

CATALOGUE No.

**84-202**

ANNUAL - ANNUEL



## VITAL STATISTICS

---

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1965

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

---

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE



**DOMINION BUREAU OF STATISTICS—BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE**

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

**VITAL STATISTICS**

**LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL**

**1965**

*Published by Authority of*  
**The Minister of Trade and Commerce**

*Publication autorisée par*  
**le ministre du Commerce**

July - 1967 - Juillet  
9004-505

Price — Prix: \$2.00

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.  
Queen's Printer and Controller of Stationery  
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.T.C.  
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie  
Ottawa



## PREFACE

This, the 45th Annual Report on national vital statistics issued by the Bureau of Statistics since 1921, is based on data collected under a co-operative arrangement with provincial vital statistics authorities. The First, Second and Third Reports in this series contain a full account of the origin and purpose of the Dominion-Provincial agreement for the production of vital statistics. An historical sketch of the collection of vital statistics in Canada, of developments leading to the 1920 agreement, and of Dominion-Provincial collaboration and progress since that date is also given in Chapter VI of the 1948-49 edition of the "Canada Year Book".

Under this Dominion-Provincial agreement registration of births, stillbirths, marriages and deaths continued to be the responsibility of the provinces under the appropriate Vital Statistics and other related Acts, which require not only that the events themselves be reported within a prescribed time but also that certain uniform items of statistical information be recorded. Under this agreement copies of the records are then supplied to the Dominion Bureau of Statistics for the compilation of the statistics published in this and other national vital statistics reports. In addition, the Bureau undertook under this agreement to supply to the provinces the annual statistical compilations required for their respective needs.

A revised agreement was adopted in 1945 which provided for the establishment of a Vital Statistics Council which would serve as the representative national body entrusted with the task of working towards the improvement of legislation, registration techniques and procedures, and the quality of Canadian vital statistics. As a result of the recommendation of this Council uniform national and provincial annual tabulations were put into effect in 1952. Concurrently with the revision in tabulated data, the content of the 1952 annual report was revised accordingly.

The present report follows the pattern of its predecessors of recent years in that it contains a brief introductory analysis whose main function is to highlight the main features of the 1965 data in relation to past trends. These past trends and their effect on Canadian population growth are treated more fully in a series of analytical reports listed at the back of this report. Part I, the analytical portion of the report, is identical to the format of the 1964 report. Part II, the tabular section of the present report, is also identical to the format of the 1964 report, and similar to the 1952-1964 annual series, except that from 1956 data for Yukon and the Northwest Territories were incorporated into all tables, unless otherwise noted; data for these Territories had previously always been given in an Appendix to the report.

## PRÉFACE

Le présent rapport annuel sur la statistique canadienne de l'état civil, - 45e publié par le Bureau fédéral de la statistique depuis 1921, - repose sur les données obtenues en vertu d'un accord avec les services statistiques de l'état civil des provinces. Les premier, deuxième et troisième rapports de la série contiennent un exposé complet de l'origine et de l'objet de l'entente fédérale-provinciale relativement à cette statistique. Une esquisse chronologique portant sur la réunion des statistiques de l'état civil au Canada, sur l'évolution qui a amené l'entente de 1920 et sur la collaboration subséquente entre le gouvernement fédéral et les provinces depuis lors paraît au chapitre VI de l'édition 1948-1949 de "l'Annuaire du Canada".

En vertu des dispositions de l'entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, mortuaires, mariages et décès demeure la responsabilité des provinces subordonnément à la loi sur la statistique de l'état civil et aux autres lois connexes, lesquelles exigent non seulement que les faits soient rapportés dans un intervalle donné, mais aussi qu'une certaine uniformité caractérise ces renseignements statistiques. En conséquence, des copies des dossiers parviennent au Bureau fédéral de la statistique qui compile les données publiées ici et dans d'autres rapports sur la statistique canadienne de l'état civil. En vertu de l'entente, le Bureau s'engage, en outre, à fournir aux provinces les calculs annuels dont elles ont besoin pour leurs fins particulières.

Une entente modifiée a été adoptée en 1945. Elle pourvoit à la création d'un Conseil de la statistique de l'état civil qui, à titre de représentant fédéral, s'emploie à perfectionner la législation, les techniques et les méthodes d'enregistrement, de même que la qualité de la statistique canadienne de l'état civil. À la suite des recommandations du Conseil, on a, en 1952, mis en vigueur des tableaux annuels uniformes à l'échelon provincial et on a modifié en conséquence le contenu du rapport de 1952.

Le présent rapport correspond à ceux des dernières années en ce qu'il contient une courte introduction analytique qui met surtout en relief les caractéristiques principales des données de 1965 au regard des tendances antérieures. Celles-ci et l'effet qu'elles ont exercé sur l'accroissement de la population canadienne, font le sujet d'une série de rapports analytiques énumérés à la fin du présent volume. La 1<sup>re</sup> Partie, section analytique du rapport, conserve le même format qu'en 1964. La 2<sup>e</sup> Partie, consacrée aux tableaux est aussi identique à celle du rapport de 1964, et semblable aux séries annuelles de 1952-1964 sauf que depuis 1956, les chiffres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sont incorporés à tous les tableaux; autrefois, ils faisaient toujours l'objet d'un appendice au rapport. À partir de 1964, le tableau B 11 de la 2<sup>e</sup> Partie, intitulé autre-

Beginning with the 1964 report, Table B 11 of Part II has been changed from Live Births, Age of Mother by Birth Order to Live Births, Age of Mother by Live Birth Order.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation by extending their definition of stillbirth (foetal death) to include such events occurring after **20** weeks' gestation rather than **28** completed weeks as formerly. Dates at which these new definitions were implemented in each province are indicated in the notes to follow.

As in the past, unpublished national and provincial vital statistics data are available from the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division or from the provincial vital statistics offices concerned on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

WALTER E. DUFFETT,  
*Dominion Statistician.*

fois naissances vivantes suivant l'âge de la mère et le rang de naissance, devient naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang de naissance vivante.

Au cours des quelques dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour élargir la définition de mortalité (décès du fœtus) de façon que ce terme comprenne les décès intra-utérins survenus après **20** semaines de gestation et non, comme auparavant, après **28** semaines. La date où ce changement est entré en vigueur dans chaque province est indiquée dans le nota.

Comme dans le passé, on peut se procurer, sur demande, à la Section de la statistique de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, ou au bureau provincial de l'état civil les données statistiques (canadiennes et provinciales) de l'état civil non publiées, sujettes à certaines restrictions, toutefois, touchant la somme de détail des données.

WALTER E. DUFFETT,  
*Statisticien fédéral.*

# TABLE OF CONTENTS

	Page
Notes .....	9

## PART I – TEXT

Vital Statistics Highlights of 1965 .....	13
Births .....	13
Mortality .....	18
Infant Mortality .....	27
Neonatal Mortality .....	31
Post-neonatal Mortality .....	31
Perinatal Mortality .....	31
Maternal Mortality .....	34
Natural Increase .....	36
Marriages .....	36
Divorces .....	37
Life Expectancy .....	37

## PART II – TABLES

### General Summary:

S 1. Principal Vital Statistics Rates of Selected Countries, 1965 .....	42
S 2. Population, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	43
S 3. Population by Age, Canada, 1921 - 1965 .....	44
S 4. Population, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1965 .....	46
S 5. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	47
S 6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1965 .....	48
S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places, by Provinces, 1965 .....	54

### Births:

B 1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1965 and by Month, 1965 .....	68
B 2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	70
B 3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1965 .....	70
B 4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1926 - 1965 .....	71
B 5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada, 1965 .....	72
B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1965 and Selected Years for Provinces, 1931 - 1965 .....	72
B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 - 1965 .....	75
B 8. Illegitimate Births, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	77
B 9. Live Births by Age of Mother, Canada and Provinces, 1965 .....	78
B 10. Live Births by Age of Parents, Canada, 1965 .....	79
B 11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1965 .....	80

# TABLE DES MATIÈRES

	Page
Nota .....	9

## 1re PARTIE – TEXTE

Points saillants de la statistique démographique de 1965 .....	13
Natalité .....	13
Mortalité .....	18
Mortalité infantile .....	27
Mortalité néonatale .....	31
Mortalité post-néonatale .....	31
Mortalité périnatale .....	31
Mortalité maternelle .....	34
Accroissement naturel .....	36
Nuptialité .....	36
Divortialité .....	37
Espérance de vie .....	37

## 2e PARTIE – TABLEAUX

### Sommaires généraux:

S 1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1965 .....	42
S 2. Population, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	43
S 3. Population suivant l'âge, Canada, 1921 - 1965 .....	44
S 4. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1965 .....	46
S 5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	47
S 6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1965 .....	48
S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains, par province, 1965 .....	54

### Natalité:

B 1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces 1921 - 1965 par mois 1965 .....	68
B 2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	70
B 3. Naissances vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1965 .....	70
B 4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital, Canada et provinces, 1926 - 1965 .....	71
B 5. Naissances multiples (mortinaissances comprises) suivant l'âge de la mère, Canada, 1965 .....	72
B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926 - 1965, et certaines années pour les provinces, 1931 - 1965 .....	72
B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 - 1965 .....	75
B 8. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	77
B 9. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada et provinces, 1965 .....	78
B 10. Naissances vivantes suivant l'âge des parents, Canada, 1965 .....	79
B 11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1965 .....	80

	Page	Page	
<b>Births – Concluded:</b>			
B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces, 1965 .....	82	B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces, 1965.....	82
B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada, 1965 .....	84	B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1965 .....	84
B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada, 1965 .....	86	B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1965 .....	86
B 15. Stillbirths and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1965 and by Month, 1965 .....	88	B 15. Mortinatalité et taux, Canada et provinces, 1921 - 1965, par mois, 1965 .....	88
B 16. Stillbirths and Rates, by Cause, Canada and Provinces, 1965 .....	90	B 16. Mortinatalité et taux par cause, Canada et provinces, 1965 .....	90
<b>Deaths:</b>			
D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1921 - 1965 and by Month, 1965 .....	94	D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1921 - 1965, par mois, 1965 .....	94
D 2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1965.....	97	D 2. Mortalité suivant la province de décès et la province de domicile, 1965 .....	97
D 3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	97	D 3. Pourcentages des décès à l'hôpital, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	97
D 4 A. Average Ages of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	98	D 4 A. Âges moyens des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	98
D 4 B. Median Age at Death, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	99	D 4 B. Âge médian au décès, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	99
D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1921 - 1965 and Provinces, 1965 .....	100	D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada, 1921 - 1965 et provinces, 1965 .....	100
D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1965.....	106	D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge) selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1965 .....	106
D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1965 .....	108	D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1965 .....	108
D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause <sup>1</sup> and Sex, Canada and Provinces, 1965 .....	112	D 8. Mortalité(pour 100,000 habitants) suivant la cause <sup>1</sup> et le sexe, Canada et provinces, 1965 .....	112
D 9. Deaths, by Cause <sup>1</sup> and Sex, by Age, Canada, 1965 .....	128	D 9. Décès suivant la cause <sup>1</sup> , le sexe et l'âge, Canada, 1965 .....	128
D 10. Deaths, by Cause <sup>1</sup> and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1965 .....	142	D 10. Décès, suivant la cause <sup>1</sup> , le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1965 .....	142
D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries	156	D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause....	156
<b>Infant Deaths:</b>			
D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	163	D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	163
D 13. Infant Deaths and Rates, for Selected Causes, Canada and Provinces, 1965 .....	166	D 13. Certaines causes et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1965 .....	166
D 14. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Month of Death, Canada, 1965 .....	168	D 14. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1965 .....	168
D 15. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1965 .....	170	D 15. Certaines causes de mortalité infantile, par sexe suivant l'âge au décès, Canada, 1965 .....	170
<b>Neonatal Deaths:</b>			
D 16. Neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	177	D 16. Mortalité néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	177
D 17. Neonatal Deaths and Rates by Selected Causes, Canada and Provinces, 1965 .....	180	D 17. Certaines causes de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1965 .....	180
<b>Post-neonatal Deaths:</b>			
D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	184	D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	184

<sup>1</sup> In accordance with the International Statistical Classification, violent deaths (Class XVII) are classified according to both the *external cause* of the accident and the *nature of injury* sustained.

	Page	Page	
<b>Natalité – fin:</b>			
B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces, 1965.....	82	B 12. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1965 .....	84
B 13. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1965 .....	86	B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada, 1965 .....	86
B 15. Mortinatalité et taux, Canada et provinces, 1921 - 1965, par mois, 1965 .....	88	B 15. Mortinatalité et taux par cause, Canada et provinces, 1965 .....	90
<b>Mortalité:</b>			
D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1921 - 1965, par mois, 1965 .....	94	D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1921 - 1965, par mois, 1965 .....	94
D 2. Mortalité suivant la province de décès et la province de domicile, 1965 .....	97	D 2. Mortalité suivant la province de décès et la province de domicile, 1965 .....	97
D 3. Pourcentages des décès à l'hôpital, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	97	D 3. Pourcentages des décès à l'hôpital, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	97
D 4 A. Âges moyens des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	98	D 4 A. Âges moyens des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	98
D 4 B. Âge médian au décès, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	99	D 4 B. Âge médian au décès, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	99
D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada, 1921 - 1965 et provinces, 1965 .....	100	D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada, 1921 - 1965 et provinces, 1965 .....	100
D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge) selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1965 .....	106	D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge) selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1965 .....	106
D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1965 .....	108	D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1965 .....	108
D 8. Mortalité(pour 100,000 habitants) suivant la cause <sup>1</sup> et le sexe, Canada et provinces, 1965 .....	112	D 8. Mortalité(pour 100,000 habitants) suivant la cause <sup>1</sup> et le sexe, Canada et provinces, 1965 .....	112
D 9. Décès suivant la cause <sup>1</sup> , le sexe et l'âge, Canada, 1965 .....	128	D 9. Décès suivant la cause <sup>1</sup> , le sexe et l'âge, Canada, 1965 .....	128
D 10. Décès, suivant la cause <sup>1</sup> , le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1965 .....	142	D 10. Décès, suivant la cause <sup>1</sup> , le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1965 .....	142
D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause....	156	D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause....	156
<b>Mortalité infantile:</b>			
D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	163	D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	163
D 13. Certaines causes et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1965 .....	166	D 13. Certaines causes et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1965 .....	166
D 14. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1965 .....	168	D 14. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1965 .....	168
D 15. Certaines causes de mortalité infantile, par sexe suivant l'âge au décès, Canada, 1965 .....	170	D 15. Certaines causes de mortalité infantile, par sexe suivant l'âge au décès, Canada, 1965 .....	170
<b>Mortalité néonatale:</b>			
D 16. Mortalité néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	177	D 16. Mortalité néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	177
D 17. Certaines causes de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1965 .....	180	D 17. Certaines causes de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1965 .....	180
<b>Mortalité post-néonatale:</b>			
D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	184	D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	184

<sup>1</sup> Conformément à la Classification internationale, les morts violentes (rubrique XVII) sont classées suivant leur *cause extérieure* et suivant la *nature du traumatisme*.

**TABLE OF CONTENTS – Concluded****TABLE DES MATIÈRES – fin**

	Page		Page
<b>Perinatal Deaths:</b>		<b>Mortalité périnatale:</b>	
D 19. Perinatal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	190	D 19. Mortalité périnatale et taux, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	190
<b>Maternal Deaths:</b>		<b>Mortalité maternelle:</b>	
D 20. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1965 and by Month, 1965 .....	195	D 20. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1921 - 1965, par mois, 1965 .....	195
D 21. Maternal Deaths and Rates for Selected Causes, Canada and Provinces, 1965 .....	196	D 21. Certaines causes de mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1965 .....	196
<b>Marriages:</b>		<b>Nuptialité:</b>	
M 1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1965, and by Month, 1965 .....	201	M 1. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1921 - 1965, par mois, 1965 .....	201
M 2. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	202	M 2. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	202
M 3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940 - 1965 .....	203	M 3. Âge moyen et médian au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés) Canada et provinces, 1940 - 1965 .....	203
M 4. Age of Brides by Age of Grooms, Canada, 1965 .....	205	M 4. Âge des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1965 .....	205
M 5. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1965 .....	205	M 5. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1965 .....	205
M 6. Marital Status of Brides by Marital Status of Grooms, Canada, 1965 .....	205	M 6. État matrimonial des épouses par rapport à celui des époux, Canada, 1965 .....	205
M 7. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1965 .....	206	M 7. Religion des épouses par rapport à celle des époux, Canada, 1965 .....	206
<b>Dissolutions of Marriage:</b>		<b>Divortialité:</b>	
M 8. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1965 .....	210	M 8. Divortialité et taux, Canada et provinces, 1921 - 1965 .....	210
<b>Life Expectancy:</b>		<b>Espérance de vie:</b>	
L 1. Expectation of Life, 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961 .....	212	L 1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961 .....	212
L 2. Average Life Expectancy (years) at Selected Ages for each Sex and Region, 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961 .....	212	L 2. Moyenne, en années de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire, 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961 .....	212

## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* a rate less than 0.1.
- <sup>r</sup> figures revised since previous report.
- <sup>p</sup> preliminary.

### DEFINITIONS

#### Population:

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1962-1965 - June 1 estimates.  
1921-1961 - Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

#### Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant	-deaths under 1 year of age.
Neonatal	-deaths under 28 days (4 weeks) of age.
Post-neonatal	-deaths between 4 weeks and one year of age.
Maternal	-deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).
Perinatal	-foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over deaths.

#### Rates:

Crude	- birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.
Age-specific fertility	- birth rate per 1,000 women in the respective age period.
Age-specific legitimate fertility	- number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.
Total fertility	- sum of female age-specific fertility rates.
General fertility	- birth rate per 1,000 women 15-49 years.
Legitimate fertility	- number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.
Gross reproduction	- average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

#### Total births:

Live births and stillbirths.

#### Age:

Completed ages in years, months, etc.  
Average - arithmetic mean.  
Median - age above and below which half of the total events occur.

### RATES

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

**Live births:** per 1,000 population.

**Stillbirths:** " 1,000 live births.

**Deaths:** " 1,000 population.

Infant: " 1,000 live births.

Neonatal: " 1,000 " "

Post-neonatal: " 1,000 " "

Maternal: " 10,000 " "

Perinatal: " 1,000 total births.

#### Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

**Marriages:** " 1,000 population.

**Divorces:** " 100,000 "

**Natural increase:** " 1,000 "

(See also Notes for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- \* taux inférieur à 0.1.
- <sup>r</sup> rectifiés depuis le rapport précédent.
- <sup>p</sup> provisoire.

### DÉFINITIONS

#### Population:

Population résidante dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1962-1965 - Estimations du 1er juin.  
1921-1961 - Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortalité).

#### Mortalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

#### Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortalité.

Infantile	- décès des moins d'un an.
Néonatale	- décès des moins de 28 jours (4 semaines).
Post-néonatale	- décès d'enfants de 4 semaines à un an.
Maternelle	- décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).
Périnatale	- décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

#### Taux (de):

Bruts	- taux de natalité, de fécondité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.
Fécondité par âge	- taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné.
Fécondité par âge légitime	- nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.
Fécondité totale	- somme des taux de fécondité féminine pour âge.
Global de fécondité	- taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.
Global de fécondité légitime	- nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.
Reproduction brute	- moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes au taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

#### Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

#### Âge:

Âges complétés en années, mois, etc.  
Moyen - moyenne arithmétique.  
Médian - âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

### TAUX

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

**Naissances vivantes:** pour 1,000 habitants.

Mortalité:	" 1,000 naissances vivantes.
Infantile:	" 1,000 naissances vivantes.
Néonatale:	" 1,000 " "
Post-néonatale:	" 1,000 " "
Maternelle:	" 10,000 " "
Périnatale:	" 1,000 naissances.

#### Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.  
Infantile: " 100,000 naissances vivantes.  
Néonatale: " 100,000 " "  
Maternelle: " 100,000 " "

**Nuptialité:** " 1,000 habitants.

**Divortialité:** " 100,000 "

**Accroissement naturel:** " 1,000 "

(Voir Note pour plus de détails)

## NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories are included in all tables unless otherwise noted.
2. Data for Newfoundland, which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly, 1921-1925 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926, have been extracted from the reports of the Department of Health.
3. Population figures for 1921, 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961 are those of the June 1 Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie Provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) they are those of the June 1 Quinquennial Census of the Prairie Provinces; for all other years they are estimates as of June 1. Previously published estimates for 1957-1960 have been revised following the 1961 Census and all rates for these years appearing in this report have been revised accordingly.
4. Causes of death are classified according to the appropriate Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, those for 1965 being according to the 7th (1955) Revision which was put into effect on January 1, 1958. Cause of death tables are by the International Intermediate "A" List of 150 cause-groups, unless otherwise specified.
5. The list of incorporated urban places shown in this report includes all places incorporated under provincial laws as cities, towns or villages, according to the 1961 June 1 Census, and having 1,000 population or more at the time; it also includes changes in incorporation status, annexations, changes of name, etc. effected since the 1961 Census. Statistics are also given for certain other urbanized areas such as townships in Ontario, suburban municipalities in Manitoba, and district municipalities in British Columbia.
6. Stillbirths, unless otherwise specified, are excluded from both birth and death statistics; in certain rates, such as the perinatal death rate, the denominator includes total births.

Over the past few years several provinces amended their legislation by extending their definition of stillbirth to include compulsory reporting of stillbirths of **20** weeks' or more gestation rather than only those of **28** or more weeks, as previously. Following, for the record, is the

## NOTA

1. À moins d'indication contraire, les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest figurent à tous les tableaux.
2. Sauf avis contraire, les données de Terre-Neuve, unie au Canada en 1949, figurent à tous les tableaux chronologiques; les chiffres de la période antérieure à l'union proviennent des rapports provinciaux intéressés. Il en va de même pour le Québec qui est entré dans la zone d'enregistrement en 1926 et dont les données pour 1921-1925 proviennent des rapports du ministère de la Santé.
3. Les données démographiques de 1921, 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961 sont celles des recensements (au 1er juin); en ce qui concerne les Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), les données de 1926, 1936 et 1946 sont tirées des recensements quinquennaux (au 1er juin), tandis que celles des autres années sont des estimations. Les estimations de 1957-1960, déjà publiées, ont été rectifiées à la suite du recensement de 1961 et tous les taux relatifs aux années paraissant au présent rapport ont été rectifiés en conséquence.
4. Les causes de mortalité sont classées suivant la révision appropriée de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès; à noter que celles de 1965 le sont d'après la 7e révision (1955) qui est devenue officielle le 1er janvier 1958. À moins d'indication contraire, les tableaux intéressant les causes de décès se fondent sur la Liste intermédiaire "A" de 150 rubriques.
5. La liste des centres urbains constitués que mentionne le présent rapport contient les noms de tous les centres qui, en vertu de lois provinciales, étaient constitués en cités, villes et villages lors du recensement de 1961 (1er juin) ou qui, à ce moment-là, comptaient 1,000 habitants ou plus; elle contient aussi des changements effectués depuis le recensement de 1961 quant à la constitution juridique, aux annexions, aux noms, etc. Les statistiques touchent aussi certains autres centres urbanisés, comme les townships en Ontario, les municipalités suburbaines au Manitoba et les municipalités de district en Colombie-Britannique.
6. À moins d'avis contraire, les mortinnaissances ne sont comprises ni dans les naissances, ni dans les décès; pour certains taux, comme celui de la mortalité périnatale par exemple, le dénominateur comprend l'ensemble des naissances.

Au cours des dernières années, plusieurs provinces ont, dans la loi, élargi le sens de mortinnaissance de façon que ce terme s'entende, dans les déclarations obligatoires, des décès intra-utérins après au moins **20** semaines de gestation, au lieu de **28** comme auparavant. Voici, à titre de document, la

new definition as adopted in several provinces, with only minor modification in one, and the year in which this definition was implemented in each province:

"Stillbirth means the complete expulsion or extraction from its mother, after at least 20 weeks' pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is no breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle."

Nova Scotia .....	March,	1959
Manitoba .....	August,	1959
Alberta .....	January 1,	1960 <sup>1</sup>
Saskatchewan .....	January 1,	1961
Quebec .....	January 1,	1961
Ontario .....	December 15,	1961
New Brunswick .....	January 1,	1962
British Columbia .....	July 1,	1962
Alberta .....	January 1,	1963 <sup>2</sup>
Prince Edward Island .....	January 1,	1964

7. "Hospital" is defined, for purposes of this report, as an institution operated for the regular accommodation of in-patients in which medical and/or surgical care for illness or injury and/or obstetrical care is provided, and which is recognized as a hospital by a Dominion agency or by the government of a province in which the hospital is located, or by a municipality duly authorized under the laws of the province. The term "hospital" includes institutions for tuberculosis and mental diseases, but excludes institutions which provide custodial care and/or domiciliary care only.

8. Since 1944 births, stillbirths and deaths have been classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother; marriages have been classified by the place in which the marriage was solemnized. Prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces events occurring in the United States to Canadian residents are included and, conversely, events occurring in Canada to United States residents are excluded.

nouvelle définition adoptée par les provinces (une seule l'a légèrement modifiée) et l'année où chaque province l'a mise en vigueur:

"On entend par mortinaissance l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, après 20 semaines au moins de gestation, d'un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n'y a pas respiration, battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire".

Nouvelle-Écosse .....	mars	1959
Manitoba .....	août	1959
Alberta .....	1er janvier	1960 <sup>1</sup>
Saskatchewan .....	1er janvier	1961
Québec .....	1er janvier	1961
Ontario .....	15 décembre	1961
Nouveau-Brunswick .....	1er janvier	1962
Colombie-Britannique .....	1er juillet	1962
Alberta .....	1er janvier	1963 <sup>2</sup>
Île-du-Prince-Édouard .....	1er janvier	1964

7. Pour les besoins du présent rapport, un "hôpital" est un établissement administré en vue de l'hébergement régulier des hospitalisés, où sont prodigués des soins médicaux ou chirurgicaux aux malades et aux blessés ou des soins obstétricaux, et qui est reconnu comme hôpital par un organisme fédéral ou par le gouvernement de la province où il est situé, ou par une municipalité dûment autorisée à le faire en vertu des lois de la province. Le terme "hôpital" comprend les établissements de tuberculose et de maladies mentales, mais ne comprend pas les établissements qui n'exercent que la surveillance ou qui ne prodiguent que des soins d'entretien.

8. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence, celle-ci étant celle de la mère dans le cas des naissances et mortinaissances; quant aux mariages, on les a classés suivant leur lieu de célébration. Avant 1944, tous ces faits étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf pour ce qui est de la nuptialité et de la divortialité, le calcul comprend les événements survenus aux États-Unis à des ressortissants canadiens, mais ne comprend pas les événements survenus au Canada à des ressortissants des États-Unis.

<sup>1</sup> 24+ weeks', or 750 grams weight.

<sup>2</sup> 20+ weeks', or 500 grams weight.

<sup>1</sup> 24 semaines ou plus, ou poids de 750 grammes.

<sup>2</sup> 20 semaines ou plus, ou poids de 500 grammes.

**PART I**

---

**PARTIE I**



## VITAL STATISTICS HIGHLIGHTS OF 1965

Table A portrays the major conventional vital statistics data for the current period for convenient reference. Detailed statistics for the current year are provided in Part II of the present report while Part I presents the highlights of the 1965 statistics.

### BIRTHS

There were 418,595 live births in Canada in 1965 compared with 452,915 in the previous year, with a decline in the rate from 23.5 to 21.4. The 1965 rate was the lowest since 1939.

#### Sex-ratio of Births

Regardless of where birth statistics have been collected they have shown an excess of male over female births. In 1965, there were 1,057 males born for every 1,000 females, with provincial ratios varying from 1,033 in British Columbia to 1,074 in Alberta.

#### Hospitalized Births

Excluding Newfoundland, of the total of 403,855 babies born in 1965, 399,836 or 99 per cent, were delivered in hospital, as compared with less than 40 per cent before World War II and over 67 per cent at the end of the war. In all provinces except Quebec and Manitoba at least 99 per cent of the infants were born in hospital.

#### Illegitimate Births<sup>1</sup>

The total number of illegitimate<sup>1</sup> births in Canada increased from 26,556 in 1964 to 28,078 in 1965, with a corresponding percentage increase from 5.9 to 6.7, the highest percentage ever. All provinces except Newfoundland and Prince Edward Island reached their highest percentages this year.

<sup>1</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived out of wedlock* but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

## POINTS SAILLANTS DE LA STATISTIQUE DÉMOGRAPHIQUE DE 1965

Aux fins de consultation, le tableau A illustre les principales données ordinaires de l'état civil pour 1965. La 2e partie du volume présente une statistique détaillée de l'année en question, alors que la 1re n'en expose que les points saillants.

### NATALITÉ

La natalité au Canada s'est chiffrée par 418,595 naissances vivantes en 1965, comparativement à 452,915 en 1964, et, d'une année à l'autre, le taux de natalité a baissé de 23.5 à 21.4 ce dernier est le plus bas depuis 1939.

#### Masculinité

Quel que soit l'endroit où la statistique de la natalité a été recueillie, les naissances masculines l'ont invariablement emporté sur les féminines. En 1965, on comptait 1,057 naissances masculines pour 1,000 féminines; dans les provinces, ces rapports ont varié de 1,033 en Colombie-Britannique à 1,074 en Alberta.

#### Naissances à l'hôpital

Des 403,855 naissances de 1965 (sans celles de Terre-Neuve), 399,836 ou 99 p. 100 sont survenues à l'hôpital, à comparer à un pourcentage inférieur à 40 avant la seconde guerre mondiale et de plus de 67 à la fin de cette guerre. Dans toutes les provinces, sauf au Québec et au Manitoba au moins 99 p. 100 des bébés ont vu le jour à l'hôpital.

#### Natalité illégitime<sup>1</sup>

De 1964 à 1965, les naissances illégitimes<sup>1</sup> au Canada ont augmenté de 26,556 à 28,078 et le pourcentage, de 5.9 à 6.7 (record). En 1965, toutes les provinces, à l'exception de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard ont atteint leur plus haut pourcentage de natalité illégitime.

<sup>1</sup> Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés *conçus hors du mariage*, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE A. Vital Statistics Summary 1964 and 1965  
TABLEAU A. Statistique sommaire de l'état civil, 1964 et 1965

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
<b>Population (000's) June 1 — 1er juin (milliers).</b>	<b>19,571 1964</b>	<b>498 491</b>	<b>108 107</b>	<b>761 760</b>	<b>623 617</b>	<b>5,657 5,562</b>	<b>6,731 6,586</b>	<b>962 958</b>	<b>951 943</b>	<b>1,451 1,432</b>	<b>1,789 1,738</b>	<b>15 16</b>	<b>25 25</b>
<b>Live births — Naissances vivantes</b>	<b>418,595 1964</b>	<b>14,740 14,680</b>	<b>2,517 2,727</b>	<b>16,524 18,314</b>	<b>14,175 15,338</b>	<b>120,607 130,845</b>	<b>141,610 152,729</b>	<b>19,976 21,754</b>	<b>20,494 22,682</b>	<b>32,664 36,169</b>	<b>33,669 35,897</b>	<b>428 514</b>	<b>1,191 1,266</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>21.4 23.5</i>	<i>29.6 29.9</i>	<i>23.3 25.5</i>	<i>21.7 24.1</i>	<i>22.8 24.9</i>	<i>21.3 23.5</i>	<i>21.0 23.2</i>	<i>20.8 22.7</i>	<i>21.5 24.1</i>	<i>20.7 25.3</i>	<i>28.5 32.1</i>	<i>47.6 50.6</i>
<b>Number born in hospital — Nés à l'hôpital.</b>	<b>399,836<sup>1</sup> 1964</b>	<b>.. 432,580<sup>1</sup></b>	<b>2,514 2,714</b>	<b>16,433 18,204</b>	<b>14,134 15,294</b>	<b>118,618 127,714</b>	<b>141,091 152,124</b>	<b>19,742 21,478</b>	<b>20,341 22,437</b>	<b>32,339 35,802</b>	<b>33,407 35,552</b>	<b>406 485</b>	<b>811 776</b>
<i>Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital.</i>	<i>1965 1964</i>	<i>99.0<sup>1</sup> 98.7<sup>1</sup></i>	<i>.. ..</i>	<i>99.9 99.5</i>	<i>99.4 99.4</i>	<i>99.7 99.7</i>	<i>98.4 97.6</i>	<i>99.6 99.6</i>	<i>98.8 98.7</i>	<i>99.3 98.9</i>	<i>99.0 99.0</i>	<i>99.2 99.0</i>	<i>94.9 94.4</i>
<b>Deaths — Décès</b>	<b>148,939 1964</b>	<b>3,230 3,063</b>	<b>1,036 981</b>	<b>6,334 6,384</b>	<b>4,710 4,736</b>	<b>38,534 37,552</b>	<b>54,346 52,204</b>	<b>7,716 7,721</b>	<b>7,417 7,373</b>	<b>9,534 9,482</b>	<b>15,784 16,051</b>	<b>100 87</b>	<b>198 216</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>7.6 7.6</i>	<i>6.5 6.2</i>	<i>9.6 9.2</i>	<i>8.3 8.4</i>	<i>7.6 7.7</i>	<i>6.8 6.8</i>	<i>8.1 7.9</i>	<i>8.0 8.1</i>	<i>7.8 7.8</i>	<i>6.6 6.6</i>	<i>8.8 8.2</i>	<i>6.7 5.4</i>
<b>Infant deaths — Décès d'enfants.</b>	<b>9,862 11,169</b>	<b>459 456</b>	<b>74 72</b>	<b>394 464</b>	<b>326 400</b>	<b>3,160 3,587</b>	<b>2,907 3,255</b>	<b>460 555</b>	<b>503 589</b>	<b>785 865</b>	<b>697 818</b>	<b>21 20</b>	<b>76 88</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>23.6 24.7</i>	<i>31.1 31.1</i>	<i>29.4 26.4</i>	<i>23.8 25.3</i>	<i>23.0 26.1</i>	<i>26.2 27.4</i>	<i>20.5 21.3</i>	<i>23.0 25.5</i>	<i>24.5 26.0</i>	<i>24.0 23.9</i>	<i>20.7 22.8</i>	<i>49.1 38.9</i>
<b>Neonatal deaths — Mortalité néonatale.</b>	<b>6,835 7,831</b>	<b>253 278</b>	<b>49 43</b>	<b>262 305</b>	<b>209 270</b>	<b>2,221 2,558</b>	<b>2,142 2,402</b>	<b>303 367</b>	<b>335 402</b>	<b>557 616</b>	<b>462 550</b>	<b>11 9</b>	<b>31 31</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>16.3 17.3</i>	<i>17.2 18.9</i>	<i>19.5 15.8</i>	<i>15.9 16.7</i>	<i>14.7 17.6</i>	<i>18.4 19.5</i>	<i>15.1 15.7</i>	<i>15.2 16.9</i>	<i>16.3 17.7</i>	<i>17.1 17.0</i>	<i>13.7 15.3</i>	<i>25.7 24.5</i>
<b>Post-neonatal deaths — Mortalité post-néonatale.</b>	<b>3,027 3,338</b>	<b>206 178</b>	<b>25 29</b>	<b>132 159</b>	<b>117 130</b>	<b>939 1,029</b>	<b>765 853</b>	<b>157 188</b>	<b>168 187</b>	<b>228 249</b>	<b>235 268</b>	<b>10 11</b>	<b>45 57</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>7.3 7.4</i>	<i>13.9 12.2</i>	<i>9.9 10.6</i>	<i>7.9 8.6</i>	<i>8.3 8.5</i>	<i>7.8 7.9</i>	<i>5.4 5.6</i>	<i>7.8 8.6</i>	<i>8.2 8.3</i>	<i>6.9 6.9</i>	<i>7.0 7.5</i>	<i>23.4 21.4</i>
<b>Maternal deaths — Mortalité maternelle.</b>	<b>135 137</b>	<b>5 6</b>	<b>— —</b>	<b>9 9</b>	<b>5 10</b>	<b>42 50</b>	<b>44 43</b>	<b>6 4</b>	<b>9 5</b>	<b>4 8</b>	<b>10 2</b>	<b>— —</b>	<b>1 —</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>3.2 3.0</i>	<i>3.4 4.1</i>	<i>— —</i>	<i>5.4 4.9</i>	<i>3.5 6.5</i>	<i>3.5 3.8</i>	<i>3.1 2.8</i>	<i>3.0 1.8</i>	<i>4.4 2.2</i>	<i>1.2 2.2</i>	<i>3.0 0.6</i>	<i>— —</i>
<b>Stillbirths<sup>2</sup> — Mort-nés<sup>2</sup>:</b>													
<b>28+ weeks gestation<sup>2</sup> — semaines de grossesse<sup>2</sup>.</b>	<b>4,847 5,520</b>	<b>254 255</b>	<b>35 46</b>	<b>203 260</b>	<b>188 216</b>	<b>1,438 1,644</b>	<b>1,631 1,790</b>	<b>258 285</b>	<b>204 285</b>	<b>290 373</b>	<b>323 373</b>	<b>4 7</b>	<b>19 23</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>11.6 12.2</i>	<i>17.2 17.4</i>	<i>13.9 16.9</i>	<i>12.3 14.2</i>	<i>13.3 14.1</i>	<i>11.9 12.6</i>	<i>11.5 11.7</i>	<i>12.9 13.1</i>	<i>10.0 10.9</i>	<i>8.9 10.3</i>	<i>9.6 10.4</i>	<i>9.3 13.6</i>
<b>20+ weeks<sup>2</sup> — semaines<sup>2</sup></b>	<b>.. 1964</b>	<b>.. ..</b>	<b>50 57</b>	<b>245 319</b>	<b>229 252</b>	<b>1,814 2,071</b>	<b>2,068 2,249</b>	<b>295 341</b>	<b>262 322</b>	<b>372 450</b>	<b>447 485</b>	<b>.. ..</b>	<b>.. ..</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>.. ..</i>	<i>.. ..</i>	<i>19.9 20.9</i>	<i>14.8 17.4</i>	<i>16.2 16.4</i>	<i>15.0 15.8</i>	<i>14.6 14.7</i>	<i>14.8 15.7</i>	<i>12.8 14.2</i>	<i>11.4 12.4</i>	<i>13.3 13.5</i>	<i>.. ..</i>
<b>Perinatal deaths — Mortalité périnatale.</b>	<b>10,992 12,539</b>	<b>468 474</b>	<b>78 83</b>	<b>440 533</b>	<b>369 457</b>	<b>3,431 3,961</b>	<b>3,574 3,962</b>	<b>532 599</b>	<b>505 610</b>	<b>797 936</b>	<b>745 869</b>	<b>13 14</b>	<b>40 41</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>26.0 27.4</i>	<i>31.2 31.7</i>	<i>30.6 29.9</i>	<i>26.3 28.7</i>	<i>25.7 29.4</i>	<i>28.1 29.9</i>	<i>25.0 25.6</i>	<i>26.3 27.2</i>	<i>24.4 26.6</i>	<i>24.2 25.6</i>	<i>21.9 24.0</i>	<i>30.1 26.9</i>
<b>Natural increase — Accroissement naturel.</b>	<b>269,656 307,065</b>	<b>11,510 11,617</b>	<b>1,481 1,746</b>	<b>10,190 11,930</b>	<b>9,465 10,602</b>	<b>82,073 93,293</b>	<b>87,264 100,525</b>	<b>12,260 14,033</b>	<b>13,077 15,309</b>	<b>23,130 26,687</b>	<b>17,885 19,846</b>	<b>328 427</b>	<b>993 1,050</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>13.8 15.9</i>	<i>23.1 23.7</i>	<i>13.7 16.3</i>	<i>13.4 15.7</i>	<i>15.2 17.2</i>	<i>14.5 16.7</i>	<i>12.9 15.3</i>	<i>12.8 14.6</i>	<i>13.7 14.6</i>	<i>15.9 18.7</i>	<i>10.0 11.5</i>	<i>21.8 26.7</i>
<b>Marriages — Mariages</b>	<b>145,519 138,135</b>	<b>3,412 3,385</b>	<b>713 662</b>	<b>5,549 5,339</b>	<b>4,766 4,611</b>	<b>40,893 39,400</b>	<b>51,274 48,501</b>	<b>7,012 6,796</b>	<b>6,806 6,382</b>	<b>11,209 10,634</b>	<b>13,639 12,158</b>	<b>108 94</b>	<b>138 173</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>7.4 7.2</i>	<i>6.9 6.9</i>	<i>6.6 6.2</i>	<i>7.3 7.0</i>	<i>7.7 7.5</i>	<i>7.2 7.1</i>	<i>7.6 7.4</i>	<i>7.3 7.1</i>	<i>7.2 6.8</i>	<i>7.7 7.4</i>	<i>7.6 7.0</i>	<i>5.5 6.9</i>
<b>Divorces</b>	<b>8,974 8,623</b>	<b>3<sup>3</sup> 7<sup>3</sup></b>	<b>16 5</b>	<b>323 315</b>	<b>237 210</b>	<b>226<sup>3</sup> 834<sup>3</sup></b>	<b>4,087 3,508</b>	<b>443 418</b>	<b>312 315</b>	<b>6,806 6,382</b>	<b>1,961 1,596</b>	<b>12 24</b>	<b>6 2</b>
<i>Rate — Taux</i>	<i>1965 1964</i>	<i>45.9 44.8</i>	<i>0.6<sup>3</sup> 1.4<sup>3</sup></i>	<i>14.8 4.7</i>	<i>42.4 41.4</i>	<i>38.0 34.0</i>	<i>4.0<sup>3</sup> 15.0<sup>3</sup></i>	<i>60.7 53.3</i>	<i>46.0 43.6</i>	<i>32.8 33.4</i>	<i>92.9 97.0</i>	<i>109.6 115.8</i>	<i>24.0 24.0</i>

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland (not available).<sup>2</sup> See "Notes", page 9.<sup>3</sup> Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1964 includes bills of divorce passed during the 2nd Session of the 26th Parliament 1964-1965; those for 1965, during the 3rd Session of the 26th Parliament 1965.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve (indisponible).<sup>2</sup> Voir "Nota", page 9.<sup>3</sup> Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; 1964 comprend les bills de divorce adoptés durant la 2e session du 26e Parlement (1964-1965) et ceux de 1965, les bills adoptés durant la 3e session du 26e Parlement (1965).

## Multiple Births

Table B summarizes the number of confinements for the past five years and the proportions resulting in single and multiple deliveries, and of these the number live and still-born.

**TABLE B. Single and Multiple Births, Live and Stillborn, 1961-1965**  
**TABLEAU B. Naissances uniques et multiples, vivantes et mortes, 1961-1965**

Confinements and births Accouchements et naissances	Number — Nombre					Percentages — Pourcentages				
	1961	1962 <sup>1</sup>	1963 <sup>1</sup>	1964 <sup>1</sup>	1965 <sup>1</sup>	1961	1962	1963	1964	1965
<b>Confinements — Accouchements:</b>										
Single — Simples .....	471,410	465,136	461,569	448,814	414,754	98.9	98.9	98.9	98.9	99.0
Twin — Doubles .....	5,102	5,159	4,930	4,751	4,307	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
Triplet — Triples .....	35	49	37	48	32	*	*	*	*	*
Quadruplet — Quadruples .....	—	1	1	1	—	*	*	*	*	—
<b>Confinements — Total — Accouchements .....</b>	<b>476,547</b>	<b>470,345</b>	<b>466,537</b>	<b>453,614</b>	<b>419,093</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Births — Naissances:</b>										
Single — Simples:										
Live — Vivantes .....	465,715	459,539	456,109	443,602	410,123	98.8	98.8	98.8	98.8	98.9
Stillborn — Mortes .....	5,695	5,597	5,460	5,212	4,631	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
Twin — Doubles:										
Live — Vivantes .....	9,885	10,006	9,553	9,174	8,382	96.9	97.0	96.9	96.5	97.3
Stillborn — Mortes .....	319	312	307	328	232	3.1	3.0	3.1	3.5	2.7
Triplet — Triples:										
Live — Vivantes .....	100	144	104	136	90	95.2	98.0	93.7	94.4	93.8
Stillborn — Mortes .....	5	3	7	8	6	4.8	2.0	6.3	5.6	6.3
Quadruplet — Quadruples:										
Live — Vivantes .....	—	4	1	3	—	—	100.0	25.0	75.0	—
Stillborn — Mortes .....	—	—	3	1	—	—	—	75.0	25.0	—
<b>Births — Total — Naissances .....</b>	<b>481,719</b>	<b>475,605</b>	<b>471,544</b>	<b>458,464</b>	<b>423,464</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Live — Vivantes .....	475,700	469,693	465,767	452,915	418,595	98.8	98.8	98.8	98.8	98.9
Stillborn — Mortes .....	6,019	5,912	5,777	5,549	4,869	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1

<sup>1</sup> Includes 30, 45, 29 and 22 stillbirths of 20-27 weeks gestation in 1962, 1963, 1964 and 1965 respectively.

<sup>1</sup> Y compris 30, 45, 29 et 22 mortinaissances après 20-27 semaines de gestation en 1962, 1963, 1964 et 1965 respectivement.

## Fertility Rates

Since the crude birth rate is so much affected by changes in the age and sex composition of the population, it is conventional to calculate age-specific fertility rates, the sum of which represents the number of births which one thousand women would have throughout their lifetime, assuming no mortality, if they experienced at each age the fertility in effect during the period concerned.

From this a gross reproduction rate, which for a given year represents the average number of female infants that would be born to each woman who lived to reach the age of 50, if the fertility rates of the given year remained unchanged, can be calculated.<sup>1</sup> When the gross reproduction rate falls below one, the women in the reproductive period of life are not having enough children to replace themselves even if all their children lived to maturity. Canada has always had one of the highest gross reproduction rates among the industrialized countries of the world. Since World War II this rate has risen from 1.640 to a record high of 1.915 in 1959, declining to 1.552 in 1965. Women in their early twenties continue to be most reproductive.

<sup>1</sup> It is obtained by reducing the total fertility by the ratio of female to total live births, and then dividing by 1,000.

## Naissances multiples

Le tableau B donne, pour les cinq dernières années, un sommaire des totaux et des pourcentages d'accouchements et de naissances simples et multiples, vivantes et mortes.

## Fécondité

Vu que, dans ses changements, la structure de la population par sexe et par âge affecte considérablement le taux brut de natalité, on a convenu de calculer des taux de fécondité par âge, dont la somme représente le nombre d'enfants que 1,000 femmes auraient durant leur vie, —en excluant la possibilité de mort, — si, à chaque âge, elles accusaient la fécondité observée pour ce groupe.

De là, on peut calculer un taux brut de reproduction qui, pour une année donnée, constitue la moyenne de filles qu'aurait eues chaque femme qui atteint 50 ans, si les taux de fécondité de cette année-là s'étaient maintenus<sup>1</sup>. Quand le taux brut de reproduction descend au-dessous de 1, les femmes de la période fertile de la vie n'ont pas assez d'enfants pour renouveler la population, même si ces enfants vivent jusqu'à maturité. Le Canada a toujours marqué l'un des taux de reproduction les plus élevés du monde industrialisé. Depuis la seconde guerre mondiale, ce taux est parti de 1.640, a atteint le sommet de 1.915 en 1959 et a fléchi de 1.552 en 1965. Les femmes du début de la vingtaine continuent d'être les plus fécondes.

<sup>1</sup> On l'obtient en réduisant la fécondité totale de la proportion de femmes par rapport à toutes les naissances vivantes et en divisant ensuite par 1,000.

The age-specific legitimate fertility rates indicate that teenagers have the highest fertility. Since these rates are based on the number of women eligible to bear children they provide a more accurate measure of true fertility.

### Age of Parents

The average age of parents having each year's crop of babies is influenced mainly by the age at which couples marry, the period between marriage and the arrival of the first child, and the number and spacing of their subsequent children during the full reproductive period of the mother. Also, the birth of children to mothers married many years previous and now nearing the end of their reproductive period has a large effect on any average age that may be calculated.

Marriages at younger ages in recent years, the high proportion of first-child and second-child births among these mothers, and a declining fertility in older mothers have caused a decline in the average ages of parents having children in the years shown in Table C.

Les taux de fécondité des légitimes, par âge, indiquent que les "décagénaires" (teen-agers) comptent la plus forte fécondité. Vu que ces taux se basent sur le nombre de femmes capables d'enfanter, ils fournissent une mesure plus juste de la fécondité.

### Âge des parents

Plusieurs facteurs influent sur l'âge moyen des parents de chaque génération de bébés, entre autres, l'âge des parents au mariage, l'intervalle entre le mariage et la première naissance, ainsi que le nombre et l'échelonnement des autres naissances au cours de la période de fertilité maternelle. En outre, des naissances chez une mère mariée depuis longtemps et dont la période fertile tire à sa fin ont une portée considérable sur tout âge moyen à calculer.

L'âge moyen des parents qui ont eu des enfants dans les années indiquées au tableau C a baissé par suite de mariages à un âge plus tendre, ces dernières années, de la forte proportion de ces jeunes femmes qui ont eu un premier et un second enfant et de la fécondité réduite des mères plus âgées.

**TABLE C. Percentage Distribution of Births,<sup>1</sup> by Age of Parents**

**TABLEAU C. Répartition procentuelle des naissances<sup>1</sup>, selon l'âge des parents**

Age — Âge	Mother — Mère					Father — Père				
	1931	1941	1951	1961	1965	1931	1941	1951	1961	1965
Under 20 — Moins de 20 .....	5.4	5.8	5.6	7.3	8.3	0.4	0.5	0.8	1.1	1.4
20-24 .....	25.1	27.4	27.1	29.3	31.3	11.2	12.2	14.6	17.2	19.4
25-29 .....	27.8	30.4	31.0	28.4	27.6	24.8	28.2	29.0	29.8	29.3
30-34 .....	21.0	20.2	20.8	19.9	18.4	24.1	25.9	24.7	24.9	23.8
35-39 .....	14.4	11.6	11.6	11.4	10.6	18.9	17.4	16.9	15.4	15.1
40-44 .....	5.6	4.1	3.5	3.5	3.5	12.3	9.3	8.9	7.5	7.3
45-49 .....	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	5.7	4.3	3.5	3.0	2.6
50+ .....	*	*	*	*	*	2.6	2.3	1.6	1.2	1.1
<b>Average age — Âge moyen</b>	<b>29.2</b>	<b>28.5</b>	<b>28.4</b>	<b>28.1</b>	<b>27.8</b>	<b>33.6</b>	<b>32.7</b>	<b>32.1</b>	<b>31.4</b>	<b>31.0</b>

<sup>1</sup> Legitimate live births. Excluding Newfoundland and, prior to 1961, Yukon and Northwest Territories.

<sup>1</sup> Naissances vivantes légitimes. Sans Terre-Neuve et, avant 1961, sans le Yukon ni les territoires du Nord-Ouest.

### Birth Order

Any change in the marriage and fertility pattern is generally reflected over a short period of time in the proportions of first, second and third births, and over a longer period in the proportion of fourth and later children born each year. In 1930, 23.6 per cent of the children born in that year comprised a first-born, the proportion reaching its maximum of 33.0 per cent in 1947, declining to 24.0 in 1962, and rising to 27.1 in 1965.

### Rang de la naissance

Tout changement dans le tableau du mariage et de la fécondité se traduit généralement en peu de temps par une proportion de premiers, deuxièmes et troisièmes enfants nés chaque année et, dans une longue période, par un nombre de quatrièmes, cinquièmes, etc. En 1930, 23.6 p. 100 des nouveau-nés étaient des premiers-nés, et ce pourcentage s'est élevé pour atteindre le sommet de 33 en 1947, descendre à 24 en 1962 et monter à 27.1 en 1965.

Table D illustrates the percentage distribution of births by birth order.

Le tableau D illustre la répartition procentuelle des naissances suivant leur rang.

**TABLE D. Percentage Distribution of Births,<sup>1</sup> by Total Birth Order**

**TABLEAU D. Répartition procentuelle des naissances<sup>1</sup>, selon le rang de toutes naissances**

Year Année	1st child 1er enfant	2nd child 2e enfant	3rd child 3e enfant	4th and later children — 4e enfant et suivants	Year Année	1st child 1er enfant	2nd child 2e enfant	3rd child 3e enfant	4th and later children — 4e enfant et suivants
1930 .....	23.6	18.8	13.7	43.9	1948 .....	29.6	26.0	15.9	28.5
1931 .....	23.0	19.3	14.0	43.8	1949 .....	27.8	26.6	16.8	28.8
1932 .....	22.1	19.4	14.2	44.3	1950 .....	26.7	26.2	17.4	29.6
1933 .....	21.7	19.3	14.6	44.4	1951 .....	26.7	25.8	17.6	29.9
1934 .....	22.2	19.0	14.4	44.4	1952 .....	26.9	24.8	17.9	30.3
1935 .....	24.0	18.9	14.0	43.1	1953 .....	26.5	25.0	18.0	30.6
1936 .....	25.3	19.2	13.4	42.1	1954 .....	26.1	24.6	18.0	31.2
1937 .....	26.6	19.8	13.4	40.2	1955 .....	25.5	24.4	18.2	31.9
1938 .....	28.2	20.6	13.3	38.0	1956 .....	25.2	24.3	18.3	32.2
1939 .....	28.6	21.3	13.7	36.4	1957 .....	25.6	23.9	18.3	32.2
1940 .....	30.3	22.1	13.8	33.9	1958 .....	25.4	23.8	18.2	32.6
1941 .....	32.7	21.8	13.5	32.0	1959 .....	24.8	24.0	18.2	32.9
1942 .....	32.8	23.1	13.4	30.6	1960 .....	24.5	23.8	18.5	33.1
1943 .....	32.2	23.7	14.2	29.9	1961 .....	24.1	23.6	18.5	33.8
1944 .....	30.0	24.2	14.9	30.9	1962 .....	24.0	23.7	18.4	33.9
1945 .....	28.9	24.3	15.4	31.4	1963 .....	24.3	23.6	18.5	33.6
1946 .....	31.0	24.8	15.2	29.0	1964 .....	25.0	23.8	18.3	32.9
1947 .....	33.0	24.9	15.0	27.2	1965 .....	27.1	24.3	17.6	31.0

<sup>1</sup> Legitimate live births. Excluding Newfoundland and, prior to 1950, Yukon and Northwest Territories. Figures not available prior to 1927.

<sup>1</sup> Naissances vivantes légitimes. Sans Terre-Neuve, ni, avant 1950, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Chiffres indisponibles avant 1927.

### Birthweight

Data showing the weight distribution of live-births by sex, age of mother, and period of gestation are useful in calculating the average weights of new-borns and in providing information on the number of immaturely developed foetuses that are delivered alive. According to the World Health Organization, infants weighing not more than 5½ pounds, approximately 2,500 grams, at birth are considered as "immature" and hence exposed to a much greater risk of dying than those over this weight. Birth records provide data on the age of the mother, the length of pregnancy, and the number of children previously delivered, factors which bear a relationship to birth weight.

Excluding Newfoundland, of the 206,920 male infants born alive in 1965, 7.0 per cent weighed 5½ pounds or less at birth. This percentage varied from 8.4 in Quebec to 5.8 in New Brunswick. On the other hand, of 195,744 female infants born alive in 1965, 8.2 per cent weighed 5½ pounds or less at birth with the percentages varying from 9.8 in Quebec to 6.6 in Prince Edward Island.

When birthweights are examined from the viewpoint of the mother's age it is noted that the chances of delivering an immature foetus were lowest for mothers in the 25-29 age group. Also, almost all of the live-born foetuses delivered under 28 weeks gestation were immature, while only 3.0 per cent of those delivered at full term were immature, according to the weight criterion.

### Poids à la naissance

Les données sur la répartition du poids des nés vivants, suivant le sexe, l'âge de la mère et la période de gestation, servent grandement à calculer le poids moyen des nouveau-nés et à fournir des renseignements sur le nombre de prématurés vivants. Suivant l'Organisation mondiale de la santé, les bébés d'au plus 5½ livres (environ 2,500 grammes) à la naissance sont considérés comme "prématurés" et, conséquemment, exposés à un risque de mort beaucoup plus grand que ceux d'un poids supérieur. Les registres des naissances fournissent des données sur l'âge de la mère, la durée de la grossesse et le nombre d'enfants déjà mis au monde, facteurs qui sont liés au poids à la naissance.

Des 206,920 garçons nés vivants en 1965 (sans les chiffres de Terre-Neuve), 7.0 p. 100 pesaient 5½ livres ou moins à la naissance et ce pourcentage oscillait entre 8.4 au Québec et 5.8 en Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, sur les 195,744 filles nées vivantes en 1965, 8.2 p. 100 pesaient 5½ livres ou moins à la naissance et ce pourcentage variait de 9.8 au Québec à 6.6 en Île-du-Prince-Édouard.

Si l'on étudie le poids à la naissance en fonction de l'âge de la mère, on constate que les risques de naissance prématurée sont moindres chez les mères de 25-29 ans. De même, presque tous les fœtus nés vivants après moins de 28 semaines de gestation ont été prématurés, alors que seulement 3.0 p. 100 des bébés à terme l'ont été (prématurés en fonction du poids).


### International Comparison of Birth Rates

Of the more highly developed countries of the world, only Northern Ireland, New Zealand and Ireland exceeded Canada's birth rate in 1965. Chart A shows the Canadian rates in relation to those of England, France and the United States.

### Natalité dans les autres pays

Des pays hautement développés, seules l'Irlande du Nord, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande ont marqué en 1965 un taux de natalité supérieur à celui du Canada. Le graphique A compare le taux canadien à ceux de l'Angleterre, de la France et des États-Unis.

CHART - A



GRAPHIQUE - A

### Stillbirths

The rate for stillbirths reached a record low of 11.6 in 1965, varying provincially from a low of 8.9 in Alberta to a high of 17.2 in Newfoundland.

### Mortinatalité

Le taux de mortinatalité a touché son plus bas niveau (11.6) en 1965 et, dans les provinces, il a varié de 8.9 en Alberta à 17.2 à Terre-Neuve.

### MORTALITY

In 1965 recorded deaths increased to a record high of 148,939. The crude death rate remained unchanged at 7.6. Record low crude rates were recorded in New Brunswick and the Northwest Territories. The death rates for males have consistently been higher than those for females at all ages. In 1965 the crude rates were 8.8 and 6.4 for males and females, respectively.

### MORTALITÉ

En 1965, le nombre de décès enregistrés atteint le chiffre record de 148,939. Le taux de mortalité est demeuré inchangé à 7.6. Des records en ce sens ont été accusés au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest. Le taux brut de mortalité masculine a été constamment plus élevé que le féminin pour tous les âges. En 1965, le taux brut de mortalité masculine a été de 8.8 et le féminin de 6.4.

### Average Age of Decedents

A useful measure of the reductions in mortality over a period of time is the average age of decedents. In 1965, these ages were 61.7 and 65.4 for males and females, respectively, the highest on record.

### Âge moyen des décédés

L'âge moyen des décédés sert avantageusement à mesurer la baisse de la mortalité dans une période donnée. En 1965, cette moyenne a atteint un record et s'est établie à 61.7 et à 65.4 respectivement pour les sexes masculin et féminin.

During the 1936-1965 period the gains in female and male average ages in each province are shown in Table E. Differences between the average ages for males and females for Canada have been increasing.

Le tableau E présente les gains des moyennes masculine et féminine durant la période 1936-1965. L'écart entre ces deux moyennes dans tout le pays s'est encore élargi.

**TABLE E. Gains in Female and Male Average Ages, by Provinces, 1936-1965**

**TABLEAU E. Hausse de l'âge moyen des sexes masculin et féminin, suivant la province, 1936-1965**

	Net gain (years) — Gains nets (années)		Difference — Écart
	Females — Sexe féminin	Males — Sexe masculin	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	10.8	9.2	1.6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	13.1	11.4	1.7
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	16.5	13.0	3.5
Québec .....	17.7	15.8	1.9
Ontario .....	9.9	7.4	2.5
Manitoba .....	18.0	14.6	3.4
Saskatchewan .....	21.6	19.4	2.2
Alberta .....	19.6	16.5	3.1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	16.3	9.6	6.7
<b>Canada .....</b>	<b>14.9</b>	<b>12.3</b>	<b>2.6</b>

However, these gains in average ages at death fail to provide an accurate indication of mortality reductions for provinces which, in 1936, already had the highest average ages at death. Such provinces stand to gain least over the 29-year period. A more realistic measure of reductions in mortality over a period of time is the median age at death. In the calculation of average age the emphasis is on years lived; high mortality in infancy and the young ages tends to reduce the average age. The median age, on the other hand, is based on the absolute number of deaths. During the 1936-1965 period the median age at death rose from 58.9 to 68.5 for males, up 0.4 from 1964, and from 59.8 to 73.4 for females, up 0.5 from 1964.

#### Age-sex Mortality Rates

The pattern of death rates by age for 1965, shown in Chart B, is similar to the pattern for previous years. Table F illustrates the declines in mortality rates for each age group for selected five-year periods since 1926. For males, the greatest reductions have been in children and adolescents; for females, they have been substantial for all ages, particularly up to age 39.

Toutefois, la hausse de l'âge moyen au décès ne fournit pas une indication parfaite de la réduction de la mortalité dans certaines provinces qui, en 1936, marquaient déjà la moyenne la plus haute. Ces provinces ont nécessairement accusé un gain moins élevé durant les 29 ans. Une mesure plus réaliste de la réduction de la mortalité dans une période donnée c'est l'âge médian au décès. En calculant l'âge moyen, on tient compte des années vécues; or, la mortalité élevée de l'enfance et des jeunes gens tend à réduire cette moyenne. Par contre, l'âge médian se base sur le nombre absolu de décès. Au cours de la période 1936-1965, l'âge médian au décès s'est élevé de 58.9 à 68.5 pour le sexe masculin et de 59.8 à 73.4 pour le sexe féminin, avec des hausses respectives de 0.4 et 0.5 par rapport à 1964.


#### Mortalité suivant l'âge et le sexe

Comme l'illustre le graphique B, la courbe des taux de mortalité par âge ressemble, en 1965, à celle des années précédentes. Le tableau F fait voir la baisse, depuis 1926, des taux de mortalité de chaque groupe d'âge par période quinquennale. Pour le sexe masculin, ce sont les enfants et adolescents qui ont accusé les plus fortes réductions; pour le féminin, la réduction a été substantielle pour tous les âges, particulièrement jusqu'à 39 ans.

CHART - B

GRAPHIQUE - B

**AGE SPECIFIC DEATH RATES, 1965**  
 (RATE PER 1,000 POPULATION)  
**MORTALITÉ SELON L'ÂGE, 1965**  
 (TAUX POUR 1,000 HABITANTS)



**TABLE F. Trends in Age-specific Death Rates (Per 1,000 population)**  
**TABLEAU F. Tendances de la mortalité selon l'âge (pour 1,000)**

Age - Âge	Average — Moyenne	Year — Année	% decline since — % de diminution				
	1926 - 1930	1936 - 1940	1946 - 1950	1951 - 1955	1956 - 1960	1965	1926 - 1930
Males — Sexe masculin							
0 - 1	103.2	71.5	49.2	39.0	33.1	26.2	74.7
1 - 4	8.5	5.5	2.7	1.9	1.4	1.1	87.7
5 - 9	2.6	1.8	1.2	0.9	0.7	0.7	75.0
10-14	2.0	1.4	0.9	0.7	0.6	0.5	75.7
15-19	2.9	2.0	1.5	1.3	1.2	1.2	59.9
20-29	3.7	2.6	1.9	1.8	1.6	1.7	55.3
30-39	4.3	3.4	2.5	2.2	2.0	2.0	53.9
40-49	6.8	6.0	5.4	4.8	4.6	4.5	33.9
50-59	12.9	12.8	12.7	12.7	12.4	12.2	5.9
60-69	30.3	30.0	29.9	29.4	29.7	29.3	3.2
70 +	96.0	93.0	87.2	85.2	86.6	89.8	6.5
Females — Sexe féminin							
0 - 1	82.8	56.6	38.7	30.6	26.1	20.8	74.8
1 - 4	7.5	4.7	2.2	1.6	1.2	0.9	88.3
5 - 9	2.3	1.6	0.8	0.6	0.5	0.4	81.5
10-14	1.9	1.2	0.7	0.4	0.4	0.3	83.2
15-19	2.8	1.7	1.1	0.6	0.5	0.5	82.6
20-29	4.0	2.6	1.5	0.9	0.7	0.6	84.5
30-39	4.9	3.6	2.1	1.5	1.2	1.1	77.2
40-49	6.6	5.3	4.1	3.4	2.9	2.6	60.6
50-59	11.4	10.4	8.7	7.7	7.0	6.3	44.4
60-69	26.5	24.3	21.1	19.1	17.7	15.7	40.7
70 +	92.3	86.2	78.8	73.1	70.7	67.9	26.4

### Standardized (Age-adjusted) Death Rates

When crude death rates are compared over a period of time a difficulty arises in that while the death rate for each age group may remain constant, changes in the age composition of the population may bring changes in the overall rate of mortality. This factor may be offset by standardizing the rates, that is, by applying the death rates for each age-group in each year to an arbitrary standard population, usually the actual population in one particular year. It can thus be calculated what the overall death rate would have been in each year had the age and sex composition of the population remained constant over the whole period.

Standardized to the 1956 Census population the 1965 Canada mortality rate becomes 7.3, the provincial rates, with the exception of Newfoundland, Quebec and Ontario, do not exceed the Canada rate. The ratio of male to female rates has increased from 107.3 in 1921 to 149.2 in 1965, that is, the male standardized rate is now 49.2 per cent higher than the female rate.

### Major Causes of Death

The major current causes of death are cardiovascular-renal diseases, cancer and accidents. Table G illustrates the changes that have taken place since 1926 in the pattern of mortality by comparing these three groups with certain major infectious or communicable diseases which were once among the leading causes of death. Chart C shows these trends graphically.

Cardiovascular-renal diseases and cancer involve conditions associated very largely with the middle and later years of life and have come to the fore not only as a result of the control of infectious diseases, but also by the rapid growth of the aged population. Some of the recorded rise also reflects the effect of improvements in diagnostic techniques which have led to the recognition of the cardiovascular-renal diseases and of cancer in circumstances that otherwise might be overlooked.

### Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge)

Il est difficile de comparer les taux bruts de la mortalité pendant une certaine période de temps, puisque le taux de chaque groupe d'âge peut ne pas varier, alors que la structure par âge de la population peut changer et, conséquemment, modifier le taux de mortalité générale. On contourne cette difficulté en normalisant les taux, c.-à-d., en ajustant les taux annuels de mortalité de chaque groupe d'âge à une population type (habituellement, la population réelle d'une année donnée). Ainsi, on peut calculer ce qu'aurait été, chaque année, le taux de mortalité générale, si la structure par âge et sexe de la population s'était maintenue constante durant toute la période.

Normalisé suivant la population recensée de 1956, le taux canadien de mortalité s'établit à 7.3 et les taux provinciaux,—sauf ceux de Terre-Neuve, du Québec et de l'Ontario,—ne surpassent pas le taux national. La sur-mortalité masculine s'est élevée de 107.3 en 1921 à 149.2 en 1965, c.-à-d., que la mortalité masculine est de 49.2 p. 100 plus élevée que la mortalité féminine.

### Principales causes de mortalité

Les principales causes actuelles de mortalité sont les maladies cardiovasculaires et rénales, le cancer et les accidents. Le tableau G illustre les changements survenus depuis 1926 dans la courbe de la mortalité en comparant ces trois groupes de causes avec certaines maladies infectieuses ou contagieuses qui ont déjà figure parmi les principales causes de décès. Le graphique C illustre ces changements.

Les maladies cardiovasculaires et rénales et le cancer sont associées à des états qui prévalent surtout au cours des âges moyen et avancé et elles se placent au premier rang non seulement parce que l'on a réussi à enrayer les maladies infectieuses mais aussi à cause de l'accroissement rapide de la population âgée. Quelques-unes des augmentations enregistrées proviennent de l'amélioration des méthodes de diagnostic qui ont permis de découvrir les maladies cardiovasculaires et rénales et le cancer, lesquels auraient auparavant échappé à l'examen.

TABLE G. Crude Death Rates from Certain Causes, 1926 - 1965  
TABLEAU G. Taux bruts de mortalité due à certaines causes, 1926 - 1965

	Average — Moyenne 1926 - 1930	Average — Moyenne 1931 - 1935	Average — Moyenne 1936 - 1940	Average — Moyenne 1941 - 1945	Average — Moyenne 1946 - 1950	Average — Moyenne 1951 - 1955	Average — Moyenne 1956 - 1960	Year — Année 1965	% change 1926 - 1930 to 1965 — % 1926 - 1930 à 1965
Cardiovascular-renal disease <sup>1</sup> — Maladies cardiovasculaires rénales <sup>1</sup> .....	278.1	281.6	314.4	391.5	406.3	414.0	399.9	391.5	+ 40.8
Cancer <sup>2</sup> .....	88.0	100.9	113.8	123.3	129.3	128.7	128.6	133.1	+ 51.3
Accidents .....	58.7	52.3	55.8	60.5	58.8	57.4	55.1	56.1	- 4.4
Tuberculosis — Tuberculose .....	80.3	65.5	56.3	50.0	37.0	14.6	6.2	3.6	- 95.5
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie .....	134.0	100.6	97.4	69.0	55.2	45.9	44.9	35.9	- 73.2
Four communicable diseases <sup>3</sup> — Quatre maladies contagieuses <sup>3</sup> .....	29.1	14.7	13.4	8.7	4.5	2.4	1.1	0.4	- 98.6

<sup>1</sup> Includes: diseases of heart (including rheumatic fever) and arteries, intracranial lesions, chronic nephritis.

<sup>2</sup> Includes: Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

<sup>3</sup> Includes: Diphtheria, whooping cough, measles, scarlet fever.

<sup>1</sup> Comprend: maladies du cœur (y compris rhumatisme articulaire aigu) et des artères, lésions intracrâniennes et néphrite chronique.

<sup>2</sup> Comprend: maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

<sup>3</sup> Comprend: diphtérie, coqueluche, rougeole et scarlatine.

CHART - C

GRAPHIQUE - C

**MAIN CAUSES OF DEATH, 1931 TO 1965**  
 (RATE PER 100,000 POPULATION)  
**PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS, 1931-1965**  
 (TAUX POUR 100,000 HABITANTS)




Table H summarizes the leading causes of death in Canada in 1965 for the major age-groups for each sex, while Chart D depicts them for all ages.

#### Cardiovascular Diseases

One of the chief reasons for the increasing frequency of cardiovascular deaths lies in the general lengthening of the human life span and in the larger number of elderly persons exposed to risk. With this group there is an aging of the circulatory system and, in addition, improved methods of diagnosis and the spread of medical services are causing a decrease in the proportion of deaths attributed to senility or to ill-defined and unknown causes.

During the past six years almost one half of all deaths have been due to cardiovascular diseases. Mortality from heart disease as a whole is at a minimum up to age 15, and thereafter increases without interruption to a maximum in old age, with almost three quarters of these deaths occurring to people who are at least 65 years of age. In general, mortality from heart disease among males is higher than among females. Congenital heart disease is the predominant type among very young children. Arteriosclerotic heart disease currently overshadows all other types of heart disease in the aggregate, being almost twice as common among males as among females. During the past generation there has been a great reduction in heart disease due to rheumatic fever, but a doubling of coronary heart disease.

Le tableau H donne un sommaire des principales causes de mortalité au Canada en 1965, suivant les principaux groupes d'âge et le sexe, tandis que le graphique D le fait pour tous les âges.

#### Maladies cardiovasculaires

L'un des principaux facteurs de la fréquence accrue des décès par suite de maladies cardiovasculaires, c'est la prolongation de la vie humaine et l'accroissement des personnes âgées qui sont plus exposées au risque de ces maladies. Si, dans ce dernier groupe, on note le vieillissement de l'appareil circulatoire, par contre, des méthodes améliorées de diagnostic et de traitement médical diminuent les décès causées par la sénilité ou des états mal définis ou inconnus.

Au cours des six dernières années, près de la moitié des décès font suite à des maladies cardiovasculaires. La mortalité due aux maladies du cœur, en général, se réduit au minimum jusqu'à l'âge de 15 ans, puis s'accroît constamment pour atteindre son maximum dans la vieillesse; près des trois quarts des décès surviennent chez les personnes d'au moins 65 ans. En général, la mortalité due aux maladies du cœur est plus élevée chez le sexe masculin que chez le féminin. Ce phénomène prédomine chez les tout petits enfants. Dans l'ensemble, l'artérosclérose du cœur surpassé toutes les autres catégories et se rencontre deux fois plus souvent chez le sexe masculin que chez le féminin. Dans la dernière génération, les maladies du cœur dues au rhumatisme articulaire aigu ont grandement diminué mais l'artérosclérose des coronaires a doublé.

TABLE H. Leading Causes of Death by Sex at Various Age Groups, Canada, 1965


TABLEAU H. Causes principales de décès à différents âges, suivant le sexe, Canada, 1965

Rates per 100,000 population — Taux pour 100,000

Total			Males — Sexe masculin			Females — Sexe féminin			
	No. — nombre	rate — taux	All ages — Tous âges			No. — nombre	rate — taux	No. — nombre	rate — taux
Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....									
Cancer .....	75,542	386	Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	43,870	445	Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	31,672	326	
Accidents .....	26,050	133	Cancer .....	14,263	145	Cancer .....	11,787	121	
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	10,978	56	Accidents .....	7,791	79	Accidents .....	3,187	33	
Diseases of early infancy — Maladies de la première enfance .....	6,748	34	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	4,133	42	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	2,615	27	
	5,681	29	Diseases of early infancy — Maladies de la première enfance .....	3,334	34	Diseases of early infancy — Maladies de la première enfance .....	2,347	24	
Under 1 year <sup>1</sup> — Moins de 1 an <sup>1</sup>									
Immaturity — Prématurité .....	1,827	436	Immaturity — Prématurité .....	1,053	490	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	873	429	
Congenital malformations — Malformations congénitales .....	1,821	435	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	948	441	Immaturity — Prématurité .....	774	380	
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	1,207	288	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	686	319	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	521	256	
Post-natal asphyxia and atelectasis — Asphyxie et atélectasie post-natales .....	1,083	259	Post-natal asphyxia and atelectasis — Asphyxie et atélectasie post-natales .....	660	307	Post-natal asphyxia and atelectasis — Asphyxie et atélectasie post-natales .....	423	208	
Injury at birth — Conséquences (blessures) de l'accouchement....	996	238	Injury at birth — Conséquences (blessures) de l'accouchement....	593	276	Injury at birth — Conséquences (blessures) de l'accouchement....	403	198	
1 - 4 years — ans									
Accidents .....	700	38	Accidents .....	425	45	Accidents .....	275	31	
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	245	13	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	133	14	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	112	12	
Cancer .....	192	10	Cancer .....	101	11	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	99	11	
Congenital malformations — Malformations congénitales .....	188	10	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	89	9	Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis — Gastrite, duodénite, entérite, colite .....	91	10	
Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis — Gastrite, duodénite, entérite, colite .....	53	3	Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis — Gastrite, duodénite, entérite, colite .....	29	3	Gastritis, duodenitis, enteritis, colitis — Gastrite, duodénite, entérite, colite .....	24	3	
5 - 19 years — ans									
Accidents .....	2,028	34	Accidents .....	1,491	48	Accidents .....	537	18	
Cancer .....	420	7	Cancer .....	253	8	Cancer .....	167	6	
Congenital malformations — Malformations congénitales .....	154	3	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	87	3	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	67	2	
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	116	2	Suicide .....	63	2	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	57	2	
Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	85	1	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	59	2	Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	35	1	
20 - 44 years — ans									
Accidents .....	3,448	55	Accidents .....	2,850	90	Cancer .....	1,058	34	
Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	2,101	33	Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	1,526	48	Accidents .....	598	19	
Cancer .....	1,848	29	Cancer .....	790	25	Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	575	18	
Suicide .....	720	11	Suicide .....	528	17	Suicide .....	192	6	
Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie .....	198	3	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie .....	122	4	Maternal causes — Causes liées à la maternité .....	118	4	
45 - 64 years — ans									
Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	15,716	452	Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	11,542	660	Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	4,174	241	
	8,675	249	Cancer .....	4,524	259	Cancer .....	4,151	240	
Accidents .....	2,061	59	Accidents .....	1,514	87	Accidents .....	547	32	
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	836	24	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	589	34	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	294	17	
Suicide .....	672	19	Suicide .....	496	28	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	247	14	
65 years and over — 65 ans et plus									
Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	57,596	3,854	Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	30,731	4,358	Cardiovascular diseases — Maladies cardiovasculaires .....	26,865	3,403	
	14,891	996	Cancer .....	8,582	1,217	Cancer .....	6,309	799	
Accidents .....	4,435	297	Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	2,722	386	Accidents .....	1,713	217	
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie ....	2,260	151	Accidents .....	1,227	174	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	1,054	134	
Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	1,803	121	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	749	106	Accidents .....	1,033	131	

<sup>1</sup> Per 100,000 live births.<sup>1</sup> Pour 100,000 naissances vivantes.

## CHART-D

CAUSES OF DEATH, 1965  
CAUSES DE DÉCÈS, 1965

\* EXCLUDING PNEUMONIA OF THE NEWBORN — SANS LA PNEUMONIE DES NOUVEAU-NÉS.

The rise in coronary heart disease reflects, in large part, the increasing proportion of older persons in the population. Intensive research is being conducted to unravel other factors involved and to find means to diminish the rising toll of premature mortality from coronary disease.

### Cancer

Cancer deaths have risen steadily from 17,493 in 1950 to a record high of 26,050 in 1965, with the crude death rate rising to 133.1. The 1965 male crude death rate was 144.6 while the female rate was 121.4.

When cancer rates are standardized on the basis of the 1956 population of Canada in order to neutralize the changing age structure of the population, it is found that the standardized cancer death rate was 126.3 in 1950 and 131.2 in 1965. The 1965 male standardized death rate was 146.5 while the female rate was 115.5.

Cancer is a disease essentially of middle and old age. Most deaths occur beyond middle age, 85 per cent of them beyond the age of 50. Proportionately more males than females die at both extremes of the life scale. Cancer of the trachea, bronchus and lung was most common among males while cancer of the breast was most common among females; each accounted for over one fifth of all

L'augmentation des cas d'artériosclérose des coronaires reflète, pour une bonne part, la proportion grandissante des personnes âgées dans la population. On poursuit présentement d'intensives recherches cliniques pour combattre d'autres facteurs en cause et pour diminuer le mouvement ascendant de la mortalité prématuée due aux maladies des coronaires.

### Cancer

Les décès dus au cancer ont constamment augmenté de 1950 à 1965 soit de 17,493 à 26,050 tandis que le taux brut de mortalité a monté à 133.1. Ce dernier s'est établi à 144.6 pour le sexe masculin et à 121.4 pour le féminin.

Si les taux du cancer sont normalisés suivant la population canadienne de 1956 afin de neutraliser la composition changeante de la population, par âge, on découvre que le taux normalisé de la mortalité due au cancer était de 126.3 en 1950 et de 131.2 en 1965. Ce taux normalisé a été de 146.5 pour le sexe masculin et de 115.5 pour le féminin.

Le cancer frappe essentiellement l'âge moyen et le vieil âge. La plupart des décès surviennent au-delà de l'âge moyen; en effet, 85 p. 100 d'entre eux ont affecté les plus de 50 ans. Proportionnellement, le sexe masculin accuse plus de décès que le féminin aux deux extrémités de la vie. Le cancer de la trachée, des bronches et du poumon se rencontre plus fréquemment chez le sexe masculin, tandis que le

cancer deaths for the respective sexes. The impact of cancer death was much greater among females in the prime of life, being the leading cause of all deaths between ages 30 and 54. A main factor is the large number of deaths from genito-urinary cancer in the reproductive and early post-reproductive ages.

### Accidents and Violence

Accidents and other forms of violence have come to the fore in recent years as a cause of death as a result of the dramatic decline in mortality from infections and certain other diseases once considered fatal, and are now one of the five leading causes of death in every five-year age group in the Canadian population. Table I shows that although the death rate from accidents has not changed to any great extent over the past forty years, the number of lives lost has nearly doubled.

cancer du sein est plus fréquent chez les femmes; chacun des cancers compte respectivement le cinquième de tous les décès dus au cancer. Dans la vigueur de l'âge, toutefois, la part du cancer dans le décès des femmes a été beaucoup plus élevée, puisque cette maladie a été la cause principale des décès entre 30 et 54 ans. Le principal facteur de ce phénomène a été le grand nombre de décès dus au cancer génito-urinaire durant la période fertile et après.

### Accidents et traumatismes

À la suite de la diminution spectaculaire de la mortalité due aux maladies infectieuses et à certaines autres maladies considérées autrefois comme mortelles, les accidents et traumatismes, ces dernières années, ont pris le premier rang parmi les causes de mortalité dans les groupes quinquennaux d'âge de la population canadienne. Le tableau I révèle que, si le taux de mortalité due aux accidents dans l'ensemble de la population n'a pas beaucoup varié dans les quarante dernières années, le nombre de pertes de vie a cependant presque doublé.

**TABLE I. Accidental Deaths and Rates per 100,000 Population in Canada,<sup>1</sup> 1926 - 1965**  
**TABLEAU I. Décès dus aux accidents et taux pour 100,000, Canada<sup>1</sup>, 1926 - 1965**

	Number of deaths — Nombre de décès					Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000				
	Average — Moyenne 1926 - 1930	Average — Moyenne 1936 - 1940	Average — Moyenne 1946 - 1950	Average — Moyenne 1956 - 1960	1965	1926 - 1930	1936 - 1940	1946 - 1950	1956 - 1960	1965
Railway — Chemin de fer .....	392	221	226	147	91	4.0	2.0	1.7	0.9	0.5
Motor vehicle — Véhicules à moteur ....	1,029	1,560	2,049	3,631	5,049	10.5	14.0	15.8	21.3	25.8
Other transport — Autres transports ....	458	266	422	473	509	4.7	2.4	3.3	2.8	2.6
Poisoning — Empoisonnement .....	150	166	254	316	414	1.5	1.5	2.0	1.9	2.1
Falls — Chutes .....	841	1,816	1,696	1,558	1,635	8.6	16.3	13.1	9.2	8.4
Other accidents — Autres accidents ....	2,902	2,195	2,968	3,259	3,280	29.6	19.7	22.9	19.1	16.8
Total .....	5,772	6,224	7,616	9,385	10,978	58.8	55.9	58.9	55.1	56.1

<sup>1</sup> Includes Yukon and Northwest Territories for 1956-1965 only.

Note: Categories have been adjusted to overcome changes in classification throughout the period; while not strictly comparable the numbers and rates indicate general trends.

<sup>1</sup> Y compris le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest pour 1956-1965 seulement.

Nota: Les catégories ont été ajustées pour minimiser les changements survenus dans le classement au cours de la période; quand les chiffres ne sont pas strictement comparables, les chiffres et les taux indiquent la tendance générale.

Motor vehicle accidents accounted for the greatest single cause of accidental deaths in 1965, about 46 per cent of the total accidental deaths. Motor vehicle accidents continue to account for all of the increase in accident fatalities, being the leading cause of death among the 15-50 year olds. Among the aged, falls are the most common cause of accidental deaths. It is predominantly accidents among our child population and auto accidents among our young adults that account for Canada's high position in the world in regard to accident mortality.

Les accidents de la route se sont placés au premier rang des accidents mortels en 1965, soit 46 p. 100 environ de l'ensemble. Les accidents de la circulation continuent d'être le seul facteur de hausse des accidents mortels et constituent la principale cause de mortalité chez les personnes âgées de 15 à 50 ans. Chez les vieillards, les chutes sont les accidents mortels les plus communs. Ce sont surtout les accidents chez les enfants et les accidents de la route chez les jeunes gens qui donnent au Canada une place prépondérante dans le monde quant à la mortalité due aux accidents.

### International Trends in Mortality

Progress in world health has been particularly great in the nations of Northwest Europe, North America and the British Commonwealth. Communicable diseases have been greatly reduced as major causes of death, bringing into prominence diseases most common in later life, and accidents. Generally speaking, there were reductions in mortality at all stages of life. Tuberculosis, malaria and syphilis, the principle chronic and infectious diseases, are now amenable to control as a cause of death.

Since degenerative diseases and cancer take their greatest toll in middle and old age, recent trends from these conditions are affected by the aging of the population. The crude death rates for cancer have been rising in the post-war era in practically all countries of Western and Southern Europe and English-speaking countries elsewhere, while that for the cardiovascular-renal diseases has been either stationary or moving upward slowly.

On the whole, international trends have been similar to the Canadian ones. Chart E depicts the Canadian crude death rates as compared with those of England and Wales, France, and the United States.

### Mouvement international de la mortalité


La santé s'est particulièrement améliorée d'une façon notable dans les pays de l'Europe nord-occidentale, de l'Amérique du Nord et du Commonwealth. Les maladies contagieuses ont fortement diminué d'importance comme principale cause de mortalité, laissant la place aux maladies liées à la vieillesse et aux accidents. En général, la mortalité a diminué à toutes les étapes de la vie. La tuberculose, la malaria, la syphilis et les principales maladies chroniques et infectieuses sont maintenant en voie de disparaître comme causes de mortalité.

Comme les maladies de dégénérescence et le cancer effectuent le gros de leurs ravages dans les âges moyen et avancé, il en ressort que le vieillissement de la population affecte les tendances récentes. Les taux bruts de mortalité due au cancer ont monté dans l'après-guerre dans presque tous les pays de l'Europe de l'Ouest et du Sud et dans les pays anglophones non européens, alors que celui des maladies cardiovasculaires-rénales n'y a pas varié ou y a avancé légèrement et lentement.

Dans l'ensemble, le mouvement international de la mortalité a ressemblé à celui du Canada. Le graphique E décrit les taux bruts de mortalité canadiens en comparaison de ceux de l'Angleterre et des Galles, de la France et des États-Unis.

CHART-E

GRAPHIQUE -E



**INFANT MORTALITY**

Canada's infant mortality rate has decreased from over 100 in the early 1920's to a record low of 23.6 in 1965, with provincial rates varying from a low of 20.5 in Ontario to a high of 31.1 in Newfoundland. The male rate was 26.2 and the female rate was 20.8.

Immaturity, congenital malformations, pneumonia, post-natal asphyxia and atelectasis and injury at birth, in that order, were the principle causes, accounting for almost 70 per cent of infant deaths. Premature birth continues to account for most of the infant deaths. Much remains to be done before Canada improves her unenviable infant mortality position among the major countries of the world. In 1965, twelve countries of the world had lower infant mortality rates than Canada.

Tables J and K summarize the distribution of the 1965 infant deaths by province, age and major cause. Chart F shows the decline in the leading causes of infant deaths since 1931 and Chart G indicates the extent of reductions in infant and foetal mortality since 1926.

**MORTALITÉ INFANTILE**

Au Canada, la mortalité infantile qui était de plus de 100 au début des années 1920, a tombé à 23.6 en 1965. Les taux provinciaux se sont échelonnés d'un bas de 20.5 en Ontario à un haut de 31.1 à Terre-Neuve. Le taux du sexe masculin a été de 26.2 et le féminin, de 20.8.

Voici, en rang d'importance, les principales causes de mortalité infantile qui ont répondu pour près de 70 p. 100 des décès d'enfants: débilité, malformations congénitales, pneumonie, asphyxie et atelectasie post-natales et traumatismes obstétricaux. Les naissances prématurées continuent à enregistrer pour la plupart des décès d'enfants. Il reste encore beaucoup à faire avant que le Canada n'améliore sa position peu enviable parmi les principaux pays du monde. En 1965, douze pays ont accusé un taux de mortalité infantile inférieur à celui du Canada.

Les tableaux J et K répartissent sommairement la mortalité infantile de 1965, suivant la province, l'âge et la cause principale. Le graphique F illustre la réduction des principales causes de mortalité infantile depuis 1931 et le graphique G, il indique le degré de réduction de la mortalité infantile depuis 1926.

**TABLE J. Distribution of 1965 Infant Deaths by Age**  
**TABLEAU J. Répartition des décès infantiles en 1965, par âge**

	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Cumulative — Cumul	
			Number — Nombre	Per cent — Pourcentage
<b>Total .....</b>	<b>9,862</b>	<b>100.0</b>		
1st day — 1er jour .....				
2nd " 2e " .....	4,029	40.9	4,029	40.9
3rd " 3e " .....	796	8.1	4,825	48.9
4th " 4e " .....	600	6.1	5,425	55.0
5th " 5e " .....	302	3.1	5,727	58.1
6th " 6e " .....	175	1.8	5,902	59.8
7th " 7e " .....	139	1.4	6,041	61.3
	104	1.1	6,145	62.3
1st week — 1ère semaine .....				
2nd " 2e " .....	6,145	62.3	6,145	62.3
3rd " 3e " .....	313	3.2	6,458	65.5
4th " 4e " .....	196	2.0	6,654	67.5
	181	1.8	6,835	69.3
1st month — 1er mois .....				
2nd " 2e " .....	6,835	69.3	6,835	69.3
3rd " 3e " .....	695	7.0	7,530	76.4
4th " 4e " .....	570	5.8	8,100	82.1
5th " 5e " .....	480	4.9	8,580	87.0
6th " 6e " .....	339	3.4	8,919	90.4
7th " 7e " .....	234	2.4	9,153	92.8
	185	1.9	9,338	94.7
8th " 8e " .....	142	1.4	9,480	96.1
9th " 9e " .....	121	1.2	9,601	97.4
10th " 10e " .....	99	1.0	9,700	98.4
11th " 11e " .....	73	0.7	9,773	99.1
12th " 12e " .....	89	0.9	9,862	100.0

TABLE K. Infant, Neonatal<sup>1</sup> and Post-neonatal Death Rates by Major Cause, by Province, 1965TABLEAU K. Mortalité infantile, néonatale<sup>1</sup> et post-néonatale, suivant la cause principale et la province, 1965

Per 100,000 live births — Pour 100,000 naissances vivantes

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
<b>Infant — Total — Infantile .....</b>	2,356	3,114	2,940	2,384	2,300	2,620	2,053	2,303	2,454	2,403	2,070	4,907	6,381
Lower respiratory infections (480 - 1,490-3, 500 - 2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures .....	286	651	358	399	395	257	199	310	395	285	350	467	1,847
Immaturity (774-6) Débilité .....	436	319	636	478	536	404	451	360	493	462	440	467	756
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales .....	435	692	437	454	353	533	391	415	288	377	333	701	588
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux .....	238	183	278	182	162	310	220	225	215	190	202	935	84
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atélectasie .....	259	217	278	212	183	263	261	225	307	370	187	467	168
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales .....	49	61	—	67	63	59	28	55	107	58	24	701	168
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies .....	253	461	318	297	183	297	170	280	312	321	184	935	1,511
Other — Autres .....	400	529	636	297	423	497	333	431	337	340	350	234	1,259
<b>Neonatal — Total — Néonatale .....</b>	1,633	1,716	1,947	1,586	1,474	1,842	1,513	1,517	1,635	1,705	1,372	2,570	2,603
Lower respiratory infections (480 - 1,490-3, 500 - 2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures .....	70	122	159	91	85	76	50	65	83	67	62	—	588
Immaturity (774-6) Débilité .....	431	319	636	478	522	395	450	355	483	456	437	467	756
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales .....	275	393	278	272	240	328	259	295	161	245	199	467	336
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux .....	236	170	278	182	162	310	217	210	215	190	199	935	—
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atélectasie .....	246	197	238	200	169	252	250	180	303	361	181	467	84
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales .....	7	7	—	6	21	11	6	—	5	12	—	—	—
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies .....	220	360	79	278	169	274	150	260	254	236	175	234	840
Other — Autres .....	148	149	278	79	106	195	131	150	132	138	119	—	—
<b>Post-neonatal — Total — Post-néonatale .....</b>	723	1,398	993	798	826	778	540	786	819	698	698	2,337	3,778
Lower respiratory infections (480 - 1,490-3, 500 - 2, 763) Infections des voies respiratoires inférieures .....	216	529	199	308	310	181	149	245	312	218	288	467	1,259
Immaturity (774-6) débilité .....	5	—	—	—	14	9	1	5	10	6	3	—	—
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales .....	160	299	159	182	113	205	132	120	127	132	134	234	252
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux .....	2	13	—	—	—	—	3	15	—	—	3	—	84
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atélectasie .....	13	20	40	12	14	11	11	45	4	9	6	—	84
Gastro-intestinal infections (543, 571-2, 764) Infections gastro-intestinales .....	42	54	—	61	42	48	22	55	102	46	24	701	168
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies .....	33	101	239	19	14	23	20	20	58	85	9	701	671
Other — Autres .....	252	380	358	218	317	302	202	281	205	202	231	234	1,259

<sup>1</sup> Deaths under 4 weeks of age.<sup>1</sup> Décès des moins de quatre semaines.








CHART-F

GRAPHIQUE-F

**LEADING CAUSES OF INFANT DEATHS**  
**PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS D'ENFANTS**

RATE PER 100,000  
 LIVE BIRTHS  
 TAUX POUR 100,000  
 NAISSANCES VIVANTES

RATE PER 100,000  
 LIVE BIRTHS  
 TAUX POUR 100,000  
 NAISSANCES VIVANTES



\* DUE TO CHANGES IN CLASSIFICATION, NOT STRICTLY COMPARABLE OVER THE PERIOD; INCLUDES ALL DEATHS INVOLVING IMMATURITY EITHER AS THE UNDERLYING CAUSE OR AS A COMPLICATION.— NON STRICTEMENT COMPARABLE DURANT TOUTE LA PÉRIODE À CAUSE DE MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CLASSIFICATION; COMPRENDS LES DÉCÈS AVEC MENTION DE DÉBILITÉ COMME CAUSE INITIALE OU COMME COMPLICATION.

\*\* INCLUDES CATEGORIES 774-776, INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION (7th. Rev.) WHERE IMMATURITY REPORTED ALONE AS UNDERLYING CAUSE.— COMPREND LES RUBRIQUES 774-776 CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE (7<sup>e</sup> REVISION), LA OÙ SEULE LA DÉBILITÉ EST MENTIONNÉE COMME CAUSE INITIALE.

CHART-G

GRAPHIQUE-G






CHART-H

GRAPHIQUE-H

**CAUSES OF INFANT AND NEONATAL DEATHS, 1965**  
**CAUSES DE MORTALITÉ INFANTILE ET NÉONATALE, 1965**

INFANT  
INFANTILENEONATAL  
NÉONATALE

## NEONATAL MORTALITY

The neonatal mortality rate for 1965 was 16.3, as compared with 17.3 for the previous year. Provincial rates varied from a low of 13.7 in British Columbia to a high of 19.5 in Prince Edward Island. The male rate was 18.3 and the female rate was 14.2.

Infant deaths have become more and more concentrated in the hazardous first days of life. Nearly all deaths in the first four weeks of life are the result of congenital malformations and diseases peculiar to early infancy.

In 1965, of the 6,835 deaths of infants under four weeks of age, 26.4 per cent of them were due to immaturity; along with post-natal asphyxia and atelectasis, injuries at birth, and congenital malformations, the four causes were responsible for 72.8 per cent of all neonatal deaths.

Detailed data for 1965 by cause of death, infant and neonatal, is provided in Chart H.

## POST-NEONATAL MORTALITY

Infective and respiratory diseases, malformations, accidents and constitutional disorders are the main causes of death in infants who survive their fourth week but die before their first birthday, extra-uterine causes being the predominant ones.

The post-neonatal death rate has dropped from about 48 in the late twenties to 7.3 in 1965. This means that of every 1,000 infants born alive in 1965 about 16 died within four weeks of age and an additional 7 in the remaining eleven months.

## PERINATAL MORTALITY

The analysis of perinatal deaths is a relatively new statistical concept expressing an increased awareness among physicians that the underlying causes are the same regardless of whether the deaths occur before or after delivery. The perinatal death rate is not likely to be disturbed by variations in the practice of recording or in the actual timing of foetal deaths. The perinatal rate has dropped from 65.2 in 1921 to a record low of 26.0 in 1965.

For convenience of reference and to illustrate the ratio of stillbirths to live-born infants dying within seven days of birth, the two components of the perinatal rate, Table L provides a breakdown of the basic figures for each province for the 1954-1965 period. It indicates that most of the reduction in perinatal mortality is attributable to reduction in stillbirths rather than to any reduction in deaths of live-born infants.

## MORTALITÉ NÉONATALE

Le taux de mortalité néonatale a baissé à 16.3 en 1965, de 17.3 qu'il était l'année précédente. Les taux provinciaux ont oscillé entre un bas de 13.7 en Colombie-Britannique et un haut de 19.5 en Île-du-Prince-Édouard, le taux sexe masculin s'est établi à 18.3 et le féminin, à 14.2.

Les décès de bébés se concentrent de plus en plus pendant la période critique des premiers jours. Presque tous les décès au cours des quatre premières semaines de vie sont attribuables à la malformation congénitale et aux maladies particulières aux nouveau-nés.

Sur les 6,835 décès d'enfants de moins de quatre semaines, survenus en 1965, 26.4 p. 100 sont attribuables à la débilité; les quatre causes que sont l'atelectasie et l'asphyxie postnatales, les traumatismes obstétricaux et les malformations congénitales, ont répondu pour 72.8 p. 100 de la mortalité néonatale.

Le graphique H présente les données détaillées de 1965, suivant la cause de mortalité infantiles et néonatale.

## MORTALITÉ POST-NÉONATALE

Les maladies infectieuses et celles de l'appareil respiratoire, les malformations, les accidents et les troubles constitutionnels constituent les principales causes de mortalité post-natale (enfants de 4 semaines à moins d'un an); les causes extra-utérines sont donc les plus importantes.

De la fin des années 1920 à 1965, le taux de la mortalité post-néonatale a baissé de 48 à 7.3. Cela signifie que, pour 1,000 bébés nés vivants en 1965, près de 16 sont morts en dedans de quatre semaines et que 7 autres sont décédés dans les 11 autres mois.

## MORTALITÉ PÉRINATALE

L'étude de la mortalité périnatale origine de l'opinion de plus en plus répandue chez les médecins que ces décès proviennent tous des mêmes causes, qu'ils surviennent avant ou peu après l'accouchement. Le taux de la mortalité périnatale ne sera vraisemblablement pas affecté par les façons différentes d'enregistrer le décès d'un fœtus ou le temps de ce décès. De 1921 à 1965, ce taux a diminué depuis 1921, soit de 65.2 à 26.0 en 1965.

Aux fins de consultation et pour illustrer le rapport des mortinassances aux décès des moins de sept jours (les 2 éléments du taux périnatal), le tableau L donne la ventilation des chiffres de base de chaque province pour la période 1954-1965. Il révèle que la grande partie de la baisse de la mortalité périnatale est due à la réduction des mortinassances plutôt qu'à celle des décès de nouveau-nés.

TABLE L. Perinatal Deaths, Canada and Provinces, 1954 - 1965  
 TABLEAU L. Décès de la période périnatale, Canada et provinces, 1954 - 1965

	Deaths under 1 week — Décès de moins de 1 semaine (a)	Stillbirths <sup>1</sup> — Mortinais- sances <sup>1</sup> (b)	Total perinatal deaths — Décès périnataux (a + b)	
			Number — Nombre	Rate per 1,000 total births — Taux pour 1,000 naissances
<b>Canada:</b>				
Average — Moyenne 1954 - 1958 .....	7,412	6,938	14,350	31
1959 .....	7,503	6,560	14,063	29
1960 .....	7,307	6,471	13,778	28
1961 .....	7,523	6,019	13,542	28
1962 .....	7,716	5,882	13,598	29
1963 .....	7,473	5,732	13,205	28
1964 .....	7,019	5,520	12,539	27
1965 .....	6,145	4,847	10,992	26
 Newfoundland — Terre-Neuve:				
Average — Moyenne 1954 - 1958 .....	245	254	499	34
1959 .....	260	307	567	37
1960 .....	259	275	534	35
1961 .....	269	281	550	35
1962 .....	253	249	502	33
1963 .....	231	265	496	32
1964 .....	219	255	474	32
1965 .....	214	254	468	31
 Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard:				
Average — Moyenne 1954 - 1958 .....	46	48	94	35
1959 .....	42	54	96	35
1960 .....	54	36	90	32
1961 .....	47	46	93	32
1962 .....	47	58	105	37
1963 .....	34	52	86	29
1964 .....	37	46	83	30
1965 .....	43	35	78	31
 Nova Scotia — Nouvelle-Écosse:				
Average — Moyenne 1954 - 1958 .....	251	328	579	30
1959 .....	337	261	598	31
1960 .....	300	279	579	30
1961 .....	280	300	580	29
1962 .....	339	277	616	31
1963 .....	281	240	521	27
1964 .....	273	260	533	29
1965 .....	237	203	440	26
 New Brunswick — Nouveau-Brunswick:				
Average — Moyenne 1954 - 1958 .....	287	283	570	34
1959 .....	267	252	519	31
1960 .....	224	246	470	28
1961 .....	217	222	439	26
1962 .....	268	238	506	30
1963 .....	246	236	482	30
1964 .....	241	216	457	29
1965 .....	181	188	369	26
 Québec:				
Average — Moyenne 1954 - 1958 .....	2,569	2,584	5,153	37
1959 .....	2,453	2,324	4,777	33
1960 .....	2,203	2,346	4,549	32
1961 .....	2,489	1,929	4,418	32
1962 .....	2,603	1,824	4,427	32
1963 .....	2,507	1,800	4,307	32
1964 .....	2,317	1,644	3,961	30
1965 .....	1,993	1,438	3,431	28

<sup>1</sup> Of 28 or more weeks' gestation.<sup>1</sup> D'une gestation de 28 semaines ou plus.

**TABLE L. Perinatal Deaths, Canada and Provinces, 1954-1965 – Concluded**  
**TABLEAU L. Décès de la période périnatale, Canada et provinces, 1954-1965 – fin**

	Deaths under 1 week — Décès de moins de 1 semaine (a)	Stillbirths <sup>1</sup> — Mortinais- sances <sup>1</sup> (b)	Total perinatal deaths — Décès périnataux (a + b)	
			Number — Nombre	Rate per 1,000 total births — Taux pour 1,000 naissances
Ontario:				
Average — Moyenne 1954-1958 .....	2,266	2,011	4,277	29
1959 .....	2,360	2,016	4,376	27
1960 .....	2,368	1,960	4,328	27
1961 .....	2,378	1,870	4,248	27
1962 .....	2,399	1,925	4,324	27
1963 .....	2,335	1,873	4,208	27
1964 .....	2,172	1,790	3,962	26
1965 .....	1,943	1,631	3,574	25
Manitoba:				
Average — Moyenne 1954-1958 .....	338	312	650	29
1959 .....	316	299	615	27
1960 .....	380	279	659	28
1961 .....	336	301	637	27
1962 .....	344	276	620	27
1963 .....	317	269	586	25
1964 .....	314	285	599	27
1965 .....	274	258	532	26
Saskatchewan:				
Average — Moyenne 1954-1958 .....	351	294	645	26
1959 .....	360	247	607	25
1960 .....	364	221	585	24
1961 .....	334	266	600	25
1962 .....	358	248	606	26
1963 .....	359	243	602	25
1964 .....	362	248	610	27
1965 .....	301	204	505	24
Alberta:				
Average — Moyenne 1954-1958 .....	511	408	918	26
1959 .....	533	376	909	24
1960 .....	572	373	945	24
1961 .....	629	372	1,001	25
1962 .....	544	388	932	24
1963 .....	586	367	953	25
1964 .....	563	373	936	26
1965 .....	507	290	797	24
British Columbia — Colombie-Britannique:				
Average — Moyenne 1954-1958 .....	519	401	919	25
1959 .....	540	404	944	23
1960 .....	543	437	980	24
1961 .....	515	412	927	24
1962 .....	521	377	898	23
1963 .....	528	365	893	24
1964 .....	496	373	869	24
1965 .....	422	323	745	22
Yukon:				
Average — Moyenne 1954-1958 .....	8	5	13	27
1959 .....	4	6	10	18
1960 .....	6	7	13	24
1961 .....	7	4	11	20
1962 .....	15	3	18	33
1963 .....	6	5	11	22
1964 .....	7	7	14	27
1965 .....	9	4	13	30
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest:				
Average — Moyenne 1954-1958 .....	20	11	31	38
1959 .....	31	14	45	45
1960 .....	34	12	46	42
1961 .....	22	16	38	34
1962 .....	25	19	44	38
1963 .....	43	17	60	51
1964 .....	18	23	41	32
1965 .....	21	19	40	33

<sup>1</sup> 28 or more weeks' gestation.<sup>1</sup> D'une gestation de 28 semaines ou plus.

**MATERNAL MORTALITY**

Hazards of child-bearing have been declining steadily so that the maternal death rate has dropped from 56.2 in 1936 to 3.2 in 1965. Provincial rates ranged from zero in Prince Edward Island to 5.4 in Nova Scotia. Puerperal sepsis and toxæmias of pregnancy, complications associated with delivery, and abortion are the major causes of maternal deaths.

Table M illustrates the reductions that have occurred since 1941 in maternal death rates for mothers of various ages, and the ages associated with the greatest risk of dying as the result of child-birth. Chart I illustrates the reduction in maternal mortality since 1941 by cause.

**MORTALITÉ MATERNELLE**

Les risques de la grossesse ont sans cesse diminué, de façon que la mortalité maternelle a tombé de 56.2 en 1936 à 3.2 en 1965. Les taux provinciaux ont varié de zéro en Île-du-Prince-Édouard à 5.4 en Nouvelle-Écosse. La septicémie puerpérale, les toxémies gravidiques, l'avortement et les complications de la grossesse sont les causes majeures des décès maternels.

Le tableau M décrit la réduction depuis 1941, de la mortalité chez les mères de divers âges, et indique les âges qui comportent le plus grand risque pour elles à la naissance d'un enfant. Quant au graphique I, il décrit, suivant la cause, la réduction de la mortalité maternelle depuis 1941.

**TABLE M. Maternal Deaths by Age of Mother, Canada,<sup>1</sup> 1941-1965****TABLEAU M. Décès des mères suivant leur âge, Canada<sup>1</sup>, 1941-1965**

Rates per 10,000 live births (at each age) — Taux pour 10,000 naissances vivantes (à chaque âge)

Year — Année	Total <sup>2</sup>	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1941 .....	35.3	27.7	22.5	28.4	40.3	63.5	79.4	65.5
1942 .....	30.0	26.3	17.6	23.9	33.8	50.8	86.8	94.7
1943 .....	28.1	21.9	18.3	21.6	29.6	47.6	82.2	125.2
1944 .....	27.3	17.8	18.6	22.5	33.3	41.6	62.1	29.8
1945 .....	22.9	16.0	14.0	19.4	22.1	37.8	69.6	71.2
1946 .....	18.0	13.9	9.7	14.5	18.9	31.6	58.9	109.6
1947 .....	15.4	10.2	9.2	10.0	20.0	30.5	44.2	76.3
1948 .....	14.7	10.2	8.4	10.2	15.5	29.6	54.0	83.6
1949 .....	14.5	10.7	7.8	10.7	17.4	25.2	52.4	75.3
1950 .....	11.1	7.6	4.3	8.6	11.9	24.2	41.5	60.2
1951 .....	10.3	7.0	6.7	7.2	10.4	19.9	32.9	67.8
1952 .....	8.9	4.6	4.1	6.4	10.4	17.5	34.8	99.6
1953 .....	7.5	2.2	3.0	6.1	7.1	18.3	31.0	59.0
1954 .....	6.9	3.8	3.1	5.5	7.4	14.9	22.1	50.8
1955 .....	7.2	4.4	4.0	5.0	8.5	15.4	18.9	35.4
1956 .....	5.8	3.9	2.4	4.6	6.5	11.4	25.1	17.3
1957 .....	5.2	2.9	3.5	3.9	3.7	11.7	20.7	33.9
1958 .....	5.5	3.4	2.9	3.6	4.5	14.4	24.2	8.6
1959 .....	5.4	3.2	3.1	3.8	5.9	12.0	16.6	32.4
1960 .....	4.3	2.8	2.1	2.5	4.8	8.3	21.6	71.0
1961 .....	4.5	2.5	1.9	2.8	6.3	9.8	16.0	43.6
1962 .....	4.1	2.5	1.6	3.0	5.2	8.4	17.5	38.6
1963 .....	3.5	1.2	1.6	2.7	4.0	8.8	13.4	—
1964 .....	3.0	0.5	1.5	1.8	4.8	6.6	11.4	9.3
1965 .....	3.2	2.9	1.1	2.1	4.9	7.3	8.2	47.8

<sup>1</sup> Exclusive of Newfoundland; and Yukon and Northwest Territories for 1941-1955.<sup>2</sup> Includes deaths of mothers under 15 years and 50 years and over.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve, sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest pour 1941-1955.<sup>2</sup> Comprend les décès des mères de moins de 15 ans et de 50 ans et plus.

CHART-I

GRAPHIQUE-I


COMPARATIVE DECLINE IN MATERNAL DEATH RATES BY CAUSE  
1941=100FLÉCHISSEMENT COMPARÉ DE LA MORTALITÉ MATERNELLE PAR CAUSE  
1941=100

TABLE N. Population Growth and Natural Increase

TABLEAU N. Augmentation et accroissement naturel de la population

	Annual population growth June 1, 1964- May 31, 1965 <sup>1</sup> — Augmentation annuelle de la population 1er juin 1964- 31 mai 1965 <sup>1</sup>	Annual natural increase <sup>2</sup> June 1, 1964- May 31, 1965 — Accroissement naturel annuel <sup>2</sup> 1er juin 1964- 31 mai 1965	Natural increase <sup>2</sup> as percent of population growth — Accroissement naturel <sup>2</sup> en pourcentage de l'accroissement de la population	
Canada .....	000's	336	294,386	88
Newfoundland - Terre-Neuve .....		7	11,479	164
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....		1	1,680	168
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....		1	11,265	1,127
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....		6	10,184	170
Québec .....		95	90,312	95
Ontario .....		145	95,298	66
Manitoba .....		4	13,525	338
Saskatchewan .....		8	14,491	181
Alberta .....		19	25,375	134
British Columbia - Colombie-Britannique .....		51	19,327	38
Yukon .....		- 1	401	...
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....		-	1,049	...

Based on intercensal estimates.

<sup>1</sup> Net difference between births and deaths.<sup>2</sup> Fondée sur les estimations intercensales.<sup>2</sup> Différence nette entre les naissances et les décès.

## NATURAL INCREASE

Between June 1, 1964 and June 1, 1965 Canada's population increased by an estimated 336,000 persons; the natural increase during the same period was 294,386. The rate of natural increase was 13.8, the lowest since 1942; it has been decreasing since 1954 when it stood at a record high of 20.3.

Table N summarizes the current population growth in each province.

## MARRIAGES

There was a record high number of 145,519 marriages in Canada in 1965. The marriage rate, however, was 7.4, increasing slightly during the last five years. Although the number of marriages has been increasing since 1961, the number of births has been decreasing since 1959.

Of all the brides marrying in 1965, 91.1 per cent had never previously been married; for the grooms the percentage was 91.5. Also, 87.5 per cent of the couples were single. More than four per cent of the brides and grooms were divorced. Both men and women tend to marry younger than formerly; 30.8 per cent of the brides and 7.0 per cent of the grooms were under 20 years of age.

The median age is a more meaningful measure of the age-pattern of marriages, not being influenced by the actual age of those married in any one year. These ages were 21.2 and 23.7 for the bride and groom, respectively. For the bride, it was lowest in Newfoundland and New Brunswick and highest in Quebec; for the groom, it was lowest in New Brunswick and highest in Quebec.

## ACCROISSEMENT NATUREL

Entre le 1er juin 1964 et le 1er juin 1965, la population du Canada a augmenté d'environ 336,000 personnes et l'accroissement naturel a totalisé 294,386 personnes. Le taux d'accroissement naturel a été de 13.8, soit le plus bas depuis 1942; en 1954, il avait atteint un sommet de 20.3, et il baisse depuis.

Le tableau N décrit sommairement l'accroissement de la population de chaque province.

## NUPTIALITÉ

Le nombre de mariages au Canada, en 1965, a atteint le chiffre sans précédent de 145,519. Cependant, le taux de nuptialité 7.4 a augmenté légèrement au cours des cinq dernières années. Bien que le nombre de mariages ait augmenté depuis 1961, les naissances ont baissé depuis 1959.

De toutes les épousées de 1965, 91.1 p. 100 étaient célibataires; ce pourcentage chez les hommes était de 91.5. En outre, 87.5 p. 100 des couples étaient célibataires. Plus de 4 p. 100 des nouveaux conjoints étaient divorcés. Les hommes et les femmes ont tendance à se marier plus jeunes qu'auparavant; 30.8 p. 100 des épouses et 7.0 p. 100 des époux avaient moins de 20 ans.

L'âge médian est une mesure plus juste de l'âge des mariages, car il ne reflète pas l'âge réel de ceux qui se sont mariés en une année donnée. Ces âges étaient de 21.2 pour les femmes et de 23.7 pour les hommes. L'âge médian le plus bas chez les femmes s'est rencontré à Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick et le plus haut au Québec; quant aux hommes, l'âge le plus bas était au Nouveau-Brunswick et le plus élevé, au Québec.

TABLE O. Percentages of Brides and Grooms, by Age and Marital Status, 1965  
TABLEAU O. Pourcentage des épouses et époux, suivant l'âge et l'état matrimonial, 1965

Age group Groupes d'âge	Brides - Épouses				Grooms - Époux			
	Spinsters — Célibataires	Widows — Veuves	Divorced — Divorcées	Total	Bachelors — Célibataires	Widowers — Veufs	Divorced — Divorcés	Total
Under 20 years — Moins de 20 ans .....	33.8	0.2	0.6	30.8	7.6	*	—	7.0
20-24 years — ans .....	50.2	2.6	12.7	46.4	55.9	0.6	3.8	51.3
25-29 " "	10.0	4.9	22.9	10.3	23.8	2.1	18.6	22.6
30-34 " "	2.9	6.0	20.4	3.8	6.9	3.7	20.6	7.4
35-39 " "	1.4	8.3	15.3	2.3	2.8	5.5	18.3	3.6
40-44 " "	0.8	11.7	11.8	1.8	1.4	8.1	13.9	2.2
45-49 " "	0.4	12.4	8.3	1.3	0.6	9.0	10.6	1.4
50-54 " "	0.3	14.2	4.8	1.1	0.4	12.1	7.3	1.2
55-59 " "	0.1	13.4	2.2	0.8	0.2	13.5	3.8	0.9
60-64 " "	0.1	10.6	0.8	0.6	0.1	13.8	2.0	0.8
65 years or over — 65 ans ou plus .....	0.1	15.5	0.3	0.8	0.1	31.5	1.0	1.5
Stated ages — Total — Âges déclarés .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
All ages — Total — Tous âges .....	91.1	4.6	4.2	100.0	91.5	4.1	4.4	100.0
Average ages — Âges moyens .....	22.6	50.6	35.1	24.5	25.3	56.5	38.5	27.2

The extent to which those who married tended to marry a partner of the same religious denomination indicates the strong influence of religion among some groups. Whereas 67.5 per cent of all marriages were between persons of the same religious denomination, the percentages by selected religious denomination for brides and grooms, respectively, were as follows: Jewish, 92.9, 87.6; Roman Catholic, 85.1, 86.1; Mennonite, 70.6, 72.1; Eastern Orthodox, 71.2, 64.1; United Church, 56.0, 58.0.

Table O shows the percentages of brides and grooms, by age and marital status, for 1965.

### DIVORCES

The 8,974 divorces granted in 1965 was the highest on record. Ontario, British Columbia and Alberta accounted for 82.4 per cent of the 1965 total. In 1965, British Columbia had the highest rate, 109.6 and Newfoundland the lowest, 0.6.

### LIFE EXPECTANCY

Life expectancy figures, the most commonly used part of conventional life tables, provide a graphic picture of the extent to which the saving of lives has gradually prolonged the average expectation of life and reflect more realistically and briefly than any other statistic the health advances of recent years. The life expectancy at birth has reached 68.4 years for males and 74.2 years for females according to "Canadian Life Tables, 1960-1962".

It will be noted that increases in life expectancy have been predominantly at the younger ages, particularly in infancy. The life expectancy of a child increases after its hazardous first year of life. This improvement is due mainly to the substantial reduction in mortality from infectious diseases. Longevity has improved for both sexes but particularly for females, and there has been comparatively little improvement for males beyond middle life. This is because diseases associated with middle and old age are much less amenable to control.

In addition to national life expectancy and survivorship rates there has been an increasing need for a measure of provincial and regional differences in longevity. The Prairie Provinces continue to have the highest expectation of life at birth for both males and females, 69.8 years and 75.7 years, respectively, and Quebec the lowest with 67.3 and 72.8, respectively.

During the five-year period from 1956 to 1961 male life expectancy at birth increased 0.8 years; Quebec had the largest regional increase, 1.2

La mesure dans laquelle les mariés sont enclins à choisir leurs conjoints parmi leurs coreligionnaires indique que la religion est un facteur puissant dans certains groupes. Presque soixante-huit pour cent de tous les mariages se sont contractés entre coreligionnaires; voici les pourcentages enregistrés, par religion, chez les épouses et époux, respectivement: Juifs, 92.9 et 87.6; catholiques, 85.1 et 86.1; mennonites, 70.6 et 72.1; orthodoxes, 71.2 et 64.1; et Église-Unie, 56.0 et 58.0.

Le tableau O donne les pourcentages d'épouses et d'époux en 1965, suivant l'âge et l'état matrimonial.

### DIVORTIALITÉ

Les 8,974 divorces de 1965 constituent la plus forte divortialité de l'histoire. L'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta ont compté pour 82.4 p. 100 du total de 1965. C'est la Colombie-Britannique qui, en 1965 a compté le taux (109.6) le plus élevé et Terre-Neuve (0.6), le moins élevé.

### ESPÉRANCE DE VIE

Les chiffres de l'espérance de vie, — la table de survie la plus communément utilisée, — révèlent graphiquement jusqu'à quel point l'économie de vies a graduellement étendu la longévité moyenne et reflète de façon plus réelle et plus succincte que toute autre statistique l'amélioration de la santé au cours des dernières années. L'espérance de vie, à la naissance, a atteint 68.4 ans pour le sexe masculin et 74.2 pour le féminin, d'après les "Tables de survie canadienne, 1960-1962".

À noter que le progrès s'accuse surtout dans la jeunesse et, particulièrement, dans l'enfance. L'espérance de vie de l'enfant croît, passé l'âge critique de la première année. C'est par suite du recul important, ces dernières années, de la mortalité due aux maladies contagieuses, que l'espérance de vie a progressé. La longévité s'est améliorée pour les deux sexes, mais surtout pour le féminin; à cet égard, le masculin n'a guère accusé de gain au-delà de l'âge moyen, vu que, à cet âge, les maladies relatives à l'âge moyen et à la vieillesse sont plus difficiles à enrayer.

En plus des taux canadiens d'espérance de vie et de survie, le besoin se fait sentir de plus en plus de mesurer les différences provinciales et régionales de longévité. Les Prairies continuent de posséder le taux d'espérance de vie, à la naissance, le plus élevé pour chacun des sexes (69.8 et 75.7 ans pour le masculin et le féminin) et le Québec le plus bas (67.3 et 72.8).

Durant la période quinquennale 1956-1961, l'espérance de vie masculine, à la naissance, a monté de 0.8 an; le Québec a enregistré la hausse la plus

years, and Ontario and the Prairie Provinces the lowest, 0.5 years each. For females the national figure rose by 1.3 years, with a maximum increase of 1.8 years in Quebec and a minimum increase of 0.8 years in Ontario.

The regional and provincial life tables were first published for 1931 and it is now possible to look at the change in life expectancy over a period of thirty years. In that period the increases in life expectancy reveal two major characteristics, a greater improvement at the younger ages and a more favourable position of females. Table P contains data revealing these characteristics.

sensationnelle (1.2 an), tandis que l'Ontario et les Prairies ont accusé la plus faible (0.5). Quant au sexe féminin, le taux canadien s'est élevé de 1.3 an, tandis que l'accroissement des taux provinciaux variait de 1.8 an au Québec et à 0.8 en Ontario.

Les tables provinciales ou régionales de survie ont été publiées pour la première fois en 1931 et il est maintenant possible de constater le changement de l'espérance de vie dans une période de trente ans. Au cours de celle-ci, les hausses de l'espérance de vie révèlent deux caractéristiques principales, soit un progrès marqué dans les jeunes années et une meilleure situation du sexe féminin. C'est ce que fait voir le tableau P.

**TABLE P. Average Number of Years Added to Life Expectancy between 1931 and 1961 at Selected Ages,  
by Provinces and Regions**

**TABLEAU P. Nombre moyen d'années ajoutées à l'espérance de vie entre 1931 et 1961, suivant certains âges  
et le territoire**

Age — Âge	Males — Sexe masculin						Females — Sexe féminin					
	Canada	Atlantic Provinces — Provinces Atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique	Canada	Atlantic Provinces — Provinces Atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique
At birth — À la naissance....	8.4	8.4	11.1	7.0	6.3	6.8	12.1	12.0	15.0	10.5	10.2	10.1
1 year — an .....	4.8	5.3	6.3	4.1	3.7	5.3	9.3	9.7	11.2	8.1	8.1	8.8
20 years — ans .....	2.5	3.0	3.1	2.2	1.9	3.2	6.9	7.2	7.8	6.4	6.4	6.4
40 " " .....	1.0	1.0	1.3	0.8	1.0	1.4	4.4	4.0	4.6	4.4	4.5	4.2
60 " " .....	0.4	0.4	0.5	0.2	0.6	0.6	2.8	2.2	2.6	2.8	3.0	2.8

**PART II**

---

**PARTIE II**



**GENERAL SUMMARY TABLES**  
**TABLEAUX SOMMAIRES GÉNÉRAUX**

TABLE S 1. Principal Vital Statistics Rates of Selected Countries, 1965  
 TABLEAU S 1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1965

	Births Natalité		Deaths Mortalité		Infant mortality Mortalité infantile		Neonatal mortality <sup>1</sup> Mortalité néonatale <sup>1</sup>		Maternal mortality Mortalité maternelle		Marriages Nuptialité		Natural increase Accroissement naturel	
	Rate <sup>2</sup> Taux <sup>2</sup>	Rank Rang	Rate <sup>2</sup> Taux <sup>2</sup>	Rank Rang	Rate <sup>3</sup> Taux <sup>3</sup>	Rank Rang	Rate <sup>3</sup> Taux <sup>3</sup>	Rank Rang	Rate <sup>4</sup> Taux <sup>4</sup>	Rank Rang	Rate <sup>2</sup> Taux <sup>2</sup>	Rank Rang	Rate <sup>2</sup> Taux <sup>2</sup>	Rank Rang
Australia — Australie .....	19.6	15	8.8	10	19.1 <sup>5</sup>	8	13.6 <sup>5</sup>	7	3.3 <sup>5</sup>	10	8.2	9	10.8	16
Austria — Autriche .....	17.9	24	13.0	30	27.9	19	21.2	21	4.9 <sup>5</sup>	17	7.8	12	4.9	29
Belgium — Belgique .....	16.4	29	12.1	28	24.0	15	17.6 <sup>6</sup>	15	3.1 <sup>6</sup>	6	7.0	24	4.3	30
Canada .....	21.4	10	7.6	4	23.6	13	16.3	13	3.2	7	7.4	19	13.8	7
Newfoundland — Terre-Neuve .....	29.6		6.5		31.1		17.2		3.4		6.9		23.1	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	23.3		9.6		29.4		19.5		—		6.6		13.7	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	21.7		8.3		23.8		15.9		5.4		7.3		13.4	
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	22.8		7.6		23.0		14.7		3.5		7.7		15.2	
Québec .....	21.3		6.8		26.2		18.4		3.5		7.2		14.5	
Ontario .....	21.0		8.1		20.5		15.1		3.1		7.6		12.9	
Manitoba .....	20.8		8.0		23.0		15.2		3.0		7.3		12.8	
Saskatchewan .....	21.5		7.8		24.5		16.3		4.4		7.2		13.7	
Alberta .....	22.5		6.6		24.0		17.1		1.2		7.7		15.9	
British Columbia — Colombie-Britannique .....	18.8		8.8		20.7		13.7		3.0		7.6		10.0	
Yukon .....	28.5		6.7		49.1		25.7		—		7.2		21.8	
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	47.6		7.9		63.8		26.0		8.4		5.5		39.7	
Chile — Chili .....	32.8 <sup>5</sup>	3	11.2 <sup>5</sup>	24	114.2 <sup>5</sup>	30	37.8 <sup>5</sup>	28	31.5 <sup>5</sup>	27	7.2 <sup>5</sup>	20	21.6 <sup>5</sup>	4
Denmark — Danemark .....	18.0	23	10.1	19	18.7	6	14.8 <sup>6</sup>	9	1.6 <sup>5</sup>	1	8.8	5	7.9	22
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles .....	18.1	22	11.5	26	19.0	7	13.0	6	2.5	4	7.8	12	6.6	26
Finland — Finlande .....	17.0	28	9.7	17	17.4	4	13.7 <sup>5</sup>	8	4.2 <sup>5</sup>	16	7.8	12	7.3	23
France .....	17.7	26	11.1	23	22.1	11	15.4	10	3.3 <sup>5</sup>	10	7.1	22	6.6	26
German Federal Republic — République fédérale d'Allemagne .....	17.9	24	11.2	24	23.9	14	18.4	18	6.9 <sup>5</sup>	19	8.3	8	6.7	25
India <sup>10</sup> — Inde <sup>10</sup> .....	20.3 <sup>6</sup>	13	8.6 <sup>6</sup>	6	77.6 <sup>6</sup>	28	..		..		..		11.7 <sup>6</sup>	13
Ireland — Irlande .....	22.2	9	11.5	26	25.3	18	17.3	14	2.7	5	5.8	27	10.7	17
Italy — Italie .....	19.2	18	10.0	18	35.6	23	23.3 <sup>6</sup>	23	8.8 <sup>6</sup>	22	7.7	17	9.2	20
Japan — Japon .....	18.6	20	7.1	1	20.4 <sup>5</sup>	10	12.4 <sup>5</sup>	4	9.8 <sup>5</sup>	23	9.7	1	11.5	14
Mexico — Mexique .....	44.2	1	9.5	16	66.3 <sup>5</sup>	26	24.5 <sup>5</sup>	24	18.1 <sup>5</sup>	26	6.8	25	34.7	2
Netherlands — Pays-Bas .....	19.9	14	8.0	5	14.4	2	11.4	1	3.3 <sup>5</sup>	10	8.8	5	11.9	12
New Zealand — Nouvelle-Zélande .....	22.8	7	8.7	7	19.5	9	12.4 <sup>5</sup>	4	3.2 <sup>5</sup>	7	8.2	9	14.1	5
Northern Ireland — Irlande du Nord .....	23.1	6	10.6	22	25.0	17	17.7	16	3.2	7	7.1	22	12.5	9
Norway — Norvège .....	17.5	27	9.1	12	16.8 <sup>5</sup>	3	11.9 <sup>6</sup>	3	2.3 <sup>5</sup>	3	6.8	25	8.4	21
Peru — Pérou .....	32.0 <sup>5</sup>	4	8.9 <sup>5</sup>	11	83.5 <sup>5</sup>	29	35.3 <sup>8</sup>	27	..		4.5 <sup>5</sup>	29	23.1 <sup>5</sup>	3
Portugal .....	22.8	7	10.3	21	63.8	25	26.0 <sup>5</sup>	25	8.4 <sup>5</sup>	21	8.2	9	12.5	9
Scotland — Écosse .....	19.3	17	12.1	28	23.1	12	15.9	12	3.8	15	7.8	12	7.2	24
Spain — Espagne .....	21.3	11	8.7	7	28.9 <sup>11</sup>	21	19.2 <sup>9,11</sup>	20	6.0 <sup>6</sup>	18	7.2	20	12.6	8
Sweden — Suède .....	15.9	30	10.1	19	14.2 <sup>5</sup>	1	11.7 <sup>5</sup>	2	2.0 <sup>5</sup>	2	7.8	12	5.8	28
Switzerland — Suisse .....	18.7	19	9.3	14	17.7	5	15.6 <sup>6</sup>	11	3.5 <sup>6</sup>	14	7.6	18	9.4	19
South Africa (Whites) — Afrique du Sud (blancs) .....	23.2 <sup>6</sup>	5	9.1 <sup>6</sup>	12	29.9 <sup>6</sup>	22	18.5 <sup>7</sup>	19	6.9 <sup>7</sup>	19	9.1 <sup>6</sup>	3	14.1 <sup>6</sup>	5
U.S.S.R. — U.R.S.S. .....	18.5	21	7.3	3	28.0	20	..		..		8.5 <sup>5</sup>	7	11.2	15
United States — États-Unis .....	19.4	16	9.4	15	24.8	16	17.7	16	3.3 <sup>5</sup>	10	9.2	2	10.0	18
Vénézuela .....	43.4 <sup>5</sup>	2	7.2 <sup>5</sup>	2	49.3 <sup>5</sup>	24	22.8 <sup>6</sup>	22	9.9 <sup>5</sup>	24	5.6 <sup>5</sup>	28	36.2 <sup>5</sup>	1
Yugoslavia — Yougoslavie .....	20.9	12	8.7	7	71.5	27	31.7 <sup>6</sup>	26	13.7 <sup>6</sup>	25	8.9	4	12.2	11

<sup>1</sup> Under 28 days unless otherwise stated.<sup>2</sup> Per 1,000 population.<sup>3</sup> Per 1,000 live births.<sup>4</sup> Per 10,000 live births.<sup>5</sup> 1964.<sup>6</sup> 1963.<sup>7</sup> 1962.<sup>8</sup> 1960.<sup>9</sup> 1959.<sup>10</sup> Registration area only.<sup>11</sup> Excluding children born alive but dead before registration of their birth.

Note: Countries are ranked according to the highest rates, for births, marriages and natural increase; according to the lowest, for deaths.

Source: United Nations Publications.

<sup>1</sup> De moins de 28 jours à moins d'autre précision.<sup>2</sup> Pour 1,000 habitants.<sup>3</sup> Pour 1,000 naissances vivantes.<sup>4</sup> Pour 10,000 naissances vivantes.<sup>5</sup> 1964.<sup>6</sup> 1963.<sup>7</sup> 1962.<sup>8</sup> 1960.<sup>9</sup> 1959.<sup>10</sup> Territoire de l'enregistrement seulement.<sup>11</sup> Non compris les enfants nés vivants mais décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

Nota: Les pays sont classés d'après les taux les plus élevés pour les naissances, les mariages et l'accroissement naturel et d'après les moins élevés, pour les décès.

Source: Publications des Nations Unies.

TABLE S2. Population, Canada and Provinces, 1921-1965

TABLEAU S2. Population, Canada et provinces, 1921-1965

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Population (000's) — (en milliers)													
Average — Moyenne 1921-1925.....	9,293	262	87	519	390	2,452	3,019	620	780	594	556	4	8
" " 1926-1930.....	10,102	270	88	515	401	2,714	3,276	664	862	658	641	4	9
" " 1931-1935.....	10,907	286	90	525	418	2,969	3,507	706	926	749	716	4	10
1936.....	11,242	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745	5	11
1937.....	11,339	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759	5	11
1938.....	11,448	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939.....	11,565	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
1940.....	11,682	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941.....	11,810	303	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818	5	12
1942.....	11,962	308	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870	5	12
1943.....	12,108	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944.....	12,262	316	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
1945.....	12,394	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946.....	12,622	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947.....	12,888	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948.....	13,167	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
1949.....	13,447	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950.....	13,712	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
1951.....	14,009	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952.....	14,459	374	100	653	526	4,174	4,788	798	843	973	1,205	9	16
1953.....	14,845	383	101	663	533	4,269	4,941	809	861	1,012	1,248	9	16
1954.....	15,287	395	101	673	540	4,388	5,115	823	873	1,057	1,295	10	17
1955.....	15,698	406	100	683	547	4,517	5,266	839	878	1,091	1,342	11	18
1956.....	16,081	415	99	695	555	4,628	5,405	850	881	1,123	1,399	12	19
1957.....	16,610	424	99	701	562	4,769	5,636	862	880	1,164	1,482	12	19
1958.....	17,080	432	100	709	571	4,904	5,821	875	891	1,206	1,538	13	20
1959.....	17,483	441	101	719	582	5,024	5,969	891	907	1,248	1,567	13	21
1960.....	17,870	448	103	727	589	5,142	6,111	906	915	1,291	1,602	14	22
1961.....	18,238	458	105	737	598	5,259	6,236	922	925	1,332	1,629	14	23
1962.....	18,570	470	106	746	607	5,366	6,342	935	930	1,370	1,659	15	24
1963.....	18,896	481	107	756	614	5,468	6,448	950	933	1,405	1,695	15	24
1964.....	19,235	491	107	760	617	5,562	6,586	958	943	1,432	1,738	16	25
1965.....	19,571	498	108	761	623	5,657	6,731	962	951	1,451	1,789	15	25
Percentages — Pourcentages													
Average — Moyenne 1921-1925.....	100.0	2.8	0.9	5.6	4.2	26.4	32.5	6.7	8.4	6.4	6.0	--	0.1
" " 1926-1930.....	100.0	2.7	0.9	5.1	4.0	26.9	32.4	6.6	8.5	6.5	6.3	--	0.1
" " 1931-1935.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.2	32.2	6.5	8.5	6.9	6.6	--	0.1
1936.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.6	32.1	6.3	8.3	6.9	6.6	--	0.1
1937.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.7	32.1	6.3	8.1	6.8	6.7	--	0.1
1938.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.8	32.1	6.3	8.0	6.8	6.8	--	0.1
1939.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.9	32.1	6.3	7.8	6.8	6.8	--	0.1
1940.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.1	32.1	6.2	7.7	6.8	6.9	--	0.1
1941.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.2	32.1	6.2	7.6	6.7	6.9	--	0.1
1942.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.3	32.5	6.1	7.1	6.5	7.3	--	0.1
1943.....	100.0	2.6	0.8	5.0	3.8	28.6	32.3	6.0	6.9	6.5	7.4	--	0.1
1944.....	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.5	32.3	5.9	6.8	6.6	7.6	--	0.1
1945.....	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.7	32.3	5.9	6.7	6.5	7.7	--	0.1
1946.....	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.8	6.6	6.4	7.9	0.1	0.1
1947.....	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.4	5.7	6.5	6.4	8.1	0.1	0.1
1948.....	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.8	32.5	5.7	6.4	6.5	8.2	0.1	0.1
1949.....	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.9	32.6	5.6	6.2	6.6	8.3	0.1	0.1
1950.....	100.0	2.6	0.7	4.7	3.7	28.9	32.6	5.6	6.1	6.7	8.3	0.1	0.1
1951.....	100.0	2.6	0.7	4.6	3.7	29.0	32.8	5.5	5.9	6.7	8.3	0.1	0.1
1952.....	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.9	33.1	5.5	5.8	6.7	8.3	0.1	0.1
1953.....	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.8	33.3	5.4	5.8	6.8	8.4	0.1	0.1
1954.....	100.0	2.6	0.7	4.4	3.5	28.7	33.5	5.4	5.7	6.9	8.5	0.1	0.1
1955.....	100.0	2.6	0.6	4.4	3.5	28.8	33.5	5.3	5.6	6.9	8.5	0.1	0.1
1956.....	100.0	2.6	0.6	4.3	3.5	28.8	33.6	5.3	5.5	7.0	8.7	0.1	0.1
1957.....	100.0	2.6	0.6	4.2	3.4	28.7	33.9	5.2	5.3	7.0	8.9	0.1	0.1
1958.....	100.0	2.5	0.6	4.2	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
1959.....	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.7	34.1	5.1	5.2	7.1	9.0	0.1	0.1
1960.....	100.0	2.5	0.6	4.1	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.2	9.0	0.1	0.1
1961.....	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.8	34.2	5.1	5.1	7.3	8.9	0.1	0.1
1962.....	100.0	2.5	0.6	4.0	3.3	28.9	34.2	5.0	5.0	7.4	8.9	0.1	0.1
1963.....	100.0	2.5	0.6	4.0	3.2	28.9	34.1	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
1964.....	100.0	2.6	0.6	4.0	3.2	28.9	34.2	5.0	4.9	7.4	9.0	0.1	0.1
1965.....	100.0	2.5	0.6	3.9	3.2	28.9	34.4	4.9	4.9	7.4	9.1	0.1	0.1

TABLE S3. Population, by Age, Canada, 1921-1965<sup>1</sup>

No.	Year - Année	Total	-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Population (000's)										
1	Average — Moyenne 1921-1925	9,030.8		1,070.9		1,054.7	940.4	838.9	735.4	693.6
2	" " 1926-1930	9,832.0		1,080.8		1,096.0	1,023.9	954.7	829.5	739.0
3	" " 1931-1935	10,621.1	228.6	824.9	1,115.2	1,114.0	1,041.6	960.0	825.2	725.0
4	1936	10,950.0	220.6	800.7	1,085.1	1,139.7	1,067.5	1,017.4	876.0	754.2
5	1937	11,045.0	220.5	782.5	1,082.4	1,134.4	1,087.5	1,023.0	892.4	768.4
6	1938	11,152.0	229.7	765.1	1,071.7	1,129.7	1,111.5	1,012.3	918.1	788.8
7	1939	11,267.0	229.8	778.3	1,052.7	1,125.3	1,123.8	1,010.8	941.0	808.0
8	1940	11,381.0	244.6	776.2	1,055.6	1,103.1	1,130.6	1,009.9	959.8	829.1
9	1941	11,506.7	255.7	796.0	1,045.8	1,100.9	1,120.1	1,032.4	967.0	843.9
10	1942	11,654.0	272.8	817.2	1,031.9	1,097.5	1,108.3	1,060.5	977.4	864.4
11	1943	11,795.0	284.1	852.4	1,026.9	1,088.1	1,097.8	1,084.2	978.9	886.3
12	1944	11,946.0	284.7	896.0	1,040.9	1,070.2	1,094.9	1,096.1	981.0	910.2
13	1945	12,072.0	289.4	947.7	1,045.2	1,052.8	1,087.2	1,097.1	988.8	926.0
14	1946	12,292.0	331.5	956.1	1,082.0	1,050.8	1,077.1	1,094.7	1,018.9	947.8
15	1947	12,551.0	359.9	1,000.4	1,122.6	1,055.5	1,070.1	1,097.1	1,038.2	963.1
16	1948	12,823.0	348.2	1,098.2	1,167.3	1,064.6	1,061.5	1,094.6	1,052.5	975.9
17	1949	13,447.0	367.1	1,200.6	1,260.9	1,109.5	1,086.1	1,118.4	1,097.1	1,015.2
18	1950	13,712.0	372.0	1,261.8	1,313.6	1,123.1	1,076.6	1,108.4	1,112.5	1,031.7
19	1951	14,009.5	381.1	1,340.9	1,397.8	1,130.8	1,057.9	1,088.6	1,131.2	1,042.8
20	1952	14,459.0	403.6	1,377.1	1,483.7	1,188.3	1,076.2	1,099.4	1,155.9	1,079.3
21	1953	14,845.0	417.9	1,412.4	1,558.0	1,239.8	1,091.7	1,107.1	1,173.1	1,109.9
22	1954	15,287.0	436.2	1,452.0	1,644.6	1,301.9	1,114.6	1,115.6	1,185.6	1,148.1
23	1955	15,698.0	442.9	1,497.0	1,731.1	1,367.9	1,138.3	1,121.9	1,192.8	1,182.8
24	1956	16,080.8	450.7	1,532.9	1,807.1	1,434.6	1,162.3	1,129.1	1,198.1	1,216.3
25	1957	16,610.0	469.1	1,595.0	1,862.4	1,530.1	1,216.7	1,154.7	1,220.3	1,245.9
26	1958	17,080.0	470.1	1,674.8	1,925.2	1,615.1	1,270.5	1,169.5	1,227.2	1,261.8
27	1959	17,483.0	479.3	1,706.4	1,976.8	1,695.2	1,318.5	1,172.3	1,222.1	1,271.6
28	1960	17,870.0	478.6	1,743.2	2,031.9	1,776.3	1,374.9	1,177.8	1,216.6	1,273.7
29	1961	18,238.3	475.7	1,780.7	2,079.5	1,856.0	1,432.6	1,183.6	1,209.3	1,271.8
30	1962	18,570.0	469.7	1,815.7	2,103.8	1,916.3	1,511.5	2,117.1	1,192.6	1,260.3
31	1963	18,896.0	465.8	1,823.1	2,145.6	1,965.0	1,600.2	1,255.3	1,178.2	1,244.8
32	1964	19,235.0	452.9	1,830.7	2,181.0	2,004.3	1,692.6	1,310.7	1,174.6	1,234.5
33	1965	19,571.0	418.6	1,841.3	2,213.9	2,040.0	1,779.1	1,377.3	1,184.9	1,226.0
Percentages										
34	Average — Moyenne 1921-1925	100.0		11.9		11.7	10.4	9.3	8.1	7.7
35	" " 1926-1930	100.0		11.0		11.1	10.4	9.7	8.4	7.5
36	" " 1931-1935	100.0	2.2	7.8		10.5	10.5	9.8	9.0	7.8
37	1936	100.0	2.0	7.3		9.9	10.4	9.7	9.3	8.0
38	1937	100.0	2.0	7.1		9.8	10.3	9.8	9.3	8.1
39	1938	100.0	2.1	6.9		9.6	10.1	10.0	9.1	8.2
40	1939	100.0	2.0	6.9		9.3	10.0	10.0	9.0	8.4
41	1940	100.0	2.1	6.8		9.3	9.7	9.9	8.9	8.4
42	1941	100.0	2.2	6.9		9.1	9.6	9.7	9.0	8.4
43	1942	100.0	2.3	7.0		8.9	9.4	9.5	9.1	8.4
44	1943	100.0	2.4	7.2		8.7	9.2	9.3	9.2	8.3
45	1944	100.0	2.4	7.5		8.7	9.0	9.2	9.2	8.2
46	1945	100.0	2.4	7.9		8.7	8.7	9.0	9.1	8.2
47	1946	100.0	2.7	7.8		8.8	8.5	8.8	8.9	8.3
48	1947	100.0	2.9	8.0		8.9	8.4	8.5	8.7	8.3
49	1948	100.0	2.7	8.6		9.1	8.3	8.3	8.5	8.2
50	1949	100.0	2.7	8.9		9.4	8.3	8.1	8.3	8.2
51	1950	100.0	2.7	9.2		9.6	8.2	7.9	8.1	7.5
52	1951	100.0	2.7	9.6		10.0	8.1	7.6	7.8	8.1
53	1952	100.0	2.8	9.5		10.3	8.2	7.4	7.6	8.0
54	1953	100.0	2.8	9.5		10.5	8.4	7.4	7.5	7.5
55	1954	100.0	2.9	9.5		10.8	8.5	7.3	7.3	7.8
56	1955	100.0	2.8	9.5		11.0	8.7	7.3	7.1	7.6
57	1956	100.0	2.8	9.5		11.2	8.9	7.2	7.0	7.5
58	1957	100.0	2.8	9.6		11.2	9.2	7.3	7.0	7.5
59	1958	100.0	2.8	9.8		11.3	9.5	7.4	6.8	7.2
60	1959	100.0	2.7	9.8		11.3	9.7	7.5	6.7	7.0
61	1960	100.0	2.7	9.8		11.4	9.9	7.7	6.6	6.8
62	1961	100.0	2.6	9.8		11.4	10.2	7.9	6.5	6.6
63	1962	100.0	2.5	9.8		11.3	10.3	8.1	6.5	6.8
64	1963	100.0	2.5	9.6		11.4	10.4	8.5	6.6	6.6
65	1964	100.0	2.4	9.5		11.3	10.4	8.8	6.8	6.1
66	1965	100.0	2.1	9.4		11.3	10.4	9.1	7.0	6.1

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available prior to 1949.

Source: DBS Reference Paper No. 40 and unpublished estimates for Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU S 3. Population suivant l'âge, Canada, 1921-1965<sup>1</sup>

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N°
Population (en milliers)											
639.1	553.8	467.6	383.6	299.8	251.1	183.2	125.0	75.7	38.9	20.9	1
668.1	615.6	547.2	447.5	343.2	279.3	213.5	151.8	89.0	44.8	22.6	2
689.6	658.5	602.0	519.8	400.7	306.1	242.9	179.4	109.0	51.6	27.3	3
694.9	671.4	618.6	557.0	450.1	327.8	264.4	191.9	124.4	57.1	31.2	4
702.2	672.1	622.6	565.7	463.8	340.2	271.6	196.3	127.3	59.8	32.3	5
712.5	671.9	627.6	573.8	477.4	356.7	278.0	201.1	129.4	63.6	33.1	6
725.9	671.5	632.2	580.6	489.3	374.9	285.0	206.1	130.9	67.3	33.6	7
741.8	672.6	634.9	586.5	499.2	392.3	295.1	211.8	133.3	70.1	34.5	8
759.6	676.6	635.1	591.7	506.8	407.1	307.7	217.3	135.8	71.5	35.7	9
773.1	687.1	638.2	597.9	518.8	419.0	317.1	223.5	139.4	73.2	36.7	10
784.3	699.0	640.0	601.4	529.6	430.0	326.3	229.7	143.4	74.8	37.8	11
796.2	712.9	643.5	604.0	539.6	441.0	336.0	236.1	147.5	76.4	38.8	12
812.7	724.3	648.8	604.1	544.7	449.3	344.3	241.9	150.6	77.7	39.4	13
842.5	738.6	663.3	603.5	548.7	457.2	353.2	248.3	154.2	80.3	43.3	14
862.2	756.6	675.4	610.6	553.8	467.1	365.4	258.4	161.6	85.5	47.5	15
883.9	775.5	686.1	620.5	558.3	478.0	379.6	271.0	169.4	89.1	48.8	16
934.6	815.3	716.0	644.6	570.6	494.8	401.8	289.6	179.4	93.6	51.8	17
964.3	840.8	729.6	654.1	571.5	500.7	416.7	301.8	184.0	95.9	52.9	18
999.1	868.6	744.7	662.7	570.7	506.2	433.6	315.1	188.4	96.8	52.5	19
1,027.2	904.0	771.5	678.1	584.4	510.3	440.0	327.6	197.8	100.5	54.1	20
1,050.4	935.2	796.0	692.7	595.9	513.7	445.1	338.9	206.4	104.8	56.0	21
1,075.6	968.2	824.4	708.1	608.8	518.4	451.4	350.9	214.9	109.3	58.4	22
1,095.8	998.2	852.1	720.9	619.6	522.0	457.9	361.0	221.4	113.1	61.3	23
1,114.4	1,025.4	878.8	733.1	629.2	524.9	464.1	370.7	227.5	117.1	64.5	24
1,154.4	1,046.7	909.6	757.2	643.0	534.7	466.2	378.4	237.8	121.4	66.4	25
1,189.1	1,065.1	936.8	780.5	656.0	543.3	467.6	384.5	247.4	126.6	68.9	26
1,218.7	1,085.4	966.7	809.8	674.2	557.2	473.9	392.0	257.7	133.1	72.1	27
1,246.3	1,102.7	992.3	837.1	690.7	570.1	480.1	397.0	266.3	139.0	75.4	28
1,270.9	1,119.0	1,015.3	863.2	705.8	583.7	487.1	402.2	274.3	146.8	80.8	29
1,282.1	1,144.2	1,032.8	889.1	727.3	595.7	491.4	404.8	282.2	153.2	85.6	30
1,282.9	1,174.4	1,045.9	914.8	749.8	608.0	497.3	405.4	290.0	159.8	89.7	31
1,282.2	1,208.2	1,058.1	940.3	775.2	622.8	505.5	405.5	296.8	166.3	93.8	32
1,277.7	1,238.4	1,074.6	964.0	800.9	639.7	515.1	408.3	302.7	172.4	96.1	33
Pourcentages											
7.1	6.1	5.2	4.2	3.3	2.8	2.0	1.4	0.8	0.4	0.2	34
6.8	6.3	5.6	4.6	3.5	2.8	2.2	1.5	0.9	0.5	0.2	35
6.5	6.2	5.7	4.9	3.8	2.9	2.3	1.7	1.0	0.5	0.3	36
6.3	6.1	5.6	5.1	4.1	3.0	2.4	1.8	1.1	0.5	0.3	37
6.4	6.1	5.6	5.1	4.2	3.1	2.5	1.8	1.2	0.5	0.3	38
6.4	6.0	5.6	5.1	4.3	3.2	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	39
6.4	6.0	5.6	5.2	4.3	3.3	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3	40
6.5	5.9	5.6	5.2	4.4	3.4	2.6	1.9	1.2	0.6	0.3	41
6.6	5.9	5.5	5.1	4.4	3.5	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	42
6.6	5.9	5.5	5.1	4.5	3.6	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3	43
6.6	5.9	5.4	5.1	4.5	3.6	2.8	1.9	1.2	0.6	0.3	44
6.7	6.0	5.4	5.1	4.5	3.7	2.8	2.0	1.2	0.6	0.3	45
6.7	6.0	5.4	5.0	4.5	3.7	2.9	2.0	1.2	0.6	0.3	46
6.9	6.0	5.4	4.9	4.5	3.7	2.9	2.0	1.3	0.7	0.4	47
6.9	6.0	5.4	4.9	4.4	3.7	2.9	2.1	1.3	0.7	0.4	48
6.9	6.0	5.4	4.8	4.4	3.7	3.0	2.1	1.3	0.7	0.4	49
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	50
7.0	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3.0	2.2	1.3	0.7	0.4	51
7.1	6.2	5.3	4.7	4.1	3.6	3.1	2.2	1.3	0.7	0.4	52
7.1	6.3	5.3	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	53
7.1	6.3	5.4	4.7	4.0	3.5	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	54
7.0	6.3	5.4	4.6	4.0	3.4	3.0	2.3	1.4	0.7	0.4	55
7.0	6.4	5.4	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	56
6.9	6.4	5.5	4.6	3.9	3.3	2.9	2.3	1.4	0.7	0.4	57
7.0	6.3	5.5	4.6	3.9	3.2	2.8	2.3	1.4	0.7	0.4	58
7.0	6.2	5.5	4.6	3.8	3.2	2.7	2.3	1.4	0.7	0.4	59
7.0	6.2	5.5	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	60
7.0	6.2	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	61
7.0	6.1	5.6	4.7	3.9	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.4	62
6.9	6.2	5.6	4.8	3.9	3.2	2.6	2.2	1.5	0.8	0.5	63
6.8	6.2	5.5	4.8	4.0	3.2	2.6	2.1	1.5	0.8	0.5	64
6.7	6.3	5.5	4.9	4.0	3.2	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	65
6.5	6.3	5.5	4.9	4.1	3.3	2.6	2.1	1.5	0.9	0.5	66

<sup>1</sup> Données pour Terre-Neuve inconnues avant 1949.

Source: Document de référence du B.F.S. N° 40 et estimations non publiées pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE S 4. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1965**  
**TABLEAU S 4. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1965**

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
		T.-N.	I. P.-É.	N.-É.										
<b>Both sexes — Deux sexes</b>														
<b>Total .....</b>														
19,571.0	498.0	108.0	761.0	623.0	5,657.0	6,731.0	962.0	951.0	1,451.0	1,789.0	15.0	25.0		
<b>Total .....</b>	<b>19,571.0</b>	<b>498.0</b>	<b>108.0</b>	<b>761.0</b>	<b>623.0</b>	<b>5,657.0</b>	<b>6,731.0</b>	<b>962.0</b>	<b>951.0</b>	<b>1,451.0</b>	<b>1,789.0</b>	<b>15.0</b>	<b>25.0</b>	
0- 4 .....	2,259.9	72.8	13.2	90.0	76.6	648.7	760.7	108.2	111.0	183.9	187.4	2.4	5.0	
5- 9 .....	2,213.9	65.1	12.4	87.0	75.8	661.7	728.7	103.5	109.6	175.0	189.6	2.1	3.4	
10-14 .....	2,040.0	63.1	12.0	81.6	74.0	612.8	664.8	97.9	102.0	153.9	173.8	1.4	2.7	
15-19 .....	1,779.1	56.3	11.5	75.6	68.1	550.1	568.9	86.0	87.0	123.9	148.5	1.0	2.2	
20-24 .....	1,377.3	39.6	7.7	57.4	46.7	448.3	433.1	65.4	63.8	96.2	116.8	0.8	1.5	
25-29 .....	1,184.9	27.7	5.5	43.6	32.7	365.0	405.4	55.4	50.0	90.8	105.8	0.9	2.1	
30-34 .....	1,226.0	25.4	5.0	40.2	31.2	366.0	439.7	55.5	51.3	97.1	111.6	1.2	1.8	
35-39 .....	1,277.7	24.5	5.0	40.9	32.5	372.3	470.2	58.7	55.4	96.3	119.0	1.3	1.6	
40-44 .....	1,238.4	23.9	5.4	42.9	34.4	346.5	458.9	60.6	55.8	89.5	118.3	1.0	1.2	
45-49 .....	1,074.6	23.0	5.5	42.2	31.9	294.7	381.6	55.3	53.6	77.7	107.3	0.8		
50-54 .....	964.0	20.2	5.3	38.2	28.4	261.2	344.3	51.1	48.8	66.6	98.4	0.7	0.8	
55-59 .....	800.9	15.9	4.5	31.4	23.6	218.6	289.4	42.5	40.9	54.5	78.5	0.5	0.6	
60-64 .....	639.7	11.9	3.7	24.4	18.6	169.6	236.1	34.4	33.2	44.6	62.4	0.3	0.5	
65-69 .....	515.1	10.0	3.5	20.9	15.8	129.8	193.2	28.3	27.3	34.3	51.4	0.3	0.3	
70-74 .....	408.3	7.9	3.1	18.0	13.5	95.5	150.3	23.8	24.2	27.0	44.6	0.2		
75-79 .....	302.7	5.5	2.3	13.2	9.8	64.3	109.7	18.8	19.2	21.3	38.4	0.1	0.1	
80-84 .....	172.4	3.4	1.5	8.2	5.9	33.6	60.9	10.7	11.6	12.3	24.3	1	1	
85-89 .....	69.7	1.2	0.6	3.6	2.5	13.5	25.3	4.2	4.6	4.5	9.7	1		
90+ .....	26.4	0.6	0.3	1.7	1.0	4.8	9.8	1.7	1.7	1.6	3.2	1		
<b>Males — Masculin</b>														
<b>Total .....</b>	<b>9,862.9</b>	<b>255.1</b>	<b>55.1</b>	<b>386.1</b>	<b>314.8</b>	<b>2,829.2</b>	<b>3,375.0</b>	<b>486.8</b>	<b>489.3</b>	<b>745.7</b>	<b>903.8</b>	<b>8.3</b>	<b>13.7</b>	
0- 4 .....	1,156.0	37.1	6.9	46.1	39.2	332.9	389.0	55.2	56.6	93.8	95.5	1.2	2.5	
5- 9 .....	1,132.1	33.0	6.3	44.6	38.9	337.4	373.3	53.0	56.1	89.9	96.8	1.1	1.7	
10-14 .....	1,044.0	32.0	6.1	41.8	37.6	313.3	340.8	50.1	52.1	79.0	89.1	0.7	1.4	
15-19 .....	908.0	28.6	5.8	38.7	34.6	279.9	291.5	43.9	44.2	63.3	75.9	0.5	1.1	
20-24 .....	694.9	19.8	4.0	29.9	24.1	224.2	218.1	33.5	32.6	48.5	59.0	0.4	0.8	
25-29 .....	590.7	14.2	2.9	22.8	16.6	179.6	200.6	28.2	25.6	45.5	53.0	0.5	1.2	
30-34 .....	624.5	13.4	2.6	20.5	15.7	183.0	223.6	28.7	26.6	50.6	58.0	0.7	1.1	
35-39 .....	644.2	12.7	2.5	20.2	16.0	184.3	238.0	29.3	28.6	50.0	60.8	0.8	1.0	
40-44 .....	613.3	12.6	2.7	21.1	17.0	171.0	227.2	29.6	28.2	45.0	57.6	0.6	0.7	
45-49 .....	537.2	12.2	2.8	21.1	16.1	145.4	192.0	27.6	27.1	39.6	52.2	0.5	0.6	
50-54 .....	486.7	10.6	2.7	19.6	14.5	130.0	174.0	25.7	25.1	34.3	49.3	0.4	0.5	
55-59 .....	406.0	8.6	2.4	16.6	12.2	107.9	145.1	21.6	21.6	28.7	40.6	0.3	0.4	
60-64 .....	320.1	6.1	1.9	12.2	9.3	82.2	116.1	17.5	17.7	24.2	32.4	0.2		
65-69 .....	249.8	5.0	1.8	10.2	7.7	61.7	91.5	14.0	14.2	18.2	25.1	0.2	0.2	
70-74 .....	192.7	3.9	1.5	8.5	6.5	44.6	67.8	11.6	12.8	14.1	21.2	0.1	0.1	
75-79 .....	140.6	2.7	1.1	6.2	4.6	28.9	46.9	9.3	10.4	11.4	18.9	0.1	0.1	
80-84 .....	80.2	1.7	0.7	3.7	2.7	15.1	25.9	5.2	6.5	6.5	12.2	1		
85-89 .....	30.7	0.6	0.3	1.6	1.1	5.8	9.9	2.0	2.4	2.3	4.7	1		
90+ .....	11.2	0.3	0.1	0.7	0.4	2.0	3.7	0.8	0.9	0.8	1.5	1		
<b>Females — Féminin</b>														
<b>Total .....</b>	<b>9,708.1</b>	<b>242.9</b>	<b>52.9</b>	<b>374.9</b>	<b>308.2</b>	<b>2,827.8</b>	<b>3,356.0</b>	<b>475.2</b>	<b>461.7</b>	<b>705.3</b>	<b>885.2</b>	<b>6.7</b>	<b>11.3</b>	
0- 4 .....	1,103.9	35.7	6.3	43.9	37.4	315.8	371.7	53.0	54.4	90.1	91.9	1.2	2.5	
5- 9 .....	1,081.8	32.1	6.1	42.4	36.9	324.3	355.4	50.5	53.5	85.1	92.8	1.0	1.7	
10-14 .....	996.0	31.1	5.9	39.8	36.4	299.5	324.0	47.8	49.9	74.9	84.7	0.7	1.3	
15-19 .....	871.1	27.7	5.7	36.9	33.5	270.2	277.4	42.1	42.8	60.6	72.6	0.5	1.1	
20-24 .....	682.4	19.8	3.7	27.5	22.6	224.1	215.0	31.9	31.2	47.7	57.8	0.4	0.7	
25-29 .....	594.2	13.5	2.6	20.8	16.1	185.4	204.8	27.2	24.4	45.3	52.8	0.4	0.9	
30-34 .....	601.5	12.0	2.4	19.7	15.5	183.0	216.1	26.8	24.7	46.5	53.6	0.5		
35-39 .....	633.5	11.8	2.5	20.7	16.5	188.0	232.2	29.4	26.8	46.3	58.2	0.5	0.6	
40-44 .....	625.1	11.3	2.7	21.8	17.4	175.5	231.7	31.0	27.6	44.5	60.7	0.4	0.5	
45-49 .....	537.4	10.8	2.7	21.1	15.8	149.3	189.6	27.7	26.5	38.1	55.1	0.3	0.4	
50-54 .....	477.3	9.6	2.6	18.6	13.9	131.2	170.3	25.4	23.7	32.3	49.1	0.3	0.3	
55-59 .....	394.9	7.3	2.1	14.8	11.4	110.7	144.3	20.9	19.3	25.8	37.9	0.2	0.2	
60-64 .....	319.6	5.8	1.8	12.2	9.3	87.4	120.0	16.9	15.5	20.4	30.0	0.1		
65-69 .....	265.3	5.0	1.7	10.7	8.1	68.1	101.7	14.3	13.1	16.1	26.3	0.1	0.1	
70-74 .....	215.6	4.0	1.6	9.5	7.0	50.9	82.5	12.2	11.4	12.9	23.4	0.1	0.1	
75-79 .....	162.1	2.8	1.2	7.0	5.2	35.4	62.8	9.5	8.8	9.9	19.5	1		
80-84 .....	92.2	1.7	0.8	4.5	3.2	18.5	35.0	5.5	5.1	5.8	12.1	1		
85-89 .....	39.0	0.6	0.3	2.0	1.4	7.7	15.4	2.2	2.2	2.2	5.0	1		
90+ .....	15.2	0.3	0.2	1.0	0.6	2.8	6.1	0.9	0.8	0.8	1.7	1		

<sup>1</sup> Population less than 100.

<sup>1</sup> Moins de 100 habitants.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

**TABLE S5. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965**  
**TABLEAU S5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1965**

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444	..	..
" " 1926-1930 .....	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 21
" " 1931-1935 .....	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	53
1936 .....	116,869	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349	- 44	52
1937 .....	109,850	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306	2	64
1938 .....	126,444	3,757	944	6,154	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016	13	45
1939 .....	125,262	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856	- 19	40
1940 .....	137,860	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515	28	53
1941 .....	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942 .....	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943 .....	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944 .....	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945 .....	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946 .....	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947 .....	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948 .....	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949 .....	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950 .....	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951 .....	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952 .....	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953 .....	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954 .....	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955 .....	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956 .....	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957 .....	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958 .....	334,917	11,893	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959 .....	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960 .....	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961 .....	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962 .....	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963 .....	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964 .....	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965 .....	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8	..	..
" " 1926-1930 .....	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.1
" " 1931-1935 .....	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.3
1936 .....	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5	- 8.8	4.7
1937 .....	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4	0.4	5.8
1938 .....	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5	- 2.6	4.0
1939 .....	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1	- 3.8	3.3
1940 .....	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9	5.6	4.4
1941 .....	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942 .....	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943 .....	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944 .....	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945 .....	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946 .....	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947 .....	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948 .....	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949 .....	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950 .....	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951 .....	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952 .....	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953 .....	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954 .....	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955 .....	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956 .....	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957 .....	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958 .....	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959 .....	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960 .....	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961 .....	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962 .....	17.6	25.3	16.5	17.5	19.2	18.3	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	34.4
1963 .....	18.8	25.5	18.5	16.7	17.9	17.4	15.8	15.6	17.2	20.7	13.2	27.9	37.3
1964 .....	15.9	23.7	16.3	15.7	17.2	16.7	15.3	14.6	16.3	18.7	11.5	26.7	42.0
1965 .....	13.8	23.1	13.7	13.4	15.2	14.5	12.9	12.8	13.7	15.9	10.0	21.8	39.7

TABLE S 6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1965

TABLEAU S 6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1965

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1961 census population Population, recensement de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still-births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semaines)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infantiles	Neonatal deaths — Décès néonataux	Marriages Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Canada .....	18,238,247	418,595	215,112	203,483	399,836 <sup>1</sup>	4,847	148,939	96,885 <sup>1</sup>	9,862	6,835	145,519
Newfoundland — Terre-Neuve .....	457,853 <sup>2</sup>	14,740	7,560	7,180		254	3,230		459	253	3,412
Bell Island .....	12,200	211	105	106		8	59		6	2	47
Bonavista North and South .....	27,200	746	357	389		15	223		27	14	159
Burgeo and La Poile .....	11,800	425	231	194		5	91		14	10	100
Burin .....	13,000	353	182	171		4	108		12	3	82
Carbonear and Bay de Verde .....	12,800	325	153	172		5	123		9	5	76
Ferryland .....	8,200	180	101	79		5	48		1	1	33
Fogo .....	11,500	376	192	184		4	84		10	7	78
Fortune and Hermitage .....	13,000	464	235	229		7	90		22	6	77
Gander and Lewisporte .....	22,000	723	392	331		12	119		34	16	171
Grand Falls .....	17,000	640	336	304		9	97		10	7	127
Green Bay .....	12,700	486	272	214		7	77		19	13	98
Harbour Grace .....	8,000	250	135	115		6	71		8	6	71
Harbour Main .....	13,200	488	227	261		8	110		18	10	105
Humber East and West .....	39,000	1,190	627	563		28	183		30	16	287
Labrador North, South and West .....	13,500	876	448	428		7	88		27	13	161
Placentia East and West .....	21,000	726	384	342		18	139		30	14	120
Port au Port .....	13,400	820	394	426		10	87		24	9	138
Port de Grave .....	9,200	167	82	85		6	67		3	2	61
St. Barbe North and South .....	11,300	491	267	224		3	68		13	9	98
St. George's .....	10,000	330	167	163		5	74		13	7	70
St. John's N.S.E.W. and C. .....	99,000	2,707	1,361	1,346		47	790		67	47	875
St. Mary's .....	5,300	189	95	94		4	33		6	2	23
Trinity North and South .....	26,700	664	340	324		14	233		30	16	176
Twillingate .....	11,200	307	158	149		9	80		14	9	79
White Bay North and South .....	15,800	606	319	287		8	88		12	9	100
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	104,629	2,517	1,296	1,221	2,514	35	1,036	595	74	49	713
Kings .....	17,893	416	213	203	415	7	183	108	16	11	104
Prince .....	40,894	1,129	567	562	1,128	18	330	212	28	22	310
Queens .....	45,842	972	516	456	971	10	523	275	30	16	299
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	737,007	16,524	8,412	8,112	16,433	203	6,334	3,676	394	262	5,549
Annapolis .....	22,649	363	194	169	359	10	199	104	5	4	153
Antigonish .....	14,360	368	166	202	365	7	114	75	3	3	91
Cape Breton .....	131,507	2,967	1,515	1,452	2,957	45	1,089	753	92	66	884
Colchester .....	34,307	671	349	322	670	8	311	188	20	11	259
Cumberland .....	37,767	684	342	342	682	7	425	224	16	11	319
Digby .....	20,216	411	205	206	405	6	218	110	20	12	157
Guy'sborough .....	13,274	297	144	153	296	8	157	96	13	9	96
Halifax .....	225,723	5,841	3,043	2,798	5,820	48	1,487	819	116	77	1,781
Hants .....	26,444	570	286	284	553	6	221	118	10	5	231
Inverness .....	18,718	387	201	186	385	2	194	119	18	12	99
Kings .....	41,747	940	443	497	937	12	329	190	22	14	302
Lunenburg .....	34,998	591	306	285	589	6	393	194	14	7	266
Pictou .....	43,908	802	383	419	798	11	488	305	13	7	329
Queens .....	13,155	279	153	126	276	1	130	63	4	4	105
Richmond .....	11,374	237	127	110	232	8	90	44	5	4	60
Shelburne .....	15,208	431	205	226	425	5	149	87	8	5	156
Victoria .....	8,266	168	87	81	168	5	90	54	3	2	54
Yarmouth .....	23,386	517	263	254	516	8	250	133	12	9	207

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1965 — Continued

TABLEAU S 6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1965 — suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1961 census population Population, recensement de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still-births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semaines)	Deaths — Décès		Infant deaths Décès infantiles	Neo-natal deaths Décès néonataux	Marriages Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		Occurring in hospital — À l'hôpital				
					— À l'hôpital			Décès in-hospital	Décès infantiles	Décès néonataux	Mariages
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	597,936	14,175	7,265	6,910	14,134	188	4,710	2,960	326	209	4,766
Albert .....	12,485	271	134	137	271	3	90	58	5	5	73
Carleton .....	23,507	461	227	234	459	4	212	117	7	2	205
Charlotte .....	23,285	472	256	216	471	8	286	166	8	6	224
Gloucester .....	66,343	1,872	966	906	1,858	21	413	269	50	30	480
Kent .....	26,667	553	291	262	546	11	191	115	12	9	194
Kings .....	25,908	604	312	292	602	10	272	160	16	14	158
Madawaska .....	38,983	857	448	409	857	15	234	157	22	16	333
Northumberland .....	50,035	1,351	682	669	1,347	13	368	220	39	25	415
Queens .....	11,640	248	134	114	246	7	101	42	5	3	93
Restigouche .....	40,973	1,011	515	496	1,009	13	276	191	23	16	291
St. John .....	89,251	2,196	1,116	1,080	2,193	31	880	608	52	29	711
Sunbury .....	22,796	573	312	261	573	4	77	41	10	5	143
Victoria .....	19,712	487	253	234	487	6	151	109	15	10	309
Westmorland .....	93,679	1,923	950	973	1,920	23	702	452	38	23	707
York .....	52,672	1,296	669	627	1,295	19	457	255	24	16	430
Québec .....	5,259,211	120,607	62,207	58,400	118,618	1,438	38,534	22,863	3,160	2,221	40,893
Abitibi .....	95,196	2,626	1,361	1,265	2,524	22	529	366	75	51	803
Argenteuil .....	31,830	584	295	289	579	9	302	146	15	7	237
Arthabaska .....	45,301	1,136	603	533	1,129	12	330	179	36	27	383
Bagot .....	21,390	466	233	233	446	9	141	80	22	16	163
Beauce .....	62,264	1,432	719	713	1,398	24	427	258	46	39	534
Beauharnois .....	49,667	1,005	492	513	999	13	312	156	35	26	380
Bellechasse .....	26,054	479	253	226	449	7	224	114	17	12	211
Berthier .....	27,325	480	264	216	439	6	219	93	12	10	195
Bonaventure .....	42,962	1,047	542	505	1,040	14	297	152	32	24	263
Brôme .....	13,691	172	72	100	172	1	133	74	5	1	101
Chambly .....	146,745	3,990	2,086	1,904	3,957	44	1,027	632	90	64	989
Champlain .....	111,953 <sup>3</sup>	929	490	439	919	11	333	183	36	27	387
Charlevoix — Est .....	16,450	394	209	185	376	2	101	46	8	5	111
Charlevoix — Ouest .....	14,562	256	140	116	236	4	128	72	10	8	111
Châteauguay .....	34,042	879	461	418	875	17	290	124	24	14	232
Chicoutimi .....	157,196	3,679	1,868	1,811	3,644	41	761	593	105	76	1,247
Compton .....	24,410	431	232	199	402	6	144	65	6	5	162
Deux-Montagnes .....	32,837	758	394	364	752	9	225	122	12	8	227
Dorchester .....	34,711	706	376	330	643	18	220	110	17	11	232
Drummond .....	58,220	1,310	674	636	1,303	19	468	204	96	40	516
Frontenac .....	30,600	639	356	283	621	7	214	120	21	11	280
Gaspé — Est .....	41,333	1,140	591	549	1,099	10	266	153	43	30	252
Gaspé — Ouest .....	20,529	471	253	218	463	7	107	62	7	6	107
Gatineau .....	44,308	1,200	623	577	1,193	11	357	199	34	25	301
Hull .....	84,803	2,437	1,258	1,179	2,431	47	569	380	88	64	703
Huntingdon .....	14,752	311	150	161	305	1	132	55	5	1	115
Iberville .....	18,080	384	186	198	379	7	126	76	8	5	134
Îles-de-la-Madeleine .....	12,479	370	198	172	359	3	58	38	4	—	91
Île-Jésus .....	124,741	3,895	2,013	1,882	3,887	34	734	463	70	48	752
Île-de-Montréal .....	1,747,696	37,646	19,440	18,206	37,439	397	14,102	8,732	792	579	14,140
Joliette .....	44,969	955	498	457	930	14	403	256	30	20	359
Kamouraska .....	27,138	525	274	251	513	7	229	119	22	13	196
Labelle .....	29,084	684	366	318	657	8	198	107	32	21	228
Lac-Saint-Jean — Est .....	43,920	976	484	492	968	4	251	184	28	20	381
Lac-Saint-Jean — Ouest (Roberval) .....	61,310	1,447	755	692	1,406	14	333	243	64	42	410
Laprairie .....	31,157	956	517	439	945	10	307	142	10	4	189
L'Assomption .....	39,440	1,045	514	531	1,027	17	241	120	26	20	263

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE S 6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1965 – Continued

TABLEAU S 6. Sommaire statistique de l'état civil, pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1965 – suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1961 census population Population, recensement de 1961	Live births – Naissances vivantes				Still-births (28+ weeks) – Mort-nés (28+ semaines)	Deaths – Décès		Infant deaths – Décès infantiles	Neonatal deaths – Décès néonataux	Marriages – Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital – À l'hôpital		T	Occurring in hospital – À l'hôpital			
<b>Québec – Concluded – fin:</b>											
Laviolette .....	4	1,128	579	549	1,109	12	326	192	32	27	472
Lévis .....	51,842	1,173	613	560	1,148	13	357	210	25	20	379
L'Islet .....	24,798	477	255	222	468	6	157	83	11	7	159
Lotbinière .....	30,234	587	309	278	516	10	195	77	17	12	211
Maskinongé .....	21,274	424	229	195	402	3	148	72	17	12	153
Matane .....	35,078	722	362	360	699	12	242	132	29	19	275
Matapédia .....	35,586	732	381	351	723	11	179	116	26	17	239
Mégantic .....	57,400	1,158	605	553	1,129	6	362	220	44	25	441
Missisquoi .....	29,526	641	348	293	632	4	265	137	26	20	262
Montcalm .....	18,766	325	176	149	301	8	137	62	6	5	141
Montmagny .....	26,450	525	274	251	513	6	190	86	18	12	193
Montmorency No. 1 .....	20,734	404	225	179	400	3	144	73	12	11	158
Montmorency No. 2 .....	4,974	99	46	53	97	3	29	14	2	2	35
Napierville .....	11,216	281	151	130	275	4	62	31	9	5	69
Nicolet .....	30,827	531	269	262	496	6	291	143	16	13	246
Papineau .....	32,697	657	356	301	654	14	268	150	23	19	248
Pontiac .....	19,947	471	251	220	457	9	152	85	7	2	164
Portneuf .....	50,711	896	451	445	793	9	333	144	28	15	335
Québec .....	331,307	7,791	3,931	3,860	7,758	86	2,661	1,653	161	127	2,584
Richelieu .....	38,565	866	457	409	858	21	320	237	25	19	306
Richmond .....	42,232	809	377	432	805	18	278	151	19	14	338
Rimouski .....	65,295	1,356	706	650	1,299	12	387	246	33	24	502
Rivière-du-Loup .....	40,239	787	403	384	731	8	261	157	25	21	279
Rouville .....	25,979	544	259	285	530	10	173	70	13	12	176
Saguenay .....	73,779	3,274	1,683	1,591	3,170	47	398	232	108	74	615
Shefford .....	54,963	1,395	695	700	1,372	20	366	177	36	24	474
Sherbrooke .....	80,490	2,137	1,052	1,085	2,128	30	733	495	48	42	744
Soulanges .....	10,075	235	130	105	234	2	135	79	6	5	75
Stanstead .....	36,095	771	376	395	769	8	272	160	17	11	326
Saint-Hyacinthe .....	44,993	1,012	548	464	1,005	11	433	304	22	16	378
Saint-Jean .....	38,470	777	395	382	777	22	253	152	22	15	321
Saint-Maurice .....	109,873	2,196	1,172	1,024	2,181	24	777	443	70	56	855
Témiscamingue .....	60,288	1,454	746	708	1,418	17	348	235	46	30	482
Témiscouata .....	29,079	611	296	315	599	8	185	100	21	16	221
Terrebonne .....	102,275	2,612	1,363	1,249	2,598	39	679	338	65	47	900
Vaudreuil .....	28,681	636	337	299	632	8	198	93	15	8	184
Verchères .....	25,697	601	296	305	592	5	214	116	15	12	180
Wolfe .....	18,335	347	171	176	331	5	129	57	12	8	129
Yamaska .....	16,058	294	155	139	288	—	130	64	8	3	127
Territoire Abitibi .....	11,321	532	269	263	504	6	51	35	15	8	74
Territoire Mistassini .....	1,796	75	42	33	22	1	14	3	7	1	7
Territoire Nouveau-Québec (Ungava)....	8,121	424	228	196	301	5	64	21	20	5	51
<b>Ontario</b> .....	<b>6,236,092</b>	<b>141,610</b>	<b>72,713</b>	<b>68,897</b>	<b>141,091</b>	<b>1,631</b>	<b>54,346</b>	<b>37,410</b>	<b>2,907</b>	<b>2,142</b>	<b>51,274</b>
Algoma .....	111,408	2,728	1,383	1,345	2,722	49	708	473	58	41	779
Brant .....	83,839	1,849	919	930	1,844	19	791	562	30	22	693
Bruce .....	43,036	840	426	414	839	9	522	354	20	15	300
Carleton .....	352,932	8,174	4,218	3,956	8,161	85	2,867	2,015	211	149	2,814
Cochrane .....	95,666	2,417	1,179	1,238	2,403	27	729	491	75	54	657
Dufferin .....	16,095	274	136	138	272	5	199	143	7	6	114
Dundas .....	17,162	337	164	173	337	7	185	121	11	7	141
Durham .....	39,916	757	379	378	754	12	353	261	15	11	267
Elgin .....	62,862	1,139	583	556	1,135	12	678	523	29	20	468
Essex .....	258,218	6,019	3,116	2,903	6,001	60	2,391	1,658	133	103	2,216

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1965 – Continued

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1965 – suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1961 census population Population, recensement de 1961	Live births – Naissances vivantes				Still-births (28+ weeks) – Mort-nés (28+ semaines)	Deaths – Décès		Infant deaths Décès infantiles	Neo-natal deaths Décès néonataux	Marriages Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital À l'hôpital		Occurring in hospital À l'hôpital	T			
<b>Ontario – Concluded – fin:</b>											
Frontenac .....	87,534	1,905	1,008	897	1,899	18	727	458	58	37	744
Glengarry .....	19,217	353	189	164	353	6	158	100	7	4	174
Grenville .....	22,864	463	229	234	461	9	212	150	11	7	142
Grey .....	62,005	1,017	531	486	1,006	9	674	493	30	24	456
Haldimand .....	28,197	566	259	307	564	8	294	177	5	4	216
Haliburton .....	8,928	107	62	45	107	1	91	49	4	2	63
Halton .....	106,967	3,078	1,638	1,440	3,070	38	769	516	52	37	839
Hastings .....	93,377	1,802	935	867	1,790	25	805	510	45	33	806
Huron .....	53,805	952	494	458	949	12	585	371	21	15	359
Kenora <sup>a</sup> .....	39,133	937	490	447	897	16	327	190	28	14	257
Kenora (Patricia portion) .....	12,341	481	255	226	432	5	82	32	22	10	85
Kent .....	89,427	1,940	1,030	910	1,931	26	888	604	49	32	722
Lambton .....	102,131	2,096	1,093	1,003	2,092	19	819	564	40	28	702
Lanark .....	40,313	707	351	356	705	6	463	320	15	10	272
Leeds .....	46,889	962	482	480	960	12	481	316	18	12	393
Lennox and Addington .....	23,717	491	242	249	485	3	241	151	10	8	143
Lincoln .....	126,674	2,808	1,400	1,408	2,805	35	1,105	811	54	48	1,072
Manitoulin .....	11,176	226	96	130	221	5	115	72	3	1	80
Middlesex .....	221,422	4,759	2,453	2,306	4,745	68	2,022	1,395	88	62	1,869
Muskoka .....	26,705	432	213	219	431	4	277	175	3	3	185
Nipissing .....	70,568	1,768	917	851	1,766	17	550	374	42	32	497
Norfolk .....	50,475	889	473	416	880	10	471	285	18	10	344
Northumberland .....	41,892	798	414	384	797	12	446	304	11	10	302
Ontario .....	135,895	3,573	1,842	1,731	3,568	36	1,050	704	59	51	1,116
Oxford .....	70,499	1,490	776	714	1,474	19	688	437	27	21	535
Parry Sound .....	29,632	552	298	254	548	6	274	187	11	7	220
Peel .....	111,575	3,571	1,839	1,732	3,564	45	815	515	75	56	823
Perth .....	57,452	1,157	599	558	1,151	12	652	457	24	15	415
Peterborough .....	76,375	1,524	775	749	1,521	16	694	473	29	22	617
Prescott .....	27,226	606	308	298	603	5	241	121	14	11	222
Prince Edward .....	21,108	397	211	186	394	5	211	144	10	9	148
Rainy River .....	26,531	525	278	247	520	9	215	155	19	12	167
Renfrew .....	89,635	1,892	974	918	1,889	23	723	469	54	45	593
Russell .....	20,892	466	217	249	460	6	179	92	8	8	181
Simcoe .....	141,271	2,711	1,401	1,310	2,702	37	1,439	938	61	47	1,064
Stormont .....	57,867	1,196	617	579	1,192	18	487	326	28	20	463
Sudbury .....	165,862	4,005	2,038	1,967	3,999	59	998	645	88	68	1,211
Thunder Bay .....	138,518	2,837	1,431	1,406	2,812	39	1,178	823	58	43	934
Timiskaming .....	50,971	992	496	496	982	11	458	331	33	24	352
Victoria .....	29,750	527	256	271	525	3	382	242	13	9	277
Waterloo .....	176,754	4,824	2,440	2,384	4,811	51	1,437	976	87	61	1,619
Welland .....	164,741	3,448	1,795	1,653	3,439	33	1,455	1,063	67	51	1,398
Wellington .....	84,702	1,872	966	906	1,867	20	824	587	33	25	658
Wentworth .....	358,837	7,751	4,022	3,729	7,738	81	3,018	2,172	146	119	3,056
York .....	1,733,108	41,623	21,377	20,246	41,518	448	14,903	10,535	740	547	16,034
Manitoba .....	921,686	19,976	10,283	9,693	19,742	258	7,716	5,610	460	303	7,012
Division No. 1 .....	28,734	726	390	336	718	9	174	131	19	11	216
Division No. 2 .....	36,105	695	367	328	692	11	248	183	11	8	297
Division No. 3 .....	21,980	384	175	209	382	9	166	122	3	2	119
Division No. 4 .....	14,217	248	128	120	248	8	116	89	5	4	90
Division No. 5 .....	31,402	621	311	310	617	10	267	193	6	4	198
Division No. 6 .....	30,929	651	325	326	638	10	216	155	22	16	200
Division No. 7 .....	49,536	910	485	425	907	13	428	323	20	16	370

les footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE S 6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1965 — Continued

TABLEAU S 6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1965 — suite

Counties, census divisions or districts Comtés, divisions de recensement ou districts	1961 census population Population, recensement de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still-births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semaines)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infantiles	Neonatal deaths — Décès néonataux	Marriages Mariages
		T	M	F	Occurring in hospital À l'hôpital		T	Occurring in hospital À l'hôpital			
<b>Manitoba — Concluded — fin:</b>											
Division No. 8 .....	21,617	407	212	195	401	4	193	138	11	8	134
Division No. 9 .....	11,832	233	130	103	233	4	92	69	2	2	49
Division No. 10 .....	19,296	323	173	150	316	3	185	133	12	9	138
Division No. 11 .....	13,447	239	128	111	233	1	114	82	9	5	82
Division No. 12 .....	28,686	713	326	387	690	3	272	176	22	13	144
Division No. 13 .....	12,880	220	119	101	219	6	113	78	7	4	72
Division No. 14 .....	6,702	104	49	55	104	—	58	33	2	1	46
Division No. 15 .....	14,906	270	146	124	264	2	108	76	8	3	114
Division No. 16 .....	46,781	1,960	1,002	958	1,852	28	335	196	84	37	361
Division No. 17 .....	21,323	380	200	180	379	3	206	151	5	4	191
Division No. 18 .....	15,403	388	194	194	372	6	144	104	19	13	105
Division No. 19 .....	19,921	531	260	271	525	12	155	99	16	9	101
Division No. 20 .....	475,989	9,973	5,163	4,810	9,952	116	4,126	3,079	177	134	3,985
<b>Saskatchewan</b> .....	<b>925,181</b>	<b>20,494</b>	<b>10,491</b>	<b>10,003</b>	<b>20,341</b>	<b>204</b>	<b>7,417</b>	<b>5,518</b>	<b>503</b>	<b>335</b>	<b>6,806</b>
Swift Current H.S.A. No. 1 .....	56,896	1,115	572	543	1,110	12	449	343	17	13	392
Assiniboia - Gravelbourg H.S.A. No. 2 ....	25,976	469	238	231	468	6	222	170	17	12	171
Weyburn - Estevan H.S.A. No. 3 .....	59,473	1,316	687	629	1,306	19	487	355	41	33	416
Regina Rural H.S.A. No. 5 .....	79,839	1,470	744	726	1,458	13	632	464	31	16	442
Moose Jaw H.S.A. No. 6 .....	57,011	1,016	534	482	1,015	7	511	378	17	11	416
Rosetown H.S.A. No. 7 .....	50,375	890	421	469	886	8	388	283	23	16	259
Saskatoon Rural H.S.A. No. 8 .....	45,162	897	468	429	896	14	328	236	18	13	232
Wadena - Humboldt H.S.A. No. 9 .....	49,270	1,043	540	503	1,040	12	363	276	33	21	346
Yorkton H.S.A. No. 10 .....	80,814	1,584	824	760	1,580	14	715	496	29	15	652
Melfort - Tisdale H.S.A. No. 11 .....	48,902	892	463	429	889	8	420	318	17	12	352
Prince Albert H.S.A. No. 12 .....	69,152	1,550	783	767	1,519	20	540	411	45	33	490
North Battleford H.S.A. No. 13 .....	65,251	1,502	784	718	1,479	17	541	417	42	30	436
Meadow Lake H.S.A. No. 14 .....	11,906	344	174	170	335	1	86	57	13	4	67
N.S.A.D.H.S.A. No. 15 .....	17,487	806	390	416	765	3	107	61	34	8	69
Regina City H.S.A. No. 16 .....	112,141	3,038	1,532	1,506	3,035	25	821	660	87	66	1,081
Saskatoon City H.S.A. No. 17 .....	95,526	2,562	1,337	1,225	2,560	25	807	593	39	32	985
<b>Alberta</b> .....	<b>1,331,944</b>	<b>32,664</b>	<b>16,917</b>	<b>15,747</b>	<b>32,339</b>	<b>290</b>	<b>9,534</b>	<b>6,931</b>	<b>785</b>	<b>557</b>	<b>11,209</b>
Division No. 1 .....	39,140	679	342	337	670	4	319	250	18	17	290
Division No. 2 .....	83,306	1,656	852	804	1,631	12	553	426	34	25	638
Division No. 3 .....	30,967	674	336	338	646	8	236	174	24	17	283
Division No. 4 .....	15,020	306	169	137	292	4	112	92	3	2	79
Division No. 5 .....	38,115	713	370	343	701	8	264	205	16	11	201
Division No. 6 .....	317,989	8,114	4,173	3,941	8,091	79	2,423	1,713	178	132	2,924
Division No. 7 .....	40,837	785	412	373	773	7	314	234	26	15	326
Division No. 8 .....	76,533	1,865	1,002	863	1,852	19	595	422	46	33	627
Division No. 9 .....	20,274	326	167	159	308	3	143	90	16	10	121
Division No. 10 .....	70,177	1,329	703	626	1,326	8	641	409	28	21	539
Division No. 11 .....	410,679	10,922	5,687	5,235	10,905	91	2,698	2,089	255	191	3,857
Division No. 12 .....	47,310	1,386	693	693	1,362	16	295	199	42	25	337
Division No. 13 .....	45,431	930	456	474	912	6	330	235	25	15	278
Division No. 14 .....	19,282	535	291	244	521	3	94	62	9	7	117
Division No. 15 .....	76,884	2,444	1,264	1,180	2,349	22	517	331	65	36	592
<b>British Columbia — Colombie-Britannique</b> .....	<b>1,629,082</b>	<b>33,669</b>	<b>17,110</b>	<b>16,559</b>	<b>33,407</b>	<b>323</b>	<b>15,784</b>	<b>11,195</b>	<b>697</b>	<b>462</b>	<b>13,639</b>
Division No. 1 a .....	8,544	276	144	132	274	2	66	37	10	8	48
Division No. 1 b .....	19,474	367	183	184	366	8	141	100	8	3	102
Division No. 1 c .....	6,226	105	62	43	105	1	57	37	3	2	41

TABLE S6. General Summary of Vital Statistics for Counties, Census Divisions or Districts, by Provinces, 1965 — Concluded

TABLEAU S6. Sommaire statistique de l'état civil pour les comtés, divisions de recensement ou districts, par provinces, 1965 — fin

Counties, census divisions or districts — Comtés, divisions de recensement ou districts	1961 census population — Population, recensement de 1961	Live births — Naissances vivantes			Still-births (28+ weeks) — Mort-nés (28+ semaines)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infantiles	Neonatal deaths — Décès néonataux	Marriages — Mariages
		T	M	F		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
<b>British Columbia — Concluded — Colombie-Britannique — fin:</b>										
Division No. 2a .....	6,275	149	78	71	149	4	25	14	3	39
Division No. 2b .....	37,004	773	387	386	771	10	249	170	9	822
Division No. 2c .....	27,428	501	239	262	497	5	283	209	6	5136
Division No. 3a .....	58,692	1,093	565	528	1,092	8	635	443	22	16479
Division No. 3b .....	27,843	466	236	230	465	6	256	181	4	2257
Division No. 3c .....	8,111	145	67	78	145	1	70	50	6	334
Division No. 4a .....	10,557	167	80	87	167	2	75	39	6	549
Division No. 4b .....	11,660	276	142	134	275	5	109	65	8	350
Division No. 4c .....	621,773	10,833	5,470	5,363	10,807	102	6,644	4,709	181	1225,744
Division No. 4d .....	168,392	3,580	1,852	1,728	3,573	36	1,509	1,145	57	381,422
Division No. 4e .....	95,149	1,704	899	805	1,698	20	873	613	37	24752
Division No. 5a .....	162,452	2,872	1,487	1,385	2,870	28	2,057	1,567	52	371,367
Division No. 5b .....	24,779	576	277	299	575	4	224	152	13	10192
Division No. 5c .....	40,569	699	361	338	697	8	385	266	15	9355
Division No. 5d .....	26,072	679	343	336	667	2	187	135	16	13205
Division No. 5e .....	27,003	679	352	327	676	9	212	162	17	10175
Division No. 5f .....	9,960	254	114	140	232	3	59	31	16	938
Division No. 6a .....	4,823	133	65	68	131	—	31	20	2	219
Division No. 6b .....	13,390	238	130	108	237	2	123	90	4	394
Division No. 6c .....	34,063	1,065	527	538	1,059	9	285	182	30	22304
Division No. 6d .....	835	31	18	13	25	—	4	2	2	12
Division No. 6e .....	7,036	183	91	92	175	1	43	19	4	142
Division No. 6f .....	6,143	170	93	77	155	4	51	36	6	427
Division No. 7a .....	6,229	144	88	56	142	1	42	25	5	437
Division No. 7b .....	1,728	35	11	24	34	—	7	3	1	13
Division No. 7c .....	13,368	338	158	180	335	—	79	53	6	489
Division No. 8a .....	27,424	1,137	551	586	1,134	7	197	143	24	13304
Division No. 8b .....	4,287	125	58	67	122	1	23	15	4	314
Division No. 8c .....	5,846	169	84	85	145	—	23	11	6	117
Division No. 8d .....	15,546	542	258	284	537	4	103	68	14	9201
Division No. 8e .....	10,121	371	195	176	361	2	71	48	16	677
Division No. 8f .....	8,446	305	159	146	297	3	73	45	10	781
Division No. 8g .....	2,570	100	59	41	90	1	16	8	2	—8
Division No. 9a .....	239	7	3	4	7	—	2	2	2	24
Division No. 9b .....	1,684	59	42	17	42	2	11	4	6	54
Division No. 9c .....	1,492	44	23	21	41	—	26	9	3	211
Division No. 9d .....	21,571	698	354	344	692	4	226	153	24	16224
Division No. 9e .....	10,203	327	169	158	314	3	44	25	8	565
Division No. 9f .....	3,014	91	50	41	87	2	22	11	1	—22
Division No. 10a .....	2,874	75	40	35	74	—	9	4	—	15
Division No. 10b .....	174	12	3	9	6	—	3	3	1	—4
Division No. 10c .....	9,842	474	231	243	468	2	52	25	13	1093
Division No. 10d .....	18,171	602	312	290	596	11	102	66	14	11171
<b>Yukon .....</b>	<b>14,628</b>	<b>428</b>	<b>226</b>	<b>202</b>	<b>406</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>11</b> 108
<b>Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....</b>	<b>22,998</b>	<b>1,191</b>	<b>632</b>	<b>559</b>	<b>811</b>	<b>19</b>	<b>198</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>31</b> 138

Excluding Newfoundland.

Estimated for districts.

Including Laviotte County.

See footnote 3.

Excluding Patricia portion.

<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve.<sup>2</sup> Estimé pour les districts.<sup>3</sup> Y compris le comté de Laviotte.<sup>4</sup> Voir renvoi 3.<sup>5</sup> Sans une partie de Patricia.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965TABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965

Municipality <sup>2</sup> — Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1961 census popula- tion — Population, recense- ment de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks)	Deaths — Décès			Infant deaths — Décès néo- nataux	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages				
			T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital								
Newfoundland — Terre-Neuve .....	Province ..... T.	457,853	14,740	7,560	7,180		254	3,230			459	253	3,412				
	Urban places — Cen- tres urbains ..... T.	165,918	5,499	2,840	2,659		89	1,276			133	80	1,676				
Bay Roberts, t. — v. ....	Port de Grave .....	1,328	56	21	35		1	23			—	—	20				
Botwood, t. — v. ....	Gander and Lewisporte .....	3,680	95	48	47		4	28			10	4	23				
Burgeo, t. — v. ....	Burgeo and La Poile ....	1,454	51	33	18		—	18			5	3	16				
Burin, t. — v. ....	Burin .....	1,144	32	15	17		2	8			1	—	10				
Carbonear, t. — v. ....	Carbonear and Bay de Verde .....	4,234	129	69	60		2	43			4	1	28				
Catalina, t. — v. ....	Trinity N. and S. ....	1,110	24	16	8		1	10			2	1	6				
Channel — Port aux Basques, t. — v. ....	Burgeo and La Poile ....	4,141	159	86	73		4	35			5	4	44				
Clarenville, t. — v. ....	Trinity N. and S. ....	1,541	35	16	19		1	18			1	—	11				
Corner Brook, c. ....	Humber E. and W. ....	25,185	764	410	354		14	115			11	7	191				
Deer Lake, t. — v. ....	Humber E. and W. ....	3,998	133	76	57		1	30			6	4	51				
Fogo, t. — v. ....	Fogo .....	1,152	39	18	21		—	6			—	—	4				
Fortune, t. — v. ....	Burin .....	1,360	34	17	17		1	12			4	1	10				
Freshwater, t. — v. ....	Placentia E. and W. ....	1,396	48	28	20		—	3			—	—	8				
Gander, t. — v. ....	Gander and Lewisporte .....	5,725	194	99	95		1	21			5	3	50				
Glovertown, t. — v. ....	Bonavista N. and S. ....	1,197	48	21	27		1	15			1	1	17				
Grand Bank, t. — v. ....	Burin .....	2,703	67	37	30		—	17			—	—	29				
Grand Falls, L.I.D. ....	Grand Falls .....	6,605	195	96	99		4	42			4	3	65				
Happy Valley, L.I.D. ....	Labrador .....	2,861	245	122	123		3	9			4	2	45				
Harbour Breton, t. — v. ....	Fortune and Hermitage..	1,076	63	36	27		—	6			3	2	12				
Harbour Grace, t. — v. ....	Harbour Grace .....	2,650	56	29	27		1	29			4	4	34				
Lewisporte, t. — v. ....	Gander and Lewisporte .....	2,702	95	50	45		2	16			2	1	21				
Marytown, t. — v. ....	Placentia E. and W. ....	1,691	49	32	17		4	14			3	1	25				
Mount Pearl, t. — v. ....	St. John's .....	2,785	137	64	73		3	11			2	2	14				
Placentia, t. — v. ....	Placentia E. and W. ....	1,610	69	28	41		—	12			3	1	15				
St. Anthony, t. — v. ....	White Bay N. and S. ....	1,820	67	35	32		—	12			1	1	15				
St. John's, c. ....	St. John's .....	63,633	1,915	968	947		32	631			40	29	762				
St. Lawrence, t. — v. ....	Burin .....	2,095	67	36	31		1	20			—	17	55				
Stephenville, t. — v. ....	Port au Port .....	6,043	255	131	124		3	25			5	2	21				
Stephenville Crossing, t. — v. ....	St. George's .....	2,209	97	53	44		—	11			—	—	3				
Wesleyville, t. — v. ....	Bonavista N. and S. ....	1,285	9	7	2		—	8			—	—	3				
Windsor, t. — v. ....	Grand Falls .....	5,505	272	143	129		3	31			5	4	41				
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard .....	Province ..... T.	104,629	2,517	1,296	1,221	2,514	35	1,036	595	74	49	713					
	Urban places — Cen- tres urbains ..... T.	33,909	925	484	441	925	13	388	225	28	18	296					
Charlottetown, c. ....	Queens .....	18,318	368	214	154	368	4	253	139	18	10	162					
Montague, t. — v. ....	Kings .....	1,126	36	17	19	36	—	12	8	—	—	17					
Parkdale, vl. ....	Queens .....	1,735	54	22	32	54	1	15	10	—	—	14					
St. Eleanors, vl. ....	Prince .....	1,002	52	25	27	52	2	3	2	—	—	1					
Sherwood, vl. ....	Queens .....	1,580	60	25	35	60	1	10	3	1	1	—					
Souris, t. — v. ....	Kings .....	1,537	47	20	27	47	2	17	11	4	4	3					
Summerside, t. — v. ....	Prince .....	8,611	308	161	147	308	3	78	52	5	4	89					
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ...	Province ..... T.	737,007	16,524	8,412	8,112	16,433	203	6,334	3,676	394	262	5,549					
	Urban places — Cen- tres urbains ..... T.	343,922	8,135	4,143	3,992	8,114	84	3,081	1,896	195	137	3,408					
Amherst, t. — v. ....	Cumberland .....	10,788	212	105	107	212	5	113	70	6	4	116					
Antigonish, t. — v. ....	Antigonish .....	4,344	118	57	61	118	2	45	28	—	—	48					
Berwick, t. — v. ....	Kings .....	1,282	33	11	22	33	2	17	11	—	—	23					
Bridgetown, t. — v. ....	Annapolis .....	1,043	30	10	20	28	—	18	5	—	—	26					
Bridgewater, t. — v. ....	Lunenburg .....	4,497	87	42	45	87	2	45	25	—	—	77					
Canso, t. — v. ....	Guy'sborough .....	1,151	25	9	16	25	—	14	7	—	—	17					
Dartmouth, c. ....	Halifax .....	46,966	1,573	803	770	1,567	9	206	115	37	24	306					
Digby, t. — v. ....	Digby .....	2,308	61	26	35	61	—	25	16	4	1	50					
Dominion, t. — v. ....	Cape Breton .....	2,999	68	37	31	68	2	34	27	5	4	13					
Glace Bay, t. — v. ....	Cape Breton .....	24,186	528	279	249	528	12	228	165	23	19	181					
Halifax, c. ....	Halifax .....	92,511	1,860	968	892	1,859	10	737	420	39	30	1,000					
Hantsport, t. — v. ....	Hants .....	1,381	31	20	11	31	—	18	10	—	—	27					
Inverness .....	Inverness .....	2,109	45	23	22	45	—	18	13	3	2	13					
Kentville, t. — v. ....	Kings .....	4,612	136	64	72	136	2	57	43	4	3	96					
Liverpool, t. — v. ....	Queens .....	3,712	99	54	45	99	1	38	18	—	—	44					
Lockeport, t. — v. ....	Sheilburne .....	1,231	32	13	19	31	2	13	8	—	—	20					
Louisburg, t. — v. ....	Cape Breton .....	1,417	42	19	23	42	—	16	12	—	—	25					
Lunenburg, t. — v. ....	Lunenburg .....	3,056	52	28	24	52	1	47	27	2	1	27					
Mahone Bay, t. — v. ....	Lunenburg .....	1,103	17	10	7	17	2	19	8	1	—	27					
Middleton, t. — v. ....	Annapolis .....	1,921	47	25	22	47	—	19	14	1	—	36					
Mulgrave, t. — v. ....	Guysborough .....	1,145	49	21	28	49	1	19	16	2	1	10					
New Glasgow, t. — v. ....	Pictou .....	9,782	176	90	86	174	2	115	69	1	1	82					
New Waterford, t. — v. ....	Cape Breton .....	10,592	257	135	122	257	3	70	56	7	5	79					
North Sydney, t. — v. ....	Cape Breton .....	8,657	258	136	122	254	6	71	55	7	6	59					
Oxford, t. — v. ....	Cumberland .....	1,471	34	14	20	33	—	22	6	1	1	29					
Parrsboro, t. — v. ....	Cumberland .....	1,834	38	16	22	38	—	34	13	2	2	23					

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 – ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 – suite

Municipality <sup>2</sup> Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1961 census popula- tion — Population recense- ment de 1961	Live births – Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort- nés (28 + semain- nes)	Deaths – décès		Infant deaths — Décès infa- nitiles — À l'hôpital	Neo- natal deaths — Décès néo- natals — À l'hôpital	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Nova Scotia – Concluded – Nouvelle-Écosse – fin:												
Pictou, t. – v. ....	Pictou .....	4,534	80	40	40	80	—	58	43	2	1	43
Port Hawkesbury, t. – v. ....	Inverness .....	1,346	72	41	31	72	—	18	11	1	1	7
Shelburne, t. – v. ....	Shelburne .....	2,408	95	47	48	95	2	26	16	—	—	38
Springhill, t. – v. ....	Cumberland .....	5,836	105	52	53	105	1	71	45	—	—	47
Stellarton, t. – v. ....	Pictou .....	5,327	82	41	41	82	1	58	37	1	1	44
Stewiacke, t. – v. ....	Colchester .....	1,042	6	3	3	6	—	15	9	1	1	15
Sydney, c. ....	Cape Breton .....	33,617	781	397	384	779	3	327	210	16	12	275
Sydney Mines, t. – v. ....	Cape Breton .....	9,122	233	127	106	233	3	74	49	12	7	66
Trenton, t. – v. ....	Pictou .....	3,140	72	32	40	72	—	30	13	—	—	35
Truro, t. – v. ....	Colchester .....	12,421	293	154	139	293	2	129	78	6	3	132
Westville, t. – v. ....	Pictou .....	4,159	76	26	50	76	3	58	34	3	1	49
Windsor, t. – v. ....	Hants .....	3,823	64	33	31	64	1	33	22	—	—	72
Wolfville, t. – v. ....	Kings .....	2,413	70	31	39	69	1	42	23	1	1	45
Yarmouth, t. – v. ....	Yarmouth .....	8,636	198	104	94	197	3	84	49	7	5	86
New Brunswick – Nouveau- Brunswick.....	Province .....	T. 597,936	14,175	7,265	6,910	14,134	188	4,710	2,960	326	209	4,766
	Urban places – Cen- tres urbains .....	T. 227,518	5,507	2,823	2,684	5,500	58	2,025	1,320	117	68	2,151
Bathurst, t. – v. ....	Gloucester .....	5,494	155	84	71	154	—	34	24	1	—	62
Campbellton, c. ....	Restigouche .....	9,873	219	111	108	219	3	89	60	4	2	68
Chatham, t. – v. ....	Northumberland .....	7,109	270	136	134	268	4	72	31	5	4	60
Dalhousie, t. – v. ....	Restigouche .....	5,856	152	82	70	152	—	39	28	5	5	39
Dieppe, t. – v. ....	Westmorland .....	4,032	76	34	42	76	1	23	19	2	1	18
Edmundston, c. ....	Madawaska .....	12,791	236	120	116	236	5	80	58	5	4	113
Fredericton, c. ....	York .....	19,683	507	259	248	507	8	169	92	8	6	240
Grand Falls, t. – v. ....	Victoria .....	3,983	179	83	96	179	2	38	25	6	3	49
Hartland, t. – v. ....	Carleton .....	1,025	35	26	9	35	—	17	8	2	—	15
Lancaster, c. ....	St. John .....	13,848	304	139	165	302	7	125	72	2	2	103
Marysville, t. – v. ....	York .....	3,233	89	46	43	89	1	23	14	2	1	29
Milltown, t. – v. ....	Charlotte .....	1,892	45	24	21	45	—	33	15	1	1	20
Moncton, c. ....	Westmorland .....	43,840	897	437	460	896	6	315	238	14	10	352
Newcastle, t. – v. ....	Northumberland .....	5,236	147	83	64	147	1	38	22	3	1	60
Oromocto, t. – v. ....	Sunbury .....	12,170	306	170	136	306	—	25	14	4	1	77
St. Andrews, t. – v. ....	Charlotte .....	1,531	28	16	12	28	—	22	16	1	—	19
St. George, t. – v. ....	Charlotte .....	1,133	29	19	10	29	—	17	7	—	—	12
St. Leonard, t. – v. ....	Madawaska .....	1,666	86	46	40	86	1	17	13	2	—	24
St. Stephen, t. – v. ....	Charlotte .....	3,380	50	28	22	50	—	54	39	3	2	76
Sackville, t. – v. ....	Westmorland .....	3,038	89	54	35	88	3	30	17	2	1	40
Saint John, c. ....	St. John .....	55,153	1,293	663	630	1,293	13	573	409	32	17	499
Shediac, t. – v. ....	Westmorland .....	2,159	68	35	33	68	—	57	20	4	4	32
Shippegan, t. – v. ....	Gloucester .....	1,631	51	28	23	51	1	9	7	—	—	17
Sussex, t. – v. ....	Kings .....	3,457	85	47	38	85	1	55	37	4	3	49
Woodstock, t. – v. ....	Carleton .....	4,305	111	53	58	111	1	71	35	1	—	78
Québec .....	Province .....	T. 5,259,211	120,607	62,207	58,400	118,618	1,438	38,534	22,863	3,160	2,221	40,893
	Urban places – Cen- tres urbains .....	T. 3,785,673	90,832	46,795	44,037	90,151	1,084	29,793	18,396	2,274	1,655	32,036
Acton Vale, t. – v. ....	Bagot .....	3,957	110	55	55	106	3	27	17	5	5	50
Alma, c. ....	Lac-Saint-Jean E. ....	19,854	494	249	245	489	2	89	67	12	10	187
Amos, t. – v. ....	Abitibi .....	6,080	231	127	104	230	2	51	41	8	7	102
Amqui, vl. ....	Matapedia .....	3,659	126	75	51	126	2	34	23	2	1	39
Anjou, t. – v. ....	Montreal Is. (île) .....	9,511	486	238	248	483	4	62	44	10	7	74
Arthabaska, t. – v. ....	Arthabaska .....	2,977	77	45	32	76	1	18	14	2	2	28
Arvida, c. ....	Chicoutimi .....	14,460	292	136	156	290	2	57	44	6	5	111
Asbestos, t. – v. ....	Richmond .....	11,083	191	93	98	190	4	54	33	5	4	94
Ayersville, vl. ....	Argenteuil .....	2,957	77	36	41	76	—	11	7	3	1	24
Aylmer, t. – v. ....	Gatineau .....	6,286	213	113	100	213	3	70	40	6	5	49
Bagotville, t. – v. ....	Chicoutimi .....	5,629	166	85	81	165	4	35	23	4	2	66
Baie-Comeau, t. – v. ....	Saguenay .....	7,956	415	222	193	414	4	34	22	10	7	78
Baie-de-Shawinigan, vl. ....	Saint-Maurice .....	1,085	16	10	6	16	—	8	4	—	—	5
Baie-d'Urfé, t. – v. ....	Montreal Is. (île) .....	3,549	43	26	17	43	—	14	5	—	—	5
Baie-Saint-Paul, vl. ....	Charlevoix W. – O. ....	4,674	94	53	41	92	—	61	44	1	1	48
Barrage, vl. ....	Abitibi .....	1,199	55	25	30	55	—	14	8	4	1	22
Beaconsfield, t. – v. ....	Montreal Is. (île) .....	10,064	191	100	91	188	2	54	35	1	1	60
Beaucheville, t. – v. ....	Beauce .....	1,645	90	42	48	88	1	35	23	2	1	50
Beaucheville E., t. – v. ....	Beauce .....	1,920	27	10	17	27	1	29	20	2	1	—
Beauharnois, c. ....	Beauharnois .....	8,704	172	90	82	170	2	56	27	9	8	57
Beauport, t. – v. ....	Québec .....	9,192	255	130	125	251	2	61	31	2	2	68
Beaupré, vl. ....	Montmorency No. 1 .....	2,587	67	34	33	67	1	15	10	2	2	11
Bedford, t. – v. ....	Missisquoi .....	2,855	99	48	51	97	—	32	18	1	1	31
Beebe Plain, vl. ....	Stanstead .....	1,363	31	21	10	31	1	11	8	—	—	10
Beloëil, t. – v. ....	Verchères .....	6,283	217	99	118	215	2	97	62	5	5	36
Bernierville, vl. ....	Mégantic .....	2,706	26	13	13	25	—	4	3	—	—	21
Berthierville, t. – v. ....	Berthier .....	3,708	76	40	36	76	3	44	23	2	2	36
Bic, vl. ....	Rimouski .....	1,177	37	15	22	35	—	7	3	—	—	14
Black Lake, t. – v. ....	Mégantic .....	4,180	93	54	39	93	—	29	19	1	1	38
Bois-des-Filion, vl. ....	Terrebonne .....	2,499	64	41	23	64	—	17	9	2	1	43

Voir renvois à la fin du tableau.

See footnotes at end of table.

## GENERAL SUMMARY TABLES

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 — suite

Municipality <sup>2</sup> Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1961 census popula- tion Population, recense- ment de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tils — l'hôpital	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux — l'hôpital	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospi- tal À l'hôpital		T	Occurring in hospi- tal À l'hôpital			
Québec — Continued — suite:												
Boucherville, t. — v.	Chambly	7,403	298	155	143	295	4	51	29	6	3	47
Bourlamaque, t. — v.	Abitibi	3,344	115	56	59	115	1	15	9	—	—	31
Bromptonville, t. — v.	Richmond	2,726	64	26	38	64	3	22	15	2	2	42
Brossard, t. — v.	Laprairie	3,718	223	130	93	222	1	84	29	1	—	13
Brownsburg, vl.	Argenteuil	3,617	64	32	32	64	2	37	14	—	—	36
Buckingham, t. — v.	Papineau	7,421	182	104	78	181	4	59	42	5	4	73
Cabano, vl.	Témiscouata	2,695	65	30	35	65	—	21	9	3	3	26
Cadillac, t. — v.	Abitibi	1,077	58	41	17	58	—	16	13	2	1	13
Campbell's Bay, vl.	Pontiac	1,024	37	21	16	37	1	7	4	1	—	12
Candiac, t. — v.	Laprairie	1,050	59	35	24	59	1	10	7	—	—	3
Cap-Chat, vl.	Gaspé W. — O.	2,035	92	48	44	91	—	18	9	—	—	21
Cap-de-la-Madeleine, c.	Champlain	26,925	560	297	263	560	6	166	115	25	21	214
Causapscal, vl.	Matapedia	3,463	100	51	49	100	2	25	12	2	1	30
Chambly, c. — v.	Chambly	5,724	262	140	122	257	5	60	36	4	4	69
Chambord, vl.	Lac-Saint-Jean W. — O.	1,188	41	18	23	40	—	11	7	3	2	8
Chandler, t. — v.	Gaspe E.	3,406	113	59	54	111	—	22	11	1	—	16
Chapais, t. — v.	Territoire Abitibi	2,363	85	40	45	79	1	7	5	2	2	7
Charlemagne, vl.	L'Assomption	3,068	84	42	42	83	2	13	7	—	—	18
Charlesbourg, c.	Québec	14,308	431	220	211	429	4	95	56	6	4	74
Charny, vl.	Lévis	4,189	89	43	46	88	1	32	17	1	1	33
Châteauguay, t. — v.	Châteauguay	7,570	304	161	143	304	8	93	47	12	6	63
Châteauguay Centre, t. — v.	Châteauguay	7,591	201	102	99	201	5	33	16	2	2	39
Châteauguay Heights, t. — v.	Châteauguay	1,231	5	2	3	5	—	3	2	—	—	—
Chibougamau, t. — v.	Territoire Abitibi	4,765	372	192	180	364	5	35	26	8	6	59
Chicoutimi, c. — v.	Chicoutimi	31,657	791	391	400	787	15	167	146	24	18	297
Chicoutimi N. c.	Chicoutimi	11,229	270	144	126	270	—	50	39	11	8	90
Chute-aux-Outardes, vl.	Saguenay	1,336	68	42	26	68	3	13	7	2	1	11
Clermont, vl.	Charlevoix E.	3,114	74	44	30	74	1	9	6	1	—	17
Coaticook, t. — v.	Stanstead	6,906	154	74	80	154	2	64	53	4	3	54
Contrecoeur, vl.	Verchères	2,007	66	38	28	66	—	16	8	—	—	32
Cookshire, t. — v.	Compton	1,412	37	16	21	36	—	21	14	1	1	14
Côte-Saint-Luc, c.	Montréal Is. (Ile)	18,266	321	175	146	321	3	129	88	5	4	15
Courville, t. — v.	Québec	4,670	115	62	53	115	—	23	18	4	4	30
Cowansville, t. — v.	Missisquoi	8,008	246	128	118	240	2	88	44	10	7	105
Crabtree, vl.	Joliette	1,313	52	20	32	52	1	16	7	2	—	18
Danville, t. — v.	Richmond	2,562	53	27	26	53	1	37	25	3	2	31
Delson, t. — v.	Laprairie	2,075	54	29	25	51	1	16	6	1	—	14
Desbiens, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,970	47	21	26	47	1	5	3	1	—	18
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, vl.	Lottinière	1,283	14	8	6	13	—	7	1	—	—	17
Deschambault, vl.	Portneuf	1,056	12	5	7	9	1	21	2	—	—	8
Deschênes, v.	Gatineau	2,090	64	26	38	63	—	7	7	1	1	20
Disraeli, v.	Wolfe	3,079	78	30	48	74	1	26	12	2	2	22
Dolbeau, t. — v.	Lac-Saint-Jean W. — O.	6,052	174	93	81	171	1	36	27	8	6	48
Dollard-des-Ormeaux, t. — v.	Montréal Is. (Ile)	1,248	271	145	126	271	3	21	15	2	2	15
Donnacona, t. — v.	Portneuf	4,812	81	42	39	73	1	20	12	—	—	32
Dorion, t. — v.	Vaudreuil	4,996	134	66	68	132	3	25	10	4	2	31
Dorval, c.	Montréal Is. (Ile)	18,592	385	196	189	385	1	91	58	9	7	73
Drummondville, c.	Drummond	27,909	611	320	291	611	12	297	132	77	28	265
Drummondville, W. — O., vl.	Drummond	2,057	45	21	24	45	1	5	3	—	—	23
Duberger, t. — v.	Québec	4,707	150	73	77	150	2	41	16	5	4	9
East Angus, t. — v.	Compton	4,756	103	54	49	101	1	22	11	2	2	51
East Broughton Station, vl.	Beauce	1,136	55	26	29	54	3	11	7	1	1	32
Farnham, c.	Missisquoi	6,354	134	72	62	134	1	74	27	3	3	52
Ferme-Neuve, vl.	Labelle	1,971	51	26	25	51	2	15	11	3	2	30
Forestville, t. — v.	Saguenay	1,529	142	75	67	140	—	17	8	8	6	22
Fort-Coulonge, vl.	Pontiac	1,823	94	49	45	93	2	16	8	2	1	33
Gagnon, t. — v.	Saguenay	1,900	161	80	81	161	2	13	11	7	5	22
Gaspé, t. — v.	Gaspé E.	2,603	95	48	47	95	—	20	13	1	—	18
Gatineau, t. — v.	Hull	13,022	470	244	226	468	8	67	42	14	9	95
Giffard, c.	Québec	10,129	323	152	171	323	2	51	30	7	7	85
Granby, c.	Shefford	31,463	791	395	396	788	14	214	111	20	14	296
Grande-Rivièrelle, v.	Gaspé E.	1,176	121	65	56	106	—	18	10	3	2	18
Grand'Mère, c.	Lavilette	15,806	281	138	143	280	3	84	56	6	5	154
Greenfield Park, t. — v.	Chambly	7,807	223	113	110	222	4	67	45	4	2	45
Grenville, vl.	Argenteuil	1,330	36	15	21	36	—	9	5	1	1	23
Hampstead, t. — v.	Montreal Is. (Ile)	4,557	59	33	26	59	—	36	24	3	3	39
Hauterive, t. — v.	Saguenay	5,980	390	187	203	389	6	27	19	8	6	75
Hébertville Station, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,257	37	19	18	37	—	9	7	2	2	14
Hudson, vl.	Vaudreuil	1,671	26	11	15	26	1	21	8	—	—	22
Hudson Heights, vl.	Vaudreuil	1,540	18	10	8	18	—	9	5	—	—	4
Hull, c.	Hull	56,929	1,465	747	718	1,462	32	409	281	61	45	492
Huntingdon, t. — v.	Huntingdon	3,134	81	34	47	80	—	33	13	—	—	29
Iberville, t. — v.	Iberville	7,588	204	104	100	201	6	74	43	6	5	73
Île-Perrrot, t. — v.	Vaudreuil	3,106	86	42	44	85	3	35	22	3	2	33
Jacques-Cartier, c.	Chambly	40,807	1,226	662	564	1,207	15	269	156	35	27	274
Joliette, c.	Joliette	18,088	401	204	197	392	8	194	137	18	13	202
Jonquières, c.	Chicoutimi	28,588	724	365	359	724	11	163	129	18	13	250

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 – ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 – suite

Municipality <sup>2</sup> Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1961 census popula- tion – Population, recense- ment de 1961	Live births – Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) – Mort- nés (28 + semai- nes)	Deaths – Décès		Infant deaths – Décès infan- tiles	Neo- natal deaths – Décès néo- natals	Mar- riages – Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospi- tal – À l'hôpital		T	Occurring in hospi- tal – À l'hôpital			
Québec – Continued – suite:												
Kénogami, c.	Chicoutimi	11,816	246	125	121	246	1	66	56	8	8	102
Knowlton, vl.	Brôme	1,396	19	9	10	19	—	22	10	1	—	17
Labelle, vl.	Labelle	1,224	39	21	18	37	—	19	11	6	5	14
Lac-au-Saumon, vl.	Matapedia	1,548	31	11	20	31	—	13	7	—	—	11
Lac-Etchemin, vl.	Dorchester	2,297	22	13	9	21	—	12	7	1	—	33
Lachine, c.	Montréal Is. (île)	38,630	852	450	402	850	7	263	164	14	10	292
Lachute, t. – v.	Argenteuil	7,560	168	88	80	167	3	92	55	6	—	87
Lac-Mégantic, t. – v.	Frontenac	7,015	174	94	80	172	1	64	40	4	3	77
Lacolle, vl.	Saint-Jean	1,187	27	18	9	27	3	13	10	1	1	11
Lafleche, c.	Chamby	10,984	282	143	139	281	3	89	52	6	4	76
Terrebonne		1,556	41	19	22	41	—	8	2	—	—	—
La Guadeloupe, vl.	Frontenac	1,728	33	22	11	31	—	14	4	—	—	13
La Malbaie, t. – v.	Charlevoix E.	2,580	100	53	47	99	—	27	15	1	1	22
L'Annonciation, vl.	Labelle	1,042	38	25	13	36	—	16	9	1	—	11
La Pérade, vl.	Champlain	1,184	23	12	11	21	—	13	—	—	—	29
Laprairie, t. – v.	Laprairie	7,328	172	93	79	168	2	62	36	2	2	44
La Providence, vl.	Saint-Hyacinthe	4,251	114	60	54	114	—	24	19	2	1	33
Le Salle, c.	Montréal Is. (île)	30,904	1,101	570	531	1,098	11	256	138	18	14	146
La Sarre, t. – v.	Abitibi	3,944	140	69	71	138	1	37	31	7	7	42
L'Assomption, t. – v.	L'Assomption	4,448	157	73	84	154	3	28	17	5	4	45
La-Station-du-Coteau, vl.	Soulange	1,032	25	10	15	25	—	8	6	—	—	8
Le Tuquet, t. – v.	Laviolette	13,023	339	169	170	339	3	87	66	12	11	110
Laurentides, t. – v.	L'Assomption	1,698	22	11	11	22	—	30	3	—	—	20
Lauzon, c.	Lévis	11,533	241	119	122	239	2	75	45	4	3	95
Laval, t. – v.	Jésus Is. (île)	124,741	3,895	2,013	1,882	3,887	34	734	463	70	48	752
Lavaltrie, vl.	Berthier	1,034	53	30	23	52	1	17	7	—	—	12
Le Moyne, t. – v.	Chamby	8,057	267	122	145	266	3	43	23	7	4	49
Lennoxville, t. – v.	Sherbrooke	3,699	95	42	53	95	—	40	24	3	3	38
L'Épiphanie, vl.	L'Assomption	2,663	85	37	48	82	3	21	11	2	1	22
Léry, t. – v.	Châteauguay	1,957	38	18	20	38	—	11	7	2	1	12
Les Saules, t. – v.	Québec	4,098	128	66	62	126	1	23	20	1	1	25
Lévis, c.	Lévis	15,112	267	138	129	266	4	120	73	11	10	98
Linrière, vl.	Beauce	1,269	25	8	17	25	—	—	—	—	—	26
L'Isletville, vl.	L'Islet	1,184	49	32	17	49	—	19	15	2	1	26
L'Isle-Verte, vl.	Rivière-du-Loup	1,517	26	17	9	22	—	18	10	1	1	15
Longueuil, c.	Chamby	24,131	548	281	267	546	6	217	138	10	5	222
Loretteville, t. – v.	Québec	7,579	222	105	117	222	—	43	30	6	5	57
Louiseville, t. – v.	Maskinongé	4,138	147	77	70	146	—	49	29	1	—	57
Luceville, vl.	Rimouski	1,419	37	20	17	37	—	23	12	2	1	10
Macamic, t. – v.	Abitibi	1,614	65	29	36	64	1	12	12	2	2	16
Magog, c.	Stanstead	13,139	326	162	164	326	3	101	56	8	6	155
Malartic, t. – v.	Abitibi	6,998	192	104	88	192	2	36	30	9	6	57
Maniwaki, t. – v.	Gatineau	6,349	209	100	109	207	4	52	40	10	7	76
Maple Grove, t. – v.	Beauharnois	1,412	30	14	16	30	—	12	5	1	—	9
Marieville, t. – v.	Rouville	3,809	90	41	49	86	3	51	15	5	5	35
Masson, vl.	Papineau	1,933	62	31	31	62	1	15	8	2	2	12
Matane, t. – v.	Matane	9,190	241	110	131	240	4	69	34	8	4	110
McMasterville, vl.	Verchères	2,075	68	34	34	68	—	12	7	2	1	19
Mélocheville, vl.	Beauharnois	1,666	32	15	17	31	—	8	4	—	—	6
Mistassini, t. – v.	Lac-Saint-Jean W. – O.	3,461	112	65	47	112	2	26	19	6	4	35
Montebello, vl.	Papineau	1,486	23	9	14	22	—	8	3	—	—	9
Mont-Joli, t. – v.	Rimouski	6,178	140	78	62	139	2	58	39	6	6	53
Mont-Laurier, t. – v.	Labelle	5,859	178	98	80	176	3	49	30	8	5	57
Montmagny, t. – v.	Montmagny	6,850	129	71	58	127	2	57	35	7	5	75
Montmorency, t. – v.	Québec	5,985	103	58	45	103	—	29	20	2	1	49
Montréal, c.	Montréal Is. (île)	1,201,116	24,191	12,442	11,749	24,033	257	10,233	6,265	549	404	10,739
Montréal E., t. – v.	Montréal Is. (île)	5,884	118	52	66	117	1	32	21	2	1	38
Montréal N., c.	Montréal Is. (île)	48,433	1,460	750	710	1,456	14	337	242	26	20	257
Montréal W., t. – v.	Montréal Is. (île)	6,446	87	52	35	87	—	45	27	—	—	69
Mount Royal, t. – v.	Montréal Is. (île)	21,182	196	103	93	196	3	123	77	2	1	207
Murdochville, t. – v.	Gaspé W. – O.	2,951	88	50	38	88	3	6	3	1	1	13
Napierville, vl.	Napierville	1,812	39	21	18	39	—	14	7	4	3	17
Nicolet, t. – v.	Nicolet	4,441	100	58	42	99	1	80	44	3	3	49
Noranda, c.	Témiscamingue	11,477	257	135	122	250	2	59	37	9	6	64
Normandin, vl.	Lac-Saint-Jean W. – O.	1,838	67	35	32	67	—	22	14	3	2	38
Notre-Dame-de-Lorette, vl.	Québec	3,961	86	40	46	86	2	7	2	—	—	—
Notre-Dame-d'Hébertville, vl.	Lac-Saint-Jean E.	1,604	49	23	26	49	—	16	12	3	1	24
Notre-Dame-de-Pontefract, vl.	Portneuf	1,380	55	21	34	51	—	20	7	—	—	23
Notre-Dame-du-Lac, vl.	Témiscouata	1,695	49	29	20	49	—	30	9	2	1	19
Omerville, vl.	Stanstead	1,094	23	10	13	23	—	2	1	—	—	5
Ormstown, vl.	Châteauguay	1,527	35	17	18	35	1	31	13	—	—	20
Orsainville, t. – v.	Québec	4,236	172	96	76	172	2	27	18	6	5	180
Outremont, c.	Montréal Is. (île)	30,753	330	161	169	329	3	259	146	3	1	24
Papineauville, vl.	Papineau	1,300	45	24	21	44	2	15	10	1	1	3
Parent, vl.	Laviolette	1,298	9	2	7	6	—	2	2	—	—	3
Pierrefonds, t. – v.	Montréal Is. (île)	12,171	673	344	329	669	8	57	38	6	3	41
Pierreville, vl.	Yamaska	1,559	25	13	12	25	—	17	13	2	1	20
Pincourt, t. – v.	Vaudreuil	2,685	106	59	47	105	1	10	6	—	—	15

Voir renvois à la fin du tableau.

See footnotes at end of table.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 — ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 — suite

Municipality <sup>2</sup> Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1961 census popula- tion Population recense- ment de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tils	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
<b>Québec — Continued — suite:</b>												
Plessisville, t. — v. ....	Mégantic .....	6,570	168	93	75	168	2	67	41	11	6	63
Pointe-Gatineau, t. — v. ....	Hull .....	8,854	337	171	166	336	4	53	36	8	8	72
Pointe-au-Pic, v. ....	Charlevoix E. ....	1,333	21	14	7	21	—	10	5	1	1	8
Pointe-aux-Trembles, c. ....	Montréal Is. (Ile) ....	21,926	556	299	257	554	2	219	119	16	11	138
Pointe-Claire, c. ....	Montréal Is. (Ile) ....	22,709	373	200	173	372	4	152	99	5	3	136
Pont-Rouge, v. ....	Portneuf .....	2,988	74	37	37	72	1	18	11	1	—	33
Port-Alfred, t. — v. ....	Chicoutimi .....	9,066	207	109	98	205	2	41	26	8	6	69
Port-Cartier, t. — v. ....	Saguenay .....	3,458	107	56	51	107	1	22	11	3	3	13
Préville, t. — v. ....	Chambly .....	1,001	8	5	3	8	—	5	5	—	—	1
Price, v. ....	Matane .....	3,094	59	26	33	58	1	24	13	1	1	27
Princeville, v. ....	Arthabaska .....	3,174	114	69	45	114	3	25	16	6	6	46
Québec, c. ....	Québec .....	171,979	3,144	1,582	1,562	3,134	51	1,663	1,058	74	61	1,529
Québec W. — O., t. — v. ....	Québec .....	8,733	270	145	125	265	1	42	25	7	7	81
Rawdon, v. ....	Montcalm .....	2,388	50	27	23	44	—	28	18	1	1	18
Repentigny, t. — v. ....	L'Assomption .....	9,139	293	139	154	290	4	47	28	5	2	63
Richelieu, v. ....	Rouville .....	1,612	43	17	26	42	—	18	14	2	2	10
Richmond, t. — v. ....	Richmond .....	4,072	116	47	69	116	2	42	26	3	1	35
Rigaud, t. — v. ....	Vaudreuil .....	1,990	54	27	27	54	—	25	7	5	3	33
Rimouski t. — v. ....	Rimouski .....	17,739	423	210	213	422	3	104	66	6	4	153
Rimouski E., v. ....	Rimouski .....	1,581	45	27	18	45	1	3	—	—	6	6
Rivière-du-Loup, c. ....	Rivière-du-Loup .....	10,835	255	122	133	254	2	96	62	11	7	90
Rivière-du-Moulin, v. ....	Chicoutimi .....	4,386	98	51	47	98	3	14	11	1	—	37
Robertsonville, v. ....	Mégantic .....	1,156	27	18	9	26	1	4	2	1	—	10
Roberval, c. ....	Lac-Saint-Jean W. — O. ....	7,739	215	111	104	212	1	50	45	5	3	50
Rock Island, t. — v. ....	Stanstead .....	1,608	33	18	15	33	—	10	5	—	—	9
Rosemère, t. — v. ....	Terrebonne .....	6,158	97	41	56	96	4	35	21	2	2	33
Rouyn, c. ....	18,716	474	238	236	466	4	119	85	9	7	7	153
Roxboro, t. — v. ....	Montréal Is. (Ile) ....	6,298	119	65	54	119	2	20	17	2	2	23
Saint-Agapitville, v. ....	Lotbinière .....	1,117	39	18	21	32	1	10	5	2	2	7
Sainte-Agathe-des-Monts, t. — v. ....	Terrebonne .....	5,725	144	76	68	143	—	53	28	3	3	61
Saint-Ambroise, v. ....	Chicoutimi .....	1,576	67	39	28	61	—	3	1	—	—	33
Saint-André-Avelin, v. ....	Papineau .....	1,066	23	14	9	23	—	18	7	2	2	23
Saint-André E., v. ....	Argenteuil .....	1,183	38	21	17	37	1	14	8	—	—	14
Sainte-Anne-de-Beaupré, v. ....	Montmorency No. 1 ....	1,878	59	36	23	59	—	30	18	—	—	35
Sainte-Anne-de-Bellefontaine, t. — v. ....	Montréal Is. (Ile) ....	4,044	93	49	44	93	3	138	112	1	1	37
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, v. ....	Kamouraska .....	3,086	84	47	37	84	2	37	13	5	1	33
Saint-Anselme, v. ....	Dorchester .....	1,131	26	11	15	24	1	15	4	—	—	9
Saint-Antoine-des-Laurentides, v. ....	Terrebonne .....	3,005	97	48	49	97	1	17	9	2	1	33
Saint-Basile S., v. ....	Portneuf .....	1,709	20	13	7	20	—	11	3	—	—	18
Saint-Bruno, v. ....	Lac-Saint-Jean E. ....	1,158	38	16	22	38	—	9	7	2	1	13
Saint-Bruno-de-Montarville, t. — v. ....	Chambly .....	6,760	195	95	100	195	1	29	11	5	4	20
Saint-Casimir, v. ....	Portneuf .....	1,386	35	20	15	31	—	22	9	—	—	13
Saint-Césaire, v. ....	Rouville .....	2,097	60	31	29	60	—	15	4	—	—	28
Saint-Coeur-de-Marie, v. ....	Lac-Saint-Jean E. ....	1,302	34	22	12	34	—	7	6	—	—	19
Sainte-Croix, v. ....	Lotbinière .....	1,363	37	16	21	33	—	11	3	1	—	21
Saint-Cyrille, v. ....	Drummond .....	1,138	44	16	28	43	—	16	7	—	—	27
Saint-Denis, v. ....	Saint-Hyacinthe .....	1,063	15	10	5	14	—	9	4	1	1	13
Saint-Émile, v. ....	Québec .....	1,806	43	18	25	43	—	13	7	2	1	13
Saint-Eustache, t. — v. ....	Deux-Montagnes .....	5,463	235	130	105	233	3	57	37	5	4	63
Saint-Eustache-sur-le-Lac, t. — v. ....	Deux-Montagnes .....	7,274	109	58	51	107	1	40	26	1	—	47
Saint-Félicien, t. — v. ....	Lac-Saint-Jean W. — O. ....	5,133	121	58	63	121	3	24	16	5	5	60
Saint-Félicité, v. ....	Matane .....	1,057	24	12	12	24	—	9	6	—	—	14
Saint-Félix-de-Valois, v. ....	Joliette .....	1,399	41	23	18	39	1	24	16	—	—	15
Sainte-Foy, c. ....	Québec .....	29,716	1,027	519	508	1,025	7	193	151	12	8	188
Saint-Fulgence, v. ....	Chicoutimi .....	1,094	29	17	12	29	—	11	6	—	—	15
Saint-Gabriel-de-Brandon, v. ....	Berthier .....	3,425	82	51	31	77	—	30	19	4	4	26
Sainte-Geneviève t. — v. ....	Montréal Is. (Ile) ....	2,397	67	37	30	67	—	22	12	7	4	34
Saint-Georges, t. — v. ....	Beauce .....	4,082	86	38	48	86	—	20	12	1	1	37
Saint-Georges, v. ....	Laviolette .....	1,775	36	11	25	36	2	13	7	1	1	9
Saint-Georges W. — O., t. — v. ....	Beauce .....	4,755	75	36	39	75	2	35	29	5	4	47
Saint-Germain-de-Grantham, v. ....	Drummond .....	1,015	20	13	7	20	—	9	5	2	2	18
Saint-Hilaire, v. ....	Rouville .....	2,911	80	40	40	79	1	26	14	2	2	18
Saint-Honoré, v. ....	Saint-Honoré .....	1,009	32	14	18	31	—	5	2	—	—	15
Saint-Hubert, t. — v. ....	Chambly .....	14,380	356	201	155	355	2	68	43	9	9	87
Saint-Hyacinthe, c. ....	Saint-Hyacinthe .....	22,354	471	250	221	468	7	317	234	13	11	236
Saint-Jacques, v. ....	Montcalm .....	2,038	44	27	17	44	—	17	5	1	1	26
Saint-Jean, c. ....	Saint-Jean .....	26,988	549	271	278	549	18	187	118	15	11	254
Saint-Jean-de-Boischatel, v. ....	Montmorency No. 1 ....	1,576	31	19	12	31	1	8	4	1	1	23
Saint-Jean-Eudes, v. ....	Chicoutimi .....	2,873	65	38	27	65	—	15	13	4	2	23
Saint-Jérôme, v. ....	Lac-Saint-Jean E. ....	1,962	50	25	25	49	—	65	43	2	2	36

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 — ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 — suite

Municipality <sup>2</sup> Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1961 census popula- tion Population, recense- ment de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semaines)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tils	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital			
Québec — Concluded — fin:												
Saint-Jérôme, c.	Terrebonne	24,546	657	350	307	655	9	174	86	22	15	270
Saint-Joseph, vl.	Beauce	2,484	57	32	25	57	3	19	10	1	—	34
Saint-Joseph, vl.	Saint-Hyacinthe	3,799	126	74	52	124	2	18	8	1	—	34
Saint-Joseph-de-la-Rivière- Bleue, vl.	Témiscouata	1,540	22	11	11	22	—	16	10	1	1	14
Saint-Joseph-de-Sorel, t. — v.	Richelieu	3,588	76	37	39	76	2	15	12	1	1	21
Saint-Jovite, vl.	Terrebonne	2,692	70	36	34	70	3	9	2	—	—	27
Saint-Lambert, c.	Chambly	14,531	237	120	117	237	1	125	93	3	1	89
Saint-Laurent, c.	Montréal Is. (île)	49,805	1,077	565	512	1,077	12	295	189	16	11	308
Saint-Léonard-de-Port- Maurice, t. — v.	Montréal Is. (île)	4,893	504	258	246	501	8	72	49	7	6	34
Saint-Marc-des-Carrières, vl.	Portneuf	2,622	56	29	27	40	1	15	5	3	3	19
Saint-Marie, t. — v.	Beauce	3,662	118	64	54	115	2	51	31	8	8	40
Saint-Michel, c.	Montréal Is. (île)	55,978	2,246	1,155	1,091	2,231	26	261	176	31	20	312
Saint-Noël, vl.	Matapedia	1,124	24	13	11	22	1	6	4	3	1	8
Saint-Pacôme, vl.	Kamouraska	1,242	15	5	10	15	—	14	5	—	—	15
Saint-Pascal, vl.	Kamouraska	2,144	52	31	21	51	—	22	15	3	2	25
Saint-Pie, vl.	Bagot	1,434	34	19	15	34	1	14	9	2	1	17
Saint-Pierre, t. — v.	Montréal Is. (île)	6,795	165	102	63	162	2	40	26	5	4	29
Saint-Raphaël, vl.	Bellechasse	1,134	24	14	10	23	1	14	3	—	—	18
Saint-Raymond, t. — v.	Portneuf	3,931	114	66	48	112	2	47	26	10	7	38
Saint-Rédempteur, vl.	Lévis	1,035	21	12	9	21	1	6	3	—	—	9
Saint-Rémi, t. — v.	Napierville	2,276	79	43	36	77	1	26	14	3	2	22
Saint-Rosalie, vl.	Bagot	1,255	35	19	16	32	—	12	8	2	2	11
Saint-Sauveur-des-Monts, vl.	Terrebonne	1,702	42	22	20	41	—	13	6	—	—	17
Saint-Siméon, vl.	Charlevoix E.	1,197	44	25	19	34	—	10	—	—	—	22
Sainte-Thècle, vl.	Laviolette	2,009	53	32	21	49	2	17	6	—	—	22
Sainte-Thérèse, c.	Terrebonne	11,771	480	250	230	477	3	80	41	9	8	144
Saint-Timothée, vl.	Beauharnois	1,003	94	44	50	94	—	21	13	3	3	26
Saint-Tite, t. — v.	Laviolette	3,250	50	29	21	49	—	24	9	3	3	39
Saint-Ulric, vl.	Matane	1,021	30	22	8	30	—	11	9	4	3	13
Saint-Zacharie, vl.	Beauce	1,361	45	17	28	45	—	13	9	3	3	19
Sacré-Coeur-de-Jésus, vl.	Saguenay	1,108	37	19	18	35	—	11	5	5	5	14
Sayabec, vl.	Saguenay	14,196	658	318	340	655	10	65	51	19	18	143
Schefferville, t. — v.	Matapedia	2,314	59	32	27	58	2	18	17	—	—	17
Scotstown, t. — v.	Terre. Nouveau-Québec	3,178	155	90	65	152	2	7	4	3	1	21
Senneterre, t. — v.	Compton	1,038	20	12	8	4	—	9	4	1	1	6
Sennerville, yl.	Abitibi	3,246	105	59	46	104	3	14	6	—	—	33
Sept-Îles, c.	Montréal Is. (île)	1,262	8	3	5	8	—	5	4	—	—	6
Shawbridge, vl.	Saguenay	14,196	658	318	340	655	10	65	51	19	18	143
Shawinigan, c.	Terrebonne	1,034	15	9	6	15	—	5	4	1	—	1
Saint-Maurice	Saint-Maurice	32,169	513	279	234	511	3	180	116	15	13	211
Shawinigan S., vl.	Laviolette	12,683	180	102	78	180	2	47	22	4	4	91
Shawville, vl.	Pontiac	1,534	41	24	17	41	—	20	13	1	1	21
Sherbrooke, c.	Sherbrooke	66,554	1,757	889	868	1,756	28	640	441	42	37	642
Sillery, c.	Québec	14,109	169	91	78	169	1	87	36	3	2	91
Sorel, c.	Richelieu	17,147	379	201	178	376	10	200	163	13	12	149
Stanstead Plain, vl.	Stanstead	1,116	15	3	12	15	—	6	—	1	—	22
Sutton, vl.	Brôme	1,755	39	15	24	39	—	28	15	1	—	25
Tadoussac, vl.	Saguenay	1,083	20	13	7	20	—	8	3	2	—	6
Témiscaming, t. — v.	Témiscamingue	2,517	74	35	39	74	—	26	14	—	—	40
Templeton, vl.	Hull	2,965	97	57	40	97	2	20	12	4	2	34
Terrebonne, t. — v.	Terrebonne	6,207	183	98	85	182	5	47	30	3	3	45
Thetford-Mines, c.	Mégantic	21,618	435	212	223	432	1	159	106	16	9	195
Thurso, vl.	Papineau	3,310	89	52	37	89	4	21	11	3	3	32
Tracy, t. — v.	Richelieu	8,171	208	108	100	208	3	37	25	7	5	66
Tring-Jonction, vl.	Beauce	1,214	25	16	9	25	—	5	2	2	2	4
Trois-Pistoles, t. — v.	Rivièре-du-Loup	4,349	104	56	48	86	1	38	23	2	2	41
Trois-Rivières, c.	Saint-Maurice	53,477	1,194	645	549	1,192	18	430	253	37	30	468
Val-David, vl.	Terrebonne	1,118	30	13	17	29	1	9	5	2	2	8
Val-d'Or, t. — v.	Abitibi	10,983	352	177	175	344	—	83	50	10	7	122
Val-Saint-Michel, t. — v.	Québec	1,290	64	37	27	63	—	12	5	1	1	6
Valée-Jonction, vl.	Beauce	1,405	29	15	14	29	1	13	8	2	1	6
Valleyfield, c.	Beauharnois	27,297	571	281	290	568	11	186	99	21	14	247
Varennes, vl.	Verchères	2,240	68	32	36	67	3	21	8	3	2	28
Verchères, vl.	Verchères	1,768	46	20	26	45	—	18	7	1	1	23
Verdun, c.	Montréal Is. (île)	78,317	1,385	715	670	1,383	19	612	391	44	33	531
Victoriaville, t. — v.	Arthabaska	18,720	511	267	244	509	2	174	80	11	9	192
Ville-Marie, vl.	Témiscamingue	1,710	52	28	24	50	1	15	9	1	1	26
Villeneuve, t. — v.	Québec	1,934	58	30	28	56	1	11	5	—	—	9
Warwick, t. — v.	Arthabaska	2,487	57	36	21	57	1	14	7	3	3	31
Waterloo, t. — v.	Shefford	4,543	172	83	89	171	—	47	23	6	3	56
Waterville, vl.	Compton	1,330	40	26	14	40	1	9	4	—	—	12
Weedon-Centre, vl.	Wolfe	1,426	17	8	9	17	1	14	6	—	—	9
Westmount, c.	Montreal Is. (île)	25,012	216	118	98	215	1	223	141	7	3	283
Windsor, t. — v.	Richmond	6,589	159	80	79	156	5	35	24	2	2	57
Yamachiche, vl.	Saint-Maurice	1,186	31	12	19	30	—	28	13	1	—	19

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 — ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 — suite

Municipality <sup>2</sup> Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1961 census population Population, recense- ment de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semain- es)	Deaths — Décès		Infant deaths Occurring in hospital — Décès infan- tiles A l'hôpital	Neonatal deaths Décès néo- nataux Décès néo- nataux	Mar- riages Mariages
			T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Deaths — Décès in hospital — Décès néo- nataux A l'hôpital			
Ontario .....	Province ..... T.	6,236,092	141,610	72,713	68,897	141,091	1,631	54,346	37,410	2,907	2,142	51,274
	Urban places <sup>3</sup> — Centres urbains <sup>3</sup> T.	3,649,106	81,679	41,988	39,691	81,509	944	34,989	24,532	1,745	1,324	40,018
Cities, towns and villages — Cités, villes et villages:												
Acton, t. — v. ....	Halton .....	4,144	81	56	25	80	1	37	21	3	3	46
Ajax, t. — v. ....	Ontario .....	7,755	180	92	88	180	3	43	34	5	5	72
Alexandria, t. — v. ....	Glenary .....	2,597	81	48	33	81	2	31	21	—	—	42
Alfred, v.l. ....	Prescott .....	1,195	23	11	12	23	—	—	15	8	1	7
Alliston, t. — v. ....	Simcoe .....	2,884	74	36	38	74	—	42	25	5	4	34
Almonte, t. — v. ....	Lanark .....	3,267	50	28	22	50	1	48	19	2	1	37
Amherstburg, t. — v. ....	Essex .....	4,452	125	68	57	124	1	48	33	4	3	80
Amprior, t. — v. ....	Renfrew .....	5,474	112	61	51	112	—	61	45	1	1	69
Arthur, v.l. ....	Wellington .....	1,200	23	14	9	23	—	16	7	—	—	19
Athens, v.l. ....	Leeds .....	1,015	26	15	11	26	1	16	7	1	1	17
Aurora, t. — v. ....	York .....	8,791	199	107	92	199	1	61	35	4	3	66
Aylmer, t. — v. ....	Elgin .....	4,705	87	46	41	87	1	69	51	4	2	83
Ayr, v.l. ....	Waterloo .....	1,016	21	9	12	20	—	13	9	1	1	5
Bancroft, v.l. ....	Hastings .....	2,615	37	26	11	37	2	17	10	1	1	44
Barrie, c. ....	Simcoe .....	21,169	478	246	232	476	4	211	126	6	4	199
Barry's Bay, v.l. ....	Renfrew .....	1,439	52	27	25	52	2	7	4	—	—	8
Beamsville, v.l. ....	Lincoln .....	2,537	86	49	37	86	—	20	11	1	1	46
Beaverton, v.l. ....	Ontario .....	1,217	20	10	10	20	—	17	12	1	1	19
Belle River, v.l. ....	Essex .....	1,854	63	32	31	63	—	20	14	1	1	26
Belleville, c. ....	Hastings .....	30,655	635	316	319	635	5	293	196	12	10	302
Blenheim, t. — v. ....	Kent .....	3,151	64	34	30	64	1	40	31	3	2	37
Blind River, t. — v. ....	Algoma .....	4,093	109	56	53	108	4	32	22	3	2	40
Bobcaygeon, v.l. ....	Victoria .....	1,210	16	4	12	16	—	19	15	—	—	19
Bolton, v.l. ....	Peel .....	2,104	51	21	30	50	1	25	16	4	3	21
Bowmanville, t. — v. ....	Durham .....	7,397	153	77	76	153	4	72	59	4	3	72
Bracebridge, t. — v. ....	Muskoka .....	2,927	53	20	33	53	—	31	22	1	1	38
Bradford, v.l. ....	Simcoe .....	2,342	51	26	25	51	—	17	12	—	—	30
Brampton, t. — v. ....	Peel .....	18,467	895	451	444	894	11	156	102	17	11	227
Brantford, c. ....	Brant .....	55,201	1,238	618	620	1,235	14	558	394	26	19	533
Bridgeport, v.l. ....	Waterloo .....	1,672	53	25	28	53	1	9	8	1	—	10
Brighton, v.l. ....	Northumberland .....	2,403	45	23	22	45	—	26	22	1	1	31
Brockville, t. — v. ....	Leeds .....	17,744	375	169	206	374	1	161	129	7	6	196
Burlington, t. — v. ....	Halton .....	47,008	1,295	694	601	1,290	14	297	206	24	18	282
Caledonia, t. — v. ....	Haldimand .....	2,198	63	19	44	62	—	30	19	—	—	23
Campbellford, t. — v. ....	Northumberland .....	3,478	53	32	21	53	1	53	43	2	2	44
Cannington, v.l. ....	Ontario .....	1,024	12	6	6	12	—	23	15	—	—	8
Capreol, t. — v. ....	Sudbury .....	3,003	63	32	31	63	1	20	11	—	—	20
Cardinal, v.l. ....	Grenville .....	1,944	40	21	19	40	2	21	17	—	—	22
Carleton Place, t. — v. ....	Lanark .....	4,796	88	39	49	88	2	63	40	2	2	34
Casselman, v.l. ....	Russell .....	1,277	31	17	14	31	—	17	10	1	1	17
Chalk River, t. — v. ....	Renfrew .....	1,135	23	13	10	23	1	7	5	1	1	8
Chatham, c. ....	Kent .....	29,826	733	393	340	732	7	288	190	18	13	278
Chelmsford, t. — v. ....	Sudbury .....	2,559	107	51	56	107	1	15	9	—	—	41
Chesley, t. — v. ....	Bruce .....	1,697	24	13	11	24	—	28	21	—	—	14
Chesterville, v.l. ....	Dundas .....	1,248	28	15	13	28	—	19	14	3	2	9
Chippawa, v.l. ....	Weilland .....	3,256	81	44	37	81	—	25	14	1	1	27
Clinton, t. — v. ....	Huron .....	3,491	70	36	34	70	—	48	35	3	1	51
Cobalt, t. — v. ....	Timiskaming .....	2,209	64	28	36	62	3	30	20	3	2	20
Cobourg, t. — v. ....	Northumberland .....	10,646	207	112	95	207	2	119	69	3	2	107
Cochrane, t. — v. ....	Cochrane .....	4,521	137	66	71	137	2	39	31	3	2	56
Colborne, v.l. ....	Northumberland .....	1,336	26	14	12	26	—	19	15	—	—	23
Collingwood, t. — v. ....	Simcoe .....	8,385	141	59	82	141	1	116	83	2	2	71
Coniston, t. — v. ....	Sudbury .....	2,692	50	24	26	50	—	11	8	—	—	31
Copper Cliff, t. — v. ....	Sudbury .....	3,600	50	23	27	50	2	29	21	1	1	36
Cornwall, c. ....	Stormont .....	43,639	953	505	448	949	16	362	252	24	17	388
Crystal Beach, v.l. ....	Welland .....	1,866	28	13	15	27	—	18	11	2	2	10
Deep River, t. — v. ....	Renfrew .....	5,377	116	68	48	116	3	19	16	2	2	28
Delhi, t. — v. ....	Norfolk .....	3,427	62	32	30	62	—	42	30	—	—	36
Deseronto, t. — v. ....	Hastings .....	1,797	40	17	23	40	—	28	15	2	2	29
Dresden, t. — v. ....	Kent .....	2,346	56	37	19	55	1	29	21	1	1	29
Dryden, t. — v. ....	Kenora .....	5,728	152	87	65	152	1	45	32	7	4	69
Dundas, t. — v. ....	Wentworth .....	12,912	304	160	144	304	1	129	62	7	3	90
Dunnville, t. — v. ....	Haldimand .....	5,181	109	59	50	109	—	80	42	1	1	50
Durham, t. — v. ....	Grey .....	2,180	43	24	19	43	2	25	20	1	1	28
Eastview, t. — v. ....	Carleton .....	24,555	857	434	423	857	6	136	101	18	15	186
Eganville, v.l. ....	Renfrew .....	1,549	39	17	22	39	—	14	9	—	—	15
Elmira, t. — v. ....	Waterloo .....	3,337	78	43	35	77	3	47	37	4	2	39
Elora, v.l. ....	Wellington .....	1,486	39	21	18	39	1	24	16	—	—	24
Englehart, t. — v. ....	Timiskaming .....	1,786	27	15	12	27	1	26	20	2	2	24
Erin, v.l. ....	Wellington .....	1,005	23	13	10	23	—	17	13	—	—	8
Espanola, t. — v. ....	Sudbury .....	5,353	111	50	61	111	—	30	21	7	6	46
Essex, t. — v. ....	Essex .....	3,428	65	33	32	65	1	35	26	—	—	45
Exeter, t. — v. ....	Huron .....	3,047	67	33	34	66	—	39	25	1	1	31
Fenelon Falls, v.l. ....	Victoria .....	1,359	21	11	10	21	1	30	23	1	1	21
Fergus, t. — v. ....	Wellington .....	3,831	83	46	37	83	—	40	28	3	3	40
Fonthill, v.l. ....	Welland .....	2,324	55	26	29	55	1	20	16	1	1	29

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 — suite

Municipality <sup>2</sup> — Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1961 census popula- tion — Population, recense- ment de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still births — Mort- nés (28 + semain- es) —	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infa- ntiles —	Neo- natal deaths — Décès néo- natals —	Mar- riages — Ma- riages —
			T	M	F	Occurring in hospi- tal — À l'hôpital		Occurring in hospi- tal — À l'hôpital	T			
Ontario — Continued — suite:												
Cities, towns and villages — Continued — Cités, villes et villages — suite:												
Forest, t. — v. ....	Lambton .....	2,188	35	21	14	35	—	28	18	—	—	19
Forest Hill, vl. ....	York .....	20,489	265	135	130	263	2	188	133	5	5	10
Fort Erie, t. — v. ....	Welland .....	9,027	180	101	79	179	2	106	79	3	2	109
Fort Frances, t. — v. ....	Rainy River .....	9,481	151	77	74	151	1	101	74	4	3	73
Fort William, c. ....	Thunder Bay .....	45,214	918	461	457	915	21	413	319	18	16	355
Frankford, vl. ....	Hastings .....	1,642	39	20	19	39	—	16	13	—	—	17
Galt, c. ....	Waterloo .....	27,830	745	363	382	742	5	243	147	14	12	293
Gananoque, t. — v. ....	Leeds .....	5,096	90	49	41	90	1	65	40	1	1	60
Georgetown, t. — v. ....	Halton .....	10,298	255	126	129	255	2	59	45	5	3	117
Geraldton, t. — v. ....	Thunder Bay .....	3,375	84	39	45	84	—	27	16	1	1	14
Glencoe, vl. ....	Middlesex .....	1,156	15	10	5	15	1	22	10	—	—	20
Goderich, t. — v. ....	Huron .....	6,411	101	51	50	101	2	67	49	1	1	60
Gravenhurst, t. — v. ....	Muskoka .....	3,077	35	20	15	35	1	35	21	—	—	40
Grimsby, t. — v. ....	Lincoln .....	5,148	150	78	72	150	1	55	32	1	1	66
Guelph, c. ....	Wellington .....	39,838	955	482	473	952	11	395	302	21	14	406
Hagersville, vl. ....	Haldimand .....	2,075	49	26	23	48	2	15	8	—	—	26
Halleybury, t. — v. ....	Timiskaming .....	2,638	59	30	29	59	—	23	16	2	1	38
Hamilton, c. ....	Wentworth .....	273,991	6,163	3,193	2,970	6,152	72	2,529	1,881	117	96	2,647
Hanover, t. — v. ....	Grey .....	4,401	73	33	40	72	—	58	42	1	—	42
Harriston, t. — v. ....	Wellington .....	1,631	23	13	10	23	—	18	12	—	—	16
Harrow, t. — v. ....	Essex .....	1,787	29	10	19	29	—	15	9	1	—	23
Havelock, vl. ....	Peterborough .....	1,260	20	11	9	19	—	20	13	—	—	15
Hawkesbury, t. — v. ....	Prescott .....	8,661	233	113	120	232	4	63	40	7	6	104
Hearst, t. — v. ....	Cochrane .....	2,373	115	53	62	115	—	29	24	1	1	32
Hespeler, t. — v. ....	Waterloo .....	4,519	96	55	41	96	—	48	33	3	2	33
Huntsville, t. — v. ....	Muskoka .....	3,189	70	35	35	70	1	36	24	—	—	43
Ingersoll, t. — v. ....	Oxford .....	6,874	131	67	64	131	2	87	63	4	4	79
Iroquois, vl. ....	Dundas .....	1,136	18	9	9	18	1	11	7	—	—	18
Iroquois Falls, t. — v. ....	Cochrane .....	1,681	28	13	15	28	—	10	8	—	—	8
Kapuskasing, t. — v. ....	Cochrane .....	6,870	312	158	154	312	1	83	65	11	10	75
Keewatin, t. — v. ....	Kenora .....	2,197	39	20	19	39	—	21	13	—	—	21
Kemptville, vl. ....	Grenville .....	1,959	52	21	31	52	—	24	20	1	1	19
Kenora, t. — v. ....	Kenora .....	10,904	213	108	105	212	3	129	85	5	2	102
Kincardine, t. — v. ....	Bruce .....	2,841	44	25	19	44	—	51	40	4	4	22
Kingston, c. ....	Frontenac .....	53,526	1,230	626	604	1,230	7	512	324	38	23	599
Kingsville, t. — v. ....	Essex .....	3,041	69	31	38	69	—	37	29	4	3	48
Kitchener, c. ....	Waterloo .....	74,485	2,123	1,085	1,038	2,122	25	603	423	40	26	738
Lakefield, vl. ....	Middlesex .....	169,569	3,696	1,905	1,791	3,686	55	1,500	1,079	73	54	1,542
Long Branch, vl. ....	York .....	11,039	323	164	159	323	7	106	81	12	10	84
L'Orignal, vl. ....	Prescott .....	1,189	32	21	11	32	1	18	10	2	2	17
Lucknow, vl. ....	Bruce .....	1,031	13	7	6	13	1	18	12	1	1	4
Madoc, vl. ....	Hastings .....	1,347	27	18	9	26	1	15	7	1	1	29
Markdale, vl. ....	Grey .....	1,090	13	7	6	13	—	21	16	—	—	18
Markham, vl. ....	York .....	4,294	132	70	62	131	1	37	20	2	—	47
Marmora, vl. ....	Hastings .....	1,381	21	11	10	19	—	11	6	—	—	25
Massey, t. — v. ....	Sudbury .....	1,324	35	14	21	35	2	9	7	—	—	12
Mattawa, t. — v. ....	Nipissing .....	3,314	112	56	56	112	—	20	17	5	5	31
Meaford, t. — v. ....	Grey .....	3,834	68	34	34	68	1	60	41	2	2	57
Midland, t. — v. ....	Simcoe .....	8,656	197	98	99	197	2	96	70	3	3	86
Milton, t. — v. ....	Halton .....	5,629	146	70	76	145	2	78	32	3	1	47
Milverton, vl. ....	Perth .....	1,111	18	10	8	18	—	15	12	—	—	12
Mimico, t. — v. ....	York .....	18,212	525	276	249	524	7	137	89	6	4	212
Mitchell, t. — v. ....	Perth .....	2,247	30	12	18	30	—	44	24	—	—	23
Morrisburg, vl. ....	Dundas .....	1,820	46	15	31	46	—	30	18	—	—	27
Mount Forest, t. — v. ....	Wellington .....	2,623	40	19	21	40	1	36	26	1	1	24
Napanee, t. — v. ....	Lennon and Addington .....	4,500	99	49	50	97	—	76	51	1	1	41
Newcastle, vl. ....	Durham .....	1,272	33	17	16	33	—	13	12	1	—	9
New Hamburg, vl. ....	Waterloo .....	2,181	47	25	22	47	1	9	6	—	—	22
New Liskeard, t. — v. ....	Timiskaming .....	4,896	105	56	49	105	2	49	36	3	3	56
Newmarket, t. — v. ....	York .....	8,932	183	98	85	183	2	234	58	5	2	119
New Toronto, t. — v. ....	York .....	13,384	320	159	161	319	1	108	87	7	5	93
Niagara, t. — v. ....	Lincoln .....	2,712	67	33	34	66	—	38	31	—	—	28
Niagara Falls, c. ....	Welland .....	53,365	1,055	554	501	1,053	13	483	362	15	12	478
North Bay, c. ....	Nipissing .....	23,781	520	275	245	520	7	236	153	12	10	236
Norwich, vl. ....	Oxford .....	1,703	33	18	15	32	—	26	13	—	—	22
Norwood, vl. ....	Peterborough .....	1,060	28	15	13	28	—	21	11	—	—	21
Oakville, t. — v. ....	Halton .....	42,109	1,075	571	504	1,074	15	223	164	15	10	312
Orgeville, t. — v. ....	Dufferin .....	4,593	101	55	46	100	—	62	44	3	2	48
Orillia, t. — v. ....	Simcoe .....	15,345	275	147	128	275	6	200	137	9	6	175
Oshawa, c. ....	Ontario .....	62,415	1,804	926	878	1,804	18	460	314	30	27	612

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 — ContinuedTABLEAU S7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 — suite

Municipality <sup>2</sup> — Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1961 census popula- tion — Population; recense- ment de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semai- nes)	Deaths — Décès			Infant deaths — Décès infan- tils	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages			
			T	M	F	Occurring in hospi- tal — À l'hôpital		Occur- ring in hospi- tal — À l'hôpital	Dé- ces in hospi- tal — Décès à l'hôpital							
						À l'hôpital										
<b>Ontario — Continued — suite:</b>																
Cities, towns and villages — Continued — Cités, villes et villages — suite:																
Ottawa, c. ....	Carleton .....	268,206	5,345	2,737	2,608	5,336	63	2,349	1,680	147	102	2,390				
Owen Sound, c. ....	Grey .....	17,421	309	168	141	309	3	189	143	4	3	158				
Palmerston, t. — v. ....	Wellington .....	1,554	30	22	8	30	—	30	18	—	—	12				
Paris, t. — v. ....	Brant .....	5,820	111	59	52	111	1	68	50	1	1	40				
Parkhill, t. — v. ....	Middlesex .....	1,169	12	4	8	12	—	23	9	—	—	13				
Parry Sound, t. — v. ....	Parry Sound .....	6,004	152	77	75	152	1	62	47	5	2	88				
Pembroke, t. — v. ....	Renfrew .....	16,791	331	181	150	330	9	155	108	15	15	190				
Penetanguishene, t. — v. ....	Simcoe .....	5,340	116	58	58	115	1	82	46	5	5	66				
Perth, t. — v. ....	Lanark .....	5,360	112	51	61	111	3	73	58	3	2	64				
Petawawa, v1. ....	Renfrew .....	4,509	153	74	79	153	—	9	6	1	1	24				
Peterborough, c. ....	Peterborough .....	47,185	1,018	522	496	1,017	8	453	323	17	13	451				
Petrolia, t. — v. ....	Lambton .....	3,708	80	32	48	80	—	57	45	3	2	47				
Pickering, v1. ....	Ontario .....	1,755	38	21	17	38	—	12	10	—	—	36				
Picton, t. — v. ....	Prince Edward .....	4,862	118	54	64	117	1	53	39	5	4	82				
Point Edward, v1. ....	Lambton .....	2,744	54	25	29	54	—	18	14	—	—	18				
Port Arthur, c. ....	Thunder Bay .....	45,276	851	432	419	850	5	471	315	20	15	424				
Port Colborne, t. — v. ....	Welland .....	14,886	337	168	169	337	2	139	105	9	8	170				
Port Credit, t. — v. ....	Peel .....	7,203	193	102	91	192	2	51	30	4	3	116				
Port Dover, t. — v. ....	Norfolk .....	3,064	62	28	34	62	1	36	20	—	—	32				
Port Elgin, t. — v. ....	Bruce .....	1,632	32	18	14	32	—	24	19	—	—	17				
Port Hope, t. — v. ....	Durham .....	8,091	135	76	59	135	1	78	60	2	1	9				
Port McNicoll, v1. ....	Simcoe .....	1,053	19	6	13	19	1	17	12	1	1	20				
Port Perry, v1. ....	Ontario .....	2,262	55	23	32	55	—	23	16	1	1	14				
Port Stanley, v1. ....	Elgin .....	1,460	28	17	11	28	—	21	17	1	1	13				
Powassan, t. — v. ....	Parry Sound .....	1,064	23	10	13	23	—	10	5	—	—	34				
Prescott, t. — v. ....	Grenville .....	5,366	121	61	60	121	2	38	24	1	2	124				
Preston, t. — v. ....	Waterloo .....	11,577	267	137	130	267	2	119	87	3	3	15				
Rainy River, t. — v. ....	Rainy River .....	1,168	21	8	13	21	3	13	9	—	—	82				
Renfrew, t. — v. ....	Renfrew .....	8,935	142	79	63	142	2	140	65	4	3	10				
Richmond, v1. ....	Carleton .....	1,215	26	12	14	26	—	11	9	1	1	35				
Richmond Hill, v1. ....	York .....	16,446	382	211	171	381	1	81	55	4	3	112				
Ridgewood, t. — v. ....	Kent .....	2,603	36	21	15	34	—	36	24	—	—	31				
Riverside, t. — v. ....	Essex .....	18,089	399	207	192	398	2	126	88	9	8	90				
Rockcliffe Park, v1. ....	Carleton .....	2,084	10	6	4	10	—	21	12	—	—	35				
Flockland, t. — v. ....	Russell .....	3,037	73	31	42	73	2	30	16	—	—	6				
Rodney, v1. ....	Elgin .....	1,041	20	6	14	20	1	24	21	1	1	1				
St. Catharines, c. ....	Lincoln .....	84,472	1,865	928	937	1,864	24	754	566	44	38	781				
St. Clair Beach, v1. ....	Essex .....	1,460	33	15	18	33	—	11	5	—	—	13				
St. Mary's, t. — v. ....	Perth .....	4,482	80	44	36	80	—	71	53	1	1	37				
St. Thomas, c. ....	Elgin .....	22,469	411	213	198	410	4	281	231	11	8	238				
Sarnia, c. ....	Lambton .....	50,976	1,071	574	497	1,071	12	353	268	22	18	393				
Sault Ste. Marie, c. ....	Algoma .....	64,449	1,772	903	869	1,772	27	448	314	37	27	543				
Seaforth, t. — v. ....	Huron .....	2,255	44	27	17	44	—	40	26	—	—	26				
Shelburne, v1. ....	Dufferin .....	1,239	14	7	7	14	1	41	35	1	1	16				
Simcoe, t. — v. ....	Norfolk .....	8,754	179	103	76	179	2	114	67	6	3	128				
Sioux Lookout, t. — v. ....	Kenora .....	2,453	54	28	26	53	—	23	15	1	—	22				
Smith's Falls, t. — v. ....	Lanark .....	9,603	172	78	94	172	—	109	86	2	2	90				
Smooth Rock Falls, t. — v. ....	Cochrane .....	1,131	57	32	25	57	—	11	7	3	2	17				
Southampton, t. — v. ....	Bruce .....	1,818	39	14	25	39	—	29	18	2	1	12				
South River, v1. ....	Parry Sound .....	1,044	23	13	10	23	—	4	4	—	—	6				
Stayner, t. — v. ....	Simcoe .....	1,671	25	15	10	25	—	26	15	—	—	25				
Stirling, v1. ....	Hastings .....	1,315	15	8	7	15	—	18	12	—	—	16				
Stittsville, v1. ....	Carleton .....	1,508	40	19	21	40	—	5	3	2	1	6				
Stoney Creek, t. — v. ....	Wentworth .....	6,043	144	76	68	144	1	47	27	3	3	41				
Stouffville, v1. ....	York .....	3,188	64	32	32	64	1	26	13	—	—	22				
Stratford, c. ....	Perth .....	20,467	394	196	198	392	2	254	187	13	9	177				
Stratroy, t. — v. ....	Middlesex .....	5,150	136	75	61	136	—	54	42	2	2	62				
Streetsville, v1. ....	Peel .....	5,056	101	47	54	101	1	19	11	3	2	34				
Sturgeon Falls, t. — v. ....	Nipissing .....	6,288	159	94	65	159	1	65	37	4	4	63				
Sudbury, c. ....	Sudbury .....	80,120	2,076	1,069	1,007	2,076	29	528	355	40	34	722				
Sutton, v1. ....	York .....	1,470	22	9	13	22	—	22	8	—	—	27				
Swansea, v1. ....	York .....	9,628	137	81	56	137	—	112	67	—	—	40				
Tavistock, v1. ....	Oxford .....	1,232	23	12	11	23	—	25	14	—	—	10				
Tecumseh, t. — v. ....	Essex .....	4,476	127	66	61	126	3	35	26	2	2	47				
Thamesville, v1. ....	Kent .....	1,054	22	11	11	22	—	17	13	1	1	18				
Thessalon, t. — v. ....	Algoma .....	1,725	36	16	20	36	—	13	11	—	—	12				
Thornbury, t. — v. ....	Grey .....	1,097	14	6	8	14	—	17	12	—	—	14				
Thorold, t. — v. ....	Welland .....	8,633	200	106	94	199	2	80	58	4	3	77				
Tilbury, t. — v. ....	Kent .....	3,030	70	37	33	69	1	40	30	1	1	40				
Tillsonburg, t. — v. ....	Oxford .....	6,600	121	62	59	118	—	85	59	4	3	80				
Timmins, t. — v. ....	Cochrane .....	29,270	661	314	347	657	9	257	166	20	15	238				
Toronto, c. ....	York .....	672,407	14,251	7,343	6,908	14,214	176	6,975	4,935	297	220	11,280				
Trenton, t. — v. ....	Hastings .....	13,183	297	152	145	297	4	88	56	10	6	159				
Tweed, v1. ....	Hastings .....	1,791	35	15	20	35	—	24	19	—	—	28				
Uxbridge, t. — v. ....	Ontario .....	2,316	50	29	21	50	—	28	23	2	1	28				
Vankleek Hill, t. — v. ....	Prescott .....	1,735	40	24	16	40	—	27	11	1	1	17				
Victoria Harbour, v1. ....	Simcoe .....	1,066	20	10	10	20	—	13	9	—	—	19				
Walkerton, t. — v. ....	Bruce .....	3,851	99	55	44	99	4	57	32	3	3	28				

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 — ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 — suite

Municipality <sup>2</sup> Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1961 census popula- tion Population, recense- ment de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semain- es)	Deaths — Décès		Neonatal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages		
			T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital				
									Infant deaths — Décès infan- tils				
<b>Ontario — Concluded — fin:</b>													
Cities, towns and villages — Concluded — Cités, villes et villages — fin:													
Wallaceburg, t. — v. ....	Kent .....	7,881	212	115	97	212	2	83	61	8	6	106	
Waterdown, v.l. ....	Wentworth .....	1,844	32	16	16	32	1	14	9	2	2	38	
Waterford, v.l. ....	Norfolk .....	2,221	42	24	18	42	—	33	24	3	2	22	
Waterloo, c. ....	Waterloo .....	21,366	668	333	335	668	4	140	99	10	9	217	
Watford, v.l. ....	Lambton .....	1,293	20	9	11	20	1	17	9	—	—	11	
Welland, c. ....	Welland .....	36,079	801	410	391	799	9	353	267	16	10	361	
Wellington, v.l. ....	Prince Edward .....	1,064	7	5	2	7	—	10	6	—	—	14	
West Lorne, v.l. ....	Elgin .....	1,070	19	7	12	19	—	10	7	3	3	17	
Weston, t. v. ....	York .....	9,715	196	88	108	196	3	100	78	3	3	149	
Wheatley, v.l. ....	Kent .....	1,362	31	12	19	31	1	17	9	1	—	18	
Whitby, t. — v. ....	Ontario .....	14,685	329	166	163	327	5	151	87	6	5	133	
Wiarton, t. — v. ....	Bruce .....	2,138	35	14	21	35	—	53	35	1	1	42	
Winchester, v.l. ....	Dundas .....	1,429	31	14	17	31	—	15	10	1	1	24	
Windsor, c. ....	Essex .....	114,367	2,607	1,369	1,238	2,601	28	1,297	927	60	46	1,391	
Wingham, t. — v. ....	Huron .....	2,922	51	35	16	51	—	39	33	3	3	33	
Woodbridge, v.l. ....	York .....	2,315	28	15	13	28	—	26	17	—	—	46	
Woodstock, c. ....	Oxford .....	20,486	458	249	209	457	7	184	125	5	4	184	
<b>Selected urbanized townships — Cantons urbanisés .....</b>													
Cantons urbanisés .....		1,244,451	32,427	16,642	15,785	32,351	323	8,254	5,929	556	414	5,013	
Ancaster .....	Wentworth .....	13,338	262	127	135	261	—	84	57	2	2	60	
Blezzard .....	Sudbury .....	4,615	127	65	62	127	5	21	14	3	2	22	
Brantford .....	Brant .....	7,764	151	75	76	151	—	44	34	—	—	14	
Cornwall .....	Stormont .....	4,340	72	34	38	72	—	25	16	2	1	26	
Crowland .....	Welland .....	1,870	51	19	32	51	1	8	2	—	—	2	
Dumfries N. ....	Waterloo .....	3,399	61	32	29	61	—	22	13	1	—	4	
Elliot Lake I.D. ....	Algoma .....	13,179	160	73	87	160	5	22	17	6	5	27	
Essa .....	Simcoe .....	13,753	220	118	102	219	4	39	28	5	4	74	
Etbicooke .....	York .....	156,035	3,939	1,966	1,973	3,933	38	1,098	775	53	40	618	
Gloucester .....	Carleton .....	18,301	509	263	246	507	6	65	44	11	10	61	
Gwillimbury E. ....	York .....	10,357	242	116	126	239	3	90	59	7	5	42	
King .....	York .....	12,845	228	113	115	225	1	100	51	2	2	67	
Kingston .....	Frontenac .....	10,442	227	122	105	227	2	44	31	2	1	33	
London .....	Middlesex .....	5,885	131	75	56	131	1	49	31	4	2	33	
Markham .....	York .....	13,426	245	130	115	244	3	110	59	5	2	84	
Neelon and Garson .....	Sudbury .....	5,286	108	62	46	107	—	13	4	2	1	27	
Nepean .....	Carleton .....	19,753	967	514	453	966	5	108	69	16	12	62	
Orillia .....	Simcoe .....	10,054	147	79	68	145	2	68	47	4	3	17	
Pickering .....	Ontario .....	17,201	545	283	262	545	5	101	69	8	5	83	
Rayside .....	Sudbury .....	4,820	128	61	67	128	—	29	17	4	3	21	
Saltfleet .....	Wentworth .....	16,424	341	181	160	341	2	70	48	7	7	74	
Sandwich E. ....	Essex .....	21,819	603	302	301	603	5	143	113	15	14	47	
Sandwich S. ....	Essex .....	4,535	107	58	49	106	1	31	21	1	1	12	
Sandwich W. ....	Essex .....	28,619	697	354	343	697	7	160	110	12	8	132	
Scarborough .....	York .....	217,286	5,852	3,007	2,845	5,834	74	1,402	981	104	82	1,183	
Sidney .....	Hastings .....	11,397	166	85	81	166	3	65	35	5	3	39	
Teck .....	Timiskaming .....	17,422	304	158	146	301	4	156	119	12	7	138	
Toronto .....	Peel .....	62,616	1,791	940	851	1,788	23	384	259	32	26	358	
Vaughan .....	York .....	16,701	330	181	149	330	2	99	68	12	7	68	
Waterloo N. and S. ....	Waterloo .....	9,000	203	113	90	201	—	75	47	4	4	25	
Waters .....	Sudbury .....	2,064	38	20	18	38	—	7	4	1	—	—	
Westminster .....	Middlesex .....	5,829	98	42	56	97	2	41	28	3	2	19	
Widdifield .....	Nipissing .....	12,063	387	195	192	387	2	54	40	9	5	41	
York .....	York .....	129,645	3,265	1,703	1,562	3,261	34	921	714	58	38	320	
York E. ....	York .....	72,409	1,407	739	668	1,403	19	683	507	25	20	98	
York N. ....	York .....	269,959	8,318	4,237	4,081	8,299	64	1,823	1,398	119	90	1,082	
Manitoba .....	Province .....	921,686	19,976	10,283	9,693	19,742	258	7,716	5,610	460	303	7,012	
<b>Urban places — Centres urbains .....</b>													
Altona, t. — v. ....	Division 2 .....	2,026	45	23	22	45	1	29	25	1	1	45	
Beausejour, t. — v. ....	" 5 .....	1,770	50	20	30	50	1	29	24	—	—	29	
Boissevain, t. — v. ....	" 4 .....	1,303	24	15	9	24	2	16	12	—	—	18	
Brandon, c. ....	" 7 .....	28,166	533	286	247	531	9	260	200	16	13	259	
Brooklands, t. — v. ....	" 20 .....	4,369	91	45	46	90	—	24	21	1	1	4	
Carberry, t. — v. ....	" 7 .....	1,113	23	16	7	23	—	19	13	—	—	21	
Carman, t. — v. ....	" 2 .....	1,930	28	16	12	28	1	35	30	4	4	36	
Dauphin, t. — v. ....	" 17 .....	7,374	164	86	78	163	—	78	58	1	1	123	
Flin Flon, t. — v. ....	" 16 .....	10,546	196	109	87	195	3	47	35	6	3	74	
Fort Garry, s.m. ....	" 20 .....	17,528	409	215	194	408	4	85	67	8	7	102	
Gimli, t. — v. ....	" 12 .....	1,841	55	23	32	55	1	24	12	1	1	23	
Grandview, t. — v. ....	" 17 .....	1,057	10	5	5	10	—	16	10	—	—	14	
Kildonan E., c. ....	" 20 .....	27,305	485	242	243	484	8	155	124	10	6	193	
Kildonan W., c. ....	" 20 .....	20,077	317	154	163	316	3	137	101	2	1	78	
Killarney, t. — v. ....	" 3 .....	1,729	20	8	12	20	1	30	25	—	—	25	
Melita, t. — v. ....	" 4 .....	1,038	16	8	8	16	1	13	11	2	1	23	
Minnedosa, t. — v. ....	" 10 .....	2,211	42	22	20	42	1	33	24	2	2	24	
Morden, t. — v. ....	" 2 .....	2,793	50	21	29	50	1	28	17	1	—	48	
Morris, t. — v. ....	" 2 .....	1,370	35	16	19	35	—	16	12	—	—	21	
Neepawa, t. — v. ....	" 10 .....	3,197	51	25	26	51	1	43	29	2	2	46	
Portage la Prairie, c. ....	" 6 .....	12,388	235	118	117	235	5	99	74	11	10	121	
Rivers, t. — v. ....	" 8 .....	1,574	44	28	16	44	—	20	14	2	1	20	
Roblin, v.l. ....	" 14 .....	1,368	34	15	19	34	—	27	15	2	1	25	
Russell, t. — v. ....	" 13 .....	1,263	38	20	18	38	1	14	11	1	1	17	
St. Boniface, c. ....	" 20 .....	37,600	900	457	443	899	14	324	188	14	11	349	

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 — ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 — suite

Municipality <sup>2</sup> Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district Comté, division de recensement ou district	1961 census population Population, recense- ment de 1961	Live births — Naissances vivantes			Still- births (28 + weeks) — Mort-nés (28 + semain- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infan- tils	Neo- natal deaths — Décès néo- nataux	Mar- riages — Ma- riages	
			T	M	F		Occurring in hospital — À l'hôpital	Occurring in hospital — À l'hôpital	T			
<b>Manitoba — Concluded — fin:</b>												
St. James, c. ....	Division 20 .....	33,977	494	257	237	493	4	250	184	8	7	259
St. Vital, c. ....	" 20 .....	27,269	607	315	292	607	9	168	129	10	6	174
Selkirk, t. — v. ....	" 5 .....	8,576	183	95	88	183	2	63	42	3	2	65
Souris, t. — v. ....	" 8 .....	1,841	32	15	17	32	1	30	21	1	1	15
Steinbach, t. — v. ....	" 1 .....	3,739	110	44	66	110	2	43	33	4	2	69
Stonewall, t. — v. ....	" 9 .....	1,420	47	29	18	47	—	25	17	—	—	12
Swan River, t. — v. ....	" 15 .....	3,163	83	51	32	83	1	32	25	4	2	56
The Pas, t. — v. ....	" 16 .....	4,671	140	76	64	140	2	57	39	7	2	41
Transcona, c. ....	" 20 .....	14,248	423	208	215	421	4	89	59	9	8	74
Tuxedo, t. — v. ....	" 20 .....	1,627	30	22	8	30	—	11	5	—	—	—
Virgen, t. — v. ....	" 8 .....	2,708	52	27	25	51	—	40	34	1	1	37
Winkler, t. — v. ....	" 2 .....	2,529	70	36	34	70	—	23	17	—	—	49
Winnipeg, c. ....	" 20 .....	265,429	5,301	2,772	2,529	5,290	66	2,728	2,094	105	79	2,674
<b>Saskatchewan</b>												
Province ..... T.	925,181	20,494	10,491	10,003	10,341	204	7,417	5,518	503	335	6,806	
<b>Urban places — Centres urbains</b>												
Assiniboia, t. — v. ....	Area 2 .....	2,491	54	22	32	54	—	41	36	4	3	38
Battleford, t. — v. ....	" 13 .....	1,627	42	23	19	42	—	23	20	2	2	24
Biggar, t. — v. ....	" 8 .....	2,702	45	30	15	45	—	30	24	2	1	33
Broadview, t. — v. ....	" 5 .....	1,008	26	15	11	26	1	15	11	1	1	15
Canora, t. — v. ....	" 10 .....	2,117	47	29	18	47	—	38	28	1	1	44
Creighton, t. — v. ....	" 15 .....	1,729	40	19	21	40	—	2	2	—	—	—
Esterhazy, t. — v. ....	" 10 .....	1,114	90	51	39	90	1	18	9	2	—	—
Estevan, c. ....	" 3 .....	7,728	261	139	122	258	4	70	54	6	5	102
Eston, t. — v. ....	" 7 .....	1,695	33	18	15	33	—	28	23	4	4	19
Fort Qu'Appelle, t. — v. ....	" 5 .....	1,521	59	35	24	59	—	25	23	2	2	28
Gravelbourg, t. — v. ....	" 2 .....	1,499	41	20	21	41	—	24	14	2	2	19
Grenfell, t. — v. ....	" 5 .....	1,256	28	13	15	28	—	11	11	—	—	23
Gull Lake, t. — v. ....	" 1 .....	1,038	30	15	15	30	1	14	10	—	—	15
Herbert, t. — v. ....	" 6 .....	1,008	21	12	9	21	—	20	16	—	—	11
Hudson Bay, t. — v. ....	" 11 .....	1,601	50	28	22	50	—	16	14	1	1	24
Humboldt, t. — v. ....	" 9 .....	3,245	92	42	50	92	2	41	23	2	2	35
Indian Head, t. — v. ....	" 5 .....	1,802	46	20	26	46	—	24	20	2	1	11
Kamsack, t. — v. ....	" 10 .....	2,968	53	28	25	53	—	50	37	—	—	48
Kerrobert, t. — v. ....	" 7 .....	1,220	36	17	19	36	—	18	15	1	1	10
Kindersley, t. — v. ....	" 7 .....	2,990	97	42	55	97	—	34	27	—	—	30
Leader, t. — v. ....	" 1 .....	1,211	22	14	8	22	—	11	8	1	1	10
Lloydminster, c. ....	" 13 .....	2,723	85	38	47	85	2	55	42	5	4	26
Maple Creek, t. — v. ....	" 1 .....	2,291	52	34	18	52	1	38	27	1	1	27
Meadow Lake, t. — v. ....	" 14 .....	2,803	120	57	63	120	1	31	23	—	—	41
Melfort, t. — v. ....	" 11 .....	4,039	93	46	47	93	—	50	42	1	1	50
Melville, c. ....	" 10 .....	5,191	82	52	30	82	1	62	40	—	—	50
Moose Jaw, c. ....	" 6 .....	33,206	677	364	313	677	5	340	258	13	10	301
Mooseomin, t. — v. ....	" 5 .....	1,781	40	22	18	40	1	28	22	—	—	21
Nipawin, t. — v. ....	" 11 .....	3,836	76	47	29	76	—	47	39	2	2	70
North Battleford, c. ....	" 13 .....	11,230	311	156	155	308	1	90	71	4	4	138
Outlook, t. — v. ....	" 8 .....	1,340	37	19	18	37	1	8	6	—	—	19
Oxbow, t. — v. ....	" 3 .....	1,359	48	27	21	48	—	13	10	3	2	12
Prince Albert, c. ....	" 12 .....	24,168	604	317	287	603	9	211	171	14	13	244
Radville, t. — v. ....	" 3 .....	1,067	33	23	10	33	2	24	17	2	2	15
Regina, c. ....	" 16,141	3,038	1,532	1,506	3,035	25	821	660	87	66	29	1,081
Rosetown, t. — v. ....	" 7 .....	2,450	52	15	37	52	—	22	16	2	2	11
Rosthern, t. — v. ....	" 8 .....	1,264	18	8	10	18	—	19	16	2	1	11
Saskatoon, c. ....	" 17 .....	95,526	2,562	1,337	1,225	2,560	25	807	593	39	32	985
Shaunavon, t. — v. ....	" 1 .....	2,154	46	25	21	46	—	28	25	—	—	25
Shellbrook, t. — v. ....	" 12 .....	1,042	24	10	14	24	—	20	17	—	—	9
Swift Current, c. ....	" 1 .....	12,186	298	151	147	298	4	136	108	6	4	189
Tisdale, t. — v. ....	" 11 .....	2,402	60	23	37	60	—	33	27	1	1	41
Unity, t. — v. ....	" 13 .....	1,902	45	28	17	44	2	32	25	1	1	26
Wadena, t. — v. ....	" 9 .....	1,311	29	13	16	29	—	17	13	1	—	32
Watrous, t. — v. ....	" 8 .....	1,461	31	17	14	31	3	19	16	—	—	15
Weyburn, c. ....	" 3 .....	9,101	211	111	100	210	4	100	81	9	6	82
Wilkie, t. — v. ....	" 13 .....	1,612	28	15	13	28	1	27	19	1	1	21
Wolseley, t. — v. ....	" 5 .....	1,031	33	16	17	33	—	32	22	—	—	12
Wynyard, t. — v. ....	" 9 .....	1,686	37	22	15	37	2	23	18	—	—	33
Yorkton, c. ....	" 10 .....	9,995	302	159	143	302	5	95	80	4	3	177
<b>Alberta</b>												
Province ..... T.	1,331,944	32,664	16,917	15,747	32,339	290	9,534	6,931	785	557	11,209	
<b>Urban places — Centres urbains</b>												
Athabasca, t. — v. ....	Division 13 .....	1,487	33	14	19	33	—	24	19	2	2	28
Barhead, t. — v. ....	" 13 .....	2,286	70	40	30	70	3	42	34	4	3	61
Belleview, t. — v. ....	" 9 .....	1,323	10	5	5	10	—	9	5	1	1	6
Black Diamond, t. — v. ....	" 6 .....	1,043	19	12	7	19	—	14	13	—	—	13
Blairmore, t. — v. ....	" 9 .....	1,980	23	12	11	23	—	22	10	2	2	16
Bonnyville, t. — v. ....	" 12 .....	1,736	88	49	39	88	2	26	20	3	3	38
Bow Island, t. — v. ....	" 1 .....	1,122	24	11	13	23	—	15	12	2	2	13
Brooks, t. — v. ....	" 2 .....	2,827	77	44	33	76	1	33	28	6	5	35
Calgary, c. ....	" 6 .....	276,165	7,396	3,801	3,595	7,387	67	2,117	1,485	165	122	2,694
Carribee, c. ....	" 10 .....	6,939	152	76	76	152	—	171	59	7	5	87
Cardston, t. — v. ....	" 3 .....	2,801	70	30	40	69	—	28	25	3	3	139
Castor, t. — v. ....	" 7 .....	1,025	19	12	7	19	—	11	7	—	—	18
Claresholm, t. — v. ....	" 3 .....	2,143	27	7	20	27	—	27	22	—	—	21
Coaldale, t. — v. ....	" 2 .....	2,592	44	24	20	44	1	22	15	1	1	40
Cold Lake, t. — v. ....	" 12 .....	1,307	45	27	18	45	—	9	5	2	—	14
Coleman, t. — v. ....	" 9 .....	1,713	41	17	24	41	1	29	22	2	1	8
Devon, t. — v. ....	" 11 .....	1,418	18	6	12	18	1	4	4	—	—	2

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 – ContinuedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 – suite

Municipality <sup>2</sup> — Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1961 census popula- tion — Population, recense- ment de 1961	Live births – Naissances vivantes				Still- births (28+ weeks) — Mort- nés (28+ semain- nes)	Deaths – Décès		Infant deaths — Décès infa- nitiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages	
			T	M	F	Occurring in hospital — À l'hôpital		T	Occurring in hospital — À l'hôpital				
<b>Alberta – Concluded – fin:</b>													
Didsbury, t. – v.	Division 6	1,254	40	21	19	40	—	21	20	—	—	20	
Drayton Valley, t. – v.	" 11	3,854	132	79	53	132	1	5	4	3	3	39	
Drumheller, c.	" 5	2,931	75	38	37	75	1	55	41	—	—	57	
Edmonton, c.	" 11	320,598	8,819	4,602	4,217	8,813	74	2,185	1,750	200	154	3,361	
Edson, t. – v.	" 14	3,198	109	52	57	109	—	29	18	2	1	52	
Fairview, t. – v.	" 15	1,506	51	26	25	51	—	18	11	3	2	35	
Fort McLeod, t. – v.	" 3	2,490	56	32	24	56	1	47	26	1	1	31	
Fort McMurray t. – v.	" 12	1,186	58	36	22	58	1	14	9	3	2	12	
Fort Saskatchewan, t. – v.	" 11	2,972	85	44	41	85	—	13	7	—	—	27	
Grand Centre, t. – v.	" 12	1,493	80	40	40	80	1	6	5	—	—	13	
Grande Prairie, t. – v.	" 15	8,352	304	149	155	303	—	56	33	6	3	124	
Grimshaw, t. – v.	" 15	1,095	35	17	18	35	1	10	8	1	—	11	
Hanna, t. – v.	" 4	2,645	53	28	25	53	1	36	33	—	—	34	
High Prairie, t. – v.	" 15	1,756	82	35	47	82	—	26	25	5	4	33	
High River, t. – v.	" 6	2,276	29	13	16	29	1	45	31	—	—	38	
Hinton, t. – v.	" 14	3,529	123	66	57	121	—	1	1	1	1	24	
Innisfail, t. – v.	" 8	2,270	64	36	28	64	—	26	13	2	2	39	
Lac La Biche, t. – v.	" 12	1,314	67	29	38	67	1	19	14	4	3	29	
Lacombe, t. – v.	" 8	3,029	67	40	27	67	—	52	43	5	4	42	
Leduc, t. – v.	" 11	2,356	75	33	42	75	—	31	24	4	3	36	
Lethbridge, c.	" 2	35,454	666	341	325	665	3	281	226	12	8	378	
Lloydminster, t. – v.	" 10	2,944	96	47	49	96	1	31	20	1	1	95	
Magrath, t. – v.	" 3	1,338	21	12	9	21	—	15	11	3	3	8	
McLennan t. – v.	" 15	1,078	23	15	8	23	—	8	7	1	—	12	
Medicine Hat, c.	" 1	24,484	417	208	209	417	3	250	203	11	11	257	
Nanton, t. – v.	" 3	1,054	13	5	8	13	1	12	9	—	—	13	
Okotoks, t. – v.	" 6	1,043	20	12	8	20	—	9	6	1	1	9	
Olds, t. – v.	" 6	2,433	74	42	32	74	2	36	31	3	3	57	
Peace River, t. – v.	" 15	2,543	159	81	78	159	1	25	18	4	3	54	
Pincher Creek, t. – v.	" 3	2,961	52	27	25	52	1	32	26	2	1	21	
Ponoka, t. – v.	" 8	3,938	106	50	56	105	1	61	49	—	—	62	
Provost, t. – v.	" 7	1,022	28	13	15	28	—	11	10	1	1	22	
Raymond, t. – v.	" 2	2,362	28	11	17	25	—	19	16	3	3	14	
Redcliff, t. – v.	" 1	2,221	38	19	19	38	—	15	9	—	—	14	
Red Deer, c.	" 8	19,612	624	317	307	624	7	151	97	12	8	260	
Redwater, t. – v.	" 13	1,135	16	6	10	16	—	8	4	—	—	4	
Rimbey, t. – v.	" 8	1,266	52	25	27	52	—	13	10	1	—	27	
Rocky Mountain House, t. – v.	" 8	2,360	103	59	44	101	—	34	27	2	2	55	
St. Albert, t. – v.	" 11	4,059	241	111	130	241	—	53	21	10	6	29	
St. Paul, t. – v.	" 12	2,823	95	55	40	95	—	26	15	2	1	51	
Stettler, t. – v.	" 7	3,638	96	53	43	95	—	41	30	3	2	70	
Stony Plain, t. – v.	" 11	1,311	34	15	19	34	1	15	10	2	1	30	
Sylvan Lake, t. – v.	" 8	1,381	30	14	16	30	—	25	19	1	1	16	
Taber, t. – v.	" 2	3,951	116	69	47	116	—	31	23	1	1	72	
Three Hills, t. – v.	" 5	1,491	46	28	18	46	—	13	13	1	1	16	
Valleyview, t. – v.	" 15	1,077	70	27	43	69	1	6	4	1	1	13	
Vegreville, t. – v.	" 10	2,908	71	45	26	71	—	33	26	2	1	51	
Vermilion, t. – v.	" 10	2,449	55	31	24	55	—	39	27	2	1	30	
Viking, t. – v.	" 10	1,043	23	13	10	23	1	14	8	1	1	23	
Vulcan, t. – v.	" 5	1,310	29	11	18	29	—	20	16	—	—	20	
Wainwright, t. – v.	" 7	3,351	70	48	22	69	1	39	28	4	3	44	
Westlock, t. – v.	" 13	1,838	62	35	27	61	—	21	16	1	—	41	
Wetaskiwin, c.	" 11	5,300	113	57	56	113	4	64	44	4	2	73	
Whitecourt, vl.	" 14	1,054	93	58	35	93	1	6	3	2	2	20	
<b>British Columbia – Colombie-Britannique</b>	Province	T.	1,629,082	33,669	17,110	16,559	33,407	323	15,784	11,195	697	462	13,639
	Urban places – Cen- tres urbains	T.	1,295,104	26,293	13,412	12,881	26,236	241	13,407	9,715	469	334	12,713
Alberni, c.	Division 5d	4,616	124	66	58	124	1	47	36	3	2	113	
Armstrong, c.	" 3a	1,288	11	3	8	11	—	17	13	—	—	23	
Burnaby, d.m.	" 4c	100,157	1,881	970	911	1,876	13	812	612	37	25	624	
Burns Lake, vl.	" 8f	1,041	72	40	32	71	2	14	8	4	3	38	
Campbell River, d.m.	" 5e	3,737	140	71	69	140	1	33	23	2	1	65	
Castlegar, vl.	" 2b	2,253	92	44	48	92	—	16	10	—	—	32	
Central Saanich, d.m.	" 5a	2,952	51	27	24	51	1	38	28	—	—	22	
Chilliwack, c.	" 4e	8,259	109	68	41	109	5	91	62	3	2	110	
Chilliwack, d.m.	" 4e	18,296	391	207	184	390	5	128	91	4	3	125	
Coldstream, d.m.	" 3a	2,161	25	14	11	25	—	4	3	—	—	—	
Comox, vl.	" 5e	1,756	63	26	37	63	1	24	22	5	4	14	
Coquitlam, d.m.	" 4d	29,053	695	397	298	693	6	160	124	9	5	134	
Courtenay, c.	" 5e	3,485	105	65	40	105	3	34	23	—	—	54	
Cranbrook, c.	" 1b	5,549	191	89	102	190	5	67	48	4	1	58	
Creston, vl.	" 2c	2,460	43	24	19	43	1	34	25	—	—	37	
Cumberland, c.	" 5e	1,303	18	10	8	18	—	19	16	1	—	15	
Dawson Creek, vl.	" 10d	10,946	335	176	159	333	5	52	36	4	3	133	
Delta, d.m.	" 4d	14,597	327	158	169	325	2	107	69	1	1	92	
Duncan, c.	" 5b	3,726	108	56	52	108	—	51	36	3	3	85	

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE S 7. General Summary of Vital Statistics for Urban Places,<sup>1</sup> by Provinces, 1965 — ConcludedTABLEAU S 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil pour les centres urbains<sup>1</sup>, par province, 1965 — fin

Municipality <sup>2</sup> — Municipalité <sup>2</sup>	County, census division or district — Comté, division de recensement ou district	1961 census popula- tion — Population, recense- ment de 1961	Live births — Naissances vivantes				Still- births (28 + weeks) — Mort- nés (28 + semai- nes)	Deaths — Décès		Infant deaths — Décès infa- nitiles	Neo- natal deaths — Décès néo- natals	Mar- riages — Ma- riages
			T	M	F	Occurring in hospi- tal — À l'hôpital		T	Occurring in hospi- tal — À l'hôpital			
<b>British Columbia — Concluded —</b> <b>Colombie-Britannique — fin:</b>												
Enderby, c.	Division 3a	1,075	31	15	16	31	—	16	10	—	—	17
Esquimalt, d.m.	" 5a	12,048	263	152	111	262	7	108	84	5	5	126
Fernie, c.	" 1c	2,661	44	28	16	44	—	27	19	2	2	34
Fort St. James, vl.	" 8g	1,081	70	42	28	68	—	5	2	1	—	4
Fort St. John, vl.	" 10c	3,619	302	137	165	302	2	26	17	7	7	88
Fruitvale, vl.	" 2b	1,032	64	31	33	64	—	12	10	1	1	12
Gibson's Landing, vl.	" 4b	1,091	35	17	18	35	—	16	12	—	—	16
Golden, vl.	" 1a	1,776	99	46	53	99	—	15	11	4	4	25
Grand Forks, c.	" 3c	2,347	50	21	29	50	1	28	24	1	1	19
Hope, vl.	" 4a	2,751	67	36	31	67	1	25	14	1	1	43
Kamloops, c.	" 6c	10,076	256	129	127	256	2	121	84	8	8	171
Kelowna, c.	" 3a	13,188	259	133	126	259	1	201	147	9	7	201
Kent, d.m.	" 4e	2,194	41	24	17	41	1	19	9	1	—	14
Kimberley, c.	" 1b	6,013	98	52	46	98	3	38	28	1	1	40
Kinnaird, vl.	" 2b	2,123	51	32	19	51	—	7	7	2	2	4
Kitimat, d.m.	" 9e	8,217	259	136	123	258	3	28	22	5	4	53
Ladysmith, c.	" 5c	2,173	50	32	18	50	—	23	18	1	—	35
Lake Cowichan, vl.	" 5b	2,149	67	30	37	67	—	23	16	—	—	22
Langley, c.	" 4e	2,365	49	24	25	49	—	28	21	—	—	78
Langley, d.m.	" 4e	14,585	252	138	114	251	2	120	86	8	7	65
Lillooet, vl.	" 6f	1,304	68	34	34	67	1	15	12	2	1	15
Maple Ridge, d.m.	" 4e	16,748	295	149	146	294	3	184	139	7	6	118
Marysville, vl.	" 1b	1,057	23	14	9	23	—	2	2	—	—	1
Matsqui, d.m.	" 4e	14,293	257	132	125	257	1	145	109	9	6	70
Merritt, c.	" 6c	3,039	136	68	68	136	1	25	10	5	4	34
Mission, d.m.	" 4e	5,324	70	32	38	70	1	31	18	1	—	2
Mission City, vl.	" 4e	3,251	59	32	27	59	—	39	29	1	—	58
Nanaimo, c.	" 5c	14,135	391	189	202	390	5	219	152	10	6	261
Nelson, c.	" 2c	7,074	194	85	109	193	2	79	59	2	2	74
New Westminster, c.	" 4d	33,654	577	286	291	576	7	386	322	10	5	688
North Cowichan, d.m.	" 5b	9,166	204	99	105	204	1	85	61	5	3	56
North Kamloops, vl.	" 6c	6,456	247	119	128	246	1	43	32	5	4	65
North Vancouver, c.	" 4c	23,656	501	256	245	500	4	233	169	6	6	178
North Vancouver, d.m.	" 4c	38,971	784	368	416	783	6	236	157	11	6	200
Oak Bay, d.m.	" 5a	16,935	150	85	65	150	2	249	180	2	1	108
Oliver, vl.	" 3b	1,774	40	20	20	40	—	28	21	1	—	43
Osoyoos, vl.	" 3b	1,022	19	11	8	19	—	10	9	—	—	21
Parksville, vl.	" 5c	1,183	23	13	10	23	—	14	9	—	—	16
Penticton, c.	" 3b	13,859	207	95	112	207	—	148	102	1	1	155
Pitt Meadows, d.m.	" 4e	2,187	38	22	16	38	—	12	9	1	—	4
Port Alberni, c.	" 5d	11,560	297	154	143	296	—	89	64	6	5	80
Port Coquitlam, c.	" 4d	8,111	229	121	108	229	2	77	58	5	4	46
Port Moody, c.	" 4d	4,789	162	82	80	162	2	27	19	6	5	48
Powell River, d.m.	" 7c	10,748	261	123	138	261	—	59	44	3	2	84
Prince George, c.	" 8a	13,877	607	296	311	607	4	102	79	6	2	294
Prince Rupert, c.	" 9d	11,987	356	179	177	356	2	114	73	12	9	144
Princeton, vl.	" 3b	2,163	49	27	22	49	1	13	10	—	—	24
Quesnel, vl.	" 8d	2,478	115	64	51	114	1	15	13	—	—	114
Quesnel West, vl.	" 8c	2,195	77	37	40	76	—	8	5	—	—	6
Revelstoke, c.	" 2a	3,624	110	54	56	110	3	19	10	2	2	35
Richmond, d.m.	" 4c	43,323	951	474	477	947	9	224	155	15	11	225
Rossland, c.	" 2b	4,354	66	33	33	66	—	30	20	1	1	34
Saanich, d.m.	" 5a	48,876	992	534	458	992	5	418	321	8	7	256
Salmon Arm, c.	" 6b	1,506	47	33	14	47	1	36	27	1	1	60
Salmon Arm, d.m.	" 6b	4,007	53	26	27	53	—	21	17	—	—	10
Sidney, vl.	" 5a	1,558	41	15	26	41	—	29	22	—	—	18
Smithers, vl.	" 8e	2,487	119	63	56	117	—	18	12	3	2	40
Spallumcheen, d.m.	" 3a	2,123	26	15	11	26	—	14	12	1	1	3
Squamish, d.m.	" 4b	1,557	88	51	37	88	2	16	9	4	3	18
Sumas, d.m.	" 4e	5,145	71	38	33	71	—	38	21	—	—	18
Summerland, d.m.	" 3a	4,307	58	30	28	58	1	43	33	1	1	31
Surrey, d.m.	" 4d	70,838	1,511	773	738	1,510	14	560	406	25	17	350
Terrace, d.m.	" 9d	5,940	226	119	107	225	1	71	56	3	3	72
Trail, c.	" 2b	11,580	242	112	130	242	3	99	73	4	4	113
University Endowment Area	" 4c	3,272	64	21	43	64	2	21	13	—	—	55
Vancouver, c.	" 4c	384,522	6,281	3,197	3,084	6,267	67	4,860	3,425	107	72	4,244
Vanderhoof, vl.	" 8f	1,460	98	51	47	98	1	14	11	2	2	33
Vernon, c.	" 3a	10,250	195	107	88	194	—	157	112	3	3	135
Victoria, c.	" 5a	54,941	851	430	421	850	7	934	728	26	17	746
Warfield, vl.	" 2b	2,212	9	7	2	9	—	—	—	—	—	4
West Vancouver, d.m.	" 4c	25,454	322	162	160	321	1	249	174	3	1	217
White Rock, c.	" 4d	6,453	66	28	38	65	3	182	140	1	1	64
Williams Lake, vl.	" 8d	2,120	182	81	101	181	—	33	26	5	4	74
<b>Yukon</b>	<b>Territory — Territoire</b>	<b>14,628</b>	<b>428</b>	<b>226</b>	<b>202</b>	<b>406</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>108</b>
Whitehorse, c.		5,031	219	106	113	217	1	40	21	8	3	73

<sup>1</sup> Includes incorporated cities, towns and villages (as well as certain other urbanized municipalities in some provinces) of 1,000 population or over as of 1961 Census.

<sup>2</sup> c.=city, t.=town, vl.=village, L.I.D.=Local Improvement District, s.m.=suburban municipality, d.m.=district municipality.

<sup>3</sup> Excluding townships.

<sup>1</sup> Comprend les cités, villes et villages constitués (de même que certaines autres municipalités urbaines dans certaines provinces) de 1,000 habitants ou plus lors du recensement de 1961.

<sup>2</sup> c.=cité, v.=ville, vl.=village, L.I.D.=District d'amélioration locale, s.m.=municipalité suburbaine, d.m.=municipalité de district.

<sup>3</sup> Sans les townships.

BIRTHS

—  
NATALITÉ

## BIRTHS

TABLE B 1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965 and by Month, 1965  
 TABLEAU B 1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1921-1965, par mois, 1965

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256	..	..
" " 1926-1930 .....	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
" " 1931-1935 .....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
1936 .....	227,980	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571	38	229
1937 .....	227,869	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279	83	211
1938 .....	237,091	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476	76	226
1939 .....	237,991	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373	63	234
1940 .....	252,577	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830	84	240
1941 .....	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942 .....	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943 .....	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944 .....	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945 .....	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946 .....	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947 .....	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948 .....	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949 .....	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950 .....	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951 .....	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952 .....	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953 .....	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954 .....	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955 .....	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956 .....	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957 .....	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958 .....	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959 .....	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960 .....	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961 .....	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962 .....	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963 .....	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,487	37,478	499	1,161
1964 .....	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965 .....	418,594	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
January — Janvier .....	35,200	1,293	203	1,428	1,165	10,240	11,825	1,682	1,740	2,727	2,750	40	107
February — Février .....	32,598	1,047	180	1,351	1,119	9,300	10,965	1,534	1,629	2,600	2,728	38	107
March — Mars .....	37,449	1,236	231	1,471	1,241	10,920	12,539	1,806	1,853	3,022	2,975	34	121
April — Avril .....	36,112	1,204	235	1,445	1,199	10,934	11,834	1,744	1,759	2,792	2,839	35	92
May — Mai .....	37,663	1,239	224	1,486	1,225	11,298	12,483	1,805	1,816	2,995	2,955	36	101
June — Juin .....	36,510	1,196	217	1,404	1,245	10,948	12,273	1,735	1,738	2,821	2,811	34	88
July — Juillet .....	36,674	1,236	238	1,373	1,233	10,660	12,512	1,751	1,802	2,783	2,951	34	101
August — Août .....	35,058	1,240	209	1,470	1,264	9,953	11,991	1,722	1,645	2,656	2,776	38	94
September — Septembre .....	35,238	1,331	228	1,371	1,153	10,059	12,047	1,669	1,704	2,633	2,908	42	93
October — Octobre .....	33,603	1,253	197	1,317	1,168	9,390	11,482	1,589	1,664	2,635	2,792	24	92
November — Novembre .....	30,987	1,217	167	1,199	1,050	8,435	10,817	1,483	1,530	2,436	2,533	28	92
December — Décembre .....	31,503	1,248	188	1,209	1,113	8,470	10,842	1,456	1,614	2,564	2,651	45	103
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4	..	..
" " 1926-1930 .....	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.3	8.3	17.9
" " 1931-1935 .....	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.0
1936 .....	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2	7.6	20.8
1937 .....	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9	16.6	19.2
1938 .....	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1	15.2	20.5
1939 .....	20.6	27.5	22.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6	12.6	19.5
1940 .....	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2	16.8	20.0
1941 .....	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942 .....	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943 .....	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	33.6
1944 .....	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	20.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945 .....	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946 .....	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947 .....	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948 .....	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949 .....	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950 .....	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951 .....	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952 .....	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953 .....	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954 .....	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955 .....	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956 .....	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957 .....	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958 .....	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959 .....	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960 .....	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961 .....	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962 .....	25.3	32.1	26.5	26.0	27.1	25.2	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	47.3
1963 .....	24.6	32.1	27.6	25.1	25.7	24.4	24.1	23.9	25.2	27.4	22.1	33.3	48.4
1964 .....	23.5	29.9	25.5	24.1	24.9	23.5	23.2	22.7	24.1	25.3	20.7	32.1	50.6
1965 .....	21.4	29.6	23.3	21.7	22.8	21.3	21.0	20.8	21.5	22.5	18.8	28.5	47.6

**TABLE B1. Live Births by Sex and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965 and by Month, 1965 – Concluded**  
**TABLEAU B1. Naissances vivantes selon le sexe et taux, Canada et provinces, 1921-1965, par mois, 1965 – fin**

Year – Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
<b>Males – Sexe masculin</b>													
Average – Moyenne 1921-1925 .....	131,038	3,603	993	6,275	5,708	44,975	36,725	8,443	11,119	7,887	5,310	..	..
" " 1926-1930 .....	125,030	3,477	898	5,653	5,292	42,644	35,268	7,399	10,979	8,153	5,266	..	..
" " 1931-1935 .....	120,568	3,427	1,012	5,906	5,344	40,466	33,324	7,005	10,444	8,505	5,136	..	..
1936 .....	117,006	3,717	1,044	6,127	5,368	38,578	32,124	6,670	9,839	8,081	5,458	..	..
1937 .....	116,933	3,790	1,108	6,071	5,452	38,985	31,655	6,594	9,526	8,027	5,725	..	..
1938 .....	121,584	3,722	1,032	6,278	5,810	40,336	33,605	6,910	9,381	8,125	6,385	..	..
1939 .....	121,836	4,242	1,127	5,919	5,813	40,795	32,935	6,978	9,249	8,420	6,358	..	..
1940 .....	129,342	4,063	1,053	6,544	6,021	43,176	34,946	7,568	10,003	8,822	7,146	..	..
1941 .....	135,470	4,295	1,078	7,074	6,200	45,905	37,254	7,616	9,472	8,882	7,694	..	..
1942 .....	145,036	4,452	1,074	7,880	6,591	49,113	40,412	8,000	9,416	9,417	8,681	..	..
1943 .....	150,245	4,520	1,109	7,889	6,756	50,848	41,592	8,463	9,645	9,840	9,583	..	..
1944 .....	151,537	4,885	1,158	8,060	6,949	52,673	40,455	8,324	9,330	9,978	9,725	..	..
1945 .....	154,709	5,797	1,167	8,086	6,999	53,582	40,817	8,425	9,794	10,315	9,727	..	..
1946 .....	175,971	6,026	1,444	9,133	8,293	57,280	50,385	9,645	10,974	11,302	11,489	..	..
1947 .....	190,540	6,567	9,771	9,134	59,393	55,716	10,374	11,968	12,680	13,405	..	..	
1948 .....	184,055	5,932	1,453	9,094	8,889	58,938	53,159	9,615	11,012	12,331	13,332	..	..
1949 .....	188,339	6,255	1,457	9,219	8,603	60,153	54,784	9,949	11,179	12,783	13,957	..	..
1950 .....	191,413	6,853	1,442	8,895	8,472	61,333	55,911	9,950	11,027	13,138	13,887	161	344
1951 .....	195,918	5,984	1,373	8,842	8,190	62,160	59,220	10,374	11,107	13,760	14,418	173	317
1952 .....	208,070	6,443	1,405	9,275	8,429	65,265	63,986	10,630	11,659	14,969	15,413	189	407
1953 .....	214,423	6,534	1,368	9,360	8,491	66,110	66,514	10,800	12,122	16,169	16,428	194	333
1954 .....	224,168	7,026	1,405	9,712	8,603	68,533	69,786	11,321	12,914	17,394	16,919	225	330
1955 .....	227,382	7,505	1,455	9,746	8,463	68,681	71,732	11,468	12,605	17,728	17,366	267	366
1956 .....	231,697	7,399	1,313	9,970	8,594	70,016	73,681	11,214	12,409	17,985	18,443	263	410
1957 .....	241,073	7,757	1,383	9,921	8,896	73,065	77,557	11,460	12,367	18,343	19,631	256	437
1958 .....	241,675	7,697	1,325	9,796	8,530	72,441	78,609	11,092	12,242	19,000	20,184	249	510
1959 .....	246,073	7,606	1,386	9,681	8,572	73,021	80,748	11,739	12,142	19,562	20,539	262	515
1960 .....	246,029	7,818	1,373	9,703	8,454	70,795	81,960	12,051	12,344	20,043	20,641	280	567
1961 .....	244,403	8,033	1,469	9,965	8,514	70,949	80,786	11,917	12,314	19,889	19,713	284	570
1962 .....	240,870	7,752	1,504	10,012	8,534	69,344	80,074	11,691	11,911	19,778	19,389	297	584
1963 .....	238,865	7,964	1,505	9,759	8,151	68,408	79,689	11,577	12,065	19,761	19,140	243	603
1964 .....	232,657	7,385	1,419	9,355	7,861	67,392	78,639	11,186	11,595	18,510	18,390	269	656
1965 .....	215,112	7,560	1,296	8,412	7,265	62,207	72,713	10,283	10,491	16,917	17,110	226	632
<b>Females – Sexe féminin</b>													
Average – Moyenne 1921-1925 .....	123,486	3,383	973	5,844	5,372	42,058	34,729	8,147	10,461	7,574	4,946	..	..
" " 1926-1930 .....	118,247	3,279	836	5,363	5,035	40,127	33,435	6,992	10,319	7,771	5,090	..	..
" " 1931-1935 .....	114,470	3,260	949	5,580	5,096	38,423	31,676	6,685	9,881	8,051	4,869	..	..
1936 .....	110,707	3,625	933	5,681	5,145	36,707	30,327	6,185	9,286	7,705	5,113	..	..
1937 .....	110,642	3,550	985	5,501	5,128	36,650	29,990	6,294	9,114	7,876	5,554	..	..
1938 .....	115,205	3,621	942	5,963	5,637	37,809	31,959	6,568	8,849	7,766	6,091	..	..
1939 .....	115,858	3,984	1,001	5,906	5,473	38,826	31,188	6,605	8,810	8,050	6,015	..	..
1940 .....	122,911	3,874	1,044	6,312	5,679	40,681	33,578	7,203	9,319	8,537	6,684	..	..
1941 .....	128,135	3,993	971	6,829	6,072	43,304	35,008	7,196	8,992	8,426	7,344	..	..
1942 .....	136,068	4,339	1,063	7,426	6,072	45,918	37,780	7,670	8,773	8,900	8,127	..	..
1943 .....	142,196	4,341	1,062	7,505	6,334	47,896	39,581	7,949	8,859	9,450	9,219	..	..
1944 .....	141,978	4,410	1,128	7,538	6,518	49,589	37,635	7,684	8,808	9,394	9,274	..	..
1945 .....	145,244	5,426	1,091	7,441	6,694	50,701	38,157	7,828	9,132	9,624	9,150	..	..
1946 .....	166,794	6,007	1,349	8,781	7,981	54,005	47,061	9,149	10,459	10,882	11,120	..	..
1947 .....	181,200	6,079	1,460	9,494	8,637	56,160	53,137	10,035	11,366	11,951	12,881	..	..
1948 .....	174,886	5,702	1,389	8,697	8,390	55,771	50,736	9,255	10,550	11,744	12,652	..	..
1949 .....	177,800	6,026	1,374	8,520	8,070	56,671	51,817	9,343	10,483	12,152	13,344	..	..
1950 .....	180,596	6,311	1,443	8,367	7,921	57,778	52,797	9,311	10,519	12,487	13,229	155	278
1951 .....	185,174	5,754	1,278	8,283	7,885	58,770	55,607	9,568	10,626	13,243	13,659	169	332
1952 .....	195,489	6,118	1,298	8,676	8,262	61,151	59,905	10,147	10,946	14,136	14,414	201	235
1953 .....	203,461	6,263	1,369	8,916	7,967	62,609	63,257	10,442	11,581	15,207	15,318	189	343
1954 .....	212,030	6,627	1,319	9,197	8,046	64,645	66,475	10,927	12,067	16,199	16,027	200	301
1955 .....	215,555	7,252	1,329	9,221	8,146	64,691	67,822	10,929	12,141	16,629	16,772	257	366
1956 .....	219,042	7,142	1,344	9,136	7,979	65,868	69,835	10,731	11,650	16,966	17,798	218	375
1957 .....	228,020	7,558	1,293	9,395	8,124	68,642	73,363	10,902	11,554	17,375	19,113	238	463
1958 .....	228,443	7,118	1,256	9,102	7,884	68,955	74,028	10,605	11,601	17,842	19,393	224	435
1959 .....	233,202	7,220	1,334	9,357	7,914	69,362	76,376	11,062	11,877	18,518	19,432	275	475
1960 .....	232,522	7,355	1,361	9,423	7,887	67,055	77,285	11,186	11,744	18,966	19,475	258	527
1961 .....	231,297	7,558	1,369	9,417	8,076	66,225	76,877	11,371	11,680	19,025	18,878	274	547
1962 .....	228,823	7,312	1,301	9,420	9,933	65,656	75,979	11,227	11,430	19,026	18,739	250	550
1963 .....	226,902	7,479	1,444	9,217	7,620	65,232	75,400	11,174	11,478	18,706	18,338	256	558
1964 .....	220,258	7,295	1,308	8,959	7,477	63,453	74,090	10,568	11,087	17,659	17,507	245	610
1965 .....	203,483	7,180	1,221	8,112	6,910	58,400	68,897	9,693	10,003	15,747	16,559	202	559

## BIRTHS

TABLE B 2. Ratio of Male to Female Births, Canada and Provinces, 1921-1965

TABLEAU B 2. Rapport de masculinité des naissances, Canada et provinces, 1921-1965

Male live births, per 1,000 female live births — Nés vivants pour 1,000 nées vivantes

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1921 .....	1,081	1,094	991	1,058	1,076	1,111	1,069	1,048	1,069	1,053	1,087	..	..
1922 .....	1,046	1,087	1,045	1,094	1,062	1,037	1,045	1,020	1,049	1,035	1,086	..	..
1923 .....	1,064	1,029	985	1,047	1,040	1,082	1,065	1,040	1,057	1,040	1,073	..	..
1924 .....	1,056	1,059	998	1,103	1,063	1,062	1,047	1,020	1,075	1,034	1,058	..	..
1925 .....	1,059	1,056	1,099	1,067	1,072	1,056	1,061	1,055	1,066	1,045	1,063	..	..
1926 .....	1,062	1,064	1,025	1,055	1,049	1,070	1,057	1,076	1,058	1,052	1,056	..	..
1927 .....	1,063	1,080	1,103	1,050	1,060	1,064	1,056	1,107	1,068	1,065	1,037	..	..
1928 .....	1,054	1,028	1,02	1,025	1,053	1,061	1,063	1,008	1,069	1,064	991	..	..
1929 .....	1,056	1,070	1,052	1,055	1,049	1,061	1,056	1,061	1,053	1,042	1,041	..	..
1930 .....	1,053	1,061	1,090	1,084	1,046	1,058	1,044	1,042	1,072	1,027	1,050	..	..
1931 .....	1,059	1,081	1,132	1,043	1,056	1,062	1,060	1,019	1,053	1,075	1,059	..	..
1932 .....	1,055	1,011	1,134	1,084	1,047	1,064	1,046	1,065	1,055	1,053	1,036	..	..
1933 .....	1,054	1,045	1,019	1,041	1,090	1,046	1,052	1,068	1,057	1,067	1,078	..	..
1934 .....	1,050	1,054	1,035	1,063	1,027	1,049	1,048	1,058	1,061	1,032	1,070	..	..
1935 .....	1,048	1,068	1,016	1,061	1,025	1,044	1,054	1,031	1,059	1,055	1,034	..	..
1936 .....	1,057	1,025	1,119	1,079	1,043	1,051	1,059	1,078	1,060	1,049	1,067	..	..
1937 .....	1,057	1,068	1,125	1,104	1,063	1,064	1,056	1,048	1,045	1,019	1,031	..	..
1938 .....	1,055	1,028	1,098	1,053	1,031	1,067	1,052	1,052	1,060	1,046	1,048	..	..
1939 .....	1,052	1,065	1,126	1,002	1,062	1,051	1,056	1,056	1,050	1,046	1,057	..	..
1940 .....	1,052	1,049	1,009	1,037	1,060	1,061	1,041	1,051	1,073	1,033	1,069	..	..
1941 .....	1,057	1,076	1,110	1,036	1,021	1,060	1,064	1,058	1,053	1,054	1,048	..	..
1942 .....	1,066	1,026	1,010	1,061	1,085	1,070	1,070	1,043	1,073	1,058	1,068	..	..
1943 .....	1,057	1,041	1,044	1,051	1,067	1,062	1,051	1,065	1,089	1,041	1,039	..	..
1944 .....	1,067	1,108	1,027	1,069	1,066	1,062	1,075	1,083	1,059	1,062	1,049	..	..
1945 .....	1,065	1,068	1,070	1,087	1,046	1,057	1,070	1,076	1,072	1,063	1,063	..	..
1946 .....	1,055	1,003	1,070	1,040	1,039	1,061	1,071	1,054	1,049	1,039	1,033	..	..
1947 .....	1,052	1,080	1,049	1,029	1,058	1,058	1,049	1,034	1,053	1,061	1,041	..	..
1948 .....	1,052	1,040	1,046	1,045	1,059	1,057	1,054	1,039	1,044	1,050	1,054	..	..
1949 .....	1,059	1,038	1,060	1,082	1,066	1,061	1,057	1,065	1,066	1,052	1,046	..	..
1950 .....	1,060	1,086	999	1,063	1,070	1,062	1,059	1,069	1,048	1,052	1,050	1,039	1,237
1951 .....	1,058	1,040	1,074	1,067	1,039	1,058	1,065	1,084	1,045	1,039	1,056	1,024	955
1952 .....	1,064	1,053	1,082	1,069	1,020	1,067	1,068	1,048	1,065	1,059	1,069	940	1,732
1953 .....	1,054	1,043	999	1,050	1,066	1,056	1,051	1,034	1,047	1,063	1,072	1,026	971
1954 .....	1,057	1,060	1,065	1,056	1,069	1,060	1,050	1,036	1,070	1,074	1,056	1,125	1,096
1955 .....	1,055	1,035	1,095	1,057	1,039	1,062	1,058	1,049	1,038	1,066	1,035	1,039	1,000
1956 .....	1,058	1,036	977	1,091	1,077	1,063	1,055	1,045	1,065	1,060	1,036	1,206	1,093
1957 .....	1,057	1,026	1,070	1,056	1,095	1,064	1,057	1,051	1,070	1,056	1,027	1,076	944
1958 .....	1,058	1,081	1,055	1,076	1,082	1,051	1,062	1,046	1,055	1,065	1,041	1,112	1,172
1959 .....	1,058	1,053	1,039	1,035	1,083	1,083	1,057	1,061	1,048	1,056	1,057	953	1,084
1960 .....	1,058	1,063	1,009	1,030	1,072	1,056	1,060	1,077	1,051	1,057	1,060	1,085	1,076
1961 .....	1,057	1,063	1,073	1,058	1,054	1,071	1,051	1,048	1,054	1,045	1,044	1,036	1,042
1962 .....	1,053	1,060	1,156	1,063	1,076	1,056	1,054	1,041	1,042	1,040	1,035	1,188	1,062
1963 .....	1,053	1,065	1,042	1,059	1,070	1,049	1,057	1,036	1,051	1,056	1,044	949	1,081
1964 .....	1,056	1,012	1,085	1,044	1,051	1,062	1,061	1,058	1,046	1,048	1,050	1,098	1,075
1965 .....	1,057	1,053	1,061	1,037	1,051	1,065	1,055	1,061	1,049	1,074	1,033	1,119	1,131

TABLE B 3. Live Births, Province of Occurrence by Province of Residence, 1965

TABLEAU B 3. Naissances vivantes suivant la province de naissance et la province de domicile, 1965

Place of occurrence Territoire de naissance	Total occurrence Naissances vivantes	Residence — Domicile													
		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	U.S.A. — É.-U.	Other Autre
Residence — Total — Domicile ....	419,177	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191	528	54
Newfoundland — Terre-Neuve .....	14,745	14,668	—	4	2	—	9	2	—	1	1	—	2	55	1
Prince Edward Island — île-du-Prince-Edouard .....	2,518	3	2,489	5	10	2	4	1	—	—	—	—	—	4	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	16,578	22	11	16,460	35	7	18	2	1	1	3	—	2	9	7
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	14,452	3	12	31	14,026	301	6	—	—	—	—	—	—	73	—
Québec .....	119,278	31	2	7	68	118,939	157	3	1	3	2	—	4	50	11
Ontario .....	142,710	11	1	10	5	1,215	141,161	26	10	5	5	—	10	227	24
Manitoba .....	20,277	1	1	—	2	10	90	19,836	227	18	10	2	50	27	3
Saskatchewan .....	20,410	—	—	—	—	1	8	49	20,126	195	15	1	2	13	—
Alberta .....	32,660	—	—	2	—	3	11	13	111	32,331	114	6	51	17	1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	33,691	—	—	4	1	4	21	10	14	87	33,478	8	5	52	7
Yukon .....	430	—	—	—	—	—	—	1	—	1	19	407	1	1	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	1,082	—	—	—	—	3	—	2	2	10	—	3	1,064	—	—
United States — États-Unis .....	346	1	1	1	26	122	125	33	2	12	22	1	—	—	—

TABLE B 4. Number and Percentage of Births Occurring in Hospital,<sup>1</sup> Canada and Provinces,<sup>2</sup> 1926-1965TABLEAU B 4. Nombre et pourcentage des naissances à l'hôpital<sup>1</sup>, Canada et provinces<sup>2</sup>, 1926-1965

Year — Année	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre												
Average — Moyenne 1926-1930.....												
" 1931-1935.....	52,046	132	1,359	1,085	4,876	21,171	5,336	5,859	6,682	5,545	..	..
1936.....	66,175	251	2,447	1,534	7,149	26,785	6,330	6,736	8,175	6,769	..	..
1937.....	76,047	293	3,327	1,945	8,093	30,462	7,017	7,620	9,323	7,967	..	..
1938.....	80,270	377	3,518	2,159	8,968	30,824	7,209	8,293	10,261	8,661	..	..
1939.....	90,414	367	4,293	2,540	10,016	35,372	8,105	9,038	10,696	9,987	..	..
1940.....	95,785	461	4,510	2,656	11,178	36,958	8,614	9,706	11,553	10,149	..	..
1941.....	110,781	550	5,674	3,088	13,080	42,561	10,129	11,361	12,662	11,676	..	..
1942.....	124,944	669	7,003	3,776	15,668	48,781	10,905	11,665	13,343	13,134	..	..
1943.....	146,321	789	8,748	4,424	20,988	56,807	12,131	12,607	14,827	15,000	..	..
1944.....	155,076	1,024	8,730	5,343	16,875	62,560	13,320	13,906	15,999	17,319	..	..
1945.....	173,241	1,138	10,688	5,827	30,782	62,031	13,282	14,810	16,997	17,686	..	..
1946.....	182,460	1,308	11,172	6,471	33,538	64,522	13,675	15,937	18,188	17,649	..	..
1947.....	223,499	1,843	13,342	8,716	40,032	82,490	16,364	18,591	20,651	21,470	..	..
1948.....	255,047	2,174	15,132	10,395	45,431	94,556	17,974	20,988	23,263	25,134	..	..
1949.....	251,152	2,163	14,260	10,986	47,310	92,085	16,834	19,741	22,813	24,960	..	..
1950.....	262,792	2,299	14,588	11,066	51,868	95,068	17,341	20,349	23,826	26,387	..	..
1951.....	272,615	2,433	14,654	11,118	56,907	98,260	17,545	20,378	24,559	26,281	268	212
1952.....	291,976	2,340	14,926	11,360	64,058	106,947	18,558	20,696	25,269	27,310	299	213
1953.....	318,335	2,355	15,942	12,348	71,632	117,200	19,464	21,781	28,069	29,068	250	226
1954.....	337,698	2,515	16,521	12,735	77,668	124,222	20,117	22,859	29,475	30,978	345	263
1955.....	357,530	2,547	17,371	13,303	83,122	130,905	21,317	24,324	31,765	32,243	386	247
1956.....	370,362	2,605	17,695	13,860	88,805	134,882	21,410	24,168	32,642	33,494	468	333
1957.....	385,523	2,530	17,936	14,035	96,702	139,630	21,024	23,493	33,777	35,624	422	350
1958.....	409,461	2,589	18,361	14,781	107,121	147,757	21,553	23,508	34,838	38,155	451	347
1959.....	417,290	2,554	18,188	14,523	112,118	149,598	21,002	23,493	36,003	38,975	438	398
1960.....	432,629	2,697	18,658	15,408	117,191	154,864	22,208	23,953	37,305	39,417	476	452
1961.....	438,401	2,717	18,866	15,957	117,435	157,694	22,764	23,846	38,432	39,622	502	566
1962.....	445,754	2,817	19,178	16,430	126,545	156,519	22,867	23,713	38,351	38,178	518	638
1963.....	444,672	2,793	19,273	16,376	128,232	155,191	22,571	23,057	38,310	37,713	522	634
1964.....	442,858	2,944	18,836	15,684	128,975	154,394	22,341	23,321	38,030	37,123	464	746
1965.....	432,580	2,714	18,204	15,294	127,714	152,124	21,478	22,437	35,802	35,552	485	776
1961.....	399,836	2,514	16,433	14,134	118,618	141,091	19,742	20,341	32,339	33,407	406	811
Per cent of total live births — Pourcentage aux naissances vivantes												
Average — Moyenne 1926-1930.....												
" 1931-1935.....	22.0	7.6	12.3	10.5	5.9	30.8	37.1	27.5	42.0	53.5	..	..
1936.....	29.0	12.8	21.3	14.7	9.1	41.2	46.2	33.1	49.4	67.6	..	..
1937.....	34.5	14.8	28.2	18.5	10.7	48.8	54.6	39.8	59.1	75.4	..	..
1938.....	36.4	18.0	30.4	20.4	11.9	50.0	55.9	44.5	64.5	76.8	..	..
1939.....	39.4	18.6	35.1	22.2	12.8	54.0	60.1	49.6	67.3	80.0	..	..
1940.....	41.7	21.7	38.1	23.5	14.0	57.6	63.4	53.7	70.1	82.0	..	..
1941.....	45.3	26.2	44.1	26.4	15.6	62.1	68.6	58.8	72.9	84.4	..	..
1942.....	48.9	32.7	50.4	30.8	17.6	67.5	73.6	63.2	77.1	87.3	..	..
1943.....	53.7	36.9	57.2	34.9	22.1	72.7	77.4	69.3	80.9	89.2	..	..
1944.....	54.7	47.2	56.7	40.8	17.1	77.1	81.2	75.2	82.9	92.1	..	..
1945.....	61.0	49.8	68.5	43.3	30.1	79.4	83.0	81.7	87.7	93.1	..	..
1946.....	63.2	57.9	72.0	47.3	32.2	81.7	84.1	84.2	91.2	93.5	..	..
1947.....	67.6	66.0	74.5	53.6	36.0	84.7	87.1	86.7	93.1	95.0	..	..
1948.....	71.0	72.7	78.5	58.5	39.3	86.9	88.1	89.9	94.4	95.6	..	..
1949.....	72.3	76.1	80.2	63.6	41.2	88.4	89.2	91.6	94.8	96.1	..	..
1950.....	74.3	81.2	82.2	66.4	44.4	89.2	89.9	93.9	95.6	96.7	..	..
1951.....	76.0	84.3	84.9	67.8	47.8	90.4	91.1	94.6	95.8	96.9	84.8	34.1
1952.....	79.1	88.3	87.2	70.7	53.0	93.1	93.1	95.2	93.6	97.3	87.4	32.8
1953.....	81.4	87.1	88.8	74.0	56.7	94.6	93.7	96.4	96.4	97.5	64.1	35.2
1954.....	83.4	91.9	90.4	77.4	60.3	95.7	94.7	96.4	93.9	97.6	90.1	38.9
1955.....	84.6	93.5	91.9	79.9	62.4	96.1	95.8	97.4	94.6	97.9	90.8	39.1
1956.....	86.5	93.6	93.3	83.4	66.6	96.7	95.6	97.7	95.0	98.1	89.3	45.5
1957.....	88.4	95.2	93.9	84.7	71.2	97.3	95.8	97.6	96.6	98.3	87.7	44.6
1958.....	90.2	96.7	95.1	86.8	75.6	97.9	96.4	98.3	97.5	98.5	91.3	38.6
1959.....	91.7	99.0	96.2	88.5	79.3	98.0	96.8	98.5	97.7	98.5	92.6	42.1
1960.....	93.1	99.2	98.0	93.5	82.3	98.6	97.4	98.5	98.0	98.6	88.6	45.7
1961.....	94.6	99.4	98.6	97.7	85.2	99.0	98.0	99.0	98.5	98.8	93.3	51.7
1962.....	96.9	99.3	98.9	99.0	92.3	99.3	98.2	98.8	98.6	98.9	92.8	57.1
1963.....	97.8	99.6	99.2	99.4	95.0	99.4	98.5	98.8	98.7	98.9	95.4	55.9
1964.....	98.3	99.8	99.3	99.4	96.5	99.6	98.2	99.1	98.9	99.1	93.0	64.3
1965.....	98.7	99.5	99.4	99.7	97.6	99.6	98.7	98.9	99.0	99.0	94.4	61.3
1961.....	99.0	99.9	99.4	99.7	98.4	99.6	98.8	99.3	99.0	99.2	94.9	68.1

<sup>1</sup> See "Notes", page 9.<sup>2</sup> Data for Newfoundland not available.<sup>1</sup> Voir "Notes", page 9.<sup>2</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

## BIRTHS

**TABLE B 5. Multiple Births (including Stillbirths) by Age of Mother, Canada,<sup>1</sup> 1965**  
**TABLEAU B 5. Naissances multiples (mortinaissances comprises) suivant l'âge de la mère, Canada<sup>1</sup>, 1965**

Age of mother Âge de la mère	Total infants Total bébés	Single Simple		Sets of twins Naissances doubles			Sets of triplets Naissances triples		
		Liveborn — Nés vivants	Stillborn — Mort-nés	Both liveborn — Deux nés vivants	1 liveborn 1 stillborn — 1 né vivant 1 mort-né	Both stillborn — Deux mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants	2 liveborn 1 stillborn — 2 nés vivants 1 mort-né	1 liveborn 2 stillborn — 1 né vivant 2 mort-né
10-14 .....	197	194	1	1	—	—	—	—	—
15-19 .....	41,908	41,038	351	245	7	3	3	—	—
20-24 .....	128,330	125,115	993	1,058	29	6	10	1	1
25-29 .....	108,539	105,163	1,031	1,113	40	9	5	2	—
30-34 .....	72,132	69,548	832	828	32	10	4	—	—
35-39 .....	41,867	39,877	711	589	35	11	2	1	—
40-44 .....	13,774	13,101	390	134	6	—	1	—	—
45-49 .....	1,100	1,039	55	3	—	—	—	—	—
50+ .....	16	11	1	2	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé .....	607	580	17	5	—	—	—	—	—
<b>Total .....</b>	<b>408,470</b>	<b>395,666</b>	<b>4,382</b>	<b>3,978</b>	<b>149</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

**TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926 - 1965, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931 - 1965**

**TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926 - 1965, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931 - 1965**

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Canada<sup>1</sup></b>										
Average — Moyenne 1926-1930 .....	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1.601	96.8
" " 1931-1935 .....	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1.431	86.3
1936 .....	25.7	112.1	144.3	126.5	90.0	36.3	4.4	2,696	1.310	79.8
1937 .....	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1.286	78.7
1938 .....	26.9	121.2	145.3	123.9	84.8	34.0	4.1	2,701	1.314	80.7
1939 .....	27.2	119.7	144.0	120.4	83.0	32.6	3.9	2,654	1.294	79.6
1940 .....	29.3	130.3	152.6	122.8	81.7	32.7	3.7	2,766	1.348	83.7
1941 .....	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377	86.6
1942 .....	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1.434	91.1
1943 .....	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1.478	93.8
1944 .....	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1.457	92.8
1945 .....	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1.462	93.2
1946 .....	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1.640	105.0
1947 .....	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.753	112.4
1948 .....	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1.676	107.5
1949 <sup>2</sup> .....	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1.678	108.0
1950 .....	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1.678	107.7
1951 .....	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1.701	109.2
1952 .....	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1.763	113.0
1953 .....	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1.812	114.8
1954 .....	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1.861	117.2
1955 .....	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1.863	116.5
1956 .....	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1.874	116.6
1957 .....	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1.907	118.0
1958 .....	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1.886	115.8
1959 .....	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1.915	116.3
1960 .....	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1.893	114.1
1961 .....	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1.868	111.5
1962 .....	55.3	232.4	215.6	143.4	77.0	27.5	2.1	3,767	1.836	108.5
1963 .....	53.5	228.2	212.5	140.9	75.7	25.9	2.1	3,694	1.800	105.7
1964 .....	50.6	216.2	206.0	136.0	72.1	25.0	2.1	3,540	1.720	100.8
1965 .....	49.5	192.4	185.3	121.0	66.2	21.8	2.0	3,192	1.552	91.0

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926 - 1965, and Selected Years for Provinces.<sup>1</sup> 1931 - 1965 — Continued  
 TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926 - 1965, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931 - 1965 — suite

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49			
<b>Prince Edward Island</b> <b>Île-du-Prince-Édouard</b>										
1931 .....	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1,652	97.5
1941 .....	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
1951 .....	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956 .....	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957 .....	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958 .....	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959 .....	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960 .....	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961 .....	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
1962 .....	55.7	266.3	268.9	180.0	126.1	49.6	3.9	4,752	2,204	130.5
1963 .....	64.4	261.5	294.8	193.6	132.6	41.4	3.7	4,960	2,429	135.9
1964 .....	49.6	234.0	281.9	191.7	115.0	50.7	3.9	4,634	2,223	124.0
1965 .....	47.5	209.7	240.0	182.9	112.0	43.0	4.1	4,196	2,036	112.9
<b>Nova Scotia</b> <b>Nouvelle-Écosse</b>										
1931 .....	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1,663	98.3
1941 .....	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951 .....	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956 .....	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957 .....	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958 .....	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959 .....	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
1960 .....	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961 .....	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962 .....	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
1963 .....	70.7	243.6	219.1	149.9	81.9	28.8	1.7	3,979	1,932	113.2
1964 .....	64.3	226.1	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,852	1,885	109.1
1965 .....	61.8	196.1	190.1	136.5	77.3	25.6	2.1	3,449	1,693	98.1
<b>New Brunswick</b> <b>Nouveau-Brunswick</b>										
1931 .....	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1,941	114.7
1941 .....	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951 .....	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956 .....	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,203	134.3
1957 .....	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958 .....	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
1959 .....	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960 .....	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961 .....	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,212	129.1
1962 .....	66.7	261.9	243.6	176.0	97.6	40.0	3.9	4,449	2,143	125.7
1963 .....	60.9	246.4	230.2	169.9	97.1	36.8	4.0	4,236	2,042	118.4
1964 .....	60.7	229.8	233.7	164.2	95.1	32.3	3.0	4,094	1,996	114.0
1965 .....	55.4	199.4	210.2	154.3	87.3	31.7	2.9	3,706	1,807	103.2
<b>Québec</b>										
1931 .....	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1,940	116.1
1941 .....	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951 .....	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956 .....	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957 .....	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958 .....	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959 .....	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960 .....	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961 .....	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962 .....	30.1	195.2	209.9	152.2	91.6	34.8	3.1	3,584	1,743	104.5
1963 .....	29.9	194.1	204.6	146.4	87.3	32.0	3.0	3,487	1,702	101.3
1964 .....	28.1	186.7	198.9	142.3	81.6	30.8	2.9	3,357	1,628	97.2
1965 .....	26.8	171.0	180.7	123.2	74.1	26.6	2.7	3,025	1,465	87.7
<b>Ontario</b>										
1931 .....	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1,285	78.6
1941 .....	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951 .....	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1956 .....	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957 .....	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958 .....	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959 .....	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960 .....	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961 .....	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962 .....	65.3	241.8	211.6	134.0	65.5	21.8	1.4	3,708	1,805	105.9
1963 .....	61.8	239.6	211.0	133.6	66.0	21.0	1.2	3,672	1,785	103.8
1964 .....	59.1	229.5	207.0	129.5	64.5	20.2	1.6	3,557	1,726	99.9
1965 .....	59.1	204.4	185.8	115.8	59.4	17.7	1.5	3,219	1,566	90.4

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1965, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1965 – Continued  
 TABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1965, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1965 – suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité		
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49					
<b>Manitoba</b>												
1931 .....	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1,394	80.7		
1941 .....	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3		
1951 .....	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1,584	103.0		
1956 .....	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0		
1957 .....	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6		
1958 .....	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7		
1959 .....	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0		
1960 .....	65.2	234.6	233.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1,892	112.1		
1961 .....	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4		
1962 .....	61.8	241.3	220.8	144.3	75.0	27.3	1.8	3,861	1,892	108.6		
1963 .....	59.0	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,793	1,863	106.2		
1964 .....	58.5	221.5	210.5	135.4	70.9	24.6	1.7	3,616	1,757	100.9		
1965 .....	56.1	193.5	193.8	128.9	67.4	22.4	1.4	3,318	1,610	92.4		
<b>Saskatchewan</b>												
1931 .....	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1,694	99.5		
1941 .....	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4		
1951 .....	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3		
1956 .....	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0		
1957 .....	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9		
1958 .....	61.7	235.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2			
1959 .....	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5		
1960 .....	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2		
1961 .....	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3		
1962 .....	63.4	253.5	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,154	2,034	116.2		
1963 .....	66.1	262.9	247.9	154.6	86.8	28.7	3.0	4,250	2,072	117.8		
1964 .....	62.5	242.5	242.1	153.9	83.2	28.9	2.4	4,078	1,993	112.5		
1965 .....	59.2	207.8	211.8	140.2	76.3	26.6	2.5	3,622	1,768	100.5		
<b>Alberta</b>												
1931 .....	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1,627	99.3		
1941 .....	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0		
1951 .....	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8		
1956 .....	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2,079	132.1		
1957 .....	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2,081	131.2		
1958 .....	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6		
1959 .....	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3		
1960 .....	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,128	131.7		
1961 .....	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2,087	127.8		
1962 .....	82.1	280.2	225.6	143.1	75.8	27.3	2.1	4,181	2,050	124.2		
1963 .....	79.3	272.4	219.5	141.0	76.2	25.8	1.9	4,080	1,984	120.4		
1964 .....	70.3	256.0	206.7	133.8	68.2	25.6	1.8	3,812	1,861	111.4		
1965 .....	66.4	222.9	186.5	119.2	63.8	22.0	2.2	3,415	1,647	99.3		
<b>British Columbia Colombie-Britannique</b>												
1931 .....	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1,054	61.6		
1941 .....	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1,125	73.2		
1951 .....	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1,557	98.9		
1956 .....	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1,915	111.5		
1957 .....	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1,933	112.0		
1958 .....	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1,908	111.1		
1959 .....	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1,923	111.1		
1960 .....	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1,913	109.6		
1961 .....	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1,852	104.1		
1962 .....	69.0	250.5	210.9	127.3	63.5	19.0	1.1	3,707	1,822	101.4		
1963 .....	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1,742	97.5		
1964 .....	62.8	214.8	186.7	115.2	57.6	18.0	1.2	3,281	1,600	90.5		
1965 .....	63.9	186.2	166.6	102.4	51.4	15.0	1.3	2,935	1,444	82.0		
<b>Yukon<sup>2</sup></b>												
1951 .....	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2,480	170.5		
1956 .....	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2,156	171.1		
1957 .....	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2,615	176.4		
1958 .....	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2,544	168.9		
1959 .....	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3,224	198.9		
1960 .....	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2,809	179.3		
1961 .....	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2,640	170.9		
1962 .....	145.0	390.0	256.7	166.7	86.7	65.0	3.3	5,567	2,544	165.8		
1963 .....	122.5	357.5	292.0	161.7	71.7	47.5	6.7	5,298	2,718	155.9		
1964 .....	108.0	330.0	256.0	160.0	80.0	52.5	6.7	4,966	2,367	151.2		
1965 .....	88.0	357.5	267.5	158.0	64.0	52.5	6.7	4,971	2,346	142.7		

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926 - 1965, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931 - 1965 — ConcludedTABLEAU B 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926 - 1965, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931 - 1965 — fin

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49			
<b>Northwest Territories<sup>2</sup> Territoires du Nord-Ouest<sup>2</sup></b>										
1951 .....	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
1956 .....	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
1957 .....	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
1958 .....	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,467	236.3
1959 .....	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.5
1960 .....	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
1961 .....	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.2
1962 .....	160.0	352.2	328.9	235.0	216.7	116.0	42.5	7,256	3,519	231.4
1963 .....	151.1	408.8	367.5	260.0	233.3	84.0	35.0	7,698	3,699	241.9
1964 .....	142.0	456.3	348.9	302.5	228.3	112.0	25.0	8,075	3,892	253.2
1965 .....	126.4	468.6	330.0	331.4	193.3	136.0	27.5	8,066	3,785	243.1

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.<sup>2</sup> Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.<sup>2</sup> Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.TABLE B 7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 - 1965TABLEAU B 7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961 - 1965

Year — Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate — Taux global de fécondité légitime
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	
<b>Canada<sup>1</sup></b>								
1931 <sup>1</sup> .....	485.0	357.6	257.7	180.9	123.1	52.5	6.5	160.9
1941 <sup>1</sup> .....	453.1	340.2	237.8	158.3	99.1	38.9	4.5	149.3
1951 .....	498.5	350.4	248.1	168.7	100.6	36.6	3.7	158.9
1956 .....	551.5	381.7	265.5	169.8	101.0	35.6	3.4	162.6
1961 .....	541.2	374.4	255.6	161.4	89.9	32.1	2.8	152.9
1962 .....	544.7	367.8	253.2	159.1	84.9	30.8	2.5	149.1
1963 .....	547.4	356.8	251.9	155.8	83.1	28.8	2.4	145.7
1964 .....	473.0	344.2	243.8	149.8	78.6	27.6	2.4	139.1
1965 .....	433.6	309.2	219.3	133.0	71.6	23.9	2.3	125.3
<b>Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard</b>								
1931 .....	460.4	394.4	279.4	214.3	158.4	59.3	4.7	175.5
1941 .....	354.6	364.1	264.7	174.6	131.9	52.9	8.9	166.8
1951 .....	492.4	372.8	284.4	198.9	141.7	54.5	8.1	186.1
1956 .....	536.8	417.2	291.6	215.1	147.0	53.3	5.8	186.1
1961 .....	589.2	433.2	322.2	207.5	146.9	55.2	7.3	193.5
1962 .....	527.5	425.8	319.5	199.6	143.8	53.6	4.6	189.5
1963 .....	637.5	437.9	356.4	215.9	150.9	46.0	4.2	202.7
1964 .....	550.0	393.5	324.5	212.9	134.1	55.6	4.4	188.0
1965 .....	500.0	368.5	275.9	202.9	125.0	47.5	4.2	172.9
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Écosse</b>								
1931 .....	547.1	379.5	258.9	179.4	127.3	57.4	7.2	168.9
1941 .....	505.3	352.2	231.6	165.2	100.9	40.2	4.3	164.8
1951 .....	533.1	351.9	234.3	164.5	103.5	38.5	3.8	161.5
1956 .....	559.8	385.6	258.0	167.6	107.7	39.4	4.0	167.3
1961 .....	562.7	384.9	261.2	161.5	95.5	37.0	3.9	162.2
1962 .....	548.6	391.0	254.9	168.3	89.1	34.7	3.0	161.6
1963 .....	516.7	364.3	253.1	164.3	88.4	31.6	2.0	156.0
1964 .....	450.0	350.8	253.2	161.6	85.5	33.1	3.1	151.5
1965 .....	423.1	310.1	218.7	147.8	82.7	27.5	2.6	136.2
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick</b>								
1931 .....	523.7	410.9	297.6	216.1	165.6	80.2	11.2	200.8
1941 .....	504.1	384.9	260.7	205.0	143.4	59.6	7.8	194.4
1951 .....	560.7	394.7	287.1	211.0	134.7	59.6	5.9	200.4
1956 .....	626.8	441.2	294.1	202.3	136.6	55.7	7.4	196.8
1961 .....	616.3	428.3	291.8	194.5	115.6	47.7	4.2	185.4
1962 .....	547.9	419.1	284.9	196.8	109.5	45.4	4.6	181.8
1963 .....	469.4	391.8	273.7	187.7	108.1	41.8	4.7	172.5
1964 .....	445.0	374.8	277.5	181.7	105.6	35.9	3.5	167.5
1965 .....	386.8	337.1	249.2	169.5	95.7	35.0	3.4	153.5

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

**TABLE B7. Age-specific Legitimate Fertility Rates, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1965 — Concluded**  
**TABLEAU B7. Taux de fécondité légitimes, selon le groupe d'âge, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961-1965 —fin**

Year — Année	Fertility rates per 1,000 married women by age groups — Taux de fécondité par 1,000 femmes mariées selon le groupe d'âge							Legitimate fertility rate — Taux global de fécondité légitime
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
<b>Québec</b>								
1931	511.6	438.1	343.7	258.0	193.8	90.0	11.6	225.3
1941	496.3	430.7	323.0	222.3	151.7	66.1	8.5	201.1
1951	517.8	406.0	298.1	212.1	140.0	55.7	6.2	192.9
1956	544.7	417.1	301.8	202.4	134.4	51.1	5.4	187.5
1961	510.4	394.8	274.6	183.0	112.4	44.3	4.5	167.3
1962	597.7	377.1	269.0	177.9	106.0	41.1	3.8	161.4
1963	627.4	368.1	266.0	170.8	100.5	37.5	3.7	156.7
1964	506.3	362.4	259.1	165.5	93.4	35.6	3.5	150.5
1965	431.9	337.4	236.0	142.6	83.9	30.6	3.3	135.6
<b>Ontario</b>								
1931	510.3	322.1	214.4	144.2	90.0	34.8	3.7	129.9
1941	446.5	293.7	194.9	122.0	68.7	23.5	2.0	118.0
1951	488.0	312.2	219.0	143.7	78.4	24.5	2.0	137.8
1956	549.6	349.7	239.2	150.4	81.6	25.9	1.8	145.7
1961	543.0	354.4	240.1	147.4	76.4	24.6	1.8	141.6
1962	526.8	352.8	241.0	146.6	71.5	24.3	1.6	138.6
1963	528.3	344.5	241.5	145.9	71.8	23.3	1.5	136.4
1964	463.8	333.1	236.8	141.0	69.7	22.3	1.8	131.3
1965	432.7	297.6	212.4	126.0	63.8	19.4	1.7	118.5
<b>Manitoba</b>								
1931	424.0	329.9	228.7	155.4	100.7	43.2	5.8	138.4
1941	419.0	314.3	211.5	139.6	81.5	32.2	3.0	132.7
1951	476.7	337.0	235.2	153.9	91.2	30.8	2.4	147.1
1956	514.1	360.6	249.2	160.0	87.5	28.7	3.2	148.0
1961	535.1	369.5	256.3	160.2	83.9	30.5	1.8	147.4
1962	535.6	360.9	250.5	156.0	80.8	29.7	2.0	143.6
1963	520.6	344.7	249.8	157.8	79.2	26.7	2.3	140.7
1964	453.5	329.0	239.7	144.3	75.2	26.7	1.9	132.9
1965	406.8	293.8	220.7	137.5	70.2	23.7	1.6	122.2
<b>Saskatchewan</b>								
1931	437.0	339.1	241.9	170.7	118.9	50.4	6.9	158.0
1941	429.6	318.6	217.0	144.5	97.0	38.3	5.9	141.2
1951	467.1	346.2	240.6	168.7	95.4	37.9	4.7	155.3
1956	532.4	394.4	268.8	168.6	98.5	38.0	4.1	162.7
1961	549.0	388.5	261.7	166.3	96.9	31.8	3.2	157.1
1962	514.2	375.3	268.8	166.5	92.2	32.9	2.4	154.4
1963	529.2	386.5	282.4	164.9	91.7	30.7	3.2	157.1
1964	461.0	366.3	274.6	163.6	86.8	30.4	2.5	150.7
1965	417.7	317.0	239.0	147.3	79.1	28.0	2.6	134.3
<b>Alberta</b>								
1931	440.9	328.7	236.0	159.5	106.2	44.7	5.7	151.6
1941	387.6	318.8	214.4	133.2	83.0	32.8	4.0	138.6
1951	473.1	360.9	243.5	158.9	93.2	31.4	3.3	160.0
1956	567.2	394.5	275.4	168.6	93.7	32.9	3.2	172.1
1961	548.3	381.3	255.3	157.7	86.2	29.4	2.2	161.8
1962	523.7	380.9	249.7	151.9	80.0	29.2	2.4	157.1
1963	511.7	368.6	244.1	148.6	80.3	27.6	2.1	152.5
1964	429.9	348.3	229.1	140.5	71.2	27.1	2.0	140.5
1965	395.1	299.9	207.0	125.4	66.2	22.8	2.4	124.3
<b>British Columbia — Colombie-Britannique</b>								
1931	396.6	272.9	176.3	114.1	64.8	23.8	2.7	98.4
1941	409.2	298.1	188.3	117.4	55.7	18.7	1.8	115.9
1951	506.0	318.8	215.3	134.7	69.4	22.1	2.4	130.0
1956	556.7	379.0	248.1	145.2	77.7	23.3	1.5	141.1
1961	540.1	356.7	236.9	137.3	68.5	21.4	1.6	131.1
1962	568.8	353.1	232.4	135.0	66.6	20.1	1.1	128.3
1963	619.4	326.6	226.0	131.8	63.7	20.2	1.3	123.4
1964	543.0	304.7	204.8	120.9	59.7	18.6	1.1	114.2
1965	545.4	264.7	182.1	106.8	53.2	15.6	1.4	102.6
<b>Yukon<sup>2</sup></b>								
1951	450.0	450.2	240.5	158.2	98.1	50.3	—	197.5
1956	372.1	392.3	280.3	209.5	95.0	37.7	12.3	199.4
1961	637.9	369.2	271.2	178.3	102.0	50.2	4.1	186.7
<b>Northwest Territories<sup>2</sup> — Territoires du Nord-Ouest<sup>2</sup></b>								
1951	426.0	377.8	304.2	235.0	193.0	111.1	48.8	249.7
1956	436.0	368.6	316.2	270.6	217.9	130.1	32.8	261.4
1961	480.7	468.4	345.8	308.2	217.3	120.7	24.8	290.0

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.

<sup>2</sup> Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1951 and for the years 1962-1965.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

<sup>2</sup> Sont inconnues, les données d'avant 1951 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour les années 1962-1965.

**TABLE B 8. Illegitimate<sup>1</sup> Births, Canada and Provinces, 1921-1965**  
**TABLEAU B 8. Naissances illégitimes<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1965**

Year - Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925.....	3,721	144	46	457	245	—	1,658	407	291	321	152	..	..
" " 1926-1930.....	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240	..	..
" " 1931-1935.....	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330	..	..
1936.....	8,917	284	68	723	405	2,469	2,788	493	703	607	377	..	..
1937.....	8,843	269	63	693	381	2,451	2,796	478	651	626	435	..	..
1938.....	9,452	224	88	782	435	2,525	3,061	503	641	683	510	..	..
1939.....	9,346	241	100	744	409	2,668	2,884	509	673	617	501	..	..
1940.....	9,822	213	98	889	447	2,583	3,167	548	645	681	551	..	..
1941.....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688	..	..
1942.....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759	..	..
1943.....	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827	..	..
1944.....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,784	653	703	849	1,048	..	..
1945.....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121	..	..
1946.....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262	..	..
1947.....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502	..	..
1948.....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585	..	..
1949.....	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639	..	..
1950.....	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951.....	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952.....	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1953.....	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954.....	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955.....	17,034	497	168	1,126	685	4,285	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55	..
1956.....	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957.....	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958.....	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959.....	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960.....	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961.....	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962.....	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963.....	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964.....	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965.....	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
Per cent of total live births — Pourcentage aux naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921-1925.....	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	—	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5	..	..
" " 1926-1930.....	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3	..	..
" " 1931-1935.....	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3	..	..
1936.....	3.9	3.9	3.4	6.1	3.9	3.3	4.5	3.8	3.7	3.8	3.6	..	..
1937.....	3.9	3.7	3.0	6.0	3.6	3.2	4.5	3.7	3.5	3.9	3.9	..	..
1938.....	4.0	3.1	4.5	6.4	3.8	3.2	4.7	3.7	3.5	4.3	4.1	..	..
1939.....	3.9	2.9	4.7	6.3	3.6	3.4	4.5	3.7	3.7	4.0	4.0	..	..
1940.....	3.9	2.7	4.7	6.9	3.8	3.1	4.6	3.7	3.3	3.9	4.0	..	..
1941.....	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6	..	..
1942.....	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5	..	..
1943.....	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4	..	..
1944.....	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5	..	..
1945.....	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9	..	..
1946.....	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6	..	..
1947.....	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7	..	..
1948.....	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1	..	..
1949.....	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0	..	..
1950.....	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951.....	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952.....	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953.....	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954.....	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955.....	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956.....	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957.....	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958.....	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959.....	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960.....	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961.....	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962.....	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963.....	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964.....	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965.....	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3

<sup>1</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

<sup>1</sup> Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux concubins hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE B 9. Live Births by Age of Mother, Canada<sup>1</sup> and Provinces, 1965  
 TABLEAU B 9. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada<sup>1</sup> et provinces, 1965

Age of mother Âge de la mère	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
11 years - ans .....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12 " " .....	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
13 " " .....	33	-	2	1	4	16	2	2	3	3	-	-
14 " " .....	159	2	9	10	18	55	16	11	11	25	-	2
<b>Under 15 years - Moins de 15 ans</b>	<b>196</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>72</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
15 years - ans .....	799	3	71	33	88	301	45	54	99	100	1	4
16 " " .....	2,909	18	185	138	302	1,198	183	201	283	376	10	15
17 " " .....	7,059	42	444	316	918	2,867	420	448	707	869	4	24
18 " " .....	13,279	77	709	622	2,203	5,330	708	812	1,240	1,525	9	44
19 " " .....	17,498	129	860	735	3,677	6,617	988	1,005	1,681	1,737	20	49
<b>15 - 19 years - ans</b>	<b>41,544</b>	<b>269</b>	<b>2,269</b>	<b>1,844</b>	<b>7,188</b>	<b>16,313</b>	<b>2,344</b>	<b>2,520</b>	<b>4,010</b>	<b>4,607</b>	<b>44</b>	<b>136</b>
20 years - ans .....	20,973	116	989	830	5,429	7,437	1,032	1,202	1,942	1,914	24	58
21 " " .....	25,023	168	1,090	930	7,308	8,605	1,177	1,295	2,209	2,158	23	60
22 " " .....	27,367	139	1,155	927	8,392	9,512	1,319	1,318	2,255	2,265	24	61
23 " " .....	27,355	195	1,131	927	8,683	9,260	1,330	1,360	2,140	2,232	38	59
24 " " .....	26,575	158	1,025	891	8,355	9,121	1,313	1,309	2,085	2,195	34	89
<b>20 - 24 years - ans</b>	<b>127,293</b>	<b>776</b>	<b>5,390</b>	<b>4,505</b>	<b>38,167</b>	<b>43,935</b>	<b>6,171</b>	<b>6,484</b>	<b>10,631</b>	<b>10,764</b>	<b>143</b>	<b>327</b>
25 years - ans .....	24,963	133	950	807	7,890	8,661	1,223	1,252	1,904	2,044	24	75
26 " " .....	23,046	131	876	734	7,174	8,093	1,137	1,042	1,857	1,927	17	58
27 " " .....	21,495	120	744	629	6,601	7,737	1,055	1,070	1,669	1,798	22	50
28 " " .....	19,744	117	729	637	6,196	7,035	975	943	1,517	1,512	23	60
29 " " .....	18,200	123	653	576	5,504	6,515	879	860	1,499	1,517	21	53
<b>25 - 29 years - ans</b>	<b>107,448</b>	<b>624</b>	<b>3,952</b>	<b>3,383</b>	<b>33,365</b>	<b>38,041</b>	<b>5,269</b>	<b>5,167</b>	<b>8,446</b>	<b>8,798</b>	<b>107</b>	<b>296</b>
30 years - ans .....	17,042	105	627	556	5,243	6,069	873	795	1,317	1,383	18	56
31 " " .....	14,651	95	584	461	4,436	5,236	707	733	1,219	1,115	18	47
32 " " .....	14,410	94	541	482	4,614	5,029	662	686	1,163	1,071	15	53
33 " " .....	13,243	69	462	500	4,260	4,596	687	647	969	1,002	14	37
34 " " .....	11,902	76	473	391	3,897	4,090	525	603	875	920	14	38
<b>30 - 34 years - ans</b>	<b>71,248</b>	<b>439</b>	<b>2,687</b>	<b>2,390</b>	<b>22,450</b>	<b>25,020</b>	<b>3,454</b>	<b>3,464</b>	<b>5,543</b>	<b>5,491</b>	<b>79</b>	<b>231</b>
35 years - ans .....	10,698	55	383	328	3,551	3,725	514	546	773	780	9	34
36 " " .....	9,179	68	347	317	3,092	3,074	454	410	677	710	6	24
37 " " .....	8,139	66	321	288	2,741	2,759	377	399	554	604	5	25
38 " " .....	7,250	50	309	246	2,502	2,328	356	368	534	530	10	17
39 " " .....	5,832	41	240	261	1,978	1,905	282	323	417	367	2	16
<b>35 - 39 years - ans</b>	<b>41,098</b>	<b>280</b>	<b>1,600</b>	<b>1,440</b>	<b>13,864</b>	<b>13,791</b>	<b>1,983</b>	<b>2,046</b>	<b>2,955</b>	<b>2,991</b>	<b>32</b>	<b>116</b>
40 years - ans .....	4,605	41	176	178	1,582	1,459	249	266	309	320	4	21
41 " " .....	3,392	22	144	132	1,148	1,072	171	180	255	250	6	12
42 " " .....	2,661	31	111	117	950	793	138	145	182	172	6	16
43 " " .....	1,674	17	73	76	587	488	85	84	149	105	3	7
44 " " .....	1,046	5	54	48	377	291	51	59	82	65	2	12
<b>40 - 44 years - ans</b>	<b>13,378</b>	<b>116</b>	<b>558</b>	<b>551</b>	<b>4,644</b>	<b>4,103</b>	<b>694</b>	<b>734</b>	<b>977</b>	<b>912</b>	<b>21</b>	<b>68</b>
45 years - ans .....	627	8	27	31	220	177	24	38	50	47	-	5
46 " " .....	254	3	11	8	101	61	9	19	25	16	-	1
47 " " .....	108	-	6	3	45	26	3	8	6	9	-	2
48 " " .....	40	-	-	2	22	7	3	1	2	2	-	1
49 " " .....	16	-	1	2	7	3	1	-	-	-	-	2
<b>45 - 49 years - ans</b>	<b>1,045</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>395</b>	<b>274</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>83</b>	<b>74</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
50+ years - ans .....	15	-	-	-	9	3	-	-	1	-	2	-
Not stated - Non précisé .....	590	-	12	5	503	58	2	-	4	2	-	4
<b>Total</b>	<b>403,855</b>	<b>2,517</b>	<b>16,524</b>	<b>14,175</b>	<b>120,607</b>	<b>141,610</b>	<b>19,976</b>	<b>20,494</b>	<b>32,664</b>	<b>33,669</b>	<b>428</b>	<b>1,191</b>

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 10. Live Births by Age of Parents, Canada,<sup>1</sup> 1965  
 TABLEAU B 10. Naissances vivantes suivant l'âge des parents, Canada<sup>1</sup>, 1965

Age of mother Âge de la mère	Age of father — Âge du père												Legitimate Légitimes	Illegitimate <sup>2</sup> Illégitimes <sup>2</sup>	Total
	Under 20 — Moins de 20 ans	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and over — et plus	Not stated — Non précisée			
11 years — ans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
12 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
13 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
14 " "	14	9	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	132
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	14	9	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	169
15 years — ans .....	113	121	24	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	261	538
16 " "	533	794	122	22	7	1	2	—	—	—	—	—	—	1,481	2,909
17 " "	1,218	2,883	493	69	19	1	—	—	2	—	—	—	—	4,686	2,373
18 " "	1,514	6,808	1,494	275	56	24	3	1	2	—	—	—	—	7,059	3,090
19 " "	930	9,864	3,017	550	115	23	8	6	2	1	2	8	14,526	2,972	13,279
15-19 years — ans .....	4,308	20,470	5,150	917	198	50	13	7	6	1	2	21	31,143	10,401	41,544
20 years — ans .....	418	11,695	4,950	964	194	46	21	5	1	1	—	12	18,307	2,666	20,973
21 " "	231	12,463	8,025	1,558	324	74	17	9	5	1	—	16	22,723	2,300	25,023
22 " "	79	10,985	11,285	2,420	494	120	23	13	1	3	—	24	25,447	1,920	27,367
23 " "	42	7,872	13,711	3,318	716	135	31	9	6	1	—	34	25,875	1,480	27,355
24 " "	9	4,521	15,087	4,533	953	201	48	18	3	2	2	39	25,416	1,159	26,575
20-24 years — ans .....	779	47,536	53,058	12,793	2,681	576	140	54	16	8	2	125	117,768	9,525	127,293
25 years — ans .....	5	2,213	14,220	5,845	1,308	247	66	20	6	—	2	33	23,965	998	24,963
26 " "	4	1,071	11,908	7,149	1,681	310	67	19	3	3	3	33	22,251	795	23,046
27 " "	4	596	9,349	8,230	2,119	380	89	27	6	1	—	28	20,829	666	21,495
28 " "	2	347	6,454	9,275	2,494	474	112	32	6	2	—	32	19,230	514	19,744
29 " "	1	204	4,068	9,427	3,147	626	150	36	12	3	—	30	17,704	496	18,200
25-29 years — ans .....	16	4,431	45,999	39,926	10,749	2,037	484	134	33	9	5	156	103,979	3,469	107,448
30 years — ans .....	—	109	2,376	9,038	3,911	843	180	60	12	4	4	32	16,569	473	17,042
31 " "	1	82	1,295	7,659	3,974	987	170	61	14	6	4	34	14,287	364	14,651
32 " "	—	49	805	6,448	5,090	1,251	257	68	30	10	5	36	14,049	361	14,410
33 " "	2	27	493	4,772	5,523	1,608	341	80	18	6	6	35	12,911	332	13,243
34 " "	1	37	355	3,109	5,633	1,889	434	90	32	2	6	17	11,605	297	11,902
30-34 years — ans .....	4	304	5,324	31,026	24,131	6,578	1,382	359	106	28	25	154	69,421	1,827	71,248
35 years — ans .....	—	15	212	1,944	5,417	2,137	528	122	42	7	7	31	10,462	236	10,698
36 " "	9	149	1,132	4,436	2,328	638	143	30	14	9	34	8,922	257	9,179	
37 " "	8	86	627	3,515	2,657	777	173	48	15	6	17	7,929	210	8,139	
38 " "	3	74	459	2,522	2,774	891	238	67	9	2	23	7,062	188	7,250	
39 " "	4	40	238	1,504	2,648	917	244	48	27	5	18	5,693	139	5,832	
35-39 years — ans .....	—	39	561	4,400	17,394	12,544	3,751	920	235	72	29	123	40,068	1,030	41,098
40 years — ans .....	—	1	20	152	841	2,155	913	279	63	26	10	15	4,475	130	4,605
41 " "	2	9	84	434	1,546	881	256	53	15	12	8	3,300	92	3,392	
42 " "	—	1	16	51	250	1,106	800	270	59	19	3	15	2,590	71	2,661
43 " "	—	—	1	24	98	558	633	228	68	13	9	10	1,642	32	1,674
44 " "	—	—	1	12	42	273	450	178	47	16	1	5	1,025	21	1,046
40-44 years — ans .....	—	4	47	323	1,665	5,638	3,677	1,211	290	89	35	53	13,032	346	13,378
45 years — ans .....	—	—	1	4	28	109	274	134	38	10	8	4	610	17	627
46 " "	—	—	1	3	5	41	101	67	16	6	4	3	247	7	254
47 " "	—	—	—	4	2	20	42	31	3	2	—	1	105	3	108
48 " "	—	—	2	—	—	4	10	16	7	1	—	—	40	—	40
49 " "	—	—	—	1	—	3	4	2	6	—	—	—	16	—	16
45-49 years — ans .....	—	—	4	12	35	177	431	250	70	19	12	8	1,018	27	1,045
50+ years — ans .....	—	—	—	3	1	—	1	6	1	3	—	—	15	—	15
Not stated — Non précisée....	1	5	8	13	7	2	2	—	—	—	—	41	79	511	590
Fathers — Total — Pères	5,122	72,798	110,153	89,415	56,861	27,602	9,881	2,941	757	229	110	681	376,550	27,305	403,855

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.

<sup>2</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

<sup>2</sup> Dans le présent rapport, l'illegitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

## BIRTHS

TABLE B 11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1965TABLEAU B 11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1965

Age group of mother by birth order Groupe d'âge de la mère et le rang de naissance	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
All ages — Tous âges	403,855	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1st child — 1er enfant	121,379	572	4,712	3,553	37,218	44,075	5,533	5,315	9,354	10,709	119	219
2nd " 2e "	96,342	472	3,458	2,943	27,612	35,786	4,694	4,588	7,890	8,608	79	212
3rd " 3e "	68,661	388	2,564	2,169	18,920	25,343	3,570	3,527	5,925	6,002	79	174
4th " 4e "	44,541	309	1,852	1,543	12,399	15,714	2,236	2,588	3,877	3,857	41	125
5th " 5e "	26,445	237	1,298	1,132	7,862	8,658	1,351	1,646	2,232	1,894	43	92
6th " 6e "	16,493	156	882	790	5,128	5,141	846	1,035	1,306	1,102	16	91
7th " 7e "	10,301	104	609	584	3,474	2,820	607	630	788	603	13	69
8th " 8e "	6,630	91	385	411	2,441	1,668	364	406	459	351	5	49
9th " 9e "	4,414	56	248	315	1,718	946	266	271	330	216	6	42
10th " 10e "	2,978	45	180	232	1,197	620	160	172	199	121	8	44
11th " 11e "	2,051	26	112	159	885	365	139	119	130	83	7	26
12th " 12e "	1,369	28	92	128	597	217	83	84	75	52	3	10
13th " 13e "	902	15	50	77	447	104	63	55	47	34	3	7
14th " 14e "	533	13	24	48	286	65	29	28	17	15	2	6
15th " 15e "	338	3	25	38	178	30	20	12	14	13	4	1
16th " 16e "	206	2	12	22	112	24	6	9	13	2	—	2
17th " 17e "	114	—	3	9	69	13	2	6	6	4	—	—
18th " 18e "	48	—	2	10	29	3	2	2	—	—	—	—
19th " 19e "	27	—	2	5	16	3	—	1	—	1	—	—
20th and over — 20e et plus	31	—	3	4	19	2	2	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	52	—	11	3	—	13	3	—	2	2	—	18
Under 15 years — Moins de 15 ans	196	2	11	11	22	72	19	13	14	30	—	2
1st child — 1er enfant	194	2	11	10	21	72	19	13	14	30	—	2
2nd " 2e "	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19 years — 15-19 ans	41,544	269	2,269	1,844	7,188	16,313	2,344	2,520	4,010	4,607	44	136
1st child — 1er enfant	32,504	185	1,702	1,327	5,841	12,905	1,794	1,913	3,081	3,635	37	84
2nd " 2e "	7,597	63	458	430	1,144	2,874	458	498	805	823	5	39
3rd " 3e "	1,276	17	98	74	174	487	73	98	110	132	2	11
4th " 4e "	154	4	8	11	27	45	18	9	14	16	—	2
5th " 5e "	13	—	3	2	2	2	1	2	—	1	—	—
20-24 years — 20-24 ans	127,293	776	5,390	4,505	38,167	43,935	6,171	6,484	10,631	10,764	143	327
1st child — 1er enfant	57,615	294	2,147	1,651	19,981	19,758	2,466	2,421	4,284	4,465	55	93
2nd " 2e "	41,081	232	1,683	1,451	11,391	14,434	2,116	2,266	3,657	3,718	41	92
3rd " 3e "	18,387	153	885	828	4,441	6,436	1,010	1,118	1,782	1,627	32	75
4th " 4e "	7,029	62	433	354	1,620	2,328	381	478	634	683	11	45
5th " 5e "	2,286	28	173	146	523	715	134	138	216	195	4	14
6th " 6e "	654	5	47	54	149	204	48	48	40	52	—	7
7th " 7e "	198	2	19	18	42	52	15	15	12	22	—	1
8th " 8e "	34	—	2	2	14	8	1	—	6	1	—	—
9th " 9e "	6	—	—	1	4	—	—	—	—	1	—	—
10th " 10e "	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11th " 11e "	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
25-29 years — 25-29 ans	107,448	624	3,952	3,383	33,365	38,041	5,269	5,167	8,446	8,798	107	296
1st child — 1er enfant	20,731	67	595	392	7,456	7,566	883	665	1,370	1,696	15	26
2nd " 2e "	30,222	115	886	723	9,716	11,360	1,374	1,251	2,175	2,540	24	58
3rd " 3e "	25,439	132	882	741	7,348	9,274	1,320	1,306	2,233	2,129	19	55
4th " 4e "	15,428	113	651	596	4,299	5,226	805	943	1,401	1,331	19	44
5th " 5e "	7,910	94	416	389	2,288	2,461	400	499	698	601	18	46
6th " 6e "	4,187	51	255	260	1,206	1,259	231	278	320	288	6	33
7th " 7e "	2,020	25	149	149	577	534	137	134	168	128	5	14
8th " 8e "	951	19	68	76	297	247	71	66	51	48	1	7
9th " 9e "	362	5	30	37	124	74	35	12	22	23	—	3
10th " 10e "	125	2	12	12	37	27	7	9	7	9	—	1
11th " 11e "	48	1	4	6	14	11	4	3	1	3	—	1
12th " 12e "	14	—	4	1	3	2	2	—	—	2	—	—
13th " 13e "	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	8
Not stated — Non précisé	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30-34 years — 30-34 ans	71,248	439	2,687	2,390	22,450	25,020	3,454	3,464	5,543	5,491	79	231
1st child — 1er enfant	6,671	16	180	113	2,296	2,588	242	198	404	614	9	11
2nd " 2e "	11,967	42	310	236	3,683	4,859	523	401	860	1,029	5	19
3rd " 3e "	15,547	61	455	352	4,702	5,919	783	667	1,200	1,365	18	25
4th " 4e "	13,131	85	457	376	3,899	4,779	612	684	1,142	1,067	8	22
5th " 5e "	8,795	68	393	355	2,701	2,917	460	538	758	566	16	23
6th " 6e "	5,899	52	317	269	1,876	1,831	292	351	500	372	3	36
7th " 7e "	3,680	33	233	239	1,235	967	223	239	288	189	5	29
8th " 8e "	2,327	29	141	149	862	520	129	157	172	141	3	24
9th " 9e "	1,506	19	92	120	530	325	88	112	116	83	4	17
10th " 10e "	822	20	46	82	299	170	47	59	54	29	4	12
11th " 11e "	474	7	27	45	202	81	32	25	28	20	3	4
12th " 12e "	254	5	22	34	88	44	14	22	16	7	—	2
13th " 13e "	106	—	9	13	47	12	4	7	5	7	1	1
14th " 14e "	37	2	3	5	14	5	2	3	—	1	—	—
15th " 15e "	17	—	2	2	7	3	2	—	—	—	—	—
16th " 16e "	11	—	—	—	9	—	1	1	—	—	—	4
Not stated — Non précisé	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 11. Live Births, Age of Mother by Live Birth Order, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1965 — Concluded

TABLEAU B 11. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada et provinces <sup>1</sup> , 1965 — fin												
Age group of mother by birth order — Groupe d'âge de la mère et le rang de naissance	Canada	P.E.I.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
		Î. P.-É.	N.-É.									
35-39 years — 35-39 ans	41,098	280	1,600	1,440	13,864	13,791	1,983	2,046	2,955	2,991	32	116
1st child — 1er enfant	2,550	6	57	45	923	961	92	78	166	218	3	1
2nd " 2e "	4,457	14	98	80	1,354	1,866	183	136	319	400	3	4
3rd " 3e "	6,442	18	198	145	1,828	2,595	315	269	469	593	6	6
4th " 4e "	6,922	39	236	160	2,069	2,596	320	371	526	596	2	7
5th " 5e "	5,656	38	234	169	1,829	1,931	281	362	408	393	4	7
6th " 6e "	4,249	33	186	163	1,437	1,356	202	252	331	275	4	10
7th " 7e "	3,109	31	151	130	1,164	884	157	164	224	184	1	19
8th " 8e "	2,252	32	129	131	854	614	113	121	145	102	—	11
9th " 9e "	1,674	21	86	113	702	344	92	96	135	68	1	16
10th " 10e "	1,305	15	83	93	534	272	65	62	105	54	3	19
11th " 11e "	940	10	54	63	407	166	69	59	63	41	2	6
12th " 12e "	654	12	41	61	295	104	45	29	31	33	1	2
13th " 13e "	445	6	26	40	227	52	27	26	19	17	2	3
14th " 14e "	214	4	8	21	116	27	12	14	3	8	—	1
15th " 15e "	112	1	7	13	60	10	6	3	5	7	—	—
16th " 16e "	59	—	5	7	29	8	3	2	4	—	—	1
17th " 17e "	35	—	1	1	22	4	1	2	2	1	—	1
18th " 18e "	8	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—
19th " 19e "	5	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—
20th and over — 20e et plus	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2
40-44 years — 40-44 ans	13,378	116	558	551	4,644	4,103	694	734	977	912	21	68
1st child — 1er enfant	599	2	19	14	214	209	36	25	31	48	—	1
2nd " 2e "	945	6	22	20	296	367	38	34	65	96	1	—
3rd " 3e "	1,490	7	43	26	406	601	67	65	123	148	2	2
4th " 4e "	1,752	5	66	42	452	690	96	96	150	151	1	3
5th " 5e "	1,664	9	75	68	485	591	69	98	141	126	1	1
6th " 6e "	1,398	14	74	39	419	462	69	103	104	107	3	4
7th " 7e "	1,200	11	53	47	426	347	70	73	92	73	2	6
8th " 8e "	978	10	41	48	381	259	47	55	75	57	1	4
9th " 9e "	771	11	39	41	321	172	48	41	51	38	1	8
10th " 10e "	661	8	33	40	302	140	39	37	29	23	1	9
11th " 11e "	518	6	24	38	226	95	33	31	36	14	2	13
12th " 12e "	400	10	20	32	181	60	22	31	26	10	2	6
13th " 13e "	306	8	11	20	153	36	30	18	20	9	—	1
14th " 14e "	254	6	11	20	138	32	15	10	14	4	1	3
15th " 15e "	184	1	13	23	102	14	9	7	8	3	1	3
16th " 16e "	117	2	7	14	60	15	2	4	8	2	—	1
17th " 17e "	70	—	2	8	42	7	1	3	4	2	—	—
18th " 18e "	32	—	2	5	20	2	1	2	—	—	—	—
19th " 19e "	19	—	1	4	11	2	—	1	—	—	—	—
20th and over — 20e et plus	17	—	2	2	9	2	1	—	—	—	1	—
Not stated — Non précisé	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
45 years and over — 45 ans et plus	1,060	11	45	46	404	277	40	66	84	74	2	11
1st child — 1er enfant	29	—	1	—	14	5	1	2	3	3	—	—
2nd " 2e "	43	—	1	1	13	14	2	2	8	2	—	—
3rd " 3e "	66	—	2	3	16	23	2	4	8	8	—	—
4th " 4e "	110	1	1	3	26	44	4	7	10	13	—	1
5th " 5e "	118	—	4	3	32	41	6	9	11	11	—	1
6th " 6e "	102	1	3	5	39	27	4	3	11	8	—	1
7th " 7e "	92	2	4	1	30	34	5	5	4	7	—	3
8th " 8e "	85	1	4	5	33	17	3	7	10	6	3	1
9th " 9e "	94	—	1	3	37	30	3	10	6	3	—	2
10th " 10e "	63	—	5	5	24	11	2	5	4	6	—	1
11th " 11e "	69	2	3	7	34	12	1	1	2	5	—	2
12th " 12e "	47	1	5	—	30	7	—	2	2	2	—	1
13th " 13e "	42	1	4	3	20	4	2	3	3	1	—	1
14th " 14e "	28	1	2	2	18	1	—	1	2	2	1	—
15th " 15e "	25	1	3	—	9	3	3	2	1	2	1	—
16th " 16e "	19	—	—	1	14	1	—	2	1	—	—	—
17th " 17e "	9	—	—	—	5	2	—	1	—	1	—	—
18th " 18e "	8	—	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—
19th " 19e "	3	—	1	—	2	2	—	1	—	—	—	—
20th and over — 20e et plus	8	—	1	2	4	—	1	—	—	—	—	—
Age not stated — Âge non précisé	590	—	12	5	503	58	2	—	4	2	—	4
1st child — 1er enfant	486	—	—	1	472	11	—	—	1	—	—	1
2nd " 2e "	28	—	—	1	14	12	—	—	1	—	—	—
3rd " 3e "	14	—	1	—	5	8	—	—	—	—	—	—
4th " 4e "	15	—	—	1	7	6	—	—	—	—	—	1
5th " 5e "	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
6th " 6e "	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
7th " 7e "	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
8th " 8e "	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
9th " 9e "	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
11th " 11e "	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé	33	—	11	2	—	13	2	—	2	1	—	2

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1965TABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1965

Birthweight — Poids à la naissance		Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon
Gram intervals Intervalle en gramme	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces											
Males — Sexe masculin												
Total .....		206,920	1,296	8,412	7,265	62,207	72,713	10,283	10,491	16,917	17,110	226
500 or less — ou moins .....	1/1 or less — ou moins	183	6	3	4	55	77	9	7	14	8	—
501 - 750 .....	1/2 - 1/10 .....	361	—	18	10	99	133	15	21	36	28	1
751 - 1,000 .....	1/11 - 2/3 .....	462	3	16	11	132	174	13	28	59	26	—
1,001 - 1,250 .....	2/4 - 2/12 .....	535	2	25	16	167	195	21	25	46	37	1
1,251 - 1,500 .....	2/13 - 3/4 .....	680	6	19	19	226	235	45	29	45	56	—
1,501 - 1,750 .....	3/5 - 3/13 .....	990	2	37	33	293	350	48	64	82	81	—
1,751 - 2,000 .....	3/14 - 4/6 .....	1,784	11	67	50	647	546	81	83	155	140	4
2,001 - 2,250 .....	4/7 - 4/15 .....	2,836	15	107	89	899	947	127	157	273	220	2
2,251 - 2,500 .....	5/0 - 5/8 .....	6,666	35	232	190	2,684	1,969	270	288	526	468	4
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	14,497	80	524	422	5,202	4,626	629	702	1,236	1,064	12
2,501 - 2,750 .....	5/9 - 6/1 .....	12,332	63	415	379	4,392	4,012	491	547	1,046	979	8
2,751 - 3,000 .....	6/2 - 6/9 .....	20,113	94	745	611	6,918	6,564	874	1,017	1,717	1,549	24
3,001 - 3,250 .....	6/10 - 7/2 .....	33,786	174	1,191	1,166	10,971	11,462	1,510	1,646	2,905	2,724	37
3,251 - 3,500 .....	7/3 - 7/11 .....	40,349	204	1,588	1,413	11,681	14,500	2,105	1,983	3,467	3,366	42
3,501 - 3,750 .....	7/12 - 8/4 .....	36,900	278	1,517	1,302	10,399	13,401	1,861	1,960	2,948	3,181	53
3,751 - 4,000 .....	8/5 - 8/13 .....	24,810	193	1,173	988	6,533	9,155	1,360	1,334	1,874	2,171	29
4,001 - 4,250 .....	8/14 - 9/6 .....	13,751	101	718	518	3,475	5,196	827	742	981	1,185	8
4,251 - 4,500 .....	9/7 - 9/14 .....	5,827	62	293	251	1,476	2,148	355	316	419	502	5
4,501 - 4,750 .....	9/15 - 10/7 .....	2,838	26	155	133	749	1,039	158	137	196	240	5
4,751 - 5,000 .....	10/8 - 11/0 .....	1,038	12	51	52	260	380	73	58	64	87	1
5,001 - 5,250 .....	11/1 - 11/9 .....	322	3	18	15	75	138	16	16	18	23	—
5,251 - 5,500 .....	11/10 - 12/2 .....	119	5	6	5	27	38	10	10	6	12	—
5,501 - 5,750 .....	12/3 - 12/10 .....	50	—	4	3	16	16	3	1	3	4	—
5,751 - 6,000 .....	12/11 - 13/3 .....	21	1	1	1	4	8	2	2	2	—	—
6,001 - 6,250 .....	13/4 - 13/12 .....	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
6,251 - 6,500 .....	13/13 - 14/5 .....	6	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—
6,501 + .....	Over — Plus de 14/5 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total 2,501 + .....	Over — Plus de 5/8 .....	192,265	1,216	7,875	6,837	56,980	68,059	9,645	9,771	15,647	16,023	212
Not stated — Non précisé .....		158	—	13	6	25	28	9	18	34	23	2
Percent 2,500 grams or less <sup>2</sup> — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins <sup>2</sup> .....		7.0	6.2	6.2	5.8	8.4	6.4	6.1	6.7	7.3	6.2	5.4
Mean (average) weight (grams) <sup>2</sup> — Poids moyen (grammes) <sup>2</sup> .....		3,357	3,466	3,425	3,415	3,297	3,382	3,417	3,378	3,324	3,383	3,383
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces) .....		7/6	7/10	7/8½	7/8	7/4	7/7	7/8½	7/7	7/5	7/7	7/7
Median weight (grams) <sup>2</sup> — Poids médian (grammes) <sup>2</sup> .....		3,391	3,531	3,460	3,437	3,328	3,418	3,445	3,418	3,362	3,416	3,436
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces) .....		7/7½	7/12½	7/10	7/9	7/5	7/8½	7/9½	7/8½	7/6½	7/8½	7/9

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 12. Live Births by Birthweight and Sex, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1965 — ConcludedTABLEAU B 12. Naissances vivantes suivant le poids à la naissance et le sexe, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1965 — fin

Birthweight — Poids à la naissance		Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Équivalent, liv./onces											
Females — Sexe féminin												
Total .....		195,744	1,221	8,112	6,910	58,400	68,897	9,693	10,003	15,747	16,559	202
500 or less — ou moins .....	1/1 or less — ou moins	199	2	6	7	56	77	13	9	14	15	—
501 - 750 .....	1/2 - 1/10 .....	333	4	15	9	74	131	13	23	38	26	—
751 - 1,000 .....	1/11 - 2/3 .....	365	2	18	14	99	121	20	22	40	29	—
1,001 - 1,250 .....	2/4 - 2/12 .....	487	1	15	12	151	164	24	29	48	43	—
1,251 - 1,500 .....	2/13 - 3/4 .....	623	4	19	19	216	214	23	31	47	50	—
1,501 - 1,750 .....	3/5 - 3/13 .....	921	3	43	37	280	317	46	52	77	66	—
1,751 - 2,000 .....	3/14 - 4/6 .....	1,885	7	81	55	688	591	72	85	147	159	—
2,001 - 2,250 .....	4/7 - 4/15 .....	3,198	22	110	117	995	1,145	155	145	266	237	6
2,251 - 2,500 .....	5/0 - 5/8 .....	7,950	36	245	246	3,170	2,387	281	360	642	570	13
Total 2,500 or less — ou moins	5/8 or less — ou moins	15,961	81	552	516	5,729	5,147	647	756	1,319	1,195	19
2,501 - 2,750 .....	5/9 - 6/1 .....	16,056	76	594	489	5,535	5,246	679	737	1,356	1,324	20
2,751 - 3,000 .....	6/2 - 6/9 .....	25,513	140	928	832	8,437	8,539	1,094	1,244	2,172	2,095	32
3,001 - 3,250 .....	6/10 - 7/2 .....	38,761	221	1,458	1,252	11,950	13,536	1,838	1,870	3,294	3,299	43
3,251 - 3,500 .....	7/3 - 7/11 .....	38,979	240	1,568	1,442	10,918	14,146	2,037	2,048	3,164	3,379	37
3,501 - 3,750 .....	7/12 - 8/4 .....	30,522	218	1,386	1,139	8,399	11,053	1,573	1,714	2,353	2,663	24
3,751 - 4,000 .....	8/5 - 8/13 .....	16,918	127	850	706	4,218	6,332	1,005	940	1,255	1,467	18
4,001 - 4,250 .....	8/14 - 9/6 .....	7,962	69	459	300	1,949	3,023	490	422	527	718	5
4,251 - 4,500 .....	9/7 - 9/14 .....	2,971	18	192	141	713	1,128	194	152	176	256	1
4,501 - 4,750 .....	9/15 - 10/7 .....	1,278	18	81	48	344	485	82	57	67	96	—
4,751 - 5,000 .....	10/8 - 11/0 .....	473	8	23	24	136	160	26	30	32	33	1
5,001 - 5,250 .....	11/1 - 11/9 .....	120	5	6	6	23	46	11	9	7	7	—
5,251 - 5,500 .....	11/10 - 12/2 .....	59	—	3	5	21	17	6	3	—	4	—
5,501 - 5,750 .....	12/3 - 12/10 .....	21	—	1	1	4	10	2	1	1	1	—
5,751 - 6,000 .....	12/11 - 13/3 .....	8	—	—	2	2	1	1	1	—	1	—
6,001 - 6,250 .....	13/4 - 13/12 .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
6,251 - 6,500 .....	13/13 - 14/5 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,501 + .....	Over — Plus de 14/5 ....	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Total 2,501 + .....	Over — Plus de 5/8 ....	179,644	1,140	7,549	6,387	52,651	63,722	9,039	9,228	14,404	15,343	181
Not stated — Non précisé .....		139	—	11	7	20	28	7	19	24	21	2
Per cent 2,500 grams or less <sup>2</sup> — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins <sup>2</sup> .....		8.2	6.6	6.8	7.5	9.8	7.5	6.7	7.6	8.4	7.2	9.5
Mean (average) weight (grams) <sup>2</sup> — Poids moyen (grammes) <sup>2</sup> .....		3,232	3,324	3,305	3,280	3,177	3,256	3,296	3,258	3,199	3,249	3,170
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces) .....		7/2	7/5	7/4½	7/3½	7/0	7/3	7/4	7/3	7/½	7/2	6/15½
Median weight (grams) <sup>2</sup> — Poids médian (grammes) <sup>2</sup> .....		3,261	3,347	3,334	3,314	3,200	3,286	3,323	3,298	3,230	3,277	3,170
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces) .....		7/3	7/6	7/5½	7/4½	7/½	7/3½	7/5	7/4	7/1½	7/3½	6/15½

<sup>1</sup> Data for Newfoundland and Northwest Territories not available.<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest sont inconnues.<sup>2</sup> Based on stated birthweights.<sup>2</sup> Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada,<sup>1</sup> 1965  
 TABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada<sup>1</sup>, 1965

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Age of mother — Âge de la mère								
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		-20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	Not stated — Non précisé	
Males — Sexe masculin											
Total .....											
500 or less — ou moins .....	1/1 or less — ou moins ..	183	14	58	43	37	25	4	1	1	
501 - 750 .....	1/2 - 1/10 .....	361	59	121	80	54	40	7	—	—	
751-1,000 .....	1/11 - 2/3 .....	462	74	130	106	76	52	20	3	1	
1,001-1,250 .....	2/4 - 2/12 .....	535	80	161	119	85	66	19	2	3	
1,251-1,500 .....	2/13 - 3/4 .....	680	121	205	141	101	76	31	—	5	
1,501-1,750 .....	3/5 - 3/13 .....	990	150	317	220	168	107	26	—	2	
1,751-2,000 .....	3/14 - 4/6 .....	1,784	259	540	408	310	179	69	11	8	
2,001-2,250 .....	4/7 - 4/15 .....	2,836	374	924	625	444	326	125	11	7	
2,251-2,500 .....	5/0 - 5/8 .....	6,666	786	2,187	1,627	1,055	730	245	17	19	
Total 2,500 or less — ou moins .....	5/8 or less — ou moins ...	14,497	1,917	4,643	3,369	2,330	1,601	546	45	46	
2,501-2,750 .....	5/9 - 6/1 .....	12,332	1,470	4,153	3,102	1,988	1,153	397	30	39	
2,751-3,000 .....	6/2 - 6/9 .....	20,113	2,426	6,828	5,135	3,323	1,743	598	32	28	
3,001-3,250 .....	6/10 - 7/2 .....	33,786	3,805	11,440	8,899	5,530	3,056	925	89	42	
3,251-3,500 .....	7/3 - 7/11 .....	40,349	4,293	13,352	10,909	6,744	3,767	1,141	90	53	
3,501-3,750 .....	7/12 - 8/4 .....	36,900	3,718	11,606	10,089	6,521	3,665	1,169	96	36	
3,751-4,000 .....	8/5 - 8/13 .....	24,810	2,185	7,173	6,797	4,887	2,783	888	80	17	
4,001-4,250 .....	8/14 - 9/6 .....	13,751	1,079	3,676	3,843	2,829	1,671	602	43	8	
4,251-4,500 .....	9/7 - 9/14 .....	5,827	388	1,469	1,556	1,268	825	289	28	4	
4,501-4,750 .....	9/15-10/7 .....	2,838	156	637	762	659	442	172	7	3	
4,751-5,000 .....	10/8 - 11/0 .....	1,038	47	186	280	259	184	75	6	1	
5,001-5,250 .....	11/1 - 11/9 .....	322	10	62	81	73	74	20	2	—	
5,251-5,500 .....	11/10-12/2 .....	119	2	23	21	28	41	4	—	—	
5,501-5,750 .....	12/3 - 12/10 .....	50	1	8	18	15	6	2	—	—	
5,751-6,000 .....	12/11-13/3 .....	21	1	2	2	9	4	3	—	—	
6,001-6,250 .....	13/4 - 13/12 .....	3	—	—	—	1	1	1	—	—	
6,251-6,500 .....	13/13-14/5 .....	6	—	—	—	1	2	3	—	—	
6,501+ .....	Over — Plus de 14/5 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Total 2,501+ .....	Over — Plus de 5/8 .....	192,265	19,581	60,615	51,494	34,135	19,417	6,289	503	231	
Not stated — Non précisé .....		158	12	42	38	28	16	4	1	17	
Per cent of total — Pourcentage du total .....		100.0	10.4	31.6	26.5	17.6	10.2	3.3	0.3	(0.1)	
Per cent 2,500 grams or less <sup>2</sup> — Pourcentage 2,500 grammes ou moins <sup>2</sup> .....		7.0	8.9	7.1	6.1	6.4	7.6	8.0	8.2	(16.6)	
Mean (average) weight (grams) <sup>2</sup> — Poids moyen (grammes) <sup>2</sup> .....		3,357	3,260	3,318	3,380	3,407	3,411	3,420	3,416	(3,063)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces) .....		7/6	7/3	7/5	7/7	7/8	7/8	7/8½	7/8½	(6/12)	
Median weight (grams) <sup>2</sup> — Poids médian (grammes) <sup>2</sup> .....		3,391	3,317	3,355	3,410	3,439	3,447	3,459	3,468	(3,158)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces) .....		7/7½	7/5	7/6	7/8	7/9	7/9½	7/10	7/10	(6/15)	

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 13. Live Births by Age of Mother, Birthweight and Sex, Canada,<sup>1</sup> 1965 — ConcludedTABLEAU B 13. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, le poids à la naissance et le sexe, Canada<sup>1</sup>, 1965 — fin

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Age of mother — Âge de la mère								
Gram intervals — Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. — Équivalent, liv./onces		- 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 +	Not stated — Non précisé	
			Females — Sexe féminin								
			195,744	20,092	61,666	52,251	34,524	19,948	6,471	500	292
Total.....	500 or less — ou moins .....	1/1 or less — ou moins .....	199	23	53	46	38	30	7	1	1
501 - 750.....	1/2 - 1/10 .....	333	38	94	79	58	46	15	—	3	
751 - 1,000.....	1/11 - 2/3 .....	365	63	113	79	55	41	11	2	1	
1,001 - 1,250.....	2/4 - 2/12 .....	487	66	147	116	84	55	15	1	3	
1,251 - 1,500.....	2/13 - 3/4 .....	623	91	195	148	92	64	30	2	1	
1,501 - 1,750.....	3/5 - 3/13 .....	921	116	292	227	139	99	42	4	2	
1,751 - 2,000.....	3/14 - 4/6 .....	1,885	221	601	454	305	206	84	9	5	
2,001 - 2,250.....	4/7 - 4/15 .....	3,198	400	999	747	583	342	115	6	6	
2,251 - 2,500.....	5/0 - 5/8 .....	7,950	899	2,561	2,004	1,370	812	265	22	17	
Total 2,500 or less — ou moins .....	5/8 or less — ou moins .....	15,961	1,917	5,055	3,900	2,724	1,695	584	47	39	
2,501 - 2,750.....	5/9 - 6/1 .....	16,056	1,853	5,425	4,148	2,570	1,496	490	37	37	
2,751 - 3,000.....	6/2 - 6/9 .....	25,513	2,869	8,711	6,691	4,079	2,321	733	65	44	
3,001 - 3,250.....	6/10 - 7/2 .....	38,761	4,225	12,994	10,496	6,390	3,476	1,044	89	47	
3,251 - 3,500.....	7/3 - 7/11 .....	38,979	4,121	12,417	10,581	6,835	3,734	1,179	72	40	
3,501 - 3,750.....	7/12 - 8/4 .....	30,522	2,880	9,170	8,364	5,682	3,245	1,065	66	50	
3,751 - 4,000.....	8/5 - 8/13 .....	16,918	1,372	4,835	4,641	3,331	1,994	665	67	13	
4,001 - 4,250.....	8/14 - 9/6 .....	7,962	580	1,995	2,131	1,714	1,100	409	28	5	
4,251 - 4,500.....	9/7 - 9/14 .....	2,971	178	688	797	666	471	161	9	1	
4,501 - 4,750.....	9/15 - 10/7 .....	1,278	67	232	311	332	241	83	10	2	
4,751 - 5,000.....	10/8 - 11/0 .....	473	8	81	113	121	106	39	5	—	
5,001 - 5,250.....	11/1 - 11/9 .....	120	1	15	28	35	30	7	4	—	
5,251 - 5,500.....	11/10 - 12/2 .....	59	3	14	9	15	16	2	—	—	
5,501 - 5,750.....	12/3 - 12/10 .....	21	1	2	6	3	7	2	—	—	
5,751 - 6,000.....	12/11 - 13/3 .....	8	—	—	4	3	—	1	—	—	
6,001 - 6,250.....	13/4 - 13/12 .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
6,251 - 6,500.....	13/13 - 14/5 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,501 + .....	Over — Plus de 14/5 .....	2	—	1	1	—	—	—	—	—	
Total 2,501 + .....	Over — Plus de 5/8 .....	179,644	18,158	56,580	48,321	31,777	18,237	5,880	452	239	
Not stated — Non précisé .....		139	17	31	30	23	16	7	1	14	
Per cent of total — Pourcentage du total .....		100.0	10.3	31.5	26.7	17.6	10.2	3.3	0.3	(0.1)	
Per cent 2,500 grams or less <sup>2</sup> — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins <sup>2</sup> .....		8.2	9.5	8.2	7.5	7.9	8.5	9.0	9.4	(14.0)	
Mean (average) weight (grams) <sup>2</sup> — Poids moyen (grammes) <sup>2</sup> .....		3,232	3,158	3,197	3,246	3,276	3,286	3,292	3,295	(3,040)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces) .....		7/2	6/15	7 1/2	7/2	7 3/4	7 3/4	7/4	7/4	(6/11)	
Median weight (grams) <sup>2</sup> — Poids médian (grammes) <sup>2</sup> .....		3,261	3,202	3,225	3,272	3,305	3,316	3,332	3,291	(3,102)	
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces) .....		7/3	7 1/2	7 1/2	7/3	7 4/4	7 5/4	7/4	(6/13)		

<sup>1</sup> Data for Newfoundland and Northwest Territories not available.<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest sont inconnues.<sup>2</sup> Based on stated birthweights.<sup>2</sup> Fondé sur le poids déclaré à la naissance.

TABLE B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada,<sup>1</sup> 1965TABLEAU B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada<sup>1</sup>, 1965

Birthweight — Poids à la naissance		Total	Period of gestation — Durée de gestation									
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		- 20 weeks — 20 semaines	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40+	Not stated — Non précisé		
			Males — Sexe masculin									
Total .....		206,920	75	402	841	1,815	4,788	48,754	150,161	84		
500 or less — ou moins .....	1/1 or less — ou moins ...	183	49	91	36	6	1	—	—	—		
501 - 750 .....	1/2 - 1/10 .....	361	18	167	138	33	4	1	—	—		
751-1,000 .....	1/11 - 2/3 .....	462	6	79	261	94	14	6	2	—		
1,001-1,250 .....	2/4 - 2/12 .....	535	1	30	172	242	72	13	5	—		
1,251-1,500 .....	2/13 - 3/4 .....	680	—	14	103	302	177	61	22	1		
1,501-1,750 .....	3/5 - 3/13 .....	990	—	6	59	325	358	189	53	—		
1,751-2,000 .....	3/14 - 4/6 .....	1,784	—	1	44	328	642	524	245	—		
2,001-2,250 .....	4/7 - 4/15 .....	2,836	—	2	10	211	808	1,199	604	2		
2,251-2,500 .....	5/0 - 5/8 .....	6,666	—	2	3	126	786	2,917	2,826	6		
Total 2,500 or less — ou moins .....	5/8 or less — ou moins ...	14,497	74	392	826	1,667	2,862	4,910	3,757	9		
2,501-2,750 .....	5/9 - 6/1 .....	12,332	—	—	2	68	571	5,100	6,589	2		
2,751-3,000 .....	6/2 - 6/9 .....	20,113	—	1	1	32	389	6,592	13,093	5		
3,001-3,250 .....	6/10 - 7/2 .....	33,786	—	—	4	19	392	9,586	23,783	2		
3,251-3,500 .....	7/3 - 7/11 .....	40,349	—	—	—	8	279	8,802	31,250	10		
3,501-3,750 .....	7/12 - 8/4 .....	36,900	—	—	2	10	150	6,680	30,054	4		
3,751-4,000 .....	8/5 - 8/13 .....	24,810	—	1	2	3	81	3,883	20,835	5		
4,001-4,250 .....	8/14 - 9/6 .....	13,751	—	1	1	2	43	1,936	11,765	3		
4,251-4,500 .....	9/7 - 9/14 .....	5,827	—	—	—	1	10	737	5,078	1		
4,501-4,750 .....	9/15-10/7 .....	2,838	—	—	—	—	4	335	2,499	—		
4,751-5,000 .....	10/8 - 11/0 .....	1,038	—	—	—	—	—	121	917	—		
5,001-5,250 .....	11/1 - 11/9 .....	322	—	—	—	—	—	32	290	—		
5,251-5,500 .....	11/10-12/2 .....	119	—	—	—	—	—	10	109	—		
5,501-5,750 .....	12/3 - 12/10 .....	50	—	—	—	—	—	3	47	—		
5,751-6,000 .....	12/11-13/3 .....	21	—	—	—	—	—	3	17	1		
6,001-6,250 .....	13/4 - 13/12 .....	3	—	—	—	—	—	1	2	—		
6,251-6,500 .....	13/13-14/5 .....	6	—	—	—	—	—	1	5	—		
6,501+ .....	Over — Plus de 14/5 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Total 2,501+ .....	Over — Plus de 5/8 .....	192,265	—	3	12	143	1,919	43,822	146,333	33		
Not stated — Non précisé .....		158	1	7	3	5	7	22	71	42		
Per cent of total — Pourcentage du total .....		100.0	*	0.2	0.4	0.9	2.3	23.6	72.6	*		
Per cent 2,500 grams or less <sup>2</sup> — Pourcentage, 2,500 grammes ou moins <sup>2</sup> .....		7.0	100.0	99.2	98.6	92.1	59.9	10.1	2.5	(21.4)		
Mean (average) weight (grams) <sup>2</sup> — Poids moyen (grammes) <sup>2</sup> .....		3,357	486	740	1,086	1,713	2,424	3,196	3,480	(3,238)		
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./onces) .....		7/6	1/1	1/10	2/6	3/12	5/5½	7/½	7/10½	(7/2)		
Median weight (grams) <sup>2</sup> — Poids médian (grammes) <sup>2</sup> .....		3,391	<sup>3</sup>	660	986	1,676	2,351	3,203	3,474	(3,326)		
Approximate equivalent (lb./oz. — liv./ounces) .....		7/7½	<sup>3</sup>	1/7	2/2	3/11	5/2½	7/1	7/10½	(7/5)		

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE B 14. Live Births by Period of Gestation, Birthweight and Sex, Canada,<sup>1</sup> 1965 – ConcludedTABLEAU B 14. Naissances vivantes suivant la durée de gestation, le poids à la naissance et le sexe, Canada<sup>1</sup>, 1965 – fin

Birthweight – Poids à la naissance		Total	Period of gestation – Durée de gestation							
Gram intervals Intervalle en grammes	Equivalent in lb./oz. Équivalent, liv./onces		- 20 weeks – 20 semaines	20-23	24-27	28-31	32-35	36-39	40+	Not stated – Non précisé
Females – Sexe féminin										
Total .....	195,744	51	363	629	1,472	4,161	44,757	144,218	93	
500 or less – ou moins .....	1/1 or less – ou moins ...	199	28	122	40	6	3	—	—	—
501- 750 .....	1/2 - 1/10 .....	333	13	143	140	32	4	—	—	1
751-1,000 .....	1/11- 2/3 .....	365	4	53	184	95	20	5	4	—
1,001-1,250 .....	2/4 - 2/12 .....	487	3	18	122	228	84	30	2	—
1,251-1,500 .....	2/13- 3/4 .....	623	2	9	64	257	177	77	37	—
1,501-1,750 .....	3/5 - 3/13 .....	921	—	5	32	238	355	219	72	—
1,751-2,000 .....	3/14- 4/6 .....	1,885	—	1	26	249	622	638	347	2
2,001-2,250 .....	4/7 - 4/15 .....	3,198	—	1	9	176	718	1,472	817	5
2,251-2,500 .....	5/0 - 5/8 .....	7,950	—	1	5	97	634	3,387	3,825	1
Total 2,500 or less – ou moins .....	5/8 or less – ou moins ...	15,961	50	353	622	1,378	2,617	5,828	5,104	9
2,501-2,750 .....	5/9 - 6/1 .....	16,056	—	—	1	41	475	5,971	9,560	8
2,751-3,000 .....	6/2 - 6/9 .....	25,513	—	—	—	16	347	7,272	17,870	8
3,001-3,250 .....	6/10- 7/2 .....	38,761	—	1	—	14	348	9,321	29,069	8
3,251-3,500 .....	7/3 - 7/11 .....	38,979	—	1	—	7	203	7,454	31,308	6
3,501-3,750 .....	7/12- 8/4 .....	30,522	—	—	—	7	99	4,869	25,541	6
3,751-4,000 .....	8/5 - 8/13 .....	16,918	—	—	—	2	38	2,398	14,476	4
4,001-4,250 .....	8/14- 9/6 .....	7,962	—	—	—	2	15	1,045	6,899	1
4,251-4,500 .....	9/7 - 9/14 .....	2,971	—	—	—	1	5	345	2,619	1
4,501-4,750 .....	9/15-10/7 .....	1,278	—	—	—	—	3	151	1,124	—
4,751-5,000 .....	10/8 - 11/0 .....	473	—	—	—	1	3	59	409	1
5,001-5,250 .....	11/1 - 11/9 .....	120	—	—	—	—	—	16	104	—
5,251-5,500 .....	11/10-12/2 .....	59	—	—	—	—	—	11	48	—
5,501-5,750 .....	12/3 - 12/10 .....	21	—	—	—	—	—	2	19	—
5,751-6,000 .....	12/11-13/3 .....	8	—	—	—	—	—	—	8	—
6,001-6,250 .....	13/4 - 13/12 .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—
6,251-6,500 .....	13/13-14/5 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,501+ .....	Over – Plus de 14/5 .....	2	—	—	—	—	—	—	2	—
Total 2,501+ .....	Over – Plus de 5/8 .....	179,644	—	2	1	91	1,536	38,915	139,056	43
Not stated – Non précisé .....		139	1	8	6	3	8	14	58	41
Per cent of total – Pourcentage du total .....		100.0	*	0.2	0.3	0.8	2.1	22.9	73.7	
Per cent 2,500 grams or less <sup>2</sup> – Pourcentage, 2,500 grammes ou moins <sup>2</sup> .....		8.2	100.0	99.4	99.8	93.8	63.0	13.0	3.5	(17.3)
Mean (average) weight (grams) <sup>2</sup> – Poids moyen (grammes) <sup>2</sup> .....		3,232	565	662	1,000	1,664	2,352	3,076	3,339	(3,024)
Approximate equivalent (lb./oz. – liv./onces) .....		7/2	1/3½	1/7	2/3	3/10½	5/2½	6/12½	7/5½	6/10½
Median weight (grams) <sup>2</sup> – Poids médian (grammes) <sup>2</sup> .....		3,261	3	607	930	1,623	2,288	3,090	3,335	(3,032)
Approximate equivalent (lb./oz. – liv./ounces) .....		7/3	3	1/5	2/0	3/9	5/½	6/13	7/5½	(6/10½)

<sup>1</sup> Data for Newfoundland and Northwest Territories not available.<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest sont inconnues.<sup>2</sup> Based on stated birthweights.<sup>2</sup> Fondé sur le poids déclaré à la naissance.<sup>3</sup> 500 grams (1 lb. 1 oz.) or less.<sup>3</sup> 500 grammes (1 liv. 1 once) ou moins.

## BIRTHS

**TABLE B15. Stillbirths<sup>1</sup> and Rates, Canada and Provinces, 1921- 1965, and by Month, 1965**  
**TABLEAU B15. Mortinatalité<sup>1</sup> et taux, Canada et provinces, 1921- 1965, par mois, 1965**

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
28+ weeks gestation — De 28 semaines ou plus de gestation													
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	8,525	122	57	457	288	2,659	3,083	546	601	418	295	..	..
" " 1926-1930 .....	7,590	128	43	365	283	2,212	2,761	479	551	467	297	—	4
" " 1931-1935 .....	7,074	141	67	401	302	2,337	2,284	383	488	421	247	—	2
1936 .....	6,531	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222	—	3
1937 .....	6,433	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247	1	1
1938 .....	6,595	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256	5	3
1939 .....	6,515	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239	1	6
1940 .....	6,810	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274	2	2
1941 .....	7,091	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287	1	6
1942 .....	7,319	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304	1	12
1943 .....	6,988	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317	2	7
1944 .....	6,895	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301	1	4
1945 .....	6,884	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337	1	1
1946 .....	7,368	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321	—	6
1947 .....	7,646	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340	2	8
1948 .....	7,071	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339	3	8
1949 .....	7,285	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393	3	7
1950 .....	7,192	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369	3	10
1951 .....	7,023	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	2	11
1952 .....	7,277	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375	6	11
1953 .....	6,991	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375	10	10
1954 .....	7,231	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	5	13
1955 .....	6,918	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381	6	10
1956 .....	6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11
1957 .....	6,837	259	46	325	252	2,551	1,999	302	280	385	422	5	11
1958 .....	6,726	267	42	319	254	2,424	2,017	309	270	395	414	5	10
1959 .....	6,560	307	54	261	252	2,324	2,016	299	247	376	404	6	14
1960 .....	6,471	275	36	279	246	2,346	1,960	279	221	373	437	7	12
1961 .....	6,019	281	46	300	222	1,929	1,870	301	266	372	412	4	16
1962 .....	5,882	249	58	277	238	1,824	1,925	276	248	388	377	3	19
1963 .....	5,732	265	52	240	236	1,800	1,873	269	243	367	365	5	17
1964 .....	5,520	255	46	260	216	1,644	1,790	285	248	373	373	7	23
1965 .....	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
January — Janvier .....	389	21	1	19	14	111	141	20	20	20	22	—	—
February — Février .....	389	18	2	22	15	114	127	19	14	21	34	1	2
March — Mars .....	475	21	2	19	20	133	178	19	17	29	34	—	3
April — Avril .....	425	30	5	14	10	125	146	22	14	23	33	—	3
May — Mai .....	419	14	3	17	15	121	142	28	18	25	34	—	2
June — Juin .....	385	20	8	17	12	120	133	21	9	32	12	1	—
July — Juillet .....	434	23	4	19	22	121	132	19	23	27	31	1	2
August — Août .....	444	17	2	14	25	132	150	27	17	29	29	—	2
September — Septembre .....	403	25	4	18	16	140	113	26	16	22	22	—	1
October — Octobre .....	374	26	3	10	14	117	124	17	17	26	20	—	—
November — Novembre .....	352	20	1	16	10	95	123	20	25	17	24	—	1
December — Décembre .....	368	19	—	18	15	109	122	20	14	19	28	1	3

<sup>1</sup> 20 or more completed weeks gestation.<sup>1</sup> De 20 semaines de gestation ou plus.

TABLE B 15. Stillbirths<sup>1</sup> and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1965, and by Month, 1965 — ConcludedTABLEAU B 15. Mortinatalité<sup>1</sup> et taux, Canada et provinces, 1921 - 1965, par mois, 1965 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
28 <sup>+</sup> weeks gestation — Concluded — De 28 semaines ou plus de gestation — fin													
Rate per 1,000 live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921 - 1925 .....	33.5	17.5	29.1	37.7	26.0	30.5	43.1	32.9	27.9	27.0	28.7	..	..
" " 1926 - 1930 .....	31.2	19.0	24.8	33.1	27.4	26.7	40.2	33.3	25.9	29.3	28.7	—	22.4
" " 1931 - 1935 .....	30.1	21.1	34.1	34.9	28.9	29.6	35.1	28.0	24.0	25.5	24.6	4.1	11.6
1936 .....	28.6	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0	—	13.1
1937 .....	28.2	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9	12.0	4.7
1938 .....	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	22.1	20.5	65.8	13.3
1939 .....	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3	15.9	25.6
1940 .....	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8	23.8	8.3
1941 .....	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1	13.9	19.0
1942 .....	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1	10.4	32.5
1943 .....	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9	20.2	17.4
1944 .....	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8	7.4	12.7
1945 .....	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9	8.1	2.0
1946 .....	21.4	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2	—	10.1
1947 .....	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9	8.9	12.8
1948 .....	19.6	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0	10.9	12.4
1949 .....	19.8	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4	9.7	10.9
1950 .....	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6	9.5	16.1
1951 .....	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0	5.8	16.9
1952 .....	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6	15.4	17.1
1953 .....	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8	26.1	14.8
1954 .....	16.6	17.7	21.7	17.2	18.8	21.1	14.9	14.5	13.1	12.4	11.3	11.8	20.6
1955 .....	15.6	16.4	15.8	17.5	15.8	19.2	14.6	13.8	12.1	12.5	11.2	11.5	13.7
1956 .....	15.5	17.9	19.2	17.6	20.0	19.0	13.7	14.4	12.1	11.7	11.4	8.3	14.0
1957 .....	14.6	16.9	17.2	16.8	14.8	18.0	13.2	13.5	17.7	10.8	10.9	10.1	12.2
1958 .....	14.3	18.0	16.3	16.9	15.5	17.1	13.2	14.2	11.3	10.7	10.5	10.6	10.6
1959 .....	13.7	20.7	19.9	13.7	15.3	16.3	12.8	13.1	10.2	9.9	10.1	11.2	14.1
1960 .....	13.5	18.1	13.2	14.6	15.1	17.0	12.3	12.0	9.2	9.6	10.9	13.0	11.0
1961 .....	12.7	18.0	16.2	15.5	13.4	14.1	11.9	12.9	11.1	9.6	10.7	7.2	14.3
1962 .....	12.5	16.5	20.7	14.3	14.5	13.5	12.3	12.0	10.6	10.0	9.9	5.5	16.8
1963 .....	12.3	17.2	17.6	12.6	15.0	13.5	12.1	11.8	10.3	9.5	9.7	10.0	14.6
1964 .....	12.2	17.4	16.9	14.2	14.1	12.6	11.7	13.1	10.9	10.3	10.4	13.6	18.2
1965 .....	11.6	17.2	13.9	12.3	13.3	11.9	11.5	12.9	10.0	8.9	9.6	9.3	16.0
20-27 weeks gestation — De 20-27 semaines de gestation													
Number — Nombre													
1960 .....	..	..	..	43	..	..	..	49	..	35	..	..	..
1961 .....	..	..	..	44	..	230	..	51	65	33	..	..	..
1962 .....	..	..	..	63	63	402	477	51	49	34	56	..	..
1963 .....	..	..	..	65	64	470	421	67	66	77	111	..	..
1964 .....	..	..	11	59	36	427	459	56	74	77	112	..	..
1965 .....	..	..	15	42	41	376	437	37	58	82	124	..	..
Rate per 1,000 live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1960 .....	..	..	..	2.2	..	..	..	2.1	..	0.9	..	..	..
1961 .....	..	..	..	2.2	..	1.6	..	2.2	2.7	0.8	..	..	..
1962 .....	..	..	..	3.2	3.8	3.0	3.1	2.3	2.1	0.9	1.5	..	..
1963 .....	..	..	..	3.4	4.1	3.5	2.7	2.9	2.8	2.0	3.0	..	..
1964 .....	..	..	4.0	3.2	2.3	3.3	3.0	2.6	3.3	2.1	3.1	..	..
1965 .....	..	..	6.0	2.5	2.9	3.1	3.1	1.9	2.8	2.5	3.7	..	..

<sup>1</sup> 20 or more completed weeks gestation.<sup>1</sup> De 20 semaines de gestation ou plus.

TABLE B 16. Stillbirths and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1965  
 TABLEAU B 16. Mortinatalité et taux par cause, Canada et provinces, 1965

Int'l list No. — Nº liste int.	Causes of stillbirths — Causes de mortinatalité	Canada			Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
		T	M	F												
Number — Nombre																
All causes — Toutes causes .....		4,847	2,602	2,245	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
Y 30 Chronic disease in mother — Maladie chronique de la mère .....		115	63	52	3	1	6	5	28	50	7	7	5	3	—	—
Y 31 Acute disease in mother — Maladie aiguë de la mère .....		21	11	10	—	—	2	1	4	11	1	1	—	1	—	—
Y 32 Diseases and conditions of pregnancy and childbirth — Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement .....		358	199	159	22	1	13	13	76	136	17	20	26	32	—	2
Y 33 Absorption of toxic substance from mother — Absorption de substances toxiques provenant de la mère .....		2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Y 34 Difficulties in labour — Dystocies .....		225	124	101	5	2	13	14	73	60	12	9	11	24	2	—
Y 35 Other causes in mother — Autres causes provenant de la mère .....		76	37	39	4	—	2	3	31	14	5	11	1	5	—	—
Y 36 Placental and cord conditions — Anomalies du placenta et du cordon .....		1,879	1,059	820	87	10	80	68	505	656	97	84	150	136	1	5
Y 37 Birth injury — Traumatismes obstétricaux .....		44	31	13	—	—	1	1	13	18	5	1	2	3	—	—
Y 38 Congenital malformation of foetus — Malformation congénitale du foetus .....		651	288	363	28	5	36	28	191	239	36	20	32	36	—	—
Y 39 Diseases of foetus, and ill-defined causes — Maladies du foetus et causes mal définies .....		1,476	788	688	105	16	50	55	515	447	78	51	63	83	1	12
Rate per 100,000 live births — Taux pour 100,000 naissances vivantes																
All causes — Toutes causes .....		1,157.9	1,209.6	1,103.3	1,723.2	1,390.5	1,228.5	1,326.3	1,192.3	1,151.8	1,291.5	995.4	887.8	959.3	934.6	1,595.3
Y 30 Chronic disease in mother — Maladie chronique de la mère .....		27.5	29.3	25.6	20.4	39.7	36.3	35.3	23.2	35.3	35.0	34.2	15.3	8.9	—	—
Y 31 Acute disease in mother — Maladie aiguë de la mère .....		5.0	5.1	4.9	—	—	12.1	7.1	3.3	7.8	5.0	4.9	—	3.0	—	—
Y 32 Diseases and conditions of pregnancy and childbirth — Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement .....		85.5	92.5	78.1	149.3	39.7	78.7	91.7	63.0	96.0	85.1	97.6	79.6	95.0	—	167.9
Y 33 Absorption of toxic substance from mother — Absorption de substances toxiques provenant de la mère .....		0.5	0.9	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—
Y 34 Difficulties in labour — Dystocies .....		53.8	57.6	49.6	33.9	79.5	78.7	98.8	60.5	42.4	60.1	43.9	33.7	71.3	467.3	—
Y 35 Other causes in mother — Autres causes provenant de la mère .....		18.2	17.2	19.2	27.1	—	12.1	21.2	25.7	9.9	25.0	53.7	3.1	14.9	—	—
Y 36 Placental and cord conditions — Anomalies du placenta et du cordon .....		448.9	492.3	403.0	590.2	397.3	484.1	479.7	418.7	463.2	485.6	409.9	459.2	403.9	233.6	419.8
Y 37 Birth injury — Traumatismes obstétricaux .....		10.5	14.4	6.4	—	—	6.1	7.1	10.8	12.7	25.0	4.9	6.1	8.9	—	—
Y 38 Congenital malformation of foetus — Malformation congénitale du foetus .....		155.5	133.9	178.4	190.0	198.6	217.9	197.5	158.4	168.8	180.2	97.6	98.0	106.9	—	—
Y 39 Diseases of foetus, and ill-defined causes — Maladies du foetus et causes mal définies .....		352.6	366.3	338.1	712.3	635.7	302.6	388.0	427.0	315.7	390.5	248.9	192.9	246.5	233.6	1,007.6

TABLE B 16. Stillbirths and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1965 — Concluded

TABLEAU B 16. Mortinatalité et taux par cause, Canada et provinces, 1965 — fin

Int'l list No. — Nº liste int.	Causes of stillbirths — Causes de mortinatalité	Canada			Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
		T	M	F												
Percentage — Pourcentage																
	All causes — Toutes causes .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Y 30	Chronic disease in mother — Maladie chronique de la mère .....	2.4	2.4	2.3	1.2	2.9	3.0	2.7	1.9	3.1	2.7	3.4	1.7	0.9	—	—
Y 31	Acute disease in mother — Maladie aiguë de la mère ..	0.4	0.4	0.4	—	—	1.0	0.5	0.3	0.7	0.4	0.5	—	0.3	—	—
Y 32	Diseases and conditions of pregnancy and childbirth — Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement .....	7.4	7.6	7.1	8.7	2.9	6.4	6.9	5.3	8.3	6.6	9.8	9.0	9.9	—	10.5
Y 33	Absorption of toxic substance from mother — Absorption de substances toxiques provenant de la mère .....	*	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
Y 34	Difficulties in labour — Dys-tocies .....	4.6	4.8	4.5	2.0	5.7	6.4	7.4	5.1	3.7	4.7	4.4	3.8	7.4	50.0	—
Y 35	Other causes in mother — Autres causes provenant de la mère .....	1.6	1.4	1.7	1.6	—	1.0	1.6	2.2	0.9	1.9	5.4	0.3	1.5	—	—
Y 36	Placental and cord conditions — Anomalies du placenta et du cordon .....	38.8	40.7	36.5	34.3	28.6	39.4	36.2	35.1	40.2	37.6	41.2	51.7	42.1	25.0	26.3
Y 37	Birth injury — Traumatismes obstétricaux .....	0.9	1.2	0.6	—	—	0.5	0.5	0.9	1.1	1.9	0.5	0.7	0.9	—	—
Y 38	Congenital malformation of foetus — Malformation congénitale du foetus .....	13.4	11.1	16.2	11.0	14.3	17.7	14.9	13.3	14.7	14.0	9.8	11.0	11.1	—	—
Y 39	Diseases of foetus, and ill-defined causes — Maladies du foetus et causes mal définies .....	30.5	30.3	30.6	41.3	45.7	24.6	29.3	35.8	27.4	30.2	25.0	21.7	25.7	25.0	63.2



DEATHS

---

MORTALITÉ

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1921-1965 and by Month, 1965

TABLEAU D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1921-1965 par mois, 1965

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
Average — Moyenne 1921-1925.....	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,348	5,859	4,953	4,812	..	..
" " 1926-1930.....	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986	54	137
" " 1931-1935.....	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344	61	185
1936.....	111,111	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222	82	177
1937.....	118,019	3,987	1,146	6,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973	81	147
1938.....	110,647	3,586	1,030	6,087	4,898	32,609	36,890	5,893	6,079	5,871	7,460	63	181
1939.....	112,729	3,502	1,133	6,324	5,082	33,388	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517	82	194
1940.....	114,717	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	6,339	6,477	6,203	8,315	56	187
1941.....	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942.....	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943.....	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944.....	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945.....	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946.....	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947.....	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948.....	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949.....	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950.....	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951.....	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952.....	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953.....	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954.....	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955.....	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956.....	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957.....	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958.....	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959.....	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960.....	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961.....	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962.....	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963.....	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	266
1964.....	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965.....	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
January — Janvier.....	13,088	270	95	590	393	3,294	4,880	657	668	821	1,394	8	18
February — Février.....	11,854	279	79	523	363	3,080	4,347	594	590	758	1,212	8	21
March — Mars.....	13,258	334	82	599	392	3,507	4,917	645	580	825	1,352	7	18
April — Avril.....	12,137	238	87	505	439	3,106	4,480	655	585	743	1,277	6	16
May — Mai.....	12,398	264	91	517	397	3,247	4,466	625	661	794	1,310	12	14
June — Juin.....	11,995	266	84	524	369	3,175	4,384	608	594	760	1,213	6	12
July — Juillet.....	12,118	239	88	454	377	3,190	4,287	607	592	873	1,372	14	25
August — Août.....	11,876	229	74	494	414	3,153	4,228	637	631	784	1,215	2	15
September — Septembre.....	11,932	276	77	514	405	3,120	4,227	681	599	767	1,245	7	14
October — Octobre.....	12,658	284	92	536	417	3,224	4,625	673	632	798	1,348	7	22
November — Novembre.....	12,513	270	104	488	387	3,179	4,615	685	629	793	1,344	9	10
December — Décembre.....	13,112	281	83	590	357	3,259	4,890	649	656	818	1,502	14	13
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925.....	11.3	14.0	12.5	12.6	13.1	13.6	11.3	8.6	7.5	8.3	8.7	..	..
" " 1926-1930.....	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3	13.5	21.0
" " 1931-1935.....	9.9	12.7	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9	14.5	13.7
1936.....	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7	16.4	16.1
1937.....	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5	16.2	13.4
1938.....	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6	12.6	16.5
1939.....	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5	16.4	16.2
1940.....	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3	11.2	15.6
1941.....	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942.....	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943.....	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944.....	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945.....	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946.....	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947.....	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948.....	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949.....	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950.....	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951.....	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952.....	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953.....	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954.....	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955.....	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956.....	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	7.6	9.6	7.1	15.3
1957.....	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958.....	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959.....	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960.....	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961.....	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962.....	7.7	6.8	10.0	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.9
1963.....	7.8	6.6	9.1	8.4	7.8	7.0	8.3	8.3	7.7	6.7	8.9	5.4	11.1
1964.....	7.6	6.2	9.2	8.4	7.7	6.8	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.4	8.6
1965.....	7.6	6.5	9.6	8.3	7.6	6.8	8.1	8.0	7.8	6.6	8.8	6.7	7.9

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1921- 1965 and by Month, 1965 - Continued  
 TABLEAU D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1921- 1965 par mois, 1965 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Males - Sexe masculin													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	55,549	1,877	552	3,401	2,683	17,258	17,795	2,920	3,267	2,825	2,970	..	..
" " 1926-1930 .....	60,465	1,938	501	3,362	2,627	19,031	19,318	3,074	3,547	3,172	3,719	44	132
" " 1931-1935 .....	57,976	1,888	525	3,186	2,509	17,152	18,967	3,067	3,463	3,213	3,885	43	78
1936 .....	59,881	1,994	534	3,157	2,568	16,456	19,916	3,438	3,616	3,610	4,433	65	94
1937 .....	64,405	2,148	604	3,244	2,885	18,694	20,690	3,441	4,037	3,661	4,853	58	90
1938 .....	60,894	1,922	551	3,264	2,628	17,376	19,814	3,327	3,673	3,481	4,703	41	114
1939 .....	61,911	1,838	578	3,387	2,781	17,545	20,310	3,531	3,593	3,468	4,714	61	105
1940 .....	63,415	1,873	575	3,399	2,644	17,497	20,923	3,578	3,852	3,683	5,248	41	102
1941 .....	66,076	2,015	595	3,739	2,804	18,344	21,549	3,782	3,821	3,866	5,352	55	154
1942 .....	65,233	2,018	503	3,503	2,741	18,233	21,349	3,680	3,665	3,724	5,615	77	125
1943 .....	68,209	1,930	503	3,581	2,677	18,915	22,159	4,009	3,993	3,999	6,177	92	174
1944 .....	66,557	2,004	488	3,362	2,772	18,569	21,629	3,837	3,830	3,823	6,003	71	169
1945 .....	65,452	1,797	455	3,090	2,635	18,002	21,563	3,775	3,867	3,907	6,057	71	233
1946 .....	66,247	1,836	476	3,266	2,611	18,062	21,849	3,735	3,866	4,049	6,245	60	192
1947 .....	68,465	1,763	543	3,287	2,696	18,566	22,891	3,924	3,989	3,916	6,626	55	209
1948 .....	69,378	1,686	455	3,331	2,668	18,358	23,394	3,900	4,012	4,254	7,055	81	184
1949 .....	70,668	1,596	531	3,321	2,672	18,708	24,123	4,008	3,962	4,350	7,100	63	234
1950 .....	70,598	1,774	464	3,396	2,690	18,396	24,502	3,904	3,821	4,189	7,204	73	185
1951 .....	71,564	1,615	501	3,246	2,668	19,199	24,483	3,986	3,915	4,429	7,311	58	153
1952 .....	72,978	1,501	503	3,253	2,661	19,710	25,072	3,917	4,100	4,561	7,442	74	184
1953 .....	73,660	1,544	515	3,214	2,525	19,474	25,347	4,224	4,110	4,786	7,678	87	156
1954 .....	72,346	1,696	531	3,222	2,463	18,668	25,050	4,055	4,001	4,778	7,676	58	148
1955 .....	74,883	1,804	506	3,371	2,565	19,212	25,890	4,080	4,092	5,113	8,068	52	130
1956 .....	76,576	1,677	548	3,251	2,580	19,796	26,868	4,285	4,158	4,916	8,260	63	174
1957 .....	79,900	1,851	547	3,498	2,646	20,745	28,059	4,446	4,192	5,190	8,486	61	179
1958 .....	79,145	1,745	549	3,538	2,631	20,414	27,869	4,241	4,142	5,254	8,495	65	202
1959 .....	81,411	1,829	544	3,614	2,773	20,605	28,695	4,441	4,406	5,382	8,878	71	173
1960 .....	81,796	1,688	568	3,448	2,678	20,191	29,408	4,553	4,332	5,597	9,079	73	181
1961 .....	82,709	1,683	544	3,530	2,670	21,208	29,248	4,472	4,548	5,695	8,884	66	161
1962 .....	83,859	1,807	574	3,595	2,732	21,284	29,708	4,475	4,411	5,858	9,184	50	181
1963 .....	85,901	1,834	572	3,650	2,805	21,733	30,762	4,648	4,657	5,927	9,098	53	162
1964 .....	85,779	1,808	587	3,685	2,736	21,743	30,029	4,585	4,571	6,044	9,805	59	127
1965 .....	87,208	1,896	608	3,587	2,774	22,142	31,275	4,594	4,662	5,971	9,523	69	107
Rate per 1,000 male population - Taux pour 1,000 habitants (sexe masculin)													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	11.6	..	12.6	12.9	13.5	14.2	11.7	9.0	7.7	8.7	9.6	..	27.5
" " 1926-1930 .....	11.6	..	11.2	12.8	12.9	14.1	11.7	8.9	7.6	8.8	10.5	16.4	14.3
" " 1931-1935 .....	10.2	..	11.3	11.8	11.7	11.5	10.6	8.3	6.9	7.9	9.9	15.3	14.3
1936 .....	10.3	..	11.1	11.3	11.6	10.6	10.8	9.3	7.3	8.6	10.9	20.3	15.7
1937 .....	10.9	..	12.6	11.5	12.9	11.9	11.2	9.2	8.1	8.7	11.8	18.1	15.0
1938 .....	10.3	..	11.3	11.5	11.6	10.9	10.6	8.9	7.5	8.3	11.2	12.8	19.0
1939 .....	10.4	..	11.9	11.8	12.2	10.8	10.8	9.4	7.4	8.2	11.1	19.1	15.7
1940 .....	10.5	..	11.7	11.7	11.4	10.6	11.0	9.5	8.0	8.7	12.2	12.8	15.2
1941 .....	10.9	..	12.1	12.6	12.0	11.0	11.2	10.0	8.0	9.1	12.3	17.2	23.0
1942 .....	10.6	..	10.7	11.6	11.5	10.7	10.9	9.8	8.0	8.9	12.2	24.1	18.7
1943 .....	11.0	..	10.6	11.6	11.3	10.9	11.2	10.7	8.9	9.5	13.1	28.8	26.0
1944 .....	10.6	..	10.3	10.8	11.7	10.6	10.8	10.2	8.5	8.9	12.3	22.2	25.2
1945 .....	10.3	..	9.5	9.8	11.0	10.1	10.7	10.1	8.7	9.1	12.3	22.2	34.8
1946 .....	10.3	..	9.8	10.5	10.7	9.9	10.6	10.0	8.7	9.5	12.0	12.2	21.3
1947 .....	10.4	..	11.3	10.5	10.9	10.0	10.9	10.4	9.0	9.0	12.2	11.2	23.2
1948 .....	10.4	..	9.5	10.5	10.5	9.7	10.8	10.3	9.0	9.5	12.5	16.5	20.4
1949 .....	10.3	9.1	10.9	10.4	10.4	9.6	10.9	10.4	9.1	9.4	12.3	12.9	26.0
1950 .....	10.1	9.9	9.4	10.5	10.4	9.3	10.9	10.0	8.7	8.7	12.3	14.9	20.6
1951 .....	10.1	8.7	10.0	10.0	10.3	9.5	10.6	10.1	9.0	9.0	12.2	10.5	17.0
1952 .....	10.0	7.8	9.9	9.8	10.0	9.4	10.4	9.7	9.3	8.9	12.0	13.7	20.4
1953 .....	9.8	7.8	10.0	9.6	9.4	9.1	10.2	10.3	9.2	9.0	12.0	16.1	17.3
1954 .....	9.3	8.3	10.3	9.4	9.1	8.5	9.7	9.7	8.8	8.7	11.5	9.8	15.3
1955 .....	9.4	8.6	9.9	9.7	9.3	8.5	9.8	9.6	9.0	9.0	11.6	8.3	12.5
1956 .....	9.4	7.8	10.9	9.2	9.2	8.5	9.9	9.9	9.1	8.4	11.5	9.1	15.5
1957 .....	9.5	8.5	10.9	9.8	9.3	8.7	9.9	10.1	9.2	8.6	11.2	9.0	16.3
1958 .....	9.1	7.8	10.8	9.8	9.1	8.3	9.5	9.5	8.9	8.4	10.8	8.9	17.6
1959 .....	9.2	8.1	10.6	9.9	9.4	8.2	9.5	9.8	9.4	8.3	11.1	9.7	14.4
1960 .....	9.0	7.3	10.9	9.3	9.0	7.8	9.6	9.9	9.1	8.4	11.1	9.2	14.6
1961 .....	9.0	7.2	10.2	9.4	8.8	8.1	9.3	9.5	9.5	8.3	10.7	8.1	12.6
1962 .....	8.9	7.5	10.6	9.5	8.9	7.9	9.3	9.4	9.2	8.3	10.9	6.0	13.6
1963 .....	9.0	7.4	10.5	9.5	9.0	7.9	9.5	9.7	9.7	8.2	10.6	6.3	12.2
1964 .....	8.8	7.2	10.7	9.5	8.8	7.8	9.1	9.5	9.4	8.2	11.2	6.7	9.3
1965 .....	8.8	7.4	11.0	9.3	8.8	7.8	9.3	9.4	9.5	8.0	10.5	8.3	7.8

## DEATHS

TABLE D 1. Deaths and Rates, Canada and Provinces, by Sex, 1921-1965 and by Month, 1965 - Concluded  
 TABLEAU D 1. Mortalité et taux, Canada et provinces, suivant le sexe, 1921-1965 par mois, 1965 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Females - Sexe féminin													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	49,376	1,787	533	3,118	2,410	16,081	16,457	2,428	2,592	2,128	1,842	..	..
" " 1926-1930 .....	52,446	1,746	468	3,001	2,393	17,614	17,331	2,432	2,709	2,358	2,267	12	115
" " 1931-1935 .....	49,466	1,754	475	2,887	2,201	16,644	16,815	2,346	2,574	2,234	2,459	18	59
1936 .....	51,230	1,808	490	2,740	2,235	15,397	17,655	2,781	2,698	2,537	2,789	17	83
1937 .....	53,614	1,819	542	2,839	2,548	16,762	17,785	2,629	2,890	2,600	3,120	23	57
1938 .....	49,753	1,664	479	2,823	2,270	15,233	17,076	2,566	2,406	2,390	2,757	22	67
1939 .....	50,818	1,664	555	2,937	2,301	15,843	17,220	2,626	2,438	2,321	2,803	21	89
1940 .....	51,302	1,674	492	2,840	2,341	15,302	17,580	2,761	2,625	2,520	3,067	15	85
1941 .....	52,721	1,769	539	3,175	2,380	15,994	17,677	2,713	2,637	2,519	3,153	12	153
1942 .....	51,877	1,784	458	2,882	2,413	15,566	17,770	2,730	2,525	2,367	3,254	31	97
1943 .....	54,431	1,651	409	2,896	2,240	16,154	18,904	2,998	2,661	2,525	3,835	28	130
1944 .....	53,836	1,888	438	2,867	2,359	16,244	18,152	2,864	2,624	2,497	3,694	29	180
1945 .....	51,873	1,549	433	2,535	2,230	15,346	17,936	2,775	2,562	2,547	3,699	16	245
1946 .....	52,538	1,591	398	2,780	2,255	15,628	17,909	2,802	2,556	2,552	3,892	20	155
1947 .....	53,017	1,562	477	2,722	2,136	15,142	18,728	2,826	2,621	2,627	3,987	22	167
1948 .....	53,596	1,422	432	2,766	2,291	15,245	18,970	2,775	2,484	2,733	4,261	31	186
1949 .....	53,899	1,272	393	2,659	2,204	15,399	19,256	2,911	2,634	2,733	4,215	23	200
1950 .....	53,622	1,394	439	2,682	2,205	15,111	19,446	2,706	2,422	2,667	4,377	26	147
1951 .....	54,259	1,389	403	2,566	2,205	15,701	19,498	2,749	2,525	2,738	4,327	27	131
1952 .....	53,407	1,272	413	2,503	1,986	15,144	19,330	2,635	2,525	2,784	4,638	20	157
1953 .....	54,131	1,189	411	2,594	2,112	14,995	19,895	2,791	2,577	2,860	4,540	29	138
1954 .....	52,509	1,220	435	2,470	1,823	14,501	19,465	2,664	2,322	2,742	4,738	27	102
1955 .....	53,593	1,402	395	2,569	1,870	14,740	19,544	2,773	2,569	2,843	4,748	20	120
1956 .....	55,385	1,381	385	2,487	2,078	15,246	20,363	2,773	2,508	2,870	5,155	22	117
1957 .....	56,679	1,347	369	2,479	1,949	15,489	21,105	2,922	2,551	3,065	5,225	32	146
1958 .....	56,056	1,377	400	2,582	1,897	15,360	20,808	2,904	2,341	2,983	5,246	27	131
1959 .....	58,502	1,350	463	2,757	1,974	15,785	21,905	2,980	2,597	3,099	5,458	18	116
1960 .....	57,897	1,327	393	2,654	1,992	14,938	22,076	2,918	2,536	3,291	5,617	24	131
1961 .....	58,276	1,355	434	2,605	2,025	15,836	21,749	2,897	2,559	3,168	5,519	28	101
1962 .....	59,840	1,391	482	2,747	2,056	15,858	22,448	2,978	2,593	3,406	5,728	25	128
1963 .....	61,466	1,349	407	2,717	2,010	16,484	22,855	3,280	2,784	3,517	5,931	28	104
1964 .....	60,071	1,255	394	2,699	2,000	15,809	22,175	3,136	2,802	3,438	6,246	28	89
1965 .....	61,731	1,334	428	2,747	1,936	16,392	23,071	3,122	2,755	3,563	6,261	31	91
Rate per 1,000 female population - Taux pour 1,000 habitants (sexe féminin)													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	10.8	..	12.3	12.2	12.6	13.0	10.9	8.2	7.3	7.9	7.4	..	..
" " 1926-1930 .....	10.6	..	10.9	11.9	12.2	12.9	10.6	7.7	6.9	7.9	7.9	9.2	27.4
" " 1931-1935 .....	9.3	..	10.9	11.3	10.8	10.6	9.8	7.0	6.1	6.6	7.6	12.5	12.9
1936 .....	9.3	..	10.9	10.4	10.6	10.0	10.0	8.1	6.2	7.2	8.3	9.4	16.6
1937 .....	9.7	..	12.0	10.6	11.9	10.7	10.0	7.7	6.8	7.3	9.0	12.8	11.4
1938 .....	8.9	..	10.6	10.5	10.5	9.6	9.5	7.4	5.7	6.6	7.7	12.2	13.4
1939 .....	9.0	..	12.3	10.7	10.5	9.8	9.4	7.5	5.8	6.4	7.6	11.7	16.8
1940 .....	9.0	..	10.7	10.2	10.6	9.4	9.5	7.9	6.3	6.9	8.2	8.3	16.0
1941 .....	9.1	..	11.8	11.3	10.7	9.6	9.5	7.7	6.3	6.8	8.2	6.7	28.9
1942 .....	8.8	..	10.6	10.0	10.6	9.2	9.3	7.8	6.4	6.6	7.9	17.2	18.3
1943 .....	9.2	..	9.4	9.8	9.9	9.4	9.8	8.6	6.9	6.9	9.0	15.6	24.5
1944 .....	8.9	..	10.0	9.6	10.5	9.3	9.3	8.2	6.8	6.6	8.3	16.1	34.0
1945 .....	8.5	..	9.8	8.3	9.8	8.7	9.0	7.9	6.6	6.7	8.1	8.9	46.2
1946 .....	8.4	..	8.7	9.3	9.6	8.6	8.8	7.9	6.5	6.7	8.1	6.5	22.1
1947 .....	8.3	..	10.4	9.0	8.9	8.2	9.0	7.8	6.7	6.7	7.9	7.1	23.9
1948 .....	8.3	..	9.6	9.0	9.4	8.1	9.0	7.6	6.3	6.7	8.2	10.0	26.6
1949 .....	8.1	7.5	8.7	8.6	8.8	7.9	8.9	7.8	6.7	6.5	7.8	7.4	28.6
1950 .....	7.9	8.1	9.4	8.5	8.7	7.6	8.8	7.2	6.1	6.1	7.9	8.4	21.0
1951 .....	7.8	7.9	8.4	8.1	8.6	7.7	8.5	7.2	6.4	6.1	7.6	7.5	18.7
1952 .....	7.5	7.0	8.4	7.8	7.6	7.3	8.1	6.7	6.3	6.0	7.9	5.6	22.4
1953 .....	7.4	6.4	8.3	7.9	8.0	7.0	8.1	7.0	6.2	5.9	7.5	8.1	19.7
1954 .....	7.0	6.4	8.8	7.5	6.8	6.6	7.7	6.6	5.6	5.4	7.6	6.6	14.0
1955 .....	6.9	7.1	8.0	7.7	6.9	6.5	7.5	6.7	6.1	5.4	7.3	4.3	15.8
1956 .....	7.0	6.9	7.9	7.3	7.6	6.6	7.6	6.6	5.9	5.3	7.6	4.2	14.4
1957 .....	6.9	6.6	7.6	7.2	7.0	6.5	7.5	6.9	6.0	5.5	7.2	6.2	18.3
1958 .....	6.7	6.6	8.1	7.4	6.7	6.3	7.2	6.8	5.5	5.2	7.0	4.7	15.4
1959 .....	6.8	6.3	9.3	7.8	6.9	6.3	7.4	6.8	6.0	5.2	7.1	3.2	12.9
1960 .....	6.6	6.1	7.7	7.4	6.8	5.8	7.3	6.6	5.8	5.3	7.2	3.9	13.6
1961 .....	6.5	6.1	8.5	7.2	6.9	6.0	7.0	6.4	5.7	4.9	6.9	4.3	9.9
1962 .....	6.5	6.1	9.3	7.5	6.8	5.9	7.1	6.5	5.8	5.1	7.0	3.8	12.0
1963 .....	6.6	5.8	7.8	7.3	6.6	6.0	7.1	7.0	6.2	5.2	7.1	4.2	9.7
1964 .....	6.3	5.2	7.5	7.2	6.6	5.7	6.8	6.6	6.1	4.9	7.3	3.9	7.9
1965 .....	6.4	5.5	8.1	7.3	6.3	5.8	6.9	6.6	6.0	5.1	7.1	4.6	8.1

**TABLE D 2. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1965**  
**TABLEAU D 2. Mortalité suivant la province de décès et la province de domicile, 1965**

Place of occurrence Territoire de décès	Total occurrence Décès	Residence — Domicile													
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	U.S.A. É.-U.	Other Autre
<b>Residence — Total — Domicile</b>	<b>149,776</b>	<b>3,230</b>	<b>1,036</b>	<b>6,334</b>	<b>4,710</b>	<b>38,534</b>	<b>54,346</b>	<b>7,716</b>	<b>7,417</b>	<b>9,534</b>	<b>15,784</b>	<b>100</b>	<b>198</b>	<b>733</b>	<b>104</b>
Newfoundland — Terre-Neuve .....	3,229	3,201	—	1	1	2	5	—	—	—	—	—	—	7	12
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	1,030	—	1,011	7	2	1	4	—	—	—	—	—	—	5	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..	6,343	7	13	6,257	23	6	10	1	—	1	1	—	—	24	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	4,755	—	5	18	4,601	55	12	—	2	—	3	—	—	52	7
Québec .....	38,332	12	2	8	36	37,992	159	3	2	2	9	—	4	83	20
Ontario .....	54,638	7	2	18	19	338	53,707	29	17	9	21	1	1	427	42
Manitoba .....	7,774	—	—	1	1	2	80	7,583	51	5	10	1	11	27	2
Saskatchewan .....	7,377	1	—	3	—	—	9	38	7,245	50	22	—	—	6	3
Alberta .....	9,572	—	—	1	2	1	22	15	57	9,368	52	5	20	23	6
British Columbia — Colombie-Britannique .....	15,808	—	1	3	1	3	23	15	20	63	15,581	11	—	75	12
Yukon .....	92	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	82	—	4	—
Northwest Territories — Territoire du Nord-Ouest .....	170	—	—	—	—	1	2	1	2	2	—	—	162	—	—
United States — États-Unis .....	656	2	2	17	24	133	313	31	20	33	81	—	—	—	—

**TABLE D 3. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1921-1965**  
**TABLEAU D 3. Pourcentages des décès à l'hôpital, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1921-1965**

Year — Année	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Average — Moyenne 1921-1925 .....	24.3	12.3	14.9	14.8	—	23.6	32.4	22.0	30.8	42.0	—	—
" " 1926-1930 .....	27.1	13.9	18.9	18.6	18.9	30.8	38.0	31.2	40.0	46.9	—	—
" " 1931-1935 .....	31.3	17.5	21.6	21.5	24.8	33.8	38.9	35.4	44.4	48.9	—	—
1936 .....	35.1	18.5	23.5	23.7	29.7	36.1	41.9	38.5	49.9	51.6	—	—
1937 .....	35.5	19.5	24.3	24.6	30.2	36.9	41.4	41.2	49.5	50.7	—	—
1938 .....	36.8	19.8	26.3	24.5	30.8	38.1	43.7	41.9	52.8	53.2	—	—
1939 .....	37.2	21.5	26.6	25.1	31.5	38.4	45.5	42.0	51.7	53.8	—	—
1940 .....	38.8	20.8	28.3	26.7	32.9	39.8	46.6	45.7	52.1	53.9	—	—
1941 .....	39.8	21.6	30.2	27.5	33.9	41.3	49.1	45.8	53.7	52.5	—	—
1942 .....	41.2	25.9	32.3	27.7	34.5	42.8	49.1	48.6	53.6	55.5	—	—
1943 .....	42.7	29.3	33.3	30.0	35.4	44.0	51.1	51.1	54.5	57.8	—	—
1944 .....	43.9	31.2	34.2	31.8	36.4	44.7	51.2	54.5	57.2	60.3	—	—
1945 .....	44.6	31.3	35.7	31.2	36.7	45.6	51.3	57.4	57.6	58.8	—	—
1946 .....	46.0	31.0	35.5	33.4	36.7	48.7	53.1	58.9	59.7	58.3	—	—
1947 .....	46.1	36.8	37.8	37.1	37.2	46.2	61.2	60.8	60.5	—	—	—
1948 .....	47.4	38.2	37.4	39.9	38.6	47.9	53.8	64.0	60.8	60.0	—	—
1949 .....	48.1	41.1	39.7	42.0	38.3	48.8	54.8	64.9	59.1	61.9	—	—
1950 .....	48.7	38.6	40.0	40.6	40.2	48.7	56.7	67.7	61.2	60.7	66.7	28.0
1951 .....	50.1	41.4	42.6	41.0	41.3	50.1	58.5	67.9	62.4	62.9	50.6	21.8
1952 .....	50.0	36.5	40.9	41.6	39.5	50.6	59.8	68.5	64.2	63.5	52.1	20.5
1953 .....	51.4	39.1	44.7	43.8	40.2	52.2	62.6	71.4	64.4	62.3	54.3	25.5
1954 .....	52.9	43.6	44.2	43.1	41.6	53.9	62.2	70.7	64.8	66.8	57.6	19.2
1955 .....	53.8	45.2	45.8	45.3	43.2	55.5	58.5	69.1	65.8	66.2	52.8	20.4
1956 .....	55.6	46.0	47.5	44.9	46.0	57.1	61.2	70.6	67.4	66.5	48.2	22.0
1957 .....	57.1	50.1	48.3	48.8	47.8	58.3	63.6	71.8	69.4	66.5	57.0	22.8
1958 .....	57.8	49.0	50.1	47.4	48.2	59.2	65.6	73.6	70.4	66.8	56.5	21.9
1959 .....	59.4	48.7	53.3	51.0	49.6	61.4	68.1	73.4	70.8	66.3	56.2	29.8
1960 .....	62.1	55.8	55.6	57.1	52.3	63.8	69.7	74.1	72.5	69.2	52.6	27.2
1961 .....	63.0	55.5	56.1	58.5	55.5	64.1	72.4	75.1	71.1	68.1	43.6	26.0
1962 .....	63.7	56.3	56.5	60.2	57.7	65.0	72.3	75.1	70.9	65.1	56.0	32.4
1963 .....	64.9	54.6	59.7	61.7	59.2	66.3	71.3	75.4	70.9	66.0	40.7	36.8
1964 .....	65.2	58.5	58.7	62.8	58.9	68.0	73.6	75.4	70.6	63.1	50.6	38.4
1965 .....	66.5	57.4	58.0	62.8	59.3	68.8	72.7	74.4	72.7	70.9	52.0	37.9

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

## DEATHS

TABLE D 4 A. Average Ages of Decedents by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965  
 TABLEAU D 4 A. Âges moyens des décédés suivant le sexe, Canada et provinces, 1921-1965

Year - Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Males — Sexe masculin													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	41.7	..	50.6	46.2	40.4	..	45.4	34.7	29.3	32.1	43.7	..	..
" " 1926-1930 .....	41.4	..	52.4	48.1	43.0	32.8	49.0	41.6	35.1	37.3	47.9	50.6	30.1
" " 1931-1935 .....	46.4	..	54.4	50.7	46.2	38.4	52.9	46.8	41.9	43.1	52.4	51.6	26.6
1936 .....	49.4	..	54.2	51.5	48.4	42.1	55.6	49.7	45.1	44.9	55.6	47.0	25.3
1937 .....	48.2	..	53.8	52.4	44.7	39.8	55.5	50.3	43.8	45.9	53.2	54.2	25.1
1938 .....	50.1	..	56.0	52.9	48.9	42.1	56.1	51.2	48.7	48.1	55.0	59.9	25.4
1939 .....	51.5	..	53.6	55.1	48.6	43.7	57.5	52.3	49.5	49.9	56.3	56.0	21.5
1940 .....	52.3	..	56.7	54.1	48.6	45.1	57.9	53.4	50.2	50.9	57.2	57.2	26.1
1941 .....	51.4	..	54.1	51.1	48.7	43.8	57.4	53.0	50.6	49.7	57.3	51.9	24.0
1942 .....	51.9	..	57.5	51.2	46.9	44.2	57.9	53.1	51.4	52.4	57.6	40.2	20.8
1943 .....	52.7	..	57.1	51.8	49.0	45.4	58.3	53.7	52.0	51.9	57.9	46.4	21.7
1944 .....	52.5	..	57.5	52.9	48.0	44.9	58.1	54.0	53.1	50.6	58.2	53.8	25.7
1945 .....	53.4	..	58.7	53.7	49.4	46.0	58.6	54.4	53.9	52.6	58.2	53.2	20.3
1946 .....	53.1	..	55.8	53.5	48.3	46.6	57.9	53.7	51.7	52.5	58.7	47.4	21.4
1947 .....	53.3	..	56.0	54.2	47.4	46.3	58.1	54.2	53.8	53.6	57.4	56.4	19.5
1948 .....	54.5	..	59.3	55.9	48.8	47.3	58.9	56.1	55.2	54.3	59.4	49.6	25.0
1949 .....	54.8	45.3	57.2	55.7	49.3	48.5	58.9	56.7	56.1	55.8	59.6	51.2	28.3
1950 .....	55.6	45.9	60.8	57.5	51.3	49.0	59.5	58.2	57.7	55.9	60.8	46.2	24.1
1951 .....	56.3	46.8	61.4	58.7	52.7	50.0	59.7	59.5	59.3	55.5	61.2	50.8	22.9
1952 .....	55.7	47.8	61.8	57.5	53.8	49.1	59.3	59.1	57.3	55.2	60.8	47.5	25.9
1953 .....	56.4	47.9	62.7	58.1	54.9	50.2	59.6	58.8	57.7	55.4	61.8	48.5	24.3
1954 .....	57.2	50.8	60.1	58.3	54.7	51.3	60.2	59.5	59.4	56.7	62.4	40.0	26.7
1955 .....	57.9	50.3	63.1	59.8	54.7	52.6	60.5	60.1	59.4	57.7	63.0	40.9	28.7
1956 .....	58.0	50.3	60.6	60.0	55.8	52.2	60.7	60.4	60.8	57.9	62.6	44.1	24.9
1957 .....	58.1	50.9	64.3	61.0	56.6	52.6	60.3	60.6	61.1	58.3	62.1	40.3	23.5
1958 .....	58.4	51.4	62.7	59.8	56.8	53.3	60.9	61.0	61.2	57.8	62.4	45.5	21.0
1959 .....	59.1	51.1	63.9	61.1	58.1	53.8	61.1	62.5	62.1	58.5	63.3	51.7	25.2
1960 .....	59.5	51.1	62.1	59.4	58.4	54.8	61.5	61.5	61.7	58.8	64.2	42.1	19.8
1961 .....	59.7	51.0	61.7	61.0	60.3	55.4	61.3	63.0	63.0	58.7	63.8	44.8	26.0
1962 .....	59.9	52.9	62.5	60.7	59.8	55.3	61.5	62.6	63.3	59.8	64.5	41.2	24.4
1963 .....	60.5	51.0	63.2	61.6	59.9	56.6	61.8	63.8	63.4	60.0	64.7	47.6	20.2
1964 .....	60.7	54.4	61.3	62.3	60.4	56.7	61.8	63.3	63.8	60.0	65.0	48.7	23.5
1965 .....	61.7	55.9	63.4	62.9	61.4	57.9	63.0	64.3	64.5	61.4	65.2	46.9	30.1
Females — Sexe féminin													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	43.5	..	52.5	49.2	42.4	..	48.1	34.1	27.7	29.7	41.8	..	..
" " 1926-1930 .....	42.9	..	53.8	50.9	44.0	35.6	51.3	40.6	34.0	34.6	44.9	25.0	33.6
" " 1931-1935 .....	48.1	..	55.7	53.5	48.4	41.0	55.5	46.4	40.6	41.1	50.8	36.2	24.5
1936 .....	50.5	..	58.0	53.8	49.3	44.5	57.8	48.1	44.0	42.9	51.9	35.8	21.9
1937 .....	49.6	..	57.5	55.5	46.5	42.3	58.0	48.0	42.7	42.7	51.7	37.1	28.2
1938 .....	51.5	..	60.3	54.9	49.6	44.5	58.8	50.8	46.5	45.5	53.2	30.4	20.5
1939 .....	53.1	..	57.8	55.8	50.0	46.7	60.6	51.4	47.8	47.4	55.8	39.1	28.5
1940 .....	53.7	..	58.8	55.4	49.6	47.7	60.9	51.6	47.9	48.2	57.0	21.9	25.9
1941 .....	53.3	..	58.6	54.7	49.5	46.7	60.7	52.8	48.6	48.3	57.6	19.1	27.8
1942 .....	53.5	..	56.7	54.7	48.0	46.4	61.1	53.0	50.3	50.5	56.9	18.5	19.9
1943 .....	54.5	..	58.3	55.0	50.8	47.8	61.6	52.1	51.9	50.5	57.1	32.6	25.0
1944 .....	54.1	..	57.3	56.4	51.0	47.2	61.3	52.4	51.6	49.5	57.5	35.5	23.0
1945 .....	54.8	..	59.1	56.2	50.5	47.7	61.6	54.4	53.4	51.3	57.5	41.5	20.1
1946 .....	54.8	..	59.6	56.7	49.2	49.4	61.2	52.5	50.8	50.4	57.3	38.2	20.8
1947 .....	55.4	..	58.5	57.8	51.7	49.5	61.7	54.1	51.6	51.4	57.4	23.5	22.1
1948 .....	56.6	..	61.2	60.7	50.8	50.4	62.4	56.0	53.7	52.8	59.4	28.7	22.8
1949 .....	56.9	46.0	57.9	59.9	54.0	51.4	62.3	57.1	54.2	54.5	59.8	22.7	29.6
1950 .....	58.0	45.0	62.9	60.9	54.4	51.8	63.5	58.9	56.6	55.7	60.7	36.9	25.8
1951 .....	58.7	50.0	66.8	62.7	55.9	53.2	63.7	59.6	57.3	55.2	61.4	29.2	27.8
1952 .....	58.1	50.5	63.0	61.9	56.1	52.0	63.4	58.7	55.2	55.0	61.2	27.1	22.2
1953 .....	59.3	51.3	66.4	63.0	57.3	53.8	63.8	59.4	56.9	55.3	63.0	39.3	24.4
1954 .....	60.0	53.9	65.5	63.1	56.9	54.2	64.2	61.3	58.7	57.0	63.4	24.7	27.0
1955 .....	60.5	52.8	64.9	64.2	59.0	55.6	64.4	60.9	58.9	57.1	64.4	22.1	28.5
1956 .....	60.6	52.1	63.3	64.5	59.0	55.2	64.7	61.1	60.3	57.8	63.2	23.6	24.5
1957 .....	60.8	54.2	66.1	63.8	60.0	55.9	64.7	61.7	61.3	56.8	62.5	39.5	20.3
1958 .....	61.4	54.4	69.3	64.0	62.3	56.9	64.8	62.4	61.2	57.9	63.4	37.0	18.5
1959 .....	62.3	54.4	68.2	63.9	61.7	58.1	65.3	64.4	62.8	59.2	64.5	45.6	22.7
1960 .....	62.7	55.5	67.4	65.1	63.3	58.6	65.6	63.3	62.5	58.6	66.0	36.8	20.2
1961 .....	63.1	56.7	67.9	65.1	63.7	59.3	66.0	64.4	62.9	58.8	65.7	32.4	21.5
1962 .....	63.2	54.9	68.4	63.6	62.0	59.4	66.1	64.4	63.6	59.8	66.5	22.3	18.5
1963 .....	64.1	57.4	70.8	66.7	63.9	60.1	66.5	65.4	64.4	61.7	67.3	36.2	25.1
1964 .....	64.3	56.3	68.4	66.2	64.1	60.6	66.8	64.8	64.3	61.1	67.6	32.1	22.5
1965 .....	65.4	56.4	68.8	66.9	65.8	62.2	67.7	66.1	65.6	62.5	68.2	34.8	27.1

TABLE D4 B. Median Age at Death, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965

TABLEAU D4 B. Âge médian au décès, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Males - Sexe masculin													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	47.3	..	64.1	55.4	45.1	..	54.7	34.3	19.8	30.0	47.8	..	..
" " 1926-1930 .....	47.8	..	65.1	57.6	51.8	23.8	58.6	47.5	35.4	40.6	52.9	..	..
" " 1931-1935 .....	55.5	..	67.4	61.1	57.5	41.8	62.3	55.3	49.6	50.5	58.3	..	..
1936 .....	58.9	..	66.4	62.5	60.5	49.6	64.1	58.2	54.2	52.2	61.4	..	..
1937 .....	57.9	..	64.3	62.9	55.7	45.3	63.7	59.7	53.4	54.5	60.1	..	..
1938 .....	59.6	..	68.6	63.5	60.6	49.7	64.4	60.3	57.4	56.5	61.7	..	..
1939 .....	61.0	..	67.3	65.4	60.6	52.1	65.5	61.2	58.6	58.6	62.2	..	..
1940 .....	61.7	..	69.1	64.6	61.2	54.3	65.3	62.0	59.9	60.0	63.1	..	..
1941 .....	61.2	..	68.2	62.1	60.0	52.8	65.0	61.9	60.1	58.9	63.6	..	..
1942 .....	61.7	..	68.6	61.8	59.3	53.4	65.3	62.2	60.7	61.0	64.1	..	..
1943 .....	62.5	..	67.4	63.1	61.3	55.3	65.9	63.4	61.9	61.1	64.5	..	..
1944 .....	62.7	..	69.2	64.3	60.6	55.2	65.7	63.9	63.0	61.0	65.1	..	..
1945 .....	63.1	..	69.9	64.7	61.8	56.1	65.9	64.0	63.6	62.5	65.1	..	..
1946 .....	63.1	..	66.5	64.1	61.1	56.9	65.7	63.4	63.1	62.4	65.8	..	..
1947 .....	63.3	..	68.6	64.9	59.9	56.6	65.8	64.3	64.7	63.2	65.2	..	..
1948 .....	64.1	..	69.6	65.8	61.0	57.7	66.2	64.9	64.8	64.2	66.5	..	..
1949 .....	64.5	57.2	68.1	65.9	62.5	59.0	66.5	65.7	65.7	64.7	66.7	..	..
1950 .....	65.1	57.7	70.4	67.5	63.8	59.8	66.8	66.8	66.6	65.2	67.4	..	..
1951 .....	65.5	58.2	71.8	68.0	65.5	60.4	66.8	67.6	68.0	65.0	68.3	..	..
1952 .....	65.1	60.0	71.9	67.5	65.9	59.6	66.7	67.6	67.3	64.7	67.8	..	..
1953 .....	65.7	61.6	71.7	67.4	66.2	60.4	67.0	67.6	67.9	65.1	69.1	..	..
1954 .....	66.3	63.7	69.9	67.9	66.6	61.7	67.3	68.2	68.7	65.9	69.4	..	..
1955 .....	67.0	63.6	73.1	69.3	66.0	62.5	67.6	68.8	69.0	67.1	70.3	..	..
1956 .....	67.0	62.9	71.2	68.8	67.0	62.5	67.8	68.9	69.7	67.5	70.1	..	..
1957 .....	66.9	63.8	72.3	69.2	66.6	62.2	67.4	69.2	70.1	68.0	69.9	..	..
1958 .....	67.2	63.5	73.0	68.1	66.8	62.9	67.9	69.5	69.9	67.5	70.2	..	..
1959 .....	67.7	62.9	72.8	69.7	68.1	63.2	68.2	70.7	70.7	67.9	71.0	..	..
1960 .....	67.8	63.0	71.3	68.2	68.2	63.4	68.2	70.2	71.1	68.4	71.8	..	..
1961 .....	67.9	63.7	71.8	69.0	69.0	64.0	68.1	71.0	71.6	68.3	71.8	..	..
1962 .....	68.0	64.8	70.5	69.1	68.8	63.6	68.1	70.9	72.4	69.0	71.9	..	..
1963 .....	68.2	62.8	71.6	69.4	69.1	64.3	68.3	71.6	72.3	69.2	72.2	..	..
1964 .....	68.1	64.6	71.1	69.2	69.0	64.2	68.0	71.1	72.8	68.6	72.3	..	..
1965 .....	68.5	65.5	71.2	69.8	69.7	65.1	68.7	71.5	72.5	69.2	72.1	..	..
Females - Sexe féminin													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	48.5	..	64.6	58.3	45.9	..	56.9	30.9	19.0	24.3	45.0	..	..
" " 1926-1930 .....	48.0	..	65.5	60.8	50.0	31.1	60.7	43.0	31.3	33.1	49.3	..	..
" " 1931-1935 .....	56.7	..	67.6	64.2	58.1	43.7	64.8	53.3	44.8	45.4	57.5	..	..
1936 .....	59.8	..	70.6	64.3	59.3	50.5	66.6	55.4	50.5	48.1	58.2	..	..
1937 .....	59.0	..	68.1	66.7	57.0	46.8	67.1	55.2	48.8	48.7	59.0	..	..
1938 .....	61.3	..	70.2	65.0	60.6	51.1	67.7	59.2	55.4	53.3	60.8	..	..
1939 .....	63.1	..	69.2	65.9	62.1	55.1	68.8	59.9	56.1	55.8	63.5	..	..
1940 .....	63.8	..	71.3	67.0	61.8	56.4	68.9	60.7	57.0	56.0	64.4	..	..
1941 .....	63.6	..	69.5	65.6	60.5	55.3	68.9	61.0	58.1	56.9	65.3	..	..
1942 .....	63.6	..	67.3	66.2	59.0	55.2	68.9	62.5	59.3	59.0	64.5	..	..
1943 .....	64.7	..	69.4	65.8	63.2	57.0	69.5	62.3	61.5	60.4	65.2	..	..
1944 .....	64.5	56.2	68.3	67.5	62.9	56.9	69.3	62.0	61.7	58.8	65.9	..	..
1945 .....	65.0	55.6	70.2	67.0	63.4	57.3	69.4	63.9	63.2	61.5	65.7	..	..
1946 .....	65.3	..	70.1	67.8	61.3	59.2	69.7	62.5	61.7	60.6	66.1	..	..
1947 .....	66.0	..	69.3	69.1	64.0	59.9	70.0	64.9	62.5	62.4	65.9	..	..
1948 .....	67.0	..	71.7	70.6	70.6	64.5	61.0	70.5	65.9	64.8	67.5	..	..
1949 .....	67.4	56.2	70.3	70.6	67.3	62.4	70.7	67.5	64.7	64.9	68.1	..	..
1950 .....	68.2	55.6	73.7	71.2	66.7	62.9	71.1	68.4	67.1	66.0	69.0	..	..
1951 .....	68.8	63.8	74.1	72.0	68.8	64.2	71.5	69.3	67.9	66.1	69.8	..	..
1952 .....	68.4	63.9	71.8	71.4	68.4	63.3	71.4	68.0	66.8	65.6	69.8	..	..
1953 .....	69.3	65.8	74.8	72.3	69.5	64.9	71.8	68.9	67.9	66.6	71.0	..	..
1954 .....	69.7	66.9	74.9	72.5	69.2	65.2	72.2	69.7	69.0	68.0	71.8	..	..
1955 .....	70.4	67.4	75.3	72.9	70.7	66.2	72.4	70.1	69.9	68.1	72.6	..	..
1956 .....	70.6	66.2	75.4	73.0	71.1	66.4	72.6	70.8	71.0	68.8	72.1	..	..
1957 .....	70.6	67.0	75.2	73.1	71.4	66.6	72.6	71.2	71.0	68.5	71.7	..	..
1958 .....	71.2	68.0	76.8	73.5	73.2	67.6	72.7	71.7	71.4	69.5	72.8	..	..
1959 .....	71.8	68.5	76.8	73.3	71.8	68.5	73.2	72.7	72.5	70.5	73.2	..	..
1960 .....	72.0	69.0	76.1	74.4	73.7	68.4	73.2	72.7	72.4	69.8	74.1	..	..
1961 .....	72.2	69.9	77.1	73.5	73.0	69.0	73.6	72.9	72.6	70.6	74.1	..	..
1962 .....	72.4	68.8	76.8	73.6	72.4	68.9	73.6	73.7	74.2	71.1	74.3	..	..
1963 .....	72.9	69.8	78.3	74.9	73.7	69.4	73.9	73.7	74.1	72.0	75.3	..	..
1964 .....	72.9	69.0	76.3	74.4	73.7	69.6	73.9	73.5	74.0	71.6	75.4	..	..
1965 .....	73.4	70.1	76.8	74.8	74.7	70.4	74.5	74.3	74.6	72.2	75.8	..	..

## DEATHS

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1921-1965 and Provinces, 1965

No.	Province	Total	Age - Âge							
			Under 1 year <sup>1</sup> — Moins de 1 an <sup>1</sup>	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24		
Both sexes										
Canada:										
1	Average — Moyenne 1921-1925 <sup>2</sup> .....	10.3	84.1	6.7	2.4	1.9	2.7	3.6		
2	" " 1926-1930 .....	11.1	93.3	8.0	2.5	1.9	2.9	3.8		
3	" " 1931-1935 .....	9.8	74.9	5.6	1.7	1.4	2.1	2.8		
4	1936 .....	9.8	66.1	5.1	1.8	1.3	2.0	2.7		
5	1937 .....	10.3	75.8	6.8	2.0	1.4	2.0	2.7		
6	1938 .....	9.6	63.3	4.9	1.7	1.3	1.8	2.4		
7	1939 .....	9.7	60.7	4.4	1.6	1.2	1.8	2.3		
8	1940 .....	9.8	56.4	4.3	1.4	1.1	1.7	2.2		
9	1941 .....	10.0	59.7	4.3	1.5	1.2	1.7	2.3		
10	1942 .....	9.7	53.8	4.2	1.3	1.1	1.7	2.4		
11	1943 .....	10.1	53.7	3.7	1.4	1.1	1.8	2.4		
12	1944 .....	9.7	54.7	3.7	1.4	1.0	1.6	2.0		
13	1945 .....	9.4	51.3	2.9	1.2	1.0	1.5	1.9		
14	1946 .....	9.4	46.7	3.0	1.2	0.9	1.5	1.9		
15	1947 .....	9.4	45.5	2.6	1.0	0.8	1.4	1.8		
16	1948 .....	9.3	43.7	2.5	1.0	0.8	1.3	1.7		
17	1949 .....	9.2	43.3	2.3	0.9	0.8	1.3	1.6		
18	1950 .....	9.1	41.5	2.0	0.9	0.7	1.1	1.4		
19	1951 .....	9.0	38.5	1.9	0.8	0.7	1.1	1.4		
20	1952 .....	8.7	38.2	2.0	0.8	0.7	1.0	1.4		
21	1953 .....	8.6	35.6	1.8	0.8	0.6	1.0	1.4		
22	1954 .....	8.2	31.9	1.6	0.7	0.5	0.9	1.2		
23	1955 .....	8.2	31.3	1.5	0.6	0.6	0.9	1.2		
24	1956 .....	8.2	31.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2		
25	1957 .....	8.2	30.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2		
26	1958 .....	7.9	30.2	1.3	0.6	0.5	0.8	1.0		
27	1959 .....	8.0	28.4	1.2	0.6	0.5	0.9	1.2		
28	1960 .....	7.8	27.3	1.2	0.6	0.5	0.9	1.1		
29	1961 .....	7.7	27.2	1.1	0.5	0.4	0.8	1.1		
30	1962 .....	7.7	27.6	1.1	0.5	0.4	0.8	1.2		
31	1963 .....	7.8	26.3	1.1	0.6	0.4	0.8	1.2		
32	1964 .....	7.6	24.7	1.0	0.5	0.4	0.8	1.2		
33	1965 .....	7.6	23.6	1.0	0.5	0.4	0.8	1.2		
34	Newfoundland — Terre-Neuve .....	6.5	31.1	1.4	0.6	0.5	0.7	0.9		
35	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ....	9.6	29.4	1.1	0.6	0.4	1.1	0.6		
36	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	8.3	23.8	1.0	0.6	0.6	0.8	1.1		
37	New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	7.6	23.0	1.4	0.8	0.5	0.9	1.2		
38	Québec .....	6.8	26.2	1.1	0.7	0.5	0.8	1.2		
39	Ontario .....	8.1	20.5	0.8	0.5	0.3	0.8	1.2		
40	Manitoba .....	8.0	23.0	1.0	0.4	0.4	0.8	1.1		
41	Saskatchewan .....	7.8	24.5	1.0	0.5	0.3	1.0	1.4		
42	Alberta .....	6.6	24.0	0.8	0.3	0.4	0.8	1.2		
43	British Columbia — Colombie-Britannique .....	8.8	20.7	1.1	0.5	0.3	1.1	1.2		
44	Yukon .....	6.7	49.1	1.5	1.0	—	2.0	3.8		
45	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	7.9	63.8	3.4	1.2	1.5	1.8	2.0		

See footnotes at end of table.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1921-1965 et provinces, 1965

Age — Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Deux sexes												
4.0	4.8	5.6	7.1	9.6	14.4	21.5	34.8	55.5	88.2	139.6	243.5	1
4.1	5.0	6.0	7.5	10.1	14.9	22.5	36.3	56.5	92.9	142.7	255.1	2
3.6	4.3	5.1	6.8	9.7	14.2	22.2	33.6	53.6	85.8	139.8	225.2	3
3.5	4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	4
3.5	4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	5
3.1	3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	6
2.9	3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	7
2.8	3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	8
2.8	3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	9
2.6	3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	10
2.5	3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	11
2.3	3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	12
2.3	3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	13
2.2	2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	14
2.1	2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	15
2.0	2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	16
1.9	2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	17
1.6	2.4	3.6	5.7	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.3	123.4	215.1	18
1.8	2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	222.0	19
1.7	2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.9	120.6	210.6	20
1.6	2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.8	75.5	119.5	214.7	21
1.5	2.0	3.2	4.8	8.1	12.0	19.4	29.2	44.7	72.5	114.2	208.3	22
1.5	1.8	2.9	4.7	7.8	12.1	19.1	29.5	45.3	75.1	119.1	210.9	23
1.4	1.9	2.9	4.8	7.7	12.3	19.4	29.2	45.3	74.8	121.0	208.5	24
1.4	1.9	3.0	5.0	7.8	12.7	19.9	30.3	44.9	74.1	120.9	209.2	25
1.3	1.9	2.9	4.7	7.7	12.3	19.0	29.2	43.9	71.8	117.8	207.1	26
1.3	1.8	2.8	4.7	7.6	12.2	18.7	29.0	46.0	73.3	119.6	211.3	27
1.2	1.9	2.7	4.8	7.4	12.0	18.7	28.1	44.5	71.8	115.6	207.4	28
1.3	1.8	2.7	4.5	7.5	11.7	18.4	28.4	43.9	70.2	112.4	199.4	29
1.3	1.8	2.8	4.5	7.3	11.9	18.4	27.9	43.8	68.8	111.2	199.5	30
1.3	1.8	2.7	4.5	7.3	11.7	18.7	28.1	43.7	69.8	113.5	202.7	31
1.3	1.7	2.8	4.5	7.3	11.4	18.9	27.7	42.9	67.2	108.3	189.6	32
1.3	1.8	2.8	4.4	7.5	11.4	18.3	27.5	43.5	67.4	109.3	202.4	33
1.4	2.7	3.6	3.6	6.4	10.4	18.4	24.4	42.7	72.0	110.0	211.1	34
1.4	3.0	3.1	3.8	7.5	10.9	15.4	27.4	41.3	67.4	94.7	205.6	35
1.5	1.9	2.5	5.3	7.9	11.5	17.2	28.7	42.6	65.8	102.7	184.2	36
1.2	1.8	3.5	3.9	6.4	11.4	16.7	25.2	40.7	63.7	109.0	208.6	37
1.4	1.8	2.9	4.9	8.2	12.1	19.5	29.9	46.9	74.1	118.6	212.6	38
1.1	1.6	2.7	4.4	7.9	11.8	19.4	28.5	45.2	67.6	114.6	213.3	39
1.5	1.9	2.9	3.6	6.8	9.9	15.2	25.3	40.3	64.1	100.8	180.3	40
1.2	1.5	2.3	3.6	5.7	8.9	15.1	22.8	35.8	60.4	96.0	176.7	41
1.3	1.7	2.4	4.1	6.6	10.3	15.4	24.5	39.5	63.9	102.6	186.9	42
1.6	2.2	2.7	4.3	7.0	11.1	17.7	25.0	40.7	63.5	99.3	191.0	43
3.3	3.1	5.0	3.8	4.3	22.0	33.3	6.7	25.0	60.0	3	3	44
3.9	3.1	8.3	6.0	7.5	16.7	22.0	20.0	25.0	50.0	3	3	45

Voir renvois à la fin du tableau.

## DEATHS

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1921-1965 and Provinces, 1965 - Continued

No.	Province	Total	Age - Âge							
			Under 1 year <sup>1</sup> — Moins de 1 an <sup>1</sup>	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24		
Males										
<b>Canada:</b>										
1	Average — Moyenne 1921-1925 <sup>2</sup> .....	10.7	93.4	7.1	2.6	2.0	2.8	3.5		
2	" " 1926-1930 .....	11.6	103.2	8.5	2.6	2.0	2.9	3.7		
3	" " 1931-1935 .....	10.2	83.8	6.0	1.9	1.4	2.2	2.8		
4	1936 .....	10.2	73.1	5.5	1.9	1.4	2.1	2.6		
5	1937 .....	10.9	84.0	7.4	2.2	1.5	2.1	2.7		
6	1938 .....	10.3	70.5	5.3	1.8	1.5	2.0	2.5		
7	1939 .....	10.4	68.4	4.7	1.7	1.3	2.0	2.4		
8	1940 .....	10.5	62.6	4.6	1.6	1.2	2.0	2.3		
9	1941 .....	10.8	67.0	4.7	1.7	1.4	2.0	2.6		
10	1942 .....	10.6	59.7	4.5	1.5	1.2	1.9	2.8		
11	1943 .....	10.9	59.5	4.1	1.7	1.3	2.2	2.8		
12	1944 .....	10.5	60.5	4.1	1.6	1.1	2.0	2.2		
13	1945 .....	10.3	56.6	3.1	1.3	1.1	1.8	2.1		
14	1946 .....	10.3	51.9	3.3	1.3	1.1	1.7	2.1		
15	1947 .....	10.4	51.3	2.8	1.2	1.0	1.6	2.0		
16	1948 .....	10.4	48.6	2.7	1.2	0.9	1.5	2.1		
17	1949 .....	10.3	48.2	2.4	1.1	0.9	1.5	1.9		
18	1950 .....	10.1	46.2	2.2	1.0	0.8	1.4	1.7		
19	1951 .....	10.1	42.7	2.1	1.0	0.8	1.4	1.9		
20	1952 .....	10.0	42.5	2.2	1.0	0.8	1.4	1.9		
21	1953 .....	9.8	39.8	1.9	1.0	0.8	1.4	1.9		
22	1954 .....	9.3	35.8	1.7	0.8	0.7	1.2	1.7		
23	1955 .....	9.4	35.0	1.7	0.8	0.7	1.3	1.7		
24	1956 .....	9.4	35.0	1.6	0.8	0.6	1.2	1.7		
25	1957 .....	9.5	34.5	1.6	0.7	0.6	1.3	1.8		
26	1958 .....	9.1	33.7	1.4	0.7	0.6	1.2	1.5		
27	1959 .....	9.2	31.8	1.3	0.7	0.6	1.2	1.7		
28	1960 .....	9.0	30.8	1.3	0.7	0.6	1.3	1.6		
29	1961 .....	9.0	30.5	1.3	0.6	0.6	1.2	1.7		
30	1962 .....	8.9	30.6	1.2	0.6	0.5	1.1	1.7		
31	1963 .....	9.0	29.6	1.2	0.7	0.5	1.1	1.8		
32	1964 .....	8.8	27.8	1.1	0.6	0.5	1.2	1.8		
33	1965 .....	8.8	26.2	1.1	0.7	0.5	1.2	1.7		
34	Newfoundland - Terre-Neuve .....	7.4	31.2	1.6	0.6	0.7	1.1	1.3		
35	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard ....	11.0	33.2	0.9	0.8	0.7	1.7	0.8		
36	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	9.3	25.0	1.1	0.7	0.6	1.2	1.6		
37	New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	8.8	24.4	1.8	0.8	0.8	1.4	1.9		
38	Québec .....	7.8	29.3	1.2	0.8	0.6	1.1	1.7		
39	Ontario .....	9.3	23.1	0.8	0.6	0.4	1.1	1.7		
40	Manitoba .....	9.4	24.9	0.9	0.5	0.5	1.1	1.5		
41	Saskatchewan .....	9.5	28.4	1.1	0.7	0.3	1.3	2.2		
42	Alberta .....	8.0	26.9	0.9	0.3	0.5	1.1	1.9		
43	British Columbia - Colombie-Britannique .....	10.5	23.6	1.0	0.7	0.3	1.7	1.7		
44	Yukon .....	8.3	44.2	2.0	1.8	-	2.0	5.0		
45	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	7.8	60.1	2.1	1.8	2.1	1.8	3.8		

See footnotes at end of table.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1921-1965 et provinces, 1965 — suite

## Age — Âge

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N°
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----

## Masculin

3.7	4.5	5.5	7.0	9.7	15.2	22.5	36.5	58.1	91.2	145.9	243.3	1
3.8	4.7	5.9	7.7	10.6	16.0	24.0	38.6	60.0	97.7	146.4	253.7	2
3.3	4.0	5.1	7.0	10.3	15.1	23.7	35.7	56.9	89.4	145.2	231.3	3
3.2	4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	4
3.4	4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	5
3.0	3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	6
2.8	3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	7
2.8	3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	8
2.8	3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	9
2.7	3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	10
2.5	3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	11
2.3	3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	12
2.2	3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	13
2.2	2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	14
2.2	3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	15
2.1	3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	16
2.1	2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	17
1.9	2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.9	84.7	132.2	222.9	18
2.1	2.5	3.9	6.4	10.4	16.2	24.5	35.1	54.5	87.6	135.5	235.1	19
2.1	2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.5	223.1	20
2.0	2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.6	82.9	129.5	227.3	21
1.8	2.3	3.6	5.7	10.0	15.0	24.1	35.0	51.7	80.6	126.2	218.1	22
1.8	2.2	3.5	5.7	9.8	15.1	23.9	35.9	53.2	84.8	132.4	219.9	23
1.8	2.3	3.4	5.8	9.6	15.5	24.0	35.7	53.4	82.8	132.6	221.9	24
1.8	2.3	3.7	6.1	9.8	16.0	25.3	37.2	53.3	84.0	132.8	224.7	25
1.7	2.3	3.6	5.9	9.9	15.8	24.2	36.2	52.6	81.4	130.7	219.4	26
1.7	2.2	3.5	5.8	9.5	15.6	24.0	36.1	55.4	83.3	131.6	221.4	27
1.6	2.3	3.3	6.0	9.3	15.6	24.0	35.0	54.3	83.2	128.5	217.5	28
1.6	2.3	3.4	5.8	9.6	15.2	24.0	35.7	54.0	81.8	125.1	208.9	29
1.6	2.3	3.4	5.6	9.5	15.4	23.9	35.3	54.1	80.7	124.0	206.8	30
1.6	2.2	3.4	5.7	9.4	15.4	24.1	35.7	54.1	82.5	125.0	211.8	31
1.7	2.2	3.6	5.7	9.5	15.0	25.0	35.5	54.1	80.1	121.3	198.8	32
1.7	2.2	3.5	5.6	9.8	15.1	24.3	35.8	54.9	82.0	123.8	211.4	33
1.7	3.4	4.8	4.3	8.5	13.6	23.1	29.8	47.4	83.7	122.9	218.9	34
1.9	3.6	4.8	5.7	9.6	15.8	20.0	36.1	48.0	81.8	115.7	192.5	35
2.0	2.3	3.3	6.1	10.9	14.4	22.0	37.0	52.2	78.2	109.7	190.0	36
1.7	2.3	5.1	4.9	8.5	15.5	23.1	30.8	50.3	76.7	128.1	228.0	37
1.7	2.3	3.6	6.4	10.4	16.0	25.3	38.2	57.2	88.3	128.7	221.9	38
1.3	2.1	3.4	5.5	10.4	15.7	26.6	38.5	59.1	85.9	135.6	229.6	39
2.1	2.5	3.8	4.3	7.9	13.6	19.8	30.9	52.5	79.4	114.2	187.9	40
1.7	1.8	2.7	4.8	6.8	12.2	19.3	28.3	43.7	70.5	105.5	187.9	41
1.8	2.1	3.0	4.6	8.9	13.1	19.8	31.5	48.2	74.3	117.5	191.9	42
2.1	2.5	3.5	5.6	9.3	14.6	23.5	32.8	53.4	77.6	113.0	193.1	43
5.7	3.8	6.7	6.0	5.0	23.3	25.0	10.0	50.0	40.0	3	3	44
3.6	1.0	10.0	5.0	12.0	10.0	20.0	10.0	30.0	30.0	3	3	45

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE D 5. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada 1921-1965 and Provinces, 1965 - Concluded

No.	Province	Total	Age - Åge							
			Under 1 year <sup>1</sup> — Moins de 1 an <sup>1</sup>	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24		
Females										
Canada:										
1	Average — Moyenne 1921-1925 <sup>2</sup> .....	10.0	74.3	6.3	2.3	1.8	2.5	3.6		
2	" " 1926-1930 .....	10.6	82.8	7.5	2.3	1.9	2.8	3.9		
3	" " 1931-1935 .....	9.3	65.5	5.2	1.5	1.3	2.0	2.9		
4	1936 .....	9.3	58.8	4.8	1.7	1.2	1.9	2.8		
5	1937 .....	9.7	67.1	6.2	1.8	1.3	1.9	2.7		
6	1938 .....	8.9	55.6	4.5	1.6	1.2	1.7	2.4		
7	1939 .....	9.0	52.7	4.0	1.4	1.1	1.6	2.1		
8	1940 .....	9.0	49.9	3.9	1.2	1.0	1.5	2.1		
9	1941 .....	9.1	51.9	4.0	1.3	1.0	1.5	2.0		
10	1942 .....	8.8	47.5	3.9	1.2	0.9	1.5	1.9		
11	1943 .....	9.2	47.5	3.4	1.2	1.0	1.4	2.0		
12	1944 .....	8.9	48.5	3.4	1.2	1.0	1.3	1.9		
13	1945 .....	8.5	45.7	2.7	1.0	0.8	1.2	1.6		
14	1946 .....	8.4	41.1	2.8	1.1	0.8	1.3	1.8		
15	1947 .....	8.3	39.4	2.4	0.8	0.7	1.3	1.6		
16	1948 .....	8.3	38.5	2.3	0.7	0.6	1.0	1.4		
17	1949 .....	8.1	38.1	2.2	0.8	0.6	1.0	1.3		
18	1950 .....	7.9	36.5	1.8	0.7	0.6	0.8	1.0		
19	1951 .....	7.8	34.0	1.8	0.7	0.5	0.9	1.0		
20	1952 .....	7.5	33.6	1.8	0.7	0.5	0.7	0.9		
21	1953 .....	7.4	31.0	1.6	0.5	0.5	0.6	0.8		
22	1954 .....	7.0	27.9	1.4	0.5	0.4	0.6	0.7		
23	1955 .....	6.9	27.5	1.3	0.5	0.4	0.6	0.8		
24	1956 .....	7.0	28.7	1.4	0.5	0.4	0.5	0.6		
25	1957 .....	6.9	27.2	1.3	0.5	0.4	0.6	0.7		
26	1958 .....	6.7	26.4	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6		
27	1959 .....	6.8	24.7	1.2	0.5	0.4	0.5	0.6		
28	1960 .....	6.6	23.7	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6		
29	1961 .....	6.5	23.7	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6		
30	1962 .....	6.5	24.3	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6		
31	1963 .....	6.6	22.9	0.9	0.4	0.3	0.6	0.7		
32	1964 .....	6.3	21.4	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6		
33	1965 .....	6.4	20.8	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6		
34	Newfoundland — Terre-Neuve .....	5.5	31.1	1.2	0.5	0.3	0.5	0.8		
35	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ...	8.1	25.4	1.4	0.3	0.2	0.5	0.5		
36	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	7.3	22.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.9		
37	New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	6.3	21.6	0.9	0.7	0.3	0.5	0.7		
38	Québec .....	5.8	22.9	0.9	0.5	0.4	0.5	0.6		
39	Ontario .....	6.9	17.8	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5		
40	Manitoba .....	6.6	21.0	1.2	0.3	0.2	0.6	0.8		
41	Saskatchewan .....	6.0	20.5	0.9	0.3	0.3	0.6	0.8		
42	Alberta .....	5.1	21.0	0.6	0.4	0.3	0.5	0.5		
43	British Columbia — Colombie-Britannique .....	7.1	17.8	1.2	0.4	0.3	0.5	0.7		
44	Yukon .....	4.6	54.5	1.0	—	—	2.0	2.5		
45	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	8.1	68.0	4.7	0.6	0.8	1.8	—		

<sup>1</sup> Per 1,000 live births.<sup>2</sup> Excluding the province of Québec.<sup>3</sup> Not computed — Population less than 100 persons.

Note: Data for Newfoundland not available prior to 1949 and the Yukon and Northwest Territories prior to 1950.

TABLEAU D 5. Taux de mortalité (pour 1,000) par sexe et âge, Canada 1921-1965 et provinces, 1965 - fin

Age - Âge												N°
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Féminin												
4.3	5.2	5.7	7.1	9.6	13.5	20.3	33.0	52.7	85.1	133.7	243.7	1
4.4	5.3	6.0	7.3	9.6	13.7	20.9	33.8	52.8	88.1	139.3	256.2	2
3.9	4.5	5.0	6.6	9.0	13.2	20.4	31.2	50.0	82.2	134.7	220.3	3
3.8	4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	4
3.7	4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	5
3.2	3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	6
3.1	3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	7
2.8	3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	8
2.8	3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	9
2.6	3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	10
2.5	3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	11
2.4	3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	12
2.4	3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	13
2.1	2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	14
2.0	2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	15
1.8	2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	16
1.7	2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	17
1.4	2.2	3.2	4.7	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	209.1	18
1.5	2.0	3.0	4.5	6.5	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.7	212.0	19
1.4	1.9	2.8	4.4	6.5	9.6	15.4	23.9	40.5	66.6	109.8	201.0	20
1.2	1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.8	68.2	110.5	205.1	21
1.2	1.7	2.7	3.9	6.1	8.8	14.5	23.0	37.4	64.5	103.3	200.8	22
1.1	1.5	2.3	3.7	5.6	9.0	14.2	22.6	37.2	65.4	107.0	203.9	23
1.0	1.5	2.4	3.7	5.7	8.8	14.8	22.3	37.0	66.8	110.5	198.3	24
1.0	1.4	2.3	3.9	5.5	9.3	14.4	23.3	36.5	64.3	110.0	197.5	25
1.0	1.5	2.3	3.4	5.4	8.5	13.7	22.0	35.2	62.4	106.2	197.8	26
1.0	1.5	2.1	3.4	5.6	8.7	13.4	22.0	36.9	63.6	108.9	203.6	27
0.9	1.4	2.1	3.5	5.3	8.2	13.4	21.3	35.1	60.8	104.1	199.6	28
0.9	1.4	2.0	3.2	5.3	8.0	12.8	21.4	34.2	59.2	101.2	192.2	29
0.9	1.4	2.1	3.4	5.0	8.2	12.8	20.8	34.1	57.6	100.0	193.8	30
0.9	1.3	2.1	3.3	5.1	7.9	13.2	20.9	34.2	58.2	103.3	195.5	31
0.9	1.3	2.0	3.2	5.1	7.7	12.8	20.3	32.8	55.7	96.9	182.3	32
0.9	1.3	2.0	3.3	5.2	7.6	12.4	19.8	33.4	54.7	96.7	195.4	33
1.0	1.9	2.4	2.7	4.1	6.6	13.4	19.0	38.0	60.7	97.1	203.3	34
0.8	2.4	1.5	1.9	5.4	5.2	10.6	18.2	35.0	54.2	76.3	216.0	35
1.0	1.4	1.7	4.5	4.7	8.2	12.4	20.7	34.0	54.7	96.9	179.7	36
0.7	1.2	1.9	2.8	4.3	7.1	10.2	19.9	31.7	52.1	92.8	194.0	37
1.0	1.3	2.3	3.4	5.9	8.4	14.2	22.3	37.9	62.4	110.4	205.7	38
0.8	1.2	2.0	3.3	5.4	7.8	12.4	19.5	33.8	53.9	99.1	203.0	39
1.0	1.3	2.0	3.0	5.6	6.1	10.5	19.9	28.6	49.2	88.2	173.5	40
0.7	1.2	1.9	2.5	4.6	5.2	10.4	16.9	26.9	48.4	83.9	164.3	41
0.8	1.1	1.7	3.5	4.1	7.3	10.1	16.6	30.0	52.0	85.9	181.7	42
1.1	1.8	2.0	3.0	4.6	7.3	11.4	17.5	29.3	49.9	85.5	189.1	43
-	2.0	2.5	-	3.3	20.0	50.0	-	-	3	3	3	44
4.3	6.7	6.0	7.5	-	30.0	25.0	40.0	20.0	3	3	3	45

<sup>1</sup> Pour 1,000 naissances vivantes.<sup>2</sup> Sans la province de Québec.<sup>3</sup> Sans tenir compte des populations de moins de 100 personnes.

Nota: Sont inconnues, les données d'avant 1949 de Terre-Neuve et celles d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

## DEATHS

TABLE D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1965

TABLEAU D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1965  
 Standardized to Canada 1956 Census population — D'après la population canadienne du recensement de 1956

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
1921	12.9	..	12.7	12.5	15.1	..	13.6	12.0	10.4	12.1	10.9	..	..
1922	13.0	..	11.5	12.9	14.5	..	13.3	12.8	11.5	13.2	12.2	..	..
1923	13.2	..	12.2	13.4	14.1	..	13.7	12.2	11.4	12.9	12.0	..	..
1924	12.2	..	10.3	12.8	13.7	..	12.5	11.6	10.9	12.5	11.4	..	..
1925	12.1	..	10.5	11.7	13.9	..	12.6	11.8	10.4	12.1	11.0	..	..
1926	13.9	..	9.4	12.3	13.9	16.8	13.0	11.8	11.0	12.8	11.9	..	..
1927	13.3	..	9.5	12.4	13.4	16.0	12.3	11.7	10.8	11.6	12.0	..	..
1928	13.5	..	9.7	12.0	13.5	16.3	12.8	11.7	11.0	12.8	11.7	..	..
1929	13.8	..	11.5	12.9	14.1	16.3	12.9	12.0	11.4	13.1	12.1	..	..
1930	13.0	..	9.8	12.1	13.4	15.4	12.4	11.6	10.4	11.3	11.7	..	..
1931	12.2	..	9.3	11.6	12.4	14.6	11.7	10.4	10.0	10.6	10.5	..	..
1932	12.1	..	10.4	11.6	12.0	14.3	11.7	10.3	10.0	11.1	10.4	..	..
1933	11.6	..	10.1	11.5	12.8	13.5	11.1	10.4	9.8	10.3	10.0	..	..
1934	11.4	..	10.1	11.4	12.2	13.3	10.8	9.6	9.6	10.1	9.9	..	..
1935	11.6	..	9.6	11.5	12.3	13.2	11.0	10.6	9.6	10.7	10.5	..	..
1936	11.5	..	9.9	10.9	12.2	12.6	11.2	11.1	9.5	10.8	10.8	..	..
1937	12.1	..	11.1	11.1	13.7	13.8	11.3	10.9	10.6	11.1	11.5	..	..
1938	11.1	..	9.7	11.0	12.2	12.6	10.6	10.2	9.4	10.1	10.1	..	..
1939	11.1	..	10.8	11.2	12.4	12.8	10.4	10.4	9.2	9.8	9.6	..	..
1940	11.0	..	9.9	10.9	12.0	12.5	10.4	10.4	9.6	10.4	10.2	..	..
1941	11.2	..	10.7	11.9	12.1	12.9	10.4	10.3	9.2	10.2	10.2	..	..
1942	10.7	..	9.5	10.7	12.0	12.3	10.0	10.0	9.0	9.7	9.9	..	..
1943	11.0	..	8.8	10.6	11.3	12.5	10.3	10.8	9.6	10.2	10.7	..	..
1944	10.5	..	8.9	10.1	11.7	12.1	9.7	10.1	9.3	9.3	9.8	..	..
1945	10.1	..	8.2	8.9	10.8	11.4	9.5	9.7	9.1	9.4	9.7	..	..
1946	9.9	..	7.9	9.5	10.5	11.2	9.3	9.5	8.8	9.5	9.5	..	..
1947	9.7	..	9.2	9.2	10.2	10.8	9.3	9.3	8.8	8.9	9.3	..	..
1948	9.5	..	8.0	9.1	10.1	10.6	9.1	9.0	8.3	9.0	9.2	..	..
1949	9.4	9.1	8.3	8.8	9.6	10.4	9.1	9.0	8.3	8.7	8.7	..	..
1950	9.1	9.8	7.6	8.8	9.4	10.0	9.0	8.3	7.7	8.2	8.6	12.7	22.7
1951	9.0	8.9	7.4	8.3	9.3	10.2	8.7	8.4	7.8	8.4	8.4	10.3	18.6
1952	8.8	8.0	7.4	8.1	8.7	9.2	8.6	7.9	7.9	8.2	8.4	11.8	21.8
1953	8.6	7.6	7.3	8.0	8.6	9.6	8.5	8.2	7.7	8.2	8.1	13.5	18.5
1954	8.2	8.0	7.5	7.7	7.8	9.0	8.1	7.6	7.0	7.7	7.9	9.1	15.6
1955	8.2	8.8	6.8	7.9	7.9	9.0	8.0	7.6	7.2	7.9	7.8	7.0	15.5
1956	8.2	8.3	7.3	7.5	8.1	9.1	8.1	7.6	7.1	7.4	7.9	8.0	18.1
1957	8.3	8.8	7.0	7.7	8.0	9.2	8.2	7.8	7.1	7.6	7.7	7.9	18.4
1958	8.0	8.5	7.1	7.8	7.7	8.8	7.9	7.4	6.6	7.3	7.5	8.6	16.9
1959	8.0	8.4	7.5	8.0	7.9	8.7	8.0	7.5	6.9	7.2	7.5	7.8	14.8
1960	7.8	7.9	7.1	7.5	7.7	8.2	7.9	7.4	6.6	7.3	7.4	7.5	14.9
1961	7.6	7.6	7.1	7.4	7.5	8.4	7.6	7.0	6.7	7.0	7.1	8.5	14.6
1962	7.6	7.9	7.7	7.5	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	7.0	7.1	5.7	13.2
1963	7.6	7.7	7.0	7.4	7.5	8.2	7.7	7.2	6.7	7.0	7.0	6.8	11.9
1964	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.9	7.3	6.9	6.5	6.8	7.3	6.4	9.0
1965	7.3	7.6	7.3	7.3	7.2	7.9	7.4	6.8	6.7	7.0	7.6	8.9	..
Males — Masculin													
1921	13.3	..	12.9	13.2	15.5	..	14.1	12.4	10.5	12.5	11.8	..	..
1922	13.4	..	12.1	13.6	14.6	..	13.7	12.8	11.7	13.3	13.1	..	..
1923	13.5	..	11.6	13.8	14.2	..	14.1	12.5	11.7	13.0	12.7	..	..
1924	12.6	..	10.4	13.3	14.1	..	12.9	11.6	11.1	12.4	12.3	..	..
1925	12.5	..	10.8	11.7	14.0	..	13.0	12.1	10.9	12.1	12.0	..	..
1926	14.3	..	9.6	12.0	13.8	17.1	13.7	12.1	11.1	12.9	12.7	..	..
1927	13.8	..	9.5	12.7	13.5	16.5	13.0	12.1	10.8	11.8	13.0	..	..
1928	14.0	..	10.0	12.7	14.0	16.7	13.4	12.1	11.1	13.0	12.4	..	..
1929	14.3	..	12.1	13.5	14.3	16.6	13.7	12.3	11.4	12.9	13.1	..	..
1930	13.5	..	10.4	12.7	13.6	15.9	13.1	11.9	10.8	11.4	12.7	..	..
1931	12.7	..	9.7	11.9	12.7	15.1	12.4	10.8	10.0	10.9	11.2	..	..
1932	12.5	..	10.4	12.3	12.4	14.7	12.2	10.9	10.3	11.5	10.8	..	..
1933	12.0	..	10.4	12.0	13.3	13.8	11.5	11.0	9.6	10.8	10.8	..	..
1934	11.9	..	9.8	12.0	12.8	13.9	11.4	10.0	9.9	10.6	10.7	..	..
1935	12.1	..	10.3	12.1	12.8	13.8	11.6	11.0	10.1	11.1	11.0	..	..
1936	12.0	..	10.3	11.5	12.7	13.1	11.8	11.3	9.7	11.2	11.5	..	..
1937	12.7	..	11.6	11.7	14.1	14.6	12.0	11.4	11.0	11.5	12.3	..	..
1938	11.8	..	10.2	11.7	12.6	13.5	11.3	10.6	10.0	10.6	11.3	..	..
1939	11.8	..	10.9	11.9	13.2	13.5	11.2	10.9	9.6	10.3	10.6	..	..
1940	11.8	..	10.5	11.7	12.5	13.3	11.3	10.8	10.1	10.9	11.3	..	..

TABLE D 6. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965 - Concluded

TABLEAU D 6. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921-1965 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Males - Concluded - Masculin - fin													
1941.....	12.0	..	11.0	12.8	12.9	13.6	11.4	11.2	9.6	10.9	11.3	..	..
1942.....	11.6	..	9.5	11.7	12.5	13.2	10.9	10.6	9.4	10.3	11.2	..	..
1943.....	11.8	..	9.6	11.6	11.9	13.3	11.2	11.4	10.1	11.0	11.7	..	..
1944.....	11.3	..	9.1	10.8	12.4	12.8	10.6	10.7	9.6	9.9	10.8	..	..
1945.....	10.9	..	8.3	9.7	11.6	12.2	10.4	10.3	9.4	9.9	10.8	..	..
1946.....	10.7	..	8.6	10.3	11.1	11.8	10.3	10.0	9.4	10.2	10.5	..	..
1947.....	10.6	..	9.8	10.0	11.2	11.8	10.4	10.1	9.3	9.4	10.5	..	..
1948.....	10.4	..	8.1	9.9	10.7	11.4	10.2	9.8	9.0	9.8	10.2	..	..
1949.....	10.3	9.9	9.4	9.8	10.3	11.4	10.3	9.7	8.8	9.4	9.9	..	..
1950.....	10.1	10.7	7.8	9.8	10.2	10.9	10.2	9.1	8.3	8.8	9.7	14.4	23.7
1951.....	10.0	9.3	8.3	9.3	10.0	11.2	9.9	9.2	8.4	9.2	9.7	11.3	18.4
1952.....	9.9	8.4	8.0	9.2	9.9	11.1	9.9	8.8	8.6	9.0	9.5	13.4	22.9
1953.....	9.8	8.4	8.0	8.9	9.2	10.8	9.8	9.3	8.4	9.1	9.4	16.0	18.5
1954.....	9.3	9.0	8.4	8.8	8.9	10.1	9.3	8.7	7.9	8.7	9.1	10.2	17.2
1955.....	9.4	9.5	7.7	9.0	9.1	10.2	9.4	8.5	7.9	9.1	9.2	8.7	14.2
1956.....	9.4	9.0	8.7	8.6	9.0	10.3	9.6	8.8	7.9	8.5	9.1	10.7	19.7
1957.....	9.6	9.8	8.4	9.1	9.2	10.5	9.7	9.0	7.9	8.6	9.0	8.9	19.0
1958.....	9.3	9.2	8.4	9.2	9.0	10.1	9.4	8.4	7.7	8.5	8.8	9.8	19.1
1959.....	9.3	9.4	8.4	9.2	9.3	9.9	9.5	8.6	7.9	8.4	8.9	10.9	16.8
1960.....	9.1	8.6	8.7	8.7	8.9	9.5	9.5	8.7	7.6	8.4	8.8	9.8	15.4
1961.....	9.0	8.2	8.2	8.7	8.7	9.7	9.2	8.3	7.8	8.2	8.5	10.0	17.0
1962.....	8.9	8.6	8.6	8.8	8.8	9.5	9.2	8.1	7.4	8.3	8.6	6.4	15.1
1963.....	9.0	8.5	8.4	8.8	8.9	9.5	9.4	8.3	7.7	8.1	8.4	7.1	12.0
1964.....	8.8	8.4	8.9	8.8	8.7	9.3	8.9	8.1	7.5	8.2	8.9	7.4	9.9
1965.....	8.8	8.7	8.9	8.5	8.7	9.4	9.2	8.1	7.6	8.0	8.5	9.0	8.6
Females - Féminin													
1921.....	12.4	..	12.5	11.9	14.7	..	13.2	11.6	10.3	11.8	9.8	..	..
1922.....	12.6	..	10.8	12.3	14.4	..	12.8	12.9	11.3	13.5	11.0	..	..
1923.....	12.9	..	12.7	13.0	14.1	..	13.3	11.9	11.2	13.2	11.1	..	..
1924.....	11.9	..	10.1	12.4	13.3	..	12.1	11.5	10.8	13.1	10.3	..	..
1925.....	11.7	..	10.2	11.7	13.8	..	12.1	11.5	9.9	13.0	9.9	..	..
1926.....	13.4	..	9.3	11.7	13.9	16.7	12.4	11.5	11.0	12.6	10.9	..	..
1927.....	12.7	..	9.6	12.1	13.4	15.6	11.6	11.1	10.9	11.5	10.8	..	..
1928.....	13.0	..	9.4	11.2	13.1	15.8	12.3	11.1	11.0	12.8	10.6	..	..
1929.....	13.3	..	10.9	12.3	14.0	16.0	12.2	11.7	11.6	13.8	10.8	..	..
1930.....	12.4	..	9.3	11.4	13.1	14.9	11.8	11.2	10.0	11.6	10.3	..	..
1931.....	11.7	..	9.0	11.3	12.1	14.1	11.0	10.0	10.0	10.1	9.5	..	..
1932.....	11.6	..	10.4	11.3	11.6	13.9	11.2	9.5	9.6	10.6	9.7	..	..
1933.....	11.2	..	9.7	11.1	12.4	13.1	10.6	9.8	10.1	9.6	8.9	..	..
1934.....	10.8	..	10.6	10.9	11.6	12.7	10.2	9.1	9.2	9.5	8.8	..	..
1935.....	11.0	..	8.9	10.9	11.7	12.7	10.4	10.2	8.9	10.1	9.8	..	..
1936.....	11.0	..	9.6	10.2	11.7	12.1	10.7	10.9	9.3	10.3	9.5	..	..
1937.....	11.4	..	10.6	10.4	13.2	13.0	10.5	10.2	10.0	10.6	10.5	..	..
1938.....	10.4	..	9.3	10.2	11.7	11.7	9.9	9.7	8.7	9.3	8.7	..	..
1939.....	10.4	..	10.8	10.5	11.5	12.2	9.6	9.7	8.6	9.1	8.4	..	..
1940.....	10.2	..	9.4	10.0	11.5	11.7	9.5	10.0	9.0	9.7	8.7	..	..
1941.....	10.3	..	10.5	10.9	11.3	12.1	9.3	9.3	8.7	9.2	8.7	..	..
1942.....	9.8	..	9.4	9.8	11.3	11.4	9.0	9.3	8.5	8.8	8.3	..	..
1943.....	10.1	..	8.1	9.6	10.5	11.6	9.4	10.1	9.0	9.2	9.3	..	..
1944.....	9.7	..	8.8	9.3	10.9	11.4	8.8	9.3	8.8	8.6	8.6	..	..
1945.....	9.2	..	8.2	8.0	10.0	10.5	8.6	8.9	8.6	8.6	8.3	..	..
1946.....	9.0	..	7.2	8.7	9.9	10.4	8.3	8.8	8.1	8.4	8.3	..	..
1947.....	8.7	..	8.6	8.3	9.2	9.8	8.3	8.4	8.0	8.3	7.9	..	..
1948.....	8.5	..	7.8	8.2	9.5	9.7	8.1	8.0	7.4	8.1	8.0	..	..
1949.....	8.3	8.4	7.2	7.8	8.9	9.5	8.0	8.2	7.5	7.7	7.3	..	..
1950.....	8.1	8.8	7.5	7.7	8.6	9.1	7.8	7.4	6.9	7.4	7.3	7.5	21.4
1951.....	8.0	8.5	6.5	7.3	8.5	9.3	7.6	7.4	7.1	7.3	6.9	6.1	18.2
1952.....	7.6	7.6	6.8	7.0	7.5	8.6	7.3	6.8	6.8	7.2	7.1	4.8	20.9
1953.....	7.5	6.9	6.5	7.1	7.9	8.4	7.3	7.1	6.8	7.0	6.6	5.5	19.9
1954.....	7.0	7.0	6.7	6.7	6.7	7.9	6.9	6.5	5.9	6.4	6.6	5.2	15.1
1955.....	6.9	7.9	6.0	6.8	6.7	7.9	6.7	6.6	6.3	6.4	6.3	3.2	17.4
1956.....	7.0	7.7	6.0	6.4	7.3	8.0	6.8	6.4	6.1	6.1	6.5	3.8	16.1
1957.....	6.9	7.7	5.5	6.3	6.8	7.9	6.8	6.6	6.0	6.3	6.3	5.5	18.9
1958.....	6.6	7.8	5.7	6.5	6.4	7.5	6.5	6.3	5.4	5.9	6.0	4.3	14.1
1959.....	6.7	7.4	6.6	6.7	6.5	7.5	6.6	6.3	5.7	5.9	6.0	3.0	12.6
1960.....	6.4	7.1	5.6	6.4	6.5	6.9	6.5	6.0	5.5	6.0	5.9	3.4	13.1
1961.....	6.3	7.2	6.0	6.1	6.5	7.1	6.2	5.7	5.3	5.5	5.6	6.2	11.4
1962.....	6.2	7.2	6.8	6.3	6.4	6.9	6.2	5.7	5.2	5.6	5.6	3.1	10.9
1963.....	6.2	6.9	5.5	6.1	6.1	7.0	6.2	6.1	5.4	5.7	5.5	5.1	10.6
1964.....	5.9	6.2	5.6	6.0	6.0	6.5	5.8	5.7	5.3	5.7	4.2	7.9	..
1965.....	5.9	6.5	5.8	6.0	5.7	6.6	5.9	5.5	5.1	5.4	5.5	5.1	9.0

## DEATHS

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1965  
 TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1965

Age - Âge	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
All ages — Tous âges .....	T. 148,939 M. 87,208 F. 61,731	3,230 1,896 1,334	1,036 608 428	6,334 3,587 2,747	4,710 2,774 1,936	38,534 22,142 16,392	54,346 31,275 23,071	7,716 4,594 3,122	7,417 4,662 2,755	9,534 5,971 3,563	15,784 9,523 6,261	100 69 31	198 107 91
Under 1 year <sup>1</sup> — Moins de 1 an <sup>1</sup> .....	M. 5,626 F. 4,236	236 223	43 31	210 184	177 149	1,820 1,340	1,680 1,227	256 204	298 205	455 330	403 294	10 11	38 38
1 year — an .....	M. 331 F. 287	19 18	2 2	11 10	15 7	99 81	82 82	20 19	18 14	27 19	34 29	1 1	3 5
2 years — ans .....	M. 266 F. 195	13 6	— 3	13 7	13 6	95 59	63 57	12 10	11 7	20 13	25 27	— —	1
3 " " .....	M. 224 F. 171	12 10	1 2	8 5	14 7	78 54	68 40	4 11	9 12	14 10	15 17	1 —	— 3
4 " " .....	M. 167 F. 141	4 1	2 —	8 8	17 7	58 37	45 49	6 10	11 6	8 5	8 17	— —	— 1
Total under 5 years — Moins de 5 ans ....	M. 6,614 F. 5,030	284 258	48 38	250 214	236 176	2,150 1,571	1,938 1,455	298 254	347 244	524 377	485 384	12 12	42 47
5 years — ans .....	M. 177 F. 130	1 8	1 1	5 7	7 6	73 44	56 32	4 6	11 5	7 11	10 9	1 —	1 1
6 " " .....	M. 182 F. 94	7 4	1 1	9 6	6 5	63 30	57 27	7 3	11 3	6 5	14 10	— —	1 —
7 " " .....	M. 132 F. 88	2 3	— —	7 4	8 5	44 36	41 19	7 1	4 6	7 7	11 7	— —	1 —
8 " " .....	M. 138 F. 77	4 1	1 —	4 1	5 6	49 31	42 19	6 3	5 2	6 6	16 8	— —	— —
9 " " .....	M. 123 F. 68	7 1	2 —	5 3	5 5	41 28	35 20	5 2	7 2	3 3	12 4	— —	1 —
Total 5-9 years — ans .....	M. 752 F. 457	21 17	5 2	30 21	31 27	270 169	231 117	29 15	38 18	29 32	63 38	2 —	3 1
10 years — ans .....	M. 95 F. 62	4 2	— —	4 3	8 1	34 24	27 15	3 4	— 3	7 6	8 4	— —	— —
11 " " .....	M. 86 F. 62	6 —	— —	2 3	7 —	31 19	27 23	2 2	1 —	6 8	4 7	— —	— —
12 " " .....	M. 110 F. 62	2 3	1 —	8 4	11 4	36 24	29 14	8 —	4 5	7 2	3 6	— —	1 —
13 " " .....	M. 105 F. 52	4 2	2 1	6 2	1 1	33 23	30 12	8 2	4 4	5 2	10 3	— —	2 —
14 " " .....	M. 115 F. 69	5 1	1 —	6 8	2 4	42 19	30 18	5 1	7 5	11 8	6 4	— —	1 —
Total 10-14 years — ans .....	M. 511 F. 307	21 8	4 1	26 20	29 10	176 109	143 82	26 9	16 17	36 26	31 24	— —	3 1
15 years — ans .....	M. 135 F. 66	5 4	4 —	10 3	2 2	39 20	49 23	4 4	2 2	11 4	9 3	— —	1
16 " " .....	M. 212 F. 79	9 1	3 1	11 5	10 3	56 23	59 20	6 8	9 4	13 5	35 9	— —	1
17 " " .....	M. 214 F. 119	5 1	1 —	8 1	9 6	63 35	66 43	14 6	17 6	10 10	20 10	— —	1
18 " " .....	M. 276 F. 88	9 1	1 2	6 2	9 3	83 30	77 24	18 4	19 6	17 6	37 9	— —	1
19 " " .....	M. 235 F. 77	4 2	1 —	10 2	17 3	65 24	72 28	7 2	12 6	20 5	26 5	— —	1
Total 15-19 years — ans .....	M. 1,072 F. 429	32 9	10 3	45 13	47 17	306 132	323 138	49 24	59 24	71 30	127 36	1 2	
20 years — ans .....	M. 264 F. 93	4 5	— 1	6 2	14 3	92 31	73 24	8 9	20 2	23 7	24 9	— —	— —
21 " " .....	M. 239 F. 78	9 3	1 1	9 7	4 1	78 22	79 26	10 2	15 5	18 5	15 6	— —	1
22 " " .....	M. 272 F. 85	4 2	1 —	14 3	10 3	82 27	93 30	11 2	14 2	20 6	22 9	— —	1
23 " " .....	M. 219 F. 68	5 —	— —	10 2	9 1	72 23	66 26	10 4	17 3	12 4	18 5	— —	— —
24 " " .....	M. 219 F. 70	4 —	1 —	10 3	9 4	67 26	66 16	10 3	6 6	19 3	24 9	— —	3
Total 20-24 years — ans .....	M. 1,213 F. 394	26 10	3 2	49 17	46 12	391 129	377 122	49 20	72 18	92 25	103 38	2 1	3

<sup>1</sup> For age periods under 1 year, see Table D 15, page 170.<sup>1</sup> Pour les moins de 1 an, voir tableau D 15, page 170.

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1965 — Continued

TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1965 — suite

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
25 years — ans .....	M. F.	181 79	2 1	— —	4 3	2 4	62 25	51 19	8 2	12 5	20 11	18 9	2 —	— —
26 " "	M. F.	188 80	2 2	2 —	8 1	6 1	59 34	53 24	7 4	7 8	17 3	25 3	1 —	1 —
27 " "	M. F.	206 60	6 1	3 —	3 5	4 1	58 18	57 20	11 4	13 —	15 2	34 8	— —	2 1
28 " "	M. F.	157 78	3 2	— —	7 3	9 2	41 25	42 25	5 3	9 2	15 10	25 6	— —	1 —
29 " "	M. F.	204 96	6 5	3 —	8 6	4 3	51 33	63 21	8 8	13 4	17 8	29 7	— 1	2 —
Total 25-29 years — ans .....	M. F.	936 393	19 11	8 —	30 18	25 11	271 135	266 109	39 21	54 19	84 34	131 33	3 1	6 1
30 years — ans .....	M. F.	175 83	5 2	1 —	12 3	1 2	58 27	51 26	7 8	7 2	11 10	18 3	3 —	1 —
31 " "	M. F.	196 93	1 2	1 —	8 6	7 3	66 28	59 30	14 4	6 7	17 2	15 10	— —	2 1
32 " "	M. F.	198 103	4 3	2 1	4 4	10 2	55 34	58 33	9 4	13 3	16 9	26 10	— —	1 —
33 " "	M. F.	236 121	6 4	— —	7 4	4 3	81 42	65 30	13 4	10 3	22 12	27 19	— —	1 —
34 " "	M. F.	235 136	7 1	1 1	9 2	4 1	60 51	67 48	16 7	8 3	26 5	37 15	— —	— 2
Total 30-34 years — ans .....	M. F.	1,040 536	23 12	5 2	40 19	26 11	320 182	300 167	59 27	44 18	92 38	123 57	4 —	4 3
35 years — ans .....	M. F.	261 153	9 6	3 1	9 6	5 5	84 51	79 40	16 8	7 8	20 7	29 21	— —	— —
36 " "	M. F.	239 144	4 3	2 1	7 3	8 1	79 46	77 49	10 3	6 6	18 12	26 20	1 —	1 —
37 " "	M. F.	297 160	14 3	1 —	16 7	6 3	77 41	101 57	15 15	12 6	28 10	26 16	— —	1 2
38 " "	M. F.	323 187	9 5	2 2	8 8	9 6	100 46	108 74	17 6	13 8	20 11	36 18	1 —	— 2
39 " "	M. F.	328 196	7 6	1 2	7 5	9 5	91 66	126 63	15 5	13 5	21 12	38 27	— —	— —
Total 35-39 years — ans .....	M. F.	1,448 840	43 23	9 6	47 29	37 20	431 250	491 283	73 37	51 33	107 52	155 102	3 1	1 4
40 years — ans .....	M. F.	338 203	7 3	1 1	10 3	15 5	96 61	126 89	18 11	9 4	23 11	30 14	1 —	2 —
41 " "	M. F.	390 241	15 6	3 1	13 5	15 7	113 72	136 90	20 13	13 15	21 11	39 21	— —	2 —
42 " "	M. F.	422 262	11 4	3 1	14 10	18 5	120 83	152 96	20 15	16 10	30 13	35 24	1 —	2 1
43 " "	M. F.	495 263	18 8	3 1	17 12	20 5	139 86	173 80	23 11	22 15	27 17	50 27	2 —	1 1
44 " "	M. F.	516 304	9 6	3 —	16 8	18 11	148 93	192 104	31 13	17 9	34 25	48 34	— —	— 1
Total 40-44 years — ans .....	M. F.	2,161 1,273	60 27	13 4	70 38	86 33	616 395	779 459	112 63	77 53	135 77	202 120	4 1	7 3
45 years — ans .....	M. F.	526 325	11 4	1 2	23 19	13 7	151 96	179 133	27 8	21 10	44 20	54 24	1 —	1 2
46 " "	M. F.	530 326	13 6	5 —	19 19	19 5	151 100	193 113	19 17	26 8	31 28	52 30	2 —	— —
47 " "	M. F.	563 316	9 5	3 2	27 19	12 8	186 86	195 110	18 16	25 16	25 27	63 27	— —	— —
48 " "	M. F.	602 384	12 6	4 —	32 13	15 11	174 101	214 136	27 21	32 15	38 32	54 49	— —	— —
49 " "	M. F.	765 413	8 8	3 1	28 26	20 13	265 132	269 134	27 21	26 16	46 25	71 36	— —	2 1
Total 45-49 years — ans .....	M. F.	2,986 1,764	53 29	16 5	129 96	79 44	927 515	1,050 626	118 83	130 65	184 132	294 166	3 —	3 3

## DEATHS

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1965 — Continued  
 TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1965 — suite

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
50 years — ans .....	M. F.	768 464	14 13	4 1	45 13	16 6	203 142	278 174	30 25	24 18	60 25	93 47	1 —	— —
51 " "	M. F.	860 469	16 6	5 4	40 23	24 15	232 140	344 170	41 26	25 18	50 28	79 39	— —	4 —
52 " "	M. F.	967 489	10 5	4 3	49 17	26 13	271 161	363 178	50 25	39 25	70 18	85 43	— 1	— —
53 " "	M. F.	1,012 540	19 9	5 3	37 15	30 14	309 171	380 200	38 28	37 19	58 30	97 51	1 —	1 —
54 " "	M. F.	1,156 542	31 6	8 3	43 19	27 12	334 166	451 190	45 37	45 29	66 33	105 47	— —	1 —
Total 50-54 years — ans .....	M. F.	4,763 2,504	90 39	26 14	214 87	123 60	1,349 780	1,816 912	204 141	170 109	304 134	459 227	2 1	6 —
55 years — ans .....	M. F.	1,115 540	30 6	5 3	60 26	36 14	316 164	398 185	53 31	43 21	69 39	104 51	1 —	— —
56 " "	M. F.	1,096 581	21 7	7 —	34 24	23 15	308 179	422 228	55 22	54 20	69 30	100 56	2 —	1 —
57 " "	M. F.	1,267 609	24 10	5 4	49 17	47 21	381 185	470 235	61 22	46 17	65 39	115 55	2 2	2 2
58 " "	M. F.	1,272 625	24 11	9 4	55 32	41 15	336 184	482 232	63 33	54 21	73 36	132 55	2 1	1 1
59 " "	M. F.	1,368 661	18 14	12 —	41 22	42 16	383 213	503 247	61 20	66 22	100 44	142 59	— 1	— 3
Total 55-59 years — ans .....	M. F.	6,118 3,016	117 48	38 11	239 121	189 81	1,724 925	2,275 1,127	293 128	263 101	376 188	593 276	7 4	4 6
60 years — ans .....	M. F.	1,373 690	19 16	6 3	42 30	43 16	381 203	546 269	61 26	53 28	81 31	138 68	— —	3 —
61 " "	M. F.	1,508 745	28 14	3 5	51 26	38 23	418 230	603 245	67 41	71 36	83 47	144 76	1 1	1 1
62 " "	M. F.	1,577 739	31 11	6 3	48 20	44 15	386 235	633 299	77 29	85 32	97 37	168 56	2 —	— —
63 " "	M. F.	1,582 840	34 19	9 2	65 33	42 18	425 264	618 327	69 36	58 26	99 43	160 68	1 2	2 2
64 " "	M. F.	1,728 948	29 18	14 6	63 42	48 23	466 306	691 346	72 45	74 39	119 48	151 73	— —	1 2
Total 60-64 years — ans .....	M. F.	7,768 3,962	141 78	38 19	269 151	215 95	2,076 1,238	3,091 1,486	346 177	341 161	479 206	761 341	5 5	6 5
65 years — ans .....	M. F.	1,896 979	36 17	16 6	71 37	45 36	525 301	705 370	105 55	91 36	111 48	191 71	— —	2 —
66 " "	M. F.	1,616 955	31 15	3 6	67 36	41 24	422 301	674 365	77 45	53 45	97 46	150 72	1 —	— —
67 " "	M. F.	1,706 1,004	16 22	14 9	75 57	48 35	438 264	680 381	88 48	77 44	117 42	151 101	1 —	1 1
68 " "	M. F.	1,822 1,117	33 19	11 3	76 45	44 24	496 323	726 415	71 69	80 40	126 71	158 108	— —	1 —
69 " "	M. F.	1,904 1,188	33 22	21 7	88 47	59 42	478 329	738 449	91 67	101 56	122 60	173 108	— —	— 1
Total 65-69 years — ans .....	M. F.	8,944 5,243	149 95	65 31	377 222	237 161	2,359 1,518	3,523 1,980	432 284	402 221	573 267	823 460	2 —	2 4
70 years — ans .....	M. F.	2,022 1,334	31 32	14 11	70 62	75 42	519 356	766 518	114 72	94 42	120 73	217 125	1 —	1 1
71 " "	M. F.	1,917 1,251	33 32	11 12	80 51	64 47	475 328	724 505	110 49	108 47	131 78	180 102	— —	1 —
72 " "	M. F.	2,190 1,478	43 27	18 9	109 68	64 48	506 407	845 557	136 70	117 74	139 83	210 134	2 —	1 1
73 " "	M. F.	2,165 1,518	39 36	17 10	88 78	58 41	508 412	865 586	109 60	96 74	137 66	248 155	— —	— —
74 " "	M. F.	2,275 1,622	39 25	12 14	97 64	66 44	540 428	806 623	140 98	144 70	152 87	277 169	2 —	— —
Total 70-74 years — ans .....	M. F.	10,569 7,203	185 152	72 56	444 323	327 222	2,548 1,931	4,006 2,789	609 349	559 349	679 387	1,132 685	5 —	3 2

TABLE D 7. Deaths, by Sex and Age, Canada and Provinces, 1965 — Concluded

TABLEAU D 7. Décès suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1965 — fin

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
75 years — ans .....	M.	2,309	48	23	98	82	503	835	134	127	176	281	1	1
	F.	1,709	36	8	74	44	427	673	87	83	100	177	—	—
76 " "	M.	2,388	45	26	93	83	545	823	155	162	171	285	—	—
	F.	1,719	23	15	69	54	429	642	98	92	113	181	2	1
77 " "	M.	2,358	54	14	104	65	544	784	174	165	177	274	2	1
	F.	1,746	36	19	67	62	422	664	96	79	107	193	—	1
78 " "	M.	2,259	33	10	101	57	483	828	132	136	170	308	1	—
	F.	1,825	44	10	84	57	461	691	97	88	96	197	—	—
79 " "	M.	2,209	46	17	88	65	477	759	143	142	153	318	—	1
	F.	1,873	31	13	89	54	471	718	89	84	99	225	—	—
Total 75-79 years — ans .....	M.	11,523	226	90	484	352	2,552	4,029	738	732	847	1,466	4	3
	F.	8,872	170	65	383	271	2,210	3,388	467	426	515	973	2	2
80 years — ans .....	M.	2,180	38	13	96	67	445	734	137	161	174	313	—	2
	F.	1,767	35	12	80	59	425	661	105	88	97	205	—	—
81 " "	M.	2,003	42	18	65	63	393	754	120	117	155	276	—	—
	F.	1,823	38	15	90	61	414	722	107	85	96	195	—	—
82 " "	M.	1,995	42	17	93	77	374	701	130	144	144	270	2	1
	F.	1,828	33	10	97	65	435	711	81	76	100	219	—	1
83 " "	M.	1,898	42	18	80	72	372	696	97	122	143	254	1	1
	F.	1,802	29	14	86	61	392	714	93	88	98	226	—	1
84 " "	M.	1,848	45	15	72	66	359	626	110	141	148	265	—	1
	F.	1,697	30	10	83	51	377	659	99	91	107	189	—	—
Total 80-84 years — ans .....	M.	9,924	209	81	406	345	1,943	3,511	594	685	764	1,378	3	5
	F.	8,917	165	61	436	297	2,043	3,467	485	428	498	1,034	1	2
85 years — ans .....	M.	1,561	27	8	71	56	314	546	90	111	95	241	1	1
	F.	1,668	35	14	69	55	342	702	81	82	91	196	—	—
86 " "	M.	1,328	37	14	54	48	293	468	72	85	98	158	—	1
	F.	1,414	31	16	80	57	321	539	66	61	70	172	—	1
87 " "	M.	1,187	29	11	68	50	224	400	68	81	88	168	—	—
	F.	1,340	23	12	54	45	275	546	77	72	67	169	—	—
88 " "	M.	1,030	19	11	47	37	215	351	71	64	55	158	1	1
	F.	1,133	20	8	40	43	251	459	40	60	72	139	—	1
89 " "	M.	892	30	12	40	30	179	302	50	69	58	121	1	—
	F.	1,050	18	10	55	32	206	432	64	48	53	132	—	—
Total 85-89 years — ans .....	M.	5,998	142	56	280	221	1,225	2,067	351	410	394	846	3	3
	F.	6,605	127	60	298	232	1,395	2,678	328	323	353	808	—	3
90 years — ans .....	M.	687	13	5	44	34	136	240	39	50	45	81	—	—
	F.	878	9	12	40	26	187	373	40	39	52	99	—	1
91 " "	M.	573	10	4	27	14	112	197	41	40	50	75	3	—
	F.	678	12	5	46	34	119	306	24	25	31	76	—	—
92 " "	M.	465	10	3	23	18	70	185	25	39	36	56	—	—
	F.	596	10	8	31	19	115	250	32	30	22	79	—	—
93 " "	M.	331	7	2	14	15	57	120	21	30	26	38	—	1
	F.	442	6	4	26	18	98	178	30	9	22	51	—	—
94 " "	M.	249	5	—	12	16	51	97	14	13	12	29	—	—
	F.	434	7	2	28	19	73	194	27	18	21	45	—	—
Total 90-94 years — ans .....	M.	2,305	45	14	120	97	426	839	140	172	169	279	3	1
	F.	3,028	44	31	171	116	592	1,301	153	121	148	350	—	1
95 years — ans .....	M.	173	5	3	17	7	21	73	9	10	10	17	1	—
	F.	288	3	6	20	14	55	116	23	11	14	26	—	—
96 " "	M.	125	2	1	7	3	18	51	10	9	6	18	—	—
	F.	212	5	4	14	11	40	82	10	11	12	23	—	—
97 " "	M.	90	1	1	5	3	17	31	4	9	8	11	—	—
	F.	167	2	3	6	5	27	77	7	12	10	18	—	—
98 " "	M.	65	—	2	2	5	8	25	5	4	2	12	—	—
	F.	105	1	—	12	3	20	42	7	3	3	13	—	1
99 " "	M.	31	—	—	1	3	7	11	—	2	5	2	—	—
	F.	53	—	—	2	5	4	23	—	1	1	7	—	—
Total 95-99 years — ans .....	M.	484	8	7	32	21	71	191	28	34	31	60	1	—
	F.	825	11	15	57	37	150	340	49	38	40	87	—	1
100 years and over — ans et plus .....	M.	69	2	—	5	3	9	26	7	4	1	12	—	—
	F.	131	1	2	13	3	23	44	7	11	4	22	—	—
Not stated — Non précisé .....	M.	10	—	—	1	2	2	3	—	2	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	All causes .....	T. 148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
	M. 87,208	1,896	608	3,587	2,774	22,142	31,275	4,594	4,662	5,971	9,523	69	107	
	F. 61,731	1,334	428	2,747	1,936	16,392	23,071	3,122	2,755	3,563	6,261	31	91	
A 1	I. Infective and parasitic diseases ....	T. 1,310	37	7	50	35	520	326	68	58	83	112	2	12
	M. 810	24	2	28	21	324	210	37	31	49	78	2	4	
	F. 500	13	5	22	14	196	116	31	27	34	34	—	8	
A	Tuberculosis of respiratory system ....	T. 629	11	3	24	10	310	141	27	22	26	47	—	8
	M. 444	8	1	15	4	218	108	18	10	19	41	—	2	
	F. 185	3	2	9	6	92	33	9	12	7	6	—	6	
A	Active .....	T. 502	9	3	17	8	279	99	21	10	16	33	—	7
	M. 354	6	1	11	3	195	75	14	4	12	31	—	2	
	F. 148	3	2	6	5	84	24	7	6	4	2	—	5	
B	Inactive (002.2, 008.2) <sup>1</sup> .....	T. 127	2	—	7	2	31	42	6	12	10	14	—	1
	M. 90	2	—	4	1	23	33	4	6	7	10	—	—	
	F. 37	—	—	3	1	8	9	2	5	3	4	—	1	
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. 25	2	—	1	2	9	4	4	2	—	—	—	1
	M. 9	—	—	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	
	F. 16	2	—	—	—	6	3	4	1	—	—	—	—	
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. 5	—	—	—	—	3	—	—	1	—	1	—	—
	M. 4	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	
	F. 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	T. 6	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
	M. 4	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	T. 32	1	1	1	2	7	3	4	2	5	5	—	1
	M. 25	1	1	1	2	6	1	3	1	2	3	5	—	
	F. 7	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2	—	
A 6	Congenital syphilis .....	T. 3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	
A 7	Early syphilis .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 8	Tabes dorsalis .....	T. 4	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
	M. 3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	
	F. 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
A 9	General paralysis of insane .....	T. 14	—	—	—	2	5	7	—	—	—	—	—	—
	M. 11	—	—	—	2	4	5	—	—	—	—	—	—	
	F. 3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	
A 10	All other syphilis .....	T. 84	2	—	2	2	21	40	4	3	6	4	—	—
	M. 59	1	—	1	1	12	31	3	2	1	2	4	—	
	F. 25	1	—	1	1	9	9	1	1	—	—	—	—	
A 11	Gonococcal infection .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 12	Typhoid fever .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections .....	T. 9	—	—	—	—	2	5	—	1	—	1	—	—
	M. 6	—	—	—	—	1	3	3	—	1	—	1	—	
	F. 3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	
A 14	Cholera .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 15	Brucellosis (undulant fever) .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 16	Dysentery, all forms .....	T. 3	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	
	F. 2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
A 17	Scarlet fever .....	T. 2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
A 18	Streptococcal sore throat .....	T. 8	—	—	—	—	1	—	—	5	—	1	—	—
	M. 4	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	1	—	
	F. 4	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	
A 19	Erysipelas .....	T. 1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	T. 68	5	1	5	3	12	11	5	3	7	16	—	—
	M. 34	2	—	2	2	2	8	6	3	1	4	6	—	
	F. 34	3	—	1	3	1	4	5	2	2	3	10	—	
A 21	Diphtheria .....	T. 6	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—
	M. 3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	
	F. 3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	
A 22	Whooping cough .....	T. 9	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—
	M. 6	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	
	F. 3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	

See footnote at end of table.

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.	
rate — taux															
761.0	648.6	959.3	832.3	756.0	681.2	807.4	802.1	779.9	657.1	882.3	666.7	792.0	Toutes causes		
884.2	743.2	1,103.4	929.0	881.2	782.6	926.7	943.7	952.8	800.7	1,053.7	831.3	781.0			
635.9	549.2	809.1	732.7	628.2	579.7	687.5	657.0	596.7	505.2	707.3	462.7	805.3			
6.7	7.4	6.5	6.6	5.6	9.2	4.8	7.1	6.1	5.7	6.3	13.3	48.0	I. Maladies infectieuses et parasitaires		
8.2	9.4	3.6	7.3	6.7	11.5	6.2	7.6	6.3	6.6	8.6	24.1	29.2			
5.2	5.4	9.5	5.9	4.5	6.9	3.5	6.5	5.8	4.8	3.8	—	70.8			
3.2	2.2	2.8	3.2	1.6	5.5	2.1	2.8	2.3	1.8	2.6	—	32.0	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1	
4.5	3.1	1.8	3.9	1.3	7.7	3.2	3.7	2.0	2.5	4.5	—	14.6			
1.9	1.2	3.8	2.4	1.9	3.3	1.0	1.9	2.6	1.0	0.7	—	53.1			
2.6	1.8	2.8	2.2	1.3	4.9	1.5	2.2	1.1	1.1	1.8	—	28.0	Évolutive .....	A	
3.6	2.4	1.8	2.8	1.0	6.9	2.2	2.9	0.8	1.6	3.4	—	14.6			
1.5	1.2	3.8	1.6	1.6	3.0	0.7	1.5	1.3	0.6	0.2	—	44.2			
0.6	0.4	—	0.9	0.3	0.5	0.6	0.6	1.3	0.7	0.8	—	4.0	Non évolutive (002.2, 008.2) <sup>1</sup> .....	B	
0.9	0.8	—	1.0	0.3	0.8	1.0	0.8	1.2	0.9	1.1	—	—			
0.4	—	—	0.8	0.3	0.3	0.3	0.4	1.3	0.4	0.5	—	8.8			
0.1	0.4	—	0.1	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	—	—	—	4.0	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2	
0.1	—	—	0.3	0.6	0.1	*	—	0.2	—	—	—	7.3			
0.2	0.8	—	—	—	0.2	0.1	0.8	0.2	—	—	—	—			
*	—	—	—	—	0.1	—	—	0.2	—	0.1	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3	
*	—	—	—	—	0.1	—	—	0.2	—	0.1	—	—			
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 4	
*	0.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—			
*	0.4	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—			
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—			
0.2	0.2	0.9	0.1	0.3	0.1	*	0.4	0.2	0.3	0.3	—	4.0	Tuberculose, toutes autres formes.....	A 5	
0.3	0.4	1.8	0.3	0.6	0.2	*	0.6	0.2	0.4	0.6	—	7.3			
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	—	—	—			
*	—	—	—	—	—	*	0.1	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (héredo-syphilis) ....	A 6	
*	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente .....	A 7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
*	—	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—	—	Tabes dorsalis .....	A 8
*	—	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale .....	A 9
0.1	—	—	—	0.6	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	0.1	—	—	—	—	—	—	Toutes autres formes de syphilis.....	A 10
0.4	0.4	—	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	—	—			
0.6	0.4	—	0.3	0.3	0.4	0.9	0.6	0.4	0.5	0.4	—	—	—	Infection gonococcique .....	A 11
0.3	0.4	—	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre typhoïde .....	A 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—	—	Fièvres paratyphoides et autres infections à Salmonella.	A 13
0.1	—	—	—	—	—	*	0.1	—	0.1	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	0.1	—	0.2	—	0.1	—	—	Choléra .....	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	*	—	0.1	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes .....	A 16
*	—	—	—	—	—	*	*	—	0.2	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	*	—	—	0.1	—	—	—	Scarlatine .....	A 17
*	—	—	—	—	—	*	*	—	—	0.1	—	—	—		
*	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	Angine à streptocoques .....	A 18
*	—	—	—	—	0.3	—	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Érysipèle .....	A 19
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
0.3	1.0	0.9	0.7	0.5	0.2	0.2	0.5	0.3	0.5	0.9	—	—	—	Septicémie et pyohémie .....	A 20
0.3	0.8	—	0.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.2	0.5	0.7	—	—	—		
0.4	1.2	1.9	0.8	0.3	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	1.1	—	—	—	Diphthérie .....	A 21
*	—	—	—	—	—	*	0.3	0.2	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	0.4	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	Coqueluche .....	A 22
0.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		

Voir renvoi à la fin du tableau.

## DEATHS

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.			
			number - nombre														
<b>I. Infective and parasitic diseases - Concluded:</b>																	
A 23	Meningococcal infections .....	T. M. F. 13	38 25 2	7 5 1	1 2 -	2 3 1	4 8 5	13 1 1	2 1 1	1 - 1	- - -	4 2 2	4 4 -	-			
A 24	Plague .....	T. M. F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-				
A 25	Leprosy .....	T. M. F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-			
A 26	Tetanus .....	T. M. F. 2	6 4 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	-			
A 27	Anthrax.....	T. M. F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-			
A 28	Acute poliomyelitis .....	T. M. F. 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-		
A 29	Acute infectious encephalitis.....	T. M. F. 34 27	61 34 27	1 1 -	- - -	3 1 2	1 9 9	18 9 8	17 9 -	1 1 4	11 7 4	5 4 1	4 2 -	- - -	-		
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.....	T. M. F. 25 14 11	1 1 -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 9 6	9 5 3	7 5 2	1 1 -	- - 1	2 1 1	1 1 1	- - 1	- - 1	1	
A 31	Smallpox.....	T. M. F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-		
A 32	Measles .....	T. M. F. 71 27 44	3 1 2	- - 1	2 1 1	1 1 -	32 10 22	17 9 8	5 1 4	2 1 1	6 2 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1	
A 33	Yellow fever .....	T. M. F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-		
A 34	Infectious hepatitis .....	T. M. F. 99 46 53	1 1 -	- - -	2 1 2	1 1 19	34 15 19	28 11 17	6 2 4	4 2 -	7 4 4	15 3 7	8 1 7	1 1 1	1 1 1	1	
A 35	Rabies .....	T. M. F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-		
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	T. M. F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-		
A 37	Malaria .....	T. M. F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-		
A 38	Schistosomiasis .....	T. M. F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
A 39	Hydatid disease .....	T. M. F. 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
A 40	Filariasis.....	T. M. F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
A 41	Ankylostomiasis .....	T. M. F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
A 42	Other diseases due to helminths .....	T. M. F. 2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.	T. M. F. 97 43 54	1 1 -	- - -	7 4 3	4 2 2	21 7 14	29 13 16	6 3 3	4 2 2	13 6 7	12 5 7	- - -	- - -	- - -	- - -	-
<b>II. Neoplasms .....</b>															15		
All malignant neoplasms (A44-A59).															15		
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	T. M. F. 529 414 115	26,050 14,263 11,787	510 313 197	150 88 62	1,136 610 526	742 422 320	7,218 3,855 3,363	9,282 4,920 4,362	1,408 794 614	1,236 758 478	1,659 963 696	2,677 1,523 1,154	17 12 5	15		
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus .....	T. M. F. 478 341 137	22 16 6	4 3 1	20 14 6	6 3 3	113 86 27	186 127 59	29 22 7	10 7 3	33 26 18	55 37 18	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	T. M. F. 2,676 1,759 917	100 73 27	13 11 2	144 93 51	102 68 34	819 553 266	769 481 288	159 104 55	154 102 52	159 103 56	257 171 86	- - -	- - -	- - -	- - -	-

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965 — suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
0.2	1.4	0.9	0.3	0.6	0.2	*	0.1	—	0.3	0.2	—	—	I. Maladies infectieuses et parasi-taires — fin:	
0.3	2.0	—	0.5	1.0	0.3	*	—	—	0.3	0.4	—	—	Infections à méningocoques .....	A 23
0.1	0.8	1.9	—	0.3	0.2	*	0.2	—	0.3	—	—	—	Peste .....	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre .....	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos .....	A 26
*	0.2	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—	Charbon .....	A 27
*	0.4	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A 28
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29
0.3	0.2	—	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	1.2	0.3	0.2	—	—	Séquelles de la poliomyélite antéri-eure aiguë et de l'encéphalite in-fectieuse aiguë.	A 30
0.3	0.4	—	0.3	—	0.3	0.3	0.2	1.4	0.5	0.2	—	—	Variole .....	A 31
0.3	—	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	—	0.9	0.1	0.2	—	—	Rougeole .....	A 32
0.1	0.2	0.9	0.1	0.2	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	—	4.0	Fieuvre jaune .....	A 33
0.1	0.4	—	—	—	0.2	0.1	0.2	—	0.1	0.1	—	8.8	Hépatite infectieuse .....	A 34
0.1	—	1.9	0.3	0.3	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	Rage .....	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rick-ettsia .....	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme .....	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase .....	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose .....	A 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose .....	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiasse .....	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helmin-thes .....	A 42
*	—	—	—	—	0.2	*	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies classées com-me maladies infectieuses et para-sitaires .....	A 43
0.5	0.2	—	0.9	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.9	0.7	—	—	II. Tumeurs	
0.4	0.4	—	1.0	0.6	0.2	0.4	0.6	0.4	0.8	0.6	—	—	Toutes tumeurs malignes (A44-A59) .....	A 44
0.6	—	—	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	1.0	0.8	—	—	Tumeurs malignes de la cavité bu-cale et du pharynx .....	A 45
134.6	104.6	139.8	151.4	119.9	129.0	139.4	147.9	131.7	116.1	151.3	113.3	60.0		
146.0	125.4	161.5	159.0	134.4	137.4	147.2	163.7	158.0	130.5	170.7	144.6	36.5		
123.0	82.8	117.2	143.5	105.1	120.6	131.5	131.7	103.7	100.8	131.5	74.6	88.5		
133.1	102.4	138.9	149.3	119.1	127.6	137.9	146.4	130.0	114.3	149.6	113.3	60.0		
144.6	122.7	159.7	158.0	134.1	136.3	145.8	163.1	154.9	129.1	168.5	144.6	36.5		
121.4	81.1	117.2	140.3	103.8	118.9	130.0	129.2	103.5	98.7	130.4	74.6	88.5		
2.7	2.0	2.8	3.4	2.4	3.2	3.0	2.0	1.4	1.7	1.9	—	—	Tumeur maligne de l'oesophage .....	A 46
4.2	3.1	3.6	4.9	3.2	5.3	4.4	3.3	2.7	2.4	3.1	—	—	Tumeur maligne de l'estomac .....	A 47
1.2	0.8	1.9	1.9	1.6	1.0	1.7	0.6	—	0.9	0.7	—	—		
2.4	4.4	3.7	2.6	1.0	2.0	2.8	3.0	1.1	2.3	3.1	—	—		
3.5	6.3	5.4	3.6	1.0	3.0	3.8	4.5	1.4	3.5	4.1	—	—		
1.4	2.5	1.9	1.6	1.0	1.8	1.5	0.6	1.0	2.0	—	—	—		
13.7	20.1	12.0	18.9	16.4	14.5	11.4	16.5	16.2	11.0	14.4	—	—		
17.8	28.6	20.0	24.1	21.6	19.5	14.3	21.4	20.8	13.8	18.9	—	—		
9.4	11.1	3.8	13.6	11.0	9.4	8.6	11.6	11.3	7.9	9.7	—	—		

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukor.	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
A 47	<b>II. Neoplasms — Concluded:</b>													
	Malignant neoplasm of intestine, except rectum.	T. 3,074	76	23	156	95	880	1,123	137	116	167	298	3	—
	M.	1,386	48	13	64	41	353	502	63	62	74	163	3	—
	F.	1,688	28	10	92	54	527	621	74	54	93	135	—	—
A 48	Malignant neoplasm of rectum .....	T. 1,189	19	10	50	33	305	445	62	64	65	136	—	—
	M.	681	13	6	31	19	168	256	31	43	38	76	—	—
	F.	508	6	4	19	14	137	189	31	21	27	60	—	—
A 49	Malignant neoplasm of larynx .....	T. 207	1	1	8	4	96	67	11	5	5	8	1	—
	M.	174	1	1	7	3	78	60	10	3	5	5	1	—
	F.	33	—	—	1	1	18	7	1	2	—	3	—	—
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 3,592	52	11	134	83	935	1,347	213	167	235	409	4	2
	M.	3,077	45	8	113	74	799	1,142	181	150	209	351	3	—
	F.	515	7	3	21	9	136	205	32	17	26	58	1	—
A 51	Malignant neoplasm of breast .....	T. 2,474	36	17	106	58	719	932	124	92	155	233	2	—
	M.	15	—	—	—	5	5	7	—	—	3	—	—	—
	F.	2,459	36	17	106	58	714	925	124	92	152	233	2	—
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri ....	F. 666	11	3	32	28	193	254	35	19	34	56	—	1
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F. 458	8	1	16	10	176	151	21	17	25	33	—	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate .....	M. 1,447	15	15	52	59	366	491	91	85	106	166	—	1
A 55	Malignant neoplasm of skin .....	T. 328	15	2	17	6	85	121	16	15	19	32	—	—
	M.	197	9	2	12	3	53	66	10	11	10	21	—	—
	F.	131	6	—	5	3	32	55	6	4	9	11	—	—
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue.	T. 256	6	3	13	4	96	70	10	8	18	27	—	1
	M.	156	6	1	11	3	63	37	4	4	13	14	—	—
	F.	100	—	2	2	1	33	33	6	4	5	13	—	1
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 6,265	112	34	258	178	1,627	2,257	339	330	441	674	6	9
	M.	3,184	62	20	132	98	825	1,086	171	182	253	348	5	2
	F.	3,081	50	14	126	80	802	1,171	168	148	188	326	1	7
A	<i>Other digestive organs (155-159) ..</i>	T. 2,354	40	9	99	62	651	789	122	119	191	265	3	4
	M.	1,297	30	4	56	38	349	409	55	68	126	152	3	1
	F.	1,063	10	5	43	24	302	380	67	51	65	113	—	3
B	<i>Other respiratory organs (160, 164, 165) ..</i>	T. 82	2	—	5	4	22	26	3	4	7	7	—	2
	M.	51	—	—	4	4	11	17	2	2	5	5	—	1
	F.	31	2	—	1	—	11	9	1	2	2	2	—	1
C	<i>Urinary organs (180, 181) ..</i>	T. 1,330	19	10	49	43	340	504	73	77	76	137	1	1
	M.	899	11	9	34	25	226	332	53	57	59	93	—	1
	F.	431	8	1	15	18	114	172	20	20	17	44	—	1
D	<i>Brain and other parts of nervous system (193) ..</i>	T. 684	12	3	27	12	181	240	46	33	43	86	—	1
	M.	404	10	3	15	9	108	142	25	17	25	50	—	1
	F.	280	2	—	12	3	73	98	21	16	18	36	—	1
E	<i>Other .....</i>	T. 1,815	39	12	78	57	433	698	95	97	124	179	2	1
	M.	539	11	4	23	22	131	186	36	38	38	48	2	—
	F.	1,276	28	8	55	35	302	512	59	59	86	131	—	1
A 58	Leukaemia and aleukaemia .....	T. 1,174	16	4	49	26	291	422	66	84	84	132	—	—
	M.	708	11	4	32	14	162	254	43	59	53	76	—	—
	F.	466	5	—	17	12	129	168	23	25	31	56	—	—
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	T. 1,237	11	6	55	35	337	442	76	57	89	127	1	1
	M.	724	6	2	30	27	193	262	48	37	52	67	—	—
	F.	513	5	4	25	8	144	180	28	20	37	60	1	1
A	<i>Hodgkin's disease (201) ..</i>	T. 297	5	2	16	5	78	104	20	16	24	27	—	—
	M.	187	2	1	9	5	44	70	11	13	17	15	—	—
	F.	110	3	1	7	—	34	34	9	3	7	12	—	—
B	<i>Other .....</i>	T. 940	6	4	39	30	259	338	56	41	65	100	1	1
	M.	537	4	1	21	22	149	192	37	24	35	52	—	1
	F.	403	2	3	18	8	110	146	19	17	30	48	—	1
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 294	11	1	16	5	77	98	15	16	25	30	—	—
	M.	140	7	1	4	1	31	48	3	15	20	20	—	—
	F.	154	4	—	12	4	46	50	12	1	15	10	—	—
<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.</b>														
A 61	Nontoxic goitre .....	T. 3,994	71	25	183	137	1,368	1,320	166	206	241	276	1	—
	M.	1,927	41	12	89	56	608	635	83	112	127	163	1	—
	F.	2,067	30	13	94	81	760	685	83	94	114	113	—	—
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre .....	T. 40	—	1	3	—	10	15	1	2	4	4	—	—
	M.	13	—	1	2	—	2	3	—	1	2	2	—	—
	F.	27	—	—	1	—	8	12	1	1	2	2	—	—
A 63	Diabetes mellitus .....	T. 2,496	36	14	102	83	888	842	102	136	139	153	1	—
	M.	1,095	19	6	44	35	362	360	47	66	71	84	1	—
	F.	1,401	17	8	58	48	526	482	55	70	68	69	—	—

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965 — suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.	
rate — taux															
15.7	15.3	21.3	20.5	15.2	15.6	16.7	14.2	12.2	11.5	16.7	20.0	—	—		
14.1	18.8	23.6	16.6	13.0	12.5	14.9	12.9	12.7	9.9	18.0	36.1	—	—		
17.4	11.5	18.9	24.5	17.5	18.6	18.5	15.6	11.7	13.2	15.3	—	—	—		
6.1	3.8	9.3	6.6	5.3	5.4	6.6	6.4	6.7	4.5	7.6	—	—	Tumeur maligne du rectum .....	A 48	
6.9	5.1	10.9	8.0	6.0	5.9	7.6	6.4	8.8	5.1	8.4	—	—	—		
5.2	2.5	7.6	5.1	4.5	4.8	5.6	6.5	4.5	3.8	6.8	—	—	—		
1.1	0.2	0.9	1.1	0.6	1.7	1.0	1.1	0.5	0.3	0.4	6.7	—	Tumeur maligne du larynx .....	A 49	
1.8	0.4	1.8	1.8	1.0	2.8	1.8	2.1	0.6	0.7	0.6	12.0	—	—		
0.3	—	—	0.3	0.3	0.6	0.2	0.2	0.4	—	0.3	—	—	—		
18.4	10.4	10.2	17.6	13.3	16.5	20.0	22.1	17.6	16.2	22.9	26.7	8.0	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A 50	
31.2	17.6	14.5	29.3	23.5	28.2	33.8	37.2	30.7	28.0	38.8	36.1	14.6	—	—	
5.3	2.9	5.7	5.6	2.9	4.8	6.1	6.7	3.7	3.7	6.6	14.9	—	—		
12.6	7.2	15.7	13.9	9.3	12.7	13.8	12.9	9.7	10.7	13.0	13.3	—	Tumeur maligne du sein .....	A 51	
0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—		
25.3	14.8	32.1	28.3	18.8	25.2	27.6	26.1	19.9	21.6	26.3	29.9	—	—		
6.9	4.5	5.7	8.5	9.1	6.8	7.6	7.4	4.1	4.8	6.3	—	8.8	Tumeur maligne du col utérin .....	A 52	
4.7	3.3	1.9	4.3	3.2	6.2	4.5	4.4	3.7	3.5	3.7	—	—	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A 53	
14.7	5.9	27.2	13.5	18.7	12.9	14.5	18.7	17.4	14.2	18.4	—	7.3	Tumeur maligne de la prostate .....	A 54	
1.7	3.0	1.9	2.2	1.0	1.5	1.8	1.7	1.6	1.3	1.8	—	—	Tumeur maligne de la peau .....	A 55	
2.0	3.5	3.6	3.1	1.0	1.9	2.0	2.1	2.2	1.3	2.3	—	—	—		
1.3	2.5	—	1.3	1.0	1.1	1.6	1.3	0.9	1.3	1.2	—	—	—		
1.3	1.2	2.8	1.7	0.6	1.7	1.0	1.0	0.8	1.2	1.5	—	4.0	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.	A 56	
1.6	2.4	1.8	2.8	1.0	2.2	1.1	0.8	0.8	1.7	1.5	—	—	—		
1.0	—	3.8	0.5	0.3	1.2	1.0	1.3	0.9	0.7	1.5	—	8.8	—		
32.0	22.5	31.5	33.9	28.6	28.8	33.5	35.2	34.7	30.4	37.7	40.0	36.0	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57	
32.3	24.3	36.3	34.2	31.1	29.2	32.2	35.1	37.2	33.9	38.5	60.2	14.6	—		
31.7	20.6	26.5	33.6	26.0	28.4	34.9	35.4	32.1	26.7	36.8	14.9	61.9	—		
12.0	8.0	8.3	13.0	10.0	11.5	11.7	12.7	12.5	13.2	14.8	20.0	16.0	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).	A	
13.1	11.8	7.3	14.5	12.1	12.3	12.1	11.3	13.9	16.9	16.8	36.1	7.3	—		
10.9	4.1	9.5	11.5	7.8	10.7	11.3	14.1	11.0	9.2	12.8	—	26.5	—		
0.4	0.4	—	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	—	8.0	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B	
0.5	—	1.0	1.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	—	7.3	—		
0.3	0.8	—	0.3	—	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	—	8.8	—		
6.8	3.8	9.3	6.4	6.9	6.0	7.5	7.6	8.1	5.2	7.7	6.7	4.0	Organes urinaires (180, 181) .....	C	
9.1	4.3	16.3	8.8	7.9	8.0	9.8	10.9	11.6	7.9	10.3	—	8.8	—		
4.4	3.3	1.9	4.0	5.8	4.0	5.1	4.2	4.3	2.4	5.0	14.9	8.8	—		
3.5	2.4	2.8	3.5	1.9	3.2	3.6	4.8	3.5	3.0	4.8	—	4.0	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D	
4.1	3.9	5.4	3.9	2.9	3.8	4.2	5.1	5.1	3.4	5.5	—	—	—		
2.9	0.8	—	3.2	1.0	2.6	2.9	4.4	3.5	2.6	4.1	—	8.8	—		
9.3	7.8	11.1	10.2	9.1	7.7	10.4	9.9	10.2	8.5	10.0	13.3	4.0	Autres .....	E	
5.5	4.3	7.3	6.0	7.0	4.6	5.5	7.4	7.8	5.1	5.3	24.1	—	—		
13.1	11.5	15.1	14.7	11.4	10.7	15.3	12.4	12.8	12.2	14.8	—	8.8	—		
6.0	3.2	3.7	6.4	4.2	5.1	6.3	6.9	8.8	5.8	7.4	—	—	Leucémie et aleucémie .....	A 58	
7.2	4.3	7.3	8.3	4.4	5.7	7.5	8.8	12.1	7.1	8.4	—	—	—		
4.8	2.1	—	4.5	3.9	4.6	5.0	4.8	5.4	4.4	6.3	—	—	—		
6.3	2.2	5.6	7.2	5.6	6.0	6.6	7.9	6.0	6.1	7.1	6.7	4.0	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59	
7.3	2.4	3.6	7.8	8.6	6.8	7.8	9.9	7.6	7.0	7.4	—	8.8	—		
5.3	2.1	7.6	6.7	2.6	5.1	5.4	5.9	4.3	5.2	6.8	14.9	—	—		
1.5	1.0	1.9	2.1	0.8	1.4	1.5	2.1	1.7	1.7	1.5	—	—	Maladie de Hodgkin (201) .....	A	
1.9	0.8	1.8	2.3	1.6	1.6	2.1	2.3	2.7	2.3	1.7	—	—	—		
1.1	1.2	1.9	1.9	—	1.2	1.6	1.9	0.6	1.0	1.4	—	—	—		
4.8	1.2	3.7	5.1	4.8	4.6	5.0	5.8	4.3	4.5	5.6	6.7	4.0	Autres .....	B	
5.4	1.6	1.8	5.4	7.0	5.3	5.7	7.6	4.9	4.7	5.8	—	—	—		
4.2	0.8	5.7	4.8	2.6	3.9	4.4	4.0	3.7	4.3	5.4	14.9	8.8	—		
1.5	2.2	0.9	2.1	0.8	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	—	—	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée.	A 60	
1.4	2.7	1.8	1.0	0.3	1.1	1.4	0.6	3.1	1.3	2.2	—	—	—		
1.6	1.6	—	3.2	1.3	1.6	1.5	2.5	0.2	2.1	1.1	—	—	—		
20.4	14.3	23.1	24.0	22.0	24.2	19.6	17.3	21.7	16.6	15.4	6.7	—	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.		
19.5	16.1	21.8	23.1	17.8	21.5	18.8	17.1	22.9	17.0	18.0	12.0	—	—		
21.3	12.4	24.6	25.1	26.3	26.9	20.4	17.5	20.4	16.2	12.8	—	—	Goître non toxique .....	A 61	
0.1	—	—	—	—	0.1	*	0.1	—	—	0.1	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.2	*	—	—	—	0.2	—	—	—		
0.2	—	0.9	0.4	—	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	—	—	Thyréotoxicose avec ou sans goître ....	A 62	
0.1	—	1.8	0.5	—	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	—	—	—		
0.3	—	—	0.3	—	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	—	—	—		
12.8	7.2	13.0	13.4	13.3	15.7	12.5	10.6	14.3	9.6	8.6	6.7	—	Diabète sucré .....	A 63	
11.1	7.4	10.9	11.4	11.1	12.8	10.7	9.7	13.5	9.5	9.3	12.0	—	—		
14.4	7.0	15.1	15.5	15.6	18.6	14.4	11.6	15.2	9.6	7.8	—	—	—		

## DEATHS

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	<b>III. IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Concluded:</b>													
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	T. 76	2	1	-	3	20	31	3	3	3	10	-	-
	M. 36	-	-	-	-	2	10	14	1	2	1	6	-	-
	F. 40	2	1	-	-	1	10	17	2	1	2	4	-	-
A 65	Anaemias .....	T. 356	5	2	17	15	133	106	13	17	24	24	-	-
	M. 186	2	1	10	5	63	57	9	10	15	14	-	-	-
	F. 170	3	1	7	10	70	49	4	7	9	10	-	-	-
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 1,014	28	7	61	36	309	325	46	48	71	83	-	-
	M. 595	20	4	33	14	170	201	25	33	38	57	-	-	-
	F. 419	8	3	28	22	139	124	21	15	33	26	-	-	-
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.</b>	T. 477	4	5	20	18	162	151	22	10	36	47	-	2
	M. 296	3	4	10	9	102	86	18	8	22	33	-	1	1
	F. 181	1	1	10	9	60	65	4	2	14	14	-	-	-
A 67	Psychoses .....	T. 161	2	1	2	4	51	57	5	5	19	15	-	-
	M. 90	2	-	1	1	32	28	4	4	10	9	6	-	-
	F. 71	-	1	1	4	19	29	1	1	1	9	-	-	-
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	T. 215	1	3	9	10	50	80	13	3	14	30	-	2
	M. 152	1	3	6	8	35	50	12	2	11	23	-	1	1
	F. 63	-	-	3	2	15	30	1	1	3	7	-	-	-
A 69	Mental deficiency .....	T. 101	1	1	9	4	61	14	4	2	3	2	-	-
	M. 54	-	1	3	1	35	8	2	2	1	1	-	-	-
	F. 47	1	-	6	3	26	6	2	2	2	1	-	-	-
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</b>	T. 17,365	434	156	855	552	3,909	6,659	873	866	1,140	1,904	3	14
	M. 8,461	232	75	389	273	1,897	3,136	424	489	612	921	-	3	10
	F. 8,904	202	81	466	279	2,012	3,523	449	377	528	983	-	4	4
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	T. 15,669	388	131	785	501	3,349	6,126	797	783	1,031	1,770	3	5
	M. 7,553	204	64	358	244	1,897	2,843	387	440	544	850	-	4	1
	F. 8,116	184	67	427	257	1,737	3,283	410	343	487	920	-	-	-
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	T. 178	10	2	5	8	53	53	11	10	5	13	-	8
	M. 109	6	-	2	4	34	31	5	8	3	11	-	5	3
	F. 69	4	2	3	4	19	22	6	2	2	2	-	-	-
A 72	Multiple sclerosis .....	T. 186	3	4	12	5	60	52	7	14	14	15	-	-
	M. 60	1	1	4	2	20	13	1	7	7	7	4	-	-
	F. 126	2	3	8	3	40	39	6	7	7	11	-	-	-
A 73	Epilepsy .....	T. 263	4	1	7	12	95	77	12	12	21	21	-	1
	M. 160	2	-	2	8	52	52	8	9	12	14	-	1	1
	F. 103	2	1	5	4	43	25	4	3	9	7	-	-	-
A 74	Inflammatory diseases of eye .....	T. 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	M. -	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 75	Cataract .....	T. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76	Glaucoma .....	T. 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	M. -	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	T. 64	1	2	4	2	37	9	-	-	2	7	-	-
	M. 41	-	-	2	1	30	4	-	-	1	3	-	-	-
	F. 23	1	2	2	1	7	5	-	-	1	4	-	-	-
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 1,003	28	16	42	24	313	342	46	47	67	78	-	-
	M. 538	19	10	21	14	149	193	23	25	45	45	39	-	-
	F. 465	9	6	21	10	164	149	23	22	22	22	39	-	-
	<b>VII. Diseases of the circulatory system</b>	T. 59,918	991	447	2,539	1,989	14,812	23,205	3,052	2,955	3,314	6,583	11	20
	M. 36,339	594	267	1,501	1,214	8,808	13,879	1,915	1,907	2,160	4,073	8	13	
	F. 23,579	397	180	1,038	775	6,004	9,326	1,137	1,048	1,154	2,510	3	7	
A 79	Rheumatic fever .....	T. 45	1	-	1	2	14	18	-	1	5	3	-	-
	M. 22	1	-	1	1	5	8	-	1	3	2	-	-	-
	F. 23	-	-	-	1	9	10	-	-	2	1	-	-	-
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	T. 1,351	23	2	48	29	378	489	61	60	90	167	1	3
	M. 622	11	1	26	15	164	227	28	28	43	77	-	2	1
	F. 729	12	1	22	14	214	262	33	32	47	90	-	1	-
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	T. 48,383	690	345	2,024	1,568	11,657	19,343	2,438	2,230	2,625	5,444	9	10
	M. 30,545	445	215	1,245	978	7,334	11,969	1,602	1,509	1,788	3,445	7	8	
	F. 17,838	245	130	779	590	4,323	7,374	836	721	837	1,999	2	2	
A 82	Other diseases of heart .....	T. 2,175	98	10	108	89	541	652	118	182	184	188	5	1
	M. 1,177	55	5	64	57	287	340	68	91	104	105	-	1	
	F. 998	43	5	44	32	254	312	50	91	80	83	-	4	
A 83	Hypertension with heart disease .....	T. 2,504	69	41	89	98	859	813	106	112	102	215	-	-
	M. 1,048	26	24	34	52	317	331	47	58	48	111	-	-	-
	F. 1,456	43	17	55	46	542	482	59	54	54	104	-	-	-

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965 — suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
rate — taux														
0.4	0.4	0.9	—	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.6	—	—	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang — fin:	
0.4	—	—	—	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.1	0.7	—	—	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
0.4	0.8	1.9	—	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	—	—	Anémies .....	A 65
1.8	1.0	1.9	2.2	2.4	2.4	1.6	1.4	1.8	1.7	1.3	—	—	—	
1.9	0.8	1.8	2.6	1.6	2.2	1.7	1.8	2.0	2.0	1.5	—	—	—	
1.8	1.2	1.9	1.9	3.2	2.5	1.5	0.8	1.5	1.3	1.1	—	—	—	
5.2	5.6	6.5	8.0	5.8	5.5	4.8	4.8	5.0	4.9	4.6	—	—	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
6.0	7.8	7.3	8.5	4.4	6.0	6.0	5.1	6.7	5.1	6.3	—	—	—	
4.3	3.3	5.7	7.5	7.1	4.9	3.7	4.4	3.2	4.7	2.9	—	—	—	
2.4	0.8	4.6	2.6	2.9	2.9	2.2	2.3	1.1	2.5	2.6	—	8.0	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.	
3.0	1.2	7.3	2.6	2.9	3.6	2.5	3.7	1.6	3.0	3.7	—	7.3	—	
1.9	0.4	1.9	2.7	2.9	2.1	1.9	0.8	0.4	2.0	1.6	—	8.8	—	
0.8	0.4	0.9	0.3	0.6	0.9	0.8	0.5	0.5	1.3	0.8	—	—	Psychoses .....	A 67
0.9	0.8	—	0.3	—	1.1	0.8	0.8	0.8	1.3	1.0	—	—	—	
0.7	—	1.9	0.3	1.3	0.7	0.9	0.2	0.2	1.3	0.7	—	—	—	
1.1	0.2	2.8	1.2	1.6	0.9	1.2	1.4	0.3	1.0	1.7	—	8.0	Psychonévroses et troubles de la personnalité.	
1.5	0.4	5.4	1.6	2.5	1.2	1.5	2.5	0.4	1.5	2.5	—	7.3	—	
0.6	—	—	0.8	0.6	0.5	0.9	0.2	0.2	0.4	0.8	—	8.8	—	
0.5	0.2	0.9	1.2	0.6	1.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	—	—	Déficience mentale .....	A 69
0.5	—	1.8	0.8	0.3	1.2	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	—	—	—	
0.5	0.4	—	1.6	1.0	0.9	0.2	0.4	—	0.3	0.1	—	—	—	
88.7	87.1	144.4	112.4	88.6	69.1	98.9	90.7	91.1	78.6	106.4	20.0	56.0	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
85.8	90.9	136.1	100.8	86.7	67.1	92.9	87.1	99.9	82.1	101.9	36.1	73.0	—	
91.7	83.2	153.1	124.3	90.5	71.2	105.0	94.5	81.7	74.9	111.0	—	35.4	—	
80.1	77.9	121.3	103.2	80.4	59.2	91.0	82.8	82.3	71.1	98.9	20.0	20.0	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
76.6	80.0	116.2	92.7	77.5	57.0	84.2	79.5	89.9	73.0	94.0	36.1	29.2	—	
83.6	75.8	126.7	113.9	83.4	61.4	97.8	86.3	74.3	69.0	103.9	—	8.8	—	
0.9	2.0	1.9	0.7	1.3	0.9	0.8	1.1	1.1	0.3	0.7	—	32.0	Méningite non méningococcique .....	A 71
1.1	2.4	—	0.5	1.3	1.2	0.9	1.0	1.6	0.4	1.2	—	36.5	—	
0.7	1.6	3.8	0.8	1.3	0.7	0.7	1.3	0.4	0.3	0.2	—	26.5	—	
1.0	0.6	3.7	1.6	0.8	1.1	0.8	0.7	1.5	1.0	0.8	—	—	Sclérose multiple (sclérose en plaques)..	A 72
0.6	0.4	1.8	1.0	0.6	0.7	0.4	0.2	1.4	0.9	0.4	—	—	—	
1.3	0.8	5.7	2.1	1.0	1.4	1.2	1.3	1.5	1.0	1.2	—	—	—	
1.3	0.8	0.9	0.9	1.9	1.7	1.1	1.2	1.3	1.4	1.2	—	4.0	Épilepsie .....	A 73
1.6	0.8	—	0.5	2.5	1.8	1.5	1.6	1.8	1.6	1.5	—	7.3	—	
1.1	0.8	1.9	1.3	1.3	1.5	0.7	0.8	0.6	1.3	0.8	—	—	—	
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil .....	A 74
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Cataracte .....	A 75
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Glaucome .....	A 76
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.3	0.2	1.9	0.5	0.3	0.7	0.1	—	—	0.1	0.4	—	—	Otite moyenne et mastoïdite .....	A 77
0.4	—	0.5	0.3	1.1	0.1	—	—	—	0.1	0.3	—	—	—	
0.2	0.4	3.8	0.5	0.3	0.2	0.1	—	—	0.1	0.5	—	—	—	
5.1	5.6	14.8	5.5	3.9	5.5	5.1	4.8	4.9	4.6	4.4	—	—	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
5.5	7.4	18.1	5.4	4.4	5.3	5.7	4.7	5.1	6.0	4.3	—	—	—	
4.8	3.7	11.3	5.6	3.2	5.8	4.4	4.8	4.8	3.1	4.4	—	—	—	
306.2	199.0	413.9	333.6	319.3	261.8	344.7	317.3	310.7	228.4	368.0	73.3	80.0	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
368.4	232.8	484.6	388.8	385.6	311.3	411.2	393.4	389.7	289.7	450.7	96.4	94.9	—	
242.9	163.4	340.3	276.9	251.5	212.3	277.9	239.3	227.0	163.6	283.6	44.8	61.9	—	
0.2	0.2	—	0.1	0.3	0.2	0.3	—	0.1	0.3	0.2	—	—	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 79
0.2	0.4	—	0.3	0.3	0.2	0.2	—	0.2	0.4	0.2	—	—	—	
0.2	—	—	—	0.3	0.3	0.3	—	—	0.3	0.1	—	—	—	
6.9	4.6	1.9	6.3	4.7	6.7	7.3	6.3	6.3	6.2	9.3	6.7	12.0	Cardiopathie rhumatisante chronique .....	A 80
6.3	4.3	1.8	6.7	4.8	5.8	6.7	5.8	5.7	5.8	8.5	—	14.6	—	
7.5	4.9	1.9	5.9	4.5	7.6	7.8	6.9	6.9	6.7	10.2	14.9	8.8	—	
247.2	138.6	319.4	266.0	251.7	206.1	287.4	253.4	234.5	180.9	304.3	60.0	40.0	Artériosclérose des coronaires et myocardiite dégénérative.	A 81
309.7	174.4	390.2	322.5	310.7	259.2	354.6	329.1	308.4	239.8	381.2	84.3	58.4	—	
183.7	100.9	245.7	207.8	191.4	152.9	219.7	175.9	156.2	118.7	225.8	29.9	17.7	—	
11.1	19.7	9.3	14.2	14.3	9.6	9.7	12.3	19.1	12.7	10.5	—	20.0	Autres maladies du cœur .....	A 82
11.9	21.6	9.1	16.6	18.1	10.1	10.1	14.0	18.6	13.9	11.6	—	7.3	—	
10.3	17.7	9.5	11.7	10.4	9.0	9.3	10.5	19.7	11.3	9.4	—	35.4	—	
12.8	13.9	38.0	11.7	15.7	15.2	12.1	11.0	11.8	7.0	12.0	—	—	Hypertension avec maladie du cœur .....	A 83
10.6	10.2	43.6	8.8	16.5	11.2	9.8	9.7	11.9	6.4	12.3	—	—	—	
15.0	17.7	32.1	14.7	14.9	19.2	14.4	12.4	11.7	7.7	11.7	—	—	—	

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965—Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
			number — nombre											
	<b>VII. Diseases of the circulatory system—Concluded:</b>													
A 84	Hypertension without mention of heart	T. 776	18	7	42	26	280	232	32	32	35	72	—	—
	M. 399	8	2	14	19	135	119	18	19	19	46	—	—	—
	F. 377	10	5	28	7	145	113	14	13	16	26	—	—	—
A 85	Diseases of arteries .....	T. 3,985	74	41	204	155	972	1,380	208	280	238	431	1	1
	M. 2,160	41	20	106	77	520	738	98	161	139	258	—	—	—
	F. 1,825	33	21	98	78	452	642	110	119	99	173	—	—	—
A 86	Other diseases of circulatory system..	T. 699	18	1	23	22	111	278	89	58	35	63	—	—
	M. 366	7	—	11	15	46	147	54	40	16	29	—	—	1
	F. 333	11	1	12	7	65	131	35	18	19	34	—	—	—
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system.</b>	T. 8,605	253	41	306	234	1,675	3,253	621	563	602	1,019	7	31
	M. 5,496	140	29	194	124	1,055	2,073	416	377	405	665	6	12	—
	F. 3,109	113	12	112	110	620	1,180	205	186	197	354	1	19	—
A 87	Acute upper respiratory infections.....	T. 74	1	—	4	5	14	27	3	2	4	13	1	—
	M. 43	—	—	2	3	10	15	2	1	2	7	—	—	—
	F. 31	1	—	2	2	4	12	1	1	2	6	—	—	—
A 88	Influenza .....	T. 439	31	2	27	15	158	138	7	21	19	19	—	2
	M. 196	14	2	13	10	71	56	—	10	13	6	—	1	1
	F. 243	17	—	14	5	87	82	7	11	6	13	—	—	1
A 89	Lobar pneumonia.....	T. 500	15	3	15	10	74	195	54	33	36	60	1	4
	M. 291	8	3	11	8	41	119	32	17	19	31	—	1	3
	F. 209	7	—	4	2	33	76	22	16	17	29	—	—	—
A 90	Bronchopneumonia .....	T. 3,270	86	5	88	96	526	1,303	275	252	204	423	2	10
	M. 1,934	48	2	47	45	304	741	181	169	119	273	2	3	—
	F. 1,336	38	3	41	51	222	562	94	83	85	150	—	7	—
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	T. 1,353	66	14	58	49	175	505	87	84	128	176	2	9
	M. 758	35	10	27	23	100	279	48	50	86	94	2	4	—
	F. 595	31	4	31	26	75	226	39	34	42	82	—	5	—
A 92	Acute bronchitis .....	T. 100	6	—	5	—	19	35	11	3	9	11	1	—
	M. 58	1	—	3	—	12	21	6	1	5	2	9	—	—
	F. 42	5	—	2	—	7	14	5	2	4	2	1	—	—
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified....	T. 1,086	15	11	48	14	289	434	51	55	64	104	—	1
	M. 896	12	8	42	10	230	366	40	47	57	83	—	1	—
	F. 190	3	3	6	4	59	68	11	8	7	21	—	—	—
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids ..	T. 14	—	—	—	—	6	1	1	—	3	3	—	—
	M. 8	—	—	—	—	3	1	—	—	3	1	—	—	—
	F. 6	—	—	—	—	3	—	1	—	—	2	—	—	—
A 95	Empyema and abscess of lung .....	T. 68	1	—	7	3	15	16	6	4	6	10	—	—
	M. 54	1	—	6	1	14	12	2	3	5	5	10	—	—
	F. 14	—	—	1	2	1	4	4	1	1	1	—	—	—
A 96	Pleurisy .....	T. 36	—	1	2	—	15	10	2	2	3	1	—	—
	M. 22	—	1	1	—	6	8	2	—	3	1	—	—	—
	F. 14	—	—	1	—	9	2	—	2	—	—	—	—	—
A 97	All other respiratory diseases .....	T. 1,665	32	5	52	42	384	589	124	107	126	199	—	5
	M. 1,236	21	3	42	24	264	455	103	79	93	150	—	2	3
	F. 429	11	2	10	18	120	134	21	28	33	49	—	—	—
	<b>IX. Diseases of the digestive system..</b>	T. 5,437	94	34	203	153	1,415	1,977	325	268	364	587	8	9
	M. 3,165	54	23	113	96	814	1,178	188	161	210	323	3	7	—
	F. 2,272	40	11	90	57	601	799	137	107	154	264	5	—	—
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	T. 8	—	—	—	—	3	2	—	3	—	—	—	—
	M. 3	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—
	F. 5	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—
A 99	Ulcer of stomach .....	T. 471	6	2	27	20	138	159	24	22	24	49	—	—
	M. 326	4	2	17	17	104	106	18	15	8	35	—	—	—
	F. 145	2	—	10	3	34	53	6	7	16	14	—	—	—
A 100	Ulcer of duodenum .....	T. 475	6	3	14	11	83	206	27	28	36	61	—	—
	M. 381	4	3	12	9	63	167	18	25	30	50	—	—	—
	F. 94	2	—	2	2	20	39	9	3	6	11	—	—	—
A 101	Gastritis and duodenitis .....	T. 41	—	—	—	3	16	11	2	3	2	4	—	—
	M. 28	—	—	—	2	12	6	2	2	1	3	—	—	—
	F. 13	—	—	—	1	4	5	—	1	1	1	—	—	—
A 102	Appendicitis .....	T. 128	2	—	5	3	28	44	10	11	11	14	—	—
	M. 77	1	—	1	1	17	27	7	9	6	8	—	—	—
	F. 51	1	—	4	2	11	17	3	2	5	6	—	—	—
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	T. 945	16	8	32	32	214	364	64	46	75	93	—	1
	M. 485	10	3	12	21	106	193	30	28	36	46	—	2	1
	F. 460	6	5	20	11	108	171	34	18	39	47	—	2	3
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 671	20	3	36	20	174	207	46	43	42	72	3	5
	M. 320	9	2	14	10	83	103	25	22	22	27	1	2	2
	F. 351	11	1	22	10	91	104	21	21	20	45	2	3	3
A 105	Cirrhosis of liver .....	T. 1,248	16	5	20	23	349	508	68	35	72	151	1	—
	M. 819	10	4	13	16	244	333	46	24	48	80	—	1	—
	F. 429	6	1	7	7	105	175	22	11	24	71	—	—	—

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965 — suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
4.0	3.6	6.5	5.5	4.2	4.9	3.4	3.3	3.4	2.4	4.0	—	—	VII. Maladies de l'appareil circula-	
4.0	3.1	3.6	3.6	6.0	4.8	3.5	3.7	3.9	2.5	5.1	—	—	Hypertension sans mention du coeur....	A 84
3.9	4.1	9.5	7.5	2.3	5.1	3.4	2.9	2.8	2.3	2.9	—	—	Maladies des artères .....	A 85
20.4	14.9	38.0	26.8	24.9	17.2	20.5	21.6	29.4	16.4	24.1	6.7	4.0	Autres maladies de l'appareil circu-	A 86
21.9	16.1	36.3	27.5	24.5	18.4	21.9	20.1	32.9	18.6	28.5	12.0	7.3	latoire.	
18.8	13.6	39.7	26.1	25.3	16.0	19.1	23.1	25.8	14.0	19.5	—	—		
3.6	3.6	0.9	3.0	3.5	2.0	4.1	9.3	6.1	2.4	3.5	—	4.0		
3.7	2.7	—	2.8	4.8	1.6	4.4	11.1	8.2	2.1	3.2	—	7.3		
3.4	4.5	1.9	3.2	2.3	2.3	3.9	7.4	3.9	2.7	3.8	—	—		
44.0	50.8	38.0	40.2	37.6	29.6	48.3	64.6	59.2	41.5	57.0	46.7	124.0	VIII. Maladies de l'appareil respira-	
55.7	54.9	52.6	50.2	39.4	37.3	61.4	85.5	77.0	54.3	73.6	72.3	87.6	toire.	
32.0	46.5	22.7	29.9	35.7	21.9	35.2	43.1	40.3	27.9	40.0	14.9	168.1		
0.4	0.2	—	0.5	0.8	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.7	6.7	—	Infections aiguës des voies respira-	A 87
0.4	—	—	0.5	1.0	0.4	0.4	0.2	0.3	0.8	12.0	—	—	taires supérieures.	
0.3	0.4	—	0.5	0.6	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.7	—	—		
2.2	6.2	1.9	3.5	2.4	2.8	2.1	0.7	2.2	1.3	1.1	—	8.0	Grippe .....	A 88
2.0	5.5	3.6	3.4	3.2	2.5	1.7	—	2.0	1.7	0.7	—	7.3		
2.5	7.0	—	3.7	1.6	3.1	2.4	1.5	2.4	0.9	1.5	—	8.8		
2.6	3.0	2.8	2.0	1.6	1.3	2.9	5.6	3.5	2.5	3.4	6.7	16.0	Pneumonie lobaire .....	A 89
3.0	3.1	5.4	2.8	2.5	1.4	3.5	6.6	3.5	2.5	3.4	12.0	7.3		
2.2	2.9	—	1.1	0.6	1.2	2.3	4.6	3.5	2.4	3.3	—	26.5		
16.7	17.3	4.6	11.6	15.4	9.3	19.4	28.6	26.5	14.1	23.6	13.3	40.0	Broncho-pneumonie .....	A 90
19.6	18.8	3.6	12.2	14.3	10.7	22.0	37.2	34.5	16.0	30.2	24.1	21.9		
13.8	15.6	5.7	10.9	16.5	7.9	16.7	19.8	18.0	12.1	16.9	—	61.9		
6.9	13.3	13.0	7.6	7.9	3.1	7.5	9.0	8.8	8.8	9.8	13.3	36.0	Pneumonie primitive atypique, et pneu-	A 91
7.7	13.7	18.1	7.0	7.3	3.5	8.3	9.9	10.2	11.5	10.4	24.1	29.2	monies autres ou sans précisions.	
6.1	12.8	7.6	8.3	8.4	2.7	6.7	8.2	7.4	6.0	9.3	—	44.2		
0.5	1.2	—	0.7	—	0.3	0.5	1.1	0.3	0.6	0.6	6.7	—	Bronchite aiguë .....	A 92
0.6	0.4	—	0.8	—	0.4	0.6	1.2	0.2	0.7	1.0	—	—		
0.4	2.1	—	0.5	—	0.2	0.4	1.1	0.4	0.6	0.2	14.9	—		
5.5	3.0	10.2	6.3	2.2	5.1	6.4	5.3	5.8	4.4	5.8	—	4.0	Bronchite chronique ou sans précisions.	A 93
9.1	4.7	14.5	10.9	3.2	8.1	10.8	8.2	9.6	7.6	9.2	—	—		
2.0	1.2	5.7	1.6	1.3	2.1	2.0	2.3	1.7	1.0	2.4	—	7.3		
0.1	—	—	—	—	0.1	*	0.1	—	0.2	0.2	—	—	Hypertrophie des amygdales et des vég-	A 94
0.1	—	—	—	—	0.1	*	—	—	0.4	0.1	—	—	étations adénoides.	
0.1	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	0.2	—	—		
0.3	0.2	—	0.9	0.5	0.3	0.2	0.6	0.4	0.4	0.6	—	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
0.5	0.4	—	1.6	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	1.1	—		
0.1	—	—	0.3	0.6	*	0.1	0.8	0.2	0.1	—	—	—		
0.2	—	0.9	0.3	—	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	—	Autres pleurésies .....	A 96
0.2	—	1.8	0.3	—	0.2	0.2	0.4	—	0.4	0.1	—	—		
0.1	—	—	0.3	—	0.3	0.1	—	0.4	—	—	—	—		
8.5	6.4	4.6	6.8	6.7	6.8	8.8	12.9	11.3	8.7	11.1	—	20.0	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.	A 97
12.5	8.2	5.4	10.9	7.6	9.3	13.5	21.2	16.1	12.5	16.6	—	14.6		
4.4	4.5	3.8	2.7	5.8	4.2	4.0	4.4	6.1	4.7	5.5	—	26.5		
27.8	18.9	31.5	26.7	24.6	25.0	29.4	33.8	28.2	25.1	32.8	53.3	36.0	IX. Maladies de l'appareil digestif	
32.1	21.2	41.7	29.3	30.5	28.8	34.9	38.6	32.9	28.2	35.7	36.1	14.6		
23.4	16.5	20.8	18.5	21.3	23.8	23.8	28.8	23.2	21.8	29.8	74.6	61.9		
*	—	—	—	—	0.1	*	—	0.3	—	—	—	—	Maladies des dents et des gencives ....	A 98
*	—	—	—	—	0.1	*	—	0.6	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	*	*	—	0.6	—	—	—	—		
2.4	1.2	1.9	3.5	3.2	2.4	2.4	2.5	2.3	1.7	2.7	—	—	Ulcère de l'estomac .....	A 99
3.3	1.6	3.6	4.4	5.4	3.7	3.1	3.7	3.1	1.1	3.9	—	—		
1.5	0.8	—	2.7	1.0	1.2	1.6	1.3	1.5	2.3	1.6	—	—		
2.4	1.2	2.8	1.8	1.8	1.5	3.1	2.8	2.9	2.5	3.4	—	—	Ulcère du duodénum..	A 100
3.9	1.6	5.4	3.1	2.9	2.2	4.9	3.7	5.1	4.0	5.5	—	—		
1.0	0.8	—	0.5	0.6	0.7	1.2	1.9	0.6	0.9	1.2	—	—		
0.2	—	—	—	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	—	—	Gastrite et duodérite .....	A 101
0.3	—	—	—	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	0.1	—	0.2	0.1	0.1	0.1	—	—		
0.7	0.4	—	0.7	0.5	0.5	0.7	1.0	1.2	0.8	0.8	—	—	Appendicite .....	A 102
0.8	0.4	—	0.3	0.3	0.6	0.8	1.4	1.8	0.8	0.9	—	—		
0.5	0.4	—	1.1	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	0.7	—	—		
4.8	3.2	7.4	4.2	5.1	3.8	5.4	6.7	4.8	5.2	5.2	—	4.0	Oclusion intestinale et hernie .....	A 103
4.9	3.9	5.4	3.1	6.7	3.7	5.7	6.2	5.7	4.8	5.1	—	—		
4.7	2.5	9.5	5.3	3.6	3.8	5.1	7.2	3.9	5.5	5.3	—	8.8		
3.4	4.0	2.8	4.7	3.2	3.1	3.1	4.8	4.5	2.9	4.0	20.0	20.0	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104
3.2	3.5	3.6	3.6	3.2	2.9	3.1	5.1	4.5	3.0	3.0	12.0	14.6		
3.6	4.5	1.9	5.9	3.2	3.2	3.1	4.4	4.5	2.8	5.1	29.9	26.5		
6.4	3.2	4.6	2.6	3.7	6.2	7.5	7.1	3.7	5.0	8.4	6.7	—	Cirrhose du foie .....	A 105
8.3	3.9	7.3	3.4	5.1	8.6	9.9	9.4	4.9	6.4	8.9	12.0	—		
4.4	2.5	1.9	1.9	2.3	3.7	5.2	4.6	2.4	3.4	8.0	—	—		

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
number — nombre															
	<b>IX. Diseases of the digestive system —</b> Concluded:														
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	T. M. F.	553 211 342	9 4 5	4 2 2	21 9 12	17 6 11	182 61 121	179 73 106	28 10 18	23 7 16	29 13 13	60 23 37	1 — 1	
A 107	Other diseases of digestive system ....	T. M. F.	897 515 382	19 12 7	9 7 2	48 35 13	24 14 10	228 122 106	297 169 128	56 32 24	54 29 25	73 43 30	83 51 32	3 1 2	
	<b>X. Diseases of the genito-urinary system.</b>	T. M. F.	2,735 1,703 1,032	41 25 16	20 10 10	133 91 42	102 66 36	929 481 448	844 558 286	120 84 36	131 90 41	147 103 44	263 191 72	3 3 —	
A 108	Acute nephritis.....	T. M. F.	43 19 24	— — —	— 1 1	2 1 1	2 1 1	18 6 12	14 8 6	— — —	1 1 2	4 2 2	2 — —	— — —	
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis.	T. M. F.	1,096 591 505	16 10 6	10 4 6	55 33 22	46 29 17	491 221 270	284 174 110	32 20 12	40 23 17	46 24 22	75 52 23	1 — —	
A 110	Infections of kidney.....	T. M. F.	709 409 300	11 5 6	5 2 3	37 26 11	26 16 10	163 81 82	245 129 116	43 29 14	41 29 12	42 29 13	94 62 32	— — —	
A 111	Calculi of urinary system .....	T. M. F.	97 52 45	4 2 2	— — —	3 2 1	4 4 4	20 9 11	34 17 17	9 6 3	7 3 4	3 3 —	13 10 3	— — —	
A 112	Hyperplasia of prostate.....	M.	437	7	1	22	17	90	168	19	27	31	54	1	—
A 113	Diseases of breast.....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 114	Other diseases of genito-urinary system.	T. M. F.	353 195 158	3 3 2	4 3 1	14 7 7	7 3 4	147 74 73	99 62 37	17 10 7	15 7 8	21 14 7	25 13 12	1 — —	
	<b>XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.<sup>2</sup></b>	F.	135	5	—	9	5	42	44	6	9	4	10	—	1
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. <sup>2</sup>	F.	26	1	—	1	1	10	7	—	3	1	1	—	1
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium. <sup>2</sup>	F.	26	—	—	3	—	8	6	3	4	1	1	—	—
A 117	Haemorrhage of pregnancy and child-birth. <sup>2</sup>	F.	24	2	—	—	—	8	9	2	—	—	3	—	—
A 118	Abortion without mention of sepsis or F. toxæmia. <sup>2</sup>	F.	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
A 119	Abortion with sepsis <sup>2</sup> .....	F.	10	—	—	—	—	—	6	1	—	1	2	—	—
A 120	Other complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium. <sup>2</sup>	F.	45	2	—	5	4	14	14	—	2	1	3	—	—
	<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.</b>	T. M. F.	606 259 347	11 7 4	4 1 3	25 8 17	18 11 7	200 79 121	204 87 117	32 7 25	21 11 10	36 23 13	52 24 28	— — —	
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	T. M. F.	42 27 15	1 1 —	— 2 1	3 1 1	2 1 3	12 9 6	15 9 1	1 1 1	2 2 1	2 1 1	2 — 1	2 1 1	
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T. M. F.	257 79 178	1 1 2	2 1 10	11 4 5	9 27 56	83 27 66	93 27 13	14 1 5	8 3 5	15 9 6	20 14 14	— — 1	
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified.	T. M. F.	10 4 6	— — —	— — —	— — —	— — —	5 3 2	3 1 2	— — —	— — —	— — —	2 — 2	— — —	
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T. M. F.	12 6 6	1 — 1	1 — —	— — —	— — —	2 2 2	4 3 1	2 1 1	— — —	2 1 1	— — —	— — —	
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	T. M. F.	19 7 12	— — —	— — —	— — —	— — —	9 2 7	9 4 5	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	T. M. F.	266 136 130	8 5 3	1 — 1	11 5 6	7 6 1	89 38 51	80 43 37	15 5 10	11 7 4	16 10 6	28 17 11	— — —	

See footnote at end of table.

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965 – suite

canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. – T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
rate – taux														
2.8	1.8	3.7	2.8	2.7	3.2	2.7	2.9	2.4	2.0	3.4	6.7	—	IX. Maladies de l'appareil digestif – fin:	
2.1	1.6	3.6	2.3	1.9	2.2	2.2	2.1	1.4	2.1	2.5	—	—	Lithiase biliaire et cholécystite .....	A 106
3.5	2.1	3.8	3.2	3.6	4.3	3.2	3.8	3.5	1.8	4.2	14.9	—		
4.6	3.8	8.3	6.3	3.9	4.0	4.4	5.8	5.7	5.0	4.6	20.0	12.0	Autres maladies de l'appareil digestif..	A 107
5.2	4.7	12.7	9.1	4.4	4.3	5.0	6.6	5.9	5.8	5.6	12.0	—		
3.9	2.9	3.8	3.5	3.2	3.7	3.8	5.1	5.4	4.3	3.6	29.9	26.5		
14.0	8.2	18.5	17.5	16.4	16.4	12.5	12.5	13.8	10.1	14.7	20.0	8.0	X. Maladies des organes génito-urinaires.	
17.3	9.8	18.1	23.6	21.0	17.0	16.5	17.3	18.4	13.8	21.1	36.1	7.3		
10.6	6.6	18.9	11.2	11.7	15.8	8.5	7.6	8.9	6.2	8.1	—	8.8		
0.2	—	—	0.3	0.3	0.3	0.2	—	0.1	0.3	0.1	—	—	Néphrite aiguë .....	A 108
0.2	—	—	0.3	0.3	0.2	0.2	—	0.2	0.3	—	—	—		
0.2	—	—	0.3	0.3	0.4	0.2	—	0.3	0.2	—	—	—		
5.6	3.2	9.3	7.2	7.4	8.7	4.2	3.3	4.2	3.2	4.2	6.7	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions,	A 109
6.0	3.9	7.3	8.5	9.2	7.8	5.2	4.1	4.7	3.2	5.8	12.0	—		
5.2	2.5	11.3	5.9	5.5	9.5	3.3	2.5	3.7	3.1	2.6	—	—		
3.6	2.2	4.6	4.9	4.2	2.9	3.6	4.5	4.3	2.9	5.3	—	8.0	Infections pyélo-rénales.....	A 110
4.1	2.0	3.6	6.7	5.1	2.9	3.8	6.0	5.9	3.9	6.9	—	7.3		
3.1	2.5	5.7	2.9	3.2	2.9	3.5	2.9	2.6	1.8	3.6	—	8.8		
0.5	0.8	—	0.4	0.6	0.4	0.5	0.9	0.7	0.2	0.7	—	—	Calculs de l'appareil urinaire .....	A 111
0.5	0.8	—	0.5	—	0.3	0.5	1.2	0.6	0.4	1.1	—	—		
0.5	0.8	—	0.3	1.3	0.4	0.5	0.6	0.9	—	0.3	—	—		
4.4	2.7	1.8	5.7	5.4	3.2	5.0	3.9	5.5	4.2	6.0	12.0	—	Hypertrophie de la prostate .....	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein.....	A 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.8	0.6	3.7	1.8	1.1	2.6	1.5	1.8	1.6	1.4	1.4	6.7	—	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire.	A 114
2.0	0.4	5.4	1.8	1.0	2.6	1.8	2.1	1.4	1.9	1.4	12.0	—		
1.6	0.8	1.9	1.9	1.3	2.6	1.1	1.5	1.7	1.0	1.4	—	—		
32.3	33.9	—	54.5	35.3	34.8	31.1	30.0	43.9	12.2	29.7	—	84.0	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>2</sup> .	
6.2	6.8	—	6.1	7.1	8.3	4.9	—	14.6	3.1	3.0	—	84.0	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>2</sup> .	A 115
6.2	—	—	18.2	—	6.6	4.2	15.0	19.5	3.1	3.0	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches <sup>2</sup> .	A 116
5.7	13.6	—	—	—	6.6	6.4	10.0	—	—	8.9	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement <sup>2</sup> .	A 117
1.0	—	—	—	—	1.7	1.4	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie <sup>2</sup> .	A 118
2.4	—	—	—	—	—	4.2	5.0	—	3.1	5.9	—	—	Avortement avec infection <sup>2</sup> .....	A 119
10.8	13.6	—	30.3	28.2	11.6	9.9	—	9.8	3.1	8.9	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>2</sup> .	A 120
3.1	2.2	3.7	3.3	2.9	3.5	3.0	3.3	2.2	2.5	2.9	—	12.0	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
2.6	2.7	1.8	2.1	3.5	2.8	2.6	1.4	2.2	3.1	2.7	—	7.3		
3.6	1.6	5.7	4.5	2.3	4.3	3.5	5.3	2.2	1.8	3.2	—	17.7		
0.2	0.2	—	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	—	8.0	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121
0.3	0.4	—	0.5	0.3	0.3	0.3	—	0.2	0.3	0.1	—	7.3		
0.2	—	—	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	—	0.1	—	8.8		
1.3	0.2	1.9	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	0.8	1.0	1.1	—	4.0	Arthrite et spondylite .....	A 122
0.8	0.4	—	0.3	1.3	1.0	0.8	0.2	0.6	1.2	0.7	—	—		
1.8	—	3.8	2.7	1.6	2.0	2.0	2.7	1.1	0.9	1.6	—	8.8		
0.1	—	—	—	—	0.1	*	—	—	—	0.1	—	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123
0.1	—	—	—	—	0.1	*	—	—	—	0.2	—	—	Ostéomyélite et périostite .....	A 124
0.1	0.2	0.9	—	—	*	0.1	0.2	—	0.1	—	—	—		
0.1	—	1.8	—	—	—	0.1	0.2	—	0.1	—	—	—		
0.1	0.4	—	—	—	0.1	*	0.2	—	0.1	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	0.1	—	—	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.	A 125
1.4	1.6	0.9	1.4	1.1	1.6	1.2	1.6	1.2	1.1	1.6	—	—	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
1.4	2.0	—	1.3	1.9	1.3	1.3	1.0	1.4	1.3	1.9	—	—		
1.3	1.2	1.9	1.6	0.3	1.8	1.1	2.1	0.9	0.9	1.2	—	—		

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
number — nombre															
	<b>XIV. Congenital malformations</b> .....	T.	2,388	125	15	104	63	809	761	110	89	145	157	3	7
	M.	1,236	60	8	51	33	435	379	53	44	45	77	90	1	5
	F.	1,152	65	7	53	30	374	382	57	45	68	67	2	2	
A 127	Spina bifida and meningocele <sup>3</sup> .....	T.	350	17	2	20	12	149	107	8	6	16	13	—	—
	M.	164	11	1	3	7	69	56	2	2	8	5	—	—	
	F.	186	6	1	17	5	80	51	6	4	8	8	—	—	
1	Without hydrocephalus .....	T.	149	8	—	8	3	66	40	7	3	7	7	—	—
	M.	63	5	—	—	1	2	27	19	2	1	3	3	—	—
	F.	86	3	—	—	7	1	39	21	5	2	4	4	—	—
B	With hydrocephalus .....	T.	201	9	2	12	9	83	67	1	3	9	6	—	—
	M.	101	6	1	2	5	42	37	—	1	5	2	—	—	—
	F.	100	3	1	10	4	41	30	1	2	4	4	—	—	—
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	T.	1,088	62	7	37	29	336	365	50	42	65	89	3	3
	M.	603	27	4	21	14	208	182	32	28	35	50	1	1	
	F.	485	35	3	16	15	128	183	18	14	30	39	2	2	
A 129	All other congenital malformations <sup>3</sup> .....	T.	950	46	6	47	22	324	289	52	41	64	55	—	4
	M.	469	22	3	27	12	158	141	19	14	34	35	—	4	
	F.	481	24	3	20	10	166	148	33	27	30	20	—	—	
	<b>XV. Certain diseases of early infancy</b> .....	T.	5,681	206	46	219	174	1,817	1,738	252	306	486	389	12	36
	M.	3,334	104	26	121	101	1,080	1,034	144	183	294	219	6	22	
	F.	2,347	102	20	98	73	737	704	108	123	192	170	6	14	
A 130	Birth injuries .....	T.	996	27	7	30	23	374	311	45	44	62	68	4	1
	M.	593	17	7	16	15	225	184	23	27	38	38	2	1	
	F.	403	10	—	14	8	149	127	22	17	24	30	2	—	
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis ....	T.	1,083	32	7	35	26	317	370	45	63	121	63	2	2
	M.	660	11	4	25	17	189	229	26	41	80	37	—	1	
	F.	423	21	3	10	9	128	141	19	22	41	26	2	1	
A 132	Infections of the newborn .....	T.	350	20	4	16	15	110	92	14	20	27	26	—	6
	M.	199	11	3	10	8	60	52	10	12	16	14	—	3	
	F.	151	9	1	6	7	50	40	4	8	11	12	—	3	
A 133	Haemolytic disease of newborn .....	T.	218	6	1	7	6	104	52	11	6	15	10	—	—
	M.	119	1	1	5	3	61	28	5	3	4	8	—	—	
	F.	99	5	—	2	3	43	24	6	3	11	2	—	—	
A 134	All other defined diseases of early infancy.	T.	158	7	3	3	2	67	36	9	8	11	12	—	—
	M.	88	3	1	1	1	33	25	5	5	6	8	—	—	
	F.	70	4	2	2	1	34	11	4	3	5	4	—	—	
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	T.	2,876	114	24	128	102	845	877	128	165	250	210	6	27
	M.	1,675	61	10	64	57	512	516	75	95	150	114	4	17	
	F.	1,201	53	14	64	45	333	361	53	70	100	96	2	10	
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.</b> .....	T.	987	165	7	36	30	172	170	36	50	277	29	3	12
	M.	553	88	2	18	22	84	89	13	32	184	15	1	5	
	F.	434	77	5	18	8	88	81	23	18	93	14	2	7	
A 136	Senility without mention of psychosis .....	T.	393	91	1	23	19	46	61	22	26	79	22	—	3
	M.	190	50	—	9	14	14	23	9	14	45	11	—	1	
	F.	203	41	1	14	5	32	38	13	12	34	11	—	2	
A 137	Ill-defined and unknown causes .....	T.	594	74	6	13	11	126	109	14	24	198	7	3	9
	M.	363	38	2	9	8	70	66	4	18	139	4	1	4	
	F.	231	36	4	4	3	56	43	10	6	59	3	2	5	
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).</b> .....	T.	12,957	272	78	500	453	3,409	4,314	610	633	975	1,649	30	34
	M.	9,226	204	60	360	325	2,489	2,963	415	444	732	1,185	23	26	
	F.	3,731	68	18	140	128	920	1,351	195	189	243	464	7	8	
AE 138	Motor vehicle accidents .....	T.	5,049	74	25	211	200	1,628	1,612	201	236	348	506	6	2
	M.	3,696	54	19	168	149	1,211	1,172	141	165	261	350	4	2	
	F.	1,353	20	6	43	51	417	440	60	71	87	156	2	—	
A	Traffic accidents (810-825) .....	T.	4,961	73	25	209	194	1,612	1,578	197	230	344	491	6	2
	M.	3,625	53	19	166	146	1,198	1,141	137	161	257	341	4	2	
	F.	1,336	20	6	43	48	414	437	60	69	87	150	2	—	
B	Non-traffic accidents .....	T.	88	1	—	2	6	16	34	4	6	4	15	—	—
	M.	71	1	—	2	3	13	31	4	4	4	9	—	—	
	F.	17	—	—	—	3	3	3	—	2	—	6	—	—	
AE 139	Other transport accidents .....	T.	600	21	1	22	24	102	194	40	24	29	133	8	2
	M.	530	20	1	21	22	92	174	33	20	26	113	6	2	
	F.	70	1	—	1	2	10	20	7	4	3	20	2	—	
A	Drowning involving small boats (850) .....	T.	280	16	1	12	8	49	107	25	11	5	44	—	2
	M.	247	15	1	12	7	45	91	22	8	5	39	—	2	
	F.	33	1	—	—	1	4	16	3	3	—	5	—	—	
B	Drowning involving other watercraft (851) .....	T.	34	1	—	—	3	9	5	—	—	—	16	—	—
	M.	31	1	—	—	3	9	5	—	—	—	—	13	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
C	Other transport .....	T.	286	4	—	10	13	44	82	15	13	24	73	8	—
	M.	252	4	—	9	12	38	78	11	12	21	61	6	6	
	F.	34	—	—	1	1	6	4	4	1	3	12	2	—	
AE 140	Accidental poisoning .....	T.	414	6	5	9	8	47	154	17	13	42	110	—	3
	M.	246	3	4	4	4	32	89	9	6	30	63	—	2	
	F.	168	3	1	5	4	15	65	8	7	12	47	—	1	
AE 141	Accidental falls .....	T.	1,635	27	6	63	51	341	681	75	71	115	201	2	2
	M.	843	16	2	24	18	206	326	32	35	64	118	1	1	
	F.	792	11	4	39	33	135	355	43	36	51	83	1	1	

See footnote at end of table.

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965 — suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
12.2	25.1	13.9	13.7	10.1	14.3	11.3	11.4	9.4	10.0	8.8	20.0	28.0	XIV. Malformations congénitales	
12.5	23.5	14.5	13.2	10.5	15.4	11.2	10.9	9.0	10.3	10.0	12.0	36.5	Spina bifida et méningocele <sup>3</sup> .....	A 127
11.9	26.8	13.2	14.1	9.7	13.2	11.4	12.0	9.7	9.6	7.6	29.9	17.7	—	
1.8	3.4	1.9	2.6	1.9	2.6	1.6	0.8	0.6	1.1	0.7	—	—	—	
1.7	4.3	1.8	0.8	2.2	2.4	1.7	0.4	0.4	1.1	0.6	—	—	—	
1.9	2.5	1.9	4.5	1.6	2.8	1.5	1.3	0.9	1.1	0.9	—	—	—	
0.8	1.6	—	1.1	0.5	1.2	0.6	0.7	0.3	0.5	0.4	—	—	Sans hydrocéphalie .....	A 128
0.6	2.0	—	0.3	0.6	1.0	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	—	—	Sans hydrocéphalie .....	A 129
0.9	1.2	—	1.9	0.3	1.4	0.6	1.1	0.4	0.6	0.5	—	—	—	
1.0	1.8	1.9	1.6	1.4	1.5	1.0	0.1	0.3	0.6	0.3	—	—	—	
1.0	2.4	1.8	0.5	1.6	1.5	1.1	—	0.2	0.7	0.2	—	—	Avec hydrocéphalie .....	B
1.0	1.2	1.9	2.7	1.3	1.4	0.9	0.2	0.4	0.6	0.5	—	—	—	
5.6	12.4	6.5	4.9	4.7	5.9	5.4	5.2	4.4	4.5	5.0	20.0	12.0	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128
6.1	10.6	7.3	5.4	4.4	7.4	5.4	6.6	5.7	4.7	5.5	12.0	7.3	—	
5.0	14.4	5.7	4.3	4.9	4.5	5.5	3.8	3.0	4.3	4.4	29.9	17.7	Toutes autres malformations congénitales <sup>3</sup> .	A 129
4.9	9.2	5.6	6.2	3.5	5.7	4.3	5.4	4.3	4.4	3.1	—	16.0	—	
4.8	8.6	5.4	7.0	3.8	5.6	4.2	3.9	2.9	4.6	3.9	—	29.2	—	
5.0	9.9	5.7	5.3	3.2	5.9	4.4	6.9	5.8	4.3	2.3	—	—	—	
29.0	41.4	42.6	28.8	27.9	32.1	25.8	26.2	32.2	33.5	21.7	80.0	144.0	XV. Maladies propres à la première enfance.	
33.8	40.8	47.2	31.3	32.1	38.2	30.6	29.6	37.4	39.4	24.2	72.3	160.6	—	
24.2	42.0	37.8	26.1	23.7	26.1	21.0	22.7	26.6	27.2	19.2	89.6	123.9	—	
5.1	5.4	6.5	3.9	3.7	6.6	4.6	4.7	4.6	4.3	3.8	26.7	4.0	Lésions obstétricales .....	A 130
6.0	6.7	12.7	4.1	4.8	8.0	5.5	4.7	5.5	5.1	4.2	24.1	7.3	—	
4.2	4.1	—	3.7	2.6	5.3	3.8	4.6	3.7	3.4	3.4	29.9	—	—	
5.5	6.4	6.5	4.6	4.2	5.6	5.5	4.7	6.6	8.3	3.5	13.3	8.0	Asphyxie et atélectasie post-natales....	A 131
6.7	4.3	7.3	6.5	5.4	6.7	6.8	5.3	8.4	10.7	4.1	—	7.3	—	
4.4	8.6	5.7	2.7	2.9	4.5	4.2	4.0	4.8	5.8	2.9	29.9	8.8	—	
1.8	4.0	3.7	2.1	2.4	1.9	1.4	1.5	2.1	1.9	1.5	—	24.0	Infections du nouveau-né .....	A 132
2.0	4.3	5.4	2.6	2.5	2.1	1.5	2.1	2.5	2.1	1.5	—	21.9	—	
1.6	3.7	1.9	1.6	2.3	1.8	1.2	0.8	1.7	1.6	1.4	—	26.5	—	
1.1	1.2	0.9	0.9	1.0	1.8	0.8	1.1	0.6	1.0	0.6	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133
1.2	0.4	1.8	1.3	1.0	2.2	0.8	1.0	0.6	0.5	0.9	—	—	—	
1.0	2.1	—	0.5	1.0	1.5	0.7	1.3	0.6	1.6	0.2	—	—	—	
0.8	1.4	2.8	0.4	0.3	1.2	0.5	0.9	0.8	0.8	0.7	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134
0.9	1.2	1.8	0.3	0.3	1.2	0.7	1.0	1.0	0.8	0.9	—	—	—	
0.7	1.6	3.8	0.5	0.3	1.2	0.3	0.8	0.6	0.7	0.5	—	—	—	
14.7	22.9	22.2	16.8	16.4	14.9	13.0	13.3	17.4	17.2	11.7	40.0	108.0	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions.	A 135
17.0	23.9	18.1	16.6	18.1	18.1	15.3	15.4	19.4	20.1	12.6	48.2	124.1	—	
12.4	21.8	26.5	17.1	14.6	11.8	10.8	11.2	15.2	14.2	10.8	29.9	88.5	—	
5.0	33.1	6.5	4.7	4.8	3.0	2.5	3.7	5.3	19.1	1.6	20.0	48.0	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.	
5.6	34.5	3.6	4.7	7.0	3.0	2.6	2.7	6.5	24.7	1.7	12.0	36.5	—	
4.5	31.7	9.5	4.8	2.6	3.1	2.4	4.8	3.9	13.2	1.6	29.9	61.9	—	
2.0	18.3	0.9	3.0	3.0	0.8	0.9	2.3	2.7	5.4	1.2	—	12.0	Sénilité, sans mention de psychose .....	A 136
1.9	19.6	—	2.3	4.4	0.5	0.7	1.8	2.9	6.0	1.2	—	7.3	—	
2.1	16.9	1.9	3.7	1.6	1.1	1.1	2.7	2.6	4.8	1.2	—	17.7	—	
3.0	14.9	5.6	1.7	1.8	2.2	1.6	1.5	2.5	13.6	0.4	20.0	36.0	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
3.7	14.9	3.6	2.3	2.5	2.5	2.0	0.8	3.7	18.6	0.4	12.0	29.2	—	
2.4	14.8	7.6	1.1	1.0	2.0	1.3	2.1	8.4	0.3	0.3	29.9	44.2	—	
66.2	54.6	72.2	65.7	72.7	60.3	64.1	63.4	66.6	67.2	92.2	200.0	136.0	XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	AE 138
93.5	80.0	108.9	93.2	103.2	88.0	87.8	85.3	90.7	98.2	131.1	277.1	189.8	—	
38.4	28.0	34.0	37.3	41.5	32.5	40.3	41.0	40.9	34.5	52.4	104.5	70.8	—	
25.8	14.9	23.1	27.7	32.1	28.8	23.9	20.9	24.8	24.0	28.3	40.0	8.0	Accidents dus à des véhicules à moteur	
37.5	21.2	34.5	43.5	47.3	42.8	34.7	29.0	33.7	35.0	38.7	48.2	14.6	—	
13.9	8.2	11.3	11.5	16.5	14.7	13.1	12.6	15.4	12.3	17.6	29.9	—	—	
25.3	14.7	23.1	27.5	31.1	28.5	23.4	20.5	24.2	23.7	27.4	40.0	8.0	Accidents de la circulation (810-825).	A
36.8	20.8	34.5	43.0	46.4	42.3	33.8	28.1	32.9	34.5	37.7	48.2	14.6	—	
13.8	8.2	11.3	11.5	15.6	14.6	13.0	12.6	14.9	12.3	16.9	29.9	—	—	
0.4	0.2	—	0.3	1.0	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.8	—	—	Accidents hors de la voie publique	B
0.7	0.4	—	0.5	1.0	0.5	0.9	0.8	0.8	0.5	1.0	—	—	—	
0.2	—	—	1.0	0.1	0.1	—	0.4	—	0.7	—	—	—	—	
3.1	4.2	0.9	2.9	3.9	1.8	2.9	4.2	2.5	2.0	7.4	53.3	8.0	Autres accidents de transport .....	AE 139
5.4	7.8	1.8	5.4	7.0	3.3	5.2	6.8	4.1	3.5	12.5	72.3	14.6	—	
0.7	0.4	—	0.3	0.6	0.4	0.6	1.5	0.9	0.4	2.3	29.9	—	—	
1.4	3.2	0.9	1.6	1.3	0.9	1.6	2.6	1.2	0.3	2.5	—	8.0	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850).	A
2.5	5.9	1.8	3.1	2.2	1.6	2.7	4.5	1.6	0.7	4.3	—	14.6	—	
0.3	0.4	—	—	0.3	0.1	0.5	0.6	0.6	—	0.6	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851).	B
0.2	0.2	—	—	0.5	0.2	0.1	—	—	—	0.9	—	—	—	
0.3	0.4	—	—	1.0	0.3	0.1	—	—	—	1.4	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851).	B
* —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	
1.5	0.8	—	1.3	2.1	0.8	1.2	1.6	1.4	1.7	4.1	53.3	—	Autres accidents de transport .....	C
2.6	1.6	—	2.3	3.8	1.3	2.3	2.3	2.5	2.8	6.7	72.3	—	—	
0.4	—	—	0.3	0.3	0.2	0.1	0.8	0.2	0.4	1.4	29.9	—	—	
2.1	1.2	4.6	1.2	1.3	0.8	2.3	1.8	1.4	2.9	6.1	—	12.0	Empoisonnements accidentels .....	AE 140
2.5	1.2	7.3	1.0	1.3	1.1	2.6	1.8	1.2	4.0	7.0	—	14.6	—	
1.7	1.2	1.9	1.3	1.3	0.5	1.9	1.7	1.5	1.7	5.3	—	8.8	—	
8.4	5.4	5.6	8.3	8.2	6.0	10.1	7.8	7.5	7.9	11.2	13.3	8.0	Chutes accidentelles .....	AE 141
8.5	6.3	3.6	6.2	5.7	7.3	9.7	6.6	7.2	8.6	13.1	12.0	7.3	—	
8.2	4.5	7.6	10.4	10.7	4.8	10.6	9.0	7.8	7.2	9.4	14.9	8.8	—	

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 8. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Concluded:</b>													
AE 142	Accident caused by machinery .....	T. 281	5	3	8	13	61	79	23	27	40	21	—	1
	M. 270	5	3	8	12	58	77	21	26	39	20	—	1	1
	F. 11	—	—	—	1	3	2	2	1	1	—	—	—	—
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material .....	T. 656	12	12	27	30	175	216	42	25	33	78	4	2
	M. 388	6	8	15	19	100	124	24	12	23	52	3	2	2
	F. 268	6	4	12	11	75	92	18	13	10	26	1	—	—
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation .....	T. 39	1	1	—	—	13	10	5	2	5	2	—	—
	M. 20	—	1	—	—	—	7	5	2	—	4	1	—	—
	F. 19	1	—	—	—	—	6	5	3	2	1	1	—	—
AE 145	Accident caused by firearm .....	T. 138	4	1	8	10	42	36	6	10	7	10	1	3
	M. 123	4	1	8	8	39	32	3	8	7	10	1	2	1
	F. 15	—	—	—	2	3	4	3	2	—	—	—	—	1
AE 146	Accidental drowning .....	T. 805	37	5	33	32	298	191	33	26	66	77	—	7
	M. 670	29	5	28	27	250	158	27	21	50	68	—	7	7
	F. 135	8	—	5	5	48	33	6	5	16	9	—	—	—
AE 147	All other accidental causes .....	T. 1,361	58	9	44	48	316	427	56	92	108	187	5	11
	M. 1,005	44	8	28	35	233	299	40	70	84	153	5	6	6
	F. 356	14	1	16	13	83	128	16	22	24	34	—	5	5
	<b>All accidental causes .....</b>	<b>T. 10,978</b>	<b>245</b>	<b>68</b>	<b>425</b>	<b>416</b>	<b>3,023</b>	<b>3,600</b>	<b>498</b>	<b>526</b>	<b>793</b>	<b>1,325</b>	<b>26</b>	<b>33</b>
	M. 7,791	181	52	304	294	2,228	2,456	332	363	588	948	20	25	25
	F. 3,187	64	16	121	122	795	1,144	166	163	205	377	6	8	8
AE 148	Suicide .....	T. 1,715	23	6	65	35	323	635	101	97	160	267	2	1
	M. 1,274	21	5	54	29	216	463	78	74	129	202	2	1	1
	F. 441	2	1	11	6	107	172	23	23	31	65	—	—	—
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) .....	T. 259	4	4	10	2	63	75	11	10	22	56	2	—
	M. 156	2	3	2	2	45	40	5	7	15	34	1	—	—
	F. 103	2	1	8	—	18	35	6	3	7	22	1	—	—
AE 150	Injury resulting from operations of war .....	T. 5	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—
	M. 5	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury) .....</b>	<b>T. 12,957</b>	<b>272</b>	<b>78</b>	<b>500</b>	<b>453</b>	<b>3,409</b>	<b>4,314</b>	<b>610</b>	<b>633</b>	<b>975</b>	<b>1,649</b>	<b>30</b>	<b>34</b>
	M. 9,226	204	60	360	325	2,489	2,963	415	444	732	1,185	23	26	26
	F. 3,731	68	18	140	128	920	1,351	195	189	243	464	7	8	8
AN 138	Fracture of skull .....	T. 2,963	40	11	109	96	1,056	912	97	113	208	318	3	—
	M. 2,287	34	8	85	68	803	717	71	80	168	251	2	—	—
	F. 676	6	3	24	28	253	195	26	33	40	67	1	—	—
AN 139	Fracture of spine and trunk .....	T. 674	11	6	37	32	162	233	45	30	40	77	1	—
	M. 471	10	3	26	20	120	159	33	22	28	50	—	—	—
	F. 203	1	3	11	12	42	74	12	8	12	27	1	—	—
AN 140	Fracture of limbs .....	T. 1,081	15	3	49	36	234	449	49	47	69	129	1	—
	M. 414	7	1	15	8	115	143	11	17	31	66	—	—	—
	F. 667	8	2	34	28	119	306	38	30	38	63	1	—	—
AN 141	Dislocation without fracture .....	T. 14	—	—	2	1	—	5	1	—	5	—	—	—
	M. 10	—	—	—	1	1	—	3	1	—	5	—	—	—
	F. 4	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles .....	T. 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	T. 1,185	12	9	61	44	294	393	51	69	99	146	4	3
	M. 921	6	7	50	36	227	295	44	58	74	118	4	2	2
	F. 264	6	2	11	8	67	98	7	11	25	28	—	1	—
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis .....	T. 2,358	50	11	83	96	530	784	115	135	198	338	11	7
	M. 1,850	40	11	72	84	410	611	82	106	161	258	8	7	—
	F. 508	10	—	11	12	120	173	33	29	37	80	3	—	—
AN 145	Laceration and open wounds .....	T. 188	3	2	9	10	46	58	9	9	21	20	—	1
	M. 152	3	2	4	9	41	43	8	9	18	15	—	—	—
	F. 36	—	—	5	1	5	15	1	—	3	5	—	1	1
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface .....	T. 26	—	—	—	—	9	9	—	2	2	4	—	—
	M. 16	—	—	—	—	—	7	6	—	1	2	—	—	—
	F. 10	—	—	—	—	—	2	3	—	2	1	2	—	—
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice .....	T. 443	20	2	12	19	95	175	24	36	24	33	1	2
	M. 272	14	1	8	8	48	117	12	23	19	21	1	—	—
	F. 171	6	1	4	11	47	58	12	13	5	12	—	2	2
AN 148	Burns .....	T. 602	10	6	22	23	156	213	45	28	37	56	4	2
	M. 368	5	4	12	16	100	120	25	14	25	42	3	2	2
	F. 234	5	2	10	7	56	93	20	14	12	14	1	—	—
AN 149	Effects of poisons .....	T. 1,075	14	13	30	24	172	409	56	45	87	222	—	3
	M. 627	8	10	19	15	86	236	31	25	62	133	—	2	2
	F. 448	6	3	11	9	86	173	25	20	25	89	—	1	1
AN 150	All other and unspecified effects of external causes .....	T. 2,347	97	15	86	72	655	673	118	119	185	306	5	16
	M. 1,837	77	13	68	61	532	512	97	90	140	229	5	13	13
	F. 510	20	2	18	11	123	161	21	29	45	77	—	3	3

<sup>1</sup> Effective 1962, deaths where the underlying cause was reported as "inactive" "healed" or "arrested" pulmonary tuberculosis were classified to tuberculosis; formerly such deaths were classified to the resulting pulmonary condition.

<sup>2</sup> Per 100,000 live births.

<sup>3</sup> Due to changes in classification, figures for 1962 and subsequent years are not strictly comparable with previous years.

TABLEAU D 8. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965 – fin

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate – taux														
1.4	1.0	2.8	1.1	2.1	1.1	1.2	2.4	2.8	2.8	1.2	—	4.0	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) – fin:	
2.7	2.0	5.4	2.1	3.8	2.1	2.3	4.3	5.3	5.2	2.2	—	7.3	Accident causé par une machine .....	AE 142
0.1	—	—	—	0.3	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	—	—	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
3.4	2.4	11.1	3.5	4.8	3.1	3.2	4.4	2.6	2.3	4.4	26.7	8.0	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
3.9	2.4	14.5	3.9	6.0	3.5	3.7	4.9	2.5	3.1	5.8	36.1	14.6	Accident causé par des armes à feu .....	AE 145
2.8	2.5	7.6	3.2	3.6	2.7	2.7	3.8	2.8	1.4	2.9	14.9	—	Noyade accidentelle .....	AE 146
0.2	0.2	0.9	—	—	0.2	0.1	0.5	0.2	0.3	0.1	—	—	Toutes autres causes accidentelles .....	AE 147
0.2	—	1.8	—	—	0.2	0.1	0.4	—	0.5	0.1	—	—	—	—
0.2	0.4	—	—	—	0.2	0.1	0.6	0.4	0.1	0.1	—	—	—	—
0.7	0.8	0.9	1.1	1.6	0.7	0.5	0.6	1.1	0.5	0.6	6.7	12.0	—	—
1.2	1.6	1.8	2.1	2.5	1.4	0.9	0.6	1.6	0.9	1.1	12.0	14.6	—	—
0.2	—	—	—	0.6	0.1	0.1	0.6	0.4	—	—	—	8.8	—	—
4.1	7.4	4.6	4.3	5.1	5.3	2.8	3.4	2.7	4.5	4.3	—	28.0	—	—
6.8	11.4	9.1	7.3	8.6	8.8	4.7	5.5	4.3	6.7	7.5	—	51.1	—	—
1.4	3.3	—	1.3	1.6	1.7	1.0	1.3	1.1	2.3	1.0	—	—	—	—
7.0	11.6	8.3	5.8	7.7	5.6	6.3	5.8	9.7	7.4	10.5	33.3	44.0	—	—
10.2	17.2	14.5	7.3	11.1	8.2	8.9	8.2	14.3	11.3	16.9	60.2	43.8	—	—
3.7	5.8	1.9	4.3	4.2	2.9	3.8	3.4	4.8	3.4	3.8	—	44.2	—	—
56.1	49.2	63.0	55.8	66.8	53.4	53.5	51.8	55.3	54.7	74.1	173.3	132.0	Toutes causes accidentelles	
79.0	71.0	94.4	78.7	93.4	78.8	72.8	68.2	74.2	78.9	104.9	241.0	182.5	—	—
32.8	26.3	30.2	32.3	39.6	28.1	34.1	34.9	35.3	29.1	42.6	89.6	70.8	—	—
8.8	4.6	5.6	8.5	5.6	5.7	9.4	10.5	10.2	11.0	14.9	13.3	4.0	Suicide .....	AE 148
12.9	8.2	9.1	14.0	9.2	7.6	13.7	16.0	15.1	17.3	22.4	24.1	7.3	—	—
4.5	0.8	1.9	2.9	1.9	3.8	5.1	4.8	5.0	4.4	7.3	—	—	—	—
1.3	0.8	3.7	1.3	0.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	3.1	13.3	—	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
1.6	0.8	5.4	0.5	0.6	1.6	1.2	1.0	1.4	2.0	3.8	12.0	—	—	—
1.1	0.8	1.9	2.1	—	0.6	1.0	1.3	0.6	1.0	2.5	14.9	—	—	—
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	Blessures de guerre .....	AE 150
0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66.2	54.6	72.2	65.7	72.7	60.3	64.1	63.4	66.6	67.2	92.2	200.0	136.0	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).	
93.5	80.0	108.9	93.2	103.2	88.0	87.8	85.3	90.7	98.2	131.1	277.1	189.8	—	—
38.4	28.0	34.0	37.3	41.5	32.5	40.3	41.0	40.9	34.5	52.4	104.5	70.8	Fractures du crane .....	AN 138
15.1	8.0	10.2	14.3	15.4	18.7	13.5	10.1	11.9	14.3	17.8	20.0	—	—	—
23.2	13.3	14.5	22.0	21.6	28.4	21.4	14.6	16.3	22.5	27.8	24.1	—	—	—
7.0	2.5	5.7	6.4	9.1	8.9	5.8	5.5	7.1	5.7	7.6	14.9	—	—	—
3.4	2.2	5.6	4.9	5.1	2.9	3.5	4.7	3.2	2.8	4.3	6.7	—	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.	AN 139
4.8	3.9	5.4	6.7	6.4	4.2	4.7	6.8	4.5	3.8	5.5	—	—	—	—
2.1	0.4	5.7	2.9	3.9	1.5	2.2	2.5	1.7	1.7	3.1	14.9	—	—	—
5.5	3.0	2.8	6.4	5.8	4.1	6.7	5.1	4.9	4.8	7.2	6.7	—	Fractures des membres .....	AN 140
4.2	2.7	1.8	3.9	2.5	4.1	4.2	2.3	3.5	4.2	7.3	—	—	—	—
6.9	3.3	3.8	9.1	9.1	4.2	9.1	8.0	6.5	5.4	7.1	14.9	—	—	—
0.1	—	—	0.3	0.2	—	0.1	0.1	—	0.3	—	—	—	Luxations sans fracture .....	AN 141
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	0.2	—	0.7	—	—	—	—	—
*	—	—	0.3	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.1	2.4	8.3	8.0	7.1	5.2	5.8	5.3	7.3	6.8	8.2	26.7	12.0	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
9.3	2.4	12.7	13.0	11.4	8.0	8.7	9.0	11.9	9.9	13.1	48.2	14.6	—	—
2.7	2.5	3.8	2.9	2.6	2.4	2.9	1.5	2.4	3.5	3.2	—	8.8	—	—
12.0	10.0	10.2	10.9	15.4	9.4	11.6	12.0	14.2	13.6	18.9	73.3	28.0	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
18.8	15.7	20.0	18.6	26.7	14.5	18.1	16.8	21.7	21.6	28.5	96.4	51.1	—	—
5.2	4.1	—	2.9	3.9	4.2	5.2	6.9	6.3	5.2	9.0	44.8	—	Plaies .....	AN 145
1.0	0.6	1.9	1.2	1.6	0.8	0.9	0.9	0.9	1.4	1.1	—	4.0	—	—
1.5	1.2	3.6	1.0	2.9	1.4	1.3	1.6	1.8	2.4	1.7	—	—	—	—
0.4	—	—	1.3	0.3	0.2	0.4	0.2	—	0.4	0.6	—	8.8	—	—
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	—	0.2	0.1	0.2	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	0.4	0.1	0.2	—	—	—	—
2.3	4.0	1.9	1.6	3.0	1.7	2.6	2.5	3.8	1.7	1.8	6.7	8.0	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
2.8	5.5	1.8	2.1	2.5	1.7	3.5	2.5	4.7	2.5	2.3	12.0	—	—	—
1.8	2.5	1.9	1.1	3.6	1.7	1.7	2.5	2.8	0.7	1.4	—	17.7	—	—
3.1	2.0	5.6	2.9	3.7	2.8	3.2	4.7	2.9	2.5	3.1	26.7	8.0	Brûlures .....	AN 148
3.7	2.0	7.3	3.1	5.1	3.5	3.6	5.1	2.9	3.4	4.6	36.1	14.6	—	—
2.4	2.1	3.8	2.7	2.3	2.0	2.8	4.2	3.0	1.7	1.6	14.9	—	—	—
5.5	2.8	12.0	3.9	3.9	3.0	6.1	5.8	4.7	6.0	12.4	—	12.0	Empoisonnements .....	AN 149
6.4	3.1	18.1	4.9	4.8	3.0	7.0	6.4	5.1	8.3	14.7	—	14.6	—	—
4.6	2.5	5.7	2.9	2.9	3.0	5.2	5.3	4.3	3.5	10.1	—	8.8	—	—
12.0	19.5	13.9	11.3	11.6	10.0	12.3	12.5	12.7	17.1	33.3	64.0	—	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150
18.6	30.2	23.6	17.6	19.4	18.8	15.2	19.9	18.4	18.8	25.3	60.2	94.9	—	—
5.3	8.2	3.8	4.8	3.6	4.3	4.8	4.4	6.3	6.4	8.7	—	26.5	—	—

1 À partir de 1962, les décès dont la cause initiale est la tuberculose pulmonaire "non évolutive", "guérie" ou "stationnaire" relèvent de la classe tuberculeuse, alors que, auparavant, ces décès relevaient de l'état pulmonaire qui s'en suit.

2 Par 100,000 naissances vivantes.

3 En raison du classement modifié, les chiffres de 1962 et des années suivantes ne sont pas strictement comparables à ceux des années antérieures.

TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1965

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age - Âge												
			- 1 year - an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			-7 days - jours	7-27 days - jours	28+ days - jours	Total									
	All causes .....	T. 148,939 M. 87,208 F. 61,731	6,145 3,556 2,589	690 380 310	3,027 1,690 1,337	9,862 5,626 4,236	618 331 287	461 266 195	395 224 171	308 167 141	1,209 752 457	818 511 307	1,501 1,072 429	1,607 1,213 394	1,329 936 393
	I. Infective and parasitic diseases .....	T. 1,310 M. 810 F. 500	4 2 2	4 1 3	95 52 43	103 55 48	37 19 18	22 6 9	19 5 13	16 5 11	43 16 27	18 7 11	21 10 11	23 15 8	16 7 9
A 1	Tuberculosis of respiratory system.....	M. 444 F. 185	- -	- -	1 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 1	5 1	5 3
A	Active .....	M. 354 F. 148	- -	- -	1 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	5 1	5 3
B	Inactive (002,2,008.2) <sup>1</sup> .....	M. 90 F. 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.....	M. 9 F. 16	- -	- -	1 1	1 1	1 2	- -	- -	3 -	1 -	2 -	1 1	- -	- -
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.....	M. 4 F. 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	M. 4 F. 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	M. 25 F. 7	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 1
A 6	Congenital syphilis .....	M. - F. 3	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 7	Early syphilis .....	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 8	Tabes dorsalis .....	M. 3 F. 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 9	General paralysis of insane .....	M. 11 F. 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 10	All other syphilis .....	M. 59 F. 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 11	Gonococcal infection .....	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 12	Typhoid fever .....	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections .....	M. 6 F. 3	- -	- 1	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
A 14	Cholera .....	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 15	Brucellosis (undulant fever) .....	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 16	Dysentery, all forms .....	M. 1 F. 2	- -	* -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
A 17	Scarlet fever .....	M. 1 F. 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -
A 18	Streptococcal sore throat .....	M. 4 F. 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	1 -
A 19	Erysipelas .....	M. 1 F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	M. 34 F. 34	- -	- 1	9 5	9 6	1 2	1 1	1 1	1 3	- -	- -	- -	- -	1 -
A 21	Diphtheria .....	M. 3 F. 3	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	2 1	- -	- -	- -	- -
A 22	Whooping cough .....	M. 6 F. 3	- -	- -	5 -	5 -	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 23	Meningococcal infections .....	M. 25 F. 13	- -	1 -	12 5	13 5	6 3	4 2	1 1	- 1	- -	1 -	1 1	- -	- -
A 24	Plague .....	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 25	Leprosy .....	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 26	Tetanus .....	M. 4 F. 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
A 27	Anthrax .....	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 28	Acute poliomyelitis .....	M. - F. 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

See footnote at end of table.

TABLEAU D 9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965

Age — Âge													Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
1,576	2,288	3,434	4,750	7,267	9,134	11,730	14,187	17,772	20,395	18,841	19,445	12	Toutes causes		
1,040	1,448	2,161	2,986	4,763	6,118	7,768	8,944	10,569	11,523	9,924	8,856	10			
536	840	1,273	1,764	2,504	3,016	3,962	5,243	7,203	8,872	8,917	10,589	2			
26	41	56	61	94	120	109	127	121	111	83	43	—	Maladies infectieuses et parasitaires .....		
12	24	29	45	54	84	83	97	87	71	50	21	—			
14	17	27	16	40	36	26	30	34	40	33	22	—			
4	14	20	31	35	55	63	60	51	46	35	14	—	Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	A 1	
5	9	14	8	26	16	17	16	12	22	23	11	—			
3	13	16	26	28	46	51	40	40	38	29	10	—	Évolutive .....	A	
5	7	10	8	22	11	15	10	10	19	17	8	—			
1	1	4	5	7	9	12	20	11	8	6	4	—	Non évolutive (002.2, 008.2) <sup>1</sup> .....	B	
—	2	4	—	4	5	2	6	2	3	6	3	—			
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central .....	A 2	
3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques .....	A 3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 4	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—			
1	3	3	1	—	4	2	4	1	1	—	1	—	Tuberculose, toutes autres formes .....	A 5	
1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (héredo-syphilis) .....	A 6	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente .....	A 7	
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Tabes dorsalis .....	A 8	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	1	—	2	1	—	4	1	1	1	—	Paralysie générale .....	A 9	
—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—			
—	2	—	6	5	8	19	11	4	4	4	4	—	Toutes autres formes de syphilis .....	A 10	
1	—	—	5	3	2	2	3	2	3	2	3	4			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique .....	A 11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre typhoïde .....	A 12	
—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella .....	A 13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra .....	A 14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A 15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes .....	A 16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine .....	A 17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angine à streptocoques .....	A 18	
—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	Érysipèle .....	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septicémie et pyohémie .....	A 20	
—	2	1	—	2	1	3	1	2	6	1	3	—			
—	—	—	—	—	1	1	—	3	5	—	1	—	Diphthérie .....	A 21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche .....	A 22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques .....	A 23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste .....	A 24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre .....	A 25	
1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Tétanos .....	A 26
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Charbon .....	A 27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A 28

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1965 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age — Âge												
			— 1 year — an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
			- 7 days — jours	7-27 days — jours	28+ days — jours	Total									
	I. Infective and parasitic diseases—Concluded:														
A 29	Acute infectious encephalitis.....	M. F.	34 27	—	—	7 3	7 3	— 1	1	—	1 1	2 4	1 5	3 3	2 2
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.....	M. F.	14 11	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— 1	— 1	— 1
A 31	Smallpox.....	M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Measles .....	M. F.	27 44	—	—	9 18	9 18	6 3	4 4	3 5	2 4	3 7	—	—	—
A 33	Yellow fever .....	M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infectious hepatitis .....	M. F.	46 53	—	—	—	—	1 1	— 1	—	1 1	1 3	1 3	1 4	1 1
A 35	Rabies .....	M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 36	Typhus and other rickettsial diseases .....	M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Malaria .....	M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 38	Schistosomiasis .....	M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 39	Hydatid disease .....	M. F.	— 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 40	Filariasis.....	M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Ankylostomiasis .....	M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Other diseases due to helminths .....	M. F.	— 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— 1
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.....	M. F.	43 54	1 1	— 1	7 11	8 13	1 1	1 —	1 4	— 1	2 5	— 1	— 3	— 2
	II. Neoplasms .....	T. M. F.	26,344 14,403 11,941	4 2 2	3 3 —	24 13 11	31 18 13	31 19 12	44 25 19	58 27 31	62 32 30	183 105 78	121 47 47	141 74 54	127 87 44
	All malignant neoplasms (A44-A59)....	M. F.	14,263 11,787	2 1	1 —	10 10	13 11	19 12	25 19	26 31	31 29	101 74	71 42	81 51	79 43
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.....	M. F.	414 115	—	—	1	— 1	1	— 1	—	—	—	— 1	— 1	— 1
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus .....	M. F.	341 137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	M. F.	1,759 917	—	—	—	—	— 1	—	—	—	—	—	—	— 4
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum.....	M. F.	1,386 1,688	—	—	—	—	—	—	—	— 1	—	— 2	— 3	— 5
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....	M. F.	681 508	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— 2
A 49	Malignant neoplasm of larynx .....	M. F.	174 33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary.....	M. F.	3,077 515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 2	— 1	— 5
A 51	Malignant neoplasm of breast .....	M. F.	15 2,459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 6
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri .....	F.	666	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.....	F.	458	—	—	—	—	—	—	—	— 1	—	—	— 3	— 3
A 54	Malignant neoplasm of prostate .....	M.	1,447	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	Malignant neoplasm of skin.....	M. F.	197 131	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— 1	— 3	— 2	— 2

TABLEAU D 9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965 — suite

Age — Âge													Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
														I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin:	
1	2	—	1	1	3	3	1	2	2	2	—			Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29
1	1	—	2	1	—	2	1	1	2	—	—			Séquelles de la poliomylérite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë .....	A 30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Variole .....	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Rougeole .....	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Fièvre jaune .....	A 33
2	3	—	2	3	1	4	3	7	7	5	3			Hépatite infectieuse .....	A 34
1	2	4	3	2	6	1	5	7	3	2	—			Rage .....	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Paludisme .....	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Schistosomiase .....	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Échinococcose .....	A 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Filariose .....	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Ankylostomiasis .....	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Autres maladies dues à des helminthes .....	A 42
1	1	3	2	2	7	1	1	3	5	—	1			Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	A 43
227	506	879	1,335	1,980	2,469	2,977	3,448	3,666	3,552	2,564	1,782	1	II. Tumeurs		
98	198	336	555	945	1,333	1,731	2,038	2,169	2,058	1,440	938	1			
129	308	543	780	1,035	1,136	1,246	1,410	1,497	1,494	1,124	844				
95	195	329	551	933	1,323	1,717	2,025	2,154	2,045	1,430	927	1	Toutes tumeurs malignes (A44- A59)		
122	298	528	764	1,025	1,127	1,235	1,399	1,482	1,488	1,111	829	—			
1	3	8	17	28	45	47	47	51	58	55	49	—		Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	A 44
—	—	1	11	5	10	9	12	22	19	10	15	—		Tumeur maligne de l'oesophage .....	A 45
—	2	7	11	18	32	41	51	51	59	40	26	—		Tumeur maligne de l'estomac .....	A 46
4	21	38	54	102	138	216	253	276	301	226	125	—		Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	A 47
2	7	18	28	50	52	71	118	151	188	126	104	—		Tumeur maligne du rectum .....	A 48
4	18	22	54	84	114	152	197	205	234	169	120	—		Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	A 49
10	17	48	70	110	137	148	190	270	273	238	174	—		Tumeur maligne des bronches, de la trachée, et du poumon, non spécifiée comme secondaire .....	A 50
5	7	11	31	41	64	77	85	114	114	83	46	—		Tumeur maligne du larynx .....	A 51
2	3	17	25	30	38	50	62	73	67	73	73	—		Tumeur maligne du sein .....	A 52
1	2	3	4	14	24	24	30	27	21	13	11	—		Tumeur maligne du col utérin .....	A 53
6	18	78	136	290	406	538	589	489	327	131	62	—		Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées .....	A 54
8	18	20	38	57	57	71	71	67	56	33	16	—		Tumeur maligne de la prostate .....	A 55
—	—	1	—	—	4	2	3	—	—	—	—	—		Tumeur maligne de la peau .....	A 55
27	93	176	271	325	297	279	259	238	230	146	111	—			
17	44	73	75	89	79	74	62	48	47	29	12	—			
3	8	15	19	33	45	67	73	68	52	40	28	—			
—	—	2	3	20	41	98	155	238	354	310	225	1			
4	11	7	11	15	14	13	19	20	22	25	30	—			
5	5	12	8	10	11	9	8	13	10	14	18	—			

**TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1965 – Continued**

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age - Âge													
			- 1 year - an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
			- 7 days — jours	7-27 days — jours	28 + days — jours	Total										
	<b>II. Neoplasms - Concluded:</b>															
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue.	M. 156 F. 100	— —	— —	1 —	1 —	3 1	1 1	1 —	1 2	3 2	3 7	14 7	14 6	1 2	
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	M. 3,184 F. 3,081	2 1	1 —	2 4	5 5	9 8	15 7	5 11	9 10	33 25	22 17	22 16	24 11	28 16	
A	<i>Other digestive organs (155-159)</i>	M. 1,291 F. 1,063	1 —	— —	— 1	1 1	— —	1 1	— 2	1 —	5 1	2 2	1 —	3 —	5 2	
B	<i>Other respiratory organs (160, 164, 165)</i>	M. 51 F. 31	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
C	<i>Urinary organs (180, 181)</i>	M. 899 F. 431	1 —	— —	— —	1 —	1 —	1 4	1 3	1 3	5 3	1 2	— —	1 1	— —	
D	<i>Brain and other parts of nervous system (193)</i>	M. 404 F. 280	— —	— —	2 1	2 1	5 4	7 1	4 5	6 4	19 20	17 11	8 11	9 7	13 3	
E	<i>Other</i>	M. 539 F. 1,276	— 1	— —	2 2	1 3	3 4	6 1	— 1	1 3	3 1	1 2	10 5	11 3	10 10	
A 58	Leukaemia and aleukaemia	M. 708 F. 466	— —	— 4	6 4	6 4	4 4	8 10	16 19	16 17	49 40	30 16	24 16	13 17	15 16	
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	M. 724 F. 513	— —	— —	— 2	— 2	1 —	— 1	4 1	4 —	15 6	12 2	17 5	20 9	28 11	
A	<i>Hodgkin's disease (201)</i>	M. 187 F. 110	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	4 1	8 —	15 7	21 9	
B	<i>Other</i>	M. 537 F. 403	— —	— 2	— 2	— 2	1 —	— 1	4 1	2 —	11 5	11 2	9 1	5 2	7 2	
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	M. 140 F. 154	— 1	2 —	3 1	5 2	— —	— —	1 —	1 1	4 4	3 5	6 3	4 1	1 —	
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.</b>	T. 3,994 M. 1,927 F. 2,067	10 6 4	5 3 2	43 25 18	58 34 24	10 8 2	6 2 4	6 3 3	7 4 3	25 19 6	20 11 9	28 11 9	26 11 11	29 15 14	
A 61	Nontoxic goitre	M. 2 F. 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	M. 13 F. 27	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	
A 63	Diabetes mellitus	M. 1,095 F. 1,401	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— 1	1 1	2 2	3 4	4 1	5 9	8 6	
A 64	Avitaminosis and other deficiency states	M. 36 F. 40	— —	— —	4 3	4 3	— —	— —	— —	— —	2 —	— 1	1 1	— —	2 —	
A 65	Anaemias	M. 186 F. 170	— —	— 1	7 5	7 6	2 —	1 —	1 1	1 1	3 3	3 1	4 —	2 2	— 3	
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases	M. 595 F. 419	6 4	3 1	14 10	23 15	5 2	2 3	2 2	2 1	12 1	5 3	8 8	4 4	4 5	
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.</b>	T. 477 M. 296 F. 181	15 5 10	2 2 —	31 19 12	48 26 22	6 3 3	5 2 3	— — —	— — —	8 5 3	6 4 2	12 8 4	7 5 3	7 5 2	
A 67	Psychoses	M. 90 F. 71	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality	M. 152 F. 63	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 3	2 1	— 1	
A 69	Mental deficiency	M. 54 F. 47	5 10	2 —	19 12	26 22	3 3	2 3	— —	— —	5 3	4 2	5 3	2 1	3 1	
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</b>	T. 17,365 M. 8,461 F. 8,904	8 4 4	13 6 7	157 96 61	178 106 72	60 37 23	29 16 13	24 14 10	13 5 8	58 34 24	51 25 26	59 25 26	45 28 23	63 37 26	
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	M. 7,553 F. 8,116	— —	— —	6 4	6 4	2 1	— —	1 —	— —	4 —	4 3	8 6	7 10	14 13	
A 71	Nonmeningococcal meningitis	M. 109 F. 69	3 3	4 5	35 23	42 31	12 7	5 4	2 3	— —	6 5	2 1	2 1	3 1	1 1	
A 72	Multiple sclerosis	M. 60 F. 126	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— 1	1 5	

TABLEAU D 9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge. Canada, 1965 – suite

## DEATHS

TABLE D9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th. Rev.)	Total	Age - Âge													
			- 1 year - an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
			- 7 days - jours	7-27 days - jours	28+ days - jours	Total										
<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Concluded:</b>																
A 73	Epilepsy .....	M. F.	160 103	— —	— —	— 1	— 1	5 6	5 2	6 —	1 —	7 5	4 8	10 8	13 4	15 5
A 74	Inflammatory diseases of eye .....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 75	Cataract .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 76	Glaucoma .....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	M. F.	41 23	— 2	1 12	26 14	27 2	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	2 —	— —	1 —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	M. F.	538 465	1 1	1 —	29 21	31 22	16 9	6 6	4 6	3 7	16 14	14 13	14 7	5 1	5 2
<b>VII. Diseases of the circulatory system ...</b>																
T.	59,918	M. F.	36,339 23,579	1 —	— —	14 8	15 9	7 1	6 1	3 1	— —	13 9	20 6	36 20	62 16	80 27
A 79	Rheumatic fever .....	M. F.	22 23	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 3	— 4	— 1	4 1	— 1
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	M. F.	622 729	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	2 1	7 1	9 13	7 11
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	M. F.	30,545 17,838	— —	— —	3 1	3 1	— 2	1 1	— 1	— —	2 1	— 2	4 4	6 2	29 8
A 82	Other diseases of heart .....	M. F.	1,177 998	1 —	— —	5 5	6 5	1 4	— 4	1 —	— —	3 —	4 —	6 3	6 5	7 2
A 83	Hypertension with heart disease .....	M. F.	1,048 1,456	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	3 2
A 84	Hypertension without mention of heart .....	M. F.	399 377	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	3 1
A 85	Diseases of arteries .....	M. F.	2,160 1,825	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 4	— 3	1 5	3 2
A 86	Other diseases of circulatory system .....	M. F.	366 333	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	2 4	1 —
<b>VIII. Diseases of the respiratory system ...</b>																
T.	8,605	M. F.	5,496 3,109	7 4 3	9 6 3	1,009 572 437	1,025 582 443	134 75 59	79 47 32	55 26 29	22 13 9	66 32 34	35 19 16	43 25 16	35 18 17	33 16 17
A 87	Acute upper respiratory infections .....	M. F.	43 31	— —	2 11	23 11	25 11	4 3	— 1	2 1	— —	1 2	1 1	— —	— —	1 —
A 88	Influenza .....	M. F.	196 243	— —	1 2	19 13	20 15	8 3	7 4	1 1	1 1	2 5	— 1	— 1	— 1	1 1
A 89	Lobar pneumonia .....	M. F.	291 209	— —	— 28	24 28	24 28	4 4	3 4	2 4	1 —	1 2	4 —	3 3	1 —	1 —
A 90	Bronchopneumonia .....	M. F.	1,934 1,336	— —	— 192	233 192	233 29	23 13	17 8	6 3	3 3	13 15	6 9	6 10	8 6	4 5
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	M. F.	758 595	— —	— 150	204 150	204 150	24 12	13 7	6 7	3 4	4 5	6 1	8 1	4 2	4 5
A 92	Acute bronchitis .....	M. F.	58 42	— —	1 1	15 11	16 12	3 3	2 2	1 1	3 1	2 1	— —	— —	— —	1 —
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified .....	M. F.	896 190	— —	2 —	21 4	23 4	— —	— 1	1 —	1 —	1 1	1 1	1 1	1 —	1 2
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids .....	M. F.	8 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	2 —	2 2	— 2	— 1	— —	— —
A 95	Empyema and abscess of lung .....	M. F.	54 14	— —	— 1	3 1	3 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	— 1
A 96	Pleurisy .....	M. F.	22 14	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 97	All other respiratory diseases .....	M. F.	1,236 429	4 2	— —	30 27	34 29	8 5	2 —	5 6	1 —	6 1	1 1	5 1	1 3	4 2

TABLEAU D9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965 — suite

Age — Âge													Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
14 8	14 7	8	10 5	14 6	5 9	7 5	4 6	4 6	5 3	7 2	2 —	—	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens — fin:		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Épilepsie .....	A 73	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil .....	A 74	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cataracte .....	A 75	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Glaucome .....	A 76	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Otite moyenne et mastoïdite .....	A 77	
2 5	8 3	10 9	11 12	25 22	34 21	38 38	53 50	69 55	86 65	58 58	30 40	—	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78	
200 140 60	430 320 110	1,015 826 189	1,625 1,320 305	2,859 2,241 618	3,928 3,013 915	5,249 3,850 1,399	6,489 4,337 2,152	8,454 5,146 3,308	9,936 5,660 4,276	9,362 4,845 4,507	10,124 4,507 5,617	5 4 1	VII. Maladies de l'appareil circulatoire		
2 1	3 1	—	1	2	2	1	2	—	2	1	1	—	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 79	
24 21	25 27	56 45	65 60	90 89	69 84	74 75	52 81	50 65	46 29	24 35	21 35	—	Cardiopathie rhumatismale chronique .....	A 80	
100 18	263 56	711 95	1,171 178	1,969 414	2,689 695	3,395 1,111	3,820 1,756	4,378 2,642	4,727 3,393	3,913 3,428	3,361 4,024	3 1	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.	A 81	
6 6	13 9	29 13	25 13	55 28	62 29	84 51	100 84	179 115	177 158	189 213	224 251	—	Autres maladies du cœur .....	A 82	
1 1	3 2	9 3	13 15	32 31	66 43	107 68	109 93	158 229	205 286	182 306	159 377	—	Hypertension avec maladie du cœur .....	A 83	
—	6 4	2 9	10 11	20 14	23 16	28 29	31 36	61 58	58 81	57 103	100 —	—	Hypertension sans mention du cœur .....	A 84	
4 7	2 8	15 7	28 14	52 24	76 19	123 40	193 88	271 154	373 257	424 405	594 788	1 —	Maladies des artères .....	A 85	
3 2	5 5	4 16	7 13	21 17	26 22	38 27	30 27	49 50	72 59	55 55	47 39	—	Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	A 86	
37 19 18	63 37 26	103 93 40	166 187 73	257 262 91	353 397 123	520 486 163	649 658 270	928 796 336	1,132 787 450	1,237 775	1,632 857 775	1 1 —	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire		
—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	1	1	3	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.	A 87
—	—	1	5	1	3	6	2	12	20	45	60	—	Grippe .....	A 88	
6 2	1 5	8 7	15 7	17 7	19 14	27 12	29 15	38 30	42 41	37 41	—	—	Pneumonie lobaire .....	A 89	
6 5	15 8	16 9	23 17	36 20	56 22	82 35	107 57	209 101	292 170	346 210	426 392	1 —	Broncho-pneumonie .....	A 90	
—	7 3	9 5	13 12	6 7	21 9	23 14	40 32	40 46	83 86	105 163	135 163	—	Pneumonie primitive atypique, et pneumonie autre ou sans précisions.	A 91	
—	—	1	—	1	3	5	2	—	5	4	6	4	—	Bronchite aiguë .....	A 92
1 1	4 3	9 10	13 7	49 16	70 13	111 15	110 29	150 31	145 123	124 80	80 31	—	Bronchite chronique ou sans précisions .....	A 93	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.	A 94	
—	—	4	4	3	5	3	8	7	5	6	3	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	A 95	
—	—	—	1	4	1	1	5	3	2	2	3	—	Autres pleurésies .....	A 96	
4 3	9 8	18 9	25 20	69 20	86 29	147 37	184 44	206 66	205 38	112 53	104 54	—	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.	A 97	

## DEATHS

TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1965 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age — Age														
			— 1 year — an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		
			- 7 days — jours	7-27 days — jours	28 + days — jours	Total											
	<b>IX. Diseases of the digestive system .....</b>	T. M. F.	5,437 3,165 2,272	70 35 35	24 15 9	262 147 115	356 197 159	40 23 17	23 13 10	14 6 8	8 3 5	26 9 17	27 12 15	28 13 15	27 17 10	32 11 21	
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	M. F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
A 99	Ulcer of stomach .....	M. F.	326 145	1 —	1 1	—	2	—	—	—	—	—	1	2	1	—	
A 100	Ulcer of duodenum .....	M. F.	381 94	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
A 101	Gastritis and duodenitis .....	M. F.	28 13	1 —	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
A 102	Appendicitis .....	M. F.	77 51	—	—	1	—	1	1	1	1	1	—	3	2	1	
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	M. F.	485 460	28 34	5 5	23 9	56 48	—	3	1	—	—	2	—	2	3	
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	M. F.	320 351	— —	— 77	97 77	97 77	13 14	10 4	5 5	1 1	—	1	2	1	1	
A 105	Cirrhosis of liver .....	M. F.	819 429	— —	1 1	4 14	5 15	2 1	—	—	1	—	—	1	4	1	
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	M. F.	211 342	— —	— —	— 1	— 1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
A 107	Other diseases of digestive system .....	M. F.	515 382	5 1	7 2	22 12	34 15	3 1	1 4	—	1 3	1 7	6 6	3 5	6 3	4 3	
	<b>X. Diseases of the genito-urinary system...</b>	T. M. F.	2,735 1,703 1,032	3 1 2	3 3 —	12 5 7	18 9 9	3 2 1	2 1 1	4 1 3	3 2 1	18 12 6	20 9 11	35 15 20	31 18 13	29 13 16	
A 108	Acute nephritis .....	M. F.	19 24	— —	— —	1 —	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis ...	M. F.	591 505	— —	— 4	2 4	2 4	2 1	1 —	1 3	1 1	10 3	5 6	9 13	15 13	8 9	
A 110	Infections of kidney .....	M. F.	409 300	— 2	— —	1 2	2 4	3 —	—	—	—	2 2	3 4	4 5	2 7	4 1	
A 111	Calculi of urinary system .....	M. F.	52 45	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 112	Hyperplasia of prostate .....	M.	437	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —	— —	
A 113	Diseases of breast .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 114	Other diseases of genito-urinary system ....	M. F.	195 158	1 —	1 —	1 1	3 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	
	<b>XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium.</b>	T.	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	14	23
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F.	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium.	F.	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	4
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth...	F.	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia.	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
A 119	Abortion with sepsis .....	F.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F.	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5

TABLEAU D 9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965 — suite

Age — Âge													Not stated — Non données	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.	
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+					
76	133	188	239	360	422	511	529	642	679	573	504	—	IX. Maladies de l'appareil digestif			
37	81	117	149	246	275	323	321	389	394	295	234	—				
39	52	71	90	114	147	188	208	253	285	278	270	—				
—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Maladies des dents et des gencives .....	A 98		
1	7	7	13	25	33	26	46	49	48	33	34	—	Ulcère de l'estomac .....	A 99		
1	2	3	6	4	10	14	15	19	25	16	25	—				
1	5	9	16	35	30	50	38	59	66	41	23	—	Ulcère du duodénum .....	A 100		
2	4	2	2	5	3	8	6	16	12	18	10	—				
1	—	2	1	2	2	2	5	4	2	2	1	—	Gastrite et duodénite .....	A 101		
—	1	1	—	—	—	1	3	4	1	3	—	—				
—	3	4	4	5	5	7	8	9	12	4	6	—	Appendicite .....	A 102		
—	3	2	2	—	5	2	3	4	1	9	5	—				
4	5	7	7	19	31	44	38	61	78	71	52	—	Occlusion intestinale et hernie .....	A 103		
5	6	6	7	18	23	30	39	64	62	68	76	—				
4	6	5	3	9	17	19	17	30	26	23	31	—	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né..	A 104		
3	4	4	4	5	10	18	25	24	46	41	54	—				
14	48	59	78	111	112	106	90	86	65	28	11	—	Cirrhose du foie .....	A 105		
14	19	35	42	51	51	53	44	35	32	19	6	—				
2	1	1	5	9	9	21	21	32	42	35	32	—	Lithiase biliaire et cholécystite .....	A 106		
6	7	7	11	13	18	28	36	48	55	62	45	—				
10	8	23	22	31	36	48	58	58	55	58	44	—	Autres maladies de l'appareil digestif .....	A 107		
8	7	9	16	18	27	34	39	39	48	44	46	—				
30	48	53	89	99	114	173	250	313	440	465	498	—	X. Maladies des organes génito-urinaires			
17	21	21	49	54	63	105	153	203	286	312	337	—				
13	27	32	40	45	51	68	97	110	154	153	161	—				
—	—	—	1	2	—	3	2	1	2	1	—	1	Néphrite aiguë .....	A 108		
—	1	—	1	1	—	1	1	5	—	1	2	7	—			
10	19	14	27	34	36	44	48	61	88	77	79	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions..	A 109		
4	15	17	14	21	16	30	48	49	79	76	91	—				
2	2	5	17	12	14	27	43	54	53	71	91	—	Infections pyélo-rénales .....	A 110		
4	8	8	10	10	19	21	24	33	47	49	43	—				
1	—	1	—	3	1	6	4	8	6	11	5	7	—	Calculs de l'appareil urinaire .....	A 111	
—	—	—	1	1	1	14	36	50	104	109	121	—	Hypertrophie de la prostate .....	A 112		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein .....	A 113		
4	—	2	4	3	14	17	30	29	50	38	—	—	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire ..	A 114		
4	4	7	12	12	10	14	14	15	20	21	18	—				
38	31	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.			
7	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 115		
6	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.	A 116		
7	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.	A 117		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.	A 118		
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement avec infection .....	A 119		
15	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 120		

## DEATHS

TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1965 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age — Âge													
			- 1 year — an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	
			- 7 days — jours	7-27 days — jours	28+ days — jours	Total										
	<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.</b>	T. M. F.	606 259 347	1 1 —	— 10 9	19 11 9	20 11 9	4 3 1	1 1 —	2 2 —	1 1 —	5 3 2	10 6 4	18 14 4	14 10 4	6 3 3
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue	M. F.	27 15	— —	— 3	3 3	— 3	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	1 1
A 122	Arthritis and spondylitis	M. F.	79 178	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified.	M. F.	4 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —
A 124	Osteomyelitis and periostitis	M. F.	6 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	M. F.	7 12	— —	— 2	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— —
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	M. F.	136 130	1 —	— —	7 4	8 4	3 1	1 —	— 2	— —	2 2	5 1	13 3	8 3	1 3
	<b>XIV. Congenital malformations</b>	T. M. F.	2,388 1,236 1,152	891 454 437	261 151 110	669 343 326	1,821 948 873	98 50 48	46 20 26	23 10 13	21 9 12	64 37 27	46 22 24	44 28 16	19 11 8	28 12 16
A 127	Spina bifida and meningocele <sup>2</sup>	M. F.	164 186	47 60	25 26	67 85	139 171	16 8	2 1	— —	1 2	— 2	2 —	1 1	2 —	1 —
A	Without hydrocephalus	M. F.	63 86	24 33	16 12	17 36	57 81	3 3	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —
B	With hydrocephalus	M. F.	101 100	23 27	9 14	50 49	82 90	13 5	2 1	— 1	— —	1 2	2 —	— —	— 1	— —
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	M. F.	603 485	191 123	78 46	184 169	453 338	22 21	11 12	6 10	5 5	19 11	14 15	20 13	4 6	8 12
A 129	All other congenital malformations <sup>2</sup>	M. F.	469 481	216 254	48 38	92 72	356 364	12 19	7 13	4 2	4 5	17 14	6 9	7 2	5 2	3 4
	<b>XV. Certain diseases of early infancy</b>	T. M. F.	5,681 3,334 2,347	5,114 3,034 2,080	323 162 161	244 138 106	5,681 3,334 2,347	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 130	Birth injuries	M. F.	593 403	576 390	10 10	7 3	593 403	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis	M. F.	660 423	611 383	19 17	30 23	660 423	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 132	Infections of the newborn	M. F.	199 151	112 81	86 69	1 1	199 151	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 133	Haemolytic disease of newborn	M. F.	119 99	114 95	4 1	1 3	119 99	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 134	All other defined diseases of early infancy	M. F.	88 70	69 50	10 7	9 13	88 70	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	M. F.	1,675 1,201	1,552 1,081	33 57	90 63	1,675 1,201	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.</b>	T. M. F.	987 553 434	3 2 —	2 2 5	11 6 5	16 11 5	5 3 2	10 5 5	— — —	1 4 1	7 4 3	— — —	8 5 3	1 6 2	
A 136	Senility without mention of psychosis	M. F.	190 203	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 137	Ill-defined and unknown causes	M. F.	363 231	3 —	2 —	6 5	11 5	3 2	5 5	— —	— 1	4 3	— —	5 3	— 1	6 2
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).</b>	T. M. F.	12,957 9,226 3,731	14 4 10	41 26 15	437 256 181	492 286 206	183 88 95	188 120 68	187 130 57	154 93 61	693 467 226	444 316 128	1,016 794 222	1,176 968 208	815 665 150
AE 138	Motor vehicle accidents	M. F.	3,696 1,353	— —	— —	11 5	11 5	18 16	31 20	56 24	52 32	242 147	137 73	470 161	571 133	335 81
A	Traffic accidents (810-825)	M. F.	3,625 1,336	— —	— —	11 4	11 4	15 12	27 17	51 23	50 30	239 143	135 73	469 161	563 133	331 81
B	Non-traffic accidents	M. F.	71 17	— —	— —	— 1	— 4	3 4	4 3	5 1	2 4	3 2	2 4	1 —	8 —	4 —

See footnote at end of table.

**TABLEAU D 9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965 – suite**

Age - Âge														Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+					
8	10	16	35	28	44	56	50	61	77	71	69	—	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.			
2	5	4	15	10	24	27	16	26	26	30	22	—	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121		
6	6	5	12	20	18	20	29	34	35	51	41	47	—	Arthrite et spondylite.....	A 122	
—	—	2	—	2	3	2	—	2	—	2	4	—	Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions.	A 123		
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	Ostéomyélite et périostite.....	A 124		
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.	A 125		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.	A 126		
1	1	1	5	3	12	11	8	11	11	7	8	—	XIV. Malformations congénitales			
—	—	1	2	8	9	13	11	25	20	39	23	26	—	Spina bifida et méningocèle <sup>2</sup> .....	A 127	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans hydrocéphalie.....	A		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec hydrocéphalie .....	B		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128		
5	2	2	6	4	9	11	7	12	5	9	12	15	—	Toutes autres malformations congénitales <sup>1</sup> .....	A 129	
12	21	16	28	26	20	15	17	9	5	3	6	—	XV. Maladies propres à la première enfance			
9	15	10	17	14	5	5	4	3	4	1	2	—	Lésions obstétricales .....	A 130		
3	3	6	6	11	12	15	10	13	6	2	4	—	Asphyxie et atélectasie post-natales .....	A 131		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né .....	A 132		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance et débilité sans précisions.	A 135		
14	14	8	27	28	42	44	67	94	101	160	331	1	XVI. Sénilité, symptômes et états mal définis			
5	5	6	18	23	27	32	50	57	59	93	143	1	—	Sénilité sans mention de psychose .....	A 136	
9	9	2	9	5	15	12	17	37	42	67	188	—	—	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	28	51	103	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	24	35	137	—	—	—	—
5	5	6	18	23	27	32	49	50	31	42	40	1	—	—	—	—
9	9	2	9	5	15	12	16	31	18	32	51	—	—	—	—	—
763	759	774	702	791	675	620	505	421	501	481	613	4	XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).			
615	607	596	514	576	488	467	368	282	281	261	241	3	—	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	AE 138	
148	152	178	188	215	187	133	137	139	220	220	372	1	—	Accidents de la circulation (810-825) .....	A	
249	220	213	175	179	164	173	129	96	89	65	21	—	—	Accidents hors de la voie publique .....	B	
63	55	58	65	77	76	64	53	42	56	33	19	—	—	—	—	—
244	216	211	166	176	159	169	124	95	89	64	21	—	—	—	—	—
63	55	57	65	77	76	64	53	42	55	33	19	—	—	—	—	—
5	4	2	9	3	5	4	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 9. Deaths, by Cause and Sex, by Age, Canada, 1965 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age — Age												
			- 1 year — an				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			- 7 days — jours	7-27 days — jours	28 + days — jours	Total									
<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Concluded:</b>															
AE 139	Other transport accidents .....	M. F.	530 70	— —	— 1	1 1	3 2	4 4	2 3	— 2	30 6	23 4	46 3	62 9	40 5
A	Drowning involving small boats (850) ....	M. F.	247 33	— —	— —	— —	— 1	2 2	2 2	— 2	19 4	18 3	34 2	28 6	19 1
B	Drowning involving other watercraft (851) M. F.	31 3	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	6 —	4 —
C	Other transport .....	M. F.	252 34	— —	— 1	1 1	3 —	2 1	— 1	— —	9 2	5 1	12 1	28 3	17 4
AE 140	Accidental poisoning .....	M. F.	246 168	— —	— —	— —	— 6	3 4	1 —	— —	— 2	1 1	14 9	15 8	19 9
AE 141	Accidental falls .....	M. F.	843 792	— —	— 6	4 6	7 8	14 3	3 4	1 1	11 2	6 2	15 3	28 1	18 2
AE 142	Accident caused by machinery .....	M. F.	270 11	— —	— —	— —	1 —	— —	6 —	2 —	14 6	10 1	18 —	25 —	18 —
AE 143	Accident caused by fire and explosion of M. combustible material.	M. F.	388 268	— —	— 8	15 8	15 18	12 19	24 14	20 7	17 27	32 12	10 3	8 11	14 7
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	M. F.	20 19	— —	— 3	— 3	3 5	3 2	2 —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —
AE 145	Accident caused by firearm .....	M. F.	123 15	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— 2	7 3	12 —	24 3	12 —	10 1
AE 146	Accidental drowning .....	M. F.	670 135	— —	1 2	1 2	2 15	19 9	27 10	24 11	16 18	91 20	70 11	94 4	70 3
AE 147	All other accidental causes .....	M. F.	1,005 356	3 6	25 15	223 151	251 172	20 23	13 4	11 2	4 4	31 8	31 6	44 6	65 9
	All accidental causes .....	M. F.	7,791 3,187	3 6	26 15	255 176	284 197	87 93	118 65	128 57	92 60	458 219	300 119	733 199	862 175
AE 148	Suicide .....	M. F.	1,274 441	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	13 3	50 16	95 20
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by M. other persons (not in war).	M. F.	156 103	1 4	— —	1 5	2 9	1 2	2 3	2 —	1 1	9 7	3 6	11 7	11 13
AE 150	Injury resulting from operations of war .....	M. F.	5 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).</b>															
		T. M. F.	12,957 9,226 3,731	14 4 10	41 26 15	437 256 181	492 286 206	183 88 95	188 120 68	187 130 57	154 93 61	693 467 226	444 316 128	1,016 794 222	1,176 968 208
AN 138	Fracture of skull .....	M. F.	2,287 676	— 1	1 —	7 8	8 9	19 12	30 16	40 14	35 18	151 82	101 42	294 70	309 67
AN 139	Fracture of spine and trunk .....	M. F.	471 203	— —	— —	— —	— —	1 —	— 2	5 2	8 2	21 20	16 10	30 18	39 13
AN 140	Fracture of limbs .....	M. F.	414 667	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	2 2	2 4	3 2	14 4
AN 141	Dislocation without fracture .....	M. F.	10 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— —	— —	2 —
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent M. muscles.	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	M. F.	921 264	— —	— 4	5 4	5 4	6 10	11 5	10 2	4 3	38 18	24 10	91 10	103 23
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis.	M. F.	1,850 508	— 1	— —	5 4	5 5	3 2	10 5	17 9	10 10	72 38	35 14	152 48	242 42
AN 145	Laceration and open wounds .....	M. F.	152 36	— 2	— —	— —	— 2	1 —	1 —	— —	— 1	2 3	7 4	16 1	9 2
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing M. with intact skin surface.	M. F.	16 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AN 147	Effects of foreign body entering through M. orifice.	M. F.	272 171	2 2	13 11	139 91	154 104	12 6	7 2	3 1	— 1	3 2	5 2	4 2	3 2
AN 148	Burns .....	M. F.	368 234	— —	— 9	12 9	12 9	12 19	24 16	14 13	12 6	28 16	8 6	12 6	22 5
AN 149	Effects of poisons .....	M. F.	627 448	— —	— 2	2 2	6 11	3 9	11 —	5 2	7 8	3 6	27 22	42 21	38 22
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	M. F.	1,837 510	2 4	12 4	86 63	100 71	28 35	34 14	30 15	19 17	144 35	120 128	173 29	174 23

<sup>1</sup> Effective 1962, deaths where the underlying cause was reported as "inactive" "healed" or "arrested" pulmonary tuberculosis were classified to tuberculosis; formerly such deaths were classified to the resulting pulmonary condition.

<sup>2</sup> Due to changes in classification, figures for 1962 and subsequent years are not strictly comparable with previous years.

TABLEAU D9. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965 — fin

Age — Âge													Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
48	65	48	46	34	25	23	7	9	3	6	4	1	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:		
4	3	5	2	4	4	2	2	3	2	—	—	—	Autres accidents de transport .....	AE 139	
19	28	19	21	9	9	7	5	6	—	2	—	—	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850).	A	
1	2	3	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851)	B	
4	4	6	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	Autres accidents de transport .....	C	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Empoisonnements accidentels .....	AE 140	
25	33	23	25	24	15	15	2	2	3	4	4	—	Chutes accidentelles .....	AE 141	
3	1	2	2	1	3	2	1	3	2	—	—	—	Accident causé par des machines .....	AE 142	
19	26	18	27	32	29	12	11	5	8	3	—	—	Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143	
5	14	14	21	27	19	6	8	5	6	3	1	—	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144	
31	30	25	32	38	33	40	64	58	93	115	177	—	Accident causé par des armes à feu .....	AE 145	
2	9	9	7	8	11	19	30	53	127	159	326	—	Noyade accidentelle .....	AE 146	
24	23	20	23	24	17	18	14	7	4	2	—	—	Toutes autres causes accidentelles .....	AE 147	
—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes causes accidentelles		
19	14	22	11	23	15	25	20	19	23	16	12	—	Suicide .....	AE 148	
11	6	18	14	20	12	15	8	9	11	8	9	1	Homicide et blessures provoquées intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149	
2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Blessures de guerre .....	AE 150	
37	29	37	20	25	20	21	13	10	3	6	2	1	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).		
4	—	3	9	4	2	3	4	2	1	—	—	—	Fractures du crâne .....	AN 138	
60	65	54	50	53	43	39	27	22	21	22	10	—	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc .....	AN 139	
5	6	7	12	13	18	7	8	8	6	14	10	—	Fractures des membres .....	AN 140	
504	476	448	391	414	357	352	287	228	247	235	228	2	Luxations sans fracture .....		
95	96	116	133	156	142	116	113	122	209	219	369	1	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 141	
95	117	133	114	150	125	107	78	48	29	21	11	—	Traumatismes de la tête (sauf fracture) .....	AN 142	
45	50	50	52	41	33	23	16	11	1	3	—	—	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144	
16	13	15	9	12	6	8	2	5	5	3	2	1	Plaies .....	AN 145	
8	6	12	5	7	4	4	1	1	—	—	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146	
—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	1	1	—	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Brûlures .....	AN 148	
55	60	64	72	63	54	57	42	33	27	19	19	—	Empoisonnements .....	AN 149	
8	13	15	17	18	14	9	10	8	21	7	12	—	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150	

\* À partir de 1962, les décès dont la cause initiale est la tuberculose pulmonaire "non évolutive", "guérie" ou "stationnaire" relèvent de la classe tuberculose, alors que, auparavant, ces décès relevaient de l'état pulmonaire qui s'en suit.

<sup>2</sup> En raison du classement modifié, les chiffres de 1962 et des années suivantes ne sont pas strictement comparables à ceux des années antérieures.

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1965

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire										Married <sup>1</sup> — Marié <sup>1</sup>			
				Total	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 69	70 +	N.S.	Total	15 - 24	25 - 34	35 - 44	
				T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.
	All causes .....	T. 148,939 M. 87,208 F. 61,731	13,671 7,877 5,794	19,507 12,651 6,856	2,651 2,028 623	947 728 219	1,029 771 258	1,632 1,119 513	2,832 2,005 827	1,866 1,259 607	8,545 4,736 3,809	5 5 —	70,889 49,454 21,435	448 254 194	1,883 1,202 681	4,479 2,740 1,739	
	I. Infective and parasitic diseases .....	T. 1,310 M. 810 F. 500	258 121 137	247 180 67	41 25 16	17 11 6	31 24 7	34 26 8	47 33 14	28 24 4	49 37 12	— — —	598 411 187	3 — 3	25 8 17	63 27 36	
A 1	Tuberculosis of respiratory system .....	M. 444 F. 185	5 1	106 37	6 2	8 4	15 4	19 6	24 8	16 4	18 9	— —	268 92	— —	1 4	18 19	
A	Active .....	M. 354 F. 148	4 1	90 33	5 2	7 4	12 3	16 6	22 8	13 3	15 7	— —	211 73	— —	1 4	16 14	
B	Inactive (002.2, 008.2) <sup>2</sup> .....	M. 90 F. 37	1 —	16 4	1 —	1 —	3 1	3 —	2 —	3 1	3 2	— —	57 19	— —	— —	2 5	
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system .....	M. 9 F. 16	6 6	3 1	1 1	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— 9	— —	— 4	— 3
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands .....	M. 4 F. 1	— —	2 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 1	— —	— —	— —
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	M. 4 F. 2	— —	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 —	— —	— —	2 1	— —	— —	— —
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	M. 25 F. 7	2 —	6 1	2 —	— —	— —	3 —	— —	1 1	— —	— —	— —	15 5	— —	1 2	3
A 6	Congenital syphilis .....	M. F.	— 3	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 7	Early syphilis .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 8	Tabes dorsalis .....	M. F.	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
A 9	General paralysis of insane .....	M. F.	11 3	— —	3 —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	6 3	— —	— —	— —
A 10	All other syphilis .....	M. F.	59 25	— —	14 2	— —	— —	1 —	2 1	1 1	5 —	5 —	— —	36 11	— —	1 1	— —
A 11	Gonococcal infection .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 12	Typhoid fever .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections .....	M. F.	6 3	2 1	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	2 1	— —
A 14	Cholera .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 15	Brucellosis (undulant fever) .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 16	Dysentery, all forms .....	M. F.	1 2	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
A 17	Scarlet fever .....	M. F.	1 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 18	Streptococcal sore throat .....	M. F.	4 4	1 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	2 1	— —
A 19	Erysipelas .....	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	M. F.	34 34	14 13	4 1	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	— —	13 11	— —
A 21	Diphtheria .....	M. F.	3 3	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
A 22	Whooping cough .....	M. F.	6 3	6 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 23	Meningococcal infections .....	M. F.	25 13	25 12	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 24	Plague .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 25	Leprosy .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 26	Tetanus .....	M. F.	4 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	— —	1 —
A 27	Anthrax .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 28	Acute poliomyelitis .....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —

See footnotes at end of table.

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1965

Married <sup>1</sup> – Marié <sup>1</sup>							Widowed and divorced – En veuvage et divorcé										Not stated – Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7 <sup>e</sup> rev.)	Nº liste int.
45 - 54	55 - 64	65 - 69	70 +	N.S.	Total	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 69	70 +	N.S.						
9,526	15,294	9,196	30,060	3	44,519	8	61	203	827	2,678	3,085	37,655	2	353	Toutes causes				
6,265	10,765	6,483	21,743	2	16,917	2	35	92	336	1,061	1,164	14,226	1	309					
3,261	4,529	2,713	8,317	1	27,602	6	26	111	491	1,617	1,921	23,429	1	44					
107	149	78	173	—	204	—	—	2	14	32	21	135	—	3	I. Maladies infectieuses et parasitaires				
67	115	60	134	—	95	—	—	1	6	18	13	57	—	3					
40	34	18	39	—	109	—	—	1	8	14	8	78	—	—					
45	80	37	87	—	63	—	—	1	2	13	7	40	—	2	Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	A 1			
23	18	9	19	—	55	—	—	—	5	7	3	40	—	—					
38	65	21	70	—	49	—	—	1	—	10	6	32	—	—	Évolutive .....	A			
20	14	5	16	—	41	—	—	—	4	4	2	31	—	—					
7	15	16	17	—	14	—	—	—	2	3	1	8	—	2	Non évolutive (002.2, 008.2) <sup>2</sup> .....	B			
3	4	4	3	—	14	—	—	—	1	3	1	9	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2			
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3			
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 4			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes autres formes .....	A 5			
—	—	2	2	—	3	—	2	—	—	—	—	2	—	—	Syphilis congénitale (héréo-syphilis) .....	A 6			
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Syphilis récente .....	A 7			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tabes dorsalis .....	A 8			
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Paralysie générale .....	A 9		
—	1	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	Toutes autres formes de syphilis .....	A 10			
—	4	9	12	10	—	9	—	—	—	3	2	4	—	—	Infection gonococcique .....	A 11			
—	3	3	1	3	—	12	—	—	—	1	1	1	9	—	Fièvre typhoïde .....	A 12			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella .....	A 13			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra .....	A 14			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A 15			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes .....	A 16			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine .....	A 17			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angine à streptocoques .....	A 18			
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Érysipèle .....	A 19			
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	Septicémie et pyohémie .....	A 20			
—	3	3	2	5	—	3	—	—	—	1	—	2	—	—	Diphthérie .....	A 21			
—	1	1	1	5	—	9	—	—	—	1	2	6	—	—	Coqueluche .....	A 22			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques .....	A 23			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste .....	A 24			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre .....	A 25			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos .....	A 26			
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Charbon .....	A 27			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A 28			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Voir renvois à la fin du tableau.				

## DEATHS

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1965 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire									Married <sup>1</sup> — Marié <sup>1</sup>					
				Total	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 69	70 +	N.S.	Total	15 - 24	25 - 34	35 - 44		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
<b>I. Infective and parasitic diseases — Concluded:</b>																		
A 29	Acute infectious encephalitis .....	M. 34	F. 27	12	14	8	5	5	4	—	1	—	—	1	—	12	5	1
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	M. 14	F. 11	—	2	9	4	1	1	—	1	3	—	1	—	5	4	—
A 31	Smallpox .....	M. —	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Measles .....	M. 27	F. 44	27	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 33	Yellow fever .....	M. —	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infectious hepatitis .....	M. 46	F. 53	4	9	9	9	2	5	—	1	1	—	—	5	—	27	2
A 35	Rabies .....	M. —	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 36	Typhus and other rickettsial diseases ..	M. —	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Malaria.....	M. —	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 38	Schistosomiasis .....	M. —	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 39	Hydatid disease .....	M. —	F. 2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 40	Filariasis .....	M. —	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Ankylostomiasis.....	M. —	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Other diseases due to helminths .....	M. 2	F. —	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.	M. 43	F. 54	13	25	12	3	3	—	—	1	2	2	1	1	3	15	—
<b>II. Neoplasms .....</b>																		
	<b>T.</b> 26,344	<b>M.</b> 14,403	<b>F.</b> 11,941	<b>530</b>	<b>3,056</b>	<b>230</b>	<b>62</b>	<b>143</b>	<b>371</b>	<b>669</b>	<b>418</b>	<b>1,162</b>	<b>1</b>	<b>15,842</b>	<b>38</b>	<b>317</b>	<b>1,199</b>	
				<b>300</b>	<b>1,687</b>	<b>152</b>	<b>39</b>	<b>78</b>	<b>176</b>	<b>380</b>	<b>226</b>	<b>635</b>	<b>1</b>	<b>9,785</b>	<b>18</b>	<b>149</b>	<b>447</b>	
				<b>230</b>	<b>1,369</b>	<b>78</b>	<b>23</b>	<b>65</b>	<b>195</b>	<b>289</b>	<b>192</b>	<b>527</b>	<b>—</b>	<b>6,057</b>	<b>20</b>	<b>168</b>	<b>752</b>	
	<b>All malignant neoplasms (A44 - A59)</b>	<b>M.</b> 14,263	<b>F.</b> 11,787	<b>286</b>	<b>1,664</b>	<b>143</b>	<b>38</b>	<b>78</b>	<b>175</b>	<b>378</b>	<b>226</b>	<b>625</b>	<b>1</b>	<b>9,706</b>	<b>17</b>	<b>146</b>	<b>437</b>	
				<b>218</b>	<b>1,344</b>	<b>74</b>	<b>21</b>	<b>62</b>	<b>193</b>	<b>284</b>	<b>189</b>	<b>521</b>	<b>—</b>	<b>5,983</b>	<b>20</b>	<b>163</b>	<b>732</b>	
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	M. 414	F. 115	4	62	1	—	2	7	17	5	30	—	238	—	1	9	
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus .....	M. 341	F. 137	—	51	1	2	3	6	13	6	20	—	212	—	—	6	
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	M. 1,759	F. 917	1	203	—	1	7	25	56	37	78	—	1,210	—	8	51	
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum.	M. 1,386	F. 1,688	3	157	5	2	3	16	32	26	73	—	950	—	7	37	
A 48	Malignant neoplasm of rectum .....	M. 681	F. 508	—	80	1	3	3	9	16	7	41	—	459	—	4	15	
A 49	Malignant neoplasm of larynx.....	M. 174	F. 33	—	15	—	—	—	2	3	3	7	—	122	—	1	5	
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary.	M. 3,077	F. 515	—	316	1	3	17	44	100	61	90	—	2,291	1	8	75	
A 51	Malignant neoplasm of breast.....	M. 15	F. 2,459	—	316	—	2	26	72	87	42	87	—	1,461	1	30	235	
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri .....	M. 666	F. —	—	41	—	3	8	10	9	4	7	—	429	1	18	103	
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	M. 458	F. —	1	62	—	—	2	9	17	11	23	—	227	3	6	20	
A 54	Malignant neoplasm of prostate .....	M. 1,447	F. —	—	140	—	—	—	4	18	15	102	1	893	—	—	2	
A 55	Malignant neoplasm of skin .....	M. 197	F. 131	2	25	1	1	1	4	3	3	12	—	134	1	5	16	

See footnote at end of table.

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1965 – suite

Married <sup>1</sup> – Marié <sup>1</sup>					Widowed and divorced – En veuvage et divorcé									Not stated – Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
45-54	55-64	65-69	70+	N.S.	Total	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70+	N.S.			
															I. Maladies infectieuses et parasitaires – fin:	
31	31	1	3	–	23	–	–	–	1	–	1	–	3	–	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29
11	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	Séquelles de la poliomérite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë .....	A 30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Variole .....	A 31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	Rougeole .....	A 32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Fièvre jaune .....	A 33
44	55	33	135	–	510	–	–	–	1	1	1	2	45	–	1 Hépatite infectieuse .....	A 34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Rage .....	A 35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	A 36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Paludisme .....	A 37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Schistosomiase .....	A 38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Échinococcose .....	A 39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Filariose .....	A 40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Ankylostomiase .....	A 41
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	Autres maladies dues à des helminthes .....	A 42
21	5	–2	45	–	312	–	–	–	–	1	–	2	–	–	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	A 43
2,703	4,022	2,306	5,257	–	6,874	–	7	43	237	748	718	5,121	–	42	II. Tumeurs	
1,266	2,445	1,566	3,894	–	2,595	–	3	9	55	234	240	2,054	–	36		
1,437	1,577	740	1,363	–	4,279	–	4	34	182	514	478	3,067	–	6		
1,253	2,425	1,558	3,870	–	2,573	–	3	9	54	232	236	2,039	–	34	Toutes tumeurs malignes (A44-A59)	
1,415	1,565	737	1,351	–	4,236	–	4	32	180	511	473	3,036	–	6		
33	66	35	94	–	107	–	–	–	5	9	7	86	–	3	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	A 44
14	10	4	11	–	59	–	–	–	1	7	6	45	–	–		
23	53	39	91	–	76	–	–	–	–	7	6	63	–	2	Tumeur maligne de l'oesophage .....	A 45
9	14	10	22	–	58	–	–	–	4	2	3	49	–	–		
126	264	192	569	–	340	–	–	1	5	32	23	279	–	5	Tumeur maligne de l'estomac .....	A 46
59	89	65	164	–	430	–	–	–	7	20	42	361	–	1		
120	218	147	421	–	275	–	–	–	2	16	24	233	–	1	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté) .....	A 47
149	187	99	246	–	735	–	–	3	19	59	56	598	–	1		
62	114	67	197	–	140	–	–	–	1	10	11	118	–	2	Tumeur maligne du rectum .....	A 48
45	61	36	65	–	225	–	–	–	5	20	20	180	–	–		
16	41	24	35	–	37	–	–	–	–	4	3	30	–	–	Tumeur maligne du larynx .....	A 49
–	5	4	6	–	13	–	–	–	1	–	2	10	–	–		
358	757	448	644	–	458	–	–	4	22	86	78	268	–	12	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire .....	A 50
77	94	27	48	–	178	–	–	3	7	27	33	108	–	1		
–	5	3	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	Tumeur maligne du sein .....	A 51
467	381	134	213	–	682	–	1	8	57	108	83	425	–	–		
137	95	35	40	–	196	–	2	6	27	49	23	89	–	–	Tumeur maligne du col utérin .....	A 52
40	72	34	52	–	168	–	–	1	3	23	28	113	–	–	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées .....	A 53
18	116	123	634	–	409	–	–	–	1	5	17	386	–	5	Tumeur maligne de la prostate .....	A 54
22	22	15	53	–	36	–	–	1	–	2	1	32	–	–	Tumeur maligne de la peau .....	A 55
14	13	5	15	–	41	–	–	–	1	4	2	34	–	–		

Voir renvoi à la fin du tableau.

## DEATHS

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1965 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire									Married <sup>1</sup> — Marié <sup>2</sup>				
				Total	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70+	N.S.	Total	15-24	25-34	35-44	
<b>II. Neoplasms — Concluded:</b>																	
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue.	M. F.	156 100	13 12	39 21	27 12	1 —	2 1	3 3	3 1	2 2	1 2	— —	85 45	1 1	3 5	17 6
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	M. F.	3,184 3,081	98 83	381 340	43 22	14 6	25 11	34 46	91 84	46 42	128 129	— —	2,189 1,498	3 5	49 32	111 152
A	<i>Other digestive organs (155-159) ....</i>	M. F.	1,291 1,063	10 7	149 93	3 —	1 2	10 3	16 7	44 18	21 14	54 49	— —	942 496	1 —	7 5	31 26
B	<i>Other respiratory organs (160, 164, 165),</i>	M. F.	51 31	2 —	7 4	3 —	— 1	1 2	— 1	— 1	2 1	1 —	— —	30 14	— —	— 1	2 2
C	<i>Urinary organs (180, 181) .....</i>	M. F.	899 431	11 15	89 42	1 1	— —	4 1	4 4	22 8	10 5	48 23	— —	606 176	— —	— 2	22 10
D	<i>Brain and other parts of nervous system (193),</i>	M. F.	404 280	60 46	48 35	16 16	8 1	6 2	8 6	7 6	— 3	3 1	— —	268 148	1 2	21 10	31 32
E	<i>Other .....</i>	M. F.	539 1,276	15 15	88 166	20 5	5 3	4 4	6 27	18 52	13 19	22 56	— —	343 664	1 3	18 15	24 82
A 58	Leukaemia and aleukaemia .....	M. F.	708 466	129 110	87 60	33 19	4 5	6 3	6 3	13 3	6 8	19 19	— —	402 193	4 5	22 25	40 31
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system	M. F.	724 513	36 12	108 56	30 13	8 3	9 1	15 4	13 8	9 10	24 17	— —	507 276	7 1	38 16	52 32
A	<i>Hodgkin's disease (201) .....</i>	M. F.	187 110	7 1	41 20	17 10	7 2	4 1	2 —	3 1	1 2	7 4	— —	130 63	6 1	25 13	20 16
B	<i>Other .....</i>	M. F.	537 403	29 11	67 36	13 3	1 1	5 —	13 4	10 7	8 8	17 13	— —	377 213	1 —	13 3	32 16
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	M. F.	140 154	14 12	23 25	9 4	1 2	— 3	1 2	2 5	— 3	10 6	— —	79 74	1 —	3 5	10 20
<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine, metabolic and blood diseases.</b>																	
T.	M. F.	3,994 1,927 2,067	132 81 51	507 305 202	46 26 20	31 20 11	30 23 7	53 34 19	84 46 38	70 42 28	193 114 79	— — —	2,038 1,139 899	8 2 6	39 20 19	112 61 51	
A 61	Nontoxic goitre .....	M. F.	2 10	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	— —	
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre ..	M. F.	13 27	— —	2 2	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	7 14	— —	2 1	— 3
A 63	Diabetes mellitus .....	M. F.	1,095 1,401	7 8	161 103	8 7	11 5	9 4	18 9	21 18	24 20	70 40	— —	687 603	1 3	13 8	36 17
A 64	Avitaminosis and other deficiency states	M. F.	36 40	6 4	12 8	1 1	2 —	3 —	1 —	2 —	— 1	3 6	— —	10 20	— —	— —	— 1
A 65	Anaemias .....	M. F.	186 170	17 12	37 22	5 1	1 1	4 2	1 2	2 3	4 —	20 14	— —	84 58	1 1	— 2	1 1
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	M. F.	595 419	51 27	93 66	12 10	6 5	7 2	14 8	21 17	13 7	20 17	— —	350 202	— —	5 8	24 29
T.	M. F.	477 296 181	73 40 33	145 96 49	18 12 6	11 8 3	23 11 12	27 18 9	31 23 8	8 5 3	27 19 8	— — —	172 120 52	1 — 1	10 4 6	22 18 4	
A 67	Psychoses .....	M. F.	90 71	— —	23 23	— 1	1 —	1 4	4 4	5 4	2 3	10 7	— —	47 19	— —	2 —	2 —
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	M. F.	152 63	— —	59 12	5 1	4 1	9 5	14 3	16 2	3 —	8 —	— —	73 33	— 1	2 6	16 4
A 69	Mental deficiency .....	M. F.	54 47	40 33	14 14	7 4	3 2	1 3	— 2	2 2	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —
T.	M. F.	17,365 8,461 8,904	413 237 176	2,157 1,162 995	99 63 36	66 49 17	85 53 32	128 71 57	235 146 89	180 102 78	1,364 678 686	— — —	7,704 4,839 2,865	4 1 3	77 36 41	247 112 135	
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	M. F.	7,553 8,116	17 8	960 868	15 12	16 3	33 12	45 39	119 76	92 71	640 655	— —	4,458 2,593	— 3	30 26	76 102
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	M. F.	109 69	69 51	11 2	5 1	1 —	— —	1 —	4 —	— —	— 1	— —	20 9	— —	1 1	3 3
A 72	Multiple sclerosis .....	M. F.	60 126	— —	18 27	— 3	2 5	5 10	4 3	4 3	2 —	1 3	— —	38 82	— —	— 4	11 14

See footnote at end of table.

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1965 — suite

Married <sup>1</sup> — Marié <sup>1</sup>					Widowed and divorced — En veuvage et divorcé									Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
45-54	55-64	65-69	70+	N.S.	Total	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70+	N.S.			
															II. Tumeurs — fin:	
12	16	9	27	—	19	—	—	—	—	1	2	16	—	—	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif	A 56
9	12	6	6	—	22	—	—	—	—	3	2	17	—	—		
305	551	338	832	—	514	—	3	—	15	40	47	409	—	2	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
321	402	228	358	—	1,157	—	—	8	40	142	142	825	—	3		
124	229	147	403	—	190	—	—	—	5	17	19	149	—	—	Autres organes de l'appareil digestif (155-159)	A
85	132	89	159	—	466	—	—	1	6	42	52	365	—	1		
—	7	5	14	—	12	—	1	—	1	1	1	8	—	—	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B
3	4	1	4	—	13	—	—	—	—	3	—	10	—	—		
66	140	101	275	—	192	—	—	—	4	8	16	164	—	1	Organes urinaires (180, 181) .....	C
25	39	36	64	—	197	—	—	—	3	12	26	156	—	1		
68	91	31	25	—	28	—	1	—	3	8	4	12	—	—	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D
48	32	12	12	—	51	—	—	1	9	15	13	13	—	—		
47	84	54	115	—	92	—	1	—	2	6	7	76	—	1	Autres .....	E
160	195	90	119	—	430	—	—	6	22	70	51	281	—	1		
53	91	45	147	—	89	—	—	1	1	7	11	69	—	1	Leucémie et aleucémie .....	A 58
26	42	16	48	—	103	—	1	2	2	16	9	73	—	—		
105	111	73	121	—	72	—	—	2	2	12	6	50	—	1	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
48	88	34	57	—	169	—	—	1	6	31	22	109	—	—	Maladie de Hodgkin (201) .....	A
32	21	9	17	—	9	—	—	2	2	3	—	2	—	—		
13	9	6	5	—	26	—	—	—	1	9	2	14	—	—		
73	90	64	104	—	63	—	—	—	—	9	6	48	—	1	Autres .....	B
35	79	28	52	—	143	—	—	1	5	22	20	95	—	—		
13	20	8	24	—	22	—	—	—	1	2	4	15	—	2	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.	A 60
22	12	3	12	—	43	—	—	2	2	3	5	31	—	—		
223	474	303	879	—	1,312	—	4	4	25	101	135	1,043	—	5	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	
121	244	164	527	—	398	—	3	2	6	32	41	314	—	4		
102	230	139	352	—	914	—	1	2	19	69	94	729	—	1		
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Goitre non toxique .....	A 61
—	—	1	1	—	7	—	—	—	—	—	—	7	—	—		
1	1	1	2	—	4	—	—	—	1	1	1	1	—	—	Thyréotoxicose avec ou sans goître .....	A 62
3	2	1	4	—	11	—	—	—	1	—	1	9	—	—		
57	141	107	332	—	240	—	3	2	3	16	26	190	—	—	Diabète sucré .....	A 63
48	158	104	265	—	687	—	—	1	12	49	73	552	—	—		
2	1	2	5	—	7	—	—	—	—	1	—	6	—	1	Avitaminoses et autres états de carence .....	A 64
2	10	—	7	—	8	—	—	—	—	—	—	8	—	—		
7	13	8	54	—	48	—	—	—	—	1	3	44	—	—	Anémies .....	A 65
6	13	5	30	—	77	—	1	—	1	—	3	72	—	1		
54	88	46	133	—	98	—	—	—	2	13	11	72	—	3	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme.	A 66
43	46	28	46	—	124	—	—	1	5	20	17	81	—	—		
47	36	11	45	—	82	—	1	4	14	12	8	43	—	5	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.	
36	26	8	28	—	35	—	—	1	5	3	5	21	—	5		
11	10	3	17	—	47	—	1	3	9	9	3	22	—	—		
5	9	5	24	—	18	—	—	—	2	1	1	14	—	2	Psychoses .....	A 67
1	3	1	14	—	29	—	—	—	2	5	3	19	—	—		
31	17	3	4	—	17	—	—	1	3	2	4	7	—	3	Psychonévroses et troubles de la personnalité.	A 68
10	7	2	3	—	18	—	1	3	7	4	—	3	—	—	Déficience mentale .....	A 69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
604	1,207	950	4,615	—	7,065	1	5	18	59	217	389	6,376	—	26	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
309	706	592	3,083	—	2,200	—	3	6	21	61	113	1,996	—	23		
295	501	358	1,532	—	4,865	1	2	12	38	156	276	4,380	—	3		
248	633	550	2,921	—	2,098	—	1	2	18	58	101	1,918	—	20	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
235	428	334	1,465	—	4,644	1	—	9	31	135	245	4,223	—	3		
6	5	—	5	—	8	—	—	—	—	1	—	7	—	1	Méningite non méningococcique .....	A 71
2	3	—	—	—	7	—	—	—	—	2	—	5	—	—		
16	5	—	4	—	2	—	—	1	1	3	5	4	—	2	Sclérose multiple (sclérose en plaques).....	A 72
30	21	1	12	—	17	—	1	1	1	3	5	3	—	—		

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire									Married <sup>1</sup> — Marié <sup>1</sup>				
				Total	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 69	70 +	N.S.	Total	15 - 24	25 - 34	35 - 44	
<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs — Concluded:</b>																	
A 73	Epilepsy .....	M. F.	160 103	28 22	86 40	22 12	25 7	12 7	14 6	6 5	1 2	6 1	— —	35 28	1 —	4 5	8 6
A 74	Inflammatory diseases of eye .....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
A 75	Cataract .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 76	Glaucoma .....	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	M. F.	41 23	33 18	4 —	2 —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	2 4	— —	— 1	— —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	M. F.	538 465	90 77	83 58	19 8	5 2	3 3	5 9	13 5	7 5	31 26	— —	286 147	— —	1 5	14 8
<b>VII. Diseases of the circulatory system.</b>																	
T. 59,918 M. 36,339 F. 23,579	T. 64 M. 27 F. 37	T. 7,033 M. 4,498 F. 2,535	T. 70 M. 45 F. 25	T. 69 M. 51 F. 37	T. 243 M. 206 F. 102	T. 529 M. 427 F. 230	T. 1,129 M. 899 F. 233	T. 809 M. 576 F. 1,890	T. 4,182 M. 2,292 F. 7,686	T. 2 M. 2 F. 22	T. 31,125 M. 23,439 F. 7,686	T. 27 M. 5 F. 22	T. 210 M. 141 F. 69	T. 1,168 M. 920 F. 248			
A 79	Rheumatic fever.....	M. F.	22 23	1 8	7 4	4 1	2 —	— —	1 1	— 2	— —	— —	— —	11 10	— 1	— 2	3 2
A 80	Chronic rheumatic heart disease....	M. F.	622 729	3 1	108 91	14 3	8 5	25 10	22 17	17 20	7 13	15 23	— —	449 440	2 11	23 27	53 54
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	M. F.	30,545 17,838	6 8	3,637 1,874	8 8	31 7	156 21	350 65	768 174	508 176	1,815 1,423	— 1	20,153 5,770	2 3	97 19	803 124
A 82	Other diseases of heart .....	M. F.	1,177 998	15 16	197 106	12 6	3 1	14 4	24 7	30 10	12 17	102 61	— —	624 327	— 3	10 7	28 18
A 83	Hypertension with heart disease....	M. F.	1,048 1,456	— —	142 140	1 —	2 1	4 —	5 5	28 8	12 9	90 117	— —	627 454	— —	2 2	8 5
A 84	Hypertension without mention of heart.	M. F.	399 377	— —	48 39	— 2	1 1	1 —	4 1	9 4	5 2	28 29	— —	226 119	— —	2 4	6 11
A 85	Diseases of arteries .....	M. F.	2,160 1,825	— 4	292 236	— 5	2 2	1 1	19 3	33 5	28 12	208 208	— 1	1,138 426	1 3	5 7	15 14
A 86	Other diseases of circulatory system.	M. F.	366 333	2 —	67 45	6 —	2 1	5 1	2 3	14 7	4 4	34 29	— —	211 140	— 1	2 1	4 20
<b>VIII. Diseases of the respiratory system.</b>																	
T. 8,605 M. 5,496 F. 3,109	T. 1,416 M. 794 F. 622	T. 1,223 M. 825 F. 398	T. 71 M. 42 F. 29	T. 32 M. 16 F. 16	T. 61 M. 39 F. 22	T. 102 M. 65 F. 37	T. 162 M. 125 F. 37	T. 118 M. 96 F. 22	T. 677 M. 442 F. 235	T. — M. — F. —	T. 3,143 M. 2,476 F. 667	T. 7 M. 1 F. 6	T. 36 M. 18 F. 18	T. 99 M. 59 F. 40			
A 87	Acute upper respiratory infections	M. F.	43 31	33 19	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	6 8	— —	— 4	1 —
A 88	Influenza.....	M. F.	196 243	39 30	30 46	— 2	1 1	1 4	3 6	3 3	2 1	20 29	— —	64 53	— —	1 —	— 1
A 89	Lobar pneumonia .....	M. F.	291 209	39 42	67 34	7 4	4 —	4 4	8 3	11 5	6 3	27 15	— —	114 50	— 3	3 1	2 9
A 90	Bronchopneumonia.....	M. F.	1,934 1,336	301 269	329 187	14 16	6 8	14 7	19 15	35 11	26 7	215 123	— —	742 227	— —	3 2	15 9
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	M. F.	758 595	260 186	89 57	11 2	2 5	3 2	7 5	10 1	9 5	47 37	— —	243 90	1 1	2 3	13 5
A 92	Acute bronchitis .....	M. F.	58 42	27 20	3 6	— —	— 1	— 1	1 1	— 3	1 1	— 1	— 1	20 5	— —	1 —	1 —
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	M. F.	896 190	27 7	116 19	2 1	— —	5 1	12 2	28 2	17 1	52 12	— —	517 64	— —	2 3	8 3
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	M. F.	8 6	7 5	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 95	Empyema and abscess of lung.....	M. F.	54 14	4 1	7 1	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	32 4	— —	— 2	4 —
A 96	Pleurisy .....	M. F.	22 14	— 1	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	15 4	— —	— —	— 1
A 97	All other respiratory diseases.....	M. F.	1,236 429	57 42	182 46	6 2	3 2	12 3	14 5	36 12	33 5	78 17	— —	722 162	— 2	5 3	15 12

See footnote at end of table.

**TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge. Canada, 1965 — suite**

Voir renvoi à la fin du tableau.

## DEATHS

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1965 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire									Married <sup>1</sup> — Marié <sup>1</sup>				
				Total	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 69	70 +	N.S.	Total	15 - 24	25 - 34	35 - 44	
	<b>IX. Diseases of the digestive system ..</b>	T. M. F.	5,437 3,165 2,272	494 263 231	776 499 277	48 28 20	48 21 27	70 45 25	107 83 24	153 108 45	78 59 19	272 155 117	— — —	2,680 1,809 871	7 5 5	58 26 32	234 148 86
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	M. F.	3 5	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	— —	2
A 99	Ulcer of stomach .....	M. F.	326 145	3 4	54 23	1	—	3	9 1	12 5	12 —	17 14	— —	188 50	— —	1 1	10 2
A 100	Ulcer of duodenum.....	M. F.	381 94	1 3	61 21	5 1	— 2	3	7 1	16 3	8 1	22 9	— —	234 29	— —	3 2	11 2
A 101	Gastritis and duodenitis.....	M. F.	28 13	1 —	9 2	2 —	— —	1	2 —	1 —	1 —	2 2	— —	16 3	1 —	1 1	1
A 102	Appendicitis.....	M. F.	77 51	7 12	12 8	3 1	— —	— 2	3 —	2 3	2 —	1 2	— —	44 16	— —	1 1	5 3
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	M. F.	485 460	62 52	73 59	5 2	2 3	3	7 5	15 12	7 6	34 29	— —	250 151	— —	3 4	9 10
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	M. F.	320 351	127 106	25 35	1 3	2 3	3	1 4	5 4	1 1	12 18	— —	126 78	1 —	3 4	8 6
A 105	Cirrhosis of liver.....	M. F.	819 429	9 16	146 47	5 5	8 11	26 9	36 7	37 8	14 2	24 5	— —	532 243	— —	6 9	78 37
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis.....	M. F.	211 342	— 1	31 31	1	1	— 1	4 2	4 3	3 5	18 18	— —	127 164	— —	1 6	2 12
A 107	Other diseases of digestive system .....	M. F.	515 382	51 36	88 51	9 7	7 6	6 3	14 4	16 7	11 4	25 20	— —	291 135	— —	7 5	24 11
	<b>X. Diseases of the genito-urinary system.</b>	T. M. F.	2,735 1,703 1,032	68 36 32	428 278 150	57 32 25	17 11 6	15 11 4	27 18 9	52 33 19	39 29 10	221 144 77	— — —	1,311 912 399	9 1 8	42 19 23	82 29 53
A 108	Acute nephritis .....	M. F.	19 24	3 2	6 2	2 1	— —	1	1 —	1 —	1 —	— —	— 1	7 7	— —	— 3	—
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis .....	M. F.	591 505	22 17	114 78	23 15	7 3	9 3	12 4	14 11	8 6	41 36	— —	316 194	1 4	11 10	22 29
A 110	Infections of kidney .....	M. F.	409 300	8 11	64 41	6 8	1 2	— —	4 3	10 3	8 2	35 23	— —	217 107	— 4	5 3	7 14
A 111	Calculi of urinary system.....	M. F.	52 45	— —	10 7	— —	— —	1	— 1	2 1	1 —	6 5	— —	32 21	— —	1 —	— —
A 112	Hyperplasia of prostate .....	M.	437	—	62	—	—	—	—	3	7	52	—	227	— —	— —	— —
A 113	Diseases of breast .....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 114	Other diseases of genito-urinary system .....	M. F.	195 158	3 2	22 22	1 1	2 1	— 1	1 1	3 4	5 2	10 12	— —	113 70	— —	2 7	10
	<b>XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium.</b>	T.	135	—	14	9	4	1	—	—	—	—	—	120	17	56	42
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F.	26	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	24	2	12	9
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium.	F.	26	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	23	5	9	6
A 117	Haemorrhage of pregnancy and child birth.	F.	24	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	23	2	10	10
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia.	F.	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
A 119	Abortion with sepsis .....	F.	10	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	8	1	5	2
A 120	Other complications of pregnancy, child birth and the puerperium.	F.	45	—	5	3	2	—	—	—	—	—	—	40	7	18	15

See footnote at end of table.

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1965 – suite

Married <sup>1</sup> – Marié <sup>1</sup>						Widowed and divorced – En veuvage et divorcé									Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
45-54	55-64	65-69	70+	N.S.	Total	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70+	N.S.				
435	622	327	997	—	1,473	—	2	16	53	155	124	1,123	—	14	IX. Maladies de l'appareil digestif		
283	430	214	706	—	581	—	1	5	25	57	48	445	—	13			
152	192	113	291	—	892	—	1	11	28	98	76	678	—	1			
—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	Maladies des dents et des gencives.....	A 98	
26	41	29	81	—	78	—	—	1	1	6	5	65	—	3			
9	12	8	18	—	68	—	—	1	—	7	7	53	—	—			
40	56	25	99	—	84	—	—	—	4	8	5	67	—	1			
5	6	3	11	—	41	—	—	—	1	2	2	36	—	—			
1	3	4	5	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	Gastrite et duodénite .....	A 101	
—	—	—	2	—	8	—	—	—	—	—	7	—	—	—			
6	9	5	18	—	13	—	—	—	—	1	1	12	—	1	Appendicite .....	A 102	
2	3	3	3	—	15	—	—	—	—	1	—	14	—	—			
18	52	28	140	—	97	—	—	—	1	6	3	87	—	3	Occclusion intestinale et hernie.....	A 103	
16	24	17	80	—	198	—	—	—	4	17	16	161	—	—			
10	28	14	62	—	42	—	—	—	1	3	2	36	—	—	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104	
4	13	13	38	—	132	—	—	—	1	11	11	109	—	—			
135	154	55	104	—	129	—	1	3	16	27	21	61	—	3	Cirrhose du foie.....	A 105	
70	75	24	28	—	122	—	1	7	16	21	18	59	—	1			
10	25	16	73	—	52	—	—	—	1	2	15	49	—	1	Lithiasis biliaire et cholécystite .....	A 106	
20	28	26	69	—	146	—	—	1	2	15	5	123	—	—			
37	62	38	123	—	84	—	—	1	2	6	9	66	—	1	Autres maladies de l'appareil digestif.....	A 107	
26	31	19	42	—	160	—	—	2	4	23	16	115	—	—			
147	190	153	688	—	927	—	—	4	14	45	58	806	—	1	X. Maladies des organes génito-urinaires		
80	121	105	557	—	476	—	—	2	5	14	19	436	—	1			
67	69	48	131	—	451	—	—	2	9	31	39	370	—	—			
1	3	1	2	—	13	—	—	—	1	—	4	2	—	—	Néphrite aiguë .....	A 108	
2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—			
46	57	34	145	—	139	—	—	2	3	9	6	119	—	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.	A 109	
27	27	24	73	—	216	—	—	—	4	8	18	186	—	—			
24	30	29	122	—	119	—	—	—	1	1	6	111	—	1	Infections pyélo-rénales.....	A 110	
17	24	13	32	—	141	—	—	2	—	13	9	117	—	—			
3	8	6	14	—	10	—	—	—	—	—	1	9	—	—	Calculs de l'appareil urinaire .....	A 111	
2	4	4	11	—	17	—	—	—	1	3	2	11	—	—			
2	11	24	190	—	148	—	—	—	—	1	5	142	—	—	Hypertrophie de la prostate .....	A 112	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein .....	A 113	
4	12	11	84	—	57	—	—	—	1	2	1	53	—	—	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	A 114	
19	13	6	15	—	64	—	—	—	4	7	6	47	—	—			
5	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 115	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.	A 116	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.	A 117	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.	A 118	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement avec infection .....	A 119	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 120	

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1965 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire									Married <sup>1</sup> — Marié <sup>1</sup>				
				Total	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70+	N.S.	Total	15-24	25-34	35-44	
				T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.
	<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.</b>	T. 606 M. 259 F. 347	43 25 18	126 65 61	31 24 7	4 3 1	9 5 4	20 8 12	19 8 11	10 5 5	33 12 21	— — —	250 124 126	1 2 1	10 8 8	16 3 13	
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	M. 27 F. 15	5 3	7 4	2 —	— —	— —	3 —	1 —	1 1	— 3	— —	11 2	— —	1 —	2 —	
A 122	Arthritis and spondylitis	M. 79 F. 178	— 1	13 29	— —	— 2	2 7	2 7	3 4	4 9	— —	— —	53 70	— —	— 1	— 1	
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified.	M. 4 F. 6	— —	— 2	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	3 1	— —	— —	
A 124	Osteomyelitis and periostitis	M. 6 F. 6	— 1	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— 1	
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	M. 7 F. 12	1 3	5 5	1 1	1 1	— —	1 1	1 1	1 1	— —	— —	— —	— 2	— —	— —	
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	M. 136 F. 130	19 10	39 20	21 5	2 —	3 2	2 4	4 2	1 —	6 7	— —	56 50	— —	— 1	— 8	1 11
	<b>XIV. Congenital malformations</b>	T. 2,388 M. 1,236 F. 1,152	2,119 1,096 1,023	109 63 46	58 37 21	19 9 10	11 6 5	10 7 3	8 2 6	2 1 1	1 1 1	— — —	131 69 62	5 2 3	21 12 9	25 18 7	
A 127	Spina bifida and meningocele <sup>3</sup>	M. 164 F. 186	160 185	4 1	3 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	M. 603 F. 485	530 412	36 29	23 17	7 6	2 3	3 2	1 1	— —	— —	— —	— —	35 35	1 2	6 9	8 4
A 129	All other congenital malformations <sup>3</sup>	M. 469 F. 481	406 426	23 16	11 3	1 4	4 2	4 1	1 5	1 1	1 —	— —	34 27	1 1	6 —	10 3	
	<b>XV. Certain diseases of early infancy</b>	T. 5,681 M. 3,334 F. 2,347	5,681 3,334 2,347	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —		
A 130	Birth injuries	M. 593 F. 403	593 403	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis	M. 660 F. 423	660 423	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 132	Infections of the newborn	M. 199 F. 151	199 151	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 133	Haemolytic disease of newborn	M. 119 F. 99	119 99	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 134	All other defined diseases of early infancy.	M. 88 F. 70	88 70	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	M. 1,675 F. 1,201	1,675 1,201	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.</b>	T. 987 M. 553 F. 434	39 23 16	126 87 39	7 5 2	5 4 1	5 3 2	6 5 1	19 16 3	8 7 1	75 46 29	1 1 1	369 264 105	2 6 2	13 8 7	17 9 9	
A 136	Senility without mention of psychosis	M. 190 F. 203	— —	22 20	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 26	— —	— —	— —	
A 137	Ill-defined and unknown causes	M. 363 F. 231	23 16	65 19	5 2	4 1	3 2	5 1	16 3	6 1	25 128	1 —	185 79	— 2	6 7	8 9	
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).</b>	T. 12,957 M. 9,226 F. 3,731	2,341 1,500 841	3,560 2,906 654	1,866 1,537 329	562 486 76	302 267 35	218 181 37	224 186 38	98 87 11	289 161 128	1 1 —	5,406 4,067 1,339	319 222 97	969 761 208	1,153 890 263	
AE 138	Motor vehicle accidents	M. 3,696 F. 1,353	547 317	1,369 322	917 236	206 30	75 9	57 11	41 9	30 1	43 26	— —	1,567 540	123 57	359 110	347 93	
A	Traffic accidents (810-825)	M. 3,625 F. 1,336	528 302	1,352 321	910 236	203 30	74 9	54 11	41 9	27 1	43 25	— —	1,533 539	121 57	353 110	342 92	
B	Non-traffic accidents	M. 71 F. 17	19 15	17 1	7 —	3 —	1 —	3 —	— —	3 —	— —	— —	34 1	2 —	6 —	5 1	

See footnotes at end of table.

TABLEAU D 10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1965 — suite

Married <sup>1</sup> — Marié <sup>1</sup>							Widowed and divorced — En veuvage et divorcé									Not stated — Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
45-54	55-64	65-69	70+	N.S.	Total	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70+	N.S.					
37	63	30	93	—	187	—	—	1	6	18	10	152	—	—	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.			
14	37	9	59	—	45	—	—	1	3	6	2	33	—	—				
23	26	21	34	—	142	—	—	—	3	12	8	119	—	—				
—	1	3	—	4	—	4	—	—	—	1	—	3	—	—	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121		
—	—	2	—	—	6	—	—	—	—	1	—	5	—	—				
6	19	3	24	—	13	—	—	—	—	2	2	9	—	—	Arthrite et spondylite .....	A 122		
9	15	16	29	—	78	—	—	—	1	2	5	70	—	—				
—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123		
—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	2	—	Ostéomyélite et périostite .....	A 124		
—	—	—	1	—	4	—	—	—	2	—	—	—	3	—				
—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.	A 125		
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—				
7	13	6	29	—	22	—	—	—	1	3	—	18	—	—	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.	A 126		
13	10	2	5	—	50	—	—	—	2	7	3	38	—	—				
40	24	11	5	—	29	—	—	1	4	3	4	17	—	—	XIV. Malformations congénitales			
23	7	3	4	—	8	—	—	1	1	1	—	5	—	—				
17	17	8	1	—	21	—	—	—	3	2	4	12	—	—	Spina bifida et méningocèle <sup>3</sup> .....	A 127		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
13	4	1	2	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128		
8	8	4	4	—	9	—	—	—	1	2	1	5	—	—				
10	3	2	2	—	6	—	—	—	1	1	—	4	—	—	Toutes autres malformations congénitales <sup>3</sup> ....	A 129		
9	9	4	1	—	12	—	—	—	2	—	3	7	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XV. Maladies propres à la première enfance			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales .....	A 130		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atélectasie post-natales .....	A 131		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né .....	A 132		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.	A 135		
42	52	43	200	—	444	—	2	—	6	14	15	407	—	9	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.			
33	35	34	148	—	171	—	—	—	2	7	8	154	—	8				
9	17	9	52	—	273	—	2	—	4	7	7	253	—	1				
—	—	—	79	—	87	—	—	—	—	—	1	87	—	2	Sénilité sans mention de psychose .....	A 136		
—	—	—	26	—	157	—	—	—	—	—	1	156	—	—				
33	35	34	69	—	84	—	—	—	2	7	8	67	—	6	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137		
9	17	9	26	—	116	—	2	—	4	7	6	97	—	1				
1,144	871	286	663	1	1,594	6	36	72	118	190	117	1,055	—	56	XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).			
835	670	216	473	—	704	2	23	42	63	90	61	423	—	49				
309	201	70	190	1	890	4	13	30	55	100	56	632	—	7				
271	259	73	135	—	203	—	14	11	25	35	25	93	—	10	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	AE 138		
113	92	28	47	—	173	1	4	11	17	39	24	77	—	1				
262	251	71	133	—	202	—	14	11	25	34	25	93	—	10	Accidents de la circulation (810-825) .....	A		
113	92	28	47	—	173	1	4	11	17	39	24	77	—	1				
9	8	2	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Accidents hors de la voie publique .....	B		

Voir renvois à la fin du tableau.

## DEATHS

TABLE D10. Deaths, by Cause and Sex, by Marital Status and Age, Canada, 1965 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Under 15 years — Moins de 15 ans	Single — Célibataire										Married <sup>1</sup> — Marié <sup>1</sup>			
				Total	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 69	70+	N.S.	Total	15 - 24	25 - 34	35 - 44	
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Concluded:</b>																
AE 139	Other transport accidents .....	M. F.	530 70	63 22	160 13	88 8	30 3	25 1	5 —	11 1	—	1 —	—	279 26	19 4	55 6	85 7
A	Drowning involving small boats (850)	M. F.	247 33	41 14	81 5	52 4	13 —	12 1	3 —	1 —	—	—	—	118 12	10 4	24 2	34 4
B	Drowning involving other watercraft (851).	M. F.	31 3	2 2	6 —	4 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	18 1	1 —	5 —	9 —
C	Other transport .....	M. F.	252 34	20 6	73 8	32 4	15 3	13 —	2 —	10 1	—	1 —	—	143 13	8 —	26 4	42 3
AE 140	Accidental poisoning .....	M. F.	246 168	8 13	76 25	27 13	17 5	13 3	9 1	7 3	—	3 —	—	138 90	2 3	19 7	28 21
AE 141	Accidental falls .....	M. F.	843 792	46 26	185 111	38 4	16 —	23 3	17 2	19 5	19 9	53 88	—	389 167	5 —	31 4	27 13
AE 142	Accident caused by machinery .....	M. F.	270 11	33 7	67 —	35 —	11 —	4 —	7 —	6 —	4 —	—	—	155 3	7 —	30 —	37 2
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	M. F.	388 268	130 105	89 25	19 5	17 3	8 1	7 3	13 7	8 1	17 5	—	121 89	3 9	19 14	24 19
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	M. F.	20 19	8 11	1 1	— —	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	8 2	— —	3 —	— —
AE 145	Accident caused by firearm .....	M. F.	123 15	22 5	42 3	33 3	6 —	2 —	— —	1 —	— —	— —	— —	57 6	3 —	19 1	12 2
AE 146	Accidental drowning .....	M. F.	670 135	249 85	232 24	155 15	31 4	19 2	8 3	9 —	5 —	5 —	—	164 19	9 —	38 3	42 1
AE 147	All other accidental causes .....	M. F.	1,005 356	361 219	221 26	89 8	53 3	27 2	16 4	12 6	8 —	16 3	—	377 69	20 7	75 10	88 10
	All accidental causes .....	M. F.	7,791 3,187	1,467 810	2,442 550	1,491 292	387 49	197 21	126 24	119 31	74 11	138 122	—	3,255 1,011	191 80	648 155	690 168
AE 148	Suicide .....	M. F.	1,274 441	13 3	415 88	121 27	83 24	65 12	50 13	62 7	13 —	21 5	—	730 278	24 8	96 42	176 79
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	M. F.	156 103	20 28	48 16	15 10	16 3	4 2	5 —	5 —	— 1	2 1	1 —	78 50	7 9	17 11	24 16
AE 150	Injury resulting from operations of war .....	M. F.	5 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	4 —	— —	— —	— —
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).</b>	T. M. F.	12,957 9,226 3,731	2,341 1,500 841	3,560 2,906 654	1,866 1,537 329	562 486 76	302 267 35	218 181 37	224 186 38	98 87 11	289 161 128	1 1 —	5,406 4,067 1,339	319 222 97	969 761 208	1,153 890 263
AN 138	Fracture of skull .....	M. F.	2,287 676	384 193	832 149	538 107	127 10	65 7	32 6	39 5	16 —	15 14	—	930 247	65 30	215 46	209 44
AN 139	Fracture of spine and trunk .....	M. F.	471 203	51 34	136 42	60 25	18 2	11 1	14 2	10 1	9 1	14 1	—	221 81	8 5	39 18	38 15
AN 140	Fracture of limbs .....	M. F.	414 667	4 9	77 98	17 4	2 —	2 2	7 5	3 8	7 79	—	183 131	— 2	7 1	9 5	
AN 141	Dislocation without fracture .....	M. F.	10 4	— 2	1 —	— —	— —	— —	— 2	— 2	1 5	— 79	—	7 2	— —	2 1	
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles.	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	M. F.	921 264	98 52	310 59	165 36	51 7	24 2	25 3	25 3	7 1	13 7	—	436 102	29 10	64 14	97 24
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis.	M. F.	1,850 508	152 83	599 107	329 70	107 19	50 3	33 4	35 3	20 8	25 —	—	1,002 241	64 19	207 57	236 48
AN 145	Laceration and open wounds .....	M. F.	152 36	5 10	49 4	18 1	10 2	8 1	4 —	3 —	2 —	4 —	—	84 17	5 2	10 2	17 5
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	M. F.	16 10	— —	4 1	1 1	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	9 4	— —	3 —	1 —
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice.	M. F.	272 171	184 118	32 13	6 4	6 1	10 1	8 1	4 3	3 3	2 1	4 1	40 27	1 2	2 —	5 3
AN 148	Burns .....	M. F.	368 234	110 87	91 26	35 8	15 3	5 1	6 4	12 6	2 —	15 4	—	127 79	3 7	32 9	25 19
AN 149	Effects of poisons .....	M. F.	627 448	37 38	174 85	61 34	34 20	30 10	15 8	20 9	6 1	8 3	—	361 238	8 7	47 32	84 67
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	M. F.	1,837 510	475 215	600 70	307 39	115 12	66 7	43 7	35 3	11 —	23 2	—	667 170	39 13	133 28	168 32

<sup>1</sup> Includes 493 "separated."<sup>2</sup> Effective 1962, deaths where the underlying cause was reported as 'inactive' 'healed' or 'arrested' pulmonary tuberculosis were classified to tuberculosis; formerly such deaths were classified to the resulting pulmonary condition.<sup>3</sup> Due to changes in classification, figures for 1962 and subsequent years are not strictly comparable with previous years.

**TABLEAU D10. Décès, suivant la cause, le sexe, l'état conjugal et l'âge, Canada, 1965 – fin**

Married <sup>1</sup> – Marié <sup>1</sup>					Widowed and divorced – En veuvage et divorcé										Not stated – Non donnés	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
45-54	55-64	65-69	70+	N.S.	Total	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-69	70+	N.S.				
71	31	5	13	—	24	1	2	3	3	5	2	8	—	—	4	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) – fin:	
5	2	1	1	—	9	—	—	—	1	3	1	4	—	—	—	Autres accidents de transport .....	AE 139
26	14	3	7	—	7	—	1	1	1	1	2	1	—	—	—	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850).	A
1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851).	B
1	2	—	—	—	4	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	Autres accidents de transport .....	C
44	15	2	6	—	13	—	—	1	2	4	—	6	—	—	3	Empoisonnements accidentels .....	AE 140
3	2	—	1	—	7	—	—	—	—	2	1	4	—	—	—	Chutes accidentelles .....	AE 141
41	30	8	10	—	15	—	—	2	5	4	2	2	—	—	9	Accident causé par une machine .....	AE 142
36	12	4	7	—	38	1	2	2	11	10	4	8	—	—	2	Empoisonnements accidentels .....	AE 140
47	49	38	192	—	218	—	2	5	5	5	6	195	—	—	5	Chutes accidentelles .....	AE 141
11	13	16	110	—	488	—	—	2	2	12	5	467	—	—	—	Autres accidents de transport .....	C
37	29	7	8	—	14	1	1	2	2	—	3	5	—	—	1	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
27	19	7	22	—	47	—	—	4	—	8	5	30	—	—	1	Accident causé par des armes à feu .....	AE 145
25	10	3	8	1	48	—	1	4	6	9	4	24	—	—	1	Noyade accidentelle .....	AE 146
1	—	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	Toutes autres causes accidentelles .....	AE 147
11	11	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
35	25	5	10	—	18	—	—	2	2	5	3	6	—	—	7	—	—
8	3	2	2	—	7	—	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—	—
84	67	15	28	—	45	—	1	4	3	3	3	31	—	—	1	—	—
17	15	2	8	—	41	—	—	1	3	4	6	27	—	—	1	—	—
625	520	159	422	—	589	2	20	33	46	65	50	373	—	—	38	Toutes causes accidentelles	
220	147	56	184	1	811	2	7	21	43	79	46	613	—	—	5	—	—
195	141	55	43	—	106	—	3	9	16	25	10	43	—	—	10	Suicide .....	AE 148
82	47	14	6	—	71	1	6	9	7	20	9	19	—	—	1	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
15	9	1	5	—	9	—	—	—	1	—	1	7	—	—	1	Blessures de guerre .....	AE 150
—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,144	871	286	663	1	1,594	6	36	72	118	190	117	1,055	—	—	56	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).	
835	670	216	473	—	704	2	23	42	63	90	61	423	—	—	49	—	—
309	201	70	190	1	890	4	13	30	55	100	56	632	—	—	7	—	—
177	151	36	77	—	135	—	11	10	17	21	15	61	—	—	6	Fractures du crâne .....	AN 138
43	50	12	22	—	87	—	3	5	6	21	12	40	—	—	—	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc .....	AN 139
35	44	17	40	—	59	—	1	2	4	6	6	40	—	—	4	Fractures des membres .....	AN 140
19	8	7	9	—	46	1	—	2	1	6	6	30	—	—	—	Luxations sans fracture .....	AN 141
8	16	18	125	—	147	—	—	—	3	3	3	138	—	—	3	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins .....	AN 142
3	7	12	101	—	429	—	—	—	1	5	2	421	—	—	—	Traumatismes de la tête (sauf fracture) .....	AN 143
1	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin .....	AN 144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies .....	AN 145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel .....	AN 146
102	67	28	49	—	75	—	3	3	8	18	7	36	—	—	2	Brûlures .....	AN 147
27	12	4	11	—	51	—	1	2	5	8	5	30	—	—	—	Empoisonnements .....	AN 148
207	166	48	74	—	91	1	4	7	10	13	7	49	—	—	6	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés .....	AN 149
53	40	10	14	—	76	1	2	5	11	17	7	33	—	—	1	—	—
27	17	4	4	—	13	—	—	1	—	2	2	8	—	—	1	—	—
1	4	1	2	—	5	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
10	11	2	9	—	16	—	—	1	1	—	3	11	—	—	—	—	—
11	6	2	3	—	12	—	—	—	1	2	2	7	—	—	1	—	—
24	13	8	22	—	39	—	—	4	—	8	3	24	—	—	1	—	—
22	9	3	9	1	41	—	1	2	4	9	4	21	—	—	1	—	—
109	68	20	25	—	44	—	1	5	12	6	5	15	—	—	11	—	—
82	34	9	7	—	84	2	4	12	17	18	7	24	—	—	3	—	—
135	114	34	44	—	80	1	3	9	8	13	10	36	—	—	15	—	—
47	30	10	—	—	54	—	1	2	8	12	11	20	—	—	1	—	—

<sup>1</sup> Y compris 493 "séparés."

<sup>2</sup> À partir de 1962, les décès dont la cause initiale est la tuberculose pulmonaire 'non évolutive', 'guérie' ou 'stationnaire' relèvent de la classe tuberculose, alors que, auparavant, ces décès relevaient de l'état pulmonaire qui s'en suit.

<sup>3</sup> En raison du classement modifié, les chiffres de 1962 et des années suivantes ne sont pas strictement comparables à ceux des années antérieures.

**TABLE D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries**  
Per 100,000 population

Int'l list No.	Cause of death (Abbreviated list) (7th Rev.)	Australia — Australia	Austria — Autriche	Belgium — Belgique	Canada	Ceylon — Ceylan	Chile — Chili	Denmark — Danemark
		1964 <sup>1</sup>	1964	1963		1962 <sup>1</sup>	1964 <sup>1+2</sup>	
	All causes .....	903.4	1,234.6	1,256.4	761.0	851.6	1,120.9	977.3
B 1	Tuberculosis of respiratory system .....	3.5	18.0	12.5	3.2	14.0	40.6	2.7
B 2	Tuberculosis, other forms .....	0.2	1.6	0.8	0.3	2.7	3.6	0.3
B 3	Syphilis and its sequelae .....	0.6	1.6	0.8	0.5	0.1	1.3	0.9
B 4	Typhoid fever .....	—	0.1	*	—	1.0	1.7	—
B 5	Cholera .....	—	—	—	—	*	—	—
B 6	Dysentery, all forms .....	0.1	0.1	*	*	5.1	0.6	*
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat .....	—	0.1	*	0.1	*	0.2	—
B 8	Diphtheria .....	*	0.1	0.1	*	1.1	1.8	—
B 9	Whooping cough .....	*	0.1	0.2	*	0.2	3.4	—
B 10	Meningococcal infections .....	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2
B 11	Plague .....	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Acute poliomyelitis .....	—	*	0.1	*	2.2	0.8	—
B 13	Smallpox .....	—	—	—	—	0.1	—	—
B 14	Measles .....	0.1	0.5	0.2	0.4	0.1	37.2	0.1
B 15	Typhus and other rickettsial diseases .....	—	—	—	—	—	0.3	—
B 16	Malaria .....	—	*	*	—	0.3	—	—
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic .....	2.5	2.9	3.0	1.9	33.7	7.3	2.0
B 18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissues .....	136.2	256.7	236.8	133.1	21.9	100.7	221.4
B 19	Benign and unspecified neoplasms .....	1.7	6.1	2.9	1.5	0.7	2.2	6.4
B 20	Diabetes mellitus .....	13.2	14.3	25.1	12.8	7.1	6.8	7.6
B 21	Anaemias .....	2.5	2.8	2.2	1.8	28.1	1.8	1.9
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system .....	117.8	169.7	94.7	80.1	11.0	60.0	125.4
B 23	Nonmeningococcal meningitis .....	0.8	2.0	0.8	0.9	3.1	9.5	0.8
B 24	Rheumatic fever .....	0.2	0.2	0.3	0.2	6.9	0.3	*
B 25	Chronic rheumatic heart disease .....	6.9	14.8	3.2	6.9	2.5	5.0	6.0
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease .....	286.2	224.1	133.5	247.2	23.1	73.2	263.2
B 27	Other diseases of heart .....	29.8	46.7	147.2	11.1	32.9	26.0	35.7
B 28	Hypertension with heart disease .....	13.4	17.3	4.3	12.8	2.0	7.5	10.7
B 29	Hypertension without mention of heart .....	7.2	9.5	25.4	4.0	4.2	3.1	2.4
B 30	Influenza .....	2.7	4.2	11.8	2.2	2.3	14.9	4.4
B 31	Pneumonia .....	33.4	34.9	30.3	26.2	45.0	167.5	24.2
B 32	Bronchitis .....	20.1	12.8	19.5	6.1	7.7	6.9	13.5
B 33	Ulcer of stomach and duodenum .....	5.8	9.9	5.2	4.8	1.4	3.5	7.1
B 34	Appendicitis .....	0.8	3.5	1.0	0.7	0.2	1.3	1.7
B 35	Intestinal obstruction and hernia .....	4.7	12.9	6.9	4.8	2.6	6.2	6.8
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn .....	4.1	7.4	3.1	3.6	41.9	63.7	3.4
B 37	Cirrhosis of liver .....	4.9	25.2	9.8	6.4	4.8	37.3	7.7
B 38	Nephritis and nephrosis .....	7.9	7.1	10.6	5.8	5.9	9.6	4.0
B 39	Hyperplasia of prostate .....	3.3	7.8	4.6	2.2	0.3	2.2	11.0
B 40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium .....	0.7	0.9	0.5	0.7	10.5	8.6	0.4
B 41	Congenital malformations .....	10.9	9.5	10.6	12.2	3.5	8.3	10.4
B 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis .....	10.2	10.6	5.6	10.6	7.5	23.9	12.6
B 43	Infections of the newborn .....	1.2	2.6	1.6	1.8	10.6	47.4	0.4
B 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified .....	11.4	19.8	17.5	16.6	88.3	71.3	7.6
B 45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes ....	5.5	47.8	91.1	5.0	208.1	81.1	12.6
B 46	All other diseases (Residual) .....	82.4	136.0	263.0	65.9	162.1	91.9	92.9
BE 47	Motor vehicle accidents .....	26.6	27.3	18.5	25.8	2.8	5.8	17.9
BE 48	All other accidents .....	27.0	41.2	36.1	30.3	27.1	69.1	31.1
BE 49	Suicide .....	14.5	22.8	14.0	8.8	11.6	3.0	19.1
BE 50	Homicide and operations of war .....	1.6	1.0	0.7	1.3	3.2	2.3	0.8

See footnotes at end of table.

**TABLEAU D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause**  
Pour 100,000 habitants

England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	Finland — Finlande	France	German Federal Republic — République fédérale d'Allemagne	Ireland — Irlande	Italy — Italie		Causes de décès (Liste abrégée) (7e rev.)	Nº liste int.
1964 <sup>2</sup>	1964	1964 <sup>2,3</sup>	1963	1964 <sup>1</sup>	1963 <sup>2</sup>			
1,128.1	928.2	1,066.7	1,168.4	1,145.3	1,019.7	Toutes causes		
4.7	13.8	14.0	13.4	12.9	13.4	Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	B 1	
0.6	1.0	1.6	0.9	1.2	1.3	Tuberculose, autres formes .....	B 2	
1.7	2.0	1.7	1.0	0.2	1.6	Syphilis et ses séquelles .....	B 3	
*	—	0.1	*	*	0.2	Flèvre typhoïde .....	B 4	
—	—	—	—	—	—	Choléra .....	B 5	
*	—	0.1	*	*	*	Dysenterie, toutes formes .....	B 6	
*	*	*	*	0.1	0.1	Scarlatine et angine à streptocoques .....	B 7	
—	—	*	*	0.2	0.2	Diphthérie .....	B 8	
0.1	—	0.2	0.3	0.2	0.2	Coqueluche .....	B 9	
0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.5	Infections à méningocoques .....	B 10	
—	—	—	—	—	—	Peste .....	B 11	
*	*	0.2	*	0.1	0.5	Poliomyélite antérieure aiguë .....	B 12	
—	—	—	—	—	—	Variole .....	B 13	
0.2	—	0.2	0.2	0.5	0.5	Rougeole .....	B 14	
—	—	*	*	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	B 15	
*	—	*	*	—	*	Paludisme .....	B 16	
1.8	1.5	4.0	1.8	3.5	5.1	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires .....	B 17	
220.9	159.1	203.7	221.4	174.2	158.6	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématoïdiennes.	B 18	
3.2	3.9	8.6	10.4	4.7	6.9	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	B 19	
8.3	12.1	15.8	15.7	8.6	17.1	Diabète sucré .....	B 20	
3.5	1.8	1.3	2.1	4.7	2.1	Anémies .....	B 21	
156.0	128.6	128.9	178.2	137.9	136.4	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	B 22	
1.0	0.8	1.6	1.3	1.3	1.5	Méningite non méningococcique .....	B 23	
0.1	—	0.3	0.5	0.2	0.5	Rhumatisme articulaire aigu .....	B 24	
13.0	7.3	2.6	1.1	10.6	12.9	Cardiopathie rhumatismale chronique .....	B 25	
306.8	263.5	79.8	210.4	299.6	208.9	Artériosclerose des coronaires et myocardite dégénérative .....	B 26	
28.9	37.1	114.3	22.1	51.5	35.6	Autres maladies du cœur .....	B 27	
18.3	19.5	4.9	15.8	20.4	28.2	Hypertension avec maladie du cœur .....	B 28	
9.6	3.4	4.8	4.3	12.4	7.2	Hypertension, sans mention du cœur .....	B 29	
2.2	1.9	5.1	17.8	11.1	5.7	Grippe .....	B 30	
62.3	19.9	22.3	38.0	44.8	43.4	Pneumonie .....	B 31	
60.6	8.1	4.1	19.3	49.9	33.6	Bronchite .....	B 32	
8.3	4.5	3.0	6.4	7.2	6.6	Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	B 33	
1.1	1.2	1.0	3.4	0.7	1.7	Appendicite .....	B 34	
6.4	6.2	9.3	11.2	5.0	8.2	Occlusion intestinale et hernie .....	B 35	
5.6	3.3	1.0	3.4	4.8	11.1	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	B 36	
2.8	3.5	31.7	20.7	2.7	21.3	Cirrhose du foie .....	B 37	
6.2	12.2	7.1	7.4	13.2	8.3	Néphrite et néphrose .....	B 38	
4.9	4.9	4.3	10.8	5.5	5.1	Hypertrophie de la prostate .....	B 39	
0.5	0.7	0.6	1.5	1.1	1.7	Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	B 40	
10.9	7.9	8.2	10.0	19.9	8.5	Malformations congénitales .....	B 41	
9.7	11.4	6.0	10.3	11.5	12.8	Lésions obstétricales, et asphyxie et atélectasie post-natales .....	B 42	
1.5	0.8	0.8	1.4	3.7	6.5	Infections du nouveau-né .....	B 43	
8.1	7.5	12.0	20.9	15.2	24.0	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précisions .....	B 44	
10.9	10.5	147.5	68.8	67.7	43.6	Sénilité, sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues .....	B 45	
95.6	89.9	131.2	137.2	98.6	81.3	Toutes autres maladies (le reste) .....	B 46	
15.3	22.1	23.1	24.8	10.2	22.5	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	BE 47	
24.1	34.4	43.8	33.2	24.9	27.7	Tous autres accidents .....	BE 48	
11.7	19.8	14.9	19.3	2.0	5.3	Suicide .....	BE 49	
0.6	2.2	0.8	1.2	0.6	1.1	Homicide et blessures de guerre .....	BE 50	

Voir renvois à la fin du tableau.

**TABLE D 11. Death Rates by Cause for Selected Countries — Concluded**  
Per 100,000 population

Int'l list No.	Cause of death (Abbreviated list) (7th Rev.)	Japan — Japon	Mexico — Mexique	Nether- lands — Pays- Bas	New Zealand — Nouvelle- Zélande	Northern Ireland — Irlande du Nord	Norway — Norvège	Portugal
		1964 <sup>2</sup>	1963 <sup>1</sup>	1964 <sup>2</sup>	1964 <sup>1</sup>	1964 <sup>1</sup>	1963	1964
	All causes .....	694.3	1,074.6	770.5	881.2	1,053.1	1,005.0	1,063.8
B 1	Tuberculosis of respiratory system .....	22.1	21.9	1.5	3.1	4.8	3.8	29.0
B 2	Tuberculosis, other forms .....	1.5	3.2	0.4	0.6	0.9	0.9	3.0
B 3	Syphilis and its sequelae .....	1.7	1.2	0.9	0.3	0.6	1.2	1.9
B 4	Typhoid fever .....	*	5.1	*	*	—	—	0.4
B 5	Cholera .....	*	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms .....	0.5	10.5	*	0.1	—	*	0.1
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat .....	0.2	0.3	*	*	0.1	—	0.4
B 8	Diphtheria .....	*	0.8	—	—	—	—	1.8
B 9	Whooping cough .....	*	13.8	—	*	0.1	0.1	1.0
B 10	Meningococcal infections .....	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	1.8
B 11	Plague .....	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Acute poliomyelitis .....	*	0.5	*	—	—	0.1	0.4
B 13	Smallpox .....	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Measles .....	0.9	19.2	0.2	0.2	0.1	*	2.7
B 15	Typhus and other rickettsial diseases .....	*	0.2	—	—	—	—	*
B 16	Malaria .....	*	0.1	—	—	0.1	0.1	—
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic .....	3.9	20.0	1.6	3.1	2.4	2.1	7.6
B 18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissues .....	107.5	36.8	182.4	141.6	165.3	172.0	108.8
B 19	Benign and unspecified neoplasms .....	5.5	2.7	7.1	1.2	2.6	3.1	1.2
B 20	Diabetes mellitus .....	4.8	9.0	14.8	12.1	7.9	9.1	8.2
B 21	Anaemias .....	1.5	9.3	1.1	2.4	3.5	2.2	1.7
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system .....	171.9	21.9	93.3	106.3	151.7	156.3	154.4
B 23	Nonmeningococcal meningitis .....	1.0	4.4	1.0	2.0	1.3	1.0	2.4
B 24	Rheumatic fever .....	0.8	0.7	0.1	0.3	0.5	0.1	0.6
B 25	Chronic rheumatic heart disease .....	4.8	4.2	5.2	8.1	13.0	13.5	14.6
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease .....	51.8	16.4	182.1	256.1	309.1	263.5	114.6
B 27	Other diseases of heart .....	13.1	16.6	28.1	33.2	40.6	22.4	5.3
B 28	Hypertension with heart disease .....	10.1	3.0	9.3	13.3	18.7	20.8	16.6
B 29	Hypertension without mention of heart .....	8.7	2.4	4.0	3.6	7.3	4.4	7.1
B 30	Influenza .....	0.6	20.4	1.7	5.7	3.5	3.8	5.1
B 31	Pneumonia .....	23.6	140.3	10.8	52.7	51.7	58.4	80.8
B 32	Bronchitis .....	5.8	31.0	11.3	28.2	46.2	5.2	27.9
B 33	Ulcer of stomach and duodenum .....	9.6	4.8	4.0	5.6	7.3	2.9	9.0
B 34	Appendicitis .....	0.8	1.4	1.2	0.6	1.0	0.8	0.8
B 35	Intestinal obstruction and hernia .....	4.0	6.3	5.2	4.7	5.6	7.8	4.4
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn .....	14.4	120.0	3.3	4.2	3.9	4.6	67.2
B 37	Cirrhosis of liver .....	10.1	20.0	4.0	2.9	2.7	3.7	29.4
B 38	Nephritis and nephrosis .....	11.7	8.7	6.5	5.7	6.2	7.4	20.5
B 39	Hyperplasia of prostate .....	0.6	0.5	6.6	3.4	4.5	9.3	2.4
B 40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium .....	1.7	7.9	0.7	0.8	0.4	0.4	2.0
B 41	Congenital malformations .....	4.7	8.9	12.2	10.4	17.6	9.1	7.9
B 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis .....	3.1	15.9	8.1	11.3	15.0	7.3	11.4
B 43	Infections of the newborn .....	3.0	41.3	1.4	1.3	2.0	0.8	13.6
B 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified .....	13.3	71.5	8.5	12.1	16.7	8.8	32.9
B 45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes ....	64.5	190.6	27.4	4.9	7.6	63.7	153.6
B 46	All other diseases (Residual) .....	52.8	91.3	75.3	82.4	89.2	74.6	54.5
BE 47	Motor vehicle accidents .....	17.1	6.0	19.5	17.2	15.6	11.0	13.7
BE 48	All other accidents .....	24.3	39.4	22.7	29.8	19.7	40.0	30.5
BE 49	Suicide .....	14.9	1.8	6.5	8.0	5.4	8.0	9.5
BE 50	Homicide and operations of war .....	1.5	22.0	0.4	1.4	0.5	0.7	1.2

<sup>1</sup> Data known to be year of registration rather than by year of occurrence.

<sup>2</sup> Provisional.

<sup>3</sup> Data exclude infants dying before registration of birth.

**TABLEAU D 11. Mortalité dans certains pays, suivant la cause – fin**  
Pour 100,000 habitants

Scotland Écosse	Sweden Suède	Switzer- land Suisse	South Africa (whites)	United States États- Unis	Yugo- slavia Yougo- slavie	Causes de décès (Liste abrégée) (7e rev.)	Nº liste int.
1964 <sup>1</sup>	1963	1963	1962	1964	1963		
<b>1,172.4</b>	<b>1,005.5</b>	<b>987.6</b>	<b>876.7</b>	<b>939.6</b>	<b>890.3</b>	<b>Toutes causes</b>	
6.5	5.2	8.3	5.2	4.0	32.0	Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	B 1
0.7	0.6	1.7	0.8	0.3	2.8	Tuberculose, autres formes .....	B 2
0.7	0.5	0.9	0.2	1.4	1.3	Syphilis et ses séquelles .....	B 3
*	*	0.1	0.1	*	0.2	Fièvre typhofide .....	B 4
—	—	—	—	—	—	Choléra .....	B 5
0.1	—	*	0.4	0.1	0.5	Dysenterie, toutes formes .....	B 6
*	—	0.1	*	*	0.2	Scarlatine et angine à streptocoques .....	B 7
*	—	*	1.0	*	0.6	Diphthérite .....	B 8
*	—	0.1	0.3	*	1.0	Coqueluche .....	B 9
0.4	0.2	0.8	0.7	0.4	0.6	Infections à méningocoques .....	B 10
—	—	—	—	—	—	Peste .....	B 11
—	—	*	—	*	*	Poliomyélite antérieure aiguë .....	B 12
—	0.1	—	—	—	—	Variole .....	B 13
0.2	—	0.1	1.1	0.2	8.8	Rougeole .....	B 14
—	—	—	0.1	*	*	Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	B 15
—	—	—	0.2	*	*	Paludisme .....	B 16
1.7	2.4	4.0	3.6	3.1	7.6	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires .....	B 17
226.3	191.0	185.0	134.2	151.3	81.0	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hémato-poïétiques.	B 18
1.9	6.4	3.1	2.4	2.6	5.2	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	B 19
6.5	15.0	20.0	9.8	16.9	4.7	Diabète sucré .....	B 20
4.2	2.5	2.4	1.6	1.8	0.4	Anémies .....	B 21
194.4	128.1	119.7	95.8	103.6	60.8	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	B 22
1.0	0.7	1.1	1.5	1.3	1.2	Méningite non méningococcique .....	B 23
0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	Rhumatisme articulaire aigu .....	B 24
13.8	5.4	2.1	6.7	8.1	9.2	Cardiopathie rhumatismale chronique .....	B 25
352.3	298.0	242.2	204.8	312.9	116.3	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative .....	B 26
13.8	23.9	28.4	7.1	14.5	41.0	Autres maladies du cœur .....	B 27
17.6	24.8	23.8	20.1	30.0	2.5	Hypertension avec maladie du cœur .....	B 28
8.6	4.6	2.9	4.9	6.4	0.5	Hypertension, sans mention du cœur .....	B 29
1.4	4.2	23.1	3.4	0.9	5.0	Grippe .....	B 30
33.4	47.1	22.1	54.9	30.2	45.1	Pneumonie .....	B 31
51.2	5.1	7.4	17.0	2.8	9.0	Bronchite .....	B 32
8.6	8.4	6.2	5.9	5.7	4.4	Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	B 33
1.2	1.2	2.1	1.4	0.9	0.6	Appendicite .....	B 34
7.1	8.2	5.6	7.4	5.2	4.6	Occclusion intestinale et hernie .....	B 35
5.3	5.0	4.1	11.3	4.3	18.0	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	B 36
4.8	5.7	14.8	6.0	12.1	5.9	Cirrhose du foie .....	B 37
6.2	7.5	7.3	9.9	6.5	9.2	Néphrite et néphrose .....	B 38
4.7	7.1	8.2	4.3	2.0	2.3	Hypertrophie de la prostate .....	B 39
0.5	0.4	0.7	1.7	0.7	2.9	Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	B 40
13.5	7.8	11.7	11.2	10.6	4.0	Malformations congénitales .....	B 41
15.3	7.5	12.7	12.1	13.2	10.0	Lésions obstétricales, et asphyxie et atélectasie post-natales .....	B 42
1.6	0.7	1.1	2.2	2.3	13.1	Infections du nouveau-né .....	B 43
8.7	6.1	10.3	24.9	16.1	58.1	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précisions .....	B 44
8.4	11.8	15.6	41.6	13.2	219.7	Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues .....	B 45
91.2	99.0	107.0	79.3	83.5	45.8	Toutes autres maladies (le reste) .....	B 46
15.5	16.7	22.3	25.4	24.5		Accidents dus à des véhicules à moteur .....	BE 47
34.2	27.2	40.9	34.1	29.7		Tous autres accidents .....	BE 48
8.2	18.5	16.8	16.8	10.8		Suicide .....	BE 49
1.0	0.8	0.7	3.4	5.1		Homicide et blessures de guerre .....	BE 50

<sup>1</sup> Statistiques établies selon l'année de l'enregistrement et non selon l'année de l'événement.

<sup>2</sup> Provisoires.

<sup>3</sup> Non compris les enfants décédés avant l'enregistrement de leur naissance.



**INFANT DEATHS**  
(Deaths under one year)

---

**MORTALITÉ INFANTILE**  
(Décès au-dessous d'un an)



TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965  
 TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
Average — Moyenne 1921-1925.....	25,147	810	152	1,139	1,164	10,834	5,916	1,394	1,790	1,327	621	..	..
"    "    1926-1930.....	22,869	779	122	934	1,040	10,518	5,091	1,031	1,560	1,195	571	5	23
"    "    1931-1935.....	17,908	782	131	840	857	7,757	3,962	835	1,260	997	463	4	21
1936.....	15,442	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465	3	39
1937.....	17,628	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630	12	21
1938.....	15,233	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556	5	30
1939.....	14,607	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483	5	26
1940.....	14,542	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526	10	27
1941.....	16,117	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552	6	66
1942.....	15,585	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596	22	59
1943.....	16,117	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711	11	62
1944.....	16,541	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767	6	59
1945.....	15,779	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792	8	115
1946.....	16,407	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852	7	79
1947.....	17,229	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959	8	95
1948.....	15,965	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868	28	88
1949.....	15,935	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858	19	73
1950.....	15,441	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805	18	99
1951.....	14,673	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839	19	70
1952.....	15,408	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870	19	86
1953.....	14,859	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859	19	76
1954.....	13,934	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850	25	68
1955.....	13,884	624	96	566	622	5,046	3,622	696	745	888	862	27	90
1956.....	14,399	630	105	554	656	5,544	3,610	676	680	860	944	23	117
1957.....	14,517	604	75	526	589	5,412	3,776	711	609	963	1,096	27	129
1958.....	14,178	572	84	557	568	5,152	3,801	656	616	932	1,077	20	143
1959.....	13,595	576	85	591	536	4,735	3,773	615	626	922	994	14	128
1960.....	13,077	545	88	565	488	4,159	3,745	698	637	1,022	946	26	158
1961.....	12,940	588	93	538	434	4,319	3,626	588	618	1,044	945	23	124
1962.....	12,941	597	87	614	498	4,294	3,621	600	605	984	878	27	136
1963.....	12,270	592	63	513	435	4,012	3,532	561	638	908	879	16	121
1964.....	11,169	456	72	464	400	3,587	3,255	555	589	865	818	20	88
1965.....	9,862	459	74	394	326	3,160	2,907	460	503	785	697	21	76
Rate per 1,000 live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921-1925.....	98.8	115.9	77.1	94.0	105.1	124.5	82.8	84.0	82.9	85.8	60.5	..	..
"    "    1926-1930.....	93.9	115.4	70.3	84.8	100.7	127.1	74.1	71.6	73.2	75.0	55.1	131.4	136.0
"    "    1931-1935.....	76.1	116.9	66.6	73.1	82.0	98.3	60.9	61.0	62.0	60.2	46.3	86.1	109.6
1936.....	67.7	112.5	69.3	66.1	76.7	82.6	54.7	60.6	53.9	59.5	44.0	78.9	170.3
1937.....	77.4	122.9	72.6	70.2	101.3	100.2	54.9	64.1	66.8	62.5	55.9	144.6	99.5
1938.....	64.2	92.7	57.8	61.6	75.0	83.0	49.5	55.6	51.6	51.1	44.6	65.8	132.7
1939.....	61.4	77.4	78.9	64.4	79.1	78.0	46.5	55.4	51.5	46.3	39.0	79.4	111.1
1940.....	57.6	91.0	65.3	62.4	79.8	69.8	43.2	51.2	50.7	48.0	38.0	119.0	112.5
1941.....	61.1	97.6	79.6	65.3	76.3	75.9	45.6	53.2	51.2	50.8	36.7	83.3	208.9
1942.....	55.4	97.0	49.6	57.8	77.2	70.1	40.1	51.5	43.3	38.0	35.5	229.2	159.9
1943.....	55.0	93.3	45.1	58.3	67.7	67.3	41.8	55.4	47.2	42.0	37.8	111.1	153.8
1944.....	56.3	100.8	44.6	53.7	76.9	67.6	42.8	49.1	47.3	45.9	40.4	44.1	186.7
1945.....	52.5	74.2	45.2	53.0	70.5	62.0	40.6	48.1	43.5	43.2	42.0	65.0	225.0
1946.....	47.8	73.7	34.7	45.9	65.5	54.9	37.5	47.1	46.8	42.6	37.7	47.9	133.2
1947.....	46.2	62.5	45.1	43.6	58.6	57.0	36.0	45.6	43.6	37.1	36.5	35.7	152.0
1948.....	44.4	58.9	34.1	39.1	60.6	54.1	35.4	40.5	40.2	38.6	33.4	102.2	136.4
1949.....	43.4	53.0	47.7	42.3	59.6	51.6	37.3	41.2	38.5	33.0	31.4	61.5	113.4
1950.....	41.5	57.6	36.4	40.1	56.5	51.1	34.5	34.9	32.0	32.4	29.7	57.0	159.2
1951.....	38.5	54.3	33.9	34.7	51.9	48.1	30.9	33.0	31.1	32.9	29.9	55.6	107.9
1952.....	38.2	45.5	30.7	34.3	43.7	50.1	30.6	31.1	34.8	30.2	29.2	48.7	134.0
1953.....	35.6	46.6	28.1	32.0	44.6	44.7	28.5	34.9	33.6	29.6	27.1	49.6	112.4
1954.....	31.9	41.1	34.9	30.0	39.9	40.3	25.8	28.5	28.3	26.3	25.8	58.8	107.8
1955.....	31.3	42.3	34.5	29.8	37.4	37.8	26.0	31.1	30.1	25.8	25.3	51.5	123.0
1956.....	31.9	43.3	39.5	29.0	39.6	40.8	25.2	30.8	28.3	24.6	26.0	47.8	149.0
1957.....	30.9	39.4	28.0	27.2	34.6	38.2	25.0	31.8	25.5	27.0	28.3	54.7	143.3
1958.....	30.2	38.6	32.5	29.5	34.6	36.4	24.9	30.2	25.8	25.3	27.2	42.3	151.3
1959.....	28.4	38.9	31.3	31.0	32.5	33.3	24.0	27.0	25.7	24.2	24.9	26.1	129.3
1960.....	27.3	35.9	32.2	29.5	29.9	30.2	23.5	30.0	26.4	26.2	23.6	48.3	144.4
1961.....	27.2	37.7	32.8	27.8	26.2	31.5	23.0	25.2	25.8	26.8	24.5	41.2	111.0
1962.....	27.6	39.6	31.0	31.6	30.2	31.8	23.2	26.2	25.9	25.4	23.0	49.4	119.9
1963.....	26.3	38.3	21.4	27.0	27.6	30.0	22.8	24.7	27.1	23.6	23.5	32.1	104.2
1964.....	24.7	31.1	26.4	25.3	26.1	27.4	21.3	25.5	26.0	23.9	22.8	38.9	69.5
1965.....	23.6	31.1	29.4	23.8	23.0	26.2	20.5	23.0	24.5	24.0	20.7	49.1	63.8

## INFANT DEATHS

TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965 - Continued  
 TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Males - Sexe masculin													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	7,704	..	85	653	668	..	3,380	781	1,023	758	355	..	..
" " 1926-1930 .....	13,016	450	71	533	580	6,003	2,880	583	892	681	323	3	17
" " 1931-1935 .....	10,250	424	74	480	490	4,461	2,252	483	727	582	265	2	11
1936 .....	8,739	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255	1	19
1937 .....	10,046	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362	6	13
1938 .....	8,703	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325	-	15
1939 .....	8,424	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	430	286	3	16
1940 .....	8,240	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317	4	15
1941 .....	9,291	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316	5	34
1942 .....	8,907	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349	9	36
1943 .....	9,159	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394	8	36
1944 .....	9,431	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445	4	30
1945 .....	8,952	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450	6	56
1946 .....	9,374	497	64	460	581	3,517	2,109	474	581	542	496	5	48
1947 .....	9,946	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565	3	65
1948 .....	9,107	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500	16	41
1949 .....	9,130	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516	9	46
1950 .....	8,845	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460	11	61
1951 .....	8,375	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487	10	43
1952 .....	8,843	318	48	365	433	3,664	2,169	364	431	515	480	9	36
1953 .....	8,542	348	43	350	408	3,347	2,099	424	448	520	508	11	36
1954 .....	8,024	335	55	340	376	3,032	2,019	385	432	510	485	14	41
1955 .....	7,967	357	50	340	368	2,896	2,061	390	426	508	509	17	45
1956 .....	8,108	335	60	325	358	3,130	2,048	365	391	508	509	11	68
1957 .....	8,313	363	41	298	333	3,094	2,177	416	358	531	619	17	66
1958 .....	8,152	322	61	321	340	2,981	2,161	371	349	548	600	12	86
1959 .....	7,827	345	43	332	315	2,740	2,110	363	376	554	568	9	72
1960 .....	7,572	312	55	332	280	2,406	2,152	406	381	601	542	16	89
1961 .....	7,447	335	55	309	248	2,464	2,090	341	373	612	534	13	73
1962 .....	7,379	327	50	320	272	2,491	2,054	350	339	565	520	14	77
1963 .....	7,079	377	46	306	244	2,228	2,043	310	385	535	522	8	75
1964 .....	6,466	259	50	263	223	2,060	1,898	304	332	518	497	10	52
1965 .....	5,626	236	43	210	177	1,820	1,680	256	298	455	403	10	38
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	93.4	..	86.0	104.1	117.0	..	92.0	92.5	92.0	96.2	66.9	..	..
" " 1926-1930 .....	103.8	131.4	78.6	94.2	109.7	140.8	81.7	78.7	81.3	83.5	61.3	..	..
" " 1931-1935 .....	84.9	123.6	73.0	81.2	91.7	110.3	67.6	69.0	69.6	68.4	51.5	..	..
1936 .....	74.5	117.8	75.7	72.8	84.4	92.7	59.6	65.4	60.2	65.6	46.7	..	..
1937 .....	85.7	136.9	83.0	76.8	110.2	111.2	60.1	67.2	78.6	69.6	63.2	..	..
1938 .....	71.5	101.3	72.7	65.9	81.9	93.2	55.1	60.5	57.7	55.5	50.9	..	..
1939 .....	69.0	86.3	90.5	66.9	89.5	87.8	53.1	63.2	58.0	51.1	45.0	..	..
1940 .....	63.6	92.8	71.2	68.8	84.9	78.3	48.2	53.1	55.7	53.0	44.4	..	..
1941 .....	68.3	108.0	94.6	77.0	83.1	85.3	51.3	58.7	56.1	57.0	41.1	..	..
1942 .....	61.1	105.6	48.4	61.5	85.6	78.5	44.3	55.1	48.3	42.7	40.2	..	..
1943 .....	60.7	98.9	50.5	64.3	72.5	75.3	46.5	58.1	51.7	47.6	41.1	..	..
1944 .....	62.0	107.7	50.1	59.6	85.3	74.7	47.8	51.1	51.9	51.8	45.8	..	..
1945 .....	57.5	79.9	46.3	59.2	75.3	68.3	44.4	52.8	49.9	49.5	46.3	..	..
1946 .....	53.0	82.5	44.3	50.4	70.1	61.4	41.9	49.1	52.9	48.0	43.2	..	..
1947 .....	51.8	68.2	50.3	48.7	68.1	64.6	39.8	51.0	49.5	40.2	42.1	..	..
1948 .....	49.2	66.8	34.4	44.5	62.7	60.6	39.4	45.0	45.7	42.7	37.5	..	..
1949 .....	48.2	58.0	54.2	47.1	70.1	57.8	40.8	45.3	40.8	36.1	37.0	..	..
1950 .....	46.2	59.5	37.4	44.5	62.9	56.3	39.5	39.6	35.5	35.8	33.1	68.3	177.3
1951 .....	42.7	60.3	43.7	38.9	57.6	53.7	33.9	35.6	31.8	38.6	33.8	57.8	135.6
1952 .....	42.5	49.4	34.2	39.4	51.4	56.1	33.9	34.2	37.0	34.4	31.1	47.6	115.5
1953 .....	39.8	53.3	31.4	37.4	48.1	50.6	31.6	39.3	37.0	32.2	30.9	56.7	108.1
1954 .....	35.8	47.7	39.1	35.0	43.7	44.2	28.9	34.0	33.5	29.3	28.7	62.2	124.2
1955 .....	35.0	47.6	34.4	34.9	43.5	42.2	28.7	34.0	33.8	28.7	29.3	63.7	123.0
1956 .....	35.0	45.3	45.7	32.6	41.7	44.7	27.8	32.5	31.5	28.2	27.6	41.8	165.9
1957 .....	34.5	46.8	29.6	30.0	37.4	42.3	28.1	36.3	28.9	28.9	31.5	66.4	151.0
1958 .....	33.7	41.8	46.0	32.8	39.9	41.2	27.5	33.4	28.5	28.8	29.7	48.2	168.6
1959 .....	31.8	45.4	31.0	34.3	36.7	37.5	26.1	30.9	30.2	28.3	27.7	34.4	139.8
1960 .....	30.8	39.9	40.1	34.2	33.1	34.0	26.3	33.7	30.9	30.0	26.3	57.1	157.0
1961 .....	30.5	41.7	37.4	31.0	29.1	34.7	25.9	28.6	30.3	30.8	27.1	45.8	128.1
1962 .....	30.6	42.2	33.2	32.0	31.9	35.9	25.7	29.9	28.5	28.6	47.1	131.8	..
1963 .....	29.6	47.3	30.6	31.4	29.9	32.6	25.6	26.8	31.9	27.1	27.3	32.9	124.4
1964 .....	27.8	35.1	35.2	28.1	28.4	30.6	24.1	27.2	28.6	28.0	27.0	37.2	79.3
1965 .....	26.2	31.2	33.2	25.0	24.4	29.3	23.1	24.9	28.4	26.9	23.6	44.2	60.1

**TABLE D 12. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965 – Concluded**  
**TABLEAU D 12. Mortalité infantile et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965 – fin**

Year – Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Females – Sexe féminin													
Average – Moyenne 1921-1925 .....	5,799	..	66	486	497	4..	2,536	613	766	569	266	..	..
" " 1926-1930 .....	9,884	355	51	402	459	4,515	2,211	448	667	514	248	2	12
" " 1931-1935 .....	7,658	358	57	360	367	3,295	1,710	352	534	416	199	2	10
1936 .....	6,703	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210	2	20
1937 .....	7,582	383	60	346	471	3,246	1,480	383	496	435	268	6	8
1938 .....	6,530	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231	5	15
1939 .....	6,183	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197	2	10
1940 .....	6,302	345	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209	6	12
1941 .....	6,826	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236	1	32
1942 .....	6,678	383	54	399	414	2,803	1,349	366	333	294	247	13	23
1943 .....	6,958	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317	3	26
1944 .....	7,110	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322	2	29
1945 .....	6,827	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342	2	59
1946 .....	7,033	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356	2	31
1947 .....	7,283	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394	5	30
1948 .....	6,858	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368	12	47
1949 .....	6,805	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342	10	27
1950 .....	6,596	350	51	297	394	2,635	1,540	279	299	361	345	7	38
1951 .....	6,298	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352	9	27
1952 .....	6,565	254	35	250	296	2,668	1,620	283	356	364	390	10	39
1953 .....	6,317	248	34	235	326	2,402	1,597	317	349	410	351	8	40
1954 .....	5,910	226	40	228	288	2,329	1,498	250	276	372	365	11	27
1955 .....	5,917	267	46	226	254	2,150	1,561	306	319	380	353	10	45
1956 .....	6,291	295	45	229	298	2,414	1,562	311	289	352	435	12	49
1957 .....	6,204	241	34	228	256	2,318	1,599	295	251	432	477	10	63
1958 .....	6,026	250	23	236	228	2,171	1,640	285	267	384	477	8	57
1959 .....	5,768	231	42	259	221	1,995	1,663	252	250	368	426	5	56
1960 .....	5,505	233	33	233	208	1,753	1,593	292	256	421	404	10	69
1961 .....	5,493	253	38	229	186	1,855	1,536	247	245	432	411	10	51
1962 .....	5,562	270	37	294	226	1,803	1,567	250	266	419	358	13	59
1963 .....	5,191	215	17	207	191	1,784	1,489	251	253	373	357	8	46
1964 .....	4,703	197	22	201	177	1,527	1,357	251	257	347	321	10	36
1965 .....	4,236	223	31	184	149	1,340	1,227	204	205	330	294	11	38
Rate per 1,000 female live births – Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
Average – Moyenne 1921-1925 .....	74.3	..	68.1	83.1	92.5	112..	73.0	75.3	73.2	75.1	53.8	..	..
" " 1926-1930 .....	83.4	109.9	61.5	74.9	91.2	66.1	64.1	64.7	66.2	68.7	..	..	..
" " 1931-1935 .....	66.8	109.9	59.8	64.5	71.9	85.8	54.0	52.6	54.0	51.6	40.8	..	..
1936 .....	60.3	107.0	62.2	59.0	68.6	72.1	49.5	55.5	47.2	53.2	41.1	..	..
1937 .....	68.4	107.9	60.9	62.9	91.8	88.6	49.3	60.9	54.4	55.2	48.3	..	..
1938 .....	56.5	84.0	41.4	57.0	67.9	72.1	43.6	50.5	45.2	46.5	37.9	..	..
1939 .....	53.3	68.0	65.9	61.8	68.2	67.7	39.5	47.1	44.7	41.4	32.8	..	..
1940 .....	51.1	89.1	59.4	55.8	74.5	60.9	37.9	49.1	45.3	42.9	31.3	..	..
1941 .....	53.0	86.4	62.8	53.2	69.3	65.9	39.5	47.4	46.2	44.3	32.1	..	..
1942 .....	48.8	88.3	50.8	53.7	68.2	61.0	35.7	47.7	38.0	33.0	30.4	..	..
1943 .....	48.7	87.5	39.5	52.1	62.5	58.8	36.8	52.5	42.2	36.2	34.4	..	..
1944 .....	49.9	93.2	39.0	47.5	67.8	60.1	37.5	47.0	42.5	39.6	34.7	..	..
1945 .....	46.6	68.2	44.0	46.2	65.6	55.3	36.6	42.9	36.7	36.5	37.4	..	..
1946 .....	42.0	64.9	24.5	41.2	60.8	48.0	32.8	44.9	40.4	37.0	32.0	..	..
1947 .....	40.0	56.3	39.7	38.3	48.5	48.9	31.9	40.1	37.5	33.9	30.6	..	..
1948 .....	38.9	50.7	33.8	33.3	58.4	47.3	31.1	35.9	34.5	34.4	29.1	..	..
1949 .....	38.1	47.8	40.8	37.1	48.3	45.1	33.5	36.7	36.1	29.7	25.6	..	..
1950 .....	36.5	55.5	35.3	35.5	49.7	45.6	29.2	30.0	28.4	28.9	26.1	45.2	136.7
1951 .....	34.0	48.0	23.5	30.2	46.0	42.3	27.6	30.2	30.4	27.0	25.8	53.3	81.3
1952 .....	33.6	41.5	27.0	28.8	35.8	43.6	27.0	27.9	32.5	25.7	27.1	49.8	166.0
1953 .....	31.0	39.6	24.8	26.4	40.9	38.4	25.2	30.4	30.1	27.0	22.9	42.3	116.6
1954 .....	27.9	34.1	30.3	24.8	35.8	36.0	22.5	22.9	22.9	23.0	22.8	55.0	89.7
1955 .....	27.5	36.8	34.6	24.5	31.2	33.2	23.0	28.0	26.3	22.9	21.0	38.9	123.0
1956 .....	28.7	41.3	33.5	25.1	37.3	36.6	22.4	29.0	24.8	20.7	24.4	55.0	130.7
1957 .....	27.2	31.9	26.3	24.3	31.5	33.8	21.8	27.1	21.7	24.9	25.0	42.0	136.1
1958 .....	26.4	35.1	18.3	25.9	28.9	31.5	22.2	26.9	23.0	21.5	24.6	35.7	131.0
1959 .....	24.7	32.0	31.5	27.7	27.9	28.8	21.8	22.8	21.0	19.9	21.9	18.2	117.9
1960 .....	23.7	31.7	24.2	24.7	26.4	26.1	20.6	26.1	21.8	22.2	20.7	38.8	130.9
1961 .....	23.7	33.5	27.8	24.3	23.0	28.0	20.0	21.7	21.0	22.7	21.8	36.5	93.2
1962 .....	24.3	36.9	28.4	31.2	28.5	27.5	20.6	22.3	23.3	22.0	19.1	52.0	107.3
1963 .....	22.9	28.7	11.8	22.5	25.1	27.3	19.7	22.5	22.0	19.9	19.5	31.3	82.4
1964 .....	21.4	27.0	16.8	22.4	23.7	24.1	18.3	23.8	23.2	19.7	18.3	40.8	59.0
1965 .....	20.8	31.1	25.4	22.7	21.6	22.9	17.8	21.0	20.5	21.0	17.8	54.5	68.0

TABLE D 13 Infant Deaths and Rates, for Selected Causes, Canada and Provinces, 1965

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	All causes .....	9,862	459	74	394	326	3,160	2,907	460	503	785	697	21	76
001-019	Tuberculosis, all forms .....	4	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
020-029	Syphilis .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough .....	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
057	Meningococcal infections .....	18	4	—	2	—	8	—	1	—	1	2	—	—
085	Measles .....	27	3	—	1	—	10	5	4	1	2	—	1	1
140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> .....	24	1	—	1	3	5	7	2	—	3	1	—	1
201	Hodgkin's disease .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia .....	10	—	—	1	2	2	4	—	—	1	—	—	—
210-229	Benign neoplasms .....	5	1	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—
273	Diseases of thymus gland .....	11	—	—	4	—	1	5	—	—	1	—	—	—
325	Mental deficiency .....	48	—	—	1	1	34	6	1	2	1	2	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal) .....	73	4	2	2	5	22	18	5	4	2	4	—	5
391,392	Otitis media .....	40	1	1	2	1	26	—	—	—	—	7	—	—
470-475	Acute upper respiratory infection .....	36	1	—	3	2	5	12	1	1	1	10	—	—
480-483	Influenza .....	35	1	—	1	—	25	4	—	2	—	—	—	2
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) .....	831	75	5	48	44	195	195	44	61	63	86	1	14
500-502	Bronchitis .....	55	3	—	2	—	8	14	6	1	9	11	1	—
543	Gastritis and duodenitis .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction .....	104	5	—	—	5	28	37	2	6	12	9	—	—
571	Gastro-enteritis and colitis .....	172	8	—	10	6	58	31	11	20	15	8	3	2
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis .....	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations .....	1,821	102	11	75	50	643	553	83	59	123	112	3	7
760, 761	Injury at birth .....	996	27	7	30	23	374	311	45	44	62	68	4	1
.0	Without immaturity .....	325	14	1	16	14	99	94	24	9	18	34	2	—
.5	With immaturity .....	671	13	6	14	9	275	217	21	35	44	34	2	1
762	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	1,083	32	7	35	26	317	370	45	63	121	63	2	2
.0	Without immaturity .....	331	12	2	10	17	93	112	23	17	35	56	7	1
.5	With immaturity .....	752	20	5	25	9	224	258	22	46	86	56	—	—
763	Pneumonia of newborn .....	286	18	4	15	12	91	69	12	17	21	21	—	6
.0	Without immaturity .....	185	16	3	8	9	54	48	5	11	14	11	—	6
.5	With immaturity .....	101	2	1	7	3	37	21	7	6	7	10	—	—
764	Diarrhoea of newborn .....	30	1	—	1	2	13	8	—	1	4	—	—	—
.0	Without immaturity .....	23	1	—	—	2	10	6	—	—	4	—	—	—
.5	With immaturity .....	7	—	—	1	—	3	2	—	1	2	5	—	—
765-768	Other infections of the newborn .....	34	1	—	—	1	—	6	15	2	2	1	4	—
.0	Without immaturity .....	18	—	—	—	1	—	5	5	1	1	1	1	—
.5	With immaturity .....	16	1	—	—	—	—	1	10	1	2	3	3	—
769	Maternal toxæmia .....	56	1	1	—	—	—	27	13	2	3	4	5	—
.0-4	Without immaturity .....	13	—	—	—	—	7	3	—	—	2	1	—	—
.5-9	With immaturity .....	43	1	1	—	—	20	10	2	3	2	4	—	—
770	Erythroblastosis .....	218	6	1	7	6	104	52	11	6	15	10	—	—
.0-2	Without immaturity .....	128	6	1	5	5	44	34	10	4	12	7	—	—
.5-7	With immaturity .....	90	—	—	2	1	60	18	1	2	3	3	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn .....	73	3	2	1	1	31	15	5	4	5	6	—	—
.0	Without immaturity .....	41	3	1	1	1	17	7	2	4	3	2	2	—
.5	With immaturity .....	32	—	1	—	—	14	8	3	—	2	4	—	—
772	Nutritional maladjustment .....	29	3	—	2	1	9	8	2	1	2	1	—	—
.0	Without immaturity .....	26	3	—	1	1	7	8	2	1	2	1	—	—
.5	With immaturity .....	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy .....	1,049	67	8	49	26	358	238	56	64	99	62	4	18
.0	Without immaturity .....	323	29	6	14	10	71	76	17	26	39	16	3	16
.5	With immaturity .....	726	38	2	35	16	287	162	39	38	60	46	1	9
774-776	Immaturity .....	1,827	47	16	79	76	487	639	72	101	151	148	2	—
795	Ill-defined and unknown causes .....	10	1	—	—	—	—	3	—	6	—	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents .....	15	—	—	—	—	—	1	9	1	1	3	—	—
E900-E904	Accidental falls .....	10	—	—	—	—	—	2	6	—	1	—	1	—
E916	Accidents caused by fire .....	23	—	—	3	—	7	8	—	—	1	3	1	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object .....	259	16	1	6	14	62	108	10	15	10	15	2	—
E924, E925	Accidental mechanical suffocation .....	141	7	3	3	5	42	48	5	4	14	8	—	2
Residual		33	—	—	—	1	7	13	4	3	3	2	—	—
E800-E962	All other accidents .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Residuals														
Class I	Infective and parasitic diseases .....	48	3	—	4	3	12	7	7	2	3	7	—	—
" II	Neoplasms .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" III	Allergic, etc. diseases .....	24	—	1	2	1	10	5	1	—	4	—	—	—
" IV	Blood, etc. diseases .....	23	—	—	1	3	11	4	—	1	2	1	—	—
" VI	Diseases of nervous system, etc. ....	65	2	2	—	2	29	14	4	5	6	1	—	—
" VII	Diseases of circulatory system .....	15	1	1	3	—	5	2	3	—	—	—	—	—
" VIII	Diseases of respiratory system .....	68	3	—	2	3	29	16	5	1	4	8	—	—
" IX	Diseases of digestive system .....	77	6	1	1	3	29	17	5	—	7	4	2	—
" XVII	Accidental and violent causes .....	11	—	—	—	—	2	6	—	2	1	4	2	1
	All other causes .....	44	4	—	—	—	19	10	1	—	2	4	—	3

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 13. Certaines causes et taux de mortalité infantile, Canada et provinces, 1965

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
rate (per 100,000 live births) — taux (pour 100,000 naissances vivantes)														
2,356	3,114	2,940	2,384	2,300	2,620	2,053	2,303	2,454	2,403	2,070	4,907	6,381	Toutes causes	
1	7	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	84	Tuberculose, toutes formes .....	001-019
..	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	Syphilis .....	020-029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes .....	045-048
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine .....	050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle .....	052
1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie .....	055
4	27	—	12	—	7	—	5	—	3	6	—	—	Coqueluche .....	056
6	20	—	6	—	8	4	20	5	6	—	—	84	Infections à méningocoques .....	057
6	7	—	6	21	4	5	10	—	9	3	—	—	Rougeole .....	085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	140-205
2	—	—	6	14	2	3	—	—	3	—	—	—	Maladie de Hodgkin .....	201
11	7	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	Leucémie et aleucémie .....	204
3	—	—	24	—	1	4	—	—	3	—	—	—	Tumeurs bénignes .....	210-229
11	—	—	6	7	28	4	5	10	3	6	—	—	Maladies du thymus .....	273
17	27	79	12	35	18	13	25	20	6	12	—	420	Déficience mentale .....	325
10	7	40	12	7	22	1	—	—	—	21	—	—	Méningite (non méningococcique) .....	340
9	7	—	18	14	4	8	5	5	3	30	—	—	Otite moyenne .....	391, 392
8	7	—	6	—	21	3	—	10	—	—	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	470-475
199	509	199	290	310	162	138	220	298	193	255	234	1,175	Grippe .....	480-483
13	20	—	12	—	7	10	30	5	28	33	234	—	Pneumonie (4 semaines et plus) .....	490-493
—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Bronchite .....	500-502
25	34	—	—	35	23	26	10	29	37	27	—	—	Gastrite et duodérite .....	543
41	54	—	61	42	48	22	55	98	46	24	701	168	Hernie et occlusion intestinale .....	560-570
—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	Gastro-entérite et colite .....	571
435	692	437	454	353	533	391	415	288	377	333	701	588	Entérite chronique et colite ulcéreuse .....	572
238	183	278	182	162	310	220	225	215	190	202	935	84	Malformations congénitales .....	750-759
78	95	40	97	99	82	66	120	44	55	101	467	—	ConSEQUENCES (blessures) de l'accouchement .....	760, 761
160	88	238	85	63	228	153	105	171	135	101	467	84	Sans débilité .....	.0
259	217	278	212	183	263	215	307	370	187	467	168	Avec débilité .....	.5	
79	81	79	61	120	77	79	115	83	107	21	467	—	Asphyxie et atélectasie post-natales .....	762
180	136	199	151	63	186	182	110	224	263	166	84	—	Sans débilité .....	.0
68	122	159	91	85	75	49	60	83	64	62	—	—	Avec débilité .....	.5
44	109	119	48	63	45	34	25	54	43	33	504	504	Pneumonie du nouveau-né .....	763
24	14	40	42	21	31	15	35	29	21	30	—	—	Sans débilité .....	.0
7	7	—	6	14	11	6	—	5	12	—	—	—	Avec débilité .....	.5
5	7	—	—	14	8	4	—	—	12	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né .....	764
2	—	—	6	—	2	1	—	5	—	—	—	—	Sans débilité .....	.0
8	7	—	—	7	5	11	10	10	6	15	—	—	Avec débilité .....	.5
4	—	—	—	7	4	4	5	5	3	12	—	—	Autres infections du nouveau-né .....	765-768
4	7	—	—	—	1	7	5	5	3	3	—	—	Sans débilité .....	.0
13	7	40	—	—	22	9	10	15	12	15	—	—	Avec débilité .....	.5
3	—	—	—	—	6	2	—	—	6	3	—	—	Toxémie maternelle .....	769
10	7	40	—	—	17	7	10	15	6	12	—	—	Sans débilité .....	.0-4
52	41	40	42	42	86	37	55	29	46	30	—	—	Avec débilité .....	.5-9
31	41	40	30	35	36	24	50	20	37	21	—	—	Erythroblastose .....	770
22	—	—	12	7	50	13	5	10	9	9	—	—	Sans débilité .....	.0-2
17	20	79	6	7	26	11	25	20	15	18	—	—	Avec débilité .....	.5-7
10	20	40	6	7	14	5	10	20	9	6	—	—	Maladie hémorragique du nouveau-né .....	771
8	—	40	—	—	12	6	15	—	6	12	—	—	Sans débilité .....	.0
7	20	—	12	7	7	6	10	5	6	3	—	—	Avec débilité .....	.5
6	20	—	6	7	6	6	10	5	6	3	—	—	Déséquilibre alimentaire .....	772
1	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilité .....	.0
251	455	318	297	183	297	168	280	312	303	184	935	1,511	Maladies mal définies particulières à la première enfance .....	773
77	197	238	85	71	59	54	85	127	119	48	701	1,343	Sans débilité .....	.0
173	258	79	212	113	238	114	195	185	184	137	234	168	Avec débilité .....	.5
436	319	636	478	536	404	451	360	493	462	440	467	756	Prématurité .....	774-776
2	7	—	—	—	—	2	—	—	18	—	—	—	Causes mal définies et inconnues .....	795
4	—	—	—	—	1	6	5	5	—	9	—	—	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	E810-E825
2	—	—	—	—	2	4	—	5	—	3	—	—	Chutes accidentelles .....	E900-E904
5	—	—	18	—	6	6	—	—	3	9	234	—	Accidents causés par le feu .....	E916
62	109	40	36	99	51	76	50	73	31	45	—	168	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires .....	E921, F922
34	47	119	18	35	35	34	25	20	43	24	—	168	Suffocation mécanique accidentelle .....	E924, E925
8	—	—	—	7	6	9	20	15	9	6	—	—	Tous autres accidents .....	E800-E962
Causes résiduelles														
11	20	—	24	21	10	5	35	10	9	21	—	—	Maladies infectieuses et parasitaires .....	Rubrique I
6	—	40	12	7	8	4	5	—	12	—	—	—	Tumeurs .....	II
5	—	—	6	21	9	3	—	5	6	3	—	—	Maladies allergiques, etc. .....	III
16	14	79	—	14	24	10	20	24	18	3	—	—	Maladies du sang, etc. .....	IV
4	7	40	18	—	4	1	15	—	—	—	—	—	Maladies du système nerveux, etc. .....	VI
16	20	—	—	14	24	11	25	5	12	24	—	—	Maladies de l'appareil circulatoire .....	VII
18	41	40	6	21	24	12	25	20	21	12	—	—	Maladies de l'appareil respiratoire .....	VIII
3	—	—	—	—	2	4	—	—	3	6	—	—	Maladies de l'appareil digestif .....	IX
11	27	—	—	—	16	7	5	10	12	3	—	252	Causes accidentelles et violentes .....	XVII
													Toutes autres causes .....	

<sup>1</sup> Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

## INFANT DEATHS

TABLE D 14. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Month of Death, Canada, 1965

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Total under 1 year Total moins de 1 an			Month of death — Mois de décès									
					January — Janvier		February — Février		March — Mars		April — Avril		May — Mai	
		T	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	All causes .....	9,862	5,626	4,236	545	411	476	358	500	385	494	333	493	373
001-019	Tuberculosis, all forms .....	4	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough .....	5	5	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—
057	Meningococcal infections .....	18	13	5	2	—	2	3	1	—	—	1	1	5
085	Measles .....	27	9	18	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—
140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> .....	24	13	11	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—
201	Hodgkin's disease .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia .....	10	6	4	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—
210-229	Benign neoplasms .....	5	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
273	Diseases of thymus gland .....	11	9	2	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—
325	Mental deficiency .....	48	26	22	3	2	—	2	5	1	3	3	2	1
340	Meningitis (nonmeningo coccal) .....	73	42	31	5	5	4	1	7	5	7	6	2	1
391, 392	Otitis media .....	40	26	14	1	2	4	3	2	—	1	1	5	1
470-475	Acute upper respiratory infection .....	36	25	11	5	1	2	1	3	2	2	—	1	—
480-483	Influenza .....	35	20	15	2	2	3	2	4	1	1	3	2	—
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) .....	831	461	370	60	56	53	47	46	33	31	25	33	26
500-502	Bronchitis .....	55	39	16	9	4	4	6	4	1	1	2	2	—
543	Gastritis and duodenitis .....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hemia and intestinal obstruction .....	104	56	48	5	1	5	6	5	6	—	6	8	4
571	Gastro-enteritis and colitis .....	172	95	77	11	6	9	8	10	3	11	9	5	8
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis .....	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations .....	1,821	948	873	79	81	84	60	83	88	79	75	79	74
760, 761	Injury at birth .....	996	593	403	55	33	48	40	53	34	47	32	62	32
.0	Without immaturity .....	325	190	135	17	14	24	14	17	17	12	7	22	9
.5	With immaturity .....	671	403	268	38	19	24	26	36	17	35	25	40	23
762	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	1,083	660	423	63	33	45	30	52	51	52	33	65	40
.0	Without immaturity .....	331	180	151	14	14	15	13	16	19	19	11	11	12
.5	With immaturity .....	752	480	272	49	19	30	17	36	32	33	22	54	28
763	Pneumonia of newborn .....	286	166	120	20	17	10	12	12	9	11	14	17	11
.0	Without immaturity .....	185	113	72	15	12	7	8	7	5	5	6	8	8
.5	With immaturity .....	101	53	48	5	5	3	4	5	4	6	8	9	3
764	Diarrhoea of newborn .....	30	14	16	—	3	2	1	2	2	1	—	1	—
.0	Without immaturity .....	23	10	13	—	2	2	1	2	2	—	—	1	—
.5	With immaturity .....	7	4	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn .....	34	19	15	2	1	2	2	—	1	1	2	3	—
.0	Without immaturity .....	18	12	6	2	—	1	1	—	1	1	1	2	—
.5	With immaturity .....	16	7	9	—	1	1	1	—	1	—	1	2	—
769	Maternal toxæmia .....	56	39	17	3	1	2	1	1	2	4	1	6	3
.0-.4	Without immaturity .....	13	11	2	—	—	2	—	1	1	1	1	1	1
.5-.9	With immaturity .....	43	28	15	3	1	—	1	1	1	3	1	5	3
770	Erythroblastosis .....	218	119	99	9	10	7	8	11	8	10	10	8	7
.0-.2	Without immaturity .....	128	66	62	6	7	6	6	6	5	7	8	4	5
.5-.7	With immaturity .....	90	53	37	3	3	1	2	5	3	3	2	4	2
771	Haemorrhagic disease of newborn .....	73	35	38	3	2	3	2	2	3	2	1	4	3
.0	Without immaturity .....	41	18	23	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1
.5	With immaturity .....	32	17	15	2	—	—	1	1	1	1	—	3	2
772	Nutritional maladjustment .....	29	14	15	1	—	—	1	—	3	—	2	1	1
.0	Without immaturity .....	26	11	15	1	—	—	1	—	3	—	2	1	1
.5	With immaturity .....	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy .....	1,049	622	427	49	38	56	35	52	40	58	28	51	44
.0	Without immaturity .....	323	185	138	19	7	16	14	21	18	20	13	12	14
.5	With immaturity .....	726	437	289	30	31	40	21	31	22	38	15	39	30
774-776	Immaturity .....	1,827	1,053	774	98	72	68	58	99	63	120	52	95	78
795	Ill-defined and unknown causes .....	10	5	5	—	2	—	—	2	—	—	—	1	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents .....	15	11	4	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—
E900-E904	Accidental falls .....	10	4	6	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—
E916	Accidents caused by fire .....	23	15	8	2	1	3	1	2	—	2	—	1	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object .....	259	155	104	19	14	22	12	9	11	16	10	8	9
E924, E925	Accidental mechanical suffocation .....	141	84	57	5	3	6	4	7	3	8	4	7	6
Residual		33	15	18	—	1	1	—	2	1	1	1	2	2
E800-E962	All other accidents .....													
	Residuals													
Class	I	Infective and parasitic diseases .....	48	25	23	1	3	5	4	1	1	1	3	3
"	II	Neoplasms .....	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
"	III	Allergic, etc. diseases .....	24	14	10	3	—	1	2	1	—	4	2	—
"	IV	Blood, etc. diseases .....	23	11	12	7	3	—	—	1	—	—	3	2
"	VI	Diseases of nervous system, etc. ....	65	38	27	7	4	3	—	3	1	4	—	3
"	VII	Diseases of circulatory system .....	15	9	6	1	2	—	—	1	1	1	—	2
"	VIII	Diseases of respiratory system .....	68	37	31	1	3	7	3	5	3	4	3	1
"	IX	Diseases of digestive system .....	77	43	34	7	2	6	—	2	4	4	2	2
"	XVII	Accidental and violent causes .....	11	2	9	—	—	—	—	—	2	2	—	2
	All other causes .....	44	26	18	3	3	3	1	1	2	3	1	2	2

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 14. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1965

Month of death - Mois de décès														Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.		
June - Juin		July - Juillet		August - Août		September - Septembre		October - Octobre		November - Novembre		December - Décembre					
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
458	324	484	337	425	321	425	336	448	359	406	355	472	344	<b>Toutes causes</b>			
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Tuberculose, toutes formes .....	001-019		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis .....	020-029		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie, toutes formes .....	045-048		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine .....	050		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erysipèle .....	052		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie .....	055		
1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	Coqueluche .....	056		
1	-	-	1	1	1	-	1	1	4	-	1	1	-	Infections à mениngocoques .....	057		
-	2	-	1	1	1	-	1	1	4	-	1	2	-	Rougeole .....	085		
1	2	2	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	140-205		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	Maladie de Hodgkin .....	201		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	Leucémie et aleucémie .....	204		
1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	Tumeurs bénignes .....	210-229		
-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	Maladies du thymus .....	273		
-	-	4	2	2	2	3	1	1	3	4	1	1	3	Déficience mentale .....	325		
-	-	4	3	2	3	1	3	2	3	2	3	2	3	Méningite non mениngococcique .....	340		
-	1	3	2	1	-	2	2	-	1	1	4	1	-	Otite moyenne .....	391, 392		
3	-	-	1	1	-	2	3	2	-	3	2	1	1	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	470-475		
1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	4	2	Grippe .....	480-483		
24	18	26	19	31	17	20	21	45	39	39	32	53	37	Pneumonie (4 semaines et plus) .....	490-493		
3	-	2	-	3	1	2	1	4	-	-	1	5	-	Bronchite .....	500-502		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gastrite et duodénite .....	543		
4	3	12	3	2	5	2	2	7	4	2	5	4	3	Hémie et occlusion intestinale .....	560-570		
5	7	14	7	10	2	7	6	2	8	7	9	4	4	Gastro-entérite et colite .....	571		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Entérite chronique et colite ulcéreuse .....	572		
66	62	80	59	74	75	75	84	80	69	80	77	89	69	Malformations congénitales .....	750-759		
48	42	48	29	38	28	56	21	49	36	41	37	48	39	Conséquences (blessures) de l'accouchement .....	760, 761		
17	13	17	11	7	5	13	7	17	12	7	8	20	18	Sans débilité .....	.0		
31	29	31	18	31	23	43	14	32	24	34	29	28	21	Avec débilité .....	.5		
78	37	73	49	55	29	46	26	45	40	45	29	41	26	Asphyxie et atèlectasie post-natales .....	762		
28	10	22	21	10	10	13	5	11	13	6	10	15	13	Sans débilité .....	.0		
50	27	51	28	45	19	33	21	34	27	39	19	26	13	Avec débilité .....	.5		
16	8	12	4	14	7	19	11	15	6	9	9	11	12	Pneumonie du nouveau-né .....	763		
13	6	7	2	12	4	15	6	10	1	6	6	8	8	Sans débilité .....	.0		
3	2	5	2	2	3	4	5	5	5	3	3	3	4	Avec débilité .....	.5		
2	1	-	3	2	2	2	1	-	2	1	1	1	1	Diarrhée du nouveau-né .....	764		
2	1	-	2	-	2	2	1	-	1	-	1	1	1	Sans débilité .....	.0		
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Avec débilité .....	.5		
-	3	-	1	6	2	1	-	3	-	-	1	1	1	Autres infections du nouveau-né .....	765-768		
-	-	1	3	3	2	1	-	2	-	-	1	1	1	Sans débilité .....	.0		
-	3	-	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	Avec débilité .....	.5		
2	3	6	1	2	-	4	1	3	2	1	-	5	2	Toxémie maternelle .....	769		
-	-	2	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	1	Sans débilité .....	.0-.4		
2	3	4	1	2	-	2	2	1	2	1	-	4	2	Avec débilité .....	.5-.9		
11	4	10	7	15	6	16	10	7	11	6	9	9	9	Erythroblastose .....	770		
4	1	5	6	7	2	8	7	6	6	1	5	6	4	Sans débilité .....	.0-.2		
7	3	5	1	8	4	8	3	1	5	5	4	3	5	Avec débilité .....	.5-.7		
1	4	5	2	1	3	5	4	4	6	2	7	3	1	Maladie hémorragique du nouveau-né .....	771		
1	2	4	2	-	2	1	3	2	3	1	4	2	1	Sans débilité .....	.0		
-	2	1	-	1	1	4	1	2	3	1	3	1	1	Avec débilité .....	.5		
3	1	1	3	-	-	4	1	-	2	2	1	2	-	Déséquilibre alimentaire .....	772		
3	1	1	3	-	-	3	1	-	2	2	1	-	-	Sans débilité .....	.0		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité .....	.5		
59	35	59	45	45	28	46	35	45	23	53	39	49	37	Maladies mal définies particulières à la première enfance .....	773		
15	7	14	18	13	7	13	4	14	6	10	16	18	14	Sans débilité .....	.0		
44	28	45	27	32	21	33	31	31	17	43	23	31	23	Avec débilité .....	.5		
89	70	95	61	81	70	78	69	79	70	66	60	85	51	Prématurité .....	774-776		
-	1	1	-	-	2	1	1	-	3	-	1	1	1	Causes mal définies et inconnues .....	795		
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	1	1	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	E810-E825		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chutes accidentelles .....	E900-E904		
-	-	-	-	1	2	-	2	2	-	1	-	-	1	Accidents causés par le feu .....	E916		
14	4	8	4	9	6	5	11	15	7	16	8	14	8	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires .....	E921, E922		
6	6	8	9	9	8	7	3	9	4	5	3	7	4	Suffocation mécanique accidentelle .....	E924, E925		
2	2	1	5	3	-	-	2	1	2	-	-	2	2	Tous autres accidents .....	Le reste E800-E962		
1	-	-	1	3	3	3	1	2	2	1	3	4	1	Causes résiduelles			
-	-	-	1	-	-	3	-	-	2	1	1	-	-	Maladies infectieuses et parasitaires .....	Rubrique I		
2	1	-	-	1	-	3	-	-	2	1	1	1	1	Tumeurs .....	II		
-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	1	1	1	Maladies allergiques, etc. .....	III		
7	1	3	2	2	6	1	1	-	1	3	3	2	6	Maladies du sang, etc. .....	IV		
-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	1	1	1	Maladies du système nerveux, etc. .....	VI		
2	4	2	3	3	5	5	3	2	5	4	1	5	5	Maladies de l'appareil circulatoire .....	VII		
2	4	2	3	3	5	5	3	1	1	3	5	5	5	Maladies de l'appareil respiratoire .....	VIII		
1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	Maladies de l'appareil digestif .....	IX		
1	1	1	2	-	3	2	2	4	-	-	6	1	1	Toutes autres causes .....	XVII		

<sup>1</sup> Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

## INFANT DEATHS

TABLE D 15. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1965

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Total under 1 year — Moins de 1 an	Neonatal deaths — Décès néonatales														
			Age at death — Âge au moment du décès														
			Total under 28 days — Moins de 28 jours			Under 1 day — Moins de 1 jour		1 day — 1 jour		2 days — 2 jours		3 days — 3 jours		4 days — 4 jours			
			T	M	F	T	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
	All causes.....	9,862	5,626	4,236	6,835	3,936	2,899	2,283	1,746	477	319	352	248	185	117	116	59
001-019	Tuberculosis, all forms .....	4	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis .....	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough .....	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	Meningococcal infections .....	18	13	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Measles .....	27	9	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> .....	24	13	11	4	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Hodgkin's disease .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia .....	10	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms .....	5	4	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland .....	11	9	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	Mental deficiency .....	48	26	22	17	7	10	2	6	—	—	1	1	—	2	1	1
340	Meningitis (nonmeningococcal) .....	73	42	31	15	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391, 392	Otitis media .....	40	26	14	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
470-475	Acute upper respiratory infection .....	36	25	11	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480-483	Influenza .....	35	20	15	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) .....	831	461	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500-502	Bronchitis .....	55	39	16	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
543	Gastritis and duodenitis .....	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction .....	104	56	48	72	33	39	19	26	1	2	4	3	3	2	—	1
571	Gastro-enteritis and colitis .....	172	95	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis .....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations .....	1,821	948	873	1,152	605	547	241	273	49	46	61	38	38	32	31	20
760, 761	Injury at birth .....	996	593	403	986	586	400	419	294	57	37	45	34	29	12	13	7
.0	Without immaturity .....	325	190	135	316	184	130	101	79	21	18	27	16	16	6	6	3
.5	With immaturity .....	671	403	268	670	402	268	318	215	36	19	18	18	13	6	6	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	1,083	660	423	1,030	630	400	385	258	111	57	65	38	21	12	15	5
.0	Without immaturity .....	331	180	151	286	156	130	76	82	33	14	24	15	5	3	5	3
.5	With immaturity .....	752	480	272	744	474	270	309	176	78	43	41	23	16	9	10	2
763	Pneumonia of newborn .....	286	166	120	286	166	120	23	21	17	12	19	15	20	7	6	5
.0	Without immaturity .....	185	113	72	185	113	72	13	9	6	12	7	14	4	3	2	2
.5	With immaturity .....	101	53	48	101	53	48	10	12	8	6	7	8	6	3	2	2
764	Diarrhoea of newborn .....	30	14	16	30	14	16	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1
.0	Without immaturity .....	23	10	13	23	10	13	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1
.5	With immaturity .....	7	4	3	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
765-766	Other infections of the newborn .....	34	19	15	32	18	14	3	4	—	2	1	—	2	2	1	1
.0	Without immaturity .....	18	12	6	16	11	5	3	1	—	—	1	—	—	1	1	1
.5	With immaturity .....	16	7	9	16	7	9	—	3	—	2	—	—	2	2	1	—
769	Maternal toxæmia .....	56	39	17	56	39	17	22	13	7	3	2	1	1	—	1	—
.0-.4	Without immaturity .....	13	11	2	13	11	2	4	1	2	1	—	1	—	1	—	1
.5-.9	With immaturity .....	43	28	15	43	28	15	18	12	5	2	2	1	—	1	—	1
770	Erythroblastosis .....	218	119	99	214	118	96	75	63	6	12	14	9	7	8	5	2
.0-.2	Without immaturity .....	128	66	62	125	65	60	39	36	3	7	10	5	3	8	2	2
.5-.7	With immaturity .....	90	53	37	89	53	36	36	27	3	5	4	4	4	3	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn .....	73	35	38	72	34	38	10	12	5	6	9	9	1	1	3	1
.0	Without immaturity .....	41	18	23	41	18	23	2	8	5	4	6	5	5	—	3	1
.5	With immaturity .....	32	17	15	31	16	15	8	4	—	2	3	4	1	1	—	1
772	Nutritional maladjustment .....	29	14	15	8	6	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
.0	Without immaturity .....	26	11	15	5	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
.5	With immaturity .....	3	3	—	3	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy .....	1,049	622	427	917	547	370	281	199	108	64	73	48	28	19	13	7
.0	Without immaturity .....	323	185	138	194	112	82	42	28	22	23	24	8	10	2	1	1
.5	With immaturity .....	726	437	289	723	435	288	239	171	86	41	49	40	18	17	12	6
774-776	Immaturity .....	1,827	1,053	774	1,806	1,038	768	792	565	110	73	52	50	27	21	23	11
795	Ill-defined and unknown causes .....	10	5	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents .....	15	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E900-E904	Accidental falls .....	10	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire .....	23	15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object .....	259	155	104	28	15	13	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
E924, E925	Accidental mechanical suffocation .....	141	84	57	14	9	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Residual	All other accidents .....	33	15	18	8	5	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
E800-E862	Residual	33	15	18	8	5	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Residuals	44	26	18	10	8	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1
Class I	Infective and parasitic diseases .....	48	25	23	5	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Neoplasms .....	2	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	Allergic, etc. diseases .....	24	14	10	9	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	Blood, etc. diseases .....	23	11	12	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Diseases of nervous system, etc. ....	65	38	27	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Diseases of circulatory system .....	15	9	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Diseases of respiratory system .....	68	37	31	7	4	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Diseases of digestive system .....	77	43	34	21	16	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Diseases of genito-urinary system .....	11	2	9	5	1	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Accidental and violent causes .....	44	26	18	10	8	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1
	All other causes .....	44	26	18	10	8	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D 15. Certaines causes de mortalité infantile, par sexe, suivant l'âge au décès, Canada, 1965

Neonatal deaths - Décès néonatales										Post-neonatal - Post-néonatales			Causes de décès (7e rev.)	Nº liste int.		
Age at death - Âge au moment du décès																
5 days 5 jours		6 days 6 jours		7-13 days 7-13 jours		14-20 days 14-20 jours		21-27 days 21-27 jours		Total 28 days - 1 yr. - 28 jours - 1 an						
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	T	M	F				
83	56	60	44	179	134	102	94	99	82	3,027	1,690	1,337	Toutes causes			
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	Tuberculose, toutes formes .....	001-019		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis .....	020-029		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie, toutes formes .....	045-048		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine .....	050		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erysipèle .....	052		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie .....	055		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	Coqueluche .....	056		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	17	12	5	Infections à ménincoques .....	057		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	9	18	Rougeole .....	085		
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	20	10	10	Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	140-205		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	4	Maladie de Hodgkin .....	201		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Leucémie et a leucémie .....	204		
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	1	Tumeurs bénignes .....	210-229		
1	-	1	3	-	-	-	-	2	-	31	19	12	Maladies du thymus .....	273		
1	-	-	1	2	2	1	1	1	2	58	35	23	Déficience mentale .....	325		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	37	25	12	Méningite non méningococcique .....	340		
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	34	23	11	Otite moyenne .....	391, 392		
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	32	19	13	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	470-475		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831	461	370	Grippe .....	480-483		
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	51	36	15	Pneumonie (4 semaines et plus) .....	490-493		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bronchite .....	500-502		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gastrite et duodénite .....	543		
-	-	1	-	2	4	2	1	1	-	32	23	9	Hernie et occlusion intestinale .....	560-570		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	95	77	Gastro-entérite et colite .....	571		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Entérite chronique et colite ulcéreuse .....	572		
20	17	14	11	80	50	40	35	31	25	689	343	326	Malformations congénitales .....	750-759		
9	4	4	6	5	9	4	-	1	1	10	7	3	Conséquences (blessures) de l'accouchement .....	760, 761		
4	1	3	2	3	7	2	-	-	-	9	6	3	Sans débilité .....	.0		
5	3	1	4	2	2	2	-	1	1	1	!	-	Avec débilité .....	.5		
11	10	3	3	14	9	2	5	3	3	53	30	23	Asphyxie et atélectasie post-natales .....	762		
3	3	3	1	3	3	2	3	2	3	45	24	21	Sans débilité .....	.0		
8	7	-	2	11	6	-	2	1	-	8	6	2	Avec débilité .....	.5		
5	6	9	3	19	9	25	22	23	20	-	-	-	Pneumonie du nouveau-né .....	763		
4	4	7	2	11	4	17	17	22	16	-	-	-	Sans débilité .....	.0		
1	2	1	8	5	8	5	1	4	-	-	-	-	Avec débilité .....	.5		
-	-	-	1	5	4	4	4	3	6	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né .....	764		
-	-	-	1	4	2	2	4	3	6	-	-	-	Sans débilité .....	.0		
-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	Avec débilité .....	.5		
1	-	2	1	3	1	1	2	3	1	2	1	1	Autres infections du nouveau-né .....	765-768		
-	-	2	1	1	2	1	1	2	3	1	2	1	Sans débilité .....	.0		
-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité .....	.5		
1	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Toxémie maternelle .....	769		
-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Sans débilité .....	.0-.4		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité .....	.5-.9		
4	1	3	-	2	-	-	-	2	1	4	1	3	Erythroblastose .....	770		
4	1	2	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1	Sans débilité .....	.0-.2		
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	Avec débilité .....	.5-.7		
-	1	-	2	4	4	-	-	2	2	1	1	-	Maladie hémorragique du nouveau-né .....	771		
-	1	-	1	3	3	-	-	1	2	-	1	1	Sans débilité .....	.0		
-	-	-	2	3	1	-	-	1	-	1	1	-	Avec débilité .....	.5		
-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	21	8	13	Déséquilibre alimentaire .....	772		
-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	21	8	13	Sans débilité .....	.0		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec débilité .....	.5		
13	3	11	4	16	9	2	8	2	9	132	75	57	Maladies mal définies particulières à la première enfance .....	773		
5	-	1	1	4	5	1	7	2	7	129	73	56	Sans débilité .....	.0		
8	3	10	3	12	4	1	1	-	2	3	2	1	Avec débilité .....	.5		
14	9	7	8	10	20	2	7	1	4	21	15	6	Prématurité .....	774-776		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	8	3	5	Causes mal définies et inconnues .....	795		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	4	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	E810-E825		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	6	Chutes accidentelles .....	E900-E904		
-	1	1	-	-	4	4	3	4	6	3	231	140	91	Accidents causés par le feu .....	E916	
-	-	-	1	1	1	1	-	1	8	1	127	75	52	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires .....	E921, E922	
-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	25	10	15	Suffocation mécanique accidentelle .....	E924, E925		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tous autres accidents .....	Le reste E800-E962		
Causes résiduelles																
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	43	24	19	Maladies infectieuses et parasitaires .....	Rubrique I		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Tumeurs .....	II		
1	1	-	-	1	1	1	-	-	15	8	7	Maladies allergiques, etc. ....	III			
-	-	-	-	-	-	1	-	-	19	10	9	Maladies du sang, etc. ....	IV			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	36	26	Maladies du système nerveux, etc. ....	V			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	8	6	Maladies de l'appareil circulatoire .....	VII			
1	1	-	-	-	-	-	-	1	56	27	29	Maladies de l'appareil respiratoire .....	VIII			
-	-	-	-	5	2	2	1	3	1	6	1	5	Maladies de l'appareil digestif .....	IX		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	34	18	16	Causes accidentielles et violentes .....	XVII		
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	Toutes autres causes .....			

<sup>1</sup> Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et a leucémie.

TABLE D15. Infant Deaths for Selected Causes, by Sex and Age at Death, Canada, 1965 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Post-neonatal deaths — Décès post-néonatales											
		Age at death — Âge au moment du décès											
		28 days and under 2 months 28 jours et moins de 2 mois		2 months 2 mois		3 months 3 mois		4 months 4 mois		5 months 5 mois		6 months 6 mois	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	All causes .....	413	282	317	253	265	215	188	151	134	100	101	84
001-019	Tuberculosis, all forms .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough .....	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
057	Meningococcal infections .....	2	—	2	—	1	2	1	—	2	2	1	4
085	Measles .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> .....	1	1	1	1	2	4	1	—	1	2	2	—
201	Hodgkin's disease .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia .....	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	2	—
210-229	Benign neoplasms .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland .....	1	—	2	4	1	6	1	—	2	2	2	1
325	Mental deficiency .....	3	3	2	4	—	—	—	—	—	2	2	1
340	Meningitis (nonmeningococcal) .....	7	3	6	—	6	4	2	4	6	4	3	2
391,392	Otitis media .....	4	1	6	1	2	3	4	1	3	2	3	2
470-475	Acute upper respiratory infection .....	3	1	5	2	4	3	—	1	2	1	1	—
480-483	Influenza .....	—	—	1	3	2	2	2	1	2	—	1	2
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) .....	112	78	91	82	79	73	46	41	33	17	28	21
500-502	Bronchitis .....	5	2	10	1	4	2	4	3	6	1	1	1
543	Gastritis and duodenitis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction .....	8	6	2	2	3	—	3	1	2	—	1	—
571	Gastro-enteritis and colitis .....	20	10	8	14	8	8	9	6	9	6	12	9
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations .....	96	83	66	55	51	50	37	35	25	25	16	21
760,761	Injury at birth .....	3	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity .....	2	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	14	9	7	6	2	1	1	5	2	—	2	—
.0	Without immaturity .....	10	7	6	6	2	1	1	5	2	—	2	—
.5	With immaturity .....	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	Pneumonia of newborn .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Diarrhoea of newborn .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn .....	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity .....	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	Maternal toxæmia .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0-.4	Without immaturity .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5-.9	With immaturity .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770	Erythroblastosis .....	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
.0-.2	Without immaturity .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5-.7	With immaturity .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	Without immaturity .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	Nutritional maladjustment .....	4	4	1	1	1	1	—	—	2	—	2	1
.0	Without immaturity .....	4	4	1	1	1	1	—	—	2	—	2	1
.5	With immaturity .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy .....	16	17	20	11	11	8	14	10	7	3	3	2
.0	Without immaturity .....	14	17	20	10	11	8	14	10	7	3	3	2
.5	With immaturity .....	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
774-776	Immaturity .....	7	2	4	2	2	1	1	—	—	1	—	1
795	Ill-defined and unknown causes .....	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
E310-E825	Motor vehicle traffic accidents .....	1	—	1	2	—	—	1	2	1	1	1	—
E900-E904	Accidental falls .....	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1
E916	Accidents caused by fire .....	1	1	—	—	2	—	2	—	4	—	2	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object .....	42	22	28	24	26	16	20	10	10	9	6	3
E924, E925	Accidental mechanical suffocation .....	27	13	17	11	17	12	5	3	2	3	4	3
Residual	All other accidents .....	—	—	—	—	2	2	—	1	1	1	2	1
E800-E962	All other accidents .....	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1
	Residuals												
Class I	Infective and parasitic diseases .....	5	2	6	6	2	3	3	1	1	2	—	1
" II	Neoplasms .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" III	Allergic, etc. diseases .....	—	2	—	2	5	1	1	1	—	—	—	—
" IV	Blood, etc. diseases .....	4	2	—	1	1	2	1	2	1	1	1	—
" VI	Diseases of nervous system, etc. ....	2	—	7	3	7	3	3	5	2	4	5	3
" VII	Diseases of circulatory system .....	2	3	1	1	2	1	—	1	2	1	1	—
" VIII	Diseases of respiratory system .....	4	6	11	6	6	4	5	3	3	3	3	2
" IX	Diseases of digestive system .....	5	5	5	4	4	4	7	6	2	4	4	1
" XVII	Accidental and violent causes .....	3	1	2	3	1	2	1	1	2	2	1	2
	All other causes .....	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2

\* Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D15. Certaines causes de mortalité infantile, par sexe, suivant l'âge au décès, Canada, 1965 — fin

Post-neonatal deaths — Décès post-néonatales										Causes de décès (7e rev.)	Nº liste int.		
Age at death — Âge au moment du décès													
7 months — 7 mois		8 months — 8 mois		9 months — 9 mois		10 months — 10 mois		11 months — 11 mois					
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
74	68	62	59	58	41	36	37	42	47	Toutes causes			
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	Tuberculose, toutes formes .....	001-019		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis .....	020-029		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes .....	045-048		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine .....	050		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle .....	052		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie .....	055		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche .....	056		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques .....	057		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole .....	085		
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	140-205		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin .....	201		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie .....	204		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Tumeurs bénignes .....	210-229		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie du thymus .....	273		
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Déficience mentale .....	325		
1	1	1	3	2	1	1	1	—	—	Méningite non méningococcique .....	340		
2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	Otite moyenne .....	391, 392		
2	—	2	2	2	1	1	—	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	470-475		
1	3	4	1	—	—	—	—	1	1	Grippe .....	480-483		
23	12	12	15	14	8	10	11	13	12	Pneumonie (4 semaines et plus) .....	490-493		
2	3	1	1	1	—	—	—	2	1	Bronchite .....	500-502		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite .....	543		
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Hernie et occlusion intestinale .....	560-570		
7	12	5	3	9	1	4	3	4	5	Gastro-entérite et colite .....	571		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse .....	572		
14	18	10	12	13	8	4	7	11	12	Malformations congénitales .....	750-759		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Conséquences (blessures) de l'accouchement .....	760, 761		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilité .....	.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité .....	.5		
2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	Asphyxie et atélectasie post-natales .....	762		
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Sans débilité .....	.0		
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Avec débilité .....	.5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonie du nouveau-né .....	763		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilité .....	.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité .....	.5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né .....	764		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilité .....	.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité .....	.5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres infections du nouveau-né .....	765-768		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilité .....	.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité .....	.5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémie maternelle .....	769		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilité .....	.0-.4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité .....	.5-.9		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Erythroblastose .....	770		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Sans débilité .....	.0-.2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité .....	.5-.7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémorragique du nouveau-né .....	771		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilité .....	.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité .....	.5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Déséquilibre alimentaire .....	772		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans débilité .....	.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité .....	.5		
—	—	1	2	1	2	3	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance .....	773		
—	—	2	1	1	2	3	—	—	—	Sans débilité .....	.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec débilité .....	.5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Prematurité .....	774-776		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Causes mal définies et inconnues .....	795		
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	E810-E825		
—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	Chutes accidentelles .....	E900-E904		
—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	Accidents causés par le feu .....	E916		
2	—	—	2	1	—	1	2	—	—	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires .....	E921, E922		
3	—	2	3	1	1	2	1	2	—	Suffocation mécanique accidentelle .....	E924, E925		
1	1	1	2	—	2	1	2	—	—	Tous autres accidents .....	Le reste E800-E962		
1	1	1	—	1	3	1	3	1	3	Causes résiduelles			
1	1	1	2	3	—	—	1	2	—	Maladies infectieuses et parasitaires .....	Rubrique I		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumours .....	II		
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Maladies allergiques, etc. ....	III		
—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	Maladies du sang, etc. ....	IV		
1	3	4	—	2	—	2	1	1	—	Maladies du système nerveux, etc. ....	VI		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de l'appareil circulatoire .....	VII		
—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	Maladies de l'appareil respiratoire .....	VIII		
—	—	2	1	1	1	—	—	1	—	Maladies de l'appareil digestif .....	IX		
—	—	2	1	1	2	2	—	1	—	Causes accidentielles et violentes .....	XVII		
—	—	2	1	1	2	2	—	1	—	Toutes autres causes .....			

<sup>1</sup> Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.



**NEONATAL DEATHS**

(Deaths under 28 days)

---

**MORTALITÉ NÉONATALE**

(Décès au-dessous de 28 jours)



TABLE D 16. Neonatal Deaths<sup>1</sup> and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965TABLEAU D 16. Mortalité néonatale<sup>1</sup> et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	6,867	..	67	521	503	4,466	3,137	680	932	682	346	..	..
" " 1926-1930 .....	10,530	..	52	423	465	2,806	537	842	630	630	310	..	..
" " 1931-1935 .....	8,848	341	65	433	402	3,442	2,237	436	692	546	254	..	..
1936 .....	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225	..	..
1937 .....	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278	..	..
1938 .....	7,519	251	48	383	430	2,970	1,887	369	484	425	292	..	..
1939 .....	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273	..	..
1940 .....	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296	..	..
1941 .....	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317	..	..
1942 .....	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337	..	..
1943 .....	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439	..	..
1944 .....	8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451	..	..
1945 .....	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455	..	..
1946 .....	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500	..	..
1947 .....	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590	..	..
1948 .....	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549	..	..
1949 .....	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541	..	..
1950 .....	9,079	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483	8	35
1951 .....	8,619	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513	6	34
1952 .....	9,164	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547	7	26
1953 .....	8,928	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534	5	28
1954 .....	8,415	287	56	301	366	3,084	2,415	361	419	558	537	10	21
1955 .....	8,552	307	51	341	337	3,050	2,500	410	417	539	546	13	41
1956 .....	9,065	334	66	309	353	3,432	2,509	408	410	573	606	12	53
1957 .....	9,480	331	48	308	355	3,490	2,737	421	394	640	697	11	48
1958 .....	9,055	324	47	305	320	3,206	2,698	386	423	610	671	5	60
1959 .....	8,841	321	51	382	315	2,982	2,673	363	427	624	646	4	53
1960 .....	8,410	311	57	366	266	2,575	2,644	434	414	662	619	7	55
1961 .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1962 .....	8,564	325	54	327	250	2,855	2,627	380	395	707	595	10	39
1963 .....	8,783	329	55	380	302	2,948	2,682	381	413	635	601	15	42
1964 .....	8,411	312	37	316	276	2,813	2,619	347	401	643	587	7	53
1965 .....	7,831	278	43	305	270	2,558	2,402	367	402	616	550	9	31
	6,835	253	49	262	209	2,221	2,142	303	335	557	462	11	31
Rate per 1,000 live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	42.8	..	34.0	43.0	45.4	..	43.9	41.0	43.2	44.1	33.8	..	..
" " 1926-1930 .....	44.5	..	29.7	38.4	45.0	54.0	40.8	37.3	39.5	39.6	30.0	..	..
" " 1931-1935 .....	37.6	50.9	33.1	37.7	38.5	43.6	34.4	31.8	34.0	33.0	25.4	..	..
1936 .....	34.0	46.4	37.4	31.3	39.2	39.7	31.0	29.6	28.4	29.5	21.3	..	..
1937 .....	34.4	41.7	34.4	30.9	44.4	39.2	31.3	28.8	31.8	30.9	24.6	..	..
1938 .....	31.8	34.2	24.3	29.7	37.6	38.0	28.8	27.4	26.5	26.7	23.4	..	..
1939 .....	30.9	37.7	39.0	29.4	36.9	36.2	27.7	28.8	26.9	23.1	22.1	..	..
1940 .....	30.0	37.9	33.9	30.3	38.7	35.2	26.3	24.1	25.7	25.0	21.4	..	..
1941 .....	30.7	34.3	34.2	28.1	36.3	36.4	27.2	27.8	26.6	27.6	21.1	..	..
1942 .....	28.2	30.3	23.4	25.4	32.1	34.8	24.6	27.7	23.0	21.1	20.0	..	..
1943 .....	29.9	40.3	22.1	31.2	35.8	33.7	26.8	30.0	28.0	22.2	23.3	..	..
1944 .....	29.6	42.8	27.1	26.3	33.0	33.5	27.3	23.4	25.4	26.7	23.7	..	..
1945 .....	28.9	37.1	26.1	27.2	36.4	32.0	26.6	25.2	24.3	25.4	24.1	..	..
1946 .....	27.4	33.9	16.5	24.3	35.0	29.8	25.9	25.2	25.9	25.9	22.1	..	..
1947 .....	26.5	28.0	23.4	23.2	31.1	30.9	24.0	25.4	24.9	22.7	22.4	..	..
1948 .....	25.7	26.9	16.9	21.6	31.7	29.5	23.6	22.3	22.8	25.4	21.1	..	..
1949 .....	24.1	24.5	19.1	20.9	30.0	27.2	23.4	21.8	21.5	20.1	19.8	..	..
1950 .....	24.4	26.9	14.9	21.9	28.5	29.6	22.6	19.8	20.1	20.2	17.8	25.3	56.3
1951 .....	22.6	24.5	17.4	20.6	27.4	26.3	21.2	19.0	18.5	20.6	18.3	17.5	52.4
1952 .....	22.7	22.5	14.4	20.3	24.6	28.1	20.7	18.6	20.0	18.5	18.3	17.9	40.5
1953 .....	21.4	23.8	12.1	19.2	24.4	26.0	19.1	20.8	18.7	18.2	16.8	13.1	41.4
1954 .....	19.3	21.0	20.6	15.9	22.0	23.2	17.7	16.2	16.8	16.6	16.3	23.5	33.3
1955 .....	19.3	20.8	18.3	18.0	20.3	22.9	17.9	18.3	16.9	15.7	16.0	24.8	56.0
1956 .....	20.1	23.0	24.8	16.2	21.3	25.3	17.5	18.6	17.0	16.4	16.7	24.9	67.5
1957 .....	20.2	21.6	17.9	15.9	20.9	24.6	18.1	18.8	16.5	17.9	18.0	22.3	53.3
1958 .....	19.3	21.9	18.2	16.1	19.5	22.7	17.7	17.8	17.7	16.6	17.0	10.6	63.5
1959 .....	18.4	21.7	18.8	20.1	19.1	20.9	17.0	15.9	17.6	16.4	16.2	7.4	53.5
1960 .....	17.6	20.5	20.8	19.1	16.3	18.7	16.6	18.7	17.2	17.0	15.4	13.0	50.3
1961 .....	18.0	20.8	19.0	16.9	15.1	20.8	16.7	16.3	16.5	18.2	15.4	17.9	34.9
1962 .....	18.7	21.8	19.6	19.6	18.3	21.8	17.2	16.6	17.7	16.4	15.8	27.4	37.0
1963 .....	18.1	20.2	12.5	16.7	17.5	21.0	16.9	15.3	17.0	16.7	15.7	14.0	45.7
1964 .....	17.3	18.9	15.8	16.7	17.6	19.5	15.7	16.9	17.7	17.0	15.3	17.5	24.5
1965 .....	16.3	17.2	19.5	15.9	14.7	18.4	15.1	15.2	16.3	17.1	13.7	25.7	26.0

Voir renvoi à la fin du tableau.

See footnote at end of table.

## NEONATAL DEATHS

TABLE D 16. Neonatal Deaths<sup>1</sup> and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965 - Continued  
 TABLEAU D 16. Mortalité néonatale<sup>1</sup> et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Males - Sexe masculin													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	3,945	..	41	296	296	..	1,812	381	533	390	196	..	..
" " 1926-1930 .....	6,057	..	29	245	260	2,602	1,595	302	485	365	175	..	..
" " 1931-1935 .....	4,955	..	36	247	233	2,015	1,289	259	409	318	149	..	..
1936 .....	4,221	..	41	207	242	1,740	1,080	222	309	253	127	..	..
1937 .....	4,354	..	41	202	269	1,733	1,100	206	359	277	167	..	..
1938 .....	4,187	..	31	201	241	1,742	1,072	220	286	228	166	..	..
1939 .....	4,104	..	54	182	246	1,698	1,026	236	265	226	171	..	..
1940 .....	4,207	..	36	227	250	1,730	1,052	206	275	250	181	..	..
1941 .....	4,556	..	46	221	257	1,911	1,147	243	278	267	186	..	..
1942 .....	4,421	..	22	197	228	1,957	1,104	233	238	236	206	..	..
1943 .....	4,855	..	30	273	269	2,000	1,242	266	288	252	235	..	..
1944 .....	4,873	..	37	243	264	2,022	1,245	219	266	305	272	..	..
1945 .....	4,805	..	27	247	291	1,959	1,194	237	269	305	276	..	..
1946 .....	5,183	..	32	234	321	1,927	1,464	248	318	346	293	..	..
1947 .....	5,568	..	38	257	339	2,115	1,516	287	344	320	352	..	..
1948 .....	5,167	..	24	233	304	1,989	1,416	248	289	342	322	..	..
1949 .....	5,063	174	32	220	312	1,828	1,408	248	240	279	322	..	..
1950 .....	5,324	196	27	214	269	2,043	1,480	237	245	307	279	5	22
1951 .....	5,020	176	29	218	241	1,864	1,389	209	226	345	299	4	20
1952 .....	5,392	160	20	215	256	2,100	1,494	228	261	323	315	4	16
1953 .....	5,207	172	19	219	225	1,966	1,427	266	258	319	323	2	11
1954 .....	4,892	180	36	178	216	1,738	1,394	228	262	326	318	3	13
1955 .....	5,001	180	26	200	206	1,788	1,460	245	237	308	321	9	21
1956 .....	5,204	183	37	184	201	1,956	1,437	236	254	354	325	5	32
1957 .....	5,532	216	25	167	209	2,044	1,593	252	237	357	400	9	23
1958 .....	5,240	184	31	180	193	1,880	1,544	216	232	350	386	4	40
1959 .....	5,097	185	25	219	180	1,735	1,497	218	260	380	365	3	30
1960 .....	4,945	187	39	224	158	1,488	1,538	261	248	405	366	5	26
1961 .....	4,966	197	29	187	145	1,666	1,507	211	244	418	331	6	25
1962 .....	5,076	186	30	199	170	1,748	1,538	228	232	362	352	6	25
1963 .....	4,918	203	27	195	159	1,571	1,523	208	252	388	353	3	36
1964 .....	4,581	170	32	163	153	1,494	1,408	198	236	370	335	2	20
1965 .....	3,936	126	30	138	115	1,302	1,237	169	199	333	264	5	18
Rate per 1,000 male live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	47.8	..	41.1	47.2	51.8	..	49.3	45.1	48.0	49.5	36.9	..	..
" " 1926-1930 .....	49.8	..	32.3	43.3	49.1	61.0	45.2	40.8	44.2	44.7	33.2	..	..
" " 1931-1935 .....	42.3	..	35.4	41.9	43.6	49.8	38.7	37.0	39.1	37.4	29.0	..	..
1936 .....	37.3	..	39.3	33.8	45.1	45.1	33.6	33.3	31.4	31.3	23.3	..	..
1937 .....	38.5	..	37.0	33.3	49.3	44.5	34.7	31.2	37.7	34.5	29.2	..	..
1938 .....	35.5	..	30.0	32.0	41.5	43.2	31.9	31.8	30.5	28.1	26.0	..	..
1939 .....	34.9	..	47.9	30.7	42.3	41.6	31.2	33.8	28.7	26.8	26.9	..	..
1940 .....	33.6	..	34.2	34.7	41.5	40.1	30.1	27.2	27.5	28.3	25.3	..	..
1941 .....	34.7	..	42.7	31.2	41.5	41.6	30.8	31.9	29.3	30.1	24.2	..	..
1942 .....	31.4	..	20.5	25.0	34.6	39.8	27.3	29.1	25.3	25.1	23.7	..	..
1943 .....	33.3	..	27.1	34.6	39.8	39.3	29.9	31.4	29.9	25.6	24.5	..	..
1944 .....	33.2	..	32.0	30.1	38.0	38.4	30.8	26.3	28.5	30.6	28.0	..	..
1945 .....	32.3	..	23.1	30.5	41.6	36.6	29.3	28.1	27.5	29.6	28.4	..	..
1946 .....	30.5	..	22.2	25.6	38.7	33.6	29.1	25.7	29.0	30.6	25.5	..	..
1947 .....	30.3	..	24.8	26.3	37.1	35.6	27.2	27.7	28.7	26.3	27.7	..	..
1948 .....	29.0	..	16.5	25.6	34.2	33.7	26.5	25.8	26.2	27.7	24.2	..	..
1949 .....	26.9	27.8	22.0	23.9	36.3	30.4	25.7	24.9	21.5	21.8	23.1	..	..
1950 .....	27.8	28.6	18.7	24.1	31.8	33.3	26.5	23.8	22.2	23.4	20.1	31.1	64.0
1951 .....	25.6	29.4	21.1	24.7	29.4	30.0	23.5	20.1	20.3	25.1	20.7	23.1	63.1
1952 .....	25.9	24.8	14.2	23.2	30.4	32.2	23.3	21.4	22.4	21.6	20.4	21.2	39.3
1953 .....	24.3	26.3	13.9	23.4	26.5	29.7	21.5	24.6	21.3	19.7	19.7	10.3	33.0
1954 .....	21.8	25.6	25.6	18.3	25.1	25.4	20.0	20.1	20.3	18.7	18.8	13.3	39.4
1955 .....	22.0	24.0	17.9	20.5	24.3	26.0	20.4	21.4	18.8	17.4	18.5	33.7	57.4
1956 .....	22.5	24.7	28.2	18.5	23.4	27.9	19.5	21.0	20.5	19.7	17.6	19.0	78.0
1957 .....	22.9	27.8	18.1	16.8	23.5	28.0	20.5	22.0	19.2	19.5	20.4	35.2	52.6
1958 .....	21.7	23.9	23.4	18.4	22.6	26.0	19.6	19.5	19.0	18.4	19.1	16.1	78.4
1959 .....	20.7	24.3	18.0	22.6	21.0	23.8	18.5	18.6	20.9	19.4	17.8	11.5	58.3
1960 .....	20.1	23.9	28.4	23.1	18.7	21.0	18.8	21.7	20.1	20.2	17.7	17.9	45.9
1961 .....	20.3	24.5	19.7	18.8	17.0	23.5	18.7	17.7	19.8	21.0	16.8	21.1	43.9
1962 .....	21.1	24.0	19.9	19.9	19.9	25.2	19.2	19.5	19.5	18.3	18.2	20.2	42.8
1963 .....	20.6	25.5	17.9	20.0	19.5	23.0	19.1	18.0	20.9	19.6	18.4	12.3	59.7
1964 .....	19.7	23.0	22.6	17.4	19.5	22.2	17.9	17.7	20.4	20.0	18.2	7.4	30.5
1965 .....	18.3	16.7	23.1	16.4	15.8	20.9	17.0	16.4	19.0	19.7	15.4	22.1	28.5

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE D 16. Neonatal Deaths<sup>1</sup> and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965 - ConcludedTABLEAU D 16. Mortalité néonatale<sup>1</sup> et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Females - Sexe féminin													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	2,922	..	26	224	207	..	1,324	299	399	292	150	..	..
" " 1926-1930 .....	4,473	..	23	178	205	1,864	1,211	235	357	266	135	..	..
" " 1931-1935 .....	3,552	..	29	186	169	1,427	948	176	283	228	105	..	..
1936 .....	3,172	..	33	162	170	1,248	855	159	234	213	98	..	..
1937 .....	3,173	..	31	155	201	1,231	831	165	233	215	111	..	..
1938 .....	3,081	..	17	162	189	1,228	815	149	198	197	126	..	..
1939 .....	2,934	..	29	166	170	1,187	751	155	220	154	102	..	..
1940 .....	3,049	..	35	163	203	1,224	753	150	222	184	115	..	..
1941 .....	3,261	..	24	170	189	1,334	821	169	213	210	131	..	..
1942 .....	3,232	..	28	192	179	1,352	818	201	180	151	131	..	..
1943 .....	3,529	..	18	207	200	1,330	937	227	230	176	204	..	..
1944 .....	3,409	..	25	167	180	1,407	889	155	194	213	179	..	..
1945 .....	3,439	..	32	175	207	1,375	906	173	190	202	179	..	..
1946 .....	3,808	..	14	201	248	1,387	1,060	225	237	229	207	..	..
1947 .....	3,939	..	32	190	213	1,459	1,099	231	237	240	238	..	..
1948 .....	3,730	..	24	151	243	1,394	1,047	172	202	270	227	..	..
1949 .....	3,765	127	22	151	189	1,349	1,089	172	226	221	219	..	..
1950 .....	3,755	158	16	164	198	1,483	974	144	187	211	204	3	13
1951 .....	3,599	112	17	134	199	1,311	1,040	169	175	212	214	2	14
1952 .....	3,772	123	19	149	154	1,452	1,068	158	190	214	232	3	10
1953 .....	3,721	133	14	131	176	1,377	1,047	176	185	251	211	3	17
1954 .....	3,523	107	20	123	150	1,346	1,021	133	157	232	219	7	8
1955 .....	3,551	127	25	141	131	1,262	1,040	165	180	231	225	4	20
1956 .....	3,861	151	29	125	152	1,476	1,072	172	156	219	281	7	21
1957 .....	3,948	115	23	141	146	1,446	1,144	169	157	283	297	2	25
1958 .....	3,815	140	16	125	127	1,326	1,154	170	191	260	285	1	20
1959 .....	3,744	136	26	163	135	1,247	1,176	145	167	244	281	1	23
1960 .....	3,465	124	18	142	108	1,087	1,106	173	166	257	253	2	29
1961 .....	3,598	128	25	140	105	1,189	1,120	169	151	289	264	4	14
1962 .....	3,707	143	25	181	132	1,200	1,144	153	181	273	249	9	17
1963 .....	3,493	109	10	121	117	1,242	1,096	139	149	255	234	4	17
1964 .....	3,250	108	11	142	117	1,064	994	169	166	246	215	7	11
1965 .....	2,899	127	19	124	94	919	905	134	136	224	198	6	13
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	37.4	..	26.7	38.4	38.6	..	38.1	36.7	38.1	38.6	30.4	..	..
" " 1926-1930 .....	38.9	..	27.0	33.2	40.7	46.5	36.2	33.6	34.6	34.2	26.6	..	..
" " 1931-1935 .....	31.9	..	30.8	33.4	33.2	37.1	29.9	26.4	28.6	28.3	21.6	..	..
1936 .....	29.6	..	35.4	28.5	33.0	34.0	28.2	25.7	25.2	27.6	19.2	..	..
1937 .....	29.6	..	31.5	28.2	39.2	33.6	27.7	26.2	25.6	27.3	20.0	..	..
1938 .....	27.6	..	18.0	27.2	33.5	32.5	25.5	22.7	22.4	25.4	20.7	..	..
1939 .....	26.2	..	29.0	28.1	31.1	30.6	24.1	23.5	25.0	19.1	17.0	..	..
1940 .....	25.6	..	33.5	25.8	35.7	30.1	22.4	20.8	23.8	21.6	17.2	..	..
1941 .....	26.3	..	24.7	24.9	31.1	30.8	23.5	23.5	23.7	24.9	17.8	..	..
1942 .....	24.5	..	26.3	25.9	29.5	29.4	21.7	26.2	20.5	17.0	16.1	..	..
1943 .....	25.6	..	16.9	27.6	31.6	27.8	23.7	28.6	26.0	18.6	22.1	..	..
1944 .....	24.8	..	22.2	22.2	27.6	28.4	23.6	20.2	22.0	22.7	19.3	..	..
1945 .....	24.6	..	29.3	23.5	30.9	27.1	23.7	22.1	20.8	21.0	19.6	..	..
1946 .....	23.7	..	10.4	22.9	31.1	25.7	22.5	24.6	22.7	21.0	18.6	..	..
1947 .....	22.5	..	21.9	20.0	24.7	26.0	20.7	23.0	20.9	20.1	18.5	..	..
1948 .....	22.0	..	17.3	17.4	29.0	25.0	20.6	18.6	19.1	23.0	17.9	..	..
1949 .....	21.2	21.1	16.0	17.7	23.4	23.8	21.0	18.4	21.6	18.2	16.4	..	..
1950 .....	20.8	25.0	11.1	19.6	25.0	25.7	18.4	15.5	17.8	16.9	15.4	19.4	46.8
1951 .....	19.4	19.5	13.3	16.2	25.2	22.3	18.7	17.7	16.5	16.0	15.7	11.8	42.2
1952 .....	19.3	20.1	14.6	17.2	18.6	23.7	17.8	15.6	17.4	15.1	16.1	14.9	42.6
1953 .....	18.3	21.2	10.2	14.7	22.1	22.0	16.6	16.9	16.0	16.5	13.8	15.9	49.6
1954 .....	16.6	16.1	15.2	13.4	18.6	20.8	15.4	12.2	13.0	14.3	13.7	35.0	26.6
1955 .....	16.5	17.5	18.8	15.3	16.1	19.5	15.3	15.1	14.8	13.9	13.4	15.6	54.6
1956 .....	17.6	21.1	21.6	13.7	19.1	22.4	15.4	16.0	13.4	12.9	15.8	32.1	56.0
1957 .....	17.3	15.2	17.8	15.0	18.0	21.1	15.6	15.5	13.6	16.3	15.5	8.4	54.0
1958 .....	16.7	19.7	12.7	13.7	16.1	19.2	15.6	16.0	16.5	14.6	14.7	4.5	46.0
1959 .....	16.1	18.8	19.5	17.4	17.1	18.0	15.4	13.1	14.1	13.2	14.5	3.6	48.4
1960 .....	14.9	16.9	13.2	15.1	13.7	16.2	14.3	15.5	14.1	13.6	13.0	7.8	55.0
1961 .....	15.6	16.9	18.3	14.9	13.0	18.0	14.6	14.9	12.9	15.2	14.0	14.6	25.6
1962 .....	16.2	19.6	19.2	19.2	16.6	18.3	15.1	13.6	15.8	14.3	13.3	36.0	30.9
1963 .....	15.4	14.6	6.9	13.1	15.4	19.0	14.5	12.4	13.0	13.6	12.8	15.6	30.5
1964 .....	14.8	14.8	8.4	15.8	15.6	16.8	13.4	16.0	15.0	13.9	12.3	28.6	18.0
1965 .....	14.2	17.7	15.6	15.3	13.6	15.7	13.1	13.8	13.6	14.2	12.0	29.7	23.3

<sup>1</sup> Prior to 1951 includes deaths under one calendar month of age; since 1951, deaths under 28 days.<sup>1</sup> Comprend, avant 1951, les décès à l'âge de moins d'un mois du calendrier et, à compter de 1951, à l'âge de moins de 28 jours.

## NEONATAL DEATHS

TABLE D 17. Neonatal Deaths and Rates by Selected Causes, Canada and Provinces, 1965

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	All causes .....	6,835	253	49	262	209	2,221	2,142	303	335	557	462	11	31
001-019	Tuberculosis, all forms .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	Meningococcal infections .....	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
085	Measles .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> .....	4	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
201	Hodgkin's disease .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
273	Diseases of thymus gland .....	2	—	—	—	—	—	1	13	1	—	1	—	—
325	Mental deficiency .....	17	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal) .....	15	1	1	—	—	1	5	3	—	2	—	2	—
391, 392	Otitis media .....	3	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—
470-475	Acute upper respiratory infection .....	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
480-483	Influenza .....	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500-502	Bronchitis .....	4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—
543	Gastritis and duodenitis .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction .....	72	3	—	—	—	1	16	16	31	1	3	9	8
571	Gastro-enteritis and colitis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations .....	1,152	58	7	45	34	396	367	59	33	80	67	2	—
760, 761	Injury at birth .....	986	25	7	30	23	374	308	42	44	62	67	4	—
.0	Without immaturity .....	316	12	1	16	14	99	91	27	9	18	33	2	—
.5	With immaturity .....	670	13	6	14	9	275	217	21	35	44	34	2	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	1,030	29	6	33	24	304	354	36	62	118	61	2	1
.0	Without immaturity .....	286	10	1	8	15	81	98	14	17	34	6	—	—
.5	With immaturity .....	744	19	5	25	9	223	256	22	45	84	55	6	—
763	Pneumonia of newborn .....	286	18	4	15	12	91	69	12	17	21	21	—	6
.0	Without immaturity .....	185	16	3	8	9	54	48	5	11	14	11	—	—
.5	With immaturity .....	101	2	1	7	3	37	21	7	6	7	10	—	—
764	Diarrhoea of newborn .....	30	1	—	1	2	13	8	—	1	4	—	—	—
.0	Without immaturity .....	23	1	—	—	2	10	6	—	—	4	—	—	—
.5	With immaturity .....	7	—	—	1	—	3	2	—	1	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn .....	32	1	—	—	—	1	6	14	2	2	1	5	—
.0	Without immaturity .....	16	—	—	—	—	1	5	4	1	1	1	4	—
.5	With immaturity .....	16	1	—	—	—	—	1	10	1	1	1	1	—
769	Maternal toxæmia .....	56	1	1	—	—	27	13	2	3	4	5	—	—
.0-.4	Without immaturity .....	13	—	—	—	—	7	3	—	—	2	1	—	—
.5-.9	With immaturity .....	43	1	1	—	—	20	10	2	3	2	4	—	—
770	Erythroblastosis .....	214	6	1	7	5	102	51	11	6	15	10	—	—
.0-.2	Without immaturity .....	125	6	1	5	4	42	34	10	4	12	7	—	—
.5-.7	With immaturity .....	89	—	—	2	1	60	17	1	2	3	3	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn .....	72	3	2	1	1	31	15	5	4	5	5	—	—
.0	Without immaturity .....	41	3	1	1	1	17	7	2	4	3	2	—	—
.5	With immaturity .....	31	—	1	—	—	14	8	3	—	2	3	—	—
772	Nutritional maladjustment .....	8	2	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—
.0	Without immaturity .....	5	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
.5	With immaturity .....	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy .....	917	53	2	46	24	331	211	52	52	76	59	1	10
.0	Without immaturity .....	194	16	—	11	8	45	49	13	14	16	13	1	8
.5	With immaturity .....	723	37	2	35	16	286	162	39	38	60	46	2	9
774-776	Immaturity .....	1,806	47	16	79	74	476	637	71	99	149	147	—	—
795	Ill-defined and unknown causes .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E900-E904	Accidental falls .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object .....	28	1	1	—	1	4	16	—	4	1	—	—	—
E924, E925	Accidental mechanical suffocation .....	14	2	—	—	—	6	4	—	—	1	1	—	—
Residual	All other accidents .....	8	—	—	—	—	2	3	2	—	1	—	—	—
E800-E862	Residual	All other accidents .....	8	—	—	—	—	2	3	2	—	1	—	—
Residuals														
Class I	Infective and parasitic diseases .....	5	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—
" II	Neoplasms .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
" III	Allergic, etc., diseases .....	9	—	—	1	—	3	3	1	—	1	—	—	—
" IV	Blood, etc., diseases .....	4	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
" VI	Diseases of nervous system, etc. ....	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
" VII	Diseases of circulatory system .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" VIII	Diseases of respiratory system .....	7	—	—	—	1	2	4	1	1	2	—	—	—
" IX	Diseases of digestive system .....	21	—	—	—	—	6	10	1	1	2	—	—	—
" XVII	Accidental and violent causes .....	5	—	—	—	—	—	5	—	1	—	1	—	—
	All other causes .....	10	—	—	—	—	1	5	5	1	—	2	1	—

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU D17. Certaines causes de mortalité néonatale et taux, Canada et provinces, 1965

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Causes de décès (7e rev.)	Nº liste int.
	T.-N.	T. P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T. N.-O.		
rate (per 100,000 live births) — taux (pour 100,000 naissances vivantes)														
1,633	1,716	1,947	1,586	1,474	1,842	1,513	1,517	1,635	1,705	1,372	2,570	2,603	Toutes causes	
--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	Tuberculose, toutes formes .....	001-019
--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	Syphilis .....	020-029
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Dysenterie, toutes formes .....	045-048
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Scarlatine .....	050
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Erysipèle .....	052
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Diphthérie .....	055
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Coqueluche .....	058
--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Infections à méningocoques .....	057
1	7	--	--	--	--	1	1	--	--	3	--	--	Rougeole .....	085
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	140-205
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Maladie de Hodgkin .....	201
--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	3	--	--	Leucémie et aleucémie .....	204
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Tumeurs bénignes .....	210-229
4	--	--	--	7	11	1	--	--	5	3	--	--	Maladies du thymus .....	273
4	7	40	--	7	4	2	--	10	--	6	--	--	Déficience mentale .....	325
1	--	--	6	--	2	--	--	--	--	--	--	--	Méningite non méningococcique .....	340
--	--	--	.6	--	--	--	--	--	--	3	--	--	Otite moyenne .....	391, 392
1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	470-475
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Grippe .....	480-483
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Pneumonie (4 semaines et plus) .....	490-493
--	--	--	--	7	13	22	5	15	28	24	--	--	Bronchite .....	500-502
17	20	--	--	7	--	22	5	15	--	--	--	--	Gastrite et duodénite .....	543
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hernie et occlusion intestinale .....	560-570	
275	393	278	272	240	328	259	295	161	245	199	467	336	Gastro-entérite et colite .....	571
236	170	278	182	162	310	217	210	215	190	199	935	336	Entérite chronique et colite ulcéreuse .....	572
75	81	40	97	99	82	64	105	44	55	98	467	336	Malformations congénitales .....	750-759
160	88	238	85	63	228	153	105	171	135	101	467	336	Consequences (blessures) de l'accouchement .....	760, 761
246	197	238	200	169	252	250	180	303	361	181	467	84	Sans débilité .....	.0
68	68	40	48	106	67	69	70	83	104	18	467	84	Avec débilité .....	.5
178	129	199	151	63	185	181	110	220	257	163	--	84	Sans débilité .....	.0
68	122	159	91	85	75	49	60	83	64	62	--	84	Avec débilité .....	.5
44	109	119	48	63	45	34	25	54	43	33	--	504	Pneumonie du nouveau-né .....	.0
24	14	40	42	21	31	15	35	29	21	30	--	504	Sans débilité .....	.5
7	7	--	6	14	11	6	--	5	12	--	--	--	Avec débilité .....	.5
5	7	--	--	14	8	4	--	--	12	--	--	--	Diarrhée du nouveau-né .....	764
2	--	6	--	2	1	--	5	--	--	--	--	--	Sans débilité .....	.0
8	7	--	--	7	5	10	10	10	3	15	--	--	Avec débilité .....	.5
4	--	--	--	7	4	3	5	5	--	12	--	--	Autres infections du nouveau-né .....	765-768
4	7	--	--	--	1	7	5	5	3	3	--	--	Sans débilité .....	.0
13	7	40	--	--	22	9	10	15	12	15	--	--	Avec débilité .....	.5
3	--	--	--	--	6	2	--	--	6	3	--	--	Toxémie maternelle .....	769
10	7	40	--	--	17	7	10	15	6	12	--	--	Sans débilité .....	.0-.4
51	41	40	42	35	85	36	55	29	46	30	--	--	Avec débilité .....	.5-.9
30	41	40	30	28	35	24	50	20	37	21	--	--	Erythroblastose .....	770
21	--	--	12	7	50	12	5	10	9	9	--	--	Sans débilité .....	.0-.2
17	20	79	6	7	26	11	25	20	15	15	--	--	Avec débilité .....	.5-.7
10	20	40	6	7	14	5	10	20	9	6	--	--	Maladie hémorragique du nouveau-né .....	771
7	--	40	--	--	12	6	15	--	6	9	--	--	Sans débilité .....	.0
2	14	--	6	--	2	1	5	5	--	--	--	--	Avec débilité .....	.5
1	14	--	--	--	1	5	5	--	--	--	--	--	Sans débilité .....	.0
1	--	--	6	--	2	--	--	--	--	--	--	--	Avec débilité .....	.5
219	360	79	278	169	274	149	260	254	233	175	234	840	Maladies mal définies particulières à la première enfance .....	773
46	109	--	67	56	37	35	65	68	49	39	234	672	Sans débilité .....	.0
173	251	79	212	113	237	114	195	185	184	137	--	168	Avec débilité .....	.5
431	319	636	478	522	395	450	355	483	456	437	467	756	Prématurité .....	774-776
--	--	--	--	--	--	1	--	--	3	--	--	--	Causes mal définies et inconnues .....	795
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	E810-E825
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Chutes accidentelles .....	E900-E904
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Accidents causés par le feu .....	E916
7	7	40	--	7	3	11	--	20	3	--	--	--	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires .....	E921, E922
3	14	--	--	--	5	3	--	--	3	3	--	--	Suffocation mécanique accidentelle .....	E924, E925
2	--	--	--	--	2	2	10	--	3	--	--	--	Tous autres accidents .....	E800-E962
Causes résiduelles														
1	--	--	6	7	1	--	--	--	--	6	--	--	Maladies infectieuses et parasitaires .....	Rubrique I
2	--	--	6	--	2	2	5	--	3	--	--	--	Tumeurs .....	II
1	--	--	14	2	--	--	--	--	--	--	--	--	Maladies allergiques, etc. ....	III
1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	Maladies du sang, etc. ....	IV
--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Maladies du système nerveux, etc. ....	VI
2	--	--	--	--	2	3	5	--	5	6	--	--	Maladies de l'appareil circulatoire .....	VII
5	--	--	--	7	5	7	5	5	6	--	--	--	Maladies de l'appareil respiratoire .....	VIII
1	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	Maladies de l'appareil digestif .....	IX
2	--	--	--	--	1	4	5	--	6	3	--	--	Causes accidentielles et violentes .....	XVII
												--	Toutes autres causes .....	

<sup>1</sup> Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.



**POST-NEONATAL DEATHS**  
**(Deaths between 4 weeks and one year of age)**

---

**MORTALITÉ POST-NÉONATALE**  
**(Décès d'enfants de 4 semaines à un an)**

## POST-NEONATAL DEATHS

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965  
 TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	6,636	..	85	618	661	6,052	2,779	714	858	645	275	..	..
" " 1926-1930 .....	11,532	..	70	511	575	4,315	2,285	494	718	565	261	..	..
" " 1931-1935 .....	9,035	441	66	407	455	..	1,725	399	568	451	209	..	..
1936 .....	7,666	485	63	412	394	3,232	1,481	398	487	474	240	..	..
1937 .....	9,762	596	80	455	602	4,616	1,451	455	653	502	352	..	..
1938 .....	7,679	430	66	391	429	3,516	1,358	381	457	387	264	..	..
1939 .....	7,228	327	85	413	477	3,325	1,202	361	445	383	210	..	..
1940 .....	6,948	421	66	412	481	2,902	1,154	400	482	400	230	..	..
1941 .....	7,944	525	93	517	490	3,525	1,326	376	455	402	235	..	..
1942 .....	7,585	587	56	495	571	3,348	1,217	373	370	309	259	..	..
1943 .....	7,303	470	50	418	417	3,312	1,211	416	355	382	272	..	..
1944 .....	7,796	539	40	428	591	3,489	1,212	412	398	371	316	..	..
1945 .....	6,996	417	43	401	468	3,130	1,109	371	365	355	337	..	..
1946 .....	6,922	479	51	387	497	2,796	1,129	412	449	370	352	..	..
1947 .....	7,265	436	65	393	489	3,009	1,299	413	437	355	369	..	..
1948 .....	6,639	372	49	311	500	2,828	1,221	345	376	318	319	..	..
1949 .....	7,015	350	81	379	492	2,854	1,477	374	368	323	317	..	..
1950 .....	6,362	404	62	315	460	2,565	1,297	292	258	313	322	10	64
1951 .....	6,054	349	44	242	395	2,646	1,116	280	275	332	326	13	36
1952 .....	6,244	289	44	251	319	2,780	1,227	261	336	342	323	12	60
1953 .....	5,931	291	44	235	333	2,406	1,222	299	354	360	325	14	48
1954 .....	5,519	274	39	267	298	2,277	1,102	274	289	324	313	15	47
1955 .....	5,332	317	45	225	285	1,996	1,122	286	328	349	316	14	49
1956 .....	5,334	296	39	245	303	2,112	1,101	268	270	287	338	11	64
1957 .....	5,037	273	27	218	234	1,922	1,039	290	215	323	399	16	81
1958 .....	5,123	248	37	252	248	1,946	1,103	270	193	322	406	15	83
1959 .....	4,754	255	34	209	221	1,753	1,100	252	199	298	348	10	75
1960 .....	4,667	234	31	199	222	1,584	1,101	264	223	360	327	19	103
1961 .....	4,376	263	39	211	184	1,464	999	208	223	337	350	13	85
1962 .....	4,158	268	32	234	196	1,346	939	219	192	349	277	12	94
1963 .....	3,859	280	26	197	159	1,199	913	214	237	265	292	9	68
1964 .....	3,338	178	29	159	130	1,029	853	188	187	249	268	11	57
1965 .....	3,027	206	25	132	117	939	765	157	168	228	235	10	45
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	41.3	..	43.1	51.0	59.7	..	38.9	43.0	39.7	41.7	26.7	..	..
" " 1926-1930 .....	48.8	..	40.6	46.4	55.7	73.1	33.3	34.3	33.7	35.4	25.1	..	..
" " 1931-1935 .....	38.5	66.0	33.5	35.4	43.5	54.7	26.5	29.2	28.0	27.2	20.9	..	..
1936 .....	33.6	66.1	31.9	34.8	37.5	42.9	23.7	31.0	25.5	30.0	22.7	..	..
1937 .....	42.9	81.2	38.2	39.3	56.9	61.0	23.6	35.3	35.0	31.6	31.3	..	..
1938 .....	32.4	58.5	33.5	31.9	37.4	45.0	20.7	28.2	25.1	24.4	21.2	..	..
1939 .....	30.4	39.7	39.9	35.0	42.2	41.8	18.8	26.6	23.2	16.9	..	..	..
1940 .....	27.5	53.1	31.4	32.1	41.1	34.6	16.9	27.1	25.0	23.0	16.6	..	..
1941 .....	30.2	63.3	45.4	37.2	40.0	39.5	18.4	25.4	24.6	23.2	15.6	..	..
1942 .....	27.0	66.7	26.2	32.4	45.1	35.3	15.5	23.8	20.3	16.9	15.5	..	..
1943 .....	25.0	53.0	23.0	27.1	31.9	33.6	15.0	25.4	19.2	19.8	14.5	..	..
1944 .....	26.5	58.0	17.5	27.4	43.9	34.1	15.5	25.7	21.9	19.2	16.7	..	..
1945 .....	23.3	37.1	19.1	25.8	34.1	30.0	14.0	22.9	19.2	17.8	17.9	..	..
1946 .....	20.2	39.8	18.2	21.6	30.5	25.1	11.6	21.9	20.9	16.7	15.6	..	..
1947 .....	19.6	34.5	21.7	20.4	27.5	26.1	12.0	20.2	18.7	14.4	14.1	..	..
1948 .....	18.5	32.0	17.2	17.5	28.9	24.6	11.8	18.2	17.4	13.2	12.3	..	..
1949 .....	19.2	28.5	28.6	21.4	29.6	24.4	13.9	19.4	17.0	12.9	11.6	..	..
1950 .....	17.1	30.7	21.5	18.2	28.0	21.5	11.9	15.1	11.9	12.2	11.9	31.7	102.9
1951 .....	15.9	29.8	16.5	14.1	24.5	21.8	9.7	14.0	12.6	12.3	11.6	38.1	55.5
1952 .....	15.5	23.0	16.3	14.0	19.1	22.0	9.9	12.5	14.8	11.7	10.9	30.8	93.5
1953 .....	14.2	22.8	16.0	12.8	20.2	18.7	9.4	14.1	14.9	11.4	10.3	36.5	71.0
1954 .....	12.6	20.1	14.3	14.1	17.9	17.1	8.1	12.3	11.5	9.7	9.5	35.3	74.5
1955 .....	12.0	21.5	16.2	11.8	17.1	14.9	8.1	12.8	13.2	10.1	9.3	26.7	67.0
1956 .....	11.8	20.3	14.7	12.8	18.3	15.5	7.7	12.2	11.3	8.2	9.3	22.9	81.5
1957 .....	10.7	17.8	10.1	11.3	13.7	13.6	6.9	13.0	9.0	9.1	10.3	32.4	90.0
1958 .....	10.9	16.7	14.3	13.4	15.1	13.7	7.2	12.4	8.1	8.7	10.2	31.7	87.8
1959 .....	10.0	17.2	12.5	10.9	13.4	12.4	7.0	11.1	8.1	7.8	8.7	18.7	75.8
1960 .....	9.7	15.4	11.4	10.4	13.6	11.5	6.9	11.3	9.2	9.2	8.2	35.3	94.1
1961 .....	9.2	16.9	13.8	10.9	11.1	10.7	6.3	8.9	9.3	8.6	9.1	23.3	76.1
1962 .....	8.9	17.8	11.4	12.0	11.9	10.0	6.0	9.6	8.2	9.0	7.2	22.0	82.9
1963 .....	8.2	18.1	8.9	10.3	10.1	9.0	5.0	9.4	10.1	6.9	7.8	18.1	58.5
1964 .....	7.4	12.2	10.6	8.6	8.5	7.9	5.6	8.6	8.3	6.9	7.5	21.4	45.0
1965 .....	7.3	13.9	9.9	7.9	8.3	7.8	5.4	7.8	8.2	6.9	7.0	23.4	37.8

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965 - Continued

TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Males - Sexe masculin													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	3,759	..	44	357	372	..	1,568	400	490	368	159	..	..
" " 1926-1930 .....	6,489	..	42	288	320	3,401	1,285	281	407	316	148	..	..
" " 1931-1935 .....	4,858	..	38	233	257	2,446	963	224	318	264	116	..	..
1936 .....	4,060	..	38	239	211	1,835	835	214	283	277	128	..	..
1937 .....	5,154	..	51	264	332	2,601	802	237	390	282	195	..	..
1938 .....	4,124	..	44	213	235	2,019	778	198	255	223	159	..	..
1939 .....	3,935	..	48	214	274	1,882	722	205	271	204	115	..	..
1940 .....	3,637	..	39	223	261	1,649	633	196	282	218	136	..	..
1941 .....	4,232	..	56	324	258	2,005	763	204	253	239	130	..	..
1942 .....	3,971	..	30	288	336	1,897	686	208	217	166	143	..	..
1943 .....	3,813	..	26	234	221	1,827	693	226	211	216	159	..	..
1944 .....	3,998	..	21	237	329	1,914	688	206	218	212	173	..	..
1945 .....	3,622	..	27	232	236	1,700	619	208	220	206	174	..	..
1946 .....	3,641	..	32	226	260	1,590	645	226	263	196	203	..	..
1947 .....	3,862	..	39	219	283	1,724	704	242	248	190	213	..	..
1948 .....	3,487	..	26	172	253	1,585	690	185	214	184	178	..	..
1949 .....	4,012	189	47	214	291	1,646	829	203	216	183	194	..	..
1950 .....	3,521	212	27	182	264	1,413	731	157	146	163	181	6	39
1951 .....	3,355	185	31	126	231	1,471	621	160	127	186	188	6	23
1952 .....	3,451	158	28	150	177	1,564	675	136	170	192	165	5	31
1953 .....	3,335	176	24	131	183	1,381	672	158	190	201	185	9	25
1954 .....	3,132	155	19	162	160	1,294	625	157	170	184	167	11	28
1955 .....	2,966	177	24	140	162	1,108	601	145	189	200	188	8	24
1956 .....	2,904	152	23	141	157	1,174	611	129	137	154	184	6	36
1957 .....	2,781	147	16	131	124	1,050	584	164	121	174	219	8	43
1958 .....	2,912	138	30	141	147	1,101	617	155	117	198	214	8	46
1959 .....	2,730	160	18	113	135	1,005	613	145	116	174	203	6	42
1960 .....	2,627	125	16	108	122	918	614	145	133	196	176	11	63
1961 .....	2,481	138	26	122	103	798	583	130	129	194	203	7	48
1962 .....	2,303	141	20	121	102	743	516	122	107	203	168	8	52
1963 .....	2,161	174	19	111	85	657	520	102	133	147	169	5	39
1964 .....	1,885	89	18	100	70	566	490	106	96	148	162	8	32
1965 .....	1,690	110	13	72	62	518	443	87	99	122	139	5	20
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe masculin)													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	45.6	..	44.9	56.9	65.2	..	42.7	47.4	44.0	46.7	30.0	..	..
" " 1926-1930 .....	53.4	..	46.3	50.9	60.6	79.8	36.5	37.9	37.1	38.8	28.1	..	..
" " 1931-1935 .....	41.5	..	37.6	39.3	48.1	60.5	28.9	32.0	30.5	31.0	22.5	..	..
1936 .....	35.8	..	36.4	39.0	39.3	47.6	26.0	32.1	28.8	34.3	23.4	..	..
1937 .....	45.5	..	46.0	43.5	60.9	66.7	25.4	36.0	40.9	35.1	34.0	..	..
1938 .....	35.0	..	42.7	33.9	40.4	50.0	23.2	28.7	27.2	27.4	24.9	..	..
1939 .....	33.5	..	42.6	36.2	47.2	46.2	21.9	29.4	29.3	24.3	18.1	..	..
1940 .....	29.0	..	37.0	34.1	43.4	38.2	18.1	25.9	28.2	24.7	19.1	..	..
1941 .....	32.3	..	51.9	45.8	41.6	43.7	20.5	26.8	26.8	26.9	16.9	..	..
1942 .....	28.3	..	27.9	36.5	51.0	38.7	17.0	26.0	23.0	17.6	16.5	..	..
1943 .....	26.2	..	23.4	29.7	32.7	36.0	16.6	26.7	21.8	22.0	16.6	..	..
1944 .....	27.3	..	18.1	29.5	47.3	36.3	17.0	24.8	23.4	21.2	17.8	..	..
1945 .....	24.3	..	23.2	28.7	33.7	31.7	15.1	24.7	22.4	19.9	17.9	..	..
1946 .....	21.4	..	22.1	24.8	31.4	27.8	12.8	23.4	23.9	17.4	17.7	..	..
1947 .....	21.0	..	25.5	22.4	31.0	29.0	12.6	23.3	20.8	15.0	15.8	..	..
1948 .....	19.6	..	17.9	18.9	28.5	26.9	12.9	19.2	19.5	15.0	13.3	..	..
1949 .....	21.3	30.2	32.2	23.2	33.8	27.4	15.1	20.4	19.3	14.3	13.9	..	..
1950 .....	18.4	30.9	18.7	20.4	31.1	23.0	13.0	15.8	13.3	12.4	13.0	37.2	113.3
1951 .....	17.1	30.9	22.6	14.2	28.2	23.7	10.4	15.5	11.5	13.5	13.1	34.7	72.5
1952 .....	16.6	24.6	20.0	16.2	21.0	23.9	10.6	12.8	14.6	12.8	10.7	26.4	76.2
1953 .....	15.5	27.0	17.5	14.0	21.6	20.9	10.1	14.7	15.7	12.5	11.2	46.4	75.1
1954 .....	14.0	22.1	13.5	16.7	18.6	18.8	8.9	13.9	13.2	10.6	9.9	48.9	84.8
1955 .....	13.0	23.6	16.5	14.4	19.2	16.2	8.3	12.6	15.0	11.3	10.8	30.0	65.6
1956 .....	12.5	20.6	17.5	14.1	18.3	16.8	8.3	11.5	11.0	8.5	10.0	22.8	87.9
1957 .....	11.6	19.0	11.5	13.2	13.9	14.3	7.6	14.3	9.7	9.4	11.1	31.2	98.4
1958 .....	12.0	17.9	22.6	14.4	17.3	15.2	7.9	13.9	9.5	10.4	10.6	32.1	90.2
1959 .....	11.1	21.1	13.0	11.7	15.7	13.7	7.6	12.3	9.3	8.9	9.9	22.9	81.5
1960 .....	10.7	16.0	11.7	11.1	14.4	13.0	7.5	12.0	10.8	9.8	8.6	39.2	111.1
1961 .....	10.2	17.2	17.7	12.2	12.1	11.2	7.2	10.9	10.5	9.8	10.3	24.7	84.2
1962 .....	9.5	18.2	13.3	12.1	12.0	10.7	6.5	10.4	9.0	10.3	8.6	26.9	89.0
1963 .....	9.0	21.8	12.7	11.4	10.4	9.6	6.5	8.8	11.0	7.5	8.9	20.6	64.7
1964 .....	8.1	12.1	12.6	10.7	8.9	8.4	6.2	9.5	8.2	8.0	8.8	29.8	48.8
1965 .....	7.9	14.5	10.1	8.6	8.6	8.4	6.1	8.5	9.4	7.2	8.2	22.1	31.6

## POST-NEONATAL DEATHS

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965 - Continued  
 TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Females - Sexe féminin													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	2,877	..	40	262	290	..	1,212	314	367	277	116	..	..
" " 1926-1930 .....	5,042	..	28	224	254	2,651	1,000	213	310	248	113	..	..
" " 1931-1935 .....	3,736	..	28	174	198	1,868	762	176	251	188	94	..	..
1936 .....	3,121	..	25	173	183	1,397	646	184	204	197	112	..	..
1937 .....	4,012	..	29	191	270	2,015	649	218	263	220	157	..	..
1938 .....	3,125	..	22	178	194	1,497	580	183	202	164	105	..	..
1939 .....	2,966	..	37	199	203	1,443	480	156	174	179	95	..	..
1940 .....	2,890	..	27	189	220	1,253	521	204	200	182	94	..	..
1941 .....	3,187	..	37	193	232	1,520	563	172	202	163	105	..	..
1942 .....	3,027	..	26	207	235	1,451	531	165	153	143	116	..	..
1943 .....	3,020	..	24	184	196	1,485	518	190	144	166	113	..	..
1944 .....	3,259	..	19	191	262	1,575	524	206	180	159	143	..	..
1945 .....	2,957	..	16	169	232	1,430	490	163	145	149	163	..	..
1946 .....	2,802	..	19	161	237	1,206	484	186	186	174	149	..	..
1947 .....	2,967	..	26	174	206	1,285	595	171	189	165	156	..	..
1948 .....	2,780	..	23	139	247	1,243	531	160	162	134	141	..	..
1949 .....	3,003	161	34	165	201	1,208	648	171	152	140	123	..	..
1950 .....	2,841	192	35	133	196	1,152	566	135	112	150	141	4	25
1951 .....	2,699	164	13	116	164	1,175	495	120	148	146	138	7	13
1952 .....	2,793	131	16	101	142	1,216	552	125	166	150	158	7	29
1953 .....	2,596	115	20	104	150	1,025	550	141	164	159	140	5	23
1954 .....	2,387	119	20	105	138	983	477	117	119	140	146	4	19
1955 .....	2,366	140	21	85	123	888	521	141	139	149	128	6	25
1956 .....	2,430	144	16	104	146	938	490	139	133	133	154	5	28
1957 .....	2,256	126	11	87	110	872	455	126	94	149	180	8	38
1958 .....	2,211	110	7	111	101	845	486	115	76	124	192	7	37
1959 .....	2,024	95	16	96	86	748	487	107	83	124	145	4	33
1960 .....	2,040	109	15	91	100	666	487	119	90	164	151	8	40
1961 .....	1,895	125	13	89	81	666	416	78	94	143	147	6	37
1962 .....	1,855	127	12	113	94	603	423	97	85	146	109	4	42
1963 .....	1,698	106	7	86	74	542	393	112	104	118	123	4	29
1964 .....	1,453	89	11	59	60	463	363	82	91	101	106	3	25
1965 .....	1,337	96	12	60	55	421	322	70	69	106	96	5	25
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (sexe féminin)													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	36.9	..	41.4	44.7	53.9	..	34.9	38.6	35.1	36.5	23.4	..	..
" " 1926-1930 .....	43.9	..	41.7	41.7	50.5	66.0	29.9	30.5	30.1	32.0	22.1	..	..
" " 1931-1935 .....	33.6	..	29.0	31.1	38.7	48.7	24.1	26.2	25.4	23.3	19.2	..	..
1936 .....	29.2	..	26.8	30.5	35.6	38.1	21.3	29.8	22.0	25.6	21.9	..	..
1937 .....	37.5	..	29.4	34.7	52.6	55.0	21.6	34.7	28.8	27.9	28.3	..	..
1938 .....	28.0	..	23.4	29.8	34.4	39.6	18.1	27.8	22.8	21.1	17.2	..	..
1939 .....	26.5	..	36.9	33.7	37.1	37.1	15.4	23.6	19.7	22.3	15.8	..	..
1940 .....	24.3	..	25.9	30.0	38.8	30.8	15.5	28.3	21.5	21.3	14.1	..	..
1941 .....	25.6	..	38.1	28.3	38.2	35.1	16.0	23.9	22.5	19.4	14.3	..	..
1942 .....	23.0	..	24.5	27.8	38.7	31.6	14.0	21.5	17.5	16.0	14.3	..	..
1943 .....	21.9	..	22.6	24.5	30.9	31.0	13.1	23.9	16.2	17.6	12.3	..	..
1944 .....	23.7	..	16.8	25.3	40.2	31.7	13.9	26.8	20.5	16.9	15.4	..	..
1945 .....	21.1	..	14.7	22.7	34.7	28.2	12.9	20.8	15.9	15.5	17.8	..	..
1946 .....	17.4	..	14.1	18.3	29.7	22.3	10.3	20.3	17.7	16.0	13.4	..	..
1947 .....	16.9	..	17.8	18.3	23.8	22.9	11.2	17.1	16.6	13.8	12.1	..	..
1948 .....	16.5	..	16.5	15.9	29.4	22.3	10.5	17.3	15.4	11.4	11.2	..	..
1949 .....	16.9	26.7	24.8	19.4	24.9	21.3	12.5	18.3	14.5	11.5	9.2	..	..
1950 .....	15.7	30.5	24.2	15.9	24.7	19.9	10.8	14.5	10.6	12.0	10.7	25.8	89.9
1951 .....	14.6	28.5	10.2	14.0	20.8	20.0	8.9	12.5	13.9	11.0	10.1	41.5	39.1
1952 .....	14.3	21.4	12.4	11.6	17.2	19.9	9.2	12.3	15.1	10.6	11.0	34.9	123.4
1953 .....	12.7	18.4	14.6	11.7	18.8	16.4	8.6	13.5	14.1	10.5	9.1	26.4	67.0
1954 .....	11.3	18.0	15.1	11.4	17.2	15.2	7.1	10.7	9.9	8.7	9.1	20.0	63.1
1955 .....	11.0	19.3	15.8	9.2	15.1	13.7	7.7	12.9	11.5	9.0	7.6	23.3	68.4
1956 .....	11.1	20.2	11.9	11.4	18.2	14.2	7.0	13.0	11.4	7.8	8.6	22.9	74.7
1957 .....	9.9	16.7	8.5	9.3	13.5	12.7	6.2	11.6	8.1	8.6	9.5	33.6	82.1
1958 .....	9.7	15.4	5.6	12.2	12.8	12.3	6.6	10.9	6.5	6.9	9.9	31.2	85.0
1959 .....	8.6	13.2	12.0	10.3	10.8	10.8	6.4	9.7	6.9	6.7	7.4	14.6	69.5
1960 .....	8.8	14.8	11.0	9.6	12.7	9.9	6.3	10.6	7.7	8.6	7.7	31.0	75.9
1961 .....	8.1	16.6	9.5	9.4	10.0	10.0	5.4	6.8	8.1	7.5	7.8	21.9	67.6
1962 .....	8.1	17.3	9.2	12.0	11.9	9.2	5.5	8.7	7.5	7.7	5.8	16.0	76.4
1963 .....	7.5	14.1	4.9	9.4	9.7	8.3	5.2	10.1	9.0	6.3	6.7	15.7	51.9
1964 .....	6.6	12.2	8.4	6.6	8.1	7.3	4.9	7.8	8.2	5.8	6.0	12.2	41.0
1965 .....	6.6	13.4	9.8	7.4	8.0	7.2	4.7	7.2	6.9	6.8	5.8	24.8	44.7

**TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965 — Continued**  
**TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965 — suite**

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Rate per 1,000 neonatal survivors — Taux pour 1,000 survivants néonatales													
Both sexes — Deux sexes													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	43.2	..	44.8	53.3	62.5	..	40.7	44.9	41.6	43.6	27.7	..	..
" " 1926-1930 .....	51.0	..	41.6	48.2	58.3	77.3	34.7	35.7	35.1	36.9	26.0	..	..
" " 1931-1935 .....	39.9	69.5	34.8	36.8	45.3	57.2	27.5	30.1	28.9	28.2	21.4	..	..
1936 .....	34.8	69.3	33.1	36.0	39.0	44.7	24.5	31.9	26.2	30.9	23.2	..	..
1937 .....	44.4	84.7	39.6	40.6	59.5	63.5	24.3	36.4	36.2	32.6	32.0	..	..
1938 .....	33.5	60.6	34.3	32.9	38.9	46.8	21.3	29.1	25.8	25.0	21.7	..	..
1939 .....	31.4	41.3	41.6	36.0	43.9	43.3	19.3	27.4	25.3	23.8	17.4	..	..
1940 .....	28.4	55.1	32.6	33.0	42.8	35.9	17.3	27.7	25.6	23.6	17.0	..	..
1941 .....	31.1	65.6	47.0	38.3	41.4	41.0	18.9	26.1	25.3	23.9	16.0	..	..
1942 .....	27.8	68.9	26.8	33.2	46.6	36.5	16.0	24.5	20.8	17.2	15.7	..	..
1943 .....	25.7	55.3	23.6	28.0	33.0	34.7	15.3	26.1	19.7	20.3	14.8	..	..
1944 .....	27.4	60.6	18.0	28.2	45.4	35.3	16.0	26.4	22.5	19.7	17.0	..	..
1945 .....	24.0	38.6	19.6	26.5	35.5	31.0	14.4	23.4	19.8	18.3	18.3	..	..
1946 .....	20.8	41.2	18.6	22.1	31.6	25.9	11.9	22.5	21.5	17.1	15.9	..	..
1947 .....	20.1	35.5	22.2	20.9	28.4	26.9	12.2	20.8	19.2	14.7	14.4	..	..
1948 .....	19.0	32.9	17.5	17.9	29.9	25.4	12.0	18.7	17.8	13.6	12.5	..	..
1949 .....	19.6	29.2	29.2	21.8	30.4	25.1	14.2	19.8	17.4	13.2	11.8	..	..
1950 .....	17.5	31.5	21.8	18.7	28.9	22.2	12.2	15.5	12.2	12.5	12.1	32.5	109.0
1951 .....	16.3	30.5	16.9	14.4	25.3	22.5	9.9	14.3	12.9	12.6	11.8	38.7	58.5
1952 .....	15.8	23.5	16.5	14.3	19.6	22.6	10.1	12.8	15.2	12.0	11.0	31.3	97.4
1953 .....	14.5	23.3	16.3	13.1	20.7	19.2	9.6	14.4	15.2	11.7	10.4	37.0	74.1
1954 .....	12.9	20.5	14.6	14.3	18.3	17.5	8.2	12.5	11.8	9.8	9.7	36.1	77.0
1955 .....	12.3	21.9	16.5	12.1	17.5	15.3	8.2	13.0	13.5	10.3	9.4	27.4	70.9
1956 .....	12.1	20.8	15.1	13.0	18.7	15.9	7.8	12.4	11.4	8.3	9.5	23.5	87.4
1957 .....	11.0	18.2	10.3	11.5	14.0	13.9	7.0	13.2	9.1	9.2	10.5	33.1	95.1
1958 .....	11.1	17.1	14.6	13.6	15.4	14.1	7.4	12.7	8.2	8.9	10.4	32.1	93.8
1959 .....	10.1	17.6	12.7	11.2	13.7	12.6	7.1	11.2	8.3	8.0	8.8	18.8	80.0
1960 .....	9.9	15.7	11.6	10.6	13.8	11.7	7.0	11.6	9.4	9.4	8.3	35.8	99.1
1961 .....	9.4	17.2	14.0	11.1	11.3	10.9	6.4	9.1	9.4	8.8	9.2	23.7	78.8
1962 .....	9.0	18.2	11.6	12.3	12.1	10.2	6.1	9.7	8.4	9.1	7.4	22.6	86.1
1963 .....	8.4	18.5	8.9	10.6	10.3	9.2	6.0	9.6	10.2	7.0	7.9	18.3	61.4
1964 .....	7.5	12.4	10.8	8.8	8.6	8.0	5.7	8.8	8.4	7.0	7.6	21.8	46.2
1965 .....	7.4	14.2	10.1	8.1	8.4	7.9	5.5	8.0	8.3	7.1	7.1	24.0	38.8
Males — Sexe masculin													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	47.9	..	46.2	59.7	68.7	..	44.9	49.6	46.3	49.1	31.1	..	..
" " 1926-1930 .....	56.2	..	48.3	53.3	63.6	84.9	38.2	39.6	38.8	40.6	29.1	..	..
" " 1931-1935 .....	43.3	..	38.9	41.2	50.3	63.6	30.1	33.2	31.7	32.2	23.3	..	..
1936 .....	37.2	..	37.9	40.4	41.2	49.8	26.9	33.2	29.7	35.4	24.0	..	..
1937 .....	47.4	..	47.8	45.0	64.1	69.8	26.2	37.1	42.5	36.4	35.1	..	..
1938 .....	36.3	..	44.0	35.1	42.2	52.3	23.9	29.6	28.0	28.2	25.6	..	..
1939 .....	34.7	..	44.7	37.3	49.2	48.1	22.6	30.4	30.2	24.9	18.6	..	..
1940 .....	30.0	..	38.3	35.3	45.2	39.8	18.7	26.6	29.0	25.4	19.5	..	..
1941 .....	33.4	..	54.3	47.3	43.4	45.6	21.1	27.7	27.5	27.7	17.3	..	..
1942 .....	29.2	..	28.5	37.5	52.8	40.2	17.5	26.8	23.6	18.1	16.9	..	..
1943 .....	27.1	..	24.1	30.7	34.1	37.4	17.2	27.6	22.5	22.5	17.0	..	..
1944 .....	28.2	..	18.7	30.3	49.2	37.8	17.5	25.4	24.1	21.9	18.3	..	..
1945 .....	25.1	..	23.7	29.6	35.2	32.9	15.6	25.4	23.1	20.6	18.4	..	..
1946 .....	22.1	..	22.7	25.4	32.6	28.7	13.2	24.1	24.7	17.9	18.1	..	..
1947 .....	21.6	..	26.1	23.0	32.2	30.1	13.0	24.0	21.3	15.4	16.3	..	..
1948 .....	20.2	..	18.2	19.4	29.5	27.8	13.3	19.8	20.0	15.3	13.7	..	..
1949 .....	21.9	31.1	33.0	23.8	35.1	28.2	15.5	20.9	19.7	14.6	14.2	..	..
1950 .....	18.9	31.8	19.1	21.0	32.2	23.8	13.4	16.2	13.5	12.7	13.3	38.5	121.1
1951 .....	17.6	31.9	23.1	14.6	29.1	24.4	10.7	15.7	11.7	13.9	13.3	35.5	77.4
1952 .....	17.0	25.1	20.2	16.6	21.7	24.8	10.8	13.1	14.9	13.1	10.9	27.0	79.3
1953 .....	15.9	27.7	17.8	14.3	22.1	21.5	10.3	15.0	16.0	12.7	11.5	46.9	77.6
1954 .....	14.3	22.6	13.9	17.0	19.1	19.4	9.1	14.2	13.4	10.8	10.1	49.5	88.3
1955 .....	13.3	24.2	16.8	14.7	19.6	16.6	8.6	12.9	15.3	11.5	11.0	31.0	69.6
1956 .....	12.8	21.1	18.0	14.4	18.7	17.2	8.5	11.8	11.3	8.7	10.2	23.3	95.2
1957 .....	11.8	19.5	11.8	13.4	14.3	14.8	7.7	14.6	10.0	9.7	11.4	32.4	103.9
1958 .....	12.3	18.4	23.2	14.7	17.6	15.6	8.0	14.3	9.7	10.6	10.8	32.7	97.9
1959 .....	11.3	21.6	13.2	11.9	16.1	14.1	7.7	12.6	9.5	9.1	10.1	23.2	86.6
1960 .....	10.9	16.4	12.0	11.4	14.7	13.2	7.6	12.3	11.0	10.0	8.7	40.0	116.5
1961 .....	10.4	17.6	18.1	12.5	12.3	11.5	7.4	11.1	10.7	10.0	10.5	25.2	88.1
1962 .....	9.8	18.6	13.6	12.3	12.2	11.0	6.6	10.6	9.2	10.5	8.8	27.5	93.0
1963 .....	9.2	22.4	12.9	11.6	10.6	9.8	6.7	9.0	11.3	7.6	9.0	20.8	68.8
1964 .....	8.3	12.3	13.0	10.9	9.1	8.6	6.3	9.6	8.5	8.2	9.0	30.0	50.3
1965 .....	8.0	14.8	10.3	8.7	8.7	8.5	6.2	8.6	9.6	7.4	8.3	22.6	32.6

TABLE D 18. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921-1965 — Concluded

TABLEAU D 18. Mortalité post-néonatale et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-1965 — fin

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Females — Sexe féminin													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	38.3	..	42.2	46.6	56.1	..	36.3	40.0	36.5	38.0	24.2	..	..
" " 1926-1930 .....	45.6	..	34.4	43.2	52.6	69.3	31.0	31.5	31.1	33.0	22.8	..	..
" " 1931-1935 .....	34.7	..	30.4	32.3	40.2	50.5	24.8	27.0	26.2	24.0	19.7	..	..
1936 .....	30.0	..	27.8	31.3	36.8	39.4	21.9	30.5	22.5	26.3	22.3	..	..
1937 .....	38.6	..	30.4	35.7	54.8	56.9	22.3	35.6	29.6	28.7	28.8	..	..
1938 .....	28.8	..	23.8	30.7	35.6	40.9	18.6	28.5	23.3	21.7	17.6	..	..
1939 .....	27.2	..	38.1	34.7	38.3	38.3	15.8	24.2	20.3	22.7	16.1	..	..
1940 .....	24.9	..	26.8	30.7	40.2	31.8	15.9	28.9	22.0	21.8	14.3	..	..
1941 .....	26.4	..	39.1	29.0	39.4	36.2	16.5	24.5	23.0	19.8	14.6	..	..
1942 .....	23.6	..	25.1	28.6	39.9	32.6	14.4	22.1	17.8	16.3	14.5	..	..
1943 .....	22.5	..	23.0	25.2	32.0	32.0	13.4	24.6	16.7	17.9	12.5	..	..
1944 .....	24.3	..	17.2	25.9	41.3	32.7	14.3	27.4	20.9	17.3	15.7	..	..
1945 .....	21.7	..	15.1	23.3	35.8	29.0	13.2	21.3	16.2	15.8	18.2	..	..
1946 .....	17.8	..	14.2	18.8	30.6	22.9	10.5	20.8	18.2	16.3	13.7	..	..
1947 .....	17.3	..	18.2	18.7	24.5	23.5	11.4	17.4	17.0	14.1	12.3	..	..
1948 .....	16.8	..	16.8	16.3	30.3	22.9	10.7	17.6	15.7	11.7	11.3	..	..
1949 .....	17.3	27.3	25.1	19.7	25.5	21.8	12.8	18.6	14.8	11.7	9.4	..	..
1950 .....	16.1	31.2	24.5	16.2	25.4	20.5	10.9	14.7	10.8	12.2	10.8	26.3	94.3
1951 .....	14.9	29.1	10.3	14.2	21.3	20.4	9.1	12.8	14.2	11.2	10.3	41.9	40.9
1952 .....	14.6	21.9	12.5	11.8	17.5	20.4	9.4	12.5	15.4	10.8	11.1	35.4	128.9
1953 .....	13.0	18.8	14.8	11.8	19.3	16.7	8.8	13.7	14.4	10.6	9.3	26.9	70.6
1954 .....	11.4	18.3	15.4	11.6	17.5	15.5	7.3	10.8	10.0	8.8	9.2	20.7	64.8
1955 .....	11.2	19.6	16.1	9.4	15.3	14.0	7.8	13.1	11.6	9.1	7.7	23.7	72.3
1956 .....	11.3	20.6	12.2	11.5	18.7	14.6	7.1	13.2	11.6	7.9	8.8	23.7	79.1
1957 .....	10.1	16.9	8.7	9.4	13.8	13.0	6.3	11.7	8.2	8.7	9.6	33.9	86.8
1958 .....	9.8	15.8	5.6	12.4	13.0	12.5	6.7	11.0	6.7	7.1	10.0	31.4	89.2
1959 .....	8.8	13.4	12.2	10.4	11.1	11.0	6.5	9.8	7.1	6.8	7.6	14.6	73.0
1960 .....	8.9	15.1	11.2	9.8	12.9	10.1	6.4	10.8	7.8	8.8	7.9	31.3	80.3
1961 .....	8.3	16.8	9.7	9.6	10.2	10.2	5.5	7.0	8.2	7.6	7.9	22.2	69.4
1962 .....	8.2	17.7	9.4	12.2	12.0	9.4	5.7	8.8	7.6	7.8	5.9	16.6	78.8
1963 .....	7.6	14.4	4.9	9.5	9.9	8.5	5.3	10.1	9.2	6.4	6.8	15.9	53.6
1964 .....	6.7	12.4	8.5	6.7	8.2	7.4	5.0	7.9	8.3	5.8	6.1	12.6	41.7
1965 .....	6.7	13.6	10.0	7.5	8.1	7.3	4.7	7.3	7.0	6.8	5.9	25.5	45.8

**PERINATAL DEATHS**

(Foetal deaths (stillbirths) of 28 + weeks' gestation and  
infant deaths under 1 week)

**MORTALITÉ PÉRINATALE**

(Mort-nés de 28 semaines et plus de grossesse et décès d'enfants  
de moins de 1 semaine)

## PERINATAL DEATHS

TABLE D 19. Perinatal Deaths<sup>1</sup> and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965TABLEAU D 19. Mortalité périnatale<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1965

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	10,575	..	104	823	644	..	5,356	997	1,216	887	550	..	..
" " 1926-1930 .....	14,932	..	76	666	606	5,270	4,869	853	1,140	917	535	..	..
" " 1931-1935 .....	12,983	..	110	709	600	4,614	3,996	698	987	813	455	..	..
1936 .....	11,775	..	125	571	554	4,367	3,587	633	813	718	407	..	..
1937 .....	11,702	..	114	539	594	4,320	3,536	631	803	699	466	..	..
1938 .....	11,853	..	97	626	614	4,456	3,547	621	729	669	494	..	..
1939 .....	11,571	..	121	621	579	4,434	3,381	636	728	612	459	..	..
1940 .....	12,039	..	99	656	625	4,552	3,498	620	746	725	518	..	..
1941 .....	12,579	..	105	685	626	4,870	3,660	678	722	695	538	..	..
1942 .....	12,737	..	97	704	604	5,160	3,623	661	662	646	580	..	..
1943 .....	13,094	..	86	767	651	4,963	3,830	695	745	669	688	..	..
1944 .....	12,722	..	80	707	593	5,059	3,372	615	706	732	658	..	..
1945 .....	12,637	..	75	622	609	5,058	3,537	633	666	716	721	..	..
1946 .....	13,873	..	95	714	715	5,180	4,120	732	773	816	728	..	..
1947 .....	14,642	..	108	751	743	5,429	4,352	741	820	868	830	..	..
1948 .....	13,572	..	86	617	759	5,084	3,991	639	744	853	799	..	..
1949 .....	14,019	414	92	631	684	5,165	3,986	673	703	820	851	..	..
1950 .....	14,375	459	86	627	636	5,588	3,949	696	706	808	777	10	33
1951 .....	13,885	398	89	617	627	5,166	4,008	641	641	864	800	8	26
1952 .....	14,468	417	75	660	582	5,398	4,240	684	677	851	847	13	24
1953 .....	14,054	430	81	594	624	5,065	4,046	713	669	960	830	14	28
1954 .....	14,165	457	105	580	608	5,188	4,153	625	673	916	845	13	22
1955 .....	13,947	480	89	621	528	4,924	4,230	652	651	897	830	15	30
1956 .....	14,507	520	107	587	626	5,272	4,199	668	641	908	932	14	33
1957 .....	14,745	515	88	584	551	5,354	4,386	667	626	940	1,009	14	31
1958 .....	14,384	525	83	561	535	5,029	4,419	638	634	930	981	10	39
1959 .....	14,064	567	96	598	520	4,777	4,376	615	607	909	944	10	45
1960 .....	13,778	534	90	579	470	4,549	4,328	659	585	945	980	13	46
1961 .....	13,542	550	93	580	439	4,418	4,248	637	600	1,001	927	11	38
1962 .....	13,598	502	105	616	506	4,427	4,324	620	606	932	898	18	44
1963 .....	13,205	496	86	521	482	4,307	4,208	586	602	953	893	11	60
1964 .....	12,539	474	83	533	457	3,961	3,961	599	610	936	869	14	41
1965 .....	10,992	468	78	440	369	3,431	3,574	532	505	797	745	13	40
Rate per 1,000 total births <sup>2</sup> — Taux pour 1,000 naissances totales <sup>2</sup>													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	63.6	..	51.5	65.4	56.6	..	71.9	58.2	54.8	55.8	52.1	..	..
" " 1926-1930 .....	61.2	..	42.7	58.5	57.1	62.0	68.1	57.3	52.2	55.9	50.2	..	..
" " 1931-1935 .....	55.2	..	54.1	59.7	55.8	56.8	59.4	49.6	47.4	47.9	44.4	..	..
1936 .....	51.9	..	61.1	47.2	51.5	56.2	55.6	48.0	41.6	44.4	37.7	..	..
1937 .....	51.7	..	52.9	45.4	54.7	55.4	55.6	47.7	42.2	43.0	40.4	..	..
1938 .....	50.3	..	47.7	49.7	52.2	55.4	52.5	44.9	39.2	41.2	38.8	..	..
1939 .....	49.1	..	55.4	50.9	50.0	54.0	51.2	45.7	39.5	36.4	36.4	..	..
1940 .....	48.0	..	46.1	49.6	52.1	52.7	49.6	41.0	37.8	40.9	36.7	..	..
1941 .....	48.0	..	49.8	47.9	49.7	53.0	49.2	44.6	38.4	39.4	35.1	..	..
1942 .....	45.6	..	44.2	44.8	46.6	52.7	45.1	41.2	35.7	34.6	33.9	..	..
1943 .....	45.1	..	38.7	48.6	48.6	48.9	46.0	41.5	39.5	34.1	36.0	..	..
1944 .....	43.7	..	34.4	44.2	43.1	48.1	44.7	37.7	38.2	37.1	34.1	..	..
1945 .....	42.8	..	32.6	39.2	43.6	47.2	43.8	38.2	34.6	35.4	37.5	..	..
1946 .....	41.1	..	33.3	39.0	43.1	45.4	41.4	38.2	35.5	36.2	31.7	..	..
1947 .....	39.9	..	35.4	38.9	41.0	45.8	39.2	35.7	34.6	34.7	31.2	..	..
1948 .....	38.3	..	29.7	34.0	43.1	43.3	37.6	33.3	34.0	34.9	30.4	..	..
1949 .....	37.5	33.1	32.0	34.9	40.3	43.1	36.7	34.3	32.0	32.4	30.7	..	..
1950 .....	37.9	34.3	29.3	35.7	38.1	45.8	35.7	35.4	32.2	31.1	28.3	31.3	52.2
1951 .....	35.8	33.4	32.9	35.4	38.3	41.8	34.3	31.6	29.1	31.5	28.1	23.3	39.4
1952 .....	35.2	32.6	27.3	36.0	34.3	41.8	33.7	32.4	29.5	28.8	28.0	32.8	36.8
1953 .....	33.1	33.1	29.0	31.9	37.2	38.6	30.7	33.0	27.8	30.1	25.8	35.6	40.8
1954 .....	31.9	32.9	37.7	29.1	35.8	38.2	30.0	27.7	26.6	26.9	25.4	30.2	34.2
1955 .....	31.0	32.0	31.5	32.2	31.3	36.2	29.9	28.7	26.0	25.8	24.0	28.3	40.4
1956 .....	31.7	35.1	39.5	30.2	37.0	38.1	28.9	30.0	26.3	25.7	25.4	28.9	41.5
1957 .....	31.0	33.1	32.3	28.7	31.9	37.1	28.7	29.4	25.9	26.0	25.8	28.1	34.0
1958 .....	30.2	34.8	31.6	29.2	32.1	35.0	28.6	29.0	26.3	25.0	24.5	20.9	40.8
1959 .....	28.9	37.5	34.6	31.0	31.1	33.0	27.5	26.6	24.7	23.6	23.4	18.4	44.8
1960 .....	28.4	34.6	32.5	29.8	28.3	32.4	26.8	28.0	24.1	24.0	24.2	23.9	41.6
1961 .....	28.1	34.7	32.2	29.5	26.1	31.8	26.6	27.0	24.7	25.5	23.8	19.6	33.5
1962 .....	28.6	32.8	36.7	31.3	30.3	32.4	27.4	26.7	25.7	23.8	23.3	32.7	38.2
1963 .....	28.0	31.6	28.7	27.1	30.1	31.8	26.8	25.5	25.3	24.5	23.6	21.8	50.9
1964 .....	27.4	31.7	29.9	28.7	29.4	29.9	25.6	27.2	26.6	25.6	24.0	26.9	31.8
1965 .....	26.0	31.2	30.6	26.3	25.7	28.1	25.0	26.3	24.4	24.2	21.9	30.1	33.1

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE D 19. Perinatal Deaths<sup>1</sup> and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965 — ContinuedTABLEAU D 19. Mortalité périnatale<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1965 — suite

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Deaths under 1 week — Décès de moins de 1 semaine													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	4,831	..	47	366	356	..	2,273	451	614	469	255	..	..
" " 1926-1930 .....	7,474	..	33	301	323	3,059	2,108	374	589	450	238	..	..
" " 1931-1935 .....	6,052	..	43	308	297	2,277	1,712	315	499	392	208	..	..
1936 .....	5,425	..	55	279	317	2,002	1,553	310	382	342	185	..	..
1937 .....	5,427	..	51	245	321	2,008	1,548	286	405	344	219	..	..
1938 .....	5,427	..	36	270	300	2,100	1,532	274	359	318	238	..	..
1939 .....	5,206	..	63	257	290	2,019	1,416	308	356	277	220	..	..
1940 .....	5,405	..	47	291	329	2,070	1,461	264	352	347	244	..	..
1941 .....	5,697	..	46	284	311	2,193	1,576	293	372	371	251	..	..
1942 .....	5,605	..	40	291	292	2,256	1,535	305	301	309	276	..	..
1943 .....	6,293	..	35	371	352	2,308	1,770	351	394	341	371	..	..
1944 .....	6,017	..	38	302	310	2,245	1,706	300	362	397	357	..	..
1945 .....	5,969	..	35	295	342	2,178	1,693	306	332	404	384	..	..
1946 .....	6,752	..	32	336	394	2,253	2,104	372	401	453	407	..	..
1947 .....	7,181	..	50	350	399	2,400	2,176	405	458	453	490	..	..
1948 .....	6,723	..	36	282	409	2,315	2,019	324	397	481	460	..	..
1949 .....	6,744	191	44	279	376	2,284	1,984	333	378	417	458	..	..
1950 .....	7,183	235	34	302	357	2,702	2,017	302	360	436	408	7	23
1951 .....	6,862	209	33	298	334	2,398	2,033	301	338	462	435	6	15
1952 .....	7,191	191	30	291	301	2,593	2,155	323	363	452	472	7	13
1953 .....	7,063	217	26	257	317	2,473	2,094	368	350	484	455	4	18
1954 .....	6,934	215	46	234	295	2,383	2,126	302	346	498	472	8	9
1955 .....	7,029	238	45	289	265	2,368	2,186	343	351	466	449	9	20
1956 .....	7,531	260	56	250	295	2,688	2,230	352	350	499	519	10	22
1957 .....	7,908	256	42	239	299	2,803	2,387	365	346	555	587	9	20
1958 .....	7,658	258	41	242	281	2,605	2,402	329	364	535	567	5	29
1959 .....	7,504	260	42	337	268	2,453	2,360	318	360	533	540	4	31
1960 .....	7,307	259	54	300	224	2,203	2,368	380	364	572	543	6	34
1961 .....	7,523	269	47	280	217	2,489	2,378	336	334	629	515	7	22
1962 .....	7,716	253	47	339	268	2,603	2,399	344	358	544	521	15	25
1963 .....	7,473	231	34	281	246	2,507	2,335	317	359	586	528	6	43
1964 .....	7,019	219	37	273	241	2,317	2,172	314	362	563	496	7	18
1965 .....	6,145	214	43	237	181	1,993	1,943	274	301	507	422	9	21
Rate per 1,000 total births <sup>2</sup> — Taux pour 1,000 naissances totales <sup>2</sup>													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	29.1	..	23.2	29.1	31.3	..	30.5	26.3	27.7	29.5	24.3	..	..
" " 1926-1930 .....	30.6	..	18.6	26.4	30.5	36.0	29.5	25.2	26.9	27.4	22.3	..	..
" " 1931-1935 .....	25.7	..	21.2	25.9	27.7	28.0	25.4	22.4	24.0	23.1	20.3	..	..
1936 .....	23.9	..	26.9	23.1	29.5	25.8	24.1	23.5	19.5	21.2	17.1	..	..
1937 .....	24.0	..	23.7	20.6	29.6	25.3	24.3	21.6	21.3	21.2	19.0	..	..
1938 .....	23.0	..	17.7	21.4	25.5	26.1	22.7	19.8	19.3	19.6	18.7	..	..
1939 .....	22.1	..	28.8	21.1	25.1	24.6	21.4	22.1	19.3	16.5	17.4	..	..
1940 .....	21.5	..	21.9	22.0	27.4	24.0	20.7	17.5	17.9	19.6	17.3	..	..
1941 .....	21.7	..	21.8	19.9	24.7	23.9	21.2	19.3	19.8	21.0	16.4	..	..
1942 .....	20.1	..	18.2	18.5	22.5	23.0	19.1	19.0	16.2	16.6	16.1	..	..
1943 .....	21.7	..	15.8	23.5	26.3	22.8	21.3	20.9	20.9	17.4	19.4	..	..
1944 .....	20.7	..	16.3	18.9	22.5	21.4	21.3	18.4	19.6	20.1	18.5	..	..
1945 .....	20.2	..	15.2	18.6	24.5	20.3	20.9	18.5	17.2	19.9	20.0	..	..
1946 .....	20.0	..	11.2	18.4	23.7	19.7	21.2	19.4	18.4	20.1	17.7	..	..
1947 .....	19.6	..	16.4	17.8	22.0	20.2	19.6	19.5	19.3	18.1	18.4	..	..
1948 .....	19.0	..	12.4	15.6	23.2	19.7	19.0	16.9	18.1	19.7	17.5	..	..
1949 .....	18.1	15.3	15.3	15.4	22.1	19.1	18.3	17.0	17.2	16.5	16.5	..	..
1950 .....	18.9	17.6	11.6	17.2	21.4	22.1	18.2	15.4	16.4	16.8	14.8	21.9	36.4
1951 .....	17.7	17.5	12.3	17.1	20.4	19.4	17.4	14.8	15.3	16.9	15.3	17.4	22.7
1952 .....	17.5	14.9	10.9	15.9	17.7	20.1	17.1	15.3	15.8	15.3	15.6	17.7	19.9
1953 .....	16.6	16.7	9.3	13.8	18.9	18.8	15.9	17.0	14.6	15.2	14.2	10.2	26.2
1954 .....	15.6	15.5	16.5	12.2	17.4	17.5	15.4	13.4	13.7	14.6	14.2	18.6	14.0
1955 .....	15.6	15.9	15.9	15.0	15.7	17.4	15.4	15.1	14.0	13.4	13.0	17.0	27.0
1956 .....	16.5	17.6	20.7	12.9	17.5	19.4	15.3	15.8	14.4	14.1	14.2	20.6	27.6
1957 .....	16.6	16.4	15.4	12.2	17.3	19.4	15.6	16.1	14.3	15.4	15.0	18.0	22.0
1958 .....	16.1	17.1	15.6	12.6	16.9	18.1	15.5	15.0	15.1	14.4	14.3	10.5	30.4
1959 .....	15.4	17.2	15.1	17.5	16.0	17.0	14.8	13.7	14.7	13.9	13.4	7.4	30.9
1960 .....	15.1	16.8	19.5	15.5	13.5	15.7	14.7	16.2	15.0	14.5	13.4	11.0	30.7
1961 .....	15.6	16.9	16.3	14.2	12.9	17.9	14.9	14.2	13.8	16.0	13.2	12.5	19.4
1962 .....	16.2	16.5	16.4	17.2	16.0	19.0	15.2	14.8	15.2	13.9	13.5	27.3	21.7
1963 .....	15.8	14.7	11.3	14.6	15.4	18.5	14.9	13.8	15.1	15.1	14.0	11.9	36.5
1964 .....	15.3	14.7	13.3	14.7	15.5	17.5	14.1	14.2	15.8	15.4	13.7	13.4	14.0
1965 .....	14.5	14.3	16.8	14.2	12.6	16.3	13.6	13.5	14.5	15.4	12.4	20.8	17.4

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE D 19. Perinatal Deaths<sup>1</sup> and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965 — ConcludedTABLEAU D 19. Mortalité périnatale<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1965 — fin

For number of stillbirths see Table B 15 — Pour nombre de mort-nés voir tableau B 15

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Stillbirths rate per 1,000 total births <sup>2</sup> — Mort-nés pour 1,000 naissances totales <sup>2</sup>													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	32.4	17.2	28.3	36.3	25.3	29.6	41.4	31.9	27.1	26.3	27.9	..	..
" " 1926-1930 .....	30.2	18.6	24.2	32.1	26.7	26.0	38.6	32.2	25.2	28.5	27.9	..	21.9
" " 1931-1935 .....	29.2	20.7	32.9	33.7	28.1	28.8	33.9	27.2	23.4	24.8	24.1	4.1	11.5
1936 .....	27.8	23.7	34.2	24.1	22.0	30.5	31.5	24.5	22.0	23.3	20.6	—	12.9
1937 .....	27.5	20.8	29.2	24.8	25.2	29.7	31.2	26.1	20.9	21.8	21.4	11.9	4.7
1938 .....	27.1	21.5	30.0	28.3	26.7	29.3	29.8	25.1	19.9	21.6	20.1	61.7	13.1
1939 .....	26.6	17.1	26.5	29.9	25.0	29.4	29.7	23.6	20.2	19.9	19.0	15.6	25.0
1940 .....	26.3	21.2	24.2	27.6	24.7	28.7	28.9	23.5	20.0	21.3	19.4	23.3	8.3
1941 .....	26.2	23.8	28.0	28.0	25.0	29.1	28.0	25.3	18.6	18.4	18.7	13.7	18.6
1942 .....	25.3	19.4	26.0	26.3	24.0	29.7	26.0	22.2	19.5	18.1	17.8	10.3	31.5
1943 .....	23.3	19.7	23.0	25.1	22.3	26.2	24.7	20.5	18.6	16.7	16.6	19.3	17.1
1944 .....	22.9	19.5	18.0	25.3	20.6	26.8	23.3	19.3	18.6	17.0	15.6	7.3	12.5
1945 .....	22.4	18.7	17.4	20.6	19.1	26.9	22.8	19.7	17.3	15.4	17.5	8.1	2.0
1946 .....	21.0	19.6	22.1	20.7	19.3	25.6	20.3	18.8	17.1	16.1	14.0	—	10.0
1947 .....	20.1	13.6	19.0	20.4	19.0	25.5	19.6	16.2	15.3	16.6	12.8	8.8	12.6
1948 .....	19.3	17.8	17.3	18.5	19.9	23.6	18.6	16.4	15.8	15.2	12.9	10.8	12.3
1949 .....	19.5	17.8	16.7	19.5	18.1	24.1	18.4	17.3	14.8	15.9	14.2	9.6	10.8
1950 .....	19.0	16.7	17.7	18.5	16.7	23.7	17.5	20.0	15.8	14.3	13.4	9.4	15.8
1951 .....	18.1	15.8	20.7	18.3	17.9	22.4	16.9	16.8	13.8	14.7	12.8	5.8	16.7
1952 .....	17.7	17.7	16.4	20.1	16.6	21.7	16.6	17.1	13.7	13.5	12.4	15.2	16.8
1953 .....	16.5	16.4	19.7	18.1	18.3	19.7	14.8	16.0	13.3	14.9	11.7	25.4	14.6
1954 .....	16.3	17.4	21.2	16.9	18.5	20.6	14.7	14.3	12.9	12.3	11.2	11.6	20.2
1955 .....	15.4	16.1	15.6	17.2	15.6	18.8	14.4	13.6	12.0	12.4	11.0	11.3	13.5
1956 .....	15.2	17.6	18.8	17.3	19.6	18.7	13.5	14.2	12.0	11.6	11.3	8.2	13.8
1957 .....	14.4	16.6	16.9	16.5	14.6	17.7	13.1	13.3	11.6	10.7	10.8	10.0	12.1
1958 .....	14.1	17.7	16.0	16.6	15.2	16.9	13.0	14.0	11.2	10.6	10.4	10.5	10.5
1959 .....	13.5	20.3	19.5	13.5	15.1	16.1	12.7	12.9	10.1	9.8	10.0	11.0	13.9
1960 .....	13.3	17.8	13.0	14.4	14.8	16.7	12.2	11.9	9.1	9.5	10.8	12.8	10.8
1961 .....	12.5	17.7	16.0	15.2	13.2	13.9	11.7	12.8	11.0	9.5	10.6	7.1	14.1
1962 .....	12.4	16.3	20.3	14.1	14.2	13.3	12.2	11.9	10.5	9.9	9.8	5.5	16.5
1963 .....	12.2	16.9	17.3	12.5	14.7	13.3	11.9	11.7	10.2	9.5	9.6	9.9	14.4
1964 .....	12.0	17.1	16.6	14.0	13.9	12.4	11.6	12.9	10.8	10.2	10.3	13.4	17.8
1965 .....	11.4	16.9	13.7	12.1	13.1	11.8	11.4	12.8	9.9	8.8	9.5	9.3	15.7

<sup>1</sup> Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.<sup>2</sup> Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation plus live births.<sup>1</sup> Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins (7 jours) d'une semaine.<sup>2</sup> Décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 jours ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.

MATERNAL DEATHS  
                          
MORTALITÉ MATERNELLE



TABLE D20. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965 and by Month, 1965

TABLEAU D20. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1921-1965, par mois, 1965

Year - Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Deaths — Décès													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	1,276	50	9	70	51	338	386	87	127	97	61	..	..
" " 1926-1930 .....	1,374	33	8	61	64	433	398	81	126	105	63	—	2
" " 1931-1935 .....	1,188	34	10	59	57	405	344	60	91	75	53	—	1
1936 .....	1,281	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50	—	2
1937 .....	1,107	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51	—	2
1938 .....	1,018	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48	2	3
1939 .....	1,014	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38	1	2
1940 .....	1,014	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43	—	3
1941 .....	960	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40	1	1
1942 .....	858	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45	—	1
1943 .....	835	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47	1	3
1944 .....	816	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50	1	1
1945 .....	690	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50	—	3
1946 .....	623	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38	—	1
1947 .....	588	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32	—	5
1948 .....	538	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29	2	4
1949 .....	540	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28	—	4
1950 .....	423	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27	—	3
1951 .....	407	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20	—	2
1952 .....	376	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18	—	2
1953 .....	327	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18	1	2
1954 .....	316	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13	—	4
1955 .....	337	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16	—	2
1956 .....	278	23	1	6	9	125	70	6	8	14	13	—	3
1957 .....	255	20	2	13	5	115	55	10	5	12	15	1	2
1958 .....	263	14	1	14	8	95	70	12	13	17	15	—	4
1959 .....	263	12	—	8	6	104	73	14	10	14	17	—	5
1960 .....	215	16	—	4	10	85	55	9	10	7	19	—	—
1961 .....	219	11	1	4	8	89	67	13	6	9	10	1	—
1962 .....	191	5	—	9	7	69	54	7	5	16	17	1	—
1963 .....	165	7	3	2	6	61	46	10	7	11	11	—	1
1964 .....	137	6	—	9	10	50	43	4	5	8	2	—	—
1965 .....	135	5	—	9	5	42	44	6	9	4	10	—	1
January — Janvier .....	16	1	—	1	—	7	5	—	—	1	1	—	—
February — Février .....	11	—	—	1	—	4	4	1	—	—	—	—	—
March — Mars .....	16	1	—	4	1	5	5	—	—	—	—	—	—
April — Avril .....	16	—	—	—	—	6	5	3	—	1	1	—	—
May — Mai .....	13	1	—	1	1	5	3	—	1	—	—	—	—
June — Juin .....	14	1	—	1	—	3	4	—	2	2	1	—	—
July — Juillet .....	6	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—
August — Août .....	10	1	—	—	2	1	1	—	2	—	3	—	—
September — Septembre .....	8	—	—	—	1	5	1	1	—	—	—	—	—
October — Octobre .....	10	—	—	1	—	2	5	1	—	1	—	—	—
November — Novembre .....	7	—	—	—	—	2	3	—	1	—	1	—	—
December — Décembre .....	8	—	—	—	—	2	4	—	1	—	1	—	—
Rate per 10,000 live births — Taux pour 10,000 naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	50.1	71.0	43.8	57.8	46.0	38.8	54.1	52.7	58.9	62.6	59.7	..	98.2
" " 1926-1930 .....	56.4	48.8	47.3	55.4	62.2	52.4	57.9	56.3	59.1	65.7	60.8	—	42.1
" " 1931-1935 .....	50.5	50.3	53.0	51.0	54.2	51.3	53.0	43.5	44.6	45.2	53.4	41.0	—
1936 .....	56.2	62.7	55.6	43.2	65.6	59.8	56.8	54.5	45.0	57.6	47.3	—	87.3
1937 .....	48.6	46.3	57.3	30.2	36.9	52.5	51.7	42.7	46.1	48.4	45.2	—	94.8
1938 .....	42.9	61.3	25.3	41.7	45.4	52.2	38.3	28.9	25.2	42.8	38.5	263.2	132.7
1939 .....	42.6	53.5	75.2	41.4	47.8	46.3	43.0	34.6	32.7	35.8	30.7	158.7	85.5
1940 .....	40.1	41.6	28.6	42.0	47.9	45.0	37.1	38.6	32.1	39.7	31.1	—	125.0
1941 .....	36.4	68.8	29.3	35.2	35.0	43.3	30.3	31.1	31.4	31.2	26.6	138.9	31.6
1942 .....	30.5	44.4	46.8	26.8	45.0	33.0	26.3	25.5	34.1	23.5	26.8	—	27.1
1943 .....	28.5	37.2	41.5	37.0	31.3	31.9	23.3	24.4	25.9	27.0	25.0	101.0	74.4
1944 .....	27.8	40.9	52.5	21.2	31.9	31.1	25.4	30.6	23.2	16.0	26.3	73.5	31.6
1945 .....	23.0	24.1	26.6	15.5	18.3	24.5	21.7	19.1	25.9	24.1	26.5	—	58.7
1946 .....	18.1	22.4	21.5	15.6	20.9	20.6	16.4	17.0	16.8	14.4	16.8	—	16.9
1947 .....	15.8	22.9	20.1	10.4	14.1	22.4	11.9	11.3	16.3	8.9	12.2	—	80.0
1948 .....	15.0	18.9	10.6	10.7	13.3	20.2	12.0	14.8	10.2	12.0	11.2	73.0	62.0
1949 .....	14.7	19.5	3.5	11.3	10.8	20.0	12.6	13.0	12.5	10.0	10.3	—	62.1
1950 .....	11.4	16.0	10.4	12.2	9.2	15.3	8.9	7.3	9.7	7.4	10.0	—	48.2
1951 .....	10.7	21.3	3.8	7.0	6.8	14.9	8.4	11.0	10.1	5.6	7.1	—	30.8
1952 .....	9.3	19.9	14.8	7.8	11.4	12.3	8.1	5.3	5.8	5.2	6.0	—	31.2
1953 .....	7.8	14.8	7.3	7.7	9.7	10.6	5.3	7.5	5.5	6.7	5.7	26.1	29.6
1954 .....	7.2	16.1	7.3	5.3	7.2	10.5	5.1	4.9	8.8	3.3	3.9	—	63.4
1955 .....	7.6	19.7	7.2	6.9	12.0	10.0	5.8	6.7	4.4	4.4	4.7	—	27.3
1956 .....	6.2	15.8	3.8	3.1	5.4	9.2	4.9	2.7	3.3	4.0	3.6	—	38.2
1957 .....	5.4	13.1	7.5	6.7	2.9	8.1	3.6	4.5	2.1	3.4	3.9	20.2	22.2
1958 .....	5.6	9.4	3.9	7.4	4.9	6.7	4.6	5.5	5.5	4.6	3.8	—	42.3
1959 .....	5.5	8.1	—	4.2	3.6	7.3	4.6	6.1	4.1	3.7	4.3	—	50.5
1960 .....	4.5	10.5	—	2.1	6.1	6.2	3.5	3.9	4.2	1.8	4.7	—	—
1961 .....	4.6	7.1	3.5	2.1	4.8	6.5	4.2	5.6	2.5	2.3	2.6	17.9	—
1962 .....	4.1	3.3	—	4.6	4.3	5.1	3.5	3.1	2.1	4.1	4.5	18.3	8.8
1963 .....	3.5	4.5	10.2	1.1	3.8	4.6	3.0	4.4	3.0	2.9	2.9	—	8.6
1964 .....	3.0	4.1	—	4.9	6.5	3.8	2.8	1.8	2.2	2.2	0.6	—	—
1965 .....	3.2	3.4	—	5.4	3.5	3.5	3.1	3.0	4.4	1.2	3.0	—	8.4

TABLE D 21. Maternal Deaths and Rates for Selected Causes, Canada and Provinces, 1965

Int'l list No.	Cause of death (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
Number							
640, 641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.....	2	-	-	-	-	1
642	Toxaemias of pregnancy.....	21	-	-	2	-	5
643	Placenta praevia noted before delivery .....	1	-	-	-	-	-
644	Other haemorrhage of pregnancy .....	2	-	-	-	-	-
645	Ectopic pregnancy.....	4	-	-	-	-	2
646-649	Other complications of pregnancy.....	12	1	-	2	-	1
650, 652	Abortion without mention of sepsis .....	4	-	-	-	-	2
651	Abortion with sepsis.....	10	-	-	-	-	-
660	Delivery without complication .....	-	-	-	-	-	-
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage .....	5	1	-	-	-	-
671	Delivery complicated by retained placenta .....	5	-	-	-	-	1
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage .....	11	1	-	-	-	7
673, 674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.	4	1	-	-	2	-
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.....	-	-	-	-	-	-
676, 677	Delivery with laceration or other trauma.....	13	-	-	1	1	7
678	Delivery with other complications of childbirth.....	5	-	-	-	-	2
680	Puerperal urinary infection without other sepsis .....	-	-	-	-	-	-
681	Sepsis of childbirth and the puerperium.....	7	-	-	1	1	3
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism .....	17	1	-	-	-	6
685, 686	Puerperal eclampsia and toxæmia .....	5	-	-	1	-	3
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium .....	7	-	-	2	1	2
All puerperal causes.....		135	5	-	9	5	42
Rate per 100,000 live births							
640, 641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.....	--	-	-	-	-	1
642	Toxaemias of pregnancy.....	5	-	-	12	-	4
643	Placenta praevia noted before delivery .....	--	-	-	-	-	-
644	Other haemorrhage of pregnancy .....	--	-	-	-	-	-
645	Ectopic pregnancy.....	1	-	-	-	-	2
646-649	Other complications of pregnancy.....	3	7	-	12	-	1
650, 652	Abortion without mention of sepsis .....	1	-	-	-	-	2
651	Abortion with sepsis.....	2	-	-	-	-	-
660	Delivery without complication .....	-	-	-	-	-	-
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage .....	1	7	-	-	-	-
671	Delivery complicated by retained placenta .....	1	-	-	-	-	1
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage .....	3	7	-	-	-	6
673, 674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.	1	7	-	-	14	-
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.....	-	-	-	-	-	-
676, 677	Delivery with laceration or other trauma.....	3	-	-	6	7	6
678	Delivery with other complications of childbirth.....	1	-	-	-	-	2
680	Puerperal urinary infection without other sepsis .....	-	-	-	-	-	-
681	Sepsis of childbirth and the puerperium.....	2	-	-	6	7	2
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism .....	4	7	-	-	-	5
685, 686	Puerperal eclampsia and toxæmia .....	1	-	-	6	-	2
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium .....	2	-	-	12	7	2
All puerperal causes.....		32	34	-	54	35	35

TABLEAU D 21. Certaines causes de mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1965

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (7e rev.)	N° liste int.
Nombre								
Taux pour 100,000 naissances vivantes								
1	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation .....	640, 641
5	3	4	1	1	—	—	Toxémies gravidiques .....	642
—	—	—	—	1	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement .....	643
2	—	—	—	—	—	—	Autres hémorragies gravidiques .....	644
2	—	—	—	—	—	—	Grossesse ectopique .....	645
6	—	1	—	—	1	—	Autres complications de la grossesse .....	646-649
2	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection .....	650, 652
6	1	—	1	2	—	—	Avortement, avec infection .....	651
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement sans complication .....	660
3	1	—	—	—	—	—	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum ..	670
2	1	—	—	1	—	—	Accouchement compliqué de rétention placentaire .....	671
2	—	—	—	1	—	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum .....	672
—	—	1	—	—	—	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin ou position anormale du foetus .....	673, 674
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine .....	675
4	—	—	—	—	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes .....	676, 677
2	—	—	—	1	—	—	Accouchement avec d'autres complications .....	678
—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum, sans autre infection .....	680
1	—	1	—	—	—	—	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches .....	681
5	—	2	1	1	—	1	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie .....	682-684
1	—	—	—	—	—	—	Eclampsie post-partum et toxémie .....	685, 686
—	—	—	1	1	—	—	Complications puerpérales autres ou sans précisions .....	687-689
44	6	9	4	10	—	1	<b>Toutes causes</b>	
1	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation .....	640, 641
4	15	20	3	3	—	—	Toxémies gravidiques .....	642
—	—	—	—	3	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement .....	643
1	—	—	—	—	—	—	Autres hémorragies gravidiques .....	644
1	—	—	—	—	—	—	Grossesse ectopique .....	645
4	—	5	—	3	—	—	Autres complications de la grossesse .....	646-649
1	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection .....	650, 652
4	5	—	3	6	—	—	Avortement, avec infection .....	651
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement sans complications .....	660
2	5	—	—	—	—	—	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum ..	670
1	5	—	—	3	—	—	Accouchement compliqué de rétention placentaire .....	671
1	—	—	—	3	—	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum .....	672
—	—	5	—	—	—	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin ou position anormale du foetus .....	673, 674
—	—	—	—	—	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine .....	675
3	—	—	—	—	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes .....	676, 677
1	—	—	—	3	—	—	Accouchement avec d'autres complications .....	678
—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum, sans autre infection .....	680
1	—	5	—	—	—	—	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches .....	681
4	—	10	3	3	—	84	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie .....	682-684
1	—	—	—	—	—	—	Eclampsie post-partum et toxémie .....	685, 686
—	—	—	3	3	—	—	Complications puerpérales autres ou sans précisions .....	687-689
31	30	44	12	30	—	84	<b>Toutes causes</b>	



**MARRIAGES**

**NUPTIALITÉ**



TABLE M 1. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965 and by Month, 1965

TABLEAU M 1. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1921-1965, par mois, 1965

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Marriages — Nuptialité													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,813	3,971	..	..
" " 1926-1930 .....	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	24
" " 1931-1935 .....	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
1936 .....	82,941	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451	26	68
1937 .....	89,983	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,345	6,191	37	45
1938 .....	90,709	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,080	6,262	5,893	6,973	6,135	36	63
1939 .....	106,266	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,657	7,676	7,323	7,838	7,862	35	81
1940 .....	125,797	2,331	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624	45	103
1941 .....	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942 .....	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943 .....	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944 .....	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945 .....	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946 .....	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947 .....	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948 .....	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949 .....	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950 .....	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951 .....	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952 .....	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953 .....	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954 .....	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955 .....	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956 .....	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957 .....	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958 .....	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	148
1959 .....	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960 .....	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961 .....	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962 .....	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963 .....	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964 .....	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965 .....	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
January — Janvier .....	5,467	205	22	210	188	1,066	2,200	262	235	469	595	6	9
February — Février .....	7,238	234	31	313	239	1,429	2,911	345	298	610	818	2	8
March — Mars .....	4,873	152	12	214	163	1,737	2,034	224	218	460	648	3	8
April — Avril .....	8,779	258	28	382	282	1,773	3,299	365	470	828	1,064	9	21
May — Mai .....	13,690	240	61	500	386	3,818	5,180	720	552	1,014	1,195	14	10
June — Juin .....	16,457	347	68	614	432	5,570	5,462	755	674	1,194	1,313	13	15
July — Juillet .....	22,279	369	121	751	753	8,509	6,777	965	1,089	1,408	1,515	8	14
August — Août .....	16,599	415	124	724	646	5,109	5,207	851	816	1,218	1,470	12	7
September — Septembre .....	16,134	345	81	571	530	5,253	5,570	793	580	1,036	1,353	10	12
October — Octobre .....	15,318	272	62	520	518	3,872	5,788	823	928	1,156	1,362	10	7
November — Novembre .....	9,235	302	60	435	372	1,387	3,516	498	562	989	1,102	5	7
December — Décembre .....	9,450	273	43	315	257	2,370	3,330	411	384	827	1,204	16	20

Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1	..	..
" " 1926-1930 .....	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935 .....	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
1936 .....	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3	5.2	6.2
1937 .....	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2	7.4	4.1
1938 .....	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9	7.2	5.7
1939 .....	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9	9.9	6.8
1940 .....	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0	9.0	8.6
1941 .....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942 .....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943 .....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944 .....	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945 .....	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946 .....	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947 .....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948 .....	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949 .....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950 .....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951 .....	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952 .....	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953 .....	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954 .....	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955 .....	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956 .....	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957 .....	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958 .....	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959 .....	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960 .....	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961 .....	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962 .....	7.0	7.0	6.4	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.3
1963 .....	6.9	6.8	6.4	6.8	7.2	6.8	7.0	7.0	6.6	7.2	6.9	6.3	5.8
1964 .....	7.2	6.9	6.2	7.0	7.5	7.1	7.4	7.1	6.8	7.4	7.0	5.9	6.9
1965 .....	7.4	6.9	6.6	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.2	5.5

## MARRIAGES

TABLE M 2. Average Age at Marriage, Canada and Provinces, 1921-1965

TABLEAU M 2. Âge moyen au mariage, Canada et provinces, 1921-1965

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Brides — Épouses													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	25.4	..	26.4	25.3	24.8	..	25.7	25.1	24.2	24.7	26.9	..	..
" " 1926-1930 .....	25.0	..	26.0	24.9	24.3	25.2	25.2	24.7	23.8	24.3	26.5	..	..
" " 1931-1935 .....	24.9	..	24.8	24.2	24.3	25.6	25.0	24.7	23.5	24.0	26.0	..	..
1936 .....	25.0	..	25.3	24.3	24.2	25.6	25.1	25.0	23.8	24.2	25.8	..	..
1937 .....	25.2	..	24.6	24.5	24.1	25.9	25.3	25.2	23.8	24.2	25.9	..	..
1938 .....	25.3	..	24.9	24.4	24.4	25.9	25.3	25.3	24.1	24.3	26.2	..	..
1939 .....	25.1	..	24.6	24.5	24.5	25.8	25.1	25.1	24.1	24.2	25.9	..	..
1940 .....	25.2	..	24.5	24.5	24.5	25.7	25.1	25.0	24.0	24.4	26.1	..	..
1941 .....	25.1	..	25.2	24.6	24.6	25.9	25.2	25.2	24.4	24.5	26.5	..	..
1942 .....	25.2	..	25.5	24.7	24.8	25.9	25.4	25.4	24.4	24.7	26.4	..	..
1943 .....	25.4	..	25.3	24.7	24.7	25.6	25.5	25.2	24.5	25.0	26.6	..	..
1944 .....	25.6	..	25.3	24.5	24.6	25.8	25.7	25.4	24.5	25.0	27.0	..	..
1945 .....	25.5	..	24.4	24.6	24.3	25.7	25.7	25.3	24.4	25.0	27.0	..	..
1946 .....	25.3	..	24.9	24.6	24.3	25.5	25.2	25.3	24.4	24.8	26.8	..	..
1947 .....	25.3	..	24.4	24.8	24.4	25.5	25.3	25.4	24.4	24.8	26.8	..	..
1948 .....	25.4	..	24.4	24.7	24.3	25.4	25.4	25.6	24.4	25.0	26.9	..	..
1949 .....	25.4	23.5	24.6	24.8	24.4	25.5	25.5	25.5	24.4	25.1	26.9	..	..
1950 .....	25.3	23.6	24.7	24.7	24.4	25.4	25.3	25.2	24.2	24.9	27.2	26.9	23.8
1951 .....	25.3	23.9	25.0	24.5	24.1	25.3	25.4	25.2	24.3	24.6	26.9	25.7	23.8
1952 .....	25.3	23.7	24.2	24.5	24.5	25.4	25.4	25.5	24.2	24.9	27.0	26.2	24.9
1953 .....	25.3	23.7	24.2	24.4	24.4	25.3	25.4	25.2	24.1	24.5	27.1	26.3	25.2
1954 .....	25.2	23.5	24.2	24.2	24.1	25.4	25.3	25.0	24.0	24.7	26.8	27.4	24.6
1955 .....	25.1	23.4	23.4	24.2	24.0	25.2	25.4	24.9	23.9	24.6	26.8	26.5	24.4
1956 .....	25.0	23.3	23.6	24.1	24.0	25.1	25.1	24.7	24.1	24.5	26.4	27.6	24.5
1957 .....	24.9	23.4	23.9	24.1	23.9	25.0	25.0	24.7	23.9	24.4	26.3	26.8	23.7
1958 .....	24.8	23.2	23.9	23.9	23.8	25.0	24.9	24.5	23.6	24.5	26.2	26.6	24.7
1959 .....	24.8	22.9	23.7	23.9	23.9	24.8	24.9	24.6	23.7	24.4	26.5	27.0	24.0
1960 .....	24.7	22.8	24.1	23.8	23.8	24.8	24.8	24.4	23.8	24.3	26.5	26.8	23.6
1961 .....	24.7	22.8	23.6	23.6	23.6	24.8	24.9	24.7	23.7	24.4	26.4	28.2	24.4
1962 .....	24.6	22.4	23.8	23.6	23.7	24.5	24.9	24.5	23.7	24.4	26.1	26.6	24.4
1963 .....	24.6	22.6	23.7	23.9	23.5	24.5	24.9	24.4	23.7	24.4	26.0	24.6	25.3
1964 .....	24.5	22.3	23.4	23.9	23.6	24.6	24.7	24.2	23.4	24.5	25.8	28.2	25.5
1965 .....	24.5	22.7	23.3	23.8	23.3	24.5	24.6	24.2	23.6	24.3	25.8	25.8	24.0
Bridegrooms — Époux													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	29.8	..	30.7	29.7	29.4	..	29.5	30.1	29.7	30.1	31.9	..	..
" " 1926-1930 .....	29.3	..	30.8	29.4	28.9	28.8	29.0	29.8	29.3	29.7	31.4	..	..
" " 1931-1935 .....	29.1	..	29.3	28.6	28.8	29.3	28.9	29.6	28.8	29.3	30.7	..	..
1936 .....	29.1	..	29.9	28.7	28.4	29.2	28.8	29.7	29.0	29.3	30.3	..	..
1937 .....	29.3	..	28.9	28.9	28.3	29.5	29.0	29.9	29.1	29.5	30.4	..	..
1938 .....	29.3	..	29.4	28.6	28.9	29.4	29.1	30.0	29.1	29.4	30.5	..	..
1939 .....	29.0	..	28.9	28.4	28.7	29.2	28.7	29.2	28.9	29.0	29.8	..	..
1940 .....	28.9	..	28.5	28.2	28.4	29.1	28.6	29.1	28.8	29.1	30.1	..	..
1941 .....	28.9	..	28.9	28.0	28.3	29.2	28.5	29.1	28.7	29.0	30.4	..	..
1942 .....	29.0	..	29.5	28.2	28.5	29.2	28.7	29.3	28.7	29.0	30.4	..	..
1943 .....	29.0	..	29.2	28.0	28.3	28.8	28.8	29.3	29.0	29.3	30.4	..	..
1944 .....	29.2	..	29.1	27.9	28.1	29.0	29.2	29.6	29.1	29.4	31.1	..	..
1945 .....	29.0	..	28.3	27.9	27.9	28.9	29.0	29.3	28.7	29.3	30.9	..	..
1946 .....	28.6	..	28.8	27.9	27.7	28.6	28.2	29.0	28.4	28.7	30.3	..	..
1947 .....	28.6	..	28.1	28.2	27.8	28.4	28.3	29.1	28.3	28.8	30.3	..	..
1948 .....	28.6	..	28.6	28.2	27.9	28.3	28.4	29.3	28.5	28.9	30.4	..	..
1949 .....	28.7	27.0	28.6	28.4	28.1	28.5	28.5	29.2	28.5	29.0	30.4	..	..
1950 .....	28.5	27.2	28.0	28.2	28.0	28.2	28.2	28.8	28.2	28.6	30.6	29.9	28.8
1951 .....	28.3	27.2	28.6	28.1	27.8	28.1	28.3	28.6	28.2	28.2	30.2	28.6	27.0
1952 .....	28.3	27.2	27.6	27.8	27.1	28.1	28.2	28.7	28.0	28.3	30.1	29.4	28.5
1953 .....	28.2	27.0	27.9	27.4	27.7	28.0	28.2	28.3	27.8	27.8	30.2	29.4	29.1
1954 .....	28.1	26.5	27.6	27.4	27.4	28.1	28.1	28.1	27.5	27.8	29.8	29.9	27.9
1955 .....	28.0	26.6	26.9	27.2	27.2	27.9	28.1	27.9	27.3	27.8	29.8	29.4	28.2
1956 .....	27.9	26.4	27.1	27.2	27.2	27.8	27.9	27.9	27.6	27.7	29.4	30.9	27.1
1957 .....	27.8	26.5	27.6	27.1	27.1	27.7	27.8	27.8	27.4	27.5	29.3	30.7	26.7
1958 .....	27.8	26.4	27.1	26.9	26.9	27.7	27.8	27.6	27.1	27.8	29.3	29.1	27.9
1959 .....	27.7	26.2	26.8	26.9	27.0	27.5	27.7	27.7	27.0	27.6	29.5	30.3	28.2
1960 .....	27.7	26.2	27.2	26.8	26.8	27.5	27.7	27.6	27.1	27.5	29.6	29.9	27.8
1961 .....	27.7	26.1	26.6	26.6	26.5	27.5	27.8	27.7	27.0	27.6	29.5	31.6	27.8
1962 .....	27.5	25.7	26.3	26.5	26.6	27.2	27.7	27.6	26.9	27.5	29.3	30.2	26.9
1963 .....	27.5	25.7	26.7	26.7	26.5	27.1	27.7	27.3	26.9	27.5	29.1	28.3	27.7
1964 .....	27.3	25.4	26.4	26.7	26.4	27.1	27.1	27.5	27.1	27.5	28.8	30.7	26.9
1965 .....	27.2	25.6	26.1	26.6	25.9	26.9	27.3	27.1	26.6	27.3	28.8	29.9	27.1

TABLE M3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1965<sup>1</sup>

TABLEAU M3. Âge moyen et median, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1965<sup>1</sup>

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Average age — Âge moyen													
Brides — Épouses													
1940 .....	24.4	..	24.1	24.0	23.8	25.2	24.3	24.2	23.5	23.6	24.7	24.7	..
1941 .....	24.4	..	24.2	23.9	23.7	25.2	24.2	24.2	23.5	23.5	24.7	24.7	..
1942 .....	24.4	..	24.6	23.9	23.9	25.1	24.3	24.3	23.6	23.5	24.7	24.7	..
1943 .....	24.2	..	24.4	23.8	23.6	24.9	24.1	24.1	23.5	23.5	24.4	24.4	..
1944 .....	24.4	..	24.4	23.5	23.6	24.9	24.6	24.0	23.5	23.3	24.5	24.5	..
1945 .....	24.3	..	23.6	23.6	23.4	24.9	24.3	23.8	23.4	23.4	24.5	24.5	..
1946 .....	24.1	..	24.1	23.6	23.3	24.7	23.9	24.1	23.4	23.4	24.5	24.5	..
1947 .....	24.0	..	23.6	23.6	23.3	24.6	23.8	23.9	23.4	23.3	24.3	24.3	..
1948 .....	23.9	..	23.7	23.4	23.1	24.5	23.8	23.9	23.2	23.3	24.4	24.4	..
1949 .....	23.9	22.7	23.5	23.5	23.0	24.5	23.8	23.9	23.1	23.3	24.2	24.2	..
1950 .....	23.8	22.8	23.7	23.3	22.9	24.4	23.7	23.6	23.0	23.2	24.4	25.1	21.2
1951 .....	23.8	23.0	23.7	23.4	22.8	24.3	23.7	23.6	23.0	23.1	24.1	24.6	21.3
1952 .....	23.7	22.8	23.4	23.1	22.9	24.3	23.7	23.6	22.9	23.0	24.1	24.2	23.3
1953 .....	23.7	22.7	23.1	23.1	23.0	24.3	23.6	23.5	22.8	22.9	24.0	24.1	22.1
1954 .....	23.6	22.6	22.9	22.8	22.6	24.3	23.5	23.4	22.7	22.9	23.8	24.7	22.3
1955 .....	23.5	22.6	22.7	22.7	22.5	24.1	23.5	23.2	22.6	22.9	23.6	25.2	21.5
1956 .....	23.4	22.4	22.6	22.7	22.5	24.0	23.3	23.1	22.6	22.7	23.4	24.6	22.8
1957 .....	23.3	22.5	23.1	22.7	22.3	24.0	23.2	22.8	22.5	22.7	23.4	25.3	21.9
1958 .....	23.2	22.2	22.9	22.6	22.4	23.9	23.1	22.8	22.3	22.6	23.2	23.9	22.6
1959 .....	23.1	22.0	22.2	22.4	22.3	23.7	23.0	22.8	22.3	22.6	23.3	24.5	22.5
1960 .....	23.0	22.0	23.0	22.2	22.2	23.6	22.9	22.6	22.3	22.3	23.2	24.1	22.4
1961 .....	22.9	21.8	22.1	22.2	22.1	23.7	22.8	22.7	22.3	22.3	23.0	24.7	23.0
1962 .....	22.8	21.6	22.6	22.1	22.1	23.4	22.7	22.5	22.1	22.3	22.9	24.5	23.3
1963 .....	22.8	21.7	22.3	22.2	22.0	23.4	22.8	22.4	21.9	22.2	22.7	22.1	23.6
1964 .....	22.7	21.5	22.4	22.3	21.9	23.4	22.6	22.4	21.9	22.2	22.7	23.9	23.6
1965 .....	22.6	21.8	22.2	22.3	21.8	23.4	22.5	22.4	21.9	22.1	22.6	23.8	22.7
Bridegrooms — Époux													
1940 .....	27.7	..	27.7	27.2	27.2	28.0	27.4	27.9	27.8	28.0	28.5	..	..
1941 .....	27.6	..	27.8	27.0	27.0	28.0	27.2	27.8	27.7	27.8	28.6	..	..
1942 .....	27.6	..	28.3	27.1	27.2	27.9	27.3	27.9	27.7	27.7	28.5	..	..
1943 .....	27.4	..	27.6	26.8	26.8	27.5	27.0	27.8	27.7	27.7	28.2	..	..
1944 .....	27.6	..	27.4	26.5	26.6	27.5	27.7	27.8	27.7	27.6	28.3	..	..
1945 .....	27.3	..	27.0	26.6	26.4	27.5	27.1	27.5	27.4	27.6	28.3	..	..
1946 .....	27.1	..	27.5	26.8	26.5	27.3	26.6	27.5	27.2	27.3	27.9	..	..
1947 .....	26.9	..	26.6	26.8	26.4	27.0	26.5	27.4	27.1	27.3	27.8	..	..
1948 .....	26.8	..	27.2	26.7	26.3	26.9	26.5	27.3	27.2	27.2	27.7	..	..
1949 .....	26.9	26.1	27.1	26.8	26.5	27.0	26.5	27.2	27.3	27.1	27.6	..	..
1950 .....	26.7	26.1	26.5	26.6	26.3	26.8	26.3	27.0	26.9	26.9	27.7	28.4	23.9
1951 .....	26.6	26.0	26.7	26.6	26.1	26.7	26.3	26.8	26.8	26.6	27.3	23.6	26.5
1952 .....	26.5	26.0	26.7	26.2	26.1	26.7	26.2	26.7	26.6	26.5	27.2	26.5	26.5
1953 .....	26.3	25.9	26.6	25.9	25.9	26.5	26.2	26.4	26.4	26.2	27.0	27.8	25.2
1954 .....	26.3	25.6	26.1	25.8	25.7	26.5	26.1	26.3	26.2	26.1	26.9	28.1	24.8
1955 .....	26.2	25.7	25.5	25.7	25.5	26.5	26.1	26.2	26.1	26.2	26.7	28.2	25.0
1956 .....	26.1	25.4	26.1	25.7	25.6	26.4	26.0	26.1	26.2	26.1	26.6	28.3	25.2
1957 .....	26.1	25.5	26.3	25.4	25.4	26.4	25.9	25.9	26.1	25.9	26.5	29.6	24.9
1958 .....	26.0	25.4	25.7	25.4	25.3	26.3	25.9	25.9	25.7	26.0	26.4	27.5	26.2
1959 .....	25.9	25.2	25.4	25.2	25.2	26.1	25.7	25.7	25.7	25.9	26.3	28.7	25.9
1960 .....	25.8	25.2	26.2	25.2	25.1	26.1	25.7	25.8	25.7	25.9	26.4	28.2	25.8
1961 .....	25.8	25.1	25.3	25.1	25.0	26.1	25.6	25.7	25.6	25.9	26.3	29.0	25.9
1962 .....	25.6	24.8	25.4	25.0	24.8	25.8	25.5	25.6	25.6	25.8	26.1	28.9	25.7
1963 .....	25.6	24.8	25.3	25.1	24.8	25.8	25.5	25.5	25.5	25.4	26.1	27.4	26.1
1964 .....	25.4	24.7	25.2	25.1	24.8	25.7	25.3	25.3	25.3	25.5	25.8	28.0	27.4
1965 .....	25.3	24.8	25.0	24.9	24.4	25.5	25.2	25.2	25.1	25.3	25.6	27.8	26.7

<sup>1</sup> Indisponible avant 1940.

## MARRIAGES

TABLE M3. Average and Median Age at Marriage of Single Persons (never previously married), Canada and Provinces, 1940-1965<sup>1</sup>- ConcludedTABLEAU M3. Âge moyen et median, au mariage, des célibataires (n'ayant jamais été mariés), Canada et provinces, 1940-1965<sup>1</sup>- fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Median age - Âge median													
Brides - Épouses													
1940 .....	23.2	..	22.7	22.6	22.3	23.9	23.0	23.1	22.4	22.4	22.2	23.4	..
1941 .....	23.0	..	22.8	22.4	22.0	23.9	22.7	23.0	22.4	22.4	22.2	23.3	..
1942 .....	22.8	..	22.7	22.5	22.2	23.5	22.7	22.9	22.4	22.4	22.2	23.0	..
1943 .....	22.6	..	22.7	22.2	22.0	23.3	22.3	22.6	22.2	22.2	22.1	22.7	..
1944 .....	22.6	..	22.7	21.8	21.8	23.2	22.4	22.2	22.1	21.9	21.9	22.7	..
1945 .....	22.5	..	22.2	21.9	21.8	23.2	22.3	22.3	22.1	22.0	22.0	22.7	..
1946 .....	22.5	..	22.6	22.0	21.7	23.1	22.2	22.6	22.3	22.0	22.0	22.7	..
1947 .....	22.4	..	21.9	21.9	21.6	22.9	22.1	22.4	22.1	21.9	21.9	22.6	..
1948 .....	22.3	..	21.9	21.7	21.3	22.8	22.1	22.4	21.8	21.8	21.8	22.6	..
1949 .....	22.2	21.3	21.7	21.7	21.2	22.8	22.1	22.3	21.8	21.7	22.0	22.3	..
1950 .....	22.1	21.4	21.9	21.5	21.2	22.7	22.0	22.1	21.6	21.6	22.5	24.3	18.9
1951 .....	22.0	21.3	21.6	21.6	21.0	22.6	21.9	21.9	21.7	21.6	22.1	22.8	19.4
1952 .....	22.0	21.3	21.8	21.4	21.2	22.6	21.9	21.9	21.5	21.6	22.2	22.8	20.7
1953 .....	21.9	21.2	21.2	21.4	21.2	22.6	21.8	21.8	21.4	21.4	22.0	22.7	20.8
1954 .....	21.9	21.0	21.4	21.2	21.0	22.6	21.8	21.7	21.3	21.4	22.0	23.5	19.9
1955 .....	21.8	21.0	20.9	21.1	20.8	22.5	21.7	21.5	21.2	21.4	21.7	23.3	19.7
1956 .....	21.6	20.8	21.1	21.0	20.8	22.4	21.5	21.4	21.2	21.2	21.5	22.7	20.7
1957 .....	21.5	20.8	21.2	20.9	20.6	22.3	21.4	21.3	21.0	21.0	21.4	23.7	19.9
1958 .....	21.4	20.6	21.2	20.8	20.6	22.1	21.3	21.1	20.8	21.0	21.2	22.7	20.2
1959 .....	21.3	20.5	21.1	20.7	20.6	22.0	21.2	21.0	20.9	20.8	21.2	22.1	20.5
1960 .....	21.2	20.5	21.0	20.6	20.6	21.9	21.1	20.9	20.7	20.7	21.2	21.6	20.4
1961 .....	21.1	20.4	20.7	20.5	20.5	21.8	21.0	20.9	20.7	20.7	21.0	22.4	20.9
1962 .....	21.1	20.3	21.1	20.6	20.5	21.7	20.9	20.8	20.7	20.6	21.0	22.6	21.4
1963 .....	21.2	20.4	21.0	20.7	20.6	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.0	20.7	21.3
1964 .....	21.2	20.3	21.0	20.8	20.5	21.8	21.0	20.9	20.6	20.7	21.1	20.8	21.0
1965 .....	21.2	20.4	20.9	20.8	20.4	21.9	21.0	21.0	20.7	20.7	21.0	22.3	21.8
Bridegrooms - Époux													
1940 .....	26.4	..	26.2	25.9	25.9	26.8	26.0	26.6	26.5	26.5	26.8	..	..
1941 .....	26.3	..	26.4	25.6	25.6	26.8	25.8	26.5	26.3	26.3	26.8	..	..
1942 .....	26.2	..	27.2	25.6	25.6	26.6	25.8	26.5	26.3	26.2	26.7	..	..
1943 .....	25.8	..	25.7	25.0	25.1	26.1	25.3	26.1	26.3	25.9	26.1	..	..
1944 .....	25.7	..	25.2	24.7	24.8	26.0	25.2	25.9	26.2	25.7	26.0	..	..
1945 .....	25.5	..	25.5	24.8	24.9	25.9	25.0	25.7	25.9	25.7	25.8	..	..
1946 .....	25.4	..	26.0	25.2	25.0	25.8	24.9	25.8	25.9	25.7	25.6	..	..
1947 .....	25.3	..	25.3	25.3	25.0	25.6	24.7	25.8	25.8	25.6	25.6	..	..
1948 .....	25.1	..	26.0	25.0	24.7	25.4	24.6	25.6	25.8	25.4	25.5	..	..
1949 .....	25.1	24.8	25.2	25.0	24.7	25.4	24.7	25.5	25.7	25.3	25.4	..	..
1950 .....	24.9	24.7	25.0	24.8	24.5	25.3	24.5	25.3	25.4	25.0	25.4	26.6	22.9
1951 .....	24.8	24.4	25.1	24.8	24.4	25.1	24.4	25.0	25.2	24.8	24.9	24.7	23.2
1952 .....	24.7	24.3	24.9	24.3	24.3	25.1	24.4	24.8	25.0	24.7	24.9	25.4	25.7
1953 .....	24.6	24.2	24.7	24.1	24.1	25.0	24.4	24.6	24.8	24.5	24.8	25.6	24.5
1954 .....	24.6	24.2	24.4	23.8	23.9	25.0	24.4	24.5	24.6	24.5	24.8	26.5	23.5
1955 .....	24.6	24.2	23.7	23.9	24.0	25.0	24.4	24.5	24.5	24.6	24.7	26.7	23.8
1956 .....	24.5	23.9	24.3	23.8	23.9	25.0	24.3	24.4	24.7	24.5	24.6	26.4	23.7
1957 .....	24.5	24.0	24.6	23.7	23.5	25.0	24.3	24.3	24.5	24.4	24.5	26.7	23.9
1958 .....	24.4	23.8	23.9	23.5	23.6	24.9	24.2	24.3	24.3	24.4	24.4	25.8	24.1
1959 .....	24.2	23.7	23.9	23.3	23.5	24.8	24.0	24.0	24.1	24.2	24.4	25.2	23.3
1960 .....	24.2	23.8	23.9	23.4	23.5	24.7	24.0	24.1	24.0	24.2	24.5	27.0	24.8
1961 .....	24.0	23.6	23.3	23.3	23.3	24.6	23.8	23.9	23.9	24.0	24.2	26.6	24.3
1962 .....	23.9	23.5	23.2	23.2	23.2	24.4	23.7	23.8	23.9	24.0	24.2	27.0	24.1
1963 .....	23.8	23.4	23.6	23.3	23.2	24.2	23.7	23.7	23.7	23.7	23.8	24.0	24.4
1964 .....	23.8	23.3	23.4	23.3	23.1	24.2	23.6	23.7	23.6	23.6	23.8	25.5	24.6
1965 .....	23.7	23.3	23.4	23.3	23.0	24.1	23.6	23.6	23.5	23.7	23.7	25.8	25.3

<sup>1</sup> Data not available prior to 1940.<sup>1</sup> Indisponible avant 1940.

TABLE M 4. Age of Brides by Age of Grooms, Canada, 1965

TABLEAU M 4. Âge des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1965

Age of bride Âge de l'épouse	Total	Age of groom — Âge de l'époux															Not stated — Non précisé
		Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+		
Total .....	145,519	10,167	74,704	32,943	10,790	5,252	3,236	2,082	1,716	1,351	1,152	944	667	361	151	3	
Under 16 — Moins de 16 ...	720	323	321	58	14	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16-19 .....	44,163	8,177	29,383	5,461	869	192	51	16	12	1	—	—	1	—	—	—	
20-24 .....	67,535	1,599	41,457	19,259	3,937	965	229	58	18	7	2	2	1	—	—	1	
25-29 .....	14,992	60	3,132	6,581	3,344	1,273	420	126	34	13	5	2	2	—	—	—	
30-34 .....	5,475	7	332	1,206	1,708	1,217	643	224	85	37	7	5	3	1	—	—	
35-39 .....	3,308	1	52	304	635	921	742	368	174	75	22	9	4	1	—	—	
40-44 .....	2,551	—	15	51	209	458	660	530	362	163	61	28	12	2	—	—	
45-49 .....	1,911	—	5	16	54	150	320	466	420	256	133	61	23	6	1	—	
50-54 .....	1,612	—	2	5	17	54	131	209	387	353	260	126	47	11	10	—	
55-59 .....	1,220	—	—	2	3	15	30	65	153	310	321	194	88	28	11	—	
60-64 .....	876	—	2	—	—	2	3	16	51	92	233	255	155	56	11	—	
65-69 .....	632	—	2	—	—	1	5	4	17	32	80	191	169	107	24	—	
70-74 .....	358	—	—	—	—	1	1	—	3	11	23	58	126	96	39	—	
75+ .....	164	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	13	36	53	55	—	
Not stated — Non précisé	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	

TABLE M 5. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1965

TABLEAU M 5. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1965

Age — Âge	Brides — Épouses				Bridegrooms — Époux			
	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veuves	Divorced — Divorcées	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veufs	Divorced — Divorcés
Under 20 — Moins de 20 .....	44,883	44,830	16	37	10,167	10,166	1	—
20-24 .....	67,535	66,578	173	784	74,704	74,422	35	247
25-29 .....	14,992	13,248	332	1,412	32,943	31,614	128	1,201
30-34 .....	5,475	3,808	405	1,262	10,790	9,246	220	1,324
35-39 .....	3,308	1,803	560	945	5,252	3,740	331	1,181
40-44 .....	2,551	1,036	788	727	3,236	1,858	481	897
45-49 .....	1,911	567	834	510	2,082	863	537	682
50-54 .....	1,612	359	956	297	1,716	524	724	468
55-59 .....	1,220	183	901	136	1,351	297	807	247
60-64 .....	876	112	714	50	1,152	198	824	130
65-69 .....	632	65	554	13	944	94	803	47
70-74 .....	358	18	334	6	667	52	599	16
75+ .....	164	10	154	—	512	30	480	2
Not stated — Non précisé .....	2	2	—	—	3	3	—	—
Total .....	145,519	132,619	6,721	6,179	145,519	133,107	5,970	6,442
Average age — Âge moyen .....	24.5	22.6	50.6	35.1	27.2	25.3	56.5	38.5

TABLE M 6. Marital Status of Brides, by Marital Status of Grooms, Canada, 1965

TABLEAU M 6. État matrimonial des épouses, par rapport à celui des époux, Canada, 1965

Marital status of bride État matrimonial de l'épouse	Total	Marital status of bridegroom — État matrimonial de l'époux		
		Single — Célibataire	Widowed — Veuf	Divorced — Divorcé
Single — Célibataire .....	132,619	127,304	1,810	3,505
Widowed — Veuve .....	6,721	2,345	3,508	868
Divorced — Divorcée .....	6,179	3,458	652	2,069
Total .....	145,519	133,107	5,970	6,442

TABLE M 7. Religion of Brides by Religion of Grooms, Canada, 1965

No.	Religious denomination of groom Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Religious denomination of bride																															
			Adventist — Adventiste		Anglican		Apostolic bodies — Sociétés apostoliques		Baptist — Baptiste		Brethren including United Frères, y compris Frères Unis		Christadelphian — Christadelphien		Christian — Chrétien		Christian Scientist — Scientiste		Christian Missionary Alliance — Alliance Missionnaire Chrétienne		Church of God — Église de Dieu		Doukhobor		Eastern Orthodox Church — Église orientale orthodoxe		Evangelical — Évangélique		Gospel bodies — Sociétés évangéliques		Greek Catholic Church — Église catholique grecque		Holiness Movement	
			Adventist	Anglican	Apostolic bodies	Sociétés apostoliques	Baptist	Baptiste	Brethren including United Frères, y compris Frères Unis	Christadelphian	Christian	Chrétien	Christian Scientist	Scientiste	Christian Missionary Alliance — Alliance Missionnaire Chrétienne	Church of God	Doukhobor	Eastern Orthodox Church — Église orientale orthodoxe	Evangelical	Gospel bodies	Gospel bodies — Sociétés évangéliques	Greek Catholic Church — Église catholique grecque	Holiness Movement											
1	Adventist .....	178	97	10	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—									
2	Anglican .....	16,658	14	7,726	5	5	598	—	23	—	2	—	—	—	—	—	—	—	91	14	19	62	—	2										
3	Apostolic bodies .....	111	—	2	75	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—										
4	Baptist .....	5,002	14	665	4	2,117	30	—	—	—	3	12	2	—	—	—	—	18	24	10	16	11	—	—										
5	Brethren including United ...	319	—	23	1	18	142	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	3	1	—	3	1	3	—										
6	Christadelphian .....	16	—	1	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
7	Christian .....	133	—	8	1	2	—	2	—	—	88	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—										
8	Christian Missionary Alliance .....	185	—	9	—	1	15	—	—	—	—	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
9	Christian Scientist .....	61	—	14	1	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
10	Church of Christ (Disciples) .....	211	—	27	—	11	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	77	—	—	—	—	—	—	—										
11	Church of God .....	87	—	7	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	1	—	—	—										
12	Doukhobor .....	39	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	2	—	—	—	—	—	1										
13	Eastern Orthodox Church .....	2,922	2	147	—	25	1	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	1,873	3	1	89	—	—	—										
14	Evangelical .....	180	—	8	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	67	3	1	—	—	—										
15	Gospel bodies .....	150	—	11	—	11	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	69	—	—	—	—										
16	Greek Catholic Church .....	1,434	1	62	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	1	—	—	652	—	—										
17	Holiness Movement .....	17	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11										
18	International Bible Student .....	432	2	9	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
19	Jewish .....	1,655	—	30	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3										
20	Lutheran .....	5,150	4	600	4	146	24	—	—	—	—	7	2	6	5	1	71	4	4	41	—	—	41	1										
21	Mennonite .....	1,233	—	31	3	27	7	—	—	—	—	9	—	2	3	1	4	6	5	—	—	3	1											
22	Methodist .....	507	1	95	1	24	4	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—											
23	Moravian Church .....	31	—	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
24	Mormon .....	470	—	36	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3											
25	Non-denominational .....	2,990	3	175	1	55	4	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	26	3	2	18	—	—											
26	Oriental religion .....	370	1	22	1	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—											
27	Pentecostal Assembly .....	1,387	3	97	3	83	5	—	1	—	—	3	1	2	—	—	4	4	3	2	—	—	2											
28	Plymouth Brethren .....	89	1	5	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1											
29	Presbyterian .....	5,012	1	814	1	173	12	—	—	—	3	3	9	1	—	—	31	2	7	12	—	—	—											
30	Reformed Church (Christian) .....	799	2	54	—	15	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	3	2	2	—	—											
31	Roman Catholic .....	68,166	17	2,606	5	505	20	—	13	9	13	18	5	4	215	31	10	309	1	—	—	—	—											
32	Salvation Army .....	706	—	107	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—											
33	Society of Friends .....	15	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
34	Spiritualist .....	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
35	Swedenborgian .....	15	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
36	Unitarian .....	158	—	29	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1											
37	United Church of Canada .....	26,927	18	3,825	11	818	57	5	11	15	27	43	15	2	—	—	172	11	29	127	5	—	—											
38	Other religions .....	158	—	24	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	—	—											
39	Non-religious denominations .....	1,476	2	182	1	43	1	—	1	1	3	1	—	—	—	—	7	1	1	6	—	—	—											
40	Unspecified or unknown .....	62	—	6	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—											
41	Brides — Total — Épouses ..	145,519	183	17,487	121	4,772	345	18	136	180	80	199	88	41	2,629	171	179	1,351	21	—	—	—	—											

**TABLEAU M 7. Religion des épouses par rapport à celle des époux, Canada, 1965**



DISSOLUTIONS OF MARRIAGE

(Divorces)

---

DIVORTIALITÉ

(Divorces)

TABLE M 8. Dissolutions of Marriage (divorces) and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965

TABLEAU M 8. Divorcialité et taux, Canada et provinces, 1921-1965

Year — Année	Canada	Nfld. <sup>1</sup> — T.-N. <sup>1</sup>	P.E.I. <sup>2</sup> — Î. P.-É. <sup>2</sup>	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué. <sup>1</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number of dissolutions — Nombre des divorces													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	539	..	—	34	15	10	104	91	41	105	138	..	..
"    "    1926-1930 .....	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209	..	..
"    "    1931-1935 .....	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280	..	..
1936 .....	1,570	..	—	41	38	40	519	179	84	218	451	..	..
1937 .....	1,833	..	2	36	53	43	608	200	112	259	520	..	..
1938 .....	2,228	..	2	51	39	83	826	205	126	271	625	..	..
1939 .....	2,073	..	—	64	40	50	752	181	133	272	581	..	..
1940 .....	2,416	..	—	60	52	62	963	206	125	274	674	..	..
1941 .....	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609	..	..
1942 .....	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824	..	..
1943 .....	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877	..	..
1944 .....	3,827	..	3	93	78 <sup>3</sup>	108	1,510	316	226	484	1,009	..	..
1945 .....	3,101	..	2	158	171 <sup>3</sup>	177	1,965	405	282	575	1,366	..	..
1946 .....	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005	..	..
1947 .....	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826	..	..
1948 .....	6,978	..	49	78 <sup>4</sup>	211	292	3,204	477	333	651	1,683	..	..
1949 .....	6,052	—	20	181 <sup>4</sup>	202	350	2,514	411	289	594	1,491	..	..
1950 .....	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377	..	..
1951 .....	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339	..	..
1952 .....	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532	..	..
1953 .....	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478	..	..
1954 .....	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471	..	..
1955 .....	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483	..	..
1956 .....	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502	..	..
1957 .....	6,688	6 <sup>5</sup>	2	250	206	519 <sup>5</sup>	2,873	305	242	726	1,559	..	..
1958 .....	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498	..	..
1959 .....	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960 .....	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961 .....	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962 .....	6,768	6	5	229	181	6	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963 .....	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964 .....	8,623	7 <sup>7</sup>	5	315	210	834 <sup>7</sup>	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965 .....	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	6.0	..	—	6.6	3.8	0.4	3.5	14.7	5.3	17.7	24.9	..	..
"    "    1926-1930 .....	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6	..	..
"    "    1931-1935 .....	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	39.1	..	..
1936 .....	14.3	..	—	7.6	8.8	1.3	14.4	25.2	9.0	28.2	60.5	..	..
1937 .....	16.6	..	2.2	6.6	12.1	1.4	16.7	28.0	12.1	33.4	68.5	..	..
1938 .....	20.0	..	2.1	9.2	8.8	2.6	22.5	28.5	13.8	34.7	80.6	..	..
1939 .....	18.4	..	—	11.4	8.9	1.5	20.3	24.9	14.7	34.6	73.4	..	..
1940 .....	21.2	..	—	10.5	11.5	1.9	25.7	28.3	13.9	34.7	83.7	..	..
1941 .....	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5	..	..
1942 .....	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7	..	..
1943 .....	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4	..	..
1944 .....	32.0	..	3.3	15.2	16.9 <sup>3</sup>	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3	..	..
1945 .....	42.3	..	2.2	25.5	36.6 <sup>3</sup>	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9	..	..
1946 .....	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9	..	..
1947 .....	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9	..	..
1948 .....	54.4	..	52.7	12.5 <sup>4</sup>	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5	..	..
1949 .....	45.0	—	21.3	28.8 <sup>4</sup>	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0	..	..
1950 .....	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1	..	..
1951 .....	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9	..	..
1952 .....	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1	..	..
1953 .....	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4	..	..
1954 .....	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6	..	..
1955 .....	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5	..	..
1956 .....	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4	..	..
1957 .....	40.3	1.4 <sup>5</sup>	2.0	35.7	36.7	10.9 <sup>5</sup>	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2	..	..
1958 .....	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4	..	..
1959 .....	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960 .....	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961 .....	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	..
1962 .....	36.4	6	4.7	30.7	29.8	6	49.5	36.3	30.2	79.1	89.8	93.3	20.8
1963 .....	40.7	1.7	7.5	35.8	28.0	9.0	50.2	38.8	35.5	90.2	89.4	86.7	8.3
1964 .....	44.8	1.4 <sup>7</sup>	4.7	41.4	34.0	15.0 <sup>7</sup>	53.3	43.6	33.4	97.0	91.8	150.0	8.0
1965 .....	45.9	0.6	14.8	42.4	38.0	4.0	60.7	46.0	32.8	92.9	109.6	80.0	24.0

<sup>1</sup> Granted by Parliament of Canada.<sup>2</sup> A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.<sup>3</sup> No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.<sup>4</sup> A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.<sup>5</sup> Granted during the two sessions of Parliament held in that year.<sup>6</sup> No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.<sup>7</sup> Includes bills of divorce passed by the House of Commons during the 1964-1965 session of Parliament.<sup>1</sup> Accordées par le Parlement fédéral.<sup>2</sup> Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.<sup>3</sup> La cour n'ayant pas siégé à l'autunne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.<sup>4</sup> En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.<sup>5</sup> Accordés durant les deux sessions tenues par le Parlement en 1957.<sup>6</sup> Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.<sup>7</sup> Comprend les bills de divorce adoptés par la Chambre des Communes durant la session parlementaire 1964-1965.

LIFE EXPECTANCY

—  
ESPÉRANCE DE VIE

## LIFE EXPECTANCY

TABLE L 1. Expectation of Life 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961

TABLEAU L 1. Espérance de vie en 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961

Age — Âge	1931		1941		1951		1956		1961	
	Males — Sexe masculin	Females — Sexe féminin								
	years — années									
At birth — À la naissance .....	60.00	62.10	62.96	66.30	66.33	70.83	67.61	72.92	68.35	74.17
1 year — an .....	64.69	65.71	66.14	68.73	68.33	72.33	69.04	73.99	69.50	74.98
2 years — ans .....	64.46	65.42	65.62	68.16	67.56	71.55	68.21	73.15	68.63	74.11
3 " "	63.84	64.75	64.88	67.38	66.68	70.66	67.31	72.24	67.71	73.18
4 " "	63.11	63.99	64.07	66.56	65.79	69.74	66.38	71.31	66.78	72.23
5 " "	62.30	63.17	63.22	65.69	64.86	68.80	65.45	70.35	65.83	71.27
10 " "	57.96	58.72	58.70	61.08	60.15	64.02	60.67	65.51	61.02	66.41
15 " "	53.41	54.15	54.06	56.36	55.39	59.19	55.86	60.64	56.20	61.51
20 " "	49.05	49.76	49.57	51.76	50.76	54.41	51.19	55.80	51.51	56.65
25 " "	44.83	45.54	45.18	47.26	46.20	49.67	46.61	50.97	46.91	51.80
30 " "	40.55	41.38	40.73	42.81	41.60	44.94	41.98	46.17	42.24	46.98
35 " "	36.23	37.19	36.26	38.37	37.00	40.24	37.34	41.40	37.56	42.18
40 " "	31.98	33.02	31.87	33.99	32.45	35.63	32.74	36.69	32.96	37.45
45 " "	27.79	28.87	27.60	29.67	28.05	31.14	28.28	32.09	28.49	32.82
50 " "	23.72	24.79	23.49	25.46	23.88	26.80	24.04	27.65	24.25	28.33
55 " "	19.88	20.84	19.64	21.42	20.02	22.61	20.12	23.38	20.30	24.01
60 " "	16.29	17.15	16.06	17.62	16.49	18.64	16.54	19.34	16.73	19.90
65 " "	12.98	13.72	12.81	14.08	13.31	14.97	13.36	15.60	13.53	16.07
70 " "	10.06	10.63	9.94	10.93	10.41	11.62	10.51	12.17	10.67	12.58
75 " "	7.57	7.98	7.48	8.19	7.89	8.73	7.98	9.15	8.21	9.48
80 " "	5.61	5.92	5.54	6.03	5.84	6.38	5.89	6.75	6.14	6.90
85 " "	4.10	4.38	4.05	4.35	4.27	4.57	4.27	4.97	4.46	4.89
90 " "	2.97	3.24	2.93	3.13	3.10	3.24	3.07	3.67	3.16	3.39
95 " "	2.14	2.40	2.09	2.26	2.24	2.27	2.18	2.74	2.20	2.32
100 " "	1.53	1.77	1.46	1.64	1.60	1.59	1.52	2.05	1.49	1.56

TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for each Sex and Region, 1931, 1941, 1951, 1956 and 1961

TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire, 1931, 1941, 1951, 1956 et 1961

Year — Année	Males — Sexe masculin						Females — Sexe féminin					
	Canada	Atlantic Provinces — Provinces atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique	Canada	Atlantic Provinces — Provinces atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique
	At birth — À la naissance											
1931 .....	60.0	60.2	56.2	61.3	63.5	62.2	62.1	61.9	57.8	63.9	65.5	65.3
1941 .....	63.0	61.7	60.2	64.6	65.4	63.7	66.3	64.6	63.1	68.4	68.2	69.0
1951 .....	66.3	66.6	64.4	66.9	68.4	66.7	70.8	70.5	68.6	71.9	72.3	72.4
1956 .....	67.6	67.9	66.1	67.8	69.3	68.1	72.9	72.9	71.0	73.6	74.2	73.9
1961 .....	68.4	68.6	67.3	68.3	69.8	68.9	74.2	73.9	72.8	74.4	75.7	75.4
	1 year — an											
1931 .....	64.7	64.8	62.5	65.1	67.2	64.6	65.7	65.4	62.6	66.8	68.3	67.2
1941 .....	66.1	65.7	64.5	66.7	68.0	65.4	68.7	67.8	66.3	70.1	70.2	70.2
1951 .....	68.3	69.1	67.2	68.3	69.9	68.0	72.3	72.4	70.7	72.9	73.4	73.3
1956 .....	69.0	69.7	68.1	68.8	70.5	69.2	74.0	74.2	72.6	74.3	75.1	74.7
1961 .....	69.5	70.1	68.7	69.1	71.0	69.8	75.0	75.1	73.8	75.0	76.4	76.0

**TABLE L 2. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for each Sex and Region,  
1931, 1941, 1951, 1956 and 1961 — Concluded**

**TABLEAU L 2. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, suivant le sexe et le territoire,  
1931, 1941, 1951, 1956 et 1961 — fin**

Year — Année	Males — Sexe masculin						Females — Sexe féminin					
	Canada	Atlantic Provinces — Provinces atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique	Canada	Atlantic Provinces — Provinces atlantiques	Québec	Ontario	Prairie Provinces — Provinces des Prairies	British Columbia — Colombie-Britannique
20 years — ans												
1931 .....	49.1	49.2	47.8	48.8	51.0	48.7	49.8	49.6	47.7	50.1	51.7	51.2
1941 .....	49.6	49.4	48.4	49.6	51.3	49.0	51.8	51.3	49.9	52.4	53.1	53.1
1951 .....	50.8	51.6	49.8	50.6	52.2	50.4	54.4	54.5	52.9	54.8	55.5	55.5
1956 .....	51.2	52.0	50.4	50.8	52.6	51.3	55.8	56.0	54.4	56.0	56.9	56.5
1961 .....	51.5	52.2	50.8	51.0	52.9	51.9	56.7	56.8	55.5	56.5	58.1	57.6
40 years -- ans												
1931 .....	32.0	32.7	31.0	31.6	33.3	32.2	33.0	33.7	31.8	32.9	34.4	34.3
1941 .....	31.9	32.2	30.9	31.5	33.3	31.7	34.0	34.2	32.7	34.1	35.0	35.1
1951 .....	32.5	33.5	31.5	32.0	33.9	32.5	35.6	36.0	34.4	35.8	36.6	36.7
1956 .....	32.7	33.6	31.9	32.2	34.1	33.1	36.7	37.0	35.4	36.7	37.7	37.5
1961 .....	33.0	33.8	32.3	32.4	34.4	33.6	37.5	37.7	36.4	37.3	38.8	38.5
60 years — ans												
1931 .....	16.3	17.0	15.8	15.9	17.1	16.7	17.2	18.0	16.4	16.9	18.0	18.0
1941 .....	16.1	16.4	15.6	15.8	16.8	16.2	17.6	18.1	16.8	17.6	18.3	18.5
1951 .....	16.5	17.3	15.9	16.2	17.3	16.7	18.6	19.1	17.7	18.6	19.3	19.7
1956 .....	16.5	17.3	16.0	16.1	17.4	16.9	19.3	19.7	18.3	19.4	20.1	20.0
1961 .....	16.7	17.5	16.3	16.2	17.7	17.2	19.9	20.2	19.0	19.7	21.0	20.8







## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances  
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue

Prix

### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

84-001 - La statistique de l'état civil - Mensuel Bil.	.....	par an \$1.00
84-201 - La statistique de l'état civil - Ann. provisoire Bil.	.....	.75
84-202 - La statistique de l'état civil - Ann. Bil.	.....	2.00
84-203 - <i>Causes of Deaths</i> - Ann. Engl.	.....	1.50

#### Rapports analytiques:

84-503 - <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> - Engl.	.....	.25
84-508 - <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> - Engl.	.....	.25
84-510 - Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.....	.50
84-511 - <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> - Engl.	.....	.50
84-512 - Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.....	.75
84-514 - <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> - Engl.	.....	.50
84-515 - Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 - Bil.	.....	.50
84-516 - Tables canadiennes de survie, 1960-1962 - Bil.	.....	.25
84-517 - Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales 1960-1962 - Bil.	.....	.50
84-518 - <i>Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962</i> - Engl.	.....	.75
84-519 - <i>Causes of Death, 1958-1964</i> - Engl.	.....	.50
84-520 - Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 - Bil.	.....	.75
84-521 - Mortalité par cancer, selon le siège, 1950-1963 - Bil.	.....	1.50
84-522 - Mortalité accidentelle, 1950-1964 - Bil.	.....	.75
84-523 - Nuptialité, 1950-1964 - Bil.	.....	.75
84-524 - Mortalité infantile, 1950-1964 - Bil.	.....	.75

### STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201 - <i>List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities</i> - Ann. Engl.	.....	.75
83-210 - La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers - Ann. Bil.	.....	1.50
83-211 - La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers - Ann. Bil.	.....	1.00
83-212 - La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier - Ann. Bil.	.....	1.50
83-213 - La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers - Ann. Bil.	.....	.75
83-214 - La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers - Ann. Bil.	.....	.75
83-215 - La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières - Ann. Bil.	.....	1.50
83-216 - La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers - Ann. Bil.	.....	1.50
83-217 - La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) - Ann. Bil.	.....	.50
83-205 - La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements - Ann. Bil.	.....	.75
83-207 - La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements - Ann. Bil.	.....	.75

### STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

82-201 - Les maladies à déclaration obligatoire - Ann. Bil.	.....	.75
82-202 - <i>Home Nursing Services, 1961</i> - Engl. (dernière édition)	.....	1.00
82-203 - La statistique de la maladie dans le Service civil, 1963 - Bil. (dernière édition)	.....	.75
82-512 - Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) - Bil.	.....	.75
82-516 - <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> - Engl.	.....	.50
83-204 - La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions - Ann. Bil.	.....	1.50
83-208 - La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions - Ann. Bil.	.....	.75
83-504 - <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> - Engl.	.....	.25
83-505 - <i>Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963</i>	.....	.75
83-206 - La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité - Ann. Bil.	.....	1.50
83-209 - <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> - Engl. (maintenant inclus dans 83-206)	.....	.50
82-001 - L'incidence de la tuberculose - Mensuel Bil.	.....	par an \$1.00
82-205 - <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> - Ann. Engl.	.....	.25
82-522 - <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> - Engl.	.....	.50
82-526 - La morbidité hospitalière, 1964 - Bil.	.....	1.50
82-518F - La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada) - Engl. et franç.	.....	2.00

### RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. - <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> - Engl.	.....	Gratuit
2. - <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> - Engl.	.....	Gratuit

### STATISTIQUES DE LA POPULATION - Bil.

91-201 - Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province - Ann.	.....	.25
91-203 - Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces - Ann.	.....	.25
91-204 - Nombre estimatif de familles au Canada - Ann.	.....	.50
91-503 - Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.....	.25
91-506 - Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.....	.25
91-202 - Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.....	.25

Angl. - Anglais

Ann. - Annuel

Bil. - Bilingue

Franç. - Français

R. - Document de référence

Supplém. - Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue  
number

Price

### VITAL STATISTICS

84-001 - Vital Statistics, M. Bil.	.....	per year	\$1.00
84-201 - Vital Statistics - Preliminary, A. Bil.	.....		.75
84-202 - Vital Statistics - Final, A. Bil.	.....		2.00
84-203 - Causes of Deaths, A.E.	.....		1.50

#### Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.....		.25
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.....		.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.....		.50
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.....		.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.....		.75
84-514 - Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.....		.50
84-515 - Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.....		.50
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.....		.25
84-517 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.....		.50
84-518 - Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.	.....		.75
84-519 - Causes of Death, 1958-1964, E.	.....		.50
84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.....		.75
84-521 - Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	.....		1.50
84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.....		.75
84-523 - Nuptiality, 1950-1964, Bil.	.....		.75
84-524 - Infant Mortality, 1950-1964, Bil.	.....		.75

### INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A.E.	.....		.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	.....		1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	.....		1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	.....		1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.....		.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.....		.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	.....		1.50
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	.....		1.50
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.....		.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.....		.75
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.....		.75

### MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil.	.....		.75
82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	.....		1.00
82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.....		.75
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.....		.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.....		.50
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	.....		1.50
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.....		.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.....		.25
83-505 - Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963	.....		.75
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	.....		1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.....		.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	.....	per year	1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A.E.	.....		.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E.	.....		.50
82-526 - Hospital Morbidity, 1964, Bil.	.....		1.50
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	.....		2.00

### HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. - Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	.....		Free
2. - Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	.....		Free

### POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Estimates for Intercensal Years, 1921 to Date, Canada, by Provinces, A.	.....		.25
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.....		.25
91-204 - Estimates of Families in Canada, A.	.....		.50
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.....		.25
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.....		.25
91-202 - Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.....		.25

M. - Monthly  
A. - Annual  
E. - English  
F. - French

Bil. - Bilingual  
R. - Reference  
Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.