

C3



Catalogue 84-209 R



Mortality – Summary List of Causes, 1991

Revised

Catalogue 84-209 R

Mortalité – Liste sommaire des causes, 1991

Révisé



84-209 — Mortality — Summary List of Causes, 1991
84-209 — Mortalité — Liste sommaire des causes, 1991



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on CD, diskette, computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct on line access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Requests Section,
Canadian Centre for Health Information,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1746) or
to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's (1-800-565-7192)	Winnipeg (983-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (780-5405)
Montreal (283-5725)	Edmonton (495-3027)
Ottawa (951-8116)	Calgary (292-6717)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland, Labrador,
Nova Scotia, New Brunswick
and Prince Edward Island

1-800-565-7192
1-800-361-2831
1-800-263-1136

Quebec
Ontario
Manitoba, Saskatchewan, Alberta
and Northwest Territories
British Columbia and Yukon

1-800-563-7828
1-800-663-1551

Telecommunications Device for the
Hearing Impaired
Toll Free Order Only Line (Canada
and United States)

1-800-363-7629
1-800-267-6677

How to Order Publications

Other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Marketing Division, Sales and Service, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Facsimile Number 1(613)951-0792

Toronto
Credit card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur disque compact, disquette, imprimés d'ordinateur, microfiches et microfilms et bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingué et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doit être adressée à la:

Section des demandes d'information,
Centre canadien d'information sur la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1746) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's (1-800-565-7192)	Winnipeg (983-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (780-5405)
Montréal (283-5725)	Edmonton (495-3027)
Ottawa (951-8116)	Calgary (292-6717)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador,
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick
et Île-du-Prince-Édouard

1-800-565-7192

Québec
Ontario

1-800-361-2831
1-800-263-1136

Manitoba, Saskatchewan, Alberta
et Territoires du Nord-Ouest
Colombie-Britannique et Yukon

1-800-563-7828

1-800-663-1551

Appareils de télécommunications pour
les malentendants
Numéro sans frais pour commander
seulement (Canada et États-Unis)

1-800-363-7629

1-800-267-6677

Comment commander les publications

On peut se procurer les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Division du marketing, Ventes et Service, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Numéro du télécopieur 1(613)951-0792

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)



Statistics Canada
Canadian Centre for Health Information

Mortality – Summary List of Causes, 1991

Revised

Statistique Canada
Centre canadien d'information sur la santé

Mortalité – Liste sommaire des causes, 1991

Révisé

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry,
Science and Technology, 1994

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise
without prior written permission from Licence
Services, Marketing Division, Statistics Canada,
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie, 1994

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de
transmettre le contenu de la présente publication, sous
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
enregistrement sur support magnétique, reproduction
électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou
de l'emmagasiner dans un système de recouvrement,
sans l'autorisation écrite préalable des Services de
concession des droits de licence, Division du
marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario,
Canada K1A 0T6.

February 1994

Price: Canada: \$30.00
United States: \$36.00
Other Countries: \$42.00

Catalogue No. 84-209

ISSN 1195-4108

Ottawa

Février 1994

Prix : Canada : 30 \$
États-Unis : 36 \$ US
Autres pays : 42 \$ US

N° 84-209 au catalogue

ISSN 1195-4108

Ottawa

Cover Photo:
Allan Lee Page/Masterfile

Photo de la couverture:
Allen Lee Page/Masterfile

Note of Appreciation

*Canada owes the success of its statistical system to
a long-standing cooperation involving Statistics
Canada, the citizens of Canada, its businesses and
governments. Accurate and timely statistical
information could not be produced without their
continued cooperation and goodwill.*

Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose
sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada
et la population, les entreprises et les administrations
canadiennes. Sans cette collaboration et cette bonne
volonté, il serait impossible de produire des statistiques
précises et actuelles.*

SYMBOLS

The following standard tables are used in Statistics Canada publications:

..	figures not available.
...	figures not appropriate or not applicable.
-	nil or zero.
--	amount too small to be expressed.
p	preliminary figures.
r	revised figures
x	confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Robert Lussier**, Acting Director
Canadian Centre for Health Information
- **Jane Gentleman**, Chief
Health Status Section
- **Anna Brancker**, Senior Analyst,
Health Status Section

Acknowledgement

The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the mortality data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistiques Canada:

..	nombres indisponibles.
...	n'ayant pas lieu de figurer.
-	néant ou zéro.
--	nombres infimes.
p	nombres provisoires.
r	nombres rectifiés.
x	confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Robert Lussier**, directeur intérimaire
Centre canadien d'information sur la santé
- **Jane Gentleman**, chef
Section de l'état de santé
- **Anna Brancker**, analyste principale,
Section de l'état de santé

Remerciements

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la mortalité qui apparaissent dans ce rapport.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Introduction		Introduction	
History	v	Historique	v
Purposes	v	Objectifs	v
Overview of Mortality Data Sources and Products Available	vi	Aperçu des sources de données sur la mortalité et des produits disponibles	vi
Methodology		Méthodologie	
Data Collection	ix	Collecte de données	ix
Data Definitions	x	Définitions des données	x
Data Processing	xiv	Traitement des données	xiv
Data Quality		Qualité des données	
Coverage	xvii	Champs d'observation	xvii
Completeness	xvii	Intégralité	xvii
Change in Cause of Death Codes over Time	xviii	Changements relatifs au codage des causes de décès	xviii
Quality Indicators	xviii	Indicateurs de qualité	xviii
Timeliness	xix	Actualité	xix
References	xix	Références	xix
Table		Tableau	
1. Vital Statistics Summary, 1990 and 1991	2	1. Statistique sommaire de l'état civil, 1990 et 1991	2
2. Number of Deaths by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1991	4	2. Nombre de décès selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1991	4
3. Age-standardized Death Rates per 100,000 Population by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1991	8	3. Taux comparatif de décès pour 100,000 habitants selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1991	8
4. Number of Deaths by Selected Causes, Age and Sex, Canada, 1991	12	4. Nombre de décès selon certaines causes, l'âge et le sexe, Canada, 1991	12
5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes, Age and Sex, Canada, 1991	16	5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes, l'âge et le sexe, Canada, 1991	16
6. Number of Deaths by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1991	20	6. Nombre de décès selon la cause et le sexe, Canada et provinces, 1991	20

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table	Page
7. Deaths per 100,000 Population by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1991	58
8. Number of Deaths by Cause, Age and Sex, Canada, 1991	96
9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991	134
10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991	144
11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991	154
12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991	164

APPENDICES

1. Standard Tables with Vital Statistics Data	175
2. Registration of Death Form	177
3. Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1, 1991	179
4. Calculation of Age-standardized Death Rate	180
5. List of Selected Causes of Death (Tables 2-5) and their Correspondence with ICD-9 Codes	181
6. List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes	182
How to Order	192

TABLE DES MATIÈRES - fin

Tableau	Page
7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause et le sexe, Canada et provinces, 1991	58
8. Nombre de décès selon la cause, l'âge et le sexe, Canada, 1991	94
9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991	134
10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991	144
11. Nombre de décès néonatals due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991	154
12. Décès néonatals pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991	164
APPENDICES	
1. Tableaux normalisés de données de la statistique de l'état civil	175
2. Formule de déclaration de décès	177
3. Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin, 1991	179
4. Calcul des taux comparatifs de mortalité	180
5. Liste de certaines causes de décès (tableaux 2 à 5) et des codes correspondants de la CIM-9	181
6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9	182
Comment commander	192

INTRODUCTION

History

The collection of vital statistics began in Canada, as in England, with the registration by the ecclesiastical authorities of baptisms, marriages and burials. These registers have made it possible to compile vital statistics for Quebec since 1610.

For Canada as a whole, it was impossible to compile a satisfactory series of vital statistics prior to 1921. Obstacles to such a national compilation included variations in the vital statistics legislation between provinces, incompleteness of registration, lack of uniformity in classification and method of presentation, omission of important data and choice of fiscal instead of calendar year as the time unit.

The Dominion Bureau of Statistics (DBS), established by the Statistics Act of 1918, and two Dominion-Provincial Conferences held in the same year provided the mechanism for DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, deaths and marriages while the provinces would forward transcripts of the completed forms. Eight provinces initially entered into the cooperative system leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered from the beginning of the year 1926 and Newfoundland entered in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1956.

Purposes

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort between the provinces and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, marriages and

INTRODUCTION

Historique

Au Canada, comme en Angleterre, les premières données sur l'état civil ont été recueillies par les autorités ecclésiastiques, qui enregistraient les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ces registres ont permis de compiler des statistiques de l'état civil pour le Québec depuis 1610.

Pour le Canada tout entier, il n'a pas été possible de compiler une série satisfaisante de statistiques de l'état civil avant 1921. Parmi les obstacles qui ont nui à la compilation de ce genre de statistiques à l'échelle nationale, mentionnons les différences entre les lois provinciales à cet égard, les lacunes dans l'enregistrement, le manque d'uniformité dans la classification ou dans la méthode de présentation, l'omission de données importantes et le choix de l'année financière au lieu de l'année de calendrier comme unité de temps.

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mariages et les décès, et les provinces devaient lui envoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces au début de 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1956.

Objectifs

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale,

deaths is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial or territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, marriage or death.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial or territorial registries of vital statistics, the data are nevertheless used extensively by the research community and other health professionals. At the national level the primary use of the data is statistical, such as in population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

Overview of Mortality Data Sources and Products Available

The vital statistics death registration system covers all deaths occurring in Canada. As well, deaths of Canadian residents occurring in the United States are reported under a reciprocal agreement. Unless otherwise indicated, tabulations exclude deaths of non-Canadian residents which occurred in Canada.

The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from death registration forms to Statistics Canada. The following are statistical data items, which are reported in a standard way by all jurisdictions, included in the national vital statistics death registration system:

- Age and sex of the deceased
- Marital status of the deceased
- Residence of the deceased
- Birthplace of the deceased
- Birthplace of parents of the deceased
- Date of death
- Underlying cause of death
- Province of occurrence of death

l'enregistrement des naissances, des morts-nées, des mariages et des décès relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, à un mariage ou à un décès.

Bien que la production de statistiques soient d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont quant même beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. Au niveau national, on utilise principalement les données à des fins statistiques, par exemple pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

Aperçu des sources de données sur la mortalité et des produits disponibles

Le système d'enregistrement des décès couvre tous les décès qui se produisent au Canada. En outre, les décès de résidents canadiens aux États-Unis sont déclarés en vertu d'une entente réciproque. Sauf indication contraire, les totalisations excluent les décès au Canada de personnes qui ne sont pas des résidentes canadiennes.

Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement de décès. Voici les éléments d'information qui sont déclarés de façon uniforme par tous les secteurs de compétence et qui sont inclus dans le système national d'enregistrement des décès:

- l'âge et le sexe de la personne décédée
- l'état matrimonial de la personne décédée
- le lieu de résidence de la personne décédée
- le lieu de naissance de la personne décédée
- le lieu de naissance des parents de la personne décédée
- la date du décès
- la cause antécédente du décès
- la province de décès

- Place of accident (for most non-transport accidental deaths)
- Autopsy

The national mortality data are published in the Standard Tables listed in Appendix 1. In addition to these tables, other data in the form of more detailed cross-tabulations, custom tabulations, computer printouts, diskettes and magnetic tapes are available upon request to the Canadian Centre for Health Information or Statistics Canada Reference Centres.

- le lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport)
- l'autopsie

Les données nationales sur la mortalité sont publiées dans les tableaux de base énumérés à l'appendice 1. Outre ces tableaux, on peut se procurer, sur demande, d'autres données sous forme de tableaux croisés plus détaillés, de totalisations spéciales, d'imprimés, de disquettes et de bandes magnétiques en s'adressant au Centre canadien d'information sur la santé ou aux Centres de référence de Statistique Canada.

METHODOLOGY

Data Collection

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act which was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

An agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories governs the operation of the Canadian System of Vital Statistics. An advisory committee, called the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial/territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, Statistics Canada is responsible for the design and printing of a standard death registration form (Appendix 2) for use in any province or territory. When a province elects to print its own form to collect additional information it includes the standard information agreed upon. All model registration forms are currently under review.

The form for the registration of a death consists of two parts, personal and medical. Personal data are supplied by an informant, usually a relative of the deceased. The informant signs this part of the certificate and is responsible for delivering the form to the undertaker. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance or by a coroner, if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form. He is also responsible for filing the completed form with the local Registrar who then issues the burial permit.

MÉTHODOLOGIE

Collecte de données

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de tous les décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, appelé le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce conseil. Aux termes de l'entente, Statistique Canada est chargé de concevoir et d'imprimer un formulaire normalisé d'enregistrement de décès (Annexe 2) qui peut être utilisé dans n'importe quelle province ou n'importe quel territoire. Lorsqu'une province choisit d'imprimer son propre formulaire pour recueillir des renseignements supplémentaires, ce formulaire doit comprendre les données de base précisées dans l'entente. Tous les formulaires d'enregistrement modèles font actuellement l'objet d'une révision.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée. Le répondant signe cette partie du certificat et doit remettre le formulaire à l'entrepreneur de pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur de pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre. Il doit également présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement.

All provinces (except Ontario since 1990) supply microfilm copies of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the Western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the remaining Atlantic provinces and the territories the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

Data Definitions

Terms, definitions and classification schemes employed in the Canadian system of vital statistics are not unique but are based on accepted standards contained in World Health Organization documents, the medical and health literature, Vital Statistics Acts and the demographic literature.

(a) Definitions of Types of Mortality shown in the Tables

Unless otherwise indicated the tables exclude stillbirths.

Infant - Deaths under 1 year of age

Neonatal - Deaths under 28 days (4 weeks) of age

Post-neonatal - Deaths between 4 weeks and 1 year of age

Perinatal - Foetal deaths of 28 weeks' or more gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of life

Stillbirth - Foetal deaths of 28 or more weeks' gestation

Toutes les provinces (sauf l'Ontario depuis 1990) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

Définitions des données

Les termes, les définitions et les classifications utilisés dans le système canadien des statistiques de l'état civil ne sont pas uniques. Ils sont fondés sur des normes acceptées qu'on trouve dans les documents de l'Organisation mondiale de la santé, dans la documentation sur la médecine, la santé et la démographie ainsi que dans les lois sur les statistiques de l'état civil.

(a) Définitions des genres de mortalité figurant dans les tableaux

Sauf indication contraire, les mortinassances sont exclues des tableaux.

Infantile - Décès des moins de un an

Néonatale - Décès des moins de 28 jours (quatre semaines)

Post-néonatale - Décès d'enfants de quatre semaines à un an

Périnatale - Décès des foetus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de sept jours (une semaine)

Mort-natalité - Décès des foetus de 28 semaines ou plus

(b) Definitions of Types of Rates used in Tables

Rates are calculated using annual population figures corresponding to the year of death as enumerated in Census years or as estimated in intercensal years (See Appendix 3).

Rates are computed as follows:

Crude - The number of deaths during the year as a rate per 1,000 or per 100,000 population, as indicated in each table

Age-specific - The number of deaths in a given age group expressed as a rate per 100,000 persons in the same age group

Infant - Per 1,000 or 100,000 live births, as indicated

Neonatal - Per 1,000 or 100,000 live births, as indicated

Post-neonatal - Per 1,000 or 100,000 live births, as indicated

Perinatal - Per 1,000 total births

Stillbirth - Per 1,000 total births

Age-standardized - Age-standardization adjusts for the effect of differences in age structure among areas and over time.

The age-standardized rates show the number of deaths per 100,000 population that would have occurred in a given area if the age structure of the area was the same as that of a specified standard population (see formula in Appendix 4). The standard population used in tables with age-standardized rates is the 1971 Census population of Canada (Appendix 4).

(b) Définitions des genres de taux figurant dans les tableaux

Le calcul des taux est fondé sur les données démographiques correspondant à l'année du décès. Ces données proviennent des recensements ou d'estimations pour les années intercensitaires (voir l'appendice 3).

Les taux sont calculés ainsi:

Brut - Le nombre de décès durant l'année pour 1,000 ou 100,000 habitants, selon ce qui est indiqué dans chaque tableau

Par âge - Le nombre de décès dans un groupe d'âge donné pour 100,000 personnes dans le même groupe d'âge

Infantile - Pour 1,000 au 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué

Néonatale - Pour 1,000 au 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué

Post-néonatale - Pour 1,000 au 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué

Périnatale - Pour 1,000 naissances totales

Mortinatalité - Pour 1,000 naissances totales

Comparatif - Le calcul des taux comparatifs vise à supprimer l'effet des différences dans la structure par âge entre diverses populations et sur une certaine période.

Les taux comparatifs montrent le nombre de décès pour 100,000 habitants qui se seraient produits dans une population donnée si la structure par âge de cette population était la même que celle d'une population-type (voir la formule à l'appendice 4). La population-type utilisée dans les tableaux affichant des taux comparatifs est la population du Canada selon les données du recensement de 1971 (appendice 4).

(c) Description of Other Terms appearing in the Tables or Available in Machine-Readable Form

(i) Age

Completed age in months or days for infants less than one year old.

Completed age in years for persons one year old and over.

(ii) Marital Status

Deaths by marital status are shown in the Standard Tables "Births" and "Deaths" (see Appendix 1). The categories in these tables are "single", "married (including separated)", "widowed and divorced" and "not stated". The machine-readable file, however, separates out "widowed", "divorced" and "separated".

(iii) Residence of Deceased

On death records, province (or territory), census division (or county) and locality (city town or village) are coded. The geographic coding system used is the Standard Geographical Classification (SGC)(1).

(iv) Birthplace

Birthplace of the deceased (province if born in Canada and country if born outside Canada) and also of the parents of the deceased are reported and are on the machine-readable data base, but are not published.

(v) Place of Accident

For accidental deaths other than those related to transport or medical care, the place of occurrence of the accident is on the machine-readable data base but not published. The eight categories are "home", "farm", "mine and quarry", "industrial place", "recreational place", "street and highway", "public building" and "residential institution".

(c) Définitions d'autres termes figurant dans les tableaux ou dans les données offertes sous forme lisible par machine

(i) Âge

Âge en mois ou en jour pour les enfants de moins de un an.

Âge en années pour les personnes de un an et plus.

(ii) État matrimonial

Les décès selon l'état matrimonial figurent aux tableaux normalisés "Naissances" et "Décès" (voir l'appendice 1). Les catégories utilisées dans ces tableaux sont "célibataire", "marié(e) (y compris séparé(e)", "veuf (veuve) et divorcé(e)", et "non précisé". Dans le fichier lisible par machine, on fait cependant une distinction entre "veuf (veuve)", "divorcé(e)" et "séparé(e)".

(iii) Lieu de résidence de la personne décédée

La province (ou le territoire), la division de recensement (ou le comté) et la localité (la ville ou le village) sont codées dans les registres de décès. Le système de géocodage employé est la Classification géographique type (CGT) (1).

(iv) Lieu de naissance

Le lieu de naissance de la personne décédée (province si elle est née au Canada et pays si elle est née à l'étranger) et le lieu de naissance de ses parents sont déclarés et figurent dans la base de données lisible par machine, mais ne sont pas publiés.

(v) Lieu de l'accident

Pour les décès accidentels, autres que ceux reliés au transport ou aux soins médicaux, le lieu de l'accident figure dans la base de données lisible par machine mais n'est pas publié. Les huit catégories sont "maison", "exploitation agricole", "mine ou carrière", "lieu industriel", "lieu de récréation", "route", "immeuble public" et "établissement résidentiel".

(vi) *Autopsy*

The machine-readable file contains a variable indicating whether or not an autopsy was performed. This information has not been extensively used but can serve as an indicator of the reliability of the reported cause of death.

(vii) *Cause of Death Classification*

Information on cause of death is coded according to the International Classification of Diseases (ICD)(2). The 9th Revision has been in use in Canada since 1979. The cause of death coded and tabulated is the *underlying cause of death*. This is defined as "(a) the disease or injury which initiated the train of events leading directly to death, or (b) the circumstances of the accident or violence which produced the fatal injury". This underlying cause of death is selected by a coder from a number of conditions listed on the death certificate. Only data on this underlying cause of death and, for accidental and violent deaths, the nature of the injury resulting from the accident, are currently published in annual reports. A system to code and record in machine-readable form multiple causes of death specified on the death certificate has, however, been implemented in several provinces and at Statistics Canada.

Causes of death are tabulated according to the detailed categories (4 digits) of the International Classification of Diseases in the annual report *Causes of Death* (Catalogue 84-208). Tables in the current report, *Mortality - Summary List of Causes*, show causes of death grouped in three ways: (i) selected major causes of death are shown in tables 2-5, (ii) causes of death grouped according to an "abbreviated list" (A-List) are shown in tables 6-8, and, (iii) infant and neonatal deaths according to a list of selected causes are shown in tables 9-12. Appendices 5 and 6 contain lists of the selected major causes and causes according to the A-List with the corresponding ICD-9 codes.

(vi) *Autopsie*

Le fichier lisible par machine renferme une variable indiquant si une autopsie a été pratiquée ou non. Cet élément d'information n'a pas été beaucoup utilisé, mais il peut servir d'indicateur de la fiabilité de la cause déclarée de décès.

(vii) *Classification de la cause du décès*

Les renseignements sur la cause du décès sont codés selon la Classification internationale des maladies (2). La 9^e révision est utilisée au Canada depuis 1979. La cause du décès qui est codée et qui sert à la production des totalisations est la *cause antécédente du décès*. Elle est définie comme étant "(a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel". Cette cause antécédente du décès est choisie par un codeur d'après un certain nombre de conditions précisées sur le certificat de décès. Seules les données sur la cause initiale de décès et, dans le cas des morts accidentelles et violentes, celles sur la nature des lésions traumatiques découlant de l'accident sont actuellement publiées dans les rapports annuels. Un système permettant de coder et d'enregistrer les causes multiples de décès sur un support exploitable par une machine est toutefois en place dans plusieurs provinces et à Statistique Canada.

Les causes de décès sont réparties en fonction des catégories détaillées (à 4 chiffres) de la Classification internationale des maladies dans le rapport annuel *Causes de décès* (n° 84-208 au catalogue). Dans les tableaux du présent rapport, *Mortalité: Liste sommaire des causes*, les causes de décès sont regroupées de trois manières: i) certaines principales causes de décès sont données aux tableaux 2 à 5; ii) les causes de décès regroupées selon une liste abrégée (liste A) se trouvent dans les tableaux 6 à 8; iii) la mortalité infantile et néonatale selon certaines causes est présentée dans les tableaux 9 à 12. Les annexes 5 et 6 renferment les listes de certaines grandes causes et des causes réparties selon la liste A, accompagnées de leurs codes correspondants de la CIM-9.

Data Processing**(a) Processing before Receipt by Statistics Canada**

With some exceptions (see 'processing at Statistics Canada' below), the provinces receive and code the data, convert them to machine-readable form and carry out edits. Editing varies by province but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information and consistency checks between related data items, such as cause of death and sex (for sex-specific causes) or marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause of death coding and supplies manuals, such as the *International Classification of Diseases (ICD)* and the *Standard Geographical Classification (SGC)* to promote data reliability and consistency.

(b) Processing at Statistics Canada

For those provinces which send only copies of death certificates and not machine-readable files, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for the Yukon as well as for all reports pertaining to non-residents of Canada. For deaths of Canadian residents reported by the USA, both medical and geographic information is coded at Statistics Canada. All required data not provided by the provinces and territories in machine-readable form are then captured in a standard format. Machine-readable files provided by provinces are converted to this standard format at Statistics Canada.

Traitement des données**(a) Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada**

À quelques exceptions près (voir le paragraphe sur le traitement à Statistique Canada ci-dessous), les provinces reçoivent et codent les données, les mettent sous une forme lisible par machine et effectuent des vérifications. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que la cause du décès et le sexe (pour les causes propres à un sexe) ou l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la *Classification internationale des maladies (CIM)* et la *Classification géographique type (CGT)* afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

(b) Traitement à Statistique Canada

Pour les provinces qui envoient seulement des copies des certificats de décès et non des fichiers lisibles à la machine, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour tous les décès de personnes autres que les résidents canadiens. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements médicaux et géographiques sont codés à Statistique Canada. Toutes les données requises qui ne sont pas fournies par les provinces et territoires sous forme lisible par machine sont ensuite saisies selon une présentation normalisée. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter cette présentation normalisée.

The data from all provinces then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Standard edit specifications have been developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and liaison with the provinces. Since 1990, microfilms for registrations in Ontario have not been available so that Ontario data for these years were only partially edited at Statistics Canada.

Les données de toutes les provinces font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement. Depuis 1990 les microfilms des enregistrements de l'Ontario n'étaient pas disponibles ce qui fait que les données de l'Ontario pour ces années n'ont été éditées que partiellement à Statistique Canada.

DATA QUALITY**Coverage**

Due to the legal reporting requirements registration of deaths is considered to be virtually complete. Records received after a "cut-off date" are entered into the system but are not edited. These late registrations result in some under-coverage at the time annual tabulations are disseminated. The numbers usually small. In 1990, for example, there were 84 late registrations of deaths in all of Canada.

Completeness

Completeness of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province and the year. For the combined provincial and territorial data, completeness in the 3-year period 1987-1989 has been over 99% for all core data items listed in section A3 except for birthplace of deceased (91%-97%) and birthplace of parents of the deceased (23%-45%).

Certain causes of death, particularly homicides and suicides, may be assigned imprecise codes, such as "other unknown and unspecified cause" (ICD-9 799.9) at the time of reporting to Statistics Canada, pending further investigation, such as an inquest or a court decision. It is likely that this occurred in Alberta in 1985 and in Ontario in 1990: compared with other years, more deaths were classified to "other and unspecified and unknown causes" and fewer deaths were classified to "accidents, poisonings and violence". While the more precise information is usually reported at a later date and converted to machine-readable form, this will not be reflected in published data.

QUALITÉ DES DONNÉES**Champ d'observation**

Comme l'enregistrement des décès est exigé par la loi, les données sont considérées comme presque complètes. Les enregistrements reçus après la date limite sont entrés dans le système mais ne sont pas vérifiés. Ces enregistrements tardifs entraînent donc un certain sous-dénombrément au moment où les totalisations annuelles sont publiées. Le nombre est cependant très faible. Par exemple, en 1990, il y a eu 84 enregistrements tardifs de décès dans l'ensemble du Canada.

Intégralité

L'intégralité des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province déclarante et l'année. Pour l'ensemble des provinces et territoires, le taux d'intégralité des données pendant la période allant de 1987 à 1989 a dépassé 99 pour tous les principaux éléments d'information énumérés à la section A3, à l'exception du lieu de naissance de la personne décédée (91%-97%) et du lieu de naissance des parents de la personne décédée (23%-45%).

Au moment de déclarer les données à Statistique Canada, il se peut qu'on attribue à certaines causes de décès, particulièrement lorsqu'il s'agit d'homicides et de suicides, des codes imprécis tels que "autres causes mal définies ou inconnues" (CIM-9, 799.9) en attendant le résultat de l'enquête ou la décision du tribunal. Il est probable que cela soit arrivé en Alberta en 1985 et en Ontario en 1990: en comparaison avec d'autres années, plus de décès ont été classés sous "autres et causes non spécifiées et inconnues" et moins de décès ont été classés sous "accidents, empoisonnements et violence". Même si des renseignements plus précis sont habituellement déclarés à une date ultérieure et inscrits dans les bases de données lisibles par machine, ils ne paraîtront pas dans les données publiées.

Change in Cause of Death Codes over Time

Since 1979 cause of death information in published reports is based on the 9th revision of the International Classification of Diseases (ICD-9). Restructuring of the classification and some changes in the rules for selecting the underlying cause of death have resulted in some break in continuity with previous revisions. Any comparisons of ICD-9 categories with previous revisions, either by category number or disease title, should be made with reference to both the ICD-9 and the previous classification(s). In this respect, particular care should be taken with certain categories or sections of the ICD. These include: category 558 which contains conditions previously classified to the infectious disease chapter; category 579 which includes some conditions previously found in the chapter on endocrine disorders; categories 390-398 and 424 where assumptions of rheumatic origin are no longer made for certain conditions; the categories for asthma, bronchitis and emphysema (490-493) where linkage of conditions is no longer possible; the section entitled "pregnancy with abortive outcome" (630-639) which now includes ectopic pregnancies; the chapter on perinatal conditions where the age restriction has been changed; and the symptoms chapter where certain symptoms have been removed and placed in other chapters relating to specific organ systems.

In addition, the increasing importance of human immunodeficiency virus (HIV) infection resulted in the introduction of an addendum to the ICD-9, providing for specific codes for HIV infection. These codes, ICD 042, 043 and 044 in the chapter on infectious and parasitic diseases (I) of the ICD has been in use in Canada starting in 1987. Prior to 1987, HIV infections, if so identified, were included under immunity disorders in Chapter III of the ICD.

Quality Indicators

Occasional studies (3,4) have been carried out to examine specific quality aspects of the death data. In both studies, samples of records from the final edited machine-readable files were compared to recoded versions of the original microfilm documents. Various sources of errors

Changements relatifs au codage des causes de décès

Depuis 1979, les renseignements publiés en ce qui concerne les causes de décès sont fondés sur la 9^e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9). La restructuration de la classification et certains changements apportés aux règles régissant le choix de la cause antécédente du décès ont entraîné une certaine incompatibilité avec les révisions précédentes. On devrait consulter à la fois la CIM-9 et les révisions précédentes avant de faire toute comparaison, que ce soit par le numéro de la catégorie ou le nom de la maladie. À cet égard, on devrait faire particulièrement attention à certaines catégories ou sections de la CIM, notamment: la catégorie 558, qui comprend certains états inscrits auparavant dans le chapitre sur les maladies infectieuses; la catégorie 579, qui comprend certains états classés auparavant dans le chapitre sur les troubles endocriniens; les catégories 390-398 et 424, où l'on n'attribue plus à certains états une origine rhumatismale; les catégories relatives à l'asthme, à la bronchite et à l'emphysème (490-493), où le couplage n'est plus possible; la section intitulée "grossesse aboutissant à l'avortement" (630-639), qui comprend maintenant les grossesses extra-utérines; le chapitre sur les états périnatals, où l'on a apporté des changements en ce qui concerne l'âge; et le chapitre sur les symptômes, où certains symptômes ont été enlevés et classés dans d'autres chapitres sur des organes précis.

En outre, l'importance de plus en plus grande de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a entraîné l'ajout à la CIM-9 de codes spécifiques pour l'infections par VIH. Ces codes, CIM 042, 043 et 044, qui se trouvent au chapitre sur les maladies infectieuses et parasites (I) de la CIM, sont utilisés au Canada depuis 1987. Avant 1987, les infections par VIH qui étaient identifiées étaient incluses dans les troubles immunitaires au chapitre III de la CIM.

Indicateurs de qualité

On a réalisé certaines études (3, 4) afin d'examiner certains aspects de la qualité des données sur les décès. Dans les deux études, on a comparé des échantillons d'enregistrements tirés des fichiers définitifs lisibles par machine aux versions recodées des documents originaux

were identified and reported so that improvements in the data collection process could be implemented, such as training of coding staff.

Timeliness

Data are usually available towards the end of the year following the data year and the tabulations shortly thereafter.

REFERENCES

1. *Standard Geographical Classification*, Statistics Canada (published for 1971, 1976, 1981, 1986).
2. *International Classification of Diseases*, World Health Organization, Geneva.
3. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*. Health Division, Statistics Canada, 1981.
4. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistics Canada.

sur microfilm. Diverses sources d'erreurs ont été décelées et signalées afin qu'on puisse améliorer le processus de collecte des données, par exemple sur le plan de la formation du personnel préposé au codage.

Actualité

Les données sont habituellement disponibles vers la fin de l'année suivant l'année de données, et les totalisations peu de temps après.

RÉFÉRENCES

1. *Standard Geographical Classification*, Statistique Canada (publié pour 1971, 1976, 1981, 1986).
2. *Classification internationale des maladies*, Organisation mondiale de la santé Genève.
3. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*, Health Division; Statistique Canada, 1981.
4. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistique Canada.

Statistical Tables

Tableaux statistiques

TABLE 1. Vital Statistics Summary, 1990 and 1991

Item Rubrique		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Live births	1991(1)	402,528	7,166	1,885	12,016	9,497	97,310	151,478
	1990(1)	405,486	7,604	2,014	12,870	9,824	98,048	150,923
Rate(2)	1991(1)	14.9	12.5	14.5	13.4	13.1	14.2	15.3
	1990(1)	15.3	13.3	15.4	14.4	13.6	14.5	15.5
Male	1991(1)	206,612	3,703	971	6,211	4,894	49,951	77,878
	1990(1)	208,229	3,790	1,003	6,558	5,010	50,391	77,606
Female	1991(1)	195,916	3,463	914	5,805	4,603	47,359	73,600
	1990(1)	197,257	3,814	1,011	6,312	4,814	47,657	73,317
Deaths	1991	195,568	3,798	1,188	7,255	5,469	49,121	72,917
	1990	191,973	3,884	1,143	7,388	5,426	48,420	70,818
Rate(2)	1991	7.2	6.6	9.1	8.1	7.5	7.2	7.4
	1990	7.2	6.8	8.8	8.3	7.5	7.2	7.3
Natural increase	1991	206,960	3,368	697	4,761	4,028	48,189	78,561
	1990	213,513	3,720	871	5,482	4,398	49,628	80,105
Rate(2)	1991	7.7	5.9	5.3	5.3	5.5	7.0	7.9
	1990	8.0	6.5	6.7	6.1	6.1	7.3	8.2
Infant deaths	1991	2,571	56	13	69	58	577	952
	1990	2,766	70	12	81	71	612	946
Rate(3)	1991	6.4	7.8	6.9	5.7	6.1	5.9	6.3
	1990	6.8	9.2	6.0	6.3	7.2	6.2	6.3
Neonatal deaths	1991	1,637	33	6	46	34	392	651
	1990	1,869	47	8	50	51	430	672
Rate(3)	1991	4.1	4.6	3.2	3.8	3.6	4.0	4.3
	1990	4.6	6.2	4.0	3.9	5.2	4.4	4.5
Perinatal deaths	1991	2,757	64	18	78	54	656	1,020
	1990	3,128	80	12	99	90	679	1,182
Rate(4)	1991	6.8	8.9	9.5	6.5	5.7	6.7	6.7
	1990	7.7	10.5	5.9	7.7	9.1	6.9	7.8
Post-neonatal deaths	1991	934	23	7	23	24	185	301
	1990	897	23	4	31	20	182	274
Rate(3)	1991	2.3	3.2	3.7	1.9	2.5	1.9	2.0
	1990	2.2	3.0	2.0	2.4	2.0	1.9	1.8
Stillbirths 20 weeks and over gestation	1991	2,189	43	15	60	49	458	765
	1990	2,425	39	11	80	62	433	969
Rate(5)	1991	5.4	6.0	8.0	5.0	5.2	4.7	5.1
	1990	6.0	5.1	5.5	6.2	6.3	4.4	6.4
Stillbirths 28 weeks and over gestation	1991	1,397	34	12	39	35	331	475
	1990	1,598	35	7	57	47	329	629
Rate(5)	1991	3.5	4.7	6.4	3.2	3.7	3.4	3.1
	1990	3.9	4.6	3.5	4.4	4.8	3.4	4.2
Maternal deaths	1991	12	1	-	-	1	2	3
	1990	10	1	-	-	-	2	3
Rate(6)	1991	0.3	1.4	-	-	-	0.2	0.2
	1990	0.2	1.3	-	-	-	0.2	0.2
Therapeutic Abortions(7)	1991	70,277	437	23	1,778	602	14,727	31,344
	1990	71,092	462	51	1,871	542	14,438	31,224
Rate(8)	1991	17.5	6.1	1.2	14.8	6.3	15.1	20.7
	1990	17.5	6.1	2.5	14.5	5.5	14.7	20.7

(1) Newfoundland live births adjusted for expected undercount. (2) Rate per 1,000 population. (3) Rate per 1,000 live births. (4) Rate per 1,000 live births and stillbirths of at least 28 weeks gestation. (5) Rate per 1,000 live births. (6) Rate per 10,000 live births. (7) Performed in hospitals. (8) Rate per 100 live births.

TABLEAU 1. Statistiques sommaires de l'état civil, 1990 et 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Item	Rubrique
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
17,282	15,304	42,776	45,612	568	1,634	1991(1)	Naissances vivantes
17,352	16,090	43,004	45,617	556	1,584	1990(1)	
15.8	15.4	17.0	14.2	21.1	29.9	1991(1)	Taux(2)
15.9	16.1	17.4	14.6	21.4	29.3	1990(1)	
8,836	7,835	21,818	23,405	291	819	1991(1)	Hommes
8,894	8,288	22,183	23,355	305	822	1990(1)	
8,446	7,469	20,958	22,207	277	815	1991(1)	Femmes
8,458	7,802	20,821	22,262	251	762	1990(1)	
8,943	8,098	14,451	23,977	114	237	1991	Décès
8,863	8,044	14,068	23,577	115	227	1990	
8.2	8.1	5.7	7.5	4.2	4.3	1991	Taux(2)
8.1	8.0	5.7	7.5	4.4	4.2	1990	
8,339	7,206	28,325	21,635	454	1,397	1991	Accroissement naturel
8,489	8,046	28,936	22,040	441	1,357	1990	
7.6	7.2	11.2	6.7	16.9	25.6	1991	Taux(2)
7.8	8.0	11.7	7.0	17.0	25.1	1990	
112	126	285	298	6	19	1991	Mortalité infantile
138	123	346	344	4	19	1990	
6.5	8.2	6.7	6.5	10.6	11.6	1991	Taux(3)
8.0	7.6	8.0	7.5	7.2	12.0	1990	
66	76	146	172	5	10	1991	Mortalité néonatale
85	68	217	234	1	6	1990	
3.8	5.0	3.4	3.8	8.8	6.1	1991	Taux(3)
4.9	4.2	5.0	5.1	1.8	3.8	1990	
128	123	282	308	6	20	1991	Mortalité périnatale
147	115	343	365	2	16	1990	
7.4	8.0	6.6	6.7	10.5	12.2	1991	Taux(4)
8.4	7.1	7.9	8.0	3.6	10.0	1990	
46	50	139	126	1	9	1991	Mortalité post-néonatale
53	55	129	110	3	13	1990	
2.7	3.3	3.2	2.8	1.8	5.5	1991	Taux(3)
3.1	3.4	3.0	2.4	5.4	8.2	1990	
110	98	292	281	1	17	1991	Mort-nés 20 semaines de gestation et plus
113	102	298	302	1	15	1990	
6.4	6.4	6.8	6.2	1.8	10.4	1991	Taux(5)
6.5	6.3	6.9	6.6	1.8	9.5	1990	
68	64	167	160	1	11	1991	Mort-nés 28 semaines de gestation et plus
76	63	175	168	1	11	1990	
3.9	4.2	3.9	3.5	1.8	6.7	1991	Taux(5)
4.4	3.9	4.1	3.7	1.8	6.9	1990	
1	1	1	2	-	-	1991	Mortalité maternelle
-	1	2	1	-	-	1990	
0.6	0.7	0.2	0.4	-	-	1991	Taux(6)
-	0.6	0.5	0.2	-	-	1990	
2,524	1,289	6,335	10,726	147	330	1991	Avortements thérapeutiques
2,529	1,336	6,621	11,518	142	335	1990	
14.6	8.4	14.8	23.5	25.9	20.2	1991	Taux(7)
14.6	8.3	15.4	25.2	25.6	21.1	1990	

(1) Chiffres corrigés en prévision d'une sous-estimation pour les naissances vivantes en Terre-Neuve.

(2) Taux pour 1 000 habitants. (3) Taux pour 1,000 naissances vivantes. (4) Taux pour 1,000 naissances vivantes et les morts-nés de moins de 28 semaines de gestation. (5) Taux pour 1,000 naissances vivantes. (6) Taux pour 10,000 naissances vivantes.

(7) Pratiqués dans les hôpitaux. (8) Taux pour 100 naissances vivantes.

TABLE 2. Number of Deaths by Selected Causes(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence						
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	
Number of deaths								
Males								
All causes	105,438	2,108	674	3,924	3,002	26,942	38,176	
Infectious and parasitic diseases	1,869	27	6	52	27	503	807	
Malignant neoplasms	29,670	550	168	1,134	857	8,355	10,602	
- Esophagus and stomach	1,950	53	11	78	61	542	680	
- Intestine and rectum	3,049	58	17	103	62	875	1,136	
- Pancreas	1,329	23	11	49	43	352	477	
- Trachea, bronchus and lung	9,693	178	48	377	309	3,086	3,269	
- Breast	34	2	-	2	1	9	11	
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-	
- Prostate	3,426	58	26	133	90	816	1,192	
- Urinary system	1,549	36	12	60	40	407	569	
- Lymphatic tissue and leukemia	2,702	33	8	90	80	717	1,015	
- Other	5,938	109	35	242	171	1,551	2,253	
Diabetes mellitus	2,005	51	14	54	52	577	748	
Diseases of the nervous system and sense organs	2,335	63	18	70	73	633	860	
Diseases of the circulatory system	39,127	847	274	1,499	1,202	9,568	14,193	
- Ischaemic heart disease	24,499	532	172	904	705	6,137	9,215	
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	2,983	69	29	185	178	771	859	
- Cerebrovascular disease	6,035	127	27	195	165	1,395	2,208	
- Arteries and capillaries	2,630	49	22	104	73	636	965	
- Other	2,980	70	24	111	81	629	946	
Respiratory diseases	9,638	182	68	412	253	2,390	3,398	
- Pneumonia and influenza	3,277	59	30	150	49	547	1,239	
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	1,405	19	13	33	52	508	387	
- Other chronic airways obstruction	3,850	85	17	175	112	1,075	1,380	
- Other	1,106	19	8	54	40	260	392	
Chronic liver disease and cirrhosis	1,498	22	2	38	34	383	606	
Congenital anomalies	654	12	2	17	17	143	238	
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	571	13	3	19	8	142	215	
Accidents and adverse effects	9,150	131	60	319	246	2,454	2,677	
- Motor vehicle accidents	2,522	40	24	92	74	695	710	
- Accidental falls	942	7	8	23	19	205	373	
- Suicide	2,875	37	19	96	78	907	770	
- Homicide	394	4	1	12	9	110	108	
- Other	2,417	43	8	96	66	537	716	
All other causes	8,921	210	59	310	233	1,794	3,832	

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 2. Nombre de décès selon certaines causes(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Nombre de décès				
		Hommes				
4,706	4,509	8,109	13,074	72	142	Toutes les causes
39	36	114	256	1	1	Maladies infectieuses et parasitaires
1,215	1,179	2,099	3,663	20	28	Tumeurs malignes
76	78	128	239	1	3	- Oesophage et estomac
135	133	204	324	1	1	- Intestin et rectum
54	46	117	155	1	1	- Pancréas
350	327	625	1,098	10	16	- Trachée, bronches et poumon
1	1	5	2	-	-	- Sein
-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
186	178	271	475	-	1	- Prostate
78	66	114	166	1	-	- Appareil urinaire
118	123	221	293	4	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
217	227	414	711	2	6	- Autres
79	92	108	230	-	-	Diabète sucré
78	126	142	267	-	5	Maladies du système nerveux et des organes des sens
1,861	1,792	2,930	4,913	18	30	Maladies de l'appareil circulatoire
1,131	1,057	1,800	2,827	10	9	- Cardiopathies ischémiques
175	152	157	398	3	7	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
296	286	450	877	1	8	- Maladies vasculaires cérébrales
103	123	215	338	1	1	- Artères et capillaires
156	174	308	473	3	5	- Autres
464	448	782	1,220	6	15	Maladies de l'appareil respiratoire
222	186	290	498	2	5	- Pneumonie et grippe
45	65	128	155	-	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
161	142	272	418	4	9	- Autre obstruction respiratoire chronique
36	55	92	149	-	1	- Autres
46	55	124	187	1	-	Maladies chronique et cirrhose du foie
37	36	72	77	1	2	Anomalies congénitales
24	22	51	72	-	2	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaiances)
384	396	1,045	1,377	19	42	Accidents et effets adverses
88	106	304	378	5	6	- Accidents de véhicules à moteur
42	44	76	142	1	2	- Chutes accidentelles
115	101	363	367	3	19	- Suicide
21	13	43	71	-	2	- Homicide
118	132	259	419	10	13	- Autres
479	327	642	1,012	6	17	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 2. Number of Deaths by Selected Causes(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence								
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.			
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					
Number of deaths										
Females										
All causes	90,130	1,690	514	3,331	2,467	22,179	34,741			
Infectious and parasitic diseases	755	18	4	42	16	166	317			
Malignant neoplasms	26,294	402	135	935	641	6,480	9,177			
- Esophagus and stomach	1,095	35	9	52	19	299	414			
- Intestine and rectum	2,783	47	17	86	77	856	1,032			
- Pancreas	1,293	13	8	56	34	349	467			
- Trachea, bronchus and lung	4,562	49	34	170	112	1,190	1,713			
- Breast	4,653	70	17	167	112	1,261	1,786			
- Uterus, ovary and adnexa	2,213	30	11	76	55	591	856			
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-			
- Urinary system	770	15	8	32	16	195	284			
- Lymphatic tissue and leukemia	2,171	39	10	81	66	633	773			
- Other	4,754	104	21	215	150	1,106	1,852			
Diabetes mellitus	2,291	65	14	80	76	685	827			
Diseases of the nervous system and sense organs	2,711	58	27	109	86	795	1,010			
Diseases of the circulatory system	36,910	729	210	1,356	1,037	8,878	14,387			
- Ischaemic heart disease	19,496	410	125	684	538	4,802	7,968			
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,655	95	20	222	169	923	1,037			
- Cerebrovascular disease	8,159	133	32	281	212	1,746	3,262			
- Arteries and capillaries	2,397	36	12	68	55	515	1,119			
- Other	3,203	55	21	101	63	892	1,001			
Respiratory diseases	7,167	139	50	278	187	1,619	2,774			
- Pneumonia and influenza	3,502	76	34	140	68	603	1,449			
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	812	9	4	39	23	275	252			
- Other chronic airways obstruction	1,934	35	11	67	62	491	753			
- Other	919	19	1	32	34	250	320			
Chronic liver disease and cirrhosis	733	10	-	17	20	200	288			
Congenital anomalies	554	13	4	10	21	122	218			
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	442	7	2	13	11	117	166			
Accidents and adverse effects	4,087	53	18	115	107	966	1,420			
- Motor vehicle accidents	1,090	15	5	34	27	278	331			
- Accidental falls	1,112	12	4	28	32	230	484			
- Suicide	718	4	3	17	15	208	227			
- Homicide	228	4	1	6	6	45	70			
- Other	939	18	5	30	27	185	308			
All other causes	10,186	196	50	376	265	2,171	4,157			

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 2. Nombre de décès selon certaines causes(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Nombre de décès				
Femmes						
4,237	3,589	6,342	10,903	42	95	Toutes les causes
23	19	57	91	1	1	Maladies infectieuses et parasitaires
1,071	855	1,626	2,941	8	23	Tumeurs malignes
50	28	78	109	-	2	- Oesophage et estomac
120	92	165	290	-	1	- Intestin et rectum
58	44	105	158	-	1	- Pancréas
209	146	273	654	4	8	- Trachée, bronches et poumon
205	182	342	505	-	6	- Sein
72	76	177	268	1	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	- Prostate
36	29	51	104	-	-	- Appareil urinaire
114	83	130	242	-	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
207	175	305	611	3	5	- Autres
103	80	131	223	-	2	Diabète sucré
98	101	149	276	1	1	Maladies du système nerveux et des organes des sens
1,680	1,636	2,564	4,398	12	23	Maladies de l'appareil circulatoire
888	780	1,248	2,045	4	4	- Cardiopathies ischémiques
184	221	237	535	3	9	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
377	381	605	1,121	2	7	- Maladies vasculaires cérébrales
70	96	171	254	-	1	- Artères et capillaires
161	158	303	443	3	2	- Autres
372	277	490	967	-	14	Maladies de l'appareil respiratoire
214	152	239	522	-	5	- Pneumonie et grippe
29	23	61	96	-	1	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
88	63	127	231	-	6	- Autre obstruction respiratoire chronique
41	39	63	118	-	2	- Autres
18	17	60	100	2	1	Maladies chroniques et cirrhose du foie
25	27	62	45	1	6	Anomalies congénitales
15	19	41	45	4	2	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaiances)
166	184	422	639	7	10	Accidents et effets adverses
45	60	139	153	-	3	- Accidents de véhicules à moteur
39	45	56	181	1	-	- Chutes accidentelles
21	24	99	97	-	3	- Suicide
15	7	34	39	-	1	- Homicide
46	48	94	169	6	3	- Autres
661	374	740	1,178	6	12	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 3. Age-standardized Death Rates(1) per 100,000 Population by Selected Causes(2) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence								
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.			
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					
Deaths per 100,000 population										
Males										
All causes	632.7	664.9	755.4	666.5	648.6	683.2	622.8			
Infectious and parasitic diseases	11.2	8.9	8.3	8.8	6.1	12.0	13.2			
Malignant neoplasms	176.1	172.7	192.2	192.1	184.8	207.7	170.5			
- Esophagus and stomach	11.6	16.9	13.7	13.2	12.5	13.5	10.9			
- Intestine and rectum	18.0	18.0	19.8	17.9	13.0	21.8	18.1			
- Pancreas	7.9	6.9	11.7	8.2	9.3	8.7	7.6			
- Trachea, bronchus and lung	57.6	55.4	53.1	64.1	67.9	75.8	52.4			
- Breast	0.2	0.7	-	0.3	0.2	0.2	0.2			
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-			
- Prostate	19.5	18.2	27.7	20.9	17.7	20.6	18.6			
- Urinary system	9.1	10.8	13.4	9.9	8.8	10.2	9.2			
- Lymphatic tissue and leukemia	16.4	10.0	9.5	15.7	17.3	18.1	16.7			
- Other	35.9	35.8	43.3	41.8	38.0	38.9	36.7			
Diabetes mellitus	11.7	15.1	15.9	9.1	10.8	14.3	11.9			
Diseases of the nervous system and sense organs	14.0	19.8	19.0	11.4	15.8	16.4	14.2			
Diseases of the circulatory system	228.6	262.6	288.1	246.6	251.2	239.6	226.7			
- Ischaemic heart disease	143.5	164.6	183.6	149.9	148.6	152.7	147.3			
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	17.4	21.6	28.0	29.7	36.9	19.7	13.8			
- Cerebrovascular disease	34.9	39.5	26.9	31.1	33.5	35.3	35.1			
- Arteries and capillaries	15.1	15.2	22.8	16.7	14.8	16.0	15.2			
- Other	17.6	21.8	26.8	19.2	17.4	15.9	15.3			
Respiratory diseases	55.7	55.8	67.1	65.5	52.1	60.6	54.0			
- Pneumonia and influenza	19.2	18.6	28.7	23.9	10.3	14.3	20.0			
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	8.1	6.0	13.0	5.3	10.6	12.8	6.1			
- Other chronic airways obstruction	21.8	25.1	16.5	27.4	22.1	26.9	21.5			
- Other	6.5	6.1	8.9	8.8	9.1	6.5	6.3			
Chronic liver disease and cirrhosis	9.3	7.2	2.6	7.0	8.1	9.5	10.1			
Congenital anomalies	5.2	4.9	2.7	4.4	5.1	4.8	5.0			
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	4.7	5.9	5.2	5.2	2.8	4.8	4.7			
Accidents and adverse effects	62.3	63.6	91.8	63.9	62.0	67.1	68.9			
- Motor vehicle accidents	18.4	13.5	41.7	19.9	20.0	20.3	13.9			
- Accidental falls	5.7	2.1	7.8	3.8	3.9	5.5	6.2			
- Suicide	19.2	12.2	29.0	18.5	19.2	23.9	13.7			
- Homicide	2.6	1.2	1.2	2.5	2.0	2.8	2.0			
- Other	16.3	14.3	12.1	19.1	17.0	14.6	13.1			
All other causes	53.9	68.5	62.5	52.6	49.9	46.4	63.6			

(1) See APPENDIX 4. Calculation of Age-Standardized Death Rates.

(2) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 3. Taux comparatif de décès(1) pour 100,000 habitants selon certaines causes(2) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
		Décès pour 100,000 habitants				
		Hommes				
615.0	591.4	603.0	583.3	860.0	813.7	Toutes les causes
5.3	4.6	7.7	12.2	6.8	7.7	Maladies infectieuses et parasitaires
158.7	157.9	158.1	151.2	246.8	200.9	Tumeurs malignes
9.8	10.2	9.8	10.5	18.3	25.8	- Oesophage et estomac
17.7	17.4	15.4	13.9	9.1	2.4	- Intestin et rectum
7.0	6.2	8.8	6.8	9.1	6.1	- Pancréas
46.8	45.5	47.4	48.4	119.1	112.6	- Trachée, bronches et poumon
0.1	0.1	0.4	0.1	-	-	- Sein
-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
22.2	20.9	19.8	19.1	-	10.4	- Prostate
9.5	8.6	8.5	7.1	29.7	-	- Appareil urinaire
16.3	16.9	16.7	13.3	34.1	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
29.3	32.0	31.3	31.9	27.4	43.7	- Autres
10.0	11.2	7.9	9.7	-	-	Diabète sucré
9.8	17.0	10.5	11.6	-	31.3	Maladies du système nerveux et des organes des sens
228.9	215.1	217.0	206.9	240.5	221.3	Maladies de l'appareil circulatoire
141.6	130.2	134.1	119.8	148.3	75.8	- Cardiopathies ischémiques
20.4	17.2	11.4	16.5	40.9	52.7	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
35.3	31.5	32.7	36.3	8.3	68.8	- Maladies vasculaires cérébrales
12.2	14.2	15.8	13.8	11.0	5.5	- Artères et capillaires
19.4	22.0	23.0	20.5	32.0	18.4	- Autres
55.9	51.3	57.1	50.2	98.4	119.1	Maladies de l'appareil respiratoire
26.7	20.7	21.1	20.8	24.7	38.0	- Pneumonie et grippe
5.6	8.0	9.5	6.3	-	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
18.8	15.5	19.7	16.9	73.6	79.0	- Autre obstruction respiratoire chronique
4.9	7.1	6.7	6.2	-	2.1	- Autres
7.1	8.6	9.3	9.1	8.3	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie
7.4	7.0	5.8	5.0	5.8	4.1	Anomalies congénitales
4.6	4.7	3.9	5.2	-	4.1	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaiances)
64.5	72.7	78.3	76.9	174.7	141.8	Accidents et effets adverses
16.0	21.7	24.0	23.3	49.8	17.6	- Accidents de véhicules à moteur
5.5	5.0	5.5	6.4	18.3	15.8	- Chutes accidentelles
19.6	19.5	26.7	20.1	16.7	58.2	- Suicide
3.7	2.7	3.1	4.1	-	5.1	- Homicide
19.8	23.7	19.0	22.9	90.0	45.0	- Autres
62.8	41.2	67.4	45.3	78.6	83.4	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 4. Calcul des taux comparatifs de mortalité.

(2) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 3. Age-standardized Death Rates(1) per 100,000 Population by Selected Causes(2) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence						
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	
		T.-N.	I.-P.-E.	N.-É.	N.-B.			
Deaths per 100,000 population								
Females								
All causes	448.2	507.2	451.3	461.1	442.4	446.5	459.2	
Infectious and parasitic diseases	4.0	5.8	3.4	6.0	3.1	3.7	4.6	
Malignant neoplasms	130.6	126.2	138.1	142.9	128.1	137.0	132.0	
- Esophagus and stomach	5.6	10.5	8.1	7.2	3.3	6.1	5.6	
- Intestine and rectum	14.1	14.8	16.0	12.5	14.4	17.3	14.0	
- Pancreas	6.7	3.9	7.0	7.8	6.5	7.2	6.5	
- Trachea, bronchus and lung	25.4	16.1	40.6	28.2	24.2	26.0	25.4	
- Breast	25.9	22.0	18.9	27.1	22.6	27.2	26.7	
- Uterus, ovary and adnexa	12.1	9.6	11.6	12.2	11.1	12.6	12.5	
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-	
- Urinary system	3.9	4.7	6.8	4.4	2.8	4.0	3.9	
- Lymphatic tissue and leukemia	11.6	11.9	9.6	12.1	12.9	13.4	11.2	
- Other	25.2	32.6	19.7	31.3	30.3	23.2	26.2	
Diabetes mellitus	11.1	19.1	10.9	18.6	13.4	13.4	10.7	
Diseases of the nervous system and sense organs	13.3	17.3	22.4	14.5	15.1	15.8	13.2	
Diseases of the circulatory system	170.2	211.7	166.9	173.6	168.4	169.4	175.9	
- Ischaemic heart disease	90.5	120.2	99.7	90.2	89.9	91.9	97.9	
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	16.2	27.0	15.0	27.1	26.0	17.2	12.3	
- Cerebrovascular disease	37.3	37.9	24.9	35.0	33.2	33.2	39.5	
- Arteries and capillaries	10.7	10.3	8.9	8.3	8.4	9.6	13.0	
- Other	15.5	16.3	18.3	13.0	10.9	17.5	13.2	
Respiratory diseases	33.3	40.9	36.3	36.1	31.3	30.9	34.3	
- Pneumonia and influenza	15.5	22.0	24.9	16.7	10.1	11.1	17.0	
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	4.1	2.7	3.0	5.9	3.7	5.5	3.4	
- Other chronic airways obstruction	9.3	10.4	7.7	9.1	11.2	9.6	9.7	
- Other	4.5	5.8	0.6	4.5	6.3	4.8	4.2	
Chronic liver disease and cirrhosis	4.2	3.2	-	2.8	4.2	4.2	4.5	
Congenital anomalies	4.3	5.8	6.0	2.3	6.6	3.9	4.5	
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	3.6	3.3	3.5	3.6	3.9	4.0	3.6	
Accidents and adverse effects	26.5	17.4	21.6	19.8	23.5	22.4	22.0	
- Motor vehicle accidents	7.6	5.3	7.6	7.2	7.3	7.6	6.2	
- Accidental falls	4.9	3.4	4.3	3.3	5.1	4.2	5.6	
- Suicide	4.6	1.2	3.9	3.2	3.6	5.0	3.8	
- Homicide	1.6	1.1	1.1	1.5	1.7	1.2	1.4	
- Other	5.7	6.4	4.6	4.7	5.8	4.4	5.0	
All other causes	49.1	56.6	42.2	48.9	44.8	42.0	53.9	

(1) See APPENDIX 4. Calculation of Age-Standardized Death Rates.

(2) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 3. Taux comparatif de décès(1) pour 100,000 habitants selon certaines causes(2) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
Femmes						
449.1	419.6	429.3	424.9	519.4	692.8	Toutes les causes
3.1	2.8	3.9	3.5	9.6	2.4	Maladies infectieuses et parasitaires
127.3	115.1	117.5	124.6	91.7	215.8	Tumeurs malignes
5.3	3.3	5.4	4.4	-	18.1	- Oesophage et estomac
13.6	11.4	11.5	11.4	-	6.7	- Intestin et rectum
6.8	5.2	7.4	6.3	-	6.3	- Pancréas
26.0	21.9	20.3	28.3	44.2	94.0	- Trachée, bronches et poumon
26.0	25.6	25.2	22.5	-	54.0	- Sein
8.7	10.8	12.8	11.8	9.6	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	- Prostate
4.0	3.5	3.5	4.1	-	-	- Appareil urinaire
13.1	10.9	9.5	10.2	-	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
23.9	22.5	21.9	25.7	37.9	36.7	- Autres
11.4	9.5	8.9	8.4	-	12.1	Diabète sucré
9.4	11.9	10.3	10.6	13.2	6.7	Maladies du système nerveux et des organes des sens
160.0	167.2	165.3	155.7	202.2	188.9	Maladies de l'appareil circulatoire
85.8	79.3	81.1	72.3	75.7	24.7	- Cardiopathies ischémiques
16.3	21.1	14.5	18.1	58.1	81.4	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
35.2	39.7	38.8	39.9	22.8	54.9	- Maladies vasculaires cérébrales
6.6	9.7	10.8	8.9	-	8.7	- Artères et capillaires
16.1	17.3	20.0	16.5	45.6	19.1	- Autres
36.2	29.8	31.4	34.6	-	124.9	Maladies de l'appareil respiratoire
19.0	15.0	14.7	18.1	-	46.8	- Pneumonie et grippe
3.4	3.1	4.1	3.7	-	6.7	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
9.1	7.0	8.5	8.5	-	52.4	- Autre obstruction respiratoire chronique
4.8	4.7	4.1	4.4	-	19.1	- Autres
2.6	2.6	4.5	4.6	9.1	6.7	Maladies chronique et cirrhose du foie
4.5	5.5	4.7	3.0	5.8	14.2	Anomalies congénitales
2.9	4.1	3.2	3.3	23.3	4.0	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaiances)
24.7	29.8	31.2	31.5	70.2	37.5	Accidents et effets adverses
8.1	11.7	10.9	8.8	-	11.2	- Accidents de véhicules à moteur
3.5	4.5	3.4	6.4	17.1	-	- Chutes accidentelles
3.5	4.6	7.3	5.1	-	9.0	- Suicide
2.6	1.1	2.9	2.5	-	2.4	- Homicide
7.0	7.9	6.7	8.8	53.1	14.9	- Autres
67.1	41.4	48.5	45.2	94.4	79.7	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 4. Calcul des taux comparatifs de mortalité.

(2) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 4. Number of Deaths by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Age - Âge										
		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
		Number of deaths										
		Males										
All causes	105,438	1,432	298	197	253	913	1,256	1,502	1,683	1,849	2,248	
Infectious and parasitic diseases	1,869	14	8	4	3	16	18	122	244	269	253	
Malignant neoplasms	29,678	5	29	36	32	50	65	114	152	230	462	
- Esophagus and stomach	1,950	-	-	-	-	-	1	3	5	14	24	
- Intestine and rectum	3,049	-	-	-	-	-	3	2	7	20	56	
- Pancreas	1,329	-	-	-	-	-	-	-	4	9	22	
- Trachea, bronchus and lung	9,693	1	-	1	-	-	1	7	9	40	107	
- Breast	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Prostate	3,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
- Urinary system	1,549	1	-	-	1	-	2	1	3	10	24	
- Lymphatic tissue and leukemia	2,702	-	9	14	22	24	23	43	47	37	75	
- Other	5,938	3	20	21	9	26	35	58	76	100	151	
Diabetes mellitus	2,005	-	-	-	-	1	6	7	17	15	30	
Diseases of the nervous system and sense organs	2,335	38	30	11	17	22	19	28	27	40	37	
Diseases of the circulatory system	39,127	20	18	5	10	22	33	59	121	240	475	
- Ischaemic heart disease	24,499	1	-	-	1	1	6	18	46	137	321	
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	2,983	2	3	1	3	7	4	6	5	10	24	
- Cerebrovascular disease	6,035	3	4	-	4	5	8	12	34	43	68	
- Arteries and capillaries	2,630	1	-	2	-	2	1	-	7	6	14	
- Other	2,980	13	11	2	2	7	14	23	29	44	48	
Respiratory diseases	9,638	31	23	6	11	15	13	18	25	33	43	
- Pneumonia and influenza	3,277	17	11	4	4	3	6	8	8	17	19	
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	1,405	-	-	1	5	7	5	5	4	4	8	
- Other chronic airways obstruction	3,850	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
- Other	1,106	14	12	1	2	5	2	5	12	11	15	
Chronic liver disease and cirrhosis	1,498	1	-	-	-	-	3	8	14	29	79	
Congenital anomalies	654	421	41	19	15	16	8	9	14	8	9	
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	571	566	2	-	-	1	-	1	1	-	-	
Accidents and adverse effects	9,156	38	106	91	145	704	1,018	1,002	930	806	665	
- Motor vehicle accidents	2,522	4	33	52	70	322	430	324	259	180	140	
- Accidental falls	942	2	4	3	1	8	20	19	22	26	19	
- Suicide	2,875	-	-	1	19	217	322	351	362	308	277	
- Homicide	394	9	5	2	3	22	53	63	49	62	35	
- Other	2,417	23	64	33	52	135	193	245	238	230	194	
All other causes	8,921	298	41	25	20	66	73	134	138	179	195	

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 4. Nombre de décès selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge										N.S. N.P.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S. N.P.		
Nombre de décès											
Hommes											
2,904	3,712	5,765	9,073	12,553	14,164	16,081	14,004	15,557	14	Toutes les causes	
157	92	67	72	101	111	108	104	105	1	Maladies infectieuses et parasitaires	
846	1,311	2,321	3,661	4,786	4,810	4,653	3,414	2,692	1	Tumeurs malignes	
57	88	174	247	343	323	274	220	177	-	- Oesophage et estomac	
89	143	230	370	491	471	492	383	292	-	- Intestin et rectum	
49	70	97	175	207	235	207	153	101	-	- Pancréas	
268	478	911	1,451	1,837	1,759	1,442	882	499	-	- Trachée, bronches et poumon	
1	-	5	6	9	5	2	2	2	-	- Sein	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes	
9	18	95	231	399	543	746	707	676	-	- Prostate	
33	64	111	136	220	233	265	238	207	-	- Appareil urinaire	
114	121	182	273	345	394	420	314	245	-	- Tissus lymphatiques et leucémie	
226	329	516	772	935	847	805	515	493	1	- Autres	
44	71	108	180	257	325	366	296	282	-	Diabète sucré	
50	53	93	135	180	279	430	425	420	1	Maladies du système nerveux et des organes des sens	
785	1,227	1,955	3,284	4,827	5,753	6,936	6,179	7,176	2	Maladies de l'appareil circulatoire	
577	918	1,458	2,378	3,317	3,769	4,287	3,543	3,720	1	- Cardiopathies ischémiques	
30	52	80	149	279	330	527	564	907	-	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque	
81	106	166	342	548	785	1,157	1,219	1,449	1	- Maladies vasculaires cérébrales	
19	36	76	155	292	438	485	458	638	-	- Artères et capillaires	
78	115	175	260	391	431	480	395	462	-	- Autres	
86	108	224	500	889	1,387	1,855	1,891	2,488	-	Maladies de l'appareil respiratoire	
32	36	61	112	185	333	488	674	1,259	-	- Pneumonie et grippe	
17	20	47	121	174	241	291	246	209	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme	
6	26	76	200	410	664	882	793	790	-	- Autre obstruction respiratoire chronique	
31	18	40	67	120	149	194	178	230	-	- Autres	
126	126	208	233	270	180	124	66	31	-	Maladies chronique et cirrhose du foie	
9	7	9	12	21	13	9	7	7	-	Anomalies congénitales	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinéances)	
550	444	604	411	367	337	357	330	441	4	Accidents et effets adverses	
128	90	91	93	68	72	78	58	30	-	- Accidents de véhicules à moteur	
23	31	33	35	53	80	113	144	306	-	- Chutes accidentelles	
212	177	144	141	121	84	63	43	33	-	- Suicide	
24	11	13	17	10	5	6	3	1	1	- Homicide	
163	135	123	125	115	96	97	82	71	3	- Autres	
251	281	376	588	855	949	1,263	1,292	1,915	5	Toutes les autres causes	

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 4. Number of Deaths by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Age - Âge										
		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
		Number of deaths										
		Females										
All causes	90,130	1,141	203	155	152	345	361	556	681	939	1,337	
Infectious and parasitic diseases	755	13	10	5	8	8	9	22	17	19	20	
Malignant neoplasms	24,294	4	18	22	26	35	40	103	197	367	667	
- Esophagus and stomach	1,095	-	-	-	-	-	1	4	8	9	16	
- Intestine and rectum	2,783	-	-	-	-	2	2	4	7	22	40	
- Pancreas	1,293	-	-	-	-	-	1	4	1	4	13	
- Trachea, bronchus and lung	4,562	-	1	-	1	-	1	2	14	32	109	
- Breast	4,653	-	-	-	-	-	3	16	57	117	240	
- Uterus, ovary and adnexa	2,213	-	-	1	-	1	2	11	26	62	74	
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Urinary system	770	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	
- Lymphatic tissue and leukemia	2,171	3	6	8	13	15	12	28	30	36	57	
- Other	4,754	1	11	13	12	17	18	33	53	78	108	
Diabetes mellitus	2,291	-	-	-	-	1	5	3	6	10	15	
Diseases of the nervous system and sense organs	2,711	31	21	19	9	11	9	20	19	36	30	
Diseases of the circulatory system	36,910	16	14	4	13	16	19	46	59	88	159	
- Ischaemic heart disease	19,496	1	-	-	-	2	3	7	13	21	54	
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,655	4	3	1	5	5	1	6	7	7	7	
- Cerebrovascular disease	8,159	2	2	2	4	6	7	14	22	33	56	
- Arteries and capillaries	2,397	-	-	-	1	-	-	1	3	5	8	
- Other	3,203	7	9	1	3	3	8	18	14	22	34	
Respiratory diseases	7,167	26	10	3	9	10	11	13	26	29	41	
- Pneumonia and influenza	3,502	17	4	1	4	4	2	6	11	6	11	
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	812	2	-	1	2	2	4	5	7	10	10	
- Other chronic airways obstruction	1,934	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	
- Other	919	7	6	1	3	3	5	2	7	12	16	
Chronic liver disease and cirrhosis	733	1	-	-	-	-	1	4	13	21	30	
Congenital anomalies	554	372	27	9	9	6	6	13	11	7	10	
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	442	441	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Accidents and adverse effects	4,087	32	69	64	66	209	220	255	244	245	242	
- Motor vehicle accidents	1,090	2	20	38	34	118	116	97	85	72	61	
- Accidental falls	1,112	-	1	2	1	2	4	1	4	4	1	
- Suicide	718	-	-	-	9	36	40	85	92	81	87	
- Homicide	228	2	12	6	12	21	24	26	26	21	22	
- Other	939	28	36	18	10	32	36	46	37	67	71	
All other causes	10,186	207	33	29	12	49	41	77	89	117	123	

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 4. Nombre de décès selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge										N.S. N.P.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S. N.P.		
Nombre de décès											
Femmes											
1,659	2,142	3,275	5,032	7,763	9,757	12,949	14,261	27,615	7	Toutes les causes	
21	21	29	44	69	73	103	92	172	-	Maladies infectieuses et parasitaires	
923	1,218	1,762	2,563	3,390	3,486	3,525	2,831	3,117	-	Tumeurs malignes	
25	32	52	90	128	194	183	151	202	-	- Oesophage et estomac	
63	92	144	226	357	396	416	443	569	-	- Intestin et rectum	
22	45	78	121	182	206	208	199	209	-	- Pancréas	
165	274	455	638	855	758	653	363	241	-	- Trachée, bronches et poumon	
293	345	417	541	598	558	580	428	460	-	- Sein	
116	129	173	246	319	316	294	215	228	-	- Utérus, ovaire et autres annexes	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Prostate	
9	25	47	53	94	110	140	123	150	-	- Appareil urinaire	
60	90	119	191	260	310	339	292	302	-	- Tissus lymphatiques et leucémie	
170	186	277	457	597	638	712	617	756	-	- Autres	
23	32	85	125	221	333	410	437	584	1	Diabète sucré	
34	48	64	103	174	227	422	519	915	-	Maladies du système nerveux et des organes des sens	
253	401	698	1,287	2,480	3,772	5,789	6,985	14,812	1	Maladies de l'appareil circulatoire	
110	182	413	757	1,511	2,237	3,300	3,722	7,163	-	- Cardiopathies ischémiques	
3	24	35	82	134	271	476	684	1,900	-	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque	
82	106	124	225	426	701	1,202	1,651	3,493	1	- Maladies vasculaires cérébrales	
9	19	31	68	132	186	306	393	1,235	-	- Artères et capillaires	
49	70	95	155	277	377	505	535	1,021	-	- Autres	
41	68	152	268	498	687	1,078	1,273	2,923	1	Maladies de l'appareil respiratoire	
19	22	42	63	124	195	390	596	1,984	1	- Pneumonie et grippe	
8	23	25	62	86	109	148	128	180	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme	
7	13	51	111	204	300	410	396	435	-	- Autre obstruction respiratoire chronique	
7	10	34	32	84	83	130	153	324	-	- Autres	
43	56	64	99	130	96	83	63	31	-	Maladies chronique et cirrhose du foie	
5	9	9	11	9	11	10	5	15	-	Anomalies congénitales	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaiances)	
168	133	156	171	198	225	304	326	759	1	Accidents et effets adverses	
47	46	48	58	59	61	58	39	31	-	- Accidents de véhicules à moteur	
1	4	7	15	34	64	148	210	609	-	- Chutes accidentelles	
63	40	44	38	41	31	19	8	4	-	- Suicide	
14	4	13	7	7	2	3	5	1	-	- Homicide	
43	39	44	53	57	67	76	64	114	1	- Autres	
168	156	256	361	594	849	1,225	1,730	4,087	3	Toutes les autres causes	

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Age - Âge										
		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Deaths per 100,000 population												
Males												
All causes	792.6	693.1	38.0	20.6	26.7	96.8	123.8	128.1	139.4	166.2	219.7	
Infectious and parasitic diseases	14.1	6.8	1.0	0.6	0.3	1.7	1.8	10.4	20.2	24.2	24.7	
Malignant neoplasms	223.0	2.4	3.7	3.8	3.4	5.3	6.4	9.7	12.6	20.7	45.1	
- Esophagus and stomach	14.7	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4	1.3	2.3	
- Intestine and rectum	22.9	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.6	1.8	5.5	
- Pancreas	10.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.8	2.1	
- Trachea, bronchus and lung	72.9	0.5	-	0.1	-	-	0.1	0.6	0.7	3.6	10.5	
- Breast	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Prostate	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
- Urinary system	11.6	0.5	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.2	0.9	2.3	
- Lymphatic tissue and leukemia	20.3	-	1.1	1.5	2.3	2.5	2.3	3.7	3.9	3.3	7.3	
- Other	44.6	1.5	2.6	2.2	0.9	2.8	3.4	4.9	6.3	9.0	14.8	
Diabetes mellitus	15.1	-	-	-	-	0.1	0.6	0.6	1.4	1.3	2.9	
Diseases of the nervous system and sense organs	17.6	18.4	3.8	1.1	1.8	2.3	1.9	2.4	2.2	3.6	3.6	
Diseases of the circulatory system	294.1	9.7	2.3	0.5	1.1	2.3	3.3	5.0	10.0	21.6	46.4	
- Ischaemic heart disease	184.2	0.5	-	-	0.1	0.1	0.6	1.5	3.8	12.3	31.4	
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	22.4	1.0	0.4	0.1	0.3	0.7	0.4	0.5	0.4	0.9	2.3	
- Cerebrovascular disease	45.4	1.5	0.5	-	0.4	0.5	0.8	1.0	2.8	3.9	6.6	
- Arteries and capillaries	19.8	0.5	-	0.2	-	0.2	0.1	-	0.6	0.5	1.4	
- Other	22.4	6.3	1.4	0.2	0.2	0.7	1.4	2.0	2.4	4.0	4.7	
Respiratory diseases	72.5	15.0	2.9	0.6	1.2	1.6	1.3	1.5	2.1	3.0	4.2	
- Pneumonia and influenza	24.6	8.2	1.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.7	0.7	1.5	1.9	
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	10.6	-	-	0.1	0.5	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.8	
- Other chronic airways obstruction	28.9	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	
- Other	8.3	6.8	1.5	0.1	0.2	0.5	0.2	0.4	1.0	1.0	1.5	
Chronic liver disease and cirrhosis	11.3	0.5	-	-	-	-	0.3	0.7	1.2	2.6	7.7	
Congenital anomalies	4.9	203.8	5.2	2.0	1.6	1.7	0.8	0.8	1.2	0.7	0.9	
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	4.3	273.9	0.3	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	-	
Accidents and adverse effects	68.8	18.4	13.5	9.5	15.3	74.6	100.3	85.5	77.0	72.5	65.0	
- Motor vehicle accidents	19.0	1.9	4.2	5.4	7.4	34.1	42.4	27.6	21.5	16.2	13.7	
- Accidental falls	7.1	1.0	0.5	0.3	0.1	0.8	2.0	1.6	1.8	2.3	1.9	
- Suicide	21.6	-	-	0.1	2.0	23.0	31.7	29.9	30.0	27.7	27.1	
- Homicide	3.0	4.4	0.6	0.2	0.3	2.3	5.2	5.4	4.1	5.6	3.4	
- Other	18.2	11.1	8.2	3.4	5.5	14.3	19.0	20.9	19.7	20.7	19.0	
All other causes	67.1	144.2	5.2	2.6	2.1	7.0	7.2	11.4	11.4	16.1	19.1	

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge										N.S. N.P.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
Décès pour 100,000 habitants											
Hommes											
358.4	568.8	963.3	1,615.1	2,603.1	3,997.6	6,428.0	10,044.2	18,654.6	-	Toutes les causes	
19.4	14.1	11.2	12.8	20.9	31.4	43.2	74.6	125.9	-	Maladies infectieuses et parasitaires	
104.4	200.9	387.8	651.7	992.5	1,359.5	1,859.9	2,448.6	3,228.0	-	Tumeurs malignes	
7.0	13.5	29.1	44.0	71.1	91.3	109.5	157.8	212.2	-	- Oesophage et estomac	
11.0	21.9	38.4	65.9	101.8	133.1	196.7	274.7	350.1	-	- Intestin et rectum	
6.0	10.7	16.2	31.2	42.9	66.4	82.7	109.7	121.1	-	- Pancréas	
33.1	73.2	152.2	258.3	380.9	497.2	576.4	632.6	598.4	-	- Trachée, bronches et poumon	
0.1	-	0.8	1.1	1.9	1.4	0.8	1.4	2.4	-	- Sein	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes	
1.1	2.8	15.9	41.1	82.7	153.5	298.2	507.1	810.6	-	- Prostate	
4.1	9.8	18.5	24.2	45.6	65.9	105.9	170.7	248.2	-	- Appareil urinaire	
14.1	18.5	30.4	48.6	71.5	111.4	167.9	225.2	293.8	-	- Tissus lymphatiques et leucémie	
27.9	50.4	86.2	137.4	193.9	239.4	321.8	369.4	591.2	-	- Autres	
5.4	10.9	18.0	32.0	53.3	91.9	146.3	212.3	338.1	-	Diabète sucré	
6.2	8.1	15.5	24.0	37.3	78.9	171.9	304.8	503.6	-	Maladies du système nerveux et des organes des sens	
96.9	188.0	326.7	584.6	1,001.0	1,626.0	2,772.5	4,431.8	8,604.8	-	Maladies de l'appareil circulatoire	
71.2	140.7	243.6	423.3	687.9	1,065.2	1,713.6	2,541.2	4,460.7	-	- Cardiopathies ischémiques	
3.7	8.0	13.4	26.5	57.9	93.3	210.7	404.5	1,087.6	-	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque	
10.0	16.2	27.7	60.9	113.6	221.9	462.5	874.3	1,737.5	-	- Maladies vasculaires cérébrales	
2.3	5.5	12.7	27.6	60.6	123.8	193.9	328.5	765.0	-	- Artères et capillaires	
9.6	17.6	29.2	46.3	81.1	121.8	191.9	283.3	554.0	-	- Autres	
10.6	15.3	37.4	89.8	184.4	392.0	741.5	1,356.3	2,983.4	-	Maladies de l'appareil respiratoire	
3.9	5.5	10.2	19.9	38.4	94.1	195.1	483.4	1,509.7	-	- Pneumonie et grippe	
2.1	3.1	7.9	21.5	36.1	68.1	116.3	176.4	250.6	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme	
0.7	4.0	12.7	35.6	85.0	187.7	352.6	568.8	947.3	-	- Autre obstruction respiratoire chronique	
3.8	2.8	6.7	11.9	24.9	42.1	77.5	127.7	275.8	-	- Autres	
15.6	19.3	36.8	41.5	56.0	50.9	49.6	47.3	37.2	-	Maladies chronique et cirrhose du foie	
1.1	1.1	1.5	2.1	4.4	3.7	3.6	5.0	8.4	-	Anomalies congénitales	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinassances)	
67.9	68.0	67.5	73.2	76.1	95.2	142.7	236.7	528.8	-	Accidents et effets adverses	
15.8	13.8	15.2	16.6	14.1	20.3	31.2	41.6	36.0	-	- Accidents de véhicules à moteur	
2.8	4.8	5.5	6.2	11.0	22.6	45.2	103.3	366.9	-	- Chutes accidentelles	
26.2	27.1	24.1	25.1	25.1	23.7	25.2	30.8	39.6	-	- Suicide	
3.0	1.7	2.2	3.0	2.1	1.4	2.4	2.2	1.2	-	- Homicide	
20.1	20.7	20.6	22.3	23.8	27.1	38.8	58.8	85.1	-	- Autres	
31.0	43.1	62.8	104.1	177.3	268.2	496.9	926.7	2,296.3	-	Toutes les autres causes	

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Age - Âge										
		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
		Deaths per 100,000 population										
		Females										
All causes	658.4	582.4	27.1	17.0	16.9	38.5	37.0	47.6	55.7	82.9	129.6	
Infectious and parasitic diseases	5.5	6.6	1.3	0.5	0.9	0.9	0.9	1.9	1.4	1.7	1.9	
Malignant neoplasms	177.5	2.0	2.4	2.4	2.9	3.9	4.1	8.8	16.1	32.4	64.7	
- Esophagus and stomach	8.0	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.7	0.8	1.6	
- Intestine and rectum	20.3	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.6	1.9	3.9	
- Pancreas	9.4	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.1	0.4	1.3	
- Trachea, bronchus and lung	33.3	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.2	1.1	2.8	10.6	
- Breast	34.0	-	-	-	-	-	0.3	1.4	4.7	10.3	23.3	
- Uterus, ovary and adnexa	16.2	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.9	2.1	5.5	7.2	
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Urinary system	5.6	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.6	1.0	
- Lymphatic tissue and leukemia	15.9	1.5	0.8	0.9	1.4	1.7	1.2	2.4	2.5	3.2	5.5	
- Other	34.7	0.5	1.5	1.4	1.3	1.9	1.8	2.8	4.3	6.9	10.5	
Diabetes mellitus	16.7	-	-	-	-	0.1	0.5	0.3	0.5	0.9	1.5	
Diseases of the nervous system and sense organs	19.8	15.8	2.8	2.1	1.0	1.2	0.9	1.7	1.6	3.2	2.9	
Diseases of the circulatory system	269.6	7.1	1.9	0.4	1.4	1.8	1.9	3.9	4.8	7.8	15.4	
- Ischaemic heart disease	142.4	0.5	-	-	-	0.2	0.3	0.6	1.1	1.9	5.2	
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	26.7	2.0	0.4	0.1	0.6	0.6	0.1	0.5	0.6	0.6	0.7	
- Cerebrovascular disease	59.6	1.0	0.3	0.2	0.4	0.7	0.7	1.2	1.8	2.9	5.4	
- Arteries and capillaries	17.5	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	0.4	0.8	
- Other	23.4	3.6	1.2	0.1	0.3	0.3	0.8	1.5	1.1	1.9	3.3	
Respiratory diseases	52.4	13.3	1.3	0.3	1.0	1.1	1.1	1.1	2.1	2.6	4.0	
- Pneumonia and influenza	25.6	8.7	0.5	0.1	0.4	0.4	0.2	0.5	0.9	0.5	1.1	
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	5.9	1.0	-	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	
- Other chronic airways obstruction	14.1	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.4	
- Other	6.7	3.6	0.8	0.1	0.3	0.3	0.5	0.2	0.6	1.1	1.6	
Chronic liver disease and cirrhosis	5.4	0.5	-	-	-	-	0.1	0.3	1.1	1.9	2.9	
Congenital anomalies	4.0	189.9	3.6	1.0	1.0	0.7	0.6	1.1	0.9	0.6	1.0	
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	3.2	225.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Accidents and adverse effects	29.9	16.3	9.2	7.0	7.3	23.3	22.5	21.8	20.0	21.6	23.5	
- Motor vehicle accidents	8.0	1.0	2.7	4.2	3.8	13.2	11.9	8.3	7.0	6.4	5.9	
- Accidental falls	8.1	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	
- Suicide	5.2	-	-	-	1.0	4.0	4.1	7.3	7.5	7.1	8.4	
- Homicide	1.7	1.0	1.6	0.7	1.3	2.3	2.5	2.2	2.1	1.9	2.1	
- Other	6.9	14.3	4.8	2.0	1.1	3.6	3.7	3.9	3.0	5.9	6.9	
All other causes	74.4	105.7	4.4	3.2	1.3	5.5	4.2	6.6	7.3	10.3	11.9	

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge										N.S. N.P.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S. N.P.		
Décès pour 100,000 habitants											
Femmes											
205.5	326.2	536.8	839.5	1,357.6	2,113.4	3,570.8	5,995.5	13,909.0	-	Toutes les causes	
2.6	3.2	4.8	7.3	12.1	15.8	28.4	38.7	87.3	-	Maladies infectieuses et parasitaires	
116.3	185.5	288.8	427.6	592.8	755.1	972.1	1,190.2	1,581.4	-	Tumeurs malignes	
3.1	4.9	8.5	15.0	22.4	42.0	50.5	63.5	102.5	-	- Oesophage et estomac	
7.8	14.0	23.6	37.7	62.4	85.8	114.7	186.2	288.7	-	- Intestin et rectum	
2.7	6.9	12.8	20.2	31.8	44.6	57.4	83.7	106.0	-	- Pancréas	
20.4	41.7	74.6	106.4	149.5 ✓	164.2	180.1	152.6	122.3	-	- Trachée, bronches et poumon	
36.3	52.5	68.4	90.3	104.6 ✓	120.9	159.9	179.9	233.4	-	- Sein	
14.4	19.6	28.4	41.0	55.8	68.4	81.1	90.4	115.7	-	- Utérus, ovaire et autres annexes	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Prostate	
1.1	3.8	7.7	8.8	16.4	23.8	38.6	51.7	76.1	-	- Appareil urinaire	
7.4	13.7	19.5	31.9	45.5	67.1	93.5	122.8	153.2	-	- Tissus lymphatiques et leucémie	
21.1	28.3	45.4	76.2	104.4 ✓	138.2	196.3	259.4	383.6	-	- Autres	
2.8	4.9	13.9	20.9	38.6	72.1	113.1	183.7	296.3	-	Diabète sucré	
4.2	7.3	10.5	17.2	30.4	49.2	116.4	218.2	464.2	-	Maladies du système nerveux et des organes des sens	
31.3	61.1	114.4	216.7	433.7	817.0	1,596.4	2,936.6	7,514.9	-	Maladies de l'appareil circulatoire	
13.6	27.7	67.7	126.3	264.2 ✓	484.5	910.0	1,564.8	3,634.1	-	- Cardiopathies ischémiques	
0.4	3.7	5.7	13.7	23.4	58.7	131.3	287.6	964.0	-	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque	
10.2	16.1	20.3	37.5	74.5	151.8	331.5	694.1	1,772.2	-	- Maladies vasculaires cérébrales	
1.1	2.9	5.1	11.3	23.1	40.3	84.4	165.2	626.6	-	- Artères et capillaires	
6.1	10.7	15.6	25.9	48.4	81.7	139.3	224.9	518.0	-	- Autres	
5.1	10.4	26.9	44.7	87.1 ✓	148.8	297.3	535.2	1,483.0	-	Maladies de l'appareil respiratoire	
2.4	3.4	6.9	10.5	21.7	42.2	107.5	250.6	1,006.6	-	- Pneumonie et grippe	
1.0	3.5	4.1	10.3	15.0	23.6	40.8	53.8	91.3	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme	
0.9	2.0	8.4	18.5	35.7	65.0	113.1	166.5	220.7	-	- Autre obstruction respiratoire chronique	
0.9	1.5	5.6	5.3	14.7	18.0	35.8	64.3	164.4	-	- Autres	
5.3	8.5	10.5	16.5	22.7	20.4	22.9	26.5	15.7	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie	
0.6	1.4	1.5	1.8	1.6	2.4	2.8	2.1	7.6	-	Anomalies congénitales	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaiances)	
20.8	20.3	25.6	28.5	34.6	48.7	83.8	137.1	385.1	-	Accidents et effets adverses	
5.8	7.0	7.9	9.7	10.3	13.2	16.0	16.4	15.7	-	- Accidents de véhicules à moteur	
0.1	0.6	1.1	2.5	5.9	13.9	40.8	88.3	309.0	-	- Chutes accidentelles	
7.8	6.1	7.2	6.3	7.2	6.7	5.2	3.4	2.0	-	- Suicide	
1.7	0.6	2.1	1.2	1.2	0.4	0.8	2.1	0.5	-	- Homicide	
5.3	5.9	7.2	8.8	10.0	14.5	21.0	26.9	57.8	-	- Autres	
18.3	23.8	42.0	60.2	103.9	183.9	337.8	727.3	2,073.5	-	Toutes les autres causes	

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
All causes	T	195,568	3,798	1,188	7,255	5,469	49,121
	M	105,438	2,108	674	3,924	3,002	26,942
	F	90,130	1,690	514	3,331	2,467	22,179
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T	2,624	45	10	94	43	669
	M	1,889	27	6	52	27	503
	F	755	18	4	42	16	166
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T	38	2	-	3	2	4
	M	20	2	-	1	1	2
	F	18	-	-	2	1	2
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 2 Shigellosis	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T	10	1	-	-	-	-
	M	7	1	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-
A 4 Amebiasis	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T	19	1	-	3	-	2
	M	10	1	-	1	-	2
	F	9	-	-	2	-	4
A 6 Ill-defined intestinal infections	T	9	-	-	-	2	2
	M	3	-	-	-	1	-
	F	6	-	-	-	1	2
Tuberculosis (A7,A8)	T	131	5	-	4	5	34
	M	78	4	-	2	2	27
	F	53	1	-	2	3	26
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T	103	5	-	3	5	28
	M	66	4	-	1	2	22
	F	37	1	-	2	3	6
A 8 Other tuberculosis	T	28	-	-	1	-	6
	M	12	-	-	1	-	5
	F	16	-	-	-	-	1
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T	868	21	7	57	18	151
	M	468	13	4	27	12	76
	F	420	8	3	30	6	75
A 9 Brucellosis	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 10 Diphtheria	T	1	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-
A 11 Whooping cough	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T	1	1	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-
A 13 Meningococcal infection	T	52	4	2	3	2	18
	M	28	2	2	1	1	9
	F	24	2	-	2	1	9
A 14 Tetanus	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 15 Septicemia	T	763	16	4	53	16	123
	M	386	11	1	25	11	61
	F	377	5	3	28	5	62
							361
							184
							177

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
8,943	8,098	16,451	23,977	114	237	Toutes les causes
4,706	4,509	8,109	13,074	72	142	
4,237	3,589	6,342	10,903	42	95	
62	55	171	347	2	2	I. Maladies infectieuses et parasitaires (A1-A36)
39	36	114	256	1	1	
23	19	57	91	1	1	
1	2	4	6	-	-	Maladies infectieuses intestinales (A1-A6)
-	1	2	3	-	-	
1	1	2	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 1 Choléra et fièvres typhoïde et paratyphoïde
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 2 Shigellose
-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	-	A 3 Autres salmonelloses et autres toxi-infections alimentaires (bactériennes)
-	-	1	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 4 Amibiase
-	-	-	-	-	-	
-	1	2	2	-	-	A 5 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes
-	1	-	1	-	-	
-	2	2	1	-	-	
1	1	1	2	-	-	A 6 Infections intestinales mal définies
-	-	1	1	-	-	
1	1	-	1	-	-	
6	6	11	14	-	1	Tuberculose (A7,A8)
1	2	6	7	-	1	
3	2	5	7	-	-	
3	3	8	12	-	1	A 7 Tuberculose de l'appareil respiratoire
1	2	5	6	-	1	
2	1	3	6	-	-	
1	1	3	2	-	-	A 8 Autres tuberculoses
-	-	1	1	-	-	
1	1	2	1	-	-	
28	25	63	89	2	1	Anthropozoonoses et autres maladies bactériennes (A9-A16)
16	15	31	40	1	-	
12	10	32	49	1	1	
-	-	-	-	-	-	A 9 Brucellose
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 10 Diphtérie
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 11 Coqueluche
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 12 Angine à streptocoques, scarlatine et érysipèle
-	-	-	-	-	-	
1	1	3	2	-	1	A 13 Infections à méningocoques
1	-	1	-	-	-	
-	1	2	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	A 14 Tétanos
-	-	-	-	-	-	
27	23	56	83	1	-	A 15 Septicémie
15	15	26	37	-	-	
12	8	30	46	1	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
A 16 All other bacterial diseases	T	51	-	1	1	-	10	29
	M	33	-	1	1	-	6	17
	F	18	-	-	-	-	4	12
Viral diseases (A17-A23)	T	1,377	12	2	23	14	425	581
	M	1,220	6	2	19	12	371	526
	F	157	6	-	4	2	54	57
A 17 Acute poliomyelitis	T	2	-	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
A 18 Smallpox	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 19 Measles	T	1	1	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 20 Rubella	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 22 Viral hepatitis	T	85	4	-	1	1	14	37
	M	61	2	-	1	1	11	25
	F	24	2	-	-	-	3	12
A 23 Other viral diseases	T	1,289	7	2	22	13	411	542
	M	1,157	3	2	18	11	360	498
	F	132	4	-	4	2	51	44
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases (A24-A26)	T	1	*	*	*	*	1	*
	M	1	*	*	*	*	1	*
	F	-	*	*	*	*	-	-
A 24 Typhus and other rickettsioses	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 25 Malaria	T	1	-	-	-	-	1	-
	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 26 All other arthropod-borne diseases	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T	4	*	*	*	*	2	*
	M	2	*	*	*	*	1	*
	F	2	*	*	*	*	1	*
Syphilis (A27-A29)	T	4	*	*	*	*	2	*
	M	2	*	*	*	*	1	*
	F	2	*	*	*	*	1	*
A 27 Cardiovascular syphilis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 28 Neurosyphilis	T	2	*	*	-	-	1	-
	M	2	*	*	-	-	1	-
	F	-	*	*	-	-	-	-
A 29 All other syphilis	T	2	-	-	-	-	1	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	-
A 30 Gonococcal infections	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 31 Other venereal diseases	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Nombre de décès						
-	1	4	4	1	-	A 16 Toutes les autres maladies bactériennes
-	-	4	3	1	-	T M F
-	1	-	1	-	-	
17	19	79	205	-	-	Maladies à virus (A17-A23)
16	13	72	187	-	-	T M F
3	6	7	18	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 17 Poliomyalgie aiguë
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 18 Variole
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 19 Rougeole
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 20 Rubéole
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 21 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
2	3	2	21	-	-	A 22 Hépatite virale
2	1	1	17	-	-	T M F
-	2	1	4	-	-	
15	16	77	184	-	-	A 23 Autres maladies à virus
12	12	71	170	-	-	T M F
3	4	6	14	-	-	
-	-	-	-	-	-	Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes (A24-A26)
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 24 Typhus et autres Rickettsioses
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 25 Paludisme
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 26 Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	Syphilis et autres maladies vénériennes (A27-A31)
1	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	1	-	-	
1	-	-	1	-	-	Syphilis (A27-A29)
1	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 27 Syphilis cardio-vasculaire
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	A 28 Syphilis nerveuse
1	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	A 29 Toutes les autres syphilis
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 30 Infections gonococciques
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 31 Autres maladies vénériennes
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T M F	205 100 105	5 2 3	1 - 1	7 3 4	4 - 4	52 25 27
A 32 Mycoses	T M F	60 31 29	1 - 1	1 - 1	2 1 1	- - -	15 9 6
A 33 Helminthiases	T M F	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
A 34 Late effects of tuberculosis	T M F	37 16 21	3 1 2	- - -	2 - 2	1 - 1	11 5 6
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T M F	7 1 6	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T M F	99 50 49	1 1 -	- - -	3 2 1	2 - 2	24 11 13
II. Neoplasms (A37-A93)	T M F	54,756 30,056 24,700	973 558 415	310 172 138	2,109 1,153 956	1,527 872 655	14,964 8,410 6,554
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A86)	T M F	53,964 29,670 24,294	952 550 402	303 168 135	2,069 1,134 935	1,498 857 641	14,835 8,355 6,480
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T M F	1,026 743 283	11 6 5	5 5 -	31 25 6	20 15 5	327 263 64
A 37 Of lip	T M F	28 22 6	- - -	- - -	2 2 -	7 6 1	7 4 3
A 38 Of tongue	T M F	233 163 70	1 1 -	1 1 -	4 4 -	5 3 2	74 61 13
A 39 Of pharynx	T M F	443 344 99	7 5 2	2 2 -	17 14 3	11 9 2	157 128 29
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T M F	322 214 108	3 - 3	2 2 -	8 5 3	2 1 1	89 68 21
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T M F	14,483 7,813 6,670	303 171 132	100 53 47	568 296 272	399 217 182	3,973 2,125 1,848
A 41 Of esophagus	T M F	1,035 734 301	15 11 4	5 4 1	38 29 9	22 21 1	244 172 72
A 42 Of stomach	T M F	2,010 1,216 794	73 42 31	15 7 8	92 49 43	58 40 18	597 370 227
A 43 Of small intestine including duodenum	T M F	93 56 37	3 3 -	1 1 -	6 1 3	1 1 -	29 14 15
Of colon (A44-A48)	T M F	4,423 2,205 2,218	82 43 39	27 13 14	153 82 71	116 50 66	1,268 601 667
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T M F	85 42 43	- - -	- - -	- - -	2 1 1	26 11 15
A 45 Descending colon	T M F	34 15 19	1 1 -	- - -	- - -	- - -	25 9 16

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
11	5	14	32	-	-	Autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles (A32-A36)
7	5	3	19	-	-	
4	-	11	13	-	-	
6	1	3	13	-	-	A 32 Mycoses
4	1	-	6	-	-	
2	-	3	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 33 Helminthiases
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
3	3	4	3	-	-	A 34 Séquelles de la tuberculose
2	3	-	2	-	-	
1	-	4	1	-	-	
-	-	1	1	-	-	A 35 Séquelles de la poliomérite aiguë
-	-	-	1	-	-	
2	1	6	15	-	-	A 36 Toutes les autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles
1	1	3	10	-	-	
1	-	3	5	-	-	
2,316	2,071	3,792	6,498	29	52	II. Tumeurs (A37-A93)
1,227	1,197	2,129	3,510	21	28	
1,089	874	1,663	2,988	8	24	
2,286	2,034	3,725	6,404	28	51	Tumeurs malignes, y compris celles des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A37-A86)
1,215	1,179	2,099	3,463	20	28	
1,071	855	1,626	2,941	8	23	
36	26	54	135	-	-	Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (A37-A40)
25	17	34	91	-	-	
11	9	20	44	-	-	
2	2	3	3	-	-	A 37 Des lèvres
1	2	3	2	-	-	
1	-	-	1	-	-	
6	8	15	32	-	-	A 38 De la langue
4	4	9	19	-	-	
2	4	6	13	-	-	
16	10	19	63	-	-	A 39 Du pharynx
12	7	13	44	-	-	
4	3	6	19	-	-	
12	6	17	37	-	-	A 40 De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
8	4	9	26	-	-	
4	2	8	11	-	-	
601	549	973	1,671	4	14	Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritoine (A41-A55)
318	319	555	918	3	7	
283	230	418	753	1	7	
36	39	69	140	1	2	A 41 De l'œsophage
21	29	53	108	1	1	
15	10	16	32	-	1	
90	67	137	208	-	3	A 42 De l'estomac
55	49	75	131	-	2	
35	18	62	77	-	1	
4	1	10	11	-	-	A 43 De l'intestin grêle
2	1	5	7	-	-	
2	-	5	4	-	-	
184	167	270	476	1	1	Du côlon (A46-A48)
96	94	147	242	1	-	
88	73	123	234	-	1	
8	13	4	9	-	-	A 44 Angles hépatique et splénique et côlon transverse
3	8	4	4	-	-	
5	5	-	5	-	-	
1	4	-	-	-	-	A 45 Côlon descendant
-	3	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 46 Sigmoid colon	T	353	4	-	8	4	184
	M	182	2	-	2	1	93
	F	171	2	-	6	3	91
A 47 Cecum, appendix, and ascending colon	T	408	9	1	10	16	141
	M	193	3	-	5	8	67
	F	215	6	1	5	8	74
A 48 Other and colon, unspecified	T	3,543	68	26	135	94	892
	M	1,773	37	13	75	40	421
	F	1,770	31	13	60	54	471
A 49 Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T	1,316	20	6	32	22	434
	M	788	12	3	20	11	260
	F	528	8	3	12	11	174
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)	T	921	10	2	22	23	263
	M	559	5	1	11	16	156
	F	362	5	1	11	7	107
A 50 Liver, primary	T	348	2	-	3	5	104
	M	240	2	-	2	4	74
	F	108	-	-	1	1	30
A 51 Intrahepatic bile ducts	T	138	-	-	6	2	41
	M	73	-	-	3	1	18
	F	65	-	-	3	1	23
A 52 Liver, not specified as primary or secondary	T	435	8	2	13	16	118
	M	246	3	1	6	11	64
	F	189	5	1	7	5	54
A 53 Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T	539	8	3	14	15	154
	M	189	1	2	4	6	57
	F	350	7	1	10	9	97
A 54 Of pancreas	T	2,622	36	19	105	77	701
	M	1,329	23	11	49	43	352
	F	1,293	13	8	56	34	349
A 55 Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	T	1,524	56	22	108	65	283
	M	737	31	11	51	29	143
	F	787	25	11	57	36	140
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56-A58)	T	14,985	234	84	573	433	4,578
	M	10,260	182	50	398	319	3,319
	F	4,725	52	34	175	114	3,452
A 56 Of larynx	T	537	6	1	20	10	209
	M	434	4	1	17	8	168
	F	103	2	-	3	2	41
A 57 Of trachea, bronchus, and lung	T	14,255	227	82	567	421	4,276
	M	9,693	178	48	377	309	3,086
	F	4,562	49	34	170	112	1,190
A 58 Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T	193	1	1	6	2	93
	M	133	-	1	4	2	65
	F	60	1	-	2	-	28
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T	5,779	91	21	205	139	1,526
	M	681	16	3	24	20	140
	F	5,098	77	18	181	119	1,386
A 59 Of bone and articular cartilage	T	121	4	-	7	3	37
	M	71	2	-	5	3	21
	F	50	2	-	2	-	16
A 60 Of connective and other soft tissue	T	273	8	1	8	8	68
	M	145	4	-	2	5	39
	F	128	4	1	6	3	29
A 61 Melanoma of skin	T	543	4	3	17	12	102
	M	330	4	3	13	10	42
	F	213	-	-	4	2	60
							87

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
18	10	17	36	-	-	A 46 Côlon sigmoïde
8	5	12	26	-	-	T M
10	5	5	10	-	-	F
17	19	22	62	-	-	A 47 Caecum, appendice et côlon ascendant
13	13	16	30	-	-	T M
4	6	6	32	-	-	F
140	121	227	369	1	1	A 48 Autres et côlon, sans précision
72	65	115	182	1	-	T M
68	56	112	187	-	1	F
67	57	89	127	-	1	A 49 Du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus
37	38	52	75	-	1	T M
30	19	37	52	-	-	F
33	36	62	140	-	1	Du foie et des voies biliaires intrahépatiques (A50-A52)
20	23	53	82	-	1	T M
13	13	9	58	-	-	F
15	7	23	58	-	-	A 50 Foie, primitive
8	5	23	35	-	-	T M
7	2	-	23	-	-	F
4	4	17	13	-	1	A 51 Canaux biliaires intrahépatiques
2	3	13	8	-	1	T M
2	1	4	5	-	-	F
14	25	22	69	-	-	A 52 Foie, non précisée primitive ni secondaire
10	15	17	39	-	-	T M
4	10	5	30	-	-	F
21	32	32	64	1	1	A 53 De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques
7	9	15	18	-	1	T M
14	23	17	46	1	-	F
112	90	222	313	1	2	A 54 Du pancréas
54	46	117	155	1	1	T M
58	44	105	158	-	1	F
54	60	82	192	-	3	A 55 Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine
26	30	38	100	-	-	T M
28	30	44	92	-	3	F
569	497	934	1,828	14	25	Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (A56-A58)
355	345	653	1,160	10	17	T M
214	152	281	668	4	8	F
6	17	24	55	-	1	A 56 Du larynx
3	14	20	45	-	1	T M
3	3	4	10	-	-	F
559	473	898	1,752	14	24	A 57 De la trachée, des bronches et du poumon
350	327	625	1,098	10	16	T M
209	146	273	654	4	8	F
4	7	12	21	-	-	A 58 De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
2	4	8	17	-	-	T M
2	3	4	4	-	-	F
245	226	431	649	-	6	Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (A59-A64)
23	30	55	79	-	-	T M
222	196	376	570	-	6	F
6	6	10	18	-	-	A 59 Des os et du cartilage articulaire
4	4	7	9	-	-	T M
2	2	3	9	-	-	F
15	7	26	28	-	-	A 60 Du tissu conjonctif et des autres tissus mous
7	3	12	17	-	-	T M
8	4	14	11	-	-	F
13	20	39	77	-	-	A 61 Mélanome de la peau
8	14	28	39	-	-	T M
5	6	11	38	-	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T 155 M 101 F 54	3 2 1	- - -	4 2 2	3 1 2	49 29 20	53 41 12
A 63 Of female breast	T 4,653 M - F 4,653	70 - 70	17 - 17	167 - 167	112 - 112	1,261 - 1,261	1,786 - 1,786
A 64 Of male breast	T 34 M 34 F -	2 2 -	- - -	2 2 -	1 1 -	9 9 -	11 11 -
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T 5,832 M 3,495 F 2,337	92 59 33	37 26 11	219 138 81	151 93 58	1,664 841 623	2,121 1,215 906
A 65 Of cervix uteri	T 432 M - F 432	7 - 7	4 - 4	24 - 24	11 - 11	86 - 86	183 - 183
A 66 Of other parts of uterus	T 566 M - F 566	8 - 8	5 - 5	17 - 17	18 - 18	183 - 183	194 - 194
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T 1,215 M - F 1,215	15 - 15	2 - 2	35 - 35	26 - 26	322 - 322	479 - 479
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T 124 M - F 124	3 - 3	- - -	5 - 5	3 - 3	32 - 32	50 - 50
A 69 Of prostate	T 3,426 M 3,426 F -	58 58 -	26 26 -	133 133 -	90 90 -	816 816 -	1,192 1,192 -
A 70 Of testis	T 39 M 39 F -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	18 18 -	10 10 -
A 71 Of penis and other male genital organs	T 30 M 30 F -	1 1 -	- - -	4 4 -	1 1 -	7 7 -	13 13 -
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T 2,319 M 1,549 F 770	51 36 15	20 12 8	92 60 32	56 40 16	602 407 195	853 569 284
A 72 Of bladder	T 1,219 M 862 F 357	29 23 6	8 5 3	49 34 15	25 19 6	310 223 87	477 337 140
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T 1,100 M 687 F 413	22 13 9	12 7 5	43 26 17	31 21 10	292 184 108	376 232 144
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T 4,667 M 2,427 F 2,260	98 49 49	18 11 7	210 103 107	154 73 81	1,015 543 472	1,852 965 887
A 74 Of eye	T 45 M 19 F 26	- - -	- - -	1 1 -	1 8 1	15 8 7	16 5 11
A 75 Of brain	T 1,258 M 680 F 578	15 7 8	5 3 2	42 24 18	40 19 21	387 217 170	431 223 208
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T 41 M 25 F 16	- - -	- - -	- - -	- - -	9 3 6	13 9 4
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T 190 M 96 F 94	3 1 2	2 2 -	6 4 2	6 5 1	47 24 23	70 29 41
A 78 Of all other and unspecified sites	T 3,133 M 1,607 F 1,526	80 41 39	11 6 5	161 74 87	107 49 58	557 291 266	1,322 699 623

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
5	10	9	19	-	-	A 62 Autres tumeurs malignes de la peau
3	8	3	12	-	-	T M
2	2	6	7	-	-	F F
205	182	342	505	-	6	A 63 Du sein, chez la femme
-	-	-	-	-	-	T M
205	182	342	505	-	6	F F
1	1	5	2	-	-	A 64 Du sein, chez l'homme
1	1	5	2	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F F
264	261	655	766	1	1	Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (A65-A71)
190	181	272	679	-	1	T M
74	80	183	287	1	-	F F
15	20	36	45	1	-	A 65 Du col de l'utérus
-	-	-	-	-	-	T M
15	20	36	45	1	-	F F
18	16	47	60	-	-	A 66 Des autres parties de l'utérus
-	-	-	-	-	-	T M
18	16	47	60	-	-	F F
39	40	94	163	-	-	A 67 De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus
-	-	-	-	-	-	T M
39	40	94	163	-	-	F F
2	4	6	19	-	-	A 68 D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme
-	-	-	-	-	-	T M
2	4	6	19	-	-	F F
186	178	271	475	-	1	A 69 De la prostate
186	178	271	475	-	1	T M
-	-	-	-	-	-	F F
3	2	1	2	-	-	A 70 Du testicule
3	2	1	2	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F F
1	1	-	2	-	-	A 71 De la verge et des autres organes génitaux masculins
1	1	-	2	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F F
114	95	165	270	1	-	Tumeurs malignes des organes urinaires (A72-A73)
78	66	114	166	1	-	T M
36	29	51	104	-	-	F F
58	43	84	136	-	-	A 72 De la vessie
43	33	59	86	-	-	T M
15	10	25	50	-	-	F F
56	52	81	134	1	-	A 73 Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés
35	33	55	80	1	-	T M
21	19	26	54	-	-	F F
225	174	362	550	4	5	Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (A74-A78)
108	98	195	277	2	3	T M
117	76	167	273	2	2	F F
1	4	3	4	-	-	A 74 De l'œil
1	1	2	1	-	-	T M
-	3	1	3	-	-	F F
46	44	103	145	-	-	A 75 De l'encéphale
24	30	56	77	-	-	T M
22	14	47	68	-	-	F F
3	3	5	8	-	-	A 76 De parties autres et non précisées du système nerveux
3	3	1	6	-	-	T M
-	4	2	-	-	-	F F
9	5	16	25	-	1	A 77 Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées
5	5	6	14	-	1	T M
4	-	10	11	-	-	F F
166	118	235	368	4	4	A 78 De tous les sièges autres et non précisés
75	59	130	179	2	2	T M
91	59	105	189	2	2	F F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T	4,873	72	18	171	146	1,350	1,788
	M	2,702	33	8	90	80	717	1,015
	F	2,171	39	10	81	66	633	773
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T	195	-	-	3	3	101	46
	M	103	-	-	2	1	50	26
	F	92	-	-	1	2	51	20
A 80 Hodgkin's disease	T	174	1	-	9	10	45	69
	M	97	1	-	5	5	19	42
	F	77	-	-	4	5	26	27
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T	1,711	16	8	60	49	400	661
	M	891	6	5	24	26	211	357
	F	820	10	3	36	23	189	304
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T	915	30	2	32	29	245	335
	M	521	12	1	22	17	132	189
	F	394	18	1	10	12	113	146
Leukemia (A83-A86)	T	1,878	25	8	67	55	559	677
	M	1,090	14	2	37	31	305	401
	F	788	11	6	30	24	254	276
A 83 Lymphoid leukemia	T	601	2	4	21	14	154	219
	M	376	1	1	14	8	90	141
	F	225	1	3	7	6	64	78
A 84 Myeloid leukemia	T	649	13	3	19	22	145	285
	M	351	7	1	11	11	70	156
	F	298	6	2	8	11	75	129
A 85 Monocytic leukemia	T	25	-	-	4	-	8	6
	M	10	-	-	1	-	4	2
	F	15	-	-	3	-	4	4
A 86 Other and unspecified leukemia	T	603	10	1	23	19	252	167
	M	353	6	-	11	12	141	102
	F	250	4	1	12	7	111	65
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T	792	21	7	40	29	129	336
	M	386	8	4	19	15	55	177
	F	406	13	3	21	14	74	159
Benign neoplasms (A87-A89)	T	149	3	1	6	3	40	56
	M	55	2	-	2	-	12	25
	F	94	1	1	4	3	28	31
A 87 Of female genital organs	T	2	-	-	1	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	1	-	-	1
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T	95	2	1	3	3	28	32
	M	31	1	-	1	-	7	14
	F	64	1	1	2	3	21	18
A 89 Of all other and unspecified sites	T	52	1	-	2	-	12	23
	M	24	1	-	1	-	5	11
	F	28	-	-	1	-	7	12
Carcinoma in situ (A90-A91)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 90 Of breast and genitourinary system	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 91 Of all other and unspecified sites	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T	282	7	3	15	3	47	116
	M	149	2	2	8	3	22	65
	F	133	5	1	7	-	25	51
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T	361	11	3	19	23	42	164
	M	182	4	2	9	12	21	87
	F	179	7	1	10	11	21	77

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
232	206	351	535	4	-	Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A79-A86)
118	123	221	293	4	-	
114	83	130	242	-	-	
4	14	9	15	-	-	A 79 Lymphosarcome et réticulosarcome
1	8	5	10	-	-	
3	6	4	5	-	-	
9	5	12	14	-	-	A 80 Maladie de Hodgkin
6	4	10	5	-	-	
3	1	2	9	-	-	
97	78	128	213	1	-	A 81 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire
41	41	70	109	1	-	
56	37	58	104	-	-	
46	30	69	97	-	-	A 82 Myéome multiple et tumeurs immunoprolifératives
27	21	46	54	-	-	
19	9	23	43	-	-	
76	79	133	196	3	-	Leucémie (A83-A86)
43	49	90	115	3	-	
33	30	43	81	-	-	
28	33	55	69	2	-	A 83 Leucémie lymphoïde
18	21	39	41	2	-	
10	12	16	28	-	-	
24	20	44	73	1	-	A 84 Leucémie myéloïde
13	12	29	40	1	-	
11	8	15	33	-	-	
2	2	-	3	-	-	A 85 Leucémie monocyttaire
-	-	-	3	-	-	
2	2	-	-	-	-	
22	24	34	51	-	-	A 86 Leucémie, autres et non précisées
12	16	22	31	-	-	
10	8	12	20	-	-	
30	37	67	94	1	1	Tumeurs bénignes, carcinome in situ, tumeurs à évolution imprévisible et tumeurs de nature non précisée (A87-A93)
12	18	30	47	1	-	
18	19	37	47	-	1	
8	8	5	18	-	1	Tumeurs bénignes (A87-A89)
2	3	1	8	-	-	
6	5	4	10	-	1	
-	-	-	-	-	-	A 87 Des organes génitaux de la femme
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
6	5	4	10	-	1	A 88 De l'œil, de l'encéphale et des autres parties du système nerveux
2	2	1	3	-	-	
4	3	3	7	-	1	
2	3	1	8	-	-	A 89 De tous les sièges autres et non précisés
-	1	-	5	-	-	
2	2	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	Carcinome in situ (A90-A91)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 90 Du sein et de l'appareil génito-urinaire
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 91 De tous les sièges autres et non précisés
-	-	-	-	-	-	
7	15	28	40	1	-	A 92 Tumeurs à évolution imprévisible
4	9	15	18	1	-	
3	6	13	22	-	-	
15	14	34	36	-	-	A 93 Tumeurs de nature non précisée
6	6	14	21	-	-	
9	8	20	15	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T M F	5,656 2,606 3,050	145 67 78	30 16 14	186 77 109	153 62 91	1,671 758 913
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T M F	5,466 2,521 2,945	143 65 78	30 16 14	179 76 103	149 61 88	1,622 732 890
A 94 Disorders of thyroid gland	T M F	94 22 72	5 1 4	- - -	2 - 2	3 - 3	36 12 24
A 95 Diabetes mellitus	T M F	4,296 2,005 2,291	116 51 65	28 14 14	134 54 80	128 52 76	1,262 577 685
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T M F	27 9 18	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	5 1 4
A 97 Diseases of thymus gland	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 98 Disorders of adrenal glands	T M F	23 7 16	- - -	- - -	1 - 1	- - -	9 4 5
A 99 Cystic fibrosis	T M F	47 26 21	3 2 1	- - -	3 2 1	- - -	9 5 4
A 100 Obesity	T M F	149 58 91	4 2 2	- - -	3 1 2	3 1 2	56 24 32
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T M F	830 394 436	15 9 6	2 2 -	35 18 17	13 7 6	245 109 136
Nutritional deficiencies (A102-A104)	T M F	190 85 105	2 2 -	- - -	7 1 6	4 1 3	49 26 23
A 102 Nutritional marasmus	T M F	8 4 4	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	- - 2
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T M F	170 75 95	1 1 -	- - -	4 - 4	4 1 3	49 26 23
A 104 All other nutritional deficiencies	T M F	12 6 6	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - 4
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T M F	786 362 424	16 6 10	5 2 3	31 17 14	24 15 9	204 92 112
Anemias (A105-A108)	T M F	465 190 275	9 2 7	2 1 1	17 10 7	12 8 6	137 56 81
A 105 Deficiency anemias	T M F	55 18 37	1 1 -	- - -	3 2 1	1 1 -	22 8 14
A 106 Hemolytic anemias	T M F	35 10 25	- - -	1 - 1	1 - 1	4 1 3	3 1 2
A 107 Aplastic anemia	T M F	134 69 65	2 1 1	- - -	7 4 3	4 4 -	26 17 9
A 108 Other and unspecified anemias	T M F	241 93 148	6 - 6	1 1 -	6 4 2	3 2 1	86 30 56
(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.							

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
240	212	364	614	-	4	
105	109	166	297	-	-	
135	103	198	317	-	6	
						III. Maladies endocrinianes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (A94-A104)
226	209	349	583	-	3	
100	109	156	282	-	-	
126	100	193	301	-	3	
1	3	9	9	-	-	A 94 Troubles du corps thyroïde
-	2	-	1	-	-	
1	1	9	8	-	-	
187	172	239	453	-	2	
79	92	108	230	-	-	
108	80	131	223	-	2	
-	-	6	5	-	-	A 96 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique
-	-	3	-	-	-	
-	-	3	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 97 Maladies du thymus
-	-	-	-	-	-	
-	1	3	2	-	-	A 98 Troubles des glandes surrénales
-	-	1	-	-	-	
-	1	2	2	-	-	
2	-	6	1	-	-	A 99 Fibrose kystique
1	-	1	-	-	-	
1	-	5	1	-	-	
1	6	10	19	-	1	A 100 Obésité
1	3	2	6	-	-	
-	3	8	13	-	1	
35	27	76	94	-	-	
19	12	41	45	-	-	
16	15	35	49	-	-	
						A 101 Toutes les autres maladies endocrinianes, du métabolisme et troubles immunitaires
14	3	15	31	-	1	
5	-	10	15	-	-	
9	3	5	16	-	1	
2	-	-	1	-	-	
2	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	
12	3	13	29	-	1	
3	-	8	15	-	-	
9	3	5	14	-	1	
-	-	2	1	-	-	
-	-	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	
						A 104 Tous les autres états de carence
36	41	55	100	1	3	
15	20	25	38	1	2	
21	21	30	62	-	1	
						IV. Maladies du sang et organes hématopoïétiques (A105-A110)
23	24	34	55	-	2	
9	9	16	15	-	1	
14	15	18	40	-	1	
3	1	1	4	-	-	
1	-	-	-	-	-	
2	1	1	4	-	-	
3	2	3	3	-	1	
1	1	1	-	-	-	
2	1	2	3	-	1	
7	6	16	22	-	1	
3	2	6	10	-	1	
4	4	10	12	-	-	
						A 107 Anémie aplastique
10	15	14	26	-	-	
4	6	9	5	-	-	
6	9	5	21	-	-	
						A 108 Anémies, autres et sans précision

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T 74 M 33 F 41	3 2 1	1 - 1	4 2 2	3 1 2	14 7 7	16 6 10
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T 247 M 139 F 108	4 2 2	2 1 1	10 5 5	9 6 3	53 29 24	104 60 44
V. Mental disorders (A111-A117)	T 3,199 M 1,444 F 1,755	63 31 32	17 13 4	110 48 62	71 28 43	755 340 415	1,208 522 686
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T 1,328 M 474 F 854	35 14 21	5 4 1	39 14 25	30 13 17	387 138 249	480 154 326
A 112 Alcoholic psychoses	T 67 M 58 F 9	2 2 -	1 1 -	- -	- -	13 10 3	27 23 4
A 113 All other psychoses	T 639 M 241 F 398	15 6 9	2 1 1	26 9 17	18 4 14	77 41 36	291 102 189
A 114 Alcohol dependence syndrome	T 499 M 385 F 114	3 3 -	2 1 1	17 13 4	6 3 3	85 75 10	206 157 49
A 115 Drug dependence	T 31 M 24 F 7	- - -	- - -	- -	- -	1 1 1	6 5 1
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T 604 M 244 F 360	8 6 2	6 5 1	27 11 16	16 7 9	190 73 117	183 75 108
A 117 Mental retardation	T 31 M 18 F 13	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	15 6 9
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T 5,046 M 2,335 F 2,711	121 63 58	45 18 27	179 70 109	159 73 86	1,428 633 795	1,870 860 1,010
Diseases of the nervous system (A118-A124)	T 5,039 M 2,331 F 2,708	121 63 58	45 18 27	178 69 109	159 73 86	1,428 633 795	1,866 858 1,008
A 118 Meningitis	T 63 M 30 F 33	1 - 1	1 1 -	3 2 1	3 1 2	19 13 6	20 5 15
A 119 Parkinson's disease	T 823 M 451 F 372	16 10 6	3 3 -	30 17 13	16 9 7	226 117 109	308 172 136
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T 2,916 M 1,190 F 1,726	86 41 45	37 13 24	111 36 75	102 42 60	804 314 490	1,098 435 663
A 121 Multiple sclerosis	T 250 M 88 F 162	2 - 2	2 - 2	7 1 6	5 2 3	70 23 47	89 33 56
A 122 Infantile cerebral palsy	T 70 M 39 F 31	5 4 1	- - -	1 1 -	4 2 2	16 10 6	26 15 11
A 123 Epilepsy	T 268 M 164 F 104	3 2 1	1 1 -	6 4 2	6 1 5	86 44 42	92 65 27
A 124 Other diseases of the nervous system	T 649 M 369 F 280	8 6 2	1 - 1	20 8 12	23 16 7	207 112 95	233 133 100
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T 2 M 1 F 1	- - -	- - -	- -	- -	- -	1 1 -

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
2	8	10	13	-	-	A 109 Purpura et autres affections hémorragiques T
1	5	3	6	-	-	M
1	3	7	7	-	-	F
11	9	11	32	1	1	A 110 Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques T
5	6	6	17	1	1	M
6	3	5	15	-	-	F
168	95	275	428	5	4	V. Troubles mentaux (A111-A117) T
62	67	165	202	3	3	M
106	48	130	226	2	1	F
40	38	122	151	-	1	A 111 États psychotiques organiques séniiles et préséniles T
14	14	51	58	-	-	M
26	24	71	93	-	1	F
2	2	12	8	-	-	A 112 Psychose alcooliques T
2	1	11	8	-	-	M
-	1	1	-	-	-	F
56	14	43	97	-	-	A 113 Toutes les autres psychose T
17	7	17	37	-	-	M
39	7	26	60	-	-	F
35	18	55	67	3	2	A 114 Syndrome de dépendance alcoolique T
21	13	44	51	2	2	M
14	5	11	16	1	-	F
-	-	1	23	-	-	A 115 Pharmacodépendance T
-	-	1	17	-	-	M
-	-	-	6	-	-	F
34	22	36	79	2	1	A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques T
7	11	19	28	1	1	M
27	11	17	51	1	-	F
1	1	6	3	-	-	A 117 Retard mental T
1	1	2	3	-	-	M
-	-	4	-	-	-	F
176	227	291	543	1	6	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (A118-A126) T
78	126	142	267	-	5	M
98	101	149	276	1	1	F
176	227	290	542	1	6	Maladies du système nerveux (A118-A124) T
78	126	141	267	-	5	M
98	101	149	275	1	1	F
2	2	7	4	-	1	A 118 Méningites T
1	-	4	2	-	1	M
1	2	3	2	-	-	F
32	37	44	110	-	1	A 119 Syndrome parkinsonien T
14	16	24	68	-	1	M
18	21	20	42	-	-	F
98	116	145	315	1	3	A 120 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central T
39	62	69	137	-	2	M
59	54	76	178	1	1	F
9	18	25	23	-	-	A 121 Sclérose en plaques T
3	9	7	10	-	-	M
6	9	18	13	-	-	F
1	5	4	8	-	-	A 122 Paralysie cérébrale infantile T
1	2	1	3	-	-	M
-	3	3	5	-	-	F
8	16	27	22	-	1	A 123 Epilepsie T
4	13	15	14	-	1	M
4	3	12	8	-	-	F
26	33	38	60	-	-	A 124 Autres maladies du système nerveux T
16	24	21	33	-	-	M
10	9	17	27	-	-	F
-	-	-	1	-	-	A 125 Maladies de l'œil et de ses annexes T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	1	-	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T 5 M 3 F 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T 76,037 M 39,127 F 36,910	1,576 847 729	484 276 210	2,855 1,499 1,356	2,239 1,202 1,037	18,446 9,568 8,878	28,580 14,193 14,387
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T 510 M 166 F 346	3 1 2	- - -	4 3 1	11 4 7	146 51 95	159 48 111
A 127 Acute rheumatic fever	T 14 M 7 F 7	- - -	- - -	- - -	- - -	6 3 3	2 - 2
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T 496 M 157 F 339	3 1 2	- - -	4 3 1	11 4 7	140 48 92	157 48 109
A 128 Diseases of mitral valve	T 216 M 52 F 164	1 - 1	- - -	2 2 -	9 3 6	52 12 40	63 15 48
A 129 Diseases of aortic valve	T 27 M 13 F 14	- - -	- - -	- - -	- - -	10 6 4	5 2 3
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T 120 M 47 F 73	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	57 21 36	27 12 15
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T 133 M 45 F 88	1 1 -	- - -	1 1 1	2 1 1	21 9 12	62 19 43
Hypertensive disease (A132-A135)	T 1,230 M 467 F 763	33 16 19	13 5 8	61 26 35	29 12 17	319 99 220	433 181 252
A 132 Essential hypertension	T 332 M 110 F 222	12 5 7	1 - 1	23 8 15	10 4 6	86 24 62	133 48 85
A 133 Hypertensive heart disease	T 469 M 168 F 301	12 7 5	1 - 1	19 9 10	10 2 8	100 27 73	157 62 95
A 134 Hypertensive renal disease	T 286 M 131 F 155	3 - 3	2 1 1	13 6 7	6 4 2	59 23 36	120 58 62
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T 143 M 58 F 85	6 2 4	9 4 5	6 3 3	3 2 1	74 25 49	23 13 10
Ischemic heart disease (A136-A139)	T 43,995 M 26,499 F 19,496	962 532 410	297 172 125	1,588 904 684	1,263 705 538	10,939 6,137 4,802	17,183 9,215 7,968
A 136 Acute myocardial infarction	T 23,623 M 13,779 F 9,844	537 304 233	170 104 66	840 485 355	760 435 325	6,762 3,937 2,825	8,301 4,831 3,470
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T 808 M 445 F 363	8 2 6	- - -	5 4 1	17 13 4	354 198 156	369 188 181
A 138 Angina pectoris	T 204 M 86 F 118	4 4 -	- - -	6 4 2	7 2 5	109 42 67	48 20 28
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T 19,360 M 10,189 F 9,171	393 222 171	127 68 59	737 411 326	459 255 204	3,714 1,960 1,754	8,465 4,176 4,289
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T 846 M 391 F 455	16 7 9	7 3 4	37 21 16	25 14 11	153 60 93	295 138 157

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
-	-	1	-	-	-	A 126 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
3,541	3,428	5,494	9,311	38	53	VII. Maladies de l'appareil circulatoire (A127-A160)
1,861	1,792	2,930	4,913	18	30	
1,680	1,636	2,564	4,398	12	23	
23	39	48	77	-	-	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (A127-A131)
7	9	14	27	-	-	
16	30	34	50	-	-	
-	-	3	3	-	-	A 127 Rhumatisme articulaire aigu
-	-	3	1	-	-	
-	-	-	2	-	-	
23	39	45	74	-	-	Cardiopathies rhumatismales chroniques (A128-A131)
7	9	11	26	-	-	
16	30	34	48	-	-	
11	19	26	33	-	-	A 128 Maladies de la valvule mitrale
4	2	6	8	-	-	
7	17	20	25	-	-	
-	7	1	4	-	-	A 129 Maladies de la valvule aortique
-	1	1	3	-	-	
-	6	-	1	-	-	
6	4	4	20	-	-	A 130 Maladies des valvules mitrale et aortique
1	2	2	8	-	-	
5	2	2	12	-	-	
6	9	14	17	-	-	A 131 Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques
2	4	2	7	-	-	
4	5	12	10	-	-	
66	51	92	133	1	1	Maladies hypertensives (A132-A135)
28	18	35	47	1	1	
36	33	57	86	-	-	
14	12	11	29	1	-	A 132 Hypertension essentielle
3	2	5	10	1	-	
11	10	6	19	-	-	
37	21	53	58	-	1	A 133 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle
18	11	16	15	-	1	
19	10	37	43	-	-	
11	15	23	34	-	-	A 134 Néphropathie due à l'hypertension artérielle
6	3	13	17	-	-	
5	12	10	17	-	-	
2	3	5	12	-	-	A 135 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle
1	2	1	5	-	-	
1	1	4	7	-	-	
2,019	1,837	3,048	4,872	16	13	Cardiopathies ischémiques (A136-A139)
1,131	1,057	1,800	2,827	18	9	
888	786	1,248	2,045	4	4	
1,075	1,023	1,442	2,703	3	7	A 136 Infarctus aigu du myocarde
624	614	848	1,588	3	6	
451	409	594	1,115	-	1	
7	15	4	27	1	1	A 137 Autres formes aigües ou subaigües des cardiopathies ischémiques
5	9	2	22	1	1	
2	6	2	5	-	-	
2	8	7	13	-	-	A 138 Angine de poitrine
1	4	2	7	-	-	
1	4	5	6	-	-	
935	791	1,595	2,129	10	5	A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique
501	430	948	1,210	6	2	
434	361	647	919	4	3	
54	50	75	133	-	1	A 140 Troubles de la circulation pulmonaire
26	29	31	62	-	-	
28	21	44	71	-	1	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
Other forms of heart disease (A141-A148)							
T	9,735	226	66	505	413	2,476	2,785
M	4,703	112	40	240	222	1,145	1,354
F	5,032	114	26	265	191	1,329	1,431
A 141 Acute and subacute endocarditis	T	59	-	2	2	14	24
	M	34	-	1	1	7	13
	F	25	-	1	1	7	11
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T	89	1	1	2	3	27
	M	44	-	-	1	1	10
	F	45	1	1	1	2	17
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T	973	13	4	33	14	269
	M	437	8	2	18	10	93
	F	536	5	2	15	4	176
A 143 Mitral valve disorders	T	245	2	1	4	6	97
	M	82	-	-	3	5	27
	F	163	2	1	1	1	70
A 144 Aortic valve disorders	T	507	8	1	21	6	136
	M	267	6	1	12	4	57
	F	240	2	-	9	2	79
A 145 All other diseases of endocardium	T	221	3	2	8	2	36
	M	88	2	1	3	1	9
	F	133	1	1	5	1	27
A 146 Heart failure	T	3,896	102	32	211	187	996
	M	1,682	44	19	79	79	452
	F	2,214	58	13	132	108	544
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T	88	1	-	2	6	12
	M	36	-	-	1	3	4
	F	52	1	-	1	3	8
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T	4,630	109	29	255	201	1,156
	M	2,470	60	19	140	128	579
	F	2,160	49	10	115	73	577
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T	14,196	260	59	476	377	3,141
	M	6,035	127	27	195	165	1,395
	F	8,159	133	32	281	212	1,746
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T	790	11	2	29	19	207
	M	311	6	1	12	9	79
	F	479	5	1	17	10	128
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T	1,826	27	8	43	34	533
	M	894	13	6	20	15	275
	F	932	14	2	23	19	258
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T	129	3	-	1	1	56
	M	81	2	-	1	-	34
	F	48	1	-	-	1	22
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T	1,307	21	1	25	21	261
	M	584	14	1	8	10	115
	F	723	7	-	17	11	146
A 153 Cerebral embolism	T	61	-	-	2	1	20
	M	30	-	-	-	1	8
	F	31	-	-	2	-	12
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T	8,416	172	43	333	257	1,688
	M	3,462	80	18	139	113	728
	F	4,954	92	25	194	144	960
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T	1,665	26	5	43	44	376
	M	673	12	1	15	17	156
	F	992	14	4	28	27	220
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T	5,027	85	34	172	128	1,151
	M	2,630	49	22	104	73	636
	F	2,397	36	12	68	55	515
A 156 Atherosclerosis	T	2,060	29	8	61	40	427
	M	802	13	4	28	15	200
	F	1,258	16	4	33	25	227

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T. M F
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
504	536	744	1,452	10	20	
255	251	363	705	5	11	
249	285	381	747	5	9	
4	1	6	6	-	-	A 141 Endocardites aiguë et subaiguë
4	1	3	4	-	-	
-	-	3	2	-	-	
8	4	4	13	-	-	A 142 Péridardite aiguë, myocardite aiguë, et autres maladies du péricarde
4	4	2	6	-	-	
4	-	2	7	-	-	
27	30	75	186	1	2	Autres maladies de l'endocardie (A143-A145)
11	18	32	96	-	2	
16	12	43	90	1	-	
5	2	16	50	1	1	A 143 Affections de la valvule mitrale
3	1	3	18	-	1	
2	1	13	32	1	-	
17	23	39	89	-	1	A 144 Affections de la valvule aortique
7	16	21	55	-	1	
10	7	18	34	-	-	
5	5	20	47	-	-	A 145 Toutes les autres maladies de l'endocardie
1	1	8	23	-	-	
4	4	12	24	-	-	
233	222	240	563	4	9	A 146 Insuffisance cardiaque
108	88	96	240	2	4	
125	134	144	323	2	5	
6	6	12	20	-	-	A 147 Myocardite, sans précision et dégénérescence du myocarde
3	1	6	8	-	-	
3	5	6	12	-	-	
226	273	407	664	5	9	A 148 Toutes les formes autres et mal définies de cardiopathies
125	139	224	351	3	5	
101	134	183	313	2	4	
673	667	1,055	1,998	3	15	Maladies vasculaires cérébrales (A149-A155)
296	286	450	877	1	8	
377	381	605	1,121	2	7	
32	32	73	108	-	3	A 149 Hémorragie sous-arachnoïdienne
13	14	25	48	-	-	
19	18	48	60	-	3	
64	100	140	240	1	2	A 150 Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes
32	48	62	125	-	2	
32	52	78	115	1	-	
1	4	9	26	-	-	A 151 Occlusion et sténose des artères précérébrales
-	2	8	16	-	-	
1	2	1	10	-	-	
61	71	143	182	-	3	A 152 Thrombose cérébrale et occlusion sans précision des artères cérébrales
32	28	63	86	-	1	
29	43	80	96	-	2	
3	3	4	17	-	-	A 153 Embolie cérébrale
2	3	2	9	-	-	
1	-	2	8	-	-	
478	388	573	1,209	2	5	A 154 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies
203	166	242	511	1	3	
275	222	331	698	1	2	
34	69	113	216	-	2	A 155 Autres et séquelles des maladies cérébro-vasculaires
14	25	48	82	-	2	
20	44	65	134	-	-	
173	219	386	592	1	2	Maladies des artères, artérioles et capillaires (A156-A158)
103	123	215	338	1	1	
70	96	171	254	-	1	
70	75	155	200	-	-	A 156 Athérosclérose
36	34	71	90	-	-	
34	41	84	110	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 157 Aortic aneurysm	T 1,997 M 1,312 F 685	38 25 13	11 8 3	64 51 13	62 43 19	506 315 191	705 462 243
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T 970 M 516 F 454	18 11 7	15 10 5	47 25 22	26 15 11	218 121 97	384 192 192
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T 500 M 238 F 262	11 5 6	8 5 3	12 6 6	13 7 6	123 45 78	171 84 87
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T 346 M 156 F 190	3 3 -	6 4 2	8 4 4	5 2 3	101 34 67	110 50 60
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T 154 M 82 F 72	8 2 6	2 1 1	4 2 2	8 5 3	22 11 11	61 34 27
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T 16,805 M 9,638 F 7,167	321 182 139	118 68 50	690 412 278	440 253 187	4,009 2,390 1,619	6,172 3,398 2,774
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T 58 M 33 F 25	- - -	- - -	3 2 1	3 1 2	7 4 3	25 11 14
A 161 Acute upper respiratory infections	T 39 M 21 F 18	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	3 2 1	18 7 11
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T 19 M 12 F 7	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	4 2 2	7 4 3
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T 16,747 M 9,605 F 7,142	321 182 139	118 68 50	687 410 277	437 252 185	4,002 2,386 1,616	6,147 3,387 2,760
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T 55 M 25 F 30	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	12 2 10	18 9 9
Pneumonia (A164-A167)	T 6,603 M 3,207 F 3,396	135 59 76	63 29 34	281 146 135	108 47 61	1,119 538 581	2,630 1,212 1,418
A 164 Viral pneumonia	T 51 M 24 F 27	3 1 2	- - -	2 1 1	1 1 -	5 1 4	20 10 10
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T 190 M 110 F 80	4 - 4	- - -	12 10 2	3 - 3	25 13 12	70 45 25
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T 1,660 M 756 F 904	39 15 24	5 4 1	23 5 18	16 11 5	319 150 169	635 262 373
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T 4,702 M 2,317 F 2,385	89 43 46	58 25 33	244 130 114	88 35 53	770 374 396	1,905 895 1,010
A 168 Influenza	T 176 M 70 F 106	- - -	1 1 -	9 4 5	9 2 7	31 9 22	58 27 31
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T 8,147 M 5,310 F 2,837	152 106 46	47 32 15	318 209 109	254 166 88	2,400 1,601 799	2,813 1,781 1,032
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T 2,217 M 1,405 F 812	28 19 9	17 13 4	72 33 39	75 52 23	783 508 275	639 387 252
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T 147 M 60 F 87	1 - 1	- - -	2 - 2	1 1 -	101 42 59	23 5 18

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.
		Alb.	C.-B.			
Nombre de décès						
71	93	152	292	1	2	A 157 Anévrisme de l'aorte
52	60	102	192	1	1	
19	33	50	100	-	1	
32	51	79	100	-	-	A 158 Toutes les autres maladies
15	29	42	56	-	-	des artères, artérioles et
17	22	37	44	-	-	capillaires
31	29	46	54	1	1	Maladies des veines, des vaisseaux
15	19	22	30	-	-	lymphatiques et autres
16	10	24	24	1	1	maladies circulatoires (A159-A160)
22	15	37	39	-	-	A 159 Phlébite, thrombophlébite, et
8	11	19	21	-	-	embolies et thromboses
14	4	18	18	-	-	veineuses
9	14	9	15	1	1	A 160 Autres maladies des veines et
7	8	3	9	-	-	des vaisseaux lymphatiques et
2	6	6	6	1	1	toutes les autres maladies
circulatoires						
836	725	1,272	2,187	6	29	VIII. Maladies de l'appareil
464	468	782	1,220	6	15	respiratoire (A161-A178)
372	277	490	967	-	14	
3	5	5	7	-	-	Maladies des voies respiratoires
2	3	4	6	-	-	supérieures (A161-A162)
1	2	1	1	-	-	
3	2	3	6	-	-	A 161 Affections aiguës des voies
2	1	2	5	-	-	respiratoires supérieures
1	1	1	1	-	-	
-	3	2	1	-	-	A 162 Autres maladies des voies
-	2	2	1	-	-	respiratoires supérieures
-	1	-	-	-	-	
833	720	1,267	2,180	6	29	Autres maladies de l'appareil
462	445	778	1,214	6	15	respiratoire (A163-A178)
371	275	489	966	-	14	
2	6	6	8	-	1	A 163 Bronchite et bronchiolite
1	3	5	3	-	1	aiguës
1	3	1	5	-	-	
421	324	519	992	1	10	Pneumonie (A164-A167)
217	177	285	491	1	5	
204	147	234	501	-	5	
2	5	5	8	-	-	A 164 Pneumonie à virus
1	3	2	4	-	-	
1	2	3	4	-	-	
6	13	26	30	-	1	A 165 À pneumocoques et autres
4	5	11	21	-	1	pneumonies bactériennes
2	8	15	9	-	-	
106	102	146	267	-	2	A 166 Bronchopneumonie, micro-
61	48	72	127	-	1	organisme non précisée
45	54	74	140	-	1	
307	204	342	687	1	7	A 167 Pneumonie due à des micro-
151	121	200	339	1	3	organismes autres et non
156	83	142	348	-	4	précisés
15	14	10	28	1	-	A 168 Grippe
5	9	5	7	1	-	
10	5	5	21	-	-	
332	297	597	916	4	17	Maladies pulmonaires obstructives
208	210	405	579	4	9	chroniques et affections
124	87	192	337	-	8	connexes (A169-A174)
74	88	189	251	-	1	Bronchite, chronique et non
45	65	128	155	-	-	précisée, emphysème et asthme
29	23	61	96	-	1	(A169-A172)
3	3	3	10	-	-	A 169 Bronchite, non précisée comme
1	2	3	6	-	-	aiguë ni chronique
2	1	-	4	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 170 Chronic bronchitis	T 430 M 275 F 155	7 7 -	4 4 -	20 11 9	14 10 4	160 100 60	119 71 48
A 171 Emphysema	T 1,179 M 861 F 318	12 10 2	9 7 2	29 15 14	37 30 7	437 330 107	338 236 102
A 172 Asthma	T 461 M 209 F 252	8 2 6	4 2 2	21 7 14	23 11 12	85 36 49	159 75 84
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T 146 M 55 F 91	4 2 2	2 2 -	4 1 3	5 2 3	51 18 33	41 14 27
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T 5,784 M 3,850 F 1,934	120 85 35	28 17 11	242 175 67	174 112 62	1,566 1,075 491	2,133 1,380 753
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T 471 M 283 F 188	7 4 3	5 4 1	24 17 7	8 5 3	100 64 36	185 112 73
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T 67 M 38 F 29	1 1 -	- - -	4 1 3	4 2 2	13 8 5	26 15 11
A 177 Pleurisy	T 83 M 41 F 42	1 - 1	- - -	4 2 2	2 1 1	29 11 18	28 13 15
A 178 All other diseases of respiratory system	T 1,145 M 631 F 514	24 11 13	2 2 -	47 31 16	51 29 22	298 153 145	389 218 171
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T 7,310 M 3,738 F 3,572	147 81 66	47 26 23	282 142 140	201 102 99	1,787 929 858	2,723 1,406 1,317
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T 4 M 1 F 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
Diseases of other parts of the digestive system (A180-A193)	T 7,306 M 3,737 F 3,569	147 81 66	47 26 23	282 142 140	201 102 99	1,786 929 857	2,722 1,406 1,316
Ulcer of stomach and duodenum (A180-A182)	T 602 M 310 F 292	14 7 7	7 4 3	20 10 10	17 12 5	125 67 58	211 112 99
A 180 Gastric ulcer	T 216 M 106 F 110	6 4 2	1 1 -	7 4 3	5 3 2	43 23 20	71 35 36
A 181 Duodenal ulcer	T 229 M 128 F 101	3 2 1	2 - 2	4 3 1	8 7 1	33 22 11	95 53 42
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T 157 M 76 F 81	5 1 4	4 3 1	9 3 6	4 2 2	49 22 27	45 24 21
A 183 Gastritis and duodenitis	T 82 M 47 F 35	1 1 -	1 1 -	5 3 2	1 - 1	22 15 7	27 11 16
A 184 Appendicitis	T 45 M 27 F 18	- - -	- - -	3 2 1	- - -	15 8 7	14 8 6
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T 661 M 260 F 401	19 8 11	1 1 -	34 9 25	21 10 11	166 60 106	235 88 147
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T 92 M 31 F 61	1 - 1	- - -	7 3 4	5 1 4	28 14 14	28 8 20

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
11	15	31	49	-	-	A 170 Bronchite chronique
8	13	22	29	-	-	
3	2	9	20	-	-	
35	43	113	126	-	-	A 171 Emphysème
23	35	83	92	-	-	
12	8	30	34	-	-	
25	27	42	66	-	1	A 172 Asthme
13	15	20	28	-	-	
12	12	22	38	-	1	
9	4	9	16	-	1	A 173 Bronchectasie et alvéolite allergique extrinsèque
2	3	5	6	-	-	
7	1	4	10	-	1	
249	205	399	649	4	15	A 174 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs
161	142	272	418	4	9	
88	63	127	231	-	6	
20	17	40	65	-	-	A 175 Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes
10	10	21	36	-	-	
10	7	19	29	-	-	
4	2	3	10	-	-	A 176 Empyème et abcès du poumon et du médiastin
1	1	2	7	-	-	
3	1	1	3	-	-	
2	6	-	11	-	-	A 177 Pleurésie
1	5	-	8	-	-	
1	1	-	3	-	-	
37	54	92	150	-	1	A 178 Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire
19	30	55	83	-	-	
18	24	37	67	-	1	
312	314	580	908	5	6	IX. Maladies de l'appareil digestif (A179-A193)
148	154	292	456	2	2	
164	160	288	452	3	2	
1	1	-	-	-	-	A 179 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires
-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	
311	313	580	908	5	6	Maladies des autres parties de l'appareil digestif (A180-A193)
148	153	292	456	2	2	
163	160	288	452	3	2	
24	39	60	84	-	1	Ulcère de l'estomac et du duodénum (A180-A182)
10	18	28	41	-	1	
14	21	32	43	-	-	
12	15	20	35	-	1	A 180 Ulcère de l'estomac
5	5	9	16	-	1	
7	10	11	19	-	-	
8	19	25	32	-	-	A 181 Ulcère du duodénum
2	11	11	17	-	-	
6	8	14	15	-	-	
4	5	15	17	-	-	A 182 Ulcère digestif de siège non précis
3	2	8	8	-	-	
1	3	7	9	-	-	
2	2	3	17	1	-	A 183 Gastrite et duodénite
2	1	3	9	1	-	
-	1	-	8	-	-	
-	4	3	6	-	-	A 184 Appendicite
-	2	3	4	-	-	
-	2	-	2	-	-	
24	32	55	74	-	-	A 185 Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie
12	10	25	37	-	-	
12	22	30	37	-	-	
6	5	7	5	-	-	A 186 Entérite régionale et rectocolite idiopathique
1	3	-	1	-	-	
5	2	7	4	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(l) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T 824 M 294 F 530	11 6 5	11 5 6	31 12 19	19 7 12	194 77 117	310 106 204
A 188 Diverticula of intestine	T 340 M 107 F 233	4 - 4	6 1 5	13 6 7	4 1 3	112 37 75	101 28 73
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T 2,231 M 1,498 F 733	32 22 10	2 2 -	55 38 17	54 34 20	583 383 200	894 606 288
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T 1,028 M 750 F 278	15 11 4	2 2 -	22 18 4	20 16 4	199 159 40	442 311 131
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T 100 M 36 F 64	1 - 1	- - -	- - -	6 2 4	18 9 9	37 13 24
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T 1,103 M 712 F 391	16 11 5	- - -	33 20 13	28 16 12	366 215 151	415 282 133
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T 342 M 163 F 179	5 3 2	6 4 2	11 5 6	7 4 3	103 51 52	126 51 75
A 193 All other diseases of digestive system	T 2,087 M 1,000 F 1,087	60 34 26	13 6 7	103 54 49	73 33 40	438 217 221	776 388 388
K. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T 3,041 M 1,521 F 1,520	86 43 43	20 14 6	140 70 70	90 51 39	780 380 400	1,038 527 511
Diseases of urinary system (A194-A200)	T 2,932 M 1,439 F 1,493	85 42 43	19 13 6	137 67 70	86 47 39	764 369 395	996 498 498
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T 2,260 M 1,126 F 1,114	68 34 34	13 8 5	110 55 55	72 36 36	604 290 314	756 396 360
A 194 Acute glomerulonephritis	T 2 M - F 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
A 195 Nephrotic syndrome	T 29 M 13 F 16	2 2 -	- - -	2 - 2	- - -	5 2 3	11 6 5
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified	T 104 M 70 F 34	3 3 -	- - -	3 3 -	3 - 3	26 15 11	33 24 9
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T 2,105 M 1,043 F 1,062	63 29 34	13 8 5	105 52 53	69 36 33	572 273 299	711 366 345
A 198 Infections of kidney	T 137 M 48 F 89	1 - 1	- - -	4 2 2	3 2 1	38 13 25	46 13 33
A 199 Urinary calculus	T 24 M 9 F 15	1 - 1	2 1 1	2 - 2	- - -	5 3 2	7 3 4
A 200 All other diseases of urinary system	T 531 M 256 F 275	15 8 7	4 4 -	21 10 11	11 9 2	117 63 54	187 86 101
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T 82 M 82 F -	1 1 -	1 1 -	3 3 -	4 4 -	11 11 -	29 29 -

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
41	34	67	105	-	1	A 187 Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses
13	12	22	34	-	-	
28	22	45	71	-	1	
16	14	31	39	-	-	A 188 Diverticule de l'intestin
4	8	8	14	-	-	
12	6	23	25	-	-	
64	72	184	287	3	1	Maladies chroniques et cirrhose du foie (A189-A191)
46	55	124	187	1	-	
18	17	60	100	2	1	
34	32	110	150	2	-	A 189 Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques
28	27	76	102	-	-	
6	5	34	48	2	-	
2	5	12	19	-	-	A 190 Hépatite chronique et cirrhose biliaire
1	2	3	6	-	-	
1	3	9	13	-	-	
28	35	62	118	1	1	A 191 Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool
17	26	45	79	1	-	
11	9	17	39	-	1	
13	18	19	34	-	-	A 192 Lithiase biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire
7	10	9	19	-	-	
6	8	10	15	-	-	
121	93	151	257	1	1	A 193 Toutes les autres maladies de l'appareil digestif
53	34	70	110	-	1	
68	59	81	147	1	-	
127	143	204	407	2	4	K. Maladies des organes génito-urinaires (A194-A204)
47	77	95	215	-	2	
80	66	109	192	2	2	
124	135	192	388	2	4	Maladies de l'appareil urinaire (A194-A200)
44	70	87	200	-	2	
80	65	105	188	2	2	
104	100	126	285	-	2	Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (A194-A197)
36	52	65	152	-	2	
68	48	61	133	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1	1	3	4	-	-	A 195 Syndrome néphrotique
-	1	-	2	-	-	
1	-	3	2	-	-	
5	4	7	20	-	-	A 196 Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI
1	3	6	15	-	-	
4	1	1	5	-	-	
98	95	116	261	-	2	A 197 Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue
35	48	59	135	-	2	
63	47	57	126	-	-	
-	3	17	23	1	1	A 198 Infections rénales
-	1	8	9	-	-	
-	2	9	14	1	1	
1	1	-	5	-	-	A 199 Calculs urinaires
-	1	-	1	-	-	
1	-	-	4	-	-	
19	31	49	75	1	1	A 200 Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire
8	16	14	38	-	-	
11	15	35	37	1	1	
3	7	8	15	-	-	Maladies des organes génitaux de l'homme (A201-A202)
3	7	8	15	-	-	
-	-	-	-	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 201 Hyperplasia of prostate	T	45	-	-	2	4	4
	M	45	-	-	2	4	4
	F	-	-	-	-	-	-
A 202 Other diseases of male genital organs	T	37	1	1	1	-	7
	M	37	1	1	1	-	7
	F	-	-	-	-	-	-
A 203 Disorders of breast	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	27	-	-	-	-	5
	M	-	-	-	-	-	-
	F	27	-	-	-	-	5
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	12	1	-	-	1	2
	M	-	-	-	-	-	-
	F	12	1	-	-	1	2
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	1	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 206 Spontaneous abortion	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 207 Legally induced abortion	T	1	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
Direct obstetric causes (A210-A214)	T	9	1	-	-	1	2
	M	-	-	-	-	-	-
	F	9	1	-	-	1	2
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	1	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-
A 211 Toxemia of pregnancy	T	4	1	-	-	1	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	4	1	-	-	1	-
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 213 Complications of the puerperium	T	3	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	1
A 214 Other direct obstetric causes	T	1	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1
A 215 Indirect obstetric causes	T	2	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	152	5	2	6	2	27
	M	56	4	-	1	-	10
	F	96	1	2	5	2	17
							76
							29
							45

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.
		Alb.	C.-B.			
Nombre de décès						
2	5	4	8	-	-	A 201 Hyperplasie de la prostate
2	5	4	8	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
1	2	4	7	-	-	A 202 Autres maladies des organes génitaux de l'homme
1	2	4	7	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	A 203 Affections du sein
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
-	1	4	4	-	-	A 204 Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein
-	-	-	-	-	-	T M
-	1	4	4	-	-	F
1	1	1	2	-	-	XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (A205-A216)
1	-	-	-	-	-	T M
1	1	1	2	-	-	F
-	-	-	1	-	-	Grossesse aboutissant à l'avortement (A205-A209)
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	A 205 Grossesse ectopique
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	A 206 Avortement spontané
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	A 207 Avortement provoqué légal
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	A 208 Avortement provoqué illégal
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	A 209 Autre grossesse aboutissant à l'avortement
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
1	-	1	-	-	-	Complications directes (A210-A214)
-	-	-	-	-	-	T M
1	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	A 210 Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
1	-	-	-	-	-	A 211 Toxémie de la grossesse
-	-	-	-	-	-	T M
1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	A 212 Dystocie d'obstacle
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	A 213 Complications des suites de couches
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	A 214 Autres complications directes
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	1	-	-	A 215 Complications indirectes
-	1	-	1	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	A 216 Accouchement normal
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
7	6	11	11	-	1	XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (A217-A218)
2	6	4	2	-	-	T M
5	2	7	9	-	1	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T M F	40 18 22	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	4 2 2
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T M F	112 38 74	5 4 1	1 - 1	4 - 4	2 - 2	23 8 15
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T M F	742 207 535	9 4 5	2 - 2	22 6 16	25 11 14	181 50 131
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T M F	227 56 171	2 1 1	- - -	4 2 2	10 6 4	56 14 42
A 220 Other arthropathies and related disorders	T M F	285 70 215	4 1 3	1 - 1	8 2 6	7 2 5	69 17 52
A 221 Dorsopathies	T M F	28 18 10	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	8 5 3
A 222 Rheumatism, excluding the back	T M F	32 15 17	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	4 2 2
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T M F	170 48 122	3 2 1	1 - 1	7 - 7	5 2 3	44 12 32
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T M F	1,208 654 554	25 12 13	6 2 4	27 17 10	38 17 21	265 143 122
A 224 Spina bifida	T M F	32 14 18	2 1 1	- - -	- - -	4 - 4	14 8 6
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T M F	152 77 75	1 - 1	2 - 2	4 2 2	5 4 1	29 15 14
A 226 Congenital anomalies of heart	T M F	414 237 177	9 3 6	1 - 1	9 8 1	6 3 3	102 52 50
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T M F	99 46 53	4 2 2	- - -	1 - 1	3 1 2	22 11 11
A 228 All other congenital anomalies	T M F	511 280 231	9 6 3	3 2 1	13 7 6	20 9 11	98 57 41
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T M F	1,013 571 442	20 13 7	5 3 2	32 19 13	19 8 11	259 142 117
A 229 Birth trauma	T M F	45 25 20	2 1 1	- - -	1 - 1	1 - 1	4 1 3
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T M F	238 155 83	10 9 1	2 2 -	4 3 1	6 5 1	74 44 30
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T M F	730 391 339	8 3 5	3 1 2	27 16 11	12 3 9	181 97 84
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T M F	3,944 2,104 1,840	61 39 22	9 2 7	58 22 36	84 35 49	2,500 1,375 1,125

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(l) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Nombre de décès						
-	1	4	5	-	-	A 217 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
-	1	1	1	-	-	T M
-	-	3	4	-	-	F
7	5	7	6	-	1	A 218 Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
2	3	3	1	-	-	T M
5	2	4	5	-	1	F
26	36	76	96	1	1	XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (A219-A223)
7	13	19	24	-	1	T M
19	21	57	72	1	-	F
10	11	25	31	-	-	A 219 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires
2	4	4	9	-	-	T M
8	7	21	22	-	-	F
6	12	26	31	1	1	A 220 Autres arthropathies et affections apparentées
1	4	6	5	-	1	T M
5	8	20	26	1	-	F
2	2	1	3	-	-	A 221 Affections des régions du plan dorsal
1	1	-	2	-	-	T M
1	1	1	1	-	-	F
2	3	3	7	-	-	A 222 Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal
2	2	2	2	-	-	T M
-	1	1	5	-	-	F
6	6	21	24	-	-	A 223 Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire
1	2	7	6	-	-	T M
5	4	14	18	-	-	F
62	63	134	122	2	8	XIV. Anomalies congénitales (A224-A228)
37	36	72	77	1	2	T M
25	27	62	45	1	6	F
1	2	1	1	-	-	A 224 Spina bifida
1	2	1	-	-	-	T M
-	-	-	1	-	-	F
8	13	11	17	1	-	A 225 Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux
2	4	5	14	-	-	T M
6	9	6	3	1	-	F
20	15	56	43	-	4	A 226 Anomalies congénitales du cœur
15	9	31	23	-	-	T M
5	6	25	20	-	4	F
4	7	12	4	-	1	A 227 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire
3	5	6	1	-	1	T M
1	2	6	3	-	-	F
29	26	54	57	1	3	A 228 Toutes les autres anomalies congénitales
16	16	29	39	1	1	T M
13	10	25	18	-	2	F
39	41	92	117	4	4	XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (A229-A231)
24	22	51	72	-	2	T M
15	19	41	45	4	2	F
3	5	8	4	-	-	A 229 Traumatisme obstétrical
2	2	4	4	-	-	T M
1	3	4	-	-	-	F
11	7	23	23	-	1	A 230 Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire
7	5	14	16	-	-	T M
4	2	9	7	-	1	F
25	29	61	90	4	3	A 231 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
15	15	33	52	-	2	T M
10	14	28	38	4	1	F
444	62	172	270	-	10	XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (A232-A233)
286	32	98	168	-	7	T M
238	30	74	122	-	3	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 232 Senility without mention of psychosis	T 262 M 65 F 197	7 2 5	2 1 1	16 4 12	26 8 18	55 14 41	60 12 48
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T 3,682 M 2,039 F 1,643	54 37 17	7 1 6	42 18 24	58 27 31	219 126 93	2,440 1,363 1,077
EXVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T 13,237 M 9,150 F 4,087	184 131 53	78 60 18	434 319 115	353 246 107	3,400 2,454 946	4,097 2,677 1,420
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T 8,785 M 5,704 F 3,081	128 84 44	52 39 13	279 191 88	243 158 85	2,075 1,396 679	2,871 1,762 1,109
Transport accidents (AE234-AE245)	T 3,932 M 2,883 F 1,129	64 47 17	29 24 5	134 100 34	107 80 27	1,020 736 284	1,137 793 344
AE234 Railway accidents	T 50 M 40 F 10	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	8 5 3	25 19 6
Motor vehicle accidents (AE235-AE241)	T 3,592 M 2,505 F 1,087	55 40 15	28 23 5	126 92 34	100 73 27	969 691 278	1,032 703 329
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T 3,663 M 2,391 F 1,072	50 35 15	27 22 5	123 89 34	96 69 27	942 666 276	989 664 325
AE235 Involving collision with train	T 50 M 31 F 19	- - -	- - -	- - -	- - -	9 2 7	20 14 6
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T 1,292 M 849 F 443	8 6 2	12 11 1	37 22 15	29 20 9	396 268 128	412 261 151
AE237 Involving collision with pedestrian	T 479 M 284 F 195	8 4 4	4 3 1	16 9 7	14 10 4	134 86 48	132 73 59
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T 394 M 306 F 88	1 1 -	2 1 1	9 9 -	8 6 2	160 122 38	128 91 37
AE239 Not involving collision on highway	T 652 M 504 F 148	5 5 -	4 3 1	28 26 2	14 10 4	174 136 38	125 96 29
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T 596 M 417 F 179	28 19 9	5 4 1	33 23 10	31 23 8	69 52 17	172 129 43
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T 129 M 114 F 15	5 5 -	1 1 -	3 3 -	4 4 -	27 25 2	43 39 4
AE242 Other road vehicle accidents	T 26 M 23 F 3	- - -	- - -	- - -	1 1 -	5 4 1	10 8 2
AE243 Water transport accidents	T 149 M 135 F 14	4 4 -	1 1 -	6 6 -	4 4 -	24 22 2	45 39 6
AE244 Air and space transport accidents	T 110 M 96 F 14	5 3 2	- - -	- - -	- - -	14 14 -	24 23 1
AE245 Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T 5 M 4 F 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -
Accidental poisoning (AE246-AE248)	T 699 M 484 F 215	10 6 4	2 - 2	7 3 4	8 5 3	105 81 24	229 155 74

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
28	20	14	34	-	-	A 232 Sénilité sans mention de psychose
8	4	5	7	-	-	T M F
20	16	9	27	-	-	
416	42	158	236	-	10	A 233 Symptômes, signes et autres états morbides mal définis
198	28	93	141	-	7	T M F
218	14	65	95	-	3	
550	580	1,467	2,016	26	52	EXVII. Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (AE234-AE282)
384	396	1,045	1,377	19	42	T M F
166	184	422	639	7	10	
358	418	896	1,418	21	26	Traumatismes et effets adverses (AE234-AE263)
233	278	612	924	15	20	T M F
125	148	284	494	6	6	
143	193	481	607	6	11	Accidents de transport (AE234-AE245)
98	132	335	445	6	7	T M F
45	61	146	162	-	4	
-	3	3	8	-	-	AE234 Accidents de chemin de fer
-	3	2	8	-	-	T M F
-	-	1	-	-	-	
133	165	440	530	5	9	Accidents de véhicules à moteur (AE235-AE241)
88	105	301	378	5	6	T M F
45	60	139	152	-	3	
127	159	425	513	5	7	Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (AE235-AE240)
85	100	287	364	5	5	T M F
42	59	138	149	-	2	
6	3	10	2	-	-	AE235 Par collision avec un train
4	2	7	2	-	-	T M F
2	1	3	-	-	-	
24	58	164	148	1	3	AE236 Par collision avec un autre véhicule à moteur
13	33	103	110	1	1	T M F
11	25	61	38	-	2	
24	22	54	69	1	1	AE237 Par collision avec un piéton
17	12	36	32	1	1	T M F
7	10	18	37	-	-	
13	8	23	38	2	2	AE238 Par collision avec un autre véhicule ou objet
13	8	19	32	2	2	T M F
-	-	4	6	-	-	
26	42	98	134	1	1	AE239 Sans collision sur la voie publique
16	31	76	103	1	1	T M F
10	11	22	31	-	-	
34	26	76	122	-	-	AE240 Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur
22	14	46	85	-	-	T M F
12	12	30	37	-	-	
6	6	15	17	-	2	AE241 Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique
3	5	14	14	-	1	T M F
3	1	1	3	-	1	
-	3	3	4	-	-	AE242 Autres accidents de véhicules routiers
-	3	3	4	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
5	11	13	33	1	2	AE243 Accidents de transport par eau
5	11	11	30	1	1	T M F
-	2	3	-	-	1	
5	11	20	31	-	-	AE244 Accidents de transport aérien ou de vol spatial
5	10	17	24	-	-	T M F
-	1	3	7	-	-	
-	-	2	1	-	-	AE245 Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules
-	-	1	1	-	-	T M F
-	-	1	-	-	-	
21	17	95	197	7	1	Intoxication accidentelle (AE246-AE248)
13	11	67	139	3	1	T M F
8	6	28	58	4	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
AE246 Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T 508 M 330 F 178	4 2 2	2 - 2	2 1 2	3 2 1	71 53 18	160 98 62
AE247 Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T 123 M 98 F 25	5 3 2	- - -	1 1 -	2 2 -	19 15 4	38 31 7
AE248 Accidental poisoning by gases and vapors	T 68 M 56 F 12	1 1 -	- - -	4 2 2	3 1 2	15 13 2	31 26 5
AE249 Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T 146 M 74 F 72	7 1 6	- - -	9 4 5	3 1 2	10 5 5	59 37 22
Accidental falls (AE250-AE252)	T 2,053 M 942 F 1,111	19 7 12	12 8 4	51 23 28	51 19 32	435 205 230	857 373 484
AE250 Fall from one level to another	T 403 M 282 F 121	3 1 2	2 1 1	7 7 -	5 2 3	71 62 9	170 110 60
AE251 Fall on same level	T 83 M 44 F 39	- - -	- - -	5 3 2	1 1 -	26 16 10	31 15 16
AE252 Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T 1,567 M 616 F 951	16 6 10	10 7 3	39 13 26	45 16 29	338 127 211	656 248 408
AE253 Accidents caused by fires and flames	T 318 M 204 F 114	5 3 2	- - -	19 14 5	11 8 3	67 44 23	96 59 37
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)	T 1,604 M 1,178 F 426	23 20 3	9 7 2	58 47 11	62 44 18	430 320 110	476 336 140
AE254 Lightning	T 5 M 4 F 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	2 1 1
AE255 Accidental drowning and submersion	T 390 M 300 F 90	10 9 1	2 2 -	9 8 1	9 7 2	93 69 24	115 87 28
AE256 Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T 341 M 183 F 158	1 - 1	- - -	11 6 5	15 7 8	86 49 37	139 78 61
AE257 Accident caused by handgun	T 4 M 3 F 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
AE258 Accidents caused by all other and unspecified firearms	T 62 M 58 F 4	2 2 -	- - -	3 3 -	3 3 -	21 19 2	12 10 2
AE259 Accident caused by explosive material	T 22 M 21 F 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	5 5 -	6 6 -
AE260 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T 14 M 5 F 9	- - -	2 - 2	2 1 1	- - -	2 1 1	6 3 3
AE261 Accident caused by electric current	T 39 M 38 F 1	1 1 -	- - -	5 5 -	1 1 -	15 15 -	7 6 1
AE262 All other accidents and late effects of accidental injury	T 727 M 566 F 161	9 8 1	5 5 -	27 23 4	34 26 8	206 160 46	187 144 43

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.
		Alb.	C.-B.			
Nombre de décès						
8	13	79	162	4	-	
3	9	52	110	1	-	
5	4	27	52	3	-	
10	1	13	31	2	1	
7	-	12	25	1	1	
3	1	1	6	1	-	
3	3	3	4	1	-	
3	2	3	4	1	-	
-	1	-	-	-	-	
5	13	9	30	-	1	
2	5	5	13	-	1	
3	8	4	17	-	-	
81	89	132	322	2	2	
42	44	76	142	1	2	
39	45	56	180	1	-	
18	22	37	66	1	1	
14	11	27	45	1	1	
4	11	10	21	-	-	
3	8	2	7	-	-	
1	4	-	4	-	-	
2	4	2	3	-	-	
60	59	93	249	1	1	
27	29	49	93	-	1	
33	30	44	156	1	-	
21	20	32	42	2	3	
14	13	20	25	1	3	
7	7	12	17	1	-	
86	86	146	216	4	8	
63	65	108	158	4	6	
23	21	38	58	-	2	
-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
30	18	30	70	-	4	
24	11	27	53	-	3	
6	7	3	17	-	1	
20	12	15	42	-	-	
10	7	6	20	-	-	
10	5	9	22	-	-	
-	1	1	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
6	3	8	3	1	-	
6	3	8	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	
-	1	7	2	-	-	
-	-	7	2	-	-	
-	1	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	
2	4	-	4	-	-	
2	4	-	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	
27	67	83	95	3	4	
21	39	58	76	3	3	
6	8	25	19	-	1	
AE246 Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques						
AE247 Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides						
AE248 Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs						
AE249 Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives						
Chutes accidentelles (AE250-AE252)						
AE250 Chute d'un niveau à un autre						
AE251 Chute de plain-pied						
AE252 Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée						
AE253 Accidents provoqués par le feu						
Autres accidents, y compris les séquelles (AE254-AE262)						
AE254 Foudre						
AE255 Noyade et submersion accidentelles						
AE256 Aspiration ou ingestion d'aliment ou autre objet causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation						
AE257 Accident causé par arme de poing						
AE258 Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées						
AE259 Accident causé par explosif						
AE260 Accident causé par substance ou objet brûlant, matière corrosive et caustique, vapeur d'eau, et radiation						
AE261 Accident causé par le courant électrique						
AE262 Tous les autres accidents et séquelles d'accidents						

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
AE263 Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T M F	33 19 14	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	8 5 3
Suicide (AE264-AE270)	T M F	3,593 2,875 718	61 37 4	22 19 3	113 96 17	93 78 15	1,115 907 208
AE264 Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T M F	502 246 256	4 3 1	2 - 2	17 8 9	5 2 3	123 58 65
AE265 Suicide by other solid or liquid substances	T M F	46 32 14	- - -	- - -	- - -	- - -	12 10 2
AE266 Suicide by gases and vapors	T M F	395 322 71	1 1 -	5 4 1	10 9 1	7 7 -	135 116 19
AE267 Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T M F	1,034 864 170	12 12 -	7 7 -	25 21 4	27 25 2	395 332 63
AE268 Suicide by handgun	T M F	43 41 2	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	7 6 1
AE269 Suicide by all other and unspecified firearms	T M F	1,065 1,000 65	14 14 -	7 7 -	52 51 1	47 39 8	284 268 16
AE270 Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T M F	510 370 140	10 7 3	1 1 -	7 5 2	6 4 2	159 117 42
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)	T M F	635 407 228	9 5 4	2 1 1	18 12 6	15 9 6	160 115 45
AE271 Assault by handgun	T M F	11 7 4	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T M F	229 154 75	1 1 1	- - -	5 3 2	3 2 1	78 58 20
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T M F	177 129 48	3 2 1	2 1 1	6 5 1	7 5 2	34 29 5
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T M F	205 104 101	4 2 2	- - -	6 3 3	5 2 3	42 22 20
AE275 Legal execution	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T M F	13 13 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	5 5 -
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T M F	226 164 66	6 5 1	2 1 1	24 20 4	2 1 1	50 36 14
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T M F	83 59 24	2 2 -	1 - 1	17 15 2	- - -	21 16 5

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.	
		Alb.	C.-B.				
Nombre de décès							
1	-	1	4	-	-		
1	-	1	2	-	-		
-	-	-	2	-	-		
136	125	462	464	3	22		
115	101	363	367	3	19		
21	24	99	97	-	3		
13	11	70	91	-	1		
7	7	29	44	-	1		
6	4	41	47	-	-		
-	2	10	7	-	-		
-	2	5	7	-	-		
-	-	5	-	-	-		
16	20	79	33	-	1		
14	16	62	24	-	-		
2	4	17	9	-	1		
45	38	113	112	-	11		
37	29	93	97	-	10		
8	9	20	15	-	1		
1	1	4	4	-	-		
1	-	4	4	-	-		
-	1	-	-	-	-		
51	50	150	151	2	8		
49	44	144	141	2	7		
2	6	6	10	-	1		
10	3	36	66	1	1		
7	3	26	50	1	1		
3	-	10	16	-	-		
36	21	78	114	-	3		
21	14	64	75	-	2		
15	7	34	39	-	1		
-	-	2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	-	-		
4	3	35	37	-	-		
3	2	20	26	-	-		
1	1	15	11	-	-		
14	9	21	31	-	2		
8	5	13	23	-	2		
6	4	8	8	-	-		
18	8	19	42	-	1		
10	6	10	22	-	-		
8	2	9	20	-	1		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	1	1	4	-	-		
-	1	1	4	-	-		
-	-	-	-	-	-		
20	16	31	20	2	1		
15	11	26	11	1	1		
5	5	5	9	1	-		
5	7	16	8	-	-		
2	5	12	4	-	-		
3	2	4	4	-	-		

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T M F	16 11 5	- - -	1 1 -	- - -	6 5 1	1 - 1
AE279 From injury by handgun	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T M F	16 14 2	2 2 -	- - -	1 - 1	1 1 -	4 3 1
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T M F	109 80 29	2 1 1	- - -	6 5 1	1 - 1	19 12 7
AE282 Injury resulting from operations of war	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AN283 Total - nature of injury causes	T M F	13,237 9,150 4,087	184 131 53	78 60 18	434 319 115	353 246 107	3,400 2,454 946
							4,097 2,677 1,420

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Nombre de décès						
3	2	2	-	1	-	AE278 D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides
2	1	2	-	-	-	
1	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	AE279 De traumatismes par arme de poing
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2	-	2	-	-	1	AE280 De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées
2	-	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	
10	7	11	12	1	-	AE281 De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles
9	5	10	7	1	-	
1	2	1	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	AE282 Traumatismes de guerre
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
550	580	1,467	2,016	26	52	AN283 Total - nature de la blessure
384	396	1,045	1,377	19	42	
166	184	422	639	7	10	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	T.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
All causes	T	724.6	661.5	912.1	806.5	752.4	717.6	736.1
	M	792.6	736.3	1,050.2	888.8	836.9	803.4	784.1
	F	658.4	587.0	777.9	727.1	670.1	635.3	689.6
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T	9.7	7.8	7.7	10.4	5.9	9.8	11.3
	M	14.1	9.4	9.3	11.8	7.5	15.0	16.6
	F	5.5	6.3	6.1	9.2	4.3	4.8	6.3
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T	0.1	0.3	-	0.3	0.3	0.1	0.1
	M	0.2	0.7	-	0.2	0.3	0.1	0.2
	F	0.1	-	-	0.4	0.3	0.1	0.1
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 2 Shigellosis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T	--	0.2	-	-	-	-	0.1
	M	0.1	0.3	-	-	-	-	0.1
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 4 Amebiasis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T	0.1	0.2	-	0.3	-	--	0.1
	M	0.1	0.3	-	0.2	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	0.4	-	-	0.1
A 6 Ill-defined intestinal infections	T	--	-	-	-	0.3	--	-
	M	--	-	-	-	0.3	-	-
	F	--	-	-	-	0.3	0.1	-
Tuberculosis (A7,A8)	T	0.5	0.9	-	0.4	0.7	0.5	0.5
	M	0.6	1.4	-	0.5	0.6	0.8	0.5
	F	0.4	0.3	-	0.4	0.8	0.2	0.5
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T	0.4	0.9	-	0.3	0.7	0.4	0.4
	M	0.5	1.4	-	0.2	0.6	0.7	0.5
	F	0.3	0.3	-	0.4	0.8	0.2	0.3
A 8 Other tuberculosis	T	0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	--	0.2
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T	3.2	3.7	5.4	6.3	2.5	2.2	4.1
	M	3.4	4.5	6.2	6.1	3.3	2.3	4.4
	F	3.1	2.8	4.5	6.5	1.6	2.1	3.8
A 9 Brucellosis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 10 Diphtheria	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 11 Whooping cough	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T	--	0.2	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	0.3	-	-	-	-	-
A 13 Meningococcal infection	T	0.2	0.7	1.5	0.3	0.3	0.3	0.2
	M	0.2	0.7	3.1	0.2	0.3	0.3	0.2
	F	0.2	0.7	-	0.4	0.3	0.3	0.1
A 14 Tetanus	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 15 Septicemia	T	2.8	2.8	3.1	5.9	2.2	1.8	3.6
	M	2.9	3.8	1.6	5.7	3.1	1.8	3.8
	F	2.8	1.7	4.5	6.1	1.4	1.8	3.5

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
815.8	812.4	573.1	746.2	423.3	633.7	Toutes les causes
871.5	910.8	641.6	823.3	514.7	501.2	
761.8	715.3	504.3	670.9	324.5	361.0	
5.7	5.5	6.8	10.8	7.4	3.7	I. Maladies infectieuses et parasitaires (A1-A36)
7.2	7.3	9.0	16.1	7.1	3.5	
4.1	3.8	4.5	5.6	7.7	3.8	
0.1	0.2	0.2	0.2	-	-	Maladies infectieuses intestinales (A1-A6)
-	0.2	0.2	0.2	-	-	
0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 1 Choléra et fièvres typhoïde et paratyphoïde
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 2 Shigellose
-	-	-	-	-	-	
-	-	--	0.1	-	-	A 3 Autres salmonelloses et autres toxi-infections alimentaires (bactériennes)
-	-	0.1	0.1	-	-	
-	-	-	0.1	-	-	
-	0.1	0.1	0.1	-	-	A 4 Amibiase
-	0.2	-	0.1	-	-	
-	-	0.2	0.1	-	-	
0.1	0.1	--	0.1	-	-	A 5 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes
-	-	0.1	0.1	-	-	
0.2	0.2	-	0.1	-	-	
0.4	0.4	0.4	0.4	-	1.8	A 6 Infections intestinales mal définies
0.2	0.4	0.5	0.4	-	3.5	Tuberculose (A7,A8)
0.5	0.4	0.4	0.4	-	-	
0.3	0.3	0.3	0.4	-	1.8	
0.2	0.4	0.4	0.4	-	3.5	A 7 Tuberculose de l'appareil respiratoire
0.4	0.2	0.2	0.4	-	-	
0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	A 8 Autres tuberculoses
-	-	0.1	0.1	-	-	
0.2	0.2	0.2	0.1	-	-	
2.6	2.5	2.5	2.8	7.4	1.8	Anthropozoonoses et autres maladies bactériennes (A9-A16)
3.0	3.0	2.5	2.5	7.1	-	
2.2	2.0	2.5	3.0	7.7	3.8	
-	-	-	-	-	-	A 9 Brucellose
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 10 Diphtérie
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 11 Coqueluche
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 12 Angine à streptocoques, scariâtre et érysipèle
-	-	-	-	-	-	
0.1	0.1	0.1	0.1	-	1.8	A 13 Infections à méningocoques
0.2	-	0.1	-	-	-	
-	0.2	0.2	0.1	-	3.8	
-	-	-	-	-	-	A 14 Tétanos
-	-	-	-	-	-	
2.5	2.3	2.2	2.6	3.7	-	A 15 Septicémie
2.8	3.0	2.1	2.3	-	-	
2.2	1.6	2.4	2.8	7.7	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 16 All other bacterial diseases	T	0.2	-	0.8	0.1	-	0.1 0.3
	M	0.2	-	1.6	0.2	-	0.2 0.3
	F	0.1	-	-	-	-	0.1 0.2
Viral diseases (A17-A23)	T	5.1	2.1	1.5	2.6	1.9	6.2 5.9
	M	9.2	2.1	3.1	4.3	3.3	11.1 10.8
	F	1.1	2.1	-	0.9	0.5	1.5 1.1
A 17 Acute poliomyelitis	T	--	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	--
	F	--	-	-	-	-	--
A 18 Smallpox	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 19 Measles	T	--	0.2	-	-	-	-
	M	--	0.3	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 20 Rubella	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 22 Viral hepatitis	T	0.3	0.7	-	0.1	0.1	0.2 0.4
	M	0.5	0.7	-	0.2	0.3	0.3 0.5
	F	0.2	0.7	-	-	0.1	0.1 0.2
A 23 Other viral diseases	T	4.8	1.2	1.5	2.4	1.8	6.0 5.5
	M	8.7	1.0	3.1	4.1	3.1	10.7 10.2
	F	1.0	1.4	-	0.9	0.5	1.5 0.9
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases(A24-A26)	T	--	-	-	-	-	-
	M	--	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 24 Typhus and other rickettsioses	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 25 Malaria	T	--	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 26 All other arthropod-borne diseases	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T	--	-	-	-	-	-
	M	--	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-
A 27 Cardiovascular syphilis	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 28 Neurosyphilis	T	--	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 29 All other syphilis	T	--	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-
A 30 Gonococcal infections	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 31 Other venereal diseases	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(l) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
-	0.1	0.2	0.1	3.7	-	A 16 Toutes les autres maladies bactériennes
-	-	0.3	0.2	7.1	-	
-	0.2	-	0.1	-	-	
1.6	1.9	3.1	6.4	-	-	Maladies à virus (A17-A23)
2.6	2.6	5.7	11.8	-	-	
0.5	1.2	0.6	1.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 17 Poliomylérite aiguë
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 18 Variole
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 19 Rougeole
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 20 Rubéole
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 21 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.2	0.3	0.1	0.7	-	-	A 22 Hépatite virale
0.4	0.2	0.1	1.1	-	-	
-	0.4	0.1	0.2	-	-	
1.4	1.6	3.1	5.7	-	-	A 23 Autres maladies à virus
2.2	2.4	5.6	10.7	-	-	
0.5	0.8	0.5	0.9	-	-	
-	-	-	-	-	-	Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes (A24-A26)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 24 Typhus et autres Rickettsioses
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 25 Paludisme
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 26 Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes
-	-	-	-	-	-	
0.1	-	-	--	-	-	
0.2	-	-	-	-	-	Syphilis et autres maladies vénériennes (A27-A31)
-	-	-	0.1	-	-	
0.1	-	-	--	-	-	
0.2	-	-	-	-	-	Syphilis (A27-A29)
-	-	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 27 Syphilis cardio-vasculaire
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.1	-	-	-	-	-	A 28 Syphilis nerveuse
0.2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	--	-	-	A 29 Toutes les autres syphilis
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 30 Infections gonococciques
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 31 Autres maladies vénériennes
-	-	-	-	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7
	M	0.8	0.7	-	0.7	-	0.7	0.7
	F	0.8	1.0	1.5	0.9	1.1	0.8	0.8
A 32 Mycoses	T	0.2	0.2	0.8	0.2	-	0.2	0.2
	M	0.2	-	-	0.2	-	0.3	0.2
	F	0.2	0.3	1.5	0.2	-	0.2	0.2
A 33 Helminthiases	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 34 Late effects of tuberculosis	T	0.1	0.5	-	0.2	0.1	0.2	0.1
	M	0.1	0.3	-	-	-	0.1	0.1
	F	0.2	0.7	-	0.4	0.3	0.2	0.1
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T	--	-	-	-	0.1	--	--
	M	--	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	0.3	0.1	--
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T	0.4	0.2	-	0.3	0.3	0.4	0.5
	M	0.4	0.3	-	0.5	-	0.3	0.4
	F	0.4	-	-	0.2	0.5	0.4	0.5
II. Neoplasms (A37-A93)	T	202.9	169.5	238.0	234.4	210.1	218.6	203.1
	M	225.9	194.9	268.0	261.2	243.1	250.8	221.4
	F	180.4	144.2	208.9	208.7	177.9	187.7	185.3
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A86)	T	199.9	165.8	232.6	230.0	206.1	216.7	199.7
	M	223.0	192.1	261.8	256.9	238.9	249.1	217.8
	F	177.5	139.6	204.3	204.1	174.1	185.6	182.2
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T	3.8	1.9	3.8	3.4	2.8	4.8	3.8
	M	5.6	2.1	7.8	5.7	4.2	7.8	5.4
	F	2.1	1.7	-	1.3	1.4	1.8	2.4
A 37 Of lip	T	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1	0.1
	M	0.2	-	-	0.5	0.6	0.2	0.1
	F	--	-	-	-	-	--	0.1
A 38 Of tongue	T	0.9	0.2	0.8	0.4	0.7	1.1	0.9
	M	1.2	0.3	1.6	0.9	0.8	1.8	1.2
	F	0.5	-	-	-	0.5	0.4	0.6
A 39 Of pharynx	T	1.6	1.2	1.5	1.9	1.5	2.3	1.4
	M	2.6	1.7	3.1	3.2	2.5	3.8	2.3
	F	0.7	0.7	-	0.7	0.5	0.8	0.6
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T	1.2	0.5	1.5	0.9	0.3	1.3	1.5
	M	1.6	-	3.1	1.1	0.3	2.0	1.9
	F	0.8	1.0	-	0.7	0.3	0.6	1.1
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T	53.7	52.8	76.8	63.1	54.9	58.0	53.8
	M	58.7	59.7	82.6	67.0	60.5	63.4	58.1
	F	48.7	45.9	71.1	59.4	49.4	52.9	49.6
A 41 Of esophagus	T	3.8	2.6	3.8	4.2	3.0	3.6	4.3
	M	5.5	3.8	6.2	6.6	5.9	5.1	5.8
	F	2.2	1.4	1.5	2.0	0.3	2.1	2.8
A 42 Of stomach	T	7.4	12.7	11.5	10.2	8.0	8.7	6.8
	M	9.1	14.7	10.9	11.1	11.2	11.0	8.1
	F	5.8	10.8	12.1	9.4	4.9	6.5	5.4
A 43 Of small intestine including duodenum	T	0.3	0.5	0.8	0.4	0.1	0.4	0.3
	M	0.4	1.0	1.6	0.2	0.3	0.4	0.4
	F	0.3	-	-	0.7	-	0.4	0.2
Of colon (A44-A48)	T	16.4	14.3	20.7	17.0	16.0	18.5	16.9
	M	16.6	15.0	20.3	18.6	13.9	17.9	17.2
	F	16.2	13.5	21.2	15.5	17.9	19.1	16.7
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T	0.3	-	-	-	0.3	0.4	0.2
	M	0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.2
	F	0.3	-	-	-	0.3	0.4	0.2
A 45 Descending colon	T	0.1	0.2	-	-	-	0.4	--
	M	0.1	0.3	-	-	-	0.3	--
	F	0.1	-	-	-	-	0.5	--

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
1.0	0.5	0.6	1.0	-	-	
1.3	1.0	0.2	1.2	-	-	
0.7	-	0.9	0.8	-	-	
0.5	0.1	0.1	0.4	-	-	
0.7	0.2	-	0.4	-	-	
0.4	-	0.2	0.4	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.3	0.3	0.2	0.1	-	-	
0.4	0.6	-	0.1	-	-	
0.2	-	0.3	0.1	-	-	
-	-	--	--	-	-	
-	-	-	0.1	-	-	
0.2	0.1	0.2	0.5	-	-	
0.2	0.2	0.2	0.6	-	-	
0.2	-	0.2	0.3	-	-	
211.3	207.8	150.4	202.2	107.7	95.2	
227.2	241.8	168.5	221.0	150.1	98.8	
195.8	176.2	132.2	183.9	61.8	91.2	
208.5	206.0	147.7	199.3	104.0	93.3	
225.0	238.1	166.1	218.1	163.0	98.8	
192.6	170.4	129.3	181.0	61.8	87.4	
3.3	2.6	2.1	4.2	-	-	
4.6	3.4	2.7	5.7	-	-	
2.0	1.8	1.6	2.7	-	-	
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	
0.2	0.4	0.2	0.1	-	-	
0.2	-	-	0.1	-	-	
0.5	0.8	0.6	1.0	-	-	
0.7	0.8	0.7	1.2	-	-	
0.4	0.8	0.5	0.8	-	-	
1.5	1.0	0.8	2.0	-	-	
2.2	1.4	1.0	2.8	-	-	
0.7	0.6	0.5	1.2	-	-	
1.1	0.6	0.7	1.2	-	-	
1.5	0.8	0.7	1.6	-	-	
0.7	0.4	0.6	0.7	-	-	
56.8	55.1	38.6	52.0	14.9	25.6	
58.9	64.4	43.9	57.8	21.4	24.7	
50.9	48.8	33.2	46.3	7.7	26.6	
3.3	3.9	2.7	4.4	3.7	3.7	
3.9	5.9	4.2	6.8	7.1	3.5	
2.7	2.0	1.3	2.0	-	3.8	
8.2	6.7	5.4	6.5	-	5.5	
10.2	9.9	5.9	8.2	-	7.1	
6.3	3.6	4.9	4.7	-	3.8	
0.4	0.1	0.4	0.3	-	-	
0.4	0.2	0.4	0.4	-	-	
0.4	-	0.4	0.2	-	-	
16.8	16.8	10.7	16.8	3.7	1.8	
17.8	19.0	11.6	15.2	7.1	-	
15.8	14.5	9.8	16.4	-	3.8	
0.7	1.3	0.2	0.3	-	-	
0.6	1.6	0.3	0.3	-	-	
0.9	1.0	-	0.3	-	-	
0.1	0.4	-	-	-	-	
-	0.6	-	-	-	-	
0.2	0.2	-	-	-	-	
II. Tumeurs (A37-A93)						
Tumeurs malignes, y compris celles des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A37-A86)						
Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (A37-A40)						
A 37 Des lèvres						
A 38 De la langue						
A 39 Du pharynx						
A 40 De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx						
Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritoine (A41-A55)						
A 41 De l'œsophage						
A 42 De l'estomac						
A 43 De l'intestin grêle						
Du côlon (A44-A48)						
A 44 Angles hépatique et splénique et côlon transverse						
A 45 Côlon descendant						

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 46 Sigmoid colon	T	1.3	0.7	-	0.9	0.6	2.7
	M	1.4	0.7	-	0.5	0.3	2.8
	F	1.2	0.7	-	1.3	0.8	2.6
A 47 Cecum, appendix, and ascending colon	T	1.5	1.6	0.8	1.1	2.2	2.1
	M	1.5	1.0	-	1.1	2.2	2.0
	F	1.6	2.1	1.5	1.1	2.2	2.1
A 48 Other and colon, unspecified	T	13.1	11.8	20.0	15.0	12.9	13.0
	M	13.3	12.9	20.3	17.0	11.2	12.6
	F	12.9	10.8	19.7	13.1	14.7	13.5
A 49 Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T	4.9	3.5	4.6	3.6	3.0	6.3
	M	5.9	4.2	4.7	4.5	3.1	7.8
	F	3.9	2.8	4.5	2.6	3.0	5.0
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50+A52)	T	3.4	1.7	1.5	2.4	3.2	3.8
	M	4.2	1.7	1.6	2.5	4.5	4.7
	F	2.6	1.7	1.5	2.4	1.9	3.1
A 50 Liver, primary	T	1.3	0.3	-	0.3	0.7	1.5
	M	1.8	0.7	-	0.5	1.1	2.2
	F	0.8	-	-	0.2	0.3	0.9
A 51 Intrahepatic bile ducts	T	0.5	-	-	0.7	0.3	0.6
	M	0.5	-	-	0.7	0.3	0.5
	F	0.5	-	-	0.7	0.3	0.5
A 52 Liver, not specified as primary or secondary	T	1.6	1.4	1.5	1.4	2.2	1.7
	M	1.8	1.0	1.6	1.4	3.1	1.9
	F	1.4	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5
A 53 Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T	2.0	1.4	2.3	1.6	2.1	2.2
	M	1.4	0.3	3.1	0.9	1.7	1.4
	F	2.6	2.4	1.5	2.2	2.4	2.8
A 54 Of pancreas	T	9.7	6.3	14.6	11.7	10.6	10.2
	M	10.0	8.0	17.1	11.1	12.0	10.5
	F	9.4	4.5	12.1	12.2	9.2	10.0
A 55 Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	T	5.6	9.8	16.9	12.0	8.9	4.1
	M	5.5	10.8	17.1	11.6	8.1	4.3
	F	5.7	8.7	16.6	12.4	9.8	4.0
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56-A58)	T	55.5	40.8	64.5	63.7	59.6	66.9
	M	77.1	63.6	77.9	90.1	88.9	99.0
	F	34.5	18.1	51.5	38.2	31.0	36.1
A 56 Of larynx	T	2.0	1.0	0.8	2.2	1.4	3.1
	M	3.3	1.4	1.6	3.9	2.2	5.0
	F	0.8	0.7	-	0.7	0.5	1.2
A 57 Of trachea, bronchus, and lung	T	52.8	39.5	63.0	60.8	57.9	62.5
	M	72.9	62.2	74.8	85.4	86.1	92.0
	F	33.3	17.0	51.5	37.1	30.4	34.1
A 58 Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T	0.7	0.2	0.8	0.7	0.3	1.4
	M	1.0	-	1.6	0.9	0.6	1.9
	F	0.4	0.3	-	0.4	-	0.8
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T	21.4	15.8	16.1	22.8	19.1	22.3
	M	5.1	6.9	6.7	5.4	5.6	4.2
	F	37.2	26.7	27.2	39.5	32.3	39.7
A 59 Of bone and articular cartilage	T	0.4	0.7	-	0.8	0.4	0.5
	M	0.5	0.7	-	1.1	0.8	0.6
	F	0.4	0.7	-	0.4	-	0.5
A 60 Of connective and other soft tissue	T	1.0	1.4	0.8	0.9	1.1	1.0
	M	1.1	1.4	-	0.5	1.4	1.2
	F	0.9	1.4	1.5	1.3	0.8	0.8
A 61 Melanoma of skin	T	2.0	0.7	2.3	1.9	1.7	1.5
	M	2.5	1.4	0.7	2.9	2.8	1.3
	F	1.6	-	-	0.9	0.5	1.7

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
1.6	1.0	0.7	1.1	-	-	A 46 Côlon sigmoïde
1.5	1.0	0.9	1.6	-	-	
1.8	1.0	0.4	0.6	-	-	
1.6	1.9	0.9	1.9	-	-	A 47 Caecum, appendice et côlon ascendant
2.4	2.6	1.3	1.9	-	-	
0.7	1.2	0.5	2.0	-	-	
12.8	12.1	9.0	11.5	3.7	1.8	A 48 Autres et côlon, sans précision
13.3	13.1	9.1	11.5	7.1	-	
12.2	11.2	8.9	11.5	-	3.8	
6.1	5.7	3.5	4.0	-	1.8	A 49 Du rectum, de la jonction recto-sigmoidienne et de l'anus
6.9	7.7	4.1	4.7	-	3.5	
5.4	3.8	2.9	3.2	-	-	
3.0	3.6	2.5	4.4	-	1.8	Du foie et des voies biliaires intrahépatiques (A50-A52)
3.7	4.6	4.2	5.2	-	3.5	
2.3	2.6	0.7	3.6	-	-	
1.4	0.7	0.9	1.8	-	-	A 50 Foie, primitive
1.5	1.0	1.8	2.2	-	-	
1.3	0.4	-	1.4	-	-	
0.6	0.4	0.7	0.4	-	1.8	A 51 Canaux biliaires intrahépatiques
0.4	0.6	1.0	0.5	-	3.5	
0.4	0.2	0.3	0.3	-	-	
1.3	2.5	0.9	2.1	-	-	A 52 Foie, non précisée primitive ni secondaire
1.9	3.0	1.3	2.5	-	-	
0.7	2.0	0.4	1.8	-	-	
1.9	3.2	1.3	2.0	3.7	1.8	A 53 De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques
1.3	1.8	1.2	1.1	-	3.5	
2.5	4.6	1.4	2.8	7.7	-	
10.2	9.0	8.8	9.7	3.7	3.7	A 54 Du pancréas
10.0	9.3	9.3	9.8	7.1	3.5	
10.4	8.8	8.3	9.7	-	3.8	
4.9	6.0	3.3	6.0	-	5.5	A 55 Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine
4.8	6.1	3.0	6.3	-	-	
5.0	6.0	3.5	5.7	-	11.4	
51.9	49.9	37.0	56.9	52.0	45.7	Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (A56-A58)
65.7	69.7	51.7	73.0	71.5	60.0	
38.5	30.3	22.3	41.1	30.9	30.4	
0.5	1.7	1.0	1.7	-	1.8	A 56 Du larynx
0.6	2.8	1.6	2.8	-	3.5	
0.5	0.6	0.3	0.6	-	-	
51.0	47.4	35.6	54.5	52.0	43.9	A 57 De la trachée, des bronches et du poumon
64.8	66.1	49.5	69.1	71.5	56.5	
37.6	29.1	21.7	40.2	30.9	30.4	
0.4	0.7	0.5	0.7	-	-	A 58 De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
0.4	0.8	0.6	1.1	-	-	
0.4	0.6	0.3	0.2	-	-	
22.3	22.7	17.1	20.2	-	11.0	Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (A59-A64)
4.3	6.1	4.4	5.0	-	-	
39.9	39.1	29.9	35.1	-	22.8	
0.5	0.6	0.4	0.6	-	-	A 59 Des os et du cartilage articulaire
0.7	0.8	0.6	0.6	-	-	
0.4	0.4	0.2	0.6	-	-	
1.4	0.7	1.0	0.9	-	-	A 60 Du tissu conjonctif et des autres tissus mous
1.3	0.6	0.9	1.1	-	-	
1.4	0.8	1.1	0.7	-	-	
1.2	2.0	1.5	2.4	-	-	A 61 Mélanome de la peau
1.5	2.8	2.2	2.5	-	-	
0.9	1.2	0.9	2.3	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T	0.6	0.5	-	0.4	0.4	0.7	0.5
	M	0.8	0.7	-	0.5	0.3	0.9	0.8
	F	0.4	0.3	-	0.4	0.5	0.6	0.2
A 63 Of female breast	T	17.2	12.2	13.1	18.6	15.4	18.4	18.0
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	34.0	24.3	25.7	36.5	30.4	36.1	35.5
A 64 Of male breast	T	0.1	0.3	-	0.2	0.1	0.1	0.1
	M	0.3	0.7	-	0.5	0.3	0.3	0.2
	F	-	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T	21.6	16.0	28.4	24.3	20.8	21.4	21.4
	M	26.3	20.6	40.5	31.3	25.9	25.1	25.0
	F	17.1	11.5	16.6	17.7	15.8	17.8	18.0
A 65 Of cervix uteri	T	1.6	1.2	3.1	2.7	1.5	1.3	1.8
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.2	2.4	6.1	5.2	3.0	2.5	3.6
A 66 Of other parts of uterus	T	2.1	1.4	3.8	1.9	2.5	2.7	2.0
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	4.1	2.8	7.6	3.7	4.9	5.2	3.9
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T	4.5	2.6	1.5	3.9	3.6	4.7	4.8
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	8.9	5.2	3.0	7.6	7.1	9.2	9.5
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T	0.5	0.5	-	0.6	0.4	0.5	0.5
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.9	1.0	-	1.1	0.8	0.9	1.0
A 69 Of prostate	T	12.7	10.1	20.0	14.8	12.4	11.9	12.0
	M	25.8	20.3	40.5	30.1	25.1	24.3	24.5
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 70 Of testis	T	0.1	-	-	0.1	0.3	0.3	0.1
	M	0.3	-	-	0.2	0.6	0.5	0.2
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 71 Of penis and other male genital organs	T	0.1	0.2	-	0.4	0.1	0.1	0.1
	M	0.2	0.3	-	0.9	0.3	0.2	0.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T	8.6	8.9	15.4	10.2	7.7	8.8	8.6
	M	11.6	12.6	18.7	13.6	11.2	12.1	11.7
	F	5.6	5.2	12.1	7.0	4.3	5.6	5.6
A 72 Of bladder	T	4.5	5.1	6.1	5.4	3.4	4.5	4.8
	M	6.5	8.0	7.8	7.7	5.3	6.6	6.9
	F	2.6	2.1	4.5	3.3	1.6	2.5	2.8
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T	4.1	3.8	9.2	4.8	4.3	4.3	3.8
	M	5.2	4.5	10.9	5.9	5.9	5.5	4.8
	F	3.0	3.1	7.6	3.7	2.7	3.1	2.9
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T	17.3	17.1	13.8	23.3	21.2	14.8	18.7
	M	18.2	17.1	17.1	23.3	20.4	16.2	19.8
	F	16.4	17.0	18.6	23.4	22.0	13.5	17.6
A 74 Of eye	T	0.2	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.2	0.1
	F	0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.2
A 75 Of brain	T	4.7	2.6	3.8	4.7	5.5	5.7	4.4
	M	5.1	2.4	4.7	5.4	5.3	6.5	4.6
	F	4.2	2.8	3.0	3.9	5.7	4.9	4.1
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T	0.2	-	-	-	-	0.1	0.1
	M	0.2	-	-	-	-	0.1	0.2
	F	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T	0.7	0.5	1.5	0.7	0.8	0.7	0.7
	M	0.7	0.3	3.1	0.9	1.4	0.7	0.6
	F	0.7	0.7	-	0.4	0.3	0.7	0.8
A 78 Of all other and unspecified sites	T	11.6	13.9	8.4	17.9	14.7	8.1	13.3
	M	12.1	14.3	9.3	16.8	13.7	8.7	14.4
	F	11.1	13.5	7.6	19.0	15.8	7.6	12.4

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.5	1.0	0.4	0.6	-	-	A 62 Autres tumeurs malignes de la peau
0.6	1.6	0.2	0.8	-	-	
0.4	0.4	0.5	0.4	-	-	
18.7	18.3	13.6	15.7	-	11.0	A 63 Du sein, chez la femme
-	-	-	-	-	-	
36.9	36.3	27.2	31.1	-	22.8	
0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	A 64 Du sein, chez l'homme
0.2	0.2	0.4	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	
24.1	26.2	18.0	23.8	3.7	1.8	Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (A65-A71)
35.2	36.6	21.5	30.2	-	3.5	
13.3	15.9	14.6	17.7	7.7	-	
1.4	2.0	1.4	1.4	3.7	-	A 65 Du col de l'utérus
-	-	-	-	-	-	
2.7	4.0	2.9	2.8	7.7	-	
1.6	1.6	1.9	1.9	-	-	A 66 Des autres parties de l'utérus
-	-	-	-	-	-	
3.2	3.2	3.7	3.7	-	-	
3.6	4.0	3.7	5.1	-	-	A 67 De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus
-	-	-	-	-	-	
7.0	8.0	7.5	10.0	-	-	
0.2	0.4	0.2	0.6	-	-	A 68 D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme
-	-	-	-	-	-	
0.4	0.8	0.5	1.2	-	-	
17.0	17.9	10.7	14.8	-	1.8	A 69 De la prostate
34.4	36.0	21.4	29.9	-	3.5	
-	-	-	-	-	-	
0.3	0.2	--	0.1	-	-	A 70 Du testicule
0.6	0.4	0.1	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.1	0.1	-	0.1	-	-	A 71 De la verge et des autres organes génitaux masculins
0.2	0.2	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	
10.4	9.5	6.5	8.4	3.7	-	Tumeurs malignes des organes urinaires (A72-A73)
14.4	13.3	9.0	10.5	7.1	-	
6.5	5.8	4.1	6.4	-	-	
5.3	4.3	3.3	4.2	-	-	A 72 De la vessie
8.0	6.7	4.7	5.4	-	-	
2.7	2.0	2.0	3.1	-	-	
5.1	5.2	3.2	4.2	3.7	-	A 73 Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés
6.5	6.7	4.4	5.0	7.1	-	
3.8	3.8	2.1	3.3	-	-	
20.5	17.5	14.4	17.1	14.9	9.1	Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (A74-A78)
20.0	19.8	15.4	17.4	14.3	10.6	
21.0	15.1	13.3	16.8	15.5	7.6	
0.1	0.4	0.1	0.1	-	-	A 74 De l'œil
0.2	0.2	0.2	0.1	-	-	
-	0.6	0.1	0.2	-	-	
4.2	4.4	4.1	4.5	-	-	A 75 De l'encéphale
4.4	6.1	4.4	4.8	-	-	
4.0	2.8	3.7	4.2	-	-	
0.3	0.3	0.2	0.2	-	-	A 76 De parties autres et non précisées du système nerveux
0.6	0.6	0.1	0.4	-	-	
-	-	0.3	0.1	-	-	
0.8	0.5	0.6	0.8	-	1.8	A 77 Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées
0.9	1.0	0.5	0.9	-	3.5	
0.7	-	0.8	0.7	-	-	
15.1	11.8	9.3	11.5	14.9	7.3	A 78 De tous les sièges autres et non précisés
13.9	11.9	10.3	11.3	14.3	7.1	
16.4	11.8	8.3	11.6	15.5	7.6	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T	18.1	12.5	13.8	19.0	20.1	19.7	18.0
	M	20.3	11.5	12.5	20.4	22.3	21.4	20.8
	F	15.9	13.5	13.1	17.7	17.9	18.1	15.3
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T	0.7	-	-	0.3	0.4	1.5	0.5
	M	0.8	-	-	0.5	0.3	1.5	0.5
	F	0.7	-	-	0.2	0.5	1.5	0.4
A 80 Hodgkin's disease	T	0.6	0.2	-	1.0	1.4	0.7	0.7
	M	0.7	0.3	-	1.1	1.4	0.6	0.9
	F	0.6	-	-	0.9	1.4	0.7	0.5
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T	6.3	2.8	6.1	6.7	6.7	5.8	6.7
	M	6.7	2.1	7.8	5.4	7.2	6.3	7.3
	F	6.0	3.5	4.5	7.9	6.2	5.4	6.0
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T	3.4	5.2	1.5	3.6	4.0	3.6	3.4
	M	3.9	4.2	1.6	5.0	4.7	3.9	3.9
	F	2.9	6.3	1.5	2.2	3.3	3.2	2.9
Leukemia (A83-A86)	T	7.0	4.4	6.1	7.4	7.6	8.2	6.8
	M	8.2	4.9	3.1	8.4	8.6	9.1	8.2
	F	5.8	3.8	9.1	6.5	6.5	7.3	5.5
A 83 Lymphoid leukemia	T	2.2	0.3	3.1	2.3	1.9	2.2	2.2
	M	2.8	0.3	1.6	3.2	2.2	2.7	2.9
	F	1.6	0.3	4.5	1.5	1.6	1.8	1.5
A 84 Myeloid leukemia	T	2.4	2.3	2.3	2.1	3.0	2.1	2.9
	M	2.6	2.4	1.6	2.5	3.1	2.1	3.2
	F	2.2	2.1	3.0	1.7	3.0	2.1	2.6
A 85 Monocytic leukemia	T	0.1	-	-	0.4	-	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1	--
	F	0.1	-	-	0.7	-	0.1	0.1
A 86 Other and unspecified leukemia	T	2.2	1.7	0.8	2.6	2.6	3.7	1.7
	M	2.7	2.1	-	2.5	3.3	4.2	2.1
	F	1.8	1.4	1.5	2.6	1.9	3.2	1.3
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T	2.9	3.7	5.4	4.4	4.0	1.9	3.4
	M	2.9	2.8	6.2	4.3	4.2	1.6	3.6
	F	3.0	4.5	4.5	4.6	3.8	2.1	3.2
Benign neoplasms (A87-A89)	T	0.6	0.5	0.8	0.7	0.4	0.6	0.6
	M	0.4	0.7	-	0.5	-	0.4	0.5
	F	0.7	0.3	1.5	0.9	0.8	0.8	0.6
A 87 Of female genital organs	T	--	-	-	0.1	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	0.2	-	-	--
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T	0.4	0.3	0.8	0.3	0.4	0.4	0.3
	M	0.2	0.3	-	0.2	-	0.2	0.3
	F	0.5	0.3	1.5	0.4	0.8	0.6	0.4
A 89 Of all other and unspecified sites	T	0.2	0.2	-	0.2	-	0.2	0.2
	M	0.2	0.3	-	0.2	-	0.1	0.2
	F	0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.2
Carcinoma in situ (A90-A91)	T	-	*	*	*	*	*	*
	M	-	*	*	*	*	*	*
	F	-	*	*	*	*	*	*
A 90 Of breast and genitourinary system	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 91 Of all other and unspecified sites	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T	1.0	1.2	2.3	1.7	0.4	0.7	1.2
	M	1.1	0.7	3.1	1.8	0.8	0.7	1.3
	F	1.0	1.7	1.5	1.5	-	0.7	1.0
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T	1.3	1.9	2.3	2.1	3.2	0.6	1.7
	M	1.4	1.4	3.1	2.0	3.3	0.6	1.8
	F	1.3	2.4	1.5	2.2	3.0	0.6	1.5

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
21.2	20.7	13.9	16.7	14.9	-	
21.9	24.8	17.5	18.5	28.6	-	
20.5	16.5	10.3	14.9	-	-	
0.4	1.4	0.4	0.5	-	-	
0.2	1.6	0.4	0.6	-	-	
0.5	1.2	0.3	0.3	-	-	
0.8	0.5	0.5	0.4	-	-	
1.1	0.8	0.8	0.3	-	-	
0.5	0.2	0.2	0.6	-	-	
8.8	7.8	5.1	6.6	3.7	-	
7.6	8.3	5.5	6.9	7.1	-	
10.1	7.4	4.6	6.4	-	-	
4.2	3.0	2.7	3.0	-	-	
5.0	4.2	3.6	3.4	-	-	
3.4	1.8	1.8	2.6	-	-	
6.9	7.9	5.3	6.1	11.1	-	
8.0	9.9	7.1	7.2	21.4	-	
5.9	6.0	3.4	5.0	-	-	
2.6	3.3	2.2	2.1	7.4	-	
3.3	4.2	3.1	2.6	14.3	-	
1.8	2.4	1.3	1.7	-	-	
2.2	2.0	1.7	2.3	3.7	-	
2.4	2.4	2.3	2.5	7.1	-	
2.0	1.6	1.2	2.0	-	-	
0.2	0.2	-	0.1	-	-	
-	-	-	0.2	-	-	
0.4	0.4	-	-	-	-	
2.0	2.4	1.3	1.6	-	-	
2.2	3.2	1.7	2.0	-	-	
1.8	1.6	1.0	1.2	-	-	
2.7	3.7	2.7	2.9	3.7	1.8	
2.2	3.6	2.6	3.0	7.1	-	
3.2	3.8	2.9	2.9	-	3.8	
0.7	0.8	0.2	0.6	-	1.8	
0.4	0.6	0.1	0.5	-	-	
1.1	1.0	0.3	0.6	-	3.8	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.5	0.5	0.2	0.3	-	1.8	
0.4	0.4	0.1	0.2	-	-	
0.7	0.6	0.2	0.4	-	3.8	
0.2	0.3	--	0.2	-	-	
-	0.2	-	0.3	-	-	
0.4	0.4	0.1	0.2	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.6	1.5	1.1	1.2	3.7	-	
0.7	1.8	1.2	1.1	7.1	-	
0.5	1.2	1.0	1.4	-	-	
1.4	1.4	1.3	1.1	-	-	
1.1	1.2	1.1	1.3	-	-	
1.6	1.6	1.6	0.9	-	-	
T M F						

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T M F	21.0 19.6 22.3	25.3 23.4 27.1	23.0 24.9 21.2	20.7 17.4 23.8	21.0 17.3 24.7	24.4 22.6 26.2
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T M F	20.3 19.0 21.5	26.9 22.7 27.1	23.0 24.9 21.2	19.9 17.2 22.5	20.5 17.0 23.9	23.7 21.8 25.5
A 94 Disorders of thyroid gland	T M F	0.3 0.2 0.5	0.9 0.3 1.4	- - -	0.2 - 0.4	0.4 - 0.8	0.5 0.4 0.7
A 95 Diabetes mellitus	T M F	15.9 15.1 16.7	20.2 17.8 22.6	21.5 21.8 21.2	14.9 12.2 17.5	17.6 14.5 20.6	18.4 17.2 19.6
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T M F	0.1 0.1 0.1	- - -	- - -	0.1 0.2 -	0.3 0.3 0.3	0.1 0.1 0.1
A 97 Diseases of thymus gland	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 98 Disorders of adrenal glands	T M F	0.1 0.1 0.1	- - -	- - -	0.1 - 0.2	- - -	0.1 0.1 0.1
A 99 Cystic fibrosis	T M F	0.2 0.2 0.2	0.5 0.7 0.3	- - -	0.3 0.5 0.2	- - -	0.1 0.1 0.2
A 100 Obesity	T M F	0.6 0.4 0.7	0.7 0.7 0.7	- - -	0.3 0.2 0.4	0.4 0.3 0.5	0.8 0.7 0.9
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T M F	3.1 3.0 3.2	2.6 3.1 2.1	1.5 3.1 -	3.9 4.1 3.7	1.8 2.0 1.6	3.6 3.3 3.9
Nutritional deficiencies (A102-A104)	T M F	0.7 0.6 0.8	0.3 0.7 -	- - -	0.8 0.2 1.3	0.6 0.3 0.8	0.7 0.8 0.7
A 102 Nutritional marasmus	T M F	-- -- --	0.2 0.3 -	- - -	0.2 0.2 0.2	- - -	-- -- --
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T M F	0.6 0.6 0.7	0.2 0.3 -	- - -	0.4 - 0.9	0.6 0.3 0.8	0.7 0.8 0.7
A 104 All other nutritional deficiencies	T M F	-- -- --	- - -	- - -	0.1 - 0.2	- - -	0.1 0.1 0.1
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T M F	2.9 2.7 3.1	2.8 2.1 3.5	3.8 3.1 4.5	3.4 3.9 3.1	3.3 4.2 2.4	3.8 2.7 3.2
Anemias (A105-A108)	T M F	1.7 1.4 2.0	1.6 0.7 2.4	1.5 1.6 1.5	1.9 2.3 1.5	1.7 2.2 1.1	2.0 1.7 2.3
A 105 Deficiency anemias	T M F	0.2 0.1 0.3	0.2 0.3 -	- - -	0.3 0.5 0.2	0.1 0.3 -	0.3 0.2 0.4
A 106 Hemolytic anemias	T M F	0.1 0.1 0.2	- - -	0.8 - 1.5	0.1 - 0.2	0.6 0.3 0.8	-- 0.1 0.1
A 107 Aplastic anemia	T M F	0.5 0.5 0.5	0.3 0.3 0.3	- - -	0.8 0.9 0.7	0.6 1.1 -	0.4 0.5 0.3
A 108 Other and unspecified anemias	T M F	0.9 0.7 1.1	1.0 - 2.1	0.8 1.6 -	0.7 0.9 0.4	0.4 0.6 0.3	1.3 0.9 1.6

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
21.9	21.3	14.4	19.1	-	7.3	
19.4	22.0	13.1	18.7	-	-	
24.3	20.5	15.7	19.5	-	15.2	
20.6	21.0	13.8	18.1	-	5.5	
18.5	22.0	12.3	17.8	-	-	
22.7	19.9	15.3	18.5	-	11.4	
0.1	0.3	0.4	0.3	-	-	A 94 Troubles du corps thyroïde
-	0.4	-	0.1	-	-	
0.2	0.2	0.7	0.5	-	-	
17.1	17.3	9.5	14.1	-	3.7	A 95 Diabète sucré
14.6	18.6	8.5	14.5	-	-	
19.4	15.9	10.4	13.7	-	7.6	
-	-	0.2	0.2	-	-	A 96 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique
-	-	0.2	-	-	-	
-	-	0.2	0.3	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 97 Maladies du thymus
-	-	-	-	-	-	
-	-	0.1	0.1	-	-	A 98 Troubles des glandes surrénales
-	-	0.1	-	-	-	
-	0.2	0.2	0.1	-	-	
0.2	-	0.2	--	-	-	A 99 Fibrose kystique
0.2	-	0.1	-	-	-	
0.2	-	0.4	0.1	-	-	
0.1	0.6	0.4	0.6	-	1.8	A 100 Obésité
0.2	0.6	0.2	0.4	-	-	
-	0.6	0.6	0.8	-	3.8	
3.2	2.7	3.0	2.9	-	-	A 101 Toutes les autres maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires
3.5	2.4	3.2	2.8	-	-	
2.9	3.0	2.8	3.0	-	-	
1.3	0.3	0.6	1.0	-	1.8	États de carence (A102-A104)
0.9	-	0.8	0.9	-	-	
1.6	0.6	0.4	1.0	-	3.8	
0.2	-	-	--	-	-	A 102 Atrepsie nutritionnelle
0.4	-	-	-	-	-	
-	-	-	0.1	-	-	
1.1	0.3	0.5	0.9	-	1.8	A 103 Autres malnutritions protéino-caloriques
0.6	-	0.6	0.9	-	-	
1.6	0.6	0.4	0.9	-	3.8	
-	-	0.1	--	-	-	A 104 Tous les autres états de carence
-	-	0.2	-	-	-	
-	-	-	0.1	-	-	
3.3	6.1	2.2	3.1	3.7	5.5	IV. Maladies du sang et organes hématopoïétiques (A105-A110)
2.8	4.0	2.0	2.6	7.1	7.1	
3.8	4.2	2.4	3.8	-	3.8	
2.1	2.4	1.3	1.7	-	3.7	Anémies (A105-A108)
1.7	1.8	1.3	0.9	-	3.5	
2.5	3.0	1.4	2.5	-	3.8	
0.3	0.1	--	0.1	-	-	A 105 Anémies par carence
0.2	-	-	-	-	-	
0.4	0.2	0.1	0.2	-	-	
0.3	0.2	0.1	0.1	-	1.8	A 106 Anémies hémolytiques
0.2	0.2	0.1	-	-	-	
0.4	0.2	0.2	0.2	-	3.8	
0.6	0.6	0.6	0.7	-	1.8	A 107 Anémie aplastique
0.6	0.4	0.5	0.6	-	3.5	
0.7	0.8	0.8	0.7	-	-	
0.9	1.5	0.6	0.8	-	-	A 108 Anémies, autres et sans précision
0.7	1.2	0.7	0.3	-	-	
1.1	1.8	0.4	1.3	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T	0.3	0.5	0.8	0.4	0.4	0.2
	M	0.2	0.7	-	0.5	0.3	0.2
	F	0.5	0.5	1.5	0.4	0.5	0.2
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T	0.9	0.7	1.5	1.1	1.2	0.8
	M	1.0	0.7	1.6	1.1	1.7	0.9
	F	0.8	0.7	1.5	1.1	0.8	0.7
V. Mental disorders (A111-A117)	T	11.9	11.0	13.1	12.2	9.8	11.0
	M	10.9	10.8	20.3	10.9	7.8	10.1
	F	12.8	11.1	6.1	13.5	11.7	11.9
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T	4.9	6.1	3.8	4.3	4.1	5.7
	M	3.6	4.9	6.2	3.2	3.6	4.1
	F	6.2	7.3	1.5	5.5	4.6	7.1
A 112 Alcoholic psychoses	T	0.2	0.3	0.8	-	-	0.2
	M	0.4	0.7	1.6	-	-	0.3
	F	0.1	-	-	-	-	0.1
A 113 All other psychoses	T	2.4	2.6	1.5	2.9	2.5	1.1
	M	1.8	2.1	1.6	2.0	1.1	1.2
	F	2.9	3.1	1.5	3.7	3.8	1.0
A 114 Alcohol dependence syndrome	T	1.8	0.5	1.5	1.9	0.8	1.2
	M	2.9	1.0	1.6	2.9	0.8	2.2
	F	0.8	-	1.5	0.9	0.8	0.3
A 115 Drug dependence	T	0.1	-	-	-	-	--
	M	0.2	-	-	-	-	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	--
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T	2.2	1.4	4.6	3.0	2.2	2.8
	M	1.8	2.1	7.8	2.5	2.0	2.2
	F	2.6	0.7	1.5	3.5	2.4	3.4
A 117 Mental retardation	T	0.1	-	0.8	0.1	0.1	--
	M	0.1	-	1.6	0.2	0.3	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	0.2
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T	18.7	21.1	34.5	19.9	21.9	20.9
	M	17.6	22.0	28.0	15.9	20.4	18.9
	F	19.8	20.1	40.9	23.8	23.4	22.8
Diseases of the nervous system (A118-A124)	T	18.7	21.1	34.5	19.8	21.9	20.9
	M	17.5	22.0	28.0	15.6	20.4	18.9
	F	19.8	20.1	40.9	23.8	23.4	22.8
A 118 Meningitis	T	0.2	0.2	0.8	0.3	0.4	0.3
	M	0.2	-	1.6	0.5	0.3	0.4
	F	0.2	0.3	-	0.2	0.5	0.2
A 119 Parkinson's disease	T	3.0	2.8	2.3	3.3	2.2	3.3
	M	3.4	3.5	4.7	3.9	2.5	3.5
	F	2.7	2.1	-	2.8	1.9	3.1
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T	10.8	15.0	28.4	12.3	14.0	11.7
	M	8.9	14.3	20.3	8.2	11.7	9.4
	F	12.6	15.6	36.3	16.4	16.3	14.0
A 121 Multiple sclerosis	T	0.9	0.3	1.5	0.8	0.7	1.0
	M	0.7	-	-	0.2	0.6	0.7
	F	1.2	0.7	3.0	1.3	0.8	1.3
A 122 Infantile cerebral palsy	T	0.3	0.9	-	0.1	0.6	0.2
	M	0.3	1.4	-	0.2	0.6	0.3
	F	0.2	0.3	-	-	0.5	0.2
A 123 Epilepsy	T	1.0	0.5	0.8	0.7	0.8	1.3
	M	1.2	0.7	1.6	0.9	0.3	1.3
	F	0.8	0.3	-	0.4	1.4	1.2
A 124 Other diseases of the nervous system	T	2.4	1.4	0.8	2.2	3.2	3.0
	M	2.8	2.1	-	1.8	4.5	3.3
	F	2.0	0.7	1.5	2.6	1.9	2.7
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T	--	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	--
	F	--	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.2	0.8	0.4	0.4	-	-	A 109 Purpura et autres affections hémorragiques T
0.2	1.0	0.2	0.4	-	-	M
0.2	0.6	0.6	0.4	-	-	F
1.0	0.9	0.4	1.0	3.7	1.8	A 110 Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques T
0.9	1.2	0.5	1.1	7.1	3.5	M
1.1	0.6	0.4	0.9	-	-	F
15.3	9.5	10.9	13.3	18.6	7.3	V. Troubles mentaux (A111-A117) T
11.5	9.5	11.5	12.7	21.4	10.6	M
19.1	9.6	10.3	13.9	15.5	3.8	F
3.6	3.8	4.8	4.7	-	1.8	A 111 États psychotiques organiques séniiles et préséniles T
2.6	2.8	4.0	3.7	-	-	M
4.7	4.8	5.6	5.7	-	3.8	F
0.2	0.2	0.5	0.2	-	-	A 112 Psychoses alcooliques T
0.4	0.2	0.9	0.5	-	-	M
-	0.2	0.1	-	-	-	F
5.1	1.4	1.7	3.0	-	-	A 113 Toutes les autres psychoses T
3.1	1.4	1.3	2.3	-	-	M
7.0	1.4	2.1	3.7	-	-	F
3.2	1.8	2.2	2.1	11.1	3.7	A 114 Syndrome de dépendance alcoolique T
3.9	2.6	3.5	3.2	14.3	7.1	M
2.5	1.0	0.9	1.0	7.7	-	F
-	-	--	0.7	-	-	A 115 Pharmacodépendance T
-	-	0.1	1.1	-	-	M
-	-	-	0.4	-	-	F
3.1	2.2	1.4	2.5	7.4	1.8	A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques T
1.3	2.2	1.5	1.8	7.1	3.5	M
4.9	2.2	1.4	3.1	7.7	-	F
0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	A 117 Retard mental T
0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	M
-	-	0.3	-	-	-	F
16.1	22.8	11.5	16.9	3.7	11.0	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (A118-A126) T
14.4	25.5	11.2	16.8	-	17.6	M
17.6	20.1	11.8	17.0	7.7	3.8	F
16.1	22.8	11.5	16.9	3.7	11.0	Maladies du système nerveux (A118-A124) T
14.4	25.5	11.2	16.8	-	17.6	M
17.6	20.1	11.8	16.9	7.7	3.8	F
0.2	0.2	0.3	0.1	-	1.8	A 118 Méningites T
0.2	-	0.3	0.1	-	3.5	M
0.2	0.4	0.2	0.1	-	-	F
2.9	3.7	1.7	3.4	-	1.8	A 119 Syndrome parkinsonien T
2.6	3.2	1.9	4.3	-	3.5	M
3.2	4.2	1.6	2.6	-	-	F
8.9	11.6	5.8	9.8	3.7	5.5	A 120 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central T
7.2	12.5	5.5	8.6	-	7.1	M
10.6	10.8	6.0	11.0	7.7	3.8	F
0.8	1.8	1.0	0.7	-	-	A 121 Sclérose en plaques T
0.6	1.8	0.6	0.6	-	-	M
1.1	1.8	1.4	0.8	-	-	F
0.1	0.5	0.2	0.2	-	-	A 122 Paralysie cérébrale infantile T
0.2	0.4	0.1	0.2	-	-	M
-	0.6	0.2	0.3	-	-	F
0.7	1.6	1.1	0.7	-	1.8	A 123 Epilepsie T
0.7	2.6	1.2	0.9	-	3.5	M
0.7	0.6	1.0	0.5	-	-	F
2.4	3.3	1.5	1.9	-	-	A 124 Autres maladies du système nerveux T
3.0	4.8	1.7	2.1	-	-	M
1.8	1.8	1.4	1.7	-	-	F
-	-	-	--	-	-	A 125 Maladies de l'œil et de ses annexes T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	0.1	-	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T	--	-	0.1	-	-	--
	M	--	-	0.2	-	-	--
	F	--	-	-	-	-	--
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T	281.7	274.5	371.6	317.4	308.0	269.5
	M	294.1	295.9	426.9	339.5	335.1	285.3
	F	269.6	253.2	317.8	296.0	281.7	254.3
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T	1.9	0.5	-	0.4	1.5	2.1
	M	1.2	0.3	-	0.7	1.1	1.5
	F	2.5	0.7	-	0.2	1.9	2.7
A 127 Acute rheumatic fever	T	0.1	-	-	-	-	0.1
	M	0.1	-	-	-	-	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	--
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T	1.8	0.5	-	0.4	1.5	2.0
	M	1.2	0.3	-	0.7	1.1	1.4
	F	2.5	0.7	-	0.2	1.9	2.6
A 128 Diseases of mitral valve	T	0.8	0.2	-	0.2	1.2	0.8
	M	0.4	-	-	0.5	0.8	0.4
	F	1.2	0.3	-	-	1.6	1.1
A 129 Diseases of aortic valve	T	0.1	-	-	-	-	0.1
	M	0.1	-	-	-	-	0.2
	F	0.1	-	-	-	-	0.1
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T	0.4	0.2	-	0.1	-	0.8
	M	0.4	-	-	0.2	-	0.6
	F	0.5	0.3	-	-	-	1.0
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T	0.5	0.2	-	0.1	0.3	0.3
	M	0.3	0.3	-	-	0.3	0.4
	F	0.6	-	-	0.2	0.3	0.9
Hypertensive disease (A132-A135)	T	4.6	5.7	10.0	6.8	4.0	4.7
	M	3.5	4.9	7.8	5.9	3.3	3.0
	F	5.6	6.6	12.1	7.6	4.6	6.3
A 132 Essential hypertension	T	1.2	2.1	0.8	2.6	1.4	1.3
	M	0.8	1.7	-	1.8	1.1	0.7
	F	1.6	2.4	1.5	3.3	1.6	1.8
A 133 Hypertensive heart disease	T	1.7	2.1	0.8	2.1	1.4	1.5
	M	1.3	2.4	-	2.0	0.6	0.8
	F	2.2	1.7	1.5	2.2	2.2	2.1
A 134 Hypertensive renal disease	T	1.1	0.5	1.5	1.4	0.8	0.9
	M	1.0	-	1.6	1.4	1.1	0.7
	F	1.1	1.0	1.5	1.5	0.5	1.0
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T	0.5	1.0	6.9	0.7	0.4	1.1
	M	0.4	0.7	6.2	0.7	0.6	0.7
	F	0.6	1.4	7.6	0.7	0.3	1.4
Ischemic heart disease (A136-A139)	T	163.0	164.1	228.0	176.5	171.0	159.8
	M	184.2	185.8	268.0	204.8	196.5	183.0
	F	142.4	142.4	189.2	149.3	146.1	137.5
A 136 Acute myocardial infarction	T	87.5	93.5	130.5	93.4	104.6	98.8
	M	103.6	106.2	162.1	109.9	121.3	117.4
	F	71.9	80.9	99.9	77.5	88.3	80.9
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T	3.0	1.4	-	0.6	2.3	5.2
	M	3.3	0.7	-	0.9	3.6	5.9
	F	2.7	2.1	-	0.2	1.1	4.5
A 138 Angina pectoris	T	0.8	0.7	-	0.7	1.0	1.6
	M	0.6	1.4	-	0.9	0.6	1.3
	F	0.9	-	-	0.4	1.4	0.6
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T	71.7	68.4	97.5	81.9	63.1	54.3
	M	76.6	77.5	106.0	93.1	71.1	58.4
	F	67.0	59.4	89.3	71.2	55.4	50.2
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T	3.1	2.8	5.4	4.1	3.4	2.2
	M	2.9	2.4	4.7	4.8	3.9	1.8
	F	3.3	3.1	6.1	3.5	3.0	2.7

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
-	-	--	-	-	-	A 126 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
-	-	0.1	-	-	-	T F
-	-	-	-	-	-	
323.0	343.9	217.9	289.8	111.4	97.0	VII. Maladies de l'appareil circulatoire (A127-A160)
344.6	362.0	231.8	309.4	128.7	105.9	T M
302.1	326.0	203.9	270.6	92.7	87.4	F
2.1	3.9	1.9	2.4	-	-	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (A127-A131)
1.3	1.8	1.1	1.7	-	-	T M
2.9	6.0	2.7	3.1	-	-	F
-	-	0.1	0.1	-	-	A 127 Rhumatisme articulaire aigu
-	-	0.2	0.1	-	-	T M
-	-	-	0.1	-	-	F
2.1	3.9	1.8	2.3	-	-	Cardiopathies rhumatismales chroniques (A128-A131)
1.3	1.8	0.9	1.6	-	-	T M
2.9	6.0	2.7	3.0	-	-	F
1.0	1.9	1.0	1.0	-	-	A 128 Maladies de la valvule mitrale
0.7	0.4	0.5	0.5	-	-	T M
1.3	3.4	1.6	1.5	-	-	F
-	0.7	--	0.1	-	-	A 129 Maladies de la valvule aortique
-	0.2	0.1	0.2	-	-	T M
-	1.2	-	0.1	-	-	F
0.5	0.4	0.2	0.6	-	-	A 130 Maladies des valvules mitrale et aortique
0.2	0.4	0.2	0.5	-	-	T M
0.9	0.4	0.2	0.7	-	-	F
0.5	0.9	0.6	0.5	-	-	A 131 Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques
0.4	0.8	0.2	0.4	-	-	T M
0.7	1.0	1.0	0.6	-	-	F
5.8	5.1	3.6	4.1	3.7	1.8	Maladies hypertensives (A132-A135)
5.2	3.6	2.8	3.0	7.1	3.5	T M
6.5	6.6	4.5	5.3	-	-	F
1.3	1.2	0.4	0.9	3.7	-	A 132 Hypertension essentielle
0.6	0.4	0.4	0.6	7.1	-	T M
2.0	2.0	0.5	1.2	-	-	F
3.4	2.1	2.1	1.8	-	1.8	A 133 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle
3.3	2.2	1.3	0.9	-	3.5	T M
3.4	2.0	2.9	2.6	-	-	F
1.0	1.5	0.9	1.1	-	-	A 134 Néphropathie due à l'hypertension artérielle
1.1	0.6	1.0	1.1	-	-	T M
0.9	2.4	0.8	1.0	-	-	F
0.2	0.3	0.2	0.4	-	-	A 135 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle
0.2	0.4	0.1	0.3	-	-	T M
0.2	0.2	0.3	0.4	-	-	F
184.2	184.3	120.9	151.6	52.0	23.8	Cardiopathies ischémiques (A136-A139)
209.4	213.5	142.4	178.0	71.5	31.8	T M
159.7	155.4	99.2	125.8	30.9	15.2	F
98.1	102.6	57.2	84.1	11.1	12.8	A 136 Infarctus aigu du myocarde
115.6	124.0	67.1	100.0	21.4	21.2	T M
81.1	81.5	47.2	68.6	-	3.8	F
0.6	1.5	0.2	0.8	3.7	1.8	A 137 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques
0.9	1.8	0.2	1.4	7.1	3.5	T M
0.4	1.2	0.2	0.3	-	-	F
0.2	0.8	0.3	0.4	-	-	A 138 Angine de poitrine
0.2	0.8	0.2	0.4	-	-	T M
0.2	0.8	0.4	0.4	-	-	F
85.3	79.4	63.3	66.3	37.1	9.1	A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique
92.8	86.9	75.0	76.2	42.9	7.1	T M
78.0	71.9	51.4	56.5	30.9	11.4	F
4.9	5.0	3.0	4.1	-	1.8	A 140 Troubles de la circulation pulmonaire
4.8	5.9	2.5	3.9	-	-	T M
5.0	4.2	3.5	4.4	-	3.8	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
Other forms of heart disease (A141-A148)	T M F	36.1 35.4 36.8	39.4 39.1 39.6	50.7 62.3 39.3	56.1 54.4 57.8	56.8 61.9 51.9	36.1 34.1 38.1
A 141 Acute and subacute endocarditis	T M F	0.2 0.3 0.2	- - -	- - -	0.2 0.2 0.2	0.3 0.3 0.3	0.2 0.2 0.2
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T M F	0.3 0.3 0.3	0.2 - 0.3	0.8 - 1.5	0.2 0.2 0.2	0.4 0.3 0.5	0.3 0.3 0.2
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T M F	3.6 3.3 3.9	2.3 2.8 1.7	3.1 3.1 3.0	3.7 4.1 3.3	1.9 2.8 1.1	3.9 2.8 5.0
A 143 Mitral valve disorders	T M F	0.9 0.6 1.2	0.3 - 0.7	0.8 - 1.5	0.4 0.7 0.2	0.8 1.4 0.3	1.4 0.8 2.0
A 144 Aortic valve disorders	T M F	1.9 2.0 1.8	1.4 2.1 0.7	0.8 1.6 -	2.3 2.7 2.0	0.8 1.1 0.5	2.0 1.7 2.3
A 145 All other diseases of endocardium	T M F	0.8 0.7 1.0	0.5 0.7 0.3	1.5 1.6 1.5	0.9 0.7 1.1	0.3 0.3 0.3	0.5 0.3 0.8
A 146 Heart failure	T M F	14.4 12.6 16.2	17.8 15.4 20.1	24.6 29.6 19.7	23.5 17.9 28.8	25.7 22.0 29.3	14.6 13.5 15.6
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T M F	0.3 0.3 0.4	0.2 - 0.3	- 0.2 -	0.2 0.8 0.2	0.8 0.1 0.8	0.2 0.2 0.3
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T M F	17.2 18.6 15.8	19.0 21.0 17.0	22.3 29.6 15.1	28.3 31.7 25.1	27.7 35.7 19.8	16.9 17.3 16.5
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T M F	52.6 45.4 59.6	45.3 44.4 46.2	45.3 42.1 48.4	52.9 44.2 61.3	51.9 46.0 57.6	45.9 41.6 50.0
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T M F	2.9 2.3 3.5	1.9 2.1 1.7	1.5 1.6 1.5	3.2 2.7 3.7	2.6 2.5 2.7	3.0 2.4 3.7
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T M F	6.8 6.7 6.8	4.7 4.5 4.9	6.1 9.3 3.0	4.8 4.5 5.0	4.7 4.2 5.2	7.8 8.2 7.4
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T M F	0.5 0.6 0.4	0.5 0.7 0.3	- 0.2 -	0.1 0.2 -	0.1 - 0.3	0.8 1.0 0.6
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T M F	4.8 4.4 5.3	3.7 4.9 2.4	0.8 1.6 -	2.8 1.8 3.7	2.9 2.8 3.0	3.8 3.4 4.2
A 153 Cerebral embolism	T M F	0.2 0.2 0.2	- - -	- - -	0.2 0.3 0.4	0.1 0.2 -	0.3 0.2 0.3
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T M F	31.2 26.0 36.2	30.0 27.9 32.0	33.0 28.0 37.8	37.0 31.5 42.3	35.4 31.5 39.1	24.7 21.7 27.5
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T M F	6.2 5.1 7.2	4.5 4.2 4.9	3.8 1.6 6.1	4.8 3.4 6.1	6.1 4.7 7.3	5.5 4.7 6.3
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T M F	18.6 19.8 17.5	14.8 17.1 12.5	26.1 34.3 18.2	19.1 23.6 14.8	17.6 20.4 14.9	16.8 19.0 14.8
A 156 Atherosclerosis	T M F	7.6 6.0 9.2	5.1 4.5 5.6	6.1 6.2 6.1	6.8 6.3 7.2	5.5 4.2 6.8	6.2 6.0 6.5
(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.							

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
46.0	53.8	29.5	45.2	37.1	36.6	
47.2	50.7	28.7	44.4	35.7	38.8	
44.8	56.8	30.3	46.0	38.6	34.2	
0.4	0.1	0.2	0.2	-	-	A 141 Endocardites aiguë et subaiguë
0.7	0.2	0.2	0.3	-	-	
-	-	0.2	0.1	-	-	
0.7	0.4	0.2	0.4	-	-	A 142 Péricardite aiguë, myocardite aiguë, et autres maladies du péricarde
0.7	0.8	0.2	0.4	-	-	
0.7	-	0.2	0.4	-	-	
2.5	3.0	3.0	5.8	3.7	3.7	Autres maladies de l'endocarde (A143-A145)
2.0	3.6	2.5	6.0	-	7.1	
2.9	2.4	3.4	5.5	7.7	-	
0.5	0.2	0.6	1.6	3.7	1.8	A 143 Affections de la valvule mitrale
0.6	0.2	0.2	1.1	-	3.5	
0.4	0.2	1.0	2.0	7.7	-	
1.6	2.3	1.5	2.8	-	1.8	A 144 Affections de la valvule aortique
1.3	3.2	1.7	3.5	-	3.5	
1.8	1.4	1.4	2.1	-	-	
0.5	0.5	0.8	1.5	-	-	A 145 Toutes les autres maladies de l'endocarde
0.2	0.2	0.6	1.4	-	-	
0.7	0.8	1.0	1.5	-	-	
21.3	22.3	9.5	17.5	14.9	16.5	A 146 Insuffisance cardiaque
20.0	17.8	7.6	15.1	14.3	14.1	
22.5	26.7	11.4	19.9	15.5	19.0	
0.5	0.6	0.5	0.6	-	-	A 147 Myocardite, sans précision et dégénérescence du myocarde
0.6	0.2	0.5	0.5	-	-	
0.5	1.0	0.5	0.7	-	-	
20.6	27.4	16.1	20.7	18.6	16.5	A 148 Toutes les formes autres et mal définies de cardiopathies
23.1	28.1	17.7	22.1	21.4	17.6	
18.2	26.7	14.6	19.3	15.5	15.2	
61.4	66.9	41.8	62.2	11.1	27.4	Maladies vasculaires cérébrales (A149-A155)
54.8	57.8	35.6	55.2	7.1	28.2	
67.8	75.9	48.1	69.0	15.5	26.6	
2.9	3.2	2.9	3.4	-	5.5	A 149 Hémorragie sous-arachnoïdienne
2.4	2.8	2.0	3.0	-	-	
3.4	3.6	3.8	3.7	-	11.4	
5.8	10.0	5.6	7.5	3.7	3.7	A 150 Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes
5.9	9.7	4.9	7.9	-	7.1	
5.8	10.4	6.2	7.1	7.7	-	
0.1	0.4	0.4	0.8	-	-	A 151 Occlusion et sténose des artères précérébrales
-	0.4	0.6	1.0	-	-	
0.2	0.4	0.1	0.6	-	-	
5.6	7.1	5.7	5.7	-	5.5	A 152 Thrombose cérébrale et occlusion sans précision des artères cérébrales
5.9	5.7	5.0	5.4	-	3.5	
5.2	8.6	6.4	5.9	-	7.6	
0.3	0.3	0.2	0.5	-	-	A 153 Embolie cérébrale
0.4	0.6	0.2	0.6	-	-	
0.2	-	0.2	0.5	-	-	
43.6	38.9	22.7	37.6	7.4	9.1	A 154 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies
37.6	33.5	19.1	32.2	7.1	10.6	
49.4	44.2	26.3	42.9	7.7	7.6	
3.1	6.9	4.5	6.7	-	3.7	A 155 Autres et séquelles des maladies cérébro-vasculaires
2.6	5.0	3.8	5.2	-	7.1	
3.6	8.8	5.2	8.2	-	-	
15.8	22.0	15.3	18.4	3.7	3.7	Maladies des artères, artéries et capillaires (A156-A158)
19.1	24.8	17.0	21.3	7.1	3.5	
12.6	19.1	13.6	15.6	-	3.8	
6.4	7.5	6.1	6.2	-	-	A 156 Athérosclérose
6.7	6.9	5.6	5.7	-	-	
6.1	8.2	6.7	6.8	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 157 Aortic aneurysm	T	7.4	6.6	8.4	7.1	8.5	7.4
	M	9.9	8.7	12.5	11.6	12.0	9.4
	F	5.0	4.5	4.5	2.8	5.2	4.8
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T	3.6	3.1	11.5	5.2	3.6	3.2
	M	3.9	3.8	15.6	5.7	4.2	3.6
	F	3.3	2.4	7.6	4.8	3.0	2.8
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T	1.9	1.9	6.1	1.3	1.8	1.7
	M	1.8	1.7	7.8	1.4	2.0	1.3
	F	1.9	2.1	4.5	1.3	1.6	2.2
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T	1.3	0.5	4.6	0.9	0.7	1.5
	M	1.2	1.0	6.2	0.9	0.6	1.0
	F	1.4	-	3.0	0.9	0.8	1.9
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T	0.6	1.4	1.5	0.4	1.1	0.3
	M	0.6	0.7	1.6	0.5	1.4	0.3
	F	0.5	2.1	1.5	0.4	0.8	0.3
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T	62.3	55.9	90.6	76.7	60.5	58.6
	M	72.5	63.6	106.0	93.3	70.5	71.3
	F	52.4	48.3	75.7	60.7	50.8	46.4
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T	0.2	-	-	0.3	0.4	0.1
	M	0.2	-	-	0.5	0.3	0.1
	F	0.2	-	-	0.2	0.5	0.1
A 161 Acute upper respiratory infections	T	0.1	-	-	0.2	0.3	--
	M	0.2	-	-	0.2	0.3	0.1
	F	0.1	-	-	0.2	0.3	--
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1
	F	0.1	-	-	-	0.3	0.1
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T	62.0	55.9	90.6	76.4	60.1	58.5
	M	72.2	63.6	106.0	92.9	70.3	71.1
	F	52.2	48.3	75.7	60.5	50.3	46.3
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T	0.2	0.2	-	-	0.1	0.2
	M	0.2	0.3	-	-	-	0.1
	F	0.2	-	-	-	0.3	0.2
Pneumonia (A164-A167)	T	24.5	23.5	48.4	31.2	14.9	16.3
	M	24.1	20.6	45.2	33.1	13.1	16.0
	F	24.8	26.4	51.5	29.5	16.6	16.6
A 164 Viral pneumonia	T	0.2	0.5	-	0.2	0.1	0.2
	M	0.2	0.3	-	0.2	0.3	--
	F	0.2	0.7	-	0.2	-	0.1
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T	0.7	0.7	-	1.3	0.4	0.4
	M	0.8	-	-	2.3	-	0.4
	F	0.6	1.4	-	0.4	0.8	0.3
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T	6.2	6.8	3.8	2.6	2.2	4.7
	M	5.7	5.2	6.2	1.1	3.1	4.5
	F	6.6	8.3	1.5	3.9	1.4	4.8
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T	17.4	15.5	44.5	27.1	12.1	11.2
	M	17.4	15.0	39.0	29.4	9.8	11.2
	F	17.4	16.0	49.9	26.9	14.4	11.3
A 168 Influenza	T	0.7	-	0.8	1.0	1.2	0.5
	M	0.5	-	1.6	0.9	0.6	0.3
	F	0.8	-	-	1.1	1.9	0.6
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T	38.2	26.5	36.1	35.3	34.9	35.1
	M	39.9	37.0	49.9	47.3	46.3	47.7
	F	20.7	16.0	22.7	23.8	23.9	22.9
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T	8.2	4.9	13.1	8.0	10.3	11.4
	M	10.6	6.6	20.3	7.5	14.5	15.1
	F	5.9	3.1	6.1	8.5	6.2	7.9
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T	0.5	0.2	-	0.2	0.1	1.5
	M	0.5	-	-	-	0.3	1.3
	F	0.6	0.3	-	0.4	-	1.7

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
6.5	9.3	6.0	9.1	3.7	3.7	A 157 Anévrisme de l'aorte
9.6	12.1	8.1	12.1	7.1	3.5	
3.4	6.6	4.0	6.2	-	3.8	
2.9	5.1	3.1	3.1	-	-	A 158 Toutes les autres maladies des artères, artérielles et capillaires
2.8	5.9	3.3	3.5	-	-	
3.1	4.4	2.9	2.7	-	-	
2.8	2.9	1.8	1.7	3.7	1.8	Maladies des veines, des vaisseaux lymphatiques et autres maladies circulatoires (A159-A160)
2.8	3.8	1.7	1.9	-	-	
2.9	2.0	1.9	1.5	7.7	3.8	
2.0	1.5	1.5	1.2	-	-	A 159 Phlébite, thrombophlébite, et embolies et thromboses veineuses
1.5	2.2	1.5	1.3	-	-	
2.5	0.8	1.4	1.1	-	-	
0.8	1.4	0.4	0.5	3.7	1.8	A 160 Autres maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et toutes les autres maladies circulatoires
1.3	1.6	0.2	0.6	-	-	
0.4	1.2	0.5	0.4	7.7	3.8	
76.3	72.7	50.4	68.1	22.3	53.1	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (A161-A178)
85.9	90.5	61.9	76.8	42.9	52.9	
66.9	55.2	39.0	59.5	-	53.2	
0.3	0.5	0.2	0.2	-	-	Maladies des voies respiratoires supérieures (A161-A162)
0.4	0.6	0.3	0.4	-	-	
0.2	0.4	0.1	0.1	-	-	
0.3	0.2	0.1	0.2	-	-	A 161 Affections aiguës des voies respiratoires supérieures
0.4	0.2	0.2	0.3	-	-	
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	
-	0.3	0.1	--	-	-	A 162 Autres maladies des voies respiratoires supérieures
-	0.4	0.2	0.1	-	-	
-	0.2	-	-	-	-	
76.0	72.2	50.2	67.8	22.3	53.1	Autres maladies de l'appareil respiratoire (A163-A178)
85.6	89.9	61.6	76.4	42.9	52.9	
66.7	54.8	38.9	59.4	-	53.2	
0.2	0.6	0.2	0.2	-	1.8	A 163 Bronchite et bronchiolite aiguës
0.2	0.6	0.4	0.2	-	3.5	
0.2	0.6	0.1	0.3	-	-	
38.4	32.5	20.6	30.9	3.7	18.3	Pneumonie (A164-A167)
40.2	35.8	22.6	30.9	7.1	17.6	
36.7	29.3	18.6	30.8	-	19.0	
0.2	0.5	0.2	0.2	-	-	A 164 Pneumonie à virus
0.2	0.6	0.2	0.3	-	-	
0.2	0.4	0.2	0.2	-	-	
0.5	1.3	1.0	0.9	-	1.8	A 165 À pneumocoques et autres pneumonies bactériennes
0.7	1.0	0.9	1.3	-	3.5	
0.4	1.6	1.2	0.6	-	-	
9.7	10.2	5.8	8.3	-	3.7	A 166 Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé
11.3	9.7	5.7	8.0	-	3.5	
8.1	10.8	5.9	8.6	-	3.8	
28.0	20.5	13.6	21.4	3.7	12.8	A 167 Pneumonie due à des micro-organismes autres et non précisés
28.0	24.4	15.8	21.3	7.1	10.6	
28.0	16.5	11.3	21.4	-	15.2	
1.4	1.4	0.4	0.9	3.7	-	A 168 Grippe
0.9	1.8	0.4	0.4	7.1	-	
1.8	1.0	0.4	1.3	-	-	
38.3	29.8	23.7	28.5	14.9	31.1	Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (A169-A174)
38.5	42.4	32.0	36.5	28.6	31.8	
22.3	17.3	15.3	20.7	-	30.4	
6.8	8.8	7.5	7.8	-	1.8	Bronchite, chronique et non précisée, emphysème et asthme (A169-A172)
8.3	13.1	10.1	9.8	-	-	
5.2	4.6	4.9	5.9	-	3.8	
0.3	0.3	0.1	0.3	-	-	A 169 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique
0.2	0.4	0.2	0.4	-	-	
0.4	0.2	-	0.2	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	T.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 170 Chronic bronchitis	T	1.6	1.2	3.1	2.2	1.9	2.3
	M	2.1	2.4	6.2	2.5	2.8	3.0
	F	1.1	-	-	2.0	1.1	1.7
A 171 Emphysema	T	4.4	2.1	6.9	3.2	5.1	6.4
	M	6.5	3.5	10.9	3.4	8.4	9.8
	F	2.3	0.7	3.0	3.1	1.9	3.1
A 172 Asthma	T	1.7	1.4	3.1	2.3	3.2	1.2
	M	1.6	0.7	3.1	1.6	3.1	1.1
	F	1.8	2.1	3.0	3.1	3.3	1.4
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T	0.5	0.7	1.5	0.4	0.7	0.7
	M	0.4	0.7	3.1	0.2	0.6	0.5
	F	0.7	0.7	-	0.7	0.8	0.9
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T	21.4	20.9	21.5	26.9	23.9	22.9
	M	28.9	29.7	26.5	39.6	31.2	32.1
	F	14.1	12.2	16.6	14.6	16.8	14.1
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T	1.7	1.2	3.8	2.7	1.1	1.5
	M	2.1	1.4	6.2	3.9	1.4	1.9
	F	1.4	1.0	1.5	1.5	0.8	1.0
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T	0.2	0.2	-	0.4	0.6	0.2
	M	0.3	0.3	-	0.2	0.6	0.2
	F	0.2	-	-	0.7	0.5	0.1
A 177 Pleurisy	T	0.3	0.2	-	0.4	0.3	0.4
	M	0.3	-	-	0.5	0.3	0.3
	F	0.3	0.3	-	0.4	0.3	0.5
A 178 All other diseases of respiratory system	T	4.2	4.2	1.5	5.2	7.0	4.4
	M	4.7	3.8	3.1	7.0	8.1	4.6
	F	3.8	4.5	-	3.5	6.0	4.2
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T	27.1	25.6	36.1	31.3	27.7	26.1
	M	28.1	28.3	37.4	32.2	28.4	27.7
	F	26.1	22.9	34.8	30.6	26.9	24.6
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T	--	-	-	-	--	--
	M	--	-	-	-	--	--
	F	--	-	-	-	--	--
Diseases of other parts of the digestive system (A180-A193)	T	27.1	25.6	36.1	31.3	27.7	26.1
	M	28.1	28.3	37.4	32.2	28.4	27.7
	F	26.1	22.9	34.8	30.6	26.9	24.5
Ulcer of stomach and duodenum (A180-A182)	T	2.2	2.4	5.4	2.2	2.3	1.8
	M	2.3	2.4	6.2	2.3	3.3	2.0
	F	2.1	2.4	4.5	2.2	1.4	1.7
A 180 Gastric ulcer	T	0.8	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6
	M	0.8	1.4	1.6	0.9	0.8	0.7
	F	0.8	0.7	-	0.7	0.5	0.6
A 181 Duodenal ulcer	T	0.8	0.5	1.5	0.4	1.1	0.5
	M	1.0	0.7	-	0.7	2.0	0.7
	F	0.7	0.3	3.0	0.2	0.3	0.3
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T	0.6	0.9	3.1	1.0	0.6	0.7
	M	0.6	0.3	4.7	0.7	0.6	0.7
	F	0.6	1.4	1.5	1.3	0.5	0.8
A 183 Gastritis and duodenitis	T	0.3	0.2	0.8	0.6	0.1	0.3
	M	0.4	0.3	1.6	0.7	-	0.4
	F	0.3	-	-	0.4	0.3	0.2
A 184 Appendicitis	T	0.2	-	-	0.3	-	0.2
	M	0.2	-	-	0.5	-	0.2
	F	0.1	-	-	0.2	-	0.1
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T	2.4	3.3	0.8	3.8	2.9	2.4
	M	2.0	2.8	1.6	2.0	2.8	1.8
	F	2.9	3.8	-	5.5	3.0	2.9
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T	0.3	0.2	-	0.8	0.7	0.4
	M	0.2	-	-	0.7	0.3	0.4
	F	0.4	0.3	-	0.9	1.1	0.4

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
1.0	1.5	1.2	1.5	-	-	A 170 Bronchite chronique
1.5	2.6	1.7	1.8	-	-	
0.5	0.4	0.7	1.2	-	-	
3.2	4.3	4.5	3.9	-	-	A 171 Emphysème
4.3	7.1	6.6	5.8	-	-	
2.2	1.6	2.4	2.1	-	-	
2.3	2.7	1.7	2.1	-	1.8	A 172 Asthme
2.4	3.0	1.6	1.8	-	-	
2.2	2.4	1.7	2.3	-	3.8	
0.8	0.4	0.4	0.5	-	1.8	A 173 Bronchectasie et alvéolite
0.4	0.6	0.4	0.4	-	-	allergique extrinsèque
1.3	0.2	0.3	0.6	-	3.8	
22.7	20.6	15.8	20.2	14.9	27.4	A 174 Obstruction chronique des
29.8	28.7	21.5	26.3	28.6	31.8	voies respiratoires, non
15.8	12.6	10.1	14.2	-	22.8	classée ailleurs
1.8	1.7	1.6	2.0	-	-	A 175 Pneumoconioses et autres
1.9	2.0	1.7	2.3	-	-	maladies pulmonaires dues à
1.8	1.4	1.5	1.8	-	-	des agents externes
0.4	0.2	0.1	0.3	-	-	A 176 Empyème et abcès du poumon et
0.2	0.2	0.2	0.4	-	-	du médiastin
0.5	0.2	0.1	0.2	-	-	
0.2	0.6	-	0.3	-	-	A 177 Pleurésie
0.2	1.0	-	0.5	-	-	
0.2	0.2	-	0.2	-	-	
3.4	5.4	3.6	4.7	-	1.8	A 178 Toutes les autres maladies de
3.5	6.1	4.4	5.2	-	-	l'appareil respiratoire
3.2	4.8	2.9	4.1	-	3.8	
28.5	31.5	23.0	28.3	18.6	7.3	IX. Maladies de l'appareil digestif
27.9	31.1	23.1	28.7	14.3	7.1	(A179-A193)
29.5	31.9	22.9	27.8	23.2	7.6	
0.1	0.1	-	-	-	-	A 179 Maladies de la cavité
-	0.2	-	-	-	-	buccale, des glandes
0.2	-	-	-	-	-	salivaires et des maxillaires
28.4	31.4	23.0	28.3	18.6	7.3	Maladies des autres parties de
27.9	30.9	23.1	28.7	14.3	7.1	l'appareil digestif (A180-
29.3	31.9	22.9	27.8	23.2	7.6	A193)
2.2	3.9	2.4	2.6	-	1.8	Ulcère de l'estomac et du duodénum
1.9	3.6	2.2	2.6	-	3.5	(A180-A182)
2.5	4.2	2.5	2.6	-	-	
1.1	1.5	0.8	1.1	-	1.8	A 180 Ulcère de l'estomac
0.9	1.0	0.7	1.0	-	3.5	
1.3	2.0	0.9	1.2	-	-	
0.7	1.9	1.0	1.0	-	-	A 181 Ulcère du duodénum
0.4	2.2	0.9	1.1	-	-	
1.1	1.6	1.1	0.9	-	-	
0.4	0.5	0.6	0.5	-	-	A 182 Ulcère digestif de siège non
0.6	0.4	0.6	0.5	-	-	précisé
0.2	0.6	0.6	0.6	-	-	
0.2	0.2	0.1	0.5	3.7	-	A 183 Gastrite et duodénite
0.4	0.2	0.2	0.6	7.1	-	
-	0.2	-	0.5	-	-	
-	0.4	0.1	0.2	-	-	A 184 Appendicite
-	0.4	0.2	0.3	-	-	
-	0.4	-	0.1	-	-	
2.2	3.2	2.2	2.3	-	-	A 185 Hernie abdominale et
2.2	2.0	2.0	2.3	-	-	occlusion intestinale sans
2.2	4.4	2.4	2.3	-	-	mention de hernie
0.5	0.5	0.3	0.2	-	-	A 186 Entérite régionale et recto-
0.2	0.6	-	0.1	-	-	colite idiopathique
0.9	0.4	0.6	0.2	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T	3.1	1.9	8.4	3.4	2.6	2.8
	M	2.2	2.1	7.8	2.7	2.0	2.3
	F	3.9	1.7	9.1	4.1	3.3	4.0
A 188 Diverticula of intestine	T	1.3	0.7	4.6	1.4	0.6	1.6
	M	0.8	-	1.6	1.4	0.3	1.1
	F	1.7	1.4	7.6	1.5	0.8	2.1
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T	8.3	5.6	1.5	6.1	7.4	8.5
	M	11.3	7.7	3.1	8.6	9.5	11.4
	F	5.4	3.5	-	3.7	5.4	5.7
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T	3.8	2.6	1.5	2.4	2.8	2.9
	M	5.6	3.8	3.1	4.1	4.5	4.7
	F	2.0	1.4	-	0.9	1.1	1.1
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T	0.4	0.2	-	-	0.8	0.3
	M	0.3	-	-	-	0.6	0.3
	F	0.5	0.3	-	-	1.1	0.3
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T	4.1	2.8	-	3.7	3.9	5.3
	M	5.4	3.8	-	4.5	4.5	6.4
	F	2.9	1.7	-	2.8	3.3	4.3
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T	1.3	0.9	4.6	1.2	1.0	1.5
	M	1.2	1.0	6.2	1.1	1.1	1.5
	F	1.3	0.7	3.0	1.3	0.8	1.5
A 193 All other diseases of digestive system	T	7.7	10.4	10.0	11.4	10.0	6.4
	M	7.5	11.9	9.3	12.2	9.2	6.5
	F	7.9	9.0	10.6	10.7	10.9	6.3
X. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T	11.3	15.0	15.4	15.6	12.4	11.4
	M	11.4	15.0	21.8	15.9	14.2	11.3
	F	11.1	14.9	9.1	15.3	10.6	11.5
Diseases of urinary system (A194-A200)	T	10.9	14.8	14.6	15.2	11.8	11.2
	M	10.8	14.7	20.3	15.2	13.1	11.0
	F	10.9	14.9	9.1	15.3	10.6	11.3
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T	8.3	11.8	10.0	12.2	9.9	8.8
	M	8.5	11.9	12.5	12.5	10.0	8.6
	F	8.1	11.8	7.6	12.0	9.8	9.0
A 194 Acute glomerulonephritis	T	--	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--
A 195 Nephrotic syndrome	T	0.1	0.3	-	0.2	-	0.1
	M	0.1	0.7	-	-	-	0.1
	F	0.1	-	-	0.4	-	0.1
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified	T	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.4
	M	0.5	1.0	-	0.7	-	0.4
	F	0.2	-	-	-	0.8	0.3
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T	7.8	11.0	10.0	11.7	9.5	8.4
	M	7.8	10.1	12.5	11.8	10.0	8.1
	F	7.8	11.8	7.6	11.6	9.0	8.6
A 198 Infections of kidney	T	0.5	0.2	-	0.4	0.4	0.6
	M	0.4	-	-	0.5	0.6	0.4
	F	0.7	0.3	-	0.4	0.3	0.7
A 199 Urinary calculus	T	0.1	0.2	1.5	0.2	-	0.1
	M	0.1	-	1.6	-	-	0.1
	F	0.1	0.3	1.5	0.4	-	0.1
A 200 All other diseases of urinary system	T	2.0	2.6	3.1	2.3	1.5	1.7
	M	1.9	2.8	6.2	2.3	2.5	1.9
	F	2.0	2.4	-	2.4	0.5	1.5
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T	0.3	0.2	0.8	0.3	0.6	0.2
	M	0.6	0.3	1.6	0.7	1.1	0.3
	F	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
3.7	3.4	2.7	3.3	-	1.8	A 187 Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses
2.4	2.4	1.7	2.1	-	-	
5.0	4.4	3.6	4.4	-	3.8	
1.5	1.4	1.2	1.2	-	-	A 188 Diverticule de l'intestin
0.7	1.6	0.6	0.9	-	-	
2.2	1.2	1.8	1.5	-	-	
5.8	7.2	7.3	8.9	11.1	1.8	Maladies chroniques et cirrhose du foie (A189-A191)
8.5	11.1	9.8	11.8	7.1	-	
3.2	3.4	4.8	6.2	15.5	3.8	
3.1	3.2	4.4	4.7	7.4	-	A 189 Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques
5.2	5.5	6.0	6.4	-	-	
1.1	1.0	2.7	3.0	15.5	-	
0.2	0.5	0.5	0.6	-	-	A 190 Hépatite chronique et cirrhose biliaire
0.2	0.4	0.2	0.4	-	-	
0.2	0.6	0.7	0.8	-	-	
2.6	3.5	2.5	3.7	3.7	1.8	A 191 Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool
3.1	5.3	3.6	5.0	7.1	-	
2.0	1.8	1.4	2.4	-	3.8	
1.2	1.8	0.8	1.1	-	-	A 192 Lithiasis biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire
1.3	2.0	0.7	1.2	-	-	
1.1	1.6	0.8	0.9	-	-	
11.0	9.3	6.0	8.0	3.7	1.8	A 193 Toutes les autres maladies de l'appareil digestif
9.8	6.9	5.5	6.9	-	3.5	
12.2	11.8	6.4	9.0	7.7	-	
11.6	16.3	8.1	12.7	7.4	7.3	K. Maladies des organes génito-urinaires (A194-A204)
8.7	15.6	7.5	13.5	-	7.1	
14.4	13.2	8.7	11.8	15.5	7.6	
11.3	13.5	7.6	12.1	7.4	7.3	Maladies de l'appareil urinaire (A194-A200)
8.1	14.1	6.9	12.6	-	7.1	
14.4	13.0	8.3	11.6	15.5	7.6	
9.5	10.0	5.0	8.9	-	3.7	Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (A194-A197)
6.7	10.5	5.1	9.6	-	7.1	
12.2	9.6	4.9	8.2	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	A 195 Syndrome néphrotique
-	0.2	-	0.1	-	-	
0.2	-	0.2	0.1	-	-	
0.5	0.4	0.3	0.6	-	-	A 196 Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI
0.2	0.6	0.5	0.9	-	-	
0.7	0.2	0.1	0.3	-	-	
8.9	9.5	4.6	8.1	-	3.7	A 197 Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue
6.5	9.7	4.7	8.5	-	7.1	
11.3	9.4	4.5	7.8	-	-	
-	0.3	0.7	0.7	3.7	1.8	A 198 Infections rénales
-	0.2	0.6	0.6	-	-	
-	0.4	0.7	0.9	7.7	3.8	
0.1	0.1	-	0.2	-	-	A 199 Calculs urinaires
-	0.2	-	0.1	-	-	
0.2	-	-	0.2	-	-	
1.7	3.1	1.9	2.3	3.7	1.8	A 200 Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire
1.5	3.2	1.1	2.4	-	-	
2.0	3.0	2.8	2.3	7.7	3.8	
0.3	0.7	0.3	0.5	-	-	Maladies des organes génitaux de l'homme (A201-A202)
0.6	1.4	0.6	0.9	-	-	
-	-	-	-	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 201 Hyperplasia of prostate	T	0.2	-	-	0.2	0.6	0.1
	M	0.3	-	-	0.5	1.1	0.1
	F	-	-	-	-	-	0.3
A 202 Other diseases of male genital organs	T	0.1	0.2	0.8	0.1	-	0.1
	M	0.3	0.3	1.6	0.2	-	0.2
	F	-	-	-	-	-	0.3
A 203 Disorders of breast	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	0.1	-	-	-	-	0.1
	M	-	-	-	-	-	0.1
	F	0.2	-	-	-	0.1	0.3
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	--	0.2	-	-	0.1	--
	M	-	-	-	-	-	-
	F	0.1	0.3	-	-	0.3	0.1
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	--	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 206 Spontaneous abortion	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 207 Legally induced abortion	T	--	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
Direct obstetric causes (A210-A214)	T	--	0.2	-	-	0.1	--
	M	-	-	-	-	-	-
	F	0.1	0.3	-	-	0.3	0.1
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	--	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-
A 211 Toxemia of pregnancy	T	--	0.2	-	-	0.1	--
	M	-	-	-	-	-	-
	F	--	0.3	-	-	0.3	--
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
A 213 Complications of the puerperium	T	--	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--
A 214 Other direct obstetric causes	T	--	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-
A 215 Indirect obstetric causes	T	--	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	0.6	0.9	1.5	0.7	0.3	0.4
	M	0.4	1.4	-	0.2	-	0.3
	F	0.7	0.3	3.0	1.1	0.5	0.9

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.2	0.5	0.2	0.2	-	-	A 201 Hyperplasie de la prostate
0.4	1.0	0.3	0.5	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.1	0.2	0.2	0.2	-	-	A 202 Autres maladies des organes génitaux de l'homme
0.2	0.4	0.3	0.4	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 203 Affections du sein
-	-	-	-	-	-	
-	0.1	0.2	0.1	-	-	A 204 Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein
-	-	-	-	-	-	
-	0.2	0.3	0.2	-	-	
0.1	0.1	--	0.1	-	-	XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (A205-A216)
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	
-	-	-	--	-	-	Grossesse aboutissant à l'avortement (A205-A209)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 205 Grossesse ectopique
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 206 Avortement spontané
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	--	-	-	A 207 Avortement provoqué légal
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	0.1	-	-	A 208 Avortement provoqué illégal
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 209 Autre grossesse aboutissant à l'avortement
-	-	-	-	-	-	
0.1	-	--	-	-	-	Complications directes (A210-A214)
0.2	-	0.1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 210 Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement
-	-	-	-	-	-	
0.1	-	-	-	-	-	A 211 Toxémie de la grossesse
0.2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 212 Dystocie d'obstacle
-	-	-	-	-	-	
-	-	--	-	-	-	A 213 Complications des suites de couches
-	-	0.1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 214 Autres complications directes
-	-	-	-	-	-	
-	0.1	-	--	-	-	A 215 Complications indirectes
-	-	-	-	-	-	
-	0.2	-	0.1	-	-	A 216 Accouchement normal
-	-	-	-	-	-	
0.6	0.6	0.6	0.3	-	1.8	XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (A217-A218)
0.6	0.8	0.3	0.1	-	-	
0.9	0.4	0.6	0.6	-	3.8	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T	0.1	-	0.8	0.2	-	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.2
	F	0.2	-	1.5	0.2	-	0.1
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T	0.4	0.9	0.8	0.4	0.3	0.5
	M	0.3	1.4	-	-	0.2	0.3
	F	0.5	0.3	1.5	0.9	0.5	0.4
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T	2.7	1.6	1.5	2.4	3.4	2.6
	M	1.6	1.4	-	1.4	3.1	1.5
	F	3.9	1.7	3.0	3.5	3.8	3.9
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T	0.8	0.3	-	0.4	1.4	0.8
	M	0.4	0.3	-	0.5	1.7	0.4
	F	1.2	0.3	-	0.4	1.1	1.3
A 220 Other arthropathies and related disorders	T	1.1	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
	M	0.5	0.3	-	0.5	0.6	0.5
	F	1.6	1.0	1.5	1.3	1.4	1.7
A 221 Dorsopathies	T	0.1	-	-	0.1	0.3	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1
	F	0.1	-	-	-	0.3	--
A 222 Rheumatism, excluding the back	T	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1
	F	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T	0.6	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6
	M	0.4	0.7	-	-	0.6	0.4
	F	0.9	0.3	1.5	1.5	0.8	0.9
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T	4.5	4.4	4.6	3.0	5.2	3.9
	M	4.9	4.2	3.1	3.9	4.7	4.3
	F	4.0	4.5	6.1	2.2	5.7	3.5
A 224 Spina bifida	T	0.1	0.3	-	-	0.6	0.2
	M	0.1	0.3	-	-	-	0.2
	F	0.1	0.3	-	-	1.1	0.2
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T	0.6	0.2	1.5	0.4	0.7	0.4
	M	0.6	-	-	0.5	1.1	0.4
	F	0.5	0.3	3.0	0.4	0.3	0.4
A 226 Congenital anomalies of heart	T	1.5	1.6	0.8	1.0	0.8	1.5
	M	1.8	1.0	-	1.8	0.8	1.6
	F	1.3	2.1	1.5	0.2	0.8	1.4
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T	0.4	0.7	-	0.1	0.4	0.3
	M	0.3	0.7	-	-	0.3	0.3
	F	0.4	0.7	-	0.2	0.5	0.3
A 228 All other congenital anomalies	T	1.9	1.6	2.3	1.4	2.8	1.4
	M	2.1	2.1	3.1	1.6	2.5	1.7
	F	1.7	1.0	1.5	1.3	3.0	1.2
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T	3.8	3.5	3.8	3.6	2.6	3.8
	M	4.3	4.5	4.7	4.3	2.2	4.2
	F	3.2	2.4	3.0	2.8	3.0	3.4
A 229 Birth trauma	T	0.2	0.3	-	0.1	0.1	0.2
	M	0.2	0.3	-	-	--	0.2
	F	0.1	0.3	-	0.2	0.3	0.1
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T	0.9	1.7	1.5	0.4	0.8	1.1
	M	1.2	3.1	3.1	0.7	1.4	1.3
	F	0.6	0.3	-	0.2	0.3	0.5
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T	2.7	1.4	2.3	3.0	1.7	2.6
	M	2.9	1.0	1.6	3.6	0.8	2.9
	F	2.5	1.7	3.0	2.4	2.4	2.6
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T	14.6	10.6	6.9	6.4	11.6	4.0
	M	15.8	13.6	3.1	5.0	9.8	4.2
	F	13.4	7.6	10.6	7.9	13.3	3.8
							25.2 28.2 22.3

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
-	0.1	0.2	0.2	-	-	A 217 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
-	0.2	0.1	0.1	-	-	T M
-	-	0.2	0.2	-	-	F
0.6	0.5	0.3	0.2	-	1.8	A 218 Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
0.4	0.6	0.2	0.1	-	-	T M
0.9	0.4	0.3	0.3	-	3.8	F
2.4	3.4	3.0	3.0	3.7	1.8	XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (A219-A223)
1.3	2.6	1.5	1.5	-	3.5	T M
3.4	4.2	4.5	4.4	7.7	-	F
0.9	1.1	1.0	1.0	-	-	A 219 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires
0.4	0.8	0.3	0.6	-	-	T M
1.4	1.4	1.7	1.4	-	-	F
0.5	1.2	1.0	1.0	3.7	1.8	A 220 Autres arthropathies et affections apparentées
0.2	0.8	0.5	0.3	-	3.5	T M
0.9	1.6	1.6	1.6	7.7	-	F
0.2	0.2	--	0.1	-	-	A 221 Affections des régions du plan dorsal
0.2	0.2	-	0.1	-	-	T M
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	F
0.2	0.3	0.1	0.2	-	-	A 222 Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal
0.4	0.4	0.2	0.1	-	-	T M
-	0.2	0.1	0.3	-	-	F
0.5	0.6	0.8	0.7	-	-	A 223 Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire
0.2	0.4	0.6	0.4	-	-	T M
0.9	0.8	1.1	1.1	-	-	F
5.7	6.3	5.3	3.8	7.4	14.6	XIV. Anomalies congénitales (A224-A228)
6.9	7.3	5.7	4.8	7.1	7.1	T M
4.5	5.4	4.9	2.8	7.7	22.8	F
0.1	0.2	--	--	-	-	A 224 Spina bifida
0.2	0.4	0.1	-	-	-	T M
-	-	0.1	-	-	-	F
0.7	1.3	0.4	0.5	3.7	-	A 225 Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux
0.4	0.8	0.4	0.9	-	-	T M
1.1	1.8	0.5	0.2	7.7	-	F
1.8	1.5	2.2	1.3	-	7.3	A 226 Anomalies congénitales du cœur
2.8	1.8	2.5	1.4	-	-	T M
0.9	1.2	2.0	1.2	-	15.2	F
0.4	0.7	0.5	0.1	-	1.8	A 227 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire
0.6	1.0	0.5	0.1	-	3.5	T M
0.2	0.4	0.5	0.2	-	-	F
2.6	2.6	2.1	1.8	3.7	5.5	A 228 Toutes les autres anomalies congénitales
3.0	3.2	2.3	2.5	7.1	3.5	T M
2.3	2.0	2.0	1.1	-	7.6	F
3.6	4.1	3.6	3.6	14.9	7.3	XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (A229-A231)
4.6	4.4	4.0	4.5	-	7.1	T M
2.7	3.8	3.3	2.8	30.9	7.6	F
0.3	0.5	0.3	0.1	-	-	A 229 Traumatisme obstétrical
0.4	0.4	0.3	0.3	-	-	T M
0.2	0.6	0.3	-	-	-	F
1.0	0.7	0.9	0.7	-	1.8	A 230 Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire
1.3	1.0	1.1	1.0	-	-	T M
0.7	0.4	0.7	0.4	-	3.8	F
2.3	2.9	2.4	2.8	14.9	5.5	A 231 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
2.8	3.0	2.6	3.3	-	7.1	T M
1.8	2.8	2.2	2.3	30.9	3.8	F
40.5	6.2	6.8	8.4	-	18.3	XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (A232-A233)
38.1	6.5	7.8	9.3	-	26.7	T M
42.8	6.0	5.9	7.5	-	11.4	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 232 Senility without mention of psychosis	T	1.0	1.2	1.5	1.8	3.6	0.8
	M	0.5	0.7	1.6	0.9	2.2	0.4
	F	1.4	1.7	1.5	2.6	4.9	1.2
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T	13.6	9.4	5.4	4.7	8.0	3.2
	M	15.3	12.9	1.6	4.1	7.5	3.8
	F	12.0	5.9	9.1	5.2	8.4	2.7
EXVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T	49.0	32.0	59.9	48.2	48.6	49.7
	M	68.8	45.8	93.5	72.3	68.6	73.2
	F	29.9	18.4	27.2	25.1	29.1	27.1
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T	32.5	22.3	39.9	31.0	33.4	30.3
	M	42.9	29.3	60.8	43.3	44.0	41.6
	F	22.5	15.3	19.7	19.2	23.1	19.4
Transport accidents (AE234-AE245)	T	14.6	11.1	22.3	14.9	14.7	14.9
	M	21.1	16.4	37.4	22.7	22.3	21.9
	F	8.2	5.9	7.6	7.4	7.3	8.1
AE234 Railway accidents	T	0.2	-	-	0.2	0.1	0.1
	M	0.3	-	-	0.5	0.3	0.1
	F	0.1	-	-	-	0.1	0.1
Motor vehicle accidents (AE235-AE241)	T	13.3	9.6	21.5	14.0	13.8	14.2
	M	18.8	14.0	35.8	20.8	20.4	20.6
	F	7.9	5.2	7.6	7.4	7.3	6.5
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T	12.8	8.7	20.7	13.7	13.2	13.8
	M	18.0	12.2	34.3	20.2	19.2	19.9
	F	7.8	5.2	7.6	7.4	7.3	6.5
AE235 Involving collision with train	T	0.2	-	-	-	0.1	0.2
	M	0.2	-	-	-	0.1	0.3
	F	0.1	-	-	-	0.2	0.1
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T	4.8	1.4	9.2	4.1	4.0	5.8
	M	6.4	2.1	17.1	5.0	5.6	8.0
	F	3.2	0.7	1.5	3.3	2.4	3.7
AE237 Involving collision with pedestrian	T	1.8	1.4	3.1	1.8	1.9	2.0
	M	2.1	1.4	4.7	2.0	2.8	2.6
	F	1.4	1.4	1.5	1.5	1.1	1.4
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T	1.5	0.2	1.5	1.0	1.1	2.3
	M	2.3	0.3	1.6	2.0	1.7	3.6
	F	0.6	-	1.5	-	0.5	1.1
AE239 Not involving collision on highway	T	2.4	0.9	3.1	3.1	1.9	2.5
	M	3.8	1.7	4.7	5.9	2.8	4.1
	F	1.1	-	1.5	0.4	1.1	0.6
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T	2.2	4.9	3.8	3.7	4.3	1.0
	M	3.1	6.6	6.2	5.2	6.4	1.6
	F	1.3	3.1	1.5	2.2	2.2	0.5
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T	0.5	0.9	0.8	0.3	0.6	0.4
	M	0.9	1.7	1.6	0.7	1.1	0.7
	F	0.1	-	-	-	0.1	0.1
AE242 Other road vehicle accidents	T	0.1	-	-	-	0.1	0.1
	M	0.2	-	-	-	0.3	0.1
	F	--	-	-	-	--	--
AE243 Water transport accidents	T	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.4
	M	1.0	1.4	1.6	1.4	1.1	0.7
	F	0.1	-	-	-	0.1	0.1
AE244 Air and space transport accidents	T	0.4	0.9	-	-	-	0.2
	M	0.7	1.0	-	-	-	0.4
	F	0.1	0.7	-	-	-	--
AE245 Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T	--	-	-	-	0.1	--
	M	--	-	-	-	0.3	--
	F	--	-	-	-	-	--
Accidental poisoning (AE246-AE248)	T	2.6	1.7	1.5	0.8	1.1	1.5
	M	3.6	2.1	-	0.7	1.4	2.4
	F	1.6	1.4	3.0	0.9	0.8	0.7
--							

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
2.6	2.0	0.6	1.1	-	-	A 232 Sénilité sans mention de psychose
1.5	0.8	0.4	0.4	-	-	
3.6	3.2	0.7	1.7	-	-	
37.9	4.2	6.3	7.3	-	18.3	A 233 Symptômes, signes et autres états morbides mal définis
36.7	5.7	7.4	8.9	-	24.7	
39.2	2.8	5.2	5.8	-	11.4	
50.2	58.2	58.2	62.7	96.5	95.2	EXVII. Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (AE234-AE282)
71.1	80.0	82.7	86.7	135.8	168.3	
29.8	36.7	33.6	39.3	54.1	38.0	
32.7	41.9	35.5	44.1	78.0	47.6	Traumatismes et effets adverses (AE234-AE263)
43.1	54.5	48.4	58.2	107.2	70.6	
22.5	29.5	22.6	30.4	46.4	22.8	
13.0	19.4	19.1	18.9	22.3	20.1	Accidents de transport (AE234-AE245)
18.1	26.7	26.5	28.0	42.9	24.7	
8.1	12.2	11.6	10.0	-	15.2	
-	0.3	0.1	0.2	-	-	AE234 Accidents de chemin de fer
-	0.6	0.2	0.5	-	-	
-	-	0.1	-	-	-	
12.1	16.6	17.4	16.5	18.6	16.5	Accidents de véhicules à moteur (AE235-AE241)
16.3	21.2	23.8	23.8	35.7	21.2	
8.1	12.0	11.1	9.4	-	11.4	
11.6	16.0	16.9	16.0	18.6	12.8	Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (AE235-AE240)
15.7	20.2	22.7	22.9	35.7	17.6	
7.6	11.8	11.0	9.2	-	7.6	
0.5	0.3	0.4	0.1	-	-	AE235 Par collision avec un train
0.7	0.4	0.6	0.1	-	-	
0.4	0.2	0.2	-	-	-	
2.2	5.8	6.5	4.6	3.7	5.5	AE236 Par collision avec un autre véhicule à moteur
2.4	6.7	8.1	6.9	7.1	3.5	
2.0	5.0	4.9	2.3	-	7.6	
2.2	2.2	2.1	2.1	3.7	1.8	AE237 Par collision avec un piéton
3.1	2.4	2.8	2.0	7.1	3.5	
1.3	2.0	1.4	2.3	-	-	
1.2	0.8	0.9	1.2	7.4	3.7	AE238 Par collision avec un autre véhicule ou objet
2.4	1.6	1.5	2.0	14.3	7.1	
-	-	0.3	0.4	-	-	
2.4	4.2	3.9	4.2	3.7	1.8	AE239 Sans collision sur la voie publique
3.0	6.3	6.0	6.5	7.1	3.5	
1.8	2.2	1.7	1.9	-	-	
3.1	2.6	3.0	3.8	-	-	AE240 Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur
4.1	2.8	3.6	5.4	-	-	
2.2	2.4	2.4	2.3	-	-	
0.5	0.6	0.6	0.5	-	3.7	AE241 Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique
0.6	1.0	1.1	0.9	-	3.5	
0.5	0.2	0.1	0.2	-	3.8	
-	0.3	0.1	0.1	-	-	AE242 Autres accidents de véhicules routiers
-	0.6	0.2	0.3	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.5	1.1	0.5	1.0	3.7	3.7	AE243 Accidents de transport par eau
0.9	2.2	0.9	1.9	7.1	3.5	
-	-	0.2	0.2	-	3.8	
0.5	1.1	0.8	1.0	-	-	AE244 Accidents de transport aérien ou de vol spatial
0.9	2.0	1.3	1.5	-	-	
-	0.2	0.2	0.4	-	-	
-	-	0.1	--	-	-	AE245 Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules
-	-	0.1	0.1	-	-	
-	-	0.1	-	-	-	
1.9	1.7	3.8	6.1	26.0	1.8	Intoxication accidentelle (AE246-AE248)
2.4	2.2	5.3	8.8	21.4	3.5	
1.4	1.2	2.2	3.6	38.9	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
AE246 Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T M F	1.9 2.5 1.3	0.7 0.7 0.7	1.5 - 3.0	0.2 - 0.4	0.4 0.6 0.3	1.0 1.6 0.5
AE247 Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T M F	0.5 0.7 0.2	0.9 1.0 0.7	- - -	0.1 0.2 -	0.3 0.6 0.1	0.4 0.6 0.1
AE248 Accidental poisoning by gases and vapors	T M F	0.3 0.4 0.1	0.2 0.3 -	- - -	0.4 0.5 0.4	0.4 0.3 0.5	0.3 0.5 0.1
AE249 Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T M F	0.5 0.6 0.5	1.2 0.3 2.1	- - -	1.0 0.9 1.1	0.4 0.3 0.5	0.1 0.1 0.4
Accidental falls (AE250-AE252)	T M F	7.6 7.1 8.1	3.3 2.4 4.2	9.2 12.5 6.1	5.7 5.2 6.1	7.0 5.3 8.7	6.4 6.1 6.6
AE250 Fall from one level to another	T M F	1.5 2.1 0.9	0.5 0.3 0.7	1.5 1.6 1.5	0.8 1.6 -	0.7 0.6 0.8	1.0 1.8 0.3
AE251 Fall on same level	T M F	0.3 0.3 0.3	- - -	- - -	0.6 0.7 0.4	0.1 0.3 -	0.4 0.5 0.3
AE252 Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T M F	5.8 4.6 6.9	2.8 2.1 3.5	7.7 10.9 4.5	4.3 2.9 5.7	6.2 4.5 7.9	4.9 3.8 6.0
AE253 Accidents caused by fires and flames	T M F	1.2 1.5 0.8	0.9 1.0 0.7	- - -	2.1 3.2 1.1	1.5 2.2 0.8	1.0 1.3 0.7
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)	T M F	5.9 8.9 3.1	6.0 7.0 1.0	6.9 10.9 3.0	6.4 10.6 2.4	8.5 12.3 4.9	6.3 9.5 3.2
AE254 Lightning	T M F	-- -- --	- - -	- - -	- - -	-- 0.1 -	-- -- --
AE255 Accidental drowning and submersion	T M F	1.4 2.3 0.7	1.7 3.1 0.3	1.5 3.1 -	1.0 1.8 0.2	1.2 2.0 0.5	1.4 2.1 0.7
AE256 Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T M F	1.3 1.4 1.2	0.2 - 0.3	- - -	1.2 1.4 1.1	2.1 2.0 2.2	1.3 1.5 1.1
AE257 Accident caused by handgun	T M F	-- -- --	- - -	- - -	- - -	- - -	-- -- --
AE258 Accidents caused by all other and unspecified firearms	T M F	0.2 0.4 --	0.3 0.7 -	- 0.7 -	0.3 0.7 -	0.4 0.8 -	0.3 0.6 0.1
AE259 Accident caused by explosive material	T M F	0.1 0.2 --	- - -	- - -	0.1 0.2 -	- 0.1 -	0.1 0.1 -
AE260 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T M F	0.1 -- 0.1	- - -	1.5 - 3.0	0.2 0.2 0.2	- - -	-- 0.1 0.1
AE261 Accident caused by electric current	T M F	0.1 0.3 --	0.2 0.3 -	- - -	0.6 1.1 -	0.1 0.3 -	0.2 0.4 --
AE262 All other accidents and late effects of accidental injury	T M F	2.7 4.3 1.2	1.6 2.8 0.3	3.8 7.8 -	3.0 5.2 0.9	4.7 7.2 2.2	3.0 4.8 1.3
1.9 3.0 0.9							

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T.M.-O.	
		Alb.	C.-B.				
Décès pour 100,000 habitants							
0.7	1.3	3.1	5.0	14.9	-		AE246 Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques
0.6	1.8	4.1	6.9	7.1	-		T
0.9	0.8	2.1	3.2	23.2	-		M
							F
0.9	0.1	0.5	1.0	7.4	1.8		AE247 Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides
1.3	-	0.9	1.6	7.1	3.5		T
0.5	0.2	0.1	0.4	7.7	-		M
							F
0.3	0.3	0.1	0.1	3.7	-		AE248 Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs
0.6	0.4	0.2	0.3	7.1	-		T
-	0.2	-	-	-	-		M
							F
0.5	1.3	0.4	0.9	-	1.8		AE249 Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives
0.4	1.0	0.4	0.8	-	3.5		T
0.5	1.6	0.3	1.0	-	-		M
							F
7.4	8.9	5.2	10.0	7.4	3.7		Chutes accidentelles (AE250-AE252)
7.8	8.9	6.0	8.9	7.1	7.1		T
7.0	9.0	4.5	11.1	7.7	-		M
							F
1.6	2.2	1.5	2.1	3.7	1.8		AE250 Chute d'un niveau à un autre
2.6	2.2	2.1	2.8	7.1	3.5		T
0.7	2.2	0.8	1.3	-	-		M
							F
0.3	0.8	0.1	0.2	-	-		AE251 Chute de plain-pied
0.2	0.8	-	0.3	-	-		T
0.4	0.8	0.2	0.2	-	-		M
							F
5.5	5.9	3.7	7.7	3.7	1.8		AE252 Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée
5.0	5.9	3.9	5.9	-	3.5		T
5.9	6.0	3.5	9.6	7.7	-		M
							F
1.9	2.0	1.3	1.3	7.4	5.5		AE253 Accidents provoqués par le feu
2.6	2.6	1.6	1.6	7.1	10.6		T
1.3	1.4	1.0	1.0	7.7	-		M
							F
7.8	8.6	5.8	6.7	14.9	14.6		Autres accidents, y compris les séquelles (AE254-AE262)
11.7	13.1	8.5	9.9	28.6	21.2		T
4.1	4.2	3.0	3.6	-	7.6		M
							F
-	-	--	-	-	-		AE254 Foudre
-	-	0.1	-	-	-		T
-	-	-	-	-	-		M
							F
2.7	1.8	1.2	2.2	-	7.3		AE255 Noyade et submersion accidentelles
4.4	2.2	2.1	3.3	-	10.6		T
1.1	1.4	0.2	1.0	-	3.8		M
							F
1.8	1.2	0.6	1.3	-	-		AE256 Aspiration ou ingestion d'aliment ou autre objet causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation
1.9	1.4	0.5	1.3	-	-		T
1.8	1.0	0.7	1.4	-	-		M
							F
-	0.1	--	-	-	-		AE257 Accident causé par arme de poing
-	0.2	0.1	-	-	-		T
-	-	-	-	-	-		M
							F
0.5	0.3	0.3	0.1	3.7	-		AE258 Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées
1.1	0.6	0.6	0.2	7.1	-		T
-	-	-	-	-	-		M
							F
-	0.1	0.3	0.1	-	-		AE259 Accident causé par explosif
-	-	0.6	0.1	-	-		T
-	0.2	-	-	-	-		M
							F
0.1	-	--	-	-	-		AE260 Accident causé par substance ou objet brûlant, matière corrosive et caustique, vapeur d'eau, et radiation
-	-	-	-	-	-		T
0.2	-	0.1	-	-	-		M
							F
0.2	0.4	-	0.1	-	-		AE261 Accident causé par le courant électrique
0.4	0.8	-	0.3	-	-		T
-	-	-	-	-	-		M
							F
2.5	4.7	3.3	3.0	11.1	7.3		AE262 Tous les autres accidents et séquelles d'accidents
3.9	7.9	4.6	4.8	21.4	10.6		T
1.1	1.6	2.0	1.2	-	3.8		M
							F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
AE263 Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.2
	M	0.1	-	-	0.3	0.1	0.2
	F	0.1	-	0.2	-	0.1	0.2
Suicide (AE264-AE270)	T	13.3	7.1	16.9	12.6	12.8	16.3
	M	21.6	12.9	29.6	21.7	21.7	27.0
	F	5.2	1.4	4.5	3.7	4.1	6.0
AE264 Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T	1.9	0.7	1.5	1.9	0.7	1.8
	M	1.8	1.0	-	1.8	0.6	1.7
	F	1.9	0.3	3.0	2.0	0.8	1.9
AE265 Suicide by other solid or liquid substances	T	0.2	-	-	-	-	0.2
	M	0.2	-	-	-	-	0.2
	F	0.1	-	-	-	-	0.1
AE266 Suicide by gases and vapors	T	1.5	0.2	3.8	1.1	1.0	2.0
	M	2.4	0.3	6.2	2.0	2.0	3.5
	F	0.5	-	1.5	0.2	-	0.5
AE267 Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T	3.8	2.1	5.4	2.8	3.7	5.8
	M	6.5	4.2	10.9	4.8	7.0	9.9
	F	1.2	-	-	0.9	0.5	1.8
AE268 Suicide by handgun	T	0.2	-	-	0.2	0.1	0.2
	M	0.3	-	-	0.5	0.3	0.2
	F	--	-	-	-	-	--
AE269 Suicide by all other and unspecified firearms	T	3.9	2.4	5.4	5.8	6.5	4.1
	M	7.5	4.9	10.9	11.6	10.9	8.0
	F	0.5	-	-	0.2	2.2	0.5
AE270 Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T	1.9	1.7	0.8	0.8	0.8	2.3
	M	2.8	2.4	1.6	1.1	1.1	3.5
	F	1.0	1.0	-	0.4	0.5	1.2
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)	T	2.6	1.6	1.5	2.0	2.1	2.3
	M	3.1	1.7	1.6	2.7	2.5	3.4
	F	1.7	1.4	1.5	1.3	1.6	1.3
AE271 Assault by handgun	T	--	-	-	0.1	-	--
	M	0.1	-	-	0.2	-	--
	F	--	-	-	-	-	--
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T	0.8	0.2	-	0.6	0.4	1.1
	M	1.2	-	-	0.7	0.6	1.7
	F	0.5	0.3	-	0.4	0.3	0.6
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T	0.7	0.5	1.5	0.7	1.0	0.5
	M	1.0	0.7	1.6	1.1	1.4	0.9
	F	0.4	0.3	1.5	0.2	0.5	0.1
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T	0.8	0.7	-	0.7	0.7	0.6
	M	0.8	0.7	-	0.7	0.6	0.7
	F	0.7	0.7	-	0.7	0.8	0.6
AE275 Legal execution	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T	--	0.2	-	-	-	0.1
	M	0.1	0.3	-	-	-	0.1
	F	-	-	-	-	-	-
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T	0.8	1.0	1.5	2.7	0.3	0.7
	M	1.2	1.7	1.6	4.5	0.3	1.1
	F	0.4	0.3	1.5	0.9	0.3	0.4
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	0.3	0.3	0.8	1.9	-	0.3
	M	0.4	0.7	-	3.4	-	0.5
	F	0.2	-	1.5	0.4	-	0.1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.1	-	--	0.1	-	-	AE263 Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique
0.2	-	0.1	0.1	-	-	
-	-	-	0.1	-	-	
12.4	12.5	18.3	14.4	11.1	40.3	Suicide (AE264-AE270)
21.3	20.4	28.7	23.1	21.4	67.1	
3.8	4.8	7.9	6.0	-	11.4	
1.2	1.1	2.8	2.8	-	1.8	AE264 Suicide par médicaments et substances biologiques
1.3	1.4	2.3	2.8	-	3.5	
1.1	0.8	3.3	2.9	-	-	
-	0.2	0.4	0.2	-	-	AE265 Suicide par autres substances solides ou liquides
-	0.4	0.4	0.4	-	-	
-	-	0.4	-	-	-	
1.5	2.0	3.1	1.0	-	1.8	AE266 Suicide par gaz et vapeurs
2.6	3.2	4.9	1.5	-	-	
0.4	0.8	1.4	0.6	-	3.8	
4.1	3.8	4.5	3.5	-	20.1	AE267 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie
6.9	5.9	7.4	6.1	-	35.3	
1.4	1.8	1.6	0.9	-	3.8	
0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	AE268 Suicide par arme de poing
0.2	-	0.3	0.3	-	-	
-	0.2	-	-	-	-	
4.7	5.0	5.9	4.7	7.4	14.6	AE269 Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées
9.1	8.9	11.4	8.9	14.3	24.7	
0.4	1.2	0.5	0.6	-	3.8	
0.9	0.3	1.4	2.1	3.7	1.8	AE270 Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide
1.3	0.6	2.1	3.1	7.1	3.5	
0.5	-	0.8	1.0	-	-	
3.3	2.1	3.1	3.5	-	5.5	Homicide et intervention de la force publique (AE271-AE276)
3.9	2.8	3.5	4.7	-	7.1	
2.7	1.4	2.7	2.4	-	3.8	
-	-	0.1	-	-	-	AE271 Attentat par arme de poing
-	-	-	-	-	-	
-	-	0.2	-	-	-	
0.4	0.3	1.4	1.2	-	-	AE272 Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées
0.6	0.4	1.6	1.6	-	-	
0.2	0.2	1.2	0.7	-	-	
1.3	0.9	0.8	1.0	-	3.7	AE273 Attentat par instrument tranchant ou perforant
1.5	1.0	1.0	1.4	-	7.1	
1.1	0.8	0.6	0.5	-	-	
1.6	0.8	0.8	1.3	-	1.8	AE274 Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne
1.9	1.2	0.8	1.4	-	-	
1.4	0.4	0.7	1.2	-	3.8	
-	-	-	-	-	-	AE275 Exécution
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	0.1	--	0.1	-	-	AE276 Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique
-	0.2	0.1	0.3	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1.8	1.6	1.2	0.6	7.4	1.8	Traumatismes et empoisonnements causés de manière indéterminée quant à l'intention (AE277-AE281)
2.8	2.2	2.1	0.7	7.1	3.5	
0.9	1.0	0.4	0.6	7.7	-	
0.5	0.7	0.6	0.2	-	-	AE277 D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques
0.4	1.0	0.9	0.3	-	-	
0.5	0.4	0.3	0.2	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T	0.1	-	0.8	-	-	0.1
	M	0.1	-	1.6	-	-	0.1
	F	--	-	-	-	--	--
AE279 From injury by handgun	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T	0.1	0.3	-	0.1	0.1	0.1
	M	0.1	0.7	-	-	0.3	0.1
	F	--	-	-	0.2	-	--
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T	0.4	0.3	-	0.7	0.1	0.3
	M	0.6	0.3	-	1.1	-	0.4
	F	0.2	0.3	-	0.2	0.3	0.2
AE282 Injury resulting from operations of war	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
AN283 Total - nature of injury causes	T	49.0	32.0	59.9	48.2	48.6	49.7
	M	68.8	45.8	93.5	72.3	68.6	73.2
	F	29.9	18.4	27.2	25.1	29.1	27.1
							41.4
							55.0
							28.2

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.3	0.2	0.1	-	3.7	-	AE278 D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides T
0.4	0.2	0.2	-	-	-	M
0.2	0.2	-	-	7.7	-	F
-	-	-	-	-	-	AE279 De traumatismes par arme de poing T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
0.2	-	0.1	-	-	1.8	AE280 De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées T
0.4	-	0.2	-	-	3.5	M
-	-	-	-	-	-	F
0.9	0.7	0.4	0.4	3.7	-	AE281 De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles T
1.7	1.0	0.8	0.4	7.1	-	M
0.2	0.4	0.1	0.3	-	-	F
-						
-	-	-	-	-	-	AE282 Traumatismes de guerre T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
50.2	58.2	58.2	62.7	96.5	95.2	AN283 Total - nature de la blessure T
71.1	88.0	82.7	86.7	135.8	148.3	M
29.8	36.7	33.6	39.3	54.1	38.0	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Age - Âge								
			< 1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours					
Number of deaths											
All causes		T 195,568	2,573	1,361	277	935	501	352	405	1,258	1,617
	M	105,438	1,632	756	153	523	298	197	253	913	1,256
	F	90,130	1,141	605	124	412	203	155	152	345	361
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)		T 2,624	27	1	-	26	18	9	11	24	27
	M	1,869	14	1	-	13	8	4	3	16	18
	F	755	13	-	-	13	10	5	8	8	9
Intestinal infectious diseases (A1-A6)		T 38	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 2 Shigellosis		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)		T 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 4 Amebiasis		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms		T 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 6 Ill-defined intestinal infections		T 9	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis (A7,A8)		T 131	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 7 Tuberculosis of respiratory system		T 103	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 8 Other tuberculosis		T 28	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)		T 868	19	-	-	19	9	4	5	16	8
	M	448	8	-	-	8	5	3	1	9	5
	F	420	11	-	-	11	4	1	4	7	3
A 9 Brucellosis		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10 Diphtheria		T 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 11 Whooping cough		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas		T 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13 Meningococcal infection		T 52	8	-	-	8	6	4	3	13	5
	M	28	3	-	-	3	2	3	1	7	4
	F	24	5	-	-	5	4	1	2	6	1
A 14 Tetanus		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15 Septicemia		T 763	11	-	-	11	2	-	2	3	3
	M	386	5	-	-	5	2	-	2	1	1
	F	377	6	-	-	6	-	-	2	1	2
										3	5

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge													N.S.
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.		
Nombre de décès													
2,788	3,585	4,563	5,854	9,040	14,105	20,316	23,901	29,030	28,265	42,972	21 Toutes les causes	T	
1,849	2,248	2,904	3,712	5,765	9,073	12,553	14,144	16,081	16,006	15,557	14	M	
939	1,337	1,659	2,142	3,275	5,032	7,763	9,757	12,949	14,261	27,415	7	F	
288	273	178	113	96	116	170	184	211	196	277	1 I. Maladies infectieuses et	T	
269	253	157	92	67	72	101	111	108	104	105	1 parasites (A1-A36)	M	
19	20	21	21	29	44	69	73	103	92	172	-	F	
.	1	.	1	1	.	3	1	3	11	16	- Maladies infectieuses intestinales	T	
.	1	2	1	2	6	7	- (A1-A6)	M	
.	.	.	1	1	.	1	.	1	5	9	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 1 Choléra et fièvres typhoïde	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- et paratyphoïde	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 2 Shigellose	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	- A 3 Autres salmonelloses et	T	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	- autres toxi-infections	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	- alimentaires (bactériennes)	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 4 Amibiase	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	1	-	-	1	-	1	-	1	5	10	- A 5 Infections intestinales dues	T	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	4	- à d'autres micro-organismes	M	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6	-	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	- A 6 Infections intestinales mal	T	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	- définies	M	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	F	
1	-	5	5	8	13	22	20	18	17	20	- Tuberculose (A7,A8)	T	
1	-	2	-	7	7	15	11	12	18	12	-	M	
.	-	3	5	1	6	7	9	6	7	8	-	F	
1	-	3	1	7	12	17	13	16	15	17	- A 7 Tuberculose de l'appareil	T	
1	-	2	-	6	7	12	6	10	9	12	- respiratoire	M	
-	-	1	1	5	5	7	6	6	6	5	-	F	
-	-	2	4	1	1	5	7	2	2	3	- A 8 Autres tuberculoses	T	
-	-	2	4	-	1	2	2	-	1	3	-	M	
-	-	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	F	
16	17	7	19	30	47	77	93	146	137	203	1 Anthroponoses et autres maladies	T	
8	11	4	11	18	24	49	56	76	78	75	1 bactériennes (A9-A16)	M	
8	6	3	8	12	23	28	37	70	59	128	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 9 Brucellose	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 10 Diphtérie	T	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 11 Coqueluche	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- A 12 Angine à streptocoques,	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- scarlatine et érysipèle	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	F	
4	2	-	-	1	1	-	1	-	1	1	- A 13 Infections à méningocoques	T	
2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	M	
2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 14 Tétanos	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
7	11	7	16	27	42	72	85	140	129	196	1 A 15 Septicémie	T	
2	7	4	8	17	22	46	52	74	71	71	-	M	
5	4	3	8	10	20	26	33	66	58	125	-	F	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Age - Âge													
			< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34					
			Total	<1 an	Total	< 7 jours	7-27	jours	28-365	jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Number of deaths																
A 16 All other bacterial diseases	T	51	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	
	M	33	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Viral diseases (A17-A23)	T	1,377	6	-	-	-	6	8	3	4	7	17	134	266		
	M	1,220	3	-	-	-	3	3	1	1	6	12	117	236		
	F	157	1	-	-	-	1	5	2	3	1	5	17	10		
A 17 Acute poliomyelitis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 18 Smallpox	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 19 Measles	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 20 Rubella	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 22 Viral hepatitis	T	85	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	5		
	M	61	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4		
	F	24	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1		
A 23 Other viral diseases	T	1,289	4	-	-	-	4	7	3	3	6	14	132	260		
	M	1,157	3	-	-	-	3	2	1	1	5	11	116	231		
	F	132	1	-	-	-	1	5	2	2	1	3	16	9		
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases(A24-A26)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 24 Typhus and other rickettsioses	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 25 Malaria	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 26 All other arthropod-borne diseases	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Syphilis (A27-A29)	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 27 Cardiovascular syphilis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 28 Neurosyphilis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 29 All other syphilis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 30 Gonococcal infections	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 31 Other venereal diseases	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.
											N.P.
Nombre de décès											
5	3	-	3	2	4	5	7	6	7	5	- A 16 Toutes les autres maladies bactériennes
4	1	-	3	1	2	3	3	2	6	4	-
1	2	-	-	1	2	2	4	4	1	1	-
266	248	155	78	46	39	38	31	18	13	22	- Maladies à virus (A17-A23)
256	235	144	74	37	31	21	23	9	6	5	-
10	13	11	4	9	8	17	8	9	7	17	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- A 17 Poliomérite aiguë
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 18 Variole
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 19 Rougeole
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 20 Rubéole
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 21 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	13	3	4	5	10	7	6	5	-	- A 22 Hépatite virale
8	7	11	2	3	5	7	5	3	3	-	-
2	3	2	1	1	-	3	2	3	2	-	-
256	238	142	75	41	34	28	24	12	8	22	- A 23 Autres maladies à virus
248	228	133	72	34	26	14	18	6	3	5	-
8	10	9	3	7	8	14	6	6	5	17	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes (A24-A26)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 24 Typhus et autres Rickettsioses
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- A 25 Paludisme
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 26 Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 27 Syphilis et autres maladies vénériennes (A27-A31)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	- Syphilis (A27-A29)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 27 Syphilis cardio-vasculaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	- A 28 Syphilis nerveuse
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 29 Toutes les autres syphilis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- A 30 Infections gonococciques
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 31 Autres maladies vénériennes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Total	Age - Âge														
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
				Total	< 1 an	Total	< 7 jours	Total	7-27 jours	Total	28-365 jours							
Number of deaths																		
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T	205	4	1	-	3	1	2	1	1	2	3	6					
	M	100	3	1	-	2	-	-	-	1	1	2	4					
	F	105	1	-	-	1	1	2	1	-	1	1	2					
A 32 Mycoses	T	60	1	-	-	1	-	2	-	1	-	2	4					
	M	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2					
	F	29	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2				
A 33 Helminthiases	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 34 Late effects of tuberculosis	T	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T	99	3	1	-	2	1	-	1	-	2	1	2					
	M	50	3	1	-	2	-	-	1	-	1	-	1	1	2			
	F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Neoplasms (A37-A93)	T	56,756	12	4	-	8	52	70	61	63	109	226	359					
	M	30,056	7	3	-	4	31	40	35	57	66	118	159					
	F	24,700	5	1	-	4	21	30	26	36	43	106	200					
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A86)	T	53,964	9	2	-	7	47	58	58	85	105	217	349					
	M	29,670	5	1	-	4	29	36	32	50	65	114	152					
	F	24,294	4	1	-	3	18	22	26	35	40	103	197					
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T	1,026	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6					
	M	743	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3					
	F	283	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3					
A 37 Of lip	T	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 38 Of tongue	T	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2				
	M	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1				
	F	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1				
A 39 Of pharynx	T	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2				
	M	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
	F	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T	322	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2				
	M	214	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1				
	F	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T	16,483	1	-	-	1	2	6	1	3	10	29	45					
	M	7,813	1	-	-	1	2	3	1	5	12	19	26					
	F	6,670	-	-	-	-	-	1	1	5	17							
A 41 Of esophagus	T	1,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
	M	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
	F	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 42 Of stomach	T	2,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	12				
	M	1,216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4				
	F	794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8				
A 43 Of small intestine including duodenum	T	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
Of colon (A44-A48)	T	6,423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10				
	M	2,205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6				
	F	2,218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4				
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Age - Âge												
											N.S.												
											N.P.												
Nombre de décès																							
5 4 1	7 6 1	11 7 4	10 7 3	11 5 6	17 10 7	29 13 16	38 19 19	25 9 16	18 4 16	14 5 9	Autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles (A32-A36)			T M F									
1 - 1	1 1 -	3 1 2	3 1 2	2 2 -	6 5 1	12 8 4	15 7 8	3 1 2	2 - 2	2 1 1	- A 32 Mycoses			T M F									
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- A 33 Helminthiases			T M F									
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 -	5 1 4	13 7 6	8 3 5	5 2 3	3 2 1	- A 34 Séquelles de la tuberculose			T M F									
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 -	5 1 4	13 7 6	8 3 5	5 2 3	3 2 1	- A 35 Séquelles de la poliomérite aiguë			T M F									
4 4 -	6 5 1	8 6 2	7 6 1	5 5 4	8 3 3	11 5 8	9 5 4	13 5 8	9 1 8	9 2 7	- A 36 Toutes les autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles			T M F									
613 261 372	1,150 970 680	1,793 859 934	2,559 1,323 1,236	6,123 2,341 1,782	6,286 3,694 2,592	8,248 4,820 3,428	8,390 4,862 3,528	8,283 4,709 3,574	6,381 3,475 2,906	5,949 2,768 3,201	I II. Tumeurs (A37-A93)			T M F									
597 230 367	1,129 662 667	1,769 846 923	2,529 1,311 1,218	6,083 2,321 1,762	6,226 3,661 2,563	8,176 4,786 3,390	8,296 4,810 3,486	8,178 4,653 3,525	6,245 3,414 2,831	5,809 2,692 3,117	I Tumeurs malignes, y compris celles des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A37-A86)			T M F									
17 11 6	23 15 8	41 29 12	66 54 12	108 95 13	166 134 32	151 116 35	150 98 52	116 77 37	81 52 29	98 55 43	- Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (A37-A40)			T M F									
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 3 -	7 6 1	3 2 1	4 3 1	8 5 3	- A 37 Des lèvres			T M F									
6 3 3	10 5 5	4 2 2	21 17 4	26 24 2	39 34 5	22 17 13	35 22 11	29 18 8	14 6 8	23 13 10	- A 38 De la langue			T M F									
6 4 2	8 6 2	25 18 7	32 27 5	51 45 6	86 67 19	84 67 17	66 44 22	38 29 9	18 13 5	26 22 4	- A 39 Du pharynx			T M F									
4 3 1	5 4 1	12 9 3	13 10 3	31 26 5	39 31 8	42 29 13	42 26 16	44 28 16	45 30 15	41 26 26	- A 40 De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx			T M F									
104 61 43	214 125 89	380 233 147	583 367 216	976 619 357	1,533 970 563	2,131 1,287 844	2,249 1,258 991	2,293 1,228 1,065	1,913 896 1,019	2,011 728 1,283	I Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritoine (A41-A55)			T M F									
6 6 -	8 6 2	18 14 10	47 37 15	90 75 21	140 119 40	185 145 58	192 134 52	148 96 47	102 55 52	98 46 52	- A 41 De l'œsophage			T M F									
17 8 9	32 18 14	64 43 21	73 51 22	136 128 37	197 198 69	286 189 88	325 131 136	309 165 104	269 131 150	281 131 150	- A 42 De l'estomac			T M F									
1 - 1	3 2 1	- 1 -	3 1 2	8 6 4	14 9 5	14 11 12	23 6 5	11 6 5	10 8 2	4 2 2	- A 43 De l'intestin grêle			T M F									
30 13 17	78 39 31	112 65 47	180 103 77	285 168 117	649 268 181	617 335 282	647 339 308	691 360 331	655 292 363	668 213 455	- Du côlon (A44-A48)			T M F									
3 1 2	- - -	1 1 2	3 1 2	4 6 -	6 8 8	16 6 4	10 6 7	13 6 7	14 7 7	15 4 11	- A 44 Angles hépatique et splénique et côlon transverse			T M F									

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Age - Âge													
			< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4					
			Total	<1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours					5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Number of deaths																
A 45 Descending colon	T	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 46 Sigmoid colon	T	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47 Cecum, appendix, and ascending colon	T	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 48 Other and colon, unspecified	T	3,543	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9		
	M	1,773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5		
	F	1,770	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4		
A 49 Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T	1,316	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3
	M	788	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
	F	528	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)	T	921	1	-	-	1	2	4	1	1	1	2	5	5		
	M	559	1	-	-	1	2	3	1	1	1	1	4	1		
	F	362	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1		4
A 50 Liver, primary	T	348	1	-	-	1	1	3	1	1	1	2	3	3		
	M	240	1	-	-	1	1	2	-	-	1	1	3	1		
	F	108	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2		
A 51 Intrahepatic bile ducts	T	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
	M	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	F	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
A 52 Liver, not specified as primary or secondary	T	435	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-		
	M	246	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-		
	F	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
A 53 Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	M	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	F	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
A 54 Of pancreas	T	2,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5		
	M	1,329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4		
	F	1,293	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1			
A 55 Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	T	1,524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7		
	M	737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2		
	F	787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5		
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56-A58)	T	14,985	1	1	-	-	2	1	1	1	1	6	12	26		
	M	10,260	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	8	11		
	F	4,725	-	-	-	-	2	-	1	-	2	4	4	15		
A 56 Of larynx	T	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 57 Of trachea, bronchus, and lung	T	14,255	1	1	-	-	1	1	1	1	-	2	9	23		
	M	9,693	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	7	14		
	F	4,562	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	14		
A 58 Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T	193	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	3		
	M	133	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2		
	F	60	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1		
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T	5,779	1	-	-	1	1	2	6	17	19	61	91			
	M	681	1	-	-	1	1	2	1	13	11	23	27			
	F	5,098	-	-	-	1	-	5	4	8	8	27	68			
A 59 Of bone and articular cartilage	T	121	-	-	-	-	-	-	-	2	10	9	4	4		
	M	71	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8	2	3		
	F	50	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1		
A 60 Of connective and other soft tissue	T	273	1	-	-	1	1	2	4	6	5	10	9	4		
	M	145	1	-	-	1	1	2	-	4	4	6	6	4		
	F	128	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge												N.S.
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
												N.P.
Nombre de décès												
1	1	3	1	1	5	3	5	1	7	6	- A 45 Côlon descendant	T
-	-	1	-	1	1	2	2	1	4	3	-	M
1	1	2	1	-	4	1	3	-	3	3	-	F
2	6	9	12	26	29	62	45	52	58	51	- A 46 Côlon sigmoïde	T
-	3	5	10	15	19	36	26	26	28	13	-	M
2	3	4	2	11	10	26	19	26	30	38	-	F
1	6	7	10	13	33	49	60	63	71	94	- A 47 Caecum, appendice et côlon ascendant	T
1	4	5	6	10	12	29	33	36	35	21	-	M
-	2	2	4	3	21	20	27	27	36	73	-	F
23	57	92	154	241	376	487	527	562	505	502	- A 48 Autres et côlon, sans précision	T
11	32	53	86	140	230	260	272	291	218	172	-	M
12	25	39	68	101	146	227	255	271	287	330	-	F
11	23	40	52	81	133	217	197	206	161	189	- A 49 Du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus	T
7	15	24	39	56	92	147	121	126	83	77	-	M
4	8	16	13	25	41	70	76	80	78	112	-	F
13	19	25	37	76	128	153	121	128	96	104	- Du foie et des voies biliaires intrahépatiques (A50-A52)	T
11	10	15	22	49	84	116	83	76	38	43	-	M
2	9	10	15	27	44	37	38	52	58	61	-	F
7	7	8	17	34	61	67	49	37	22	24	- A 50 Foie, primitive	T
7	4	7	12	22	42	56	39	26	11	5	-	M
-	3	1	5	12	19	11	10	11	11	19	-	F
1	3	4	7	11	12	28	18	22	17	12	- A 51 Canaux biliaires intrahépatiques	T
1	1	2	3	8	8	17	11	7	7	7	-	M
-	2	2	4	3	4	11	7	15	10	5	-	F
5	9	13	13	31	55	58	54	69	57	68	- A 52 Foie, non précisée primitive ni secondaire	T
3	5	6	7	19	34	43	33	43	20	31	-	M
2	4	7	6	12	21	15	21	26	37	37	-	F
4	6	10	16	32	46	73	78	120	70	83	- A 53 De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques	T
3	2	3	8	13	18	23	31	47	19	22	-	M
1	4	7	8	19	28	50	47	73	51	61	-	F
13	35	71	115	175	296	389	441	415	352	310	- A 54 Du pancréas	T
9	22	49	70	97	175	207	235	207	153	101	-	M
4	13	22	45	78	121	182	206	208	199	209	-	F
9	18	40	60	93	130	197	225	265	198	274	1 A 55 Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine	T
4	11	20	36	56	76	107	115	132	81	93	-	M
5	7	20	24	37	54	90	110	133	117	181	-	F
76	230	460	793	1,468	2,268	2,833	2,622	2,182	1,304	781	- Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (A56-A58)	T
44	117	286	515	982	1,540	1,944	1,842	1,511	924	531	-	M
32	113	176	278	466	668	889	780	671	380	250	-	F
1	7	18	27	67	95	111	85	59	37	30	- A 56 Du larynx	T
1	4	15	25	60	70	87	67	50	29	26	-	M
-	3	3	2	7	25	24	18	9	8	4	-	F
72	216	433	752	1,366	2,089	2,692	2,517	2,095	1,245	740	- A 57 De la trachée, des bronches et du poumon	T
40	107	268	478	911	1,451	1,837	1,759	1,442	882	499	-	M
32	109	165	274	455	638	855	758	653	363	241	-	F
3	7	9	14	15	24	30	20	28	22	11	- A 58 De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques	T
3	6	3	12	11	19	20	16	19	13	6	-	M
-	1	6	2	4	5	10	4	9	9	5	-	F
165	296	369	409	500	646	737	681	708	518	572	- Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (A59-A64)	T
27	32	43	42	54	72	91	72	76	48	58	-	M
138	264	326	367	446	574	646	609	632	470	514	-	F
6	2	2	9	7	9	12	7	18	10	10	- A 59 Des os et du cartilage articulaire	T
1	2	-	3	6	5	8	4	10	5	5	-	M
5	-	2	6	1	4	4	3	8	5	5	-	F
13	19	18	13	13	21	35	34	38	20	11	- A 60 Du tissu conjonctif et des autres tissus mous	T
9	10	11	8	4	13	16	16	22	10	5	-	M
4	9	7	5	9	8	19	18	16	10	6	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Total	Age - Âge									
				< 1 year		7-27 days		28-365 days		1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34			
				Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours						
Number of deaths													
A 61 Melanoma of skin	T	543	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	19
	M	330	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	14
	F	213	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T	155	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	M	101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	54	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 63 Of female breast	T	4,653	-	-	-	-	-	-	-	3	16	57	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4,653	-	-	-	-	-	-	-	3	16	57	
A 64 Of male breast	T	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T	5,832	-	-	-	-	-	2	-	4	3	18	32
	M	3,495	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	6
	F	2,337	-	-	-	-	-	1	-	2	2	12	26
A 65 Of cervix uteri	T	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19
A 66 Of other parts of uterus	T	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T	1,215	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1,215	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T	124	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	124	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
A 69 Of prostate	T	3,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70 Of testis	T	39	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6
	M	39	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 71 Of penis and other male genital organs	T	30	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	30	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T	2,319	1	-	-	1	-	-	1	-	2	2	4
	M	1,549	1	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3
	F	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A 72 Of bladder	T	1,219	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	862	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T	1,100	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4
	M	687	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3
	F	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T	4,667	2	1	-	1	27	27	13	21	31	41	68
	M	2,427	1	-	-	1	17	15	7	10	21	27	40
	F	2,240	1	1	-	-	10	12	6	11	10	14	28
A 74 Of eye	T	45	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	26	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
A 75 Of brain	T	1,258	1	1	-	-	12	19	10	13	21	26	45
	M	680	-	-	-	-	8	9	6	7	13	17	30
	F	578	1	1	-	-	4	10	4	6	8	9	15
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T	41	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1
	M	25	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1
	F	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Age - Âge												
											N.S.												
											N.P.												
Nombre de décès																							
29	32	51	39	55	61	65	63	47	31	39	- A 61 Mélanome de la peau	T											
17	19	28	28	38	43	44	36	26	13	18	-	M											
12	13	23	11	17	18	21	27	21	18	21	-	F											
-	2	4	3	3	8	18	14	23	27	50	- A 62 Autres tumeurs malignes de la peau	T											
-	-	3	3	1	5	14	11	16	18	28	-	M											
-	2	1	-	2	3	4	3	7	9	22	-	F											
117	240	293	345	417	541	598	558	580	428	460	- A 63 Du sein, chez la femme	T											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M											
117	240	293	345	417	541	598	558	580	428	460	-	F											
-	1	1	-	5	6	9	5	2	2	2	- A 64 Du sein, chez l'homme	T											
-	1	1	-	5	6	9	5	2	2	2	-	M											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F											
68	85	127	153	278	490	729	880	1,072	948	943	- Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (A65-A71)	T											
6	8	11	21	98	236	405	568	752	712	682	-	M											
62	77	116	132	180	254	324	332	320	236	261	-	F											
42	27	45	19	27	45	45	48	43	36	29	- A 65 Du col de l'utérus	T											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M											
42	27	45	19	27	45	45	48	43	36	29	-	F											
5	11	8	22	24	56	79	99	98	72	89	- A 66 Des autres parties de l'utérus	T											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M											
5	11	8	22	24	56	79	99	98	72	89	-	F											
15	36	63	88	122	145	195	169	153	107	110	- A 67 De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus	T											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M											
15	36	63	88	122	145	195	169	153	107	110	-	F											
-	3	-	3	7	8	5	16	26	21	33	- A 68 D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme	T											
-	3	-	3	7	8	5	16	26	21	33	-	M											
-	2	9	18	95	231	399	543	746	707	676	- A 69 De la prostate	T											
-	2	9	18	95	231	399	543	746	707	676	-	M											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F											
6	4	2	1	-	3	4	1	1	1	1	- A 70 Du testicule	T											
6	4	2	1	-	3	4	1	1	1	1	-	M											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F											
-	2	-	2	3	2	2	4	5	4	5	- A 71 De la verge et des autres organes génitaux masculins	T											
-	2	-	2	3	2	2	4	5	4	5	-	M											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F											
17	34	42	89	158	189	314	343	405	361	357	- Tumeurs malignes des organes urinaires (A72-A73)	T											
10	24	33	64	111	136	220	233	265	238	207	-	M											
7	10	9	25	47	53	94	110	160	123	150	-	F											
3	8	10	22	63	70	158	153	246	233	252	- A 72 De la vessie	T											
1	4	7	19	52	57	117	111	174	165	154	-	M											
2	4	3	3	11	13	41	42	72	68	98	-	F											
14	26	32	67	95	119	156	190	159	128	105	- A 73 Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés	T											
9	20	26	45	59	79	103	122	91	73	53	-	M											
5	6	6	22	36	40	53	68	68	55	52	-	F											
77	115	176	225	314	528	676	667	645	514	500	- Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (A74-A78)	T											
34	66	97	127	180	300	378	365	324	232	186	-	M											
43	49	79	98	134	228	298	302	321	282	314	-	F											
1	-	2	3	3	5	11	7	5	5	1	- A 74 De l'œil	T											
1	-	1	1	1	2	8	2	3	-	-	-	M											
-	-	1	2	2	3	3	5	2	5	1	-	F											
46	53	75	77	105	159	182	184	123	67	40	- A 75 De l'encéphale	T											
18	34	43	48	61	95	95	95	51	29	21	-	M											
28	19	32	29	44	64	87	89	72	38	19	-	F											
-	3	-	-	4	8	7	5	4	-	1	- A 76 De parties autres et non précisées du système nerveux	T											
-	2	-	-	3	5	3	3	1	-	1	-	M											
-	1	-	-	1	3	4	2	3	-	-	-	F											

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Total	Age - Âge											
				< 1 year		7-27 days		28-365 days		1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34					
				Total	< 1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours							
Number of deaths															
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T	190	1	-	-	-	1	14	5	1	2	3	3	2	2
	M	96	1	-	-	-	1	9	4	-	-	3	2	1	1
	F	94	-	-	-	-	-	5	1	1	2	-	1	1	1
A 78 Of all other and unspecified sites	T	3,133	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	9	19	19
	M	1,607	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	8	8
	F	1,526	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	11	11
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T	4,873	3	-	-	-	3	15	22	35	39	35	71	77	77
	M	2,702	-	-	-	-	-	9	14	22	24	23	43	47	47
	F	2,171	3	-	-	-	3	6	8	13	15	12	28	30	30
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T	195	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	6	2	2
	M	103	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	1
	F	92	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1
A 80 Hodgkin's disease	T	174	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	15	16	16
	M	97	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	7	7
	F	77	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	9	9
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T	1,711	-	-	-	-	-	2	-	4	10	8	13	20	20
	M	891	-	-	-	-	-	2	-	2	9	6	10	13	13
	F	820	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	7	7
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T	915	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2
	M	521	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	F	394	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Leukemia (A83-A86)	T	1,878	2	-	-	-	2	13	22	29	21	18	36	37	37
	M	1,090	-	-	-	-	-	7	14	19	16	12	18	25	25
	F	788	2	-	-	-	2	6	8	10	11	6	18	12	12
A 83 Lymphoid leukemia	T	601	1	-	-	-	1	6	12	17	9	7	8	10	10
	M	376	-	-	-	-	-	4	9	13	5	4	2	8	8
	F	225	1	-	-	-	1	2	3	4	4	3	6	2	2
A 84 Myeloid leukemia	T	649	1	-	-	-	1	3	4	2	4	7	19	17	17
	M	351	-	-	-	-	-	2	1	1	4	13	11	11	11
	F	298	1	-	-	-	1	1	3	1	3	5	6	6	6
A 85 Monocytic leukemia	T	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 86 Other and unspecified leukemia	T	603	-	-	-	-	-	4	6	10	8	4	9	10	10
	M	353	-	-	-	-	-	1	4	5	4	4	3	6	6
	F	250	-	-	-	-	-	3	2	5	4	4	6	4	4
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T	792	3	2	-	-	1	5	12	3	8	6	7	10	10
	M	386	2	2	-	-	-	2	4	3	7	1	4	7	7
	F	406	1	-	-	-	1	3	8	-	1	3	3	3	3
Benign neoplasms (A87-A89)	T	149	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2
	M	55	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1
	F	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
A 87 Of female genital organs	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T	95	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89 Of all other and unspecified sites	T	52	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2
	M	24	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Carcinoma in situ (A90-A91)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 90 Of breast and genitourinary system	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge												N.S.	T
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.		
Nombre de décès													
2	6	6	5	10	17	26	23	23	19	22	- A 77 Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées	M	
1	5	4	1	5	6	18	11	15	4	6	-	F	
1	1	2	4	5	11	8	12	8	15	16	-		
28	53	93	140	192	339	450	448	490	423	436	- A 78 De tous les sièges autres et non précisés	T	
14	25	49	77	110	192	254	254	254	199	158	-	M	
14	28	44	63	82	147	196	194	236	224	278	-	F	
73	132	174	211	301	464	605	706	759	606	547	- Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A79-A86)	T	
37	75	114	121	182	273	345	396	420	314	245	-	M	
36	57	60	90	119	191	260	310	339	292	302	-	F	
2	8	11	9	19	17	31	24	21	24	16	- A 79 Lymphosarcome et réticulosarcome	T	
-	4	8	3	11	11	15	10	12	11	9	-	M	
2	4	3	6	8	6	16	14	9	13	7	-	F	
14	11	16	4	14	8	15	9	19	16	4	- A 80 Maladie de Hodgkin	T	
7	6	11	4	8	5	8	6	7	10	2	-	M	
7	5	5	-	6	3	7	3	12	6	2	-	F	
24	43	71	95	119	191	210	259	279	186	177	- A 81 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaires	T	
15	25	48	50	66	115	122	134	126	83	65	-	M	
9	18	23	45	53	76	88	125	153	103	112	-	F	
3	17	19	39	59	78	142	153	171	122	107	- A 82 Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives	T	
2	15	10	22	38	41	80	91	102	64	53	-	M	
1	2	9	17	21	37	62	62	69	58	54	-	F	
30	53	57	64	90	170	207	259	269	258	243	- Leucémie (A83-A86)	T	
13	25	37	42	59	101	120	153	173	146	116	-	M	
17	28	20	22	31	69	87	106	96	112	127	-	F	
3	9	11	13	19	57	58	87	96	79	99	- A 83 Leucémie lymphoïde	T	
1	4	7	11	14	35	39	48	71	48	53	-	M	
2	5	4	2	5	22	19	39	25	31	46	-	F	
21	24	28	33	45	61	78	85	75	86	56	- A 84 Leucémie myéloïde	T	
7	10	20	17	26	36	39	54	44	42	23	-	M	
14	14	8	16	19	25	39	31	31	44	33	-	F	
1	-	-	-	-	2	4	5	7	5	1	- A 85 Leucémie monocyttaire	T	
-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	-	-	M	
1	-	-	-	-	1	3	2	5	2	1	-	F	
5	20	18	18	26	50	67	82	91	88	87	- A 86 Leucémie, autres et non précisées	T	
5	11	10	14	19	29	41	48	56	53	40	-	M	
-	9	8	4	7	21	26	34	35	35	47	-	F	
16	21	24	30	40	62	72	94	105	136	140	- Tumeurs bénignes, carcinome in situ, tumeurs à évolution imprévisible et tumeurs de nature non précisée (A87-A93)	T	
11	8	13	12	20	33	34	52	56	61	56	-	M	
5	13	11	18	20	29	38	42	49	75	84	-	F	
2	2	4	10	4	8	12	21	25	26	28	- Tumeurs bénignes (A87-A89)	T	
1	2	2	4	1	2	3	11	10	8	7	-	M	
1	-	2	6	3	6	9	10	15	18	21	-	F	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- A 87 Des organes génitaux de la femme	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	1	1	7	1	5	9	13	17	16	24	- A 88 De l'œil, de l'encéphale et des autres parties du système nerveux	T	
-	1	-	2	-	1	2	7	6	4	7	-	M	
-	-	1	5	1	4	7	6	11	12	17	-	F	
2	1	2	2	3	3	3	8	8	10	4	- A 89 De tous les sièges autres et non précisés	T	
1	1	2	2	1	1	1	4	4	4	-	-	M	
1	-	-	-	2	2	2	4	4	6	4	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Carcinome in situ (A90-A91)	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 90 Du sein et de l'appareil génito-urinaire	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Total	Age - Âge														
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
				Total	<1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours										
Number of deaths																		
A 91 Of all other and unspecified sites	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T	282	1	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	3	-	
	M	149	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	
	F	133	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	2	-	-	
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T	361	1	-	-	-	1	3	10	2	6	2	3	2	3	8	6	
	M	182	-	-	-	-	-	2	3	2	5	2	5	1	3	3	-	
	F	179	1	-	-	-	1	1	7	-	1	1	-	1	-	2	-	
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T	5,656	30	3	4	23	16	8	7	17	29	36	39					
	M	2,606	18	1	2	15	7	3	5	8	13	23	28					
	F	3,050	12	2	2	8	9	5	2	9	16	13	11					
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T	5,466	28	3	4	21	16	8	7	17	29	36	38					
	M	2,521	16	1	2	13	7	3	5	8	13	23	27					
	F	2,945	12	2	2	8	9	5	2	9	16	13	11					
A 94 Disorders of thyroid gland	T	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 95 Diabetes mellitus	T	4,296	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	10	23				
	M	2,005	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	17				
	F	2,291	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	6				
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T	27	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	9	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	18	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 97 Diseases of thymus gland	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 98 Disorders of adrenal glands	T	23	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	F	16	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A 99 Cystic fibrosis	T	47	-	-	-	-	-	-	2	3	7	9	15	6				
	M	26	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	7	5				
	F	21	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	1				
A 100 Obesity	T	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5			
	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1			
	F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4			
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T	830	25	3	4	18	15	6	4	8	6	9	4	4				
	M	394	14	1	2	11	7	2	3	3	3	8	1	1				
	F	436	11	2	2	7	8	4	1	5	5	5	5	5				
Nutritional deficiencies (A102-A104)	T	190	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	M	85	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	F	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 102 Nutritional marasmus	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T	170	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	75	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 104 All other nutritional deficiencies	T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T	786	4	-	-	4	6	8	1	3	6	9	8	5				
	M	362	3	-	-	3	3	6	1	1	2	5	4	5				
	F	424	1	-	-	1	3	4	1	2	3	3	5	3				
Anemias (A105-A108)	T	465	-	-	-	-	-	4	5	1	2	5	3	2	2	2	2	
	M	190	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	2	1	1	1	
	F	275	-	-	-	-	-	3	3	1	1	2	3	3	2	1	1	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge												N.S.
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 91 De tous les sièges autres et non précisés T M F
5	5	6	5	9	18	29	34	40	68	53	-	- A 92 Tumeurs à évolution imprévisible T M F
4	1	1	3	7	11	17	20	24	51	26	-	- A 93 Tumeurs de nature non précisée T M F
1	4	5	2	2	7	12	14	16	37	27	-	-
9	14	14	15	27	36	31	39	40	42	59	-	-
6	5	10	5	12	20	14	21	22	22	23	-	-
3	9	4	10	15	16	17	18	18	20	36	-	-
41	75	102	137	244	378	586	768	935	962	1,265	1	III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (A94-A104) T M F
23	46	64	97	136	225	308	382	437	388	395	-	-
18	29	38	40	108	153	278	386	498	554	870	1	-
41	73	97	137	243	370	568	755	912	909	1,181	1	Maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires (A94-A101) T M F
23	45	63	97	135	219	297	374	428	371	367	-	-
18	28	34	40	108	151	271	381	484	538	814	1	-
-	-	2	1	1	4	7	4	18	19	38	- A 94 Troubles du corps thyroïde T M F	
-	-	1	-	-	-	2	-	7	2	10	-	-
-	-	1	1	1	4	5	4	11	17	28	-	-
25	45	67	103	193	305	478	658	776	733	866	1	A 95 Diabète sucré T M F
15	30	44	71	108	180	257	325	366	296	282	-	-
10	15	23	32	85	125	221	333	410	437	584	1	-
-	-	1	-	-	1	2	4	5	6	5	- A 96 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique T M F	
-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-
-	-	1	-	-	1	1	2	4	5	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 97 Maladies du thymus T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	2	4	1	2	6	2	- A 98 Troubles des glandes surrénales T M F	
-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	3	-	1	6	2	-	-
2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- A 99 Fibrose kystique T M F	
2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	7	5	8	18	23	17	17	19	18	6	- A 100 Obésité T M F	
2	3	3	6	9	14	7	4	5	3	1	-	-
2	4	2	2	9	9	10	13	14	15	5	-	-
10	20	20	24	30	35	60	71	92	127	264	- A 101 Toutes les autres maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires T M F	
6	12	14	19	17	24	29	42	48	69	72	-	-
4	8	6	5	13	11	31	29	44	58	192	-	-
-	2	5	-	1	8	18	13	23	33	84	- États de carence (A102-A104) T M F	
-	1	1	-	1	6	11	8	9	17	28	-	-
-	1	4	-	-	2	7	5	14	16	56	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	- A 102 Atrepsie nutritionnelle T M F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-
-	2	5	-	1	7	15	10	21	30	76	- A 103 Autres malnutritions protéino-caloriques T M F	
-	1	1	-	1	5	10	5	9	16	24	-	-
-	1	4	-	-	2	5	5	12	14	52	-	-
-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	3	- A 104 Tous les autres états de carence T M F	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-	-
10	8	11	13	18	40	65	79	116	121	260	- IV. Maladies du sang et organes hématoïdiens (A105-A110) T M F	
6	4	3	8	8	23	40	44	53	51	99	-	-
4	4	8	5	10	17	25	35	63	70	161	-	-
2	2	5	5	7	16	25	35	68	80	206	- Anémies (A105-A108) T M F	
1	-	1	1	3	11	17	20	23	29	76	-	-
1	2	4	4	4	5	8	15	37	51	130	-	-

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Age - Âge											
		< 1 year			7-27 days		28-365 days		1-4				
		Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours				5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
Number of deaths													
A 105 Deficiency anemias	T 55 M 18 F 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 106 Hemolytic anemias	T 35 M 10 F 25	-	-	-	-	3	1	-	-	2	-	1	
A 107 Aplastic anemia	T 134 M 69 F 65	-	-	-	-	1	4	-	2	2	1	1	
A 108 Other and unspecified anemias	T 241 M 93 F 148	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T 74 M 33 F 41	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T 247 M 139 F 108	3	-	-	3	2	3	-	1	-	3	6	
V. Mental disorders (A111-A117)	T 3,199 M 1,444 F 1,755	-	-	-	-	3	2	7	5	20	30		
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T 1,328 M 474 F 854	-	-	-	-	-	1	-	4	13	22		
A 112 Alcoholic psychoses	T 67 M 58 F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
A 113 All other psychoses	T 639 M 241 F 398	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-		
A 114 Alcohol dependence syndrome	T 499 M 385 F 114	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4		
A 115 Drug dependence	T 31 M 24 F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9		
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T 604 M 244 F 360	-	-	-	-	-	-	2	4	6	10		
A 117 Mental retardation	T 31 M 18 F 13	-	-	-	-	3	1	2	-	2	1		
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T 5,046 M 2,335 F 2,711	69 38 31	7 1 6	12 8 4	50 29 21	51 30 21	30 11 19	26 17 9	33 22 11	28 19 9	48 28 20		
Diseases of the nervous system (A118-A126)	T 5,039 M 2,331 F 2,708	69 38 31	7 1 6	12 8 4	50 29 21	50 29 21	30 11 19	26 17 9	33 22 11	28 19 9	48 28 20		
A 118 Meningitis	T 63 M 30 F 33	19 7 12	3 - 3	6 3 3	10 4 6	5 3 2	2 1 1	-	-	2	-		
A 119 Parkinson's disease	T 823 M 451 F 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T 2,916 M 1,190 F 1,726	20 9 11	2 - 2	-	18 9 9	21 10 11	10 5 5	7 6 1	4 2 2	1 1 1	3 2 1		
A 121 Multiple sclerosis	T 250 M 88 F 162	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4		
										1	5		
										1	1		
										3	4		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge												N.S. T M F
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	-	-	4	4	15	31	- A 105 Anémies par carence	T
-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	6	-	M
-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	25	-	F
-	-	1	3	1	1	2	2	5	5	8	- A 106 Anémies hémolytiques	T
-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	3	-	M
-	-	-	2	1	-	-	1	5	5	5	-	F
2	2	4	-	3	8	13	14	20	19	38	- A 107 Anémie aplastique	T
1	-	-	-	1	6	8	8	10	10	19	-	M
1	2	4	-	2	2	5	6	10	9	19	-	F
-	-	-	2	3	7	10	15	31	41	129	- A 108 Anémies, autres et sans précision	T
-	-	-	-	2	4	7	8	11	12	48	-	M
-	-	-	2	1	3	3	7	20	29	81	-	F
4	1	1	1	2	7	6	9	9	11	18	- A 109 Purpura et autres affections hémorragiques	T
2	-	-	1	-	2	2	6	6	7	5	-	M
2	1	1	-	2	5	4	3	3	4	13	-	F
4	5	5	7	9	17	34	35	47	30	36	- A 110 Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	T
3	4	2	6	5	10	21	18	24	15	18	-	M
1	1	3	1	4	7	13	17	23	15	18	-	F
46	58	61	69	82	118	173	223	365	527	1,408	2 V. Troubles mentaux (A111-A117)	T
27	39	46	54	55	88	127	127	207	227	403	-	M
19	19	15	15	27	30	46	96	158	300	1,005	2	F
-	-	-	1	2	13	28	73	168	262	780	1 A 111 États psychotiques organiques séniiles et préseniiles	T
-	-	-	1	-	6	17	36	83	110	220	-	M
-	-	-	1	-	7	11	37	85	152	560	1	F
-	1	2	5	3	9	14	8	7	9	8	- A 112 Psychoses alcooliques	T
-	1	1	5	3	8	13	7	7	8	4	-	M
-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	4	-	F
1	4	-	-	4	6	20	43	89	126	343	- A 113 Toutes les autres psychoses	T
1	2	-	-	2	4	14	18	47	50	103	-	M
-	2	-	-	2	2	6	25	42	76	240	-	F
19	35	60	46	55	73	87	68	36	15	9	- A 114 Syndrome de dépendance alcoolique	T
9	24	31	39	36	63	70	52	30	13	6	-	M
10	11	9	7	19	10	17	16	6	2	3	-	F
6	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	- A 115 Pharmacodépendance	T
4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	M
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
17	10	15	15	13	15	20	30	64	114	268	1 A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	T
11	7	12	9	7	6	11	13	39	45	70	-	M
6	3	3	6	6	9	9	17	25	69	198	1	F
3	4	1	1	4	2	4	1	1	1	-	- A 117 Retard mental	T
2	2	-	-	4	1	2	1	1	1	-	-	M
1	2	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	F
76	67	86	101	157	238	354	506	852	944	1,335	1 VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (A118-A126)	T
40	37	50	53	93	135	180	279	430	425	420	-	M
36	30	34	48	64	103	174	227	422	519	915	-	F
75	67	84	101	157	238	353	506	851	964	1,332	1 Maladies du système nerveux (A118-A126)	T
40	37	50	53	93	135	179	279	429	425	419	-	M
35	30	34	48	64	103	174	227	422	519	913	-	F
6	-	1	3	-	4	4	3	4	5	5	- A 118 Méningites	T
5	-	1	2	-	4	1	1	2	1	-	-	M
1	-	-	1	-	-	3	2	2	4	5	-	F
-	-	-	2	5	10	46	89	185	226	260	- A 119 Syndrome parkinsonien	T
-	-	-	1	1	5	24	66	114	126	114	-	M
-	-	-	1	4	5	22	23	71	100	146	-	F
8	9	25	29	69	121	195	299	528	617	946	- A 120 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	T
5	6	11	16	43	64	99	151	244	255	258	-	M
3	3	14	13	26	57	96	148	284	362	688	-	F
24	19	19	28	27	36	27	28	19	9	4	- A 121 Sclérose en plaques	T
6	5	10	9	16	14	5	7	10	2	2	-	M
18	14	9	19	11	22	22	21	9	7	2	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Age - Âge									1-4			5-9			10-14		15-19		20-24		25-29		30-34	
			< 1 year		7-27 days		28-365 days																				
			Total	< 1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours																				
Number of deaths																											
A 122 Infantile cerebral palsy	T	70	4	-	-	-	4	10	9	8	5	2	3	5													
	M	39	3	-	-	-	3	5	3	5	4	1	1	1													
	F	31	1	-	-	-	1	5	6	3	1	1	2	2													
A 123 Epilepsy	T	268	-	-	-	-	-	3	1	3	6	11	20	21													
	M	164	-	-	-	-	-	2	-	2	1	5	13	14													
	F	104	-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	7	7													
A 124 Other diseases of the nervous system	T	649	26	2	6	18	11	8	8	18	13	12	15	15	12	13	13	15	15	12	12						
	M	369	19	1	5	13	9	2	4	15	12	1	7	8	7	7	7	7	7	7	7						
	F	280	7	1	1	5	2	6	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T	76,037	36	2	1	31	32	9	23	38	52	105	180														
	M	39,127	20	2	2	18	18	5	10	22	33	59	121														
	F	36,910	16	-	1	13	14	4	13	16	19	46	59														
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T	510	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3						
	M	164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3						
	F	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A 127 Acute rheumatic fever	T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-						
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-						
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T	496	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3						
	M	157	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3						
	F	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A 128 Diseases of mitral valve	T	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	M	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	F	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A 129 Diseases of aortic valve	T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1						
	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1						
	F	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2						
	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2						
	F	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Hypertensive disease (A132-A135)	T	1,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2						
	M	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1						
	F	763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A 132 Essential hypertension	T	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	M	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	F	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A 133 Hypertensive heart disease	T	469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2						
	M	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1						
	F	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1						
A 134 Hypertensive renal disease	T	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	M	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	F	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	F	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ischemic heart disease (A136-A139)	T	63,995	2	1	-	1	-	1	-	-	1	3	9	25	59												
	M	26,499	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	6	18	46												
	F	19,496	1	-	-	1	-	1	-	-	2	3	7	13	13												
A 136 Acute myocardial infarction	T	23,623	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	6	17	38												
	M	13,779	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	4	12	28												
	F	9,844	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	5	10	10												

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge												N.S.
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
3	7	1	-	2	5	3	-	-	1	2	- A 122 Paralysie cérébrale infantile	T
1	5	1	-	-	3	2	-	-	1	1	-	M
2	2	-	-	2	2	1	-	-	1	1	-	F
20	20	16	18	22	24	22	9	21	16	14	- A 123 Épilepsie	T
14	14	11	11	13	17	13	8	14	5	6	-	M
6	6	5	7	9	7	9	1	7	11	8	-	F
14	12	22	21	32	38	56	78	94	70	101	- A 124 Autres maladies du système	T
9	7	16	14	20	28	35	46	45	35	38	- neroveux	M
5	5	6	7	12	10	21	32	49	35	63	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- A 125 Maladies de l'œil et de ses	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- annexes	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	F
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	- A 126 Maladies de l'oreille et de	T
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	- l'apophyse mastoïde	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	F
328	634	1,038	1,628	2,653	4,571	7,307	9,525	12,725	13,166	21,988	3 VII. Maladies de l'appareil	T
240	675	785	1,227	1,955	3,284	4,827	5,753	6,936	6,179	7,176	2 circulatoire (A127-A160)	M
88	159	253	401	698	1,287	2,480	3,772	5,789	6,985	14,812	1	F
6	8	7	25	18	37	70	84	102	72	75	- Rhumatisme articulaire aigu et	T
1	2	2	12	7	9	24	29	34	22	16	- cardiopathies rhumatismales	M
5	6	5	13	11	28	46	55	68	50	59	- chroniques (A127-A131)	F
1	1	-	1	-	-	2	3	-	3	2	- A 127 Rhumatisme articulaire aigu	T
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	M
1	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	F
5	7	7	24	18	37	68	81	102	69	73	- Cardiopathies rhumatismales	T
1	2	2	12	7	9	23	27	34	21	16	- chroniques (A128-A131)	M
4	5	5	12	11	28	45	54	68	68	59	-	F
3	4	4	9	10	17	30	37	38	30	34	- A 128 Maladies de la valvule	T
-	-	1	3	3	1	9	8	11	8	8	- mitrale	M
3	4	3	6	7	16	21	29	27	22	26	-	F
1	-	2	2	1	2	3	3	3	4	6	- A 129 Maladies de la valvule	T
1	-	1	2	1	2	1	2	2	1	-	- aortique	M
-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	6	-	F
-	1	-	8	3	9	16	19	21	19	22	- A 130 Maladies des valvules mitrale	T
-	1	-	4	3	4	5	10	7	7	4	- et aortique	M
-	-	-	4	-	5	11	9	14	12	18	-	F
1	2	1	5	4	9	19	22	40	16	11	- A 131 Toutes les autres	T
-	1	-	3	-	2	8	7	14	5	2	- cardiopathies rhumatismales	M
1	1	1	2	4	7	11	15	26	11	9	- chroniques	F
2	6	9	22	33	45	94	153	208	221	434	- Maladies hypertensives (A132-A135)	T
1	3	5	15	15	33	54	68	93	75	103	-	M
1	3	4	7	18	12	40	85	115	146	331	-	F
-	2	4	7	12	16	29	36	48	48	130	- A 132 Hypertension essentielle	T
-	-	2	4	3	12	16	14	19	18	22	-	M
-	2	2	3	9	4	13	22	29	30	108	-	F
2	3	3	13	14	11	30	56	81	84	169	- A 133 Cardiopathie due à	T
1	2	3	9	8	17	26	34	20	20	37	- l'hypertension artérielle	M
1	1	-	4	5	3	13	30	47	64	132	-	F
-	-	2	2	6	10	22	46	60	63	75	- A 134 Néphropathie due à	T
-	-	-	2	3	7	12	19	32	31	25	- l'hypertension artérielle	M
-	-	2	-	3	3	10	27	28	32	50	-	F
-	1	-	-	1	8	13	15	19	26	60	- A 135 Cardio-néphropathie due à	T
-	1	-	-	-	6	9	9	8	6	19	- l'hypertension artérielle	M
-	-	-	-	1	2	4	6	11	20	41	-	F
158	375	687	1,100	1,871	3,135	4,828	6,006	7,587	7,265	10,883	1 Cardiopathies ischémiques (A136-	T
137	321	577	918	1,468	2,378	3,317	3,769	6,287	3,543	3,720	1 A139)	M
21	54	110	182	413	757	1,511	2,237	3,300	3,722	7,163	-	F
102	249	448	706	1,182	1,957	2,956	3,517	4,305	3,841	4,296	- A 136 Infarctus aigu du myocarde	T
89	212	381	584	916	1,487	2,006	2,181	2,392	1,899	1,586	-	M
13	37	67	122	266	470	950	1,336	1,913	1,942	2,710	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Total	Age - Âge									
				< 1 year		7-27 days		28-365 days		1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34			
				Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours						
Number of deaths													
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T	808	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
	M	445	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
	F	363	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
A 138 Angina pectoris	T	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T	19,360	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	19
	M	10,189	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16
	F	9,171	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T	846	2	-	-	2	5	-	1	2	4	8	12
	M	391	2	-	-	2	5	-	-	1	1	3	6
	F	455	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	6
Other forms of heart disease (A141-A148)	T	9,735	24	1	1	22	20	4	11	19	18	36	31
	M	4,703	13	1	-	12	9	2	5	12	15	22	22
	F	5,032	11	-	1	10	11	2	6	7	3	14	9
A 141 Acute and subacute endocarditis	T	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T	89	2	-	-	2	2	-	-	1	3	1	1
	M	44	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
	F	45	2	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T	973	1	-	-	1	1	1	-	1	-	6	6
	M	437	1	-	-	1	1	-	-	1	-	4	5
	F	536	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1
A 143 Mitral valve disorders	T	245	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	M	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	163	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
A 144 Aortic valve disorders	T	507	1	-	-	1	1	1	-	-	-	2	5
	M	267	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	5
	F	240	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 145 All other diseases of endocardium	T	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	M	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	F	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 146 Heart failure	T	3,896	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	1
	M	1,682	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
	F	2,214	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T	88	3	-	1	2	1	-	1	3	2	2	-
	M	36	1	-	-	1	-	-	-	3	2	-	-
	F	52	2	-	1	1	1	-	1	-	-	2	-
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T	4,630	18	1	-	17	15	2	10	11	12	24	21
	M	2,470	11	1	-	10	7	2	5	7	11	18	14
	F	2,160	7	-	-	7	8	-	5	4	1	6	7
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T	14,194	5	-	-	5	6	2	8	11	15	26	56
	M	6,035	3	-	-	3	4	-	6	5	8	12	34
	F	8,159	2	-	-	2	2	2	4	6	7	14	22
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T	790	1	-	-	1	2	1	4	4	6	15	37
	M	311	-	-	-	-	2	-	1	3	5	7	25
	F	479	1	-	-	1	-	1	3	1	1	8	12
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T	1,826	3	-	-	3	2	1	3	4	4	8	12
	M	894	2	-	-	2	1	-	2	2	2	4	6
	F	932	1	-	-	1	1	1	1	2	2	4	6
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T	129	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	M	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	48	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T	1,307	1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	2
	M	584	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	F	723	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge												N.S.
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
8	11	18	26	55	65	83	101	126	103	206	- A 137 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques	T
6	11	17	24	45	42	59	65	61	44	66	-	M
2	-	1	2	10	23	24	36	65	59	140	-	F
-	1	1	4	4	9	15	24	41	46	59	- A 138 Angine de poitrine	T
-	1	-	2	4	7	12	14	15	20	11	-	M
-	-	1	2	-	2	3	10	26	26	48	-	F
48	114	220	364	630	1,104	1,774	2,364	3,115	3,275	6,322	1 A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique	T
42	97	179	308	493	842	1,240	1,509	1,819	1,580	2,057	1	M
6	17	41	56	137	262	534	855	1,296	1,695	4,265	1	F
9	16	23	23	41	60	117	109	149	116	149	- A 140 Troubles de la circulation pulmonaire	T
4	5	9	6	22	33	63	55	73	49	54	-	M
5	11	14	17	19	27	54	54	76	67	95	-	F
57	75	109	168	271	457	752	997	1,451	1,687	3,548	- Autres formes de cardiopathies (A141-A148)	T
41	58	83	118	200	307	506	573	770	779	1,168	1	M
16	17	26	50	71	150	246	426	681	908	2,380	1	F
4	2	2	4	4	6	8	10	9	4	3	- A 141 Endocardites aiguë et subaiguë	T
4	2	1	1	2	3	3	7	4	3	2	-	M
-	-	1	3	2	3	5	3	5	1	1	-	F
3	1	6	4	7	8	6	10	11	10	13	- A 142 Péricardite aiguë, myocardite aiguë, et autres maladies du péricarde	T
1	-	4	3	3	4	2	4	7	5	8	-	M
2	1	2	1	4	4	4	6	4	5	5	-	F
2	16	19	20	32	61	91	122	149	191	276	- Autres maladies de l'endocarde (A143-A145)	T
2	10	12	14	20	17	55	63	64	87	82	1	M
-	4	7	6	12	24	36	59	85	104	194	1	F
1	7	9	6	5	12	29	26	39	47	61	- A 143 Affections de la valvule mitrale	T
1	4	3	3	1	4	12	9	15	15	15	-	M
-	3	6	3	4	8	17	17	24	32	46	-	F
1	5	8	10	20	17	44	61	76	100	155	- A 144 Affections de la valvule aortique	T
1	4	7	9	16	9	33	36	36	54	53	-	M
-	1	1	1	4	8	11	25	40	46	102	-	F
-	2	2	4	7	12	18	35	34	44	60	- A 145 Toutes les autres maladies de l'endocarde	T
-	2	2	2	3	4	10	18	13	18	14	-	M
-	-	2	4	8	8	8	17	21	26	46	-	F
3	7	5	23	39	93	196	337	584	764	1,836	- A 146 Insuffisance cardiaque	T
2	6	5	16	25	58	128	187	312	336	604	-	M
1	1	-	7	14	35	68	150	272	428	1,232	-	F
3	3	1	2	1	5	3	6	9	9	34	- A 147 Myocardite, sans précision et dégénérescence du myocarde	T
2	2	1	-	1	2	2	2	4	3	11	-	M
1	1	-	2	-	3	1	4	5	6	23	-	F
42	48	76	115	188	304	448	512	689	709	1,386	- A 148 Toutes les formes autres et mal définies de cardiopathies	T
30	38	60	84	149	223	316	310	379	345	461	-	M
12	10	16	31	39	81	132	202	310	364	925	-	F
76	124	163	212	290	567	974	1,486	2,359	2,870	4,942	2 Maladies vasculaires cérébrales (A149-A155)	T
63	68	81	106	166	342	548	785	1,157	1,219	1,449	1	M
33	56	82	106	124	225	426	701	1,202	1,651	3,493	1	F
36	64	69	74	79	80	103	63	68	54	30	- A 149 Hémorragie sous-arachnoïdienne	T
15	34	27	27	33	34	30	21	23	16	8	-	M
21	30	42	47	46	46	73	42	45	38	22	-	F
23	33	58	65	75	148	212	269	319	296	291	- A 150 Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes	T
15	19	30	34	47	91	124	126	164	130	95	-	M
8	14	28	31	28	57	88	143	155	166	196	-	F
2	1	1	5	6	15	15	30	27	11	13	- A 151 Occlusion et sténose des artères précérébrales	T
2	1	1	3	4	10	11	19	16	7	6	-	M
-	-	2	2	5	4	11	11	4	4	7	-	F
7	7	10	23	35	63	104	139	230	252	430	- A 152 Thrombose cérébrale et occlusion sans précision des artères cérébrales	T
5	5	6	13	23	40	66	76	127	101	119	-	M
2	2	4	10	12	23	38	63	103	151	311	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Total	Age - Âge												
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
				Total	< 1 an	Total	< 7 jours	7-27	jours	28-365	jours					
Number of deaths																
A 153 Cerebral embolism	T	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T	8,416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
	M	3,462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	F	4,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T	1,665	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3
	M	673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	992	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T	5,027	1	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	1	10
	M	2,630	1	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	-	1	7
	F	2,397	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
A 156 Atherosclerosis	T	2,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 157 Aortic aneurysm	T	1,997	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	5
	M	1,312	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4
	F	685	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T	970	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	1	5
	M	516	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	3
	F	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T	500	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	7	7	7
	M	238	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	2	2
	F	262	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	5	5	5
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T	346	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	5	6	6
	M	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
	F	190	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	3	4
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T	154	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1
	M	82	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1
	F	72	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T	16,805	57	1	3	53	33	9	20	25	26	31	51			
	M	9,638	31	-	1	30	23	6	11	15	13	18	25			
	F	7,167	26	1	2	23	10	3	9	10	11	13	26			
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T	58	4	-	-	4	3	2	-	1	-	1	-	1	-	-
	M	33	3	-	-	3	3	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	F	25	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
A 161 Acute upper respiratory infections	T	39	4	-	-	4	3	2	-	1	-	1	-	1	-	-
	M	21	3	-	-	3	3	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	F	18	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T	16,747	53	1	3	49	30	7	20	24	24	30	51			
	M	9,605	28	-	1	27	20	5	11	15	13	18	25			
	F	7,142	25	1	2	22	10	2	9	9	9	11	26			
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T	55	7	-	-	7	7	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	M	25	5	-	-	5	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	F	30	2	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Pneumonia (A164-A167)	T	6,603	32	1	3	28	15	5	8	6	8	12	17			
	M	3,207	16	-	1	15	11	4	4	3	6	7	7			
	F	3,396	16	1	2	13	4	1	4	3	2	5	10			
A 164 Viral pneumonia	T	51	4	-	-	4	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	M	24	3	-	-	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	27	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T	190	3	1	1	1	2	1	-	-	-	1	-	3	-	-
	M	110	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	1	-	3
	F	80	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge												N.S.
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
1	1	-	2	2	8	12	11	12	10	- A 153 Embolie cérébrale	T	
-	1	-	1	2	1	6	7	4	4	-	M	
1	-	-	1	-	1	2	5	7	6	-	F	
7	12	21	36	85	226	461	849	1,462	1,878	3,372	2 A 154 Maladies cérébro-vasculaires	T
6	6	15	23	55	147	269	460	696	789	993	1 aiguës mais mal définies	M
1	6	6	13	30	79	192	389	766	1,089	2,379	1	F
-	6	4	7	8	33	71	124	242	367	796	- A 155 Autres et séquelles des maladies cérébro-vasculaires	T
-	2	2	5	2	19	42	76	127	172	224	-	M
-	4	2	2	6	14	29	48	115	195	572	-	F
11	22	28	55	107	223	426	626	791	851	1,873	- Maladies des artères, artéries et capillaires (A156-A158)	T
6	14	19	36	76	155	292	438	685	658	638	-	M
5	8	9	19	31	68	132	186	306	393	1,235	-	F
1	3	2	7	15	39	73	131	220	350	1,219	- A 156 Athérosclérose	T
-	3	2	6	12	24	53	81	125	168	328	-	M
1	-	-	1	3	15	20	50	95	182	891	-	F
6	12	13	29	55	135	239	364	434	349	353	- A 157 Anévrisme de l'aorte	T
5	6	10	22	41	100	178	270	280	208	186	-	M
1	6	3	7	14	35	61	94	154	141	167	-	F
4	7	13	19	37	49	112	129	137	152	301	- A 158 Toutes les autres maladies des artères, artéries et capillaires	T
1	5	7	8	23	31	61	87	80	82	124	-	M
3	2	6	11	14	18	51	42	57	70	177	-	F
9	8	12	23	22	47	68	66	78	82	84	- Maladies des veines, des vaisseaux lymphatiques et autres maladies circulatoires (A159-A160)	T
7	4	9	16	11	27	23	36	37	34	28	-	M
2	4	3	7	11	20	25	30	41	48	56	-	F
5	3	8	15	17	33	34	44	55	56	60	- A 159 Phlébite, thrombophlébite, et embolies et thromboses veineuses	T
3	1	5	11	7	18	17	22	26	22	19	-	M
2	2	3	4	10	15	17	22	29	34	41	-	F
4	5	4	8	5	14	14	22	23	26	24	- A 160 Autres maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et toutes les autres maladies circulatoires	T
4	3	4	5	4	9	6	14	11	12	9	-	M
-	2	-	3	1	5	8	8	12	14	15	-	F
62	84	127	168	376	768	1,387	2,074	2,933	3,164	5,411	I VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (A161-A178)	T
33	43	86	100	224	500	889	1,387	1,855	1,891	2,488	-	M
29	41	41	68	152	268	498	687	1,078	1,273	2,923	-	F
-	2	2	-	1	2	4	4	7	7	18	- Maladies des voies respiratoires supérieures (A161-A162)	T
-	2	2	-	1	2	2	2	4	4	7	-	M
-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	11	-	F
-	1	2	-	1	-	1	2	6	3	12	- A 161 Affections aiguës des voies respiratoires supérieures	T
-	1	2	-	1	-	-	1	3	1	6	-	M
-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	6	-	F
-	1	-	-	-	2	3	2	1	4	6	- A 162 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	T
-	1	-	-	-	2	2	2	1	3	1	-	M
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	-	F
62	82	125	168	375	766	1,383	2,070	2,926	3,157	5,393	I Autres maladies de l'appareil respiratoire (A163-A178)	T
33	41	84	100	223	498	887	1,385	1,851	1,887	2,481	-	M
29	41	41	68	152	268	496	685	1,075	1,270	2,912	-	F
-	1	-	-	-	-	4	4	2	7	20	- A 163 Bronchite et bronchiolite aiguës	T
-	-	-	-	-	-	3	2	-	4	5	-	M
-	1	-	-	-	-	1	2	2	3	15	-	F
23	30	51	58	102	171	302	511	852	1,264	3,156	- Pneumonie (A164-A167)	T
17	19	32	36	61	111	180	323	477	663	1,230	-	M
6	11	19	22	41	60	122	188	375	581	1,926	-	F
-	2	1	1	3	2	2	5	5	6	14	- A 164 Pneumonie à virus	T
-	1	1	1	1	2	1	4	1	2	3	-	M
-	1	-	-	2	-	1	1	4	4	11	-	F
5	6	6	6	12	13	11	23	27	22	49	- A 165 À pneumocoques et autres pneumonies bactériennes	T
4	4	6	4	7	10	6	15	14	12	23	-	M
1	2	-	2	5	3	5	8	13	10	26	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Total	< 1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	Age - Âge							
			Total	< 1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
			Number of deaths												
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T	1,660	9	-	-	9	2	-	3	3	3	4	5		
	M	756	5	-	-	5	1	-	2	1	3	3	2		
	F	904	4	-	-	4	1	-	1	2	-	1	3		
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T	4,702	16	-	2	14	9	2	4	3	4	7	9		
	M	2,317	7	-	1	6	7	1	2	2	2	3	5		
	F	2,385	9	-	1	8	2	1	2	1	2	4	4		
A 168 Influenza	T	176	2	-	-	2	-	-	-	1	-	2	2		
	M	70	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1		
	F	106	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1		
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T	8,147	2	-	-	2	-	2	7	10	9	11	14		
	M	5,310	-	-	-	-	-	1	5	7	5	6	6		
	F	2,837	2	-	-	2	-	1	2	3	4	5	8		
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T	2,217	2	-	-	2	-	2	7	9	9	10	11		
	M	1,405	-	-	-	-	-	1	5	7	5	5	4		
	F	812	2	-	-	2	-	1	2	2	4	5	7		
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T	147	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1		
	M	60	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
	F	87	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1		
A 170 Chronic bronchitis	T	430	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
	M	275	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	F	155	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
A 171 Emphysema	T	1,179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 172 Asthma	T	461	1	-	-	1	-	2	6	8	7	10	9		
	M	209	-	-	-	-	-	1	4	6	5	5	3		
	F	252	1	-	-	1	-	1	2	2	2	5	6		
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T	5,784	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
	M	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	1,934	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T	471	1	-	-	1	-	-	2	1	1	2	5		
	M	283	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3		
	F	188	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2		
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T	67	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	M	38	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	F	29	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
A 177 Pleurisy	T	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 178 All other diseases of respiratory system	T	1,145	9	-	-	9	8	-	1	6	3	3	13		
	M	631	6	-	-	6	5	-	1	4	-	3	8		
	F	514	3	-	-	3	3	-	-	2	3	-	5		
D. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T	7,310	21	3	-	18	11	6	5	12	12	28	57		
	M	3,738	10	1	-	9	7	5	3	8	8	15	32		
	F	3,572	11	2	-	9	6	1	2	6	4	13	25		
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diseases of other parts of the digestive system (A180-A193)	T	7,306	21	3	-	18	11	6	5	12	12	28	57		
	M	3,737	10	1	-	9	7	5	3	8	8	15	32		
	F	3,569	11	2	-	9	4	1	2	6	4	13	25		
Ulcer of stomach and duodenum (A180-A182)	T	602	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1		
	M	318	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1		
	F	292	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1		
A 180 Gastric ulcer	T	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
	M	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
	F	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Age - Âge			N.S.	
											Nombre de décès				
5	9	15	12	27	40	70	111	188	299	855	- A 166 Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé	T			
4	4	9	9	17	24	35	69	102	151	315	-	M			
1	5	6	3	10	16	35	42	86	148	540	-	F			
13	13	29	39	60	116	219	372	632	917	2,238	- A 167 Pneumonie due à des micro-organismes autres et non précisés	T			
9	10	16	22	36	75	138	235	360	498	889	-	M			
4	3	13	17	24	41	81	137	272	419	1,349	-	F			
-	-	-	-	1	4	7	17	26	26	87	1 A 168 Grippe	T			
-	-	-	-	-	1	5	10	11	11	29	-	M			
-	-	-	-	1	3	2	7	15	15	58	1	F			
19	25	42	84	207	502	897	1,332	1,764	1,581	1,639	- Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (A169-A174)	T			
5	9	26	48	128	323	591	911	1,189	1,064	1,006	-	M			
14	16	16	36	79	179	306	421	575	537	633	-	F			
14	18	25	43	72	183	260	350	439	374	389	- Bronchite, chronique et non précisée, emphysème et asthme (A169-A172)	T			
4	8	17	20	47	121	174	241	291	266	209	-	M			
10	10	8	23	25	62	86	109	148	128	180	-	F			
2	1	1	-	1	8	10	12	12	29	67	1 A 169 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique	T			
1	-	-	-	1	7	6	8	5	10	21	-	M			
1	1	1	-	-	1	4	4	7	19	46	-	F			
1	2	2	8	13	37	37	59	81	83	105	- A 170 Bronchite chronique	T			
-	1	1	6	7	24	27	42	53	53	60	-	M			
1	1	1	2	6	13	10	17	28	30	45	-	F			
-	4	8	17	40	108	169	220	270	202	140	- A 171 Emphysème	T			
-	2	7	8	27	74	116	165	202	157	102	-	M			
-	2	1	9	13	34	53	55	68	45	38	-	F			
11	11	14	18	18	30	44	59	76	60	77	- A 172 Asthme	T			
3	5	9	6	12	16	25	26	31	26	26	-	M			
8	6	5	12	6	14	19	33	45	34	51	-	F			
3	2	4	2	8	8	23	18	33	18	25	- A 173 Bronchectasie et alvéolite allergique extrinsèque	T			
-	3	3	2	5	2	7	6	16	5	7	-	M			
3	2	1	-	3	6	16	12	17	13	18	-	F			
2	5	13	39	127	311	614	964	1,292	1,189	1,225	- A 174 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs	T			
1	1	6	26	76	200	410	664	882	793	790	-	M			
1	4	7	13	51	111	204	300	410	396	435	-	F			
7	4	4	6	8	15	41	43	74	95	162	- A 175 Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes	T			
6	2	4	4	6	13	31	34	48	58	71	-	M			
1	2	-	2	2	2	10	9	26	37	91	-	F			
1	4	3	-	2	8	11	9	4	12	11	- A 176 Empyème et abcès du poumon et du médiastin	T			
1	3	3	-	2	5	7	5	3	4	5	-	M			
-	1	-	-	-	3	4	4	1	8	6	-	F			
1	-	2	-	5	3	6	9	7	10	40	- A 177 Pleurésie	T			
-	-	2	-	2	3	3	2	5	5	19	-	M			
1	-	-	-	3	-	3	7	2	5	21	-	F			
11	18	23	20	50	63	115	145	197	182	278	- A 178 Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire	T			
4	8	17	12	24	42	67	98	118	98	116	-	M			
7	10	6	8	26	21	48	47	79	84	162	-	F			
98	162	254	299	455	601	847	823	943	1,027	1,649	- IX. Maladies de l'appareil digestif (A179-A193)	T			
56	107	181	193	317	396	537	463	474	410	516	-	M			
62	55	73	106	138	205	310	360	469	617	1,133	-	F			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	- A 179 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires	T			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	M			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	F			
98	162	254	299	455	601	847	823	942	1,026	1,647	- Maladies des autres parties de l'appareil digestif (A180-A193)	T			
56	107	181	193	317	396	537	463	474	409	516	-	M			
42	55	73	106	138	205	310	360	468	617	1,131	-	F			
5	7	11	17	23	39	65	73	85	104	168	- Ulcère de l'estomac et du duodénum (A180-A182)	T			
3	5	8	10	17	24	45	39	39	49	68	-	M			
2	2	3	7	6	15	20	34	46	55	100	-	F			
1	2	6	5	7	15	26	23	34	39	56	- A 180 Ulcère de l'estomac	T			
-	1	5	3	5	11	18	13	13	14	22	-	M			
1	1	1	2	2	4	8	10	21	25	34	-	F			

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Total	<1 year	Age - Âge								
				< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34		
				Total	<1 an	7-27 jours	28-365 jours	7-27 jours	28-365 jours			
Number of deaths												
A 181 Duodenal ulcer	T	229	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T	157	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 183 Gastritis and duodenitis	T	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 184 Appendicitis	T	45	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1
	M	27	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T	661	3	1	-	2	-	-	-	2	2	1
	M	260	3	1	-	2	-	-	-	1	-	2
	F	401	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T	92	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	M	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T	824	10	1	-	9	4	1	-	3	-	3
	M	294	3	-	-	3	2	1	-	2	-	2
	F	530	7	1	-	6	2	-	-	1	-	1
A 188 Diverticula of intestine	T	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T	2,231	2	1	-	1	-	-	-	-	6	12
	M	1,498	1	-	-	1	-	-	-	-	3	8
	F	733	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T	1,028	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
	M	750	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10
	F	278	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T	1,103	2	1	-	1	-	-	-	-	2	5
	M	712	1	-	-	1	-	-	-	-	2	3
	F	391	1	1	-	-	-	-	-	-	2	7
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 193 All other diseases of digestive system	T	2,087	6	-	-	6	7	5	1	2	4	5
	M	1,000	3	-	-	3	5	4	1	2	2	11
	F	1,087	3	-	-	3	2	1	-	2	3	9
X. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T	3,041	12	5	1	6	4	1	1	3	5	11
	M	1,521	6	2	1	3	2	1	1	1	1	7
	F	1,520	6	3	-	3	2	-	-	2	4	4
Diseases of urinary system (A194-A200)	T	2,932	12	5	1	6	4	1	1	3	5	10
	M	1,439	6	2	1	3	2	1	1	1	1	7
	F	1,493	6	3	-	3	2	-	-	2	4	3
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T	2,246	11	5	1	5	1	-	-	3	3	7
	M	1,126	5	2	1	2	1	-	-	1	1	1
	F	1,114	6	3	-	3	-	-	-	2	2	2
A 194 Acute glomerulonephritis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 195 Nephrotic syndrome	T	29	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	M	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	16	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge												N.S.
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
4	4	3	8	9	15	31	30	30	36	57	- A 181 Ulcère du duodénum	T
3	3	3	5	7	7	21	17	17	19	25	-	M
1	1	-	3	2	8	10	13	13	17	32	-	F
-	1	2	4	7	9	8	20	21	29	55	- A 182 Ulcère digestif de siège non précis	T
-	1	-	2	5	6	6	9	9	16	21	-	M
-	-	2	2	2	3	2	11	12	13	34	-	F
3	-	2	6	4	6	8	8	11	8	26	- A 183 Gastroite et duodénite	T
2	-	1	3	4	5	7	5	6	4	10	-	M
1	-	1	3	-	1	1	3	5	4	16	-	F
-	1	-	-	1	3	4	4	9	7	7	- A 184 Appendicite	T
-	1	-	-	-	2	2	2	5	5	3	-	M
-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	4	-	F
8	5	4	11	11	17	42	64	91	118	277	- A 185 Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie	T
5	3	2	8	4	10	31	31	42	42	74	-	M
3	2	2	3	7	7	11	33	49	76	203	-	F
5	3	5	5	6	5	12	8	11	18	10	- A 186 Entérite régionale et rectocolite idiopathique	T
2	1	3	3	1	2	3	4	5	2	3	-	M
3	2	2	2	5	3	9	4	6	16	7	-	F
1	3	5	10	31	38	72	94	147	160	240	- A 187 Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses	T
-	2	3	2	15	17	37	33	60	54	59	-	M
1	1	2	8	16	21	35	61	87	106	181	-	F
1	1	2	5	3	14	28	36	50	71	129	- A 188 Diverticule de l'intestin	T
1	-	1	3	2	8	16	16	16	15	29	-	M
-	1	1	2	1	6	12	20	34	56	100	-	F
50	109	169	182	272	332	400	274	207	129	62	- Maladies chroniques et cirrhose du foie (A189-A191)	T
29	79	126	126	208	233	270	180	126	66	31	-	M
21	30	43	56	64	99	130	94	83	63	31	-	F
39	71	96	105	146	171	183	110	57	19	8	- A 189 Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques	T
21	49	69	74	110	128	140	83	43	14	5	-	M
18	22	27	31	36	43	43	27	14	5	3	-	F
-	1	3	3	3	14	14	17	21	14	8	- A 190 Hépatite chronique et cirrhose biliaire	T
-	1	1	1	2	5	4	5	8	5	2	-	M
-	-	2	2	1	9	10	12	13	9	6	-	F
11	37	70	74	123	147	203	147	129	96	46	- A 191 Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool	T
8	29	56	51	96	100	126	92	73	47	24	-	M
3	8	14	23	27	47	77	55	56	49	22	-	F
-	2	2	3	11	7	25	44	44	77	124	- A 192 Lithiasis biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire	T
-	1	2	2	7	5	11	29	24	35	47	-	M
-	1	-	1	4	2	14	15	20	42	77	-	F
25	31	54	60	93	140	191	218	287	334	604	- A 193 Toutes les autres maladies de l'appareil digestif	T
14	15	35	36	59	90	115	124	153	137	192	-	M
11	16	19	24	34	50	76	94	134	197	412	-	F
17	18	32	36	77	128	222	320	506	621	1,022	- X. Maladies des organes génito-urinaires (A194-A204)	T
10	9	20	18	38	71	130	168	280	307	448	-	M
7	9	12	18	39	57	92	152	226	314	574	-	F
17	18	31	35	76	126	214	309	485	603	979	- Maladies de l'appareil urinaire (A194-A200)	T
10	9	19	17	37	69	126	159	262	294	415	-	M
7	9	12	18	39	55	88	150	223	309	564	-	F
14	10	25	27	63	91	182	255	381	483	681	- Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (A194-A197)	T
8	5	16	15	33	49	111	129	206	238	301	-	M
6	5	9	12	30	42	71	126	175	245	380	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	- A 194 Glomérulonéphrite aiguë	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	- A 195 Syndrome néphrotique	T
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Total	Age - Âge									
				Total	< 1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
				Total	< 1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours					
Number of deaths													
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified	T	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T	2,105	10	5	1	4	-	-	-	3	3	5	3
	M	1,043	5	2	1	2	-	-	-	1	1	4	1
	F	1,062	5	3	-	2	-	-	-	2	2	1	2
A 198 Infections of kidney	T	137	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	M	48	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	89	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 199 Urinary calculus	T	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 200 All other diseases of urinary system	T	531	-	-	-	-	2	1	-	-	1	3	2
	M	256	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2
	F	275	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 201 Hyperplasia of prostate	T	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 202 Other diseases of male genital organs	T	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 203 Disorders of breast	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 206 Spontaneous abortion	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 207 Legally induced abortion	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direct obstetric causes (A210-A214)	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Age - Âge		N.S.
											Nombre de décès		
-	1	4	1	6	8	10	14	12	32	14	- A 196 Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI	T	
-	1	4	1	2	7	7	11	9	19	7	-	M	F
14	9	21	26	57	80	167	236	365	445	661	- A 197 Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue	T	
8	4	12	14	31	40	101	116	197	217	291	-	M	F
6	5	9	12	26	40	66	120	168	228	370	-		
3	2	2	3	4	5	8	13	21	28	45	- A 198 Infections rénales	T	
2	-	1	1	-	1	1	4	10	10	16	-	M	
1	2	1	2	4	4	7	9	11	18	29	-	F	
-	-	-	1	-	1	1	1	4	4	11	- A 199 Calculs urinaires	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	M	
-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	7	-	F	
-	6	4	4	9	27	23	40	79	88	242	- A 200 Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire	T	
-	4	2	1	4	19	14	26	44	43	94	-	M	
-	2	2	3	5	8	9	14	35	45	148	-	F	
..	.	1	1	1	2	4	9	18	13	33	- Maladies des organes génitaux de l'homme (A201-A202)	T	
..	.	1	1	1	2	4	9	18	13	33	-	M	
..	-	F	
-	-	-	-	-	-	1	4	12	7	21	- A 201 Hyperplasie de la prostate	T	
-	-	-	-	-	-	1	4	12	7	21	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	1	1	1	2	3	5	6	6	12	- A 202 Autres maladies des organes génitaux de l'homme	T	
-	-	1	1	1	2	3	5	6	6	12	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 203 Affections du sein	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	2	4	2	3	5	10	- A 204 Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein	T	
-	-	-	-	-	2	4	2	3	5	10	-	M	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	- XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (A205-A216)	T	
-	-	-	M	
-	-	- Grossesse aboutissant à l'avortement (A205-A209)	T	
-	-	-	M	
-	-	- A 205 Grossesse ectopique	T	
-	-	-	M	
-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 206 Avortement spontané	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 207 Avortement provoqué légal	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 208 Avortement provoqué illégal	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 209 Autre grossesse aboutissant à l'avortement	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
2	- Complications directes (A210-A214)	T	
..	-	M	
2	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 210 Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Total	<1 year	Age - Âge										
				< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34				
				Total	<1 an	7-27 jours	28-365 jours	7-27 jours	28-365 jours					
Number of deaths														
A 211 Toxemia of pregnancy	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 213 Complications of the puerperium	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
A 214 Other direct obstetric causes	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 215 Indirect obstetric causes	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T	742	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	3	11
	M	207	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3
	F	535	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	3	8
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 220 Other arthropathies and related disorders	T	285	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	7
	M	70	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
	F	215	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4
A 221 Dorsopathies	T	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 222 Rheumatism, excluding the back	T	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T	170	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2
	M	48	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	F	122	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T	1,203	793	459	125	209	68	28	26	22	14	22	25	
	M	654	421	252	69	100	41	19	15	16	8	9	14	
	F	554	372	207	56	109	27	9	9	6	6	6	13	11
A 224 Spina bifida	T	32	21	12	4	5	2	1	1	3	2	-	-	-
	M	14	9	6	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-
	F	18	12	6	3	3	1	-	1	1	1	-	-	-
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T	152	103	62	14	27	7	8	4	1	-	2	4	
	M	77	51	28	5	18	2	5	2	-	-	2	2	
	F	75	52	34	9	9	5	3	2	1	-	2	2	
A 226 Congenital anomalies of heart	T	414	249	95	68	86	36	14	13	13	4	11	8	
	M	237	134	52	44	38	25	8	9	10	3	7	5	
	F	177	115	43	24	48	11	6	4	3	1	4	3	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Age - Âge	N.S.	N.P.
Nombre de décès													
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 211 Toxémie de la grossesse	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 212 Dystocie d'obstacle	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 213 Complications des suites de couches	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 214 Autres complications directes	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 215 Complications indirectes	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 216 Accouchement normal	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
1	1	1	2	2	3	4	17	19	27	75	- XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (A217-A218)	T	
.	1	.	.	2	1	10	9	15	18	.	-	M	
1	.	1	2	2	1	3	7	10	12	57	-	F	
-	-	-	1	1	1	2	4	5	10	16	- A 217 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	T	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	5	-	M	
-	-	-	1	1	-	1	2	2	4	11	-	F	
1	1	1	1	1	2	2	13	14	17	59	- A 218 Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	T	
-	1	-	-	-	1	-	8	6	9	13	-	M	
1	-	1	1	1	1	2	5	8	8	46	-	F	
16	9	12	17	29	55	72	95	110	115	188	- XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (A219-A223)	T	
1	2	1	8	10	25	21	30	28	36	37	-	M	
13	7	11	9	19	30	51	65	82	79	143	-	F	
2	-	1	3	11	24	34	39	54	30	27	- A 219 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires	T	
-	-	1	4	9	10	11	12	7	2	-	-	M	
2	-	1	2	7	15	24	28	42	23	25	-	F	
10	8	9	8	13	24	28	32	35	37	60	- A 220 Autres arthropathies et affections apparentées	T	
1	2	1	3	4	12	4	8	8	12	11	-	M	
9	6	8	5	9	12	24	24	27	25	49	-	F	
-	-	-	3	1	1	2	7	2	6	6	- A 221 Affections des régions du plan dorsal	T	
-	-	-	3	1	1	2	4	1	3	3	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	-	F	
1	-	-	2	1	2	1	5	3	8	5	- A 222 Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal	T	
-	-	-	1	-	2	-	3	2	3	2	-	M	
1	-	-	1	1	-	1	2	1	5	3	-	F	
1	1	2	1	3	4	7	12	16	34	82	- A 223 Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	T	
-	-	-	1	1	1	5	4	5	11	19	-	M	
1	1	2	1	2	3	2	8	11	23	63	-	F	
15	19	14	16	18	23	30	26	19	12	22	- XIV. Anomalies congénitales (A224-A228)	T	
8	9	7	9	12	21	13	9	7	7	7	-	M	
7	10	5	9	11	9	11	10	5	15	.	-	F	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- A 224 Spina bifida	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F	
-	1	2	1	-	1	4	5	4	1	4	- A 225 Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux	T	
-	1	-	1	-	1	3	4	2	1	2	-	M	
-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	F	
5	13	8	5	4	8	7	5	4	3	4	- A 226 Anomalies congénitales du cœur	T	
3	7	6	2	2	6	3	2	2	1	1	-	M	
2	6	2	3	2	6	1	2	2	1	3	-	F	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Total	Age - Âge												
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34				
				Total	<1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths																
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T	99	56	34	11	11	4	3	3	1	3	3	4			
	M	46	26	16	7	3	1	3	3	1	1	1	4			
	F	53	30	18	4	8	3	-	-	2	3	-	-			
A 228 All other congenital anomalies	T	511	364	256	28	80	19	2	3	4	5	6	9			
	M	280	201	150	12	39	12	2	1	3	3	2	3			
	F	231	163	106	16	41	7	-	2	1	2	4	6			
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T	1,013	1,007	842	99	66	3	-	-	1	-	1	1			
	M	571	566	470	56	40	2	-	-	1	-	1	-			
	F	442	441	372	43	26	1	-	-	-	-	-	-			
A 229 Birth trauma	T	45	44	33	9	2	-	-	-	-	-	-	1			
	M	25	24	20	3	1	-	-	-	-	-	-	1			
	F	20	20	13	6	1	-	-	-	-	-	-	-			
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T	238	238	203	21	14	-	-	-	-	-	-	-			
	M	155	155	133	14	8	-	-	-	-	-	-	-			
	F	83	83	70	7	6	-	-	-	-	-	-	-			
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T	730	725	606	69	50	3	-	-	1	-	1	-			
	M	391	387	317	39	31	2	-	-	1	-	1	-			
	F	339	338	289	30	19	1	-	-	-	-	-	-			
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T	3,944	437	29	26	382	32	13	7	62	65	106	117			
	M	2,104	260	19	12	229	20	7	6	37	52	80	70			
	F	1,840	177	10	14	153	12	6	1	25	13	26	47			
A 232 Senility without mention of psychosis	T	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T	3,682	437	29	26	382	32	13	7	62	65	106	117			
	M	2,039	260	19	12	229	20	7	6	37	52	80	70			
	F	1,643	177	10	14	153	12	6	1	25	13	26	47			
XVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T	13,237	70	5	6	59	175	155	211	913	1,238	1,257	1,174			
	M	9,150	38	4	4	30	106	91	145	704	1,018	1,002	930			
	F	4,087	32	1	2	29	69	64	66	209	220	255	244			
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T	8,785	53	3	3	47	154	146	164	609	777	707	617			
	M	5,704	26	3	3	20	98	88	119	458	625	569	497			
	F	3,081	27	-	-	27	56	58	45	151	152	138	120			
Transport accidents (AE234-AE245)	T	3,932	6	-	1	5	56	93	115	478	581	449	367			
	M	2,803	4	-	1	3	35	55	80	354	461	348	281			
	F	1,129	2	-	-	2	21	38	35	124	120	101	86			
AE234 Railway accidents	T	50	-	-	-	-	-	2	1	8	2	5	6			
	M	40	-	-	-	-	-	2	1	8	2	5	5			
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
Motor vehicle accidents (AE235-AE261)	T	3,592	6	-	1	5	53	90	104	439	545	417	344			
	M	2,505	4	-	1	3	33	52	70	321	429	320	259			
	F	1,087	2	-	-	2	20	38	34	118	116	97	85			
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T	3,463	6	-	1	5	46	89	97	432	524	402	328			
	M	2,391	4	-	1	3	28	52	64	315	410	308	243			
	F	1,072	2	-	-	2	18	37	33	117	114	94	85			
AE235 Involving collision with train	T	50	1	-	-	1	1	2	1	2	5	5	7			
	M	31	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	4			
	F	19	1	-	-	1	-	1	-	2	1	3	3			
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T	1,292	2	-	-	2	13	17	30	140	206	150	114			
	M	849	1	-	-	1	6	10	22	105	147	107	76			
	F	443	1	-	-	1	7	7	8	35	59	43	38			
AE237 Involving collision with pedestrian	T	479	1	-	-	1	17	33	21	29	26	36	25			
	M	284	1	-	-	1	13	17	13	23	18	21	18			
	F	195	-	-	-	-	4	16	8	6	8	15	7			
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T	394	1	-	1	-	2	21	21	71	69	50	43			
	M	306	1	-	1	-	1	14	14	52	58	43	33			
	F	88	-	-	-	-	1	7	7	19	11	7	10			

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge												N.S.
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
2	-	-	2	2	3	5	1	2	3	2	- A 227 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	T
-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-	M
2	-	-	2	2	1	1	1	1	3	2	-	F
8	4	4	8	12	10	14	13	9	5	12	- A 228 Toutes les autres anomalies congénitales	T
5	1	3	4	7	7	8	6	4	4	4	-	M
3	3	1	4	5	3	6	7	5	1	8	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (A229-A231)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 229 Traumatisme obstétrical	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 230 Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 231 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
126	120	138	119	150	198	286	311	352	368	931	6 XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (A232-A233)	T
89	88	93	88	108	135	184	178	189	159	256	5	M
37	32	45	31	42	63	102	133	163	209	675	1	F
-	-	-	-	-	-	1	-	9	31	221	- A 232 Sénilité sans mention de psychose	T
-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	52	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	169	-	F
126	120	138	119	150	198	285	311	343	337	710	6 A 233 Symptômes, signes et autres états morbides mal définis	T
89	88	93	88	108	135	183	178	187	149	204	5	M
37	32	45	31	42	63	102	133	156	188	506	1	F
1,051	907	718	577	560	582	565	562	661	656	1,200	5 XVII. Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (AE234-AE282)	T
806	665	550	464	404	411	367	337	357	330	441	4	M
245	242	168	133	156	171	198	225	304	326	759	1	F
554	462	389	330	338	366	372	432	565	591	1,157	2 Traumatismes et effets adverses (AE234-AE263)	T
416	335	300	244	243	242	230	243	285	279	406	1	M
138	127	89	86	95	124	142	189	280	312	751	1	F
285	239	208	161	148	159	140	144	163	96	64	- Accidents de transport (AE234-AE245)	T
206	174	159	114	99	102	79	80	83	57	32	-	M
79	65	49	47	49	57	61	64	60	39	32	-	F
4	5	6	3	1	1	2	2	1	-	1	- AE234 Accidents de chemin de fer	T
4	4	5	2	-	1	1	1	1	-	-	-	M
-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	F
251	201	174	136	135	148	125	132	135	96	61	- Accidents de véhicules à moteur (AE235-AE241)	T
179	140	127	98	88	92	66	71	77	57	30	-	M
72	61	47	66	47	56	59	61	58	39	31	-	F
242	190	163	130	132	142	123	131	132	95	59	- Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (AE235-AE240)	T
171	131	116	85	85	86	64	70	75	56	28	-	M
71	59	47	45	47	56	59	61	57	39	31	-	F
3	5	3	2	2	3	3	1	-	4	-	- AE235 Par collision avec un train	T
-	4	1	2	2	1	1	-	-	3	-	-	M
3	1	2	-	-	1	2	1	-	1	-	-	F
92	90	68	57	50	59	47	53	54	35	15	- AE236 Par collision avec un autre véhicule à moteur	T
60	52	48	33	31	33	21	30	35	23	9	-	M
32	38	20	24	19	26	26	23	19	12	6	-	F
25	17	21	20	29	31	25	35	38	29	21	- AE237 Par collision avec un piéton	T
17	12	16	13	16	12	16	18	14	10	-	-	M
8	5	5	7	13	15	13	19	20	15	11	-	F
22	24	18	6	9	12	9	6	2	6	2	- AE238 Par collision avec un autre véhicule ou objet	T
18	18	13	6	8	10	5	4	1	6	1	-	M
4	6	5	-	1	2	4	2	1	-	1	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Age - Âge											
			< 1 year			7-27 days		28-365 days		1-4				
			Total	< 1 an	< 7 jours	7-27	jours	28-365	jours	5-9	10-14	15-19		
Number of deaths														
AE239 Not involving collision on highway	T	652	-	-	-	-	-	6	9	13	92	128	95	73
	M	504	-	-	-	-	-	3	5	8	61	114	79	60
	F	148	-	-	-	-	-	3	4	5	31	14	16	13
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T	596	1	-	-	1	7	7	11	98	90	66	66	
	M	417	1	-	-	1	4	5	6	72	70	54	52	
	F	179	-	-	-	-	3	2	5	26	20	12	14	
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T	129	-	-	-	-	7	1	7	7	21	15	16	
	M	114	-	-	-	-	5	-	6	6	19	12	16	
	F	15	-	-	-	-	2	1	1	1	2	3	-	
AE242 Other road vehicle accidents	T	26	-	-	-	-	2	-	3	1	1	1	-	
	M	23	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
AE243 Water transport accidents	T	149	-	-	-	-	1	1	1	25	18	15	6	
	M	135	-	-	-	-	-	1	1	22	16	13	6	
	F	14	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	-	
AE244 Air and space transport accidents	T	110	-	-	-	-	-	-	6	5	14	11	11	
	M	96	-	-	-	-	-	-	6	2	12	9	11	
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	
AE245 Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Accidental poisoning (AE246-AE248)	T	699	-	-	-	-	-	1	4	21	46	96	100	
	M	484	-	-	-	-	-	1	4	9	37	77	85	
	F	215	-	-	-	-	-	-	-	12	9	19	15	
AE246 Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	508	-	-	-	-	-	-	-	11	38	79	81	
	M	330	-	-	-	-	-	-	-	3	29	63	67	
	F	178	-	-	-	-	-	-	-	8	9	16	14	
AE247 Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T	123	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	12	
	M	98	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	
AE248 Accidental poisoning by gases and vapors	T	68	-	-	-	-	-	-	1	3	6	3	8	
	M	56	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	8	
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
AE249 Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T	146	4	1	-	3	1	1	-	-	1	2	2	
	M	74	3	1	-	2	1	1	-	-	1	-	1	
	F	72	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	
Accidental falls (AE250-AE252)	T	2,053	2	-	-	2	5	5	2	10	24	20	26	
	M	942	2	-	-	2	4	3	1	8	20	19	22	
	F	1,111	-	-	-	-	1	2	1	2	4	1	4	
AE250 Fall from one level to another	T	403	1	-	-	1	4	4	2	8	14	18	21	
	M	282	1	-	-	1	3	3	1	7	13	17	18	
	F	121	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	
AE251 Fall on same level	T	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE252 Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T	1,567	1	-	-	1	1	1	-	2	9	1	5	
	M	616	1	-	-	1	1	-	-	1	6	1	4	
	F	951	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	
AE253 Accidents caused by fires and flames	T	318	7	-	-	7	25	10	9	14	21	25	22	
	M	204	2	-	-	2	16	3	6	9	16	21	18	
	F	114	5	-	-	5	9	7	3	5	5	4	4	
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)	T	1,604	34	2	2	30	67	36	34	85	102	115	99	
	M	1,178	15	2	2	11	42	25	28	77	90	103	89	
	F	426	19	-	-	19	25	11	6	8	12	12	10	
AE254 Lightning	T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Age - Âge		N.S.	T M F
											N.P.			
Nombre de décès														
51	29	29	22	22	21	16	19	15	4	8	- AE239	Sans collision sur la voie publique		T M F
38	24	23	18	17	17	13	11	9	2	2	-			
13	5	6	4	5	4	3	8	6	2	6	-			
49	25	24	23	20	16	23	17	23	17	13	- AE240	Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur		T M F
38	21	15	13	11	8	12	9	12	8	6	-			
11	4	9	10	9	8	11	8	11	9	7	-			
9	11	11	6	3	6	2	1	3	1	2	- AE241	Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique		T M F
8	9	11	5	3	6	2	1	2	1	2	-			
1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-			
-	2	1	4	-	1	3	2	4	-	1	- AE242	Autres accidents de véhicules routiers		T M F
-	2	-	4	-	1	3	2	3	-	1	-			
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
12	14	16	10	7	5	9	6	2	-	1	- AE243	Accidents de transport par eau		T M F
10	13	16	10	6	5	8	5	2	-	1	-			
2	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-			
18	16	10	8	5	3	1	1	1	-	-	- AE244	Accidents de transport aérien ou de vol spatial		T M F
13	14	10	8	5	3	1	1	1	-	-	-			
5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	- AE245	Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules		T M F
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
103	81	49	38	39	40	20	21	18	13	9	-	Intoxication accidentelle (AE246-AE248)		T M F
67	55	33	26	23	27	15	10	6	6	3	-			
36	26	16	12	16	13	5	11	12	7	6	-			
89	59	31	23	24	19	6	16	13	11	8	- AE246	Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques		T M F
57	38	17	15	13	9	4	6	3	4	2	-			
32	21	14	8	11	10	2	10	10	7	6	-			
8	16	10	9	9	17	12	4	2	2	1	- AE247	Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides		T M F
5	13	8	6	6	14	10	4	2	2	1	-			
3	3	2	3	3	3	2	-	-	-	-	-			
6	6	8	6	6	4	2	1	3	-	-	- AE248	Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs		T M F
5	4	8	5	4	4	1	-	1	-	-	-			
1	2	-	1	2	-	1	1	2	-	-	-			
1	4	7	3	6	15	15	18	22	21	21	- AE249	Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives		T M F
-	1	4	2	5	7	8	11	10	12	6	-			
1	3	3	1	1	8	7	7	12	9	15	-			
30	20	24	35	40	50	87	143	261	354	915	-	Chutes accidentelles (AE250-AE252)		T M F
26	19	23	31	33	35	53	80	113	164	306	-			
4	1	1	4	7	15	34	63	148	210	609	-			
20	14	11	26	22	23	35	29	42	41	70	- AE250	Chute d'un niveau à un autre		T M F
18	14	11	24	19	17	29	18	21	21	27	-			
2	-	-	-	3	6	6	11	21	20	43	-			
2	1	-	1	5	1	4	6	7	11	43	- AE251	Chute de plain-pied		T M F
2	1	-	1	4	-	3	5	5	6	15	-			
-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	28	-			
8	5	13	10	13	26	48	108	212	302	802	- AE252	Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée		T M F
6	4	12	6	10	18	21	57	87	117	264	-			
2	1	1	4	3	8	27	51	125	185	538	-			
26	21	11	9	15	19	22	17	19	12	14	- AE253	Accidents provoqués par le feu		T M F
21	7	9	6	12	12	11	12	9	9	5	-			
5	14	2	3	3	7	11	5	10	3	9	-			
108	96	89	81	87	82	85	86	96	90	130	2	Autres accidents, y compris les séquelles (AE254-AE262)		T M F
95	78	71	65	71	58	62	48	60	48	52	1			
13	18	18	16	16	24	23	38	36	42	78	1			
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- AE254	Foudre		T M F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Total	Age - Âge											
				<1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34			
				Total	<1 an	Total	< 7 jours	7-27	jours	28-365	jours				
Number of deaths															
AE255 Accidental drowning and submersion	T	390	3	-	-	3	41	23	15	26	35	36	33		
	M	300	-	-	-	24	18	13	24	30	35	35	27		
	F	90	3	-	-	3	17	5	2	2	5	1	6		
AE256 Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T	341	14	-	-	14	9	-	2	3	7	9	3		
	M	183	6	-	-	6	8	-	2	1	7	5	3		
	F	158	8	-	-	8	1	-	-	2	-	4	-		
AE257 Accident caused by handgun	T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-		
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-		
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
AE258 Accidents caused by all other and unspecified firearms	T	62	-	-	-	-	1	-	3	13	8	2	5		
	M	58	-	-	-	-	1	-	2	13	7	2	5		
	F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
AE259 Accident caused by explosive material	T	22	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2		
	M	21	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2		
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE260 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE261 Accident caused by electric current	T	39	-	-	-	-	-	1	1	5	5	6	2		
	M	38	-	-	-	-	-	1	1	5	5	6	2		
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE262 All other accidents and late effects of accidental injury	T	727	17	2	2	13	16	11	13	36	41	59	53		
	M	566	9	2	2	5	9	5	10	32	36	53	49		
	F	161	8	-	-	8	7	6	3	4	5	6	4		
AE263 Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Suicide (AE264-AE270)	T	3,593	-	-	-	-	-	1	28	253	362	436	454		
	M	2,875	-	-	-	-	-	1	19	217	322	351	362		
	F	718	-	-	-	-	-	9	36	40	85	92	-		
AE264 Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T	502	-	-	-	-	-	-	1	14	30	42	76		
	M	246	-	-	-	-	-	-	-	3	17	16	49		
	F	256	-	-	-	-	-	-	1	11	13	26	27		
AE265 Suicide by other solid or liquid substances	T	46	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1		
	M	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-		
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
AE266 Suicide by gases and vapors	T	393	-	-	-	-	-	-	-	15	35	57	45		
	M	322	-	-	-	-	-	-	-	12	30	48	32		
	F	71	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	13		
AE267 Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T	1,034	-	-	-	-	-	1	11	103	128	158	128		
	M	864	-	-	-	-	-	1	7	89	121	134	103		
	F	170	-	-	-	-	-	4	14	7	24	25	-		
AE268 Suicide by handgun	T	43	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	4		
	M	41	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	4		
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE269 Suicide by all other and unspecified firearms	T	1,065	-	-	-	-	-	-	12	97	125	116	133		
	M	1,000	-	-	-	-	-	-	10	92	120	105	121		
	F	65	-	-	-	-	-	-	2	5	5	11	12		
AE270 Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T	510	-	-	-	-	-	-	3	19	40	57	67		
	M	370	-	-	-	-	-	-	1	16	31	43	53		
	F	140	-	-	-	-	-	-	2	3	9	14	14		
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)	T	635	11	2	1	8	17	8	15	43	81	90	79		
	M	607	9	1	1	8	5	2	3	22	57	64	53		
	F	228	2	1	1	-	12	6	12	21	24	26	26		
AE271 Assault by handgun	T	11	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1		
	M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1		
	F	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge												N.S.
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
												N.P.
Nombre de décès												
27	25	27	23	14	13	11	9	9	10	9	1 AE255 Noyade et submersion accidentelles	T
23	21	18	19	10	5	7	6	7	6	6	1	M
4	4	9	4	4	8	4	3	2	4	3	-	F
7	15	8	15	24	21	25	34	39	40	66	- AE256 Aspiration ou ingestion d'aliment ou autre objet causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation	T
6	8	5	10	14	15	17	11	21	20	24	-	M
1	7	3	5	10	6	8	23	18	20	42	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- AE257 Accident causé par arme de poing	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
7	6	3	6	5	-	2	-	2	1	-	- AE258 Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
7	5	3	3	5	-	2	-	2	1	-	-	M
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F
5	3	2	-	-	1	1	1	1	1	-	- AE259 Accident causé par explosif	T
5	3	2	-	-	1	-	1	1	1	-	-	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	6	- AE260 Accident causé par substance ou objet brûlant, matière corrosive et caustique, vapeur d'eau, et radiation	T
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	M
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	-	F
6	4	3	-	1	2	2	-	1	-	-	- AE261 Accident causé par le courant électrique	T
6	4	3	-	1	2	2	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
56	43	46	38	42	43	42	40	44	37	49	1 AE262 Tous les autres accidents et séquelles d'accidents	T
48	37	40	32	40	34	33	30	29	20	20	-	M
8	6	6	6	2	9	9	10	15	17	29	1	F
1	1	1	3	3	1	3	3	6	5	4	- AE263 Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique	T
1	1	1	-	-	1	2	2	4	3	2	-	M
-	-	-	3	3	-	1	1	2	2	2	-	F
389	364	275	217	188	179	162	115	82	51	37	- Suicide (AE264-AE270)	T
308	277	212	177	144	141	121	84	63	43	33	-	M
81	87	63	40	44	38	41	31	19	8	4	-	F
77	61	48	34	35	25	22	16	12	4	5	- AE264 Suicide par médicaments et substances biologiques	T
40	33	15	19	15	14	8	5	4	4	4	-	M
37	28	33	15	20	11	14	11	8	-	1	-	F
4	7	7	7	6	3	-	1	2	-	-	- AE265 Suicide par autres substances solides ou liquides	T
2	6	4	5	5	3	-	1	1	-	-	-	M
2	1	3	2	1	-	-	1	1	-	-	-	F
51	60	42	28	19	17	13	5	5	1	-	- AE266 Suicide par gaz et vapeurs	T
45	45	38	25	13	14	11	3	5	1	-	-	M
6	15	4	3	6	3	2	2	-	-	-	-	F
102	90	63	56	47	40	40	23	15	14	15	- AE267 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie	T
90	73	53	45	37	33	27	17	11	10	13	-	M
12	17	10	11	10	7	13	6	4	4	2	-	F
4	3	4	3	4	5	-	5	2	-	1	- AE268 Suicide par arme de poing	T
4	3	2	3	4	5	-	5	2	-	1	-	M
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
89	94	80	58	53	56	55	38	33	18	8	- AE269 Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
81	87	76	56	52	54	52	37	31	18	8	-	M
8	7	4	2	1	2	3	1	2	-	-	-	F
62	49	31	31	24	33	32	27	13	14	8	- AE270 Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide	T
46	30	24	24	18	18	23	17	9	10	7	-	M
16	19	7	7	6	15	9	10	4	4	1	-	F
84	58	38	16	26	25	17	7	9	8	2	1 Homicide et intervention de la force publique (AE271-AE276)	T
63	36	24	12	13	18	10	5	6	3	1	-	M
21	22	14	4	13	7	7	2	3	5	1	-	F
1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- AE271 Attentat par arme de poing	T
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Total	Age - Âge											
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34			
				Total	<1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours							
Number of deaths															
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T	229	-	-	-	-	-	4	3	6	18	30	39	33	
	M	154	-	-	-	-	-	2	1	2	11	24	29	22	
	F	75	-	-	-	-	-	2	2	4	7	6	10	11	
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T	177	-	-	-	-	-	1	-	1	11	31	31	22	
	M	129	-	-	-	-	-	1	-	-	7	22	23	18	
	F	48	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	8	4	
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T	205	11	2	1	8	12	4	6	14	14	18	19	19	
	M	104	9	1	-	8	2	1	-	4	5	10	8	8	
	F	101	2	1	1	-	10	3	6	10	9	8	11	11	
AE275 Legal execution	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	4	
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	4	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T	226	6	-	2	4	4	-	4	8	18	24	24	24	
	M	164	3	-	1	2	3	-	4	7	14	18	18	18	
	F	60	3	-	1	2	1	-	-	1	4	6	6	6	
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	83	-	-	-	-	-	-	1	3	4	14	10	10	
	M	59	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	8	8	
	F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
AE279 From injury by handgun	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	
	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T	109	6	-	2	4	4	-	3	2	10	6	8	8	
	M	80	3	-	1	2	3	-	3	2	7	5	6	6	
	F	29	3	-	1	2	1	-	-	-	3	1	2	2	
AE282 Injury resulting from operations of war	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AN283 Total - nature of injury causes	T	13,237	70	5	6	59	175	155	211	913	1,238	1,257	1,174		
	M	9,150	38	4	4	30	106	91	145	704	1,018	1,002	930		
	F	4,087	32	1	2	29	69	64	66	209	220	255	244		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge												N.S. T M F
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
27	20	17	7	11	4	5	1	1	3	-	- AE272 Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T M F
20	13	10	6	7	3	3	-	1	-	-	-	
7	7	7	1	4	1	2	1	-	3	-	-	
26	19	9	4	7	6	5	1	3	-	-	- AE273 Attentat par instrument tranchant ou perforant	T M F
22	14	6	3	3	5	3	-	2	-	-	-	
4	5	3	1	4	1	2	1	1	-	-	-	
29	16	12	4	8	13	7	5	5	5	2	1 AE274 Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne	T M F
19	7	8	2	3	9	4	5	3	3	1	1	
10	9	4	2	5	4	3	-	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- AE275 Exécution	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- AE276 Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique	T M F
1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	23	16	14	8	12	14	8	5	6	4	2 Traumatismes et empoisonnements causés de manière indéterminée quant à l'intention (AE277-AE281)	T M F
19	17	14	11	4	10	6	5	3	5	1	2	
5	6	2	3	4	2	8	3	2	1	3	-	
14	9	8	2	2	2	7	2	1	2	1	1 AE277 D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques	T M F
9	5	7	2	1	2	4	1	1	1	-	1	
5	4	1	-	1	-	3	1	-	1	1	-	
2	-	3	1	-	-	-	2	-	1	-	- AE278 D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides	T M F
2	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- AE279 De traumatismes par arme de poing	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	- AE280 De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T M F
-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
8	13	5	10	6	8	6	3	4	3	3	1 AE281 De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles	T M F
8	11	4	8	3	7	1	2	2	3	1	1	
-	2	1	2	3	1	5	1	2	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- AE282 Traumatismes de guerre	T M F
1,051	907	718	577	560	582	565	562	661	656	1,200	5 AN283 Total - nature de la blessure	T M F
806	665	550	464	404	411	367	337	357	330	441	4	
245	242	168	133	156	171	198	225	304	326	759	1	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27
		natal	day	day	days							
		Néonatal	jour	jour	jours							
Number of deaths												
All causes	T	2,573	1,638	938	122	114	77	61	37	32	138	87
	M	1,632	909	539	58	55	44	16	25	19	75	49
	F	1,141	729	399	64	59	33	25	12	13	63	38
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	27	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Whooping cough (033)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Septicemia (038)	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)	T	12	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
- Malignant neoplasms (140-208)	T	9	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
- Other neoplasms (140-239)	T	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	38	7	1	-	-	-	-	1	1	3	1
	M	18	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	F	12	4	1	-	-	-	-	-	1	1	1
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	9	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	M	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cystic fibrosis (277.0)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	21	5	1	-	-	-	-	-	1	3	-
	M	13	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	F	8	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	69	19	2	-	-	3	-	1	1	5	4
	M	38	9	-	-	-	1	-	1	1	3	3
	F	31	10	2	-	-	2	-	1	1	2	1
- Menigitis (320-322)	T	19	9	-	-	-	2	-	1	-	2	1
	M	7	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	F	12	6	-	-	-	2	-	1	-	2	-
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	20	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	mois											
Nombre de décès												
935	218	197	147	92	57	59	41	46	31	23	24	Toutes les causes
523	113	121	86	48	27	33	20	26	22	12	15	T
412	105	76	61	44	30	26	21	20	9	11	9	F
26	8	2	4	1	-	-	1	4	1	1	4	Maladies infectieuses et parasitaires (001-139)
13	3	2	1	-	-	-	1	3	-	-	3	T
13	5	-	3	1	-	-	-	1	1	1	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
8	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	Infections à méningocoques (036)
3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	T
5	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	F
11	4	1	2	1	-	-	1	1	-	1	-	Septicémie (038)
5	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	T
6	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (042-044)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Autres maladies à virus (045-079)
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-139)
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	T
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
8	2	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	Tumeurs (140-239)
4	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	T
4	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	F
7	2	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	Tumeurs malignes (140-208)
4	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	T
3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres tumeurs (140-239)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
23	6	3	3	2	2	-	1	3	2	1	2	Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)
15	2	1	3	2	2	-	-	3	1	1	1	T
8	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	2	F
7	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes (276)
4	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	T
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autre fibrose kystique (277.0)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
16	1	3	2	1	1	-	1	3	2	1	1	Autres maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)
11	1	1	2	1	1	-	-	3	1	1	1	T
5	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	F
4	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	Maladies du sang et des organes hématoïdiens (280-289)
3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	T
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	F
50	6	7	4	7	4	6	6	3	3	1	5	Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)
29	2	5	2	3	2	2	5	-	2	1	4	T
21	4	2	2	4	2	2	1	2	1	-	1	F
10	5	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	Méningite (320-322)
4	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	T
6	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	F
18	1	1	1	4	3	1	1	2	2	1	1	Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)
9	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	T
9	-	-	-	3	2	1	-	2	1	-	-	F

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
		Néo-natal	jour	jour	jours	jours	jours	jours	jours	jours	jours	jours
Number of deaths												
- Infantile cerebral palsy (343)	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	7	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	8	5	1	-	-	1	-	-	2	1	-
	M	4	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	F	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	9	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	8	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	34	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	M	20	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
- Cardiomyopathy (425)	T	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	23	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	M	12	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	57	4	-	-	-	1	-	-	1	2	-
	M	31	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	F	26	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pneumonia (480-486)	T	32	4	-	-	-	1	-	-	1	2	-
	M	16	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	16	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-
- Influenza (487)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the digestive system (520-579)	T	21	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	M	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	12	6	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	M	6	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	F	6	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Congenital anomalies (740-759)	T	793	584	278	41	44	38	25	16	17	68	42
	M	421	321	165	16	21	23	8	9	10	38	23
	F	372	263	113	25	23	15	17	7	7	30	19

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	mois											
Nombre de décès												
4	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	- Paralysie cérébrale infantile (343)
3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	(343)
8	-	3	1	-	-	1	2	-	-	-	1	- Epilepsie et autres affections de l'encéphale (345-348)
6	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	(345-348)
3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	- Dystrophies musculaires et autres myopathies (359)
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	(359)
7	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	2	- Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)
6	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(320-389)
31	6	4	8	1	2	3	1	2	2	2	1	- Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)
18	2	2	6	1	2	1	1	1	2	1	1	-
13	4	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	- (390-459)
10	-	2	4	-	-	-	-	2	2	-	-	- Cardiomyopathie (425)
7	-	-	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-
3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
21	6	2	4	1	2	3	1	-	-	2	-	- Autres maladies de l'appareil circulatoire (390-459)
11	2	2	2	-	2	1	1	-	-	1	-	-
10	4	-	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-
53	9	8	14	8	4	1	2	1	3	3	3	- Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)
30	6	4	7	4	2	1	1	1	2	2	2	-
23	3	4	7	4	2	-	1	-	1	1	1	- (460-519)
4	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	- Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (460-465)
3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (460-465)
8	2	-	2	2	-	-	-	-	1	1	1	- Bronchite et bronchiolite (466, 490-491)
5	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-
3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	4	6	8	3	2	1	1	-	1	2	-	- Pneumonie (480-486)
15	2	4	5	1	1	1	-	-	-	1	-	-
13	2	2	3	2	1	-	1	-	1	1	-	-
2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	- Grippé (487)
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2	1	3	2	2	-	1	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil respiratoire (460-519)
6	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
5	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
18	5	5	2	1	1	2	1	1	-	-	-	- Maladies de l'appareil digestif (520-579)
9	2	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
9	3	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	- (520-579)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Gastrite et duodénite (535)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- Hernies et occlusion intestinale (550-553, 560)
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	- Entérite et colite non infectieuses (555-558)
3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
7	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil digestif (520-579)
4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	- Maladies des organes génito-urinaires (580-629)
3	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
209	49	40	28	15	11	16	14	15	7	8	6	Anomalies congénitales (740-759)
100	25	22	14	3	4	8	4	7	5	4	4	T
109	24	18	14	12	7	8	10	8	2	4	2	M
												F

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27
		natal	day	day	days							
		Néo-	jour	jour	jours							
Number of deaths												
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	124	92	51	4	5	6	4	3	1	12	5
	M	60	40	25	1	2	3	1	2	5	1	-
	F	64	52	26	3	3	3	3	1	1	7	4
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	35	35	28	1	-	2	2	1	-	1	-
	M	18	18	14	-	-	2	-	1	-	1	-
	F	17	17	14	1	-	-	2	-	-	-	-
- Spina bifida (741)	T	21	16	6	-	2	-	2	2	-	3	1
	M	9	7	4	-	-	-	1	1	-	1	-
	F	12	9	2	-	2	-	1	1	-	2	1
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	20	11	5	2	1	1	-	-	-	2	-
	M	9	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	8	3	1	1	1	-	-	-	2	-
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	48	30	12	1	2	3	-	-	1	6	4
	M	24	12	5	-	2	1	-	-	-	3	1
	F	24	18	7	1	-	2	-	-	1	3	3
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	305	208	41	12	21	20	12	11	12	41	30
	M	160	119	23	3	10	15	4	6	7	25	20
	F	145	89	18	9	11	5	8	5	5	16	10
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	70	30	8	-	1	1	-	-	1	10	8
	M	36	17	4	-	-	1	-	-	-	6	5
	F	34	13	4	-	1	-	-	-	1	4	3
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	179	133	27	7	15	11	7	8	9	25	18
	M	98	79	15	1	7	9	4	4	7	16	12
	F	81	54	12	6	8	2	3	4	2	9	6
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	56	45	6	5	5	8	5	3	2	6	4
	M	26	23	4	2	3	5	-	2	-	3	3
	F	30	22	2	3	2	3	5	1	2	3	1
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	94	85	65	6	1	3	1	-	1	4	3
	M	55	52	39	6	1	1	-	-	1	2	1
	F	39	33	26	-	-	2	1	-	-	2	2
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	81	78	61	6	1	3	-	-	1	4	2
	M	49	49	37	6	1	1	-	-	1	2	-
	F	32	29	24	-	-	2	-	-	-	2	1
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	13	7	4	-	-	-	1	-	-	-	1
	M	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	7	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	14	6	-	1	-	1	1	1	-	2	-
	M	5	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	F	9	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	38	38	33	1	1	1	-	-	1	-	1
	M	28	28	26	-	1	-	-	-	1	-	-
	F	10	10	7	1	-	1	-	-	-	-	1
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	28	28	25	1	1	1	-	-	-	-	-
	M	21	21	20	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	7	7	5	1	-	1	-	-	-	-	-
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	10	10	8	-	-	-	-	-	1	-	1
	M	7	7	6	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	65	47	28	6	5	3	1	-	-	4	-
	M	36	28	18	2	3	2	-	-	-	3	-
	F	29	19	10	4	2	1	1	-	-	1	-
- Osteodystrophies (756.5)	T	10	5	3	-	-	1	-	-	-	1	-
	M	7	5	3	-	-	1	-	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	32	32	19	6	4	1	-	-	-	2	-
	M	20	20	13	2	2	1	-	-	-	2	-
	F	12	12	6	4	2	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-natal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	months											
Post-natal	mois											
Nombre de décès												
32	9	7	2	3	2	2	1	1	2	2	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)	T
20	6	5	2	1	-	-	1	1	2	2	- Anencéphalie et anomalies similaires (740)	M
12	3	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
5	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	- Spina bifida (741)	T
2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	M
3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	F
9	3	-	1	1	1	-	-	1	-	1	- Hydrocéphalie congénitale (742.3)	T
6	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	M
3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	F
18	6	5	1	2	1	-	1	-	-	1	- Autres anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)	T
12	4	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	M
6	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	F
97	23	19	11	8	3	10	7	7	3	4	- Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)	T
41	11	11	5	2	1	5	1	2	2	1	-	M
56	12	8	6	6	2	5	6	5	1	3	2	F
40	9	9	5	2	2	4	1	4	1	2	- Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques (745)	T
19	6	5	2	-	1	3	-	1	-	1	-	M
21	3	4	3	2	1	1	1	3	1	1	-	F
46	11	7	6	4	1	6	5	1	2	2	- Autres anomalies congénitales du cœur (746)	T
19	3	5	3	2	-	2	1	1	2	-	-	M
27	8	2	3	2	1	4	4	-	-	2	1	F
11	3	3	-	2	-	-	1	2	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)	T
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
8	1	2	-	2	-	-	1	2	-	-	-	F
9	3	-	1	1	1	1	2	-	-	-	- Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)	T
3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	M
6	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	F
3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon (748.5)	T
3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	M
6	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)	T
3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	M
3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	F
8	2	1	2	-	-	1	-	2	-	-	- Anomalies congénitales de l'appareil digestif (749-751)	T
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
6	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Agénésie et dysgénésie du rein (753.0)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
18	3	2	4	2	1	-	-	2	1	2	1 Anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)	T
8	-	2	2	-	1	-	-	1	-	1	-	M
10	3	-	2	2	-	-	-	1	1	1	-	F
5	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	- Ostéodystrophies (756.5)	T
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales du diaphragme (756.6)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27
		natal	day	day	days							
		Néonatal	jour	jour	jours							
Number of deaths												
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	23	10	6	-	1	1	1	-	-	1	-
	M	9	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	14	7	4	-	-	1	1	-	-	1	-
Chromosomal anomalies (758)	T	92	64	28	7	9	3	4	1	2	5	2
	M	47	30	18	2	3	1	2	-	1	1	1
	F	45	34	10	5	6	2	2	1	1	4	1
- Down's syndrome (758.0)	T	14	5	4	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	10	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
- Patau's syndrome (758.1)	T	27	23	6	4	4	-	2	1	1	2	1
	M	11	8	3	2	1	-	1	-	-	1	1
	F	16	15	3	2	3	-	1	1	1	2	1
- Edward's syndrome (758.2)	T	39	28	13	2	4	2	1	-	1	3	1
	M	19	15	9	-	2	-	1	-	1	1	-
	F	20	13	4	2	2	2	-	-	-	2	-
- Other chromosomal anomalies (758)	T	12	8	5	1	1	-	1	-	-	-	-
	M	7	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-
Other congenital anomalies (740-759)	T	61	44	32	4	2	1	2	-	-	-	1
	M	30	21	16	2	1	1	1	-	-	-	2
	F	31	23	16	2	1	-	1	-	-	-	1
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	1,007	941	624	77	67	34	12	17	11	51	28
	M	566	526	353	39	32	20	5	13	8	29	17
	F	441	415	271	38	35	14	7	4	3	22	11
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	12	12	11	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	6	5	-	-	-	1	-	-	-	-
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	108	107	99	5	-	-	-	-	-	1	2
	M	58	57	53	2	-	-	-	-	-	1	-
	F	50	50	46	3	-	-	-	-	-	1	-
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	103	102	87	6	1	3	-	1	-	2	1
	M	50	50	43	2	-	2	-	1	-	1	1
	F	53	52	44	4	1	1	-	-	-	2	-
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	16	16	12	4	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	12	10	4	-	-	2	1	1	-	-	2
	M	8	6	2	-	-	1	-	1	-	-	2
	F	4	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	182	180	159	9	6	-	-	-	1	3	-
	M	94	93	87	4	-	-	-	-	1	1	-
	F	88	87	72	5	6	-	-	-	-	2	-
- Birth trauma (767)	T	44	42	11	4	10	6	2	-	-	4	3
	M	24	23	5	1	9	3	2	-	-	1	1
	F	20	19	6	3	1	3	-	-	-	3	2
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	60	57	34	7	6	2	2	2	2	2	-
	M	39	37	23	4	3	2	1	2	1	1	-
	F	21	20	11	3	3	-	1	-	1	1	-
- Respiratory distress syndrome (769)	T	178	167	82	25	21	11	2	4	3	14	3
	M	116	110	61	13	10	7	1	3	2	9	3
	F	62	57	21	12	11	4	1	1	1	5	1
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	145	113	70	8	8	3	1	4	1	5	8
	M	86	67	40	6	5	2	-	4	-	3	5
	F	59	46	30	2	3	1	1	-	1	2	3
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	43	40	12	2	6	1	-	2	-	11	4
	M	20	19	7	1	2	-	-	1	-	5	2
	F	23	21	5	1	4	1	-	1	-	6	3

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe. Canada. 1991

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
		Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Number of deaths												
- Neonatal haemorrhage (772)	T	22	21	3	2	4	2	2	2	1	3	1
	M	12	11	1	2	1	1	1	1	1	3	-
	F	10	10	2	-	3	1	1	-	-	1	1
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	5	5	2	-	-	2	-	1	-	-	-
	M	3	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	F	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	3	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
- Hematological disorders of newborn (776)	T	7	7	2	2	1	-	1	-	-	1	-
	M	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	F	5	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	19	12	-	-	1	-	-	-	3	1	4
	M	14	9	-	-	-	-	-	-	3	1	3
	F	5	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1
- Other perinatal causes (760-779)	T	48	47	36	1	2	2	-	-	-	4	-
	M	24	23	17	1	1	-	-	-	-	3	-
	F	24	24	19	-	1	2	-	-	-	1	-
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	637	55	23	1	2	-	1	1	1	9	9
	M	260	31	14	1	2	-	1	1	1	3	4
	F	177	26	9	-	-	-	-	1	6	5	3
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	350	22	1	1	1	-	-	1	1	4	7
	M	215	13	1	1	1	-	-	1	1	4	4
	F	135	9	-	-	-	-	-	1	3	3	2
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	87	33	22	-	1	-	1	-	-	5	2
	M	45	18	13	-	1	-	1	-	-	2	-
	F	42	15	9	-	-	-	-	-	-	3	2
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	70	11	3	-	-	-	2	-	-	-	1
	M	38	8	2	-	-	-	2	-	-	-	1
	F	32	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	14	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	M	7	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Homicide (E960-E969)	T	11	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	15	5	1	-	-	-	1	-	-	1	2
	M	10	4	1	-	-	-	1	-	-	1	1
	F	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	mois											
Nombre de décès												
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Hémorragies néonatale (772)
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Maladie hémolytique du nouveau-né due à l'isoimmunisation et autres ictères périnatals (773-774)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du nouveau-né (775)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Troubles hématologiques du nouveau-né (776)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
7	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- Troubles périnatals de l'appareil digestif (777)
5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	T
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- Autres causes périnatales (760-779)
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
382	89	110	69	46	21	20	8	7	6	4	2	Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)
229	47	73	41	28	11	12	4	4	6	1	2	T
153	42	37	28	18	10	8	4	3	3	-	2	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
328	75	97	57	43	18	18	6	7	3	3	1	- Syndrome de la mort subite chez le nourrisson (798.0)
202	42	66	34	27	10	11	3	4	3	1	1	T
126	33	31	23	16	8	7	3	3	-	2	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
54	14	13	12	3	3	2	2	-	3	1	1	- Autres symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)
27	5	7	7	1	1	1	1	-	3	-	1	T
27	9	6	5	2	2	1	1	-	-	1	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
59	9	8	8	5	3	5	4	5	5	3	4	Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)
30	2	5	6	3	-	3	2	3	3	2	1	T
29	7	3	2	2	3	2	2	2	2	1	3	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
5	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	- Accidents de la circulation (E810-E825, E929.0)
3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	T
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
7	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	- Accidents provoqués par le feu (E890-E899)
2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	T
5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	- Noyade et submersion accidentelles (E910)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
16	1	4	1	3	1	2	-	-	2	-	-	- Aspiration ou ingestion d'objet causant l'obstruction respiratoire ou suffocation (E911, E912)
6	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	T
8	1	2	-	1	1	1	-	-	2	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
12	4	1	3	1	1	-	1	-	-	1	-	- Suffocation mécanique accidentelle (E913)
5	-	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	T
7	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
8	1	1	3	-	-	-	-	1	1	-	1	- Homicide (E960-E969)
8	1	1	3	-	-	-	-	1	1	-	1	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
10	2	1	-	1	-	1	1	2	2	-	-	- Autres causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)
6	1	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	T
4	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Toutes les autres causes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

		Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days	
	Total	Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours	
Deaths per 100,000 population													
All causes		T 639.2	406.9	233.0	30.3	28.3	19.1	10.2	9.2	7.9	34.3	21.6	12.9
		M 693.1	440.0	260.9	28.1	26.6	21.3	7.7	12.1	9.2	36.3	23.7	14.0
		F 582.4	372.1	203.7	32.7	30.1	16.8	12.8	6.1	6.6	32.2	19.4	11.7
Infectious and parasitic diseases (001-139)		T 6.7	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 6.8	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Whooping cough (033)		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)		T 2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)		T 2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)		T 0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)		T 0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)		T 1.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)		T 3.0	1.0	0.7	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 3.4	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2.6	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
- Malignant neoplasms (140-208)		T 2.2	0.5	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 2.4	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other neoplasms (140-239)		T 0.7	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)		T 7.5	1.7	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.7	0.2	-
		M 8.7	1.5	-	-	-	-	-	0.5	-	1.0	-	-
		F 6.1	2.0	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	-
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)		T 2.2	0.5	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	-
		M 2.4	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-
		F 2.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
- Cystic fibrosis (277.0)		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)		T 5.2	1.2	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.7	-	-
		M 6.3	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-
		F 4.1	1.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)		T 1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)		T 17.1	4.7	0.5	-	-	0.7	-	0.2	0.2	1.2	1.0	0.7
		M 18.6	4.4	-	-	-	0.5	-	-	-	1.5	1.5	1.0
		F 15.8	5.1	1.0	-	-	1.0	-	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
- Meningitis (320-322)		T 4.7	2.2	-	-	-	0.5	-	0.2	-	0.5	0.2	0.7
		M 3.4	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0
		F 6.1	3.1	-	-	-	1.0	-	0.5	-	1.0	-	0.5
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)		T 5.0	0.5	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-
		M 4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 5.6	1.0	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	months	months										
Post-natal month	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois	
Décès pour 100,000 habitants												
232.3	54.2	68.9	36.5	22.9	14.2	14.7	10.2	11.4	7.7	5.7	6.0	Toutes les causes
253.1	54.7	58.6	41.6	23.2	13.1	16.0	9.7	12.6	10.6	5.8	7.3	T
210.3	53.6	38.8	31.1	22.5	15.3	13.3	10.7	10.2	4.6	5.6	4.6	M
210.3	53.6	38.8	31.1	22.5	15.3	13.3	10.7	10.2	4.6	5.6	4.6	F
6.5	2.0	0.5	1.0	0.2	-	-	0.2	1.0	0.2	0.2	1.0	Maladies infectieuses et parasitaires (001-139)
6.3	1.5	1.0	0.5	-	-	-	0.5	1.5	-	-	1.5	T
6.6	2.6	-	1.5	0.5	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	M
6.6	2.6	-	1.5	0.5	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.5	Infections à méningocoques (036)
1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	T
2.6	0.5	-	1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	M
2.6	0.5	-	1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	F
2.7	1.0	0.2	0.5	0.2	-	-	0.2	0.2	-	0.2	-	Septicémie (038)
2.4	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	T
3.1	1.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	M
3.1	1.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	F
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (042-044)
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
0.7	0.2	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	Autres maladies à virus (045-079)
1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	M
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
0.7	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-139)
1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	T
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2.0	0.5	-	0.2	0.2	-	0.7	0.2	-	-	-	-	Tumeurs (140-239)
1.9	1.0	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	T
2.0	-	-	0.5	0.5	-	1.0	-	-	-	-	-	M
2.0	-	-	0.5	0.5	-	1.0	-	-	-	-	-	F
1.7	0.5	-	0.2	-	-	0.7	0.2	-	-	-	-	Tumeurs malignes (140-208)
1.9	1.0	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	T
1.5	-	-	0.5	-	-	1.0	-	-	-	-	-	M
1.5	-	-	0.5	-	-	1.0	-	-	-	-	-	F
0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	Autres tumeurs (140-239)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	M
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	F
5.7	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	-	0.2	0.7	0.5	0.2	0.5	Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)
7.3	1.0	0.5	1.5	1.0	1.0	-	-	1.5	0.5	0.5	-	T
4.1	1.0	1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	1.0	M
4.1	1.0	1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	1.0	F
1.7	0.7	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	0.2	Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes (276)
1.9	0.5	-	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	T
1.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie kystique (277.0)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
4.0	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2	-	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2	Autres maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)
5.3	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	-	-	1.5	0.5	0.5	-	T
2.6	-	1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	0.5	M
2.6	-	1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	0.5	F
1.0	-	-	0.2	-	0.2	-	-	-	0.2	-	0.2	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)
1.5	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5	-	0.5	T
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	M
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	F
12.6	1.5	1.7	1.0	1.7	1.0	1.0	1.5	0.7	0.7	0.2	1.2	Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)
14.0	1.0	2.4	1.0	1.5	1.0	1.0	2.4	0.5	1.0	0.5	1.9	T
10.7	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	-	0.5	M
10.7	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	-	0.5	F
2.5	1.2	-	-	0.2	0.2	0.2	0.5	-	-	-	-	Meningite (320-322)
1.9	0.5	-	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	T
3.1	2.0	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	M
4.5	0.2	0.2	0.2	1.0	0.7	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)
4.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	0.5	0.5	0.5	T
4.6	-	-	-	1.5	1.0	0.5	-	1.0	0.5	-	-	M
4.6	-	-	-	1.5	1.0	0.5	-	1.0	0.5	-	-	F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27
		natal	day	day	days							
		Néonatal	jour	jour	jours							
Deaths per 100,000 population												
- Infantile cerebral palsy (343)	T	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	2.2	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
	M	3.4	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	F	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	2.0	1.2	0.2	-	-	0.2	-	-	0.5	0.2	-
	M	1.9	1.5	-	-	-	0.5	-	-	1.0	-	-
	F	2.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	2.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	M	3.9	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	8.4	0.7	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-
	M	9.7	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	7.1	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
- Cardiomyopathy (425)	T	2.7	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3.9	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	5.7	0.5	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-
	M	5.8	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.6	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	14.2	1.0	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.5	-
	M	15.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	13.3	1.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.5	-
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pneumonia (480-486)	T	7.9	1.0	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.5	-
	M	7.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	8.2	1.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.5	-
- Influenza (487)	T	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the digestive system (520-579)	T	5.2	0.7	0.2	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-
	M	4.8	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.6	1.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	0.7	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	2.5	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
	M	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.6	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	2.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	3.0	1.5	0.2	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	0.2
	M	2.9	1.5	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	0.5
	F	3.1	1.5	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-
Congenital anomalies (740-759)	T	197.0	145.1	69.1	10.2	10.9	9.4	6.2	4.0	4.2	16.9	10.4
	M	203.8	155.4	79.9	7.7	10.2	11.1	3.9	4.4	4.8	18.4	11.1
	F	189.9	134.2	57.7	12.8	11.7	7.7	8.7	3.6	3.6	15.3	9.7
												3.6

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mois										
Décès pour 100,000 habitants											
1.0	-	-	-	0.5	-	-	0.2	-	-	-	0.2
1.5	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
2.0	-	0.7	0.2	-	-	0.2	0.5	-	-	-	0.2
2.9	-	1.0	-	-	-	0.5	1.0	-	-	-	0.5
1.0	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7	-	0.2	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
1.0	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	-	0.5	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.5
2.9	-	1.0	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
7.7	1.5	1.0	2.0	0.2	0.5	0.7	0.2	0.5	0.5	0.5	-
8.7	1.0	1.0	2.9	-	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	-
6.6	2.0	1.0	1.0	0.5	-	1.0	-	0.5	-	0.5	-
2.5	-	0.5	1.0	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-
3.4	-	-	1.9	-	-	-	-	0.5	1.0	-	-
1.5	-	1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
5.2	1.5	0.5	1.0	0.2	0.5	0.7	0.2	-	-	0.5	-
5.3	1.0	1.0	1.0	-	1.0	0.5	0.5	-	-	0.5	-
5.1	2.0	-	1.0	0.5	-	1.0	-	-	-	0.5	-
13.2	2.2	2.0	3.5	2.0	1.0	0.2	0.5	0.2	0.7	0.7	-
14.5	2.9	1.9	3.4	1.9	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	-
11.7	1.5	2.0	3.6	2.0	1.0	-	0.5	-	0.5	0.5	-
1.0	0.2	0.2	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-
1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	0.2	0.2	-
2.4	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	-
1.5	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-
7.0	1.0	1.5	2.0	0.7	0.5	0.2	0.2	-	0.2	0.5	-
7.3	1.0	1.9	2.4	0.5	0.5	0.5	-	-	-	0.5	-
6.6	1.0	1.0	1.5	1.0	0.5	-	0.5	-	0.5	0.5	-
0.5	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-
0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	0.5	0.2	0.7	0.5	0.5	-	0.2	-	-	-	-
2.9	1.0	-	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-
2.6	-	0.5	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
4.5	1.2	1.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	-	-	-
4.4	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-
4.6	1.5	1.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
1.0	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	0.5	0.5	0.2	0.2	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-
1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-
3.1	0.5	1.0	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-
1.7	0.7	0.5	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-
1.9	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-
1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	0.7	-	-	-	-	0.2	-	0.2	-	-	-
1.5	1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-
1.5	0.5	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-
51.9	12.2	9.9	7.0	3.7	2.7	4.0	3.5	3.7	1.7	2.0	1.5
48.4	12.1	10.6	6.8	1.5	1.9	3.9	1.9	3.4	2.4	1.9	1.9
55.6	12.3	9.2	7.1	6.1	3.6	4.1	5.1	4.1	1.0	2.0	1.0
Anomalies congénitales (740-759)											
T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	
		natal	day	day	days								
		Néonatal	jour	jour	jours								
Deaths per 100,000 population													
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	30.8	22.9	12.7	1.0	1.2	1.5	1.0	0.7	0.2	3.0	1.2	0.2
	M	29.0	19.4	12.1	0.5	1.0	1.5	0.5	1.0	-	2.4	0.5	-
	F	32.7	26.5	13.3	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	0.5	3.6	2.0	0.5
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	8.7	8.7	7.0	0.2	-	0.5	0.5	0.2	-	0.2	-	-
	M	8.7	8.7	6.8	-	-	1.0	-	0.5	-	0.5	-	-
	F	8.7	8.7	7.1	0.5	-	-	1.0	-	-	-	-	-
- Spina bifida (741)	T	5.2	4.0	1.5	-	0.5	-	0.5	0.5	-	0.7	0.2	-
	M	4.4	3.4	1.9	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-
	F	6.1	4.6	1.0	-	1.0	-	0.5	0.5	-	1.0	0.5	-
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	5.0	2.7	1.2	0.5	0.2	0.2	-	-	-	0.5	-	-
	M	4.4	1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.6	4.1	1.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	1.0	-	-
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	11.9	7.5	3.0	0.2	0.5	0.7	-	-	0.2	1.5	1.0	0.2
	M	11.6	5.8	2.4	-	1.0	0.5	-	-	-	1.5	0.5	-
	F	12.3	9.2	3.6	0.5	-	1.0	-	-	0.5	1.5	1.5	0.5
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	75.8	51.7	10.2	3.0	5.2	5.0	3.0	2.7	3.0	10.2	7.5	2.0
	M	77.4	57.6	11.1	1.5	4.8	7.3	1.9	2.9	3.4	12.1	9.7	2.9
	F	74.0	45.4	9.2	4.6	5.6	2.6	4.1	2.6	2.6	8.2	5.1	1.0
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	17.4	7.5	2.0	-	0.2	0.2	-	-	0.2	2.5	2.0	0.2
	M	17.4	8.2	1.9	-	-	0.5	-	-	-	2.9	2.4	0.5
	F	17.4	6.6	2.0	-	0.5	-	-	0.5	2.0	1.5	-	-
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	44.5	33.0	6.7	1.7	3.7	2.7	1.7	2.0	2.2	6.2	4.5	1.5
	M	47.4	38.2	7.3	0.5	3.4	4.4	1.9	1.9	3.4	7.7	5.8	1.9
	F	41.3	27.6	6.1	3.1	4.1	1.0	1.5	2.0	1.0	4.6	3.1	1.0
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	13.9	11.2	1.5	1.2	1.2	2.0	1.2	0.7	0.5	1.5	1.0	0.2
	M	12.6	11.1	1.9	1.0	1.5	2.4	-	1.0	-	1.5	1.5	0.5
	F	15.3	11.2	1.0	1.5	1.0	1.5	2.6	0.5	1.0	1.5	0.5	-
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	23.4	21.1	16.1	1.5	0.2	0.7	0.2	-	0.2	1.0	0.7	0.2
	M	26.6	25.2	18.9	2.9	0.5	0.5	-	-	0.5	1.0	0.5	0.5
	F	19.9	16.8	13.3	-	-	1.0	0.5	-	-	1.0	1.0	-
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	20.1	19.4	15.2	1.5	0.2	0.7	-	-	0.2	1.0	0.5	-
	M	23.7	23.7	17.9	2.9	0.5	0.5	-	-	0.5	1.0	0.5	-
	F	16.3	14.8	12.3	-	-	1.0	-	-	-	1.0	0.5	-
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	3.2	1.7	1.0	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.2
	M	2.9	1.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	F	3.6	2.0	1.0	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	3.5	1.5	-	0.2	-	0.2	0.2	0.2	-	0.5	-	-
	M	2.4	1.5	-	-	-	-	-	0.5	-	1.0	-	-
	F	4.6	1.5	-	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	9.4	9.4	8.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	-	0.2	-
	M	13.6	13.6	12.6	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-
	F	5.1	5.1	3.6	0.5	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	7.0	7.0	6.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	M	10.2	10.2	9.7	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.6	3.6	2.6	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	2.5	2.5	2.0	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	-
	M	3.4	3.4	2.9	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
	F	1.5	1.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	16.1	11.7	7.0	1.5	1.2	0.7	0.2	-	-	1.0	-	-
	M	17.4	13.6	8.7	1.0	1.5	1.0	-	-	-	1.5	-	-
	F	14.8	9.7	5.1	2.0	1.0	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-
- Osteodystrophies (756.5)	T	2.5	1.2	0.7	-	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-
	M	3.4	2.4	1.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-
	F	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	7.9	7.9	4.7	1.5	1.0	0.2	-	-	-	0.5	-	-
	M	9.7	9.7	6.3	1.0	1.0	0.5	-	-	-	1.0	-	-
	F	6.1	6.1	3.1	2.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	mois											
Décès pour 100,000 habitants												
7.9	2.2	1.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)
9.7	2.9	2.4	1.0	0.5	-	-	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	T
6.1	1.5	1.0	-	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	0.2	-	-	Anencéphalie et anomalies similaires (740)
1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	T
1.5	-	0.5	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2.2	0.7	-	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.2	Hydrocéphalie congénitale (742.3)
2.9	1.0	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	0.5	0.5	T
1.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
4.5	1.5	1.2	0.2	0.5	0.2	-	0.2	-	-	0.2	0.2	Autres anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)
5.8	1.9	1.9	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	T
3.1	1.0	0.5	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
24.1	5.7	4.7	2.7	2.0	0.7	2.5	1.7	1.7	0.7	1.0	0.5	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)
19.8	5.3	5.3	2.4	1.0	0.5	2.4	0.5	1.0	1.0	0.5	-	T
28.6	6.1	4.1	3.1	3.1	1.0	2.6	3.1	2.6	0.5	1.5	1.0	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
9.9	2.2	2.2	1.2	0.5	0.5	1.0	0.2	1.0	0.2	0.5	0.2	Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques (745)
9.2	2.9	2.4	1.0	-	0.5	1.5	-	0.5	-	0.5	0.5	T
10.7	1.5	2.0	1.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
11.4	2.7	1.7	1.5	1.0	0.2	1.5	1.2	0.2	0.5	0.5	0.2	Autres anomalies congénitales du cœur (746)
9.2	1.5	2.4	1.5	1.0	-	1.0	0.5	0.5	1.0	-	-	T
13.8	4.1	1.0	1.5	1.0	0.5	2.0	2.0	-	-	1.0	0.5	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2.7	0.7	0.7	-	0.5	-	-	0.2	0.5	-	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)
1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
4.1	0.5	1.0	-	1.0	-	-	0.5	1.0	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2.2	0.7	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)
1.5	0.5	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	T
3.1	1.0	-	-	0.5	0.5	-	1.0	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
0.7	0.2	-	-	-	0.2	-	0.2	-	-	-	-	Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon (748.5)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
1.5	0.5	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1.5	0.5	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)
1.5	0.5	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	T
1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2.0	0.5	0.2	0.5	-	-	0.2	-	0.5	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil digestif (749-751)
1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
3.1	0.5	-	1.0	-	-	0.5	-	1.0	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agénésie et dysgénésie du rein (753.0)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
4.5	0.7	0.5	1.0	0.5	0.2	-	-	0.5	0.2	0.5	0.2	Anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)
3.9	-	1.0	1.0	-	0.5	-	-	0.5	-	0.5	0.5	T
5.1	1.5	-	1.0	1.0	-	-	-	0.5	0.5	0.5	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1.2	0.2	0.5	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	Ostéodystrophies (756.5)
1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales du diaphragme (756.6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27
		natal	day	days								
		Néo-	jour	jour	jours							
Deaths per 100,000 population												
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	5.7	2.5	1.5	-	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	-
	M	4.4	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-
	F	7.1	3.6	2.0	-	-	0.5	0.5	-	-	0.5	-
Chromosomal anomalies (758)	T	22.9	15.9	7.0	1.7	2.2	0.7	1.0	0.2	0.5	1.2	0.5
	M	22.7	14.5	8.7	1.0	1.5	0.5	1.0	-	0.5	0.5	0.5
	F	23.0	17.4	5.1	2.6	3.1	1.0	1.0	0.5	0.5	2.0	0.5
- Down's syndrome (758.0)	T	3.5	1.2	1.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-
	M	4.8	1.5	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	-
	F	2.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
- Patau's syndrome (758.1)	T	6.7	5.7	1.5	1.0	1.0	-	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2
	M	5.3	3.9	1.5	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5
	F	8.2	7.7	1.5	1.0	1.5	-	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
- Edward's syndrome (758.2)	T	9.7	7.0	3.2	0.5	1.0	0.5	0.2	-	0.2	0.7	0.2
	M	9.2	7.3	4.4	-	1.0	-	0.5	-	0.5	0.5	0.5
	F	10.2	6.6	2.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	-
- Other chromosomal anomalies (758)	T	3.0	2.0	1.2	0.2	0.2	-	0.2	-	-	-	-
	M	3.4	1.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	2.0	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-
Other congenital anomalies (740-759)	T	15.2	10.9	7.9	1.0	0.5	0.2	0.5	-	-	-	0.2
	M	14.5	10.2	7.7	1.0	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-
	F	15.8	11.7	8.2	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	250.2	233.8	155.0	19.1	16.6	8.4	3.0	4.2	2.7	12.7	7.0
	M	273.9	250.6	170.9	18.9	15.5	9.7	2.4	6.3	3.9	14.0	8.2
	F	225.1	211.8	138.3	19.4	17.9	7.1	3.6	2.0	1.5	11.2	5.6
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	3.0	3.0	2.7	-	-	-	0.2	-	-	-	-
	M	2.9	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.1	3.1	2.6	-	-	-	0.5	-	-	-	-
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	26.8	26.6	24.6	1.2	-	-	-	-	-	0.2	0.5
	M	28.1	27.6	25.7	1.0	-	-	-	-	-	0.5	0.5
	F	25.5	25.5	23.5	1.5	-	-	-	-	-	0.5	-
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	25.6	25.3	21.6	1.5	0.2	0.7	-	0.2	-	0.5	0.2
	M	24.2	24.2	20.8	1.0	-	1.0	-	0.5	-	0.5	0.5
	F	27.1	26.5	22.5	2.0	0.5	0.5	-	-	-	1.0	-
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	4.0	4.0	3.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-
	M	4.4	4.4	3.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.6	3.6	2.6	1.0	-	-	-	-	-	-	-
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	3.0	2.5	1.0	-	-	0.5	0.2	0.2	-	-	0.5
	M	3.9	2.9	1.0	-	-	0.5	-	0.5	-	-	1.0
	F	2.0	2.0	1.0	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	45.2	44.7	39.5	2.2	1.5	-	-	-	0.2	0.7	-
	M	45.5	45.0	42.1	1.9	-	-	-	-	0.5	0.5	-
	F	44.9	44.4	36.8	2.6	3.1	-	-	-	-	1.0	-
- Birth trauma (767)	T	10.9	10.4	2.7	1.0	2.5	1.5	0.5	-	-	1.0	0.7
	M	11.6	11.1	2.4	0.5	4.4	1.5	1.0	-	-	0.5	0.5
	F	10.2	9.7	3.1	1.5	0.5	1.5	-	-	-	1.5	1.0
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	14.9	14.2	8.4	1.7	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
	M	18.9	17.9	11.1	1.9	1.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	-
	F	10.7	10.2	5.6	1.5	1.5	-	0.5	-	0.5	0.5	-
- Respiratory distress syndrome (769)	T	44.2	41.5	20.4	6.2	5.2	2.7	0.5	1.0	0.7	3.5	0.7
	M	56.1	53.2	29.5	6.3	4.8	3.4	0.5	1.5	1.0	4.4	1.5
	F	31.6	29.1	10.7	6.1	5.6	2.0	0.5	0.5	0.5	2.6	-
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	36.0	28.1	17.4	2.0	2.0	0.7	0.2	1.0	0.2	1.2	2.0
	M	41.6	32.4	19.4	2.9	2.4	1.0	-	1.9	-	1.5	2.4
	F	30.1	23.5	15.3	1.0	1.5	0.5	0.5	-	0.5	1.0	1.5
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	10.7	9.9	3.0	0.5	1.5	0.2	-	0.5	-	2.7	1.0
	M	9.7	9.2	3.4	0.5	1.0	-	-	0.5	-	2.4	0.5
	F	11.7	10.7	2.6	0.5	2.0	0.5	-	0.5	-	3.1	1.5

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	months	months										
Post-natal month	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois	
Décès pour 100,000 habitants												
3.2	0.5	-	1.0	0.2	0.2	-	-	0.5	-	0.5	0.2	- Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)
2.9	-	-	1.0	-	0.5	-	-	0.5	-	0.5	0.5	T
3.6	1.0	-	1.0	0.5	-	-	-	0.5	-	0.5	-	M
												F
7.0	1.5	2.0	1.0	-	0.2	0.2	1.0	0.5	0.2	-	0.2	Aberrations chromosomiques (758)
8.2	2.4	1.0	1.0	-	-	0.5	1.5	1.0	0.5	-	0.5	T
5.6	0.5	3.1	1.0	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	M
												F
2.2	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	0.7	0.2	-	-	0.2	- Syndrome de Down (758.0)
3.4	-	0.5	0.5	-	-	0.5	1.0	0.5	-	-	0.5	T
1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	M
												F
1.0	0.5	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	Syndrome de Patau (758.1)
1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	T
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
2.7	0.7	1.2	0.5	-	-	-	-	0.2	-	-	-	- Syndrome d'Edwards (758.2)
1.9	1.0	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	T
3.6	0.5	2.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
1.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	-	- Autres aberrations chromosomiques (758)
1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	T
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
4.2	0.7	0.7	1.0	0.2	0.7	0.2	-	0.2	0.2	-	-	- Autres anomalies congénitales (740-759)
4.4	0.5	0.5	1.0	-	1.0	0.5	-	0.5	0.5	-	-	T
4.1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	M
												F
16.4	7.0	2.5	1.2	1.2	2.0	1.0	0.5	1.0	-	-	-	Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinattances) (760-779)
19.6	8.7	2.4	1.9	1.9	1.5	1.5	0.5	1.0	-	-	-	T
13.3	5.1	2.6	0.5	0.5	2.6	0.5	0.5	1.0	-	-	-	M
												F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Croissance lente et malnutrition du foetus (764)
1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
0.5	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765)
0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	M
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
0.5	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	Traumatisme obstétrical (767)
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	F
0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)
1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
2.7	1.0	-	-	0.5	0.5	-	0.2	0.5	-	-	-	Syndrome de détresse respiratoire (769)
2.9	1.5	-	-	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	T
2.6	0.5	-	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	M
												F
7.9	2.0	1.7	0.5	0.7	1.2	1.0	0.2	0.5	-	-	-	Autres affections respiratoires du nouveau-né (770)
9.2	2.4	1.5	0.5	1.5	1.0	1.5	0.5	0.5	-	-	-	T
6.6	1.5	2.0	0.5	-	1.5	0.5	-	0.5	-	-	-	M
												F
0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections spécifiques de la période périnatale (771)
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27
		natal	day	day	days							
		Néonatal	jour	jour	jours							
Deaths per 100,000 population												
- Neonatal haemorrhage (772)	T	5.5	5.2	0.7	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.2	0.7	0.2
	M	5.8	5.3	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	-
	F	5.1	5.1	1.0	-	1.5	0.5	0.5	0.5	-	-	0.5
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	1.2	1.2	0.5	-	-	0.5	-	0.2	-	-	-
	M	1.5	1.5	0.5	-	-	1.0	-	-	-	-	-
	F	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	0.7	0.7	-	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-
- Hematological disorders of newborn (776)	T	1.7	1.7	0.5	0.5	0.2	-	0.2	-	-	0.2	-
	M	1.0	1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	2.6	2.6	1.0	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	4.7	3.0	-	-	0.2	-	-	-	0.7	0.2	1.0
	M	6.8	4.4	-	-	-	-	-	-	1.5	0.5	1.5
	F	2.6	1.5	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5
- Other perinatal causes (760-779)	T	11.9	11.7	8.9	0.2	0.5	0.5	-	-	-	1.0	-
	M	11.6	11.1	8.2	0.5	0.5	-	-	-	-	1.5	-
	F	12.3	12.3	9.7	-	0.5	1.0	-	-	-	0.5	-
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	108.6	13.7	5.7	0.2	0.5	-	0.2	0.2	0.2	2.2	2.2
	M	125.8	15.0	6.8	0.5	1.0	-	0.5	0.5	-	1.5	1.9
	F	90.3	12.3	4.6	-	-	-	-	-	0.5	3.1	2.6
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	87.0	5.5	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	0.2	1.0	1.7
	M	104.1	6.3	0.5	0.5	0.5	-	-	0.5	-	0.5	1.9
	F	68.9	4.6	-	-	-	-	-	-	0.5	1.5	1.0
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	21.6	8.2	5.5	-	0.2	-	0.2	-	-	1.2	0.5
	M	21.8	8.7	6.3	-	0.5	-	0.5	-	-	1.0	-
	F	21.4	7.7	4.6	-	-	-	-	-	-	1.5	1.0
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	17.6	2.7	0.7	-	-	-	0.5	-	-	0.2	1.2
	M	18.4	3.9	1.0	-	-	-	1.0	-	-	0.5	1.5
	F	16.3	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	1.0
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	1.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	M	1.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	F	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	3.5	0.5	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2
	M	3.4	1.0	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5
	F	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Homicide (E960-E969)	T	2.7	0.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	M	4.4	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	3.7	1.2	0.2	-	-	-	0.2	-	-	0.2	0.5
	M	4.8	1.9	0.5	-	-	-	0.5	-	-	0.5	0.5
	F	2.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100 000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe. Canada, 1991

TABLE II. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence							
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.		Ont.	
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.				
Number of deaths									
All causes	T	1,638	33	6	46	34	393	651	
	M	909	18	3	29	13	217	355	
	F	729	15	3	17	21	176	296	
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	1	-	-	-	-	1	-	
	M	1	-	-	-	-	1	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Whooping cough (033)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Meningococcal infection (036)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Septicaemia (038)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Other viral diseases (045-079)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	1	-	-	-	-	1	-	
	M	1	-	-	-	-	1	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
Neoplasms (140-239)	T	4	-	-	-	-	1	2	
	M	3	-	-	-	-	1	2	
	F	1	-	-	-	-	-	-	
- Malignant neoplasms (140-208)	T	2	-	-	-	-	1	-	
	M	1	-	-	-	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	
- Other neoplasms (140-239)	T	2	-	-	-	-	-	2	
	M	2	-	-	-	-	-	2	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	7	1	-	-	-	-	3	
	M	3	-	-	-	-	-	2	
	F	4	1	-	-	-	-	1	
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	2	-	-	-	-	-	2	
	M	1	-	-	-	-	-	1	
	F	1	-	-	-	-	-	1	
- Cystic fibrosis (277.0)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	5	1	-	-	-	-	1	
	M	2	-	-	-	-	-	1	
	F	3	1	-	-	-	-	1	
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	19	1	-	-	-	1	8	6
	M	9	-	-	-	-	1	5	1
	F	10	1	-	-	-	-	3	5
- Menigitis (320-322)	T	9	1	-	-	-	-	3	4
	M	3	-	-	-	-	-	2	-
	F	6	1	-	-	-	-	1	4
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	2	-	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	1
- Infantile cerebral palsy (343)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				Toutes les causes	T M F	
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.			
		Nombre de décès						
66	76	146	172	5	10			
39	42	85	103	-	5			
27	34	61	69	5	5			
-	-	-	-	-	-	Maladies infectieuses et parasitaires (001-139)		
-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)		
-	-	-	-	-	-	- Infections à méningocoques (036)		
-	-	-	-	-	-	- Septicémie (038)		
-	-	-	-	-	-	- Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (042-044)		
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)		
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-139)		
1	-	-	-	-	-	Tumeurs (140-239)		
-	-	-	-	-	-	- Tumeurs malignes (140-208)		
1	-	-	-	-	-	- Autres tumeurs (140-239)		
-	-	-	-	-	-	Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)		
1	-	1	1	-	-	- Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes (276)		
-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)		
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)		
1	-	1	1	-	-	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)		
1	-	1	1	-	-	Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)		
1	-	-	-	-	-	- Meningite (320-322)		
-	-	-	-	-	-	- Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)		
-	-	-	-	-	-	- Paralysie cérébrale infantile (343)		

TABLE II. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence						Ont.	
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.			
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.				
Number of deaths									
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	1	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	5	-	-	-	-	5	-	
	M	3	-	-	-	-	3	-	
	F	2	-	-	-	-	2	-	
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	2	-	-	-	1	-	1	
	M	2	-	-	-	1	-	1	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	3	-	-	2	-	1	-	
	M	2	-	-	2	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	1	-	
- Cardiomyopathy (425)	T	1	-	-	1	-	-	-	
	M	1	-	-	1	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	2	-	-	1	-	1	-	
	M	1	-	-	1	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	1	-	
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	6	-	-	-	-	1	1	
	M	4	-	-	-	-	1	1	
	F	3	-	-	-	-	1	1	
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Pneumonia (480-486)	T	4	-	-	-	-	1	1	
	M	1	-	-	-	-	1	1	
	F	3	-	-	-	-	1	1	
- Influenza (487)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
Diseases of the digestive system (520-579)	T	3	1	-	-	-	1	1	
	M	1	1	-	-	-	1	1	
	F	2	-	-	-	-	1	1	
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	1	1	-	-	-	-	-	
	M	1	1	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	1	-	-	-	-	-	1	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	1	-	-	-	-	1	-	
	M	-	-	-	-	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	1	-	
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	6	-	-	-	2	1	2	
	M	3	-	-	-	1	1	1	
	F	3	-	-	-	1	1	1	
Congenital anomalies (740-759)	T	584	11	2	13	12	134	236	
	M	321	5	1	8	3	75	123	
	F	263	6	1	5	9	59	113	
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	92	-	1	3	2	25	35	
	M	40	-	-	1	-	13	15	
	F	52	-	1	2	2	12	20	

TABLEAU II. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
		Nombre de décès				
-	-	-	1	-	-	- Épilepsie et autres affections de l'encéphale (345-348) T M F
-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Dystrophies musculaires et autres myopathies (359) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389) T M F
-	-	-	-	-	-	- Maladies de l'appareil circulatoire (390-459) T M F
-	-	-	-	-	-	- Cardiomypathie (425) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil circulatoire (390-459) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	- Maladies de l'appareil respiratoire (460-519) T M F
-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (460-465) T M F
-	-	-	-	-	-	- Bronchite et bronchiolite (466, 490-491) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	- Pneumonie (480-486) T M F
-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Grippe (487) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil respiratoire (460-519) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Maladies de l'appareil digestif (520-579) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Gastrite et duodénite (535) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Hernies et occlusion intestinale (550-553, 560) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Entérite et colite non infectieuses (555-558) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil digestif (520-579) T M F
-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Maladies des organes genito-urinaires (580-629) T M F
23	38	58	51	1	5	- Anomalies congénitales (740-759) T M F
13	22	37	32	-	2	-
10	16	21	19	1	3	-
2	12	3	8	1	-	- Anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743) T M F
1	4	1	5	-	-	-
1	8	2	3	1	-	-

TABLE II. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence					
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	35	-	1	1	-	5
	M	18	-	1	-	4	7
	F	17	-	1	-	1	10
- Spina bifida (741)	T	16	-	-	-	2	9
	M	7	-	-	-	-	5
	F	9	-	-	-	2	4
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	11	-	-	-	-	3
	M	3	-	-	-	-	1
	F	8	-	-	-	-	2
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	30	-	-	2	-	8
	M	12	-	-	-	-	3
	F	18	-	-	2	-	5
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	208	4	-	5	2	61
	M	119	1	-	4	-	33
	F	89	3	-	1	2	28
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	30	-	-	-	-	17
	M	17	-	-	-	-	10
	F	13	-	-	-	-	5
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	133	2	-	4	1	31
	M	79	-	-	4	-	17
	F	54	2	-	-	1	14
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	45	2	-	1	1	13
	M	23	1	-	-	-	6
	F	22	1	-	1	1	7
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	85	1	1	-	3	4
	M	52	1	1	-	-	3
	F	33	-	-	-	3	1
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	78	1	1	-	3	3
	M	49	1	1	-	-	3
	F	29	-	-	-	3	-
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	7	-	-	-	-	1
	M	3	-	-	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	1
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	6	-	-	-	2	1
	M	3	-	-	-	2	-
	F	3	-	-	-	-	1
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	38	-	-	3	1	8
	M	28	-	-	2	1	6
	F	10	-	-	1	-	2
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	28	-	-	2	1	7
	M	21	-	-	1	1	5
	F	7	-	-	1	-	2
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	10	-	-	1	-	1
	M	7	-	-	1	-	2
	F	3	-	-	-	-	2
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	47	2	-	2	-	12
	M	28	-	-	1	-	6
	F	19	2	-	1	-	6
- Osteodystrophies (756.5)	T	5	-	-	-	-	1
	M	5	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	32	-	-	1	-	7
	M	20	-	-	1	-	4
	F	12	-	-	-	-	3
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	10	2	-	1	-	4
	M	3	-	-	-	-	1
	F	7	2	-	1	-	3
Chromosomal anomalies (758)	T	64	2	-	-	-	10
	M	30	1	-	-	-	7
	F	34	1	-	-	-	3
- Down's syndrome (758.0)	T	5	1	-	-	-	3
	M	3	1	-	-	-	2
	F	2	-	-	-	-	1

TABLEAU II. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.	T.N.-O.		
		Nombre de décès				
1	3	2	4	1	-	- Anencéphalie et anomalies similaires (740) T M F
-	2	1	3	-	-	-
1	1	1	1	1	-	- Spina bifida (741) T M F
-	1	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-
-	3	-	-	-	-	- Hydrocéphalie congénitale (742.3) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	-
1	5	1	3	-	-	- Autres anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743) T M F
1	1	-	2	-	-	-
-	4	1	1	-	-	-
4	10	22	12	-	3	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747) T M F
2	7	16	6	-	1	-
2	3	6	6	-	2	-
-	-	2	3	-	-	- Anomalies du bulbus cardia et des cloisons intracardiaques (745) T M F
-	-	2	2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-
3	5	16	9	-	2	- Autres anomalies congénitales du cœur (746) T M F
1	3	11	4	-	-	-
2	2	5	5	-	2	-
1	5	4	-	-	1	- Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747) T M F
1	4	3	-	-	1	-
-	1	1	-	-	-	-
5	7	12	11	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748) T M F
2	5	7	8	-	-	-
3	2	5	3	-	-	-
4	7	11	9	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon (748.5) T M F
2	5	7	6	-	-	-
2	2	4	3	-	-	-
1	-	1	2	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748) T M F
-	-	-	2	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	Anomalies congénitales de l'appareil digestif (749-751) T M F
-	-	-	-	-	1	-
2	1	3	5	-	1	Anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753) T M F
1	1	3	4	-	1	-
1	-	-	1	-	-	-
1	1	3	2	-	1	- Agénésie et dysgénésie du rein (753.0) T M F
-	1	3	2	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	3	-	-	- Autres anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753) T M F
-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-
1	4	5	2	-	-	Anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756) T M F
-	3	4	2	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	- Ostéodystrophies (756.5) T M F
-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	3	3	2	-	-	- Anomalies congénitales du diaphragme (756.6) T M F
-	2	3	2	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	- Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756) T M F
-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-
3	3	10	11	-	-	Aberrations chromosomiques (758) T M F
2	2	4	6	-	-	-
1	1	6	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- Syndrome de Down (758.0) T M F
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence					
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
- Patau's syndrome (758.1)	T	23	-	-	-	3	13
	M	8	-	-	-	1	4
	F	15	-	-	-	2	9
- Edward's syndrome (758.2)	T	28	1	-	-	4	11
	M	15	-	-	-	4	4
	F	13	1	-	-	-	7
- Other chromosomal anomalies (758)	T	8	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-
Other congenital anomalies (740-759)	T	44	2	-	-	2	13
	M	21	2	-	-	7	4
	F	23	-	-	-	6	11
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	961	19	6	30	17	239
	M	526	12	2	18	7	130
	F	415	7	2	12	10	109
							358
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	12	-	-	1	-	3
	M	6	-	-	1	-	1
	F	6	-	-	-	-	2
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	107	1	-	-	1	46
	M	57	1	-	-	-	26
	F	50	-	-	-	1	14
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	102	2	2	3	-	26
	M	50	1	1	1	-	12
	F	52	1	1	2	-	14
							38
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	16	-	-	-	1	1
	M	9	-	-	-	1	-
	F	7	-	-	-	1	2
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	10	-	-	1	-	2
	M	6	-	-	1	-	2
	F	4	-	-	-	-	3
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	180	4	-	8	4	45
	M	93	-	-	4	-	23
	F	87	4	-	4	4	22
							68
- Birth trauma (767)	T	42	2	-	1	-	4
	M	23	1	-	-	1	11
	F	19	1	-	1	-	6
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	57	-	-	1	1	17
	M	37	-	-	-	1	12
	F	20	-	-	1	-	5
							22
- Respiratory distress syndrome (769)	T	167	10	1	3	5	52
	M	110	9	1	3	4	30
	F	57	1	-	-	1	22
							49
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	113	-	-	5	1	19
	M	67	-	-	3	-	14
	F	46	-	-	2	1	5
							60
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	40	-	-	-	2	11
	M	19	-	-	-	-	4
	F	21	-	-	-	2	7
							12
- Neonatal haemorrhage (772)	T	21	-	1	2	2	4
	M	11	-	-	2	1	2
	F	10	-	1	-	1	5
							10
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	5	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	3
	F	2	-	-	-	-	2
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	3	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	2
							2
- Hematological disorders of newborn (776)	T	7	-	-	-	-	1
	M	2	-	-	-	-	1
	F	5	-	-	-	-	3

TABLEAU II. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence			
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		Alb.	C.-B.	T.N.-O.	
		Nombre de décès			
-	1	5	1	-	-
-	1	1	1	-	-
-	-	4	-	-	-
1	2	3	6	-	-
1	1	2	3	-	-
-	1	1	3	-	-
2	-	2	4	-	-
1	-	1	2	-	-
1	-	1	2	-	-
6	1	3	2	-	-
5	-	2	1	-	-
1	1	1	1	-	-
36	37	82	111	4	4
22	19	45	68	-	2
14	18	37	63	4	2
1	-	1	2	-	-
-	-	1	1	-	-
1	-	-	1	-	-
1	5	6	19	1	1
-	3	3	9	-	1
1	2	3	10	1	-
6	1	7	15	1	1
5	-	3	8	-	-
1	1	4	7	1	1
-	-	8	1	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	3	1	-	-
-	1	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-
11	6	9	26	1	-
6	4	6	16	-	-
5	-	3	10	1	-
2	5	7	4	-	-
1	2	3	4	-	-
1	3	4	-	-	-
4	2	3	6	-	1
3	1	2	3	-	-
1	1	1	3	-	1
6	5	20	16	-	-
3	4	12	13	-	-
3	1	8	3	-	-
4	4	6	13	1	-
4	-	2	8	-	-
-	4	4	5	1	-
-	3	5	6	-	1
-	1	2	5	-	1
-	2	3	1	-	-
-	-	1	1	-	-
-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-

TABLE II. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence						Qué.	Ont.		
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths											
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	12	-	-	-	-	-	-	2	5	
	M	9	-	-	-	-	-	-	2	4	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	
- Other perinatal causes (760-779)	T	47	-	-	5	-	-	5	26		
	M	23	-	-	3	-	-	-	15		
	F	24	-	-	2	-	-	5	11		
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	55	-	-	1	2	6	6	38		
	M	31	-	-	1	1	3	3	22		
	F	24	-	-	-	1	1	-	16		
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	22	-	-	1	2	3	3	11		
	M	13	-	-	1	1	2	2	8		
	F	9	-	-	-	1	1	-	3		
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	33	-	-	-	-	-	1	27		
	M	18	-	-	-	-	-	1	14		
	F	15	-	-	-	-	-	-	13		
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	11	-	-	-	-	-	2	4		
	M	8	-	-	-	-	-	2	3		
	F	3	-	-	-	-	-	-	1		
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	1	-	-	-	-	-	1	-		
	M	1	-	-	-	-	-	1	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	2	-	-	-	-	-	-	1		
	M	2	-	-	-	-	-	-	1		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Homicide (E960-E969)	T	3	-	-	-	-	-	-	1		
	M	1	-	-	-	-	-	-	1		
	F	2	-	-	-	-	-	-	-		
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	5	-	-	-	-	-	1	2		
	M	4	-	-	-	-	-	1	1		
	F	1	-	-	-	-	-	-	1		
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
-	-	3	2	-	-	- Troubles périnatals de l'appareil digestif (777) T M F
-	-	3	-	-	-	- Autres causes périnatales (760-779) T M F
-	-	-	2	-	-	
1	6	4	-	-	-	
-	3	2	-	-	-	
1	3	2	-	-	-	
2	-	1	6	-	1	Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799) T M F
1	-	-	2	-	1	
1	-	1	4	-	-	
-	-	-	4	-	1	- Syndrome de la mort subite chez le nourrisson (798.0) T M F
-	-	-	-	-	1	
-	-	-	4	-	-	
2	-	1	2	-	-	- Autres symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799) T M F
1	-	-	2	-	-	
1	-	1	-	-	-	
2	-	1	2	-	-	Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999) T M F
2	-	1	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Accidents de la circulation (E810-E825, E929.0) T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Accidents provoqués par le feu (E890-E899) T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Noyade et submersion accidentelles (E910) T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Aspiration ou ingestion d'objet causant l'obstruction respiratoire ou suffocation (E911, E912) T M F
1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	- Suffocation mécanique accidentelle (E913) T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	- Homicide (E960-E969) T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	
1	-	1	-	-	-	- Autres causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999) T M F
1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	Toutes les autres causes T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence					
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
All causes	T	406.9	460.5	318.3	382.8	358.0	403.9
	M	440.0	480.1	309.0	466.9	265.6	434.4
	F	372.1	433.2	328.2	292.9	456.2	371.6
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	0.2	-	-	-	1.0	-
	M	0.5	-	-	-	2.0	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Whooping cough (033)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	0.2	-	-	-	1.0	-
	M	0.5	-	-	-	2.0	-
	F	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)	T	1.0	-	-	-	1.0	1.3
	M	1.5	-	-	-	2.0	2.6
	F	0.5	-	-	-	-	-
- Malignant neoplasms (140-208)	T	0.5	-	-	-	1.0	-
	M	0.5	-	-	-	2.0	-
	F	0.5	-	-	-	-	-
- Other neoplasms (140-239)	T	0.5	-	-	-	-	1.3
	M	1.0	-	-	-	-	2.6
	F	-	-	-	-	-	-
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	1.7	14.0	-	-	-	2.0
	M	1.5	-	-	-	-	2.6
	F	2.0	28.9	-	-	-	1.4
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	0.5	-	-	-	-	1.3
	M	0.5	-	-	-	-	1.3
	F	0.5	-	-	-	-	1.4
- Cystic fibrosis (277.0)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	1.2	14.0	-	-	-	0.7
	M	1.0	-	-	-	-	1.3
	F	1.5	28.9	-	-	-	-
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	4.7	14.0	-	-	10.5	8.2
	M	4.4	-	-	-	20.4	10.0
	F	5.1	28.9	-	-	-	6.3
- Meningitis (320-322)	T	2.2	14.0	-	-	-	3.1
	M	1.5	-	-	-	-	4.0
	F	3.1	28.9	-	-	-	2.1
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	0.5	-	-	-	-	0.7
	M	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	-	-	-	-	1.4
- Infantile cerebral palsy (343)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence			T.N.-O.	T M F	
		Alta.	B.C.	N.W.T.			
		Alb.	C.-B.	Yukon			
Décès pour 100,000 habitants							
381.9	496.6	341.3	377.1	880.3	612.0	Toutes les causes	T M F
441.6	536.1	389.6	440.1	-	610.5		
319.7	455.2	291.1	310.7	1,805.1	613.5		
-	-	-	-	-	-	Maladies infectieuses et parasitaires (001-139)	T M F
-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)	T M F
-	-	-	-	-	-	- Infections à méningocoques (036)	T M F
-	-	-	-	-	-	- Septicémie (038)	T M F
-	-	-	-	-	-	- Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (042-044)	T M F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)	T M F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-139)	T M F
5.8	-	-	-	-	-	Tumeurs (140-239)	T M F
11.8	-	-	-	-	-	- Tumeurs malignes (140-208)	T M F
5.8	-	-	-	-	-	- Autres tumeurs (140-239)	T M F
11.8	-	-	-	-	-		
5.8	-	2.3	2.2	-	-	Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)	T M F
-	-	4.6	-	-	-	- Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes (276)	T M F
11.8	-	-	4.5	-	-	- Fibrose kystique (277.0)	T M F
-	-	-	-	-	-		
5.8	-	2.3	2.2	-	-	- Autres maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)	T M F
-	-	4.6	-	-	-		
11.8	-	-	4.5	-	-		
-	-	-	-	-	-	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)	T M F
-	-	-	-	-	-		
5.8	-	2.3	2.2	-	-	Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	T M F
11.3	-	-	4.3	-	-		
-	-	4.8	-	-	-		
5.8	-	-	-	-	-	- Meningite (320-322)	T M F
11.3	-	-	-	-	-		
-	-	2.3	-	-	-	- Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)	T M F
-	-	-	-	-	-		
-	-	4.8	-	-	-	- Paralysie cérébrale infantile (343)	T M F
-	-	-	-	-	-		

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence					
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T M F	0.2 0.5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T M F	1.2 1.5 1.0	- - -	- - -	- - -	5.1 6.0 4.2	- - -
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T M F	0.5 1.0 -	- - -	- - -	- - -	10.5 20.4 -	0.7 1.3 -
Diseases of the circulatory system (390-459)	T M F	0.7 1.0 0.5	- - -	- - -	16.6 32.2 -	- - -	1.0 - 2.1
- Cardiomyopathy (425)	T M F	0.2 0.5 -	- - -	- - -	8.3 16.1 -	- - -	- - -
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T M F	0.5 0.5 0.5	- - -	- - -	8.3 16.1 -	- - -	1.0 - 2.1
Diseases of the respiratory system (460-519)	T M F	1.0 0.5 1.5	- - -	- - -	- - -	- - -	1.0 - 2.1
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- Pneumonia (480-486)	T M F	1.0 0.5 1.5	- - -	- - -	- - -	- - -	1.0 - 2.1
- Influenza (487)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Diseases of the digestive system (520-579)	T M F	0.7 0.5 1.0	14.0 27.0 -	- - -	- - -	- - -	1.0 - 2.1
- Gastritis and duodenitis (535)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T M F	0.2 0.5 -	14.0 27.0 -	- - -	- - -	- - -	- - -
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T M F	0.2 - 0.5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1.4
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T M F	0.2 - 0.5	- - -	- - -	- - -	- - -	1.0 - 2.1
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T M F	1.5 1.5 1.5	- - -	- - -	- - -	21.1 20.4 21.7	1.0 - 2.1
Congenital anomalies (740-759)	T M F	165.1 155.4 134.2	153.5 135.0 173.3	106.1 103.0 109.4	108.2 128.8 86.1	126.4 61.3 195.5	137.7 150.1 124.6
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T M F	22.9 19.4 26.5	- - -	53.1 - 109.4	25.0 16.1 34.5	21.1 - 43.4	25.7 26.0 25.3
							23.1 19.3 27.2

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence					
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	-	-	2.2	-	-	- Épilepsie et autres affections de l'encéphale (345-348)	T
-	-	-	4.3	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Dystrophies musculaires et autres myopathies (359)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Cardiomypathie (425)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	4.7	-	-	-	Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
-	-	4.6	-	-	-	-	M
-	-	4.8	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (460-465)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	- Bronchite et bronchiolite (466, 490-491)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	4.7	-	-	-	- Pneumonie (480-486)	T
-	-	4.6	-	-	-	-	M
-	-	4.8	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Grippe (487)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	Maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Gastro-entérite (535)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Hernies et occlusion intestinale (550-553, 560)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Entérite et colite non infectieuses (555-558)	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
-	6.5	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
-	12.8	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	F
133.1	268.3	135.6	111.8	176.1	306.0	Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	T
147.1	280.8	169.6	136.7	-	244.2	Anomalies congénitales (740-759)	M
118.6	214.2	100.2	85.6	361.0	368.1	-	F
11.6	78.4	7.0	17.5	176.1	-	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)	T
11.3	51.1	4.6	21.4	-	-	-	M
11.8	107.1	9.5	13.5	361.0	-	-	F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence						
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Deaths per 100,000 population								
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	8.7	-	53.1	8.3	-	5.1	11.2
	M	8.7	-	-	16.1	-	8.0	9.0
	F	8.7	-	109.4	-	-	2.1	13.6
- Spina bifida (741)	T	4.0	-	-	-	21.1	9.2	2.0
	M	3.4	-	-	-	-	10.0	1.3
	F	4.6	-	-	-	43.4	8.4	2.7
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	2.7	-	-	-	-	3.1	3.3
	M	1.5	-	-	-	-	2.0	2.6
	F	4.1	-	-	-	-	4.2	4.1
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	7.5	-	-	16.6	-	8.2	6.6
	M	5.8	-	-	-	-	6.0	6.4
	F	9.2	-	-	34.5	-	10.6	6.8
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	51.7	55.8	-	41.6	21.1	62.7	56.1
	M	57.6	27.0	-	64.4	-	66.1	62.9
	F	45.4	86.6	-	17.2	43.4	59.1	48.9
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	7.5	-	-	-	-	17.5	5.3
	M	8.2	-	-	-	-	20.0	3.9
	F	6.6	-	-	-	-	14.8	6.8
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	33.0	27.9	-	33.3	10.5	31.9	39.6
	M	38.2	-	-	64.4	-	34.0	50.1
	F	27.6	57.8	-	-	21.7	29.6	28.5
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	11.2	27.9	-	8.3	10.5	13.4	11.2
	M	11.1	27.0	-	-	-	12.0	9.0
	F	11.2	28.9	-	17.2	21.7	14.8	13.6
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	21.1	14.0	53.1	-	31.6	4.1	27.1
	M	25.2	27.0	103.0	-	-	6.0	32.1
	F	16.8	-	-	-	65.2	2.1	21.7
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	19.4	14.0	53.1	-	31.6	3.1	25.7
	M	23.7	27.0	103.0	-	-	6.0	30.8
	F	14.8	-	-	-	65.2	-	20.4
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	1.7	-	-	-	-	1.0	1.3
	M	1.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	2.0	-	-	-	-	2.1	1.4
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	1.5	-	-	-	21.1	1.0	1.3
	M	1.5	-	-	-	40.9	-	1.3
	F	1.5	-	-	-	-	2.1	1.4
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	9.4	-	-	25.0	10.5	8.2	9.2
	M	13.6	-	-	32.2	20.4	12.0	11.6
	F	5.1	-	-	17.2	-	4.2	6.8
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	7.0	-	-	16.6	10.5	7.2	6.6
	M	10.2	-	-	16.1	20.4	10.0	9.0
	F	3.6	-	-	17.2	-	4.2	4.1
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	2.5	-	-	8.3	-	1.0	2.6
	M	3.4	-	-	16.1	-	2.0	2.6
	F	1.5	-	-	-	-	-	2.7
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	11.7	27.9	-	16.6	-	12.3	12.5
	M	13.6	-	-	16.1	-	12.0	15.4
	F	9.7	57.8	-	17.2	-	12.7	9.5
- Osteodystrophies (756.5)	T	1.2	-	-	-	-	1.0	2.0
	M	2.4	-	-	-	-	2.0	3.9
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	7.9	-	-	8.3	-	7.2	9.9
	M	9.7	-	-	16.1	-	8.0	10.3
	F	6.1	-	-	-	-	6.3	9.5
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	2.5	27.9	-	8.3	-	4.1	0.7
	M	1.5	-	-	-	-	2.0	1.3
	F	3.6	57.8	-	17.2	-	6.3	-
Chromosomal anomalies (758)	T	15.9	27.9	-	-	-	10.3	16.5
	M	14.5	27.0	-	-	-	14.0	10.3
	F	17.4	28.9	-	-	-	6.3	23.1
- Down's syndrome (758.0)	T	1.2	14.0	-	-	-	3.1	0.7
	M	1.5	27.0	-	-	-	4.0	-
	F	1.0	-	-	-	-	2.1	1.4

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
5.8	19.6	4.7	8.8	176.1	-	- Anencéphalie et anomalies similaires (740)
-	25.5	4.6	12.8	-	-	T M F
11.8	13.4	4.8	4.5	361.0	-	
-	6.5	-	2.2	-	-	- Spina bifida (741)
-	12.8	-	-	-	-	T M F
-	-	-	4.5	-	-	
-	19.6	-	-	-	-	- Hydrocéphalie congénitale (742.3)
-	-	-	-	-	-	T M F
-	40.2	-	-	-	-	
5.8	32.7	2.3	6.6	-	-	- Autres anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)
11.3	12.8	-	8.5	-	-	T M F
-	53.6	4.8	4.5	-	-	
23.1	65.3	51.4	26.3	-	183.6	- Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)
22.6	89.3	73.3	25.6	-	122.1	T M F
23.7	40.2	28.6	27.0	-	245.4	
-	-	4.7	6.6	-	-	- Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques (745)
-	-	9.2	8.5	-	-	T M F
-	-	-	4.5	-	-	
17.4	32.7	37.4	19.7	-	122.4	- Autres anomalies congénitales du cœur (746)
11.3	38.3	50.4	17.1	-	-	T M F
23.7	26.8	23.9	22.5	-	245.4	
5.8	32.7	9.4	-	-	61.2	- Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)
11.3	51.1	13.8	-	-	122.1	T M F
-	13.4	4.8	-	-	-	
28.9	45.7	28.1	24.1	-	-	- Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)
22.6	63.8	32.1	34.2	-	-	T M F
35.5	26.8	23.9	13.5	-	-	
23.1	45.7	25.7	19.7	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon (748.5)
22.6	63.8	32.1	25.6	-	-	T M F
23.7	26.8	19.1	13.5	-	-	
5.8	-	2.3	4.4	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)
-	-	-	8.5	-	-	T M F
11.8	-	4.8	-	-	-	
-	-	-	-	-	61.2	- Anomalies congénitales de l'appareil digestif (749-751)
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	122.7	
11.6	6.5	7.0	11.0	-	61.2	- Anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)
11.3	12.8	13.8	17.1	-	122.1	T M F
11.8	-	-	4.5	-	-	
5.8	6.5	7.0	4.4	-	61.2	- Agénésie et dysgénésie du rein (753.0)
-	12.8	13.8	8.5	-	122.1	T M F
11.8	-	-	-	-	-	
5.8	-	-	6.6	-	-	- Autres anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)
11.3	-	-	8.5	-	-	T M F
-	-	-	4.5	-	-	
5.8	26.1	11.7	4.4	-	-	- Anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)
-	38.3	18.3	8.5	-	-	T M F
11.8	13.4	4.8	-	-	-	
-	6.5	-	-	-	-	- Ostéodystrophies (756.5)
-	12.8	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
5.8	19.6	7.0	4.4	-	-	- Anomalies congénitales du diaphragme (756.6)
-	25.5	13.8	8.5	-	-	T M F
11.8	13.4	-	-	-	-	
-	-	4.7	-	-	-	- Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)
-	-	4.6	-	-	-	T M F
-	-	4.8	-	-	-	
17.4	19.6	23.4	24.1	-	-	- Aberrations chromosomiques (758)
22.6	25.5	18.3	25.6	-	-	T M F
11.8	13.4	28.6	22.5	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Syndrome de Down (758.0)
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence					
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Deaths per 100,000 population		
- Patau's syndrome (758.1)	T	5.7	-	-	-	3.1	8.6
	M	3.9	-	-	-	2.0	5.1
	F	7.7	-	-	-	4.2	12.2
- Edward's syndrome (758.2)	T	7.0	14.0	-	-	4.1	7.3
	M	7.3	-	-	-	8.0	5.1
	F	6.6	28.9	-	-	-	9.5
- Other chromosomal anomalies (758)	T	2.0	-	-	-	-	-
	M	1.9	-	-	-	-	-
	F	2.0	-	-	-	-	-
Other congenital anomalies (740-759)	T	10.9	27.9	-	-	21.1	13.4
	M	10.2	54.0	-	-	-	14.0
	F	11.7	-	-	-	43.4	12.7
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	233.8	265.1	212.2	249.7	179.0	245.6
	M	254.6	326.1	206.0	289.8	143.0	260.3
	F	211.8	202.1	218.8	206.7	217.2	230.2
236.3							236.3
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	3.0	-	-	8.3	-	3.1
	M	2.9	-	-	16.1	-	2.0
	F	3.1	-	-	-	-	4.2
2.6							2.6
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	26.6	14.0	-	-	10.5	47.3
	M	27.6	27.0	-	-	-	52.1
	F	25.5	-	-	-	21.7	42.2
17.2							17.2
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	25.3	27.9	106.1	25.0	-	26.7
	M	24.2	27.0	103.0	16.1	-	24.0
	F	26.5	28.9	109.4	34.5	-	29.6
25.1							25.1
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	4.0	-	-	-	10.5	1.0
	M	4.4	-	-	-	20.4	-
	F	3.6	-	-	-	-	3.9
3.3							3.3
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	2.5	-	-	8.3	-	2.1
	M	2.9	-	-	16.1	-	4.0
	F	2.0	-	-	-	-	4.1
3.9							3.9
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	44.7	55.8	-	66.6	42.1	46.2
	M	45.0	-	-	64.4	-	46.0
	F	44.4	115.5	-	68.9	86.9	46.5
44.9							44.9
- Birth trauma (767)	T	10.4	27.9	-	8.3	-	4.1
	M	11.1	27.0	-	-	-	2.0
	F	9.7	28.9	-	17.2	-	6.3
11.2							11.2
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	14.2	-	-	8.3	10.5	17.5
	M	17.9	-	-	-	20.4	24.0
	F	10.2	-	-	17.2	-	10.6
14.5							14.5
- Respiratory distress syndrome (769)	T	41.5	139.5	53.1	25.0	52.6	53.4
	M	53.2	243.0	103.0	48.3	81.7	60.1
	F	29.1	28.9	-	-	21.7	46.5
32.3							32.3
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	28.1	-	-	41.6	10.5	19.5
	M	32.4	-	-	48.3	-	28.0
	F	23.5	-	-	34.5	21.7	10.6
39.6							39.6
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	9.9	-	-	-	21.1	11.3
	M	9.2	-	-	-	-	8.0
	F	10.7	-	-	-	43.4	14.8
7.9							7.9
- Neonatal haemorrhage (772)	T	5.2	-	53.1	16.6	21.1	4.1
	M	5.3	-	-	32.2	20.4	4.0
	F	5.1	-	109.4	-	21.7	4.2
6.6							6.6
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	1.2	-	-	-	-	3.3
	M	1.5	-	-	-	-	3.9
	F	1.0	-	-	-	-	2.7
3.9							3.9
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	0.7	-	-	-	-	1.0
	M	0.5	-	-	-	-	2.0
	F	1.0	-	-	-	-	2.7
1.3							1.3
- Hematological disorders of newborn (776)	T	1.7	-	-	-	-	1.0
	M	1.0	-	-	-	-	1.3
	F	2.6	-	-	-	-	2.1
2.6							2.6

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence					
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	6.5	11.7	2.2	-	-	- Syndrome de Patau (758.1)	T
-	12.8	4.6	4.3	-	-		M
-	-	19.1	-	-	-		F
5.8	13.1	7.0	13.2	-	-	- Syndrome d'Edwards (758.2)	T
11.3	12.8	9.2	12.8	-	-		M
-	13.4	4.8	13.5	-	-		F
11.6	-	4.7	8.8	-	-	- Autres aberrations chromosomiques (758)	T
11.3	-	4.6	8.5	-	-		M
11.8	-	4.8	9.0	-	-		F
34.7	6.5	7.0	6.4	-	-	Autres anomalies congénitales (740-759)	T
56.6	-	9.2	4.3	-	-		M
11.8	13.4	4.8	4.5	-	-		F
208.3	241.8	191.7	263.6	706.2	244.8	Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinataances) (760-779)	T
249.0	242.5	206.3	290.5	-	244.2		M
165.8	241.0	176.5	193.6	1,666.0	265.4		F
5.8	-	2.3	4.4	-	-	- Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760)	T
-	-	4.6	4.3	-	-		M
11.8	-	-	4.5	-	-		F
5.8	32.7	14.0	41.7	176.1	61.2	- Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)	T
-	38.3	13.8	38.5	-	122.1		M
11.8	26.8	14.3	45.0	361.0	-		F
34.7	6.5	16.4	32.9	176.1	61.2	- Nouveau-né affecté par des complications concernant le piaقente, le cordon ombilical et les membranes (762)	T
56.6	-	13.8	34.2	-	-		M
11.8	13.4	19.1	31.5	361.0	122.7		F
-	-	18.7	2.2	-	-	- Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763)	T
-	-	22.9	-	-	-		M
-	-	14.3	4.5	-	-		F
-	6.5	2.3	-	-	-	- Croissance lente et malnutrition du fœtus (764)	T
-	12.8	-	-	-	-		M
-	-	4.8	-	-	-		F
63.7	26.1	21.0	57.0	176.1	-	- Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765)	T
67.9	51.1	27.5	68.4	-	-		M
59.2	-	14.3	45.0	361.0	-		F
11.6	32.7	16.4	8.8	-	-	- Traumatisme obstétrical (767)	T
11.3	25.5	13.8	17.1	-	-		M
11.8	40.2	19.1	-	-	-		F
23.1	13.1	7.0	13.2	-	61.2	- Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)	T
34.0	12.8	9.2	12.8	-	-		M
11.8	13.4	4.8	13.5	-	122.7		F
34.7	32.7	46.8	35.1	-	-	- Syndrome de détresse respiratoire (769)	T
34.0	51.1	55.0	55.5	-	-		M
35.5	13.4	38.2	13.5	-	-		F
23.1	26.1	14.0	28.5	176.1	-	- Autres affections respiratoires du nouveau-né (770)	T
45.3	-	9.2	34.2	-	-		M
-	53.6	19.1	22.5	361.0	-		F
-	19.6	11.7	13.2	-	61.2	- Infections spécifiques de la période périnatale (771)	T
-	12.8	9.2	21.4	-	122.1		M
-	26.8	14.3	4.5	-	-		F
-	-	2.3	2.2	-	-	- Hémorragies néonatales (772)	T
-	-	-	4.3	-	-		M
-	-	4.8	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Maladie hémolytique du nouveau-né due à l'isoimmunisation et autres ictères périnataux (773-774)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Troubles endocriniens et métabolique spécifiques du nouveau-né (775)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	6.5	2.3	-	-	- Troubles hématologiques du nouveau-né (776)	T
-	-	4.6	-	-	-		M
-	13.4	-	-	-	-		F

TABLE 12. NEONATAL DEATHS PER 100,000 POPULATION FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY SEX, CANADA AND PROVINCES, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence						Qué.	Ont.		
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.						
Deaths per 100,000 population											
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	3.0	-	-	-	-	-	2.1	3.3		
	M	4.4	-	-	-	-	-	4.0	5.1		
	F	1.5	-	-	-	-	-	-	1.4		
- Other perinatal causes (760-779)	T	11.7	-	-	41.6	-	-	5.1	17.2		
	M	11.1	-	-	48.3	-	-	-	19.3		
	F	12.3	-	-	34.5	-	-	10.6	14.9		
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	13.7	-	-	8.3	21.1	6.1	25.1			
	M	15.0	-	-	16.1	20.4	6.0	28.2			
	F	12.3	-	-	-	21.7	2.1	21.7			
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	5.5	-	-	8.3	21.1	3.1	7.3			
	M	6.3	-	-	16.1	20.4	4.0	10.3			
	F	4.6	-	-	-	21.7	2.1	4.1			
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	8.2	-	-	-	-	1.0	17.8			
	M	8.7	-	-	-	-	2.0	18.0			
	F	7.7	-	-	-	-	-	17.7			
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	2.7	-	-	-	-	2.1	2.6			
	M	3.9	-	-	-	-	4.0	3.9			
	F	1.5	-	-	-	-	-	1.4			
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	0.2	-	-	-	-	1.0	-			
	M	0.5	-	-	-	-	2.0	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-			
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	-	-	-	-	-	-	-			
	M	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-			
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	-	-	-	-	-	-	-			
	M	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-			
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	-	-	-	-	-	-	-			
	M	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-			
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	0.5	-	-	-	-	-	-	0.7		
	M	1.0	-	-	-	-	-	-	1.3		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Homicide (E960-E969)	T	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7		
	M	0.5	-	-	-	-	-	-	1.3		
	F	1.0	-	-	-	-	-	-	-		
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	1.2	-	-	-	-	1.0	1.3			
	M	1.9	-	-	-	-	2.0	1.3			
	F	0.5	-	-	-	-	-	1.4			
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-			
	M	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-			

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100 000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

APPENDIX 1

Standard Tables with Vital Statistics Data

APPENDICE 1

Tableaux normalisés de données de la statistique de l'état civil

Old catalogue number	New catalogue number	Billing number	Price	Title
Ancien Numéro de supplément	Nouveau numéro de catalogue	Numéro de la facture	Prix	Titre
84-203	84-208	41032	\$ 30	Causes of Death - Causes de décès
84-206	84-209	41033	\$ 30	Mortality: Summary List of Causes - Mortalité : Liste sommaire des causes
84-532	84-532	-	\$ 15	Life Tables, Canada and Provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces
84-204	84-210	41045	\$ 20	Births - Naissances
84-204	84-211	41046	\$ 20	Deaths - Décès
84-205	84-212	41047	\$ 20	Marriages - Mariages
84-205	84-213	41048	\$ 20	Divorces - Divorces

APPENDIX 2

MODEL (1971)

Province of
(Canada)Registration of
DEATH

(Do not write above this line)

Registration No. (Department Use Only)

NAME OF DECEASED	1. Surname of deceased (print or type)			Social Insurance Number
	All given names			2. Sex
PLACE OF DEATH	3. Name of hospital or institution (otherwise full address where death occurred)	City, town or other place (by name)	Inside municipal limits? County or district (state Yes or No)	
USUAL RESIDENCE	4. Complete street address if rural give exact location (not PO or RR address)	City, town or other place (by name)	Inside municipal limits? County or district (state Yes or No)	Province (or country)
MARITAL STATUS	5. Single, married, widowed or divorced (specify)	MEDICAL CERTIFICATE OF DEATH		
	6. If married, widowed or divorced, give full name of husband or maiden name of wife	20. DATE OF DEATH: Month (by name), day, year		
OCCUPATION	7. Kind of work done during most of working life	Immediate cause of death	(a) _____ due to (or as a consequence of)	Approx. interval between onset and death
	8. Kind of business or industry in which worked	Antecedent causes, if any, giving rise to the immediate cause (a) above, stating the underlying cause last	(b) _____ due to (or as a consequence of)	
BIRTHDATE	9. Month (by name), day, year of birth	Part II Other significant conditions contributing to death but not immediate cause (a) above		
AGE	10. Years if under(Months)(Days) If under(Hrs.)(Min.) 1 year 1 day	22. Autopsy Yes No being held? <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
BIRTHPLACE	11. City or place, province (or country) of birth	23. Does the cause of death stated above take account of autopsy findings?	Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	24. May further information relating to the cause of death be available later? Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
This space reserved for optional item(s)				
FATHER	12. Surname of father (print or type)	25. If accident, suicide, homicide or undetermined (specify)	26. Place of injury (e.g. home, farm, highway, etc.)	27. How did injury occur? (describe circumstances)
	All given names			
	13. City or place, province (or country) of birth - father			
MOTHER	14. Maiden surname of mother (print or type)	28. I certify that the above named person died on the date and from the causes stated herein: Signature: X		
	All given names			
	15. City or place, province (or country) of birth - mother			
SIGNATURE OF INFORMANT	16. Signature of informant X	17. Relationship to deceased	DISPO- SITION	31. Burial, cremation or other disposition (specify)
	18. Date signed: Month (by name), day, year	19. Address of informant	FUNERAL DIRECTOR	32. Date of burial or disposition: Month (by name), day, year
				33. Name and address of cemetery, crematorium or place of disposition
For (Department Use Only)				
CERTIFICATION OF (DIVISION) REGISTRAR	I certify this return was accepted by me on this date:			This space reserved for optional item(s)

APPENDICE 2

MODEL

(1971)

Province

(Canada)

Déclaration de
DÉCESNuméro d'enregistrement (à l'usage du
ministère seulement)

(Ne pas écrire au-dessus de cette ligne)

NOM DU DÉFUNT	1. Nom de famille (en lettres moulées ou dactylographiées)			Numéro d'assurance sociale
	Tous les prénoms			
LIEU DU DÉCES	3. Nom de l'hôpital ou de l'établissement (sinon, l'adresse précise du lieu de décès)	Cité, ville ou autre endroit (au long)	Intérieur des limites municipales? (Oui ou Non)	Comté ou district
RÉSIDENCE HABITUELLE	4. Adresse complète (pour zones rurales, donnez l'endroit précis et non l'adresse du bureau de poste ou de la route rurale)	Cité, ville ou autre endroit (au long)	Intérieur des limites municipales? (Oui ou Non)	Comté ou district Province (ou pays)
ÉTAT MATRIMONIAL	5. Célibataire, marié, veuf ou divorcé (précisez)	20. DATE DU DÉCES: jour, mois (au long), année		
	6. Si le défunt était marié, veuf ou divorcé, donnez le nom (au complet) de son conjoint ou le nom de fille de son épouse	21. CAUSE DU DÉCES Partie I Cause immédiate du décès (a) provoqué(e) par (ou consécutif(ve) à) Causes antécédentes. (b) Etats morbides ayant éventuellement, conduit à l'état précité, l'état morbide initial étant indiqué en dernier (c)		
PROFESSION	7. Genre de travail fait par le défunt pendant sa vie			
	8. Genre d'industrie ou commerce			
DATE DE NAISSANCE	9. Jour, mois (au long), année de naissance			
AGE	10. Années Si moins(mois)(jours) Si moins(hrs.)(min.) d'un an d'un jour			
LIEU DE NAISSANCE	11. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance			
Espace réservé aux questions facultatives				
PÈRE	12. Nom de famille (en lettres moulées)	22. Y a-t-il Qui Non ou au- topsie? <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	23. Si "Oui" la certi- fication de la cause de décès ci-dessous tient-elle compte de l'information four- nie par l'autopsie?	24. Se peut-il que d'autres renseigne- ments relatifs à la cause de décès soient donnés plus tard?
	Tous les prénoms			
	13. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance - père			
MÈRE	14. Nom de jeune fille de la mère (en lettres moulées ou dactylographiées)	25. S'il s'agit d'un accident, suicide ou d'un homicide etc. (précisez)	26. Lieu du traumatisme (par exemple, domicile, ferme, route, etc.)	27. Circonstances du traumatisme (décrivez)
	Tous les prénoms			
	15. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance - mère			
SIGNATURE DU DÉCLARANT	16. Signature du déclarant X	17. Lien de parenté du défunt	29. Titre: Médecin traitant <input type="checkbox"/> Coroner <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/> Date d'attestation: jour, mois (au long), année	30. Nom du médecin ou coroner (en lettres moulées ou dactylographiées) Adresse:
	18. Signé le: jour, mois (au long), année	19. Adresse du déclarant		
À l'usage du ministère seulement				
ATTESTATION DU SECRÉTAIRE DU DISTRICT	J'atteste avoir accepté la présente déclaration à la date suivante:	Signature du secrétaire du District	Date: jour, mois (au long) année	Espace réservé aux questions facultatives

APPENDIX 3 - APPENDICE 3

Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1st, 1991

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin, 1991

Sex and age Sexe et âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
thousands - millions													
Total	26,991.6	574.2	130.3	899.6	726.8	6,845.0	9,906.4	1,096.2	996.8	2,521.5	3,213.2	26.9	54.6
<1	402.5	7.2	1.9	12.0	9.5	97.3	151.5	17.3	15.3	42.8	45.6	0.6	1.6
1-4	1,533.6	31.3	7.9	49.7	39.0	353.6	563.6	68.0	66.6	170.3	175.9	1.9	5.8
5-9	1,866.4	43.9	10.0	60.8	50.5	442.8	668.4	80.0	80.9	200.8	220.4	2.4	5.6
10-14	1,850.8	48.8	10.0	61.7	53.6	480.8	642.8	76.8	77.9	181.5	209.9	1.9	4.9
15-19	1,839.4	52.3	9.7	66.0	57.2	447.0	663.0	78.8	71.9	180.7	205.9	1.9	4.8
20-24	1,991.8	51.6	9.7	70.1	57.0	481.6	740.3	81.8	69.3	196.6	226.6	2.1	5.2
25-29	2,341.1	47.7	10.7	79.6	61.6	597.3	881.5	93.3	79.0	226.1	256.3	2.6	5.5
30-34	2,429.2	46.9	10.8	78.1	62.0	635.2	889.0	92.9	81.3	245.5	279.3	3.0	5.1
35-39	2,245.4	46.6	10.0	71.8	59.8	584.7	807.9	85.5	75.9	224.4	271.8	2.7	4.2
40-44	2,054.8	43.2	9.5	67.5	55.6	534.5	756.4	75.9	63.5	187.6	255.1	2.4	3.7
45-49	1,617.6	32.7	7.0	52.4	41.4	447.7	591.8	58.7	49.3	138.0	194.5	1.7	2.5
50-54	1,309.2	24.8	5.9	42.3	33.3	351.1	488.8	48.8	43.2	109.7	158.3	1.2	1.7
55-59	1,208.5	21.9	5.4	38.7	30.0	322.3	454.7	46.2	41.8	99.2	146.1	0.9	1.4
60-64	1,161.2	20.2	5.0	36.3	28.8	306.1	440.3	45.5	42.1	89.7	145.4	0.7	1.0
65-69	1,054.1	18.0	4.9	34.7	28.0	266.4	402.3	45.1	40.4	75.9	137.4	0.5	0.6
70-74	815.5	15.3	4.3	30.5	22.9	198.9	298.0	37.4	35.9	59.6	112.0	0.2	0.3
75-79	612.8	11.1	3.4	23.2	17.5	145.5	222.7	30.2	29.0	44.5	85.2	0.2	0.3
80-84	377.3	6.7	2.3	13.9	11.0	89.4	138.2	19.1	18.5	27.6	50.3	0.1	0.2
85+	280.5	4.1	1.8	10.5	8.1	62.8	105.1	15.1	14.8	20.9	37.0	0.1	0.1
Males - Hommes													
Total	13,302.4	286.3	64.2	441.5	358.7	3,353.7	4,868.7	540.0	495.1	1,263.8	1,588.0	14.0	28.3
<1	206.6	3.7	1.0	6.2	4.9	50.0	77.9	8.8	7.8	21.8	23.4	0.3	0.8
1-4	784.1	15.9	4.0	25.1	20.0	181.1	288.3	34.9	34.1	86.9	89.9	1.0	3.0
5-9	956.6	22.3	5.1	31.1	25.8	227.1	342.4	41.1	41.2	103.2	113.1	1.3	2.9
10-14	949.3	25.0	5.2	31.2	27.5	247.3	329.4	39.2	40.0	93.4	107.6	1.0	2.5
15-19	943.4	27.0	5.1	34.0	29.3	229.2	340.3	40.5	36.8	92.3	105.6	0.9	2.5
20-24	1,014.9	26.0	4.9	36.0	29.4	245.5	376.7	41.9	35.6	100.2	114.9	1.0	2.7
25-29	1,172.3	23.6	5.4	40.0	30.9	300.6	441.2	46.9	39.4	113.0	127.3	1.3	2.7
30-34	1,207.4	22.9	5.3	38.6	30.8	315.5	441.5	47.0	40.9	123.9	137.0	1.6	2.6
35-39	1,112.4	23.0	5.0	35.3	29.4	290.1	396.2	42.8	38.6	114.1	134.5	1.4	2.2
40-44	1,023.3	21.7	4.7	33.6	27.9	265.0	374.3	37.7	32.1	95.1	128.0	1.2	2.0
45-49	810.2	16.5	3.5	26.1	21.0	222.4	295.9	29.3	24.7	70.3	98.2	0.9	1.4
50-54	652.6	12.6	3.0	21.0	16.7	173.2	243.1	24.2	21.6	55.8	80.0	0.6	0.9
55-59	598.5	11.2	2.7	19.1	14.6	156.3	225.0	22.7	21.0	50.4	74.3	0.5	0.7
60-64	561.7	10.0	2.5	17.2	13.7	143.9	213.9	21.8	20.6	44.7	72.4	0.4	0.6
65-69	482.2	8.8	2.3	15.9	12.9	119.4	182.9	20.5	19.2	35.5	64.3	0.3	0.4
70-74	353.8	7.1	1.9	13.2	10.1	83.5	129.2	16.3	16.1	26.7	49.3	0.1	0.2
75-79	250.2	4.9	1.3	9.5	7.4	55.9	91.0	12.5	12.5	18.8	36.1	0.1	0.1
80-84	139.4	2.8	0.9	5.2	4.2	30.7	50.1	7.3	7.6	10.7	19.8	0.1	0.1
85+	83.4	1.4	0.6	3.1	2.3	17.1	29.5	4.7	5.4	7.1	12.2	--	0.1
Females - Femmes													
Total	13,689.2	287.9	66.1	458.1	368.1	3,491.3	5,037.7	556.2	501.8	1,257.7	1,625.2	12.9	26.3
<1	195.9	3.5	0.9	5.8	4.6	47.4	73.6	8.4	7.5	21.0	22.2	0.3	0.8
1-4	749.5	15.3	4.0	24.6	19.0	172.5	275.3	33.1	32.5	83.4	86.0	0.9	2.8
5-9	909.7	21.6	4.9	29.7	24.7	215.6	326.0	38.9	39.7	97.6	107.2	1.1	2.8
10-14	901.5	23.9	4.9	30.5	26.1	233.5	313.4	37.6	37.9	88.1	102.3	0.9	2.4
15-19	895.9	25.4	4.7	32.0	28.0	217.9	322.7	38.2	35.2	88.5	100.2	0.9	2.3
20-24	976.8	25.6	4.8	34.0	27.6	236.1	363.6	39.9	33.7	96.4	111.7	1.0	2.5
25-29	1,168.8	24.1	5.3	39.6	30.7	296.6	440.2	46.4	39.6	113.2	129.0	1.3	2.8
30-34	1,221.8	23.9	5.5	39.5	31.2	319.7	447.6	45.9	40.4	121.7	142.4	1.5	2.6
35-39	1,133.0	23.6	5.0	36.5	30.4	294.6	411.7	42.7	37.4	110.3	137.4	1.4	2.0
40-44	1,031.5	21.5	4.8	33.9	27.8	269.5	382.1	38.2	31.4	92.5	127.1	1.2	1.7
45-49	807.5	16.2	3.4	26.3	20.4	225.3	296.0	29.4	24.7	67.7	96.3	0.7	1.1
50-54	656.6	12.2	2.9	21.3	16.6	178.0	245.7	24.6	21.7	54.0	78.3	0.5	0.8
55-59	610.1	10.7	2.7	19.6	15.3	166.0	229.7	23.5	20.9	48.8	71.8	0.4	0.7
60-64	599.4	10.2	2.6	19.1	15.0	162.2	226.4	23.7	21.5	45.0	73.1	0.3	0.5
65-69	571.8	9.1	2.6	18.8	15.1	147.0	219.4	24.6	21.3	40.4	73.1	0.2	0.3
70-74	461.7	8.2	2.4	17.2	12.8	115.5	168.9	21.1	19.8	32.8	62.7	0.1	0.1
75-79	362.6	6.3	2.1	13.6	10.1	89.6	131.7	17.7	16.5	25.7	49.1	0.1	0.1
80-84	237.9	3.9	1.4	8.7	6.8	58.7	88.2	11.8	10.9	16.9	30.5	--	0.1
85+	197.1	2.8	1.2	7.4	5.8	45.6	75.7	10.5	9.4	13.9	24.8	--	0.1

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada.

Source: Division de la démographie, Section des estimations démographiques, Statistique Canada.

Live births during the year.

Naissances vivantes pendant l'année.

APPENDIX 4**Calculation of Age-standardized Death Rates**

1. Standard Population: 1971 Census Population of Canada

Group Groupe i	Age (in years) Âge (en années)	Number of Males Nombre d'hommes m_i	Number of Females Nombre de femmes f_i
1	<1	186,600	175,500
2	1-4	743,000	711,100
3	5-9	1,152,400	1,101,600
4	10-14	1,181,400	1,129,300
5	15-19	1,074,500	1,039,900
6	20-24	941,800	947,600
7	25-29	800,700	783,400
8	30-34	660,800	644,600
9	35-39	645,100	618,800
10	40-44	640,700	621,800
11	45-49	613,400	625,600
12	50-54	518,900	533,600
13	55-59	472,400	482,300
14	60-64	381,700	395,300
15	65-69	296,100	323,900
16	70-74	205,600	251,800
17	75-79	140,000	185,500
18	80-84	85,700	118,500
19	85+	54,600	82,800
All ages Ensemble des âges		$m_t = 10,795,400$	$f_t = 10,772,900$

2. Formula for age-standardized death rate for cause C, geographic area A, and sex S:

$$r = \sum_{i=1}^{19} \left(\frac{s_i}{s_t} \right) \left(\frac{d_i}{p_i} \right)$$

where

d_i is the death count in the i th age group due to cause C in area A and sex S

p_i is the population count in the i th age group in area A and sex S (given in Appendix 2)

s_i and s_t become either m_i or m_t for males or f_i and f_t for females where m and f are the standard population counts in the above table

To yield a rate per 100,000, "r" needs to be multiplied by 100,000.

APPENDICE 4**Calcul des taux comparatifs de mortalité**

1. Population-type : Population du Canada selon les données du recensement de 1971.

Group Groupe i	Age (in years) Âge (en années)	Number of Males Nombre d'hommes m_i	Number of Females Nombre de femmes f_i
1	<1	186,600	175,500
2	1-4	743,000	711,100
3	5-9	1,152,400	1,101,600
4	10-14	1,181,400	1,129,300
5	15-19	1,074,500	1,039,900
6	20-24	941,800	947,600
7	25-29	800,700	783,400
8	30-34	660,800	644,600
9	35-39	645,100	618,800
10	40-44	640,700	621,800
11	45-49	613,400	625,600
12	50-54	518,900	533,600
13	55-59	472,400	482,300
14	60-64	381,700	395,300
15	65-69	296,100	323,900
16	70-74	205,600	251,800
17	75-79	140,000	185,500
18	80-84	85,700	118,500
19	85+	54,600	82,800
All ages Ensemble des âges		$m_t = 10,795,400$	$f_t = 10,772,900$

2. Formule servant à calculer le taux comparatif de mortalité pour la cause C, la région géographique A et le sexe S:

$$r = \sum_{i=1}^{19} \left(\frac{s_i}{s_t} \right) \left(\frac{d_i}{p_i} \right)$$

où

d_i représente le nombre de décès dans le groupe d'âge i attribuable à la cause C dans la région A et pour le sexe S

p_i représente le chiffre de population dans le groupe d'âge i dans la région A et pour le sexe S (appendice 2)

s_i et s_t deviennent soit m_i et m_t pour les hommes ou f_i et f_t pour les femmes, où m et f représentent les chiffres de la population-type indiqués dans le tableau ci-dessus.

Pour avoir un taux pour 100,000 habitants, il faut multiplier r par 100,000.

APPENDIX 5 - APPENDICE 5**List of Selected Causes of Death (Tables 2-5) and their Correspondence with ICD-9 Codes****Liste de certaines causes de décès (tableaux 2 à 5) et des codes correspondants de la CIM-9**

ICD-9	Cause of Death
CIM-9	Cause de décès
001-799, E800-E999	All causes - Toutes les causes
001-139	Infectious and parasitic diseases - Maladies infectieuses et parasitaires
140-208	Malignant neoplasms - Tumeurs malignes
150-151	Esophagus and stomach - Oesophage et estomac
152-154	Intestine and rectum - Intestin et rectum
157	Pancreas - Pancréas
162	Trachea, bronchus and lung - Trachée, bronches et poumon
174 (F), 175 (M)	Breast - Sein
179-183	Uterus, ovary and adnexa - Utérus, ovaire et autres annexes
185	Prostate - Prostate
188-189	Urinary system - Appareil urinaire
200-208	Lymphatic tissue and leukemia - Tissus lymphatiques et leucémie
Other - autres 140-208	Other - Autres
250	Diabetes mellitus - Diabète sucré
320-389	Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens
390-459	Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire
410-414	Ischaemic heart disease - Cardiopathies ischémiques
427-428	Cardiac dysrhythmias and heart failure - Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
430-438	Cerebrovascular disease - Maladies vasculaires cérébrales
440-448	Arteries and capillaries - Artères et capillaires
Other - autres 390-459	Other - Autres
460-519	Respiratory diseases - Maladies de l'appareil respiratoire
480-487	Pneumonia and influenza - Pneumonie et grippe
490-493	Chronic bronchitis, emphysema and asthma - Bronchite chronique, emphysème et asthme
496	Other chronic airways obstruction - Autre obstruction respiratoire chronique
Other - autres 460-519	Other - Autres
571	Chronic liver disease and cirrhosis - Maladies chronique et cirrhose du foie
740-759	Congenital anomalies - Anomalies congénitales
760-779	Certain perinatal causes (excluding stillbirths) - Certain causes périnatales (à l'exclusion des mortinaiances)
E800-E999	Accidents and adverse effects - Accidents et effets adverses
E810-E825, E929.0	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules à moteur
E833-E835, E880-E888	Accidental falls - Chutes accidentelles
E950-E959	Suicide - Suicide
E960-969	Homicide - Homicide
Other - autres E800-E999	Other - Autres
Other - autres	
001-799, E800-E999	All other causes - Toutes les autres causes

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A1-AE282	001-799, E800-E999	All causes - Toutes les causes
A1-A36	001-139	I. Infectious and parasitic diseases - Maladies infectieuses et parasitaires
A1-A6	001-009	Intestinal infectious diseases - Maladies infectieuses intestinales
A1	001-002	Cholera and typhoid and paratyphoid fevers - Choléra et fièvres typhoïde et paratyphoïde
A2	004	Shigellosis - Shigellose
A3	003, 005	Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial) - Autres salmonelloses et autres toxi-infections alimentaires (bactériennes)
A4	006	Arnebiasis - Amibiase
A5	007-008	Intestinal infections due to other specified organisms - Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes
A6	009	III-defined intestinal infections - Infections intestinales mal définies
A7-A8	010-018	Tuberculosis - Tuberculose
A7	010-012	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire
A8	013-018	Other tuberculosis - Autres tuberculoses
A9-A16	020-041	Zoonotic and other bacterial diseases - Anthroponozonoses et autres maladies bactériennes
A9	023	Brucellosis - Brucellose
A10	032	Diphtheria - Diphtérie
A11	033	Whooping cough - Coqueluche
A12	034-035	Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas - Angine à streptocoques, scarlatine et érysipèle
A13	036	Meningococcal infection - Infections à méningocoques
A14	037	Tetanus - Tétanos
A15	038	Septicemia - Septicémie
A16	020-022, 024-031, 039-041	All other bacterial diseases - Toutes les autres maladies bactériennes
A17-A23	042-044, 045-079	Viral diseases - Maladies à virus
A17	045	Acute poliomyelitis - Poliomylérite aiguë
A18	050	Smallpox - Variole
A19	•055	Measles - Rougeole
A20	056	Rubella - Rubéole
A21	062-064	Arthropod-borne encephalitis - Encéphalites à virus transmises par des arthropodes
A22	070	Viral hepatitis - Hépatite virale
A23	042-044, 046-049, 051-054 057-061, 065-066, 071-079	Other viral diseases - Autres maladies à virus
A24-A26	080-088	Rickettsioses and other arthropod-borne diseases - Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes
A24	080-083	Typhus and other rickettsioses - Typhus et autres Rickettsioses
A25	084	Malaria - Paludisme
A26	085-088	All other arthropod-borne diseases - Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes
A27-A31	090-099	Syphilis and other venereal diseases - Syphilis et autres maladies vénériennes
A27-A29	090-097	Syphilis - Syphilis
A27	093	Cardiovascular syphilis - Syphilis cardio-vasculaire
A28	094	Neurosyphilis - Syphilis nerveuse
A29	090-091, 095-097	All other syphilis - Toutes les autres syphilis
A30	098	Gonococcal infections - Infections gonococciques
A31	099	Other venereal diseases - Autres maladies vénériennes
A32-A36	100-139	Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases - Autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles
A32	110-118	Mycoses - Mycoses
A33	120-129	Helminthiases - Helminthiases
A34	137	Late effects of tuberculosis - Séquelles de la tuberculose
A35	138	Late effects of acute poliomyelitis - Séquelles de la poliomylérite aiguë
A36	100-104, 130-136, 139	All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases - Toutes les autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A37-A93	140-239	II. Neoplasms - Tumeurs
A37-A86	140-208	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues - Tumeurs malignes, y compris celles des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
A37-A40	140-149	Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx - Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx
A37	140	Of lip - Des lèvres
A38	141	Of tongue - De la langue
A39	146-149.0	Of pharynx - Du pharynx
A40	142-145, 149.1-149.9	Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx - De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
A41-A55	150-159	Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum - Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritoine
A41	150	Of esophagus - De l'œsophage
A42	151	Of stomach - De l'estomac
A43	152	Of small intestine including duodenum - De l'intestin grêle
A44-A48	153	Of colon - Du côlon
A44	153.0-153.1, 153.7	Hepatic and splenic flexures and transverse colon - Angles hépatique et splénique et côlon transverse
A45	153.2	Descending colon - Côlon descendant
A46	153.3	Sigmoid colon - Côlon sigmoïde
A47	153.4-153.6	Cecum, appendix, and ascending colon - Caecum, appendice et côlon ascendant
A48	153.8-153.9	Other and colon, unspecified - Autres et côlon, sans précision
A49	154	Of rectum, rectosigmoid junction, and anus - Du rectum, de la jonction rectosigmoidienne et de l'anus
A50-A52	155	Of liver and intrahepatic bile ducts - Du foie et des voies biliaires intrahépatiques
A50	155.0	Liver, primary - Foie, primitive
A51	155.1	Intrahepatic bile ducts - Canaux biliaires intrahépatiques
A52	155.2	Liver, not specified as primary or secondary - Foie, non précisée primitive ni secondaire
A53	156	Of gallbladder and extrahepatic bile ducts - De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques
A54	157	Of pancreas - Du pancréas
A55	158-159	Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum - Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine
A56-A58	160-165	Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs - Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
A56	161	Of Larynx - Du larynx
A57	162	Of trachea, bronchus, and lung - De la trachée, des bronches et du poumon
A58	160, 163-165	Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs - De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
A59-A64	170-175	Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast - Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein
A59	170	Of bone and articular cartilage - Des os et du cartilage articulaire
A60	171	Of connective and other soft tissue - Du tissu conjonctif et des autres tissus mous
A61	172	Melanoma of skin - Mélanome de la peau
A62	173	Other malignant neoplasms of skin - Autres tumeurs malignes de la peau
A63	174	Of female breast - Du sein, chez la femme
A64	175	Of male breast - Du sein, chez l'homme
A65-A71	179-187	Malignant neoplasms of genital organs - Tumeurs malignes des organes génito-urinaires
A65	180	Of cervix uteri - Du col de l'utérus
A66	179, 181-182	Of other parts of uterus - Des autres parties de l'utérus
A67	183	Of ovary and other uterine adnexa - De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus
A68	184	Of other and unspecified female genital organs - D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme
A69	185	Of prostate - De la prostate
A70	186	Of testis - Du testicule

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A71	187	Of penis and other male genital organs - De la verge et des autres organes génitaux masculins
A72-A73	188-189	Malignant neoplasms of urinary organs - Tumeurs malignes des organes urinaires
A72	188	Of bladder - De la vessie
A73	189	Of kidney and other and unspecified urinary organs - Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés
A74-A78	190-199	Malignant neoplasms of other and unspecified sites - Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision
A74	190	Of eye - De l'oeil
A75	191	Of brain - De l'encéphale
A76	192	Of other and unspecified parts of nervous system - De parties autres et non précisées du système nerveux
A77	193-194	Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures - Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées
A78	195-199	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A79-A86	200-208	Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues - Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
A79	200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma - Lymphosarcome et réticulosarcome
A80	201	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin
A81	202	Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue - Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histocytaire
A82	203	Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms - Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives
A83-A86	204-208	Leukemia - Leucémie
A83	204	Lymphoid leukemia - Leucémie lymphoïde
A84	205	Myeloid leukemia - Leucémie myéloïde
A85	206	Monocytic leukemia - Leucémie monocytaire
A86	207-208	Other and unspecified leukemia - Leucémie, autres et non précisées
A87-A93	210-239	Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature - Tumeurs bénignes, carcinome in situ, tumeurs à évolution imprévisible et tumeurs de nature non précisée
A87-A89	210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes
A87	218-221	Of female genital organs - Des organes génitaux de la femme
A88	224-225	Of eye, brain, and other parts of nervous system - De l'oeil, de l'encéphale et des autres parties du système nerveux
A89	210-217, 222-223, 226-229	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A90-A91	230-234	Carcinoma in situ - Carcinome in situ
A90	233	Of breast and genitourinary system - Du sein et de l'appareil génito-urinaire
A91	230-232, 234	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A92	235-238	Neoplasms of uncertain behavior - Tumeurs à évolution imprévisible
A93	239	Neoplasms of unspecified nature - Tumeurs de nature non précisée
A94-A104	240-279	III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders - Maladies endocriniannes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires
A94-A101	240-259, 270-279	Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders - Maladies endocriniannes, du métabolisme et troubles immunitaires
A94	240-246	Disorders of thyroid gland - Troubles du corps thyroïde
A95	250	Diabetes mellitus - Diabète sucré
A96	253	Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control - Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique
A97	254	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus
A98	255	Disorders of adrenal glands - Troubles des glandes surrénales
A99	277.0	Cystic fibrosis - Fibrose kystique
A100	278.0	Obesity - Obésité
A101	251-252, 256-259, 270-276 277.1-277.9, 278.1-279	All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders - Toutes les autres maladies endocriniannes, du métabolisme et troubles immunitaires

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A102-A104	260-269	Nutritional deficiencies - États de carence
A102	261	Nutritional marasmus - Atrepsie nutritionnelle
A103	262-263	Other protein-calorie malnutrition - Autres malnutritions protéino-caloriques
A104	260, 264-269	All other nutritional deficiencies - Tous les autres états de carence
A105-A110	280-289	IV. Diseases of blood and blood-forming organs - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques
A105-A108	280-285	Anemias - Anémies
A105	280-281	Deficiency anemias - Anémies par carence
A106	282-283	Hemolytic anemias - Anémies hémolytiques
A107	284	Aplastic anemia - Anémie aplastique
A108	285	Other and unspecified anemias - Anémies, autres et sans précision
A109	287	Purpura and other hemorrhagic conditions - Purpura et autres affections hémorragiques
A110	286, 288-289	All other diseases of blood and blood-forming organs - Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
A111-A117	290-319	V. Mental disorders - Troubles mentaux
A111	290	Senile and presenile organic psychotic conditions - États psychotiques organiques séniles et préséniles
A112	291	Alcoholic psychoses - Psychose alcooliques
A113	292-299	All other psychoses - Toutes les autres psychoses
A114	303	Alcohol dependence syndrome - Syndrome de dépendance alcoolique
A115	304	Drug dependence - Pharmacodépendance
A116	300-302, 305-316	Other neurotic, personality, and nonpsychotic mental disorders - Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques
A117	317-319	Mental retardation - Retard mental
A118-A126	320-389	VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens
A118-A124	320-359	Diseases of the nervous system - Maladies du système nerveux
A118	320-322	Meningitis - Méningites
A119	332	Parkinson's disease - Syndrome parkinsonien
A120	330-331, 333-337	Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system - Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central
A121	340	Multiple sclerosis - Sclérose en plaques
A122	343	Infantile cerebral palsy - Paralysie cérébrale infantile
A123	345	Epilepsy - Epilepsie
A124	323-326, 341-342, 344, 346-359	Other diseases of the nervous system - Autres maladies du système nerveux
A125	360-379	Disorders of the eye and adnexa - Maladies de l'oeil et de ses annexes
A126	380-389	Diseases of the ear and mastoid process - Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
A127-A160	390-459	VII. Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire
A127-A131	390-398	Rheumatic fever and rheumatic heart disease - Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques
A127	390-392	Acute rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu
A128-A131	393-398	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathies rhumatismales chroniques
A128	394	Diseases of mitral valve - Maladies de la valvule mitrale
A129	395	Diseases of aortic valve - Maladies de la valvule aortique
A130	396	Diseases of mitral and aortic valves - Maladies des valvules mitrale et aortique
A131	393, 397-398	All other chronic rheumatic heart disease - Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques
A132-A135	401-404	Hypertensive disease - Maladies hypertensives
A132	401	Essential hypertension - Hypertension essentielle
A133	402	Hypertensive heart disease - Cardiopathie due à l'hypertension artérielle
A134	403	Hypertensive renal disease - Néphropathie due à l'hypertension artérielle

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A'	CIM-9	Cause de décès
A135	404	Hypertensive heart and renal disease - Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle
A136-A139	410-414	Ischemic heart disease - Cardiopathies ischémiques
A136	410	Acute myocardial infarction - Infarctus aigu du myocarde
A137	411	Other acute and subacute forms of ischemic heart disease - Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques
A138	413	Angina pectoris - Angine de poitrine
A139	412, 414	Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease - Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique
A140	415-417	Diseases of pulmonary circulation - Troubles de la circulation pulmonaire
A141-A148	420-429	Other forms of heart disease - Autres formes de cardiopathies
A141	421	Acute and subacute endocarditis - Endocardites aiguë et subaiguë
A142	420, 422-423	Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium - Péricardite aiguë, myocardite aiguë, et autres maladies du péricarde
A143-A145	424	Other diseases of endocardium - Autres maladies de l'endocarde
A143	424.0	Mitral valve disorders - Affections de la valvule mitrale
A144	424.1	Aortic valve disorders - Affections de la valvule aortique
A145	424.2-424.9	All other diseases of endocardium - Toutes les autres maladies de l'endocarde
A146	428	Heart failure - Insuffisance cardiaque
A147	429.0-429.1	Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration - Myocardite, sans précision et dégénérescence du myocarde
A148	425-427, 429.2-429.9	All other and ill-defined forms of heart disease - Toutes les formes autres et mal définies de cardiopathies
A149-A155	430-438	Cerebrovascular diseases - Maladies vasculaires cérébrales
A149	430	Subarachnoid hemorrhage - Hémorragie sous-arachnoïdienne
A150	431-432	Intracerebral and other intracranial hemorrhage - Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes
A151	433	Occlusion and stenosis of precerebral arteries - Occlusion et sténose des artères précérébrales
A152	434.0, 434.9	Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries - Thrombose cérébrale et occlusion sans précision des artères cérébrales
A153	434.1	Cerebral embolism - Embolie cérébrale
A154	436	Acute but ill-defined cerebrovascular disease - Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies
A155	435,437-438	Other and late effects of cerebrovascular diseases - Autres et séquelles des maladies cérébro-vasculaires
A156-A158	440-448	Diseases of arteries, arterioles, and capillaries - Maladies des artères, artéries et capillaires
A156	440	Atherosclerosis - Athérosclérose
A157	441	Aortic aneurysm - Anévrisme de l'aorte
A158	442-448	All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries - Toutes les autres maladies des artères, artéries et capillaires
A159-A160	451-459	Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system - Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies circulatoires
A159	451-453	Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis - Phlébite, thrombophlébite et embolies et thromboses veineuses
A160	454-459	Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system - Autres maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et toutes les autres maladies circulatoires
A161-A178	460-519	VIII. Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire
A161-A162	460-465, 470-478	Diseases of the upper respiratory tract - Maladies des voies respiratoires supérieures
A161	460-465	Acute upper respiratory infections - Affectations aiguës des voies respiratoires supérieures
A162	470-478	Other diseases of upper respiratory tract - Autres maladies des voies respiratoires supérieures

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A163-A178	466, 480-519	Other diseases of the respiratory system - Autres maladies de l'appareil respiratoire
A163	466	Acute bronchitis and bronchiolitis - Bronchite et bronchiolite aiguës
A164-A167	480-486	Pneumonia - Pneumonie
A164	480	Viral pneumonia - Pneumonie à virus
A165	481-482	Pneumococcal and other bacterial pneumonia - À pneumocoques et autres pneumonies bactériennes
A166	485	Bronchopneumonia, organism unspecified - Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé
A167	483, 486	Pneumonia due to other and unspecified organism - Pneumonie due à des micro-organismes autres et non précisés
A168	487	Influenza - Grippe
A169-A174	490-496	Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions - Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes
A169-A172	490-493	Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma - Bronchite, chronique et non précisée, emphysème et asthme
A169	490	Bronchitis, not specified as acute or chronic - Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique
A170	491	Chronic bronchitis - Bronchite chronique
A171	492	Emphysema - Emphysème
A172	493	Asthma - Asthme
A173	494-495	Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis - Bronchectasie et alvéolite allergique extrinsèque
A174	496	Chronic airways obstruction, not elsewhere classified - Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs
A175	500-508	Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents - Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes
A176	510,513	Empyema and abscess of lung and mediastinum - Empyème et abcès du poumon et du médiastin
A177	511	Pleurisy - Pleurésie
A178	512, 514-519	All other diseases of respiratory system - Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire
A179-A193	520-579	IX. Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif
A179	520-529	Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws - Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires
A180-A193	530-579	Diseases of other parts of the digestive system - Maladies des autres parties de l'appareil digestif
A180-A182	531-533	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum
A180	531	Gastric ulcer - Ulcère de l'estomac
A181	532	Duodenal ulcer - Ulcère du duodénum
A182	533	Peptic ulcer, site unspecified - Ulcère digestif de siège non précisé
A183	535	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite
A184	540-543	Appendicitis - Appendicite
A185	550-553, 560	Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia - Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie
A186	555-556	Regional enteritis and idiopathic proctocolitis - Entérite régionale et recto-colite idiopathique
A187	557-558	All other noninfective gastroenteritis and colitis - Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses
A188	562	Diverticula of intestine - Diverticule de l'intestin
A189-A191	571	Chronic liver disease and cirrhosis - Maladies chroniques et cirrhose du foie
A189	571.0-571.3	Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic - Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques
A190	571.4, 571.6	Chronic hepatitis and biliary cirrhosis - Hépatite chronique et cirrhose biliaire
A191	571.5, 571.8-571.9	Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol - Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A192	574-575	Cholelithiasis and other disorders of gallbladder - Lithiase biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire
A193	530, 534, 536-537, 564-570, 572-573, 576-579	All other diseases of digestive system - Toutes les autres maladies de l'appareil digestif
A194-A204	580-629	X. Diseases of the genitourinary system - Maladies des organes génito-urinaires
A194-A200	580-599	Diseases of urinary system - Maladies de l'appareil urinaire
A194-A197	580-589	Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis - Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose
A194	580	Acute glomerulonephritis - Glomérulonéphrite aiguë
A195	581	Nephrotic syndrome - Syndrome néphrotique
A196	582-583, 587	Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified - Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI
A197	584-586, 588-589	Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause - Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue
A198	590	Infections of kidney - Infections rénales
A199	592, 594	Urinary calculus - Calculs urinaires
A200	591, 593, 595-599	All other diseases of urinary system - Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire
A201-A202	600-608	Diseases of male genital organs - Maladies des organes génitaux de l'homme
A201	600	Hyperplasia of prostate - Hyperplasie de la prostate
A202	601-608	Other diseases of male genital organs - Autres maladies des organes génitaux de l'homme
A203	610-611	Disorders of breast - Affections du sein
A204	614-629	Diseases of female genital organs, except breast - Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein
A205-A216	630-676	XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
A205-A209	630-638	Pregnancy with abortive outcome - Grossesse aboutissant à l'avortement
A205	633	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique
A206	634	Spontaneous abortion - Avortement spontané
A207	635	Legally induced abortion - Avortement provoqué légal
A208	636	Illegally induced abortion - Avortement provoqué illégal
A209	630-632, 637-638	Other pregnancy with abortive outcome - Autre grossesse aboutissant à l'avortement
A210-A214	640-646, 651-676	Direct obstetric causes - Complications directes
A210	640-641, 666	Hemorrhage of pregnancy and childbirth - Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement
A211	642.4-642.9, 643	Toxemia of pregnancy - Toxémie de la grossesse
A212	660	Obstructed labour - Dystocie d'obstacle
A213	670-676	Complications of the puerperium - Complications des suites de couches
A214	642.0-642.3, 644-646, 651-659, 661-665, 667-669	Other direct obstetric causes - Autres complications directes
A215	647-648	Indirect obstetric causes - Complications indirectes
A216	650	Delivery in a completely normal case - Accouchement normal
A217-A218	680-709	XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A217	680-686	Infections of skin and subcutaneous tissue - Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A218	690-709	All other diseases of skin and subcutaneous tissue - Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A219-A223	710-739	XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
A219	714	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies - Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires
A220	710-712, 715-719	Other arthropathies and related disorders - Autres arthropathies et affections apparentées
A221	720-724	Dorsopathies - Affections des régions du plan dorsal
A222	725-729	Rheumatism, excluding the back - Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal
A223	730-739	Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities - Ostéopathies, chondropathie et malformations acquises du système ostéo-musculaire
A224-A228	740-759	XIV. Congenital anomalies - Anomalies congénitales
A224	741	Spina bifida - Spina bifida
A225	740, 742	All other congenital anomalies of nervous system - Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux
A226	745-746	Congenital anomalies of heart - Anomalies congénitales du cœur
A227	747	Other congenital anomalies of circulatory system - Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire
A228	743-744, 748-759	All other congenital anomalies - Toutes les autres anomalies congénitales
A229-A231	760-779	XV. Certain conditions originating in the perinatal period - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
A229	767	Birth trauma - Traumatisme obstétrical
A230	768-769	Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome - Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire
A231	760-766, 770-779	Other conditions originating in the perinatal period - Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
A232-A233	780-799	XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions - Symptômes, signes et états morbides mal définis
A232	797	Senility without mention of psychosis - Sénilité sans mention de psychose
A233	780-796, 798-799	Symptoms, signs, and other ill-defined conditions - Symptômes, signes et autres états morbides mal définis
AE234-AE282	E800-E999	EXVII. External causes of injury and poisoning - Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements
AE234-AE263	E800-E949	Accidents and adverse effects - Traumatismes et effets adverses
AE234-AE245	E800-E848	Transport accidents - Accidents de transport
AE234	E800-E807	Railway accidents - Accidents de chemin de fer
AE235-AE241	E810-E825	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules à moteur
AE235-AE240	E810-E819	Motor vehicle traffic accidents - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur
AE235	E810	Involving collision with train - Par collision avec un train
AE236	E811-E812	Involving collision with another motor vehicle - Par collision avec un autre véhicule à moteur
AE237	E814	Involving collision with pedestrian - Par collision avec un piéton
AE238	E813, E815	Involving collision with other vehicle or object - Par collision avec un autre véhicule ou objet
AE239	E816-E818	Not involving collision on highway - Sans collision sur la voie publique
AE240	E819	Motor vehicle traffic accident of unspecified nature - Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur
AE241	E820-E825	Motor vehicle nontraffic accidents - Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique
AE242	E826-E829	Other road vehicle accidents - Autres accidents de véhicules routiers
AE243	E830-E838	Water transport accidents - Accidents de transport par eau

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
AE244	E840-E845	Air and space transport accidents - Accidents de transport aérien ou de vol spatial
AE245	E846-E848	Vehicle accidents not elsewhere classifiable - Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules
AE246-AE248	E850-E869	Accidental poisoning - Intoxication accidentelle
AE246	E850-E858	Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals - Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques
AE247	E860-E866	Accidental poisoning by other solid or liquid substances - Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides
AE248	E867-E869	Accidental poisoning by gases and vapors - Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs
AE249	E870-E879	Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications - Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives
AE250-AE252	E880-E888	Accidental falls - Chutes accidentelles
AE250	E880-E884	Fall from one level to another - Chute d'un niveau à un autre
AE251	E885-E886	Fall on same level - Chute de plain-pied
AE252	E887-E888	Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls - Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée
AE253	E890-E899	Accidents caused by fires and flames - Accidents provoqués par le feu
AE254-AE262	E900-E929	Other accidents, including late effects - Autres accidents, y compris les séquelles
AE254	E907	Lightning - Foudre
AE255	E910	Accidental drowning and submersion - Noyade et submersion accidentelles
AE256	E911-E912	Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation - Aspiration ou ingestion de produits alimentaires ou d'autres objets causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation
AE257	E922.0	Accident caused by handgun - Accident causé par arme de poing
AE258	E922.1-E922.9	Accidents caused by all other and unspecified firearms - Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE259	E923	Accident caused by explosive material - Accident causé par explosif
AE260	E924, E926	Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation - Accidents causés par des substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques, la vapeur d'eau, et expositions au rayonnements
AE261	E925	Accident caused by electric current - Accident causé par le courant électrique
AE262	E900-E906, E908-E909, E913-E921, E927-E929	All other accidents and late effects of accidental injury - Tous les autres accidents et séquelles d'accidents
AE263	E930-E949	Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use - Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique
AE264-AE270	E950-E959	Suicide - Suicide
AE264	E950.0-E950.5	Suicide by drugs, medicaments, and biologicals - Suicide par médicaments et substances biologiques
AE265	E950.6-E950.9	Suicide by other solid or liquid substances - Suicide par autres substances solides ou liquides
AE266	E951-E952	Suicide by gases and vapors - Suicide par gaz et vapeurs
AE267	E953	Suicide by hanging, strangulation, and suffocation - Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie
AE268	E955.0	Suicide by handgun - Suicide par arme de poing
AE269	E955.1-E955.4	Suicide by all other and unspecified firearms - Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE270	E954, E955.5-E959	Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury - Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide
AE271-AE276	E960-E978	Homicide and legal intervention - Homicide et intervention de la force publique
AE271	E965.0	Assault by handgun - Attentat par arme de poing
AE272	E965.1-E965.4	Assault by all other and unspecified firearms - Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE273	E966	Assault by cutting and piercing instrument - Attentat par instrument tranchant ou perforant

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Concluded****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - fin**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
AE274	E960-E964, E965.5-E965.9, E967-E969	Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person - Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne
AE275	E978	Legal execution - Exécution
AE276	E970-E977	Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention - Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique
AE277-AE281	E980-E989	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted - Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention
AE277	E980.0-E980.5	From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals - D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques
AE278	E980.6-E980.9	From poisoning by other solid or liquid substances - D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides
AE279	E985.0	From injury by handgun - De traumatismes par arme de poing
AE280	E985.1-E985.4	From injury by all other and unspecified firearms. - De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE281	E981-E984, E985.5-E989	From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted - De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles
AE282	E990-E999	Injury resulting from operations of war - Traumatismes de guerre

¹ Based on the American List of 282 Causes. Source: ICD-9 Underlying Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics, NCHS Instruction Manual.

¹ Basé sur la liste américaine de 282 causes. Source: ICD-9 Underlying Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics, NCHS Instruction Manual.

How to Order

Special Tabulations

Requests for special tabulations and standard tables should be directed to Information Requests Section, Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone

Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Comment commander

Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales et les tableaux normalisés doivent être adressées à la Section des demandes d'information, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^{ème} étage, Ottawa, Ontario K1A 0T6.

Standard Tables

Tableaux normalisés

Catalogue number	Canada	Price U.S.	Other countries (US \$)	Title	Reference year	No. of pages
Numéro de catalogue	Canada	Prix États-Unis	Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence	Nº de pages
82-216	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière	1990-91	74
82-217	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements	1990-91	62
82-218	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1989	156
82-219	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1991	57
82-220	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1991	53
83-237	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgés	1990-91	50
83-238	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux	1990-91	50
83-239	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1992	59
83-240	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1992	118
83-241	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1990-91	53
83-242	\$ 70	\$ 84	\$ 98	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux		
83-242 #1	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-4	1989-90	109
83-242 #2	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades		
83-242 #3	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 2 - Tables/tableaux 5, 9-12	1989-90	173
83-242 #4	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Outpatient Services - Services aux malades externes		
83-242 #5	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14	1989-90	215
83-243	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique		
83-244	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 4 - Tables/tableaux 17-20	1989-90	123
83-245	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Personnel		
83-246	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25	1989-90	155
83-247	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Administrative and Support Services and Finance - Service d'administration, de soutien et finance		
83-248	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Registered Nurses - Infirmier(ère)s autorisé(e)s	1992	47
83-249	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Nursing Education Program - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières	1992	22
83-250	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1989-90	68

Standard Tables**Tableaux normalisés**

Catalogue number	Canada	Price U.S.	Other countries (US \$)	Title	Reference year	No. of pages
Numéro de catalogue	Canada	Prix États-Unis	Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence	Nº de pages
83-246	\$ 50	\$ 60	\$ 70	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux		
83-246 #1	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-64 Nursing Units - Unités des soins infirmiers	1989-90	163
83-246 #2	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 2 - Tables/tableaux 65-94 Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique	1989-90	91
83-246 #3	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 3 - Tables/tableaux 95-112 Administrative and Supportive - Administration et soutien	1989-90	67
83-246 #4	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 4 - Tables/tableaux 113-119 Total Expenses - Dépenses totales	1989-90	43
84-208	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Causes of Death - Causes de décès	1991	253
84-209	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1991	213
84-210	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Births - Naissances	1991	59
84-211	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Deaths - Décès	1990	43
84-212	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Marriages - Mariages	1991	31
84-213	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Divorces	1990	42
	\$ 600	-	-	Canadian Health Indicators Database (including the diskette database and software. Additional copies and updates are \$250). - Base de données Canadienne sur les indicateurs de santé (y compris la base de données sur disquette et le logiciel. Les exemplaires supplémentaires et les mises à jour sont offerts à \$250).	1992	200


**For Further Reading Selected Publications from
Statistics Canada**

**Lectures suggérées choisies parmi les publications de
Statistique Canada**

Catalogue number	ISBN	Canada	Price U.S.	Other countries (US \$)	Title	Reference year
Numéro de catalogue		Canada	Prix États-Unis	Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
82-549	0-660-54876-3	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Infant Mortality and Related Statistics Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-552	0-660-54879-8	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553	0-660-54880-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E	0-660-11938-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and — Surgical Procedures (1986 edition)	
82-562F	0-660-93539-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Classification canadienne des actes diagnostiques, — thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	

To order a publication you may telephone 1-613-951-7277 or use facsimile number 1-613-951-1584. For toll free in Canada only telephone 1-800-267-6677. When ordering by telephone or facsimile a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au 1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir une confirmation pour une commande faite par téléphone ou télécopieur.



ORDER FORM

Statistics Canada

THANK YOU FOR YOUR ORDER!



Statistics Canada Statistique Canada

Canada



BON
Statistique Can

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHEQUE STATISTIQUE CANADA

G. COS

IMANDE

ENVOYEZ À:	COMPOSEZ:	TELECOPIEZ AU:	MORALITÉS DE PAIEMENT
	1-800-267-6677	DATE DUE	
Division de la commercialisation Vente des publications Statistique Canada Ottawa (Ontario) Canada K1A 0T6	Faites débiter votre compte VISA ou MasterCard. De l'extérieur du Canada et des États-Unis, composez le (613) 951-7277. Veuillez ne pas envoyer de confirmation.	<input type="checkbox"/> MAY - 3 1994 <input type="checkbox"/> JUNE - 3 1994 <input type="checkbox"/> JULY - 3 1994 <input type="checkbox"/> AUGUST - 3 1994 <input type="checkbox"/> SEPTEMBER - 3 1994 <input type="checkbox"/> OCTOBER - 3 1994 <input type="checkbox"/> NOVEMBER - 3 1994 <input type="checkbox"/> DECEMBER - 3 1994 <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MasterCard Date d'expiration	
(Veuillez écrire en caractères d'imprimerie.)			
Compagnie	SUN 30 1994	Lieue ou mandat-poste à l'ordre du Publications.	
Service	AUG 03 1994		
À l'attention de	OCT 19 1994	tard (Un acompte est exigé commandées, sauf pour les imum de 500 \$.)	
Adresse			
Ville	Province		
()	()		
Code postal	Téléphone	TÉLÉ	
Veuillez vous assurer de remplir le bon a			
Numéro au catalogue	Titre	APR 25 2000	ou n
			utres pays \$ US
			Quantité
			Total
			\$
► Veuillez noter que les prix au catalogue pour les É.-U. et les autres pays sont donnés en dollars américains.		TOTAL	
► TPS N° R121491807		RÉDUCTION (s'il y a lieu)	
► Le chèque ou mandat-poste doit être établi à l'ordre du Receveur général du Canada - Publications.		TPS (7 %) (Clients canadiens seulement)	
► Les clients canadiens paient en dollars canadiens et ajoutent la TPS de 7 %. Les clients à l'étranger paient le montant total en dollars US tirés sur une banque américaine.		TOTAL GÉNÉRAL	
		PF 093022	

MERCI DE VOTRE COMMANDE !



Statistique
Canada

Statistics Canada

Canada

Introducing

Health Reports

Statistics Canada's most frequently requested health information - now in one comprehensive quarterly journal

- **Feature Articles**... on key topics like the results of recent research on cancer, cardiovascular disease, etiology, and the socio-economic impact of health issues on Canadians
- **Highlights**... capsule summaries of the latest health data released by Statistics Canada
- **Selected Indicators**... to let you track and monitor important health trends on a national, regional or provincial level, including hospital indicators, mortality and morbidity statistics and national health levels


And, every issue of **Health Reports** includes a list of available information and sources to contact for specialized tabulations or custom data.

Be informed. Don't miss a single issue. Order your subscription today!

A subscription to **Health Reports**

(Catalogue No. 82-003) is \$104 annually in Canada, US\$125 in the United States and US\$146 in other countries.

To order, write to: Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6, or contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre, listed in this publication.



Nouveau !

Rapports sur la santé

Les renseignements sur la santé les plus demandés à Statistique Canada - maintenant disponibles dans une revue trimestrielle

- Des **articles de fond**... traitant les grands dossiers de l'heure : découvertes récentes sur le cancer, les affections cardio-vasculaires, l'étiologie et l'impact socio-économique des problèmes de santé sur les Canadiens.
- Des **faits saillants**... présentant un condensé des plus récentes données sur la santé publiées par Statistique Canada.
- Des **indicateurs choisis**... vous permettant de déceler et d'analyser les nouvelles tendances dans le domaine de la santé aux niveaux national, régional et provincial. Vous y trouverez, entre autres, les indicateurs des hôpitaux, de la mortalité et de la morbidité.

Chaque numéro de **Rapports sur la santé** comprend aussi une liste de renseignements et vous indique comment vous procurer des données personnalisées et des tableaux normalisés.

Soyez renseigné ! Ne ratez pas un seul numéro. Abonnez-vous dès aujourd'hui !

Un abonnement à **Rapports sur la santé** (n° 82-003 au catalogue) ne coûte que 104 \$ pour quatre numéros par an au Canada, 125 \$ US aux États-Unis et 146 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à : Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 ou communiquez avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près de chez vous (voir la liste dans cette publication).

For faster service, fax
your order to

Pour obtenir votre revue
plus rapidement, commandez
par télécopieur au

1-613-951-1584

Or call toll free at

Ou composez sans frais le

1-800-267-6677

and use your VISA or
MasterCard.

et portez la commande à votre
compte VISA ou MasterCard.

CANADA'S ENVIRONMENT

L'ENVIRONNEMENT DU CANADA

Every day you read news items about recycling, water pollution, industrial emissions or the depletion of the ozone layer. Unfortunately, these reports are often fragmented, making it difficult to get a complete picture of Canada's physical environment.

Human Activity and the Environment is written to help you understand the links between our population, socio-economic activities and our environment. You'll see, for example, how the purple loosestrife and zebra mussels are spreading throughout inland waters and the effect they have.

CASE STUDY: A statistical profile of an Ontario river basin is also included as a case study to demonstrate how socio-economic information can be linked with physical data at a local level.



Organized in three, easy-to-read sections: Population, Socio-Economic Systems, and Environmental Conditions, this publication examines our activities from a number of perspectives:

- resource consumption
- waste generation
- monitoring the conditions of land, water, air and living organisms

This unique bestseller highlights such fascinating details as:

- purchases of potential pollutants by Canadian households
- the importance of natural resources to the Canadian economy
- energy consumption by industry

Order your copy today!

Human Activity and the Environment, (Catalogue No. 11-509E) \$35 in Canada, US \$42 in the United States and US \$49 in other countries.

Write to:
Publication Sales, Statistics Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0T6

If more convenient, FAX your order to: (613) 951-1584, or contact your local Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

For faster ordering call 1-800-267-6677 and use VISA or MasterCard.

L'ouvrage est divisé en trois parties importantes : la population, les réseaux socio-économiques et l'état de l'environnement, qui examine nos activités sous différents angles:

- la consommation des ressources naturelles
- la production des déchets
- la surveillance de l'état des terres, de l'eau, de l'air et des organismes vivants

Ce best-seller unique met en relief des détails aussi fascinants que :

- les achats de polluants potentiels par les grandes maisons canadiennes
- l'importance des ressources naturelles pour l'économie canadienne
- la consommation d'énergie par industrie

Commandez votre exemplaire aujourd'hui!
Activité humaine et l'environnement, (n° de catalogue 11-509F) 35 \$ au Canada, 42 \$ (US) aux États-Unis et 49 \$ (US) dans les autres pays.

Écrivez à : Vente des publications Statistique Canada Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Si vous le préférez, télécopiez votre commande au (613) 951-1584, ou contactez votre centre de consultation régional de Statistique Canada, dont vous pouvez consulter la liste dans la présente publication.

Pour un service plus rapide, composez sans frais le numéro 1-800-267-6677 et utilisez votre carte Visa ou MasterCard.