

(3)





Catalogue no. 84-209-XPB

N° 84-209-XPB au catalogue

Mortality - Summary List of Causes, 1993

Mortalité - Liste sommaire des causes, 1993



84-209 — Mortality - Summary List of Causes, 1993
Mortalité - Liste sommaire des causes, 1993



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in many forms

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on the Internet, compact disc, diskette, computer printouts, microfiche and microfilm, and magnetic tape. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct online access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable database and retrieval system.

How to obtain more information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to: Manager, Information Requests, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone (613) 951-1746) or to the Statistics Canada Regional Reference Centre in:

Halifax	(902) 426-5331	Regina	(306) 780-5405
Montréal	(514) 283-5725	Edmonton	(403) 495-3027
Ottawa	(613) 951-8116	Calgary	(403) 292-6717
Toronto	(416) 973-6586	Vancouver	(604) 666-3691
Winnipeg	(204) 983-4020		

You can also visit our World Wide Web site: <http://www.statcan.ca>

Toll-free access is provided for all users who reside outside the local dialling area of any of the Regional Reference Centres.

National enquiries line	1 800 263-1136
National telecommunications device for the hearing impaired	1 800 363-7629
Order-only line (Canada and United States)	1 800 267-6677

How to order publications

Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, the Statistics Canada Regional Reference Centres, or from:

Statistics Canada
Operations and Integration Division
Circulation Management
120 Parkdale Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0T6

Telephone: (613) 951-7277
Fax: (613) 951-1584
Toronto (credit card only): (416) 973-8018
Internet: order@statcan.ca

Standards of service to the public

To maintain quality service to the public, Statistics Canada follows established standards covering statistical products and services, delivery of statistical information, cost-recovered services and services to respondents. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

Des données sous plusieurs formes

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur Internet, disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et microfilm, et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolinguistique et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de la présente publication ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Gestionnaire, Section de l'information, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : (613) 951-1746) ou à l'un des centres de consultation régionaux de Statistique Canada :

Halifax	(902) 426-5331	Regina	(306) 780-5405
Montréal	(514) 283-5725	Edmonton	(403) 495-3027
Ottawa	(613) 951-8116	Calgary	(403) 292-6717
Toronto	(416) 973-6586	Vancouver	(604) 666-3691
Winnipeg	(204) 983-4020		

Vous pouvez également visiter notre site sur le W3 : <http://www.statcan.ca>

Un service d'appel interurbain sans frais est offert à tous les utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres de consultation régionaux.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Numéro pour commander seulement (Canada et États-Unis)	1 800 267-6677

Comment commander les publications

On peut se procurer les publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des centres de consultation régionaux de Statistique Canada, ou en écrivant à :

Statistique Canada
Division des opérations et de l'intégration
Gestion de la circulation
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6

Téléphone : (613) 951-7277
Télécopieur : (613) 951-1584
Toronto (carte de crédit seulement) : (416) 973-8018
Internet : order@statcan.ca

Normes de service au public

Afin de maintenir la qualité du service au public, Statistique Canada observe des normes établies en matière de produits et de services statistiques, de diffusion d'information statistique, de services à recouvrement des coûts et de services aux répondants. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.



Statistics Canada
Health Statistics Division

Mortality - Summary List of Causes, 1993

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry, 1996

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system
or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording
or otherwise without prior written permission from
Licence Services, Marketing Division, Statistics
Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Paper version price:

Catalogue no. 84-209-XPB
Frequency: Annual

Price: Canada: \$30.00
United States: US\$36.00
Other Countries: US\$42.00

ISSN 1195-4108

Ottawa

July, 1996

Cover Photo:
Allan Lee Page/Masterfile

Note of Appreciation

*Canada owes the success of its statistical system
to a long-standing cooperation involving Statistics
Canada, the citizens of Canada, its businesses,
governments and other institutions. Accurate and
timely statistical information could not be
produced without their continued cooperation and
goodwill.*

Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Mortalité - Liste sommaire des causes, 1993

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 1996

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de
transmettre le contenu de la présente publication, sous
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
enregistrement sur support magnétique, reproduction
électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou
de l'emmager dans un système de recouvrement,
sans l'autorisation écrite préalable des Services de
concession des droits de licence, Division du
marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario,
Canada K1A 0T6.

Prix de la version papier:

N° 84-209-XPB au catalogue
Périodicité: annuel

Prix: Canada: 30 \$
États-Unis: 36 \$ US
Autres pays: 42 \$ US

ISSN 1195-4108

Ottawa

Juillet 1996

Photo de la couverture:
Allen Lee Page/Masterfile

Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose
sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada
et la population, les entreprises, les administrations
canadiennes et les autres organismes. Sans cette
collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible
de produire des statistiques précises et actuelles.*

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Janet Hagey**, Director,
Health Statistics Division
- **Kathryn Wilkins**, Senior Analyst
Health and Vital Statistics Studies Section

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Janet Hagey**, directrice
Division des statistiques sur la santé
- **Kathryn Wilkins**, analyst
Section de l'étude sur la santé et l'état civil

Acknowledgement

The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the mortality data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.

Remerciements

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la mortalité qui apparaissent dans ce rapport.

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library materials, ANSI Z39.48 - 1984.



Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
INTRODUCTION		INTRODUCTION	
History	v	Historique	v
Purposes	v	Objectifs	v
Overview of Mortality Data Sources and Products Available	vi	Aperçu des sources de données sur la mortalité et des produits disponibles	vi
METHODOLOGY		MÉTHODOLOGIE	
Data Collection	vii	Collecte de données	vii
Data Definitions	vii	Définitions des données	vii
Data Processing	xi	Traitements des données	xi
DATA QUALITY		QUALITÉ DES DONNÉES	
Coverage	xiii	Champs d'observation	xiii
Completeness	xiii	Intégralité	xiii
Change in Cause-of-Death Codes over Time	xiii	Changements relatifs au codage des causes de décès	xiii
Quality Indicators	xiv	Indicateurs de qualité	xiv
Timeliness	xiv	Actualité	xiv
REFERENCES	xiv	RÉFÉRENCES	xiv
STATISTICAL TABLES		TABLEAUX STATISTIQUES	
1A. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1992	2	1A. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1992	2
1B. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1993	4	1B. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1993	4
2. Number of Deaths by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1993	6	2. Nombre de décès selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1993	6
3. Age-standardized Death Rates per 100,000 Population by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1993	10	3. Taux comparatif de décès pour 100,000 habitants selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1993	10
4. Number of Deaths by Selected Causes, Age and Sex, Canada, 1993	14	4. Nombre de décès selon certaines causes, l'âge et le sexe, Canada, 1993	14
5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes, Age and Sex, Canada, 1993	18	5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes, l'âge et le sexe, Canada, 1993	18
6. Number of Deaths by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1993	22	6. Nombre de décès selon la cause et le sexe, Canada et provinces, 1993	22

TABLE OF CONTENTS - Concluded**TABLE DES MATIÈRES - fin**

	Page		Page
Statistical Tables		Tableaux statistiques	
7. Deaths per 100,000 Population by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1993	60	7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause et le sexe, Canada et provinces, 1993	60
8. Number of Deaths by Cause, Age and Sex, Canada, 1993	98	8. Nombre de décès selon la cause, l'âge et le sexe, Canada, 1993	98
9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993	138	9. Nombre de décès infantiles dûs à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1993	138
10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993	148	10. Décès infantiles pour 100,000 habitants dûs à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1993	148
11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993	158	11. Nombre de décès néonatals dûs à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993	158
12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993	168	12. Décès néonatals pour 100,000 habitants dûs à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993	168
APPENDICES		APPENDICES	
1. Standard Tables with Vital Statistics Data	179	1. Tableaux normalisés de données de la statistique de l'état civil	179
2. Registration of Death Form	181	2. Formule de déclaration de décès	181
3. Revised Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, July 1, 1993	183	3. Estimations postcensitaires de la population, revisées selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juillet, 1993	183
4. Calculation of Age-standardized Death Rate	184	4. Calcul des taux comparatifs de mortalité	184
5. List of Selected Causes of Death (Tables 2-5) and their Correspondence with ICD-9 Codes	185	5. Liste de certaines causes de décès (tableaux 2 à 5) et des codes correspondants de la CIM-9	185
6. List of Abbreviated Cause-of-Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes	186	6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9	186
HOW TO ORDER		COMMENT COMMANDER	

INTRODUCTION

History

The collection of vital statistics began in Canada, as in England, with the registration by the ecclesiastical authorities of baptisms, marriages and burials. These registers have made it possible to compile vital statistics for Quebec since 1610.

For Canada as a whole, it was impossible to compile a satisfactory series of vital statistics prior to 1921. Obstacles to such a national compilation included variations in the vital statistics legislation among provinces/territories, incompleteness of registration, lack of uniformity in classification and method of presentation, omission of important data and choice of fiscal instead of calendar year as the time unit.

The Dominion Bureau of Statistics (DBS), established by the Statistics Act of 1918, and two Dominion-Provincial Conferences held in the same year provided the mechanism for DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, deaths and marriages while the provinces would forward transcripts of the completed forms. Eight provinces initially entered into the cooperative system leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered from the beginning of the year 1926 and Newfoundland entered in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1956.

Purposes

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort between the provinces/territories and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, marriages and deaths is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial or territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, marriage or death.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial or territorial registries of vital statistics, the data are nevertheless used extensively by the research community and other health professionals. At the national level the primary use of the data is statistical, such as in population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

Historique

Au Canada, comme en Angleterre, les premières données sur l'état civil ont été recueillies par les autorités ecclésiastiques, qui enregistraient les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ces registres ont permis de compiler des statistiques de l'état civil pour le Québec depuis 1610.

Pour le Canada tout entier, il n'a pas été possible de compiler une série satisfaisante de statistiques de l'état civil avant 1921. Parmi les obstacles qui ont nui à la compilation de ce genre de statistiques à l'échelle nationale, mentionnons les différences entre les lois provinciales/territoriales à cet égard, les lacunes dans l'enregistrement, le manque d'uniformité dans la classification ou dans la méthode de présentation, l'omission de données importantes et le choix de l'année financière au lieu de l'année de calendrier comme unité de temps.

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mariages et les décès, et les provinces devaient lui envoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces au début de 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1956.

Objectifs

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces/territories et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des mortnaissances, des mariages et des décès relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, à un mariage ou à un décès.

Bien que la production de statistiques soit d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont quand même beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. Au niveau national, on utilise principalement les données à des fins statistiques, par exemple pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

Overview of Mortality Data Sources and Products Available

The vital statistics death registration system covers all deaths occurring in Canada. As well, deaths of Canadian residents occurring in the United States are reported under a reciprocal agreement. Unless otherwise indicated, tabulations exclude deaths of non-Canadian residents that occurred in Canada.

The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from death registration forms to Statistics Canada. The following are statistical data items that are reported in a standard way by all jurisdictions and included in the national vital statistics death registration system:

- Age and sex of the deceased
- Marital status of the deceased
- Residence of the deceased
- Birthplace of the deceased
- Birthplace of parents of the deceased
- Date of death
- Underlying cause of death
- Province/territory of occurrence of death
- Place of accident (for most non-transport accidental deaths)
- Autopsy

The national mortality data are published in the Standard Tables listed in Appendix 1. In addition to these tables, other data in the form of more detailed cross-tabulations, custom tabulations, computer print-outs, diskettes and magnetic tapes are available upon request from the Health Statistics Division or Statistics Canada Reference Centres.

Aperçu des sources de données sur la mortalité et des produits disponibles

Le système d'enregistrement des décès couvre tous les décès qui se produisent au Canada. En outre, les décès de résidents canadiens aux États-Unis sont déclarés en vertu d'une entente réciproque. Sauf indication contraire, les totalisations excluent les décès au Canada de personnes qui ne sont pas des résidentes canadiennes.

Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement de décès. Voici les éléments d'information qui sont déclarés de façon uniforme par tous les secteurs de compétence et qui sont inclus dans le système national d'enregistrement des décès:

- l'âge et le sexe de la personne décédée
- l'état matrimonial de la personne décédée
- le lieu de résidence de la personne décédée
- le lieu de naissance de la personne décédée
- le lieu de naissance des parents de la personne décédée
- la date du décès
- la cause antécédente du décès
- la province/territoire de décès
- le lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport)
- l'autopsie

Les données nationales sur la mortalité sont publiées dans les tableaux de base énumérés à l'appendice 1. Outre ces tableaux, on peut se procurer, sur demande, d'autres données sous forme de tableaux croisés plus détaillés, de totalisations spéciales, d'imprimés, de disquettes et de bandes magnétiques en s'adressant à la Division des statistiques sur la santé ou aux Centres de référence de Statistique Canada.

METHODOLOGY

Data Collection

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

An agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories governs the operation of the Canadian System of Vital Statistics. An advisory committee, called the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial/territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, Statistics Canada is responsible for the design and printing of a standard death registration form (Appendix 2) for use in any province or territory. When a province elects to print its own form to collect additional information it includes the standard information agreed upon. All model registration forms are currently under review.

The form for the registration of a death consists of two parts, personal and medical. Personal data are supplied by an informant, usually a relative of the deceased. The informant signs this part of the certificate and is responsible for delivering the form to the undertaker. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance or by a coroner, if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form. This person is also responsible for filing the completed form with the local Registrar who then issues the burial permit.

All provinces (except Ontario since 1990) supply microfilm copies of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the Western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the remaining Atlantic provinces and the territories the required standard information on microfilm is converted to machine-readable form at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

Data Definitions

Terms, definitions and classification schemes employed in the Canadian system of vital statistics are not unique but are based on accepted standards

MÉTHODOLOGIE

Collecte de données

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de tous les décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, appelé le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce conseil. Aux termes de l'entente, Statistique Canada est chargé de concevoir et d'imprimer un formulaire normalisé d'enregistrement de décès (Annexe 2) qui peut être utilisé dans n'importe quelle province ou n'importe quel territoire. Lorsqu'une province choisit d'imprimer son propre formulaire pour recueillir des renseignements supplémentaires, ce formulaire doit comprendre les données de base précisées dans l'entente. Tous les formulaires d'enregistrement modèles font actuellement l'objet d'une révision.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée. Le répondant signe cette partie du certificat et doit remettre le formulaire à l'entrepreneur de pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur de pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre. Il doit également présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement.

Toutes les provinces (sauf l'Ontario depuis 1990) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

Définitions des données

Les termes, les définitions et les classifications utilisés dans le système canadien des statistiques de l'état civil ne sont pas uniques. Ils sont fondés sur des normes acceptées qu'on

contained in World Health Organization documents, the medical, health and demographic literature and Vital Statistics Acts.

(a) Definitions of Types of Deaths Shown in the Tables

Unless otherwise indicated the tables exclude stillbirths.

Infant death - Death to a child under one year of age

- Neonatal death* - Death to a child under 28 days (4 weeks of age)
- Post-neonatal death* - Death to a child between 4 weeks and 1 year of age
- Perinatal death* - Foetal death of 28 weeks' or more gestation or an infant death under 7 days (week) of age

Stillbirth - In 1992, four different definitions were currently in use in Canada, based either on birthweight (500 grams), gestational age (20 weeks) or a combination of both. In the statistical tables, periods of gestation of 20 and 28 weeks are used.

Maternal - Death to a mother due to complications during pregnancy, childbirth, or the uerperium

(b) Definitions of Types of Rates Used in Tables

Rates are calculated using annual population figures corresponding to the year of death as enumerated in census years or as estimated in intercensal years (See Appendix 3).

Rates are computed as follows:

- Crude* - The number of deaths during the year as a rate per 1,000 or per 100,000 population, as indicated in each table
- Age-specific* - The number of deaths in a given age group expressed as a rate per 100,000 persons in the same age group
- Infant* - The number of deaths under one year of age per 1,000 or 100,000 live births, as indicated
- Neonatal* - The number of deaths under 28 days of age per 1,000 or 100,000 live births, as indicated

trouve dans les documents de l'Organisation mondiale de la santé, dans la documentation sur la médecine, la santé et la démographie ainsi que dans les lois sur les statistiques de l'état civil.

(a) Définitions des genres de mortalité figurant dans les tableaux

Sauf indication contraire, les mortinassances sont exclues des tableaux.

- Mortalité infantile* - Décès d'un enfant de moins d'un an
- Mortalité néonatale* - Décès d'un enfant de moins de 28 jours (quatre semaines)
- Mortalité post-néonatale* - Décès d'un enfant âgé de quatre semaines à un an
- Mortalité périnatale* - Décès d'un foetus de 28 semaines ou plus, ou décès d'un enfant âgé de moins de sept jours (une semaine)

Mortinassance - On utilisait quatre définitions différentes au Canada en 1992, basées sur le poids à la naissance (500 grammes), la durée de la gestation (20 semaines) ou une combinaison des deux. Dans les tableaux statistiques, on utilise des périodes de gestation de 20 et de 28 semaines.

Mortalité maternelle - Décès résultant des complications de la grossesse de l'accouchement et des suites des couches

(b) Définitions des genres de taux figurant dans les tableaux

Le calcul des taux est fondé sur les données démographiques correspondant à l'année du décès. Ces données proviennent des recensements ou d'estimations pour les années intercensitaires (voir l'appendice 3).

Les taux sont calculés ainsi:

- Brut* - Le nombre de décès durant l'année pour 1,000 ou 100,000 habitants, selon ce qui est indiqué dans chaque tableau
- Par âge* - Le nombre de décès dans un groupe d'âge donné pour 100,000 personnes dans le même groupe d'âge
- Infantile* - Le nombre de décès chez les enfants de moins d'un an pour 1,000 ou 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué
- Néonatale* - Le nombre de décès chez les enfants de moins de 28 jours pour 1,000 ou 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué

<i>Post-neonatal</i>	- The number of deaths between 28 days and one year of age per 1,000 or 100,000 live births, as indicated	<i>Post-néonatale</i>	- Le nombre de décès chez les enfants âgés de quatre semaines à un an pour 1,000 ou 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué
<i>Perinatal</i>	- The number of foetal deaths of 28 weeks' or more gestation plus infant deaths under 7 days of age per 1,000 total births	<i>Périnatale</i>	- Le nombre de décès des foetus de 28 semaines ou plus et les décès chez les enfants âgés de moins de sept jours pour 1,000 naissances totales
<i>Stillbirth</i>	- Events per 1,000 total births	<i>Mortinatalité</i>	- Événements pour 1,000 naissances totales
<i>Age-standardized</i>	- Age-standardization adjusts for the effects of differences in age structure among areas and over time.	<i>Comparatif</i>	- Le calcul des taux comparatifs vise à supprimer l'effet des différences dans la structure par âge entre diverses populations et sur une certaine période.
<p>The age-standardized rates show the number of deaths per 100,000 population that would have occurred in a given area if the age structure of the area were the same as that of a specified standard population (see formula in Appendix 4). The standard population used in all tables with age-standardized rates is the 1991 total Census population (as of July 1) of Canada (Appendix 4). Because the rates are standardized using the 1991 total population, they are not comparable to standardized rates published in all previous years' editions of <i>Mortality - Summary List of Causes</i>.</p>			Les taux comparatifs montrent le nombre de décès pour 100,000 habitants qui se seraient produits dans une population donnée si la structure par âge de cette population était la même que celle d'une population-type (voir la formule à l'appendice 4). La population-type utilisée dans tous les tableaux affichant des taux comparatifs est la population du Canada selon les données du recensement de 1991 (appendice 4) 1er juillet. Étant donné que les taux comparatifs ont été établis en fonction de la population totale du Canada en 1991, il ne convient pas de les comparer aux taux publiés dans tous les éditions précédentes de <i>Mortalité - Liste sommaire des causes</i> .

(c) Population Counts Used in Calculating Rates

In 1993, Statistics Canada introduced a new series of population estimates adjusted to include non-permanent residents and to compensate for net census under-coverage. The series for provinces and territories comprises annual population estimates by age, sex and marital status, beginning with 1971. Non-permanent residents are persons claiming refugee status, persons holding a student authorization, persons holding an employment authorization, persons holding a minister's permit, and all non-Canadian-born dependants of the above individuals. Net census undercoverage is the difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons not enumerated in the census but who were part of the census universe; the latter refers to persons either enumerated more than once or enumerated once but who were not part of the census universe. All rates provided in this publication were calculated using the new population estimates.

(d) Description of Other Terms Appearing in the Tables or Available in Machine-Readable Form

(c) Chiffres de population servant au calcul des taux

En 1993, Statistique Canada a commencé à utiliser une nouvelle série d'estimations de la population qui tient compte des résidents non permanents et des rajustements réalisés pour le sous-dénombrement net du recensement. Les séries pour les provinces et les territoires comprennent les estimations annuelles de la population selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial, à partir de 1971. Les résidents non permanents sont des personnes qui revendiquent le statut de réfugié, des titulaires d'un permis de séjour pour étudiant, des titulaires d'un permis de travail, des détenteurs d'un permis ministériel et toute personne à charge née à l'étranger des personnes susmentionnées. Le sous-dénombrement net du recensement correspond à la différence entre le sous-dénombrement du recensement et le surdénombrement du recensement. Le premier terme englobe les personnes non recensées faisant partie de l'univers du recensement alors que le second fait référence aux personnes qui sont dénombrées plus d'une fois ou qui sont dénombrées alors qu'elles ne font pas partie de l'univers du recensement. Tous les taux présentés dans la publication sont fondés sur les nouvelles estimations de la population.

(d) Définitions d'autres termes figurant dans les tableaux ou dans les données offertes sous forme lisible par machine

(i) Age

Completed age in months or days for infants less than one year old

Completed age in years for persons one year old and over

(ii) Marital Status

Deaths by marital status are shown in the Standard Tables "Births" and "Deaths" (see Appendix 1). The categories in these tables are "single", "married", "separated", "widowed", "divorced" and "not stated".

(iii) Residence of Deceased

On death records, province (or territory), census division (or county) and locality (city, town or village) are coded. The geographic coding system used is the Standard Geographical Classification (SGC)(1).

(iv) Birthplace

Birthplace of the deceased (province/territory if born in Canada and country if born outside Canada) and also of the parents of the deceased are reported and are on the machine-readable data base, but are not published.

(v) Place of Accident

For accidental deaths other than those related to transport or medical care, the place of occurrence of the accident is on the machine-readable data base but not published. The eight categories are "home", "farm", "mine and quarry", "industrial place", "recreational place", "street and highway", "public building" and "residential institution".

(vi) Autopsy

The machine-readable file contains a variable indicating whether or not an autopsy was performed. This information has not been extensively used but can serve as an indicator of the reliability of the reported cause of death.

(vii) Cause-of-Death Classification

Information on cause of death is coded according to the International Classification of Diseases (ICD)(2). The 9th Revision has been in use in Canada since 1979. The cause of death coded and tabulated is the *underlying cause of death*. This is defined as "(a) the disease or injury which initiated the train of events leading directly to death, or (b) the circumstances of the accident or violence which produced the fatal injury". This underlying cause of death is

(i) Âge

Âge en mois ou en jours pour les enfants de moins d'un an

Âge en années pour les personnes d'un an et plus

(ii) État matrimonial

Les décès selon l'état matrimonial figurent aux tableaux normalisés "Naissances" et "Décès" (voir l'appendice 1). Les catégories utilisées dans ces tableaux sont "célibataire", "marié(e)", "séparé(e)", "veuf (veuve)", "divorcé(e)", et "non précisé".

(iii) Lieu de résidence de la personne décédée

La province (ou le territoire), la division de recensement (ou le comté) et la localité (la ville ou le village) sont codées dans les registres de décès. Le système de géocodage employé est la Classification géographique type (CGT) (1).

(iv) Lieu de naissance

Le lieu de naissance de la personne décédée (province/territoire si elle est née au Canada et pays si elle est née à l'étranger) et le lieu de naissance de ses parents sont déclarés et figurent dans la base de données lisible par machine, mais ne sont pas publiés.

(v) Lieu de l'accident

Pour les décès accidentels, autres que ceux reliés au transport ou aux soins médicaux, le lieu de l'accident figure dans la base de données lisible par machine mais n'est pas publié. Les huit catégories sont "maison", "exploitation agricole", "mine ou carrière", "lieu industriel", "lieu de récréation", "route", "immeuble public" et "établissement résidentiel".

(vi) Autopsie

Le fichier lisible par machine renferme une variable indiquant si une autopsie a été pratiquée ou non. Cet élément d'information n'a pas été beaucoup utilisé, mais il peut servir d'indicateur de la fiabilité de la cause déclarée de décès.

(vii) Classification de la cause du décès

Les renseignements sur la cause du décès sont codés selon la Classification internationale des maladies (2). La 9e révision est utilisée au Canada depuis 1979. La cause du décès qui est codée et qui sert à la production des totalisations est la *cause antécédente du décès*. Elle est définie comme étant "(a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel". Cette cause antécédente du décès est choisie par un codeur

selected by a coder from a number of conditions listed on the death certificate. Only data on this underlying cause of death and, for accidental and violent deaths, the nature of the injury resulting from the accident, are currently published in annual reports. A system to code and record in machine-readable form multiple causes of death specified on the death certificate has, however, been implemented in several provinces and at Statistics Canada.

Causes of death are tabulated according to the detailed categories (4 digits) of the International Classification of Diseases in the annual report *Causes of Death* (Catalogue 84-208). Tables in the current report, *Mortality - Summary List of Causes*, show causes of death grouped in three ways: (i) selected major causes of death are shown in tables 2-5, (ii) causes of death grouped according to an "abbreviated list" (A-List) are shown in tables 6-8, and, (iii) infant and neonatal deaths according to a list of selected causes are shown in tables 9-12. Appendices 5 and 6 contain lists of the selected major causes and causes according to the A-List with the corresponding ICD-9 codes.

Data Processing

(a) Processing before Receipt by Statistics Canada

With some exceptions (see Processing at Statistics Canada below), the provinces/territories receive and code the data, convert them to machine-readable form and carry out edits. Editing varies by jurisdiction but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information and consistency checks between related data items, such as cause of death and sex (for sex-specific causes) or marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause-of-death coding and supplies manuals, such as the *International Classification of Diseases (ICD)* and the *Standard Geographical Classification (SGC)*, to promote data reliability and consistency.

(b) Processing at Statistics Canada

For those provinces/territories that send only copies of death certificates and not machine-readable files, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for the Yukon as well as for all reports pertaining to non-residents of Canada. For deaths of Canadian residents reported by the USA, both medical and geographic information are coded at Statistics Canada. All required data not provided by the provinces and territories in machine-readable form are then captured in a

d'après un certain nombre de conditions précisées sur le certificat de décès. Seules les données sur la cause initiale de décès et, dans le cas des morts accidentelles et violentes, celles sur la nature des lésions traumatiques découlant de l'accident sont actuellement publiées dans les rapports annuels. Un système permettant de coder et d'enregistrer les causes multiples de décès sur un support exploitable par une machine est toutefois en place dans plusieurs provinces et à Statistique Canada.

Les causes de décès sont réparties en fonction des catégories détaillées (à 4 chiffres) de la Classification internationale des maladies dans le rapport annuel *Causes de décès* (n° 84-208 au catalogue). Dans les tableaux du présent rapport, *Mortalité: Liste sommaire des causes*, les causes de décès sont regroupées de trois manières: i) certaines principales causes de décès sont données aux tableaux 2 à 5; ii) les causes de décès regroupées selon une liste abrégée (liste A) se trouvent dans les tableaux 6 à 8; iii) la mortalité infantile et néonatale selon certaines causes est présentée dans les tableaux 9 à 12. Les annexes 5 et 6 renferment les listes de certaines grandes causes et des causes réparties selon la liste A, accompagnées de leurs codes correspondants de la CIM-9.

Traitement des données

(a) Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada

À quelques exceptions près (voir le paragraphe sur le traitement à Statistique Canada ci-dessous), les provinces/territoires reçoivent et codent les données, les mettent sous une forme lisible par machine et effectuent des vérifications. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que la cause du décès et le sexe (pour les causes propres à un sexe) ou l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la *Classification internationale des maladies (CIM)* et la *Classification géographique type (CGT)* afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

(b) Traitement à Statistique Canada

Pour les provinces/territoires qui envoient seulement des copies des certificats de décès et non des fichiers lisibles à la machine, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour tous les décès de personnes autres que les résidents canadiens. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements médicaux et géographiques sont codés à Statistique Canada. Toutes les données requises qui ne sont pas fournies par les provinces et territoires sous forme lisible

standard format. Machine-readable files provided by provinces are converted to this standard format at Statistics Canada.

The data from all provinces and territories then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Standard edit specifications have been developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and liaison with the provinces/territories

Since 1990, Ontario has used optical imaging technology for storing copies of legal certificates, so microfilm copies are no longer produced. Statistics Canada has recently developed an agreement for the physical transfer of optical images from Ontario to Statistics Canada. To date, however, it has not been possible to completely edit vital statistics data reported by Ontario. Invalid codes are changed to the "not stated" category, and unlikely situations are accepted as reported.

par machine sont ensuite saisies selon une présentation normalisée. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter cette présentation normalisée.

Les données de toutes les provinces et territoires font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces/territoires pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour le stockage des copies des certificats légaux qui ne sont plus copiées sur microfilm. Statistique Canada a développé tout dernièrement un accord pour le transfert des images optiques de l'Ontario à Statistique Canada. Jusqu'à présent, cependant, il n'a pas été possible de vérifier complètement les données statistiques de l'état civil déclarées par l'Ontario. Les codes invalides sont classés dans la catégorie "non précisé", et les situations peu plausibles sont acceptées telles qu'elles ont été déclarées.

DATA QUALITY

Coverage

Due to the legal reporting requirements, registration of deaths is considered to be virtually complete. Records received after a "cut-off date" are entered into the system but are not edited. These late registrations result in some under-coverage at the time annual tabulations are disseminated. The numbers are usually small. In 1990, for example, there were 84 late registrations of deaths in all of Canada.

Completeness

Completeness of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province or territory and the year. For the combined provincial and territorial data, completeness in the 3-year period 1987-1989 was over 99% for all core data items except for birthplace of deceased (91%-97%) and birthplace of parents of the deceased (23%-45%).

Certain causes of death, particularly homicides and suicides, may be assigned imprecise codes, such as "other unknown and unspecified cause" (ICD-9 799.9) at the time of reporting to Statistics Canada, pending further investigation, such as an inquest or a court decision. It is likely that this occurred with greater frequency in Alberta in 1985 and in Ontario in 1990: compared with other years, more deaths were classified to "other and unspecified and unknown causes," and fewer deaths were classified to "accidents, poisonings and violence". While the more precise information is usually reported at a later date and converted to machine-readable form, this will not be reflected in published data.

Change in Cause-of-Death Codes Over Time

Since 1979, cause-of-death information in published reports is based on the 9th revision of the International Classification of Diseases (ICD-9). Restructuring of the classification and some changes in the rules for selecting the underlying cause of death have resulted in some breaks in continuity with previous revisions. Any comparisons of ICD-9 categories with previous revisions, either by category number or disease title, should be made with reference to both the ICD-9 and the previous classification(s). In this respect, particular care should be taken with certain categories or sections of the ICD-9. These include: category 558, which contains conditions previously classified to the infectious disease chapter; category 579, which includes some conditions previously found in the chapter on endocrine disorders; categories 390-398 and 424, where assumptions of rheumatic origin are no longer made for certain conditions; the categories for asthma, bronchitis and emphysema (490-493), where linkage of conditions is no longer possible; the section entitled "pregnancy with abortive outcome"

QUALITÉ DES DONNÉES

Champ d'observation

Comme l'enregistrement des décès est exigé par la loi, les données sont considérées comme presque complètes. Les enregistrements reçus après la date limite sont entrés dans le système mais ne sont pas vérifiés. Ces enregistrements tardifs entraînent donc un certain sous-dénombrement au moment où les totalisations annuelles sont publiées. Le nombre est cependant très faible. Par exemple, en 1990, il y a eu 84 enregistrements tardifs de décès dans l'ensemble du Canada.

Intégralité

L'intégralité des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province ou territoire déclarante et l'année. Pour l'ensemble des provinces et territoires, le taux d'intégralité des données pendant la période allant de 1987 à 1989 a dépassé 99% pour tous les principaux éléments d'information, à l'exception du lieu de naissance de la personne décédée (91%-97%) et du lieu de naissance des parents de la personne décédée (23%-45%).

Au moment de déclarer les données à Statistique Canada, il se peut qu'on attribue à certaines causes de décès, particulièrement lorsqu'il s'agit d'homicides et de suicides, des codes imprécis tels que "autres causes mal définies ou inconnues" (CIM-9, 799.9) en attendant le résultat de l'enquête ou la décision du tribunal. Il est probable que cela soit arrivé plus fréquemment en Alberta en 1985 et en Ontario en 1990: en comparaison avec d'autres années, plus de décès ont été classés sous "autres et causes non spécifiées et inconnues" et moins de décès ont été classés sous "accidents, empoisonnements et violence". Même si des renseignements plus précis sont habituellement déclarés à une date ultérieure et inscrits dans les bases de données lisibles par machine, ils ne paraîtront pas dans les données publiées.

Changements relatifs au codage des causes de décès

Depuis 1979, les renseignements publiés en ce qui concerne les causes de décès sont fondés sur la 9^e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9). La restructuration de la classification et certains changements apportés aux règles régissant le choix de la cause antécédente du décès ont entraîné une certaine incompatibilité avec les révisions précédentes. On devrait consulter à la fois la CIM-9 et les révisions précédentes avant de faire toute comparaison, que ce soit par le numéro de la catégorie ou le nom de la maladie. À cet égard, on devrait faire particulièrement attention à certaines catégories ou sections de la CIM-9, notamment: la catégorie 558, qui comprend certains états inscrits auparavant dans le chapitre sur les maladies infectieuses; la catégorie 579, qui comprend certains états classés auparavant dans le chapitre sur les troubles endocriniens; les catégories 390-398 et 424, où l'on n'attribue plus à certains états une origine rhumatismale; les catégories relatives à l'asthme, à la bronchite et à l'emphysème (490-493), où le couplage n'est plus possible; la section intitulée "grossesse aboutissant à l'avortement" (630-639), qui comprend maintenant les grossesses extra-utérines; le chapitre sur les états périnatals, où l'on a apporté des changements en ce qui concerne l'âge; et

(630-639), which now includes ectopic pregnancies; the chapter on perinatal conditions, where the age restriction has been changed; and the symptoms chapter, where certain symptoms have been removed and placed in other chapters relating to specific organ systems.

In addition, the increasing importance of human immunodeficiency virus (HIV) infection resulted in the introduction of an addendum to the ICD-9, providing for specific codes for HIV infection. These codes, ICD-9 042, 043 and 044 in the chapter on infectious and parasitic diseases (I) of the ICD-9, have been in use in Canada starting in 1987. Prior to 1987, HIV infections, if so identified, were included under immunity disorders in Chapter III of the ICD-9.

Quality Indicators

Occasional studies (3,4) have been carried out to examine specific quality aspects of the death data. In both studies, samples of records from the final edited machine-readable files were compared to recoded versions of the original microfilm documents. Various sources of errors were identified and reported so that improvements in the data collection process could be implemented, such as training of coding staff.

Timeliness

Data are usually available towards the end of the year following the data year and the tabulations shortly thereafter.

REFERENCES

1. *Standard Geographical Classification*, Statistics Canada (published for 1971, 1976, 1981, 1986).
2. *International Classification of Diseases*, World Health Organization, Geneva.
3. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*. Health Division, Statistics Canada, 1981.
4. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistics Canada.

le chapitre sur les symptômes, où certains symptômes ont été enlevés et classés dans d'autres chapitres sur des organes précis.

En outre, l'importance de plus en plus grande de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a entraîné l'ajout à la CIM-9 de codes spécifiques pour l'infections par VIH. Ces codes, CIM-9 042, 043 et 044, qui se trouvent au chapitre sur les maladies infectieuses et parasitaires (I) de la CIM-9, sont utilisés au Canada depuis 1987. Avant 1987, les infections par VIH qui étaient identifiées étaient incluses dans les troubles immunitaires au chapitre III de la CIM-9.

Indicateurs de qualité

On a réalisé certaines études (3, 4) afin d'examiner certains aspects de la qualité des données sur les décès. Dans les deux études, on a comparé des échantillons d'enregistrements tirés des fichiers définitifs lisibles par machine aux versions recodées des documents originaux sur microfilm. Diverses sources d'erreurs ont été décelées et signalées afin qu'on puisse améliorer le processus de collecte des données, par exemple sur le plan de la formation du personnel préposé au codage.

Actualité

Les données sont habituellement disponibles vers la fin de l'année suivant l'année de données, et les totalisations peu de temps après.

RÉFÉRENCES

1. *Standard Geographical Classification*, Statistique Canada (publié pour 1971, 1976, 1981, 1986).
2. *Classification internationale des maladies*, Organisation mondiale de la santé, Genève.
3. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*, Division de la santé, Statistique Canada, 1981.
4. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé, Statistique Canada.

STATISTICAL TABLES

TABLEAUX STATISTIQUES

TABLE 1A. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1992¹

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É	N.-É.	N.-B.		
Live Births							
Total	398,642	6,918	1,850	11,874	9,389	96,146	150,593
Males	204,378	3,580	939	6,048	4,758	49,336	77,357
Females	194,264	3,338	911	5,826	4,631	46,810	73,236
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)	14.0	11.9	14.1	12.8	12.5	13.4	14.1
Total Fertility Rate (live births per woman)	1.71	1.40	1.86	1.59	1.55	1.65	1.68
Standardized Mean Age of Mother (in years) Mean Age of Mother (in years)	27.9 27.9	26.8 26.2	27.6 27.2	27.3 27.1	26.7 26.5	27.9 27.9	28.5 28.3
Birthweight % very low (<1,500 g) % low (<2,500 g) Median weight (g)	0.84 5.49 3,420	0.97 5.75 3,480	0.54 5.20 3,490	0.84 5.59 3,458	0.91 5.40 3,460	0.77 5.70 3,374	0.89 5.57 3,430
Deaths							
Total	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206
Males	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653
Females	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)	6.9	6.5	8.5	8.2	7.4	6.8	6.9
Age-standardized Death Rate ² (deaths per 1,000 population)							
Both Sexes	6.8	7.6	7.2	7.4	7.0	6.9	6.8
Males	8.9	9.5	9.4	9.8	9.2	9.3	8.8
Females	5.2	6.1	5.4	5.6	5.3	5.3	5.3
Life Expectancy at Birth (in years) ³							
Both Sexes	78.1	76.9	77.6	77.1	77.6	77.8	78.2
Males	74.9	74.4	74.1	73.8	74.1	74.3	75.2
Females	81.2	79.7	81.3	80.4	81.1	81.2	81.2
Maternal Deaths	19	-	-	-	-	4	6
Infant Mortality							
Total Infant Deaths	2,431	49	3	71	59	522	886
Rate per 1,000 live births	6.1	7.1	1.6	6.0	6.3	5.4	5.9
Perinatal	2,854	58	11	100	77	584	1126
Rate per 1,000 total births	7.1	8.4	5.9	8.4	8.2	6.1	7.4
Neonatal	1,579	39	2	44	44	344	596
Rate per 1,000 live births	4.0	5.6	1.1	3.7	4.7	3.6	4.0
Post-neonatal	852	10	1	27	15	178	290
Rate per 1,000 live births	2.1	1.4	0.5	2.3	1.6	1.9	1.9
Stillbirths							
≥20 weeks gestation ⁴	2,515	37	14	85	52	432	1,068
Rate per 1,000 live births	6.3	5.3	7.6	7.2	5.5	4.5	7.1
≥28 weeks gestation	1,512	24	11	59	42	291	623
Rate per 1,000 live births	3.8	3.5	5.9	5.0	4.5	3.0	4.1
Therapeutic Abortions							
Performed in hospitals ⁵	70,408	465	13	1,851	671	15,986	30,227
Rate per 100 live births ⁶	17.7	6.7	0.7	15.6	7.1	16.6	20.1
Performed in clinics ⁷	29,563	420	..	498	..	8,449	12,789
Teenage Pregnancy Rate(6)							
Rate per 1,000 women aged 15-19	38.2	34.9	30.8	44.6	39.7	25.2	38.4

¹ Refer to the Introduction for the definitions and methods of calculation of indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.

² Standardized using the 1991 total Canadian population.

³ Estimated using 1991, 1992 and 1993 death data.

⁴ Includes stillbirths of unknown gestational period. Newfoundland, New Brunswick and Québec do not report fetal death of less than 500 grams.

⁵ The total for Canada includes 4 cases for which the province of residence is unknown.

⁶ Takes into account therapeutic abortions performed in hospitals only.

⁷ For Canadian residents by province/territory of occurrence.

TABLEAU 1A. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1992

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.		Naissances vivantes
		Alb.	C.-B.	Yuk.	T.N.-O.	
16,590	15,004	42,039	46,156	529	1,554	Total
8,418	7,734	21,491	23,627	271	819	Hommes
8,172	7,270	20,548	22,529	258	735	Femmes
14.8	14.9	15.9	13.3	17.5	24.8	Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.93	2.04	1.88	1.68	1.92	2.72	Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.3	26.8	27.5	28.1	27.4	26.0	Âge moyen normalisé de la mère (en années)
27.0	26.6	27.5	28.1	27.9	25.5	Âge moyen de la mère (en années)
0.90	0.75	0.91	0.76	0.95	1.03	Poids à la naissance
5.05	4.87	5.82	4.83	6.05	6.50	% très faible (<1,500 g)
3,460	3,457	3,393	3,450	3,480	3,480	% faible (<2,500 g)
						Poids médian (g)
8,980	7,793	14,679	24,615	117	256	Décès
4,807	4,353	8,118	13,431	64	166	Total
4,173	3,440	6,561	11,184	53	90	Hommes
						Femmes
8.0	7.7	5.5	7.1	3.9	4.1	Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
6.8	6.2	6.6	6.5	8.1	10.5	Taux de mortalité normalisé selon l'âge ² (décès pour 1,000 habitants)
8.9	8.1	8.4	8.3	7.4	12.2	Les deux sexes
5.2	4.7	5.1	5.0	8.7	8.5	Hommes
						Femmes
77.9	78.9	78.3	78.5	75.7	71.6	Espérance de vie à la naissance (en années) ³
74.7	75.9	75.4	75.4	75.9	68.8	Les deux sexes
81.2	82.1	81.2	81.7	74.9	75.2	Hommes
						Femmes
1	1	3	4	-	-	Mortalité maternelle
113	110	304	286	2	26	Mortalité infantile
6.8	7.3	7.2	6.2	3.8	16.7	Total des décès infantiles
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
126	106	329	321	3	13	Périnatale
7.6	7.0	7.8	6.9	5.6	8.3	Taux pour 1,000 naissances totales
70	56	194	178	1	11	Neonatale
4.2	3.7	4.6	3.9	1.9	7.1	Taux pour 1,000 naissances vivantes
43	54	110	108	1	15	Post-néonatale
2.6	3.6	2.6	2.3	1.9	9.7	Taux pour 1,000 naissances vivantes
139	97	279	298	3	11	Mortinaissances
8.4	6.5	6.6	6.5	5.7	7.1	Grossesse de 20 semaines et plus ⁴
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
65	59	165	166	2	5	Grossesse de 28 semaines et plus
3.9	3.9	3.9	3.6	3.8	3.2	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2,564	1,434	6,165	10,558	150	320	Avortements thérapeutiques
15.5	9.6	14.7	22.9	28.4	20.6	Effectués dans des hôpitaux ⁵
792	..	2,576	3,913	Taux pour 100 naissances vivantes ⁶
						Effectués dans des cliniques ⁷
58.5	57.0	52.7	35.6	73.2	124.8	Taux de grossesse chez les adolescentes ⁸
						Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

¹ Voir l'introduction pour les définitions et les méthodes de calcul des indices du présent tableau. À moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.

² Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.

³ Estimé sur la base des données sur les décès de 1991, 1992 et 1993.

⁴ Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts foetales de moins de 500 grammes.

⁵ Le total pour le Canada comprend 4 cas pour lesquels on ne connaît pas la province de résidence.

⁶ En tenant compte uniquement des avortements thérapeutiques effectués dans des hôpitaux.

⁷ Pour les résidentes canadiennes selon la province d'occurrence.

Table 1.B Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1993¹

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	Î.-P.-É	N.-É.	N.-B.		
Live Births							
Total	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848
Males	199,744	3,262	920	5,869	4,705	47,637	75,938
Females	188,650	3,159	834	5,699	4,344	44,754	71,910
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)	13.4	11.0	13.2	12.4	12.0	12.8	13.7
Total Fertility Rate (live births per woman)	1.66	1.31	1.72	1.56	1.50	1.61	1.64
Standardized Mean Age of Mother (in years) Mean Age of Mother (in years)	28.0 28.0	26.9 26.4	27.5 27.3	27.4 27.3	26.8 26.6	28.0 28.0	28.6 28.5
Birthweight % very low (<1,500 g) % low (<2,500 g) Median weight (g)	0.9 5.8 3,410	1.1 5.7 3,475	0.7 4.1 3,500	1.1 5.9 3,458	0.9 5.5 3,465	0.9 5.7 3,370	1.0 6.2 3,401
Deaths							
Total	204,912	3,890	1,145	7,559	5,806	51,711	75,853
Males	109,407	2,226	620	4,078	3,075	27,681	39,665
Females	95,505	1,664	525	3,481	2,731	24,030	36,188
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)	7.1	6.7	8.6	8.1	7.7	7.2	7.0
Age-standardized Death Rate ² (deaths per 1,000 population)							
Both Sexes	6.9	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	6.8
Males	8.9	9.8	9.5	9.6	9.1	9.5	8.7
Females	5.4	5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4
Life Expectancy at Birth (in years) ³							
Both Sexes	78.0	76.9	77.1	77.4	77.5	77.5	78.2
Males	74.9	73.8	74.3	74.3	74.4	74.0	75.3
Females	81.0	80.3	80.1	80.6	80.6	80.9	81.0
Maternal Deaths	15	-	-	-	-	4	8
Infant Mortality							
Total Infant Deaths	2,448	50	16	82	65	529	922
Rate per 1,000 live births	6.3	7.8	9.1	7.1	7.2	5.7	6.2
Perinatal	2,830	56	9	97	69	606	1,119
Rate per 1,000 total births	7.3	8.7	5.1	8.4	7.6	6.6	7.6
Neonatal	1,613	34	9	58	43	354	647
Rate per 1,000 live births	4.2	5.3	5.1	5.0	4.8	3.8	4.4
Post-neonatal	835	16	7	24	22	175	275
Rate per 1,000 live births	2.1	2.5	4.0	2.1	2.4	1.9	1.9
Stillbirths							
20 weeks gestation ⁴	2,329	34	8	58	49	404	970
Rate per 1,000 live births	6.0	5.3	4.6	5.0	5.4	4.4	6.6
28 weeks gestation	1,498	27	4	46	38	309	585
Rate per 1,000 live births	3.9	4.2	2.3	4.0	4.2	3.3	4.0
Therapeutic Abortions							
Performed in hospitals ⁵	72,434	477	16	1,899	657	16,914	30,518
Rate per 100 live births ⁶	18.6	7.4	0.9	16.4	7.3	18.3	20.6
Performed in clinics ⁷	31,508	417		588		8,561	14,399
Teenage Pregnancy Rate⁶							
Rate per 1,000 women aged 15-19	40.0	31.0	31.1	43.5	37.1	30.9	38.8

¹ Refer to the Introduction for the definitions and methods of calculation of the indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.

² Standardized using the 1991 total Canadian population.

³ Estimated using 1993 death data only.

⁴ Includes stillbirths of unknown gestational period. Newfoundland, New Brunswick and Québec do not report foetal death of less than 500 grams.

⁵ The total for Canada includes 4 cases for which the province/territory of residence is unknown.

⁶ Takes into account therapeutic abortions performed in hospitals only.

⁷ For Canadian residents by province/territory of occurrence.

Tableau 1.B Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1993¹

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yuk.	N.W.T.	T.N.-O.	Naissances vivantes
		Alb.	C.-B.				
16,709	14,269	40,292	46,026	508	1,559		Total
8,653	7,378	20,668	23,656	270	788		Hommes
8,056	6,891	19,624	22,370	238	771		Femmes
14.9	14.1	15.0	12.9	16.7	24.5		Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.95	1.96	1.79	1.61	1.91	2.67		Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.3	26.8	27.6	28.3	27.3	25.6		Âge moyen normalisé de la mère (en années)
27.1	26.6	27.6	28.3	27.8	25.2		Âge moyen de la mère (en années)
1.1	1.0	0.8	0.8	2.0	0.7		Poids à la naissance
5.4	5.2	5.7	5.1	6.3	5.5		% très faible (<1,500 g)
3,460	3,457	3,400	3,445	3,430	3,459		% faible (<2,500 g)
							Poids médian (g)
9,299	8,164	15,338	25,764	123	260		Décès
4,938	4,536	8,372	13,972	86	158		Total
4,361	3,628	6,966	11,792	37	102		Hommes
							Femmes
8.3	8.1	5.7	7.2	4.0	4.1		Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
							Taux de mortalité normalisé selon l'âge ² (décès pour 1,000 habitants)
7.0	6.4	6.6	6.6	8.8	10.6		Les deux sexes
9.1	8.3	8.4	8.4	11.4	12.0		Hommes
5.4	4.9	5.3	5.1	6.3	9.4		Femmes
77.7	78.5	78.3	78.4	75.0	71.9		Espérance de vie à la naissance (en années) ³
74.6	75.4	75.5	75.4	71.0	69.8		Les deux sexes
80.7	81.8	81.0	81.4	80.9	74.3		Hommes
		1	2	-	-		Femmes
							Mortalité maternelle
118	115	268	264	4	15		Mortalité infantile
7.1	8.1	6.7	5.7	7.9	9.6		Total des décès infantiles
							Taux pour 1,000 naissances vivantes
138	115	293	309	613	8.3		Périnatale
8.3	8.1	7.3	6.7	11.8			Taux pour 1,000 naissances totales
80	68	162	147	3	8		Néonatale
4.8	4.8	4.0	3.2	5.9	5.1		Taux pour 1,000 naissances vivantes
38	47	106	117	1	7		Post-néonatale
2.3	3.3	2.6	2.5	2.0	4.5		Taux pour 1,000 naissances vivantes
138	94	268	293	4	9		Mortinaissances
8.3	6.6	6.7	6.4	7.9	5.8		Grossesse de 20 semaines et plus ⁴
							Taux pour 1,000 naissances vivantes
78	60	158	183	3	7		Grossesse de 28 semaines et plus
4.7	4.2	3.9	4.0	5.9	4.5		Taux pour 1,000 naissances vivantes
2,635	1,621	6,379	10,813	165	278		Avortements thérapeutiques
15.8	11.4	15.8	23.5	32.5	17.8		Effectués dans des hôpitaux ⁵
732		2,747	4,064				Taux pour 100 naissances vivantes ⁶
							Effectués dans des cliniques
61.6	57.4	50.3	41.0	76.7	132.8		Taux de grossesse chez les adolescentes ⁶
							Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

¹ Voir l'introduction pour les définitions et les méthodes de calcul de l'ensemble des indices du présent tableau. À moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.

² Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.

³ Estimé sur la base des données sur les décès de 1993 seulement.

⁴ Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts foetales de moins de 500 grammes.

⁵ Le total pour le Canada comprend 4 cas pour lesquels on ne connaît pas la province/territoire de résidence.

⁶ Tient compte uniquement des avortements thérapeutiques effectués dans des hôpitaux.

⁷ Pour les résidentes canadiennes selon la province/territoire d'occurrence.

TABLE 2. Number of Deaths by Selected Causes(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence					Qué.	Ont.			
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.						
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.						
Number of deaths											
Males											
All causes	109,407	2,226	620	4,078	3,075	27,681	39,665				
Infectious and parasitic diseases	2,266	27	4	60	31	595	923				
Malignant neoplasms	30,483	601	169	1,185	855	8,406	10,930				
- Esophagus and stomach	2,006	70	9	75	63	497	684				
- Intestine and rectum	3,146	62	9	94	62	900	1,173				
- Pancreas	1,403	22	9	54	32	365	500				
- Trachea, bronchus and lung	9,983	179	49	403	316	3,197	3,380				
- Breast	42	-	-	2	-	15	15				
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-				
- Prostate	3,582	60	19	132	103	803	1,318				
- Urinary system	1,630	41	7	66	44	431	563				
- Lymphatic tissue and leukemia	2,676	50	16	98	76	696	1,014				
- Other	6,015	117	31	261	159	1,502	2,283				
Diabetes mellitus	2,339	44	9	74	63	616	953				
Diseases of the nervous system and sense organs	2,586	53	15	80	69	676	984				
Diseases of the circulatory system	40,513	951	265	1,523	1,201	9,732	15,028				
- Ischaemic heart disease	25,101	585	162	909	668	6,241	9,707				
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,174	68	27	191	174	782	882				
- Cerebrovascular disease	6,478	166	40	208	178	1,443	2,399				
- Arteries and capillaries	2,727	65	16	110	105	618	1,035				
- Other	3,033	67	20	105	76	648	1,005				
Respiratory diseases	9,971	169	68	417	277	2,497	3,425				
- Pneumonia and influenza	3,288	48	27	155	74	538	1,207				
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	1,258	15	8	43	44	467	316				
- Other chronic airways obstruction	4,257	83	28	170	128	1,199	1,487				
- Other	1,168	23	5	49	31	293	415				
Chronic liver disease and cirrhosis	1,469	25	5	34	21	353	609				
Congenital anomalies	603	14	2	15	21	142	219				
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	615	18	-	20	17	145	244				
Accidents and adverse effects	9,293	156	53	307	300	2,547	2,753				
- Motor vehicle accidents	2,445	45	13	79	94	659	772				
- Accidental falls	1,023	16	11	37	23	234	382				
- Suicide	3,014	45	10	86	95	1,055	822				
- Homicide	358	4	1	12	5	105	102				
- Other	2,453	46	18	93	83	494	675				
All other causes	9,269	168	58	363	220	1,972	3,597				

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 2. Nombre de décès selon certaines causes(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
		Nombre de décès				
		Hommes				
4,938	4,536	8,372	13,972	86	158	Toutes les causes
57	37	129	397	2	4	Maladies infectieuses et parasitaires
1,358	1,185	2,126	3,634	21	33	Tumeurs malignes
111	65	141	288	1	2	- Gœsophage et estomac
150	126	226	341	1	2	- Intestin et rectum
64	76	111	169	1	-	- Pancréas
408	353	580	1,094	7	17	- Trachée, bronches et poumon
2	1	3	4	-	-	- Sein
-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
177	186	290	489	2	3	- Prostate
78	62	118	219	-	1	- Appareil urinaire
120	107	192	304	2	1	- Tissus lymphatiques et leucémie
248	209	465	726	7	7	- Autres
108	90	147	234	1	-	Diabète sucré
103	127	175	302	-	2	Maladies du système nerveux et des organes des sens
1,927	1,809	3,032	4,985	28	32	Maladies de l'appareil circulatoire
1,134	1,017	1,820	2,832	12	14	- Cardiopathies ischémiques
175	190	178	490	5	12	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
358	288	506	886	3	3	- Maladies vasculaires cérébrales
111	128	222	313	3	1	- Artères et capillaires
149	186	306	464	5	2	- Autres
472	470	774	1,374	5	23	Maladies de l'appareil respiratoire
197	190	279	564	1	8	- Pneumonie et grippe
31	63	109	161	-	1	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
187	175	291	494	4	11	- Autre obstruction respiratoire chronique
57	42	95	155	-	3	- Autres
61	57	116	187	1	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie
25	26	71	65	1	2	Anomalies congénitales
26	26	59	56	2	2	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinassances)
366	373	985	1,382	28	51	Accidents et effets adverses
90	103	251	329	6	4	- Accidents de véhicules à moteur
45	54	79	141	1	-	- Chutes accidentelles
110	95	340	325	7	24	- Suicide
17	17	38	52	-	5	- Homicide
104	104	277	535	6	18	- Autres
435	336	758	1,356	5	9	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 2. Number of Deaths by Selected Causes(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence					Qué.	Ont.			
		Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.						
Number of deaths											
Females											
All causes	95,505	1,664	525	3,481	2,731	24,030	36,188				
Infectious and parasitic diseases	858	16	4	45	20	190	320				
Malignant neoplasms	25,709	425	126	979	722	6,819	9,618				
- Esophagus and stomach	1,116	37	6	33	32	313	385				
- Intestine and rectum	2,907	49	14	98	79	969	1,023				
- Pancreas	1,407	20	9	57	40	327	528				
- Trachea, bronchus and lung	5,130	57	16	186	138	1,372	1,870				
- Breast	4,779	79	24	180	123	1,296	1,858				
- Uterus, ovary and adnexa	2,289	47	14	79	55	579	856				
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-				
- Urinary system	843	10	3	26	37	214	320				
- Lymphatic tissue and leukemia	2,336	30	10	92	57	623	881				
- Other	4,902	96	30	228	161	1,126	1,897				
Diabetes mellitus	2,682	58	7	87	96	773	1,025				
Diseases of the nervous system and sense organs	3,153	82	17	98	89	930	1,189				
Diseases of the circulatory system	38,381	703	238	1,398	1,102	9,432	14,725				
- Ischaemic heart disease	19,667	351	120	656	541	5,037	7,908				
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,898	97	34	240	178	1,022	1,042				
- Cerebrovascular disease	8,951	152	54	279	238	1,957	3,538				
- Arteries and capillaries	2,494	41	5	84	55	525	1,150				
- Other	3,371	62	17	139	90	891	1,087				
Respiratory diseases	8,082	104	69	301	204	1,905	2,931				
- Pneumonia and influenza	3,759	42	42	138	85	613	1,485				
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	859	10	8	27	28	309	243				
- Other chronic airways obstruction	2,374	33	14	99	68	683	831				
- Other	1,090	19	5	37	23	300	372				
Chronic liver disease and cirrhosis	768	6	4	21	13	197	294				
Congenital anomalies	525	13	4	21	16	117	204				
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	440	8	5	15	13	96	178				
Accidents and adverse effects	4,277	44	24	116	121	1,071	1,572				
- Motor vehicle accidents	1,128	10	6	27	46	296	373				
- Accidental falls	1,215	12	7	36	25	299	541				
- Suicide	789	12	2	21	15	263	256				
- Homicide	168	1	1	5	7	30	54				
- Other	977	9	8	27	28	183	348				
All other causes	10,630	205	35	400	335	2,502	4,132				

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 2. Nombre de décès selon certaines causes(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
		Nombre de décès				
		Femmes				
4,361	3,628	6,966	11,792	37	102	Toutes les causes
44	30	67	119	-	3	Maladies infectieuses et parasitaires
1,056	886	1,889	3,145	18	26	Tumeurs malignes
64	47	73	122	1	3	- Oesophage et estomac
119	102	181	270	-	3	- Intestin et rectum
56	65	105	196	2	2	- Pancréas
204	155	350	772	3	7	- Trachée, bronches et poumon
180	149	374	512	3	1	- Sein
109	79	177	292	1	1	- Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	- Prostate
42	29	64	98	-	-	- Appareil urinaire
98	100	154	285	4	2	- Tissus lymphatiques et leucémie
184	160	411	598	4	7	- Autres
99	109	172	254	1	1	Diabète sucré
110	112	193	329	-	4	Maladies du système nerveux et des organes des sens
1,885	1,558	2,767	4,561	5	15	Maladies de l'appareil circulatoire
935	712	1,347	2,053	2	5	- Cardiopathies ischémiques
215	199	241	624	1	5	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
467	383	675	1,205	-	3	- Maladies vasculaires cérébrales
93	92	201	246	1	1	- Artères et capillaires
175	172	303	433	1	1	- Autres
421	309	605	1,216	1	16	Maladies de l'appareil respiratoire
222	179	305	645	-	3	- Pneumonie et grippe
22	28	64	120	-	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
115	53	150	317	1	10	- Autre obstruction respiratoire chronique
62	49	86	134	-	3	- Autres
37	26	53	115	1	1	Maladies chroniques et cirrhose du foie
27	30	44	45	2	2	Anomalies congénitales
28	16	37	44	-	2	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaiances)
170	155	392	586	5	21	Accidents et effets adverses
51	46	122	145	3	3	- Accidents de véhicules à moteur
46	43	45	160	-	1	- Chutes accidentelles
32	27	75	83	-	3	- Suicide
8	11	12	38	-	1	- Homicide
33	28	138	160	2	13	- Autres
484	397	747	1,378	4	11	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 3. Age-standardized Death Rates(1) per 100,000 Population by Selected Causes(2) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence								
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.			
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					
Deaths per 100,000 population										
Males										
All causes	890.7	983.5	948.7	961.8	913.8	951.4	873.1			
Infectious and parasitic diseases	16.4	10.8	6.3	13.6	8.5	16.9	18.0			
Malignant neoplasms	261.0	258.3	226.9	273.3	250.0	278.6	231.4			
- Esophagus and stomach	15.8	30.2	14.0	17.5	18.4	16.6	14.3			
- Intestine and rectum	25.0	26.9	13.4	21.3	18.3	30.5	24.7			
- Pancreas	11.0	9.2	13.5	12.4	9.2	11.7	10.5			
- Trachea, bronchus and lung	77.3	76.0	74.6	91.8	91.6	102.5	69.8			
- Breast	0.3	-	-	0.4	-	0.5	0.3			
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-			
- Prostate	30.9	28.6	29.0	31.4	31.7	30.7	30.8			
- Urinary system	13.2	18.1	10.7	15.7	12.9	15.0	12.1			
- Lymphatic tissue and leukemia	20.9	20.7	24.0	22.6	21.8	22.5	21.3			
- Other	46.6	48.6	47.7	60.2	46.2	48.6	47.5			
Diabetes mellitus	19.1	19.7	13.8	17.2	18.8	21.5	21.0			
Diseases of the nervous system and sense organs	21.6	24.3	22.9	18.9	20.6	24.4	22.4			
Diseases of the circulatory system	339.7	429.9	406.0	362.7	363.4	346.3	341.1			
- Ischaemic heart disease	207.1	258.6	247.7	213.8	199.7	216.8	216.7			
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	28.4	35.5	41.8	47.6	53.8	30.0	21.3			
- Cerebrovascular disease	56.2	78.4	61.3	50.5	55.2	53.7	56.8			
- Arteries and capillaries	23.4	29.2	24.5	26.2	32.1	23.0	24.4			
- Other	24.7	28.2	30.7	24.6	22.6	22.8	21.9			
Respiratory diseases	87.8	81.9	103.4	101.7	84.8	96.1	82.7			
- Pneumonia and influenza	30.4	24.9	41.6	39.4	23.8	22.2	30.7			
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	10.5	6.7	12.0	10.0	13.6	16.9	7.3			
- Other chronic airways obstruction	37.0	38.9	42.3	40.6	38.2	46.2	35.3			
- Other	9.9	11.4	7.4	11.6	9.3	10.8	9.5			
Chronic liver disease and cirrhosis	10.8	9.6	7.5	7.6	5.9	10.8	11.8			
Congenital anomalies	4.3	5.4	3.1	3.6	6.1	4.2	4.1			
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	4.4	7.7	-	4.9	5.2	4.4	4.6			
Accidents and adverse effects	67.4	55.9	82.4	69.1	81.8	73.9	54.5			
- Motor vehicle accidents	17.3	15.4	18.8	17.3	24.9	18.7	14.7			
- Accidental falls	9.1	7.4	17.0	9.9	7.3	8.9	9.4			
- Suicide	21.1	15.3	15.3	18.6	25.4	29.1	15.5			
- Homicide	2.5	1.3	1.7	2.7	1.3	2.9	1.9			
- Other	17.5	16.5	29.5	20.6	22.9	14.3	13.0			
All other causes	78.2	80.0	76.4	89.2	68.6	74.3	81.4			

(1) See APPENDIX 4. Calculation of Age-Standardized Death Rates.

(2) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 3. Taux comparatif de décès(1) pour 100,000 habitants selon certaines causes(2) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
		Décès pour 100,000 habitants				
		Hommes				
906.0	832.3	839.6	838.2	1,139.3	1,197.7	Toutes les causes
10.4	7.1	11.2	22.3	13.7	48.4	Maladies infectieuses et parasitaires
247.8	218.3	212.6	211.3	257.2	289.6	Tumeurs malignes
20.2	11.8	13.9	16.6	5.0	24.9	- Oesophage et estomac
27.5	23.0	22.7	19.9	12.0	8.6	- Intestin et rectum
11.7	14.2	11.0	9.7	12.0	-	- Pancréas
74.2	65.3	57.8	62.6	74.5	145.4	- Trachée, bronches et poumon
0.4	0.2	0.3	0.3	-	-	- Sein
-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
32.3	33.2	31.6	29.9	37.2	28.3	- Prostate
14.2	11.2	11.9	13.1	-	12.8	- Appareil urinaire
21.9	20.1	18.9	17.6	31.1	1.8	- Tissus lymphatiques et leucémie
45.4	39.2	44.6	41.6	85.3	67.8	- Autres
19.7	16.4	15.3	13.9	12.0	-	Diabète sucré
18.7	23.3	17.7	18.4	-	18.5	Maladies du système nerveux et des organes des sens
354.1	326.2	322.2	306.6	496.5	341.7	Maladies de l'appareil circulatoire
207.0	183.9	191.2	171.8	165.9	139.2	- Cardiopathies ischémiques
33.0	33.8	20.5	32.5	138.8	137.2	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
66.6	51.3	55.4	55.2	86.7	26.6	- Maladies vasculaires cérébrales
20.1	23.1	24.1	19.3	48.7	15.8	- Artères et capillaires
27.4	34.2	31.0	27.9	56.4	22.9	- Autres
87.7	83.0	85.3	86.8	131.9	266.4	Maladies de l'appareil respiratoire
37.3	33.5	31.5	37.2	28.3	79.6	- Pneumonie et grippe
5.6	11.2	11.4	9.7	-	2.7	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
34.2	30.8	32.3	30.4	103.6	129.4	- Autre obstruction respiratoire chronique
10.6	7.5	10.1	9.5	-	34.8	- Autres
11.1	11.2	10.0	10.2	15.9	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie
4.2	5.1	5.0	3.8	5.3	5.4	Anomalies congénitales
4.3	5.0	6.1	3.4	10.6	3.6	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaiances)
66.7	74.9	78.7	79.1	156.0	159.3	Accidents et effets adverses
16.3	20.9	19.8	19.0	54.4	12.9	- Accidents de véhicules à moteur
8.3	9.8	8.3	9.1	6.5	-	- Chutes accidentelles
20.3	19.9	26.2	18.2	64.9	66.6	- Suicide
3.1	3.7	2.8	2.9	-	14.5	- Homicide
18.8	20.6	21.6	29.9	30.2	65.2	- Autres
81.2	61.6	77.6	82.5	40.0	92.8	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 4. Calcul des taux comparatifs de mortalité.

(2) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 3. Age-standardized Death Rates(1) per 100,000 Population by Selected Causes(2) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence						
		Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	
Deaths per 100,000 population								
Females								
All causes	535.0	577.3	549.9	553.9	553.3	545.4	536.7	
Infectious and parasitic diseases	5.1	5.7	4.2	7.5	4.2	4.6	5.0	
Malignant neoplasms	154.0	153.3	147.9	172.4	159.6	160.3	153.3	
- Esophagus and stomach	6.5	12.9	6.5	5.5	6.9	7.1	6.0	
- Intestine and rectum	16.8	17.5	15.4	16.3	16.8	22.3	15.6	
- Pancreas	8.2	7.1	9.2	9.8	8.6	7.5	8.3	
- Trachea, bronchus and lung	31.6	21.0	19.7	34.1	32.1	32.9	30.5	
- Breast	29.2	28.7	30.3	32.6	28.2	30.8	30.3	
- Uterus, ovary and adnexa	13.9	17.2	17.3	14.5	12.1	13.7	13.9	
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-	
- Urinary system	4.9	3.7	4.1	4.4	8.2	4.9	4.9	
- Lymphatic tissue and leukemia	13.9	10.8	12.6	16.5	12.4	14.7	14.0	
- Other	29.0	34.2	32.8	38.7	34.4	26.3	29.8	
Diabetes mellitus	15.0	20.2	9.3	14.1	20.1	17.4	15.2	
Diseases of the nervous system and sense organs	17.4	27.9	17.9	14.7	17.5	20.7	17.4	
Diseases of the circulatory system	204.4	238.5	218.0	207.5	209.3	207.3	207.4	
- Ischaemic heart disease	105.5	121.4	117.0	99.5	105.2	111.3	111.9	
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	20.1	31.7	29.1	33.4	31.9	22.0	14.4	
- Cerebrovascular disease	47.3	50.7	52.3	40.9	44.3	42.8	49.5	
- Arteries and capillaries	12.9	13.5	5.6	11.9	10.2	11.4	15.5	
- Other	18.6	21.2	14.0	21.8	17.6	19.8	16.1	
Respiratory diseases	43.2	35.9	65.6	44.5	39.0	42.2	41.4	
- Pneumonia and influenza	19.2	13.9	34.7	18.9	14.9	13.2	20.0	
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	4.9	3.5	8.3	4.4	5.6	7.1	3.7	
- Other chronic airways obstruction	13.1	12.0	16.8	15.5	13.8	15.3	12.3	
- Other	6.0	6.4	5.7	5.8	4.7	6.7	5.4	
Chronic liver disease and cirrhosis	4.7	2.2	6.1	3.7	3.0	4.6	4.9	
Congenital anomalies	3.8	5.2	6.5	4.9	4.9	3.5	3.9	
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	3.3	3.6	8.6	3.8	4.3	3.8	3.5	
Accidents and adverse effects	26.6	15.0	29.5	21.1	29.1	26.6	25.3	
- Motor vehicle accidents	7.7	3.4	7.6	5.5	11.9	7.9	6.8	
- Accidental falls	6.2	3.9	5.4	5.4	4.5	6.3	7.2	
- Suicide	5.3	4.2	3.3	4.1	4.0	6.9	4.5	
- Homicide	1.2	0.4	1.7	1.1	1.8	0.8	1.0	
- Other	6.3	3.1	11.6	5.0	6.9	4.7	5.8	
All other causes	57.5	69.9	36.2	59.8	62.3	55.1	59.3	

(1) See APPENDIX 4. Calculation of Age-Standardized Death Rates.

(2) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 3. Taux comparatif de décès(1) pour 100,000 habitants selon certaines causes(2) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
Femmes						
537.5	486.8	527.3	514.2	627.8	938.8	Toutes les causes
5.8	4.5	5.1	5.5	-	16.2	Maladies infectieuses et parasitaires
147.1	136.0	151.6	147.2	323.0	236.5	Tumeurs malignes
8.2	6.9	5.8	5.5	24.7	23.5	- Oesophage et estomac
15.7	14.1	14.2	12.2	-	36.4	- Intestin et rectum
7.6	9.2	8.5	8.9	41.1	20.1	- Pancréas
29.5	25.1	29.0	36.7	49.3	60.6	- Trachée, bronches et poumon
26.9	24.2	30.2	24.3	43.2	16.0	- Sein
15.9	12.3	14.2	14.1	16.4	14.4	- Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	- Prostate
5.4	4.3	5.1	4.4	-	-	- Appareil urinaire
13.4	15.3	12.1	13.3	58.1	17.7	- Tissus lymphatiques et leucémie
24.7	24.6	32.5	27.8	90.1	47.8	- Autres
12.4	14.6	13.1	10.9	16.4	14.4	Diabète sucré
14.0	14.4	14.6	14.3	-	50.2	Maladies du système nerveux et des organes des sens
212.8	188.7	203.0	186.8	106.5	178.9	Maladies de l'appareil circulatoire
104.7	87.8	99.7	84.2	32.8	68.6	- Cardiopathies ischémiques
23.2	22.4	17.0	24.7	24.2	69.5	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
53.0	46.1	48.9	49.5	-	29.2	- Maladies vasculaires cérébrales
10.4	10.9	14.3	9.9	24.7	5.1	- Artères et capillaires
21.5	21.6	23.1	18.6	24.7	6.5	- Autres
47.4	37.5	44.7	49.6	24.6	213.8	Maladies de l'appareil respiratoire
23.6	20.9	21.8	25.3	-	35.6	- Pneumonie et grippe
2.8	3.6	5.0	5.2	-	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
13.5	6.8	11.5	13.4	24.6	155.4	- Autre obstruction respiratoire chronique
7.6	6.2	6.5	5.6	-	22.8	- Autres
5.8	4.5	4.3	5.7	12.1	4.1	Maladies chroniques et cirrhose du foie
4.7	6.1	3.2	2.6	11.1	3.7	Anomalies congénitales
5.0	3.3	2.7	2.8	-	3.7	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinassances)
26.4	27.0	29.9	29.6	44.1	86.8	Accidents et effets adverses
8.8	8.8	9.3	8.1	29.0	16.1	- Accidents de véhicules à moteur
5.0	4.8	3.2	6.4	-	10.3	- Chutes accidentnelles
5.8	5.7	5.8	4.6	-	8.6	- Suicide
1.5	2.5	0.9	2.1	-	1.9	- Homicide
5.4	5.1	10.6	8.4	15.1	49.2	- Autres
56.0	50.2	55.1	59.2	90.1	131.2	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 4. Calcul des taux comparatifs de mortalité.

(2) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 4. Number of Deaths by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Age - Âge										
		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
		Number of deaths										
		Males										
All causes	109,407	1,379	306	171	219	841	1,082	1,373	1,860	2,230	2,499	
Infectious and parasitic diseases	2,266	14	12	2	7	7	24	143	299	368	314	
Malignant neoplasms	30,483	8	34	31	31	54	55	91	151	261	487	
- Esophagus and stomach	2,006	-	-	-	-	1	4	4	6	17	34	
- Intestine and rectum	3,146	-	-	-	-	1	-	5	12	27	43	
- Pancreas	1,403	-	-	-	-	-	-	2	2	9	26	
- Trachea, bronchus and lung	9,983	-	3	-	-	1	-	4	7	33	97	
- Breast	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Prostate	3,582	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
- Urinary system	1,630	-	-	2	-	1	2	-	2	11	24	
- Lymphatic tissue and leukemia	2,676	3	9	9	17	27	22	33	42	54	70	
- Other	6,015	5	22	20	14	23	27	42	80	110	188	
Diabetes mellitus	2,339	-	-	-	1	1	1	7	11	18	41	
Diseases of the nervous system and sense organs	2,586	39	13	13	17	22	36	31	30	45	58	
Diseases of the circulatory system	40,513	20	15	8	11	19	30	49	130	294	484	
- Ischaemic heart disease	25,101	3	-	1	3	2	3	17	55	178	296	
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,174	1	5	2	1	5	3	4	12	14	21	
- Cerebrovascular disease	6,478	3	2	1	2	3	6	7	22	41	80	
- Arteries and capillaries	2,727	-	2	-	-	-	2	4	9	11	13	
- Other	3,033	13	6	4	5	9	16	17	32	50	74	
Respiratory diseases	9,971	21	25	2	9	11	14	14	21	37	45	
- Pneumonia and influenza	3,288	10	11	1	5	8	1	5	11	20	27	
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	1,258	1	4	-	4	1	5	4	4	8	3	
- Other chronic airways obstruction	4,257	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	
- Other	1,168	10	10	1	-	1	7	5	5	8	10	
Chronic liver disease and cirrhosis	1,469	-	-	-	-	-	2	3	13	51	61	
Congenital anomalies	603	380	53	9	6	18	16	15	10	14	17	
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	615	609	5	-	-	1	-	-	-	-	-	
Accidents and adverse effects	9,293	54	110	90	119	664	836	917	1,034	920	752	
- Motor vehicle accidents	2,445	8	34	35	60	333	355	291	270	178	152	
- Accidental falls	1,023	-	4	1	5	13	12	17	23	16	21	
- Suicide	3,014	-	-	1	26	193	295	334	387	351	319	
- Homicide	358	11	4	2	-	24	38	44	71	41	35	
- Other	2,453	35	68	51	28	101	136	231	283	334	225	
All other causes	9,269	234	39	16	18	44	68	103	161	222	240	

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 4. Nombre de décès selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S. N.P.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+				
Nombre de décès													
Hommes													
3,171	3,878	5,598	8,724	12,664	15,394	16,184	15,232	10,401	6,398	3	Toutes les causes		
215	128	84	64	119	121	105	110	84	46	-	Maladies infectieuses et parasitaires		
840	1,369	2,217	3,500	4,761	5,395	4,709	3,669	1,969	851	-	Tumeurs malignes		
69	100	158	208	296	365	314	268	116	46	--	Oesophage et estomac		
86	136	234	379	455	561	494	392	226	95	--	Intestin et rectum		
50	79	103	179	234	252	207	148	77	35	--	Pancréas		
268	494	834	1,364	1,858	1,962	1,523	985	423	127	--	Trachée, bronches et poumon		
-	3	2	4	6	9	5	7	3	2	--	Sein		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	Utérus, ovaire et autres annexes		
11	20	68	182	430	618	752	737	492	267	--	Prostate		
45	58	105	164	222	306	258	212	150	68	--	Appareil urinaire		
87	134	187	280	355	407	397	326	164	53	--	Tissus lymphatiques et leucémie		
224	345	526	740	905	915	759	594	318	158	--	Autres		
54	75	135	195	303	395	398	370	222	112	-	Diabète sucré		
65	64	88	134	210	318	439	471	363	150	-	Maladies du système nerveux et des organes des sens		
877	1,261	1,905	3,164	4,761	6,138	6,916	6,686	4,743	3,001	1	Maladies de l'appareil circulatoire		
635	925	1,354	2,230	3,208	4,003	4,240	3,850	2,602	1,495	1	- Cardiopathies ischémiques		
40	45	87	176	251	387	498	614	539	469	--	Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque		
86	133	207	334	610	862	1,201	1,284	980	614	--	Maladies vasculaires cérébrales		
29	41	74	173	315	463	521	481	343	246	--	Artères et capillaires		
87	117	183	251	377	423	456	457	279	177	--	Autres		
69	107	203	481	877	1,390	1,876	2,098	1,578	1,093	-	Maladies de l'appareil respiratoire		
30	36	67	91	178	304	492	709	676	606	--	Pneumonie et grippe		
7	17	24	99	157	241	254	222	132	71	--	Bronchite chronique, emphysème et asthme		
12	30	69	199	418	669	936	962	628	325	--	Autre obstruction respiratoire chronique		
20	24	43	92	124	176	194	205	142	91	--	Autres		
99	138	187	245	260	190	116	77	26	1	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie		
10	8	10	7	8	4	5	5	5	3	-	Anomalies congénitales		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinassances)		
663	455	403	361	389	364	348	357	251	205	1	Accidents et effets adverses		
154	108	93	69	79	65	63	58	32	8	--	Accidents de véhicules à moteur		
23	29	28	32	61	110	129	168	164	167	--	Chutes accidentelles		
295	176	161	128	117	93	65	46	14	13	--	Suicide		
27	16	20	11	4	4	3	2	1	-	--	Homicide		
164	126	101	121	128	92	88	83	40	17	1	- Autres		
279	273	366	573	776	1,079	1,272	1,389	1,180	936	1	Toutes les autres causes		

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 4. Number of Deaths by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Age - Âge										
		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
		Number of deaths										
		Females										
All causes	95,505	1,069	201	146	167	346	383	466	725	1,028	1,347	
Infectious and parasitic diseases	858	19	11	7	2	8	12	21	27	37	15	
Malignant neoplasms	25,709	8	19	30	27	35	43	91	201	387	678	
- Esophagus and stomach	1,116	-	-	-	-	-	2	4	8	11	13	
- Intestine and rectum	2,907	-	-	-	-	1	2	5	7	24	51	
- Pancreas	1,407	1	-	-	-	-	-	-	3	4	23	
- Trachea, bronchus and lung	5,130	1	-	-	1	-	1	2	23	43	108	
- Breast	4,779	-	-	-	-	-	1	17	50	118	240	
- Uterus, ovary and adnexa	2,289	-	-	-	-	2	3	12	32	47	67	
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Urinary system	843	-	1	4	1	-	-	-	1	-	3	
- Lymphatic tissue and leukemia	2,336	2	8	10	10	13	19	20	29	46	56	
- Other	4,902	4	10	16	15	19	15	30	49	91	107	
Diabetes mellitus	2,682	-	2	-	-	1	2	2	10	15	21	
Diseases of the nervous system and sense organs	3,153	24	17	10	10	13	17	18	26	26	42	
Diseases of the circulatory system	38,381	10	7	7	9	11	17	31	64	110	169	
- Ischaemic heart disease	19,667	-	-	-	1	1	-	4	14	29	67	
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,898	5	2	-	2	5	3	3	6	9	12	
- Cerebrovascular disease	8,951	2	1	3	5	3	2	10	25	46	47	
- Arteries and capillaries	2,494	1	-	1	-	1	3	2	3	9	6	
- Other	3,371	2	4	3	1	1	9	12	16	17	37	
Respiratory diseases	8,082	25	19	5	2	8	12	16	19	22	43	
- Pneumonia and influenza	3,759	12	5	1	1	3	4	7	12	9	18	
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	859	-	1	1	1	3	6	3	2	7	6	
- Other chronic airways obstruction	2,374	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	
- Other	1,090	13	13	3	-	2	1	4	2	4	16	
Chronic liver disease and cirrhosis	768	-	1	-	-	-	1	3	8	26	26	
Congenital anomalies	525	330	29	7	9	3	10	12	8	15	8	
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	440	437	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
Accidents and adverse effects	4,277	30	69	65	66	235	222	220	267	298	236	
- Motor vehicle accidents	1,128	3	22	40	28	147	110	84	85	94	78	
- Accidental falls	1,215	1	2	-	2	-	4	2	5	4	3	
- Suicide	789	-	-	-	18	44	49	56	90	102	84	
- Homicide	168	5	4	2	3	11	21	21	20	24	13	
- Other	977	21	41	23	15	33	38	57	67	74	58	
All other causes	10,630	186	25	15	21	32	47	52	95	92	109	

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 4. Nombre de décès selon certaines causes⁽¹⁾, l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge											N.S. N.P.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+		
Nombre de décès											
Femmes											
1,813	2,279	3,156	5,126	7,607	10,641	13,350	15,702	16,779	15,194	- Toutes les causes	
25	20	28	49	74	87	103	125	95	93	- Maladies infectieuses et parasitaires	
1,001	1,293	1,722	2,556	3,380	3,996	3,743	3,139	2,089	1,271	- Tumeurs malignes	
32	32	54	97	131	141	173	194	144	80	-- Oesophage et estomac	
62	103	144	227	343	445	443	426	381	243	-- Intestin et rectum	
26	42	77	121	209	250	217	222	139	73	-- Pancréas	
198	340	426	654	873	942	760	451	222	85	-- Trachée, bronches et poumon	
323	331	417	489	587	651	594	465	294	202	-- Sein	
133	137	185	259	273	346	325	247	143	78	-- Utérus, ovaire et autres annexes	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-- Prostate	
17	21	40	71	110	136	148	122	89	66	-- Appareil urinaire	
53	86	113	214	286	347	370	343	191	120	-- Tissus lymphatiques et leucémie	
157	201	266	424	568	738	713	669	486	324	-- Autres	
27	39	80	147	271	375	458	542	395	295	- Diabète sucré	
47	59	84	101	188	280	472	617	622	480	- Maladies du système nerveux et des organes des sens	
255	380	660	1,304	2,292	3,890	5,668	7,617	7,708	8,172	- Maladies de l'appareil circulatoire	
101	198	333	763	1,306	2,155	3,199	3,955	3,745	3,796	-- Cardiopathies ischémiques	
9	27	36	100	146	296	445	716	896	1,180	-- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque	
93	78	160	242	419	772	1,270	1,888	1,996	1,889	-- Maladies vasculaires cérébrales	
8	13	29	51	123	237	286	462	484	775	-- Artères et capillaires	
44	64	102	148	298	430	468	596	587	532	-- Autres	
51	81	142	311	490	787	1,232	1,421	1,529	1,867	- Maladies de l'appareil respiratoire	
21	20	43	71	119	201	422	631	862	1,297	-- Pneumonie et grippe	
8	16	29	62	97	129	156	128	107	97	-- Bronchite chronique, emphysème et asthme	
7	20	37	131	212	355	503	451	375	272	-- Autre obstruction respiratoire chronique	
15	25	33	47	62	102	151	211	185	201	-- Autres	
44	51	61	86	121	115	104	77	36	8	- Maladies chroniques et cirrhose du foie	
13	8	10	13	15	12	9	7	4	3	- Anomalies congénitales	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinassances)	
218	177	139	176	192	193	283	365	355	479	- Accidents et effets adverses	
58	48	44	52	62	64	57	42	8	2	-- Accidents de véhicules à moteur	
5	7	4	22	34	56	132	232	276	424	-- Chutes accidentelles	
75	70	45	40	35	26	23	21	9	2	-- Suicide	
11	7	9	4	3	1	5	3	1	-	-- Homicide	
61	45	37	58	58	46	66	67	61	51	-- Autres	
140	171	230	383	584	906	1,278	1,792	1,946	2,526	- Toutes les autres causes	

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Age - Âge										
		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Deaths per 100,000 population												
Males												
All causes	762.4	690.4	37.0	17.0	21.8	84.5	102.2	113.2	137.2	177.8	226.1	
Infectious and parasitic diseases	15.8	7.0	1.5	0.2	0.7	0.7	2.3	11.8	22.1	29.3	28.4	
Malignant neoplasms	212.4	4.0	4.1	3.1	3.1	5.4	5.2	7.5	11.1	20.8	44.1	
- Esophagus and stomach	14.0	-	-	-	-	0.1	0.4	0.3	0.4	1.4	3.1	
- Intestine and rectum	21.9	-	-	-	-	0.1	-	0.4	0.9	2.2	3.9	
- Pancreas	9.8	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.7	2.4	
- Trachea, bronchus and lung	69.6	-	0.4	-	-	0.1	-	0.3	0.5	2.6	8.8	
- Breast	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Prostate	25.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.4	
- Urinary system	11.4	-	-	0.2	-	0.1	0.2	-	0.1	0.9	2.2	
- Lymphatic tissue and leukemia	18.6	1.5	1.1	0.9	1.7	2.7	2.1	2.7	3.1	4.3	6.3	
- Other	41.9	2.5	2.7	2.0	1.4	2.3	2.5	3.5	5.9	8.8	17.0	
Diabetes mellitus	16.3	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.6	0.8	1.4	3.7	
Diseases of the nervous system and sense organs	18.0	19.5	1.6	1.3	1.7	2.2	3.4	2.6	2.2	3.6	5.2	
Diseases of the circulatory system	282.3	10.8	1.8	0.8	1.1	1.9	2.8	4.0	9.6	23.4	43.8	
- Ischaemic heart disease	174.9	1.5	-	0.1	0.3	0.2	0.3	1.4	4.1	14.2	26.8	
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	22.1	0.5	0.6	0.2	0.1	0.5	0.3	0.3	0.9	1.1	1.9	
- Cerebrovascular disease	45.1	1.5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.6	0.6	1.6	3.3	7.2	
- Arteries and capillaries	19.0	-	0.2	-	-	-	0.2	0.3	0.7	0.9	1.2	
- Other	21.1	6.5	0.7	0.4	0.5	0.9	1.5	1.4	2.4	4.0	6.7	
Respiratory diseases	69.5	10.5	3.8	0.2	0.9	1.1	1.3	1.2	1.5	2.9	4.1	
- Pneumonia and influenza	22.9	5.0	1.3	0.1	0.5	0.8	0.1	0.4	0.8	1.6	2.4	
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	8.8	0.5	0.5	-	0.4	0.1	0.5	0.3	0.3	0.6	0.3	
- Other chronic airways obstruction	29.7	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.5	
- Other	8.1	5.0	1.2	0.1	-	0.1	0.7	0.4	0.4	0.6	0.9	
Chronic liver disease and cirrhosis	18.2	-	-	-	-	-	0.2	0.2	1.0	4.1	5.5	
Congenital anomalies	4.2	190.2	6.4	0.9	0.6	1.8	1.5	1.2	0.7	1.1	1.5	
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	4.3	304.9	0.6	-	-	0.1	-	-	-	-	-	
Accidents and adverse effects	64.8	27.0	13.3	9.0	11.8	66.7	78.9	75.6	76.3	73.3	68.0	
- Motor vehicle accidents	17.0	4.0	4.1	3.5	6.0	33.4	33.5	24.0	19.9	14.2	13.8	
- Accidental falls	7.1	-	0.5	0.1	0.5	1.3	1.1	1.4	1.7	1.3	1.9	
- Suicide	21.0	-	-	0.1	2.6	19.4	27.9	27.5	28.5	28.0	28.9	
- Homicide	2.5	5.5	0.5	0.2	-	2.4	3.6	3.6	5.2	3.3	3.2	
- Other	17.1	17.5	8.2	5.1	2.8	10.1	12.8	19.0	20.9	26.6	20.4	
All other causes	64.6	117.1	4.7	1.6	1.8	4.4	6.4	8.5	11.9	17.7	21.7	

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge											N.S. N.P.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
Décès pour 100,000 habitants												
Hommes												
331.4	529.2	902.3	1,467.8	2,630.3	3,847.5	6,159.0	9,792.1	15,515.5	22,850.8	- Toutes les causes		
22.5	17.5	13.5	10.8	23.2	30.2	40.0	70.7	125.3	164.3	- Maladies infectieuses et parasitaires		
87.8	186.8	357.3	588.9	928.3	1,348.4	1,792.1	2,358.7	2,937.2	3,039.4	- Tumeurs malignes		
7.2	13.6	25.5	35.0	57.7	91.2	119.5	172.3	173.0	164.3	- - Oesophage et estomac		
9.0	18.6	37.7	63.8	88.7	140.2	188.0	252.0	337.1	339.3	- - Intestin et rectum		
5.2	10.8	16.6	30.1	45.6	63.0	78.8	95.1	114.9	125.0	- - Pancréas		
28.0	67.4	134.4	229.5	362.3	490.4	579.6	633.2	631.0	453.6	- - Trachée, bronches et poumon		
-	0.4	0.3	0.7	1.2	2.2	1.9	4.5	4.5	7.1	- - Sein		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - Utérus, ovaire et autres annexes		
1.1	2.7	11.0	30.6	83.8	154.5	286.2	473.8	733.9	953.6	- - Prostate		
4.7	7.9	16.9	27.6	43.3	76.5	98.2	136.3	223.8	242.9	- - Appareil urinaire		
9.1	18.3	30.1	47.1	69.2	101.7	151.1	209.6	244.6	189.3	- - Tissus lymphatiques et leucémie		
23.4	47.1	84.8	124.5	176.5	228.7	288.8	381.9	474.4	564.3	- - Autres		
5.6	10.2	21.8	32.8	59.1	98.7	151.5	237.9	331.2	400.0	- Diabète sucré		
6.8	8.7	14.2	22.5	40.9	79.5	167.1	302.8	511.7	535.7	- Maladies du système nerveux et des organes des sens		
91.6	172.1	307.0	532.3	928.3	1,534.1	2,632.0	4,298.2	7,075.3	10,718.2	- Maladies de l'appareil circulatoire		
66.4	126.2	218.2	375.2	625.5	1,000.5	1,613.6	2,475.0	3,881.5	5,339.5	- - Cardiopathies ischémiques		
4.2	6.1	14.0	29.6	48.9	96.7	189.5	394.7	804.0	1,675.1	- - Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque		
9.0	18.1	33.4	56.2	118.9	215.4	457.1	825.4	1,461.9	2,192.9	- - Maladies vasculaires cérébrales		
3.0	5.6	11.9	29.1	61.4	115.7	198.3	309.2	511.7	878.6	- - Artères et capillaires		
9.1	16.0	29.5	42.2	73.5	105.7	173.5	293.8	416.2	632.2	- - Autres		
7.2	14.6	32.7	80.9	171.0	347.4	713.9	1,348.7	2,354.0	3,903.7	- Maladies de l'appareil respiratoire		
3.1	4.9	10.8	15.3	34.7	76.0	187.2	455.8	1,008.4	2,164.4	- - Pneumonie et grippe		
0.7	2.3	3.9	16.7	30.6	60.2	96.7	142.7	196.9	253.6	- - Bronchite chronique, emphysème et asthme		
1.3	4.1	11.1	33.5	81.5	167.2	356.2	618.4	936.8	1,160.8	- - Autre obstruction respiratoire chronique		
2.1	3.3	6.9	15.5	24.2	44.0	73.8	131.8	211.8	325.0	- - Autres		
10.3	18.8	30.1	41.2	50.7	47.5	44.1	49.5	38.8	3.6	- Maladies chroniques et cirrhose du foie		
1.0	1.1	1.6	1.2	1.6	1.0	1.9	3.2	7.5	10.7	- Anomalies congénitales		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinassances)		
69.3	62.1	65.0	60.7	75.9	91.0	132.4	229.5	374.4	732.2	- Accidents et effets adverses		
16.1	14.7	15.0	11.6	15.4	16.2	24.0	37.3	47.7	28.6	- - Accidents de véhicules à moteur		
2.4	4.0	4.5	5.4	11.9	27.5	49.1	108.0	244.6	596.4	- - Chutes accidentelles		
30.8	24.0	26.0	21.5	22.8	23.2	24.7	29.6	20.9	46.4	- - Suicide		
2.8	2.2	3.2	1.9	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	-	- - Homicide		
17.1	17.2	16.3	20.4	25.0	23.0	33.5	53.4	59.7	60.7	- - Autres		
29.2	37.3	59.0	96.4	151.3	269.7	484.1	892.9	1,760.2	3,343.0	- Toutes les autres causes		

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Age - Âge										
		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Deaths per 100,000 population												
Females												
All causes	654.3	566.7	25.5	15.2	15.3	36.4	37.2	39.5	54.9	82.6	122.6	
Infectious and parasitic diseases	5.9	10.1	1.4	0.7	0.2	0.8	1.2	1.8	2.0	3.0	1.4	
Malignant neoplasms	176.1	4.2	2.4	3.1	2.8	3.7	4.2	7.7	15.2	31.1	61.7	
- Esophagus and stomach	7.6	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.6	0.9	1.2	
- Intestine and rectum	19.9	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.5	1.9	4.6	
- Pancreas	9.6	0.5	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	2.1	
- Trachea, bronchus and lung	35.1	0.5	-	-	0.1	-	0.1	0.2	1.7	3.5	9.8	
- Breast	32.7	-	-	-	-	-	0.1	1.4	3.8	9.5	21.8	
- Uterus, ovary and adnexa	15.7	-	-	-	-	0.2	0.3	1.0	2.4	3.8	6.1	
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Urinary system	5.8	-	0.1	0.4	0.1	-	-	0.1	-	0.2	1.2	
- Lymphatic tissue and leukemia	16.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	1.8	1.7	2.2	3.7	5.1	
- Other	33.6	2.1	1.3	1.7	1.6	2.0	1.5	2.5	3.7	7.3	9.7	
Diabetes mellitus	18.4	-	0.3	-	-	0.1	0.2	0.2	0.8	1.2	1.9	
Diseases of the nervous system and sense organs	21.6	12.7	2.2	1.0	1.0	1.4	1.7	1.5	2.0	2.1	3.8	
Diseases of the circulatory system	262.9	5.3	0.9	0.7	0.9	1.2	1.7	2.6	4.8	8.8	15.4	
- Ischaemic heart disease	134.7	-	-	-	0.1	0.1	-	0.3	1.1	2.3	6.1	
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	26.7	2.7	0.3	-	0.2	0.5	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	
- Cerebrovascular disease	61.3	1.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.8	1.9	3.7	4.3	
- Arteries and capillaries	17.1	0.5	-	0.1	-	0.1	0.3	0.2	0.2	0.7	0.5	
- Other	23.1	1.1	0.5	0.3	0.1	0.1	0.9	1.0	1.2	1.4	3.4	
Respiratory diseases	55.4	13.3	2.4	0.5	0.2	0.8	1.2	1.4	1.4	1.8	3.9	
- Pneumonia and influenza	25.8	6.4	0.6	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	0.7	1.6	
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	5.9	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.3	0.2	0.6	0.5	
- Other chronic airways obstruction	16.3	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	
- Other	7.5	6.9	1.7	0.3	-	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	1.5	
Chronic liver disease and cirrhosis	5.3	-	0.1	-	-	-	0.1	0.3	0.6	2.1	2.6	
Congenital anomalies	3.6	174.9	3.7	0.7	0.9	0.3	1.0	1.0	0.6	1.2	0.7	
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	3.0	231.6	0.3	-	0.1	-	-	-	-	-	-	
Accidents and adverse effects	29.3	15.9	8.8	6.8	6.9	24.7	21.6	18.6	20.2	24.0	21.5	
- Motor vehicle accidents	7.7	1.6	2.8	4.2	2.9	15.5	10.7	7.1	6.4	7.6	7.1	
- Accidental falls	8.3	0.5	0.3	-	0.2	-	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	
- Suicide	5.4	-	-	-	1.9	4.6	4.8	4.7	6.8	8.2	7.6	
- Homicide	1.2	2.7	0.5	0.2	0.3	1.2	2.0	1.8	1.5	1.9	1.2	
- Other	6.7	11.1	5.2	2.4	1.6	3.5	3.7	4.8	5.1	5.9	5.3	
All other causes	72.8	98.6	3.2	1.6	2.2	3.4	4.6	4.4	7.2	7.4	9.9	

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge											N.S. N.P.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
Décès pour 100,000 habitants												
Femmes												
192.3	313.2	504.9	828.6	1,289.7	2,066.6	3,525.8	6,014.0	10,409.0	19,898.1	- Toutes les causes		
2.7	2.7	4.5	7.9	12.5	16.9	27.2	47.9	66.9	121.8	- Maladies infectieuses et parasitaires		
106.2	177.7	275.5	413.1	573.1	776.1	988.5	1,202.3	1,471.3	1,664.5	- Tumeurs malignes		
3.4	4.4	8.6	15.7	22.2	27.4	45.7	74.3	101.4	104.8	-- Oesophage et estomac		
6.6	14.2	23.0	36.7	58.2	86.4	117.0	163.2	268.3	318.2	-- Intestin et rectum		
2.8	5.8	12.3	19.6	35.4	48.6	57.3	85.0	97.9	95.6	-- Pancréas		
21.0	46.7	68.2	105.7	148.0	182.9	200.7	172.7	156.4	111.3	-- Trachée, bronches et poumon		
34.3	45.5	66.7	79.0	99.5	126.4	156.9	178.1	207.1	264.5	-- Sein		
14.1	18.8	29.6	41.9	46.3	67.2	85.8	94.6	100.7	102.1	-- Utérus, ovaire et autres annexes		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-- Prostate		
1.8	2.9	6.4	11.5	18.6	26.4	39.1	46.7	62.7	86.4	-- Appareil urinaire		
5.6	11.8	18.1	34.6	48.5	67.4	97.7	131.4	134.5	157.2	-- Tissus lymphatiques et leucémie		
16.7	27.6	42.6	68.5	96.3	143.3	188.3	256.2	342.3	424.3	-- Autres		
2.9	5.4	12.8	23.8	45.9	72.8	121.0	207.6	278.2	386.3	- Diabète sucré		
5.0	8.1	13.4	16.3	31.9	54.4	124.7	236.3	438.1	628.6	- Maladies du système nerveux et des organes des sens		
27.1	52.2	105.6	210.8	388.6	755.5	1,496.9	2,917.4	5,428.8	10,702.1	- Maladies de l'appareil circulatoire		
10.7	27.2	53.3	123.3	221.4	418.5	844.9	1,514.8	2,637.6	4,971.3	-- Cardiopathies ischémiques		
1.0	3.7	5.8	16.2	24.8	57.5	117.5	274.2	631.1	1,545.3	-- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque		
9.9	10.7	25.6	39.1	71.0	149.9	335.4	723.1	1,405.8	2,473.8	-- Maladies vasculaires cérébrales		
0.8	1.8	4.6	8.2	20.9	46.0	75.5	177.0	340.9	1,014.9	-- Artères et capillaires		
4.7	8.8	16.3	23.9	50.5	83.5	123.6	228.3	413.4	696.7	-- Autres		
5.4	11.1	22.7	50.3	83.1	152.8	325.4	564.3	1,076.9	2,445.0	- Maladies de l'appareil respiratoire		
2.2	2.7	6.9	11.5	20.2	39.0	111.5	241.7	607.1	1,698.6	-- Pneumonie et grippe		
0.8	2.2	4.6	10.0	16.4	25.1	41.2	49.0	75.4	127.0	-- Bronchite chronique, emphysème et asthme		
0.7	2.7	5.9	21.2	35.9	68.9	132.8	172.7	264.1	356.2	-- Autre obstruction respiratoire chronique		
1.6	3.4	5.3	7.6	10.5	19.8	39.9	80.8	130.3	263.2	-- Autres		
4.7	7.0	9.8	13.9	20.5	22.3	27.5	29.5	25.4	10.5	- Maladies chroniques et cirrhose du foie		
1.4	1.1	1.6	2.1	2.5	2.3	2.4	2.7	2.8	3.9	- Anomalies congénitales		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaiances)		
22.3	24.3	22.2	28.4	32.6	37.5	74.7	139.8	250.0	627.3	- Accidents et effets adverses		
6.2	6.6	7.0	8.4	10.5	12.4	15.1	16.1	5.6	2.6	-- Accidents de véhicules à moteur		
0.5	1.0	0.6	3.6	5.8	10.9	34.9	88.9	194.4	555.3	-- Chutes accidentelles		
8.0	9.6	7.2	6.5	5.9	5.0	6.1	8.0	6.3	2.6	-- Suicide		
1.2	1.0	1.4	0.6	0.5	0.2	1.3	1.1	0.7	-	-- Homicide		
6.5	6.2	5.9	9.4	9.8	8.9	17.4	25.7	43.0	66.8	-- Autres		
14.9	23.5	36.8	61.9	99.0	176.0	337.5	686.4	1,370.6	3,308.1	- Toutes les autres causes		

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
All causes	T M F	204,912 109,407 95,505	3,890 2,226 1,664	1,145 620 525	7,559 4,078 3,481	5,806 3,075 2,731	51,711 27,681 24,030
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T M F	3,124 2,266 858	43 27 16	8 4 4	105 60 45	51 31 20	785 595 190
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T M F	50 28 22	3 2 1	- - -	3 1 2	2 1 1	3 1 2
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T M F	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 2 Shigellosis	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T M F	8 5 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
A 4 Amebiasis	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T M F	27 12 15	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	- - -
A 6 Ill-defined intestinal infections	T M F	14 10 4	2 1 1	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -
Tuberculosis (A7,A8)	T M F	117 67 50	4 3 1	- - -	3 2 1	4 2 2	31 15 16
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T M F	101 60 41	3 3 -	- - -	3 2 1	4 2 2	30 15 15
A 8 Other tuberculosis	T M F	16 7 9	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T M F	912 427 485	15 10 5	4 1 3	51 23 28	23 9 14	159 81 78
A 9 Brucellosis	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 10 Diphtheria	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 11 Whooping cough	T M F	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T M F	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 13 Meningococcal infection	T M F	39 17 22	- - -	- - -	1 - 1	4 3 1	12 6 6
A 14 Tetanus	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 15 Septicemia	T M F	838 385 453	15 10 5	4 1 3	48 22 26	19 6 13	139 67 72
351 160 191							

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.	T M F
		Alb.	C.-B.				
Nombre de décès							
9,299	8,164	15,338	25,764	123	260	Toutes les causes	T M F
4,938	4,536	8,372	13,972	86	158		
4,361	3,628	6,966	11,792	37	102		
101	67	196	516	2	7	I. Maladies infectieuses et parasitaires (A1-A36)	T M F
57	37	129	397	2	4		
44	30	67	119	-	3		
3	1	3	10	-	-	Maladies infectieuses intestinales (A1-A6)	T M F
-	-	2	7	-	-		
3	1	1	3	-	-		
-	-	-	1	-	-	A 1 Choléra et fièvres typhoïde et paratyphoïde	T M F
-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	A 2 Shigellose	T M F
-	-	-	-	-	-		
1	-	-	1	-	-	A 3 Autres salmonelloses et autres toxi-infections alimentaires (bactériennes)	T M F
-	-	-	1	-	-		
1	-	-	-	-	-	A 4 Amibiase	T M F
-	-	-	-	-	-		
2	1	1	7	-	-	A 5 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes	T M F
2	1	1	3	-	-		
-	-	2	1	-	-	A 6 Infections intestinales mal définies	T M F
-	-	2	1	-	-		
6	6	6	18	-	4	Tuberculose (A7,A8)	T M F
2	4	4	13	-	2		
4	2	2	5	-	2		
4	6	4	17	-	3	A 7 Tuberculose de l'appareil respiratoire	T M F
2	4	3	12	-	2		
2	2	1	5	-	1		
2	-	2	1	-	1	A 8 Autres tuberculoses	T M F
-	-	1	1	-	-		
2	-	1	-	-	1		
66	37	79	122	-	2	Anthropozoonoses et autres maladies bactériennes (A9-A16)	T M F
20	16	35	57	-	2		
26	21	44	65	-	-		
-	-	-	-	-	-	A 9 Brucellose	T M F
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	A 10 Diphtérie	T M F
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	A 11 Coqueluche	T M F
-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	A 12 Angine à streptocoques, scarlatine et érysipèle	T M F
1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
4	4	2	3	-	-	A 13 Infections à méningocoques	T M F
2	1	-	1	-	-		
2	3	2	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	A 14 Tétanos	T M F
-	-	-	-	-	-		
60	33	75	112	-	2	A 15 Septicémie	T M F
16	15	34	52	-	2		
24	18	41	60	-	-		

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
A 16 All other bacterial diseases	T	33	-	-	2	-	8	13
	M	23	-	-	1	-	8	8
	F	10	-	-	1	-	-	5
Viral diseases (A17-A23)	T	1,820	16	6	38	16	538	725
	M	1,619	10	3	32	16	470	660
	F	201	6	1	6	-	68	65
A 17 Acute poliomyelitis	T	1	-	-	-	-	1	-
	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 18 Smallpox	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 19 Measles	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 20 Rubella	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 22 Viral hepatitis	T	116	1	-	1	1	24	49
	M	81	1	-	1	1	14	35
	F	35	-	-	-	-	10	14
A 23 Other viral diseases	T	1,702	15	4	37	15	513	675
	M	1,536	9	3	31	15	455	624
	F	166	6	1	6	-	58	51
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases(A24-A26)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 24 Typhus and other rickettsioses	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 25 Malaria	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 26 All other arthropod-borne diseases	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T	8	-	-	1	-	5	1
	M	4	-	-	1	-	3	1
	F	4	-	-	1	-	3	1
Syphilis (A27-A29)	T	8	-	-	1	-	5	1
	M	4	-	-	1	-	2	1
	F	4	-	-	1	-	3	1
A 27 Cardiovascular syphilis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 28 Neurosyphilis	T	2	-	-	1	-	-	1
	M	1	-	-	1	-	-	1
	F	1	-	-	1	-	-	-
A 29 All other syphilis	T	6	-	-	-	-	5	-
	M	3	-	-	-	-	2	-
	F	3	-	-	-	-	3	-
A 30 Gonococcal infections	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 31 Other venereal diseases	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
1	-	2	7	-	-	A 16 Toutes les autres maladies bactériennes
1	-	1	4	-	-	
-	-	1	3	-	-	
38	15	86	341	2	1	Maladies à virus (A17-A23)
32	11	78	305	2	-	
6	4	8	36	-	1	
-	-	-	-	-	-	A 17 Poliomyélite aiguë
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 18 Variole
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 19 Rougeole
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 20 Rubéole
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 21 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes
1	1	7	30	1	-	
1	1	5	21	1	-	
-	2	9	-	-	-	
37	14	79	311	1	1	A 23 Autres maladies à virus
31	10	73	284	1	-	
6	4	6	27	-	1	
-	-	-	-	-	-	Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes (A24-A26)
-	-	-	-	-	-	A 24 Typhus et autres Rickettsioses
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 25 Paludisme
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 26 Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes
-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	Syphilis et autres maladies vénériennes (A27-A31)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	Syphilis (A27-A29)
-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 27 Syphilis cardio-vasculaire
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 28 Syphilis nerveuse
-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	A 29 Toutes les autres syphilis
-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 30 Infections gonococciques
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 31 Autres maladies vénériennes
-	-	-	-	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T M F	217 121 96	5 2 3	- - -	9 2 7	6 3 3	49 26 23
A 32 Mycoses	T M F	48 28 20	1 1 -	- - -	2 1 1	1 - 1	10 5 5
A 33 Helminthiasis	T M F	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -
A 34 Late effects of tuberculosis	T M F	51 26 25	2 - 2	- - -	4 - 4	2 1 1	11 6 5
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T M F	15 7 8	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 3
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T M F	101 59 42	2 1 1	- - -	3 1 2	2 2 -	26 14 12
II. Neoplasms (A37-A93)	T M F	57,181 30,970 26,211	1,054 614 440	279 153 126	2,197 1,199 998	1,609 867 742	15,420 8,485 6,935
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A86)	T M F	56,192 30,483 25,709	1,026 601 425	275 149 126	2,164 1,185 979	1,577 855 722	15,225 8,406 6,819
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T M F	994 722 272	18 12 6	5 4 1	35 26 9	27 21 6	322 252 70
A 37 Of lip	T M F	20 14 6	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	7 7 -
A 38 Of tongue	T M F	244 176 68	1 1 -	3 3 -	7 7 -	8 6 2	84 67 17
A 39 Of pharynx	T M F	488 372 116	13 9 4	1 1 1	20 14 6	13 10 3	151 120 31
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T M F	242 160 82	2 - 2	1 1 -	7 5 2	6 5 1	80 58 22
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T M F	15,014 8,073 6,941	331 186 145	82 41 41	571 299 272	433 213 220	6,075 2,090 1,985
A 41 Of esophagus	T M F	1,133 795 338	21 17 4	7 7 -	46 33 13	32 22 10	221 150 71
A 42 Of stomach	T M F	1,989 1,211 778	86 53 33	8 2 6	62 42 20	63 41 22	589 347 242
A 43 Of small intestine including duodenum	T M F	114 60 54	4 2 2	- - -	5 3 2	3 1 2	39 20 19
Of colon (A46-A68)	T M F	4,533 2,271 2,262	83 44 39	20 8 12	150 69 81	115 50 65	1,365 602 763
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T M F	62 18 44	1 1 -	- - -	4 1 3	- - -	26 8 18
A 45 Descending colon	T M F	37 15 22	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	24 8 16

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.
		Alb.	C.-B.			
Nombre de décès						
8	8	22	24	-	-	
3	6	10	14	-	-	
5	2	12	10	-	-	
-	1	4	5	-	-	A 32 Mycoses
-	1	-	4	-	-	
-	-	4	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 33 Helminthiases
-	-	-	-	-	-	
4	1	3	4	-	-	A 34 Séquelles de la tuberculose
2	-	1	2	-	-	
2	1	2	2	-	-	
3	2	3	2	-	-	A 35 Séquelles de la poliomérite aiguë
1	2	1	2	-	-	
2	-	2	-	-	-	
1	4	12	13	-	-	A 36 Toutes les autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles
-	3	8	6	-	-	
1	1	4	7	-	-	
2,666	2,110	4,085	6,919	40	59	II. Tumeurs (A37-A93)
1,382	1,207	2,159	3,708	22	33	
1,084	903	1,926	3,211	18	26	
2,414	2,071	4,015	6,779	39	59	Tumeurs malignes, y compris celles des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A37-A86)
1,358	1,185	2,126	3,634	21	33	
1,056	886	1,889	3,145	18	26	
41	27	73	105	-	1	Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (A37-A40)
30	18	49	74	-	-	
11	9	24	31	-	1	
1	1	3	-	-	-	A 37 Des lèvres
-	-	3	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	
11	2	20	35	-	-	A 38 De la langue
7	1	9	23	-	-	
4	1	11	12	-	-	
18	13	34	49	-	1	A 39 Du pharynx
16	9	27	36	-	-	
2	4	7	13	-	1	
11	11	16	21	-	-	A 40 De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
7	8	10	15	-	-	
4	3	6	6	-	-	
670	588	1,065	1,769	9	19	Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritoine (A41-A55)
373	329	587	1,010	4	6	
297	259	478	759	5	13	
62	34	75	185	1	3	A 41 De l'œsophage
45	21	61	136	-	1	
17	13	14	49	1	2	
113	78	139	225	1	2	A 42 De l'estomac
66	44	80	152	1	1	
47	34	59	73	-	1	
3	4	6	8	-	-	A 43 De l'intestin grêle
3	1	2	6	-	-	
-	3	4	2	-	-	
209	170	320	480	-	2	Du côlon (A44-A48)
115	90	177	268	-	1	
94	80	143	212	-	1	
5	8	1	6	-	-	A 44 Angles hépatique et splénique et côlon transverse
1	-	1	2	-	-	
4	8	-	4	-	-	
1	2	-	4	-	-	A 45 Côlon descendant
1	1	-	3	-	-	
-	1	-	1	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 46 Sigmoid colon	T 284 M 138 F 146	4 2 2	- -	6 5 1	10 5 5	150 63 87	59 27 32
A 47 Cecum, appendix, and ascending colon	T 351 M 152 F 199	3 1 2	- -	6 3 3	12 4 8	139 50 89	95 40 55
A 48 Other and colon, unspecified	T 3,799 M 1,948 F 1,851	75 40 35	20 8 12	134 60 74	92 40 52	1,026 473 553	1,449 775 674
A 49 Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T 1,406 M 815 F 591	24 16 8	3 1 2	37 22 15	23 11 12	465 278 187	535 304 231
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)	T 1,013 M 626 F 387	11 5 6	4 3 1	26 18 8	20 15 5	281 160 121	379 238 141
A 50 Liver, primary	T 412 M 298 F 114	2 - 2	- - -	4 3 1	5 5 -	118 87 31	148 112 36
A 51 Intrahepatic bile ducts	T 165 M 73 F 92	3 3 -	1 1 -	4 2 2	4 1 3	50 21 29	69 28 41
A 52 Liver, not specified as primary or secondary	T 436 M 255 F 181	6 2 4	3 2 1	18 13 5	11 9 2	113 52 61	162 98 64
A 53 Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T 518 M 185 F 333	8 4 4	5 1 4	19 6 13	19 4 15	164 56 108	162 71 91
A 54 Of pancreas	T 2,810 M 1,403 F 1,407	42 22 20	18 9 9	111 54 57	72 32 40	692 365 327	1,028 500 528
A 55 Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	T 1,498 M 707 F 791	52 23 29	17 10 7	115 52 63	86 37 49	259 112 147	568 269 299
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56-A58)	T 15,796 M 10,515 F 5,281	243 185 58	66 50 16	609 419 190	670 330 140	4,839 3,412 1,427	5,478 3,553 1,925
A 56 Of larynx	T 497 M 411 F 86	6 5 1	1 1 -	17 15 2	13 12 1	185 160 25	180 141 39
A 57 Of trachea, bronchus, and lung	T 15,113 M 9,983 F 5,130	236 179 57	65 49 16	589 403 186	454 316 138	4,569 3,197 1,372	5,250 3,380 1,870
A 58 Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T 186 M 121 F 65	1 1 -	- - -	3 1 2	3 2 1	85 55 30	48 32 16
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T 6,003 M 704 F 5,299	86 2 84	30 3 27	219 25 194	150 12 138	1,619 192 1,427	2,306 249 2,057
A 59 Of bone and articular cartilage	T 150 M 83 F 67	- - -	1 - 1	4 2 2	4 2 2	81 42 39	30 19 11
A 60 Of connective and other soft tissue	T 269 M 131 F 138	4 - 4	3 2 1	14 6 8	6 2 4	60 30 30	93 48 45
A 61 Melanoma of skin	T 562 M 323 F 239	3 2 1	1 1 -	13 11 2	12 6 6	104 64 40	234 122 112

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
12	5	14	24	-	-	A 46 Côlon sigmoïde
6	4	11	15	-	-	
6	1	3	9	-	-	
25	17	14	40	-	-	A 47 Caecum, appendice et côlon ascendant
15	8	8	23	-	-	
10	9	6	17	-	-	
166	138	291	406	-	2	A 48 Autres et côlon, sans précision
92	77	157	225	-	1	
74	61	134	181	-	1	
57	54	81	123	1	3	A 49 Du rectum, de la jonction recto-sigmoidienne et de l'anus
32	35	47	67	1	1	
25	19	34	56	-	2	
31	38	81	142	-	-	Du foie et des voies biliaires intrahépatiques (A50-A52)
18	29	51	89	-	-	
13	9	30	53	-	-	
15	17	26	77	-	-	A 50 Foie, primitive
10	14	19	48	-	-	
5	3	7	29	-	-	
7	4	15	8	-	-	A 51 Canaux biliaires intrahépatiques
2	1	9	5	-	-	
5	3	6	3	-	-	
9	17	40	57	-	-	A 52 Foie, non précisée primitive ni secondaire
6	14	23	36	-	-	
3	3	17	21	-	-	
22	12	40	63	1	3	A 53 De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques
4	1	8	29	-	1	
18	11	32	34	1	2	
120	141	216	365	3	2	A 54 Du pancréas
64	76	111	169	1	-	
56	65	105	196	2	2	
53	57	107	178	2	4	A 55 Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine
26	32	50	94	1	1	
27	25	57	84	1	3	
636	521	968	1,930	12	24	Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (A56-A58)
427	363	607	1,144	8	17	
209	158	361	786	4	7	
17	10	25	41	2	-	A 56 Du larynx
14	9	20	33	1	-	
3	1	5	8	1	-	
612	508	930	1,866	10	24	A 57 De la trachée, des bronches et du poumon
408	353	580	1,094	7	17	
204	155	350	772	3	7	
7	3	13	23	-	-	A 58 De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
5	1	7	17	-	-	
2	2	6	6	-	-	
234	191	491	668	7	2	Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (A59-A64)
43	26	56	92	3	1	
191	165	435	576	4	1	
8	1	8	11	1	1	A 59 Des os et du cartilage articulaire
6	1	3	6	1	1	
2	-	5	5	-	-	
17	9	35	26	2	-	A 60 Du tissu conjonctif et des autres tissus mous
13	4	12	13	1	-	
4	5	23	13	1	-	
24	22	56	92	1	-	A 61 Mélanome de la peau
20	15	28	53	1	-	
4	7	28	39	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T 201 M 125 F 76	- - -	1 4 1	6 2 2	5 2 3	63 41 22	76 45 31
A 63 Of female breast	T 4,779 M - F 4,779	79 - 79	24 - 24	180 - 180	123 - 123	1,296 - 1,296	1,858 - 1,858
A 64 Of male breast	T 42 M 42 F -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	15 15 -	15 15 -
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T 6,060 M 3,640 F 2,400	113 62 51	33 19 14	217 133 84	159 103 56	1,429 821 608	2,235 1,337 898
A 65 Of cervix uteri	T 413 M - F 413	10 - 10	3 - 3	18 - 18	9 - 9	86 - 86	165 - 165
A 66 Of other parts of uterus	T 572 M - F 572	9 - 9	4 - 4	19 - 19	14 - 14	179 - 179	198 - 198
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T 1,304 M - F 1,304	28 - 28	7 - 7	42 - 42	32 - 32	314 - 314	493 - 493
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T 111 M - F 111	4 - 4	- - -	5 - 5	1 - 1	29 - 29	42 - 42
A 69 Of prostate	T 3,582 M 3,582 F -	60 60 -	19 19 -	132 132 -	103 103 -	803 803 -	1,318 1,318 -
A 70 Of testis	T 27 M 27 F -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	6 6 -	9 9 -
A 71 Of penis and other male genital organs	T 31 M 31 F -	- - -	- - -	- - -	- - -	12 12 -	10 10 -
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T 2,473 M 1,630 F 843	51 41 10	10 7 3	92 66 26	81 44 37	645 431 214	883 563 320
A 72 Of bladder	T 1,260 M 872 F 388	29 25 4	4 2 2	37 30 7	42 23 19	317 217 100	461 311 150
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T 1,213 M 758 F 455	22 16 6	6 5 1	55 36 19	39 21 18	328 214 114	422 252 170
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T 6,860 M 2,523 F 2,337	104 63 41	23 9 14	231 119 112	124 56 68	977 512 465	2,009 1,043 966
A 74 Of eye	T 33 M 18 F 15	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -	7 3 4	15 10 5
A 75 Of brain	T 1,286 M 733 F 553	17 11 6	5 1 4	49 32 17	30 14 16	341 202 139	457 249 208
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T 34 M 19 F 15	- - -	- - -	1 - 1	4 1 3	8 6 2	10 6 4
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T 230 M 84 F 146	3 3 -	1 - 1	7 1 6	7 3 4	63 15 48	82 36 46
A 78 Of all other and unspecified sites	T 3,277 M 1,669 F 1,608	83 49 34	17 8 9	171 85 86	83 38 45	558 286 272	1,445 742 703

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
3	9	15	23	-	-	A 62 Autres tumeurs malignes de la peau
2	5	10	16	-	-	T M
1	4	5	7	-	-	F
180	149	374	512	3	1	A 63 Du sein, chez la femme
-	-	-	-	-	-	T M
180	149	374	512	3	1	F
2	1	3	4	-	-	A 64 Du sein, chez l'homme
2	1	3	4	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
294	271	478	804	3	4	Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (A65-A71)
181	186	295	498	2	3	T M
113	85	183	306	1	1	F
23	15	32	51	-	1	A 65 Du col de l'utérus
-	-	-	-	-	-	T M
23	15	32	51	-	1	F
29	21	43	56	-	-	A 66 Des autres parties de l'utérus
-	-	-	-	-	-	T M
29	21	43	56	-	-	F
57	43	102	185	1	-	A 67 De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus
-	-	-	-	-	-	T M
57	43	102	185	1	-	F
4	6	6	14	-	-	A 68 D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme
-	-	-	-	-	-	T M
4	6	6	14	-	-	F
177	186	290	489	2	3	A 69 De la prostate
177	186	290	489	2	3	T M
-	-	-	-	-	-	F
2	-	2	5	-	-	A 70 Du testicule
2	-	2	5	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
2	-	3	4	-	-	A 71 De la verge et des autres organes génitaux masculins
2	-	3	4	-	-	T M
-	-	-	-	-	-	F
120	91	182	317	-	1	Tumeurs malignes des organes urinaires (A72-A73)
78	62	118	219	-	1	T M
42	29	64	98	-	-	F
64	41	89	176	-	-	A 72 De la vessie
42	30	62	130	-	-	T M
22	11	27	46	-	-	F
56	50	93	141	-	1	A 73 Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés
36	32	56	89	-	1	T M
20	18	37	52	-	-	F
201	175	412	597	2	5	Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (A74-A78)
106	94	222	293	2	4	T M
95	81	190	304	-	1	F
2	3	1	1	-	-	A 74 De l'œil
1	2	1	-	-	-	T M
1	1	-	1	-	-	F
49	56	106	176	-	-	A 75 De l'encéphale
26	32	66	100	-	-	T M
23	24	40	76	-	-	F
3	1	3	4	-	-	A 76 De parties autres et non précisées du système nerveux
2	-	3	1	-	-	T M
1	1	-	3	-	-	F
8	9	22	28	-	-	A 77 Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées
4	5	10	7	-	-	T M
4	4	12	21	-	-	F
139	106	280	388	2	5	A 78 De tous les sièges autres et non précisés
73	55	142	185	2	4	T M
66	51	138	203	-	1	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T M F	5,012 2,676 2,336	80 50 30	26 16 10	190 98 92	133 76 57	1,319 696 623
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T M F	150 94 56	1 1 -	1 1 -	1 - 1	4 2 2	72 46 26
A 80 Hodgkin's disease	T M F	163 91 72	2 2 -	- - -	7 2 5	9 3 6	51 31 20
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T M F	1,757 895 862	29 20 9	8 5 3	65 54 31	59 33 26	405 204 201
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T M F	996 510 486	14 9 5	9 6 3	43 22 21	23 15 8	274 134 140
Leukemia (A83-A86)	T M F	1,946 1,086 860	34 18 16	8 4 6	74 40 34	38 23 15	517 281 236
A 83 Lymphoid leukemia	T M F	613 366 247	10 5 5	2 1 1	19 12 7	12 9 3	171 102 69
A 84 Myeloid leukemia	T M F	751 419 332	15 7 8	5 3 2	22 13 9	9 6 3	148 76 72
A 85 Monocytic leukemia	T M F	31 12 19	1 - 1	- - -	4 1 3	2 1 1	9 3 6
A 86 Other and unspecified leukemia	T M F	551 289 262	8 6 2	1 - 1	29 14 15	15 7 8	189 100 89
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T M F	989 487 502	28 13 15	4 4 -	33 14 19	32 12 20	195 79 116
Benign neoplasms (A87-A89)	T M F	140 45 95	2 1 1	- - -	2 - 2	2 1 1	52 16 36
A 87 Of female genital organs	T M F	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T M F	98 34 64	2 1 1	- - -	1 - 1	2 1 1	43 13 30
A 89 Of all other and unspecified sites	T M F	40 11 29	- - -	- - -	1 - 1	- - -	9 3 6
Carcinoma in situ (A90-A91)	T M F	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1
A 90 Of breast and genitourinary system	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 91 Of all other and unspecified sites	T M F	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T M F	400 211 189	9 5 4	2 2 -	13 5 8	7 1 6	87 32 55
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T M F	448 231 217	17 7 10	2 2 -	18 9 9	23 10 13	56 31 25
190 100 90							

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(l) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
218	207	346	589	6	3	Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A79-A86)
120	107	192	304	2	1	
98	100	154	285	4	2	
1	2	11	13	-	-	A 79 Lymphosarcome et réticulosarcome
-	-	5	8	-	-	
1	2	6	5	-	-	
9	6	13	12	-	-	A 80 Maladie de Hodgkin
5	1	9	6	-	-	
4	5	4	6	-	-	
85	68	103	231	1	1	A 81 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaires
42	30	50	120	-	-	
43	38	53	111	1	1	
39	38	73	120	1	-	A 82 Myéloïme multiple et tumeurs immunoprolifératives
22	23	44	61	-	-	
17	15	29	59	1	-	
84	93	146	213	4	2	Leucémie (A83-A86)
51	53	84	109	2	1	
33	40	62	104	2	1	
31	32	43	66	3	-	A 83 Leucémie lymphoïde
19	21	27	36	1	-	
12	11	16	30	2	-	
30	33	69	94	-	1	A 84 Leucémie myéloïde
17	17	39	52	-	-	
13	16	30	42	-	1	
2	1	2	6	-	-	A 85 Leucémie monocyttaire
1	-	2	2	-	-	
1	1	-	4	-	-	
21	27	32	47	1	1	A 86 Leucémie, autres et non précisées
14	15	16	19	1	1	
7	12	16	28	-	-	
52	39	70	140	1	-	Tumeurs bénignes, carcinome in situ, tumeurs à évolution imprévisible et tumeurs de nature non précisée (A87-A93)
24	22	33	74	1	-	
28	17	37	66	-	-	
3	6	11	10	-	-	Tumeurs bénignes (A87-A89)
2	2	3	2	-	-	
1	4	8	8	-	-	
1	-	-	-	-	-	A 87 Des organes génitaux de la femme
-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	
2	4	5	6	-	-	A 88 De l'œil, de l'encéphale et des autres parties du système nerveux
2	2	1	2	-	-	
-	2	4	4	-	-	
-	2	6	4	-	-	A 89 De tous les sièges autres et non précisés
-	-	2	-	-	-	
-	2	4	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	Carcinome in situ (A90-A91)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 90 Du sein et de l'appareil génito-urinaire
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 91 De tous les sièges autres et non précisés
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
21	15	22	72	-	-	A 92 Tumeurs à évolution imprévisible
9	9	13	42	-	-	
12	6	9	30	-	-	
28	18	37	58	1	-	A 93 Tumeurs de nature non précisée
13	11	17	30	1	-	
15	7	20	28	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	T.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Number of deaths								
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T M F	6,380 2,955 3,425	118 53 65	23 12 11	212 101 111	191 77 114	1,790 787 1,003	2,423 1,157 1,266
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T M F	6,206 2,883 3,323	117 52 65	23 12 11	204 98 108	198 77 113	1,739 766 973	2,372 1,135 1,237
A 94 Disorders of thyroid gland	T M F	108 20 88	2 1 1	2 1 1	7 1 6	4 1 3	38 5 33	29 6 23
A 95 Diabetes mellitus	T M F	5,021 2,339 2,682	102 44 58	16 9 7	161 74 87	159 63 96	1,389 616 773	1,978 953 1,025
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T M F	21 10 11	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	6 3 3	4 3 1
A 97 Diseases of thymus gland	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 98 Disorders of adrenal glands	T M F	21 7 14	- - -	- - -	- - -	- - -	6 1 5	10 4 6
A 99 Cystic fibrosis	T M F	54 26 28	4 3 1	2 2 -	- - -	1 - 1	17 6 11	16 7 9
A 100 Obesity	T M F	142 63 79	2 1 1	- - -	6 2 4	8 5 3	60 26 34	42 21 21
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T M F	839 418 421	6 3 3	2 - 2	30 19 11	18 8 10	223 109 114	293 141 152
Nutritional deficiencies (A102-A104)	T M F	174 72 102	1 1 -	- - -	8 5 3	1 - 1	51 21 30	51 22 29
A 102 Nutritional marasmus	T M F	8 3 5	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T M F	151 58 93	1 1 -	- - -	5 5 -	1 - 1	47 17 30	44 17 27
A 104 All other nutritional deficiencies	T M F	15 11 4	- - -	- - -	2 - 2	- - -	4 4 -	2 2 -
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T M F	821 373 448	18 9 9	2 2 -	36 9 27	22 9 13	200 82 118	316 138 178
Anemias (A105-A108)	T M F	531 213 318	14 8 6	1 1 -	26 6 20	16 5 11	154 63 91	189 65 124
A 105 Deficiency anemias	T M F	52 19 33	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1	20 7 13	18 3 15
A 106 Hemolytic anemias	T M F	39 17 22	- - -	- - -	- - -	- - -	7 5 2	17 3 14
A 107 Aplastic anemia	T M F	156 73 83	5 2 3	1 1 -	12 2 10	4 1 3	31 16 15	60 28 32
A 108 Other and unspecified anemias	T M F	284 104 180	9 6 3	- - -	12 3 9	9 2 7	96 35 61	94 31 63

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
270	258	405	686	2	2	III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (A94-A104)
139	117	198	312	1	1	T M F
131	141	207	374	1	1	
263	251	395	668	2	2	Maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires (A94-A101)
137	114	193	299	1	1	T M F
126	137	202	369	1	1	
7	4	4	11	-	-	A 94 Troubles du corps thyroïde
1	-	2	2	-	-	T M F
6	4	2	9	-	-	
207	199	319	488	2	1	A 95 Diabète sucré
108	90	147	234	1	-	T M F
99	109	172	254	1	1	
2	2	3	2	-	-	A 96 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique
1	-	3	-	-	-	T M F
1	2	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 97 Maladies du thymus
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	
-	3	-	2	-	-	A 98 Troubles des glandes surrénales
-	1	-	1	-	-	T M F
-	2	-	1	-	-	
-	4	4	6	-	-	A 99 Fibrose kystique
-	2	2	4	-	-	T M F
-	2	2	2	-	-	
4	4	6	10	-	-	A 100 Obésité
2	-	4	2	-	-	T M F
2	4	2	8	-	-	
43	35	59	129	-	1	A 101 Toutes les autres maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires
25	21	35	56	-	1	T M F
18	14	24	73	-	-	
7	7	10	38	-	-	États de carence (A102-A104)
2	3	5	13	-	-	T M F
5	4	5	25	-	-	
-	-	1	1	-	-	A 102 Atrepsie nutritionnelle
-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	1	1	-	-	
6	7	5	35	-	-	A 103 Autres malnutritions protéino-caloriques
1	3	2	12	-	-	T M F
5	4	3	23	-	-	
1	-	4	2	-	-	A 104 Tous les autres états de carence
1	-	3	1	-	-	T M F
-	-	1	1	-	-	
33	63	69	80	1	1	IV. Maladies du sang et organes hématopoïétiques (A105-A110)
22	22	39	60	-	1	T M F
11	21	30	40	1	-	
16	27	37	69	1	1	Anémies (A105-A108)
10	11	21	22	-	1	T M F
6	16	16	27	1	-	
2	4	-	3	-	-	A 105 Anémies par carence
1	2	-	3	-	-	T M F
1	2	-	-	-	-	
3	1	4	7	-	-	A 106 Anémies hémolytiques
3	1	2	3	-	-	T M F
-	-	2	4	-	-	
6	6	18	12	-	1	A 107 Anémie aplastique
3	3	10	6	-	1	T M F
3	3	8	6	-	-	
5	16	15	27	1	-	A 108 Anémies, autres et sans précision
3	5	9	10	-	-	T M F
2	11	6	17	1	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T 75 M 35 F 40	- - -	- - -	7 1 6	3 1 2	12 5 7	33 18 15
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T 215 M 125 F 90	4 1 3	1 1 -	3 2 1	3 3 -	34 14 20	94 55 39
V. Mental disorders (A111-A117)	T 4,034 M 1,800 F 2,234	70 33 37	10 6 4	139 69 70	117 67 70	1,027 405 622	1,485 668 817
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T 1,624 M 593 F 1,031	35 15 20	2 1 1	52 22 30	45 14 31	494 165 329	550 212 338
A 112 Alcoholic psychoses	T 52 M 46 F 6	2 2 -	- - -	2 2 -	- - -	4 2 2	19 17 2
A 113 All other psychoses	T 1,069 M 399 F 670	21 8 13	4 1 3	30 9 21	39 11 28	201 69 132	480 184 296
A 114 Alcohol dependence syndrome	T 574 M 443 F 131	6 6 -	2 2 -	20 17 3	10 10 -	97 81 16	202 156 46
A 115 Drug dependence	T 51 M 41 F 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	14 12 2
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T 620 M 254 F 366	5 1 4	2 2 -	33 17 16	22 12 10	222 82 140	202 75 127
A 117 Mental retardation	T 44 M 24 F 20	1 1 -	- - -	2 2 -	1 - 1	9 6 3	18 12 6
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T 5,739 M 2,586 F 3,153	135 53 82	32 15 17	178 80 98	158 69 89	1,606 676 930	2,173 984 1,189
Diseases of the nervous system (A118-A124)	T 5,731 M 2,583 F 3,148	135 53 82	32 15 17	178 80 98	157 69 88	1,605 675 930	2,170 983 1,187
A 118 Meningitis	T 57 M 28 F 29	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	8 5 3	26 10 16
A 119 Parkinson's disease	T 1,010 M 540 F 470	17 6 11	4 3 1	29 16 13	19 10 9	258 138 120	404 216 188
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T 3,319 M 1,302 F 2,017	93 34 59	22 12 10	115 48 67	109 45 64	909 316 593	1,280 517 763
A 121 Multiple sclerosis	T 290 M 115 F 175	5 - 5	3 - 3	12 5 7	5 2 3	79 34 45	99 30 69
A 122 Infantile cerebral palsy	T 61 M 38 F 23	2 1 1	- - -	1 - 1	1 - 1	8 5 3	29 19 10
A 123 Epilepsy	T 253 M 157 F 96	5 4 1	1 - 1	4 1 3	9 5 4	78 50 28	96 56 40
A 124 Other diseases of the nervous system	T 741 M 403 F 338	13 8 5	2 - 2	16 10 6	13 6 7	265 127 138	236 135 101
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T 4 M 1 F 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	1 - 1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
2	6	9	3	-	-	A 109 Purpura et autres affections hémorragiques
1	4	4	1	-	-	T M
1	2	5	2	-	-	F
15	10	23	28	-	-	A 110 Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
11	7	14	17	-	-	T M
4	3	9	11	-	-	F
174	128	349	528	4	3	V. Troubles mentaux (A111-A117)
79	55	169	265	3	1	T M
95	73	180	263	1	2	F
44	59	155	186	-	2	A 111 États psychotiques organiques séniles et préséniles
19	22	55	67	-	1	T M
25	37	100	119	-	1	F
1	2	10	12	-	-	A 112 Psychoses alcooliques
1	2	10	10	-	-	T M
-	-	-	2	-	-	F
75	24	63	132	-	-	A 113 Toutes les autres psychoses
29	10	28	50	-	-	T M
46	14	35	82	-	-	F
29	18	77	109	3	1	A 114 Syndrome de dépendance alcoolique
19	12	56	82	2	-	T M
10	6	21	27	1	1	F
-	-	-	37	-	-	A 115 Pharmacodépendance
-	-	-	29	-	-	T M
-	-	-	8	-	-	F
20	22	40	51	1	-	A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques
10	9	19	26	1	-	T M
10	13	21	25	-	-	F
5	3	4	1	-	-	A 117 Retard mental
1	-	1	1	-	-	T M
4	3	3	-	-	-	F
213	239	368	631	-	6	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (A118-A126)
103	127	175	302	-	2	T M
110	112	193	329	-	4	F
212	239	368	629	-	6	Maladies du système nerveux (A118-A124)
103	127	175	301	-	2	T M
109	112	193	328	-	4	F
4	4	5	8	-	-	A 118 Méningites
1	2	3	6	-	-	T M
3	2	2	2	-	-	F
37	45	59	136	-	2	A 119 Syndrome parkinsonien
19	23	34	74	-	1	T M
18	22	25	62	-	1	F
109	125	199	356	-	2	A 120 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central
48	59	80	143	-	-	T M
61	66	119	213	-	2	F
18	11	27	31	-	-	A 121 Sclérose en plaques
12	7	11	14	-	-	T M
6	4	16	17	-	-	F
2	5	9	4	-	-	A 122 Paralysie cérébrale infantile
-	3	7	3	-	-	T M
2	2	2	1	-	-	F
7	11	14	28	-	-	A 123 Epilepsie
3	9	9	20	-	-	T M
4	2	5	8	-	-	F
35	38	55	66	-	2	A 124 Autres maladies du système nerveux
20	24	31	41	-	1	T M
15	14	24	25	-	1	F
1	-	-	1	-	-	A 125 Maladies de l'œil et de ses annexes
-	-	-	1	-	-	T M
1	-	-	-	-	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T 4 M 2 F 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T 78,894 M 40,513 F 38,381	1,654 951 703	495 265 230	2,921 1,523 1,398	2,303 1,201 1,102	19,164 9,732 9,432	29,753 15,028 14,725
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T 518 M 167 F 371	7 2 5	1 2 1	18 2 16	13 2 11	161 44 117	185 53 132
A 127 Acute rheumatic fever	T 9 M 5 F 4	- - -	- - -	- - -	- - -	5 3 2	2 1 1
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T 509 M 142 F 367	7 2 5	1 2 1	18 2 16	13 2 11	156 41 115	183 52 131
A 128 Diseases of mitral valve	T 219 M 64 F 155	4 1 3	1 2 1	12 2 10	6 - 6	79 25 54	68 18 50
A 129 Diseases of aortic valve	T 9 M 3 F 6	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	3 - 3
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T 128 M 38 F 90	- - -	- - -	4 - 4	2 - 2	57 10 47	37 17 20
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T 153 M 37 F 116	3 1 2	- - -	2 - 2	5 2 3	16 3 13	75 17 58
Hypertensive disease (A132-A135)	T 1,307 M 532 F 775	39 21 18	11 6 5	62 24 38	33 12 21	331 113 218	463 203 260
A 132 Essential hypertension	T 380 M 132 F 248	9 5 4	1 - 1	22 8 14	10 1 9	96 26 70	164 67 97
A 133 Hypertensive heart disease	T 458 M 191 F 267	14 7 7	- - -	19 7 12	11 5 6	109 38 71	151 61 90
A 134 Hypertensive renal disease	T 346 M 164 F 182	15 8 7	3 2 1	16 7 9	6 4 2	73 31 42	128 65 63
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T 123 M 45 F 78	1 1 -	7 4 3	5 2 3	6 2 4	53 18 35	20 10 10
Ischemic heart disease (A136-A139)	T 44,768 M 25,101 F 19,667	936 585 351	282 162 120	1,565 909 656	1,209 668 541	11,278 6,261 5,037	17,615 9,707 7,908
A 136 Acute myocardial infarction	T 23,209 M 13,641 F 9,568	498 322 176	146 93 53	768 459 309	717 412 305	6,587 3,723 2,864	8,294 4,942 3,352
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T 711 M 418 F 293	9 6 3	- - -	7 1 6	9 6 3	356 211 145	262 150 112
A 138 Angina pectoris	T 218 M 111 F 107	7 4 3	- - -	8 7 1	10 7 3	100 50 50	56 21 35
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T 20,630 M 10,931 F 9,699	422 253 169	136 69 67	782 442 340	473 243 230	4,235 2,257 1,978	9,003 4,594 4,409
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T 880 M 413 F 467	9 4 5	7 4 3	34 18 16	22 13 9	212 103 109	285 122 163

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
-	-	-	1	-	-	A 126 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	
3,812	3,367	5,799	9,546	33	47	VII. Maladies de l'appareil circulatoire (A127-A160)
1,927	1,809	3,032	4,985	28	32	
1,885	1,558	2,767	4,561	5	15	
16	14	42	61	-	-	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (A127-A131)
4	5	16	19	-	-	
12	9	26	42	-	-	
-	-	-	2	-	-	A 127 Rhumatisme articulaire aigu
-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	
16	14	42	59	-	-	Cardiopathies rhumatismales chroniques (A128-A131)
4	5	16	18	-	-	
12	9	26	41	-	-	
7	7	18	17	-	-	A 128 Maladies de la valvule mitrale
3	3	8	4	-	-	
4	4	10	13	-	-	
-	-	-	2	-	-	A 129 Maladies de la valvule aortique
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	
1	2	9	16	-	-	A 130 Maladies des valvules mitrale et aortique
1	1	3	6	-	-	
-	1	6	10	-	-	
8	5	15	24	-	-	A 131 Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques
-	1	5	8	-	-	
8	4	10	16	-	-	
67	62	107	131	1	-	Maladies hypertensives (A132-A135)
31	27	45	49	1	-	
36	35	62	82	-	-	
16	11	17	34	-	-	A 132 Hypertension essentielle
6	4	5	10	-	-	
10	7	12	24	-	-	
25	23	61	44	1	-	A 133 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle
12	11	31	18	1	-	
13	12	30	26	-	-	
17	24	25	39	-	-	A 134 Néphropathie due à l'hypertension artérielle
10	11	9	17	-	-	
7	13	16	22	-	-	
9	4	4	14	-	-	A 135 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle
3	1	-	4	-	-	
6	3	4	10	-	-	
2,069	1,729	3,167	6,885	16	19	Cardiopathies ischémiques (A136-A139)
1,134	1,017	1,820	2,832	12	16	
935	712	1,347	2,053	2	5	
1,078	951	1,458	2,695	6	11	A 136 Infarctus aigu du myocarde
600	586	870	1,621	5	8	
478	365	588	1,074	1	3	
6	11	5	42	4	-	A 137 Autres formes aigües ou subaigües des cardiopathies ischémiques
3	8	2	28	3	-	
3	3	3	14	1	-	
6	5	9	17	-	-	A 138 Angine de poitrine
4	3	4	11	-	-	
2	2	5	6	-	-	
979	762	1,695	2,131	4	8	A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique
527	420	944	1,172	4	6	
452	342	751	959	-	2	
57	41	81	132	-	-	A 140 Troubles de la circulation pulmonaire
27	19	36	67	-	-	
30	22	45	65	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
Other forms of heart disease (A141-A148)	T M F	10,299 6,896 5,403	228 103 125	77 35 42	545 243 302	436 217 219	2,515 1,116 1,399
A 141 Acute and subacute endocarditis	T M F	40 27 13	1 1 -	- - -	1 1 -	1 -	5 4 1
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T M F	76 39 37	1 1 -	- - -	2 - 2	3 2 1	27 10 17
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T M F	1,057 446 611	16 9 7	1 1 -	39 13 26	22 4 18	271 99 172
A 143 Mitral valve disorders	T M F	201 71 130	2 1 1	- - -	7 3 4	- - -	73 18 55
A 144 Aortic valve disorders	T M F	618 284 334	12 8 4	1 1 -	18 8 10	19 4 15	168 70 98
A 145 All other diseases of endocardium	T M F	238 91 147	2 - 2	- - -	14 2 12	3 - 3	30 11 19
A 146 Heart failure	T M F	4,171 1,791 2,380	88 39 49	40 16 24	236 102 134	190 90 100	1,078 434 644
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T M F	83 48 35	- - -	1 - 1	4 3 1	5 5 -	3 2 1
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T M F	4,872 2,545 2,327	122 53 69	35 18 17	263 124 139	215 116 99	1,131 567 564
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T M F	15,429 6,478 8,951	318 166 152	94 40 54	487 208 279	416 178 238	3,400 1,443 1,957
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T M F	805 308 497	17 8 9	1 - 1	25 11 14	20 8 12	236 95 141
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T M F	1,970 964 1,006	36 20 16	4 1 3	39 20 19	44 23 21	593 282 311
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T M F	159 96 63	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	77 41 36
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T M F	1,157 529 628	22 14 8	6 2 4	23 7 16	19 10 9	245 108 137
A 153 Cerebral embolism	T M F	59 22 37	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	22 10 12
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T M F	9,343 3,792 5,551	204 103 101	76 35 41	343 140 203	279 118 161	1,846 746 1,100
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T M F	1,936 767 1,169	37 19 18	7 2 5	55 30 25	52 18 34	381 161 220
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T M F	5,221 2,727 2,494	106 65 41	21 16 5	194 110 84	160 105 55	1,143 618 525
A 156 Atherosclerosis	T M F	1,964 784 1,180	27 12 15	3 3 -	60 23 37	27 12 15	405 183 222

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Nombre de décès							
544	598	764	1,629	11	20		Autres formes de cardiopathies (A141-A148)
249	309	374	798	9	14		
295	289	390	839	2	6		
2	1	6	5	-	-		A 141 Endocardites aiguë et subaiguë
1	1	5	2	-	-		
1	-	1	3	-	-		
2	3	6	9	-	-		A 142 Péricardite aiguë, myocardite aiguë, et autres maladies du péricarde
1	2	4	5	-	-		
1	1	2	4	-	-		
45	49	81	125	-	1		Autres maladies de l'endocarde (A143-A145)
18	18	40	98	-	1		
27	31	41	95	-	-		
12	8	14	45	-	-		A 143 Affections de la valvule mitrale
4	4	5	21	-	-		
8	4	9	24	-	-		
21	31	47	91	-	-		A 144 Affections de la valvule aortique
10	11	28	50	-	-		
11	20	19	41	-	-		
12	10	20	49	-	1		A 145 Toutes les autres maladies de l'endocarde
4	3	7	19	-	1		
8	7	13	30	-	-		
242	242	252	666	6	8		A 146 Insuffisance cardiaque
96	124	104	286	5	5		
146	118	148	380	1	3		
2	12	11	21	-	-		A 147 Myocardite, sans précision et dégénérescence du myocarde
1	6	5	11	-	-		
1	6	6	10	-	-		
251	291	408	743	5	11		A 148 Toutes les formes autres et mal définies de cardiopathies
132	158	216	396	4	8		
119	133	192	347	1	3		
825	671	1,181	2,091	3	6		Maladies vasculaires cérébrales (A149-A155)
358	288	508	886	3	3		
467	383	675	1,205	-	3		
36	30	62	121	1	1		A 149 Hémorragie sous-arachnoïdienne
14	7	25	43	1	1		
22	23	37	78	-	-		
86	85	149	242	-	-		A 150 Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes
45	38	71	114	-	-		
41	47	78	128	-	-		
8	2	10	22	-	-		A 151 Occlusion et sténose des artères précérébrales
7	1	4	16	-	-		
1	1	6	6	-	-		
60	69	126	170	-	-		A 152 Thrombose cérébrale et occlusion sans précision des artères cérébrales
32	31	62	79	-	-		
28	38	64	91	-	-		
-	3	12	7	-	-		A 153 Embolie cérébrale
-	2	4	3	-	-		
-	1	8	4	-	-		
570	407	672	1,299	2	5		A 154 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies
234	180	283	539	2	2		
336	227	389	760	-	3		
65	75	150	230	-	-		A 155 Autres et séquelles des maladies cérébro-vasculaires
26	29	57	92	-	-		
39	46	93	138	-	-		
204	220	423	559	4	2		Maladies des artères, artérielles et capillaires (A156-A158)
111	128	222	313	3	1		
93	92	201	246	1	1		
44	74	184	166	2	-		A 156 Athérosclérose
23	39	84	78	2	-		
21	35	100	88	-	-		

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 157 Aortic aneurysm	T 2,132 M 1,367 F 765	53 36 17	11 7 4	72 54 18	82 63 19	499 313 186	765 491 274
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T 1,125 M 576 F 549	26 17 9	7 6 1	62 33 29	51 30 21	239 122 117	448 219 229
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T 472 M 219 F 253	11 5 6	2 2 -	16 9 7	14 6 8	124 54 70	151 72 79
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T 324 M 148 F 176	7 3 4	2 2 -	9 6 3	8 3 5	97 42 55	103 44 59
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T 148 M 71 F 77	4 2 2	- - -	7 3 4	6 3 3	27 12 15	48 28 20
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T 18,053 M 9,971 F 8,082	273 169 104	137 68 69	718 417 301	481 277 204	4,402 2,497 1,905	6,356 3,425 2,931
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T 54 M 26 F 28	3 2 1	- - -	2 2 -	1 - 1	17 7 10	16 7 9
A 161 Acute upper respiratory infections	T 27 M 13 F 14	- - -	- - -	2 2 -	- - -	9 3 6	8 4 4
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T 27 M 13 F 14	3 2 1	- - -	- - -	1 - 1	8 4 4	8 3 5
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T 17,999 M 9,945 F 8,054	270 167 103	137 68 69	716 415 301	480 277 203	4,385 2,490 1,895	6,340 3,418 2,922
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T 58 M 29 F 29	- - -	- - -	5 2 3	1 1 -	17 8 9	15 11 4
Pneumonia (A164-A167)	T 6,810 M 3,203 F 3,607	86 48 38	66 26 40	284 151 133	147 72 75	1,119 528 591	2,645 1,194 1,451
A 164 Viral pneumonia	T 44 M 15 F 29	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	3 2 1	15 5 10
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T 216 M 115 F 101	2 2 -	1 1 -	10 8 2	1 - 1	32 15 17	77 39 38
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T 1,498 M 665 F 833	21 8 13	2 1 1	20 10 10	31 11 20	330 152 178	496 211 285
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T 5,052 M 2,408 F 2,644	63 58 25	62 23 39	253 132 121	115 61 54	754 359 395	2,057 939 1,118
A 168 Influenza	T 237 M 85 F 152	4 - 4	3 1 2	9 4 5	12 2 10	32 10 22	47 13 34
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T 8,899 M 5,573 F 3,326	143 98 45	58 36 22	345 216 129	271 173 98	2,711 1,688 1,023	2,929 1,820 1,109
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T 2,117 M 1,258 F 859	25 15 10	16 8 8	70 43 27	72 44 28	776 467 309	559 316 243
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T 148 M 67 F 81	2 2 -	- - -	- - -	4 1 3	93 42 51	21 10 11

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(l) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
104	88	169	286	2	1	A 157 Anévrisme de l'aorte
63	55	106	177	1	1	
41	33	63	109	1	-	
56	58	70	107	-	1	A 158 Toutes les autres maladies des artères, artéries et capillaires
25	34	32	58	-	-	
31	24	38	49	-	1	
30	32	34	58	-	-	Maladies des veines, des vaisseaux lymphatiques et autres maladies circulatoires (A159-A160)
13	16	13	29	-	-	
17	16	21	29	-	-	
19	21	24	34	-	-	A 159 Phlébite, thrombophlébite, et embolies et thromboses veineuses
9	11	9	19	-	-	
10	10	15	15	-	-	
11	11	10	24	-	-	A 160 Autres maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et toutes les autres maladies circulatoires
4	5	4	10	-	-	
7	6	6	14	-	-	
893	779	1,379	2,590	6	39	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (A161-A178)
472	470	774	1,374	5	23	
421	309	605	1,216	1	16	
1	2	6	6	-	-	Maladies des voies respiratoires supérieures (A161-A162)
1	2	3	2	-	-	
-	-	3	4	-	-	
1	2	3	2	-	-	A 161 Affections aiguës des voies respiratoires supérieures
1	2	1	-	-	-	
-	-	2	2	-	-	
-	-	3	4	-	-	A 162 Autres maladies des voies respiratoires supérieures
-	-	2	2	-	-	
-	-	1	2	-	-	
892	777	1,373	2,584	6	39	Autres maladies de l'appareil respiratoire (A163-A178)
471	468	771	1,372	5	23	
421	309	602	1,212	1	16	
3	3	4	10	-	-	A 163 Bronchite et bronchiolite aiguës
-	1	1	5	-	-	
3	2	3	5	-	-	
404	351	566	1,130	1	11	Pneumonie (A164-A167)
189	180	271	535	1	8	
215	171	295	595	-	3	
1	3	7	13	-	-	A 164 Pneumonie à virus
-	-	3	3	-	-	
1	3	4	10	-	-	
12	9	41	30	-	1	A 165 À pneumocoques et autres pneumonies bactériennes
6	4	23	16	-	1	
6	5	18	14	-	-	
85	93	140	278	-	2	A 166 Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé
31	44	63	132	-	2	
54	49	77	146	-	-	
306	246	378	809	1	8	A 167 Pneumonie due à des micro-organismes autres et non précisés
152	132	182	384	1	5	
154	114	196	425	-	3	
15	18	18	79	-	-	A 168 Grippe
8	10	8	29	-	-	
7	8	10	50	-	-	
362	326	618	1,108	5	23	Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (A169-A174)
219	242	401	663	6	13	
143	84	217	445	1	10	
53	91	173	281	-	1	Bronchite, chronique et non précisée, emphysème et asthme (A169-A172)
31	63	109	161	-	1	
22	28	64	120	-	-	
4	6	6	12	-	-	A 169 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique
1	3	4	4	-	-	
3	3	2	8	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 170 Chronic bronchitis	T 353 M 225 F 128	7 4 3	2 2 -	14 10 4	12 11 1	126 73 53	86 53 33
A 171 Emphysema	T 1,147 M 777 F 370	11 8 3	5 3 2	38 23 15	36 23 13	448 312 136	295 194 101
A 172 Asthma	T 469 M 189 F 280	5 1 4	9 3 6	18 10 8	20 9 11	109 40 69	157 59 98
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T 151 M 58 F 93	2 - 2	- - -	6 3 3	3 1 2	53 22 31	52 17 35
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T 6,631 M 4,257 F 2,374	116 83 33	42 28 14	269 170 99	196 128 68	1,882 1,199 683	2,318 1,487 831
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T 531 M 283 F 248	12 8 4	1 - 1	20 13 7	3 2 1	126 63 63	190 106 84
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T 62 M 43 F 19	1 1 -	- - -	- - -	- - -	7 3 4	25 17 8
A 177 Pleurisy	T 83 M 39 F 44	1 - 1	- - -	7 3 4	- - -	20 7 13	32 17 15
A 178 All other diseases of respiratory system	T 1,319 M 690 F 629	23 12 11	9 5 4	46 26 20	46 27 19	353 183 170	457 240 217
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T 7,555 M 3,931 F 3,624	144 73 71	41 23 18	297 158 139	160 73 87	1,858 955 903	2,847 1,504 1,343
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T 8 M - F 8	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 - 4	1 - 1
Diseases of other parts of the digestive system (A180-A193)	T 7,547 M 3,931 F 3,616	144 73 71	41 23 18	297 158 139	159 73 86	1,854 955 899	2,846 1,504 1,342
Ulcer of stomach and duodenum (A180-A182)	T 591 M 301 F 290	17 11 6	5 3 2	24 12 12	8 1 7	115 56 59	234 115 119
A 180 Gastric ulcer	T 198 M 94 F 104	8 6 2	1 1 -	6 2 4	- - -	45 20 25	78 33 45
A 181 Duodenal ulcer	T 217 M 122 F 95	6 3 3	2 1 1	7 4 3	2 - 2	28 16 12	99 55 44
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T 176 M 85 F 91	3 2 1	2 1 1	11 6 5	6 1 5	42 20 22	57 27 30
A 183 Gastritis and duodenitis	T 67 M 35 F 32	1 - 1	- - -	2 2 -	2 2 -	17 11 6	23 8 15
A 184 Appendicitis	T 40 M 21 F 19	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	11 7 4	18 10 8
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T 711 M 300 F 411	12 6 6	2 - 2	40 15 25	16 7 9	195 87 108	257 101 156
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T 82 M 31 F 51	1 1 -	- - -	4 2 2	2 1 1	25 10 15	28 7 21

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
5	18	26	57	-	-	A 170 Bronchite chronique
3	13	17	39	-	-	
2	5	9	18	-	-	
27	39	103	145	-	-	A 171 Emphysème
20	32	69	93	-	-	
7	7	34	52	-	-	
17	28	38	67	-	1	A 172 Asthme
7	15	19	25	-	1	
10	13	19	42	-	-	
7	7	4	16	-	1	A 173 Bronchectasie et alvéolite
1	4	1	8	-	1	allergique extrinsèque
6	3	3	8	-	-	
302	228	441	811	5	21	A 174 Obstruction chronique des
187	175	291	494	4	11	voies respiratoires, non
115	53	150	317	1	10	classée ailleurs
26	17	59	77	-	-	A 175 Pneumoconioses et autres
13	4	32	42	-	-	maladies pulmonaires dues à
13	13	27	35	-	-	des agents externes
5	3	9	12	-	-	A 176 Empyème et abcès du poumon et
4	3	7	8	-	-	du médiastin
1	-	2	4	-	-	
2	5	7	9	-	-	A 177 Pleurésie
1	2	2	7	-	-	
1	3	5	2	-	-	
75	54	92	159	-	5	A 178 Toutes les autres maladies de
37	26	49	83	-	2	l'appareil respiratoire
38	28	43	76	-	3	
355	288	584	970	3	8	IX. Maladies de l'appareil digestif
187	153	318	681	1	5	(A179-A193)
168	135	266	489	2	3	
-	-	-	2	-	-	A 179 Maladies de la cavité
-	-	-	-	-	-	buccale, des glandes
-	-	-	2	-	-	salivaires et des maxillaires
355	288	584	968	3	8	Maladies des autres parties de
187	153	318	681	1	5	l'appareil digestif (A180-
168	135	266	487	2	3	A193)
36	30	68	72	-	2	Ulcère de l'estomac et du duodénum
18	17	27	40	-	1	(A180-A182)
18	13	21	32	-	1	
11	11	14	24	-	-	A 180 Ulcère de l'estomac
6	6	7	13	-	-	
5	5	7	11	-	-	
16	8	21	27	-	1	A 181 Ulcère du duodénum
8	6	11	18	-	-	
8	2	10	9	-	1	
9	11	13	21	-	1	A 182 Ulcère digestif de siège non
4	5	9	9	-	1	précisé
5	6	4	12	-	-	
6	3	2	11	-	-	A 183 Gastrite et duodénite
4	1	2	5	-	-	
2	2	-	6	-	-	
1	1	2	5	-	-	A 184 Appendicite
-	1	1	2	-	-	
1	-	1	3	-	-	
34	22	57	76	-	-	A 185 Hernie abdominale et
16	12	33	23	-	-	occlusion intestinale sans
18	10	24	53	-	-	mention de hernie
2	2	10	8	-	-	A 186 Entérite régionale et recto-
2	2	3	3	-	-	colite idiopathique
-	-	7	5	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T M F	845 329 514	21 5 16	4 3 1	30 11 19	18 6 12	197 86 111
A 188 Diverticula of intestine	T M F	354 106 248	7 1 6	3 1 2	17 3 14	8 3 5	111 38 73
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T M F	2,237 1,469 768	31 25 6	9 5 4	55 34 21	34 21 13	550 353 197
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T M F	1,093 829 264	10 10 -	4 4 -	18 15 3	6 5 1	204 167 37
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T M F	103 29 74	3 1 2	1 - 1	2 - 2	6 2 4	21 5 16
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T M F	1,041 611 430	18 14 4	4 1 3	35 19 16	22 14 8	325 181 144
A 192 Choledolithiasis and other disorders of gallbladder	T M F	317 153 164	6 5 1	3 3 -	11 7 4	6 1 5	95 46 49
A 193 All other diseases of digestive system	T M F	2,305 1,186 1,119	47 19 28	15 8 7	113 72 41	65 31 34	538 261 277
X. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T M F	3,254 1,607 1,647	72 37 35	19 13 6	176 94 82	95 47 48	887 633 654
Diseases of urinary system (A194-A208)	T M F	3,161 1,538 1,623	72 37 35	19 13 6	168 88 80	93 45 48	867 417 450
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T M F	2,411 1,237 1,174	62 34 28	15 9 6	136 76 60	72 35 37	672 343 329
A 194 Acute glomerulonephritis	T M F	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	4 2 2
A 195 Nephrotic syndrome	T M F	18 11 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified	T M F	103 52 51	2 1 1	1 1 1	2 1 1	3 - 3	28 13 15
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T M F	2,284 1,171 1,113	58 31 27	14 9 5	134 75 59	69 35 34	642 329 313
A 198 Infections of kidney	T M F	126 34 92	1 - 1	3 - -	5 - 5	4 1 3	40 12 28
A 199 Urinary calculus	T M F	27 11 16	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	13 3 10
A 200 All other diseases of urinary system	T M F	597 256 341	9 3 6	1 1 -	26 11 15	16 8 8	142 59 83
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T M F	69 69 -	- - -	- - -	6 6 -	2 2 -	16 16 -

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.		N.W.T.	
		Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Nombre de décès						
48	32	80	119	-	-	A 187 Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses
19	11	39	38	-	-	T
29	21	41	81	-	-	M
						F
13	14	30	51	-	1	A 188 Diverticule de l'intestin
2	5	7	18	-	-	T
11	9	23	33	-	1	M
						F
98	83	169	302	2	1	Maladies chroniques et cirrhose du foie (A189-A191)
61	57	116	187	1	-	T
37	26	53	115	1	1	M
						F
46	39	104	173	2	1	A 189 Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques
32	28	78	120	1	-	T
14	11	26	53	1	1	M
						F
6	5	13	16	-	-	A 190 Hépatite chronique et cirrhose biliaire
1	-	6	5	-	-	T
5	5	7	11	-	-	M
						F
46	39	52	113	-	-	A 191 Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool
28	29	32	62	-	-	T
18	10	20	51	-	-	M
						F
6	6	34	25	-	-	A 192 Lithiasis biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire
5	4	16	10	-	-	T
1	2	18	15	-	-	M
						F
111	95	152	299	1	4	A 193 Toutes les autres maladies de l'appareil digestif
60	43	74	155	-	4	T
51	52	78	144	1	-	M
						F
169	138	230	399	2	3	X. Maladies des organes génito-urinaires (A194-A204)
79	60	126	210	1	1	T
90	78	104	189	1	2	M
						F
164	137	218	384	2	3	Maladies de l'appareil urinaire (A194-A200)
75	60	115	198	1	1	T
89	77	103	186	1	2	M
						F
130	113	143	270	1	3	Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (A194-A197)
62	48	81	150	1	1	T
68	65	62	120	-	2	M
						F
-	1	-	-	-	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë
-	-	-	-	-	-	T
-	1	-	-	-	-	M
-	-	2	6	-	1	F
-	-	2	3	-	1	A 195 Syndrome néphrotique
-	-	-	3	-	-	T
-	-	2	6	-	1	M
-	-	2	3	-	1	F
5	4	9	11	-	-	A 196 Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI
3	3	3	8	-	-	T
2	1	6	3	-	-	M
						F
125	108	132	253	1	2	A 197 Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue
59	45	76	139	1	-	T
66	63	56	114	-	2	M
						F
4	5	11	21	-	-	A 198 Infections rénales
1	1	1	6	-	-	T
3	4	10	15	-	-	M
						F
1	1	2	4	-	-	A 199 Calculs urinaires
1	1	-	2	-	-	T
-	-	2	2	-	-	M
						F
29	18	62	89	1	-	A 200 Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire
11	10	33	40	-	-	T
18	8	29	49	1	-	M
						F
4	-	11	12	-	-	Maladies des organes génitaux de l'homme (A201-A202)
4	-	11	12	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 201 Hyperplasia of prostate	T M F	49 49 -	- - -	- 4 -	2 2 -	10 10 -	14 14 -
A 202 Other diseases of male genital organs	T M F	20 20 -	- - -	- 2 -	- 2 -	6 6 -	4 4 -
A 203 Disorders of breast	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T M F	24 - 24	- - -	- - 2	- - -	4 - 4	12 - 12
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T M F	15 - 15	- - -	- - -	- - -	4 - 4	8 - 8
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T M F	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 205 Ectopic pregnancy	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 206 Spontaneous abortion	T M F	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 207 Legally induced abortion	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 208 Illegally induced abortion	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Direct obstetric causes (A210-A214)	T M F	11 - 11	- - -	- - -	- - -	4 - 4	5 - 5
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T M F	2 - 2	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -
A 211 Toxemia of pregnancy	T M F	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	4 - 4
A 212 Obstructed labour	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 213 Complications of the puerperium	T M F	3 - 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
A 214 Other direct obstetric causes	T M F	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
A 215 Indirect obstetric causes	T M F	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3
A 216 Delivery in a completely normal case	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T M F	171 67 104	6 3 3	4 1 3	2 1 3	16 9 7	96 35 61

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
4	-	8	7	-	-	A 201 Hyperplasie de la prostate
4	-	8	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	3	5	-	-	A 202 Autres maladies des organes génitaux de l'homme
-	-	3	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 203 Affections du sein
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1	1	1	3	-	-	A 204 Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein
1	1	1	3	-	-	
-	-	1	2	-	-	XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (A205-A216)
-	-	1	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	Grossesse aboutissant à l'avortement (A205-A209)
-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 205 Grossesse ectopique
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	A 206 Avortement spontané
-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 207 Avortement provoqué légal
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 208 Avortement provoqué illégal
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 209 Autre grossesse aboutissant à l'avortement
-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	Complications directes (A210-A214)
-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 210 Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement
-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	A 211 Toxémie de la grossesse
-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 212 Dystocie d'obstacle
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	A 213 Complications des suites de couches
-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 214 Autres complications directes
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 215 Complications indirectes
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 216 Accouchement normal
-	-	-	-	-	-	
5	6	15	21	-	-	XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (A217-A218)
2	3	7	6	-	-	
3	3	8	15	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T 60 M 27 F 33	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	3 1 2	33 18 15
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T 111 M 40 F 71	5 3 2	- - -	2 - 2	2 1 1	13 8 5	63 17 46
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T 806 M 213 F 593	11 2 9	3 - 3	27 6 21	33 5 28	185 52 133	310 84 226
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T 240 M 55 F 185	4 - 4	1 - 1	4 3 1	12 3 9	68 17 51	76 15 61
A 220 Other arthropathies and related disorders	T 339 M 93 F 246	2 1 1	2 - 2	11 1 10	15 1 14	64 20 44	153 42 111
A 221 Dorsopathies	T 20 M 9 F 11	- - -	- - -	3 1 2	- - -	2 2 -	12 5 7
A 222 Rheumatism, excluding the back	T 30 M 13 F 17	2 1 1	- - -	2 - 2	- - -	9 4 5	8 3 5
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T 177 M 43 F 134	3 - 3	- - -	7 1 6	6 1 5	42 9 33	61 19 42
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T 1,128 M 603 F 525	27 14 13	6 2 4	36 15 21	37 21 16	259 142 117	423 219 204
A 224 Spina bifida	T 35 M 18 F 17	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	7 3 4	11 5 6
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T 117 M 50 F 67	3 - 3	2 1 1	2 - 2	4 2 2	23 13 10	42 16 26
A 226 Congenital anomalies of heart	T 392 M 215 F 177	9 5 4	2 - 2	13 6 7	11 7 4	98 60 38	163 84 79
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T 87 M 48 F 39	- - -	1 - 1	4 2 2	1 1 -	17 12 5	33 14 19
A 228 All other congenital anomalies	T 497 M 272 F 225	13 8 5	1 1 -	17 7 10	20 10 10	114 54 60	174 100 74
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T 1,055 M 615 F 440	26 18 8	5 - 5	35 20 15	30 17 13	239 145 94	622 244 178
A 229 Birth trauma	T 27 M 14 F 13	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	16 8 8
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T 224 M 127 F 97	8 5 3	3 - 3	8 6 2	8 6 2	66 42 24	68 36 32
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T 804 M 474 F 330	18 13 5	2 - 2	27 14 13	22 11 11	172 103 69	338 200 138
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T 3,132 M 1,644 F 1,488	39 14 25	8 4 4	55 19 36	96 33 63	251 139 112	1,666 856 810

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Nombre de décès						
1	2	11	7	-	-	A 217 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
1	-	5	1	-	-	T
-	2	6	6	-	-	M F
4	4	4	14	-	-	A 218 Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
1	3	2	5	-	-	T M
3	1	2	9	-	-	F
22	40	69	105	-	1	XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (A219-A223)
8	11	16	29	-	-	T
14	29	53	76	-	1	M F
10	12	25	28	-	-	A 219 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires
3	3	5	6	-	-	T M
7	9	20	22	-	-	F
9	19	28	36	-	-	A 220 Autres arthropathies et affections apparentées
2	7	7	12	-	-	T M
7	12	21	24	-	-	F
-	2	-	1	-	-	A 221 Affections des régions du plan dorsal
-	-	-	1	-	-	T M
-	2	-	-	-	-	F
1	2	2	3	-	1	A 222 Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal
1	1	2	1	-	-	T
-	1	-	2	-	1	M F
2	5	14	37	-	-	A 223 Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire
2	-	2	9	-	-	T M
-	5	12	28	-	-	F
52	56	115	110	3	4	XIV. Anomalies congénitales (A224-A228)
25	26	71	65	1	2	T
27	30	44	65	2	2	M F
4	-	7	3	-	-	A 224 Spina bifida
1	-	6	1	-	-	T M
3	-	1	2	-	-	F
5	7	15	13	-	1	A 225 Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux
2	-	7	9	-	-	T M
3	7	8	4	-	1	F
15	15	34	31	1	-	A 226 Anomalies congénitales du cœur
6	8	21	18	-	-	T M
9	7	13	13	1	-	F
3	3	12	11	-	2	A 227 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire
2	-	8	7	-	2	T M
1	3	4	4	-	-	F
25	31	47	52	2	1	A 228 Toutes les autres anomalies congénitales
14	18	29	30	1	-	T M
11	13	18	22	1	1	F
54	62	96	108	2	4	XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (A229-A231)
26	26	59	56	2	2	T
28	16	37	44	-	2	M F
3	-	2	4	-	1	A 229 Traumatisme obstétrical
2	-	1	3	-	-	T M
1	-	1	1	-	1	F
8	9	22	23	-	1	A 230 Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire
2	6	11	13	-	-	T M
6	3	11	10	-	1	F
43	33	72	73	2	2	A 231 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
22	20	47	40	2	2	T M
21	13	25	33	-	-	F
144	75	201	593	-	4	XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (A232-A233)
64	40	115	360	-	-	T
80	35	86	233	-	4	M F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	T.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
A 232 Senility without mention of psychosis	T 279 M 77 F 202	7 1 6	2 2 -	10 3 7	29 9 20	41 14 27	85 20 65
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T 2,853 M 1,567 F 1,286	32 13 19	6 2 4	45 16 29	67 24 43	210 125 85	1,581 836 745
EXVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T 13,570 M 9,293 F 4,277	200 156 44	77 53 24	423 307 116	421 300 121	3,618 2,547 1,071	4,325 2,753 1,572
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T 8,968 M 5,736 F 3,232	136 106 30	58 39 19	288 200 88	294 196 98	2,109 1,344 765	2,975 1,750 1,225
Transport accidents (AE234-AE245)	T 3,837 M 2,686 F 1,151	65 53 12	20 14 6	119 91 28	150 103 47	1,006 706 300	1,203 828 375
AE234 Railway accidents	T 38 M 32 F 6	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	6 5 1	16 15 1
Motor vehicle accidents (AE235-AE241)	T 3,543 M 2,423 F 1,120	54 44 10	19 13 6	105 78 27	140 94 46	950 654 296	1,136 765 371
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T 3,419 M 2,311 F 1,108	47 38 9	19 13 6	102 75 27	127 81 46	923 629 294	1,096 730 366
AE235 Involving collision with train	T 44 M 36 F 8	- - -	- - -	- - -	1 1 -	11 10 1	16 13 3
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T 1,338 M 833 F 505	6 3 3	5 4 1	40 25 15	21 13 8	429 263 166	455 273 182
AE237 Involving collision with pedestrian	T 419 M 244 F 175	7 5 2	2 - 2	6 4 2	14 8 6	128 79 49	126 76 50
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T 413 M 327 F 86	- - -	2 2 -	11 11 -	8 5 3	164 129 35	148 119 29
AE239 Not involving collision on highway	T 605 M 468 F 137	13 11 2	2 2 -	17 13 4	15 13 2	153 122 31	150 110 40
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T 600 M 403 F 197	21 19 2	8 5 3	28 22 6	68 41 27	38 26 12	201 159 62
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T 124 M 112 F 12	7 6 1	- - -	3 3 -	13 13 -	27 25 2	40 35 5
AE242 Other road vehicle accidents	T 26 M 19 F 7	- - -	- - -	- - -	- - -	6 5 1	7 7 -
AE243 Water transport accidents	T 136 M 127 F 9	11 9 2	1 1 -	12 11 1	6 5 1	25 24 1	27 26 1
AE244 Air and space transport accidents	T 90 M 81 F 9	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	19 18 1	15 13 2
AE245 Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T 4 M 4 F -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
Accidental poisoning (AE246-AE248)	T 882 M 642 F 240	3 3 -	1 1 -	14 6 8	13 10 3	119 86 33	213 152 61

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes..

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
35	23	9	38	-	-	A 232 Sénilité sans mention de psychose
12	7	3	6	-	-	
23	16	6	32	-	-	
109	52	192	555	-	4	A 233 Symptômes, signes et autres états morbides mal définis
52	33	112	354	-	-	
57	19	80	201	-	4	
536	528	1,377	1,968	25	72	EXVII. Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (AE234-AE282)
366	373	985	1,382	20	51	
170	155	392	586	5	21	
363	371	865	1,453	18	38	Traumatismes et effets adverses (AE234-AE263)
238	255	580	993	13	22	
125	116	285	460	5	16	
160	160	408	518	11	17	Accidents de transport (AE234-AE245)
107	113	278	374	8	11	
53	47	130	144	3	6	
1	1	6	4	-	-	AE234 Accidents de chemin de fer
1	1	3	3	-	-	
-	-	3	1	-	-	
140	169	367	667	9	7	Accidents de véhicules à moteur (AE235-AE241)
89	103	247	326	6	4	
51	46	120	141	3	3	
135	143	356	459	8	6	Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (AE235-AE240)
85	97	237	320	5	1	
50	46	119	139	3	3	
4	2	6	4	-	-	AE235 Par collision avec un train
2	2	5	3	-	-	
2	-	1	1	-	-	
37	56	154	132	3	-	AE236 Par collision avec un autre véhicule à moteur
18	38	103	91	2	-	
19	18	51	41	1	-	
17	20	39	60	-	-	AE237 Par collision avec un piéton
9	7	25	31	-	-	
8	13	14	29	-	-	
8	6	26	40	-	-	AE238 Par collision avec un autre véhicule ou objet
7	5	18	31	-	-	
1	1	8	9	-	-	
17	44	75	114	4	1	AE239 Sans collision sur la voie publique
13	34	53	94	3	-	
4	10	22	20	1	1	
52	15	56	109	1	3	AE240 Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur
36	11	33	70	-	1	
16	4	23	39	1	2	
5	6	11	8	1	3	AE241 Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique
4	6	10	6	1	3	
1	-	1	2	-	-	
-	3	5	5	-	-	AE242 Autres accidents de véhicules routiers
-	2	2	3	-	-	
-	1	3	2	-	-	
12	3	7	30	-	2	AE243 Accidents de transport par eau
11	3	5	30	-	2	
1	-	2	-	-	-	
7	4	23	12	1	7	AE244 Accidents de transport aérien ou de vol spatial
6	4	21	12	1	4	
1	-	2	-	-	3	
-	-	-	-	1	1	AE245 Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules
-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	
19	13	111	374	1	1	Intoxication accidentelle (AE266-AE268)
13	9	73	289	-	-	
6	4	38	85	1	1	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	T.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Number of deaths								
AE246 Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	681	1	1	9	8	80	156
	M	482	1	1	3	6	53	105
	F	199	-	-	6	2	27	51
AE247 Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T	128	1	-	5	1	17	38
	M	94	1	-	3	1	13	29
	F	34	-	-	2	-	4	9
AE248 Accidental poisoning by gases and vapors	T	73	1	-	-	4	22	19
	M	66	1	-	-	3	20	18
	F	7	-	-	-	1	2	1
AE249 Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T	166	6	4	7	5	7	96
	M	79	4	3	3	1	2	47
	F	87	2	1	4	4	5	49
Accidental falls (AE250-AE252)	T	2,238	28	18	73	48	533	923
	M	1,023	16	11	37	23	234	382
	F	1,215	12	7	36	25	299	541
AE250 Fall from one level to another	T	423	5	2	17	11	73	183
	M	286	5	2	11	5	60	117
	F	137	-	-	6	6	13	66
AE251 Fall on same level	T	127	-	-	8	-	60	34
	M	70	-	-	4	-	36	16
	F	57	-	-	4	-	24	18
AE252 Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T	1,688	23	16	48	37	400	706
	M	667	11	9	22	18	138	249
	F	1,021	12	7	26	19	262	457
AE253 Accidents caused by fires and flames	T	339	8	5	27	18	62	111
	M	217	7	3	20	12	39	58
	F	122	1	2	7	6	23	55
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)	T	1,481	26	10	48	60	369	423
	M	1,082	23	7	43	47	272	281
	F	399	3	3	5	13	97	162
AE254 Lightning	T	1	-	-	-	1	-	-
	M	1	-	-	-	1	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
AE255 Accidental drowning and submersion	T	352	9	-	16	20	81	101
	M	287	8	-	15	17	64	80
	F	65	1	-	1	3	17	21
AE256 Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T	292	6	2	7	12	91	104
	M	148	5	1	5	9	42	46
	F	144	1	1	2	3	49	58
AE257 Accident caused by handgun	T	3	-	-	-	-	-	1
	M	3	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
AE258 Accidents caused by all other and unspecified firearms	T	41	3	-	-	1	15	7
	M	39	3	-	-	1	14	7
	F	2	-	-	-	-	1	-
AE259 Accident caused by explosive material	T	11	2	-	-	2	4	2
	M	10	1	-	-	2	4	2
	F	1	1	-	-	-	-	-
AE260 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T	17	1	-	-	1	3	6
	M	10	1	-	-	-	1	6
	F	7	-	-	-	1	2	-
AE261 Accident caused by electric current	T	31	-	1	1	-	14	11
	M	29	-	1	1	-	14	9
	F	2	-	-	-	-	-	2
AE262 All other accidents and late effects of accidental injury	T	733	5	7	24	23	161	191
	M	555	5	5	22	17	133	130
	F	178	-	2	2	6	28	61

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
7	6	84	328	1	-	
4	4	55	250	-	-	
3	2	29	78	1	-	
5	5	20	35	-	1	
3	3	12	29	-	-	
2	2	8	6	-	1	
7	2	7	11	-	-	
6	2	6	10	-	-	
1	-	1	1	-	-	
1	6	16	18	-	-	
-	3	8	8	-	-	
1	3	8	10	-	-	
91	97	124	301	1	1	
45	54	79	141	1	-	
46	43	45	160	-	1	
23	24	24	60	1	-	
15	16	17	37	1	-	
8	8	7	23	-	-	
3	7	2	13	-	-	
1	4	1	8	-	-	
2	3	1	5	-	-	
65	66	98	228	-	1	
29	34	61	96	-	-	
36	32	37	132	-	1	
14	24	26	37	2	5	
11	21	17	26	2	1	
3	3	9	11	-	4	
78	71	179	200	3	14	
62	55	125	155	2	10	
16	16	54	45	1	4	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
27	14	26	49	1	8	
25	11	20	40	-	7	
2	3	6	9	1	1	
10	14	16	29	1	-	
3	9	9	18	1	-	
7	5	7	11	-	-	
-	-	-	2	-	-	
-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2	5	4	3	-	1	
2	4	4	3	-	1	
-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
3	1	1	1	-	-	
1	1	-	-	-	-	
2	-	1	1	-	-	
-	-	3	1	-	-	
-	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	
36	37	128	115	1	5	
31	30	88	91	1	2	
5	7	40	24	-	3	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
AE263 Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T M F	25 7 18	- - -	- - -	- - -	13 5 8	6 2 4
Suicide (AE264-AE270)	T M F	3,803 3,014 789	57 45 12	12 10 2	107 86 21	110 95 15	1,318 1,055 263
AE264 Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T M F	514 240 274	10 3 7	2 2 -	9 3 6	12 7 5	138 68 70
AE265 Suicide by other solid or liquid substances	T M F	55 39 16	2 2 -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	11 7 4
AE266 Suicide by gases and vapors	T M F	465 385 80	4 2 2	- - -	10 10 -	10 8 2	158 130 28
AE267 Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T M F	1,234 1,011 223	23 22 1	6 5 1	30 25 5	20 17 3	536 438 98
AE268 Suicide by handgun	T M F	31 28 3	- - -	- - -	4 3 1	2 2 -	3 3 -
AE269 Suicide by all other and unspecified firearms	T M F	1,022 964 58	15 13 2	1 1 -	41 39 2	57 55 2	294 279 15
AE270 Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T M F	482 347 135	3 3 -	2 1 1	10 4 6	8 5 3	178 130 48
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)	T M F	531 363 168	5 4 1	2 1 1	17 12 5	12 5 7	137 107 30
AE271 Assault by handgun	T M F	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T M F	169 127 42	1 1 -	- - -	1 1 1	9 5 4	56 50 6
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T M F	166 116 50	2 1 1	1 1 -	4 3 1	1 1 1	40 29 11
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T M F	187 111 76	2 2 -	1 - 1	12 9 3	2 - 2	39 26 13
AE275 Legal execution	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T M F	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T M F	268 180 88	2 1 1	5 3 2	11 9 2	5 4 1	54 41 13
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T M F	109 69 40	- - -	5 3 2	6 6 -	- - -	16 12 4
Ont.							

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Nombre de décès						
-	-	1	5	-	-	AE263 Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	1	5	-	-	
142	122	415	408	7	27	AE264 Suicide (AE264-AE270) T M F
110	95	340	325	7	24	
32	27	75	83	-	3	
21	14	57	66	1	2	AE264 Suicide par médicaments et substances biologiques T M F
6	4	23	35	1	1	
15	10	34	31	-	1	
5	1	2	7	-	-	AE265 Suicide par autres substances solides ou liquides T M F
4	-	1	5	-	-	
1	1	1	2	-	-	
14	16	80	44	-	-	AE266 Suicide par gaz et vapeurs T M F
13	14	68	39	-	-	
1	2	12	5	-	-	
50	35	97	108	2	13	AE267 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie T M F
38	30	81	90	2	12	
12	5	16	18	-	1	
-	-	3	5	-	-	AE268 Suicide par arme de poing T M F
-	-	2	5	-	-	
-	-	1	-	-	-	
40	49	141	125	4	12	AE269 Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées T M F
38	42	137	114	4	11	
2	7	4	11	-	1	
12	7	35	53	-	-	AE270 Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide T M F
11	5	28	37	-	-	
1	2	7	16	-	-	
25	30	50	91	-	6	AE271 Homicide et intervention de la force publique (AE271-AE276) T M F
17	19	38	53	-	5	
8	11	12	38	-	1	
-	-	2	-	-	-	AE271 Attentat par arme de poing T M F
-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
11	7	13	26	-	-	AE272 Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées T M F
6	3	9	21	-	-	
5	4	4	5	-	-	
6	12	20	27	-	2	AE273 Attentat par instrument tranchant ou perforant T M F
6	9	18	13	-	2	
-	3	2	14	-	-	
8	9	15	37	-	4	AE274 Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne T M F
5	5	9	18	-	3	
3	4	6	19	-	1	
-	-	-	-	-	-	AE275 Exécution T M F
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	-	-	AE276 Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique T M F
-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	
6	5	47	16	-	1	Traumatismes et empoisonnements causés de manière indéterminée quant à l'intention (AE277-AE281) T M F
1	4	27	11	-	-	
5	1	20	5	-	1	
2	-	17	7	-	-	AE277 D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques T M F
1	-	8	4	-	-	
1	-	9	3	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Number of deaths								
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T M F	19 11 8	- - -	- 2 1	3 1 -	3 2 1	4 3 1	
AE279 From injury by handgun	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T M F	11 10 1	- - -	- - 1	1 2 -	1 1 -	4 4 -	
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T M F	129 90 39	2 1 1	- - -	1 1 -	2 1 1	52 37 15	
AE282 Injury resulting from operations of war	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
AN283 Total - nature of injury causes	T M F	13,570 9,293 4,277	200 156 44	77 53 24	423 307 116	421 300 121	3,618 2,547 1,071	4,325 2,753 1,572

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
1	1	5	1	-	-	AE278 D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides
-	1	1	1	-	-	
1	-	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	AE279 De traumatismes par arme de poing
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	-	-	AE280 De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées
-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
3	4	22	8	-	1	AE281 De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles
-	3	15	6	-	-	
3	1	7	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	AE282 Traumatismes de guerre
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
536	528	1,377	1,968	25	72	AN283 Total - nature de la blessure
366	373	985	1,382	20	51	
170	155	392	586	5	21	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-E.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
All causes	T M F	707.9 762.4 654.3	665.9 758.3 572.5	859.8 940.9 780.3	812.5 887.8 739.1	768.5 821.0 716.9	714.4 775.4 655.0
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T M F	10.8 15.8 5.9	7.4 9.2 5.5	6.0 6.1 5.9	11.3 13.1 9.6	6.8 8.3 5.2	10.8 16.7 5.2
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T M F	0.2 0.2 0.2	0.5 0.7 0.3	- - -	0.3 0.2 0.4	0.3 0.3 0.3	-- -- 0.1
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T M F	-- -- -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 2 Shigellosis	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T M F	-- -- --	0.2 0.3 -	- - -	- - -	-- - 0.1	-- 0.1 -
A 4 Amebiasis	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T M F	0.1 0.1 0.1	- - -	- - -	0.2 0.2 0.2	0.1 - 0.3	- 0.1 0.1
A 6 Ill-defined intestinal infections	T M F	-- 0.1 --	0.3 0.3 0.3	- - -	0.1 - 0.2	0.1 0.3 -	-- 0.1 --
Tuberculosis (A7,A8)	T M F	0.6 0.5 0.3	0.7 1.0 0.3	- - -	0.3 0.4 0.2	0.5 0.5 0.5	0.6 0.6 0.4
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T M F	0.3 0.4 0.3	0.5 1.0 -	- - -	0.3 0.4 0.2	0.5 0.5 0.5	0.2 0.3 0.2
A 8 Other tuberculosis	T M F	0.1 -- 0.1	0.2 - 0.3	- - -	- - -	-- - --	0.1 0.1 0.1
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T M F	3.2 3.0 3.3	2.6 3.4 1.7	3.0 1.5 4.5	5.5 5.0 5.9	3.0 2.4 3.7	2.2 2.3 2.1
A 9 Brucellosis	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 10 Diphtheria	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 11 Whooping cough	T M F	-- -- -	- - -	- - -	- - -	- - -	-- -- -
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T M F	-- -- -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 13 Meningococcal infection	T M F	0.1 0.1 0.2	- - -	- - -	0.1 - 0.2	0.5 0.8 0.3	0.2 0.2 0.2
A 14 Tetanus	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 15 Septicemia	T M F	2.9 2.7 3.1	2.6 3.4 1.7	3.0 1.5 4.5	5.2 4.8 5.5	2.5 1.6 3.4	1.9 1.9 2.0
(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.							

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
827.2	807.7	571.0	720.8	404.8	408.6	Toutes les causes
885.2	900.6	619.2	786.3	542.8	476.6	
770.1	715.4	522.2	655.9	253.5	334.3	
9.0	6.6	7.3	14.4	6.6	11.0	I. Maladies infectieuses et parasitaires (A1-A36)
10.2	7.3	9.5	22.3	12.6	12.1	
7.8	5.9	5.0	6.6	-	9.8	
0.3	0.1	0.1	0.3	-	-	Maladies infectieuses intestinales (A1-A6)
-	-	0.1	0.4	-	-	
0.5	0.2	0.1	0.2	-	-	
-	-	-	--	-	-	A 1 Choléra et fièvres typhoïde et paratyphoïde
-	-	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 2 Shigellose
-	-	-	-	-	-	
0.1	-	-	--	-	-	A 3 Autres salmonelloses et autres toxi-infections alimentaires (bactériennes)
-	-	-	0.1	-	-	
0.2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 4 Amibiase
-	-	-	-	-	-	
0.2	0.1	--	0.2	-	-	A 5 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes
-	-	-	0.2	-	-	
0.4	0.2	0.1	0.2	-	-	
-	-	0.1	--	-	-	A 6 Infections intestinales mal définies
-	-	0.1	0.1	-	-	
0.5	0.6	0.2	0.5	-	6.3	Tuberculose (A7,A8)
0.4	0.8	0.3	0.7	-	6.0	
0.7	0.4	0.1	0.3	-	6.6	
0.4	0.6	0.1	0.5	-	4.7	A 7 Tuberculose de l'appareil respiratoire
0.4	0.8	0.2	0.7	-	6.0	
0.4	0.4	0.1	0.3	-	3.3	
0.2	-	0.1	--	-	1.6	A 8 Autres tuberculoses
-	-	0.1	0.1	-	-	
0.4	-	0.1	-	-	3.3	
4.1	3.7	2.9	3.6	-	3.1	Anthropozoonoses et autres maladies bactériennes (A9-A16)
3.6	3.2	2.6	3.2	-	6.0	
4.6	4.1	3.3	3.6	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 9 Brucellose
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 10 Diphtérie
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 11 Coqueluche
-	-	-	-	-	-	
0.1	-	-	-	-	-	A 12 Angine à streptocoques, scarlatine et érysipèle
0.2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	A 13 Infections à méningocoques
0.4	0.2	-	0.1	-	-	
0.4	0.6	0.1	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 14 Tétanos
-	-	-	-	-	-	
3.6	3.3	2.8	3.1	-	3.1	A 15 Septicémie
2.9	3.0	2.5	2.9	-	6.0	
4.2	3.5	3.1	3.3	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 16 All other bacterial diseases	T M F	0.1 0.2 0.1	- - -	- 0.2 0.2	- - -	0.1 0.2 0.1	0.1 0.1 0.1
Viral diseases (A17-A23)	T M F	6.3 11.3 1.4	2.7 3.6 2.1	3.0 4.6 1.5	4.1 7.0 1.3	2.1 4.3 -	7.4 13.2 1.9
A 17 Acute poliomyelitis	T M F	-- -- -	- - -	- - -	- - -	-- -- -	-
A 18 Smallpox	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 19 Measles	T M F	-- -- -	- - -	- - -	- - -	-- -- -	-
A 20 Rubella	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 22 Viral hepatitis	T M F	0.4 0.6 0.2	0.2 0.3 -	- 0.2 -	0.1 0.3 -	0.1 0.4 0.3	0.5 0.7 0.3
A 23 Other viral diseases	T M F	5.9 10.7 1.1	2.6 3.1 2.1	3.0 4.6 1.5	4.0 6.7 1.3	2.0 4.0 -	7.1 12.7 1.6
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases (A24-A26)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 24 Typhus and other rickettsioses	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 25 Malaria	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 26 All other arthropod-borne diseases	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T M F	-- -- --	- - -	- - -	0.1 0.1 0.2	- - -	0.1 0.1 0.1
Syphilis (A27-A29)	T M F	-- -- --	- - -	- - -	0.1 0.1 0.2	- - -	0.1 0.1 0.1
A 27 Cardiovascular syphilis	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 28 Neurosyphilis	T M F	-- -- --	- - -	- - -	0.1 - 0.2	- - -	-- - -
A 29 All other syphilis	T M F	-- -- --	- - -	- - -	- - -	0.1 0.1 0.1	-
A 30 Gonococcal infections	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 31 Other venereal diseases	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(l) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.1	-	0.1	0.2	-	-	A 16 Toutes les autres maladies bactériennes
0.2	-	0.1	0.2	-	-	
-	-	0.1	0.2	-	-	
3.4	1.5	3.2	9.5	6.6	1.6	Maladies à virus (A17-A23)
5.7	2.2	5.8	17.2	12.6	-	
1.1	0.8	0.6	2.0	-	3.3	
-	-	-	-	-	-	A 17 Poliomylérite aiguë
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 18 Variole
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 19 Rougeole
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 20 Rubéole
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 21 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes
0.1	0.1	0.3	0.8	3.3	-	
0.2	0.2	0.4	1.2	6.3	-	
-	-	0.1	0.5	-	-	
3.3	1.4	2.9	8.7	3.3	1.6	A 23 Autres maladies à virus
5.6	2.0	5.4	16.0	6.3	-	
1.1	0.8	0.4	1.5	-	3.3	
-	-	-	-	-	-	Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes (A24-A26)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 24 Typhus et autres Rickettsioses
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 25 Paludisme
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 26 Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	Syphilis et autres maladies vénériennes (A27-A31)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	--	-	-	Syphilis (A27-A29)
-	-	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 27 Syphilis cardio-vasculaire
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 28 Syphilis nerveuse
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	--	-	-	A 29 Toutes les autres syphilis
-	-	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 30 Infections gonococciques
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 31 Autres maladies vénériennes
-	-	-	-	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Deaths per 100,000 population								
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T M F	0.7 0.8 0.7	0.9 0.7 1.0	- - -	1.0 0.6 1.5	0.8 0.8 0.8	0.7 0.7 0.6	
A 32 Mycoses	T M F	0.2 0.2 0.1	0.2 0.3 -	- - -	0.2 0.2 0.2	0.1 0.1 0.3	0.2 0.3 0.1	
A 33 Helminthiases	T M F	-- -- --	- - -	- - -	- - -	-- -- -	--	
A 34 Late effects of tuberculosis	T M F	0.2 0.2 0.2	0.3 - 0.7	- - -	0.4 - 0.8	0.3 0.3 0.3	0.2 0.2 0.1	
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T M F	0.1 -- 0.1	- - -	- - -	- - -	0.1 - 0.3	-- -- 0.1	
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T M F	0.3 0.4 0.3	0.3 0.3 0.3	- - -	0.3 0.2 0.4	0.3 0.5 -	0.4 0.4 0.3	
II. Neoplasms (A37-A93)	T M F	197.5 215.8 179.6	180.4 209.2 151.4	209.5 232.2 187.3	236.1 261.0 211.9	213.0 231.5 194.8	213.0 237.7 189.0	193.6 208.4 179.2
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A86)	T M F	194.1 212.4 176.1	175.6 206.7 166.2	206.5 226.1 187.3	232.6 258.9 207.9	208.7 228.3 189.5	210.3 235.5 185.9	190.0 204.4 175.9
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T M F	3.4 5.0 1.9	3.1 6.1 2.1	3.8 6.1 1.5	3.8 5.7 1.9	3.6 5.6 1.6	4.4 7.1 1.9	3.1 4.4 1.9
A 37 Of lip	T M F	0.1 0.1 --	0.3 0.7 -	- - -	0.1 - 0.2	- - -	0.1 0.2 0.1	--
A 38 Of tongue	T M F	0.8 1.2 0.5	0.2 0.3 -	2.3 4.6 -	0.8 1.5 -	1.1 1.6 0.5	1.2 1.9 0.5	0.7 1.0 0.4
A 39 Of pharynx	T M F	1.7 2.6 0.8	2.2 3.1 1.4	0.8 - 1.5	2.1 3.0 1.3	1.7 2.7 0.8	2.1 3.4 0.8	1.6 2.5 0.8
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T M F	0.8 1.1 0.6	0.3 - 0.7	0.8 1.5 -	0.8 1.1 0.4	0.8 1.3 0.3	1.1 1.6 0.6	0.8 1.0 0.7
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T M F	51.9 56.3 47.5	56.7 63.4 49.9	61.6 62.2 60.9	61.4 65.1 57.7	57.3 56.9 57.7	56.3 58.5 54.1	69.9 54.9 45.1
A 41 Of esophagus	T M F	3.9 5.5 2.3	3.6 5.8 1.4	5.3 10.6 -	4.9 7.2 2.8	4.2 5.9 2.6	3.1 4.2 1.9	4.1 5.6 2.6
A 42 Of stomach	T M F	6.9 8.4 5.3	14.7 18.1 11.4	6.0 3.0 8.9	6.7 9.1 4.2	8.3 10.9 5.8	8.1 9.7 6.6	5.8 7.1 4.4
A 43 Of small intestine including duodenum	T M F	0.4 0.4 0.4	0.7 0.7 0.7	- - -	0.5 0.7 0.4	0.4 0.3 0.5	0.5 0.6 0.5	0.4 0.4 0.4
Of colon (A44-A48)	T M F	15.7 15.8 15.5	16.2 15.0 13.4	15.0 12.1 17.8	16.1 15.0 17.2	15.2 13.3 17.1	18.9 16.9 20.8	15.0 15.8 14.1
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T M F	0.2 0.1 0.3	0.2 0.3 -	- - -	0.4 0.2 0.6	- - -	0.4 0.2 0.5	0.1 0.1 0.1
A 45 Descending colon	T M F	0.1 0.1 0.2	- - -	- - -	0.1 0.3 -	0.3 0.2 0.4	0.3 0.2 0.1	--

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.7	0.8	0.8	0.7	-	-	Autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles (A32-A36)
0.5	1.2	0.7	0.8	-	-	
0.9	0.4	0.9	0.6	-	-	
-	0.1	0.1	0.1	-	-	A 32 Mycoses
-	0.2	-	0.2	-	-	
-	-	0.3	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 33 Helminthiases
-	-	-	-	-	-	
0.4	0.1	0.1	0.1	-	-	A 34 Séquelles de la tuberculose
0.4	-	0.1	0.1	-	-	
0.4	0.2	0.1	0.1	-	-	
0.3	0.2	0.1	0.1	-	-	A 35 Séquelles de la poliomérite aiguë
0.2	0.4	0.1	0.1	-	-	
0.4	-	0.1	-	-	-	
0.1	0.4	0.4	0.4	-	-	A 36 Toutes les autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles
-	0.6	0.6	0.3	-	-	
0.2	0.2	0.3	0.4	-	-	
219.4	208.7	152.1	193.6	131.4	92.7	II. Tumeurs (A37-A93)
247.7	239.6	159.7	208.7	138.9	99.5	
191.4	178.0	144.4	178.6	123.3	85.2	
214.7	204.9	169.5	189.6	128.1	92.7	Tumeurs malignes, y compris celles des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A37-A86)
243.4	235.3	157.2	204.5	132.5	99.5	
186.5	174.7	141.6	174.9	123.3	85.2	
3.6	2.7	2.7	2.9	-	1.6	Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (A37-A40)
5.4	3.6	3.6	4.2	-	-	
1.9	1.8	1.8	1.7	-	3.3	
0.1	0.1	0.1	-	-	-	A 37 Des lèvres
-	-	0.2	-	-	-	
0.2	0.2	-	-	-	-	
1.0	0.2	0.7	1.0	-	-	A 38 De la langue
1.3	0.2	0.7	1.3	-	-	
0.7	0.2	0.8	0.7	-	-	
1.6	1.3	1.3	1.4	-	1.6	A 39 Du pharynx
2.9	1.8	2.0	2.0	-	-	
0.4	0.8	0.5	0.7	-	3.3	
1.0	1.1	0.6	0.6	-	-	A 40 De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
1.3	1.6	0.7	0.8	-	-	
0.7	0.6	0.4	0.3	-	-	
59.6	58.2	39.7	49.5	29.6	29.8	Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritone (A41-A55)
66.9	65.3	43.4	56.8	25.2	18.1	
52.4	51.1	35.8	42.2	34.3	42.6	
5.5	3.4	2.8	5.2	3.3	4.7	A 41 De l'œsophage
8.1	4.2	4.5	7.7	-	3.0	
3.0	2.6	1.0	2.7	6.9	6.6	
10.1	7.7	5.2	6.3	3.3	3.1	A 42 De l'estomac
11.8	8.7	5.9	8.6	6.3	3.0	
8.3	6.7	4.4	4.1	-	3.3	
0.3	0.4	0.2	0.2	-	-	A 43 De l'intestin grêle
0.5	0.2	0.1	0.3	-	-	
-	0.6	0.3	0.1	-	-	
18.6	16.8	11.9	13.4	-	3.1	Du côlon (A44-A48)
20.6	17.9	13.1	15.1	-	3.0	
16.6	15.8	10.7	11.8	-	3.3	
0.4	0.8	--	0.2	-	-	A 44 Angles hépatique et splénique et côlon transverse
0.2	-	0.1	0.1	-	-	
0.7	1.6	-	0.2	-	-	
0.1	0.2	-	0.1	-	-	A 45 Côlon descendant
0.2	0.2	-	0.2	-	-	
-	0.2	-	0.1	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 46 Sigmoid colon	T	1.0	0.7	-	0.6	1.3	2.1
	M	1.0	0.7	-	1.1	1.3	1.8
	F	1.0	0.7	-	0.2	1.3	2.4
A 47 Cecum, appendix, and ascending colon	T	1.2	0.5	-	0.6	1.6	1.9
	M	1.1	0.3	-	0.7	1.1	1.4
	F	1.4	0.7	-	0.6	2.1	2.4
A 48 Other and colon, unspecified	T	13.1	12.8	15.0	14.4	12.2	14.2
	M	13.6	13.6	12.1	13.1	10.7	13.2
	F	12.7	12.0	17.8	15.7	13.6	15.1
A 49 Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T	4.9	4.1	2.3	4.0	3.0	6.4
	M	5.7	5.5	1.5	4.8	2.9	7.8
	F	4.0	2.8	3.0	3.2	3.1	5.1
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)	T	3.5	1.9	3.0	2.8	2.6	3.9
	M	6.4	1.7	4.6	3.9	4.0	4.5
	F	2.7	2.1	1.5	1.7	1.3	3.3
A 50 Liver, primary	T	1.4	0.3	-	0.4	0.7	1.6
	M	2.1	-	-	0.7	1.3	2.4
	F	0.8	0.7	-	0.2	-	0.8
A 51 Intrahepatic bile ducts	T	0.6	0.5	0.8	0.4	0.5	0.7
	M	0.5	1.0	1.5	0.4	0.3	0.6
	F	0.6	-	-	0.4	0.8	0.7
A 52 Liver, not specified as primary or secondary	T	1.5	1.0	2.3	1.9	1.5	1.6
	M	1.8	0.7	3.0	2.8	2.4	1.5
	F	1.2	1.4	1.5	1.1	0.5	1.7
A 53 Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T	1.8	1.4	3.8	2.0	2.5	2.3
	M	1.3	1.4	1.5	1.3	1.1	1.6
	F	2.3	1.4	5.9	2.8	3.9	2.9
A 54 Of pancreas	T	9.7	7.2	13.5	11.9	9.5	9.6
	M	9.8	7.5	13.7	11.8	8.5	10.2
	F	9.6	6.9	13.4	12.1	10.5	8.9
A 55 Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	T	5.2	8.9	12.8	12.4	11.4	3.6
	M	4.9	7.8	15.2	11.3	9.9	3.1
	F	5.4	10.0	10.4	13.4	12.9	4.0
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56-A58)	T	54.6	41.6	49.6	65.5	62.2	66.8
	M	73.3	63.0	75.9	91.2	88.1	95.6
	F	36.2	20.0	23.8	40.3	36.7	38.9
A 56 Of larynx	T	1.7	1.0	0.8	1.8	1.7	2.6
	M	2.9	1.7	1.5	3.3	3.2	4.5
	F	0.6	0.3	-	0.4	0.3	0.7
A 57 Of trachea, bronchus, and lung	T	52.2	40.4	48.8	63.3	60.1	63.1
	M	69.6	61.0	74.4	87.7	84.4	89.6
	F	35.1	19.6	23.8	39.5	36.2	37.4
A 58 Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T	0.6	0.2	-	0.3	0.4	1.2
	M	0.8	0.3	-	0.2	0.5	1.5
	F	0.4	-	-	0.4	0.3	0.8
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T	20.7	14.7	22.5	23.5	19.9	22.4
	M	4.9	0.7	6.6	5.4	3.2	5.4
	F	36.3	28.9	40.1	41.2	36.2	38.9
A 59 Of bone and articular cartilage	T	0.5	-	0.8	0.4	0.5	1.1
	M	0.6	-	-	0.4	0.5	1.2
	F	0.5	-	1.5	0.4	0.5	1.1
A 60 Of connective and other soft tissue	T	0.9	0.7	2.3	1.5	0.8	0.8
	M	0.9	-	3.0	1.3	0.5	0.8
	F	0.9	1.4	1.5	1.7	1.0	0.8
A 61 Melanoma of skin	T	1.9	0.5	0.8	1.4	1.6	1.4
	M	2.3	0.7	1.5	2.4	1.6	1.8
	F	1.6	0.3	-	0.4	1.6	1.1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
1.1	0.5	0.5	0.7	-	-	A 46 Côlon sigmoïde
1.1	0.8	0.8	0.8	-	-	
1.1	0.2	0.2	0.5	-	-	
2.2	1.7	0.5	1.1	-	-	A 47 Caecum, appendice et côlon ascendant
2.7	1.6	0.6	1.3	-	-	
1.8	1.8	0.4	0.9	-	-	
14.8	13.7	10.8	11.4	-	3.1	A 48 Autres et côlon, sans précision
16.5	15.3	11.6	12.7	-	3.0	
13.1	12.0	10.0	10.1	-	3.3	
5.1	5.3	3.0	3.4	3.3	4.7	A 49 Du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus
5.7	6.9	3.5	3.8	6.3	3.0	
4.4	3.7	2.5	3.1	-	6.6	
2.8	3.8	3.0	4.0	-	-	Du foie et des voies biliaires intrahépatiques (A50-A52)
3.2	5.8	3.8	5.0	-	-	
2.3	1.8	2.2	2.9	-	-	
1.3	1.7	1.0	2.2	-	-	A 50 Foie, primitive
1.8	2.8	1.4	2.7	-	-	
0.9	0.6	0.5	1.6	-	-	
0.6	0.4	0.6	0.2	-	-	A 51 Canaux biliaires intrahépatiques
0.4	0.2	0.7	0.3	-	-	
0.9	0.6	0.4	0.2	-	-	
0.8	1.7	1.5	1.6	-	-	A 52 Foie, non précisée primitive ni secondaire
1.1	2.8	1.7	2.0	-	-	
0.5	0.6	1.3	1.2	-	-	
2.0	1.2	1.5	1.8	3.3	4.7	A 53 De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques
0.7	0.2	0.6	1.6	-	3.0	
3.2	2.2	2.4	1.9	6.9	6.6	
10.7	13.9	8.0	10.2	9.9	3.1	A 54 Du pancréas
11.5	15.1	8.2	9.5	6.3	-	
9.9	12.8	7.9	10.9	13.7	6.6	
4.7	5.6	4.0	5.0	6.6	6.3	A 55 Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine
4.7	6.4	3.7	5.3	6.3	3.0	
4.8	4.9	4.3	4.7	6.9	9.8	
56.6	51.5	36.0	54.0	39.4	37.7	Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (A56-A58)
76.5	72.1	44.9	64.4	50.5	51.3	
36.9	31.2	27.1	43.7	27.4	22.9	
1.5	1.0	0.9	1.1	6.6	-	A 56 Du larynx
2.5	1.8	1.5	1.9	6.3	-	
0.5	0.2	0.4	0.4	6.9	-	
54.4	50.3	34.6	52.2	32.8	37.7	A 57 De la trachée, des bronches et du poumon
73.1	70.1	42.9	61.6	44.2	51.3	
36.0	30.6	26.2	42.9	20.6	22.9	
0.6	0.3	0.5	0.6	-	-	A 58 De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
0.9	0.2	0.5	1.0	-	-	
0.4	0.4	0.4	0.3	-	-	
20.8	18.9	18.3	18.7	23.0	3.1	Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (A59-A64)
7.7	5.2	4.1	5.2	18.9	3.0	
33.7	32.5	32.6	32.0	27.4	3.3	
0.7	0.1	0.3	0.3	3.3	1.6	A 59 Des os et du cartilage articulaire
1.1	0.2	0.2	0.3	6.3	3.0	
0.4	-	0.4	0.3	-	-	
1.5	0.9	1.3	0.7	6.6	-	A 60 Du tissu conjonctif et des autres tissus mous
2.3	0.8	0.9	0.7	6.3	-	
0.7	1.0	1.7	0.7	6.9	-	
2.1	2.2	2.1	2.6	3.3	-	A 61 Mélanome de la peau
3.6	3.0	2.1	3.0	6.3	-	
0.7	1.4	2.1	2.2	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Deaths per 100,000 population								
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T M F	0.7 0.9 0.5	- - -	0.8 0.9 1.5	0.6 0.5 0.4	0.7 0.5 0.8	0.9 1.1 0.6	
A 63 Of female breast	T M F	16.5 - 32.7	13.5 - 27.2	18.0 - 35.7	19.3 - 38.2	16.3 - 32.3	17.9 - 35.3	
A 64 Of male breast	T M F	0.1 0.3 -	- - -	- 0.4 -	0.2 0.4 -	0.2 0.4 -	0.1 0.3 -	
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T M F	20.9 25.4 16.4	19.3 21.1 17.5	24.8 28.8 20.8	23.3 29.0 17.8	21.0 27.5 14.7	19.7 23.0 16.6	20.7 25.0 16.4
A 65 Of cervix uteri	T M F	1.4 - 2.8	1.7 - 3.4	2.3 - 4.5	1.9 - 3.8	1.2 - 2.4	1.2 - 2.3	1.5 - 3.0
A 66 Of other parts of uterus	T M F	2.0 - 3.9	1.5 - 3.1	3.0 - 5.9	2.0 - 4.0	1.9 - 3.7	2.5 - 4.9	1.8 - 3.6
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T M F	4.5 - 8.9	4.8 - 9.6	5.3 - 10.4	4.5 - 8.9	4.2 - 8.4	4.3 - 8.6	4.6 - 9.0
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T M F	0.4 - 0.8	0.7 - 1.4	- - -	0.5 - 1.1	0.1 - 0.3	0.4 - 0.8	0.4 - 0.8
A 69 Of prostate	T M F	12.4 25.0 -	10.3 20.4 -	14.3 28.8 -	14.2 28.7 -	13.6 27.5 -	11.1 22.5 -	12.2 24.6 -
A 70 Of testis	T M F	0.1 0.2 -	0.3 0.7 -	- - -	0.1 0.2 -	- - -	0.1 0.2 -	0.1 0.2 -
A 71 Of penis and other male genital organs	T M F	0.1 0.2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.2 0.3 -	0.1 0.2 -
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T M F	8.5 11.4 5.8	8.7 16.0 3.4	7.5 10.6 4.5	9.9 14.4 5.5	10.7 11.7 9.7	8.9 12.1 5.8	8.2 10.5 5.9
A 72 Of bladder	T M F	4.4 6.1 2.7	5.0 8.5 1.4	3.0 3.0 3.0	4.0 6.5 1.5	5.6 6.1 5.0	4.4 6.1 2.7	4.3 5.8 2.7
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T M F	4.2 5.3 3.1	3.8 5.5 2.1	4.5 7.6 1.5	5.9 7.8 4.0	5.2 5.6 4.7	4.5 6.0 3.1	3.9 4.7 3.1
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T M F	16.8 17.6 16.0	17.8 21.5 16.1	17.3 13.7 20.8	24.8 25.9 23.8	16.4 15.0 17.8	13.5 14.3 12.7	18.6 19.5 17.7
A 74 Of eye	T M F	0.1 0.1 0.1	0.2 - 0.3	- - -	0.3 0.2 0.4	- - -	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.1
A 75 Of brain	T M F	4.4 5.1 3.8	2.9 3.7 2.1	3.8 1.5 5.9	5.3 7.0 3.6	4.0 3.7 4.2	4.7 5.7 3.8	4.2 4.7 3.8
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T M F	0.1 0.1 0.1	- - -	- - -	0.1 0.3 0.2	0.5 0.2 0.8	0.1 0.2 0.1	0.1 0.1 0.1
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T M F	0.8 0.6 1.0	0.5 1.0 -	0.8 - 1.5	0.8 0.2 1.3	0.9 0.8 1.0	0.9 0.4 1.3	0.8 0.7 0.8
A 78 Of all other and unspecified sites	T M F	11.3 11.6 11.0	14.2 16.7 11.7	12.8 12.1 13.4	18.4 18.5 18.3	11.0 10.1 11.8	7.7 8.0 7.4	13.4 13.9 12.9

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.3	0.9	0.6	0.6	-	-	A 62 Autres tumeurs malignes de la peau
0.4	1.0	0.7	0.9	-	-	
0.2	0.8	0.4	0.4	-	-	
16.0	14.7	13.9	14.3	9.9	1.6	A 63 Du sein, chez la femme
-	-	-	-	-	-	
31.8	29.4	28.0	28.5	20.6	3.3	
0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	A 64 Du sein, chez l'homme
0.4	0.2	0.2	0.2	-	-	
-	-	-	-	-	-	
26.2	26.8	17.8	22.5	9.9	6.3	Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (A65-A71)
32.4	36.9	21.8	28.0	12.6	9.0	
20.0	16.8	13.7	17.0	6.9	3.3	
2.0	1.5	1.2	1.4	-	1.6	A 65 Du col de l'utérus
-	-	-	-	-	-	
4.1	3.0	2.4	2.8	-	3.3	
2.6	2.1	1.6	1.6	-	-	A 66 Des autres parties de l'utérus
-	-	-	-	-	-	
5.1	4.1	3.2	3.1	-	-	
5.1	4.3	3.8	5.2	3.3	-	A 67 De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus
-	-	-	-	-	-	
10.1	8.5	7.6	10.3	6.9	-	
0.4	0.6	0.2	0.4	-	-	A 68 D'organes génitaux autres ou non précises de la femme
-	-	-	-	-	-	
0.7	1.2	0.4	0.8	-	-	
15.7	18.4	10.8	13.7	6.6	4.7	A 69 De la prostate
31.7	36.9	21.4	27.5	12.6	9.0	
-	-	-	-	-	-	
0.2	-	0.1	0.1	-	-	A 70 Du testicule
0.4	-	0.1	0.3	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.2	-	0.1	0.1	-	-	A 71 De la verge et des autres organes génitaux masculins
0.4	-	0.2	0.2	-	-	
-	-	-	-	-	-	
10.7	9.0	6.8	8.9	-	1.6	Tumeurs malignes des organes urinaires (A72-A73)
14.0	12.3	8.7	12.3	-	3.0	
7.4	5.7	4.8	5.5	-	-	
5.7	4.1	3.3	4.9	-	-	A 72 De la vessie
7.5	6.0	4.6	7.3	-	-	
3.9	2.2	2.0	2.6	-	-	
5.0	4.9	3.5	3.9	-	1.6	A 73 Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés
6.5	6.4	4.1	5.0	-	3.0	
3.5	3.5	2.8	2.9	-	-	
17.9	17.3	15.3	16.7	6.6	7.9	Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (A74-A78)
19.0	18.7	16.4	16.5	12.6	12.1	
16.8	16.0	16.2	16.9	-	3.3	
0.2	0.3	--	--	-	-	A 74 De l'œil
0.2	0.4	0.1	-	-	-	
0.2	0.2	-	0.1	-	-	
4.4	5.5	3.9	4.9	-	-	A 75 De l'encéphale
4.7	6.4	4.9	5.6	-	-	
4.1	4.7	3.0	4.2	-	-	
0.3	0.1	0.1	0.1	-	-	A 76 De parties autres et non précisées du système nerveux
0.4	-	0.2	0.1	-	-	
0.2	0.2	-	0.2	-	-	
0.7	0.9	0.8	0.8	-	-	A 77 Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées
0.7	1.0	0.7	0.4	-	-	
0.7	0.8	0.9	1.2	-	-	
12.4	10.5	10.4	10.9	6.6	7.9	A 78 De tous les sièges autres et non précisés
13.1	10.9	10.5	10.4	12.6	12.1	
11.7	10.1	10.3	11.3	-	3.3	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T M F	17.3 18.6 16.0	13.7 17.0 10.3	19.5 26.3 14.9	20.4 21.3 19.5	17.6 20.3 15.0	18.2 19.5 17.0
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T M F	0.5 0.7 0.4	0.2 0.3 -	0.8 1.5 -	0.1 -	0.5 0.5 0.2	1.0 1.3 0.7
A 80 Hodgkin's disease	T M F	0.6 0.6 0.5	0.3 0.7 -	- -	0.8 0.4 1.1	1.2 0.8 1.6	0.7 0.9 0.5
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T M F	6.1 6.2 5.9	5.0 6.8 3.1	6.0 7.6 4.5	7.0 7.4 6.6	7.8 8.8 6.8	5.6 5.7 5.5
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T M F	3.4 3.6 3.3	2.4 3.1 1.7	6.8 9.1 4.5	4.6 4.8 4.5	3.0 4.0 2.1	3.8 3.8 3.8
Leukemia (A83-A86)	T M F	6.7 7.6 5.9	5.8 6.1 5.5	6.0 6.1 5.9	8.0 8.7 7.2	5.0 6.1 3.9	7.1 7.9 6.4
A 83 Lymphoid leukemia	T M F	2.1 2.6 1.7	1.7 1.7 1.7	1.5 1.5 1.5	2.0 2.6 1.5	1.6 2.4 0.8	2.4 2.9 1.9
A 84 Myeloid leukemia	T M F	2.6 2.9 2.3	2.6 2.4 2.8	3.8 4.6 3.0	2.4 2.8 1.9	1.2 1.6 0.8	2.0 2.1 2.0
A 85 Monocytic leukemia	T M F	0.1 0.1 0.1	0.2 - 0.3	- - -	0.4 0.2 0.6	0.3 0.3 0.3	0.1 0.1 0.2
A 86 Other and unspecified leukemia	T M F	1.9 2.0 1.8	1.4 2.0 0.7	0.8 - 1.5	3.1 3.0 3.2	2.0 1.9 2.1	2.6 2.8 2.4
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T M F	3.4 3.4 3.4	4.8 4.4 5.2	3.0 6.1 -	3.5 3.0 4.0	4.2 3.2 5.2	2.7 2.2 3.2
Benign neoplasms (A87-A89)	T M F	0.5 0.3 0.7	0.3 0.3 0.3	- - -	0.2 - 0.4	0.3 0.3 0.3	0.7 0.4 1.0
A 87 Of female genital organs	T M F	-- - --	- - -	- - -	- - -	- - -	--
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T M F	0.3 0.2 0.4	0.3 0.3 0.3	- - -	0.1 - 0.2	0.3 0.3 0.3	0.6 0.4 0.8
A 89 Of all other and unspecified sites	T M F	0.1 0.1 0.2	- - -	- - -	0.1 - 0.2	- 0.1 -	0.2 0.1 0.2
Carcinoma in situ (A90-A91)	T M F	-- - --	- - -	- - -	- - -	- - -	--
A 90 Of breast and genitourinary system	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
A 91 Of all other and unspecified sites	T M F	-- - --	- - -	- - -	- - -	- - -	--
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T M F	1.4 1.5 1.3	1.5 1.7 1.4	1.5 3.0 -	1.4 1.1 1.7	0.9 0.3 1.6	1.2 0.9 1.5
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T M F	1.5 1.6 1.5	2.9 2.4 3.4	1.5 3.0 -	1.9 2.0 1.9	3.0 2.7 3.4	0.8 0.9 0.7
(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.							

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
19.4	20.5	12.9	16.5	19.7	6.7	T
21.5	21.2	14.2	17.1	12.6	3.0	M
17.3	19.7	11.5	15.9	27.4	6.6	F
0.1	0.2	0.4	0.4	-	-	T
-	-	0.4	0.5	-	-	M
0.2	0.4	0.4	0.3	-	-	F
0.8	0.6	0.5	0.3	-	-	T
0.9	0.2	0.7	0.3	-	-	M
0.7	1.0	0.3	0.3	-	-	F
7.6	6.7	3.8	6.5	3.3	1.6	T
7.5	6.0	3.7	6.8	-	-	M
7.6	7.5	4.0	6.2	6.9	3.3	F
3.5	3.8	2.7	3.4	3.3	-	T
3.9	4.6	3.3	3.4	-	-	M
3.0	3.0	2.2	3.3	6.9	-	F
7.5	9.2	5.4	6.0	13.1	3.1	T
9.1	10.5	6.2	6.1	12.6	3.0	M
5.8	7.9	4.6	5.8	13.7	3.3	F
2.8	3.2	1.6	1.8	9.9	-	T
3.4	4.2	2.0	2.0	6.3	-	M
2.1	2.2	1.2	1.7	13.7	-	F
2.7	3.3	2.6	2.6	-	1.6	T
3.0	3.4	2.9	2.9	-	-	M
2.3	3.2	2.2	2.3	-	3.3	F
0.2	0.1	0.1	0.2	-	-	T
0.2	-	0.1	0.1	-	-	M
0.2	0.2	-	0.2	-	-	F
1.9	2.7	1.2	1.3	3.3	1.6	T
2.5	3.0	1.2	1.1	6.3	3.0	M
1.2	2.4	1.2	1.6	-	-	F
4.6	3.9	2.6	3.9	3.3	-	T
4.3	4.4	2.4	4.2	6.3	-	M
4.9	3.4	2.8	3.7	-	-	F
0.3	0.6	0.4	0.3	-	-	T
0.4	0.4	0.2	0.1	-	-	M
0.2	0.8	0.6	0.4	-	-	F
0.1	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M
0.2	-	-	-	-	-	F
0.2	0.4	0.2	0.2	-	-	T
0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	M
-	0.4	0.3	0.2	-	-	F
-	0.2	0.2	0.1	-	-	T
-	0.1	-	-	-	-	M
-	0.4	0.3	0.2	-	-	F
-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
1.9	1.5	0.8	2.0	-	-	T
1.6	1.8	1.0	2.4	-	-	M
2.1	1.2	0.7	1.7	-	-	F
2.5	1.8	1.4	1.6	3.3	-	T
2.3	2.2	1.3	1.7	6.3	-	M
2.6	1.4	1.5	1.6	-	-	F
A 79 Lymphosarcome et réticulosarcome						
A 80 Maladie de Hodgkin						
A 81 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire						
A 82 Myéome multiple et tumeurs immunoprolifératives						
Leucémie (A83-A86)						
A 83 Leucémie lymphoïde						
A 84 Leucémie myéloïde						
A 85 Leucémie monocyttaire						
A 86 Leucémie, autres et non précisées						
Tumeurs bénignes, carcinose in situ, tumeurs à évolution imprévisible et tumeurs de nature non précisée (A87-A93)						
Tumeurs bénignes (A87-A89)						
A 87 Des organes génitaux de la femme						
A 88 De l'oeil, de l'encéphale et des autres parties du système nerveux						
A 89 De tous les sièges autres et non précisés						
Carcinose in situ (A90-A91)						
A 90 Du sein et de l'appareil génito-urinaire						
A 91 De tous les sièges autres et non précisés						
A 92 Tumeurs à évolution imprévisible						
A 93 Tumeurs de nature non précisée						

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T M F	22.0 20.6 23.5	20.2 18.1 22.4	17.3 18.2 16.3	22.8 22.0 23.6	25.3 20.6 29.9	24.7 22.0 27.3
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T M F	21.4 20.1 22.8	20.0 17.7 22.4	17.3 18.2 16.3	21.9 20.9 22.9	25.1 20.6 29.7	24.0 21.5 26.5
A 94 Disorders of thyroid gland	T M F	0.4 0.1 0.6	0.3 0.3 0.3	1.5 1.5 1.5	0.8 0.2 1.3	0.5 0.3 0.8	0.5 0.1 0.4
A 95 Diabetes mellitus	T M F	17.3 16.3 18.4	17.5 15.0 20.0	12.0 13.7 10.4	17.3 16.1 18.5	21.0 16.8 25.2	19.2 17.3 21.1
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T M F	0.1 0.1 0.1	0.2 - 0.3	0.8 - 1.5	- - -	- 0.1 0.1	-- 0.1 --
A 97 Diseases of thymus gland	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 98 Disorders of adrenal glands	T M F	0.1 -- 0.1	- - -	- - -	- - -	- 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1
A 99 Cystic fibrosis	T M F	0.2 0.2 0.2	0.7 1.0 0.3	1.5 3.0 -	- - -	0.1 - 0.3	0.2 0.2 0.2
A 100 Obesity	T M F	0.5 0.4 0.5	0.3 0.3 0.3	- - -	0.6 0.4 0.8	1.1 1.3 0.8	0.8 0.7 0.9
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T M F	2.9 2.9 2.9	1.0 1.0 1.0	1.5 - 3.0	3.2 4.1 2.3	2.4 2.1 2.6	3.1 3.1 3.1
Nutritional deficiencies (A102-A104)	T M F	0.6 0.5 0.7	0.2 0.3 -	- - -	0.9 1.1 0.6	0.1 - 0.3	0.7 0.6 0.8
A 102 Nutritional marasmus	T M F	-- -- --	- - -	- - -	0.1 - 0.2	- - -	-- 0.1 --
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T M F	0.5 0.4 0.6	0.2 0.3 -	- - -	0.5 1.1 -	0.1 - 0.3	0.6 0.5 0.8
A 104 All other nutritional deficiencies	T M F	0.1 0.1 --	- - -	- - -	0.2 - 0.4	- 0.1 -	0.1 -- -
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T M F	2.8 2.6 3.1	3.1 3.1 3.1	1.5 3.0 -	3.9 2.0 5.7	2.9 2.4 3.4	2.8 2.3 3.2
Anemias (A105-A108)	T M F	1.8 1.5 2.2	2.4 2.7 2.1	0.8 1.5 -	2.8 1.3 6.2	2.1 1.3 2.9	2.1 1.8 2.5
A 105 Deficiency anemias	T M F	0.2 0.1 0.2	- - -	- - -	0.2 0.2 0.2	0.4 0.5 0.3	0.3 0.2 0.4
A 106 Hemolytic anemias	T M F	0.1 0.1 0.2	- - -	- - -	- - -	- 0.1 0.1	0.1 0.1 0.3
A 107 Aplastic anemia	T M F	0.5 0.5 0.6	0.9 0.7 1.0	0.8 1.5 -	1.3 0.4 2.1	0.5 0.3 0.8	0.4 0.4 0.6
A 108 Other and unspecified anemias	T M F	1.0 0.7 1.2	1.5 2.0 1.0	- - -	1.3 0.7 1.9	1.2 0.5 1.8	1.3 1.0 1.7

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
24.0	25.5	15.1	19.2	6.6	3.1	
24.9	23.2	14.6	17.6	6.3	3.0	
23.1	27.8	15.5	20.8	6.9	3.3	
III. Maladies endocrinianes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (A94-A104)						
23.4	24.8	14.7	18.1	6.6	3.1	
24.6	22.6	14.3	16.8	6.3	3.0	
22.3	27.0	15.1	19.4	6.9	3.3	
0.6	0.4	0.1	0.3	-	-	A 94 Troubles du corps thyroïde
0.2	-	0.1	0.1	-	-	
1.1	0.8	0.1	0.5	-	-	
18.4	19.7	11.9	13.7	6.6	1.6	A 95 Diabète sucré
19.4	17.9	10.9	13.2	6.3	-	
17.5	21.5	12.9	14.1	6.9	3.3	
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	A 96 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique
0.2	-	0.2	-	-	-	
0.2	0.4	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 97 Maladies du thymus
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	0.3	-	0.1	-	-	A 98 Troubles des glandes surrénales
-	0.2	-	0.1	-	-	
-	0.4	-	0.1	-	-	
-	0.4	0.1	0.2	-	-	A 99 Fibrose kystique
-	0.4	0.1	0.2	-	-	
-	0.4	0.1	0.1	-	-	
0.4	0.4	0.2	0.3	-	-	A 100 Obésité
0.4	-	0.3	0.1	-	-	
0.4	0.8	0.1	0.4	-	-	
3.8	3.5	2.2	3.6	-	1.6	A 101 Toutes les autres maladies endocrinianes, du métabolisme et troubles immunitaires
4.5	4.2	2.6	3.2	-	3.0	
3.2	2.8	1.8	4.1	-	-	
0.6	0.7	0.4	1.1	-	-	États de carence (A102-A104)
0.6	0.6	0.4	0.7	-	-	
0.9	0.8	0.4	1.4	-	-	
-	-	--	--	-	-	A 102 Atrospnie nutritionnelle
-	-	-	-	-	-	
-	-	0.1	0.1	-	-	
0.5	0.7	0.2	1.0	-	-	A 103 Autres malnutritions protéino-caloriques
0.2	0.6	0.1	0.7	-	-	
0.9	0.8	0.2	1.3	-	-	
0.1	-	0.1	0.1	-	-	A 104 Tous les autres états de carence
0.2	-	0.2	0.1	-	-	
-	-	0.1	0.1	-	-	
2.9	4.3	2.6	2.2	3.3	1.6	IV. Maladies du sang et organes hématopoïétiques (A105-A110)
3.9	4.4	2.9	2.3	-	3.0	
1.9	4.1	2.2	2.2	6.9	-	
1.4	2.7	1.4	1.4	3.3	1.6	Anémies (A105-A108)
1.8	2.2	1.6	1.2	-	3.0	
1.1	3.2	1.2	1.5	6.9	-	
0.2	0.4	-	0.1	-	-	A 105 Anémies par carence
0.2	0.4	-	0.2	-	-	
0.2	0.4	-	-	-	-	
0.3	0.1	0.1	0.2	-	-	A 106 Anémies hémolytiques
0.5	0.2	0.1	0.2	-	-	
-	-	0.1	0.2	-	-	
0.5	0.6	0.7	0.3	-	1.6	A 107 Anémie aplastique
0.5	0.6	0.7	0.3	-	3.0	
0.5	0.6	0.6	0.3	-	-	
0.4	1.6	0.6	0.8	3.3	-	A 108 Anémies, autres et sans précision
0.5	1.0	0.7	0.6	-	-	
0.4	2.2	0.4	0.9	6.9	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T M F	0.3 0.2 0.3	- - -	- 0.2 1.3	0.8 0.3 0.5	0.4 0.1 0.2	0.3 0.3 0.3
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T M F	0.7 0.9 0.6	0.7 0.3 1.0	0.8 1.5 -	0.3 0.4 0.2	0.4 0.8 -	0.5 0.4 0.7
V. Mental disorders (A111-A117)	T M F	13.9 12.5 15.3	12.0 11.2 12.7	7.5 9.1 5.9	14.9 15.0 14.9	15.5 12.5 18.4	14.2 11.3 17.0
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T M F	5.6 4.1 7.1	6.0 5.1 6.9	1.5 1.5 1.5	5.6 4.8 6.4	6.0 3.7 8.1	6.8 4.6 9.0
A 112 Alcoholic psychoses	T M F	0.2 0.3 --	0.3 0.7 -	- 0.4 -	0.2 0.4 -	- 0.1 0.1	0.2 0.3 --
A 113 All other psychoses	T M F	3.7 2.8 4.6	3.6 2.7 4.5	3.0 1.5 4.5	3.2 2.0 4.5	5.2 2.9 7.3	2.8 1.9 3.6
A 114 Alcohol dependence syndrome	T M F	2.0 3.1 0.9	1.0 2.0 -	1.5 3.0 -	2.1 3.7 0.6	1.3 2.7 -	1.3 2.3 0.4
A 115 Drug dependence	T M F	0.2 0.3 0.1	- - -	- - -	- - -	- - -	0.1 0.2 --
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T M F	2.1 1.8 2.5	0.9 0.3 1.4	1.5 3.0 -	3.5 3.7 3.4	2.9 3.2 2.6	3.1 2.3 3.8
A 117 Mental retardation	T M F	0.2 0.2 0.1	0.2 0.3 -	- 0.4 -	0.2 0.4 -	0.1 0.2 0.3	0.1 0.2 0.1
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T M F	19.8 18.0 21.6	23.1 18.1 28.2	26.0 22.8 25.3	19.1 17.4 20.8	20.9 18.4 23.4	22.2 18.9 25.4
Diseases of the nervous system (A118-A124)	T M F	19.8 18.0 21.6	23.1 18.1 28.2	26.0 22.8 25.3	19.1 17.4 20.8	20.8 18.4 23.1	22.2 18.9 25.4
A 118 Meningitis	T M F	0.2 0.2 0.2	- - -	- - -	0.1 0.3 0.2	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.3
A 119 Parkinson's disease	T M F	3.5 3.8 3.2	2.9 2.0 3.8	3.0 4.6 1.5	3.1 3.5 2.8	2.5 2.7 2.4	3.6 3.9 3.3
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T M F	11.5 9.1 13.8	15.9 11.6 20.3	16.5 18.2 14.9	12.4 10.4 14.2	14.4 12.0 16.8	12.6 8.9 16.2
A 121 Multiple sclerosis	T M F	1.0 0.8 1.2	0.9 - 1.7	2.3 - 4.5	1.3 1.1 1.5	0.7 0.5 0.8	1.1 1.0 1.2
A 122 Infantile cerebral palsy	T M F	0.2 0.3 0.2	0.3 0.3 0.3	- - -	0.1 - 0.2	0.1 - 0.3	0.1 0.4 0.2
A 123 Epilepsy	T M F	0.9 1.1 0.7	0.9 1.4 0.3	0.8 - 1.5	0.4 0.2 0.6	1.2 1.3 1.0	1.1 1.4 0.8
A 124 Other diseases of the nervous system	T M F	2.6 2.8 2.3	2.2 2.7 1.7	1.5 - 3.0	1.7 2.2 1.3	1.7 1.6 1.8	3.7 3.6 3.8
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T M F	-- -- --	- - -	- - -	- - -	0.1 - 0.3	- - --

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.2	0.6	0.3	0.1	-	-	A 109 Purpura et autres affections hémorragiques
0.2	0.8	0.3	0.1	-	-	
0.2	0.4	0.4	0.1	-	-	
1.3	1.0	0.9	0.8	-	-	A 110 Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
2.0	1.4	1.0	1.0	-	-	
0.7	0.6	0.7	0.6	-	-	
15.5	12.7	13.0	14.8	13.1	4.7	V. Troubles mentaux (A111-A117)
14.2	10.9	12.5	16.9	18.9	3.0	
16.8	14.4	13.5	14.6	6.9	6.6	
3.9	5.8	5.8	5.2	-	3.1	A 111 États psychotiques organiques séniles et préséniles
3.4	4.4	4.1	3.8	-	3.0	
4.4	7.3	7.5	6.6	-	3.3	
0.1	0.2	0.4	0.3	-	-	A 112 Psychoses alcooliques
0.2	0.4	0.7	0.6	-	-	
-	-	-	0.1	-	-	
6.7	2.4	2.3	3.7	-	-	A 113 Toutes les autres psychoses
5.2	2.0	2.1	2.8	-	-	
8.1	2.8	2.6	4.6	-	-	
2.6	1.8	2.9	3.0	9.9	1.6	A 114 Syndrome de dépendance alcoolique
3.4	2.4	4.1	4.6	12.6	-	
1.8	1.2	1.6	1.5	6.9	3.3	
-	-	-	1.0	-	-	A 115 Pharmacodépendance
-	-	-	1.6	-	-	
-	-	-	0.4	-	-	
1.8	2.2	1.5	1.4	3.3	-	A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques
1.8	1.8	1.4	1.5	6.3	-	
1.8	2.6	1.6	1.4	-	-	
0.4	0.3	0.1	--	-	-	A 117 Retard mental
0.2	-	0.1	0.1	-	-	
0.7	0.6	0.2	-	-	-	
18.9	23.6	13.7	17.7	-	9.4	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (A118-A126)
18.5	25.2	12.9	17.0	-	6.0	
19.4	22.1	14.5	18.3	-	13.1	
18.9	23.6	13.7	17.6	-	9.4	Maladies du système nerveux (A118-A124)
18.5	25.2	12.9	16.9	-	6.0	
19.2	22.1	14.5	18.2	-	13.1	
0.4	0.4	0.2	0.2	-	-	A 118 Meningites
0.2	0.4	0.2	0.3	-	-	
0.5	0.4	0.1	0.1	-	-	
3.3	4.5	2.2	3.8	-	3.1	A 119 Syndrome parkinsonien
3.4	4.6	2.5	4.2	-	3.0	
3.2	4.3	1.9	3.4	-	3.3	
9.7	12.4	7.4	10.0	-	3.1	A 120 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central
8.6	11.7	5.9	8.0	-	-	
10.8	13.0	8.9	11.8	-	6.6	
1.6	1.1	1.0	0.9	-	-	A 121 Sclérose en plaques
2.2	1.4	0.8	0.8	-	-	
1.1	0.8	1.2	0.9	-	-	
0.2	0.5	0.3	0.1	-	-	A 122 Paralysie cérébrale infantile
-	0.6	0.5	0.2	-	-	
0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	
0.6	1.1	0.5	0.8	-	-	A 123 Epilepsie
0.5	1.8	0.7	1.1	-	-	
0.7	0.4	0.4	0.4	-	-	
3.1	3.8	2.0	1.8	-	3.1	A 124 Autres maladies du système nerveux
3.6	4.8	2.3	2.3	-	3.0	
2.6	2.8	1.8	1.4	-	3.3	
0.1	-	-	--	-	-	A 125 Maladies de l'œil et de ses annexes
-	-	-	0.1	-	-	
0.2	-	-	-	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	
		T.-N.	I.-P.-E.	N.-É.	N.-B.			
Deaths per 100,000 population								
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T M F	-- -- --	- - -	- - -	- - -	-- -- --	-- -- --	
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T M F	272.5 282.3 262.9	283.1 324.0 261.9	371.7 402.2 341.9	314.0 331.5 296.8	304.8 320.7 289.3	264.7 272.6 257.1	275.1 281.1 269.3
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T M F	1.8 1.0 2.5	1.2 0.7 1.7	0.8 - 1.5	1.9 0.4 3.4	1.7 0.5 2.9	2.2 1.2 3.2	1.7 1.0 2.4
A 127 Acute rheumatic fever	T M F	-- -- --	- - -	- - -	- - -	0.1 0.1 0.1	-- -- --	
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T M F	1.8 1.0 2.5	1.2 0.7 1.7	0.8 - 1.5	1.9 0.4 3.4	1.7 0.5 2.9	2.2 1.1 3.1	1.7 1.0 2.4
A 128 Diseases of mitral valve	T M F	0.8 0.4 1.1	0.7 0.3 1.0	0.8 - 1.5	1.3 0.4 2.1	0.8 - 1.6	1.1 0.7 1.5	0.6 0.3 0.9
A 129 Diseases of aortic valve	T M F	-- -- --	- - -	- - -	- - -	0.1 0.1 --	-- -- 0.1	
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T M F	0.4 0.3 0.6	- - -	- - -	0.4 - 0.8	0.3 - 0.5	0.8 0.3 1.3	0.3 0.3 0.4
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T M F	0.5 0.3 0.8	0.5 0.3 0.7	- - -	0.2 - 0.4	0.7 0.5 0.8	0.2 0.1 0.4	0.7 0.3 1.1
Hypertensive disease (A132-A135)	T M F	4.5 3.7 5.3	6.7 7.2 6.2	8.3 9.1 7.4	6.7 5.2 8.1	6.4 3.2 5.5	4.6 3.2 5.9	4.3 3.8 4.8
A 132 Essential hypertension	T M F	1.3 0.9 1.7	1.5 1.7 1.4	0.8 - 1.5	2.4 1.7 3.0	1.3 0.3 2.4	1.3 0.7 1.9	1.5 1.3 1.8
A 133 Hypertensive heart disease	T M F	1.6 1.3 1.8	2.4 2.4 2.4	- - -	2.0 1.5 2.5	1.5 1.3 1.6	1.5 1.1 1.9	1.4 1.1 1.6
A 134 Hypertensive renal disease	T M F	1.2 1.1 1.2	2.6 2.7 2.4	2.3 3.0 1.5	1.7 1.5 1.9	0.8 1.1 0.5	1.0 0.9 1.1	1.2 1.2 1.2
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T M F	0.4 0.3 0.5	0.2 0.3 -	5.3 6.1 4.5	0.5 0.4 0.6	0.8 0.5 1.0	0.7 0.5 1.0	0.2 0.2 0.2
Ischemic heart disease (A136-A139)	T M F	154.7 174.9 136.7	160.2 199.3 120.8	211.8 245.8 178.4	168.2 197.9 139.3	160.0 178.3 142.0	155.8 174.8 137.3	162.9 181.5 144.6
A 136 Acute myocardial infarction	T M F	80.2 95.1 65.5	85.2 109.7 60.6	109.6 141.1 78.8	82.5 99.9 65.6	94.9 110.0 80.1	91.0 104.3 78.1	76.7 92.4 61.3
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T M F	2.5 2.9 2.0	1.5 2.0 1.0	- - -	0.8 0.2 1.3	1.2 1.6 0.8	4.9 5.9 4.0	2.4 2.8 2.0
A 138 Angina pectoris	T M F	0.8 0.8 0.7	1.2 1.4 1.0	- - -	0.9 1.5 0.2	1.3 1.9 0.8	1.4 1.4 1.4	0.5 0.4 0.6
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T M F	71.3 76.2 66.4	72.2 86.2 58.1	102.1 104.7 99.6	84.1 96.2 72.2	62.6 64.9 60.4	58.5 63.2 53.9	83.2 85.9 80.6
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T M F	3.0 2.9 3.2	1.5 1.4 1.7	5.3 6.1 4.5	3.7 3.9 3.4	2.9 3.5 2.4	2.9 2.9 3.0	2.6 2.3 3.0

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
-	-	-	--	-	-	A 126 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	0.1	-	-	F
339.1	333.1	215.9	267.1	188.4	73.8	VII. Maladies de l'appareil circulatoire (A127-A160)
345.4	359.2	224.3	280.6	176.7	96.5	T
332.9	307.2	207.4	253.7	34.3	49.2	F
1.4	1.4	1.6	1.7	-	-	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (A127-A131)
0.7	1.0	1.2	1.1	-	-	T
2.1	1.8	1.9	2.3	-	-	F
-	-	-	0.1	-	-	A 127 Rhumatisme articulaire aigu
-	-	-	0.1	-	-	T
-	-	-	0.1	-	-	F
1.4	1.4	1.6	1.7	-	-	Cardiopathies rhumatismales chroniques (A128-A131)
0.7	1.0	1.2	1.0	-	-	T
2.1	1.8	1.9	2.3	-	-	F
0.6	0.7	0.7	0.5	-	-	A 128 Maladies de la valvule mitrale
0.5	0.6	0.6	0.2	-	-	T
0.7	0.8	0.7	0.7	-	-	F
-	-	-	0.1	-	-	A 129 Maladies de la valvule aortique
-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	0.1	-	-	F
0.1	0.2	0.3	0.4	-	-	A 130 Maladies des valvules mitrale et aortique
0.2	0.2	0.2	0.3	-	-	T
-	0.2	0.4	0.6	-	-	F
0.7	0.5	0.6	0.7	-	-	A 131 Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques
-	0.2	0.4	0.5	-	-	T
1.4	0.8	0.7	0.9	-	-	F
6.0	6.1	4.0	3.7	3.3	-	Maladies hypertensives (A132-A135)
5.6	5.4	3.3	2.8	6.3	-	T
6.4	6.9	4.6	4.6	-	-	F
1.4	1.1	0.6	1.0	-	-	A 132 Hypertension essentielle
1.1	0.8	0.4	0.6	-	-	T
1.8	1.4	0.9	1.3	-	-	F
2.2	2.3	2.3	1.2	3.3	-	A 133 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle
2.2	2.2	2.3	1.0	6.3	-	T
2.3	2.4	2.2	1.4	-	-	F
1.5	2.4	0.9	1.1	-	-	A 134 Néphropathie due à l'hypertension artérielle
1.8	2.2	0.7	1.0	-	-	T
1.2	2.6	1.2	1.2	-	-	F
0.8	0.4	0.1	0.4	-	-	A 135 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle
0.5	0.2	-	0.2	-	-	T
1.1	0.6	0.3	0.6	-	-	F
184.1	171.0	117.9	136.7	66.0	29.8	Cardiopathies ischémiques (A136-A139)
203.3	201.9	134.6	159.4	75.7	42.2	T
165.1	160.4	101.0	114.2	13.7	16.4	F
95.9	94.1	54.3	75.4	19.7	17.3	A 136 Infarctus aigu du myocarde
107.6	116.3	64.3	91.2	31.6	24.1	T
84.4	72.0	44.1	59.7	6.9	9.8	F
0.5	1.1	0.2	1.2	13.1	-	A 137 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques
0.5	1.6	0.1	1.6	18.9	-	T
0.5	0.6	0.2	0.8	6.9	-	F
0.5	0.5	0.3	0.5	-	-	A 138 Angine de poitrine
0.7	0.6	0.3	0.6	-	-	T
0.4	0.4	0.4	0.3	-	-	F
87.1	75.4	63.1	59.6	13.1	12.6	A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique
94.5	83.4	69.8	66.0	25.2	18.1	T
79.8	67.4	56.3	53.3	-	6.6	F
5.1	4.1	3.0	3.7	-	-	A 140 Troubles de la circulation pulmonaire
4.8	3.8	2.7	3.8	-	-	T
5.3	4.3	3.4	3.6	-	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	T.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
Other forms of heart disease (A141-A148)	T	35.6	39.0	57.8	58.6	57.7	34.7
	M	34.1	35.1	53.1	52.9	57.9	31.3
	F	37.0	43.0	62.4	64.1	57.5	38.1
A 141 Acute and subacute endocarditis	T	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.2
	M	0.2	0.3	-	0.2	-	0.2
	F	0.1	-	-	-	0.3	0.1
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T	0.3	0.2	-	0.2	0.4	0.2
	M	0.3	0.3	-	-	0.5	0.3
	F	0.3	-	-	0.4	0.3	0.2
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T	3.7	2.7	0.8	4.2	2.9	3.7
	M	3.1	3.1	1.5	2.8	1.1	2.8
	F	4.2	2.6	-	5.5	4.7	3.5
A 143 Mitral valve disorders	T	0.7	0.3	-	0.8	-	1.0
	M	0.5	0.3	-	0.7	-	0.5
	F	0.9	0.3	-	0.8	-	0.5
A 144 Aortic valve disorders	T	2.1	2.1	0.8	1.9	2.5	2.3
	M	2.0	2.7	1.5	1.7	1.1	2.0
	F	2.3	1.4	-	2.1	3.9	2.7
A 145 All other diseases of endocardium	T	0.8	0.3	-	1.5	0.4	0.4
	M	0.6	-	-	0.4	-	0.3
	F	1.0	0.7	-	2.5	0.8	0.5
A 146 Heart failure	T	14.4	15.1	30.0	25.4	25.1	14.9
	M	12.5	13.3	24.3	22.2	24.0	12.2
	F	16.3	16.9	35.7	28.4	26.2	17.6
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T	0.3	-	0.8	0.4	0.7	--
	M	0.3	-	-	0.7	1.3	0.1
	F	0.2	-	1.5	0.2	-	0.2
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T	16.8	20.9	26.3	28.3	28.5	15.6
	M	17.7	18.1	27.3	27.0	31.0	15.9
	F	15.9	23.7	25.3	29.5	26.0	15.4
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T	53.3	56.4	70.6	52.3	55.1	47.0
	M	45.1	56.5	60.7	45.3	47.5	40.4
	F	61.3	52.3	80.3	59.2	62.5	53.3
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T	2.8	2.9	0.8	2.7	2.6	3.3
	M	2.1	2.7	-	2.4	2.1	2.7
	F	3.4	3.1	1.5	3.0	3.1	3.8
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T	6.8	6.2	3.0	4.2	5.8	8.2
	M	6.7	6.8	1.5	4.4	6.1	7.9
	F	6.9	5.5	4.5	4.0	5.5	8.5
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T	0.5	0.3	-	-	0.1	1.1
	M	0.7	0.7	-	-	0.3	1.1
	F	0.4	-	-	-	-	0.2
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T	4.0	3.8	4.5	2.5	2.5	3.4
	M	3.7	4.8	3.0	1.5	2.7	3.0
	F	4.3	2.8	5.9	3.4	2.4	3.7
A 153 Cerebral embolism	T	0.2	-	-	0.2	0.1	0.3
	M	0.2	-	-	-	-	0.1
	F	0.3	-	-	0.4	0.3	0.2
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T	32.3	34.9	57.1	36.9	36.9	25.5
	M	26.4	35.1	53.1	30.5	31.5	20.9
	F	38.0	34.8	60.9	43.1	42.3	30.0
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T	6.7	6.3	5.3	5.9	6.9	5.3
	M	5.3	6.5	3.0	6.5	4.8	4.5
	F	8.0	6.2	7.4	5.3	8.9	6.0
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T	18.0	18.1	15.8	20.9	21.2	15.8
	M	19.0	22.1	24.3	23.9	28.0	17.3
	F	17.1	14.1	7.4	17.8	14.4	14.3
A 156 Atherosclerosis	T	6.8	4.6	2.3	6.4	3.6	5.6
	M	5.5	4.1	4.6	5.0	3.2	5.1
	F	8.1	5.2	-	7.9	3.9	6.1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et la sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
48.4	59.2	28.4	45.6	36.1	31.4	Autres formes de cardiopathies (A141-A148)
44.6	61.4	27.7	44.5	56.8	42.2	
52.1	57.0	29.2	46.7	13.7	19.7	
0.2	0.1	0.2	0.1	-	-	A 141 Endocardites aiguë et subaiguë
0.2	0.2	0.4	0.1	-	-	
0.2	-	0.1	0.2	-	-	
0.2	0.3	0.2	0.3	-	-	A 142 Péricardite aiguë, myocardite aiguë, et autres maladies du péricarde
0.2	0.4	0.3	0.3	-	-	
0.2	0.2	0.1	0.2	-	-	
4.0	4.8	3.0	5.2	-	1.6	Autres maladies de l'endocarde (A143-A145)
3.2	3.6	3.0	5.1	-	3.0	
4.8	6.1	3.1	5.3	-	-	
1.1	0.8	0.5	1.3	-	-	A 143 Affections de la valvule mitrale
0.7	0.8	0.4	1.2	-	-	
1.4	0.8	0.7	1.3	-	-	
1.9	3.1	1.7	2.5	-	-	A 144 Affections de la valvule aortique
1.8	2.2	2.1	2.8	-	-	
1.9	3.9	1.4	2.3	-	-	
1.1	1.0	0.7	1.4	-	1.6	A 145 Toutes les autres maladies de l'endocarde
0.7	0.6	0.5	1.1	-	3.0	
1.4	1.4	1.0	1.7	-	-	
21.5	23.9	9.4	18.6	19.7	12.6	A 146 Insuffisance cardiaque
17.2	24.6	7.7	16.1	31.6	15.1	
25.8	23.3	11.1	21.1	6.9	9.8	
0.2	1.2	0.4	0.6	-	-	A 147 Myocardite, sans précision et dégénérescence du myocarde
0.2	1.2	0.4	0.6	-	-	
0.2	1.2	0.4	0.6	-	-	
22.3	28.8	15.2	20.8	16.4	17.3	A 148 Toutes les formes autres et mal définies de cardiopathies
23.7	31.4	16.0	22.3	25.2	24.1	
21.0	26.2	14.4	19.3	6.9	9.8	
73.4	66.6	44.0	58.5	9.9	9.4	Maladies vasculaires cérébrales (A149-A155)
64.2	57.2	37.4	49.9	18.9	9.0	
82.5	75.5	50.6	67.0	-	9.8	
3.2	3.0	2.3	3.4	3.3	1.6	A 149 Hémorragie sous-arachnoïdienne
2.5	1.4	1.8	2.4	6.3	3.0	
3.9	4.5	2.8	4.3	-	-	
7.7	8.4	5.5	6.8	-	-	A 150 Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes
8.1	7.5	5.3	6.4	-	-	
7.2	9.3	5.8	7.1	-	-	
0.7	0.2	0.4	0.6	-	-	A 151 Occlusion et sténose des artères précérébrales
1.3	0.2	0.3	0.9	-	-	
0.2	0.2	0.4	0.3	-	-	
5.3	6.8	4.7	4.8	-	-	A 152 Thrombose cérébrale et occlusion sans précision des artères cérébrales
5.7	6.2	4.6	4.4	-	-	
4.9	7.5	4.8	5.1	-	-	
-	0.3	0.4	0.2	-	-	A 153 Embolie cérébrale
-	0.4	0.3	0.2	-	-	
-	0.2	0.6	0.2	-	-	
50.7	40.3	25.0	36.3	6.6	7.9	A 154 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies
41.9	35.7	20.9	30.3	12.6	6.0	
59.3	44.8	29.2	42.3	-	9.8	
5.8	7.4	5.6	6.4	-	-	A 155 Autres et séquelles des maladies cérébro-vasculaires
4.7	5.8	4.2	5.2	-	-	
6.9	9.1	7.0	7.7	-	-	
18.1	21.8	15.7	15.6	13.1	3.1	Maladies des artères, artérioles et capillaires (A156-A158)
19.9	25.4	16.4	17.6	18.9	3.0	
16.4	18.1	15.1	13.7	6.9	3.3	
3.9	7.3	6.9	4.6	6.6	-	A 156 Athérosclérose
4.1	7.7	6.2	4.4	12.6	-	
3.7	6.9	7.5	4.9	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 157 Aortic aneurysm	T	7.4	9.1	8.3	7.7	10.9	6.9
	M	9.5	12.3	10.6	11.8	16.8	8.8
	F	5.2	5.8	5.9	3.8	5.0	5.1
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T	3.9	4.5	5.3	6.7	6.8	3.3
	M	4.0	5.8	9.1	7.2	8.0	3.4
	F	3.8	3.1	1.5	6.2	5.5	3.2
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T	1.6	1.9	1.5	1.7	1.9	1.7
	M	1.5	1.7	3.0	2.0	1.6	1.5
	F	1.7	2.1	-	1.5	2.1	1.9
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T	1.1	1.2	1.5	1.0	1.1	1.3
	M	1.0	1.0	3.0	1.3	0.8	1.2
	F	1.2	1.4	-	0.6	1.3	1.5
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T	0.5	0.7	-	0.8	0.8	0.4
	M	0.5	0.7	-	0.7	0.8	0.3
	F	0.5	0.7	-	0.8	0.8	0.4
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T	62.4	66.7	102.9	77.2	63.7	60.8
	M	69.5	57.6	103.2	90.8	74.0	69.9
	F	55.4	35.8	102.6	63.9	53.5	51.9
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T	0.2	0.5	-	0.2	0.1	0.2
	M	0.2	0.7	-	0.4	-	0.2
	F	0.2	0.3	-	-	0.3	0.3
A 161 Acute upper respiratory infections	T	0.1	-	-	0.2	-	0.1
	M	0.1	-	-	0.4	-	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	0.2
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T	0.1	0.5	-	-	0.1	0.1
	M	0.1	0.7	-	-	-	0.1
	F	0.1	0.3	-	-	0.3	0.1
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T	62.2	66.2	102.9	77.0	63.5	60.6
	M	69.3	56.9	103.2	90.3	74.0	69.7
	F	55.2	35.4	102.6	63.9	53.3	51.7
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T	0.2	-	-	0.5	0.1	0.2
	M	0.2	-	-	0.4	0.3	0.2
	F	0.2	-	-	0.6	-	0.2
Pneumonia (A164-A167)	T	23.5	14.7	49.6	30.5	19.5	15.5
	M	22.3	16.4	39.5	32.9	19.2	14.8
	F	24.7	13.1	59.5	28.2	19.7	16.1
A 164 Viral pneumonia	T	0.2	-	0.8	0.1	-	--
	M	0.1	-	1.5	0.2	-	0.1
	F	0.2	-	-	-	-	0.2
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T	0.7	0.3	0.8	1.1	0.1	0.4
	M	0.8	0.7	1.5	1.7	-	0.4
	F	0.7	-	-	0.4	0.3	0.5
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T	5.2	3.6	1.5	2.1	4.1	4.6
	M	4.6	2.7	1.5	2.2	2.9	4.3
	F	5.7	4.5	1.5	2.1	5.2	4.9
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T	17.5	10.8	46.6	27.2	15.2	10.4
	M	16.8	12.9	34.9	28.7	16.3	10.1
	F	18.1	8.6	58.0	25.7	14.2	10.8
A 168 Influenza	T	0.8	0.7	2.3	1.0	1.6	0.4
	M	0.6	-	1.5	0.9	0.5	0.2
	F	1.0	1.4	3.0	1.1	2.6	0.6
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T	30.7	24.5	43.6	37.1	35.9	37.5
	M	38.8	33.4	54.6	47.0	46.2	47.3
	F	22.8	15.5	32.7	27.4	25.7	27.9
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T	7.3	6.3	12.0	7.5	9.5	10.7
	M	8.8	5.1	12.1	9.4	11.7	13.1
	F	5.9	3.4	11.9	5.7	7.3	8.4
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T	0.5	0.3	-	-	0.5	1.3
	M	0.5	0.7	-	-	0.3	1.2
	F	0.6	-	-	-	0.8	1.4

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
9.3	8.7	6.3	8.0	6.6	1.6	A 157 Anévrisme de l'aorte
11.3	10.9	7.8	10.0	6.3	3.0	
7.2	6.5	4.7	6.1	6.9	-	
5.0	5.7	2.6	3.0	-	1.6	A 158 Toutes les autres maladies
4.5	6.8	2.4	3.3	-	-	des artères, artérioles et
5.5	4.7	2.8	2.7	-	3.3	capillaires
2.7	3.2	1.3	1.6	-	-	Maladies des veines, des vaisseaux
2.3	3.2	1.0	1.6	-	-	lymphatiques et autres
3.0	3.2	1.6	1.6	-	-	Maladies circulatoires (A159-A160)
1.7	2.1	0.9	1.0	-	-	A 159 Phlébite, thrombophlébite, et
1.6	2.2	0.7	1.1	-	-	embolies et thromboses
1.8	2.0	1.1	0.8	-	-	veineuses
1.0	1.1	0.4	0.7	-	-	A 160 Autres maladies des veines et
0.7	1.0	0.3	0.6	-	-	des vaisseaux lymphatiques et
1.2	1.2	0.4	0.8	-	-	toutes les autres maladies
circulatoires						
79.4	77.1	51.3	72.5	19.7	61.3	VIII. Maladies de l'appareil
84.6	93.3	57.2	77.3	31.6	69.4	respiratoire (A161-A178)
74.3	60.9	45.4	67.6	6.9	52.4	
0.1	0.2	0.2	0.2	-	-	Maladies des voies respiratoires
0.2	0.4	0.2	0.1	-	-	supérieures (A161-A162)
-	-	0.2	0.2	-	-	
0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	A 161 Affections aiguës des voies
0.2	0.4	0.1	-	-	-	respiratoires supérieures
-	-	0.1	0.1	-	-	
-	-	0.1	0.1	-	-	A 162 Autres maladies des voies
-	-	0.1	0.1	-	-	respiratoires supérieures
-	-	0.1	0.1	-	-	
79.4	76.9	51.1	72.3	19.7	61.3	Autres maladies de l'appareil
84.4	92.9	57.0	77.2	31.6	69.4	respiratoire (A163-A178)
74.3	60.9	45.1	67.4	6.9	52.4	
0.3	0.3	0.1	0.3	-	-	A 163 Bronchite et bronchiolite
-	0.2	0.1	0.3	-	-	aiguës
0.5	0.4	0.2	0.3	-	-	
35.9	34.7	21.1	31.6	3.3	17.3	Pneumonie (A164-A167)
33.9	35.7	20.0	30.1	6.3	26.1	
38.0	33.7	22.1	33.1	-	9.8	
0.1	0.3	0.3	0.4	-	-	A 164 Pneumonie à virus
-	-	0.2	0.2	-	-	
0.2	0.6	0.3	0.6	-	-	
1.1	0.9	1.5	0.8	-	1.6	A 165 À pneumocoques et autres
1.1	0.8	1.7	0.9	-	3.0	pneumonies bactériennes
1.1	1.0	1.3	0.8	-	-	
7.6	9.2	5.2	7.8	-	3.1	A 166 Bronchopneumonie, micro-
5.6	8.7	4.7	7.4	-	6.0	organisme non précisée
9.5	9.7	5.8	8.1	-	-	
27.2	24.3	14.1	22.6	3.3	12.6	A 167 Pneumonie due à des micro-
27.2	26.2	13.5	21.6	6.3	15.1	organismes autres et non
27.2	22.5	14.7	23.6	-	9.8	précisés
1.3	1.8	0.7	2.2	-	-	A 168 Grippe
1.4	2.0	0.6	1.6	-	-	
1.2	1.6	0.7	2.8	-	-	
32.2	32.3	23.0	31.0	16.4	36.1	Maladies pulmonaires obstructives
39.3	48.0	29.7	37.3	25.2	39.2	chroniques et affections
25.3	16.6	16.3	26.8	6.9	32.8	connexes (A169-A174)
4.7	9.0	6.4	7.9	-	1.6	
5.6	12.5	8.1	9.1	-	3.0	Bronchite, chronique et non
3.9	5.5	4.8	6.7	-	-	précisée, emphysème et asthme
(A169-A172)						
0.4	0.6	0.2	0.3	-	-	A 169 Bronchite, non précisée comme
0.2	0.6	0.3	0.2	-	-	aiguë ni chronique
0.5	0.6	0.1	0.4	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 170 Chronic bronchitis	T	1.2	1.2	1.5	1.5	1.6	1.7
	M	1.6	1.4	3.0	2.2	2.9	2.0
	F	0.9	1.0	-	0.8	0.3	1.4
A 171 Emphysema	T	4.0	1.9	3.8	4.1	4.8	6.2
	M	5.4	2.7	4.6	5.0	6.1	8.7
	F	2.5	1.0	3.0	3.2	3.4	3.7
A 172 Asthma	T	1.6	0.9	6.8	1.9	2.6	1.5
	M	1.3	0.3	4.6	2.2	2.4	1.1
	F	1.9	1.4	8.9	1.7	2.9	1.9
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T	0.5	0.3	-	0.6	0.4	0.7
	M	0.4	-	-	0.7	0.3	0.6
	F	0.6	0.7	-	0.6	0.5	0.8
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T	22.9	19.9	31.5	28.9	25.9	26.0
	M	29.7	28.3	42.5	37.0	34.2	33.6
	F	16.3	11.4	20.8	21.0	17.8	18.6
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T	1.8	2.1	0.8	2.1	0.4	1.7
	M	2.0	2.7	-	2.8	0.5	1.8
	F	1.7	1.4	1.5	1.5	0.3	1.7
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T	0.2	0.2	-	-	-	0.1
	M	0.3	0.3	-	-	-	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	0.1
A 177 Pleurisy	T	0.3	0.2	-	0.8	-	0.3
	M	0.3	-	-	0.7	-	0.3
	F	0.3	0.3	-	0.8	-	0.3
A 178 All other diseases of respiratory system	T	4.6	3.9	6.8	4.9	6.1	4.9
	M	4.8	4.1	7.6	5.7	7.2	5.1
	F	4.3	3.8	5.9	4.2	5.0	4.6
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T	26.1	24.6	30.8	31.9	21.2	25.7
	M	27.4	24.9	34.9	34.4	19.5	26.8
	F	24.8	24.6	26.8	29.5	22.8	24.6
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T	--	-	-	-	0.1	0.1
	M	-	-	-	-	-	-
	F	0.1	-	-	-	0.3	0.1
Diseases of other parts of the digestive system (A180-A193)	T	26.1	24.6	30.8	31.9	21.0	25.6
	M	27.4	24.9	34.9	34.4	19.5	26.8
	F	24.8	24.4	26.8	29.5	22.6	24.5
Ulcer of stomach and duodenum (A180-A182)	T	2.0	2.9	3.8	2.6	1.1	1.6
	M	2.1	3.7	4.6	2.6	0.3	1.6
	F	2.0	2.1	3.0	2.5	1.8	1.6
A 180 Gastric ulcer	T	0.7	1.4	0.8	0.6	-	0.6
	M	0.7	2.0	1.5	0.4	-	0.6
	F	0.7	0.7	-	0.8	-	0.7
A 181 Duodenal ulcer	T	0.7	1.0	1.5	0.8	0.3	0.4
	M	0.9	1.0	1.5	0.9	-	0.4
	F	0.7	1.0	1.5	0.6	0.5	0.3
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T	0.6	0.5	1.5	1.2	0.8	0.6
	M	0.6	0.7	1.5	1.3	0.3	0.6
	F	0.6	0.3	1.5	1.1	1.3	0.6
A 183 Gastritis and duodenitis	T	0.2	0.2	-	0.2	0.3	0.2
	M	0.2	-	-	0.4	0.5	0.3
	F	0.2	0.3	-	-	-	0.2
A 184 Appendicitis	T	0.1	0.2	-	0.1	-	0.2
	M	0.1	-	-	-	-	0.2
	F	0.1	0.3	-	0.2	-	0.1
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T	2.5	2.1	1.5	4.3	2.1	2.7
	M	2.1	2.0	-	3.3	1.9	2.4
	F	2.8	2.1	3.0	5.3	2.4	2.9
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T	0.3	0.2	-	0.4	0.3	0.3
	M	0.2	0.3	-	0.4	0.3	0.1
	F	0.3	-	-	0.4	0.3	0.4

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.4	1.8	1.0	1.6	-	-	A 170 Bronchite chronique
0.5	2.6	1.3	2.2	-	-	
0.4	1.0	0.7	1.0	-	-	
2.4	3.9	3.8	4.1	-	-	A 171 Emphysème
3.6	6.4	5.1	5.2	-	-	
1.2	1.4	2.5	2.9	-	-	
1.5	2.8	1.4	1.9	-	1.6	A 172 Asthme
1.3	3.0	1.4	1.4	-	3.0	
1.8	2.6	1.4	2.3	-	-	
0.6	0.7	0.1	0.4	-	1.6	A 173 Bronchectasie et alvéolite allergique extrinsèque
0.2	0.8	0.1	0.5	-	3.0	
1.1	0.6	0.2	0.4	-	-	
26.9	22.6	16.4	22.7	16.4	33.0	A 174 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs
33.5	34.7	21.5	27.8	25.2	33.2	
20.3	10.5	11.2	17.6	6.9	32.8	
2.3	1.7	2.2	2.2	-	-	A 175 Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes
2.3	0.8	2.4	2.4	-	-	
2.3	2.6	2.0	1.9	-	-	
0.4	0.3	0.3	0.3	-	-	A 176 Empyème et abcès du poumon et du médiastin
0.7	0.6	0.5	0.5	-	-	
0.2	-	0.1	0.2	-	-	
0.2	0.5	0.3	0.3	-	-	A 177 Pleurésie
0.2	0.4	0.1	0.4	-	-	
0.2	0.6	0.4	0.1	-	-	
6.7	5.3	3.4	4.4	-	7.9	A 178 Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire
6.6	5.2	3.6	4.7	-	6.0	
6.7	5.5	3.2	4.2	-	9.8	
31.6	28.5	21.7	27.1	9.9	12.6	IX. Maladies de l'appareil digestif (A179-A193)
33.5	30.4	23.5	27.1	6.3	15.1	
29.7	26.6	19.9	27.2	13.7	9.8	
-	-	-	0.1	-	-	A 179 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	0.1	-	-	
31.6	28.5	21.7	27.1	9.9	12.6	Maladies des autres parties de l'appareil digestif (A180-A193)
33.5	30.4	23.5	27.1	6.3	15.1	
29.7	26.6	19.9	27.1	13.7	9.8	
3.2	3.0	1.8	2.0	-	3.1	A 180 Ulcère de l'estomac et du duodénum (A180-A182)
3.2	3.4	2.0	2.3	-	3.0	
3.2	2.6	1.6	1.8	-	3.3	
1.0	1.1	0.5	0.7	-	-	A 181 Ulcère du duodénum
1.1	1.2	0.5	0.7	-	-	
0.9	1.0	0.5	0.6	-	-	
1.4	0.8	0.8	0.8	-	1.6	A 182 Ulcère digestif de siège non précisé
1.4	1.2	0.8	1.0	-	-	
1.4	0.4	0.7	0.5	-	3.3	
0.8	1.1	0.5	0.6	-	1.6	
0.7	1.0	0.7	0.5	-	3.0	
0.9	1.2	0.3	0.7	-	-	
0.5	0.3	0.1	0.3	-	-	A 183 Gastrite et duodénite
0.7	0.2	0.1	0.3	-	-	
0.4	0.4	-	0.3	-	-	
0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	A 184 Appendicite
-	0.2	0.1	0.1	-	-	
0.2	-	0.1	0.2	-	-	
3.0	2.2	2.1	2.1	-	-	A 185 Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie
2.9	2.4	2.4	1.3	-	-	
3.2	2.0	1.8	2.9	-	-	
0.2	0.2	0.4	0.2	-	-	A 186 Entérite régionale et rectocolite idiopathique
0.4	0.4	0.2	0.2	-	-	
-	-	0.5	0.3	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T	2.9	3.6	3.0	3.2	2.4	2.7
	M	2.3	1.7	4.6	2.4	1.6	2.4
	F	3.5	5.5	1.5	4.0	3.1	3.0
A 188 Diverticula of intestine	T	1.2	1.2	2.3	1.8	1.1	1.5
	M	0.7	0.3	1.5	0.7	0.8	1.1
	F	1.7	2.1	3.0	3.0	1.3	2.0
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T	7.7	5.3	6.8	5.9	4.5	7.6
	M	10.2	8.5	7.6	7.6	5.6	9.9
	F	5.3	2.1	5.9	4.5	3.4	5.4
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T	3.8	1.7	3.0	1.9	0.8	2.8
	M	5.8	3.4	6.1	3.3	1.3	4.7
	F	1.8	-	-	0.6	0.3	2.1
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T	0.4	0.5	0.8	0.2	0.8	0.3
	M	0.2	0.3	-	-	0.5	0.1
	F	0.5	0.7	1.5	0.4	1.0	0.4
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T	3.6	3.1	3.0	3.8	2.9	4.5
	M	4.3	4.8	1.5	4.1	3.7	5.1
	F	2.9	1.4	4.5	3.4	2.1	3.9
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T	1.1	1.0	2.3	1.2	0.8	1.3
	M	1.1	1.7	4.6	1.5	0.3	1.3
	F	1.1	0.3	-	0.8	1.3	1.3
A 193 All other diseases of digestive system	T	8.0	8.0	11.3	12.1	8.6	7.4
	M	8.3	6.5	12.1	15.7	8.3	7.3
	F	7.7	9.6	10.4	8.7	8.9	7.6
K. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T	11.2	12.3	14.3	18.9	12.6	12.3
	M	11.2	12.6	19.7	20.5	12.5	12.1
	F	11.3	12.0	8.9	17.4	12.6	12.4
Diseases of urinary system (A194-A200)	T	10.9	12.3	14.3	18.1	12.3	12.0
	M	10.7	12.6	19.7	19.2	12.0	11.7
	F	11.1	12.0	8.9	17.0	12.6	12.3
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T	8.3	10.6	11.3	14.6	9.5	9.3
	M	8.6	11.6	13.7	16.5	9.3	9.6
	F	8.0	9.6	8.9	12.7	9.7	9.0
A 194 Acute glomerulonephritis	T	--	0.2	-	-	-	--
	M	--	0.3	-	-	-	--
	F	--	-	-	-	-	--
A 195 Nephrotic syndrome	T	0.1	0.2	-	-	-	--
	M	0.1	0.3	-	-	-	--
	F	--	-	-	-	-	--
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified	T	0.4	0.3	0.8	0.2	0.4	0.4
	M	0.4	0.3	-	0.2	-	0.4
	F	0.3	0.3	1.5	0.2	0.8	0.4
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T	7.9	9.9	10.5	14.4	9.1	8.9
	M	8.2	10.6	13.7	16.3	9.3	9.2
	F	7.6	9.3	7.4	12.5	8.9	8.5
A 198 Infections of kidney	T	0.4	0.2	2.3	0.5	0.5	0.6
	M	0.2	-	4.6	-	0.3	0.2
	F	0.6	0.3	-	1.1	0.8	0.4
A 199 Urinary calculus	T	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2
	M	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	--
A 200 All other diseases of urinary system	T	2.1	1.5	0.8	2.8	2.1	2.0
	M	1.8	1.0	1.5	2.4	2.1	1.7
	F	2.3	2.1	-	3.2	2.1	2.3
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T	0.2	-	-	0.6	0.3	0.2
	M	0.5	-	-	1.3	0.5	0.4
	F	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
4.3	3.2	3.0	3.3	-	-	A 187 Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses
3.4	2.2	2.9	2.1	-	-	
5.1	4.1	3.1	4.5	-	-	
1.2	1.4	1.1	1.4	-	1.6	A 188 Diverticule de l'intestin
0.4	1.0	0.5	1.0	-	-	
1.9	1.8	1.7	1.8	-	3.3	
8.7	8.2	6.3	8.4	6.6	1.6	Maladies chroniques et cirrhose du foie (A189-A191)
10.9	11.3	8.6	10.5	6.3	-	
6.5	5.1	4.0	6.4	6.9	3.3	
4.1	3.9	3.9	4.8	6.6	1.6	A 189 Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques
5.7	5.6	5.8	6.8	6.3	-	
2.5	2.2	1.9	2.9	6.9	3.3	
0.5	0.5	0.5	0.4	-	-	A 190 Hépatite chronique et cirrhose biliaire
0.2	-	0.4	0.3	-	-	
0.9	1.0	0.5	0.6	-	-	
4.1	3.9	1.9	3.2	-	-	A 191 Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool
5.0	5.8	2.4	3.5	-	-	
3.2	2.0	1.5	2.8	-	-	
0.5	0.6	1.3	0.7	-	-	A 192 Lithiasis biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire
0.9	0.8	1.2	0.6	-	-	
0.2	0.4	1.3	0.8	-	-	
9.9	9.4	5.7	8.4	3.3	6.3	A 193 Toutes les autres maladies de l'appareil digestif
10.8	8.5	5.5	8.7	-	12.1	
9.0	10.3	5.8	8.0	6.9	-	
15.0	13.7	8.6	11.2	6.6	4.7	X. Maladies des organes génito-urinaires (A194-A204)
14.2	11.9	9.3	11.8	6.3	3.0	
15.9	15.4	7.8	10.5	6.9	6.6	
14.6	13.6	8.1	10.7	6.6	4.7	Maladies de l'appareil urinaire (A194-A200)
13.4	11.9	8.5	11.1	6.3	3.0	
15.7	15.2	7.7	10.3	6.9	6.6	
11.6	11.2	5.3	7.6	3.3	6.7	Néphrite, Syndrome néphrotique et néphrose (A194-A197)
11.1	9.5	6.0	8.4	6.3	3.0	
12.0	12.8	4.6	6.7	-	6.6	
-	0.1	-	-	-	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë
-	-	-	-	-	-	
-	0.2	-	-	-	-	
-	-	0.1	0.2	-	1.6	A 195 Syndrome néphrotique
-	-	0.1	0.2	-	3.0	
-	-	-	0.2	-	-	
0.4	0.4	0.3	0.3	-	-	A 196 Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI
0.5	0.6	0.2	0.5	-	-	
0.4	0.2	0.4	0.2	-	-	
11.1	10.7	4.9	7.1	3.3	3.1	A 197 Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue
10.6	8.9	5.6	7.8	6.3	-	
11.7	12.4	4.2	6.3	-	6.6	
0.4	0.5	0.4	0.6	-	-	A 198 Infections rénales
0.2	0.2	0.1	0.3	-	-	
0.5	0.8	0.7	0.8	-	-	
0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	A 199 Calculs urinaires
0.2	0.2	-	0.1	-	-	
-	-	0.1	0.1	-	-	
2.6	1.8	2.3	2.5	3.3	-	A 200 Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire
2.0	2.0	2.4	2.3	-	-	
3.2	1.6	2.2	2.7	6.9	-	
0.4	-	0.4	0.3	-	-	Maladies des organes génitaux de l'homme (A201-A202)
0.7	-	0.8	0.7	-	-	
-	-	-	-	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Québec	Ont. Ontario
Deaths per 100,000 population								
A 201 Hyperplasia of prostate	T	0.2	-	-	0.4	0.3	0.1	0.1
	M	0.3	-	-	0.9	0.5	0.3	0.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 202 Other diseases of male genital organs	T	0.1	-	-	0.2	-	0.1	--
	M	0.1	-	-	0.4	-	0.2	0.1
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 203 Disorders of breast	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.2	-	-	0.4	-	0.1	0.2
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	--	-	-	-	-	-	-
	M	--	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	-
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 206 Spontaneous abortion	T	--	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	-
A 207 Legally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Direct obstetric causes (A210-A214)	T	--	-	-	-	-	0.1	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	--	-	-	-	-	--	-
	M	--	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	0.1	-
A 211 Toxemia of pregnancy	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	0.1
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 213 Complications of the puerperium	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--	--
A 214 Other direct obstetric causes	T	--	-	-	-	-	--	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--	-
A 215 Indirect obstetric causes	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	0.1
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	0.6	1.0	-	0.4	0.3	0.2	0.9
	M	0.5	1.0	-	0.2	0.3	0.3	0.7
	F	0.7	1.0	-	0.6	0.3	0.2	1.1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.4	-	0.3	0.2	-	-	A 201 Hyperplasie de la prostate
0.7	-	0.6	0.4	-	-	
-	-	0.1	0.1	-	-	A 202 Autres maladies des organes génitaux de l'homme
-	-	0.2	0.3	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 203 Affections du sein
-	-	-	-	-	-	
0.1	0.1	--	0.1	-	-	A 204 Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein
0.2	0.2	0.1	0.2	-	-	
-	-	--	0.1	-	-	XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (A205-A216)
-	-	-	0.1	-	-	
-	-	-	--	-	-	Grossesse aboutissant à l'avortement (A205-A209)
-	-	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 205 Grossesse ectopique
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	--	-	-	A 206 Avortement spontané
-	-	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 207 Avortement provoqué légal
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 208 Avortement provoqué illégal
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 209 Autre grossesse aboutissant à l'avortement
-	-	-	-	-	-	
-	-	--	--	-	-	Complications directes (A210-A214)
-	-	0.1	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 210 Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement
-	-	-	-	-	-	
-	-	--	-	-	-	A 211 Toxémie de la grossesse
-	-	0.1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 212 Dystocie d'obstacle
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	--	-	-	A 213 Complications des suites de couches
-	-	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 214 Autres complications directes
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 215 Complications indirectes
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	A 216 Accouchement normal
-	-	-	-	-	-	
0.4	0.6	0.6	0.6	-	-	XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (A217-A218)
0.4	0.6	0.5	0.3	-	-	
0.5	0.6	0.6	0.8	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T M F	0.2 0.2 0.2	0.2 - 0.3	- 0.2 -	0.2 - 0.2	-- -- 0.1	0.3 0.3 0.3
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T M F	0.4 0.3 0.5	0.9 1.0 0.7	- - -	0.2 - 0.4	0.3 0.3 0.3	0.2 0.2 0.1
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T M F	2.8 1.5 4.1	1.9 0.7 3.1	2.3 - 4.5	2.9 1.3 4.5	4.4 1.3 7.3	2.6 1.5 3.6
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T M F	0.8 0.4 1.3	0.7 - 1.4	0.8 - 1.5	0.4 0.7 0.2	1.6 0.8 2.4	0.9 0.5 1.4
A 220 Other arthropathies and related disorders	T M F	1.2 0.6 1.7	0.3 0.3 0.3	1.5 - 3.0	1.2 0.2 2.1	2.0 0.3 3.7	0.9 0.6 1.2
A 221 Dorsopathies	T M F	0.1 0.1 0.1	- - -	- - -	0.3 0.2 0.4	-- 0.1 -	0.1 0.1 0.1
A 222 Rheumatism, excluding the back	T M F	0.1 0.1 0.1	0.3 0.3 0.3	- - -	0.2 - 0.4	- - -	0.1 0.1 0.1
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T M F	0.6 0.3 0.9	0.5 - 1.0	- - -	0.8 0.2 1.3	0.8 0.3 1.3	0.6 0.4 0.9
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T M F	3.9 4.2 3.6	4.6 4.8 4.5	4.5 3.0 5.9	3.9 3.3 4.5	4.9 5.6 4.2	3.6 4.0 3.2
A 224 Spina bifida	T M F	0.1 0.1 0.1	0.3 0.3 0.3	- - -	- - -	0.1 0.3 -	0.1 0.1 0.1
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T M F	0.4 0.3 0.5	0.5 - 1.0	1.5 1.5 1.5	0.2 - 0.4	0.5 0.5 0.5	0.3 0.4 0.3
A 226 Congenital anomalies of heart	T M F	1.4 1.5 1.2	1.5 1.7 1.4	1.5 - 3.0	1.4 1.3 1.5	1.5 1.9 1.0	1.4 1.7 1.4
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T M F	0.3 0.3 0.3	- - -	0.8 - 1.5	0.4 0.4 0.4	0.1 0.3 -	0.2 0.3 0.3
A 228 All other congenital anomalies	T M F	1.7 1.9 1.5	2.2 2.7 1.7	0.8 1.5 -	1.8 1.5 2.1	2.6 2.7 2.6	1.6 1.5 1.4
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T M F	3.6 4.3 3.0	4.5 6.1 2.8	3.8 - 7.4	3.8 4.4 3.2	4.0 4.5 3.4	3.3 4.1 2.6
A 229 Birth trauma	T M F	0.1 0.1 0.1	- - -	- - -	- - -	-- - --	0.1 0.1 0.1
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T M F	0.8 0.9 0.7	1.4 1.7 1.0	2.3 - 4.5	0.9 1.3 0.4	1.1 1.6 0.5	0.9 1.2 0.7
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T M F	2.8 3.3 2.3	3.1 4.4 1.7	1.5 - 3.0	2.9 3.0 2.8	2.9 2.9 2.9	2.4 2.9 1.9
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T M F	10.8 11.5 10.2	6.7 4.8 8.6	6.0 6.1 5.9	5.9 6.1 7.6	12.7 11.5 16.5	3.5 3.9 3.1
15.4 16.0 14.8							

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
0.1	0.2	0.4	0.2	-	-	A 217 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
0.2	-	0.4	0.1	-	-	T M
-	0.4	0.4	0.3	-	-	F
0.4	0.4	0.1	0.4	-	-	A 218 Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
0.2	0.6	0.1	0.3	-	-	T M
0.5	0.2	0.1	0.5	-	-	F
2.0	4.0	2.6	2.9	-	1.6	XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (A219-A223)
1.4	2.2	1.2	1.6	-	-	T M
2.5	5.7	4.0	4.2	-	3.3	F
0.9	1.2	0.9	0.8	-	-	A 219 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires
0.5	0.6	0.4	0.3	-	-	T M
1.2	1.8	1.5	1.2	-	-	F
0.8	1.9	1.0	1.0	-	-	A 220 Autres arthropathies et affections apparentées
0.4	1.4	0.5	0.7	-	-	T M
1.2	2.4	1.6	1.3	-	-	F
-	0.2	-	--	-	-	A 221 Affections des régions du plan dorsal
-	-	-	0.1	-	-	T M
-	0.4	-	-	-	-	F
0.1	0.2	0.1	0.1	-	1.6	A 222 Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	T M
-	0.2	-	0.1	-	3.3	F
0.2	0.5	0.5	1.0	-	-	A 223 Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire
0.4	-	0.1	0.5	-	-	T M
-	1.0	0.9	1.6	-	-	F
4.6	5.5	4.3	3.1	9.9	6.3	XIV. Anomalies congénitales (A224-A228)
4.5	5.2	5.3	3.7	6.3	6.0	T M
4.8	5.9	3.3	2.5	13.7	6.6	F
0.4	-	0.3	0.1	-	-	A 224 Spina bifida
0.2	-	0.4	0.1	-	-	T M
0.5	-	0.1	0.1	-	-	F
0.4	0.7	0.6	0.4	-	1.6	A 225 Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux
0.4	-	0.5	0.5	-	-	T M
0.5	1.4	0.6	0.2	-	3.3	F
1.3	1.5	1.3	0.9	3.3	-	A 226 Anomalies congénitales du cœur
1.1	1.6	1.6	1.0	-	-	T M
1.6	1.4	1.0	0.7	6.9	-	F
0.3	0.3	0.4	0.3	-	3.1	A 227 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire
0.4	-	0.6	0.4	-	6.0	T M
0.2	0.6	0.3	0.2	-	-	F
2.2	3.1	1.7	1.5	6.6	1.6	A 228 Toutes les autres anomalies congénitales
2.5	3.6	2.1	1.7	6.3	-	T M
1.9	2.6	1.3	1.2	6.9	3.3	F
4.8	4.2	3.6	2.8	6.6	6.3	XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (A229-A231)
4.7	5.2	4.4	3.2	12.6	6.0	T M
4.9	3.2	2.8	2.4	-	6.6	F
0.3	-	0.1	0.1	-	1.6	A 229 Traumatisme obstétrical
0.4	-	0.1	0.2	-	-	T M
0.2	-	0.1	0.1	-	3.3	F
0.7	0.9	0.8	0.6	-	1.6	A 230 Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire
0.4	1.2	0.8	0.7	-	-	T M
1.1	0.6	0.8	0.6	-	3.3	F
3.8	3.3	2.7	2.0	6.6	3.1	A 231 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
3.9	4.0	3.5	2.3	12.6	6.0	T M
3.7	2.6	1.9	1.8	-	-	F
12.8	7.6	7.5	16.6	-	6.3	XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (A232-A233)
11.5	7.9	8.5	20.3	-	-	T M
14.1	6.9	6.4	13.0	-	13.1	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
A 232 Senility without mention of psychosis	T	1.0	1.2	1.5	1.1	3.8	0.6
	M	0.5	0.3	3.0	0.7	2.4	0.4
	F	1.4	2.1	-	1.5	5.2	0.7
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T	9.9	5.5	4.5	4.8	8.9	2.9
	M	10.9	4.4	3.0	3.5	6.4	3.5
	F	8.8	6.5	5.9	6.2	11.3	2.3
DXVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T	46.9	34.2	57.8	45.5	55.7	50.0
	M	64.8	53.1	80.4	66.8	80.1	71.3
	F	29.3	15.1	35.7	24.6	31.8	29.2
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T	31.0	23.3	43.6	31.0	38.9	29.1
	M	40.0	36.1	59.2	43.5	52.3	37.6
	F	22.1	10.3	28.2	18.7	25.7	20.9
Transport accidents (AE234-AE245)	T	13.3	11.1	15.0	12.8	19.9	13.9
	M	18.7	18.1	21.2	19.8	27.5	19.8
	F	7.9	4.1	8.9	5.9	12.3	8.2
AE234 Railway accidents	T	0.1	-	-	0.1	0.4	0.1
	M	0.2	-	-	0.2	0.8	0.1
	F	--	-	-	-	-	--
Motor vehicle accidents (AE235-AE241)	T	12.2	9.2	14.3	11.3	18.5	13.1
	M	16.9	15.0	19.7	17.0	25.1	18.3
	F	7.7	3.4	8.9	5.7	12.1	8.1
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T	11.8	8.0	14.3	11.0	16.8	12.8
	M	16.1	12.9	19.7	16.3	21.6	17.6
	F	7.6	3.1	8.9	5.7	12.1	8.0
AE235 Involving collision with train	T	0.2	-	-	-	0.1	0.2
	M	0.3	-	-	-	0.3	0.2
	F	0.1	-	-	-	-	0.1
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T	4.6	1.0	3.8	4.3	2.8	5.9
	M	5.8	1.0	6.1	5.4	3.5	7.4
	F	3.5	1.0	1.5	3.2	2.1	4.5
AE237 Involving collision with pedestrian	T	1.4	1.2	1.5	0.6	1.9	1.8
	M	1.7	1.7	-	0.9	2.1	2.2
	F	1.2	0.7	3.0	0.4	1.6	1.3
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T	1.4	-	1.5	1.2	1.1	2.3
	M	2.3	-	3.0	2.4	1.3	3.6
	F	0.6	-	-	-	0.8	1.0
AE239 Not involving collision on highway	T	2.1	2.2	1.5	1.8	2.0	2.1
	M	3.3	3.7	3.0	2.8	3.5	3.4
	F	0.9	0.7	-	0.8	0.5	0.8
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T	2.1	3.6	6.0	3.0	9.0	0.5
	M	2.8	6.5	7.6	4.8	10.9	0.7
	F	1.3	0.7	4.5	1.3	7.1	0.3
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T	0.4	1.2	-	0.3	1.7	0.4
	M	0.8	2.0	-	0.7	3.5	0.7
	F	0.1	0.3	-	-	-	0.1
AE242 Other road vehicle accidents	T	0.1	-	-	-	-	0.1
	M	0.1	-	-	-	-	0.1
	F	--	-	-	-	-	-
AE243 Water transport accidents	T	0.5	1.9	0.8	1.3	0.8	0.3
	M	0.9	3.1	1.5	2.4	1.3	0.7
	F	0.1	0.7	-	0.2	0.3	--
AE244 Air and space transport accidents	T	0.3	-	-	0.1	0.1	0.3
	M	0.6	-	-	0.2	0.3	0.5
	F	0.1	-	-	-	-	--
AE245 Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T	--	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	--
	F	-	-	-	-	-	-
Accidental poisoning (AE246-AE248)	T	3.0	0.5	0.8	1.5	1.7	1.6
	M	4.5	1.0	1.5	1.3	2.7	2.4
	F	1.6	-	-	1.7	0.8	0.9

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
3.1	2.3	0.3	1.1	-	-	A 232 Sénilité sans mention de psychose
2.2	1.4	0.2	0.3	-	-	
4.1	3.2	0.4	1.8	-	-	
9.7	5.1	7.1	15.5	-	6.3	A 233 Symptômes, signes et autres états morbides mal définis
9.3	6.6	8.3	19.9	-	-	
10.1	3.7	6.0	11.2	-	13.1	
47.7	52.2	51.3	55.1	82.1	113.1	EXVII. Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (AE234-AE282)
65.6	74.1	72.9	77.8	126.2	153.8	
30.0	30.6	29.6	32.6	34.3	68.8	
32.3	36.7	32.2	40.6	59.1	59.7	Traumatismes et effets adverses (AE234-AE263)
42.7	50.6	42.9	55.9	82.0	66.4	
22.1	22.9	21.4	25.6	34.3	52.4	
14.2	15.8	15.2	14.5	36.1	26.7	Accidents de transport (AE234-AE245)
19.2	22.6	20.6	21.0	50.5	33.2	
9.4	9.3	9.7	8.0	20.6	19.7	
0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	AE234 Accidents de chemin de fer
0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	
-	-	0.2	0.1	-	-	
12.5	14.7	13.7	13.1	29.6	11.0	Accidents de véhicules à moteur (AE235-AE241)
16.0	20.5	18.3	18.3	37.9	12.1	
9.0	9.1	9.0	7.8	20.6	9.8	
12.0	14.1	13.3	12.8	26.3	6.3	Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (AE235-AE240)
15.2	19.3	17.5	18.0	31.6	3.0	
8.8	9.1	8.9	7.7	20.6	9.8	
0.4	0.2	0.2	0.1	-	-	AE235 Par collision avec un train
0.4	0.4	0.4	0.2	-	-	
0.4	-	0.1	0.1	-	-	
3.3	5.5	5.7	3.7	9.9	-	AE236 Par collision avec un autre véhicule à moteur
3.2	7.5	7.6	5.1	12.6	-	
3.4	3.5	3.8	2.3	6.9	-	
1.5	2.0	1.5	1.7	-	-	AE237 Par collision avec un piéton
1.6	1.4	1.8	1.7	-	-	
1.4	2.6	1.0	1.6	-	-	
0.7	0.6	1.0	1.1	-	-	AE238 Par collision avec un autre véhicule ou objet
1.3	1.0	1.3	1.7	-	-	
0.2	0.2	0.6	0.5	-	-	
1.5	4.4	2.8	3.2	13.1	1.6	AE239 Sans collision sur la voie publique
2.3	6.8	3.9	5.3	18.9	-	
0.7	2.0	1.6	1.1	6.9	3.3	
4.6	1.5	2.1	3.0	3.3	4.7	AE240 Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur
6.5	2.2	2.4	3.9	-	3.0	
2.8	0.8	1.7	2.2	6.9	6.6	
0.4	0.6	0.4	0.2	3.3	4.7	AE241 Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique
0.7	1.2	0.7	0.3	6.3	9.0	
0.2	-	0.1	0.1	-	-	
-	0.3	0.2	0.1	-	-	AE242 Autres accidents de véhicules routiers
-	0.4	0.1	0.2	-	-	
-	0.2	0.2	0.1	-	-	
1.1	0.3	0.3	0.8	-	3.1	AE243 Accidents de transport par eau
2.0	0.6	0.4	1.7	-	6.0	
0.2	-	0.1	-	-	-	
0.6	0.4	0.9	0.3	3.3	11.0	AE244 Accidents de transport aérien ou de vol spatial
1.1	0.8	1.6	0.7	6.3	12.1	
0.2	-	0.1	-	-	9.8	
-	-	-	-	3.3	1.6	AE245 Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules
-	-	-	-	6.3	3.0	
-	-	-	-	-	-	
1.7	1.3	4.1	10.5	3.3	1.6	Intoxication accidentelle (AE246-AE248)
2.3	1.8	5.4	16.3	-	-	
1.1	0.8	2.8	4.7	6.9	3.3	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
AE246 Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T M F	2.4 3.4 1.4	0.2 0.3 -	0.8 1.5 -	1.0 0.7 1.3	1.1 1.6 0.5	1.1 1.5 0.7
AE247 Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T M F	0.4 0.7 0.2	0.2 0.3 -	- - -	0.5 0.7 0.4	0.1 0.3 -	0.2 0.4 0.1
AE248 Accidental poisoning by gases and vapors	T M F	0.3 0.5 --	0.2 0.3 -	- - -	0.5 0.8 0.3	0.3 0.6 0.1	0.2 0.3 --
AE249 Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T M F	0.6 0.6 0.6	1.0 1.4 0.7	3.0 4.6 1.5	0.8 0.7 0.8	0.7 0.3 1.0	0.1 0.1 0.1
Accidental falls (AE250-AE252)	T M F	7.7 7.1 8.3	4.8 5.5 4.1	13.5 16.7 10.4	7.8 8.1 7.6	6.4 6.1 6.6	7.4 6.6 8.2
AE250 Fall from one level to another	T M F	1.5 2.0 0.9	0.9 1.7 -	1.5 3.0 -	1.8 2.4 1.3	1.5 1.3 1.6	1.0 1.7 0.4
AE251 Fall on same level	T M F	0.4 0.5 0.4	- - -	- - -	0.9 0.9 0.8	- - -	0.8 1.0 0.7
AE252 Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T M F	5.8 4.6 7.0	3.9 3.7 4.1	12.0 13.7 10.4	5.2 4.8 5.5	4.9 4.8 5.0	5.5 3.9 7.1
AE253 Accidents caused by fires and flames	T M F	1.2 1.5 0.8	1.4 2.4 0.3	3.8 4.6 3.0	2.9 4.4 1.5	2.4 3.2 1.6	0.9 1.1 0.6
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)	T M F	5.1 7.5 2.7	4.5 7.8 1.0	7.5 10.6 4.5	5.2 9.4 1.1	7.9 12.5 3.4	5.1 7.6 2.6
AE254 Lightning	T M F	-- -- -	- - -	- - -	- 0.3 -	0.1 - -	- - -
AE255 Accidental drowning and submersion	T M F	1.2 2.0 0.4	1.5 2.7 0.3	- - -	1.7 3.3 0.2	2.6 4.5 0.8	1.1 1.8 0.5
AE256 Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T M F	1.0 1.0 1.0	1.0 1.7 0.3	1.5 1.5 1.5	0.8 1.1 0.4	1.6 2.4 0.8	1.3 1.2 1.3
AE257 Accident caused by handgun	T M F	-- -- -	- - -	- - -	- - -	- - -	-- -- -
AE258 Accidents caused by all other and unspecified firearms	T M F	0.1 0.3 --	0.5 1.0 -	- - -	- 0.3 -	0.1 0.3 -	0.2 0.4 --
AE259 Accident caused by explosive material	T M F	-- 0.1 --	0.3 0.3 0.3	- - -	- 0.5 -	0.3 0.5 -	0.1 0.1 -
AE260 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T M F	0.1 0.1 --	0.2 0.3 -	- - -	- - -	0.1 - 0.3	-- 0.1 0.1
AE261 Accident caused by electric current	T M F	0.1 0.2 --	- - -	0.8 1.5 -	0.1 0.2 -	- 0.4 -	0.2 0.2 --
AE262 All other accidents and late effects of accidental injury	T M F	2.5 3.9 1.2	0.9 1.7 -	5.3 7.6 3.0	2.6 4.8 0.4	3.0 4.5 1.6	2.2 3.7 0.8
1.8 2.4 1.1							

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.			
Décès pour 100,000 habitants						
0.6	0.6	3.1	9.2	3.3	-	AE246 Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques
0.7	0.8	4.1	14.1	-	-	
0.5	0.4	2.2	4.3	6.9	-	
0.4	0.5	0.7	1.0	-	1.6	AE247 Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides
0.5	0.6	0.9	1.6	-	-	
0.4	0.4	0.6	0.3	-	3.3	
0.6	0.2	0.3	0.3	-	-	AE248 Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs
1.1	0.4	0.4	0.6	-	-	
0.2	-	0.1	0.1	-	-	
0.1	0.6	0.6	0.5	-	-	AE249 Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives
-	0.6	0.6	0.5	-	-	
0.2	0.6	0.6	0.6	-	-	
8.1	9.6	4.6	8.4	3.3	1.6	Chutes accidentelles (AE250-AE252)
8.1	10.7	5.8	7.9	6.3	-	
8.1	8.5	3.4	8.9	-	3.3	
2.0	2.4	0.9	1.7	3.3	-	AE250 Chute d'un niveau à un autre
2.7	3.2	1.3	2.1	6.3	-	
1.4	1.6	0.5	1.3	-	-	
0.3	0.7	0.1	0.4	-	-	AE251 Chute de plain-pied
0.2	0.8	0.1	0.5	-	-	
0.4	0.6	0.1	0.3	-	-	
5.8	6.5	3.6	6.4	-	1.6	AE252 Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée
5.2	6.8	4.5	5.4	-	-	
6.4	6.3	2.8	7.3	-	3.3	
1.2	2.4	1.0	1.0	6.6	7.9	AE253 Accidents provoqués par le feu
2.0	4.2	1.3	1.5	12.6	3.0	
0.5	0.6	0.7	0.6	-	13.1	
6.9	7.0	6.7	5.6	9.9	22.0	Autres accidents, y compris les séquelles (AE254-AE262)
11.1	10.9	9.2	8.7	12.6	30.2	
2.8	3.2	4.0	2.5	6.9	13.1	
-	-	-	-	-	-	AE254 Foudre
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2.4	1.4	1.0	1.4	3.3	12.6	AE255 Noyade et submersion accidentelles
4.5	2.2	1.5	2.3	-	21.1	
0.4	0.6	0.4	0.5	6.9	3.3	
0.9	1.4	0.6	0.8	3.3	-	AE256 Aspiration ou ingestion d'aliment ou autre objet causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation
0.5	1.8	0.7	1.0	6.3	-	
1.2	1.0	0.5	0.6	-	-	
-	-	-	0.1	-	-	AE257 Accident causé par arme de poing
-	-	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.2	0.5	0.1	0.1	-	1.6	AE258 Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées
0.4	0.8	0.3	0.2	-	3.0	
-	0.2	-	-	-	-	
-	-	--	-	-	-	AE259 Accident causé par explosif
-	-	0.1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.3	0.1	--	--	-	-	AE260 Accident causé par substance ou objet brûlant, matière corrosive et caustique, vapeur d'eau, et radiation
0.2	0.2	-	-	-	-	
0.4	-	0.1	0.1	-	-	
-	-	0.1	--	-	-	AE261 Accident causé par le courant électrique
-	-	0.2	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	
3.2	3.7	4.8	3.2	3.3	7.9	AE262 Tous les autres accidents et séquelles d'accidents
5.6	6.0	6.5	5.1	6.3	6.0	
0.9	1.4	3.0	1.3	-	9.8	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
AE263 Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T M F	0.1 -- 0.1	- - -	- - -	- - -	0.2 0.1 0.2	0.1 -- 0.1
Suicide (AE264-AE270)	T M F	13.1 21.0 5.4	9.8 15.3 4.1	9.0 15.2 3.0	11.5 18.7 4.5	14.6 25.4 3.9	18.2 29.6 7.2
AE264 Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T M F	1.8 1.7 1.9	1.7 1.0 2.4	1.5 3.0 -	1.0 0.7 1.3	1.6 1.9 1.3	1.7 1.6 1.7
AE265 Suicide by other solid or liquid substances	T M F	0.2 0.3 0.1	0.3 0.7 -	0.8 1.5 -	0.3 0.4 0.2	0.1 0.3 -	0.2 0.3 0.1
AE266 Suicide by gases and vapors	T M F	1.6 2.7 0.5	0.7 0.7 0.7	- 2.2 -	1.1 2.1 0.5	1.3 3.6 0.8	2.2 1.9 0.5
AE267 Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T M F	4.3 7.0 1.5	3.9 7.5 0.3	4.5 7.6 1.5	3.2 5.4 1.1	2.6 4.5 0.8	7.4 12.3 2.7
AE268 Suicide by handgun	T M F	0.1 0.2 --	- -	- -	0.4 0.7 0.2	0.3 0.5 -	-- 0.1 --
AE269 Suicide by all other and unspecified firearms	T M F	3.5 6.7 0.4	2.6 4.4 0.7	0.8 1.5 -	4.4 8.5 0.4	7.5 14.7 0.5	4.1 7.8 0.4
AE270 Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T M F	1.7 2.4 0.9	0.5 1.0 -	1.5 1.5 1.5	1.1 0.9 1.3	1.1 1.3 0.8	2.5 3.6 1.3
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)	T M F	1.8 2.5 1.2	0.9 1.4 0.3	1.5 1.5 1.5	1.8 2.6 1.1	1.6 1.3 1.8	1.9 3.0 0.8
AE271 Assault by handgun	T M F	-- -- -	- -	- -	- -	- -	-- -- -
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T M F	0.6 0.9 0.3	0.2 0.3 -	- -	0.1 - 0.2	1.2 1.3 1.0	0.8 1.4 0.2
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T M F	0.6 0.8 0.3	0.3 0.3 0.3	0.8 1.5 -	0.4 0.7 0.2	0.1 - 0.3	0.6 0.8 0.3
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T M F	0.6 0.8 0.5	0.3 0.7 -	0.8 - 1.5	1.3 2.0 0.6	0.3 - 0.5	0.5 0.6 0.4
AE275 Legal execution	T M F	- - -	- -	- -	- -	- -	- -
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T M F	-- -- -	- -	- -	- -	-- 0.1 -	- - -
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T M F	0.9 1.3 0.6	0.3 0.3 0.3	3.8 4.6 3.0	1.2 2.0 0.4	0.7 1.1 0.3	0.7 1.1 0.4
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T M F	0.4 0.5 0.3	- -	3.8 4.6 3.0	0.6 1.3 -	0.2 0.3 -	0.5 0.7 0.4

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
-	-	--	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	0.1	0.3	-	-	
12.6	12.1	15.5	11.4	23.0	42.4	AE263 Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique
19.7	18.9	25.1	18.3	44.2	72.4	
5.7	5.3	5.6	4.6	-	9.8	
1.9	1.4	2.1	1.8	3.3	3.1	AE264 Suicide par médicaments et substances biologiques
1.1	0.8	1.7	2.0	6.3	3.0	
2.6	2.0	2.5	1.7	-	3.3	
0.4	0.1	0.1	0.2	-	-	AE265 Suicide par autres substances solides ou liquides
0.7	-	0.1	0.3	-	-	
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	
1.2	1.6	3.0	1.2	-	-	AE266 Suicide par gaz et vapeurs
2.3	2.8	5.0	2.2	-	-	
0.2	0.4	0.9	0.3	-	-	
4.4	3.5	3.6	3.0	6.6	20.4	AE267 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie
6.8	6.0	6.0	5.1	12.6	36.2	
2.1	1.0	1.2	1.0	-	3.3	
-	-	0.1	0.1	-	-	AE268 Suicide par arme de poing
-	-	0.1	0.3	-	-	
-	-	0.1	-	-	-	
3.6	4.8	5.2	3.5	13.1	18.8	AE269 Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées
6.8	8.3	10.1	6.4	25.2	33.2	
0.4	1.4	0.3	0.6	-	3.3	
1.1	0.7	1.3	1.5	-	-	AE270 Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide
2.0	1.0	2.1	2.1	-	-	
0.2	0.4	0.5	0.9	-	-	
2.2	3.0	1.9	2.5	-	9.4	Homicide et intervention de la force publique (AE271-AE276)
3.0	3.8	2.8	3.0	-	15.1	
1.4	2.2	0.9	2.1	-	3.3	
-	-	0.1	-	-	-	AE271 Attentat par arme de poing
-	-	0.1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1.0	0.7	0.5	0.7	-	-	AE272 Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées
1.1	0.6	0.7	1.2	-	-	
0.9	0.8	0.3	0.3	-	-	
0.5	1.2	0.7	0.8	-	3.1	AE273 Attentat par instrument tranchant ou perforant
1.1	1.8	1.3	0.7	-	6.0	
-	0.6	0.1	0.8	-	-	
0.7	0.9	0.6	1.0	-	6.3	AE274 Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne
0.9	1.0	0.7	1.0	-	9.0	
0.5	0.8	0.4	1.1	-	3.3	
-	-	-	-	-	-	AE275 Exécution
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	0.2	-	--	-	-	AE276 Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique
-	0.4	-	0.1	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.5	0.5	1.7	0.4	-	1.6	Traumatismes et empoisonnements causés de manière indéterminée quant à l'intention (AE277-AE281)
0.2	0.8	2.0	0.6	-	-	
0.9	0.2	1.5	0.3	-	3.3	
0.2	-	0.6	0.2	-	-	AE277 D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques
0.2	-	0.6	0.2	-	-	
0.2	-	0.7	0.2	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Deaths per 100,000 population								
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T M F	0.1 0.1 0.1	- - -	- 0.4 0.2	0.3 0.3 -	0.1 0.1 --	-- 0.1 --	
AE279 From injury by handgun	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T M F	-- 0.1 --	- - -	- - -	0.1 0.5 0.2	0.3 0.5 -	-- 0.1 -	
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T M F	0.4 0.6 0.3	0.3 0.3 0.3	- - -	0.1 0.2 -	0.3 0.3 0.3	0.5 0.7 0.3	
AE282 Injury resulting from operations of war	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
AN283 Total - nature of injury causes	T M F	46.9 64.8 29.3	34.2 53.1 15.1	57.8 80.4 35.7	45.5 66.8 24.6	55.7 80.1 31.8	50.0 71.3 29.2	40.0 51.5 28.7

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
0.1	0.1	0.2	--	--	--	AE278 D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides
-	0.2	0.1	0.1	--	--	
0.2	-	0.3	--	--	--	
-	-	-	-	--	--	AE279 De traumatismes par arme de poing
-	-	-	-	--	--	
-	-	-	-	--	--	
-	-	0.1	-	--	--	AE280 De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées
-	-	0.2	-	--	--	
-	-	-	-	--	--	
0.3	0.4	0.8	0.2	--	1.6	AE281 De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles
-	0.6	1.1	0.3	--	-	
0.5	0.2	0.5	0.1	--	3.3	
-	-	-	-	--	--	AE282 Traumatismes de guerre
-	-	-	-	--	--	
-	-	-	-	--	--	
47.7	52.2	51.3	55.1	82.1	113.1	AN283 Total - nature de la blessure
65.6	74.1	72.9	77.8	126.2	153.8	
30.0	30.6	29.4	32.6	34.3	68.8	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

		Total	Age - Âge														
			< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4						
			Total	< 1 an	Total	< 7 jours	7-27	28-365	jours	jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Number of deaths																	
All causes	T	204,912	2,448	1,332	281	835	507	317	366	1,187	1,465	1,839	2,585	3,258			
	M	109,407	1,379	750	158	471	306	171	219	841	1,082	1,373	2,186	2,230			
	F	95,505	1,069	582	123	364	201	146	147	346	383	466	725	1,028			
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T	3,124	33	-	3	30	23	9	9	15	36	164	326	405			
	M	2,266	14	-	1	13	12	2	7	7	24	143	299	368			
	F	858	19	-	2	17	11	7	2	8	12	21	27	37			
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T	50	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-			
	M	28	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-			
	F	22	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 2 Shigellosis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T	8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 4 Amebiasis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 6 Ill-defined intestinal infections	T	14	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	10	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tuberculosis (A7,A8)	T	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
	M	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
	F	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2			
	M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
	F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
A 8 Other tuberculosis	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T	912	19	-	-	19	14	5	5	7	6	4	9	13			
	M	427	7	-	-	7	6	1	3	1	3	2	6	3			
	F	485	12	-	-	12	8	4	2	6	3	3	2	10			
A 9 Brucellosis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 10 Diphtheria	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 11 Whooping cough	T	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 13 Meningococcal infection	T	39	5	-	-	5	4	3	3	5	4	1	2	1			
	M	17	2	-	-	2	1	1	2	1	3	1	1	1			
	F	22	3	-	-	3	3	2	1	4	1	-	-	-			
A 14 Tetanus	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.	T M F
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
3,846	4,984	6,157	8,754	13,850	20,071	26,035	29,534	30,934	25,180	21,592	3	Toutes les causes	T M F
2,499	3,171	3,878	5,598	8,724	12,464	15,396	16,184	15,232	10,601	6,398	3		
1,347	1,813	2,279	3,156	5,126	7,607	10,661	13,350	15,702	14,779	15,194	-		
329	260	148	112	113	193	208	208	235	179	139	-	I. Maladies infectieuses et parasitaires (A1-A36)	T M F
314	215	128	84	64	119	121	105	110	84	46	-		
15	25	20	28	49	74	87	103	125	95	93	-		
-	-	-	-	2	2	5	6	9	11	10	-	Maladies infectieuses intestinales (A1-A6)	T M F
-	-	-	-	1	1	5	4	4	5	5	-		
-	-	-	-	1	1	-	2	5	6	5	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 1 Choléra et fièvres typhoïde et paratyphoïde	T M F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 2 Shigellose	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	A 3 Autres salmonelloses et autres toxi-infections alimentaires (bactériennes)	T M F
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 4 Amibiase	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	2	6	7	6	6	-	A 5 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes	T M F
-	-	-	-	-	2	3	2	1	3	3	-		
-	-	-	-	1	-	1	5	5	5	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 6 Infections intestinales mal définies	T M F
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-		
4	3	7	5	7	16	18	17	19	9	8	-	Tuberculose (A7,A8)	T M F
4	3	4	3	5	9	8	9	13	4	4	-		
-	3	2	2	7	10	8	6	5	5	4	-		
4	3	5	5	6	15	14	15	16	7	8	-	A 7 Tuberculose de l'appareil respiratoire	T M F
4	3	4	3	4	9	7	8	10	3	4	-		
-	1	2	2	6	7	7	6	6	4	4	-		
-	-	2	-	-	1	1	4	2	3	2	-	A 8 Autres tuberculoses	T M F
-	-	2	-	-	1	3	1	1	1	1	-		
10	18	24	26	46	86	110	125	163	127	95	-	Anthropozoonoses et autres maladies bactériennes (A9-A16)	T M F
7	10	13	11	20	49	61	61	71	62	30	-		
3	8	11	15	26	37	69	64	92	65	65	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 9 Brucellose	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 Diphtérie	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 11 Coqueluche	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 12 Angine à streptocoques, scarlatine et érysipèle	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	2	1	2	1	-	1	1	2	-	-	A 13 Infections à méningocoques	T M F
-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 14 Tétanos	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge												
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
				Total	< 1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths																
A 15 Septicemia	T	838	13	-	-	-	13	10	2	2	2	2	3	5	10	
	M	385	4	-	-	-	4	5	1	-	-	1	3	3	2	
	F	453	9	-	-	-	9	5	2	1	2	2	2	2	8	
A 16 All other bacterial diseases	T	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Viral diseases (A17-A23)	T	1,820	9	-	3	6	8	3	3	7	28	154	310	380		
	M	1,619	5	-	1	6	6	1	3	6	21	137	287	359		
	F	201	4	-	2	2	2	2	1	7	7	17	23	21		
A 17 Acute poliomyelitis	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 18 Smallpox	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 19 Measles	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 20 Rubella	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 22 Viral hepatitis	T	116	1	-	-	1	-	-	-	-	1	5	1	3	6	
	M	81	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	6	
	F	35	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	
A 23 Other viral diseases	T	1,702	8	-	3	5	8	3	3	6	23	152	307	373		
	M	1,536	5	-	1	4	6	1	3	6	18	136	285	352		
	F	166	3	-	2	1	2	2	-	-	5	16	22	21		
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases (A24-A26)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 24 Typhus and other rickettsioses	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 25 Malaria	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 26 All other arthropod-borne diseases	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis (A27-A29)	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
A 27 Cardiovascular syphilis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 28 Neurosyphilis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
A 29 All other syphilis	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.	T M F	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès														
9	15	22	24	42	81	104	114	160	123	95	-	A 15 Septicémie	T M F	
6	10	12	10	18	45	57	54	68	59	30	-			
3	5	10	14	24	36	47	60	92	64	65	-			
1	2	-	1	2	4	6	10	1	2	-	-	A 16 Toutes les autres maladies bactériennes	T M F	
1	-	-	1	2	4	4	6	1	1	-	-			
-	2	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-			
306	201	109	72	41	63	46	25	19	18	18	-	Maladies à virus (A17-A23)	T M F	
297	188	105	66	30	44	30	18	4	6	6	-			
9	13	4	6	11	19	16	7	15	12	12	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 17 Poliomylérite aiguë	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 18 Variole	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 19 Rougeole	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 20 Rubéole	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 21 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	6	11	11	9	22	20	5	5	2	2	-	A 22 Hépatite virale	T M F	
6	4	9	10	3	16	14	3	2	1	2	-			
-	2	2	1	6	6	6	2	3	1	-	-			
300	195	98	61	32	41	26	20	14	16	16	-	A 23 Autres maladies à virus	T M F	
291	184	96	56	27	28	16	15	2	5	4	-			
9	11	2	5	5	13	10	5	12	11	12	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes (A24-A26)	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 24 Typhus et autres Rickettsioses	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 25 Paludisme	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 26 Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis et autres maladies vénériennes (A27-A31)	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis (A27-A29)	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 27 Syphilis cardio-vasculaire	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 28 Syphilis nerveuse	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	A 29 Toutes les autres syphilis	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-		

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge					
				Total	< 1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	
				Total	< 1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	
Number of deaths									
A 30 Gonococcal infections	T	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
A 31 Other venereal diseases	T	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T	217	1	-	-	1	1	1	1
	M	121	-	-	-	-	-	-	5
	F	96	1	-	-	1	1	1	4
									5
									5
									5
A 32 Mycoses	T	48	1	-	-	1	-	1	-
	M	28	-	-	-	-	-	-	2
	F	20	1	-	-	1	-	1	1
									3
A 33 Helminthiases	T	2	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
A 34 Late effects of tuberculosis	T	51	-	-	-	-	-	-	1
	M	26	-	-	-	-	-	-	1
	F	25	-	-	-	-	-	-	-
A 35 Late effects of acute poliomylitis	T	15	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T	101	-	-	-	1	-	1	3
	M	59	-	-	-	-	-	1	3
	F	42	-	-	-	1	-	1	1
									4
									2
									6
II. Neoplasms (A37-A93)	T	57,181	25	5	-	20	55	66	61
	M	30,970	15	4	-	11	34	34	32
	F	26,211	10	1	-	9	21	32	29
									38
									48
									94
									207
									390
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A86)	T	56,192	16	2	-	14	53	61	58
	M	30,483	8	1	-	7	34	31	31
	F	25,709	8	1	-	7	19	38	27
									35
									43
									91
									151
									261
									352
									648
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T	994	-	-	-	-	1	-	2
	M	722	-	-	-	-	-	-	2
	F	272	-	-	-	-	1	-	5
									8
									4
A 37 Of lip	T	20	-	-	-	-	-	-	-
	M	14	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-
A 38 Of tongue	T	244	-	-	-	-	-	-	1
	M	176	-	-	-	-	-	-	3
	F	68	-	-	-	-	-	-	2
A 39 Of pharynx	T	488	-	-	-	-	1	-	2
	M	372	-	-	-	-	-	-	1
	F	116	-	-	-	-	1	-	1
									6
									2
									8
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T	242	-	-	-	-	-	-	1
	M	160	-	-	-	-	-	-	1
	F	82	-	-	-	-	-	-	1
									2
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T	15,014	1	-	-	1	3	1	5
	M	8,073	-	-	-	2	1	3	12
	F	6,961	1	-	-	1	1	2	11
									25
									55
									126
									71
									55
A 41 Of esophagus	T	1,133	-	-	-	-	-	-	3
	M	795	-	-	-	-	-	-	2
	F	338	-	-	-	-	-	-	1
									6
									9
A 42 Of stomach	T	1,989	-	-	-	-	-	1	3
	M	1,211	-	-	-	-	-	1	1
	F	778	-	-	-	-	-	2	3
									11
									19
									11
									12
									8

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.	T M F
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 30 Infections gonococciques	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 31 Autres maladies vénériennes	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles (A32-A36)	T M F
9	18	8	9	17	26	29	32	24	12	7	-	A 32 Mycoses	T M F
6	14	6	4	8	16	17	11	17	6	1	-	A 33 Helminthiases	T M F
3	4	2	5	9	10	12	21	7	6	6	-	A 34 Séquelles de la tuberculose	T M F
1	3	3	1	3	4	7	6	10	2	-	-	A 35 Séquelles de la poliomylérite aiguë	T M F
1	2	2	-	2	3	4	3	7	1	-	-	A 36 Toutes les autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles	T M F
-	1	1	1	1	1	3	3	3	1	-	-	II. Tumeurs (A37-A93)	T M F
1,178	1,864	2,691	3,978	6,131	8,237	9,526	8,617	6,966	4,180	2,180	-	Tumeurs malignes, y compris celles des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A37-A86)	T M F
492	855	1,388	2,262	3,562	4,811	5,463	4,785	3,738	2,022	868	-	Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (A37-A40)	T M F
686	1,009	1,303	1,736	2,589	3,426	4,063	3,832	3,228	2,158	1,312	-	A 37 Des lèvres	T M F
1,165	1,841	2,662	3,939	6,056	8,141	9,391	8,452	6,808	4,058	2,122	-	A 38 De la langue	T M F
487	840	1,369	2,217	3,500	4,761	5,395	4,709	3,669	1,969	851	-	A 39 Du pharynx	T M F
678	1,001	1,293	1,722	2,556	3,380	3,996	3,743	3,139	2,089	1,271	-	A 40 De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	T M F
246	404	618	947	1,519	2,077	2,506	2,277	2,052	1,393	754	-	Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritoine (A41-A55)	T M F
141	248	378	613	958	1,210	1,641	1,229	971	534	231	-	A 41 De l'œsophage	T M F
105	156	248	334	561	867	1,065	1,048	1,081	859	523	-	A 42 De l'estomac	T M F
13	34	59	105	137	166	189	155	142	79	38	-	Statistics Canada, Cat. No. 84-209	T M F
12	26	45	88	101	128	142	114	79	35	14	-	Statistique Canada, no 84-209 au cat.	T M F
1	8	14	17	36	38	47	41	63	44	24	-	(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.	T M F
34	67	73	107	168	261	317	332	320	181	88	-		
22	43	55	70	107	168	223	200	189	81	32	-		
12	24	18	37	61	93	94	132	131	100	56	-		

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

		Total	Age - Âge				Number of deaths																
			<1 year		< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39	
			Total	<1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours																
Number of deaths																							
A 43 Of small intestine including duodenum	T	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
	M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	F	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Of colon (A44-A48)	T	4,533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	16	40	
	M	2,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	25		
	F	2,262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	15		
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 45 Descending colon	T	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
A 46 Sigmoid colon	T	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
	M	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
	F	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
A 47 Cecum, appendix, and ascending colon	T	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
	M	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
	F	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
A 48 Other and colon, unspecified	T	3,799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	13	36	
	M	1,948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	23	
	F	1,851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	13	
A 49 Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T	1,406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	11	
	M	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	
	F	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	9	
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)	T	1,013	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	4	3	10	11							
	M	626	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	5	9							
	F	387	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	5	2							
A 50 Liver, primary	T	412	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	1	1	6	4							
	M	298	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	4	3							
	F	114	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	1							
A 51 Intrahepatic bile ducts	T	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	
	M	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
	F	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	
A 52 Liver, not specified as primary or secondary	T	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	7	6	
	M	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	
	F	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	
A 53 Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	M	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	F	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
A 54 Of pancreas	T	2,810	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	13	9		
	M	1,403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	9		
	F	1,407	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4		
A 55 Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	T	1,498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18	9		
	M	707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1		
	F	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9		
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56-A58)	T	15,796	2	-	-	2	3	-	2	1	2	13	34	80									
	M	10,515	1	-	-	1	3	-	1	1	1	10	19	36									
	F	5,281	1	-	-	1	-	-	1	-	1	3	24	44									
A 56 Of larynx	T	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
	M	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
	F	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
A 57 Of trachea, bronchus, and lung	T	15,113	1	-	-	1	3	-	1	1	1	6	30	76									
	M	9,983	-	-	-	-	3	-	1	1	1	4	23	33									
	F	5,130	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	23	43									

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	Age - Âge		N.S.	T M F
											N.P.			
Nombre de décès														
3	6	5	7	9	15	23	8	21	12	3	-	A 43 De l'intestin grêle		T M F
1	5	3	1	7	8	12	2	15	5	-	-			
2	1	2	6	2	7	11	6	6	7	3	-			
70	99	171	273	452	588	762	724	688	468	252	-	Du côlon (A44-A48)		T M F
30	52	94	167	270	323	410	371	273	171	71	-			
40	47	77	106	182	265	352	353	335	297	181	-			
1	3	2	3	2	4	6	16	10	8	6	-	A 44 Angles hépatique et splénique et côlon transverse		T M F
-	1	-	2	1	4	3	2	3	1	1	-			
1	2	2	1	1	-	3	14	7	7	5	-			
1	-	2	2	3	5	6	7	6	1	6	-	A 45 Côlon descendant		T M F
1	-	1	2	1	2	1	3	3	-	1	-			
-	-	1	-	2	3	3	4	1	1	5	-			
4	6	5	18	28	42	44	52	42	29	11	-	A 46 Côlon sigmoïde		T M F
2	3	2	12	16	26	19	26	15	11	4	-			
2	3	3	6	12	16	25	26	27	18	7	-			
5	6	11	21	26	41	66	42	56	49	25	-	A 47 Caecum, appendice et côlon ascendant		T M F
-	3	6	10	13	23	32	19	24	14	7	-			
5	3	5	11	13	18	34	23	32	35	18	-			
59	84	151	229	393	496	642	607	496	381	204	-	A 48 Autres et côlon, sans précision		T M F
27	45	85	141	239	268	355	321	228	145	58	-			
32	39	66	88	154	228	287	286	268	236	146	-			
21	43	63	98	145	195	221	205	189	127	83	-	A 49 Du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus		T M F
12	29	39	66	102	124	139	121	104	50	24	-			
9	14	24	32	43	71	82	84	85	77	59	-			
35	29	52	67	122	153	170	131	111	81	27	-	Du foie et des voies biliaires intrahépatiques (A50-A52)		T M F
22	19	31	50	91	112	106	76	52	36	11	-			
13	10	21	17	31	41	64	55	59	45	16	-			
17	15	20	33	65	69	75	43	30	20	6	-	A 50 Foie, primitive		T M F
15	11	17	30	50	53	54	32	14	10	2	-			
4	4	3	3	15	16	21	11	16	10	4	-			
6	4	14	4	14	24	20	24	27	21	3	-	A 51 Canaux biliaires intrahépatiques		T M F
2	2	7	1	11	10	7	14	8	9	2	-			
4	2	7	3	3	14	13	10	19	12	1	-			
12	10	18	30	43	60	75	64	54	40	18	-	A 52 Foie, non précisée primitive ni secondaire		T M F
7	6	7	19	30	49	45	30	30	17	7	-			
5	4	11	11	13	11	30	34	24	23	11	-			
2	17	21	26	40	72	89	74	83	59	30	-	A 53 De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques		T M F
1	6	5	9	17	33	40	26	25	20	3	-			
1	11	16	17	23	39	49	48	58	39	27	-			
49	76	121	180	300	443	502	426	370	216	108	-	A 54 Du pancréas		T M F
26	50	79	103	179	234	252	207	148	77	35	-			
23	26	42	77	121	209	250	217	222	139	73	-			
19	33	53	84	146	184	233	224	208	170	125	-	A 55 Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et d		T M F
15	18	27	59	84	80	117	112	86	59	41	-			
4	15	26	25	62	104	116	112	122	111	84	-			
216	488	884	1,325	2,116	2,847	3,013	2,389	1,489	673	219	-	Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (A56-A58)		T M F
105	286	534	889	1,649	1,954	2,063	1,596	1,022	443	133	-			
111	202	350	436	667	893	970	795	467	230	86	-			
6	14	36	55	82	90	77	70	36	24	4	-	A 56 Du larynx		T M F
5	12	32	48	73	79	62	50	27	17	4	-			
1	2	4	7	9	11	15	20	9	7	-	-			
205	466	834	1,260	2,018	2,731	2,904	2,283	1,436	645	212	-	A 57 De la trachée, des bronches et du poumon		T M F
97	268	494	834	1,364	1,858	1,962	1,523	985	423	127	-			
108	198	340	426	654	873	942	760	451	222	85	-			

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge												I-4				5-9				10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39	
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days																									
				Total	< 1 an	Total	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours																										
Number of deaths																																			
A 58 Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T	186	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	7	3	2	2	1	6	1	1	1	1	1									
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T	6,003	1	-	-	-	-	1	6	4	12	25	20	38	86	174																			
	M	121	1	-	-	-	-	1	5	2	6	14	12	13	19	28																			
	F	65	-	-	-	-	-	-	1	2	6	11	8	25	67	146																			
A 59 Of bone and articular cartilage	T	150	-	-	-	-	-	1	-	6	19	10	6	4	3	5																			
	M	83	-	-	-	-	-	1	-	4	11	6	4	2	3	3																			
	F	67	-	-	-	-	-	-	-	2	8	4	2	1	2	2																			
A 60 Of connective and other soft tissue	T	269	1	-	-	-	-	1	5	3	6	4	5	6	10	8																			
	M	131	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	3	3	7	6																			
	F	138	1	-	-	-	-	1	1	4	2	2	2	1	3	3																			
A 61 Melanoma of skin	T	562	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	9	22	42																			
	M	323	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	9	19																				
	F	239	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	13	23																			
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1									
	M	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	F	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
A 63 Of female breast	T	4,779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	50	118	-	-	-	-	-	-	-									
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	F	4,779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	50	118																
A 64 Of male breast	T	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T	6,040	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	17	36	54																			
	M	3,640	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	3	6																			
	F	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	13	33	48																			
A 65 Of cervix uteri	T	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	20	26	-	-	-	-	-	-	-									
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	20	26																
	F	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-										
A 66 Of other parts of uterus	T	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2									
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	F	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-										
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T	1,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	10	19	-	-	-	-	-	-									
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	10	19															
	F	1,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1									
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	F	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
A 69 Of prostate	T	3,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6									
	M	3,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
A 70 Of testis	T	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6										
	M	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6										
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
A 71 Of penis and other male genital organs	T	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T	2,673	-	-	-	-	-	-	1	6	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	14										
	M	1,630	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	11										
	F	843	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3										
A 72 Of bladder	T	1,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1									
	M	872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1									
	F	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(l), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.	T M F
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
5	8	14	10	16	26	32	36	17	4	3	-	A 58 De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques	T M F
3	6	8	7	12	17	19	21	10	3	2	-		
2	2	6	3	4	9	13	15	7	1	1	-		
296	399	396	496	600	715	816	730	568	354	267	-	Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (A59-A64)	T M F
35	43	47	50	67	80	92	76	60	28	27	-		
261	356	349	446	533	635	724	654	508	326	240	-		
3	2	6	9	8	13	16	20	13	4	5	-	A 59 Des os et du cartilage articulaire	T M F
3	1	4	5	3	7	7	11	6	2	2	-		
-	1	2	4	5	6	9	9	7	2	3	-		
9	18	14	17	28	25	37	37	16	10	10	-	A 60 Du tissu conjonctif et des autres tissus mous	T M F
4	9	7	10	14	14	12	12	10	5	5	-		
5	9	7	7	14	11	25	25	6	5	5	-		
38	46	38	40	59	62	75	51	40	20	13	-	A 61 Mélanome de la peau	T M F
22	28	29	25	36	38	43	30	22	8	4	-		
16	18	9	15	23	24	32	21	18	12	9	-		
5	10	4	11	12	22	28	23	27	23	35	-	A 62 Autres tumeurs malignes de la peau	T M F
5	5	4	8	10	15	21	18	15	10	14	-		
-	5	-	3	2	7	7	5	12	13	21	-		
240	323	331	417	489	587	651	594	465	294	202	-	A 63 Du sein, chez la femme	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
240	323	331	417	489	587	651	594	465	294	202	-		
1	-	3	2	4	6	9	5	7	3	2	-	A 64 Du sein, chez l'homme	T M F
1	-	3	2	4	6	9	5	7	3	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
74	166	163	260	451	720	982	1,101	1,016	654	357	-	Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (A65-A71)	T M F
7	12	24	72	184	438	624	757	742	494	269	-		
67	134	139	188	267	282	358	344	274	160	88	-		
25	43	26	41	43	33	44	30	35	24	15	-	A 65 Du col de l'utérus	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	43	26	41	43	33	44	30	35	24	15	-		
10	16	19	35	47	77	99	111	88	40	25	-	A 66 Des autres parties de l'utérus	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	16	19	35	47	77	99	111	88	40	25	-		
32	74	92	109	169	163	203	184	124	79	38	-	A 67 De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	74	92	109	169	163	203	184	124	79	38	-		
-	1	2	3	8	9	12	19	27	17	10	-	A 68 D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	2	3	8	9	12	19	27	17	10	-		
4	11	20	68	182	430	618	752	737	492	267	-	A 69 De la prostate	T M F
4	11	20	68	182	430	618	752	737	492	267	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	-	-	-	2	2	2	1	1	-	-	A 70 Du testicule	T M F
2	1	-	-	-	2	2	2	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	4	4	2	6	4	3	4	1	2	-	A 71 De la verge et des autres organes génitaux masculins	T M F
1	-	4	4	2	6	4	3	4	1	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	62	79	145	235	332	442	406	334	239	134	-	Tumeurs malignes des organes urinaires (A72-A73)	T M F
24	45	58	105	164	222	306	258	212	150	68	-		
13	17	21	40	71	110	136	148	122	89	66	-		
6	8	24	51	91	149	225	230	217	155	103	-	A 72 De la vessie	T M F
3	3	19	47	67	106	169	159	141	103	54	-		
3	5	5	4	24	43	56	71	76	52	49	-		

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge														
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39						
				Total	<1 an	Total	< 7 jours	7-27	jours	28-365	jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Number of deaths																		
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T	1,213	-	-	-	-	-	1	6	1	1	2	1	2	13			
	M	758	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	2	10			
	F	455	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	1	-	3			
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T	4,860	7	1	-	6	22	30	15	15	13	35	69	88				
	M	2,523	4	-	-	4	14	17	7	8	9	17	45	47				
	F	2,337	3	1	-	2	8	13	8	7	4	18	24	41				
A 74 Of eye	T	33	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1			
	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
	F	15	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-			
A 75 Of brain	T	1,286	5	1	-	6	7	20	10	11	8	19	44	52				
	M	733	3	-	-	3	6	12	5	5	4	9	32	30				
	F	553	2	1	-	1	1	8	5	6	4	10	12	22				
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T	34	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4	3			
	M	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1			
	F	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2			
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T	230	2	-	-	2	10	9	4	1	1	4	5	5				
	M	84	1	-	-	1	5	5	2	1	1	2	2	1	4			
	F	146	1	-	-	1	5	4	2	-	-	2	3	3	4			
A 78 Of all other and unspecified sites	T	3,277	-	-	-	-	2	-	1	3	4	11	16	27				
	M	1,669	-	-	-	-	2	-	2	2	4	5	8	14				
	F	1,608	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	8	13				
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T	5,012	5	1	-	6	17	19	27	40	41	53	71	108				
	M	2,676	3	1	-	2	9	9	17	27	22	33	42	54				
	F	2,336	2	-	-	2	8	10	10	13	19	20	29	46				
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T	150	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	5				
	M	94	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	3				
	F	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
A 80 Hodgkin's disease	T	163	-	-	-	-	-	-	-	5	12	16	7	10				
	M	91	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	4	6				
	F	72	-	-	-	-	-	-	3	5	6	3	6	6				
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T	1,757	-	-	-	-	1	4	3	4	8	7	15	39				
	M	895	-	-	-	-	1	3	2	3	2	6	6	25				
	F	862	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	1	9	14			
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T	996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
	M	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
	F	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
Leukemia (A83-A86)	T	1,966	5	1	-	4	16	15	23	29	28	29	43	38				
	M	1,086	3	1	-	2	8	6	14	20	12	16	28	17				
	F	860	2	-	-	2	8	9	9	9	8	13	15	21				
A 83 Lymphoid leukemia	T	613	1	-	-	1	7	6	12	11	6	5	11	4				
	M	366	-	-	-	1	3	3	8	8	2	2	8	2				
	F	247	1	-	-	1	4	3	4	3	2	3	3	2				
A 84 Myeloid leukemia	T	751	1	-	-	1	6	3	4	11	9	14	22	25				
	M	419	1	-	-	1	3	2	2	9	5	9	12	11				
	F	332	-	-	-	-	3	1	2	2	4	5	10	14				
A 85 Monocytic leukemia	T	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-				
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-				
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 86 Other and unspecified leukemias	T	551	3	1	-	2	3	6	7	7	6	9	10	9				
	M	289	2	1	-	1	2	1	4	3	4	8	8	4				
	F	262	1	-	-	1	1	5	3	4	2	5	2	5				
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T	989	9	3	-	6	2	5	3	6	7	10	16	20				
	M	487	7	3	-	4	-	3	1	2	2	7	10	17				
	F	502	2	-	-	2	2	2	2	3	5	3	6	3				
Benign neoplasms (A87-A89)	T	140	3	1	-	2	-	-	1	1	1	-	3	2				
	M	65	2	1	-	1	-	-	1	1	1	-	3	2				
	F	95	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	-				

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès												
31	54	55	94	144	183	217	176	117	84	31	-	A 73 Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés
21	42	39	58	97	116	137	99	71	47	14	-	T M F
10	12	16	36	47	67	80	77	46	37	17	-	
139	165	235	374	487	646	739	685	579	333	184	-	Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (A74-A78)
82	89	140	223	280	370	389	333	276	123	52	-	T M F
57	76	95	151	207	276	350	352	305	210	132	-	
-	-	2	5	5	3	4	7	2	2	-	-	A 74 De l'œil
-	-	1	3	3	1	4	3	2	-	-	-	T M F
-	-	1	2	2	2	-	4	-	2	-	-	
69	73	78	129	180	181	175	117	72	28	8	-	A 75 De l'encéphale
49	40	45	82	101	100	93	61	63	10	3	-	T M F
20	33	33	47	79	81	82	56	29	18	5	-	
1	3	1	2	1	5	5	3	2	1	-	-	A 76 De parties autres et non précisées du système nerveux
2	-	-	2	1	3	1	2	2	-	-	-	T M F
1	1	1	-	-	2	4	1	-	1	-	-	
7	1	7	8	18	29	35	31	27	17	9	-	A 77 Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées
4	-	4	3	7	14	7	11	7	4	3	-	T M F
3	1	3	5	11	15	28	20	20	13	6	-	
62	88	147	230	283	428	520	527	476	285	167	-	A 78 De tous les sièges autres et non précisés
29	47	90	133	168	252	284	256	220	109	46	-	T M F
33	41	57	97	115	176	236	271	256	176	121	-	
126	140	220	380	494	641	754	767	669	355	173	-	Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A79-A86)
70	87	134	187	280	355	407	397	326	164	53	-	T M F
56	53	86	113	214	286	347	370	343	191	120	-	
7	9	7	10	16	19	17	20	17	7	8	-	A 79 Lymphosarcome et réticulosarcome
6	6	6	7	10	12	13	7	9	4	3	-	T M F
1	3	1	3	6	7	4	13	8	3	5	-	
13	8	2	10	16	14	17	12	13	7	1	-	A 80 Maladie de Hodgkin
10	3	2	4	11	8	10	9	5	2	-	-	T M F
3	5	-	6	5	6	7	3	8	5	1	-	
44	56	103	104	198	247	275	261	224	116	48	-	A 81 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire
28	39	63	60	104	130	143	119	99	48	14	-	T M F
16	17	40	44	94	117	132	142	125	68	34	-	
11	13	35	76	92	138	171	182	142	75	50	-	A 82 Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives
3	5	19	53	52	72	85	88	72	35	20	-	T M F
8	8	16	23	40	66	86	94	70	40	30	-	
51	54	73	100	172	223	276	292	273	150	66	-	Leucémie (A83-A86)
23	34	64	63	103	133	156	174	141	75	16	-	T M F
28	20	29	37	69	90	118	118	132	75	50	-	
10	11	16	19	46	69	81	99	112	62	27	-	A 83 Leucémie lymphoïde
3	8	15	11	36	49	51	61	61	31	4	-	T M F
7	3	1	8	10	20	30	38	51	31	23	-	
29	29	42	52	78	92	109	96	72	39	18	-	A 84 Leucémie myéloïde
12	18	21	36	40	52	60	63	34	22	7	-	T M F
17	11	21	16	38	40	49	33	38	17	11	-	
-	-	-	3	3	1	4	7	7	3	1	-	A 85 Leucémie monocytaire
-	-	-	-	3	-	-	2	4	1	-	-	T M F
-	-	-	3	-	1	4	5	3	2	1	-	
12	14	15	26	45	61	80	90	82	46	20	-	A 86 Leucémie, autres et non précisées
8	8	8	16	24	32	45	48	42	21	5	-	T M F
4	6	7	10	21	29	35	42	40	25	15	-	
13	23	29	39	75	96	135	165	158	122	58	-	Tumeurs bénignes, carcinome in situ, tumeurs à évolution imprévisible et tumeurs de nature non précisée (A87-A93)
5	15	19	25	42	50	68	76	69	53	17	-	T M F
8	8	10	14	33	46	67	89	89	69	41	-	
2	1	6	3	14	11	16	29	25	15	7	-	Tumeurs bénignes (A87-A89)
-	1	2	2	3	5	6	9	6	6	1	-	T M F
2	-	4	1	11	6	10	20	19	9	6	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge													
				<1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	
				Total	<1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours									
Number of deaths																	
A 87 Of female genital organs	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
A 89 Of all other and unspecified sites	T	40	3	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	M	11	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	29	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Carcinoma in situ (A90-A91)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 90 Of breast and genitourinary system	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 91 Of all other and unspecified sites	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T	400	3	2	-	1	1	1	-	-	1	2	4	2	7	7	
	M	211	3	2	-	1	1	-	-	-	1	1	4	2	4	5	
	F	189	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	3	-	2	
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T	448	3	-	-	3	1	5	1	1	1	2	8	6	11	11	
	M	231	2	-	-	2	-	3	-	-	2	2	5	6	10	10	
	F	217	1	-	-	1	1	2	1	1	-	-	5	-	-	1	
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T	6,380	40	13	10	17	15	8	13	11	22	30	41	58	58	58	
	M	2,955	22	6	6	10	10	2	6	7	8	22	21	37	21	37	21
	F	3,425	18	7	4	7	5	6	9	4	14	8	8	20	20	21	21
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T	6,206	39	13	10	16	15	8	13	11	22	30	41	58	58	58	
	M	2,883	21	6	6	9	10	2	6	7	8	22	21	37	21	37	21
	F	3,323	18	7	4	7	5	6	9	4	14	8	8	20	20	21	21
A 94 Disorders of thyroid gland	T	108	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	88	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
A 95 Diabetes mellitus	T	5,021	-	-	-	-	2	-	1	2	3	9	21	33	33	33	
	M	2,339	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	11	18	18	18	11
	F	2,682	-	-	-	-	2	-	1	2	2	2	10	15	15	15	10
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	M	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 97 Diseases of thymus gland	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 98 Disorders of adrenal glands	T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 99 Cystic fibrosis	T	54	1	-	-	1	-	-	7	5	15	11	9	3	3	3	
	M	26	1	-	-	1	-	-	3	5	15	8	5	2	4	3	
	F	28	-	-	-	-	-	7	2	10	3	4	-	-	-	-	
A 100 Obesity	T	142	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	4	7	
	M	63	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	4	4	
	F	79	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	3	
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T	839	37	13	10	14	12	8	5	3	2	5	4	6	11	11	
	M	418	20	6	6	8	9	2	3	2	1	4	-	4	-	10	
	F	421	17	7	4	6	3	6	2	1	1	1	4	-	4	1	
Nutritional deficiencies (A102- A104)	T	174	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	72	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	Age - Âge		N.S.
											N.P.		
Nombre de décès													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 87 Des organes génitaux de la femme	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F	
1	1	5	2	8	8	11	23	20	9	6	A 88 De l'œil, de l'encéphale et des autres parties du système nerveux	T	
-	1	2	1	2	5	4	7	5	5	1		M	
1	-	3	1	6	3	7	16	15	4	5		F	
1	-	1	1	6	3	5	6	5	6	1	A 89 De tous les sièges autres et non précisés	T	
-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	-		M	
1	-	1	-	5	3	3	4	4	5	1		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Carcinome in situ (A90-A91)	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 90 Du sein et de l'appareil génito-urinaire	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 91 De tous les sièges autres et non précisés	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F	
-	4	8	14	22	39	66	71	68	58	23	A 92 Tumeurs à évolution imprévisible	T	
-	2	7	4	18	19	37	35	35	29	9		M	
-	2	1	10	4	20	29	36	33	29	14		F	
11	18	15	22	39	46	53	65	65	48	28	A 93 Tumeurs de nature non précisée	T	
5	12	10	19	21	26	25	32	28	18	7		M	
6	6	5	3	18	20	28	33	37	30	21		F	
90	119	154	254	423	666	895	1,008	1,113	795	625	III. Maladies endocrinianes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (A94-A104)	T	
56	80	95	159	238	357	467	473	454	282	161		M	
34	39	59	95	185	309	428	535	659	513	464		F	
90	118	152	253	420	660	883	997	1,066	755	575	Maladies endocrinianes, du métabolisme et troubles immunitaires (A94-A104)	T	
56	80	95	158	236	352	458	466	435	267	168		M	
34	38	57	95	184	308	425	531	631	488	427		F	
1	-	2	3	2	2	13	11	19	18	32	A 94 Troubles du corps thyroïde	T	
-	-	1	2	-	1	3	4	4	2	2		M	
1	-	1	1	2	1	10	7	15	16	30		F	
62	81	114	215	342	574	770	856	912	617	407	A 95 Diabète sucré	T	
41	54	75	135	195	303	395	398	370	222	112		M	
21	27	39	80	147	271	375	458	542	395	295		F	
1	3	1	1	1	1	2	4	4	-	-	A 96 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique	T	
-	2	1	-	-	-	1	2	1	-	-		M	
1	1	-	1	1	1	1	2	3	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 97 Maladies du thymus	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F	
-	2	-	-	1	-	1	3	3	6	1	A 98 Troubles des glandes surrénales	T	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1		M	
-	1	-	-	1	-	1	2	2	5	-		F	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 99 Fibrose kystique	T	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		F	
10	9	11	8	26	9	23	13	8	7	2	A 100 Obésité	T	
4	7	6	2	12	3	13	2	2	1	-		M	
6	2	5	6	14	6	10	11	6	6	2		F	
14	23	23	26	48	74	74	110	120	107	133	A 101 Toutes les autres maladies endocrinianes, du métabolisme et troubles immunitaires	T	
10	16	12	19	29	45	46	59	57	41	33		M	
4	7	11	7	19	29	28	51	63	66	100		F	
-	1	2	1	3	6	12	11	47	60	50	Etats de carence (A102-A104)	T	
-	-	-	1	2	5	9	7	19	15	13		M	
-	-	1	2	-	1	1	3	4	28	25		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

		Total	Age - Âge													
			<1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39					
			Total	<1 an	Total	< 7 jours	7-27	jours	28-365	jours						
Number of deaths																
A 102 Nutritional marasmus	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T	151	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	58	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 104 All other nutritional deficiencies	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T	821	5	-	-	5	4	3	6	4	6	2	8	10	7	
	M	373	3	-	-	3	3	1	5	2	3	1	6	1	2	3
	F	448	2	-	-	2	1	3	1	2	1	1	1	1	2	3
Anemias (A105-A108)	T	531	1	-	-	1	2	2	6	-	2	-	2	-	2	5
	M	213	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	1	-	2	3
	F	318	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	2	2
A 105 Deficiency anemias	T	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 106 Hemolytic anemias	T	39	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	M	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
	F	22	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
A 107 Aplastic anemia	T	156	-	-	-	-	2	2	3	-	1	-	2	-	2	2
	M	73	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	2	1
	F	83	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	2	1
A 108 Other and unspecified anemias	T	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T	75	2	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1
	M	35	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
	F	40	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T	215	2	-	-	2	2	1	1	2	2	2	2	5	4	4
	M	125	2	-	-	2	1	-	1	1	1	2	1	4	4	-
	F	90	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1
V. Mental disorders (A111-A117)	T	4,034	1	-	-	1	-	2	1	1	16	6	15	42	50	40
	M	1,800	1	-	-	1	-	1	1	10	8	22	8	29	13	10
	F	2,234	-	-	-	1	-	1	-	4	4	7	4	13	10	10
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T	1,624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1,031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 112 Alcoholic psychoses	T	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 113 All other psychoses	T	1,069	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	4	4
	M	399	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	-	-
	F	670	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
A 114 Alcohol dependence syndrome	T	574	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	10	20	15
	M	443	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	6	5
	F	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	4	5
A 115 Drug dependence	T	51	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	8	13	13
	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	10	10
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T	620	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	13	9	8
	M	254	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	10	10	8
	F	366	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	1
A 117 Mental retardation	T	44	1	-	-	1	-	1	-	1	5	2	-	6	2	2
	M	24	1	-	-	1	-	1	-	1	3	-	3	3	1	1
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.S.
											N.P.
Nombre de décès											
-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-
-	1	1	1	3	6	6	10	41	36	45	-
-	-	-	1	2	5	3	7	15	13	11	-
-	1	1	-	1	1	3	3	26	23	34	-
-	-	-	-	-	-	5	1	3	3	3	-
-	-	-	-	-	-	5	-	2	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
11	10	15	25	37	63	90	112	147	159	126	.
4	6	6	10	17	24	43	64	60	65	44	.
7	4	9	15	20	19	47	48	87	94	82	.
8	3	6	15	14	20	46	65	107	123	106	.
2	1	1	6	6	11	19	34	41	45	36	.
6	2	5	9	8	9	27	31	66	78	70	.
-	-	-	-	-	-	1	7	10	17	17	-
-	-	-	-	-	-	-	4	5	6	4	-
-	-	-	-	-	-	1	3	5	11	13	-
4	-	1	-	2	3	2	4	7	10	1	-
1	-	-	-	-	1	-	4	3	6	-	-
3	-	1	-	2	2	2	-	4	4	1	-
4	2	2	7	10	5	24	16	31	26	17	.
1	1	1	3	5	2	10	8	14	9	11	.
3	1	1	4	5	3	14	8	17	17	6	.
-	1	3	8	2	12	19	38	59	70	71	-
-	-	3	1	8	9	18	18	19	24	21	-
-	1	3	5	1	4	10	20	40	46	50	-
1	2	2	6	3	5	8	10	12	13	6	-
1	-	2	1	2	6	7	5	5	3	3	-
-	2	2	4	2	3	2	3	7	8	5	-
2	5	7	4	20	18	36	37	28	23	14	.
1	5	5	2	10	11	18	23	14	15	5	.
1	-	2	2	10	7	18	14	14	8	9	.
66	75	63	91	130	183	321	446	702	801	1,025	.
51	58	49	68	96	123	206	231	287	289	250	.
15	17	14	23	34	60	115	215	415	512	775	.
-	-	2	6	12	24	99	210	334	398	539	-
-	-	4	8	13	51	106	136	143	132	-	-
-	-	2	2	4	11	48	104	198	255	407	-
-	2	3	1	5	4	12	10	4	6	2	-
-	2	3	1	5	3	12	8	4	3	2	-
-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-
2	5	3	3	13	28	77	129	216	250	332	-
2	3	3	1	6	17	50	57	92	86	74	-
-	2	-	2	7	11	27	72	124	164	258	-
46	46	41	60	76	98	88	38	26	13	3	-
36	36	32	44	61	75	71	31	21	10	3	-
10	10	9	16	15	23	17	7	5	3	-	-
9	6	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-
8	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
7	15	11	18	17	25	41	54	121	134	147	-
4	12	8	15	11	13	20	28	34	47	38	-
3	3	3	3	6	12	21	26	87	87	109	-
2	1	1	2	5	4	4	5	-	-	2	-
1	-	1	2	4	2	2	1	-	-	1	-
1	1	-	-	1	2	2	4	-	-	1	-
A 102 Atrepsie nutritionnelle											
T N F											
A 103 Autres malnutritions protéino-caloriques											
T M F											
A 104 Tous les autres états de carence											
T M F											
IV. Maladies du sang et organes hématopoïétiques (A105-A110)											
T M F											
Anémies (A105-A108)											
T M F											
A 105 Anémies par carence											
T M F											
A 106 Anémies hémolytiques											
T M F											
A 107 Anémie aplastique											
T M F											
A 108 Anémies, autres et sans précision											
T M F											
A 109 Purpura et autres affections hémorragiques											
T M F											
A 110 Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques											
T M F											
V. Troubles mentaux (A111-A117)											
T M F											
A 111 États psychotiques organiques séniles et préséniles											
T M F											
A 112 Psychoses alcooliques											
T M F											
A 113 Toutes les autres psychoses											
T M F											
A 114 Syndrome de dépendance alcoolique											
T M F											
A 115 Pharmacodépendance											
T M F											
A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques											
T M F											
A 117 Retard mental											
T M F											

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge																							
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39	
				Total	<1 an	Total	< 7 jours	7-27	jours	28-365	jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39								
Number of deaths																											
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T	5,739	63	6	7	50	30	23	27	35	53	49	56	71													
Diseases of the nervous system (A118-A124)	M	2,586	39	4	5	30	13	13	17	22	36	31	30	45													
	F	3,153	24	2	2	20	17	10	10	13	17	18	26	26													
A 118 Meningitis	T	57	12	1	1	10	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-			
	M	28	7	1	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-			
	F	29	5	-	-	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 119 Parkinson's disease	T	1,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T	3,319	21	2	2	17	14	5	6	4	4	7	9	13													
	M	1,302	12	2	1	9	5	3	3	2	2	4	5	10													
	F	2,017	9	-	1	8	9	2	3	2	2	3	3	2													
A 121 Multiple sclerosis	T	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	11									
	M	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5									
	F	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6									
A 122 Infantile cerebral palsy	T	61	6	-	1	3	5	6	10	7	3	5	3	2	1	1	2	4	1	1	1	4	4	-			
	M	38	2	-	-	2	4	5	5	3	3	4	5	2	1	1	2	3	2	1	1	1	4	-			
	F	23	2	-	1	1	1	1	5	5	2	2	4	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-			
A 123 Epilepsy	T	253	4	-	-	4	1	3	3	6	8	7	6	17	19	22											
	M	157	1	-	-	1	-	1	1	1	3	1	3	9	16	12											
	F	96	3	-	-	3	1	2	2	2	4	2	2	8	3	5	5	5	5	5	5	5	10	10			
A 124 Other diseases of the nervous system	T	741	22	3	3	16	8	7	8	16	27	13	6	21	13	19	21	21	13	19	21	9	14	14			
	M	403	17	1	3	13	4	3	6	13	21	6	13	21	6	7	7	7	6	9	9	10	10	7			
	F	338	5	2	-	3	4	4	4	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	6	7	7	10	10			
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T	78,894	30	6	1	23	22	15	20	30	47	80	194	404													
	M	40,513	20	5	1	14	15	8	11	19	30	69	130	296													
	F	38,381	10	1	-	9	7	7	9	11	31	64	110	210													
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5												
	M	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	F	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
A 127 Acute rheumatic fever	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5											
	M	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	F	367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
A 128 Diseases of mitral valve	T	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1			
	M	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1			
	F	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1			
A 129 Diseases of aortic valve	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
	F	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3			
	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3			
	F	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-			

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.	T M F
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
100	112	123	172	235	398	598	911	1,088	965	630	-	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (A118-A126)	T M F
58	65	64	88	134	210	318	439	471	343	150	-		
42	47	59	84	101	188	280	472	617	622	480	-		
100	112	123	172	235	398	598	911	1,087	963	625	-	Maladies du système nerveux (A118-A124)	T M F
58	65	64	88	134	210	318	439	471	342	148	-		
42	47	59	84	101	188	280	472	616	621	477	-		
2	1	1	3	6	2	4	7	9	2	-	-	A 118 Meningites	T M F
2	-	1	2	2	-	3	3	5	-	-	-		
-	1	-	1	4	2	1	4	4	2	-	-		
-	2	1	1	21	54	123	238	238	217	114	-	A 119 Syndrome parkinsonien	T M F
-	1	-	-	14	35	79	137	130	101	42	-		
-	1	1	1	7	19	44	101	108	116	72	-		
18	30	53	74	121	214	346	547	724	659	450	-	A 120 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	T M F
10	19	25	33	70	106	170	245	287	208	83	-		
8	11	28	41	51	108	176	302	437	451	367	-		
33	32	28	34	27	39	31	25	12	3	1	-	A 121 Sclérose en plaques	T M F
15	13	13	16	13	14	12	6	2	1	-	-		
18	19	15	18	14	25	19	19	10	2	1	-		
3	4	1	-	1	3	1	3	-	-	-	-	A 122 Paralysie cérébrale infantile	T M F
1	3	1	-	1	2	2	2	-	-	-	-		
2	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-		
26	18	9	18	16	16	14	9	17	12	6	-	A 123 Épilepsie	T M F
18	13	5	12	10	11	9	6	8	5	2	-		
8	5	4	6	6	5	5	3	9	7	4	-		
18	25	30	42	43	70	79	82	87	70	54	-	A 124 Autres maladies du système nerveux	T M F
12	16	19	25	26	42	45	40	39	27	21	-		
6	9	11	17	19	28	34	42	48	43	33	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	A 125 Maladies de l'œil et de ses annexes	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	A 126 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
653	1,132	1,641	2,565	6,468	7,053	10,028	12,584	14,303	12,451	11,173	1	VII. Maladies de l'appareil circulatoire (A127-A160)	T M F
484	877	1,261	1,905	3,164	4,761	6,138	6,916	6,686	4,743	3,001	1		
169	255	380	660	1,304	2,292	3,890	5,668	7,617	7,708	8,172	-		
15	8	21	28	58	64	93	67	76	54	31	-	Rhumatismes articulaires aigus et cardiaques	T M F
11	1	8	11	13	16	31	11	22	13	4	-		
4	7	13	17	37	48	62	56	54	41	27	-	Rhumatismes chroniques (A127-A131)	T M F
1	-	-	1	-	2	2	1	-	1	-	-	A 127 Rhumatisme articulaire aigu	T M F
1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-		
14	8	21	27	58	62	91	66	76	53	31	-	Cardiopathies rhumatisantes chroniques (A128-A131)	T M F
10	1	8	11	13	16	29	10	22	13	4	-		
4	7	13	16	37	46	62	56	54	48	27	-		
7	5	8	16	23	25	41	25	38	18	9	-	A 128 Maladies de la valvule mitrale	T M F
7	1	2	7	4	4	15	3	11	7	1	-		
-	4	6	9	19	21	26	22	27	11	8	-		
-	-	-	2	1	1	-	1	1	1	2	-	A 129 Maladies de la valvule aortique	T M F
-	-	-	2	1	1	-	1	1	1	2	-		
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
3	2	7	1	13	14	23	19	13	18	13	-	A 130 Maladies des valvules mitrales et aortiques	T M F
2	-	5	-	4	7	8	4	3	4	1	-		
1	2	2	1	9	7	15	15	10	14	12	-		
4	1	6	8	13	22	27	21	24	16	7	-	A 131 Toutes les autres cardiopathies rhumatisantes chroniques	T M F
1	-	1	2	4	5	6	3	8	2	2	-		
3	1	5	6	9	17	21	18	16	14	5	-		

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

		Total	< 1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	Age - Âge															
							Total		< 1 an		7-27		28-365		1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
							Total	< 1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours											
Number of deaths																						
Hypertensive disease (A132-A135)	T	1,307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2				
	M	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2				
	F	775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 132 Essential hypertension	T	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
	M	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
	F	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 133 Hypertensive heart disease	T	458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
	M	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-				
	F	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 134 Hypertensive renal disease	T	346	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-				
	M	164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-				
	F	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	F	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ischemic heart disease (A136-A139)	T	44,768	3	1	-	2	-	-	1	4	3	3	3	21	69	207						
	M	25,101	3	1	-	2	-	-	1	3	2	3	3	17	55	178						
	F	19,667	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	14	29						
A 136 Acute myocardial infarction	T	23,209	1	1	-	-	-	-	-	2	2	2	2	15	43	127						
	M	13,641	1	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	11	34	106						
	F	9,568	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	9	9	21							
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T	711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6						
	M	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6						
	F	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-						
A 138 Angina pectoris	T	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
	M	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
	F	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T	20,630	2	-	-	2	-	-	1	2	1	1	1	6	21	73						
	M	10,931	2	-	-	2	-	-	1	1	1	1	1	6	17	65						
	F	9,699	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	8							
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T	880	3	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	6	7	13	13					
	M	413	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	2	3	4	5					
	F	467	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	4	9	8					
Other forms of heart disease (A141-A148)	T	10,299	18	2	1	15	16	7	9	18	22	22	22	45	60							
	M	4,896	12	2	1	9	11	4	6	13	16	15	15	34	49							
	F	5,403	6	-	-	6	5	3	3	5	6	7	7	11	11							
A 141 Acute and subacute endocarditis	T	40	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-					
	M	27	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-					
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T	76	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3	1	-	-					
	M	39	-	-	-	-	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	-					
	F	37	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-					
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T	1,057	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	7	7						
	M	446	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	6	6						
	F	611	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1						
A 143 Mitral valve disorders	T	201	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2					
	M	71	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					
	F	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
A 144 Aortic valve disorders	T	618	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	5	4					
	M	284	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	4	4					
	F	334	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1					
A 145 All other diseases of endocardium	T	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1					
	M	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1					
	F	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
A 146 Heart failure	T	4,171	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	8	3						
	M	1,791	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	6	3						
	F	2,380	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-						

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.	T
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
9 7 2	11 7 4	15 12 3	28 15 13	56 41 15	106 63 43	155 73 82	214 97 117	260 105 155	233 69 164	214 37 177	.	Maladies hypertensives (A132-A135)	T M F
1 1 -	4 3 1	3 2 3	6 3 3	16 13 12	36 24 25	42 17 33	47 14 45	73 28 51	69 18 74	82 8 74	-	A 132 Hypertension essentielle	T M F
6 4 2	6 6 1	7 7 6	13 19 8	27 25 20	45 27 25	52 34 31	65 28 52	80 21 64	85 14 56	70 14 56	-	A 133 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle	T M F
2 2 -	- 4 -	4 4 -	8 9 3	12 9 10	19 24 22	46 35 37	72 42 43	85 23 33	56 9 30	39 9 30	-	A 134 Néphropathie due à l'hypertension artérielle	T M F
- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 1	1 1 1	6 5 10	15 14 16	30 14 15	22 7 16	23 7 16	23 6 17	-	A 135 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle	T M F
363 296 67	736 925 101	1,123 1,354 333	1,687 2,230 763	2,993 3,208 1,306	4,514 6,003 2,155	6,158 6,240 3,199	7,439 3,850 3,955	7,805 2,602 3,745	6,347 1,495 3,796	5,291 1,495 3,796	1	Cardiopathies ischémiques (A136-A139)	T M F
227 187 40	453 389 64	725 599 126	1,040 831 209	1,769 1,290 479	2,622 1,835 787	3,572 2,306 1,266	4,146 2,369 1,777	3,919 1,960 1,959	2,839 1,162 1,677	1,704 555 1,149	1	A 136 Infarctus aigu du myocarde	T M F
11 8 3	25 23 2	20 18 2	48 39 9	79 62 17	76 52 24	102 68 34	100 52 48	95 42 53	73 27 46	71 17 54	-	A 137 Autres formes aigües ou subaigües des cardiopathies ischémiques	T M F
2 2 -	1 1 -	2 4 1	5 10 1	11 14 8	22 13 11	24 21 19	40 21 24	44 20 16	31 15 16	35 8 27	-	A 138 Angine de poitrine	T M F
123 99 24	257 222 35	376 306 70	594 480 114	1,134 868 266	1,794 1,307 487	2,460 1,616 844	3,153 1,798 1,355	3,767 1,828 1,919	3,404 1,398 2,006	3,481 915 2,566	-	A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique	T M F
21 7 14	29 13 16	35 16 19	39 24 15	71 49 49	98 56 74	130 77 59	136 58 75	133 43 53	96 17 31	48 17 31	-	A 140 Troubles de la circulation pulmonaire	T M F
90 55 25	115 93 22	167 118 49	287 205 82	473 317 156	733 463 270	1,105 624 481	1,387 743 644	1,850 854 996	1,859 678 1,181	2,016 576 1,440	.	Autres formes de cardiopathies (A141-A148)	T M F
2 2 -	3 3 1	2 3 1	4 5 -	5 4 2	6 1 4	5 1 2	6 4 2	4 1 3	- - -	- - -	-	A 141 Endocardites aiguë et subaiguë	T M F
3 2 1	3 1 2	6 3 3	3 2 1	1 1 -	9 5 4	14 8 6	8 1 7	8 3 5	6 2 4	1 - 1	-	A 142 Péricardite aiguë, myocardite aiguë, et autres maladies du péricarde	T M F
7 6 1	13 11 2	15 10 5	36 20 16	31 20 11	101 59 42	137 72 73	160 84 88	218 46 136	182 39 136	139 39 100	.	Autres maladies de l'endocarde (A143-A145)	T M F
1 1 -	3 2 1	1 3 1	6 5 2	7 12 13	25 12 17	29 14 23	37 12 18	30 7 26	33 1 26	26 1 25	-	A 143 Affections de la valvule mitrale	T M F
5 4 1	9 8 1	8 6 2	22 13 9	15 11 4	56 36 20	75 39 36	88 49 39	138 51 87	107 29 78	83 28 55	-	A 144 Affections de la valvule aortique	T M F
1 1 -	1 1 2	6 4 4	8 4 5	9 11 9	20 13 20	35 9 26	50 21 29	42 10 32	30 10 20	-	A 145 Toutes les autres maladies de l'endocarde	T M F	
7 2 5	10 9 1	22 12 10	45 31 14	121 83 38	184 116 68	337 277 147	539 398 262	843 341 445	923 321 582	1,126 321 805	-	A 146 Insuffisance cardiaque	T M F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Age - Âge												1-4				5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39	
			Total			< 1 year			7-27 days			28-365 days			1-4				5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39	
			Total	< 1 an		Total	< 7 jours		Total	7-27 jours		Total	28-365 jours																			
Number of deaths																																
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T	83	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	3	6	M	48	-	-	-	1	1	3	6				
	F	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T	4,872	15	2	1	12	13	2	7	15	19	15	25	44						M	2,545	10	2	7	8	4	10	14	9	17	34	
	F	2,327	5	-	-	5	5	-	3	5	5	6	6	10																		
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T	15,429	5	3	-	2	3	4	7	6	8	17	47	87						M	6,478	3	2	1	1	2	3	2	7	10	22	41
	F	8,951	2	1	-	1	1	3	5	3	3	10	25	46																		
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T	805	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	12	52						M	308	-	-	-	1	2	3	5	10	21	30	
	F	497	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-																			
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T	1,970	1	-	-	1	-	-	1	1	2	4	5	15						M	964	-	-	-	1	2	2	3	8	6	9	
	F	1,006	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1																			
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	M	96	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
	F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T	1,157	1	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-	3	M	529	1	1	-	-	1	2	1	1	-	1	
	F	628	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-																		
A 153 Cerebral embolism	T	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-													
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T	9,343	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	M	3,792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8
	F	5,551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-												4	
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T	1,936	3	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	M	767	2	1	-	-	-	-	1	1	-	4	
	F	1,169	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-													
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T	5,221	1	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	1	-	1	5	6	M	2,727	-	-	1	2	4	9	11	12	20		
	F	2,494	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	3	2													
A 156 Atherosclerosis	T	1,964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
A 157 Aortic aneurysm	T	2,132	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	M	1,367	-	-	1	2	3	4	7	1	8		
	F	765	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2													
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T	1,125	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	4	1	7	12	M	576	-	-	1	2	1	2	4	5	8		
	F	549	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	1	5	4													
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	M	219	-	-	1	2	3	2	1	5	5		
	F	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5													
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	M	148	-	-	1	2	3	2	1	4	5		
	F	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5													
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	F	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												1	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	Age - Âge		
											N.S.	N.P.	
Nombre de décès													
2	3	3	1	-	3	8	7	13	7	23	-	A 147 Myocardite, sans précision et dégénérescence du myocarde	T
2	3	3	1	-	2	6	5	7	2	5	-		M
-	-	-	-	-	1	2	2	6	5	18	-		F
69	83	119	198	315	430	604	667	764	741	727	-	A 148 Toutes les formes autres et mal définies de cardiopathies	T
51	66	89	148	208	277	355	384	361	287	211	-		M
18	17	30	50	107	153	249	283	403	454	516	-		F
127	179	211	367	576	1,029	1,634	2,471	3,172	2,976	2,503	-	Maladies vasculaires cérébrales (A149-A155)	T
80	86	133	207	334	610	862	1,201	1,284	980	614	-		M
47	93	78	160	262	419	772	1,278	1,888	1,996	1,889	-		F
69	98	72	74	68	91	91	68	51	11	5	-	A 149 Hémorragie sous-arachnoïdienne	T
37	40	35	27	21	37	37	14	10	3	2	-		M
32	58	37	47	47	54	54	54	41	8	3	-		F
40	44	66	116	164	229	285	368	303	211	104	-	A 150 Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes	T
29	23	48	70	96	131	140	184	121	70	30	-		M
11	21	18	46	68	98	145	184	182	141	74	-		F
2	2	4	11	16	17	16	29	29	20	9	-	A 151 Occlusion et sténose des artères précérébrales	T
2	2	3	11	11	11	11	17	12	9	5	-		M
-	-	1	-	5	6	5	12	17	11	4	-		F
3	10	18	30	45	76	147	190	246	205	178	-	A 152 Thrombose cérébrale et occlusion sans précision des artères cérébrales	T
3	7	13	16	32	44	85	101	107	69	47	-		M
-	3	5	14	13	32	62	89	139	136	131	-		F
1	-	1	3	3	6	8	7	17	9	4	-	A 153 Embolie cérébrale	T
1	-	-	2	1	4	3	1	7	2	1	-		M
-	-	1	1	2	2	5	6	10	7	3	-		F
9	18	40	111	232	530	945	1,514	2,132	2,059	1,739	-	A 154 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies	T
7	11	29	67	138	331	507	733	861	680	418	-		M
2	7	11	44	94	199	438	781	1,271	1,379	1,321	-		F
3	7	10	22	48	80	142	295	394	461	464	-	A 155 Autres et séquelles des maladies cérébro-vasculaires	T
1	3	5	14	35	52	79	151	166	147	111	-		M
2	4	5	8	13	28	63	144	228	314	353	-		F
19	37	54	103	224	438	700	807	943	827	1,021	-	Maladies des artères, artérielles et capillaires (A156-A158)	T
13	29	41	74	173	315	663	521	481	363	266	-		M
6	8	13	29	51	123	237	286	462	484	775	-		F
3	5	11	14	45	69	124	212	345	424	712	-	A 156 Athérosclérose	T
2	4	8	11	35	54	75	140	146	159	150	-		M
1	1	3	3	10	15	49	72	199	265	562	-		F
7	26	29	57	127	264	403	413	393	233	159	-	A 157 Anévrisme de l'aorte	T
5	20	27	41	106	197	285	272	228	117	55	-		M
2	6	2	16	21	67	118	141	165	116	104	-		F
9	6	14	32	52	105	173	182	205	170	150	-	A 158 Toutes les autres maladies des artères, artérielles et capillaires	T
6	5	6	22	32	64	103	109	107	67	41	-		M
3	1	8	10	20	41	70	73	98	103	109	-		F
9	17	15	26	25	71	53	63	64	59	49	-	Maladies des veines, des vaisseaux lymphatiques et autres maladies circulatoires (A159-A160)	T
5	11	10	17	15	51	42	42	40	43	34	-		M
2	8	5	9	12	24	21	20	20	11	9	-		F
3	3	5	8	3	27	21	22	20	32	25	-		
4	6	5	9	10	20	11	21	24	16	15	-	A 159 Phlébite, thrombophlébite, et embolies et thromboses veineuses	T
3	5	3	6	8	13	5	6	12	4	3	-		M
1	1	2	3	2	7	6	15	12	12	12	-		F
4	6	5	9	10	20	11	21	24	16	15	-	A 160 Autres maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et toutes les autres maladies circulatoires	T
3	5	3	6	8	13	5	6	12	4	3	-		M
1	1	2	3	2	7	6	15	12	12	12	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge												
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
				Total	<1 an	Total	< 7 jours	7-27	jours	28-365	jours					
Number of deaths																
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T	18,053	46	3	2	41	46	7	11	19	26	38	40	59	37	59
	M	9,971	21	2	·	19	25	2	9	11	14	14	21	19	21	37
	F	8,082	25	1	2	22	19	5	2	8	12	16	19	22	19	22
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T	54	2	·	·	2	5	·	·	1	·	·	·	·	·	1
	M	26	1	·	·	1	2	·	·	1	·	·	·	·	·	1
	F	28	1	·	·	1	3	·	·	·	·	·	·	·	·	1
A 161 Acute upper respiratory infections	T	27	1	·	·	1	4	·	·	1	·	·	·	·	·	1
	M	13	·	·	·	·	2	·	·	1	·	·	·	·	·	1
	F	14	1	·	·	1	2	·	·	·	·	·	·	·	·	1
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T	27	1	·	·	1	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	M	13	1	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	F	14	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T	17,999	44	3	2	39	39	7	11	18	26	30	40	58	37	58
	M	9,965	20	2	·	18	23	2	9	10	16	16	21	19	21	37
	F	8,054	24	1	2	21	16	5	2	8	12	16	19	21	19	21
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T	58	7	·	1	6	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	M	29	5	·	·	5	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	F	29	2	·	1	1	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Pneumonia (A164-A167)	T	6,810	20	1	·	19	14	2	5	11	5	12	23	29	11	29
	M	3,203	8	1	·	7	10	1	4	8	1	5	11	12	11	20
	F	3,607	12	·	·	12	4	1	1	3	4	7	12	9	7	9
A 164 Viral pneumonia	T	46	3	·	·	3	1	·	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	15	2	·	·	2	1	·	1	1	1	1	1	1	1	1
	F	29	1	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T	216	4	1	·	3	·	·	·	1	2	·	5	2	5	2
	M	115	2	1	·	1	·	·	·	1	1	1	1	1	5	1
	F	101	2	·	·	2	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T	1,498	3	·	·	3	5	·	1	1	2	2	4	11	9	11
	M	665	1	·	·	1	3	·	·	1	1	1	1	2	1	2
	F	833	2	·	·	2	2	·	1	1	2	1	1	1	2	2
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T	5,052	10	·	·	10	8	2	3	8	·	10	13	15	4	15
	M	2,408	3	·	·	3	6	1	3	5	·	4	4	10	4	10
	F	2,644	7	·	·	7	2	1	1	3	·	6	6	9	6	5
A 168 Influenza	T	237	2	·	·	2	2	·	1	1	·	·	·	·	·	·
	M	85	2	·	·	2	1	·	1	1	·	·	·	·	·	·
	F	152	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T	8,899	1	·	·	1	5	1	5	5	13	9	10	18	5	9
	M	5,573	1	·	·	1	4	·	4	2	6	4	5	5	5	9
	F	3,326	·	·	·	·	1	1	1	1	3	7	5	5	5	9
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T	2,117	1	·	·	1	5	1	5	6	11	7	6	6	8	15
	M	1,258	1	·	·	1	4	·	4	1	5	6	3	6	2	8
	F	859	·	·	·	·	1	1	1	1	3	6	3	2	7	7
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T	148	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1
	M	67	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1
	F	81	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1
A 170 Chronic bronchitis	T	353	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	1	1	1
	M	225	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	1	1	1
	F	128	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	1	1	1
A 171 Emphysema	T	1,147	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	1
	M	777	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	1
	F	370	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	1
A 172 Asthma	T	469	1	·	·	1	5	1	5	4	10	7	4	5	12	5
	M	189	1	·	·	1	4	·	4	1	5	4	3	5	3	5
	F	280	·	·	·	·	1	1	1	1	3	5	3	1	7	7
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T	151	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	M	58	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	F	93	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.	N.P.
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
Nombre de décès												VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (A161-A178)	T M F
88	120	188	345	792	1,367	2,177	3,108	3,519	3,107	2,960	-		
65	69	107	203	681	877	1,390	1,876	2,098	1,578	1,093	-		
43	51	81	142	311	490	787	1,232	1,421	1,529	1,867	-		
.	.	3	2	1	3	5	5	18	12	4	-		
.	.	2	2	1	3	3	2	3	5	1	-		
.	.	1	-	-	-	2	3	7	7	3	-		
-	-	1	-	-	2	3	1	3	7	3	-		
-	-	1	-	-	2	2	1	1	3	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	-	-		
-	-	2	2	1	1	2	4	7	5	1	-		
-	-	1	2	1	1	1	1	2	2	1	-		
-	-	1	-	-	1	3	5	5	3	-	-		
Nombre de décès												Autres maladies de l'appareil respiratoire (A163-A178)	T M F
88	120	185	343	791	1,364	2,172	3,103	3,509	3,095	2,956	-		
65	69	105	201	680	874	1,387	1,874	2,095	1,573	1,092	-		
43	51	80	142	311	490	785	1,229	1,414	1,522	1,864	-		
1	2	-	-	5	3	3	5	7	8	12	-		
-	1	-	-	4	1	1	5	4	3	2	-		
1	1	-	-	1	2	2	-	3	5	10	-		
44	50	53	106	162	293	488	881	1,289	1,484	1,839	-		
27	30	34	65	91	176	295	479	694	656	588	-		
17	20	19	41	71	117	193	402	595	828	1,251	-		
-	-	-	-	-	7	4	8	7	2	7	-		
-	-	-	-	-	4	2	2	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	3	2	6	7	1	6	-		
7	6	7	9	16	8	24	31	36	24	34	-		
4	2	3	5	11	6	15	17	20	11	11	-		
3	4	4	4	5	2	9	14	16	13	23	-		
8	15	14	24	35	62	89	204	285	318	415	-		
5	11	7	14	21	38	56	104	140	135	117	-		
3	4	7	10	14	24	33	100	145	183	298	-		
29	29	32	73	111	216	371	638	961	1,140	1,383	-		
18	17	24	46	59	128	222	356	534	509	459	-		
11	12	8	27	52	88	149	282	427	631	924	-		
1	1	3	4	-	4	17	33	51	54	64	-		
-	-	2	2	-	2	9	13	15	20	18	-		
1	1	1	2	-	2	8	20	36	34	46	-		
21	36	90	166	498	894	1,410	1,879	1,804	1,258	776	-		
8	19	49	96	299	581	918	1,199	1,201	768	400	-		
13	17	41	70	199	313	492	688	603	498	376	-		
9	15	33	53	161	254	370	610	358	239	168	-		
3	7	17	24	99	157	241	254	222	132	71	-		
6	8	16	29	62	97	129	156	128	107	97	-		
-	2	1	1	5	6	12	19	24	38	39	-		
-	1	1	1	5	2	8	10	14	15	9	-		
-	1	-	-	-	4	4	9	10	23	30	-		
-	1	4	5	24	30	50	71	73	49	43	-		
-	2	2	13	19	38	43	52	37	18	-	-		
-	1	2	3	11	11	12	28	21	12	25	-		
3	3	14	28	90	169	251	245	198	93	51	-		
1	1	9	16	60	114	169	170	136	65	34	-		
2	2	5	12	30	55	82	75	62	28	17	-		
6	9	14	19	42	49	57	75	55	59	35	-		
2	5	5	21	22	26	31	20	15	10	-	-		
4	4	9	14	21	27	31	44	35	44	25	-		
4	2	7	7	7	10	16	30	41	16	11	-		
-	2	2	3	1	6	8	9	17	8	4	-		
4	2	5	4	6	4	8	21	24	8	7	-		

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge				Number of deaths																
				< 1 year		< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39	
				Total	<1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours																
Number of deaths																								
A 174	Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T	6,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	1	1	1		
M		M	4,257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1		
F		F	2,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	2	2		
A 175	Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T	531	2	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	3	1	1		
M		M	283	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	1	1		
F		F	248	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1		
A 176	Empyema and abscess of lung and mediastinum	T	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
M		M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
F		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
A 177	Pleurisy	T	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
M		M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F		F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 178	All other diseases of respiratory system	T	1,319	12	2	1	9	10	4	-	2	5	5	6	8	-	4	3	2	2	4	6		
M		M	690	3	1	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	2	2		
F		F	629	9	1	1	7	5	3	-	2	1	1	1	1	4	3	2	1	2	2	2		
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)																								
T	7,555	20	-	2	18	11	3	3	9	10	18	19	60	132	-	-	-	-	-	-	-	-		
M	3,931	14	-	1	13	9	2	2	5	13	7	12	37	85	-	-	-	-	-	-	-	-		
F	3,624	6	-	1	5	2	1	1	4	5	3	7	23	47	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 179	Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
M		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diseases of other parts of the digestive system (A180- A193)																								
T	7,547	20	-	2	18	11	3	3	9	11	18	19	60	132	-	-	-	-	-	-	-	-		
M	3,931	14	-	1	13	9	2	2	5	13	7	12	37	85	-	-	-	-	-	-	-	-		
F	3,616	6	-	1	5	2	1	1	4	5	3	7	23	47	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ulcer of stomach and duodenum (A180-A182)																								
T	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	2			
M	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1			
F	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1			
A 180	Gastric ulcer	T	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1		
M		M	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1			
F		F	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 181	Duodenal ulcer	T	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1			
M		M	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F		F	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
A 182	Peptic ulcer, site unspecified	T	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
M		M	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
F		F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
A 183	Gastritis and duodenitis	T	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
M		M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
F		F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
A 184	Appendicitis	T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-		
M		M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
F		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
A 185	Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T	711	6	-	2	4	1	-	1	4	1	-	-	4	1	-	-	6	3	2	1		
M		M	300	4	-	1	3	1	-	1	2	1	-	-	2	1	-	-	3	2	1	1		
F		F	411	2	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1		
A 186	Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T	82	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	5		
M		M	31	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3		
F		F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2		
A 187	All other noninfective gastroenteritis and colitis	T	843	6	-	-	6	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	5	3	2	3		
M		M	329	4	-	-	4	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	3	2	2	3		
F		F	514	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3		
A 188	Diverticula of intestine	T	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
M		M	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
F		F	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	Age - Âge		N.S.
											N.P.		
Nombre de décès													
8	19	50	106	330	630	1,024	1,439	1,413	1,003	597	-	A 174 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs	T
5	12	30	69	199	418	669	936	962	628	325	-		M
3	7	20	37	131	212	355	503	451	375	272	-		F
4	3	8	12	23	31	52	73	123	92	96	-	A 175 Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes	T
1	2	4	5	13	18	34	43	70	44	41	-		M
3	1	4	7	10	13	18	30	53	48	55	-		F
1	4	2	2	3	9	13	10	6	8	2	-	A 176 Empyème et abcès du poumon et du médiastin	T
1	4	2	-	2	9	6	8	5	3	2	-		M
-	-	-	2	1	-	7	2	1	5	-	-		F
1	1	1	1	6	5	11	11	16	17	13	-	A 177 Pleurésie	T
-	-	1	1	5	2	7	7	7	7	2	-		M
1	1	-	-	1	3	4	4	9	10	11	-		F
15	23	28	52	94	125	178	211	213	174	154	-	A 178 Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire	T
8	15	15	32	66	85	117	120	99	72	39	-		M
7	10	15	20	28	40	61	91	114	102	115	-		F
163	228	318	404	609	837	907	1,003	1,079	920	820	-	IX. Maladies de l'appareil digestif (A179-A193)	T
116	155	211	283	413	527	505	491	489	331	237	-		M
47	73	107	121	196	310	402	512	590	589	583	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	A 179 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-		F
163	228	318	404	609	837	907	1,003	1,078	916	817	-	Maladies des autres parties de l'appareil digestif (A180-A193)	T
116	155	211	283	413	527	505	491	489	331	237	-		M
47	73	107	121	196	310	402	512	589	585	580	-		F
7	12	9	24	29	50	68	86	116	93	87	-	Ulcère de l'estomac et du duodénum (A180-A182)	T
6	8	4	15	15	33	40	56	50	39	29	-		M
1	4	5	9	14	17	28	30	66	54	58	-		F
2	6	3	10	11	16	28	29	36	35	16	-	A 180 Ulcère de l'estomac	T
2	2	1	5	3	8	17	18	13	16	5	-		M
-	4	2	5	8	8	11	11	23	19	11	-		F
3	5	6	9	13	21	22	30	45	26	34	-	A 181 Ulcère du duodénum	T
3	5	3	7	9	16	12	21	20	11	13	-		M
-	-	3	2	4	5	10	9	25	15	21	-		F
2	1	-	5	5	13	18	27	35	32	37	-	A 182 Ulcère digestif de siège non précisé	T
1	1	-	3	3	9	11	17	17	12	11	-		M
1	-	-	2	2	4	7	10	18	20	26	-		F
1	1	7	3	3	7	6	9	10	9	9	-	A 183 Gastrite et duodénite	T
1	1	5	1	2	4	2	7	5	4	1	-		M
-	-	2	2	1	3	4	2	5	5	8	-		F
1	3	-	1	1	7	2	5	5	5	5	-	A 184 Appendicite	T
-	2	-	1	1	3	5	2	2	2	1	-		M
1	1	-	-	-	4	2	-	3	3	4	-		F
1	4	11	11	23	42	58	108	157	138	138	-	A 185 Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie	T
-	3	5	5	13	26	26	50	75	43	41	-		M
1	1	6	6	10	16	32	58	82	95	97	-		F
1	3	2	2	5	10	10	9	7	15	9	-	A 186 Entérite régionale et recto-colite idiopathique	T
1	1	1	-	1	4	7	4	3	4	1	-		M
-	2	1	2	4	6	3	5	4	11	8	-		F
8	10	18	16	49	75	117	135	151	129	112	-	A 187 Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses	T
7	6	9	7	26	39	51	53	55	33	28	-		M
1	4	9	9	23	36	66	82	96	84	-		F	
2	1	7	7	11	22	42	55	72	74	57	-	A 188 Diverticule de l'intestin	T
2	1	3	2	6	8	19	14	26	13	10	-		M
-	1	4	5	14	23	41	46	61	47	-		F	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge																							
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39	
				Total	<1 an	Total	<7 jours	7-27 jours	28-365 jours																		
Number of deaths																											
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T	2,237	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	6	21	77	51	26	13	8	21	77		
	M	1,469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	13	51	26	13	8	21	77		
	F	768	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	3	13	51	26	13	8	21	77		
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T	1,093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	13	54	35	19	9	4	19	54	
	M	829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	13	51	26	9	4	19	54	
	F	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	19	35	19	4	19	54	
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	3
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T	1,041	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	7	19	15	4	3	4	4	19	
	M	611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	15	4	3	4	4	19	
	F	430	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	15	4	3	4	4	19	
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	
	M	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	
	F	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	
A 193 All other diseases of digestive system	T	2,305	8	-	-	-	-	8	7	2	1	1	1	1	1	1	5	7	23	31	19	12	9	2	2	9	12
	M	1,186	6	-	-	-	-	6	6	1	1	1	1	1	1	1	5	5	14	22	19	11	5	2	2	9	12
	F	1,119	2	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	9	12	11	7	3	2	9	12	
K. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T	3,254	10	2	1	7	2	5	2	-	3	6	6	6	6	6	7	7	23	31	18	11	7	4	4	7	18
	M	1,607	7	2	1	5	2	2	2	-	1	4	4	4	4	4	5	5	14	22	19	11	5	2	2	9	12
	F	1,647	3	-	1	2	1	2	-	-	2	3	3	2	2	2	2	2	9	12	11	7	3	2	9	12	
Diseases of urinary system (A194-A200)	T	3,161	10	2	1	7	2	5	2	-	3	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	16
	M	1,538	7	2	1	5	2	2	2	-	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16
	F	1,623	3	-	1	2	1	2	-	-	2	3	3	2	2	2	2	2	9	12	11	7	3	2	9	12	
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T	2,411	9	2	1	6	2	4	2	-	3	3	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	12
	M	1,237	6	2	1	4	2	2	2	-	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9
	F	1,174	3	-	1	2	1	2	-	-	2	3	3	2	2	2	2	2	9	12	11	7	3	2	9	12	
A 194 Acute glomerulonephritis	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 195 Nephrotic syndrome	T	18	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	11	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic,	T	103	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	M	52	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T	2,284	7	2	1	4	1	1	1	-	2	2	2	2	2	2	3	4	11	8	2	2	2	2	2	2	3
	M	1,171	4	2	1	2	1	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	F	1,113	3	-	1	2	1	2	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3
A 198 Infections of kidney	T	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 199 Urinary calculus	T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 200 All other diseases of urinary system	T	597	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	1	1	1	1	2
	M	256	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	1	1	1	1	2
	F	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 201 Hyperplasia of prostate	T	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.	T
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
87	143	189	248	331	381	305	220	154	62	9	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie (A189-A191)	T
61	99	138	187	245	260	190	116	77	26	1	-		M
26	44	51	61	86	121	115	104	77	36	8	-		F
65	106	120	140	188	193	126	44	32	6	-	-	A 189 Maladies chroniques et cirrhose du foie,	T
47	75	89	109	149	158	94	31	25	4	-	-	précisées alcooliques	M
18	31	31	31	39	35	32	13	7	2	-	-		F
3	5	1	5	9	16	22	21	8	6	1	-	A 190 Hépatite chronique et cirrhose biliaire	T
1	3	1	2	4	3	5	5	1	2	-	-		M
2	2	-	3	5	13	17	16	7	4	1	-		F
19	32	68	103	134	172	157	155	114	50	8	-	A 191 Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool	T
13	21	48	76	92	99	91	80	51	20	1	-		M
6	11	20	27	42	73	66	75	63	30	7	-		F
2	4	7	9	13	21	33	52	54	53	66	-	A 192 Lithiase biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire	T
2	3	4	5	7	14	18	28	29	19	22	-		M
-	1	3	4	6	7	15	24	25	34	44	-		F
53	47	68	83	144	222	261	327	352	338	325	-	A 193 Toutes les autres maladies de l'appareil digestif	T
36	31	42	60	97	136	147	161	167	148	103	-		M
17	16	26	23	47	86	114	166	185	190	222	-		F
23	33	43	75	130	209	385	524	637	601	538	-	X. Maladies des organes génito-urinaires (A194-A204)	T
15	20	25	37	77	104	216	289	322	275	195	-		M
8	13	18	38	53	105	169	235	315	326	343	-		F
23	33	42	74	128	205	373	515	619	580	516	-	Maladies de l'appareil urinaire (A194-A200)	T
15	20	25	36	76	102	206	280	308	257	181	-		M
8	13	17	38	52	103	167	235	311	323	335	-		F
17	30	35	63	101	174	304	408	476	407	355	-	Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (A194-A197)	T
13	19	23	32	64	88	173	226	238	200	138	-		M
4	11	12	31	37	86	131	182	238	207	217	-		F
-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë	T
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-		F
1	-	1	-	-	1	3	2	5	1	1	-	A 195 Syndrome néphrotique	T
1	-	1	-	-	1	2	-	2	1	1	-		M
-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-		F
4	3	4	9	6	5	12	21	16	12	5	-	A 196 Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI	T
4	-	3	6	4	2	8	9	4	6	3	-		M
-	3	1	3	2	3	4	12	12	6	2	-		F
12	26	30	53	95	168	288	384	455	393	348	-	A 197 Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue	T
8	18	19	26	60	85	162	216	232	193	134	-		M
4	8	11	27	35	83	126	168	223	200	214	-		F
2	1	3	2	9	2	12	17	24	25	26	-	A 198 Infections rénales	T
1	-	-	3	1	5	4	7	8	6	4	-		M
1	1	3	2	6	1	7	13	17	17	22	-		F
1	-	-	-	2	3	6	5	3	4	2	-	A 199 Calculs urinaires	T
1	-	-	-	1	1	1	3	2	2	2	-		M
1	-	-	-	1	2	5	2	1	2	2	-		F
3	2	4	9	16	26	51	85	116	144	133	-	A 200 Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire	T
1	1	2	4	8	12	27	47	61	47	39	-		M
2	1	2	5	8	14	24	38	55	97	94	-		F
-	-	-	-	1	1	2	9	16	18	16	-	Maladies des organes génitaux de l'homme (A201-A202)	T
-	-	-	-	-	-	10	9	16	18	14	-		M
-	-	-	-	-	-	10	9	16	18	14	-		F
-	-	-	-	-	-	1	6	5	9	16	-	A 201 Hyperplasie de la prostate	T
-	-	-	-	-	-	1	6	5	9	16	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge				Number of deaths																
				< 1 year		< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39	
				Total	< 1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours																
Number of deaths																								
A 202 Other diseases of male genital organs	T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 203 Disorders of breast	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
	F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	1	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	1	-		
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	1	-		
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 206 Spontaneous abortion	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 207 Legally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Direct obstetric causes (A210-A214)	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-		
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	-		
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
A 211 Toxemia of pregnancy	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-		
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-		
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 213 Complications of the puerperium	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-		
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-		
A 214 Other direct obstetric causes	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
A 215 Indirect obstetric causes	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-		
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-		
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	171	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	M	67	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	F	104	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.	T M F	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès														
-	-	-	1	1	1	4	4	5	2	2	-	A 202 Autres maladies des organes génitaux de l'homme	T M F	
-	-	-	1	1	1	4	4	5	2	2	-	A 203 Affections du sein	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 204 Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein	T M F	
1	-	-	1	2	2	-	4	3	8	-	-	XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (A205-A216)	T M F	
1	-	-	1	2	2	-	4	3	8	-	-	Grossesse aboutissant à l'avortement (A205-A209)	T M F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 205 Grossesse ectopique	T M F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 206 Avortement spontané	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 207 Avortement provoqué légal	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 208 Avortement provoqué illégal	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 209 Autre grossesse aboutissant à l'avortement	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Complications directes (A210-A214)	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 210 Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 211 Toxémie de la grossesse	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 212 Dystocie d'obstacle	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 213 Complications des suites de couches	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 214 Autres complications directes	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 215 Complications indirectes	T M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 216 Accouchement normal	T M F	
-	5	1	4	8	11	14	28	26	26	45	-	XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (A217-A218)	T M F	
-	3	-	1	7	7	7	14	10	7	18	-			
-	2	1	3	1	4	7	14	16	19	35	-			

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge								
				< 1 year		< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39			
				Total	< 1 an	Jours	7-27 Jours	28-365 Jours				
Number of deaths												
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T	111	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	71	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T	886	-	-	-	-	1	-	2	1	10	3
	M	213	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2
	F	593	-	-	-	-	1	-	2	1	6	3
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 220 Other arthropathies and related disorders	T	339	-	-	-	-	-	-	1	-	8	3
	M	93	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	F	246	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3
A 221 Dorsopathies	T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 222 Rheumatism, excluding the back	T	30	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T	177	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	M	43	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	F	134	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T	1,128	710	429	110	171	82	16	15	21	26	27
	M	603	380	225	56	99	53	9	6	18	16	15
	F	525	330	204	54	72	29	7	9	3	10	12
A 224 Spina bifida	T	35	20	11	4	5	6	-	-	1	-	1
	M	18	10	6	1	3	3	-	-	1	-	1
	F	17	10	5	3	2	3	-	-	1	-	1
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T	117	83	51	9	23	7	5	2	5	3	1
	M	50	34	15	5	14	5	1	-	4	1	1
	F	67	49	36	4	9	2	4	2	1	2	1
A 226 Congenital anomalies of heart	T	392	209	90	51	68	45	4	7	10	14	12
	M	215	120	53	25	42	31	4	4	9	7	6
	F	177	89	37	26	26	14	-	3	1	5	5
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T	87	49	25	14	10	2	3	1	-	1	3
	M	48	31	13	10	8	1	1	-	1	1	2
	F	39	18	12	4	2	1	2	1	-	2	4
A 228 All other congenital anomalies	T	497	349	252	32	65	22	4	5	5	8	8
	M	272	185	138	15	32	13	3	2	4	5	5
	F	225	164	114	17	33	9	1	3	1	3	2
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T	1,055	1,046	847	126	75	7	-	1	1	-	-
	M	615	609	492	77	40	5	-	1	1	-	-
	F	440	437	355	47	35	2	-	1	-	-	-
A 229 Birth trauma	T	27	27	17	6	4	-	-	-	-	-	-
	M	14	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	13	7	2	4	-	-	-	-	-	-
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T	224	221	181	25	15	3	-	-	-	-	-
	M	127	124	102	16	6	3	-	-	-	-	-
	F	97	97	79	9	9	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	Age - Âge		N.S.
											N.P.		
Nombre de décès													
-	1	-	3	3	8	5	13	8	11	8	-	A 217 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	T M F
-	1	-	1	2	5	3	6	4	4	1	-	A 218 Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	T M F
-	2	-	-	5	2	4	8	6	3	9	-	XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (A219-A223)	T M F
7	28	17	27	50	71	99	114	129	98	130	-	A 219 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires	T M F
2	6	7	7	18	24	31	25	32	28	23	-	A 220 Autres arthropathies et affections apparentées	T M F
5	22	10	20	32	47	68	89	97	70	107	-	A 221 Affections des régions du plan dorsal	T M F
3	5	2	7	17	26	46	50	47	26	13	-	A 222 Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal	T M F
-	3	-	3	5	8	14	10	7	5	-	-	A 223 Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	T M F
2	20	12	17	24	35	35	37	37	33	61	-	XIV. Anomalies congénitales (A224-A228)	T M F
1	2	5	1	8	12	14	9	13	10	13	-	A 224 Spina bifida	T M F
1	18	7	16	16	23	21	28	24	23	48	-	A 225 Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux	T M F
1	2	1	1	2	6	12	20	37	36	52	-	A 226 Anomalies congénitales du cœur	T M F
-	1	-	1	1	2	1	3	10	11	10	-	A 227 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	T M F
1	2	-	-	1	4	11	17	27	25	42	-	A 228 Toutes les autres anomalies congénitales	T M F
25	23	16	20	20	23	16	14	12	9	6	-	XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (A229-A231)	T M F
17	10	8	10	7	8	4	5	5	5	3	-	A 229 Traumatisme obstétrical	T M F
8	13	8	10	13	15	12	9	7	4	3	-	A 230 Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire	T M F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge														
				<1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4						
				Total	<1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours					5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Number of deaths																		
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T	804	798	649	93	56	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	M	474	471	380	57	34	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	F	330	327	269	36	22	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T	3,132	335	15	15	305	31	10	9	31	56	78	108	124	89	89	124	
	M	1,644	180	6	9	165	15	8	5	19	41	61	76	108	124	89	89	
	F	1,488	155	9	6	140	16	2	4	12	15	17	32	32	35	35	35	
A 232 Senility without mention of psychosis	T	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T	2,853	335	15	15	305	31	10	9	31	56	78	108	124	89	89	124	
	M	1,567	180	6	9	165	15	8	5	19	41	61	76	108	124	89	89	
	F	1,286	155	9	6	140	16	2	4	12	15	17	32	32	35	35	35	
EWVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T	13,570	86	6	6	72	179	155	185	899	1,058	1,137	1,301	1,218	920	920	1,218	
	M	9,293	54	4	2	48	110	90	119	664	836	917	1,034	1,034	920	920	920	
	F	4,277	30	2	4	24	69	65	66	235	222	220	267	267	298	298	298	
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T	8,968	59	3	6	50	166	150	133	616	641	654	702	666	501	501	666	
	M	5,736	39	3	2	34	103	87	89	443	493	521	552	552	133	133	165	
	F	3,232	20	-	4	16	63	44	173	148	148	148	148	148	148	148	165	
Transport accidents (AE234-AE245)	T	3,837	12	-	1	11	57	82	90	505	685	612	391	307	307	307	307	
	M	2,686	8	-	1	8	35	40	62	356	372	324	303	303	299	299	299	
	F	1,151	4	-	1	3	22	42	28	151	113	88	88	88	88	88	98	
AE234 Railway accidents	T	38	-	-	-	-	-	-	1	1	8	2	5	5	4	4	4	
	M	32	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2	5	3	4	4	4	
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
Motor vehicle accidents (AE235-AE241)	T	3,543	11	-	-	11	56	74	88	479	462	371	350	269	175	175	269	
	M	2,423	8	-	-	8	34	35	60	332	353	287	266	266	84	84	94	
	F	1,120	3	-	-	3	22	39	28	167	109	84	84	84	84	84	94	
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T	3,419	11	-	-	11	48	71	84	467	445	349	332	259	166	166	259	
	M	2,311	8	-	-	8	28	32	57	322	338	266	248	248	83	83	93	
	F	1,108	3	-	-	3	20	39	27	145	107	83	83	83	83	83	93	
AE235 Involving collision with train	T	44	-	-	-	-	-	-	2	7	7	8	5	2	2	2	2	
	M	36	-	-	-	-	-	-	1	5	5	7	5	2	2	2	2	
	F	8	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T	1,338	6	-	-	6	14	15	24	175	167	127	132	112	93	63	63	
	M	833	5	-	-	5	9	5	12	109	121	93	93	93	34	34	49	
	F	505	1	-	-	1	5	10	12	66	46	34	34	34	34	34	49	
AE237 Involving collision with pedestrian	T	419	-	-	-	-	16	28	25	28	23	22	22	22	17	17	23	
	M	244	-	-	-	-	9	11	16	18	14	16	16	16	12	12	17	
	F	175	-	-	-	-	7	17	9	10	9	9	9	9	6	6	6	
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T	413	-	-	-	-	4	16	13	77	69	38	60	27	33	33	27	
	M	327	-	-	-	-	3	11	12	60	57	33	55	55	17	17	17	
	F	86	-	-	-	-	1	5	1	17	12	5	5	5	5	5	10	
AE239 Not involving collision on highway	T	605	3	-	-	3	3	1	9	95	94	89	68	54	40	40	54	
	M	468	2	-	-	2	2	-	7	73	78	70	50	40	18	18	40	
	F	137	1	-	-	1	1	1	2	22	16	19	18	18	18	18	14	
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T	600	2	-	-	2	11	11	11	85	85	65	45	41	27	27	41	
	M	403	1	-	-	1	5	5	9	57	63	47	33	33	12	12	14	
	F	197	1	-	-	1	6	6	2	28	22	18	12	12	12	12	14	
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T	124	-	-	-	-	8	3	4	12	17	22	18	10	9	9	10	
	M	112	-	-	-	-	6	3	3	10	15	21	18	9	9	9	9	
	F	12	-	-	-	-	2	-	1	2	2	1	1	1	1	1	1	
AE242 Other road vehicle accidents	T	26	-	-	-	-	-	2	-	3	4	3	2	2	2	2	3	
	M	19	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	2	2	2	2	
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	1	
AE243 Water transport accidents	T	136	-	-	-	-	-	1	4	1	13	9	20	20	14	14	14	
	M	127	-	-	-	-	-	1	2	1	12	9	18	19	12	12	12	
	F	9	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	1	1	2	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.	T M F
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 231 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (A232-A233)	T M F
124 93 31	122 89 33	107 74 33	140 98 42	167 105 62	199 123 76	214 121 93	226 123 103	256 113 143	283 98 185	511 112 399	1 1 -	A 232 Sénilité sans mention de psychose	T M F
-	-	-	-	1	1	3	10	23	58	183	-	A 233 Symptômes, signes et autres états morbides mal définis	T M F
-	-	-	-	-	-	-	4	10	19	44	-	EXVII. Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (AE234-AE282)	T M F
124 93 31	122 89 33	107 74 33	140 98 42	166 105 61	198 123 75	211 121 90	216 119 97	233 103 130	225 79 146	328 68 260	1 1 -	Traumatismes et effets adverses (AE234-AE263)	T M F
988 752 236	873 663 210	632 455 177	542 403 139	537 361 176	581 389 192	557 364 193	631 348 283	722 357 365	606 251 355	684 205 479	1 1 -	Accidents de transport (AE234-AE245)	T M F
506 376 130	442 329 113	343 250 93	292 212 80	338 210 128	409 259 150	427 263 164	531 276 255	647 306 341	578 235 343	668 192 476	-	AE234 Accidents de chemin de fer	T M F
256 175 81	230 172 58	173 125 48	151 107 44	131 80 51	148 85 63	136 71 65	119 62 57	103 63 48	39 31 8	10 8 2	-	Accidents de véhicules à moteur (AE235-AE241)	T M F
230 152 78	210 153 57	156 108 48	136 93 43	119 68 51	138 76 62	129 65 64	118 61 57	98 58 40	39 31 8	10 8 2	-	Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (AE235-AE240)	T M F
1 1 -	4 4 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	AE235 Par collision avec un train	T M F	
86 51 35	88 35 31	63 35 28	57 35 22	52 25 31	56 25 31	58 27 31	57 30 27	36 25 11	10 8 2	3 3 -	AE236 Par collision avec un autre véhicule à moteur	T M F	
25 17 8	21 16 5	21 15 10	22 12 9	22 13 14	29 15 13	22 9 15	26 11 15	25 8 17	16 12 4	3 3 -	AE237 Par collision avec un piéton	T M F	
28 21 7	18 12 6	10 9 1	12 9 3	10 7 2	9 6 3	5 2 3	3 2 1	4 3 1	- - -	- - -	AE238 Par collision avec un autre véhicule ou objet	T M F	
39 28 11	35 29 6	34 30 4	23 20 3	18 12 6	16 10 6	13 10 3	6 4 2	3 2 1	1 1 1	1 1 -	AE239 Sans collision sur la voie publique	T M F	
45 28 17	37 29 8	22 15 7	19 14 8	15 7 9	23 14 14	25 11 10	26 14 10	25 17 8	6 6 -	3 1 2	-	AE240 Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur	T M F
6 6 -	7 7 1	3 2 -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	- - -	5 3 2	2 2 -	- - -	- - -	AE241 Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique	T M F	
1 1 1	1 1 -	1 2 -	2 1 -	1 2 -	2 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	AE242 Autres accidents de véhicules routiers	T M F	
11 10 1	7 7 -	9 9 -	6 6 -	8 8 -	5 5 -	3 3 -	1 1 -	4 4 -	- - -	- - -	AE243 Accidents de transport par eau	T M F	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge																											
				<1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		1-4				5-9				10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39	
				Total	<1 an	Total	< 7 jours	Total	7-27 jours	Total	28-365 jours	1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39					
Number of deaths																															
AE244	Air and space transport accidents	T	90	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	8	13	14	15	M	81	-	1	1	13	13	1	14	14				
		F	9	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-									1					
AE245	Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	4	-	-	-	-	-	-	2	2				
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-					
Accidental poisoning (AE246-AE248)		T	882	3	-	-	-	3	7	1	1	19	35	88	156	190	M	662	3	-	5	12	27	65	119	152	38				
		F	240	-	-	-	-	2	-	-	-	7	8	23	37																
AE246	Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	681	-	-	-	-	-	4	-	-	12	26	77	134	168	M	482	-	-	-	3	5	20	56	99	133	35			
		F	199	-	-	-	-	1	-	-	7	6	21	35																	
AE247	Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T	128	2	-	-	-	2	-	1	1	3	3	5	13	15	M	94	2	-	1	1	3	2	5	11	12	3			
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3															
AE248	Accidental poisoning by gases and vapors	T	73	1	-	-	-	1	3	-	-	4	6	6	6	9	M	66	1	-	-	4	5	6	6	9	9	7			
		F	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-															
AE249	Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T	166	3	1	1	1	-	-	1	-	1	2	1	1	2	M	79	3	1	-	1	1	1	2	1	4	6			
		F	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1															
Accidental falls (AE250-AE252)		T	2,238	1	-	-	-	1	6	1	7	13	16	19	28	20	M	1,023	-	-	5	13	12	17	16	23	16				
		F	1,215	1	-	-	-	1	2	-	2	-	4	5	4	5								2	5	4					
AE250	Fall from one level to another	T	423	1	-	-	-	1	3	-	4	13	13	17	24	15	M	286	-	-	2	13	11	15	21	21	12				
		F	137	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	3								2	3	3					
AE251	Fall on same level	T	127	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	M	70	-	-	1	-	1	-	1	-	-				
		F	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1															
AE252	Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T	1,688	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	2	2	M	667	-	-	1	1	1	-	2	2	5				
		F	1,021	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-								1	2	4					
AE253	Accidents caused by fires and flames	T	339	9	-	1	8	27	27	9	12	29	24	29	21	21	M	217	7	-	16	3	10	18	15	21	13				
		F	122	2	-	1	6	18	16	6	11	11	6	2	11	8								9	8	8					
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)		T	1,481	31	2	3	26	69	38	26	66	74	108	98	121	M	1,082	18	2	41	18	54	64	99	86	106					
		F	399	13	-	3	10	28	18	10	6	12	10	10	12									9	12	15					
AE254	Lightning	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
AE255	Accidental drowning and submersion	T	352	7	1	-	6	49	16	9	32	31	35	19	32	32	M	287	4	1	30	13	28	34	18	30	2				
		F	65	3	-	-	3	19	3	4	3	3	1	1	3									1	1	1					
AE256	Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T	292	6	-	-	6	7	4	2	2	1	1	7	5	5	M	148	5	-	6	1	1	1	7	4	10				
		F	144	1	-	-	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1								1	1	2					
AE257	Accident caused by handgun	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-					
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
AE258	Accidents caused by all other and unspecified firearms	T	41	-	-	-	-	-	-	4	1	6	2	4	3	3	M	39	-	-	6	2	3	3	3	3	1				
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-								1							

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	Age - Âge			
											N.S.			
											N.P.			
											Nombre de décès			
12	7	6	5	3	2	1	-	-	-	-	AE244 Accidents de transport aérien ou de vol spatial			
11	6	6	5	3	2	1	-	-	-	-	T	M	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE245 Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules			
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	T	M	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
118	72	43	29	34	38	12	15	12	5	4	-	Intoxication accidentelle (AE246-AE248)		
98	48	29	22	28	21	8	10	7	1	1	-	T	M	F
28	24	14	7	14	17	4	5	5	4	3	-			
98	56	22	12	19	18	6	12	11	4	2	-	AE246 Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques		
75	37	14	8	6	8	3	7	6	1	1	-	T	M	F
23	19	8	4	13	10	3	5	5	3	1	-			
16	12	16	13	8	14	3	1	-	-	2	-	AE247 Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides		
11	8	11	10	7	9	2	1	-	-	-	-	T	M	F
5	4	5	3	1	5	1	-	-	-	2	-			
4	4	5	4	7	6	3	2	1	1	-	-	AE248 Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs		
4	3	4	4	-	2	-	-	1	-	-	-	T	M	F
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	3	3	4	11	18	19	28	28	21	12	-	AE249 Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives		
1	-	4	8	13	13	10	10	13	4	4	-	T	M	F
2	3	3	-	3	5	6	18	15	17	8	-			
24	28	36	32	54	95	166	261	400	440	591	-	Chutes accidentelles (AE250-AE252)		
21	23	29	28	32	61	110	129	168	164	167	-	T	M	F
3	5	7	4	22	34	56	132	232	276	424	-			
16	16	16	15	21	35	39	38	50	39	48	-	AE250 Chute d'un niveau à un autre		
14	12	15	13	14	21	32	28	29	15	16	-	T	M	F
2	4	1	2	7	14	7	10	21	24	32	-			
-	3	3	3	7	13	12	18	16	21	26	-	AE251 Chute de plain-pied		
-	2	2	3	3	10	9	10	10	9	9	-	T	M	F
-	1	1	-	4	3	3	8	6	12	17	-			
8	9	17	14	26	47	115	205	334	380	517	-	AE252 Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée		
7	9	12	12	15	30	69	91	129	140	142	-	T	M	F
1	-	5	2	11	17	46	114	205	240	375	-			
15	19	16	15	16	15	16	16	17	4	3	-	AE253 Accidents provoqués par le feu		
13	16	7	7	12	8	10	10	11	-	2	-	T	M	F
2	3	9	8	4	7	6	6	6	4	1	-			
89	89	71	59	88	95	75	89	82	67	48	-	Autres accidents, y compris les séquelles (AE254-AE262)		
76	70	60	44	57	71	50	53	43	34	10	-	T	M	F
13	19	11	15	31	24	25	36	39	33	38	-			
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE254 Foudre		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	M	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	14	13	14	16	10	12	11	6	4	-	-	AE255 Noyade et submersion accidentelles		
20	12	10	9	10	6	8	9	6	3	-	-	T	M	F
2	2	3	5	6	4	4	2	-	1	-	-			
12	18	6	13	26	25	27	33	33	27	26	-	AE256 Aspiration ou ingestion d'aliment ou autre objet causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation		
9	8	4	6	13	18	12	17	12	8	4	-	T	M	F
3	10	2	7	13	7	15	16	21	19	22	-			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE257 Accident causé par arme de poing		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	M	F
5	3	1	4	3	1	-	2	1	-	-	-	AE258 Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées		
5	3	1	4	3	1	-	2	1	-	-	-	T	M	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge					
				Total	< 1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	
				Total	< 1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	
Number of deaths									
AE259 Accident caused by explosive material	T	11	-	-	-	-	-	-	1
	M	10	-	-	-	-	-	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	3
AE260 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T	17	-	-	-	-	-	-	1
	M	10	-	-	-	-	-	-	1
	F	7	-	-	-	-	-	-	1
AE261 Accident caused by electric current	T	31	-	-	-	-	1	-	4
	M	29	-	-	-	-	-	-	4
	F	2	-	-	-	-	1	-	8
AE262 All other accidents and late effects of accidental injury	T	733	18	1	3	14	13	13	26
	M	555	9	1	-	8	5	10	28
	F	178	9	-	3	6	8	3	7
AE263 Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T	25	-	-	-	-	-	-	1
	M	7	-	-	-	-	-	-	1
	F	18	-	-	-	-	-	-	1
Suicide (AE264-AE270)	T	3,803	-	-	-	-	1	44	237
	M	3,014	-	-	-	-	1	26	193
	F	789	-	-	-	-	18	44	295
AE264 Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T	514	-	-	-	-	-	11	20
	M	240	-	-	-	-	-	3	10
	F	274	-	-	-	-	-	8	15
AE265 Suicide by other solid or liquid substances	T	55	-	-	-	-	-	1	2
	M	39	-	-	-	-	-	1	6
	F	16	-	-	-	-	-	-	3
AE266 Suicide by gases and vapors	T	465	-	-	-	-	-	15	36
	M	385	-	-	-	-	-	13	32
	F	80	-	-	-	-	-	2	7
AE267 Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T	1,234	-	-	-	-	1	28	102
	M	1,011	-	-	-	-	1	18	78
	F	223	-	-	-	-	10	24	21
AE268 Suicide by handgun	T	31	-	-	-	-	-	1	2
	M	28	-	-	-	-	-	1	3
	F	3	-	-	-	-	-	2	2
AE269 Suicide by all other and unspecified firearms	T	1,022	-	-	-	-	-	13	92
	M	964	-	-	-	-	-	6	88
	F	58	-	-	-	-	-	7	4
AE270 Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T	482	-	-	-	-	-	1	15
	M	347	-	-	-	-	-	-	11
	F	135	-	-	-	-	-	1	4
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)	T	531	16	2	-	14	8	4	3
	M	363	11	1	-	10	4	2	24
	F	168	5	1	-	4	4	2	11
AE271 Assault by handgun	T	4	-	-	-	-	-	-	1
	M	4	-	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T	169	-	-	-	-	1	-	14
	M	127	-	-	-	-	1	-	11
	F	42	-	-	-	-	-	3	5
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T	166	1	1	-	-	-	-	10
	M	116	1	1	-	-	-	-	10
	F	50	-	-	-	-	-	-	6

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.S.
											N.P.
Nombre de décès											
-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	AE259 Accident causé par explosif
-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	T M F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	3	5	2	1	AE260 Accident causé par substance ou objet brûlant, matière corrosive et caustique, vapeur d'eau, et radiation
-	-	-	-	-	2	-	2	4	1	-	T M F
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	
1	2	2	-	1	1	-	-	-	1	-	AE261 Accident causé par le courant électrique
1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	T M F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	50	46	28	41	56	34	40	37	33	21	AE262 Tous les autres accidents et séquelles d'accidents
40	44	41	25	30	43	29	23	20	21	6	T M F
8	6	5	3	11	13	5	17	17	12	15	
1	1	1	2	4	-	3	3	5	2	-	AE263 Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique
-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	T M F
1	1	1	2	3	-	2	1	4	1	-	
403	370	246	206	168	152	119	88	67	23	15	Suicide (AE264-AE270)
319	295	176	161	128	117	93	65	46	16	13	T M F
84	75	70	45	40	35	26	23	21	9	2	
69	76	45	39	32	19	13	6	10	3	1	AE264 Suicide par médicaments et substances biologiques
37	39	14	14	13	6	6	1	3	-	1	T M F
32	37	31	25	19	13	7	5	7	3	-	
5	3	8	5	4	1	2	5	1	1	-	AE265 Suicide par autres substances solides ou liquides
3	2	6	5	3	-	-	4	1	-	-	T M F
2	1	2	-	1	1	2	1	-	1	-	
76	56	33	23	10	13	14	9	10	1	1	AE266 Suicide par gaz et vapeurs
58	48	27	21	8	7	11	7	7	1	1	T M F
18	8	6	2	2	6	3	2	3	-	-	
107	93	60	53	35	44	30	27	15	8	5	AE267 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie
86	80	46	44	27	36	24	19	11	4	3	T M F
21	13	14	9	8	8	6	8	4	4	2	
2	5	2	1	3	1	2	3	1	1	-	AE268 Suicide par arme de poing
2	4	2	1	3	1	2	3	1	1	-	T M F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	90	73	57	51	49	35	26	16	6	2	AE269 Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées
97	87	68	55	49	47	35	26	16	6	2	T M F
2	3	5	2	2	2	-	-	-	-	-	
45	47	25	28	33	25	23	12	14	3	6	AE270 Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide
36	35	13	21	25	20	15	5	7	2	6	T M F
9	12	12	7	8	5	8	7	7	1	-	
49	38	23	29	15	7	5	8	5	2	-	Homicide et intervention de la force publique (AE271-AE276)
36	27	16	20	11	4	4	3	2	1	-	T M F
13	11	7	9	4	3	1	5	3	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE271 Attentat par arme de poing
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	15	7	6	9	1	-	2	-	-	-	AE272 Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées
15	11	6	4	6	1	-	1	-	-	-	T M F
4	4	1	2	3	-	-	1	-	-	-	
13	12	8	12	4	1	2	2	-	2	-	AE273 Attentat par instrument tranchant ou perforant
8	9	4	8	3	-	2	-	-	1	-	T M F
5	3	4	4	1	1	-	2	-	1	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1993

			Total	Age - Âge																							
				< 1 year		< 7 days		7-27 days		28-365 days		I-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39	
				Total	<1 an	Total	< 7 jours	Total	7-27 jours	Total	28-365 jours																
Number of deaths																											
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T	187	15	1	-	14	7	4	3	11	17	18	27	21													
	M	111	10	-	-	10	3	2	-	3	7	10	17	16													
	F	76	5	1	-	4	4	2	3	8	10	8	10	5													
AE275 Legal execution	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T	268	9	1	-	8	5	3	-	5	11	16	25	30	18												
	M	180	4	-	-	4	3	2	-	4	6	10	15	23	27												
	F	88	5	1	-	4	2	-	1	7	4	10	10	7	7												
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	109	1	-	-	1	-	-	-	-	3	3	13	14	18												
	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	10	13												
	F	40	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	4	5												
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-												
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-												
AE279 From injury by handgun	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T	129	8	1	-	7	5	-	4	6	11	9	12	11													
	M	90	4	-	-	4	3	-	4	3	8	5	10	10													
	F	39	4	1	-	3	2	-	-	3	3	4	2	2	1												
AE282 Injury resulting from operations of war	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
AM283 Total - nature of injury causes	T	13,570	84	6	6	72	179	155	185	899	1,058	1,137	1,301	1,218													
	M	9,293	54	4	2	48	110	90	119	664	836	917	1,034	920													
	F	4,277	30	2	4	24	69	65	66	235	222	220	267	298													

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1993

Age - Âge												N.S.	T M F
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
16	11	7	11	2	5	3	4	5	-	-	-	AE274 Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par	T M F
12	7	5	8	2	3	2	2	2	-	-	-		
4	4	2	3	-	2	1	2	3	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE275 Exécution	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE276 Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force	T M F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	23	20	15	16	13	6	6	3	3	1	1	Traumatismes et empoisonnements causés de manière indéterminée quant à l'intention (AE277-AE281)	T M F
21	12	13	10	12	9	4	4	3	1	1	1		
9	11	7	5	4	4	2	2	4	3	2	1		
21	11	5	8	5	3	1	1	-	-	1	1	AE277 D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques	T M F
16	5	2	4	2	3	1	1	-	-	-	1		
5	6	3	4	3	-	-	-	-	-	1	-		
2	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	AE278 D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides	T M F
1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE279 De traumatismes par arme de poing	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	AE280 De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T M F
-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	10	11	5	9	8	5	3	2	3	-	-	AE281 De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles	T M F
4	6	7	4	9	4	3	3	2	1	-	-		
3	4	4	1	-	4	2	-	-	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE282 Traumatismes de guerre	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
988	873	632	542	537	581	557	631	722	606	684	1	AN283 Total - nature de la blessure	T M F
752	663	455	403	361	389	364	348	357	251	205	1		
236	210	177	139	176	192	193	283	365	355	479	-		

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	
		natal	day	day	days								
		Néo-	jour	jour	jours								
Number of deaths													
All causes	T	2,448	1,613	918	127	107	72	42	29	37	128	89	64
	M	1,379	908	528	68	58	40	24	15	17	77	48	33
	F	1,069	705	390	59	49	32	18	14	20	51	41	31
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	33	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	M	14	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	19	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
- Whooping cough (033)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)	T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)	T	8	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)	T	25	5	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	15	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
- Malignant neoplasms (140-208)	T	16	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	8	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
- Other neoplasms (140-239)	T	9	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	40	23	5	-	3	1	3	1	-	5	3	2
	M	22	12	3	-	2	1	2	1	-	3	2	1
	F	18	11	2	-	3	-	1	1	-	2	-	1
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	8	7	-	-	2	-	2	1	-	-	2	-
	M	3	3	-	-	2	-	2	1	-	-	1	-
	F	5	4	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-
- Cystic fibrosis (277.0)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	31	16	5	-	1	1	1	-	-	5	1	2
	M	18	9	3	-	1	1	1	-	-	3	1	1
	F	13	7	2	-	1	-	1	-	-	2	-	1
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	63	13	3	-	2	1	-	-	-	4	1	2
	M	39	9	3	-	1	-	-	-	-	4	1	-
	F	24	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
- Meningitis (320-322)	T	12	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	M	7	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	21	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	M	12	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	F	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1993

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	mois											
Nombre de décès												
835	174	159	130	89	60	51	45	39	33	23	32	Toutes les causes
471	98	88	72	57	36	33	25	18	16	12	16	T
364	76	71	58	32	24	18	20	21	17	11	16	M
												F
30	6	6	7	5	3	1	1	·	2	·	1	Maladies infectieuses et parasitaires (001-139)
13	2	3	2	2	2	1	·	·	1	·	·	T
17	4	1	5	3	1	·	1	·	1	·	1	M
												F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (033)
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
5	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	- Infections à méningocoques (036)
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	T
3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	M
												F
13	3	1	2	2	3	-	1	-	1	-	-	Septicémie (038)
4	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	T
9	2	-	2	2	1	-	1	-	1	-	-	M
												F
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (042-044)
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
5	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	Autres maladies à virus (045-079)
3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	T
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
5	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-139)
2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	T
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
20	1	3	-	1	1	5	2	1	2	1	3	Tumeurs (140-239)
11	1	2	-	·	1	3	1	1	1	-	1	T
9	-	1	-	1	-	2	1	-	1	1	2	M
												F
14	-	3	-	1	1	5	-	-	-	1	3	- Tumeurs malignes (140-208)
7	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	1	T
7	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	2	M
												F
6	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	Autres tumeurs (140-239)
4	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	T
2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	M
												F
17	4	2	3	-	1	1	2	1	1	2	-	Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)
10	3	1	-	·	1	1	1	1	1	1	1	T
7	1	1	3	-	-	1	-	-	1	-	1	M
												F
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes (276)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fibrose kystique (277.0)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
15	3	1	3	-	1	1	2	1	1	2	-	Autres maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)
9	2	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	T
6	1	-	3	-	-	1	-	-	1	-	1	M
												F
5	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)
3	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	T
2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	M
												F
50	12	6	6	1	4	2	1	8	3	1	6	Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)
30	9	5	5	1	4	1	1	1	2	1	1	T
20	3	1	1	-	-	1	1	7	1	-	5	M
												F
10	4	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	- Méningite (320-322)
5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	T
5	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	M
												F
17	3	-	3	1	1	2	-	3	1	-	3	- Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)
9	2	-	3	1	1	1	-	-	1	-	3	T
8	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	M
												F

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27
		natal	day	day	days							
		Néo-	jour	jour	jours							
Number of deaths												
- Infantile cerebral palsy (343)	T	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	11	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	13	4	1	-	1	-	-	-	2	-	-
	M	11	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	30	7	-	1	2	1	1	-	1	-	1
	M	20	6	-	1	2	1	-	1	-	1	-
	F	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
- Cardiomyopathy (425)	T	10	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	M	9	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	20	4	-	1	2	-	1	-	-	-	-
	M	11	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	F	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	46	5	3	-	-	-	-	-	1	-	1
	M	21	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	25	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
- Pneumonia (480-486)	T	20	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Influenza (487)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	16	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Diseases of the digestive system (520-579)	T	20	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	14	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	6	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	19	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	M	7	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Congenital anomalies (740-759)	T	710	539	260	43	62	36	19	14	15	50	33
	M	380	281	141	18	20	19	13	9	5	28	16
	F	330	258	119	25	22	17	6	5	10	22	17
												15

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1993

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	months	months									
Post-natal mois	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois
Nombre de décès											
3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9	-	1	1	-	1	-	1	1	2	-	2
5	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
9	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
8	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
23	7	5	2	2	1	2	1	-	1	1	1
14	3	3	2	2	1	2	-	1	-	1	-
9	4	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-
7	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1
6	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	5	3	2	2	1	-	1	-	1	1	-
8	1	2	2	2	1	-	-	-	1	-	-
8	4	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
41	6	18	4	6	3	4	1	2	1	1	3
19	1	2	3	5	2	2	-	1	-	1	2
22	5	8	1	1	1	2	1	1	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	-	-	2	1	-	2	-	-	-	1	-
5	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3	6	2	3	2	1	-	1	-	-	1
7	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	1
12	3	6	-	1	-	1	-	1	-	-	-
2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3	4	-	-	1	1	-	1	1	-	2
5	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8	2	2	-	-	1	1	-	-	1	-	1
18	2	1	3	4	-	3	1	1	-	1	2
13	2	-	3	3	-	2	1	1	-	1	1
5	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	1	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-
4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	-	-	1	3	-	2	1	-	-	1	-
6	-	-	1	2	-	2	1	-	-	1	-
2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
7	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-
5	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	42	35	20	15	14	9	10	8	7	4	7
99	25	21	10	9	8	7	5	3	3	5	5
72	17	14	10	6	6	2	5	5	4	1	2
Anomalies congénitales (740-759)											

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	
		natal	day	day	days								
		Néo-	jour	jour	jours								
Number of deaths													
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	103	75	50	3	6	-	1	-	2	3	7	3
	M	44	27	19	-	1	-	-	-	1	1	4	1
	F	59	48	31	3	5	-	1	-	1	2	3	2
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	32	31	27	2	-	-	-	-	1	-	-	1
	M	12	11	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	20	20	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-
- Spina bifida (741)	T	20	15	9	1	-	-	-	-	1	3	-	1
	M	10	7	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	10	8	3	1	-	-	-	-	1	2	-	1
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	17	8	2	-	1	-	-	-	-	-	4	1
	M	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	F	9	5	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	34	21	12	-	5	-	1	-	-	-	3	-
	M	14	6	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	F	20	15	8	-	4	-	1	-	-	-	2	-
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	258	180	31	17	16	19	12	9	11	34	17	14
	M	151	101	18	11	9	9	6	4	20	9	6	8
	F	107	79	13	6	7	10	3	3	7	14	8	8
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	66	43	8	1	2	2	2	2	5	12	6	3
	M	34	23	5	-	1	1	2	2	1	7	3	1
	F	32	20	3	1	1	1	-	4	5	5	3	2
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	143	98	15	8	11	15	10	6	3	17	6	7
	M	86	55	9	5	7	8	7	4	1	9	3	2
	F	57	43	6	3	4	7	3	2	2	8	3	5
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	49	39	8	8	3	2	-	1	3	5	5	4
	M	31	23	4	6	1	-	-	1	2	4	3	3
	F	18	16	4	2	2	2	-	1	1	1	2	1
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	100	91	71	7	4	2	2	-	-	2	1	2
	M	61	56	47	2	2	1	-	-	-	2	-	1
	F	39	35	24	5	2	1	1	-	-	-	1	1
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	90	83	65	7	4	2	2	-	-	-	1	2
	M	54	50	43	2	2	1	1	-	-	-	-	1
	F	36	33	22	5	2	1	1	-	-	-	1	1
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	10	8	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	M	7	6	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	17	5	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1
	M	10	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	36	30	23	1	-	-	1	-	-	3	2	-
	M	19	15	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	17	15	9	1	-	-	1	-	-	3	1	-
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	23	21	18	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	M	15	13	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	8	8	5	-	-	-	1	-	-	2	-	-
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	13	9	5	1	-	-	-	-	-	1	2	-
	M	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	9	7	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	60	57	34	6	6	5	-	3	1	3	-	1
	M	34	31	19	1	3	3	-	2	-	2	-	1
	F	26	26	15	3	3	2	-	1	1	1	-	-
- Osteodystrophies (756.5)	T	7	6	2	-	-	2	-	-	-	1	-	1
	M	4	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	F	3	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	41	40	24	4	6	2	-	2	-	2	-	-
	M	23	22	14	1	3	1	-	1	-	2	-	-
	F	18	18	10	3	3	1	-	1	-	-	-	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1993

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	months	months										
Post-natal mois	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois	
Nombre de décès												
28	6	5	1	2	4	2	1	1	3	1	2	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)
17	4	3	-	2	3	1	-	1	2	-	1	T
11	2	2	1	-	1	1	1	-	1	1	1	M
												F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anencéphalie et anomalies similaires (740)
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
5	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	Spina bifida (741)
3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	T
2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M
												F
9	1	-	-	2	3	2	-	-	1	-	-	Hydrocéphalie congénitale (742.3)
5	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	T
4	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	M
												F
13	4	2	1	-	1	-	-	1	1	1	2	- Autres anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)
8	3	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	T
5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	M
										1	1	F
78	22	15	8	5	7	4	5	5	2	3	2	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)
50	14	8	5	3	4	4	4	2	1	3	2	T
28	8	7	3	2	3	-	1	3	1	-	-	M
												F
23	5	5	1	1	4	-	3	3	-	-	1	- Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques (745)
11	4	1	1	-	1	-	3	-	-	-	1	T
12	1	4	-	1	3	-	-	3	-	-	-	M
												F
45	14	8	7	3	3	4	2	1	2	1	-	- Autres anomalies congénitales du cœur (746)
31	8	5	4	3	3	4	1	1	1	1	-	T
14	6	3	3	-	-	-	1	-	1	-	-	M
												F
10	3	2	-	1	-	-	-	1	-	2	1	- Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)
8	2	2	-	-	-	-	-	1	-	2	1	T
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
9	2	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)
5	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	T
4	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	M
												F
7	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon (748.5)
4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	T
3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	M
												F
2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M
												F
12	3	2	1	-	1	-	2	-	2	-	1	Anomalies congénitales de l'appareil digestif (749-751)
7	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	T
5	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	M
												F
6	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)
4	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	T
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Agénésie et dysgénésie du rein (753.0)
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
4	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	T
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- Anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)
3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- Osteodystrophies (756.5)
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Anomalies congénitales du diaphragme (756.6)
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
												F

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27
		natal	day	day	days							
		Néonatal	jour	jour	jours							
Number of deaths												
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	12	11	8	-	-	1	-	1	1	-	-
	M	7	6	4	-	-	1	-	1	-	-	-
	F	5	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-
Chromosomal anomalies (758)	T	91	67	27	6	6	9	3	2	1	4	4
	M	38	31	11	2	2	6	3	1	-	3	1
	F	53	36	16	4	4	3	-	1	1	1	3
- Down's syndrome (758.0)	T	13	8	1	1	-	-	-	1	-	1	-
	M	6	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	F	7	5	1	1	-	-	-	1	-	-	2
- Patau's syndrome (758.1)	T	22	19	8	-	4	3	2	-	-	1	1
	M	14	13	6	-	2	3	2	-	-	-	-
	F	8	6	2	-	2	-	-	-	1	1	-
- Edward's syndrome (758.2)	T	44	33	15	3	2	6	1	1	1	2	2
	M	13	12	3	1	-	3	1	1	-	2	1
	F	31	21	12	2	2	3	-	-	1	-	1
- Other chromosomal anomalies (758)	T	12	7	3	2	-	-	-	-	-	1	1
	M	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	4	1	1	-	-	-	-	-	1	1
Other congenital anomalies (740-759)	T	45	34	24	5	1	-	-	-	-	1	2
	M	23	17	13	2	-	-	-	-	-	1	1
	F	22	17	11	3	1	-	-	-	-	1	1
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	1,046	971	636	77	57	29	19	12	17	65	39
	M	609	569	370	47	34	18	9	5	9	41	22
	F	437	402	266	30	23	11	10	7	8	24	17
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	12	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	116	116	109	4	1	-	-	1	-	1	-
	M	64	64	61	3	-	-	-	-	-	-	-
	F	52	52	48	1	1	-	-	1	-	1	-
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	108	108	94	1	6	3	2	-	-	2	-
	M	59	59	51	1	3	1	1	-	-	2	-
	F	49	49	43	-	3	2	1	-	-	-	-
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	13	13	7	3	-	-	1	-	-	1	1
	M	10	10	4	3	-	-	1	-	-	1	1
	F	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	10	9	4	2	-	1	-	-	-	2	-
	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	8	4	1	-	1	-	-	-	2	-
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	188	185	167	7	2	-	2	1	-	4	2
	M	107	107	99	3	1	-	1	1	-	1	1
	F	81	78	68	4	1	-	1	-	-	3	1
- Birth trauma (767)	T	27	23	2	4	4	3	3	1	-	2	3
	M	14	14	2	2	2	2	1	1	-	1	2
	F	13	9	-	2	2	1	2	-	-	1	1
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	72	66	31	5	9	3	2	2	5	7	2
	M	36	34	15	4	5	2	-	-	3	4	1
	F	36	32	16	1	4	1	2	2	2	3	1
- Respiratory distress syndrome (769)	T	149	140	72	22	13	5	5	3	4	7	7
	M	88	84	43	15	7	3	3	1	1	6	3
	F	61	56	29	7	6	2	2	2	3	1	4
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	167	128	75	11	6	7	1	1	2	13	5
	M	110	83	47	7	4	6	-	1	1	9	2
	F	57	45	28	4	2	1	1	-	1	4	3
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	58	55	16	2	3	2	-	2	2	13	10
	M	35	34	11	1	2	1	-	-	1	9	6
	F	23	21	5	1	1	1	-	2	1	4	2

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1993

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	months	months									
Post-natal mois	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois
Nombre de décès											
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	4	5	5	4	1	1	1	1	-	-	2
7	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1
17	3	4	2	3	1	1	1	1	-	-	1
5	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1
3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11	1	5	2	1	1	-	-	-	1	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	4	2	1	1	-	-	1	-	-	-
5	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
11	2	3	3	2	-	-	1	-	-	-	-
6	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-
5	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
75	24	10	11	6	6	4	6	2	1	4	1
40	12	4	5	4	4	3	5	1	-	1	1
35	12	6	6	2	2	1	1	1	1	3	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
6	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
9	3	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-
4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
39	9	1	6	4	5	3	6	1	-	4	-
27	6	-	3	4	4	3	5	1	-	1	-
12	3	1	3	-	1	-	1	-	-	3	-
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)											
- Aberrations chromosomiques (758)											
- Syndrome de Down (758.0)											
- Syndrome de Patau (758.1)											
- Syndrome d'Edwards (758.2)											
- Autres aberrations chromosomiques (758)											
- Autres anomalies congénitale (740-759)											
- Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinassances) (760-779)											
- Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760)											
- Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)											
- Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762)											
- Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763)											
- Croissance lente et malnutrition du foetus (764)											
- Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765)											
- Traumatisme obstétrical (767)											
- Hypopoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)											
- Syndrome de détresse respiratoire (769)											
- Autres affections respiratoires du nouveau-né (770)											
- Infections spécifiques de la période périnatale (771)											

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	
		natal	day	day	days								
		Néonatal	jour	jour	jours								
Number of deaths													
- Neonatal haemorrhage (772)	T	25	24	3	6	6	1	1	-	1	5	-	1
	M	18	17	3	2	6	-	1	-	1	4	-	-
	F	7	7	-	4	-	1	-	-	-	1	-	1
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	5	5	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	M	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hematological disorders of newborn (776)	T	7	7	2	1	1	-	1	-	-	1	-	1
	M	5	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	21	18	1	-	1	-	-	-	3	4	6	3
	M	11	10	1	-	-	-	-	-	2	1	5	1
	F	10	8	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2
- Other perinatal causes (760-779)	T	67	62	42	6	5	3	1	1	-	3	1	-
	M	38	36	22	4	3	2	1	1	-	2	1	-
	F	29	26	20	2	2	1	-	-	-	1	-	-
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	335	30	3	6	-	2	-	2	2	-	6	9
	M	180	15	2	2	-	-	-	1	1	-	4	5
	F	155	15	1	4	-	2	-	1	1	-	2	4
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	266	16	-	-	-	-	-	1	2	-	5	8
	M	141	8	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
	F	125	8	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	69	14	3	6	-	2	-	1	-	-	1	1
	M	39	7	2	2	-	-	-	1	-	-	1	1
	F	30	7	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	84	12	4	-	1	1	-	-	-	1	4	1
	M	54	6	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	F	30	6	1	-	-	1	-	-	-	1	3	-
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	14	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
- Homicide (E960-E969)	T	16	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	21	5	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-
	M	12	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	F	9	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
All other causes	T	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	M	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	F	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1993

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	months										
Post-natal mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre de décès											
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	59	77	59	46	21	12	7	8	9	5	2
165	33	44	33	30	9	5	2	3	3	2	1
140	26	33	26	16	12	7	5	5	6	3	1
250	49	69	46	40	17	8	7	5	5	2	2
133	25	39	25	27	7	4	2	2	1	-	1
117	24	30	21	13	10	4	5	3	4	2	1
55	10	8	13	6	4	4	-	3	4	3	-
32	8	5	8	3	2	1	-	1	2	2	-
23	2	3	5	3	2	3	-	2	2	1	-
72	7	6	12	2	5	8	12	7	5	2	6
48	5	3	7	-	3	6	9	5	4	2	4
24	2	3	5	2	2	2	3	2	1	-	2
11	-	-	3	-	1	1	1	1	1	1	2
8	-	-	2	-	-	1	-	1	1	1	2
3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
8	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	2
6	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
6	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-
3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1
3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
6	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-
5	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2	1	1	1	1	1	4	-	-	-	-
6	2	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
5	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-
14	3	2	2	1	1	-	2	2	1	-	-
10	2	2	1	-	1	-	2	1	1	-	-
4	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
16	2	2	3	-	-	3	2	1	1	-	2
10	1	1	2	-	-	2	2	1	-	1	-
6	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toutes les autres causes											
T	M	F									

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27		
		natal	day	day	days									
		Néo-	jour	jour	jours									
Deaths per 100,000 population														
All causes		T	630.3	415.3	236.4	32.7	27.5	18.5	10.8	7.5	9.5	33.0	22.9	16.5
		M	690.4	454.6	264.3	34.0	29.0	20.0	12.0	7.5	8.5	38.5	24.0	16.5
		F	566.7	373.7	206.7	31.3	26.0	17.0	9.5	7.4	10.6	27.0	21.7	16.4
Infectious and parasitic diseases (001-139)		T	8.5	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.3
		M	7.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.3
		F	10.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5
- Whooping cough (033)		T	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)		T	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)		T	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)		T	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)		T	2.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.3
		M	2.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.3
		F	2.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)		T	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)		T	6.6	1.3	1.0	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
		M	7.5	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5.3	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
- Malignant neoplasms (140-208)		T	4.1	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
		M	4.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
- Other neoplasms (140-239)		T	2.3	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)		T	10.3	5.9	1.3	-	0.8	0.3	0.8	0.3	-	1.3	0.8	0.5
		M	11.0	6.0	1.5	-	-	0.5	1.0	-	-	1.5	1.0	0.5
		F	9.5	5.8	1.1	-	1.6	-	0.5	0.5	-	1.1	0.5	0.5
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)		T	2.1	1.8	-	-	0.5	-	0.5	0.3	-	-	0.5	-
		M	1.5	1.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	0.5	-
		F	2.7	2.1	-	-	1.1	-	-	0.5	-	-	0.5	-
- Cystic fibrosis (277.0)		T	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)		T	8.0	4.1	1.3	-	0.3	0.3	0.3	-	-	1.3	0.3	0.5
		M	9.0	4.5	1.5	-	-	0.5	-	-	-	1.5	0.5	0.5
		F	6.9	3.7	1.1	-	0.5	-	0.5	-	-	1.1	-	0.5
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)		T	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)		T	16.2	3.3	0.8	-	0.5	0.3	-	-	-	1.0	0.3	0.5
		M	19.5	4.5	1.5	-	0.5	-	-	-	-	2.0	0.5	-
		F	12.7	2.1	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	1.1
- Meningitis (320-322)		T	3.1	0.5	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-
		M	3.5	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-
		F	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)		T	5.4	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
		M	6.0	1.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
		F	4.8	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1993

Post-neonatal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	months	months										
Post-néonatal mois	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois	
Décès pour 100,000 habitants												
215.0	44.8	40.9	33.5	22.9	15.4	13.1	11.6	10.0	8.5	5.9	8.2	Toutes les causes
235.8	69.1	64.1	36.0	28.5	18.0	16.5	12.5	9.0	8.0	6.0	8.0	
192.9	40.3	37.6	30.7	17.0	12.7	9.5	10.6	11.1	9.0	5.8	8.5	
7.7	1.5	1.0	1.8	1.3	0.8	0.3	0.3	-	0.5	-	0.3	Maladies infectieuses et parasitaires (001-139)
6.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.5	-	-	0.5	-	-	
9.0	2.1	0.5	2.7	1.6	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	-	0.3	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	- Infections à méningocoques (036)
1.0	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	
3.3	0.8	0.3	0.5	0.5	0.8	-	0.3	-	0.3	-	-	- Septicémie (038)
2.0	0.5	0.5	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	
4.8	1.1	-	1.1	1.1	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	
0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	- Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (042-044)
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	-	0.3	0.8	-	-	-	-	-	0.3	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)
1.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	
1.1	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	0.5	0.3	-	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	- Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-139)
1.0	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	
1.6	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	0.3	0.8	-	0.3	0.3	1.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.8	Tumeurs (140-239)
5.5	0.5	1.0	-	-	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	-	0.5	
4.8	-	0.5	-	0.5	-	1.1	0.5	-	0.5	0.5	1.1	
3.6	-	0.8	-	0.3	0.3	1.3	-	-	-	0.3	0.8	- Tumeurs malignes (140-208)
3.5	-	1.0	-	-	0.5	1.5	-	-	-	-	0.5	
3.7	-	0.5	-	0.5	-	1.1	-	-	-	0.5	1.1	
1.5	0.3	-	-	-	-	-	0.5	0.3	0.5	-	-	- Autres tumeurs (140-239)
2.0	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	-	-	
1.1	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	
4.4	1.0	0.5	0.8	-	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	-	Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)
5.0	1.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	
3.7	0.5	0.5	1.6	-	-	-	0.5	-	0.5	-	0.5	
0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes (276)
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.9	0.8	0.3	0.8	-	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	-	- Autres maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)
4.5	1.0	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	
3.2	0.5	-	1.6	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	
1.3	0.5	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)
1.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	
1.1	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	
12.9	3.1	1.5	1.5	0.3	1.0	0.5	0.3	2.1	0.8	0.3	1.5	Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)
15.0	4.5	2.5	2.5	0.5	2.0	0.5	-	0.5	1.0	0.5	0.5	
10.6	1.6	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	3.7	0.5	-	2.7	
2.6	1.0	0.5	0.3	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	- Meningite (320-322)
2.5	1.0	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	
2.7	1.1	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	
4.4	0.8	-	0.8	0.3	0.3	0.5	-	0.8	0.3	-	0.8	- Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)
4.5	1.0	-	1.5	0.5	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	
4.2	0.5	-	-	-	-	0.5	-	1.6	-	-	1.6	

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
		Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Deaths per 100,000 population												
- Infantile cerebral palsy (343)	T	1.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
	M	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	2.8	0.5	-	-	-	0.3	-	-	-	0.3	-
	M	3.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	2.7	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	3.3	1.0	0.3	-	0.3	-	-	-	-	0.5	-
	M	5.5	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	1.0	-
	F	1.1	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	7.7	1.8	-	0.3	0.5	0.3	0.3	-	0.3	-	0.3
	M	10.0	3.0	-	0.5	1.0	0.5	-	-	0.5	-	0.5
	F	5.3	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
- Cardiomyopathy (425)	T	2.6	0.8	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3
	M	4.5	1.5	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	0.5
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	5.1	1.0	-	0.3	0.5	-	0.3	-	-	-	-
	M	5.5	1.5	-	0.5	1.0	-	-	-	-	-	-
	F	4.8	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	11.8	1.3	0.8	-	-	-	-	-	-	0.3	-
	M	10.5	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13.3	1.6	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	1.8	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
	M	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
- Pneumonia (480-486)	T	5.1	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Influenza (487)	T	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	4.1	0.8	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.3
	M	3.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.3	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5
Diseases of the digestive system (520-579)	T	5.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	M	7.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	F	3.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	M	2.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	F	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	2.6	0.8	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3
	M	3.5	1.0	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	0.5
	F	1.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
Congenital anomalies (740-759)	T	182.8	138.8	66.9	11.1	10.8	9.3	4.9	3.6	3.9	12.9	8.5
	M	190.2	160.7	78.6	9.0	10.8	9.5	6.5	4.5	2.5	14.0	8.8
	F	174.9	136.8	63.1	13.3	11.7	9.6	3.2	2.7	5.3	11.7	9.0

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1993

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	months	months									
Post-natal mois	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois
Décès pour 100,000 habitants											
0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.3	-
1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-
0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
2.3	-	0.3	0.3	-	0.3	-	0.3	0.3	0.5	-	0.5
2.5	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5	-	0.5
2.1	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	-	0.5
2.3	1.3	0.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-
4.0	2.5	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
5.9	1.8	1.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	-	0.3	0.3	0.3
7.0	1.5	1.5	1.0	1.0	0.5	1.0	-	-	0.5	-	-
4.8	2.1	1.1	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	0.5
1.8	0.5	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.3
3.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
4.1	1.3	0.8	0.5	0.5	0.3	-	0.3	-	0.3	0.3	-
4.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	-	-	-	0.5	-	-
4.2	2.1	1.1	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-
10.6	1.5	2.6	1.0	1.5	0.8	1.0	0.3	0.5	0.3	0.3	0.8
9.5	0.5	1.0	1.5	2.5	1.0	1.0	-	0.5	-	0.5	1.0
11.7	2.7	4.2	0.5	0.5	0.5	1.1	0.5	0.5	0.5	-	0.5
0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-
1.5	-	-	0.5	0.3	-	0.5	-	-	-	0.3	-
2.5	-	-	0.5	0.5	-	1.0	-	-	-	0.5	-
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9	0.8	1.5	0.5	0.8	0.5	0.3	-	0.3	-	-	0.3
3.5	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	0.5
6.4	1.6	3.2	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	-
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
1.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	0.8	1.0	-	-	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	0.5
2.5	0.5	1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5
4.2	1.1	1.1	-	-	0.5	0.5	-	-	0.5	-	0.5
4.6	0.5	0.3	0.8	1.0	-	0.8	0.3	0.3	-	0.3	0.5
6.5	1.0	-	1.5	1.5	-	1.0	0.5	0.5	-	-	0.5
2.7	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	0.5	0.5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0	0.3	-	-	0.3	-	-	-	0.3	-	-	0.3
1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	0.5
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
1.5	0.3	0.3	0.5	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3
2.0	0.5	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5
1.1	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
2.1	-	-	0.3	0.8	-	0.5	0.3	-	-	0.3	-
3.0	-	-	0.5	1.0	-	1.0	0.5	-	-	-	-
1.1	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-
1.8	0.5	-	0.5	0.3	0.3	-	0.3	-	-	-	-
2.5	-	-	1.0	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-
1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.0	10.8	9.0	5.1	3.9	3.6	2.3	2.6	2.1	1.8	1.0	1.8
49.6	12.5	10.5	5.0	4.5	4.0	3.5	2.5	1.5	1.5	1.5	2.5
38.2	9.0	7.4	5.3	3.2	3.2	1.1	2.7	2.7	2.1	0.5	1.1
Anomalies congénitales (740-759)											

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	
		natal	day	day	days								
		Néo-	jour	jour	jours								
Deaths per 100,000 population													
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	26.5	19.3	12.9	0.8	1.5	-	0.3	-	0.5	0.8	1.8	0.8
	M	22.0	13.5	9.5	-	0.5	-	-	-	0.5	0.5	2.0	0.5
	F	31.3	25.4	16.4	1.6	2.7	-	0.5	-	0.5	1.1	1.6	1.1
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	8.2	8.0	7.0	0.5	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3
	M	6.0	5.5	4.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5
	F	10.6	10.6	9.5	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
- Spina bifida (741)	T	5.1	3.9	2.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.8	-	0.3
	M	5.0	3.5	3.0	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	F	5.3	4.2	1.6	0.5	-	-	-	-	0.5	1.1	-	0.5
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	4.4	2.1	0.5	-	0.3	-	-	-	-	-	1.0	0.3
	M	4.0	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-
	F	4.8	2.7	1.1	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	8.8	5.4	3.1	-	1.3	-	0.3	-	-	-	0.8	-
	M	7.0	3.0	2.0	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	10.6	8.0	4.2	-	2.1	-	0.5	-	-	-	1.1	-
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	66.4	46.3	8.0	4.4	4.1	4.9	3.1	2.3	2.8	8.8	4.4	3.6
	M	75.6	50.6	9.0	5.5	4.5	4.5	4.5	3.0	2.0	10.0	4.5	3.0
	F	56.7	41.9	6.9	3.2	3.7	5.3	1.6	1.6	3.7	7.4	4.2	4.2
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	17.0	11.1	2.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	1.3	3.1	1.5	0.8
	M	17.0	11.5	2.5	-	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	3.5	1.5	0.5
	F	17.0	10.6	1.6	0.5	0.5	0.5	-	-	2.1	2.7	1.6	1.1
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	36.8	25.2	3.9	2.1	2.8	3.9	2.6	1.5	0.8	4.4	1.5	1.8
	M	43.1	27.5	4.5	2.5	3.5	4.0	3.5	2.0	0.5	4.5	1.5	1.0
	F	30.2	22.8	3.2	1.6	2.1	3.7	1.6	1.1	1.1	4.2	1.6	2.7
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	12.6	10.0	2.1	2.1	0.8	0.5	-	0.3	0.8	1.3	1.3	1.0
	M	15.5	11.5	2.0	3.0	0.5	-	-	-	1.0	2.0	1.5	1.5
	F	9.5	8.5	2.1	1.1	1.1	1.1	-	0.5	0.5	0.5	1.1	0.5
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	25.7	23.4	18.3	1.8	1.0	0.5	0.5	-	-	0.5	0.3	0.5
	M	30.5	28.0	23.5	1.0	1.0	0.5	0.5	-	-	1.0	-	0.5
	F	20.7	18.6	12.7	2.7	1.1	0.5	0.5	-	-	-	0.5	0.5
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	23.2	21.4	16.7	1.8	1.0	0.5	0.5	-	-	-	0.3	0.5
	M	27.0	25.0	21.5	1.0	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5
	F	19.1	17.5	11.7	2.7	1.1	0.5	0.5	-	-	-	0.5	0.5
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	2.6	2.1	1.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	M	3.5	3.0	2.0	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-
	F	1.6	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	4.4	1.3	-	-	0.8	0.3	-	-	-	-	-	0.3
	M	5.0	1.5	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.7	1.1	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	9.3	7.7	5.9	0.3	-	-	0.3	-	-	0.8	0.5	-
	M	9.5	7.5	7.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	9.0	8.0	4.8	0.5	-	-	0.5	-	-	1.6	0.5	-
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	5.9	5.4	4.6	-	-	-	0.3	-	-	0.5	-	-
	M	7.5	6.5	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4.2	4.2	2.7	-	-	-	0.5	-	-	1.1	-	-
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	3.3	2.3	1.3	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.5	-
	M	2.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	4.8	3.7	2.1	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	15.4	14.7	8.8	1.0	1.5	1.3	-	0.8	0.3	0.8	-	0.3
	M	17.0	15.5	9.5	0.5	1.5	1.5	-	1.0	-	1.0	-	0.5
	F	13.8	13.8	8.0	1.6	1.6	1.1	-	0.5	0.5	0.5	-	-
- Osteodystrophies (756.5)	T	1.8	1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.3	-	0.3
	M	2.0	1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5
	F	1.6	1.6	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	10.6	10.3	6.2	1.0	1.5	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-
	M	11.5	11.0	7.0	0.5	1.5	0.5	-	0.5	-	1.0	-	-
	F	9.5	9.5	5.3	1.6	1.6	0.5	-	0.5	-	-	-	-

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1993

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	months	months										
Post-natal month	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois	
Décès pour 100,000 habitants												
7.2	1.5	1.3	0.3	0.5	1.0	0.5	0.3	0.3	0.8	0.3	0.5	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)
8.5	2.0	1.5	-	1.0	1.5	0.5	-	0.5	1.0	-	0.5	T M F
5.8	1.1	1.1	0.5	-	0.5	0.5	0.5	-	0.5	0.5	0.5	
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anencéphalie et anomalies similaires (740)
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T M F
1.3	-	0.8	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	-	Spina bifida (741)
1.5	-	1.0	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	T M F
1.1	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	
2.3	0.3	-	-	0.5	0.8	0.5	-	-	0.3	-	-	Hydrocéphalie congénitale (742.3)
2.5	-	-	-	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	T M F
2.1	0.5	-	-	-	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	
3.3	1.0	0.5	0.3	-	0.3	-	-	0.3	0.3	0.3	0.5	Autres anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)
4.0	1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	0.5	-	0.5	T M F
2.7	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	
20.1	5.7	3.9	2.1	1.3	1.8	1.0	1.3	1.3	0.5	0.8	0.5	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)
25.0	7.0	4.0	2.5	1.5	2.0	2.0	2.0	1.0	0.5	1.5	1.0	T M F
14.8	4.2	3.7	1.6	1.1	1.6	-	0.5	1.6	0.5	-	-	
5.9	1.3	1.3	0.3	0.3	1.0	-	0.8	0.8	-	-	0.3	Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques (745)
5.5	2.0	0.5	0.5	-	0.5	-	1.5	-	-	-	0.5	T M F
6.4	0.5	2.1	-	0.5	1.6	-	-	1.6	-	-	-	
11.6	3.6	2.1	1.8	0.8	0.8	1.0	0.5	0.3	0.5	0.3	-	Autres anomalies congénitales du cœur (746)
15.5	4.0	2.5	2.0	1.5	1.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	-	T M F
7.4	3.2	1.6	1.6	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	
2.6	0.8	0.5	-	0.3	-	-	-	0.3	-	0.5	0.3	Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)
4.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	1.0	0.5	T M F
1.1	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	-	-	0.3	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)
2.5	0.5	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	T M F
2.1	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	
1.8	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon (748.5)
2.0	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	T M F
1.6	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	
0.5	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T M F
0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	
3.1	0.8	0.5	0.3	-	0.3	-	0.5	-	0.5	-	0.3	Anomalies congénitales de l'appareil digestif (749-751)
3.5	1.5	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	T M F
2.7	-	-	0.5	-	-	-	1.1	-	1.1	-	-	
1.5	0.5	0.8	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)
2.0	0.5	1.0	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	T M F
1.1	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agénésie et dysgénésie du rein (753.0)
1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.0	0.3	0.5	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)
1.0	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	T M F
1.1	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agénésie et dysgénésie du rein (753.0)
1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.0	0.3	0.5	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)
1.0	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	T M F
1.1	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.8	0.3	-	-	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)
1.5	0.5	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	Ostéodystrophies (756.5)
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales du diaphragme (756.6)
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Neo-	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27
		natal	day	day	days							
		Néo-	jour	jour	jours							
Deaths per 100,000 population												
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	3.1	2.8	2.1	-	-	0.3	-	0.3	0.3	-	-
	M	3.5	3.0	2.0	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-
	F	2.7	2.7	2.1	-	-	-	-	0.5	-	-	-
Chromosomal anomalies (758)	T	23.4	17.3	7.0	1.5	1.5	2.3	0.8	0.5	0.3	1.0	1.0
	M	19.0	15.5	5.5	1.0	1.0	3.0	1.5	0.5	-	1.5	0.5
	F	28.1	19.1	8.5	2.1	2.1	1.6	-	0.5	0.5	0.5	1.6
- Down's syndrome (758.0)	T	3.3	2.1	0.3	0.3	-	-	-	0.3	-	0.3	-
	M	3.0	1.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0
	F	3.7	2.7	0.5	0.5	-	-	-	0.5	-	-	1.1
- Patau's syndrome (758.1)	T	5.7	4.9	2.1	-	1.0	0.8	0.5	-	-	0.3	0.3
	M	7.0	6.5	3.0	-	1.0	1.5	1.0	-	-	-	-
	F	4.2	3.2	1.1	-	1.1	-	-	-	-	0.5	0.5
- Edward's syndrome (758.2)	T	11.3	8.5	3.9	0.8	0.5	1.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5
	M	6.5	6.0	1.5	0.5	-	1.5	0.5	0.5	-	1.0	0.5
	F	16.4	11.1	6.4	1.1	1.1	1.6	-	-	0.5	-	0.5
- Other chromosomal anomalies (758)	T	3.1	1.8	0.8	0.5	-	-	-	-	-	0.3	0.3
	M	2.5	1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.7	2.1	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5
Other congenital anomalies (740-759)	T	11.6	8.8	6.2	1.3	0.3	-	-	-	-	0.3	0.5
	M	11.5	8.5	6.5	1.0	-	-	-	-	-	0.5	0.5
	F	11.7	9.0	5.8	1.6	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	269.3	250.0	163.8	19.8	14.7	7.5	4.9	3.1	4.6	16.7	10.0
	M	304.9	284.9	185.2	23.5	17.0	9.0	4.5	2.5	4.5	20.5	11.0
	F	231.6	213.1	141.0	15.9	12.2	5.8	5.3	3.7	4.2	12.7	9.0
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	3.1	2.8	2.6	0.3	-	-	-	-	-	-	-
	M	4.5	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.6	1.6	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	29.9	29.9	28.1	1.0	0.3	-	-	0.3	-	0.3	-
	M	32.0	32.0	30.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	27.6	27.6	25.4	0.5	0.5	-	-	0.5	-	0.5	-
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	27.8	27.8	24.2	0.3	1.5	0.8	0.5	-	-	0.5	-
	M	29.5	29.5	25.5	0.5	1.5	0.5	0.5	-	-	1.0	-
	F	26.0	26.0	22.8	-	1.6	1.1	0.5	-	-	-	-
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	3.3	3.3	1.8	0.8	-	-	0.3	-	-	0.3	0.3
	M	5.0	5.0	2.0	1.5	-	-	0.5	-	-	0.5	0.5
	F	1.6	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	2.6	2.3	1.0	0.5	-	0.3	-	-	-	0.5	-
	M	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	4.2	4.2	2.1	0.5	-	0.5	-	-	-	-	1.1
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	48.4	47.6	43.0	1.8	0.5	-	0.5	0.3	-	1.0	0.5
	M	53.6	53.6	49.6	1.5	0.5	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5
	F	42.9	41.3	36.0	2.1	0.5	-	0.5	-	-	1.6	0.5
- Birth trauma (767)	T	7.0	5.9	0.5	1.0	1.0	0.8	0.8	0.3	-	0.5	0.8
	M	7.0	7.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	-	0.5	1.0
	F	6.9	4.8	-	1.1	1.1	0.5	1.1	-	-	0.5	0.5
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	18.5	17.0	8.0	1.3	2.3	0.8	0.5	0.5	1.3	1.8	0.5
	M	18.0	17.0	7.5	2.0	2.5	1.0	-	-	1.5	2.0	0.5
	F	19.1	17.0	8.5	0.5	2.1	0.5	1.1	1.1	1.1	1.6	0.5
- Respiratory distress syndrome (769)	T	38.4	36.0	18.5	5.7	3.3	1.3	1.3	0.8	1.0	1.8	1.8
	M	44.1	42.1	21.5	7.5	3.5	1.5	1.5	0.5	0.5	3.0	1.5
	F	32.3	29.7	15.4	3.7	3.2	1.1	1.1	1.1	1.6	0.5	2.1
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	43.0	33.0	19.3	2.8	1.5	1.8	0.3	0.3	0.5	3.3	1.3
	M	55.1	41.6	23.5	3.5	2.0	3.0	-	0.5	0.5	4.5	1.0
	F	30.2	23.9	14.8	2.1	1.1	0.5	0.5	-	0.5	2.1	1.6
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	14.9	14.2	4.1	0.5	0.8	0.5	-	0.5	0.5	3.3	2.6
	M	17.5	17.0	5.5	0.5	1.0	0.5	-	-	0.5	4.5	3.0
	F	12.2	11.1	2.7	0.5	0.5	0.5	-	1.1	0.5	2.1	2.1

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100 000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe. Canada, 1993.

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1993

	Total	Neo-	Neonatal	< 1	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	
		natal	day	day	days									
		Néonatal	jour	jour	jours									
Deaths per 100,000 population														
- Neonatal haemorrhage (772)	T	6.4	6.2	0.8	1.5	1.5	0.3	0.3	-	0.3	1.3	-	0.3	
	M	9.0	8.5	1.5	1.0	3.0	-	0.5	-	0.5	2.0	-	-	
	F	3.7	3.7	-	2.1	-	0.5	-	-	-	0.5	-	0.5	
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	1.3	1.3	0.3	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	
	M	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	
	F	1.6	1.6	-	1.1	-	-	-	-	-	0.5	-	-	
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	0.3	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	
	M	0.5	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Hematological disorders of newborn (776)	T	1.8	1.8	0.5	0.3	0.3	-	0.3	-	-	0.3	-	0.3	
	M	2.5	2.5	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	
	F	1.1	1.1	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	5.4	4.6	0.3	-	0.3	-	-	-	0.8	1.0	1.5	0.8	
	M	5.5	5.0	0.5	-	-	-	-	-	1.0	0.5	2.5	0.5	
	F	5.3	4.2	-	-	0.5	-	-	-	0.5	1.6	0.5	1.1	
- Other perinatal causes (760-779)	T	17.3	16.0	10.8	1.5	1.3	0.8	0.3	0.3	-	0.8	0.3	-	
	M	19.0	18.0	11.0	2.0	1.5	1.0	0.5	0.5	-	1.0	0.5	-	
	F	15.4	13.8	10.6	1.1	1.1	0.5	-	-	-	0.5	-	-	
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	86.3	7.7	0.8	1.5	-	0.5	-	0.5	0.5	-	1.5	2.3	
	M	90.1	7.5	1.0	1.0	-	-	-	0.5	0.5	-	2.0	2.5	
	F	82.2	8.0	0.5	2.1	-	1.1	-	0.5	0.5	-	1.1	2.1	
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	68.5	4.1	-	-	-	-	-	0.3	0.5	-	1.3	2.1	
	M	70.6	4.0	-	-	-	-	-	-	0.5	-	1.5	2.0	
	F	66.3	4.2	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	1.1	2.1	
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	17.8	3.6	0.8	1.5	-	0.5	-	0.3	-	-	0.3	0.3	
	M	19.5	3.5	1.0	1.0	-	-	-	0.5	-	-	0.5	0.5	
	F	15.9	3.7	0.5	2.1	-	1.1	-	-	-	-	-	-	
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	21.6	3.1	1.0	-	0.3	0.3	-	-	-	0.3	1.0	0.3	
	M	27.0	3.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	1.6	
	F	15.9	3.2	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	2.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	
	M	3.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	
	F	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	1.8	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	3.6	0.8	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	
	M	3.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3.7	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	
- Homicide (E960-E969)	T	4.1	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	5.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2.7	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	5.4	1.3	-	-	0.3	0.3	-	-	-	0.3	0.5	-	
	M	6.0	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	
	F	4.8	1.6	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	0.5	-	
All other causes	T	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1993

Post-natal month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	months	months									
Post-néo-natal mois	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois
Décès pour 100,000 habitants											
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	0.8	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78.5	15.2	19.8	15.2	11.8	5.4	3.1	1.8	2.1	2.3	1.3	0.5
82.6	16.5	22.0	16.5	15.0	4.5	2.5	1.0	1.5	1.5	1.0	0.5
74.2	13.8	17.5	13.8	8.5	6.4	3.7	2.7	2.7	3.2	1.6	0.5
64.4	12.6	17.8	11.8	10.3	4.4	2.1	1.8	1.3	1.3	0.5	0.5
66.6	12.5	19.5	12.5	13.5	3.5	2.0	1.0	1.0	0.5	-	0.5
62.0	12.7	15.9	11.1	6.9	5.3	2.1	2.7	1.6	2.1	1.1	0.5
14.2	2.6	2.1	3.3	1.5	1.0	1.0	-	0.8	1.0	0.8	-
16.0	4.0	2.5	4.0	1.5	1.0	0.5	-	0.5	1.0	1.0	-
12.2	1.1	1.6	2.7	1.6	1.1	1.6	-	1.1	1.1	0.5	-
18.5	1.8	1.5	3.1	0.5	1.3	2.1	3.1	1.8	1.3	0.5	1.5
24.0	2.5	1.5	3.5	-	1.5	3.0	4.5	2.5	2.0	1.0	2.0
12.7	1.1	1.6	2.7	1.1	1.1	1.1	1.6	1.1	0.5	-	1.1
2.8	-	-	0.8	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	-
4.0	-	-	1.0	-	-	0.5	-	0.5	0.5	1.0	-
1.6	-	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	0.3	0.8	0.3	-	0.3	-	0.5
3.0	-	-	-	-	0.5	1.0	0.5	-	0.5	-	0.5
1.1	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5
1.5	-	0.3	0.3	-	0.3	-	-	0.3	0.3	0.3	-
1.5	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-
1.6	-	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-
1.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-
2.5	-	-	0.5	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	-	-	-	-
3.0	1.0	-	0.5	-	0.5	1.0	-	-	-	-	-
2.7	-	0.5	-	0.5	0.5	-	1.1	-	-	-	-
3.6	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3	-	0.5	0.5	0.3	-	-
5.0	1.0	1.0	0.5	-	0.5	-	1.0	0.5	0.5	-	-
2.1	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-
4.1	0.5	0.5	0.8	-	-	0.8	0.5	0.3	0.3	-	0.5
5.0	0.5	0.5	1.0	-	-	1.0	1.0	0.5	-	0.5	-
3.2	0.5	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	0.5
0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toutes les autres causes											
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence						Qué.	Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.				
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.				
Number of deaths									
All causes	T	1,613	34	9	58	63	354	647	
	M	908	22	1	31	22	204	367	
	F	705	12	8	27	21	150	280	
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	3	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	
- Whooping cough (033)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Meningococcal infection (036)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Septicaemia (038)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Other viral diseases (045-079)	T	3	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
Neoplasms (140-239)	T	5	1	-	-	-	1	3	
	M	4	1	-	-	-	1	3	
	F	1	-	-	-	-	-	-	
- Malignant neoplasms (140-208)	T	2	1	-	-	-	1	-	
	M	1	1	-	-	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	
- Other neoplasms (140-239)	T	3	-	-	-	-	-	3	
	M	3	-	-	-	-	-	3	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	23	-	1	5	-	4	6	
	M	12	-	-	4	-	1	3	
	F	11	-	1	1	-	3	3	
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	7	-	-	1	-	-	4	
	M	3	-	-	-	-	-	2	
	F	4	-	-	1	-	-	2	
- Cystic fibrosis (277.0)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	16	-	1	4	-	4	2	
	M	9	-	-	4	-	1	1	
	F	7	-	1	-	-	3	1	
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	13	-	-	-	1	5	1	
	M	9	-	-	-	-	5	-	
	F	4	-	-	-	1	-	1	
- Meningitis (320-322)	T	2	-	-	-	-	-	-	
	M	2	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	4	-	-	-	-	2	1	
	M	3	-	-	-	-	2	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	
- Infantile cerebral palsy (343)	T	1	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU 11. Nombre de décès néonatals due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
80	68	162	147	3	8	Toutes les causes
39	39	93	85	3	2	
41	29	69	62	-	6	
-	-	2	1	-	-	Maladies infectieuses et parasitaires (001-139)
-	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Infections à méningocoques (036)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Septicémie (038)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (042-044)
-	-	2	1	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)
-	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-139)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	Tumeurs (140-239)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Tumeurs malignes (140-208)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Autres tumeurs (140-239)
-	-	-	-	-	-	
-	1	2	4	-	-	Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)
-	1	1	2	-	-	
-	-	1	2	-	-	
-	-	2	-	-	-	- Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes (276)
-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)
-	-	-	-	-	-	
-	1	-	4	-	-	- Autres maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)
-	1	-	2	-	-	
-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)
-	-	-	-	-	-	
2	-	1	3	-	-	Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)
1	-	-	3	-	-	
1	-	1	-	-	-	
-	-	-	2	-	-	- Méningite (320-322)
-	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	- Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)
1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	- Paralysie cérébrale infantile (343)
1	-	-	-	-	-	

TABLE II. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence						Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.		
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Number of deaths								
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T M F	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T M F	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T M F	7 6 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -
- Cardiomyopathy (425)	T M F	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T M F	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
Diseases of the respiratory system (460-519)	T M F	5 2 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T M F	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
- Pneumonia (480-486)	T M F	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-
- Influenza (487)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T M F	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
Diseases of the digestive system (520-579)	T M F	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -
- Gastritis and duodenitis (535)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T M F	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T M F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T M F	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
Congenital anomalies (740-759)	T M F	539 281 258	11 7 4	3 1 2	21 8 13	15 6 9	120 63 57	218 114 104
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T M F	75 27 48	2 1 1	- - -	1 - 1	3 1 2	16 6 10	26 8 18

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
-	-	-	1	-	-	- Épilepsie et autres affections de l'encéphale (345-348) T M F
-	-	-	1	-	-	- Dystrophies musculaires et autres myopathies (359) T M F
-	-	1	-	-	-	- Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389) T M F
-	-	4	-	-	-	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459) T M F
-	-	3	-	-	-	- Cardiomyopathie (425) T M F
-	-	1	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil circulatoire (390-459) T M F
-	-	1	-	-	-	- Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (460-465) T M F
-	-	1	-	-	-	- Bronchite et bronchiolite (466, 490-491) T M F
-	-	1	-	-	-	- Pneumonie (480-486) T M F
-	-	1	-	-	-	- Grippe (487) T M F
-	-	1	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil respiratoire (460-519) T M F
-	-	1	-	-	-	Maladies de l'appareil digestif (520-579) T M F
-	-	1	-	-	-	- Gastrite et duodénite (535) T M F
-	-	1	-	-	-	- Hernies et occlusion intestinale (550-553, 560) T M F
-	-	1	-	-	-	- Entérite et colite non infectieuses (555-558) T M F
-	-	1	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil digestif (520-579) T M F
-	1	1	1	-	-	Maladies des organes genito-urinaires (580-629) T M F
-	1	-	-	-	-	
22	25	61	41	1	1	Anomalies congénitales (740-759) T M F
11	13	32	25	1	-	
11	12	29	16	-	1	
5	3	11	7	-	1	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743) T M F
2	-	4	5	-	-	
3	3	7	2	-	1	

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence						Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.		
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Number of deaths								
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	31	-	-	1	2	6	14
	M	11	-	-	-	-	2	4
	F	20	-	-	1	2	4	10
- Spina bifida (741)	T	15	1	-	-	1	5	4
	M	7	1	-	-	1	2	2
	F	8	-	-	-	-	3	2
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	8	-	-	-	-	2	2
	M	3	-	-	-	-	1	-
	F	5	-	-	-	-	1	2
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	21	1	-	-	-	3	6
	M	6	-	-	-	-	1	2
	F	15	1	-	-	-	2	4
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	180	2	2	7	4	44	79
	M	101	2	-	3	3	27	42
	F	79	-	2	4	1	17	37
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	43	-	-	-	2	10	19
	M	23	-	-	-	2	4	10
	F	20	-	-	-	-	6	9
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	98	2	2	4	2	24	42
	M	55	2	-	1	1	16	23
	F	43	-	2	3	1	8	19
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	39	-	-	3	-	10	18
	M	23	-	-	2	-	7	9
	F	16	-	-	1	-	3	9
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	91	1	-	3	2	19	38
	M	56	-	-	2	-	14	25
	F	35	1	-	1	2	5	13
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	83	1	-	2	2	17	34
	M	50	-	-	2	-	12	21
	F	33	1	-	-	2	5	13
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	8	-	-	1	-	2	4
	M	6	-	-	-	-	2	-
	F	2	-	-	1	-	-	-
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	5	-	-	-	-	-	1
	M	3	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	30	3	-	2	-	9	10
	M	15	3	-	-	-	2	6
	F	15	-	-	2	-	7	4
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	21	3	-	1	-	4	8
	M	13	3	-	-	-	1	3
	F	8	-	-	1	-	3	3
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	9	-	-	1	-	5	2
	M	2	-	-	-	-	1	1
	F	7	-	-	1	-	4	1
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	57	2	-	4	2	16	22
	M	31	-	-	1	2	9	13
	F	26	2	-	3	-	7	9
- Osteodystrophies (756.5)	T	6	-	-	-	-	2	1
	M	3	-	-	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	1	1
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	40	1	-	4	2	10	17
	M	22	-	-	1	2	5	10
	F	18	1	-	3	-	5	7
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	11	1	-	-	-	4	4
	M	6	-	-	-	-	3	3
	F	5	1	-	-	-	1	1
Chromosomal anomalies (758)	T	67	1	-	3	1	12	29
	M	31	1	-	1	-	5	12
	F	36	-	-	2	1	7	17
- Down's syndrome (758.0)	T	8	-	-	1	-	3	2
	M	3	-	-	-	-	1	2
	F	5	-	-	1	-	2	-

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				T.N.-O.	T M F
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
Nombre de décès							
1	-	3	4	-	-	-	T
-	-	1	4	-	-	-	M
1	-	2	-	-	-	-	F
2	-	1	1	-	-	-	T
-	-	1	-	-	-	-	M
2	-	-	1	-	-	-	F
1	1	2	-	-	-	-	T
1	-	1	-	-	-	-	M
-	1	1	-	-	-	-	F
1	2	5	2	-	1	-	T
1	-	1	1	-	-	-	M
-	2	4	1	-	1	-	F
6	2	22	12	-	-	-	T
3	2	13	6	-	-	-	M
3	-	9	6	-	-	-	F
2	-	7	3	-	-	-	T
2	-	5	-	-	-	-	M
-	-	2	3	-	-	-	F
4	2	10	6	-	-	-	T
1	2	5	4	-	-	-	M
3	-	5	2	-	-	-	F
-	-	5	3	-	-	-	T
-	-	3	2	-	-	-	M
-	-	2	1	-	-	-	F
5	6	8	9	-	-	-	T
3	2	4	6	-	-	-	M
2	4	4	3	-	-	-	F
5	6	8	8	-	-	-	T
3	2	4	6	-	-	-	M
2	4	4	2	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	-	T
-	-	-	1	-	-	-	M
-	-	-	1	-	-	-	F
-	1	2	1	-	-	-	T
-	1	1	-	-	-	-	M
-	-	1	1	-	-	-	F
2	3	1	-	-	-	-	T
1	3	-	-	-	-	-	M
1	-	1	-	-	-	-	F
1	3	1	-	-	-	-	T
1	3	-	-	-	-	-	M
-	-	1	-	-	-	-	F
1	-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	M
1	-	-	-	-	-	-	F
3	1	4	3	-	-	-	T
2	-	2	2	-	-	-	M
1	1	2	1	-	-	-	F
-	-	1	2	-	-	-	T
-	-	1	1	-	-	-	M
-	-	-	1	-	-	-	F
3	1	1	1	-	-	-	T
2	-	1	1	-	-	-	M
1	1	-	-	-	-	-	F
-	-	2	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	2	-	-	-	-	F
1	5	9	5	1	-	-	T
-	2	6	3	1	-	-	M
1	3	3	2	-	-	-	F
-	-	1	1	-	-	-	T
-	-	1	1	-	-	-	M
-	-	1	1	-	-	-	F

TABLE II. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence						Qué.	Ont.		
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.						
Number of deaths											
- Patau's syndrome (758.1)	T	19	-	-	-	-	-	2	10		
	M	13	-	-	-	-	-	1	5		
	F	6	-	-	-	-	-	1	5		
- Edward's syndrome (758.2)	T	33	1	-	2	1	6	13			
	M	12	1	-	1	1	2	4			
	F	21	-	-	1	1	4	9			
- Other chromosomal anomalies (758)	T	7	-	-	-	-	-	1	4		
	M	3	-	-	-	-	-	1	1		
	F	4	-	-	-	-	-	-	3		
Other congenital anomalies (740-759)	T	34	-	1	1	3	4	13			
	M	17	-	1	1	-	-	7			
	F	17	-	-	-	3	4	6			
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	971	22	5	30	26	218	392			
	M	569	14	5	18	16	131	231			
	F	402	8	5	12	10	87	161			
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	11	-	-	-	-	1	4			
	M	8	-	-	-	-	1	3			
	F	3	-	-	-	-	-	1			
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	116	1	-	4	3	39	35			
	M	64	1	-	4	3	23	18			
	F	52	-	-	-	-	16	17			
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	108	4	1	4	2	29	44			
	M	59	3	-	2	2	15	23			
	F	49	1	1	2	-	14	21			
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	13	1	-	-	1	1	7			
	M	10	1	-	-	1	1	7			
	F	3	-	-	-	-	-	-			
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	9	-	-	2	-	4	2			
	M	1	-	-	-	-	1	-			
	F	8	-	-	2	-	3	2			
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	185	2	1	4	2	25	86			
	M	107	1	-	3	1	18	49			
	F	78	1	1	1	1	7	37			
- Birth trauma (767)	T	23	-	-	-	-	1	13			
	M	14	-	-	-	-	-	8			
	F	9	-	-	-	-	1	5			
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	66	1	2	2	1	13	23			
	M	34	-	-	1	1	9	10			
	F	32	1	2	1	-	4	13			
- Respiratory distress syndrome (769)	T	140	6	1	6	7	50	35			
	M	84	4	-	5	5	32	21			
	F	56	2	1	1	2	18	14			
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	128	1	-	4	5	20	65			
	M	83	-	-	2	2	11	42			
	F	45	1	-	2	3	9	23			
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	55	4	-	1	1	9	27			
	M	34	2	-	1	-	4	18			
	F	21	2	-	-	1	5	9			
- Neonatal haemorrhage (772)	T	24	-	-	-	1	3	10			
	M	17	-	-	-	-	1	8			
	F	7	-	-	-	1	2	2			
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	5	-	-	-	1	1	3			
	M	2	-	-	-	1	1	-			
	F	3	-	-	-	-	-	3			
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	1	-	-	-	-	1	-			
	M	1	-	-	-	-	1	-			
	F	-	-	-	-	-	-	-			
- Hematological disorders of newborn (776)	T	7	-	-	-	-	3	1			
	M	5	-	-	-	-	2	1			
	F	2	-	-	-	-	1	-			

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
		Nombre de décès				
-	1	4	1	1	-	- Syndrome de Patau (758.1) T
-	1	4	1	1	-	M
-	-	-	-	-	-	F
1	4	2	3	-	-	- Syndrome d'Edwards (758.2) T
-	1	1	2	-	-	M
1	3	1	1	-	-	F
-	-	2	-	-	-	- Autres aberrations chromosomiques T
-	-	1	-	-	-	M
-	-	1	-	-	-	F
-	4	4	4	-	-	- Autres anomalies congénitales (740- T
-	3	2	3	-	-	M
-	1	2	1	-	-	F
52	38	90	92	2	6	Certaines causes périnatales (à T
25	24	55	51	2	2	M
27	14	35	41	-	2	F
-	-	-	4	-	-	- Nouveau-né affecté par des T
1	-	-	3	-	-	M
1	-	-	1	-	-	F
-	2	12	15	1	-	- Nouveau-né affecté par des T
-	2	7	5	1	-	M
4	-	5	10	-	-	F
4	1	4	15	-	-	- Nouveau-né affecté par des T
2	1	3	8	-	-	M
2	-	1	7	-	-	F
-	-	3	-	-	-	- Nouveau-né affecté par d'autres T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	3	-	-	-	F
1	-	-	-	-	-	- Croissance lente et malnutrition T
-	-	-	-	-	-	M
1	-	-	-	-	-	F
20	12	23	8	1	1	- Troubles en rapport avec la T
9	6	15	3	1	1	M
11	6	8	5	-	-	F
-	-	2	4	-	1	- Traumatisme obstétrical (767) T
2	-	1	3	-	-	M
-	-	1	1	-	1	F
2	5	8	9	-	-	- Hypoxie intra-utérine et T
1	3	3	6	-	-	M
1	2	5	3	-	-	F
6	4	12	12	-	1	- Syndrome de détresse respiratoire T
1	3	6	7	-	-	M
5	1	6	5	-	1	F
3	8	7	14	-	1	- Autres affections respiratoires T
2	7	4	12	-	1	M
1	1	5	2	-	-	F
5	1	2	5	-	-	- Infections spécifiques de la T
5	-	2	2	-	-	M
-	1	-	3	-	-	F
-	-	9	1	-	-	- Hémorragies néonatales (772) T
-	-	8	-	-	-	M
-	-	1	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Maladie hémolytique du nouveau-né T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Troubles endocrinien et T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
1	1	-	1	-	-	- Troubles hématologiques du T
-	1	-	1	-	-	M
1	-	-	-	-	-	F

TABLE II. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence						Qué.	Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths									
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	18	1	-	1	1	2	10	
	M	10	1	-	-	-	1	6	
	F	8	-	-	1	1	1	4	
- Other perinatal causes (760-779)	T	62	1	-	2	1	16	27	
	M	36	1	-	-	-	10	17	
	F	26	-	-	2	1	6	10	
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	30	-	-	-	-	2	18	
	M	15	-	-	-	-	-	9	
	F	15	-	-	-	-	2	9	
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	16	-	-	-	-	2	7	
	M	8	-	-	-	-	-	5	
	F	8	-	-	-	-	2	2	
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	14	-	-	-	-	-	11	
	M	7	-	-	-	-	-	4	
	F	7	-	-	-	-	-	7	
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	12	-	-	1	-	-	6	
	M	6	-	-	-	-	-	5	
	F	6	-	-	1	-	-	1	
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	1	-	-	-	-	-	1	
	M	1	-	-	-	-	-	1	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	1	-	-	-	-	-	1	
	M	1	-	-	-	-	-	1	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	3	-	-	-	-	-	1	
	M	1	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	1	
- Homicide (E960-E969)	T	2	-	-	1	-	-	1	
	M	1	-	-	-	-	-	1	
	F	1	-	-	1	-	-	-	
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	5	-	-	-	-	-	2	
	M	2	-	-	-	-	-	2	
	F	3	-	-	-	-	-	-	
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU II. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence						
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
		Deaths per 100,000 population						
All causes	T	415.3	529.5	513.1	501.4	475.2	383.2	437.6
	M	454.6	674.4	108.7	528.2	467.6	428.2	483.3
	F	373.7	379.9	959.2	473.8	483.4	335.2	389.4
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	0.8	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-
	F	1.1	-	-	-	-	-	-
- Whooping cough (033)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)	T	0.8	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-
	F	1.1	-	-	-	-	-	-
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)	T	1.3	15.6	-	-	-	1.1	2.0
	M	2.0	30.7	-	-	-	-	4.0
	F	0.5	-	-	-	-	2.2	-
- Malignant neoplasms (140-208)	T	0.5	15.6	-	-	-	1.1	-
	M	0.5	30.7	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	2.2	-
- Other neoplasms (140-239)	T	0.8	-	-	-	-	-	2.0
	M	1.5	-	-	-	-	-	4.0
	F	-	-	-	-	-	-	-
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	5.9	-	57.0	43.2	-	4.3	4.1
	M	6.0	-	-	68.2	-	2.1	4.0
	F	5.8	-	119.9	17.5	-	6.7	4.2
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	1.8	-	-	8.6	-	-	2.7
	M	1.5	-	-	-	-	-	2.6
	F	2.1	-	-	17.5	-	-	2.8
- Cystic fibrosis (277.0)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	4.1	-	57.0	34.6	-	4.3	1.4
	M	4.5	-	-	68.2	-	2.1	1.3
	F	3.7	-	119.9	-	-	6.7	1.4
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	3.3	-	-	-	11.1	5.4	0.7
	M	4.5	-	-	-	-	10.5	-
	F	2.1	-	-	-	23.0	-	1.4
- Meningitis (320-322)	T	0.5	-	-	-	-	-	-
	M	1.0	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	1.0	-	-	-	-	2.2	0.7
	M	1.5	-	-	-	-	4.2	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	1.4
- Infantile cerebral palsy (343)	T	0.3	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence					
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
478.8	476.6	402.1	319.4	590.6	513.1	Toutes les causes	T
450.7	528.6	450.0	359.3	1,111.1	253.8		M
508.9	420.8	351.6	277.2	-	778.2		F
-	-	5.0	2.2	-	-	Maladies infectieuses et parasitaires (001-139)	T
-	-	4.8	-	-	-		M
-	-	5.1	4.5	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Infections à méningocoques (036)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Septicémie (038)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (042-044)	T
-	-	5.0	2.2	-	-		M
-	-	4.8	-	-	-		F
-	-	5.1	4.5	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-139)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Tumeurs (140-239)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Tumeurs malignes (140-208)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres tumeurs (140-239)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	7.0	5.0	8.7	-	-	Maladies endocrinianes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)	T
-	13.6	4.8	8.5	-	-		M
-	-	5.1	8.9	-	-		F
-	-	5.0	-	-	-	- Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes (276)	T
-	-	4.8	-	-	-		M
-	-	5.1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	7.0	-	8.7	-	-	- Autres maladies endocrinianes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)	T
-	13.6	-	8.5	-	-		M
-	-	-	8.9	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
12.0	-	2.5	6.5	-	-	Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	T
11.6	-	-	12.7	-	-		M
12.4	-	5.1	-	-	-		F
-	-	-	4.3	-	-	- Meningite (320-322)	T
-	-	-	8.5	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
6.0	-	-	-	-	-	- Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)	T
11.6	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
6.0	-	-	-	-	-	- Paralysie cérébrale infantile (343)	T
12.4	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence					
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	0.5	-	-	-	11.1	-
	M	0.5	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	23.0	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	1.0	-	-	-	-	3.2
	M	1.5	-	-	-	-	6.3
	F	0.5	-	-	-	-	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	1.8	-	-	-	-	2.2
	M	3.0	-	-	-	-	4.2
	F	0.5	-	-	-	-	1.3
- Cardiomyopathy (425)	T	0.8	-	-	-	-	2.2
	M	1.5	-	-	-	-	4.2
	F	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	1.0	-	-	-	-	0.7
	M	1.5	-	-	-	-	1.3
	F	0.5	-	-	-	-	-
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	1.3	-	-	8.6	-	1.1
	M	1.0	-	-	17.0	-	2.1
	F	1.6	-	-	-	-	1.4
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	0.3	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-
- Pneumonia (480-486)	T	0.3	-	-	8.6	-	-
	M	0.5	-	-	17.0	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Influenza (487)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	0.8	-	-	-	-	1.1
	M	0.5	-	-	-	-	2.1
	F	1.1	-	-	-	-	1.4
Diseases of the digestive system (520-579)	T	0.5	-	-	-	11.1	1.1
	M	0.5	-	-	-	-	2.1
	F	0.5	-	-	-	23.0	-
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	0.5	-	-	-	11.1	1.1
	M	0.5	-	-	-	-	2.1
	F	0.5	-	-	-	23.0	-
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	0.8	-	-	-	-	0.7
	M	1.0	-	-	-	-	1.3
	F	0.5	-	-	-	-	-
Congenital anomalies (740-759)	T	138.8	171.3	171.0	181.5	165.8	129.9
	M	140.7	214.6	108.7	136.3	127.5	132.3
	F	136.8	126.6	239.8	228.1	207.2	127.4
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	19.3	31.1	-	8.6	33.2	17.3
	M	13.5	30.7	-	-	21.3	12.6
	F	25.4	31.7	-	17.5	46.0	22.3
							25.0

TABLEAU 12. Décès néonatals pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
-	-	-	2.2	-	-	- Épilepsie et autres affections de l'encéphale (345-348) T
-	-	-	4.2	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	2.5	-	-	-	- Dystrophies musculaires et autres myopathies (359) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	5.1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
.	.	9.9	-	-	-	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459) T
.	.	14.5	-	-	-	M
.	.	5.1	-	-	-	F
-	-	2.5	-	-	-	- Cardiomyopathie (425) T
-	-	4.8	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	7.4	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil circulatoire (390-459) T
-	-	9.7	-	-	-	M
-	-	5.1	-	-	-	F
.	.	2.5	2.2	-	-	Maladies de l'appareil respiratoire (460-519) T
.	.	-	-	-	-	M
.	.	5.1	4.5	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (460-465) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	2.5	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Bronchite et bronchiolite (466, 490-491) T
-	-	5.1	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Pneumonie (480-486) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Grippe (487) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	2.2	-	-	- Autres maladies de l'appareil respiratoire (460-519) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	4.5	-	-	F
.	.	-	-	-	-	Maladies de l'appareil digestif (520-579) T
.	.	-	-	-	-	M
.	.	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Gastrite et duodénite (535) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Hernies et occlusion intestinale (550-553, 560) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Entérite et colite non infectieuses (555-558) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil digestif (520-579) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
.	.	7.0	-	2.2	-	Maladies des organes genito-urinaires (580-629) T
.	.	-	-	4.2	-	M
.	.	14.5	-	-	-	F
131.7	175.2	151.4	89.1	196.9	64.1	Anomalies congénitales (740-759) T
127.1	176.2	154.8	105.7	370.4	-	M
136.5	174.1	147.8	71.5	-	129.7	F
29.9	21.0	27.3	15.2	-	64.1	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743) T
23.1	-	19.4	21.1	-	-	M
37.2	43.5	35.7	8.9	-	129.7	F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence						
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
		Deaths per 100,000 population						
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	8.0	-	-	8.6	22.1	6.5	9.5
	M	5.5	-	-	-	-	4.2	5.3
	F	10.6	-	-	17.5	46.0	8.9	13.9
- Spina bifida (741)	T	3.9	15.6	-	-	11.1	5.4	2.7
	M	3.5	30.7	-	-	21.3	4.2	2.6
	F	4.2	-	-	-	-	6.7	2.8
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	2.1	-	-	-	-	2.2	1.4
	M	1.5	-	-	-	-	2.1	-
	F	2.7	-	-	-	-	2.2	2.8
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	5.4	15.6	-	-	-	3.2	4.1
	M	3.0	-	-	-	-	2.1	2.6
	F	8.0	31.7	-	-	-	4.5	5.6
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	46.3	31.1	114.0	60.5	44.2	47.6	53.4
	M	50.6	61.3	-	51.1	63.8	56.7	55.3
	F	41.9	-	239.8	70.2	23.0	38.0	51.5
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	11.1	-	-	-	22.1	10.8	12.9
	M	11.5	-	-	-	42.5	8.4	13.2
	F	10.6	-	-	-	-	13.4	12.5
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	25.2	31.1	114.0	34.6	22.1	26.0	28.4
	M	27.5	61.3	-	17.0	21.3	33.6	30.3
	F	22.8	-	239.8	52.6	23.0	17.9	26.4
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	10.0	-	-	25.9	-	10.8	12.2
	M	11.5	-	-	34.1	-	14.7	11.9
	F	8.5	-	-	17.5	-	6.7	12.5
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	23.4	15.6	-	25.9	22.1	20.6	25.7
	M	28.0	-	-	34.1	-	29.4	32.9
	F	18.6	31.7	-	17.5	46.0	11.2	18.1
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	21.4	15.6	-	17.3	22.1	18.4	23.0
	M	25.0	-	-	34.1	-	25.2	27.7
	F	17.5	31.7	-	-	46.0	11.2	18.1
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	2.1	-	-	8.6	-	2.2	2.7
	M	3.0	-	-	-	-	4.2	5.3
	F	1.1	-	-	17.5	-	-	-
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	1.3	-	-	-	-	-	0.7
	M	1.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	1.1	-	-	-	-	-	-
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	7.7	46.7	-	17.3	-	9.7	6.8
	M	7.5	92.0	-	-	-	4.2	7.9
	F	8.0	-	-	35.1	-	15.6	5.6
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	5.4	46.7	-	8.6	-	4.3	5.4
	M	6.5	92.0	-	-	-	2.1	6.6
	F	4.2	-	-	17.5	-	6.7	4.2
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	2.3	-	-	8.6	-	5.4	1.4
	M	1.0	-	-	-	-	2.1	1.3
	F	3.7	-	-	17.5	-	8.9	1.4
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	14.7	31.1	-	34.6	22.1	17.3	14.9
	M	15.5	-	-	17.0	42.5	18.9	17.1
	F	13.8	63.3	-	52.6	-	15.6	12.5
- Osteodystrophies (756.5)	T	1.5	-	-	-	-	2.2	0.7
	M	1.5	-	-	-	-	2.1	-
	F	1.6	-	-	-	-	2.2	1.4
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	10.3	15.6	-	34.6	22.1	10.8	11.5
	M	11.0	-	-	17.0	42.5	10.5	13.2
	F	9.5	31.7	-	52.6	-	11.2	9.7
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	2.8	15.6	-	-	-	4.3	2.7
	M	3.0	-	-	-	-	6.3	4.0
	F	2.7	31.7	-	-	-	2.2	1.4
Chromosomal anomalies (758)	T	17.3	15.6	-	25.9	11.1	13.0	19.6
	M	15.5	30.7	-	17.0	-	10.5	15.8
	F	19.1	-	-	35.1	23.0	15.6	23.6
- Down's syndrome (758.0)	T	2.1	-	-	8.6	-	3.2	1.4
	M	1.5	-	-	-	-	2.1	2.6
	F	2.7	-	-	17.5	-	4.5	-

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
6.0	-	7.4	8.7	-	-	- Anencéphalie et anomalies similaires (740)
-	-	4.8	16.9	-	-	T M
12.4	-	10.2	-	-	-	F
12.0	-	2.5	2.2	-	-	- Spina bifida (741)
-	-	4.8	-	-	-	T M
24.8	-	-	4.5	-	-	F
6.0	7.0	5.0	-	-	-	- Hydrocéphalie congénitale (742.3)
11.6	-	4.8	-	-	-	T M
-	14.5	5.1	-	-	-	F
6.0	14.0	12.4	4.3	-	64.1	- Autres anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)
11.6	-	4.8	4.2	-	-	T M
-	29.0	20.4	4.5	-	129.7	F
35.9	14.0	54.6	26.1	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)
34.7	27.1	62.9	25.4	-	-	T M
37.2	-	45.9	26.8	-	-	F
12.0	-	17.4	6.5	-	-	- Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques (745)
23.1	-	24.2	-	-	-	T M
-	-	10.2	13.4	-	-	F
23.9	14.0	24.8	13.0	-	-	- Autres anomalies congénitales du cœur (746)
11.6	27.1	24.2	16.9	-	-	T M
37.2	-	25.5	8.9	-	-	F
-	-	12.4	6.5	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)
-	-	14.5	8.5	-	-	T M
-	-	10.2	4.5	-	-	F
29.9	42.0	19.9	19.6	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)
34.7	27.1	19.4	25.4	-	-	T M
24.8	58.0	20.4	13.4	-	-	F
29.9	42.0	19.9	17.4	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon (748.5)
34.7	27.1	19.4	25.4	-	-	T M
24.8	58.0	20.4	8.9	-	-	F
-	-	-	2.2	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	-	4.5	-	-	F
-	7.0	5.0	2.2	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil digestif (749-751)
-	13.6	4.8	-	-	-	T M
-	-	5.1	4.5	-	-	F
12.0	21.0	2.5	-	-	-	Anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)
11.6	40.7	-	-	-	-	T M
12.4	-	5.1	-	-	-	F
6.0	21.0	2.5	-	-	-	- Agénésie et dysgénésie du rein (753.0)
11.6	40.7	-	-	-	-	T M
-	-	5.1	-	-	-	F
6.0	-	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)
-	-	-	-	-	-	T M
12.4	-	-	-	-	-	F
18.0	7.0	9.9	6.5	-	-	Anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)
23.1	-	9.7	8.5	-	-	T M
12.4	14.5	10.2	4.5	-	-	F
-	-	2.5	4.3	-	-	- Ostéodystrophies (756.5)
-	-	4.8	4.2	-	-	T M
-	-	-	4.5	-	-	F
18.0	7.0	2.5	2.2	-	-	- Anomalies congénitales du diaphragme (756.6)
23.1	-	4.8	4.2	-	-	T M
12.4	14.5	-	-	-	-	F
-	-	5.0	-	-	-	- Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	10.2	-	-	-	F
6.0	35.0	22.3	10.9	196.9	-	Aberrations chromosomiques (758)
-	27.1	29.0	12.7	370.4	-	T M
12.4	43.5	15.3	8.9	-	-	F
-	-	2.5	2.2	-	-	- Syndrome de Down (758.0)
-	-	-	-	-	-	T M
-	-	5.1	4.5	-	-	F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence					Qué.	Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.			
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Deaths per 100,000 population								
- Patau's syndrome (758.1)	T	4.9	-	-	-	-	2.2	6.8
	M	6.5	-	-	-	-	2.1	6.6
	F	3.2	-	-	-	-	2.2	7.0
- Edward's syndrome (758.2)	T	8.5	15.6	-	17.3	11.1	6.5	8.8
	M	6.0	30.7	-	17.0	-	4.2	5.3
	F	11.1	-	-	17.5	23.0	8.9	12.5
- Other chromosomal anomalies (758)	T	1.8	-	-	-	-	1.1	2.7
	M	1.5	-	-	-	-	2.1	1.3
	F	2.1	-	-	-	-	-	4.2
Other congenital anomalies (740-759)	T	8.8	-	57.0	8.6	33.2	4.3	8.8
	M	8.5	-	108.7	17.0	-	-	9.2
	F	9.0	-	-	-	69.1	8.9	8.3
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	250.0	342.6	285.1	259.3	287.3	236.0	265.1
	M	284.9	429.2	-	306.7	340.1	275.0	304.2
	F	213.1	253.2	599.5	210.6	230.2	194.4	223.9
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	2.8	-	-	-	-	1.1	2.7
	M	4.0	-	-	-	-	2.1	4.0
	F	1.6	-	-	-	-	-	1.4
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	29.9	15.6	-	34.6	33.2	42.2	23.7
	M	32.0	30.7	-	68.2	63.8	48.3	23.7
	F	27.6	-	-	-	-	35.8	23.6
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	27.8	62.3	57.0	34.6	22.1	31.4	29.8
	M	29.5	92.0	-	34.1	42.5	31.5	30.3
	F	26.0	31.7	119.9	35.1	-	31.3	29.2
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	3.3	15.6	-	-	11.1	1.1	4.7
	M	5.0	30.7	-	-	21.3	2.1	9.2
	F	1.6	-	-	-	-	-	-
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	2.3	-	-	17.3	-	4.3	1.4
	M	0.5	-	-	-	-	2.1	-
	F	4.2	-	-	35.1	-	6.7	2.8
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	47.6	31.1	57.0	34.6	22.1	27.1	58.2
	M	53.6	30.7	-	51.1	21.3	37.8	64.5
	F	41.3	31.7	119.9	17.5	23.0	15.6	51.5
- Birth trauma (767)	T	5.9	-	-	-	-	1.1	8.8
	M	7.0	-	-	-	-	-	10.5
	F	4.8	-	-	-	-	2.2	7.0
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	17.0	15.6	114.0	17.3	11.1	14.1	15.6
	M	17.0	-	-	17.0	21.3	18.9	13.2
	F	17.0	31.7	239.8	17.5	-	8.9	18.1
- Respiratory distress syndrome (769)	T	36.0	93.4	57.0	51.9	77.4	54.1	23.7
	M	42.1	122.6	-	85.2	106.3	67.2	27.7
	F	29.7	63.3	119.9	17.5	46.0	40.2	19.5
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	33.0	15.6	-	34.6	55.3	21.6	44.0
	M	41.6	-	-	34.1	42.5	23.1	55.3
	F	23.9	31.7	-	35.1	69.1	20.1	32.0
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	14.2	62.3	-	8.6	11.1	9.7	18.3
	M	17.0	61.3	-	17.0	-	8.4	23.7
	F	11.1	63.3	-	-	23.0	11.2	12.5
- Neonatal haemorrhage (772)	T	6.2	-	-	-	11.1	3.2	6.8
	M	8.5	-	-	-	-	2.1	10.5
	F	3.7	-	-	-	23.0	4.5	2.8
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	1.3	-	-	-	11.1	1.1	2.0
	M	1.0	-	-	-	21.3	2.1	-
	F	1.6	-	-	-	-	-	4.2
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	0.3	-	-	-	-	1.1	-
	M	0.5	-	-	-	-	2.1	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Hematological disorders of newborn (776)	T	1.8	-	-	-	-	3.2	0.7
	M	2.5	-	-	-	-	4.2	1.3
	F	1.1	-	-	-	-	2.2	-

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
-	7.0	9.9	2.2	196.9	-	- Syndrome de Patau (758.1) T
-	13.6	19.4	4.2	370.4	-	M
-	-	-	-	-	-	F
6.0	28.0	5.0	6.5	-	-	- Syndrome d'Edwards (758.2) T
-	13.6	4.8	8.5	-	-	M
12.4	43.5	5.1	4.5	-	-	F
-	-	5.0	-	-	-	- Autres aberrations chromosomiques (758) T
-	-	4.8	-	-	-	M
-	-	5.1	-	-	-	F
-	28.0	9.9	8.7	-	-	Autres anomalies congénitales (740-759) T
-	40.7	9.7	12.7	-	-	M
-	14.5	10.2	4.5	-	-	F
311.2	266.3	223.4	199.9	393.7	256.6	Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinassances) (760-779) T
288.9	325.3	266.1	215.6	740.7	253.8	M
335.2	203.2	178.4	183.3	-	259.4	F
12.0	-	-	8.7	-	-	- Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760) T
11.6	-	-	12.7	-	-	M
12.4	-	-	4.5	-	-	F
23.9	14.0	29.8	32.6	196.9	-	- Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761) T
-	27.1	33.9	21.1	370.4	-	M
49.7	-	25.5	44.7	-	-	F
23.9	7.0	9.9	32.6	-	-	- Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762) T
23.1	13.6	14.5	33.8	-	-	M
24.8	-	5.1	31.3	-	-	F
-	-	7.4	-	-	-	- Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	15.3	-	-	-	F
6.0	-	-	-	-	-	- Croissance lente et malnutrition du foetus (764) T
-	-	-	-	-	-	M
12.4	-	-	-	-	-	F
119.7	84.1	57.1	17.4	196.9	64.1	- Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765) T
104.0	81.3	72.6	12.7	370.4	126.9	M
136.5	87.1	40.8	22.4	-	-	F
12.0	-	5.0	8.7	-	64.1	- Traumatisme obstétrical (767) T
23.1	-	4.8	12.7	-	-	M
-	-	5.1	4.5	-	129.7	F
12.0	35.0	19.9	19.6	-	-	- Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768) T
11.6	40.7	14.5	25.4	-	-	M
12.4	29.0	25.5	13.4	-	-	F
35.9	28.0	29.8	26.1	-	64.1	- Syndrome de détresse respiratoire (769) T
11.6	40.7	29.0	29.6	-	-	M
62.1	14.5	30.6	22.4	-	129.7	F
18.0	56.1	17.4	30.4	-	64.1	- Autres affections respiratoires du nouveau-né (770) T
25.1	94.9	19.4	50.7	-	126.9	M
12.4	14.5	15.3	8.9	-	-	F
29.9	7.0	5.0	10.9	-	-	- Infections spécifiques de la période périnatale (771) T
57.8	-	9.7	8.5	-	-	M
-	14.5	-	13.4	-	-	F
-	-	22.3	2.2	-	-	- Hémorragies néonatales (772) T
-	-	38.7	-	-	-	M
-	-	5.1	4.5	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Maladie hémolytique du nouveau-né due à l'isoimmunisation et autres icères périnataux (773-774) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du nouveau-né (775) T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
6.0	7.0	-	2.2	-	-	- Troubles hématologiques du nouveau-né (776) T
-	13.6	-	4.2	-	-	M
12.4	-	-	-	-	-	F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1993

	Canada	Province of residence - Province de résidence						
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Deaths per 100,000 population								
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	4.6	15.6	-	8.6	11.1	2.2	6.8
	M	5.0	30.7	-	-	-	2.1	7.9
	F	4.2	-	-	17.5	23.0	2.2	5.6
- Other perinatal causes (760-779)	T	16.0	15.6	-	17.3	11.1	17.3	18.3
	M	18.0	30.7	-	-	-	21.0	22.4
	F	13.8	-	-	35.1	23.0	13.4	13.9
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	7.7	-	-	-	-	2.2	12.2
	M	7.5	-	-	-	-	-	11.9
	F	8.0	-	-	-	-	4.5	12.5
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	4.1	-	-	-	-	2.2	4.7
	M	4.0	-	-	-	-	-	6.6
	F	4.2	-	-	-	-	4.5	2.8
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	3.6	-	-	-	-	-	7.4
	M	3.5	-	-	-	-	-	5.3
	F	3.7	-	-	-	-	-	9.7
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	3.1	-	-	8.6	-	-	6.1
	M	3.0	-	-	-	-	-	6.6
	F	3.2	-	-	17.5	-	-	1.4
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	0.3	-	-	-	-	-	0.7
	M	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	0.3	-	-	-	-	-	0.7
	M	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	0.8	-	-	-	-	-	0.7
	M	0.5	-	-	-	-	-	-
	F	1.1	-	-	-	-	-	1.4
- Homicide (E960-E969)	T	0.5	-	-	8.6	-	-	0.7
	M	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	0.5	-	-	17.5	-	-	-
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	1.3	-	-	-	-	-	1.4
	M	1.0	-	-	-	-	-	2.6
	F	1.6	-	-	-	-	-	-
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1993

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
6.0	-	2.5	2.2	-	-	- Troubles périnatals de l'appareil digestif (777)
11.6	-	4.8	-	-	-	M
-	-	-	4.5	-	-	F
6.0	28.0	17.4	6.5	-	-	- Autres causes périnatales (760-779)
11.6	13.6	24.2	4.2	-	-	M
-	43.5	10.2	8.9	-	-	F
18.0	14.0	2.5	6.5	-	66.1	Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)
23.1	13.6	4.8	8.5	-	-	T
12.4	14.5	-	4.5	-	129.7	M
12.0	14.0	2.5	2.2	-	64.1	- Syndrome de la mort subite chez le nourrisson (798.0)
11.6	13.6	4.8	-	-	-	T
12.4	14.5	-	4.5	-	129.7	M
6.0	-	-	4.3	-	-	- Autres symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)
11.6	-	-	8.5	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
6.0	7.0	-	2.2	-	128.3	Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)
12.4	14.5	-	4.2	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Accidents de la circulation (E810-E825, E929.0)
-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Accidents provoqués par le feu (E890-E899)
-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Noyade et submersion accidentelles (E910)
-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Aspiration ou ingestion d'objet causant l'obstruction respiratoire ou suffocation (E911, E912)
6.0	-	-	2.2	-	-	T
-	-	-	4.2	-	-	M
12.4	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Suffocation mécanique accidentelle (E913)
-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	7.0	-	-	-	128.3	- Homicide (E960-E969)
-	-	-	-	-	-	T
-	14.5	-	-	-	259.4	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	- Autres causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)
-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	Toutes les autres causes
-	-	-	-	-	-	T
-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	F

APPENDIX 1**Standard Tables with Vital Statistics Data****APPENDICE 1****Tableaux normalisés de données de la statistique de l'état civil**

Old catalogue number	New catalogue number	Price	Title
Ancien numéro de supplément	Nouveau numéro de catalogue	Prix	Titre
84-203	84-208	\$60	Causes of Death - Causes de décès
84-206	84-209	\$30	Mortality: Summary List of Causes - Mortalité : Liste sommaire des causes
84-537	84-537	\$40	Life Tables, Canada and Provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces
84-204	84-210	\$35	Births and Deaths - Naissances et décès
84-205	84-212	\$30	Marriages - Mariages
84-205	84-213	\$30	Divorces

APPENDIX 2

Province of
(Canada)

(Do not write above this line)

Registration of
DEATH

Registration No. (Department Use Only)

NAME OF DECEASED	1. Surname of deceased (print or type)		Social Insurance Number			
	All given names					
PLACE OF DEATH	3. Name of hospital or institution (otherwise full address where death occurred)		City, town or other place (by name)	Inside municipal limits? County or district (state Yes or No)		
USUAL RESIDENCE	4. Complete street address if rural give exact location (not P.O. or RR address)		City, town or other place (by name)	Inside municipal limits? County or district (state Yes or No) Province (or country)		
MARITAL STATUS	5. Single, married, widowed or divorced (specify)		MEDICAL CERTIFICATE OF DEATH			
	6. If married, widowed or divorced, give full name of husband or maiden name of wife		20. DATE OF DEATH: Month (by name), day, year		Approx. interval between onset and death	
OCCUPATION	7. Kind of work done during most of working life		21. CAUSE OF DEATH Part I Immediate cause of death			
	8. Kind of business or industry in which worked		(a) due to (or as a consequence of)			
BIRTHDATE	9. Month (by name), day, year of birth		Antecedent causes, if any, giving rise to the immediate cause (a) above, stating the underlying cause last (b)			
AGE	10. Years if under (Months) (Days) If under (Mrs.) (Min.) 1 year 1 day		Part II Other significant conditions contributing to death but not immediate cause (a) above (c)			
BIRTHPLACE	11. City or place, province (or country) of birth		22. Autopsy Yes No being held? <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		23. Does the cause of death stated above take account of autopsy findings? Yes No <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	24. May further information relating to the cause of death be available later? Yes No <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
FATHER	This space reserved for optional item(s)		25. If accident, suicide, homicide or undetermined (specify)		26. Place of injury (e.g. home, farm, highway, etc.)	27. How did injury occur? (describe circumstances)
	12. Surname of father (print or type)		28. I certify that the above named person died on the date and from the causes stated herein:		Signature: _____ I	
	All given names		29. Designation: Attending physician <input type="checkbox"/> Coroner <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>		Date certified: Month (by name), day, year	
MOTHER	13. City or place, province (or country) of birth - father		30. Name of physician or coroner (print or type) Address:			
	14. Maiden surname of mother (print or type)		31. Burial, cremation or other disposition (specify)		32. Date of burial or disposition: Month (by name), day, year	
	All given names		33. Name and address of cemetery, crematorium or place of disposition			
SIGNATURE OF INFORMANT	16. Signature of informant X	17. Relationship to deceased	34. Name and address of funeral director (or person in charge of remains) (print or type)			
	18. Date signed: Month (by name), day, year	19. Address of informant	DISPOSITION			
CERTIFICATION OF (DIVISION) REGISTRAR	I certify this return Signature of (Division) Registrar Date: Month (by name), day, year was accepted by me on this date: at:				This space reserved for optional item(s)	

APPENDICE 2

182

Modèle

(1971)

Province
(Canada)Déclaration de
DÉCESNuméro d'enregistrement (à l'usage du
ministère seulement)

(Ne pas écrire au-dessus de cette ligne)

NOM DU DÉFUNT		1. Nom de famille (en lettres moulées ou dictylographiées)		Numéro d'assurance sociale	
		Tous les prénoms		2. Sexe	
LIEU DU DÉCES		3. Nom de l'hôpital ou de l'établissement (sinon, l'adresse précise du lieu de décès)	Cité, ville ou autre endroit (au long)	Intérieur des limites municipales? (Oui ou Non)	Comté ou district
RÉSIDENCE HABITUELLE		4. Adresse complète (pour zones rurales, donnez l'endroit précis et non l'adresse du bureau de poste ou de la route rurale)	Cité, ville ou autre endroit (au long)	Intérieur des limites municipales? (Oui ou Non)	Comté ou district Province (ou pays)
ÉTAT MATRIMONIAL		5. Célibataire, marié, veuf ou divorcé (précisez)	CERTIFICAT MÉDICAL DE DÉCES		
		6. Si le défunt était marié, veuf ou divorcé, donnez le nom (au complet) de son conjoint ou le nom de fille de son épouse	20. DATE DU DÉCES: jour, mois (au long), année		
PROFESSION		7. Genre de travail fait par le défunt pendant sa vie	21. CAUSE DU DÉCES Partie I Cause immédiate du décès (a) _____ provoqué(e) par (ou consécutif(ve) à) _____		
		8. Genre d'industrie ou commerce	Causes antécédentes. (b) _____ Etats morbides ayant éventuellement, conduit à l'état précité, l'état morbide initial étant indiqué en dernier (c) _____ Partie II Autres états morbides importants ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie, ou avec l'état morbide qui l'a provoqué (a) ci-haut mentionnée		
DATE DE NAISSANCE		9. Jour, mois (au long), année de naissance	22. Y a-t-il Oui Non ou au tableau? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
ÂGE		10. Années Si moins(mois)(jours) Si moins(mois.) (mois.) d'un en d'un jour	23. Si "Oui" la certification de la cause de décès ci-dessous tient-elle compte de l'information fournie par l'autopsie? Oui Non		
LIEU DE NAISSANCE		11. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance	24. Se peut-il que d'autres renseignements relatifs à la cause du décès soient donnés plus tard?		
Espace réservé aux questions facultatives					
PÈRE		12. Nom de famille (en lettres moulées)	25. S'il s'agit d'un accident, suicide ou d'un homicide etc. (précisez)		
		Tous les prénoms	26. Lieu du traumatisme (par exemple, domicile, ferme, route, etc.)		
		13. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance - père	27. Circonstances du traumatisme (décrivez)		
MÈRE		14. Nom de jeune fille de la mère (en lettres moulées ou dictylographiées)	28. J'atteste que la personne susmentionnée Signature: est décédée à la date et des causes précitées: X		
		Tous les prénoms	29. Titre: Médecin traitant Coroner Autres Date d'attestation: jour, mois (au long), année		
		15. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance - mère	30. Nom du médecin ou coroner (en lettres moulées ou dictylographiées) Adresse:		
SIGNATURE DU DÉCLARANT	16. Signature du déclarant X	17. Lien de parenté du défunt	31. Inhumation, incinération ou autre mode de sépulture (précisez)		
	18. Signé le: jour, mois (au long), année	19. Adresse du déclarant	32. Date de l'inhumation ou de la sépulture: jour, mois (au long), année		
33. Lieu de l'inhumation, de l'incinération ou de la sépulture					
34. Nom et adresse de l'entrepreneur de pompes funèbres (ou de la personne chargée de la dépouille) (en lettres moulées ou dictylographiées)					

À l'usage du ministère seulement

ATTESTATION DU SECRÉTAIRE DU DISTRICT	J'atteste avoir accepté la présente déclaration à la date suivante:	Signature du secrétaire du District	Date: jour, mois (au long) année	Espace réservé aux questions facultatives
---------------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------	---

APPENDIX 3 - APPENDICE 3

Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1993

Estimations postcensitaires de la population revisées selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1er juillet, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.							C.-B.		T.N.-O.
thousands - milliers													
Both sexes - Les deux sexes													
Total	28,946,987	584,203	133,173	930,362	755,511	7,238,599	10,815,535	1,124,105	1,010,818	2,685,972	3,574,603	30,442	63,664
<1	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848	16,709	14,269	40,292	46,026	508	1,559
1-4	1,613,996	29,656	7,774	49,381	38,998	384,441	605,176	67,025	62,653	171,156	189,153	2,207	6,376
5-9	1,966,275	40,764	9,921	62,753	50,731	448,119	730,727	81,745	80,591	211,978	239,466	2,397	7,083
10-14	1,963,623	46,108	9,861	62,402	52,866	490,010	701,854	78,839	80,090	200,100	233,504	2,282	5,707
15-19	1,945,118	51,002	10,019	65,180	56,871	481,905	704,908	80,112	74,703	185,382	227,954	2,007	5,075
20-24	2,088,574	51,677	9,858	70,623	58,819	486,203	795,667	82,692	67,632	201,268	255,986	2,243	5,906
25-29	2,394,226	48,780	9,967	75,343	60,936	588,063	929,051	87,181	71,000	229,359	285,354	2,612	6,580
30-34	2,676,308	49,312	10,851	83,056	65,744	673,451	1,015,395	97,069	83,748	265,317	322,491	3,463	6,411
35-39	2,498,522	48,720	10,436	78,150	63,856	645,456	912,568	90,335	80,754	249,849	309,953	3,169	5,276
40-44	2,204,221	45,478	9,554	69,387	58,141	573,322	811,045	79,354	67,372	201,242	282,321	2,849	4,156
45-49	1,899,641	37,867	8,510	61,054	49,560	506,208	706,028	67,857	54,845	162,309	240,007	2,279	3,117
50-54	1,460,438	27,336	6,311	46,854	37,093	394,487	544,846	52,503	44,384	120,953	182,172	1,457	2,042
55-59	1,245,491	22,621	5,676	39,835	30,627	325,815	473,652	45,810	41,765	102,381	154,876	871	1,562
60-64	1,213,038	20,738	5,291	37,692	30,091	320,387	461,324	45,714	42,361	94,899	152,564	857	1,120
65-69	1,102,679	18,192	4,877	34,372	28,014	282,412	425,543	44,194	40,982	81,108	141,727	524	734
70-74	915,014	16,088	4,528	31,637	24,863	222,456	346,359	39,866	37,206	67,058	124,213	367	373
75-79	641,408	11,589	3,587	23,841	18,168	154,269	233,131	30,349	29,962	47,223	88,835	176	278
80-84	416,644	7,228	2,398	15,520	12,051	98,488	153,118	20,427	20,280	30,203	56,666	103	162
85-89	209,019	3,022	1,267	7,697	5,935	48,186	77,585	10,768	10,684	16,011	27,733	41	90
90+	104,358	1,604	733	4,017	3,098	22,530	39,710	5,556	5,537	7,884	13,602	30	57
Males - Hommes													
Total	4,349,578	293,559	65,894	459,360	374,545	3,569,986	5,346,911	557,847	503,654	1,352,009	1,776,818	15,844	33,151
<1	199,744	3,262	920	5,869	4,705	47,637	75,938	8,653	7,378	20,668	23,656	270	788
1-4	826,667	15,177	3,977	25,448	19,862	196,666	310,357	34,171	32,001	87,782	96,847	1,119	3,260
5-9	1,003,363	20,813	5,115	32,085	25,888	228,946	372,487	41,849	41,198	108,407	121,727	1,253	3,595
10-14	1,005,656	23,415	5,043	31,607	27,227	250,724	359,872	40,595	40,987	102,664	119,404	1,169	2,949
15-19	995,570	26,330	5,075	33,516	28,998	246,289	361,296	40,946	38,242	94,732	116,543	1,044	2,559
20-24	1,059,143	26,727	5,131	36,024	30,028	248,132	402,189	42,507	34,304	101,594	128,425	1,153	2,929
25-29	1,213,002	24,587	4,923	38,352	30,701	300,561	468,659	44,573	35,816	116,197	143,950	1,304	3,379
30-34	1,355,711	24,703	5,318	41,632	33,250	342,088	514,610	49,621	42,207	135,081	162,093	1,721	3,387
35-39	1,254,475	24,269	5,174	38,781	31,804	325,241	455,068	45,786	41,360	128,297	154,377	1,546	2,772
40-44	1,105,305	23,012	4,827	34,609	29,138	287,282	402,963	39,764	34,748	103,016	142,130	1,523	2,293
45-49	956,974	19,316	4,331	30,729	25,265	253,003	353,829	34,460	27,994	82,659	122,414	1,212	1,762
50-54	732,862	13,973	3,196	23,480	18,870	195,887	272,659	26,170	22,153	61,832	92,657	880	1,105
55-59	620,422	11,606	2,814	19,935	15,256	159,134	235,608	22,842	20,812	52,192	78,868	473	882
60-64	594,368	10,409	2,643	18,286	14,592	152,703	226,294	22,317	21,061	47,858	77,103	507	595
65-69	512,854	8,874	2,332	15,802	12,952	128,106	197,443	20,536	19,563	38,924	67,578	321	423
70-74	400,104	7,527	2,015	13,883	10,973	93,934	151,502	17,421	16,983	30,167	55,346	186	167
75-79	262,769	5,037	1,483	9,882	7,693	59,700	95,675	12,643	12,907	19,961	37,562	86	140
80-84	155,554	2,965	920	5,957	4,557	34,148	56,666	7,869	8,157	11,819	22,342	48	106
85-89	67,036	1,075	445	2,486	1,933	14,130	23,833	3,609	3,949	5,673	9,854	13	36
90+	27,999	482	212	997	853	5,675	9,963	1,515	1,834	2,486	3,942	16	24
Females - Femmes													
Total	14,597,409	290,644	67,279	471,002	380,966	3,668,613	5,468,624	566,258	507,164	1,333,963	1,797,785	14,598	30,513
<1	188,650	3,159	834	5,699	4,344	44,754	71,910	8,056	6,891	19,624	22,370	238	771
1-4	787,329	14,479	3,797	23,933	19,136	187,775	294,819	32,854	30,652	83,374	92,306	1,088	3,116
5-9	962,912	19,951	4,806	30,668	24,843	219,173	358,240	39,896	39,393	103,571	117,739	1,144	3,488
10-14	957,967	22,693	4,818	30,795	25,639	239,286	341,982	38,244	39,103	97,436	114,100	1,113	2,758
15-19	949,548	24,672	4,944	31,664	27,873	235,616	343,612	39,166	36,461	90,650	111,411	963	2,516
20-24	1,029,431	24,950	4,727	34,599	28,791	238,071	393,478	40,185	33,328	99,674	127,561	1,090	2,977
25-29	1,181,224	24,193	5,044	36,991	30,235	287,502	460,392	42,608	35,184	113,162	141,404	1,308	3,201
30-34	1,320,597	24,609	5,533	41,424	32,494	331,363	500,785	47,448	41,541	130,236	160,398	1,742	3,024
35-39	1,244,047	24,451	5,262	39,369	32,052	320,215	457,500	44,549	39,394	121,552	155,576	1,623	2,504
40-44	1,098,916	22,466	4,727	34,778	29,003	286,040	408,082	39,590	32,624	98,226	140,191	1,326	1,863
45-49	942,667	18,551	4,179	30,325	24,295	253,205	352,199	33,397	26,851	79,650	117,593	1,067	1,355
50-54	727,576	13,363	3,115	23,374	18,223	198,600	272,187	26,333	22,231	59,121	89,515	577	937
55-59	625,069	11,015	2,862	19,900	15,371	166,681	238,044	22,968	20,953	50,189	76,008	398	680
60-64	618,670	10,329	2,648	19,406	15,499	167,684	235,030	23,397	21,300	47,041	75,461	350	525
65-69	589,825	9,318	2,545	18,570	15,062	154,306	228,100	23,658	21,419	42,184	74,149	203	311
70-74	514,910	8,561	2,513	17,754	13,890	128,522	194,857	22,445	20,223	36,891	68,867	181	206
75-79	378,639	6,552	2,104	13,959	10,475	94,569	137,456	17,706	17,055	27,262	51,273	90	138
80-84	261,090	4,263	1,478	9,563	7,494	64,340	96,452	12,558	12,123	18,384	34,324	55	56
85-89	141,983	1,947	822	5,211	4,002	34,056	53,752	7,159	6,735	10,338	17,879	28	54
90+	76,359	1,122	521	3,020	2,245	16,855	29,747	4,041	3,703	5,398	9,660	14	33

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents. - Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non-permanents.

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada. - Division de la démographie, section des estimations de population, Statistique Canada.

APPENDIX 4**Calculation of Age-standardized Death Rates**

1. Standard Population: Final postcensal population estimates by sex and age group, Canada, July 1, 1991

APPENDICE 4**Calcul des taux comparatifs de mortalité**

1. Population-type : Estimations postcensitaires de la population définitives selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1^{er} juillet, 1991

Group	Age (in years)	Both Sexes	Males	Females
Groupe i	Âge (en années)	Les deux sexes	Hommes	Femmes
1	<1	402,528	206,612	195,916
2	1-4	1,550,818	793,765	757,053
3	5-9	1,953,045	998,270	954,775
4	10-14	1,913,115	980,517	932,598
5	15-19	1,926,090	985,164	940,926
6	20-24	2,109,452	1,067,881	1,041,571
7	25-29	2,529,239	1,282,473	1,246,766
8	30-34	2,598,289	1,312,202	1,286,087
9	35-39	2,344,872	1,173,608	1,711,264
10	40-44	2,138,891	1,077,081	1,061,810
11	45-49	1,674,153	844,107	830,046
12	50-54	1,339,902	673,220	666,682
13	55-59	1,238,441	618,210	620,231
14	60-64	1,190,217	578,630	611,587
15	65-69	1,084,588	497,874	586,714
16	70-74	834,024	364,285	469,739
17	75-79	622,221	255,597	366,624
18	80-84	382,303	142,229	240,074
19	85-89	192,410	62,192	130,218
20	90+	95,467	25,491	69,976
Total		28,120,065	13,939,408	14,180,657

2. The formula for an age-standardized death rate r is:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{d_i}{P_i} \right) P_i}{\sum_{i=1}^{20} P_i},$$

where, for age group i , d_i and P_i are, respectively, the age-sex-specific death count and population size for a given cause of death and geographical area, and P_i is the age-specific population count for both sexes combined in the standard (Canada 1991) population. To yield a rate per 100,000 population, r is multiplied by 100,000.

2. Formule servant à calculer le taux de mortalité comparatif:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{d_i}{P_i} \right) P_i}{\sum_{i=1}^{20} P_i},$$

où, pour le groupe d'âge i , d_i et P_i sont, respectivement, les nombres de décès et la population d'un le sexe et groupe d'âge pour une cause particulière de décès et un lieu géographique, et P_i est le nombre de personnes (*les deux sexes ensemble*) dans la population-type totale (Canada 1991). Pour produire un taux pour 100,000 habitants, r est multiplié par 100,000.

APPENDIX 5 - APPENDICE 5**List of Selected Causes of Death (Tables 2-5) and their Correspondence with ICD-9 Codes****Liste de certaines causes de décès (tableaux 2 à 5) et des codes correspondants de la CIM-9**

ICD-9	Cause of Death
CIM-9	Cause de décès
001-799, E800-E999 All causes - Toutes les causes	
001-139	Infectious and parasitic diseases - Maladies infectieuses et parasitaires
140-208	Malignant neoplasms - Tumeurs malignes
150-151	Esophagus and stomach - Oesophage et estomac
152-154	Intestine and rectum - Intestin et rectum
157	Pancreas - Pancréas
162	Trachea, bronchus and lung - Trachée, bronches et poumon
174 (F), 175 (M)	Breast - Sein
179-183	Uterus, ovary and adnexa - Utérus, ovaire et autres annexes
185	Prostate - Prostate
188-189	Urinary system - Appareil urinaire
200-208	Lymphatic tissue and leukemia - Tissus lymphatiques et leucémie
Other - autres 140-208	Other - Autres
250	Diabetes mellitus - Diabète sucré
320-389	Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens
390-459	Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire
410-414	Ischaemic heart disease - Cardiopathies ischémiques
427-428	Cardiac dysrhythmias and heart failure - Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
430-438	Cerebrovascular disease - Maladies vasculaires cérébrales
440-448	Arteries and capillaries - Artères et capillaires
Other - autres 390-459	Other - Autres
460-519	Respiratory diseases - Maladies de l'appareil respiratoire
480-487	Pneumonia and influenza - Pneumonie et grippe
490-493	Chronic bronchitis, emphysema and asthma - Bronchite chronique, emphysème et asthme
496	Other chronic airways obstruction - Autre obstruction respiratoire chronique
Other - autres 460-519	Other - Autres
571	Chronic liver disease and cirrhosis - Maladies chroniques et cirrhose du foie
740-759	Congenital anomalies - Anomalies congénitales
760-779	Certain perinatal causes (excluding stillbirths) - Certain causes périnatales (à l'exclusion des mortinassances)
E800-E999	Accidents and adverse effects - Accidents et effets adverses
E810-E825, E929.0	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules à moteur
E833-E835, E880-E888	Accidental falls - Chutes accidentnelles
E950-E959	Suicide - Suicide
E960-969	Homicide - Homicide
Other - autres E800-E999	Other - Autres
Other - autres 001-799, E800-E999	All other causes - Toutes les autres causes

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause-of-Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A1-AE282	001-799, E800-E999	All causes - Toutes les causes
A1-A36	001-139	I. Infectious and parasitic diseases - Maladies infectieuses et parasitaires
A1-A6	001-009	Intestinal infectious diseases - Maladies infectieuses intestinales
A1	001-002	Cholera and typhoid and paratyphoid fevers - Choléra et fièvres typhoïde et paratyphoïde
A2	004	Shigellosis - Shigellose
A3	003, 005	Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial) - Autres salmonelloses et autres toxi-infections alimentaires (bactériennes)
A4	006	Amebiasis - Amibiase
A5	007-008	Intestinal infections due to other specified organisms - Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes
A6	009	III-defined intestinal infections - Infections intestinales mal définies
A7-A8	010-018	Tuberculosis - Tuberculose
A7	010-012	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire
A8	013-018	Other tuberculosis - Autres tuberculoses
A9-A16	020-041	Zoonotic and other bacterial diseases - Anthroponozoonoses et autres maladies bactériennes
A9	023	Brucellosis - Brucellose
A10	032	Diphtheria - Diphtérie
A11	033	Whooping cough - Coqueluche
A12	034-035	Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas - Angine à streptocoques, scarlatine et érysipèle
A13	036	Meningococcal infection - Infections à méningocoques
A14	037	Tetanus - Tétanos
A15	038	Septicemia - Septicémie
A16	020-022, 024-031, 039-041	All other bacterial diseases - Toutes les autres maladies bactériennes
A17-A23	042-044, 045-079	Viral diseases - Maladies à virus
A17	045	Acute poliomyelitis - Poliomylélite aiguë
A18	050	Smallpox - Variole
A19	055	Measles - Rougeole
A20	056	Rubella - Rubéole
A21	062-064	Arthropod-borne encephalitis - Encéphalites à virus transmises par des arthropodes
A22	070	Viral hepatitis - Hépatite virale
A23	042-044, 046-049, 051-054	Other viral diseases - Autres maladies à virus
	057-061, 065-066, 071-079	
A24-A26	080-088	Rickettsioses and other arthropod-borne diseases - Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes
A24	080-083	Typhus and other rickettsioses - Typhus et autres Rickettsioses
A25	084	Malaria - Paludisme
A26	085-088	All other arthropod-borne diseases - Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes
A27-A31	090-099	Syphilis and other venereal diseases - Syphilis et autres maladies vénériennes
A27-A29	090-097	Syphilis - Syphilis
A27	093	Cardiovascular syphilis - Syphilis cardio-vasculaire
A28	094	Neurosyphilis - Syphilis nerveuse
A29	090-091, 095-097	All other syphilis - Toutes les autres syphilis
A30	098	Gonococcal infections - Infections gonococciques
A31	099	Other venereal diseases - Autres maladies vénériennes
A32-A36	100-139	Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases - Autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles
A32	110-118	Mycoses - Mycoses
A33	120-129	Helminthiases - Helminthiases
A34	137	Late effects of tuberculosis - Séquelles de la tuberculose
A35	138	Late effects of acute poliomyelitis - Séquelles de la poliomylélite aiguë
A36	100-104, 130-136, 139	All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases - Toutes les autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A37-A93	140-239	II. Neoplasms - Tumeurs
A37-A86	140-208	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues - Tumeurs malignes, y compris celles des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
A37-A40	140-149	Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx - Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx Of lip - Des lèvres Of tongue - De la langue Of pharynx - Du pharynx Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx - De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
A37	140	
A38	141	
A39	146-149.0	
A40	142-145, 149.1-149.9	
A41-A55	150-159	Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum - Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritoine Of esophagus - De l'œsophage Of stomach - De l'estomac Of small intestine including duodenum - De l'intestin grêle Of colon - Du côlon Hepatic and splenic flexures and transverse colon - Angles hépatique et splénique et côlon transverse Descending colon - Côlon descendant Sigmoid colon - Côlon sigmoïde Cecum, appendix, and ascending colon - Caecum, appendice et côlon ascendant Other and colon, unspecified - Autres et côlon, sans précision Of rectum, rectosigmoid junction, and anus - Du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus
A41	150	
A42	151	
A43	152	
A44-A48	153	
A44	153.0-153.1, 153.7	
A45	153.2	
A46	153.3	
A47	153.4-153.6	
A48	153.8-153.9	
A49	154	
A50-A52	155	Of liver and intrahepatic bile ducts - Du foie et des voies biliaires intrahépatiques Liver, primary - Foie, primitive
A50	155.0	
A51	155.1	Intrahepatic bile ducts - Canaux biliaires intrahépatiques
A52	155.2	Liver, not specified as primary or secondary - Foie, non précisée primitive ni secondaire
A53	156	Of gallbladder and extrahepatic bile ducts - De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques
A54	157	Of pancreas - Du pancréas
A55	158-159	Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum - Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine
A56-A58	160-165	Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs - Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques Of larynx - Du larynx
A56	161	
A57	162	Of trachea, bronchus, and lung - De la trachée, des bronches et du poumon
A58	160, 163-165	Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs - De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
A59-A64	170-175	Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast - Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein Of bone and articular cartilage - Des os et du cartilage articulaire
A59	170	
A60	171	Of connective and other soft tissue - Du tissu conjonctif et des autres tissus mous
A61	172	Melanoma of skin - Mélanome de la peau
A62	173	Other malignant neoplasms of skin - Autres tumeurs malignes de la peau
A63	174	Of female breast - Du sein, chez la femme
A64	175	Of male breast - Du sein, chez l'homme
A65-A71	179-187	Malignant neoplasms of genital organs - Tumeurs malignes des organes génito-urinaires Of cervix uteri - Du col de l'utérus
A65	180	
A66	179, 181-182	Of other parts of uterus - Des autres parties de l'utérus
A67	183	Of ovary and other uterine adnexa - De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus
A68	184	Of other and unspecified female genital organs - D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme
A69	185	Of prostate - De la prostate
A70	186	Of testis - Du testicule

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A71	187	Of penis and other male genital organs - De la verge et des autres organes génitaux masculins
A72-A73	188-189	Malignant neoplasms of urinary organs - Tumeurs malignes des organes urinaires
A72	188	Of bladder - De la vessie
A73	189	Of kidney and other and unspecified urinary organs - Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés
A74-A78	190-199	Malignant neoplasms of other and unspecified sites - Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision
A74	190	Of eye - De l'oeil
A75	191	Of brain - De l'encéphale
A76	192	Of other and unspecified parts of nervous system - De parties autres et non précisées du système nerveux
A77	193-194	Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures - Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées
A78	195-199	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A79-A86	200-208	Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues - Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
A79	200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma - Lymphosarcome et réticulosarcome
A80	201	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin
A81	202	Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue - Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaires
A82	203	Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms - Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives
A83-A86	204-208	Leukemia - Leucémie
A83	204	Lymphoid leukemia - Leucémie lymphoïde
A84	205	Myeloid leukemia - Leucémie myéloïde
A85	206	Monocytic leukemia - Leucémie monocyttaire
A86	207-208	Other and unspecified leukemia - Leucémie, autres et non précisées
A87-A93	210-239	Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature - Tumeurs bénignes, carcinome in situ, tumeurs à évolution imprévisible et tumeurs de nature non précisée
A87-A89	210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes
A87	218-221	Of female genital organs - Des organes génitaux de la femme
A88	224-225	Of eye, brain, and other parts of nervous system - De l'oeil, de l'encéphale et des autres parties du système nerveux
A89	210-217, 222-223, 226-229	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A90-A91	230-234	Carcinoma in situ - Carcinome in situ
A90	233	Of breast and genitourinary system - Du sein et de l'appareil génito-urinaire
A91	230-232, 234	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A92	235-238	Neoplasms of uncertain behaviour - Tumeurs à évolution imprévisible
A93	239	Neoplasms of unspecified nature - Tumeurs de nature non précisée
A94-A104	240-279	III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders - Maladies endocrinianes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires
A94-A101	240-259, 270-279	Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders - Maladies endocrinianes, du métabolisme et troubles immunitaires
A94	240-246	Disorders of thyroid gland - Troubles du corps thyroïde
A95	250	Diabetes mellitus - Diabète sucré
A96	253	Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control - Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique
A97	254	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus
A98	255	Disorders of adrenal glands - Troubles des glandes surrénales
A99	277.0	Cystic fibrosis - Fibrose kystique
A100	278.0	Obesity - Obésité
A101	251-252, 256-259, 270-276 277.1-277.9, 278.1-279	All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders - Toutes les autres maladies endocrinianes, du métabolisme et troubles immunitaires

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A102-A104	260-269	Nutritional deficiencies - États de carence
A102	261	Nutritional marasmus - Atrepsie nutritionnelle
A103	262-263	Other protein-calorie malnutrition - Autres malnutritions protéino-caloriques
A104	260, 264-269	All other nutritional deficiencies - Tous les autres états de carence
A105-A110	280-289	IV. Diseases of blood and blood-forming organs - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques
A105-A108	280-285	Anemias - Anémies
A105	280-281	Deficiency anemias - Anémies par carence
A106	282-283	Hemolytic anemias - Anémies hémolytiques
A107	284	Aplastic anemia - Anémie aplastique
A108	285	Other and unspecified anemias - Anémies, autres et sans précision
A109	287	Purpura and other hemorrhagic conditions - Purpura et autres affections hémorragiques
A110	286, 288-289	All other diseases of blood and blood-forming organs - Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
A111-A117	290-319	V. Mental disorders - Troubles mentaux
A111	290	Senile and presenile organic psychotic conditions - États psychotiques organiques séniles et préséniliens
A112	291	Alcoholic psychoses - Psychose alcooliques
A113	292-299	All other psychoses - Toutes les autres psychoses
A114	303	Alcohol dependence syndrome - Syndrome de dépendance alcoolique
A115	304	Drug dependence - Pharmacodépendance
A116	300-302, 305-316	Other neurotic, personality, and nonpsychotic mental disorders - Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques
A117	317-319	Mental retardation - Retard mental
A118-A126	320-389	VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens
A118-A124	320-359	Diseases of the nervous system - Maladies du système nerveux
A118	320-322	Meningitis - Méningites
A119	332	Parkinson's disease - Syndrome parkinsonien
A120	330-331, 333-337	Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system - Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central
A121	340	Multiple sclerosis - Scérose en plaques
A122	343	Infantile cerebral palsy - Paralysie cérébrale infantile
A123	345	Epilepsy - Épilepsie
A124	323-326, 341-342, 344, 346-359	Other diseases of the nervous system - Autres maladies du système nerveux
A125	360-379	Disorders of the eye and adnexa - Maladies de l'oeil et de ses annexes
A126	380-389	Diseases of the ear and mastoid process - Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
A127-A160	390-459	VII. Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire
A127-A131	390-398	Rheumatic fever and rheumatic heart disease - Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques
A127	390-392	Acute rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu
A128-A131	393-398	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathies rhumatismales chroniques
A128	394	Diseases of mitral valve - Maladies de la valvule mitrale
A129	395	Diseases of aortic valve - Maladies de la valvule aortique
A130	396	Diseases of mitral and aortic valves - Maladies des valvules mitrale et aortique
A131	393, 397-398	All other chronic rheumatic heart disease - Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques
A132-A135	401-404	Hypertensive disease - Maladies hypertensives
A132	401	Essential hypertension - Hypertension essentielle
A133	402	Hypertensive heart disease - Cardiopathie due à l'hypertension artérielle
A134	403	Hypertensive renal disease - Néphropathie due à l'hypertension artérielle

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A135	404	Hypertensive heart and renal disease - Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle
A136-A139	410-414	Ischaemic heart disease - Cardiopathies ischémiques
A136	410	Acute myocardial infarction - Infarctus aigu du myocarde
A137	411	Other acute and subacute forms of ischemic heart disease - Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques
A138	413	Angina pectoris - Angine de poitrine
A139	412, 414	Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease - Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique
A140	415-417	Diseases of pulmonary circulation - Troubles de la circulation pulmonaire
A141-A148	420-429	Other forms of heart disease - Autres formes de cardiopathies
A141	421	Acute and subacute endocarditis - Endocardites aiguë et subaiguë
A142	420, 422-423	Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium - Péricardite aiguë, myocardite aiguë, et autres maladies du péricarde
A143-A145	424	Other diseases of endocardium - Autres maladies de l'endocarde
A143	424.0	Mitral valve disorders - Affections de la valvule mitrale
A144	424.1	Aortic valve disorders - Affections de la valvule aortique
A145	424.2-424.9	All other diseases of endocardium - Toutes les autres maladies de l'endocarde
A146	428	Heart failure - Insuffisance cardiaque
A147	429.0-429.1	Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration - Myocardite, sans précision et dégénérescence du myocarde
A148	425-427, 429.2-429.9	All other and ill-defined forms of heart disease - Toutes les formes autres et mal définies de cardiopathies
A149-A155	430-438	Cerebrovascular diseases - Maladies vasculaires cérébrales
A149	430	Subarachnoid hemorrhage - Hémorragie sous-arachnoïdienne
A150	431-432	Intracerebral and other intracranial hemorrhage - Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes
A151	433	Occlusion and stenosis of precerebral arteries - Occlusion et sténose des artères précérébrales
A152	434.0, 434.9	Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries - Thrombose cérébrale et occlusion sans précision des artères cérébrales
A153	434.1	Cerebral embolism - Embolie cérébrale
A154	436	Acute but ill-defined cerebrovascular disease - Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies
A155	435, 437-438	Other and late effects of cerebrovascular diseases - Autres et séquelles des maladies cérébro-vasculaires
A156-A158	440-448	Diseases of arteries, arterioles, and capillaries - Maladies des artères, artéries et capillaires
A156	440	Atherosclerosis - Athérosclérose
A157	441	Aortic aneurysm - Anévrisme de l'aorte
A158	442-448	All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries - Toutes les autres maladies des artères, artéries et capillaires
A159-A160	451-459	Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system - Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies circulatoires
A159	451-453	Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis - Phlébite, thrombophlébite et embolies et thromboses veineuses
A160	454-459	Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system - Autres maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et toutes les autres maladies circulatoires
A161-A178	460-519	VIII. Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire
A161-A162	460-465, 470-478	Diseases of the upper respiratory tract - Maladies des voies respiratoires supérieures
A161	460-465	Acute upper respiratory infections - Affections aiguës des voies respiratoires supérieures
A162	470-478	Other diseases of upper respiratory tract - Autres maladies des voies respiratoires supérieures

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A163-A178	466, 480-519	Other diseases of the respiratory system - Autres maladies de l'appareil respiratoire
A163	466	Acute bronchitis and bronchiolitis - Bronchite et bronchiolite aigües
A164-A167	480-486	Pneumonia - Pneumonie
A164	480	Viral pneumonia - Pneumonie à virus
A165	481-482	Pneumococcal and other bacterial pneumonia - À pneumocoques et autres pneumonies bactériennes
A166	485	Bronchopneumonia, organism unspecified - Bronchopneumonie, micro-organisme non précis
A167	483, 486	Pneumonia due to other and unspecified organism - Pneumonie due à des micro-organismes autres et non précisés
A168	487	Influenza - Grippe
A169-A174	490-496	Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions - Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes
A169-A172	490-493	Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma - Bronchite, chronique et non précisée, emphysème et asthme
A169	490	Bronchitis, not specified as acute or chronic - Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique
A170	491	Chronic bronchitis - Bronchite chronique
A171	492	Emphysema - Emphysème
A172	493	Asthma - Asthme
A173	494-495	Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis - Bronchectasie et alvéolite allergique extrinsèque
A174	496	Chronic airways obstruction, not elsewhere classified - Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs
A175	500-508	Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents - Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes
A176	510,513	Empyema and abscess of lung and mediastinum - Empyème et abcès du poumon et du médiastin
A177	511	Pleurisy - Pleurésie
A178	512, 514-519	All other diseases of respiratory system - Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire
A179-A193	520-579	IX. Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif
A179	520-529	Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws - Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires
A180-A193	530-579	Diseases of other parts of the digestive system - Maladies des autres parties de l'appareil digestif
A180-A182	531-533	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum
A180	531	Gastric ulcer - Ulcère de l'estomac
A181	532	Duodenal ulcer - Ulcère du duodénum
A182	533	Peptic ulcer, site unspecified - Ulcère digestif de siège non précis
A183	535	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite
A184	540-543	Appendicitis - Appendicite
A185	550-553, 560	Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia - Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie
A186	555-556	Regional enteritis and idiopathic proctocolitis - Entérite régionale et recto-colite idiopathique
A187	557-558	All other noninfective gastroenteritis and colitis - Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses
A188	562	Diverticula of intestine - Diverticule de l'intestin
A189-A191	571	Chronic liver disease and cirrhosis - Maladies chroniques et cirrhose du foie
A189	571.0-571.3	Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic - Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques
A190	571.4, 571.6	Chronic hepatitis and biliary cirrhosis - Hépatite chronique et cirrhose biliaire
A191	571.5, 571.8-571.9	Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol - Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool
A192	574-575	Cholelithiasis and other disorders of gallbladder - Lithiase biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire
A193	530, 534, 536-537, 564-570, 572-573, 576-579	All other diseases of digestive system - Toutes les autres maladies de l'appareil digestif

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A194-A204	580-629	X. Diseases of the genitourinary system - Maladies des organes génito-urinaires
A194-A200	580-599	Diseases of urinary system - Maladies de l'appareil urinaire
A194-A197	580-589	Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis - Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose
A194	580	Acute glomerulonephritis - Glomérulonéphrite aiguë
A195	581	Nephrotic syndrome - Syndrome néphrotique
A196	582-583, 587	Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified - Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI
A197	584-586, 588-589	Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause - Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue
A198	590	Infections of kidney - Infections rénales
A199	592, 594	Urinary calculus - Calculs urinaires
A200	591, 593, 595-599	All other diseases of urinary system - Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire
A201-A202	600-608	Diseases of male genital organs - Maladies des organes génitaux de l'homme
A201	600	Hyperplasia of prostate - Hyperplasie de la prostate
A202	601-608	Other diseases of male genital organs - Autres maladies des organes génitaux de l'homme
A203	610-611	Disorders of breast - Affections du sein
A204	614-629	Diseases of female genital organs, except breast - Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein
A205-A216	630-676	XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
A205-A209	630-638	Pregnancy with abortive outcome - Grossesse aboutissant à l'avortement
A205	633	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique
A206	634	Spontaneous abortion - Avortement spontané
A207	635	Legally induced abortion - Avortement provoqué légal
A208	636	Illegally induced abortion - Avortement provoqué illégal
A209	630-632, 637-638	Other pregnancy with abortive outcome - Autre grossesse aboutissant à l'avortement
A210-A214	640-646, 651-676	Direct obstetric causes - Complications directes
A210	640-641, 666	Hemorrhage of pregnancy and childbirth - Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement
A211	642.4-642.9, 643	Toxemia of pregnancy - Toxémie de la grossesse
A212	660	Obstructed labour - Dystocie d'obstacle
A213	670-676	Complications of the puerperium - Complications des suites de couches
A214	642.0-642.3, 644-646, 651-659, 661-665, 667-669	Other direct obstetric causes - Autres complications directes
A215	647-648	Indirect obstetric causes - Complications indirectes
A216	650	Delivery in a completely normal case - Accouchement normal
A217-A218	680-709	XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A217	680-686	Infections of skin and subcutaneous tissue - Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A218	690-709	All other diseases of skin and subcutaneous tissue - Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A219-A223	710-739	XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
A219	714	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies - Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires
A220	710-712, 715-719	Other arthropathies and related disorders - Autres arthropathies et affections apparentées
A221	720-724	Dorsopathies - Affections des régions du plan dorsal
A222	725-729	Rheumatism, excluding the back - Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal
A223	730-739	Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities - Ostéopathies, chondropathie et malformations acquises du système ostéo-musculaire
A224-A228	740-759	XIV. Congenital anomalies - Anomalies congénitales
A224	741	Spina bifida - Spina bifida
A225	740, 742	All other congenital anomalies of nervous system - Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux
A226	745-746	Congenital anomalies of heart - Anomalies congénitales du cœur
A227	747	Other congenital anomalies of circulatory system - Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire
A228	743-744, 748-759	All other congenital anomalies - Toutes les autres anomalies congénitales
A229-A231	760-779	XV. Certain conditions originating in the perinatal period - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
A229	767	Birth trauma - Traumatisme obstétrical
A230	768-769	Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome - Hypoxie intrautérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire
A231	760-766, 770-779	Other conditions originating in the perinatal period - Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
A232-A233	780-799	XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions - Symptômes, signes et états morbides mal définis
A232	797	Senility without mention of psychosis - Sénilité sans mention de psychose
A233	780-796, 798-799	Symptoms, signs, and other ill-defined conditions - Symptômes, signes et autres états morbides mal définis
AE234-AE282	E800-E999	EXVII. External causes of injury and poisoning - Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements
AE234-AE263	E800-E949	Accidents and adverse effects - Traumatismes et effets adverses
AE234-AE245	E800-E848	Transport accidents - Accidents de transport
AE234	E800-E807	Railway accidents - Accidents de chemin de fer
AE235-AE241	E810-E825	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules à moteur
AE235-AE240	E810-E819	Motor vehicle traffic accidents - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur
AE235	E810	Involving collision with train - Par collision avec un train
AE236	E811-E812	Involving collision with another motor vehicle - Par collision avec un autre véhicule à moteur
AE237	E814	Involving collision with pedestrian - Par collision avec un piéton
AE238	E813, E815	Involving collision with other vehicle or object - Par collision avec un autre véhicule ou objet
AE239	E816-E818	Not involving collision on highway - Sans collision sur la voie publique
AE240	E819	Motor vehicle traffic accident of unspecified nature - Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur
AE241	E820-E825	Motor vehicle nontraffic accidents - Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique
AE242	E826-E829	Other road vehicle accidents - Autres accidents de véhicules routiers
AE243	E830-E838	Water transport accidents - Accidents de transport par eau

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
AE244	E840-E845	Air and space transport accidents - Accidents de transport aérien ou de vol spatial
AE245	E846-E848	Vehicle accidents not elsewhere classifiable - Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules
AE246-AE248	E850-E869	Accidental poisoning - Intoxication accidentelle
AE246	E850-E858	Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals - Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques
AE247	E860-E866	Accidental poisoning by other solid or liquid substances - Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides
AE248	E867-E869	Accidental poisoning by gases and vapors - Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs
AE249	E870-E879	Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications - Incidents lors d'actes médicaux, réactions anomalies et complications tardives
AE250-AE252	E880-E888	Accidental falls - Chutes accidentnelles
AE250	E880-E884	Fall from one level to another - Chute d'un niveau à un autre
AE251	E885-E886	Fall on same level - Chute de plain-pied
AE252	E887-E888	Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls - Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée
AE253	E890-E899	Accidents caused by fires and flames - Accidents provoqués par le feu
AE254-AE262	E900-E929	Other accidents, including late effects - Autres accidents, y compris les séquelles
AE254	E907	Lightning - Foudre
AE255	E910	Accidental drowning and submersion - Noyade et submersion accidentelles
AE256	E911-E912	Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation - Aspiration ou ingestion de produits alimentaires ou d'autres objets causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation
AE257	E922.0	Accident caused by handgun - Accident causé par arme de poing
AE258	E922.1-E922.9	Accidents caused by all other and unspecified firearms - Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE259	E923	Accident caused by explosive material - Accident causé par explosif
AE260	E924, E926	Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation - Accidents causés par des substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques, la vapeur d'eau, et expositions au rayonnements
AE261	E925	Accident caused by electric current - Accident causé par le courant électrique
AE262	E900-E906, E908-E909, E913-E921, E927-E929	All other accidents and late effects of accidental injury - Tous les autres accidents et séquelles d'accidents
AE263	E930-E949	Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use - Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique
AE264-AE270	E950-E959	Suicide - Suicide
AE264	E950.0-E950.5	Suicide by drugs, medicaments, and biologicals - Suicide par médicaments et substances biologiques
AE265	E950.6-E950.9	Suicide by other solid or liquid substances - Suicide par autres substances solides ou liquides
AE266	E951-E952	Suicide by gases and vapors - Suicide par gaz et vapeurs
AE267	E953	Suicide by hanging, strangulation, and suffocation - Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie
AE268	E955.0	Suicide by handgun - Suicide par arme de poing
AE269	E955.1-E955.4	Suicide by all other and unspecified firearms - Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE270	E954, E955.5-E959	Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury - Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide
AE271-AE276	E960-E978	Homicide and legal intervention - Homicide et intervention de la force publique
AE271	E965.0	Assault by handgun - Attentat par arme de poing
AE272	E965.1-E965.4	Assault by all other and unspecified firearms - Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE273	E966	Assault by cutting and piercing instrument - Attentat par instrument tranchant ou perforant

APPENDIX 6 - APPENDICE 6**List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Concluded****Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - fin**

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
AE274	E960-E964, E965.5-E965.9, E967-E969	Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person - Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne
AE275	E978	Legal execution - Exécution
AE276	E970-E977	Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention - Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique
AE277-AE281	E980-E989	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted - Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention
AE277	E980.0-E980.5	From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals - D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques
AE278	E980.6-E980.9	From poisoning by other solid or liquid substances - D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides
AE279	E985.0	From injury by handgun - De traumatismes par arme de poing
AE280	E985.1-E985.4	From injury by all other and unspecified firearms - De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE281	E981-E984, E985.5-E989	From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted - De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles
AE282	E990-E999	Injury resulting from operations of war - Traumatismes de guerre

¹ Based on the American List of 282 Causes. Source: ICD-9 Underlying Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics, NCHS Instruction Manual.

¹ Basé sur la liste américaine de 282 causes. Source: ICD-9 Underlying Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics, NCHS Instruction Manual.

How to Order**Comment commander****Special tabulations**

Requests for special tabulations should be directed to the Client Services Section, Health Statistics Division, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales doivent être adressées à la Section des services à la clientèle, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^e étage, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone
Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Catalogue number	Format	Price			Title	Reference year
		Canada	U.S.	Other countries (US \$)		
Numéro de catalogue	Version	Prix			Titre	Année de référence
		Canada	États-Unis	Autres pays (\$ US)		
82-216-XMB	Microfiche	\$ 35	\$ 42	\$ 49	Hospital Morbidity and Surgical Procedures - La morbidité hospitalière et interventions chirurgicales	1993-94
82-216-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56		
82-218	Paper - Papier	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1991
82-219-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1993
82-219-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42		
82-220-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1994
82-220-XPB	Paper - Papier	\$ 32	\$ 39	\$ 45		
82-221-XDE	Diskette	\$ 250	\$ 250	\$ 250	Health Indicators	1996
82-221-XDF	Diskette	\$ 250	\$ 250	\$ 250	Indicateurs sur la santé	1996
83-237-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Residential Care Facilities - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes	1993-94
83-237-XPB	Paper - Papier	\$ 35	\$ 42	\$ 49	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1993
83-239	Paper - Papier	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1993
83-240	Paper - Papier	\$ 20	\$ 24	\$ 28		
83-241-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1994-95
83-241-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux	1992-93
83-242-XMB	Microfiche	\$ 65	\$ 78	\$ 91	Nursing in Canada and Nursing Education Programs - Personnel infirmier au Canada et programmes d'enseignement en sciences infirmières	1994
83-242-XPB	Paper - Papier	\$ 90	\$ 108	\$ 126	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1993-94
83-243-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux	1992-93
83-243-XPB	Paper - Papier	\$ 32	\$ 39	\$ 45		
83-245-XMB	Microfiche	\$ 35	\$ 42	\$ 49	Causes of Death - Causes de décès	1994
83-245-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1993
83-246-XMB	Microfiche	\$ 45	\$ 54	\$ 63	Births and Deaths - Naissances et décès	1994
83-246-XPB	Paper - Papier	\$ 60	\$ 72	\$ 84		
84-208	Paper - Papier	\$ 60	\$ 72	\$ 84	Marriages - Mariages	1994
84-209	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Divorces	1994
84-210-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35		
84-210-XPB	Paper - Papier	\$ 35	\$ 42	\$ 49		
84-212-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35		
84-212-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42		
84-213-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35		
84-213-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42		

Catalogue number	Format	Price			Title	Reference year
		Canada	U.S.	Other countries (US \$)		
Numéro de catalogue	Version	Prix			Titre	Année de référence
		Canada	États-Unis	Autres pays (\$ US)		
82-548	Paper - Papier	\$40	\$48	\$56	Selected Mortality Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité, Canada,	1921-1990
82-549	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-550	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Therapeutic Abortion Statistics - Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques	1970-1991
82-552	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (1986 edition)	
82-562F	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	
82-567	Paper - Papier	\$ 10	\$ 12	\$ 14	National Population Health Survey Overview - Aperçu de l'enquête nationale sur la santé de la population	1994-1995
84-536	Paper - Papier	\$ 36	\$ 44	\$ 51	The Decline in Marriage in Canada - Le déclin du mariage au Canada	1981-1991
84-537	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Life Tables, Canada and Provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces	1990-1992

Other available products - Autres produits disponibles

Public-use microdata files- Fichiers microdonnées à grande diffusion

Product number	Format	Price			Title	Reference year	
		Canada	U.S.	Other countries (US \$)			
Numéro du produit	Version	Prix			Titre	Année de référence	
		Canada	États-Unis	Autres pays (\$ US)			
ASCII	82F0001XDB95001	Diskette	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	National Population Health Survey -	1994-1995
ASCII and IVISION	82F0001XCB95001	CD-ROM	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	Enquête nationale sur la santé de la population	
ASCII	82M0010XDB	Diskette	\$ 500	\$ 500	\$ 500	National Population Health Survey: Health Institutions - Enquête nationale sur la santé de la population: Établissements de santé	1994-1995

To order a publication you may telephone 1-613-951-7277 or use facsimile number 1-613-951-1584. For toll-free calling in Canada only, dial 1-800-267-6677. When ordering by telephone or facsimile, a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au 1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir une confirmation pour une commande faite par téléphone ou télécopieur.

FIND STRENGTH IN NUMBERS!

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010218912

CHIFFRES LA FORCE !

Let us show you how to take advantage of the multitude of data available from Canada's leading statistical agency.

Statistics Canada is the first-hand source of information about Canada, its economy, its institutions and its people. We collect and maintain hundreds of databases of reliable information; from patterns in family expenditures to international trade statistics; from details on Canadians' health and educational qualifications to employment and labour trends. We can produce comprehensive profiles of Canada's society and economy using the data from over 400 surveys.

Our Advisory Services team of expert consultants is here to help you discover Statistics Canada. We will work with you to define your needs, sift through our vast resources and put together an information package designed to meet those needs. Our highly trained staff:

- can analyze and interpret your customized data packages
- provide you with ongoing support through our telephone enquiry service
- offer workshops and seminars on a wide range of topics

We can even conduct surveys tailored to your specialized requirements.

In today's complex social and economic climates, accurate and up-to-date information is an essential tool for performing such detail-intensive tasks as researching, planning, teaching or analyzing. Rely on the expertise at Statistics Canada to provide you with the information and services you need, quickly, professionally and cost effectively.

Call us today and discover how to get our numbers working for you!

Découvrez comment tirer parti de la multitude de données offertes par le Canada en

DATE DUE

NOV 9 1997

le Canada, son économie, ses institutions et ses personnes. Nous collectons et conservons des centaines de bases de données fiables, allant des tendances familiales aux statistiques internationales du commerce; des détails sur la santé et les qualifications éducatives des Canadiens, jusqu'aux tendances de l'emploi et du marché du travail. Nous pouvons élaborer des profils complets de la société et de l'économie canadienne à l'aide de ces données.

Pour vous aider à définir vos besoins, nous vous proposons une assistance continue par téléphone, des séminaires et des ateliers sur un large éventail de sujets.

Nous pouvons également élaborer des enquêtes spécialement conçues pour répondre à vos besoins.

Le Canada est un pays complexe et changeant. Des renseignements précis et à jour sont essentiels pour effectuer des recherches, élaborer des plans, enseigner ou analyser. Fiez-vous à l'expertise de Statistique Canada pour obtenir les renseignements et les services dont vous avez besoin de manière rapide, professionnelle et rentable.

Téléphonez-nous dès aujourd'hui et découvrez comment vous pouvez profiter de nos chiffres!

National ENQUIRIES line / Service national d'enquête
National ORDER line / Service national d'achat
National TDD line / Service national de téléphonie pour personnes malentendantes

Region / Région

Atlantic Region / Région de l'Atlantique

Québec Region / Région du Québec

National Capital Region / Région de la capitale nationale

Ontario Region / Région de l'Ontario

Pacific Region / Région du Pacifique

Prairies and N.W.T. / Prairies et T.N.-O.

Manitoba

Saskatchewan

Southern Alberta / Sud de l'Alberta

Northern Alberta and N.W.T. / Nord de l'Alberta et T.N.-O.

(514) 283-9350

(613) 951-0581

(416) 973-7475

(604) 666-6966

...-713

(613) 951-8116

(416) 973-6586

(604) 666-3691

(204) 983-4020

(306) 780-5405

(403) 292-6717

(403) 495-3027

(204) 983-7543

(306) 780-5403

(403) 292-4958

(403) 495-5318

Your Reliable Journal of Health-related Information

In today's world, being informed about Canadians' health and Canadian healthcare is less of an option and more like an obligation. How accurate and up-to-date your information is, however, remains at your discretion ...

Follow the lead of hundreds of professionals in health care, research, insurance and policymaking who look to **Health Reports** for reliable facts and figures. Issued four times a year, this periodical combines Statistics Canada's stringent standards of data accuracy and timeliness with practical features. Each volume contains:

- highlights of newly released data
- news of recent publications and updates
- crisp and incisive articles
- information on specialized tabulations and custom data

Concise text, instructive charts and easy-to-read tables make for a balanced blend of essential data and straightforward analysis. Each issue of **Health Reports** is written by the analysts of the Canadian Centre for Health Information with original contributions from outside specialists. This imparts a particularly candid flavour and results in a stimulating approach to a wide range of topics like:

- women and cardiovascular disease
- health care for seniors
- recent findings on cancer, heart disease and tuberculosis
- mortality by occupation
- health risks and social status

With its broad scope and solid facts, **Health Reports** is quickly gaining recognition as an authority on health developments and concerns. It's an essential resource if you plan, establish, deliver or evaluate programs and projects - if you have a vested interest in health-related issues.

Don't just be informed! Know that your information is both current and sound. Get **Health Reports** for leading-edge information on Canadians' health and Canadian healthcare. Subscribe today.

Health Reports (catalogue number 82-0030XPB) is \$112 (plus GST and applicable PST) annually in Canada, US\$135 in the United States and US\$157 in other countries.

Visit our Web site at <http://www.statcan.ca>

To order, write Statistics Canada, Operations and Integration Division, Circulation Management, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication. If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard. Via Internet: order@statcan.ca

La revue fiable de renseignements sur la santé

Dans le monde d'aujourd'hui, le fait d'être informé de la santé des Canadiens et des soins dispensés au pays n'est pas un luxe mais une nécessité. C'est toutefois à vous qu'il revient de juger si les données que vous consultez sont suffisamment justes et actuelles.

Emboîtez le pas à des centaines de professionnels de la santé, de chercheurs, d'assureurs et de décideurs qui se tournent vers **Rapports sur la santé** pour obtenir des faits et des chiffres fiables. Publié quatre fois l'an, ce périodique, qui répond aux normes sévères de Statistique Canada en matière d'exactitude et d'actualité des données, vous sera fort utile. Chacun des volumes vous offre des :

- faits saillants des données qui viennent de paraître
- informations sur les publications récentes et les mises à jour
- articles vivants et pénétrants
- renseignements sur les tableaux spécialisés et les données personnalisées

Des textes concis, des graphiques instructifs et des tableaux faciles à consulter donnent un mélange parfait de données essentielles et d'analyses directes. Les numéros de **Rapports sur la santé** sont rédigés par les analystes du Centre canadien d'information sur la santé avec l'apport inédit de spécialistes de l'extérieur. On peut ainsi brosser un tableau particulièrement fidèle de la situation et aborder un vaste éventail de sujets d'un point de vue tout à fait novateur. Parmi ces sujets, il y a :

- la femme et les maladies cardio-vasculaires
- les soins de santé pour les aînés
- les récentes découvertes sur le cancer, les maladies du cœur et la tuberculose
- la mortalité selon les professions
- les risques pour la santé et la catégorie sociale

Avec sa grande portée et ses faits solides, **Rapports sur la santé** a rapidement acquis une réputation de source digne de foi sur les faits nouveaux et les préoccupations du domaine de la santé. Cette publication est un ouvrage essentiel si vous planifiez, établissez, offrez ou évaluez des programmes et des activités, autrement dit si vous êtes intéressé par les questions relatives à la santé.

Ne soyez pas simplement informé. Disposez de renseignements actuels et fiables, soit les renseignements de pointe sur la santé des Canadiens et les soins de santé au pays que vous offre **Rapports sur la santé**. Abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement à **Rapports sur la santé** (n° 82-0030XPB au catalogue) coûte 112 \$ (plus la TPS et la TVP en vigueur) par an au Canada, 135 \$ US aux États-Unis et 157 \$ US dans les autres pays.

Visitez notre site sur le 3W: <http://www.statcan.ca>

Pour commander, écrivez à : Statistique Canada, Division des Opérations et de l'intégration, Direction de la circulation, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario), K1A 0T6, ou communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada de votre région (la liste des centres figure dans la présente publication). Vous pouvez également commander par télecopieur au 1-613-951-1584 ou par téléphone au numéro sans frais 1-800-267-6677 et porter les frais à votre compte VISA ou MasterCard. Via l'Internet: order@statcan.ca