


82-512 C.3.



CANADA



## SUMMARY OF NOTIFIABLE DISEASES

## SOMMAIRE DE MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

1924 - 1952

REFERENCE PAPER No. 45  
Document de référence n° 45

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Public Health Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de la santé publique



BCKD 5082604 C 3  
BCKX 5088729

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être  
Public Health Section — Section de la santé publique

## SUMMARY OF NOTIFIABLE DISEASES

## SOMMAIRE DE MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

1924 - 1952

REFERENCE PAPER No. 45  
Document de référence n° 45

*Published by Authority of*  
The Right Honourable C. D. Howe, Minister of Trade and Commerce

*Publié d'ordre du*  
très honorable C. D. Howe, ministre du Commerce

9005-520  
23-4-54

Price—Prix: 75 cents

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.  
QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE  
OTTAWA, 1954



## FOREWORD

With the year 1952 the Bureau began publishing annual reports on notifiable diseases in Canada. In order to supplement the data given in the annual reports and in view of the many requests received for this type of information, the present publication has been prepared. This report is a summary of cases of and deaths from notifiable diseases from 1924 to 1952. Included also are case rates for these same diseases. Most of the data on reported cases have not been available previously in published form, although the number of deaths for these years has been shown in the annual reports on Vital Statistics.

The report deals primarily with communicable diseases. The use of the term "communicable", however, was discontinued in favor of "notifiable", which covers also such diseases as cancer. Furthermore, there is a possibility that the machinery established for communicable disease reporting may from time to time be used to determine the incidence of other diseases.

The limitations of data on notifiable diseases are well known. These limitations are incompleteness of reporting and lack of uniformity in the reporting procedures and regulations. Not all cases come to the attention of physicians, nor are all diagnosed cases reported. This incompleteness varies for different diseases and for different areas. Even with these short-comings, however, reporting has always been considered essential in the control and study of these diseases. Despite their deficiencies the figures still reflect significant trends and are essential for an effective disease control program.

It is believed that a review of the present reporting system now being conducted under the guidance of the Department of National Health and Welfare will lead to improved reporting and hence better statistics on notifiable diseases. The data collected for the period covered in this report should serve as a valuable benchmark for future studies.

These statistics on notifiable diseases are made possible only through the cooperation of the reporting physicians and of the provincial Departments of Health. The report has been prepared by the Public Health Section of the Dominion Bureau of Statistics assisted by the Vital Statistics Section.

The assistance of the Department of National Health and Welfare is gratefully acknowledged.

HERBERT MARSHALL,  
*Dominion Statistician.*

## AVANT PROPOS

En 1952, le Bureau fédéral de la statistique a commencé la publication de rapports annuels sur les maladies à déclaration obligatoire au Canada. Pour compléter la statistique de ces rapports et afin de répondre aux nombreuses demandes de renseignements à ce sujet, le Bureau a rédigé le présent bulletin. Ce dernier, portant sur les années 1924 à 1952, constitue un sommaire statistique des cas de maladies à déclaration obligatoire et des décès dus à ces mêmes maladies. Il donne aussi le taux d'incidence des maladies concernées. La plupart des données sur les cas déclarés n'existaient pas jusqu'ici sous la forme d'une publication. Cependant, le nombre de décès au cours des années mentionnées avait paru dans les rapports annuels sur la statistique de l'état civil.

Le rapport traite avant tout des maladies contagieuses. Le terme "contagieux", toutefois, a été remplacé par "à déclaration obligatoire" de façon que l'expression puisse s'appliquer également à des maladies comme le cancer. De plus, il se peut que le système établi pour la déclaration des maladies contagieuses puisse parfois être utilisé pour déterminer l'incidence d'autres maladies.

Les imperfections des données sur les maladies à déclaration obligatoire sont bien connues. Elles sont l'incomplétude des rapports et le manque d'uniformité dans le mode de déclaration et sa réglementation. Tous les cas ne sont pas portés à l'attention des médecins et la déclaration des cas diagnostiqués n'est pas complète. Le degré d'intégralité varie selon la diversité des maladies et des régions. Malgré ces lacunes, l'enquête a toujours été considérée comme essentielle à la répression et à l'étude de ces maladies et les chiffres, en reflétant des tendances significatives, sont nécessaires pour établir un programme de lutte effective contre la maladie.

On espère que la révision du présent mode de déclaration, actuellement effectuée sous la direction du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, aura pour effet d'améliorer les rapports et donnera sur les maladies à déclaration obligatoire une statistique plus précise. Les données recueillies pour la période étudiée dans le présent rapport devraient servir de repère précieux pour de nouvelles études.

Seule, la collaboration des médecins déclarants et des ministères provinciaux de la Santé a permis la publication des présentes statistiques sur les maladies à déclaration obligatoire. Le présent rapport a été rédigé au Bureau fédéral de la statistique par la Section de la santé publique avec le concours de la Section de l'état civil.

Des remerciements sincères sont ici adressés au ministère de la Santé nationale et du Bien-être social pour sa collaboration.

HERBERT MARSHALL,  
*Statisticien du Dominion.*

## TABLE OF CONTENTS

	Page
Foreword .....	3
Introduction .....	7
Certain rare diseases in Canada .....	7
Historical synopsis .....	7
Limitations of the data .....	11
Present system of reporting .....	11

### PART I - CASES

Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population.

	Page
Table 1. Actinomycosis .....	16
" 2. Anthrax .....	17
" 3. Botulism .....	18
" 4. Cancer .....	19
" 5. Chickenpox .....	20
" 6. Conjunctivitis, non-gonorrhoeal .....	21
" 7. Diphtheria .....	22
" 8. Dysentery, all types .....	23
" 9. Dysentery, amoebic .....	24
" 10. Dysentery, bacillary .....	25
" 11. Encephalitis, infectious .....	26
" 12. Erysipelas .....	27
" 13. Glanders .....	28
" 14. Influenza, epidemic .....	29
" 15. Jaundice, infectious .....	30
" 16. Leprosy .....	31
" 17. Malaria .....	32
" 18. Measles .....	33
" 19. Meningitis, meningococcal .....	34
" 20. Mumps .....	35
" 21. Paratyphoid fever .....	36
" 22. Poliomyelitis, epidemic .....	37
" 23. Psittacosis .....	38
" 24. Puerperal septicaemia .....	39
" 25. Rabies .....	40
" 26. Rocky Mountain spotted fever .....	41
" 27. Rubella, German measles .....	42
" 28. Scarlet fever .....	43
" 29. Septic sore throat, epidemic .....	44
" 30. Smallpox .....	45
" 31. Trachoma .....	46
" 32. Trichinosis .....	47
" 33. Tuberculosis, all types .....	48
" 34. Tuberculosis, pulmonary .....	49
" 35. Tuberculosis, non-pulmonary .....	50
" 36. Tularaemia .....	51
" 37. Typhoid fever .....	52
" 38. Typhoid and paratyphoid fever .....	53
" 39. Undulant fever .....	54
" 40. Venereal diseases, all types .....	55
" 41. Syphilis .....	56
" 42. Gonorrhoea .....	57
" 43. Other venereal diseases .....	58
" 44. Vincent's angina .....	59
" 45. Whooping cough .....	60

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Avant-propos .....	3
Introduction .....	7
Certaines maladies rares au Canada .....	7
Aperçu historique .....	7
Imperfections des données .....	11
Présent système de déclaration .....	11

### PARTIE I - CAS

Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative.

	Page
Tableau 1. Actinomycose .....	16
" 2. Charbon .....	17
" 3. Botulisme .....	18
" 4. Cancer .....	19
" 5. Varicelle .....	20
" 6. Conjunctivite non blennorragique .....	21
" 7. Diphtérie .....	22
" 8. Dysenterie, toutes formes .....	23
" 9. Dysenterie amibiale .....	24
" 10. Dysenterie bacillaire .....	25
" 11. Encéphalite infectieuse .....	26
" 12. Érysipèle .....	27
" 13. Morve .....	28
" 14. Influenza épidémique .....	29
" 15. Ictère infectieux .....	30
" 16. Lèpre .....	31
" 17. Paludisme .....	32
" 18. Rougeole .....	33
" 19. Méningite méningococcique .....	34
" 20. Oreillons .....	35
" 21. Paratyphoïde .....	36
" 22. Poliomyélite épidémique .....	37
" 23. Psittacose .....	38
" 24. Septicémie puerpérale .....	39
" 25. Rage .....	40
" 26. Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses .....	41
" 27. Rubéole .....	42
" 28. Scarletine .....	43
" 29. Angine à streptocoques épidémique .....	44
" 30. Variolle .....	45
" 31. Trachome .....	46
" 32. Trichinose .....	47
" 33. Tuberculose, toutes formes .....	48
" 34. Tuberculose pulmonaire .....	49
" 35. Tuberculose non pulmonaire .....	50
" 36. Tularémie .....	51
" 37. Typhoïde .....	52
" 38. Typhoïde et paratyphoïde .....	53
" 39. Fièvre ondulante .....	54
" 40. Maladies vénériennes, toutes formes .....	55
" 41. Syphilis .....	56
" 42. Blennorragie .....	57
" 43. Autres maladies vénériennes .....	58
" 44. Angine de Vincent .....	59
" 45. Coqueluche .....	60

TABLE OF CONTENTS – Concluded

PART II – DEATHS

Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces,  
1924-1952

	Page
Table 46. Actinomycosis .....	62
" 47. Anthrax .....	62
" 48. Botulism .....	63
" 49. Cancer .....	63
" 50. Chickenpox .....	64
" 51. Conjunctivitis, non-gonorrhoeal .....	64
" 52. Diphtheria .....	65
" 53. Dysentery, all types .....	65
" 54. Dysentery, amoebic .....	66
" 55. Dysentery, bacillary .....	66
" 56. Encephalitis, infectious .....	67
" 57. Erysipelas .....	67
" 58. Glanders .....	68
" 59. Influenza, epidemic .....	68
" 60. Hepatitis, infectious .....	69
" 61. Leprosy .....	69
" 62. Malaria .....	70
" 63. Measles .....	70
" 64. Meningitis, meningococcal .....	71
" 65. Mumps .....	71
" 66. Paratyphoid fever .....	72
" 67. Poliomyelitis, epidemic .....	72
" 68. Psittacosis and ornithosis .....	73
" 69. Puerperal septicæmia .....	73
" 70. Rabies .....	74
" 71. Tick -borne typhus .....	74
" 72. Rubella, German measles .....	75
" 73. Scarlet fever .....	75
" 74. Streptococcal sore throat .....	76
" 75. Smallpox .....	76
" 76. Trachoma .....	77
" 77. Tuberculosis, all types .....	77
" 78. Tuberculosis, respiratory .....	78
" 79. Tuberculosis, non-respiratory .....	78
" 80. Tularæmia .....	79
" 81. Typhus fever .....	79
" 82. Typhoid fever .....	80
" 83. Typhoid and paratyphoid fever .....	80
" 84. Undulant fever .....	81
" 85. Venereal diseases, all types .....	81
" 86. Syphilis .....	82
" 87. Gonorrhœa .....	82
" 88. Other venereal diseases .....	83
" 89. Whooping cough .....	83

APPENDIX

Estimated Population, Canada and Provinces, 1924-1952 .....	87
Schedule 1. Report of Notifiable Diseases (for provincial totals – including city figures) .....	88-89
Schedule 2. Report of Notifiable Diseases (for cities of more than 10,000 population) .....	90-91
Schedule 3. Notification of Venereal Infection .....	92
Schedule 4. Summary of Cases of Notifiable Diseases in Canada .....	93

TABLE DES MATIÈRES – fin

PARTIE II – DÉCÈS

Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952.

	Page
Tableau 46. Actinomycose .....	62
" 47. Charbon .....	62
" 48. Rotulisme .....	63
" 49. Cancer .....	63
" 50. Varicelle .....	64
" 51. Conjunctivite non blennorragique .....	64
" 52. Diphthérie .....	65
" 53. Dysenterie, toutes formes .....	65
" 54. Dysenterie ambiienne .....	66
" 55. Dysenterie bacillaire .....	66
" 56. Encéphalite infectieuse .....	67
" 57. Érysipèle .....	67
" 58. Morve .....	68
" 59. Influenza épidémique .....	68
" 60. Hépatite infectieuse .....	69
" 61. Lépre .....	69
" 62. Paludisme .....	70
" 63. Rougeole .....	70
" 64. Méningite méningococcique .....	71
" 65. Oreillons .....	71
" 66. Paratypholide .....	72
" 67. Poliomyélite épidémique .....	72
" 68. Psittacose .....	73
" 69. Septicémie puerpérale .....	73
" 70. Rage .....	74
" 71. Typhus à tiques .....	74
" 72. Rubéole .....	75
" 73. Scarlatine .....	75
" 74. Angine à streptocoques .....	76
" 75. Variole .....	76
" 76. Trachome .....	77
" 77. Tuberculose, toutes formes .....	77
" 78. Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	78
" 79. Autres formes de tuberculose .....	78
" 80. Tularémie .....	79
" 81. Typhus .....	79
" 82. Typhoïde .....	80
" 83. Typhoïde et paratyphoïde .....	80
" 84. Fièvre ondulante .....	81
" 85. Maladies vénériennes, toutes formes .....	81
" 86. Syphilis .....	82
" 87. Blennorragie .....	82
" 88. Autres maladies vénériennes .....	83
" 89. Coqueluche .....	83

APPENDICE

Population estimative, Canada et provinces, 1924-1952 .....	87
Annexe 1. Rapport sur les maladies à déclaration obligatoire (chiffres des provinces, y compris ceux des cités) .....	88-89
Annexe 2. Rapport sur les maladies à déclaration obligatoire (chiffres des cités de plus de 10,000 habitants) .....	90-91
Annexe 3. Déclaration obligatoire des maladies vénériennes .....	92
Annexe 4. Sommaire des cas de maladies à déclaration obligatoire au Canada .....	93



## Introduction

The present publication is a compilation of reported cases of and deaths from notifiable diseases in Canada from 1924 to 1952. Annual reports on notifiable diseases showing seasonal trends and age-sex distributions have been published since 1952. This historical report is aimed at supplementing the series of current reports. Tables have been compiled from the weekly Reports of Notifiable Diseases transmitted by the provincial Departments of Health.

Tables showing the number of deaths from these diseases are based on records of death registrations in the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division. The two statistical series, cases and deaths, for individual diseases have been prepared in such a manner as to preserve comparability, as closely as possible over the period of years covered, with the Sixth Revision (1948) of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. The comparable category numbers of the 3rd (1920), 4th (1929) and 5th (1939) Revisions of the International List of Causes of Death for years prior to 1950 are indicated in the tables. The international classification numbers have not been used in the weekly Report of Notifiable Diseases from the provincial Departments of Health since their inclusion was not specified in the recommendations of the Dominion Council of Health. They have been added for convenience in the following tables, but there may be certain differences of interpretation between provinces as to what is included under specific disease categories. For instance, some provinces may include under "cancer", cases of leukaemia, aleukæmia, and Hodgkin's disease, whereas these diseases may be reported separately in other provinces.

Cases and deaths occurring among the Armed Forces in Canada are included in the tables.

Although cases, generally speaking, were reported according to the place where first diagnosed, deaths were recorded by place of occurrence until 1943, after which time they were recorded by place of residence.

Dots in the tables on cases indicate where and when a particular disease was not reportable. Prince Edward Island began reporting cases of notifiable diseases with the week ended June 8, 1929, and reporting in Newfoundland began with the week ended July 2, 1949.

## Certain rare diseases in Canada

As there were only three cases of typhus fever (100-107) reported during the period covered, their distribution is given here: Ontario, 1 case (1929), 2 cases (1930). Also, a total of 20 cases of tick paralysis (104) were reported as follows: British Columbia, 1 case (1934), 1 case (1937), 3 cases (1938), 4 cases (1939), 2 cases (1941), 1 case (1944), 1 case (1945), 4 cases (1948), 2 cases (1949); Quebec, 1 case (1952).

There were eight deaths from Vincent's angina (070) from 1950 to 1952 as follows: New Brunswick, 1 death (1950); Quebec, 1 death (1951), 1 death (1952); Ontario, 1 death (1952); Saskatchewan, 1 death (1950); Alberta, 1 death (1951); British Columbia, 2 deaths (1951). The number of deaths from this disease is not available prior to 1950.

## Historical synopsis

Numbers of cases of notifiable diseases for reporting provinces are available since 1924. Systematic reporting on a national basis, however, was instituted only in 1933 by the Dominion Bureau of Statistics at the request of the Department of Pensions and National Health in consultation with the

## Introduction

La présente publication est un recueil des cas signalés de maladies à déclaration obligatoire au Canada et des décès dus à ces maladies pour les années de 1924 à 1952. A partir de 1952, on a publié chaque année un rapport sur les maladies à déclaration obligatoire, qui a indiqué les tendances saisonnières et donné la répartition de ces maladies selon l'âge et le sexe. Le présent rapport, à caractère historique, a pour objet de compléter la série des rapports réguliers. Les tableaux ont été dressés à l'aide des rapports hebdomadaires sur les maladies à déclaration obligatoire transmis par les ministères provinciaux de la Santé.

Les tableaux qui présentent le nombre de décès dus à ces mêmes maladies ont puisé leurs chiffres aux registres des décès de la Section de l'état civil, Division de la santé et du bien-être. Les deux séries statistiques (cas et décès) de chaque maladie ont été établies de façon à sauvegarder autant que possible, pour la période observée, la correspondance avec la sixième révision (1948) du classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès. Les numéros de catégories correspondants des 3<sup>e</sup> (1920), 4<sup>e</sup> (1929) et 5<sup>e</sup> (1939) révisions de la nomenclature internationale des causes de décès pour les années antérieures à 1950 paraissent aux tableaux. Les recommandations du Conseil canadien d'hygiène publique n'ayant pas spécifié l'utilisation des numéros du classement international, ceux-ci n'ont pas servi aux rapports hebdomadaires sur les maladies à déclaration obligatoire présentés par les divers ministères provinciaux de la Santé. Pour plus de commodité, on les a cependant inclus dans les tableaux qui suivent, mais il peut exister entre provinces des divergences quant aux termes à inclure dans les catégories de maladies spécifiques. C'est ainsi que certaines provinces font entrer sous la rubrique "cancer", les cas de leucémie, d'aleucémie et de maladie d'Hodgkin, alors que d'autres les déclarent sous des rubriques distinctes.

Les cas et décès dont sont comptables les membres des forces armées au Canada sont compris dans les chiffres des tableaux.

Bien que, d'une façon générale, les cas aient été déclarés suivant l'endroit où pour la première fois ils ont été diagnostiqués, cependant, jusqu'en 1943, les décès étaient enregistrés au nom de l'endroit où ils étaient survenus. Depuis 1943, les décès sont inscrits selon le lieu du domicile.

Les points dans les tableaux qui portent sur les cas indiquent où et quand une maladie déterminée n'était pas à déclaration obligatoire. L'Île-du-Prince-Édouard a commencé à signaler les cas de maladies à déclaration obligatoire pour la semaine terminée le 8 juin 1929 et Terre-Neuve, pour la semaine terminée le 2 juillet 1949.

## Certaines maladies rares au Canada

Les trois seuls cas de typhus (100-107) qui ont été signalés au cours de la période observée sont survenus en Ontario, soit 1 cas en 1929 et 2 cas en 1930. Voici la répartition des 20 cas de paralysie à tiques (104) qui ont été déclarés: Colombie-Britannique, 1 en 1934, 1 en 1937, 3 en 1938, 4 en 1939, 2 en 1941, 1 en 1944, 1 en 1945, 4 en 1948 et 2 en 1949; Québec, 1 cas en 1952.

De 1950 à 1952, on compte huit décès dus à l'angine de Vincent (070), soit: Nouveau-Brunswick, 1 en 1950; Québec, 1 en 1951 et 1 en 1952; Ontario, 1 en 1952; Saskatchewan, 1 en 1950; Alberta, 1 en 1951; Colombie-Britannique, 2 en 1951. Le nombre de décès dus à cette maladie n'est pas disponible pour les années antérieures à 1950.

## Aperçu historique

La statistique des cas maladies à déclaration obligatoire pour les provinces qui font rapport sont disponibles depuis 1924. Ce n'est qu'en 1933, toutefois, que le Bureau fédéral de la statistique a établi un système national de déclarations pour faire suite à une demande du ministère des Pensions et de la

## NOTIFIABLE DISEASES

provinces. Reports were received by the Dominion Bureau of Statistics from the provinces and showed the number of cases of and deaths from the following diseases:

Cerebro-spinal meningitis	Pneumonia (all forms)
Chickenpox	Puerperal septicaemia
Diphtheria	Scarlet fever
Influenza	Smallpox
German measles	Tuberculosis
Measles	Typhoid fever
Mumps	Whooping cough

Upon receipt of the data from the provinces, the Vital Statistics Branch of the Bureau compiled a restricted monthly release on the incidence of these diseases within the provinces. This monthly release was replaced in 1933 by a printed weekly report. The number of reported deaths from the above diseases were included in the monthly release for a number of the earlier years, but in 1942 the provinces discontinued the special reporting of deaths to the Bureau in this form.

About 1930 the Dominion Council of Health recommended that regulations be passed requiring the following diseases to be reported by physicians to the provincial health authorities:

Actinomycosis	Pneumonia:
Anthrax	(a) Lobar
Botulism	(b) Bronchial
Cancer	Poliomyelitis
Cerebrospinal meningitis (epidemic)	Psittacosis
Chickenpox	Puerperal septicaemia
Cholera, Asiatic	Rabies
Conjunctivitis (acute infectious, including ophthalmia neonatorum)	Rocky Mountain spotted fever
Diphtheria	Scarlet fever
Dysentery (amoebic and bacillary)	Septic sore throat
Encephalitis	Smallpox
Erysipelas	Tetanus
German measles	Tick paralysis
Glanders	Trachoma
Influenza (epidemic)	Trichinosis
Leprosy	Tuberculosis
Malaria	Tularaemia
Malignant oedema	Typhoid fever
Measles	Typhus fever
Mumps	Undulant fever
Paratyphoid fever	Venereal disease
Pellagra	Whooping cough
Plague	Yellow fever

In January 1939 the responsibility for the compilation and publication of weekly reports on notifiable diseases was transferred to the Department of Pensions and National Health, now the Department of National Health and Welfare. However, in May 1940 this responsibility was returned to the Vital Statistics Branch of the Dominion Bureau of Statistics. In 1946 the Public Health Section of the Bureau was organized, which has since been compiling and publishing the weekly Summary of Cases of Notifiable Diseases. On March 26, 1942, a report was submitted by the Dominion Bureau of Statistics to the Dominion Council of Health with recommendations regarding the reporting of notifiable diseases. A special Committee of the Council, with additional representation from the Department of National Health and Welfare, provincial Departments of Health, University Schools of Medicine and Public Health, and the Dominion Bureau of Statistics, considered the proposals and adopted the following recommendations:

(a) that age groups 0 to 1, 1 to 4, 5 to 14, 15 to 19, and 20 years and over be reported by the provinces to the Bureau, showing sex distribution. A column for "age not stated" to be provided;

(b) that delayed reports of cases be shown on the returns forwarded to the Bureau by the provinces, but that these cases would not be shown on the weekly reports

Santé-nationale qui agissait de concert avec les provinces. Le Bureau recevait des rapports provinciaux indiquant les nombres de cas et de décès relatifs aux maladies suivantes:

Coqueluche	Rougeole
Diphthérie	Rubéole
Scarlatine	Septicémie puerpérale
Influenza	Tuberculose
Méningite cérébro-spinale	Typholde
Oreillons	Varicelle
Pneumonie, toutes formes	Variole

Sur réception des données provinciales, la Division des statistiques vitales du Bureau rédigeait un rapport mensuel sur l'incidence de ces maladies dans les provinces. En 1933, la publication mensuelle a fait place à un imprimé hebdomadaire. Les chiffres des décès déclarés, dus aux maladies susmentionnées, ont été d'abord inclus dans le bulletin mensuel durant un certain nombre d'années, mais, en 1942, les provinces ont discontinué leur rapport spécial sur les décès selon la formule alors en vigueur.

Vers 1930, le Conseil canadien d'hygiène publie a recommandé que de nouvelles dispositions réglementaires obligent les médecins à déclarer aux autorités provinciales de la Santé les maladies suivantes:

Actinomycose	Paludisme
Angine à streptocoques	Paralysie à tiques
Botulisme	Paratyphoïde
Cancer	Pellagre
Charbon	Peste
Choléra asiatique	Pneumonie:
Conjonctivite aiguë, infectieuse (y compris l'ophthalmie du nouveau-né)	a) lobaire b) bronchique
Coqueluche	Poliomyélite
Diphthérie	Psittacose
Dysenterie (amibienne et bacillaire)	Rage
Encéphalite	Rougeole
Érysipèle	Rubéole
Flèvre jaune	Scarlatine
Flèvre ondulante	Septicémie puerpérale
Flèvre pourprée des Montagnes Rocheuses	Tétanos
Influenza épidémique	Trachome
Lèpre	Trichinose
Maladies vénériennes	Tuberculose
Méningite cérébro-spinale (épidémique)	Tularémie
Morve	Typholde
Oedème malin	Typhus
Oreillons	Varicelle
	Variole

En janvier 1939, on transféra au ministère des Pensions et de la Santé nationale, —devenu, depuis, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social,—le soin de recueillir et de publier les rapports hebdomadaires. Cependant, en mai 1940, cette tâche retourna à la Division de la statistique vitale du Bureau fédéral de la statistique. En 1946, le Bureau ayant établi la Section de la santé publique, celle-ci fut chargée, depuis, de recueillir et de publier les données hebdomadaires sur les cas de maladies à déclaration obligatoire. Le 26 mars 1942, le Bureau fédéral de la statistique a soumis au Conseil canadien d'hygiène publique un rapport relatif au mode de déclaration des maladies à déclaration obligatoire. Une commission spéciale du Conseil, —à laquelle se joignirent des représentants du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, des ministères provinciaux de la Santé, des écoles universitaires de médecine et de santé publique et du Bureau fédéral de la statistique,— a étudié les suggestions soumises et adopté les recommandations suivantes:

a) que, dans les rapports des provinces au Bureau, les déclarations relatives aux groupes d'âge "0 à 1", "1 à 4", "5 à 14", "15 à 19", "20 et plus" répartissent les cas selon le sexe et qu'une colonne spéciale soit réservée pour les personnes d'âge non déclaré;

b) que les signalements tardifs de cas soient déclarés sur les formules de rapport envoyées par les provinces au Bureau, mais que leurs données ne soient pas publiées.

published by the Bureau. The Bureau would accumulate such reports and reallocate them in the annual report. A blank space to be provided at the bottom of the second page of the report form for these delayed cases;

- (c) that the discussion of the reallocating of non-resident cases should be left until another meeting;
- (d) that communicable diseases reported by the Armed Forces be recorded and reported separately to the Bureau in the special column provided. No age distribution is required for the Armed Forces.

Effective January 1943 the list of diseases to be made reportable by the provinces was amended by the Committee to consist of the following:

Actinomycosis	Plague
Anthrax	Poliomyelitis
Botulism	Psittacosis
Cancer	Puerperal septicaemia
Chancroid	Rabies
Chickenpox	Rocky Mountain spotted fever
Cholera, Asiatic	Rubella (German measles)
Conjunctivitis (ophthalmia neonatorum)	Scarlet fever
Diphtheria	Septic sore throat
Dysentery:	Smallpox
(a) Amoebic	Syphilis
(b) Bacillary	Tick paralysis
Encephalitis (infectious)	Trachoma
Erysipelas	Trichinosis
Glanders	Tuberculosis:
Gonorrhoea	(a) Pulmonary
Influenza	(b) Non-pulmonary
Leprosy	Tularaemia
Malaria	Typhoid fever
Measles	Typhus fever
Meningitis (meningococcal)	Vincent's angina
Mumps	Whooping cough
Paratyphoid fever	Yellow fever

The above diseases were set out in the weekly report form with space provided for listing additional diseases which may be made reportable under provincial regulations (Schedule 1).

Also, at this time, weekly reports (Schedule 2) for the same diseases, with the exception of venereal diseases, were required for cities whose population according to the most recent decennial census was over 10,000. However, such reporting was not uniformly followed among the provinces.

The weekly summary (Schedule 4) published by the Bureau was revised, effective week ended January 2, 1943, to include the following diseases:

Chickenpox	Poliomyelitis (epidemic)
Diphtheria	Rubella
Dysentery:	Scarlet fever
(a) Amoebic	Smallpox
(b) Bacillary	Tuberculosis:
Encephalitis (infectious)	(a) Pulmonary
Influenza	(b) Non-pulmonary
Measles	Typhoid and paratyphoid
Meningitis (meningococcal)	Undulant fever
Mumps	Whooping cough

With regard to the reporting of cases of venereal disease, the Dominion Council of Health in October 1943 adopted a resolution that a standard report form (Schedule 3) for the notification of venereal infections be drawn up for use by physicians in reporting to the provincial Departments of Health. It was expected that this form would assist in stimulating more complete reporting by physicians and ensure uniformity of collected data for analytical and comparative purposes. The machinery for collecting comparable statistics on the incidence of venereal disease for Canada as a whole did not exist until 1944. Up to this time there was considerable variation, both in the content of reporting forms and in the terminology used by the several provinces.

dans les rapports hebdomadaires du Bureau (Ce dernier devrait, cependant, les conserver pour les inclure dans le rapport annuel); qu'un espace en blanc soit réservé pour ces cas au bas de la seconde page de la formule de rapport;

c) que l'on suspende jusqu'à une prochaine réunion la discussion relative à la redistribution des cas de non résidents;

d) que les maladies contagieuses déclarées par les membres des forces armées soient inscrites séparément dans la colonne réservée à cette fin, aucune répartition selon l'âge n'étant requise pour ces cas.

Conformément à une décision de la Commission, la nomenclature des maladies à être déclarées par les provinces a été, à partir de janvier 1943, modifiée de la façon suivante:

Actinomycose	Morve
Angine à streptocoques	Oreillons
Angine de Vincent	Paludisme
Blennorragie	Paralysie à tiques
Botulisme	Paratyphoïde
Cancer	Peste
Chancroïde	Poliomyélite
Charbon	Psittacose
Choléra asiatique	Rage
Conjonctivite (ophthalmie du nouveau-né)	Rougeole
Coqueluche	Rubéole
Diphthérie	Scarlatine
Dysenterie:	Septicémie puerpérale
a) ambiienne	Syphilis
b) bacillaire	Trachome
Encéphalite infectieuse	Trichinose
Érysipèle	Tuberculose:
Fièvre jaune	a) pulmonaire
Fièvre ondulante	b) non pulmonaire
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses	Tularémie
Influenza	Typhoïde
Lèpre	Typhus
Méningite méningococcique	Varicelle
Oreillons	Variole

La formule de rapport hebdomadaire a donc présenté la liste de ces maladies, tout en réservant un espace pour les autres infections à être signalées en vertu de règlements provinciaux (Annexe 1).

A la même époque, on a demandé des rapports hebdomadaires (Annexe 2) sur les mêmes maladies, — sauf les maladies vénériennes, — pour les cités dont la population, suivant le recensement décennal, était de plus de 10,000 habitants. Cependant, les provinces n'ont pas toutes répondu à cette demande.

Le sommaire hebdomadaire (Annexe 4) du Bureau fut revisé de façon à inclure, à partir de la semaine terminée le 2 janvier 1943, les maladies suivantes:

Coqueluche	Poliomyélite épidémique
Diphthérie	Rougeole
Dysenterie	Rubéole
a) ambienne	Scarlatine
b) bacillaire	Tuberculose
Encéphalite infectieuse	a) pulmonaire
Fièvre ondulante	b) non pulmonaire
Influenza	Typhoïde et paratyphoïde
Méningite méningococcique	Varicelle
Oreillons	Variole

En octobre 1943, le Conseil canadien d'hygiène publie a adopté une résolution demandant que l'on rédige une formule de rapport uniforme (Annexe 3) pour la déclaration des maladies vénériennes faite par les médecins aux ministères provinciaux de la Santé. On espérait ainsi obtenir des rapports médicaux plus complets tout en assurant, aux fins d'étude et de comparaison, l'uniformité des données recueillies. Le système de comparabilité des statistiques sur l'incidence des maladies vénériennes au Canada n'a pas existé avant 1944. Jusqu'alors, les provinces utilisaient des formules de déclaration et une terminologie fort diverses.

At the First National Venereal Disease Control Conference in December 1943, the following recommendations, among others, were made and later approved and adopted by the Dominion Council of Health:

- (a) that a standard report form for the notification of venereal infections be instituted for all provinces;
- (b) that, because of the confidential nature of the medical data, the standard report form shall be transmitted through the mail in a sealed envelope provided for that purpose. That in order to facilitate the transmission of the completed forms through the mail, the sealed envelope shall be granted the privilege of the "frank", as the data will be collected and finally analysed under the provisions of The Statistics Act of the Dominion;
- (c) that the weekly communicable disease report form shall be amended by grouping chancroid, gonorrhoea, ophthalmia neonatorum and syphilis under one heading of venereal diseases in the following manner:

*Venereal diseases:-*

Gonorrhoea:  
ophthalmia neonatorum  
all other forms

Syphilis:  
acquired - primary  
acquired - secondary  
acquired - latent  
acquired - tertiary - cardiovascular  
acquired - tertiary - neurosyphilis  
acquired - tertiary - other  
prenatal (congenital)  
type undetermined

Chancroid

Granuloma inguinale

Lymphogranuloma venereum

During August 8 to 11, 1944, the First Federal-Provincial Conference of Venereal Disease Control Directors recommended that data on notifications of new venereal infections by diagnosis be included in the weekly summary release by the Dominion Bureau of Statistics. The following classifications were recommended:

Syphilis, primary  
Syphilis, secondary  
Syphilis, other  
Gonorrhoea  
Other venereal disease

This list was incorporated into the weekly summary and published for the first time for the week ended September 30, 1944.

The Dominion Council of Health in September 1944 recommended the following changes to be made in the list of notifiable diseases on the weekly report form, which became effective at the beginning of 1945:

- (a) "influenza" to read "influenza (epidemic)";
- (b) "jaundice (infectious)" added to list;
- (c) malaria to be subdivided into two groups:  
(i) arising in Canada  
(ii) arising outside Canada;
- (d) "poliomyelitis" to read "poliomyelitis (epidemic)";
- (e) "septic sore throat" to read "septic sore throat (epidemic)".

Other recommended changes were approved at the November 1946 meeting, to be effective in January 1947. These changes included revising the heading of the weekly report form from "Communicable Disease Report" to "Report of Notifiable Diseases", and dropping the subdivisions of malaria. In January 1949 a further change was made in the

En décembre 1943, la première Conférence nationale sur la répression des maladies vénériennes a fait, entre autres, les recommandations suivantes qui furent plus tard approuvées et adoptées par le Conseil canadien d'hygiène publique:

- a) qu'on établisse pour toutes les provinces une formule de rapport uniforme pour la déclaration des maladies vénériennes;
- b) vu que les données médicales sont confidentielles et qu'elles doivent être recueillies et étudiées en vertu de la loi sur la statistique du Canada, que les dites formules soient transmises par la poste dans des enveloppes cachetées fournies à cette fin et que, pour faciliter la transmission des renseignements, les dites enveloppes jouissent de la franchise postale;
- c) que la formule de rapport des maladies contagieuses soit modifiée en groupant le chancroïde, la blennorragie, l'ophthalmie du nouveau-né et la syphilis sous le seul chef de "maladies vénériennes", comme il suit:

*Maladies vénériennes:-*

Blennorragie:  
ophthalmie du nouveau-né  
autres formes

Syphilis:  
acquise - primaire  
acquise - secondaire  
acquise - latente  
acquise - tertiaire - cardiovasculaire  
acquise - tertiaire - neurosyphilis  
acquise - tertiaire - autre  
prenatale (congénitale)  
non spécifiée

Chancroïde

Granulome inguinale

Lymphogranulomatose vénérienne

La Conférence fédérale-provinciale des directeurs de la répression des maladies vénériennes, tenue du 8 au 11 août 1944, a recommandé que les données relatives aux diagnostics des nouvelles affections vénériennes paraissent au sommaire hebdomadaire du Bureau fédéral de la statistique. Voici le classement diagnostique recommandé:

Blennorragie  
Syphilis primaire  
Syphilis secondaire  
Syphilis, autre  
Autres maladies vénériennes

Quand cette nomenclature parut pour la première fois au sommaire hebdomadaire, les données couvraient la semaine terminée le 30 septembre 1944.

En septembre 1944, le Conseil canadien d'hygiène publique a recommandé de modifier, à partir du début de 1945, la nomenclature des maladies à déclaration obligatoire paraissant dans la formule du rapport hebdomadaire. Ainsi:

- a) la dénomination "influenza" est devenue "influenza épidémique";
- b) la catégorie "ictère infectieux" a été ajoutée;
- c) le paludisme a été divisé en deux groupes:  
(i) contracté au Canada  
(ii) contracté en-dehors du Canada;
- d) la dénomination "poliomyélite" est devenue "poliomyélite épidémique";
- e) la dénomination "angine à streptocoques" est devenue "angine à streptocoques épidémique".

D'autres changements recommandés, devant prendre effet en janvier 1947, ont été approuvés à la réunion de novembre 1946. Ces modifications comportaient le changement du titre du rapport hebdomadaire de "Rapport sur les maladies contagieuses" à "Rapport sur les maladies à déclaration obligatoire" et la suppression des subdivisions du paludisme. En janvier 1949,

## MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

11

provincial and city report forms and the weekly summary form, whereby poliomyelitis (epidemic) was subdivided into two groups:

- (a) with paralysis,
- (b) without paralysis.

The weekly report form presently in use by the provinces is shown as Schedule 1. This includes the list of reportable diseases recommended and adopted as the minimum of requirements in provincial regulations, by the Dominion Council of Health. The latest revision was in May 1948.

### Limitations of the data

The deficiencies of morbidity data, due to the probable large numbers of undiagnosed or unreported cases of certain diseases, are well known. It is shown in the annual reports that the number of deaths in some instances exceeds the number of cases reported for a particular disease. Thus the number of reported cases of a disease represents a fraction only of the total new cases occurring. This fraction is likely to be small for certain diseases. Reporting may be considered as fairly complete for such diseases as diphtheria, poliomyelitis, scarlet fever and certain rare diseases. Geographic variations in the statistics may indicate differences in reporting cases rather than differences in morbidity or fatality.

Comparison of statistics of morbidity between different provinces is made difficult by the disparity of legislative and administrative provisions with regard to notification and registration of cases. Some of the major communicable diseases are reportable in all provinces, such as diphtheria, scarlet fever, whooping cough, smallpox, etc.; most provincial regulations list other diseases which must also be reported. For reference purposes the lists of notifiable diseases for each province have been reproduced in the Physician's Pocket Reference, 1950, and more recently in the Annual Report of Notifiable Diseases, 1952. There it will be noted that the list of diseases ranges from as high as 52 in one province down to 21 in another.

Other related problems are lack of adequate definitions and of uniform reporting procedures, including provision for reporting changes in the originally reported diagnosis and filing of delayed reports. All these factors should be taken into account in interpreting data on notifiable diseases.

### Present system of reporting

Morbidity reporting procedures in Canada are carried out at three levels: local, provincial and national. The primary legislative and regulatory powers in the field of communicable disease control, as in most other health matters, rest with the provinces. Cases of notifiable diseases occurring at the local level are reported to the Medical Health Officer, who in turn reports to the provincial Department of Health. The provincial department in turn transmits to the Dominion Bureau of Statistics a weekly summary report showing total cases for the province as a whole and for each city of 10,000 population and over.

The Dominion Council of Health, which consists of the Deputy Minister of National Health, the Deputy Ministers of Health of each of the provinces, and certain lay appointees, provides an opportunity for an exchange of information on reportable disease practices followed in the various provinces, as well as the reaching of common understanding or agreement on coordinated or uniform requirements or procedures, where such is deemed desirable.

The Department of National Health and Welfare is also keenly interested in matters of communicable disease control. Through its various consultative services and through the

un nouveau changement survenait dans les formules du sommaire hebdomadaire et du rapport concernant les provinces et les cités et la poliomyélite épidémique était divisée en deux groupes:

- a) avec paralysie,
- b) sans paralysie.

La formule de rapport hebdomadaire présentement utilisée par les provinces est reproduite dans l'Annexe 1. Elle comprend la nomenclature des maladies à déclaration obligatoire recommandée et adoptée par le Conseil canadien d'hygiène publique comme répondant aux exigences minimales des réglementations provinciales. La dernière révision en a été faite en mai 1948.

### Imperfections des données

On connaît les lacunes des données de morbidité, dues à un nombre probablement considérable de cas de certaines maladies non diagnostiquées ou non déclarées. Les rapports annuels démontrent que, pour une maladie déterminée, le nombre des décès dépasse parfois le nombre des cas déclarés. Celui-ci ne représente donc qu'une fraction du total des nouveaux cas venus. Cette fraction est apparemment petite pour certaines maladies. Toutefois, pour certaines affections comme la diphthérie, la poliomyélite, la scarlatine et certaines maladies rares, les déclarations peuvent être considérées comme assez complètes. Les diversités géographiques dans la statistique peuvent indiquer plutôt des différences dans les déclarations de cas que des différences dans la morbidité et la mortalité.

Il devient difficile de comparer entre elles les statistiques de morbidité provinciales, vu les divergences entre les dispositions législatives et administratives des diverses provinces relativement à la déclaration et à l'enregistrement des cas. Toutes les provinces exigent la déclaration de certaines des principales maladies contagieuses, comme la diphthérie, la scarlatine, la coqueluche, la variole, etc. La plupart des règlements provinciaux dressent une liste d'autres maladies qui doivent être également déclarées. Pour fins de référence, la nomenclature des maladies à déclaration obligatoire de chaque province a été reproduite dans l'"Aide-mémoire des médecins" (1950) et, plus récemment, dans le rapport annuel sur les maladies à déclaration obligatoire (1952). Le nombre de maladies inscrites sur les listes varie d'un maximum de 52 dans une des provinces au minimum de 21 dans une autre.

Il y a d'autres problèmes connexes, comme le manque de définitions adéquates et d'uniformité dans les modes de déclaration, qui couvrent les stipulations relatives aux déclarations de changements survenus dans les diagnostics d'abord signalés et l'inscription des rapports tardifs. On doit tenir compte de tous ces facteurs dans l'interprétation des données sur les maladies à déclaration obligatoire.

### Présent système de déclaration

Les rapports sur la morbidité se font au Canada à trois échelons, local, provincial et national. Comme pour la plupart des questions de santé, la législation et la réglementation dans le domaine des maladies contagieuses relèvent avant tout du provincial. Les cas de maladie à déclaration obligatoire survenant à l'échelon local sont signalés au médecin-hygieniste qui, de son côté, fait rapport au ministère provincial de la Santé. Ce dernier, à son tour, transmet au Bureau fédéral de la statistique un rapport récapitulatif hebdomadaire déclarant le total des cas pour toute la province et pour chaque cité de 10,000 habitants et plus.

Le Conseil canadien d'hygiène publique, composé du sous-ministre fédéral de la Santé nationale, des sous-ministres provinciaux de la Santé et de certains membres-adjoints, est l'organisme tout désigné pour échanger des renseignements sur le mode de déclaration des maladies suivis dans les diverses provinces et obtenir un terrain d'entente commun concernant l'uniformité de la procédure, quand cela est souhaitable.

Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social est également fort intéressé à la répression des maladies contagieuses. Grâce aux divers services consultatifs du ministère

National Health Grants Program, practical, as well as financial assistance is available to the provinces for developing services and control programs, and for carrying out special morbidity or epidemiological investigations. For example, the Division of Epidemiology receives weekly telegraphic reports from the provinces on cases of poliomyelitis during epidemic periods and is prepared to render practical assistance in establishing control measures or in cooperating in the investigation of unusual epidemiological features. The National Health Grants Program includes specific grants for venereal disease and tuberculosis control, the latter being apportioned to provinces on a formula based on 50 per cent for population and 50 per cent for the average number of deaths from tuberculosis in the previous five-year period. A variety of other communicable disease control programs or research studies are assisted under the General Public Health Grant and the Public Health Research Grant. In considering the justification and approval of such projects, the Department relies to a great extent on information regarding incidence acquired through the notifiable diseases reporting system.

The Dominion Bureau of Statistics compiles and publishes weekly and annual reports on the incidence of notifiable diseases. It also supplies the provinces with weekly report forms and the Notification of Venereal Infection form (See Appendix). The weekly summary (Schedule 4) published by the Bureau shows data for the current week, previous week (adjusted for reporting of delayed cases and change of diagnosis), five-year median, cumulative number of cases from the beginning of the calendar year, and the weekly number of cases for certain diseases reported in the United States. Generally speaking, the figures refer to new cases reported at the place where first diagnosed. The printed reports are released on Thursday of each week, eleven days after the end of the report week (Saturday). This amount of time is necessary to allow for the transmission and compilation of the reports from the local level to the provincial and federal departments. These weekly summaries are issued to provincial Departments of Health and other health agencies in Canada and abroad.

The postal regulations permit the free transmission through the mails of notifiable disease reports collected by provincial departments and intended also, by agreement under Section 9 of The Statistics Act, for the use of the Dominion Bureau of Statistics. Order in Council, P.C. 6376, dated December 21, 1949, contained the following regulation:

*All forms, schedules and returns sent to a provincial department, ......., when approved by the Dominion Bureau of Statistics and when available by arrangement under The Statistics Act for the use also of the Bureau, shall be free of Canadian postage.*

This means that all reports of a statistical nature can be forwarded by the Post Office Department from the field through provincial departments to the Dominion Bureau of Statistics free of postage. A free supply of report forms to the physicians and their free transmission through the mail are important steps toward removing obstacles for complete reporting.

Monthly epidemiological reports, showing reported cases and deaths, were sent to the League of Nations, Geneva, from 1924 to 1940. Current weekly reports and corrected annual figures are supplied to the World Health Organization, Geneva, and the Pan American Sanitary Bureau, Washington, D.C.

et à son programme de subventions nationales à l'hygiène, les provinces ont à leur disposition les moyens pratiques et financiers pour réaliser leurs projets de services et de répression et mener des enquêtes spéciales sur la morbidité ou l'épidémiologie. C'est ainsi que la Division de l'épidémiologie, qui reçoit chaque semaine des provinces des rapports télégraphiques sur les cas de poliomyélite durant les périodes d'épidémie, est prête à collaborer d'une façon pratique à l'établissement de mesures répressives des épidémies et à l'étude des éléments épidémiologiques extraordinaires. Le Programme de subventions nationales à l'hygiène comporte des subventions déterminées pour la répression des maladies vénériennes et de la tuberculose; en ce dernier cas, 50 p. 100 des subventions allouées sont distribuées aux provinces selon la population et 50 p. 100, selon la moyenne de décès dus à la tuberculose dans la période quinquennale précédente. Les subventions à l'hygiène publique en général et aux recherches sur l'hygiène publique soutiennent aussi plusieurs projets de répression et de recherches relatifs à d'autres maladies contagieuses. Pour justifier et approuver de semblables projets, le ministère s'appuie fortement sur les renseignements relatifs à l'incidence fournis par le système de signalement des maladies à déclaration obligatoire.

Le Bureau fédéral de la statistique recueille et publie les rapports hebdomadaires et annuels sur l'incidence des maladies à déclaration obligatoire. C'est également lui qui fournit aux provinces des formules de rapport hebdomadaire et celle de la déclaration des maladies vénériennes (voir Appendice). Le sommaire hebdomadaire (Annexe 4) publié par le Bureau présente les données de la semaine observée, celle de la semaine précédente (rectifiées suivant les rapports sur les déclarations tardives et les changements de diagnostic), les médianes quinquennales, le nombre cumulatif de cas depuis le début de l'année civile et le nombre hebdomadaire de cas pour certaines maladies déclarées aux Etats-Unis. En général, les chiffres se rapportent aux nouveaux cas déclarés à l'endroit où ils ont été d'abord diagnostiqués. Les rapports imprimés sont publiés le jeudi de chaque semaine, 11 jours après la fin (samedi) de la semaine du rapport. Ce laps de temps est nécessaire pour permettre la transmission et le recueil des rapports de l'échelon local aux niveaux provincial et fédéral. Les sommaires hebdomadaires du Bureau sont communiqués aux ministères provinciaux de la Santé et à d'autres organismes sanitaires du Canada et de l'étranger.

La réglementation postale permet le transport gratuit des rapports sur les maladies à déclaration obligatoire établis par les ministères provinciaux de la Santé et destinés à l'usage du Bureau fédéral de la statistique en vertu d'un entente prévue par l'article 9 de la loi sur la statistique. L'arrêté en conseil (C.P., 6376) du 21 décembre 1949 contient les dispositions suivantes:

*Toutes les formules-questionnaires des rapports transmises à un ministère provincial ......., lorsqu'elles sont approuvées par le Bureau fédéral de la statistique et qu'elles peuvent être utilisées par ce dernier à la suite de l'entente prévue par la loi sur la statistique, sont admises à la franchise postale au Canada.*

En vertu de cette disposition, les ministères provinciaux peuvent donc transmettre gratuitement par la poste tous les rapports de nature statistique destinés au Bureau fédéral de la statistique. L'envoi gratuit aux médecins des formules de rapport et la franchise postale dont elles jouissent tendent efficacement à éliminer les obstacles aux rapports complets.

Des rapports épidémiologiques mensuels présentant les cas et décès déclarés ont été envoyés à la Ligue des Nations (Genève) de 1924 à 1940. Les rapports hebdomadaires et les chiffres annuels rectifiés sont transmis à l'Organisation mondiale de la santé (Genève) et au Bureau sanitaire panaméricain (Washington, D.C.).

Through the courtesy of the United States Public Health Service an exchange of data on notifiable diseases was instituted in January 1942 between the United States and Canada. This service consists of the exchange of the Weekly Communicable Disease Summary and the Weekly Morbidity and Mortality Report of the National Office of Vital Statistics, Department of Health, Education and Welfare, Washington, D.C., for similar reports of the Dominion Bureau of Statistics.

Grâce à la collaboration du Service américain de l'hygiène publique, le Canada et les États-Unis ont, en janvier 1942, établi entre eux un échange de renseignements sur les maladies à déclaration obligatoire. Le Sommaire hebdomadaire sur les maladies contagieuses et le Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité du Bureau national de l'état civil, ministère de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être social (Washington, D.C.) sont ainsi échangés pour les rapports correspondants du Bureau fédéral de la statistique.

#### Symbols

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this publication is as follows:

- no cases reported or deaths
- .. not reportable
- less than 0.1

#### Signes conventionnels

Les signes conventionnels employés dans les tableaux de la présente publication s'interprètent ainsi:

- aucun cas ni décès
- .. à déclaration obligatoire
- moins de 0.1



**PART I — PARTIE I**

**Cases — Cas**

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 1. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 1. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Actinomycosis (132) Actinomycose**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..								1		
1925 .....	..										
1926 .....	..										
1927 .....	..										
1928 .....	1										
1929 .....	..										
1930 .....	..										
1931 .....	1										
1932 .....	5										
1933 .....	8								3	2	—
1934 .....	9								1	3	1
1935 .....	5								2	1	—
1936 .....	6								3	—	2
1937 .....	7								6	1	—
1938 .....	3								2	—	—
1939 .....	2								2	—	—
1940 .....	6								6	1	—
1941 .....	7								2	1	2
1942 .....	3								1	1	—
1943 .....	6								2	2	—
1944 .....	8								2	1	3
1945 .....	5								2	1	—
1946 .....	—								—	—	—
1947 .....	7								2	—	—
1948 .....	6				1				2	1	2
1949 .....	3								—	—	—
1950 .....	—								1	—	—
1951 .....	1								—	—	—
1952 .....	5								2	1	1
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..								0.1		
1925 .....	..								..		
1926 .....	..								..		
1927 .....	..								..		
1928 .....	..								0.1		
1929 .....	..								..		
1930 .....	..								..		
1931 .....	..								..		
1932 .....	..								0.1		0.1
1933 .....	0.1								0.1	0.3	0.3
1934 .....	0.1								0.1	0.1	0.1
1935 .....	—								0.1	0.2	0.1
1936 .....	0.1								..	0.3	—
1937 .....	0.1								0.2	—	0.1
1938 .....	—								0.1	0.1	—
1939 .....	—								0.1	—	—
1940 .....	0.1								0.2	—	—
1941 .....	0.1								0.1	0.1	0.2
1942 .....	—								—	0.1	0.1
1943 .....	0.1								0.1	0.3	0.2
1944 .....	0.1								0.1	0.3	—
1945 .....	—								—	0.1	—
1946 .....	—								—	—	—
1947 .....	0.1								—	—	—
1948 .....	—				0.2				—	0.1	0.2
1949 .....	—								—	—	0.3
1950 .....	—								—	—	—
1951 .....	—								—	—	—
1952 .....	—								0.1	0.1	0.1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 2. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 2. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
Anthrax (062) Charbon

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	2			..	..	..	..	..	..	1	..
1932 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	..
1933 .....	2			..	..	..	..	..	..	-	2
1934 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1935 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1936 .....	6			..	..	..	..	..	..	-	-
1937 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	-
1938 .....	1			..	..	..	..	..	..	-	-
1939 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1940 .....	1			..	..	..	..	..	..	-	-
1941 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	-
1942 .....	2			..	..	..	..	..	..	1	-
1943 .....	2			..	..	..	1	..	..	1	-
1944 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1945 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1946 .....	2			..	..	..	..	..	..	-	-
1947 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1948 .....	2			..	..	..	1	..	..	1	-
1949 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1950 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1951 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1952 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	0.1	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	0.1	..
1931 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	0.1
1932 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	..
1933 .....	..			..	..	..	..	..	..	-	0.3
1934 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1935 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1936 .....	0.1			..	..	..	..	0.1	0.1	..	-
1937 .....	..			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1938 .....	..			..	..	..	..	..	..	-	-
1939 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1940 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1941 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1942 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1943 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1944 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1945 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1946 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1947 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1948 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1949 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1950 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1951 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1952 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 3. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 3. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Botulism (049.1) Botulisme

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930				..	..	..	..	..	..	..	..
1931				..	..	..	..	..	..	..	..
1932				..	..	..	..	..	..	..	..
1933	1			..	..	..	..	..	..	..	..
1934	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1936	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1937	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1939	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1940	1			..	..	..	..	..	..	..	..
1941	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942	1			..	..	..	..	..	..	..	..
1943	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1944	6			—	—	2	—	—	—	—	4
1945	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1946	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1947	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1948	2			—	—	—	—	—	—	—	2
1949	—	..		—	—	—	—	—	—	—	—
1950	1	..		—	—	—	—	—	—	—	1
1951	—	..		—	—	—	—	—	—	—	—
1952	—	..		—	—	—	—	—	—	—	—
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100.000 de population estimative											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930				..	..	..	..	..	..	..	..
1931				..	..	..	..	..	..	..	..
1932				..	..	..	..	..	..	..	..
1933	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1934	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1936	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1937	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1939	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1940	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1941	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1944	0.1			—	—	0.1	—	—	—	—	0.4
1945	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1946	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1947	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1948	—	—		—	—	—	—	—	—	—	0.2
1949	—	—	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1950	—	—	..	..	..	..	..	..	..	..	0.1
1951	—	—	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1952	—	—	..	..	..	..	..	..	..	..	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 4. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 4. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
Cancer (140-199) Cancer

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..										
1925	..										
1926	..										
1927	..										
1928	..										
1929	..										
1930	..										
1931	..										
1932	72										72
1933	96										96
1934	56										56
1935	—										—
1936	—										—
1937	—										—
1938	—										—
1939	—										—
1940	—										—
1941	—										—
1942	—										—
1943	458								458		
1944	322										322
1945	355										338
1946	418										363
1947	1,635										1,427
1948	3,499										—
1949	3,849										—
1950	3,543	..	..	..	..	..	..	409	1,667	1,464	3
1951	4,148							474	2,001	1,673	—
1952	4,436	..	197	..	..	..	..	407	1,995	1,833	4
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..										
1925	..										
1926	..										
1927	..										
1928	..										
1929	..										
1930	..										
1931	..										—
1932	0.7										10.2
1933	0.9										13.4
1934	0.5										7.7
1935	—										—
1936	—										—
1937	—										—
1938	—										—
1939	—										—
1940	—										—
1941	—										—
1942	—										—
1943	3.9								54.7		
1944	2.7										—
1945	2.9								2.3	40.6	
1946	3.4								1.3	0.3	43.6
1947	13.1								5.0	—	170.7
1948	27.3								5.2	215.1	199.6
1949	28.7	..	..	..	..	..	..	2.9	226.4	241.1	—
1950	25.9	..	..	..	..	..	..	9.1	217.1	175.8	0.3
1951	29.7	..	..	..	..	..	..	10.3	257.9	201.1	—
1952	30.8	..	191.3	..	..	..	..	8.5	250.0	217.4	0.4

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 5. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 5. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Chickenpox (087) Varicelle

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	11,000		..	64	45	1,036	5,829	1,444	1,054	984	544
1925 .....	9,888		..	310	51	691	5,332	909	900	522	1,173
1926 .....	13,042		..	201	50	1,176	7,777	1,023	1,513	332	970
1927 .....	13,689		..	178	55	1,089	8,401	1,254	1,255	321	1,136
1928 .....	16,094		..	325	28	1,760	8,618	1,376	986	497	2,504
1929 .....	17,944		..	130	23	2,509	9,819	1,604	1,669	779	1,411
1930 .....	20,356		29	198	12	3,714	9,477	2,068	1,559	660	2,639
1931 .....	19,255		3	161	80	3,442	8,973	1,718	1,303	850	2,725
1932 .....	17,891		4	257	24	3,355	9,168	1,579	1,207	597	1,700
1933 .....	23,343		9	273	48	6,076	10,415	2,057	1,384	383	2,698
1934 .....	23,462		—	352	62	5,213	10,829	1,956	2,297	784	1,969
1935 .....	27,634		2	230	129	6,708	13,116	2,222	1,732	580	2,915
1936 .....	25,436		1	240	93	6,568	11,301	1,544	2,045	663	2,961
1937 .....	24,278		—	167	123	5,351	11,795	1,832	2,039	579	2,392
1938 .....	26,978		2	276	244	6,611	10,881	2,594	1,682	632	4,056
1939 .....	25,325		14	471	248	6,223	11,133	1,465	1,502	1,056	3,213
1940 .....	32,758		1	575	200	7,637	15,993	2,114	1,726	1,497	3,015
1941 .....	27,867		12	776	72	6,116	12,257	2,228	1,819	1,418	3,169
1942 .....	30,914		15	609	105	7,183	12,928	2,551	1,864	966	4,693
1943 .....	30,453		40	1,074	63	6,777	13,026	2,010	2,065	1,697	3,701
1944 .....	35,496		6	1,091	124	7,265	14,305	2,393	1,694	3,497	5,121
1945 .....	31,647		42	789	37	6,313	12,491	2,446	1,677	3,147	4,705
1946 .....	29,107		—	844	18	5,166	13,402	1,454	1,436	2,066	4,721
1947 .....	32,437		10	1,261	58	7,775	13,189	1,415	1,742	2,877	4,110
1948 .....	41,764		—	2,032	247	8,149	17,258	2,991	2,175	2,802	6,110
1949 .....	45,286	11	—	1,463	116	8,449	20,100	1,778	2,805	3,177	7,387
1950 .....	35,602	41	—	1,418	94	8,756	13,225	1,747	2,234	3,083	5,004
1951 .....	46,637	131	—	1,366	138	7,626	21,930	1,842	2,198	4,735	6,671
1952 .....	45,887	172	254	2,101	148	8,074	20,937	1,600	1,896	4,439	6,266
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	120.5		..	12.4	11.5	41.5	190.6	231.0	133.2	164.8	95.3
1925 .....	106.5		..	60.2	13.0	27.1	171.4	143.8	111.7	86.7	199.5
1926 .....	138.2		..	39.0	12.6	45.2	245.8	160.1	184.3	54.6	160.1
1927 .....	142.2		..	34.6	13.8	41.0	261.0	192.6	149.2	50.7	182.3
1928 .....	163.9		..	63.1	7.0	64.8	262.9	207.2	114.4	75.5	390.6
1929 .....	179.2		..	25.2	5.7	90.5	294.5	236.9	189.0	113.9	214.1
1930 .....	199.7		33.0	38.5	3.0	131.5	279.9	300.1	172.6	93.2	390.4
1931 .....	185.8		3.4	31.4	19.6	119.8	261.5	245.4	141.3	116.1	392.7
1932 .....	170.5		4.5	49.5	5.8	114.7	264.0	224.0	130.6	80.7	240.5
1933 .....	219.8		10.0	52.0	11.5	204.4	296.6	290.5	149.5	51.1	376.3
1934 .....	218.7		—	66.3	14.7	172.8	305.6	275.9	247.5	103.4	270.8
1935 .....	255.2		2.2	42.9	30.1	219.4	366.9	313.0	186.2	75.8	396.1
1936 .....	232.6		1.1	44.2	21.5	212.6	313.4	217.2	219.7	85.8	397.4
1937 .....	220.1		—	30.4	28.1	170.4	324.3	256.2	221.1	74.6	315.2
1938 .....	242.3		2.1	49.7	55.2	207.7	296.3	360.3	184.0	80.9	523.4
1939 .....	225.1		14.9	84.0	55.5	192.7	300.2	201.8	165.8	134.4	405.7
1940 .....	288.3		1.1	101.1	44.2	233.0	426.8	290.4	191.8	189.5	374.5
1941 .....	242.5		12.6	134.3	15.8	183.6	323.6	305.2	203.0	178.1	387.4
1942 .....	265.7		16.7	103.0	22.6	211.9	332.9	352.3	219.8	124.5	539.4
1943 .....	258.6		44.0	177.2	13.6	196.0	332.7	278.0	246.4	216.2	411.2
1944 .....	297.6		6.6	178.6	26.9	207.6	361.0	329.2	202.6	432.8	549.5
1945 .....	262.5		45.7	127.5	7.9	177.3	312.3	336.5	201.3	389.5	495.8
1946 .....	237.3		—	138.8	3.8	142.4	327.4	200.0	172.4	257.3	470.7
1947 .....	258.9		10.6	205.0	11.9	209.6	315.8	191.5	208.4	348.7	393.7
1948 .....	326.3		—	325.1	49.6	215.1	403.7	400.9	259.5	328.1	564.7
1949 .....	337.4	3.2	—	232.6	22.8	217.6	459.1	234.9	337.1	359.0	663.7
1950 .....	260.1	11.7	—	222.3	18.4	220.6	295.8	227.5	268.2	337.7	440.1
1951 .....	333.5	36.3	—	212.4	26.7	188.0	476.9	237.4	264.2	504.3	572.6
1952 .....	318.5	46.0	246.6	321.7	28.1	193.4	439.3	200.5	224.9	457.6	523.0

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 6. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 6. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Conjunctivitis, non-gonorrhoeal (370) Conjunctivite non blennorragique

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..										
1925 .....	4										
1926 .....	1										
1927 .....	15										
1928 .....	30					1	21	1	7		
1929 .....	59						15		6	1	.37
1930 .....	393					34	1	2	23		333
1931 .....	84					21	5	1	17		40
1932 .....	95						52	1	20		22
1933 .....	109					17	2	1	57		32
1934 .....	158					18	3		61		.76
1935 .....	274					12	62		15		184
1936 .....	198					15	1		13		169
1937 .....	174					41	6	4	37		83
1938 .....	266					15	13	5	52		181
1939 .....	196			10		20	2	1	10	2	151
1940 .....	58			—			6	2	1	—	49
1941 .....	63			3		13	4	3	5	—	35
1942 .....	99			1		36	1	3	2	3	52
1943 .....	107			—		13	13	1	—		80
1944 .....	203			—			61		8	—	134
1945 .....	519			—			9		27	6	477
1946 .....	421			25			4		38	1	353
1947 .....	195			55			2		17	—	121
1948 .....	217			29			4		20	—	164
1949 .....	656			129				1	233	—	287
1950 .....	341			28					38	—	277
1951 .....	399			13					11	1	374
1952 .....	422			2	1				74	2	343
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..							0.3	0.1	0.2	
1925 .....	..							0.2			
1926 .....	..							0.6	1.2		
1927 .....	0.2							0.2			
1928 .....	0.3							0.2	0.8		
1929 .....	0.6							0.4	0.7	0.1	5.6
1930 .....	3.9							—	2.5		49.3
1931 .....	0.8							0.7	0.1	0.1	5.8
1932 .....	0.9							—	1.5	0.1	2.2
1933 .....	1.0			—				0.6	0.1	6.2	4.5
1934 .....	1.5			—			0.6	0.1	6.6	—	10.5
1935 .....	2.5			0.2			0.4	1.7	1.6		25.0
1936 .....	1.8			—			0.5	—	1.4	—	22.7
1937 .....	1.6			0.5			1.3	0.2	4.0	—	10.9
1938 .....	2.4			—			0.5	0.4	5.7	—	23.4
1939 .....	1.7			1.8			0.6	0.1	1.1	0.3	19.1
1940 .....	0.5			—			—	0.2	0.1	—	6.1
1941 .....	0.5			0.5			0.4	0.1	0.4	—	4.3
1942 .....	0.9		1.1	0.2			1.1	—	0.4	0.2	6.0
1943 .....	0.9			—			0.4	0.3	0.1	—	8.9
1944 .....	1.7			—			—	1.5	—	1.0	—
1945 .....	4.3			—			—	0.2	3.2	0.7	14.4
1946 .....	3.4			4.1			—	0.1	4.6	0.1	50.3
1947 .....	1.6			8.9			—	—	2.0	—	35.2
1948 .....	1.7			4.6			—	0.1	2.4	—	11.6
1949 .....	4.9			20.5			—	0.1	28.7	—	15.2
1950 .....	2.5			4.1			—	—	4.6	—	24.4
1951 .....	2.9			2.0			—	—	1.3	0.1	32.1
1952 .....	2.9			1.9	0.2		—	—	8.8	0.2	28.6

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 7. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 7. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Diphtheria (055) Diphtérie**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	9,057	..	174	221	1,380	3,485	1,395	387	773	642	
1925	7,244	..	282	158	1,596	2,971	1,016	528	381	312	
1926	7,175	..	198	114	1,883	2,770	1,077	483	266	384	
1927	8,501	..	196	176	2,803	3,342	933	372	237	442	
1928	8,781	..	235	221	2,570	2,909	972	433	535	906	
1929	9,010	13	206	220	2,587	3,394	749	461	565	815	
1930	8,036	46	453	224	2,565	3,198	588	304	278	380	
1931	5,914	34	237	166	1,845	2,368	524	304	141	295	
1932	3,912	24	127	113	1,422	1,496	401	200	45	84	
1933	2,377	4	71	113	1,058	529	403	133	33	33	
1934	2,267	7	93	101	923	371	478	210	44	40	
1935	1,999	4	130	112	939	362	286	117	24	25	
1936	2,031	4	197	94	1,064	290	179	126	46	31	
1937	2,945	7	110	116	2,013	470	111	68	24	26	
1938	3,676	—	179	114	2,578	234	240	237	77	17	
1939	2,897	4	100	130	1,912	131	309	265	37	9	
1940	2,335	—	413	70	1,250	82	224	128	58	10	
1941	2,866	37	913	61	1,207	201	257	139	28	23	
1942	2,955	32	887	109	1,272	143	275	98	62	77	
1943	2,804	26	780	182	1,353	76	268	41	42	36	
1944	3,223	61	395	201	1,932	182	272	95	62	22	
1945	2,786	19	223	166	1,678	253	283	74	54	36	
1946	2,535	8	194	88	1,448	452	196	54	31	64	
1947	1,550	7	75	24	946	235	78	46	105	34	
1948	898	2	7	10	569	132	49	31	63	35	
1949	806	7	—	13	9	558	98	23	12	74	12
1950	421	13	—	11	18	215	55	16	15	15	63
1951	253	4	—	—	9	191	19	7	16	2	5
1952	190	3	—	2	6	132	17	2	7	10	11
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	99.2	..	33.7	56.5	55.3	113.9	223.2	124.8	129.5	112.4	
1925	78.0	..	54.8	40.2	62.6	95.5	160.8	65.5	63.3	53.1	
1926	76.0	..	38.4	28.8	72.3	87.5	168.5	58.8	43.8	63.4	
1927	88.3	..	38.1	44.2	105.5	103.8	143.3	44.2	37.4	70.9	
1928	89.4	..	45.6	55.1	94.7	88.7	146.4	50.2	81.3	141.3	
1929	90.0	14.8	40.0	54.5	93.3	101.8	110.6	52.2	82.6	123.7	
1930	78.8	52.3	88.1	55.2	90.8	94.4	85.3	33.7	39.3	56.2	
1931	57.1	38.6	46.2	40.7	64.2	69.0	74.9	33.0	19.3	42.5	
1932	37.3	27.0	24.5	27.3	48.8	43.1	56.9	21.6	6.1	11.9	
1933	22.4	4.4	13.5	27.0	35.6	15.1	56.9	14.4	4.4	4.6	
1934	21.1	7.7	17.5	23.9	30.6	10.5	67.4	22.6	5.8	5.5	
1935	18.5	4.3	24.3	26.2	30.7	10.1	40.3	12.6	3.1	3.4	
1936	18.6	4.3	36.3	21.7	34.3	8.0	25.2	13.5	6.0	4.2	
1937	26.7	7.5	20.0	26.5	64.1	12.9	15.5	7.4	3.1	3.4	
1938	33.0	—	32.3	25.8	81.0	6.4	33.3	25.9	9.9	2.2	
1939	25.8	4.3	17.8	29.1	59.2	3.5	42.6	29.2	4.7	1.1	
1940	20.5	—	72.6	15.5	38.1	2.2	44.5	14.2	7.3	1.2	
1941	24.9	38.9	158.0	13.3	36.2	5.3	35.2	15.5	3.5	2.8	
1942	25.4	35.6	150.1	23.5	37.5	3.7	38.0	11.6	8.0	8.9	
1943	23.8	28.6	128.7	39.3	39.1	1.9	37.1	4.9	5.4	4.0	
1944	27.0	67.0	64.6	43.6	55.2	4.6	37.4	11.4	7.7	2.4	
1945	23.1	20.7	36.0	35.5	47.1	6.3	38.9	8.9	6.7	3.8	
1946	20.7	8.5	31.9	18.4	39.9	11.0	27.0	6.5	3.9	6.4	
1947	12.4	7.4	12.2	4.9	25.5	5.6	10.6	5.5	12.7	3.3	
1948	7.0	2.2	1.1	2.0	15.0	3.1	6.6	3.7	7.4	3.2	
1949	6.0	2.0	—	2.1	1.8	14.4	2.2	3.0	1.4	8.4	1.1
1950	3.1	3.7	—	1.7	3.5	5.4	1.2	2.1	1.8	1.6	5.5
1951	1.8	1.1	—	—	1.7	4.7	0.4	0.9	1.9	0.2	0.4
1952	1.3	0.8	—	0.3	1.1	3.2	0.4	0.3	0.8	1.0	0.9

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

23

TABLE 8. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population

TABLEAU 8. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative

Dysentery, all types (045-048) Dysenterie, toutes formes

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	1			..	..	..	..	..	1	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	2	..	..
1926	2			..	..	..	5	..	..	..	4
1927	9			..	..	..	6	..	8	..	..
1928	14			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	60			..	..	..	18	..	..	..	42
1930	105			..	..	..	10	..	25	..	70
1931	133			..	..	..	24	..	80	..	29
1932	17			..	..	..	9	..	1	..	7
1933	66			..	..	10	37	1	9	..	9
1934	198			..	..	92	33	1	7	..	65
1935	136			..	..	99	34	..	..	..	2
1936	250			..	..	55	91	3	99	..	..
1937	189			..	1	51	103	1	33	..	..
1938	320			..	..	9	164	..	8	..	135
1939	231		1	..	..	103	53	2	..	1	71
1940	395		..	..	..	267	104	..	3	..	20
1941	455	1	..	..	..	374	49	5	..	..	26
1942	784	16	..	..	..	692	13	16	9	..	38
1943	760	2	..	..	..	570	9	26	8	1	144
1944	520		..	5	..	289	21	117	2	..	86
1945	547		..	..	..	186	46	23	..	..	292
1946	199		..	..	..	61	97	2	..	..	27
1947	267		..	6	..	103	97	19	..	..	42
1948	177		..	..	..	97	17	22	4	5	32
1949	244	..	..	..	..	126	48	30	9	8	23
1950	759	..	..	2	..	239	187	132	6	2	191
1951	562	4	..	..	1	146	70	26	62	4	249
1952	504	2	29	1	..	177	112	30	43	8	102
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..			..	..	..	..	..	0.1	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	0.2	..	..
1926	..			..	..	..	0.2	..	..	..	0.6
1927	0.1			..	..	..	0.2	..	..	..	..
1928	0.1			..	..	..	0.2	..	0.9	..	..
1929	0.6		..	..	..	..	0.5	..	..	..	6.4
1930	1.0		..	..	..	..	0.3	..	2.8	..	10.4
1931	1.3		..	..	..	..	0.7	..	8.7	..	4.2
1932	0.2		..	..	..	..	0.3	..	0.1	..	1.0
1933	0.6		..	..	..	0.3	1.1	0.1	1.0	..	1.3
1934	1.8		..	..	..	3.1	0.9	0.1	0.8	..	8.9
1935	1.3		..	..	..	3.2	1.0	..	..	..	0.4
1936	2.3		..	..	..	1.8	2.5	0.4	10.6	..	0.3
1937	1.7		..	..	0.2	1.6	2.8	0.1	3.6	..	—
1938	2.9		..	..	..	0.3	4.5	..	0.9	..	17.9
1939	2.1		0.2	..	..	3.2	1.4	0.3	..	0.1	9.0
1940	3.5		..	..	..	8.1	2.8	..	0.3	0.1	2.5
1941	4.0	1.1	..	..	..	11.2	1.3	0.7	..	..	3.2
1942	6.7	17.8	..	..	..	20.4	0.3	2.2	1.1	..	4.4
1943	6.5	2.2	..	..	..	16.5	0.2	3.6	1.0	0.1	16.0
1944	4.4		..	0.8	..	8.3	0.5	16.1	0.2	..	9.2
1945	4.5		..	..	..	5.2	1.2	3.2	..	..	30.8
1946	1.6		..	..	..	1.7	2.4	0.3	..	1.5	2.7
1947	2.1		..	1.0	..	2.8	2.3	2.6	..	..	4.0
1948	1.4		..	..	..	2.6	0.4	2.9	0.5	0.6	3.0
1949	1.8	..	..	..	..	3.2	1.1	4.0	1.1	0.9	2.1
1950	5.5	..	..	0.3	..	6.0	4.2	17.2	0.7	0.2	16.8
1951	4.0	1.1	..	..	0.2	3.6	1.5	3.4	7.5	0.4	21.4
1952	3.5	0.5	28.2	0.2	..	4.2	2.3	3.8	5.1	0.8	8.5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 9. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 9. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

## Dysentery, amoebic (046) Dysenterie amibienne

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	4			..	..	..	..	..	..	..	4
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	15			..	..	..	..	..	..	..	15
1930	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1931	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1932	—			..	..	..	..	..	..	..	2
1933	3			..	..	..	..	1	..	..	—
1934	10			..	..	4	1	1	2	..	2
1935	—			..	..	..	..	3	1	..	—
1936	4			..	..	..	..	1	..	..	—
1937	2			..	1	..	..	..	..	..	—
1938	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1939	6			..	..	5	—	1	..	..	—
1940	2			..	..	2	—	..	..	..	—
1941	22			..	..	16	6	..	..	..	—
1942	1			..	..	1	..	..	..	..	—
1943	12			..	..	..	3	7	..	..	2
1944	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1945	13			..	..	..	10	3	..	..	—
1946	88			..	..	..	75	1	..	..	12
1947	100			..	1	..	87	12	..	..	—
1948	40			..	..	22	9	6	..	3	—
1949	17			..	..	..	..	5	..	5	—
1950	11			..	..	..	..	8	..	5	2
1951	38			..	..	1	28	4	1	2	—
1952	19			2	..	..	8	5	2	1	1
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	0.6
1927	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	0.1			..	..	..	..	..	..	..	..
1930	—			..	..	..	..	..	..	..	2.2
1931	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1932	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1933	—			..	..	..	..	0.1	..	..	0.3
1934	0.1			..	..	0.1	..	0.1	0.2	..	0.3
1935	—			..	..	..	..	0.4	0.1	..	—
1936	—			..	..	..	..	0.1	..	..	—
1937	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1938	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1939	0.1			..	..	0.2	..	0.1	..	..	—
1940	—			..	..	0.1	..	0.1	..	..	—
1941	0.2			..	..	0.5	0.2	..	..	..	—
1942	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1943	0.1			..	..	..	0.1	1.0	..	..	0.2
1944	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1945	0.1			..	..	..	0.3	0.4	..	..	—
1946	0.7			..	..	..	1.8	0.1	..	..	—
1947	0.8			..	..	..	2.1	1.6	..	1.5	—
1948	0.3			..	..	..	0.6	0.2	0.8	0.4	—
1949	0.1	..		..	..	..	..	0.1	0.3	0.6	—
1950	0.1	..		..	..	..	..	0.2	0.1	..	0.2
1951	0.3	..		..	..	0.2	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2
1952	0.1	..	1.9	..	..	0.2	0.2	0.1	..	0.2	0.1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 10. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 10. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Dysentery, bacillary (045) Dysenterie bacillaire

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	1									1	
1925	..									..	
1926	2									2	
1927	..									..	
1928	8									8	
1929	..									..	
1930	9									3	
1931	20										17
1932	—									—	
1933	10									8	
1934	81					47				5	
1935	2									—	2
1936	98									98	
1937	33									33	
1938	74									8	
1939	92					35				—	56
1940	270			1		251	10			3	5
1941	379			—		357	—	5		—	17
1942	744			—		691	—	16		9	28
1943	721			—		570	—	19		8	1
1944	496			—		289	3	117		2	85
1945	363			—		186	2	20		—	155
1946	97			—		61	9	..		—	27
1947	154			—		103	6	7		—	38
1948	136			—		75	8	16		4	31
1949	227	..	..	—		126	43	28		4	23
1950	746	..	..	2		239	178	131		6	189
1951	524	4		—		118	66	25		60	249
1952	485	2	27	1		169	107	30		41	101
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..									0.1	
1925	..									0.2	
1926	..									0.9	
1927	..									..	
1928	0.1									..	
1929	..									..	
1930	0.1									..	1.3
1931	0.2									0.3	2.4
1932	—									—	—
1933	0.1									0.9	0.3
1934	0.8					1.6	—			0.5	4.0
1935	..									—	0.3
1936	0.9									10.5	—
1937	0.3									3.6	—
1938	0.7									0.9	8.5
1939	0.8			0.2		1.1	—			—	7.1
1940	2.4			—		7.7	0.3			0.3	0.6
1941	3.3			—		10.7	—	0.7		—	2.1
1942	6.4			—		20.4	—	2.2		1.1	3.2
1943	6.1			—		16.5	—	2.6		1.0	13.7
1944	4.2			—		8.3	0.1	16.1	0.2	—	9.1
1945	3.0			—		5.2	0.1	2.8	—	—	16.3
1946	0.8			—		1.7	0.2	..	—	—	2.7
1947	1.2			—		2.8	0.1	0.9	—	—	3.6
1948	1.1			—		2.0	0.2	2.1	0.5	0.2	2.9
1949	1.7	..	..	—		3.2	1.0	3.7	0.5	0.3	2.1
1950	5.5	..	..	0.3		6.0	4.0	17.1	0.7	0.1	16.6
1951	3.7	1.1		—		2.9	1.4	3.2	7.2	0.2	21.4
1952	3.4	0.5	26.2	0.2		4.0	2.2	3.8	4.9	0.7	8.4

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 11. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 11. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

## Encephalitis, infectious (082) Encéphalite infectieuse

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	33			..	1	..	23	5	4	..	..
1925 .....	17			5	1	..	..	4	7	..	..
1926 .....	8			..	..	..	..	5	3	..	..
1927 .....	13			..	1	..	2	4	2	..	..
1928 .....	30			4	4	..	6	6	1	4	4
1929 .....	44			3	1	5	18	8	3	1	5
1930 .....	33			..	1	3	16	6	2	3	5
1931 .....	24			..	1	1	12	5	1	3	2
1932 .....	30			..	—	3	21	1	2	1	1
1933 .....	34			—	—	4	13	8	5	2	2
1934 .....	24			—	1	9	4	3	5	..	2
1935 .....	19			1	1	2	6	4	1	3	1
1936 .....	24			—	—	4	9	6	2	—	3
1937 .....	24			1	1	5	12	1	4	—	—
1938 .....	56			—	1	4	11	24	10	1	5
1939 .....	40			—	—	5	9	13	10	—	3
1940 .....	32			1	—	3	9	10	6	1	2
1941 .....	1,133			3	—	—	9	526	545	44	6
1942 .....	81			1	—	4	—	45	26	1	4
1943 .....	43			2	—	1	5	12	9	8	6
1944 .....	31			—	1	5	2	10	4	1	8
1945 .....	17			1	—	—	2	8	2	4	—
1946 .....	25			1	—	1	6	6	5	5	1
1947 .....	159			—	1	1	5	80	67	4	—
1948 .....	36			—	—	7	7	5	14	3	—
1949 .....	72	..	—	1	—	2	16	35	15	2	1
1950 .....	41	..	—	—	—	2	16	5	12	5	1
1951 .....	46	..	—	5	1	7	9	4	17	3	—
1952 .....	37	..	—	4	—	4	5	5	13	3	3
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	0.4			..	0.3	..	0.8	0.8	0.5	..	..
1925 .....	0.2			1.0	0.3	..	..	0.6	0.9	..	..
1926 .....	0.1			..	..	..	..	0.8	0.4	..	..
1927 .....	0.1			..	0.3	..	0.1	0.6	0.2	..	..
1928 .....	0.3			0.8	1.0	..	0.2	0.9	0.1	0.6	0.8
1929 .....	0.4			0.6	0.2	0.2	0.5	1.2	0.3	0.1	0.8
1930 .....	0.3			..	0.2	0.1	0.5	0.9	0.2	0.1	0.3
1931 .....	0.2			—	0.2	--	0.3	0.7	0.1	0.4	0.1
1932 .....	0.3			—	—	0.1	0.6	0.3	0.1	0.3	0.1
1933 .....	0.3			—	—	0.1	0.4	1.1	0.5	0.3	0.3
1934 .....	0.2			—	0.2	0.3	0.1	0.4	0.5	..	0.3
1935 .....	0.2			0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	0.1	0.4	0.1
1936 .....	0.2			—	—	0.1	0.2	0.8	0.2	—	0.4
1937 .....	0.2		1.1	0.2	—	0.2	0.3	0.1	0.4	—	0.4
1938 .....	0.5		—	—	0.2	0.1	0.3	3.3	1.1	0.1	0.6
1939 .....	0.4		—	—	—	0.2	0.2	1.8	1.1	—	0.4
1940 .....	0.3		—	0.2	—	0.1	0.2	1.4	0.7	0.1	0.2
1941 .....	9.9		—	0.5	—	—	0.2	72.1	60.8	5.5	0.7
1942 .....	0.7		—	0.2	—	0.1	—	6.2	3.1	0.1	0.5
1943 .....	0.4		—	0.3	—	—	0.1	1.7	1.1	1.0	0.7
1944 .....	0.3		—	—	0.2	0.1	0.1	1.4	0.5	0.1	0.9
1945 .....	0.1		—	0.2	—	0.1	0.1	1.1	0.2	0.5	—
1946 .....	0.2		—	0.2	—	--	0.1	0.8	0.6	0.6	0.1
1947 .....	1.3		—	—	0.2	--	0.1	10.8	8.0	0.5	0.1
1948 .....	0.3		—	—	—	0.2	0.2	0.7	1.7	0.4	—
1949 .....	0.5	..	—	0.2	—	0.1	0.4	4.6	1.8	0.2	0.1
1950 .....	0.3	..	—	—	—	0.1	0.4	0.7	1.4	0.5	0.1
1951 .....	0.3	..	—	0.8	0.2	0.2	0.2	0.5	2.0	0.3	—
1952 .....	0.3	..	—	0.6	—	0.1	0.1	0.6	1.5	0.3	0.3

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories, — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

27

TABLE 12. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 12. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Erysipelas (052) Érysipèle

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924.....	122			..	..	..	..	81	25	10	6
1925.....	98			..	..	..	..	38	20	11	29
1926.....	190			..	..	..	..	122	22	..	46
1927.....	254			..	..	..	9	128	27	10	80
1928.....	335			..	..	..	23	124	32	71	85
1929.....	654			..	..	232	5	155	44	100	118
1930.....	555			..	..	250	14	111	27	1	152
1931.....	529			..	..	218	19	131	24	—	137
1932.....	572			..	..	290	126	78	18	—	60
1933.....	509			..	..	228	113	63	29	4	72
1934.....	614			9	..	264	143	81	40	35	42
1935.....	593			10	..	232	129	90	36	34	62
1936.....	817			6	..	242	168	128	48	67	158
1937.....	761			2	..	234	139	94	66	88	138
1938.....	629			6	..	267	128	87	24	44	73
1939.....	607			13	..	143	187	100	28	49	87
1940.....	523			8	..	148	121	78	25	64	79
1941.....	463			14	..	101	87	74	53	53	81
1942.....	530			9	..	184	80	91	50	34	82
1943.....	411			9	..	139	64	75	29	32	63
1944.....	396			7	..	114	75	75	18	24	83
1945.....	328			7	..	103	56	54	11	29	68
1946.....	312			1	..	72	65	53	15	34	72
1947.....	260			9	..	78	44	35	17	25	52
1948.....	276			2	..	73	60	47	16	36	42
1949.....	217	5	..	7	..	45	42	35	28	23	32
1950.....	202	5	..	5	..	38	33	48	18	19	36
1951.....	206	13	..	1	..	35	25	33	40	21	38
1952.....	203	20	34	3	..	39	32	18	21	10	26
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924.....	1.3			..	..	..	..	13.0	3.2	1.7	1.1
1925.....	1.1			..	..	..	..	6.0	2.5	1.8	4.9
1926.....	2.0			..	..	..	..	19.1	2.7	..	7.6
1927.....	2.6			..	..	..	0.3	19.7	3.2	1.6	12.8
1928.....	3.4			..	..	..	0.7	18.7	3.7	10.8	13.3
1929.....	6.5			..	..	8.4	0.1	22.9	5.0	14.6	17.9
1930.....	5.4			..	..	8.8	0.4	16.1	3.0	0.1	22.5
1931.....	5.1			..	..	7.6	0.6	18.7	2.6	—	19.7
1932.....	5.4			..	..	9.9	3.6	11.1	1.9	—	8.5
1933.....	4.8			..	..	7.7	3.2	8.9	3.1	0.5	10.0
1934.....	5.7			1.7	..	8.8	4.0	11.4	4.3	4.6	5.8
1935.....	5.5			1.9	..	7.6	3.6	12.7	3.9	4.4	8.4
1936.....	7.5			1.1	..	7.8	4.7	18.0	5.2	8.7	21.2
1937.....	6.9			0.4	..	7.4	3.8	13.1	7.2	11.3	18.2
1938.....	5.6			1.1	..	8.4	3.5	12.1	2.6	5.6	9.4
1939.....	5.4			2.3	..	4.4	5.0	13.8	3.1	6.2	11.0
1940.....	4.6			1.4	..	4.5	3.2	10.7	2.8	8.1	9.8
1941.....	4.0			2.4	..	3.0	2.3	10.1	5.9	6.7	9.9
1942.....	4.6			1.5	..	5.4	2.1	12.6	5.9	4.4	9.4
1943.....	3.5			1.5	..	4.0	1.6	10.4	3.5	4.1	7.0
1944.....	3.3			1.1	..	3.3	1.9	10.3	2.2	3.0	8.9
1945.....	2.7			1.1	..	2.9	1.4	7.4	1.3	3.6	7.2
1946.....	2.5			0.2	..	2.0	1.6	7.3	1.8	4.2	7.2
1947.....	2.1			1.5	..	2.1	1.1	4.7	2.0	3.0	5.0
1948.....	2.2			0.3	..	1.9	1.4	6.3	1.9	4.2	3.9
1949.....	1.6	1.4	..	1.1	..	1.2	1.0	4.6	3.4	2.6	2.9
1950.....	1.5	1.4	..	0.8	..	1.0	0.7	6.3	2.2	2.1	3.2
1951.....	1.5	3.6	..	0.2	..	0.9	0.5	4.3	4.8	2.2	3.3
1952.....	1.4	5.3	33.0	0.5	..	0.9	0.7	2.3	2.5	1.0	2.2

I. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 13. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 13. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**  
**Glanders (064.2) Morve**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	2			..	..	..	..	..	..	2	..
1933 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1936 .....	3			..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	2			..	..	..	..	2	..	..	..
1941 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1944 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1945 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1946 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1947 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1948 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1949 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1950 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1951 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1952 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	0.2	..
1933 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1936 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1944 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1945 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1946 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1947 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1948 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1949 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1950 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1951 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1952 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 14. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 14. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Influenza, epidemic (480-483) Influenza épidémique

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	820		..	463	1	92	136	18	98	..	12
1925 .....	1,746		..	1,249	6	360	66	30	14	..	21
1926 .....	3,510		..	1,958	4	1,460	19	47	17	5	..
1927 .....	1,221		..	634	2	184	191	45	21	..	144
1928 .....	15,551		..	908	3	9,243	4,730	58	372	..	237
1929 .....	13,149		10	1,567	18	1,963	8,382	65	282	..	862
1930 .....	2,364		84	170	3	466	316	16	13	..	1,296
1931 .....	3,276		18	649	1	49	479	84	299	..	1,697
1932 .....	13,115		22	700	~	450	3,922	20	165	..	7,836
1933 .....	8,184		26	671	1	384	4,017	547	506	..	2,032
1934 .....	1,902		92	533	1	142	343	115	35	..	641
1935 .....	6,054		—	1,391	64	226	1,852	241	10	..	2,270
1936 .....	6,796		—	258	7	28	1,869	321	815	..	3,498
1937 .....	64,429		22	2,324	1,811	17,261	13,330	18,618	2,184	..	8,869
1938 .....	2,226		—	357	1	83	943	96	14	..	732
1939 .....	18,395		7	7,686	33	324	8,284	359	242	..	1,460
1940 .....	13,704		8	5,122	8	—	3,744	336	203	6	4,277
1941 .....	9,656		3	2,475	16	—	3,304	404	180	..	3,274
1942 .....	3,397		14	579	3	—	1,303	255	128	..	1,115
1943 .....	16,839		12	3,714	458	3	7,327	679	369	3	4,274
1944 .....	12,513		33	2,209	322	—	4,708	316	249	1	4,675
1945 .....	4,591		84	1,241	1	—	2,374	202	36	..	653
1946 .....	7,777		—	4,612	2	—	1,825	219	19	2	1,098
1947 .....	6,170		36	1,776	~	—	647	157	17	..	3,537
1948 .....	4,000		—	1,865	1	—	737	149	2	..	1,246
1949 .....	3,160	..	—	1,888	2	—	784	227	212	..	47
1950 .....	4,225	..	—	1,464	1	—	2,091	182	27	..	460
1951 .....	47,292	4,322	—	18,418	5,079	554	3,477	798	3,747	..	10,897
1952 .....	8,002	5	—	6,940	24	—	192	163	133	2	543
Rates per 100,000 estimated population -- Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	9.0		..	89.7	0.3	3.7	4.4	2.9	12.4	..	2.1
1925 .....	18.8		..	242.5	1.5	14.1	2.1	4.7	1.7	..	3.6
1926 .....	37.2		..	380.2	1.0	56.1	0.6	7.4	2.1	0.8	..
1927 .....	12.7		..	123.1	0.5	6.9	5.9	6.9	2.5	..	23.1
1928 .....	158.3		..	176.3	0.7	340.4	144.3	8.7	43.2	..	37.0
1929 .....	131.3		11.4	304.3	4.5	70.8	251.4	9.6	31.9	..	130.8
1930 .....	23.2		95.5	33.1	0.7	16.5	9.3	2.3	1.4	..	191.7
1931 .....	31.6		20.5	126.5	0.2	1.7	14.0	12.0	32.4	..	244.5
1932 .....	125.0		24.7	134.9	—	15.4	112.9	2.8	17.9	..	1,108.3
1933 .....	77.1		28.9	127.8	0.2	12.9	114.4	77.3	54.6	..	283.4
1934 .....	17.7		101.1	100.4	0.2	4.7	9.7	16.2	3.8	..	88.2
1935 .....	55.9		—	259.5	15.0	7.4	51.8	33.9	1.1	..	308.4
1936 .....	62.2		—	47.5	1.6	0.9	51.8	45.1	87.5	..	469.5
1937 .....	584.2		23.7	425.1	414.4	549.5	366.5	2,603.9	236.9	..	1,168.5
1938 .....	20.0		—	64.3	0.2	2.6	25.7	13.3	1.5	..	94.5
1939 .....	163.5		7.4	1,370.1	7.4	10.0	233.4	49.4	26.7	..	184.3
1940 .....	120.6		8.4	900.2	1.8	—	99.9	46.2	22.6	0.8	531.3
1941 .....	84.0		3.2	528.2	3.5	—	87.2	55.3	20.1	..	400.2
1942 .....	29.2		15.6	98.0	0.6	—	33.5	35.2	15.1	..	128.2
1943 .....	143.0		13.2	612.9	98.9	0.1	187.2	93.9	44.0	0.4	474.9
1944 .....	104.9		36.3	361.5	69.8	—	118.8	43.5	29.8	0.1	501.6
1945 .....	38.1		91.3	200.5	0.2	—	59.4	27.8	4.3	..	68.8
1946 .....	63.4		—	758.6	0.4	—	44.6	30.1	2.3	0.2	109.5
1947 .....	49.3		38.3	288.8	—	—	15.5	21.2	2.0	..	338.8
1948 .....	31.3		—	298.4	0.2	—	17.2	20.0	0.2	..	115.2
1949 .....	23.5	..	—	300.2	0.4	—	17.9	30.0	25.5	..	4.2
1950 .....	30.9	..	—	229.5	0.2	—	46.8	23.7	3.2	..	40.5
1951 .....	338.2	1,197.2	—	2,864.4	984.3	13.7	75.6	102.8	450.4	..	935.4
1952 .....	55.6	1.3	—	1,062.8	4.6	—	4.0	20.4	15.8	0.2	45.3

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 15. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 15. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Jaundice, infectious<sup>2</sup> (092) Ictère infectieux<sup>2</sup>**

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..						
1925 .....	..			..	..						
1926 .....	..			..	..						
1927 .....	6			..	..			6	..		
1928 .....	..			..	..			..	..		
1929 .....	..			..	..			..	..		
1930 .....	..			..	..			46	..		
1931 .....	46			..	..			45	..		
1932 .....	45			..	..			16	..		
1933 .....	16			..	..			..	..		
1934 .....	6			..	..			6	..		
1935 .....	15			..	..			15	..		
1936 .....	51			..	..			51	..		
1937 .....	145			56	..			89	..		
1938 .....	722			19	..			701	2	—	
1939 .....	507			1	..			502	..	—	4
1940 .....	111			..	..			111	..	—	
1941 .....	59			..	..			58	..	1	
1942 .....	51			6	..			45	..	—	
1943 .....	14			10	..			4	..	—	
1944 .....	2			2	..			—	..	36	
1945 .....	703			42	..			215	..	36	410
1946 .....	332			1	..			266	..	3	62
1947 .....	262			..	..			225	..	3	4
1948 .....	76			4	..			36	..	—	36
1949 .....	172			8	..			153	..	—	1
1950 .....	378	2		72	..			242	..	10	6
1951 .....	389	9		110	..			152	..	18	10
1952 .....	1,182	60		212	..			499	66	92	19
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..			..	..		
1925 .....	..			..	..			..	..		
1926 .....	..			..	..			0.2	..		
1927 .....	0.1			..	..			..	..		
1928 .....	..			..	..			..	..		
1929 .....	..			..	..			..	..		
1930 .....	..			..	..			1.3	..		
1931 .....	0.4			..	..			1.3	..		
1932 .....	0.4			..	..			0.5	..		
1933 .....	0.2			..	..			..	..		
1934 .....	0.1			..	..			0.2	..		
1935 .....	0.1			..	..			0.4	..		
1936 .....	0.5			..	..			1.4	..		
1937 .....	1.3			10.2	..			2.4	..		
1938 .....	6.5			3.4	..			19.1	0.3	—	
1939 .....	4.5			0.2	..			13.5	..	—	0.5
1940 .....	1.0			..	..			3.0	..	—	
1941 .....	0.5			..	..			1.5	..	0.1	
1942 .....	0.4			1.0	..			1.2	..	—	
1943 .....	0.1			1.7	..			0.1	..	—	
1944 .....	..			0.3	..			—	..	—	
1945 .....	5.8			6.8	..			5.4	..	4.3	
1946 .....	2.7			0.2	..			6.5	..	0.4	6.2
1947 .....	2.1			..	..			5.4	..	0.4	0.5
1948 .....	0.6			0.6	..			0.8	..	—	3.3
1949 .....	1.3			1.3	..			3.5	..	—	0.9
1950 .....	2.8	0.6		11.3	..			5.4	..	1.2	0.7
1951 .....	2.8	2.5		17.1	..			3.3	..	2.2	1.1
1952 .....	8.2	16.0		32.5	..			0.4	10.5	8.3	10.9

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Hepatitis, epidemic included from 1945 to 1952. — Comprend l'hépatite épidémique pour les années 1945 à 1952.

TABLE 16. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 16. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Leprosy (060) Lèpre

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..										
1925	1										1
1926	1										2
1927	2										1
1928	1										1
1929	..										
1930	2										1
1931	—										1
1932	2										2
1933	2										1
1934	—										—
1935	1										—
1936	1										1
1937	4										1
1938	1										1
1939	—										—
1940	—										—
1941	—										—
1942	1										1
1943	1										1
1944	1										1
1945	1										—
1946	—										—
1947	—										—
1948	—										—
1949	1	—	..	—	—	—	—	—	—	—	1
1950	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—
1951	3	—	..	—	—	—	—	1	—	—	2
1952	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..										..
1925	..										0.2
1926	..										0.3
1927	..										0.2
1928	..										..
1929	..										0.1
1930	..										..
1931	..										..
1932	..										0.3
1933	..										..
1934	..										..
1935	..										..
1936	..										0.1
1937	..										..
1938	..										..
1939	..										..
1940	..										..
1941	..										0.1
1942	..										..
1943	..										..
1944	..										0.1
1945	..										..
1946	..										..
1947	..										..
1948	..										..
1949	..										0.1
1950	..										..
1951	..										0.2
1952	..										..

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 17. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 17. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Malaria (110-117) Paludisme

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	4		1	..	..	..	..	2	..	..	1
1930	1		..	..	..	..	..	..	..	..	1
1931	2		..	..	..	..	..	..	..	..	2
1932	—		..	..	..	..	..	..	..	..	—
1933	1		..	..	..	..	..	..	..	..	1
1934	4		..	..	..	..	..	2	..	..	1
1935	5		..	..	..	..	..	3	..	..	1
1936	2		..	1	..	..	..	1	..	..	2
1937	—		..	..	..	..	..	..	..	..	—
1938	6		..	..	..	..	..	6	..	..	—
1939	2		..	..	..	..	..	2	..	..	—
1940	1		..	..	..	..	..	1	..	..	—
1941	—		..	..	..	..	..	..	..	..	—
1942	3		..	2	..	..	..	1	..	..	—
1943	1		..	..	..	..	..	1	..	..	—
1944	38		..	..	..	..	..	6	..	1	—
1945	14		..	..	1	..	..	3	10	..	31
1946	9		..	..	1	..	..	2	2	3	—
1947	9		..	..	..	..	..	2	6	1	—
1948	1		..	..	..	..	..	1	..	..	—
1949	5	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2
1950	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1951	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1952	17	8	1	..	..	..	..	..	..	1	5
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	—		1.1	..	..	..	..	0.1	..	..	0.2
1930	—		..	..	..	..	..	..	..	..	0.1
1931	—		..	..	..	..	..	..	..	..	0.3
1932	—		..	..	..	..	..	..	..	..	—
1933	—		..	..	..	..	..	..	..	..	0.1
1934	—		..	..	..	..	..	0.1	..	0.1	0.1
1935	—		..	..	..	..	..	0.1	..	..	0.3
1936	—		..	..	0.2	..	..	..	..	..	—
1937	—	0.1	..	..	..	..	..	0.2	..	..	—
1938	—	0.1	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1939	—	..	..	..	..	..	..	0.1	..	..	—
1940	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1941	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1942	—	..	..	0.3	..	..	..	..	..	..	—
1943	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1944	0.3		..	..	..	..	..	0.2	..	0.1	3.3
1945	0.1		..	..	0.2	..	..	0.1	1.4	0.1	—
1946	0.1		..	..	0.2	..	..	..	0.3	0.4	0.1
1947	0.1		..	..	..	..	..	..	0.8	0.1	—
1948	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1949	—	..	..	..	..	0.2	..	..	..	0.1	0.2
1950	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1951	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1952	0.1	2.1	1.0	—	..	..	..	..	..	0.1	0.5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 18. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 18. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

## Measles (085). Rougeole

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924.....	39,180			940	440	5,066	24,710	2,312	1,515	2,775	1,458
1925.....	22,777			99	159	4,491	12,177	3,848	1,711	231	61
1926.....	39,429			1,446	171	3,511	18,427	5,469	6,545	1,765	2,095
1927.....	28,150			676	1,549	4,943	13,405	928	738	244	5,667
1928.....	27,733			480	238	6,212	16,188	1,895	1,977	400	343
1929.....	42,132		4	365	390	4,264	20,798	6,744	2,360	2,171	5,036
1930.....	21,606		278	143	109	4,453	13,617	806	1,247	93	860
1931.....	25,664		27	84	85	9,139	7,952	4,065	3,318	538	456
1932.....	53,608		2	198	410	7,768	32,245	1,741	1,006	1,378	8,860
1933.....	13,571		73	280	184	5,067	6,779	106	553	132	397
1934.....	29,115		9	2,670	759	8,932	2,392	10,230	3,802	129	192
1935.....	83,127		37	1,934	2,359	16,234	44,958	5,598	6,175	1,908	3,924
1936.....	55,724		46	354	464	7,796	26,429	8,182	4,724	1,790	5,939
1937.....	57,408		71	1,148	1,287	12,590	15,809	2,851	7,650	2,844	13,158
1938.....	26,328		2	826	222	4,964	16,606	740	434	826	1,708
1939.....	44,476		—	1,079	114	13,116	27,827	1,124	258	333	625
1940.....	45,851		97	1,572	86	5,387	16,200	12,150	5,829	1,313	3,217
1941.....	81,051		23	4,937	1,866	14,495	30,014	3,459	5,350	5,156	15,751
1942.....	26,258		5	175	59	11,678	6,790	4,533	1,608	446	964
1943.....	60,485		8	2,116	92	9,697	28,403	2,841	4,338	4,475	8,515
1944.....	55,317		23	1,203	230	22,842	16,882	5,531	2,405	4,591	1,610
1945.....	26,978		5	169	189	5,676	8,713	509	1,225	1,415	9,077
1946.....	67,528		4	5,006	407	15,040	32,917	2,245	4,081	5,280	2,548
1947.....	39,455		78	2,304	101	5,901	7,146	6,946	2,798	4,853	9,328
1948.....	66,004		8	963	182	23,658	33,013	1,241	685	2,118	4,138
1949.....	58,511	5	—	5,090	1,020	9,164	9,827	6,356	6,937	9,342	10,770
1950.....	55,653	68	—	438	1,858	16,733	25,973	1,640	1,602	1,683	5,658
1951.....	61,300	460	20	3,229	343	9,633	29,293	3,173	863	7,997	6,269
1952.....	56,178	712	1,857	3,013	1,608	14,580	16,814	2,228	3,127	4,014	8,225
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924.....	429.1		..	182.2	112.5	203.0	807.8	369.9	191.5	464.8	255.3
1925.....	245.4			19.2	40.5	176.2	391.4	608.9	212.3	38.4	10.4
1926.....	417.7			280.8	43.2	134.9	582.4	855.9	797.2	290.3	345.7
1927.....	292.5			131.3	389.2	186.0	416.4	142.5	87.8	38.5	909.6
1928.....	282.4			93.2	59.4	228.8	493.8	285.4	229.4	60.8	53.5
1929.....	420.6		4.5	70.9	96.5	153.8	623.8	996.2	267.3	317.4	764.2
1930.....	211.9		315.9	27.8	26.8	157.6	402.2	117.0	138.1	13.1	127.2
1931.....	247.7		30.7	16.4	20.8	318.0	231.7	580.7	359.9	73.5	65.7
1932.....	510.7		2.2	38.2	99.0	265.6	928.4	247.0	108.9	186.2	1,253.2
1933.....	127.8		81.1	53.3	43.9	170.5	193.0	15.0	59.7	17.6	55.4
1934.....	271.4		9.9	502.8	179.4	296.2	67.5	1,442.9	409.7	17.0	26.4
1935.....	767.6		40.2	360.8	551.2	531.0	1,257.6	788.5	664.0	249.4	533.2
1936.....	509.6		48.5	65.2	107.2	251.6	732.9	1,150.8	507.4	231.6	797.2
1937.....	520.5		76.3	209.1	294.5	400.8	434.7	398.7	829.7	366.5	1,733.6
1938.....	236.4		2.1	148.8	50.2	156.0	452.2	102.8	47.5	105.8	220.4
1939.....	395.3		—	192.3	25.5	406.1	750.5	154.8	28.5	42.4	73.9
1940.....	403.5		102.1	276.3	19.0	164.3	432.3	1,669.0	647.7	166.2	399.6
1941.....	705.4		24.2	854.2	408.3	435.0	792.3	473.8	597.1	647.7	1,925.6
1942.....	225.6		5.6	29.6	12.7	344.5	174.8	626.1	189.6	57.5	110.8
1943.....	513.5		8.8	349.2	19.9	280.5	725.5	392.9	517.7	570.1	946.1
1944.....	463.7		25.3	196.9	49.9	652.6	426.0	760.8	287.7	568.2	172.7
1945.....	223.8		5.4	27.3	40.5	159.4	217.8	70.0	147.1	175.1	956.5
1946.....	550.4		4.3	823.4	85.1	414.4	804.2	308.8	489.9	657.5	254.0
1947.....	315.0		83.0	374.6	20.7	159.1	171.1	939.9	334.7	588.2	893.5
1948.....	515.7		6.5	154.1	36.5	624.6	772.2	166.4	81.7	248.0	382.4
1949.....	435.9	1.4	—	809.2	200.8	236.1	224.5	839.6	833.8	1,055.6	967.7
1950.....	406.6	19.4	—	68.7	362.9	421.6	580.9	213.5	192.3	184.3	497.6
1951.....	438.4	127.4	20.4	502.2	66.5	238.0	637.1	408.9	103.7	851.7	538.1
1952.....	390.0	190.4	1,802.9	461.4	305.7	349.3	352.8	379.2	370.9	413.8	686.6

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 19. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 19. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Meningitis, meningococcal (057.0) Méningite méningococcique

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	149			13	3	21	76	15	7	13	1
1925 .....	103		..	11	1	21	40	6	12	7	5
1926 .....	115		..	5	4	25	43	11	5	17	5
1927 .....	128		..	16		22	38	16	12	13	11
1928 .....	159		..	4	5	23	42	9	11	37	28
1929 .....	306		..	26	4	71	101	12	12	51	29
1930 .....	285		..	18	6	67	120	16	9	26	23
1931 .....	171		-	18	2	31	70	17	11	6	16
1932 .....	116		-	5	3	30	46	19	1	2	10
1933 .....	121		2	8	8	21	48	9	11	7	7
1934 .....	113		5	4	5	36	35	6	8	4	10
1935 .....	108		-	8	8	36	32	9	3	2	8
1936 .....	138		-	1	8	41	52	9	7	3	17
1937 .....	149		1	-	14	39	67	6	6	6	10
1938 .....	178		1	3	6	51	88	7	2	10	10
1939 .....	161		1	12	11	54	64	6	5	3	5
1940 .....	374		3	36	23	92	142	14	15	25	24
1941 .....	1,465		47	273	77	236	507	57	42	74	150
1942 .....	765		7	114	59	136	282	25	17	25	100
1943 .....	516		6	32	29	111	187	37	20	14	80
1944 .....	399		2	30	9	86	162	23	19	10	58
1945 .....	249		1	13	23	52	86	14	12	22	26
1946 .....	256		-	11	17	58	89	23	15	12	31
1947 .....	193		1	17	8	38	60	16	16	15	22
1948 .....	173		1	8	12	41	53	15	13	6	24
1949 .....	171		-	18	9	26	56	27	9	7	19
1950 .....	191	2	-	13	15	19	84	17	14	12	15
1951 .....	298	20	-	15	26	49	96	36	16	10	30
1952 .....	265	7	-	23	18	36	94	18	26	10	33
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	1.6		..	2.5	0.8	0.8	2.5	2.4	0.9	2.2	0.2
1925 .....	1.1		..	2.1	0.3	0.8	1.3	0.9	1.5	1.2	0.9
1926 .....	1.2		..	1.0	1.0	1.0	1.4	1.7	0.6	2.8	0.8
1927 .....	1.3		..	3.1	..	0.8	1.2	2.5	1.4	2.1	1.8
1928 .....	1.6		..	0.8	1.2	0.8	1.3	1.4	1.3	5.6	4.4
1929 .....	3.1		..	5.0	1.0	2.6	3.0	1.8	1.4	7.5	4.4
1930 .....	2.8		..	3.5	1.5	2.4	3.5	2.3	1.0	3.7	3.4
1931 .....	1.7		-	3.5	0.5	1.1	2.0	2.4	1.2	0.8	2.3
1932 .....	1.1		-	1.0	0.7	1.0	1.3	2.7	0.1	0.3	1.4
1933 .....	1.1		2.2	1.5	1.9	0.7	1.4	1.3	1.2	0.9	1.0
1934 .....	1.1		5.5	0.8	1.2	1.2	1.0	0.8	0.9	0.5	1.4
1935 .....	1.0		-	1.5	1.9	1.2	0.9	1.3	0.3	0.3	1.1
1936 .....	1.3		-	0.2	1.8	1.3	1.4	1.3	0.8	0.4	2.3
1937 .....	1.4		1.1	-	3.2	1.2	1.8	0.8	0.7	0.8	1.3
1938 .....	1.6		1.1	0.5	1.4	1.6	2.4	1.0	0.2	1.3	1.3
1939 .....	1.4		1.1	2.1	2.5	1.7	1.7	0.8	0.6	0.4	0.6
1940 .....	3.3		3.2	6.3	5.1	2.8	3.8	1.9	1.7	3.2	3.0
1941 .....	12.8		49.5	47.2	16.8	7.1	13.4	7.6	4.7	9.3	18.3
1942 .....	6.6		7.8	19.3	12.7	4.0	7.3	3.5	2.0	3.2	11.5
1943 .....	4.4		6.6	5.3	6.3	3.2	4.8	5.1	2.4	1.8	8.9
1944 .....	3.3		2.2	4.9	2.0	2.5	4.1	3.2	2.3	1.2	6.2
1945 .....	2.1		1.1	2.1	4.9	1.5	2.2	1.9	1.4	2.7	2.7
1946 .....	2.1		-	1.8	3.6	1.6	2.2	3.2	1.8	1.5	3.1
1947 .....	1.5		1.1	2.8	1.6	1.0	1.4	2.2	1.9	1.8	2.1
1948 .....	1.4		1.1	1.3	2.4	1.1	1.2	2.0	1.6	0.7	2.2
1949 .....	1.3		-	2.9	1.8	0.7	1.3	3.6	1.1	0.8	1.7
1950 .....	1.4	0.6	-	2.0	2.9	0.5	1.9	2.2	1.7	1.3	1.3
1951 .....	2.1	5.5	-	2.3	5.0	1.2	2.1	4.6	1.9	1.1	2.6
1952 .....	1.8	1.9	-	3.5	3.4	0.9	2.0	2.3	3.1	1.0	2.8

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 20. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population

TABLEAU 20. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative

## Mumps (089) Oreillons

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
Number of cases — Nombre de cas												
1924	7,997	..	299	47	..	7,333	46	35	188	49		
1925	7,669	..	218	15	..	5,480	483	538	182	753		
1926	7,607	..	326	2	..	2,213	1,740	1,420	99	1,807		
1927	8,418	..	118	3	..	5,098	412	2,125	395	287		
1928	23,925	..	99	213	344	19,812	584	1,536	341	996		
1929	12,053	..	9	82	1,709	4,003	1,619	665	674	3,292		
1930	9,464	1	70	152	3,392	2,311	1,440	435	541	1,122		
1931	11,158	5	431	35	915	5,064	2,402	892	292	1,122		
1932	12,421	20	596	3	2,210	7,541	680	406	167	798		
1933	11,562	—	24	2	3,467	5,914	739	374	10	1,032		
1934	8,460	—	13	6	—	5,920	273	246	86	1,916		
1935	22,644	—	714	23	1,096	9,538	2,900	6,488	337	1,548		
1936	29,753	—	171	246	6,385	13,699	1,127	3,147	774	4,204		
1937	14,441	—	128	1,856	—	9,696	459	423	463	1,416		
1938	8,401	—	406	424	—	4,119	2,434	133	384	501		
1939	5,844	37	61	34	753	3,296	1,090	140	162	271		
1940	13,498	—	27	7	1,411	9,872	689	910	149	433		
1941	22,936	3	65	4	10,018	7,634	1,453	1,362	587	1,810		
1942	52,344	29	1,093	87	9,760	16,806	3,248	5,763	1,978	13,580		
1943	48,304	39	3,866	181	2,339	27,250	3,689	2,204	2,877	5,859		
1944	19,819	16	341	152	6,384	7,078	1,602	476	1,972	1,798		
1945	20,400	—	189	23	7,203	5,222	1,496	950	4,141	1,176		
1946	26,056	1	38	31	2,045	11,615	2,349	2,329	2,047	5,601		
1947	32,252	—	951	12	3,096	17,133	1,504	3,644	1,089	4,823		
1948	24,601	—	828	86	7,576	9,440	2,067	2,125	1,456	1,023		
1949	24,557	—	2,067	83	3,865	11,254	1,044	831	1,009	4,404		
1950	43,671	86	—	2,488	168	6,202	17,285	619	2,831	5,350	8,642	
1951	35,189	221	—	568	61	6,568	12,925	1,582	2,950	4,478	5,836	
1952	38,439	231	724	844	72	4,530	19,859	1,560	2,217	1,314	7,088	
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative												
1924	87.6	..	57.9	12.0	..	239.7	7.4	4.4	31.5	8.6		
1925	82.6	..	42.3	3.8	..	176.1	76.4	66.7	30.2	128.1		
1926	80.6	..	63.3	0.5	..	69.9	272.3	173.0	16.3	298.2		
1927	87.5	..	22.9	0.8	..	158.4	63.3	252.7	62.4	42.9		
1928	243.6	..	19.2	53.1	12.7	604.4	88.0	178.2	51.8	155.4		
1929	120.3	..	1.7	20.3	61.7	120.1	239.1	75.3	98.5	499.5		
1930	92.8	1.1	13.6	37.4	120.1	68.3	209.0	48.2	76.4	166.0		
1931	107.7	5.7	84.0	8.6	31.8	147.6	343.1	96.7	39.9	161.7		
1932	118.3	22.5	114.8	0.7	75.6	217.1	96.5	43.9	22.6	112.9		
1933	108.9	—	4.6	0.5	116.7	168.4	104.4	40.4	1.3	143.9		
1934	78.9	—	2.4	1.4	—	167.0	38.5	26.5	11.3	263.5		
1935	209.1	—	133.2	5.4	35.9	266.8	408.5	697.6	44.1	210.3		
1936	272.1	—	31.5	56.8	206.0	379.9	158.5	338.0	100.1	564.3		
1937	130.9	—	23.3	424.7	—	266.6	64.2	45.9	59.7	186.6		
1938	75.4	—	73.2	95.9	—	112.2	338.1	14.6	49.2	64.6		
1939	51.9	39.4	10.9	7.6	23.3	88.9	150.1	15.5	20.6	34.2		
1940	118.8	—	4.7	1.5	43.0	263.5	94.6	101.1	18.9	53.8		
1941	199.6	3.2	11.2	0.9	300.7	201.5	199.0	152.0	73.7	221.3		
1942	449.8	32.2	184.9	18.8	287.9	432.7	448.6	679.6	254.9	1,560.9		
1943	410.1	42.9	638.0	39.1	67.7	696.0	510.2	263.0	366.5	651.0		
1944	166.1	17.6	55.8	33.0	182.4	178.6	220.4	56.9	244.1	192.9		
1945	169.2	—	30.5	4.9	202.3	130.6	205.8	114.0	512.5	123.9		
1946	212.4	1.1	6.3	6.5	56.4	283.8	323.1	279.6	254.9	558.4		
1947	257.5	—	154.6	2.5	83.5	410.3	203.5	435.9	132.0	462.0		
1948	192.2	—	132.5	17.3	200.0	220.8	277.1	253.6	170.5	94.5		
1949	182.9	—	328.6	16.3	99.6	257.1	137.9	99.9	114.0	395.7		
1950	319.0	24.5	390.0	32.8	156.3	386.6	80.6	339.9	586.0	760.1		
1951	251.6	61.2	88.3	11.8	161.9	281.1	203.9	354.6	476.9	500.9		
1952	266.8	61.8	702.9	129.2	13.7	108.5	416.7	195.5	263.0	135.5	591.7	

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 21. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 21. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

**Paratyphoid fever (041) Paratyphoïde**

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	18			14	..	..	..	..	4	..	..
1925 .....	10		..	7	..	..	..	3	..	..	..
1926 .....	5		..	4	..	..	..	1	..	..	..
1927 .....	6		..	3	..	..	..	2	..	..	..
1928 .....	16		..	2	..	..	14	..	..	..	..
1929 .....	26			6			12		1	7	
1930 .....	58		..	3	..	..	35		1		16
1931 .....	648		..	6	..	..	636		1		5
1932 .....	98		—	6	..	..	76	2	5	4	5
1933 .....	153		1	7	—	—	135	2	—	3	5
1934 .....	107		—	7	—	—	88	3	2	3	4
1935 .....	105		24	14	—	—	58	..	2	2	5
1936 .....	86		2	12	—	—	59	3	2	5	3
1937 .....	110		2	12	—	—	80	—	—	6	10
1938 .....	94		—	5	—	—	67	1	—	9	12
1939 .....	84		1	7	—	—	60	—	6	2	8
1940 .....	71		—	3	—	—	53	—	—	4	11
1941 .....	179		9	6	—	—	48	1	91	15	9
1942 .....	106		—	5	1	17	51	3	23	3	3
1943 .....	60		—	2	—	—	38	3	4	8	5
1944 .....	41		—	3	—	—	21	2	5	2	8
1945 .....	111		—	15	1	6	29	6	6	5	43
1946 .....	240		—	8	—	—	41	3	2	3	183
1947 .....	132		—	6	—	—	21	—	12	9	84
1948 .....	79		—	1	—	—	11	2	5	12	48
1949 .....	124	4	—	—	5	—	17	—	2	1	95
1950 .....	182	10	—	3	—	—	15	1	9	2	142
1951 .....	122	6	—	—	1	2	15	—	—	3	95
1952 .....	50	4	—	1	3	—	14	2	8	11	7
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	0.2		..	2.7	..	..	..	..	0.5	..	..
1925 .....	0.1		..	1.4	..	..	..	..	0.4	..	..
1926 .....	0.1		..	0.8	..	..	..	..	0.1	..	..
1927 .....	0.1		..	0.6	..	..	..	0.3	..	..	..
1928 .....	0.2		..	0.4	..	..	0.4	..	..	..	..
1929 .....	0.3		..	1.2	..	..	0.4	..	0.1	1.0	..
1930 .....	0.6		..	0.6	..	0.1	1.0	..	0.1	..	2.4
1931 .....	6.3		—	1.2	—	—	18.5	..	—	—	0.7
1932 .....	0.9		—	1.2	—	—	2.2	0.3	0.5	0.5	0.7
1933 .....	1.4		1.1	1.3	—	—	3.8	0.3	—	0.4	0.7
1934 .....	1.0		—	1.3	—	—	2.5	0.4	0.2	0.4	0.6
1935 .....	1.0		26.1	2.6	—	—	1.6	..	0.2	0.3	0.7
1936 .....	0.8		2.2	2.2	—	—	1.6	0.4	0.2	0.6	0.4
1937 .....	1.0		2.2	2.2	—	—	2.2	—	—	0.8	1.3
1938 .....	0.8		—	0.9	—	—	1.8	0.1	—	1.2	1.5
1939 .....	0.7		1.1	1.2	—	—	1.6	—	0.7	0.3	1.0
1940 .....	0.6		..	0.5	—	—	1.4	—	—	0.5	1.4
1941 .....	1.6		9.5	1.0	—	—	1.3	0.1	10.2	1.9	1.1
1942 .....	0.9		—	0.8	0.2	0.5	1.3	0.4	2.7	0.4	0.3
1943 .....	0.5		—	0.3	—	—	1.0	0.4	0.5	1.0	0.6
1944 .....	0.3		—	0.5	—	—	0.5	0.3	0.6	0.2	0.9
1945 .....	0.9		—	2.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.7	0.6	4.5
1946 .....	2.0		—	1.3	—	—	1.0	0.4	0.2	0.4	18.2
1947 .....	1.1		—	1.0	—	—	0.5	—	1.4	1.1	8.0
1948 .....	0.6		—	0.2	—	—	0.3	0.3	0.6	1.4	4.4
1949 .....	0.9	1.2	—	—	1.0	—	0.4	—	0.2	0.1	8.5
1950 .....	1.3	2.8	—	0.5	—	—	0.3	0.1	1.1	0.2	12.5
1951 .....	0.9	1.7	—	—	0.2	—	0.3	—	—	0.3	8.2
1952 .....	0.3	1.1	—	0.2	0.6	—	0.3	0.3	0.9	1.1	0.6

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 22. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 22. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Poliomyelitis, epidemic (080) Poliomyélite épidémique

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	158			39	3	5	.	15	25	66	5
1925 .....	159		..	6	1	20	85	6	38	..	3
1926 .....	113		..	20	3	8	69	5	3	2	3
1927 .....	609		..	26	16	10	52	6	8	309	182
1928 .....	787		..	10	5	37	84	434	25	90	102
1929 .....	770		4	3	5	90	494	55	45	31	43
1930 .....	1,027		4	28	1	30	671	45	70	144	34
1931 .....	1,342		—	13	6	1,077	161	15	5	23	42
1932 .....	956		2	4	13	709	175	7	6	35	5
1933 .....	255		—	2	5	124	53	7	28	31	5
1934 .....	520		1	10	3	115	326	10	12	11	32
1935 .....	363		1	2	3	32	108	24	21	152	20
1936 .....	978		—	—	3	122	208	525	77	16	27
1937 .....	3,905		1	43	164	172	2,546	267	519	187	26
1938 .....	577		—	5	17	54	160	160	34	104	43
1939 .....	359		—	20	2	59	216	26	11	24	1
1940 .....	192		—	2	1	64	91	18	9	2	5
1941 .....	1,881		—	19	419	48	143	969	59	166	58
1942 .....	687		3	163	135	152	92	72	15	8	47
1943 .....	327		3	9	18	113	81	38	37	20	8
1944 .....	722		1	20	85	47	337	99	17	97	19
1945 .....	384		—	26	7	57	184	24	20	14	52
1946 .....	2,527		80	49	94	1,612	518	48	37	68	21
1947 .....	2,291		2	71	20	144	796	587	277	82	312
1948 .....	1,168		1	29	10	46	372	142	84	359	125
1949 .....	2,458	20	—	85	40	587	1,138	119	111	129	229
1950 .....	911	3	67	17	15	77	376	22	120	138	76
1951 .....	2,568	5	23	216	51	274	1,701	55	92	59	92
1952 .....	4,755	4	57	57	427	125	705	839	1,205	740	596
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	1.7		..	7.6	0.8	0.2	.	2.4	3.2	11.1	0.8
1925 .....	1.7		..	1.2	0.3	0.8	2.7	0.9	4.7	..	0.5
1926 .....	1.2		..	3.9	0.8	0.3	2.2	0.8	0.4	0.3	0.5
1927 .....	6.3		..	5.0	4.0	0.4	1.6	0.9	1.0	48.8	29.2
1928 .....	8.0		..	1.9	1.2	1.4	2.6	65.4	2.9	13.7	15.9
1929 .....	7.7		4.5	0.6	1.2	3.2	14.8	8.1	5.1	4.5	6.5
1930 .....	10.1		4.5	5.4	0.2	1.1	19.8	6.5	7.8	20.3	5.0
1931 .....	12.9		—	2.5	1.5	37.5	4.7	2.1	0.5	3.1	6.1
1932 .....	9.1		2.2	0.8	3.1	24.2	5.0	1.0	0.6	4.7	0.7
1933 .....	2.4		—	0.4	1.2	4.2	1.5	1.0	3.0	4.1	0.7
1934 .....	4.8		1.1	1.9	0.7	3.8	9.2	1.4	1.3	1.5	4.4
1935 .....	3.4		1.1	0.4	0.7	1.0	3.0	3.4	2.3	19.9	2.7
1936 .....	8.9		—	—	0.7	3.9	5.8	73.8	8.3	2.1	3.6
1937 .....	35.4		1.1	7.8	37.5	5.5	70.0	37.3	56.3	21.5	3.4
1938 .....	5.2		—	0.9	3.8	1.7	4.4	22.2	3.7	13.3	5.5
1939 .....	3.2		—	3.6	0.4	1.8	5.8	3.6	1.2	3.1	0.1
1940 .....	1.7		—	0.4	0.2	2.0	2.4	2.5	1.0	0.3	0.6
1941 .....	16.4		—	3.3	91.7	1.4	3.8	132.7	6.6	20.9	7.1
1942 .....	5.9		3.3	27.6	29.1	4.5	2.4	9.9	1.8	1.0	5.4
1943 .....	2.8		3.3	1.5	3.9	3.3	2.1	5.3	4.4	2.5	0.9
1944 .....	6.1		1.1	3.3	18.4	1.3	8.5	13.6	2.0	12.0	2.0
1945 .....	3.2		—	4.2	1.5	1.6	4.6	3.3	2.4	1.7	5.5
1946 .....	20.6		85.1	8.1	19.7	44.4	12.7	6.6	4.4	8.5	2.1
1947 .....	18.3		2.1	11.5	4.1	3.9	19.1	79.4	33.1	9.9	29.9
1948 .....	9.1		1.1	4.6	2.0	1.2	8.7	19.0	10.0	42.0	11.6
1949 .....	18.3	5.8	—	13.5	7.9	15.1	26.0	15.7	13.3	14.6	20.6
1950 .....	6.7	0.9	69.8	2.7	2.9	1.9	8.4	2.9	14.4	15.1	6.7
1951 .....	18.4	1.4	23.5	33.6	9.9	6.8	37.0	7.1	11.1	6.3	7.9
1952 .....	33.0	1.1	55.3	8.7	81.2	3.0	14.8	105.1	142.9	76.3	49.7

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 23. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 23. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
**Psittacosis (096.2) Psittacose**

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..										
1925	..										
1926	..										
1927	..										
1928	..										
1929	..										
1930	..	7									7
1931	..										
1932	..										
1933	..										
1934	..										
1935	..										
1936	..										
1937	..										
1938	..										
1939	..										
1940	..	1									
1941	..	21									
1942	..	1									
1943	..										
1944	..										
1945	..										
1946	..										
1947	..	1									
1948	..										
1949	..										
1950	..										
1951	..										
1952	..										
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..										
1925	..										
1926	..										
1927	..										
1928	..										
1929	..	0.1									
1930	..										1.0
1931	..										
1932	..										
1933	..										
1934	..										
1935	..										
1936	..										
1937	..										
1938	..										
1939	..										
1940	..										
1941	..	0.2									
1942	..										
1943	..										
1944	..										
1945	..										
1946	..										
1947	..										
1948	..										
1949	..										
1950	..										
1951	..										
1952	..										

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

39

TABLE 24. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 24. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Puerperal septicaemia (681) Septicémie puerpérale

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	11			..	..	..	3	7	1	..	..
1925	11		..	..	..	..	5	5	1	..	..
1926	8		..	..	..	..	..	6	2	..	..
1927	11		..	..	..	..	..	5	1	..	..
1928	16		..	..	..	..	1	10	3	2	..
1929	24		..	..	..	9	2	7	4	2	..
1930	56		..	..	1	32	9	11	..	..	3
1931	49		..	..	..	35	1	11	1	..	7
1932	64		..	..	..	36	8	11	2	..	6
1933	51		..	..	..	30	1	8	6	..	..
1934	69		..	..	..	50	5	8	6	..	..
1935	77		..	..	..	40	5	24	7	..	7
1936	63		1	..	..	36	4	14	1	..	6
1937	60		..	..	..	36	6	8	4	..	4
1938	38		..	..	..	19	9	3	3	..	..
1939	34		..	1	..	14	9	6	—	..	4
1940	34		..	..	..	17	8	3	1	..	5
1941	36		..	..	..	14	2	10	2	..	3
1942	22		1	..	..	12	1	5	3	..	..
1943	20		..	..	..	11	4	4	1	..	..
1944	23		..	..	..	13	1	6	1	..	2
1945	2		..	..	..	—	—	2	..	..	..
1946	11		..	..	..	8	—	3	..	..	1
1947	12		..	..	..	6	—	5	..	..	2
1948	9		..	..	..	3	1	2	1	..	..
1949	9	—	..	..	..	4	—	4	..	..	1
1950	9	—	..	..	..	1	1	6	..	..	..
1951	1	—	..	..	..	—	—	1	..	..	..
1952	8	1	5	..	..	—	—	2	..	..	..
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	0.1			..	..	..	0.1	1.1	0.1	..	..
1925	0.1			..	..	..	0.2	0.8	0.1	..	..
1926	0.1			..	..	..	..	0.9	0.2	..	..
1927	0.1			..	..	..	..	0.8	0.6	0.2	..
1928	0.2		..	..	..	..	..	1.5	0.3	0.3	..
1929	0.2		..	..	..	0.2	0.3	1.0	0.5	0.3	..
1930	0.5		..	..	..	..	1.1	1.6	..	..	0.4
1931	0.5		..	..	..	..	1.2	1.6	0.1	..	0.1
1932	0.6		..	..	..	..	1.2	0.2	0.2	..	1.0
1933	0.5		..	..	..	..	1.0	..	0.6	..	0.8
1934	0.6		..	..	..	..	1.7	1.1	0.6	..	..
1935	0.7		..	..	..	..	1.3	3.4	0.8	..	0.1
1936	0.6	1.1	..	..	..	..	1.2	2.0	0.1	..	0.9
1937	0.5	..	..	..	..	..	1.1	1.1	0.4	..	0.8
1938	0.3	..	..	..	..	..	0.6	0.2	0.4	..	0.5
1939	0.3	..	0.2	..	..	0.4	0.2	0.8	..	..	0.5
1940	0.3	..	..	..	..	0.5	0.2	0.4	0.1	..	0.6
1941	0.3	..	..	..	..	0.4	0.1	1.4	0.2	..	1.0
1942	0.2	1.1	..	..	..	0.4	..	0.7	0.4	..	..
1943	0.2	..	..	..	..	0.3	0.1	0.6	0.1	..	..
1944	0.2	..	..	..	..	0.4	..	0.8	0.1	..	0.2
1945	..	..	..	..	..	..	..	0.3	..	..	..
1946	0.1	..	..	..	..	0.2	..	0.4	..	..	0.1
1947	0.1	..	..	..	..	0.2	..	0.7	..	..	0.1
1948	0.1	..	..	..	..	0.1	..	0.3	0.1	..	0.2
1949	0.1	..	0.3	4.9	..	0.1	..	0.5	..	..	0.1
1950	0.1	..	..	..	..	..	..	0.8	..	..	0.1
1951	..	..	..	..	..	..	..	0.1	..	..	..
1952	0.1	0.3	4.9	..	..	..	..	0.3	..	..	..

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 25. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 25. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Rabies (094) Rage**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1936 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1944 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1945 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1946 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1947 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1948 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1949 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1950 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1951 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1952 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1936 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1944 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1945 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1946 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1947 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1948 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1949 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1950 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1951 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1952 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 26. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 26. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
Rocky Mountain spotted fever (104) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases -- Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	..
1936 .....	4			..	..	..	..	..	..	1	3
1937 .....	-			..	..	..	..	..	..	1	..
1938 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	2			..	..	..	..	..	..	1	..
1941 .....	-			..	..	..	..	..	..	1	..
1942 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	..
1943 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	..
1944 .....	3			..	..	..	..	..	..	2	1
1945 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1946 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	2
1947 .....	2			..	..	..	..	..	..	..	..
1948 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1949 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1950 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1951 .....	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
1952 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	0.1
1936 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	0.4
1937 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1938 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1939 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	0.1
1940 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1941 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1942 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1943 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1944 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.2	0.1
1945 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1946 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	0.2
1947 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1948 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1949 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	-	-
1950 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	0.1	-
1951 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	-	-
1952 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	-	-

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 27. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population

TABLEAU 27. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative

Rubella, German measles (086) Rubéole

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	897			1		..	852	..	10	30	4
1925 .....	1,043		..	32	..	..	195	..	780	28	8
1926 .....	4,990		..	316	..	..	3,227	..	894	376	177
1927 .....	5,492		..	254	..	..	4,212	..	53	39	934
1928 .....	765		..	231	..	..	47	..	242	..	101
1929 .....	932		..	23	..	359	306	..	102	97	45
1930 .....	4,489		..	16	..	725	3,430	..	97	30	191
1931 .....	1,384		..	12	..	268	635	169	81	38	81
1932 .....	1,224		..	5	7	360	341	272	27	56	156
1933 .....	840		..	39	..	186	211	6	29	5	364
1934 .....	1,395		..	489	..	326	350	27	88	23	92
1935 .....	25,029		..	496	..	1,758	20,627	306	1,173	45	624
1936 .....	69,401		—	379	..	16,926	29,351	818	9,175	1,779	10,973
1937 .....	3,377		—	55	..	1,005	913	86	222	580	516
1938 .....	1,618		—	8	..	283	867	34	66	107	253
1939 .....	1,799		—	8	..	435	1,160	24	35	54	83
1940 .....	4,621		—	302	..	293	2,073	165	1,048	218	522
1941 .....	56,777		—	1,620	..	5,047	30,249	1,441	3,212	5,924	9,284
1942 .....	4,511		—	11	77	33	773	1,592	260	482	363
1943 .....	4,531		—	171	..	569	2,178	171	257	566	619
1944 .....	7,698		—	206	8	2,526	2,108	246	967	373	1,264
1945 .....	3,298		—	261	..	383	1,108	35	123	618	770
1946 .....	2,844		—	59	..	765	1,244	26	53	349	348
1947 .....	3,090		—	32	..	816	1,440	39	211	279	273
1948 .....	3,185		—	17	..	1,523	826	37	87	290	405
1949 .....	11,521	1	—	220	..	5,630	1,538	110	1,914	1,537	571
1950 .....	37,917	10	—	1,450	38	470	21,354	35	1,792	4,865	7,903
1951 .....	12,624	16	—	1,596	..	1,154	5,498	47	614	1,410	2,289
1952 .....	10,116	12	—	356	3	1,083	4,880	16	620	1,160	1,986
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	9.8		..	0.2	..	..	27.9	..	1.3	5.0	0.7
1925 .....	11.2			6.2	..	..	6.3	..	96.8	4.7	1.4
1926 .....	52.9		..	61.4	..	..	102.0	..	108.9	61.8	29.2
1927 .....	57.1		..	49.3	..	..	130.8	..	6.3	6.2	149.9
1928 .....	7.8		..	44.9	..	1.7	7.4	..	13.9	3.6	15.8
1929 .....	9.3		..	4.5	..	13.0	9.2	..	11.6	14.2	6.8
1930 .....	44.0		..	3.1	..	25.7	101.3	..	10.7	4.2	28.3
1931 .....	13.4		..	2.3	..	12.8	18.5	24.1	8.8	5.2	11.7
1932 .....	11.7		..	1.0	1.7	12.3	9.8	38.6	2.9	7.6	22.1
1933 .....	7.9		..	7.4	..	6.3	6.0	0.8	3.1	0.7	50.8
1934 .....	13.0		..	92.1	..	10.8	9.9	3.8	9.5	3.0	12.7
1935 .....	231.1		..	92.5	..	37.5	577.0	43.1	126.1	5.9	84.8
1936 .....	634.7		..	69.8	..	546.2	813.9	115.0	985.5	230.1	1,472.9
1937 .....	30.6		—	10.0	..	32.0	25.1	12.0	24.1	74.7	68.0
1938 .....	14.5		—	1.4	..	8.9	23.6	4.7	7.2	13.7	32.6
1939 .....	16.0		—	1.4	..	13.5	31.3	3.3	3.9	6.9	10.5
1940 .....	40.7		—	53.1	..	8.9	55.3	22.7	116.4	27.6	64.8
1941 .....	494.1		—	280.3	..	151.5	798.5	197.4	358.5	744.2	1,135.0
1942 .....	38.8		12.2	13.0	7.1	22.8	41.0	35.9	56.8	46.8	105.7
1943 .....	38.5		—	28.2	..	16.5	55.6	23.7	30.7	72.1	68.8
1944 .....	64.5		—	33.7	1.7	72.2	53.2	33.8	115.7	48.2	135.6
1945 .....	27.4		—	42.2	..	10.8	27.7	4.8	14.8	76.5	81.1
1946 .....	23.2		—	9.7	..	21.1	30.4	3.6	6.4	43.5	34.7
1947 .....	24.7		—	5.2	..	22.0	34.5	5.3	25.2	33.8	26.1
1948 .....	24.9		—	2.7	..	40.2	19.3	5.0	10.4	34.0	37.4
1949 .....	85.8	0.3	—	35.0	..	145.0	35.1	14.5	230.0	173.7	51.3
1950 .....	277.0	2.8	—	227.3	7.4	11.8	477.6	4.6	215.1	532.9	696.1
1951 .....	90.3	4.4	—	248.2	..	28.5	119.6	6.1	73.8	150.2	196.5
1952 .....	70.2	3.2	—	54.5	0.6	25.9	102.4	2.0	73.5	119.6	165.8

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 28. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 28. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Scarlet fever (050) Scarlatine**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	17,187		..	892	336	3,137	7,250	940	894	2,200	1,538
1925 .....	14,351		..	536	320	3,448	5,324	1,391	694	1,440	1,198
1926 .....	14,238		..	473	571	3,373	5,628	1,329	841	1,324	699
1927 .....	15,462		..	629	1,008	3,527	6,178	1,421	1,013	1,323	363
1928 .....	14,585		..	632	750	4,379	4,508	1,472	952	1,404	488
1929 .....	15,887		8	1,077	711	5,010	4,857	906	1,039	1,725	554
1930 .....	17,018		43	965	562	4,500	7,831	704	684	1,030	699
1931 .....	12,703		84	490	397	3,248	5,967	1,014	542	439	602
1932 .....	9,659		45	467	531	3,376	3,438	797	346	193	466
1933 .....	10,009		10	323	306	3,049	3,753	860	490	205	1,013
1934 .....	16,234		55	465	315	4,270	6,057	1,154	514	345	3,059
1935 .....	17,677		29	584	212	6,124	7,245	1,171	533	589	1,190
1936 .....	21,226		21	468	193	4,278	8,927	2,598	982	2,595	1,164
1937 .....	16,747		6	439	206	4,374	5,581	1,389	1,629	2,198	925
1938 .....	16,916		3	601	425	4,850	5,359	1,372	1,505	1,493	1,308
1939 .....	15,179		107	354	782	3,641	6,767	1,137	711	1,085	595
1940 .....	13,712		17	511	251	4,712	5,786	665	454	785	531
1941 .....	16,966		31	1,123	346	4,781	8,155	548	520	744	718
1942 .....	20,648		84	700	577	4,274	8,354	1,290	1,370	2,329	1,670
1943 .....	18,639		25	715	633	4,268	6,857	1,548	1,340	1,666	1,587
1944 .....	20,945		7	566	466	3,974	7,878	2,188	709	2,579	2,578
1945 .....	11,982		41	326	662	3,772	3,684	775	333	1,348	1,041
1946 .....	9,308		21	443	338	3,406	3,284	610	140	464	602
1947 .....	7,492		15	177	473	2,630	3,281	226	101	237	352
1948 .....	7,545		10	176	176	3,130	3,052	246	131	241	383
1949 .....	8,582	74	—	204	77	3,660	2,769	294	126	886	492
1950 .....	8,756	133	—	108	76	2,802	1,613	457	369	2,329	869
1951 .....	14,417	69	—	49	42	3,564	1,904	1,316	988	2,339	4,146
1952 .....	19,010	556	234	53	238	5,986	1,988	680	1,392	3,740	4,163
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	188.2		..	172.9	85.9	125.7	237.0	150.4	113.0	368.5	269.4
1925 .....	154.6		..	104.1	81.4	135.3	171.1	220.1	86.1	239.2	203.7
1926 .....	150.8		..	91.8	144.2	129.6	177.9	208.0	102.4	217.8	115.3
1927 .....	160.7		..	122.1	253.3	132.7	191.9	218.3	120.5	209.0	58.3
1928 .....	148.5		..	122.7	187.0	161.3	137.5	221.7	110.4	213.4	76.1
1929 .....	158.6		9.1	209.1	176.0	180.7	145.7	133.8	117.7	252.2	84.1
1930 .....	166.9		48.9	187.7	138.4	159.3	231.3	102.2	75.7	145.5	103.4
1931 .....	123.4		95.5	95.5	97.3	113.0	-173.9	144.9	58.8	60.0	86.7
1932 .....	92.0		50.6	90.0	128.3	115.4	99.0	113.0	37.4	26.1	65.9
1933 .....	94.3		11.1	61.5	73.0	102.6	106.9	121.5	52.9	27.3	141.3
1934 .....	151.3		60.4	87.6	74.5	141.6	170.9	162.8	55.4	45.5	420.8
1935 .....	163.2		31.5	109.0	49.5	200.3	202.7	164.9	57.3	77.0	161.7
1936 .....	194.1		22.6	86.2	44.6	138.0	247.6	365.4	105.5	335.7	156.2
1937 .....	151.8		6.5	80.0	47.1	139.3	153.5	194.3	176.7	283.2	121.9
1938 .....	151.9		3.2	108.3	96.2	152.4	145.9	190.6	164.7	191.2	168.8
1939 .....	134.9		113.8	63.1	174.9	112.7	182.5	156.6	78.5	138.0	75.1
1940 .....	120.7		17.9	89.8	55.5	143.7	154.4	91.3	50.4	.99.4	66.0
1941 .....	147.7		32.6	194.3	75.7	143.5	215.3	75.1	58.0	93.5	87.8
1942 .....	177.4		93.3	118.4	124.4	126.1	215.1	178.2	161.6	300.1	192.0
1943 .....	158.3		27.5	118.0	136.7	123.5	175.1	214.1	159.9	212.2	176.3
1944 .....	175.6		7.7	92.6	101.1	113.5	198.8	301.0	84.8	319.2	276.8
1945 .....	99.4		44.6	52.7	141.8	106.0	92.1	106.6	40.0	166.8	109.7
1946 .....	75.9		22.3	72.9	70.7	93.9	80.2	83.9	16.8	57.8	60.0
1947 .....	59.8		16.0	28.8	96.9	70.9	78.6	30.6	12.1	28.7	33.7
1948 .....	58.9		10.8	28.2	35.3	82.6	71.4	33.0	15.6	28.2	35.4
1949 .....	63.9	21.4	—	32.4	15.2	94.3	63.2	38.8	15.1	100.1	44.2
1950 .....	64.0	37.9	—	16.9	14.8	70.6	36.1	59.5	44.3	255.1	76.4
1951 .....	103.1	19.1	—	7.6	8.1	87.9	41.4	169.6	118.8	249.1	355.9
1952 .....	132.0	148.7	227.2	8.1	45.2	143.4	41.3	85.2	165.1	385.6	347.5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 29. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 29. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Septic sore throat, epidemic (051) Angine à streptocoques Épidémique

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924.....	45						40	..	5	..	..
1925.....	4						..	..	4	..	..
1926.....	3						..	..	2	..	..
1927.....	39						32	..	7	..	..
1928.....	145						109	..	36	..	..
1929.....	152						73	2	28	..	49
1930.....	634			18			365	..	25	..	226
1931.....	256		—				106	4	—	..	146
1932.....	188		—				95	23	4	..	66
1933.....	300		—				138	7	19	..	136
1934.....	283		—	13			98	5	25	..	142
1935.....	444		—	1			202	4	51	..	186
1936.....	478		4	2			160	24	111	..	177
1937.....	511		—	6			244	5	53	..	203
1938.....	339		—	5			113	22	47	2	150
1939.....	628		—	97			209	13	54	1	251
1940.....	837		3	80			286	21	154	..	293
1941.....	721		31	177			358	21	9	..	123
1942.....	909		29	190			281	62	39	15	291
1943.....	611		10	155	24		169	51	8	6	186
1944.....	660		3	269			67	26	64	8	223
1945.....	734		—	194			75	39	21	35	369
1946.....	562		1	124			110	38	3	125	160
1947.....	429		—	203			53	13	7	6	143
1948.....	584		—	275			52	21	3	14	158
1949.....	805	..	—	458			98	55	34	52	102
1950.....	1,079	1	—	657			131	49	18	39	184
1951.....	1,016	78	—	401			1	38	44	131	23
1952.....	1,971	113	—	873			8	53	81	246	61
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924.....	0.5		..	..			1.3	..	0.6	..	..
1925.....	..		..	..			..	..	0.5	..	..
1926.....	..		..	..			..	..	0.4	..	..
1927.....	0.4		..	..			1.0	..	0.8	..	..
1928.....	1.5		..	..			3.2	..	4.2	..	..
1929.....	1.5		..	..			2.2	0.3	3.2	..	7.4
1930.....	6.2		—	3.5			10.8	..	2.8	..	33.4
1931.....	2.5		—	..			3.1	0.6	—	..	21.0
1932.....	1.8		—	—			2.7	3.3	0.4	..	9.3
1933.....	2.8		—	—			3.9	1.0	2.1	..	19.0
1934.....	2.6		—	2.4			2.8	0.7	2.7	..	19.5
1935.....	4.1		—	0.2			5.7	0.6	5.5	..	25.3
1936.....	4.4		4.3	0.4			4.4	3.4	11.9	..	23.8
1937.....	4.6		—	1.1			6.7	0.7	5.7	..	26.7
1938.....	3.0		—	0.9			3.1	3.1	5.1	0.3	19.4
1939.....	5.6		—	17.3			0.1	5.6	1.8	0.1	31.7
1940.....	7.4		3.2	14.1			..	7.6	2.9	17.1	..
1941.....	6.3		32.6	30.6			0.1	9.5	2.9	1.0	15.0
1942.....	7.8		32.2	32.1			0.1	7.2	8.6	4.6	1.9
1943.....	5.2		11.0	25.6	5.2		0.1	4.3	7.1	1.0	0.8
1944.....	5.5		3.3	44.0			1.7	3.6	7.7	1.0	23.9
1945.....	6.1		—	31.3			1.9	5.4	2.5	4.3	38.9
1946.....	4.6		1.1	20.4			2.7	5.2	0.4	15.6	16.0
1947.....	3.4		—	33.0			0.1	1.3	1.8	0.8	0.7
1948.....	4.6		—	44.0			1.4	1.4	2.8	0.4	1.6
1949.....	6.0	..	—	72.8			0.2	2.2	7.3	4.1	5.9
1950.....	7.9	0.3	—	103.0			..	2.9	6.4	2.2	4.3
1951.....	7.3	21.6	—	62.4			..	0.8	5.7	15.7	2.4
1952.....	13.7	30.2	—	133.7			0.2	1.1	10.2	29.2	6.3

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

45

TABLE 30. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 30. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Smallpox (084) Variole

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924.....	2,789			9	52	173	572	739	232	260	732
1925.....	1,156			..	4	1	205	173	66	90	617
1926.....	1,538			..	1	8	708	201	333	190	95
1927.....	2,844			4	1	111	1,525	113	348	484	258
1928.....	3,328			1	14	1,009	864	95	473	274	598
1929.....	1,942			11	4	226	708	89	371	102	431
1930.....	1,293			1	..	32	647	34	391	81	107
1931.....	866		5	3	—	4	230	10	563	28	23
1932.....	347			1	—	10	91	14	173	1	57
1933.....	100			—	—	1	16	1	73	1	8
1934.....	17			—	—	—	1	2	4	3	7
1935.....	34			—	—	—	7	—	12	2	13
1936.....	62			—	—	—	1	—	3	55	3
1937.....	58			—	—	—	—	—	3	55	—
1938.....	120			3	—	—	6	27	47	35	2
1939.....	198			—	—	—	1	84	31	64	18
1940.....	11			—	—	—	—	—	11	—	—
1941.....	26			—	—	—	—	—	25	1	—
1942.....	6			—	—	—	—	—	5	1	—
1943.....	6			—	—	—	—	—	4	2	—
1944.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1945.....	5			—	—	—	—	—	5	—	—
1946.....	2			—	—	—	—	—	2	—	—
1947.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1948.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1949.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1950.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1951.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1952.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924.....	30.3			1.7	13.3	6.9	18.7	118.2	29.3	43.6	128.2
1925.....	12.5			..	1.0	—	6.6	27.4	8.2	15.0	104.9
1926.....	16.3			..	0.3	0.3	22.4	31.5	40.6	31.3	15.7
1927.....	29.6			0.8	0.3	4.2	47.4	17.4	41.4	76.5	41.4
1928.....	33.9			0.2	3.5	37.2	26.4	14.3	54.9	41.6	93.3
1929.....	19.4			2.1	1.0	8.2	21.2	13.1	42.0	14.9	65.4
1930.....	12.7			0.2	..	1.1	19.1	4.9	43.3	11.4	15.8
1931.....	8.4		5.7	0.6	—	0.1	6.7	1.4	61.1	3.8	3.3
1932.....	3.3			0.2	—	0.3	2.6	2.0	18.7	0.1	8.1
1933.....	0.9			—	—	—	0.5	0.1	7.9	0.1	1.1
1934.....	0.2			—	—	—	—	0.3	0.4	0.4	1.0
1935.....	0.3			—	—	—	—	0.2	—	0.3	1.8
1936.....	0.6			—	—	—	—	—	0.3	7.1	0.4
1937.....	0.5			—	—	—	—	—	0.3	7.1	—
1938.....	1.1			0.5	—	—	0.2	3.8	5.1	4.8	0.3
1939.....	1.8			—	—	—	—	11.6	3.4	9.1	2.3
1940.....	0.1			—	—	—	—	—	1.2	—	—
1941.....	0.2			—	—	—	—	—	2.8	0.1	—
1942.....	0.1			—	—	—	—	—	0.6	0.1	—
1943.....	0.1			—	—	—	—	—	0.5	0.3	—
1944.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1945.....	—			—	—	—	—	—	0.6	—	—
1946.....	—			—	—	—	—	—	0.2	—	—
1947.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1948.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1949.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1950.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1951.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1952.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 31. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 31. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Trachoma (095) Trachome

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	10							3	7		
1925	230			..	..			..	230		
1926	22			..	..			..	22		
1927	23			..	..			2	21		
1928	16			..	..		1	..	15		
1929	13			..	..		..	2	5		
1930	13			..	..		..	3	1		6
1931	1,595			..	..		..	3	447	1,134	6
1932	1,195			..	..		..	3	277	802	11
1933	465			..	..		1	51	14	137	113
1934	264			..	..		2	13	11	51	262
1935	125			..	..		1	1	12	34	185
1936	158			..	..		..	70	7	19	77
1937	106			..	..		1	2	8	65	62
1938	196			..	..		..	3	6	97	29
1939	156			..	..		..	5	57	57	86
1940	157			..	..		..	2	5	12	137
1941	51			..	..		..	..	5	9	36
1942	40			..	..		..	1	7	3	28
1943	26			..	..		..	..	3	5	17
1944	20			..	..		..	..	..	14	6
1945	18			..	..		..	..	6	3	4
1946	20			..	..		..	..	2	1	17
1947	8			..	..		..	..	2	1	5
1948	9			..	..		..	..	1	2	6
1949	17	..	..	..	..	..	..	1	6	1	9
1950	7	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5
1951	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8
1952	5	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	0.1							0.5	0.9		
1925	2.5							..	28.5		
1926	0.2							..	2.7		
1927	0.2							0.3	2.5		
1928	0.2							..	1.7		
1929	0.1							..	0.3		
1930	0.1							0.1	0.4		0.9
1931	15.4							0.1	63.9	123.0	0.1
1932	11.4							0.1	39.3	86.8	1.6
1933	4.4							1.5	2.0	14.8	16.0
1934	2.5					0.1	0.4	1.6	5.5	0.3	36.5
1935	1.2					..	..	1.7	3.7	—	25.4
1936	1.4					..	..	1.9	1.0	—	10.5
1937	1.0					..	0.1	1.1	7.0	0.1	8.3
1938	1.8					..	0.1	0.8	10.6	0.5	3.8
1939	1.4					..	0.1	7.9	6.3	0.1	11.1
1940	1.4					..	0.1	0.7	1.3	0.1	4.5
1941	0.4					..	..	0.7	1.0	0.1	17.0
1942	0.3					..	..	1.0	0.4	0.1	4.4
1943	0.2					..	..	0.4	0.6	0.1	3.2
1944	0.2					..	..	..	1.7	—	1.9
1945	0.1					..	..	0.7	0.7	0.4	0.6
1946	0.2					..	..	0.3	0.1	—	0.4
1947	0.1					..	..	0.3	0.1	—	1.7
1948	0.1					..	..	0.1	0.2	—	0.5
1949	0.1	..	..	..	..	..	..	0.8	0.1	0.1	0.8
1950	0.1	..	..	..	..	..	..	0.1	—	—	0.4
1951	0.1	..	..	..	..	..	..	..	—	—	0.7
1952	--	..	..	..	..	..	..	..	0.2	—	0.3

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 32. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 32. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Trichinosis (128) Trichinose

Year Année	Canada <sup>t</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..										
1925 .....	..										
1926 .....	..										
1927 .....	..										
1928 .....	..										
1929 .....	7			6			1				
1930 .....	..			1							
1931 .....	..			1							
1932 .....	1			1			1				
1933 .....	1			1			1				
1934 .....	2			1			1		2		
1935 .....	1			1			1		1		
1936 .....	—			1			1		1		
1937 .....	—			1			1		1		
1938 .....	—			1			1		1		
1939 .....	—			1			1		1		
1940 .....	17			1		3	14				
1941 .....	3			1		1	3				
1942 .....	6			1		1	15				
1943 .....	23			8		1	1				
1944 .....	1			1		1	1				
1945 .....	1			1		1	1				
1946 .....	1			1		1	2				
1947 .....	2			1		1	1				
1948 .....	1			1		1	1				
1949 .....	9			1		1	4		1		4
1950 .....	12			1		1	11		1		
1951 .....	2			1		1	2		1		6
1952 .....	12			1		1	6		1		
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..										
1925 .....	..										
1926 .....	..										
1927 .....	..										
1928 .....	..										
1929 .....	0.1			1.2							
1930 .....	..			1							
1931 .....	—			1							
1932 .....	—			1							
1933 .....	—			1							
1934 .....	—			1							
1935 .....	—			1							
1936 .....	—			1							
1937 .....	—			1							
1938 .....	—			1							
1939 .....	—			1		0.1	0.4				
1940 .....	0.1			1		0.1	0.4				
1941 .....	—			1		0.1	0.1				
1942 .....	0.1			1.3		0.1	0.4				0.8
1943 .....	0.2			1		0.1	0.4				
1944 .....	—			0.2		—	—				
1945 .....	—			0.2		—	—				
1946 .....	—			0.2		—	—				
1947 .....	—			0.2		—	—				
1948 .....	—			0.2		—	—				
1949 .....	0.1			0.2		0.1	0.4				0.4
1950 .....	0.1			0.2		0.2	0.4				
1951 .....	—			0.2		—	—				
1952 .....	0.1			0.2		0.1	0.6				

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 33. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 33. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Tuberculosis, all types (001-019) Tuberculose, toutes formes

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	3,983			306	167	1,231	1,878	202	53	95	51
1925 .....	5,703			189	120	2,955	1,915	209	47	45	223
1926 .....	5,586			158	247	2,838	1,670	288	60	106	219
1927 .....	5,281			596	419	2,080	1,521	316	51	76	222
1928 .....	5,540			479	356	2,461	1,551	276	41	119	257
1929 .....	5,745		22	395	337	2,659	1,407	313	117	228	267
1930 .....	6,562	113		589	447	2,612	1,628	434	182	132	425
1931 .....	7,193		40	477	412	2,671	1,726	589	256	133	889
1932 .....	8,835		72	448	359	3,375	2,330	594	672	113	872
1933 .....	8,451		64	416	403	3,166	2,140	451	631	117	1,063
1934 .....	8,187		88	495	426	2,983	2,146	470	540	141	898
1935 .....	8,787	111		694	512	3,075	2,416	568	545	118	728
1936 .....	8,638		116	640	589	2,867	2,277	712	491	91	855
1937 .....	8,472		88	570	567	2,922	2,371	643	482	81	748
1938 .....	9,090		85	707	669	2,907	2,519	588	303	451	861
1939 .....	10,182		70	544	797	3,456	2,570	608	478	450	1,209
1940 .....	10,226		78	522	566	3,196	2,580	627	395	652	1,610
1941 .....	10,475		122	484	443	4,011	2,348	626	519	582	1,340
1942 .....	12,015		101	368	567	5,336	2,560	713	516	494	1,360
1943 .....	12,520		256	299	324	5,583	2,779	706	507	633	1,433
1944 .....	15,292		233	283	298	7,674	2,731	798	514	789	1,992
1945 .....	14,328		412	343	333	6,372	2,393	807	614	1,039	2,015
1946 .....	15,263		311	455	526	5,766	2,769	1,090	652	1,158	2,536
1947 .....	13,739		247	232	751	5,407	1,454	1,577	524	1,003	2,544
1948 .....	12,363		74	286	576	4,899	1,576	1,491	543	850	2,068
1949 .....	13,097	320	115	338	756	5,355	1,434	1,180	581	836	2,182
1950 .....	12,429	624	96	282	763	4,897	1,431	946	537	1,036	1,827
1951 .....	11,152	642	162	192	717	4,203	1,291	987	451	845	1,662
1952 .....	10,506	511	120	177	331	4,187	1,287	918	458	806	1,411
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	43.6		..	59.3	42.7	49.3	61.4	32.3	6.7	15.9	8.9
1925 .....	61.4			36.7	30.5	115.9	61.6	33.1	5.8	7.5	37.9
1926 .....	59.2			30.7	62.4	109.0	52.8	45.1	7.3	17.4	36.1
1927 .....	54.9			115.7	105.3	78.3	47.3	48.5	6.1	12.0	35.6
1928 .....	56.4			93.0	88.8	90.6	47.3	41.6	4.8	18.1	40.1
1929 .....	57.4		25.0	76.7	83.4	95.9	42.2	46.2	13.3	33.3	40.5
1930 .....	64.4		128.4	114.6	110.1	92.5	48.1	63.0	20.2	18.6	62.9
1931 .....	69.4		45.5	93.0	101.0	92.9	50.3	84.1	27.8	18.2	128.1
1932 .....	84.2		80.9	86.3	86.7	115.4	67.1	84.3	72.7	15.3	123.3
1933 .....	79.6		71.1	79.2	96.2	106.5	60.9	63.7	68.1	15.6	148.3
1934 .....	76.3			96.7	93.2	100.7	98.9	60.6	66.3	58.2	18.6
1935 .....	81.0		120.7	129.5	119.6	100.6	67.6	80.0	58.6	15.4	98.9
1936 .....	79.0		124.7	117.9	136.0	92.5	63.1	100.1	52.7	11.8	114.8
1937 .....	76.8		94.6	103.8	129.7	93.0	65.2	89.9	52.3	10.4	98.6
1938 .....	81.6		90.4	127.4	151.4	91.3	68.6	81.7	33.2	57.7	111.1
1939 .....	90.5			74.5	97.0	178.3	107.0	69.3	83.7	52.8	57.3
1940 .....	90.0			82.1	91.7	125.2	97.5	68.9	86.1	43.9	82.5
1941 .....	91.2		128.4	83.7	96.9	120.4	62.0	85.8	57.9	73.1	163.8
1942 .....	103.2		112.2	62.3	122.2	157.4	65.9	98.5	60.8	63.7	156.3
1943 .....	106.3		281.3	49.3	70.0	161.5	71.0	97.6	60.5	80.6	159.2
1944 .....	128.2			256.0	46.3	64.6	219.3	68.9	109.8	61.5	95.2
1945 .....	118.9			447.8	55.4	71.3	179.0	59.8	111.0	73.7	128.6
1946 .....	124.4			330.9	74.8	110.0	158.9	67.7	149.9	78.3	144.2
1947 .....	109.7			262.8	37.7	153.9	145.7	34.8	213.4	62.7	121.6
1948 .....	96.6			79.6	45.8	115.7	129.3	36.9	199.9	64.8	99.3
1949 .....	97.6	92.8	122.3	53.7	148.8	137.9	32.8	155.9	69.8	94.5	196.0
1950 .....	90.8	177.8	89.6	44.2	149.0	123.4	32.0	123.2	64.5	113.5	160.7
1951 .....	79.7	177.8	165.3	29.9	139.0	103.6	28.1	127.2	54.2	90.0	142.7
1952 .....	72.9	136.6	116.5	27.1	120.0	100.3	27.0	115.0	54.3	83.1	117.8

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

49

TABLE 34. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 34. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Tuberculosis, pulmonary (001,002) Tuberculose pulmonaire

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	2,943			50	..	2,893	..	..	..	..	..
1934 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	2,943			72	..	2,871	..	..	..	..	..
1936 .....	2,799			74	..	2,725	..	..	..	..	..
1937 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	2,788			48	..	2,740	..	..	..	..	..
1939 .....	951			3	..	948	..	..	..	..	..
1940 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	8,816		2	287	324	5,324	..	607	411	609	1,252
1944 .....	11,623		..	275	298	7,369	..	661	436	768	1,816
1945 .....	10,780			329	332	6,062	..	656	535	1,008	1,858
1946 .....	11,909		311	449	514	5,494	..	1,087	531	1,141	2,382
1947 .....	11,473		..	219	751	5,159	..	1,566	415	1,000	2,363
1948 .....	10,266			274	570	4,760	..	1,479	414	850	1,919
1949 .....	11,187	304	102	322	747	5,240	..	1,169	464	818	2,021
1950 .....	10,501	613	78	276	747	4,807	..	924	397	976	1,683
1951 .....	9,318	634	125	181	711	4,095	..	977	330	745	1,520
1952 .....	8,743	484	110	166	607	4,086	..	913	356	764	1,257
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	27.7			9.5	..	97.3	..	..	..	..	..
1934 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	27.2			13.4	..	93.9	..	..	..	..	..
1936 .....	25.6			13.6	..	87.9	..	..	..	..	..
1937 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	25.0			8.6	..	86.1	..	..	..	..	..
1939 .....	8.5			0.5	..	29.3	..	..	..	..	..
1940 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	74.9		2.2	47.4	70.0	154.0	..	84.0	49.0	77.6	139.1
1944 .....	97.4		..	45.0	64.6	210.5	..	90.9	52.2	95.0	194.8
1945 .....	89.4			53.2	71.1	170.3	..	90.2	64.2	124.8	195.8
1946 .....	97.1		330.9	73.8	107.5	151.4	..	149.5	63.7	142.1	237.5
1947 .....	91.6			35.6	153.9	139.1	..	211.9	49.6	121.2	226.3
1948 .....	80.2			43.8	114.5	125.7	..	198.3	49.4	99.5	177.4
1949 .....	83.3	88.1	108.5	51.2	147.0	135.0	..	154.4	55.8	92.4	181.6
1950 .....	76.7	174.6	81.3	43.3	145.9	121.1	..	120.3	47.7	106.9	148.0
1951 .....	66.6	175.6	127.6	28.1	137.8	101.0	..	125.9	39.7	79.3	130.5
1952 .....	60.7	129.4	106.8	25.4	115.4	97.9	..	114.4	42.2	78.8	104.9

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 35. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 35. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
**Tuberculosis, non-pulmonary (003-019) Tuberculose non pulmonaire**

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	204			..	..	..	204	..	..	..	..
1936 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	615			12	..	259	..	97	67	24	156
1944 .....	681			8	..	305	..	137	54	1	176
1945 .....	720			14	1	310	..	151	56	31	157
1946 .....	555			6	12	272	..	3	91	17	154
1947 .....	552			11	..	248	..	11	98	3	181
1948 .....	411			12	6	139	..	12	93	—	149
1949 .....	446	16	13	16	9	115	..	11	87	18	161
1950 .....	462	11	8	6	16	90	..	22	105	60	144
1951 .....	534	8	37	11	6	108	..	10	112	100	142
1952 .....	459	27	10	11	24	101	..	5	85	42	154
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	1.9			..	..	6.7	..	..	..	..	..
1936 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	5.2			2.0	..	7.5	..	13.4	8.0	3.1	17.3
1944 .....	5.7			1.3	..	8.7	..	18.8	6.5	0.1	18.9
1945 .....	6.0			2.3	0.2	8.7	..	20.8	6.7	3.8	16.5
1946 .....	4.5			1.0	2.5	7.5	..	0.4	10.9	2.1	15.4
1947 .....	4.4			1.8	..	6.7	..	1.5	11.7	0.4	17.3
1948 .....	3.2			1.9	1.2	3.7	..	1.6	11.1	—	13.8
1949 .....	3.3	4.6	13.8	2.5	1.8	3.0	..	1.5	10.5	2.0	14.5
1950 .....	3.4	3.1	8.3	0.9	3.1	2.3	..	2.9	12.8	6.6	12.7
1951 .....	3.8	2.2	37.8	1.7	1.2	2.7	..	1.3	13.5	10.6	12.2
1952 .....	3.2	7.2	9.7	1.7	4.6	2.4	..	0.6	10.1	4.3	12.9

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 36. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 36. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Tularaemia (059) Tularémie

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..										
1925 .....	..										
1926 .....	..										
1927 .....	..										
1928 .....	..										
1929 .....	..										
1930 .....	..										
1931 .....	8										
1932 .....	9										
1933 .....	9										
1934 .....	10										
1935 .....	7										
1936 .....	—										
1937 .....	1										
1938 .....	1										
1939 .....	3										
1940 .....	5										
1941 .....	6										
1942 .....	4										
1943 .....	6										
1944 .....	7										
1945 .....	1										
1946 .....	1										
1947 .....	4										
1948 .....	4										
1949 .....	2		—								
1950 .....	14	—									
1951 .....	2	—									
1952 .....	11	—									
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..										
1925 .....	..										
1926 .....	..										
1927 .....	..										
1928 .....	..										
1929 .....	..										
1930 .....	..										
1931 .....	0.1										
1932 .....	0.1										
1933 .....	0.1										
1934 .....	0.1							0.2			
1935 .....	0.1							0.2			
1936 .....	—							—			
1937 .....	—							—			
1938 .....	—							—			
1939 .....	—							0.1			
1940 .....	—							0.1			
1941 .....	0.1							0.1			
1942 .....	—							—			
1943 .....	0.1							0.1			
1944 .....	0.1							0.1			
1945 .....	—							—			
1946 .....	—							—			
1947 .....	—							—			
1948 .....	—							—			
1949 .....	—							—			
1950 .....	0.1	—						0.1			
1951 .....	—	—						0.7			
1952 .....	0.1	—						0.5			

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 37. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 37. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Typhoid fever (040) Typhoïde

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924.....	2,181		..	94	186	759	835	81	78	96	52
1925.....	1,965		..	36	177	480	832	98	123	124	95
1926.....	1,824		..	52	108	571	575	128	216	125	49
1927.....	8,113		..	69	457	6,386	883	111	91	70	46
1928.....	2,231		..	106	152	875	715	80	81	121	101
1929.....	1,870		14	25	139	606	737	108	58	118	65
1930.....	2,200		12	33	175	950	633	93	97	68	139
1931.....	2,290		5	29	88	1,035	775	149	87	46	76
1932.....	2,375		7	18	101	1,467	453	130	92	58	49
1933.....	2,187		5	23	119	1,261	477	129	61	41	71
1934.....	2,224		4	18	101	1,241	547	87	89	54	83
1935.....	1,865		24	22	128	1,127	314	85	67	27	71
1936.....	1,737		11	12	91	958	251	111	129	89	85
1937.....	2,147		1	36	153	1,380	241	52	186	33	65
1938.....	1,741		5	32	111	1,015	235	80	73	79	111
1939.....	1,233		1	12	80	746	119	142	61	42	30
1940.....	1,499		1	16	83	931	165	140	75	43	45
1941.....	1,371		1	16	65	941	135	44	84	35	50
1942.....	1,036		1	17	71	726	118	39	14	22	28
1943.....	1,094		2	11	51	355	64	25	9	14	63
1944.....	1,203		—	12	37	870	78	54	12	105	35
1945.....	772		—	6	25	582	59	40	15	39	6
1946.....	681		—	4	17	500	85	21	28	9	17
1947.....	565		—	7	30	394	80	9	9	17	19
1948.....	486		2	5	12	370	28	8	26	13	22
1949.....	637	1	1	2	23	492	69	12	8	12	17
1950.....	536	2	—	3	26	414	45	9	13	13	11
1951.....	437	2	2	1	15	313	29	5	12	40	18
1952.....	459	9	1	3	20	324	34	5	17	19	27
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924.....	23.9		..	18.2	47.6	30.4	27.3	13.0	9.9	16.1	9.1
1925.....	21.2		..	7.0	45.0	18.8	26.7	15.5	15.3	20.6	16.2
1926.....	19.3		..	10.1	27.3	21.9	18.2	20.0	26.3	20.6	8.1
1927.....	84.3		..	13.4	114.8	240.3	27.4	17.1	10.8	11.1	7.4
1928.....	22.7		..	20.6	37.9	32.2	21.8	12.0	9.4	18.4	15.8
1929.....	13.7		15.9	4.9	34.4	21.9	22.1	16.0	6.6	17.3	9.9
1930.....	21.6		13.6	6.4	43.1	33.6	18.7	13.5	10.7	9.6	20.6
1931.....	22.1		5.7	5.7	21.6	36.0	22.6	21.3	9.4	6.3	11.0
1932.....	22.6		7.9	3.5	24.4	50.2	13.0	18.4	10.0	7.8	6.9
1933.....	20.6		5.6	4.4	28.4	42.4	13.6	18.2	6.6	5.5	9.9
1934.....	20.7		4.4	3.4	23.9	41.1	15.4	12.3	9.6	7.1	11.4
1935.....	17.2		26.1	4.1	29.9	36.9	8.8	12.0	7.2	3.5	9.6
1936.....	15.9		11.8	2.2	21.0	30.9	7.0	15.6	13.9	11.5	11.4
1937.....	19.5		1.1	6.6	35.0	43.9	6.6	7.3	20.2	4.3	8.6
1938.....	15.6		5.3	5.8	25.1	31.9	6.1	11.1	8.0	10.1	14.3
1939.....	11.0		1.1	2.1	17.9	23.1	3.2	19.6	6.7	5.3	3.8
1940.....	13.2		1.1	2.9	18.4	28.4	4.4	19.2	8.3	5.4	5.6
1941.....	11.9		1.1	2.8	14.2	28.2	3.6	6.0	9.4	4.4	6.1
1942.....	8.9		1.1	2.9	15.3	21.4	3.0	5.4	1.7	2.8	3.2
1943.....	9.3		2.2	1.8	11.0	24.7	1.6	3.5	1.1	1.8	7.0
1944.....	10.1		—	2.0	8.0	24.9	2.0	7.4	1.4	13.0	3.8
1945.....	6.4		—	1.0	5.4	16.3	1.5	5.5	1.8	4.8	0.6
1946.....	5.6		—	0.7	3.6	13.8	2.1	2.9	3.4	1.1	1.7
1947.....	4.5		—	1.1	6.1	10.6	1.9	1.2	1.1	2.1	1.8
1948.....	3.8		2.2	0.8	2.4	9.8	0.7	1.1	3.1	1.5	2.0
1949.....	4.7	0.3	1.1	0.3	4.5	12.7	1.6	1.6	1.0	1.4	1.5
1950.....	3.9	0.6	—	0.5	5.1	10.4	1.0	1.2	1.6	1.4	1.0
1951.....	3.1	0.6	2.0	0.2	2.9	7.7	0.6	0.6	1.4	4.3	1.5
1952.....	3.2	2.4	1.0	0.5	3.8	7.8	0.7	0.6	2.0	2.0	2.3

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE

53

TABLE 38. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population

TABLEAU 38. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative

Typhoid and paratyphoid fever (040,041) Typhoïde et paratyphoïde

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	2,199			108	186	759	835	81	82	96	52
1925 .....	1,975		..	43	177	480	832	98	126	124	95
1926 .....	1,829		..	56	108	571	575	128	217	125	49
1927 .....	8,119		..	72	457	6,386	884	113	91	70	46
1928 .....	2,247		..	108	152	875	729	80	81	121	101
1929 .....	1,896		14	31	139	606	749	108	59	125	65
1930 .....	2,258		12	36	175	953	668	93	98	68	155
1931 .....	2,938		5	35	88	1,036	1,411	149	87	46	31
1932 .....	2,473		7	24	101	1,467	529	132	97	62	54
1933 .....	2,340		6	30	119	1,261	612	131	61	44	76
1934 .....	2,331		4	25	101	1,241	635	90	91	57	87
1935 .....	1,970		48	36	128	1,127	372	85	69	29	76
1936 .....	1,823		13	24	91	958	310	114	131	94	88
1937 .....	2,257		3	48	153	1,380	321	52	186	39	75
1938 .....	1,835		5	37	111	1,015	302	81	73	88	123
1939 .....	1,317		2	19	80	746	179	142	67	44	38
1940 .....	1,570		1	19	83	931	218	140	75	47	56
1941 .....	1,550		10	22	65	941	183	45	175	50	59
1942 .....	1,142		1	22	72	743	169	42	37	25	31
1943 .....	1,154		2	13	51	855	102	28	13	22	68
1944 .....	1,244		—	15	37	870	99	56	17	107	43
1945 .....	883		—	21	26	588	88	46	21	44	49
1946 .....	921		—	12	17	500	126	24	30	12	200
1947 .....	697		—	13	30	394	101	9	21	26	103
1948 .....	565		2	6	12	370	39	10	31	25	70
1949 .....	761	5	1	2	28	492	86	12	10	13	112
1950 .....	718	12	—	6	26	414	60	10	22	15	153
1951 .....	559	8	2	1	16	315	44	5	12	43	113
1952 .....	509	13	1	4	23	324	48	7	25	30	34
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	24.1			20.9	47.6	30.4	27.3	13.0	10.4	16.1	9.1
1925 .....	21.3		..	8.3	45.0	18.8	26.7	15.5	15.6	20.6	16.2
1926 .....	19.4		..	10.9	27.3	21.9	18.2	20.0	26.4	20.6	8.1
1927 .....	84.4		..	14.0	114.8	240.3	27.5	17.4	10.8	11.1	7.4
1928 .....	22.9		..	21.0	37.9	32.2	22.2	12.0	9.4	18.4	15.8
1929 .....	18.8		15.9	6.0	34.4	21.9	22.5	16.0	6.7	18.3	9.9
1930 .....	22.1		13.6	7.0	43.1	33.7	19.7	13.5	10.9	9.6	22.9
1931 .....	28.4		5.7	6.8	21.6	36.0	41.1	21.3	9.4	6.3	11.7
1932 .....	23.6		7.9	4.6	24.4	50.2	15.2	18.7	10.5	8.4	7.6
1933 .....	22.0		6.7	5.7	28.4	42.4	17.4	18.5	6.6	5.9	10.6
1934 .....	21.7		4.4	4.7	23.9	41.1	17.9	12.7	9.8	7.5	12.0
1935 .....	18.2		52.2	6.7	29.9	36.9	10.4	12.0	7.4	3.8	10.3
1936 .....	16.7		14.0	4.4	21.0	30.9	8.6	16.0	14.1	12.2	11.8
1937 .....	20.5		3.2	8.7	35.0	43.9	8.8	7.3	20.2	5.0	9.9
1938 .....	16.5		5.3	6.7	25.1	31.9	8.2	11.3	8.0	11.3	15.9
1939 .....	11.7		2.1	3.4	17.9	23.1	4.8	19.6	7.4	5.6	4.8
1940 .....	13.8		1.1	3.3	18.4	28.4	5.8	19.2	8.3	5.9	7.0
1941 .....	13.5		10.5	3.8	14.2	28.2	4.8	6.2	19.5	6.3	7.2
1942 .....	9.8		1.1	3.7	15.5	21.9	4.4	5.8	4.4	3.2	3.6
1943 .....	9.8		2.2	2.1	11.0	24.7	2.6	3.9	1.6	2.8	7.6
1944 .....	10.4		—	2.5	8.0	24.9	2.5	7.7	2.0	13.2	4.6
1945 .....	7.3		—	3.4	5.6	16.5	2.2	6.3	2.5	5.4	5.2
1946 .....	7.5		—	2.0	3.6	13.8	3.1	3.3	3.6	1.5	19.9
1947 .....	5.6		—	2.1	6.1	10.6	2.4	1.2	2.5	3.2	9.9
1948 .....	4.4		2.2	1.0	2.4	9.8	0.9	1.3	3.7	2.9	6.5
1949 .....	5.7	1.4	1.1	0.3	5.5	12.7	2.0	1.6	1.2	1.5	10.1
1950 .....	5.2	3.4	—	0.9	5.1	10.4	1.3	1.3	2.6	1.6	13.5
1951 .....	4.0	2.2	2.0	0.2	3.1	7.8	1.0	0.6	1.4	4.6	9.7
1952 .....	3.5	3.5	1.0	0.6	4.4	7.8	1.0	0.9	3.0	3.1	2.6

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. -- Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 39. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 39. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Undulant fever (044) Fièvre ondulante**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	3			..	..	..	3	..	..	..	..
1929 .....	4			..	..	..	2	..	..	..	2
1930 .....	79			1	..	..	75	..	1	..	2
1931 .....	154			3	..	..	143	1	..	..	7
1932 .....	97			4	..	..	91	..	..	..	2
1933 .....	176			—	..	8	156	..	6	2	4
1934 .....	154			3	..	20	97	—	27	—	7
1935 .....	156			2	..	15	86	4	39	—	10
1936 .....	174			—	..	24	127	6	8	4	5
1937 .....	185			—	2	39	104	11	17	4	8
1938 .....	171			—	2	31	97	4	4	8	25
1939 .....	139			1	2	47	66	4	5	2	12
1940 .....	146			1	4	38	64	8	4	5	22
1941 .....	168			—	1	54	70	5	10	6	22
1942 .....	152			1	1	32	70	14	2	2	30
1943 .....	189			1	..	91	65	11	—	6	15
1944 .....	226			1	..	127	55	9	4	8	22
1945 .....	288			1	1	139	84	13	10	13	27
1946 .....	250			6	6	77	80	22	1	39	19
1947 .....	383			2	..	175	103	7	5	40	51
1948 .....	308			7	1	106	72	12	6	38	66
1949 .....	196	—	..	6	..	56	67	30	2	19	16
1950 .....	249	—	..	1	1	116	56	32	8	13	22
1951 .....	191	—	..	—	..	88	66	12	3	4	18
1952 .....	121	—	..	1	—	62	32	6	2	6	12
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	0.1	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	0.1	..	..	..	..
1930 .....	0.8			0.2	..	..	2.2	..	0.1	..	0.3
1931 .....	1.5			0.6	..	..	4.2	0.1	—	..	1.0
1932 .....	0.9			0.8	..	..	2.6	..	—	..	0.3
1933 .....	1.7			—	..	0.3	4.4	..	0.6	0.3	0.6
1934 .....	1.4			0.6	..	0.7	2.7	—	2.9	—	1.0
1935 .....	1.4			0.4	..	0.5	2.4	0.6	4.2	—	1.4
1936 .....	1.6			—	..	0.8	3.5	0.8	0.9	0.5	0.7
1937 .....	1.7			—	0.5	1.2	2.9	1.5	1.8	0.5	1.1
1938 .....	1.5			—	0.5	1.0	2.6	0.6	0.4	1.0	3.2
1939 .....	1.2			0.2	0.4	1.5	1.8	0.6	0.6	0.3	1.5
1940 .....	1.3			0.2	0.9	1.2	1.7	1.1	0.4	0.6	2.7
1941 .....	1.5			—	0.2	1.6	1.8	0.7	1.1	0.8	2.7
1942 .....	1.3			0.2	0.2	0.9	1.8	1.9	0.2	0.3	3.4
1943 .....	1.6			0.2	..	2.6	1.7	1.5	—	0.8	1.7
1944 .....	1.9			0.2	..	3.6	1.4	1.2	0.5	1.0	2.4
1945 .....	2.4			0.2	0.2	3.9	2.1	1.3	1.2	1.6	2.8
1946 .....	2.0			1.0	1.3	2.1	2.0	3.0	0.1	4.9	1.9
1947 .....	3.1			0.3	..	4.7	2.5	0.9	0.6	4.8	4.9
1948 .....	2.4			1.1	0.2	2.8	1.7	1.6	0.7	4.4	6.1
1949 .....	1.5	—	..	1.0	..	1.4	1.5	4.0	0.2	2.1	1.4
1950 .....	1.8	—	..	—	0.2	2.9	1.3	4.2	1.0	1.4	1.9
1951 .....	1.4	—	..	—	..	2.2	1.4	1.5	0.4	0.4	1.5
1952 .....	0.8	—	1.0	—	..	1.5	0.7	0.8	0.2	0.6	1.0

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 40. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 40. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
**Venereal diseases, all types (020-039) Maladies vénériennes, toutes formes**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	1,541			..	..	..	..	1,541	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	6	..	..	3,233	..	..	..
1927	3,239			..	4	..	..	3,561	..	..	..
1928	3,565			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	4,388			..	13	..	..	4,375	..	..	..
1930	4,873			..	182	..	..	4,691	..	..	..
1931	4,990			..	144	..	..	4,846	..	..	..
1932	5,059			..	116	..	..	4,943	..	..	..
1933	4,713			..	147	..	..	4,566	..	..	..
1934	4,251			..	179	..	..	4,072	..	..	..
1935	4,492			..	147	..	..	4,345	..	..	..
1936	4,480			5	99	..	..	4,376	..	..	..
1937	6,018			..	106	..	..	5,912	..	..	..
1938	7,336			..	136	..	..	7,200	..	..	..
1939	7,826			..	416	..	..	7,410	..	..	..
1940	10,356			19	332	..	..	9,788	..	..	217
1941	12,671			1	360	..	..	12,309	..	..	..
1942	14,357			18	311	..	..	12,172	1,856	..	..
1943	17,571			1	601	550	..	13,368	2,303	748	..
1944	38,764			55	2,161	1,486	11,383	13,273	2,400	1,484	2,095
1945	40,528			78	1,840	1,492	11,152	13,154	2,958	2,097	2,480
1946	41,556			147	1,576	1,164	11,111	12,131	3,040	2,775	2,826
1947	33,476			182	3,171	952	9,825	8,147	2,533	1,750	5,987
1948	27,491			113	1,044	835	8,921	6,301	1,969	1,323	2,351
1949	25,598	471	77	912	904	8,246	5,023	1,869	1,285	2,145	4,666
1950	22,220	495	42	813	678	7,028	3,958	1,495	1,330	2,147	4,234
1951	18,940	438	74	667	541	5,464	3,223	1,433	1,383	1,934	3,785
1952	18,226	483	49	502	261	5,066	3,197	1,382	1,312	2,585	3,389
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	16.9			..	..	..	..	50.4	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	33.7			..	1.2	..	..	100.4	..	..	..
1928	36.3			..	0.8	..	..	108.0	..	..	..
1929	43.8			..	2.5	..	..	131.2	..	..	..
1930	47.8			..	35.4	..	..	138.5	..	..	..
1931	48.2			..	28.1	..	..	141.2	..	..	..
1932	48.2			..	22.4	..	..	142.3	..	..	..
1933	44.4			..	28.0	..	..	130.0	..	..	..
1934	39.6			..	33.7	..	..	114.9	..	..	..
1935	41.5			..	27.4	..	..	121.5	..	..	..
1936	41.0		5.4	..	18.2	..	..	121.4	..	..	..
1937	54.6		..	..	19.3	..	..	162.6	..	..	..
1938	65.9		..	..	24.5	..	..	196.1	..	..	..
1939	69.6		..	..	74.2	..	..	199.8	..	..	..
1940	91.1		20.0	..	58.3	..	..	261.2	..	..	27.0
1941	110.3		..	..	62.3	..	..	324.9	..	..	0.1
1942	123.4		20.0	..	52.6	..	..	313.4	256.4	..	..
1943	149.2		1.1	..	99.2	118.8	..	341.5	318.5	89.3	..
1944	325.0		60.4	..	353.7	322.3	325.2	334.9	330.1	177.5	259.3
1945	336.2		84.8	..	297.3	319.5	313.3	328.9	406.9	251.7	306.9
1946	338.7		156.4	..	259.2	243.5	306.2	298.4	418.2	333.1	364.4
1947	267.2		193.6	..	515.6	195.1	264.8	195.1	342.8	209.4	330.8
1948	214.8		121.5	..	167.0	167.7	235.5	147.4	263.9	157.9	275.3
1949	190.7	136.5	81.9	..	145.0	178.0	212.4	114.7	246.9	154.4	242.4
1950	162.3	141.0	43.8	..	127.4	132.4	177.1	88.5	194.7	159.7	235.2
1951	135.4	120.8	75.5	..	103.7	104.8	134.7	70.1	184.7	166.2	206.0
1952	126.5	129.1	47.6	..	76.9	49.6	121.4	67.1	173.2	155.6	266.5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 41. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 41. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**  
**Syphilis (020-029) Syphilis**

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	758			..	..	..	758	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	1,441		..	1	..	..	1,440	..	..	..	..
1928	1,479		..	2	..	..	1,477	..	..	..	..
1929	2,035		..	5	..	..	2,030	..	..	..	..
1930	2,297		..	54	..	..	2,243	..	..	..	..
1931	2,138		—	59	—	..	2,079	..	..	..	..
1932	2,143		—	33	—	..	2,110	..	..	..	..
1933	2,221		—	43	—	..	2,178	..	..	..	..
1934	2,027		—	60	—	..	1,967	..	..	..	..
1935	1,860		—	36	—	..	1,824	..	..	..	..
1936	1,887		3	18	—	..	1,866	..	..	..	..
1937	2,427		—	12	—	..	2,415	..	..	..	..
1938	3,054		—	44	—	..	3,010	—	—	—	..
1939	3,412		—	127	—	..	3,285	—	—	—	—
1940	5,419		2	103	—	..	5,222	—	—	—	92
1941	6,903		—	133	—	..	6,770	—	—	—	—
1942	6,769		5	127	—	..	5,954	683	—	—	—
1943	8,129		—	252	245	..	6,901	580	151	—	—
1944	16,475		35	496	573	7,120	5,365	663	360	573	1,290
1945	15,279		34	664	413	6,037	4,930	622	411	599	1,569
1946	15,217		50	658	334	5,425	4,807	679	643	503	2,118
1947	11,527		66	553	303	3,998	3,283	608	469	472	1,775
1948	8,907		44	429	355	3,681	2,299	482	314	319	984
1949	8,131	177	30	368	387	3,489	1,717	419	449	288	807
1950	6,098	187	17	313	265	2,782	1,137	225	435	165	572
1951	4,577	145	35	283	173	1,977	772	168	400	157	467
1952	3,788	149	12	177	127	1,749	799	114	214	135	312
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	8.3		..	..	..	..	24.8	..	..	..	..
1925	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..
1927	15.0		..	0.2	..	..	44.7	..	..	..	..
1928	15.1		..	0.4	..	..	45.1	..	..	..	..
1929	20.3		..	1.0	..	..	60.9	..	..	..	..
1930	22.5		..	10.5	..	..	66.2	..	..	..	..
1931	20.6		—	11.5	—	..	60.6	..	..	..	..
1932	20.4		—	6.4	—	..	60.8	..	..	..	..
1933	20.9		—	8.2	—	..	62.0	..	..	..	..
1934	18.9		—	11.3	—	..	55.5	..	..	..	..
1935	17.2		—	6.7	—	..	51.0	..	..	..	..
1936	17.3		3.2	3.3	—	..	51.7	..	..	..	..
1937	22.0		—	2.2	—	..	66.4	..	..	..	..
1938	27.4		—	7.9	—	..	82.0	—	..	..	..
1939	30.3		—	22.6	—	..	88.6	—	—	—	—
1940	47.7		2.1	18.1	—	..	139.4	—	—	—	11.4
1941	60.1		—	23.0	—	..	178.7	—	—	—	—
1942	58.2		5.6	21.5	—	..	153.3	94.3	—	—	—
1943	69.0		—	41.6	52.9	..	176.3	80.2	18.0	—	—
1944	138.1		38.5	81.2	124.3	203.4	135.4	91.2	43.1	70.9	138.4
1945	126.7		37.0	107.3	88.4	169.6	123.3	85.6	49.3	74.1	165.3
1946	124.0		53.2	108.2	69.9	149.5	117.4	93.4	77.2	62.6	211.2
1947	92.0		70.2	89.9	62.1	107.8	78.6	82.3	56.1	57.2	170.0
1948	69.6		47.3	68.6	71.3	97.2	53.8	64.6	37.5	37.4	90.9
1949	60.6	51.3	31.9	58.5	76.2	89.9	39.2	55.4	54.0	32.5	72.5
1950	44.5	53.3	17.7	49.1	51.8	70.1	25.4	29.3	52.2	18.1	50.3
1951	32.7	40.2	35.7	44.0	33.5	48.7	16.8	21.6	48.1	16.7	40.1
1952	26.3	39.8	11.7	27.1	24.1	41.9	16.8	14.3	25.4	13.9	26.0

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 42. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 42. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Gonorrhœa (030-035) Blennorragie

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	754			..	..	..	754	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....				5	..	..	1,757	..	..	..	..
1927 .....	1,762		..	5	..	..	2,327	..	..	..	..
1928 .....	2,064		..	2	..	..	2,422	..	..	..	..
1929 .....	2,335		..	8	..	..	2,757	..	..	..	..
1930 .....	2,549		..	127	..	..	2,825	..	..	..	..
1931 .....	2,842		—	85	—	..	3,481	..	..	..	..
1932 .....	2,908		—	83	—	..	3,575	..	..	..	..
1933 .....	2,492		—	104	—	..	4,188	..	..	..	..
1934 .....	2,212		—	119	—	..	4,093	..	..	..	..
1935 .....	2,631		—	111	—	..	4,520	..	..	..	..
1936 .....	2,593		2	81	—	..	4,510	..	..	..	..
1937 .....	3,575		—	94	—	..	4,677	..	..	..	..
1938 .....	4,280		—	92	—	..	4,723	..	..	..	..
1939 .....	4,413		—	288	—	..	4,125	—	..	..	..
1940 .....	4,935		17	227	—	..	4,566	—	..	..	125
1941 .....	5,766		1	225	—	..	5,539	—	..	..	..
1942 .....	7,588		13	184	—	..	6,218	1,173	..	..	..
1943 .....	9,441		1	349	305	..	6,467	..	..	..	..
1944 .....	22,282		20	1,663	913	4,259	7,908	1,737	1,123	1,522	3,137
1945 .....	25,237		42	1,176	1,079	5,106	8,224	2,336	1,685	1,881	3,708
1946 .....	26,286		97	917	830	5,671	7,324	2,361	2,124	2,423	4,539
1947 .....	21,764		116	816	649	5,820	4,864	1,925	1,278	2,257	4,039
1948 .....	18,547		69	615	480	5,239	4,002	1,487	1,006	2,032	3,617
1949 .....	17,439	204	47	544	517	4,757	3,306	1,450	834	1,857	3,833
1950 .....	16,106	308	25	500	413	4,244	2,821	1,267	894	1,981	3,653
1951 .....	14,341	289	39	384	368	3,485	2,451	1,264	983	1,777	3,301
1952 .....	14,416	334	37	324	134	3,317	2,398	1,268	1,097	2,450	3,057
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	8.3		..	..	..	..	24.6	..	..	..	..
1925 .....	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....			..	1.6	..	..	54.6	..	..	..	..
1927 .....	18.3		..	0.4	..	..	62.9	..	..	..	..
1928 .....	21.0		..	..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	23.3		..	1.6	..	..	69.8	..	..	..	..
1930 .....	25.0		..	24.7	..	..	71.5	..	..	..	..
1931 .....	27.4		—	16.6	—	..	80.3	..	..	..	..
1932 .....	21.7		—	16.0	—	..	81.3	..	..	..	..
1933 .....	23.5		—	19.8	—	..	68.0	..	..	..	..
1934 .....	20.6		—	22.4	—	..	59.1	..	..	..	..
1935 .....	24.3		—	20.7	—	..	70.5	..	..	..	..
1936 .....	23.7		2.2	14.9	—	..	69.6	..	..	..	..
1937 .....	32.4		—	17.1	—	..	95.7	..	..	..	..
1938 .....	38.4		—	16.6	—	..	114.1	—	..	..	..
1939 .....	39.2		—	51.3	—	..	111.2	—	—	—	..
1940 .....	43.4		17.9	39.9	—	..	121.9	—	—	0.1	15.5
1941 .....	50.2		1.1	38.9	—	..	146.2	—	—	—	..
1942 .....	65.2		14.4	31.1	—	..	160.1	162.0	—	—	..
1943 .....	80.2		1.1	57.6	65.9	..	165.2	238.3	71.1	—	..
1944 .....	186.8		22.0	272.2	198.0	121.7	199.5	238.9	134.3	188.4	336.6
1945 .....	209.3		45.7	190.0	231.0	143.4	205.6	321.3	202.3	232.8	390.7
1946 .....	214.3		103.2	150.8	173.6	156.3	178.9	324.8	255.0	301.7	452.5
1947 .....	173.7		123.4	132.7	133.0	156.9	116.5	260.5	152.9	273.6	386.9
1948 .....	144.9		74.2	98.4	96.4	138.3	93.6	199.3	120.0	237.9	334.3
1949 .....	129.9	85.2	50.0	86.5	101.8	122.5	75.5	191.5	100.2	209.8	344.4
1950 .....	117.7	87.7	26.0	78.4	80.7	106.9	63.1	165.0	107.3	217.0	321.3
1951 .....	102.6	80.1	39.8	59.7	71.3	85.9	53.3	162.9	118.1	189.2	283.3
1952 .....	100.1	89.3	35.9	49.6	25.5	79.5	50.3	158.9	130.1	252.6	255.2

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 43. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 43. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

Other venereal diseases<sup>2</sup> (036-039) Autres maladies vénériennes<sup>2</sup>

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	29			..	..	..	..	29	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....				..	..	..	..	36	..	..	..
1927 .....	36			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	22		..	..	..	..	..	22	..	..	..
1929 .....	18		..	..	..	..	..	18	..	..	..
1930 .....	27		..	..	..	..	..	26	..	..	..
1931 .....	10		..	..	..	..	..	10	..	..	..
1932 .....	8		..	..	..	..	..	8	..	..	..
1933 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1934 .....	12		—	—	—	—	—	12	..	..	..
1935 .....	1		—	—	—	—	—	1	—	—	..
1936 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	..
1937 .....	16		—	—	—	—	—	16	..	..	..
1938 .....	2		—	—	—	—	—	2	..	..	..
1939 .....	1		—	—	1	..	—	—	—	—	—
1940 .....	2		—	—	2	..	—	—	—	—	—
1941 .....	2		—	—	2	..	—	—	—	—	—
1942 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1943 .....	1		—	—	—	—	—	—	1	—	—
1944 .....	7		—	—	2	..	—	—	1	—	—
1945 .....	12		—	—	1	..	—	—	1	—	—
1946 .....	53		—	—	2	..	—	—	8	—	29
1947 .....	185		—	—	2	..	—	—	3	—	173
1948 .....	37		—	—	—	..	—	—	3	—	33
1949 .....	28	..	—	—	—	—	—	—	2	—	26
1950 .....	16	..	—	—	—	—	—	3	1	—	9
1951 .....	22	2	—	—	—	—	—	1	—	—	17
1952 .....	22	..	—	1	..	—	..	..	—	—	20
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	0.3			..	..	..	..	0.9	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	1.1	..	..	..
1927 .....	0.4			..	..	..	..	0.7	..	..	..
1928 .....	0.2			..	..	..	..	—	..	..	..
1929 .....	0.2			..	..	..	..	0.5	..	..	..
1930 .....	0.3			0.2	..	..	..	0.8	..	..	..
1931 .....	0.1			—	..	..	..	0.3	..	..	..
1932 .....	0.1			—	..	..	..	0.2	..	..	..
1933 .....	—			—	..	..	..	—	..	..	..
1934 .....	0.1		—	—	—	..	..	0.3	..	..	..
1935 .....	—		—	—	—	..	..	—	..	..	..
1936 .....	—		—	—	—	..	..	—	..	..	..
1937 .....	0.1		—	—	—	..	..	0.4	..	..	..
1938 .....	—		—	—	—	..	..	0.1	..	..	..
1939 .....	—		—	—	0.2	..	—	—	—	—	—
1940 .....	—		—	—	0.4	..	—	—	—	—	—
1941 .....	—		—	—	0.3	..	—	—	—	—	—
1942 .....	—		—	—	—	..	—	—	—	—	—
1943 .....	—		—	—	—	..	—	—	0.1	—	—
1944 .....	0.1		—	—	0.3	..	0.1	—	0.1	—	—
1945 .....	0.1		2.2	—	—	..	0.3	—	0.1	—	2.9
1946 .....	0.4		—	—	0.2	..	0.4	—	..	1.0	—
1947 .....	1.5		—	—	0.3	..	0.2	—	0.4	—	16.6
1948 .....	0.3		—	—	—	..	—	..	0.4	—	3.0
1949 .....	0.2	..	—	—	—	..	—	..	0.2	—	2.3
1950 .....	0.1	0.6	—	—	—	..	0.1	..	0.1	0.1	0.8
1951 .....	0.2	..	—	—	0.2	..	—	..	0.1	—	1.5
1952 .....	0.2	..	—	—	—	..	..	..	0.1	—	1.7

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum. Prior to 1944, includes chancroid (036) only. — Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne. Antérieurement à 1944, comprennent le chancroïde (036) seulement.

MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

59

TABLE 44. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 44. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Vincent's angina (070) Angine de Vincent

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	16			..	..	..	..	..	..	1	..
1931 .....	16			..	..	..	15	..	..	..	..
1932 .....	26			..	..	..	21	..	..	5	..
1933 .....	15			..	..	..	7	..	..	8	..
1934 .....	82			1	..	42	21	..	..	18	..
1935 .....	40			..	..	4	34	..	..	2	..
1936 .....	33			..	..	1	20	..	..	12	..
1937 .....	31			1	..	8	18	..	..	4	..
1938 .....	42			..	..	..	41	..	..	1	..
1939 .....	28			..	..	..	24	1	..	3	..
1940 .....	14			2	..	2	4	..	..	6	..
1941 .....	51			4	..	..	20	..	..	27	..
1942 .....	31			6	..	3	..	..	..	21	1
1943 .....	52			..	..	15	..	..	..	27	10
1944 .....	38			1	..	18	..	..	..	5	14
1945 .....	349			10	..	9	..	..	..	6	322
1946 .....	302			35	..	5	..	..	..	120	134
1947 .....	43			9	..	..	..	..	..	23	7
1948 .....	56			19	..	1	..	..	..	13	9
1949 .....	41	..		7	..	..	..	..	..	29	2
1950 .....	47	2		22	..	..	..	..	..	13	5
1951 .....	102	2		9	..	1	..	..	..	31	12
1952 .....	43	1		3	..	..	..	..	..	17	1
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	0.1	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	0.2			..	..	..	0.4	..	..	0.1	..
1932 .....	0.2			..	..	..	0.6	..	..	0.5	..
1933 .....	0.1			..	..	..	0.2	..	..	0.9	..
1934 .....	0.8			0.2	..	1.4	0.6	..	..	1.9	..
1935 .....	0.4			..	..	0.1	1.0	..	..	0.2	..
1936 .....	0.3			..	..	..	0.6	..	..	1.3	..
1937 .....	0.3			0.2	..	0.3	0.5	..	..	0.4	..
1938 .....	0.4			..	..	..	1.1	..	..	0.1	..
1939 .....	0.2			..	..	..	0.6	0.1	0.3	..	..
1940 .....	0.1			0.4	..	0.1	0.1	..	..	0.7	..
1941 .....	0.4			0.7	..	..	0.5	..	..	3.0	..
1942 .....	0.3			1.0	..	0.1	..	..	..	2.5	0.1
1943 .....	0.4			..	..	0.4	..	..	..	3.2	1.3
1944 .....	0.2			0.2	..	0.5	..	..	..	0.6	1.7
1945 .....	2.9			1.6	..	0.3	..	..	..	0.7	39.9
1946 .....	2.5			5.8	..	0.1	..	..	..	14.4	16.7
1947 .....	0.3			1.5	..	..	..	..	..	2.8	0.8
1948 .....	0.4			3.0	..	..	..	..	..	1.6	1.1
1949 .....	0.3	..		1.1	..	..	..	..	..	3.5	0.2
1950 .....	0.3	0.6		3.4	..	..	..	..	..	1.6	0.5
1951 .....	0.7	0.6		1.4	..	..	..	..	..	3.7	1.3
1952 .....	0.3	0.3		0.5	..	..	..	..	..	2.0	0.1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 45. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 45. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**  
**Whooping cough (056) Coqueluche**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	6,377		..	669	24	1,168	2,507	531	652	711	115
1925 .....	7,218		..	343	18	968	3,577	853	846	140	473
1926 .....	6,968		..	98	4	1,213	3,674	525	546	267	641
1927 .....	6,693		..	480	7	1,093	3,424	641	320	85	641
1928 .....	6,650		..	706	21	633	4,151	405	348	133	253
1929 .....	10,536			185	6	2,387	4,897	1,296	1,048	329	388
1930 .....	11,747		67	216	—	2,977	3,712	1,209	701	349	2,516
1931 .....	9,174		17	311	78	1,507	4,848	507	492	204	1,210
1932 .....	12,058		41	297	15	3,319	5,647	1,083	700	134	822
1933 .....	14,622		—	176	60	4,829	5,280	2,227	844	269	937
1934 .....	19,484		1	415	55	7,645	7,624	1,082	1,287	375	1,000
1935 .....	17,991		13	410	458	3,903	7,663	1,481	2,196	315	1,552
1936 .....	16,256		44	849	440	3,839	7,890	449	977	353	1,415
1937 .....	17,396		—	342	84	7,982	5,040	2,012	912	227	797
1938 .....	16,003		—	269	77	4,633	7,569	970	188	154	2,143
1939 .....	17,972		3	1,030	203	4,580	7,023	1,414	1,229	602	1,888
1940 .....	19,878		4	802	299	8,376	5,517	1,837	1,471	615	957
1941 .....	16,647		10	275	93	6,826	7,229	289	385	276	1,264
1942 .....	18,384		12	647	168	10,345	4,004	713	233	510	1,752
1943 .....	19,082		—	412	22	5,656	6,970	1,899	858	1,512	1,753
1944 .....	12,384		—	1,250	38	4,969	2,952	471	486	744	1,474
1945 .....	12,192		4	527	234	7,363	2,309	376	164	692	523
1946 .....	7,671		3	442	32	3,068	3,128	425	98	308	167
1947 .....	10,324		—	194	112	1,898	4,092	1,244	243	960	1,581
1948 .....	7,084		—	582	24	3,398	992	344	265	1,194	285
1949 .....	7,961	19	—	343	23	5,196	1,619	187	266	97	211
1950 .....	12,182	71	—	750	200	4,488	4,182	483	146	122	1,740
1951 .....	8,889	57	5	153	181	2,483	2,980	632	459	805	1,134
1952 .....	8,520	19	28	263	32	3,459	1,536	482	620	1,105	976
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	69.8		..	129.7	6.1	46.8	82.0	85.0	82.4	119.1	20.1
1925 .....	77.8		..	66.6	4.6	38.0	115.0	135.0	105.0	23.3	80.4
1926 .....	73.8		..	19.0	1.0	46.6	116.1	82.2	66.5	43.9	105.8
1927 .....	89.5		..	93.2	1.8	41.1	106.4	98.5	38.0	13.4	102.9
1928 .....	67.7		..	137.1	5.2	23.3	126.6	61.0	40.4	20.2	39.5
1929 .....	105.2		..	35.9	1.5	86.1	146.9	191.4	118.7	48.1	58.9
1930 .....	115.2		76.1	42.0	—	105.4	109.6	175.5	77.6	49.3	372.2
1931 .....	88.5		19.3	60.6	19.1	52.4	141.3	72.4	53.4	27.9	174.4
1932 .....	114.9		46.1	57.2	3.6	113.5	162.6	153.6	75.8	18.1	116.3
1933 .....	137.7		—	33.5	14.3	162.5	150.3	314.5	91.1	35.9	130.7
1934 .....	181.6		1.1	78.2	13.0	253.5	215.1	152.6	138.7	49.5	137.6
1935 .....	166.1		14.1	76.5	107.0	127.7	214.3	208.6	236.1	41.2	210.9
1936 .....	148.7		47.3	156.4	101.6	123.9	218.8	63.2	104.9	45.7	189.9
1937 .....	157.7		—	62.3	19.2	254.1	138.6	281.4	98.9	29.3	105.0
1938 .....	143.7		—	48.5	17.4	145.6	206.1	134.7	20.6	19.7	276.5
1939 .....	159.8		3.2	183.6	45.4	141.8	189.4	194.8	135.7	76.6	238.4
1940 .....	174.9		4.2	140.9	66.2	255.5	147.2	252.3	163.4	77.8	118.9
1941 .....	144.9		10.5	47.6	20.4	204.9	190.8	39.6	43.0	34.7	154.5
1942 .....	158.0		13.3	109.5	36.2	305.2	103.1	98.5	27.5	65.7	201.4
1943 .....	162.0		—	68.0	4.8	163.6	178.0	262.7	102.4	192.6	194.8
1944 .....	103.8		—	204.6	8.2	142.0	74.5	64.8	58.1	92.1	158.2
1945 .....	101.1		4.3	85.1	50.1	206.8	57.7	51.7	19.7	85.6	55.1
1946 .....	62.5		3.2	72.7	6.7	84.5	76.4	58.5	11.8	38.4	16.7
1947 .....	82.4		—	31.5	23.0	51.2	98.0	168.3	29.1	116.4	151.4
1948 .....	55.3		—	93.1	4.8	89.7	23.2	46.1	31.6	139.8	26.3
1949 .....	59.3	5.5	—	54.5	4.5	133.8	37.0	24.7	32.0	11.0	19.0
1950 .....	89.0	20.2	—	117.6	39.1	113.1	93.5	62.9	17.5	13.4	153.0
1951 .....	63.6	15.8	5.1	23.8	35.1	61.2	64.8	81.4	55.2	85.7	97.3
1952 .....	59.1	5.1	27.2	40.3	6.1	82.9	32.2	60.4	73.5	113.9	81.5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**PART II — PARTIE II**

**Deaths — Décès**

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 46. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 46. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Actinomycosis (132) Actinomycose

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
Part of 43	1941 <sup>2</sup> .....	9		—	—	—	2	3	1	3	—	—
	1942 .....	14		—	—	—	3	10	—	—	1	—
	1943 .....	12		—	—	—	2	2	2	4	—	1
	1944 .....	8		—	—	—	2	2	2	1	—	1
	1945 .....	2		—	—	—	—	2	—	—	—	—
	1946 .....	9		—	—	—	2	4	—	—	—	3
	1947 .....	5		—	—	—	1	3	—	—	1	—
	1948 .....	8		—	—	—	1	4	2	—	1	—
	1949 .....	4	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—
	1950 .....	5	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—
Partie de 43	1951 .....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	1952 .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
132												

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available for years prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 47. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 47. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Anthrax (062) Charbon

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
27	1924 .....	2		—	—	—	1	—	—	—	1	—
	1925 .....	4		—	—	—	1	2	—	1	—	—
	1926 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1927 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1928 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1929 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1930 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1931 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1932 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1933 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1934 .....	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1935 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1936 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1937 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1938 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1939 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1940 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1941 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	1944 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	1		—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1947 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
062	1949 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951 .....	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1952 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 48. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 48. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Botulism (049.1) Botulisme

Int. list. no. N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
177a	(1941 <sup>2</sup> ) .....	4		—	—	—	1	—	—	2	—	1
	1942 .....	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1943 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1944 .....	4		—	—	—	—	1	—	—	—	3
	1945 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	—		—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1947 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	3		—	—	—	1	—	—	—	—	2
	1949 .....	4	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1
	1950 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049.1	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available for years prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 49. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 49. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Cancer (140-200, 202, 203, 205) Cancer

Int. list. no. N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
43-50	1924 .....	7,094		89	572	303	1,566	2,946	464	349	348	457
	1925 .....	7,153		87	540	334	1,627	2,951	447	353	341	473
	1926 .....	7,614		72	521	332	1,840	3,116	464	387	356	526
	1927 .....	7,919		67	556	332	1,909	3,177	496	445	420	517
	1928 .....	8,514		98	571	383	2,044	3,441	516	470	415	576
	1929 .....	8,792		75	538	394	2,131	3,402	597	511	452	692
	1930 .....	9,273		92	558	370	2,346	3,635	602	480	482	701
	1931 .....	9,578		86	594	409	2,403	3,726	610	585	441	724
	1932 .....	10,024	128	628	421	2,483	3,825	670	568	539	762	
	1933 .....	10,653		96	638	451	2,725	4,044	673	593	590	843
45-55	1934 .....	10,581		95	688	410	2,665	4,034	660	636	572	821
	1935 .....	11,156		79	617	466	2,848	4,214	786	631	622	893
	1936 .....	11,694	108	687	459	2,939	4,441	775	710	641	934	
	1937 .....	11,963	137	717	466	3,033	4,547	738	689	598	1,038	
	1938 .....	12,038	138	688	466	3,191	4,472	774	641	681	987	
	1939 .....	12,399	107	730	498	3,206	4,567	850	749	648	1,044	
	1940 .....	13,322	113	762	533	3,591	4,847	808	736	759	1,173	
	1941 .....	13,417	109	792	480	3,521	4,931	863	815	712	1,194	
	1942 .....	13,654	115	745	512	3,672	5,005	871	756	784	1,194	
	1943 .....	14,135	116	780	546	3,793	5,193	890	779	748	1,290	
45-57	1944 .....	14,271	95	769	507	3,891	5,236	888	814	781	1,350	
	1945 .....	14,439	110	765	499	3,852	5,294	870	812	830	1,407	
	1946 .....	14,767	91	758	496	4,048	5,414	914	727	860	1,459	
	1947 .....	15,615	121	859	570	4,161	5,734	905	901	878	1,486	
	1948 .....	16,258	102	855	587	4,354	5,939	958	857	975	1,631	
	1949 .....	16,732	292	111	864	571	4,447	6,004	944	905	957	1,637
140-200, 202, 203, 205	1950 .....	16,623	349	101	839	555	4,356	5,983	938	918	936	1,648
	1951 .....	16,967	341	111	796	601	4,544	6,103	945	873	1,005	1,648
	1952 .....	17,710	341	134	825	612	4,825	6,319	947	907	993	1,807

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 50. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 50. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Chickenpox (U87) Varicelle

Int. list no. — No. liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
25 a	1924 .....	16	—	—	3	—	2	8	1	1	1	2
	1925 .....	8	—	—	—	1	2	6	—	—	1	—
	1926 .....	26	—	—	1	1	15	4	1	1	1	2
	1927 .....	24	—	—	—	2	13	7	—	—	1	1
	1928 .....	30	—	—	2	—	18	7	1	1	—	1
	1929 .....	21	—	—	4	—	13	2	—	1	1	—
	1930 .....	18	—	—	1	—	5	7	4	1	—	—
	1931 .....	27	—	—	1	—	20	2	—	1	1	2
	1932 .....	19	—	—	—	—	8	3	—	4	3	1
	1933 .....	29	—	—	—	—	1	15	10	1	1	—
44 a	1934 .....	28	—	—	—	—	10	11	4	1	2	—
	1935 .....	27	—	—	—	—	19	6	2	—	—	—
	1936 .....	30	—	—	—	—	19	6	1	—	2	2
	1937 .....	17	—	—	—	—	7	5	—	3	2	—
	1938 .....	46	—	—	2	1	29	3	3	5	2	1
	1939 .....	20	—	—	1	—	14	4	—	—	—	1
	1940 .....	26	—	—	—	—	18	7	—	1	—	—
	1941 .....	19	—	—	3	—	10	2	2	2	—	—
	1942 .....	28	—	—	2	1	16	5	1	2	—	—
	1943 .....	29	—	—	2	1	14	8	1	—	2	1
38 e	1944 .....	34	—	—	1	—	22	7	3	—	—	1
	1945 .....	15	—	—	—	—	9	4	—	—	2	—
	1946 .....	17	—	—	2	—	6	4	—	1	—	4
	1947 .....	19	—	—	—	—	7	5	2	1	1	3
	1948 .....	30	—	—	—	—	16	9	1	1	1	2
	1949 .....	22	1	1	—	3	5	5	2	4	1	—
	1950 .....	15	—	—	—	—	7	2	1	—	3	2
	1951 .....	15	—	—	1	—	7	5	1	1	—	—
	1952 .....	25	2	—	2	1	7	10	1	1	1	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
 2. Data not available for Quebec. — Les données ne sont pas disponibles pour la province de Québec

TABLE 51. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 51. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Conjunctivitis, non-gonorrhoeal (370) Conjonctivite non blennorragique

Int. list no. — No. liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
Part of 88	1941 <sup>2</sup> .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943 .....	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
	1944 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1947 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1950 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Partie de 88	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
 2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 52. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 52. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Diphtheria (055) Diphtérie

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Bruns- wick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
10	1924 .....	1,281		4	25	32	433	322	98	210	102	55
	1925 .....	976		4	23	20	361	251	100	127	62	28
	1926 .....	913		2	15	5	367	227	92	116	56	33
	1927 .....	1,012		—	29	18	469	297	88	63	28	22
	1928 .....	916		6	25	31	413	213	56	82	50	40
	1929 .....	980		6	24	34	401	262	59	92	64	38
	1930 .....	737		4	40	31	309	202	37	69	30	15
	1931 .....	646		2	25	30	305	157	45	39	25	12
	1932 .....	398		1	11	7	191	89	26	40	10	5
	1933 .....	239		3	9	13	124	40	21	18	6	5
10	1934 .....	232		3	10	7	125	23	28	22	8	8
	1935 .....	264		—	11	19	151	33	18	16	8	8
	1936 .....	258		1	17	12	159	31	13	11	9	5
	1937 .....	369		—	11	18	278	30	10	10	10	2
	1938 .....	434		—	23	32	302	11	16	28	18	4
	1939 .....	338		—	15	33	219	13	13	36	7	—
	1940 .....	213		—	21	13	118	14	9	24	12	2
	1941 .....	240		5	53	7	134	14	7	12	6	2
	1942 .....	256		2	63	23	123	14	11	7	11	2
	1943 .....	287		3	56	32	151	7	15	7	11	5
10	1944 .....	309		13	26	21	188	19	21	15	5	1
	1945 .....	271		7	17	16	151	32	26	11	9	2
	1946 .....	227		2	12	10	127	45	13	6	7	5
	1947 .....	140		1	13	5	78	19	3	10	7	4
	1948 .....	86		2	1	1	54	10	3	4	6	5
	1949 .....	84	5	1	1	1	47	6	4	2	12	5
	1950 .....	52	3	1	1	1	29	8	2	3	1	3
	1951 .....	37	—	—	1	4	26	2	1	2	1	—
	1952 .....	26	—	—	1	—	19	4	—	—	1	1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 53. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 53. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Dysentery, all types (045-048) Dysenterie, toutes formes

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Bruns- wick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
16	1924 .....	119		1	16	6	4	39	7	20	13	13
	1925 .....	149		1	7	4	—	93	7	25	7	5
	1926 .....	102		—	3	1	34	32	12	9	8	3
	1927 .....	93		2	8	—	11	50	10	3	2	7
	1928 .....	89		—	—	4	30	31	2	3	10	9
	1929 .....	127		3	14	11	32	28	9	8	13	9
	1930 .....	181		3	14	12	42	51	15	28	12	4
	1931 .....	137		1	5	2	36	47	11	19	11	5
	1932 .....	102		7	4	2	21	33	5	21	5	4
	1933 .....	116		—	5	5	33	42	9	12	5	5
13	1934 .....	139		—	1	4	42	57	8	13	8	6
	1935 .....	175		—	5	8	106	29	4	10	6	7
	1936 .....	115		1	1	4	24	34	4	36	7	4
	1937 .....	285		1	5	11	183	38	9	27	7	4
	1938 .....	123		1	6	2	52	38	3	11	7	5
	1939 .....	133		3	1	7	66	27	10	6	8	7
	1940 .....	110		—	3	2	58	21	4	7	7	8
	1941 .....	200		1	5	3	107	37	11	17	14	5
	1942 .....	176		—	11	12	86	34	10	11	8	4
	1943 .....	107		1	3	—	30	19	8	12	18	16
27	1944 .....	132		1	4	4	55	23	19	11	10	5
	1945 .....	87		—	5	2	29	22	6	13	4	6
	1946 .....	54		—	2	2	15	9	5	9	3	9
	1947 .....	71		1	6	1	23	10	7	9	8	7
	1948 .....	55		1	3	1	18	7	7	8	3	7
	1949 .....	72	3	—	1	4	25	19	3	11	4	2
	1950 .....	58	6	—	2	2	17	17	4	4	1	5
	1951 .....	52	—	—	2	2	12	20	6	3	3	2
	1952 .....	50	1	—	—	2	18	18	3	1	5	2

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 54. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 54. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Dysentery, amoebic (046) Dysenterie amibienne

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
27b	1941 <sup>2</sup> .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	1942 .....	6	—	—	1	—	3	1	—	—	1	—
	1943 .....	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	1944 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945 .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1946 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1947 .....	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	1948 .....	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	1949 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950 .....	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—
046	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
 2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 55. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 55. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Dysentery, bacillary (045) Dysenterie bacillaire

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
27a	1941 <sup>2</sup> .....	42	—	1	1	—	29	6	3	1	—	1
	1942 .....	22	—	—	—	—	12	2	3	3	1	1
	1943 .....	29	—	—	—	—	10	3	—	3	2	11
	1944 .....	21	—	—	1	1	8	1	7	2	—	1
	1945 .....	8	—	—	—	—	2	1	1	4	—	—
	1946 .....	5	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1
	1947 .....	4	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—
	1948 .....	7	—	—	1	—	—	—	1	1	—	4
	1949 .....	9	—	—	—	—	4	1	3	—	1	—
	1950 .....	11	—	—	1	—	—	7	1	1	—	1
045	1951 .....	20	—	—	1	—	2	9	3	1	3	1
	1952 .....	20	—	—	—	—	5	11	—	—	2	2

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
 2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 56. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 56. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Encephalitis, infectious (082) Encéphalite infectieuse

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
23	1924	88	—	—	2	1	6	40	13	17	5	4
	1925	127			1	3	9	63	17	17	8	12
	1926	99			2	5	6	43	17	11	12	5
	1927	120			2	6	19	48	13	16	7	10
	1928	120			3	4	4	50	16	12	20	7
	1929	118			3	4	19	45	14	15	13	5
	1930	88			3	2	4	43	11	5	16	4
	1931	77			—	3	13	38	11	5	7	—
	1932	76			2	2	9	37	11	10	3	2
	1933	58			—	—	3	30	11	4	7	3
17	1934	47	—	—	1	1	1	12	16	5	4	6
	1935	54			—	1	6	24	8	6	5	4
	1936	52			1	1	—	4	15	13	11	3
	1937	50			1	1	—	9	15	8	9	—
	1938	45			1	1	1	2	14	6	5	11
	1939	47			1	—	—	5	15	9	7	8
	1940	63			2	1	1	9	17	11	11	6
	1941	179			—	4	1	12	25	79	47	7
	1942	65			—	—	—	8	22	19	8	4
	1943	62			—	3	—	7	16	18	2	5
37	1944	49	—	—	—	—	—	8	15	11	8	11
	1945	44			—	—	1	6	10	13	4	2
	1946	44			—	1	—	9	18	5	5	2
	1947	55			1	—	1	13	10	11	9	3
	1948	42			—	1	—	5	19	7	2	5
	1949	48			1	—	1	10	11	6	8	6
	1950	37			—	1	1	14	10	1	2	3
	1951	26			—	1	3	14	3	1	2	1
	1952	20			—	—	—	11	6	—	2	1
												—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 57. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 57. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Erysipelas (052) Érysipèle

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
21	1924	223	—	—	12	7	44	89	21	17	24	9
	1925	222			9	12	52	90	18	13	13	12
	1926	306			1	10	7	86	123	27	24	10
	1927	322			11	8	98	132	24	18	18	13
	1928	285			8	9	93	99	21	15	26	13
	1929	370			12	13	77	156	28	30	31	23
	1930	321			18	7	80	151	18	18	19	11
	1931	208			10	6	58	84	10	17	14	7
	1932	229			16	5	81	81	10	15	13	8
	1933	187			7	9	65	63	10	9	17	5
15	1934	212	—	—	10	14	68	74	10	19	11	5
	1935	208			10	11	54	74	17	15	17	7
	1936	233			8	4	56	81	16	34	18	13
	1937	155			4	9	40	47	5	13	16	17
	1938	99			4	5	28	34	8	6	5	9
	1939	83			5	5	32	25	4	4	2	6
	1940	80			6	2	22	28	6	7	6	3
	1941	50			4	6	15	15	1	5	3	1
	1942	42			4	3	12	6	4	2	6	4
	1943	25			—	1	10	6	1	—	4	3
11	1944	27	—	—	4	—	8	8	—	4	2	2
	1945	26			3	—	9	6	1	3	—	1
	1946	16			1	—	6	4	1	3	—	1
	1947	16			1	1	7	5	—	—	—	—
	1948	7			1	—	3	1	1	1	—	—
	1949	13			—	—	4	5	1	1	—	1
	1950	8			—	—	2	3	—	—	—	2
052	1951	14	—	—	1	—	3	9	—	—	—	1
	1952	5			1	—	2	2	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 58. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 58. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Glanders (064.2) Morve

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
25	1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1929	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1932	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1939	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1941	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26b	1944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	064.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 59. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 59. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Influenza, epidemic (480-483) Influenza épidémique

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
11	1924	1,927	—	10	91	102	621	554	113	165	162	109
	1925	3,079	34	224	163	897	1,004	233	231	176	117	—
	1926	5,174	15	310	243	2,085	1,588	168	314	254	197	—
	1927	3,451	26	179	137	1,037	959	265	340	221	287	—
	1928	4,703	18	175	206	1,828	1,711	148	356	315	146	—
	1929	7,170	123	508	346	2,462	2,394	271	439	429	198	—
	1930	2,472	14	124	95	854	854	126	158	130	117	—
	1931	3,217	7	192	113	1,016	1,084	164	251	186	204	—
	1932	4,236	30	233	151	1,417	1,544	131	261	297	172	—
	1933	4,019	46	281	231	1,290	1,240	265	318	223	125	—
11	1934	2,004	26	130	93	708	580	78	145	141	103	—
	1935	3,392	23	242	118	1,446	958	104	168	194	139	—
	1936	3,113	22	148	75	1,098	722	264	282	340	162	—
	1937	5,260	62	244	156	1,610	1,659	304	404	473	348	—
	1938	2,362	14	138	64	952	618	137	154	174	111	—
	1939	3,955	48	354	182	1,493	1,190	176	199	216	97	—
	1940	2,789	40	254	108	955	611	140	247	255	179	—
	1941	2,411	28	155	120	1,025	465	106	219	176	117	—
	1942	1,227	15	94	35	499	273	74	84	75	78	—
	1943	2,413	15	131	60	832	699	163	171	153	189	—
33	1944	1,864	16	125	91	678	434	93	161	128	138	—
	1945	1,087	18	53	33	492	260	54	71	58	48	—
	1946	1,601	14	88	97	815	279	61	86	89	72	—
	1947	1,099	12	43	50	529	191	79	77	72	46	—
	1948	911	9	50	83	404	170	43	51	36	65	—
	1949	1,101	29	11	49	59	458	244	78	95	41	37
	1950	942	33	10	54	46	307	286	51	75	27	53
480-483	1951	2,572	114	50	223	163	881	684	77	139	114	127
	1952	864	39	5	40	27	372	164	52	72	47	46

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 60. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 60. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Hepatitis, infectious (092) Hépatite infectieuse

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
32a	1941 <sup>2</sup> .....	9		—	—	1	7	1	—	—	—	—
	1942 .....	12		—	1	—	10	1	—	—	—	—
	1943 .....	15		—	2	—	5	4	1	1	1	1
	1944 .....	30		—	2	—	19	4	—	1	—	4
	1945 .....	36		3	—	2	20	7	—	—	3	1
	1946 .....	23		—	—	2	9	7	1	1	1	2
	1947 .....	28		—	1	—	9	11	1	2	1	2
	1948 .....	39		—	1	2	10	14	4	4	1	3
	1949 .....	49	—	—	3	2	24	10	2	1	3	4
	1950 .....	49	—	—	5	—	19	15	2	2	2	4
092	1951 .....	49	1	—	2	—	12	24	—	4	2	3
	1952 .....	91	1	1	2	1	29	28	10	5	5	9

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 61. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 61. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Leprosy (060) Lèpre

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
20	1924 .....	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1925 .....	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1926 .....	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1927 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1928 .....	2		—	—	—	1	—	—	—	—	1
	1929 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1930 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1931 .....	2		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	1932 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1933 .....	3		—	—	—	—	—	—	—	—	3
33	1934 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1935 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1936 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1937 .....	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1938 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1939 .....	2		—	—	—	1	—	—	—	1	—
	1940 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1941 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943 .....	2		—	—	—	—	—	—	—	—	2
23	1944 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1949 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	1950 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 62. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 62. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932  
Malaria (110-117) Paludisme

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
5	1924	3	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
	1925	4	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
	1926	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	1927	5	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2
	1928	5	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—
	1929	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	1930	3	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
	1931	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1
	1932	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	1933	3	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—
38	1934	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1935	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
	1936	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
	1937	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	1938	4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1
	1939	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
	1940	5	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1
	1941	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1943	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
28	1944	6	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—
	1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1947	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1948	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	1949	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1952	3	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
	110-117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 63. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 63. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932  
Measles (085) Rougeole

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
7	1924	701	—	9	24	55	218	180	29	49	47	90
	1925	336	2	6	24	165	80	28	15	12	4	—
	1926	892	2	37	29	382	156	56	118	102	10	—
	1927	616	1	45	43	363	82	20	12	12	38	—
	1928	337	4	23	30	162	62	9	21	19	7	—
	1929	619	4	26	36	197	143	35	28	82	68	—
	1930	521	1	8	13	351	95	13	18	13	9	—
	1931	167	—	5	5	95	29	8	17	7	1	—
	1932	330	1	6	10	133	118	5	17	14	26	—
	1933	170	5	8	7	98	37	3	5	6	1	—
35	1934	188	—	11	16	119	5	19	16	1	1	—
	1935	490	4	24	32	233	89	39	34	27	19	—
	1936	376	4	6	40	95	84	64	39	25	19	—
	1937	837	1	10	10	225	30	13	252	123	173	—
	1938	250	1	15	7	133	31	3	19	30	11	—
	1939	197	—	3	14	119	44	4	6	6	1	—
	1940	168	9	15	1	71	31	18	14	6	3	—
	1941	325	6	65	49	81	43	10	31	30	10	—
	1942	131	—	3	1	79	9	8	15	2	14	—
	1943	190	1	5	4	56	32	25	26	19	22	—
085	1944	239	—	7	11	88	38	58	23	10	4	—
	1945	97	—	1	5	37	13	8	6	6	21	—
	1946	235	—	9	13	87	60	—	56	8	2	—
	1947	134	3	14	1	37	14	12	15	21	17	—
	1948	235	1	2	26	117	59	12	8	7	3	—
085	1949	233	4	3	23	51	35	15	33	19	22	—
	1950	173	6	—	5	81	36	9	5	8	17	—
	1951	177	14	2	10	8	74	38	13	—	12	6
	1952	236	13	4	9	5	133	17	15	21	7	12

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 64. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 64. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Meningitis, meningococcal (057.0) Meningite méningococcique

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
24	1924 .....	184	3	13	16	58	35	16	16	16	14	13
	1925 .....	169	2	11	14	47	34	7	21	20	13	9
	1926 .....	207	1	9	17	79	38	13	27	14	19	9
	1927 .....	219	3	8	12	77	32	19	23	26	19	21
	1928 .....	235	2	10	8	76	46	15	21	36	21	21
	1929 .....	341	5	16	13	120	79	11	29	42	26	9
	1930 .....	294	5	23	11	124	57	10	25	30	30	9
	1931 .....	225	—	16	12	107	44	13	13	9	11	11
	1932 .....	139	1	16	9	43	27	14	12	8	9	9
	1933 .....	109	5	10	6	35	27	8	7	7	4	4
18	1934 .....	84	6	4	5	30	13	6	10	5	5	5
	1935 .....	112	4	9	6	39	24	7	10	7	6	6
	1936 .....	103	1	11	9	27	20	7	12	7	9	9
	1937 .....	93	2	4	7	41	17	4	6	8	8	4
	1938 .....	86	3	4	9	35	16	9	3	4	3	3
	1939 .....	84	1	3	10	33	18	5	3	7	4	4
	1940 .....	100	1	6	14	28	30	5	4	7	5	5
	1941 .....	206	2	31	21	52	60	8	9	6	17	17
	1942 .....	147	3	21	18	38	34	5	5	5	18	10
	1943 .....	125	1	15	10	35	31	8	8	7	8	8
6	1944 .....	119	1	6	7	40	36	9	7	5	3	2
	1945 .....	59	—	7	7	22	11	—	7	7	—	3
	1946 .....	83	—	5	4	42	16	6	7	7	—	3
	1947 .....	49	1	4	6	20	8	1	2	2	—	7
	1948 .....	64	—	4	7	16	17	4	8	4	4	4
	1949 .....	38	—	1	—	2	11	12	4	5	1	2
	1950 .....	76	3	—	6	9	28	18	6	4	—	2
	1951 .....	89	6	—	4	4	26	33	3	4	3	6
	1952 .....	87	2	2	5	11	32	18	1	7	2	7

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 65. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 65. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Mumps (089) Oreillons

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
13	1924 .....	24	—	—	2	—	9	7	—	1	1	4
	1925 .....	12	—	—	1	2	13	15	—	2	1	2
	1926 .....	39	—	2	—	—	22	3	2	2	3	2
	1927 .....	33	—	—	—	1	17	17	3	3	1	2
	1928 .....	45	—	—	—	2	13	7	3	2	3	2
	1929 .....	31	—	—	1	—	11	5	2	1	3	1
	1930 .....	25	—	—	1	—	—	—	2	2	3	1
	1937 <sup>2</sup> .....	26	—	—	—	1	13	10	—	—	1	1
	1938 .....	16	—	—	1	—	5	5	1	1	1	2
	1939 .....	18	—	1	—	1	2	3	—	—	—	1
44 d	1941 .....	19	—	—	1	—	6	7	2	2	1	—
	1942 .....	46	—	—	1	—	12	18	3	3	8	2
	1943 .....	35	—	1	5	3	4	10	4	3	3	2
	1944 .....	5	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—
	1945 .....	28	—	—	—	—	23	2	—	1	1	—
	1946 .....	10	—	—	—	—	3	5	2	—	—	—
	1947 .....	5	—	—	—	—	1	1	1	2	2	—
	1948 .....	8	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—
	1949 .....	9	—	—	1	—	3	1	2	1	1	—
	1950 .....	10	1	—	1	—	3	2	—	—	3	—
089	1951 .....	8	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—
	1952 .....	9	—	—	—	—	4	2	—	3	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available from 1931 to 1936. — Les données pour les années de 1931 à 1936 ne sont pas disponibles.

TABLE 66. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 66. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Paretyphoid fever (041) Paratyphoïde

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
1b	1924 .....	23		2	—	—	19	—	—	1	1	—
	1925 .....	16	1	—	2	—	11	2	—	2	—	—
	1926 .....	25	—	—	2	—	21	1	—	—	—	—
	1927 .....	21	—	—	2	—	16	—	2	1	—	—
	1928 .....	15	—	—	1	—	11	2	—	1	—	—
	1929 .....	38	—	—	1	1	28	4	—	2	1	1
	1930 .....	26	—	1	1	—	18	2	—	2	1	1
	1931 .....	32	—	—	3	—	14	15	—	—	—	—
	1932 .....	20	—	—	—	—	14	1	1	2	—	2
	1933 .....	13	—	—	1	2	3	4	—	2	—	—
2	1934 .....	25	—	—	1	2	15	2	—	4	1	—
	1935 .....	15	—	—	1	1	8	—	—	2	2	1
	1936 .....	13	—	—	—	—	6	3	2	2	—	—
	1937 .....	22	—	—	1	2	10	4	—	3	2	—
	1938 .....	8	—	—	—	—	1	4	—	1	1	—
	1939 .....	13	—	—	1	—	7	3	1	—	—	—
	1940 .....	12	—	—	—	1	10	1	—	—	—	—
	1941 .....	11	—	—	1	—	4	5	—	1	—	—
	1942 .....	16	—	—	—	2	10	4	—	—	—	—
	1943 .....	13	—	1	—	—	7	4	1	—	—	—
2	1944 .....	16	—	—	1	—	—	9	—	2	—	1
	1945 .....	16	—	—	—	—	11	1	1	—	—	3
	1946 .....	30	—	—	—	—	11	2	1	3	1	12
	1947 .....	15	—	—	—	—	8	1	—	1	2	3
	1948 .....	11	—	—	—	—	8	1	1	—	—	1
	1949 .....	10	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1
	1950 .....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
	1951 .....	4	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—
	1952 .....	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 67. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 67. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Poliomyelitis, epidemic (080) Poliomylélite épidémique

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
22	1924 .....	113		2	8	7	31	29	8	13	12	3
	1925 .....	93	1	5	2	—	25	29	5	19	5	2
	1926 .....	93	2	4	1	—	29	43	2	6	5	1
	1927 .....	193	—	11	6	40	21	5	8	65	35	37
	1928 .....	182	—	2	4	34	34	43	11	11	35	19
	1929 .....	152	—	4	3	45	46	13	20	8	13	13
	1930 .....	215	1	8	3	44	92	6	6	21	32	8
	1931 .....	223	1	10	2	150	28	2	11	8	4	11
	1932 .....	164	—	4	2	111	24	2	6	14	1	1
	1933 .....	73	—	6	3	27	15	5	8	7	2	2
16	1934 .....	84	—	4	3	18	39	3	10	4	3	3
	1935 .....	64	2	2	1	14	14	10	5	15	1	1
	1936 .....	97	1	1	—	15	23	37	9	4	7	7
	1937 .....	200	—	8	5	21	119	12	22	13	—	4
	1938 .....	83	—	1	4	16	25	11	7	15	5	3
	1939 .....	56	1	3	1	14	23	5	1	—	—	—
	1940 .....	48	—	3	—	17	14	5	2	4	2	2
	1941 .....	68	—	4	19	3	10	20	3	6	8	1
	1942 .....	64	4	17	8	19	12	1	3	—	—	1
	1943 .....	26	—	1	2	10	8	1	3	—	—	—
36	1944 .....	38	—	1	4	1	21	7	1	1	—	1
	1945 .....	24	—	1	1	5	11	2	3	—	—	1
	1946 .....	179	11	2	5	115	31	3	3	8	1	1
	1947 .....	88	1	7	1	10	31	7	12	7	12	12
	1948 .....	74	—	4	—	8	22	4	3	28	9	5
	1949 .....	175	—	13	7	44	82	11	6	6	9	3
	1950 .....	41	—	4	—	8	9	1	9	8	2	2
	1951 .....	162	2	23	2	10	101	46	25	12	2	6
	1952 .....	311	—	6	11	12	46	90	79	—	40	40

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 68. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 68. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Psittacosis and ornithosis (096.2) Psittacose

Int. list no. — N liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
Part of 38	1941 <sup>2</sup>	2		—	—	—	—	2	—	—	—	—
Partie de 38	1942	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1944	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1948	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
096.2	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available for years prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 69. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 69. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Puerperal septicaemia (640, 641, 645.1, 651, 680-682, 684) Septicémie puerpérale

Int. list no. — N liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
146	1924	367		3	19	12	96	120	27	43	26	21
	1925	360		5	18	13	100	103	33	43	26	19
	1926	432		2	20	19	146	118	40	54	16	15
	1927	448		1	15	12	151	143	23	49	30	24
	1928	439		—	11	22	146	120	21	54	42	23
	1929	462		3	15	27	130	112	36	49	68	22
	1930	501		1	21	19	170	153	28	43	48	18
	1931	443		4	17	15	163	129	32	33	35	15
	1932	413		6	14	17	172	94	29	35	30	16
	1933	381		3	20	15	128	127	18	26	25	19
140, 142a, 145	1934	421		3	21	21	161	118	15	30	33	19
	1935	392		2	16	11	163	95	27	31	29	18
	1936	447		1	12	21	175	115	28	27	43	25
	1937	385		4	7	13	143	100	17	41	37	23
	1938	307		1	9	12	136	79	12	17	17	24
	1939	310		2	11	16	118	93	13	21	21	15
	1940	277		1	8	10	120	69	17	18	21	13
	1941	326		2	18	10	135	85	14	23	23	16
	1942	316		4	13	15	134	77	15	22	21	15
	1943	271		2	19	12	99	71	15	20	20	13
140, 142a, 147a,b, 147c,d	1944	270		3	15	13	93	86	21	14	5	20
	1945	234		—	9	4	83	64	7	21	24	22
	1946	171		2	11	8	44	55	12	15	9	15
	1947	138		2	4	7	57	40	7	8	4	9
	1948	129		1	3	6	50	39	7	3	10	10
	1949	94	1	—	2	5	36	26	8	3	5	8
640,641, 645.1,651, 680-682, 684	1950	68	2	1	3	3	20	18	5	1	4	11
	1951	69	3	1	3	2	19	27	6	2	1	5
	1952	75	2	—	3	2	24	24	2	5	5	8

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 70. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 70. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**  
**Rabies (094) Rage**

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
28	1924 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1925 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1926 .....	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1927 .....	3		—	—	—	3	—	—	—	—	—
	1928 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1929 .....	5		—	—	—	4	1	—	—	—	—
	1930 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1931 .....	2		—	—	—	—	1	—	—	—	1
	1932 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1933 .....	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
21	1934 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1935 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1936 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1937 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1938 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1939 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1940 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1941 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
38b	1944 .....	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1945 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 71. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 71. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**  
**Tick-borne typhus (104) Typhus à tiques**

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
39b	1941 <sup>2</sup> .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1943 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1944 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1945 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947 .....	2		1	—	—	—	—	—	—	—	1
	1948 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	1951 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

**TABLE 72. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 72. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**  
 Rubella, German measles (086) Rubéole

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
25b	1924	—			—	—	2	—	—	—	—	—
	1925	4			—	—	2	—	—	1	3	—
	1926	15			1	—	5	4	—	—	5	—
	1927	16			1	—	11	3	—	—	1	—
	1928	5			—	—	3	1	—	—	1	—
	1929	3			—	—	2	—	1	—	—	—
	1930	2			—	—	1	1	—	—	—	—
	1931	2			—	—	1	—	—	—	—	—
	1932	2			—	—	2	—	—	—	—	—
	1933	—			—	—	—	—	—	—	—	—
44b	1934	5			1	—	2	—	—	—	—	—
	1935	9			4	—	1	1	—	3	5	—
	1936	30			—	—	11	3	—	3	5	4
	1937	8			—	—	5	—	—	—	2	4
	1938	3			—	—	2	—	—	—	1	—
	1939	—			—	—	—	—	—	—	—	—
	1940	1			—	—	—	—	—	—	—	1
	1941	8			—	—	2	—	2	1	1	1
	1942	1			—	—	1	—	—	—	—	—
	1943	2			—	—	1	—	1	—	—	—
38d	1944	4			—	—	—	—	2	2	1	—
	1945	3			—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	—			—	—	—	—	—	—	—	—
	1947	—			—	—	—	—	—	—	—	—
	1948	2			—	—	1	—	1	—	—	—
	1949	3	—		—	—	1	—	2	—	1	—
086	1950	3	—		—	—	1	—	—	—	1	—
	1951	—	—		1	—	—	1	—	—	—	—
	1952	2	—		—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
 2. Data not available for Quebec. — Les données ne sont pas disponibles pour la province de Québec.

**TABLE 73. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 73. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**  
 Scarlet fever (050) Scarlatine

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
8	1924	509		3	33	12	180	159	18	37	48	19
	1925	413		5	22	11	155	134	21	23	39	3
	1926	363		—	12	15	158	81	33	23	36	5
	1927	411		2	21	33	195	87	16	28	22	7
	1928	348		—	21	17	174	67	13	22	25	5
	1929	440		1	39	17	193	74	22	43	45	6
	1930	397		1	27	17	184	111	11	10	31	5
	1931	253		—	24	4	135	54	8	15	8	5
	1932	197		2	18	7	104	40	11	6	4	5
	1933	157		1	10	6	72	43	4	12	5	4
8	1934	226		3	11	11	121	58	6	5	5	6
	1935	242		4	9	8	138	57	6	10	8	2
	1936	244		—	9	1	98	79	13	16	23	5
	1937	269		—	10	2	147	50	12	16	24	8
	1938	202		—	5	2	99	49	6	12	25	4
	1939	167		1	3	6	66	53	5	12	19	2
	1940	125		—	2	1	66	31	5	9	9	2
	1941	117		1	9	2	46	38	6	7	6	2
	1942	129		—	10	6	50	31	4	13	11	4
	1943	100		—	5	2	50	24	2	8	7	2
8	1944	115		—	1	2	57	31	11	2	9	2
	1945	79		—	2	6	54	9	4	2	1	—
	1946	58		—	3	2	43	7	—	—	—	—
	1947	42		—	1	5	29	5	—	—	—	—
	1948	38		1	—	2	27	6	1	—	—	—
	1949	13	—	—	1	1	8	3	—	—	—	—
050	1950	27	—	—	—	—	15	5	—	—	6	1
	1951	27	—	—	—	—	14	5	—	—	6	1
	1952	24	—	1	—	2	10	4	—	—	2	4

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 74. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 74. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Streptococcal sore throat (051) Angine à streptocoques

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
115b	1941 <sup>2</sup> .....	81		2	7	—	11	34	2	8	12	5
	1942.....	76		1	4	5	8	28	5	7	12	6
	1943.....	71		1	3	8	10	23	5	13	4	4
	1944.....	58		2	4	4	9	13	5	8	2	10
	1945.....	54		—	2	6	6	22	—	4	2	8
	1946.....	46		—	3	1	5	20	—	6	1	2
	1947.....	32		—	3	—	5	14	—	3	6	—
	1948.....	34		2	1	2	4	14	—	4	4	2
	1949.....	35	2	—	1	2	8	13	—	4	2	3
	1950.....	35	2	1	1	—	4	14	2	3	5	3
051	1951.....	18	—	—	—	1	3	8	—	4	1	1
	1952.....	17	—	1	—	—	4	6	1	1	—	4

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 75. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 75. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Smallpox (084) Variole

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
6	1924.....	64		—	—	—	3	47	—	4	4	6
	1925.....	15		—	—	—	1	5	6	—	—	3
	1926.....	33		—	—	—	2	5	20	1	2	3
	1927.....	11		—	—	—	2	3	—	1	4	—
	1928.....	7		—	—	—	4	2	—	1	—	1
	1929.....	8		—	—	—	1	1	—	3	—	3
	1930.....	2		—	—	—	1	1	—	—	—	—
	1931.....	3		—	—	—	1	1	—	—	1	—
	1932.....	17		—	—	—	—	—	—	1	—	16
	1933.....	6		—	1	—	—	—	1	—	1	4
6	1934.....	3		—	—	—	—	—	—	—	1	2
	1935.....	4		—	—	—	—	—	—	2	—	2
	1936.....	2		—	—	—	—	—	—	—	1	1
	1937.....	2		—	—	—	—	—	—	—	1	1
	1938.....	3		—	1	—	—	—	—	2	—	—
	1939.....	1		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1940.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1941.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	1944.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
084												

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 76. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 76. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**  
 Trachoma (095) Trachome

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
Part of 88	1941 <sup>2</sup> .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1943 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1944 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Partie de 88	1945 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
095	1950 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

**TABLE 77. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 77. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**  
 Tuberculosis, all types (001-019) Tuberculose, toutes formes

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
31-37	1924 .....	7,675	—	100	665	419	3,025	1,823	388	363	365	527
	1925 .....	7,469	—	86	580	405	2,937	1,842	383	344	354	538
	1926 .....	7,929	—	90	644	417	3,277	1,835	387	382	365	532
	1927 .....	7,782	—	72	643	412	3,145	1,803	369	391	396	551
	1928 .....	7,860	—	100	571	403	3,206	1,832	399	378	338	633
	1929 .....	7,772	—	75	522	379	3,286	1,703	424	377	391	615
	1930 .....	8,075	—	103	548	392	3,350	1,791	456	407	408	620
	1931 .....	7,616	—	68	524	339	3,178	1,728	429	326	382	642
	1932 .....	7,166	—	88	519	328	2,983	1,604	397	281	401	565
	1933 .....	6,939	—	72	478	352	2,927	1,465	414	297	390	544
23-32	1934 .....	6,431	—	93	467	285	2,680	1,337	389	293	318	569
	1935 .....	6,597	—	60	488	335	2,813	1,303	432	272	329	565
	1936 .....	6,763	—	61	485	357	2,890	1,327	420	279	382	562
	1937 .....	6,669	—	65	461	388	2,769	1,315	426	303	340	602
	1938 .....	6,126	—	81	415	342	2,616	1,237	349	271	280	535
	1939 .....	5,977	—	63	428	286	2,680	1,085	367	233	283	552
	1940 .....	5,789	—	56	415	295	2,503	1,011	369	241	321	578
	1941 .....	6,072	—	70	429	314	2,685	1,100	328	284	329	533
	1942 .....	5,980	—	43	379	330	2,719	1,093	336	251	271	558
	1943 .....	6,168	—	42	417	225	2,842	1,101	384	250	294	613
	1944 .....	5,724	—	58	357	238	2,624	1,068	348	223	291	517
13-22	1945 .....	5,546	—	42	338	266	2,555	1,015	315	227	263	525
	1946 .....	5,821	—	55	382	277	2,628	1,054	324	223	302	576
	1947 .....	5,449	—	63	309	261	2,436	1,042	308	231	263	538
	1948 .....	4,773	—	37	247	230	2,216	825	288	229	259	442
	1949 .....	4,295	285	22	184	195	1,897	686	224	185	211	406
001- 019	1950 .....	3,583	247	29	176	159	1,571	585	170	153	171	313
	1951 .....	3,417	256	17	126	134	1,553	579	158	156	146	292
	1952 .....	2,457	175	24	94	100	1,108	398	115	104	125	214

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 78. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 78. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire. Canada et provinces, 1924-1952  
Tuberculosis, respiratory (001-008) Tuberculose de l'appareil respiratoire

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
31	1924 .....	6,336		87	550	340	2,515	1,509	305	293	298	439
	1925 .....	6,258		75	500	332	2,479	1,525	320	278	306	443
	1926 .....	6,485		72	508	349	2,699	1,521	310	304	291	431
	1927 .....	6,444		64	554	341	2,607	1,516	303	302	302	455
	1928 .....	6,490		82	478	333	2,686	1,529	303	301	255	523
	1929 .....	6,443		61	453	317	2,688	1,426	343	308	321	526
	1930 .....	6,581		88	470	329	2,707	1,476	368	329	321	493
23	1931 .....	6,204		58	425	290	2,531	1,445	358	259	306	532
	1932 .....	5,870		74	437	286	2,407	1,351	332	215	313	455
	1933 .....	5,664		59	398	292	2,362	1,241	342	224	305	441
	1934 .....	5,290		76	386	236	2,133	1,144	319	247	262	487
	1935 .....	5,466		49	416	282	2,296	1,097	356	228	266	476
	1936 .....	5,528		50	401	293	2,339	1,109	341	221	295	479
	1937 .....	5,497		51	380	304	2,260	1,149	330	256	266	501
13	1938 .....	5,057		72	348	271	2,135	1,070	287	215	206	453
	1939 .....	4,944		52	374	229	2,183	936	292	191	217	470
	1940 .....	4,643		45	336	249	1,974	846	277	194	232	490
	(1941 .....	5,002		61	366	259	2,177	968	246	231	254	440
	1942 .....	4,947		35	315	258	2,217	955	268	205	214	480
	1943 .....	5,080		35	328	169	2,318	966	301	202	224	537
	1944 .....	4,705		52	305	196	2,118	922	269	171	229	443
13	1945 .....	4,565		37	279	213	2,100	874	245	180	200	437
	1946 .....	4,818		43	308	211	2,183	909	262	177	233	492
	1947 .....	4,616		56	259	201	2,052	933	264	179	215	457
	1948 .....	4,016		31	209	187	1,861	724	234	189	200	381
	1949 .....	3,586	222	20	149	163	1,564	615	181	154	156	362
	1950 .....	3,001	189	25	141	131	1,315	536	144	114	135	271
	1951 .....	2,851	197	14	106	105	1,283	534	116	123	119	254
001-008	1952 .....	2,017	134	19	69	82	895	369	92	74	91	192

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 79. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 79. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Tuberculosis, non-respiratory (010-019) Autres formes de tuberculose

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
32-37	1924 .....	1,339		13	115	79	510	314	83	70	67	88
	1925 .....	1,211		11	80	73	458	317	63	66	48	95
	1926 .....	1,444		18	136	68	578	314	77	78	74	101
	1927 .....	1,338		8	89	71	538	287	66	89	94	96
	1928 .....	1,370		18	93	70	520	303	96	77	83	110
	1929 .....	1,329		14	69	62	598	277	81	69	70	89
	1930 .....	1,494		15	78	63	643	315	88	78	87	127
24-32	1931 .....	1,412		10	99	49	647	283	71	67	76	110
	1932 .....	1,296		14	82	42	576	253	65	66	88	110
	1933 .....	1,275		13	80	60	565	224	72	73	85	103
	1934 .....	1,141		17	81	49	547	193	70	46	56	82
	1935 .....	1,131		11	72	53	517	206	76	44	63	89
	1936 .....	1,235		11	84	64	551	218	79	58	87	83
	1937 .....	1,172		14	81	84	509	166	96	47	74	101
14-22	1938 .....	1,069		9	67	71	481	167	62	56	74	82
	1939 .....	1,033		11	54	57	497	149	75	42	66	82
	1940 .....	1,146		11	79	46	529	165	92	47	89	88
	1941 .....	1,070		9	63	55	508	132	82	53	75	93
	1942 .....	1,033		8	64	72	502	138	68	46	57	78
	1943 .....	1,088		7	89	56	524	135	83	48	70	76
	1944 .....	1,019		6	52	42	506	146	79	52	62	74
010-019	1945 .....	981		5	59	53	455	141	70	47	63	88
	1946 .....	1,003	63	12	74	66	445	145	62	46	69	84
	1947 .....	833		7	50	60	384	109	44	52	48	79
	1948 .....	757		6	38	43	355	101	54	40	59	61
	1949 .....	709	63	2	35	32	333	71	43	31	55	44
	1950 .....	582	58	4	35	28	256	49	35	39	36	42
	1951 .....	566	59	3	20	29	270	45	42	33	27	38
010-019	1952 .....	440	41	5	25	18	213	29	23	30	34	22

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 80. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 80. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Tularæmia (059) Tularémie

Int. list. no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
26a	1941 <sup>2</sup> .....	2		—	—	—	—	—	—	—	2	—
	1942 .....	2		—	—	—	—	1	—	—	1	—
	1943 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1944 .....	3		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1945 .....	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1946 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	059 { 1950 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
059	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 81. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 81. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Typhus fever (107) Typhus

Int. list. no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
2	1924 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1925 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1926 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1927 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1928 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1929 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1930 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1931 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1932 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1933 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1934 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1935 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1936 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1937 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1938 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1939 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1940 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1941 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943 .....	1		—	1	—	—	—	—	—	—	—
39a	1944 .....	2		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1950 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 82. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 82. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Typhoid fever (040) Typholde

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
1 a	1924	580		3	27	46	297	109	22	36	25	15
	1925	531		12	19	40	225	135	23	37	27	13
	1926	440		7	15	19	235	75	27	30	18	14
	1927	1,091		4	11	35	853	109	25	20	21	13
	1928	452		5	26	19	249	76	21	20	26	10
	1929	429		5	11	24	212	93	28	21	26	9
	1930	425		6	12	20	240	76	12	27	16	16
	1931	389		1	9	13	219	84	15	25	16	7
	1932	319		3	3	16	190	58	13	22	9	5
	1933	278		1	6	15	160	47	16	17	6	10
1	1934	268		3	1	9	157	47	15	20	7	9
	1935	258		2	7	17	153	39	12	12	9	7
	1936	243		3	4	13	121	40	15	21	20	6
	1937	308		2	12	26	176	35	10	33	4	10
	1938	199		1	8	18	101	35	11	7	11	7
	1939	167		1	2	11	102	16	15	10	6	4
	1940	212		1	2	18	119	26	18	17	3	8
	1941	154		—	1	16	99	18	1	11	5	3
	1942	92		1	2	6	63	10	4	2	1	3
	1943	103		—	2	10	71	14	1	1	1	3
1	1944	115		1	1	6	82	5	3	5	8	4
	1945	85		—	—	5	58	8	7	5	2	—
	1946	61		—	1	1	45	7	1	3	—	3
	1947	47		1	2	3	32	5	—	2	—	—
	1948	41		1	—	—	33	5	2	2	—	—
	1949	37	1	—	3	3	24	2	2	2	—	—
	1950	22	1	—	2	2	12	1	1	1	1	1
	1951	11	1	—	—	1	7	1	—	1	—	—
	1952	18	1	—	1	1	11	2	—	—	2	—
040												

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 83. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 83. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Typhoid and paratyphoid fever (040,041) Typholde et paratypholde

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
1 a, b	1924	603		5	27	46	316	109	22	37	26	15
	1925	547		13	19	40	236	137	23	39	27	13
	1926	465		7	17	19	256	76	27	30	18	15
	1927	1,112		4	13	35	869	109	27	21	21	13
	1928	467		5	27	19	260	78	21	21	26	10
	1929	467		5	12	25	240	97	28	23	27	10
	1930	451		7	13	20	258	78	12	29	17	17
	1931	421		1	12	13	233	99	15	25	16	7
	1932	339		3	3	16	204	59	14	24	9	7
	1933	291		1	7	17	163	51	17	19	6	10
1, 2	1934	293		3	2	11	172	49	15	24	8	9
	1935	273		2	8	18	161	39	12	14	11	8
	1936	256		3	4	13	127	43	17	23	20	6
	1937	330		2	13	28	186	39	10	36	6	10
	1938	207		1	8	18	102	39	11	8	12	8
	1939	180		1	3	11	109	19	16	10	7	4
	1940	224		1	2	19	129	27	18	17	3	8
	1941	165		—	2	16	103	23	1	12	5	3
	1942	108		1	2	8	73	14	4	2	1	3
	1943	116		1	2	10	78	18	2	1	1	3
1, 2	1944	131		1	2	6	91	8	3	7	8	5
	1945	101		—	—	5	69	9	8	5	2	3
	1946	91		—	1	1	56	9	2	6	1	15
	1947	62		1	2	3	40	6	—	1	2	6
	1948	52		1	—	—	41	6	1	2	—	1
	1949	47	1	—	3	3	33	2	2	2	—	1
	1950	24	1	—	2	2	14	1	1	1	1	1
	1951	15	1	—	—	1	10	2	—	1	—	—
	1952	22	1	—	1	1	12	3	—	—	2	2
041												

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 84. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 84. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Undulant fever (044) Fièvre ondulante

Int. list. no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
4	1924.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1925.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1926.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1927.....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1928.....	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
	1929.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1930.....	6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
	1931.....	10	—	—	1	—	—	8	1	—	—	—
	1932.....	8	—	—	—	—	—	7	—	—	1	—
	1933.....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
5	1934.....	7	—	—	—	—	2	3	—	2	—	—
	1935.....	10	—	—	—	—	2	5	—	3	—	—
	1936.....	8	—	—	—	2	2	2	1	1	—	—
	1937.....	11	—	—	—	1	2	6	1	—	—	—
	1938.....	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1
	1939.....	8	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—
	1940.....	9	—	1	—	—	2	3	—	2	—	—
	1941.....	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1
	1942.....	8	—	—	—	—	1	3	2	—	1	—
	1943.....	4	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—
5	1944.....	5	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—
	1945.....	5	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—
	1946.....	6	—	—	1	1	2	1	—	—	1	—
	1947.....	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
	1948.....	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	1949.....	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
	1950.....	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
	1951.....	3	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—
	1952.....	4	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—
	044	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 85. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 85. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Venereal diseases, all types (020-039) Maladies vénériennes, toutes formes

Int. list. no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
37-39. 72.76	1924.....	763	—	3	41	23	340	214	29	28	36	49
	1925.....	688	—	7	42	20	267	201	43	25	35	48
	1926.....	609	—	3	29	27	198	213	39	26	25	49
	1927.....	621	—	3	33	17	191	219	47	37	29	45
	1928.....	613	—	2	40	23	163	214	44	32	37	58
	1929.....	633	—	2	45	20	197	202	37	21	52	57
	1930.....	756	—	3	44	26	268	230	55	22	40	69
	1931.....	741	—	2	38	32	257	252	36	23	32	69
	1932.....	808	—	1	52	34	282	253	43	27	41	75
	1933.....	685	—	6	33	22	236	231	38	19	32	68
34,35. 80.83	1934.....	721	—	2	51	28	243	211	37	38	42	68
	1935.....	889	—	—	51	31	353	244	61	27	40	82
	1936.....	888	—	6	42	27	310	254	61	39	55	94
	1937.....	967	—	8	39	21	347	287	48	46	51	120
	1938.....	711	—	4	56	18	193	243	52	39	36	70
	1939.....	747	—	2	40	23	231	228	58	39	36	90
	1940.....	766	—	3	34	27	249	252	47	35	42	77
	1941.....	936	—	1	50	35	340	275	58	45	40	92
	1942.....	966	—	4	53	27	340	277	79	52	44	90
	1943.....	873	—	6	48	32	294	253	58	31	53	98
25,30. 44a	1944.....	824	—	6	55	30	276	247	58	34	40	78
	1945.....	751	—	6	43	23	251	217	55	32	39	85
	1946.....	653	—	3	50	28	219	187	33	22	45	86
	1947.....	600	—	5	34	25	215	158	40	21	35	87
	1948.....	555	—	2	31	26	158	179	31	26	36	66
	1949.....	530	5	—	36	25	157	142	29	22	36	78
	1950.....	372	7	2	23	8	130	113	13	12	27	31
	1951.....	304	4	2	20	9	116	90	14	7	18	24
	1952.....	300	6	1	10	13	104	86	7	13	27	33
	020- 039	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 86. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 86. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932  
Syphilis (020-029) Syphilis

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
38	1924.....	382		2	19	12	166	109	16	9	18	31
	1925.....	331		—	14	9	134	102	19	10	21	22
	1926.....	330		—	12	7	140	105	23	12	13	18
	1927.....	362		2	16	9	136	118	28	22	15	16
	1928.....	370		2	22	15	113	121	26	16	26	29
	1929.....	395		1	28	11	148	112	30	11	23	31
	1930.....	499		1	35	18	195	129	35	17	28	41
	1931.....	460		2	27	26	177	136	21	12	22	37
	1932.....	514		1	35	26	189	137	32	17	29	48
	1933.....	392		3	23	10	158	103	27	10	20	38
34	1934.....	456		—	36	15	181	116	23	18	25	42
	1935.....	562		—	36	19	226	147	43	17	25	49
	1936.....	589		4	27	22	220	146	40	29	37	64
	1937.....	648		6	29	14	242	174	38	34	28	83
	1938.....	465		3	36	11	125	160	34	22	26	48
	1939.....	474		1	31	14	143	137	35	22	28	63
	1940.....	487		2	21	20	163	150	37	20	31	43
	1941.....	913		1	48	34	330	271	57	42	40	90
	1942.....	957		4	53	26	336	277	77	51	43	90
	1943.....	856		6	45	32	290	248	58	31	52	94
30	1944.....	809		6	53	29	271	244	55	33	40	78
	1945.....	739		6	43	20	244	217	55	32	37	85
	1946.....	645		3	50	28	218	164	33	21	44	84
	1947.....	595		5	34	25	213	156	40	20	35	67
	1948.....	551		2	31	25	157	177	31	26	36	66
	1949.....	527	5	—	36	24	157	141	28	22	36	78
	1950.....	369	7	2	23	8	129	111	13	12	27	37
	1951.....	301	4	2	20	8	115	89	14	7	18	24
	1952.....	297	6	1	10	13	103	84	7	13	27	33

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 87. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 87. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932  
'Gonorrhoea (030-035) Hémorragie

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
39, 40	1924.....	19		—	2	1	4	6	—	1	4	1
	1925.....	22		—	4	—	9	4	—	2	1	2
	1926.....	19		—	1	1	15	2	—	—	—	—
	1927.....	21		—	—	—	12	6	1	1	—	1
	1928.....	23		—	2	1	9	8	1	1	1	—
	1929.....	30		—	1	2	7	10	—	1	7	2
	1930.....	32		—	—	—	11	19	2	—	—	—
	1941 <sup>2</sup> .....	23		—	2	1	10	4	1	3	—	2
	1942.....	7		—	—	1	4	—	1	1	—	—
	1943.....	17		—	3	—	4	5	—	—	1	4
25	1944.....	13		—	1	1	5	2	3	1	—	—
	1945.....	12		—	—	3	7	—	—	—	2	—
	1946.....	6		—	—	—	—	3	—	—	1	2
	1947.....	4		—	—	—	2	1	—	—	—	—
	1948.....	2		—	—	—	1	1	—	—	—	—
	1949.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
030- 035	1950.....	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
	1951.....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	1952.....	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available from 1931 to 1940. — Les données pour les années de 1931 à 1940 ne sont pas disponibles.

MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

83.

TABLE 88. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 88. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932

Other venereal diseases<sup>3</sup> (036-039) Autres maladies vénériennes<sup>3</sup>

Int. list. no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
35	1931 <sup>2</sup>	21			1	—	8	7	2	—	2	1
	1932	31			2	—	15	9	2	1	1	1
	1933	30			1	—	9	13	2	1	2	2
	1934	17			1	—	7	5	1	—	3	—
	1935	25			1	—	12	8	—	1	3	—
	1936	24		1	2	—	12	5	2	—	1	1
	1937	21		—	2	3	8	4	1	1	—	2
	1938	21		—	1	—	9	5	1	2	1	2
	1939	21		—	2	—	14	3	—	1	—	1
	1940	20		—	1	—	12	3	—	2	—	2
44a	1941	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942	2		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1943	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1944	2		—	1	—	—	1	—	—	—	—
	1945	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	2		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1947	1		—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1948	2		—	—	—	—	2	—	—	—	—
	1949	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036- 039	1951	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	1952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available prior to 1931. — Antérieurement à 1931, les données ne sont pas disponibles.

3. Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum. — Compriment le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

TABLE 89. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 89. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932

Whooping cough (056) Coqueluche

Int. list. no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
9	1924	1,019		5	88	74	483	147	46	81	64	31
	1925	870		1	35	38	312	273	55	66	58	32
	1926	1,242		9	20	86	603	245	50	108	83	38
	1927	1,030		7	68	61	554	181	25	46	42	46
	1928	727		2	80	32	306	175	27	47	45	13
	1929	755		10	56	24	289	194	45	58	70	9
	1930	964		2	65	44	480	180	56	54	51	32
	1931	748		3	46	78	326	174	7	54	32	28
	1932	555		10	33	40	233	132	14	40	34	19
	1933	552		—	21	8	270	119	35	34	55	10
9	1934	875		3	45	47	409	178	68	68	52	5
	1935	892		26	48	88	399	144	45	90	43	9
	1936	594		15	98	33	185	112	11	50	73	17
	1937	763		4	44	4	443	104	39	47	49	29
	1938	496		—	6	22	270	88	31	18	30	31
	1939	541		3	60	37	227	75	41	48	33	17
	1940	628		1	53	70	258	69	46	65	56	10
	1941	437		7	15	20	235	100	9	20	23	8
	1942	560		12	39	57	325	62	11	29	12	13
	1943	416		3	13	12	208	71	60	21	12	16
9	1944	337		5	26	28	96	54	47	29	42	10
	1945	470		—	27	39	305	18	20	10	43	8
	1946	231		—	8	20	136	34	7	2	19	5
	1947	232		1	7	21	84	74	16	3	9	17
	1948	155		—	4	1	102	18	7	8	11	4
	1949	213	7	10	8	9	144	17	6	6	5	1
	1950	306	49	8	20	22	135	41	15	3	3	10
	1951	202	33	—	8	37	52	32	11	14	7	8
	1952	142	5	—	1	5	75	13	9	21	8	5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.



## **APPENDIX**

---

## **APPENDICE**



## MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

87

## Estimated Population, Canada and Provinces, 1924-1952

## Population estimative, Canada et provinces, 1924-1952

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
(in thousands — en milliers)											
1924 .....	9,131		86	516	391	2,495	3,059	625	791	597	571
1925 .....	9,282		86	515	393	2,549	3,111	632	806	602	588
1926 .....	9,439		87	515	396	2,603	3,164	639	821	608	606
1927 .....	9,624		87	515	398	2,657	3,219	651	841	633	623
1928 .....	9,822		88	515	401	2,715	3,278	664	862	658	641
1929 .....	10,016		88	515	404	2,772	3,334	677	883	684	659
1930 .....	10,195		88	514	406	2,825	3,386	689	903	708	678
1931 .....	10,363		88	513	408	2,874	3,432	700	922	732	694
1932 .....	10,496		89	519	414	2,925	3,473	705	924	740	707
1933 .....	10,619		90	525	419	2,972	3,512	708	928	750	717
1934 .....	10,727		91	531	423	3,016	3,544	709	928	758	727
1935 .....	10,829		92	536	428	3,057	3,575	710	930	765	738
1936 .....	10,934		93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745
1937 .....	11,029		93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759
1938 .....	11,136		94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775
1939 .....	11,250		94	561	447	3,230	3,708	726	906	788	792
1940 .....	11,364		95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805
1941 .....	11,490		95	578	457	3,332	3,788	730	886	796	818
1942 .....	11,637		90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870
1943 .....	11,778		91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900
1944 .....	11,929		91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932
1945 .....	12,055		92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949
1946 .....	12,268		94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003
1947 .....	12,527		94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044
1948 .....	12,799		93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082
1949 .....	13,423	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113
1950 .....	13,688	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137
1951 .....	13,984	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165
1952 .....	14,405	374	103	653	526	4,174	4,766	798	843	970	1,198

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Source: Census Division, Dominion Bureau of Statistics. — Division du recensement, Bureau fédéral de la statistique.

SCHEDULE 1  
**DOMINION BUREAU OF STATISTICS**  
**REPORT OF NOTIFIABLE DISEASES**  
**FOR PROVINCIAL TOTALS—INCLUDING CITY FIGURES**

PROVINCE ..... WEEK ENDED .....

DISEASES (List revised by the Dominion Council of Health—May, 1948)	CASES IN THE CIVILIAN POPULATION ONLY														CASES IN ARMED FORCES	TOTAL		
	Under 1 year		1-4 years		5-14 years		15-19 years		20 years and over		Age not stated		TOTAL					
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.				
Actinomycosis.....																		
Anthrax .....																		
Botulism .....																		
Cancer .....																		
Chickenpox.....																		
Cholera, Asiatic .....																		
Conjunctivitis (non-gonorrhoeal).....																		
Diphtheria .....																		
Dysentery:																		
(a) Amoebic .....																		
(b) Bacillary .....																		
Encephalitis (infectious) .....																		
Erysipelas .....																		
Glanders .....																		
Influenza (epidemic) .....																		
Jaundice (infectious) .....																		
Leprosy .....																		
Malaria .....																		
Measles .....																		
Meningitis (meningococcal) .....																		
Mumps .....																		
Paratyphoid fever .....																		
Plague .....																		
Poliomyelitis (epidemic):																		
(a) With paralysis .....																		
(b) Without paralysis .....																		
Psittacosis .....																		
Puerperal septicæmia .....																		
Rabies .....																		
Rocky Mountain spotted fever .....																		
Rubella (German measles) .....																		
Scarlet fever .....																		
Septic sore throat (epidemic) .....																		
Smallpox .....																		
Tick paralysis .....																		

# REPORT OF NOTIFIABLE DISEASES

## FOR PROVINCIAL TOTALS—INCLUDING CITY FIGURES—Continued

DISEASES (List revised by the Dominion Council of Health—May, 1948)	CASES IN THE CIVILIAN POPULATION ONLY												CASES IN ARMED FORCES		TOTAL	
	Under 1 year		1-4 years		5-14 years		15-19 years		20 years and over		Age not stated		TOTAL			
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
Trachoma .....																
Trichinosis .....																
Tuberculosis:																
(a) Pulmonary .....																
(b) Non-pulmonary .....																
Tularemia .....																
Typhoid fever .....																
Typhus fever .....																
Undulant fever .....																
Venereal diseases:																
Gonorrhoea:																
Ophthalmia neonatorum .....																
All other forms .....																
Syphilis:																
Acquired—primary .....																
Acquired—secondary .....																
Acquired—latent .....																
Acquired—tertiary—cardiovascular .....																
Acquired—tertiary—neurosyphilis .....																
Acquired—tertiary—other .....																
Prenatal (congenital) .....																
Type undetermined .....																
Chancroid .....																
Granuloma inguinale .....																
Lymphogranuloma venereum .....																
Vincent's angina .....																
Whooping cough .....																
Yellow fever .....																

TO BE FORWARDED TO:—

DIRECTOR, ..... (Signature)

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE, ..... (Signature)

DOMINION BUREAU OF STATISTICS, ..... (Signature)

OTTAWA, ONT. ..... (Signature)

## SCHEDULE 2

## DOMINION BUREAU OF STATISTICS

## REPORT OF NOTIFIABLE DISEASES

FOR CITIES OF MORE THAN 10,000 POPULATION

CITY ..... PROVINCE ..... WEEK ENDED .....

DISEASES (List revised by the Dominion Council of Health — May, 1948)	CASES IN THE CIVILIAN POPULATION ONLY														CASES IN ARMED FORCES	TOTAL		
	Under 1 year		1-4 years		5-14 years		15-19 years		20 years and over		Age not stated		TOTAL					
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.				
Actinomycosis .....																		
Anthrax .....																		
Botulism .....																		
Cancer .....																		
Chickenpox.....																		
Cholera, Asiatic .....																		
Conjunctivitis (non-gonorrhoeal).....																		
Diphtheria .....																		
Dysentery:																		
(a) Amoebic .....																		
(b) Bacillary .....																		
Encephalitis (infectious) .....																		
Erysipelas .....																		
Glanders .....																		
Influenza (epidemic) .....																		
Jaundice (infectious) .....																		
Leprosy .....																		
Malaria .....																		
Measles .....																		
Meningitis (meningococcal) .....																		
Mumps .....																		
Paratyphoid fever .....																		
Plague .....																		
Poliomyelitis (epidemic):																		
(a) With paralysis .....																		
(b) Without paralysis .....																		
Psittacosis .....																		
Puerperal septicaemia .....																		
Rabies .....																		
Rocky Mountain spotted fever .....																		
Rubella (German measles) .....																		
Scarlet fever .....																		
Septic sore throat (epidemic).....																		
Smallpox .....																		
Tick paralysis .....																		

# REPORT OF NOTIFIABLE DISEASES

**FOR CITIES OF MORE THAN 10,000 POPULATION—Continued**

DISEASES (List revised by the Dominion Council of Health — May, 1948)	CASES IN THE CIVILIAN POPULATION ONLY												CASES IN ARMED FORCES	TOTAL	
	Under 1 year		1-4 years		5-14 years		15-19 years		20 years and over		Age not stated				
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Trachoma .....															
Trichinosis .....															
Tuberculosis:															
(a) Pulmonary .....															
(b) Non-pulmonary .....															
Tularaemia .....															
Typhoid fever .....															
Typhus fever .....															
Undulant fever .....															
Vincent's angina .....															
Whooping cough .....															
Yellow fever .....															

---

**TO BE FORWARDED TO:-**

DIRECTOR,  
DIVISION OF HEALTH AND WELFARE,  
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,  
OTTAWA, ONT.

..... (Signature)  
..... (Title)

## SCHEDULE E 3

**CONFIDENTIAL**
**DOMINION OF CANADA  
NOTIFICATION OF VENEREAL INFECTION**
Regn. No.....  
(Leave Blank)Name of Patient.....  
(Surname) (First Names) Sex.....

Address..... City, Town, Township..... Province.....

Age..... Single  Married  Widowed  Divorced  Separated  Race.....**SYPHILIS** Duration of Infection..... Previous treatment for this Infection: Yes  No 

## PRESENT CLASSIFICATION

- Primary
- Secondary
- Latent
- Cardiovascular
- Neurosyphilis
- Other tertiary
- Prenatal (Congenital)
- Other

By whom.....

## CLINICAL AND LABORATORY CONFIRMATION OF DIAGNOSIS

- |                      |                              |                              |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Chancre:             | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>  |
| Darkfield:           | Pos <input type="checkbox"/> | Neg <input type="checkbox"/> |
| Blood Test:          | Pos <input type="checkbox"/> | Neg <input type="checkbox"/> |
| Cerebrospinal Fluid: | Pos <input type="checkbox"/> | Neg <input type="checkbox"/> |
| Clinical Findings:   | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>  |

**GONORRHOEA** Duration of Infection..... Previous treatment for this Infection: Yes  No 

- Ophthalmia Neonatorum
- All other forms

- |                    |                              |                              |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Smear:             | Pos <input type="checkbox"/> | Neg <input type="checkbox"/> |
| Culture:           | Pos <input type="checkbox"/> | Neg <input type="checkbox"/> |
| Clinical Findings: | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>  |

**OTHER VENEREAL DISEASE**  Chancroid  Lymphogranuloma Venereum  Granuloma InguinalReported by.....  
(Signature of attending physician or name of clinic or hospital) M.D. Date of Report.....  
(Month) (Day) (Year)

Address.....

MAIL, SEALED, in the special printed envelope provided for the purpose, to the Provincial Department of Health  
FORM N.H. 1 (OVER--MOST IMPORTANT)

(FRONT)

**ALL VENEREAL DISEASE CASES HAVE CONTACTS. CAN THESE CONTACTS BE IDENTIFIED?**

NAME OF CONTACT.....

NAME OF CONTACT.....

ADDRESS.....

ADDRESS.....

MUNICIPALITY.....

MUNICIPALITY.....

OCCUPATION: 

		EMPLOYED BY:	
--	--	--------------	--

OCCUPATION: 

		EMPLOYED BY:	
--	--	--------------	--

LIVING ARRANGEMENT 

Parents Own Home <input type="checkbox"/>	Relatives Hotel <input type="checkbox"/>	Rooftop Transient <input type="checkbox"/>
---	--	--

LIVING ARRANGEMENT 

Parents Own Home <input type="checkbox"/>	Relatives Hotel <input type="checkbox"/>	Rooftop Transient <input type="checkbox"/>
---	--	--

MARITAL STATUS 

S <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>	Div. <input type="checkbox"/>	Sep. <input type="checkbox"/>	Com. Law <input type="checkbox"/>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

MARITAL STATUS 

S <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>	Div. <input type="checkbox"/>	Sep. <input type="checkbox"/>	Com. Law <input type="checkbox"/>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

AGE 

SEX	RACE	HEIGHT	Short <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Build Thin <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Heavy <input type="checkbox"/>
			Medium <input type="checkbox"/>	Tall <input type="checkbox"/>			

AGE 

SEX	RACE	HEIGHT	Short <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Build Thin <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Heavy <input type="checkbox"/>
			Medium <input type="checkbox"/>	Tall <input type="checkbox"/>			

COMPLEXION 

Pale <input type="checkbox"/>	Blond <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>	Blond <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>
Fair <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>
Dark <input type="checkbox"/>	Black <input type="checkbox"/>	Grey <input type="checkbox"/>	Black <input type="checkbox"/>	Grey <input type="checkbox"/>
Florid <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Green <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Green <input type="checkbox"/>

COMPLEXION 

Pale <input type="checkbox"/>	Blond <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>	Blond <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>
Fair <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>
Dark <input type="checkbox"/>	Black <input type="checkbox"/>	Grey <input type="checkbox"/>	Black <input type="checkbox"/>	Grey <input type="checkbox"/>
Florid <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Green <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Green <input type="checkbox"/>

OTHER IDENTIFYING CHARACTERISTICS:

OTHER IDENTIFYING CHARACTERISTICS:

TYPE: (pickup, friend, prostitute, etc.) 

		HOW MET:	
--	--	----------	--

TYPE: (pickup, friend, prostitute, etc.) 

		HOW MET:	
--	--	----------	--

PLACE OF MEETING:

PLACE OF MEETING:

DATE EXPOSED: 

		PLACE OF EXPOSURE:	
--	--	--------------------	--

DATE EXPOSED: 

		PLACE OF EXPOSURE:	
--	--	--------------------	--

If more than two contacts are reported use second card

Do you prefer to be responsible for locating and examining contact(s) Yes  No 

D.B.S. 16441

(BACK)





Statistics Canada Library  
Bibliothèque Statistique Canada



1010013462


**DATE DUE**



82-512 C.3.



CANADA



## SUMMARY OF NOTIFIABLE DISEASES

## SOMMAIRE DE MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

1924 - 1952

REFERENCE PAPER No. 45  
Document de référence n° 45

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Public Health Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de la santé publique



BCKD 5082604 C 3  
BCKX 5088729

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être  
Public Health Section — Section de la santé publique

## SUMMARY OF NOTIFIABLE DISEASES

## SOMMAIRE DE MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

1924 - 1952

REFERENCE PAPER No. 45  
Document de référence n° 45

*Published by Authority of*  
The Right Honourable C. D. Howe, Minister of Trade and Commerce

*Publié d'ordre du*  
très honorable C. D. Howe, ministre du Commerce

9005-520  
23-4-54

Price—Prix: 75 cents

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.  
QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE  
OTTAWA, 1954



## FOREWORD

With the year 1952 the Bureau began publishing annual reports on notifiable diseases in Canada. In order to supplement the data given in the annual reports and in view of the many requests received for this type of information, the present publication has been prepared. This report is a summary of cases of and deaths from notifiable diseases from 1924 to 1952. Included also are case rates for these same diseases. Most of the data on reported cases have not been available previously in published form, although the number of deaths for these years has been shown in the annual reports on Vital Statistics.

The report deals primarily with communicable diseases. The use of the term "communicable", however, was discontinued in favor of "notifiable", which covers also such diseases as cancer. Furthermore, there is a possibility that the machinery established for communicable disease reporting may from time to time be used to determine the incidence of other diseases.

The limitations of data on notifiable diseases are well known. These limitations are incompleteness of reporting and lack of uniformity in the reporting procedures and regulations. Not all cases come to the attention of physicians, nor are all diagnosed cases reported. This incompleteness varies for different diseases and for different areas. Even with these short-comings, however, reporting has always been considered essential in the control and study of these diseases. Despite their deficiencies the figures still reflect significant trends and are essential for an effective disease control program.

It is believed that a review of the present reporting system now being conducted under the guidance of the Department of National Health and Welfare will lead to improved reporting and hence better statistics on notifiable diseases. The data collected for the period covered in this report should serve as a valuable benchmark for future studies.

These statistics on notifiable diseases are made possible only through the cooperation of the reporting physicians and of the provincial Departments of Health. The report has been prepared by the Public Health Section of the Dominion Bureau of Statistics assisted by the Vital Statistics Section.

The assistance of the Department of National Health and Welfare is gratefully acknowledged.

HERBERT MARSHALL,  
*Dominion Statistician.*

## AVANT PROPOS

En 1952, le Bureau fédéral de la statistique a commencé la publication de rapports annuels sur les maladies à déclaration obligatoire au Canada. Pour compléter la statistique de ces rapports et afin de répondre aux nombreuses demandes de renseignements à ce sujet, le Bureau a rédigé le présent bulletin. Ce dernier, portant sur les années 1924 à 1952, constitue un sommaire statistique des cas de maladies à déclaration obligatoire et des décès dus à ces mêmes maladies. Il donne aussi le taux d'incidence des maladies concernées. La plupart des données sur les cas déclarés n'existaient pas jusqu'ici sous la forme d'une publication. Cependant, le nombre de décès au cours des années mentionnées avait paru dans les rapports annuels sur la statistique de l'état civil.

Le rapport traite avant tout des maladies contagieuses. Le terme "contagieux", toutefois, a été remplacé par "à déclaration obligatoire" de façon que l'expression puisse s'appliquer également à des maladies comme le cancer. De plus, il se peut que le système établi pour la déclaration des maladies contagieuses puisse parfois être utilisé pour déterminer l'incidence d'autres maladies.

Les imperfections des données sur les maladies à déclaration obligatoire sont bien connues. Elles sont l'incomplétude des rapports et le manque d'uniformité dans le mode de déclaration et sa réglementation. Tous les cas ne sont pas portés à l'attention des médecins et la déclaration des cas diagnostiqués n'est pas complète. Le degré d'intégralité varie selon la diversité des maladies et des régions. Malgré ces lacunes, l'enquête a toujours été considérée comme essentielle à la répression et à l'étude de ces maladies et les chiffres, en reflétant des tendances significatives, sont nécessaires pour établir un programme de lutte effective contre la maladie.

On espère que la révision du présent mode de déclaration, actuellement effectuée sous la direction du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, aura pour effet d'améliorer les rapports et donnera sur les maladies à déclaration obligatoire une statistique plus précise. Les données recueillies pour la période étudiée dans le présent rapport devraient servir de repère précieux pour de nouvelles études.

Seule, la collaboration des médecins déclarants et des ministères provinciaux de la Santé a permis la publication des présentes statistiques sur les maladies à déclaration obligatoire. Le présent rapport a été rédigé au Bureau fédéral de la statistique par la Section de la santé publique avec le concours de la Section de l'état civil.

Des remerciements sincères sont ici adressés au ministère de la Santé nationale et du Bien-être social pour sa collaboration.

HERBERT MARSHALL,  
*Statisticien du Dominion.*

## TABLE OF CONTENTS

	Page
Foreword .....	3
Introduction .....	7
Certain rare diseases in Canada .....	7
Historical synopsis .....	7
Limitations of the data .....	11
Present system of reporting .....	11

### PART I - CASES

Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population.

	Page
Table 1. Actinomycosis .....	16
" 2. Anthrax .....	17
" 3. Botulism .....	18
" 4. Cancer .....	19
" 5. Chickenpox .....	20
" 6. Conjunctivitis, non-gonorrhoeal .....	21
" 7. Diphtheria .....	22
" 8. Dysentery, all types .....	23
" 9. Dysentery, amoebic .....	24
" 10. Dysentery, bacillary .....	25
" 11. Encephalitis, infectious .....	26
" 12. Erysipelas .....	27
" 13. Glanders .....	28
" 14. Influenza, epidemic .....	29
" 15. Jaundice, infectious .....	30
" 16. Leprosy .....	31
" 17. Malaria .....	32
" 18. Measles .....	33
" 19. Meningitis, meningococcal .....	34
" 20. Mumps .....	35
" 21. Paratyphoid fever .....	36
" 22. Poliomyelitis, epidemic .....	37
" 23. Psittacosis .....	38
" 24. Puerperal septicaemia .....	39
" 25. Rabies .....	40
" 26. Rocky Mountain spotted fever .....	41
" 27. Rubella, German measles .....	42
" 28. Scarlet fever .....	43
" 29. Septic sore throat, epidemic .....	44
" 30. Smallpox .....	45
" 31. Trachoma .....	46
" 32. Trichinosis .....	47
" 33. Tuberculosis, all types .....	48
" 34. Tuberculosis, pulmonary .....	49
" 35. Tuberculosis, non-pulmonary .....	50
" 36. Tularaemia .....	51
" 37. Typhoid fever .....	52
" 38. Typhoid and paratyphoid fever .....	53
" 39. Undulant fever .....	54
" 40. Venereal diseases, all types .....	55
" 41. Syphilis .....	56
" 42. Gonorrhoea .....	57
" 43. Other venereal diseases .....	58
" 44. Vincent's angina .....	59
" 45. Whooping cough .....	60

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Avant-propos .....	3
Introduction .....	7
Certaines maladies rares au Canada .....	7
Aperçu historique .....	7
Imperfections des données .....	11
Présent système de déclaration .....	11

### PARTIE I - CAS

Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative.

	Page
Tableau 1. Actinomycose .....	16
" 2. Charbon .....	17
" 3. Botulisme .....	18
" 4. Cancer .....	19
" 5. Varicelle .....	20
" 6. Conjunctivite non blennorragique .....	21
" 7. Diphtérie .....	22
" 8. Dysenterie, toutes formes .....	23
" 9. Dysenterie amibiale .....	24
" 10. Dysenterie bacillaire .....	25
" 11. Encéphalite infectieuse .....	26
" 12. Érysipèle .....	27
" 13. Morve .....	28
" 14. Influenza épidémique .....	29
" 15. Ictère infectieux .....	30
" 16. Lèpre .....	31
" 17. Paludisme .....	32
" 18. Rougeole .....	33
" 19. Méningite méningococcique .....	34
" 20. Oreillons .....	35
" 21. Paratyphoïde .....	36
" 22. Poliomyélite épidémique .....	37
" 23. Psittacose .....	38
" 24. Septicémie puerpérale .....	39
" 25. Rage .....	40
" 26. Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses .....	41
" 27. Rubéole .....	42
" 28. Scarletine .....	43
" 29. Angine à streptocoques épidémique .....	44
" 30. Variole .....	45
" 31. Trachome .....	46
" 32. Trichinose .....	47
" 33. Tuberculose, toutes formes .....	48
" 34. Tuberculose pulmonaire .....	49
" 35. Tuberculose non pulmonaire .....	50
" 36. Tularémie .....	51
" 37. Typhoïde .....	52
" 38. Typhoïde et paratyphoïde .....	53
" 39. Fièvre ondulante .....	54
" 40. Maladies vénériennes, toutes formes .....	55
" 41. Syphilis .....	56
" 42. Blennorragie .....	57
" 43. Autres maladies vénériennes .....	58
" 44. Angine de Vincent .....	59
" 45. Coqueluche .....	60

TABLE OF CONTENTS – Concluded

PART II – DEATHS

Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces,  
1924-1952

	Page
Table 46. Actinomycosis .....	62
" 47. Anthrax .....	62
" 48. Botulism .....	63
" 49. Cancer .....	63
" 50. Chickenpox .....	64
" 51. Conjunctivitis, non-gonorrhoeal .....	64
" 52. Diphtheria .....	65
" 53. Dysentery, all types .....	65
" 54. Dysentery, amoebic .....	66
" 55. Dysentery, bacillary .....	66
" 56. Encephalitis, infectious .....	67
" 57. Erysipelas .....	67
" 58. Glanders .....	68
" 59. Influenza, epidemic .....	68
" 60. Hepatitis, infectious .....	69
" 61. Leprosy .....	69
" 62. Malaria .....	70
" 63. Measles .....	70
" 64. Meningitis, meningococcal .....	71
" 65. Mumps .....	71
" 66. Paratyphoid fever .....	72
" 67. Poliomyelitis, epidemic .....	72
" 68. Psittacosis and ornithosis .....	73
" 69. Puerperal septicæmia .....	73
" 70. Rabies .....	74
" 71. Tick -borne typhus .....	74
" 72. Rubella, German measles .....	75
" 73. Scarlet fever .....	75
" 74. Streptococcal sore throat .....	76
" 75. Smallpox .....	76
" 76. Trachoma .....	77
" 77. Tuberculosis, all types .....	77
" 78. Tuberculosis, respiratory .....	78
" 79. Tuberculosis, non-respiratory .....	78
" 80. Tularæmia .....	79
" 81. Typhus fever .....	79
" 82. Typhoid fever .....	80
" 83. Typhoid and paratyphoid fever .....	80
" 84. Undulant fever .....	81
" 85. Venereal diseases, all types .....	81
" 86. Syphilis .....	82
" 87. Gonorrhœa .....	82
" 88. Other venereal diseases .....	83
" 89. Whooping cough .....	83

APPENDIX

Estimated Population, Canada and Provinces, 1924-1952 .....	87
Schedule 1. Report of Notifiable Diseases (for provincial totals – including city figures) .....	88-89
Schedule 2. Report of Notifiable Diseases (for cities of more than 10,000 population) .....	90-91
Schedule 3. Notification of Venereal Infection .....	92
Schedule 4. Summary of Cases of Notifiable Diseases in Canada .....	93

TABLE DES MATIÈRES – fin

PARTIE II – DÉCÈS

Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952.

	Page
Tableau 46. Actinomycose .....	62
" 47. Charbon .....	62
" 48. Rotulisme .....	63
" 49. Cancer .....	63
" 50. Varicelle .....	64
" 51. Conjunctivite non blennorragique .....	64
" 52. Diphthérie .....	65
" 53. Dysenterie, toutes formes .....	65
" 54. Dysenterie ambiienne .....	66
" 55. Dysenterie bacillaire .....	66
" 56. Encéphalite infectieuse .....	67
" 57. Érysipèle .....	67
" 58. Morve .....	68
" 59. Influenza épidémique .....	68
" 60. Hépatite infectieuse .....	69
" 61. Lépre .....	69
" 62. Paludisme .....	70
" 63. Rougeole .....	70
" 64. Méningite méningococcique .....	71
" 65. Oreillons .....	71
" 66. Paratypholide .....	72
" 67. Poliomyélite épidémique .....	72
" 68. Psittacose .....	73
" 69. Septicémie puerpérale .....	73
" 70. Rage .....	74
" 71. Typhus à tiques .....	74
" 72. Rubéole .....	75
" 73. Scarlatine .....	75
" 74. Angine à streptocoques .....	76
" 75. Variole .....	76
" 76. Trachome .....	77
" 77. Tuberculose, toutes formes .....	77
" 78. Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	78
" 79. Autres formes de tuberculose .....	78
" 80. Tularémie .....	79
" 81. Typhus .....	79
" 82. Typhoïde .....	80
" 83. Typhoïde et paratyphoïde .....	80
" 84. Fièvre ondulante .....	81
" 85. Maladies vénériennes, toutes formes .....	81
" 86. Syphilis .....	82
" 87. Blennorragie .....	82
" 88. Autres maladies vénériennes .....	83
" 89. Coqueluche .....	83

APPENDICE

Population estimative, Canada et provinces, 1924-1952 .....	87
Annexe 1. Rapport sur les maladies à déclaration obligatoire (chiffres des provinces, y compris ceux des cités) .....	88-89
Annexe 2. Rapport sur les maladies à déclaration obligatoire (chiffres des cités de plus de 10,000 habitants) .....	90-91
Annexe 3. Déclaration obligatoire des maladies vénériennes .....	92
Annexe 4. Sommaire des cas de maladies à déclaration obligatoire au Canada .....	93



## Introduction

The present publication is a compilation of reported cases of and deaths from notifiable diseases in Canada from 1924 to 1952. Annual reports on notifiable diseases showing seasonal trends and age-sex distributions have been published since 1952. This historical report is aimed at supplementing the series of current reports. Tables have been compiled from the weekly Reports of Notifiable Diseases transmitted by the provincial Departments of Health.

Tables showing the number of deaths from these diseases are based on records of death registrations in the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division. The two statistical series, cases and deaths, for individual diseases have been prepared in such a manner as to preserve comparability, as closely as possible over the period of years covered, with the Sixth Revision (1948) of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. The comparable category numbers of the 3rd (1920), 4th (1929) and 5th (1939) Revisions of the International List of Causes of Death for years prior to 1950 are indicated in the tables. The international classification numbers have not been used in the weekly Report of Notifiable Diseases from the provincial Departments of Health since their inclusion was not specified in the recommendations of the Dominion Council of Health. They have been added for convenience in the following tables, but there may be certain differences of interpretation between provinces as to what is included under specific disease categories. For instance, some provinces may include under "cancer", cases of leukaemia, aleukæmia, and Hodgkin's disease, whereas these diseases may be reported separately in other provinces.

Cases and deaths occurring among the Armed Forces in Canada are included in the tables.

Although cases, generally speaking, were reported according to the place where first diagnosed, deaths were recorded by place of occurrence until 1943, after which time they were recorded by place of residence.

Dots in the tables on cases indicate where and when a particular disease was not reportable. Prince Edward Island began reporting cases of notifiable diseases with the week ended June 8, 1929, and reporting in Newfoundland began with the week ended July 2, 1949.

## Certain rare diseases in Canada

As there were only three cases of typhus fever (100-107) reported during the period covered, their distribution is given here: Ontario, 1 case (1929), 2 cases (1930). Also, a total of 20 cases of tick paralysis (104) were reported as follows: British Columbia, 1 case (1934), 1 case (1937), 3 cases (1938), 4 cases (1939), 2 cases (1941), 1 case (1944), 1 case (1945), 4 cases (1948), 2 cases (1949); Quebec, 1 case (1952).

There were eight deaths from Vincent's angina (070) from 1950 to 1952 as follows: New Brunswick, 1 death (1950); Quebec, 1 death (1951), 1 death (1952); Ontario, 1 death (1952); Saskatchewan, 1 death (1950); Alberta, 1 death (1951); British Columbia, 2 deaths (1951). The number of deaths from this disease is not available prior to 1950.

## Historical synopsis

Numbers of cases of notifiable diseases for reporting provinces are available since 1924. Systematic reporting on a national basis, however, was instituted only in 1933 by the Dominion Bureau of Statistics at the request of the Department of Pensions and National Health in consultation with the

## Introduction

La présente publication est un recueil des cas signalés de maladies à déclaration obligatoire au Canada et des décès dus à ces maladies pour les années de 1924 à 1952. A partir de 1952, on a publié chaque année un rapport sur les maladies à déclaration obligatoire, qui a indiqué les tendances saisonnières et donné la répartition de ces maladies selon l'âge et le sexe. Le présent rapport, à caractère historique, a pour objet de compléter la série des rapports réguliers. Les tableaux ont été dressés à l'aide des rapports hebdomadaires sur les maladies à déclaration obligatoire transmis par les ministères provinciaux de la Santé.

Les tableaux qui présentent le nombre de décès dus à ces mêmes maladies ont puisé leurs chiffres aux registres des décès de la Section de l'état civil, Division de la santé et du bien-être. Les deux séries statistiques (cas et décès) de chaque maladie ont été établies de façon à sauvegarder autant que possible, pour la période observée, la correspondance avec la sixième révision (1948) du classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès. Les numéros de catégories correspondants des 3<sup>e</sup> (1920), 4<sup>e</sup> (1929) et 5<sup>e</sup> (1939) révisions de la nomenclature internationale des causes de décès pour les années antérieures à 1950 paraissent aux tableaux. Les recommandations du Conseil canadien d'hygiène publique n'ayant pas spécifié l'utilisation des numéros du classement international, ceux-ci n'ont pas servi aux rapports hebdomadaires sur les maladies à déclaration obligatoire présentés par les divers ministères provinciaux de la Santé. Pour plus de commodité, on les a cependant inclus dans les tableaux qui suivent, mais il peut exister entre provinces des divergences quant aux termes à inclure dans les catégories de maladies spécifiques. C'est ainsi que certaines provinces font entrer sous la rubrique "cancer", les cas de leucémie, d'aleucémie et de maladie d'Hodgkin, alors que d'autres les déclarent sous des rubriques distinctes.

Les cas et décès dont sont comptables les membres des forces armées au Canada sont compris dans les chiffres des tableaux.

Bien que, d'une façon générale, les cas aient été déclarés suivant l'endroit où pour la première fois ils ont été diagnostiqués, cependant, jusqu'en 1943, les décès étaient enregistrés au nom de l'endroit où ils étaient survenus. Depuis 1943, les décès sont inscrits selon le lieu du domicile.

Les points dans les tableaux qui portent sur les cas indiquent où et quand une maladie déterminée n'était pas à déclaration obligatoire. L'Île-du-Prince-Édouard a commencé à signaler les cas de maladies à déclaration obligatoire pour la semaine terminée le 8 juin 1929 et Terre-Neuve, pour la semaine terminée le 2 juillet 1949.

## Certaines maladies rares au Canada

Les trois seuls cas de typhus (100-107) qui ont été signalés au cours de la période observée sont survenus en Ontario, soit 1 cas en 1929 et 2 cas en 1930. Voici la répartition des 20 cas de paralysie à tiques (104) qui ont été déclarés: Colombie-Britannique, 1 en 1934, 1 en 1937, 3 en 1938, 4 en 1939, 2 en 1941, 1 en 1944, 1 en 1945, 4 en 1948 et 2 en 1949; Québec, 1 cas en 1952.

De 1950 à 1952, on compte huit décès dus à l'angine de Vincent (070), soit: Nouveau-Brunswick, 1 en 1950; Québec, 1 en 1951 et 1 en 1952; Ontario, 1 en 1952; Saskatchewan, 1 en 1950; Alberta, 1 en 1951; Colombie-Britannique, 2 en 1951. Le nombre de décès dus à cette maladie n'est pas disponible pour les années antérieures à 1950.

## Aperçu historique

La statistique des cas maladies à déclaration obligatoire pour les provinces qui font rapport sont disponibles depuis 1924. Ce n'est qu'en 1933, toutefois, que le Bureau fédéral de la statistique a établi un système national de déclarations pour faire suite à une demande du ministère des Pensions et de la

## NOTIFIABLE DISEASES

provinces. Reports were received by the Dominion Bureau of Statistics from the provinces and showed the number of cases of and deaths from the following diseases:

Cerebro-spinal meningitis	Pneumonia (all forms)
Chickenpox	Puerperal septicaemia
Diphtheria	Scarlet fever
Influenza	Smallpox
German measles	Tuberculosis
Measles	Typhoid fever
Mumps	Whooping cough

Upon receipt of the data from the provinces, the Vital Statistics Branch of the Bureau compiled a restricted monthly release on the incidence of these diseases within the provinces. This monthly release was replaced in 1933 by a printed weekly report. The number of reported deaths from the above diseases were included in the monthly release for a number of the earlier years, but in 1942 the provinces discontinued the special reporting of deaths to the Bureau in this form.

About 1930 the Dominion Council of Health recommended that regulations be passed requiring the following diseases to be reported by physicians to the provincial health authorities:

Actinomycosis	Pneumonia:
Anthrax	(a) Lobar
Botulism	(b) Bronchial
Cancer	Poliomyelitis
Cerebrospinal meningitis (epidemic)	Psittacosis
Chickenpox	Puerperal septicaemia
Cholera, Asiatic	Rabies
Conjunctivitis (acute infectious, including ophthalmia neonatorum)	Rocky Mountain spotted fever
Diphtheria	Scarlet fever
Dysentery (amoebic and bacillary)	Septic sore throat
Encephalitis	Smallpox
Erysipelas	Tetanus
German measles	Tick paralysis
Glanders	Trachoma
Influenza (epidemic)	Trichinosis
Leprosy	Tuberculosis
Malaria	Tularaemia
Malignant oedema	Typhoid fever
Measles	Typhus fever
Mumps	Undulant fever
Paratyphoid fever	Venereal disease
Pellagra	Whooping cough
Plague	Yellow fever

In January 1939 the responsibility for the compilation and publication of weekly reports on notifiable diseases was transferred to the Department of Pensions and National Health, now the Department of National Health and Welfare. However, in May 1940 this responsibility was returned to the Vital Statistics Branch of the Dominion Bureau of Statistics. In 1946 the Public Health Section of the Bureau was organized, which has since been compiling and publishing the weekly Summary of Cases of Notifiable Diseases. On March 26, 1942, a report was submitted by the Dominion Bureau of Statistics to the Dominion Council of Health with recommendations regarding the reporting of notifiable diseases. A special Committee of the Council, with additional representation from the Department of National Health and Welfare, provincial Departments of Health, University Schools of Medicine and Public Health, and the Dominion Bureau of Statistics, considered the proposals and adopted the following recommendations:

(a) that age groups 0 to 1, 1 to 4, 5 to 14, 15 to 19, and 20 years and over be reported by the provinces to the Bureau, showing sex distribution. A column for "age not stated" to be provided;

(b) that delayed reports of cases be shown on the returns forwarded to the Bureau by the provinces, but that these cases would not be shown on the weekly reports

Santé-nationale qui agissait de concert avec les provinces. Le Bureau recevait des rapports provinciaux indiquant les nombres de cas et de décès relatifs aux maladies suivantes:

Coqueluche	Rougeole
Diphthérie	Rubéole
Scarlatine	Septicémie puerpérale
Influenza	Tuberculose
Méningite cérébro-spinale	Typholde
Oreillons	Varicelle
Pneumonie, toutes formes	Variole

Sur réception des données provinciales, la Division des statistiques vitales du Bureau rédigeait un rapport mensuel sur l'incidence de ces maladies dans les provinces. En 1933, la publication mensuelle a fait place à un imprimé hebdomadaire. Les chiffres des décès déclarés, dus aux maladies susmentionnées, ont été d'abord inclus dans le bulletin mensuel durant un certain nombre d'années, mais, en 1942, les provinces ont discontinué leur rapport spécial sur les décès selon la formule alors en vigueur.

Vers 1930, le Conseil canadien d'hygiène publie a recommandé que de nouvelles dispositions réglementaires obligent les médecins à déclarer aux autorités provinciales de la Santé les maladies suivantes:

Actinomycose	Paludisme
Angine à streptocoques	Paralysie à tiques
Botulisme	Paratyphoïde
Cancer	Pellagre
Charbon	Peste
Choléra asiatique	Pneumonie:
Conjonctivite aiguë, infectieuse (y compris l'ophthalmie du nouveau-né)	a) lobaire b) bronchique
Coqueluche	Poliomyélite
Diphthérie	Psittacose
Dysenterie (amibienne et bacillaire)	Rage
Encéphalite	Rougeole
Érysipèle	Rubéole
Flèvre jaune	Scarlatine
Flèvre ondulante	Septicémie puerpérale
Flèvre pourprée des Montagnes Rocheuses	Tétanos
Influenza épidémique	Trachome
Lèpre	Trichinose
Maladies vénériennes	Tuberculose
Méningite cérébro-spinale (épidémique)	Tularémie
Morve	Typholde
Oedème malin	Typhus
Oreillons	Varicelle
	Variole

En janvier 1939, on transféra au ministère des Pensions et de la Santé nationale, —devenu, depuis, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social,—le soin de recueillir et de publier les rapports hebdomadaires. Cependant, en mai 1940, cette tâche retourna à la Division de la statistique vitale du Bureau fédéral de la statistique. En 1946, le Bureau ayant établi la Section de la santé publique, celle-ci fut chargée, depuis, de recueillir et de publier les données hebdomadaires sur les cas de maladies à déclaration obligatoire. Le 26 mars 1942, le Bureau fédéral de la statistique a soumis au Conseil canadien d'hygiène publique un rapport relatif au mode de déclaration des maladies à déclaration obligatoire. Une commission spéciale du Conseil, —à laquelle se joignirent des représentants du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, des ministères provinciaux de la Santé, des écoles universitaires de médecine et de santé publique et du Bureau fédéral de la statistique,— a étudié les suggestions soumises et adopté les recommandations suivantes:

a) que, dans les rapports des provinces au Bureau, les déclarations relatives aux groupes d'âge "0 à 1", "1 à 4", "5 à 14", "15 à 19", "20 et plus" répartissent les cas selon le sexe et qu'une colonne spéciale soit réservée pour les personnes d'âge non déclaré;

b) que les signalements tardifs de cas soient déclarés sur les formules de rapport envoyées par les provinces au Bureau, mais que leurs données ne soient pas publiées.

published by the Bureau. The Bureau would accumulate such reports and reallocate them in the annual report. A blank space to be provided at the bottom of the second page of the report form for these delayed cases;

- (c) that the discussion of the reallocating of non-resident cases should be left until another meeting;
- (d) that communicable diseases reported by the Armed Forces be recorded and reported separately to the Bureau in the special column provided. No age distribution is required for the Armed Forces.

Effective January 1943 the list of diseases to be made reportable by the provinces was amended by the Committee to consist of the following:

Actinomycosis	Plague
Anthrax	Poliomyelitis
Botulism	Psittacosis
Cancer	Puerperal septicaemia
Chancroid	Rabies
Chickenpox	Rocky Mountain spotted fever
Cholera, Asiatic	Rubella (German measles)
Conjunctivitis (ophthalmia neonatorum)	Scarlet fever
Diphtheria	Septic sore throat
Dysentery:	Smallpox
(a) Amoebic	Syphilis
(b) Bacillary	Tick paralysis
Encephalitis (infectious)	Trachoma
Erysipelas	Trichinosis
Glanders	Tuberculosis:
Gonorrhoea	(a) Pulmonary
Influenza	(b) Non-pulmonary
Leprosy	Tularaemia
Malaria	Typhoid fever
Measles	Typhus fever
Meningitis (meningococcal)	Vincent's angina
Mumps	Whooping cough
Paratyphoid fever	Yellow fever

The above diseases were set out in the weekly report form with space provided for listing additional diseases which may be made reportable under provincial regulations (Schedule 1).

Also, at this time, weekly reports (Schedule 2) for the same diseases, with the exception of venereal diseases, were required for cities whose population according to the most recent decennial census was over 10,000. However, such reporting was not uniformly followed among the provinces.

The weekly summary (Schedule 4) published by the Bureau was revised, effective week ended January 2, 1943, to include the following diseases:

Chickenpox	Poliomyelitis (epidemic)
Diphtheria	Rubella
Dysentery:	Scarlet fever
(a) Amoebic	Smallpox
(b) Bacillary	Tuberculosis:
Encephalitis (infectious)	(a) Pulmonary
Influenza	(b) Non-pulmonary
Measles	Typhoid and paratyphoid
Meningitis (meningococcal)	Undulant fever
Mumps	Whooping cough

With regard to the reporting of cases of venereal disease, the Dominion Council of Health in October 1943 adopted a resolution that a standard report form (Schedule 3) for the notification of venereal infections be drawn up for use by physicians in reporting to the provincial Departments of Health. It was expected that this form would assist in stimulating more complete reporting by physicians and ensure uniformity of collected data for analytical and comparative purposes. The machinery for collecting comparable statistics on the incidence of venereal disease for Canada as a whole did not exist until 1944. Up to this time there was considerable variation, both in the content of reporting forms and in the terminology used by the several provinces.

dans les rapports hebdomadaires du Bureau (Ce dernier devrait, cependant, les conserver pour les inclure dans le rapport annuel); qu'un espace en blanc soit réservé pour ces cas au bas de la seconde page de la formule de rapport;

- c) que l'on suspende jusqu'à une prochaine réunion la discussion relative à la redistribution des cas de non résidents;
- d) que les maladies contagieuses déclarées par les membres des forces armées soient inscrites séparément dans la colonne réservée à cette fin, aucune répartition selon l'âge n'étant requise pour ces cas.

Conformément à une décision de la Commission, la nomenclature des maladies à être déclarées par les provinces a été, à partir de janvier 1943, modifiée de la façon suivante:

Actinomycose	Morve
Angine à streptocoques	Oreillons
Angine de Vincent	Paludisme
Blennorragie	Paralysie à tiques
Botulisme	Paratyphoïde
Cancer	Peste
Chancroïde	Poliomyélite
Charbon	Psittacose
Choléra asiatique	Rage
Conjonctivite (ophthalmie du nouveau-né)	Rougeole
Coqueluche	Rubéole
Diphthérie	Scarlatine
Dysenterie:	Septicémie puerpérale
a) ambiienne	Syphilis
b) bacillaire	Trachome
Encéphalite infectieuse	Trichinose
Érysipèle	Tuberculose:
Fièvre jaune	a) pulmonaire
Fièvre ondulante	b) non pulmonaire
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses	Tularémie
Influenza	Typhoïde
Lèpre	Typhus
Méningite méningococcique	Varicelle
Oreillons	Variole

La formule de rapport hebdomadaire a donc présenté la liste de ces maladies, tout en réservant un espace pour les autres infections à être signalées en vertu de règlements provinciaux (Annexe 1).

A la même époque, on a demandé des rapports hebdomadaires (Annexe 2) sur les mêmes maladies, — sauf les maladies vénériennes, — pour les cités dont la population, suivant le recensement décennal, était de plus de 10,000 habitants. Cependant, les provinces n'ont pas toutes répondu à cette demande.

Le sommaire hebdomadaire (Annexe 4) du Bureau fut revisé de façon à inclure, à partir de la semaine terminée le 2 janvier 1943, les maladies suivantes:

Coqueluche	Poliomyélite épidémique
Diphthérie	Rougeole
Dysenterie	Rubéole
a) ambienne	Scarlatine
b) bacillaire	Tuberculose
Encéphalite infectieuse	a) pulmonaire
Fièvre ondulante	b) non pulmonaire
Influenza	Typhoïde et paratyphoïde
Méningite méningococcique	Varicelle
Oreillons	Variole

En octobre 1943, le Conseil canadien d'hygiène publie a adopté une résolution demandant que l'on rédige une formule de rapport uniforme (Annexe 3) pour la déclaration des maladies vénériennes faite par les médecins aux ministères provinciaux de la Santé. On espérait ainsi obtenir des rapports médicaux plus complets tout en assurant, aux fins d'étude et de comparaison, l'uniformité des données recueillies. Le système de comparabilité des statistiques sur l'incidence des maladies vénériennes au Canada n'a pas existé avant 1944. Jusqu'alors, les provinces utilisaient des formules de déclaration et une terminologie fort diverses.

At the First National Venereal Disease Control Conference in December 1943, the following recommendations, among others, were made and later approved and adopted by the Dominion Council of Health:

- (a) that a standard report form for the notification of venereal infections be instituted for all provinces;
- (b) that, because of the confidential nature of the medical data, the standard report form shall be transmitted through the mail in a sealed envelope provided for that purpose. That in order to facilitate the transmission of the completed forms through the mail, the sealed envelope shall be granted the privilege of the "frank", as the data will be collected and finally analysed under the provisions of The Statistics Act of the Dominion;
- (c) that the weekly communicable disease report form shall be amended by grouping chancroid, gonorrhoea, ophthalmia neonatorum and syphilis under one heading of venereal diseases in the following manner:

*Venereal diseases:-*

Gonorrhoea:  
ophthalmia neonatorum  
all other forms

Syphilis:  
acquired - primary  
acquired - secondary  
acquired - latent  
acquired - tertiary - cardiovascular  
acquired - tertiary - neurosyphilis  
acquired - tertiary - other  
prenatal (congenital)  
type undetermined

Chancroid

Granuloma inguinale

Lymphogranuloma venereum

During August 8 to 11, 1944, the First Federal-Provincial Conference of Venereal Disease Control Directors recommended that data on notifications of new venereal infections by diagnosis be included in the weekly summary release by the Dominion Bureau of Statistics. The following classifications were recommended:

Syphilis, primary  
Syphilis, secondary  
Syphilis, other  
Gonorrhoea  
Other venereal disease

This list was incorporated into the weekly summary and published for the first time for the week ended September 30, 1944.

The Dominion Council of Health in September 1944 recommended the following changes to be made in the list of notifiable diseases on the weekly report form, which became effective at the beginning of 1945:

- (a) "influenza" to read "influenza (epidemic)";
- (b) "jaundice (infectious)" added to list;
- (c) malaria to be subdivided into two groups:  
(i) arising in Canada  
(ii) arising outside Canada;
- (d) "poliomyelitis" to read "poliomyelitis (epidemic)";
- (e) "septic sore throat" to read "septic sore throat (epidemic)".

Other recommended changes were approved at the November 1946 meeting, to be effective in January 1947. These changes included revising the heading of the weekly report form from "Communicable Disease Report" to "Report of Notifiable Diseases", and dropping the subdivisions of malaria. In January 1949 a further change was made in the

En décembre 1943, la première Conférence nationale sur la répression des maladies vénériennes a fait, entre autres, les recommandations suivantes qui furent plus tard approuvées et adoptées par le Conseil canadien d'hygiène publique:

- a) qu'on établisse pour toutes les provinces une formule de rapport uniforme pour la déclaration des maladies vénériennes;
- b) vu que les données médicales sont confidentielles et qu'elles doivent être recueillies et étudiées en vertu de la loi sur la statistique du Canada, que les dites formules soient transmises par la poste dans des enveloppes cachetées fournies à cette fin et que, pour faciliter la transmission des renseignements, les dites enveloppes jouissent de la franchise postale;
- c) que la formule de rapport des maladies contagieuses soit modifiée en groupant le chancroïde, la blennorragie, l'ophthalmie du nouveau-né et la syphilis sous le seul chef de "maladies vénériennes", comme il suit:

*Maladies vénériennes:-*

*Blennorragie:*

ophthalmie du nouveau-né  
autres formes

*Syphilis:*

acquise - primaire  
acquise - secondaire  
acquise - latente  
acquise - tertiaire - cardiovascular  
acquise - tertiaire - neurosyphilis  
acquise - tertiaire - autre  
prenatale (congénitale)  
non spécifiée

*Chancroïde*

*Granulome inguinale*

*Lymphogranulomatose vénérienne*

La Conférence fédérale-provinciale des directeurs de la répression des maladies vénériennes, tenue du 8 au 11 août 1944, a recommandé que les données relatives aux diagnostics des nouvelles affections vénériennes paraissent au sommaire hebdomadaire du Bureau fédéral de la statistique. Voici le classement diagnostique recommandé:

*Blennorragie*  
Syphilis primaire  
Syphilis secondaire  
Syphilis, autre  
Autres maladies vénériennes

Quand cette nomenclature parut pour la première fois au sommaire hebdomadaire, les données couvraient la semaine terminée le 30 septembre 1944.

En septembre 1944, le Conseil canadien d'hygiène publique a recommandé de modifier, à partir du début de 1945, la nomenclature des maladies à déclaration obligatoire paraissant dans la formule du rapport hebdomadaire. Ainsi:

- a) la dénomination "influenza" est devenue "influenza épidémique";
- b) la catégorie "ictère infectieux" a été ajoutée;
- c) le paludisme a été divisé en deux groupes:  
(i) contracté au Canada  
(ii) contracté en-dehors du Canada;
- d) la dénomination "poliomyélite" est devenue "poliomyélite épidémique";
- e) la dénomination "angine à streptocoques" est devenue "angine à streptocoques épidémique".

D'autres changements recommandés, devant prendre effet en janvier 1947, ont été approuvés à la réunion de novembre 1946. Ces modifications comportaient le changement du titre du rapport hebdomadaire de "Rapport sur les maladies contagieuses" à "Rapport sur les maladies à déclaration obligatoire" et la suppression des subdivisions du paludisme. En janvier 1949,

## MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

11

provincial and city report forms and the weekly summary form, whereby poliomyelitis (epidemic) was subdivided into two groups:

- (a) with paralysis,
- (b) without paralysis.

The weekly report form presently in use by the provinces is shown as Schedule 1. This includes the list of reportable diseases recommended and adopted as the minimum of requirements in provincial regulations, by the Dominion Council of Health. The latest revision was in May 1948.

### Limitations of the data

The deficiencies of morbidity data, due to the probable large numbers of undiagnosed or unreported cases of certain diseases, are well known. It is shown in the annual reports that the number of deaths in some instances exceeds the number of cases reported for a particular disease. Thus the number of reported cases of a disease represents a fraction only of the total new cases occurring. This fraction is likely to be small for certain diseases. Reporting may be considered as fairly complete for such diseases as diphtheria, poliomyelitis, scarlet fever and certain rare diseases. Geographic variations in the statistics may indicate differences in reporting cases rather than differences in morbidity or fatality.

Comparison of statistics of morbidity between different provinces is made difficult by the disparity of legislative and administrative provisions with regard to notification and registration of cases. Some of the major communicable diseases are reportable in all provinces, such as diphtheria, scarlet fever, whooping cough, smallpox, etc.; most provincial regulations list other diseases which must also be reported. For reference purposes the lists of notifiable diseases for each province have been reproduced in the Physician's Pocket Reference, 1950, and more recently in the Annual Report of Notifiable Diseases, 1952. There it will be noted that the list of diseases ranges from as high as 52 in one province down to 21 in another.

Other related problems are lack of adequate definitions and of uniform reporting procedures, including provision for reporting changes in the originally reported diagnosis and filing of delayed reports. All these factors should be taken into account in interpreting data on notifiable diseases.

### Present system of reporting

Morbidity reporting procedures in Canada are carried out at three levels: local, provincial and national. The primary legislative and regulatory powers in the field of communicable disease control, as in most other health matters, rest with the provinces. Cases of notifiable diseases occurring at the local level are reported to the Medical Health Officer, who in turn reports to the provincial Department of Health. The provincial department in turn transmits to the Dominion Bureau of Statistics a weekly summary report showing total cases for the province as a whole and for each city of 10,000 population and over.

The Dominion Council of Health, which consists of the Deputy Minister of National Health, the Deputy Ministers of Health of each of the provinces, and certain lay appointees, provides an opportunity for an exchange of information on reportable disease practices followed in the various provinces, as well as the reaching of common understanding or agreement on coordinated or uniform requirements or procedures, where such is deemed desirable.

The Department of National Health and Welfare is also keenly interested in matters of communicable disease control. Through its various consultative services and through the

un nouveau changement survenait dans les formules du sommaire hebdomadaire et du rapport concernant les provinces et les cités et la poliomyélite épidémique était divisée en deux groupes:

- a) avec paralysie,
- b) sans paralysie.

La formule de rapport hebdomadaire présentement utilisée par les provinces est reproduite dans l'Annexe 1. Elle comprend la nomenclature des maladies à déclaration obligatoire recommandée et adoptée par le Conseil canadien d'hygiène publique comme répondant aux exigences minimales des réglementations provinciales. La dernière révision en a été faite en mai 1948.

### Imperfections des données

On connaît les lacunes des données de morbidité, dues à un nombre probablement considérable de cas de certaines maladies non diagnostiquées ou non déclarées. Les rapports annuels démontrent que, pour une maladie déterminée, le nombre des décès dépasse parfois le nombre des cas déclarés. Celui-ci ne représente donc qu'une fraction du total des nouveaux cas venus. Cette fraction est apparemment petite pour certaines maladies. Toutefois, pour certaines affections comme la diphthérie, la poliomyélite, la scarlatine et certaines maladies rares, les déclarations peuvent être considérées comme assez complètes. Les diversités géographiques dans la statistique peuvent indiquer plutôt des différences dans les déclarations de cas que des différences dans la morbidité et la mortalité.

Il devient difficile de comparer entre elles les statistiques de morbidité provinciales, vu les divergences entre les dispositions législatives et administratives des diverses provinces relativement à la déclaration et à l'enregistrement des cas. Toutes les provinces exigent la déclaration de certaines des principales maladies contagieuses, comme la diphthérie, la scarlatine, la coqueluche, la variole, etc. La plupart des règlements provinciaux dressent une liste d'autres maladies qui doivent être également déclarées. Pour fins de référence, la nomenclature des maladies à déclaration obligatoire de chaque province a été reproduite dans l'"Aide-mémoire des médecins" (1950) et, plus récemment, dans le rapport annuel sur les maladies à déclaration obligatoire (1952). Le nombre de maladies inscrites sur les listes varie d'un maximum de 52 dans une des provinces au minimum de 21 dans une autre.

Il y a d'autres problèmes connexes, comme le manque de définitions adéquates et d'uniformité dans les modes de déclaration, qui couvrent les stipulations relatives aux déclarations de changements survenus dans les diagnostics d'abord signalés et l'inscription des rapports tardifs. On doit tenir compte de tous ces facteurs dans l'interprétation des données sur les maladies à déclaration obligatoire.

### Présent système de déclaration

Les rapports sur la morbidité se font au Canada à trois échelons, local, provincial et national. Comme pour la plupart des questions de santé, la législation et la réglementation dans le domaine des maladies contagieuses relèvent avant tout du provincial. Les cas de maladie à déclaration obligatoire survenant à l'échelon local sont signalés au médecin-hygieniste qui, de son côté, fait rapport au ministère provincial de la Santé. Ce dernier, à son tour, transmet au Bureau fédéral de la statistique un rapport récapitulatif hebdomadaire déclarant le total des cas pour toute la province et pour chaque cité de 10,000 habitants et plus.

Le Conseil canadien d'hygiène publique, composé du sous-ministre fédéral de la Santé nationale, des sous-ministres provinciaux de la Santé et de certains membres-adjoints, est l'organisme tout désigné pour échanger des renseignements sur le mode de déclaration des maladies suivis dans les diverses provinces et obtenir un terrain d'entente commun concernant l'uniformité de la procédure, quand cela est souhaitable.

Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social est également fort intéressé à la répression des maladies contagieuses. Grâce aux divers services consultatifs du ministère

National Health Grants Program, practical, as well as financial assistance is available to the provinces for developing services and control programs, and for carrying out special morbidity or epidemiological investigations. For example, the Division of Epidemiology receives weekly telegraphic reports from the provinces on cases of poliomyelitis during epidemic periods and is prepared to render practical assistance in establishing control measures or in cooperating in the investigation of unusual epidemiological features. The National Health Grants Program includes specific grants for venereal disease and tuberculosis control, the latter being apportioned to provinces on a formula based on 50 per cent for population and 50 per cent for the average number of deaths from tuberculosis in the previous five-year period. A variety of other communicable disease control programs or research studies are assisted under the General Public Health Grant and the Public Health Research Grant. In considering the justification and approval of such projects, the Department relies to a great extent on information regarding incidence acquired through the notifiable diseases reporting system.

The Dominion Bureau of Statistics compiles and publishes weekly and annual reports on the incidence of notifiable diseases. It also supplies the provinces with weekly report forms and the Notification of Venereal Infection form (See Appendix). The weekly summary (Schedule 4) published by the Bureau shows data for the current week, previous week (adjusted for reporting of delayed cases and change of diagnosis), five-year median, cumulative number of cases from the beginning of the calendar year, and the weekly number of cases for certain diseases reported in the United States. Generally speaking, the figures refer to new cases reported at the place where first diagnosed. The printed reports are released on Thursday of each week, eleven days after the end of the report week (Saturday). This amount of time is necessary to allow for the transmission and compilation of the reports from the local level to the provincial and federal departments. These weekly summaries are issued to provincial Departments of Health and other health agencies in Canada and abroad.

The postal regulations permit the free transmission through the mails of notifiable disease reports collected by provincial departments and intended also, by agreement under Section 9 of The Statistics Act, for the use of the Dominion Bureau of Statistics. Order in Council, P.C. 6376, dated December 21, 1949, contained the following regulation:

*All forms, schedules and returns sent to a provincial department, ......., when approved by the Dominion Bureau of Statistics and when available by arrangement under The Statistics Act for the use also of the Bureau, shall be free of Canadian postage.*

This means that all reports of a statistical nature can be forwarded by the Post Office Department from the field through provincial departments to the Dominion Bureau of Statistics free of postage. A free supply of report forms to the physicians and their free transmission through the mail are important steps toward removing obstacles for complete reporting.

Monthly epidemiological reports, showing reported cases and deaths, were sent to the League of Nations, Geneva, from 1924 to 1940. Current weekly reports and corrected annual figures are supplied to the World Health Organization, Geneva, and the Pan American Sanitary Bureau, Washington, D.C.

et à son programme de subventions nationales à l'hygiène, les provinces ont à leur disposition les moyens pratiques et financiers pour réaliser leurs projets de services et de répression et mener des enquêtes spéciales sur la morbidité ou l'épidémiologie. C'est ainsi que la Division de l'épidémiologie, qui reçoit chaque semaine des provinces des rapports télégraphiques sur les cas de poliomyélite durant les périodes d'épidémie, est prête à collaborer d'une façon pratique à l'établissement de mesures répressives des épidémies et à l'étude des éléments épidémiologiques extraordinaires. Le Programme de subventions nationales à l'hygiène comporte des subventions déterminées pour la répression des maladies vénériennes et de la tuberculose; en ce dernier cas, 50 p. 100 des subventions allouées sont distribuées aux provinces selon la population et 50 p. 100, selon la moyenne de décès dus à la tuberculose dans la période quinquennale précédente. Les subventions à l'hygiène publique en général et aux recherches sur l'hygiène publique soutiennent aussi plusieurs projets de répression et de recherches relatifs à d'autres maladies contagieuses. Pour justifier et approuver de semblables projets, le ministère s'appuie fortement sur les renseignements relatifs à l'incidence fournis par le système de signalement des maladies à déclaration obligatoire.

Le Bureau fédéral de la statistique recueille et publie les rapports hebdomadaires et annuels sur l'incidence des maladies à déclaration obligatoire. C'est également lui qui fournit aux provinces des formules de rapport hebdomadaire et celle de la déclaration des maladies vénériennes (voir Appendice). Le sommaire hebdomadaire (Annexe 4) publié par le Bureau présente les données de la semaine observée, celle de la semaine précédente (rectifiées suivant les rapports sur les déclarations tardives et les changements de diagnostic), les médianes quinquennales, le nombre cumulatif de cas depuis le début de l'année civile et le nombre hebdomadaire de cas pour certaines maladies déclarées aux Etats-Unis. En général, les chiffres se rapportent aux nouveaux cas déclarés à l'endroit où ils ont été d'abord diagnostiqués. Les rapports imprimés sont publiés le jeudi de chaque semaine, 11 jours après la fin (samedi) de la semaine du rapport. Ce laps de temps est nécessaire pour permettre la transmission et le recueil des rapports de l'échelon local aux niveaux provincial et fédéral. Les sommaires hebdomadaires du Bureau sont communiqués aux ministères provinciaux de la Santé et à d'autres organismes sanitaires du Canada et de l'étranger.

La réglementation postale permet le transport gratuit des rapports sur les maladies à déclaration obligatoire établis par les ministères provinciaux de la Santé et destinés à l'usage du Bureau fédéral de la statistique en vertu d'un entente prévue par l'article 9 de la loi sur la statistique. L'arrêté en conseil (C.P., 6376) du 21 décembre 1949 contient les dispositions suivantes:

*Toutes les formules-questionnaires des rapports transmises à un ministère provincial ......., lorsqu'elles sont approuvées par le Bureau fédéral de la statistique et qu'elles peuvent être utilisées par ce dernier à la suite de l'entente prévue par la loi sur la statistique, sont admises à la franchise postale au Canada.*

En vertu de cette disposition, les ministères provinciaux peuvent donc transmettre gratuitement par la poste tous les rapports de nature statistique destinés au Bureau fédéral de la statistique. L'envoi gratuit aux médecins des formules de rapport et la franchise postale dont elles jouissent tendent efficacement à éliminer les obstacles aux rapports complets.

Des rapports épidémiologiques mensuels présentant les cas et décès déclarés ont été envoyés à la Ligue des Nations (Genève) de 1924 à 1940. Les rapports hebdomadaires et les chiffres annuels rectifiés sont transmis à l'Organisation mondiale de la santé (Genève) et au Bureau sanitaire panaméricain (Washington, D.C.).

Through the courtesy of the United States Public Health Service an exchange of data on notifiable diseases was instituted in January 1942 between the United States and Canada. This service consists of the exchange of the Weekly Communicable Disease Summary and the Weekly Morbidity and Mortality Report of the National Office of Vital Statistics, Department of Health, Education and Welfare, Washington, D.C., for similar reports of the Dominion Bureau of Statistics.

Grâce à la collaboration du Service américain de l'hygiène publique, le Canada et les États-Unis ont, en janvier 1942, établi entre eux un échange de renseignements sur les maladies à déclaration obligatoire. Le Sommaire hebdomadaire sur les maladies contagieuses et le Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité du Bureau national de l'état civil, ministère de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être social (Washington, D.C.) sont ainsi échangés pour les rapports correspondants du Bureau fédéral de la statistique.

#### Symbols

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this publication is as follows:

- no cases reported or deaths
- .. not reportable
- less than 0.1

#### Signes conventionnels

Les signes conventionnels employés dans les tableaux de la présente publication s'interprètent ainsi:

- aucun cas ni décès
- .. à déclaration obligatoire
- moins de 0.1



**PART I — PARTIE I**

**Cases — Cas**

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 1. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 1. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Actinomycosis (132) Actinomycose**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..								1		
1925 .....	1										
1926 .....	3										
1927 .....	1										
1928 .....	1						3				
1929 .....	..						1				
1930 .....	..						1				
1931 .....	1						3		1		1
1932 .....	5						3		2		1
1933 .....	8						3		3	2	—
1934 .....	9						4		1	3	1
1935 .....	5						2		2	1	—
1936 .....	6						1		3	—	2
1937 .....	7						6		—	1	—
1938 .....	3						2		—	1	—
1939 .....	2						2		—	—	—
1940 .....	6						6		1	1	2
1941 .....	7						2	1	1	1	—
1942 .....	3						1		—	1	—
1943 .....	6						2	2	2	—	—
1944 .....	8						2	2	1	3	—
1945 .....	5						—	2	1	4	—
1946 .....	—						—		—	—	—
1947 .....	7						2		—	5	—
1948 .....	6			1			2		1	2	—
1949 .....	3			—			—		—	3	—
1950 .....	—			—			—		—	—	—
1951 .....	1			—			1		—	—	—
1952 .....	5			—			2	1	1	—	1
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..						..		0.1		
1925 .....	..						..				
1926 .....	..						0.1				
1927 .....	..						..				
1928 .....	..						..				
1929 .....	..						..				
1930 .....	..						..				
1931 .....	..						0.1		0.1		—
1932 .....	..						0.1		0.3	0.3	0.1
1933 .....	0.1						0.1		0.3	0.3	—
1934 .....	0.1						0.1		0.1	0.4	0.1
1935 .....	—						0.1		0.2	0.1	—
1936 .....	0.1						—		0.3	—	0.3
1937 .....	0.1						0.2		—	0.1	—
1938 .....	—						0.1		—	0.1	—
1939 .....	—						0.1		—	—	—
1940 .....	0.1						0.2		—	—	—
1941 .....	0.1						0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1942 .....	—						—	0.3	0.2	0.1	0.1
1943 .....	0.1						0.1	0.3	0.2	—	—
1944 .....	0.1						0.1	0.3	0.1	0.4	—
1945 .....	—						—		0.1	0.5	—
1946 .....	—						—		—	—	—
1947 .....	0.1						—		—	0.6	—
1948 .....	—			0.2			—		0.1	0.2	—
1949 .....	—			—			—		—	0.3	—
1950 .....	—			—			—		—	—	—
1951 .....	—			—			—		—	—	—
1952 .....	—			—			—	0.1	0.1	—	0.1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 2. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 2. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
Anthrax (062) Charbon

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	2			..	..	..	..	..	..	1	..
1932 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	..
1933 .....	2			..	..	..	..	..	..	-	2
1934 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1935 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1936 .....	6			..	..	..	..	..	..	-	-
1937 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	-
1938 .....	1			..	..	..	..	..	..	-	-
1939 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1940 .....	1			..	..	..	..	..	..	-	-
1941 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	-
1942 .....	2			..	..	..	..	..	..	1	-
1943 .....	2			..	..	..	1	..	..	1	-
1944 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1945 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1946 .....	2			..	..	..	..	..	..	-	-
1947 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1948 .....	2			..	..	..	1	..	..	1	-
1949 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1950 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1951 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1952 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	0.1	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	0.1	..
1931 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	0.1
1932 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	..
1933 .....	..			..	..	..	..	..	..	-	0.3
1934 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1935 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1936 .....	0.1			..	..	..	..	0.1	0.1	..	-
1937 .....	..			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1938 .....	..			..	..	..	..	..	..	-	-
1939 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1940 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1941 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1942 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1943 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1944 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1945 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1946 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1947 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1948 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1949 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1950 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1951 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-
1952 .....	-	-	-	-	..	..	..	..	..	-	-

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 3. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 3. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Botulism (049.1) Botulisme

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930				..	..	..	..	..	..	..	..
1931				..	..	..	..	..	..	..	..
1932				..	..	..	..	..	..	..	..
1933	1			..	..	..	..	..	..	..	..
1934	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1936	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1937	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1939	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1940	1			..	..	..	..	..	..	..	..
1941	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942	1			..	..	..	..	..	..	..	..
1943	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1944	6			—	—	2	—	—	—	—	4
1945	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1946	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1947	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1948	2			—	—	—	—	—	—	—	2
1949	—	..		—	—	—	—	—	—	—	—
1950	1	..		—	—	—	—	—	—	—	1
1951	—	..		—	—	—	—	—	—	—	—
1952	—	..		—	—	—	—	—	—	—	—
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100.000 de population estimative											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930				..	..	..	..	..	..	..	..
1931				..	..	..	..	..	..	..	..
1932				..	..	..	..	..	..	..	..
1933	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1934	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1936	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1937	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1939	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1940	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1941	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1944	0.1			—	—	0.1	—	—	—	—	0.4
1945	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1946	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1947	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1948	—	—		—	—	—	—	—	—	—	0.2
1949	—	—	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1950	—	—	..	..	..	..	..	..	..	..	0.1
1951	—	—	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1952	—	—	..	..	..	..	..	..	..	..	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 4. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 4. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
Cancer (140-199) Cancer

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..										
1925	..										
1926	..										
1927	..										
1928	..										
1929	..										
1930	..										
1931	..										
1932	72										72
1933	96										96
1934	56										56
1935	—										—
1936	—										—
1937	—										—
1938	—										—
1939	—										—
1940	—										—
1941	—										—
1942	—										—
1943	458								458		
1944	322										322
1945	355										338
1946	418										363
1947	1,635										1,427
1948	3,499										—
1949	3,849										—
1950	3,543	..	..	..	..	..	..	409	1,667	1,464	3
1951	4,148							474	2,001	1,673	—
1952	4,436	..	197	..	..	..	..	407	1,995	1,833	4
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..										
1925	..										
1926	..										
1927	..										
1928	..										
1929	..										
1930	..										
1931	..										—
1932	0.7										10.2
1933	0.9										13.4
1934	0.5										7.7
1935	—										—
1936	—										—
1937	—										—
1938	—										—
1939	—										—
1940	—										—
1941	—										—
1942	—										—
1943	3.9								54.7		
1944	2.7										—
1945	2.9								2.3	40.6	
1946	3.4								1.3	0.3	43.6
1947	13.1								5.0	—	170.7
1948	27.3								5.2	215.1	199.6
1949	28.7	..	..	..	..	..	..	2.9	226.4	241.1	—
1950	25.9	..	..	..	..	..	..	9.1	217.1	175.8	0.3
1951	29.7	..	..	..	..	..	..	10.3	257.9	201.1	—
1952	30.8	..	191.3	..	..	..	..	8.5	250.0	217.4	0.4

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 5. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 5. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Chickenpox (087) Varicelle

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	11,000		..	64	45	1,036	5,829	1,444	1,054	984	544
1925 .....	9,888		..	310	51	691	5,332	909	900	522	1,173
1926 .....	13,042		..	201	50	1,176	7,777	1,023	1,513	332	970
1927 .....	13,689		..	178	55	1,089	8,401	1,254	1,255	321	1,136
1928 .....	16,094		..	325	28	1,760	8,618	1,376	986	497	2,504
1929 .....	17,944		..	130	23	2,509	9,819	1,604	1,669	779	1,411
1930 .....	20,356		29	198	12	3,714	9,477	2,068	1,559	660	2,639
1931 .....	19,255		3	161	80	3,442	8,973	1,718	1,303	850	2,725
1932 .....	17,891		4	257	24	3,355	9,168	1,579	1,207	597	1,700
1933 .....	23,343		9	273	48	6,076	10,415	2,057	1,384	383	2,698
1934 .....	23,462		—	352	62	5,213	10,829	1,956	2,297	784	1,969
1935 .....	27,634		2	230	129	6,708	13,116	2,222	1,732	580	2,915
1936 .....	25,436		1	240	93	6,568	11,301	1,544	2,045	663	2,961
1937 .....	24,278		—	167	123	5,351	11,795	1,832	2,039	579	2,392
1938 .....	26,978		2	276	244	6,611	10,881	2,594	1,682	632	4,056
1939 .....	25,325		14	471	248	6,223	11,133	1,465	1,502	1,056	3,213
1940 .....	32,758		1	575	200	7,637	15,993	2,114	1,726	1,497	3,015
1941 .....	27,867		12	776	72	6,116	12,257	2,228	1,819	1,418	3,169
1942 .....	30,914		15	609	105	7,183	12,928	2,551	1,864	966	4,693
1943 .....	30,453		40	1,074	63	6,777	13,026	2,010	2,065	1,697	3,701
1944 .....	35,496		6	1,091	124	7,265	14,305	2,393	1,694	3,497	5,121
1945 .....	31,647		42	789	37	6,313	12,491	2,446	1,677	3,147	4,705
1946 .....	29,107		—	844	18	5,166	13,402	1,454	1,436	2,066	4,721
1947 .....	32,437		10	1,261	58	7,775	13,189	1,415	1,742	2,877	4,110
1948 .....	41,764		—	2,032	247	8,149	17,258	2,991	2,175	2,802	6,110
1949 .....	45,286	11	—	1,463	116	8,449	20,100	1,778	2,805	3,177	7,387
1950 .....	35,602	41	—	1,418	94	8,756	13,225	1,747	2,234	3,083	5,004
1951 .....	46,637	131	—	1,366	138	7,626	21,930	1,842	2,198	4,735	6,671
1952 .....	45,887	172	254	2,101	148	8,074	20,937	1,600	1,896	4,439	6,266
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	120.5		..	12.4	11.5	41.5	190.6	231.0	133.2	164.8	95.3
1925 .....	106.5		..	60.2	13.0	27.1	171.4	143.8	111.7	86.7	199.5
1926 .....	138.2		..	39.0	12.6	45.2	245.8	160.1	184.3	54.6	160.1
1927 .....	142.2		..	34.6	13.8	41.0	261.0	192.6	149.2	50.7	182.3
1928 .....	163.9		..	63.1	7.0	64.8	262.9	207.2	114.4	75.5	390.6
1929 .....	179.2		..	25.2	5.7	90.5	294.5	236.9	189.0	113.9	214.1
1930 .....	199.7		33.0	38.5	3.0	131.5	279.9	300.1	172.6	93.2	390.4
1931 .....	185.8		3.4	31.4	19.6	119.8	261.5	245.4	141.3	116.1	392.7
1932 .....	170.5		4.5	49.5	5.8	114.7	264.0	224.0	130.6	80.7	240.5
1933 .....	219.8		10.0	52.0	11.5	204.4	296.6	290.5	149.5	51.1	376.3
1934 .....	218.7		—	66.3	14.7	172.8	305.6	275.9	247.5	103.4	270.8
1935 .....	255.2		2.2	42.9	30.1	219.4	366.9	313.0	186.2	75.8	396.1
1936 .....	232.6		1.1	44.2	21.5	212.6	313.4	217.2	219.7	85.8	397.4
1937 .....	220.1		—	30.4	28.1	170.4	324.3	256.2	221.1	74.6	315.2
1938 .....	242.3		2.1	49.7	55.2	207.7	296.3	360.3	184.0	80.9	523.4
1939 .....	225.1		14.9	84.0	55.5	192.7	300.2	201.8	165.8	134.4	405.7
1940 .....	288.3		1.1	101.1	44.2	233.0	426.8	290.4	191.8	189.5	374.5
1941 .....	242.5		12.6	134.3	15.8	183.6	323.6	305.2	203.0	178.1	387.4
1942 .....	265.7		16.7	103.0	22.6	211.9	332.9	352.3	219.8	124.5	539.4
1943 .....	258.6		44.0	177.2	13.6	196.0	332.7	278.0	246.4	216.2	411.2
1944 .....	297.6		6.6	178.6	26.9	207.6	361.0	329.2	202.6	432.8	549.5
1945 .....	262.5		45.7	127.5	7.9	177.3	312.3	336.5	201.3	389.5	495.8
1946 .....	237.3		—	138.8	3.8	142.4	327.4	200.0	172.4	257.3	470.7
1947 .....	258.9		10.6	205.0	11.9	209.6	315.8	191.5	208.4	348.7	393.7
1948 .....	326.3		—	325.1	49.6	215.1	403.7	400.9	259.5	328.1	564.7
1949 .....	337.4	3.2	—	232.6	22.8	217.6	459.1	234.9	337.1	359.0	663.7
1950 .....	260.1	11.7	—	222.3	18.4	220.6	295.8	227.5	268.2	337.7	440.1
1951 .....	333.5	36.3	—	212.4	26.7	188.0	476.9	237.4	264.2	504.3	572.6
1952 .....	318.5	46.0	246.6	321.7	28.1	193.4	439.3	200.5	224.9	457.6	523.0

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 6. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 6. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Conjunctivitis, non-gonorrhoeal (370) Conjunctivite non blennorragique

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..										
1925 .....	4										
1926 .....	1										
1927 .....	15										
1928 .....	30					1	21	1	7		
1929 .....	59						15		6	1	.37
1930 .....	393					34	1	2	23		333
1931 .....	84					21	5	1	17		40
1932 .....	95						52	1	20		22
1933 .....	109					17	2	1	57		32
1934 .....	158					18	3		61		.76
1935 .....	274					12	62		15		184
1936 .....	198					15	1		13		169
1937 .....	174					41	6	4	37		83
1938 .....	266					15	13	5	52		181
1939 .....	196			10		20	2	1	10	2	151
1940 .....	58			—			6	2	1	—	49
1941 .....	63			3		13	4	3	5	—	35
1942 .....	99			1		36	1	3	2	3	52
1943 .....	107			—		13	13	1	—	—	80
1944 .....	203			—			61		8	—	134
1945 .....	519			—			9		27	6	477
1946 .....	421			25			4		38	1	353
1947 .....	195			55			2		17	—	121
1948 .....	217			29			4		20	—	164
1949 .....	656			129				1	233	—	287
1950 .....	341			28					38	—	277
1951 .....	399			13					11	1	374
1952 .....	422			2	1				74	2	343
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..							0.3	0.1	0.2	
1925 .....	..							0.2			
1926 .....	..							0.6	1.2		
1927 .....	0.2							0.2			
1928 .....	0.3							0.2	0.8		
1929 .....	0.6							0.4	0.7	0.1	5.6
1930 .....	3.9							—	2.5		49.3
1931 .....	0.8							0.7	0.1	0.1	5.8
1932 .....	0.9							—	1.5	0.1	2.2
1933 .....	1.0			—				0.6	0.1	6.2	4.5
1934 .....	1.5			—			0.6	0.1	6.6	—	10.5
1935 .....	2.5			0.2			0.4	1.7	1.6		25.0
1936 .....	1.8			—			0.5	—	1.4	—	22.7
1937 .....	1.6			0.5			1.3	0.2	4.0	—	10.9
1938 .....	2.4			—			0.5	0.4	5.7	—	23.4
1939 .....	1.7			1.8			0.6	0.1	1.1	0.3	19.1
1940 .....	0.5			—			—	0.2	0.1	—	6.1
1941 .....	0.5			0.5			0.4	0.1	0.4	—	4.3
1942 .....	0.9		1.1	0.2			1.1	—	0.4	0.2	6.0
1943 .....	0.9			—			0.4	0.3	0.1	—	8.9
1944 .....	1.7			—				1.5		1.0	—
1945 .....	4.3			—				0.2	3.2	0.7	14.4
1946 .....	3.4			4.1				0.1	4.6	0.1	50.3
1947 .....	1.6			8.9				—	2.0	—	35.2
1948 .....	1.7			4.6				0.1	2.4	—	11.6
1949 .....	4.9			20.5				0.1	28.7	—	15.2
1950 .....	2.5			4.1				—	4.6	—	24.4
1951 .....	2.9			2.0				—	1.3	0.1	32.1
1952 .....	2.9			1.9	0.2			—	8.8	0.2	28.6

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 7. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 7. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Diphtheria (055) Diphtérie**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	9,057		..	174	221	1,380	3,485	1,395	387	773	642
1925	7,244		..	282	158	1,596	2,971	1,016	528	381	312
1926	7,175		..	198	114	1,883	2,770	1,077	483	266	384
1927	8,501		..	196	176	2,803	3,342	933	372	237	442
1928	8,781		..	235	221	2,570	2,909	972	433	535	906
1929	9,010		13	206	220	2,587	3,394	749	461	565	815
1930	8,036		46	453	224	2,565	3,198	588	304	278	380
1931	5,914		34	237	166	1,845	2,368	524	304	141	295
1932	3,912		24	127	113	1,422	1,496	401	200	45	84
1933	2,377		4	71	113	1,058	529	403	133	33	33
1934	2,267		7	93	101	923	371	478	210	44	40
1935	1,999		4	130	112	939	362	286	117	24	25
1936	2,031		4	197	94	1,064	290	179	126	46	31
1937	2,945		7	110	116	2,013	470	111	68	24	26
1938	3,676		—	179	114	2,578	234	240	237	77	17
1939	2,897		4	100	130	1,912	131	309	265	37	9
1940	2,335		—	413	70	1,250	82	224	128	58	10
1941	2,866		37	913	61	1,207	201	257	139	28	23
1942	2,955		32	887	109	1,272	143	275	98	62	77
1943	2,804		26	780	182	1,353	76	268	41	42	36
1944	3,223		61	395	201	1,932	182	272	95	62	22
1945	2,786		19	223	166	1,678	253	283	74	54	36
1946	2,535		8	194	88	1,448	452	196	54	31	64
1947	1,550		7	75	24	946	235	78	46	105	34
1948	898		2	7	10	569	132	49	31	63	35
1949	806	7	—	13	9	558	98	23	12	74	12
1950	421	13	—	11	18	215	55	16	15	15	63
1951	253	4	—	—	9	191	19	7	16	2	5
1952	190	3	—	2	6	132	17	2	7	10	11
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	99.2		..	33.7	56.5	55.3	113.9	223.2	124.8	129.5	112.4
1925	78.0		..	54.8	40.2	62.6	95.5	160.8	65.5	63.3	53.1
1926	76.0		..	38.4	28.8	72.3	87.5	168.5	58.8	43.8	63.4
1927	88.3		..	38.1	44.2	105.5	103.8	143.3	44.2	37.4	70.9
1928	89.4		..	45.6	55.1	94.7	88.7	146.4	50.2	81.3	141.3
1929	90.0		14.8	40.0	54.5	93.3	101.8	110.6	52.2	82.6	123.7
1930	78.8		52.3	88.1	55.2	90.8	94.4	85.3	33.7	39.3	56.2
1931	57.1		38.6	46.2	40.7	64.2	69.0	74.9	33.0	19.3	42.5
1932	37.3		27.0	24.5	27.3	48.8	43.1	56.9	21.6	6.1	11.9
1933	22.4		4.4	13.5	27.0	35.6	15.1	56.9	14.4	4.4	4.6
1934	21.1		7.7	17.5	23.9	30.6	10.5	67.4	22.6	5.8	5.5
1935	18.5		4.3	24.3	26.2	30.7	10.1	40.3	12.6	3.1	3.4
1936	18.6		4.3	36.3	21.7	34.3	8.0	25.2	13.5	6.0	4.2
1937	26.7		7.5	20.0	26.5	64.1	12.9	15.5	7.4	3.1	3.4
1938	33.0		—	32.3	25.8	81.0	6.4	33.3	25.9	9.9	2.2
1939	25.8		4.3	17.8	29.1	59.2	3.5	42.6	29.2	4.7	1.1
1940	20.5		—	72.6	15.5	38.1	2.2	44.5	14.2	7.3	1.2
1941	24.9		38.9	158.0	13.3	36.2	5.3	35.2	15.5	3.5	2.8
1942	25.4		35.6	150.1	23.5	37.5	3.7	38.0	11.6	8.0	8.9
1943	23.8		28.6	128.7	39.3	39.1	1.9	37.1	4.9	5.4	4.0
1944	27.0		67.0	64.6	43.6	55.2	4.6	37.4	11.4	7.7	2.4
1945	23.1		20.7	36.0	35.5	47.1	6.3	38.9	8.9	6.7	3.8
1946	20.7		8.5	31.9	18.4	39.9	11.0	27.0	6.5	3.9	6.4
1947	12.4		7.4	12.2	4.9	25.5	5.6	10.6	5.5	12.7	3.3
1948	7.0		2.2	1.1	2.0	15.0	3.1	6.6	3.7	7.4	3.2
1949	6.0	2.0	—	2.1	1.8	14.4	2.2	3.0	1.4	8.4	1.1
1950	3.1	3.7	—	1.7	3.5	5.4	1.2	2.1	1.8	1.6	5.5
1951	1.8	1.1	—	—	1.7	4.7	0.4	0.9	1.9	0.2	0.4
1952	1.3	0.8	—	0.3	1.1	3.2	0.4	0.3	0.8	1.0	0.9

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

23

TABLE 8. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population

TABLEAU 8. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative

Dysentery, all types (045-048) Dysenterie, toutes formes

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	1			..	..	..	..	..	1	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	2	..	..
1926	2			..	..	..	5	..	..	..	4
1927	9			..	..	..	6	..	8	..	..
1928	14			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	60			..	..	..	18	..	..	..	42
1930	105			..	..	..	10	..	25	..	70
1931	133			..	..	..	24	..	80	..	29
1932	17			..	..	..	9	..	1	..	7
1933	66			..	..	10	37	1	9	..	9
1934	198			..	..	92	33	1	7	..	65
1935	136			..	..	99	34	—	..	..	2
1936	250			..	..	55	91	3	99	..	—
1937	189			..	1	51	103	1	33	..	—
1938	320			..	..	9	164	—	8	..	135
1939	231		—	1	..	103	53	2	..	1	71
1940	395		—	..	..	267	104	—	3	..	20
1941	455		1	—	..	374	49	5	..	..	26
1942	784		16	—	..	692	13	16	9	..	38
1943	760		2	—	..	570	9	26	8	1	144
1944	520		—	5	..	289	21	117	2	..	86
1945	547		—	—	..	186	46	23	—	..	292
1946	199		—	—	..	61	97	2	—	..	27
1947	267		—	6	..	103	97	19	—	12	42
1948	177		—	—	..	97	17	22	4	5	32
1949	244	..	—	—	..	126	48	30	9	8	23
1950	759	..	—	2	..	239	187	132	6	2	191
1951	562	4	—	—	1	146	70	26	62	4	249
1952	504	2	29	1	..	177	112	30	43	8	102
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..			..	..	..	..	..	0.1	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	0.2	..	..
1926	..			..	..	..	0.2	..	..	..	0.6
1927	0.1			..	..	..	0.2	..	..	..	..
1928	0.1			..	..	..	0.2	..	0.9	..	..
1929	0.6		..	..	..	..	0.5	..	..	..	6.4
1930	1.0		..	..	..	..	0.3	..	2.8	..	10.4
1931	1.3		+	..	..	..	0.7	..	8.7	..	4.2
1932	0.2		—	—	..	..	0.3	0.1	0.1	..	1.0
1933	0.6		—	—	..	0.3	1.1	0.1	1.0	..	1.3
1934	1.8		—	—	..	3.1	0.9	0.1	0.8	..	8.9
1935	1.3		—	—	..	3.2	1.0	—	..	..	0.4
1936	2.3		—	—	..	1.8	2.5	0.4	10.6	..	0.3
1937	1.7		—	—	0.2	1.6	2.8	0.1	3.6	..	—
1938	2.9		—	—	..	0.3	4.5	—	0.9	..	17.9
1939	2.1		—	0.2	..	3.2	1.4	0.3	—	0.1	9.0
1940	3.5		—	—	..	8.1	2.8	—	0.3	0.1	2.5
1941	4.0		1.1	—	..	11.2	1.3	0.7	—	..	3.2
1942	6.7		17.8	—	..	20.4	0.3	2.2	1.1	..	4.4
1943	6.5		2.2	—	..	16.5	0.2	3.6	1.0	0.1	16.0
1944	4.4		—	0.8	..	8.3	0.5	16.1	0.2	..	9.2
1945	4.5		—	—	..	5.2	1.2	3.2	—	1.5	2.7
1946	1.6		—	—	..	1.7	2.4	0.3	—	..	4.0
1947	2.1		—	1.0	..	2.8	2.3	2.6	—	..	3.0
1948	1.4		—	—	..	2.6	0.4	2.9	0.5	0.6	3.0
1949	1.8	..	—	—	..	3.2	1.1	4.0	1.1	0.9	2.1
1950	5.5	..	—	0.3	..	6.0	4.2	17.2	0.7	0.2	16.8
1951	4.0	1.1	—	—	0.2	3.6	1.5	3.4	7.5	0.4	21.4
1952	3.5	0.5	28.2	0.2	..	4.2	2.3	3.8	5.1	0.8	8.5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 9. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population

TABLEAU 9. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative

## Dysentery, amoebic (046) Dysenterie amibienne

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	4			..	..	..	..	..	..	..	4
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	15			..	..	..	..	..	..	..	15
1930	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1931	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1932	—			..	..	..	..	..	..	..	2
1933	3			..	..	..	..	1	..	..	—
1934	10			..	..	4	1	1	2	..	2
1935	—			..	..	..	..	3	1	..	—
1936	4			..	..	..	..	1	..	..	—
1937	2			..	1	..	..	..	..	..	—
1938	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1939	6			..	..	5	—	1	..	..	—
1940	2			..	..	2	—	..	..	..	—
1941	22			..	..	16	6	..	..	..	—
1942	1			..	..	1	..	..	..	..	—
1943	12			..	..	..	3	7	..	..	2
1944	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1945	13			..	..	..	10	3	..	..	—
1946	88			..	..	..	75	1	..	..	12
1947	100			..	1	..	87	12	..	..	—
1948	40			..	..	22	9	6	..	3	—
1949	17			..	..	..	..	5	2	5	—
1950	11			..	..	..	..	8	1	—	2
1951	38			..	..	1	28	4	1	2	—
1952	19			2	..	..	8	5	2	1	1
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	0.6
1927	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	0.1			..	..	..	..	..	..	..	..
1930	—			..	..	..	..	..	..	..	2.2
1931	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1932	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1933	—			..	..	..	..	0.1	..	..	0.3
1934	0.1			..	..	0.1	..	0.1	0.2	..	0.3
1935	—			..	..	..	..	0.4	0.1	..	—
1936	—			..	..	..	..	0.1	..	..	—
1937	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1938	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1939	0.1			..	..	0.2	..	0.1	..	..	—
1940	—			..	..	0.1	..	0.1	..	..	—
1941	0.2			..	..	0.5	0.2	..	..	..	—
1942	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1943	0.1			..	..	..	0.1	1.0	..	..	0.2
1944	—			..	..	..	..	..	..	..	—
1945	0.1			..	..	..	0.3	0.4	..	..	—
1946	0.7			..	..	..	1.8	0.1	..	..	—
1947	0.8			..	..	..	2.1	1.6	..	1.5	—
1948	0.3			..	..	..	0.6	0.2	0.8	0.4	—
1949	0.1	..		..	..	..	..	0.1	0.3	0.6	—
1950	0.1	..		..	..	..	..	0.2	0.1	..	0.2
1951	0.3	..		..	..	0.2	0.7	0.1	0.1	0.2	—
1952	0.1	..	1.9	..	..	0.2	0.2	0.1	..	0.2	0.1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 10. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 10. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Dysentery, bacillary (045) Dysenterie bacillaire

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	1									1	
1925	..									..	
1926	2									2	
1927	..									..	
1928	8									8	
1929	..									..	
1930	9									3	
1931	20										17
1932	—									—	
1933	10									8	
1934	81					47				5	
1935	2									—	2
1936	98									98	
1937	33									33	
1938	74									8	
1939	92					35				—	56
1940	270			1		251	10			3	5
1941	379			—		357	—	5		—	17
1942	744			—		691	—	16		9	28
1943	721			—		570	—	19		8	1
1944	496			—		289	3	117		2	85
1945	363			—		186	2	20		—	155
1946	97			—		61	9	..		—	27
1947	154			—		103	6	7		—	38
1948	136			—		75	8	16		4	31
1949	227	..	..	—		126	43	28		4	23
1950	746	..	..	2		239	178	131		6	189
1951	524	4		—		118	66	25		60	249
1952	485	2	27	1		169	107	30		41	7
											101
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..									0.1	
1925	..									0.2	
1926	..									0.9	
1928	0.1									..	
1929	..									..	
1930	0.1									..	1.3
1931	0.2									0.3	2.4
1932	—									—	—
1933	0.1									0.9	0.3
1934	0.8					1.6	—			0.5	4.0
1935	..									—	0.3
1936	0.9									10.5	—
1937	0.3									3.6	—
1938	0.7									0.9	8.5
1939	0.8		0.2			1.1	—			—	7.1
1940	2.4					7.7	0.3			0.3	0.6
1941	3.3					10.7	—	0.7		—	2.1
1942	6.4					20.4	—	2.2		1.1	3.2
1943	6.1					16.5	—	2.6		0.1	13.7
1944	4.2					8.3	0.1	16.1	0.2	—	9.1
1945	3.0					5.2	0.1	2.8	—	—	16.3
1946	0.8					1.7	0.2	..	—	—	2.7
1947	1.2					2.8	0.1	0.9	—	—	3.6
1948	1.1					2.0	0.2	2.1	0.5	0.2	2.9
1949	1.7	..	..	—		3.2	1.0	3.7	0.5	0.3	2.1
1950	5.5	..	..	0.3		6.0	4.0	17.1	0.7	0.1	16.6
1951	3.7	1.1		—		2.9	1.4	3.2	7.2	0.2	21.4
1952	3.4	0.5	26.2	0.2		4.0	2.2	3.8	4.9	0.7	8.4

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 11. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 11. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

## Encephalitis, infectious (082) Encéphalite infectieuse

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	33			..	1	..	23	5	4	..	..
1925 .....	17			5	1	..	..	4	7	..	..
1926 .....	8			..	..	..	..	5	3	..	..
1927 .....	13			..	1	..	2	4	2	..	..
1928 .....	30			4	4	..	6	6	1	4	4
1929 .....	44			3	1	5	18	8	3	1	5
1930 .....	33			..	1	3	16	6	2	3	5
1931 .....	24			..	1	1	12	5	1	3	2
1932 .....	30			..	—	3	21	1	2	1	1
1933 .....	34			—	—	4	13	8	5	2	2
1934 .....	24			—	1	9	4	3	5	..	2
1935 .....	19			1	1	2	6	4	1	3	1
1936 .....	24			—	—	4	9	6	2	—	3
1937 .....	24			1	1	5	12	1	4	—	—
1938 .....	56			—	1	4	11	24	10	1	5
1939 .....	40			—	—	5	9	13	10	—	3
1940 .....	32			1	—	3	9	10	6	1	2
1941 .....	1,133			3	—	—	9	526	545	44	6
1942 .....	81			1	—	4	—	45	26	1	4
1943 .....	43			2	—	1	5	12	9	8	6
1944 .....	31			—	1	5	2	10	4	1	8
1945 .....	17			1	—	—	2	8	2	4	—
1946 .....	25			1	—	1	6	6	5	5	1
1947 .....	159			—	1	1	5	80	67	4	—
1948 .....	36			—	—	7	7	5	14	3	—
1949 .....	72	..	—	1	—	2	16	35	15	2	1
1950 .....	41	..	—	—	—	2	16	5	12	5	1
1951 .....	46	..	—	5	1	7	9	4	17	3	—
1952 .....	37	..	—	4	—	4	5	5	13	3	3
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	0.4			..	0.3	..	0.8	0.8	0.5	..	..
1925 .....	0.2			1.0	0.3	..	..	0.6	0.9	..	..
1926 .....	0.1			..	..	..	..	0.8	0.4	..	..
1927 .....	0.1			..	0.3	..	0.1	0.6	0.2	..	..
1928 .....	0.3			0.8	1.0	..	0.2	0.9	0.1	0.6	0.8
1929 .....	0.4			0.6	0.2	0.2	0.5	1.2	0.3	0.1	0.8
1930 .....	0.3			..	0.2	0.1	0.5	0.9	0.2	0.1	0.3
1931 .....	0.2			—	0.2	--	0.3	0.7	0.1	0.4	0.1
1932 .....	0.3			—	—	0.1	0.6	0.3	0.1	0.3	0.1
1933 .....	0.3			—	—	0.1	0.4	1.1	0.5	0.3	0.3
1934 .....	0.2			—	0.2	0.3	0.1	0.4	0.5	..	0.3
1935 .....	0.2			0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	0.1	0.4	0.1
1936 .....	0.2			—	—	0.1	0.2	0.8	0.2	—	0.4
1937 .....	0.2		1.1	0.2	—	0.2	0.3	0.1	0.4	—	0.4
1938 .....	0.5		—	—	0.2	0.1	0.3	3.3	1.1	0.1	0.6
1939 .....	0.4		—	—	—	0.2	0.2	1.8	1.1	—	0.4
1940 .....	0.3		—	0.2	—	0.1	0.2	1.4	0.7	0.1	0.2
1941 .....	9.9		—	0.5	—	—	0.2	72.1	60.8	5.5	0.7
1942 .....	0.7		—	0.2	—	0.1	—	6.2	3.1	0.1	0.5
1943 .....	0.4		—	0.3	—	0.1	0.1	1.7	1.1	1.0	0.7
1944 .....	0.3		—	—	0.2	0.1	0.1	1.4	0.5	0.1	0.9
1945 .....	0.1		—	0.2	—	0.1	0.1	1.1	0.2	0.5	—
1946 .....	0.2		—	0.2	—	--	0.1	0.8	0.6	0.6	0.1
1947 .....	1.3		—	—	0.2	--	0.1	10.8	8.0	0.5	0.1
1948 .....	0.3		—	—	—	0.2	0.2	0.7	1.7	0.4	—
1949 .....	0.5	..	—	0.2	—	0.1	0.4	4.6	1.8	0.2	0.1
1950 .....	0.3	..	—	—	—	0.1	0.4	0.7	1.4	0.5	0.1
1951 .....	0.3	..	—	0.8	0.2	0.2	0.2	0.5	2.0	0.3	—
1952 .....	0.3	..	—	0.6	—	0.1	0.1	0.6	1.5	0.3	0.3

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories, — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

27

TABLE 12. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 12. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Erysipelas (052) Érysipèle

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924.....	122			..	..	..	..	81	25	10	6
1925.....	98			..	..	..	..	38	20	11	29
1926.....	190			..	..	..	..	122	22	..	46
1927.....	254			..	..	..	9	128	27	10	80
1928.....	335			..	..	..	23	124	32	71	85
1929.....	654			..	..	232	5	155	44	100	118
1930.....	555			..	..	250	14	111	27	1	152
1931.....	529			..	..	218	19	131	24	—	137
1932.....	572			..	..	290	126	78	18	—	60
1933.....	509			..	..	228	113	63	29	4	72
1934.....	614			9	..	264	143	81	40	35	42
1935.....	593			10	..	232	129	90	36	34	62
1936.....	817			6	..	242	168	128	48	67	158
1937.....	761			2	..	234	139	94	66	88	138
1938.....	629			6	..	267	128	87	24	44	73
1939.....	607			13	..	143	187	100	28	49	87
1940.....	523			8	..	148	121	78	25	64	79
1941.....	463			14	..	101	87	74	53	53	81
1942.....	530			9	..	184	80	91	50	34	82
1943.....	411			9	..	139	64	75	29	32	63
1944.....	396			7	..	114	75	75	18	24	83
1945.....	328			7	..	103	56	54	11	29	68
1946.....	312			1	..	72	65	53	15	34	72
1947.....	260			9	..	78	44	35	17	25	52
1948.....	276			2	..	73	60	47	16	36	42
1949.....	217	5	..	7	..	45	42	35	28	23	32
1950.....	202	5	..	5	..	38	33	48	18	19	36
1951.....	206	13	..	1	..	35	25	33	40	21	38
1952.....	203	20	34	3	..	39	32	18	21	10	26
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924.....	1.3			..	..	..	..	13.0	3.2	1.7	1.1
1925.....	1.1			..	..	..	..	6.0	2.5	1.8	4.9
1926.....	2.0			..	..	..	..	19.1	2.7	..	7.6
1927.....	2.6			..	..	..	0.3	19.7	3.2	1.6	12.8
1928.....	3.4			..	..	..	0.7	18.7	3.7	10.8	13.3
1929.....	6.5			..	..	8.4	0.1	22.9	5.0	14.6	17.9
1930.....	5.4			..	..	8.8	0.4	16.1	3.0	0.1	22.5
1931.....	5.1			..	..	7.6	0.6	18.7	2.6	—	19.7
1932.....	5.4			..	..	9.9	3.6	11.1	1.9	—	8.5
1933.....	4.8			..	..	7.7	3.2	8.9	3.1	0.5	10.0
1934.....	5.7			1.7	..	8.8	4.0	11.4	4.3	4.6	5.8
1935.....	5.5			1.9	..	7.6	3.6	12.7	3.9	4.4	8.4
1936.....	7.5			1.1	..	7.8	4.7	18.0	5.2	8.7	21.2
1937.....	6.9			0.4	..	7.4	3.8	13.1	7.2	11.3	18.2
1938.....	5.6			1.1	..	8.4	3.5	12.1	2.6	5.6	9.4
1939.....	5.4			2.3	..	4.4	5.0	13.8	3.1	6.2	11.0
1940.....	4.6			1.4	..	4.5	3.2	10.7	2.8	8.1	9.8
1941.....	4.0			2.4	..	3.0	2.3	10.1	5.9	6.7	9.9
1942.....	4.6			1.5	..	5.4	2.1	12.6	5.9	4.4	9.4
1943.....	3.5			1.5	..	4.0	1.6	10.4	3.5	4.1	7.0
1944.....	3.3			1.1	..	3.3	1.9	10.3	2.2	3.0	8.9
1945.....	2.7			1.1	..	2.9	1.4	7.4	1.3	3.6	7.2
1946.....	2.5			0.2	..	2.0	1.6	7.3	1.8	4.2	7.2
1947.....	2.1			1.5	..	2.1	1.1	4.7	2.0	3.0	5.0
1948.....	2.2			0.3	..	1.9	1.4	6.3	1.9	4.2	3.9
1949.....	1.6	1.4	..	1.1	..	1.2	1.0	4.6	3.4	2.6	2.9
1950.....	1.5	1.4	..	0.8	..	1.0	0.7	6.3	2.2	2.1	3.2
1951.....	1.5	3.6	..	0.2	..	0.9	0.5	4.3	4.8	2.2	3.3
1952.....	1.4	5.3	33.0	0.5	..	0.9	0.7	2.3	2.5	1.0	2.2

I. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 13. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 13. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**  
**Glanders (064.2) Morve**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	2			..	..	..	..	..	..	2	..
1933 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1936 .....	3			..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	2			..	..	..	..	2	..	..	..
1941 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1944 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1945 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1946 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1947 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1948 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1949 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1950 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1951 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1952 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	0.2	..
1933 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1936 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1944 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1945 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1946 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1947 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1948 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1949 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1950 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1951 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1952 .....	—	..		..	..	..	..	..	..	..	..

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 14. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 14. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Influenza, epidemic (480-483) Influenza épidémique

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	820		..	463	1	92	136	18	98	..	12
1925 .....	1,746		..	1,249	6	360	66	30	14	..	21
1926 .....	3,510		..	1,958	4	1,460	19	47	17	5	..
1927 .....	1,221		..	634	2	184	191	45	21	..	144
1928 .....	15,551		..	908	3	9,243	4,730	58	372	..	237
1929 .....	13,149		10	1,567	18	1,963	8,382	65	282	..	862
1930 .....	2,364		84	170	3	466	316	16	13	..	1,296
1931 .....	3,276		18	649	1	49	479	84	299	..	1,697
1932 .....	13,115		22	700	~	450	3,922	20	165	..	7,836
1933 .....	8,184		26	671	1	384	4,017	547	506	..	2,032
1934 .....	1,902		92	533	1	142	343	115	35	..	641
1935 .....	6,054		—	1,391	64	226	1,852	241	10	..	2,270
1936 .....	6,796		—	258	7	28	1,869	321	815	..	3,498
1937 .....	64,429		22	2,324	1,811	17,261	13,330	18,618	2,184	..	8,869
1938 .....	2,226		—	357	1	83	943	96	14	..	732
1939 .....	18,395		7	7,686	33	324	8,284	359	242	..	1,460
1940 .....	13,704		8	5,122	8	—	3,744	336	203	6	4,277
1941 .....	9,656		3	2,475	16	—	3,304	404	180	..	3,274
1942 .....	3,397		14	579	3	—	1,303	255	128	..	1,115
1943 .....	16,839		12	3,714	458	3	7,327	679	369	3	4,274
1944 .....	12,513		33	2,209	322	—	4,708	316	249	1	4,675
1945 .....	4,591		84	1,241	1	—	2,374	202	36	..	653
1946 .....	7,777		—	4,612	2	—	1,825	219	19	2	1,098
1947 .....	6,170		36	1,776	~	—	647	157	17	..	3,537
1948 .....	4,000		—	1,865	1	—	737	149	2	..	1,246
1949 .....	3,160	..	—	1,888	2	—	784	227	212	..	47
1950 .....	4,225	..	—	1,464	1	—	2,091	182	27	..	460
1951 .....	47,292	4,322	—	18,418	5,079	554	3,477	798	3,747	..	10,897
1952 .....	8,002	5	—	6,940	24	—	192	163	133	2	543
Rates per 100,000 estimated population -- Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	9.0		..	89.7	0.3	3.7	4.4	2.9	12.4	..	2.1
1925 .....	18.8		..	242.5	1.5	14.1	2.1	4.7	1.7	..	3.6
1926 .....	37.2		..	380.2	1.0	56.1	0.6	7.4	2.1	0.8	..
1927 .....	12.7		..	123.1	0.5	6.9	5.9	6.9	2.5	..	23.1
1928 .....	158.3		..	176.3	0.7	340.4	144.3	8.7	43.2	..	37.0
1929 .....	131.3		11.4	304.3	4.5	70.8	251.4	9.6	31.9	..	130.8
1930 .....	23.2		95.5	33.1	0.7	16.5	9.3	2.3	1.4	..	191.7
1931 .....	31.6		20.5	126.5	0.2	1.7	14.0	12.0	32.4	..	244.5
1932 .....	125.0		24.7	134.9	—	15.4	112.9	2.8	17.9	..	1,108.3
1933 .....	77.1		28.9	127.8	0.2	12.9	114.4	77.3	54.6	..	283.4
1934 .....	17.7		101.1	100.4	0.2	4.7	9.7	16.2	3.8	..	88.2
1935 .....	55.9		—	259.5	15.0	7.4	51.8	33.9	1.1	..	308.4
1936 .....	62.2		—	47.5	1.6	0.9	51.8	45.1	87.5	..	469.5
1937 .....	584.2		23.7	425.1	414.4	549.5	366.5	2,603.9	236.9	..	1,168.5
1938 .....	20.0		—	64.3	0.2	2.6	25.7	13.3	1.5	..	94.5
1939 .....	163.5		7.4	1,370.1	7.4	10.0	233.4	49.4	26.7	..	184.3
1940 .....	120.6		8.4	900.2	1.8	—	99.9	46.2	22.6	0.8	531.3
1941 .....	84.0		3.2	528.2	3.5	—	87.2	55.3	20.1	..	400.2
1942 .....	29.2		15.6	98.0	0.6	—	33.5	35.2	15.1	..	128.2
1943 .....	143.0		13.2	612.9	98.9	0.1	187.2	93.9	44.0	0.4	474.9
1944 .....	104.9		36.3	361.5	69.8	—	118.8	43.5	29.8	0.1	501.6
1945 .....	38.1		91.3	200.5	0.2	—	59.4	27.8	4.3	..	68.8
1946 .....	63.4		—	758.6	0.4	—	44.6	30.1	2.3	0.2	109.5
1947 .....	49.3		38.3	288.8	—	—	15.5	21.2	2.0	..	338.8
1948 .....	31.3		—	298.4	0.2	—	17.2	20.0	0.2	..	115.2
1949 .....	23.5	..	—	300.2	0.4	—	17.9	30.0	25.5	..	4.2
1950 .....	30.9	..	—	229.5	0.2	—	46.8	23.7	3.2	..	40.5
1951 .....	338.2	1,197.2	—	2,864.4	984.3	13.7	75.6	102.8	450.4	..	935.4
1952 .....	55.6	1.3	—	1,062.8	4.6	—	4.0	20.4	15.8	0.2	45.3

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 15. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 15. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Jaundice, infectious<sup>2</sup> (092) Ictère infectieux<sup>2</sup>**

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..						
1925 .....	..			..	..						
1926 .....	..			..	..						
1927 .....	6			..	..			6	..		
1928 .....	..			..	..			..	..		
1929 .....	..			..	..			..	..		
1930 .....	..			..	..			46	..		
1931 .....	46			..	..			45	..		
1932 .....	45			..	..			16	..		
1933 .....	16			..	..			..	..		
1934 .....	6			..	..			6	..		
1935 .....	15			..	..			15	..		
1936 .....	51			..	..			51	..		
1937 .....	145			56	..			89	..		
1938 .....	722			19	..			701	2	—	
1939 .....	507			1	..			502	..	—	4
1940 .....	111			..	..			111	..	—	
1941 .....	59			..	..			58	..	1	
1942 .....	51			6	..			45	..	—	
1943 .....	14			10	..			4	..	—	
1944 .....	2			2	..			—	..	36	
1945 .....	703			42	..			215	..	36	410
1946 .....	332			1	..			266	..	3	62
1947 .....	262			..	..			225	..	3	4
1948 .....	76			4	..			36	..	—	36
1949 .....	172			8	..			153	..	—	1
1950 .....	378	2		72	..			242	..	10	6
1951 .....	389	9		110	..			152	..	18	10
1952 .....	1,182	60		212	..			499	66	92	19
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..			..	..		
1925 .....	..			..	..			..	..		
1926 .....	..			..	..			0.2	..		
1927 .....	0.1			..	..			..	..		
1928 .....	..			..	..			..	..		
1929 .....	..			..	..			..	..		
1930 .....	..			..	..			1.3	..		
1931 .....	0.4			..	..			1.3	..		
1932 .....	0.4			..	..			0.5	..		
1933 .....	0.2			..	..			..	..		
1934 .....	0.1			..	..			0.2	..		
1935 .....	0.1			..	..			0.4	..		
1936 .....	0.5			..	..			1.4	..		
1937 .....	1.3			10.2	..			2.4	..		
1938 .....	6.5			3.4	..			19.1	0.3	—	
1939 .....	4.5			0.2	..			13.5	..	—	0.5
1940 .....	1.0			..	..			3.0	..	—	
1941 .....	0.5			..	..			1.5	..	0.1	
1942 .....	0.4			1.0	..			1.2	..	—	
1943 .....	0.1			1.7	..			0.1	..	—	
1944 .....	..			0.3	..			—	..	—	
1945 .....	5.8			6.8	..			5.4	..	4.3	
1946 .....	2.7			0.2	..			6.5	..	0.4	6.2
1947 .....	2.1			..	..			5.4	..	0.4	0.5
1948 .....	0.6			0.6	..			0.8	..	—	3.3
1949 .....	1.3			1.3	..			3.5	..	—	0.9
1950 .....	2.8	0.6		11.3	..			5.4	..	1.2	0.7
1951 .....	2.8	2.5		17.1	..			3.3	..	2.2	1.1
1952 .....	8.2	16.0		32.5	..			0.4	10.5	8.3	10.9

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Hepatitis, epidemic included from 1945 to 1952. — Comprend l'hépatite épidémique pour les années 1945 à 1952.

TABLE 16. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 16. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Leprosy (060) Lèpre

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..										
1925	1										1
1926	1										2
1927	2										1
1928	1										1
1929	..										
1930	2										1
1931	—										1
1932	2										2
1933	2										1
1934	—										—
1935	1										—
1936	1										1
1937	4										1
1938	1										1
1939	—										—
1940	—										—
1941	—										—
1942	1										1
1943	1										1
1944	1										1
1945	1										—
1946	—										—
1947	—										—
1948	—										—
1949	1	—	..	—	—	—	—	—	—	—	1
1950	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—
1951	3	—	..	—	—	—	—	1	—	—	2
1952	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..										..
1925	..										0.2
1926	..										0.3
1927	..										0.2
1928	..										..
1929	..										0.1
1930	..										..
1931	..										..
1932	..										0.3
1933	..										..
1934	..										..
1935	..										..
1936	..										0.1
1937	..										..
1938	..										..
1939	..										..
1940	..										..
1941	..										0.1
1942	..										..
1943	..										..
1944	..										0.1
1945	..										..
1946	..										..
1947	..										..
1948	..										..
1949	..										0.1
1950	..										..
1951	..										0.2
1952	..										..

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 17. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 17. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Malaria (110-117) Paludisme

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	4		1	..	..	..	..	2	..	..	1
1930	1		..	..	..	..	..	..	..	..	1
1931	2		..	..	..	..	..	..	..	..	2
1932	—		..	..	..	..	..	..	..	..	—
1933	1		..	..	..	..	..	..	..	..	1
1934	4		..	..	..	..	..	2	..	..	1
1935	5		..	..	..	..	..	3	..	..	1
1936	2		..	1	..	..	..	1	..	..	2
1937	—		..	..	..	..	..	..	..	..	—
1938	6		..	..	..	..	..	6	..	..	—
1939	2		..	..	..	..	..	2	..	..	—
1940	1		..	..	..	..	..	1	..	..	—
1941	—		..	..	..	..	..	..	..	..	—
1942	3		..	2	..	..	..	1	..	..	—
1943	1		..	..	..	..	..	1	..	..	—
1944	38		..	..	..	..	..	6	..	1	—
1945	14		..	..	1	..	..	3	10	..	31
1946	9		..	..	1	..	..	2	2	3	—
1947	9		..	..	..	..	..	2	6	1	—
1948	1		..	..	..	..	..	1	..	..	—
1949	5	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2
1950	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1951	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1952	17	8	1	..	..	..	..	..	..	1	5
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	—		1.1	..	..	..	..	0.1	..	..	0.2
1930	—		..	..	..	..	..	..	..	..	0.1
1931	—		..	..	..	..	..	..	..	..	0.3
1932	—		..	..	..	..	..	..	..	..	—
1933	—		..	..	..	..	..	..	..	..	0.1
1934	—		..	..	..	..	..	0.1	..	0.1	0.1
1935	—		..	..	..	..	..	0.1	..	..	0.3
1936	—		..	..	0.2	..	..	..	..	..	—
1937	—	0.1	..	..	..	..	..	0.2	..	..	—
1938	—	0.1	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1939	—	..	..	..	..	..	..	0.1	..	..	—
1940	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1941	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1942	—	..	..	0.3	..	..	..	..	..	..	—
1943	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1944	0.3		..	..	..	..	..	0.2	..	0.1	3.3
1945	0.1		..	..	0.2	..	..	0.1	1.4	0.1	—
1946	0.1		..	..	0.2	..	..	..	0.3	0.4	0.1
1947	0.1		..	..	..	..	..	..	0.8	0.1	—
1948	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1949	—	..	..	..	..	0.2	..	..	..	0.1	0.2
1950	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1951	—	..	..	..	..	..	..	..	..	..	—
1952	0.1	2.1	1.0	—	..	..	..	..	..	0.1	0.5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 18. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 18. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

## Measles (085). Rougeole

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924.....	39,180			940	440	5,066	24,710	2,312	1,515	2,775	1,458
1925.....	22,777			99	159	4,491	12,177	3,848	1,711	231	61
1926.....	39,429			1,446	171	3,511	18,427	5,469	6,545	1,765	2,095
1927.....	28,150			676	1,549	4,943	13,405	928	738	244	5,667
1928.....	27,733			480	238	6,212	16,188	1,895	1,977	400	343
1929.....	42,132		4	365	390	4,264	20,798	6,744	2,360	2,171	5,036
1930.....	21,606		278	143	109	4,453	13,617	806	1,247	93	860
1931.....	25,664		27	84	85	9,139	7,952	4,065	3,318	538	456
1932.....	53,608		2	198	410	7,768	32,245	1,741	1,006	1,378	8,860
1933.....	13,571		73	280	184	5,067	6,779	106	553	132	397
1934.....	29,115		9	2,670	759	8,932	2,392	10,230	3,802	129	192
1935.....	83,127		37	1,934	2,359	16,234	44,958	5,598	6,175	1,908	3,924
1936.....	55,724		46	354	464	7,796	26,429	8,182	4,724	1,790	5,939
1937.....	57,408		71	1,148	1,287	12,590	15,809	2,851	7,650	2,844	13,158
1938.....	26,328		2	826	222	4,964	16,606	740	434	826	1,708
1939.....	44,476		—	1,079	114	13,116	27,827	1,124	258	333	625
1940.....	45,851		97	1,572	86	5,387	16,200	12,150	5,829	1,313	3,217
1941.....	81,051		23	4,937	1,866	14,495	30,014	3,459	5,350	5,156	15,751
1942.....	26,258		5	175	59	11,678	6,790	4,533	1,608	446	964
1943.....	60,485		8	2,116	92	9,697	28,403	2,841	4,338	4,475	8,515
1944.....	55,317		23	1,203	230	22,842	16,882	5,531	2,405	4,591	1,610
1945.....	26,978		5	169	189	5,676	8,713	509	1,225	1,415	9,077
1946.....	67,528		4	5,006	407	15,040	32,917	2,245	4,081	5,280	2,548
1947.....	39,455		78	2,304	101	5,901	7,146	6,946	2,798	4,853	9,328
1948.....	66,004		8	963	182	23,658	33,013	1,241	685	2,118	4,138
1949.....	58,511	5	—	5,090	1,020	9,164	9,827	6,356	6,937	9,342	10,770
1950.....	55,653	68	—	438	1,858	16,733	25,973	1,640	1,602	1,683	5,658
1951.....	61,300	460	20	3,229	343	9,633	29,293	3,173	863	7,997	6,269
1952.....	56,178	712	1,857	3,013	1,608	14,580	16,814	2,228	3,127	4,014	8,225
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924.....	429.1		..	182.2	112.5	203.0	807.8	369.9	191.5	464.8	255.3
1925.....	245.4			19.2	40.5	176.2	391.4	608.9	212.3	38.4	10.4
1926.....	417.7			280.8	43.2	134.9	582.4	855.9	797.2	290.3	345.7
1927.....	292.5			131.3	389.2	186.0	416.4	142.5	87.8	38.5	909.6
1928.....	282.4			93.2	59.4	228.8	493.8	285.4	229.4	60.8	53.5
1929.....	420.6		4.5	70.9	96.5	153.8	623.8	996.2	267.3	317.4	764.2
1930.....	211.9		315.9	27.8	26.8	157.6	402.2	117.0	138.1	13.1	127.2
1931.....	247.7		30.7	16.4	20.8	318.0	231.7	580.7	359.9	73.5	65.7
1932.....	510.7		2.2	38.2	99.0	265.6	928.4	247.0	108.9	186.2	1,253.2
1933.....	127.8		81.1	53.3	43.9	170.5	193.0	15.0	59.7	17.6	55.4
1934.....	271.4		9.9	502.8	179.4	296.2	67.5	1,442.9	409.7	17.0	26.4
1935.....	767.6		40.2	360.8	551.2	531.0	1,257.6	788.5	664.0	249.4	533.2
1936.....	509.6		48.5	65.2	107.2	251.6	732.9	1,150.8	507.4	231.6	797.2
1937.....	520.5		76.3	209.1	294.5	400.8	434.7	398.7	829.7	366.5	1,733.6
1938.....	236.4		2.1	148.8	50.2	156.0	452.2	102.8	47.5	105.8	220.4
1939.....	395.3		—	192.3	25.5	406.1	750.5	154.8	28.5	42.4	73.9
1940.....	403.5		102.1	276.3	19.0	164.3	432.3	1,669.0	647.7	166.2	399.6
1941.....	705.4		24.2	854.2	408.3	435.0	792.3	473.8	597.1	647.7	1,925.6
1942.....	225.6		5.6	29.6	12.7	344.5	174.8	626.1	189.6	57.5	110.8
1943.....	513.5		8.8	349.2	19.9	280.5	725.5	392.9	517.7	570.1	946.1
1944.....	463.7		25.3	196.9	49.9	652.6	426.0	760.8	287.7	568.2	172.7
1945.....	223.8		5.4	27.3	40.5	159.4	217.8	70.0	147.1	175.1	956.5
1946.....	550.4		4.3	823.4	85.1	414.4	804.2	308.8	489.9	657.5	254.0
1947.....	315.0		83.0	374.6	20.7	159.1	171.1	939.9	334.7	588.2	893.5
1948.....	515.7		6.5	154.1	36.5	624.6	772.2	166.4	81.7	248.0	382.4
1949.....	435.9	1.4	—	809.2	200.8	236.1	224.5	839.6	833.8	1,055.6	967.7
1950.....	406.6	19.4	—	68.7	362.9	421.6	580.9	213.5	192.3	184.3	497.6
1951.....	438.4	127.4	20.4	502.2	66.5	238.0	637.1	408.9	103.7	851.7	538.1
1952.....	390.0	190.4	1,802.9	461.4	305.7	349.3	352.8	379.2	370.9	413.8	686.6

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 19. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 19. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Meningitis, meningococcal (057.0) Méningite méningococcique

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	149			13	3	21	76	15	7	13	1
1925 .....	103		..	11	1	21	40	6	12	7	5
1926 .....	115		..	5	4	25	43	11	5	17	5
1927 .....	128		..	16		22	38	16	12	13	11
1928 .....	159		..	4	5	23	42	9	11	37	28
1929 .....	306		..	26	4	71	101	12	12	51	29
1930 .....	285		..	18	6	67	120	16	9	26	23
1931 .....	171		-	18	2	31	70	17	11	6	16
1932 .....	116		-	5	3	30	46	19	1	2	10
1933 .....	121		2	8	8	21	48	9	11	7	7
1934 .....	113		5	4	5	36	35	6	8	4	10
1935 .....	108		-	8	8	36	32	9	3	2	8
1936 .....	138		-	1	8	41	52	9	7	3	17
1937 .....	149		1	-	14	39	67	6	6	6	10
1938 .....	178		1	3	6	51	88	7	2	10	10
1939 .....	161		1	12	11	54	64	6	5	3	5
1940 .....	374		3	36	23	92	142	14	15	25	24
1941 .....	1,465		47	273	77	236	507	57	42	74	150
1942 .....	765		7	114	59	136	282	25	17	25	100
1943 .....	516		6	32	29	111	187	37	20	14	80
1944 .....	399		2	30	9	86	162	23	19	10	58
1945 .....	249		1	13	23	52	86	14	12	22	26
1946 .....	256		-	11	17	58	89	23	15	12	31
1947 .....	193		1	17	8	38	60	16	16	15	22
1948 .....	173		1	8	12	41	53	15	13	6	24
1949 .....	171		-	18	9	26	56	27	9	7	19
1950 .....	191	2	-	13	15	19	84	17	14	12	15
1951 .....	298	20	-	15	26	49	96	36	16	10	30
1952 .....	265	7	-	23	18	36	94	18	26	10	33
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	1.6		..	2.5	0.8	0.8	2.5	2.4	0.9	2.2	0.2
1925 .....	1.1		..	2.1	0.3	0.8	1.3	0.9	1.5	1.2	0.9
1926 .....	1.2		..	1.0	1.0	1.0	1.4	1.7	0.6	2.8	0.8
1927 .....	1.3		..	3.1	..	0.8	1.2	2.5	1.4	2.1	1.8
1928 .....	1.6		..	0.8	1.2	0.8	1.3	1.4	1.3	5.6	4.4
1929 .....	3.1		..	5.0	1.0	2.6	3.0	1.8	1.4	7.5	4.4
1930 .....	2.8		..	3.5	1.5	2.4	3.5	2.3	1.0	3.7	3.4
1931 .....	1.7		-	3.5	0.5	1.1	2.0	2.4	1.2	0.8	2.3
1932 .....	1.1		-	1.0	0.7	1.0	1.3	2.7	0.1	0.3	1.4
1933 .....	1.1		2.2	1.5	1.9	0.7	1.4	1.3	1.2	0.9	1.0
1934 .....	1.1		5.5	0.8	1.2	1.2	1.0	0.8	0.9	0.5	1.4
1935 .....	1.0		-	1.5	1.9	1.2	0.9	1.3	0.3	0.3	1.1
1936 .....	1.3		-	0.2	1.8	1.3	1.4	1.3	0.8	0.4	2.3
1937 .....	1.4		1.1	-	3.2	1.2	1.8	0.8	0.7	0.8	1.3
1938 .....	1.6		1.1	0.5	1.4	1.6	2.4	1.0	0.2	1.3	1.3
1939 .....	1.4		1.1	2.1	2.5	1.7	1.7	0.8	0.6	0.4	0.6
1940 .....	3.3		3.2	6.3	5.1	2.8	3.8	1.9	1.7	3.2	3.0
1941 .....	12.8		49.5	47.2	16.8	7.1	13.4	7.6	4.7	9.3	18.3
1942 .....	6.6		7.8	19.3	12.7	4.0	7.3	3.5	2.0	3.2	11.5
1943 .....	4.4		6.6	5.3	6.3	3.2	4.8	5.1	2.4	1.8	8.9
1944 .....	3.3		2.2	4.9	2.0	2.5	4.1	3.2	2.3	1.2	6.2
1945 .....	2.1		1.1	2.1	4.9	1.5	2.2	1.9	1.4	2.7	2.7
1946 .....	2.1		-	1.8	3.6	1.6	2.2	3.2	1.8	1.5	3.1
1947 .....	1.5		1.1	2.8	1.6	1.0	1.4	2.2	1.9	1.8	2.1
1948 .....	1.4		1.1	1.3	2.4	1.1	1.2	2.0	1.6	0.7	2.2
1949 .....	1.3		-	2.9	1.8	0.7	1.3	3.6	1.1	0.8	1.7
1950 .....	1.4	0.6	-	2.0	2.9	0.5	1.9	2.2	1.7	1.3	1.3
1951 .....	2.1	5.5	-	2.3	5.0	1.2	2.1	4.6	1.9	1.1	2.6
1952 .....	1.8	1.9	-	3.5	3.4	0.9	2.0	2.3	3.1	1.0	2.8

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 20. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 20. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

Mumps (089) Oreillons

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
Number of cases — Nombre de cas												
1924	7,997	..	299	47	..	7,333	46	35	188	49		
1925	7,669	..	218	15	..	5,480	483	538	182	753		
1926	7,607	..	326	2	..	2,213	1,740	1,420	99	1,807		
1927	8,418	..	118	3	..	5,098	412	2,125	395	287		
1928	23,925	..	99	213	344	19,812	584	1,536	341	996		
1929	12,053	..	9	82	1,709	4,003	1,619	665	674	3,292		
1930	9,464	1	70	152	3,392	2,311	1,440	435	541	1,122		
1931	11,158	5	431	35	915	5,064	2,402	892	292	1,122		
1932	12,421	20	596	3	2,210	7,541	680	406	167	798		
1933	11,562	—	24	2	3,467	5,914	739	374	10	1,032		
1934	8,460	—	13	6	—	5,920	273	246	86	1,916		
1935	22,644	—	714	23	1,096	9,538	2,900	6,488	337	1,548		
1936	29,753	—	171	246	6,385	13,699	1,127	3,147	774	4,204		
1937	14,441	—	128	1,856	—	9,696	459	423	463	1,416		
1938	8,401	—	406	424	—	4,119	2,434	133	384	501		
1939	5,844	37	61	34	753	3,296	1,090	140	162	271		
1940	13,498	—	27	7	1,411	9,872	689	910	149	433		
1941	22,936	3	65	4	10,018	7,634	1,453	1,362	587	1,810		
1942	52,344	29	1,093	87	9,760	16,806	3,248	5,763	1,978	13,580		
1943	48,304	39	3,866	181	2,339	27,250	3,689	2,204	2,877	5,859		
1944	19,819	16	341	152	6,384	7,078	1,602	476	1,972	1,798		
1945	20,400	—	189	23	7,203	5,222	1,496	950	4,141	1,176		
1946	26,056	1	38	31	2,045	11,615	2,349	2,329	2,047	5,601		
1947	32,252	—	951	12	3,096	17,133	1,504	3,644	1,089	4,823		
1948	24,601	—	828	86	7,576	9,440	2,067	2,125	1,456	1,023		
1949	24,557	—	2,067	83	3,865	11,254	1,044	831	1,009	4,404		
1950	43,671	86	—	2,488	168	6,202	17,285	619	2,831	5,350	8,642	
1951	35,189	221	—	568	61	6,568	12,925	1,582	2,950	4,478	5,836	
1952	38,439	231	724	844	72	4,530	19,859	1,560	2,217	1,314	7,088	
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative												
1924	87.6	..	57.9	12.0	..	239.7	7.4	4.4	31.5	8.6		
1925	82.6	..	42.3	3.8	..	176.1	76.4	66.7	30.2	128.1		
1926	80.6	..	63.3	0.5	..	69.9	272.3	173.0	16.3	298.2		
1927	87.5	..	22.9	0.8	..	158.4	63.3	252.7	62.4	42.9		
1928	243.6	..	19.2	53.1	12.7	604.4	88.0	178.2	51.8	155.4		
1929	120.3	..	1.7	20.3	61.7	120.1	239.1	75.3	98.5	499.5		
1930	92.8	1.1	13.6	37.4	120.1	68.3	209.0	48.2	76.4	166.0		
1931	107.7	5.7	84.0	8.6	31.8	147.6	343.1	96.7	39.9	161.7		
1932	118.3	22.5	114.8	0.7	75.6	217.1	96.5	43.9	22.6	112.9		
1933	108.9	—	4.6	0.5	116.7	168.4	104.4	40.4	1.3	143.9		
1934	78.9	—	2.4	1.4	—	167.0	38.5	26.5	11.3	263.5		
1935	209.1	—	133.2	5.4	35.9	266.8	408.5	697.6	44.1	210.3		
1936	272.1	—	31.5	56.8	206.0	379.9	158.5	338.0	100.1	564.3		
1937	130.9	—	23.3	424.7	—	266.6	64.2	45.9	59.7	186.6		
1938	75.4	—	73.2	95.9	—	112.2	338.1	14.6	49.2	64.6		
1939	51.9	39.4	10.9	7.6	23.3	88.9	150.1	15.5	20.6	34.2		
1940	118.8	—	4.7	1.5	43.0	263.5	94.6	101.1	18.9	53.8		
1941	199.6	3.2	11.2	0.9	300.7	201.5	199.0	152.0	73.7	221.3		
1942	449.8	32.2	184.9	18.8	287.9	432.7	448.6	679.6	254.9	1,560.9		
1943	410.1	42.9	638.0	39.1	67.7	696.0	510.2	263.0	366.5	651.0		
1944	166.1	17.6	55.8	33.0	182.4	178.6	220.4	56.9	244.1	192.9		
1945	169.2	—	30.5	4.9	202.3	130.6	205.8	114.0	512.5	123.9		
1946	212.4	1.1	6.3	6.5	56.4	283.8	323.1	279.6	254.9	558.4		
1947	257.5	—	154.6	2.5	83.5	410.3	203.5	435.9	132.0	462.0		
1948	192.2	—	132.5	17.3	200.0	220.8	277.1	253.6	170.5	94.5		
1949	182.9	—	328.6	16.3	99.6	257.1	137.9	99.9	114.0	395.7		
1950	319.0	24.5	390.0	32.8	156.3	386.6	80.6	339.9	586.0	760.1		
1951	251.6	61.2	88.3	11.8	161.9	281.1	203.9	354.6	476.9	500.9		
1952	266.8	61.8	702.9	129.2	13.7	108.5	416.7	195.5	263.0	135.5	591.7	

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 21. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 21. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

**Paratyphoid fever (041) Paratyphoïde**

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	18			14	..	..	..	..	4	..	..
1925 .....	10		..	7	..	..	..	3	..	..	..
1926 .....	5		..	4	..	..	..	1	..	..	..
1927 .....	6		..	3	..	..	..	2	..	..	..
1928 .....	16		..	2	..	..	14	..	..	..	..
1929 .....	26			6			12		1	7	
1930 .....	58		..	3	..	..	35		1	..	16
1931 .....	648		..	6	..	1	636		..	..	5
1932 .....	98		..	6	..		76	2	5	4	5
1933 .....	153		1	7	..		135	2	1	3	5
1934 .....	107		—	7	—	—	88	3	2	3	4
1935 .....	105		24	14	—	—	58	..	2	2	5
1936 .....	86		2	12	—	—	59	3	2	5	3
1937 .....	110		2	12	—	—	80	—	1	6	10
1938 .....	94		—	5	—	—	67	1	—	9	12
1939 .....	84		1	7	—	—	60	—	6	2	8
1940 .....	71		—	3	—	—	53	—	—	4	11
1941 .....	179		9	6	—	—	48	1	91	15	9
1942 .....	106		—	5	1	17	51	3	23	3	3
1943 .....	60		—	2	—	—	38	3	4	8	5
1944 .....	41		—	3	—	—	21	2	5	2	8
1945 .....	111		—	15	1	6	29	6	6	5	43
1946 .....	240		—	8	—	—	41	3	2	3	183
1947 .....	132		—	6	—	—	21	—	12	9	84
1948 .....	79		—	1	—	—	11	2	5	12	48
1949 .....	124	4	—	—	5	—	17	—	2	1	95
1950 .....	182	10	—	3	—	—	15	1	9	2	142
1951 .....	122	6	—	—	1	2	15	—	—	3	95
1952 .....	50	4	—	1	3	—	14	2	8	11	7
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	0.2		..	2.7	..	..	..	..	0.5	..	..
1925 .....	0.1		..	1.4	..	..	..	..	0.4	..	..
1926 .....	0.1		..	0.8	..	..	..	..	0.1	..	..
1927 .....	0.1		..	0.6	..	..	..	0.3	..	..	..
1928 .....	0.2		..	0.4	..	..	0.4	..	..	..	..
1929 .....	0.3		..	1.2	..	..	0.4	..	0.1	1.0	..
1930 .....	0.6		..	0.6	..	0.1	1.0	..	0.1	..	2.4
1931 .....	6.3		—	1.2	—	—	18.5	..	—	—	0.7
1932 .....	0.9		—	1.2	—	—	2.2	0.3	0.5	0.5	0.7
1933 .....	1.4		1.1	1.3	—	—	3.8	0.3	—	0.4	0.7
1934 .....	1.0		—	1.3	—	—	2.5	0.4	0.2	0.4	0.6
1935 .....	1.0		26.1	2.6	—	—	1.6	..	0.2	0.3	0.7
1936 .....	0.8		2.2	2.2	—	—	1.6	0.4	0.2	0.6	0.4
1937 .....	1.0		2.2	2.2	—	—	2.2	—	—	0.8	1.3
1938 .....	0.8		—	0.9	—	—	1.8	0.1	—	1.2	1.5
1939 .....	0.7		1.1	1.2	—	—	1.6	—	0.7	0.3	1.0
1940 .....	0.6		..	0.5	—	—	1.4	—	—	0.5	1.4
1941 .....	1.6		9.5	1.0	—	—	1.3	0.1	10.2	1.9	1.1
1942 .....	0.9		—	0.8	0.2	0.5	1.3	0.4	2.7	0.4	0.3
1943 .....	0.5		—	0.3	—	—	1.0	0.4	0.5	1.0	0.6
1944 .....	0.3		—	0.5	—	—	0.5	0.3	0.6	0.2	0.9
1945 .....	0.9		—	2.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.7	0.6	4.5
1946 .....	2.0		—	1.3	—	—	1.0	0.4	0.2	0.4	18.2
1947 .....	1.1		—	1.0	—	—	0.5	—	1.4	1.1	8.0
1948 .....	0.6		—	0.2	—	—	0.3	0.3	0.6	1.4	4.4
1949 .....	0.9	1.2	—	—	1.0	—	0.4	—	0.2	0.1	8.5
1950 .....	1.3	2.8	—	0.5	—	—	0.3	0.1	1.1	0.2	12.5
1951 .....	0.9	1.7	—	—	0.2	—	0.3	—	—	0.3	8.2
1952 .....	0.3	1.1	—	0.2	0.6	—	0.3	0.3	0.9	1.1	0.6

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 22. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 22. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Poliomyelitis, epidemic (080) Poliomyélite épidémique

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	158			39	3	5	.	15	25	66	5
1925 .....	159		..	6	1	20	85	6	38	..	3
1926 .....	113		..	20	3	8	69	5	3	2	3
1927 .....	609		..	26	16	10	52	6	8	309	182
1928 .....	787		..	10	5	37	84	434	25	90	102
1929 .....	770		4	3	5	90	494	55	45	31	43
1930 .....	1,027		4	28	1	30	671	45	70	144	34
1931 .....	1,342		—	13	6	1,077	161	15	5	23	42
1932 .....	956		2	4	13	709	175	7	6	35	5
1933 .....	255		—	2	5	124	53	7	28	31	5
1934 .....	520		1	10	3	115	326	10	12	11	32
1935 .....	363		1	2	3	32	108	24	21	152	20
1936 .....	978		—	—	3	122	208	525	77	16	27
1937 .....	3,905		1	43	164	172	2,546	267	519	187	26
1938 .....	577		—	5	17	54	160	160	34	104	43
1939 .....	359		—	20	2	59	216	26	11	24	1
1940 .....	192		—	2	1	64	91	18	9	2	5
1941 .....	1,881		—	19	419	48	143	969	59	166	58
1942 .....	687		3	163	135	152	92	72	15	8	47
1943 .....	327		3	9	18	113	81	38	37	20	8
1944 .....	722		1	20	85	47	337	99	17	97	19
1945 .....	384		—	26	7	57	184	24	20	14	52
1946 .....	2,527		80	49	94	1,612	518	48	37	68	21
1947 .....	2,291		2	71	20	144	796	587	277	82	312
1948 .....	1,168		1	29	10	46	372	142	84	359	125
1949 .....	2,458	20	—	85	40	587	1,138	119	111	129	229
1950 .....	911	3	67	17	15	77	376	22	120	138	76
1951 .....	2,568	5	23	216	51	274	1,701	55	92	59	92
1952 .....	4,755	4	57	57	427	125	705	839	1,205	740	596
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	1.7		..	7.6	0.8	0.2	.	2.4	3.2	11.1	0.8
1925 .....	1.7		..	1.2	0.3	0.8	2.7	0.9	4.7	..	0.5
1926 .....	1.2		..	3.9	0.8	0.3	2.2	0.8	0.4	0.3	0.5
1927 .....	6.3		..	5.0	4.0	0.4	1.6	0.9	1.0	48.8	29.2
1928 .....	8.0		..	1.9	1.2	1.4	2.6	65.4	2.9	13.7	15.9
1929 .....	7.7		4.5	0.6	1.2	3.2	14.8	8.1	5.1	4.5	6.5
1930 .....	10.1		4.5	5.4	0.2	1.1	19.8	6.5	7.8	20.3	5.0
1931 .....	12.9		—	2.5	1.5	37.5	4.7	2.1	0.5	3.1	6.1
1932 .....	9.1		2.2	0.8	3.1	24.2	5.0	1.0	0.6	4.7	0.7
1933 .....	2.4		—	0.4	1.2	4.2	1.5	1.0	3.0	4.1	0.7
1934 .....	4.8		1.1	1.9	0.7	3.8	9.2	1.4	1.3	1.5	4.4
1935 .....	3.4		1.1	0.4	0.7	1.0	3.0	3.4	2.3	19.9	2.7
1936 .....	8.9		—	—	0.7	3.9	5.8	73.8	8.3	2.1	3.6
1937 .....	35.4		1.1	7.8	37.5	5.5	70.0	37.3	56.3	21.5	3.4
1938 .....	5.2		—	0.9	3.8	1.7	4.4	22.2	3.7	13.3	5.5
1939 .....	3.2		—	3.6	0.4	1.8	5.8	3.6	1.2	3.1	0.1
1940 .....	1.7		—	0.4	0.2	2.0	2.4	2.5	1.0	0.3	0.6
1941 .....	16.4		—	3.3	91.7	1.4	3.8	132.7	6.6	20.9	7.1
1942 .....	5.9		3.3	27.6	29.1	4.5	2.4	9.9	1.8	1.0	5.4
1943 .....	2.8		3.3	1.5	3.9	3.3	2.1	5.3	4.4	2.5	0.9
1944 .....	6.1		1.1	3.3	18.4	1.3	8.5	13.6	2.0	12.0	2.0
1945 .....	3.2		—	4.2	1.5	1.6	4.6	3.3	2.4	1.7	5.5
1946 .....	20.6		85.1	8.1	19.7	44.4	12.7	6.6	4.4	8.5	2.1
1947 .....	18.3		2.1	11.5	4.1	3.9	19.1	79.4	33.1	9.9	29.9
1948 .....	9.1		1.1	4.6	2.0	1.2	8.7	19.0	10.0	42.0	11.6
1949 .....	18.3	5.8	—	13.5	7.9	15.1	26.0	15.7	13.3	14.6	20.6
1950 .....	6.7	0.9	69.8	2.7	2.9	1.9	8.4	2.9	14.4	15.1	6.7
1951 .....	18.4	1.4	23.5	33.6	9.9	6.8	37.0	7.1	11.1	6.3	7.9
1952 .....	33.0	1.1	55.3	8.7	81.2	3.0	14.8	105.1	142.9	76.3	49.7

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 23. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 23. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
**Psittacosis (096.2) Psittacose**

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	..										
1925	..										
1926	..										
1927	..										
1928	..										
1929	..										
1930	..	7									7
1931	..										
1932	..										
1933	..										
1934	..										
1935	..										
1936	..										
1937	..										
1938	..										
1939	..										
1940	..	1									
1941	..	21									
1942	..	1									
1943	..										
1944	..										
1945	..										
1946	..										
1947	..	1									
1948	..										
1949	..										
1950	..										
1951	..										
1952	..										
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	..										
1925	..										
1926	..										
1927	..										
1928	..										
1929	..	0.1									
1930	..										1.0
1931	..										
1932	..										
1933	..										
1934	..										
1935	..										
1936	..										
1937	..										
1938	..										
1939	..										
1940	..										
1941	..	0.2									
1942	..										
1943	..										
1944	..										
1945	..										
1946	..										
1947	..										
1948	..										
1949	..										
1950	..										
1951	..										
1952	..										

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

39

TABLE 24. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 24. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Puerperal septicaemia (681) Septicémie puerpérale

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	11			..	..	..	3	7	1	..	..
1925	11		..	..	..	..	5	5	1	..	..
1926	8		..	..	..	..	..	6	2	..	..
1927	11		..	..	..	..	..	5	1	..	..
1928	16		..	..	..	..	1	10	3	2	..
1929	24		..	..	..	9	2	7	4	2	..
1930	56		..	..	1	32	9	11	..	..	3
1931	49		..	..	..	35	1	11	1	..	7
1932	64		..	..	..	36	8	11	2	..	6
1933	51		..	..	..	30	1	8	6	..	..
1934	69		..	..	..	50	5	8	6	..	..
1935	77		..	..	..	40	5	24	7	..	7
1936	63		1	..	..	36	4	14	1	..	6
1937	60		..	..	..	36	6	8	4	..	4
1938	38		..	..	..	19	9	3	3	..	..
1939	34		..	1	..	14	9	6	—	..	..
1940	34		..	..	..	17	8	3	1	..	..
1941	36		..	..	..	14	2	10	2	..	..
1942	22		1	..	..	12	1	5	3	..	..
1943	20		..	..	..	11	4	4	1	..	..
1944	23		..	..	..	13	1	6	1	..	2
1945	2		..	..	..	—	—	2	..	..	..
1946	11		..	..	..	8	—	3	..	..	1
1947	12		..	..	..	6	—	5	..	..	2
1948	9		..	..	..	3	1	2	1	..	..
1949	9	—	..	..	..	4	—	4	..	..	1
1950	9	—	..	..	..	1	1	6	..	..	..
1951	1	—	..	..	..	—	—	1	..	..	..
1952	8	1	5	..	..	—	—	2	..	..	..
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	0.1			..	..	..	0.1	1.1	0.1	..	..
1925	0.1			..	..	..	0.2	0.8	0.1	..	..
1926	0.1			..	..	..	..	0.9	0.2	..	..
1927	0.1			..	..	..	..	0.8	0.6	0.2	..
1928	0.2		..	..	..	..	..	1.5	0.3	0.3	..
1929	0.2		..	..	..	0.2	0.3	1.0	0.5	0.3	..
1930	0.5		..	..	..	1.1	0.3	1.6	..	..	0.4
1931	0.5		..	..	..	1.2	—	1.6	0.1	..	0.1
1932	0.6		..	..	..	1.2	0.2	1.6	0.2	..	1.0
1933	0.5		..	..	..	1.0	—	1.1	0.6	..	0.8
1934	0.6		..	..	..	1.7	0.1	1.1	0.6	..	..
1935	0.7		..	..	..	1.3	0.1	3.4	0.8	..	0.1
1936	0.6	1.1	..	..	..	1.2	0.1	2.0	0.1	..	0.9
1937	0.5	..	..	..	..	1.1	0.2	1.1	0.4	..	0.8
1938	0.3	..	..	..	..	0.6	0.2	0.4	0.3	..	0.5
1939	0.3	..	0.2	..	..	0.4	0.2	0.8	—	..	0.5
1940	0.3	..	..	..	..	0.5	0.2	0.4	0.1	..	0.6
1941	0.3	..	..	..	..	0.4	0.1	1.4	0.2	..	1.0
1942	0.2	1.1	..	..	..	0.4	—	0.7	0.4	..	..
1943	0.2	..	..	..	..	0.3	0.1	0.6	0.1	..	..
1944	0.2	..	..	..	..	0.4	—	0.8	0.1	..	0.2
1945	..	..	..	..	..	—	—	0.3	..	..	..
1946	0.1	..	..	..	..	0.2	—	0.4	..	..	0.1
1947	0.1	..	..	..	..	0.2	—	0.7	..	..	0.1
1948	0.1	..	..	..	..	0.1	—	0.3	0.1	..	0.2
1949	0.1	..	0.3	4.9	..	0.1	—	0.5	..	..	0.1
1950	0.1	..	..	..	..	—	—	0.8	..	..	0.1
1951	..	..	..	..	..	—	—	0.1	..	..	..
1952	0.1	0.3	4.9	..	..	—	—	0.3	..	..	..

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 25. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 25. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Rabies (094) Rage**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1936 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1944 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1945 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1946 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1947 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1948 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1949 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1950 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1951 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1952 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1936 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1944 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1945 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1946 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1947 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1948 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1949 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1950 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1951 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..
1952 .....	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 26. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 26. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
Rocky Mountain spotted fever (104) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases -- Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	..
1936 .....	4			..	..	..	..	..	..	1	3
1937 .....	-			..	..	..	..	..	..	1	..
1938 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	2			..	..	..	..	..	..	1	..
1941 .....	-			..	..	..	..	..	..	1	..
1942 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	..
1943 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	..
1944 .....	3			..	..	..	..	..	..	2	1
1945 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1946 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	2
1947 .....	2			..	..	..	..	..	..	..	..
1948 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1949 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1950 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1951 .....	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
1952 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	-			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	0.1
1936 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	0.4
1937 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1938 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1939 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	0.1
1940 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	..
1941 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1942 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1943 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.1	-
1944 .....	-			..	..	..	..	..	..	0.2	0.1
1945 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1946 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	0.2
1947 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1948 .....	-			..	..	..	..	..	..	-	-
1949 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	-	-
1950 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	0.1	-
1951 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	-	-
1952 .....	-	..	..	..	..	..	..	..	..	-	-

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 27. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population

TABLEAU 27. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative

Rubella, German measles (086) Rubéole

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	897			1		..	852	..	10	30	4
1925 .....	1,043		..	32	..	..	195	..	780	28	8
1926 .....	4,990		..	316	..	..	3,227	..	894	376	177
1927 .....	5,492		..	254	..	..	4,212	..	53	39	934
1928 .....	765		..	231	..	..	47	..	242	..	101
1929 .....	932		..	23	..	359	306	..	102	97	45
1930 .....	4,489		..	16	..	725	3,430	..	97	30	191
1931 .....	1,384		..	12	..	268	635	169	81	38	81
1932 .....	1,224		..	5	7	360	341	272	27	56	156
1933 .....	840		..	39	..	186	211	6	29	5	364
1934 .....	1,395		..	489	..	326	350	27	88	23	92
1935 .....	25,029		..	496	..	1,758	20,627	306	1,173	45	624
1936 .....	69,401		—	379	..	16,926	29,351	818	9,175	1,779	10,973
1937 .....	3,377		—	55	..	1,005	913	86	222	580	516
1938 .....	1,618		—	8	..	283	867	34	66	107	253
1939 .....	1,799		—	8	..	435	1,160	24	35	54	83
1940 .....	4,621		—	302	..	293	2,073	165	1,048	218	522
1941 .....	56,777		—	1,620	..	5,047	30,249	1,441	3,212	5,924	9,284
1942 .....	4,511		—	11	77	33	773	1,592	260	482	363
1943 .....	4,531		—	171	..	569	2,178	171	257	566	619
1944 .....	7,698		—	206	8	2,526	2,108	246	967	373	1,264
1945 .....	3,298		—	261	..	383	1,108	35	123	618	770
1946 .....	2,844		—	59	..	765	1,244	26	53	349	348
1947 .....	3,090		—	32	..	816	1,440	39	211	279	273
1948 .....	3,185		—	17	..	1,523	826	37	87	290	405
1949 .....	11,521	1	—	220	..	5,630	1,538	110	1,914	1,537	571
1950 .....	37,917	10	—	1,450	38	470	21,354	35	1,792	4,865	7,903
1951 .....	12,624	16	—	1,596	..	1,154	5,498	47	614	1,410	2,289
1952 .....	10,116	12	—	356	3	1,083	4,880	16	620	1,160	1,986
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	9.8		..	0.2	..	..	27.9	..	1.3	5.0	0.7
1925 .....	11.2			6.2	..	..	6.3	..	96.8	4.7	1.4
1926 .....	52.9		..	61.4	..	..	102.0	..	108.9	61.8	29.2
1927 .....	57.1		..	49.3	..	..	130.8	..	6.3	6.2	149.9
1928 .....	7.8		..	44.9	..	1.7	7.4	..	13.9	3.6	15.8
1929 .....	9.3		..	4.5	..	13.0	9.2	..	11.6	14.2	6.8
1930 .....	44.0		..	3.1	..	25.7	101.3	..	10.7	4.2	28.3
1931 .....	13.4		..	2.3	..	12.8	18.5	24.1	8.8	5.2	11.7
1932 .....	11.7		..	1.0	1.7	12.3	9.8	38.6	2.9	7.6	22.1
1933 .....	7.9		..	7.4	..	6.3	6.0	0.8	3.1	0.7	50.8
1934 .....	13.0		..	92.1	..	10.8	9.9	3.8	9.5	3.0	12.7
1935 .....	231.1		..	92.5	..	37.5	577.0	43.1	126.1	5.9	84.8
1936 .....	634.7		..	69.8	..	546.2	813.9	115.0	985.5	230.1	1,472.9
1937 .....	30.6		—	10.0	..	32.0	25.1	12.0	24.1	74.7	68.0
1938 .....	14.5		—	1.4	..	8.9	23.6	4.7	7.2	13.7	32.6
1939 .....	16.0		—	1.4	..	13.5	31.3	3.3	3.9	6.9	10.5
1940 .....	40.7		—	53.1	..	8.9	55.3	22.7	116.4	27.6	64.8
1941 .....	494.1		—	280.3	..	151.5	798.5	197.4	358.5	744.2	1,135.0
1942 .....	38.8		12.2	13.0	7.1	22.8	41.0	35.9	56.8	46.8	105.7
1943 .....	38.5		—	28.2	..	16.5	55.6	23.7	30.7	72.1	68.8
1944 .....	64.5		—	33.7	1.7	72.2	53.2	33.8	115.7	48.2	135.6
1945 .....	27.4		—	42.2	..	10.8	27.7	4.8	14.8	76.5	81.1
1946 .....	23.2		—	9.7	..	21.1	30.4	3.6	6.4	43.5	34.7
1947 .....	24.7		—	5.2	..	22.0	34.5	5.3	25.2	33.8	26.1
1948 .....	24.9		—	2.7	..	40.2	19.3	5.0	10.4	34.0	37.4
1949 .....	85.8	0.3	—	35.0	..	145.0	35.1	14.5	230.0	173.7	51.3
1950 .....	277.0	2.8	—	227.3	7.4	11.8	477.6	4.6	215.1	532.9	696.1
1951 .....	90.3	4.4	—	248.2	..	28.5	119.6	6.1	73.8	150.2	196.5
1952 .....	70.2	3.2	—	54.5	0.6	25.9	102.4	2.0	73.5	119.6	165.8

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 28. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 28. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Scarlet fever (050) Scarlatine**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	17,187		..	892	336	3,137	7,250	940	894	2,200	1,538
1925 .....	14,351		..	536	320	3,448	5,324	1,391	694	1,440	1,198
1926 .....	14,238		..	473	571	3,373	5,628	1,329	841	1,324	699
1927 .....	15,462		..	629	1,008	3,527	6,178	1,421	1,013	1,323	363
1928 .....	14,585		..	632	750	4,379	4,508	1,472	952	1,404	488
1929 .....	15,887		8	1,077	711	5,010	4,857	906	1,039	1,725	554
1930 .....	17,018		43	965	562	4,500	7,831	704	684	1,030	699
1931 .....	12,703		84	490	397	3,248	5,967	1,014	542	439	602
1932 .....	9,659		45	467	531	3,376	3,438	797	346	193	466
1933 .....	10,009		10	323	306	3,049	3,753	860	490	205	1,013
1934 .....	16,234		55	465	315	4,270	6,057	1,154	514	345	3,059
1935 .....	17,677		29	584	212	6,124	7,245	1,171	533	589	1,190
1936 .....	21,226		21	468	193	4,278	8,927	2,598	982	2,595	1,164
1937 .....	16,747		6	439	206	4,374	5,581	1,389	1,629	2,198	925
1938 .....	16,916		3	601	425	4,850	5,359	1,372	1,505	1,493	1,308
1939 .....	15,179		107	354	782	3,641	6,767	1,137	711	1,085	595
1940 .....	13,712		17	511	251	4,712	5,786	665	454	785	531
1941 .....	16,966		31	1,123	346	4,781	8,155	548	520	744	718
1942 .....	20,648		84	700	577	4,274	8,354	1,290	1,370	2,329	1,670
1943 .....	18,639		25	715	633	4,268	6,857	1,548	1,340	1,666	1,587
1944 .....	20,945		7	566	466	3,974	7,878	2,188	709	2,579	2,578
1945 .....	11,982		41	326	662	3,772	3,684	775	333	1,348	1,041
1946 .....	9,308		21	443	338	3,406	3,284	610	140	464	602
1947 .....	7,492		15	177	473	2,630	3,281	226	101	237	352
1948 .....	7,545		10	176	176	3,130	3,052	246	131	241	383
1949 .....	8,582	74	—	204	77	3,660	2,769	294	126	886	492
1950 .....	8,756	133	—	108	76	2,802	1,613	457	369	2,329	869
1951 .....	14,417	69	—	49	42	3,564	1,904	1,316	988	2,339	4,146
1952 .....	19,010	556	234	53	238	5,986	1,988	680	1,392	3,740	4,163
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	188.2		..	172.9	85.9	125.7	237.0	150.4	113.0	368.5	269.4
1925 .....	154.6		..	104.1	81.4	135.3	171.1	220.1	86.1	239.2	203.7
1926 .....	150.8		..	91.8	144.2	129.6	177.9	208.0	102.4	217.8	115.3
1927 .....	160.7		..	122.1	253.3	132.7	191.9	218.3	120.5	209.0	58.3
1928 .....	148.5		..	122.7	187.0	161.3	137.5	221.7	110.4	213.4	76.1
1929 .....	158.6		9.1	209.1	176.0	180.7	145.7	133.8	117.7	252.2	84.1
1930 .....	166.9		48.9	187.7	138.4	159.3	231.3	102.2	75.7	145.5	103.4
1931 .....	123.4		95.5	95.5	97.3	113.0	-173.9	144.9	58.8	60.0	86.7
1932 .....	92.0		50.6	90.0	128.3	115.4	99.0	113.0	37.4	26.1	65.9
1933 .....	94.3		11.1	61.5	73.0	102.6	106.9	121.5	52.9	27.3	141.3
1934 .....	151.3		60.4	87.6	74.5	141.6	170.9	162.8	55.4	45.5	420.8
1935 .....	163.2		31.5	109.0	49.5	200.3	202.7	164.9	57.3	77.0	161.7
1936 .....	194.1		22.6	86.2	44.6	138.0	247.6	365.4	105.5	335.7	156.2
1937 .....	151.8		6.5	80.0	47.1	139.3	153.5	194.3	176.7	283.2	121.9
1938 .....	151.9		3.2	108.3	96.2	152.4	145.9	190.6	164.7	191.2	168.8
1939 .....	134.9		113.8	63.1	174.9	112.7	182.5	156.6	78.5	138.0	75.1
1940 .....	120.7		17.9	89.8	55.5	143.7	154.4	91.3	50.4	.99.4	66.0
1941 .....	147.7		32.6	194.3	75.7	143.5	215.3	75.1	58.0	93.5	87.8
1942 .....	177.4		93.3	118.4	124.4	126.1	215.1	178.2	161.6	300.1	192.0
1943 .....	158.3		27.5	118.0	136.7	123.5	175.1	214.1	159.9	212.2	176.3
1944 .....	175.6		7.7	92.6	101.1	113.5	198.8	301.0	84.8	319.2	276.8
1945 .....	99.4		44.6	52.7	141.8	106.0	92.1	106.6	40.0	166.8	109.7
1946 .....	75.9		22.3	72.9	70.7	93.9	80.2	83.9	16.8	57.8	60.0
1947 .....	59.8		16.0	28.8	96.9	70.9	78.6	30.6	12.1	28.7	33.7
1948 .....	58.9		10.8	28.2	35.3	82.6	71.4	33.0	15.6	28.2	35.4
1949 .....	63.9	21.4	—	32.4	15.2	94.3	63.2	38.8	15.1	100.1	44.2
1950 .....	64.0	37.9	—	16.9	14.8	70.6	36.1	59.5	44.3	255.1	76.4
1951 .....	103.1	19.1	—	7.6	8.1	87.9	41.4	169.6	118.8	249.1	355.9
1952 .....	132.0	148.7	227.2	8.1	45.2	143.4	41.3	85.2	165.1	385.6	347.5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories.— Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 29. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 29. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Septic sore throat, epidemic (051) Angine à streptocoques Épidémique

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924.....	45						40	..	5	..	..
1925.....	4						..	..	4	..	..
1926.....	3						..	..	2	..	..
1927.....	39						32	..	7	..	..
1928.....	145						109	..	36	..	..
1929.....	152						73	2	28	..	49
1930.....	634			18			365	..	25	..	226
1931.....	256		—				106	4	—	..	146
1932.....	188		—				95	23	4	..	66
1933.....	300		—				138	7	19	..	136
1934.....	283		—	13			98	5	25	..	142
1935.....	444		—	1			202	4	51	..	186
1936.....	478		4	2			160	24	111	..	177
1937.....	511		—	6			244	5	53	..	203
1938.....	339		—	5			113	22	47	2	150
1939.....	628		—	97			209	13	54	1	251
1940.....	837		3	80			286	21	154	..	293
1941.....	721		31	177			358	21	9	..	123
1942.....	909		29	190			281	62	39	15	291
1943.....	611		10	155	24		169	51	8	6	186
1944.....	660		3	269			67	26	64	8	223
1945.....	734		—	194			75	39	21	35	369
1946.....	562		1	124			110	38	3	125	160
1947.....	429		—	203			53	13	7	6	143
1948.....	584		—	275			52	21	3	14	158
1949.....	805	..	—	458			98	55	34	52	102
1950.....	1,079	1	—	657			131	49	18	39	184
1951.....	1,016	78	—	401			1	38	44	131	23
1952.....	1,971	113	—	873			8	53	81	246	61
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924.....	0.5		..	..			1.3	..	0.6	..	..
1925.....	..		..	..			..	..	0.5	..	..
1926.....	..		..	..			..	..	0.4	..	..
1927.....	0.4		..	..			1.0	..	0.8	..	..
1928.....	1.5		..	..			3.2	..	4.2	..	..
1929.....	1.5		..	..			2.2	0.3	3.2	..	7.4
1930.....	6.2		—	3.5			10.8	..	2.8	..	33.4
1931.....	2.5		—	..			3.1	0.6	—	..	21.0
1932.....	1.8		—	—			2.7	3.3	0.4	..	9.3
1933.....	2.8		—	—			3.9	1.0	2.1	..	19.0
1934.....	2.6		—	2.4			2.8	0.7	2.7	..	19.5
1935.....	4.1		—	0.2			5.7	0.6	5.5	..	25.3
1936.....	4.4		4.3	0.4			4.4	3.4	11.9	..	23.8
1937.....	4.6		—	1.1			6.7	0.7	5.7	..	26.7
1938.....	3.0		—	0.9			3.1	3.1	5.1	0.3	19.4
1939.....	5.6		—	17.3			0.1	5.6	1.8	0.1	31.7
1940.....	7.4		3.2	14.1			..	7.6	2.9	17.1	..
1941.....	6.3		32.6	30.6			0.1	9.5	2.9	1.0	15.0
1942.....	7.8		32.2	32.1			0.1	7.2	8.6	4.6	1.9
1943.....	5.2		11.0	25.6	5.2		0.1	4.3	7.1	1.0	0.8
1944.....	5.5		3.3	44.0			1.7	3.6	7.7	1.0	23.9
1945.....	6.1		—	31.3			1.9	5.4	2.5	4.3	38.9
1946.....	4.6		1.1	20.4			2.7	5.2	0.4	15.6	16.0
1947.....	3.4		—	33.0			0.1	1.3	1.8	0.8	0.7
1948.....	4.6		—	44.0			1.4	1.4	2.8	0.4	1.6
1949.....	6.0	..	—	72.8			0.2	2.2	7.3	4.1	5.9
1950.....	7.9	0.3	—	103.0			..	2.9	6.4	2.2	4.3
1951.....	7.3	21.6	—	62.4			..	0.8	5.7	15.7	2.4
1952.....	13.7	30.2	—	133.7			0.2	1.1	10.2	29.2	6.3

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 30. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 30. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
Smallpox (084) Variole

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924.....	2,789			9	52	173	572	739	232	260	732
1925.....	1,156			..	4	1	205	173	66	90	617
1926.....	1,538			..	1	8	708	201	333	190	95
1927.....	2,844			4	1	111	1,525	113	348	484	258
1928.....	3,328			1	14	1,009	864	95	473	274	598
1929.....	1,942			11	4	226	708	89	371	102	431
1930.....	1,293			1	..	32	647	34	391	81	107
1931.....	866		5	3	—	4	230	10	563	28	23
1932.....	347			1	—	10	91	14	173	1	57
1933.....	100			—	—	1	16	1	73	1	8
1934.....	17			—	—	—	1	2	4	3	7
1935.....	34			—	—	—	7	—	12	2	13
1936.....	62			—	—	—	1	—	3	55	3
1937.....	58			—	—	—	—	—	3	55	—
1938.....	120			3	—	—	6	27	47	35	2
1939.....	198			—	—	—	1	84	31	64	18
1940.....	11			—	—	—	—	—	11	—	—
1941.....	26			—	—	—	—	—	25	1	—
1942.....	6			—	—	—	—	—	5	1	—
1943.....	6			—	—	—	—	—	4	2	—
1944.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1945.....	5			—	—	—	—	—	5	—	—
1946.....	2			—	—	—	—	—	2	—	—
1947.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1948.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1949.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1950.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1951.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1952.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924.....	30.3			1.7	13.3	6.9	18.7	118.2	29.3	43.6	128.2
1925.....	12.5			..	1.0	—	6.6	27.4	8.2	15.0	104.9
1926.....	16.3			..	0.3	0.3	22.4	31.5	40.6	31.3	15.7
1927.....	29.6			0.8	0.3	4.2	47.4	17.4	41.4	76.5	41.4
1928.....	33.9			0.2	3.5	37.2	26.4	14.3	54.9	41.6	93.3
1929.....	19.4			2.1	1.0	8.2	21.2	13.1	42.0	14.9	65.4
1930.....	12.7			0.2	..	1.1	19.1	4.9	43.3	11.4	15.8
1931.....	8.4		5.7	0.6	—	0.1	6.7	1.4	61.1	3.8	3.3
1932.....	3.3			0.2	—	0.3	2.6	2.0	18.7	0.1	8.1
1933.....	0.9			—	—	—	0.5	0.1	7.9	0.1	1.1
1934.....	0.2			—	—	—	—	0.3	0.4	0.4	1.0
1935.....	0.3			—	—	—	—	0.2	—	0.3	1.8
1936.....	0.6			—	—	—	—	—	0.3	7.1	0.4
1937.....	0.5			—	—	—	—	—	0.3	7.1	—
1938.....	1.1			0.5	—	—	0.2	3.8	5.1	4.8	0.3
1939.....	1.8			—	—	—	—	11.6	3.4	9.1	2.3
1940.....	0.1			—	—	—	—	—	1.2	—	—
1941.....	0.2			—	—	—	—	—	2.8	0.1	—
1942.....	0.1			—	—	—	—	—	0.6	0.1	—
1943.....	0.1			—	—	—	—	—	0.5	0.3	—
1944.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1945.....	—			—	—	—	—	—	0.6	—	—
1946.....	—			—	—	—	—	—	0.2	—	—
1947.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1948.....	—			—	—	—	—	—	—	—	—
1949.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1950.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1951.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
1952.....	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 31. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 31. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Trachoma (095) Trachome

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	10							3	7		
1925	230			..	..			..	230		
1926	22			..	..			..	22		
1927	23			..	..			2	21		
1928	16			..	..		1	..	15		
1929	13			..	..		..	2	5		
1930	13			..	..		..	3	1		6
1931	1,595			..	..		..	3	447	1,134	6
1932	1,195			..	..		..	3	277	802	11
1933	465			..	..		1	51	14	137	113
1934	264			..	..		2	13	11	51	262
1935	125			..	..		1	1	12	34	185
1936	158			..	..		..	70	7	19	77
1937	106			..	..		1	2	8	65	62
1938	196			..	..		..	3	6	97	29
1939	156			..	..		..	5	57	57	86
1940	157			..	..		..	2	5	12	137
1941	51			..	..		..	..	5	9	36
1942	40			..	..		..	1	7	3	28
1943	26			..	..		..	..	3	5	17
1944	20			..	..		..	..	..	14	6
1945	18			..	..		..	..	6	3	4
1946	20			..	..		..	..	2	1	17
1947	8			..	..		..	..	2	1	5
1948	9			..	..		..	..	1	2	6
1949	17	..	..	..	..	..	..	1	6	1	9
1950	7	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5
1951	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8
1952	5	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	0.1							0.5	0.9		
1925	2.5							..	28.5		
1926	0.2							..	2.7		
1927	0.2							0.3	2.5		
1928	0.2							..	1.7		
1929	0.1							..	0.3		
1930	0.1							0.1	0.4		0.9
1931	15.4							0.1	63.9	123.0	0.1
1932	11.4							0.1	39.3	86.8	1.6
1933	4.4							1.5	2.0	14.8	16.0
1934	2.5					0.1	0.4	1.6	5.5	0.3	36.5
1935	1.2					..	..	1.7	3.7	—	25.4
1936	1.4					..	..	1.9	1.0	—	10.5
1937	1.0					..	0.1	1.1	7.0	0.1	8.3
1938	1.8					..	0.1	0.8	10.6	0.5	3.8
1939	1.4					..	0.1	7.9	6.3	0.1	11.1
1940	1.4					..	0.1	0.7	1.3	0.1	4.5
1941	0.4					..	..	0.7	1.0	0.1	17.0
1942	0.3					..	..	1.0	0.4	0.1	4.4
1943	0.2					..	..	0.4	0.6	0.1	3.2
1944	0.2					..	..	..	1.7	—	1.9
1945	0.1					..	..	0.7	0.7	0.4	0.6
1946	0.2					..	..	0.3	0.1	—	0.4
1947	0.1					..	..	0.3	0.1	—	1.7
1948	0.1					..	..	0.1	0.2	—	0.5
1949	0.1	..	..	..	..	..	..	0.8	0.1	0.1	0.8
1950	0.1	..	..	..	..	..	..	0.1	—	—	0.4
1951	0.1	..	..	..	..	..	..	..	—	—	0.7
1952	--	..	..	..	..	..	..	..	0.2	—	0.3

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 32. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 32. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Trichinosis (128) Trichinose

Year Année	Canada <sup>t</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..										
1925 .....	..										
1926 .....	..										
1927 .....	..										
1928 .....	..										
1929 .....	7			6			1				
1930 .....	..			1							
1931 .....	..			1							
1932 .....	1			1			1				
1933 .....	1			1			1				
1934 .....	2			1			1		2		
1935 .....	1			1			1		1		
1936 .....	—			1			1		1		
1937 .....	—			1			1		1		
1938 .....	—			1			1		1		
1939 .....	—			1			1		1		
1940 .....	17			1		3	14				
1941 .....	3			1		1	3				
1942 .....	6			1		1	15				
1943 .....	23			8		1	1				
1944 .....	1			1		1	1				
1945 .....	1			1		1	1				
1946 .....	1			1		1	2				
1947 .....	2			1		1	1				
1948 .....	1			1		1	1				
1949 .....	9			—		—	4		1		4
1950 .....	12			—		—	11		1		
1951 .....	2			—		—	2		—		6
1952 .....	12			—		—	6		—		
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..										
1925 .....	..										
1926 .....	..										
1927 .....	..										
1928 .....	..										
1929 .....	0.1			1.2			—				
1930 .....	—			—			—				
1931 .....	—			—			—				
1932 .....	—			—			—				
1933 .....	—			—			—				
1934 .....	—			—			—		0.2		
1935 .....	—			—			—		0.1		
1936 .....	—			—			—		—		
1937 .....	—			—			—		—		
1938 .....	—			—			—		—		
1939 .....	—			—		0.1	0.4				
1940 .....	0.1			—		—	0.1				
1941 .....	—			—		—	0.1				
1942 .....	0.1			—		—	0.4				0.8
1943 .....	0.2			1.3		—	0.4				
1944 .....	—			—		—	—				
1945 .....	—			—		—	—				
1946 .....	—			—		—	—				
1947 .....	—			—		—	—				
1948 .....	—			—		—	—				
1949 .....	0.1			—		—	0.1		0.1		0.4
1950 .....	0.1			—		—	0.2		0.1		
1951 .....	—			—		—	—		—		
1952 .....	0.1			—		—	0.1		0.6		

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 33. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 33. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Tuberculosis, all types (001-019) Tuberculose, toutes formes

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	3,983			306	167	1,231	1,878	202	53	95	51
1925 .....	5,703			189	120	2,955	1,915	209	47	45	223
1926 .....	5,586			158	247	2,838	1,670	288	60	106	219
1927 .....	5,281			596	419	2,080	1,521	316	51	76	222
1928 .....	5,540			479	356	2,461	1,551	276	41	119	257
1929 .....	5,745		22	395	337	2,659	1,407	313	117	228	267
1930 .....	6,562	113		589	447	2,612	1,628	434	182	132	425
1931 .....	7,193		40	477	412	2,671	1,726	589	256	133	889
1932 .....	8,835		72	448	359	3,375	2,330	594	672	113	872
1933 .....	8,451		64	416	403	3,166	2,140	451	631	117	1,063
1934 .....	8,187		88	495	426	2,983	2,146	470	540	141	898
1935 .....	8,787	111		694	512	3,075	2,416	568	545	118	728
1936 .....	8,638		116	640	589	2,867	2,277	712	491	91	855
1937 .....	8,472		88	570	567	2,922	2,371	643	482	81	748
1938 .....	9,090		85	707	669	2,907	2,519	588	303	451	861
1939 .....	10,182		70	544	797	3,456	2,570	608	478	450	1,209
1940 .....	10,226		78	522	566	3,196	2,580	627	395	652	1,610
1941 .....	10,475		122	484	443	4,011	2,348	626	519	582	1,340
1942 .....	12,015		101	368	567	5,336	2,560	713	516	494	1,360
1943 .....	12,520		256	299	324	5,583	2,779	706	507	633	1,433
1944 .....	15,292		233	283	298	7,674	2,731	798	514	789	1,992
1945 .....	14,328		412	343	333	6,372	2,393	807	614	1,039	2,015
1946 .....	15,263		311	455	526	5,766	2,769	1,090	652	1,158	2,536
1947 .....	13,739		247	232	751	5,407	1,454	1,577	524	1,003	2,544
1948 .....	12,363		74	286	576	4,899	1,576	1,491	543	850	2,068
1949 .....	13,097	320	115	338	756	5,355	1,434	1,180	581	836	2,182
1950 .....	12,429	624	96	282	763	4,897	1,431	946	537	1,036	1,827
1951 .....	11,152	642	162	192	717	4,203	1,291	987	451	845	1,662
1952 .....	10,506	511	120	177	331	4,187	1,287	918	458	806	1,411
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	43.6		..	59.3	42.7	49.3	61.4	32.3	6.7	15.9	8.9
1925 .....	61.4			36.7	30.5	115.9	61.6	33.1	5.8	7.5	37.9
1926 .....	59.2			30.7	62.4	109.0	52.8	45.1	7.3	17.4	36.1
1927 .....	54.9			115.7	105.3	78.3	47.3	48.5	6.1	12.0	35.6
1928 .....	56.4			93.0	88.8	90.6	47.3	41.6	4.8	18.1	40.1
1929 .....	57.4		25.0	76.7	83.4	95.9	42.2	46.2	13.3	33.3	40.5
1930 .....	64.4		128.4	114.6	110.1	92.5	48.1	63.0	20.2	18.6	62.9
1931 .....	69.4		45.5	93.0	101.0	92.9	50.3	84.1	27.8	18.2	128.1
1932 .....	84.2		80.9	86.3	86.7	115.4	67.1	84.3	72.7	15.3	123.3
1933 .....	79.6		71.1	79.2	96.2	106.5	60.9	63.7	68.1	15.6	148.3
1934 .....	76.3			96.7	93.2	100.7	98.9	60.6	66.3	58.2	18.6
1935 .....	81.0		120.7	129.5	119.6	100.6	67.6	80.0	58.6	15.4	98.9
1936 .....	79.0		124.7	117.9	136.0	92.5	63.1	100.1	52.7	11.8	114.8
1937 .....	76.8		94.6	103.8	129.7	93.0	65.2	89.9	52.3	10.4	98.6
1938 .....	81.6		90.4	127.4	151.4	91.3	68.6	81.7	33.2	57.7	111.1
1939 .....	90.5			74.5	97.0	178.3	107.0	69.3	83.7	52.8	57.3
1940 .....	90.0			82.1	91.7	125.2	97.5	68.9	86.1	43.9	82.5
1941 .....	91.2		128.4	83.7	96.9	120.4	62.0	85.8	57.9	73.1	163.8
1942 .....	103.2		112.2	62.3	122.2	157.4	65.9	98.5	60.8	63.7	156.3
1943 .....	106.3		281.3	49.3	70.0	161.5	71.0	97.6	60.5	80.6	159.2
1944 .....	128.2			256.0	46.3	64.6	219.3	68.9	109.8	61.5	95.2
1945 .....	118.9			447.8	55.4	71.3	179.0	59.8	111.0	73.7	128.6
1946 .....	124.4			330.9	74.8	110.0	158.9	67.7	149.9	78.3	144.2
1947 .....	109.7			262.8	37.7	153.9	145.7	34.8	213.4	62.7	121.6
1948 .....	96.6			79.6	45.8	115.7	129.3	36.9	199.9	64.8	99.3
1949 .....	97.6	92.8	122.3	53.7	148.8	137.9	32.8	155.9	69.8	94.5	196.0
1950 .....	90.8	177.8	89.6	44.2	149.0	123.4	32.0	123.2	64.5	113.5	160.7
1951 .....	79.7	177.8	165.3	29.9	139.0	103.6	28.1	127.2	54.2	90.0	142.7
1952 .....	72.9	136.6	116.5	27.1	120.0	100.3	27.0	115.0	54.3	83.1	117.8

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

49

TABLE 34. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 34. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Tuberculosis, pulmonary (001,002) Tuberculose pulmonaire

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	2,943			50	..	2,893	..	..	..	..	..
1934 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	2,943			72	..	2,871	..	..	..	..	..
1936 .....	2,799			74	..	2,725	..	..	..	..	..
1937 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	2,788			48	..	2,740	..	..	..	..	..
1939 .....	951			3	..	948	..	..	..	..	..
1940 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	8,816		2	287	324	5,324	..	607	411	609	1,252
1944 .....	11,623		..	275	298	7,369	..	661	436	768	1,816
1945 .....	10,780			329	332	6,062	..	656	535	1,008	1,858
1946 .....	11,909		311	449	514	5,494	..	1,087	531	1,141	2,382
1947 .....	11,473		..	219	751	5,159	..	1,566	415	1,000	2,363
1948 .....	10,266			274	570	4,760	..	1,479	414	850	1,919
1949 .....	11,187	304	102	322	747	5,240	..	1,169	464	818	2,021
1950 .....	10,501	613	78	276	747	4,807	..	924	397	976	1,683
1951 .....	9,318	634	125	181	711	4,095	..	977	330	745	1,520
1952 .....	8,743	484	110	166	607	4,086	..	913	356	764	1,257
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	27.7			9.5	..	97.3	..	..	..	..	..
1934 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	27.2			13.4	..	93.9	..	..	..	..	..
1936 .....	25.6			13.6	..	87.9	..	..	..	..	..
1937 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	25.0			8.6	..	86.1	..	..	..	..	..
1939 .....	8.5			0.5	..	29.3	..	..	..	..	..
1940 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	74.9		2.2	47.4	70.0	154.0	..	84.0	49.0	77.6	139.1
1944 .....	97.4		..	45.0	64.6	210.5	..	90.9	52.2	95.0	194.8
1945 .....	89.4			53.2	71.1	170.3	..	90.2	64.2	124.8	195.8
1946 .....	97.1		330.9	73.8	107.5	151.4	..	149.5	63.7	142.1	237.5
1947 .....	91.6			35.6	153.9	139.1	..	211.9	49.6	121.2	226.3
1948 .....	80.2			43.8	114.5	125.7	..	198.3	49.4	99.5	177.4
1949 .....	83.3	88.1	108.5	51.2	147.0	135.0	..	154.4	55.8	92.4	181.6
1950 .....	76.7	174.6	81.3	43.3	145.9	121.1	..	120.3	47.7	106.9	148.0
1951 .....	66.6	175.6	127.6	28.1	137.8	101.0	..	125.9	39.7	79.3	130.5
1952 .....	60.7	129.4	106.8	25.4	115.4	97.9	..	114.4	42.2	78.8	104.9

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 35. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 35. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
**Tuberculosis, non-pulmonary (003-019) Tuberculose non pulmonaire**

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	204			..	..	..	204	..	..	..	..
1936 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	615			12	..	259	..	97	67	24	156
1944 .....	681			8	..	305	..	137	54	1	176
1945 .....	720			14	1	310	..	151	56	31	157
1946 .....	555			6	12	272	..	3	91	17	154
1947 .....	552			11	..	248	..	11	98	3	181
1948 .....	411			12	6	139	..	12	93	—	149
1949 .....	446	16	13	16	9	115	..	11	87	18	161
1950 .....	462	11	8	6	16	90	..	22	105	60	144
1951 .....	534	8	37	11	6	108	..	10	112	100	142
1952 .....	459	27	10	11	24	101	..	5	85	42	154
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1932 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1933 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1934 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1935 .....	1.9			..	..	6.7	..	..	..	..	..
1936 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1937 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1938 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1939 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1940 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1941 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1942 .....	—			..	..	..	..	..	..	..	..
1943 .....	5.2			2.0	..	7.5	..	13.4	8.0	3.1	17.3
1944 .....	5.7			1.3	..	8.7	..	18.8	6.5	0.1	18.9
1945 .....	6.0			2.3	0.2	8.7	..	20.8	6.7	3.8	16.5
1946 .....	4.5			1.0	2.5	7.5	..	0.4	10.9	2.1	15.4
1947 .....	4.4			1.8	..	6.7	..	1.5	11.7	0.4	17.3
1948 .....	3.2			1.9	1.2	3.7	..	1.6	11.1	—	13.8
1949 .....	3.3	4.6	13.8	2.5	1.8	3.0	..	1.5	10.5	2.0	14.5
1950 .....	3.4	3.1	8.3	0.9	3.1	2.3	..	2.9	12.8	6.6	12.7
1951 .....	3.8	2.2	37.8	1.7	1.2	2.7	..	1.3	13.5	10.6	12.2
1952 .....	3.2	7.2	9.7	1.7	4.6	2.4	..	0.6	10.1	4.3	12.9

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 36. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 36. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Tularaemia (059) Tularémie

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..										
1925 .....	..										
1926 .....	..										
1927 .....	..										
1928 .....	..										
1929 .....	..										
1930 .....	..										
1931 .....	8										
1932 .....	9										
1933 .....	9										
1934 .....	10										
1935 .....	7										
1936 .....	—										
1937 .....	1										
1938 .....	1										
1939 .....	3										
1940 .....	5										
1941 .....	6										
1942 .....	4										
1943 .....	6										
1944 .....	7										
1945 .....	1										
1946 .....	1										
1947 .....	4										
1948 .....	4										
1949 .....	2		—								
1950 .....	14	—									
1951 .....	2	—									
1952 .....	11	—									
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..										
1925 .....	..										
1926 .....	..										
1927 .....	..										
1928 .....	..										
1929 .....	..										
1930 .....	..										
1931 .....	0.1										
1932 .....	0.1										
1933 .....	0.1										
1934 .....	0.1							0.2			
1935 .....	0.1							0.2			
1936 .....	—							—			
1937 .....	—							—			
1938 .....	—							—			
1939 .....	—							0.1			
1940 .....	—							0.1			
1941 .....	0.1							0.1			
1942 .....	—							—			
1943 .....	0.1							0.1			
1944 .....	0.1							0.1			
1945 .....	—							—			
1946 .....	—							—			
1947 .....	—							—			
1948 .....	—							—			
1949 .....	—							—			
1950 .....	0.1	—						0.1			
1951 .....	—	—						0.7			
1952 .....	0.1	—						0.5			

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 37. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated PopulationTABLEAU 37. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative

Typhoid fever (040) Typhoïde

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924.....	2,181		..	94	186	759	835	81	78	96	52
1925.....	1,965		..	36	177	480	832	98	123	124	95
1926.....	1,824		..	52	108	571	575	128	216	125	49
1927.....	8,113		..	69	457	6,386	883	111	91	70	46
1928.....	2,231		..	106	152	875	715	80	81	121	101
1929.....	1,870		14	25	139	606	737	108	58	118	65
1930.....	2,200		12	33	175	950	633	93	97	68	139
1931.....	2,290		5	29	88	1,035	775	149	87	46	76
1932.....	2,375		7	18	101	1,467	453	130	92	58	49
1933.....	2,187		5	23	119	1,261	477	129	61	41	71
1934.....	2,224		4	18	101	1,241	547	87	89	54	83
1935.....	1,865		24	22	128	1,127	314	85	67	27	71
1936.....	1,737		11	12	91	958	251	111	129	89	85
1937.....	2,147		1	36	153	1,380	241	52	186	33	65
1938.....	1,741		5	32	111	1,015	235	80	73	79	111
1939.....	1,233		1	12	80	746	119	142	61	42	30
1940.....	1,499		1	16	83	931	165	140	75	43	45
1941.....	1,371		1	16	65	941	135	44	84	35	50
1942.....	1,036		1	17	71	726	118	39	14	22	28
1943.....	1,094		2	11	51	355	64	25	9	14	63
1944.....	1,203		—	12	37	870	78	54	12	105	35
1945.....	772		—	6	25	582	59	40	15	39	6
1946.....	681		—	4	17	500	85	21	28	9	17
1947.....	565		—	7	30	394	80	9	9	17	19
1948.....	486		2	5	12	370	28	8	26	13	22
1949.....	637	1	1	2	23	492	69	12	8	12	17
1950.....	536	2	—	3	26	414	45	9	13	13	11
1951.....	437	2	2	1	15	313	29	5	12	40	18
1952.....	459	9	1	3	20	324	34	5	17	19	27
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924.....	23.9		..	18.2	47.6	30.4	27.3	13.0	9.9	16.1	9.1
1925.....	21.2		..	7.0	45.0	18.8	26.7	15.5	15.3	20.6	16.2
1926.....	19.3		..	10.1	27.3	21.9	18.2	20.0	26.3	20.6	8.1
1927.....	84.3		..	13.4	114.8	240.3	27.4	17.1	10.8	11.1	7.4
1928.....	22.7		..	20.6	37.9	32.2	21.8	12.0	9.4	18.4	15.8
1929.....	13.7		15.9	4.9	34.4	21.9	22.1	16.0	6.6	17.3	9.9
1930.....	21.6		13.6	6.4	43.1	33.6	18.7	13.5	10.7	9.6	20.6
1931.....	22.1		5.7	5.7	21.6	36.0	22.6	21.3	9.4	6.3	11.0
1932.....	22.6		7.9	3.5	24.4	50.2	13.0	18.4	10.0	7.8	6.9
1933.....	20.6		5.6	4.4	28.4	42.4	13.6	18.2	6.6	5.5	9.9
1934.....	20.7		4.4	3.4	23.9	41.1	15.4	12.3	9.6	7.1	11.4
1935.....	17.2		26.1	4.1	29.9	36.9	8.8	12.0	7.2	3.5	9.6
1936.....	15.9		11.8	2.2	21.0	30.9	7.0	15.6	13.9	11.5	11.4
1937.....	19.5		1.1	6.6	35.0	43.9	6.6	7.3	20.2	4.3	8.6
1938.....	15.6		5.3	5.8	25.1	31.9	6.1	11.1	8.0	10.1	14.3
1939.....	11.0		1.1	2.1	17.9	23.1	3.2	19.6	6.7	5.3	3.8
1940.....	13.2		1.1	2.9	18.4	28.4	4.4	19.2	8.3	5.4	5.6
1941.....	11.9		1.1	2.8	14.2	28.2	3.6	6.0	9.4	4.4	6.1
1942.....	8.9		1.1	2.9	15.3	21.4	3.0	5.4	1.7	2.8	3.2
1943.....	9.3		2.2	1.8	11.0	24.7	1.6	3.5	1.1	1.8	7.0
1944.....	10.1		—	2.0	8.0	24.9	2.0	7.4	1.4	13.0	3.8
1945.....	6.4		—	1.0	5.4	16.3	1.5	5.5	1.8	4.8	0.6
1946.....	5.6		—	0.7	3.6	13.8	2.1	2.9	3.4	1.1	1.7
1947.....	4.5		—	1.1	6.1	10.6	1.9	1.2	1.1	2.1	1.8
1948.....	3.8		2.2	0.8	2.4	9.8	0.7	1.1	3.1	1.5	2.0
1949.....	4.7	0.3	1.1	0.3	4.5	12.7	1.6	1.6	1.0	1.4	1.5
1950.....	3.9	0.6	—	0.5	5.1	10.4	1.0	1.2	1.6	1.4	1.0
1951.....	3.1	0.6	2.0	0.2	2.9	7.7	0.6	0.6	1.4	4.3	1.5
1952.....	3.2	2.4	1.0	0.5	3.8	7.8	0.7	0.6	2.0	2.0	2.3

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE

53

TABLE 38. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population

TABLEAU 38. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative

Typhoid and paratyphoid fever (040,041) Typhoïde et paratyphoïde

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	2,199			108	186	759	835	81	82	96	52
1925 .....	1,975		..	43	177	480	832	98	126	124	95
1926 .....	1,829		..	56	108	571	575	128	217	125	49
1927 .....	8,119		..	72	457	6,386	884	113	91	70	46
1928 .....	2,247		..	108	152	875	729	80	81	121	101
1929 .....	1,896		14	31	139	606	749	108	59	125	65
1930 .....	2,258		12	36	175	953	668	93	98	68	155
1931 .....	2,938		5	35	88	1,036	1,411	149	87	46	31
1932 .....	2,473		7	24	101	1,467	529	132	97	62	54
1933 .....	2,340		6	30	119	1,261	612	131	61	44	76
1934 .....	2,331		4	25	101	1,241	635	90	91	57	87
1935 .....	1,970		48	36	128	1,127	372	85	69	29	76
1936 .....	1,823		13	24	91	958	310	114	131	94	88
1937 .....	2,257		3	48	153	1,380	321	52	186	39	75
1938 .....	1,835		5	37	111	1,015	302	81	73	88	123
1939 .....	1,317		2	19	80	746	179	142	67	44	38
1940 .....	1,570		1	19	83	931	218	140	75	47	56
1941 .....	1,550		10	22	65	941	183	45	175	50	59
1942 .....	1,142		1	22	72	743	169	42	37	25	31
1943 .....	1,154		2	13	51	855	102	28	13	22	68
1944 .....	1,244		—	15	37	870	99	56	17	107	43
1945 .....	883		—	21	26	588	88	46	21	44	49
1946 .....	921		—	12	17	500	126	24	30	12	200
1947 .....	697		—	13	30	394	101	9	21	26	103
1948 .....	565		2	6	12	370	39	10	31	25	70
1949 .....	761	5	1	2	28	492	86	12	10	13	112
1950 .....	718	12	—	6	26	414	60	10	22	15	153
1951 .....	559	8	2	1	16	315	44	5	12	43	113
1952 .....	509	13	1	4	23	324	48	7	25	30	34
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	24.1			20.9	47.6	30.4	27.3	13.0	10.4	16.1	9.1
1925 .....	21.3		..	8.3	45.0	18.8	26.7	15.5	15.6	20.6	16.2
1926 .....	19.4		..	10.9	27.3	21.9	18.2	20.0	26.4	20.6	8.1
1927 .....	84.4		..	14.0	114.8	240.3	27.5	17.4	10.8	11.1	7.4
1928 .....	22.9		..	21.0	37.9	32.2	22.2	12.0	9.4	18.4	15.8
1929 .....	18.8		15.9	6.0	34.4	21.9	22.5	16.0	6.7	18.3	9.9
1930 .....	22.1		13.6	7.0	43.1	33.7	19.7	13.5	10.9	9.6	22.9
1931 .....	28.4		5.7	6.8	21.6	36.0	41.1	21.3	9.4	6.3	11.7
1932 .....	23.6		7.9	4.6	24.4	50.2	15.2	18.7	10.5	8.4	7.6
1933 .....	22.0		6.7	5.7	28.4	42.4	17.4	18.5	6.6	5.9	10.6
1934 .....	21.7		4.4	4.7	23.9	41.1	17.9	12.7	9.8	7.5	12.0
1935 .....	18.2		52.2	6.7	29.9	36.9	10.4	12.0	7.4	3.8	10.3
1936 .....	16.7		14.0	4.4	21.0	30.9	8.6	16.0	14.1	12.2	11.8
1937 .....	20.5		3.2	8.7	35.0	43.9	8.8	7.3	20.2	5.0	9.9
1938 .....	16.5		5.3	6.7	25.1	31.9	8.2	11.3	8.0	11.3	15.9
1939 .....	11.7		2.1	3.4	17.9	23.1	4.8	19.6	7.4	5.6	4.8
1940 .....	13.8		1.1	3.3	18.4	28.4	5.8	19.2	8.3	5.9	7.0
1941 .....	13.5		10.5	3.8	14.2	28.2	4.8	6.2	19.5	6.3	7.2
1942 .....	9.8		1.1	3.7	15.5	21.9	4.4	5.8	4.4	3.2	3.6
1943 .....	9.8		2.2	2.1	11.0	24.7	2.6	3.9	1.6	2.8	7.6
1944 .....	10.4		—	2.5	8.0	24.9	2.5	7.7	2.0	13.2	4.6
1945 .....	7.3		—	3.4	5.6	16.5	2.2	6.3	2.5	5.4	5.2
1946 .....	7.5		—	2.0	3.6	13.8	3.1	3.3	3.6	1.5	19.9
1947 .....	5.6		—	2.1	6.1	10.6	2.4	1.2	2.5	3.2	9.9
1948 .....	4.4		2.2	1.0	2.4	9.8	0.9	1.3	3.7	2.9	6.5
1949 .....	5.7	1.4	1.1	0.3	5.5	12.7	2.0	1.6	1.2	1.5	10.1
1950 .....	5.2	3.4	—	0.9	5.1	10.4	1.3	1.3	2.6	1.6	13.5
1951 .....	4.0	2.2	2.0	0.2	3.1	7.8	1.0	0.6	1.4	4.6	9.7
1952 .....	3.5	3.5	1.0	0.6	4.4	7.8	1.0	0.9	3.0	3.1	2.6

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. -- Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 39. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 39. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

**Undulant fever (044) Fièvre ondulante**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	3			..	..	..	3	..	..	..	..
1929 .....	4			..	..	..	2	..	..	..	2
1930 .....	79			1	..	..	75	..	1	..	2
1931 .....	154			3	..	..	143	1	..	..	7
1932 .....	97			4	..	..	91	..	..	..	2
1933 .....	176			—	..	8	156	..	6	2	4
1934 .....	154			3	..	20	97	—	27	—	7
1935 .....	156			2	..	15	86	4	39	—	10
1936 .....	174			—	..	24	127	6	8	4	5
1937 .....	185			—	2	39	104	11	17	4	8
1938 .....	171			—	2	31	97	4	4	8	25
1939 .....	139			1	2	47	66	4	5	2	12
1940 .....	146			1	4	38	64	8	4	5	22
1941 .....	168			—	1	54	70	5	10	6	22
1942 .....	152			1	1	32	70	14	2	2	30
1943 .....	189			1	..	91	65	11	—	6	15
1944 .....	226			1	..	127	55	9	4	8	22
1945 .....	288			1	1	139	84	13	10	13	27
1946 .....	250			6	6	77	80	22	1	39	19
1947 .....	383			2	..	175	103	7	5	40	51
1948 .....	308			7	1	106	72	12	6	38	66
1949 .....	196	—	..	6	..	56	67	30	2	19	16
1950 .....	249	—	..	1	1	116	56	32	8	13	22
1951 .....	191	—	..	—	..	88	66	12	3	4	18
1952 .....	121	—	..	1	—	62	32	6	2	6	12
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	0.1	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	0.1	..	..	..	..
1930 .....	0.8			0.2	..	..	2.2	..	0.1	..	0.3
1931 .....	1.5			0.6	..	..	4.2	0.1	—	..	1.0
1932 .....	0.9			0.8	..	..	2.6	..	—	..	0.3
1933 .....	1.7			—	..	0.3	4.4	..	0.6	0.3	0.6
1934 .....	1.4			0.6	..	0.7	2.7	—	2.9	—	1.0
1935 .....	1.4			0.4	..	0.5	2.4	0.6	4.2	—	1.4
1936 .....	1.6			—	..	0.8	3.5	0.8	0.9	0.5	0.7
1937 .....	1.7			—	0.5	1.2	2.9	1.5	1.8	0.5	1.1
1938 .....	1.5			—	0.5	1.0	2.6	0.6	0.4	1.0	3.2
1939 .....	1.2			0.2	0.4	1.5	1.8	0.6	0.6	0.3	1.5
1940 .....	1.3			0.2	0.9	1.2	1.7	1.1	0.4	0.6	2.7
1941 .....	1.5			—	0.2	1.6	1.8	0.7	1.1	0.8	2.7
1942 .....	1.3			0.2	0.2	0.9	1.8	1.9	0.2	0.3	3.4
1943 .....	1.6			0.2	..	2.6	1.7	1.5	—	0.8	1.7
1944 .....	1.9			0.2	..	3.6	1.4	1.2	0.5	1.0	2.4
1945 .....	2.4			0.2	0.2	3.9	2.1	1.3	1.2	1.6	2.8
1946 .....	2.0			1.0	1.3	2.1	2.0	3.0	0.1	4.9	1.9
1947 .....	3.1			0.3	..	4.7	2.5	0.9	0.6	4.8	4.9
1948 .....	2.4			1.1	0.2	2.8	1.7	1.6	0.7	4.4	6.1
1949 .....	1.5	—	..	1.0	..	1.4	1.5	4.0	0.2	2.1	1.4
1950 .....	1.8	—	..	—	0.2	2.9	1.3	4.2	1.0	1.4	1.9
1951 .....	1.4	—	..	—	..	2.2	1.4	1.5	0.4	0.4	1.5
1952 .....	0.8	—	1.0	—	..	1.5	0.7	0.8	0.2	0.6	1.0

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 40. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 40. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**  
**Venereal diseases, all types (020-039) Maladies vénériennes, toutes formes**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	1,541			..	..	..	..	1,541	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	6	..	..	3,233	..	..	..
1927	3,239			..	4	..	..	3,561	..	..	..
1928	3,565			..	..	..	..	..	..	..	..
1929	4,388			..	13	..	..	4,375	..	..	..
1930	4,873			..	182	..	..	4,691	..	..	..
1931	4,990			..	144	..	..	4,846	..	..	..
1932	5,059			..	116	..	..	4,943	..	..	..
1933	4,713			..	147	..	..	4,566	..	..	..
1934	4,251			..	179	..	..	4,072	..	..	..
1935	4,492			..	147	..	..	4,345	..	..	..
1936	4,480			5	99	..	..	4,376	..	..	..
1937	6,018			..	106	..	..	5,912	..	..	..
1938	7,336			..	136	..	..	7,200	..	..	..
1939	7,826			..	416	..	..	7,410	..	..	..
1940	10,356			19	332	..	..	9,788	..	..	217
1941	12,671			1	360	..	..	12,309	..	..	..
1942	14,357			18	311	..	..	12,172	1,856	..	..
1943	17,571			1	601	550	..	13,368	2,303	748	..
1944	38,764			55	2,161	1,486	11,383	13,273	2,400	1,484	2,095
1945	40,528			78	1,840	1,492	11,152	13,154	2,958	2,097	2,480
1946	41,556			147	1,576	1,164	11,111	12,131	3,040	2,775	2,826
1947	33,476			182	3,171	952	9,825	8,147	2,533	1,750	5,987
1948	27,491			113	1,044	835	8,921	6,301	1,969	1,323	2,351
1949	25,598	471	77	912	904	8,246	5,023	1,869	1,285	2,145	4,666
1950	22,220	495	42	813	678	7,028	3,958	1,495	1,330	2,147	4,234
1951	18,940	438	74	667	541	5,464	3,223	1,433	1,383	1,934	3,785
1952	18,226	483	49	502	261	5,066	3,197	1,382	1,312	2,585	3,389
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	16.9			..	..	..	..	50.4	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	33.7			..	1.2	..	..	100.4	..	..	..
1928	36.3			..	0.8	..	..	108.0	..	..	..
1929	43.8			..	2.5	..	..	131.2	..	..	..
1930	47.8			..	35.4	..	..	138.5	..	..	..
1931	48.2			..	28.1	..	..	141.2	..	..	..
1932	48.2			..	22.4	..	..	142.3	..	..	..
1933	44.4			..	28.0	..	..	130.0	..	..	..
1934	39.6			..	33.7	..	..	114.9	..	..	..
1935	41.5			..	27.4	..	..	121.5	..	..	..
1936	41.0		5.4	..	18.2	..	..	121.4	..	..	..
1937	54.6		..	..	19.3	..	..	162.6	..	..	..
1938	65.9		..	..	24.5	..	..	196.1	..	..	..
1939	69.6			..	74.2	..	..	199.8	..	..	..
1940	91.1		20.0	..	58.3	..	..	261.2	..	..	27.0
1941	110.3		..	..	62.3	..	..	324.9	..	..	0.1
1942	123.4		20.0	..	52.6	..	..	313.4	256.4	..	..
1943	149.2		1.1	..	99.2	118.8	..	341.5	318.5	89.3	..
1944	325.0		60.4	..	353.7	322.3	325.2	334.9	330.1	177.5	259.3
1945	336.2		84.8	..	297.3	319.5	313.3	328.9	406.9	251.7	306.9
1946	338.7		156.4	..	259.2	243.5	306.2	298.4	418.2	333.1	364.4
1947	267.2		193.6	..	515.6	195.1	264.8	195.1	342.8	209.4	330.8
1948	214.8		121.5	..	167.0	167.7	235.5	147.4	263.9	157.9	275.3
1949	190.7	136.5	81.9	..	145.0	178.0	212.4	114.7	246.9	154.4	242.4
1950	162.3	141.0	43.8	..	127.4	132.4	177.1	88.5	194.7	159.7	235.2
1951	135.4	120.8	75.5	..	103.7	104.8	134.7	70.1	184.7	166.2	206.0
1952	126.5	129.1	47.6	..	76.9	49.6	121.4	67.1	173.2	155.6	266.5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 41. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 41. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**  
**Syphilis (020-029) Syphilis**

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924	758			..	..	..	758	..	..	..	..
1925	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927	1,441		..	1	..	..	1,440	..	..	..	..
1928	1,479		..	2	..	..	1,477	..	..	..	..
1929	2,035		..	5	..	..	2,030	..	..	..	..
1930	2,297		..	54	..	..	2,243	..	..	..	..
1931	2,138		—	59	—	..	2,079	..	..	..	..
1932	2,143		—	33	—	..	2,110	..	..	..	..
1933	2,221		—	43	—	..	2,178	..	..	..	..
1934	2,027		—	60	—	..	1,967	..	..	..	..
1935	1,860		—	36	—	..	1,824	..	..	..	..
1936	1,887		3	18	—	..	1,866	..	..	..	..
1937	2,427		—	12	—	..	2,415	..	..	..	..
1938	3,054		—	44	—	..	3,010	—	—	—	..
1939	3,412		—	127	—	..	3,285	—	—	—	—
1940	5,419		2	103	—	..	5,222	—	—	—	92
1941	6,903		—	133	—	..	6,770	—	—	—	—
1942	6,769		5	127	—	..	5,954	683	—	—	—
1943	8,129		—	252	245	..	6,901	580	151	—	—
1944	16,475		35	496	573	7,120	5,365	663	360	573	1,290
1945	15,279		34	664	413	6,037	4,930	622	411	599	1,569
1946	15,217		50	658	334	5,425	4,807	679	643	503	2,118
1947	11,527		66	553	303	3,998	3,283	608	469	472	1,775
1948	8,907		44	429	355	3,681	2,299	482	314	319	984
1949	8,131	177	30	368	387	3,489	1,717	419	449	288	807
1950	6,098	187	17	313	265	2,782	1,137	225	435	165	572
1951	4,577	145	35	283	173	1,977	772	168	400	157	467
1952	3,788	149	12	177	127	1,749	799	114	214	135	312
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924	8.3		..	..	..	..	24.8	..	..	..	..
1925	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..
1926	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..
1927	15.0		..	0.2	..	..	44.7	..	..	..	..
1928	15.1		..	0.4	..	..	45.1	..	..	..	..
1929	20.3		..	1.0	..	..	60.9	..	..	..	..
1930	22.5		..	10.5	..	..	66.2	..	..	..	..
1931	20.6		—	11.5	—	..	60.6	..	..	..	..
1932	20.4		—	6.4	—	..	60.8	..	..	..	..
1933	20.9		—	8.2	—	..	62.0	..	..	..	..
1934	18.9		—	11.3	—	..	55.5	..	..	..	..
1935	17.2		—	6.7	—	..	51.0	..	..	..	..
1936	17.3		3.2	3.3	—	..	51.7	..	..	..	..
1937	22.0		—	2.2	—	..	66.4	..	..	..	..
1938	27.4		—	7.9	—	..	82.0	—	..	..	..
1939	30.3		—	22.6	—	..	88.6	—	—	—	—
1940	47.7		2.1	18.1	—	..	139.4	—	—	—	11.4
1941	60.1		—	23.0	—	..	178.7	—	—	—	—
1942	58.2		5.6	21.5	—	..	153.3	94.3	—	—	—
1943	69.0		—	41.6	52.9	..	176.3	80.2	18.0	—	—
1944	138.1		38.5	81.2	124.3	203.4	135.4	91.2	43.1	70.9	138.4
1945	126.7		37.0	107.3	88.4	169.6	123.3	85.6	49.3	74.1	165.3
1946	124.0		53.2	108.2	69.9	149.5	117.4	93.4	77.2	62.6	211.2
1947	92.0		70.2	89.9	62.1	107.8	78.6	82.3	56.1	57.2	170.0
1948	69.6		47.3	68.6	71.3	97.2	53.8	64.6	37.5	37.4	90.9
1949	60.6	51.3	31.9	58.5	76.2	89.9	39.2	55.4	54.0	32.5	72.5
1950	44.5	53.3	17.7	49.1	51.8	70.1	25.4	29.3	52.2	18.1	50.3
1951	32.7	40.2	35.7	44.0	33.5	48.7	16.8	21.6	48.1	16.7	40.1
1952	26.3	39.8	11.7	27.1	24.1	41.9	16.8	14.3	25.4	13.9	26.0

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 42. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population**

**TABLEAU 42. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative**

Gonorrhœa (030-035) Blennorragie

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	754			..	..	..	754	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....				5	..	..	1,757	..	..	..	..
1927 .....	1,762		..	5	..	..	2,327	..	..	..	..
1928 .....	2,064		..	2	..	..	2,422	..	..	..	..
1929 .....	2,335		..	8	..	..	2,757	..	..	..	..
1930 .....	2,549		..	127	..	..	2,825	..	..	..	..
1931 .....	2,842		—	85	—	..	3,481	..	..	..	..
1932 .....	2,908		—	83	—	..	3,575	..	..	..	..
1933 .....	2,492		—	104	—	..	4,188	..	..	..	..
1934 .....	2,212		—	119	—	..	4,093	..	..	..	..
1935 .....	2,631		—	111	—	..	4,520	..	..	..	..
1936 .....	2,593		2	81	—	..	4,510	..	..	..	..
1937 .....	3,575		—	94	—	..	4,677	..	..	..	..
1938 .....	4,280		—	92	—	..	4,723	..	..	..	..
1939 .....	4,413		—	288	—	..	4,125	—	..	..	..
1940 .....	4,935		17	227	—	..	4,566	—	..	..	125
1941 .....	5,766		1	225	—	..	5,539	—	..	..	..
1942 .....	7,588		13	184	—	..	6,218	1,173	..	..	..
1943 .....	9,441		1	349	305	..	6,467	..	..	..	..
1944 .....	22,282		20	1,663	913	4,259	7,908	1,737	1,123	1,522	3,137
1945 .....	25,237		42	1,176	1,079	5,106	8,224	2,336	1,685	1,881	3,708
1946 .....	26,286		97	917	830	5,671	7,324	2,361	2,124	2,423	4,539
1947 .....	21,764		116	816	649	5,820	4,864	1,925	1,278	2,257	4,039
1948 .....	18,547		69	615	480	5,239	4,002	1,487	1,006	2,032	3,617
1949 .....	17,439	204	47	544	517	4,757	3,306	1,450	834	1,857	3,833
1950 .....	16,106	308	25	500	413	4,244	2,821	1,267	894	1,981	3,653
1951 .....	14,341	289	39	384	368	3,485	2,451	1,264	983	1,777	3,301
1952 .....	14,416	334	37	324	134	3,317	2,398	1,268	1,097	2,450	3,057
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	8.3		..	..	..	..	24.6	..	..	..	..
1925 .....	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....			..	1.6	..	..	54.6	..	..	..	..
1927 .....	18.3		..	0.4	..	..	62.9	..	..	..	..
1928 .....	21.0		..	..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	23.3		..	1.6	..	..	69.8	..	..	..	..
1930 .....	25.0		..	24.7	..	..	71.5	..	..	..	..
1931 .....	27.4		—	16.6	—	..	80.3	..	..	..	..
1932 .....	21.7		—	16.0	—	..	81.3	..	..	..	..
1933 .....	23.5		—	19.8	—	..	68.0	..	..	..	..
1934 .....	20.6		—	22.4	—	..	59.1	..	..	..	..
1935 .....	24.3		—	20.7	—	..	70.5	..	..	..	..
1936 .....	23.7		2.2	14.9	—	..	69.6	..	..	..	..
1937 .....	32.4		—	17.1	—	..	95.7	..	..	..	..
1938 .....	38.4		—	16.6	—	..	114.1	—	..	..	..
1939 .....	39.2		—	51.3	—	..	111.2	—	—	—	..
1940 .....	43.4		17.9	39.9	—	..	121.9	—	—	0.1	15.5
1941 .....	50.2		1.1	38.9	—	..	146.2	—	—	—	..
1942 .....	65.2		14.4	31.1	—	..	160.1	162.0	—	—	..
1943 .....	80.2		1.1	57.6	65.9	..	165.2	238.3	71.1	—	..
1944 .....	186.8		22.0	272.2	198.0	121.7	199.5	238.9	134.3	188.4	336.6
1945 .....	209.3		45.7	190.0	231.0	143.4	205.6	321.3	202.3	232.8	390.7
1946 .....	214.3		103.2	150.8	173.6	156.3	178.9	324.8	255.0	301.7	452.5
1947 .....	173.7		123.4	132.7	133.0	156.9	116.5	260.5	152.9	273.6	386.9
1948 .....	144.9		74.2	98.4	96.4	138.3	93.6	199.3	120.0	237.9	334.3
1949 .....	129.9	85.2	50.0	86.5	101.8	122.5	75.5	191.5	100.2	209.8	344.4
1950 .....	117.7	87.7	26.0	78.4	80.7	106.9	63.1	165.0	107.3	217.0	321.3
1951 .....	102.6	80.1	39.8	59.7	71.3	85.9	53.3	162.9	118.1	189.2	283.3
1952 .....	100.1	89.3	35.9	49.6	25.5	79.5	50.3	158.9	130.1	252.6	255.2

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 43. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 43. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**

Other venereal diseases<sup>2</sup> (036-039) Autres maladies vénériennes<sup>2</sup>

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	29			..	..	..	..	29	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....				..	..	..	..	36	..	..	..
1927 .....	36			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	22		..	..	..	..	..	22	..	..	..
1929 .....	18		..	..	..	..	..	18	..	..	..
1930 .....	27		..	..	..	..	..	26	..	..	..
1931 .....	10		..	..	..	..	..	10	..	..	..
1932 .....	8		..	..	..	..	..	8	..	..	..
1933 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1934 .....	12		—	—	—	—	—	12	..	..	..
1935 .....	1		—	—	—	—	—	1	—	—	..
1936 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	..
1937 .....	16		—	—	—	—	—	16	..	..	..
1938 .....	2		—	—	—	—	—	2	..	..	..
1939 .....	1		—	—	1	..	—	—	—	—	—
1940 .....	2		—	—	2	..	—	—	—	—	—
1941 .....	2		—	—	2	..	—	—	—	—	—
1942 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1943 .....	1		—	—	—	—	—	—	1	—	—
1944 .....	7		—	—	2	..	—	—	1	—	—
1945 .....	12		—	—	1	..	—	—	1	—	—
1946 .....	53		—	—	2	..	—	—	8	—	29
1947 .....	185		—	—	2	..	—	—	3	—	173
1948 .....	37		—	—	—	..	—	—	3	—	33
1949 .....	28	..	—	—	—	—	—	—	2	—	26
1950 .....	16	..	—	—	—	—	—	3	1	—	9
1951 .....	22	2	—	—	—	—	—	1	—	—	17
1952 .....	22	..	—	1	..	—	..	..	—	—	20
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	0.3			..	..	..	..	0.9	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	1.1	..	..	..
1927 .....	0.4			..	..	..	..	0.7	..	..	..
1928 .....	0.2			..	..	..	..	—	..	..	..
1929 .....	0.2			..	..	..	..	0.5	..	..	..
1930 .....	0.3			0.2	..	..	..	0.8	..	..	..
1931 .....	0.1			—	..	..	..	0.3	..	..	..
1932 .....	0.1			—	..	..	..	0.2	..	..	..
1933 .....	—			—	..	..	..	—	..	..	..
1934 .....	0.1		—	—	—	..	..	0.3	..	..	..
1935 .....	—		—	—	—	..	..	—	..	..	..
1936 .....	—		—	—	—	..	..	—	..	..	..
1937 .....	0.1		—	—	—	..	..	0.4	..	..	..
1938 .....	—		—	—	—	..	..	0.1	..	..	..
1939 .....	—		—	—	0.2	..	—	—	—	—	—
1940 .....	—		—	—	0.4	..	—	—	—	—	—
1941 .....	—		—	—	0.3	..	—	—	—	—	—
1942 .....	—		—	—	—	..	—	—	—	—	—
1943 .....	—		—	—	—	..	—	—	0.1	—	—
1944 .....	0.1		—	—	0.3	..	0.1	—	0.1	—	—
1945 .....	0.1		2.2	—	—	..	0.3	—	0.1	—	2.9
1946 .....	0.4		—	—	0.2	..	0.4	—	..	1.0	—
1947 .....	1.5		—	—	0.3	..	0.2	—	0.4	—	16.6
1948 .....	0.3		—	—	—	..	—	..	0.4	—	3.0
1949 .....	0.2	..	—	—	—	..	—	..	0.2	—	2.3
1950 .....	0.1	0.6	—	—	—	..	0.1	..	0.1	0.1	0.8
1951 .....	0.2	..	—	—	0.2	..	—	..	0.1	—	1.5
1952 .....	0.2	..	—	—	—	..	..	..	0.1	—	1.7

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum. Prior to 1944, includes chancroid (036) only. — Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne. Antérieurement à 1944, comprennent le chancroïde (036) seulement.

MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

59

TABLE 44. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000  
Estimated Population

TABLEAU 44. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000  
de population estimative  
Vincent's angina (070) Angine de Vincent

Year Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1927 .....	1			..	..	..	..	..	..	1	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	16			..	..	..	..	..	..	1	..
1931 .....	16			..	..	..	15	..	..	..	..
1932 .....	26			..	..	..	21	..	..	5	..
1933 .....	15			..	..	..	7	..	..	8	..
1934 .....	82			1	..	42	21	..	..	18	..
1935 .....	40			..	..	4	34	..	..	2	..
1936 .....	33			..	..	1	20	..	..	12	..
1937 .....	31			1	..	8	18	..	..	4	..
1938 .....	42			..	..	..	41	..	..	1	..
1939 .....	28			..	..	..	24	1	..	3	..
1940 .....	14			2	..	2	4	..	..	6	..
1941 .....	51			4	..	..	20	..	..	27	..
1942 .....	31			6	..	3	..	..	..	21	1
1943 .....	52			..	..	15	..	..	..	27	10
1944 .....	38			1	..	18	..	..	..	5	14
1945 .....	349			10	..	9	..	..	..	6	322
1946 .....	302			35	..	5	..	..	..	120	134
1947 .....	43			9	..	..	..	..	..	23	7
1948 .....	56			19	..	1	..	..	..	13	9
1949 .....	41	..		7	..	..	..	..	..	29	2
1950 .....	47	2		22	..	..	..	..	..	13	5
1951 .....	102	2		9	..	1	..	..	..	31	12
1952 .....	43	1		3	..	..	..	..	..	17	1
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1925 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1926 .....	..			..	..	..	..	..	..	0.1	..
1927 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1928 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1929 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1930 .....	..			..	..	..	..	..	..	..	..
1931 .....	0.2			..	..	..	0.4	..	..	0.1	..
1932 .....	0.2			..	..	..	0.6	..	..	0.5	..
1933 .....	0.1			..	..	..	0.2	..	..	0.9	..
1934 .....	0.8			0.2	..	1.4	0.6	..	..	1.9	..
1935 .....	0.4			..	..	0.1	1.0	..	..	0.2	..
1936 .....	0.3			..	..	..	0.6	..	..	1.3	..
1937 .....	0.3			0.2	..	0.3	0.5	..	..	0.4	..
1938 .....	0.4			..	..	..	1.1	..	..	0.1	..
1939 .....	0.2			..	..	..	0.6	0.1	0.3	..	..
1940 .....	0.1			0.4	..	0.1	0.1	..	..	0.7	..
1941 .....	0.4			0.7	..	..	0.5	..	..	3.0	..
1942 .....	0.3			1.0	..	0.1	..	..	..	2.5	0.1
1943 .....	0.4			..	..	0.4	..	..	..	3.2	1.3
1944 .....	0.2			0.2	..	0.5	..	..	..	0.6	1.7
1945 .....	2.9			1.6	..	0.3	..	..	..	0.7	39.9
1946 .....	2.5			5.8	..	0.1	..	..	..	14.4	16.7
1947 .....	0.3			1.5	..	..	..	..	..	2.8	0.8
1948 .....	0.4			3.0	..	..	..	..	..	1.6	1.1
1949 .....	0.3	..		1.1	..	..	..	..	..	3.5	0.2
1950 .....	0.3	0.6		3.4	..	..	..	..	..	1.6	0.5
1951 .....	0.7	0.6		1.4	..	..	..	..	..	3.7	1.3
1952 .....	0.3	0.3		0.5	..	..	..	..	..	2.0	0.1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

**TABLE 45. Reported Cases of Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952, with Rates per 100,000 Estimated Population**

**TABLEAU 45. Cas déclarés de maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952, et taux par 100,000 de population estimative**  
**Whooping cough (056) Coqueluche**

Year — Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of cases — Nombre de cas											
1924 .....	6,377		..	669	24	1,168	2,507	531	652	711	115
1925 .....	7,218		..	343	18	968	3,577	853	846	140	473
1926 .....	6,968		..	98	4	1,213	3,674	525	546	267	641
1927 .....	6,693		..	480	7	1,093	3,424	641	320	85	641
1928 .....	6,650		..	706	21	633	4,151	405	348	133	253
1929 .....	10,536			185	6	2,387	4,897	1,296	1,048	329	388
1930 .....	11,747		67	216	—	2,977	3,712	1,209	701	349	2,516
1931 .....	9,174		17	311	78	1,507	4,848	507	492	204	1,210
1932 .....	12,058		41	297	15	3,319	5,647	1,083	700	134	822
1933 .....	14,622		—	176	60	4,829	5,280	2,227	844	269	937
1934 .....	19,484		1	415	55	7,645	7,624	1,082	1,287	375	1,000
1935 .....	17,991		13	410	458	3,903	7,663	1,481	2,196	315	1,552
1936 .....	16,256		44	849	440	3,839	7,890	449	977	353	1,415
1937 .....	17,396		—	342	84	7,982	5,040	2,012	912	227	797
1938 .....	16,003		—	269	77	4,633	7,569	970	188	154	2,143
1939 .....	17,972		3	1,030	203	4,580	7,023	1,414	1,229	602	1,888
1940 .....	19,878		4	802	299	8,376	5,517	1,837	1,471	615	957
1941 .....	16,647		10	275	93	6,826	7,229	289	385	276	1,264
1942 .....	18,384		12	647	168	10,345	4,004	713	233	510	1,752
1943 .....	19,082		—	412	22	5,656	6,970	1,899	858	1,512	1,753
1944 .....	12,384		—	1,250	38	4,969	2,952	471	486	744	1,474
1945 .....	12,192		4	527	234	7,363	2,309	376	164	692	523
1946 .....	7,671		3	442	32	3,068	3,128	425	98	308	167
1947 .....	10,324		—	194	112	1,898	4,092	1,244	243	960	1,581
1948 .....	7,084		—	582	24	3,398	992	344	265	1,194	285
1949 .....	7,961	19	—	343	23	5,196	1,619	187	266	97	211
1950 .....	12,182	71	—	750	200	4,488	4,182	483	146	122	1,740
1951 .....	8,889	57	5	153	181	2,483	2,980	632	459	805	1,134
1952 .....	8,520	19	28	263	32	3,459	1,536	482	620	1,105	976
Rates per 100,000 estimated population — Taux par 100,000 de population estimative											
1924 .....	69.8		..	129.7	6.1	46.8	82.0	85.0	82.4	119.1	20.1
1925 .....	77.8		..	66.6	4.6	38.0	115.0	135.0	105.0	23.3	80.4
1926 .....	73.8		..	19.0	1.0	46.6	116.1	82.2	66.5	43.9	105.8
1927 .....	89.5		..	93.2	1.8	41.1	106.4	98.5	38.0	13.4	102.9
1928 .....	67.7		..	137.1	5.2	23.3	126.6	61.0	40.4	20.2	39.5
1929 .....	105.2		..	35.9	1.5	86.1	146.9	191.4	118.7	48.1	58.9
1930 .....	115.2		76.1	42.0	—	105.4	109.6	175.5	77.6	49.3	372.2
1931 .....	88.5		19.3	60.6	19.1	52.4	141.3	72.4	53.4	27.9	174.4
1932 .....	114.9		46.1	57.2	3.6	113.5	162.6	153.6	75.8	18.1	116.3
1933 .....	137.7		—	33.5	14.3	162.5	150.3	314.5	91.1	35.9	130.7
1934 .....	181.6		1.1	78.2	13.0	253.5	215.1	152.6	138.7	49.5	137.6
1935 .....	166.1		14.1	76.5	107.0	127.7	214.3	208.6	236.1	41.2	210.9
1936 .....	148.7		47.3	156.4	101.6	123.9	218.8	63.2	104.9	45.7	189.9
1937 .....	157.7		—	62.3	19.2	254.1	138.6	281.4	98.9	29.3	105.0
1938 .....	143.7		—	48.5	17.4	145.6	206.1	134.7	20.6	19.7	276.5
1939 .....	159.8		3.2	183.6	45.4	141.8	189.4	194.8	135.7	76.6	238.4
1940 .....	174.9		4.2	140.9	66.2	255.5	147.2	252.3	163.4	77.8	118.9
1941 .....	144.9		10.5	47.6	20.4	204.9	190.8	39.6	43.0	34.7	154.5
1942 .....	158.0		13.3	109.5	36.2	305.2	103.1	98.5	27.5	65.7	201.4
1943 .....	162.0		—	68.0	4.8	163.6	178.0	262.7	102.4	192.6	194.8
1944 .....	103.8		—	204.6	8.2	142.0	74.5	64.8	58.1	92.1	158.2
1945 .....	101.1		4.3	85.1	50.1	206.8	57.7	51.7	19.7	85.6	55.1
1946 .....	62.5		3.2	72.7	6.7	84.5	76.4	58.5	11.8	38.4	16.7
1947 .....	82.4		—	31.5	23.0	51.2	98.0	168.3	29.1	116.4	151.4
1948 .....	55.3		—	93.1	4.8	89.7	23.2	46.1	31.6	139.8	26.3
1949 .....	59.3	5.5	—	54.5	4.5	133.8	37.0	24.7	32.0	11.0	19.0
1950 .....	89.0	20.2	—	117.6	39.1	113.1	93.5	62.9	17.5	13.4	153.0
1951 .....	63.6	15.8	5.1	23.8	35.1	61.2	64.8	81.4	55.2	85.7	97.3
1952 .....	59.1	5.1	27.2	40.3	6.1	82.9	32.2	60.4	73.5	113.9	81.5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**PART II — PARTIE II**

**Deaths — Décès**

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 46. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 46. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Actinomycosis (132) Actinomycose

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
Part of 43	1941 <sup>2</sup>	9		—	—	—	2	3	1	3	—	—
	1942	14		—	—	—	3	10	—	—	1	1
	1943	12		—	—	—	2	2	2	4	—	1
	1944	8		—	—	—	2	2	2	1	—	1
	1945	2		—	—	—	—	2	—	—	—	—
	1946	9		—	—	—	2	4	—	—	—	3
	1947	5		—	—	—	1	3	—	—	1	—
	1948	8		—	—	—	1	4	2	—	1	—
	1949	4	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—
	1950	5	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—
Partie de 43	1951	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	1952	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
132												

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available for years prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 47. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 47. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Anthrax (062) Charbon

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
27	1924	2		—	—	—	1	—	—	—	1	—
	1925	4		—	—	—	1	2	—	1	—	—
	1926	1		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1927	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1928	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1929	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1930	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1931	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1932	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1933	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1934	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1935	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1936	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1937	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1938	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1939	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1940	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1941	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	1944	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	1		—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1947	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
062	1949	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1952	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 48. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 48. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Botulism (049.1) Botulisme

Int. list. no. N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
177a	(1941 <sup>2</sup> ) .....	4		—	—	—	1	—	—	2	—	1
	1942 .....	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1943 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1944 .....	4		—	—	—	—	1	—	—	—	3
	1945 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	—		—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1947 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	3		—	—	—	1	—	—	—	—	2
	1949 .....	4	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1
	1950 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049.1	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available for years prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 49. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 49. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Cancer (140-200, 202, 203, 205) Cancer

Int. list. no. N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
43-50	1924 .....	7,094		89	572	303	1,566	2,946	464	349	348	457
	1925 .....	7,153		87	540	334	1,627	2,951	447	353	341	473
	1926 .....	7,614		72	521	332	1,840	3,116	464	387	356	526
	1927 .....	7,919		67	556	332	1,909	3,177	496	445	420	517
	1928 .....	8,514		98	571	383	2,044	3,441	516	470	415	576
	1929 .....	8,792		75	538	394	2,131	3,402	597	511	452	692
	1930 .....	9,273		92	558	370	2,346	3,635	602	480	482	701
	1931 .....	9,578		86	594	409	2,403	3,726	610	585	441	724
	1932 .....	10,024	128	628	421	2,483	3,825	670	568	539	762	
	1933 .....	10,653		96	638	451	2,725	4,044	673	593	590	843
45-55	1934 .....	10,581		95	688	410	2,665	4,034	660	636	572	821
	1935 .....	11,156		79	617	466	2,848	4,214	786	631	622	893
	1936 .....	11,694	108	687	459	2,939	4,441	775	710	641	934	
	1937 .....	11,963	137	717	466	3,033	4,547	738	689	598	1,038	
	1938 .....	12,038	138	688	466	3,191	4,472	774	641	681	987	
	1939 .....	12,399	107	730	498	3,206	4,567	850	749	648	1,044	
	1940 .....	13,322	113	762	533	3,591	4,847	808	736	759	1,173	
	1941 .....	13,417	109	792	480	3,521	4,931	863	815	712	1,194	
	1942 .....	13,654	115	745	512	3,672	5,005	871	756	784	1,194	
	1943 .....	14,135	116	780	546	3,793	5,193	890	779	748	1,290	
45-57	1944 .....	14,271	95	769	507	3,891	5,236	888	814	781	1,350	
	1945 .....	14,439	110	765	499	3,852	5,294	870	812	830	1,407	
	1946 .....	14,767	91	758	496	4,048	5,414	914	727	860	1,459	
	1947 .....	15,615	121	859	570	4,161	5,734	905	901	878	1,486	
	1948 .....	16,258	102	855	587	4,354	5,939	958	857	975	1,631	
	1949 .....	16,732	292	111	864	571	4,447	6,004	944	905	957	1,637
140-200, 202, 203, 205	1950 .....	16,623	349	101	839	555	4,356	5,983	938	918	936	1,648
	1951 .....	16,967	341	111	796	601	4,544	6,103	945	873	1,005	1,648
	1952 .....	17,710	341	134	825	612	4,825	6,319	947	907	993	1,807

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 50. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 50. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Chickenpox (U87) Varicelle

Int. list no. — No. liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
25 a	1924 .....	16	—	—	3	—	2	8	1	1	1	2
	1925 .....	8	—	—	—	1	2	6	—	—	1	—
	1926 .....	26	—	—	1	1	15	4	1	1	1	2
	1927 .....	24	—	—	—	2	13	7	—	—	1	1
	1928 .....	30	—	—	2	—	18	7	1	1	—	1
	1929 .....	21	—	—	4	—	13	2	—	1	1	—
	1930 .....	18	—	—	1	—	5	7	4	1	—	—
	1931 .....	27	—	—	1	—	20	2	—	1	1	2
	1932 .....	19	—	—	—	—	8	3	—	4	3	1
	1933 .....	29	—	—	—	—	1	15	10	1	1	—
44 a	1934 .....	28	—	—	—	—	10	11	4	1	2	—
	1935 .....	27	—	—	—	—	19	6	2	—	—	—
	1936 .....	30	—	—	—	—	19	6	1	—	2	2
	1937 .....	17	—	—	—	—	7	5	—	3	2	—
	1938 .....	46	—	—	2	1	29	3	3	5	2	1
	1939 .....	20	—	—	1	—	14	4	—	—	—	1
	1940 .....	26	—	—	—	—	18	7	—	1	—	—
	1941 .....	19	—	—	3	—	10	2	2	2	—	—
	1942 .....	28	—	—	2	1	16	5	1	2	—	—
	1943 .....	29	—	—	2	1	14	8	1	—	2	1
38 e	1944 .....	34	—	—	1	—	22	7	3	—	—	1
	1945 .....	15	—	—	—	—	9	4	—	—	2	—
	1946 .....	17	—	—	2	—	6	4	—	1	—	4
	1947 .....	19	—	—	—	—	7	5	2	1	1	3
	1948 .....	30	—	—	—	—	16	9	1	1	1	2
	1949 .....	22	1	1	—	3	5	5	2	4	1	—
	1950 .....	15	—	—	—	—	7	2	1	—	3	2
	1951 .....	15	—	—	1	—	7	5	1	1	—	—
	1952 .....	25	2	—	2	1	7	10	1	1	1	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
 2. Data not available for Quebec. — Les données ne sont pas disponibles pour la province de Québec

TABLE 51. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 51. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Conjunctivitis, non-gonorrhoeal (370) Conjonctivite non blennorragique

Int. list no. — No. liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
Part of 88	1941 <sup>2</sup> .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943 .....	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
	1944 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1947 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1950 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Partie de 88	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
 2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 52. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 52. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Diphtheria (055) Diphtérie

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Bruns- wick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
10	1924 .....	1,281		4	25	32	433	322	98	210	102	55
	1925 .....	976		4	23	20	361	251	100	127	62	28
	1926 .....	913		2	15	5	367	227	92	116	56	33
	1927 .....	1,012		—	29	18	469	297	88	63	28	22
	1928 .....	916		6	25	31	413	213	56	82	50	40
	1929 .....	980		6	24	34	401	262	59	92	64	38
	1930 .....	737		4	40	31	309	202	37	69	30	15
	1931 .....	646		2	25	30	305	157	45	39	25	12
	1932 .....	398		1	11	7	191	89	26	40	10	5
	1933 .....	239		3	9	13	124	40	21	18	6	5
10	1934 .....	232		3	10	7	125	23	28	22	8	8
	1935 .....	264		—	11	19	151	33	18	16	8	8
	1936 .....	258		1	17	12	159	31	13	11	9	5
	1937 .....	369		—	11	18	278	30	10	10	10	2
	1938 .....	434		—	23	32	302	11	16	28	18	4
	1939 .....	338		—	15	33	219	13	13	36	7	—
	1940 .....	213		—	21	13	118	14	9	24	12	2
	1941 .....	240		5	53	7	134	14	7	12	6	2
	1942 .....	256		2	63	23	123	14	11	7	11	2
	1943 .....	287		3	56	32	151	7	15	7	11	5
10	1944 .....	309		13	26	21	188	19	21	15	5	1
	1945 .....	271		7	17	16	151	32	26	11	9	2
	1946 .....	227		2	12	10	127	45	13	6	7	5
	1947 .....	140		1	13	5	78	19	3	10	7	4
	1948 .....	86		2	1	1	54	10	3	4	6	5
	1949 .....	84	5	1	1	1	47	6	4	2	12	5
	1950 .....	52	3	1	1	1	29	8	2	3	1	3
	1951 .....	37	—	—	1	4	26	2	1	2	1	—
	1952 .....	26	—	—	1	—	19	4	—	—	1	1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 53. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 53. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Dysentery, all types (045-048) Dysenterie, toutes formes

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Bruns- wick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
16	1924 .....	119		1	16	6	4	39	7	20	13	13
	1925 .....	149		1	7	4	—	93	7	25	7	5
	1926 .....	102		—	3	1	34	32	12	9	8	3
	1927 .....	93		2	8	—	11	50	10	3	2	7
	1928 .....	89		—	—	4	30	31	2	3	10	9
	1929 .....	127		3	14	11	32	28	9	8	13	9
	1930 .....	181		3	14	12	42	51	15	28	12	4
	1931 .....	137		1	5	2	36	47	11	19	11	5
	1932 .....	102		7	4	2	21	33	5	21	5	4
	1933 .....	116		—	5	5	33	42	9	12	5	5
13	1934 .....	139		—	1	4	42	57	8	13	8	6
	1935 .....	175		—	5	8	106	29	4	10	6	7
	1936 .....	115		1	1	4	24	34	4	36	7	4
	1937 .....	285		1	5	11	183	38	9	27	7	4
	1938 .....	123		1	6	2	52	38	3	11	7	5
	1939 .....	133		3	1	7	66	27	10	6	8	7
	1940 .....	110		—	3	2	58	21	4	7	7	8
	1941 .....	200		1	5	3	107	37	11	17	14	5
	1942 .....	176		—	11	12	86	34	10	11	8	4
	1943 .....	107		1	3	—	30	19	8	12	18	16
27	1944 .....	132		1	4	4	55	23	19	11	10	5
	1945 .....	87		—	5	2	29	22	6	13	4	6
	1946 .....	54		—	2	2	15	9	5	9	3	9
	1947 .....	71		1	6	1	23	10	7	9	8	7
	1948 .....	55		1	3	1	18	7	7	8	3	7
	1949 .....	72	3	—	1	4	25	19	3	11	4	2
	1950 .....	58	6	—	2	2	17	17	4	4	1	5
	1951 .....	52	—	—	2	2	12	20	6	3	3	2
	1952 .....	50	1	—	—	2	18	18	3	1	5	2

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 54. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 54. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Dysentery, amoebic (046) Dysenterie amibienne

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
27b	1941 <sup>2</sup> .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	1942 .....	6	—	—	1	—	3	1	—	—	1	—
	1943 .....	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	1944 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945 .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1946 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1947 .....	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	1948 .....	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	1949 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950 .....	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—
046	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
 2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 55. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 55. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Dysentery, bacillary (045) Dysenterie bacillaire

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
27a	1941 <sup>2</sup> .....	42	—	1	1	—	29	6	3	1	—	1
	1942 .....	22	—	—	—	—	12	2	3	3	1	1
	1943 .....	29	—	—	—	—	10	3	—	3	2	11
	1944 .....	21	—	—	1	1	8	1	7	2	—	1
	1945 .....	8	—	—	—	—	2	1	1	4	—	—
	1946 .....	5	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1
	1947 .....	4	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—
	1948 .....	7	—	—	1	—	—	—	1	1	—	4
	1949 .....	9	—	—	—	—	4	1	3	—	1	—
	1950 .....	11	—	—	1	—	—	7	1	1	—	1
045	1951 .....	20	—	—	1	—	2	9	3	1	3	1
	1952 .....	20	—	—	—	—	5	11	—	—	2	2

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
 2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 56. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 56. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Encephalitis, infectious (082) Encéphalite infectieuse

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
23	1924	88	—	—	2	1	6	40	13	17	5	4
	1925	127			1	3	9	63	17	17	8	12
	1926	99			2	5	6	43	17	11	12	5
	1927	120			2	6	19	48	13	16	7	10
	1928	120			3	4	4	50	16	12	20	7
	1929	118			3	4	19	45	14	15	13	5
	1930	88			3	2	4	43	11	5	16	4
	1931	77			—	3	13	38	11	5	7	—
	1932	76			2	2	9	37	11	10	3	2
	1933	58			—	—	3	30	11	4	7	3
17	1934	47	—	—	1	1	1	12	16	5	4	6
	1935	54			—	1	6	24	8	6	5	4
	1936	52			1	1	—	4	15	13	11	3
	1937	50			1	1	—	9	15	8	9	—
	1938	45			1	1	1	2	14	6	5	11
	1939	47			1	—	—	5	15	9	7	8
	1940	63			2	1	1	9	17	11	11	6
	1941	179			—	4	1	12	25	79	47	7
	1942	65			—	—	—	8	22	19	8	4
	1943	62			—	3	—	7	16	18	2	5
37	1944	49	—	—	—	—	—	8	15	11	8	11
	1945	44			—	—	1	6	10	13	4	2
	1946	44			—	1	—	9	18	5	5	2
	1947	55			1	—	1	13	10	11	9	3
	1948	42			—	1	—	5	19	7	2	5
	1949	48			1	—	1	10	11	6	8	6
	1950	37			—	1	1	14	10	1	2	3
	1951	26			—	1	3	14	3	1	2	1
	1952	20			—	—	—	11	6	—	2	1
												—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 57. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 57. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Erysipelas (052) Érysipèle

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
21	1924	223	—	—	12	7	44	89	21	17	24	9
	1925	222			9	12	52	90	18	13	13	12
	1926	306			1	10	7	86	123	27	24	10
	1927	322			11	8	98	132	24	18	18	13
	1928	285			8	9	93	99	21	15	26	13
	1929	370			12	13	77	156	28	30	31	23
	1930	321			18	7	80	151	18	18	19	11
	1931	208			10	6	58	84	10	17	14	7
	1932	229			16	5	81	81	10	15	13	8
	1933	187			7	9	65	63	10	9	17	5
15	1934	212	—	—	10	14	68	74	10	19	11	5
	1935	208			10	11	54	74	17	15	17	7
	1936	233			8	4	56	81	16	34	18	13
	1937	155			4	9	40	47	5	13	16	17
	1938	99			4	5	28	34	8	6	5	9
	1939	83			5	5	32	25	4	4	2	6
	1940	80			6	2	22	28	6	7	6	3
	1941	50			4	6	15	15	1	5	3	1
	1942	42			4	3	12	6	4	2	6	4
	1943	25			—	1	10	6	1	—	4	3
11	1944	27	—	—	4	—	8	8	—	4	2	2
	1945	26			3	—	9	6	1	3	—	1
	1946	16			1	—	6	4	1	3	—	1
	1947	16			1	—	7	5	—	—	—	—
	1948	7			1	—	3	1	1	1	—	—
	1949	13			—	—	4	5	1	1	—	1
	1950	8			—	—	2	3	—	—	—	2
052	1951	14	—	—	1	—	3	9	—	—	—	1
	1952	5			1	—	2	2	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 58. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 58. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Glanders (064.2) Morve

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
25	1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1929	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1932	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1939	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1941	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26b	1944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
064.2	1954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 59. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 59. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Influenza, epidemic (480-483) Influenza épidémique

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
11	1924	1,927	—	10	91	102	621	554	113	165	162	109
	1925	3,079	—	34	224	163	897	1,004	233	231	176	117
	1926	5,174	—	15	310	243	2,085	1,588	168	314	254	197
	1927	3,451	—	26	179	137	1,037	959	265	340	221	287
	1928	4,703	—	18	175	206	1,628	1,711	148	356	315	146
	1929	7,170	—	123	508	346	2,462	2,394	271	439	429	198
	1930	2,472	—	14	124	95	854	854	126	158	130	117
	1931	3,217	—	7	192	113	1,016	1,084	164	251	186	204
	1932	4,236	—	30	233	151	1,417	1,544	131	261	297	172
	1933	4,019	—	46	281	231	1,290	1,240	265	318	223	125
11	1934	2,004	—	26	130	93	708	580	78	145	141	103
	1935	3,392	—	23	242	118	1,446	958	104	168	194	139
	1936	3,113	—	22	148	75	1,098	722	264	282	340	162
	1937	5,260	—	62	244	156	1,610	1,659	304	404	473	348
	1938	2,362	—	14	138	64	952	618	137	154	174	111
	1939	3,955	—	48	354	182	1,493	1,190	176	199	216	97
	1940	2,789	—	40	254	108	955	611	140	247	255	179
	1941	2,411	—	28	155	120	1,025	465	106	219	176	117
	1942	1,227	—	15	94	35	499	273	74	84	75	78
	1943	2,413	—	15	131	60	832	699	163	171	153	189
33	1944	1,864	—	16	125	91	678	434	93	161	128	138
	1945	1,087	—	18	53	33	492	260	54	71	58	48
	1946	1,601	—	14	88	97	815	279	61	86	89	72
	1947	1,099	—	12	43	50	529	191	79	77	72	46
	1948	911	—	9	50	83	404	170	43	51	36	65
	1949	1,101	29	11	49	59	458	244	78	95	41	37
	1950	942	33	10	54	46	307	286	51	75	27	53
	1951	2,572	114	50	223	163	881	684	77	139	114	127
480-483	1952	864	39	5	40	27	372	164	52	72	47	46

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 60. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 60. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Hepatitis, infectious (092) Hépatite infectieuse

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
32a	1941 <sup>2</sup>	9		—	—	1	7	1	—	—	—	—
	1942	12		—	1	—	10	1	—	—	—	—
	1943	15		—	2	—	5	4	1	1	1	1
	1944	30		—	2	—	19	4	—	1	—	4
	1945	36		3	—	2	20	7	—	—	3	1
	1946	23		—	—	—	9	11	1	1	1	2
	1947	28		—	1	—	10	14	4	2	2	2
	1948	39		—	1	2	24	10	2	4	1	3
	1949	49	—	—	3	2	—	—	—	1	3	4
	092	1950	49	—	—	5	—	19	15	2	2	4
092	1951	49	1	—	2	—	12	24	—	4	2	4
	1952	91	1	1	2	1	29	28	10	5	3	9

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 61. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 61. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Leprosy (060) Lèpre

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
20	1924	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1925	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1926	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1927	1		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1928	2		—	—	—	1	—	—	—	—	1
	1929	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1930	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1931	2		—	—	—	—	—	—	—	—	2
	1932	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1933	3		—	—	—	—	—	—	—	—	3
33	1934	1		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1935	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1936	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1937	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1938	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1939	2		—	—	—	1	—	—	—	1	—
	1940	1		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1941	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943	2		—	—	—	—	—	—	—	—	2
23	1944	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 62. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 62. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932  
Malaria (110-117) Paludisme

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
5	1924	3	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
	1925	4	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
	1926	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	1927	5	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2
	1928	5	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—
	1929	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	1930	3	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
	1931	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1
	1932	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	1933	3	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—
38	1934	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1935	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
	1936	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
	1937	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	1938	4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1
	1939	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
	1940	5	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1
	1941	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1943	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
28	1944	6	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—
	1945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1947	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1948	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	1949	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1952	3	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
	110-117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 63. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 63. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932  
Measles (085) Rougeole

Int. list no. — No liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
7	1924	701	—	9	24	55	218	180	29	49	47	90
	1925	336	2	6	24	165	80	28	15	12	4	—
	1926	892	2	37	29	382	156	56	118	102	10	38
	1927	616	1	45	43	363	82	20	12	12	12	—
	1928	337	4	23	30	162	62	9	21	19	7	—
	1929	619	4	26	36	197	143	35	28	82	68	—
	1930	521	1	8	13	351	95	13	18	13	9	—
	1931	167	—	5	5	95	29	8	17	7	1	—
	1932	330	1	6	10	133	118	5	17	14	26	—
	1933	170	5	8	7	98	37	3	5	6	1	—
35	1934	188	—	11	16	119	5	19	16	1	1	—
	1935	490	4	24	32	233	89	39	34	27	19	—
	1936	376	4	6	40	95	84	64	39	25	19	—
	1937	837	1	10	10	225	30	13	252	123	173	—
	1938	250	1	15	7	133	31	3	19	30	11	—
	1939	197	—	3	14	119	44	4	6	6	1	—
	1940	168	9	15	1	71	31	18	14	6	3	—
	1941	325	6	65	49	81	43	10	31	30	10	—
	1942	131	—	3	1	79	9	8	15	2	14	—
	1943	190	1	5	4	56	32	25	26	19	22	—
085	1944	239	—	7	11	88	38	58	23	10	4	—
	1945	97	—	1	5	37	13	8	6	6	21	—
	1946	235	—	9	13	87	60	—	56	8	2	—
	1947	134	3	14	1	37	14	12	15	21	17	—
	1948	235	1	2	26	117	59	12	8	7	3	—
085	1949	233	4	3	23	51	35	15	33	19	22	—
	1950	173	6	—	5	81	36	9	5	8	17	—
	1951	177	14	2	10	8	74	38	13	—	12	6
	1952	236	13	4	9	5	133	17	15	21	7	12

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 64. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 64. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Meningitis, meningococcal (057.0) Meningite méningococcique

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
24	1924 .....	184	3	13	16	58	35	16	16	16	14	13
	1925 .....	169	2	11	14	47	34	7	21	20	13	9
	1926 .....	207	1	9	17	79	38	13	27	14	19	9
	1927 .....	219	3	8	12	77	32	19	23	26	19	21
	1928 .....	235	2	10	8	76	46	15	21	36	21	21
	1929 .....	341	5	16	13	120	79	11	29	42	26	9
	1930 .....	294	5	23	11	124	57	10	25	30	30	9
	1931 .....	225	—	16	12	107	44	13	13	9	11	11
	1932 .....	139	1	16	9	43	27	14	12	8	9	9
	1933 .....	109	5	10	6	35	27	8	7	7	4	4
18	1934 .....	84	6	4	5	30	13	6	10	5	5	5
	1935 .....	112	4	9	6	39	24	7	10	7	6	6
	1936 .....	103	1	11	9	27	20	7	12	7	9	9
	1937 .....	93	2	4	7	41	17	4	6	8	8	4
	1938 .....	86	3	4	9	35	16	9	3	4	3	3
	1939 .....	84	1	3	10	33	18	5	3	7	4	4
	1940 .....	100	1	6	14	28	30	5	4	7	5	5
	1941 .....	206	2	31	21	52	60	8	9	6	17	17
	1942 .....	147	3	21	18	38	34	5	5	5	18	10
	1943 .....	125	1	15	10	35	31	8	8	7	5	8
6	1944 .....	119	1	6	7	40	36	9	7	7	3	2
	1945 .....	59	—	7	7	22	11	—	7	7	—	3
	1946 .....	83	—	5	4	42	16	6	7	7	—	3
	1947 .....	49	1	4	6	20	8	1	2	2	—	7
	1948 .....	64	—	4	7	16	17	4	8	4	4	4
	1949 .....	38	—	1	—	2	11	12	4	5	1	2
	1950 .....	76	3	—	6	9	28	18	6	4	—	2
	1951 .....	89	6	—	4	4	26	33	3	4	3	6
	1952 .....	87	2	2	5	11	32	18	1	7	2	7

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 65. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 65. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Mumps (089) Oreillons

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
13	1924 .....	24	—	—	2	—	9	7	—	1	1	4
	1925 .....	12	—	—	1	2	13	15	—	2	1	2
	1926 .....	39	—	2	—	—	22	3	2	2	3	2
	1927 .....	33	—	—	—	1	17	17	3	3	1	2
	1928 .....	45	—	—	—	2	13	7	3	2	3	2
	1929 .....	31	—	—	1	—	11	5	2	1	3	1
	1930 .....	25	—	—	1	—	—	—	2	2	3	1
	1937 <sup>2</sup> .....	26	—	—	—	1	13	10	—	—	1	1
	1938 .....	16	—	—	1	—	5	5	1	1	1	2
	1939 .....	18	—	1	—	1	2	3	—	—	—	1
44 d	1941 .....	19	—	—	1	—	6	7	2	2	1	—
	1942 .....	46	—	—	1	—	12	18	3	3	8	2
	1943 .....	35	—	1	5	3	4	10	4	3	3	2
	1944 .....	5	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—
	1945 .....	28	—	—	—	—	23	2	—	1	1	—
	1946 .....	10	—	—	—	—	3	5	2	—	—	—
	1947 .....	5	—	—	—	—	1	1	1	2	2	—
	1948 .....	8	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—
	1949 .....	9	—	—	1	—	3	1	2	1	1	—
	1950 .....	10	1	—	1	—	3	2	—	—	3	—
089	1951 .....	8	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—
	1952 .....	9	—	—	—	—	4	2	—	3	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available from 1931 to 1936. — Les données pour les années de 1931 à 1936 ne sont pas disponibles.

TABLE 66. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 66. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Paretyphoid fever (041) Paratyphoïde

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
1b	1924 .....	23		2	—	—	19	—	—	1	1	—
	1925 .....	16	1	—	2	—	11	2	—	2	—	—
	1926 .....	25	—	—	2	—	21	1	—	—	—	—
	1927 .....	21	—	—	2	—	16	—	2	1	—	—
	1928 .....	15	—	—	1	—	11	2	—	1	—	—
	1929 .....	38	—	—	1	1	28	4	—	2	1	1
	1930 .....	26	—	1	1	—	18	2	—	2	1	1
	1931 .....	32	—	—	3	—	14	15	—	—	—	—
	1932 .....	20	—	—	—	—	14	1	1	2	—	2
	1933 .....	13	—	—	1	2	3	4	—	2	—	—
2	1934 .....	25	—	—	1	2	15	2	—	4	1	—
	1935 .....	15	—	—	1	1	8	—	—	2	2	1
	1936 .....	13	—	—	—	—	6	3	2	2	—	—
	1937 .....	22	—	—	1	2	10	4	—	3	2	—
	1938 .....	8	—	—	—	—	1	4	—	1	1	—
	1939 .....	13	—	—	1	—	7	3	1	—	—	—
	1940 .....	12	—	—	—	1	10	1	—	—	—	—
	1941 .....	11	—	—	1	—	4	5	—	1	—	—
	1942 .....	16	—	—	—	2	10	4	—	—	—	—
	1943 .....	13	—	1	—	—	7	4	1	—	—	—
2	1944 .....	16	—	—	1	—	—	9	—	2	—	1
	1945 .....	16	—	—	—	—	11	1	1	—	—	3
	1946 .....	30	—	—	—	—	11	2	1	3	1	12
	1947 .....	15	—	—	—	—	8	1	—	1	2	3
	1948 .....	11	—	—	—	—	8	1	1	—	—	1
	1949 .....	10	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1
	1950 .....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
	1951 .....	4	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—
	1952 .....	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
	041 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 67. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 67. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Poliomyelitis, epidemic (080) Poliomyélite épidémique

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
22	1924 .....	113		2	8	7	31	29	8	13	12	3
	1925 .....	93	1	5	2	—	25	29	5	19	5	2
	1926 .....	93	2	4	1	—	29	43	2	6	5	1
	1927 .....	193	—	11	6	40	21	5	8	65	35	37
	1928 .....	182	—	2	4	34	34	43	11	11	35	19
	1929 .....	152	—	4	3	45	46	13	20	8	13	13
	1930 .....	215	1	8	3	44	92	6	6	21	32	8
	1931 .....	223	1	10	2	150	28	2	11	8	4	11
	1932 .....	164	—	4	2	111	24	2	6	14	1	1
	1933 .....	73	—	6	3	27	15	5	8	7	2	2
16	1934 .....	84	—	4	3	18	39	3	10	4	3	3
	1935 .....	64	2	2	1	14	14	10	5	15	1	1
	1936 .....	97	1	1	—	15	23	37	9	4	7	7
	1937 .....	200	—	8	5	21	119	12	22	13	—	—
	1938 .....	83	—	1	4	16	25	11	7	15	4	3
	1939 .....	56	1	3	1	14	23	5	1	5	5	3
	1940 .....	48	—	3	—	17	14	5	2	4	2	2
	1941 .....	68	—	4	19	3	10	20	3	3	6	1
	1942 .....	64	4	17	8	19	12	1	3	—	—	1
	1943 .....	26	—	1	2	10	8	1	3	—	—	—
36	1944 .....	38	—	1	4	1	21	7	1	1	1	2
	1945 .....	24	—	1	1	5	11	2	3	—	—	1
	1946 .....	179	11	2	5	115	31	3	3	8	1	1
	1947 .....	88	1	7	1	10	31	7	12	7	12	12
	1948 .....	74	—	4	—	8	22	4	3	28	9	5
	1949 .....	175	—	13	7	44	82	11	6	6	9	3
	1950 .....	41	—	4	—	8	9	1	9	8	2	2
	1951 .....	162	2	23	2	10	101	46	25	12	2	6
	1952 .....	311	—	6	11	12	46	90	79	79	40	40
	080 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 68. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 68. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Psittacosis and ornithosis (096.2) Psittacose

Int. list no. — N liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
Part of 38	1941 <sup>2</sup>	2		—	—	—	—	2	—	—	—	—
Partie de 38	1942	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1944	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1948	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
096.2	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available for years prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 69. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 69. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Puerperal septicaemia (640, 641, 645.1, 651, 680-682, 684) Septicémie puerpérale

Int. list no. — N liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
146	1924	367		3	19	12	96	120	27	43	26	21
	1925	360		5	18	13	100	103	33	43	26	19
	1926	432		2	20	19	146	118	40	54	16	15
	1927	448		1	15	12	151	143	23	49	30	24
	1928	439		—	11	22	146	120	21	54	42	23
	1929	462		3	15	27	130	112	36	49	68	22
	1930	501		1	21	19	170	153	28	43	48	18
	1931	443		4	17	15	163	129	32	33	35	15
	1932	413		6	14	17	172	94	29	35	30	16
	1933	381		3	20	15	128	127	18	26	25	19
140, 142a, 145	1934	421		3	21	21	161	118	15	30	33	19
	1935	392		2	16	11	163	95	27	31	29	18
	1936	447		1	12	21	175	115	28	27	43	25
	1937	385		4	7	13	143	100	17	41	37	23
	1938	307		1	9	12	136	79	12	17	17	24
	1939	310		2	11	16	118	93	13	21	21	15
	1940	277		1	8	10	120	69	17	18	21	13
	1941	326		2	18	10	135	85	14	23	23	16
	1942	316		4	13	15	134	77	15	22	21	15
	1943	271		2	19	12	99	71	15	20	20	13
140, 142a, 147a,b, 147c,d	1944	270		3	15	13	93	86	21	14	5	20
	1945	234		—	9	4	83	64	7	21	24	22
	1946	171		2	11	8	44	55	12	15	9	15
	1947	138		2	4	7	57	40	7	8	4	9
	1948	129		1	3	6	50	39	7	3	10	10
	1949	94	1	—	2	5	36	26	8	3	5	8
640,641, 645.1,651, 680-682, 684	1950	68	2	1	3	3	20	18	5	1	4	11
	1951	69	3	1	3	2	19	27	6	2	1	5
	1952	75	2	—	3	2	24	24	2	5	5	8

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 70. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 70. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**  
**Rabies (094) Rage**

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
28	1924 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1925 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1926 .....	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1927 .....	3		—	—	—	3	—	—	—	—	—
	1928 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1929 .....	5		—	—	—	4	1	—	—	—	—
	1930 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1931 .....	2		—	—	—	—	1	—	—	—	1
	1932 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1933 .....	1		—	—	—	1	—	—	—	—	—
21	1934 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1935 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1936 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1937 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1938 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1939 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1940 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1941 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
38b	1944 .....	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1945 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 71. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 71. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**  
**Tick-borne typhus (104) Typhus à tiques**

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
39b	1941 <sup>2</sup> .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1943 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1944 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1945 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947 .....	2		1	—	—	—	—	—	—	—	1
	1948 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	1951 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

**TABLE 72. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 72. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**  
 Rubella, German measles (086) Rubéole

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
25b	1924	—			—	—	2	—	—	—	—	—
	1925	4			—	—	2	—	—	1	3	—
	1926	15			1	—	5	4	—	—	5	—
	1927	16			1	—	11	3	—	—	1	—
	1928	5			—	—	3	1	—	—	1	—
	1929	3			—	—	2	—	1	—	—	—
	1930	2			—	—	1	1	—	—	—	—
	1931	2			—	—	1	—	—	—	—	—
	1932	2			—	—	2	—	—	—	—	—
	1933	—			—	—	—	—	—	—	—	—
44b	1934	5			1	—	2	—	—	—	—	—
	1935	9			4	—	1	1	—	3	5	—
	1936	30			—	—	11	3	—	3	5	4
	1937	8			—	—	5	—	—	—	2	4
	1938	3			—	—	2	—	—	—	1	—
	1939	—			—	—	—	—	—	—	—	—
	1940	1			—	—	—	—	—	—	—	1
	1941	8			—	—	2	—	2	1	1	1
	1942	1			—	—	1	—	—	—	—	—
	1943	2			—	—	1	—	1	—	—	—
38d	1944	4			—	—	—	—	2	2	1	—
	1945	3			—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	—			—	—	—	—	—	—	—	—
	1947	—			—	—	—	—	—	—	—	—
	1948	2			—	—	1	—	1	—	—	—
	1949	3	—		—	—	1	—	2	—	1	—
086	1950	3	—		—	—	1	—	—	—	1	—
	1951	—	—		1	—	—	1	—	—	—	—
	1952	2	—		—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  
 2. Data not available for Quebec. — Les données ne sont pas disponibles pour la province de Québec.

**TABLE 73. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 73. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**  
 Scarlet fever (050) Scarlatine

Int. list no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
8	1924	509		3	33	12	180	159	18	37	48	19
	1925	413		5	22	11	155	134	21	23	39	3
	1926	363		—	12	15	158	81	33	23	36	5
	1927	411		2	21	33	195	87	16	28	22	7
	1928	348		—	21	17	174	67	13	22	25	5
	1929	440		1	39	17	193	74	22	43	45	6
	1930	397		1	27	17	184	111	11	10	31	5
	1931	253		—	24	4	135	54	8	15	8	5
	1932	197		2	18	7	104	40	11	6	4	5
	1933	157		1	10	6	72	43	4	12	5	4
8	1934	226		3	11	11	121	58	6	5	5	6
	1935	242		4	9	8	138	57	6	10	8	2
	1936	244		—	9	1	98	79	13	16	23	5
	1937	269		—	10	2	147	50	12	16	24	8
	1938	202		—	5	2	99	49	6	12	25	4
	1939	167		1	3	6	66	53	5	12	19	2
	1940	125		—	2	1	66	31	5	9	9	2
	1941	117		1	9	2	46	38	6	7	6	2
	1942	129		—	10	6	50	31	4	13	11	4
	1943	100		—	5	2	50	24	2	8	7	2
8	1944	115		—	1	2	57	31	11	2	9	2
	1945	79		—	2	6	54	9	4	2	1	—
	1946	58		—	3	2	43	7	—	—	—	—
	1947	42		—	1	5	29	5	—	—	—	—
	1948	38		1	—	2	27	6	1	—	—	—
	1949	13	—	—	1	1	8	3	—	—	—	—
050	1950	27	—	—	—	—	15	5	—	—	6	1
	1951	27	—	—	—	—	14	5	—	—	6	1
	1952	24	—	1	—	2	10	4	—	—	2	4

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 74. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 74. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Streptococcal sore throat (051) Angine à streptocoques

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
115b	1941 <sup>2</sup> .....	81		2	7	—	11	34	2	8	12	5
	1942.....	76		1	4	5	8	28	5	7	12	6
	1943.....	71		1	3	8	10	23	5	13	4	4
	1944.....	58		2	4	4	9	13	5	8	2	10
	1945.....	54		—	2	6	6	22	—	4	2	8
	1946.....	46		—	3	1	5	20	—	6	1	2
	1947.....	32		—	3	—	5	14	—	3	6	—
	1948.....	34		2	1	2	4	14	—	4	4	2
	1949.....	35	2	—	1	2	8	13	—	4	2	3
	1950.....	35	2	1	1	—	4	14	2	3	5	3
051	1951.....	18	—	—	—	1	3	8	—	4	1	1
	1952.....	17	—	1	—	—	4	6	1	1	—	4

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 75. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 75. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Smallpox (084) Variole

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
6	1924.....	64		—	—	—	3	47	—	4	4	6
	1925.....	15		—	—	—	1	5	6	—	—	3
	1926.....	33		—	—	—	2	5	20	1	2	3
	1927.....	11		—	—	—	2	3	—	1	4	—
	1928.....	7		—	—	—	4	2	—	1	—	1
	1929.....	8		—	—	—	1	1	—	3	—	3
	1930.....	2		—	—	—	1	1	—	—	—	—
	1931.....	3		—	—	—	1	1	—	—	1	—
	1932.....	17		—	—	—	—	—	—	1	—	16
	1933.....	6		—	1	—	—	—	1	—	1	4
6	1934.....	3		—	—	—	—	—	—	—	1	2
	1935.....	4		—	—	—	—	—	—	2	—	2
	1936.....	2		—	—	—	—	—	—	—	1	1
	1937.....	2		—	—	—	—	—	—	—	1	1
	1938.....	3		—	1	—	—	—	—	2	—	—
	1939.....	1		—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1940.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1941.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	1944.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1950.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952.....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
084												

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 76. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 76. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**

**Trachoma (095) Trachome**

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
Part of 88	1941 <sup>2</sup> .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1943 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1944 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Partie de 88	1945 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
095	1950 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

**TABLE 77. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952**  
**TABLEAU 77. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952**

**Tuberculosis, all types (001-019) Tuberculose, toutes formes**

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
31-37	1924 .....	7,675	—	100	665	419	3,025	1,823	388	363	365	527
	1925 .....	7,469	—	86	580	405	2,937	1,842	383	344	354	538
	1926 .....	7,929	—	90	644	417	3,277	1,835	387	382	365	532
	1927 .....	7,782	—	72	643	412	3,145	1,803	369	391	396	551
	1928 .....	7,860	—	100	571	403	3,206	1,832	399	378	338	633
	1929 .....	7,772	—	75	522	379	3,286	1,703	424	377	391	615
	1930 .....	8,075	—	103	548	392	3,350	1,791	456	407	408	620
	1931 .....	7,616	—	68	524	339	3,178	1,728	429	326	382	642
	1932 .....	7,166	—	88	519	328	2,983	1,604	397	281	401	565
	1933 .....	6,939	—	72	478	352	2,927	1,465	414	297	390	544
	1934 .....	6,431	—	93	467	285	2,680	1,337	389	293	318	569
23-32	1935 .....	6,597	—	60	488	335	2,813	1,303	432	272	329	565
	1936 .....	6,763	—	61	485	357	2,890	1,327	420	279	382	562
	1937 .....	6,669	—	65	461	388	2,769	1,315	426	303	340	602
	1938 .....	6,126	—	81	415	342	2,616	1,237	349	271	280	535
	1939 .....	5,977	—	63	428	286	2,680	1,085	367	233	283	552
	1940 .....	5,789	—	56	415	295	2,503	1,011	369	241	321	578
	1941 .....	6,072	—	70	429	314	2,685	1,100	328	284	329	533
	1942 .....	5,980	—	43	379	330	2,719	1,093	336	251	271	558
	1943 .....	6,168	—	42	417	225	2,842	1,101	384	250	294	613
	1944 .....	5,724	—	58	357	238	2,624	1,068	348	223	291	517
13-22	1945 .....	5,546	—	42	338	266	2,555	1,015	315	227	263	525
	1946 .....	5,821	—	55	382	277	2,628	1,054	324	223	302	576
	1947 .....	5,449	—	63	309	261	2,436	1,042	308	231	263	538
	1948 .....	4,773	—	37	247	230	2,216	825	288	229	259	442
	1949 .....	4,295	285	22	184	195	1,897	686	224	185	211	406
001- 019	1950 .....	3,583	247	29	176	159	1,571	585	170	153	171	313
	1951 .....	3,417	256	17	126	134	1,553	579	158	156	146	292
	1952 .....	2,457	175	24	94	100	1,108	398	115	104	125	214

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

## NOTIFIABLE DISEASES

TABLE 78. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 78. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire. Canada et provinces, 1924-1952  
Tuberculosis, respiratory (001-008) Tuberculose de l'appareil respiratoire

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
31	1924 .....	6,336		87	550	340	2,515	1,509	305	293	298	439
	1925 .....	6,258		75	500	332	2,479	1,525	320	278	306	443
	1926 .....	6,485		72	508	349	2,699	1,521	310	304	291	431
	1927 .....	6,444		64	554	341	2,607	1,516	303	302	302	455
	1928 .....	6,490		82	478	333	2,686	1,529	303	301	255	523
	1929 .....	6,443		61	453	317	2,688	1,426	343	308	321	526
	1930 .....	6,581		88	470	329	2,707	1,476	368	329	321	493
23	1931 .....	6,204		58	425	290	2,531	1,445	358	259	306	532
	1932 .....	5,870		74	437	286	2,407	1,351	332	215	313	455
	1933 .....	5,664		59	398	292	2,362	1,241	342	224	305	441
	1934 .....	5,290		76	386	236	2,133	1,144	319	247	262	487
	1935 .....	5,466		49	416	282	2,296	1,097	356	228	266	476
	1936 .....	5,528		50	401	293	2,339	1,109	341	221	295	479
	1937 .....	5,497		51	380	304	2,260	1,149	330	256	266	501
13	1938 .....	5,057		72	348	271	2,135	1,070	287	215	206	453
	1939 .....	4,944		52	374	229	2,183	936	292	191	217	470
	1940 .....	4,643		45	336	249	1,974	846	277	194	232	490
	(1941 .....	5,002		61	366	259	2,177	968	246	231	254	440
	1942 .....	4,947		35	315	258	2,217	955	268	205	214	480
	1943 .....	5,080		35	328	169	2,318	966	301	202	224	537
	1944 .....	4,705		52	305	196	2,118	922	269	171	229	443
13	1945 .....	4,565		37	279	213	2,100	874	245	180	200	437
	1946 .....	4,818		43	308	211	2,183	909	262	177	233	492
	1947 .....	4,616		56	259	201	2,052	933	264	179	215	457
	1948 .....	4,016		31	209	187	1,861	724	234	189	200	381
	1949 .....	3,586	222	20	149	163	1,564	615	181	154	156	362
	1950 .....	3,001	189	25	141	131	1,315	536	144	114	135	271
	1951 .....	2,851	197	14	106	105	1,283	534	116	123	119	254
001-008	1952 .....	2,017	134	19	69	82	895	369	92	74	91	192

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 79. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 79. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Tuberculosis, non-respiratory (010-019) Autres formes de tuberculose

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
32-37	1924 .....	1,339		13	115	79	510	314	83	70	67	88
	1925 .....	1,211		11	80	73	458	317	63	66	48	95
	1926 .....	1,444		18	136	68	578	314	77	78	74	101
	1927 .....	1,338		8	89	71	538	287	66	89	94	96
	1928 .....	1,370		18	93	70	520	303	96	77	83	110
	1929 .....	1,329		14	69	62	598	277	81	69	70	89
	1930 .....	1,494		15	78	63	643	315	88	78	87	127
24-32	1931 .....	1,412		10	99	49	647	283	71	67	76	110
	1932 .....	1,296		14	82	42	576	253	65	66	88	110
	1933 .....	1,275		13	80	60	565	224	72	73	85	103
	1934 .....	1,141		17	81	49	547	193	70	46	56	82
	1935 .....	1,131		11	72	53	517	206	76	44	63	89
	1936 .....	1,235		11	84	64	551	218	79	58	87	83
	1937 .....	1,172		14	81	84	509	166	96	47	74	101
14-22	1938 .....	1,069		9	67	71	481	167	62	56	74	82
	1939 .....	1,033		11	54	57	497	149	75	42	66	82
	1940 .....	1,146		11	79	46	529	165	92	47	89	88
	1941 .....	1,070		9	63	55	508	132	82	53	75	93
	1942 .....	1,033		8	64	72	502	138	68	46	57	78
	1943 .....	1,088		7	89	56	524	135	83	48	70	76
	1944 .....	1,019		6	52	42	506	146	79	52	62	74
010-019	1945 .....	981		5	59	53	455	141	70	47	63	88
	1946 .....	1,003	63	12	74	66	445	145	62	46	69	84
	1947 .....	833		7	50	60	384	109	44	52	48	79
	1948 .....	757		6	38	43	355	101	54	40	59	61
	1949 .....	709	63	2	35	32	333	71	43	31	55	44
	1950 .....	582	58	4	35	28	256	49	35	39	36	42
	1951 .....	566	59	3	20	29	270	45	42	33	27	38
010-019	1952 .....	440	41	5	25	18	213	29	23	30	34	22

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 80. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 80. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Tularæmia (059) Tularémie

Int. list. no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
26a	1941 <sup>2</sup> .....	2		—	—	—	—	—	—	—	2	—
	1942 .....	2		—	—	—	—	1	—	—	1	—
	1943 .....	1		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1944 .....	3		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1945 .....	1		—	—	—	—	1	—	—	—	—
	1946 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	059 { 1950 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
059	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available prior to 1941. — Antérieurement à 1941, les données ne sont pas disponibles.

TABLE 81. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952

TABLEAU 81. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
Typhus fever (107) Typhus

Int. list. no. — N° liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
2	1924 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1925 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1926 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1927 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1928 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1929 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1930 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1931 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1932 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1933 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1934 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1935 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1936 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1937 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1938 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1939 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1940 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1941 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1943 .....	1		—	1	—	—	—	—	—	—	—
39a	1944 .....	2		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1945 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1947 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1948 .....	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1949 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	1950 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1951 .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1952 .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 82. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 82. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Typhoid fever (040) Typholde

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
1 a	1924	580		3	27	46	297	109	22	36	25	15
	1925	531		12	19	40	225	135	23	37	27	13
	1926	440		7	15	19	235	75	27	30	18	14
	1927	1,091		4	11	35	853	109	25	20	21	13
	1928	452		5	26	19	249	76	21	20	26	10
	1929	429		5	11	24	212	93	28	21	26	9
	1930	425		6	12	20	240	76	12	27	16	16
	1931	389		1	9	13	219	84	15	25	16	7
	1932	319		3	3	16	190	58	13	22	9	5
	1933	278		1	6	15	160	47	16	17	6	10
1	1934	268		3	1	9	157	47	15	20	7	9
	1935	258		2	7	17	153	39	12	12	9	7
	1936	243		3	4	13	121	40	15	21	20	6
	1937	308		2	12	26	176	35	10	33	4	10
	1938	199		1	8	18	101	35	11	7	11	7
	1939	167		1	2	11	102	16	15	10	6	4
	1940	212		1	2	18	119	26	18	17	3	8
	1941	154		—	1	16	99	18	1	11	5	3
	1942	92		1	2	6	63	10	4	2	1	3
	1943	103		—	2	10	71	14	1	1	1	3
1	1944	115		1	1	6	82	5	3	5	8	4
	1945	85		—	—	5	58	8	7	5	2	—
	1946	61		—	1	1	45	7	1	3	—	3
	1947	47		1	2	3	32	5	—	2	—	—
	1948	41		1	—	—	33	5	2	2	—	—
	1949	37	1	—	3	3	24	2	2	2	—	—
	1950	22	1	—	2	2	12	1	1	1	1	1
	1951	11	1	—	—	1	7	1	—	1	—	—
	1952	18	1	—	1	1	11	2	—	—	2	—
040												

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 83. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 83. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Typhoid and paratyphoid fever (040,041) Typholde et paratypholde

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
1 a, b	1924	603		5	27	46	316	109	22	37	26	15
	1925	547		13	19	40	236	137	23	39	27	13
	1926	465		7	17	19	256	76	27	30	18	15
	1927	1,112		4	13	35	869	109	27	21	21	13
	1928	467		5	27	19	260	78	21	21	26	10
	1929	467		5	12	25	240	97	28	23	27	10
	1930	451		7	13	20	258	78	12	29	17	17
	1931	421		1	12	13	233	99	15	25	16	7
	1932	339		3	3	16	204	59	14	24	9	7
	1933	291		1	7	17	163	51	17	19	6	10
1, 2	1934	293		3	2	11	172	49	15	24	8	9
	1935	273		2	8	18	161	39	12	14	11	8
	1936	256		3	4	13	127	43	17	23	20	6
	1937	330		2	13	28	186	39	10	36	6	10
	1938	207		1	8	18	102	39	11	8	12	8
	1939	180		1	3	11	109	19	16	10	7	4
	1940	224		1	2	19	129	27	18	17	3	8
	1941	165		—	2	16	103	23	1	12	5	3
	1942	108		1	2	8	73	14	4	2	1	3
	1943	116		1	2	10	78	18	2	1	1	3
1, 2	1944	131		1	2	6	91	8	3	7	8	5
	1945	101		—	—	5	69	9	8	5	2	3
	1946	91		—	1	1	56	9	2	6	1	15
	1947	62		1	2	3	40	6	—	1	2	6
	1948	52		1	—	—	41	6	1	2	—	1
	1949	47	1	—	3	3	33	2	2	2	—	1
	1950	24	1	—	2	2	14	1	1	1	1	1
	1951	15	1	—	—	1	10	2	—	1	—	—
	1952	22	1	—	1	1	12	3	—	—	2	2
041												

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 84. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 84. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Undulant fever (044) Fièvre ondulante

Int. list. no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
4	1924.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1925.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1926.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1927.....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1928.....	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
	1929.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1930.....	6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
	1931.....	10	—	—	1	—	—	8	1	—	—	—
	1932.....	8	—	—	—	—	—	7	—	—	1	—
	1933.....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
5	1934.....	7	—	—	—	—	2	3	—	2	—	—
	1935.....	10	—	—	—	—	2	5	—	3	—	—
	1936.....	8	—	—	—	2	2	2	1	1	—	—
	1937.....	11	—	—	—	1	2	6	1	—	—	—
	1938.....	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1
	1939.....	8	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—
	1940.....	9	—	1	—	—	2	3	—	2	—	—
	1941.....	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1
	1942.....	8	—	—	—	—	1	3	2	—	1	—
	1943.....	4	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—
5	1944.....	5	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—
	1945.....	5	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1
	1946.....	6	—	—	1	1	2	1	—	—	1	—
	1947.....	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
	1948.....	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	1949.....	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
	1950.....	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
	1951.....	3	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—
	1952.....	4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
	044	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 85. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1952  
 TABLEAU 85. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1952  
 Venereal diseases, all types (020-039) Maladies vénériennes, toutes formes

Int. list. no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
37-39. 72.76	1924.....	763	—	3	41	23	340	214	29	28	36	49
	1925.....	688	—	7	42	20	267	201	43	25	35	48
	1926.....	609	—	3	29	27	198	213	39	26	25	49
	1927.....	621	—	3	33	17	191	219	47	37	29	45
	1928.....	613	—	2	40	23	163	214	44	32	37	58
	1929.....	633	—	2	45	20	197	202	37	21	52	57
	1930.....	756	—	3	44	26	268	230	55	22	40	69
	1931.....	741	—	2	38	32	257	252	36	23	32	69
	1932.....	808	—	1	52	34	282	253	43	27	41	75
	1933.....	685	—	6	33	22	236	231	38	19	32	68
34,35. 80.83	1934.....	721	—	2	51	28	243	211	37	38	42	68
	1935.....	889	—	—	51	31	353	244	61	27	40	82
	1936.....	888	—	6	42	27	310	254	61	39	55	94
	1937.....	967	—	8	39	21	347	287	48	46	51	120
	1938.....	711	—	4	56	18	193	243	52	39	36	70
	1939.....	747	—	2	40	23	231	228	58	39	36	90
	1940.....	766	—	3	34	27	249	252	47	35	42	77
	1941.....	936	—	1	50	35	340	275	58	45	40	92
	1942.....	966	—	4	53	27	340	277	79	52	44	90
	1943.....	873	—	6	48	32	294	253	58	31	53	98
25,30. 44a	1944.....	824	—	6	55	30	276	247	58	34	40	78
	1945.....	751	—	6	43	23	251	217	55	32	39	85
	1946.....	653	—	3	50	28	219	187	33	22	45	86
	1947.....	600	—	5	34	25	215	158	40	21	35	87
	1948.....	555	—	2	31	26	158	179	31	26	36	66
	1949.....	530	5	—	36	25	157	142	29	22	36	78
	1950.....	372	7	2	23	8	130	113	13	12	27	31
	1951.....	304	4	2	20	9	116	90	14	7	18	24
	1952.....	300	6	1	10	13	104	86	7	13	27	33
	020- 039	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 86. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 86. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932  
Syphilis (020-029) Syphilis

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
38	1924.....	382		2	19	12	166	109	16	9	18	31
	1925.....	331		—	14	9	134	102	19	10	21	22
	1926.....	330		—	12	7	140	105	23	12	13	18
	1927.....	362		2	16	9	136	118	28	22	15	16
	1928.....	370		2	22	15	113	121	26	16	26	29
	1929.....	395		1	28	11	148	112	30	11	23	31
	1930.....	499		1	35	18	195	129	35	17	28	41
	1931.....	460		2	27	26	177	136	21	12	22	37
	1932.....	514		1	35	26	189	137	32	17	29	48
	1933.....	392		3	23	10	158	103	27	10	20	38
34	1934.....	456		—	36	15	181	116	23	18	25	42
	1935.....	562		—	36	19	226	147	43	17	25	49
	1936.....	589		4	27	22	220	146	40	29	37	64
	1937.....	648		6	29	14	242	174	38	34	28	83
	1938.....	465		3	36	11	125	160	34	22	26	48
	1939.....	474		1	31	14	143	137	35	22	28	63
	1940.....	487		2	21	20	163	150	37	20	31	43
	1941.....	913		1	48	34	330	271	57	42	40	90
	1942.....	957		4	53	26	336	277	77	51	43	90
	1943.....	856		6	45	32	290	248	58	31	52	94
30	1944.....	809		6	53	29	271	244	55	33	40	78
	1945.....	739		6	43	20	244	217	55	32	37	85
	1946.....	645		3	50	28	218	164	33	21	44	84
	1947.....	595		5	34	25	213	156	40	20	35	67
	1948.....	551		2	31	25	157	177	31	26	36	66
	1949.....	527	5	—	36	24	157	141	28	22	36	78
	1950.....	369	7	2	23	8	129	111	13	12	27	37
	1951.....	301	4	2	20	8	115	89	14	7	18	24
	1952.....	297	6	1	10	13	103	84	7	13	27	33

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 87. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 87. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932  
'Gonorrhoea (030-035) Hémorragie

Int. list no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
39, 40	1924.....	19		—	2	1	4	6	—	1	4	1
	1925.....	22		—	4	—	9	4	—	2	1	2
	1926.....	19		—	1	1	15	2	—	—	—	—
	1927.....	21		—	—	—	12	6	1	1	—	1
	1928.....	23		—	2	1	9	8	1	1	1	—
	1929.....	30		—	1	2	7	10	—	1	7	2
	1930.....	32		—	—	—	11	19	2	—	—	—
	1941 <sup>2</sup> .....	23		—	2	1	10	4	1	3	—	2
	1942.....	7		—	—	1	4	—	1	1	—	—
	1943.....	17		—	3	—	4	5	—	—	1	4
25	1944.....	13		—	1	1	5	2	3	1	—	—
	1945.....	12		—	—	3	7	—	—	—	2	—
	1946.....	6		—	—	—	—	3	—	—	1	2
	1947.....	4		—	—	—	2	1	—	—	—	—
	1948.....	2		—	—	—	1	1	—	—	—	—
	1949.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
030- 035	1950.....	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
	1951.....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	1952.....	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available from 1931 to 1940. — Les données pour les années de 1931 à 1940 ne sont pas disponibles.

MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

83.

TABLE 88. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 88. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932

Other venereal diseases<sup>3</sup> (036-039) Autres maladies vénériennes<sup>3</sup>

Int. list. no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
35	1931 <sup>2</sup>	21			1	—	8	7	2	—	2	1
	1932	31			2	—	15	9	2	1	1	1
	1933	30			1	—	9	13	2	1	2	2
	1934	17			1	—	7	5	1	—	3	—
	1935	25			1	—	12	8	—	1	3	—
	1936	24		1	2	—	12	5	2	—	1	1
	1937	21		—	2	3	8	4	1	1	—	2
	1938	21		—	1	—	9	5	1	2	1	2
	1939	21		—	2	—	14	3	—	1	—	1
	1940	20		—	1	—	12	3	—	2	—	2
44a	1941	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1942	2		—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1943	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1944	2		—	1	—	—	1	—	—	—	—
	1945	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1946	2		—	—	—	1	—	—	—	—	—
	1947	1		—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1948	2		—	—	—	—	2	—	—	—	—
	1949	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	1950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036- 039	1951	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	1952	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

2. Data not available prior to 1931. — Antérieurement à 1931, les données ne sont pas disponibles.

3. Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum. — Compriment le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

TABLE 89. Deaths from Notifiable Diseases, Canada and Provinces, 1924-1932

TABLEAU 89. Décès dus aux maladies à déclaration obligatoire, Canada et provinces, 1924-1932

Whooping cough (056) Coqueluche

Int. list. no. — Nº liste int.	Year — Année	Canada <sup>1</sup>	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
9	1924	1,019		5	88	74	483	147	46	81	64	31
	1925	870		1	35	38	312	273	55	66	58	32
	1926	1,242		9	20	86	603	245	50	108	83	38
	1927	1,030		7	68	61	554	181	25	46	42	46
	1928	727		2	80	32	306	175	27	47	45	13
	1929	755		10	56	24	289	194	45	58	70	9
	1930	964		2	65	44	480	180	56	54	51	32
	1931	748		3	46	78	326	174	7	54	32	28
	1932	555		10	33	40	233	132	14	40	34	19
	1933	552		—	21	8	270	119	35	34	55	10
9	1934	875		3	45	47	409	178	68	68	52	5
	1935	892		26	48	88	399	144	45	90	43	9
	1936	594		15	98	33	185	112	11	50	73	17
	1937	763		4	44	4	443	104	39	47	49	29
	1938	496		—	6	22	270	88	31	18	30	31
	1939	541		3	60	37	227	75	41	48	33	17
	1940	628		1	53	70	258	69	46	65	56	10
	1941	437		7	15	20	235	100	9	20	23	8
	1942	560		12	39	57	325	62	11	29	12	13
	1943	416		3	13	12	208	71	60	21	12	16
9	1944	337		5	26	28	96	54	47	29	42	10
	1945	470		—	27	39	305	18	20	10	43	8
	1946	231		—	8	20	136	34	7	2	19	5
	1947	232		1	7	21	84	74	16	3	9	17
	1948	155		—	4	1	102	18	7	8	11	4
	1949	213	7	10	8	9	144	17	6	6	5	1
	1950	306	49	8	20	22	135	41	15	3	3	10
	1951	202	33	—	8	37	52	32	11	14	7	8
	1952	142	5	—	1	5	75	13	9	21	8	5

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.



## **APPENDIX**

---

## **APPENDICE**



## MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE

87

## Estimated Population, Canada and Provinces, 1924-1952

## Population estimative, Canada et provinces, 1924-1952

Year - Année	Canada <sup>1</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
(in thousands - en milliers)											
1924 .....	9,131		86	516	391	2,495	3,059	625	791	597	571
1925 .....	9,282		86	515	393	2,549	3,111	632	806	602	588
1926 .....	9,439		87	515	396	2,603	3,164	639	821	608	606
1927 .....	9,624		87	515	398	2,657	3,219	651	841	633	623
1928 .....	9,822		88	515	401	2,715	3,278	664	862	658	641
1929 .....	10,016		88	515	404	2,772	3,334	677	883	684	659
1930 .....	10,195		88	514	406	2,825	3,386	689	903	708	678
1931 .....	10,363		88	513	408	2,874	3,432	700	922	732	694
1932 .....	10,496		89	519	414	2,925	3,473	705	924	740	707
1933 .....	10,619		90	525	419	2,972	3,512	708	928	750	717
1934 .....	10,727		91	531	423	3,016	3,544	709	928	758	727
1935 .....	10,829		92	536	428	3,057	3,575	710	930	765	738
1936 .....	10,934		93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745
1937 .....	11,029		93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759
1938 .....	11,136		94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775
1939 .....	11,250		94	561	447	3,230	3,708	726	906	788	792
1940 .....	11,364		95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805
1941 .....	11,490		95	578	457	3,332	3,788	730	886	796	818
1942 .....	11,637		90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870
1943 .....	11,778		91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900
1944 .....	11,929		91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932
1945 .....	12,055		92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949
1946 .....	12,268		94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003
1947 .....	12,527		94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044
1948 .....	12,799		93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082
1949 .....	13,423	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113
1950 .....	13,688	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137
1951 .....	13,984	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165
1952 .....	14,405	374	103	653	526	4,174	4,766	798	843	970	1,198

1. Exclusive of Yukon and Northwest Territories. — Sauf le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Source: Census Division, Dominion Bureau of Statistics. — Division du recensement, Bureau fédéral de la statistique.

SCHEDULE 1  
**DOMINION BUREAU OF STATISTICS**  
**REPORT OF NOTIFIABLE DISEASES**  
FOR PROVINCIAL TOTALS—INCLUDING CITY FIGURES

PROVINCE ..... WEEK ENDED .....

DISEASES (List revised by the Dominion Council of Health—May, 1948)	CASES IN THE CIVILIAN POPULATION ONLY														CASES IN ARMED FORCES	TOTAL		
	Under 1 year		1-4 years		5-14 years		15-19 years		20 years and over		Age not stated		TOTAL					
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.				
Actinomycosis.....																		
Anthrax.....																		
Botulism.....																		
Cancer.....																		
Chickenpox.....																		
Cholera, Asiatic.....																		
Conjunctivitis (non-gonorrhoeal).....																		
Diphtheria.....																		
Dysentery:																		
(a) Amoebic.....																		
(b) Bacillary.....																		
Encephalitis (infectious).....																		
Erysipelas.....																		
Glanders.....																		
Influenza (epidemic).....																		
Jaundice (infectious).....																		
Leprosy.....																		
Malaria.....																		
Measles.....																		
Meningitis (meningococcal).....																		
Mumps.....																		
Paratyphoid fever.....																		
Plague.....																		
Poliomyelitis (epidemic):																		
(a) With paralysis.....																		
(b) Without paralysis.....																		
Psittacosis.....																		
Puerperal septicæmia.....																		
Rabies.....																		
Rocky Mountain spotted fever.....																		
Rubella (German measles).....																		
Scarlet fever.....																		
Septic sore throat (epidemic).....																		
Smallpox.....																		
Tick paralysis.....																		

# REPORT OF NOTIFIABLE DISEASES

## FOR PROVINCIAL TOTALS—INCLUDING CITY FIGURES—Continued

DISEASES (List revised by the Dominion Council of Health—May, 1948)	CASES IN THE CIVILIAN POPULATION ONLY												CASES IN ARMED FORCES		TOTAL	
	Under 1 year		1-4 years		5-14 years		15-19 years		20 years and over		Age not stated		TOTAL			
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
Trachoma .....																
Trichinosis .....																
Tuberculosis:																
(a) Pulmonary .....																
(b) Non-pulmonary .....																
Tularemia .....																
Typhoid fever .....																
Typhus fever .....																
Undulant fever .....																
Venereal diseases:																
Gonorrhoea:																
Ophthalmia neonatorum .....																
All other forms .....																
Syphilis:																
Acquired—primary .....																
Acquired—secondary .....																
Acquired—latent .....																
Acquired—tertiary—cardiovascular .....																
Acquired—tertiary—neurosyphilis .....																
Acquired—tertiary—other .....																
Prenatal (congenital) .....																
Type undetermined .....																
Chancroid .....																
Granuloma inguinale .....																
Lymphogranuloma venereum .....																
Vincent's angina .....																
Whooping cough .....																
Yellow fever .....																

TO BE FORWARDED TO:—

DIRECTOR, ..... (Signature)

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE, ..... (Signature)

DOMINION BUREAU OF STATISTICS, ..... (Signature)

OTTAWA, ONT. ..... (Signature)

## SCHEDULE 2

## DOMINION BUREAU OF STATISTICS

## REPORT OF NOTIFIABLE DISEASES

FOR CITIES OF MORE THAN 10,000 POPULATION

CITY ..... PROVINCE ..... WEEK ENDED .....

DISEASES (List revised by the Dominion Council of Health — May, 1948)	CASES IN THE CIVILIAN POPULATION ONLY														CASES IN ARMED FORCES	TOTAL		
	Under 1 year		1-4 years		5-14 years		15-19 years		20 years and over		Age not stated		TOTAL					
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.				
Actinomycosis .....																		
Anthrax .....																		
Botulism .....																		
Cancer .....																		
Chickenpox.....																		
Cholera, Asiatic .....																		
Conjunctivitis (non-gonorrhoeal).....																		
Diphtheria .....																		
Dysentery:																		
(a) Amoebic .....																		
(b) Bacillary .....																		
Encephalitis (infectious) .....																		
Erysipelas .....																		
Glanders .....																		
Influenza (epidemic) .....																		
Jaundice (infectious) .....																		
Leprosy .....																		
Malaria .....																		
Measles .....																		
Meningitis (meningococcal) .....																		
Mumps .....																		
Paratyphoid fever .....																		
Plague .....																		
Poliomyelitis (epidemic):																		
(a) With paralysis .....																		
(b) Without paralysis .....																		
Psittacosis .....																		
Puerperal septicaemia .....																		
Rabies .....																		
Rocky Mountain spotted fever .....																		
Rubella (German measles) .....																		
Scarlet fever .....																		
Septic sore throat (epidemic).....																		
Smallpox .....																		
Tick paralysis .....																		

# REPORT OF NOTIFIABLE DISEASES

**FOR CITIES OF MORE THAN 10,000 POPULATION—Continued**

DISEASES (List revised by the Dominion Council of Health — May, 1948)	CASES IN THE CIVILIAN POPULATION ONLY												CASES IN ARMED FORCES	TOTAL	
	Under 1 year		1-4 years		5-14 years		15-19 years		20 years and over		Age not stated				
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Trachoma .....															
Trichinosis .....															
Tuberculosis:															
(a) Pulmonary .....															
(b) Non-pulmonary .....															
Tularaemia .....															
Typhoid fever .....															
Typhus fever .....															
Undulant fever .....															
Vincent's angina .....															
Whooping cough .....															
Yellow fever .....															

**TO BE FORWARDED TO:-**

DIRECTOR,  
DIVISION OF HEALTH AND WELFARE,  
DOMINION BUREAU OF STATISTICS,  
OTTAWA, ONT.

.....  
(Signature)

.....  
(Title)

## SCHEDULE E 3

**CONFIDENTIAL**
**DOMINION OF CANADA  
NOTIFICATION OF VENEREAL INFECTION**
Regn. No.....  
(Leave Blank)Name of Patient.....  
(Surname) (First Names) Sex.....

Address..... City, Town, Township..... Province.....

Age..... Single  Married  Widowed  Divorced  Separated  Race.....**SYPHILIS** Duration of Infection..... Previous treatment for this Infection: Yes  No 

## PRESENT CLASSIFICATION

- Primary
- Secondary
- Latent
- Cardiovascular
- Neurosyphilis
- Other tertiary
- Prenatal (Congenital)
- Other

By whom.....

## CLINICAL AND LABORATORY CONFIRMATION OF DIAGNOSIS

- |                      |                              |                              |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Chancre:             | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>  |
| Darkfield:           | Pos <input type="checkbox"/> | Neg <input type="checkbox"/> |
| Blood Test:          | Pos <input type="checkbox"/> | Neg <input type="checkbox"/> |
| Cerebrospinal Fluid: | Pos <input type="checkbox"/> | Neg <input type="checkbox"/> |
| Clinical Findings:   | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>  |

**GONORRHOEA** Duration of Infection..... Previous treatment for this Infection: Yes  No 

- Ophthalmia Neonatorum
- All other forms

- |                    |                              |                              |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Smear:             | Pos <input type="checkbox"/> | Neg <input type="checkbox"/> |
| Culture:           | Pos <input type="checkbox"/> | Neg <input type="checkbox"/> |
| Clinical Findings: | Yes <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>  |

**OTHER VENEREAL DISEASE**  Chancroid  Lymphogranuloma Venereum  Granuloma InguinalReported by.....  
(Signature of attending physician or name of clinic or hospital) M.D. Date of Report.....  
(Month) (Day) (Year)

Address.....

MAIL, SEALED, in the special printed envelope provided for the purpose, to the Provincial Department of Health  
FORM N.H. 1 (OVER--MOST IMPORTANT)

(FRONT)

**ALL VENEREAL DISEASE CASES HAVE CONTACTS. CAN THESE CONTACTS BE IDENTIFIED?**

NAME OF CONTACT.....

NAME OF CONTACT.....

ADDRESS.....

ADDRESS.....

MUNICIPALITY.....

MUNICIPALITY.....

OCCUPATION: 

		EMPLOYED BY:	
--	--	--------------	--

OCCUPATION: 

		EMPLOYED BY:	
--	--	--------------	--

LIVING ARRANGEMENT 

Parents Own Home <input type="checkbox"/>	Relatives Hotel <input type="checkbox"/>	Rooftop Transient <input type="checkbox"/>
---	--	--

LIVING ARRANGEMENT 

Parents Own Home <input type="checkbox"/>	Relatives Hotel <input type="checkbox"/>	Rooftop Transient <input type="checkbox"/>
---	--	--

MARITAL STATUS 

S <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>	Div. <input type="checkbox"/>	Sep. <input type="checkbox"/>	Com. Law <input type="checkbox"/>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

MARITAL STATUS 

S <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>	Div. <input type="checkbox"/>	Sep. <input type="checkbox"/>	Com. Law <input type="checkbox"/>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

AGE 

SEX	RACE	HEIGHT	Short <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Build Thin <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Heavy <input type="checkbox"/>
			Medium <input type="checkbox"/>	Tall <input type="checkbox"/>			

AGE 

SEX	RACE	HEIGHT	Short <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Build Thin <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/>	Heavy <input type="checkbox"/>
			Medium <input type="checkbox"/>	Tall <input type="checkbox"/>			

COMPLEXION 

Pale <input type="checkbox"/>	Blond <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>	Blond <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>
Fair <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>
Dark <input type="checkbox"/>	Black <input type="checkbox"/>	Grey <input type="checkbox"/>	Black <input type="checkbox"/>	Grey <input type="checkbox"/>
Florid <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Green <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Green <input type="checkbox"/>

COMPLEXION 

Pale <input type="checkbox"/>	Blond <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>	Blond <input type="checkbox"/>	Blue <input type="checkbox"/>
Fair <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>	Brown <input type="checkbox"/>
Dark <input type="checkbox"/>	Black <input type="checkbox"/>	Grey <input type="checkbox"/>	Black <input type="checkbox"/>	Grey <input type="checkbox"/>
Florid <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Green <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>	Green <input type="checkbox"/>

OTHER IDENTIFYING CHARACTERISTICS:

OTHER IDENTIFYING CHARACTERISTICS:

TYPE: (pickup, friend, prostitute, etc.) 

		HOW MET:	
--	--	----------	--

TYPE: (pickup, friend, prostitute, etc.) 

		HOW MET:	
--	--	----------	--

PLACE OF MEETING:

PLACE OF MEETING:

DATE EXPOSED: 

		PLACE OF EXPOSURE:	
--	--	--------------------	--

DATE EXPOSED: 

		PLACE OF EXPOSURE:	
--	--	--------------------	--

If more than two contacts are reported use second card

Do you prefer to be responsible for locating and examining contact(s) Yes  No 

D.B.S. 16441

(BACK)





Statistics Canada Library  
Bibliothèque Statistique Canada



1010013462

**DATE DUE**

