

DOMINION BUREAU  
OF STATISTICS  
DEC 6 1968  
PROPERTY OF THE  
LIBRARY

# Mental Health Statistics

THE EXPECTATION OF ADMISSION TO A  
CANADIAN PSYCHIATRIC INSTITUTION

## La statistique de l'hygiène mentale

PROBABILITÉ D'HOSPITALISATION DANS UN  
ÉTABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE DU CANADA



**DATE DUE**

MAY 28 1976			
CAT. NO. 1137			

Azit  
4555050

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Mental Health Section — Section de la santé mentale

**MENTAL HEALTH STATISTICS**

**LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE**

The Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution  
(Joint Expectancy Measure)

Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada  
(mesure de probabilité composée)

Published by Authority of  
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par  
le ministre du Commerce

October - 1968 - Octobre  
9006-553

Price—Prix: 50 cents

SYMBOLS

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this publication is as follows:

- nil or zero.

-- amount too small to be expressed.

SIGNES CONVENTIONNELS

Signification des signes utilisés dans les tableaux de la présente publication:

- néant ou zéro.

-- nombres infimes.

TABLE OF CONTENTS

	Page
<u>EXPLANATORY NOTES</u> .....	5
How to Read the Tables .....	5
Joint Expectancy Measures .....	6
A Measure of Utilization .....	7
Note on Method .....	8
<u>FINDINGS</u> .....	8
All Diagnoses — Selected Age Levels .....	8
Mental Retardation — Selected Age Levels .....	9
<u>REFERENCES</u> .....	11
Table	
1. Estimated Male Population at Risk of Admission, by Age and Province, June 1, 1965 .....	12
2. Estimated Female Population at Risk of Admission, by Age and Province, June 1, 1965 .....	15
3. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Males, All Diagnoses, by Age and Province ..	18
4. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Males, All Diagnoses, by Age and Province ..	21
5. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Females, All Diagnoses, by Age and Province ..	24
6. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Females, All Diagnoses, by Age and Province ..	27
7. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Males, Mental Retardation (Classified at Three Digit Level, I.C.D. No. 325), by Age and Province .....	30
8. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Males, Mental Retardation (Classified at Three Digit Level, I.C.D. No. 325), by Age and Province .....	31

TABLE DES MATIERES

	Page
<u>NOTES EXPLICATIVES</u> .....	5
Manière de consulter les tableaux .....	5
Mesure de probabilité composée .....	6
Mesure d'utilisation .....	7
Rappel méthodologique .....	8
<u>RÉSULTATS</u> .....	8
Tous diagnostics — Certains niveaux d'âge .....	8
Arriération mentale — Certains niveaux d'âge .....	9
<u>RÉFÉRENCES</u> .....	11
Tableaux	
1. Estimation de la population masculine susceptible d'hospitalisation, selon l'âge et la province, au 1er juin, 1965 .....	12
2. Estimation de la population féminine susceptible d'hospitalisation, selon l'âge et la province, au 1er juin, 1965 .....	15
3. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en pourcentage, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province ..	18
4. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en nombres absous, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province ..	21
5. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en pourcentage, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province ..	24
6. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en nombres absous, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province ..	27
7. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en pourcentage, pour arriération mentale (Classement par rubrique de trois chiffres, C.I.M. N° 325), selon l'âge et la province .....	30
8. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en nombres absous, pour arriération mentale (Classement par rubrique de trois chiffres, C.I.M. N° 325), selon l'âge et la province ...	31

TABLE OF CONTENTS — Concluded

	Page
Table	
9. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Females, Mental Retardation (Classified at Three Digit Level, I.C.D. No. 325), by Age and Province .....	32
10. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Females, Mental Retardation (Classified at Three Digit Level, I.C.D. No. 325), by Age and Province .....	33
11. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Males, Mental Retardation (Classified at Four Digit Level), by Age .....	34
12. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Males, Mental Retardation (Classified at Four Digit Level), by Age .....	35
13. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Females, Mental Retardation (Classified at Four Digit Level), by Age .....	36
14. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Females, Mental Retardation (Classified at Four Digit Level), by Age .....	37

TABLE DES MATIÈRES — fin

	Page
Tableaux	
9. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en pourcentage, pour arriération mentale (Classement par rubrique de trois chiffres, C.I.M. № 325), selon l'âge et la province .....	32
10. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en nombres absolus, pour arriération mentale (Classement par rubrique de trois chiffres, C.I.M. № 325), selon l'âge et la province .....	33
11. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en pourcentage, pour arriération mentale (Classement par rubrique de quatre chiffres), selon l'âge .....	34
12. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en nombres absolus, pour arriération mentale (Classement par rubrique de quatre chiffres), selon l'âge .....	35
13. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en pourcentage, pour arriération mentale (Classement par rubrique de quatre chiffres), selon l'âge .....	36
14. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en nombres absolus, pour arriération mentale (Classement par rubrique de quatre chiffres), selon l'âge .....	37

## EXPLANATORY NOTES

Table 3 provides an estimate of the probability of admission with any diagnosis to a Canadian psychiatric institution(1) at each year of life for males.

Table 5 provides an estimate of the probability of admission with any diagnosis to a Canadian psychiatric institution(1) at each year of life for females.

Tables 7 and 9 provide estimates of the probability of admission to a Canadian psychiatric institution at each year of life (to age 31 and beyond) with a diagnosis of mental retardation. Tables 11 and 13 present the findings in terms of greater diagnostic specificity for mental retardation.

### How to Read the Tables

The first two tables show the population theoretically at risk of being admitted to a psychiatric institution.(2)

These are followed by the expectation of admission tables presented in terms of percentages, and finally by tables indicating the number of persons at any particular age level who might be expected to be admitted at some time during the remainder of their lives if 1965 rates prevailed. The 1965 rates almost certainly will not be maintained over future years; the calculations shown in the tables imply only that if the age cohorts were subjected to the 1965 rates, then these results would be observed. Further assumptions as to what rates would in fact apply in future years could be needed in order to treat the results as being, in any sense, projections. The present document makes no such assumptions.

- (1) The following types of institutions reported first admissions on morbidity cards: public mental hospitals, private mental hospitals, public psychiatric hospitals, private psychiatric hospitals, public aged and senile homes, public psychiatric units, federal psychiatric units, hospitals for alcoholism and drug dependency, hospitals for emotionally disturbed children (including residential treatment centres for emotionally disturbed children), epilepsy hospitals, and hospital-schools for the mentally retarded.
- (2) No adjustment has been made for those persons now in psychiatric institutions or for those former patients now living in the community.

## NOTES EXPLICATIVES

Le Tableau 3 donne la probabilité d'hospitalisation de la population masculine, quelle que soit la catégorie diagnostique, dans un établissement psychiatrique du Canada(1), pour chaque année d'âge.

Le Tableau 5 donne la probabilité d'hospitalisation de la population féminine, quelle que soit la catégorie diagnostique, dans un établissement psychiatrique du Canada(1), pour chaque année d'âge.

Les Tableaux 7 et 9 donnent la probabilité d'hospitalisation de malades souffrant d'arriération mentale dans un établissement psychiatrique du Canada pour chaque année d'âge (jusqu'à l'âge de 31 ans et plus). Les divers types d'arriération mentale sont indiqués dans les Tableaux 11 et 13.

### Manière de consulter les Tableaux

Les deux premiers tableaux portent sur la population théoriquement susceptible d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique(2).

Viennent ensuite les tableaux présentant la probabilité d'hospitalisation en pourcentage et enfin les tableaux indiquant le nombre de personnes aux différents âges qui sont susceptibles d'être hospitalisées durant les années qu'il leur reste à vivre, pourvu que les données de 1965 restent vraies. Comme il est presque certain que les taux de 1965 ne se maintiendront pas au cours des années à venir, les chiffres indiqués dans les tableaux ne seraient valables que si les cohortes d'âge continuaient d'évoluer de la même manière qu'en 1965. Faute d'hypothèses assez complètes quant aux taux réels des années à venir, ces chiffres ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des prévisions.

- (1) Les genres d'institutions suivants ont déclaré leurs premières admissions sur les fiches de morbidité: hôpitaux publics pour maladies mentales, hôpitaux privés pour maladies mentales, hôpitaux psychiatriques publics, hôpitaux psychiatriques privés, foyers publics pour personnes âgées et séniles, quartiers psychiatriques publics, quartiers psychiatriques fédéraux, hôpitaux pour alcoolisme et autres toxicomanies, hôpitaux pour enfants souffrant de troubles émotifs (incluant les centres résidentiels traitant les enfants souffrant de troubles émotifs), hôpitaux pour épileptiques, et hôpitaux-écoles pour arriérés mentaux.
- (2) Les chiffres n'ont pas été corrigés pour tenir compte des personnes présentement hospitalisées dans un établissement psychiatrique ou des anciens malades qui vivent maintenant dans la société.

For example, at birth ("age zero"), there were 222,400 males in Canada in 1965, 6,900 in Newfoundland, 1,300 in Prince Edward Island, and so on. Of these males at age zero in Canada in 1965, 16.1% or 35,806 persons would be expected to be admitted (see Tables 3 and 4) at some time during their lives if 1965 rates prevailed, 7.6% or 524 persons from Newfoundland, 18.7% or 243 persons from Prince Edward Island, and so on.

At age 20, there were 151,500 males in Canada in 1965, 3,900 in Newfoundland, 800 in Prince Edward Island, and so on. Of these twenty year old males, 15.6% or 23,634 persons would be expected to be admitted at some time during the remaining years of their lives, 7.5% or 293 twenty year old males in Newfoundland, 18.2% or 146 twenty year old males in Prince Edward Island, and so on.

#### Joint Expectancy Measures

Rates of admission to psychiatric institutions increase with age (ranging from 25 per 100,000 population for age group 0-9 to 648 per 100,000 population for the age group 90 and over in 1965).<sup>(3)</sup> On the other hand, the expectation of admission declines with age, because for some members of the population at risk, death intervenes.

The current study measures "the combined probability of survival and of entering a (psychiatric institution). The expectancy that a person in a given age cohort will enter a (psychiatric institution) at some time during his life is thus a function:

(a) of the probable length of time he will survive (as given by life tables) and

(b) of the first admission rates for his group during each of the remaining years of his life expectancy. Consequently a decrease in the life expectancy of a group will lower the expectation of admission to a (psychiatric institution) since earlier mortality 'rescues' members of the group from the possibility of admission. Conversely, any increase in life expectancy will increase the probability of admission since more years of life now become available during which the yearly admission probabilities apply. The expectancy measures (quoted in this paper) are thus not simply measures of the risk of mental disturbance

Par exemple, en 1965, il est né au Canada 222,400 personnes de sexe masculin (âge zéro), dont 6,900 à Terre-Neuve, 1,300 à l'Île-du-Prince-Édouard, etc. De ces individus masculins d'âge zéro que comptait le Canada en 1965, 16.1%, soit 35,806 individus seront probablement hospitalisés (voir Tableaux 3 et 4) à un moment quelconque de leur vie pourvu que les données de 1965 restent vraies, 7.6% ou 524 individus de Terre-Neuve, 18.7% ou 243 personnes de l'Île-du-Prince-Édouard, etc.

En 1965, il y avait au Canada 151,500 hommes âgés de 20 ans, dont 3,900 à Terre-Neuve, 800 à l'Île-du-Prince-Edouard, etc. De ces hommes âgés de 20 ans, 15.6% ou 23,634 personnes seront probablement hospitalisées à un moment quelconque de leur vie, 7.5% ou 293 de Terre-Neuve, 18.2% ou 146 de l'Île-du-Prince-Édouard, etc.

#### Mesure de probabilité composée

Le taux d'hospitalisation dans les établissements psychiatriques croît avec l'âge: il variait entre 25 pour 100,000 dans le groupe d'âge 0-9 et 648 pour 100,000 dans le groupe d'âge 90 et plus en 1965<sup>(3)</sup>. D'autre part, la probabilité d'hospitalisation diminue avec l'âge, vu que dans l'intervalle, un certain nombre d'individus susceptibles d'être admis sont décédés.

"Ce dont il s'agit ici, c'est de mesurer la probabilité d'hospitalisation dans un (établissement psychiatrique) tout en tenant compte des chances de survie. La probabilité qu'une personne appartenant à un groupe d'âge donné soit hospitalisée dans un (établissement psychiatrique) à un moment quelconque de sa vie est donc en fonction:

(a) de la durée probable de sa vie (donnée par les tables de mortalité);

(b) des premiers taux d'hospitalisation de son groupe pour chacune des années qu'elle peut encore espérer vivre. Une diminution de l'espérance de vie d'un groupe fera donc diminuer la probabilité d'hospitalisation dans un (établissement psychiatrique) puisqu'une mort précoce 'enlève' à certains membres de ce groupe la possibilité d'être hospitalisés. Inversement, toute augmentation de l'espérance de vie fait augmenter la probabilité d'hospitalisation, puisqu'il y a désormais un plus grand nombre d'années auxquelles peut s'appliquer la probabilité annuelle d'hospitalisation. Les mesures de probabilité (envisagées ici) ne sont donc pas simplement des mesures du risque de maladie mentale, mais plutôt des mesures du risque de maladie mentale

(3) Refer to Mental Health Statistics, Volume I — Institutional Admissions and Separations, Dominion Bureau of Statistics, 1965.

(3) La Statistique de l'hygiène mentale, Volume I Admissions et radiations des institutions, Bureau fédéral de la statistique, 1965.

but are measures of the risk of mental disorder and the risk of dying, these two components bearing an opposite relationship to the expectancy measure."(4)

The expectation of admission at age 90 is low, not because 90 year olds have a low rate of admission (quite the contrary), but rather because relatively few persons survive to be admitted at this advanced age. No attempt has been made to provide the conditional expectancy measure, that is, the probability that a person of a specified age will be admitted to a psychiatric institution by a specified later age if he lives to that more advanced age. The answer to this question has been left for possible presentation in a second paper on the subject.

#### A Measure of Utilization

The expectancy figures shown in the tables measure expected levels of utilization for inpatient facilities over a period of a lifetime - not expected incidence of mental disorders. Since a large number of persons who do develop mental disorders are treated in outpatient facilities, in general and allied hospitals(5) by family physicians, etc., and since many do not obtain treatment of any kind, the expectation of utilization as shown in the tables underestimates true lifetime incidence by an unknown margin.

An unknown, presumably quite large number of undetected and untreated persons suffering from mental disorders are excluded from our expectation of admission tables, since the figures do not measure incidence of mental illness; but only the probability of treatment for mental disorders in institutions reporting to DBS. This means, for example, that there is no reason to suppose that true incidence of mental disorders is higher in one province than in another. Speaking in very general terms, a high expectation of admission in a province may mean, for example, only that the particular province has a wider range of facilities to which patients may be admitted than do some other provinces.

(4) Goldhamer, Herbert and Marshall, Andrew W. Psychosis and Civilization, Glencoe: The Free Press, 1953, p. 106.

(5) Patients admitted to organized psychiatric units in general hospitals are included among the institutions reporting to DBS, and are therefore included in the expectation tables in the present report.

en même temps que du risque de décès. Les deux composantes influent sur le résultat dans des sens contraires."(4)

La probabilité d'hospitalisation à l'âge de 90 ans est faible, non pas parce que le taux d'hospitalisation des personnes âgées de 90 ans est faible - bien au contraire - , mais parce que relativement peu de personnes vivent assez longtemps pour être hospitalisées à cet âge avancé. On s'est abstenu ici d'indiquer la probabilité d'hospitalisation conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité qu'une personne d'un âge donné soit hospitalisée dans un établissement psychiatrique à tel âge ultérieur, si elle atteint cet âge. Cette question fera peut-être l'objet d'une étude supplémentaire.

#### Mesure d'utilisation

Les chiffres donnés par les tableaux constituent un indice d'utilisation des lits psychiatriques pendant la période qui couvre une vie et non d'incidence de troubles mentaux. Vu qu'un grand nombre de personnes souffrant de troubles mentaux sont traitées dans des cliniques psychiatriques externes, des hôpitaux généraux ou autres établissements de même nature(5) par le médecin de famille, etc., et vu que plusieurs ne se font pas soigner du tout, la probabilité d'hospitalisation indiquée dans les tableaux est inférieure à l'incidence réelle de la maladie mentale dans une proportion qu'il ne nous est pas possible de fixer.

N'est pas compris dans les tableaux de probabilité d'hospitalisation un nombre incertain mais probablement assez important de personnes souffrant de troubles mentaux non décelés et non traités, puisque nos chiffres ne traduisent pas l'incidence de la maladie mentale mais seulement la probabilité de traitement des troubles mentaux dans les établissements qui font rapport au Bureau fédéral de la statistique. Cela signifie, par exemple, qu'il n'y a pas lieu de supposer que l'incidence véritable des troubles mentaux dans une province est supérieure à celle d'une autre. D'une manière générale, une probabilité différente d'hospitalisation dans une province peut signifier simplement que cette province dispose d'un plus grand nombre d'installations pour l'hospitalisation des malades que telle autre province.

(4) Goldbumer, Herbert and Marshall, Andrew W. Psychosis and Civilization, Glencoe: The Free Press, 1953, p. 106.

(5) Les malades admis dans les quartiers psychiatriques aménagés dans les hôpitaux généraux sont compris dans la statistique sur les établissements répondants, et sont par conséquent inclus dans les tableaux présentant la probabilité d'hospitalisation dans le présent rapport.

If the 1965 first admission rates or mortality rates change significantly, the tables for expectation of admission would have to be recalculated. The computer programmes written by analysts in the Mental Health Section can be used for this purpose.

#### Note on Method

The expectations of being admitted were computed by the life table method. Computer programmes were written by Section analysts. For complete details as to method of calculation and input, the reader may write to the Mental Health Section, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa.

#### FINDINGS

Of the estimated number of 19,644,000 persons (9,879,200 males, 9,764,800 females) living in Canada in 1965, 2,394,804 (1,256,925 males, 1,137,879 females) would be expected to be admitted to a psychiatric institution on at least one occasion during the remaining years of their lives (12.7% of the males, 11.7% of the females). The remaining 17,249,196 persons would not be expected to be admitted because (a) they will remain mentally health, (b) they do not utilize the reporting inpatient facilities even though in need of treatment or utilize other (outpatient, private psychiatrist, etc.) facilities, or (c) death will "rescue" them from admission to a psychiatric institution by intervening before they develop a mental disorder requiring admission.

Of the 2,394,804 persons expected to be admitted, 26,557 would be admitted with a diagnosis of mental retardation, that is, 0.16% or 15,813 persons of the estimated number of males alive in Canada in 1965 and 0.11% or 10,744 persons of the females alive in Canada in 1965.

#### All Diagnoses — Selected Age Levels

At birth, for Canada, 16.1% or 35,806 of 222,400 male persons at risk would be expected to be admitted if 1965 rates prevailed.

At age 20, for Canada, 15.6% or 23,634 of 151,500 male persons at risk would be expected to be admitted.

At age 40, for Canada, 10.8% or 13,781 of 127,600 male persons at risk would be expected to be admitted.

Si les taux de première hospitalisation ou de mortalité de l'année 1965 subissaient des changements importants, il faudrait recalculer les tableaux de probabilité d'hospitalisation. Les programmes établis par les informaticiens de la Section de la santé mentale pourraient servir dans ce cas.

#### Rappel méthodologique

La probabilité d'hospitalisation a été calculée à l'aide de la méthode des tables de mortalité. Les informaticiens de la section ont conçu les programmes destinés aux ordinateurs. Le lecteur qui désire de plus amples détails quant à la méthode de calcul et de préparation du programme pourra s'adresser à la Section de la santé mentale du Bureau fédéral de la statistique, à Ottawa.

#### RÉSULTATS

En 1965, on estimait la population du Canada à 19,644,000 personnes, dont 9,879,200 du sexe masculin et 9,764,800 du sexe féminin: 2,394,804 d'entre elles, soit 1,256,925 du sexe masculin et 1,137,879 du sexe féminin, seront probablement hospitalisées dans un établissement psychiatrique au moins une fois au cours des années qu'il leur reste à vivre (12.7% des hommes et 11.7% des femmes). Les 17,249,196 sujets qui restent ne seront pas sujets à être probablement hospitalisés: 1<sup>o</sup> ou bien parce qu'ils resteront mentalement sains; 2<sup>o</sup> ou bien parce que, même s'ils ont besoin de traitement, ils ne se serviront pas des lits des établissements psychiatriques publics ou utiliseront d'autres installations (consultation externe, psychiatre personnel, etc.); 3<sup>o</sup> ou bien parce que la mort les empêchera d'être hospitalisés dans un établissement psychiatrique avant que ne se développe un trouble mental qui pourrait nécessiter l'hospitalisation.

Des 2,394,804 personnes dont l'hospitalisation est probable, 26,557 entreront à l'hôpital avec un diagnostic d'arriération mentale, soit 0.16% ou 15,813 des personnes vivantes de sexe masculin au Canada en 1965 et 0.11% ou 10,744 des personnes vivantes de sexe féminin au Canada en 1965.

#### Tous diagnostics — Certains niveaux d'âge

À la naissance au Canada: 35,806 des 222,400 personnes du sexe masculin susceptibles d'être hospitalisées, soit 16.1%, pourraient l'être pourvu que les données de 1965 restent vraies.

À l'âge de 20 ans: 23,634 des 151,500 personnes du sexe masculin susceptibles d'être hospitalisées, soit 15.6%, pourraient l'être.

À l'âge de 40 ans: 13,781 des 127,600 personnes du sexe masculin susceptibles d'être hospitalisées, soit 10.8%, pourraient l'être.

At age 60, for Canada, 5.5% or 3,883 of 70,600 male persons at risk would be expected to be admitted.

At birth, for Canada, 15.1% or 31,801 of 210,600 female persons at risk would be expected to be admitted if 1965 rates prevailed.

At age 20, for Canada, 14.5% or 21,808 of 150,400 female persons at risk would be expected to be admitted.

At age 40, for Canada, 9.6% or 12,394 of 129,100 female persons at risk would be expected to be admitted.

At age 60, for Canada, 5.5% or 3,812 of 69,300 female persons at risk would be expected to be admitted.

#### Mental Retardation(6) — Selected Age Levels

At birth, for Canada, 0.52% or 1,156 of male persons at risk would be expected to be admitted with a diagnosis of mental retardation if 1965 rates prevailed.

At age five, for Canada, 0.45% or 1,060 of five year old male persons at risk would be expected to be admitted with a diagnosis of mental retardation.

At age 10, for Canada, 0.32% or 699 of ten year old male persons at risk would be expected to be admitted with a diagnosis of mental retardation.

At age 15, for Canada, 0.22% or 427 of 15 year old male persons at risk would be expected to be admitted with a diagnosis of mental retardation.

At birth, for Canada, 0.36% or 758 of female persons at risk would be expected to be admitted with a diagnosis of mental retardation if 1965 rates prevailed.

At age five, for Canada, 0.32% or 724 of five year old female persons at risk would be expected to be admitted with a diagnosis of mental retardation.

At age 10, for Canada, 0.24% or 498 of ten year old female persons at risk would be expected to be admitted with a diagnosis of mental retardation.

(6) Retarded persons are a minority of those admitted, but they tend to accumulate on books. By 1965, they had replaced schizophrenics as the largest group of patients on books of Canadian psychiatric institutions.

À l'âge de 60 ans: 3,883 des 70,600 personnes du sexe masculin susceptibles d'être hospitalisées, soit 5.5%, pourraient l'être.

À la naissance: 31,801 des 210,600 personnes du sexe féminin susceptibles d'être hospitalisées, soit 15.1%, pourraient l'être pourvu que les données de 1965 restent vraies.

À l'âge de 20 ans: 21,808 des 150,400 personnes du sexe féminin susceptibles d'être hospitalisées, soit 14.5%, pourraient l'être.

À l'âge de 40 ans: 12,394 des 129,100 personnes du sexe féminin susceptibles d'être hospitalisées, soit 9.6%, pourraient l'être.

À l'âge de 60 ans: 3,812 des 69,300 personnes du sexe féminin susceptibles d'être hospitalisées, soit 5.5%, pourraient l'être.

#### Arriération mentale(6) — certains niveaux d'âge

À la naissance: 1,156 personnes du sexe masculin, soit 0.52%, pourraient être hospitalisées pourvu que les données de 1965 restent vraies.

À l'âge de 5 ans: 1,060 personnes du sexe masculin, soit 0.45%, pourraient être hospitalisées.

À l'âge de 10 ans: 699 personnes du sexe masculin, soit 0.32%, pourraient être hospitalisées.

À l'âge de 15 ans: 427 personnes du sexe masculin, soit 0.22%, pourraient être hospitalisés.

À la naissance, 758 personnes du sexe féminin, soit 0.36%, pourraient être hospitalisées pourvu que les données de 1965 restent vraies.

À l'âge de 5 ans, 724 personnes du sexe féminin, soit 0.32%, pourraient être hospitalisées.

À l'âge de 10 ans, 498 personnes du sexe féminin, soit 0.24%, pourraient être hospitalisées.

(6) Les arriérés mentaux ne constituent qu'une faible proportion des malades hospitalisés, mais leur nombre semble augmenter. En 1965, parmi les malades inscrits dans les établissements psychiatriques canadiens, ils avaient dépassé en nombre les schizophrènes.

At age 15, for Canada, 0.15% or 283 of 15 year old female persons at risk would be expected to be admitted with a diagnosis of mental retardation.

Of the 15,813 retarded male persons expected to be admitted, 13% or 2,075 would be profoundly retarded (I.C.D. No. 325.0); 23% or 3,711 would be moderately to severely retarded (I.C.D. No. 325.1); 30% or 4,738 would be mildly retarded (I.C.D. No. 325.2); 14% or 2,202 would exhibit borderline mental retardation (I.C.D. No. 325.3); 7% or 1,103 would exhibit Down's disease (I.C.D. No. 325.4); and 13% or 1,984 would be classified under other and unspecified types of mental retardation (I.C.D. No. 325.5).

Of the 10,744 retarded female persons expected to be admitted, 15% or 1,650 would be profoundly retarded (I.C.D. No. 325.0); 21% or 2,224 would be moderately to severely retarded (I.C.D. No. 325.1); 36% or 3,877 would be mildly retarded (I.C.D. No. 325.2); 12% or 1,325 would exhibit borderline retardation (I.C.D. No. 325.3); 6% or 604 would exhibit Down's disease (I.C.D. No. 325.4); and 10% or 1,064 would be classified under other and unspecified types of mental retardation (I.C.D. No. 325.5).

À l'âge de 15 ans, 283 personnes du sexe féminin, soit 0.15%, pourraient être hospitalisées.

Des 15,813 arriérés mentaux du sexe masculin dont l'hospitalisation est probable, 13%, soit 2,075 (C.I.M. № 325.0), souffriraient d'arriération mentale sévère; 23%, soit 3,711, présenteraient une arriération mentale modérée à sévère (C.I.M. № 325.1); 30%, soit 4,738, auront une forme légère (C.I.M. № 325.2); 14%, soit 2,202, pourraient être considérés comme des cas-limites; 7%, soit 1,103, pourraient être considérés comme des cas de maladie de Down (C.I.M. № 325.4); enfin 13%, soit 1,984, seraient classés comme atteints d'un type autre ou non précisé d'arriération mentale (C.I.M. № 325.5).

Des 10,744 arriérés mentaux du sexe féminin dont l'hospitalisation est probable, 1,650, soit 15%, seraient atteintes d'une forme sévère d'arriération mentale (C.I.M. № 325.0); 2,224, soit 21%, auraient une arriération de modérée à sévère (C.I.M. № 325.1); 3,877, soit 36%, présenteraient une forme légère (C.I.M. № 325.2); 1,325, soit 12%, pourraient être considérées comme des cas-limites (C.I.M. № 325.3); 604, soit 6%, seraient porteuses de maladie de Down (C.I.M. № 325.4); enfin 1,064, soit 10%, seraient classées comme atteintes d'un type autre ou non précisé d'arriération mentale (C.I.M. № 325.5).

REFERENCES

1. Division of Medical Statistics. The Expectation of Admission to an Ontario Mental Hospital. Toronto: Ontario Department of Health, 23 pp., March, 1959.
2. Dominion Bureau of Statistics. Mental Health Statistics, Volume 1 - Institutional Admissions and Separations, 1965. Ottawa: Queen's Printer.
3. Dominion Bureau of Statistics. Vital Statistics, 1965. Ottawa: Queen's Printer.
4. Goldhamer, Herbert and Marshall, Andrew W. Psychosis and Civilization. Glencoe: The Free Press, 126 pp., 1953.
5. Hagnell, Olle. A Prospective Study of the Incidence of Mental Disorder. The Lundby Project. Stockholm: Svenska Bokförlaget, Bonniers, Norstedts, 177 pp., 1966.
6. Little, Alan. "An 'expectancy' estimate of hospitalization rates for mental illness in England and Wales." The British Journal of Sociology, Vol. XVI, No. 3, pp. 221-231, September, 1965.
7. Pollock, Horatio M. and Malzberg, Benjamin. "Expectation of Mental Disease," Psychiatric Quarterly, II, pp. 549-579, 1929.

RÉFÉRENCES

1. Division of Medical Statistics. The Expectation of Admission to an Ontario Mental Hospital. Toronto: Ontario Department of Health, 23 pp., March, 1959.
2. Bureau fédéral de la statistique. La Statistique de l'hygiène mentale, Volume 1 - admissions et radiations des institutions 1965. Ottawa: Imprimeur de la Reine.
3. Bureau fédéral de la statistique. La Statistique de l'état civil, 1965. Ottawa: Imprimeur de la Reine.
4. Goldhamer, Herbert and Marshall, Andrew W. Psychosis and Civilization. Glencoe: The Free Press, 126 pp., 1953.
5. Hagnell, Olle. A Prospective Study of the Incidence of Mental Disorder. The Lundby Project. Stockholm: Svenska Bokförlaget, Bonniers, Norstedts, 177 pp., 1966.
6. Little, Alan. "An 'expectancy' estimate of hospitalization rates for mental illness in England and Wales." The British Journal of Sociology, Vol. XVI, № 3, pp. 221-231, September, 1965.
7. Pollock, Horatio M. and Malzberg, Benjamin. "Expectation of Mental Disease," Psychiatric Quarterly, II, pp. 549-579, 1929.

TABLE 1. Estimated Male Population at Risk of Admission, by Age and Province, June 1, 1965

TABLEAU 1. Estimation de la population masculine susceptible d'hospitalisation, selon l'âge et la province,  
au 1<sup>er</sup> juin, 1965

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
0 .....	222,400	6,900	1,300	8,900	7,500	64,600	75,500	10,600	10,900	17,000	18,400
1 .....	230,000	7,200	1,300	9,200	7,700	66,200	77,200	10,900	11,500	18,800	19,300
2 .....	235,400	7,200	1,400	9,200	8,000	67,900	79,200	11,000	11,500	19,100	20,100
3 .....	234,400	7,300	1,400	9,400	7,900	68,000	77,900	11,300	11,400	19,000	20,100
4 .....	236,600	7,000	1,400	9,100	7,900	69,500	79,500	11,100	11,400	18,800	20,200
5 .....	235,600	6,900	1,400	9,000	7,900	69,600	78,800	11,100	11,500	18,800	20,000
6 .....	234,200	6,900	1,300	9,100	7,900	69,600	78,000	10,800	11,400	18,600	20,000
7 .....	231,600	6,800	1,300	9,100	7,900	69,100	76,700	10,800	11,300	18,300	19,700
8 .....	227,600	6,700	1,300	8,900	7,800	68,300	75,200	10,500	11,000	17,800	19,500
9 .....	223,400	6,700	1,300	8,600	7,700	66,900	73,600	10,600	11,000	17,500	19,100
10 .....	218,400	6,600	1,300	8,500	7,600	65,500	71,500	10,400	10,900	17,000	18,600
11 .....	213,200	6,500	1,200	8,400	7,500	64,100	69,600	10,200	10,700	16,400	18,100
12 .....	208,400	6,400	1,200	8,300	7,400	62,900	67,900	10,100	10,400	15,700	17,700
13 .....	204,000	6,200	1,200	8,300	7,300	61,700	66,500	9,900	10,200	15,100	17,200
14 .....	199,100	6,100	1,200	8,200	7,200	60,400	64,900	9,700	9,900	14,400	16,800
15 .....	194,100	5,900	1,200	8,100	7,200	58,900	63,400	9,400	9,600	13,700	16,400
16 .....	187,800	5,600	1,100	7,900	7,000	57,300	61,300	9,100	9,200	13,100	15,900
17 .....	179,800	5,300	1,100	7,600	6,500	55,300	58,500	8,800	8,700	12,400	15,300
18 .....	170,100	4,800	1,000	7,000	5,900	53,200	55,100	8,300	8,100	11,700	14,600
19 .....	160,700	4,400	900	6,500	5,400	51,100	51,800	7,800	7,500	11,000	13,900
20 .....	151,500	3,900	800	6,000	4,800	49,100	48,700	7,300	6,900	10,400	13,200
21 .....	143,300	3,500	700	5,600	4,300	46,900	46,100	6,900	6,500	9,900	12,500
22 .....	136,700	3,300	600	5,300	4,000	44,600	44,300	6,600	6,100	9,600	11,900
23 .....	131,600	3,200	600	5,100	3,900	42,300	43,200	6,300	5,800	9,400	11,500
24 .....	126,800	3,100	600	4,900	3,700	40,100	42,200	6,000	5,600	9,200	11,100
25 .....	122,500	3,000	600	4,700	3,500	37,900	41,300	5,800	5,400	9,100	10,800
26 .....	119,700	2,900	600	4,500	3,400	36,400	40,800	5,600	5,300	9,100	10,600
27 .....	118,900	2,800	600	4,400	3,300	36,000	41,000	5,600	5,200	9,200	10,500
28 .....	120,100	2,800	600	4,300	3,200	36,300	41,700	5,600	5,200	9,400	10,600
29 .....	121,300	2,700	600	4,300	3,200	36,500	42,500	5,600	5,200	9,600	10,800
30 .....	123,200	2,700	600	4,300	3,200	36,800	43,400	5,700	5,300	9,800	11,000

TABLE I. Estimated Male Population at Risk of Admission, by Age and Province, June 1, 1965 — Continued

TABLEAU 1. Estimation de la population masculine susceptible d'hospitalisation, selon l'âge et la province,  
au 1<sup>er</sup> juin, 1965 — suite

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
31 .....	124,900	2,700	600	4,200	3,300	37,100	44,400	5,700	5,400	9,900	11,200
32 .....	126,100	2,700	600	4,200	3,200	37,300	45,200	5,700	5,400	10,000	11,500
33 .....	126,900	2,600	600	4,200	3,200	37,200	45,800	5,800	5,500	10,100	11,600
34 .....	128,000	2,700	600	4,100	3,200	37,300	46,400	5,800	5,600	10,100	11,800
35 .....	129,200	2,700	600	4,100	3,200	37,400	47,100	5,800	5,700	10,200	12,000
36 .....	129,700	2,700	500	4,100	3,300	37,400	47,500	5,800	5,700	10,100	12,200
37 .....	129,500	2,600	500	4,100	3,300	37,200	47,700	5,900	5,800	10,000	12,100
38 .....	128,800	2,600	600	4,200	3,300	36,800	47,700	5,900	5,700	9,700	12,000
39 .....	128,200	2,600	600	4,200	3,400	36,500	47,600	6,000	5,700	9,500	11,900
40 .....	127,600	2,600	600	4,200	3,400	36,200	47,500	6,000	5,700	9,300	11,800
41 .....	125,900	2,500	600	4,200	3,500	35,500	47,000	6,000	5,600	9,000	11,700
42 .....	123,200	2,500	600	4,300	3,400	34,500	45,600	6,000	5,600	8,900	11,500
43 .....	119,000	2,500	600	4,200	3,400	33,100	43,800	5,800	5,600	8,600	11,200
44 .....	115,300	2,500	500	4,300	3,300	31,800	42,000	5,800	5,600	8,400	10,900
45 .....	111,000	2,500	600	4,200	3,300	30,400	39,900	5,600	5,500	8,200	10,600
46 .....	107,700	2,500	600	4,200	3,200	29,300	38,400	5,500	5,400	8,000	10,400
47 .....	105,900	2,500	500	4,200	3,200	28,600	37,700	5,500	5,400	7,800	10,300
48 .....	105,300	2,400	500	4,200	3,100	28,300	37,600	5,500	5,400	7,600	10,500
49 .....	104,400	2,300	600	4,200	3,100	28,000	37,300	5,500	5,300	7,400	10,500
50 .....	103,200	2,300	600	4,100	3,000	27,600	37,000	5,400	5,300	7,200	10,500
51 .....	101,200	2,200	600	4,000	3,000	27,000	36,400	5,300	5,100	7,000	10,500
52 .....	98,400	2,100	600	4,000	2,900	26,200	35,200	5,200	5,000	6,800	10,200
53 .....	94,700	2,100	500	3,900	2,900	25,200	33,800	5,000	4,900	6,600	9,700
54 .....	91,100	2,000	500	3,800	2,800	24,200	32,400	4,800	4,800	6,300	9,300
55 .....	87,300	1,900	500	3,700	2,700	23,300	30,900	4,700	4,600	6,000	8,800
56 .....	83,700	1,800	500	3,500	2,600	22,300	29,700	4,500	4,500	5,800	8,400
57 .....	80,300	1,700	500	3,300	2,500	21,300	28,600	4,300	4,300	5,600	8,100
58 .....	77,000	1,600	500	3,100	2,300	20,300	27,500	4,100	4,200	5,500	7,800
59 .....	73,900	1,500	400	2,900	2,200	19,200	26,500	4,000	4,000	5,400	7,600
60 .....	70,600	1,400	400	2,700	2,100	18,200	25,500	3,800	3,900	5,200	7,300
61 .....	67,300	1,300	400	2,500	1,900	17,300	24,400	3,600	3,700	5,100	7,000

TABLE 1. Estimated Male Population at Risk of Admission; by Age and Province, June 1, 1965 — Concluded

TABLEAU 1. Estimation de la population masculine susceptible d'hospitalisation, selon l'âge et la province,  
au 1<sup>er</sup> juin, 1965 — fin

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
62 .....	63,900	1,200	300	2,400	1,900	16,300	23,300	3,500	3,600	4,800	6,600
63 .....	61,200	1,200	400	2,400	1,800	15,500	22,300	3,400	3,300	4,500	6,300
64 .....	58,000	1,100	400	2,300	1,700	14,500	21,200	3,200	3,200	4,300	6,000
65 .....	55,100	1,100	400	2,200	1,700	13,800	20,100	3,000	3,000	4,000	5,700
66 .....	52,000	1,000	400	2,100	1,600	12,900	19,200	2,900	2,800	3,700	5,400
67 .....	50,200	1,000	400	2,100	1,600	12,200	18,300	2,800	2,800	3,600	5,300
68 .....	48,000	1,000	400	2,000	1,500	11,600	17,400	2,700	2,800	3,400	5,100
69 .....	45,700	900	300	1,900	1,500	11,000	16,500	2,700	2,700	3,300	4,900
70 .....	43,800	900	300	1,900	1,500	10,400	15,700	2,500	2,700	3,100	4,800
71 .....	41,600	900	300	1,800	1,400	9,700	14,700	2,500	2,600	3,000	4,600
72 .....	39,400	800	300	1,700	1,300	9,100	13,900	2,300	2,500	2,900	4,500
73 .....	37,000	700	300	1,600	1,200	8,300	12,900	2,300	2,500	2,800	4,400
74 .....	35,200	700	300	1,600	1,200	7,600	12,200	2,200	2,400	2,700	4,300
75 .....	32,700	600	300	1,400	1,100	6,900	11,100	2,100	2,300	2,600	4,200
76 .....	30,100	600	200	1,300	1,000	6,200	10,100	2,000	2,200	2,400	4,000
77 .....	27,700	500	200	1,200	900	5,700	9,100	1,900	2,100	2,300	3,800
78 .....	25,000	500	200	1,100	800	5,100	8,100	1,700	1,900	2,100	3,500
79 .....	22,900	500	200	1,100	700	4,500	7,500	1,500	1,800	1,900	3,200
80 .....	20,700	400	200	900	700	4,000	6,700	1,400	1,600	1,700	3,000
81 .....	18,300	400	200	900	600	3,400	5,900	1,200	1,500	1,500	2,700
82 .....	15,800	300	100	700	600	3,000	5,100	1,000	1,300	1,300	2,400
83 .....	13,800	300	100	700	500	2,600	4,400	900	1,100	1,100	2,100
84 .....	11,500	200	100	500	400	2,200	3,800	800	900	900	1,700
85 .....	9,300	200	100	400	300	1,800	3,100	600	700	700	1,400
86 .....	7,900	200	100	400	300	1,400	2,600	500	600	600	1,200
87 .....	6,000	100	100	300	200	1,100	2,000	400	400	500	900
88 .....	4,900	100	50	300	200	900	1,600	300	400	400	700
89 .....	3,700	100	50	200	200	700	1,200	200	300	200	600
90 or over — Ou plus ..	10,100	200	100	600	400	1,900	3,400	700	700	800	1,300
Total ....	9,879,200	249,600	55,400	381,800	309,700	2,839,300	3,394,800	486,900	487,200	741,300	910,900

TABLE 2. Estimated Female Population at Risk of Admission, by Age and Province, June 1, 1965

TABLEAU 2. Estimation de la population féminine susceptible d'hospitalisation, selon l'âge et la province,  
au 1<sup>er</sup> juin, 1965

Age - Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
0 .....	210,600	6,800	1,300	8,400	7,100	61,000	71,500	10,100	10,300	16,300	17,000
1 .....	217,800	6,800	1,300	8,600	7,100	62,500	73,400	10,500	10,900	17,800	18,200
2 .....	223,800	6,700	1,200	8,700	7,400	64,600	75,400	10,600	11,100	18,500	19,000
3 .....	222,400	6,800	1,300	9,000	7,600	63,600	74,600	10,700	11,100	18,200	18,800
4 .....	227,000	6,700	1,300	8,800	7,500	67,000	76,100	10,700	11,000	18,200	19,000
5 .....	226,400	6,700	1,300	8,700	7,500	67,100	75,300	10,600	11,000	18,100	19,500
6 .....	224,300	6,600	1,300	8,700	7,500	67,300	74,600	10,400	11,000	17,700	18,600
7 .....	222,400	6,600	1,300	8,700	7,600	66,700	73,400	10,300	10,800	17,400	19,000
8 .....	216,800	6,500	1,300	8,400	7,500	65,300	71,900	10,100	10,600	16,700	18,100
9 .....	213,200	6,500	1,300	8,200	7,400	63,800	70,300	10,100	10,500	16,500	18,000
10 .....	207,600	6,400	1,200	8,000	7,300	62,100	68,200	9,900	10,400	16,000	17,600
11 .....	202,800	6,300	1,200	7,900	7,200	60,700	66,400	9,800	10,200	15,400	17,300
12 .....	199,100	6,200	1,100	8,000	7,200	59,900	64,900	9,600	9,900	15,000	17,000
13 .....	195,800	6,100	1,200	8,100	7,100	59,300	63,500	9,500	9,700	14,400	16,600
14 .....	192,000	6,000	1,200	7,800	7,000	58,600	62,100	9,300	9,500	13,900	16,200
15 .....	188,500	5,800	1,200	7,800	7,000	57,700	60,700	9,200	9,300	13,500	15,900
16 .....	183,200	5,600	1,200	7,600	6,800	56,600	58,900	8,900	9,000	12,900	15,400
17 .....	175,800	5,300	1,100	7,200	6,300	55,100	56,600	8,500	8,500	12,300	14,700
18 .....	166,900	4,800	900	6,800	5,800	53,200	53,800	8,000	7,800	11,700	13,800
19 .....	158,600	4,400	800	6,300	5,200	51,400	51,200	7,600	7,300	11,100	13,000
20 .....	150,400	4,000	700	5,800	4,600	49,700	48,700	7,100	6,700	10,600	12,200
21 .....	143,000	3,700	600	5,400	4,200	47,700	46,500	6,600	6,200	10,100	11,700
22 .....	137,700	3,400	600	5,200	3,900	45,600	45,100	6,400	5,800	9,800	11,600
23 .....	133,300	3,200	600	4,900	3,800	43,400	44,100	6,200	5,700	9,700	11,400
24 .....	128,900	3,100	600	4,700	3,600	41,200	43,400	5,900	5,500	9,500	11,100
25 .....	124,600	2,900	600	4,500	3,500	39,000	42,600	5,700	5,300	9,300	10,900
26 .....	121,500	2,800	600	4,300	3,400	37,400	42,000	5,600	5,200	9,200	10,700
27 .....	120,000	2,600	600	4,200	3,300	36,800	41,900	5,500	5,100	9,200	10,500
28 .....	119,500	2,600	600	4,100	3,200	36,700	42,000	5,400	5,000	9,200	10,400
29 .....	119,500	2,500	500	4,100	3,200	36,700	42,200	5,400	5,000	9,200	10,400
30 .....	120,000	2,500	600	4,100	3,200	36,700	42,600	5,400	5,000	9,200	10,400

TABLE 2. Estimated Female Population at Risk of Admission, by Age and Province, June 1, 1965 — Continued

TABLEAU 2. Estimation de la population féminine susceptible d'hospitalisation, selon l'âge et la province,  
au 1<sup>er</sup> juin, 1965 — suite

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
31 .....	120,800	2,500	600	4,000	3,200	36,900	43,100	5,400	5,100	9,300	10,500
32 .....	121,800	2,400	500	4,100	3,300	37,100	43,700	5,400	5,100	9,300	10,600
33 .....	123,100	2,400	500	4,100	3,300	37,300	44,300	5,500	5,200	9,300	10,900
34 .....	124,200	2,500	500	4,100	3,300	37,500	44,900	5,600	5,300	9,300	11,000
35 .....	125,500	2,500	500	4,100	3,300	37,900	45,300	5,700	5,400	9,300	11,200
36 .....	126,600	2,500	500	4,200	3,300	38,000	45,900	5,800	5,400	9,300	11,400
37 .....	127,600	2,400	500	4,200	3,400	37,900	46,600	5,900	5,500	9,300	11,700
38 .....	128,500	2,400	600	4,300	3,400	37,600	47,200	6,100	5,500	9,300	11,900
39 .....	128,800	2,300	600	4,300	3,500	37,200	47,700	6,200	5,500	9,200	12,100
40 .....	129,100	2,300	500	4,300	3,500	36,800	48,300	6,300	5,500	9,200	12,200
41 .....	128,600	2,300	600	4,400	3,500	36,200	48,100	6,300	5,600	9,100	12,300
42 .....	125,700	2,300	600	4,400	3,500	35,200	46,700	6,300	5,600	8,800	12,100
43 .....	121,300	2,200	600	4,400	3,400	33,900	44,500	6,100	5,500	8,600	11,900
44 .....	116,900	2,200	500	4,300	3,400	32,600	42,400	5,900	5,500	8,300	11,700
45 .....	112,400	2,200	600	4,300	3,300	31,100	40,100	5,700	5,500	8,000	11,400
46 .....	108,600	2,200	500	4,300	3,200	30,000	38,300	5,600	5,400	7,800	11,100
47 .....	106,300	2,200	600	4,200	3,100	29,300	37,400	5,500	5,300	7,600	11,000
48 .....	105,000	2,200	600	4,200	3,100	28,900	37,000	5,500	5,200	7,300	10,900
49 .....	103,000	2,100	500	4,100	3,000	28,400	36,500	5,400	5,100	7,100	10,700
50 .....	101,400	2,100	600	4,000	2,900	27,900	35,900	5,400	5,000	6,900	10,600
51 .....	99,300	2,000	500	3,900	2,900	27,300	35,200	5,300	4,900	6,700	10,400
52 .....	96,000	2,000	500	3,800	2,800	26,400	34,200	5,100	4,800	6,400	9,900
53 .....	91,900	1,800	500	3,600	2,700	25,300	32,800	4,900	4,600	6,200	9,400
54 .....	88,200	1,700	500	3,400	2,600	24,400	31,600	4,700	4,400	5,900	8,900
55 .....	84,300	1,600	500	3,200	2,500	23,300	30,400	4,500	4,200	5,600	8,400
56 .....	80,800	1,500	400	3,100	2,400	22,400	29,200	4,300	4,000	5,400	8,000
57 .....	78,000	1,500	400	3,000	2,300	21,600	28,300	4,200	3,900	5,100	7,600
58 .....	75,000	1,400	400	2,800	2,200	20,800	27,500	4,000	3,700	4,900	7,200
59 .....	72,200	1,300	400	2,700	2,100	20,000	26,600	3,900	3,600	4,700	6,800
60 .....	69,300	1,300	400	2,600	2,000	19,100	25,700	3,700	3,400	4,500	6,500
61 .....	66,800	1,200	400	2,600	2,000	18,300	25,000	3,500	3,200	4,300	6,200

TABLE 2. Estimated Female Population at Risk of Admission, by Age and Province, June 1, 1965 — Concluded

TABLEAU 2. Estimation de la population féminine susceptible d'hospitalisation, selon l'âge et la province,  
au 1<sup>er</sup> juin, 1965 — fin.

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
62 .....	64,500	1,200	400	2,500	1,900	17,600	24,200	3,400	3,100	4,100	6,000
63 .....	61,800	1,100	300	2,400	1,900	16,700	23,400	3,300	3,000	3,900	5,800
64 .....	59,800	1,100	300	2,300	1,800	16,000	22,800	3,200	2,900	3,800	5,600
65 .....	57,700	1,100	300	2,300	1,800	15,200	22,000	3,100	2,800	3,600	5,500
66 .....	55,600	1,100	300	2,200	1,800	14,400	21,300	2,900	2,700	3,400	5,400
67 .....	53,800	1,000	400	2,200	1,700	13,700	20,700	2,900	2,600	3,200	5,300
68 .....	51,900	1,000	400	2,100	1,700	13,000	20,100	2,800	2,500	3,100	5,200
69 .....	50,200	900	400	2,100	1,600	12,400	19,500	2,700	2,500	3,000	5,100
70 .....	48,600	900	400	2,100	1,600	11,700	18,900	2,700	2,400	2,900	4,900
71 .....	46,400	900	400	2,000	1,500	11,000	18,100	2,600	2,400	2,700	4,800
72 .....	44,600	800	300	2,000	1,500	10,400	17,300	2,500	2,300	2,600	4,800
73 .....	41,800	800	300	1,800	1,400	9,600	16,200	2,400	2,200	2,500	4,600
74 .....	39,500	700	300	1,700	1,300	9,100	15,100	2,300	2,100	2,400	4,500
75 .....	36,900	700	300	1,600	1,200	8,300	14,100	2,100	2,000	2,300	4,300
76 .....	34,300	600	300	1,500	1,100	7,500	13,100	2,000	1,900	2,200	4,100
77 .....	31,300	500	200	1,300	1,000	6,800	12,000	1,900	1,700	2,000	3,900
78 .....	28,800	500	200	1,300	900	6,100	11,100	1,700	1,600	1,800	3,600
79 .....	26,400	500	200	1,200	800	5,500	10,100	1,600	1,500	1,600	3,400
80 .....	23,600	400	200	1,100	800	4,900	9,000	1,400	1,300	1,500	3,000
81 .....	21,100	400	200	1,000	700	4,200	8,100	1,300	1,200	1,300	2,700
82 .....	18,500	300	200	900	600	3,700	7,100	1,100	1,000	1,200	2,400
83 .....	16,300	300	200	800	600	3,200	6,300	900	900	1,000	2,100
84 .....	13,900	200	100	700	500	2,800	5,400	800	800	800	1,800
85 .....	11,900	200	100	600	400	2,300	4,700	700	700	700	1,500
86 .....	9,900	200	100	500	400	1,900	3,900	600	500	600	1,200
87 .....	7,900	100	100	400	300	1,500	3,200	400	500	400	1,000
88 .....	6,500	100	100	300	200	1,300	2,700	300	300	400	800
89 .....	5,200	100	50	300	200	1,000	2,100	300	300	300	600
90 or over — Ou plus ..	15,700	300	200	1,000	700	2,900	6,400	900	800	800	1,700
Total ....	9,764,800	238,400	53,750	374,200	305,300	2,845,700	3,393,200	478,100	462,800	708,700	886,100

TABLE 3. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Males,  
All Diagnoses, by Age and Province

TABLEAU 3. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en  
pourcentage, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province

Age - Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
0 .....	16.1	7.6	18.7	18.5	17.7	19.6	13.9	15.1	11.4	13.6	18.1
1 .....	16.5	7.8	19.4	18.9	18.2	20.1	14.3	15.5	11.7	13.9	18.5
2 .....	16.5	7.9	19.4	19.0	18.2	20.1	14.3	15.5	11.7	13.9	18.5
3 .....	16.5	7.9	19.3	19.0	18.2	20.2	14.2	15.5	11.7	13.9	18.5
4 .....	16.5	7.9	19.3	19.0	18.2	20.2	14.2	15.4	11.7	13.9	18.5
5 .....	16.5	7.9	19.3	19.0	18.3	20.2	14.2	15.4	11.7	13.9	18.5
6 .....	16.5	7.9	19.3	19.0	18.3	20.1	14.2	15.4	11.6	13.9	18.5
7 .....	16.5	7.9	19.2	19.0	18.2	20.1	14.2	15.4	11.6	13.8	18.5
8 .....	16.4	7.9	19.2	19.0	18.1	20.1	14.1	15.3	11.6	13.8	18.4
9 .....	16.4	7.9	19.3	19.0	18.0	20.1	14.1	15.3	11.5	13.7	18.4
10 .....	16.4	7.9	19.3	19.0	17.8	20.1	14.1	15.3	11.5	13.7	18.4
11 .....	16.3	7.9	19.2	18.9	17.7	20.1	14.1	15.3	11.5	13.7	18.4
12 .....	16.3	7.9	19.2	18.9	17.7	20.0	14.1	15.2	11.4	13.6	18.4
13 .....	16.3	7.9	19.1	18.9	17.6	20.0	14.0	15.2	11.4	13.6	18.4
14 .....	16.3	7.9	19.1	18.8	17.4	20.0	14.0	15.1	11.4	13.6	18.4
15 .....	16.2	7.9	18.9	18.7	17.3	20.0	13.9	15.1	11.4	13.5	18.4
16 .....	16.2	7.9	18.9	18.6	17.1	19.9	13.9	15.0	11.4	13.4	18.3
17 .....	16.1	7.9	18.8	18.5	16.9	19.9	13.8	14.9	11.3	13.3	18.3
18 .....	15.9	7.8	18.9	18.2	16.7	19.8	13.6	14.7	11.2	13.2	18.1
19 .....	15.8	7.6	18.3	18.0	16.6	19.7	13.4	14.6	11.1	13.0	18.0
20 .....	15.6	7.5	18.2	17.9	16.5	19.5	13.2	14.4	11.0	12.9	17.9
21 .....	15.5	7.3	17.8	17.6	16.3	19.4	13.0	14.2	10.8	12.8	17.7
22 .....	15.3	7.2	17.7	17.4	16.0	19.2	12.8	14.0	10.7	12.7	17.5
23 .....	15.1	7.1	17.4	17.0	15.8	19.1	12.7	13.6	10.6	12.5	17.2
24 .....	14.9	7.0	17.2	16.7	15.7	18.9	12.5	13.5	10.4	12.4	17.0
25 .....	14.7	7.0	17.1	16.5	15.4	18.7	12.3	13.3	10.3	12.2	16.9
26 .....	14.5	6.8	16.8	16.3	15.1	18.4	12.1	13.1	10.1	12.0	16.7
27 .....	14.3	6.7	16.5	16.1	14.9	18.1	11.9	13.0	9.9	11.9	16.5
28 .....	14.1	6.5	16.3	15.9	14.6	17.9	11.7	12.9	9.7	11.7	16.2
29 .....	13.9	6.5	15.6	15.7	14.4	17.6	11.5	12.6	9.6	11.7	16.0
30 .....	13.6	6.4	15.2	15.5	14.2	17.3	11.3	12.4	9.5	11.5	15.8

TABLE 3. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Males;  
All Diagnoses, by Age and Province — Continued

TABLEAU 3. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en pourcentage, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province — suite

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
31 .....	13.4	6.2	14.8	15.3	14.0	16.9	11.1	12.2	9.3	11.3	15.6
32 .....	13.1	6.2	14.7	15.0	13.7	16.5	10.9	12.2	9.2	11.2	15.4
33 .....	12.9	6.1	14.8	14.9	13.4	16.2	10.7	12.0	9.1	11.0	15.2
34 .....	12.6	5.9	13.9	14.6	13.0	15.8	10.4	11.7	8.9	10.8	14.9
35 .....	12.3	5.9	13.8	14.3	12.6	15.3	10.2	11.6	8.7	10.7	14.6
36 .....	12.0	5.8	13.4	14.0	12.4	14.9	10.0	11.3	8.5	10.4	14.2
37 .....	11.7	5.7	12.8	13.7	12.2	14.5	9.7	11.1	8.4	10.3	14.0
38 .....	11.4	5.7	11.9	13.4	11.8	14.0	9.5	10.9	8.3	10.2	13.7
39 .....	11.1	5.5	11.4	13.1	11.7	13.5	9.3	10.7	8.2	10.0	13.4
40 .....	10.8	5.5	10.9	12.8	11.5	13.1	9.1	10.6	8.1	9.8	13.0
41 .....	10.5	5.3	10.2	12.6	11.2	12.6	8.8	10.3	7.9	9.7	12.6
42 .....	10.2	5.2	10.0	12.0	11.0	12.1	8.6	10.0	7.8	9.5	12.3
43 .....	9.9	4.9	9.7	11.6	10.5	11.7	8.3	9.7	7.5	9.3	11.9
44 .....	9.5	4.7	9.8	11.1	10.1	11.1	8.1	9.4	7.3	9.1	11.5
45 .....	9.2	4.5	9.1	10.6	9.9	10.6	7.8	9.1	7.0	8.8	11.0
46 .....	8.8	4.4	8.8	10.2	9.6	10.1	7.5	8.8	6.9	8.6	10.6
47 .....	8.5	4.2	8.6	9.8	9.4	9.7	7.3	8.5	6.7	8.4	10.3
48 .....	8.2	4.0	8.1	9.5	9.1	9.2	7.1	8.2	6.7	8.2	10.0
49 .....	8.0	3.9	8.1	9.3	8.9	8.8	6.9	7.9	6.6	8.1	9.7
50 .....	7.7	3.8	7.7	9.1	8.6	8.5	6.7	7.7	6.4	7.9	9.4
51 .....	7.5	3.7	7.4	8.8	8.3	8.1	6.5	7.5	6.3	7.6	9.1
52 .....	7.2	3.6	7.4	8.2	8.1	7.8	6.3	7.3	6.1	7.5	8.8
53 .....	6.9	3.4	7.1	7.9	7.8	7.4	6.1	6.9	6.1	7.4	8.5
54 .....	6.7	3.2	6.4	7.6	7.4	7.1	5.8	6.7	6.0	7.3	8.2
55 .....	6.5	3.1	6.1	7.5	7.2	6.8	5.6	6.6	5.9	7.2	8.0
56 .....	6.3	3.1	5.8	7.4	7.0	6.4	5.4	6.5	5.8	7.1	7.7
57 .....	6.0	3.1	5.5	6.9	6.7	6.2	5.2	6.4	5.6	7.0	7.5
58 .....	5.8	2.9	5.2	6.7	6.5	5.8	5.0	6.3	5.5	6.9	7.2
59 .....	5.6	3.0	4.7	6.4	6.3	5.5	4.8	6.2	5.5	6.8	7.1
60 .....	5.5	2.7	4.6	6.2	6.2	5.3	4.7	5.9	5.5	6.8	6.9
61 .....	5.3	2.6	3.9	5.9	6.0	5.0	4.5	5.7	5.4	6.6	6.7

TABLE 3. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Males,  
All Diagnoses, by Age and Province — Concluded

TABLEAU 3. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en  
pourcentage, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province — fin

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
62 .....	5.1	2.4	3.7	5.7	5.9	4.8	4.4	5.5	5.2	6.6	6.5
63 .....	5.0	2.3	3.8	5.5	5.5	4.7	4.3	5.4	5.2	6.6	6.4
64 .....	4.9	2.3	3.9	5.5	5.3	4.5	4.3	5.4	5.3	6.6	6.2
65 .....	4.8	2.2	3.5	5.3	5.0	4.2	4.1	5.4	5.2	6.4	6.2
66 .....	4.7	2.1	3.7	5.3	4.9	4.0	4.1	5.2	5.3	6.4	6.2
67 .....	4.6	2.2	3.0	5.1	4.7	3.8	4.0	5.2	5.3	6.3	5.9
68 .....	4.5	2.2	3.1	5.1	4.5	3.6	4.0	5.2	5.3	6.4	5.9
69 .....	4.4	2.1	2.9	5.0	4.5	3.4	3.9	5.1	5.4	6.5	5.8
70 .....	4.3	2.2	2.1	4.9	4.5	3.3	3.8	5.0	5.3	6.5	5.7
71 .....	4.2	2.1	2.2	4.8	4.5	3.1	3.6	4.9	5.3	6.4	5.7
72 .....	4.2	1.9	2.3	4.8	4.4	3.2	3.6	4.8	5.4	6.4	5.6
73 .....	4.2	1.9	2.4	4.7	4.3	3.1	3.5	4.8	5.4	6.6	5.6
74 .....	4.1	1.7	1.8	4.4	4.1	3.0	3.5	4.4	5.4	6.7	5.6
75 .....	4.1	1.3	1.9	4.3	4.2	2.8	3.4	4.4	5.6	6.8	5.6
76 .....	4.0	1.3	2.1	4.1	4.3	2.7	3.4	4.2	5.4	6.6	5.7
77 .....	4.0	1.2	0.7	3.7	4.4	2.6	3.4	4.2	5.6	6.8	5.9
78 .....	4.0	1.1	0.7	3.9	4.3	2.6	3.2	4.3	5.6	6.9	5.8
79 .....	3.9	1.2	0.8	3.7	4.3	2.6	3.2	4.2	5.2	6.8	5.7
80 .....	4.0	1.3	0.8	3.6	3.8	2.7	3.3	3.9	5.4	6.9	5.9
81 .....	4.0	1.4	0.9	3.8	3.7	2.7	3.3	3.6	4.9	7.1	6.2
82 .....	3.9	1.6	1.0	3.5	3.7	2.6	3.3	3.2	4.6	6.9	6.2
83 .....	3.8	1.4	1.1	3.4	3.9	2.7	3.1	3.0	4.3	7.3	6.0
84 .....	3.6	1.6	1.4	2.5	3.8	2.6	2.9	2.3	4.1	7.2	5.8
85 .....	3.3	1.4	1.6	2.7	3.4	2.6	2.7	1.6	3.9	6.5	5.3
86 .....	3.1	0.5	1.7	2.6	3.7	2.6	2.5	1.9	3.9	5.2	4.9
87 .....	2.7	--	2.0	2.5	3.2	2.1	2.3	2.0	2.8	3.8	4.6
88 .....	2.2	--	2.2	1.9	2.8	1.8	2.0	2.0	1.0	3.2	3.9
89 .....	1.7	--	2.7	1.8	2.8	1.3	1.5	1.3	1.2	2.8	2.7
90 or over — Ou plus ..	0.9	--	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	0.4	1.1	1.1	2.1

TABLE 4. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Males,  
All Diagnoses, by Age and Province

TABLEAU 4. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en  
nombres absolus; pour tous diagnostics, selon l'âge et la province

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
0 .....	35,806	524	243	1,647	1,328	12,662	10,495	1,601	1,243	2,312	3,330
1 .....	37,950	562	252	1,739	1,401	13,306	11,040	1,690	1,346	2,613	3,571
2 .....	38,841	569	272	1,748	1,456	13,648	11,326	1,705	1,346	2,655	3,719
3 .....	38,676	577	270	1,786	1,438	13,736	11,062	1,752	1,334	2,641	3,719
4 .....	39,039	553	270	1,729	1,438	14,039	11,289	1,709	1,334	2,613	3,737
5 .....	38,874	545	270	1,710	1,446	14,059	11,190	1,709	1,346	2,613	3,700
6 .....	38,643	545	251	1,729	1,446	13,990	11,076	1,663	1,322	2,585	3,700
7 .....	38,214	537	250	1,729	1,438	13,889	10,891	1,663	1,311	2,525	3,645
8 .....	37,326	529	250	1,691	1,412	13,728	10,603	1,607	1,276	2,456	3,588
9 .....	36,638	529	251	1,634	1,386	13,447	10,378	1,622	1,265	2,398	3,514
10 .....	35,818	521	251	1,615	1,353	13,166	10,082	1,591	1,254	2,329	3,422
11 .....	34,752	514	230	1,588	1,328	12,884	9,814	1,561	1,231	2,247	3,330
12 .....	33,969	506	230	1,569	1,310	12,580	9,574	1,535	1,186	2,135	3,257
13 .....	33,252	490	229	1,569	1,285	12,340	9,310	1,505	1,163	2,054	3,165
14 .....	32,453	482	229	1,542	1,253	12,080	9,086	1,465	1,129	1,958	3,091
15 .....	31,444	466	227	1,515	1,246	11,780	8,813	1,419	1,094	1,850	3,018
16 .....	30,424	442	208	1,469	1,197	11,403	8,521	1,365	1,049	1,755	2,910
17 .....	28,948	419	207	1,406	1,099	11,005	8,073	1,311	983	1,649	2,800
18 .....	27,046	374	189	1,274	985	10,534	7,494	1,220	907	1,544	2,643
19 .....	25,391	334	165	1,170	896	10,067	6,941	1,139	833	1,430	2,502
20 .....	23,634	293	146	1,074	792	9,575	6,428	1,051	759	1,342	2,363
21 .....	22,212	256	125	986	701	9,099	5,993	980	702	1,267	2,213
22 .....	20,915	238	106	922	640	8,563	5,670	924	653	1,219	2,083
23 .....	19,872	227	104	867	616	8,079	5,486	857	615	1,175	1,987
24 .....	18,893	217	103	818	581	7,579	5,275	810	582	1,141	1,887
25 .....	18,008	210	103	776	539	7,087	5,080	771	556	1,110	1,825
26 .....	17,357	197	101	734	513	6,698	4,937	734	535	1,092	1,770
27 .....	17,003	188	99	708	492	6,516	4,879	728	515	1,095	1,733
28 .....	16,934	182	98	684	467	6,498	4,879	722	504	1,100	1,717
29 .....	16,861	176	94	675	461	6,424	4,888	706	499	1,123	1,728
30 .....	16,755	173	91	667	454	6,366	4,904	707	504	1,127	1,738

TABLE 4. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Males,  
All Diagnoses, by Age and Province — Continued

TABLEAU 4. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en  
nombres absolus, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province — suite

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
31 .....	16,737	167	89	643	462	6,270	4,928	695	502	1,119	1,747
32 .....	16,519	167	88	630	438	6,155	4,927	695	497	1,120	1,771
33 .....	16,370	159	89	626	429	6,026	4,901	696	501	1,111	1,763
34 .....	16,128	159	83	599	416	5,893	4,826	679	498	1,091	1,758
35 .....	15,892	159	83	586	403	5,722	4,804	673	496	1,091	1,752
36 .....	15,564	157	67	574	409	5,573	4,750	655	485	1,050	1,732
37 .....	15,152	148	64	562	403	5,394	4,627	655	487	1,030	1,694
38 .....	14,683	148	71	563	389	5,152	4,532	643	473	989	1,644
39 .....	14,230	143	68	550	398	4,928	4,427	642	467	950	1,595
40 .....	13,781	143	65	538	391	4,742	4,323	636	462	911	1,534
41 .....	13,220	133	61	529	392	4,473	4,136	618	442	873	1,474
42 .....	12,566	130	60	516	374	4,175	3,922	600	437	846	1,415
43 .....	11,781	123	58	487	357	3,873	3,635	563	420	800	1,333
44 .....	10,954	118	49	477	333	3,530	3,402	545	409	764	1,254
45 .....	10,212	113	55	445	327	3,222	3,112	510	385	722	1,166
46 .....	9,478	110	53	428	307	2,959	2,880	484	373	688	1,102
47 .....	9,002	105	43	412	301	2,774	2,752	468	362	655	1,061
48 .....	8,635	96	41	399	282	2,604	2,670	451	362	623	1,050
49 .....	8,352	90	49	391	276	2,464	2,574	435	350	599	1,019
50 .....	7,946	87	46	373	258	2,346	2,479	416	339	569	987
51 .....	7,590	81	44	352	249	2,187	2,366	398	321	532	956
52 .....	7,085	76	44	328	235	2,044	2,218	380	305	510	898
53 .....	6,534	71	36	308	226	1,865	2,062	345	299	488	825
54 .....	6,104	64	32	289	207	1,718	1,879	322	288	460	763
55 .....	5,675	59	31	278	194	1,584	1,730	310	271	432	704
56 .....	5,273	56	29	259	182	1,427	1,604	293	261	412	647
57 .....	4,818	53	28	228	168	1,321	1,487	275	241	392	608
58 .....	4,466	46	26	208	150	1,177	1,375	258	231	380	562
59 .....	4,138	45	19	186	139	1,056	1,272	248	220	367	540
60 .....	3,883	38	18	167	130	965	1,199	224	215	354	504
61 .....	3,567	34	16	148	114	865	1,098	205	200	337	469

TABLE 4. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Males,  
All Diagnoses, by Age and Province -- Concluded

TABLEAU 4. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en  
nombres absolus, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province -- fin

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
62 .....	3,259	29	11	137	112	782	1,025	193	187	317	429
63 .....	3,060	28	15	132	99	729	959	184	172	297	403
64 .....	2,842	25	16	127	90	653	912	173	170	284	372
65 .....	2,645	24	14	117	85	580	824	162	156	256	353
66 .....	2,444	21	15	111	78	516	787	151	148	237	335
67 .....	2,309	22	12	107	75	464	732	146	148	227	313
68 .....	2,160	22	12	102	68	418	696	140	148	218	301
69 .....	2,011	19	9	95	68	374	644	138	146	215	284
70 .....	1,883	20	6	93	68	343	597	125	143	202	274
71 .....	1,747	19	7	86	63	301	529	123	138	192	262
72 .....	1,655	15	7	82	57	291	500	110	135	186	252
73 .....	1,554	13	7	75	52	257	452	110	135	185	246
74 .....	1,443	12	5	70	49	228	427	97	130	181	241
75 .....	1,341	8	6	60	46	193	377	92	129	177	235
76 .....	1,204	8	4	53	43	167	343	84	119	158	228
77 .....	1,108	6	1	44	40	148	309	80	118	156	224
78 .....	1,000	6	1	43	34	133	259	73	106	145	203
79 .....	893	6	2	41	30	117	240	63	94	129	182
80 .....	828	5	2	32	27	108	221	55	86	117	177
81 .....	732	6	2	34	22	92	195	43	74	107	167
82 .....	616	5	1	25	22	78	168	32	60	90	149
83 .....	524	4	1	24	20	70	136	27	47	80	126
84 .....	414	3	1	13	15	57	110	18	37	65	99
85 .....	307	3	2	11	10	47	84	10	27	46	74
86 .....	245	1	2	10	11	36	65	10	23	31	59
87 .....	162	—	2	8	6	23	46	8	11	19	41
88 .....	108	—	1	6	6	16	32	6	4	13	27
89 .....	63	—	1	4	6	9	18	3	4	6	16
90 or over — Ou plus ..	91	—	1	6	4	11	24	3	8	9	27
Total ....	1,256,925	15,979	7,683	55,590	43,039	448,549	364,080	57,292	44,872	83,761	129,817

TABLE 5. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Females,  
All Diagnoses, by Age and Province

TABLEAU 5. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en  
pourcentage, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
0 .....	15.1	6.8	20.6	17.0	17.7	13.9	15.8	17.3	13.6	11.9	17.5
1 .....	15.4	7.1	21.1	17.4	18.1	14.2	16.0	17.6	13.9	12.1	17.8
2 .....	15.4	7.1	21.1	17.4	18.1	14.3	16.0	17.7	13.9	12.2	17.9
3 .....	15.4	7.1	21.2	17.4	18.1	14.3	16.0	17.6	13.9	12.2	17.9
4 .....	15.4	7.1	21.2	17.4	18.1	14.3	16.0	17.6	13.9	12.2	17.9
5 .....	15.4	7.1	21.2	17.4	18.1	14.2	16.0	17.6	13.9	12.1	17.9
6 .....	15.4	7.1	21.2	17.4	18.1	14.2	16.0	17.5	13.9	12.1	17.9
7 .....	15.4	7.1	21.2	17.4	18.1	14.2	16.0	17.5	13.9	12.1	17.8
8 .....	15.4	7.1	21.2	17.4	18.0	14.2	16.0	17.5	13.9	12.1	17.8
9 .....	15.3	7.1	21.2	17.4	18.0	14.2	16.0	17.4	13.9	12.0	17.8
10 .....	15.3	7.1	21.1	17.4	17.9	14.1	16.0	17.5	13.8	12.0	17.8
11 .....	15.3	7.1	21.1	17.3	17.8	14.1	16.0	17.5	13.8	12.0	17.8
12 .....	15.3	7.1	21.1	17.3	17.8	14.1	16.0	17.4	13.8	12.0	17.8
13 .....	15.3	7.1	21.0	17.2	17.7	14.1	16.0	17.4	13.8	11.9	17.8
14 .....	15.3	7.1	21.0	17.2	17.6	14.1	15.9	17.4	13.8	11.9	17.8
15 .....	15.2	7.1	20.9	17.1	17.5	14.1	15.9	17.3	13.7	11.9	17.8
16 .....	15.1	7.1	20.9	16.9	17.3	14.0	15.8	17.3	13.7	11.8	17.7
17 .....	15.0	7.0	20.7	16.7	17.1	13.9	15.7	17.1	13.6	11.8	17.7
18 .....	14.9	7.0	20.4	16.5	16.9	13.8	15.5	17.0	13.5	11.7	17.5
19 .....	14.7	6.9	20.3	16.1	16.7	13.7	15.3	16.7	13.3	11.5	17.3
20 .....	14.5	6.8	20.3	15.8	16.6	13.5	15.0	16.4	13.1	11.3	17.1
21 .....	14.3	6.6	20.3	15.6	16.3	13.3	14.8	16.2	12.8	11.1	16.9
22 .....	14.1	6.5	20.2	15.2	16.1	13.2	14.6	15.8	12.7	11.0	16.7
23 .....	13.9	6.5	20.0	14.9	15.9	13.0	14.4	15.6	12.5	10.9	16.4
24 .....	13.7	6.4	19.6	14.5	15.6	12.7	14.1	15.4	12.3	10.8	16.1
25 .....	13.4	6.4	19.5	14.1	15.3	12.5	13.9	15.2	12.1	10.7	15.9
26 .....	13.2	6.3	18.5	13.9	14.8	12.2	13.6	14.8	11.9	10.4	15.8
27 .....	12.9	6.3	17.6	13.6	14.5	11.9	13.3	14.6	11.8	10.3	15.5
28 .....	12.6	6.2	16.9	13.2	14.2	11.7	13.0	14.4	11.6	10.1	15.3
29 .....	12.4	6.1	16.8	12.8	13.9	11.4	12.8	14.2	11.4	10.0	15.1
30 .....	12.1	6.0	16.6	12.4	13.5	11.1	12.5	14.0	11.2	9.7	14.8

TABLE 5. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Females,  
All Diagnoses, by Age and Province — Continued

TABLEAU 5. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en  
pourcentage, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province — suite

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
31 .....	11.9	5.9	16.5	12.1	13.3	10.9	12.2	13.7	11.0	9.6	14.5
32 .....	11.6	5.8	15.6	12.0	13.0	10.6	11.9	13.4	10.8	9.5	14.2
33 .....	11.4	5.8	14.8	11.7	12.6	10.3	11.6	13.2	10.7	9.4	14.0
34 .....	11.1	5.7	14.6	11.4	12.1	10.0	11.3	13.0	10.5	9.2	13.8
35 .....	10.8	5.6	14.3	11.2	11.6	9.8	11.1	12.6	10.3	9.0	13.5
36 .....	10.6	5.5	14.0	10.8	11.3	9.5	10.8	12.4	10.1	8.9	13.2
37 .....	10.3	5.3	13.7	10.4	11.1	9.2	10.5	12.1	10.0	8.7	13.0
38 .....	10.1	5.3	13.5	10.1	10.8	9.0	12.2	11.9	9.8	8.6	12.8
39 .....	9.8	5.3	13.3	9.8	10.5	8.7	10.0	11.6	9.7	8.5	12.6
40 .....	9.6	5.1	13.3	9.5	10.1	8.5	9.7	11.4	9.5	8.4	12.3
41 .....	9.3	5.0	12.6	9.2	9.8	8.2	9.5	11.0	9.2	8.2	12.1
42 .....	9.1	4.9	12.5	8.9	9.6	7.9	9.2	10.7	9.2	8.0	11.9
43 .....	8.9	4.8	12.4	8.7	9.4	7.7	9.0	10.5	9.0	7.8	11.6
44 .....	8.7	4.7	12.1	8.4	9.2	7.5	8.8	10.2	8.8	7.8	11.4
45 .....	8.4	4.6	11.6	8.0	9.0	7.3	8.5	10.0	8.6	7.6	11.2
46 .....	8.2	4.4	11.5	7.9	8.5	7.1	8.2	9.8	8.4	7.5	10.9
47 .....	8.0	4.1	10.9	7.8	8.3	6.9	8.0	9.5	8.3	7.4	10.7
48 .....	7.8	4.0	11.0	7.4	8.1	6.7	7.8	9.3	8.0	7.3	10.5
49 .....	7.6	3.9	10.7	7.2	8.1	6.4	7.6	9.0	7.9	7.1	10.2
50 .....	7.4	3.8	10.5	7.0	7.9	6.2	7.4	8.7	7.7	7.0	9.9
51 .....	7.2	3.8	10.1	6.9	7.7	5.9	7.2	8.4	7.5	6.9	9.7
52 .....	7.0	3.7	9.4	6.5	7.7	5.8	7.0	8.1	7.4	6.8	9.5
53 .....	6.8	3.7	9.3	6.5	7.5	5.6	6.8	7.9	7.2	6.7	9.3
54 .....	6.6	3.7	9.2	6.3	7.0	5.4	6.5	7.7	6.9	6.6	9.1
55 .....	6.4	3.5	9.2	6.1	6.9	5.2	6.3	7.5	6.8	6.5	8.9
56 .....	6.2	3.4	9.1	6.0	6.8	5.0	6.1	7.1	6.7	6.5	8.7
57 .....	6.0	3.4	8.7	5.7	6.6	4.8	5.9	6.8	6.5	6.3	8.6
58 .....	5.8	3.1	8.3	5.5	6.4	4.6	5.7	6.5	6.4	6.2	8.3
59 .....	5.6	3.1	7.7	5.3	6.0	4.4	5.5	6.2	6.3	6.2	8.2
60 .....	5.5	2.8	7.4	5.1	6.0	4.2	5.3	6.1	6.1	6.1	8.0
61 .....	5.3	2.5	7.5	5.0	5.7	4.0	5.2	5.9	6.0	6.0	7.9

TABLE 5. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Females,  
All Diagnoses, by Age and Province — Concluded

TABLEAU 5. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en  
pourcentage, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province — fin

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
62 .....	5.2	2.3	6.9	4.8	5.6	3.9	5.0	5.7	5.8	6.0	7.8
63 .....	5.0	2.3	6.5	4.6	5.5	3.7	4.9	5.6	5.7	5.9	7.6
64 .....	4.9	2.2	5.9	4.2	5.3	3.6	4.8	5.4	5.6	5.9	7.4
65 .....	4.7	1.9	5.7	3.9	5.0	3.5	4.6	5.2	5.5	5.8	7.2
66 .....	4.6	1.8	4.5	3.9	4.8	3.2	4.5	5.3	5.4	5.8	7.1
67 .....	4.5	1.7	3.9	3.8	4.7	3.1	4.4	5.1	5.2	5.7	7.0
68 .....	4.4	1.4	4.0	3.8	4.5	3.0	4.3	5.0	5.1	5.7	6.9
69 .....	4.3	1.2	3.8	3.9	4.2	2.9	4.2	4.7	5.0	5.7	6.7
70 .....	4.2	1.1	3.9	3.6	3.9	2.9	4.0	4.6	4.9	5.7	6.6
71 .....	4.1	1.1	3.8	3.6	3.8	2.8	3.9	4.4	4.9	5.6	6.5
72 .....	4.0	1.0	3.6	3.5	3.7	2.7	3.8	4.4	4.7	5.7	6.4
73 .....	3.9	0.9	2.7	3.5	3.4	2.7	3.7	4.3	4.7	5.6	6.3
74 .....	3.8	0.9	2.5	3.4	3.2	2.5	3.5	4.3	4.5	5.5	6.1
75 .....	3.7	0.8	2.3	3.2	3.3	2.5	3.4	4.2	4.4	5.3	6.1
76 .....	3.6	0.9	2.0	2.9	3.1	2.5	3.3	3.9	4.2	5.3	6.2
77 .....	3.5	0.9	1.7	2.9	3.0	2.5	3.1	3.8	4.2	5.2	6.1
78 .....	3.4	1.0	1.9	2.9	2.9	2.3	3.0	3.4	4.1	5.2	6.0
79 .....	3.2	1.0	1.5	2.8	3.0	2.1	2.9	3.3	3.8	5.0	6.0
80 .....	3.1	1.1	1.6	2.7	2.8	2.0	2.8	3.2	2.7	4.6	5.8
81 .....	2.9	1.2	1.2	2.2	2.7	2.0	2.6	2.9	3.4	4.2	5.5
82 .....	2.9	1.3	1.3	2.3	2.8	2.0	2.5	2.6	3.3	4.0	5.3
83 .....	2.7	1.1	1.3	2.3	2.8	1.9	2.3	2.5	3.0	3.9	5.0
84 .....	2.4	0.9	1.4	2.4	2.8	1.6	2.1	2.1	3.0	3.5	4.6
85 .....	2.2	1.0	0.5	1.6	2.6	1.4	2.0	2.2	2.3	3.0	4.1
86 .....	2.0	1.2	0.6	1.7	1.9	1.2	1.7	1.9	2.4	2.8	3.8
87 .....	1.6	0.8	0.7	1.3	1.6	1.0	1.3	1.0	1.6	2.3	3.7
88 .....	1.3	1.0	0.8	1.2	1.1	0.9	1.1	0.9	0.7	1.8	3.0
89 .....	0.9	1.3	0.8	1.3	0.1	0.8	0.7	1.0	0.4	1.0	2.1
90 or over — Ou plus ..	0.5	0.3	1.0	0.4	0.1	0.3	0.4	--	0.1	0.4	1.4

TABLE 6. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Females, All Diagnoses, by Age and Province

TABLEAU 6. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en nombres absolus, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province

Age - Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
0 .....	31,801	462	268	1,428	1,257	8,479	11,297	1,747	1,401	1,940	2,975
1 .....	33,541	483	274	1,496	1,285	8,875	11,744	1,848	1,515	2,154	3,240
2 .....	34,465	476	253	1,514	1,339	9,238	12,064	1,876	1,543	2,257	3,401
3 .....	34,250	483	276	1,566	1,376	9,095	11,936	1,883	1,543	2,220	3,365
4 .....	34,958	476	276	1,531	1,358	9,581	12,176	1,883	1,529	2,220	3,401
5 .....	34,866	476	276	1,514	1,358	9,528	12,048	1,866	1,529	2,190	3,491
6 .....	34,542	469	276	1,514	1,358	9,557	11,936	1,820	1,529	2,142	3,329
7 .....	34,250	469	276	1,514	1,376	9,471	11,744	1,803	1,501	2,105	3,382
8 .....	33,387	462	276	1,462	1,350	9,273	11,504	1,768	1,473	2,021	3,222
9 .....	32,620	462	276	1,427	1,332	9,060	11,248	1,757	1,460	1,980	3,204
10 .....	31,763	454	253	1,392	1,307	8,756	10,912	1,733	1,435	1,920	3,133
11 .....	31,028	447	253	1,367	1,282	8,559	10,624	1,715	1,408	1,848	3,079
12 .....	30,462	440	232	1,384	1,282	8,446	10,384	1,670	1,366	1,800	3,026
13 .....	29,957	433	252	1,393	1,257	8,361	10,160	1,653	1,339	1,714	2,955
14 .....	29,376	426	252	1,342	1,232	8,263	9,874	1,618	1,311	1,654	2,884
15 .....	28,652	412	251	1,334	1,225	8,136	9,651	1,592	1,274	1,607	2,830
16 .....	27,663	398	251	1,284	1,176	7,924	9,306	1,540	1,233	1,522	2,726
17 .....	26,370	371	228	1,202	1,077	7,659	8,886	1,454	1,156	1,451	2,602
18 .....	24,868	336	184	1,122	980	7,342	8,339	1,360	1,053	1,369	2,415
19 .....	23,314	304	162	1,014	868	7,042	7,834	1,269	971	1,277	2,249
20 .....	21,808	272	142	916	764	6,710	7,305	1,164	878	1,198	2,086
21 .....	20,449	244	122	842	685	6,344	6,882	1,069	794	1,121	1,977
22 .....	19,416	221	121	790	628	6,019	6,585	1,011	737	1,078	1,937
23 .....	18,529	208	120	730	604	5,642	6,350	967	713	1,057	1,870
24 .....	17,659	198	118	682	562	5,232	6,119	909	677	1,026	1,787
25 .....	16,696	186	117	635	536	4,875	5,921	866	641	995	1,733
26 .....	16,038	176	111	598	503	4,563	5,712	829	619	957	1,691
27 .....	15,480	164	106	571	479	4,379	5,573	803	602	948	1,628
28 .....	15,057	161	101	541	454	4,294	5,460	778	580	929	1,591
29 .....	14,818	153	84	525	445	4,184	5,402	767	570	920	1,570
30 .....	14,520	150	100	508	432	4,074	5,325	756	560	892	1,539

TABLE 6. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Females,  
All Diagnoses, by Age and Province — Continued

TABLEAU 6. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en  
nombres absolus, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province — suite

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	F.E.I. — P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
31 .....	14,375	148	99	484	426	4,022	5,258	740	561	893	1,523
32 .....	14,129	139	78	492	429	3,933	5,200	724	551	884	1,505
33 .....	14,033	139	74	480	416	3,842	5,139	726	556	874	1,526
34 .....	13,786	143	73	467	399	3,750	5,074	728	557	856	1,518
35 .....	13,554	140	72	459	383	3,714	5,028	718	556	837	1,512
36 .....	13,420	138	70	454	373	3,610	4,957	719	545	828	1,505
37 .....	13,143	127	69	437	377	3,487	4,893	714	550	809	1,521
38 .....	12,979	127	81	434	367	3,384	4,814	726	539	800	1,523
39 .....	12,622	122	80	421	368	3,236	4,770	719	534	782	1,525
40 .....	12,394	117	67	409	354	3,128	4,685	718	523	773	1,501
41 .....	11,960	115	76	405	343	2,968	4,570	693	515	746	1,488
42 .....	11,439	113	75	392	336	2,781	4,296	674	515	704	1,440
43 .....	10,796	106	74	383	320	2,610	4,005	641	495	671	1,380
44 .....	10,170	103	61	361	313	2,445	3,731	602	484	647	1,334
45 .....	9,442	101	70	344	297	2,270	3,409	570	473	608	1,277
46 .....	8,905	97	58	340	272	2,130	3,141	549	454	585	1,210
47 .....	8,504	90	65	328	257	2,022	2,992	523	440	562	1,177
48 .....	8,190	88	66	311	251	1,936	2,886	512	416	533	1,145
49 .....	7,828	82	54	295	243	1,818	2,774	486	403	504	1,091
50 .....	7,504	80	63	280	229	1,730	2,657	470	385	483	1,049
51 .....	7,150	76	51	269	223	1,611	2,534	445	368	462	1,009
52 .....	6,720	74	47	247	216	1,531	2,394	413	355	435	941
53 .....	6,249	67	47	234	203	1,417	2,230	387	331	415	874
54 .....	5,821	63	46	214	182	1,318	2,054	362	304	389	810
55 .....	5,395	56	46	195	173	1,212	1,915	338	286	364	748
56 .....	5,010	51	36	186	163	1,120	1,781	305	268	351	696
57 .....	4,680	51	35	171	152	1,037	1,670	286	254	321	654
58 .....	4,350	43	33	154	141	957	1,568	260	237	304	598
59 .....	4,043	40	31	143	126	880	1,463	242	227	291	558
60 .....	3,812	36	30	133	120	802	1,362	226	207	275	520
61 .....	3,540	30	30	130	114	732	1,300	207	192	258	490

TABLE 6. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Females,  
All Diagnoses, by Age and Province — Concluded

TABLEAU 6. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en  
nombres absolus, pour tous diagnostics, selon l'âge et la province — fin

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
62 .....	3,354	28	28	120	106	686	1,210	194	180	246	468
63 .....	3,090	25	20	110	105	618	1,147	185	171	230	441
64 .....	2,930	24	18	97	95	576	1,094	173	162	224	414
65 .....	2,712	21	17	90	90	532	1,012	161	154	209	396
66 .....	2,558	20	14	86	86	461	959	154	146	197	383
67 .....	2,421	17	16	84	80	425	911	148	135	182	371
68 .....	2,284	14	16	80	77	390	864	140	128	177	359
69 .....	2,159	11	15	82	67	360	819	127	125	171	342
70 .....	2,041	10	16	76	62	339	756	124	118	165	323
71 .....	1,902	10	15	72	57	308	706	114	118	151	312
72 .....	1,784	8	11	70	56	281	657	110	108	148	307
73 .....	1,630	7	8	63	48	259	599	103	103	140	290
74 .....	1,501	6	8	58	42	228	529	99	95	132	275
75 .....	1,365	6	7	51	40	208	479	88	88	122	262
76 .....	1,235	5	6	44	34	188	432	78	80	117	254
77 .....	1,096	5	3	38	30	170	372	72	71	104	238
78 .....	979	5	4	38	26	140	333	58	66	94	216
79 .....	845	5	3	34	24	116	293	53	57	80	204
80 .....	732	4	3	30	22	98	252	45	48	69	174
81 .....	612	5	2	22	19	84	211	38	41	55	149
82 .....	537	4	3	21	17	74	178	29	33	48	127
83 .....	440	3	3	18	17	61	145	23	27	39	105
84 .....	334	2	1	17	14	45	113	17	24	28	83
85 .....	262	2	1	10	10	32	94	15	16	21	62
86 .....	198	2	1	9	8	23	66	11	12	17	46
87 .....	126	1	1	5	5	15	42	4	8	9	37
88 .....	85	1	1	4	2	12	30	3	2	7	24
89 .....	47	1	—	4	—	8	15	3	1	3	13
90 or over — Ou plus ..	79	1	2	4	1	9	26	—	1	3	24
Total ....	1,137,879	14,024	8,376	46,621	40,966	307,133	399,194	62,561	50,333	69,944	122,660

TABLE 7. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Males, Mental Retardation  
(Classified at Three Digit Level, I.C.D. No. 325), by Age and Province

TABLEAU 7. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en pourcentage,  
pour arriération mentale (Classement par rubrique de trois chiffres, C.I.M. N° 325), selon l'âge et la province

Age - Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
0 .....	0.52	0.27	0.82	0.57	1.35	0.34	0.51	0.70	0.72	0.79	0.44
1 .....	0.52	0.28	0.85	0.58	1.39	0.33	0.52	0.72	0.73	0.80	0.44
2 .....	0.51	0.28	0.85	0.58	1.39	0.32	0.51	0.70	0.73	0.79	0.40
3 .....	0.50	0.28	0.78	0.57	1.39	0.32	0.49	0.65	0.70	0.78	0.37
4 .....	0.48	0.28	0.71	0.57	1.39	0.31	0.47	0.59	0.68	0.76	0.33
5 .....	0.45	0.28	0.64	0.56	1.40	0.31	0.44	0.52	0.62	0.74	0.29
6 .....	0.43	0.28	0.64	0.56	1.36	0.29	0.41	0.49	0.59	0.69	0.27
7 .....	0.40	0.28	0.56	0.55	1.30	0.27	0.39	0.45	0.51	0.62	0.25
8 .....	0.37	0.28	0.56	0.53	1.22	0.26	0.35	0.42	0.49	0.54	0.21
9 .....	0.34	0.28	0.56	0.52	1.09	0.25	0.33	0.40	0.41	0.49	0.19
10 .....	0.32	0.28	0.56	0.51	0.96	0.23	0.30	0.37	0.40	0.44	0.18
11 .....	0.30	0.28	0.56	0.47	0.89	0.22	0.29	0.34	0.38	0.41	0.16
12 .....	0.29	0.28	0.48	0.44	0.87	0.22	0.28	0.31	0.36	0.39	0.16
13 .....	0.27	0.28	0.40	0.38	0.76	0.22	0.26	0.27	0.35	0.37	0.14
14 .....	0.25	0.27	0.32	0.31	0.67	0.21	0.24	0.18	0.32	0.33	0.13
15 .....	0.22	0.25	0.32	0.27	0.58	0.20	0.21	0.17	0.31	0.28	0.11
16 .....	0.20	0.25	0.23	0.18	0.54	0.20	0.19	0.13	0.30	0.21	0.08
17 .....	0.18	0.25	0.24	0.13	0.42	0.19	0.17	0.13	0.28	0.17	0.07
18 .....	0.15	0.23	0.24	0.08	0.35	0.16	0.14	0.11	0.23	0.14	0.05
19 .....	0.12	0.17	0.24	0.07	0.30	0.13	0.12	0.08	0.21	0.12	0.05
20 .....	0.11	0.17	0.12	0.04	0.29	0.10	0.11	0.07	0.21	0.10	0.03
21 .....	0.09	0.15	--	--	0.25	0.09	0.10	0.07	0.20	0.09	0.02
22 .....	0.08	0.15	--	--	0.22	0.09	0.08	0.06	0.16	0.08	0.01
23 .....	0.07	0.15	--	--	0.20	0.07	0.08	0.06	0.15	0.08	--
24 .....	0.06	0.15	--	--	0.15	0.06	0.06	0.04	0.11	0.07	--
25 .....	0.05	0.15	--	--	0.12	0.06	0.05	0.04	0.11	0.07	--
26 .....	0.04	0.15	--	--	0.04	0.05	0.04	0.02	0.08	0.06	--
27 .....	0.04	0.15	--	--	0.04	0.04	0.03	0.02	0.08	0.04	--
28 .....	0.02	0.01	--	--	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	--
29 .....	0.02	0.01	--	--	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	--
30 .....	0.01	0.01	--	--	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	--
31 or over - Ou plus ..	--	0.01	--	--	--	--	--	0.01	--	--	--

TABLE 8. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Males, Mental Retardation  
(Classified at Three Digit Level, I.C.D. No. 325), by Age and Province

TABLEAU 8. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en nombres absolus,  
pour arriération mentale (Classement par rubrique de trois chiffres, C.I.M. N° 325), selon l'âge et la province

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
0 .....	1,156	19	11	51	101	220	385	74	78	134	81
1 .....	1,196	20	11	53	107	218	401	78	84	150	85
2 .....	1,201	20	12	53	111	217	404	77	84	151	80
3 .....	1,172	20	11	54	110	218	382	73	80	148	74
4 .....	1,136	20	10	52	110	215	374	65	78	143	67
5 .....	1,060	19	9	50	111	216	347	58	71	139	58
6 .....	1,007	19	8	51	107	202	320	53	67	128	54
7 .....	926	19	7	50	103	187	299	49	58	113	49
8 .....	842	19	7	47	95	178	263	44	54	96	41
9 .....	760	19	7	45	84	167	243	42	45	86	36
10 .....	699	18	7	43	73	151	215	38	44	75	33
11 .....	640	18	7	39	67	141	202	35	41	67	29
12 .....	604	18	6	37	64	138	190	31	37	61	28
13 .....	551	17	5	32	55	136	173	27	36	56	24
14 .....	498	16	4	25	48	127	156	17	32	48	22
15 .....	427	15	4	22	42	118	133	16	30	38	18
16 .....	376	14	3	14	38	115	116	12	28	28	13
17 .....	324	13	3	10	27	105	99	11	24	21	11
18 .....	255	11	2	6	21	85	77	9	19	16	7
19 .....	193	7	2	5	16	66	62	6	16	13	7
20 .....	167	7	1	2	14	49	54	5	14	10	4
21 .....	129	5	—	—	11	42	46	5	13	9	3
22 .....	109	5	—	—	9	40	35	4	10	8	2
23 .....	92	5	—	—	8	30	35	4	9	8	—
24 .....	76	5	—	—	6	24	25	2	6	6	—
25 .....	61	5	—	—	4	23	21	2	6	6	—
26 .....	48	4	—	—	1	18	16	1	4	5	—
27 .....	48	4	—	—	1	14	12	1	4	4	—
28 .....	24	—	—	—	1	11	8	1	1	4	—
29 .....	24	—	—	—	1	7	4	1	1	3	—
30 .....	12	—	—	—	—	4	4	1	1	2	—
31 or over — Ou plus ..	—	9	—	—	—	—	—	22	—	—	—
Total .....	15,813	390	137	741	1,546	3,482	5,101	864	1,075	1,776	826

TABLE 9. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Females, Mental Retardation  
(Classified at Three Digit Level, I.C.D. No. 325), by Age and Province

TABLEAU 9. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en pourcentage, pour  
arriération mentale (Classement par rubrique de trois chiffres, C.I.M. N° 325), selon l'âge et la province

Age - Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
0 .....	0.36	0.05	0.49	0.49	0.72	0.24	0.37	0.53	0.33	0.55	0.42
1 .....	0.37	0.06	0.50	0.50	0.74	0.24	0.38	0.54	0.33	0.56	0.43
2 .....	0.37	0.06	0.50	0.49	0.73	0.24	0.38	0.54	0.33	0.55	0.42
3 .....	0.35	0.06	0.50	0.48	0.73	0.24	0.36	0.48	0.33	0.54	0.41
4 .....	0.34	0.06	0.50	0.47	0.71	0.23	0.35	0.43	0.31	0.54	0.38
5 .....	0.32	0.06	0.50	0.47	0.72	0.21	0.34	0.36	0.31	0.51	0.35
6 .....	0.30	0.06	0.50	0.47	0.72	0.19	0.32	0.29	0.29	0.49	0.34
7 .....	0.29	0.06	0.50	0.45	0.72	0.19	0.30	0.22	0.26	0.45	0.32
8 .....	0.27	0.06	0.43	0.44	0.64	0.18	0.28	0.21	0.24	0.41	0.31
9 .....	0.25	0.06	0.43	0.44	0.60	0.16	0.27	0.20	0.21	0.38	0.29
10 .....	0.24	0.06	0.43	0.41	0.56	0.15	0.25	0.20	0.19	0.35	0.27
11 .....	0.22	0.06	0.43	0.37	0.51	0.15	0.24	0.19	0.17	0.33	0.26
12 .....	0.21	0.06	0.43	0.34	0.46	0.14	0.23	0.17	0.16	0.30	0.25
13 .....	0.20	0.06	0.34	0.26	0.45	0.13	0.22	0.15	0.15	0.26	0.24
14 .....	0.18	0.06	0.34	0.23	0.37	0.12	0.20	0.14	0.14	0.22	0.22
15 .....	0.15	0.06	0.34	0.15	0.28	0.12	0.18	0.11	0.12	0.19	0.19
16 .....	0.14	0.06	0.34	0.10	0.22	0.11	0.15	0.10	0.11	0.16	0.17
17 .....	0.12	0.06	0.17	0.07	0.17	0.11	0.13	0.08	0.08	0.15	0.16
18 .....	0.10	0.06	0.17	0.06	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.13	0.12
19 .....	0.08	0.04	0.17	0.03	0.12	0.09	0.08	0.05	0.08	0.12	0.10
20 .....	0.07	0.04	0.17	0.03	0.12	0.08	0.07	0.05	0.07	0.12	0.06
21 .....	0.06	0.04	0.17	0.03	0.09	0.07	0.06	0.04	0.06	0.10	0.06
22 .....	0.05	0.04	0.17	0.03	0.09	0.06	0.04	0.04	0.06	0.10	0.06
23 .....	0.04	0.04	0.17	0.03	0.07	0.05	0.04	0.02	--	0.09	0.04
24 .....	0.04	0.04	0.17	0.03	0.07	0.04	0.03	0.02	--	0.08	0.03
25 .....	0.03	0.04	0.17	0.03	0.07	0.03	0.03	0.02	--	0.06	0.03
26 .....	0.02	--	--	0.03	0.07	0.02	0.02	0.02	--	0.04	0.03
27 .....	0.02	--	--	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	--	0.03	0.02
28 .....	0.02	--	--	--	0.04	0.02	0.01	0.02	--	0.03	0.02
29 .....	0.01	--	--	--	0.04	0.02	0.01	--	--	0.01	0.02
30 .....	0.01	--	--	--	0.04	0.01	0.01	--	--	--	--
31 or over - Ou plus ..	--	--	--	--	0.01	--	--	--	--	--	--

TABLE 10. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Females, Mental Retardation  
(Classified at Three Digit Level, I.C.D. No. 325), by Age and Province

TABLEAU 10. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en nombres absolus,  
pour arriération mentale (Classement par rubrique de trois chiffres, C.I.M. N° 325), selon l'âge et la province

Age - Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
0 .....	758	3	6	41	51	146	265	54	34	90	71
1 .....	806	4	7	43	53	150	279	57	36	100	78
2 .....	828	4	6	43	54	155	287	57	37	102	80
3 .....	778	4	7	43	55	153	269	51	37	98	77
4 .....	772	4	7	41	53	154	266	46	34	98	72
5 .....	724	4	7	41	54	141	256	38	34	92	68
6 .....	673	4	7	41	54	128	239	30	32	87	63
7 .....	645	4	7	39	55	127	220	23	28	78	61
8 .....	585	4	6	37	48	118	201	21	25	68	56
9 .....	533	4	6	36	44	102	190	20	22	63	52
10 .....	498	4	5	33	41	93	171	20	20	56	48
11 .....	446	4	5	29	37	91	159	19	17	51	45
12 .....	418	4	5	27	33	84	149	16	16	45	43
13 .....	392	4	4	21	32	77	140	14	15	37	40
14 .....	346	4	4	18	26	70	124	13	13	31	36
15 .....	283	3	4	12	20	69	109	10	11	26	30
16 .....	256	3	4	8	15	62	88	9	10	21	26
17 .....	211	3	2	5	11	61	74	7	7	18	24
18 .....	167	3	2	4	8	53	48	6	6	15	17
19 .....	127	2	1	2	6	46	41	4	6	13	13
20 .....	105	2	1	2	6	40	34	4	5	13	7
21 .....	86	1	1	2	4	33	28	3	4	10	7
22 .....	69	1	1	2	4	27	18	3	3	10	7
23 .....	53	1	1	1	3	22	18	1	—	9	5
24 .....	52	1	1	1	3	16	13	1	—	8	3
25 .....	37	1	1	1	2	12	13	1	—	6	3
26 .....	24	—	—	1	2	7	8	1	—	4	3
27 .....	24	—	—	1	1	7	8	1	—	3	2
28 .....	24	—	—	—	1	7	4	1	—	3	2
29 .....	12	—	—	—	1	7	4	—	—	1	2
30 .....	12	—	—	—	1	4	4	—	—	—	—
31 or over — Ou plus ..	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
Total .....	10,744	80	108	575	790	2,262	3,727	531	452	1,256	1,041

TABLE II. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Males,  
Mental Retardation (Classified at Four Digit Level), by Age

TABLEAU II. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en pourcentage,  
pour arriération mentale (Classement par rubrique de quatre chiffres), selon l'âge

Age — Âge	Profound mental retardation	Severe to moderate mental retardation	Mild mental retardation	Borderline mental retardation	Down's disease	Unspecified mental retardation
	Arriération mentale profonde	Arriération mentale modérée à sévère	Arriération mentale légère	Niveau mental limite	Maladie de Down	Arriération mentale sans précision
	(325.0)	(325.1)	(325.2)	(325.3)	(325.4)	(325.5)
0 .....	0.08	0.13	0.13	0.06	0.05	0.06
1 .....	0.09	0.14	0.13	0.06	0.05	0.06
2 .....	0.08	0.13	0.13	0.06	0.05	0.06
3 .....	0.08	0.13	0.13	0.06	0.04	0.06
4 .....	0.07	0.13	0.13	0.06	0.04	0.05
5 .....	0.06	0.12	0.13	0.06	0.04	0.05
6 .....	0.05	0.11	0.13	0.06	0.03	0.05
7 .....	0.05	0.10	0.12	0.05	0.03	0.05
8 .....	0.04	0.09	0.12	0.05	0.02	0.05
9 .....	0.04	0.08	0.11	0.05	0.02	0.04
10 .....	0.03	0.07	0.11	0.05	0.02	0.04
11 .....	0.03	0.07	0.10	0.05	0.02	0.04
12 .....	0.03	0.06	0.10	0.04	0.02	0.04
13 .....	0.03	0.06	0.09	0.04	0.01	0.04
14 .....	0.02	0.05	0.08	0.04	0.01	0.03
15 .....	0.02	0.04	0.08	0.04	0.01	0.03
16 .....	0.02	0.03	0.07	0.04	0.01	0.03
17 .....	0.02	0.03	0.06	0.03	0.01	0.03
18 .....	0.02	0.02	0.05	0.03	0.01	0.02
19 .....	0.01	0.02	0.04	0.02	--	0.02
20 .....	0.01	0.01	0.04	0.02	--	0.02
21 .....	0.01	0.01	0.03	0.02	--	0.01
22 .....	0.01	0.01	0.03	0.01	--	0.01
23 .....	0.01	0.01	0.02	0.01	--	0.01
24 .....	0.01	0.01	0.02	0.01	--	0.01
25 .....	0.01	0.01	0.02	0.01	--	0.01
26 .....	0.01	0.01	0.01	0.01	--	0.01
27 .....	0.01	0.01	0.01	--	--	0.01
28 .....	0.01	--	0.01	--	--	--
29 .....	0.01	--	--	--	--	--
30 .....	--	--	--	--	--	--
31 or over — Ou plus .....	--	--	--	--	--	--

TABLE 12. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Males,  
Mental Retardation (Classified at Four Digit Level), by Age

TABLEAU 12. Probabilité d'hospitalisation des hommes dans un établissement psychiatrique, exprimée en nombres absolus,  
pour arriération mentale (Classement par rubrique de quatre chiffres), selon l'âge

Age - ^	Profound mental retardation	Severe to moderate mental retardation	Mild mental retardation	Borderline mental retardation	Down's disease	Unspecified mental retardation
	Arriération mentale profonde	Arriération mentale modérée à sévère	Arriération mentale légère	Niveau mental limite	Maladie de Down	Arriération mentale sans précision
	(325.0)	(325.1)	(325.2)	(325.3)	(325.4)	(325.5)
0 .....	178	289	289	133	111	133
1 .....	207	322	299	138	115	138
2 .....	188	306	306	141	118	141
3 .....	188	305	305	141	94	141
4 .....	166	308	308	142	95	118
5 .....	141	283	306	141	94	118
6 .....	117	258	304	141	70	117
7 .....	116	232	278	116	69	116
8 .....	91	205	273	114	46	114
9 .....	89	179	246	112	45	89
10 .....	66	153	240	109	44	87
11 .....	64	149	213	107	43	85
12 .....	63	125	208	83	42	83
13 .....	61	122	184	82	20	82
14 .....	40	100	159	80	20	60
15 .....	39	78	155	78	19	58
16 .....	38	56	131	75	19	56
17 .....	36	54	108	54	18	54
18 .....	34	34	85	51	17	34
19 .....	16	32	64	32	—	32
20 .....	15	15	61	30	—	30
21 .....	14	14	43	29	—	14
22 .....	14	14	41	14	—	14
23 .....	13	13	26	13	—	13
24 .....	13	13	25	13	—	13
25 .....	12	12	25	12	—	12
26 .....	12	12	12	12	—	12
27 .....	12	12	12	—	—	12
28 .....	12	—	12	—	—	—
29 .....	12	—	—	—	—	—
30 .....	—	—	—	—	—	—
31 or over - Ou plus .....	—	—	—	—	—	—
Total .....	2,075	3,711	4,738	2,202	1,103	1,984

TABLE 13. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution Expressed as Percentages for Females,  
Mental Retardation (Classified at Four Digit Level), by Age

TABLEAU 13. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en pourcentage,  
pour arriération mentale (Classement par rubrique de quatre chiffres), selon l'âge

Age — Âge	Profound mental retardation	Severe to moderate mental retardation	Mild mental retardation	Borderline mental retardation	Down's disease	Unspecified mental retardation
	Arriération mentale profonde	Arriération mentale modérée à sévère	Arriération mentale légère	Niveau mental limite	Maladie de Down	Arriération mentale sans précision
	(325.0)	(325.1)	(325.2)	(325.3)	(325.4)	(325.5)
0 .....	0.07	0.08	0.11	0.04	0.03	0.04
1 .....	0.07	0.08	0.11	0.04	0.03	0.04
2 .....	0.07	0.08	0.11	0.04	0.03	0.04
3 .....	0.07	0.08	0.11	0.04	0.03	0.03
4 .....	0.06	0.08	0.11	0.04	0.03	0.03
5 .....	0.06	0.07	0.11	0.04	0.02	0.03
6 .....	0.05	0.07	0.10	0.03	0.02	0.03
7 .....	0.04	0.07	0.10	0.03	0.02	0.03
8 .....	0.04	0.06	0.10	0.03	0.01	0.03
9 .....	0.03	0.05	0.10	0.03	0.01	0.02
10 .....	0.03	0.05	0.10	0.03	0.01	0.02
11 .....	0.03	0.04	0.09	0.03	0.01	0.02
12 .....	0.02	0.04	0.09	0.03	0.01	0.02
13 .....	0.02	0.04	0.08	0.03	0.01	0.02
14 .....	0.02	0.03	0.08	0.03	0.01	0.02
15 .....	0.02	0.03	0.07	0.02	--	0.02
16 .....	0.02	0.02	0.06	0.02	--	0.01
17 .....	0.01	0.02	0.05	0.02	--	0.01
18 .....	0.01	0.01	0.04	0.01	--	0.01
19 .....	0.01	0.01	0.04	0.01	--	0.01
20 .....	0.01	0.01	0.03	0.01	--	0.01
21 .....	0.01	0.01	0.02	0.01	--	0.01
22 .....	0.01	0.01	0.02	0.01	--	0.01
23 .....	0.01	0.01	0.02	0.01	--	0.01
24 .....	--	0.01	0.02	0.01	--	--
25 .....	--	0.01	0.01	0.01	--	--
26 .....	--	--	0.01	0.01	--	--
27 .....	--	--	0.01	--	--	--
28 .....	--	--	0.01	--	--	--
29 .....	--	--	0.01	--	--	--
30 .....	--	--	--	--	--	--
31 or over — Ou plus .....	--	--	--	--	--	--

TABLE 14. Expectation of Admission to a Psychiatric Institution in Absolute Numbers for Females,  
Mental Retardation (Classified at Four Digit Level), by Age

TABLEAU 14. Probabilité d'hospitalisation des femmes dans un établissement psychiatrique, exprimée en nombres absolus,  
pour arriération mentale (Classement par rubrique de quatre chiffres), selon l'âge

Age — Âge	Profound mental retardation	Severe to moderate mental retardation	Mild mental retardation	Borderline mental retardation	Down's disease	Unspecified mental retardation
	— Arriération mentale profonde	— Arriération mentale modérée à sévère	— Arriération mentale légère	— Niveau mental limite	— Maladie de Down	— Arriération mentale sans précision
	(325.0)	(325.1)	(325.2)	(325.3)	(325.4)	(325.5)
0 .....	147	168	232	84	63	84
1 .....	152	174	240	87	55	87
2 .....	157	179	246	90	67	90
3 .....	156	178	245	89	67	67
4 .....	136	182	250	91	68	68
5 .....	136	158	249	91	45	68
6 .....	112	157	224	67	45	67
7 .....	89	156	222	67	44	67
8 .....	87	130	217	65	22	65
9 .....	64	107	213	64	21	43
10 .....	62	104	208	62	21	42
11 .....	61	81	183	61	20	41
12 .....	40	80	179	60	20	40
13 .....	39	78	157	59	20	39
14 .....	38	58	154	58	19	38
15 .....	38	57	132	38	—	38
16 .....	37	37	110	37	—	18
17 .....	18	35	88	35	—	18
18 .....	17	17	67	17	—	17
19 .....	16	16	63	16	—	16
20 .....	15	15	45	15	—	15
21 .....	14	14	29	14	—	14
22 .....	14	14	28	14	—	14
23 .....	13	13	27	13	—	13
24 .....	—	13	26	13	—	—
25 .....	—	12	12	12	—	—
26 .....	—	—	12	12	—	—
27 .....	—	—	12	—	—	—
28 .....	—	—	12	—	—	—
29 .....	—	—	12	—	—	—
30 .....	—	—	—	—	—	—
31 or over — Ou plus .....	—	—	—	—	—	—
Total .....	1,650	2,224	3,877	1,325	604	1,064





Statistics Canada Library  
Bibliothèque Statistique Canada



1010014183

DATE DUE

MAY 4 1976

MAY 28 1980

NOV 12 1980

NOV 28 1980

CAT. NO. 1137



