SK
471
C3372
NO.102

Cahiers de biologie **Service canadien de la faune**

Ces cahiers renferment des données préliminaires et des conclusions provisoires de nature à intéresser les biologistes d'autres organismes.

No 102, décembre 1979

Rapport annuel à l'intention des bagueurs: Résumé sur les oiseaux bagués au Canada en 1977

par R.M. Poulin[1], K.L. Newell[2], S.J. O'Donnell[2] et S. Wendt[2]

Introduction

Le présent cahier constitue le premier rapport annuel sur le baguage des oiseaux au Canada. Il donne le nombre d'individus de différentes espèces bagués dans chaque province et territoire en 1977, dernière année pour laquelle nous disposons de fiches complètes. Nous espérons inciter les bagueurs à utiliser ces données pour publier les conclusions de leurs programmes et coordonner leurs efforts et leurs résultats en vue d'une utilisation accrue des fichiers de baguage des oiseaux de l'Amérique du Nord. Les renseignements contenus dans le présent rapport peuvent servir à repérer les espèces et les régions négligées par les récentes activités de baguage.

Méthodologie

Nous avons choisi des dossiers contenus dans les fichiers de baguage des oiseaux de l'Amérique du Nord pour l'année civile 1977. Nous avons aussi obtenu du Bureau canadien du baguage des oiseaux les rapports de fin d'année des bagueurs, appelés «notes à verser aux dossiers». Nous avons envoyé un questionnaire à tous les bagueurs afin de vérifier les totaux inscrits dans les notes à verser aux dossiers et ceux que les fichiers mécanographiques ont produits pour 1977. La préparation des tableaux du présent rapport s'est faite à partir des fichiers mécanographiques, corrigés suivant les réponses aux questionnaires. Afin d'éviter les erreurs de transcription et d'addition, nous préférons dresser les tableaux d'après l'énumération et la présentation des fichiers mécanographiques mais, étant donné le retard de certains rapports de baguage, ces fichiers sont incomplets. Nous devons donc ajouter des fiches manuellement. À l'avenir, nous espérons produire le rapport annuel de baguage, avec deux ans de recul, uniquement à partir des fichiers de baguage informatisés.

Nous avons adopté, dans le présent rapport, les divisions spécifiques établies par l'*American Ornithologists' Union* (AOU) partout où il y avait des différences entre les données du Guide de baguage des oiseaux de l'Amérique du Nord et celles de la Liste de l'AOU et de ses suppléments. Nous avons néanmoins utilisé les noms des sous-espèces fauvette à croupion jaune, oriole de Baltimore, pinson d'Ipswich, junco ardoisé et junco à dos roux parce que les données de baguage sont fiables jusqu'à ce niveau. L'AOU considère maintenant le moucherolle des saules et le moucherolle des aulnes (auparavant deux sous-espèces de l'espèce moucherolle des aulnes) comme étant des espèces distinctes, mais nous n'avons pu objectivement répartir les données entre les deux et c'est pourquoi nous avons suivi l'identification des bagueurs.

Tableau 1
Totaux annuels des permis de baguage d'oiseaux délivrés et des oiseaux bagués au Canada, de 1965 à 1977

	Nombre			
Année	de permis principaux*	de sous-permis	d'oiseaux bagués	de permis de marquage à la couleur
1965	234	75	163 643	–
1966	199	113	167 667	–
1967	214	139	173 080	–
1968	218	191	131 650	–
1969	211	162	166 812	19
1970	206	221	204 776	42
1971	205	261	160 571	68
1972	210	219	152 094	65
1973	194	299	121 756	52
1974	187	311	155 315	54
1975	209	377	172 125	123
1976	207	422	206 493	136
1977	228	527	238 264	165

*Comprend les bagueurs actifs et inactifs; les totaux annuels représentent tous les permis délivrés.

L'annexe I indique pour quels oiseaux l'utilisation de noms d'espèces a donné lieu à des conflits et la façon dont nous avons réglé ces problèmes.

Résultats

Comparativement aux années précédentes, c'est en 1977 qu'on a publié le plus grand nombre de fiches de baguage et délivré le plus grand nombre de permis (tableau 1). En 1977, 148 détenteurs de permis principaux ont bagué en moyenne 1610 oiseaux chacun, pour un total de 238 264 oiseaux bagués au Canada (tableau 2). Ils ont bagué 310 espèces et une moyenne de 792 individus par espèce.

Du nombre total d'oiseaux bagués, 54% (128 239) étaient des oiseaux aquatiques (anatidés), 31% (74 302) des passereaux, 11,4% (27 212) des oiseaux de rivage et des oiseaux aquatiques grégaires, à l'exception des anatidés, et 3,4% (8120) des oiseaux de proie. Les quatre espèces les plus souvent baguées ont été des oiseaux aquatiques, à savoir le canard malard, l'oie blanche, la sarcelle à ailes bleues et la bernache du Canada (tableau 3). Le tableau 4 présente l'ordre des espèces par province et par territoire.

Étant donné que les fiches de baguage des anatidés paraîtront dans un prochain rapport sur l'histoire du baguage des oiseaux aquatiques au Canada (Newell et Cooch, en préparation) et comme ce sont des organismes fédéraux et provin-

[1]Musée national des Sciences naturelles, Ottawa, Canada K1A 0M8.
[2]Service canadien de la faune, Ottawa, Canada K1A 0E7.

Environnement Canada Environment Canada
Service canadien de la faune Canadian Wildlife Service

Tableau 2
Nombre de bagueurs d'oiseaux au Canada et leur fiche pour 1977

Province	Nbre de bagueurs actifs*	% du total des bagueurs†	Nbre d'oiseaux bagués	% du total des oiseaux	Nbre d'espèce baguées	Moyenne d'oiseaux par bagueur	Moyenne d'oiseaux bagués par espèce
Terre-Neuve	2	1.4	1 515	0.6	20	758	75
Île du Prince-Édouard	3	2.0	1 491	0.6	13	497	115
Nouvelle-Écosse	7	4.7	5 905	2.5	94	844	63
Nouveau-Brunswick	6	4.1	6 530	2.7	98	1 088	67
Québec	20	13.5	6 178	2.6	100	309	62
Ontario	68	45.9	91 461	38.4	223	1 345	410
Manitoba	10	6.8	30 360	12.7	85	3 036	357
Saskatchewan	16	10.8	23 054	9.7	72	1 441	320
Alberta	20	13.5	30 745	12.9	138	1 537	223
Colombie-Britannique	6	4.1	5 649	2.4	32	942	177
Territoires du Nord-Ouest	10	6.8	34 301	14.4	48	3 430	715
Yukon	3	2.0	1 075	0.5	22	358	49
Total‡	148	–	238 264	100%	301	1 610	792

*Le total ici est de 171 au lieu de 148 car certains bagueurs travaillent dans plus d'une province (en l'occurrence jusqu'à huit).

†Cette colonne ne totalise pas 100% à cause des bagueurs qui travaillent dans plus d'une province.
‡Les données proviennent du tableau 3, le nombre de bagueurs correspondant au total des permis actifs en 1977.

ciaux qui effectuent la majorité de ces opérations de baguage, nous avons choisi de mettre l'accent sur les réalisations des bagueurs dont les fiches ne se rapportent pas aux oiseaux aquatiques. Suite à la réorganisation des espèces et des totaux en vue d'exclure les anatidés, nous avons évalué à 110 025 oiseaux de 269 espèces le nombre d'individus bagués. Le tableau 5 présente le classement modifié des trois principales espèces dans chaque province et territoire.

Le *Prince Edward Point Bird Observatory* (PEPBO) a bagué le plus grand nombre d'espèces, soit 15 311 oiseaux appartenant à 154 espèces. Au deuxième rang vient le *Long Point Bird Observatory* (LPBO) avec 12 983 baguages de 139 espèces. Le programme de baguage de l'université de Guelph, dirigé par A. Salvadori, occupe la troisième place quant au total de baguages (10 945) mais dépasse le LPBO en ce qui concerne le total des espèces, soit 143. R.I.G. Morrison a fait état du baguage de 12 720 oiseaux appartenant à 86 espèces et la *Hawk Cliff Raptor Banding Station* a, de son côté, bagué 4374 oiseaux de 18 espèces. Parmi les autres fiches d'importance, notons celles de R.M. Poulin (2776 baguages de 99 espèces), de J.C. Finlay (2752 baguages de 14 espèces), de S. Houston (2528 baguages de 41 espèces) et de C. Griffith (2506 baguages de 81 espèces).

Les baguages d'espèces individuelles qu'il convient de noter sont les suivants: 9659 bécasseaux semi-palmés bagués par R.I.G. Morrison à la baie James, 2460 éperviers bruns bagués par Marshall Field de la *Hawk Cliff Raptor Banding Station* et 1428 hirondelles bicolores baguées par J.C. Finlay en Alberta.

Si nous excluons les oiseaux aquatiques du classement des baguages de 1977, les dix espèces les plus baguées au Canada sont le bécasseau semi-palmé (11 323 baguages), l'hirondelle bicolore (5058), l'épervier brun (3286), le chardonneret jaune (2972), le pinson à gorge blanche (2947), le goéland à bec cerclé (2926), le moineau domestique (2888), le carouge à épaulettes (2830), l'étourneau sansonnet (2773) et le gros-bec errant (2127).

Voici les cinq principales espèces enregistrées par le plus grand nombre de bagueurs (tableau 6): le pinson à gorge blanche et le merle d'Amérique (36 bagueurs), la mésange à tête noire (32 bagueurs), le junco ardoisé (30 bagueurs), la fauvette à croupion jaune (28 bagueurs) et le geai bleu (27 bagueurs).

En 1977, l'Ontario a compté plus de 45% des bagueurs et plus de 38% des baguages (tableau 6). De même, 223 espèces du total de 301 ont été baguées dans cette province. Les Territoires du Nord-Ouest, l'Alberta et le Manitoba ont aussi constitué des régions à forte densité de baguage au cours de la même année. À partir de la répartition des lieux de baguage (figure 1), on peut voir la région couverte par les récents programmes de baguage. Même si la majorité des données enregistrées en 1977 découlaient de programmes effectués en Ontario, beaucoup d'autres lieux de baguage se trouvaient en Alberta. Étant donné l'étude restreinte de régions telles que Terre-Neuve, la Colombie-Britannique et la partie septentrionale de l'Ontario, on peut voir où il serait possible d'effectuer des travaux plus poussés.

Discussion

Comme il s'agit du premier rapport annuel sur le baguage des oiseaux au Canada, nous ne pouvons pas traiter des tendances ou comparer les totaux des opérations de baguage. Un résumé

des activités de baguage pour la partie occidentale de l'Amérique du Nord a paru dans la publication intitulée *North American Bird Bander* (NABB) au cours des dernières années. Après avoir effectué des corrections pour éviter le chevauchement avec les fiches de baguage de l'Ouest canadien, nous découvrons que le rapport NABB de 1977 comprend 128 731 fiches de 152 bagueurs américains, soit une moyenne de 847 oiseaux par bagueur. Si l'on considère l'Ouest canadien, à savoir l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Yukon, les totaux équivalents donnés dans le présent rapport semblent impressionnants: 29 bagueurs ont fourni 37 469 fiches de baguage en 1977, soit une moyenne de 1292 oiseaux par bagueur.

La répartition du baguage au Canada présente certains profils, telle l'absence quasi-totale du baguage des passereaux en Colombie-Britannique. Dans cette province, ainsi qu'à Terre-Neuve et dans les Territoires, le baguage se limite en grande partie à certaines espèces, et l'on y trouve très peu de bagueurs actifs. La rareté des fiches pour ces régions résulte probablement autant du nombre de bagueurs (tableau 6) que des espèces à baguer dans chaque province. Les calculs fournis dans le présent rapport peuvent servir à déceler des lacunes semblables et les secteurs à couvrir davantage au cours des futurs programmes de baguage.

Si l'on relève les personnes ayant des intérêts semblables en matière de baguage, les bagueurs pourront collaborer et échanger des données à l'échelle du pays. Le rassemblement de données provenant d'autres stations crée une base de données plus vaste à partir de laquelle il est possible de formuler des conclusions. Bien que nous n'ayons pas énuméré les totaux des bagueurs individuels, on peut se procurer ces précisions auprès du bureau de baguage du Service canadien de la faune à Ottawa.

Le temps nécessaire pour obtenir des rapports de baguage complets et corrigés de tous les bagueurs actifs explique le retard dans la préparation du présent résumé. En outre, il est plus précis de préparer les tableaux à partir d'un fichier mécanographique, ce qui entraîne également un retard. Une présentation rapide des rapports de baguage réduirait le retard. En plus d'inciter les bagueurs à collaborer entre eux, nous espérons que le présent rapport pourra déterminer les espèces et les régions négligées et faire ressortir la richesse des données et des connaissances spécialisées disponibles au Canada. Grâce à vos contributions, à vos commentaires et à votre appui permanent, nous espérons que le présent résumé se révélera de plus en plus utile et instructif.

Remerciements
Nous remercions tous les bagueurs d'oiseaux canadiens qui ont bien voulu fournir leurs dossiers de 1977 et aider à la vérification des résultats. K. Klimkiewicz et J. Stevens du Laboratoire de baguage d'oiseaux du USFWS ont fourni les fichiers mécanographiques.

J.P. Curran de la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, a préparé la carte, M. Gratton de la Direction générale de l'informatique et de la statistique appliquée, ministère de l'Environnement, a rédigé les programmes d'ordinateur pour les tableaux et R. Tait et W. Mortimer ont vérifié les données. E. Scriver et A. Demers ont fourni les notes de 1977 à verser aux dossiers et M. Fisher a dactylographié les tableaux. H. Boyd et H. Ouellet ont révisé le rapport et formulé de nombreuses propositions utiles.

Annexe I
Noms d'espèce utilisés aux tableaux 3 et 6 où les dernières modifications de l'AOU diffèrent, en français, des désignations actuellement employées dans le Guide de baguage des oiseaux de l'Amérique du Nord

Selon le Guide de baguage	Selon les dernières modifications de l'AOU	Nom employé dans la présente publication
Oie blanche – phase blanche Oie blanche – phase bleue	Oie blanche	Oie blanche – phase blanche Oie blanche – phase bleue
Buse à queue rousse Buse de Harlan*	Buse à queue rousse	Buse à queue rousse
Bécasseau à poitrine rousse	Bécasseau à poitrine rousse d'Amérique	Bécasseau à poitrine rousse d'Amérique
Fauvette à croupion jaune Fauvette d'Audubon*	Fauvette à croupion jaune	Fauvette à croupion jaune
Oriole de Baltimore Oriole à ailes blanches*	Oriole orangé	Oriole de Baltimore
Pinson d'Ipswich	Sous-espèce du pinson des prés	Pinson d'Ipswich
Junco ardoisé Junco à dos roux	Junco ardoisé	Junco ardoisé Junco à dos roux
Moucherolle des aulnes (chant: «fîî-bî-o») Moucherolle des saules (chant: «fits-bîou»)	Moucherolle des aulnes Moucherolle des saules	Moucherolle des aulnes Moucherolle des saules

*Non bagué au Canada en 1977

Tableau 3
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1977, selon l'espèce et la province

Espèce*	Nombre de bagueurs	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.	Total
Grèbe jougris	1						1							1
Grèbe cornu	1						1							1
Grèbe à cou noir	1									1				1
Grèbe de l'Ouest	2							436	1					437
Grèbe à bec bigarré	3				5		1			1				7
Fulmar boréal	1											139		139
Puffin manx	1	167												167
Pétrel cul-blanc	4	528		23	40									591
Pétrel océanique	1				1									1
Pélican blanc	2						200		149					349
Fou de Bassan	1	118												118
Grand cormoran	1		197											197
Cormoran à aigrettes	5				50		50		34	547				681
Grand héron	2			53		1								54
Héron vert	2						6							6
Héron garde-bœuf	1						2							2
Bihoreau à couronne noire	2						151							151
Petit butor	1						1							1
Butor d'Amérique	2						3							3
Cygne siffleur	2						2						24	26
Cygne trompette	1									50		5		55
Bernache du Canada	22			60	7	135	3016	2385	1929	2392	740	2454		13118
Bernache cravant	2											326		326
Oie à front blanc	2								631			1267		1898
Oie blanche (phase blanche)							475	2269	14			19099		21857
Oie blanche (phase bleue)	4						1649	1070				7034		9753
Oie de Ross	2								87			51		138
Hybride, oie blanche x oie de Ross	2								1			23		24
Canard malard	48		13	25	26	922	7290	11079	10805	6560	421	1187	49	38377
Hybride, canard malard x canard noir	18		3	4	1	35	51	4	3	4	1	1		107
Canard noir	36		1101	2166	661	1220	1968	49	12	1				7178
Canard chipeau	19		1			13	31	97	44	211	74			471
Canard pilet	31		28	36	63	62	365	313	1733	4005	135	1497	380	8617
Sarcelle à ailes vertes	33		18	203	115	247	332	702	807	2139	2	160	63	4788
Sarcelle à ailes bleues	32		92	113	647	47	2266	7129	3085	3174	1	23	4	16581
Sarcelle canelle	1										1			1
Canard siffleur d'Amérique	23		15	103	95	1	8	85	69	254	51	2	61	744
Canard souchet	15		3	11	72	5	2	55	50	8		1	7	214
Canard huppé	27		2	389	152	31	1069	111	1		282			2037
Morillon à tête rouge	16						15	188	234	79				516
Morillon à collier	8		1	38	30	6	6		1					82
Morillon à dos blanc	11							69	91	57			2	219
Grand morillon	2						1						84	85
Petit morillon	11							120	10	6			56	192
Garrot commun	8			12	3	2	104		18				8	147
Garrot de Barrow	2						1						263	264
Petit garrot	6						5		3	3				11
Canard kakawi	1												2	2
Eider commun	3			265				41						306
Eider remarquable	2							1				7		8
Macreuse à ailes blanches	1								53					53

Tableau 3 (suite)
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1977, selon l'espèce et la province

Espèce*	Nombre de bagueurs	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.	Total
Macreuse à front blanc	1												1	1
Canard roux	4							1	7	17				25
Bec-scie couronné	4				3	6	8							17
Autour	9			2			18			8				28
Épervier brun	15			9		1	3261			15				3286
Épervier de Cooper	9						155			5				160
Buse à queue rousse	17			1			524	2	3	176				706
Buse à épaulettes rousses	5					1	26							27
Petite buse	7						16	3		1				20
Buse de Swainson	5								84	471				555
Buse pattue	5						13			2		2		17
Buse rouilleuse	2								68	369				437
Aigle doré	4						3		17	17		1		38
Aigle à tête blanche	3			6			2			18		1		27
Busard des marais	8						74		4	18				96
Aigle pêcheur	3		12						19	9				40
Gerfaut	2											6	45	51
Faucon des prairies	3								62	327				389
Faucon pèlerin	3					9	5		4	28	10	58	10	124
Faucon émerillon	7						13		46	103				162
Crécerelle d'Amérique	17					17	577		29	55				678
Grue blanche d'Amérique	1											9		9
Grue du Canada	1							15						15
Râle de Virginie	3			1			2							3
Râle de Caroline	2						3		1					4
Râle jaune	2						4							4
Gallinule commune	3				4		2							6
Foulque d'Amérique	8			21	8		29		14	25	26			123
Huîtrier noir	1										17			17
Pluvier à collier	4				85		293							378
Pluvier siffleur	2		5				4							9
Pluvier Kildir	11					1	105				4			110
Pluvier doré d'Amérique	1						3							3
Pluvier à ventre noir	5				2		2					39		43
Tourne-pierre roux	5				3		110					8		121
Bécasse d'Amérique	8					21	39							60
Bécassine ordinaire	5						36			1	12			49
Courlis corlieu	1						1							1
Maubèche des champs	1						4							4
Maubèche branle-queue	7				4		113							117
Chevalier solitaire	5				1		23							24
Grand chevalier à pattes jaunes	1						30							30
Petit chevalier à pattes jaunes	6						99				2			101
Bécasseau à poitrine rousse	3						64					27		91
Bécasseau maritime	1											5		5
Bécasseau à poitrine cendrée	3						76					7		83
Bécasseau à croupion blanc	3						543					4		547
Bécasseau de Baird	1											1		1
Bécasseau minuscule	10				161		833			1	5	1		1001
Bécasseau à dos roux	3						310				338			648

Tableau 3 (suite)
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1977, selon l'espèce et la province

Espèce*	Nombre de bagueurs	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.	Total
Bécasseau roux	3				17		19							36
Bécasseau à long bec	1										3			3
Bécasseau à échasses	1						2							2
Bécasseau semi-palmé	8				1661		9659	3						11323
Bécasseau du Nord-Ouest	1										39			39
Bécasseau roussâtre	2						4					1		5
Barge marbrée	1						1							1
Barge hudsonienne	1						15							15
Sanderling	5						72				1	25		98
Avocette d'Amérique	2								10	2				12
Échasse d'Amérique	1								2					2
Phalarope roux	2											20		20
Phalarope de Wilson	3						16				2			18
Phalarope hiperboréen	2						12	11						23
Labbe parasite	1											6		6
Labbe à longue queue	1											67		67
Goéland bourgmestre	2											41		41
Goéland à ailes glauques	1										2082			2082
Goéland à manteau noir	4	2		108	111		2							223
Goéland argenté	10	559			470		814							1483
Goéland de Californie	2								134	6				140
Goéland à bec cerclé	10						2355		478	93				2926
Goéland cendré	1												1	1
Mouette de Franklin	1									1				1
Mouette blanche	1											263		263
Mouette tridactyle	1											90		90
Mouette de Sabine	2											10		10
Sterne commune	7						462		202	240				904
Sterne arctique	2				32							39		71
Sterne caspienne	2						113							113
Sterne noire	1						3							3
Marmette de Brünnich	1											126		126
Guillemot noir	4				9	157						23	2	191
Tourterelle triste	10						216	2	22					240
Coulicou à bec jaune	2						12							12
Coulicou à bec noir	8				4		47	38						89
Effraie	2						7							7
Petit duc	6					2	8							10
Grand duc	15			1			31		168	112	1			313
Harfang des neiges	5						6			5		3		14
Chouette épervière	2							5		6				11
Chouette de terrier	1								2	10				12
Chouette rayée	3			3			1	1						5
Chouette cendrée	2							30		6				36
Hibou à aigrettes longues	11					7	37		3	41				88
Hibou des marais	5			1			5			3				9
Nyctale boréale	1									3				3
Petite nyctale	16			1		11	733			26				771
Engoulevent bois-pourri	5						18							18
Engoulevent commun	2						3							3
Martinet ramoneur	2						2							2
Colibri à gorge rubis	1							11						11
Martin-pêcheur	6						14							14
Pic doré	12			11	2	8	243			7			2	273
Pic doré x pic rosé	1						1							1

Tableau 3 (suite)
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1977, selon l'espèce et la province

Espèce*	Nombre de bagueurs	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.	Total
Pic à tête rouge	3						19							19
Pic maculé	14			2	1	1	166			8				178
Pic chevelu	13				1	2	25	4		1				33
Pic mineur	24			1	6	4	76	15		13				115
Pic à dos noir	1					1								1
Tyran tritri	12				3		296	48	7	2				356
Tyran de l'Ouest	1							7						7
Moucherolle hupé	9						142			3				145
Moucherolle phébi	13			1			105	14		1				121
Moucherolle à ventre jaune	16			10	29	8	309			5				361
Moucherolle vert	2						6							6
Moucherolle des aulnes	16			6	62	10	188	44		26				336
Moucherolle des aulnes	5				3	4	13							20
Moucherolle des saules	2					14	2							16
Moucherolle tchébec	21			17	9	8	1402			38				1474
Moucherolle non identifié	2					1	3							4
Pioui de l'Est	15			2	1	2	231	2						238
Pioui de l'Ouest	1									8				8
Moucherolle à côtés olive	9			2	1		7	1		1				12
Alouette cornue	5						10					2		12
Hirondelle à face blanche	1												1	1
Hirondelle bicolore	25			1	184		2043	100	842	1881		6	1	5058
Hirondelle des sables	5						959							959
Hirondelle à ailes hérissées	7						68			1				69
Hirondelle des granges	24				31	1	439	18	11	39	38			577
Hirondelle à front blanc	2						29							29
Hirondelle pourprée	7						337			490				827
Geai gris	6				6	2		1		19	1			29
Geai bleu	27	4		37	4	6	533	117	5	23				729
Pie bavarde	4								74	1				75
Grand corbeau	2			112									9	121
Corneille d'Amérique	7			115			3		14	4				136
Corneille du Nord-Ouest	1										55			55
Mésange à tête noire	32	10		3	32	27	807	44	49	211				1183
Mésange à tête brune	7	2		4	8	5				1				20
Sittelle à poitrine blanche	20						91	10	1	7				109
Sittelle à poitrine rousse	23			5	2	29	411	3	4	21				475
Grimpereau brun	13			6		7	1107			3				1123
Cincle d'Amérique	1									4				4
Troglodyte familier	15						157	11	11	90				269
Troglodyte des forêts	9			1		1	111							113
Troglodyte de Caroline	2						2							2
Troglodyte des marais	2						1				593			594
Moqueur polyglotte	2						4							4
Moqueur-chat	21			26	18	48	609	234		3				938
Moqueur roux	12					4	127	14						145
Merle d'Amérique	36	1		3	47	62	586	42	4	52		1		798
Grive à collier	1									1				1
Grive des bois	11			1		1	172							174

Tableau 3 (suite)
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1977, selon l'espèce et la province

Espèce*	Nombre de bagueurs	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.	Total
Grive à dos olive	25			20	128	70	1581			35				1834
Grive solitaire	22			1	12	23	402			13				451
Grive à joues grises	12	4					191							195
Grive fauve	19			7	1	79	460	44		1				592
Merle bleu à poitrine rouge	9						120		16					136
Merle bleu des montagnes	6								549	823				1372
Gobe-mouches gris-bleu	3						21							21
Roitelet à couronne dorée	11	5		16	1		177			2				201
Roitelet à couronne rubis	17			4	4	12	814			8				842
Pipit commun	1						2							2
Jaseur de Bohême	3							1	97	1				99
Jaseur des cèdres	19				25	26	397	20	5	37				510
Pie-grièche boréale	8						11	1	1					13
Pie-grièche migratrice	2						2							2
Étourneau sansonnet	6					1564	898		4	7	300			2773
Viréo aux yeux blancs	2						4							4
Viréo à gorge jaune	4			1			5							6
Viréo à tête bleue	13			42	11	1	100			8				162
Viréo aux yeux rouges	23			112	35	14	1090			71				1322
Viréo de Philadelphie	15			5	2	2	206			12				227
Viréo mélodieux	13				1	1	120	122		5				249
Fauvette noir et blanc	20	1		84	22	7	447	1		18				580
Fauvette à ailes dorées	4						13							13
Fauvette à ailes bleues	2						3							3
Fauvette obscure	23			20	104	72	1028	145		659				2028
Fauvette verdâtre	10					1	26	1		81				109
Fauvette à joues grises	21			8	33	15	645							701
Fauvette parula	9			30	12	2	17							61
Fauvette jaune	18			25	103	148	1097	449		39				1861
Fauvette à tête cendrée	25			139	60	46	1704			35				1984
Fauvette tigrée	18			10	4	14	553			4				585
Fauvette bleue à gorge noire	14			13	3	7	232							255
Fauvette à croupion jaune	28	1		41	112	39	1615		1	65				1874
Fauvette verte à gorge noire	18			61	21	5	284			2				373
Fauvette azurée	1						1							1
Fauvette à gorge orangée	16			23	3	4	437							467
Fauvette à flancs marron	15			15	21	3	367							406
Fauvette à poitrine baie	19			62	25	16	1275	1		4				1383
Fauvette rayée	17	5		83	15	5	552	5		39				704
Fauvette des pins	2						11							11
Fauvette des prés	2						3							3
Fauvette à couronne rousse	9			7	4		119							130
Fauvette couronnée	19			25	18	15	375	7		56				496
Fauvette des ruisseaux	17	5		30	16	1	266	57		16				391
Fauvette hoche-queue	1						1							1
Fauvette du Kentucky	2						3							3

Tableau 3 (suite)
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1977, selon l'espèce et la province

Espèce*	Nombre de bagueurs	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.	Total
Fauvette à gorge grise	2						2			3				5
Fauvette triste	15			14		10	87			11				122
Fauvette masquée	24			57	74	40	464			4				639
Fauvette polyglotte	1						6							6
Fauvette à capuchon	2						3							3
Fauvette à calotte noire	19			16	24	7	306			84				437
Fauvette du Canada	23			16	28	17	586			13				660
Fauvette flamboyante	24			64	155	18	723			125				1085
Moineau domestique	11					9	1077	7		1795				2888
Goglu	4				12		26							38
Sturnelle des prés	2						17							17
Sturnelle de l'Ouest	1								1					1
Carouge à tête jaune	2								18	14				32
Carouge à épaulettes	24				53	47	1502			1098	130			2830
Oriole des vergers	2						1	15						16
Oriole de Baltimore	16			12		6	357	593		89				1057
Mainate rouilleux	4				4		5			4				13
Mainate à tête pourprée	3								1	5				6
Mainate bronzé	19			2	6	15	620		16					659
Vacher à tête brune	24				5	132	720	71	5	2				935
Tangara à tête rouge	2						1			18				19
Tangara écarlate	11			4			219							223
Cardinal	10						71							71
Gros-bec à poitrine rose	22			39	29	46	579	27		24				744
Bruant indigo	6						64							64
Gros-bec errant	21					56	1640	227		204				2127
Roselin pourpré	24			5	49	26	1046	646	4	41				1817
Gros-bec des pins	3				2	2		8						12
Sizerin blanchâtre	1							5						5
Sizerin à tête rouge	3						14	92				53		159
Sizerin non identifié	1											15		15
Chardonneret des pins	10	9		7		4	74	8		138				240
Chardonneret jaune	22			3	4	40	2824	92		9				2972
Bec-croisé à ailes blanches	1						5							5
Tohi commun	5						51				2			53
Pinson d'Ipswich	1		482											482
Pinson des prés	22	1		3	23	8	235	226	59	3	4			562
Pinson sauterelle	3						10							10
Pinson de Baird	1								4					4
Pinson de Le Conte	1								2					2
Pinson de Henslow	1						3							3
Pinson vespéral	7					1	21							22
Junco ardoisé	30	53		85	15	46	1516	229	6	126				2076
Junco à dos roux	1						1							1
Pinson hudsonien	18					17	962	7		3				989
Pinson familier	23			2	16	16	206	1		57				298
Pinson des plaines	4						8			54	8			70
Pinson des champs	11			1			159							160
Pinson à face noire	1							8						8
Pinson à couronne blanche	2					10	516	2		6				534
Pinson à gorge blanche	36	5		170	88	154	2365	97	2	66				2947
Pinson fauve	14	35		1		1	48	22		2				109
Pinson de Lincoln	16			12	47	3	245	5		10				322

Tableau 3 (fin)
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1977, selon l'espèce et la province

Espèce*	Nombre de bagueurs	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.	Total
Pinson des marais	14			4	11	32	234							281
Pinson chanteur	26			1	96	7	771	63		13	268			1219
Bruant lapon	6						25	1				5		31
Bruant à ventre noir	1									4				4
Plectrophane des neiges	7						347					59		406
Total des espèces		20	13	94	98	100	223	85	72	138	32	48	22	301
Total des hybrides et autres			1	1	1	3	6	1	2	1	1	1	4	9
Total des oiseaux		1515	1491	5905	6530	6178	91 461	30 360	23 054	30 745	5649	34 301	1075	238 264

*Les noms en italique indiquent les hybrides, les sous-espèces et les oiseaux non identifiés dans les dossiers.

Tableau 4
Les trois principales espèces et le nombre d'individus bagués dans chaque province et dans les territoires en 1977

Terre-Neuve	Goéland argenté	559	Pétrel cul-blanc	528	Puffin manx	167
Île du Prince-Édouard	Canard noir	1 101	Grand cormoran	197	Sarcelle à ailes bleues	92
Nouvelle-Écosse	Canard noir	2 166	Pinson d'Ipswich	482	Canard huppé	389
Nouveau-Brunswick	Bécasseau semi-palmé	1 611	Canard noir	661	Sarcelle à ailes bleues	647
Québec	Étourneau sansonnet	1 564	Canard noir	1220	Canard malard	922
Ontario	Bécasseau semi-palmé	9 659	Canard malard	7290	Épervier brun	3261
Manitoba	Canard malard	11 079	Sarcelle à ailes bleues	7129	Oie blanche	3339
Saskatchewan	Canard malard	10 805	Sarcelle à ailes bleues	3085	Bernache du Canada	1929
Alberta	Canard malard	6 560	Canard pilet	4005	Sarcelle à ailes bleues	3174
Colombie-Britannique	Goéland à ailes glauques	2 082	Bernache du Canada	740	Troglodyte des marais	593
Territoires du Nord-Ouest	Oie blanche	22 133	Bernache du Canada	2454	Canard pilet	1497
Yukon	Canard pilet	380	Garrot de Barrow	263	Grand morillon	84

Tableau 5
Les trois principales espèces baguées dans chaque province et dans les territoires en 1977 (à l'exception des anatidés)

Terre-Neuve	Goéland argenté	559	Pétrel cul-blanc	528	Puffin manx	167
Île du Prince-Édouard	Grand cormoran	197	Aigle pêcheur	12	Pluvier siffleur	5
Nouvelle-Écosse	Pinson d'Ipswich	482	Pinson à gorge blanche	170	Fauvette à tête cendrée	139
Nouveau-Brunswick	Bécasseau semi-palmé	1611	Goéland argenté	470	Hirondelle bicolore	184
Québec	Étourneau sansonnet	1564	Guillemot noir	157	Pinson à gorge blanche	154
Ontario	Bécasseau semi-palmé	9659	Épervier brun	3261	Chardonneret jaune	2824
Manitoba	Roselin pourpré	646	Oriole de Baltimore	593	Fauvette jaune	449
Saskatchewan	Hirondelle bicolore	842	Merle bleu des montagnes	549	Goéland à bec cerclé	478
Alberta	Hirondelle bicolore	1881	Moineau domestique	1795	Carouge à épaulettes	1098
Colombie-Britannique	Goéland à ailes glauques	2082	Troglodyte des marais	593	Bécasseau à dos roux	338
Territoires du Nord-Ouest	Mouette blanche	263	Fulmar boréal	139	Marmette de Brünnich	126
Yukon	Gerfaut	45	Faucon pèlerin	10	Grand corbeau	9

Tableau 6
Nombre de bagueurs par espèce en 1977, selon la province

Espèce*	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.
Grèbe jougris						1						
Grèbe cornu						1						
Grèbe à cou noir									1			
Grèbe de l'Ouest							1	1				
Grèbe à bec bigarré				1		1			1			
Fulmar boréal											1	
Puffin manx	1											
Pétrel cul-blanc	1		1	2								
Pétrel océanique				1								
Pélican blanc						1		1				
Fou de Bassan	1											
Grand cormoran		1										
Cormoran à aigrettes				1		1		1	2			
Grand héron			1		1							
Héron vert						2						
Héron garde-boeuf						1						
Bihoreau à couronne noire						2						
Petit butor						1						
Butor d'Amérique						2						
Cygne siffleur						1						1
Cygne trompette									1		1	
Bernache du Canada			1	1	1	11	2	3	2	3	2	
Bernache cravant											2	
Oie à front blanc								1			2	
Oie blanche (phases bleue et blanche)						1	1	1			1	
Oie de Ross								1			1	
Hybride, oie blanche x oie de Ross								1			1	
Canard malard		2	2	1	3	22	4	10	4	1	1	1
Hybride, canard malard x canard noir		2	2	1	1	6	2	2	2	1	1	
Canard noir		2	3	2	3	18	4	7	1			
Canard chipeau		1			1	4	2	8	3	1		
Canard pilet		1	2	1	1	9	4	9	3	1	1	1
Sarcelle à ailes vertes		2	2	1	2	10	3	9	4	1	1	1
Sarcelle à ailles bleues		2	2	1	2	10	4	8	3	1	1	1
Sarcelle canelle									1			
Canard siffleur d'Amérique		2	3	1	1	5	3	8	3	1	1	1
Canard souchet		1	1	1	1	1	2	4	3		1	1
Canard huppé		1	3	1	2	17	2	1		2		
Morillon à tête rouge						3	3	7	3			
Morillon à collier		1	2	1	1	3		1				
Morillon à dos blanc							3	5	2			1
Grand morillon						1						1

Tableau 6 (*suite*)
Nombre de bagueurs par espèce en 1977, selon la province

Espèce*	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.
Petit morillon							2	6	2			1
Garrot commun			1	1	1	1		3				1
Garrot de Barrow							1					1
Petit garrot						1		3	2			
Canard kakawi												1
Eider commun			2				1					
Eider remarquable							1				1	
Macreuse à ailes blanches								1				
Macreuse à front blanc												1
Canard roux							1	1	2			
Bec-scie couronné				1	1	2						
Autour			1			4			4			
Épervier brun			1		1	10			3			
Épervier de Cooper						6			3			
Buse à queue rousse			1			10	1	1	4			
Buse à épaulettes rousses					1	4						
Petite buse						5	1		1			
Buse de Swainson								1	4			
Buse pattue						2			2		1	
Buse rouilleuse								2	1			
Aigle doré						2		2	1		1	
Aigle à tête blanche			1			1			1		1	
Busard des marais						5		1	2			
Aigle pêcheur		1						1	1			
Gerfaut											2	1
Faucon des prairies								2	2			
Faucon pèlerin					1	2		1	1	1	2	1
Faucon émerillon						3		2	3			
Crécerelle d'Amérique					2	10		2	4			
Grue blanche d'Amérique											1	
Grue du Canada							1					
Râle de Virginie			1			2						
Râle de Caroline						1			1			
Râle jaune						2						
Gallinule commune				1		2						
Foulque d'Amérique			1	1		3		2	1	1		
Huîtrier noir										1		
Pluvier à collier				1		3						
Pluvier siffleur		1				1						
Pluvier Kildir					1	9				1		
Pluvier doré d'Amérique						1						
Pluvier à ventre noir				1		2					2	
Tourne-pierre roux				2		1					2	
Bécasse d'Amérique					2	6						
Bécassine ordinaire						3			1	1		

Tableau 6 (*suite*)
Nombre de bagueurs par espèce en 1977, selon la province

Espèce*	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.
Courlis corlieu						1						
Maubèche des champs						1						
Maubèche branle-queue				1		6						
Chevalier solitaire				1		4						
Grand chevalier à pattes jaunes						1						
Petit chevalier à pattes jaunes						5				1		
Bécasseau à poitrine rousse						2					1	
Bécasseau maritime											1	
Bécasseau à poitrine cendrée						2					1	
Bécasseau à croupion blanc						1					2	
Bécasseau de Baird											1	
Bécasseau minuscule				1		6			1	1	1	
Bécasseau à dos roux						2				1		
Bécasseau roux				1		2						
Bécasseau à long bec										1		
Bécasseau à échasses						1						
Bécasseau semi-palmé				1		6	1					
Bécasseau du Nord-Ouest										1		
Bécasseau roussâtre						1					1	
Barge marbrée						1						
Barge hudsonienne						1						
Sanderling						3				1	1	
Avocette d'Amérique								1	1			
Échasse d'Amérique									1			
Phalarope roux											2	
Phalarope de Wilson						2				1		
Phalarope hiperboréen						1	1					
Labbe parasite											1	
Labbe à longue queue											1	
Goéland bourgmestre											2	
Goéland à ailes glauques										1		
Goéland à manteau noir	1		1	1		1						
Goéland argenté	1			2		7						
Goéland de Californie								1	1			
Goéland à bec cerclé						8		1	1			
Goéland cendré												1
Mouette de Franklin									1			
Mouette blanche											1	
Mouette tridactyle											1	
Mouette de Sabine											2	
Sterne commune						4		2	1			
Sterne arctique				1							1	
Sterne caspienne						2						

Tableau 6 (*suite*)
Nombre de bagueurs par espèce en 1977, selon la province

Espèce*	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.
Sterne noire						1						
Marmette de Brünnick											1	
Guillemot noir				1	1						1	1
Tourterelle triste						8	1	1				
Coulicou à bec jaune						2						
Coulicou à bec noir				1		6	1					
Effraie						2						
Petit duc					1	5						
Grand duc			1			8		3	3	1		
Harfang des neiges						2			2			1
Chouette épervière							1		1			
Chouette de terrier								1	1			
Chouette rayée			1			1	1					
Chouette cendrée							1		1			
Hibou à aigrettes longues					2	5		1	3			
Hibou des marais			1			2			2			
Nyctale boréale									1			
Petite nyctale			1		2	8			5			
Engoulevent bois-pourri						5						
Engoulevent commun						2						
Martinet ramoneur						2						
Colibri à gorge rubis							1					
Martin-pêcheur						6						
Pic doré			1	1	1	8			1			1
Pic doré x pic rosé						1						
Pic à tête rouge						3						
Pic maculé			1	1	1	9			2			
Pic chevelu				1	1	10	1		1			
Pic mineur			1	3	2	15	2		3			
Pic à dos noir					1							
Tyran tritri				1		7	1	2	1			
Tyran de l'Ouest							1					
Moucherolle hupé						8			1			
Moucherolle phébi			1			10	1		1			
Moucherolle à ventre jaune			1	3	2	10			1			
Moucherolle vert						2						
Moucherolle des aulnes			1	2	1	9	1		2			
Moucherolle des aulnes				1	3	2						
Moucherolle des saules					1	1						
Moucherolle tchébec			1	2	3	14			2			
Pioui de l'Est			1	1	2	10	1					
Pioui de l'Ouest									1			
Moucherolle à côtés olive			1	1		5	1		1			
Alouette cornue						4					1	
Hirondelle à face blanche												1

Tableau 6 (*suite*)
Nombre de bagueurs par espèce en 1977, selon la province

Espèce*	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.
Hirondelle bicolore			1	2		13	1	2	4		1	1
Hirondelle des sables						5						
Hirondelle à ailes hérissées						7						
Hirondelle des granges				2	1	13	1	1	3	2		
Hirondelle à front blanc						2						
Hirondelle pourprée						5			2			
Geai gris				2	1		1		2	1		
Geai bleu	1		2	1	1	19	2	1	2			
Pie bavarde								3	1			
Grand corbeau			1									1
Corneille d'Amérique			1			2		2	2			
Corneille du Nord-Ouest										1		
Mésange à tête noire	2		2	2	3	19	2	1	4			
Mésange à tête brune	2		1	1	3				1			
Sittelle à poitrine blanche						16	1	1	2			
Sittelle à poitrine rousse			1	1	3	16	1	1	1			
Grimpereau brun			1		2	9			1			
Cincle d'Amérique									1			
Troglodyte familier						10	1	1	3			
Troglodyte des forêts			1		1	7						
Troglodyte de Caroline						2						
Troglodyte des marais						1				1		
Moqueur polyglotte						2						
Moqueur-chat			1	2	3	13	2		1			
Moqueur roux					1	10	1					
Merle d'Amérique	1		1	3	7	18	2	1	3		1	
Grive à collier									1			
Grive des bois			1		1	9						
Grive à dos olive			1	4	4	15			2			
Grive solitaire			1	2	2	16			2			
Grive à joues grises	2					10						
Grive fauve			1	1	5	11	1		1			
Merle bleu à poitrine rouge						7		2				
Merle bleu des montagnes								2	4			
Gobe-mouches gris-bleu						3						
Roitelet à couronne dorée	1		1	1		7			1			
Roitelet à couronne rubis			1	2	2	12			1			
Pipit commun						1						
Jaseur de Bohême								1	1			
Jaseur des cèdres				1	4	10	1	1	2			
Pie-grièche boréale						6	1	1				
Pie-grièche migratrice						2						
Étourneau sansonnet					2	12		1	1	1		
Viréo aux yeux blancs						2						

Tableau 6 (*suite*)
Nombre de bagueurs par espèce en 1977, selon la province

Espèce*	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.
Viréo à gorge jaune			1			3						
Viréo à tête bleue			1	2	1	9			1			
Viréo aux yeux rouges			1	3	4	14			2			
Viréo de Philadelphie			1	1	1	11			2			
Viréo mélodieux				1	1	8	1		2			
Fauvette noir et blanc	1		1	3	2	12	1		2			
Fauvette à ailes dorées						4						
Fauvette à ailes bleues						2						
Fauvette obscure			1	3	5	11	1		3			
Fauvette verdâtre					1	7	1		1			
Fauvette à joues grises			1	3	5	13						
Fauvette parula			1	3	1	4						
Fauvette jaune			1	2	2	10	2		1			
Fauvette à tête cendrée			2	4	5	13			2			
Fauvette tigrée			1	2	3	11			1			
Fauvette bleue à gorge noire			1	2	1	11						
Fauvette à croupion jaune	1		1	3	6	15			2			
Fauvette verte à gorge noire			1	4	3	9			2			
Fauvette azurée						1						
Fauvette à gorge orangée			1	2	3	11						
Fauvette à flancs marron			1	2	3	9						
Fauvette à poitrine baie			1	3	3	11	1		1			
Fauvette rayée	2		1	4	2	8	1		1			
Fauvette des pins						2						
Fauvette des prés						2						
Fauvette à couronne rousse			1	1		7						
Fauvette couronnée			1	2	3	11	1		2			
Fauvette des ruisseaux	1		1	4	1	10	1		1			
Fauvette hoche-queue						1						
Fauvette du Kentucky						2						
Fauvette à gorge grise						1			1			
Fauvette triste			1		3	10			1			
Fauvette masquée			1	4	4	14			2			
Fauvette polyglotte						1						
Fauvette à capuchon						2						
Fauvette à calotte noire			1	2	2	12			3			
Fauvette du Canada			1	3	5	13			2			
Fauvette flamboyante			2	4	5	12			2			
Moineau domestique					1	8	1		1			
Goglu				1		3						
Sturnelle des prés						2						
Sturnelle de l'Ouest								1				
Carouge à tête jaune								1	1			
Carouge à épaulettes				1	3	10		3	1			
Oriole des vergers						1	1					
Oriole orangé			2		2	10	1		1			

Tableau 6 (*fin*)
Nombre de bagueurs par espèce en 1977, selon la province

Espèce*	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yuk.
Mainate rouilleux				1		2			1			
Mainate à tête pourprée								1	2			
Mainate bronzé			1	1	4	13		1				
Vacher à tête brune				1	5	16	1	1	1			
Tangara à tête rouge						1			1			
Tangara écarlate			1			10						
Cardinal						10						
Gros-bec à poitrine rose			2	3	3	12	2		1			
Bruant indigo						6						
Gros-bec errant					2	14	2		4			
Roselin pourpré			1	2	5	15	1	1	1			
Gros-bec des pins				1	1		1					
Sizerin blanchâtre							1					
Sizerin à tête rouge						1	1				1	
Sizerin non identifié											1	
Chardonneret des pins	1		1		1	5	1		1			
Chardonneret jaune			1	1	2	15	1		2			
Bec-croisé à ailes blanches						1						
Tohi commun						4				1		
Pinson d'Ipswich			1									
Pinson des prés	1		2	3	1	11	1	1	1	1		
Pinson sauterelle						3						
Pinson de Baird								1				
Pinson de Le Conte								1				
Pinson de Henslow						1						
Pinson vespéral					1	6						
Junco ardoisé	1		2	2	7	16	1	1	2			
Junco à dos roux						1						
Pinson hudsonien					2	15	1		1			
Pinson familier			1	2	4	13	1		3			
Pinson des plaines						2		1	1			
Pinson des champs			1			10						
Pinson à face noire							1					
Pinson à couronne blanche					4	16	1		2			
Pinson à gorge blanche	1		2	3	10	18	1	1	2			
Pinson fauve	2		1		1	8	1		1			
Pinson de Lincoln			1	2	1	10	1		2			
Pinson des marais			1	2	1	11						
Pinson chanteur			1	2	3	17	1		2	1		
Bruant lapon						4	1				1	
Bruant à ventre noir									1			
Plectrophane des neiges						6					1	

*Les noms en italique indiquent les hybrides, les sous-espèces et les oiseaux non identifiés dans les dossiers.

Figure 1
Lieux de baguage d'oiseaux au Canada en 1977
Échelle: 1:25 000 000