22-002F
no 10
1943
17 août
c. 1

par ordre de l'Hon. James A. MacKinnon, M. P.,
Ministre du Commerce

R.A. no 18
1943

ureau Fédéral de la Statistique - Canada
Branche de l'Agriculture

$2.00 par année

Statisticien du Dominion: S. A. Cudmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.
Chef, Branche de l'Agriculture: C. F. Wilson, Ph.D.
Statisticien, Branche de l'Agriculture: J. McAnsh

Rapports télégraphiques sur les cultures.

Ottawa, 17 août 1943, 3 h. p.m. - Le Bureau Fédéral de la Statistique publie aujourd'hui le treizième de la série des 18 rapports télégraphiques sur l'état des cultures dans les Provinces des Prairies. Cinquante-huit correspondants, pour la plupart des agronomes des ministères fédéral et provinciaux de l'Agriculture, en plus d'observateurs particuliers et de céréalistes spécialement désignés fournissent les renseignements sur lesquels reposent ces rapports. Les données officielles sur les conditions climatiques sont fournies par le Service Météorologique du Canada à Toronto.

SOMMAIRE

Le moissonnage des céréales est commencé dans les trois Provinces des Prairies. Au Manitoba, la moisson bat son plein et dans les districts du sud-ouest de la province plus de la moitié de l'avoine et de l'orge a été fauchée. L'orge hâtive a été battue et les rendements sont très satisfaisants, tandis que les échantillons de blé observés jusqu'ici sont tout à fait bien remplis. En Saskatchewan, les progrès ne sont pas aussi rapides, mais quelques champs de blé ainsi que d'orge et d'avoine hâtives ont été fauchés. La moisson sera générale dans la plupart des régions de la Saskatchewan vers la dernière semaine d'août. Le moissonnage-battage se poursuit dans les régions sèches de l'Alberta et les rendements du blé varient d'un demi à cinq boisseaux sur les terres en chaume et de 8 à 20 boisseaux à l'acre sur les jachères d'été.

Les perspectives de la récolte se sont bien maintenues au Manitoba au cours de la semaine dernière. La température a été modérément chaude et pluvieuse; les céréales tardives et les cultures spéciales comme le tournesol, la graine de colza et le maïs ont sensiblement bénéficié de la pluie. Il y a eu un peu de détérioration dans certaines régions de la Saskatchewan, notamment dans le sud-est et le sud-ouest; d'autre part, il y a une amélioration dans d'autres parties et la situation générale est à peu près la même que la semaine dernière. Les perspectives en Alberta, où les cultures sont beaucoup plus en retard et où la moisson ne sera pas générale avant septembre, offrent peu de changements en général; dans la région de sécheresse du sud-ouest de la province on moissonne les cultures qui ont mûri prématurément.

Le cèphe du blé semble maintenant être la plus grande menace des cultures du sud de l'Alberta et de plusieurs parties de la Saskatchewan. Quelques fermiers fauchent du blé qui n'est pas mûr pour éviter de plus grandes pertes. Les sauterelles sont également actives en Alberta et semblent se concentrer sur l'avoine tardive. On rapporte des dégâts par la grêle dans les trois provinces. Les mauvaises herbes et un ver gris grimpant affectent les cultures de lin en Saskatchewan, et les perspectives du rendement ne sont pas très prometteuses. Les cultures de lin vont bien au Manitoba et, dans quelques régions, les rendements s'annoncent meilleurs que ceux de l'an dernier.

Les pâturages sont bons au Manitoba, passables et bons en Saskatchewan et satisfaisants en Alberta sauf dans les régions desséchées, mais le bétail semble en bonne condition dans les trois provinces.

Manitoba

La récolte du grain bat son plein au Manitoba, et dans les régions sud-ouest de la province plus de la moitié de l'avoine et de l'orge a été fauchée. L'orge hâtive est battue dans les plaines du Portage ainsi que dans le district de Morden et le rendement s'élève jusqu'à 55 boisseaux par acre d'après les rapports de Morden où l'échantillon de blé est également bien rempli.

La température a été généralement favorable au cours de la semaine dernière et elle était modérément élevée avec averses dans les régions centrales et du nord. Les pluies ont amélioré les perspectives des grains tard semés et des cultures spéciales et la plupart des correspondants manifestent bon espoir en ce qui concerne la graine de colza, le tournesol, et le maïs. La graine de lin semble progresser normalement et dans la région de Dauphin elle mûrit rapidement et les récoltes s'annoncent meilleures que l'année dernière.

L'avoine tardive est considérablement entachée de rouille, suivant les rapports, et les récoltes pourront en souffrir, tandis que les récoltes d'orge de la région de Brandon seront peut-être diminuées par la sécheresse, la verse et la dévastation. Le cèphe du blé a endommagé les récoltes dans la région de Woodnorth, mais la plupart des cultures sont très avancées dans la province et prêtes à être fauchées.

La fenaison progresse normalement et l'état des pâturages est généralement bon. La pénurie d'aides pour les récoltes et particulièrement de travailleurs expérimentés se fait sentir à divers endroits.

Saskatchewan

Un peu de blé et certains champs d'avoine et d'orge hâtives ont été coupés en Saskatchewan, mais dans la plus grande partie de la province l'on ne s'attend pas que la moisson soit générale avant la dernière semaine d'août. Le cèphe du blé menace les récoltes et les cultivateurs de la région de Swift Current coupent du blé non encore mûr pour éviter de plus grandes pertes. Dans cette région il n'est pas prévu que le blé donne un rendement de plus de 10 boisseaux par acre. Les premiers battages d'avoine et d'orge montrent des rendements de 30 boisseaux pour l'orge et de 22 boisseaux pour l'avoine.

La situation générale des récoltes dans la province au cours de la semaine dernière montre peu de changements. Certaines régions ont souffert de détérioration plus prononcée, principalement les sections sud-est et sud-ouest et certaines parties des districts centraux, mais dans les autres parties de la Saskatchewan les récoltes se sont améliorées par suite de pluies plus abondantes et d'un temps plus frais. La grêle a fait des dommages à certains endroits, mais actuellement la source de dommages la plus sérieuse semble vouloir être le cèphe du blé.

D'après les rapports, les cultures de lin sont légères et remplies de mauvaises herbes dans la plupart des régions et l'estimation du rendement pour la région de Rosetown n'est que de 5 boisseaux par acre. Rosetown est dans le district agricole 7A où se trouve près d'un quart de la superficie de lin de la Saskatchewan. Un ver gris grimpant semble avoir infesté les champs d'un bon nombre de districts, y compris Rosetown, Eston, Kindersley and Herschel. De 2 à 4 p.c. des capsules de lin ont été détruites dans certains champs et cette proportion s'élève à près de 10 p.c. dans d'autres.

La situation des pâturages s'est améliorée dans les régions qui ont joui de pluies récemment mais dans les autres régions les pâturages sont pauvres et courts. Le bétail semble en bonne condition dans la plupart des régions.

Alberta

Excepté dans les régions de sécheresse où les récoltes ont mûri prématurément, la moisson en Alberta ne sera pas générale avant septembre. Le moissonnage-battage bat son plein dans la section de Lethbridge, particulièrement de Lethbridge vers l'est, et les rendements varient considérablement. Le rendement du blé n'est que d'un demi à cinq boisseaux l'acre pour les terres en chaume, mais il fait voir de 8 à 20 boisseaux pour les jachères d'été. Les cultures irriguées accusent une bonne croissance par un temps chaud.

La coupe de l'orge commencera cette semaine dans la région de Stettler et dans les environs de Calgary et d'Edmonton, tandis que la coupe de l'avoine et de l'orge est commencée dans les sections nord-ouest au nord de Peace River. Une légère gelée a été rapportée la semaine dernière dans toute l'étendue de la région de Peace River se trouvant en Colombie Britannique.

L'infestation du cèphe du blé est sérieuse dans le sud de l'Alberta et les sauterelles sont également fort nombreuses. Ces deux pestes causent des dommages considérables aux récoltes. L'avoine tardive semble souffrir le plus des sauterelles. Des dommages par la grêle ont été rapportés de certains endroits la semaine dernière et dans certains districts les récoltes sont couchées.

Precipitation and Temperatures in the Prairie Provinces 1/

Crop District	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. Aug. 16	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean Temperatures: Week ending 8 a.m. Aug. 16: Mean	Mean Temperatures: Week ending 8 a.m. Aug. 16: Normal
Manitoba						
1	Pierson	nil	9.16	9.12	61	63
	Waskada	nil	11.86	9.80	62	63
2	Boissevain	.96	12.34	9.09	63	64
	Ninette	nil	12.86	9.61	64	65
	Pilot Mound	.12	13.71	10.35	64	64
3	Portage la Prairie	.50	10.51	9.42	65	63
	Graysville	nil	10.84	9.81	66	63
	Morden	.14	13.38	9.66	67	64
	Morris	.48	9.35	9.53	68	64
	Emerson	.13	9.31	9.09	66	64
4	Winnipeg	.14	12.02	10.83	66	64
6	Sprague	.44	11.67	10.15	64	63
	Pinawa	.62	6.87	8.07	60	61
7	Virden	trace	9.40	8.24	64	61
	Rivers	.23	9.25	9.58	63	62
8	Brandon	.08	9.37	9.72	64	62
	Carberry	.18	11.63	9.51	64	62
	Cypress River	nil	10.65	9.60	65	63
9	Minnedosa	.36	12.93	9.47	61	62
10	Russell	.58	10.16	9.05	61	60
	Birtle	.10	10.22	9.67	61	60
11	Dauphin	.97	15.13	8.40	63	61
13	Swan River	.72	8.68	9.67	61	59
	The Pas	.74	11.99	7.67	61	61
Manitoba Average		.31	10.97	9.38	64	62
Saskatchewan						
1A	Estevan	nil	8.51	8.96	64	63
	Carlyle	nil	5.69 2/	9.62	62	61
1B	Broadview	.01	10.27	8.74	60	61
	Moosomin	.42	8.69	8.42	62	64
2A	Yellow Grass	.02	6.13	8.44	63	64
	Weyburn	.04	6.84	8.82	63	63
	Midale	nil	6.53	9.31	64	63
2B	Moose Jaw	.03	6.75	8.75	63	64
	Regina	.01	5.84	8.86	63	62
	Francis	.06	6.29	7.38	59	63
	Qu'Appelle	trace	9.52	10.42	60	62
	Indian Head	.02	6.82	9.98	61	61
3AN	Chaplin	.04	7.68	9.20	59	61
	Gravelbourg	nil	5.95	7.34	62	62
3AS	Assiniboia	nil	8.25	7.17	63	62
	Ceylon	nil	7.26	10.60	68	64
3BN	Pennant	.10	4.26	8.63	62	64
	Swift Current	.04	6.74	9.00	61	64
	Hughton	.32	5.44 2/	7.92	62	62
3BS	Instow	N.R.	6.08 2/	7.74	N.R.	63
	Shaunavon	nil	5.14	7.43	62	62
	Cadillac	nil	7.28	9.60	60	61
	Val Marie	nil	4.79	8.06	60	63
	Aneroid	nil	7.05	8.78	62	61
4A	Maple Creek	.06	4.13	8.29	62	63
	Consul	.06	6.21	6.92	59	61
4B	Roadene	.08	3.79	7.93	60	62
5A	Leross	.18	6.12	8.86	58	60
	Hubbard	.40	6.74	8.87	58	59
	Yorkton	.21	8.59	9.11	61	60
5B	Foam Lake	.90	7.80	8.78	60	60
	Lintlaw	.52	4.84	8.78	58	58
	Kamsack	.06	5.91	8.42	59	59
6A	Davidson	.32	8.73	7.22	62	61
	Dilke	nil	5.10 2/	7.50	N.R.	-
	Nokomis	.34	7.18	6.36	60	60
	Semans	.52	6.28	5.74	61	60
	Strasbourg	trace	8.17	8.09	58	60
6B	Harris	.30	6.08	7.82	60	62
	Outlook	.18	6.30	6.41	61	61
	Saskatoon	.49	6.38	8.33	61	60
	Elbow	.22	6.88	7.19	61	62
	Dundurn	.20	4.87	8.54	64	61
	Tugaske	.18	7.27	7.19	60	62
7A	Kindersley	.16	6.19	7.52	61	60

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010525521

Precipitation and Temperatures in the Prairie Provinces (concluded)

Crop District	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. Aug. 16	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean Temperatures: Week ending 8 a.m. Aug. 16: Mean	Mean Temperatures: Week ending 8 a.m. Aug. 16: Normal
Saskatchewan (concluded)						
7B	Macklin	.30	8.23	8.60	59	59
	Scott	.68	7.91	7.97	58	59
	Ruthilda	.24	7.27 2/	8.63	N.R.	-
	Biggar	.34	7.74	8.69	61	61
8A	Nipawin	.44	5.99	8.30	61	60
8B	Humboldt	N.R.	4.27 2/	7.30	N.R.	59
	Melfort	N.R.	5.86 2/	8.74	N.R.	61
9A	Rabbit Lake	N.R.	9.37 2/	8.70	N.R.	59
	Prince Albert	.28	6.56	8.49	60	61
9B	Waseca	.08	6.19	8.13	58	57
	North Battleford	N.R.	8.36 2/	8.28	N.R.	62
	Loon Lake	1.78	9.92	9.71	58	57
Saskatchewan Average		.20	6.75	8.33	61	61
Alberta						
1	Foremost	nil	4.78	9.84	63	64
	Medicine Hat	.11	2.81	7.36	64	65
	Manyberries	N.R.	4.70 2/	7.41	N.R.	64
2	Cowley	trace	5.77	9.09	60	58
	Macleod	.02	2.99	8.23	65	62
	Cardston	nil	6.24	11.93	61	60
	Lethbridge	.07	5.48	8.19	64	61
3	Vauxhall	N.R.	3.67 2/	7.10	N.R.	62
	Brooks	.34	4.54	7.11	65	61
	Empress	.20	3.63	7.60	62	63
4	High River	.18	6.55	10.10	58	59
	Vulcan	.06	4.59	8.40	N.R.	-
5	Drumheller	.28	4.40	8.97	63	63
	Hanna	.52	4.84	9.74	58	59
6	Olds	.46	9.42	9.77	57	56
	Calgary	.45	7.71	10.07	60	59
	Three Hills	.34	9.24	8.46	57	58
	Strathmore	.36	6.65	8.82	59	60
	Gleichen	.24	6.08	8.25	61	60
7	Viking	.78	10.98 2/	8.09	57	58
	Sedgewick	N.R.	8.82 2/	8.74	N.R.	59
	Hardisty	.40	8.82	8.82	N.R.	-
	Coronation	.46	7.68	7.26	58	58
	Hughenden	.22	8.43	8.20	58	59
8	Red Deer	.26	5.85	11.71	57	56
	Lacombe	.56	8.78 2/	10.02	58	57
	Wetaskiwin	.66	10.11	9.52	56	58
	Alix	.64	11.41	9.24	58	59
	Camrose	.78	10.70	8.98	57	59
	Stettler	.46	11.52	10.17	59	58
9	Jasper	.25	5.00	4.97	56	54
	Springdale	.64	9.72 2/	11.94	54	56
10	Vegreville	.78	9.52	10.73	58	58
	Lloydminster	.82	9.93	7.80	58	58
11	Calmar	.84	10.02	10.78	56	58
	Edmonton	.64	11.43	10.30	58	59
12	Edson	.44	13.08	10.07	53	56
13	Glendon	1.34	11.71	8.50	56	57
14	Campsie	.42	9.13	10.31	55	58
	Athabaska	1.00	8.22	9.31	54	57
15	High Prairie	1.44	8.35	8.61	56	57
	Kinuso	.70	7.83	8.32	57	58
16	Beaverlodge	.85	10.67	7.16	56	58
	Fairview	.61	7.89	6.36	57	59
17	Keg.River	.69	6.86	8.57	56	59
	Fort Vermilion	.26	5.17	6.57	58	58
	Fort McMurray	.66	6.49	8.25	60	59
	Fort Smith	.23	6.62	5.48	58	57
Alberta Average		.48	7.60	8.78	58	58

N.R. No Report. 1/ Source: Meteorological Service of Canada. 2/ Incomplete.