22-002F
no 14
1963
c. 3

LOGUE
F
ier

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

OTTAWA - CANADA

Publication autorisée par le ministre du Commerce

Pour être publié le 14 juin 1963, à 3h. de l'après-midi (H.A.E.)

SERIE DE RAPPORTS SUR LES CULTURES - N° 8

Série de 20 rapports: $4

PROGRES DES SEMAILLES, 31 MAI 1963

On estime que 91 p. 100 de toute la superficie destinée au blé de printemps, à l'avoine, à l'orge, à la graine de lin et aux céréales mélangées, (tout le Canada), était ensemencée le 31 mai. La proportion est plus élevée cette année qu'en 1962, alors que la proportion à la même époque était de 83 p. 100. La moyenne pour la période 1957-1961 s'était établie à 90 p. 100.

Dans les provinces des Prairies, où se cultive la majeure partie des céréales de printemps, on avait terminé 92 p. 100 des semailles le 31 mai 1963, au regard de 83 p. 100 un an plus tôt et d'une moyenne quinquennale de 91 p. 100. En Saskatchewan, les travaux étaient un peu plus avancés que la saison précédente et ils devançaient aussi la moyenne des cinq dernières années. La plupart des régions de l'Alberta ont bénéficié d'un temps favorable, mais les cultivateurs ont retardé une partie des semailles à cause de la grande sécheresse dans certaines régions du Sud. Contrairement à la situation en Saskatchewan et en Alberta, une grande partie des terres céréalières du Manitoba n'avait pas encore été ensemencée le 31 mai. Toutefois, 76 p. 100 des cinq céréales étaient en terre le 31 mai, et la situation était nettement meilleure qu'un an plus tôt, lorsque seulement 39 p. 100 de la superficie avait été ensemencée; le chiffre de cette année se compare avantageusement avec la moyenne quinquennale (77 p. 100). Depuis le relevé du 31 mai, il a beaucoup plu au Manitoba et les cultivateurs ont éprouvé bien de la difficulté à terminer leurs semailles; toutefois, les rapports indiquent que les travaux sont presque terminées en Saskatchewan et en Alberta.

En Ontario, les semailles ont été à peu près normales et quelque 89 p. 100 des cinq céréales visées par le rapport étaient ensemencées au 31 mai, contre 97 p. 100 un an plus tôt et une moyenne quinquennale de 87 p. 100. Bien qu'au Québec les semailles sont 68 p. 100 terminées, soient plus avancées que l'an dernier (67 p. 100), le taux est inférieur à celui de 1957-1961 (81 p. 100). Dans les provinces Maritimes, les semailles avaient peu progressé au 15 mai, mais grâce au beau temps des deux dernières semaines du mois, elles étaient presque aussi avancées le 31 mai que ces cinq dernières années (moyenne); cependant, elles retardaient sur l'an dernier. A l'autre extrémité du pays, soit en Colombie-Britannique, quelque 91 p. 100 de la superficie destinée à la culture des cinq céréales du rapport avait été ensemencée au 31 mai, contre 94 p. 100 un an plus tôt et une moyenne quinquennale de 92 p. 100.

Les estimations du progrès des semailles, des dégâts de l'hiver, et de l'état des cultures au printemps et des proportions des ensemencements se fondent sur les relevés du 31 mai des correspondants agricoles du Bureau fédéral de la statistique, effectués avec le concours des autorités provinciales.

1/ Sans Terre-Neuve, dont les chiffres ne sont pas disponibles.

5502-509.8

Rédigé à la Section des cultures, Division de l'agriculture.

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c., Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie, Ottawa, 1963

Progrès des semailles, 31 et 15 mai.

Les deux tableaux suivants donnent la statistique qui permet de comparer le progrès des semailles en 1962 et 1963 à la moyenne de 1957-1961. L'enquête, sous sa forme actuelle, remonte à 1955.

Progrès estimatifs des semailles au 31 mai 1963
et chiffres comparatifs

	I.-P.-E.	N.-E.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Canada
	Pourcentage des semailles terminées									
Blé de printemps										
Moyenne 1957-1961	64	56	70	68	82	88	98	98	97	97
1962	72	80	82	27	91	50	99	97	99	92
1963	63	87	74	45	81	87	100	98	99	98
Avoine										
Moyenne 1957-1961	56	62	70	82	87	76	89	91	94	86
1962	63	82	74	69	96	37	89	82	93	76
1963	57	60	69	69	88	70	91	90	92	84
Orge										
Moyenne 1957-1961	49	57	66	78	86	72	90	83	86	84
1962	62	76	76	48	98	34	86	70	89	71
1963	57	50	69	55	88	69	91	83	81	84
Graine de lin										
Moyenne 1957-1961	-	-	-	-	72	55	85	87	90	78
1962	-	-	-	-	94	15	81	77	99	55
1963	-	-	-	-	75	54	87	80	98	69
Céréales mélangées										
Moyenne 1957-1961	57	58	63	79	88	60	88	80	87	82
1962	65	84	79	56	98	14	84	74	95	77
1963	59	59	68	62	91	56	92	82	91	83
Total, cinq céréales										
Moyenne 1957-1961	57	61	69	81	87	77	95	91	92	90
1962	64	82	75	67	97	39	95	85	94	83
1963	58	60	69	68	89	76	97	91	91	91

Progrès estimatifs des semailles le 15 mai 1963
et chiffres comparatifs

	I.-P.-E.	N.-E.	N.-B.	Qué	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Canada
	Pourcentage des semailles terminées									
Blé de printemps										
Moyenne 1957-1961	9	12	19	34	56	39	52	52	65	50
1962	14	14	8	7	68	14	48	47	61	43
1963	4	13	10	10	60	27	47	52	47	45
Avoine										
Moyenne 1957-1961	10	20	17	35	61	22	27	28	47	32
1962	7	26	11	17	75	9	26	22	45	27
1963	4	8	9	15	61	15	25	27	34	28

Progrès estimatifs des semailles le 15 mai 1963
et chiffres comparatifs - fin

	I.-P.-E.	N.-E.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Canada
	Pourcentage des semailles terminées									
Orge										
Moyenne 1957-1961	4	14	15	32	64	23	34	21	31	27
1962	4	15	9	10	84	7	27	17	25	20
1963	2	8	7	10	62	12	26	21	15	22
Graine de lin										
Moyenne 1957-1961	-	-	-	-	46	9	17	23	47	16
1962	-	-	-	-	62	3	10	14	43	9
1963	-	-	-	-	40	8	12	16	15	11
Céréales mélangées										
Moyenne 1957-1961	10	18	14	32	62	14	20	20	41	43
1962	6	22	10	13	87	3	21	17	43	47
1963	2	9	6	11	64	10	24	21	36	40
Total, cinq céréales										
Moyenne 1957-1961	10	19	17	35	61	27	43	35	46	39
1962	7	25	11	16	79	10	41	31	44	35
1963	3	9	9	15	62	19	42	37	32	37

Etat du blé d'hiver, du seigle d'automne, du foin cultivé et des pâturages

Le 31 mai, les correspondants devaient signaler l'état du blé d'hiver, du seigle d'automne et du foin cultivé dans leur voisinage comme au-dessus de la moyenne, moyen ou au-dessous de la moyenne pour ce temps de l'année. En Ontario, principale région productrice de blé d'hiver, 20 p. 100 des correspondants ont déclaré l'état du blé d'hiver supérieur à la moyenne, tandis que 63 p. 100 le déclaraient moyen et 17 p. 100 inférieur à la moyenne.

Les pourcentages de correspondants qui font rapport sur l'état du foin cultivé et des pâturages et du seigle d'automne dans chacune des trois catégories le 31 mai 1963 sont donnés dans le tableau ci-joint.

Pourcentage de correspondants qui font rapport sur l'état du foin cultivé, des pâturages et du seigle d'automne comme étant inférieur, égal ou supérieur à la moyenne le 31 mai 1963

Prov.	Foin cultivé			Pâturages			Seigle d'automne		
	Supérieur	Egal	Inférieur	Supérieur	Egal	Inférieur	Supérieur	Egal	Inférieur
I.-P.E.	21	60	19	13	65	22	-	100	-
N.-E.	6	60	34	7	55	38	-	94	6
N.-B.	16	71	13	12	71	17	50	50	-
Qué.	21	68	11	22	62	16	13	70	17
Ont.	18	61	21	14	64	22	17	74	9
Man.	10	57	33	11	65	24	11	52	37
Sask.	19	68	13	21	64	15	19	60	21
Alb.	9	50	41	9	44	47	7	36	57
C.-B.	10	51	39	11	58	31	5	68	27

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010524190

Dégâts causés par l'hiver au blé d'hiver, au seigle d'automne et au foin cultivé

Les correspondants du Bureau fédéral de la statistique ne déclarent que de légers dégâts causés par l'hiver aux cultures d'automne et au trèfle cette année dans la plupart des provinces. En Ontario, on estime que 9 p. 100 de la superficie ensemencée de blé durant l'automne de 1962 ont été détruits par l'hiver au regard de 15 p. 100 l'hiver précédent. On estime la destruction du seigle d'automne comme il suit (chiffres de l'hiver précédent entre parenthèses): Canada 10 (15); Québec 2 (2); Ontario 7 (9); Manitoba 16 (4); Saskatchewan 9 (16); Alberta 9 (28); et Colombie-Britannique 1 (6).

Les superficies de foin cultivé, herbages et légumineuses détruites au cours de l'hiver 1962-1963 sont ainsi estimées (chiffres de l'hiver précédent entre parenthèses): Canada 6 (8); Ile-du-Prince-Edouard 10 (28); Nouvelle-Ecosse 7 (10); Nouveau-Brunswick 5 (17); Québec 5 (6); Ontario 6 (9); Manitoba 15 (5); Saskatchewan 5 (8); Alberta 5 (8); et Colombie-Britannique 5 (6).

Progrès moyens des semailles

Les progrès moyens des semailles signalés par les correspondants pour leurs propres fermes cette année sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les taux particuliers aux diverses céréales accusent certaines variations d'une région à l'autre, les taux les plus élevés étant en général ceux des Maritimes et, les moins élevés, ceux des provinces des Prairies.

Taux moyens des semailles, 1963, déclarés par les correspondants agricoles

Province	Blé de printemps	Avoine	Orge	Seigle d'automne	Graine de lin
		- boisseaux par acre -			
I.-P.-E.	2.0	3.5	2.2	-	-
N.-E.	1.9	3.0	2.0	-	-
N.-B.	2.0	3.4	2.2	-	-
Qué.	2.4	3.0	2.0	1.8	-
Ont.	1.7	2.4	1.7	1.6	0.5
Man.	1.5	2.3	1.6	1.2	0.6
Sask.	1.4	2.1	1.6	1.1	0.6
Alb.	1.4	2.1	1.7	1.0	0.6
C.-B.	1.6	2.9	1.9	1.7	0.5