22-002F
no. 7
1965
c. 3

ATALOGUE
002 F
nnier

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

OTTAWA - CANADA

Publication autorisée par le ministre du Commerce

Pour être publié le
6 octobre 1965 à 3h.
de l'après-midi (H.A.E.)

Série de
20 rapports: $4

SÉRIE DE RAPPORTS SUR LES CULTURES - N° 19

PRODUCTION DES PRINCIPALES GRANDES CULTURES - PRÉVISIONS DE SEPTEMBRE CANADA, 1965(1)

D'après les rendements prévus le 15 septembre, la production (en millions de boisseaux) des cinq principales céréales en 1965 est la suivante (chiffres de 1964 et moyennes décennales 1954-1963, respectivement, entre parenthèses): tout blé, 703.9 (600.4, 475.1); avoine, 421.4 (357.2, 380.9); orge, 219.7 (166.8, 205.7); tout seigle, 16.9 (12.2, 10.1); et graine de lin, 26.4 (20.3, 19.8).

Le temps frais et pluvieux a ralenti les récoltes dans plusieurs régions du pays cette saison, surtout dans les provinces des Prairies, et les rendements ont accusé un recul au regard des prévisions de la mi-août. Au cours d'une année plus normale, le moissonnage serait presque terminé dans certaines régions hâtives et les travaux battraient leur plein dans toutes les régions des Prairies au moment du relevé de la mi-septembre. Cette année, toutefois, une très petite partie de la récolte a été faite entre le 15 août et le 15 septembre et en conséquence, les prévisions se fondent sur un pourcentage anormalement bas de rendements réels du battage. Heureusement, le temps s'est rétabli dans les Prairies vers la fin de septembre, et le battage a repris dans la plupart des régions au début d'octobre. Si le temps se maintient au beau, la majeure partie de la récolte sera faite vers le milieu d'octobre. Il se fera à cette époque un autre relevé des rendements moyens, qui devrait mieux refléter les résultats réels du battage.

En plus des cultures dont les secondes prévisions sont maintenant disponibles, les premières prévisions de la production de sarrasin, pois secs, haricots secs, maïs à grain, soya, betteraves à sucre, plantes-racines et maïs fourrager sont incluses dans le présent rapport.

Les rendements moyens prévus dans le présent rapport sont fondés sur les rapports des correspondants agricoles d'après les conditions régnantes vers le 15 septembre et sur les renseignements fournis par les sociétés contractantes et celles qui traitent les produits et par les statisticiens agricoles de chaque province. Sauf dans certains cas, les estimations de superficies consacrées aux diverses cultures sont celles de l'enquête annuelle de juin de la Division de l'agriculture,

(1) Sans Terre-Neuve, dont les chiffres ne sont pas disponibles.

Rédigé à la Section des cultures, Division de l'agriculture.

5502-509.19

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c., Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie, Ottawa

dont les résultats ont paru dans le rapport du 6 août sur les cultures. Elles comprennent toutes les rectifications jusqu'à ce jour. Pour fin de comparaison, les estimations les plus récentes de la superficie, du rendement et de la production pour 1964 sont données dans les tableaux.

On souligne que tous les rendements, sauf indication contraire, sont fondés sur le tout-venant, sans le déchet qui varie d'une année à l'autre et selon la culture.

Tout blé La récolte canadienne de blé s'établit actuellement à 703,900,000 boisseaux, soit 17 p. 100 de plus que les 600,400,000 de l'année dernière et 48 p. 100 de plus que la moyenne décennale (1954-1963) de 475,100,000. En dépit d'une superficie réduite de 5 p. 100, la production est supérieure à celle de 1964 à cause de la hausse de 23 p. 100 des rendements. Le rendements moyen de 24.9 boisseaux l'acre est de 28 p. 100 au-dessus de la moyenne décennale (1954-1963) de 19.5 boisseaux. La récolte canadienne de blé de printemps, y compris le blé durum, est prévue à 690,600,000 boisseaux au regard de 582,200,000 en 1964 et une moyenne décennale (1954-1963) de 456,000,000 boisseaux. La récolte ontarienne de blé d'hiver est estimée à 13,400,000 boisseaux, soit un recul de 27 p. 100 sur celle de 18,200,000 l'an dernier.

Dans les provinces des Prairies, la récolte de blé de la campagne agricole de 1965 est estimée actuellement à 687 millions de boisseaux, soit environ 109 millions ou 19 p. 100 de plus que celle de 1964. La récolte actuelle est inférieure à celle de 1964 au Manitoba où la production prévue s'établit à 82 millions de boisseaux contre 85 millions en 1964. La production en Saskatchewan, qui figure pour environ 62 p. 100 de la récolte entière de blé canadien cette année, est évaluée à 440 millions de boisseaux ou environ 26 p. 100 de plus que celle (348 millions de boisseaux) de 1964. La récolte en Alberta serait, d'après les prévisions, de 165 millions de boisseaux ou 14 p. 100 de plus que celle (145 millions de boisseaux) de l'année dernière. Le rendement moyen prévu par acre ensemencée dans les provinces des Prairies, évalué d'après la situation à la mi-septembre, s'établit à 24.7 boisseaux, la moyenne au Manitoba étant de 25.3, en Saskatchewan de 23.8 et en Alberta de 27.3 boisseaux. Les présentes estimations de la production dans les provinces des Prairies comprennent des quantités relativement faibles de blé d'hiver, principalement en Alberta, et approximativement 18 millions de boisseaux de blé durum.

Blé durum La superficie de blé durum dans les provinces des Prairies en 1965 a été de 56 p. 100 moins étendue qu'en 1964, mais le rendement moyen (21.4 boisseaux) l'acre de 20 p. 100 de plus que celui de 1964. Les prévisions à la mi-septembre annonçaient une récolte de 18 millions de boisseaux au regard de 33,600,000 en 1964. La production estimative par province, en millions de boisseaux, s'établit comme il suit: Manitoba, 0.9; Saskatchewan, 15; et Alberta, 2.1.

Avoine à grain La production d'avoine à grain en 1965 est évaluée à 421,400,000 boisseaux, soit 18 p. 100 de plus que les 357,200,000 de 1964 et 11 p. 100 de plus que la moyenne (380,900,000) de 1954-1963. La production des Prairies s'établit à 270,000,000 boisseaux contre 206,000,000 en 1964 et une moyenne de 237,600,000 de 1954 à 1963. La production de 1965 au Manitoba a été 72 millions de boisseaux contre 73 millions en 1964 et une moyenne de 55,300,000 de 1954 à 1963. En Saskatchewan, la production prévue se chiffre par 94 millions de boisseaux ou 74 p. 100 de plus qu'en 1964 (54 millions) et 9 p. 100 de plus que la moyenne décennale (86,100,000) de 1954-1963. La récolte de 104 millions de boisseaux en

Alberta a augmenté de 32 p. 100 au regard de celle (79 millions) de 1964 et de 8 p. 100 sur la moyenne (96,200,000) des dix années. Les rendements d'avoine en Ontario sont évalués au chiffre sans précédent de 59 boisseaux l'acre et on prévoit que la production atteindra environ 93,200,000 boisseaux ou 22 p. 100 du total de la production canadienne. La récolte est 5 p. 100 supérieure à celle (88,500,000 boisseaux) de 1964. Le rendement moyen prévu pour le Canada entier s'établit au chiffre sans précédent de 48.7 boisseaux l'acre contre 43.6 en 1964 et une moyenne de 39.2 de 1954 à 1963.

Orge La récolte d'orge de 1965 serait, d'après les prévisions, de 219,700,000 boisseaux, soit 32 p. 100 de plus que les 166,800,000 de l'an dernier et 7 p. 100 de plus que la moyenne de 205,700,000 pour 1954-1963. La production prévue dans les Prairies se chiffre par 207 millions de boisseaux contre 157,000,000 en 1964 et une moyenne de 198,600,000 durant la décennie. La production de cette année au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta est évaluée à 21, 66, et 120 millions de boisseaux respectivement. Le rendement moyen estimatif dans les Prairies, de 36.1 boisseaux l'acre, surpasse de quelque 20 p. 100 la moyenne de 1964 (30.1 boisseaux l'acre). Le rendement moyen indiqué pour le Canada entier est de 36.4 boisseaux l'acre, contre 30.6 en 1964 et 27.2 durant la décennie.

Seigle La production réunie de seigle d'automne et de seigle de printemps est actuellement estimée à 16,900,000 boisseaux, quelque 38 p. 100 de plus que la récolte 1964 de 12,200,000 boisseaux et 67 p. 100 de plus que la moyenne de 10,100,000 boisseaux réalisée au cours de la décennie 1954-1963. Les rendements moyens sont établis à 22.7 boisseaux l'acre, soit 26 p. 100 de plus qu'en 1964 (18 boisseaux) et 38 p. 100 de plus que la moyenne décennale de 16.5 boisseaux.

Graines oléagineuses La récolte de graine de lin en 1965 est actuellement estimée à 26,400,000 boisseaux, environ 30 p. 100 de plus que les 20,300,000 boisseaux récoltés l'an dernier et 34 p. 100 de plus que la moyenne (19,800,000) de la décennie 1954-1963. La superficie réservée à cette culture a augmenté de 13 p. 100 cette année et le rendement moyen, de 11.8 boisseaux l'acre, est de 15 p. 100 supérieur à celui de l'an dernier (10.3 boisseaux).

La production de graine de colza en 1965, d'après les prévisions, serait sans précédent, car elle est censée s'établir à 24,500,000 boisseaux, contre 13,200,000 boisseaux l'an dernier et 6,500,000 boisseaux en moyenne pendant la décennie 1954-1963. La superficie ensemencée était de 81 p. 100 plus étendue qu'en 1964 et le rendement moyen (17.1 boisseaux l'acre) est de 2 p. 100 supérieur à celui (16.7) de 1964.

On prévoit que la production de soya établira aussi un record, se chiffrant par 8 millions de boisseaux, est de 15 p. 100 supérieur des 7 millions de l'an dernier. Le rendement moyen est évalué à 30.3 boisseaux l'acre, contre une moyenne de 30.2 boisseaux l'an dernier et de 25.1 boisseaux durant 1954-1963.

La superficie affectée à la culture du tournesol est évaluée à 72,000 acres, diminution par rapport aux 82,500 acres ensemencés en 1964. Les estimations de la production en Alberta et en Saskatchewan n'étaient pas disponibles au moment d'aller sous presses. Au Manitoba, 48,000 acres sont en culture et on prévoit un rendement de 750 livres l'acre, donnant une production de 36 millions de livres.

Céréales mélangées On estime que la récolte de céréales mélangées au Canada en 1965 constituera un record, atteignant 75,600,000 boisseaux, soit 14 p. 100 de plus que les 66,400,000 boisseaux produits en 1964 et 17 p. 100 de plus que la moyenne (64,600,000 boisseaux) de la décennie 1954-1963. Le rendement moyen indiqué pour tout le Canada établirait aussi un record, étant de 50.2 boisseaux l'acre, soit de 8 p. 100 supérieur à celui de 1964 (46.4 boisseaux l'acre) et de 17 p. 100 plus élevé que la moyenne décennale de 43 boisseaux l'acre. Environ 45,300,000 boisseaux de la récolte 1965 ont été cultivés en Ontario, où le rendement moyen est sans précédent (61.2 boisseaux l'acre contre 55.8 l'an dernier).

Pois et haricots secs La production de pois secs est évaluée à 1,245,000 boisseaux, diminution de 22 p. 100 par rapport à la récolte de 1,598,000 boisseaux de l'an dernier. Le rendement moyen (22.5 boisseaux l'acre) est le même que celui de l'an dernier mais surpasse de 32 p. 100 la moyenne (17 boisseaux l'acre) de la décennie 1954-1963. La superficie ensemencée était de 22 p. 100 inférieure cette année à celle de l'an dernier. La récolte de haricots secs serait, selon les prévisions, de 1,885,000 boisseaux, contre 1,879,000 l'an dernier, et de 57 p. 100 plus forte que la moyenne décennale (1,204,000 boisseaux) de 1954-1963.

Maïs à grain Il est prévu que la production de maïs à grain établira un record, se chiffrant par 60,300,000 boisseaux, 14 p. 100 de plus que l'an dernier (53 millions de boisseaux) et 99 p. 100 de plus que la moyenne décennale (1954-1963) de 30,300,000 boisseaux. Le rendement moyen prévu est de 80.2 boisseaux l'acre, égal au record établi l'an dernier et de 29 p. 100 supérieur à la moyenne décennale de 62.4 boisseaux l'acre. A l'exception de 336,000 boisseaux cultivés au Manitoba et de petites quantités en provenance d'autres provinces, tout le maïs à grain, cette année, sera récolté en Ontario.

Pommes de terre Fondée sur les rendements prévus à la mi-septembre, la récolte de pommes de terre en 1965 est estimée à 44,900,000 cwt., comparativement à 47,700,000 cwt. l'an dernier et une moyenne de 41,300,000 cwt. pour la décennie 1954-1963. La production indiquée pour les quatre principales provinces productrices est indiquée ci-après en millions de cwt., les chiffres de 1964 paraissant entre parenthèses: Ile-du-Prince-Edouard, 6.3 (8.4); Nouveau-Brunswick, 10.2 (11.6); Québec, 7.8 (8.2); et Ontario, 10.8 (10.5).

Cultures fourragères La production de foin cultivé, y compris le trèfle et la luzerne, actuellement estimée à 21,500,000 tonnes, est de 1 p. 100 supérieure à celle de l'an dernier (21,400,000 tonnes) et de 5 p. 100 supérieure à la moyenne de la décennie 1954-1963 (20,500,000 tonnes). La production de maïs fourrager est évaluée à 5,400,000 tonnes, soit 8 p. 100 de plus que celle de l'an dernier (5 millions de tonnes) et 44 p. 100 de plus que la moyenne décennale de 3,700,000 tonnes.

Betteraves à sucre La production de betteraves à sucre est évaluée à 1,050,450 tonnes, contre 1,297,912 tonnes l'an dernier et 1,109,154 tonnes en moyenne durant la décennie 1954-1963. On prévoit un rendement de 12.11 tonnes l'acre, soit 5 p. 100 de moins que l'an dernier (12.81 tonnes l'acre) et 4 p. 100 de moins que la moyenne (12.66 tonnes l'acre) de la décennie. La production en Alberta, évaluée à 469,700 tonnes, représente 45 p. 100 de la production canadienne.

Sarrasin La production de sarrasin, cultivé surtout au Manitoba, en Ontario et au Québec, est évaluée à 1,200,000 boisseaux, contre 1,300,000 boisseaux en 1964 et une moyenne décennale de 1,900,000. Le rendement de 22.4 boisseaux l'acre est de 5 p. 100 supérieur à celui de l'an dernier (21.3 boisseaux l'acre) et de 7 p. 100 supérieur à la moyenne décennale de 21 boisseaux l'acre.

Plantes-racines La récolte de plantes-racines en 1965 (navets, rutabagas, etc.) est estimée à 295,000 tonnes, comparativement à 339,000 tonnes l'an dernier et une moyenne de 356,000 tonnes pendant la décennie 1954-1963.

COMPARAISONS SOMMAIRES DE LA PRODUCTION

CANADA D'après l'état des cultures vers le 15 septembre, on prévoit que la production (en millions de boisseaux) des cinq principales céréales s'établira comme il suit (chiffres de 1964 et moyennes de 1954-1963 entre parenthèses): blé d'hiver, 13.4 (18.2, 19.1); blé de printemps, 690.6 (582.2, 456); tout blé, 703.9 (600.4, 475.1); avoine à grain, 421.4 (357.2, 380.9); orge, 219.7 (166.8, 205.7); seigle d'automne, 14.9 (11.1, 8.4); seigle de printemps, 2 (1.1, 1.7); tout seigle, 16.9 (12.2, 10.1); graine de lin, 26.4 (20.3, 19.8); céréales mélangées, 75.6 (66.4, 64.6); maïs à grain, 60.3 (53, 30.3); sarrasin, 1.2 (1.3, 1.9); pois secs, 1.2 (1.6, 1.1); haricots secs, 1.9 (1.9, 1.2); et soya, 8 (7, 5.9). Les rendements moyens l'acre sont estimés en boisseaux (chiffres de 1964 entre parenthèses) comme il suit: tout blé, 24.9 (20.2); avoine à grain, 48.7 (43.6); orge, 36.4 (30.6); tout seigle, 22.7 (18); graine de lin, 11.8 (10.3); céréales mélangées, 50.2 (46.4); maïs à grain, 80.2 (80.2); sarrasin, 22.4 (21.3); pois secs, 22.5 (22.5); haricots secs, 22 (24.7); et soya, 30.3 (30.2).

La production de plantes-racines et de plantes fourragères en 1965 (chiffres de 1964 et moyennes de 1954-1963 entre parenthèses) est ainsi évaluée: pommes de terre, 44,900,000 cwt (47,700,000, 41,300,000); foin cultivé, 21,500,000 tonnes (21,400,000, 20,500,000); maïs fourrager, 5,400,000 tonnes (5 millions, 3,700,000); plantes-racines, 295,000 tonnes (339,000, 356,000); et betteraves à sucre, 1,050,000 tonnes (1,298,000, 1,109,000). Les rendements moyens l'acre (chiffres de 1964 entre parenthèses) sont les suivants: pommes de terre, 150.3 cwt (169.7); foin cultivé, 1.70 tonne (1.71); maïs fourrager, 11.45 (11.71); plantes-racines, 12.72 (13.61); et betteraves à sucre, 12.11 tonnes (12.81).

PROVINCES DES PRAIRIES D'après la seconde prévision, la production des cinq principales céréales dans les provinces des Prairies s'établit, en millions de boisseaux (chiffres de 1964 et moyennes de 1954-1963 entre parenthèses) de la façon suivante: trois provinces -- blé, 687 (578, 453.3); avoine à grain, 270 (206, 237.6); orge, 207 (157, 198.6); tout seigle, 15.5 (10.7, 8.3); graine de lin, 25.5 (19.4, 19.3). Manitoba -- blé, 82 (85, 54); avoine à grain, 72 (73, 55.3); orge, 21 (16, 30.6); tout seigle, 3.4 (3.1, 1.6); graine de lin, 12 (10.6, 5.7). Saskatchewan -- blé, 440 (348, 285); avoine à grain, 94 (54, 86.1); orge, 66 (34, 70.4); tout seigle, 7.5 (4.1, 4.4); graine de lin, 7.5 (4.5, 9). Alberta -- blé, 165 (145, 114.3); avoine à grain, 104 (79, 96.2);orge, 120 (107, 97.6); tout seigle, 4.6 (3.5, 2.2); et graine de lin, 6 (4.3, 4.7).

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1965 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1964.

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1964	1965	1964	1965(1)	1964	1965(1)
	- acres -		- boisseaux -		- boisseaux -	
CANADA						
Blé d'hiver	455,000	362,000	40.1	36.9	18,246,000	13,358,000
Blé de printemps(2)	29,230,800	27,920,200	19.9	24.7	582,178,000	690,576,000
Tout blé	29,685,800	28,282,200	20.2	24.9	600,424,000	703,934,000
Avoine à grain	8,191,000	8,656,000	43.6	48.7	357,178,000	421,421,000
Orge	5,454,700	6,037,600	30.6	36.4	166,816,000	219,710,000
Seigle d'automne	578,900	642,500	19.2	23.2	11,120,000	14,895,000
Seigle de printemps	100,900	103,000	10.9	19.5	1,100,000	2,010,000
Tout seigle	679,800	745,500	18.0	22.7	12,220,000	16,905,000
Lin à graine	1,977,500	2,239,000	10.3	11.8	20,313,000	26,434,000
Céréales mélangées	1,431,300	1,505,700	46.4	50.2	66,395,000	75,575,000
Maïs à grain	660,000	752,000	80.2	80.2	52,965,000	60,276,000
Sarrasin	59,500	52,900	21.3	22.4	1,267,000	1,186,000
Pois, secs	71,000	55,400	22.5	22.5	1,598,400	1,245,000
Haricots, secs	76,000	85,800	24.7	22.0	1,879,000	1,885,000
Soya	231,000	265,000	30.2	30.3	6,976,000	8,030,000
Graine de colza	791,000	1,435,000	16.7	17.1	13,230,000	24,500,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	281,200	298,800	169.7	150.3	47,733,000	44,906,000
			- livres -		- livres -	
Graine de tournesol	82,500	72,000	482	N.D.	39,750,000	N.D.
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	12,507,000	12,690,000	1.71	1.70	21,365,000	21,529,000
Maïs fourrager	424,700	470,100	11.71	11.45	4,974,000	5,383,000
Plantes-racines	24,900	23,200	13.61	12.72	339,000	295,000
Betteraves à sucre	101,312	86,763(3)	12.81	12.11	1,297,912	1,050,450
			- boisseaux -		- boisseaux -	
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD						
Blé de printemps	4,000	3,800	33.1	24.6	132,000	93,000
Avoine à grain	92,000	89,000	57.3	39.0	5,272,000	3,471,000
Orge	11,000	12,000	52.9	35.1	582,000	421,000
Céréales mélangées	45,000	47,000	58.4	41.0	2,628,000	1,927,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	40,000	43,000	209.3	146.0	8,372,000	6,278,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	180,000	181,000	2.02	1.25	364,000	226,000
Plantes-racines	3,000	2,600	16.12	9.00	48,000	23,000
			- boisseaux -		- boisseaux -	
NOUVELLE-ÉCOSSE						
Blé de printemps	900	1,200	32.1	28.0	29,000	34,000
Avoine à grain	34,000	31,000	48.3	42.3	1,642,000	1,311,000
Orge	1,800	2,600	41.8	35.5	75,000	92,000
Céréales mélangées	8,900	8,100	51.7	41.2	460,000	334,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	6,600	7,000	146.2	121.0	965,000	847,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	227,000	229,000	2.10	1.87	477,000	428,000
Plantes-racines	2,000	1,800	12.64	13.00	25,000	23,000

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1965 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1964 - suite

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1964	1965	1964	1965(1)	1964	1965(1)
	- acres -		- boisseaux -		- boisseaux -	
NOUVEAU-BRUNSWICK						
Blé de printemps	3,000	6,000	31.8	26.9	95,000	161,000
Avoine à grain	82,000	86,000	47.5	41.7	3,895,000	3,586,000
Orge	3,400	3,400	39.5	34.4	134,000	117,000
Céréales mélangées	8,500	8,200	46.3	40.3	394,000	330,000
Sarrasin	3,300	3,300	36.9	30.0	122,000	99,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	54,000	57,000	215.0	178.4	11,610,000	10,169,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	280,000	275,000	1.93	1.54	540,000	424,000
Plantes-racines	1,900	1,700	10.40	9.72	20,000	17,000
			- boisseaux -		- boisseaux -	
QUEBEC						
Blé de printemps	10,900	12,200	26.0	26.8	283,000	327,000
Avoine à grain	1,184,000	1,165,000	40.2	40.2	47,597,000	46,833,000
Orge	13,600	14,600	37.2	37.8	506,000	552,000
Seigle d'automne	2,400	3,000	22.8	23.3	55,000	70,000
Lin à graine	35,700	28,000	14.3	16.8	511,000	470,000
Céréales mélangées	91,900	92,000	41.0	40.2	3,768,000	3,698,000
Sarrasin	14,200	15,600	25.0	25.8	355,000	402,000
Pois, secs	2,400	3,200	22.0	21.6	53,000	69,000
Haricots, secs	1,000	800	19.0	19.3	19,000	15,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	60,800	63,500	135.0	123.0	8,208,000	7,810,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	3,432,000	3,415,000	1.80	1.32	6,178,000	4,508,000
Maïs fourrager	54,800	60,000	11.61	10.69	636,000	641,000
Plantes-racines	5,500	5,100	7.98	8.51	44,000	43,000
Betteraves à sucre	10,628	9,600	14.16	14.06	150,544	135,000
			- boisseaux -		- boisseaux -	
ONTARIO						
Blé d'hiver	455,000	362,000	40.1	36.9	18,246,000	13,358,000
Blé de printemps	17,000	14,000	25.8	25.8	439,000	361,000
Tout blé	472,000	376,000	39.6	36.5	18,685,000	13,719,000
Avoine à grain	1,663,000	1,580,000	53.2	59.0	88,472,000	93,220,000
Orge	113,000	140,000	45.3	50.2	5,119,000	7,028,000
Seigle d'automne	56,000	50,000	25.4	25.5	1,422,000	1,275,000
Lin à graine	23,500	24,000	16.3	17.7	383,000	425,000
Céréales mélangées	725,000	740,000	55.8	61.2	40,455,000	45,288,000
Maïs à grain	650,000	740,000	81.1	81.0	52,715,000	59,940,000
Sarrasin	16,000	14,000	24.4	26.1	390,000	365,000
Pois, secs	2,700	2,500	20.0	23.5	54,000	59,000
Haricots, secs	75,000	85,000	24.8	22.0	1,860,000	1,870,000
Soya	231,000	265,000	30.2	30.3	6,976,000	8,030,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	53,000	56,000	198.0	192.0	10,494,000	10,752,000

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1965 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1964 - suite

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1964	1965	1964	1965(1)	1964	1965(1)
	- acres -		- tonnes -		- tonnes -	
ONTARIO - fin						
Foin cultivé	3,150,000	3,100,000	2.04	1.78	6,426,000	5,518,000
Maïs fourrager	315,000	350,000	12.80	12.40	4,032,000	4,340,000
Plantes-racines	12,500	12,000	16.15	15.78	202,000	189,000
Betteraves à sucre	18,742	11,059	17.91	17.72	335,675	196,000
			- boisseaux -		- boisseaux -	
MANITOBA						
Blé de printemps(2)	3,385,000	3,240,000	25.1	25.3	85,000,000	82,000,000
Avoine à grain	1,635,000	1,525,000	44.6	47.2	73,000,000	72,000,000
Orge	497,000	601,000	32.2	34.9	16,000,000	21,000,000
Seigle d'automne	146,000	148,000	20.9	22.6	3,050,000	3,340,000
Seigle de printemps	3,000	3,000	16.7	20.0	50,000	60,000
Tout seigle	149,000	151,000	20.8	22.5	3,100,000	3,400,000
Lin à graine	1,025,000	1,160,000	10.3	10.3	10,600,000	12,000,000
Céréales mélangées	126,000	146,000	38.9	39.7	4,900,000	5,800,000
Maïs à grain	10,000	12,000	25.0	28.0	250,000	336,000
Sarrasin	26,000	20,000	15.4	16.0	400,000	320,000
Pois, secs	52,000	36,000	23.0	22.2	1,196,000	800,000
Graine de colza	84,000	145,000	17.5	17.9	1,470,000	2,600,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	24,500	26,500	120.0	117.0	2,940,000	3,100,000
			- livres -		- livres -	
Graine de tournesol	48,000	48,000	525	750	25,200,000	36,000,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	1,078,000	1,090,000	1.48	1.70	1,600,000	1,850,000
Maïs fourrager	49,000	53,000	5.00	5.96	245,000	316,000
Betteraves à sucre	29,820	27,000	9.55	9.25	284,711	249,750
			- boisseaux -		- boisseaux -	
SASKATCHEWAN						
Blé de printemps(2)	19,200,000	18,500,000	18.1	23.8	348,000,000	440,000,000
Avoine à grain	1,469,000	1,920,000	36.8	48.8	54,000,000	94,000,000
Orge	1,400,000	1,750,000	24.3	37.7	34,000,000	66,000,000
Seigle d'automne	216,000	263,000	15.7	22.8	3,400,000	6,000,000
Seigle de printemps	73,000	77,000	9.6	19.5	700,000	1,500,000
Tout seigle	289,000	340,000	14.2	22.1	4,100,000	7,500,000
Lin à graine	521,000	610,000	8.6	12.3	4,500,000	7,500,000
Céréales mélangées	94,000	125,000	27.7	40.0	2,600,000	5,000,000
Pois, secs	3,700	3,000	12.0	20.0	44,000	60,000
Graine de colza	303,000	555,000	17.5	20.5	5,300,000	11,400,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	11,800	12,300	78.0	78.9	920,000	970,000
			- livres -		- livres -	
Graine de tournesol	27,000	22,000	400	N.D.	10,800,000	N.D.
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	1,110,000	1,112,000	1.06	1.87	1,180,000	2,075,000
Maïs fourrager	2,100	2,300	2.92	3.91	6,000	9,000

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1965 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1964 - fin

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1964	1965	1964	1965(1)	1964	1965(1)
	- acres -		- boisseaux -		- boisseaux -	
ALBERTA						
Blé de printemps(2)	6,495,000	6,050,000	22.3	27.3	145,000,000	165,000,000
Avoine à grain	1,950,000	2,200,000	40.5	47.3	79,000,000	104,000,000
Orge	3,320,000	3,390,000	32.2	35.4	107,000,000	120,000,000
Seigle d'automne	157,000	177,000	20.1	23.4	3,150,000	4,150,000
Seigle de printemps	24,900	23,000	14.1	19.6	350,000	450,000
Tout seigle	181,900	200,000	19.2	23.0	3,500,000	4,600,000
Lin à graine	370,000	414,000	11.6	14.5	4,300,000	6,000,000
Céréales mélangées	328,000	335,000	33.5	38.8	11,000,000	13,000,000
Pois, secs	8,200	8,000	24.1	25.5	198,000	204,000
Graine de colza	404,000	735,000	16.0	14.3	6,460,000	10,500,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	21,100	23,000	115.1	130.4	2,429,000	3,000,000
			- livres -		- livres -	
Graine de tournesol	7,500	2,000	500	N.D.	3,750,000	N.D.
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	2,628,000	2,830,000	1.37	1.94	3,600,000	5,500,000
Betteraves à sucre	42,122	39,104(3)	12.51	12.01	526,982	469,700
			- boisseaux -		- boisseaux -	
COLOMBIE-BRITANNIQUE						
Blé de printemps	115,000	93,000	27.8	28.0	3,200,000	2,600,000
Avoine à grain	82,000	60,000	52.4	50.0	4,300,000	3,000,000
Orge	94,900	124,000	35.8	36.3	3,400,000	4,500,000
Seigle d'automne	1,500	1,500	28.7	40.0	43,000	60,000
Lin à graine	2,300	3,000	8.3	13.0	19,000	39,000
Céréales mélangées	4,000	4,400	47.5	45.0	190,000	198,000
Pois, secs	2,000	2,700	26.7	19.6	53,400	53,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	9,400	10,500	191.0	188.6	1,795,000	1,980,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	422,000	458,000	2.37	2.18	1,000,000	1,000,000
Maïs fourrager	3,800	4,800	14.47	16.04	55,000	77,000

(1) D'après l'état le ou vers le 15 septembre.
(2) Comprend le blé durum dont les estimations distinctes figurent au tableau 3.
(3) Revisé.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHEQUE STATISTIQUE CANADA
1010504696

TABLEAU 2. Prévisions de septembre de la production en 1965 des principales grandes cultures dans les provinces des Prairies et dernières estimations de 1964.

Cultures	Superficie		Rendement par acre		Production	
	1964	1965	1964	1965(1)	1964	1965(1)
	- acres -		- boisseaux -		- boisseaux -	
Blé de printemps	29,080,000	27,790,000	19.9	24.7	578,000,000	687,000,000
Avoine à grain	5,054,000	5,645,000	40.8	47.8	206,000,000	270,000,000
Orge	5,217,000	5,741,000	30.1	36.1	157,000,000	207,000,000
Seigle	619,900	691,000	17.3	22.4	10,700,000	15,500,000
Lin à graine	1,916,000	2,184,000	10.1	11.7	19,400,000	25,500,000
Graine de colza	791,000	1,435,000	16.7	17.1	13,230,000	24,500,000

TABLEAU 3. Prévisions de septembre de la production en 1965 de blé durum dans les provinces des Prairies au regard de 1964.

Province	Superficie		Rendement par acre		Production	
	1964	1965	1964	1965(1)	1964	1965(1)
	- acres -		- boisseaux -		- boisseaux -	
Manitoba	120,000	40,000	21.7	22.5	2,600,000	900,000
Saskatchewan	1,541,000	725,000	17.1	20.7	26,000,000	15,000,000
Alberta	227,000	75,000	22.0	28.0	5,000,000	2,100,000
Total	1,888,000	840,000	17.8	21.4	33,600,000	18,000,000

(1) D'après l'état le ou vers le 15 septembre.

Nota: La superficie et la production du blé durum sont comprises dans les chiffres du blé de printemps aux tableaux 1 et 2.