22-002F
no. 7
1966
c. 3

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

OTTAWA - CANADA

Publication autorisée par le ministre du Commerce

Pour être publié le
5 octobre 1966 à 3h.
de l'après-midi (H.A.E.)

Série de 20 rapports: $4

SÉRIE DE RAPPORTS SUR LES GRANDES CULTURES - N° 19

PRODUCTION DES PRINCIPALES GRANDES CULTURES - PRÉVISIONS DE SEPTEMBRE CANADA, 1966 (1)

D'après les rendements prévus le 15 septembre, la production (en millions de boisseaux) des cinq principales céréales en 1966 est la suivante, chiffres de 1965 et moyennes décennales 1955-1964, respectivement, entre parenthèses: tout blé, 840.4 (648.9, 501.9); avoine, 382.4 (415.0, 386.0); orge, 286.8 (214.6, 204.9); tout seigle, 14.9 (16.7, 10.1); et graine de lin, 23.5 (29.3, 20.7).

Un temps propice en général dans plusieurs parties du Canada a permis aux moissons de se poursuivre à peu près sans interruption contrairement à l'an passé où la saison fut froide et pluvieuse. Le mois d'août a été humide dans les provinces des Prairies mais le beau temps, au début de septembre dans la plupart des régions, a permis aux cultivateurs d'accélérer leurs travaux et de faucher une récolte de céréales sans précédent. Le 15 septembre, le moissonnage-battage des céréales était à peu près achevé dans le sud des trois provinces mais la pluie et le sol trempé ralentissaient les travaux dans certains secteurs du centre et dans le nord de l'Alberta et de la Saskatchewan. Contrairement à l'an passé, une grande partie de la moisson des céréales dans les Prairies avait été faite au moment de l'enquête actuelle. Il s'ensuit que les prévisions sont fondées en très bonne partie sur les résultats effectifs du battage. Un temps idéal dans la dernière partie de septembre et au début d'octobre a permis de terminer les moissons dans les Prairies. Ailleurs au Canada, grâce à un temps plus propice que l'an passé, les moissons tirent à leur fin. Un autre relevé des rendements moyens sera fait à la mi-octobre.

En plus des cultures dont les secondes prévisions sont actuellement disponibles, les premières prévisions quant à la production de sarrasin, pois secs, haricots secs, maïs à grain, soya, graine de tournesol, betteraves sucrières, plantes-racines et maïs fourrager sont incluses dans le présent rapport.

(1) Sans Terre-Neuve, dont les chiffres ne sont pas disponibles.

Rédigé à la Section des cultures, Division de l'agriculture.

5502-509.19

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c., Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie, Ottawa

Les rendements moyens prévus dans le présent rapport sont fondés sur les rapports des correspondants agricoles d'après les conditions régnantes vers le 15 septembre et sur les renseignements fournis par les sociétés contractantes et de conditionnement et par les statisticiens agricoles de chaque province. Sauf dans certains cas, les estimations des superficies consacrées aux diverses cultures sont celles de l'enquête annuelle de juin de la Division de l'agriculture, dont les résultats ont paru dans le rapport du 5 août sur les cultures. Elles comprennent toutes les rectifications jusqu'à ce jour. Pour fins de comparaison, les estimations les plus récentes de la superficie, du rendement et de la production pour 1965 sont données dans les tableaux. On signale que tous les rendements, sauf indication contraire, sont fondés sur le tout-venant, sans le déchet, qui varie d'une année à l'autre et selon la culture.

Tout blé La récolte canadienne de blé s'établit actuellement à 840,400,000 boisseaux, soit 30 p. 100 de plus que les 648,900,000 de l'année dernière, et 67 p. 100 de plus que la moyenne décennale (1955-1964) de 501,900,000. Cette avance tient à la fois à une amélioration des rendements (21 p. 100) et à une extension de la superficie (7 p. 100). Le rendement moyen de 27.7 boisseaux l'acre est de 37 p. 100 supérieur à la moyenne décennale (1955-1964) de 20.2 boisseaux. On prévoit que la récolte canadienne de blé de printemps, y compris le blé durum, atteindra 824,200,000 boisseaux (635,600,000 en 1965 et moyenne de 1955-1964, 483,400,000). La récolte ontarienne de blé d'hiver est estimée à 16,300,000 boisseaux, soit 22 p. 100 de plus que celle (13,400,000) l'an dernier.

Dans les provinces des Prairies, la récolte de blé de la campagne de 1966 s'établit actuellement à 820 millions de boisseaux, soit environ 188 millions ou 30 p. 100 de plus que celle de 1965. Au Manitoba, la récolte actuelle est supérieure à celle de 1965, et les prévisions donnent 85 millions de boisseaux au lieu de 79 millions. La production de la Saskatchewan qui représente environ 65 p. 100 de toute la récolte canadienne de cette année, est évaluée à 546 millions boisseaux, soit environ 36 p. 100 de plus que les 400 millions de l'an dernier. Les prévisions pour l'Alberta donnent 189 millions de boisseaux, 24 p. 100 de plus que l'an dernier (153 millions). D'après la situation à la mi-septembre, le rendement moyen par acre ensemencée serait de 27.5 boisseaux dans l'ensemble des Prairies, de 24.4 au Manitoba, de 27.7 en Saskatchewan, et de 28.6 en Alberta. Les estimations actuelles de la production des Prairies comprennent des quantités relativement faibles de blé d'hiver, surtout en Alberta, et environ 30,300,000 boisseaux de blé durum.

Blé durum La superficie de durum ensemencée dans les provinces des Prairies en 1966 est supérieure de 35 p. 100 à celle de 1965, tandis que le rendement moyen (26.7 boisseaux l'acre) s'accroît de 33 p. 100. A la mi-septembre, on prévoyait une récolte globale de 30,300,000 boisseaux (16,900,000 en 1965) qui devait se répartir ainsi: Manitoba, 1,300,000; Saskatchewan, 26 millions; et Alberta, 3 millions.

Avoine à grain On prévoit, pour cette année, une production d'avoine à grain 8 p. 100 inférieure à celle de l'an dernier (382,400,000 boisseaux au lieu de 415,000,000), et de 1 p. 100 inférieure à la moyenne (386 millions) de 1955-1964. Les prévisions pour l'ensemble des Prairies donnent 250 millions boisseaux comparativement à 272 millions en 1965 et à 238,600,000 en 1955-1964. Au Manitoba, la production serait de 63 millions cette année (en 1965, 74 millions et la moyenne de 1955-1964, 59 millions). En Saskatchewan, la production

s'établirait à 89 millions, soit 5 p. 100 moins qu'en 1965 (94 millions) mais 7 p. 100 de plus que la moyenne (82,900,000) de 1955-1964. La récolte de l'Alberta atteindrait 98 millions de boisseaux, soit 6 p. 100 de moins que celle (104 millions) de 1965 et 1 p. 100 de plus que la moyenne décennale (96,700,000). En Ontario, le rendement de l'avoine serait de 47.9 boisseaux l'acre, et la production atteindrait 73 millions de boisseaux (environ 19 p. 100 de toute la récolte au Canada) ce qui représente une baisse de 19 p. 100 par rapport à celle de 1965 (89,700,000). Le rendement moyen au Canada serait de 46.5 boisseaux l'acre, en comparaison de 47.9 en 1965, et 40.5 en 1955-1964.

Orge La récolte d'orge serait, d'après les prévisions, de 286,800,000 boisseaux, soit 34 p. 100 de plus que les 214,600,000 de l'an dernier et 40 p. 100 de plus que la moyenne (204,900,000) de 1955-1964. La production prévue dans les Prairies se chiffre par 273 millions de boisseaux contre 202 millions en 1965 et une moyenne de 197,600,000 durant la décennie. Au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la production de 1966 est évaluée à 28, 92 et 153 millions de boisseaux respectivement. On prévoit que le rendement moyen des provinces des Prairies s'établira à 39.7 boisseaux, soit environ 13 p. 100 de plus qu'en 1965 (35.2). La moyenne indiquée pour l'ensemble du Canada est de 39.8 boisseaux l'acre contre 35.5 en 1965 et 28 au cours de la décennie.

Seigle La production réunie de seigle d'automne et de seigle de printemps est actuellement estimée à 14,900,000 boisseaux, baisse d'environ 11 p. 100 au regard des 16,700,000 boisseaux de 1965 mais augmentation de 48 p. 100 sur la moyenne (10,100,000) de 1955-1964. On prévoit un rendement moyen de 23.5 boisseaux l'acre, soit 5 p. 100 de plus que la moyenne (22.4) de 1965 et 41 p. 100 de plus que celle (16.7) de la décennie.

Graines oléagineuses D'après les prévisions actuelles, la récolte de graine de lin serait de 23,500,000 boisseaux, baisse d'environ 20 p. 100 au regard des 29,300,000 boisseaux de 1965 mais hausse de 14 p. 100 sur la moyenne (20,700,000 boisseaux) de 1955-1964. La superficie réservée à cette culture a diminué de 11 p. 100 cette année et le rendement moyen de 11.4 boisseaux l'acre est de 10 p. 100 inférieur à celui (12.6) de l'an dernier.

La récolte de graine de colza serait de 24,100,000 boisseaux en 1966 contre 22,600,000 en 1965 et 7,700,000 au cours de la décennie. La superficie ensemencée était de 3 p. 100 moins étendue qu'en 1965 mais le rendement moyen de 17.4 boisseaux l'acre dépasse de 11 p. 100 celui (15.7) de 1965.

La production prévue de soya s'établit actuellement à 8,500,000 boisseaux, soit 6 p. 100 de plus que les 8 millions de boisseaux récoltés en 1965. On prévoit que le rendement moyen l'acre sera de 31.8 boisseaux contre 30.3 l'an dernier et 26.2 durant la décennie.

La superficie affectée au tournesol est estimée à 40,500 acres, diminution par rapport aux 68,000 acres de 1965. La moyenne indiquée de 693 livres l'acre accuse une augmentation de 61 p. 100 sur la moyenne de 430 livres réalisée en 1965. D'après les indications actuelles, la production globale s'établira à 28 millions de livres, soit moins que le total rectifié (29,200,000 livres) de l'an dernier, mais plus que la moyenne décennale de 24,200,000. Voici la superficie ensemencée et le rendement moyen l'acre dans chacune des provinces des Prairies: Manitoba, 32,000 acres et 750 livres l'acre; Saskatchewan, 6,500 acres et 500 livres

Alberta, 2,000 acres et 400 livres.

Céréales mélangées On estime que la récolte de céréales mélangées au Canada en 1966 s'établira à 71,400,000 boisseaux, soit 4 p. 100 de moins que les 74,200,000 boisseaux produits en 1965 mais 10 p. 100 de plus que la moyenne (64,900,000) de la décennie 1955-1964. Le rendement moyen indiqué pour le Canada s'établit à 45.1 boisseaux l'acre, soit 9 p. 100 de moins qu'en 1965 (49.3) mais 3 p. 100 plus élevé que la moyenne décennale de 43.8 boisseaux l'acre. Environ 35,800,000 boisseaux de la récolte de 1966 ont été cultivés en Ontario, où le rendement moyen est de 47.8 boisseaux l'acre contre 59.7 l'an dernier.

Pois et haricots secs La production de pois secs est évaluée en 1966 à 1,170,000 boisseaux, diminution de 6 p. 100 par rapport à la récolte de 1,244,000 boisseaux l'an dernier. Le rendement moyen (19.7 boisseaux l'acre) a diminué de 12 p. 100 sur l'année dernière mais 13 p. 100 au-dessus par rapport à la moyenne (17.4 boisseaux l'acre) de la décennie 1955-1964. La superficie ensemencée a augmenté de 7 p. 100 cette année au regard de l'an dernier. La récolte de haricots secs serait, selon les prévisions, de 1,994,000 boisseaux, contre 1,986,000 l'an dernier, et de 54 p. 100 supérieure à la moyenne décennale (1,291,000 boisseaux) de 1955-1964.

Maïs à grain Il est prévu que la production de maïs à grain s'établira à 60,500,000 boisseaux, soit 1 p. 100 de plus que l'an dernier (59,600,000 boisseaux) et 83 p. 100 de plus que la moyenne décennale (1955-1964) de 33,100,000 boisseaux. Le rendement moyen prévu est de 78.5 boisseaux l'acre et de 1 p. 100 inférieur à celui de 1965, mais de 21 p. 100 supérieur à la moyenne décennale de 65.1 boisseaux. A l'exception de 665,000 boisseaux cultivés au Manitoba et de petites quantités en provenance d'autres provinces et dont les estimations ne sont pas connues, tout le maïs à grain, cette année, sera récolté en Ontario.

Pommes de terre Fondée sur les rendements prévus à la mi-septembre, la récolte de pommes de terre en 1966 est estimée à 55,200,000 cwt., comparativement à 46,500,000 cwt. l'an dernier et une moyenne de 42,800,000 cwt. pour la décennie 1955-1964. La production indiquée pour les quatre principales provinces productrices est donnée ci-après en millions de cwt. et les chiffres de 1965 entre parenthèses: Ile-du-Prince-Edouard, 8.8 (7.3); Nouveau-Brunswick, 12.4 (11.3); Québec, 7.5 (7.2); et Ontario, 15.4 (10.6).

Cultures fourragères La production de foin cultivé, y compris le trèfle et la luzerne, actuellement estimée à 25,400,000 tonnes, est de 20 p. 100 supérieure à celle de l'an dernier (21,100,000 tonnes) et de 23 p. 100 supérieure à la moyenne (20,600,000 tonnes) de la décennie 1955-1964. La production de maïs fourrager est évaluée à 5,300,000 tonnes, soit 3 p. 100 de plus que celle (5,200,000 tonnes) de l'an dernier et 36 p. 100 de plus que la moyenne décennale de 3,900,000 tonnes.

Betteraves sucrières La production de betteraves sucrières est évaluée à 1,087,000 tonnes, contre 1,142,341 tonnes l'an dernier et 1,138,558 tonnes en moyenne durant la décennie 1955-1964. On prévoit un rendement de 13.20 tonnes l'acre, soit 2 p. 100 de moins que l'an dernier (13.44 tonnes l'acre) mais 3 p. 100 de plus que la moyenne (12.83 tonnes l'acre) de la décennie. La production en Alberta, évaluée à 502,000 tonnes, représente 46 p. 100 de la production canadienne.

Sarrasin La production de sarrasin, cultivé surtout au Manitoba, en Ontario et au Québec, est estimée à 1,100,000 boisseaux, contre 900,000 boisseaux en 1965, et la moyenne décennale (1,800,000) de 1955-1964. Le rendement de 22.6 boisseaux l'acre est de 39 p. 100 supérieur à celui (16.3 boisseaux) de l'an dernier et de 6 p. 100 supérieur à la moyenne décennale de 21.3 boisseaux

Plantes-racines La récolte de plantes-racines en 1966 (navets, betteraves fourragères, etc.) est estimée à 279,000 tonnes, comparativement à 294,000 l'an dernier, et à la moyenne décennale (344,000 tonnes) de 1955-1964.

COMPARAISONS SOMMAIRES DE LA PRODUCTION

CANADA ENTIER D'après l'état des cultures vers le 15 septembre, on prévoit que la production des principales céréales au Canada, en millions de boisseaux, sera la suivante (chiffres de 1965 et moyennes de 1955-1964 entre parenthèses): blé d'hiver, 16.3 (13.4, 18.5); blé de printemps, 824.2 (635.6, 483.4); tout blé, 840.4 (648.9, 501.9); avoine à grain, 382.4 (415.0, 386.0); orge, 286.8 (214.6, 204.9); seigle d'automne, 12.9 (14.9, 8.4); seigle de printemps, 2.0 (1.8, 1.6); tout seigle, 14.9 (16.7, 10.1); graine de lin, 23.5 (29.3, 20.7); céréales mélangées, 71.4 (74.2, 64.9); maïs à grain, 60.5 (59.6, 33.1); sarrasin, 1.1 (0.9, 1.8); pois secs, 1.2 (1.2, 1.2); haricots secs, 2.0 (2.0, 1.3); soya, 8.5 (8.0, 6.2); et colza, 24.1 (22.6, 7.7). Les rendements moyens l'acre sont estimés en boisseaux (chiffres de 1965 entre parenthèses) comme il suit: tout blé, 27.7 (22.9); avoine à grain, 46.5 (47.9); orge, 39.8 (35.5); tout seigle, 23.5 (22.4); graine de lin, 11.4 (12.6); céréales mélangées, 45.1 (49.3); maïs à grain, 78.5 (79.3); sarrasin, 22.6 (16.3); pois secs, 19.7 (22.5); haricots secs, 22.0 (23.1); soya, 31.8 (30.3); et colza, 17.4 (15.7).

La production de plantes-racines et de plantes fourragères en 1966 (chiffres de 1965 et moyennes de 1955-1964 respectivement est estimée ainsi: pommes de terre, 55,200,000 cwt. (46,500,000, 42,800,000); foin cultivé, 25,400,000 tonnes (21,100,000, 20,600,000); maïs fourrager, 5,300,000 tonnes (5,200,000, 3,900,000); plantes-racines, 279,000 tonnes (294,000, 344,000); et betteraves sucrières, 1,087,000 tonnes (1,142,000, 1,139,000). Les rendements moyens l'acre (chiffres de 1965 entre parenthèses) sont les suivants: pommes de terre, 168.3 cwt. (155.5); foin cultivé, 1.96 tonne (1.66); maïs fourrager, 10.78 tonnes (10.98); plantes-racines, 13.74 tonnes (12.67); et betteraves sucrières, 13.20 tonnes (13.44).

PROVINCES DES PRAIRIES D'après la seconde prévision, la production des cinq principales céréales dans les provinces des Prairies s'établit, en millions de boisseaux (chiffres de 1965 et moyennes de 1955-1964 entre parenthèses) de la façon suivante: trois provinces -- blé, 820.0 (632.0, 480.6); avoine à grain, 250.0 (272.0, 238.6); orge, 273.0 (202.0, 197.6); tout seigle, 13.5 (15.3, 8.3); graine de lin, 22.9 (28.4, 20.2). Manitoba -- blé, 85.0 (79.0, 59.6); avoine à grain, 63.0 (74.0, 59.0); orge, 28.0 (22.0, 27.8); tout seigle, 3.3 (3.4, 1.8); graine de lin, 11.6 (16.2, 6.4). Saskatchewan -- blé, 546.0 (400.0, 302.9); avoine à grain, 89.0 (94.0, 82.9); orge, 92.0 (65.0, 68.5); tout seigle, 6.3 (7.3, 4.2); graine de lin, 6.3 (7.3, 9.0). Alberta -- blé, 189.0 (153.0, 118.1); avoine à grain, 98.0 (104.0, 96.7); orge, 153.0 (115.0, 101.3); tout seigle, 3.9 (4.6, 2.3); graine de lin, 5.0 (4.9, 4.9).

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1966 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1965

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1965	1966	1965	1966(1)	1965	1966(1)
	- acres -		- boisseaux -		- boisseaux -	
CANADA						
Blé d'hiver	362,000	370,000	36.9	44.0	13,358,000	16,280,000
Blé de printemps(2)	27,920,200	29,928,100	22.8	27.5	635,559,000	824,169,000
Tout blé	28,282,200	30,298,100	22.9	27.7	648,917,000	840,449,000
Avoine à grain	8,656,000	8,216,000	47.9	46.5	414,957,000	382,390,000
Orge	6,037,600	7,212,900	35.5	39.8	214,555,000	286,841,000
Seigle d'automne ..	642,500	535,300	23.2	24.1	14,885,000	12,926,000
Seigle de printemps	103,000	100,000	17.6	20.1	1,810,000	2,006,000
Tout seigle	745,500	635,300	22.4	23.5	16,695,000	14,932,000
Lin à graine	2,320,000	2,070,400	12.6	11.4	29,254,000	23,542,000
Céréales mélangées	1,505,700	1,583,200	49.3	45.1	74,170,000	71,420,000
Maïs à grain	752,000	771,000	79.3	78.5	59,648,000	60,524,000
Sarrasin	52,900	46,500	16.3	22.6	863,000	1,053,000
Pois, secs	55,400	59,300	22.5	19.7	1,244,000	1,170,000
Haricots, secs	85,800	90,700	23.1	22.0	1,986,000	1,994,000
Soya	265,000	268,000	30.3	31.8	8,030,000	8,522,000
Graine de colza ...	1,435,000	1,388,000	15.7	17.4	22,600,000	24,100,000
			- cwt. -		- cwt -	
Pommes de terre ...	298,800	328,100	155.5	168.3	46,472,000	55,215,000
			- livres -		- livres -	
Graine de tournesol	68,000 3/	40,500 3/	430 3/	693	29,225,000 3/	28,050,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	12,690,000	12,964,000	1.66	1.96	21,099,000	25,352,000
Maïs fourrager	470,100	494,900	10.98	10.78	5,161,000	5,335,000
Plantes-racines ...	23,200	20,300	12.67	13.74	294,000	279,000
Betteraves à sucre	85,023	82,323 3/	13.44	13.20	1,142,341	1,087,000
ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD			- boisseaux -		- boisseaux -	
Blé de printemps ..	3,800	3,600	25.4	35.0	97,000	126,000
Avoine à grain	89,000	83,000	39.5	62.7	3,519,000	5,204,000
Orge	12,000	13,000	36.1	58.0	433,000	754,000
Céréales mélangées	47,000	48,000	42.5	65.0	1,998,000	3,120,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre ...	43,000	50,000	170.7	177.0	7,341,000	8,850,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	181,000	188,000	1.36	1.91	246,000	359,000
Plantes-racines ...	2,600	1,800	10.00	12.30	26,000	22,000
NOUVELLE-ÉCOSSE			- boisseaux -		- boisseaux -	
Blé de printemps ..	1,200	2,000	27.0	41.9	32,000	84,000
Avoine à grain	31,000	28,000	41.7	54.5	1,293,000	1,526,000
Orge	2,600	3,900	35.0	49.5	91,000	193,000
Céréales mélangées	8,100	9,300	41.0	54.4	332,000	506,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre ...	7,000	8,000	122.5	150.0	858,000	1,200,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	229,000	229,000	1.87	2.30	428,000	527,000
Plantes-racines ...	1,800	1,700	13.00	14.20	23,000	24,000

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1966 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1965 - suite

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1965	1966	1965	1966(1)	1965	1966(1)
NOUVEAU-BRUNSWICK	- acres -		- boisseaux -		- boisseaux -	
Blé de printemps ...	6,000	7,500	27.8	33.6	167,000	252,000
Avoine à grain	86,000	74,000	40.2	51.0	3,461,000	3,774,000
Orge	3,400	4,900	34.5	45.3	117,000	222,000
Céréales mélangées .	8,200	8,100	38.8	51.1	318,000	414,000
Sarrasin	3,300	2,900	30.0	39.0	99,000	113,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	57,000	65,000	197.9	190.0	11,280,000	12,350,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	275,000	274,000	1.50	1.96	412,000	537,000
Plantes-racines	1,700	1,200	9.15	10.60	16,000	13,000
QUÉBEC			- boisseaux -		- boisseaux -	
Blé de printemps ...	12,200	11,000	24.4	27.0	298,000	297,000
Avoine à grain	1,165,000	1,098,000	36.0	41.2	41,940,000	45,238,000
Orge	14,600	13,100	36.0	36.8	526,000	482,000
Seigle d'automne ...	3,000	3,300	23.0	23.5	69,000	78,000
Lin à graine	28,000	19,400	15.7	17.3	440,000	336,000
Céréales mélangées .	92,000	92,300	34.2	41.4	3,146,000	3,821,000
Sarrasin	15,600	13,600	14.2	26.0	222,000	354,000
Pois, secs	3,200	3,300	20.5	23.0	66,000	76,000
Haricots, secs	800	700	17.0	19.4	14,000	14,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	63,500	63,500	114.0	117.8	7,239,000	7,480,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	3,415,000	3,488,000	1.21	1.94	4,132,000	6,767,000
Maïs fourrager	60,000	66,100	10.49	11.70	629,000	773,000
Plantes-racines	5,100	4,600	8.00	10.10	41,000	46,000
Betteraves à sucre .	9,257	8,600	17.30	14.53	160,114	125,000
ONTARIO			- boisseaux -		- boisseaux -	
Blé d'hiver	362,000	370,000	36.9	44.0	13,358,000	16,280,000
Blé de printemps ...	14,000	11,000	26.1	28.2	365,000	310,000
Tout blé	376,000	381,000	36.5	43.5	13,723,000	16,590,000
Avoine à grain	1,580,000	1,525,000	56.8	47.9	89,744,000	73,048,000
Orge	140,000	195,000	49.2	42.0	6,888,000	8,190,000
Seigle d'automne ...	50,000	47,000	25.5	27.3	1,275,000	1,283,000
Lin à graine	24,000	19,000	15.8	14.5	379,000	276,000
Céréales mélangées .	740,000	750,000	59.7	47.8	44,178,000	35,850,000
Maïs à grain	740,000	752,000	80.2	79.6	59,348,000	59,859,000
Sarrasin	14,000	11,000	24.4	23.3	342,000	256,000
Pois, secs	2,500	2,000	19.8	18.4	50,000	37,000
Haricots, secs	85,000	90,000	23.2	22.0	1,972,000	1,980,000
Soya	265,000	268,000	30.3	31.8	8,030,000	8,522,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	56,000	64,000	189.0	240.0	10,584,000	15,360,000

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1966 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1965 - suite

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1965	1966	1965	1966(1)	1965	1966(1)
	- acres -		- tonnes -		- tonnes -	
ONTARIO - fin						
Foin cultivé	3,100,000	3,125,000	1.76	2.26	5,456,000	7,062,000
Maïs fourrager	350,000	375,000	11.80	11.10	4,130,000	4,162,000
Plantes-racines	12,000	11,000	15.68	15.80	188,000	174,000
Betteraves à sucre .	10,950	12,073	19.71	19.05	215,845	230,000
			- boisseaux -		- boisseaux -	
MANITOBA						
Blé de printemps(2)	3,240,000	3,480,000	24.4	24.4	79,000,000	85,000,000
Avoine à grain	1,525,000	1,530,000	48.5	41.2	74,000,000	63,000,000
Orge	601,000	830,000	36.6	33.7	22,000,000	28,000,000
Seigle d'automne ...	148,000	133,000	22.6	24.4	3,340,000	3,244,000
Seigle de printemps	3,000	3,000	20.0	18.7	60,000	56,000
Tout seigle	151,000	136,000	22.5	24.3	3,400,000	3,300,000
Lin à graine	1,350,000	1,220,000	12.0	9.5	16,200,000	11,600,000
Céréales mélangées .	146,000	180,000	41.1	36.1	6,000,000	6,500,000
Maïs à grain	12,000	19,000	25.0	35.0	300,000	665,000
Sarrasin	20,000	19,000	10.0	17.4	200,000	330,000
Pois, secs	36,000	40,000	22.2	16.6	800,000	664,000
Graine de colza	145,000	158,000	16.6	13.3	2,400,000	2,100,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	26,500	28,000	117.0	117.9	3,100,000	3,300,000
			- livres -		- livres -	
Graine de tournesol	48,000	32,000	550	750	26,400,000	24,000,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	1,090,000	1,165,000	1.70	1.97	1,850,000	2,300,000
Maïs fourrager	53,000	46,000	5.96	6.33	316,000	291,000
Betteraves à sucre .	25,917	23,000 3/	10.12	10.00	262,273	230,000
			- boisseaux -		- boisseaux -	
SASKATCHEWAN						
Blé de printemps(2)	18,500,000	19,700,000	21.6	27.7	400,000,000	546,000,000
Avoine à grain	1,920,000	1,790,000	48.8	49.7	94,000,000	89,000,000
Orge	1,750,000	2,200,000	37.1	41.8	65,000,000	92,000,000
Seigle d'automne ...	263,000	215,000	22.8	22.4	6,000,000	4,800,000
Seigle de printemps	77,000	73,000	16.9	20.5	1,300,000	1,500,000
Tout seigle	340,000	288,000	21.5	21.9	7,300,000	6,300,000
Lin à graine	560,000	475,000	13.0	13.3	7,300,000	6,300,000
Céréales mélangées .	125,000	140,000	40.0	42.1	5,000,000	5,900,000
Pois, secs	3,000	3,400	20.0	21.0	60,000	71,000
Graine de colza	555,000	620,000	19.2	19.4	10,700,000	12,000,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre	12,300	12,700	78.9	72.8	970,000	925,000
			- livres -		- livres -	
Graine de tournesol	16,500 3/	6,500 3/	150 3/	500	2,475,000 3/	3,250,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	1,112,000	1,170,000	1.87	1.71	2,075,000	2,000,000
Maïs fourrager	2,300	2,300	3.91	4.35	9,000	10,000

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1966 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1965 - fin

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1965	1966	1965	1966(1)	1965	1966(1)
	- acres -		- boisseaux -		- boisseaux -	
ALBERTA						
Blé de printemps(2)	6,050,000	6,600,000	25.3	28.6	153,000,000	189,000,000
Avoine à grain	2,200,000	2,020,000	47.3	48.5	104,000,000	98,000,000
Orge	3,390,000	3,840,000	33.9	39.8	115,000,000	153,000,000
Seigle d'automne ..	177,000	135,000	23.4	25.6	4,150,000	3,450,000
Seigle de printemps	23,000	24,000	19.6	18.8	450,000	450,000
Tout seigle	200,000	159,000	23.0	24.5	4,600,000	3,900,000
Lin à graine	355,000	334,000	13.8	15.0	4,900,000	5,000,000
Céréales mélangées	335,000	350,000	38.8	42.9	13,000,000	15,000,000
Pois, secs	8,000	7,600	26.9	28.6	215,000	217,000
Graine de colza ...	735,000	610,000	12.9	16.4	9,500,000	10,000,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre ...	23,000	26,000	130.4	132.7	3,000,000	3,450,000
			- livres -		- livres -	
Graine de tournesol	3,500 3/	2,000 3/	100 3/	400	350,000 3/	800,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	2,830,000	2,850,000	1.94	1.61	5,500,000	4,600,000
Betteraves à sucre	38,899	38,650	12.96	12.99	504,109	502,000
			- boisseaux -		- boisseaux -	
COLOMBIE-BRITANNIQUE						
Blé de printemps ..	93,000	113,000	28.0	27.4	2,600,000	3,100,000
Avoine à grain	60,000	68,000	50.0	52.9	3,000,000	3,600,000
Orge	124,000	113,000	36.3	35.4	4,500,000	4,000,000
Seigle d'automne ..	1,500	2,000	34.0	35.5	51,000	71,000
Lin à graine	3,000	3,000	11.7	10.0	35,000	30,000
Céréales mélangées	4,400	5,500	45.0	56.2	198,000	309,000
Pois, secs	2,700	3,000	19.6	35.0	53,000	105,000
			- cwt. -		- cwt. -	
Pommes de terre ...	10,500	10,900	200.0	211.0	2,100,000	2,300,000
			- tonnes -		- tonnes -	
Foin cultivé	458,000	475,000	2.18	2.53	1,000,000	1,200,000
Maïs fourrager	4,800	5,500	16.04	18.00	77,000	99,000

(1) D'après l'état le ou vers le 15 septembre.
(2) Comprend le blé durum dont les estimations distinctes figurent au tableau 3.
(3) Revisé.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010504699

TABLEAU 2. Prévisions de septembre de la production en 1966 des principales grandes cultures dans les provinces des Prairies et dernières estimations de 1965

Cultures	Superficie		Rendement par acre		Production	
	1965	1966	1965	1966(1)	1965	1966(1)
	- acres -		- boisseaux -		- boisseaux -	
Blé de printemps	27,790,000	29,780,000	22.7	27.5	632,000,000	820,000,000
Avoine à grain	5,645,000	5,340,000	48.2	46.8	272,000,000	250,000,000
Orge	5,741,000	6,870,000	35.2	39.7	202,000,000	273,000,000
Seigle	691,000	583,000	22.1	23.2	15,300,000	13,500,000
Lin à graine	2,265,000	2,029,000	12.5	11.3	28,400,000	22,900,000
Graine de colza	1,435,000	1,388,000	15.7	17.4	22,600,000	24,100,000

TABLEAU 3. Prévisions de septembre de la production en 1966 de blé durum dans les provinces des Prairies au regard de 1965

Province	Superficie		Rendement par acre		Production	
	1965	1966	1965	1966(1)	1965	1966(1)
	- acres -		- boisseaux -		- boisseaux -	
Manitoba	40,000	60,000	22.5	21.7	900,000	1,300,000
Saskatchewan	725,000	975,000	19.3	26.7	14,000,000	26,000,000
Alberta	75,000	100,000	26.7	30.0	2,000,000	3,000,000
Total	840,000	1,135,000	20.1	26.7	16,900,000	30,300,000

(1) D'après l'état le ou vers le 15 septembre.

Nota: La superficie et la production du blé durum sont comprises dans les chiffres du blé de printemps aux tableaux 1 et 2.