CATALOGUE 22-002F

22-002F
no. 7
1972
c. 3

Statistics Canada
Statistique Canada

Pour publication le 4 octobre 1972
à 3 h. de l'après-midi

Série de 20 rapports: $4

Série de rapport sur les grandes cultures — N° 19

PRODUCTION DES PRINCIPALES GRANDES CULTURES — PRÉVISIONS DE SEPTEMBRE CANADA, 1972

D'après les rendements rapportés au 15 septembre, la production des principales céréales et des graines oléagineuses cette année sera la suivante (en millions de boisseaux, les chiffres de 1971 figurant entre parenthèses): ensemble du blé, 526.2 (529.6); avoine, 293.7 (363.5); orge, 511.4 (601.6); ensemble du seigle, 13.6 (21.9); graine de lin, 18.5 (22.3) et colza, 58.0 (95.0).

A la mi-septembre, la moisson était généralement assez avancée au Manitoba, en Saskatchewan et dans le sud-est de l'Alberta. Au Manitoba, environ 60 % de la moisson était terminée le 15 septembre et allait bon train dans les districts du sud. Le moissonnage-battage des céréales en Saskatchewan était terminé dans une proportion d'environ 70 % le 15 septembre et la moisson était encore plus avancée dans le sud, bien que les pluies récentes et la chute de neige aient arrêté des travaux au cours des deux dernières semaines. Le temps qu'il a fait en Alberta a sérieusement retardé le moissonnage-battage et les rapports indiquaient que moins de 40 % des cultures avaient été moissonnées au 15 septembre. Toutefois, le battage était assez avancé dans le sud-est de la province. A cause de la chute de neige et des pluies, il n'y a eu que très peu de travaux quand il y en a eu de faits dans les champs depuis la mi-septembre.

Dans les provinces centrales, bien que la moisson soit en retard par rapport à la normale, les travaux ont pu avancer au Québec au début de septembre, période où les conditions étaient plus normales. En Ontario, où la plupart des céréales avaient été moissonnées au 15 septembre, les pluies sont venues retarder la fin des travaux par la suite.

La moisson était en retard dans les provinces Maritimes où plus de la moitié des céréales n'avaient pas été moissonnées au 15 septembre. Les plus favorables conditions climatiques ont par la suite permis de terminer presque complètement la

Nota: Sans Terre-Neuve, dont les chiffres ne sont pas connus.

Division de l'agriculture
Section des cultures

5502-509

blished by Authority of the Minister of Industry, Trade and Commerce
tistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document

Publication autorisée par le ministre de l'Industrie et du Commerce
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

moisson des céréales; le repiquage des pommes de terre va bon train.

En Colombie-Britannique, le temps frais et humide qui a sévi au début de septembre a retardé la moisson. Depuis la mi-septembre, la chute de neige dans la région de la rivière de la Paix a sérieusement retardé la moisson des céréales.

En plus des données sur les cultures pour lesquelles les deuxièmes prévisions sont présentement disponibles, le présent rapport renferme les premières prévisions de rendement du maïs-grain, du sarrasin, des pois secs, des haricots secs, du soya, du maïs fourrager, des plantes-racines et des betteraves sucrières.

Les prévisions des rendements moyens qui figurent ici sont fondées sur les données fournies vers le 15 septembre par les correspondants agricoles et sur les renseignements fournis par les sociétés contractantes et de conditionnement ainsi que par les fonctionnaires chargés de dresser les statistiques agricoles dans chaque province. Sauf dans certains cas, les estimations des superficies consacrées aux diverses cultures sont celles de l'enquête annuelle de la Division de l'agriculture menée en juin et dont les résultats ont paru dans le rapport du 28 juillet et comprennent toutes les rectifications jusqu'à ce jour. Les estimations les plus récentes des superficies ensemencées, des rendements et de la production de 1971 sont données dans les tableaux pour fins de comparaison. A noter que tous les rendements, sauf indication contraire, sont donnés en tout-venant et que l'on n'a pas tenu compte des déchets, qui varient d'une année à l'autre et selon la culture.

Ensemble du blé. — On estime actuellement qu'en 1972 la récolte de blé de l'ensemble du Canada sera de 526.2 millions de boisseaux, soit 1 % de moins que l'année dernière (529.6 millions). La diminution de la production de cette année par rapport à celle de l'année précédente est due à une baisse de 10 % du rendement bien que les surfaces ensemencées aient augmenté d'autant. Le rendement moyen de 24.6 boisseaux est de 10 % inférieur à la moyenne de 1971, qui était de 27.3 boisseaux l'acre. On prévoit que la récolte de blé de printemps, y compris le durum, de l'ensemble du Canada sera de 511.2 millions de boisseaux. Elle avait atteint 515.5 millions de boisseaux en 1971. On estime que la production de blé d'hiver de l'Ontario atteindra 15.0 millions de boisseaux, soit 6 % de plus que l'année dernière (14.1 millions).

Dans les Prairies, on estime actuellement que la récolte de blé de 1972 sera de 506.0 millions de boisseaux, soit environ 4.0 millions ou 1 % de moins qu'en 1971. La récolte de cette année est inférieure à celle de 1971 au Manitoba où l'on prévoit obtenir 69.0 millions de boisseaux, contre 74.0 millions l'année dernière. En Saskatchewan, dont la production représente environ 62 % de la production totale du Canada cette année, on prévoit récolter 324.0 millions de boisseaux, soit environ 6 % de moins que l'année dernière (345.0 millions). En Alberta, la récolte prévue est de 113.0 millions de boisseaux, soit 24 % de plus que l'année dernière (91.0 millions). D'après la situation à la mi-septembre, le rendement moyen signalé par acre ensemencée dans les Prairies est de 24.3 boisseaux, la moyenne étant de 26.5 au Manitoba, de 23.3 en Saskatchewan et de 26.3 en Alberta. Les estimations courantes de la production des Prairies tiennent compte de quantités relativement faibles de blé d'hiver, principalement en Alberta, et comprennent environ 72.5 millions de boisseaux de blé durum.

Blé durum. — Les superficies ensemencées de blé durum dans les Prairies sont de 39 % supérieures à celle de 1971, mais le rendement moyen est estimé à 22.9 boisseaux l'acre, soit 7 % de moins qu'en 1971. D'après les chiffres de la mi-septembre,

la récolte devrait atteindre 72.5 millions de boisseaux cette année, contre 56.0 millions en 1971. La production prévue, en millions de boisseaux, se répartit ainsi par province: Manitoba, 4.0; Saskatchewan, 61.0; Alberta, 7.5.

Avoine à grain. — On prévoit que la production d'avoine à grain en 1972 atteindra 293.7 millions de boisseaux, soit 19 % de moins que l'année dernière (363.5 millions). La production des Prairies devrait être de 229.0 millions de boisseaux, contre 288.0 millions en 1971. La production du Manitoba atteindrait 54.0 millions de boisseaux cette année, soit 29 % de moins qu'en 1971 (76.0 millions). En Saskatchewan, on prévoit que la production atteindra 77.0 millions de boisseaux, soit 31 % de moins qu'en 1971 (111.0 millions). La récolte de l'Alberta s'élèverait à 98.0 millions de boisseaux, soit 3 % de moins que l'année dernière (101.0 millions). En Ontario, on prévoit que le rendement de l'avoine sera de 51.0 boisseaux l'acre et que la production atteindra environ 30.1 millions de boisseaux, soit 14 % de moins qu'en 1971 (35.2 millions). Le rendement moyen indiqué pour l'ensemble du Canada est de 48.4 boisseaux l'acre, comparativement à 53.2 en 1971.

Orge. — On prévoit qu'en 1972 la récolte d'orge atteindra 511.4 millions de boisseaux, soit 15 % de moins que l'année dernière (601.6 millions). La production des Prairies devrait atteindre 484.0 millions de boisseaux, contre 570.0 millions en 1971. On prévoit que cette année, la production au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta sera de 84.0, 175.0 et 225.0 millions de boisseaux dans ces provinces. Le rendement moyen estimatif des Prairies est de 40.7 boisseaux l'acre, soit environ 5 % de moins que la moyenne de 1971 qui était de 42.8 boisseaux. Le rendement moyen rapporté pour l'ensemble du Canada est de 40.9 boisseaux l'acre, comparativement à 43.0 en 1971.

Seigle. — La production totale de seigle, c'est-à-dire de seigle d'automne et de printemps, est actuellement estimée à 13.6 millions de boisseaux, soit environ 38 % de moins qu'en 1971 (21.9 millions). Selon les estimations, le rendement moyen sera de 21.4 boisseaux l'acre, soit 7 % de moins que l'année dernière (22.9 boisseaux).

Graines oléagineuses. — On prévoit que la production de graine de lin atteindra 18.5 millions de boisseaux, soit environ 17 % de moins que l'année dernière (22.3 millions). Les superficies ensemencées ont diminué de 19 % cette année, mais le rendement de 13.0 boisseaux l'acre est de 2 % supérieur à celui de 1971, qui était de 12.7 boisseaux. On prévoit que la production de colza atteindra 58.0 millions de boisseaux, contre 95.0 millions l'année dernière. Les superficies ensemencées en 1972 ont diminué de 38 % par rapport à celles de 1971 et le rendement moyen de 17.7 boisseaux l'acre est inférieur de 1 % à celui de 1971 (17.9 boisseaux). On prévoit actuellement que la production de soya atteindra 13.0 millions de boisseaux, soit 26 % de plus que l'année dernière (10.3 millions). On s'attend à un rendement moyen de 32.0 boisseaux l'acre, contre 28.0 l'année dernière. Les prévisions pour le tournesol n'ont pu être incorporées au présent rapport.

Céréales mélangées. — On estime qu'en 1972 la récolte des céréales mélangées atteindra, pour l'ensemble du Canada, 102.2 millions de boisseaux, soit 5 % de moins qu'en 1971 (107.1 millions). Le rendement moyen indiqué pour l'ensemble du Canada est de 49.5 boisseaux l'acre, soit 5 % de moins que l'année dernière (52.1 boisseaux). L'Ontario a fourni environ 49.8 millions de boisseaux de la récolte de cette année. Le rendement moyen dans cette province a été de 56.0 boisseaux l'acre, soit 8 % de moins que l'année dernière (61.0 boisseaux).

Pois et haricots secs. — On estime que la production de pois secs atteindra 1.5 million de boisseaux en 1972, soit 23 % de moins que l'année dernière (1.9 million). Le rendement moyen l'acre de 21.8 boisseaux a diminué de 8 % par rapport à 1971. Les superficies ensemencées ont diminué de 16 % par rapport à l'année dernière. On prévoit que la récolte de haricots secs atteindra 3.0 millions de boisseaux, comparativement à 2.9 millions l'année dernière.

Maïs-grain. — On prévoit que la récolte de maïs-grain atteindra 102.4 millions de boisseaux cette année, soit 12 % de moins que l'année dernière (116.0 millions). Le rendement moyen prévu est de 77.8 boisseaux l'acre, soit 5 % de moins que le rendement de 82.2 boisseaux obtenu l'année dernière. Exception faite des 650,000 boisseaux produits au Manitoba et des 9,814,000 boisseaux produits au Québec et des petites quantités produites dans les autres provinces pour lesquelles nous ne disposons pas d'estimations, toute la récolte de maïs-grain de cette année a été cultivée en Ontario.

Sarrasin. — La production de sarrasin, qui est surtout cultivé au Manitoba, en Ontario et au Québec, est estimée à 1,867,000 boisseaux, comparativement à 2,395,000 boisseaux en 1971. Le rendement moyen de 18.2 boisseaux l'acre est de 14 % inférieur à celui de l'année dernière (21.2 boisseaux).

Pommes de terre. — D'après les rendements rapportés à la mi-septembre, on estime que la récolte de pommes de terre atteindra 40.5 millions de cwt. en 1972, en comparaison de 48.8 en 1971. La production des quatre principales provinces productrices de pommes de terre s'établit comme suit en millions de cwt., (les chiffres de l'année dernière figurant entre parenthèses): Île-du-Prince-Édouard, 7.4 (9.3), Nouveau-Brunswick, 10.0 (14.0); Québec, 5.5 (6.4) et Ontario 7.7 (8.0).

Cultures fourragères. — La production de foin cultivé, y compris le trèfle et la luzerne, est actuellement estimée à 23.7 millions de tonnes, soit 4 % de moins que l'année dernière (24.7 millions). On prévoit que la production de maïs fourrager sera de 10.4 millions de tonnes, soit un peu moins que celle de l'année dernière.

Betteraves sucrières. — On prévoit que la production de betteraves sucrières atteindra 1,035,000 tonnes, comparativement à 1,215,917 tonnes l'année dernière. Le rendement prévu est de 13.50 tonnes l'acre, soit 10 % de moins que la production de 14.99 tonnes obtenue l'année dernière. La production de l'Alberta, estimée à 660,000 tonnes, représente 64 % de la production de l'ensemble du Canada.

Plantes-racines. — On prévoit que la récolte de plantes-racines (navets, betteraves fourragères, etc.) atteindra 128,000 tonnes cette année, comparativement à 138,000 tonnes l'année dernière.

RÉCAPITULATION DES PRÉVISIONS DE PRODUCTION
ENSEMBLE DU CANADA

D'après la situation vers le 15 septembre on a établi les prévisions suivantes de production des principales céréales et des graines oléagineuses pour l'ensemble du Canada en 1972: (Les chiffres sont donnés en millions de boisseaux et sont suivis entre parenthèses, des chiffres de 1971) blé d'hiver, 15.0 (14.1); blé de printemps, 511.2 (515.5); ensemble du blé, 526.2 (529.6); avoine à grain, 293.7 (363.5); orge, 511.4 (601.6); seigle d'automne, 12.8 (21.0); seigle de printemps, 0.7 (0.9); ensemble du seigle, 13.6 (21.9); lin à graine, 18.5 (22.3); céréales mélangées, 102.2 (107.1); maïs-grain, 102.4 (116.0); sarrasin, 1.9 (2.4); pois secs, 1.5 (1.9); haricots secs, 3.0 (2.9); soya, 13.0 (10.3) et colza, 58.0 (95.0). On prévoit les rendements suivants en boisseaux à l'acre (les chiffres de 1971 sont donnés entre parenthèses); ensemble du blé, 24.6 (27.3); avoine à grain, 48.4 (53.2); orge, 40.9 (43.0); ensemble du seigle, 21.4 (22.9); lin à graine, 13.0 (12.7); céréales mélangées, 49.5 (52.1); maïs-grain, 77.8 (82.2); sarrasin, 18.2 (21.2); pois secs, 21.8 (23.8); haricots secs, 22.3 (25.7); soya, 32.0 (28.0) et graine de colza, 17.7 (17.9).

On prévoit que la production des plantes-racines et des cultures fourragères s'établira ainsi en 1972 (les chiffres le 1971 sont indiqués entre parenthèses); pommes de terre, en millions de cwt. 40.5 (48.8); foin cultivé, en millions de tonnes, 23.7 (24.7); maïs fourrager, en millions de tonnes, 10.4 (10.4); plantes-racines, en milliers de tonnes, 128 (138) et betteraves sucrières, en milliers de tonnes, 1,035 (1,216).

Les rendements à l'acre sont les suivants (les chiffres de l'année dernière sont indiqués entre parenthèses); pommes de terre, 167.4 (181.8) cwt; foin cultivé, 1.85 (2.00) tonnes; maïs fourrager, 12.31 (13.58) tonnes; plantes-racines, 11.85 (13.40) tonnes; et betteraves sucrières, 13.50 (14.99) tonnes.

PROVINCE DES PRAIRIES

Selon les secondes prévisions, la production des principales céréales et de graines oléagineuses des Prairies s'établira comme suit en millions de boisseaux. (On a indiqué les chiffres de l'année dernière entre parenthèses): les trois provinces — blé, 506.0 (510.0); avoine à grain, 229.0 (288.0); orge, 484.0 (570.0); ensemble du seigle, 11.9 (20.5); lin à graine, 18.5 (22.3); graine de colza, 58.0 (95.0); Manitoba: blé, 69.0 (74.0); avoine à grain, 54.0 (76.0); orge, 84.0 (94.0); ensemble du seigle, 1.8 (3.3); lin à graine, 6.5 (5.9); graine de colza, 8.5 (12.0); Saskatchewan: blé, 324.0 (345.0); avoine à grain, 77.0 (111.0); orge, 175.0 (252.0); ensemble du seigle, 5.0 (11.2); lin à graine 9.4 (12.9); graine de colza, 25.5 (51.0); Alberta: blé, 113.0 (91.0); avoine à grain, 98.0 (101.0); orge, 225.0 (224.0); ensemble du seigle, 5.1 (6.0); lin à graine, 2.6 (3.5) et graine de colza, 24.0 (32.0).

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1972 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1971

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1971	1972	1971	1972(1)	1971	1972(1)
	acres				boisseaux	
CANADA						
Blé d'hiver	341,000	365,000	41.3	41.0	14,083,000	14,965,000
Blé de printemps(2)	19,065,700	20,984,700	27.0	24.4	515,469,000	511,242,000
Tout blé	19,406,700	21,349,700	27.3	24.6	529,552,000	526,207,000
Avoine à grain	6,830,900	6,064,000r	53.2	48.4	363,479,000	293,670,000
Orge	13,980,500	12,510,900	43.0	40.9	601,628,000	511,368,000
Seigle d'automne ...	906,300	593,000	23.2	21.6	21,005,000	12,832,000
Seigle de printemps	50,700	41,500	17.9	17.5	910,000	725,000
Tout seigle	957,000	634,500	22.9	21.4	21,915,000	13,557,000
Lin à graine	1,763,300	1,421,000	12.7	13.0	22,321,000	18,518,000
Céréales mélangées	2,054,800	2,064,900	52.1	49.5	107,078,000	102,216,000
Maïs — grain	1,410,100	1,317,000r	82.2	77.8	115,977,000	102,420,000
Sarrasin	113,100	102,800	21.2	18.2	2,395,000	1,867,000
Pois, secs	80,800	67,600	23.8	21.8	1,927,000	1,477,000
Haricots, secs	113,200	134,200r	25.7	22.3	2,911,000	2,986,000
Soya	367,000	405,000	28.0	32.0	10,276,000	12,960,000
Graine de colza	5,306,000	3,270,000	17.9	17.7	95,000,000	58,000,000
					cwt.	
Pommes de terre(3)	268,500	242,000	181.8r	167.4	48,810,000r	40,517,000
					tonnes	
Foin cultivé	12,354,000	12,859,000	2.00	1.85	24,732,000	23,729,000
Maïs fourrager	769,700	848,500r	13.58	12.31	10,450,000	10,443,000
Plantes-racines	10,300r	10,800r	13.40	11.85	138,000	128,000
Betteraves à sucre	81,096r	76,650	14.99r	13.50	1,215,917r	1,035,000
ÎLE-DU-PRINCE ÉDOUARD					boisseaux	
Blé de printemps ...	6,600	7,000	37.8	42.5	249,000	298,000
Avoine à grain	50,300	49,000	48.8	58.2	2,455,000	2,852,000
Orge	32,100	25,000	38.5	53.2	1,236,000	1,330,000
Céréales mélangées	71,400	67,000	47.4	59.6	3,384,000	3,993,000
					cwt.	
Pommes de terre(3)	46,800	39,000	199.4r	190.0	9,332,000r	7,410,000
					tonnes	
Foin cultivé	128,000	127,000	2.10	1.50	269,000	191,000
Plantes-racines	700	800	12.58	13.75	9,000	11,000
NOUVELLE-ÉCOSSE					boisseaux	
Blé de printemps ...	4,900	3,700	38.1	43.5	187,000	161,000
Avoine à grain	17,800	17,000	41.5	51.5	739,000	876,000
Orge	8,700	7,500	37.6	47.1	327,000	353,000
Céréales mélangées .	8,500	7,300	43.0	54.0	366,000	394,000
					cwt.	
Pommes de terre(3) .	3,500	3,500	160.0	162.3	560,000	568,000
					tonnes	
Foin cultivé	153,000	150,000	2.20	1.90	337,000	285,000
Plantes-racines	700	700	14.00	8.57	10,000	6,000

Voir renvois page 9.

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1972 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1971 — suite

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1971	1972	1971	1972(1)	1971	1972(1)
	acres				boisseaux	
NOUVEAU-BRUNSWICK						
Blé de printemps ...	6,200	5,000	34.8	37.6	216,000	188,000
Avoine à grain	51,200	45,000	45.1	48.8	2,309,000	2,196,000
Orge	7,600	9,400	39.5	38.4	300,000	361,000
Céréales mélangées	8,900	7,100	46.1	48.4	410,000	344,000
Sarrasin	1,800	2,300	34.7	40.6	62,000	93,000
					cwt.	
Pommes de terre(3)	59,400	51,000	235.2	196.4	13,971,000	10,016,000
					tonnes	
Foin cultivé	164,000	162,000	2.00	1.69	328,000	274,000
Plantes-racines	400	400	13.00	10.00	5,000	4,000
QUÉBEC					boisseaux	
Blé de printemps et d'hiver	39,100	41,000	27.4	20.5	1,071,000	840,000
Avoine à grain	695,000	680,000	42.6	36.7	29,607,000	24,956,000
Orge	38,100	42,000	40.2	34.0	1,532,000	1,428,000
Seigle d'automne(4)	2,000	2,000	22.3	21.0	45,000	42,000
Céréales mélangées	123,000	126,000	42.7	37.5	5,252,000	4,725,000
Maïs — grain	138,000	140,000	95.9	70.1	13,234,000	9,814,000
Sarrasin	9,800	10,000	27.1	22.4	266,000	224,000
Pois, secs	600	500	22.5	20.0	14,000	10,000
Haricots, secs	1,200	1,200	17.5	17.0	21,000	20,000
					cwt.	
Pommes de terre(3)	47,500	46,000	135.0	119.2	6,412,000	5,483,000
					tonnes	
Foin cultivé	2,699,000	2,650,000	2.07	1.60	5,587,000	4,240,000
Maïs fourrager	131,000	141,000	13.52	11.58	1,771,000	1,633,000
Plantes-racines	3,500r	3,600r	12.60	11.40	44,000	41,000
Betteraves à sucre	8,175r	5,000	20.63r	15.00	168,610r	75,000
ONTARIO					boisseaux	
Blé d'hiver	341,000	365,000	41.3	41.0	14,083,000	14,965,000
Blé de printemps ...	14,900	13,000	29.0	35.0	432,000	455,000
Tout blé	355,900	378,000	40.8	40.8	14,515,000	15,420,000
Avoine à grain	612,000	590,000r	57.5	51.0	35,190,000	30,090,000
Orge	386,000	377,000	54.0	48.0	20,844,000	18,096,000
Seigle d'automne ...	47,900	50,000	27.0	31.0	1,293,000	1,550,000
Lin à graine	1,300	1,000	16.0	17.5	21,000	18,000
Céréales mélangées	928,000	890,000	61.0	56.0	56,608,000	49,840,000
Maïs — grain	1,263,000	1,164,000r	81.0	79.0	102,303,000	91,956,000
Sarrasin	9,900	10,000	27.0	24.0	267,000	240,000
Pois, secs	1,500	1,600	18.0	17.0	27,000	27,000
Haricots, secs(5) ..	112,000	133,000r	25.8	22.3	2,890,000	2,966,000
Soya	367,000	405,000	28.0	32.0	10,276,000	12,960,000
					cwt.	
Pommes de terre(3)	40,100	43,000	198.8	180.0	7,972,000	7,740,000
					tonnes	
Foin cultivé	2,707,000	2,700,000	2.42	2.57	6,551,000	6,939,000
Maïs fourrager	616,000	672,000r	13.60	12.50	8,378,000	8,400,000
Plantes-racines	5,000	5,300	14.00	12.50	70,000	66,000

Voir renvois page 9.

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1972 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1971 — suite

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1971	1972	1971	1972(1)	1971	1972(1)
	acres				boisseaux	
MANITOBA						
Blé de printemps(2)	2,519,000	2,600,000	29.4	26.5	74,000,000	69,000,000
Avoine à grain	1,395,000	1,100,000	54.5	49.1	76,000,000	54,000,000
Orge	2,052,000	2,100,000	45.8	40.0	94,000,000	84,000,000
Seigle d'automne ...	127,000	80,000	25.6	22.5	3,250,000	1,800,000
Seigle de printemps	1,500	1,500	20.0	20.0	30,000	30,000
Tout seigle	128,500	81,500	25.5	22.5	3,280,000	1,830,000
Lin à graine	566,000	550,000	10.4	11.8	5,900,000	6,500,000
Céréales mélangées	284,000	290,000	47.5	43.1	13,500,000	12,500,000
Maïs — grain	9,100	13,000	48.4	50.0	440,000	650,000
Sarrasin	80,000	75,000	20.0	16.7	1,600,000	1,250,000
Pois, secs	50,700	45,000	23.7	20.0	1,200,000	900,000
Graine de colza	581,000	470,000	20.7	18.1	12,000,000	8,500,000
					cwt.	
Pommes de terre(3)	32,700	22,000	125.4	113.6	4,100,000	2,500,000
					tonnes	
Foin cultivé	1,084,000	1,200,000	1.94	1.50	2,100,000	1,800,000
Maïs fourrager	9,700	22,000	7.22	7.27	70,000	160,000
Betteraves à sucre	30,876[r]	28,150	11.76[r]	10.66	363,014[r]	300,000
SASKATCHEWAN					boisseaux	
Blé de printemps(2)	12,923,000	13,900,000	26.7	23.3	345,000,000	324,000,000
Avoine à grain	1,966,000	1,690,000	56.5	45.6	111,000,000	77,000,000
Orge	5,571,000	4,600,000	45.2	38.0	252,000,000	175,000,000
Seigle d'automne ...	502,000	260,000	21.5	18.1	10,800,000	4,700,000
Seigle de printemps	25,600	20,000	17.2	16.0	440,000	320,000
Tout seigle	527,600	280,000	21.3	17.9	11,240,000	5,020,000
Lin à graine	925,000	700,000	13.9	13.4	12,900,000	9,400,000
Céréales mélangées	205,000	220,000	44.9	36.4	9,200,000	8,000,000
Sarrasin	11,600	5,500	17.2	10.9	200,000	60,000
Pois, secs	8,000	5,000	21.2	20.0	170,000	100,000
Graine de colza	2,737,000	1,500,000	18.6	17.0	51,000,000	25,500,000
					cwt.	
Pommes de terre(3)	3,300	3,000	100.0	200.0	330,000	600,000
					tonnes	
Foin cultivé	1,646,000	1,800,000	1.52	1.39	2,500,000	2,500,000
ALBERTA					boisseaux	
Blé de printemps(2)	3,443,000	4,300,000	26.4	26.3	91,000,000	113,000,000
Avoine à grain	1,954,000	1,830,000	51.7	53.6	101,000,000	98,000,000
Orge	5,689,000	5,200,000	39.4	43.3	224,000,000	225,000,000
Seigle d'automne ...	226,000	200,000	24.6	23.5	5,560,000	4,700,000
Seigle de printemps	23,600	20,000	18.6	18.8	440,000	375,000
Tout seigle	249,600	220,000	24.0	23.1	6,000,000	5,075,000
Lin à graine	271,000	170,000	12.9	15.3	3,500,000	2,600,000
Céréales mélangées	419,000	450,000	43.0	48.9	18,000,000	22,000,000
Pois, secs	17,600	14,000	24.4	26.8	430,000	375,000
Graine de colza	1,988,000	1,300,000	16.1	18.5	32,000,000	24,000,000
					cwt.	
Pommes de terre(3)	26,100	23,000	153.3	160.9	4,000,000	3,700,000
					tonnes	
Foin cultivé	3,260,000	3,500,000	1.69	1.71	5,500,000	6,000,000
Betteraves à sucre	42,045[r]	43,500	16.28[r]	15.17	684,293[r]	660,000

Voir renvois page 9.

TABLEAU 1. Prévisions de septembre de la production en 1972 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1971 — fin

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1971	1972	1971	1972(1)	1971	1972(1)
	acres				boisseaux	
COLOMBIE-BRITANNIQUE						
Blé de printemps ...	109,000	115,000	30.4	28.7	3,314,000	3,300,000
Avoine à grain	89,600	63,000	57.8	58.7	5,179,000	3,700,000
Orge	196,000	150,000	37.7	38.7	7,389,000	5,800,000
Seigle d'automne ...	1,400	1,000	40.6	40.0	57,000	40,000
Céréales mélangées	7,000	7,500	51.2	56.0	358,000	420,000
Pois, secs	2,400	1,500	35.7	43.3	86,000	65,000
					cwt.	
Pommes de terre(3)	9,100	11,500	234.4	217.4	2,133,000	2,500,000
					tonnes	
Foin cultivé	513,000	570,000	3.04	2.63	1,560,000	1,500,000
Maïs fourrager	13,000	13,500	17.78	18.52	231,000	250,000

TABLEAU 2. Prévisions de septembre de la production en 1972 des principales grandes cultures dans les provinces des Prairies et dernières estimations de 1971

Culture	Superficie		Rendement par acre		Production	
	1971	1972	1971	1972(1)	1971	1972(1)
	acres				boisseaux	
Blé de printemps(2)	18,885,000	20,800,000	27.0	24.3	510,000,000	506,000,000
Avoine à grain	5,315,000	4,620,000	54.2	49.6	288,000,000	229,000,000
Orge	13,312,000	11,900,000	42.8	40.7	570,000,000	484,000,000
Seigle	905,700	581,500	22.7	20.5	20,520,000	11,925,000
Lin à graine	1,762,000	1,420,000	12.7	13.0	22,300,000	18,500,000
Graine de colza	5,306,000	3,270,000	17.9	17.7	95,000,000	58,000,000

TABLEAU 3. Prévisions de septembre de la production en 1972 de blé durum dans les provinces des Prairies au regard de 1971

Province	Superficie		Rendement par acre		Production	
	1971	1972	1971	1972(1)	1971	1972(1)
	acres				boisseaux	
Manitoba	141,000	160,000	27.0	25.0	3,800,000	4,000,000
Saskatchewan	1,889,000	2,700,000	24.5	22.6	46,300,000	61,000,000
Alberta	242,000	300,000	24.4	25.0	5,900,000	7,500,000
Total	2,272,000	3,160,000	24.6	22.9	56,000,000	72,500,000

(1) D'après l'état le ou vers le 15 septembre. (2) Comprend le blé durum dont les estimations distinctes figurent au tableau 3, comprend également les estimations relativement faibles de blé d'hiver pour l'ensemble des provinces, sauf l'Ontario. (3) Les chiffres des superficies de 1971 et de 1972 sont seulement ceux des pommes de terre principalement cultivées pour la vente. De même, les estimations du rendement et de la production de 1972 sont celles des seules cultures commerciales et ne peuvent donc pas être strictement comparées aux données des saisons précédentes quand les superficies non commerciales étaient également comprises. (4) Comprend de petites quantités de seigle de printemps. (5) La superficie pour 1972 de haricots secs en Ontario se compose de 126,000 acres de haricots blancs et de 7,000 acres d'autres variétés. r Chiffres revisés.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010504716

TABLEAU 4. Prévisions de septembre en tonnes métriques, de la production en 1972 des principales grandes cultures au Canada et dernières estimations de 1971

Province et culture	1971		1972(1)	
	boisseaux	tonnes métriques	boisseaux	tonnes métriques
CANADA				
Blé d'hiver	14,083,000	383,300	14,965,000	407,300
Blé de printemps(2)	515,469,000	14,029,000	511,242,000	13,914,000
Tout blé	529,552,000	14,412,300	526,207,000	14,321,300
Avoine à grain	363,479,000	5,605,600	293,670,000	4,529,000
Orge	601,628,000	13,099,200	511,368,000	11,134,000
Seigle d'automne	21,005,000	533,500	12,832,000	325,900
Seigle de printemps	910,000	23,100	725,000	18,400
Tout seigle	21,915,000	556,600	13,557,000	344,300
Lin à graine	22,321,000	567,000	18,518,000	470,400
Céréales mélangées	107,078,000	2,185,700	102,216,000	2,086,400
Maïs — grain	115,977,000	2,945,900	102,420,000	2,601,600
Sarrasin	2,395,000	52,100	1,867,000	40,700
Pois, secs	1,927,000	52,400	1,477,000	40,200
Haricots, secs	2,911,000	79,200	2,986,000	81,300
Soya	10,276,000	279,700	12,960,000	352,700
Graine de colza	95,000,000	2,154,600	58,000,000	1,315,400
	cwt.		cwt.	
Pommes de terre(3)	48,810,000r	2,214,000	40,517,000	1,837,900
	tonnes		tonnes	
Foin cultivé	24,732,000	22,436,600	23,729,000	21,526,700
Maïs fourrager	10,450,000	9,480,100	10,443,000	9,473,800
Plantes-racines	138,000	125,200	128,000	116,100
Betteraves à sucre	1,215,917r	1,103,100	1,035,000	938,900
PROVINCES DES PRAIRIES	boisseaux		boisseaux	
Blé de printemps(2)	510,000,000	13,880,200	506,000,000	13,771,300
Blé durum	56,000,000	1,524,100	72,500,000	1,973,200
Avoine à grain	288,000,000	4,441,500	229,000,000	3,531,600
Orge	570,000,000	12,410,600	484,000,000	10,538,100
Seigle	20,520,000	521,200	11,925,000	302,900
Lin à graine	22,300,000	566,400	18,500,000	469,900
Graine de colza	95,000,000	2,154,600	58,000,000	1,315,400

Voir renvois page 9.