

CATALOGUE No.

24-201

ANNUAL - ANNUEL

13



CANADA

FISHERIES STATISTICS OF CANADA
CANADA SUMMARY

LA STATISTIQUE DES PÊCHES DU CANADA
SOMMAIRE DU CANADA

1963

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Industry Division

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Division de l'industrie

DOMINION BUREAU OF STATISTICS—BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Industry Division — Division de l'industrie

FISHERIES STATISTICS OF CANADA
CANADA SUMMARY

(Prepared in collaboration with Dominion and Provincial Fisheries Departments)

LA STATISTIQUE DES PÊCHES DU CANADA
SOMMAIRE DU CANADA

(En collaboration avec les ministères des Pêches des gouvernements fédéral et provinciaux)

1963

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre du Commerce

April - 1966 - Avril
6522-542

Price—Prix: 75 cents

Vol. 1, Part 3, A

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique.

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.

PREFACE

This report is issued under a co-operative arrangement between the Dominion Bureau of Statistics and the appropriate federal and provincial government departments. The federal Department of Fisheries exercises jurisdiction over the fisheries in Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, British Columbia, Yukon and Northwest Territories. The following departments administer the fisheries in their respective provinces: the Department of Lands and Forests in Ontario; the Department of Mines and Natural Resources in Manitoba; the Department of Natural Resources in Saskatchewan and the Department of Lands and Forests in Alberta. The Department of Industry and Commerce is the co-operating department in Quebec.

The Bureau gratefully acknowledges the considerable assistance provided by these departments in collecting statistics on catch of fish, products, employment in the primary industry, fishing craft and gear.

This report provides a summary of the Canadian fisheries and the information is arranged in such a way as to show separately the three main fisheries areas i.e. Atlantic, Pacific and Inland.

Provincial figures were published previously and gave the fisheries district data which were available on landings, classification of fishing craft by length and for persons engaged in fishing by extent of employment.

WALTER E. DUFFETT,

Dominion Statistician.

PRÉFACE

Le bureau fédéral de la statistique publie le présent rapport en collaboration avec les ministères fédéral et provinciaux intéressés. Le ministère fédéral des pêcheries a juridiction sur les pêches de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Les pêches des autres provinces tombent sous la juridiction des ministères suivants: Ontario, ministère des Terres et Forêts; Manitoba, ministère des Mines et Ressources naturelles; Saskatchewan, ministères des Ressources naturelles; et Alberta, ministères des Terres et Forêts. Quant au Québec, le ministère de l'Industrie et du Commerce est l'organisme qui collabore au rapport.

Le bureau tient à remercier ces divers ministères de l'aide considérable qu'ils ont apportée en fournissant des statistiques sur la prise du poisson, les produits du poisson, l'emploi dans l'industrie primaire et les embarcations et engins de pêche.

Le présent rapport donne une statistique sommaire des pêches du Canada, et répartit les données selon chacune des trois principales régions de pêche, soit celles de l'Atlantique, du Pacifique et de l'intérieur.

Les chiffres relatifs aux provinces, publiés plus tôt fournissaient, par district de pêche, les données intéressantes débarquements, les classes d'embarcations suivant leur longueur et le personnel occupé à la pêche suivant le mode d'emploi.

WALTER E. DUFFETT,

Statisticien du Dominion.

EXPLANATION OF TABLES OF LANDINGS

Atlantic Coast

Fish and shellfish in the Atlantic Coast provinces are reported as follows: cod, haddock, pollock, hake, cusk and catfish as "gutted head on", halibut, swordfish and tuna as "gutted head off" except in Newfoundland which reports halibut as "gutted head on". All other sea fish and freshwater fish are shown as "round". Molluscs and crustaceans are reported as "in shell" except scallops which are "shucked" and squid which are in the "round".

Some species of fish are landed in various forms and are converted to the forms mentioned above by multiplying the landed weight by the following factors:

EXPLICATION DES TABLEAUX SUR LES DÉBARQUEMENTS

Côte de l'Atlantique

Les rapports sur la pêche des poissons et mollusques et crustacés qualifient les prises, dans les provinces atlantiques, de la façon suivante: morue, églefin, goberge, merlu, brosme et poisson-chat, "vidés, non étêtés"; flétan, espadon et thon "vidés, étêtés" (sauf à Terre-Neuve qui les qualifie de "vidés, non étêtés"). Tous les autres poissons de mer et d'eau douce sont exprimés en "entiers". Les mollusques et crustacés figurent "en écaille", sauf pour les pétoncles qui sont "écaillées" et l'encreton qui est "entier".

Certaines espèces sont débarquées sous diverses formes, mais sont ramenées aux formes mentionnées ci-dessus en multipliant le poids débarqué par les coefficients suivants:

	N.S., N.B., P.E.I. N.-É., N.-B., Î.P.-É.	Nfld. T.-N.	Que. Qué.
Cod, haddock, pollock, hake, cusk, and catfish – Morue, églefin, goberge, merlu, brosme, et poisson-chat:			
To gutted head on from round – Entiers – en "vidés, non étêtés"83	.82	—
To gutted head on from gutted head off – Vidés, étêtés – en "vidés, non étêtés"	1.15	1.219512	1.2769
To gutted head on from split – Fendus – en "vidés, non étêtés"	1.5	1.45	1.4
To gutted head on from green salt – Salés verts – en "vidés, non étêtés"	2.0	—	2.1642
To gutted head on from saltbulk light salted – Légèrement salés en vrac – en "vidés, non étêtés"	—	2.0	—
To gutted head on from saltbulk heavy salted – Fortement salés en vrac – en "vidés, non étêtés"	—	2.2	—
Halibut – Flétan:			
To gutted head off from round – Entier – en "vidé, étêté"71	—	—
To gutted head off from gutted head on – Vidé, non étêté – en "vidé, étêté"86	—	—
To gutted head on from gutted head off – Vidé, étêté – en "vidé, non étêté"	—	1.05	—
Flounders including plaice, witch, yellowtail etc. – Flets (y compris plie, plie grise, limande ferrugineuse):			
To round from gutted head on – Vidés, non étêtés – en "entiers"	1.1	—	—
Tuna and swordfish – Thon et espadon:			
To gutted head off from round – Entiers – en "vidés, étêtés"	—	.74	—
Salmon, redfish, striped bass and shad – Saumon, perche rose, bar d'Amérique et aloise:			
To round from gutted head on – Vidés, non étêtés – en "entiers"	1.2	1.1	—
To round from gutted head off – Vidés, étêtés – en "entiers"	—	1.2	—
Clams – Coques:			
To in shell from shucked – Hors coquille – en "en coquille"	5.5	—	—
Scallops – Pétoncles:			
To shucked from in shell – En coquille – en "hors coquille"12	.125	—
Irish moss – Mousse d'Irlande:			
To wet from dried – Sèche – en "humide"	4.0	—	—

Pacific Coast

In British Columbia no effort is made to convert species as landed to a common landed form. The landing figures are therefore the sum of fish in the round, gutted head on and gutted head off.

Inland Provinces:

Ontario. Landings are reported in the round form but it is possible that for the "Northern Inland Waters" the figures include some dressed fish.

Manitoba. No effort is made to convert fish as landed to a common landed form. The landing figures are, therefore, the sum of fish in the round, gutted head on and gutted head off.

Saskatchewan. Landings are reported as gutted head on as the seasonal lake limits are based on dressed weight.

Alberta. Landings are reported as round weight. A factor of from 12 to 16 per cent is used to convert the dressed form to round.

Northwest Territories. Fish are landed in the round, gutted head on and gutted head off and are converted to the round using the following conversion factors.

Inconnu:

To round from gutted head on 1.32
from gutted head off 1.75

Pike:

To round from gutted head on 1.2
from gutted head off 1.33

Lake Trout:

To round from gutted head on 1.2
from gutted head off 1.67

Whitefish:

To round from gutted head on 1.18

Côte du Pacifique

La Colombie-Britannique n'a pas tenté de convertir les espèces débarquées en une forme type. Les chiffres des débarquements sont donc la somme des "entiers", "vidés, non étêtés" et "vidés, étêtés".

Provinces de l'intérieur:

Ontario. Les débarquements y sont exprimés en "entiers", mais il reste possible que, pour les eaux intérieures du Nord, il soit aussi question des "habillés".

Manitoba. Cette province ne tente pas de convertir la somme des débarquements en une forme type. Les chiffres des débarquements sont donc la somme des "entiers", "vidés, non étêtés" et vidés, étêtés".

Saskatchewan. Les débarquements y sont déclarés en "vidés, non étêtés", vu que la pêche saisonnière dans les lacs est basée sur le poids habillé.

Alberta. Le poids habillé est la forme sous laquelle on y exprime les espèces prises. Un coefficient de 12 à 16 p.100 sert à convertir "habillés" en "entiers".

Territoires du Nord-Ouest. Les débarquements y sont exprimés en "entiers", "vidés, non étêtés" et "vidés, étêtés", mais sont convertis en "entiers" grâce aux coefficients suivants:

Inconnu:
Vidé, non étêté – en "entier" 1.32

Vidé, étêté – en "entier" 1.75

Brochet:
Vidé, non étêté – en "entier" 1.2

Vidé, étêté – en "entier" 1.33

Truite:
Vidée, non étêtée – en "entières" 1.2

Vidée, étêtée – en "entières" 1.27

Corégone:
Vidé, non étêté – en "entier" 1.18

TABLE OF CONTENTS

Table	Page
1. Value of Products for Selected Species, Canada, 1959-1963	9
2. Landings, Quantity and Value by Species, Canada, 1962 and 1963	10
3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1962 and 1963	12
4. Landings, Quantity and Value by Province, 1961-1963	18
5. Number and Value of Craft Engaged in Fishing, Canada, 1963	18
6. Employment in Primary Operations, by Province, 1962 and 1963	19
7. Value of Exports and Imports of Fish and Fishery Products, 1954-1963	19
8. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, 1962 and 1963	20
9. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, by Countries of Destination, 1962 and 1963	23
10. Imports of Fish and Fishery Products into Canada, for Consumption, 1962 and 1963	25
11. Quantities of Fish and Shellfish Landed, by Province, 1954-1963	26
12. Total Value of Fishery Products and By-products, Canada, by Province, 1954-1963	26
13. Lobster Pack of Canada, by Province, 1954-1963	26
14. Salmon Pack of British Columbia, by Species, 1954-1963	26
15. Fishing Bounties Paid to Vessels and Boats in 1963-64	27
16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Division and Fisheries Districts	28

TABLE DES MATIÈRES

Tableau	Page
1. Valeur des produits, certaines espèces, Canada, 1959-1963	9
2. Quantité et valeur débarquées, par espèce, Canada, 1962 et 1963	10
3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1962 et 1963	12
4. Quantité et valeur débarquées, par province, 1961-1963	18
5. Nombre d'embarcations utilisées dans la pêche, Canada, 1963	18
6. Personnel occupé aux opérations premières, par province, 1962 et 1963	19
7. Valeur des exportations et importations de poisson et produits de la pêche, 1954-1963	19
8. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, 1962 et 1963	20
9. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, par pays de destination, 1962 et 1963	23
10. Importations à la consommation, au Canada, de poisson et de produits de la pêche, 1962 et 1963	25
11. Quantité de poissons, mollusques et crustacés débarqués, par province, 1954-1963	26
12. Valeur totale des produits et sous-produits de la pêche au Canada, par province, 1954-1963	26
13. Mise en conserve du homard au Canada, par province, 1954-1963	26
14. L'emballage du saumon de la Colombie-Britannique, par espèce, 1954-1963	26
15. Primes de pêche versées aux bateaux et barques, 1963-64	27
16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche	28

Listed below are the accepted common names of the kinds of aquatic animals and plants included in this publication. For the convenience of the reader the scientific names and English synonyms are also shown.

Ci-dessous se trouve la liste des noms vulgaires des espèces d'animaux et plantes aquatiques qui figurent dans la présente publication. Pour la commodité du lecteur, les noms scientifiques et des synonymes anglais et français sont aussi indiqués.

GLOSSARY — GLOSSAIRE

Common name Noms vulgaires	Scientific name Noms scientifiques	Other common names Autres noms vulgaires
Sea fish and other marine animals — Poissons de mer et autres animaux marins:		
Atlantic — Atlantique:		
Alevines — Gasparot	<i>Alosa pseudoharengus</i>	Gaspereau
Bass, striped — Bar d'Amérique	<i>Roccus saxatilis</i>	Bass
Capelin — Capelan	<i>Mallotus villosus</i>	
Catfish — Poisson-chat	<i>Anarhichas lupus</i>	
Clam — Coques:		
Bar — Mactre	<i>Spisula solidissima</i>	Surf clam
Quahaug — Quahaug	<i>Venus mercenaria</i>	Hard shell clam, cherrystone clam
Soft-shell — Mye	<i>Mya arenaria</i>	
Cod — Morue	<i>Gadus morhua</i>	
Crab — Crabe	Several genera — Genera diverse	
Cusk — Brosme	<i>Brosme</i> — <i>Brosme</i>	
Eel — Anguille	<i>Anguilla rostrata</i>	
Flounders and soles — Flets et soles:		
Piæce — Piie	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Black back
Winter flounder — Faux carrelet	<i>Pseudopleuronectes americanus</i>	Lemon sole
Witch — Piie grise	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Grey sole
Yellowtail — Limande ferrugineuse	<i>Limanda ferruginea</i>	
Haddock — Églefin	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	
Hake — Merlu	<i>Urophycis</i> spp.	
Halibut — Flétan	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	
Herring — Hareng	<i>Clupea harengus</i>	
Lobster — Homard	<i>Homarus americanus</i>	
Mackerel — Maquereau	<i>Scomber scombrus</i>	
Mussel — Moule	<i>Mytilus edulis</i>	
Oyster — Huître	<i>Crassostrea virginica</i>	
Pollock — Goberge	<i>Pollachius virens</i>	
Redfish — Perche rose	<i>Sebastes marinus</i>	
Salmon — Saumon	<i>Salmo salar</i>	
Scallop — Pétoncle	<i>Placopecten magellanicus</i>	
Seal — Phoque:		
Gray — Gris	<i>Halichoerus grypus</i>	
Harp — Loup-marin à cœur	<i>Phoca groenlandica</i>	
Hooded — Wastek	<i>Cystophora cristata</i>	
Shad — Aloise	<i>Alosa sapidissima</i>	
Skate — Raie	<i>Raja</i> spp.	
Smelt — Éperlan	<i>Osmerus mordax</i>	
Squid — Encornet	<i>Illex</i> and <i>loligo</i> spp., <i>Acipenser oxyrinchus</i>	
Sturgeon — Esturgeon	<i>Xiphias gladius</i>	
Swordfish — Espadon	<i>Microgadus tomcod</i>	
Tomcod — Poulamon	<i>Thunnus thynnus</i>	
Tuna — Thon	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	
Turbot — Turbot		
Whale — Baleine:		
Beluga — Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	White whale
Bottlenose — Hypérodon	<i>Berardius bairdii</i>	
Fin — Rorqual commun	<i>Balaenoptera physalus</i>	
Minke — Petit rorqual	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	
Pothead — Globicéphale noir	<i>Globicephala melaena</i>	
Sei — Rorqual de Rudolph	<i>Balaenoptera borealis</i>	
Sperm — Cachalot	<i>Physeter catodon</i>	
Winkle — Bigorneau	<i>Littorina</i> spp.	Periwinkle
Pacific — Pacifique:		
Ahalone — Ormier	<i>Haliotis kamtschatkana</i>	
Clam — Coques:		
Butter — Coque jaune	<i>Saxidomus giganteus</i>	
Little neck — Amande de mer	<i>Tapes</i> and <i>protothasa</i> spp.	
Razor — Couteau	<i>Siliqua patula</i>	
Cod, gray — Morue du Pacifique	<i>Gadus macrocephalus</i>	
Crab — Crabe	Several genera — Genera diverse	
Bulachon — Oulachon	<i>Thaleichthys pacificus</i>	
Hallibut — Flétan	<i>Hippoglossus stenolepis</i>	Candlefish
Herring — Hareng	<i>Clupea harengus pallasi</i>	
Lingcod — Morue-lingue	<i>Ophiodon elongatus</i>	
Octopus — Poulpe	<i>Polypus honkongensis</i>	
Oyster — Huître	<i>Crassostrea</i> and <i>Ostrea</i> spp.	
Rockfish — Sébaste	<i>Sebastodes</i> spp.	
Sablefish — Morue charbonnière	<i>Anoplopoma fimbria</i>	Rock cod, red snapper, red cod Black cod, Alaska black cod

GLOSSARY — Concluded — GLOSSAIRE — fin

Common name — Noms vulgaires	Scientific name — Noms scientifiques	Other common names — Autres noms vulgaires
Sea fish and other marine animals — Concluded — Poissons de mer et autres animaux marins — fin:		
Pacific — Concluded — Pacifique — fin:		
Salmon — Saumon: Chum — Kéta	<i>Oncorhynchus keta</i>	Dog salmon
Coho	" <i>kisutch</i>	Blueback salmon
Pink — Rose	" <i>gorbuscha</i>	Humpback salmon
Sockeye — Rouge	" <i>nerka</i>	Red salmon
Spring — Quinnat	" <i>tshawyotcha</i>	King salmon
Shark — Requin Dogfish — Chien de mer	<i>Squalus acanthias</i>	Greyfish
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	Several genera — Genera diverse	
Smelt — Éperlan	<i>Hypomesus pretiosus</i>	
Sole: Brill — Barbue	<i>Eopsetta jordani</i>	Petrale sole
Butter — Jaune	<i>Isopsetta isolepis</i>	
Dover — Dover	<i>Microstomus pacificus</i>	English sole
Lemon — Limande-sole	<i>Panphrys vetulus</i>	
Rex — Royale	<i>Glyptocephalus zachirus</i>	
Rock — De roche	<i>Lepidopsetta bilineata</i>	
Steelhead — Truite arc-en-ciel	<i>Salmo gairdneri</i>	
Tuna — Thon	Several genera — Genera diverse	
Whale — Baleine: Blue — Bleue	<i>Balaenoptera musculus</i>	
Fin — Rorqual commun	<i>Balaenoptera physalus</i>	
Humpback — Jubarte	<i>Megaptera nodosa</i>	
Sei — Rorqual de Rudolph	<i>Balaenoptera borealis</i>	
Sperm — Cachalot	<i>Physeter catodon</i>	
Freshwater fish — Poissons d'eau douce:		
Alewives — Gasparot	<i>Alosa pseudoharengus</i>	Gaspareau
Bass, white — Achigan blanc	<i>Roccus chrysops</i>	
Burbot — Lotte	<i>Lota lota</i>	Ling, maria, lawyer, eelpout
Carp — Carpe	<i>Cyprinus carpio</i>	
Catfish — Barbue	<i>Ictalurus spp.</i>	Bullhead, channel cat — baie
Crappie — Crapet	<i>Lepomis spp.</i>	Bluegill, bream
Drum — Malachigan	<i>Aplodinotus grunniens</i>	Sheephead
Eel — Anguille	<i>Anguilla rostrata</i>	
Goldeye — Laquiche aux yeux d'or	<i>Hiodon alosoides</i>	Cisco
Herring, lake — Hareng de lac	<i>Coregonus spp. exc. clupeaformis</i>	
Inconnu — Inconnu	<i>Stenodus leucichthys</i>	Shiner, chub — méné
Minnow — Vairons	<i>Cyprinidae exc. carp</i>	Redhorse — Carpe
Mullet — Moxostome	<i>Moxostoma spp.</i>	
Perch, white — Perche blanche	<i>Roccus americanus</i>	Yellow perch
Perch — Perche	<i>Perca flavescens</i>	
Pickerel (blue) — Doré bleu	<i>Stizostedion vitreum glaucum</i>	
" (yellow) — Doré jaune	<i>Stizostedion vitreum vitreum</i>	Wallege, pikeperch — Doré
Pike — Brochet	<i>Esox lucius</i>	Jackfish, northern pike
Sauger — Doré noir	<i>Stizostedion canadense</i>	
Smelt — Éperlan	<i>Osmorus mordax</i>	
Sturgeon — Esturgeon	<i>Acipenser spp.</i>	Sueur
Sucker — Catostome	<i>Catostomus spp.</i>	Grey trout — Truite grise
Trout, lake — Truite de lac	<i>Salvelinus namaycush</i>	
Tullibee — Tullibbi	<i>Coregonus spp. exc. clupeaformis</i>	Chub
Whitefish — Corégone	<i>Coregonus clupeaformis</i>	
Seaweed — Herbes marines		
Atlantic — Atlantique:		
Dulse — Rhodyménie	<i>Rhodymenia palmata</i>	
Irish Moss — Mousse d'Irlande	<i>Chondrus crispus</i>	
Kelp — Varech	<i>Laminaria and Macrocystis spp.</i>	
Bait worms — Vers à boîte		
Atlantic — Atlantique:		
Bloodworm — Glycère	<i>Glycera dibrachiata</i>	
Sandworm — Arénicole	<i>Nearctes virens</i>	Ver de vase

TABLE 1. Value of Products for Selected Species, Canada, 1959-1963
 TABLEAU 1. Valeur des produits, certains espèces, Canada, 1959-1963

Areas and species Régions et espèces	1959	1960	1961	1962	1963	Average — Moyenne 1959-1963
\$'000 — milliers de \$						
Canada, total	203,039.9	198,005.0	222,878.9	260,986.3	264,352.0	229,852.3
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	117,817.7	124,767.1	124,810.5	140,638.5	164,756.8	134,558.0
Sea fish — Total — Poissons de mer	114,719.2	119,644.0	117,947.4	134,550.2	160,560.3	129,484.1
Groundfish — Total — Poissons de fond	64,163.3	63,006.2	67,089.9	77,638.4	91,350.3	72,649.5
Catfish — Poisson-chat	343.0	308.8	368.4	397.1	297.5	343.0
Cod — Morue	33,883.0	34,821.4	36,652.4	39,874.7	48,013.5	38,649.0
Flounders and soles — Flets et soles	6,152.9	8,638.1	7,297.7	7,703.8	10,249.2	8,008.3
Haddock — Églefin	10,869.4	8,960.9	11,524.2	11,769.0	12,384.7	11,101.6
Hake — Merlu	518.3	540.3	602.8	619.4	821.8	620.5
Halibut — Flétan	2,199.7	2,479.4	2,136.9	1,957.1	2,105.8	2,175.8
Pollack — Gobérge	3,252.8	3,092.1	3,317.7	2,936.2	4,392.4	3,398.2
Redfish — Perche Rose	2,297.4	2,689.0	3,653.1	4,208.3	5,308.1	3,631.2
Turbot	156.6	126.1	136.4	140.9	198.7	151.7
Other — Autres	4,490.2	1,350.1	1,400.3	8,031.9	7,578.6	4,570.2
Pelagic and estuarial — Total — Poissons pélagiques et d'estuaire	22,425.3	22,955.3	18,602.7	25,784.7	26,067.3	23,167.1
Alewives — Gasparot	497.5	460.2	258.6	345.2	271.7	366.6
Herring — Hareng	7,938.0	6,901.4	4,970.4	7,573.9	6,505.9	6,777.9
Mackerel — Maquereau	1,148.1	1,217.6	1,376.1	1,298.1	1,485.2	1,305.0
Salmon — Saumon	1,993.6	2,349.8	1,993.1	2,308.9	2,661.7	2,261.4
Sardines — Sardine	7,137.0	9,025.5	5,660.8	11,039.7	9,849.8	8,542.6
Smelts — Éperlan	750.2	637.7	291.6	299.1	342.6	464.2
Swordfish — Espadon	2,139.2	1,415.3	1,634.6	2,051.5	3,819.3	2,212.0
Other — Autres	821.7	947.8	2,417.5	868.3	1,131.1	1,237.3
Molluscs and crustaceans — Total — Mollusques et crustacés	28,130.6	33,682.5	32,254.8	31,127.1	43,142.7	33,667.5
Clams — Coques:						
Quahaug	47.6	18.5	8.0	16.4	34.6	25.0
Soft-shelled — Mye	383.2	279.9	315.7	178.4	228.7	277.2
Craysters — Homard	24,646.4	28,817.6	25,956.9	23,018.4	31,887.1	26,865.3
Oysters — Huître	491.7	417.5	539.7	540.9	614.3	520.8
Scallops — Pétuncie	2,241.8	3,465.2	4,322.1	6,932.7	9,959.8	5,384.3
Squid — Encornet	233.7	617.8	1,030.5	96.9	224.0	440.6
Other — Autres	86.2	66.0	81.9	343.4	194.2	154.3
Other products — Autres produits	3,098.5	5,123.1	6,863.1	6,088.3	4,196.5	5,073.9
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	67,061.5	53,982.7	78,757.8	100,056.0	80,003.9	75,972.4
Sea fish — Total — Poissons de mer	66,750.2	53,520.9	78,487.8	97,632.4	77,738.4	74,825.9
Groundfish — Total — Poissons de fond	8,230.1	9,339.0	9,485.0	14,342.6	12,678.3	10,815.0
Cod (gray) — Morue du Pacifique	630.4	794.2	688.8	405.2	705.3	644.8
Halibut ¹ — Flétan ¹	6,237.2	6,830.3	7,426.8	12,456.9	10,541.4	8,698.5
Lingcod — Morue-lingue	510.4	593.0	569.4	561.3	516.6	550.1
Sablefish — Morue charbonnière	147.4	253.6	147.0	172.9	162.7	176.7
Soles — Soles	552.2	795.3	551.9	584.4	642.8	625.3
Other — Autres	152.5	72.6	101.1	161.9	109.5	119.5
Pelagic and estuarial — Total — Poissons pélagiques et d'estuaire	56,346.5	41,505.2	66,668.2	80,791.1	62,330.8	61,528.4
Herring — Hareng	8,843.2	3,450.0	8,206.9	8,492.5	11,695.1	8,137.5
Salmon — Total — Saumons	45,139.6	39,962.7	57,314.3	69,763.0	48,852.9	51,406.5
Chum — Kéta	5,556.4	5,736.2	4,197.7	5,492.9	4,365.5	5,069.7
Coho — Coho	9,801.2	7,436.8	12,321.5	12,187.3	11,377.1	10,624.8
Pink — Rose	11,525.1	5,656.7	17,136.4	30,645.6	18,550.3	16,702.8
Sockeye — Rouge	12,206.3	11,439.0	18,521.1	15,443.8	8,498.8	13,221.8
Spring — Quinnat	5,407.3	4,988.3	4,425.6	5,146.3	5,435.4	5,080.6
Other — Autres	643.3	705.7	712.0	847.1	625.8	706.8
Tuna — Thon	2,100.8	1,940.3	935.4	?	?	?
Other — Autres	262.9	152.2	211.6	2,535.6	1,782.8	989.0
Molluscs and crustaceans — Total — Mollusques et crustacés	2,173.6	2,676.7	2,334.6	2,498.7	2,729.3	2,482.6
Clams — Coques:						
Butter, little neck, razor, etc. — Cogue jaune, amande de mer, couteau, etc.	310.3	534.8	324.2	448.1	340.0	391.5
Crabs — Crabe	1,085.4	1,199.6	1,144.4	944.8	1,000.2	1,074.9
Oysters — Huître	470.7	405.5	479.9	607.6	781.0	548.9
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	291.2	528.3	367.3	469.8	573.1	445.9
Other — Autres	16.0	8.5	18.8	28.4	35.0	21.3
Other products — Autres produits	311.3	461.8	270.0	2,423.6	2,265.5	1,146.4

¹ Includes halibut landed in United States ports for 1962 and 1963.

² Less than 3 firms; Included in "Other".

¹ Y compris le flétan débarqué dans les ports des États-Unis pour 1962 et 1963.

² Moins de 3 entreprises répondantes; Données paraissant à "Autres".

TABLE 1. Value of Products for Selected Species, Canada, 1959 - 1963 — Concluded

TABLEAU 1. Valeur des produits, certaines espèces, Canada, 1959 - 1963 — fin

Areas and species Régions et espèces	1959	1960	1961	1962	1963	Average — Moyenne 1959 - 1963
\$'000 — milliers \$						
Inland — Total — Intérieur	18,160.7	19,255.2	19,310.6	20,291.8	19,591.3	19,321.9
Freshwater fish — Total — Poissons d'eau douce	17,646.8	18,471.5	18,669.2	19,218.2	18,878.6	18,576.8
Bass, white — Achigan (blanc)	243.6	335.2	347.0	312.2	311.3	309.9
Catfish — Barbeue	226.7	219.9	204.3	217.3	260.5	225.7
Herring, lake (Cisco) — Hareng de lac	123.2	92.1	75.6	77.1	82.2	91.2
Perch — Perche	1,452.7	1,623.6	2,304.7	1,619.9	1,727.7	1,745.7
Pickerel (blue) — Doré bleu	17.1	1.7	1.0	--	--	4.0
" (yellow) — Doré jaune	4,370.6	4,600.0	4,013.9	5,128.5	5,282.6	4,679.1
Pike — Brochet	943.5	1,092.6	962.1	1,248.8	1,097.9	1,069.0
Saugers — Doré noir	1,420.6	1,614.4	987.3	1,319.5	1,789.8	1,426.3
Sturgeon — Esturgeon	319.1	339.6	377.7	304.5	260.3	320.2
Trout — Truite	1,149.3	944.3	1,162.9	1,039.7	887.2	1,038.7
Tullibee — Tullibi	746.7	960.4	984.4	831.0	769.0	858.3
Whitefish — Coregone	5,941.0	5,992.4	6,569.4	6,357.8	5,580.1	6,088.1
Other — Autres	692.7	655.3	678.9	761.9	823.9	722.5
Sea fish caught inland — Total — Poissons de mer à l'intérieur	513.9	783.7	641.4	1,073.6	712.7	745.1
Other — Divers	513.9	783.7	641.4	1,073.6	712.7	745.1

TABLE 2. Landings, Quantity and Value by Species, Canada, 1962 and 1963

TABLEAU 2. Quantité et valeur débarquées, par espèce, Canada, 1962 et 1963

Areas and species Régions et espèces	Quantity landed Quantité débarquée		Landed value Valeur débarquée	
	1962	1963	1962	1963
			'000 lb. — milliers de liv.	\$'000 — milliers de \$
Canada, total	130,785.2	130,402.0
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	68,373.1	76,608.1
Sea fish — Total — Poissons de mer	1,354,250	1,425,298	66,503.3	74,644.5
Groundfish — Total — Poissons de fond	963,099	1,002,821	32,887.2	36,382.9
Catfish — Poisson-chat	3,333	2,958	102.2	94.0
Cod — Morue	585,386	609,722	18,904.2	20,998.2
Cusk — Brosme	5,840	4,693	179.5	156.2
Flounders and soles — Flots et soles	102,176	125,577	3,244.5	3,997.0
Haddock — Églefin	115,021	90,911	4,869.2	4,915.7
Hake — Merlu	18,828	17,939	451.7	504.7
Hallibut — Flétan	6,104	4,926	1,776.4	1,603.6
Pollock — Gobérge	60,810	57,134	1,656.3	1,734.5
Redfish — Perche rose	61,114	83,274	1,584.8	2,221.4
Turbot — Turbot	1,331	1,772	78.2	91.6
Other — Autres	3,156	3,915	40.2	66.0
Pelagic and estuarial — Total — Poissons pélagiques et d'estuaire	296,837	318,978	8,251.4	9,527.6
Alewives — Gasparot	10,626	11,320	176.9	181.3
Capelin — Capelan	10,125	12,081	81.8	113.6
Eels — Anguille	783	794	173.4	186.6
Herring — Hareng	246,502	252,702	3,429.7	3,085.9
Mackerel — Maquereau	16,167	17,200	653.3	705.9
Salmon — Saumon	3,776	4,052	1,751.7	1,832.5
Sardines — Sardine	1	1	1	1
Shad — Alose	517	886	35.6	51.6
Smelts — Éperlan	2,635	3,148	240.5	232.0
Swordfish — Espadon	3,495	14,458	1,580.2	2,974.6
Tomcod — Poulamon	1,220	623	26.6	15.4
Tuna — Thon	242	998	21.8	68.3
Other — Autres	749	616	79.9	79.7

¹ Included with herring.² Compris dans le hareng.

TABLE 2. Landings, Quantity and Value by Species, Canada, 1962 and 1963 – Continued
 TABLEAU 2. Quantité et valeur débarquées, par espèces, Canada, 1962 et 1963 – suite

Areas and species Régions et espèces	Quantity landed Quantité débarquée		Landed value Valeur débarquée		
	1962	1963	1962	1963	
	'000 lb. — Milliers de liv.		\$'000 — milliers de \$		
Atlantic Coast – Concluded – Total – Côte de l'Atlantique – fin:					
Sea fish – Concluded – Total – Poissons de mer – fin:					
Molluscs and crustaceans – Total – Moliusques et crustacés	68,814	73,605	24,875.2	28,293.1	
Clams – Coques:					
Bar – Mactre	185	310	7.5	11.5	
Quahaug	296	423	13.4	24.5	
Soft-shelled – Mye	3,168	2,196	145.6	111.5	
Lobsters – Homard	46,452	44,373	19,781.3	21,280.9	
Oysters – Huître	3,259	4,286	356.3	480.8	
Scallops – Péttoncle	13,481	16,217	4,524.4	6,255.7	
Squid – Encornet	1,648	5,216	38.5	108.9	
Other – Autres	325	584	8.2	19.3	
Viscera, tongues and scales – Total – Viscères, langues et écailles	25,500	29,994	489.5	440.9	
Cod livers – Foies de morue	23,063	21,419	300.9	369.6	
Cod tongues – Langues de morue	1	—	.2	—	
Hake livers – Foies de merlu	—	—	—	—	
Halibut livers – Foies de flétan	55	42	5.7	4.3	
Herring scales – Écaillles de hareng	1,886	1,108	175.7	60.4	
Swordfish liver – Foies d'espadon	10	6	.6	.1	
Other livers – Autres foies	485	419	6.4	6.5	
Seaweed – Total – Herbes marines	51,316	49,257	844.7	689.8	
Dulse – Rhodyménie	76	78	27.7	29.6	
Irish moss – Mousse d'Irlande	43,496	36,855	783.2	629.4	
Other – Autres	7,744	12,324	33.8	30.8	
Seals – Phoques	No. – nomb.	155,982	190,437	981.8	1,238.3
Bait worms – Vers à boëtte	"	2,955,250	2,734,775	37.1	30.3
Other items – Autres produits	3,081	6.2	5.2
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique					
Sea fish – Total – Poissons de mer	686,918	772,859	49,066.6	40,491.9	
Groundfish – Total – Poissons de fond	51,822	54,671	12,214.0	9,556.0	
Cod (gray) – Morue du Pacifique	4,489	6,756	254.0	414.0	
Flounders – Flets	—	—	—	—	
Halibut ¹ – Flétan ¹	34,576	37,274	10,912.0	8,249.0	
Lingcod – Morue-lingue	4,308	3,238	469.0	379.0	
Rockfish – Sébaste	1,196	805	60.0	38.0	
Sablefish – Morue charbonnière	620	597	109.0	104.0	
Soles – Soles	6,286	5,686	395.0	359.0	
Other – Autres	347	315	15.0	13.0	
Pelagic and estuarial – Total – Poissons pélagiques et d'estuaire	618,902	696,895	35,652.0	29,453.0	
Eulachon – Ouiachon	393	351	35.0	29.0	
Herring – Hareng	445,275	572,202	4,752.0	6,477.0	
Salmon – Total – Saumons	163,507	119,324	30,559.0	22,790.0	
Chum – Kéta	18,047	15,414	2,196.0	1,969.0	
Coho – Coho	24,146	23,071	6,900.0	6,656.0	
Pink – Rose	93,214	59,699	10,909.0	6,073.0	
Sockeye – Rouge	20,077	11,653	6,723.0	4,034.0	
Spring – Quinnat	8,183	9,142	3,774.0	4,020.0	
Steelheads – Truite arc-en-ciel	240	145	57.0	36.0	
Tuna – Thon	487	32	67.0	5.0	
Other – Autres	8,840	4,986	239.0	152.0	
Molluscs and crustaceans – Total – Mollusques et crustacés	16,023	21,124	1,181.0	1,429.0	
Clams – Coques:					
Butter, little neck, razor, etc. – Coque jaune, amande de mer, couteau, etc.	3,964	3,147	139.0	103.0	
Crabs – Crabe	2,771	3,405	302.0	405.0	
Oysters – Huître	7,587	12,768	466.0	635.0	
Shrimps and prawns – Crevettes et crevettes roses	1,663	1,788	268.0	284.0	
Other – Autres	38	16	6.0	2.0	
Viscera – Total – Viscères	171	169	19.6	27.9	
Halibut livers – Foies de flétan	22	43	3.4	9.0	
Halibut viscera – Viscères de flétan	—	—	—	—	
Crayfish livers – Foies de chien de mer	101	55	5.2	4.0	
Lingcod livers – Foies de morue-lingue	48	69	11.0	14.4	
Sablefish livers – Foies de morue charbonnière	—	2	—	—	
Other – Autres	—	—	—	—	
Other items – Autres produits	—	26.0	

¹ Includes halibut landed in American ports.

² Y compris le flétan débarqué dans les ports des États-Unis.

TABLE 2. Landings, Quantity and Value by Species, Canada, 1962 and 1963 – Concluded
TABLEAU 2. Quantité et valeur débarquées, par espèce, Canada, 1962 et 1963 – fin

Areas and species Régions et espèces	Quantity landed Quantité débarquée		Landed value Valeur débarquée	
	1962	1963	1962	1963
	'000 lb. – milliers de liv.	\$'000 – milliers de \$		
Inland – Total – Intérieur	137,031	123,847	13,345.5	13,302.0
Fresh water – Total – D'eau douce	112,926	110,241	12,358.4	12,642.7
Bass, white – Achigan blanc	2,491	1,997	277.5	276.8
Carp – Carpe	1,217	1,685	87.5	122.9
Catfish – Barbeue	1,223	1,512	200.7	238.6
Drum – Malachigan	305	351	9.9	10.8
Goldeye – Laquiche aux yeux d'or	91	80	15.7	17.1
Herring, lake (cisco) – Hareng de lac	2,630	2,375	68.5	78.4
Minnows – Vairon	90	76	54.3	59.3
Perch – Perche	22,598	19,488	1,411.8	1,503.7
Pickeral (blue) – Doré bleu	–	–	1	1
(yellow) – Doré jaune	14,959	16,115	3,226.3	3,713.4
Pike – Brochet	9,065	8,357	480.0	409.3
Saugers – Doré noir	3,797	5,406	790.6	1,172.5
Sturgeon – Esturgeon	514	394	285.1	234.4
Suckers – Catostomes (suceurs)	10,178	9,685	179.2	126.4
Trout – Truite de lac	4,066	3,517	599.4	479.3
Tullibee – Tullibi	8,333	8,160	686.3	623.4
Whitefish – Corégone	26,578	25,279	3,817.0	3,389.2
Other – Autres	4,791	5,764	168.5	187.1
Sea fish caught inland – Total – Poissons de mer pris à l'intérieur	24,105	13,606	987.1	659.3
Pelagic and estuarial – Total – Poissons pélagiques et d'estuaire	24,105	13,606	987.1	659.3
Alewives – Gasparot	3,943	1,898	153.5	33.8
Eels – Anguille	592	803	113.5	194.7
Shad – Allose	70	35	11.9	5.2
Smelts – Eperlan	19,374	10,788	685.8	403.6
Tomcod – Poualamon	95	49	5.5	2.6
Other – Autres	31	33	16.9	19.4

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1962 and 1963

TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1962 et 1963

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity – Quantité		Value – Valeur	
	1962	1963	1962	1963
	'000 lb. – milliers de liv.	\$'000 – milliers de \$		
Total value of products – Valeur totale des produits:				
Canada	260,986.3	264,352.0
Atlantic Coast fisheries – Pêches de la côte de l'Atlantique	140,638.5	164,756.8
Pacific Coast fisheries – Pêches de la côte du Pacifique	100,056.0	80,003.9
Inland fisheries – Pêches intérieures	20,291.8	19,591.3
Demersal, pelagic and estuarial fish – Poissons de fond, pélagiques et d'estuaire:				
Fresh round or dressed – Frais, entiers ou habillés				
Canada, total	236,023	200,680	34,831.8	32,603.3
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	95,696	79,001	9,897.2	10,555.4
Cod – Morue	9,935	10,157	1,219.9	1,189.8
Eels – Anguille	485	590	149.4	159.5
Flounders and soles – Flets et soles	1,167	1,118	144.0	116.8
Haddock – Églefin	2,114	1,845	267.1	214.1
Hake – Merlu	404	724	28.3	48.3
Halibut – Flétan	3,632	3,306	1,397.5	1,542.1
Herring – Hareng	61,975	31,339	2,274.4	999.7
Mackerel – Maquereau	5,073	5,710	474.1	512.3
Pollock – Goburge	957	1,959	55.7	128.7
Salmon – Saumon	2,196	2,650	1,492.9	1,864.2
Smelts – Eperlan	933	2,056	163.3	203.0
Swordfish – Espadon	3,425	12,847	2,019.2	3,341.5
Other – Autres	3,400	4,700	211.4	235.4
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique	25,833	24,707	8,712.8	7,093.0
Cod (gray) – Morue du Pacifique	984	272	83.6	30.5
Halibut – Flétan	12,433	13,884	3,974.5	3,249.7
Lingcod – Morue-lingue	1,066	763	173.4	126.4
Rockfish – Sébaste	824	595	97.3	67.5
Salmon – Total – Saumons	9,706	8,395	4,286.2	3,525.7
Chum – Kéta	3,423	2,253	839.6	560.1
Coho – Coho	2,321	1,778	1,052.6	802.1
Pink – Rose	260	1,115	51.4	211.4
Sockeye – Rouge	29	186	12.7	82.3
Spring – Quinnat	3,634	3,037	2,316.4	1,860.4
Steelheads – Truite arc-en-ciel	39	26	13.5	8.8
Other – Autres	822	798	97.8	93.2

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1962 and 1963 – Continued
TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1962 et 1963 – suite

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1962	1963	1962	1963
	'000 lb. — milliers de liv.	\$'000 — milliers de \$		
Fresh, round or dressed—Concluded — Frais, entiers ou habillés—fin				
Inland — Total — Intérieur	114,494	96,972	16,221.8	14,954.9
Freshwater fish — Total — Poissons d'eau douce	90,389	83,366	15,148.2	14,242.2
Bass, white — Achigan blanc	2,491	1,997	312.2	311.3
Carp — Carpe	1,198	1,649	98.9	135.9
Catfish — Barbe	1,223	1,512	217.3	260.5
Lake herring (cisco) — Hareng de lac	2,630	2,375	77.1	88.2
Minnows — Valron	90	76	54.3	59.3
Perch — Perche	22,479	19,385	1,604.6	1,708.5
Pickerel (yellow) — Doré jaune	10,466	11,217	3,157.5	3,473.6
Pike — Brochet	4,075	4,028	439.4	439.8
Saugers — Doré noir	2,803	3,222	916.2	1,032.2
Sturgeon — Esturgeon	514	393	303.0	253.0
TROUT — Truite de lac	3,551	3,049	976.3	814.4
Tullibee — Tullibi	8,003	6,474	800.7	677.0
Whitefish — Corégone	23,346	20,107	5,893.8	4,719.2
Other — Autres	7,520	7,882	296.9	269.3
Sea fish caught inland — Total — Poissons de mer pris à l'intérieur	24,105	13,606	1,073.6	712.7
Alewives — Gasparot	3,943	1,898	153.5	33.8
Eels — Anguille	592	803	115.5	198.9
Smelts — Éperlan	19,374	10,788	770.3	452.8
Other — Autres	196	117	34.3	27.2
Frozen round or dressed — Congelés, entiers ou habillés				
Canada, total	75,931	93,823	17,931.1	18,965.2
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	30,399	43,324	2,421.8	2,989.3
Capelin ¹ — Capelan ¹	2,968	10,936	78.1	173.3
Halibut — Flétan	780	608	261.3	219.6
Herring ¹ — Hareng ¹	20,053	19,726	726.3	616.7
Mackerel ¹ — Maquereau ¹	2,808	6,610	287.1	481.6
Pollock — Goberge	391	393	33.7	35.4
Salmon — Saumon	895	946	683.6	687.5
Smelts — Éperlan	1,061	1,398	135.8	138.3
Swordfish — Espadon	70	1,506	32.3	451.9
Other ¹ — Autres ¹	1,373	1,201	183.6	185.0
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	37,275	39,432	14,809.9	14,851.7
Cod (gray) ¹ — Morue du Pacifique ¹	959	1,198	77.7	103.7
Herring ¹ — Hareng ¹	1,885	1,680	99.6	113.3
Halibut — Flétan	17,768	17,873	6,670.8	5,172.9
Sablefish — Morue charbonnière	326	350	70.4	82.8
Salmon — Total — Saumons	15,372	17,860	7,744.2	9,299.3
Chum — Kéta	4,433	2,840	1,372.8	970.1
Coho — Coho	7,376	9,328	4,019.2	4,988.8
Pink — Rose	722	1,486	257.1	475.9
Sockeye — Rouge	17	--	7.4	--
Spring — Quinnat	2,729	4,156	2,046.0	2,844.4
Steelheads — Truite arc-en-ciel	95	50	41.7	20.1
Tuna — Thon	463	13	58.3	1.9
Other — Autres	502	458	88.9	77.8
Inland — Total — Intérieur	8,257	11,067	699.4	1,124.2
Freshwater fish — Total — Poissons d'eau douce	8,257	11,067	699.4	1,124.2
Pickerel (yellow) — Doré jaune	479	864	163.8	269.8
Pike — Brochet	1,459	1,132	168.7	117.2
Saugers — Doré noir	147	230	45.5	62.2
Trout — Truite de lac	50	104	13.1	28.7
Tullibee — Tullibi	247	1,607	15.6	77.4
Whitefish — Corégone	822	1,763	181.1	373.9
Other — Autres	5,053	5,367	111.6	195.0
Fresh fillets — Filets frais				
Canada, total	26,939	46,748	8,139.3	13,429.0
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	25,514	45,181	7,671.0	12,922.5
Cod — Morue	10,575	17,146	2,541.5	4,148.3
Cusk — Brosme	414	256	84.9	52.3
Flounders and soles — Flets et soles	2,178	5,395	1,089.9	2,043.0
Haddock — Églefin	10,207	15,237	3,429.5	5,294.1
Other — Autres	2,140	7,147	525.2	1,384.8
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	1,425	1,567	468.3	506.5
Cod (gray) — Morue du Pacifique	288	548	85.1	139.5
Lingcod — Morue-lingue	667	451	214.6	153.1
Soles — Soles	390	509	147.7	196.0
Other — Autres	80	59	20.9	17.9

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1962 and 1963 — Continued
TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1962 et 1963 — suite

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1962	1963	1962	1963
	'000 lb. — milliers de liv.	\$'000 — milliers de \$		
Frozen fillets — Filets congelés				
Canada, total	96,638	99,010	28,137.1	28,543.6
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	84,661	85,162	22,416.3	22,385.3
Catfish — Poisson-chat	1,488	905	370.2	235.3
Cod — Morue	30,555	23,977	6,932.4	5,613.2
Flounders and soles — Flets et soles	17,340	21,147	5,341.9	6,421.8
Haddock — Églefin	16,867	15,751	5,221.3	4,892.9
Hake — Merlu	75	30	11.3	4.6
Halibut — Flétan	393	272	187.9	125.4
Pollock — Gobérge	1,182	2,424	189.1	395.8
Redfish — Perche rose	14,923	18,525	3,853.4	4,349.8
Other — Autres	1,838	2,131	308.8	346.5
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	4,614	5,844	2,395.3	2,707.1
Cod (gray) — Morue du Pacifique	501	1,281	148.4	419.2
Halibut — Flétan	2,090	2,363	1,491.1	1,468.3
Lingcod — Morue-lingue	319	426	101.5	152.8
Perch — Perche	429	335	125.4	107.6
Salmon — Total — Saumons	119	134	80.4	85.8
Chum — Kéta	112	108	74.7	71.2
Coho — Coho	7	7	5.7	5.3
Other — Autres	—	19	—	9.3
Soles — Soles	969	1,034	397.5	403.2
Other — Autres	187	271	51.0	70.2
Inland — Total — Intérieur	7,363	8,004	3,325.5	3,451.2
Fresh water fish — Total — Poissons d'eau douce	7,363	8,004	3,325.5	3,451.2
Pickerel (yellow) — Doré jaune	2,410	2,368	1,807.2	1,539.2
Pike — Brochet	2,136	1,865	640.7	540.9
Saugers — Doré noir	511	1,122	357.8	695.4
Suckers — Catostomes (suceurs)	1,173	894	176.0	134.1
Whitefish — Corégone	998	1,605	279.6	481.8
Other — Autres	135	150	64.2	59.8
Frozen blocks — Blocs congelés				
Canada, total	81,678	91,038	17,188.1	20,274.5
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	81,481	90,441	17,074.5	19,914.3
Cod — Morue	55,941	65,594	11,816.1	14,482.6
Flounders and soles — Flets et soles	4,385	6,292	1,119.8	1,663.9
Haddock — Églefin	11,491	6,710	2,661.2	1,750.8
Pollock — Gobérge	4,092	7,742	570.2	1,160.9
Redfish — Perche rose	1,156	3,534	253.6	719.5
Other — Autres	4,416	569	653.6	136.6
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	197	597	113.6	360.2
Cod (gray) — Morue du Pacifique	16	2	3.6	.8
Halibut — Flétan	170	595	106.7	359.4
Other — Autres	11	—	3.3	—
Frozen sticks and portions — Parties et baguettes congelées				
Canada, total
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	6,326	5,416	2,601.3	2,218.6
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique
Fresh and frozen steaks — Tranches fraîches et congelées				
Canada, total	672	700	408.2	430.6
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	672	700	408.2	430.6
Halibut — Flétan	241	401	149.0	235.9
Salmon — Total — Saumons	417	288	255.2	190.5
Chum — Kéta	223	231	133.6	145.8
Coho — Coho	153	57	87.5	44.7
Other — Autres	41	—	34.1	—
Other — Autres	14	11	4.0	4.2

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1962 and 1963 – Continued
 TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1962 et 1963 – suite

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity – Quantité		Value – Valeur		
	1962	1963	1962	1963	
Smoked round or dressed – Fumés, entiers ou habillés		'000 lb. – milliers de liv.		\$'000 – milliers de \$	
Canada, total	2,348	2,115	870.0	767.3	
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	1,750	1,638	420.7	420.5	
Haddock – Églefin	530	578	175.9	205.0	
Herring kippered – Hareng légèrement fumé	1,203	1,050	229.9	205.0	
Other – Autres	17	10	14.9	10.5	
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique	511	381	405.7	293.1	
Sablefish – Morue charbonnière	179	134	88.7	65.7	
Salmon – Total – Saumons	263	186	298.3	208.1	
Spring smoked – Quinnat fumé	200	97	234.9	126.8	
Spring kippered – Quinnat légèrement fumé	--	--	.1	—	
Other smoked – Autres, fumés	63	89	63.3	81.3	
Other – Autres	69	61	18.7	19.3	
Inland – Total – Intérieur	87	96	43.6	53.7	
Freshwater fish – Total – Poissons d'eau douce	87	96	43.6	53.7	
Other – Autres	87	96	43.6	53.7	
Smoked fillets – Filets fumés					
Canada, total	4,414	4,570	1,298.4	1,369.3	
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	4,377	4,551	1,284.5	1,361.9	
Cod – Morue	4,107	4,218	1,224.8	1,260.2	
Haddock – Églefin	24	63	7.7	22.2	
Other – Autres	246	270	52.0	79.5	
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique	37	19	13.9	7.4	
Other – Autres	37	19	13.9	7.4	
Salted and smoked – Salés et fumés					
Canada, total	8,812	8,607	1,344.0	964.9	
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	8,808	8,605	1,343.4	964.6	
Herring blotters – Hareng bouffi	7,779	7,765	1,085.4	757.8	
Herring boneless – Hareng désossé	1,029	840	258.0	206.8	
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique	4	2	.6	.3	
Herring blotters – Hareng bouffi	4	2	.6	.3	
Wet salted groundfish over 50% moisture content Poissons de fond salés humides (plus de 50% d'humidité)					
Canada, total	9,847	8,554	1,227.3	1,158.3	
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	9,847	8,554	1,227.3	1,158.3	
Cod – Morue	8,063	7,878	1,069.8	1,097.1	
Other – Autres	1,784	676	157.5	61.2	
Dried – salted groundfish 50% or less moisture content Poissons de fond salés humides (50% d'humidité ou moins)					
Canada, total	73,976	91,289	14,656.8	19,658.3	
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	73,976	91,289	14,656.8	19,658.3	
Cod – Morue	61,140	77,705	12,210.6	16,935.3	
Hake – Merlu	2,443	3,286	459.9	675.3	
Pollock – Goberge	9,829	9,419	1,884.8	1,883.3	
Other – Autres	564	879	101.5	164.4	
Boneless salted groundfish – Poissons de fond désossés, salés					
Canada, total	9,619	9,929	3,135.7	3,534.1	
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	9,619	9,929	3,135.7	3,534.1	
Cod – Morue	8,136	8,811	2,794.1	3,258.6	
Other – Autres	1,483	1,118	341.6	275.5	
Pickled and vinegar cured dressed – Habillés marinés ou traités au vinaigre		bbl. – barils			
Canada, total	69,548	73,819	1,879.8	1,780.4	
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	65,063	69,249	1,415.3	1,338.3	
Alowives – Gasparot	17,621	19,578	304.4	231.4	
Herring – Hareng	30,032	36,343	483.4	608.3	
Mackerel – Maquereau	8,395	6,681	281.8	204.6	
Salmon – Saumon	811	735	76.3	58.8	
Turbot – Turbot	6,996	4,741	209.6	150.9	
Other – Autres	1,208	1,171	59.8	84.3	
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique	4,485	4,570	464.5	442.1	
Salmon – Total – Saumons	2,395	2,075	441.9	414.9	
Spring – Quinnat	1,650	1,755	329.1	364.9	
Other – Autres	745	320	112.8	50.0	
Other – Autres	2,090	2,495	22.6	27.2	

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1962 and 1963 — Continued
TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1962 et 1963 — suite

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1962	1963	1962	1963
	barrels — barils	\$'000 — milliers de \$		
Pickled fillets — Filets saumurés				
Canada, total				
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	36,516	47,380	978.2	1,288.2
Herring — Hareng	36,516	47,380	978.2	1,288.2
Mackerel — Maquereau	29,547	41,948	725.6	1,078.1
Other — Autres	6,637	5,432	230.7	210.1
	332	—	21.9	—
Canned — En conserve				
Canada, total	3,112,720	2,446,789	68,726.7	46,393.5
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	1,287,015	1,241,583	12,710.9	11,833.6
Groundfish — Poissons de fond	42 lb. — liv.	40,159	48,418	413.1
Herring (meat) — Hareng (chair)	"	42,827	66,722	359.5
Herring kippered snacks — Hareng légèrement fumé	20 "	99,892	84,216	787.7
Mackerel — Maquereau	45 "	1,940	6,315	21.9
Salmon — Saumon	42 "	1,442	1,094	41.4
Sardines (small herring) — Sardine (petit hareng)	20 "	1,097,587	1,032,112	11,030.7
Other — Autres	48 "	3,168	2,706	56.6
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	1,825,705	1,205,206	56,015.8	34,559.9
Herring — Hareng	48 lb. — liv.	5,038	—	33.4
Herring (other) — Hareng (autre)	"	372	—	15.2
Salmon — Total — Saumons	"	1,816,586	1,203,277	55,800.7
Chum — Kéta	"	134,483	119,190	3,024.8
Coho — Coho	"	187,735	157,481	6,886.2
Pink — Rose	"	1,188,662	757,453	30,337.1
Sockeye — Rouge	"	297,717	158,375	15,343.9
Spring — Quinnat	"	7,175	10,000	185.7
Steelheads — Truite arc-en-ciel	"	814	772	23.0
Tuna — Thon	"	2,	2,	21.3
Other — Autres	"	3,709	1,935	166.5
Fish liver and oil — Huile de foie et de chair de poisson				
Canada, total			'000 lb. — milliers de liv.	
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	2,834.6	4,747.3
Groundfish — Poissons de fond	10,941	12,491	524.5	747.3
Other — Autres	9,440	9,356	435.3	562.6
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	1,501	3,135	89.2	184.8
	2,310.1	3,998.2
M/U				
Vitamin — Total — Contenant des vitamines	575,337	938,135	27.2	45.0
Grayfish — Chien de mer	209,094	85,250	7.3	2.5
Other — Autres	366,243	852,885	19.9	42.5
'000 lb. — milliers de liv.				
Industrial — Total — À usage industriel	42,200	51,487	2,282.9	3,953.2
Herring — Hareng	40,243	50,037	2,181.9	3,844.3
Salmon — Saumon	1,476	1,069	76.5	82.3
Other — Autres	481	381	24.5	26.6
Meal — Farine				
Canada, total			tons — tonnes	
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	81,152	88,308	11,073.5	11,956.7
Other — Autres	38,022	33,621	4,743.8	4,109.1
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	38,022	33,621	4,743.8	4,109.1
Herring body — Chair de hareng	43,130	54,887	6,329.7	7,847.6
Salmon offal — Issue de saumon	41,299	53,271	6,109.2	7,665.9
Other — Autres	1,536	1,157	190.0	127.0
	295	459	30.5	54.7
Molluscs and crustaceans — Mollusques et crustacés				
Fresh, in shell — Frais, dans la coquille ou la carapace			'000 lb. — milliers de liv.	
Canada, total	28,005	41,767	13,572.9	22,519.4
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	27,069	40,903	13,450.2	22,383.3
Clams — Coques:				
Soft-shelled — Mye	804	522	74.8	43.3
Other — Autres	256	524	18.2	39.8
Lobsters — Homard	22,584	35,622	12,799.7	21,668.7
Oysters — Huîtres	3,211	3,823	535.0	606.0
Other — Autres	214	412	22.5	25.5
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	936	864	122.7	136.1
Clams — Coques:				
Butter, little neck, razor, etc. — Coque jaune, amande de mer, couteau, etc.	672	372	63.8	35.7
Crabs — Crabe	224	405	45.6	77.4
Other ¹ — Autres ¹	40	87	13.3	23.0

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1962 and 1963 – Concluded
 TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1962 et 1963 – fin

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity — Quantité		Value — Valeur		
	1962	1963	1962	1963	
Frozen in shell — Congelés, dans la coquille ou la carapace		'000 lb. — milliers de liv.		\$'000 — milliers de \$	
Canada, total	2,927	6,218	560.9	584.1	
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	1,760	5,058	96.9	224.0	
Squid ¹ — Encornet ¹	1,760	5,058	96.9	224.0	
Other ¹ — Autres ¹	—	—	—	—	
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	1,167	1,160	464.0	360.1	
Crabs — Crabe	1,070	1,026	428.5	310.5	
Other — Autres	97	134	35.5	49.6	
Fresh shucked — Frais, hors coquille ou carapace					
Canada, total	4,174	10,405	4,605.1	7,429.5	
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	3,191	9,068	3,779.4	6,451.2	
Clams — Coques:					
Soft-shelled — Mye	123	114	103.6	89.9	
Lobsters — Homard	1,706	1,469	3,047.9	2,895.5	
Scallops — Pétoncle	1,314	7,426	616.0	3,413.9	
Other — Autres	48	59	11.9	51.9	
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	983	1,337	825.7	978.3	
Crabs — Crabe	97	114	120.1	155.6	
Oysters — Huître	664	986	436.6	515.0	
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	218	236	264.1	306.6	
Other — Autres	4	1	4.9	1.1	
Frozen shucked — Congelés, hors coquille ou carapace					
Canada, total	14,128	15,183	10,487.8	10,945.2	
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	13,745	14,789	10,139.5	10,481.3	
Lobsters — Homard	1,969	1,924	3,631.5	3,923.4	
Scallops — Pétoncle	11,553	12,853	6,308.2	6,545.9	
Other — Autres	223	12	199.8	12.0	
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	383	394	348.3	463.9	
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	151	215	181.1	237.0	
Other — Autres	232	179	167.2	226.9	
Canned — En conserve		cases — caisses			
Canada, total	85,379	81,820	4,387.2	4,393.6	
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	57,849	53,883	3,661.1	3,602.7	
Clams — Coques:					
Bar and soft-shelled — Mactre et mye	30 lb. — liv.	4,624	3,081	106.6	
Other — Autres	"	1,007	1,312	9.5	
Lobster (meat) — Homard (chair)	"	43,807	38,234	3,330.2	
Lobster, other — Homard (autre produits)	36 "	8,135	10,079	209.1	
Other — Autres	30 "	276	1,177	5.7	
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	27,530	27,937	726.1	790.9	
Clams — Coques:					
Butter, littleneck, etc. — Coque jaune, amande de mer, etc.	48 lb. — liv.	19,155	15,876	352.8	
Crabs — Crabe	"	3,735	4,634	220.1	
Oysters — Huître	"	4,633	7,427	152.8	
Other — Autres	"	7	—	.4	
Other marine products³ — Autres produits marins³					
Canada, total	10,110.5	8,398.8	
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	4,988.2	4,214.6	
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	5,120.8	4,176.9	
Inland — Total — Intérieur	1.5	7.3	

¹ Includes fresh and frozen bait.

² Less than 3 firms reporting. Included with "Other marine products".

³ Includes herring scales, livers, roes, fertilizer, animal feed, seal skins and oil, whale products, bait worms, seaweeds and other unspecified products.

¹ Y compris la boette fraîche et congelée.

² Moins de 3 entreprises répondantes: Données paraissant à "Autres produits marins".

³ Y compris les écailles de hareng, foies, oeufs, engrâis, aliments d'animaux, peaux et huile de phoques, produits baleiniers, vers à boette, herbes marines et autres produits non précisés.

TABLE 4. Landings, Quantity and Value by Province, 1961-1963
 TABLEAU 4. Quantité et valeur débarquées, par province, 1961-1963

Province	Landings — Débarquements					
	Quantity — Quantité					
	1961		1962		1963	
	'000 lb. milliers de liv.	% —	'000 lb. milliers de liv.	% —	'000 lb. milliers de liv.	% —
Canada, total	1,989,171	100.0	2,178,199	100.0	2,322,004	100.0
Newfoundland — Terre-Neuve	503,079	25.3	549,341	25.2	594,961	25.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	36,664	1.8	37,630	1.7	38,462	1.7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	439,662	22.1	435,903	20.0	429,016	18.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	147,925	7.4	204,511	9.4	234,888	10.1
Québec	109,174	5.5	133,443	6.1	132,773	5.7
Ontario	54,951	2.8	63,780	2.9	54,342	2.3
Manitoba	30,688	1.5	36,105	1.7	35,758	1.5
Saskatchewan	14,515	.7	14,999	.7	14,089	.6
Alberta	11,317	.6	9,025	.4	8,509	.4
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	5,676	.3	6,544	.3	6,347	.3
British Columbia — Colombie-Britannique	635,550	32.0	686,918 ¹	31.6	772,859 ¹	33.3
Value — Valeur						
	1961		1962		1963	
	\$'000 milliers de \$	% —	\$'000 milliers de \$	% —	\$'000 milliers de \$	% —
Canada, total	110,232.2	100.0	130,785.2	100.0	130,376.0	100.0
Newfoundland — Terre-Neuve	14,921.8	13.5	17,453.7	13.3	20,429.0	15.7
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	4,489.1	4.1	4,649.3	3.6	4,629.8	3.6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	27,741.3	25.2	32,062.0	24.5	36,643.7	28.1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	7,729.8	7.0	9,222.5	7.1	9,352.7	7.1
Québec	4,710.1	4.3	5,710.2	4.4	6,223.4	4.6
Ontario	5,745.5	5.2	5,341.1	4.1	5,503.8	4.2
Manitoba	3,173.6	2.9	4,229.3	3.2	4,356.3	3.3
Saskatchewan	1,385.4	1.2	1,477.5	1.1	1,299.6	1.0
Alberta	882.8	.8	713.6	.5	676.0	.5
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	674.8	.6	859.4	.7	795.8	.6
British Columbia — Colombie-Britannique	38,778.0	35.2	49,066.6 ¹	37.5	40,465.9 ¹	31.0

¹ Includes halibut landed in United States ports.

¹ Y compris le flétan débarqué dans les ports des États-Unis.

TABLE 5. Number and Value of Craft Engaged in Fishing, Canada, 1963
 TABLEAU 5. Nombre d'embarcations utilisées dans la pêche, Canada, 1963

Craft — Embarcation	Number — Nombre	Value — Valeur
		\$'000 — milliers de \$
Atlantic Coast — Côte de l'Atlantique:		
Vessels — Bateaux:		
10- 24.9 tons — tonnes	1,532	4,935.9
25- 49.9 "	359	6,769.9
50- 99.9 "	169	6,972.3
100- 149.9 "	50	6,662.2
150 tons and over — tonnes et plus	129	22,825.9
Boats under 10 tons — Barques de moins de 10 tonneaux:		
Gasoline and diesel — À moteur à diesel ou à essence	21,585	16,743.9
Sail and row — À voiles ou à rames	13,808	680.0
Pacific Coast — Côte du Pacifique:		
Vessels — Bateaux:		
Diesel 40 tons and over ¹ — À moteur diesel, 40 tonneaux et plus ¹	208	17,492.0
Diesel 20 to 40 tons — À moteur diesel, 20-40 tonneaux	322	10,571.0
Diesel 10 to 20 tons — À moteur diesel, 10-20 tonneaux	585	8,294.0
Gasoline 20 to 40 tons — À moteur à essence, 20-40 tonneaux	2	26.3
Gasoline 10 to 20 tons — À moteur à essence, 10-20 tonneaux	250	2,730.3
Boats — Barques:		
Gasoline and diesel — À moteur à diesel ou à essence	7,834	31,013.0
Sail and row — À voiles ou à rames	459	202.0
Inland fisheries² — Pêches intérieures²:		
Boats — Barques:		
Gasoline — À moteur à essence	2,678	6,225.5
Skiffs and canoes — Yoles et canots	4,062	328.0

¹ Includes some vessels.
² Excludes Alberta.

¹ Y compris les bateaux à voiles.
² Sans celles de l'Alberta.

TABLE 6. Employment in Primary Operations, by Province, 1962 and 1963
TABLEAU 6. Personnel occupé aux opérations premières, par province, 1962 et 1963

Province	Sea Fisheries Pêches maritimes		Inland Fisheries Pêches intérieures	
	1962	1963	1962	1963
number - nombre				
Canada	62,134	64,377	16,684	17,305
Newfoundland - Terre-Neuve	19,817	21,407	-	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3,367	3,372	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12,711	13,467	-	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	6,016	5,833	157	144
Québec	3,786	3,674	1,031	658
Ontario	-	-	2,993	3,271
Manitoba	-	-	5,614	5,837
Saskatchewan	-	-	1,850	1,827
Alberta	-	-	4,563	5,117
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	-	-	476	451
British Columbia - Colombie-Britannique	16,437	16,624	-	-

TABLE 7. Value of Exports and Imports of Fish and Fishery Products, 1954-1963
TABLEAU 7. Valeur des exportations et des importations de poisson et produits de la pêche, 1954-1963

Year Année	Exports Exportations	Imports Importations
	\$'000 - milliers de \$	
1954	132,641.9	10,848.4
1955	128,843.8	12,611.7
1956	133,706.8	17,490.4
1957	132,453.7	16,541.5
1958	154,468.5	17,481.7
1959	147,815.6	16,352.0
1960	138,130.3	17,213.3
1961	143,346.6	20,643.2
1962	156,621.1	21,914.5
1963	173,838.1	22,815.3

TABLE 8. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, 1962 and 1963

TABLEAU 8. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, 1962 et 1963

Classification Détail	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1962	1963	1962	1963
'000 lb. — milliers de liv.			\$'000 — milliers de \$	
Fresh and frozen, round and dressed — Total — Entiers et habillés, frais et congelés.....	154,636	143,218	37,697.0	37,502.5
Sea fish — Total — Poissons de mer	101,949	96,057	22,587.6	23,705.7
Cod, (Atlantic), fresh — Morue fraîche de l'Atlantique.....	302	384	41.8	59.8
Cod, (Atlantic), frozen — Morue congelée de l'Atlantique	191	254	39.8	55.1
Cod, (Pacific), fresh — Morue fraîche du Pacifique	178	209	38.6	36.5
Cod, (Pacific), frozen — Morue congelée du Pacifique.....	43	—	11.7	—
Eels, fresh and frozen — Anguille fraîche et congelée.....	1,090	1,096	440.4	428.5
Haddock, hake and pollock, fresh — Églefin, merle et goberge frais	1,821	1,146	167.9	129.9
Haddock, hake and pollock, frozen — Églefin, merle et goberge congelés	388	343	70.8	65.2
Halibut, (Atlantic), fresh — Flétan frais de l'Atlantique	3,320	2,579	1,670.4	1,412.0
Halibut, (Atlantic), frozen — Flétan congelé de l'Atlantique	763	277	263.8	108.9
Halibut, (Pacific), fresh — Flétan frais du Pacifique.....	9,368	10,164	2,586.1	2,192.2
Halibut, (Pacific), frozen — Flétan congelé du Pacifique	9,755	8,990	3,683.8	3,161.9
Herring, fresh and frozen — Hareng frais et congelé.....	45,938	34,118	722.0	445.9
Mackerel, fresh and frozen — Maquereau frais et congelé	867	1,270	109.6	158.8
Salmon, (Atlantic), fresh — Saumon frais de l'Atlantique.....	458	412	375.2	358.7
Salmon, (Atlantic), frozen — Saumon congelé de l'Atlantique	981	931	814.1	775.3
Salmon, (Pacific), chum, fresh — Saumon kéta frais du Pacifique.....	1,234	1,272	288.6	276.7
Salmon, (Pacific), chum, frozen — Saumon kéta congelé du Pacifique.....	2,564	1,555	1,095.8	667.5
Salmon, (Pacific), Coho, fresh — Saumon coho frais du Pacifique	333	850	177.5	351.6
Salmon, (Pacific), Coho, frozen — Saumon coho congelé du Pacifique	5,381	7,389	3,234.7	4,462.6
Salmon, (Pacific), Spring, fresh — Saumon quinnat frais du Pacifique.....	1,265	914	949.3	665.0
Salmon, (Pacific), Spring, frozen — Saumon quinnat congelé du Pacifique	3,167	3,930	2,528.7	3,213.7
Salmon, (Pacific), other, fresh — Autres saumons frais du Pacifique	9	37	5.0	19.8
Salmon, (Pacific), other, frozen — Autres saumons congelés du Pacifique	212	117	119.0	78.6
Smelts, fresh and frozen — Éperlan frais et congelé	1,747	1,517	254.1	198.7
Swordfish, fresh and frozen — Espadon frais et congelé	3,511	11,209	2,059.3	3,703.6
Tuna, fresh and frozen — Thon frais et congelé	—	—	—	—
Other sea fish, fresh and frozen — Autres poissons de mer frais et congelés	7,063	5,094	839.6	679.2
Freshwater fish — Total — Poissons d'eau douce.....	52,687	47,161	15,109.4	13,796.8
Herring, lake, fresh and frozen — Hareng de lac, frais et congelé	—	—	—	—
Perch, fresh and frozen — Perche fraîche et congelée	2,404	1,761	321.6	236.8
Pickerel, fresh — Doré frais	7,996	7,609	2,974.1	2,984.3
Pickerel, frozen — Doré congelé	787	706	261.7	281.1
Pike, fresh and frozen — Brochet frais et congelé	1,065	961	219.1	192.6
Saugers, fresh and frozen — Doré noir frais et congelé	1,457	1,379	501.8	493.1
Sturgeon, fresh and frozen — Esturgeon frais et congelé	484	366	417.8	357.6
Trout, fresh and frozen — Truite fraîche et congelée	1,876	1,698	740.2	634.1
Tullibee (chub), fresh and frozen — Tullibi frais et congelé	234	1,356	51.0	341.8
Whitefish, fresh — Corégone frais	14,548	12,631	5,283.5	4,611.5
Whitefish, frozen — Corégone congelé	2,611	2,824	1,010.7	1,116.1
Other freshwater fish, fresh and frozen — Autres poissons d'eau douce frais et congelés	19,225	15,870	3,327.9	2,547.8
Fresh and frozen fillets — Total — Filets frais et congelés	91,937	100,343	26,005.0	28,708.5
Sea fish — Total — Poissons de mer	74,721	80,652	19,565.8	21,047.6
Catfish, fresh and frozen — Poisson-chat frais et congelé	1,415	1,060	400.0	295.6
Cod, (Atlantic), fresh — Morue fraîche de l'Atlantique	3,352	3,949	809.7	1,054.3
Cod, (Atlantic), frozen — Morue congelée de l'Atlantique	20,273	23,433	4,519.6	4,990.0
Flatfish, fresh — Poissons plats frais	730	657	279.6	244.7
Flatfish, (Atlantic), frozen — Poissons plats congelés de l'Atlantique	16,559	15,396	5,036.2	4,771.7
Flatfish, (Pacific), frozen — Poissons plats congelés du Pacifique	1,890	2,098	1,107.8	1,260.7
Haddock, fresh — Églefin frais	961	1,357	284.1	413.6
Haddock, frozen — Églefin congelé	12,407	11,734	3,189.2	3,261.5
Hake, cusk, pollock, fresh — Merlu, brosme et goberge frais	251	196	45.1	41.3
Hake, cusk, pollock, frozen — Merlu, brosme et goberge congelés	2,260	2,637	401.4	433.7
Redfish (Ocean perch), frozen — Perche rose congelée	14,077	16,761	3,317.0	3,889.2
Salmon, fresh and frozen — Saumon frais et congelé	45	42	42.8	39.8
Other, fresh and frozen — Autres poissons frais et congelés	501	1,332	133.3	351.5

TABLE 8. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, 1962 and 1963 – Continued
 TABLEAU 8. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, 1962 et 1963 – suite

Classification — Détail	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1962	1963	1962	1963
Fresh and frozen fillets – Concluded – Filets frais et congelés – fin:			\$'000 lb. — milliers de liv.	\$'000 — milliers de \$
Freshwater fish — Total — Poissons d'eau douce	17,216	19,691	6,439.2	7,660.9
Perch, fresh and frozen — Perche fraîche et congelée	5,519	9,134	1,471.6	2,732.2
Pickerel, fresh and frozen — Doré frais et congelé	3,420	3,985	2,227.6	2,770.1
Pike, fresh and frozen — Brochet frais et congelé	1,766	1,644	647.0	581.5
Whitefish, fresh and frozen — Corégone frais et congelé	2,088	664	670.8	240.8
Other, fresh and frozen — Autres poissons frais et congelés	4,423	4,264	1,422.2	1,336.3
Blocks, slabs and sticks — Total — Blocs, dalles et baguettes	70,331	71,904	14,586.3	15,189.2
Cod — Morue	47,441	50,889	10,015.7	10,733.3
Haddock — Églefin	8,332	4,116	1,771.9	949.7
Other — Autres	14,558	16,899	2,798.7	3,506.2
Smoked — Total — Fumés	6,761	9,279	1,376.8	1,654.1
Sea fish — Total — Poissons de mer	6,761	9,279	1,376.0	1,654.1
Cod, fillets — Filets de morue	751	674	236.8	213.9
Haddock, dressed — Églefin habillé	99	—	27.6	—
Herring, bloaters — Hareng bouffi	4,172	7,119	611.4	910.3
" boneless — " désossé	887	726	168.6	172.3
" kippered — " légèrement fumé	588	424	115.8	82.1
Salmon — Saumon	173	194	189.8	230.7
Other sea fish — Autres poissons de mer	91	142	26.0	44.8
Green salted — Total — Salés verts	4,933	7,878	652.1	913.0
Cod — Morue	4,789	7,878	624.1	913.0
Hake, pollock, cusk — Merlu, goberge et brosme	144	—	28.0	—
Other — Autres	—	—	—	—
Dried salted — Total — Salés séchés	75,595	90,972	14,238.2	17,715.1
Cod, light salted — Morue légèrement salée:				
Over 43% moisture content — Plus de 43% d'humidité	1,698	1,898	415.6	472.6
43% or less moisture content — 43% d'humidité ou moins	23,572	25,760	4,490.0	5,507.8
Cod, heavy salted — Morue fortement salée:				
46% to 50% moisture content — 46% à 50% d'humidité	2,514	4,700	468.9	586.3
44% and 45% moisture content — 44% et 45% d'humidité	1,945	4,648	283.3	752.0
43% or less moisture content — 43% d'humidité ou moins	32,066	37,995	5,767.1	7,140.4
Haddock and cusk — Églefin et brosme	676	890	143.0	188.4
Hake — Merlu	2,230	2,827	447.2	570.4
Pollock — Goberge	10,823	11,982	2,205.5	2,428.0
Other — Autres	71	272	17.6	69.2
Salted boneless — Total — Salés désossés	7,864	7,509	2,683.8	2,640.7
Cod — Morue	7,586	7,221	2,617.0	2,567.4
Other — Autres	278	288	66.8	73.3
Pickled and dry salted — Total — Saumurés et salés à sec	19,247	20,891	2,396.0	2,665.4
Alewives, pickled — Gasparot	2,727	2,617	226.4	198.9
Herring, dry salted — Hareng salé à sec	529	351	33.1	19.4
" round or dressed, vinegar cured — Hareng entier ou habillé, traité au vinaigre	3,610	2,856	375.6	307.4
Herring, fillets, vinegar cured — Filets de hareng traités au vinaigre	5,593	5,601	708.4	736.6
" round or dressed, pickled — Hareng entier ou habillé, saumuré	844	724	86.0	66.1
" split, pickled — Hareng fendu, saumuré	2,193	1,788	191.4	143.8
" fillets, pickled — Filets de hareng saumurés	985	2,828	124.2	381.6
Mackerel, round or split pickled — Maquereau saumuré entier ou fendu	1,436	2,410	198.6	304.9
" fillets, pickled — Filets de maquereau saumurés	647	882	104.7	150.5
Salmon, mild cured — Saumon légèrement traité	410	340	280.3	253.8
Other pickled and salted — Autres poissons saumurés et salés	273	494	67.3	102.4

TABLE 8. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, 1962 and 1963 – Concluded
TABLEAU 8. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, 1962 et 1963 – fin

Classification — Détail	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1962	1963	1962	1963
	'000 lb. — milliers de liv.	\$'000 — milliers de \$		
Canned — Total — En conserve	35,484	48,285	19,275.8	23,775.0
Herring kippered snacks — Hareng légèrement fumé	1,496	1,286	496.2	403.4
Herring — Hareng	2,615	2,576	571.7	559.6
Salmon, Chum — Saumon kéta	1,497	1,518	742.0	725.3
" Coho — Saumon coho	2,646	3,705	2,023.9	2,591.5
" Pink — Saumon rose	14,847	25,258	7,955.2	12,536.7
" Sockeye — Saumon rouge	4,369	2,944	4,717.3	3,247.1
" Other — Autres saumons	180	215	94.9	106.7
Sardines	7,686	10,570	2,613.2	3,523.2
Other fish and fish products — Autres poissons et produits du poisson	148	213	61.4	81.5
Shellfish, fresh and frozen — Total — Mollusques et crustacés frais et congelés	36,998	39,421	24,831.8	27,216.3
Clams in shell — Coques en coquille	386	444	38.7	79.5
" shucked — " hors coquille	68	—	59.9	—
Lobster in shell — Homard dans la carapace	20,331	20,317	12,707.5	13,605.7
" meat — Viande de homard	4,151	4,020	7,020.9	6,813.1
Scallops — Pétuncle	11,104	12,810	4,555.9	6,093.9
Other — Autres	958	1,830	448.9	624.1
Shellfish canned — Total — Mollusques et crustacés en conserve	1,415	888	2,626.2	1,854.3
Clams — Coques	43	—	21.5	—
Lobster and products — Homard et produits	1,213	744	2,539.5	1,788.8
Shellfish and products n.e.s. — Mollusques et crustacés, et produits, n.e.a.	159	144	65.2	65.5
Oils — Total — Huiles	543.4	1,073.9
Cod liver, sun rotted — De foie de morue extraite au soleil	5,884	10,466	371.6	482.5
" " n.e.s. — De foie de morue, n.e.a.	303	—	22.0	—
Fish liver and visceral n.e.s. — De foie et de viscères, n.e.a.	...	12	30.3	14.3
Herring oil n.e.s. — De hareng, n.e.a.	88	947	4.9	84.5
Whale n.e.s. — De baleine, n.e.a.	1,260	4,918	100.4	408.4
Fish and marine animal n.e.s. — De poisson et d'animal marin, n.e.a.	146	1,302	14.2	84.2
Other marine products — Total — Autres produits marins	9,709.5	12,930.1
Bait, fish and shellfish — Boëtte, poisson et mollusques et crustacés	—	—	—	—
Fish livers and viscera for oil — Foies et viscères de poisson pour huile	803	—	18.3	—
" offal and refuse — Issues ou déchets de poisson	10,917	6,166	289.6	197.2
" scales — Écaillles de poisson	1,448	1,380	142.1	76.5
" solubles — Solubilisés de poisson	3,316	4,474	123.1	173.5
" roe fresh and frozen — Oeufs de poisson frais et congelés	405	555	290.1	494.1
" tongues and sounds — Langues et noues de poisson	28	—	5.4	—
Fishery foods and feeds — Aliments	1,751	1,387	185.6	212.0
Meal, herring and pilchard — Farine de hareng et de pilchard	73,360	90,299	5,180.4	6,414.5
" fish n.e.s. — Farine de poisson, n.e.a.	21,399	20,808	1,328.7	1,263.1
" whale — Farine de baleine	1,419	1,070	95.6	68.3
Meat of marine animals — Viande d'animaux marins	5,073	3,174	411.0	227.8
Seal skins raw except fur — Peaux brutes de phoques (sans fourrure)... No. — nombr.	135,992	113,362	756.1	1,304.2
Seal skins fur undressed — Peaux de phoques, non-habilées	—	123,925	—	1,369.9
Sea grasses and sea plants — Plantes et herbes marines	8,718	6,450	883.5	739.0
Other n.e.s. — Autres, n.e.a.	—	...	—	390.0
Total value of exports — Valeur totale des exportations	156,621.1	173,838.1

TABLE 9. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, by Countries of Destination,
1962 and 1963

TABLEAU 9. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, par pays de destination,
1962 et 1963

Countries — Pays	Total value of exports — Valeur totale des exportations	
	1962	1963
	\$'000 — milliers de \$	
Western Europe — Total — Europe occidentale	22,708.9	34,120.8
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	14,500.6	18,855.6
United Kingdom — Royaume-Uni	14,125.8	18,090.8
Ireland — Irlande	362.2	718.7
Malta and Gozo — Malte et Gozo	48.6	46.1
Other — Total — Autres pays de l'Europe occidentale	8,208.3	15,265.2
Austria — Autriche	21.7	69.4
Belgium and Luxembourg — Belgique et Luxembourg	1,603.4	2,401.1
Denmark — Danemark	219.2	237.4
Finland — Finlande	12.8	3.9
France	2,026.9	3,990.3
Germany Federal Republic — République fédérale d'Allemagne	674.8	1,013.8
Greece — Grèce	11.6	166.1
Italy — Italie	1,404.2	1,972.5
Netherlands — Pays-Bas	824.5	1,034.6
Norway — Norvège	183.7	718.5
Portugal	41.0	1,835.2
Spain — Espagne	609.2	1,144.8
Sweden — Suède	439.7	578.5
Switzerland — Suisse	135.6	99.1
Eastern Europe — Total — Europe orientale	1.0	—
Poland — Pologne	1.0	—
Middle East — Total — Moyen-Orient	21.4	18.6
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	11.0	4.1
Bahrain — Îles Bahreïn2	1.4
Cyprus — Chypre	6.4	1.5
British Middle East, n.e.s. — Moyen-Orient britannique, n.e.a.	4.4	1.2
Other — Total — Autres pays du Moyen-Orient	10.4	14.5
Ethiopia — Éthiopie	—	.6
Iraq	1.1	—
Iran	—	1.6
Israel — Israël	4.9	9.4
Jordan — Jordanie6	.5
United Arab Republic — République arabe unie	3.8	2.4
Other Africa — Total — Autres pays de l'Afrique	499.9	945.0
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	465.0	825.2
Ghana	5.6	13.0
Kenya — Kenya	2.7	2.7
Mauritius and Dependencies — île Maurice et dépendances	11.7	9.8
Nigeria — Nigéria	2.8	2.9
Rhodesia and Nyasaland — Rhodésie et Nyassaland	64.9	99.1
Sierra Leone	4.5	4.1
Tanganyika4	.7
Republic of South Africa — Union sud-africaine	372.4	692.0
British Africa, n.e.s. — Afrique britannique, n.e.b.	—	.9
Other — Total — Autres pays de l'Afrique	34.9	119.8
Algeria — Algérie	1.5	—
Cameroons — Cameroun	—	.7
Congo	6.3	10.0
French Equatorial Africa — Afrique équatoriale française	1.9	1.2
French West Africa — Afrique occidentale française8	—
Ivory Coast — Côte d'Ivoire	—	2.3
Liberia	21.7	103.7
Morocco — Maroc	1.0	—
Mozambique6	.5
Spanish Africa — Afrique espagnole	1.1	1.4
Other Asia — Total — Autres pays de l'Asie	432.5	1,411.3
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	190.3	431.6
Ceylon — Ceylan	42.1	5.0
Hong Kong — Hongkong	60.2	77.4
India — Inde	1.0	.3
Malaya and Singapore — Malacca et Singapour	87.0	139.0
Pakistan	—	209.9
Other — Total — Autres pays de l'Asie	242.2	979.7
Indonesia — Indonésie	—	71.6
Japan — Japon	237.4	575.3
Korea — Corée	3.9	7.8
Philippines9	323.6
Thailand — Thaïlande	—	1.4

TABLE 9. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, by Countries of Destination
1962 and 1963 — Concluded

TABLEAU 9. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, par pays de destination,
1962 et 1963 — fin

Countries — Pays	Total value of exports — Valeur totale des exportations	
	1962	1963
	\$'000 — milliers de \$	
Oceania — Total — Océanie	2,074.2	3,371.9
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	1,933.5	3,261.3
Australia — Australie	1,292.8	2,039.0
Fiji — îles Fidji	103.4	146.7
New Zealand — Nouvelle-Zélande	510.9	1,062.5
British Oceania — Océanie britannique	26.4	13.1
Other — Total — Autres	140.7	110.6
French and Netherlands Oceania — Océanie française ou hollandaise	93.1	56.1
United States Oceania — Océanie américaine	47.6	54.5
South America — Total — Amérique du Sud	1,312.3	1,370.8
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	913.9	883.3
British Guiana — Guyane britannique	913.2	882.6
Falkland Islands — îles Falkland7	.7
Other — Total — Autres	398.4	487.5
Argentina — Argentine2	—
Bolivia — Bolivie	7.8	26.6
Brazil — Brésil	75.7	160.7
Chile — Chili	5.8	3.2
Ecuador — Équateur	3.5	6.4
French Guiana — Guyane française3	—
Surinam	199.5	186.3
Uruguay	2.7	.2
Venezuela	102.9	103.8
Central America and Antilles — Total — Amérique Centrale et Antilles	15,260.6	16,346.1
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	8,512.6	9,284.1
Bahamas — Archipel des Bahamas	90.0	79.3
Bermuda — Bermudes	142.8	159.4
British Honduras — Honduras britannique	39.4	21.3
West Indies Federation — Fédération des Indes-Orientales:		
Barbados — La Barbade	517.7	585.6
Jamaica — La Jamaïque	5,262.9	5,693.3
Leeward and Windward Islands — îles Leeward et Windward	1,204.2	1,337.9
Trinidad and Tobago — La Trinité et Tobago	1,255.6	1,407.3
Other — Total — Autres	6,748.0	7,062.0
Costa Rica	5.2	24.8
Cuba	307.7	—
Dominican Republic — République Dominicaine	2,472.2	2,792.3
El Salvador — Salvador	34.8	.5
French West Indies — Indes occidentales françaises1	.5
Guatemala	10.1	9.9
Haiti — Haïti	549.9	573.0
Honduras	4.1	32.5
Mexico — Mexique	56.3	49.8
Netherlands Antilles — Antilles Néerlandaises	176.0	171.4
Nicaragua	6.6	6.1
Panama	137.5	52.4
Puerto Rico — Porto-Rico	2,983.2	3,341.0
United States Virgin Islands — îles Vierges (E.-U.)	4.3	7.8
North America — Total — Amérique du Nord	114,310.3	116,253.6
Greenland — Groenland	—	6.3
St. Pierre and Miquelon — Saint-Pierre et Miquelon	7.5	13.8
United States — Etats-Unis	114,302.8	116,233.5
Commonwealth Countries — Total — Pays du Commonwealth	26,200.7	33,545.2
Other Countries — Total — Autres pays	130,420.4	140,292.9
Grand total — Total général	156,621.1	173,838.1

TABLE 10. Imports of Fish and Fishery Products into Canada, for Consumption, 1962 and 1963

TABLEAU 10. Importations à la consommation, au Canada, de poisson et de produits de la pêche, 1962 et 1963

Classification — Détail	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1962	1963	1962	1963
		'000 lb. — milliers de liv.		\$'000 — milliers de \$
Fish and shellfish fresh and frozen — Total — Poissons, mollusques et crustacés, frais et congelés	20,649	25,965	7,926.9	9,602.8
Halibut — Flétan	838	1,647	280.1	565.0
Herring — Hareng	4,422	5,165	127.0	142.6
Salmon — Saumon	404	1,018	207.8	516.3
Other — Autres	9,766	9,177	2,328.3	2,045.4
Lobster — Homard	414	1,098	215.5	825.8
Oysters — Huître	806	851	616.6	604.0
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	3,999	4,765	4,075.4	4,461.1
Other shellfish — Autres mollusques et crustacés	2,244	76.2	442.6
Fish salted, smoked and pickled — Total — Poissons salés, fumés et saumurés	4,705	3,614	995.3	862.8
Herring pickled — Hareng saumurés	2,373	2,581	453.6	520.1
Other smoked — Autres fumés	767	485	184.7	127.7
Other salted, smoked and pickled — Autres salés, fumés et saumurés	1,565	548	357.0	214.8
Fish and shellfish canned — Total — Poissons et mollusques et crustacés en conserve	15,742	15,134	9,071.0	9,241.7
Anchovies and sardines — Anchois et sardines	2,156	2,109	1,322.0	1,252.4
Herring kippered — Hareng légèrement fumé	401	316	145.3	113.5
Herring — Hareng	658	633	214.9	217.2
Salmon — Saumon	756	1,474	495.2	1,205.6
Tuna — Thon	6,362	5,417	2,561.8	2,243.9
Other — Autres	906	408.0	401.0
Clams and crabs — Coques et crabes	2,718	956	744.6	361.0
Oysters — Huître	741	884	436.0	487.7
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	1,939	2,135	2,728.6	2,703.4
Other shellfish — Autres mollusques et crustacés	11	304	14.6	256.0
	gal. — gall.			
Marine oils — Total — Huiles marines	47,774	26,028	2,261.2	1,817.4
Cod liver oil crude or refined — Huile de foie de morue brute ou raffinée	965	1,039	129.6	129.1
Fish oil, concentrated — Huile de poisson concentrée	15	7	4.0	1.6
Other fish oil — Autres huiles de poisson	45,540	24,165	1,832.8	1,461.2
Whale oil, including spermaceti oil — Huile de baleine, y compris l'huile de spermaceti	959	648	150.0	117.1
Fish oil or animal oil for fortifying vitamin content of Canadian fish oil — Huile de poisson ou huile animale pour fortifier la teneur en vitamines de l'huile de poisson canadienne	295	169	144.8	108.4
	'000 lb. — milliers de liv.			
Other fishery products — Total — Autres produits de la pêche	1,660.1	1,290.8
Fish meal — Farine de poisson	302	5,965	19.1	326.6
Oyster shell crushed or ground — Écaillles d'huîtres pulvérisées ou moulues	58,469	54,542	465.9	439.6
Sponges of marine production — Éponges de mer	70.7	57.8
Other fishery products — Autres produits de la pêche	1,104.4	466.8
Fish and fishery products — Total — Poissons et produits de la pêche	21,914.5	22,815.3

TABLE 11. Quantities of Fish and Shellfish Landed, by Province, 1954-1963

TABLEAU 11. Quantité de poissons, mollusques et crustacés débarqués, par province, 1954-1963

Year Année	Canada	New- found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Mani- toba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest
'000 lb. — milliers de livres												
1954	2,049,095	607,413	34,627	396,511	213,294	92,545	47,680	28,445	10,524	8,765	602,270	7,021
1955	1,942,073	577,954	35,931	425,902	167,438	129,192	45,634	34,936	10,152	8,731	498,376	7,827
1956	2,232,124	621,580	42,202	442,846	194,283	140,110	59,710	30,397	9,441	9,641	674,975	6,939
1957	1,988,222	575,825	39,635	438,687	192,299	140,845	51,109	31,571	11,065	10,415	490,187	6,584
1958	2,016,073	464,024	39,078	468,462	160,972	123,868	47,175	31,929	12,600	11,482	650,589	5,894
1959	2,093,068	562,228	42,025	423,273	227,994	112,954	48,984	31,052	12,550	12,664	613,597	5,747
1960	1,828,460	573,771	42,283	430,310	232,662	98,851	47,600	31,944	14,530	15,856	335,040	5,613
1961	1,989,171	503,079	36,664	439,662	147,925	109,174	54,951	30,658	14,515	11,317	635,550	5,676
1962	2,178,199 ¹	549,341	37,630	435,903	204,511	133,443	63,780	36,105	14,999	9,025	686,918 ¹	6,544
1963	2,322,004 ¹	594,961	38,462	429,016	234,888	132,773	54,342	35,758	14,089	8,509	772,859 ¹	6,347

¹ Includes halibut landed in United States ports.¹ Y compris le flétan débarqué dans les ports des États-Unis.

TABLE 12. Total Value of Fishery Products and By-products,¹ Canada, by Province, 1954-1963TABLEAU 12. Valeur totale des produits et sous-produits de la pêche¹ au Canada, par province, 1954-1963

Year Année	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario	British Columbia	Manitoba Saskatchewan, Alberta and Northwest Territories – et Territoires du Nord-Ouest	Canada
	Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick			—	Colombie- Britannique	
\$'000 – milliers de \$									
1954.....	..	3,921.6	44,078.7	22,161.0	5,002.1	7,889.0	69,351.0	10,104.2	162,507.6
1955.....	27,990.5	3,840.8	47,092.8	20,419.5	6,003.6	7,630.7	60,032.3	10,333.2	184,166.8 ²
1956.....	29,374.4	5,245.8	49,363.2	22,830.7	7,860.3	8,919.6	68,016.1	10,980.4	196,577.1 ²
1957.....	26,749.6	4,410.3	45,779.1	22,293.0	7,928.6	7,928.0	63,649.7	10,688.3	188,017.7 ²
1958.....	25,745.8	5,448.7	51,302.2	24,622.7	7,826.8	8,180.1	97,015.9	11,868.6	231,540.6 ²
1959.....	31,675.2	5,960.9	50,480.5	28,367.1	7,855.5	5,474.7	67,061.5	12,115.0	203,039.9 ²
1960.....	33,783.4	7,260.9	51,752.6	33,130.0	7,622.5	5,606.1	53,982.7	12,960.2	198,005.0 ²
1961.....	33,119.0	6,093.5	55,592.8	26,385.6	8,131.1	6,463.7	78,757.8	12,846.9	222,878.9 ²
1962.....	38,883.2	6,402.6	67,379.8	33,086.9	10,625.0	6,008.7	100,056.0 ³	13,558.5	260,986.3 ^{2,3}
1963.....	43,793.0	6,607.6	76,809.4	33,356.3	9,043.3	6,191.9	80,003.9 ³	12,728.9	264,352.0 ^{3,2}

¹ Final sales for the provinces by fish processors, handlers and fishermen.² The sum of the provincial totals differ from the Canada total as duplications (intershipments between provinces) have been removed.³ Includes halibut landed in United States ports.¹ Valeur finale des ventes des conditionneurs, manutentionnaires et pêcheurs par province.² La somme des totaux provinciaux diffère du total canadien, vu l'exclusion des expéditions interprovinciales.³ Y compris le flétan débarqué dans les ports des États-Unis.TABLE 13. Lobster Pack¹ of Canada, by Province, 1954-1963TABLEAU 13. Mise en conserve¹ du homard au Canada, par province, 1954-1963

Year Année	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Canada
	Terre- Neuve	Île-du-Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
cases – caisses						
1954.....	..	24,380	19,043	10,317	8,365	62,105
1955.....	525	17,577	9,347	9,313	4,865	41,627
1956.....	602	25,509	10,069	17,664	6,666	60,510
1957.....	356	22,098	9,552	18,709	5,155	55,870
1958.....	256	22,447	10,593	15,202	6,902	55,400
1959.....	230	21,212	9,033	14,300	7,188	51,963
1960.....	294	26,617	6,514	24,850	7,989	66,264
1961.....	216	20,378	5,926	14,758	7,703	48,981
1962.....	160	19,022	4,473	11,932	8,220	43,807
1963.....	231	19,095	678	11,631	6,453	38,088

¹ Cases of 30 pounds.¹ Caisses de 30 livres.TABLE 14. Salmon Pack¹ of British Columbia, by Species, 1954-1963TABLEAU 14. L'emballage¹ du saumon de la Colombie-Britannique, par espèce, 1954-1963

Species – Espèces	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
cases – caisses										
Chum – Kéta	580,575	124,769	204,071	239,641	230,636	133,129	86,819	95,385	134,483	119,190
Coho – Coho	128,080	185,722	212,115	193,058	131,527	213,105	91,505	241,379	187,735	157,481
Pink – Rose	335,551	831,253	363,933	751,609	451,802	458,596	219,563	661,291	1,188,662	757,453
Sockeye – Rouge	681,768	249,365	320,096	228,452	1,074,304	256,171	226,844	398,204	297,717	158,375
Spring – Quinnat	14,080	18,097	13,713	10,480	10,704	15,230	5,915	7,921	7,175	10,000
Steelheads – Truite arc-en-ciel ..	3,733	1,589	1,253	1,318	1,205	1,256	504	979	814	772
Total	1,743,787	1,410,795	1,115,181	1,424,558	1,900,178	1,077,487	631,150	1,405,159	1,816,586	1,203,271

¹ Cases of 48 pounds.¹ Caisses de 48 livres.

FISHERIES BOUNTY

Under authority of "An Act to Encourage the Development of the Sea fisheries and the Building of Fishing Vessels", the sum of \$160,000 is appropriated annually by the Governor in Council. It is distributed under the name of Fishing Bounty by the Department of Fisheries amongst Fishermen and fishing vessel and boat owners on the Atlantic coast, under regulations made from time to time by the Governor in Council.

PRIMES DE PÊCHE

En vertu d'une loi visant à encourager le développement de la pêche maritime et la construction des bateaux de pêche, le gouverneur en conseil, chaque année, distribue \$160,000 en primes. Dites **primes de pêche**, ces subventions sont allouées par le ministère des Pêcheries aux pêcheurs et aux propriétaires de bateaux et barques de pêche du littoral de l'Atlantique, selon des règlements édictés de temps à autre par le gouverneur en conseil.

TABLE 15. Fishing Bounties Paid to Vessels and Boats in 1963-64

TABLEAU 15. Primes de pêche versées aux bateaux et barques, 1963-64

Province and county Province et comté	Boats Barques	Men Hommes	Amount Montant	Vessels Bateaux	Tons Tonneaux	Average tons Tonnage moyen	Men Hommes	Amount Montant	Total amount Montant total
	No. — nomb.	\$ cts. — \$ et c.			No. — nomb.			\$ cts. — \$ et c.	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse:									
Annapolis	64	94	999.30	5	80	16	14	219.30	1,218.60
Antigonish	56	82	871.90	1	18	18	2	37.90	909.80
Cape Breton — Cap Breton	128	244	2,555.80	67	2,259	34	331	5,552.45	8,108.25
Cumberland	13	24	251.80	1	15	15	2	34.90	286.70
Digby	123	182	1,933.90	74	1,431	19	193	3,351.35	5,285.25
Guysborough	297	419	4,466.05	28	989	35	208	3,058.60	7,524.65
Halifax	392	553	5,894.35	39	1,883	48	467	6,529.65	12,424.00
Inverness	107	180	1,898.00	27	714	26	91	1,619.45	3,517.45
Kings	15	26	273.70	3	80	27	7	149.65	423.35
Lunenburg	318	363	3,929.85	22	1,406	64	282	4,211.90	8,141.75
Pictou	14	22	232.90	—	—	—	—	—	232.90
Queens	93	152	1,605.40	25	591	24	90	1,486.50	3,091.90
Richmond	113	180	1,904.00	4	296	74	129	1,579.55	3,483.55
Shelburne	349	523	5,552.85	289	4,663	16	713	11,757.35	17,310.20
Victoria	169	261	2,765.95	3	54	18	8	133.60	2,899.55
Yarmouth	29	57	596.15	67	1,085	16	191	2,985.45	3,581.60
Total	2,280	3,362	35,731.90	655	15,564	24	2,728	42,707.60	78,439.50
New Brunswick — Nouveau-Brunswick:									
Charlotte	68	101	1,072.95	89	1,956	22	278	4,722.10	5,795.05
Gloucester	400	726	7,623.70	134	3,675	27	468	8,331.60	15,955.30
Kent	74	121	1,277.95	94	1,074	11	187	2,934.65	4,212.60
Northumberland	20	26	278.70	98	1,305	13	190	3,195.50	3,474.20
Restigouche	4	4	43.80	—	—	—	—	—	43.80
Saint John — Saint-Jean	8	17	177.15	—	—	—	—	—	177.15
Westmorland	30	43	457.85	1	13	13	2	32.90	490.75
Total	604	1,038	10,932.10	416	8,023	19	1,125	19,216.75	30,148.85
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard:									
Kings	210	286	3,055.70	21	793	38	89	1,678.55	4,734.25
Prince	350	585	6,170.75	3	36	12	6	95.70	6,266.45
Queens	115	197	2,075.15	—	—	—	—	—	2,075.15
Total	675	1,068	11,301.60	24	829	35	95	1,774.25	13,075.85
Québec:									
Bonaventure	81	105	1,125.75	22	672	31	88	1,547.60	2,673.35
Gaspé	430	681	7,205.95	90	2,157	24	346	5,599.70	12,805.65
Magdalen Islands — Îles-de-la-Madeleine	303	822	8,481.90	40	1,264	32	170	2,955.50	11,437.40
Matane	91	153	1,613.35	—	—	—	—	—	1,613.35
Saguenay	570	913	9,654.35	1	43	43	10	142.50	9,796.85
Total	1,475	2,674	28,081.30	153	4,136	27	614	10,245.30	38,326.60
Grand total	5,034	8,142	86,046.90	1,248	28,552	23	4,562	73,943.90	159,990.80

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-T — Total de la division 4-T C.I.P.A.N.O.	I.C.N.A.F. division 4-T			
			Statistical district District statistique			
			2	3	10(43 B)	11
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish:						
1 Alewives, round		37,455	5,459	—	—	—
2 Bass, striped, round		45	—	—	—	—
Catfish:						
3 Round		—	—	—	—	—
4 Dr. hd. on		132	13	—	—	—
5 Total, catfish		132	13	—	—	—
Cod:						
6 Round		4,711	1,042	—	—	—
7 Split		7,903	—	—	—	—
8 Dr. hd. on, large		2,810	—	36	—	—
9 " " " medium		97,168	—	219	—	—
10 " " " small		25,521	—	—	—	—
11 " " " ungraded		106,560	9,004	296	—	—
12 Dr. hd. off, large		88	—	—	—	—
13 " " " medium		—	—	—	—	—
14 " " " small		30	—	—	—	—
15 " " " ungraded		1,040	—	—	—	—
16 Total, cod		245,831	10,046	551	—	—
Eels, round		933	80	26	1	10
Flounders, mixed:						
18 Round		—	—	—	—	—
19 Dr. hd. on		—	—	—	—	—
20 Total, flounders, mixed		—	—	—	—	—
Flounders, winter:						
21 Round		14,611	98	—	—	—
22 Dr. hd. on		11,255	1	—	—	—
23 Total, flounders, winter		25,866	99	—	—	—
Haddock:						
24 Round		371	350	13	—	—
25 Split		3	—	—	—	—
26 Dr. hd. on, large		3,786	—	1	—	—
27 " " " small		618	10	—	—	—
28 " " " ungraded		2,925	1,603	135	—	—
29 Dr. hd. off, ungraded		1	—	—	—	—
30 Total, haddock		7,704	1,963	149	—	—
Hake:						
31 Round		5,042	186	1	—	—
32 Split		8,137	—	—	—	—
33 Dr. hd. on		39,701	2,972	3,984	—	229
34 Dr. hd. off		7,779	—	—	—	—
35 Total, hake		60,659	3,158	3,985	—	229
Halibut:						
36 Round		4	—	—	—	—
37 Dr. hd. on, ungraded		247	12	—	—	—
38 Dr. hd. off, ungraded		—	—	—	—	—
39 Total, halibut		251	12	—	—	—
Herring, round		206,316	794	60	—	1,769
Mackerel, round		32,887	13,758	13	—	57
Plaice:						
42 Round		48,355	4,579	—	—	—
43 Dr. hd. on		14,080	1	—	—	—
44 Total, plaice		62,435	4,580	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard en 1963 et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche

Division 4-T, C.I.P.A.N.O.					Espèces et formes des débarquements	N°		
Statistical district District statistique								
12	13	45	46	63				
équivalence du poids entier – centaines de kilogrammes								
—	—	4,603	972	—	Poissons de mer:			
—	—	—	—	—	Gasparot entier	I		
—	—	—	—	—	Bar d'Amérique entier	2		
—	—	—	—	—	Poisson-chat:			
—	—	—	—	—	Entier	3		
—	—	—	—	—	Hab., non étêtée	4		
—	—	—	—	—	Poisson-chat, total	5		
—	9	—	—	—	Morue:			
—	—	—	—	—	Entière	6		
—	—	—	—	—	Fendue	7		
—	—	—	—	—	Grosse hab., non étêtée	8		
—	—	—	—	—	Moyenne hab., non étêtée	9		
—	—	—	—	—	Petite hab., non étêtée	10		
—	53	—	—	7	Non classée hab., non étêtée	11		
—	—	—	—	—	Grosse hab., étêtée	12		
—	—	—	—	—	Moyenne hab., étêtée	13		
—	—	—	—	—	Petite hab., étêtée	14		
—	—	—	—	—	Non classée, hab., étêtée	15		
—	62	—	—	7	Morue, total	16		
—	107	—	—	—	Anguille entière	17		
—	—	—	—	—	Flets:			
—	—	—	—	—	Entiers	18		
—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	19		
—	—	—	—	—	Flets, total	20		
—	—	—	—	—	Faux carrelet:			
—	—	—	—	—	Entier	21		
—	—	—	—	—	Non étêté	22		
—	—	—	—	—	Faux carrelet, total	23		
—	—	—	—	—	Églefin:			
—	—	—	—	—	Entier	24		
—	—	—	—	—	Fendu	25		
—	—	—	—	—	Gros hab., non étêté	26		
—	—	—	—	—	Petit " " "	27		
—	5	—	—	—	Non classé, hab., non étêté	28		
—	—	—	—	—	" " " étêté	29		
—	5	—	—	—	Églefin, total	30		
—	234	24	—	—	Merlu:			
—	—	—	—	—	Entier	31		
—	—	—	—	—	Fendu	32		
1,644	3,484	33	—	—	Hab., non étêté	33		
—	—	245	128	—	" étêté	34		
1,644	3,718	302	128	—	Merlu, total	35		
—	—	—	—	—	Flétan:			
—	—	—	—	—	Entier	36		
—	—	—	—	—	Non classé, hab., non étêté	37		
—	—	—	—	—	" " " étêté	38		
—	—	—	—	—	Flétan, total	39		
54	423	1,628	21	2,375	Hareng entier	40		
43	201	62	19	29	Maquereau entier	41		
—	—	—	—	—	Plie:			
—	183	288	—	—	Entière	42		
—	—	—	—	—	Hab., non étêtée	43		
—	183	288	—	—	Plie, total	44		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-T — Total de la division 4-T C.I.P.A.N.O.	I.C.N.A.F. division 4-T			
			Statistical district District statistique			
			2	3	10 (43 B)	11
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish — Concluded:						
Pollock:						
1 Split	—	—	—	—	—	—
2 Dr. hd. on	266	196	5	—	—	—
3 Total, pollock	266	196	5	—	—	—
4 Redfish, round.....	24,689	4,902	—	—	—	—
Salmon:						
5 Round	3,279	106	15	—	—	2
6 Dr. hd. on	2	—	—	—	—	—
7 Total, salmon	3,281	106	15	—	—	2
8 Shad round	2,586	—	—	—	—	—
9 Smelts round	11,224	29	61	7	98	
10 Swordfish dr. hd. off	—	—	—	—	—	—
11 Tomcod, round.....	2,717	—	—	—	—	—
12 Witch, round.....	17,640	12,413	—	—	—	—
Yellowtail:						
13 Round	131	131	—	—	—	—
14 Dr. hd. on	311	—	—	—	—	—
15 Total, yellowtail	442	131	—	—	—	—
Other groundfish:						
16 Green saited	7	7	—	—	—	—
17 Form not stated	3,101	103	3	—	—	—
18 Total, other groundfish	3,108	110	3	—	—	—
19 Other fish (form not stated).....	190	—	—	—	—	—
Molluscs and crustaceans:						
Clams:						
20 Bar, in shell	1,260	—	—	—	—	—
21 Soft shelled, in shell	1,310	—	—	—	—	—
22 Quahaugs, in shell	1,913	—	—	—	—	—
23 Total, clams	4,483	—	—	—	—	—
Crabs, in shell	1,091	—	—	—	—	—
25 Lobsters, in shell	84,773	2,597	1,772	360	6,075	
26 Mussels, in shell	672	—	—	—	—	—
27 Oysters, in shell	17,621	—	1,415	20	193	
Scallops:						
28 In shell	7,989	—	—	—	—	74
29 Shucked	—	—	—	—	—	—
30 Total, scallops	7,989	—	—	—	—	74
Squid, round	30	12	—	—	—	—
Seaweed:						
Irish moss:						
32 Wet or green	—	—	—	—	—	—
33 Dry, black or bleached	57,478	—	—	—	8,545	
34 Total, seaweed	57,478	—	—	—	8,545	

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard en 1963 et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-T, C.I.P.A.N.O.					N°	
Statistical district District statistique						
12	13	45	46	63		
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes						
—	—	—	—	—	Poissons de mer — fin:	
—	—	—	—	—	Goberge:	
—	—	—	—	—	Fendu	1
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	2
—	—	—	—	—	Goberge, total	3
—	—	—	—	—	Perche rose entière.....	4
219	279	—	—	511	Saumon:	
—	—	—	—	—	Entier	5
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	6
219	279	—	—	511	Saumon, total	7
—	—	—	—	—	Alose entière	8
39	148	79	3	633	Éperlan entier	9
—	—	—	—	—	Espadon hab., étêté	10
—	—	—	—	17	Poulamon entier	11
—	—	—	—	—	Pile grise entière	12
—	—	—	—	—	Limande ferrugineuse:	
—	—	—	—	—	Entier	13
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	14
—	—	—	—	—	Limande Ferrugineuse, total	15
—	—	—	—	—	Autres poissons de fond:	
—	—	—	—	—	Salée verte	16
—	—	—	—	—	Forme non précisée	17
—	—	—	—	—	Autres poissons de fond, total	18
—	—	—	—	—	Autres poissons (forme non précisée)	19
—	—	—	—	—	Mollusques et crustacés:	
—	—	135	—	—	Coque:	
—	—	—	—	157	Mactre en coquille	20
—	—	5	—	—	Mye " "	21
—	—	140	—	157	Quahaug en coquille	22
—	—	278	—	—	Coque, total	23
1,645	2,280	1,632	3,659	659	Crabe en coquille	24
—	—	—	—	—	Homard dans la carapace	25
—	—	46	219	—	Moule en coquille	26
57	235	—	—	—	Huître " "	27
—	—	—	—	—	Pétoncie:	
—	—	—	—	—	En coquille	28
—	—	—	—	—	Hors coquille	29
—	—	—	—	—	Pétoncie, total	30
—	18	—	—	—	Encornet entier	31
—	—	—	—	—	Herbes marines:	
—	—	—	—	—	Mousse d'Irlande:	
—	—	—	—	—	Humide ou verte	32
—	655	—	—	—	Sèche, noire ou blanche	33
—	655	—	—	—	Herbes marines, total	34

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-Y				
		Statistical district District statistique				
		64	65	66	67	68
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish:						
1 Alewives, round	—	774	—	—	9,093	72
2 Bass, striped, round	—	3	—	—	—	—
Catfish:						
3 Round	—	—	—	—	—	—
4 Dr. hd. on	—	69	—	—	5	—
5 Total, catfish	—	69	—	—	5	—
Cod:						
6 Round	—	12	9	—	—	31
7 Split	—	—	—	—	—	—
8 Dr. hd. on, large	—	8	—	—	1,834	—
9 " " " medium	—	407	7	80,500	1	—
10 " " " small	—	24,964	—	372	—	—
11 " " " ungraded	847	36,153	42,209	2,660	762	—
12 Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—	—
13 " " " medium	—	—	—	—	—	—
14 " " " small	—	—	—	—	—	—
15 " " " ungraded	167	21	—	—	—	—
16 Total, cod	1,014	61,565	42,225	85,366	794	—
Eels, round	—	—	—	6	97	—
Flounders, mixed:						
18 Round	—	—	—	—	—	—
19 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	—
20 Total, flounders mixed	—	—	—	—	—	—
Flounders, winter:						
21 Round	235	3,874	3,648	6,745	—	—
22 Dr. hd. on	—	—	—	419	—	—
23 Total, flounders, winter	235	3,874	3,648	7,164	—	—
Haddock:						
24 Round	—	—	—	—	—	—
25 Dr. hd. on, large	—	15	—	654	—	—
26 " " " small	—	24	—	119	—	—
27 " " " ungraded	—	783	265	80	—	—
28 Dr. hd. off, ungraded	—	—	—	—	—	—
29 Total, haddock	—	822	265	853	—	—
Hake:						
30 Round	—	—	1	—	—	—
31 Split	—	—	—	—	—	—
32 Dr. hd. on	1	1,733	853	673	1	—
33 Dr. hd. off	99	788	2,219	65	—	—
34 Total, hake	100	2,521	3,073	738	1	—
Halibut:						
35 Round	—	—	—	4	—	—
36 Dr. hd. on, ungraded	—	162	48	21	—	—
37 Dr. hd. off, ungraded	—	—	—	—	—	—
38 Total, halibut	—	162	48	25	—	—
39 Herring, round	6,026	58,779	26,674	6,208	2,348	—
40 Mackerel, round	846	909	196	210	515	—
Plaice:						
41 Round	1,083	8,770	10,061	16,917	9	—
42 Dr. hd. on	4	—	—	411	—	—
43 Total, plaice	1,087	8,770	10,061	17,328	9	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche – suite

Division 4-T, C.I.P.A.N.O.					N°	Espèces et formes des débarquements		
Statiscal district District statistique								
70	71	72	73	75				
équivalence du poids entier – centaines de kilogrammes								
—	4,425	966	730	1,297		Poissons de mer:		
1	2	5	—	6		Gasparot entier	1	
—	—	—	—	—		Bar d'Amérique entier	2	
—	—	—	—	—		Poisson-chat:		
—	—	—	—	—		Entier	3	
—	—	—	—	—		Hab., non étêté	4	
—	—	—	—	—		Poisson-chat, total	5	
10	—	—	9	48		Morue:		
—	—	—	—	—		Entière	6	
—	—	—	—	—		Fendue	7	
—	—	—	—	—		Grosse hab., non étêtée	8	
—	—	—	1	—		Moyenne, hab., non étêtée	9	
—	—	—	—	—		Petite hab., non étêtée	10	
511	—	—	1,592	2,180		Non classée hab., non étêtée	11	
—	—	—	—	—		Grosse hab., étêtée	12	
—	—	—	—	—		Moyenne hab., étêtée	13	
—	—	—	—	—		Petite hab., étêtée	14	
4	—	—	6	2		Non classée hab., étêtée	15	
525	—	—	1,608	2,230		Morue, total	16	
14	1	4	2	73		Anguille entière	17	
—	—	—	—	—		Flets:		
—	—	—	—	—		Entiers	18	
—	—	—	—	—		Hab., non étêtés	19	
—	—	—	—	—		Flets, total	20	
—	—	—	—	—		Faux carrelet:		
—	—	—	—	—		Entier	21	
—	—	—	—	—		Hab., non étêté	22	
—	—	—	—	—		Faux carrelet, total	23	
—	—	—	—	—		Églefin:		
—	—	—	—	—		Entier	24	
—	—	—	—	—		Gros hab., non étêté	25	
—	—	—	—	—		Petit " " "	26	
—	—	—	—	—		Non classé hab., non étêté	27	
—	—	—	—	—		" " " étêté	28	
—	—	—	—	—		Églefin, total	29	
—	—	—	—	—		Merlu:		
—	—	—	—	—		Entier	30	
—	—	—	—	—		Fendu	31	
—	—	—	34	1,276		Hab., non étêté	32	
—	—	—	—	4		" étêté	33	
—	—	—	34	1,280		Merlu, total	34	
—	—	—	—	—		Flétan:		
—	—	—	—	—		Entier	35	
—	—	—	—	1		Non class hab., non étêté	36	
—	—	—	—	—		" " " étêté	37	
—	—	—	—	1		Flétan, total	38	
749	—	—	13,761	11,670		Hareng entier	39	
98	1	—	571	540		Maquereau entier	40	
—	—	—	1,583	2,986		Plie:		
—	—	—	—	—		Entière	41	
—	—	—	1,583	2,986		Hab., non étêté	42	
—	—	—	—	—		Plie, total	43	

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-T					
		Statistical district District statistique					
		64	65	66	67	68	
round weight equivalent — hundreds of kilograms							
Sea fish—Concluded:							
Pollock:							
1	Split	—	—	—	—	—	
2	Dr. hd. on	—	41	—	5	—	
3	Total, pollock	—	41	—	5	—	
4	Redfish, round	—	9,425	513	8,782	—	
Salmon:							
5	Round	218	133	—	2	1	
6	Dr. hd. on	—	—	—	—	—	
7	Total, salmon	218	133	—	2	1	
8	Shad, round	—	—	—	—	—	
9	Smelts, round	226	423	367	322	213	
10	Swordfish, dr. hd. off	—	—	—	—	—	
11	Tomcod, round	904	9	—	5	—	
12	Witch, round	51	1,899	604	318	—	
13	Yellowtail, round	—	—	—	—	—	
14	Other groundfish (form not stated)	—	733	203	1,022	—	
15	Other fish (form not stated)	—	9	55	—	5	
Molluscs and crustaceans:							
Clams:							
16	Bar, in shell	—	175	23	144	32	
17	Soft shelled, in shell	140	6	—	62	120	
18	Quahaugs, in shell	—	—	—	—	8	
19	Total, clams	140	181	23	206	160	
20	Crabs, in shell	—	—	—	—	—	
21	Lobsters, in shell	591	2,027	2,576	634	655	
22	Mussels, in shell	—	—	—	—	—	
23	Oysters, in shell	—	—	—	—	—	
Scallops:							
24	In shell	—	—	—	—	—	
25	Shucked	—	—	—	—	—	
26	Total, scallops	—	—	—	—	—	
27	Squid, round	—	—	—	—	—	
Seaweed:							
Irish moss:							
28	Wet or green	—	—	—	—	—	
29	Dry, black or bleached	—	—	—	—	—	
30	Total, seaweed	—	—	—	—	—	

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-T, C.I.P.A.N.O.					Espèces et formes des débarquements	Nº		
Statistical district District statistique								
70	71	72	73	75				
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes								
					Poissons de mer — fin:			
					Gobérge:			
—	—	—	—	—	Fendu	1		
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	2		
—	—	—	—	—	Gobérge, total	3		
—	—	—	—	—	Perche rose entière	4		
193	300	129	1,032	70	Saumon:			
—	—	—	—	—	Entier	5		
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	6		
193	300	129	1,032	70	Saumon, Total	7		
—	695	479	1	1,390	Alose entière	8		
1,671	495	85	638	402	Éperlan entier	9		
—	—	—	—	—	Espadon hab., étêté	10		
140	921	28	196	6	Poulamon, entier	11		
—	—	—	—	—	Plie grise entière	12		
—	—	—	—	—	Limande ferrugineuse entière	13		
—	—	—	—	224	Autres poissons de fond (forme non précisée)	14		
15	5	—	1	23	Autres poissons (forme non précisée)	15		
					Mollusques et crustacés:			
					Coque:			
84	—	—	—	—	Mactre en coquille	16		
242	—	—	103	119	Mye en coquille	17		
381	—	—	650	—	Quahaug en coquille	18		
707	—	—	753	119	Coque, total	19		
—	—	—	—	1	Crabe en coquille	20		
1,591	—	—	1,563	3,295	Homard dans la carapace	21		
73	—	—	—	—	Moule en coquille	22		
—	—	—	—	1	Huître " "	23		
					Pétoncle:			
—	—	—	—	128	En coquille	24		
—	—	—	—	—	Hors coquille	25		
—	—	—	—	126	Pétoncle, total	26		
—	—	—	—	—	Encornet entier	27		
					Herbes marines:			
					Mousse d'Irlande:			
—	—	—	—	—	Humide ou verte	28		
—	—	—	492	—	Sèche, noire ou blanche	29		
—	—	—	492	—	Herbes marines, total	30		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-T				
		Statistical district District statistique				
		76	77	78	80 (80 A)	82 (82 A)
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish:						
1	Alewives, round	6,578	528	1,078	320	—
2	Bass, striped, round	28	—	—	—	—
Catfish:						
3	Round	—	—	—	—	—
4	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
5	Total, catfish	—	—	—	—	—
Cod:						
6	Round	36	5	9	—	21
7	Split	—	—	—	—	675
8	Dr. hd. on, large	—	—	—	—	3
9	" " " medium	—	—	—	—	1
10	" " " small	—	—	—	—	3
11	" " " ungraded	2,888	713	14	—	3
12	Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—
13	" " " medium	—	—	—	—	—
14	" " " small	—	—	—	—	—
15	" " " ungraded	—	—	328	—	66
16	Total, cod	2,924	718	351	—	772
Eels:						
17	Eels, round	311	16	21	1	—
Flounders, mixed:						
18	Round	—	—	—	—	—
19	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
20	Total, flounders	—	—	—	—	—
Flounders, winter:						
21	Round	—	—	—	—	—
22	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
23	Total, flounders, winter	—	—	—	—	—
Haddock:						
24	Round	—	—	—	—	—
25	Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—
26	" " " small	—	—	—	—	—
27	" " " ungraded	—	—	—	—	—
28	Dr. hd. off, ungraded	—	—	—	—	—
29	Total, haddock	—	—	—	—	—
Hake:						
30	Round	37	—	—	—	1,544
31	Split	—	—	—	—	248
32	Dr. hd. on	67	326	—	—	24
33	Dr. hd. off	—	—	2	—	1
34	Total, hake	104	326	2	—	1,817
Halibut:						
35	Round	—	—	—	—	—
36	Dr. hd. on, ungraded	—	—	—	—	—
37	Dr. hd. off, ungraded	—	—	—	—	—
38	Total, halibut	—	—	—	—	—
Herring, round:						
39	Herring, round	9,939	18,115	21,501	9,647	1,739
Mackerel, round:						
40	Mackerel, round	346	395	739	250	1,018
Plaice:						
41	Round	821	89	543	—	186
42	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
43	Total, plaice	821	89	543	—	185

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-T, C.I.P.A.N.O.					N°	Espèces et formes des débarquements		
Statistical district District statistique								
83 (83 A)	85 (85 A)	86 (86 A)	87	88				
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes								
119	—	270	—	—	Poissons de mer:			
—	—	—	—	—	Gasparot entier	1		
—	—	—	—	—	Bar d'Amérique entier	2		
—	—	—	—	—	Poisson-chat:			
—	—	—	—	—	Entier	3		
—	—	—	—	45	Hab., non étêté	4		
—	—	—	—	45	Poisson-chat, total	5		
7	—	—	—	305	Morue:			
11	—	—	—	4,379	Entière	6		
—	—	—	—	924	Fendue	7		
—	—	—	—	16,032	Grosse hab., non étêtée	8		
—	—	—	—	174	Moyenne, hab., non étêtée	9		
—	—	—	555	5,572	Petite, hab., non étêtée	10		
—	—	—	—	—	Non classée hab., non étêtée	11		
—	—	—	—	—	Grosse hab., étêtée	12		
—	—	—	—	—	Moyenne hab., étêtée	13		
—	—	—	—	—	Petite, hab., étêtée	14		
21	—	—	67	—	Non classée hab., étêtée	15		
39	—	—	622	27,386	Morue, total	16		
68	—	16	—	16	Anguille entière	17		
—	—	—	—	—	Flets:			
—	—	—	—	—	Entiers	18		
—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	19		
—	—	—	—	—	Flets, total	20		
—	—	—	—	—	Faux carrelet:			
—	—	—	—	11	Entier	21		
—	—	—	—	10,835	Hab., non étêté	22		
—	—	—	—	10,846	Faux carrelet, total	23		
—	—	—	—	—	Églefin:			
—	—	—	—	—	Entier	24		
—	—	—	—	3,116	Gros hab., non étêté	25		
—	—	—	—	465	Petit " " "	26		
—	—	—	—	44	Non classé hab., non étêté	27		
—	—	—	1	—	" " " étêté	28		
—	—	—	1	3,625	Églefin, total	29		
1	—	—	—	196	Merlu:			
37	—	—	—	5,999	Entier	30		
—	—	—	—	7,011	Fendu	31		
—	—	—	—	15,179	Hab., non étêté	32		
60	—	—	—	81	" étêté	33		
98	—	—	10,214	21,455	Merlu, total	34		
—	—	—	—	—	Flétan:			
—	—	—	—	—	Entier	35		
—	—	—	—	1	Non classé hab., non étêté	36		
—	—	—	—	—	" " " étêté	37		
—	—	—	—	1	Flétan, total	38		
6,421	—	11	2,656	53	Hareng entier	39		
281	32	—	144	1,647	Maquereau entier	40		
—	—	—	—	—	Plie:			
—	—	—	—	180	Entière	41		
—	—	—	—	13,664	Hab., non étêtée	42		
16	—	—	—	13,844	Plie, total	43		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-T				
		Statistical district District statistique				
		76	77	78	80 (80 A)	82 (82 A)
round weight equivalent—hundreds of kilograms						
	Sea fish — Concluded:					
1	Pollock:					
1	Split	—	—	—	—	—
2	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
3	Total, pollock	—	—	—	—	—
4	Redfish, round	—	—	—	—	—
	Salmon:					
5	Round	65	—	—	—	—
6	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
7	Total, salmon	65	—	—	—	—
8	Shad, round	14	—	7	—	—
9	Smeits, round	1,184	1,028	1,363	175	19
10	Swordfish, dr. hd. off	—	—	—	—	—
11	Tomcod, round	47	182	64	—	—
12	Witch, round	—	—	—	—	—
13	Yellowtail, round	—	—	—	—	—
14	Other groundfish (form not stated)	199	—	—	—	167
15	Other fish (form not stated)	63	—	7	—	7
Molluscs and crustaceans:						
	Clams:					
16	Bar, in shell	—	68	—	—	—
17	Soft shelied, in shell	129	186	2	—	—
18	Quahaugs, in shell	—	373	—	—	27
19	Total, clams	129	627	2	—	27
20	Crabs, in shell	26	51	364	273	—
21	Lobsters, in shell	2,564	3,344	4,437	7,723	3,691
22	Mussels, in shell	—	599	—	—	—
23	Oysters " "	755	28	161	16	1,027
	Scallops:					
24	In shell	3,942	—	3,656	—	10
25	Shucked	—	—	—	—	—
26	Total, scallops	3,942	—	3,656	—	10
27	Squid, round	—	—	—	—	—
	Seaweed:					
	Irish moss:					
28	Wet or green	—	—	—	—	—
29	Dry, black or bleached	—	—	—	—	28,931
30	Total, seaweed	—	—	—	—	28,931

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche – suite

Division 4 - T, C.I.P.A.N.O.					N°	
Statistical district District statistique					Espèces et formes des débarquements	
83 (83 A)	85 (85 A)	86 (86 A)	87	88		
équivalence du poids entier – centaines de kilogrammes						
					Poissons de mer – fin:	
–	–	–	–	–	Goberge: Fendu	1
–	–	–	–	19	Hab., non étêté	2
–	–	–	–	19	Goberge, total	3
–	–	–	–	1,067	Perche rose entière	4
876	–	52	–	77	Saumon: Entier	5
–	–	–	–	4	Hab. non étêté	6
–	–	–	–	2	Saumon, total	7
–	–	–	–	6	Alose entière	8
–	–	–	–	–	Éperlan entier	9
–	–	–	–	–	Espadon hab. étêté	10
140	–	–	–	–	Poulamon entier	11
–	–	–	–	2,355	Plie grise entière	12
–	–	–	–	311	Limande ferrugineuse entière	13
–	–	–	–	356	Autres poissons de fond (forme non précisée)	14
–	–	–	–	–	Autres poissons (forme non précisée)	15
Mollusques et crustacés:						
256	–	–	49	–	Coque: Mactre en coquille	16
–	–	8	–	–	Mye en coquille	17
299	1	158	–	–	Quahaug en coquille	18
555	1	166	49	–	Coque, total	19
98	–	–	–	–	Crabe en coquille	20
2,430	1,185	1,593	6,814	8,876	Homard dans la carapace	21
–	–	–	–	–	Moule en coquille	22
2,721	–	825	38	10	Huître " "	23
181	–	–	–	–	Pétoncle: En coquille	24
–	–	–	–	–	Hors coquille	25
181	–	–	–	–	Pétoncle, total	26
–	–	–	–	–	Encornet entier	27
Herbes marines:						
–	–	–	–	–	Mouse d'Irlande: Humide ou verte	28
–	–	–	–	–	Sèche, noire ou blanche	29
–	–	–	2,585	–	Herbes marines, total	30
–	–	–	2,585	–		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-T			
		Statistical district District statistique			
		92 (82 B)	93 (83 B)	95 (85 B)	96 (86 B)
round weight equivalent — hundreds of kilograms					
Sea fish:					
1 Alewives, round	158	10	3	—	—
Catfish:					
2 Round	—	—	—	—	—
3 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
4 Dr. hd. off	—	—	—	—	—
5 Total, catfish	—	—	—	—	—
Cod:					
6 Round	2,939	32	187	—	—
7 Split	1,741	697	17	383	—
8 Dr. hd. on, large	—	5	—	—	—
9 " " " medium	—	—	—	—	—
10 " " " small	—	8	—	—	—
11 " " " ungraded	16	4	518	3	—
12 Dr. hd. off, large	—	—	83	5	—
13 " " " medium	—	—	—	—	—
14 " " " small	—	—	29	1	—
15 " " " ungraded	21	—	320	17	—
16 Green salted	—	—	—	—	—
17 Total, cod	4,717	746	1,154	409	—
Cusk:					
18 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
19 Green salted	—	—	—	—	—
20 Total, cusk	—	—	—	—	—
Eels:					
21 Eels, round	11	19	—	—	15
Flounders, mixed:					
22 Round	—	—	—	—	—
23 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
24 Total, flounders, mixed	—	—	—	—	—
Flounders, winter:					
25 Round	—	—	—	—	—
26 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
27 Total flounders, winter	—	—	—	—	—
Haddock:					
28 Round	1	—	7	—	—
29 Split	—	—	—	3	—
30 Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—
31 " " " small	—	—	—	—	—
32 " " " ungraded	—	—	9	—	—
33 Dr. hd. off, small	—	—	—	—	—
34 " " " ungraded	—	—	—	—	—
35 Green salted	—	—	—	—	—
36 Total, haddock	1	—	16	3	—
Hake:					
37 Round	2,724	6	88	—	—
38 Split	341	637	205	670	—
39 Dr. hd. on	—	—	171	6	—
40 Dr. hd. off	—	—	850	34	—
41 Green salted	—	—	—	—	—
42 Total, hake	3,065	643	1,314	710	—
Halibut:					
43 Round	—	—	—	—	—
44 Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—
45 " " " medium	—	—	—	—	—
46 " " " chicken	—	—	—	—	—
47 " " " snapper	—	—	—	—	—
48 " " " ungraded	2	—	—	—	—
49 Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—
50 " " " medium	—	—	—	—	—
51 " " " chicken	—	—	—	—	—
52 " " " ungraded	—	—	—	—	—
53 Total, halibut	2	—	—	—	—
Herring, round	2,423	100	369	3	—
Mackerel, round	1,606	1,180	6,476	707	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions, de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Total I.C.N.A.F division 4-V	Division 4-V, C.I.P.A.N.O.				Espèces et formes des débarquements	N°		
	Statistical district District statistique							
	I	4	5	7				
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes								
341	116	—	178	47	Poissons de mer:			
76	—	—	72	4	Gasparot entier	1		
2,432	39	—	108	2,285	Poisson-chat:			
—	—	—	—	—	Entier	2		
2,508	39	—	180	2,289	Hab., non étêtée	3		
800	24	27	115	634	Hab., étêtée	4		
14	—	14	—	—	Poisson-chat, total	5		
10,960	748	—	1,392	8,820	Motue:			
57,289	1,971	—	8,078	47,240	Entière	6		
9,884	101	—	874	8,909	Fendue	7		
4,278	3,705	224	9	340	Grosse hab., non étêtée	8		
45	—	—	40	—	Moyenne hab., non étêtée	9		
314	—	—	314	—	Petite hab., non étêtée	10		
25	—	—	25	—	Non classée hab., non étêtée	11		
—	—	—	—	—	Grosse hab., étêtée	12		
505	—	—	365	140	Moyenne hab., étêtée	13		
84,114	6,549	265	11,212	66,088	Petite hab., étêtée	14		
					Non classée hab., étêtée	15		
					Salée verte	16		
					Morue, total	17		
21	—	—	—	21	Brosme:			
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	18		
21	—	—	—	21	Salé vert	19		
9	2	5	—	—	Brosme, total	20		
—	—	—	—	—	Anguille entière	21		
—	—	—	—	—	Flets:			
—	—	—	—	—	Entiers	22		
—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	23		
—	—	—	—	—	Flets, total	24		
37	—	—	2	35	Faux carrelet:			
57	—	—	25	32	Entier	25		
94	—	—	27	67	Hab., non étêté	26		
					Faux carrelet	27		
1,483	15	—	614	854	Églefin:			
4	—	4	—	—	Entier	28		
2,296	7	—	67	2,222	Fendu	29		
2,672	5	—	258	2,409	Gros hab., non étêté	30		
7,664	237	2	320	7,105	Petit " "	31		
13	—	—	13	—	Non classé hab., non étêté	32		
6	—	—	6	—	Petit hab., étêté	33		
—	—	—	—	—	Non classé hab., étêté	34		
14,138	264	6	1,278	12,590	Salé vert	35		
					Églefin, total	36		
13	—	—	13	—	Merlu:			
4	—	4	—	—	Entier	37		
1,938	518	—	296	1,124	Fendu	38		
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	39		
2	—	—	2	—	Hab., étêté	40		
1,957	518	4	311	1,124	Salé vert	41		
					Merlu, total	42		
1	—	—	—	1	Flétan:			
276	—	—	159	117	Entier	43		
732	—	—	489	243	Gros hab., non étêté	44		
55	—	—	35	20	Moyen hab., non étêté	45		
26	—	—	—	26	Petit " "	46		
974	19	13	738	204	Menu " "	47		
8	—	—	8	—	Non classé hab., non étêté	48		
2	—	—	2	—	Gros hab., étêté	49		
1	—	—	1	—	Moyen hab., étêté	50		
118	—	—	54	64	Petit " "	51		
2,193	19	13	1,486	675	Non classé hab., étêté	52		
					Flétan, total	53		
5,011	1,752	569	2,315	375	Hareng entier	54		
10,127	8,727	56	1,036	308	Maquereau entier	55		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-T			
		Statistical district District statistique			
		92 (82B)	93 (83B)	95 (85B)	96 (86B)
round weight equivalent — hundreds of kilograms					
	Sea fish—Concluded:				
	Plaice:				
1	Round	—	1	61	—
2	Dr. hd. on	—	—	—	—
3	Plaice, total	—	1	61	—
	Pollock:				
4	Round	—	—	—	—
5	Split	—	—	—	—
6	Dr. hd. on	—	—	—	—
7	Total, pollock	—	—	—	—
8	Redfish, round	—	—	—	—
	Salmon:				
9	Round	—	—	—	—
10	Dr. hd. on	—	—	—	—
11	Total, salmon	—	—	—	—
12	Shad, round	—	—	—	—
13	Skate, dr. hd. on	—	—	—	—
14	Smelts, round	375	61	31	44
15	Swordfish, dr. hd. off	—	—	—	—
16	Tomcod, round	2	56	—	—
17	Tuna, dr. hd. off	—	—	—	—
18	Witch, round	—	—	—	—
	Yellowtail:				
19	Round	—	—	—	—
20	Dr. hd. on	—	—	—	—
21	Total, yellowtail	—	—	—	—
	Other groundfish:				
22	Round, (Scale)	—	—	—	—
23	Dr. hd. on	—	—	—	—
24	Green salted	—	—	—	—
25	Form not stated	88	3	—	—
26	Total, other groundfish	88	3	—	—
27	Other fish, form not stated	—	—	—	—
	Molluscs and crustaceans:				
	Clams:				
28	Bar, ln shell	—	279	15	—
29	Soft shelled, in shell	29	—	7	—
30	Quahaugs, in shell	—	10	1	—
31	Total, clams	29	289	23	—
32	Lobsters, in shell	3,489	1,367	2,447	1,202
33	Mussels, in shell	—	—	—	—
34	Oysters " "	453	9,401	—	—
35	Scallops, shucked	—	—	—	—
36	Squid, round	—	—	—	—
	Seaweed:				
	Irish moss:				
37	Wet or green	—	—	—	—
38	Dry, black or bleached	11,230	—	5,040	—
39	Total, seaweed	11,230	—	5,040	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Total I.C.N.A.F. division 4-V — Total de la division 4-V C.I.P.A.N.O.	Division 4-V, C.I.P.A.N.O.				Espèces et formes des débarquements	N°		
	Statistical district District statistique							
	1	4	6	7				
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes								
11,314	64	—	1,724	9,526	Poissons de mer — fin:			
4,277	1	—	98	4,178	Plie:			
15,591	65	—	1,822	13,704	Entière	1		
					Hab., non étêtée	2		
					Plie, total	3		
132	4	—	128	—	Goberge:			
6	—	6	—	—	Entier	4		
2,772	130	112	141	2,389	Fendu	5		
2,910	134	118	269	2,389	Hab., non étêté	6		
48,893	2	—	8,870	40,021	Goberge, total	7		
					Perche rose entière	8		
195	169	14	5	7	Saumon:			
15	3	—	11	1	Entier	9		
210	172	14	16	8	Hab., non étêtée	10		
7	—	—	—	7	Saumon, total	11		
—	—	—	—	—	Alose entière	12		
62	19	24	14	5	Raie hab., non étêtée	13		
23,421	246	—	13,577	9,598	Éperlan entier	14		
—	—	—	—	—	Espadon hab., étêté	15		
36	—	—	33	3	Poulamon entier	16		
34,491	680	—	7,712	26,099	Thon hab., étêté	17		
					Plie grise entière	18		
					Limande ferrugineuse:			
—	—	—	—	—	Entière	19		
—	—	—	—	—	Hab., non étêtée	20		
—	—	—	—	—	Limande ferrugineuse, total	21		
					Autres poissons de fond:			
—	—	—	—	—	Entiers	22		
—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	23		
—	—	—	—	—	Salés verts	24		
3,533	1	—	388	3,144	Forme non précisée	25		
3,533	1	—	388	3,144	Autres poissons de fond, total	26		
174	—	—	8	166	Autres poissons (forme non précisée)	27		
					Mollusques et crustacés:			
					Coque:			
—	—	—	—	—	Mactre en coquille	28		
—	—	—	—	—	Mye en coquille	29		
—	—	—	—	—	Quahaug en coquille	30		
—	—	—	—	—	Coque, total	31		
8,363	2,872	1,296	1,205	2,990	Homard dans la carapace	32		
—	—	—	—	—	Moule en coquille	33		
1,598	1,365	37	—	196	Huftre " "	34		
772	—	—	772	—	Pétoncle hors coquille	35		
13	—	—	9	4	Encornet entier	36		
					Herbes marines:			
					Mousse d'Irlande:			
—	—	—	—	—	Humide ou verte	37		
—	—	—	—	—	Sèche, noire ou blanche	38		
—	—	—	—	—	Herbes marines, total	39		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-W — Total de la division 4-W C.I.P.A.N.O.	I.C.N.A.F. division 4-W			
			Statistical district District statistique			
			8	9	14	15
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish:						
1 Alewives, round		481	—	133	—	—
Catfish:						
2 Round		19	—	19	—	—
3 Split		18	—	—	—	—
4 Dr. hd. on		3,631	—	582	591	731
5 Dr. hd. on		51	—	—	—	—
6 Total, catfish		3,719	—	601	591	731
Cod:						
7 Round		12,599	—	9,530	—	3,065
8 Split		322	—	—	—	—
9 Dr. hd. on, large		33,620	42	862	—	1,890
10 " " medium		76,950	39	916	1	10,405
11 " " small		16,492	18	384	322	2,760
12 " " ungraded		85,351	911	28,703	29,887	2,588
13 Dr. hd. off, large		304	—	—	—	21
14 " " medium		15	—	—	—	4
15 " " small		110	—	—	—	—
16 " " ungraded		487	—	—	—	—
17 Green salted		574	—	—	—	—
18 Total, cod		226,824	1,010	40,395	30,210	20,733
Cusk:						
19 Round		17	—	17	—	—
20 Dr. hd. on		1,483	—	117	4	26
21 Green salted		3	—	—	—	—
22 Total, cusk		1,503	—	134	4	26
Eels, round		101	—	15	1	—
Flounders, mixed:						
24 Round		—	—	—	—	—
25 Dr. hd. on		—	—	—	—	—
26 Total, flounders, mixed		—	—	—	—	—
Flounders, winter:						
27 Round		178	—	1	—	175
28 Dr. hd. on		385	—	—	—	—
29 Total, flounders, winter		563	—	1	—	175
Haddock:						
30 Round		10,241	—	9,024	734	165
31 Round small		475	—	116	—	359
32 Split		4	—	—	—	—
33 Dr. hd. on, large		89,977	—	7,447	16,259	4,552
34 " " small		40,801	—	3,786	1,597	1,843
35 " " ungraded		25,746	—	229	19,866	2,384
36 Dr. hd. off, ungraded		24	—	—	—	1
37 Total, haddock		167,268	—	20,602	38,456	9,304
Hake:						
38 Round		187	—	187	—	—
39 Split		2	—	—	—	—
40 Dr. hd. on		3,044	—	424	883	119
41 Dr. hd. off		408	—	—	—	—
42 Green salted		170	—	—	—	—
43 Total, hake		3,811	—	611	883	119
Halibut:						
44 Round		5	—	5	—	—
45 Dr. hd. on, large		555	—	73	—	16
46 " " medium		2,513	—	159	286	100
47 " " chicken		696	—	64	193	31
48 " " snapper		1,046	—	150	212	30
49 " " ungraded		1,382	2	34	220	11
50 Dr. hd. off, large		105	—	—	—	—
51 " " medium		128	—	—	4	1
52 " " chicken		41	—	—	12	3
53 " " snapper		22	—	—	8	10
54 " " ungraded		712	1	1	1	9
55 Total, halibut		7,205	3	486	936	211

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1963 et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-W, C.I.P.A.N.O.						N°	
Statistical district District statistique							
16	17	18 (20 B)	19	20 (20 A)	21		
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes							
7	78	—	216	45	2	Poissons de mer:	
—	—	—	—	—	—	Gasparot entier	
—	18	—	—	—	—	Poisson-chat:	
19	131	—	8	—	1,569	Enier.....	
—	—	—	7	44	—	Fendu	
19	149	—	15	44	1,569	Hab., non étêté	
—	—	—	—	—	—	“ étêté	
—	—	—	—	—	—	Poisson-chat, total	
—	—	—	—	—	4	Morue:	
—	322	—	—	—	—	Entière	
213	5	—	8	—	30,600	Fendue	
24	3	—	—	—	65,562	Grosse hab., non étêtée	
561	1	—	5	333	12,108	Moyenne hab., non étêtée	
3,327	8,612	2,128	5,407	2,876	912	Petite hab., non étêtée	
—	—	—	15	268	—	Non classée hab., non étêtée	
—	—	—	11	—	—	Grosse hab., étêtée	
—	—	—	48	62	—	Moyenne hab., étêtée	
—	—	—	235	169	—	Petite hab., étêtée	
—	—	—	—	—	574	Non classée, hab., étêtée	
4,125	9,026	2,128	5,729	3,708	109,760	Salée verte	
—	—	—	—	—	—	Morue, total	
—	—	—	—	—	—	18	
—	73	—	5	—	1,258	Brosme:	
—	—	—	—	—	3	Entier	
—	73	—	5	—	1,261	Hab., non étêté	
—	—	—	—	—	—	Salé vert	
—	—	—	—	—	—	Brosme, total	
—	2	—	36	47	—	Anguille entière	
—	—	—	—	—	—	Flets:	
—	—	—	—	—	—	Entiers	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	
—	—	—	—	—	—	Flets, total	
—	—	—	—	—	—	Faux carrelet:	
—	—	—	—	—	2	Entier	
—	—	—	—	—	385	Hab., non étêté	
—	—	—	—	—	387	Faux carrelet, total	
—	—	—	—	—	—	Églefin:	
—	48	—	—	2	268	Entier	
—	—	—	—	—	—	Entier petit	
—	4	—	—	—	—	Fendu	
—	—	—	—	3	61,716	Gros hab., non étêté	
—	—	—	—	12	33,508	Petit “ “	
55	—	—	—	—	—	Non classé hab., non étêté	
469	2,384	—	236	66	112	“ “ “ étêté	
—	—	—	23	—	—	Églefin, total	
524	2,436	—	259	83	95,604	37	
—	—	—	—	—	—	Merlu:	
—	—	—	—	—	—	Entier	
—	2	—	—	—	—	Fendu	
3	446	—	84	14	1,071	Hab., non étêté	
—	—	—	1	407	—	Hab., étêté	
—	—	—	—	—	170	Salé vert	
3	448	—	85	421	1,241	Merlu, total	
—	—	—	—	—	—	43	
—	—	—	—	—	—	Flétan:	
—	—	—	1	—	—	Entier	
—	—	—	—	—	465	Gros hab., non étêté	
—	—	—	—	—	1,968	Moyen, hab., non étêté	
—	—	—	—	—	408	Petit “ “	
—	—	—	—	—	654	Menu “ “	
—	—	—	—	1	1,105	Non classé hab., non étêté	
—	—	—	—	—	87	Gros hab., étêté	
—	7	—	1	—	—	Moyen hab., étêté	
—	16	—	2	—	—	Petit “ “	
—	109	—	14	—	—	Menu “ “	
—	26	—	—	—	—	Non classé hab., étêté	
—	4	—	—	—	—	54	
30	54	—	62	272	282	55	
31	216	—	80	273	4,969	Flétan, total	

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-W — Total de la division 4-W C.I.P.A.N.O.	I.C.N.A.F. division 4-W					
			Statistical district — District statistique					
			8	9	14	15		
round weight equivalent — hundreds of kilograms								
Sea fish — Concluded:								
1	Herring, round	23,046	649	4,703	412	1,243		
2	Mackerel, round	7,416	767	1,579	101	1,302		
Plaice:								
3	Round	18,826	—	11,285	1,516	4,262		
4	Dr. hd. on	24,838	—	1	9,626	829		
5	Total, plaice	43,664	—	11,286	11,142	5,091		
Pollock:								
6	Round	1,513	—	1,513	—	—		
7	Split	287	—	—	—	2		
8	Dr. hd. on	85,482	78	8,375	2,684	5,276		
9	Dr. hd. off	115	—	—	—	5		
10	Green saited	—	—	—	—	—		
11	Total, pollock	87,397	78	9,888	2,684	5,283		
Redfish:								
12	Round	24,116	—	11,060	9,797	1,867		
13	Dr. hd. on	27	—	—	—	27		
	Total, redfish	24,143	—	11,060	9,797	1,894		
Salmon:								
14	Round	158	—	34	8	8		
15	Dr. hd. on	11	7	2	1	—		
17	Total, salmon	169	7	36	9	9		
18	Skate, dr. hd. on	—	—	—	—	—		
19	Smeits, round	358	25	40	18	—		
20	Swordfish, dr. hd. off	8,637	—	40	—	—		
21	Tuna, dr. hd. off	144	—	—	—	—		
Witch:								
22	Round	37,741	—	7,710	8,384	4,904		
23	Dr. hd. on	67	—	—	—	67		
24	Total, witch	37,808	—	7,710	8,384	4,971		
Yellowtail:								
25	Round	10,381	—	9,980	210	—		
26	Dr. hd. on	28,677	—	—	21,759	5,254		
27	Total, yellowtail	39,058	—	9,980	21,969	5,254		
Other groundfish:								
28	Dr. hd. on (scale)	365	—	—	—	166		
29	Form not stated	1,397	—	70	96	36		
30	Total, other groundfish	1,762	—	70	96	202		
31	Other fish (form not stated)	54	—	—	6	—		
Molluscs and crustaceans:								
Clams:								
32	Soft shelled in shell	179	—	—	—	—		
33	Shucked	—	—	—	—	—		
34	Total, clams	179	—	—	—	—		
35	Lobsters, in shell	15,058	1,406	1,027	355	2,483		
36	Oysters, in shell	71	57	14	—	—		
37	Scallops, shucked	101	—	—	97	—		
38	Squid, round	946	—	46	91	803		

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-W, C.I.P.A.N.O.						Espèces et formes des débarquements	Nº		
Statistical district District statistique									
16	17	18 (20 B)	19	20 (20 B)	21				
Équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes									
773	3,073	136	3,770	5,776	2,511	Poissons de mer — fin:			
7	417	180	635	1,637	791	Hareng entier	1		
—	1,067	—	1	657	38	Maquereau entier	2		
—	4	—	—	—	14,378	Plie:			
—	1,071	—	1	657	14,416	Entière	3		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtée	4		
—	—	—	—	—	—	Plie, total	5		
1,652	1,549	886	2,556	2,016	60,410	Goburge:			
—	26	—	84	—	—	Entier	6		
—	—	—	—	—	—	Fendu	7		
1,652	1,845	886	2,640	2,016	60,425	Hab., non étêté	8		
—	41	—	—	—	1,351	Hab., étêté	9		
—	—	—	—	—	—	Salé vert	10		
—	41	—	—	—	1,351	Goburge, total	11		
—	35	—	24	23	20	Perche rose:			
—	—	—	—	—	—	Entière	12		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtée	13		
—	35	—	24	23	20	Perche rose, total	14		
—	—	—	—	—	—	Saumon:			
—	35	—	24	23	20	Entier	15		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté	16		
—	35	—	24	23	20	Saumon, total	17		
—	—	—	—	—	—	Raie hab., non étêtée	18		
—	59	—	33	170	4	Éperlan entier	19		
—	4,104	—	4	—	4,489	Espadon hab., étêté	20		
—	10	—	—	3	131	Thon hab., étêté	21		
—	13,037	—	—	—	3,706	Plie grise:			
—	—	—	—	—	—	Entière	22		
—	13,037	—	—	—	3,706	Hab., non étêtée	23		
—	—	—	—	—	—	Plie grise, total	24		
—	114	—	—	—	77	Limande ferrugineuse:			
—	—	—	—	—	1,664	Entière	25		
—	114	—	—	—	1,741	Hab., non étêtée	26		
—	—	—	—	—	—	Limande ferrugineuse, total	27		
—	—	—	—	—	—	Autres poissons de fond:			
—	—	—	—	—	199	Hab., non étêtés (écaillés)	28		
—	54	—	—	—	1,141	Forme non précisée	29		
—	54	—	—	—	1,340	Autres poissons de fond, total	30		
18	20	—	3	—	7	Autres poissons (forme non précisée)	31		
Mollusques et crustacés:									
—	53	—	—	126	—	Coques:			
—	—	—	—	—	—	Mye en coquille	32		
—	53	—	—	126	—	Hors coquille	33		
—	—	—	—	—	—	Coque, total	34		
829	1,900	25	2,773	4,070	190	Homard dans la carapace	35		
—	—	—	—	—	—	Huître en coquille	36		
—	—	—	—	4	—	Pétoncle en coquille	37		
—	—	—	—	—	6	Encomet entier	38		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts - Continued

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-X	I.C.N.A.F. division 4-X			
		- Total de la division 4-X	Statistical district District statistique			
		C.I.P.A.N.O.	22	23	24 (44 B)	25
round weight equivalent - hundreds of kilograms						
Sea fish:						
1 Alewives, round	12,668	255	-	-	-	6
2 Bass, striped, round	83	-	-	-	-	-
Catfish:						
3 Round	470	2	-	-	-	-
4 Dr. hd. on	3,898	25	6	-	-	2
5 Dr. hd. off	136	30	9	-	-	-
6 Total, catfish	4,504	57	15	-	-	2
Cod:						
7 Round	35,716	303	-	-	-	2
8 Split	2,939	13	-	-	-	-
9 Dr. hd. on, large	52,935	58	-	-	-	10
10 " " medium	59,014	3	-	-	-	26
11 " " small	8,433	50	-	-	-	19
12 " " ungraded	45,378	2,803	1,979	-	-	1,748
13 Dr. hd. off, large	1,406	88	-	-	-	-
14 " " medium	303	7	9	-	-	-
15 " " small	898	217	3	-	-	-
16 " " ungraded	12,525	1,044	14	-	-	-
17 Green salted	580	-	-	-	-	-
18 Total, cod	220,127	4,586	2,005	-	-	1,805
Cusk:						
19 Round	4,769	16	-	-	-	-
20 Split	-	-	-	-	-	-
21 Dr. hd. on	18,470	1,259	110	-	-	641
22 Dr. hd. off	678	294	-	-	-	-
23 Green salted	-	-	-	-	-	-
24 Total, cusk	23,917	1,569	110	-	-	641
Eels, round	371	-	13	-	-	-
Flounders, mixed:						
26 Round	-	-	-	-	-	-
27 Dr. hd. on	-	-	-	-	-	-
28 Total, flounders, mixed	-	-	-	-	-	-
Flounders, winter:						
29 Round	5,631	-	-	-	-	-
30 Dr. hd. on	946	-	-	-	-	-
31 Total, flounders, winter	6,577	-	-	-	-	-
Haddock:						
32 Round	64,014	26	-	-	-	-
33 Round, small	33	-	-	-	-	-
34 Split	2	-	-	-	-	-
35 Dr. hd. on, large	11,863	-	3	-	-	641
36 " " small	36,839	-	22	-	-	115
37 " " ungraded	111,016	30	256	-	-	361
38 Dr. hd. off, large	177	-	97	-	-	14
39 " " small	80	-	75	-	-	-
40 " " ungraded	1,168	2	404	-	-	4
41 Green salted	27	-	-	-	-	-
42 Total, haddock	225,219	58	857	-	-	1,135
Hake:						
43 Round	19,858	78	-	-	-	-
44 Split	-	-	-	-	-	-
45 Dr. hd. on	7,421	273	223	-	-	361
46 Dr. hd. off	588	26	-	-	-	-
47 Green salted	324	-	-	-	-	-
48 Total, hake	28,191	377	223	-	-	361
Halibut:						
49 Round	157	-	-	-	-	-
50 Dr. hd. on, large	1,558	6	-	-	-	-
51 " " medium	5,131	71	-	-	-	2
52 " " chicken	294	1	-	-	-	-
53 " " snapper	471	2	-	-	-	-
54 " " ungraded	3,259	91	-	-	-	13
55 Dr. hd. off, large	37	-	-	-	-	-
56 " " medium	118	19	-	-	-	-
57 " " chicken	9	-	-	-	-	-
58 " " snapper	6	-	-	-	-	-
59 " " ungraded	1,237	2	6	-	-	452
60 Total, halibut	12,277	194	6	-	-	584

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard, en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-X, C.I.P.A.N.O.					N°	
Statistical district District statistique						
26	27	28	30	31		
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes						
—	409	729	14	—	Poissons de mer:	
1	—	—	33	—	Gaspard entier..... 1	
—	—	1	2	—	Bar d'Amérique entier	2
670	2	82	718	520	Poisson-chat:	
—	2	4	1	—	Entier..... 3	
670	4	87	721	520	Hab., non étêté..... 4	
—	—	13	12	43	Hab., étêté	5
—	—	—	—	—	Poisson-chat, total..... 6	
2,830	—	—	—	—	Morre:	
27,036	363	3,169	10,073	9,199	Entière	7
29,855	—	2,202	17,063	8,079	Fendue	8
3,223	234	938	2,028	1,546	Grosse, hab., non étêtée	9
1,565	1,191	611	177	18	Moyenne, hab., non étêtée	10
—	1,042	193	—	—	Petite " " "	11
—	—	214	—	—	Non classée hab., non étêtée	12
—	568	108	—	—	Grosse, hab., étêtée	13
—	105	63	—	—	Moyenne, hab., étêtée	14
575	—	—	—	—	Petite " " "	15
65,084	3,503	7,511	29,353	18,885	Non classée, hab., étêtée	16
—	—	196	2,000	—	Salée verte..... 17	
—	—	—	—	—	Morre, total..... 18	
—	—	2,931	3,070	5,500	Brosme:	
—	—	214	4	—	Entier	19
—	—	—	—	—	Fendu	20
—	—	3,341	5,074	5,500	Hab., non étêté	21
—	—	—	—	—	" étêté	22
—	—	—	—	—	Saié vert..... 23	
—	—	—	—	—	Brosme, total..... 24	
—	11	172	—	—	Anguille entière	25
—	—	—	—	—	Flets:	
—	—	—	—	—	Entiers	26
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	27
—	—	—	—	—	Flets, total	28
23	—	—	4	16	Faux carrelet:	
899	—	—	20	—	Entier	29
922	—	—	24	16	Hab., non étêté	30
—	—	—	—	—	Faux carrelet, total	31
2	—	—	138	171	Églefin:	
—	—	—	3	—	Entier	32
—	—	—	—	—	Entier, petit	33
—	—	—	—	—	Fendu	34
—	50	2,033	2,462	15	Gros, hab., non étêté	35
25,625	10	448	4,657	18	Petit " " "	36
43,344	309	465	20,638	15,824	Non classé hab., non étêté	37
—	1	65	—	—	Gros, hab., étêté	38
—	—	5	—	—	Petit " "	39
—	43	97	—	—	Non classé hab., étêté	40
24	—	—	—	—	Salé vert	41
68,995	413	3,113	27,898	16,028	Églefin, total	42
—	—	27	6	15	Merlu:	
—	—	—	—	—	Entier	43
25	1	4,106	1,585	554	Fendu	44
—	—	562	—	—	Hab., non étêté	45
324	—	—	—	—	" étêté	46
349	1	4,695	1,591	569	Salé vert	47
—	—	—	—	—	Merlu, total	48
—	—	—	—	—	Flétan:	
—	—	14	188	212	Entier	49
360	—	180	1,118	599	Gros hab., non étêté	50
1,486	—	28	91	31	Moyen, hab., non étêté	51
94	—	1	97	10	Petit " " "	52
302	—	106	1,355	253	Menu " " "	53
672	5	—	—	3	Non classé, hab., non étêté	54
—	1	—	—	—	Gros, hab., étêté	55
—	—	17	—	—	Moyen, hab., étêté	56
—	—	2	—	—	Petit " "	57
—	—	—	—	—	Menu " "	58
344	20	4	113	4	Non classé, hab., étêté	59
3,381	26	352	2,962	1,112	Flétan, total	60

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-X	I.C.N.A.F. division 4-X			
		Total de la division 4-X C.I.P.A.N.O.	Statistical districts District statistique			
			22	23	24 (44 B)	25
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
	Sea fish — Concluded:					
1	Herring, round	644,404	2,975	1,264	—	8,482
2	Mackerel, round	16,869	960	2,189	—	9,953
	Plaice:					
3	Round	1,367	—	3	—	269
4	Dr. hd. on	3,427	—	—	—	—
5	Total, plaice	4,794	—	3	—	269
	Pollock:					
6	Round	130,665	288	10	—	—
7	Split	9	—	—	—	—
8	Dr. hd. on	67,144	328	1,605	—	2,063
9	Dr. hd. off	10,088	408	—	—	—
10	Green salted	6	—	—	—	—
11	Total, pollock	207,912	1,024	1,615	—	2,063
12	Redfish, round	16,656	—	—	—	—
13	Salmon, round	530	12	14	—	9
14	Shad, round	1,285	—	—	13	8
	Skate:					
15	Round	84	—	—	—	—
16	Wings	1,173	—	—	—	—
17	Total, skate	1,257	—	—	—	—
18	Smelts, round	165	—	5	—	13
19	Sturgeon, round	37	—	—	—	1
20	Swordfish, dr. hd. off	52,866	3,618	2	—	11,874
	Tuna:					
21	Round	3,330	—	—	—	—
22	Dr. hd. off	2,132	29	36	—	1,268
23	Total, tuna	5,462	29	36	—	1,268
24	Witch, round	1,043	—	—	—	—
	Yellowtail:					
25	Round	36	—	—	—	—
26	Dr. hd. on	1,280	—	—	—	—
27	Total, yellowtail	1,316	—	—	—	—
	Other groundfish:					
28	Round (scale)	55	26	—	—	—
29	Dr. hd. on (scale)	6,484	56	—	—	—
30	Green salted	125	—	—	—	—
31	Form not stated	3,038	1	—	—	10
32	Total, other groundfish	9,702	83	—	—	10
33	Other fish (form not stated)	63	I	—	—	1
	Molluscs and crustaceans:					
	Clams:					
34	Bar, in shell	132	—	—	—	—
35	Soft-shelled, in shell	4,023	—	—	—	—
36	Shucked	10	—	—	—	—
37	Total, clams	4,165	—	—	—	—
38	Crabs	25	—	—	—	—
39	Lobsters, in shell	53,813	638	455	34	949
40	Scallops, shucked	599,621	—	—	—	—
41	Squid, round	112	—	—	—	106
42	Winkles, in shell	126	—	—	—	—
	Seaweed:					
43	Dulse	347	—	—	—	—
44	Irish moss, wet or green	23,329	—	—	—	—
45	" " dry, black or bleached	85,834	—	—	—	—
46	Other	55,458	—	—	—	—
47	Total, seaweed	164,968	—	—	—	—
	Other:					
48	Bait worms	275	—	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqué en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-X, C.I.P.A.N.O.					N°	
Statistical district District statistique						
26	27	28	30	31		
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes						
7,913	7,804	10,846	8,968	18,757	Poissons de mer — fin:	
1,252	481	118	161	10	Hareng entier	1
330	—	24	440	271	Maquereau entier	2
2,978	—	9	342	86	Plie:	
3,308	—	33	782	359	Entière	3
17	—	859	685	36	Hab., non étêtée	4
13,990	304	1,165	11,368	6,880	Plie, total	5
520	520	126	—	—	Goberge:	
6	—	—	—	—	Entier	6
14,013	824	2,150	12,053	6,916	Fendu	7
14,136	—	33	1,760	26	Hab., non étêté	8
14	24	14	4	—	“ étêté	9
7	3	—	—	—	Salé vert	10
—	—	—	—	—	Goberge, total	11
—	—	—	936	197	Perche rose entière	12
—	—	—	936	198	Saumon entier	13
15	8	—	6	—	Alose entière	14
5	—	3	—	—	Raie:	
4,328	—	2,929	13,811	3,807	Entière	15
—	—	—	—	—	Nageoires	16
16	—	26	172	65	Raie, total	17
16	—	26	172	65	Éperlan entier	18
531	—	1	422	—	Esturgeon entier	19
—	—	—	22	—	Espadon hah., étêté	20
1,249	—	—	31	—	Thon:	
1,249	—	—	53	11	Entier	21
—	—	—	—	—	Hab., étêté	22
—	—	—	16	3	Thon, total	23
674	—	—	—	—	Plie grise entière	24
—	—	5,702	5	—	Limande ferrugineuse:	
1,626	—	—	125	—	Entière	25
2,300	—	202	204	—	Hab., non étêté	26
—	—	5,904	334	81	Limande ferrugineuse, total	27
—	—	—	—	—	Autres poissons de fond:	
801	1,381	2,227	1,309	2,820	Entiers	28
276,723	—	6,781	629	51,860	Hab., non étêté	29
1	4	—	1	—	Salé verts	30
—	—	—	—	—	Forme non précisée	31
—	—	—	—	—	Autres poissons de fond, total	32
—	—	—	—	—	Autres poissons (Forme non précisée)	33
Mollusques et crustacés:						
—	—	—	—	—	Coque:	
—	18	—	—	—	Mactre en coquille	34
—	—	—	—	—	Mye en coquille	35
—	18	—	—	—	Hors coquille	36
—	—	—	—	—	Coque, total	37
—	—	—	—	—	Crabe	38
801	1,381	2,227	1,309	2,820	Homard dans la carapace	39
276,723	—	6,781	629	51,860	Péttoncle en coquille	40
1	4	—	1	—	Encornet entier	41
—	—	—	—	—	Littorine en coquille	42
Herbes marines:						
—	—	—	—	—	Rhodyménie	43
—	—	—	—	—	Mousse d'Irlande humide ou verte	44
—	—	2	—	2,194	“ “ sèche, noire ou blanche	45
—	—	—	—	—	Autres herbes marines	46
—	—	2	—	2,194	Herbes marines, total	47
Autres:						
—	—	—	—	—	Vers à boëtte	48

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-X				
		Statistical district District statistique				
		32	33	34	35 (39B)	36
	round weight equivalent—hundreds of kilograms					
1	Sea fish:					
1 Alewives, round	518	1,119	234	—	—	22
2 Bass, striped, round	—	—	—	—	—	—
3 Catfish:						
3 Round	1	2	13	2	13	
4 Dr. hd. on	1,288	21	43	1	482	
5 Dr. hd. off	90	—	—	—	—	—
6 Total, catfish	1,379	23	56	3	495	
7 Cod:						
7 Round	1,437	375	1,540	48	110	
8 Split	—	—	—	—	1	
9 Dr. hd. on, large	1,267	22	1,283	—	363	
10 " " medium	518	7	64	—	—	
11 " " small	3	3	112	—	271	
12 " " ungraded	23,842	518	4,779	535	4,534	
13 Dr. hd. off, large	70	—	13	—	—	
14 " " medium	73	—	—	—	—	
15 " " small	—	—	2	—	—	
16 " " ungraded	11,047	—	21	—	—	
17 Green salted	—	—	—	—	—	
18 Total, cod	38,257	925	7,814	583	5,279	
19 Cusk:						
19 Round	2,492	—	16	—	—	
20 Split	—	—	—	—	—	
21 Dr. hd. on	3,101	3	1,839	—	4	
22 Dr. hd. off	166	—	—	—	—	
23 Green salted	—	—	—	—	—	
24 Total, cusk	5,759	3	1,855	—	4	
25 Eels, round	—	90	—	—	—	37
26 Flounders, mixed:						
26 Round	—	—	—	—	—	
27 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	
28 Total, flounders, mixed	—	—	—	—	—	
29 Flounders, winter:						
29 Round	78	242	452	5	2,676	
30 Dr. hd. on	23	—	—	2	2	
31 Total, flounders, winter	101	242	452	7	2,678	
32 Haddock:						
32 Round	219	825	1,732	93	396	
33 Round, small	—	—	—	—	17	
34 Split	—	—	—	—	—	
35 Dr. hd. on, large	797	171	794	—	3,274	
36 " " small	—	139	412	1	4,774	
37 " " ungraded	9,270	405	2,434	40	11,961	
38 Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—	
39 " " small	—	—	—	—	—	
40 " " ungraded	616	—	—	—	—	
41 Green salted	—	—	—	—	—	
42 Total, haddock	10,902	1,540	5,372	134	20,422	
43 Hake:						
43 Round	11	—	14	—	—	
44 Split	—	—	—	—	—	
45 Dr. hd. on	106	8	47	—	19	
46 Dr. hd. off	—	—	—	—	—	
47 Green salted	—	—	—	—	—	
48 Total, hake	117	8	61	—	19	
49 Halibut:						
49 Round	—	—	1	1	—	
50 Dr. hd. on, large	472	—	301	—	—	
51 " " medium	853	1	806	1	—	
52 " " chicken	21	—	18	—	—	
53 " " snapper	4	—	3	—	—	
54 " " ungraded	337	3	273	—	30	
55 Dr. hd. off, large	4	—	9	—	—	
56 " " medium	9	—	5	—	—	
57 " " chicken	—	—	3	—	—	
58 " " snapper	—	—	4	—	—	
59 " " ungraded	26	—	167	—	—	
60 Total, halibut	1,726	4	1,590	2	30	

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-X, C.I.P.A.N.O.						Espèces et formes des débarquements	N°		
Statistical district District statistique									
37	38	39 (39 A)	40 (40 A)	41 (40 B)					
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes									
—	—	—	—	—	1,175	Poissons de mer:			
—	—	—	—	1	—	Gasperot entier.....	1		
338	9	8	—	—	—	Bar d'Amérique entier.....	2		
—	6	—	—	3	—	Poisson-chat:			
—	—	—	—	—	—	Entier.....	3		
338	13	8	—	—	3	Hab., non étêté.....	4		
—	—	—	—	—	—	" étêté	5		
17,505	245	1,166	1	—	—	Poisson-chat, total	6		
—	—	—	90	—	—	Morue:			
67	—	—	—	—	4	Entière	7		
3	—	—	—	—	—	Fendue	8		
5	1	—	—	—	—	Grosse hab., non étêtée	9		
208	254	68	287	66	—	Moyenne hab., non étêtée	10		
—	—	—	—	—	—	Petite " " "	11		
—	—	—	—	—	—	Non classée hab., non étêtée	12		
—	—	—	—	—	—	Grosse hab., étêtée	13		
—	—	—	—	—	—	Moyenne hab., étêtée	14		
—	—	—	—	—	—	Petite " " "	15		
2	3	—	—	—	—	Non classée hab., étêtée	16		
17,790	503	1,232	378	70	—	Salée verte	17		
—	—	—	—	—	—	Morue, total	18		
49	—	—	—	—	—	Brosme:			
—	—	—	—	—	—	Entier	19		
—	—	—	—	—	—	Fendu	20		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté	21		
—	—	—	—	—	—	" étêté	22		
—	—	—	—	—	—	Salé vert	23		
49	—	—	—	—	—	Brosme, total	24		
—	—	—	—	—	—	Anguille entière	25		
—	—	—	—	—	—	Flets:			
—	—	—	—	—	—	Entiers	26		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	27		
—	—	—	—	—	—	Flets, total	28		
390	691	23	65	120	—	Faux carrelet:			
—	—	—	—	—	—	Entier	29		
390	691	23	65	120	—	Hab., non étêté	30		
—	—	—	—	—	—	Faux carrelet, total	31		
46,835	269	444	—	5	—	Églefin:			
—	—	—	—	—	—	Entier	32		
—	—	—	2	—	—	Entier petit	33		
68	13	2	—	—	—	Fendu	34		
27	129	—	20	25	—	Gros, hab., non étêté	35		
73	539	13	512	267	—	Petit " " "	36		
—	—	—	—	—	—	Non classé hab., non étêté	37		
—	—	—	—	—	—	Gros hab., étêté	38		
—	—	—	—	—	—	Petit " " "	39		
3	—	—	—	—	—	Non classé, hab., étêté	40		
47,006	950	459	534	297	—	Salé vert	41		
—	—	—	—	—	—	Églefin, total	42		
19,047	1	115	—	—	—	Merlu:			
—	14	—	—	—	—	Entier	43		
—	—	—	—	1	—	Fendu	44		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté	45		
19,047	15	115	—	1	—	" étêté	46		
—	—	—	—	—	—	Salé vert	47		
142	2	1	2	—	—	Merlu, total	48		
—	—	3	—	—	—	Flétan:			
—	—	14	—	—	—	Entier	49		
—	—	1	—	—	—	Gros hab., non étêté	50		
—	—	1	—	—	—	Moyen hab., non étêté	51		
—	—	4	3	2	—	Petit " " "	52		
—	—	1	—	—	—	Menu " " "	53		
—	—	1	—	—	—	Non classé, hab., non étêté	54		
—	—	6	—	—	—	Gros hab., étêté	55		
—	—	2	—	—	—	Moyen hab., étêté	56		
—	—	1	—	—	—	Petit " " "	57		
2	—	—	—	—	—	Menu " " "	58		
144	4	34	5	2	—	Non classé hab., étête	59		
—	—	—	—	—	—	Flétan, total	60		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-X				
		Statistical district District statistique				
		32	33	34	35 (39 B)	36
round weight equivalent— hundreds of kilograms						
Sea fish—Concluded:						
1 Herring, round	516	15,097	38,216	301	40,086	
2 Mackerel, round	180	924	62	10	32	
3 Plaice:						
3 Round	1	8	—	—	—	
4 Dr. hd. on	3	7	—	—	—	
5 Total, plaice	4	15	—	—	—	
Pollock:						
6 Round	9,877	3,198	3,083	70	317	
7 Split	—	—	—	—	7	
8 Dr. hd. on	12,184	279	3,420	49	10,566	
9 Dr. hd. off	8,991	—	42	—	1	
10 Green salted	—	—	—	—	—	
11 Total, pollock	31,052	3,477	6,545	119	10,891	
Redfish, round	—	—	57	—	120	
Salmon, round	—	—	—	34	—	
Shad, round	—	—	—	—	126	
Skate:						
15 Round	—	—	—	—	—	
16 Wings	—	—	—	—	—	
17 Total, skate	—	—	—	—	—	
Smelts, round	—	73	—	—	—	
Sturgeon, round	—	—	—	—	—	
20 Swordfish, dr. hd. off	4,371	1,199	6,915	—	14	
Tuna:						
21 Round	—	—	—	—	—	
22 Dr. hd. off	21	305	180	—	—	
23 Total, tuna	21	305	180	—	4	
Witch round	3	1	—	—	15	
Yellowtail:						
25 Round	3	—	—	—	—	
26 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	
27 Total, yellowtail	3	—	—	—	—	
Other groundfish:						
28 Round (scale)	11	—	3	—	—	
29 Dr. hd. on (scale)	—	1	9	—	18	
30 Form not stated	323	—	264	—	185	
31 Total, other groundfish	334	1	276	—	203	
32 Other fish, (form not stated)	19	2	10	—	—	
Molluscs and crustaceans:						
Clams:						
33 Bar, in shell	—	—	—	—	—	132
34 Soft shelled, in shell	—	—	—	—	—	212
35 Shucked	—	—	10	—	—	—
36 Total, clams	—	—	10	—	—	344
Crabs	—	—	—	—	—	—
38 Lobsters, in shell	11,167	11,738	5,940	40	2,354	
39 Scallops, shucked	17,676	—	135,624	—	65,229	
40 Squid, round	—	—	—	—	—	
41 Winkles, in shell	—	—	—	—	—	
Seaweed:						
42 Dulse	—	—	—	—	—	—
43 Irish moss, wet or green	7,917	8,073	6,373	—	—	630
44 " " dry, black or bleached	29,415	53,256	960	—	—	—
45 Other seaweed	54,036	—	1,422	—	—	—
46 Total, seaweed	91,368	61,329	8,755	—	—	630
Other:						
47 Bait worms	—	—	275	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-X, C.I.P.A.N.O.					N°	Espèces et formes des débarquements		
Statistical district District statistique								
37	38	39 (39 A)	40 (40 A)	41 (40 B)				
Équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes								
70,352	547	256	732	5		Poissons de mer — fin:		
136	14	6	341	1		Hareng entier	1	
—	6	7	—	—		Maquereau entier	2	
—	—	—	—	—		Plie:		
—	6	7	—	—		Entière	3	
51,716	79	1,516	—	—		Hab., non étêtée	4	
—	—	—	2	—		Plie, total	5	
855	132	50	45	9		Goburge:		
—	—	—	—	—		Entier	6	
52,571	211	1,566	47	9		Fendu	7	
147	1	—	—	—		Hab., non étêté	8	
—	1	4	156	—		" étêté	9	
—	—	—	62	—		Salé vert	10	
83	—	—	—	—		Goburge, total	11	
40	—	—	—	—		Perche rose entière	12	
123	—	—	—	—		Saumon entier	13	
—	—	—	—	—		Alose entière	14	
—	—	—	—	—		Rale:		
—	—	—	—	—		Entière	15	
—	—	—	—	—		Nageoires	16	
—	—	—	—	—		Rale, total	17	
—	—	—	—	41		Éperlan entier	18	
—	11	3	1	1		Esturgeon entier	19	
—	—	—	—	—		Espadon hab., étêté	20	
—	—	—	—	—		Thon:		
—	—	—	—	—		Entier	21	
—	—	—	—	—		Hab., étêté	22	
—	—	—	—	—		Thon, total	23	
69	—	—	—	—		Plie grise entière	24	
—	—	—	—	—		Limande ferrugineuse:		
—	—	—	—	—		Entière	25	
—	—	—	—	—		Hab., non étêtée	26	
—	—	—	—	—		Limande ferrugineuse, total	27	
14	—	1	—	—		Autres poissons de fond:		
6	—	—	—	—		Entiers	28	
26	11	—	—	—		Hab., non étêtés	29	
46	11	1	—	—		Forme non précisée	30	
—	11	—	—	—		Autres poissons de fond, total	31	
—	—	—	—	—		Autres poissons (forme non précisée)	32	
Mollusques et crustacés:								
—	—	—	—	—		Coque:		
—	1,108	—	—	—		Mactre en coquille	33	
—	—	—	—	—		Mye en coquille	34	
—	1,108	—	—	—		Hors coquille	35	
—	25	—	—	—		Coque, total	36	
3,383	1,247	810	155	—		Crabe	37	
1,452	42,467	43	—	—		Homard dans la carapace	38	
—	—	—	—	—		Pétoncle en coquille	39	
13	—	—	—	—		Encornet entier	40	
—	—	—	—	—		Littorine en coquille	41	
Herbes marines:								
—	—	2	2	—		Rhodymérie	42	
—	—	336	—	—		Mousse d'Irlande humide ou verte	43	
—	—	7	—	—		" " sèche, noire ou blanche	44	
—	—	—	—	—		Autres herbes marines	45	
—	—	345	2	—		Herbes marines, total	46	
—	—	—	—	—		Vers à boëtte	47	

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-X				
		Statistical district District statistique				
		42	43 (43 A)	44 (44 A)	48	49
		round weight equivalent—hundreds of kilograms				
1	Sea fish:					
1	Alewives, round	862	—	—	5,113	1,901
2	Bass, striped, round	19	19	—	10	—
3	Catfish:					
3	Round	—	—	—	—	—
4	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
5	Dr. hd. off	—	—	—	—	—
6	Total, catfish	—	—	—	—	—
7	Cod:					
7	Round	—	—	—	6	4
8	Split	—	—	—	—	—
9	Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—
10	" " " medium	—	—	—	—	—
11	" " " small	—	—	—	—	—
12	" " " ungraded	—	—	13	109	8
13	Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—
14	" " " medium	—	—	—	—	—
15	" " " small	—	—	—	—	—
16	" " " ungraded	—	48	—	116	67
17	Green salted	—	—	—	—	—
18	Total, cod	—	48	13	231	79
19	Cusk:					
19	Round	—	—	—	—	—
20	Split	—	—	—	—	—
21	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
22	Dr. hd. off	—	—	—	—	—
23	Green salted	—	—	—	—	—
24	Total, cusk	—	—	—	—	—
25	Eels, round	—	—	—	1	—
26	Flounders, mixed:					
26	Round	—	—	—	—	—
27	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
28	Total, flounders, mixed	—	—	—	—	—
29	Flounders, winter:					
29	Round	—	74	18	—	—
30	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
31	Total, flounders, winter	—	74	18	—	—
32	Haddock:					
32	Round	—	—	—	—	—
33	Round, small	—	—	—	—	—
34	Split	—	—	—	—	—
35	Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—
36	" " " medium	—	—	—	—	—
37	" " " ungraded	—	—	—	—	—
38	Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—
39	" " " small	—	—	—	—	—
40	" " " ungraded	—	—	—	—	—
41	Green salted	—	—	—	—	—
42	Total, haddock	—	—	—	12	31
43	Hake:					
43	Round	—	—	—	—	—
44	Split	—	—	—	—	—
45	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
46	Dr. hd. off	—	—	—	—	—
47	Green salted	—	—	—	—	—
48	Total, hake	—	—	—	—	—
49	Halibut:					
49	Round	—	—	—	—	—
50	Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—
51	" " " medium	—	—	—	—	—
52	" " " chicken	—	—	—	—	—
53	" " " snapper	—	—	—	—	—
54	" " " ungraded	—	2	—	—	—
55	Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—
56	" " " medium	—	—	—	—	—
57	" " " chicken	—	—	—	—	—
58	" " " snapper	—	—	—	—	—
59	" " " ungraded	—	—	—	2	—
60	Total, halibut	—	2	—	—	2

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-X, C.I.P.A.N.O.						N°	
Statistical district District statistique							
50	51	52	53	79	81 (80 B)		
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes							
—	—	144	—	28	139	Poissons de mer:	
—	—	—	—	—	—	Gasparot entier 1	
—	—	—	79	—	—	Bar d'Amérique entier 2	
—	—	1	25	—	—	Poisson-chat:	
—	—	—	—	—	—	Entier 3	
—	—	1	—	—	—	Hab., non étêté 4	
—	—	—	—	—	—	“ étêté 5	
—	—	1	104	—	—	Poisson-chat, total 6	
2,623	4,262	—	6,021	—	—	Morue:	
1	—	—	—	—	—	Entière 7	
—	—	—	25	—	—	Fendue 8	
—	—	—	1,194	—	—	Grosse hab., non étêtée 9	
—	—	—	—	—	—	Moyenne hab., non étêtée 10	
21	46	—	—	—	—	Petite “ “ 11	
—	—	—	—	—	—	Non classée hab., non étêtée 12	
—	—	—	—	—	—	Grosse hab., étêtée 13	
—	—	—	—	—	—	Moyenne hab., étêtée 14	
—	—	—	—	—	—	Petite hab., étêtée 15	
—	—	—	—	—	—	Non classée hab., étêtée 16	
—	—	—	—	—	—	Salée verte 17	
2,645	4,308	—	7,240	—	—	Morue, total 18	
—	—	—	—	—	—	Brosme:	
—	—	—	—	—	—	Entier 19	
—	—	—	—	—	—	Fendu 20	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté 21	
—	—	—	—	—	—	“ étêté 22	
—	—	—	—	—	—	Salé vert 23	
—	—	—	—	—	—	Brosme, total 24	
—	—	46	—	—	—	Anguille entière 25	
—	—	—	—	—	—	Flets:	
—	—	—	—	—	—	Entiers 26	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtés 27	
—	—	—	—	—	—	Flets, total 28	
2	87	—	665	—	—	Faux carrelet:	
—	—	—	—	—	—	Entier 29	
2	87	—	665	—	—	Hab., non étêté 30	
—	—	—	—	—	—	Faux carrelet, total 31	
869	1	—	11,989	—	—	Églefin:	
13	—	—	—	—	—	Entier 32	
—	—	—	—	—	—	Entier, petit 33	
—	190	—	1,350	—	—	Fendu 34	
19	296	—	102	—	—	Gros hab., non étêté 35	
12	3,698	—	522	—	—	Petit “ “ 36	
—	—	—	—	—	—	Non classé hab., non étêté 37	
—	—	—	2	—	—	Gros hab., étêté 38	
—	—	—	—	—	—	Petit 39	
—	—	—	—	—	—	Non classé hab., étêté 40	
—	—	—	—	—	—	Salé vert 41	
913	4,185	—	13,965	—	—	Églefin, total 42	
—	298	—	246	—	—	Merlu:	
—	—	—	—	—	—	Entier 43	
—	46	—	52	—	—	Fendu 44	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté 45	
—	344	—	298	—	—	“ étêté 46	
—	—	—	—	—	—	Salé vert 47	
3	—	—	5	—	—	Merlu, total 48	
—	—	—	—	—	—	Flétan:	
—	—	—	9	—	—	Entier 49	
—	—	—	3	—	—	Gros hab., non étêté 50	
—	—	—	—	—	—	Moyen hab., non étêté 51	
—	—	—	—	—	—	Petit hab., non étêté 52	
—	—	—	—	—	—	Menu “ “ 53	
—	—	—	—	—	—	Non classé hab., non étêté 54	
—	—	—	—	—	—	Gros hab., étêté 55	
—	—	—	—	—	—	Moyen hab., étêté 56	
—	—	—	—	—	—	Petit “ “ 57	
—	—	—	—	—	—	Menu “ “ 58	
—	—	—	—	—	—	Non classé hab., étêté 59	
—	3	—	6	—	—	Flétan, total 60	
89	3	—	23	—	—		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1963, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Concluded

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-X				
		Statistical district District statistique				
		42	43 (43 A)	44 (44 A)	48	49
		round weight equivalent — hundreds of kilograms				
	Sea fish — Concluded:					
1	Herring, round	—	46	20	110	195
2	Mackerel, round	—	I	7	14	—
3	Plaice, round	—	—	8	—	—
	Pollock:					
4	Round	—	—	—	1	—
5	Split	—	—	—	—	—
6	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
7	Dr. hd. off	—	—	—	—	—
8	Green salted	—	—	—	—	—
9	Total, pollock	—	—	—	1	—
10	Redfish, round	—	—	—	—	—
11	Salmon, round	16	7	19	160	23
12	Shad, round	490	66	2	420	8
	Skate:					
13	Round	—	—	—	—	—
14	Wings	—	—	—	—	—
15	Total, skate	—	—	—	—	—
16	Smelts, round	—	—	—	2	2
17	Sturgeon, round	—	—	—	6	—
18	Swordfish, dr. hd. off	—	—	—	—	—
	Tuna:					
19	Round	—	—	—	—	—
20	Dr. hd. off	—	—	—	—	—
21	Total, tuna	—	—	—	—	—
22	Witch, round	—	—	—	—	—
	Yellowtail:					
23	Round	—	—	—	—	—
24	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
25	Total, yellowtail	—	—	—	—	—
	Other groundfish:					
26	Round (scale)	—	—	—	—	—
27	Dr. hd. on (scale)	—	—	—	—	—
28	Form not stated	—	—	—	—	—
29	Total, other groundfish	—	—	—	—	—
30	Other fish (form not stated)	—	—	—	—	—
	Molluscs and crustaceans:					
	Clams:					
31	Bar, in shell	—	—	—	—	—
32	Soft-shell, in shell	—	1,382	—	—	—
33	Shucked	—	—	—	—	—
34	Total, clams	—	1,382	—	—	—
35	Lobsters, in shell	—	13	84	791	391
36	Scallops, shucked	—	—	—	—	—
37	Squid, round	—	—	—	—	—
38	Winkles, in shell	—	—	—	—	—
	Seaweed:					
39	Dulse	—	—	—	—	—
40	Irish moss, wet or green	—	—	—	—	—
41	" dry, black or bleached	—	—	—	—	—
42	Other	—	—	—	—	—
43	Total, seaweed	—	—	—	—	—
	Other:					
44	Bait worms	—	—	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1963, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — fin

Division 4-X, C.I.P.A.N.O.						Espèces et formes des débarquements	Nº		
Statistical district District statistique									
50	51	52	53	79	81 (80 B)				
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes									
139,413	50,302	8,392	212,809	—	—	Poissons de mer — fin:			
—	10	—	7	—	—	Hareng entier	1		
—	—	—	—	—	—	Maquereau entier	2		
—	—	—	—	—	—	Plie entière	3		
12,673	7,176	—	39,064	—	—	Gobérge:			
—	—	—	—	—	—	Entier	4		
—	1	37	1,814	—	—	Fendu	5		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté	6		
—	—	—	—	—	—	" étêté	7		
12,673	7,177	37	40,878	—	—	Salé vert	8		
—	2	—	374	—	—	Gobérge, total	9		
—	—	—	—	—	—	Perche rose, entière	10		
—	—	—	—	19	—	Saumon entier	11		
—	—	—	—	80	—	Alose entière	12		
—	—	—	—	—	—	Raie:			
—	—	—	—	—	—	Entier	13		
—	—	—	—	—	—	Nageoires	14		
—	—	—	—	—	—	Raie, total	15		
—	—	—	—	—	—	Éperlan entier	16		
—	—	—	—	1	—	Esturgeon entier	17		
—	—	—	—	—	—	Espadon hab., étêté	18		
—	3,330	—	—	—	—	Thon:			
—	10	—	—	—	—	Entier	19		
—	3,340	—	—	—	—	Hab., étêté	20		
—	1	—	—	—	—	Thon, total	21		
—	—	—	—	—	—	Plie grise entière	22		
—	—	—	—	—	—	Limande ferrugineuse:			
—	—	—	—	—	—	Entière	23		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtée	24		
—	—	—	—	—	—	Limande ferrugineuse, total	25		
—	—	—	—	—	—	Autres poissons de fond:			
—	—	—	—	—	—	Entiers	26		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	27		
30	85	—	3	—	—	Forme non précisée	28		
30	85	—	3	—	—	Autres poissons de mer, total	29		
—	—	—	—	—	—	Autres poissons (forme non précisée)	30		
Mollusques et crustacés:									
—	—	—	—	—	—	Coque:			
—	65	61	1,177	—	—	Mactre en coquille	31		
—	—	—	—	—	—	Mye en coquille	32		
—	65	61	1,177	—	—	Hors coquille	33		
—	—	—	—	—	—	Coque, total	34		
3,085	826	251	797	127	—	Homard dans la carapace	35		
404	461	—	272	—	—	Pétонcle en coquille	36		
—	—	—	—	—	—	Encornet entier	37		
—	36	—	77	—	—	Littorine en coquille	38		
Herbes marines:									
326	—	—	17	—	—	Rhodymérie	39		
—	—	—	—	—	—	Mousse d'Irlande humide ou verte	40		
—	—	—	—	—	—	" sèche, noire ou blanche	41		
—	—	—	—	—	—	Autres herbes marines	42		
326	—	—	17	—	—	Herbes marines, total	43		
—	—	—	—	—	—	Autres:			
—	—	—	—	—	—	Vers à boute	44		

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716748