

CATALOGUE No.

24-201

ANNUAL - ANNUEL



FISHERIES STATISTICS OF CANADA CANADA SUMMARY

LA STATISTIQUE DES PÊCHES DU CANADA SOMMAIRE DU CANADA

1964

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Industry Division — Division de l'industrie

FISHERIES STATISTICS OF CANADA
CANADA SUMMARY

(Prepared in collaboration with Dominion and Provincial Fisheries Departments)

LA STATISTIQUE DES PÊCHES DU CANADA
SOMMAIRE DU CANADA

(En collaboration avec les ministères des Pêcheries des gouvernements fédéral et provinciaux)

1964

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre du Commerce

April - 1967 - Avril
6507-542

Price - Prix: 75 cents

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- ▷ preliminary figures.
- † revised figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique.

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- ▷ nombres provisoires.
- † nombres rectifiés.

PREFACE

This report is issued under a co-operative arrangement between the Dominion Bureau of Statistics and the appropriate federal and provincial government departments. The federal Department of Fisheries exercises jurisdiction over the fisheries in Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, British Columbia, Yukon and Northwest Territories. The following departments administer the fisheries in their respective provinces: the Department of Lands and Forests in Ontario; the Department of Mines and Natural Resources in Manitoba; the Department of Natural Resources in Saskatchewan and the Department of Lands and Forests in Alberta. The Department of Industry and Commerce is the co-operating department in Quebec.

The Bureau gratefully acknowledges the considerable assistance provided by these departments in collecting statistics on catch of fish, products, employment in the primary industry, fishing craft and gear.

This report provides a summary of the Canadian fisheries and the information is arranged in such a way as to show separately the three main fisheries areas i.e. Atlantic, Pacific and Inland.

Provincial figures were published previously and gave the fisheries district data which were available on landings, classification of fishing craft by length and for persons engaged in fishing by extent of employment.

WALTER E. DUFFETT,

Dominion Statistician.

PRÉFACE

Le bureau fédéral de la statistique publie le présent rapport en collaboration avec les ministères fédéral et provinciaux intéressés. Le ministère fédéral des pêcheries a juridiction sur les pêches de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Les pêches des autres provinces tombent sous la juridiction des ministères suivants: Ontario, ministère des Terres et Forêts; Manitoba, ministère des Mines et Ressources naturelles; Saskatchewan, ministères des Ressources naturelles; et Alberta, ministères des Terres et Forêts. Quant au Québec, le ministère de l'Industrie et du Commerce est l'organisme qui collabore au rapport.

Le bureau tient à remercier ces divers ministères de l'aide considérable qu'ils ont apportée en fournissant des statistiques sur la prise du poisson, les produits du poisson, l'emploi dans l'industrie primaire et les embarcations et engins de pêche.

Le présent rapport donne une statistique sommaire des pêches du Canada, et répartit les données selon chacune des trois principales régions de pêche, soit celles de l'Atlantique, du Pacifique et de l'intérieur.

Les chiffres relatifs aux provinces, publiés plus tôt fournissaient, par district de pêche, les données intéressant les débarquements, les classes d'embarcations suivant leur longueur et le personnel occupé à la pêche suivant le mode d'emploi.

WALTER E. DUFFETT,

Statisticien du Dominion.

EXPLANATION OF TABLES OF LANDINGS

Atlantic Coast

Fish and shellfish in the Atlantic Coast provinces are reported as follows: cod, haddock, pollock, hake, cusk and catfish as "gutted head on", halibut, swordfish and tuna as "gutted head off" except in Newfoundland which reports halibut as "gutted head on". All other sea fish and freshwater fish are shown as "round". Molluscs and crustaceans are reported as "in shell" except scallops which are "shucked" and squid which are in the "round".

Some species of fish are landed in various forms and are converted to the forms mentioned above by multiplying the landed weight by the following factors:

	N.S., N.B., P.E.I. N.-É., N.-B., Î.P.-É.	Nfld. T.-N.	Que. Qué.
Cod, haddock, pollock, hake, cusk, and catfish - Morue, églefin, goberge, merlu, brosme, et poisson-chat:			
To gutted head on from round - Entiers - en "vidés, non étêtés"	.83	.82	
To gutted head on from gutted head off - Vidés, étêtés - en "vidés, non étêtés"	1.15	1.219512	1.2769
To gutted head on from split - Fendus - en "vidés, non étêtés"	1.5	1.45	1.4
To gutted head on from green salt - Salés verts - en "vidés, non étêtés"	2.0	-	2.1642
To gutted head on from saltbulk light salted - Légèrement salés en vrac - en "vidés, non étêtés"	-	2.0	
To gutted head on from saltbulk heavy salted - Fortement salés en vrac - en "vidés, non étêtés"	-	2.2	
Halibut - Flétan:			
To gutted head off from round - Entier - en "vidé, étêté"	.71	-	
To gutted head off from gutted head on - Vidé, non étêté - en "vidé, étêté"	.86	-	
To gutted head on from gutted head off - Vidé, étêté - en "vidé, non étêté"	-	1.05	
Flounders including plaice, witch, yellowtail etc. - Flets (y compris plie, plie grise, limande ferrugineuse):			
To round from gutted head on - Vidés, non étêtés - en "entiers"	1.1	-	
Tuna and swordfish - Thon et espadon:			
To gutted head off from round - Entiers - en "vidés, étêtés"	.74	-	
Salmon, redfish, striped bass and shad - Saumon, perche rose, bar d'Amérique et alose:			
To round from gutted head on - Vidés, non étêtés - en "entiers"	1.2	1.1	
To round from gutted head off - Vidés, étêtés - en "entiers"	-	1.2	
Clams - Coques:			
To in shell from shucked - Hors coquille - en "en coquille"	5.5	-	
Scallops - Pétoncles:			
To shucked from in shell - En coquille - en "hors coquille"	.12	.125	
Irish moss - Mousse d'Irlande:			
To wet from dried - Sèche - en "humide"	4.0	-	

Pacific Coast

In British Columbia no effort is made to convert species as landed to a common landed form. The landing figures are therefore the sum of fish in the round, gutted head on and gutted head off.

Inland Provinces:

Ontario. Landings are reported in the round form but it is possible that for the "Northern Inland Waters" the figures include some dressed fish.

Manitoba. No effort is made to convert fish as landed to a common landed form. The landing figures are, therefore, the sum of fish in the round, gutted head on and gutted head off.

Saskatchewan. Landings are reported as gutted head on as the seasonal lake limits are based on dressed weight.

Alberta. Landings are reported as round weight. A factor of from 12 to 16 per cent is used to convert the dressed form to round.

Northwest Territories. Fish are landed in the round, gutted head on and gutted head off and are converted to the round using the following conversion factors.

Inconnu:

To round from gutted head on 1.32
from gutted head off 1.75

Pike:

To round from gutted head on 1.2
from gutted head off 1.33

Lake Trout:

To round from gutted head on 1.2
from gutted head off 1.67

Whitefish:

To round from gutted head on 1.18

EXPLICATION DES TABLEAUX SUR LES DÉBARQUEMENTS

Côte de l'Atlantique

Les rapports sur la pêche des poissons et mollusques et crustacés qualifient les prises, dans les provinces atlantiques, de la façon suivante: morue, églefin, goberge, merlu, brosme et poisson-chat, "vidés, non étêtés"; flétan, espadon et thon "vidés, étêtés" (sauf à Terre-Neuve qui les qualifie de "vidés, non étêtés"). Tous les autres poissons de mer et d'eau douce sont exprimés en "entiers". Les mollusques et crustacés figurent "en écaille", sauf pour les pétoncles qui sont "écailées" et l'encornet qui est "entier".

Certaines espèces sont débarquées sous diverses formes, mais sont ramenées aux formes mentionnées ci-dessus en multipliant le poids débarqué par les coefficients suivants:

	N.S., N.B., P.E.I. N.-É., N.-B., Î.P.-É.	Nfld. T.-N.	Que. Qué.
Cod, haddock, pollock, hake, cusk, and catfish - Morue, églefin, goberge, merlu, brosme, et poisson-chat:			
To gutted head on from round - Entiers - en "vidés, non étêtés"	.83	.82	
To gutted head on from gutted head off - Vidés, étêtés - en "vidés, non étêtés"	1.15	1.219512	1.2769
To gutted head on from split - Fendus - en "vidés, non étêtés"	1.5	1.45	1.4
To gutted head on from green salt - Salés verts - en "vidés, non étêtés"	2.0	-	2.1642
To gutted head on from saltbulk light salted - Légèrement salés en vrac - en "vidés, non étêtés"	-	2.0	
To gutted head on from saltbulk heavy salted - Fortement salés en vrac - en "vidés, non étêtés"	-	2.2	
Halibut - Flétan:			
To gutted head off from round - Entier - en "vidé, étêté"	.71	-	
To gutted head off from gutted head on - Vidé, non étêté - en "vidé, étêté"	.86	-	
To gutted head on from gutted head off - Vidé, étêté - en "vidé, non étêté"	-	1.05	
Flounders including plaice, witch, yellowtail etc. - Flets (y compris plie, plie grise, limande ferrugineuse):			
To round from gutted head on - Vidés, non étêtés - en "entiers"	1.1	-	
Tuna and swordfish - Thon et espadon:			
To gutted head off from round - Entiers - en "vidés, étêtés"	.74	-	
Salmon, redfish, striped bass and shad - Saumon, perche rose, bar d'Amérique et alose:			
To round from gutted head on - Vidés, non étêtés - en "entiers"	1.2	1.1	
To round from gutted head off - Vidés, étêtés - en "entiers"	-	1.2	
Clams - Coques:			
To in shell from shucked - Hors coquille - en "en coquille"	5.5	-	
Scallops - Pétoncles:			
To shucked from in shell - En coquille - en "hors coquille"	.12	.125	
Irish moss - Mousse d'Irlande:			
To wet from dried - Sèche - en "humide"	4.0	-	

Côte du Pacifique

La Colombie-Britannique n'a pas tenté de convertir les espèces débarquées en une forme type. Les chiffres des débarquements sont donc la somme des "entiers", "vidés, non étêtés" et "vidés, étêtés".

Provinces de l'intérieur:

Ontario. Les débarquements y sont exprimés en "entiers", mais il reste possible que, pour les eaux intérieures du Nord, il soit aussi question des "habillés".

Manitoba. Cette province ne tente pas de convertir la somme des débarquements en une forme type. Les chiffres des débarquements sont donc la somme des "entiers", "vidés, non étêtés" et "vidés, étêtés".

Saskatchewan. Les débarquements y sont déclarés en "vidés, non étêtés", vu que la pêche saisonnière dans les lacs est basée sur le poids habillé.

Alberta. Le poids habillé est la forme sous laquelle on y exprime les espèces prises. Un coefficient de 12 à 16 p. 100 sert à convertir "habillés" en "entiers".

Territoires du Nord-Ouest. Les débarquements y sont exprimés en "entiers", "vidés, non étêtés" et "vidés, étêtés", mais sont convertis en "entiers" grâce aux coefficients suivants:

Inconnu:	Vidé, non étêté - en "entier"	1.32
	Vidé, étêté - en "entier"	1.75
Pike:		
	Vidé, non étêté - en "entier"	1.2
	Vidé, étêté - en "entier"	1.33
Lake Trout:		
	Vidé, non étêté - en "entière"	1.2
	Vidé, étêté - en "entière"	1.67
Whitefish:		
	Vidé, non étêté - en "entier"	1.18

TABLE OF CONTENTS

	Page
Table	
1. Value of Products for Selected Species, Canada, 1960 - 1964	9
2. Landings, Quantity and Value by Species, Canada, 1963 and 1964	10
3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1963 and 1964	12
4. Landings of Sea and Inland Fish, Quantity and Value by Province, 1962 - 1964	18
5. Number and Value of Craft Engaged in Fishing, Canada, 1964	18
6. Employment in Primary Operations, by Province, 1963 and 1964	19
7. Value of Exports and Imports of Fish and Fishery Products, 1955 - 1964....	19
8. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, 1963 and 1964	20
9. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, by Countries of Destination, 1963 and 1964	23
10. Imports of Fish and Fishery Products into Canada, for Consumption, 1963 and 1964	25
11. Quantities of Fish and Shellfish Landed, by Province, 1955 - 1964	25
12. Total Value of Fishery Products and By-products, Canada, by Province, 1955 - 1964	26
13. Lobster Pack of Canada, by Province, 1955 - 1964	26
14. Salmon Pack of British Columbia, by Species, 1955 - 1964	26
15. Fishing Bounties Paid to Vessels and Boats in 1964 - 1965	27
16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Division and Fisheries Districts	28

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Tableau	
1. Valeur des produits, certaines espèces, Canada, 1960 - 1964	9
2. Quantité et valeur débarquées, par espèce, Canada, 1963 et 1964	10
3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1963 et 1964	12
4. Quantité et valeur de poissons de mer et douce débarqués, par province, 1962 - 1964	18
5. Nombre d'embarcations utilisées dans la pêche, Canada, 1964	18
6. Personnel occupé aux opérations premières, par province, 1963 et 1964	19
7. Valeur des exportations et importations de poisson et produits de la pêche, 1955 - 1964	19
8. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, 1963 et 1964	20
9. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, par pays de destination, 1963 et 1964	23
10. Importations à la consommation, au Canada, de poisson et de produits de la pêche, 1963 et 1964	25
11. Quantité de poissons, mollusques et crustacés débarqués, par province, 1955 - 1964	25
12. Valeur totale des produits et sous-produits de la pêche au Canada, par province, 1955 - 1964	26
13. Mise en conserve du homard au Canada, par province, 1955 - 1964	26
14. L'emballage du saumon de la Colombie-Britannique, par espèce, 1955 - 1964	26
15. Primes de pêche versées aux bateaux et barques, 1964 - 1965	27
16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche	28

Listed below are the accepted common names of the kinds of aquatic animals and plants included in this publication. For the convenience of the reader the scientific names and English synonyms are also shown.

Ci-dessous se trouve la liste des noms vulgaires des espèces d'animaux et plantes aquatiques qui figurent dans la présente publication. Pour la commodité du lecteur, les noms scientifiques et des synonymes anglais et français sont aussi indiqués.

GLOSSARY — GLOSSAIRE

Common name Noms vulgaires	Scientific name Noms scientifiques	Other common names Autres noms vulgaires
Sea fish and other marine animals — Poissons de mer et autres animaux marins:		
Atlantic — Atlantique:		
Alewives — Gasparot	<i>Alosa pseudoharengus</i>	Gaspereau
Bass, striped — Bar d'Amérique	<i>Roccus saxatilis</i>	Bass
Capelin — Capelan	<i>Mallotus villosus</i>	
Catfish — Poisson-chat	<i>Amia calva</i>	
Clam — Coques:		
Bar — Mactre	<i>Spisula solidissima</i>	Surf clam
Quahaug — Quahaug	<i>Venus mercenaria</i>	Hard shell clam, cherrystone clam
Soft-shell — Mye	<i>Mya arenaria</i>	
Cod — Morue	<i>Gadus morhua</i>	
Crab — Crabe	Several genera — Genera diverse	
Cusk — Brosme	<i>Brosme</i> — <i>Brosme</i>	
Eel — Anguille	<i>Anguilla rostrata</i>	
Flounders and soles — Flets et soles:		
Plaice — Plie	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Black back
Winter flounder — Faux cannelet	<i>Pseudopleuronectes americanus</i>	Lemon sole
Witch — Plie grise	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Grey sole
Yellowtail — Limande ferrugineuse	<i>Limanda ferruginea</i>	
Haddock — Églefin	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	
Hake — Merlu	<i>Urophycis</i> spp.	
Halibut — Flétan	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	
Herring — Hareng	<i>Clupea harengus harengus</i>	
Lobster — Homard	<i>Homarus americanus</i>	
Mackerel — Maquereau	<i>Scomber scombrus</i>	
Mussel — Moule	<i>Mytilus edulis</i>	
Oyster — Huître	<i>Crassostrea virginica</i>	
Pollock — Goberge	<i>Pollachius virens</i>	
Redfish — Perche rose	<i>Sebastodes marinus</i>	
Salmon — Saumon	<i>Salmo salar</i>	
Scallop — Pétoncle	<i>Placopecten magellanicus</i>	
Seal — Phoque:		
Gray — Gris	<i>Halichoerus grypus</i>	
Harp — Loup-marin à cœur	<i>Phoca groenlandica</i>	
Hooded — Wastek	<i>Cystophora cristata</i>	
Shad — Alose	<i>Alosa sapidissima</i>	
Skate — Raie	<i>Raja</i> spp.	
Smelt — Eperlan	<i>Osmerus mordax</i>	
Squid — Encornet	<i>Illex</i> and <i> loligo</i> spp.	
Sturgeon — Esturgeon	<i>Acipenser oxyrinchus</i>	
Swordfish — Espadon	<i>Xiphias gladius</i>	
Tomcod — Poulamon	<i>Microgadus tomcod</i>	
Tuna — Thon	<i>Thunnus thynnus</i>	
Turbot — Turbot	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	
Whale — Baleine:		
Beluga — Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	
Bottlenose — Hypérodon	<i>Berardius hairii</i>	
Fin — Rorqual commun	<i>Balaenoptera physalus</i>	
Minke — Petit rorqual	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	
Pothead — Globicéphale noir	<i>Globicephala melaena</i>	
Sei — Rorqual de Rudolph	<i>Balaenoptera borealis</i>	
Sperm — Cachalot	<i>Physeter catodon</i>	
Winkle — Bigorneau	<i>Littorina</i> spp.	
Pacific — Pacifique:		
Abalone — Ormier	<i>Haliotis kamchatkana</i>	
Clam — Coques:		
Butter — Coque jaune	<i>Saxidomus giganteus</i>	
Little neck — Amande de mer	<i>Tapes</i> and <i>protothasa</i> spp.	
Razor — Couteau	<i>Siliqua patula</i>	
Cod, gray — Morue du Pacifique	<i>Gadus macrocephalus</i>	
Crab — Crabe	Several genera — Genera diverse	
Eulachon — Oulachon	<i>Thaleichthys pacificus</i>	
Halibut — Flétan	<i>Hippoglossus stenolepis</i>	
Herring — Hareng	<i>Clupea harengus pallasi</i>	
Lingcod — Morue-lingue	<i>Ophiodon elongatus</i>	
Octopus — Poupe	<i>Polypus honkongensis</i>	
Oyster — Huître	<i>Crassostrea</i> and <i>Ostrea</i> spp.	
Rockfish — Sébaste	<i>Sebastodes</i> spp.	
Sablefish — Morue charbonnière	<i>Anoplopoma fimbria</i>	
		Candlefish
		Rock cod, red snapper, red cod
		Black cod, Alaska black cod

GLOSSARY — Concluded — GLOSSAIRE — fin

Common name Noms vulgaires	Scientific name Noms scientifiques	Other common names Autres noms vulgaires
Sea fish and other marine animals — Concluded — Poissons de mer et autres animaux marins — fin:		
Pacific — Concluded — Pacifique — fin:		
Salmon — Saumon: Chum — Kéta	<i>Oncorhynchus keta</i>	Dog salmon
Coho	" <i>kisutch</i>	Blueback salmon
Pink — Rose	" <i>gorbuscha</i>	Humpback salmon
Sockeye — Rouge	" <i>nerka</i>	Red salmon
Spring — Quinnat	" <i>tshawyotcha</i>	King salmon
Shark — Requin	<i>Squalus acanthias</i>	Greyfish
Dogfish — Chien de mer		
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	<i>Several genera — Genera diverse</i>	
Smelt — Éperlan	<i>Hypomesus pretiosus</i>	
Sole: Brill — Barbue	<i>Eopsetta jordani</i>	
Butter — Jaune	<i>Isopsetta isolepis</i>	Petrale sole
Dover — Dover	<i>Microstomus pacificus</i>	
Lemon — Limande-sole	<i>Parophrys vetulus</i>	English sole
Rex — Royale	<i>Glyptocephalus zachirus</i>	
Rock — De roche	<i>Lepidopsetta bilineata</i>	
Steelhead — Truite arc-en-ciel	<i>Salmo gairdneri</i>	
Tuna — Thon	<i>Several genera — Genera diverse</i>	
Whale — Baleine: Blue — Bleue	<i>Balaenoptera musculus</i>	
Fin — Rorqual commun	<i>Balaenoptera physalus</i>	
Humpback — Jubarte	<i>Megaptera nodosa</i>	
Sei — Rorqual de Rudolph	<i>Balaenoptera borealis</i>	
Sperm — Cachalot	<i>Physeter catodon</i>	
Freshwater fish — Poissons d'eau douce:		
Alewives — Gasparot	<i>Alosa pseudoharengus</i>	Gaspereau
Bass, white — Achigan blanc	<i>Roccus chrysops</i>	
Burbot — Lotte	<i>Lota lota</i>	Ling, maria, lawyer, eelpout
Carp — Carpe	<i>Cyprinus carpio</i>	
Catfish — Barbe	<i>Ictalurus spp.</i>	Bullhead, channel cat — barbe
Crappie — Crapet	<i>Lepomis spp.</i>	Bluegill, bream
Drum — Malachigan	<i>Aplodinotus grunniens</i>	Sheephead
Eel — Anguille	<i>Anguilla rostrata</i>	
Goldeye — Laquache aux yeux d'or	<i>Hiodon alosoides</i>	Cisco
Herring, lake — Hareng de lac	<i>Coregonus spp. exc. clupeaformis</i>	
Inconnu — Inconnu	<i>Stenodus leucichthys</i>	
Minnow — Vairons	<i>Cyprinidae exc. carp</i>	Shiner, chub — méné
Mullet — Moxostome	<i>Moxostoma spp.</i>	Redhorse — Carpe
Perch, white — Perche blanche	<i>Roccus americanus</i>	
Perch — Perche	<i>Perca flavescens</i>	Yellow perch
Pickerel (blue) — Doré bleu	<i>Stizostedion vitreum glaucum</i>	
" (yellow) — Doré jaune	<i>Stizostedion vitreum vitreum</i>	Wallege, pikeperch — Doré
Pike — Brochet	<i>Esox lucius</i>	Jackfish, northern pike
Sauger — Doré noir	<i>Stizostedion canadense</i>	
Smelt — Éperlan	<i>Osmerus mordax</i>	
Sturgeon — Esturgeon	<i>Acipenser spp.</i>	
Sucker — Catostome	<i>Catostomus spp.</i>	Sueur
Trout, lake — Truite de lac	<i>Salvelinus namaycush</i>	Grey trout — Truite grise
Tullibee — Tullibl	<i>Coregonus spp. exc. clupeaformis</i>	
Whitefish — Corégone	<i>Coregonus clupeaformis</i>	Chub
Seaweed — Herbes marines		
Atlantic — Atlantique:		
Dulse — Rhodyménie	<i>Rhodymenia palmata</i>	
Irish Moss — Mousse d'Irlande	<i>Chondrus crispus</i>	
Kelp — Varech	<i>Laminaria</i> and <i>Macrocystis spp.</i>	
Bait worms — Vers à boëtte		
Atlantic — Atlantique:		
Bloodworm — Glycère	<i>Glycera dibrachiata</i>	
Sandworm — Arénicole	<i>Neanthes virens</i>	Ver de vase

TABLE 1. Value of Products for Selected Species, Canada, 1960 - 1964
 TABLEAU 1. Valeur des produits, certaines espèces, Canada, 1960 - 1964

Areas and species Régions et espèces	1960	1961	1962	1963 ^r	1964	Average — Moyenne 1960-1964
\$'000 — milliers de \$						
Canada, total	198,007	222,880	260,988	260,311	293,467	247,131
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	124,768	124,812	140,637	160,605	176,558	145,476
Sea fish — Total — Poissons de mer	119,645	117,949	134,549	156,108	170,239	139,698
Groundfish — Total — Poissons de fond	63,005	67,089	77,638	91,494	96,731	79,191
Catfish — Poisson-chat	309	368	397	301	343	344
Cod — Morue	34,821	36,652	39,875	48,914	46,764	41,405
Flounders and soles — Flets et soles	8,638	7,298	7,704	10,359	12,138	9,227
Haddock — Églefin	8,961	11,524	11,769	12,979	15,552	12,157
Hake — Merlu	540	603	619	823	1,182	753
Halibut — Flétan	2,479	2,137	1,957	2,167	2,040	2,156
Pollock — Gobérge	3,092	3,318	2,936	4,394	4,910	3,730
Redfish — Perche rose	2,689	3,653	4,208	4,314	4,850	3,943
Turbot	126	136	141	198	470	214
Other — Autres	1,350	1,400	8,032	7,045	8,482	5,262
Pelagic and estuarial — Total — Poissons pélagiques et d'estuaire	22,956	18,604	25,785	26,236	26,299	23,976
Alewives — Gaspardot	460	259	345	271	269	321
Herring — Hareng	6,901	4,970	7,574	6,566	7,090	6,620
Mackerel — Maquereau	1,218	1,376	1,298	1,674	1,771	1,467
Salmon — Saumon	2,350	1,993	2,309	2,682	3,625	2,592
Sardines — Sardine	9,026	5,661	11,040	9,852	7,424	8,601
Smelts — Éperlan	638	292	299	357	409	399
Swordfish — Espadon	1,415	1,635	2,052	3,733	4,650	2,697
Other — Autres	948	2,418	868	1,101	1,061	1,279
Molluscs and crustaceans — Total — Mollusques et crustacés	33,684	32,256	31,126	38,378	47,209	36,531
Clams — Coques:						
Quahaug	19	8	16	34	59	27
Soft-shelled — Mye	280	316	178	272	273	264
Lobsters — Homard	28,818	25,957	23,018	26,253	32,223	27,254
Oysters — Huître	418	540	541	683	629	562
Scallops — Péttoncle	3,465	4,322	6,933	10,777	12,702	7,640
Squid — Encornet	618	1,031	97	224	1,082	610
Other — Autres	66	82	343	135	241	174
Other products — Autres produits	5,123	6,863	6,088	4,497	6,319	5,778
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	53,984	78,758	100,057	80,114	97,942	82,171
Sea fish — Total — Poissons de mer	53,522	78,488	97,633	77,788	90,848	79,656
Groundfish — Total — Poissons de fond	9,339	9,485	14,342	12,679	12,947	11,759
Cod (gray) — Morue du Pacifique	794	689	405	705	1,187	756
Halibut ¹ — Flétan ¹	6,830	7,427	12,457	10,541	10,103	9,472
Lingcod — Morue-lingue	593	569	561	517	569	562
Sablefish — Morue charbonnière	254	147	173	163	273	202
Soles — Soles	795	552	584	643	662	647
Other — Autres	73	101	162	110	153	120
Pelagic and estuarial — Total — Poissons pélagiques et d'estuaire	41,505	66,669	80,792	62,380	75,259	65,321
Herring — Hareng	3,450	8,207	8,493	11,697	11,562	8,682
Salmon — Total — Saumons	35,963	57,315	69,763	48,898	63,045	54,997
Chum — Kéta	5,736	4,198	5,493	4,366	7,197	5,398
Coho — Coho	7,437	12,322	12,187	11,377	16,377	11,940
Pink — Rose	5,657	17,136	30,646	18,550	12,553	16,909
Sockeye — Rouge	11,439	18,521	15,444	8,499	18,231	14,427
Spring — Quinnat	4,988	4,426	5,146	5,435	7,662	5,531
Other — Autres	706	712	847	671	1,025	792
Tuna — Thon	2	2	2	2	2	2
Other — Autres	2,092	1,147	2,536	1,785	652	1,642
Molluscs and crustaceans — Total — Mollusques et crustacés	2,678	2,334	2,499	2,729	2,642	2,576
Clams — Coques:						
Butter, little neck, razor, etc. — Coque jaune, amande de mer, couteau, etc.	535	324	448	340	190	367
Crabs — Crabe	1,200	1,144	945	1,000	1,439	1,146
Oysters — Huître	406	480	608	781	650	585
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	528	367	470	573	312	450
Other — Autres	9	19	28	35	51	28
Other products — Autres produits	462	270	2,424	2,326	7,094	2,516

¹ Includes halibut landed in United States ports from 1962.² Less than 3 firms; included in "Other".¹ Y compris le flétan débarqué dans les ports des États-Unis à partir de 1962.² Moins de 3 entreprises répondantes; Données paraissant à "Autres".

TABLE 1. Value of Products for Selected Species, Canada, 1960 - 1964 — Concluded

TABLEAU 1. Valeur des produits, certaines espèces, Canada, 1960 - 1964 — fin

Areas and species Régions et espèces	1960	1961	1962	1963 ^r	1964	Average — Moyenne 1960-1964
						\$'000 — milliers de \$
Inland — Total — Intérieur	19,255	19,310	20,294	19,592	18,967	19,484
Freshwater fish — Total — Poissons d'eau douce	18,471	18,669	19,220	18,878	18,295	18,707
Bass, white — Achigan (blanc)	335	347	312	311	358	333
Catfish — Barbeau	220	204	217	260	218	224
Herring, lake (cisco) — Hareng de lac	92	76	77	82	71	80
Perch — Perche	1,624	2,305	1,620	1,728	2,070	1,869
Pickerel (blue) — Doré bleu	2	1	--	--	--	1
" (yellow) — Doré jaune	4,600	4,014	5,129	5,283	4,352	4,675
Pike — Brochet	1,093	962	1,249	1,098	1,042	1,089
Saugers — Doré noir	1,614	987	1,320	1,790	1,624	1,467
Sturgeon — Esturgeon	340	378	305	260	242	305
Trout — Truite	944	1,163	1,040	887	850	977
Tullibee — Tullibi	960	984	831	769	1,071	923
Whitefish — Corégone	5,992	6,569	6,358	5,580	5,645	6,028
Other — Autres	655	679	762	830	752	736
Sea fish caught inland — Total — Poissons de mer à l'intérieur	784	641	1,074	714	672	777
Other — Divers	784	641	1,074	714	672	777

TABLE 2. Landings, Quantity and Value by Species, Canada, 1963 and 1964

TABLEAU 2. Quantité et valeur débarquées, par espèce, Canada, 1963 et 1964

Areas and species Régions et espèces	Quantity landed Quantité débarquée		Landed value Valeur débarquée	
	1963 ^r	1964	1963 ^r	1964
			'000 lb. — milliers de liv.	\$'000 — milliers de \$
Canada, total	130,405	148,606
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	76,174	87,455
Sea fish — Total — Poissons de mer	1,423,407	1,521,940	74,210	84,117
Groundfish — Total — Poissons de fond	1,002,773	1,021,392	36,356	40,195
Catfish — Poisson-chat	2,950	3,248	91	99
Cod — Morue	609,722	571,412	20,997	22,055
Cusk — Brosme	4,693	7,925	156	289
Flounders and soies — Flets et soles	125,647	161,856	3,994	5,236
Haddock — Eglefin	90,981	106,311	4,915	6,228
Hake — Merlu	18,425	18,606	518	574
Halibut — Flétan	4,926	4,560	1,600	1,446
Pollock — Goburge	56,580	56,957	1,712	1,832
Redfish — Perche rose	83,274	80,186	2,219	2,170
Turbot — Turbot	1,772	3,704	92	144
Other — Autres	3,803	6,627	62	122
Pelagic and estuarial — Total — Poissons pélagiques et d'estuaire	317,011	383,807	9,129	10,888
Alewives — Gasparot	11,320	10,511	182	150
Capelin — Capelan	12,081	11,036	112	103
Eels — Anguille	828	812	185	225
Herring — Hareng	252,703	312,883	3,084	3,210
Mackerel — Maquereau	17,199	23,911	704	949
Salmon — Saumon	4,052	4,533	1,834	2,073
Sardines — Sardine	1	1	1	1
Shad — Alose	886	618	51	40
Smelts — Éperlan	3,147	4,141	227	315
Swordfish — Espadon	12,589	11,855	2,594	3,561
Tomcod — Poualamon	622	685	15	21
Tuna — Thon	998	2,312	69	181
Other — Autres	586	510	72	60

^r Included with herring.^r Compris dans le hareng.

TABLE 2. Landings, Quantity and Value by Species, Canada, 1963 and 1964 – Continued
 TABLEAU 2. Quantité et valeur débarquées, par espèces, Canada, 1963 et 1964 – suite

Areas and species Régions et espèces	Quantity landed Quantité débarquée		Landed value Valeur débarquée	
	1963 ^r	1964	1963 ^r	1964
	'000 lb. – milliers de liv.	\$'000 – milliers de \$		
Atlantic Coast – Concluded – Total – Côte de l'Atlantique – fin:				
Sea fish -- Concluded – Total – Poissons de mer – fin:				
Molluscs and crustaceans – Total – Mollusques et crustacés	73,604	90,823	28,289	32,621
Clams – Coques:				
Bar – Mactre	310	403	10	16
Quahaug	423	304	24	16
Soft-shelled – Mye	2,196	2,911	111	158
Lobsters – Homard	44,373	41,881	21,284	24,244
Oysters – Huître	4,286	3,828	478	461
Scallops – Pétoncle	16,217	16,682	6,256	7,278
Squid – Encornet	5,216	23,755	108	410
Other – Autres	583	1,059	18	38
Viscera, tongues and scales – Total – Viscères, langues et écailles	30,019	25,918	436	413
Cod livers – Foies de morue	28,419	23,516	369	306
Cod tongues – Langues de morue	–	–	–	–
Hake livers – Foies de merlu	–	–	–	–
Halibut livers – Foies de flétan	42	30	4	2
Herring scales – Écaillles de hareng	1,108	2,025	59	101
Swordfish liver – Foies d'espadon	6	1	–	–
Other livers – Autres foies	444	346	4	4
Seaweed -- Total – Herbes marines	49,257	43,234	692	551
Dulse -- Rhodymenie	78	100	29	39
Irish moss – Mousse d'Irlande	36,855	28,207	632	475
Other – Autres	12,324	14,927	31	37
Seals – Phoques	No. – nomb.	189,781	177,913	1,238
Bait worms – Vers à boîte	"	2,734,775	1,917,610	30
Other items – Autres produits	4	131
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique	40,492	48,436
Sea fish – Total – Poissons de mer	772,859	712,613	40,466	48,296
Groundfish – Total – Poissons de fond				
Cod (gray) – Morue du Pacifique	54,671	57,361	9,556	10,065
Flounders – Flets	6,756	12,009	414	722
Halibut ² – Flétan ²	37,274	33,292	8,249	8,309
Lingcod – Morue-lingue	3,238	3,797	379	384
Rockfish – Sébaste	805	999	38	43
Sablefish – Morue charbonnière	597	947	104	187
Soles – Soles	5,686	6,069	359	409
Other – Autres	315	248	13	11
Pelagic and estuarial – Total – Poissons pélagiques et d'estuaire	696,895	636,324	29,453	36,668
Eulachon – Oulachon	351	233	29	25
Herring – Hareng	572,202	505,287	6,477	6,167
Salmon – Total – Saumons	179,324	124,198	22,790	30,244
Chum – Kéta	15,414	23,914	1,969	3,061
Coho – Coho	23,071	28,588	6,658	9,255
Pink – Rose	59,699	36,447	6,073	4,063
Sockeye – Rouge	11,853	22,922	4,034	8,257
Spring – Quinnat	9,142	12,093	4,020	5,546
Steelheads – Truite arc-en-ciel	145	234	36	62
Tuna – Thon	32	249	5	40
Other – Autres	4,986	6,357	152	192
Molluscs and crustaceans – Total – Mollusques et crustacés	21,124	18,613	1,429	1,527
Clams – Coques:				
Butter, little neck, razor, etc. – Coque jaune, amande de mer, couteau, etc.	3,147	1,575	103	59
Crabs – Crabe	3,405	4,351	405	699
Oysters – Huître	12,768	11,509	635	588
Shrimps and prawns – Crevettes et crevettes roses	1,788	1,052	284	161
Other – Autres	16	126	2	20
Viscera – Total – Viscères	169	315	28	36
Halibut livers – Foies de flétan	43	18	9	4
Halibut viscera – Viscères de flétan	–	–	–	–
Crayfish livers – Foies de chien de mer	55	245	4	23
Lingcod livers – Foies de morue-lingue	69	52	14	9
Sablefish livers – Foies de morue charbonnière	2	–	1	–
Other – Autres	–	–	–	–
Other items – Autres produits	26	140

² Includes halibut landed in American ports.² Y compris le flétan débarqué dans les ports des États-Unis.

TABLE 2. Landings, Quantity and Value by Species, Canada, 1963 and 1964 — Concluded
TABLEAU 2. Quantité et valeur débarquées, par espèce, Canada, 1963 et 1964 — fin

Areas and species Régions et espèces	Quantity landed Quantité débarquée		Landed value Valeur débarquée	
	1963 ^r	1964	1963 ^r	1964
	'000 lb. — milliers de liv.		\$'000 — milliers de \$	
Inland — Total — Intérieur	123,847	110,174	13,297	12,715
Fresh water — Total — D'eau douce	110,241	93,894	12,636	12,101
Bass, white — Achigan blanc	1,997	1,849	277	285
Carp — Carpe	1,685	1,804	121	86
Catfish — Barbeue	1,512	1,243	239	202
Drum — Malachigan	351	416	11	10
Goldeye — Laquaiche aux yeux d'or	80	104	16	28
Herring, lake (cisco) — Hareng de lac	2,375	1,993	77	63
Minnows — Vairon	76	158	59	87
Perch — Perche	19,488	10,537	1,503	1,805
Pickerel (blue) — Doré bleu	—	—	—	—
" (yellow) — Doré jaune	16,115	11,652	3,715	2,916
Pike — Brochet	8,357	8,073	409	397
Saugers — Doré noir	5,406	4,442	1,172	917
Sturgeon — Esturgeon	394	438	234	228
Suckers — Catostomes (suceurs)	9,685	6,241	128	124
Trout — Truite de lac	3,517	3,384	478	464
Tullibee — Tullibi	8,160	13,778	624	835
Whitefish — Corégone	25,279	22,954	3,387	3,459
Other — Autres	5,764	4,828	186	195
Sea fish caught inland — Total — Poissons de mer pris à l'intérieur	13,606	16,280	661	614
Pelagic and estuarial — Total — Poissons pélagiques et d'estuaire	13,606	16,280	661	614
Alewives — Gasparot	1,898	2,330	34	28
Eels — Anguille	803	823	194	206
Shad — Algse	35	36	5	9
Smelts — Éperlan	10,788	12,964	404	336
Tomcod — Poulamon	49	48	3	5
Other — Autres	33	79	21	30

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1963 and 1964

TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1963 et 1964

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1963 ^r	1964	1963 ^r	1964
'000 lb. — milliers de liv.				\$'000 — milliers de \$
Total value of products — Valeur totale des produits:				
Canada	260,311	293,467
Atlantic Coast fisheries — Pêches de la côte de l'Atlantique	160,605	176,558
Pacific Coast fisheries — Pêches de la côte du Pacifique	80,114	97,942
Inland fisheries — Pêches intérieures	19,592	18,967
Demersal, pelagic and estuarial fish — Poissons de fond, pélagiques et d'estuaire:				
Fresh round or dressed — Frais, entiers ou habillés				
Canada, total	206,636	193,926	32,922	33,951
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	84,957	81,940	10,870	12,052
Cod — Morue	10,455	11,014	1,220	1,399
Eels — Anguille	602	726	161	243
Flounders and soles — Flets et soles	1,207	1,256	128	123
Haddock — Églefin	1,925	2,586	224	292
Hake — Merlu	735	812	49	46
Halibut — Flétan	3,458	3,383	1,602	1,610
Herring — Hareng	36,968	34,784	1,062	1,070
Mackerel — Maquereau	7,657	7,338	699	534
Pollock — Goberge	1,962	492	129	37
Salmon — Saumon	2,676	2,317	1,883	1,930
Smelts — Éperlan	2,257	1,963	217	243
Swordfish — Espadon	9,912	10,135	3,247	4,307
Other — Autres	5,143	5,134	249	218
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	24,706	23,237	7,092	7,245
Cod (gray) — Morue du Pacifique	271	473	30	39
Halibut — Flétan	13,884	11,232	3,250	2,942
Lingcod — Morue-linge	762	1,219	126	185
Rockfish — Sébaste	595	681	67	54
Salmon — Total — Saumons	8,395	8,016	3,526	3,529
Chum — Kéta	2,253	2,688	561	676
Coho — Coho	1,778	1,440	803	716
Pink — Rose	1,114	247	211	41
Sockeye — Rouge	187	55	82	27
Spring — Quinnat	3,036	3,542	1,860	2,055
Steelheads — Truite arc-en-ciel	27	44	9	14
Other — Autres	799	1,616	93	496

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1963 and 1964 — Continued
 TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1963 et 1964 — suite

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1963 ^r	1964	1963 ^r	1964
^r '000 lb. — milliers de liv.		\$'000 — milliers de \$		
Fresh, round or dressed—Concluded — Frais, entiers ou habillés — fin				
Inland — Total — Intérieur	96,973	88,749	14,960	14,654
Freshwater fish — Total — Poissons d'eau douce	83,367	72,456	14,246	13,982
Bass, white — Achigan blanc	1,997	1,836	311	317
Carp — Carpe	1,649	1,721	136	91
Catfish — Barbe	1,512	1,244	260	218
Lake herring (cisco) — Hareng de lac	2,375	1,993	88	71
Minnows — Vairon	76	158	59	87
Perch — Perche	19,385	10,438	1,709	2,052
Pickerel (yellow) — Doré jaune	11,217	8,568	3,474	2,855
Pike — Brochet	4,023	4,237	439	431
Saugers — Doré noir	3,222	2,449	1,032	783
Sturgeon — Esturgeon	394	438	259	242
Trout — Truite de lac	3,049	2,885	814	765
Tullibee — Tullibl	6,474	11,716	677	927
Whitefish — Corégone	20,107	18,687	4,718	4,871
Other — Autres	7,882	6,086	270	272
Sea fish caught inland — Total — Poissons de mer pris à l'intérieur	13,606	16,293	714	672
Alewives — Gasparot	1,893	2,330	34	28
Eels — Anguille	803	823	198	212
Smelts — Éperlan	10,788	12,964	453	377
Other — Autres	117	176	29	55
Frozen round or dressed — Congelés, entiers ou habillés				
Canada, total	57,709	60,003	17,838	22,780
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	9,367	10,619	2,002	3,043
Capelin — Capelan	44	20	6	2
Halibut — Flétan	608	560	220	202
Herring — Hareng	1,087	765	65	38
Mackerel — Maquereau	2,244	1,626	207	138
Pollock — Goberge	394	657	35	62
Salmon — Saumon	946	1,876	688	1,496
Smelts — Éperlan	1,402	1,222	140	166
Swordfish — Espadon	1,506	760	460	343
Other — Autres	1,136	3,133	181	596
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	37,275	42,107	14,710	18,887
Cod (gray) ¹ — Morue du Pacifique ¹	645	633	64	55
Herring ¹ — Hareng ¹	80	18	9	2
Halibut — Flétan	17,873	16,348	5,173	4,965
Sablefish — Morue charbonnière	350	418	83	100
Salmon — Total — Saumons	17,857	23,918	9,300	13,633
Chum — Kéta	2,840	3,784	970	1,203
Coho — Coho	9,327	12,801	4,989	7,373
Pink — Rose	1,486	986	476	370
Sockeye — Rouge	--	--	--	--
Spring — Quinnat	4,155	6,259	2,845	4,647
Steelheads — Truite arc-en-ciel	48	88	20	40
Tuna — Thon	12	10	2	2
Other — Autres	458	762	79	130
Inland — Total — Intérieur	11,067	7,277	1,126	850
Freshwater fish — Total — Poissons d'eau douce	11,067	7,277	1,126	850
Pickerel (yellow) — Doré jaune	864	265	270	95
Pike — Brochet	1,132	909	118	91
Saugers — Doré noir	230	148	62	51
Trout — Truite de lac	104	117	29	31
Tullibee — Tullibl	1,607	2,062	78	130
Whitefish — Corégone	1,763	1,596	374	349
Other — Autres	5,367	2,180	195	103
Fresh fillets — Filets frais				
Canada, total	48,265	43,128	13,841	13,232
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	46,697	40,713	13,334	12,453
Cod — Morue	18,178	16,077	4,397	4,339
Cusk — Brosme	316	479	65	107
Flounders and soles — Flets et soles	5,664	4,434	2,142	1,573
Haddock — Églefin	15,364	15,051	5,339	5,627
Other — Autres	7,175	4,672	1,391	807
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	1,568	2,415	507	779
Cod (gray) — Morue du Pacifique	548	1,223	140	366
Lingcod — Morue-lingue	451	368	153	122
Soles — Soles	510	548	196	208
Other — Autres	59	276	18	83

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1963 and 1964 – Continued
 TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1963 et 1964 – suite

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity – Quantité		Value – Valeur		
	1963 ^r	1964	1963 ^r	1964	
Frozen fillets – Filets congelés		'000 lb. – milliers de liv.		\$'000 – milliers de \$	
Canada, total	98,984	106,372	27,539	31,504	
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	85,173	93,246	21,385	25,483	
Catfish – Poisson-chat	905	941	236	250	
Cod – Morue	23,977	24,357	5,614	5,790	
Flounders and soles – Filets et soies	21,147	25,053	6,421	7,924	
Haddock – Églefin	15,751	19,682	4,893	6,331	
Hake – Merlu	30	24	4	4	
Halibut – Flétan	272	323	125	164	
Pollock – Gobérge	2,424	3,235	396	549	
Redfish – Perche rose	18,525	18,463	3,350	4,234	
Other – Autres	2,142	1,168	346	237	
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique	5,807	5,828	2,702	2,636	
Cod (gray) – Morue du Pacifique	1,281	1,863	419	591	
Halibut – Flétan	2,363	2,149	1,468	1,384	
Lingcod – Morue-lingue	426	270	153	98	
Perch – Perche	338	78	108	23	
Salmon – Total – Saumons	134	84	85	56	
Chum – Kéta	108	82	71	54	
Coho – Coho	7	1	5	1	
Other – Autres	19	1	9	1	
Soles – Soles	1,035	1,124	403	413	
Other – Autres	230	260	66	71	
Inland – Total – Intérieur	8,004	7,298	3,452	3,385	
Fresh water fish – Total – Poissons d'eau douce	8,004	7,298	3,452	3,385	
Pickerel (yellow) – Doré jaune	2,368	1,752	1,539	1,402	
Pike – Brochet	1,865	1,734	541	520	
Saugers – Doré noir	1,122	1,129	696	790	
Suckers – Catostomes (suceurs)	894	1,175	135	176	
Whitefish – Corégone	1,605	1,315	482	421	
Other – Autres	150	193	59	76	
Frozen blocks – Blocs congelés					
Canada, total	91,040	100,321	20,273	22,512	
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	90,441	99,383	19,913	22,135	
Cod – Morue	65,594	66,568	14,483	14,302	
Flounders and soles – Filets et soies	6,292	8,882	1,664	2,517	
Haddock – Églefin	6,710	9,977	1,750	2,871	
Pollock – Gobérge	7,742	10,453	1,161	1,737	
Redfish – Perche rose	3,534	2,788	720	540	
Other – Autres	569	715	135	168	
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique	599	938	360	377	
Cod (gray) – Morue du Pacifique	3	186	1	48	
Halibut – Flétan	596	588	359	285	
Other – Autres	—	164	—	44	
Frozen sticks and portions – Parties et baguettes congelées					
Canada, total	**	**	**	**	
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	1	1	1	1	
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique	1	1	1	1	
Fresh and frozen steaks – Tranches fraîches et congelées					
Canada, total	700	1,150	431	697	
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique	700	1,150	431	697	
Halibut – Flétan	401	820	236	489	
Salmon – Total – Saumons	288	321	191	205	
Chum – Kéta	231	267	146	162	
Coho – Coho	57	54	45	43	
Other – Autres	—	—	—	—	
Other – Autres	11	9	4	3	
Bait fresh or frozen – Boîte fraîche ou congelée					
Canada, total	41,216	54,081	1,374	2,218	
Atlantic Coast – Total – Côte de l'Atlantique	39,015	51,024	1,220	1,940	
Capelin – Capelan	10,892	9,841	168	137	
Herring – Hareng	18,639	13,218	552	384	
Mackerel – Maquereau	4,370	4,576	275	313	
Squid – Encornet	5,058	23,204	224	1,082	
Other – Autres	56	185	1	24	
Pacific Coast – Total – Côte du Pacifique	2,201	3,057	154	278	
Herring – Hareng	1,600	2,443	104	214	
Other – Autres	601	614	50	64	

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1963 and 1964 - Continued

TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1963 et 1964 - suite

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity - Quantité		Value - Valeur	
	1963 ^f	1964	1963 ^f	1964
Smoked round or dressed - Fumés, entiers ou habillés				
Canada, total	2,107	2,830	761	1,125
Atlantic Coast - Total - Côte de l'Atlantique	1,630	1,923	414	469
Haddock - Églefin	578	602	205	197
Herring kippered - Hareng légèrement fumé	1,047	1,316	204	267
Other - Autres	5	5	5	5
Pacific Coast - Total - Côte du Pacifique	381	799	293	578
Sablefish - Morue charbonnière	134	345	66	161
Salmon - Total - Saumons	186	374	208	390
Spring smoked - Quinnat fumé	97	227	127	278
Spring kippered - Quinnat légèrement fumé	--	56	--	26
Other smoked - Autres, fumés	89	91	81	86
Other - Autres	61	80	19	27
Inland - Total - Intérieur	96	108	54	78
Freshwater fish - Total - Poissons d'eau douce	96	108	54	78
Other - Autres	96	108	54	78
Smoked fillets - Filets fumés				
Canada, total	4,561	4,413	1,372	1,341
Atlantic Coast - Total - Côte de l'Atlantique	4,542	4,400	1,365	1,337
Cod - Morue	4,204	4,155	1,258	1,262
Haddock - Églefin	63	34	22	12
Other - Autres	275	211	85	63
Pacific Coast - Total - Côte du Pacifique	19	13	7	4
Other - Autres	19	13	7	4
Salted and smoked - Salés et fumés				
Canada, total	8,607	9,308	964	990
Atlantic Coast - Total - Côte de l'Atlantique	8,605	9,298	964	987
Herring floaters - Hareng bouffi	7,765	8,803	758	865
Herring boneless - Hareng désossé	840	495	206	122
Pacific Coast - Total - Côte du Pacifique	2	10	--	3
Herring floaters - Hareng bouffi	2	10	--	3
Wet salted groundfish over 50% moisture content Poissons de fond salés humides (50% d'humidité ou moins)				
Canada, total	8,568	6,519	1,163	994
Atlantic Coast - Total - Côte de l'Atlantique	8,568	6,519	1,163	994
Cod - Morue	7,878	5,728	1,097	913
Other - Autres	690	791	66	81
Dried - salted groundfish 50% or less moisture content Poissons de fond salés séchés (50% d'humidité ou moins)				
Canada, total	91,289	75,887	19,659	17,947
Atlantic Coast - Total - Côte de l'Atlantique	91,289	75,887	19,659	17,947
Cod - Morue	77,705	60,790	16,935	14,444
Hake - Merlu	3,286	4,382	676	1,014
Pollack - Gobége	9,419	8,368	1,884	1,990
Other - Autres	879	2,347	164	499
Boneless salted groundfish - Poissons de fond désossés, salés				
Canada, total	9,917	10,333	3,531	3,697
Atlantic Coast - Total - Côte de l'Atlantique	9,917	10,333	3,531	3,697
Cod - Morue	8,799	9,824	3,255	3,605
Other - Autres	1,118	509	276	92
Pickled and vinegar cured dressed - Habillés marinés ou traités au vinaigre				
Canada, total	73,929	66,466	1,785	2,210
Atlantic Coast - Total - Côte de l'Atlantique	69,359	62,271	1,342	1,700
Alewives - Gasparot	19,578	14,140	231	228
Herring - Hareng	36,343	36,011	610	597
Mackerel - Maquereau	6,681	20,151	205	513
Salmon - Saumon	735	909	59	135
Turbot - Turbot	4,744	4,246	151	136
Other - Autres	1,278	1,054	86	91
Pacific Coast - Total - Côte du Pacifique	4,570	4,195	443	510
Salmon - Total - Saumons	2,075	2,515	415	491
Spring - Quinnat	1,755	2,110	365	431
Other - Autres	320	405	50	60
Other - Autres	2,495	1,680	28	19

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1963 and 1964 — Continued

TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1963 et 1964 — suite

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1963 ^r	1964	1963 ^r	1964
	barrels — barils	\$'000 — milliers de \$		
Pickled fillets — Filets saumurés				
Canada, total	47,273	43,022	1,285	1,132
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	47,273	43,022	1,285	1,132
Herring — Hareng	41,841	36,882	1,075	893
Mackerel — Maquereau	5,432	6,140	210	239
Other — Autres	—	—	—	—
Canned — En conserve				
Canada, total	2,447,895	2,269,587	46,447	53,630
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	1,241,820	1,003,991	11,842	9,737
Groundfish — Poissons de fond	42 lb. — liv.	51,147	29,924	586
Herring (meat) — Hareng (chair)	"	66,722	108,152	653
Herring kippered snacks — Hareng légèrement fumé	20 "	84,216	151,009	640
Mackerel — Maquereau	45 "	6,315	2,480	67
Salmon — Saumon	42 "	1,250	1,327	33
Sardines (small herring) — Sardine (petit hareng)	20 "	1,032,112	710,294	9,846
Other — Autres	48 "	588	805	17
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	1,206,075	1,265,596	34,605	43,893
Herring — Hareng	48 lb. — liv.	—	7,372	70
Herring (other) — Hareng (autre)	"	—	159	6
Salmon — Total — Saumons	"	1,203,271	1,255,308	34,464
Chum — Kéta	"	119,190	232,722	2,547
Coho — Coho	"	157,481	204,732	5,478
Pink — Rose	"	757,453	464,107	17,863
Sockeye — Rouge	"	158,375	343,358	8,325
Spring — Quinnat	"	10,000	9,127	230
Steelheads — Truite arc-en-ciel	"	2,772	1,262	21
Tuna — Thon	"	2	2	2
Other — Autres	"	2,804	2,757	141
Fish liver and oil — Huile de foie et de chair de poisson				
Canada, total	4,745	4,891
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	12,491	13,609	747	844
Groundfish — Poissons de fond	9,356	7,367	562	421
Other — Autres	3,135	6,242	185	423
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	3,998	4,047
M/U				
Vitamin — Total — Contenant des vitamines	938,135	1,278,802	45	54
Grayfish — Chien de mer	85,250	641,871	2	27
Other — Autres	852,885	636,931	43	27
'000 lb. — milliers de liv.				
Industrial — Total — À usage industriel	51,487	45,950	3,953	3,993
Herring — Hareng	50,037	44,902	3,844	3,911
Salmon — Saumon	1,069	710	82	57
Other — Autres	381	338	27	25
Meal — Farine				
Canada, total	88,508	85,957	11,958	12,023
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	33,621	38,546	4,110	4,742
Other — Autres	33,621	38,546	4,110	4,742
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	54,887	47,411	7,848	7,281
Herring body — Chair de Hareng	53,271	46,071	7,666	7,117
Salmon offal — Issue de saumon	1,157	929	127	114
Other — Autres	459	411	55	50
tons — tonnes				
Fresh, in shell — Frais, dans la coquille ou la carapace				
Canada, total	29,642	30,630	16,401	19,222
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	28,824	29,986	16,275	19,082
Clams — Coques:				
Soft-shelled — Mye	522	1,049	44	67
Other — Autres	524	724	39	54
Lobsters — Homard	23,071	24,076	15,451	18,339
Oysters — Huîtres	4,258	3,975	675	610
Other — Autres	449	162	66	12
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	818	644	126	140
Clams — Coques:				
Butter, little neck, razor, etc. — Coque jaune, amande de mer, couteau, etc.	372	161	36	17
Crabs — Crabe	405	323	77	82
Other — Autres	41	160	13	41

TABLE 3. Products, Quantity and Value by Species, Canada, 1963 and 1964 — Concluded
 TABLEAU 3. Quantité et valeur des produits, par espèce, Canada, 1963 et 1964 — fin

Products, areas and species Produits, régions et espèces	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1963 ¹	1964	1963 ¹	1964
	'000 lb. -- milliers de liv.	\$'000 — milliers de \$		
Frozen in shell — Congelés, dans la coquille ou la carapace				
Canada, total	1,254	887	427	448
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	93	190	66	169
Squid — Encornet	--	--	--	--
Other — Autres	93	190	66	169
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	1,161	697	361	279
Crabs — Crabe	1,026	627	311	258
Other — Autres	135	70	50	21
Fresh shucked — Frais, hors coquille ou carapace				
Canada, total	11,913	10,933	7,784	9,061
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	10,576	9,548	6,805	8,044
Clams — Coques:				
Soft-shelled — Mye	114	77	90	60
Lobsters — Homard	1,275	889	2,487	2,642
Scallops — Pétoncle	9,177	8,181	4,218	5,218
Other — Autres	10	401	10	124
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	1,337	1,385	979	1,017
Crabs — Crabe	114	243	156	328
Oysters — Huître	986	1,022	515	528
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	236	119	307	161
Other — Autres	1	1	1	--
Frozen shucked — Congelés, hors coquille ou carapace				
Canada, total	15,183	13,238	11,870	14,233
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	14,789	12,887	11,405	13,788
Lobsters — Homard	2,352	1,956	4,849	6,304
Scallops — Pétoncle	12,853	10,931	6,546	7,484
Other — Autres	13	--	10	--
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	388	351	465	445
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	207	106	237	131
Other — Autres	181	245	228	314
Canned — En conserve				
Canada, total	81,243	79,153	4,394	5,764
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	53,306	60,930	3,603	5,011
Clams — Coques:				
Bar and soft-shelled — Macre et mye	30 lb. — liv.	4,342	6,873	138
Other — Autres	"	52	--	146
Lobster (meat) — Homard (chair)	"	35,362	40,611	2,969
Lobster, other — Homard (autre produits)	36 "	12,472	11,405	4,409
Other — Autres	30 "	1,178	2,041	360
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	27,937	18,223	791	753
Clams — Coques:				
Butter, littleneck, etc. — Coque jaune, amande de mer, etc.	48 lb. — liv.	15,876	6,530	282
Crabs — Crabe	"	4,634	7,724	284
Oysters — Huître	"	7,427	3,598	225
Other — Autres	"	--	371	99
Other marine products ² — Autres produits marins ²				
Canada, total	11,547	17,865
Atlantic Coast — Total — Côte de l'Atlantique	7,305	9,772
Pacific Coast — Total — Côte du Pacifique	4,242	8,093
Inland — Total — Intérieur	--	--

¹ Less than 3 firms reporting. Included with "Other marine products".

² Includes herring scales, livers, toes, fertilizer, animal feed, seal skins and oil, whale products, bait worms, seaweeds and other unspecified products.

¹ Moins de 3 entreprises répondantes. Données paraissant à "Autres produits marins".

² Y compris les écailles de hareng, foies, œufs, engrangé, aliments d'animaux, peaux et huile de phoques, produits baleiniers, vers à boîte, herbes marines et autres produits non précisés.

TABLE 4. Landings of Sea and Inland Fish, Quantity and Value, by Province, 1962-1964
 TABLEAU 4. Quantité et valeur de poissons de mer et douce débarqués, par province, 1962-1964

Province	Landings — Débarquements					
	Quantity — Quantité					
	1962		1963 ^r		1964	
	'000 lb. milliers de liv.	%	'000 lb. milliers de liv.	%	'000 lb. milliers de liv.	%
Canada, total	2,178,199	100	2,320,113	100	2,344,727	100
Newfoundland — Terre-Neuve	549,341	25	594,961	26	583,381	25
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	37,630	2	38,464	2	41,015	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	435,903	20	427,123	18	514,703	22
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	204,511	9	234,888	10	254,027	11
Québec	133,443	6	132,773	6	133,733	6
Ontario	63,780	3	54,342	2	43,508	2
Manitoba	36,105	2	35,758	2	28,636	1
Saskatchewan	14,999	1	14,089	1	14,306	1
Alberta	9,025	--	8,509	--	12,751	--
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	6,544	--	6,347	--	5,960	--
British Columbia and Yukon — Colombie-Britannique et Yukon	686,918 ¹	32	772,859 ¹	33	712,707 ¹	30
Value — Valeur						
	1962		1963 ^r		1964	
	\$'000 milliers de \$	%	\$'000 milliers de \$	%	\$'000 milliers de \$	%
Canada, total	128,405	100	127,973	100	145,128	100
Newfoundland — Terre-Neuve	17,222	13	20,086	16	21,978	14
Prince Edward Island — Île-du-Prince Édouard	4,361	3	4,462	4	5,642	4
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	30,928	25	35,145	27	40,977	28
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	9,037	7	9,320	7	10,277	7
Québec	5,170	4	5,868	5	5,894	4
Ontario	5,341	4	5,498	4	5,222	4
Manitoba	4,229	3	4,356	3	3,720	3
Saskatchewan	1,478	1	1,300	1	1,490	1
Alberta	714	1	676	1	799	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	859	1	796	1	808	1
British Columbia and Yukon — Colombie-Britannique et Yukon	49,066 ¹	38	40,466 ¹	31	48,321 ¹	33

¹ Includes halibut landed in United States ports.^r Y compris le flétan débarqué dans les ports des États-Unis.

TABLE 5. Number and Value of Craft Engaged in Fishing, Canada, 1964
 TABLEAU 5. Nombre d'embarcations utilisées dans la pêche, Canada, 1964

Craft — Embarcation	Number — Nombre	Value — Valeur
		\$'000 — milliers de \$
Atlantic Coast — Côte de l'Atlantique:		
Vessels — Bateaux:		
10- 24.9 tons — tonnes	1,650	5,687
25- 49.9 "	339	6,465
50- 99.9 "	183	8,273
100- 149.9 "	52	6,983
150 tons and over — tonnes et plus	143	30,433
Boats under 10 tons — Barques de moins de 10 tonneaux:		
Gasoline and diesel — À moteur à diesel ou à essence	22,184	17,638
Sail and row — À voiles ou à rames	13,614	830
Pacific Coast — Côte du Pacifique:		
Vessels — Bateaux:		
Diesel 40 tons and over ¹ — À moteur diesel, 40 tonneaux et plus ¹	212	19,093
Diesel 20 to 40 tons — À moteur diesel, 20-40 tonneaux	298	10,057
Diesel 10 to 20 tons — À moteur diesel, 10-20 tonneaux	718	12,813
Gasoline 20 to 40 tons — À moteur à essence, 20-40 tonneaux	4	72
Gasoline 10 to 20 tons — À moteur à essence, 10-20 tonneaux	284	2,981
Boats — Barques:		
Gasoline and diesel — À moteur à diesel ou à essence	7,635	31,449
Sail and row — À voiles ou à rames	192	146
Inland fisheries² — Pêches intérieures²:		
Boats — Barques:		
Gasoline — À moteur à essence	2,642	5,402
Skiffs and canoes — Yoles et canots	3,717	840

¹ Includes steam vessels.² Excludes Alberta.¹ Y compris les bateaux à vapeur.² Sans celles de l'Alberta.

TABLE 6. Employment in Primary Operations, by Province, 1963 and 1964
 TABLEAU 6. Personnel occupé aux opérations premières, par province, 1963 et 1964

Province	Sea Fisheries Pêches maritimes		Inland Fisheries Pêches intérieures	
	1963	1964	1963	1964
number — nombre				
Canada	64,377	61,879	17,305	16,246
Newfoundland — Terre-Neuve	21,407	22,615	—	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	3,372	3,329	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	13,467	13,333	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	5,833	5,790	144	150
Québec	3,674	3,512	658	781
Ontario	—	—	3,271	2,952
Manitoba	—	—	5,837	5,671
Saskatchewan	—	—	1,827	2,010
Alberta	—	—	5,117	4,211
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	—	—	451	438
British Columbia — Colombie-Britannique	16,624	13,300	—	—
Yukon	—	—	..	33

TABLE 7. Value of Exports and Imports of Fish and Fishery Products, 1955-1964
 TABLEAU 7. Valeur des exportations et des importations de poisson et produits de la pêche, 1955-1964

Year Année	Exports Exportations	Imports Importations
1955	128,844	12,612
1956	133,707	17,490
1957	132,454	16,542
1958	154,469	17,482
1959	147,816	16,352
1960	138,130	17,213
1961	143,347	20,643
1962	156,621	21,915
1963	173,844	22,816
1964	205,638	23,184

TABLE 8. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, 1963 and 1964
 TABLEAU 8. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, 1963 et 1964

Classification Détail	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1963	1964	1963	1964
Fresh and frozen, round and dressed — Total — Entiers et habillés, frais et congelés	143,218	178,993	\$'000 — milliers de liv.	\$'000 — milliers de \$
Sea fish — Total — Poissons de mer	96,057	134,209	23,706	27,822
Cod, (Atlantic), fresh — Morue fraîche de l'Atlantique	384	532	60	94
Cod, (Atlantic), frozen — Morue congelée de l'Atlantique	254	173	55	40
Cod, (Pacific), fresh — Morue fraîche du Pacifique	209	327	37	43
Cod, (Pacific), frozen — Morue congelée du Pacifique	—	—	—	—
Eels, fresh and frozen — Anguille fraîche et congelée	1,096	493	429	199
Haddock, hake and pollock, fresh — Églefin, merle et goberge frais	1,146	1,293	130	153
Haddock, hake and pollock, frozen — Églefin, merle et goberge congelés	343	325	65	77
Halibut, (Atlantic), fresh — Flétan frais de l'Atlantique	2,579	2,095	1,411	1,125
Halibut, (Atlantic), frozen — Flétan congelé de l'Atlantique	277	353	109	131
Hallbut, (Pacific), fresh — Flétan frais du Pacifique	10,164	6,506	2,191	1,519
Halibut, (Pacific), frozen — Flétan congelé du Pacifique	8,990	12,046	3,161	3,996
Herring, fresh and frozen — Hareng frais et congelé	34,118	66,845	446	730
Mackerel, fresh and frozen — Maquereau frais et congelé	1,270	842	159	89
Salmon, (Atlantic), fresh — Saumon frais de l'Atlantique	412	423	359	387
Salmon, (Atlantic), frozen — Saumon congelé de l'Atlantique	931	1,443	775	1,149
Salmon, (Pacific), chum, fresh — Saumon kéta frais du Pacifique	1,272	486	277	144
Salmon, (Pacific), chum, frozen — Saumon kéta congelé du Pacifique	1,555	2,277	668	933
Salmon, (Pacific), Coho, fresh — Saumon coho frais du Pacifique	850	130	352	78
Salmon, (Pacific), Coho, frozen — Saumon coho congelé du Pacifique	7,389	9,156	4,462	5,769
Salmon, (Pacific), Spring, fresh — Saumon quinnat frais du Pacifique	914	1,315	665	991
Salmon, (Pacific), Spring, frozen — Saumon quinnat congelé du Pacifique	3,930	5,198	3,214	3,913
Salmon, (Pacific), other fresh — Autres saumons frais du Pacifique	37	32	20	24
Salmon, (Pacific), other, frozen — Autres saumons congelés du Pacifique	117	153	79	82
Smelts, fresh and frozen — Éperlan frais et congelé	1,517	1,945	199	307
Swordfish, fresh and frozen — Espadon frais et congelé	11,209	10,895	3,704	4,650
Tuna, fresh and frozen — Thon frais et congelé	—	—	—	—
Other sea fish, fresh and frozen — Autres poissons de mer frais et congelés	5,094	8,926	679	1,199
Freshwater fish — Total — Poissons d'eau douce	47,161	44,784	13,798	13,480
Herring, lake, fresh and frozen — Hareng de lac, frais et congelé	—	—	—	—
Perch, fresh and frozen — Perche fraîche et congelé	1,761	1,411	237	312
Pickerel, fresh — Doré frais	7,609	6,504	2,984	2,550
Pickerel, frozen — Doré congelé	706	1,098	281	396
Pike, fresh and frozen — Brochet frais et congelé	961	795	193	129
Saugers, fresh and frozen — Doré noir frais et congelé	1,379	1,599	493	505
Sturgeon, fresh and frozen — Esturgeon frais et congelé	366	331	358	309
Trout, fresh and frozen — Truite fraîche et congelée	1,698	1,568	634	586
Tulibee (chub), fresh and frozen — Tullibi frais et congelé	1,356	1,506	342	381
Whitefish, fresh — Corégone frais	12,631	11,010	4,612	4,040
Whitefish, frozen — Corégone congelé	2,824	3,619	1,116	1,633
Other freshwater fish, fresh and frozen — Autres poissons d'eau douce frais et congelés	15,870	15,343	2,548	2,639
Fresh and frozen fillets — Total — Filets frais et congelés	100,343	96,168	28,711	29,653
Sea fish — Total — Poissons de mer	80,652	80,563	21,050	22,064
Catfish, fresh and frozen — Poisson-chat frais et congelé	1,060	1,249	296	340
Cod, (Atlantic), fresh — Morue fraîche de l'Atlantique	3,949	4,296	1,054	1,138
Cod, (Atlantic), frozen — Morue congelée de l'Atlantique	23,433	17,888	4,990	4,060
Flatfish, fresh — Poissons plats frais	657	862	245	343
Flatfish, (Atlantic), frozen — Poissons plats congelés de l'Atlantique	15,396	536	4,772	173
Flatfish, (Pacific), frozen — Poissons plats congelés du Pacifique	2,098	1,788	1,261	1,063
Haddock, fresh — Églefin frais	1,357	1,759	414	547
Haddock, frozen — Eglefin congelé	11,734	12,142	3,262	3,512
Hake, cusk, pollock, fresh — Merlu, brosme et goberge frais	196	—	41	—
Hake, cusk, pollock, frozen — Merlu, brosme et goberge congelés	2,637	1,769	434	307
Redfish (Ocean perch), frozen — Perche rose congelée	16,761	15,550	3,889	3,653
Salmon, fresh and frozen — Saumon frais et congelé	42	7	40	6
Other, fresh and frozen — Autres poissons frais et congelés	1,332	22,717	352	6,922

TABLE 8. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, 1963 and 1964 – Continued
 TABLEAU 8. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, 1963 et 1964 – suite

Classification Détail	Quantity – Quantité		Value – Valeur	
	1963	1964	1963	1964
Fresh and frozen fillets – Concluded – Filets frais et congelés – fin:		'000 lb. – milliers de liv.		\$'000 – milliers de \$
Freshwater fish – Total – Poisson d'eau douce	19,691	15,605	7,661	7,589
Perch, fresh and frozen – Perche fraîche et congelée	9,134	4,502	2,732	2,179
Pickerel, fresh and frozen – Doré frais et congelé	3,985	4,023	2,770	2,816
Pike, fresh and frozen – Brochet frais et congelé	1,644	2,367	582	958
Whitefish, fresh and frozen – Corégone frais et congelé	664	422	241	169
Other, fresh and frozen – Autres poissons frais et congelés	4,264	4,291	1,336	1,467
Blocks, slabs and sticks – Total – Blocs, dalles et baguettes	71,904	106,862	15,189	23,210
Cod – Morue	50,889	76,479	10,733	16,298
Haddock – Églefin	4,116	6,706	950	1,818
Other – Autres	16,899	23,677	3,506	5,094
Smoked – Total – Fumés	9,279	10,573	1,654	1,744
Sea fish – Total – Poissons de mer	9,279	10,573	1,654	1,744
Cod, fillets – Filets de morue	674	831	214	261
Haddock, dressed – Églefin habillé	–	–	–	–
Herring, bloater – Hareng bouffi	7,119	8,430	910	1,005
" boneless – " désossé	726	412	172	79
" kippered – " légèrement fumé	424	536	82	100
Salmon – Saumon	194	234	231	261
Other sea fish – Autres poissons de mer	142	130	45	38
Green salted – Total – Salés verts	7,878	5,728	913	913
Cod – Morue	7,878	5,728	913	913
Hake, pollock, cusk – Merlu, goberge et brosme	–	–	–	–
Other – Autres	–	–	–	–
Dried salted – Total – Salés séchés	90,972	77,592	17,714	16,869
Cod, light salted – Morue légèrement salée:				
Over 43% moisture content – Plus de 43% d'humidité	1,898	1,597	473	422
43% or less moisture content – 43% d'humidité ou moins	25,760	25,806	5,508	5,955
Cod, heavy salted – Morue fortement salée:				
46% to 50% moisture content – 46% à 50% d'humidité	4,700	3,744	586	561
44% and 45% moisture content – 44% et 45% d'humidité	4,648	2,983	752	601
43% or less moisture content – 43% d'humidité ou moins	37,995	28,149	7,140	5,975
Haddock and cusk – Églefin et brosme	890	1,161	188	265
Hake – Merlu	2,827	3,134	570	696
Pollock – Goberge	11,982	9,930	2,428	2,277
Other – Autres	272	1,088	69	117
Salted boneless – Total – Salés désossés	7,509	10,256	2,640	3,385
Cod – Morue	7,221	10,087	2,567	3,342
Other – Autres	288	169	73	43
Pickled and dry salted – Total – Saumurés et salés à sec	20,891	19,679	2,666	2,615
Alewives, pickled – Gasparot	2,617	2,780	199	183
Herring, dry salted – Hareng salé à sec	351	–	19	–
" round or dressed, vinegar cured – Hareng entier ou habillé, traité au vinaigre	2,856	2,572	307	301
Herring, fillets, vinegar cured – Filets de hareng traités au vinaigre	5,501	7,362	737	996
" round or dressed, pickled – Hareng entier ou habillé, saumuré	724	1,352	66	135
" split, pickled – Hareng fendu, saumuré	1,788	1,284	144	127
" fillets, pickled – Filets de hareng saumurés	2,328	695	382	95
Mackerel, round or split pickled – Maquereau saumuré entier ou fendu	2,410	2,002	305	290
" fillets, pickled – Filets de maquereau saumurés	882	926	151	166
Salmon, mild cured – Saumon légèrement traité	340	369	254	274
Other pickled and salted – Autres poissons saumurés et salés	494	337	102	48

TABLE 8. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, 1963 and 1964 – Concluded
 TABLEAU 8. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, 1963 et 1964 – fin

Classification Détail	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1963	1964	1963	1964
		'000 lb. — milliers de liv.		\$'000 — milliers de \$
Canned — Total — En conserve	48,285	58,820	23,776	31,851
Herring kippered snacks — Hareng légèrement fumé	1,286	1,189	403	401
Herring — Hareng	2,576	2,208	560	586
Salmon, Chum — Saumon kéta	1,518	2,940	725	1,322
" Coho — Saumon coho	3,705	4,061	2,592	3,325
" Pink — Saumon rose	25,258	25,351	12,537	12,763
" Sockeye — Saumon rouge	2,944	7,239	3,247	8,299
" Other — Autres saumons	215	256	107	123
Sardines	10,570	15,404	3,523	4,961
Other fish and fish products — Autres poissons et produits du poisson	213	172	82	71
Shellfish, fresh and frozen — Total — Mollusques et crustacés frais et congelés	39,421	43,049	27,217	31,886
Clams in shell — Coques en coquille	444	391	80	58
" shucked — " hors coquille	—	—	—	—
Lobster in shell — Homard dans la carapace	20,317	20,400	13,606	15,539
" meat — Viande de homard	4,020	3,209	6,813	7,120
Scallops — Péttoncle	12,810	15,478	6,094	8,412
Other — Autres	1,830	3,571	624	757
Shellfish canned — Total — Mollusques et crustacés en conserve	888	1,005	1,855	2,754
Clams — Coques	—	—	—	—
Lobster and products — Homard et produits	744	925	1,789	2,702
Shellfish and products n.e.s. — Mollusques et crustacés, et produits, n.e.a.	144	80	66	52
Oils — Total — Huiles	1,074	2,993
Cod liver, sun rotted — De foie de morue extraite au soleil	10,466	6,965	483	475
" n.e.s. — De foie de morue, n.e.a.	—	—	—	—
Fish liver and visceral n.e.s. — De foie et de viscères, n.e.a.	12	162	14	57
Herring oil n.e.s. — De hareng, n.e.a.	947	23,291	85	2,079
Whale n.e.s. — De baleine, n.e.a.	4,918	3,161	408	305
Fish and marine animal n.e.s. — De poisson et d'animal marin, n.e.a.	1,302	1,113	84	77
Other marine products — Total — Autres produits marins	12,931	16,463
Bait, fish and shellfish — Boëtte, poisson et mollusques et crustacés	—	—	—	—
Fish livers and viscera for oil — Foies et viscères de poisson pour huile	—	—	—	—
" offal and refuse — Issues ou déchets de poisson	6,166	11,278	197	279
" scales — Écaillles de poisson	1,380	1,767	77	89
" solubles — Solubilisés de poisson	4,474	3,742	174	153
" roe fresh and frozen — Oeufs de poisson frais et congelés	555	768	494	691
" tongues and sounds — Langues et noues de poisson	—	—	—	—
Fishery foods and feeds — Aliments	1,387	6,003	212	598
Meal, herring and pilchard — Farine de hareng et de pilchard	90,299	100,995	6,415	7,271
" fish, n.e.s. — Farine de poisson, n.e.a.	20,808	23,983	1,263	1,580
" whale — Farine de baleine	1,070	5,296	68	351
Meat of marine animals — Viande d'animaux marins	3,174	7,028	228	643
Seal skins raw except fur — Peaux brutes de phoques (sans fourrure) No. — nombr.	113,362	43,637	1,304	672
Seal skins fur undressed — Peaux de phoques, non-habilées	" 123,925	168,416	1,370	2,766
Sea grasses and sea plants — Plantes et herbes marines	6,450	8,123	739	894
Other n.e.s. — Autres, n.e.a.	390	476
Total value of exports — Valeur totale des exportations	173,844	205,638

TABLE 9. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, by Countries by Destination,
1963 and 1964TABLEAU 9. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, par pays de destination,
1963 et 1964

Countries — Pays	Total value of exports — Valeur totale des exportations	
	1963	1964
	\$'000 — milliers de \$	
Western Europe — Total — Europe occidentale	34,122	49,168
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	18,856	29,466
United Kingdom — Royaume-Uni	18,091	28,607
Ireland — Irlande	719	837
Malta and Gozo — Malte et Gozo	46	22
Other — Total — Autres pays de l'Europe occidentale	15,266	19,702
Austria — Autriche	69	166
Belgium and Luxembourg — Belgique et Luxembourg	2,401	2,941
Denmark — Danemark	237	521
Finland — Finlande	4	22
France	3,990	5,097
Germany Federal Republic — République fédérale d'Allemagne	1,014	1,608
Greece — Grèce	166	112
Italy — Italie	1,973	1,454
Netherlands — Pays-Bas	1,035	1,930
Norway — Norvège	719	1,304
Portugal	1,835	2,298
Spain — Espagne	1,145	1,098
Sweden — Suède	579	889
Switzerland — Suisse	99	262
Eastern Europe — Total — Europe orientale	—	—
Poland — Pologne	—	—
Middle East — Total — Moyen-Orient	19	13
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	4	2
Bahrain — Îles Bahreïn	1	1
Cyprus — Chypre	2	—
British Middle East, n.e.s. — Moyen-Orient britannique, n.é.a.	1	1
Other — Total — Autres pays du Moyen-Orient	15	11
Ethiopia — Ethiopie	1	—
Iraq	—	—
Iran	2	—
Israel — Israël	9	7
Jordan — Jordanie	1	1
United Arab Republic — République arabe unie	2	3
Other Africa — Total — Autres pays de l'Afrique	946	816
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	826	793
Ghana	13	1
Kenya — Kénya	3	5
Mauritius and Dependencies — île Maurice et dépendances	10	12
Nigeria — Nigéria	3	4
Rhodesia and Nyasaland — Rhodésie et Nyassaland	99	79
Sierra Leone	4	5
Tanganyika	1	8
Republic of South Africa — Union sud-africaine	692	679
British Africa n.e.s. — Afrique britannique, n.é.a.	1	—
Other — Total — Autres pays de l'Afrique	120	23
Algeria — Algérie	—	—
Cameroons — Cameroun	1	—
Congo	10	1
French Equatorial Africa — Afrique équatoriale française	1	1
French West Africa — Afrique occidentale française	—	—
Ivory Coast — Côte d'Ivoire	2	—
Liberia	104	10
Morocco — Maroc	—	—
Mozambique	1	4
Spanish Africa — Afrique espagnole	1	7
Other Asia — Total — Autres pays de l'Asie	1,411	1,079
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	431	227
Ceylon — Ceylan	5	9
Hong Kong — Hongkong	77	113
India — Inde	—	2
Malaya and Singapore — Malacca et Singapour	139	103
Pakistan	210	—
Other — Total — Autres pays de l'Asie	980	852
Indonesia — Indonésie	72	3
Japan — Japon	575	822
Korea — Corée	8	13
Philippines	324	11
Thailand — Thaïlande	1	3

TABLE 9. Exports of Fish and Fishery Products of Canadian Origin, by Countries of Destination
1963 and 1964 — Concluded

TABLEAU 9. Exportations de poisson et de produits du poisson canadiens, par pays de destination,
1963 et 1964 — fin

Countries — Pays	Total value of exports — Valeur totale des exportations	
	1963	1964
	\$'000 — milliers de \$	
Oceania — Total — Océanie	3,373	3,919
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	3,262	3,783
Australia — Australie	2,039	2,513
Fiji — Îles Fidji	147	127
New Zealand — Nouvelle-Zélande	1,063	1,124
British Oceania — Océanie britannique	13	19
Other — Total — Autres	111	136
French and Netherlands Oceania — Océanie française ou hollandaise	56	92
United States Oceania — Océanie américaine	55	44
South America — Total — Amérique du Sud	1,372	2,011
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	884	996
British Guiana — Guyane britannique	883	996
Falkland Island — Îles Falkland	1	—
Other — Total — Autres	488	1,015
Argentina — Argentine	—	—
Bolivia — Bolivie	27	31
Brazil — Brésil	161	619
Chile — Chili	3	—
Ecuador — Équateur	6	11
French Guiana — Guyane française	—	—
Surinam	186	238
Uruguay	1	1
Venezuela	104	115
Central America and Antilles — Total — Amérique Centrale et Antilles	16,347	17,204
Commonwealth and preferential — Total — Commonwealth et préférentiels	9,284	10,329
Bahamas — Archipel des Bahamas	79	119
Bermuda — Bermudes	159	180
British Honduras — Honduras britannique	21	29
West Indies Federation — Fédération des Indes-Occidentales:		
Barbados — La Barbade	586	728
Jamaica — La Jamaïque	5,694	6,279
Leeward and Windward Islands — Îles Leeward et Windward	1,338	1,436
Trinidad and Tobago — La Trinité et Tobago	1,407	1,558
Other — Total — Autres	7,063	6,875
Costa Rica	25	18
Cuba	—	949
Dominican Republic — République Dominicaine	2,792	3,605
El Salvador — Salvador	1	—
French West Indies — Indes occidentales françaises	1	—
Guatemala	10	9
Haiti — Haïti	573	523
Honduras	33	35
Mexico — Mexique	50	—
Netherlands Antilles — Antilles Néerlandaises	171	149
Nicaragua	6	10
Panama	52	180
Puerto Rico — Porto-Rico	3,341	1,393
United States Virgin Islands — Îles Vierges (É.-U.)	8	4
North America — Total — Amérique du Nord	116,254	131,428
Greenland — Groenland	6	79
St. Pierre and Miquelon — Saint-Pierre et Miquelon	14	17
United States — États-Unis	116,234	131,332
Commonwealth Countries — Total — Pays du Commonwealth	33,547	45,596
Other Countries — Total — Autres pays	140,297	160,042
Grand total — Total général	173,844	205,638

TABLE 10. Imports of Fish and Fishery Products into Canada, for Consumption, 1963 and 1964

TABLEAU 10. Importations à la consommation, au Canada, de poisson et de produits de la pêche, 1963 et 1964

Classification Détail	Quantity — Quantité		Value — Valeur	
	1963	1964	1963	1964
		'000 lb. — milliers de liv.		\$'000 — milliers de \$
Fish and shellfish fresh and frozen — Total — Poissons, mollusques et crustacés, frais et congelés	25,965	30,805	9,603	11,420
Halibut — Flétan	1,347	3,173	565	808
Herring — Hareng	5,165	1,842	143	46
Salmon — Saumon	1,018	1,932	516	863
Other — Autres	9,177	15,241	2,045	3,232
Lobster — Homard	1,098	1,379	826	1,223
Oysters — Huître	351	857	604	561
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	4,765	4,887	4,461	4,287
Other shellfish — Autres mollusques et crustacés	2,244	1,494	443	400
Fish salted, smoked and pickled — Total — Poissons salés, fumés et saumurés	3,614	4,469	863	947
Herring pickled — Hareng saumuré	2,581	2,670	520	470
Other smoked — Autres fumés	485	663	128	163
Other salted, smoked and pickled — Autres salés, fumés et saumurés	548	1,136	215	314
Fish and shellfish canned — Total — Poissons et mollusques et crustacés en conserve	15,134	16,413	9,241	8,957
Anchovies and sardines — Anchois et sardines	2,109	2,085	1,252	1,319
Herring kippered — Hareng légèrement fumé	316	171	113	56
Herring — Hareng	633	845	217	307
Salmon — Saumon	1,474	106	1,206	67
Tuna — Thon	5,417	6,475	2,244	2,497
Other — Autres	906	1,006	401	439
Clams and crabs — Coques et crabes	956	2,223	361	660
Oysters — Huître	884	731	488	452
Shrimps and prawns — Crevettes et crevettes roses	2,135	2,387	2,703	2,816
Other shellfish — Autres mollusques et crustacés	304	384	256	344
Marine oils — Total — Huiles marines	26,028	1 ...	1,817	389
Cod liver oil, crude or refined — Huile de foie de morue brute ou raffinée	1,039	1 ...	129	1
Fish oil, concentrated — Huile de poisson concentrée	7	1 ...	2	1
Other fish oil — Autres huiles de poisson	24,165	1,461	389
Whale oil, including spermace oil — Huile de baleine, y compris l'huile de spermaceti	648	1 ...	117	1
Fish oil or animal oil for fortifying vitamin content of Canadian fish oil — Huile de poisson ou huile animale pour fortifier la teneur en vitamines de l'huile de poisson canadienne	159	1 ...	108	1
Other fishery products — Total — Autres produits de la pêche	5	1,292	1,471
Fish meal — Farine de poisson	5,965	9,779	327	552
Oyster shell crushed or ground — Écaillles d'huîtres pulvérisées ou moulues	54,542	51,968	440	417
Sponges of marine production — Éponges de mer	58	74
Other fishery products — Autres produits de la pêche	467	428
Fish and fishery products — Total — Poissons et produits de la pêche	22,816	23,184

¹ No breakdown available.¹ On ne dispose pas de détails pour ces produits.

TABLE 11. Quantities of Fish and Shellfish Landed, by Province, 1955-1964

TABLEAU 11. Quantité de poissons, mollusques et crustacés débarqués, par province, 1955-1964

Year — Année	Canada	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island	Nova Scotia — Île-du-Prince-Édouard	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest
'000 lb. — milliers de livres												
1955	1,942,073	577,954	35,931	425,902	167,438	129,192	45,634	34,936	10,152	8,731	498,376	7,827
1956	2,232,124	621,580	42,202	442,846	194,283	140,110	59,710	30,397	9,441	9,641	674,975	6,939
1957	1,988,222	575,825	39,635	438,687	192,299	140,845	51,109	31,571	11,065	10,415	490,187	6,584
1958	2,016,073	464,024	39,078	468,462	160,972	123,868	47,175	31,929	12,600	11,482	650,589	5,894
1959	2,093,068	562,228	42,025	423,273	227,994	112,954	48,984	31,052	12,550	12,664	613,597	5,747
1960	1,828,460	573,771	42,283	430,310	232,662	98,851	47,600	31,944	14,530	15,856	335,040	5,613
1961	1,989,171	503,079	36,664	439,662	147,925	109,174	54,951	30,658	14,515	11,317	635,550	5,676
1962	2,178,199 ¹	549,341	37,630	435,903	204,511	133,443	63,780	36,105	14,999	9,025	686,918 ¹	6,544
1963 ¹	2,320,113 ¹	594,961	38,464	427,123	234,888	132,773	54,342	35,758	14,089	8,509	772,859 ¹	6,347
1964	2,344,727 ¹	583,381	41,015	514,703	254,027	133,733	43,508	28,636	14,306	12,751	712,207	5,960

¹ Includes halibut landed in United States ports.¹ Y compris le flétan débarqué dans les ports des États-Unis.

TABLE 12. Total Value of Fishery Products and By-products,¹ Canada, by Province, 1955-1964
 TABLEAU 12. Valeur totale des produits et sous-produits de la pêche¹ au Canada, par province, 1955-1964

Year Année	Newfoundland Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	British Columbia Colombie-Britannique	Manitoba, Saskatchewan, Alberta and Northwest Territories — et Territoires du Nord-Ouest	Canada
\$'000 — milliers de \$									
1955	27,990	3,840	47,092	20,419	6,003	7,630	60,032	10,333	184,166 ²
1956	29,374	5,245	49,363	22,830	7,860	8,919	68,016	10,980	196,577 ²
1957	26,749	4,410	45,779	22,293	7,928	7,928	63,649	10,688	188,017 ²
1958	25,745	5,448	51,302	24,622	7,826	8,180	97,015	11,868	231,540 ²
1959	31,675	5,960	50,480	28,367	7,855	5,474	67,061	12,115	203,039 ²
1960	33,783	7,260	51,752	33,130	7,622	5,606	53,982	12,960	198,005 ²
1961 ^r	33,119	6,093	54,688	26,379	8,133	6,463	78,757	12,846	226,478 ²
1962	38,883	6,402	67,379	33,088	10,625	6,008	100,057 ³	13,558	276,100 ^{2,3}
1963 ^r	43,794	6,608	77,721	33,424	10,820	6,192	80,114 ³	12,729	271,402 ^{2,3}
1964	45,291	8,455	90,531	32,403	11,412	5,875	97,942 ³	12,407	293,467 ^{2,3}

¹ Final sales for the provinces by fish processors, handlers and fishermen.

² The sum of the provincial totals differ from the Canada total as duplications (intershipments between provinces) have been removed.

³ Includes halibut landed in United States ports.

¹ Valeur finale des ventes des conditionneurs, manutentionnaires et pêcheurs par province.

² La somme des totaux provinciaux diffère du total canadien, vu l'exclusion des expéditions interprovinciales.

³ Y compris le flétan débarqué dans les ports des États-Unis.

TABLE 13. Lobster Pack¹ of Canada, by Province, 1955-1964

TABLEAU 13. Mise en conserve¹ du homard au Canada, par province, 1955-1964

Year Année	Newfoundland Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Canada
cases — caisses						
1955	525	17,577	9,347	9,313	4,865	41,627
1956	602	25,509	10,069	17,664	6,666	60,510
1957	356	22,098	9,552	18,709	5,155	55,870
1958	256	22,447	10,593	15,202	6,902	55,400
1959	230	21,212	9,033	14,300	7,188	51,963
1960	294	26,617	6,514	24,850	7,989	66,264
1961	216	20,378	5,926	14,758	7,703	48,981
1962	160	19,022	4,473	11,932	8,220	43,807
1963 ^r	277	16,323	678	11,631	6,453	35,362
1964	275	19,425	276	14,953	5,742	40,611

¹ Cases of 30 pounds.

¹ Caisses de 30 livres.

TABLE 14. Salmon Pack¹ of British Columbia, by Species, 1955-1964

TABLEAU 14. L'emballage¹ du saumon de la Colombie-Britannique, par espèce, 1955-1964

Species — Espèces	1955 ^r	1956 ^r	1957 ^r	1958 ^r	1959 ^r	1960	1961	1962 ^r	1963	1964
cases — caisses										
Chum — Kéta	124,860	203,710	239,539	230,636	133,128	86,818	95,385	134,483	119,190	232,722
Coho — Coho	185,723	207,915	193,058	131,528	213,105	91,504	241,379	187,735	157,483	204,732
Pink — Rose	831,253	363,614	751,608	451,801	458,597	219,564	661,290	1,188,661	757,452	464,107
Sockeye — Rouge	244,821	320,096	228,452	1,074,305	256,170	226,844	398,205	297,716	158,375	343,358
Spring — Quinnat	17,854	11,713	10,300	10,560	14,930	5,916	7,920	7,176	10,000	9,127
Steelheads — Truite arc-en-ciel	1,589	1,211	1,308	1,195	1,167	504	979	814	771	1,262
Total	1,406,100	1,108,259	1,424,265	1,900,025	1,077,097	631,150	1,405,158	1,816,585	1,203,271	1,255,308

¹ Cases of 48 pounds.

¹ Caisses de 48 livres.

FISHERIES BOUNTY

PRIMES DE PÊCHE

Under authority of "An Act to Encourage the Development of the Sea fisheries and the Building of Fishing Vessels", the sum of \$160,000 is appropriated annually by the Governor in Council. It is distributed under the name of Fishing Bounty by the Department of Fisheries amongst Fishermen and fishing vessel and boat owners on the Atlantic coast, under regulations made from time to time by the Governor in Council.

En vertu d'une loi visant à encourager le développement de la pêche maritime et la construction des bateaux de pêche, le gouverneur en conseil, chaque année, distribue \$160,000 en primes. Dites **primes de pêche**, ces subventions sont allouées par le ministère des Pêcheries aux pêcheurs et aux propriétaires de bateaux et barques de pêche du littoral de l'Atlantique, selon des règlements édictés de temps à autre par le gouverneur en conseil.

TABLE 15. Fishing Bounties Paid to Vessels and Boats in 1964-1965
TABLEAU 15. Primes de pêche versées aux bateaux et barques, 1964-1965

Province and county Province et comté	Boats Barques	Men Hommes	Amount Montant	Vessels Bateaux	Tons Tonneaux	Average tons Tonnage moyen	Men Hommes	Amount Montant	Total amount Montant total
	No. — nomb.	\$ cts. — \$ et c.		No. — nomb.				\$ cts. — \$ et c.	
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse:									
Annapolis	70	113	1,154.80	10	250	25	31	547.60	1,702.40
Antigonish	55	81	832.95	1	18	18	3	46.80	879.75
Cape Breton — Cap Breton	105	189	1,918.80	61	2,164	35	376	5,773.60	7,692.40
Cumberland	8	18	180.80	3	67	22	8	143.80	324.60
Digby	131	209	2,137.40	80	1,604	20	212	3,639.20	5,776.60
Guyborough	278	380	3,926.00	37	1,618	44	262	4,133.20	8,059.20
Halifax	377	549	5,648.10	40	1,974	79	402	5,854.50	11,502.60
Inverness	98	150	1,538.00	28	793	28	108	1,829.80	3,367.80
Kings	15	26	264.60	4	110	28	10	206.00	470.60
Lunenburg	304	346	3,625.95	31	2,099	68	368	5,632.50	9,258.45
Pictou	13	20	205.00	—	—	—	—	—	205.00
Queens	72	117	1,195.20	33	751	23	102	1,730.20	2,925.40
Richmond	120	194	1,982.40	23	276	12	135	2,072.00	4,054.40
Shelburne	333	505	5,181.00	313	5,292	17	770	12,684.00	18,865.00
Victoria	160	243	2,502.10	7	133	19	23	353.80	2,855.90
Yarmouth	22	41	415.60	95	1,668	18	257	4,156.15	4,571.75
Total	2,161	3,181	32,708.70	766	19,317	25	3,067	48,803.15	81,511.85
New Brunswick — Nouveau-Brunswick:									
Charlotte	74	112	1,149.20	85	2,086	25	274	4,716.40	5,865.60
Gloucester	342	655	6,650.25	140	3,852	28	499	8,642.40	15,292.65
Kent	67	110	1,123.00	80	928	12	154	2,406.40	3,529.40
Northumberland	16	27	275.20	89	1,069	12	180	2,797.00	3,072.20
Restigouche	3	3	31.80	—	—	—	—	—	31.80
Saint John — Saint-Jean	4	8	80.80	—	—	—	—	—	80.80
Westmorland	29	38	393.80	5	63	13	10	159.00	552.80
Total	535	953	9,704.05	399	7,998	20	1,117	18,721.20	28,425.25
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard:									
Kings	209	308	3,166.50	22	935	43	99	1,885.40	5,051.90
Prince	346	553	5,655.50	2	25	13	4	63.40	5,718.90
Queens	91	186	1,876.60	2	49	25	3	77.80	1,954.40
Total	646	1,047	10,698.60	26	1,009	39	106	2,026.60	12,725.20
Québec:									
Bonaventure	67	92	953.70	21	618	29	79	1,376.40	2,330.10
Gaspé	375	548	5,645.60	94	2,398	26	372	5,969.20	11,614.80
Magdalen Islands — Îles-de-la-Madeleine	396	833	8,392.80	35	1,203	34	152	2,662.20	11,055.00
Matane	81	130	1,329.00	—	—	—	—	—	1,329.00
Saguenay	602	919	9,396.80	11	298	27	33	615.85	10,012.65
Total	1,521	2,522	25,717.90	161	4,517	28	636	10,623.65	36,341.55
Grand total	4,863	7,703	78,829.25	1,352	32,841	24	4,926	80,174.60	159,003.85

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-T — Total de la division 4-T C.I.P.A.N.O.	I.C.N.A.F. division 4-T			
			Statistical district District statistique			
			2	3	10 (43 B)	11
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish:						
1 Alewives, round		35,990	6,342	—	—	—
2 Bass, striped, round		23	—	—	—	—
Catfish:						
3 Round		10	10	—	—	—
4 Dr. hd. on		332	18	—	—	—
5 Total, catfish		342	28	—	—	—
Cod:						
6 Round		6,764	1,126	—	—	—
7 Split		6,033	—	—	—	—
8 Dr. hd. on, large		11,981	28	49	—	—
9 " " medium		75,319	42	143	—	—
10 " " small		26,718	59	2	—	—
11 " " ungraded		100,250	8,911	430	—	—
12 Dr. hd. off, large		1,407	—	—	—	—
13 " " medium		—	—	—	—	—
14 " " small		390	—	—	—	—
15 " " ungraded		1,001	—	—	—	—
16 Green salted		37	—	—	—	—
17 Total, cod		229,900	10,166	624	—	—
Eels, round		1,086	59	—	3	3
Flounders, mixed:						
19 Round		—	—	—	—	—
20 Dr. hd. on		—	—	—	—	—
21 Total, flounders, mixed		—	—	—	—	—
Flounders, winter:						
22 Round		15,539	173	—	—	—
23 Dr. hd. on		10,475	—	—	—	—
24 Total, flounders, winter		26,014	173	—	—	—
Haddock:						
25 Round		175	53	—	—	—
26 Split		—	—	—	—	—
27 Dr. hd. on, large		1,743	3	2	—	—
28 " " small		474	95	—	—	—
29 " " ungraded		1,844	680	114	—	—
30 Dr. hd. off, ungraded		7	—	—	—	—
31 Total, haddock		4,243	831	116	—	—
Hake:						
32 Round		3,654	407	—	—	—
33 Split		8,992	—	—	—	—
34 Dr. hd. on		44,647	2,339	5,543	—	50
35 Dr. hd. off		6,917	—	—	—	—
36 Total, hake		64,210	2,746	5,543	—	50
Halibut:						
37 Round		8	—	—	—	—
38 Dr. hd. on, large		5	—	—	—	—
39 " " chicken		1	—	—	—	—
40 " " ungraded		282	28	—	—	—
41 Dr. hd. off, ungraded		8	1	—	—	—
42 Total, halibut		304	29	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964 et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche

Division 4 - T. C.I.P.A.N.O.					Espèces et formes des débarquements	No.		
Statistical district District statistique								
12	13	45	46	63				
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes								
—	102	4,051	113	—	Poissons de mer:			
—	—	—	—	—	Gasparot entier	1		
—	—	—	—	—	Bar d'Amérique entier	2		
—	—	—	—	—	Poisson-chat:			
—	—	—	—	—	Entier	3		
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	4		
—	—	—	—	—	Poisson-chat, total	5		
—	4	—	—	—	Morue:			
—	—	—	—	—	Entière	6		
—	1	—	—	—	Fendue	7		
—	—	—	—	—	Grosse hab., non étêtée	8		
—	—	—	—	—	Moyenne hab., non étêtée	9		
—	—	—	—	—	Petite hab., non étêtée	10		
126	98	—	—	4	Non classée hab., non étêtée	11		
—	—	—	—	—	Grosse hab., étêtée	12		
—	—	—	—	—	Moyerne hab., étêtée	13		
—	—	—	—	—	Petite hab., étêtée	14		
—	19	—	—	—	Non classée, hab., étêtée	15		
—	—	—	—	—	Salée verte	16		
126	122	—	—	4	Morue, total	17		
5	112	—	—	—	Anguille entière	18		
—	—	—	—	—	Flets:			
—	—	—	—	—	Entiers	19		
—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	20		
—	—	—	—	—	Flets, total	21		
—	—	—	—	—	Faux carrelet:			
—	—	—	—	—	Entier	22		
—	—	—	—	—	Non étêté	23		
—	—	—	—	—	Faux carrelet, total	24		
—	—	—	—	—	Églefin:			
—	—	—	—	—	Entier	25		
—	—	—	—	—	Fendu	26		
—	—	—	—	—	Gros hab., non étêté	27		
—	—	—	—	—	Petit " " "	28		
1	2	—	—	—	Non classé, hab., non étêté	29		
—	—	—	—	—	" " " étêté	30		
I	2	—	—	—	Églefin, total	31		
5	50	—	—	—	Merlu:			
—	—	—	—	—	Entier	32		
1,860	3,971	774	70	—	Fendu	33		
169	1,059	447	—	—	Hab., non étêté	34		
2,034	5,080	1,221	70	—	" étêté	35		
—	—	—	—	—	Merlu, total	36		
—	—	—	—	—	Flétan:			
—	—	—	—	—	Entier	37		
—	—	—	—	—	Gros hab., non étêté	38		
—	—	—	—	—	Petit " " "	39		
—	—	—	—	—	Non classé, hab., non étêté	40		
1	—	—	—	—	" " " étêté	41		
1	—	—	—	—	Flétan, total	42		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-T — Total de la division 4-T C.I.P.A.N.O.	I.C.N.A.F. division 4-T			
			Statistical district — District statistique			
			2	3	10 (43 B)	11
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish — Concluded:						
1 Herring, round.....	206,694	716	97	—	—	329
2 Mackerel, round.....	44,585	16,375	6	—	—	3
3 Mackerel, shark, round.....	6	6	—	—	—	—
Plaice:						
4 Round.....	60,516	5,848	6	—	—	172
5 Dr. hd. on	13,220	75	—	—	—	—
6 Total, plaice.....	73,736	5,923	6	—	—	172
Pollock:						
7 Split	—	—	—	—	—	—
8 Dr. hd. on	479	259	—	—	—	—
9 Total, pollock.....	479	259	—	—	—	—
Redfish:						
10 Round.....	28,851	3,471	—	—	—	—
11 Dr. hd. on	21	—	—	—	—	—
12 Total, redfish.....	28,872	3,471	—	—	—	—
Salmon:						
13 Round.....	4,619	103	10	—	—	—
14 Dr. hd. on	9	—	—	—	—	—
15 Total, salmon.....	4,628	103	10	—	—	—
Shad, round	1,652	—	—	—	—	—
Smelts, round	14,464	6	43	14	—	59
Sturgeon, round.....	—	—	—	—	—	—
Swordfish, dr. hd. off	15	15	—	—	—	—
Tomcod, round	3,038	—	—	—	—	—
Witch, round	12,691	9,253	—	—	—	—
Yellowtail:						
22 Round.....	20	20	—	—	—	—
23 Dr. hd. on	325	—	—	—	—	—
24 Total, yellowtail.....	345	20	—	—	—	—
Other groundfish:						
25 Green salted	—	—	—	—	—	—
26 Form not stated	5,119	154	—	—	—	—
27 Total, other groundfish.....	5,119	154	—	—	—	—
28 Other fish (form not stated)	—	—	—	—	—	—
Molluscs and crustaceans:						
Clams:						
29 Bar, in shell	1,635	—	—	—	—	—
30 Soft shelled, in shell.....	1,673	—	—	—	—	—
31 Quahaugs, in shell.....	2,083	—	—	—	—	—
32 Total, clams.....	5,391	—	—	—	—	—
Crabs, in shell	2,841	—	—	—	—	—
34 Lobsters, in shell	81,733	2,467	2,001	340	—	5,699
35 Mussels, in shell	450	—	—	—	—	—
36 Oysters, in shell	15,989	—	870	19	—	253
Scallops:						
37 In shell	15,902	—	—	—	—	610
38 Shucked	3,057	—	—	—	—	—
39 Total, scallops.....	18,959	—	—	—	—	610
40 Squid, round	39	20	18	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964 et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche – Suite

Division 4-T, C.I.P.A.N.O.						Espèces et formes des débarquements	N°		
Statistical district District statistique									
12	13	45	46	63					
équivalence du poids entier – centaines de kilogrammes									
47	1,824	2,248	37	698	Poissons de mer – fin:				
60	276	140	3	89	Hareng entier	1			
–	–	–	–	–	Maquereau entier	2			
–	9	548	–	–	Requin-marsouin entier	3			
–	–	–	–	–	Plie:				
–	9	548	–	–	Entière	4			
–	–	–	–	–	Hab., non étêtée	5			
–	–	–	–	–	Plie, total	6			
–	–	–	–	–	Goberge:				
–	–	–	–	–	Fendu	7			
–	–	–	–	–	Hab., non étêté	8			
–	–	–	–	–	Goberge, total	9			
–	–	–	–	–	Perche rose:				
–	–	–	–	–	Entière	10			
–	–	–	–	–	Hab., non étêtée	11			
–	–	–	–	–	Perche rose, total	12			
154	251	–	–	539	Saumon:				
–	–	–	–	–	Entier	13			
154	251	–	–	539	Hab., non étêté	14			
					Saumon, total	15			
2	–	–	–	–	Alose entière	16			
37	102	391	18	936	Éperlan entier	17			
–	–	–	–	–	Esturgeon entier	18			
–	–	–	–	–	Espadon hab., étêté	19			
–	–	–	–	31	Poulamon entier	20			
–	–	–	–	–	Plie grise entière	21			
–	–	–	–	–	Limande ferrugineuse:				
–	–	–	–	–	Entier	22			
–	–	–	–	–	Hab., non étêté	23			
–	–	–	–	–	Limande Ferrugineuse, total	24			
–	–	–	–	–	Autres poissons de fond:				
–	–	–	–	–	Salée verte	25			
–	–	–	–	21	Forme non précisée	26			
–	–	–	–	21	Autres poissons de fond, total	27			
–	–	–	–	–	Autres poissons (forme non précisée)	28			
Mollusques et crustacés:									
–	–	90	–	–	Coque:				
–	–	–	–	461	Mactre en coquille	29			
–	–	716	371	–	Mye " "	30			
–	–	806	371	461	Quahaug en coquille	31			
–	–	18	–	–	Coque, total	32			
1,832	2,234	1,467	3,018	500	Crabe en coquille	33			
–	–	–	–	–	Homard dans la carapace	34			
88	149	–	243	–	Moule en coquille	35			
–	–	–	–	–	Huftre " "	36			
–	–	–	–	–	Pétoncle:				
–	–	–	–	–	En coquille	37			
–	–	–	–	–	Hors coquille	38			
–	–	–	–	–	Pétoncle, total	39			
–	1	–	–	–	Encornet entier	40			

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-T				
		Statistical district District statistique				
		64	65	66	67	68
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Seaweed:						
Irish moss:						
1 Wet or green	—	—	—	—	—	—
2 Dry, black or bleached	43,374	—	—	—	—	8,110
3 Other seaweed	9	—	—	—	—	—
4 Total, seaweed	43,383	—	—	—	—	8,110
Sea fish:						
5 Alewives, round	—	2,742	—	10,300	594	
6 Bass, striped, round	—	—	—	—	—	
Catfish:						
7 Round	—	—	—	—	—	—
8 Dr. hd. on	—	32	—	164	—	
9 Total, catfish	—	32	—	164	—	
Cod:						
10 Round	6	—	5	—	110	
11 Split	—	—	—	—	—	
12 Dr. hd. on, large	—	97	—	10,378	—	
13 " " medium	—	712	—	63,101	—	
14 " " small	—	25,329	—	1,267	—	
15 " " ungraded	592	30,056	40,892	5,019	556	
16 Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—	
17 " " medium	—	—	—	—	—	
18 " " small	—	—	—	—	—	
19 " " ungraded	108	10	—	—	—	
20 Green salted	—	—	—	20	17	
21 Total, cod	706	56,204	40,897	79,785	683	
Eels, round:				2	—	184
Flounders, mixed:						
23 Round	—	—	—	—	—	—
24 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	—
25 Total, flounders mixed	—	—	—	—	—	—
Flounders, winter:						
26 Round	4	4,585	2,543	8,002	—	
27 Dr. hd. on	—	1	—	—	—	
28 Total, flounders, winter	4	4,586	2,543	8,002	—	
Haddock:						
29 Round	—	—	—	—	—	—
30 Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—	—
31 " " small	—	15	—	71	—	
32 " " ungraded	—	409	95	490	—	
33 Dr. hd. off, ungraded	—	—	—	—	—	
34 Total, haddock	—	424	95	561	—	
Hake:						
35 Round	20	—	—	3	—	
36 Split	—	—	—	—	—	
37 Dr. hd. on	36	1,145	925	523	—	
38 Dr. hd. off	29	685	1,316	28	—	
39 Total, hake	85	1,830	2,241	554	—	

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche – suite

Division 4 - T. C.I.P.A.N.O.					N°	Espèces et formes des débarquements		
Statistical district District statistique								
70	71	72	73	75				
équivalence du poids entier – centaines de kilogrammes								
—	—	—	—	—	—	Herbes marines:		
—	—	—	—	—	—	Mousse d'Irlande:		
—	1,074	—	—	—	—	Humide ou verte	1	
—	—	—	—	—	—	Sèche, noire ou blanche	2	
—	—	—	—	—	—	Autres, herbes marines	3	
—	1,074	—	—	—	—	Herbes marines, total	4	
—	—	—	—	—	—	Poissons de mer:		
—	1,005	180	90	1,344	5	Gasparot entier	5	
—	2	12	--	5	6	Bar d'Amérique entier		
—	—	—	—	—	—	Poisson-chat:		
—	—	—	—	—	—	Entier	7	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté	8	
—	—	—	—	—	—	Poisson-chat, total	9	
—	—	—	11	193	—	Morue:		
—	—	—	—	—	—	Entière	10	
—	—	—	—	—	—	Fendue	11	
—	—	—	—	—	—	Grosse hab., non étêtée	12	
—	—	—	—	—	—	Moyenne, hab., non étêtée	13	
—	—	—	—	—	—	Petite hab., non étêtée	14	
519	—	—	1,256	1,509	—	Non classée hab., non étêtée	15	
—	—	—	—	—	—	Grosse hab., étêtée	16	
—	—	—	—	—	—	Moyenne hab., étêtée	17	
—	—	—	—	—	—	Petite hab., étêtée	18	
24	—	—	50	—	—	Non classée hab., étêtée	19	
—	—	—	—	—	—	Salée verte	20	
543	—	—	1,317	1,702	—	Morue, total	21	
40	1	2	2	107	—	Anguille entière	22	
—	—	—	—	—	—	Flets:		
—	—	—	—	—	—	Entiers	23	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	24	
—	—	—	—	—	—	Flets, total	25	
—	—	—	—	—	—	Faux carrelet:		
—	—	—	—	—	—	Entier	26	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté	27	
—	—	—	—	—	—	Faux carrelet, total	28	
—	—	—	—	—	—	Égelfin:		
—	—	—	—	—	—	Entier	29	
—	—	—	—	—	—	Gros hab., non étêté	30	
—	—	—	—	—	—	Petit " " "	31	
—	—	—	—	—	—	Non classé hab., non étêté	32	
—	—	—	—	—	—	" " " étêté	33	
—	—	—	—	—	—	Égelfin, total	34	
—	—	—	—	—	—	Merlu:		
—	—	—	—	—	—	Entier	35	
—	—	—	—	—	—	Fendu	36	
—	—	—	17	178	—	Hab., non étêté	37	
—	—	—	1	—	—	" étêté	38	
—	—	—	18	178	—	Merlu, total	39	

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964 classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-T				
		Statistical district District statistique				
		64	65	66	67	68
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish — Concluded:						
Halibut:						
1 Round	—	—	8	—	—	—
2 Dr. hd. on, large	—	5	—	—	—	—
3 Dr. hd. on, chicken	—	—	—	1	—	—
4 Dr. hd. on, ungraded	—	84	95	57	—	—
5 Dr. hd. off, ungraded	—	2	—	—	—	—
6 Total, halibut	—	91	103	58	—	—
7 Herring, round	4,989	51,827	21,126	4,537	1,379	
8 Mackerel, round	705	1,114	568	321	647	
Plaice:						
9 Round	438	12,384	12,326	22,762	—	—
10 Dr. hd. on	—	—	—	43	—	—
11 Total, plaice	438	12,384	12,326	22,805	—	—
Pollock:						
12 Split	—	—	—	—	—	—
13 Dr. hd. on	—	5	—	55	—	—
14 Total, pollock	—	5	—	55	—	—
15 Redfish, round	—	12,071	944	7,903	—	—
Salmon:						
16 Round	372	100	—	1	5	
17 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	—
18 Total, salmon	372	100	—	1	5	
19 Shad, round	—	—	—	—	—	—
20 Smelts, round	101	485	779	731	505	
21 Swordfish, dr. hd. off	—	—	—	—	—	—
22 Tomcod, round	887	3	7	38	33	
23 Witch, round	—	1,456	420	404	—	—
24 Yellowtail, round	—	—	—	—	—	—
25 Other groundfish (form not stated)	15	1,087	186	1,552	—	—
26 Other fish (form not stated)	—	—	—	—	—	—
Molluscs and crustaceans:						
Clams:						
27 Bar, in shell	—	36	40	9	—	—
28 Soft shelled, in shell	172	13	—	136	82	
29 Quahaugs, in shell	—	—	—	—	—	—
30 Total, clams	172	49	40	145	82	
Crabs, in shell	—	—	—	—	—	—
32 Lobsters, in shell	869	1,928	2,423	404	550	
33 Mussels, in shell	—	—	—	—	—	—
34 Oysters, in shell	—	—	—	—	—	—
Scallops:						
35 In shell	—	—	—	—	—	—
36 Shucked	—	—	—	—	—	—
37 Total, scallops	—	—	—	—	—	—
38 Squid, round	—	—	—	—	—	—
Seaweed:						
Irish moss:						
39 Wet or green	—	—	—	—	—	—
40 Dry, black or bleached	—	—	—	—	—	—
41 Total, seaweed	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4 - T. C.I.P.A.N.O.					N°	
Statistical district District statistique						
70	71	72	73	75		
Equivalence du poids entier — centaines de kilogrammes						
—	—	—	—	—	Poissons de mer — fin:	
—	—	—	—	—	Flétar:	
—	—	—	—	—	Entier	1
—	—	—	—	—	Gros hab., non étêté	2
—	—	—	—	—	Petit hab., non étêté	3
—	—	—	—	1	Non classé hab., non étêté	4
—	—	—	—	—	“ “ “ étêté	5
—	—	—	—	1	Flétan, total	6
1.094	—	—	10.375	16.561	Hareng entier	7
402	769	—	839	1.079	Maquereau entier	8
—	—	—	—	—	Plie:	
1	—	—	1.315	1.636	Entière	9
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	10
1	—	—	1.315	1.636	Plie, total	11
—	—	—	—	—	Goberge:	
—	—	—	—	—	Fendu	12
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	13
—	—	—	—	—	Goberge, total	14
—	—	—	—	—	Perche rose entière	15
222	331	217	1.912	241	Saumon:	
—	—	—	—	—	Entier	16
222	331	217	1.912	241	Hab., non étêté	17
—	—	—	—	—	Saumon, total	18
—	326	632	7	666	Alose entière	19
2.095	854	21	1.151	398	Éperlan entier	20
—	—	—	—	—	Espadon hab., étêté	21
160	1.144	51	130	2	Poulamon, entier	22
—	—	—	—	—	Plie grise entière	23
—	—	—	—	—	Limande ferrugineuse entière	24
—	—	—	10	39	Autres poissons de fond (forme non précisée)	25
—	—	—	—	—	Autres poissons (forme non précisée)	26
Mollusques et crustacés:						
12	—	—	—	—	Coque:	
74	—	—	48	42	Mactre en coquille	27
47	—	—	55	—	Mye en coquille	28
133	—	—	103	42	Quahaug en coquille	29
—	—	—	—	—	Coque, total	30
—	—	—	—	—	Crabe en coquille	31
1.045	2	—	1.191	4.014	Homard dans la carapace	32
45	—	—	—	—	Moule en coquille	33
32	—	—	—	20	Huître “ “	34
—	—	—	—	—	Pétoncle:	
—	—	—	—	22	En coquille	35
—	—	—	—	—	Hors coquille	36
—	—	—	—	22	Pétoncle, total	37
—	—	—	—	—	Encornet entier	38
Herbes marines:						
—	—	—	—	—	Mousse d'Irlande:	
—	—	—	—	—	Humide ou verte	39
—	—	—	1.954	—	Sèche, noire ou blanche	40
—	—	—	1.954	—	Herbes marines, total	41

FISHERIES STATISTICS

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-T				
		Statistical district District statistique				
		76	77	78	80 (80 A)	82 (82 A)
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish:						
1 Alewives, round	7,715	1,070	—	297	—	—
2 Bass, striped, round	4	—	—	—	—	—
Catfish:						
3 Round	—	—	—	—	—	—
4 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	—
5 Total, catfish	—	—	—	—	—	—
Cod:						
6 Round	157	101	—	—	67	—
7 Split	—	—	—	—	1,179	—
8 Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—	—
9 " " " medium	—	—	—	—	—	—
10 " " " small	—	—	—	—	—	—
11 " " " ungraded	3,109	21	32	—	102	—
12 Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—	—
13 " " " medium	—	—	—	—	—	—
14 " " " small	—	—	—	—	—	—
15 " " " ungraded	1	—	56	—	—	—
16 Total, cod	3,267	122	88	—	1,348	—
Eels, round	194	27	7	—	3	—
Flounders, mixed:						
18 Round	—	—	—	—	—	—
19 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	—
20 Total, flounders	—	—	—	—	—	—
Flounders, winter:						
21 Round	—	—	—	—	—	—
22 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	—
23 Total, flounders, winter	—	—	—	—	—	—
Haddock:						
24 Round	—	—	—	—	—	—
25 Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—	—
26 " " " small	—	—	—	—	—	—
27 " " " ungraded	2	—	—	—	—	—
28 Dr. hd. off, ungraded	—	—	—	—	—	—
29 Total, haddock	2	—	—	—	—	—
Hake:						
30 Round	12	—	—	—	—	1,094
31 Split	—	—	—	—	—	778
32 Dr. hd. on	154	575	—	—	—	104
33 Dr. hd. off	—	—	—	—	—	—
34 Total, hake	166	575	—	—	—	1,976
Halibut:						
35 Round	—	—	—	—	—	—
36 Dr. hd. on, ungraded	1	1	—	—	—	1
37 Dr. hd. off, ungraded	—	—	—	—	—	—
38 Total, halibut	1	1	—	—	—	1
Herring, round	11,487	17,607	31,636	11,725	—	1,659
Mackerel, round	423	883	1,892	379	—	1,849
Plaice:						
41 Round	1,441	—	1,351	14	—	43
42 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	—
43 Total, plaice	1,441	—	1,351	14	—	43

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-T, C.I.P.A.N.O.					N°	
Statistical district District statistique						
83 (83 A)	85 (85 A)	86 (86 A)	87	88		
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes						
33	—	—	—	—	Poissons de mer:	
—	—	—	—	—	Gasparot entier	1
—	—	—	—	—	Bar d'Amérique entier	2
—	—	—	—	—	Poisson-chat:	
—	—	—	—	—	Entier	3
—	—	—	—	118	Hab. non étêtée	4
—	—	—	—	118	Poisson-chat, total	5
2	—	—	—	—	Morue:	
27	—	—	—	89	Entière	6
—	—	—	—	4,481	Fendue	7
—	—	—	—	1,402	Grosse hab., non étêtée	8
—	—	—	—	11,321	Moyenne, hab., non étêtée	9
—	—	—	—	59	Petite, hab., non étêtée	10
16	—	—	693	5,422	Non classée hab., non étêtée	11
—	—	—	—	—	Grosse hab., étêtée	12
—	—	—	—	—	Moyenne hab., étêtée	13
—	—	—	—	—	Petite, hab., étêtée	14
2	—	—	—	42	Non classée hab., étêtée	15
47	—	—	693	22,816	Morue, total	16
126	—	41	12	15	Anguille entière	17
—	—	—	—	—	Flets:	
—	—	—	—	—	Entiers	18
—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	19
—	—	—	—	—	Flets, total	20
—	—	—	—	—	Faux carrelet:	
—	—	—	—	232	Entier	21
—	—	—	—	10,474	Hab., non étêté	22
—	—	—	—	10,706	Faux carrelet, total	23
—	—	—	—	—	Églefin:	
—	—	—	—	121	Entier	24
—	—	—	—	1,738	Gros hab., non étêté	25
—	—	—	—	293	Petit " " "	26
—	—	—	—	50	Non classé hab., non étêté	27
—	—	—	—	—	" " " étêté	28
—	—	—	—	2,202	Églefin, total	29
—	—	—	13	247	Merlu:	
29	—	—	242	7,244	Entier	30
—	—	—	10,402	15,344	Fendu	31
—	—	—	1,149	422	Hab., non étêté	32
29	—	—	11,806	23,257	" étêté	33
—	—	—	—	—	Merlu, total	34
—	—	—	—	—	Flétan:	
—	—	—	—	—	Entier	35
—	—	—	—	13	Non classé hab., non étêté	36
—	—	—	—	—	" " " étêté	37
—	—	—	—	13	Flétan, total	38
8,895	36	—	1,935	6	Hareng entier	39
1,123	1	—	44	1,446	Maquereau entier	40
103	—	—	—	15	Plie:	
—	—	—	—	13,102	Entière	41
103	—	—	—	13,117	Hab., non étêtée	42
—	—	—	—	—	Plie, total	43

TABLE 16. Sea Fish, Including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-T					
		Statistical district District statistique					
		76	77	78	80 (80 A)	82 (82 A)	
round weight equivalent — hundreds of kilograms							
Sea fish — Concluded:							
Pollock:							
1	Split	—	—	—	—	—	
2	Dr. hd. on	—	—	—	—	—	
3	Total, pollock	—	—	—	—	—	
Redfish:							
4	Round	—	—	—	—	—	
5	Dr. hd. on	—	—	—	—	—	
6	Total, redfish	—	—	—	—	—	
Salmon:							
7	Round	161	—	—	—	—	
8	Dr. hd. on	—	—	—	—	—	
9	Total, salmon	161	—	—	—	—	
10	Shad, round	18	—	1	—	—	
11	Smelts, round	1,650	964	649	274	26	
12	Swordfish, dr. hd. off	—	—	—	—	—	
13	Tomcod, round	193	66	36	10	—	
14	Witch, round	—	—	—	—	—	
15	Yellowtail, dr. hd. on	—	—	—	—	—	
16	Other groundfish (form not stated)	192	—	—	—	—	
17	Other fish (form not stated)	—	—	—	—	346	
Molluscs and crustaceans:							
Clams:							
18	Bar, in shell	—	78	—	—	—	
19	Soft shelled, in shell	75	271	—	—	—	
20	Quahaugs, in shell	—	358	—	—	—	
21	Total, clams	75	707	—	—	—	
22	Crabs, in shell	573	99	832	1,086	7	
23	Lobster, in shell	3,021	3,199	3,617	4,702	4,727	
24	Mussels, in shell	—	376	—	—	—	
25	Oysters " "	252	1,438	8	8	560	
Scallops:							
26	In shell	5,757	—	1,990	—	1,686	
27	Shucked	2,219	—	279	—	89	
28	Total, scallops	7,976	—	2,269	—	1,775	
29	Squid, round	—	—	—	—	—	
Seaweed:							
Irish moss:							
30	Wet or green	—	—	—	—	—	
31	Dry, black or bleached	—	—	—	—	22,732	
32	Other seaweed	—	9	—	—	—	
33	Total, seaweed	—	9	—	—	22,732	

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O et les districts de pêche — suite

Division 4-T, C.I.P.A.N.O.					Espèces et formes des débarquements No.	
Statistical district District statistique						
83 (83 A)	85 (85 A)	86 (86 A)	87	88		
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes						
					Poissons de mer — fin:	
					Goberge:	
					Fendu	1
				160	Hab., non étêté	2
				160	Goberge, total	3
					Perche rose:	
				4,462	Entière	4
				21	Hab., non étêté	5
				4,483	Perche rose, total	6
					Saumon:	
					Entier	7
				9	Hab. non étêté	8
				9	Saumon, total	9
					Alose entière	10
1,156	3	187		138	Éperlan entier	11
					Espadon hab. étêté	12
245					Poulamon entier	13
				1,158	Pile grise entière	14
				325	Limande ferrugineuse hab. non étêté	15
				1,395	Autres poissons de fond (forme non précisée)	16
					Autres poissons (forme non précisée)	17
					Mollusques et crustacés:	
					Coque:	
27	309	10	326		Mactre en coquille	18
37	5	—	165		Mye en coquille	19
234	28	194	—		Quahaug en coquille	20
298	342	204	491		Coque, total	21
80	—	—	146		Crabe en coquille	22
2,139	1,131	1,407	6,724	9,696	Homard dans la carapace	23
					Moule en coquille	24
3,052	—	1,205	58		Huître " "	25
					Pétoncle:	
9	—	—	5,653	175	En coquille	26
470	—	—	—	—	Hors coquille	27
479	—	—	5,653	175	Pétoncle, total	28
					Encornet entier	29
					Herbes marines:	
					Mousse d'Irlande:	
					Humide ou verte	30
					Sèche, noire ou blanche	31
					Autres herbes marines	32
					Herbes marines, total	33
			2,634			
			2,634			

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts - Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-T			
		Statistical district District statistique			
		92 (82 B)	93 (83 B)	95 (85 B)	96 (86 B)
round weight equivalent — hundreds of kilograms					
Sea fish:					
1 Alewives, round	11	1	—	—	—
Catfish:					
2 Round	—	—	—	—	—
3 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
4 Dr. hd. off	—	—	—	—	—
5 Total, catfish	—	—	—	—	—
Cod:					
6 Round	3,083	51	1,759	—	—
7 Split	124	18	—	204	—
8 Dr. hd. on, large	—	—	—	—	26
9 " " medium	—	—	—	—	—
10 " " small	—	—	—	—	2
11 " " ungraded	502	201	178	6	—
12 Dr. hd. off, large	455	734	109	—	109
13 " " medium	—	—	—	—	—
14 " " small	332	35	23	—	—
15 " " ungraded	18	34	595	—	42
16 Green salted	—	—	—	—	—
17 Total, cod	4,514	1,073	2,664	389	—
Cusk:					
18 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
19 Green salted	—	—	—	—	—
20 Total, cusk	—	—	—	—	—
Eels, round	15	91	9	26	—
Flounders, mixed:					
22 Round	—	—	—	—	—
23 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
24 Total, flounders, mixed	—	—	—	—	—
Flounders, winter:					
25 Round	—	—	—	—	—
26 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
27 Total flounders, winter	—	—	—	—	—
Haddock:					
28 Round	—	—	—	1	—
29 Split	—	—	—	—	—
30 Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—
31 " " small	—	—	—	—	—
32 " " ungraded	—	—	—	1	—
33 Dr. hd. off, small	—	—	—	—	—
34 " " ungraded	—	—	—	7	—
35 Green salted	—	—	—	—	—
36 Total, haddock	—	—	—	9	—
Hake:					
37 Round	1,537	—	266	—	—
38 Split	364	14	—	321	—
39 Dr. hd. on	402	30	153	52	—
40 Dr. hd. off	86	559	919	48	—
41 Green salted	—	—	—	—	—
42 Total, hake	2,389	603	1,338	421	—
Halibut:					
43 Round	—	—	—	—	—
44 Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—
45 " " medium	—	—	—	—	—
46 " " chicken	—	—	—	—	—
47 " " snapper	—	—	—	—	—
48 " " ungraded	1	—	—	—	—
49 Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—
50 " " medium	—	—	—	—	—
51 " " chicken	—	—	—	—	1
52 " " ungraded	3	—	—	—	—
53 Total, halibut	4	—	—	—	1
Herring, round	2,370	680	774	—	—
Mackerel, round	2,695	1,390	8,674	390	—
Mackerel, shark, round	—	—	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions, de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche – suite

Total I.C.N.A.F. division 4-V – Total de la division 4-V. C.I.P.A.N.O.	Division 4 - V. C.I.P.A.N.O.				Espèces et formes des débarquements	N°		
	Statistical district District statistique							
	1	4	6	7				
équivalence du poids entier – Centaines de kilogrammes								
103	—	—	17	86	Poissons de mer:			
63	—	—	5	58	Gasparot entier	1		
2 089	31	—	114	1,944	Poisson-chat:			
—	—	—	—	—	Entier	2		
2 152	31	—	119	2 002	Hab., non étêtée	3		
2 376	—	—	258	2 118	Hab., étêtée	4		
32	—	32	—	—	Poisson-chat, total	5		
16 417	186	6	3 707	12 518	Morue:			
79 900	1 917	—	21 441	56 542	Entière	6		
15 531	56	—	7 393	8 082	Fendue	7		
7 286	5 489	203	357	1 237	Grosse hab., non étêtée	8		
—	—	—	—	—	Moyenne hab., non étêtée	9		
—	—	—	—	—	Petite hab., non étêtée	10		
—	—	—	—	—	Non classée hab., non étêtée	11		
111	—	—	47	64	Grosse hab., étêtée	12		
121 653	7 648	241	33 203	60 561	Moyenne hab., étêtée	13		
121	—	—	2	119	Petite hab., étêtée	14		
—	—	—	—	—	Non classée hab., étêtée	15		
121	—	—	2	119	Salée verte	16		
12	—	12	—	—	Morue, total	17		
—	—	—	—	—	Brosme:			
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	18		
—	—	—	—	—	Salé vert	19		
—	—	—	—	—	Brosme, total	20		
12	—	12	—	—	Anguille entière	21		
—	—	—	—	—	Flets:			
—	—	—	—	—	Entiers	22		
—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	23		
—	—	—	—	—	Flets, total	24		
31	—	—	25	6	Faux carrelet:			
17	—	—	9	8	Entier	25		
48	—	—	34	14	Hab., non étêté	26		
—	—	—	—	—	Faux carrelet	27		
263	—	—	6	257	Églefin:			
—	—	—	—	—	Entier	28		
387	—	—	92	295	Fendu	29		
3 887	6	—	1 129	2 752	Gros hab., non étêté	30		
9 769	254	—	638	8 877	Petit " " "	31		
—	—	—	—	—	Non classé hab., non étêté	32		
—	—	—	—	—	Petit hab., étêté	33		
—	—	—	—	—	Non classé hab., étêté	34		
—	—	—	—	—	Salé vert	35		
14 306	260	—	1 865	12 181	Églefin, total	36		
12	—	—	12	—	Merlu:			
9	—	9	—	—	Entier	37		
1 725	490	3	582	650	Fendu	38		
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	39		
6	—	—	6	—	Hab., étêté	40		
1 752	490	12	600	650	Salé vert	41		
—	—	—	—	—	Merlu, total	42		
130	—	—	—	—	Flétan:			
654	—	—	74	58	Entier	43		
97	—	—	489	165	Gros hab., non étêté	44		
50	—	—	45	52	Moyen hab., non étêté	45		
657	21	5	2	48	Petit " " "	46		
22	—	—	345	286	Menu " " "	47		
38	—	—	22	—	Non classé hab., non étêté	48		
16	—	—	38	—	Gros hab., étêté	49		
364	1	4	16	—	Moyen hab., étêté	50		
2 028	22	9	253	106	Petit " " "	51		
4 108	904	316	2 669	219	Non classé hab., étêté	52		
10 792	8 279	13	1 713	787	Flétan, total	53		
143	—	—	69	74	Hareng entier	54		
					Maquereau entier	55		
					Requin-marsouin entier	56		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when land	I.C.N.A.F. division 4-T			
		Statistical district District statistique			
		92 (82B)	93 (83 B)	95 (85 B)	96 (86 B)
round weight equivalent—hundreds of kilograms					
Sea fish—Concluded:					
Plaice:					
1 Round	104	—	—	—	—
2 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
3 Plaice, total	104	—	—	—	—
Poilock:					
4 Round	—	—	—	—	—
5 Split	—	—	—	—	—
6 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
7 Dr. hd. off	—	—	—	—	—
8 Total, pollock	—	—	—	—	—
9 Redfish, round	—	—	—	—	—
Salmon:					
10 Round	—	—	—	—	—
11 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
12 Total, salmon	—	—	—	—	—
13 Shad, round	—	—	—	—	—
14 Skate, dr. hd. on	—	—	—	—	—
15 Smelts, round	339	186	95	71	
16 Swordfish, dr. hd. off	—	—	—	—	—
17 Tomcod, round	—	2	—	—	—
18 Tuna, dr. hd. off	—	—	—	—	—
19 Witch, round	—	—	—	—	—
Yellowtail:					
20 Round	—	—	—	—	—
21 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
22 Total, yellowtail	—	—	—	—	—
Other groundfish:					
23 Round, (Scale)	—	—	—	—	—
24 Dr. hd. on	—	—	—	—	—
25 Green salted	—	—	—	—	—
26 Form not stated	120	2	—	—	—
27 Total, other groundfish	120	2	—	—	—
28 Other fish, form not stated	—	—	—	—	—
Molluscs and crustaceans.					
Clams:					
29 Bar, in shell	—	690	8	—	—
30 Soft shelled, in shell	67	17	8	—	—
31 Quahogs, in shell	—	77	3	—	—
32 Total, clams	67	784	19	—	—
Lobsters, in shell	4,039	1,390	2,767	1,190	
Mussels, in shell	—	—	29	—	—
Oysters " "	11	7,723	—	—	—
Scallops, shucked	—	—	—	—	—
Squid, round	—	—	—	—	—
Seaweed:					
Irish moss:					
Wet or green	—	—	—	—	—
Dry, black or bleached	5,140	—	1,730	—	—
Total, seaweed	5,140	—	1,730	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche – suite

Total L.C.N.A.F. division 4-V — Total de la division 4-V C.I.P.A.N.O.	Division 4-V, C.I.P.A.N.O.				Espèces et formes des débarquements N°	
	Statistical district District statistique					
	1	4	6	7		
équivalence du poids entier – centaines de kilogrammes						
31,110	166	1	3,435	27,508	Poissons de mer – fin:	
11,479	30	—	2,267	9,182	Plie:	
42,589	196	1	5,702	36,690	Entière..... 1	
					Hab., non étêtée..... 2	
					Plie, total..... 3	
104	—	—	104	—	Gobere:	
—	—	—	—	—	Entier..... 4	
2,896	60	40	210	2,586	Fendu..... 5	
20	—	—	20	—	Hab., non étêté..... 6	
3,020	60	40	334	2,586	Hab., étêté..... 7	
					Gobere, total..... 8	
24,636	5	—	3,175	21,456	Perche rose entière..... 9	
206	175	20	3	8	Saumon:	
27	5	—	20	2	Entier..... 10	
233	180	20	23	10	Hab., non étêté..... 11	
1	—	—	—	1	Saumon, total..... 12	
6	—	—	—	6	Alose enlière..... 13	
94	36	46	—	12	Rale hab., non étêtée..... 14	
14,083	136	—	8,177	5,770	Éperlan entier..... 15	
—	—	—	—	—	Espadon hab., étêté..... 16	
67	—	—	36	31	Poulamon entier..... 17	
30,031	1,385	—	10,274	18,372	Thon hab., étêté..... 18	
					Plie grise entière..... 19	
212	—	—	136	76	Limande ferrugineuse:	
533	—	—	—	533	Entière..... 20	
745	—	—	136	609	Hab., non étêtée..... 21	
					Limande ferrugineuse, total..... 22	
—	—	—	—	—	Autres poissons de fond:	
—	—	—	—	—	Entiers..... 23	
—	—	—	—	—	Hab., non étêtés..... 24	
—	—	—	—	—	Salés verts..... 25	
4,225	—	—	666	3,559	Forme non précisée..... 26	
4,225	—	—	666	3,559	Autres poissons de fond, total..... 27	
—	—	—	—	—	Autres poissons (forme non précisée)..... 28	
Mollusques et crustacés:						
—	—	—	—	—	Coque:	
—	—	—	—	—	Mactre en coquille..... 29	
—	—	—	—	—	Mye en coquille..... 30	
—	—	—	—	—	Quahaug en coquille..... 31	
—	—	—	—	—	Coque, total..... 32	
7,722	2,662	1,193	975	2,892	Homard dans la carapace..... 33	
—	—	—	—	—	Moule en coquille..... 34	
1,045	590	455	—	—	Huftre " "..... 35	
3,531	—	—	3,531	—	Pétconcle hors coquille..... 36	
1,232	69	—	1,159	4	Encornet entier..... 37	
Herbes marines:						
—	—	—	—	—	Mousse d'Irlande:	
—	—	—	—	—	Humide ou verte..... 38	
—	—	—	—	—	Sèche, moite ou blanche..... 39	
—	—	—	—	—	Herbes marines, total..... 40	

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-W — Total de la division 4-W C.I.P.A.N.O.	I.C.N.A.F. division 4-W			
			Statistical district District statistique			
			8	9	14	15
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
1	Sea fish:					
1	Alewives, round	648	3	40	—	—
2	Catfish:					
2	Round	92	—	74	—	—
3	Split	—	—	—	—	—
4	Dr. hd. on	3,330	—	505	360	635
5	Dr. hd. off	8	—	—	—	—
6	Total, catfish	3,438	—	579	360	635
7	Cod:					
7	Round	19,806	—	18,893	350	413
8	" small	398	—	242	—	156
9	Split	463	—	1	—	—
10	Dr. hd. on, large	34,611	—	1,268	—	1,389
11	" " medium	71,585	—	662	10,259	8,393
12	" " small	10,452	—	12	—	1,549
13	" " ungraded	82,082	1,081	24,122	22,208	13,716
14	Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—
15	" " medium	—	—	—	—	—
16	" " small	—	—	—	—	—
17	" " ungraded	764	—	—	—	—
18	Green salted	56	—	—	—	—
19	Total, cod	226,217	1,081	45,200	32,817	25,596
20	Cusk:					
20	Round	2	—	—	—	—
21	Dr. hd. on	3,351	—	392	85	166
22	Dr. hd. off	—	—	—	—	—
23	Green salted	—	—	—	—	—
24	Total, cusk	3,353	—	392	85	166
25	Eels, round	65	—	3	—	—
26	Flounders, mixed:					
26	Round	—	—	—	—	—
27	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
28	Total, flounders, mixed	—	—	—	—	—
29	Flounders, winter:					
29	Round	887	—	55	—	68
30	Dr. hd. on	694	—	—	32	—
31	Total, flounders, winter	1,581	—	55	32	68
32	Haddock:					
32	Round	14,319	—	13,540	12	—
33	Round small	3,802	—	413	—	2,952
34	Split	2	2	—	—	—
35	Dr. hd. on, large	108,514	—	10,180	20,678	6,075
36	" " " small	58,329	—	3,752	14,721	3,124
37	" " " ungraded	8,022	—	137	909	2,847
38	Dr. hd. off, ungraded	7	—	—	—	—
39	Total, haddock	192,995	2	28,022	36,320	14,998
40	Hake:					
40	Round	109	—	109	—	—
41	Split	4	—	—	—	—
42	Dr. hd. on	3,737	—	622	567	159
43	Dr. hd. off	29	—	—	—	—
44	Green salted	33	—	—	—	—
45	Total, hake	4,003	—	731	567	159
46	Halibut:					
46	Round	3	—	3	—	—
47	Dr. hd. on, large	415	—	64	—	—
48	" " " medium	1,719	—	150	1	16
49	" " " chicken	384	—	65	—	7
50	" " " snapper	794	—	243	—	6
51	" " " ungraded	494	5	9	—	3
52	Dr. hd. off, large	14	—	—	—	—
53	" " " medium	432	—	—	184	118
54	" " " chicken	228	—	—	121	59
55	" " " snapper	459	—	—	339	111
56	" " " ungraded	857	12	—	77	20
57	Total, halibut	5,799	17	534	722	340

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964 et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4- W, C.I.P.A.N.O.						N°	
Statistical district District statistique							
16	17	18 (20 B)	19	20 (20 A)	21		
Équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes							
11	70	—	234	290	—	Poissons de mer:	
—	—	—	—	—	18	Gaspanet entier	
27	409	—	24	87	1,283	Poisson-chat:	
—	3	—	—	5	—	Entier	
27	412	—	24	92	1,301	Fendu	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté	
—	409	—	53	—	—	“ étêté	
314	726	—	—	1,221	29,713	Poisson-chat, total	
130	—	—	—	196	51,945	Monie:	
746	—	—	—	729	7,416	Entière	
4,452	12,576	692	5,906	2,810	519	“ petite	
—	—	—	—	—	—	Fendue	
—	—	—	—	—	—	Grosse hab., non étêtée	
—	—	—	—	—	—	Moyenne hab., non étêtée	
—	120	—	598	46	—	Petite hab., non étêtée	
—	—	—	—	—	56	Non classée hab., non étêtée	
5,642	13,831	692	6,557	5,002	89,799	Grosse hab., étêtée	
—	—	—	—	—	—	Moyenne hab., étêtée	
—	178	—	15	559	1,956	Petite hab., étêtée	
—	—	—	—	—	—	Non classée, hab., étêtée	
—	178	—	15	559	1,958	Salée verte	
—	—	—	11	49	2	Monie, total	
—	—	—	—	—	—	Brosme:	
—	—	—	—	—	—	Entier	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté	
—	—	—	—	—	—	Hab., étêté	
—	—	—	—	—	—	Salé vert	
—	—	—	—	—	—	Brosme, total	
—	—	—	—	764	—	Anguille entière	
—	—	—	—	—	662	Flets:	
—	—	—	—	764	662	Entiers	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	
—	—	—	—	—	—	Flets, total	
—	—	—	—	—	—	Faux carrelet:	
—	—	—	—	764	—	Entier	
—	—	—	—	—	662	Hab., non étêté	
—	—	—	—	764	662	Faux carrelet, total	
—	15	—	—	3	749	Églefin:	
—	437	—	—	—	—	Entier	
—	—	—	—	—	—	Entier petit	
—	—	—	—	—	—	Fendu	
—	—	—	—	—	—	Gros hab., non étêté	
1	—	—	—	—	71,581	Petit “ “ “	
289	3,211	—	332	108	36,731	Non classé hab., non étêté	
—	6	—	1	—	—	“ “ “ étêté	
290	3,669	—	333	111	109,250	Églefin, total	
—	—	—	—	—	—	Merlu:	
—	—	—	—	—	—	Entier	
—	4	—	—	—	—	Fendu	
11	252	—	53	1,241	923	Hab., non étêté	
—	—	—	—	10	19	Hab., étêté	
—	—	—	—	—	33	Salé vert	
11	256	—	53	1,251	975	Merlu, total	
—	—	—	—	—	—	Flétan:	
—	—	—	—	—	—	Entier	
—	11	—	—	—	340	Gros hab., non étêté	
—	27	—	—	—	1,525	Moyen, hab., non étêté	
—	1	—	—	—	311	Petit “ “ “	
—	—	—	—	—	545	Menu “ “ “	
1	1	—	5	5	465	Non classé hab., non étêté	
—	12	—	—	—	2	Gros hab., étêté	
—	129	—	—	—	1	Moyen hab., étêté	
—	48	—	—	—	—	Petit “ “	
—	9	—	—	—	—	Menu “ “	
23	50	—	82	320	273	Non classé hab., étêté	
24	288	—	87	325	3,462	Flétan, total	

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-W — Total de la division 4-W C.I.P.A.N.O.	L.C.N.A.F. division 4-W			
			Statistical district District statistique			
			8	9	14	15
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish — Concluded:						
1 Herring, round	18,701	285	4,283	237	371	
2 Mackerel, round	13,833	1,004	7,247	65	1,174	
3 Mackerel shark, round	4	—	—	—	—	
Plaice:						
4 Round	38,022	8	31,698	512	2,423	
5 Dr. hd. on	40,218	—	1	16,818	7,249	
6 Total, plaice	78,240	8	31,699	17,330	9,672	
Pollock:						
7 Round	4,343	—	2,662	—	187	
8 Split	71	—	—	—	—	
9 Dr. hd. on	109,097	34	9,761	4,613	4,738	
10 Dr. hd. off	44	—	—	—	—	
11 Green salted	24	—	1	—	—	
12 Total, pollock	113,579	34	12,424	4,613	4,925	
Redfish:						
13 Round	12,263	—	7,199	975	2,497	
14 Dr. hd. on	6,627	—	—	6,076	551	
15 Dr. hd. off	—	—	—	—	—	
16 Total, redfish	18,890	—	7,199	7,051	3,048	
Salmon:						
17 Round	124	—	23	10	6	
18 Dr. hd. on	5	5	—	—	—	
19 Total, salmon	129	5	23	10	6	
20 Shad, round	7	—	7	—	—	
21 Skate, dr. hd. on	—	—	—	—	—	
22 Smelts, round	406	19	17	7	—	
23 Sturgeon, round	1	—	—	—	—	
24 Swordfish, dr. hd. off	5,575	—	—	—	185	
25 Tuna, dr. hd. off	201	—	—	—	9	
Witch:						
26 Round	55,714	—	11,833	14,802	8,768	
27 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	
28 Total, witch	55,714	—	11,833	14,802	8,768	
Yellowtail:						
29 Round	20,367	—	11,417	—	8,283	
30 Dr. hd. on	22,017	—	—	18,681	1,569	
31 Total, yellowtail	42,384	—	11,417	18,681	9,852	
Other groundfish:						
32 Dr. hd. on (scale)	—	—	—	—	—	
33 Form not stated	4,237	—	177	1,849	1,239	
34 Total, other groundfish	4,237	—	177	1,849	1,239	
35 Other fish (form not stated)	2	—	—	—	—	
Molluscs and crustaceans:						
Clams:						
36 Soft shelled in shell	370	—	—	—	—	
37 Shucked	13	—	—	—	—	
38 Total, clams	383	—	—	—	—	
39 Lobsters, in shell	9,931	1,063	706	330	1,660	
40 Oysters, in shell	184	184	—	—	—	
41 Scallops, shucked	15	—	—	—	—	
42 Squid, round	2,131	—	146	1,399	566	

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-W, C.I.P.A.N.O.						N°	
Statistical district District statistique							
16	17	18 (20 B)	19	20 (20 A)	21		
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes							
967	1,757	—	4,134	5,157	1,510	Poissons de mer — fin:	
192	412	—	1,406	1,649	684	Hareng entier	1
—	3	—	—	—	1	Maquereau entier	2
—	2,356	—	—	—	1,025	Requin-marsouin entier	3
—	—	—	—	—	16,150	Plie:	
—	2,356	—	—	—	17,175	Entière	4
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtée	5
—	—	—	—	—	—	Plie, total	6
—	—	—	—	—	1,494	Gobérage:	
—	46	—	1	—	24	Entier	7
715	2,453	205	1,072	207	85,299	Fendu	8
—	1	—	43	—	—	Hab., non étêté	9
—	—	—	—	—	23	Hab., étêté	10
715	2,500	205	1,116	207	86,840	Salé vert	11
—	655	—	—	—	—	Gobérage, total	12
—	—	—	—	—	937	Perche rose:	
—	—	—	—	—	—	Entière	13
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtée	14
—	—	—	—	—	—	Hab., étêtée	15
—	655	—	—	—	937	Perche rose, total	16
2	17	—	23	20	23	Saumon:	
—	—	—	—	—	—	Entier	17
2	17	—	23	20	23	Hab., non étêté	18
—	—	—	—	—	—	Saumon, total	19
—	—	—	—	—	—	Alose entière	20
—	—	—	—	—	—	Rale hab., non étêtée	21
12	77	—	48	226	—	Éperlan entier	22
1	—	—	—	—	—	Esturgeon entier	23
3	3,701	—	—	—	1,686	Espadon hab., étêté	24
—	77	—	2	2	111	Thon hab., étêté	25
—	15,043	—	—	—	5,266	Plie grise:	
—	—	—	—	—	—	Entière	26
—	15,043	—	—	—	5,268	Hab., non étêtée	27
—	—	—	—	—	—	Plie grise, total	28
—	406	—	—	—	261	Limande ferrugineuse:	
—	—	—	—	—	1,767	Entière	29
—	406	—	—	—	2,028	Hab., non étêtée	30
—	—	—	—	—	—	Limande ferrugineuse, total	31
—	—	—	—	—	—	Autres poissons de fond:	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtés (écaillés)	32
—	24	—	2	—	946	Forme non précisée	33
—	24	—	2	—	946	Autres poissons de fond, total	34
2	—	—	—	—	—	Autres poissons (forme non précisée)	35
Mollusques et crustacés:							
—	28	—	—	340	2	Coques:	
—	—	—	—	—	13	Mye en coquille	36
—	28	—	—	340	15	Hors coquille	37
—	—	—	—	—	—	Coque, total	38
590	1,459	3	1,920	2,022	178	Homard dans la carapace	39
—	—	—	—	—	—	Huitre en coquille	40
—	11	—	—	4	—	Pétонcle hors coquille	41
—	6	—	—	—	14	Encomet entier	42

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-X — Total de la division 4-X C.I.P.A.N.O.	I.C.N.A.F. division 4-X			
			Statistical district District statistique			
			22	23	24 (44 B)	25
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish:						
1 Alewives, round.....		10,567	3	165	2	6
2 Bass, striped round.....		49	—	—	7	—
Catfish:						
3 Round		1,140	3	—	—	—
4 Dr. hd. on		4,956	40	—	—	—
5 Dr. hd. off		21	18	—	—	—
6 Total, catfish		6,117	61	—	—	—
Cod:						
7 Round		47,813	1,217	3	—	3
8 Split		24	2	—	—	—
9 Dr. hd. on, large		52,605	37	—	—	39
10 " " " medium		67,123	2	—	—	58
11 " " " small		8,028	117	—	—	19
12 Dr. hd. off, large		59,153	3,386	3,141	1	3,236
13 " " " medium		2,052	21	—	—	4
14 " " " small		505	168	1	—	9
15 " " " ungraded		353	303	—	—	5
16 Green salted		7,982	502	2	—	41
17		2,838	—	—	—	—
18 Total, cod		248,476	5,755	3,147	1	3,414
Cusk:						
19 Round		10,662	193	—	—	1,100
20 Split		—	—	—	—	—
21 Dr. hd. on		28,072	2,198	22	—	634
22 Dr. hd. off		589	62	—	—	1
23 Green salted		6	—	—	—	—
24 Total, cusk		39,329	2,453	22	—	1,735
Eels, round		396	—	—	—	—
Flounders, mixed:						
26 Round		—	—	—	—	—
27 Dr. hd. on		—	—	—	—	—
28 Total, flounders, mixed		—	—	—	—	—
Flounders, winter:						
29 Round		11,802	—	—	—	—
30 Dr. hd. on		1,200	—	—	—	—
31 Total, flounders, winter		13,002	—	—	—	—
Haddock:						
32 Round		62,704	17	31	—	—
33 Round, small		140	—	—	—	—
34 Split		—	—	—	—	—
35 Dr. hd. on, large		22,895	—	306	—	1,189
36 " " " medium		59,958	3	215	—	424
37 " " " ungraded		158,061	96	134	—	562
38 Dr. hd. off, large		129	5	—	—	1
39 " " " small		35	20	8	—	—
40 " " " ungraded		228	13	57	—	—
41 Green salted		37	—	—	—	—
42 Total, haddock		304,187	154	751	—	2,176
Hake:						
43 Round		16,734	327	—	—	—
44 Split		1	1	—	—	—
45 Dr. hd. on		8,191	1,027	729	—	3
46 Dr. hd. off		356	170	—	—	—
47 Green salted		519	—	—	—	—
48 Total, hake		25,801	1,525	729	—	3
Halibut:						
49 Round		242	—	—	—	—
50 Dr. hd. on, large		1,757	7	—	—	—
51 " " " medium		4,936	48	—	—	—
52 " " " chicken		412	3	—	—	—
53 " " " snapper		657	—	—	—	—
54 " " " ungraded		1,570	56	1	—	2
55 Dr. hd. off, large		116	2	1	—	—
56 " " " medium		203	20	—	—	6
57 " " " chicken		22	1	—	—	4
58 " " " snapper		6	—	—	—	—
59 " " " ungraded		1,184	27	9	—	258
60 Total, halibut		11,115	164	11	—	272
Herring, round		908,933	4,218	1,369	—	4,275
Mackerel, round		21,214	2,047	4,808	—	10,214
Mackerel, shark, round		16	—	—	—	3
Monkfish dr. hd. on		1,177	—	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche – suite

Division 4-X, C.I.P.A.N.O.					N°	
Statistical district District statistique						
26	27	28	30	31		
équivalence du poids entier – centaines de kilogrammes						
—	491	683	15	30	Poissons de mer:	
5	5	—	—	—	Gaspard entier 1	
—	—	—	7	7	Bar d'Amérique entier 2	
1,277	4	66	797	529	Poisson-chat:	
—	—	1	—	—	Entier 3	
1,277	4	67	804	536	Hab., non étêté 4	
—	—	—	61	93	Hab., étêté 5	
23,817	163	4,127	10,180	11,364	Poisson-chat, total 6	
28,341	5	3,708	16,126	11,712	Morue:	
1,903	807	1,531	1,728	1,393	Entière 7	
2,019	1,908	259	170	432	Fendue 8	
—	1,397	107	—	—	Grosse, hab., non étêtée 9	
—	—	144	—	—	Moyenne, hab., non étêtée 10	
—	12	33	—	—	Petite " " 11	
—	47	14	—	—	Non classée hab., non étêtée 12	
2,838	—	—	—	—	Grosse, hab., étêtée 13	
58,918	4,339	9,923	28,265	24,994	Moyenne, hab., étêtée 14	
—	—	361	1,921	24	Petite " " 15	
—	—	—	—	—	Non classée, hab., étêtée 16	
—	4	5,755	7,040	8,393	Salée verte 17	
—	—	359	—	—	Morue, total 18	
6	—	—	—	—	Brosme:	
6	4	6,475	8,961	8,417	Entier 19	
—	42	89	—	—	Fendu 20	
—	—	—	—	—	Hab., non étêté 21	
—	—	—	—	—	" étêté 22	
—	—	—	—	—	Salé vert 23	
—	—	—	—	—	Brosme, total 24	
2	—	—	—	—	Anguille entière 25	
—	—	—	—	—	Flets:	
—	—	—	—	—	Entiers 26	
—	—	—	—	—	Hab., non étêtés 27	
—	—	—	—	—	Flets, total 28	
—	—	—	68	36	Faux carrelet:	
1,057	—	—	5	1	Entier 29	
1,057	—	—	73	37	Hab., non étêté 30	
—	—	—	—	—	Faux carrelet, total 31	
22	—	—	20	147	Églefin:	
—	—	—	—	—	Entier 32	
—	—	—	—	—	Entier, petit 33	
—	—	—	—	—	Fendu 34	
1,147	58	2,412	8,255	1,040	Gros, hab., non étêté 35	
41,307	19	479	10,361	1,396	Petit " " 36	
61,011	170	682	21,512	20,997	Non classé hab., non étêté 37	
—	—	123	—	—	Gros, hab., étêté 38	
—	—	7	—	—	Petit " " 39	
—	33	17	—	—	Non classé hab., étêté 40	
37	—	—	—	—	Salé vert 41	
103,324	280	3,720	40,148	23,580	Églefin, total 42	
—	—	77	357	14	Merlu:	
—	—	—	—	—	Entier 43	
20	7	2,559	1,802	548	Fendu 44	
—	3	183	—	—	Hab., non étêté 45	
519	—	—	—	—	" étêté 46	
539	10	2,819	2,159	562	Salé vert 47	
—	—	—	—	—	Merlu, total 48	
—	—	—	—	—	Flétan:	
—	—	—	—	—	Entier 49	
663	—	40	281	192	Gros hab., non étêté 50	
1,738	—	397	1,108	371	Moyen, hab., non étêté 51	
175	—	41	94	32	Petit " " 52	
479	—	14	139	24	Menu " " 53	
183	12	83	285	247	Non classé, hab., non étêté 54	
—	—	—	—	—	Gros, hab., étêté 55	
—	—	15	2	1	Moyen, hab., étêté 56	
—	—	5	—	—	Petit " " 57	
—	—	—	1	—	Menu " " 58	
88	8	6	49	6	Non classé, hab., étêté 59	
3,326	20	601	1,959	873	Flétan, total 60	
4,300	10,524	5,930	11,784	29,004	Hareng entier 61	
643	727	278	353	266	Maquereau entier 62	
3	—	—	10	—	Requin-marsouin, entier 63	
—	—	—	—	—	Moines (anges de mer) hab., non étêtés 64	

FISHERIES STATISTICS

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	Total I.C.N.A.F. division 4-X — Total de la division 4-X C.I.P.A.N.O.	I.C.N.A.F. division 4-X			
			Statistical district — District statistique			
			22	23	24 (44 B)	25
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
	Sea fish — Concluded:					
	Plaice:					
1	Round	2,570	1	3	—	256
2	Dr. hd. on	7,100	—	—	—	—
3	Total, plaice	9,670	1	3	—	256
	Pollock:					
4	Round	66,602	844	1	—	105
5	Split	3	—	—	—	3
6	Dr. hd. on	116,014	317	932	—	2,150
7	Dr. hd. off	2,737	117	—	—	1
8	Green salted	6	—	—	—	—
9	Total, pollock	185,362	1,278	933	—	2,259
10	Redfish, round	9,968	—	—	—	—
	Salmon:					
11	Round	859	10	13	1	73
12	Dr. hd. on	4	—	—	—	—
13	Total, salmon	863	10	13	1	73
	Shad:					
14	Round	1,011	—	—	23	4
15	Dr. hd. on	12	—	—	—	—
16	Total, shad	1,023	—	—	23	4
	Skate:					
17	Round	99	—	—	—	—
18	Wings	897	2	—	—	—
19	Total, skate	996	2	—	—	—
20	Smeelts, round	175	—	—	—	5
21	Sturgeon, round	35	—	—	—	—
	Swordfish:					
22	Round, small	1	—	—	—	—
23	Dr. hd. off	60,945	1,947	—	—	16,032
24	Total, swordfish	60,946	1,947	—	—	16,032
25	Tomcod, round	1	—	—	—	—
	Tuna:					
26	Round	9,849	—	—	—	—
27	Dr. hd. off	2,923	17	26	—	1,382
28	Total, tuna	12,772	17	26	—	1,382
	Witch:					
29	Round	1,974	—	—	—	—
30	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
31	Total, witch	1,974	—	—	—	—
	Yellowtail:					
32	Round	108	—	—	—	—
33	Dr. hd. on	2,086	—	—	—	—
34	Total, yellowtail	2,194	—	—	—	—
	Other groundfish:					
35	Round (scale)	—	—	—	—	—
36	Dr. hd. on (scale)	—	—	—	—	—
37	Green salted	5	—	—	—	—
38	Form not stated	4,827	18	6	—	2
39	Total, other groundfish	4,832	18	6	—	2
40	Other fish (form not stated)	15	—	—	—	3
Molluscs and crustaceans:						
	Clams:					
41	Bar, in shell	178	—	—	—	—
42	Soft-shelled, in shell	5,053	—	—	—	—
43	Shucked	365	—	—	—	—
44	Total, clams	5,596	—	—	—	—
45	Crabs	28	—	—	—	—
46	Lobsters, in shell	54,477	602	490	81	862
	Scallops:					
47	In shell	1	—	—	—	—
48	Shucked	597,313	—	—	—	3
49	Total, scallops	597,314	—	—	—	3
50	Squid, round	295	—	5	—	274
51	Winkles, in shell	96	—	—	—	1
	Seaweed:					
52	Dulse	444	—	—	—	—
53	Irish moss, wet or green	39,712	—	—	—	—
54	" " dry, black or bleached	44,329	—	—	—	—
55	Other	67,163	—	—	—	—
56	Total, seaweed	151,648	—	—	—	—
57	Bait worms	192	—	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4-X, C.I.P.A.N.O.					N°	Espèces et formes des débarquements		
Statistical district District statistique								
26	27	28	30	31				
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes								
1.147	—	29	243	688		Poissons de mer-fin:		
6.060	—	7	655	378		Plie:		
7.267	—	36	898	1.066		Entière	1	
200	5	140	507	966		Hab., non étêtée	2	
33.163	198	934	19.918	12.720		Plie, total	3	
—	159	1	—	—		Gobege:		
—	—	—	—	—		Entier	4	
33.369	362	1.075	20.425	13.686		Fendu	5	
8.323	—	—	457	86		Hab., non étêté	6	
9	21	7	1	—		“ étêté	7	
1	—	—	—	—		Salé vert	8	
10	21	7	1	—		Goberge, total	9	
3	8	—	—	—		Perche rose entière	10	
—	—	—	—	—		Saumon:		
—	8	—	—	—		Entier	11	
3	—	—	—	—		Hab., non étêté	12	
—	—	—	—	—		Saumon, total	13	
—	—	—	—	—		Alose:		
—	—	—	469	426		Entière	14	
—	—	—	469	426		Hab., non étêtée	15	
7	12	—	3	27		Alose, total	16	
—	2	3	—	2		Raie:		
—	—	—	—	—		Entière	17	
—	—	—	—	—		Nageoires	18	
—	—	—	—	—		Raie, total	19	
—	—	—	—	—		Éperlan entier	20	
—	—	—	—	—		Esturgeon entier	21	
—	—	—	—	—		Espadon:		
—	—	—	—	—		Entier, petit	22	
—	—	—	—	—		Hab., étêté	23	
—	—	—	—	—		Espadon, total	24	
—	—	—	—	—		Poularon, entier	25	
—	—	—	—	—		Thon:		
—	—	—	—	—		Entier	26	
—	—	—	—	—		Hab., étêté	27	
—	—	—	—	—		Thon, total	28	
—	—	—	—	—		Plie grise:		
—	—	—	—	—		Entière	29	
—	—	—	—	—		Hab., non étêtée	30	
—	—	—	—	—		Plie, total	31	
—	—	—	—	—		Limande ferrugineuse:		
—	—	—	—	—		Entière	32	
—	—	—	—	—		Hab., non étêtée	33	
—	—	—	—	—		Limande ferrugineuse, total	34	
—	—	—	—	—		Autres poissons de fond:		
—	—	—	—	—		Entiers	35	
—	—	—	—	—		Hab., non étêtés	36	
—	—	—	—	—		Salés verts	37	
—	—	—	—	—		Forme non précisée	38	
—	—	—	—	—		Autres poissons de fond, total	39	
—	—	—	—	—		Autres poissons (forme non précisée)	40	
Mollusques et crustacés:								
—	—	—	—	—		Coque:		
—	—	—	—	—		Macre en coquille	41	
—	16	—	—	—		Mye en coquille	42	
—	—	—	—	—		Hors coquille	43	
—	16	—	—	—		Coque, total	44	
—	—	—	—	—		Crabe en coquille	45	
696	1.224	2.030	1.273	2.781		Homard dans la carapace		
—	—	—	—	—		Pétонcle:		
—	—	21.983	865	24.987		En coquille	47	
281.474	—	21.983	865	24.987		Hors coquille	48	
281.474	—	21.983	865	24.987		Pétонcle, total	49	
8	—	—	6	2		Encornet entier	50	
—	—	—	—	—		Littorina en coquille	51	
—	—	—	—	—		Herbes marines:		
—	—	—	—	44		Rhodyénie	52	
—	—	—	—	—		Mousse d'Irlande humide ou verte	53	
—	—	—	—	392		“ sèche, noire ou blanche	54	
—	—	—	—	—		Autres herbes marines	55	
—	—	—	—	436		Herbes marines, total	56	
—	—	—	—	—		Autres:		
—	—	—	—	—		Vers à holothurie	57	

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4 - X				
		Statistical district District statistique				
		32	33	34	35 (39 B)	36
	round weight equivalent — hundreds of kilograms					
1	Sea fish:					
1	Alewives, round	533	1,332	240	—	26
2	Bass, striped, round	—	—	—	—	—
3	Catfish:					
3	Round	10	6	19	—	6
4	Dr. hd. on	683	22	466	—	942
5	Dr. hd. off	2	—	—	—	—
6	Total, catfish	695	28	485	—	948
7	Cod:					
7	Round	2,630	152	1,239	—	362
8	Split	—	—	—	—	—
9	Dr. hd. on, large	1,543	13	1,319	—	—
10	" " medium	910	—	98	—	—
11	" " small	52	—	310	—	155
12	" " ungraded	23,759	1,196	8,816	1,053	7,197
13	Dr. hd. off, large	523	—	—	—	—
14	" " medium	183	—	—	—	—
15	" " small	—	—	—	—	—
16	" " ungraded	7,140	3	4	2	—
17	Green salted	—	—	—	—	—
18	Total, cod	36,740	1,364	11,786	1,055	7,714
19	Cusk:					
19	Round	6,897	—	2	—	—
20	Split	—	—	—	—	—
21	Dr. hd. on	2,010	98	1,912	—	—
22	Dr. hd. off	167	—	—	—	—
23	Green salted	—	—	—	—	—
24	Total, cusk	9,074	98	1,914	—	6
25	Eels, round	—	70	5	—	27
26	Flounders, mixed:					
26	Round	—	—	—	—	—
27	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
28	Total, flounders, mixed	—	—	—	—	—
29	Flounders, winter:					
29	Round	54	150	1,725	8	2,986
30	Dr. hd. on	15	19	9	—	7
31	Total, flounders, winter	69	169	1,734	8	2,993
32	Haddock:					
32	Round	682	165	1,313	5	158
33	Round, small	—	—	—	—	114
34	Split	—	—	—	—	—
35	Dr. hd. on, large	1,322	40	2,052	—	5,029
36	" " medium	484	40	833	—	2,565
37	" " small	14,097	451	10,410	15	12,317
38	Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—
39	" " small	—	—	—	—	—
40	" " ungraded	102	—	6	—	—
41	Green salted	—	—	—	—	—
42	Total, haddock	16,687	696	14,614	20	20,203
43	Hake:					
43	Round	61	—	24	—	—
44	Split	—	—	—	—	—
45	Dr. hd. on	295	1	145	1	5
46	Dr. hd. off	—	—	—	—	—
47	Green salted	—	—	—	—	—
48	Total, hake	356	1	169	1	53
49	Halibut:					
49	Round	—	—	1	—	—
50	Dr. hd. on, large	314	—	258	—	—
51	" " medium	569	—	684	5	—
52	" " chicken	25	—	1	—	—
53	" " snapper	6	—	1	—	—
54	" " ungraded	245	32	299	3	60
55	Dr. hd. off, large	1	—	93	—	—
56	" " medium	3	—	152	—	—
57	" " chicken	—	—	2	—	—
58	" " snapper	—	—	3	—	—
59	" " ungraded	18	—	558	1	—
60	Total, halibut	1,181	32	2,062	9	60

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite

Division 4 - X, C.I.P.A.N.O.					Espèces et formes des débarquements	Nº		
Statistical district District statistique								
37	38	39 (39 A)	40 (40 A)	41 (40 B)				
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes								
—	—	—	—	—	2.498	Poissons de mer:		
—	—	—	—	—	—	Gaspard entier		
—	—	—	—	—	—	Bar d'Amérique entier		
684	115	1	—	—	—	Poisson-chat:		
9	50	—	—	—	3	Entier		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté		
693	165	1	—	—	3	" étêté		
—	—	—	—	—	—	Poisson-chat, total		
25,533	1,176	2,135	—	—	—	Morue:		
—	—	—	22	—	—	Entière		
—	—	—	—	—	—	Fendue		
—	—	1	—	—	—	Grosse hab., non étêtée		
—	—	—	—	—	7	Moyenne hab., non étêtée		
1,297	674	149	262	69	—	Petite " " "		
—	—	—	—	—	—	Non classée hab., non étêtée		
—	—	—	—	—	—	Grosse hab., étêtée		
—	—	—	—	—	—	Moyenne hab., étêtée		
—	—	—	—	—	—	Petite " " "		
—	—	—	—	—	—	Non classée hab., étêtée		
26,830	1,856	2,285	284	76	—	Salée verte		
—	—	—	—	—	—	Morue, total		
164	—	—	—	—	—	Bromme:		
—	—	—	—	—	—	Entier		
—	—	—	—	—	—	Fendu		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté		
—	—	—	—	—	—	" étêté		
164	—	—	—	—	—	Bromme, total		
—	147	—	—	—	—	Anguille entière		
—	—	—	—	—	—	Flets:		
—	—	—	—	—	—	Entiers		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtés		
—	—	—	—	—	—	Flets, total		
1,628	2,814	1	225	418	—	Faux carrelet:		
—	1	—	—	—	—	Entier		
1,628	2,815	1	225	418	—	Hab., non étêté		
—	—	—	—	—	—	Faux carrelet, total		
40,851	1,983	764	—	—	—	Églefin:		
26	—	—	—	—	—	Entier		
—	—	—	—	—	—	Entier petit		
13	32	—	—	—	—	Fendu		
97	78	—	—	—	—	Gros, hab., non étêté		
163	671	37	23	163	—	Petit " " "		
—	—	—	—	—	—	Non classé hab., non étêté		
—	—	—	—	—	—	Gros hab., étêté		
—	—	—	—	—	—	Petit " " "		
—	—	—	—	—	—	Non classé, hab., étêté		
41,150	2,764	821	23	163	—	Salé vert		
—	—	—	—	—	—	Églefin, total		
14,329	60	595	—	—	—	Merlu:		
—	—	—	—	—	—	Entier		
768	33	6	—	—	—	Fendu		
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté		
15,097	93	601	—	—	—	" étêté		
—	—	—	—	—	—	Salé vert		
—	—	—	—	—	—	Merlu, total		
172	9	—	3	—	—	Flétan:		
—	—	2	—	—	—	Entier		
—	—	12	—	—	—	Gros hab., non étêté		
—	—	3	—	—	—	Moyen hab., non étêté		
—	—	4	—	—	—	Petit " " "		
2	2	4	1	—	—	Menu " " "		
13	—	—	—	—	—	Non classé hab., non étêté		
—	1	3	—	—	—	Gros hab., étêté		
8	—	2	—	—	—	Moyen hab., étêté		
—	1	—	—	—	—	Petit " " "		
59	1	1	—	—	—	Menu " " "		
—	1	—	—	—	—	Non classé hab., étêté		
254	14	31	4	1	—	Flétan, total		

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-X				
		Statistical district District statistique				
		32	33	34	35 (39 B)	36
		round weight equivalent — hundreds of kilograms				
1	Sea fish — Concluded:					
1	Herring, round	5,956	13,758	25,613	245	29,909
2	Mackerel, round	382	1,073	41	43	—
3	Monkfish, dr. hd. on	—	—	—	—	1,177
4	Plaice:					
4	Round	—	—	147	—	15
5	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
6	Total, plaice	—	—	147	—	15
7	Pollock:					
7	Round	10,964	85	1,463	—	140
8	Split	—	—	—	—	—
9	Dr. hd. on	5,349	755	9,386	52	9,882
10	Dr. hd. off	2,453	—	4	—	—
11	Green salted	—	—	—	—	—
12	Total, pollock	18,766	840	10,853	52	10,022
13	Redfish, round	35	—	72	—	75
14	Salmon:					
14	Round	—	—	1	22	—
15	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
16	Total, salmon	—	—	1	22	—
17	Shad:					
17	Round	—	—	—	86	—
18	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
19	Total, shad	—	—	—	86	—
20	Skate:					
20	Round	—	—	—	—	—
21	Wings	—	—	—	—	—
22	Total, skate	—	—	—	—	—
23	Smelts, round	—	49	—	—	—
24	Sturgeon, round	—	—	—	—	6
25	Swordfish, dr. hd. off	4,214	1,257	5,697	—	—
26	Tomcod, round	—	—	—	—	—
27	Tuna:					
27	Round	—	—	—	—	—
28	Dr. hd. off	50	195	198	—	—
29	Total, tuna	50	195	198	—	—
30	Witch, round	72	—	—	—	188
31	Yellowtail:					
31	Round	45	—	18	—	—
32	Dr. hd. on	9	—	—	—	—
33	Total, yellowtail	54	—	18	—	—
34	Other groundfish:					
34	Round (scale)	—	—	—	—	—
35	Dr. hd. on (scale)	—	—	—	—	—
36	Form not stated	376	10	767	—	737
37	Total, other groundfish	376	10	767	—	737
38	Other fish (form not stated)	—	—	11	—	—
	Molluscs and crustaceans:					
	Clams:					
39	Bar, in shell	—	—	—	—	178
40	Soft shelled, in shell	—	—	—	—	332
41	Shucked	—	—	3	—	—
42	Total, clams	—	—	3	—	510
43	Crabs, in shell	—	—	—	—	—
44	Lobsters, in shell	12,731	12,705	6,110	48	2,444
	Scallops:					
45	In shell	—	—	—	—	—
46	Shucked	16,851	4,034	128,031	—	66,628
47	Total, scallops	16,851	4,034	128,031	—	66,628
48	Squid, round	—	—	—	—	—
49	Winkles, in shell	—	—	—	—	—
	Seaweed:					
50	Dulse	—	—	—	—	—
51	Irish moss, wet or green	23,038	10,404	5,808	—	376
52	" dry, black or bleached	12,618	31,070	232	—	—
53	Other seaweed	66,438	—	725	—	—
54	Total, seaweed	102,094	41,474	6,765	—	376
	Other:					
55	Bait worms	192	—	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche - suite

Division 4-X, C.I.P.A.N.O.					N°	
Statistical district District statistique						
37	38	39 (39 A)	40 (40 A)	41 (40 B)		
Équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes						
262,490	2,839	2,001	1,095	—	Poissons de mer — fin:	
59	106	12	132	—	Hareng entier	1
—	—	—	—	—	Maquereau entier	2
4	27	—	—	—	Moines (anges de mer) hab., non étêtés	3
—	—	—	—	—	Plie:	
4	27	—	—	—	Entière.....	4
—	—	—	—	—	Hab., non étêtée.....	5
27,987	439	1,294	—	—	Plie, total	6
—	—	—	—	—	Goberge:	
1,081	198	20	34	—	Entier	7
—	—	—	—	—	Fendu	8
—	—	—	—	—	Hab., non étêté	9
29,068	637	1,314	34	6	Hab., étêté	10
171	18	—	—	—	Salé vert	11
—	2	1	105	—	Goberge, total	12
—	1	—	—	—	Perche rose entière	13
—	3	1	105	—	Saumon:	
3	—	9	19	—	Entier	14
—	—	—	11	—	Hab., non étêtée	15
3	—	9	30	—	Saumon, total	16
99	—	—	—	—	Alose:	
—	—	—	—	—	Entière	17
99	—	—	—	—	Hab., non étêtée	18
—	—	—	—	—	Alose, Total	19
—	—	—	—	—	Raie:	
—	—	—	—	—	Entière	20
—	—	—	—	—	Nageoires	21
—	—	—	—	—	Raie, total	22
230	71	—	—	—	Éperlan entier	23
—	—	—	—	—	Esturgeon entier	24
—	—	—	—	—	Espadon hab., étêté	25
1	—	—	—	—	Poularon entier	26
—	—	—	—	—	Thon:	
—	—	—	—	—	Entier	27
—	—	—	—	—	Hab., étêté	28
—	—	—	—	—	Thon, total	29
—	—	—	—	—	Plie grise entière	30
—	—	—	—	—	Limande ferrugineuse:	
—	—	—	—	—	Entière	31
—	—	—	—	—	Hab., non étêtée	32
—	—	—	—	—	Limande ferrugineuse, total	33
—	—	—	—	—	Autres poissons de fond:	
—	—	—	—	—	Entiers	34
—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	35
135	10	1	—	—	Forme non précisée	36
135	10	1	—	—	Autres poissons de fond, total	37
1	—	—	—	—	Autres poissons (forme non précisée)	38
—	—	—	—	—	Mollusques et crustacés:	
—	—	—	—	—	Coque:	
—	—	—	—	—	Mactre en coquille	39
—	1,004	316	—	—	Mye en coquille	40
—	362	—	—	—	Hors coquille	41
—	—	—	—	—	Coque, total	42
—	1,366	316	—	—	Crabe en coquille	43
—	28	—	—	—	Homard dans la carapace	44
3,200	1,072	650	192	7	Pétoncle:	
—	—	—	—	—	En coquille	45
—	—	—	—	—	Hors coquille	46
7,504	43,977	238	—	72	Pétoncle, total	47
7,504	43,978	238	—	72	Encornet entier	48
—	—	—	—	—	Littorine en coquille	49
—	—	10	—	—	Herbes marines:	
—	—	—	—	—	Rhodyménie	50
—	—	2	3	—	Mousse d'Irlande humide ou verte	51
—	—	32	54	—	“ sèche, noire ou blanche	52
—	—	17	—	—	Autres herbes marines	53
—	—	—	—	—	Herbes marines, total	54
—	—	49	56	3	Autres:	
—	—	—	—	—	Vers à boëte	55

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Continued

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-X				
		Statistical district District statistique				
		42	43 (43 A)	44 (44 A)	48	49
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
1	Sea fish:					
1	Alewives, round	637	—	—	3,646	—
2	Bass, striped, round	21	8	1	—	—
3	Catfish:					
3	Round	—	—	—	—	—
4	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
5	Dr. hd. off	—	—	—	—	—
6	Total, catfish	—	—	—	—	—
7	Cod:					
7	Round	6	—	—	1	12
8	Split	—	—	—	—	—
9	Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—
10	" " " medium	—	—	—	—	—
11	" " " small	—	—	—	—	—
12	" " " ungraded	—	—	19	11	2
13	Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—
14	" " " medium	—	—	—	—	—
15	" " " small	—	—	—	—	—
16	" " " ungraded	—	21	—	157	—
17	Green salted	—	—	—	—	—
18	Total, cod	6	21	19	169	14
19	Cusk:					
19	Round	—	—	—	—	—
20	Split	—	—	—	—	—
21	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
22	Dr. hd. off	—	—	—	—	—
23	Green salted	—	—	—	—	—
24	Total, cusk	—	—	—	—	—
25	Eels, round	—	—	—	5	—
26	Flounders, mixed:					
26	Round	—	—	—	—	—
27	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
28	Total, flounders, mixed	—	—	—	—	—
29	Flounders, winter:					
29	Round	—	49	23	—	—
30	Dr. hd. on	—	21	—	—	—
31	Total, flounders, winter	—	70	23	—	—
32	Haddock:					
32	Round	—	—	—	—	19
33	Round, small	—	—	—	—	—
34	Split	—	—	—	—	—
35	Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—
36	" " " small	—	—	—	—	—
37	" " " ungraded	—	—	—	24	—
38	Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—
39	" " " small	—	—	—	—	—
40	" " " ungraded	—	—	—	—	—
41	Green salted	—	—	—	—	—
42	Total, haddock	—	—	—	24	19
43	Hake:					
43	Round	—	—	—	—	—
44	Split	—	—	—	—	—
45	Dr. hd. on	—	—	—	—	—
46	Dr. hd. off	—	—	—	—	—
47	Green salted	—	—	—	—	—
48	Total, hake	—	—	—	—	—
49	Halibut:					
49	Round	—	—	—	—	—
50	Dr. hd. on, large	—	—	—	—	—
51	" " " medium	—	—	—	—	—
52	" " " chicken	—	—	—	—	—
53	" " " snapper	—	—	—	—	—
54	" " " ungraded	—	—	—	—	—
55	Dr. hd. off, large	—	—	—	—	—
56	" " " medium	—	—	—	—	—
57	" " " chicken	—	—	—	—	—
58	" " " snapper	—	—	—	—	—
59	" " " ungraded	—	—	—	—	—
60	Total, halibut	—	—	—	—	—

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche — suite


Division 4-X, C.I.P.A.N.O.							N°	
Statistical district District statistique						Espèces et formes des débarquements		
50	51	52	53	79	81 (80 B)			
équivalence du poids entier — centaines de kilogrammes								
—	—	118	—	31	111	Poissons de mer:		
—	—	—	—	—	2	Gasparot entier	1	
—	—	—	280	—	—	Bar d'Amérique entier	2	
2	—	5	63	—	—	Poisson-chat:		
—	—	—	—	—	—	Entier	3	
—	—	—	343	—	—	Hab., non étêté	4	
2	5	—	—	—	—	“ étêté	5	
3,561	4,423	—	5,206	—	—	Poisson-chat, total	6	
—	—	—	—	—	—	Morue:		
—	—	—	3	—	—	Entière	7	
—	—	—	6,162	—	—	Fendue	8	
—	—	—	—	—	—	Grosse hab., non étêtée	9	
4	6	—	87	—	—	Moyenne hab., non étêtée	10	
—	—	—	—	—	—	Petite	11	
—	—	—	—	—	—	Non classée hab., non étêtée	12	
—	—	—	—	—	—	Grosse hab., étêtée	13	
—	—	—	—	—	—	Moyenne hab., étêtée	14	
—	—	—	49	—	—	Petite hab., étêtée	15	
—	—	—	—	—	—	Non classée hab., étêtée	16	
3,565	4,429	—	11,507	—	—	Salée verte	17	
—	—	—	—	—	—	Morue, total	18	
—	—	—	—	—	—	Brosme:		
—	—	—	—	—	—	Entier	19	
—	—	—	—	—	—	Fendu	20	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté	21	
—	—	—	—	—	—	“ étêté	22	
—	—	—	—	—	—	Salé vert	23	
—	—	—	—	—	—	Brosme, total	24	
—	—	—	9	—	—	Anguille entière	25	
—	—	—	—	—	—	Flets:		
—	—	—	—	—	—	Entiers	26	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêtés	27	
—	—	—	—	—	—	Flets, total	28	
4	201	—	1,412	—	—	Faux carrelet:		
—	—	—	65	—	—	Entier	29	
4	201	—	1,477	—	—	Hab., non étêté	30	
—	—	—	—	—	—	Faux carrelet, total	31	
1,154	245	—	15,108	—	—	Églefin:		
—	—	—	—	—	—	Entier	32	
—	—	—	—	—	—	Entier, petit	33	
—	—	—	—	—	—	Fendu	34	
—	—	—	—	—	—	Gros hab., non étêté	35	
—	—	—	—	—	—	Petit	36	
—	—	—	—	—	—	Non classé hab., non étêté	37	
—	—	—	—	—	—	Gros hab., étêté	38	
—	—	—	—	—	—	Petit	39	
—	—	—	—	—	—	Non classé hab., étêté	40	
—	—	—	—	—	—	Salé vert	41	
1,171	6,399	—	25,100	—	—	Églefin, total	42	
—	—	—	—	—	—	Merlu:		
7	284	—	599	—	—	Entier	43	
—	—	95	—	99	—	Fendu	44	
—	—	—	—	—	—	Hab., non étêté	45	
—	—	—	—	—	—	“ étêté	46	
7	379	—	698	—	—	Salé vert	47	
—	—	—	—	—	—	Merlu, total	48	
—	—	—	57	—	—	Flétan:		
—	—	—	—	4	—	Entier	49	
—	—	—	—	38	—	Gros hab., non étêté	50	
—	—	—	—	52	—	Moyen hab., non étêté	51	
—	—	—	—	—	—	Petit hab., non étêté	52	
—	—	—	—	—	—	Menu	53	
—	—	—	—	—	—	Non classé hab., non étêté	54	
—	—	—	—	—	—	Gros hab., étêté	55	
—	—	—	—	—	—	Moyen hab., étêté	56	
—	—	—	—	—	—	Petit	57	
—	—	—	—	—	—	Menu	58	
—	—	—	—	—	—	Non classé hab., étêté	59	
75	16	—	4	—	—	Flétan, total	60	
75	21	—	155	—	—			

TABLE 16. Sea Fish, including Molluscs and Crustaceans, Landed in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island in 1964, classified by I.C.N.A.F. Divisions and Fisheries Districts — Concluded

No.	Kind and form when landed	I.C.N.A.F. division 4-X				
		Statistical district District statistique				
		42	43 (43A)	44 (44A)	48	49
round weight equivalent — hundreds of kilograms						
Sea fish — Concluded:						
1 Herring, round	—	34	45	9,973	8,700	
2 Mackerel, round	—	—	—	—	—	
3 Plaice, round	—	—	10	—	—	
Pollock:						
4 Round	—	—	—	—	—	
5 Split	—	—	—	—	—	
6 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	
7 Dr. hd. off	—	—	—	—	—	
8 Green salted	—	—	—	—	—	
9 Total, pollock	—	—	—	—	—	
10 Redfish, round	—	—	—	—	—	
Salmon:						
11 Round	7	—	13	517	41	
12 Dr. hd. on	—	—	—	2	—	
13 Total, salmon	7	—	13	519	41	
Shad:						
14 Round	366	31	6	159	8	
15 Dr. hd. on	—	—	—	1	—	
16 Total, shad	366	31	6	160	8	
Skate:						
17 Round	—	—	—	—	—	
18 Wings	—	—	—	—	—	
19 Total, skate	—	—	—	—	—	
20 Smelts, round	—	—	—	—	22	
21 Sturgeon, round	—	—	1	—	2	
22 Swordfish, dr. hd. off	—	—	—	—	—	
Tuna:						
23 Round	—	—	—	—	—	
24 Dr. hd. off	—	—	—	—	—	
25 Total, tuna	—	—	—	—	—	
26 Witch, round	—	—	—	—	—	
Yellowtail:						
27 Round	—	—	—	—	—	
28 Dr. hd. on	—	—	—	—	—	
29 Total, yellowtail	—	—	—	—	—	
Other groundfish:						
30 Round (scale)	—	—	—	—	—	
31 Dr. hd. on (scale)	—	—	—	—	—	
32 Form not stated	—	—	—	—	27	
33 Total, other groundfish	—	—	—	—	27	
34 Other fish (form not stated)	—	—	—	—	—	
Molluscs and crustaceans:						
Clams:						
35 Bar, in shell	—	—	—	—	—	
36 Soft-shell, in shell	—	1,602	—	—	—	
37 Shucked	—	—	—	—	—	
38 Total, clams	—	1,602	—	—	—	
Lobsters, in shell	—	16	63	533	233	
Scallops, shucked	—	—	—	—	—	
Squid, round	—	—	—	—	—	
Winkles, in shell	—	—	—	—	—	
Seaweed:						
43 Dulse	—	—	—	—	—	
44 Irish moss, wet or green	—	—	—	—	—	
45 " dry, black or bleached	—	—	—	—	—	
46 Other	—	—	—	—	—	
47 Total, seaweed	—	—	—	—	—	
Other:						
48 Bait worms	—	—	—	—	—	

TABLEAU 16. Poissons de mer, y compris mollusques et crustacés, débarqués en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Île-du-Prince-Édouard en 1964, et classés suivant les divisions de la C.I.P.A.N.O. et les districts de pêche – fin

Division 4-X, C.I.P.A.N.O.						N°	
Statistical district District statistique							
50	51	52	53	79	81 (80B)		
équivalence du poids entier – centaines de kilogrammes							
121,132	83,057	5,368	265,314	–	–	Poissons de mer – fin:	
–	30	–	–	–	–	Hareng entier	
–	–	–	–	–	–	Maquereau entier	
8,033	2,107	–	11,322	–	–	Plie entière	
–	–	–	–	–	–	Goberge:	
434	1	–	18,484	–	–	Entier	
–	–	–	2	–	–	Fendu	
–	–	–	–	–	–	Hab., non étêté	
8,467	2,108	–	29,808	–	–	“ étêté	
–	–	–	201	–	–	Salé vert	
–	–	–	–	–	–	Goberge, total	
–	–	–	–	–	–	Perche rose, entière	
–	–	–	–	–	15	Saumon:	
–	–	–	–	–	–	Entier	
–	–	–	–	–	–	Hab., non étêté	
–	–	–	–	–	15	Saumon, total	
–	–	–	–	–	–	Alose:	
–	–	–	–	–	286	Entière	
–	–	–	–	–	–	Hab., non étêtée	
–	–	–	–	–	286	Alose, total	
–	–	–	–	–	–	Raie:	
–	–	–	–	–	–	Entière	
–	–	–	–	–	–	Nageoires	
–	–	–	–	–	–	Raie, total	
–	–	–	–	–	–	Éperlan entier	
–	–	–	–	–	8	Esturgeon entier	
–	–	–	–	–	–	Espadon hab., étêté	
–	9,846	–	–	–	–	Thon:	
–	–	–	–	–	–	Entier	
–	9,846	–	–	–	–	Hab., étêté	
1	25	–	5	–	–	Thon, total	
–	24	–	7	–	–	Plie grise entière	
–	–	–	–	–	–	Limande ferrugineuse:	
–	24	–	7	–	–	Entière	
–	–	–	–	–	–	Hab., non étêté	
–	–	–	–	–	–	Limande ferrugineuse, total	
–	–	–	–	–	–	Autres poissons de fond:	
–	–	–	–	–	–	Entiers	
–	–	–	–	–	–	Hab., non étêtés	
–	11	–	62	–	–	Forme non précisée	
–	11	–	62	–	–	Autres poissons de mer, total	
–	–	–	–	–	–	Autres poissons (forme non précisée)	
Mollusques et crustacés:							
–	–	–	–	–	–	Coque:	
–	4	1	1,778	–	–	Mactre en coquille	
–	–	–	–	–	–	Mye en coquille	
–	4	1	1,778	–	–	Hors coquille	
–	–	–	–	–	–	Coque, total	
2,838	596	185	708	107	–	Homard dans la carapace	
72	389	–	205	–	–	Pétoncle hors coquille	
–	–	–	–	–	–	Encornet entier	
–	–	–	85	–	–	Littorine en coquille	
368	–	–	27	–	–	Herbes marines:	
–	–	–	–	–	–	Rhodymérie	
–	–	–	–	–	–	Mousse d'Irlande humide ou verte	
–	–	–	–	–	–	“ seche, noire ou blanche	
–	–	–	–	–	–	Autres herbes marines	
368	–	–	27	–	–	Herbes marines, total	
–	–	–	–	–	–	Autres:	
–	–	–	–	–	–	Vers à boëtte	



STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716751