82-002 C.2

Nouvelles du BFS

PUBLICATION IMMÉDIATE
le 16 avril 1971

# AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES AU CANADA EN 1970

Le présent communiqué spécial porte sur les avortements thérapeutiques provoqués au Canada au cours de l'année qui a suivi leur autorisation par l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le Droit pénal.

Il est fondé sur les données sommaires communiquées mensuellement au B.F.S. par les autorités provinciales et territoriales. On estime que ces données constituent un exposé raisonnablement juste du nombre d'avortements thérapeutiques; un nombre très restreint de lacunes sont connues du B.F.S. ou lui ont été déclarées.

Voici le résumé des données déclarées.

Canada: Les dix provinces et le territoire du Yukon ont déclaré 11,200 avortements thérapeutiques au cours de l'année 1970.

Le taux d'avortements thérapeutiques est donc d'environ 3 pour 100 naissances vivantes. Le nombre déclaré d'avortements thérapeutiques a augmenté tous les mois à partir de 169 en janvier jusqu'à 2,252 en décembre. Le taux est donc passé de moins de 1 % en janvier à quelque 8 % en décembre.

Les provinces: Le taux d'avortements thérapeutiques pour l'année entière a varié d'environ 8 % en Colombie-Britannique à environ 4 % en Alberta et en Ontario, et à moins de 2 % dans toutes les autres régions.

L'écart entre les provinces s'est accentué vers la fin de l'année. En décembre, le nombre d'avortements thérapeutiques équivalait à quelque 19 % de celui de naissances vivantes en Colombie-Britannique, environ 10 % en Alberta et en Ontario, de 3 à 4 % en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et en Nouvelle-Écosse, et moins de 1 % au Nouveau-Brunswick, en Île-du-

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
DOMINION BUREAU OF STATISTICS

Autorisé par le ministre de l'Industrie et du Commerce

Prince-Édouard et à Terre-Neuve.

Province de résidence des patientes: Sur l'ensemble des avortements thérapeutiques déclarés, 10,991 ou 98% ont été provoqués dans la province de résidence de la patiente. Cent soixante et un avortements, ou 1.5% de l'ensemble, ont été provoqués chez des patientes en provenance d'une autre province et 48, ou 0.5% chez des patientes qui étaient venues de l'étranger.

Les tableaux 1 à 4 renferment de plus amples renseignements. Le tableau 5 renferme des statistiques publiées régulièrement dans les bulletins du B.F.S. et reproduites ici pour accommoder le lecteur Les tableaux 6 à 8 présentent des données sur les avortements thérapeutiques dans certains pays et dans certains états des États-Unis.

---

Section de l'hygiène publique, Division de la santé et du bien-être, B.F.S., Ottawa, 994-5494.

TABLEAU 1. A) Avortements thérapeutiques par province et par mois, Canada, 1970
B) Répartition en pourcentages des avortements thérapeutiques, par mois et par province, Canada, 1970

| Région ou province déclarante | Janvier-décembre | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A) Nombre d'avortements thérapeutiques | | | | | | | |
| Ensemble des régions déclarantes | 11,200 | 169 | 245 | 330 | 373 | 517 | 750 | 1,014 | 951 | 1,214 | 1,628 | 1,757 | 2,252 |
| Terre-Neuve | 25 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 18 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | 263 | 3 | 7 | 9 | 10 | 17 | 21 | 11 | 23 | 36 | 39 | 43 | 44 |
| Nouveau-Brunswick | 72 | 1 | — | 1 | 5 | 9 | 11 | 8 | 1 | 8 | 10 | 13 | 5 |
| Québec | 541 | 4 | 8 | 21 | 9 | 6 | 48 | 29 | 29 | 94 | 41 | 55 | 197 |
| Ontario | 5,657 | 85 | 121 | 176 | 205 | 269 | 404 | 537 | 491 | 535 | 852 | 907 | 1,075 |
| Manitoba | 248 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 13 | 23 | 9 | 17 | 26 | 55 | 58 |
| Saskatchewan | 217 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 20 | 13 | 23 | 30 | 44 | 40 |
| Alberta | 1,172 | 15 | 26 | 22 | 31 | 57 | 58 | 96 | 99 | 136 | 180 | 187 | 265 |
| Colombie-Britannique | 2,981 | 49 | 64 | 82 | 94 | 134 | 182 | 285 | 282 | 358 | 445 | 445 | 561 |
| Yukon | 6 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| | | | | | | B) Répartition en pourcentages des avortements thérapeutiques, par mois. | | | | | | | |
| Ensemble des régions déclarantes | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 15 | 16 | 20 |
| Terre-Neuve | 100 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | — | 8 | 4 | 20 | 16 | 20 | 16 |
| Île-du-Prince-Édouard | 100 | 6 | 11 | 6 | — | 11 | — | 16 | 16 | 11 | 6 | 11 | 6 |
| Nouvelle-Écosse | 100 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Nouveau-Brunswick | 100 | 1 | — | 1 | 7 | 13 | 16 | 11 | 1 | 11 | 14 | 18 | 7 |
| Québec | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 17 | 8 | 10 | 36 |
| Ontario | 100 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | 16 | 19 |
| Manitoba | 100 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | 22 | 23 |
| Saskatchewan | 100 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 11 | 14 | 20 | 18 |
| Alberta | 100 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 15 | 16 | 23 |
| Colombie-Britannique | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Yukon | 100 | — | 17 | — | — | 17 | 17 | — | — | — | — | 17 | 32 |

TABLEAU 2. A) Avortements thérapeutiques par province déclarante et province de résidence des patientes, Canada, 1970.

B) Avortements thérapeutiques pendant chaque mois de l'année 1970 au Canada.

| Région ou province déclarante | Nombre total d'avortements thérapeutiques | A) Avortements thérapeutiques chez des résidentes | | |
|---|---|---|---|---|
| | | de la même province | d'autres provinces | d'autres pays |
| Ensemble des régions déclarantes | 11,200 | 10,991 | 161 | 48 |
| Terre-Neuve | 25 | 25 | — | — |
| Île-du-Prince-Édouard | 18 | 17 | 1 | — |
| Nouvelle-Écosse | 263 | 261 | 1 | 1 |
| Nouveau-Brunswick | 72 | 72 | — | — |
| Québec | 541 | 534 | 6 | 1 |
| Ontario | 5,657 | 5,568 | 54 | 35 |
| Manitoba | 248 | 238 | 10 | — |
| Saskatchewan | 217 | 215 | 2 | — |
| Alberta | 1,172 | 1,154 | 18 | — |
| Colombie-Britannique | 2,981 | 2,901 | 69 | 11 |
| Yukon | 6 | 6 | — | — |
| B) Avortements thérapeutiques pendant chaque mois de l'année 1970 au Canada. | | | | |
| Toute l'année (janv.-déc. 1970) | 11,200 | 10,991 | 161 | 48 |
| Janvier | 169 | 165 | 4 | — |
| Février | 245 | 245 | — | — |
| Mars | 330 | 326 | 3 | 1 |
| Avril | 373 | 370 | 3 | — |
| Mai | 517 | 504 | 6 | 7 |
| Juin | 750 | 729 | 10 | 11 |
| Juillet | 1,014 | 979 | 21 | 14 |
| Août | 951 | 921 | 22 | 8 |
| Septembre | 1,214 | 1,187 | 26 | 1 |
| Octobre | 1,628 | 1,604 | 23 | 1 |
| Novembre | 1,757 | 1,733 | 23 | 1 |
| Décembre | 2,252 | 2,228 | 20 | 4 |

TABLEAU 3. A) Avortements thérapeutiques, naissances vivantes enregistrées et taux d'avortements pour 100 naissances vivantes, par province du Canada, en 1970.

B) Avortements thérapeutiques, naissances vivantes enregistrées et taux d'avortements pour 100 naissances vivantes par mois, au Canada, en 1970.

| Région ou Province déclarante | Avortements thérapeutiques | Naissances vivantes enregistrées | Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes |
|---|---|---|---|
| A) Avortements thérapeutiques et taux, par province. | | | |
| nsemble des régions déclarantes | 11,152 | 368,431 | 3.0 |
| erre-Neuve | 25 | 13,000 | 0.2 |
| le-du-Prince-Édouard | 17 | 2,009 | 0.8 |
| ouvelle-Écosse | 261 | 13,618 | 1.9 |
| ouveau-Brunswick | 72 | 11,695 | 0.6 |
| uébec | 534 | 95,610 | 0.6 |
| ntario | 5,568 | 130,398 | 4.3 |
| anitoba | 238 | 17,809 | 1.3 |
| askatchewan | 215 | 17,592 | 1.2 |
| lberta | 1,154 | 30,855 | 3.7 |
| olombie-Britannique | 2,901 | 35,383 | 8.2 |
| erritoire du Yukon | 6 | 462 | 1.3 |
| B) Avortements thérapeutiques et taux, par mois | | | |
| anvier-décembre 1970 | 11,152 | 368,431 | 3.0 |
| anvier | 169 | 29,814 | 0.6 |
| évrier | 245 | 27,670 | 0.9 |
| ars | 329 | 31,998 | 1.0 |
| vril | 373 | 31,337 | 1.2 |
| ai | 510 | 33,359 | 1.5 |
| uin | 739 | 31,535 | 2.3 |
| uillet | 1,000 | 32,172 | 3.1 |
| oût | 943 | 31,079 | 3.0 |
| eptembre | 1,213 | 31,452 | 3.9 |
| ctobre | 1,627 | 30,210 | 5.4 |
| ovembre | 1,756 | 28,424 | 6.2 |
| écembre | 2,248 | 29,381 | 7.6 |

Nota: Le nombre de naissances vivantes est celui de l'année civile 1969, car les chiffres définitifs de l'année 1970 ne sont pas disponibles.

Le nombre d'avortements thérapeutiques pour l'ensemble des régions déclarantes ne tient pas compte des avortements provoqués chez des patientes provenant d'autres pays. De la même manière, le nombre d'avortements thérapeutiques donné pour une province en particulier n'englobe que ceux qui ont été provoqués chez des résidentes de cette province.

TABLEAU 4. Taux d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes par province, durant chaque mois de l'année 1970, au Canada.

| Région ou province de déclaration | Janv.-déc. 1970 | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble des régions déclarantes ..... | 3.0 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.0 | 3.9 | 5.4 | 6.2 | 7.6 |
| Terre-Neuve ..... | 0.2 | 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| Île-du-Prince-Édouard .... | 0.8 | — | 1.3 | 0.6 | — | 1.1 | — | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 9.8 |
| Nouvelle-Écosse ..... | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 4.0 |
| Nouveau-Brunswick ..... | 0.6 | 0.1 | — | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| Québec ..... | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 2.8 |
| Ontario ..... | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 7.6 | 8.7 | 9.8 |
| Manitoba ..... | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 4.0 |
| Saskatchewan ..... | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 3.4 | 2.9 |
| Alberta ..... | 3.7 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 3.7 | 5.2 | 7.3 | 7.4 | 10.5 |
| Colombie-Britannique ..... | 8.2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 6.3 | 8.9 | 9.0 | 11.3 | 14.5 | 16.2 | 18.9 |
| Yukon ..... | 1.3 | — | 2.2 | — | — | 2.7 | 3.0 | — | — | — | — | 3.3 | 4.8 |

TABLEAU 5. Mortalité féminine au Canada, 1965-1969

| Item | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Mortalité féminine, tous âges et toutes causes | 61,731 | 61,950 | 61,983 | 63,662 | 64,241 |
| b) Mortalité féminine, de 15 à 49 ans, toutes causes | 5,629 | 5,779 | 5,791 | 5,860 | 6,143 |
| c) Mortalité résultant d'accouchements, de complications de la grossesse et des suites des couches, tous âges | 135 | 135 | 88 | 99 | 77 |
| d) Mortalité résultant d'avortements, tous âges | 14 | 13 | 8 | 13 | 13 |
| 1) avortements provoqués pour motifs médicaux ou légaux | — | — | — | 3 | — |
| 11) avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements criminels, provoqués sans motif médical ou légal ou par la femme elle-même) | 9 | 9 | 4 | 6 | 11 |
| 111) spontanés ou non précisés et autres | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |

TABLEAU 6. A) Taux de naissances vivantes pour 1,000 habitants, certains pays, 1963 à 1967.

B) Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1963 à 1967.

| Pays | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Taux de naissances vivantes pour 1000 habitants | | | | | |
| 1. Bulgarie | 16.4 | 16.1 | 15.3 | 14.9 | 15.0 |
| 2. Tchécoslovaquie | 16.9 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 15.1 |
| 3. Danemark | 17.6 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 16.8 |
| 4. Hongrie | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.6 | 14.6 |
| 5. Japon | 17.3 | 17.7 | 18.5 | — | 19.3 |
| 6. Pologne | 19.2 | 18.1 | 17.3 | 16.7 | 16.3 |
| B) Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes | | | | | |
| 1. Bulgarie | 63 | 69 | 75 | 76 | 79 |
| 2. Tchécoslovaquie | 30 | 29 | 35 | 40 | 44 |
| 3. Danemark | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 4. Hongrie | 131 | 140 | 136 | 135 | 126 |
| 5. Japon | 57 | 51 | 46 | — | 38 |
| 6. Pologne | 33 | 32 | 42 | 42 | N.D. |

Nota: i) Source d'information: Abortion — Law Choice and Morality, par Daniel Callahan.
ii) Les données comparables de 1966 sur le Japon ne sont pas disponibles.
iii) N.D.: non disponibles.

TABLEAU 7. Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes de l'année la plus récente pour laquelle on dispose de données, certains pays et certaines régions.

| Pays ou région | Période | Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes |
|---|---|---|
| 1. Angleterre et pays de Galles ..... | 1968 | 4.6 |
| 2. Allemagne de l'Est ..... | 1967 | 8.0 (Estimation) |
| 3. Grèce ..... | 1966-67 | 34.1 |
| 4. Roumanie ..... | 1965 | 40.1 |
| 5. Yougoslavie ..... | 1964 | 37.0 |
| 6. États-Unis: | | |
| a) Californie ..... | Janv.-sept 1970 | 13.5 |
| b) Colorado ..... | 1969 | 2.5 |
| c) Georgie ..... | 1969 | 2.0 |
| d) Oregon ..... | N.D. | 16.5 |
| e) Maryland ..... | 1969-70 | 4.3 |
| f) Hawaii ..... | Mars-juil. 1970 | 19.2 |

Nota: i) 1. Source d'information: Lancet, 7 fév. 1970.
ii) 2-5. " " : Abortion - Law, Choice and Morality, par Daniel Callahan.
iii) 6 " " : Rapports d'organismes d'États et American Journal of Public Health, février et mars 1971.

TABLEAU 8 Répartition proportionnelle des avortements provoqués suivant l'âge des femmes, certains pays.

| | Période visée | Moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre et pays de Galles ..... | Avr. 1968-déc. 1968 | 17 | 28 | 18 | 15 | 13 | 9 |
| Japon ..... | 1968 | 2 | 18 | 27 | 27 | 18 | 8 |
| Suède ..... | 1966 | 19 | 23 | 17 | 17 | 15 | 9 |
| États-Unis: | | | | | | | |
| Georgie ..... | 1968-juin 1970 | 25 | 23 | 26 | 13 | 9 | 5 |
| Ville de New York .... | juil.-déc. 1970 | 22 | 38 | 19 | 11 | 7 | 3 |

Source d'information: i) Angleterre et pays de Galles: annuaires statistiques de ces deux pays pour l'année 1968 (supplément sur les avortements).
ii) Japon & Suède: Abortion - Law Choice and Morality, par Daniel Callahan.
iii) Ville de New York: Report of City Health Dept.; pour la Georgie, American Journal of Public Health, mars 1971.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010491758