

CATALOGUE No.

82-203

ANNUAL - ANNUEL




ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE STATISTICAL REPORT

LA STATISTIQUE DE LA MALADIE DANS LE SERVICE CIVIL

1962

Final issue. Publication of statistics
on this subject has been discontinued.

Dernière édition. La présente publi-
cation paraît pour la dernière fois.



DOMINION BUREAU OF STATISTICS


Health and Welfare Division

Public Health Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Division de la santé et du bien-être

Section de la santé publique



DOMINION BUREAU OF STATISTICS—BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Public Health Section — Section de la santé publique

**ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE
STATISTICAL REPORT**

**LA STATISTIQUE DE LA MALADIE
DANS LE SERVICE CIVIL**

1962

*Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce*

*Publication autorisée par
le ministre du Commerce*

June - 1964 - Juin
9005-507

Price - Prix: 75 cents

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

FOREWORD

This Report presents statistics on the incidence and duration of illnesses which federal civil servants experienced during 1962. The first statistics on civil service illness, covering the fiscal years 1934-35 to 1938-39, were published by the Department of Pensions and National Health. After a ten-year lapse, resumption of the series on a continuing basis was undertaken by the Dominion Bureau of Statistics.

The Dominion Bureau of Statistics is indebted to all federal departments for their co-operation in making available employees' medical certificates for statistical processing, and is particularly indebted to the Department of National Health and Welfare for additional assistance in collecting medical certificates and providing information on visits to civil service health units.

This Report was prepared in the Dominion Bureau of Statistics by the Public Health Section of the Health and Welfare Division.

WALTER E. DUFFETT,
Dominion Statistician.

AVANT-PROPOS

Le présent rapport statistique fait état de l'incidence et de la durée de la maladie chez les fonctionnaires fédéraux en 1962. Le ministère des Pensions et de la Santé nationale a autrefois publié les premières statistiques sur la maladie dans le Service civil pour les années financières s'échelonnant de 1934-1935 à 1938-1939. Après une décennie d'arrêt, le Bureau fédéral de la statistique a repris avec constance cette série de rapports.

Le Bureau fédéral de la statistique reconnaît avec gratitude la collaboration des divers ministères fédéraux qui a permis d'utiliser les certificats médicaux pour fins statistiques et, particulièrement, celle du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social qui a apporté une aide supplémentaire pour recueillir les certificats médicaux et les renseignements sur les visites aux dispensaires fédéraux.

La rédaction du présent rapport est l'œuvre de la Section de la santé publique (Division de la santé et du bien-être) au Bureau Fédéral de la statistique.

WALTER E. DUFFETT,
Statisticien du Dominion.

SYMBOLS

The interpretation of the symbols used in the tables throughout this publication is as follows:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- less than 0.05.
- * revised figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Signification des signes utilisés dans les tableaux de la présente publication:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- moins de 0.05.
- * nombres rectifiés.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction.....	7
Definition.....	7
Limitation and Scope of Data.....	10
Classification of Illnesses.....	11
Summary of 1962 Statistics.....	11
Incidence of Illness.....	12
Five Leading Cause Groups.....	13
Days of Illness.....	15
Age, Sex and Marital Status	18
Occupation Class.....	23
Frequency of Absences.....	24
Superannuation Due to Disability	25
Supplement: Civil Service Health Division ..	25

Table

1. Number and Percentage Distribution of Employees Ill and Days of Illness, by Number of Times Ill and Sex	27
2. Number of Illnesses, by Cause, Sex and Age	28
3. Number of Days (Calendar) of Illness, by Cause, Sex and Age	29
4. Percentage Distribution of Illnesses, by Cause, Sex and Age	30
5. Percentage Distribution of Days (Calendar) of Illness, by Cause, Sex and Age	31
6. Average Days (Calendar) per Illness, by Cause, Sex and Age	32
7. Illness Rates, by Cause, Sex and Age per 10,000 Civil Servants	33
8. Number and Percentage Distribution of Employees Ill, by Number of Days Ill and Sex	34
9. Number of Illnesses of More Than Three Days Duration, by Cause, Sex and Duration of Illness	35
10. Number of Days (Calendar) of Illness of More Than Three Days Duration, by Cause, Sex and Duration of Illness	36
11. Adjustments for Illnesses Carried Over From Previous Calendar Year	37

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction.....	7
Définition.....	7
Limitations et portée des données	10
Classement des maladies	11
Statistique sommaire de 1962.....	11
Incidence de la maladie	12
Les cinq principales rubriques	13
Jours de maladie	15
Âge, sexe et état matrimonial	18
Classes d'emploi	23
Absentéisme	24
Mises à la retraite pour cause d'invalidité	25
Supplément: Service de santé des fonctionnaires fédéraux	25

Tableau

1. Répartition numérique et procentuelle des fonctionnaires malades et des jours de maladie, selon le sexe et la fréquence de la maladie	27
2. Nombre de maladies, selon la cause, le sexe et l'âge	28
3. Jours (civils) de maladie, selon la cause, le sexe et l'âge	29
4. Répartition procentuelle des maladies, selon la cause, le sexe et l'âge	30
5. Répartition procentuelle des jours (civils) de maladie, selon la cause, le sexe et l'âge	31
6. Moyenne de jours (civils) par maladie, selon la cause, le sexe et l'âge	32
7. Taux de morbidité pour 10,000 fonctionnaires, selon la cause, le sexe et l'âge....	33
8. Répartition numérique et procentuelle des fonctionnaires malades, selon le nombre de jours de maladie et le sexe	34
9. Nombre de maladies de plus de trois jours, selon la cause, le sexe et la durée de la maladie	35
10. Jours (civils) de maladie relatifs aux affections de plus de trois jours, selon la cause, le sexe et la durée de la maladie ..	36
11. Rectifications relatives aux maladies commencées avant le début de l'année civile	37

TABLE OF CONTENTS—Concluded

	Page
12. Number of New Illnesses, by Cause, Sex and Month of Onset	38
13. Percentage Distribution of New Illnesses, by Cause, Sex and Month of Onset	39
14. Number of Illnesses, by Cause (Special List of 50 Causes), Sex and Age	40
15. Number of Days (Calendar) of Illness, by Cause (Special List of 50 Causes), Sex and Age	46
16. Age-Sex Specific Rates of Illness per 1,000 Civil Servants	52
17. Number of Illnesses and Age-Sex Specific Rates per 10,000 Civil Servants in Occupational Groups	52
18. Number of Illnesses by Occupational Class, Sex and Age	53
19. Age-Sex Specific Illness Rates per 10,000 Civil Servants in Occupational Classes	56
20. Superannuations Due to Disability by Cause, Sex and Age	59
21. Health Unit Statistics, by Month	60
 Appendix:	
I. Civil Service Leave Regulations	61
II. Physician's Certificate of Disability for Duty (Facsimile)	62

TABLE DES MATIÈRES—fin

	Page
12. Nombre de nouvelle maladies, selon la cause, le sexe et le mois du début	38
13. Répartition procentuelle des nouvelles maladies, selon la cause, le sexe et le mois du début	39
14. Nombre de maladies, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge	40
15. Jours (civils) de maladie, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge	46
16. Taux de morbidité pour 1,000 fonctionnaires, suivant l'âge et le sexe	52
17. Nombre de maladies et taux de morbidité pour 10,000 fonctionnaires, suivant l'âge, le sexe et la classe d'emploi	52
18. Nombre de maladies suivant la classe d'emploi, le sexe et l'âge	53
19. Taux de morbidité pour 10,000 fonctionnaires, suivant l'âge, le sexe et la classe d'emploi	56
20. Mises à la retraite par suite d'invalidité, selon la cause, le sexe et l'âge	59
21. Statistique mensuelles des dispensaires ..	60
 Appendice:	
I. Règlements du Service civil touchant les congés de maladie	61
II. Certificat médical d'incapacité de travailler (fac-similé)	63

INTRODUCTION

The statistics in this Report relate mainly to the certified sick leave taken during 1962 by federal civil servants who were subject to Civil Service Leave Regulations. Certification by a qualified medical practitioner, obligatory for an illness of more than three consecutive days and optional for shorter periods of illness, provides the type of reliable diagnostic information that is often lacking when sick leave is uncertified and the employee relies on his ingenuity to describe the illness which caused him to be absent from work. In the past, studies based on selected government departments have indicated that only about one out of every three government employees takes certified sick leaves during any one year.

At September 30, 1962, there were 151,400 employees in federal departments and agencies¹ throughout Canada who were subject to C.S.L.R. In the Ottawa-Hull area was located the largest concentration; but not a majority, of federal civil servants.

Definitions

The definitions which follow are provided as a guide to the better understanding of terms and abbreviations used in this report.

Completed illness.—An illness terminating within the calendar year. Total days lost for completed illnesses are tabulated for the entire duration of illness, including days falling within prior years.

Continuous illness.—For extended illnesses an employee may submit more than one certificate. To ensure that only one illness is counted regardless of the number of certificates submitted for a particular period of disability, a complete edit is made of all certificates submitted by each employee during the year. If two or more absences with the same or similar diagnoses are separated by not more than two working days, the absences are treated as one illness.

C.S.L.R.—Civil Service Leave Regulations. These regulations are summarized in Appendix I.

Disability rate.—The average number of calendar days of illness per federal employee covered by C.S.L.R.

$$\text{Relevant calculation: } \frac{1,145,344.0}{151,400} = 7.6$$

Alternate method:

$$\text{Days of absences for completed illnesses: } \frac{1,142,847.0}{151,400} = 7.5$$

¹ These agencies are: Atomic Energy Control Board; Defence Research Board; Fisheries Research Board; National Harbours Board; and National Research Council.

² The equation used in calculating this index for the table on page 12.

La statistique du présent rapport intéresse principalement les congés de maladie certifiée pris en 1962 par les fonctionnaires fédéraux soumis aux règlements du Service civil touchant les congés. Le certificat donné par un médecin diplômé est obligatoire pour une maladie de plus de trois jours consécutifs et facultatif pour une période plus courte de maladie; ce certificat fournit des renseignements sûrs quant au diagnostic qui manquent souvent quand le congé de maladie n'est pas certifié et que le fonctionnaire se repose sur sa propre habileté pour décrire la maladie qui l'a forcé à s'absenter de son travail. Dans le passé, des relevés touchant certains ministères ont révélé que seulement un fonctionnaire sur trois prenait des congés certifiés durant l'année.

Le 30 septembre 1962, les ministères et organismes du gouvernement canadien¹ comptaient 151,400 fonctionnaires soumis aux règlements du Service civil relatifs aux congés. C'est la région d'Ottawa-Hull qui en marquait la plus forte concentration, quoique non majoritaire.

Définitions

Les définitions qui suivent aideront à mieux comprendre les termes et abréviations utilisés dans le présent rapport.

Maladie achevée.—Maladie terminée au cours de l'année civile. Le total des jours perdus à cause de ces maladies est calculé pour toute la durée de la maladie, même si elle a commencé avant l'année observée.

Maladie continue.—Pour les maladies prolongées, l'employé peut soumettre plus d'un certificat. Pour s'assurer qu'une seule maladie est comptée indépendamment du nombre de certificats présentés pour une période d'incapacité donnée, on vérifie complètement tous les certificats présentés par chaque employé au cours de l'année. Si deux absences ou plus, avec des diagnostics identiques ou semblables, ne sont pas séparées par plus de deux jours ouvrables, l'absence est considérée comme une seule maladie.

R.S.C.C.—Règlements du Service civil touchant les congés. Ces règlements sont résumés à l'Appendice I.

Taux d'incapacité.—Le nombre moyen de jours civils de maladie par fonctionnaire fédéral soumis aux R.S.C.C.

$$\text{Calcul pertinent: } \frac{1,145,344}{151,400} = 7.6$$

Autre méthode:

$$\text{Jour d'absence pour maladies } \frac{1,142,847}{151,400} = 7.5$$

¹ Les organismes en question sont les suivants: la Commission de contrôle de l'énergie atomique, le Conseil de recherches pour la défense, l'Office technique et scientifique des pêches du Canada, le Conseil des ports nationaux et le Conseil national de recherches.

² L'équation servant à calculer cet indice pour le tableau, page 12.

Illness.—An illness either starting or terminating within the calendar year. In calculating the total days of illness, only those days falling within the current calendar year are included.

Incidence.—A "flow" concept describing the emergence of new cases of illness among those federal employees who are subject to C.S.L.R.

Incidence (or frequency) rate.—The average number of emergent illnesses among federal employees who are subject to C.S.L.R. during the calendar year.

$$\text{Relevant calculation: } ^2 \frac{82,504}{151,400} \times 100 = 54.5$$

Alternate method (termination rate):

$$\begin{aligned} \text{Completed illnesses: } & \frac{82,148}{151,400} \times 100 = 54.3 \\ \text{Persons under observation: } & 151,400 \end{aligned}$$

I.C.D.—International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. A classification recommended at the Seventh Revision Conference (1955) and adopted by the Ninth World Health Assembly under the WHO Nomenclature Regulations.

New illness.—An illness starting within the current calendar year.

Non-effective rate.—The average number of federal employees subject to C.S.L.R. who are absent from work on any one day because of sickness or accident; in the calculation, which is based on working-days lost, the number of working-days per year is taken as 250.

$$\text{Relevant calculation: } ^2 \frac{780,534.5}{151,400} \times \frac{100}{250} = 2.1$$

Physician's certificate.—Physician's Certificate of Disability for Duty, a document in which the diagnosis of the patient's illness and the patient's expected date of return to duty are completed by a physician on behalf of federal employees claiming sick leave benefits. A facsimile of the 1960 form is shown in Appendix II.

Severity rate.—The average length, in calendar days, of each illness among federal employees subject to C.S.L.R.

$$\text{Relevant calculation: } ^2 \frac{1,145,344.0}{84,611} = 13.5$$

Alternate method:

$$\text{For completed illnesses: } \frac{1,142,847.0}{82,148} = 13.9$$

² The equation used in calculating this index for the table on page 12.

Maladie.—Maladie commençant ou se terminant au cours de l'année civile. Dans le calcul du total des jours de maladie, seuls les jours tombant dans l'année civile sont inclus.

Incidence.—Concept de l'apparition de nouveaux cas de maladie chez les fonctionnaires fédéraux soumis aux R.S.C.C.

Taux d'incidence (ou de fréquence).—Moyenne de maladies survenant chez les fonctionnaires fédéraux soumis aux R.S.C.C. au cours de l'année civile.

$$\text{Calcul pertinent: } \frac{82,504}{151,400} \times 100 = 54.5$$

Autre méthode (taux d'achèvement):

$$\begin{aligned} \text{Maladies achevées: } & \frac{82,148}{151,400} \times 100 = 54.3 \\ \text{Personnes sous observation: } & 151,400 \end{aligned}$$

C.I.M.—Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès. Classification recommandée à la Conférence pour la septième révision (1955) et adoptée par la neuvième Assemblée mondiale de la Santé en vertu du règlement de nomenclature de l'OMS.

Nouvelle maladie.—Maladie commençant durant l'année civile courante.

Taux de non-activité.—Moyenne de fonctionnaires fédéraux soumis aux R.S.C.C. et qui ont été absents un jour quelconque à cause de maladie ou d'accident; dans le calcul, fondé sur les jours ouvrables perdus, le nombre annuel des jours ouvrables par employé est fixé à 250.

$$\text{Calcul pertinent: } \frac{780,534.5}{151,400} \times \frac{100}{250} = 2.1$$

Certificat médical.—Certificat d'un médecin affirmant l'incapacité d'un employé de travailler; document où le médecin, au nom des fonctionnaires fédéraux qui réclament un congé de maladie, indique le diagnostic de la maladie et la date probable du retour du malade au travail. L'Appendice II contient un fac-similé de la formule de 1960.

Taux de gravité.—Durée moyenne, en jours civils, de chaque nouvelle maladie chez les fonctionnaires soumis aux R.S.C.C.


$$\text{Calcul pertinent: } \frac{1,145,344}{84,611} = 13.5$$

Autre méthode:

$$\text{Pour les maladies achevées: } \frac{1,142,847}{82,148} = 13.9$$

² L'équation servant à calculer cet indice pour le tableau, page 12.

POPULATION DISTRIBUTION OF FEDERAL CIVIL SERVANTS IN CANADA
SUBJECT TO THE CIVIL SERVICE ACT, DECEMBER 1962
RÉPARTITION DES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX SOUMIS À LA LOI
SUR LE SERVICE CIVIL DU CANADA, DÉCEMBRE 1962



* INCLUDES YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES. — Y COMPRIS LE YUKON ET
LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

Sick leave, certified.—A period of sick leave, regardless of duration which is evidenced by at least one Physician's Certificate in accordance with C.S.L.R. The duration of illness is calculated from the first to the last day of the period of absence, excluding days not falling within the calendar year. However, see the definition of "completed illness" for the one exception to this principle.

Sick leave, uncertified.—A period of sick leave, not exceeding three consecutive days, for which medical certification is not obligatory under the C.S.L.R.

Limitations and Scope of Data

Care is required in making comparisons of the annual statistics since 1955 with corresponding data for years prior to 1955. Before the October 1 (1955) amendment to the Civil Service Act, married women were eligible for employment in the Service under the following circumstances only: (a) if they were self-supporting; or (b) if they were required for temporary positions for which other suitable applicants were in short supply.

In calculating the average duration of disability, illnesses which began in the previous calendar year and terminated in the current calendar year, as well as illnesses not yet terminated at the end of the current calendar year, are included. As a result, the imputed severity of illnesses tends to be underestimated by about 3 per cent for the current year.

Because the tables in this report, with the exception of Tables 12 and 13, cover not only new illnesses emergent during the year, but also those already in progress at the beginning of the year, the imputed incidence rates for the year are higher than actual incidence rates.

More employees are likely to have, and to use, casual leave credits during the early part of the fiscal year than later in the fiscal year. This practice may tend to bias the monthly distribution of illnesses.

Each period of certified sick leave is treated as a separate illness. For example, if an employee who was absent because of a cold becomes ill again after a return to work of more than two days, the two periods of certified sick leave are treated as separate illnesses. As a result, incidence data (for chronic diseases in particular) may tend to be inflated.

Congé de maladie certifiée.—Période de congé de maladie qui, indépendamment de la durée, est attestée par au moins un certificat médical conformément aux R.S.C.C. On calcule la durée de la maladie à partir du premier au dernier jour de la période d'absence, à l'exclusion des jours ne tombant pas dans l'année civile. Toutefois, voir la seule exception à ce principe à la définition de "maladie achevée".

Congé de maladie non certifiée.—Période de congé de maladie, n'excédant pas trois jours consécutifs, à l'égard de laquelle un certificat médical n'est pas obligatoire en vertu des R.S.C.C.

Limitations et portée des données

L'incidence et la prévalence de la maladie chez les fonctionnaires fédéraux n'indiquent pas nécessairement la morbidité chez la main-d'œuvre en général. Considérées comme un échantillon, les personnes visées dans le présent rapport ne représentent pas plus de 2.3 p. 100 de la main-d'œuvre; leur répartition numérique, suivant l'âge, le sexe et l'emploi, ne correspond pas avec celle de la main-d'œuvre.

En calculant la durée moyenne de l'incapacité, on inclut les maladies qui ont débuté au cours de l'année civile précédente et qui se sont terminées au cours de l'année civile observée, ainsi que celles qui ne sont pas encore achevées à la fin de l'année civile observée. Par conséquent, la gravité qu'on attribue aux maladies tend à être sous-estimée d'environ 3 p. 100 pour l'année en cours.

Vu que les tableaux du présent rapport, à l'exception des tableaux 12 et 13, portent non seulement sur les nouvelles maladies se déclarant au cours de l'année, mais aussi sur celles qui évoluaient déjà au début de l'année, les taux d'incidence attribués pour l'année sont plus élevés que les taux d'incidence réelle.

Plus d'employés sont susceptibles d'avoir et d'utiliser des congés occasionnels au cours de la première partie de l'année financière que plus tard dans l'année. Cette pratique peut fausser la répartition mensuelle des maladies.

Chaque période de congé de maladie certifiée est traitée comme maladie distincte. Par exemple, si un employé qui a été absent pour rhume retombe malade après être retourné au travail pour plus de deux jours, les deux périodes de congés de maladie certifiée sont traitées comme maladies distinctes. Les données d'incidence (pour les maladies chroniques en particulier) tendent donc à être plus élevées qu'en réalité.

Occasionally a physician may hesitate to reveal to his patient the gravity of his condition, and may state the medical diagnosis on the certificate in the most general terms. The physician may, or may not, make a subsequent adjustment to the diagnosis.

Classification of Illnesses

For purposes of this Report, illnesses have been coded according to the I.C.D. In most of the morbidity tables, use has been made of the I.C.D.'s Detailed List; however, in Tables 14 and 15, larger groupings based on the I.C.D.'s "Special List of 50 Causes for Tabulation of Morbidity for Social Security Purposes" have been used. Cause group C33 of the Special List (C-List) refers to illnesses related to occupational categories not included among employees covered by C.S.L.R. — e.g., silicosis and occupational pulmonary fibrosis. No illnesses were reported in 1962 for cause groups C7b (diphtheria) and C8 (typhus and other rickettsial diseases).

Summary of 1962 Statistics

1. An increase in the incidence of certified illnesses from 49.2 to 54.5 per 100 employees boosted working-days lost from 708,016.0 in 1961 to 780,534.5 in 1962.
2. In 1962, 34.1 per cent of employees used certified sick leave as compared with 31.9 in 1961.
3. The total duration of illnesses increased by 114,277.5 calendar days, rising from 1,031,066.5 in 1961 to 1,145,344.0 in 1962.
4. As in prior years, the five leading cause groups shown on page 13 accounted for approximately three out of every four illnesses. Within these causes groups, such disabilities as influenza, stomach disorders, sprains, arthritis and arteriosclerotic and degenerative heart disease had the most significant incidence levels.
5. For each employee ill, there was an average absence of 22.2 calendar days, or 15.1 working days during the year. For all employees, 65.9 per cent took no certified sick leave; 12.3 per cent, 7 days or less; 15 per cent, between a week and a month; and the remaining 6.8 per cent, more than a month.
6. Within the cause groups that accounted for the longest absences, the principal illness classifications were benign and unspecified neoplasms, anaemias, psychoneuroses, arteriosclerotic and degenerative heart disease and congenital malformations.

A l'occasion, un médecin peut hésiter à révéler à son malade la gravité de son état et peut indiquer le diagnostic médical sur le certificat dans les termes les plus généraux. Le médecin peut, à son gré, apporter des rectifications subséquentes au diagnostic.

Classement des maladies

Pour les fins du présent rapport, les maladies ont été codifiées selon la C.I.M. Dans la plupart des tableaux sur la morbidité, on a utilisé la liste détaillée de la Classification; cependant, dans les tableaux 14 et 15, on a utilisé de plus grands groupements fondés sur la "Liste spéciale de 50 rubriques pour la mise en tableaux de causes de morbidité, à l'usage de la Sécurité sociale" de la C.I.M. La rubrique C33 de la liste spéciale (liste C) vise les maladies relatives à des catégories de profession non visées par les R.S.C.C., comme la silicose et la fibrose pulmonaire d'origine professionnelle. Aucune maladie n'a été déclarée en 1962 aux rubriques C7b (diphthérie) et C8 (typhus et autres maladies à Rickettsia).

Statistique sommaire de 1962

1. La hausse de l'incidence de maladies certifiées, qui a passé de 49.2 à 54.5 pour 100 fonctionnaires, a fortement augmenté les jours de travail perdus, soit de 708,016 en 1961 à 780,534.5 en 1962.
2. En 1962, 34.1 p. 100 des fonctionnaires ont pris des congés de maladie certifiée, comparativement à 31.9 en 1961.
3. La durée totale des maladies s'est accrue de 114,277.5 jours civils, soit de 1,031,066.5 en 1961 à 1,145,344 en 1962.
4. Comme dans les années antérieures, les cinq principales rubriques de maladies indiquées à la page 13 ont compté pour environ trois malades sur quatre. Dans ces groupes, ce sont des affections incapacitantes, comme grippe, troubles d'estomac, entorses, arthrite et artériosclérose et maladies dégénératives du cœur, qui ont marqué la plus haute incidence.
5. Pour chaque employé malade, l'absence moyenne durant l'année a été de 22.2 jours civils et de 15.1 jours ouvrables. Pour l'ensemble des fonctionnaires, 65.9 p. 100 n'ont pas requis de certificat médical, 12.3 l'ont requis pour 7 jours ou moins, 15 pour une période s'étendant d'une semaine à un mois, et les autres (6.8) pour plus d'un mois.
6. Dans les groupes de causes qui ont accusé les absences les plus longues, les principales rubriques ont été la tumeur bénigne ou sans précision, l'anémie, la psychonévrose, l'artériosclérose et la maladie dégénérative du cœur et la malformation congénitale.

7. In terms of total time lost by younger employees, the two most costly illnesses were upper respiratory infections and diseases of the stomach. Among employees over 45, the leading illnesses were upper respiratory infections and arteriosclerotic and degenerative heart diseases. The latter classification was the leading illness among those 55 years of age and over. Other disabilities resulting in a greater than average loss of time were psychoneurotic disorders (all age groups), fractures and sprains (younger age groups), and arthritis and rheumatism (older employees).

7. Pour ce qui est de l'ensemble des jours perdus par les jeunes employés, les maladies les plus coûteuses ont été les infections de l'appareil respiratoire supérieur et les troubles de l'estomac. Chez les employés de plus de 45 ans, les principales maladies ont été les infections de l'appareil respiratoire supérieur et l'artérosclérose et la maladie dégénérative du cœur. Cette dernière rubrique accusait une prédominance chez les 55 ans et plus. Voici d'autres incapacités résultant en une perte supérieure à la moyenne; troubles psychonévrotiques (tous groupes d'âge), fractures et entorses (groupes jeunes) et arthrite et rhumatisme (vieux employés).

TABLE A.
TABLEAU A.

Item — Postes	1962	1961 ^r
Number of employees subject to the C.S.L.R., as at September 30 — Fonctionnaires soumis aux R.S.C.C. le 30 septembre	151,400	151,410
Number of employees taking certified sick leave — Fonctionnaires ayant pris un congé de maladies certifiées	51,562	48,263
Number of certified illnesses — Maladies certifiées	84,611	76,505
Number of new certified illnesses ¹ — Nouvelles maladies certifiées ¹	82,504	74,542
Number of completed certified illnesses — Maladies certifiées achevées....	82,148	74,455
Number of calendar days of illness — Jours (civils) de maladie	1,145,344.0	1,031,066.5
Average number of calendar days of illness per ill employee — Moyenne de jours (civils) de maladie par fonctionnaire malade	22.2	21.4
Number of calendar days of illness for completed illnesses — Jours (civils) de maladie pour les affections achevées	1,142,847.0	1,034,593.0
Average number of calendar days of illness for completed illnesses — Moyenne de jours (civils) de maladie pour les affections achevées	13.5	13.9
Number of working-days lost due to illness — Jours ouvrables perdus par maladie	780,534.5	708,016.0
Average number of working-days lost per employee — Moyenne de jours ouvrables perdus par fonctionnaire	5.2	4.8
Incidence (or frequency) rate per 100 employees — Taux d'incidence (ou de fréquence) pour 100 fonctionnaires	54.5	49.2
Disability rate — Taux d'incapacité	7.6	6.8
Severity rate — Taux de gravité	13.5	13.5
Non-effective rate per 100 employees — Taux de non-activité pour 100 fonctionnaires	2.1	1.9

¹ See Table 11, page 37. — Voir tableau 11, page 37.

The above table illustrates the volume and rate of certified sick leave within the federal civil service during 1961 and 1962.

Incidence of Illness

As shown in Tables A and B, both the volume and rate of illness within the Civil Service increased between 1961 and 1962.

Le tableau qui précède illustre le volume et le taux des congés de maladie certifiée dans le Service civil fédéral en 1961 et 1962.

Incidence de la maladie

Comme il paraît aux tableaux A et B, le volume et le taux des maladies dans le Service civil se sont tous deux élevés entre 1961 et 1962.

TABLE B.
TABLEAU B.

I.C.D. detailed list numbers — Nº de la liste détaillée de la C.I.M.	Cause group — Rubriques	Incidence rate per 1,000 employees	
		Taux d'incidence pour 1,000 fonctionnaires	
		1962	1961 ¹
	All Illnesses — Toutes maladies	558.8	505.3
001 - 138	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	13.4	13.0
140 - 239	Neoplasms — Tumeurs	9.6	8.2
240 - 289	Allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	11.1	8.9
290 - 299	Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	2.1	1.6
300 - 326	Mental, psychoneurotic and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité	17.8	16.1
330 - 398	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens	22.9	19.8
400 - 468	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire	30.1	27.4
470 - 527	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire	221.2	205.2
530 - 587	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif	81.6	71.9
590 - 637	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires	25.2	23.9
640 - 689	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium ¹ — Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement, et des suites de couches ¹	1.9	1.7
690 - 716	Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire	15.0	14.0
720 - 749	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement	35.4	31.2
750 - 759	Congenital malformations — Malformations congénitales	0.5	0.5
780 - 795	Symptoms, senility and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal définis	26.5	23.5
N800 - N999	Accidents, poisonings and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes	41.1	35.9

¹ See page 61. — Voir page 61.

Five Leading Cause Groups

As in prior years, no change occurred in the type of illnesses accounting for the majority of absences of federal civil servants. Those cause groups listed in Tables C and D accounted for 73.3 per cent of all illnesses and 65.4 per cent of all calendar days of illness.

Les cinq principales rubriques

Comme dans les années passées, il n'y a eu aucun changement dans les genres de maladies qui ont compté la majorité des absences des fonctionnaires fédéraux. Ces rubriques énumérées aux tableaux C et D ont accusé 73.3 p. 100 de toutes les maladies et 65.4 p. 100 de tous les jours civils de maladie.

TABLE C.
TABLEAU C.

I.C.D. detailed list numbers — Nº de la liste détaillée de la C.I.M.	Cause group — Rubriques	Per cent of total illnesses	
		Pourcentage de toutes les maladies	
		1962	1961
470 - 527	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire ..	39.6	40.6
530 - 587	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif	14.6	14.2
N800 - N999	Accidents, poisonings and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes	7.4	7.1
720 - 749	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement	6.3	6.2
400 - 468	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire ..	5.4	5.4

TABLE D.
TABLEAU D.

I.C.D. detailed list numbers N° de la liste détaillée de la C.I.M.	Cause group — Rubriques	Per cent of total days of illness	
		Pourcentage de l'ensemble des jours de maladie	
		1962	1961
470 - 527	Diseases of the respiratory system -- Maladies de l'appareil respiratoire	21.0	22.3
530 - 587	Diseases of the digestive system -- Maladies de l'appareil digestif	15.0	14.5
400 - 468	Diseases of the circulatory system -- Maladies de l'appareil circulatoire	13.2	13.1
N800 - N999	Accidents, poisonings and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes	8.2	8.2
720 - 749	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement	8.0	7.4

Table E shows the rank order (1 to 5) of diagnostic groups in relation to number of illnesses, days of illness, and average duration of illness, for male and female civil servants separately. For males, the five leading cause groups accounted for 76.2 per cent of their illnesses and 69.5 per cent of their calendar days of illness; for females, 74.1 per cent of their illnesses and 61.2 per cent of their calendar days of illness. Although ranking differently, the same cause groups accounted for the greatest severity of illness among both sexes as measured by the average duration of illness.

Le tableau E donne le rang qu'obtiennent les groupes de diagnostics à l'égard du nombre de maladies, des jours de maladie et de la durée moyenne des maladies, et cela séparément tant pour les fonctionnaires fédéraux de sexe masculin que de sexe féminin. Pour les hommes, les cinq principales rubriques ont enregistré 76.2 p. 100 des maladies et 69.5 des jours (civils) de maladie; pour les femmes, ces pourcentages s'établissaient respectivement à 74.1 et 61.2. Bien qu'obtenant des rangs différents, les cinq mêmes rubriques ont marqué la gravité la plus forte chez les deux sexes quant à la durée moyenne de la maladie.

TABLE E.
TABLEAU E.

I.C.D. detailed list numbers N° de la liste détaillée de la C.I.M.	Cause group — Rubriques	Rank according to — Ordre suivant					
		Number of illnesses		Days of illness		Average duration of illness	
		Nombre de maladies		Jours de maladie		Durée moyenne de la maladie	
M	F	M	F	M	F	M	F
470 - 527	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire	1	1	1	1		
530 - 587	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif	2	2	2	2		
N800 - N999	Accidents, poisonings and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes	3	4	4			
720 - 749	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement	4		5			
400 - 468	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire	5		3	5	2	3
590 - 637	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires		3		3		
300 - 326	Mental, psychoneurotic and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité				4	3	2
140 - 239	Neoplasms — Tumeurs					1	1
750 - 759	Congenital malformations — Malformations congénitales					4	5
290 - 299	Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques					5	4
780 - 795	Symptoms, semiology and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal définis						4

Days of Illness


A 9.4 per cent increase between 1961 and 1962 in illnesses of over three days' duration was reflected in an increase of 11.0 per cent in the calendar days of corresponding illnesses. Illnesses of more than six months' duration showed the largest percentage increase (16.5 per cent) in the number of days lost. By cause group, the most significant changes between the two years were attributable to illnesses associated with allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases (27.1 per cent increase) and diseases of the blood and blood-forming organs (58.7 per cent increase). There was no significant difference in the percentage increases for these two cause groups as calculated for each sex separately.

Jours de maladie

L'accroissement de 9.4 p. 100, entre 1961 et 1962, des maladies d'une durée de plus de trois jours s'est accompagné d'une augmentation de 11 p. 100 des jours civils des maladies correspondantes. Les affections de plus de six mois ont accusé la plus forte hausse procentuelle de jours perdus (16.5). Suivant les rubriques, les changements les plus importants survenus entre les deux années proviennent des maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition (27.1 d'augmentation) et des maladies du sang et des organes hématopoïétiques (58.7). Pour chacun des deux sexes, il n'y a aucune différence importante dans l'accroissement procentuel de chaque rubrique.

Chart-2

Graphique-2



Although they accounted for only 13.9 per cent of all illnesses in excess of three days, illnesses of more than a month's duration accounted for 51.6 per cent of all calendar days of illness. Fifteen per cent of all calendar days were attributable to short-term illnesses lasting between 3½ and 7 days, but 46.6 per cent of illnesses were in this duration group. Table F provides a percentage comparison of illnesses and days of illness for the five leading cause groups.


Bien que les maladies de plus d'un mois aient compté pour seulement 13.9 p. 100 de toutes les maladies de plus de trois jours, elles ont cependant accusé 51.6 p. 100 de tous les jours (civils) de maladie. Les maladies de courte durée (entre 3½ et 7 jours) ont enregistré 15 p. 100 de tous les jours civils et 46.6 p. 100 des maladies. Le tableau F donne une comparaison procentuelle des maladies et jours de maladie pour les cinq principales rubriques.

Chart - 3

Graphique - 3

AVERAGE DAYS PER ILLNESS, BY CAUSE (DETAILED LIST) AND SEX
MOYENNE DE JOURS PAR MALADIE, SELON LA CAUSE (LISTE DÉTAILLÉE) ET LE SEXE
1962

(SOURCE: Table 6 - Tableau 6)




MALE
 SEXE MASCULIN
 FEMALE
 SEXE FÉMININ

TABLE F.
TABLEAU F.

Cause group Rubriques	Duration of illness — Durée de la maladie					
	Total	3½-7 days — 3½-7 Jours	Over 1 week and under 1 month — Plus de 1 semaine et moins de 1 mois	Over 1 month and under 2 months — Plus de 1 mois et moins de 2	Over 2 months and under 3 months — Plus de 2 mois et moins de 3	Over 3 months to 1 year — Plus de 3 mois à 1 an
Percentage distribution of illnesses Répartition procentuelle des maladies						
Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire	100.0	62.8	35.0	1.7	0.3	0.2
Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif	100.0	42.4	36.7	15.4	3.8	1.7
Accidents, poisonings and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes	100.0	41.7	44.0	9.0	2.8	2.5
Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement	100.0	39.1	42.9	11.3	3.4	3.3
Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire	100.0	19.4	42.5	20.0	9.2	8.9
Percentage distribution of days of illness Répartition procentuelle des jours de maladie						
Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire	100.0	39.1	48.9	7.3	2.4	2.3
Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif	100.0	11.8	29.7	33.3	13.7	11.5
Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire	100.0	3.0	20.5	23.4	18.5	34.6
Accidents, poisonings and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes	100.0	13.0	35.3	20.8	10.6	20.3
Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement	100.0	10.4	31.2	22.8	11.8	23.8

Chart - 4

Graphique - 4



Age, Sex and Marital Status

According to the latest available estimates (1962), approximately 29 per cent of civil servants were under 35, 45 per cent were between 35 and 49, and 25 per cent were over 50 years of age. Approximately 73 per cent were males. Analysis of illnesses by these age groups shows that the youngest group experienced 29.9 per cent, the intermediate group 41.5 per cent, and the oldest group 28.6 per cent of all illnesses. Analysis of days of illness for the same groups shows the percentage distribution as 19.8, 40.2 and 40.0 respectively. Males experienced 60.5 per cent of all illnesses and 66.6 per cent of all days of illness.

Table 19 shows age and sex-specific illness rates per 10,000 civil servants as at September 1962. For all disabilities combined, and for every illness category except diseases of the circulatory system, the rate of illness among total male employees was lower than among total female civil servants, and in the three age groups comprising ages 20 to 34, was lower by fifty per cent or more. By illness category, females in the majority of age groups had higher rates of illness than did males. Among the significant exceptions were three categories in which male employees 65 years of age and over had higher rates than women civil servants of the same ages—neoplasms, diseases of the digestive system, and diseases of the genito-urinary system. Accidents, poisonings and violence occurred more frequently as causes of illness among males 24 years of age and under and in the two age groups comprising ages 30-44 than among females of corresponding ages.

The following table outlines the relationship between illnesses and days of illness for designated age groups.

Âge, sexe et état matrimonial

Suivant les dernières estimations dont on dispose (1962), environ 29 p. 100 des fonctionnaires fédéraux avaient moins de 35 ans, 45 p. 100 étaient entre 35 et 49 ans et 25 p. 100 dépassaient 50. A peu près 73 p. 100 étaient des hommes. En analysant la répartition de la maladie suivant ces groupes d'âge, on constate que le plus jeune groupe a subi 29.9 p. 100 de toutes les maladies, le groupe intermédiaire 41.5 et le groupe plus âgé 28.6. La même répartition des jours de maladie donne des pourcentages respectifs de 19.8, 40.2 et 40. Les hommes ont subi 60.5 p. 100 de toutes les maladies et 66.6 p. 100 de tous les jours de maladie.

Relativement à septembre 1962, le tableau 19 donne le taux de la maladie pour 10,000 fonctionnaires, suivant l'âge et le sexe. Pour l'ensemble des incapacités et pour chaque classe de maladies,—sauf celles de l'appareil circulatoire,—le taux masculin de la maladie chez les fonctionnaires a été plus bas que le féminin et, pour les trois groupes d'âge de 20-34, il lui a été inférieur de 50 p. 100 ou plus. Suivant la classe de maladies, le taux féminin de la plupart des groupes d'âge a été supérieur au masculin. Les trois principales exceptions à ce phénomène sont les cas de tumeurs, maladies de l'appareil digestif et maladies de l'appareil génito-urinaire où les fonctionnaires masculins de 65 ans ou plus ont accusé des taux plus élevés que les féminins. Les accidents, empoisonnements et traumatismes, comme causes de maladie, paraissent plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes dans les âges 24 ou moins et 30-44.

Le tableau suivant établit la relation entre les maladies et les jours de maladie pour ces groupes d'âge mentionnés.

**TABLE G.
TABLEAU G.**

Age group and sex Groupes d'âge et sexe	All illnesses Toutes maladies	Percentage of all days of illness Pourcentage de tous les jours de maladie	Civil Service population ¹ Effectif du Service civil ¹	
			T.	M.
Under 35 — Moins de 35	T. M. F.	29.9 22.4 41.3	19.8 14.5 30.3	29.0 25.4 38.8
35-49	T. M. F.	41.5 44.8 36.4	40.2 40.4 39.6	45.7 48.1 39.1
50 and over — 50 et plus	T. M. F.	28.6 32.8 22.3	40.0 45.1 30.1	25.3 26.5 22.1
Total		100.0	100.0	100.0

¹ Based on 1962 data. — Basé sur chiffres de 1962.

Although it is evident from Table G that employees aged 50 and over tend to have longer illnesses, the effect of age on the frequency of illness is apparently slight. The ratio of illnesses to days of illness varies little among age groups and between sexes.

Table H illustrates the pattern of illness by age group for selected cause groups. It is interesting to note that in each cause group, with the exception of diseases of the circulatory system and the genito-urinary system, the percentage of illnesses for civil servants aged 35 to 49 approximates the estimated percentage of the civil service population in this age group (45 per cent). Among young women under 35 years of age, the incidence of diseases of the genito-urinary system is relatively high. As would be expected, diseases of the circulatory system have their greatest impact on persons aged 50 and over.

Bien qu'il soit évident, d'après le tableau G, que les fonctionnaires âgés de 50 et plus tendent à enregistrer de plus longues maladies, l'influence de l'âge sur la fréquence de l'affection est apparemment légère. Le rapport des maladies aux jours de maladie varie peu entre les groupes d'âge et entre les sexes.

Le tableau H illustre la situation de la maladie dans les groupes d'âge, suivant certaines rubriques. A noter que, pour chaque rubrique, sauf pour les maladies de l'appareil circulatoire et des organes génito-urinaires, le pourcentage de la maladie chez les fonctionnaires de 35 à 49 ans équivaut à peu près au pourcentage de l'effectif du Service civil dans ce groupe (45 p. 100). Chez les jeunes femmes âgées de moins de 35 ans, l'incidence des maladies des organes génito-urinaires est relativement élevée. Comme il faut s'y attendre, les maladies de l'appareil circulatoire se rencontrent principalement chez les personnes de plus de 50 ans.

TABLE H.
TABLEAU H.

I.C.D. detailed list numbers N° de la liste détalée de la C.I.M.	Cause group Rubriques	Percentage of illnesses Pourcentage des maladies			
		All ages — Tous âges	Under 35 years — Moins de 35 ans	35-49 years — 35-49 ans	50 years and over — 50 ans et plus
		Percentage of days of illness Pourcentage des jours de maladie			
All ages — Tous âges	Under 35 years — Moins de 35 ans	35-49 years — 35-49 ans	50 years and over — 50 ans et plus		
001-138	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	100.0	39.8	40.3	19.9
470-527	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire	100.0	33.4	40.5	28.1
590-637	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaire	100.0	39.6	39.1	21.3
140-239	Neoplasms — Tumeurs	100.0	21.2	42.0	36.8
240-289	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	100.0	21.8	40.5	37.7
330-398	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens	100.0	23.8	44.4	31.8
400-468	Diseases of circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire	100.0	9.3	35.9	54.8
720-749	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement	100.0	17.8	46.0	36.2
-	All causes — Toutes causes	100.0	29.9	41.5	28.6
001-138	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	100.0	31.0	43.4	25.6
470-527	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire	100.0	26.7	39.7	33.6
590-637	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaire	100.0	22.6	44.8	32.6
140-239	Neoplasms — Tumeurs	100.0	13.8	36.9	49.3
240-289	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	100.0	16.3	35.2	48.5
330-398	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens	100.0	14.1	37.3	48.6
400-468	Diseases of circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire	100.0	4.8	29.8	65.4
720-749	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement	100.0	11.0	46.1	42.9
-	All causes — Toutes causes	100.0	19.8	40.2	40.0

Chart - 5

Graphique - 5

**ILLNESSES AND DAYS OF ILLNESS BY SEX AND AGE FOR SELECTED CAUSE GROUPS
(A PERCENTAGE ANALYSIS)**

**MALADIES ET JOURS DE MALADIE, SUIVANT LE SEXE, L'ÂGE ET CERTAINS GROUPES DE CAUSES
(ANALYSE PROCENTUELLE)**

(SOURCE: Tables 4 and 5 — Tableaux 4 et 5)




Chart - 6


Graphique - 6

PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ILLNESSES AS COMPARED TO AVERAGE DAYS
PER ILLNESS BY AGE, SEX AND MARITAL STATUS
RÉPARTITION PROCENTUELLE DES MALADIES PAR RAPPORT À LA MOYENNE DE
JOURS PAR MALADIE, SUIVANT LE SEXE, L'ÂGE ET L'ÉTAT MATRIMONIAL
1962


MALE - MASCLIN

FEMALE - FÉMININ

SINGLE - CÉLIBATAIRES



MARRIED - MARIÉS



OTHER - AUTRES


⁽¹⁾TOTAL MALE ILLNESSES = 100%. — LE TOTAL DES MALADIES DES HOMMES = 100%.⁽²⁾TOTAL FEMALE ILLNESSES = 100%. — LE TOTAL DES MALADIES DES FEMMES = 100%.


Chart-7

Graphique-7


**DISTRIBUTION OF EMPLOYEES ILL AND DAYS OF ILLNESS,
BY ILLNESS FREQUENCY AND SEX**
**RÉPARTITION DES MALADIES ET DES JOURS DE MALADIE,
SELON LA FRÉQUENCE DE LA MALADIE ET LE SEXE**
1962
 (SOURCE: Table I - Tableau I)

EMPLOYEES ILL - MALADES

**TOTAL EMPLOYEES
TOTAL DES FONCTIONNAIRES**




EMPLOYEES ILL
MALADES.



DAYS OF ILLNESS - JOURS DE MALADIE

**EMPLOYEE-DAYS
JOURS DE MALADIE POSSIBLES**



DAYS OF ILLNESS
JOURS DE MALADIE




Table I illustrates the average duration of illness by age, sex and marital status.

Le tableau I illustre la durée moyenne de la maladie suivant l'âge, le sexe et l'état matrimonial.

TABLE I.
TABLEAU I.

Marital status and sex État matrimonial et sexe	Average duration of illness by age group Durée moyenne de la maladie, suivant les groupes d'âge					
	Total	Under 30 Moins de 30	30-39	40-49	50-59	60 and over 60 et plus
Single - Célibataires:						
Male - Masculin	12.5	9.5	11.5	14.2	18.3	21.9
Female - Féminin	12.4	8.3	12.1	15.2	16.0	21.4
Married - Mariés:						
Male - Masculin	15.3	8.1	11.3	14.2	18.7	24.6
Female - Féminin	10.4	7.7	10.2	11.7	13.4	20.3
Other - Autres:						
Male - Masculin	15.5	10.4	8.5	14.3	15.3	22.3
Female - Féminin	12.4	6.5	9.6	12.5	12.5	17.1

Occupational Class

All government personnel may be assigned statistically to one of four broad occupational groups: employees in physical, biological, medical and social sciences; employees in public services; employees in departmental services; and employees in trades and related occupations. By this method of categorization, males employed in the physical, biological, medical and social sciences had the highest illness rate in 1962 (27,463.4 per 10,000 persons in the group), and males in departmental services, the lowest (435.1 per 10,000).

Among specific occupational classes, the highest illness rates (those over 7,000 per 10,000 employees in the occupation) were attributable to clerks (grades up to and including chief clerk), clerical assistants, elevator operators, nursing assistants and laboratory technicians, and storekeepers. In four of these classes - storekeepers, nursing assistants and laboratory technicians, clerks, and elevator operators - the highest rates for male employees occurred in the 65 and over age group; in the fifth - clerical assistants - it occurred in the 60-64 age group. For females in these occupational classes, the highest rates were as follows: clerks, under 20 years of age; clerical assistants, elevator operators, and nursing assistants and laboratory technicians, 65 years of age and over; and storekeepers, 55-59 years of age.

The lowest illness rates (those below 2,000 per 10,000 employees in the occupation) were attributable to canalmen and lightkeepers; electricians; foreign service officers; radio operators; meteorologists; fisheries officers; research

Classes d'emploi

Du point de vue statistique, le personnel de la fonction publique peut se grouper en quatre grandes classes: sciences physiques, biologiques, médicales et sociales; services publics; services ministériels; services commerciaux et connexes. Suivant cette classification, les fonctionnaires masculins des sciences physiques, biologiques, médicales et sociales ont compté le plus haut taux de maladie en 1962 (27,463.4 p. 10,000 fonctionnaires du groupe) et ceux des services ministériels, le plus bas (435.1).

Dans les classes d'emploi déterminé, le plus haut taux de maladie chez les fonctionnaires (plus de 7,000 p. 10,000) revient aux commis (y compris le commis en chef), aux aides de bureau, aux conducteurs d'ascenseur, aux assistantes-infirmières et aux techniciens de laboratoire et aux magasiniers. Dans quatre de ces classes, - magasiniers, assistantes-infirmières et techniciens de laboratoire, commis et conducteurs d'ascenseur, - les plus hauts taux masculins se sont rencontrés dans le groupe de 65 ans et plus, alors que, pour la cinquième classe (aides de bureau), c'est dans le groupe 60-64. Pour ce qui est du sexe féminin dans ces mêmes classes, les taux les plus élevés ont été ceux des emplois suivants: commis de moins de 20 ans, aides de bureau, conducteurs d'ascenseur, assistantes-infirmières et techniciens de laboratoire de 65 ans ou plus, et magasiniers de 55-59 ans.

Les taux de maladie les plus bas (moins de 2,000 p. 10,000) ont été accusés par les manoeuvres de canal et les gardiens de phare, les électriciens, les agents du service extérieur, les opérateurs de radio, les météorologues, les fonctionnaires des

officers—agriculture and forestry; veterinarians; shipping masters and air traffic controllers; and veterans welfare officers. In five of these occupational classes there were either no female employees or no more than two (electricians; canalmen and lightkeepers; meteorologists; fisheries officers; and veterinarians).

Frequency of Absences

It has been standard procedure to compare, by name, sex and age, the illness certificates submitted during each calendar year. This procedure enables duplicate certificates for the same illness to be eliminated, and the (unduplicated) number of employees who used certified sick leave to be calculated. During 1962, each male and female employee who was ill experienced 1.2 illnesses.

The assignment of illness certificates to diagnostic categories before the certificates have been screened for repeat absences due to the same illness will result in a count of number of employees ill which contains duplications. Nevertheless, it is useful as a means of studying the effects of chronic disease on the volume of illness. In Table J, which shows the relationship between initial and repeated absences for selected

pêches, les agents de recherche (agriculture et forestage), les vétérinaires, les agents maritimes et les contrôleurs de la circulation aérienne, et les agents du bien-être des anciens combattants. Cinq de ces classes de fonctionnaires, ou ne comptent aucune femme ou n'en comptent pas plus de deux (électriciens, manoeuvres de canal et gardiens de phare, météorologues, fonctionnaires des pêches et vétérinaires).

Absentéisme

Il existe un procédé classique pour comparer, suivant le nom, le sexe et l'âge, les certificats de maladie soumis durant chaque année civile. Grâce à ce procédé, on peut éliminer le double emploi pour le même certificat et calculer le nombre des employés (sans double emploi) qui ont utilisé un congé de maladie certifiée. En 1962, chaque fonctionnaire masculin ou féminin qui a été malade a souffert de 1.2 maladies.

La répartition des certificats de maladie suivant les catégories de diagnostics,—avant qu'on ait trié les certificats selon les absences répétées,—donne un double emploi dans le calcul du nombre de fonctionnaires malades. Néanmoins, cette répartition est utile, puisqu'elle permet d'étudier les effets des maladies chroniques sur le volume de la maladie. Dans le tableau J, qui révèle la relation entre les absences premières et répétées pour certaines cau-

TABLE J.
TABLEAU J.

I.C.D. detailed list numbers Nº de la liste détalée de la C.I.M.	Selected cause groups Certaines rubriques	Total illnesses Toutes maladies	Total first illnesses Toutes premieres maladies	Percentage of illnesses by type and sex Pourcentages des maladies suivant le sexe					
				Total		Male - Hommes		Female - Femmes	
				First - Premieres	Repeated - Répétées	First - Premieres	Repeated - Répétées	First - Premieres	Repeated - Répétées
140 - 239	Neoplasms — Tumeurs	1,456	1,317	90.5	9.5	89.1	10.9	91.9	8.1
240 - 289	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition	1,685	1,392	82.6	17.4	80.4	19.6	86.5	13.5
290 - 299	Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	323	299	92.6	7.4	88.6	11.4	95.0	5.0
300 - 326	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité	2,701	2,353	87.1	12.9	84.1	15.9	91.5	8.5
330 - 398	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens	3,464	2,979	86.0	14.0	86.3	13.7	85.6	14.4
440 - 468	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire	4,558	3,878	85.1	14.9	84.1	15.9	88.1	11.9
470 - 527	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire	33,495	24,815	74.1	25.9	75.3	24.7	72.4	27.6
590 - 637	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires	3,815	3,235	84.8	15.2	89.1	10.9	82.7	17.3
690 - 716	Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire	2,278	2,057	90.3	9.7	90.6	9.4	89.8	10.2
720 - 749	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement	5,359	4,581	85.5	14.5	84.8	15.2	87.3	12.7
750 - 759	Congenital malformations — Malformations congénitales	76	75	98.7	1.3	98.1	1.9	100.0	—
	Total	84,611	69,005	81.6	18.4	82.1	17.9	80.8	19.2

cause groups, an employee who has experienced repeated absences for the same illness has been counted only once under "employees ill"; an employee who has had more than one type of illness has been counted as a case in each of the diagnostic categories to which his illnesses are classifiable.

Repeated absences were proportionately highest (between 18 and 21 per cent of the total) among male and female employees in the 20-24 and 25-29 age groups. The cause groups chiefly accountable for repeated absences, as shown in Table J, were those associated with allergic and nutritional diseases, mental disorders and diseases of the circulatory and genito-urinary systems. Repeated absences for the same illness, however, are usually only a minority of all repeated absences on certified sick leave during the year. In 1962, 60.5 per cent of all absences on certified sick leave were first absences, about 3.5 per cent lower than in each of the three preceding years, indicating a slight increase in the number of repeated absences.

Superannuation Due to Disability

In 1962, 266 employees retired (because of physical or mental infirmity) before reaching statutory age-limits. About 67 per cent of these employees were between the ages of 50 and 59, and 70.6 per cent were males. The chief causes of incapacity leading to retirement were diseases of the circulatory system; mental, psychoneurotic and personality disorders; and diseases of the nervous system and sense organs.

Civil Service Health Division

The Division offers a basic advisory service to all employees of federal government departments, and to the employees of crown companies and government agencies on whose behalf the Division's services are specifically requested. In the Ottawa area alone, the Division's Health Centre provides advisory, diagnostic and emergency services to more than 40,000 federal employees, and nursing counsellor service (through 25 full-time and 3 part-time Health Units) to 38,800 employees.

A summary of monthly activities of the Division's Health Units in Ottawa is shown in Table 21. Approximately 97 per cent of all employees visiting the Health Units returned to work following nursing counsellors' assistance and advice; only 1 out of every 19 employees was referred to family physician, hospital clinic, or other community health agency. Monthly visits for purposes of health instruction, counselling and first aid services averaged 54 per 100 employees. Not included in this average are personnel receiving part-time or emergency health services only.

ses de maladie, on n'a compté qu'une fois les fonctionnaires qui ont subi des absences répétées pour la même maladie. Un fonctionnaire qui a souffert de plus d'une maladie accuse un cas pour chacun des diagnostics dans les catégories desquelles entrent les maladies.

Les absences répétées ont proportionnellement été plus élevées (entre 18 et 21 p. 100 du total) chez les hommes et les femmes des groupes d'âge 20-24 et 25-29 ans. Les affections qui ont occasionné le plus d'absences répétées, — comme le fait voir le tableau J, — sont les maladies allergiques et de la nutrition, les troubles mentaux et les maladies de l'appareil circulatoire et des organes génito-urinaires. Les absences répétées pour la même maladie, cependant, ne constituent d'ordinaire qu'une petite partie de toutes les absences répétées certifiées au cours de l'année. En 1962, 60.5 p. 100 de toutes les absences pour congé certifié étaient des premières absences, soit environ 3.5 p. 100 de moins qu'au cours de chacune des années précédentes; c'est là l'indice d'un léger accroissement des absences répétées.

Mises à la retraite pour cause d'invalidité

En 1962, 266 fonctionnaires ont été mis à la retraite (à cause d'infirmité physique ou mentale) avant d'avoir atteint l'âge réglementaire. Environ 67 p. 100 de ces fonctionnaires étaient âgés de 50 à 59 ans et 70.6 p. 100 étaient des hommes. Les principales causes d'invalidité qui ont occasionné la retraite ont été les maladies de l'appareil circulatoire, les troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité, et les maladies du système nerveux et des organes des sens.

Service de santé des fonctionnaires fédéraux

Le Service sert d'organisme consultatif général auprès de tous les fonctionnaires des ministères fédéraux et auprès des employés des sociétés de la Couronne et d'organismes gouvernementaux auxquels le Service apporte son concours sur requête spéciale. Dans la région d'Ottawa seulement, le Centre médical du Service fournit consultations, diagnostics et soins d'urgence à plus de 40,000 fonctionnaires fédéraux, ainsi qu'un service d'infirmières-conseillères (25 dispensaires à plein temps et 4 à temps partiel) à 38,800.

Le tableau 21 donne un résumé de l'activité mensuelle des dispensaires du Service à Ottawa. Environ 97 p. 100 de tous les fonctionnaires qui se sont présentés aux dispensaires ont pu reprendre leur travail, après avoir reçu traitement et conseils de la part des infirmières; un seul fonctionnaire sur 19 a été envoyé à son médecin de famille, au dispensaire d'un hôpital ou à un autre organisme local. Les visites mensuelles pour fins d'instruction d'ordre sanitaire, de conseils et de soins d'urgence se sont chiffrées par environ 54 p. 100 des fonctionnaires. Cette moyenne ne comprend pas ceux qui ne reçoivent que des soins à temps partiel ou d'urgence.

Chart-8

Graphique-8




TABLE 1. Number and Percentage Distribution of Employees Ill and Days of Illness, by Number of Times Ill and Sex, 1962
 TABLEAU 1. Répartition numérique et procentuelle des fonctionnaires malades et des jours de maladie, selon le sexe et la fréquence de la maladie, 1962

		Employees ill - Fonctionnaires malades						Days of illness - Jours de maladie											
Number of times ill Fréquence de la maladie		Total			Male - Hommes			Female - Femmes			Total			Male - Hommes			Female - Femmes		
Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage		
51,562	100.0	32,353	100.0	19,269	100.0	1,145,344.0	100.0	762,408.5	100.0	382,935.5	100.0								
33,298	64.6	21,797	57.4	11,501	59.9	595,510.5	52.0	417,036.5	54.7	178,474.0	46.6								
10,774	20.9	6,416	19.8	4,358	22.7	295,531.0	26.1	194,730.5	25.5	103,850.5	27.1								
4,023	7.8	2,222	6.9	1,306	9.4	129,951.0	11.3	73,157.0	10.2	51,804.0	13.5								
1,735	3.4	940	2.9	795	4.1	55,671.5	4.9	32,199.0	4.2	23,472.5	6.1								
813	1.5	454	1.4	359	1.9	29,514.5	2.6	17,330.5	2.4	11,524.0	3.0								
413	0.8	224	0.7	189	1.0	15,572.0	1.4	9,058.0	1.2	6,514.0	1.7								
228	0.4	134	0.4	94	0.5	8,466.0	0.7	5,390.5	0.7	3,076.5	0.8								
112	0.2	72	0.2	40	0.2	4,251.0	0.4	2,833.5	0.4	1,427.5	0.4								
60	0.1	34	0.1	25	0.1	2,574.5	0.2	1,821.5	0.2	753.0	0.2								
41	0.1	23	0.1	18	0.1	2,276.5	0.2	1,206.0	0.2	1,070.5	0.3								
24	--	14	--	10	--	859.0	0.1	500.0	0.1	359.0	0.1								
21	--	15	--	6	--	975.0	0.1	785.5	0.1	189.5	--								
8	--	5	--	3	--	564.5	--	415.5	--	149.0	--								
2	--	1	--	1	--	137.5	--	99.5	--	38.0	--								
1	--	1	--	1	--	39.5	--	79.5	--	39.5	--								
16	--	1	--	1	--	43.0	--	43.0	--	43.0	--								
17	--	1	--	1	--	142.0	--	142.0	--	142.0	--								
28	--	1	--	1	--	105.5	--	105.5	--	105.5	--								
32	--																		

TABLE 2. Number of Illnesses, by Cause, Sex and Age, 1962

TABLEAU 2. Nombre de maladies, selon la cause, le sexe et l'âge, 1962

Sect. No.	Cause and detailed list numbers Rubriques et numéros de la liste détaillée	Total	Age group — Groupes d'âge										65 and over — 65 et plus
			Under 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	
GRAND TOTAL — TOTAL GÉNÉRAL													
I	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 138)	T. M. 84,611 F. 51,180 33,431	1,649 307 1,342	8,785 2,912 5,873	7,716 3,916 3,800	7,141 4,334 2,807	10,197 6,371 3,826	13,347 9,046 4,301	11,533 7,506 4,027	9,389 6,116 3,273	7,280 4,963 2,317	5,932 4,364 1,568	1,642 1,345 297
II	Neoplasms — Tumeurs (140 - 239)	T. M. 2,032 F. 1,762	62 47	267 107	266 159	214 150	273 177	313 230	233 165	162 107	130 88	91 67	21 17
III	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition (240 - 289),	T. M. 1,456 F. 713	26 23	97 58	84 43	102 41	156 96	237 137	218 125	191 93	152 99	138 102	55 48
IV	Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes hématoïdiens (290 - 299).	T. M. 323 M. 123	4 —	50 8	32 8	29 4	26 25	46 18	36 15	28 17	26 14	18 12	55 36
V	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité (300 - 326).	T. M. 2,701 F. 1,587	43 9	232 83	245 55	243 109	388 137	300 236	398 269	246 144	226 135	194 169	42 34
VI	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 - 388).	T. M. 3,484 F. 2,083	46 37	253 137	271 155	251 155	432 246	554 346	551 350	434 350	310 268	275 217	84 70
VII	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire (400 - 468)	T. M. 4,558 F. 3,469	23 8	106 95	135 86	159 102	342 243	611 489	694 488	717 586	750 602	796 639	235 196
VIII	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire (470 - 527)	T. M. 33,485 F. 1,089	737 15	3,906 71	3,405 149	3,133 136	4,163 106	5,161 152	4,229 161	3,508 2,176	2,854 1,679	2,050 1,431	549 431
IX	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif (530 - 587)	T. M. 19,183 F. 14,312	132 605	1,287 2,619	1,713 1,692	1,861 1,272	2,489 1,674	3,371 1,790	2,611 1,618	2,176 1,330	1,679 1,975	1,457 619	39 118
X	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires (590 - 637).	T. M. 3,815 F. 2,380	89 88	646 602	423 370	348 256	446 327	553 343	491 350	343 290	310 180	273 180	84 43
XI	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium — Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 - 689).	T. M. 2,278 F. 1,546	57 24	221 165	245 137	202 121	325 45	348 21	323 17	290 17	163 101	153 84	54 31
XII	Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690 - 716).	T. M. 5,359 F. 1,509	35 30	268 161	312 120	340 98	635 84	934 79	897 80	755 86	564 52	497 29	122 101
XIII	Congenital malformations — Malformations congénitales (750 - 759)	T. M. 76 F. 54	2 —	9 2	9 2	11 9	7 4	16 11	9 7	7 5	5 5	5 3	4 1
XIV	Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal définis (780 - 785).	T. M. 4,012 F. 2,231	79 64	508 147	368 156	310 162	454 162	680 184	545 224	424 339	338 248	252 192	74 57
XV	Accidents, poisonings, and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes (786 - 799).	T. M. 6,219 F. 1,833	101 66	346 251	457 160	436 133	436 191	652 228	522 260	423 203	384 136	385 185	116 109
XVI	Supplementary classifications for special admissions — Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (X00 - Y18).	T. M. 500 F. 251	8 —	62 44	39 44	20 19	78 55	62 45	70 35	36 33	26 21	34 24	4 4
XVII													—

1 See page 61. — Voir page 61.

TABLEAU 3. Jours (civils) de maladie, selon la cause, le sexe et l'âge, 1962

		Age group – Groupes d'âges												
Sect. — N°	Cause and detailed list numbers Rubriques et numéros de la liste détaillée	Total	Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and over — 65 et plus	
	GRAND TOTAL – TOTAL GÉNÉRAL	T. M. F.	1,165,344.0 762,408.0 382,935.0	11,868.0 2,530.0 9,338.0	68,982.0 35,585.0 44,397.0	69,450.5 35,500.5 33,950.5	76,217.0 47,768.0 28,369.0	115,748.0 72,596.0 43,149.5	173,730.0 115,936.5 53,733.5	110,414.0 115,780.0 56,634.0	145,700.5 102,521.0 43,179.5	138,213.0 105,271.5 35,551.0	135,490.5 105,662.0 35,551.0	33,533.0 33,538.5 6,374.5
I	Infective and parasitic diseases – Maladies infectieuses et parasitaires (001-138).	T. M. F.	39,545.0 1,112.5 1747.5	4,061.5 1,641.5 2,411.5	3,758.0 2,640.0 1,322.0	3,312.5 2,338.0 1,930.5	4,907.5 2,238.0 1,214.0	6,457.0 2,925.0 1,211.0	5,928.0 4,753.0 4,874.5	5,475.0 4,753.0 1,552.5	2,774.0 2,728.0 1,075.0	4,336.0 4,728.0 1,025.0	2,315.5 2,728.0 545.5	703.0 714.5 601.0
II	Neoplasms – Tumeurs (140-239).	T. M. F.	53,576.0 493.0 82.0	2,279.5 1,789.5 944.5	2,844.0 1,840.0 887.0	4,549.0 2,238.0 1,630.0	7,186.0 2,925.0 3,311.0	8,057.5 8,966.5 4,211.0	7,200.0 4,728.0 4,091.0	7,200.0 2,728.0 4,091.0	7,887.5 4,472.0 2,728.0	8,109.5 4,973.5 2,914.0	3,330.5 3,338.5 1,486.0	
III	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases – Maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de l'alimentation (240-289).	T. M. F.	27,695.5 201.0 8,930.0	1,226.5 1,503.0 892.5	1,591.0 637.5 637.5	2,396.0 1,383.0 1,013.0	3,647.5 2,487.0 1,095.0	3,707.5 2,612.0 1,095.0	3,537.0 2,612.0 1,103.5	3,443.5 2,612.0 1,095.0	3,443.5 2,612.0 1,095.0	5,569.5 5,569.5 5,569.5	873.0 873.0 240.0	
IV	Diseases of the blood and blood-forming organs – Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (290-299).	T. M. F.	8,170.5 130.0 —	1,171.5 1,075.5 1,075.5	772.5 504.5 216.5	621.0 595.5 445.0	938.0 108.0 513.0	806.0 490.0 534.0	1,096.5 611.0 490.0	828.0 611.0 611.0	1,124.0 138.0 138.0	1,124.0 138.0 138.0	178.5 138.0 138.0	
V	Mental, psychoneurotic, and personality disorders – Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité (300-329).	T. M. F.	76,996.5 438.0 438.0	4,400.5 1,240.5 1,240.5	7,103.5 5,654.0 5,654.0	8,502.5 5,005.5 5,005.5	9,700.0 5,659.0 5,659.0	14,080.0 8,601.0 8,601.0	12,042.0 5,679.0 5,679.0	7,717.0 3,059.5 3,059.5	5,893.0 2,456.0 2,456.0	5,538.0 1,602.0 1,602.0	5,538.0 1,602.0 1,602.0	
VI	Diseases of the nervous system and sense organs – Maladies du système nerveux et des organes des sens (330-399).	T. M. F.	51,647.0 35,837.5 15,869.5	298.0 43.0 255.0	2,249.0 1,306.5 927.0	2,233.5 1,306.5 927.0	2,476.5 1,887.0 1,887.0	4,405.5 5,906.5 5,906.5	7,488.5 5,093.5 5,093.5	8,104.5 6,404.5 6,404.5	6,245.5 4,800.5 4,800.5	8,354.5 6,442.5 6,442.5	2,400.0 1,903.0 1,903.0	
VII	Diseases of the circulatory system – Maladies de l'appareil circulatoire (400-468).	T. M. F.	151,226.5 121,534.5 121,534.5	215.5 111.0 111.0	1,254.0 504.0 504.0	2,389.0 1,060.0 1,060.0	3,342.5 2,171.0 2,171.0	7,546.0 13,107.5 13,107.5	16,078.0 13,525.0 13,525.0	21,492.5 15,934.0 15,934.0	24,827.5 21,627.5 21,627.5	29,939.0 24,847.0 24,847.0	34,016.5 27,981.0 27,981.0	10,066.0 8,610.0 8,610.0
VIII	Diseases of the respiratory system – Maladies de l'appareil respiratoire (470-527).	T. M. F.	30,952.0 104.5 104.5	3,160.0 750.0 750.0	3,449.0 3,497.0 3,497.0	3,497.0 4,141.0 4,141.0	5,125.0 2,125.0 2,125.0	5,498.0 4,141.0 4,141.0	5,155.0 3,363.0 3,363.0	3,059.5 2,025.0 2,025.0	3,059.5 2,025.0 2,025.0	3,059.5 2,025.0 2,025.0	4,401.0 4,401.0 4,401.0	
IX	Diseases of the digestive system – Maladies de l'appareil digestif (530-587).	T. M. F.	122,122.5 129,515.5 129,515.5	1,991.5 4,077.5 4,077.5	9,598.0 4,102.0 4,102.0	9,474.0 5,504.5 5,504.5	11,319.0 8,639.5 8,639.5	17,349.0 13,423.0 13,423.0	22,059.5 22,059.5 22,059.5	27,174.5 22,059.5 22,059.5	22,855.5 22,855.5 22,855.5	21,340.5 17,687.5 17,687.5	17,647.5 17,687.5 17,687.5	5,341.5 5,341.5 5,341.5
X	Diseases of the genito-urinary system – Maladies des organes génito-urinaires (590-637).	T. M. F.	59,871.0 24,233.5 35,637.5	870.0 1,011.0 854.0	4,478.5 501.5 3,977.0	3,917.0 573.5 3,243.5	4,231.0 1,518.5 2,713.0	7,257.5 1,978.0 5,278.5	10,287.0 3,847.0 6,420.0	9,322.0 3,826.5 6,420.0	5,579.5 3,973.5 6,425.0	5,287.0 3,886.0 1,606.0	1,742.0 1,548.0 1,401.0	
XI	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium* – Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches* (640-689).	T. M. F.	4,218.0 160.5 160.5	1,535.5 1,535.5 1,535.5	962.0 962.0 962.0	780.0 780.0 780.0	379.0 381.5 381.5	19.5 19.5 19.5	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
XII	Diseases of the skin and cellular tissue – Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690-718).	T. M. F.	24,080.0 17,042.5 6,337.5	346.5 162.0 184.5	1,581.0 1,143.5 1,144.5	2,081.5 1,155.5 1,512.0	1,504.5 1,155.5 1,524.0	2,814.5 2,144.0 1,534.0	3,905.5 3,144.0 2,778.5	4,059.0 2,439.0 2,336.5	3,548.0 2,439.0 3,436.5	2,054.5 1,507.5 3,507.0	1,515.0 1,165.0 1,165.0	580.0 419.5 419.5
XIII	Diseases of the bones and organs of movement – Maladies des os et des organes du mouvement (720-759).	T. M. F.	92,086.5 66,985.5 25,121.0	195.5 51.0 144.5	3,328.0 1,490.5 1,637.5	3,847.0 2,275.0 1,512.0	5,091.5 3,557.5 1,524.0	9,173.0 6,394.5 2,778.5	15,603.0 12,234.5 2,373.0	16,671.0 12,234.5 2,373.0	13,203.0 10,759.0 10,759.0	11,553.5 7,936.0 7,936.0	11,553.5 7,936.0 7,936.0	2,662.0 2,662.0 2,662.0
XIV	Congenital malformations – Malformations congénitales (750-759).	T. M. F.	1,895.0 1,830.0 1,365.0	39.5 — 39.5	193.0 135.0 58.0	120.0 394.0 32.0	389.5 34.0 86.0	293.0 293.0 96.5	97.5 111.0 42.0	87.5 87.5 —	317.0 317.0 —	67.0 67.0 —	5.0 5.0 —	
XV	Symptoms, senility, and ill-defined conditions – Senilité, symptômes et états mal définis (780-795).	T. M. F.	45,864.5 25,847.0 20,017.5	447.5 51.5 396.0	4,103.5 945.0 3,158.0	3,202.5 1,218.0 2,084.5	3,389.5 1,543.5 1,846.5	4,917.5 2,181.5 2,181.5	7,378.0 4,600.5 2,777.5	6,369.5 3,945.0 2,724.5	5,252.0 3,028.5 2,724.5	4,773.0 3,629.5 1,877.0	1,026.0 638.5 1,407.0	
XVI	Accidents, poisonings, and violence – Accidents, empoisonnements et traumatismes (N80-N999).	T. M. F.	94,328.0 68,067.0 26,361.0	1,065.5 101.5 657.5	6,318.0 4,001.5 2,565.5	6,015.5 3,858.0 2,565.5	7,333.0 5,927.0 2,565.5	11,487.5 9,048.0 2,439.5	16,355.0 13,188.0 3,217.5	14,664.5 10,886.0 3,002.0	9,255.5 10,886.0 3,002.0	7,900.0 7,940.0 3,002.0	2,847.0 5,734.5 5,734.5	2,847.0 5,734.5 5,734.5
XVII	Supplementary classifications for special admissions – Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (Y00-Y18).	T. M. F.	1,956.5 1,939.5 1,319.5	6.5 — 6.5	101.5 13.5 88.0	172.0 83.0 45.5	211.5 166.0 89.0	269.0 138.0 97.5	239.0 197.5 125.0	150.0 108.5 111.0	150.0 108.5 111.0	247.0 229.0 41.5	13.5 13.5 13.5	
	— Supplementary classifications for certain cases for special admissions – Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (Y00-Y18).												—	

* See page 61. — Voir page 61.

TABLE 4. Percentage Distribution of Illnesses, by Cause, Sex and Age, 1962

Sect. N°	Cause and detailed list number Rubriques et numéros de la liste détaillée	Total	Age group — Groupes d'âge								
			Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
GRAND TOTAL — TOTAL GÉNÉRAL											
I	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires (001-138) ...	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0
II	Neoplasms — Tumeurs (140-239) ...	T. M. F.	2.4 2.5 2.3	3.8 4.9 3.5	3.0 3.3 2.9	3.5 4.1 2.8	3.0 2.8 2.3	2.7 2.8 2.5	2.3 2.8 2.5	2.0 2.2 1.7	1.7 1.7 1.7
III	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition (240-289).	T. M. F.	1.7 1.4 2.1	1.6 1.0 1.7	1.1 1.3 1.0	1.4 1.3 1.0	1.4 1.5 1.1	1.4 1.5 1.3	1.5 1.6 1.5	1.9 1.8 1.7	1.5 1.5 1.5
IV	Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289) ...	T. M. F.	0.4 0.2 0.2	0.2 0.6 0.3	0.4 0.6 0.3	0.4 0.6 0.2	0.4 0.6 0.1	0.3 0.3 0.1	0.3 0.3 0.2	0.3 0.3 0.2	0.4 0.4 0.4
V	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité (300-326).	T. M. F.	0.6 0.3 0.3	0.7 1.2 1.0	0.6 1.3 1.0	0.7 1.4 1.0	0.6 1.4 1.0	0.5 1.5 1.0	0.5 1.7 1.0	0.4 2.3 1.7	0.4 1.5 1.3
VI	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens (330-398).	T. M. F.	4.1 4.1 3.3	2.8 2.9 2.5	3.5 3.5 3.6	4.2 4.2 3.6	4.2 4.2 3.6	4.2 4.2 3.6	4.2 4.2 3.6	4.2 4.2 3.6	2.3 2.3 2.3
VII	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire (400-468) ...	T. M. F.	3.2 3.1 3.3	2.6 2.9 2.5	3.2 2.8 3.6	3.4 3.2 3.8	3.4 3.2 4.0	3.5 3.2 4.0	3.5 3.2 3.8	3.5 3.2 3.6	2.6 2.6 2.6
VIII	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire (470-527) ...	T. M. F.	39.6 37.0 37.6	44.7 43.0 44.7	44.1 44.2 44.5	43.7 43.2 44.1	40.8 42.9 43.9	38.7 39.1 40.8	37.3 37.3 40.8	36.7 36.7 42.1	33.6 33.6 37.4
IX	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif (530-587) ...	T. M. F.	42.8 45.1 42.7	44.6 44.6 44.5	44.5 44.5 44.6	45.3 45.3 45.2	43.8 43.8 44.6	41.6 41.6 40.2	40.2 40.2 40.6	35.6 35.6 40.6	32.6 32.6 39.5
X	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires (590-637) ...	T. M. F.	14.6 15.8 12.7	15.2 17.0 19.2	14.8 16.8 12.8	14.2 16.8 11.4	14.2 16.8 11.0	14.6 16.4 12.4	14.6 16.4 12.1	14.6 16.4 12.0	14.6 14.6 12.0
XI	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium — Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches* (640-689).	T. M. F.	4.5 5.4 7.7	5.4 5.5 6.6	7.4 7.5 10.3	5.5 5.5 9.7	4.9 4.9 9.1	4.4 4.4 8.5	4.3 4.3 8.0	3.7 3.7 7.2	3.6 3.6 3.2
XII	Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690-716).	T. M. F.	2.7 3.0 2.2	3.4 3.3 2.5	2.5 3.3 2.1	3.2 3.9 2.4	2.8 3.2 2.3	2.6 3.0 2.2	2.8 3.0 1.8	2.7 2.7 2.0	2.1 2.1 2.7
XIII	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement (720-749).	T. M. F.	6.3 7.5 4.5	2.1 1.6 2.2	3.0 3.7 3.2	4.0 4.9 3.5	4.8 5.6 4.5	7.0 8.0 6.0	7.8 8.7 6.0	7.7 8.0 6.2	8.4 8.4 7.5
XIV	Congenital malformations — Malformations congénitales (750-759) ...	T. M. F.	0.1 4.4 5.3	0.1 4.9 4.8	0.1 5.0 6.1	0.1 4.0 5.6	0.1 3.7 5.3	0.2 4.1 5.1	0.1 4.8 5.2	0.1 4.7 5.1	3.0 3.0 3.8
XV	Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes, et états mal définis (760-795) ...	T. M. F.	4.7 4.4 5.3	4.8 4.9 4.8	5.8 5.0 6.1	4.8 4.0 5.6	4.3 3.7 5.3	4.4 4.1 5.1	4.9 4.8 5.2	4.5 4.5 5.4	4.6 4.6 5.1
XVI	Accidents, poisonings, and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes (N800-N999).	T. M. F.	7.4 8.6 5.5	6.1 11.4 4.9	6.8 9.2 4.3	8.3 10.5 4.2	7.9 9.7 4.7	7.9 8.7 5.0	7.7 8.0 5.3	7.1 7.2 7.1	6.5 6.5 7.0
XVII	Supplementary classifications for special admissions — Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (Y00-Y18).	T. M. F.	0.6 0.5 0.8	— 0.5 0.6	0.3 0.3 0.8	0.5 0.5 1.2	0.5 0.5 0.8	0.5 0.5 0.7	0.5 0.5 0.7	0.5 0.5 0.7	0.3 0.3 0.6

* See page 61. — Voir page 61.

TABLE 5. Percentage Distribution of Days (Calendar) of Illness, by Cause, Sex and Age, 1962

TABLEAU 5. Répartition précentuelle des jours (calendrier) de maladie, selon la cause, le sexe et l'âge, 1962

Sect. — N°	Cause and detailed list numbers Rubriques et numéros de la liste détaillée	Total	Age group — Groupes d'âge												
			Under 20 — Moins de 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64			
GRAND TOTAL — TOTAL GÉNÉRAL.....															
I	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 198).....	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0		
II	Neoplasms — Tumeurs (140 - 239)	T. M. F.	4.7 3.9 6.2	4.2 3.8 4.4	3.3 2.6 3.0	2.6 2.5 2.6	3.7 3.9 5.7	3.9 4.1 7.7	4.4 4.7 7.8	4.9 4.7 7.5	4.9 4.4 6.3	5.7 4.8 8.2	6.0 6.3 4.9	6.2 8.0 9.0	
III	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition (240 - 289).	T. M. F.	2.4 2.5 2.3	1.7 0.5 2.0	1.8 1.4 2.6	2.2 1.4 3.3	2.1 1.3 2.3	2.1 2.2 2.2	2.1 2.0 2.0	2.2 2.2 2.2	2.4 2.4 2.4	2.5 2.5 2.6	4.1 4.6 2.6	2.2 1.9 3.8	
IV	Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes hémato-pédoncules (290 - 299).	T. M. F.	0.7 0.4 1.3	1.1 0.7 1.4	1.1 0.6 2.3	0.7 0.6 1.6	0.7 0.6 1.2	0.5 0.5 1.1	0.5 0.4 0.6	0.5 0.4 0.6	0.7 0.6 1.5	0.7 0.6 1.6	0.8 0.8 2.0	0.4 0.4 0.7	
V	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité (300 - 329).	T. M. F.	6.7 6.1 8.0	3.7 4.7 3.4	10.2 5.0 7.1	10.3 10.2 12.3	10.5 12.3 9.6	7.7 7.1 10.2	8.1 8.4 10.2	7.1 7.2 6.2	7.1 7.2 7.1	7.5 7.5 7.1	3.7 5.9 5.2	3.6 5.2 6.4	
VI	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 - 388).	T. M. F.	4.5 4.7 4.1	2.5 2.7 2.7	3.2 3.1 2.3	3.2 3.7 2.7	3.9 3.7 2.1	4.0 4.0 3.5	4.2 4.2 4.2	4.2 4.2 4.2	5.6 5.5 5.8	4.5 4.7 5.1	6.2 6.1 6.3	6.1 6.0 6.5	
VII	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire (400 - 468)	T. M. F.	13.2 15.9 7.7	1.8 4.4 2.1	3.4 2.1 3.0	4.4 4.7 5.7	6.5 7.0 5.7	9.3 10.2 9.7	9.3 10.2 10.2	9.3 10.2 10.2	12.6 12.6 12.6	17.0 17.0 17.0	21.7 21.7 21.7	25.1 25.1 25.5	
VIII	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire (470 - 527)	T. M. F.	21.0 18.9 25.1	32.5 28.9 33.5	30.3 28.5 31.3	28.4 28.5 28.2	25.8 25.8 27.5	23.9 23.4 24.6	20.3 19.0 22.9	18.0 19.1 23.0	19.1 19.1 23.0	16.9 16.9 24.2	18.0 18.0 23.7	15.9 16.0 20.4	16.7 16.7 16.4
IX	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif (530 - 587)	T. M. F.	15.0 17.0 11.0	16.8 14.9 17.3	13.9 16.7 12.4	14.8 15.5 11.7	15.0 18.1 9.4	16.3 18.4 9.1	15.0 18.4 11.7	15.9 17.6 12.5	15.7 17.6 11.1	15.5 17.6 10.3	13.0 14.0 9.5	12.7 13.7 7.7	
X	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires (590-637).	T. M. F.	5.2 3.2 9.3	7.3 6.6 9.0	5.6 5.6 9.6	5.6 5.6 9.5	5.9 5.9 12.2	5.9 5.9 11.9	5.9 5.9 10.4	4.7 4.7 9.8	4.7 3.1 9.8	4.0 3.9 4.5	4.4 3.9 4.6	3.7 4.4 3.1	
XI	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium — Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 - 689).	T. M. F.	0.4 1.1 1.1	1.3 1.7 1.7	2.2 2.8 3.5	1.4 2.7 2.7	1.0 0.9 0.7	0.3 0.3 0.7	0.2 0.2 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
XII	Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690 - 716).	T. M. F.	2.1 2.3 1.8	2.9 6.4 2.0	2.3 3.2 1.8	3.0 3.2 1.4	2.0 2.3 1.4	2.4 2.3 1.4	2.3 2.3 1.6	2.4 2.4 1.7	2.4 2.4 2.6	1.5 1.5 1.5	1.1 1.1 1.3	1.5 1.5 1.6	
XIII	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement (720 - 749).	T. M. F.	8.0 8.8 6.6	1.6 2.0 1.6	4.8 6.1 4.1	5.5 7.5 5.4	6.7 6.8 6.4	7.9 10.2 6.3	9.0 10.6 8.1	9.8 9.5 8.1	7.8 7.7 7.9	8.5 8.4 8.9	6.7 6.7 6.7	6.7 6.7 6.7	
XIV	Congenital malformations — Malformations congénitales (750 - 759)	T. M. F.	0.2 0.2 5.2	0.3 0.3 4.2	0.3 0.3 7.1	0.6 0.6 6.1	0.2 0.2 6.5	0.2 0.2 6.5	0.1 0.1 5.2	0.1 0.1 4.4	0.1 0.1 4.3	0.1 0.1 4.0	0.1 0.1 3.8	1.5 1.5 2.7	
XV	Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Symptômes et états mal définis (760 - 795).	T. M. F.	4.0 3.4 5.2	3.8 2.1 4.2	5.9 3.8 7.1	4.8 3.2 6.1	4.4 3.2 6.1	4.3 3.0 6.5	4.2 3.8 6.3	3.7 3.4 5.2	3.4 3.4 4.4	3.8 3.8 4.0	3.5 3.4 3.8	2.6 2.6 2.7	
XVI	Accidents, poisonings, and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes (N800 - N999).	T. M. F.	8.2 8.9 6.9	9.0 16.1 7.0	8.7 10.9 5.7	9.6 12.4 6.4	9.4 12.5 4.9	9.4 10.9 5.7	9.4 9.4 6.0	7.5 7.3 7.0	6.7 5.6 7.9	5.8 5.1 9.9	6.7 6.7 9.7	7.2 7.2 9.7	
XVII	Supplementary classifications for special admissions — Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (Y00 - Y18).	T. M. F.	0.2 0.2 0.2	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.2	0.3 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.1	0.2 0.2 0.1	

TABLEAU 6. Moyenne de jours(civils) par maladie, selon la cause, le sexe et l'âge, 1962

Sect. N°	Cause and detailed list numbers Rubriques et numéros de la liste détaillée	Total	Age group — Groupes d'âge									60 and over 60 et plus		
			Under 20		20-24		25-29		30-34		35-39			
			M	F.	M	F.	M	F.	M	F.	M	F.		
GRAND TOTAL — TOTAL GÉNÉRAL			T.	13.5	7.2	7.9	9.0	10.7	11.4	13.0	14.8	15.5	19.0	
I	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires (001-138)	T. M. F.	14.9 11.5 7.0	8.2 8.4 7.6	9.1 9.1 8.9	11.0 10.2 11.3	11.4 12.5 12.5	13.3 13.3 13.2	13.3 13.3 13.2	16.8 16.8 16.8	20.7 20.7 20.7	23.1 24.3 19.6		
II	Neoplasms — Tumeurs (140-238)	T. M. F.	19.5 22.0 15.3	17.9 24.3 15.9	15.2 17.3 14.1	14.1 15.3 12.4	15.5 15.9 14.5	18.0 20.6 13.2	20.6 21.2 18.8	25.0 25.8 16.8	17.1 20.9 9.8	33.4 27.0 24.4		
III	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianennes, du métabolisme et de la nutrition (240-289).	T. M. F.	16.4 17.5 14.5	10.1 11.5 11.5	10.6 11.8 11.8	13.3 13.5 10.0	13.3 13.5 10.0	14.1 14.7 13.4	14.7 14.0 16.9	17.1 14.7 14.7	19.8 27.3 20.6	27.0 26.9 26.8		
IV	Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes hémato-potétiques (290-299).	T. M. F.	25.3 25.2 —	23.5 23.4 21.4	23.5 24.1 27.1	21.3 21.0 21.0	27.9 21.6 35.4	29.2 20.6 34.5	30.1 29.3 30.7	37.0 45.2 32.7	37.7 45.2 29.7	51.9 49.7 56.0	56.8 61.9 47.6	
V	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité (300-326).	T. M. F.	28.5 29.3 27.4	10.2 13.1 9.4	19.0 14.9 21.2	29.0 33.5 25.4	35.0 36.5 33.0	28.5 23.6 27.2	18.8 23.6 20.4	23.6 23.4 23.4	28.8 28.8 22.4	31.9 31.9 31.9	38.3 38.3 38.3	
VI	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens (330-388).	T. M. F.	14.9 11.2 11.4	6.5 4.8 6.9	8.6 9.6 9.0	9.2 12.0 6.8	9.9 12.0 8.1	10.2 11.8 11.9	13.5 14.5 11.9	14.6 14.6 11.5	18.7 18.7 15.0	20.9 20.9 15.0	22.1 22.1 15.5	30.0 30.0 24.7
VII	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire (400-468)	T. M. F.	33.2 35.0 27.3	9.4 13.9 7.0	11.8 14.4 21.2	17.7 21.3 25.4	21.0 22.3 33.0	22.1 20.6 27.2	28.5 23.6 33.9	30.3 32.3 33.9	30.3 32.3 26.1	32.4 32.4 26.1	36.1 36.1 30.5	38.6 38.6 30.5
VIII	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire (470-527)	T. M. F.	7.2 6.7 7.5	5.2 5.2 5.5	5.4 5.3 5.4	5.8 5.7 6.4	6.3 6.2 6.8	6.6 6.2 6.8	6.6 6.3 6.9	6.8 6.3 6.9	7.7 7.7 7.7	8.0 8.0 8.0	9.4 9.4 9.4	10.8 10.8 10.8
IX	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif (530-587)	T. M. F.	13.9 16.0 10.0	6.5 7.9 6.3	7.2 8.3 6.6	8.3 8.4 8.2	11.2 12.5 12.5	11.6 12.5 12.5	14.0 14.8 14.8	15.9 16.6 16.6	16.8 16.6 14.1	18.7 18.7 14.1	20.5 20.5 20.5	24.3 24.3 24.3
X	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires (590-633).	T. M. F.	15.7 19.6 13.8	9.8 16.0 9.7	6.9 11.4 6.6	9.2 11.6 8.8	12.2 16.5 10.6	16.3 16.6 16.1	18.6 18.3 18.7	19.0 18.3 19.6	19.0 18.3 19.6	20.2 16.3 23.6	22.1 22.1 25.1	29.5 29.5 28.8
XI	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium — Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de M. couches (640-689).	T. M. F.	14.5 14.6 14.6	12.7 12.7 14.6	13.2 13.2 14.6	17.3 18.0 12.7	22.4 18.0 17.3	22.1 22.4 17.3	26.3 31.4 18.0	32.0 34.6 27.7	32.0 32.0 27.7	38.2 38.2 32.7	42.8 42.8 34.8	43.8 43.8 38.2
XII	Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690-719).	T. M. F.	10.6 11.2 9.3	6.1 6.8 5.6	7.2 8.0 6.5	8.5 8.1 6.0	8.7 9.2 7.3	9.4 9.2 7.3	9.4 9.2 7.3	10.7 11.7 10.8	10.7 13.0 11.3	12.2 12.2 11.3	12.3 12.3 10.5	15.3 15.3 12.8
XIII	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement (720-749).	T. M. F.	17.2 17.4 16.6	5.6 10.2 4.8	12.4 13.8 11.4	12.3 11.8 13.1	15.0 14.7 15.7	14.4 13.9 16.0	16.7 16.8 16.2	18.6 18.8 18.1	17.5 17.5 17.3	19.1 18.5 20.8	23.0 23.0 23.2	29.5 29.5 28.8
XIV	Congenital malformations — Malformations congénitales (750-759)	T. M. F.	24.9 28.3 16.6	18.8 — 19.8	21.4 67.5 8.3	38.7 43.8 16.0	27.1 28.7 28.7	24.3 26.6 18.3	17.0 15.9 21.0	13.9 15.9 —	17.5 17.5 —	63.4 63.4 —	14.4 14.4 11.0	
XV	Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal définis (780-795).	T. M. F.	11.4 11.6 11.2	5.7 6.1 6.2	8.1 7.2 8.7	9.0 7.8 9.8	10.9 9.5 12.5	10.8 8.4 14.1	11.2 10.6 12.4	11.7 11.6 11.8	11.6 12.2 11.8	15.5 15.5 10.7	17.8 18.0 11.8	21.5 21.5 17.0
XVI	Accidents, poisonings, and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes (N800-N999).	T. M. F.	15.2 15.5 14.3	10.5 11.7 10.0	10.9 11.6 10.0	11.6 11.6 10.6	12.4 13.0 13.5	12.4 13.0 12.8	14.2 14.6 14.1	15.5 15.8 14.6	16.6 17.4 14.7	18.9 18.7 19.0	21.5 21.5 24.6	20.4 20.4 24.6
XVII	Supplementary classifications for special admissions — Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (X00-X18).	T. M. F.	3.9 5.3 2.5	0.8 — 0.8	1.8 1.5 1.8	2.6 2.6 2.0	5.4 5.3 4.9	3.4 4.4 4.2	3.4 4.3 4.2	3.4 4.3 4.2	3.4 4.3 4.2	3.9 4.2 3.5	6.9 8.7 3.5	2.7 2.7 1.7

* See page 61. — Voir page 61.

TABLEAU 7. Taux de morbidité pour 10,000 Civil Servants, selon la cause, le sexe et l'âge, 1962

LA MALADIE DANS LE SERVICE CIVIL

Sect. N°	Cause and detailed list numbers Fabricques et numéros de la liste détaillée	International classification - Classification internationale						Age group - Groupes d'âge						
		All ages — Tous âges	Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and over — 65 et plus	
GRAND TOTAL - TOTAL GÉNÉRAL														
T.	5,588	5	5,425	1	6,794	8	5,598	6	5,033	8	5,107	9	4,967	8
M.	4,638	3	4,346	2	5,045	2	4,011	8	4,201	5	4,308	9	4,422	1
F.	6,142	0	6,031	5	9,422	5	8,297	4	7,936	1	7,317	1	7,538	3
I	Infective and parasitic diseases - Maladies infectieuses et parasitaires (001-138)	134.4	204.4	141.8	164.2	130.0	150.9	136.8	116.5	104.4	97.6	113.5	112.0	
T.	115.1	185.4	211.2	276.1	261.0	189.3	195.1	141.2	127.3	109.7	86.7	100.7	95.8	
M.	96.2	87.1	85.7	75.0	60.9	71.9	78.1	57.4	54.6	47.6	42.0	50.7	57.5	
F.	173.6	103.4	93.1	100.0	136.0	193.1	233.1	234.0	216.0	188.7	201.5	132.2	120.1	
II	Neoplasms - Tumeurs (140-239)	111.3	65.9	89.7	82.0	83.2	92.3	92.3	118.3	136.2	151.3	151.3	169.9	
T.	67.2	37.1	43.3	55.8	55.8	68.0	70.0	104.9	126.5	154.4	154.4	154.4	120.9	
M.	149.4	76.4	139.7	141.5	135.6	139.3	171.8	161.0	164.4	141.5	141.5	141.5	144.1	
F.	Diseases of the blood and blood-forming organs - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)	21.3	13.2	38.7	23.2	20.4	13.0	17.1	16.1	16.9	33.0	33.2	33.2	
T.	11.1	—	11.9	8.3	8.3	3.7	5.3	7.7	10.0	11.3	28.7	28.2	28.2	
M.	48.7	18.0	67.4	58.6	73.9	37.3	52.7	35.6	32.9	43.5	51.9	60.1	60.1	
F.	V	Mental, psychoneurotic, and personality disorders - Troubles mentaux, psychoneurotiques et troubles de la personnalité (300-326)	178.4	141.7	178.4	177.8	171.3	194.4	186.1	178.3	148.2	180.9	188.3	213.5
T.	143.8	112.8	123.8	131.6	121.6	128.8	155.9	161.5	161.5	116.5	146.5	155.0	191.5	
M.	271.3	152.8	238.2	311.8	313.3	315.3	275.9	241.5	238.5	239.3	311.2	311.2	330.3	
F.	VI	Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens (330-398)	228.8	151.6	195.7	188.8	178.9	216.4	208.2	248.9	261.5	269.6	338.5	398.5
T.	188.8	111.2	134.3	141.5	143.5	162.5	164.8	217.7	217.7	248.2	305.2	305.2	394.4	
M.	336.3	166.3	261.7	334.2	283.8	385.8	353.9	376.3	389.8	337.4	461.1	461.1	420.4	
F.	VII	Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire T.	301.1	75.8	82.0	98.0	112.1	171.3	227.4	306.5	432.1	652.2	879.8	1,114.8
T.	314.4	59.0	52.2	88.8	94.4	163.8	233.4	293.4	458.9	688.5	1,000.2	1,104.8	1,171.2	
M.	265.2	67.4	114.0	119.5	118.5	165.5	195.0	207.6	348.2	537.0	904.9	917.0	935.2	
F.	VIII	Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire T. (470-527)	2,212.3	2,429.1	3,021.1	2,470.6	2,208.5	2,085.4	1,920.9	1,895.0	2,114.0	2,523.4	2,604.4	2,604.4
T.	1,738.5	1,631.6	1,920.9	1,769.1	1,769.1	1,722.6	1,643.8	1,606.1	1,538.2	1,765.7	1,920.4	2,239.8	2,428.2	
M.	3,485.6	2,719.1	4,204.5	4,127.8	3,760.0	3,472.3	3,045.2	3,276.0	3,028.8	3,122.8	3,537.7	3,567.7	3,543.5	
F.	IX	Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif (530-587)	815.6	1,008.6	1,031.0	830.1	712.7	746.4	752.2	765.4	820.2	906.2	917.0	887.1
T.	733.9	593.3	737.3	680.6	639.6	707.3	708.5	720.5	784.8	852.1	854.6	935.2	935.2	
M.	1,038.1	1,159.5	1,346.9	1,183.2	945.9	869.1	908.5	907.9	922.7	1,077.6	1,147.0	1,315.5	1,315.5	
F.	X	Diseases of the genito-urinary system - Maladies des organes génito-urinaires (590-637)	252.0	293.8	498.7	310.5	245.3	223.4	205.8	220.0	206.7	219.1	219.1	284.6
T.	111.9	12.4	65.7	59.9	85.2	78.6	100.1	118.4	132.1	180.7	211.3	211.3	304.2	
M.	628.3	355.3	966.4	902.7	756.7	678.3	583.5	542.9	422.6	272.1	247.8	247.8	180.2	
F.	XI	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium - T. des suites de couches (640-688)	18.2	36.3	93.6	53.0	31.7	10.5	6.3	—	—	—	—	—
T.	70.6	49.4	194.3	178.1	133.0	43.6	28.9	3.7	—	—	—	—	—	
M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
F.	XII	Diseases of the skin and cellular tissue - Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690-716)	150.5	187.9	170.9	177.8	142.4	162.8	128.5	144.7	150.7	133.1	138.1	194.6
T.	140.1	296.7	144.8	160.1	128.6	159.8	128.6	128.2	143.2	133.2	115.5	131.5	174.6	
M.	178.3	148.3	199.1	219.6	192.1	174.2	134.4	149.8	201.9	188.7	188.7	188.7	300.3	
F.	XIII	Diseases of the bones and organs of movement - Maladies des os et des organes du mouvement (720-749)	354.0	115.4	207.3	226.4	238.7	318.1	347.6	402.0	455.6	611.8	578.7	578.7
T.	368.9	81.8	159.7	198.3	229.8	289.7	304.5	345.9	384.1	447.0	488.5	610.0	610.0	
M.	367.6	134.8	258.5	292.8	306.9	353.9	353.9	353.9	422.6	476.6	493.5	651.3	630.6	
F.	XIV	Congenital malformations - Malformations congénitales (750-759)	5.0	6.6	7.0	8.0	4.9	8.0	3.3	3.1	3.0	4.3	5.0	4.7
T.	4.9	—	3.0	9.3	3.7	7.3	3.3	4.1	4.1	5.7	4.7	5.6	—	
M.	5.4	9.0	11.2	4.9	8.9	10.4	2.4	—	—	—	—	—	—	
F.	XV	Symptoms, senility and ill-defined conditions - Sénilité, symptômes et états mal définis (780-785)	265.0	280.4	312.9	267.0	218.5	227.4	245.7	244.2	255.5	294.0	310.2	351.0
T.	202.2	185.4	219.4	161.1	150.0	171.7	207.7	199.7	201.1	250.5	300.5	321.1	321.1	
M.	433.8	287.6	517.5	437.5	402.4	381.1	385.6	413.2	431.8	434.8	434.8	510.5	510.5	
F.	XVI	Accidents, poisonings, and violence - Accidents, empoisonnements et malaises (N800-N999)	410.8	332.9	461.8	376.6	415.9	405.8	332.4	366.6	403.2	427.0	473.9	545.5
T.	397.5	452.6	516.4	370.8	423.5	408.8	385.2	436.2	450.8	435.0	530.6	540.8	540.8	
M.	446.4	296.6	403.0	390.3	393.1	388.9	388.9	542.4	547.1	671.3	682.2	570.6	570.6	
F.	XVII	Supplementary classifications for special admissions - Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (Y00-Y16)	33.0	26.4	42.5	45.0	27.5	25.0	29.0	42.2	33.0	41.9	19.0	22.5
T.	22.6	—	13.4	18.6	18.5	21.4	21.4	20.6	37.3	37.3	37.3	37.3	—	
M.	61.1	36.0	73.8	107.3	56.2	56.1	56.1	50.5	56.4	56.4	56.4	57.6	—	

¹ See page 61. — Voir page 61.

ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE

TABLE 8. Number and Percentage Distribution of Employees III, by Number of Days Ill and Sex, 1962

TABLEAU 8. Répartition numérique et proportionnelle des fonctionnaires malades, selon le nombre de jours de maladie et le sexe, 1962

Days ill per year Jours de maladie par année	Number — Nombre			Per cent — Pourcentage		
	Total	Male — Hommes	Female — Femmes	Total	Male — Hommes	Female — Femmes
Total	51,562	32,353	19,209	100.0	100.0	100.0
1 day and under — 1 jour et moins						
1½-2 days — 1½-2 jours	1,415	758	657	2.7	2.4	3.4
2½-3 " — 2½-3 "	1,755	1,015	740	3.4	3.1	3.8
3½-4 " — 3½-4 "	2,083	1,265	828	4.1	3.9	4.3
4½-5 " — 4½-5 "	2,205	1,350	855	4.3	4.2	4.4
5½-6 " — 5½-6 "	2,566	1,591	975	5.0	4.9	5.1
6½-7 " — 6½-7 "	3,915	2,440	1,475	7.6	7.5	7.7
Over 1 week and under 2 — Plus de 1 semaine et moins de 2	12,076	7,348	4,728	23.4	22.7	24.6
" 2 weeks " " 3 — " 2 semaines " " 3	6,193	3,772	2,421	12.0	11.7	12.6
" 3 " " " 1 month — Plus de 3 semaines et moins de 1 mois	4,390	2,782	1,608	8.5	8.6	8.4
Over 1 month and under 2¹ — Plus de 1 mois et moins de 2¹	6,546	4,226	2,320	12.7	13.1	12.1
" 2 months " " 3 — " 2 " " 3	1,915	1,436	479	3.7	4.4	2.5
" 3 " " " 4 — " 3 " " 4	850	681	169	1.7	2.1	0.9
" 4 " " " 5 — " 4 " " 5	364	263	101	0.7	0.8	0.5
" 5 " " " 6 — " 5 " " 6	229	177	52	0.4	0.6	0.3
" 6 " " " 9 — " 6 " " 9	298	204	94	0.6	0.6	0.5
" 9 " " to 12 — De 9 à 12 mois	107	75	32	0.2	0.2	0.2

¹ For purposes of this table a 30-day period is counted as one month. — Dans ce tableau, le mois comprend 30 jours.

TABLE 9. Number of Illnesses of More Than Three Days Duration, by Cause, Sex and Duration of Illness, 1962

TABLEAU 9. Nombre de maladies de plus de trois jours, selon la cause, le sexe et la durée de la maladie, 1962

Sect. N°	Cause and detailed list numbers — Rubriques et numéros de la liste détaillée	Total	Duration of illness — Durée de la maladie					
			Over 3½-7 days — 3½-7 jours		Over 1 week and under 1 month — Plus de 1 semaine et moins de 1 mois		Over 1 month and under 2 months — Plus de 1 mois et moins de 2 mois	
			Over 1 week and under 1 month — Plus de 1 semaine et moins de 1 mois	Over 1 month and under 2 months — Plus de 1 mois et moins de 2 mois	Over 2 months and under 3 months — Plus de 2 mois et moins de 3 mois	Over 3 months and under 6 months — Plus de 3 mois et moins de 6 mois	Over 6 months to 1 year — Plus de 6 mois à 1 an	Over 6 months to 1 year — Plus de 6 mois à 1 an
GRAND TOTAL — TOTAL GÉNÉRAL								
I	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires (001-138)	T. M. F.	63,786 46,111 23,675	29,705 17,646 12,059	25,243 16,934 8,965	5,669 3,934 1,735	1,719 1,216 503	1,141 823 318
II	Neoplasms — Tumours (140-239)	T. M. F.	1,745 1,105 640	694 414 280	806 510 296	134 93 41	38 23 5	43 34 9
III	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition (240-289).	T. M. F.	1,358 836 432	226 181	541 185	297 180	120 119	29 21
IV	Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes hématoïdiétiques (290-299).	T. M. F.	285 108 177	43 17	158 59	51 17	20 10	40 8
V	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité (300-326).	T. M. F.	2,358 1,372 986	521 259 262	1,061 629 432	446 283 163	164 100 84	124 78 46
VI	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens (330-389).	T. M. F.	2,383 1,550 833	974 572 402	1,012 684 328	238 172 66	20 11 10	25 11 4
VII	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire (400-468)	T. M. F.	4,110 3,163 947	797 571 226	1,746 1,312 434	821 656 165	381 316 63	289 257 42
VIII	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire (470-527)	T. M. F.	24,644 14,397 10,247	15,488 8,852 6,636	8,631 5,174 3,457	409 291 118	75 51 24	38 26 12
IX	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif (530-587)	T. M. F.	8,443 5,961 2,482	3,582 5,961 2,278	3,101 2,278 2,289	1,289 1,082 812	317 253 267	289 257 64
X	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires (590-637).	T. M. F.	2,848 1,131 1,717	951 293 658	1,291 584 707	428 195 233	120 87 31	38 31 1
XI	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium ¹ — Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640-689).	T. M. F.	243 243 74	** ** 74	138 138	27 27	1 1	— — —
XII	Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690-716).	T. M. F.	1,787 1,256 529	833 557 576	831 605 605	99 78 23	13 13 —	9 8 —
XIII	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement (720-749).	T. M. F.	4,302 3,187 1,115	1,682 1,228 1,454	1,846 1,392 1,454	485 356 454	148 116 33	106 73 33
XIV	Congenital malformations — Malformations congénitales (750-759)	T. M. F.	71 51 20	13 7 6	43 32 11	7 4 3	4 4 —	1 1 —
XV	Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal définis (780-795).	T. M. F.	2,770 1,610 1,160	1,184 680 504	1,249 757 492	237 119 118	76 43 33	20 9 11
XVI	Accidents, poisonings, and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes (N800-N999).	T. M. F.	5,031 3,607 1,424	2,101 1,476 625	2,214 1,605 609	451 330 121	120 104 35	35 21 25
—	Supplementary classifications for special admissions — Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (Y00-Y18).	T. M. F.	1,268 842 42	73 43 30	42 32 10	10 9 1	— — —	— — —

¹ See page 61. — Voir page 61.

TABLE 10. Number of Days (Calendar) of Illness of More Than Three Days Duration, by Cause, Sex and Duration of Illness, 1962

Sect. N°	International classification — Classification internationale		Duration of illness — Durée de la maladie				
			Over 1 week and under 1 month	Over 1 month and under 2 months	Over 2 months and under 3 months	Over 4 months and under 6 months	Over 6 months to 1 year
	Total	3½-7 days — 3½-7 jours	Plus de 1 se- maine et moins de 1 mois	Plus de 1 mois et moins de 2	Plus de 3 mois et moins de 3	Plus de 3 mois et moins de 6	Plus de 6 mois à 1 an
GRAND TOTAL — TOTAL GÉNÉRAL.....							
T.	1,106,852.0	166,152.5	369,598.0	236,176.5	123,901.0	134,398.5	76,125.5
M.	741,400.5	99,270.0	221,524.5	163,181.5	87,782.5	97,286.5	52,344.5
F.	365,451.5	66,382.5	128,073.5	72,985.0	36,107.5	37,612.0	23,781.0
I. Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires (001-138)	T.	38,997.0	3,895.5	11,476.5	5,005.0	2,001.5	5,402.5
M.	27,572.0	2,378.5	7,921.0	3,886.5	1,639.5	2,434.5	10,526.0
F.	11,425.0	1,511.0	4,655.5	1,768.5	362.0	1,159.0	2,463.0
II. Neoplasms — Tumeurs (140-239)	T.	53,357.0	1,287.0	9,182.0	12,752.0	8,781.0	14,363.5
M.	29,855.0	619.5	4,523.0	5,903.0	1,115.0	9,691.0	7,001.5
F.	23,482.0	667.5	4,659.0	6,849.0	4,688.0	4,672.5	5,033.5
III. Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, T. endocrinien, du métabolisme et de la nutrition (240-289).	T.	27,026.0	2,671.5	8,661.0	7,579.5	3,103.0	1,868.0
M.	18,352.0	1,665.0	5,101.5	4,776.5	2,490.5	2,092.0	2,096.0
F.	8,663.5	1,006.5	2,950.5	2,863.0	612.5	823.0	1,408.0
IV. Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes T. hématopoïétiques (290-299).	T.	8,186.0	252.0	2,566.5	2,225.5	1,345.5	1,297.0
M.	3,076.5	100.5	1,069.0	710.0	637.5	638.0	181.5
F.	5,028.5	151.5	1,597.5	1,515.5	638.0	836.0	238.0
V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses T. et troubles de la personnalité (300-326).	T.	76,390.5	2,944.5	18,291.0	18,546.5	11,918.5	14,801.0
M.	46,098.0	1,472.0	10,851.5	11,717.0	7,300.0	9,570.0	5,187.5
F.	30,292.5	1,472.5	7,439.5	6,829.5	4,618.5	5,231.0	4,701.5
VI. Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux T. des organes des sens (330-399).	T.	49,833.0	5,362.0	15,514.5	9,918.5	4,458.0	8,566.0
M.	34,900.5	3,167.5	10,554.0	7,225.0	3,830.5	6,467.5	3,856.0
F.	14,932.5	2,194.5	4,960.5	2,693.5	822.5	2,098.5	2,158.0
VII. Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire (400-468)	T.	150,438.5	4,531.0	30,870.0	35,191.0	27,779.0	35,524.5
M.	120,932.0	3,244.0	23,319.0	28,380.0	23,313.0	30,393.0	16,350.5
F.	28,444.5	1,287.5	7,555.0	6,810.5	4,406.0	5,131.5	4,238.0
VIII. Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire (470-527)	T.	222,322.0	86,894.0	108,659.0	16,163.5	5,444.5	4,574.0
M.	134,427.0	49,896.0	43,037.5	43,037.5	3,680.0	3,120.0	647.0
F.	87,945.0	36,998.0	49,049.0	55,169.0	1,764.5	1,454.0	—
IX. Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif (530-587)	T.	165,419.5	19,466.0	49,048.0	22,639.0	14,030.0	5,006.5
M.	123,697.5	12,545.0	37,034.0	43,818.0	18,114.0	10,563.0	3,698.0
F.	33,722.0	6,921.0	12,015.0	11,351.0	4,584.5	3,462.0	1,388.5
X. Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires (590-637). (590-637).	T.	58,233.5	5,330.5	19,988.0	18,205.5	5,446.5	6,467.5
M.	24,016.5	1,718.5	9,352.5	8,058.5	3,009.5	3,120.0	185.0
F.	34,217.0	3,612.0	10,635.5	10,019.5	6,196.0	3,569.0	185.0
XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium — Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de M. coupoles (640-689).	T.	4,131.5	434.0	2,208.0	1,098.0	63.5	328.0
M.	23,142.0	4,715.5	11,916.5	10,585.0	6,105.5	12,368.0	9,110.5
F.	16,682.0	3,161.5	8,769.5	9,291.0	3,462.0	8,348.0	6,012.5
XII. Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690-716). (690-716).	T.	1,885.5	78.0	746.0	276.5	287.0	488.0
M.	1,532.0	43.5	3,147.0	552.0	141.5	287.0	488.0
F.	383.5	34.5	1,984.0	1,353.0	—	—	—
XIII. Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement (720-749)	T.	90,137.0	9,370.5	28,097.5	21,177.5	15,134.0	1,112.0
M.	65,721.0	6,885.5	21,177.5	21,177.5	11,608.5	8,107.5	533.0
F.	24,446.0	2,485.0	6,925.0	4,684.0	5,451.0	4,022.0	3,088.0
XIV. Congenital malformations — Malformations congénitales (750-759)	T.	92,032.0	12,008.5	32,475.0	19,126.0	9,784.0	11,451.5
M.	66,562.5	8,450.5	23,538.5	13,921.0	7,300.5	2,433.5	8,455.0
F.	25,499.5	3,556.0	8,938.5	5,205.0	2,433.5	2,433.5	2,277.0
XV. Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal T. définis (780-795).	T.	43,843.5	6,443.0	19,247.5	9,533.5	5,398.5	2,231.0
M.	19,039.0	3,688.0	11,608.5	4,849.5	3,071.5	957.0	990.0
F.	27,745.0	2,745.0	7,639.0	4,684.0	2,327.0	1,274.0	390.0
XVI. Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement (720-749)	T.	1,499.5	368.0	650.0	418.0	63.0	—
M.	1,111.0	224.5	527.5	359.0	59.0	63.0	—
F.	388.5	144.0	122.5	59.0	—	—	—

1 See page 61. — Voir page 61.

— Supplementary classifications for special admissions — Accidents, empoisonnements et traumatismes (N800-N999), pour certains cas spéciaux (Y00-Y18).

TABLEAU 11. Adjustments for Illnesses Carried Over From Previous Calendar Year
TABLEAU 11. Rectifications relatives aux maladies commencées avant le début de l'année civile

Sect. N°	Cause and detailed list numbers Rubriques et numéros de la liste détaillée	International classification – Classification internationale		Illnesses reported for 1962		Illnesses reported for January 1962		New illnesses reported for January 1962		Illnesses carried over from previous calendar year		Total of new illnesses reported for 1962	
		– Maladies déclarées, 1962	– Maladies déclarées, janvier 1962	– Maladies déclarées, 1962	– Nouvelles maladies déclarées, janvier 1962	– Malades commençées avant le début de l'année civile	– Total des nouvelles maladies déclarées, 1962	– Malades commençées avant le début de l'année civile	– Total des nouvelles maladies déclarées, 1962	– Malades commençées avant le début de l'année civile	– Total des nouvelles maladies déclarées, 1962	– Malades commençées avant le début de l'année civile	– Total des nouvelles maladies déclarées, 1962
GRAND TOTAL – TOTAL GÉNÉRAL ...													
I	Infective and parasitic diseases – Maladies infectieuses et parasites (001 - 138) ...	T. M. F.	84,611 51,180 33,331	11,707 7,182 4,525	9,600 5,659 3,901	229 149 80	961 70	2,107 1,453 654	82,504 49,697 32,807	1,936	1,936		
II	Neoplasms – Tumeurs (140 - 239)	T. M. F.	2,032 1,270 1,270	325 219 106	124 124 124	124 74 50	65 65 60	26 26 26	1,736	1,331	1,331		
III	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases – Maladies allergiques, endocriniannes, du métabolisme et de la nutrition (240 - 289).	T. M. F.	1,456 743 713	249 138 110	171 74 50	171 74 50	53 53 53	65 65 60	678	653	653		
IV	Diseases of the blood and blood-forming organs – Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (290 - 299).	T. M. F.	1,073 612 612	224 150 74	171 150 74	171 150 74	36 36 36	36 36 36	1,632	1,037	1,037		
V	Mental, psychoneurotic, and personality disorders – Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité (300 - 326).	T. M. F.	2,701 1,587 1,114	357 215 142	210 215 142	210 215 142	14 14 14	14 14 14	194	116	116		
VI	Diseases of the nervous system and sense organs – Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 - 338).	T. M. F.	3,464 2,083 1,381	465 288 179	378 221 157	378 221 157	7 7 7	7 7 7	310	222	222		
VII	Diseases of the circulatory system – Maladies de l'appareil circulatoire (400 - 468)	T. M. F.	4,558 3,469 1,089	781 626 155	438 344 94	438 344 94	147 90 57	147 90 57	1,497	1,057	1,057		
VIII	Diseases of the respiratory system – Maladies de l'appareil respiratoire (470 - 527)	T. M. F.	33,495 19,183 14,312	4,924 2,816 2,108	4,551 2,563 1,988	4,551 2,563 1,988	87 87 87	87 87 87	3,377	2,018	2,018		
IX	Diseases of the digestive system – Maladies de l'appareil digestif (530 - 587)	T. M. F.	12,348 8,698 4,250	1,523 626 503	1,220 626 445	1,220 626 445	22 22 22	22 22 22	1,359	1,204	1,204		
X	Diseases of the genito-urinary system – Maladies des organes génito-urinaires (590 - 637).	T. M. F.	3,915 1,235 2,580	499 155 344	389 110 299	389 110 299	110 110 65	110 110 65	14,192	14,192	14,192		
XI	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium – Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de cruches (640 - 689).	T. M. F.	2,900 2,278 1,546	1,020 262 180	1,775 225 148	1,775 225 148	12 12 12	12 12 12	282	245	245		
XII	Diseases of the skin and cellular tissue – Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690 - 716).	T. M. F.	7,732 1,509 1,509	82 204 204	77 166 166	77 166 166	5 5 5	5 5 5	5,215	4,192	4,192		
XIII	Diseases of the bones and organs of movement – Maladies des os et des organes du mouvement (720 - 791).	T. M. F.	5,359 3,850 1,509	719 515 204	574 408 164	574 408 164	145 145 145	145 145 145	3,743	3,743	3,743		
XIV	Congenital malformations – Malformations congénitales (790 - 799)	T. M. F.	76 54 22	14 11 3	8 6 2	8 6 2	6 5 5	6 5 5	70	49	49		
XV	Symptoms, senility, and ill-defined conditions – Symptômes et états mal définis (780 - 795).	T. M. F.	4,012 3,231 1,781	444 247 197	367 203 164	367 203 164	77 44 33	77 44 33	21	21	21		
XVI	Accidents, poisonings, and violence – Accidents, empoisonnements et traumatismes (N800 - N999).	T. M. F.	6,219 4,386 1,833	801 560 241	622 423 199	622 423 199	179 137 142	179 137 142	6,040 4,249 1,791	6,040 4,249 1,791	6,040		
-	Supplementary classifications for special admissions – Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (Y00 - Y18).	T. M. F.	500 249 251	48 27 21	47 27 20	47 27 20	1 1 1	1 1 1	499 249 250	499 249 250	499		

¹ Including 48 illnesses classified under categories 001 - 008 ("Tuberculosis of the respiratory system), and 010 - 019 ("Tuberculosis, other forms). – Y compris 48 maladies classées sous "Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008)" et "Autres formes de tuberculose (010-019)".

² Including 48 illnesses classified under categories 210 - 228 ("Benign neoplasms"). – Y compris 48 maladies classées sous "Tumeurs bénignes (210-228)".

³ See page 61. – Voir page 61.

ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE

TABLE 12. Number of New Illnesses, by Cause, Sex and Month of Onset, 1962

Sect. — N°	International classification — Classification internationale		Total	Jan. — Janv.		Mar. — Mars	Apr. — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	Aug. — Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec. — Déc.	
	Cause and detailed list numbers — Rubriques et numéros de la liste détaillée															
GRAND TOTAL — TOTAL GÉNÉRAL																
I	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 138)	T. M. 62,504 F. 49,897 F. 32,807	9,960 5,899 3,801	9,968 6,004 3,984	9,979 5,851 4,128	5,267 3,231 2,056	5,377 3,276 2,101	4,371 2,673 1,698	4,517 2,918 1,598	4,784 3,000 1,784	5,762 3,513 2,249	8,089 6,701 3,308	7,807 4,626 3,161	6,973 4,115 2,858		
II	Neoplasms — Tumeurs (140 - 238)	T. M. 1,938 F. 1,200 F. 736	223 149 80	219 110 74	205 110 76	155 120 62	187 125 57	133 109 76	116 121 78	119 103 76	152 126 107	187 126 107	138 45 39			
III	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition (240 - 289).	T. M. 1,632 F. 1,057 F. 595	171 114 57	127 87 49	140 89 51	107 72 35	118 77 39	133 77 52	127 77 50	137 105 50	156 137 60	141 121 57	122 41 39			
IV	Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes hématoïdiens (290 - 299).	T. M. 310 F. 116 F. 194	23 9 14	18 3 15	20 9 11	10 9 17	35 12 27	26 12 14	20 8 12	21 8 12	26 12 14	34 13 21	31 10 18			
V	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévrotiques et troubles de la personnalité (300 - 329).	T. M. 2,584 F. 1,397 F. 1,657	210 125 95	208 120 90	210 121 121	181 123 123	214 125 125	225 129 129	203 129 129	195 114 114	198 126 126	232 136 136	234 132 122			
VI	Diseases of the nervous systems and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 - 398).	T. M. 3,377 F. 2,018 F. 1,359	378 221 157	350 195 135	378 208 170	213 125 88	267 157 110	221 138 83	189 139 60	222 157 65	226 173 93	240 183 123	243 145 157			
VII	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire (400 - 468)	T. M. 4,215 F. 3,187 F. 1,028	438 344 94	387 310 98	409 310 99	327 253 74	325 273 74	301 223 79	345 223 78	322 223 85	294 222 71	319 227 72	234 136 71			
VIII	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire (470 - 527)	T. M. 33,122 F. 18,930 F. 14,192	4,551 2,563 2,192	5,116 2,861 2,195	5,098 2,899 2,199	2,005 1,928 839	1,612 1,928 839	944 552 392	944 552 412	89 460	82 460	106 102 123	102 96			
IX	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif (530 - 587)	T. M. 12,045 F. 7,853 F. 4,192	1,220 775 445	1,232 772 456	1,275 816 450	749 543 490	747 543 490	761 512 512	789 579 579	888 657 657	888 606 606	949 1,176 1,176	949 1,808 1,808			
X	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires (590 - 637).	T. M. 3,705 F. 2,515 F. 727	389 279 77	365 257 50	394 292 60	285 155 43	241 155 63	241 157 62	210 140 70	220 175 70	226 161 62	231 102 62	235 185 63			
XI	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium ^a — Accouchements, et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ^b (640 - 689).	T. M. 2,241 F. 1,514 F. 727	225 149 77	188 138 50	180 100 60	148 105 43	192 122 62	184 122 62	180 124 56	186 119 70	186 124 62	235 162 63	235 143 63			
XII	Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690 - 716).	T. M. 5,214 F. 3,743 F. 1,471	574 408 186	519 386 133	500 389 131	327 305 86	424 305 86	337 233 104	372 254 130	386 254 104	386 266 104	395 346 100	395 346 100			
XIII	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement (720 - 749).	T. M. 7,727 F. 6,040 F. 4,249 F. 1,748	77 613 164 181	8 63 168 181	7 6 168 181	3 1 68	7 5 86	7 5 86	7 130	7 102	7 118	7 123	7 141			
XIV	Congenital malformations — Malformations congénitales (750 - 759)	T. M. 70 F. 49 F. 21	8 6 2	7 6 1	8 6 1	3 1 —	7 5 —	7 5 4	7 130	6 112	4 112	7 123	5 141			
XV	Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal définis (780 - 795).	T. M. 3,935 F. 2,187 F. 1,748	387 203 164	400 222 188	429 293 181	204 144 86	274 131 86	283 131 86	275 163 102	271 163 112	276 163 112	376 214 172	423 210 172			
XVI	Accidents, poisonings, and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes (800 - 899).	T. M. 6,040 F. 1,791	612 165	613 174	547 373	385 263	428 263	430 211	521 384	460 378	537 378	472 331	480 224			
XVII	Supplementary classifications for special admissions — Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (Y00 - Y18).	T. M. 499 T. M. 249 T. M. 250	47 27 20	45 26 19	65 36 19	35 26 18	27 16 18	31 16 18	34 15 19	45 14 17	58 14 17	59 14 17	39 23 30			

^a See page 61. — Voir page 61.

TABLE 12. Percentage Distribution of New Illnesses by Cause, Sex and Month of Onset, 1962

TABLEAU 13. Répartition procentuelle des nouvelles maladies, selon la cause, le sexe et le mois du début, 1962

Sect. — N°	International classification — Classification internationale	Cause and detailed list numbers — Rubriques et numéros de la liste détaillée	Total	Month of onset — Mois du début											
				Jan. — Janv.	Feb. — Fév.	Mar. — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	Aug. — Août	Sept. — Septembre	Oct. — Octobre	Nov. — Novembre	Dec. — Décembre
GRAND TOTAL — TOTAL GÉNÉRAL															
I	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires (001 - 138) ...	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	11.6 11.4 11.9	12.1 12.1 12.1	6.4 6.5 6.2	6.5 6.6 6.4	5.3 5.4 5.1	5.3 5.4 5.1	5.5 5.6 5.4	5.8 5.9 5.4	7.0 7.1 6.9	9.8 9.6 7.1	9.5 9.3 9.7	6.4 8.3 6.7
II	Neoplasms — Tumeurs (140 - 239) ...	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	11.8 10.9 9.3	11.3 8.6 7.3	10.6 9.0 9.1	8.0 9.6 9.4	9.7 7.5 7.5	6.0 8.3 8.3	6.0 7.2 7.2	6.0 5.3 5.3	6.0 6.1 6.1	7.8 7.7 7.7	9.5 9.7 9.8	8.3 6.7 5.3
III	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition (240 - 249).	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	10.5 10.9 10.9	12.4 8.6 8.9	6.6 6.6 8.9	10.4 9.0 9.2	10.3 9.5 7.5	6.3 6.3 9.9	6.3 6.3 8.3	5.5 5.5 8.1	5.0 5.3 8.1	7.8 7.9 8.1	9.5 9.7 10.1	8.3 7.3 7.1
IV	Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (250 - 259).	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	7.4 7.6 7.7	5.8 6.6 5.7	9.0 8.6 8.8	7.5 8.6 8.8	8.4 10.3 13.9	7.5 6.9 7.2	7.7 6.9 6.2	7.7 7.3 6.2	8.4 8.4 6.2	8.4 8.6 7.2	8.4 8.6 10.0	8.1 9.0 9.6
V	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité (300 - 326).	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	8.2 8.4 8.4	8.9 8.7 8.7	8.6 8.6 8.0	8.2 8.0 8.0	7.1 8.4 8.0	8.4 7.4 6.9	8.8 7.4 7.4	8.8 9.2 9.2	8.6 8.6 8.6	8.6 8.8 8.8	9.5 9.6 10.9	8.5 8.5 7.1
VI	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens (330 - 398).	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	11.9 10.9 11.6	9.8 10.6 9.9	11.2 10.3 12.5	6.3 6.2 6.5	7.9 7.8 8.1	6.3 6.2 6.1	6.6 6.8 6.1	6.6 6.8 4.4	6.6 6.8 6.8	8.4 8.8 8.8	10.0 11.2 10.8	9.1 9.0 9.3
VII	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire (400 - 468) ...	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	10.3 10.8 9.0	9.2 9.7 9.1	9.2 9.7 9.7	7.8 7.9 7.9	8.4 7.4 7.4	8.4 7.1 6.1	8.8 7.6 6.6	7.6 7.6 6.6	7.6 7.6 7.6	7.6 7.6 7.6	9.5 9.6 9.2	8.5 8.5 8.5
VIII	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire (470 - 527) ...	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	13.5 15.6 15.7	15.4 15.3 15.3	12.5 12.5 15.5	6.1 6.2 5.9	4.9 4.9 4.8	4.9 4.9 2.8	2.9 2.9 2.9	3.1 3.5 3.2	3.1 3.5 3.2	6.2 6.2 6.3	10.5 10.3 10.8	9.0 9.0 9.3
IX	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif (530 - 587) ...	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	10.1 10.2 9.1	10.2 10.6 9.1	9.2 10.6 9.7	7.8 7.0 7.0	7.4 7.0 7.0	7.1 7.0 6.1	8.2 7.6 7.9	7.6 7.0 7.0	8.2 7.6 7.0	8.6 8.6 8.1	8.6 8.6 7.1	
X	Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires (590 - 637).	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	9.2 9.5 9.5	9.6 9.6 9.6	7.2 7.2 7.2	7.7 7.7 7.7	7.6 7.6 7.6	6.3 6.3 6.2	6.3 6.3 6.2	6.3 6.3 5.6	6.3 6.3 7.5	10.1 10.1 10.1	10.0 10.0 10.2	6.8 7.0 7.4
XI	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium ¹ — Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ (640 - 689).	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	8.6 8.6 8.6	7.6 7.6 7.6	6.5 6.5 6.5	7.6 7.6 6.1	7.6 7.6 6.1	6.1 6.1 6.1	6.1 6.1 6.1	6.8 6.8 6.8	7.4 7.4 7.4	9.3 9.3 12.2	9.0 9.0 6.8	
XII	Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690 - 716).	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	10.0 9.9 10.6	8.4 9.1 9.3	7.2 8.6 8.3	6.6 6.6 5.9	8.2 8.0 8.5	8.2 8.0 7.5	8.0 8.2 7.7	8.4 8.2 7.6	8.3 8.2 7.5	10.5 10.7 10.1	9.4 9.4 10.2	6.4 6.4 7.4
XIII	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement (720 - 749).	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	11.0 10.9 11.3	10.0 10.3 9.0	9.6 9.9 8.9	6.3 6.6 8.9	6.1 6.1 6.1	6.3 6.2 6.1	6.5 6.2 6.1	6.5 6.1 6.1	7.1 7.1 6.1	7.4 7.4 7.4	9.6 9.6 7.9	9.1 9.1 8.8
XIV	Congenital malformations — Malformations congénitales (750 - 759) ...	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	10.3 10.2 9.5	10.1 12.2 4.8	10.1 12.2 —	9.1 14.3 —	4.3 6.1 23.8	10.0 6.1 19.1	10.0 6.1 14.2	9.7 9.5 9.5	10.0 10.2 —	7.1 7.1 4.8	10.0 10.2 —	9.6 9.6 —
XV	Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal définis (780 - 799).	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	9.3 9.3 9.4	10.2 10.6 10.4	11.0 11.3 9.8	5.2 5.4 4.9	7.0 6.0 7.4	6.6 6.2 7.4	6.6 6.2 7.2	6.6 6.4 5.8	7.0 7.5 6.8	9.6 9.1 6.8	10.8 9.8 10.4	9.5 9.1 8.8
XVI	Accidents, poisonings, and violence — Accidents, empoisonnements et traumatismes (800 - 899).	T. M. F.	100.0 100.0 100.0	9.5 10.9 8.0	9.0 10.5 7.6	13.0 11.7 14.4	8.8 10.5 7.6	5.8 6.4 7.6	5.4 4.0 7.6	5.4 6.0 6.8	5.4 6.0 6.8	8.9 7.9 7.6	8.9 8.9 7.6	11.7 11.2 12.0	8.7 9.2 6.4
XVII	Supplementary classifications for special admissions — Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (Y00 - Y18).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹ See page 61. — Voir page 61.

ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE

TABLEAU 14. Nombre de maladies, selon la cause (Liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge, 1962

TABLE 14. Number of illnesses, by Cause (Special List of 50 Causes), Sex and Age, 1962 – Continued
 TABLEAU 14. Nombre de maladies, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge, 1962 – suite

Revised list numbers N° de la liste révisée	C-List numbers N° de la liste C	Sect. — N° de la liste révisée	International classification – Classification internationale										Age group – Groupes d'âge											
			Cause and detailed list numbers Rubriques et numéros de la liste détaillée		Total	Under 20 — Moins de 20		20 - 24		25 - 29		30 - 34		35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64
			III. Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — T. Maladies allergiques, endocrinaires, du métabolisme et de la nutrition (240-289).	M.	1,685	20	116	113	64	103	147	248	264	226	174	194	42							
18	C 14		Allergic disorders — Maladies allergiques (240-245)	M. F.	1,073	3	55	29	58	54	67	101	86	156	135	169	134							
19	C 15		Diseases of thyroid gland — Maladies du corps thyroïde (250 - 254) M. F.	164	71	—	1	15	2	6	3	16	9	7	10	9	9	—						
20	C 16		Diabetes mellitus — Diabète sucré (260)	M. F.	261	1	4	6	9	4	7	34	41	37	34	34	34	55	16					
21	C 49a		Diseases of other endocrine glands — Maladies des autres glandes M. F.	32	20	—	2	8	5	3	3	2	6	2	5	1	2	2	—					
22	C 17		Avitaminosis and other deficiency states — Avitaminoses et autres M. états de carence (280-286).	M. F.	43	—	2	5	4	6	2	12	5	6	6	1	1	2	—					
23	C 49b		Other metabolic diseases — Autres troubles du métabolisme (287 - M. 289).	M. F.	182	—	1	—	2	12	7	23	30	40	40	40	40	25	3	—				
			IV. Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang T. et des organes hématopélitiques (290-299).	M. F.	323	4	50	32	29	26	46	36	28	28	28	28	28	27	7					
			Anæmias — Anémies (290 - 293)	M. F.	123	—	8	8	4	8	8	15	17	14	14	14	14	26	18	5				
24	C 18		Other diseases of blood and blood-forming organs — Autres maladie M. des sanguins et des organes hématopélitiques (294-299).	M. F.	192	4	40	23	25	4	7	7	12	10	10	10	25	14	3					
25	C 49c		Other diseases of blood and blood-forming organs — Autres maladie M. des sanguins et des organes hématopélitiques (294-299).	M. F.	32	—	5	2	1	—	1	—	—	5	4	4	—	1	4	2	—			
			V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles men- T. taux, psychonévroses et troubles de la personnalité (300-326). M. F.	M. F.	2,701	43	232	245	243	243	243	388	500	398	246	246	308	153	45					
			Psychoneuroses and psychoses — Psychoses et psychonévroses M. (300-318).	M. F.	1,587	9	83	109	137	137	137	236	339	269	144	144	128	99	34					
26	C 19		Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du M. caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326).	M. F.	1,114	34	149	136	106	106	106	152	161	129	102	102	80	80	54	11				
27	C 49d		Disorders of the nervous system and sense organs — Maladies du sys- T. tème nerveux et des organes des sens (330-398).	M. F.	1,464	9	74	104	125	214	313	242	132	123	123	96	96	96	32	11				
			VI. Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du sys- T. tème nerveux et des organes des sens (330-398).	M. F.	1,083	34	146	131	98	150	158	125	102	78	78	78	52	52	11					
28	C 20		Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vas- M. culaires affectant le système nerveux central (330-334).	M. F.	3,464	46	253	274	251	432	554	551	434	310	275	275	275	275	84					
29	C 49e		Other diseases of nervous system — Autres maladies du système M. nerveux (330-369).	M. F.	2,083	9	90	137	155	246	346	330	208	201	166	166	166	166	166	14				
30	C 21		Diseases of eye — Maladies de l'œil (370-389)	M. F.	558	1	29	26	35	63	88	98	65	65	71	71	71	71	71	26				
31	C 22		Diseases of ear and mastoid process — Maladies de l'oreille et de M. l'apophyse mastoïde (390 - 395).	M. F.	505	4	27	33	53	66	99	91	60	33	34	34	34	34	34	1				

ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE

TABLE 14. Number of Illnesses, by Cause (Special List of 50 Causes). Sex and Age. 1862 — Continued
 TABLEAU 14. Nombre de maladies, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge. 1862 — suite

TABLEAU 14. Nombre de malades, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge, 1962 — suite

LA MALADIE DANS LE SERVICE CIVIL

Revised list numbers	International classification – Classification internationale											Age group – Groupes d'âge								
	C-list numbers	Sect. N°	Cause and detailed list numbers			Rubriques et numéros de la liste détaillée			Total	Under 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and over plus
50 C 38	—	—	D. Diseases of digestive system – Maladies de l'appareil digestif (330 - 589) – Concluded – Fin:																	
			Diarrhoea and enteritis – Diarrhée et entérite (571)	M.	1,827	14	143	163	169	278	321	251	190	132	101	45				
			F.	1,248	86	246	142	94	143	152	137	113	95	53	33	7				
51 C 39	—	—	Diseases of gallbladder and bile ducts – Maladies de la vésicule M. et des voies biliaires (584 - 586).	M.	487	—	6	25	36	51	99	76	58	54	51	11				
			F.	373	10	42	24	28	39	57	56	46	37	37	28	6				
52 C 40	—	—	Other diseases of digestive system – Autres maladies de l'appareil M. digestif (530 - 533, 570, 572 - 583, 587).	M.	1,898	18	163	170	166	253	322	264	224	179	108	31				
			F.	1,494	107	284	174	114	135	197	156	150	91	72	72	4				
53 C 41	—	—	X. Diseases of the genito-urinary system – Maladies des organes génito-urinaires (590 - 637).	M.	3,815	89	646	425	348	446	553	491	343	233	178	60				
			F.	1,235	1	44	38	92	119	210	201	163	158	135	115	54				
			2,580	88	602	370	256	327	343	343	290	180	175	153	43	6				
54 C 49 1	—	—	Nephritis and nephrosis – Néphrite et néphrose (590 - 594)	M.	32	—	—	3	4	6	6	3	1	1	1	3				
			F.	18	5	—	2	—	3	3	3	1	1	1	2	1				
55, 56 C 42	—	—	Other diseases of urinary system – Autres maladies de l'appareil M. urinaire (600 - 609).	M.	674	—	20	33	56	63	129	137	83	69	69	63	21			
			F.	536	13	101	53	37	67	59	69	66	42	42	27	2				
58 C 43 b pt.	—	—	Diseases of genital organs – Maladies des organes génitaux M. (610 - 637).	M.	529	1	24	22	32	50	75	61	79	83	89	33				
			F.	2,026	70	501	315	219	257	281	220	113	113	31	15	4				
59 C 44	—	—	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium – Accouchements et complications de la grossesse, de M. l'accouchement et des suites de couches' (640 - 689).	M.	290	11	121	73	45	21	17	2	—	—	—	—				
			F.	290	11	121	73	45	21	17	2	—	—	—	—	—				
60 C 45	—	—	Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium ¹ – Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de P. couches' (640 - 652).	M.	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			F.	290	11	121	73	45	21	17	2	—	—	—	—	—				
61 C 46	—	—	XII. Diseases of the skin and cellular tissue – Maladies de la peau et du Tissu cellulaire (690 - 716).	M.	2,278	57	221	245	202	325	348	323	250	153	113	41				
			F.	1,546	24	97	155	137	241	269	243	164	101	64	31					
			732	33	124	90	65	84	79	80	66	52	52	23	10					
62 C 47	—	—	M.	807	14	44	90	77	140	159	104	77	59	23	15					
			F.	336	14	64	39	40	37	30	35	38	21	14	4					
63 C 48	—	—	Boil, abscess, cellulitis and other skin infections – Furoncile, M. abcès, phlegmon et autres infections de la peau (690 - 698).	M.	739	10	53	65	60	101	110	139	87	42	56	16				
			F.	396	19	60	51	25	47	49	48	31	31	15	6					
64 C 49	—	—	Other diseases of skin – Autres maladies de la peau (700 - 716) .. M.	M.	5,359	35	268	312	340	635	934	897	755	564	497	122				
			F.	3,850	5	107	192	242	461	726	632	552	428	394	101					
			1,509	30	161	120	98	174	208	245	203	136	113	113	21					
65 C 50	—	—	Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever – Arthrite et M. rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire aigu (720 - 727).	M.	2,369	1	71	110	138	280	429	357	355	284	264	80				
			F.	956	22	112	80	58	105	131	146	127	88	72	72					
66 C 51	—	—	Diseases of bones and other organs of movement – Maladies des M. os et d'autres organes du mouvement (730 - 749).	M.	1,481	4	36	82	104	181	297	295	197	144	120	21				
			F.	553	8	49	40	40	69	77	99	76	48	41	41	6				
67 C 52	—	—	XIV. Congenital malformations – Malformations congénitales (750 - 759) .. T.	M.	76	2	9	11	7	16	9	7	5	4	1					
			F.	54	—	2	7	2	5	2	—	—	—	—	1					
68 C 53	—	—	Congenital malformations – Malformations congénitales (750 - 759) M. F.	M.	54	—	2	7	2	5	2	—	—	—	—	1				
			F.	22	22	2	7	2	5	2	—	—	—	—	1					

See page 61 — voir page 61

ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE

TABLEAU 14. Nombre de maladies, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge, 1962 — Continued

Revised list numbers — N° de la liste révisée	International classification — Classification internationale	C-list numbers — N° de la liste révisée	Sect. numbers — Rubriques et numéros de la liste détaillée	Age group — Groupes d'âge								
				Total	Under 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
C 49j	XVI. Symptoms, sensibility, and ill-defined conditions — Sensibilité, symptômes T, M., F.	4,012 2,231 1,781	79 155 361	368	310	454	660	545	424	338	252	74
65	Certain symptoms referable to nervous system and special M. senses — Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens (780-781).	139	-1	8 9	11 9	11 6	18 9	27 12	15 9	18 11	15 13	3 4
66	Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system — M. Symptômes relatifs à l'appareil cardiovasculaire et au système F. lymphatique (782).	121 72	1 4	8 14	6 5	4 1	12 10	18 14	16 10	19 7	16 4	5 3
67	Symptoms referable to respiratory system — Symptômes relatifs à M. l'appareil respiratoire (783).	260 106	1 5	7 8	17 9	15 9	27 11	48 9	44 17	40 11	19 16	6 6
68	Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract and abdomen M. and lower gastro-intestinal tract — Symptômes relatifs aux parties supérieure et inférieure du tube digestif, et à l'abdomen (784-785).	336 266	2 12	28 69	32 35	24 23	35 30	67 39	51 23	36 18	34 12	4 5
69	Symptoms referable to genito-urinary system, and abnormal urinary constituents of unspecified cause — Symptômes relatifs à F. l'appareil génito-urinaire et au contenu urinaire abnormal de cause non précisée (786-789).	118 33	-1	7 5	6 2	6 2	11 2	20 3	20 9	11 5	17 4	14 —
70	Symptoms referable to limbs and back — Symptômes relatifs aux M. membres et au dos (787).	450 209	2 5	32 41	24 22	32 17	60 28	113 21	76 26	48 26	31 14	28 7
71	Nervousness and debility — Nervosité et débilité (790) M., F.	440 568	3 19	21 112	31 78	44 48	41 62	78 71	61 60	49 56	38 33	18 23
72	Headache — Crâne (791) M., F.	179 201	3 8	17 41	23 26	15 16	29 18	38 27	23 23	11 11	11 11	8 7
73	Uraemia — Urémie (792) M., F.	2 -	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
75	Other general symptoms, observation without need for further medical care and ill-defined and unknown causes of morbidity — M. Autres symptômes généraux, mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, et causes mal définies ou inconnues de morbidité (788, 793, 795).	186 243	3 9	19 39	6 27	11 26	26 24	26 28	33 29	16 20	16 20	10 5

TABLE 14. Number of Illnesses by Cause (Special List of 50 Causes), Sex and Age, 1962 – Concluded
 TABLEAU 14. Nombre de maladies, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge, 1962 – fin

Revised list numbers	International classification – Classification internationale		Age group – Groupes d'âge																								
	C-list numbers	Sect. N° de la liste révisée	Cause and detailed list numbers		Total		Under 20 – Moins de 20		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65 and over – 65 et plus
C 50	XVII. Accidents, poisonings, and violence – Accidents, empoisonnements et traumatismes (N800-N999),				6,219	101	597	519	590	619	629	628	610	1,057	885	669	491	385	276	385	115	306	216	109	96	19	
76	Fracture of skull – Fractures du crâne (N800 - N804)	M. F.	4,386 1,833	35 66	359	231	160	133	191	191	228	260	231	438	231	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	
77	Fracture of spine and trunk – Fractures de la colonne vertébrale M. et du tronc (N805 - N809).	M. F.	268	1	1	7	4	15	21	6	3	10	4	12	4	3	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1
78	Fracture of limbs – Fractures des membres (N810 - N829)	M. F.	526	7	37	39	63	75	85	89	89	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
79	Dislocation without fracture – Luxations sans fracture (N830 - M. N839).	M. F.	122	-	15	9	10	28	26	12	8	12	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
80	Sprains and strains of joints and adjacent muscles – Entorses et M. foulures des articulations et des muscles voisins (N840 - N848).	M. F.	1,556	14	108	147	148	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
81	Head injury (excluding fracture) – Traumatismes de la tête (sauf M. fracture) (N850 - N856).	M. F.	600	14	90	55	40	77	77	81	81	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
82	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis – Traumatismes intérieurs du thorax, de l'abdomen et du bassin (N850 - N859).	M. F.	153	3	15	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
83	Laceration and open wounds – Déchirures et plaies (N870 - N908) –	M. F.	78	3	14	6	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
84	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface – Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaie (N910 - N929).	M. F.	452	1	52	38	52	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	Effects of foreign body entering through orifice – Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel (N930 - N936).	M. F.	498	2	36	46	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
86	Burns – Brûlures (N940 - N949)	M. F.	233	10	28	24	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
87	Effects of poisons – Empoisonnements (N960 - N979)	M. F.	102	3	8	10	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
88	All other and unspecified effects of external causes – Effets M. d'accidents, empoinsonnements et traumatismes, autres ou non précisés (N950 - N959, N960 - N969).	M. F.	591	3	50	41	53	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
90	Supplementary classifications for special admissions – Rubriques supplémentaires pour certains cas spéciaux (Y00 - Y16).	M. F.	500	8	55	62	39	50	78	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62

TABLEAU 15. Number of Days (Calendar) of Illness, by Cause (Special List of 50 Causes), Sex and Age: 1962
 TABLEAU 15. Jours (civils) de maladie, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge, 1962

Revised list numbers	C. list numbers — N° de la liste révisée — N° de la liste C	International classification — Classification internationale		Age group — Groupes d'âge													
		Cause and detailed list numbers — Rubriques et numéros de la liste détaillée		Total	Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and over — 65 et plus		
		GRAND TOTAL — TOTAL GÉNÉRAL	T. M. F.	1,145,344.0 762,408.5 382,835.5	11,868.0 2,530.0 9,338.0	68,982.0 35,500.0 44,397.0	69,450.5 47,708.0 33,950.5	76,217.0 72,396.0 52,509.0	115,745.5 119,396.5 43,149.5	173,730.0 115,780.0 53,733.5	170,414.0 102,521.0 43,119.5	145,700.5 102,562.0 43,133.0	138,213.0 105,271.5 35,351.0	135,490.5 105,262.0 30,216.0	39,533.0 33,258.5 6,747.5		
		I. Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasites (001-138).	T. M. F.	39,545.0 72,897.5 11,647.5	1,112.5 363.0 747.5	4,061.0 1,643.5 2,417.5	3,758.0 2,436.0 1,322.0	3,312.5 2,382.0 830.5	4,901.5 3,640.0 1,267.5	6,437.0 4,753.0 1,562.5	5,828.0 4,753.0 1,075.0	2,774.0 2,336.0 541.5	4,336.0 3,311.0 1,025.0	2,315.5 1,714.5 601.0	762.0 345.3 157.5		
1	C 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008). F.	M. F.	11,604.5 2,772.0	168.0 243.0	464.0 460.0	381.0 14.0	251.0 89.5	1,262.0 319.0	1,917.5 690.0	2,682.0 366.5	1,156.5 —	2,082.0 406.0	956.0 184.0	274.5		
2	C 2	Tuberculosis, other forms — Tuberculose, autres formes (010-019). F.	M. F.	512.0 624.0	— —	— —	— —	— —	105.0 —	137.0 —	176.0 182.0	184.0 —	15.0 —	— —	— —	—	
3	C 3	Syphilis and its sequelae — Syphilis et ses séquelles (020-029). F.	M. F.	194.0 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	57.0 —	— —	6.0 —	— —	131.0	
4	C 4	Gonococcal infection — Infection gonocoïque (030-035). F.	M. F.	56.0 32.0	— —	— —	— —	17.0 6.0	12.0 —	— —	9.0 26.0	9.0 —	9.0 —	— —	— —	—	
5	C 5	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes (040-048). F.	M. F.	206.5 62.5	— —	— 2.0	14.5 18.0	3.0 19.5	53.0 16.0	80.0 —	7.5 —	10.0 7.0	31.5 —	6.0 —	— —	—	
6	C 6	Other infective diseases commonly arising in intestinal tract — Autres maladies infectieuses à point de départ généralement intestinal (040-044, 049).	M. F.	384.0 70.5	6.0 1.0	8.0 32.5	14.5 3.5	52.5 5.0	28.5 1.0	82.5 11.5	147.0 8.0	27.5 —	15.5 7.0	2.0 —	6.0 —	—	
7	C 7a	Scarlet fever — Scarlatine (050). M. F.	M. F.	36.0 1.0	— —	— —	— —	10.0 1.0	— —	12.0 —	— —	— —	— —	— —	— —	14.0	
9	C 7c	Whooping cough — Coqueluche (056). M. F.	M. F.	54.0 57.5	— 13.0	— 6.5	— —	— 35.0	— —	— 3.0	— —	19.0 7.0	— —	— —	— —	—	
10	C 7d	Measles — Rougeole (085). M. F.	M. F.	177.0 384.0	— 14.0	49.0 141.5	43.0 75.5	31.0 33.0	7.0 56.5	7.0 52.0	11.5 —	— 3.0	— —	7.0 —	— —	—	
11	C 7e	Mumps — Oreillons (089). M. F.	M. F.	1,546.5 619.0	26.5 65.5	102.5 83.0	251.0 143.5	320.5 101.0	243.5 89.0	335.5 81.5	196.0 —	41.0 11.0	3.0 28.5	27.0 16.0	— —	—	
13	C 9	Malaria — Paludisme (110-117). M. F.	M. F.	75.0 10.0	— —	— —	— —	— —	— 10.0	— —	11.0 —	— —	— —	— —	64.0 —	—	
14	C 10	Diseases due to helminths — Maladies dues à M. des helminthes (123-130). F.	M. F.	115.0 —	— —	— —	— —	70.0 —	— —	29.0 —	— —	16.0 —	— —	— —	— —	—	
15.	C 11	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires (036-039, 051-054, 057-084, 086-088, 090-096, 120-122, 131-138).	M. F.	12,937.0 7,015.0	184.5 411.0	1,019.0 1,358.0	1,715.0 1,061.5	1,632.0 541.5	1,841.0 776.0	2,226.0 698.5	1,459.5 504.0	938.5 523.5	1,156.0 590.5	659.5 339.0	126.0 137.5	339.0	—
16	C 12	Malignant neoplasms, including neoplasms of M. lymphatic and haemopoietic tissues — Tumours malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (140-205).	M. F.	53,576.0 30,089.5 23,566.5	2,279.5 82.0 411.0	2,789.5 944.5 867.0	4,549.0 1,214.0 1,630.0	7,136.0 2,928.0 3,311.0	8,037.5 3,965.5 4,091.0	7,200.0 4,412.0 2,728.0	7,897.5 4,973.5 2,914.0	8,109.5 6,623.5 1,486.0	3,230.5 2,668.0 562.5	2,302.5 1,486.0 —	—	—	

TABLE 15. Number of Days (Calendar) of Illness, by Cause (Special List of 50 Causes), Sex and Age, 1962 — Continued
 TABLEAU 15. Jours (civils) de maladie, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge, 1962 — suite

Revised list numbers	C-list numbers — N° de la liste révisée	Sect. — N° de la liste C	International classification — Classification internationale		Total	Age group — Groupes d'âge									
			Cause and detailed list numbers Rubriques et numéros de la liste détaillée	Under 20 — Moins de 20		20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49				
II. Neoplasms — Tumeurs (140-239) — Concluded — fin:															
17	C 13		Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature — Tumeurs bénignes et tumeurs F. de nature non précisée (140-239).	10,602.5 14,658.5	82.0 411.0	770.5 1,272.5	797.0 1,021.5	1,016.0 2,192.5	1,001.5 2,888.5	1,655.0 2,591.0	1,270.0 1,273.0	945.5 1,056.0	1,167.5 1,056.0	1,532.0 1,404.5	365.5 81.5
18	C 14		Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianes du métabolisme et de la nutrition (240-289).	27,685.5 18,165.5 18,171.5 6,930.0	201.0 1,324.0 131.5 892.5	1,226.5 1,353.0 631.5 851.5	1,359.0 224.0 637.0 934.0	2,396.0 389.5 1,383.0 1,013.0	3,647.5 1,143.0 2,487.0 1,166.5	3,707.5 993.5 2,612.5 1,103.5	3,537.0 701.5 2,432.5 664.5	3,443.5 938.5 2,779.0 768.0	5,569.5 144.5 4,801.5 664.5	873.0 141.5 632.0 240.0	
19	C 15		Diseases of thyroid gland — Maladies du corps thyroïde (280-289).	1,959.5 3,853.5	— 18.5	23.0 280.5	61.0 465.5	60.0 484.0	163.0 539.0	147.5 381.0	172.5 562.0	250.0 532.5	384.5 375.0	698.5 159.5	— 56.0
20	C 16		Diabetes mellitus — Diabète sucré (280). M. F.	6,803.5 1,129.5	6.5 91.0	61.5 10.5	81.0 24.0	169.5 36.5	535.5 176.5	748.0 198.5	1,107.5 75.0	704.5 154.0	825.0 89.5	2,205.5 139.0	359.0 135.0
21	C 49 a		Diseases of other endocrine glands — Maladies des autres glandes endocrines (270-277).	372.5 833.5	— 29.5	— 124.0	50.0 108.5	42.0 131.0	22.5 77.5	94.0 55.0	9.0 2.5	113.0 7.0	20.0 30.5	22.0 268.0	— —
22	C 17		Aвитаминosis and other deficiency states — M. Avitamines et autres états de carence F. (280-286).	1,100.5 367.0	— —	70.0 112.5	93.5 66.0	29.0 89.5	237.0 23.5	198.0 52.0	68.0 —	251.5 8.5	4.0 15.0	149.5 —	— —
23	C 49 b		Other metabolic diseases — Autres troubles M. F. du métabolisme (287-289).	1,825.0 426.0	10.0	— 25.5	6.5 15.5	112.5 38.0	35.5 31.5	156.5 135.0	262.0 30.0	413.0 70.5	607.0 10.0	221.5 60.0	10.5 —
24	C 18		IV. Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes M. F. hématopoïétiques (290-299).	8,170.5 3,105.5 3,065.0	130.0 130.— 130.0	1,171.5 171.5 1,600.0	772.5 216.5 556.0	504.5 559.0 445.0	621.0 354.0 513.0	938.0 480.0 583.0	806.0 480.0 316.0	1,096.5 447.0 649.5	828.0 611.0 211.0	1,124.0 510.0 614.0	178.5 139.0 40.5
25	C 49 c		Anæmias — Anémies (290-293) M. F.	2,262.5 4,477.5	130.0 —	19.0 918.0	188.5 549.0	59.5 445.0	87.0 472.5	211.5 583.0	266.5 316.0	342.0 357.5	574.5 217.0	414.0 448.0	410.0 40.5
26	C 19		Other diseases of blood and blood-forming organs — Autres maladies du sang et des organes hématoïdiens (294-299).	843.0 587.5	— —	152.5 82.0	28.0 7.0	— —	21.0 40.5	142.5 —	223.5 —	105.0 292.0	36.5 —	96.0 166.0	38.0 —
27	C 49 d		V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses M. F. et troubles de la personnalité (300-326).	76,986.5 46,468.5 36,528.0	4,408.5 117.5 320.5	7,103.5 1,240.5 3,160.0	8,502.5 3,664.0 3,449.0	5,005.5 5,059.0 4,141.0	9,700.0 108.0 513.0	14,060.0 480.0 3,653.0	12,042.0 480.0 3,657.5	7,717.0 4,659.0 3,653.0	5,893.0 4,659.0 3,657.5	5,538.0 3,794.0 2,099.0	1,602.0 5,395.5 1,580.5
28	C 20		Psychoneuroses and psychoses — Psychoses M. F. et psychonévroses (300-318).	43,293.0 30,088.5	117.5 320.5	1,198.5 3,093.0	3,515.0 3,410.0	4,751.0 3,413.5	5,024.0 4,018.0	7,857.5 5,422.0	7,804.5 3,321.5	4,621.0 3,057.5	3,628.0 2,094.0	3,852.0 1,538.5	1,124.0 401.0
29	C 49 e		Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326).	3,175.5 439.5	— —	42.0 67.0	139.0 39.5	— 83.5	743.5 38.0	874.5 41.5	238.5 —	166.0 5.0	105.5 42.0	77.0 —	
			VI. Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens (330-368).	31,647.0 35,837.5 15,689.5	298.0 43.0 235.0	2,249.0 714.0 1,475.0	2,233.0 1,305.5 927.0	2,476.5 1,827.0 5,455.0	4,405.5 5,006.0 5,455.0	7,486.5 5,003.0 5,455.0	8,104.5 5,003.0 5,455.0	6,248.5 3,794.0 2,388.5	8,354.5 3,957.5 2,099.0	2,406.0 1,993.0 401.0	
			Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334).	5,596.5 1,719.0	— —	80.0 —	32.0 13.0	5.5 6.0	61.0 25.0	388.0 238.0	446.0 95.5	722.0 558.0	1,673.5 319.5	630.5 167.0	
			Other diseases of nervous system — Autres maladies du système nerveux (340-369).	15,138.5 6,831.5	12.5 53.0	266.5 683.5	687.5 273.0	777.0 1,359.0	1,808.5 1,251.5	2,117.0 1,270.0	2,194.0 1,521.5	1,814.0 1,281.5	2,059.0 690.5	760.5 210.0	

TABLEAU 15. Jours (civils) de maladie, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge, 1962 — suite
TABLE 15. Number of Days (Calendar) of Illness by Cause (Special List of 50 Causes), Sex and Age, 1962 — Continued

Revised list numbers — N° de la liste révisée	Sect. N° de la liste C	International classification — Classification internationale	Cause and detailed list numbers — Rubriques et numéros de la liste détaillée	Age group — Groupes d'âge												
				Total	Under 20 — Moins de 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54				
30	C 21	VI. Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens (330-398) — Concluded — fin: 389.	Diseases of eye — Maladies de l'œil (370- M. F.)	9,670.0	4.0	372.5	287.0	670.0	393.0	1,336.0	1,357.0	1,528.5	912.0	2,247.0	563.0	
31	C 22	Diseases of ear and mastoid process — Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (380-388).	M. F.	5,432.5	26.5	115.0	414.5	643.5	1,162.5	1,096.0	658.0	401.0	543.0	441.0	563.0	
32	C 23	VII. Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire (400-468).	M. F.	151,226.5	215.5	1,254.0	3,342.5	7,546.0	16,078.0	21,492.5	21,827.5	29,999.0	34,016.5	10,066.0		
33	C 24	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire M. algia (400-402).	M. F.	121,534.5	111.0	504.0	2,217.0	5,107.5	13,325.0	15,934.5	21,627.5	24,847.0	27,990.0	8,610.0		
34	C 25	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatisma chronique (410-416).	M. F.	28,692.0	104.5	750.0	1,328.0	2,438.5	2,453.0	5,558.0	3,280.0	5,152.0	6,025.5	1,456.0		
35	C 49f	Hypertensive diseases — Hypertension (440- 447).	M. F.	274.5	20.5	36.5	42.5	76.0	26.0	51.5	49.5	—	—	—		
36	C 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artérosclérose des coronaires et F. myocarlide dégénérative (420-422).	M. F.	2,013.5	—	14.0	14.0	—	178.5	798.0	230.0	314.0	282.0	158.0	—	
37	C 49g	Other diseases of heart — Autres maladies du cœur (430-434).	M. F.	1,629.0	—	90.0	—	20.0	189.5	388.5	712.0	303.0	6.0	—	—	
38	C 27	Diseases of veins — Maladies des veines M. (460-468).	M. F.	7.0	7.0	69.5	39.0	254.5	720.5	953.5	2,186.0	1,887.0	3,271.0	4,179.5	1,237.5	
39	C 49h	Other diseases of circulatory system — Autres M. maladies de l'appareil circulatoire (487- F. 489).	M. F.	10,150.0	—	26.0	—	197.0	1,522.0	7,309.5	9,195.5	14,531.5	16,245.0	17,314.5	4,765.0	
40	C 28	VIII. Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire (410-327).	M. F.	240,065.0	3,857.0	20,903.0	19,704.0	19,663.0	27,504.0	35,221.0	32,394.0	27,800.0	24,872.5	21,473.0	6,573.0	
41	C 29	Acute nasopharyngitis (common cold) — Rhinopharyngite aigüe (rhume banal) (470).	M. F.	95,935.5	732.0	7,009.0	10,123.5	11,824.5	16,983.0	22,899.0	19,831.5	17,384.5	16,436.5	15,314.5	5,531.5	
42	C 30	Acute pharyngitis and tonsillitis, and hypertrophy of tonsils and adenoids — Pharyngite F. et amygdales aigües, et hypertrophie des amygdales et des vésicules adénoides (472, 473, 510).	M. F.	3,600.5	26.0	242.0	232.0	351.5	492.0	843.5	486.0	456.5	253.5	321.5	103.0	
43	C 31	Influenza — Grippe (480-483)	M. F.	9,474.5	150.0	279.5	574.5	1,429.0	1,324.5	1,619.5	749.5	526.5	418.0	354.0	99.5	
44	C 32	Pneumonia — Pneumonie (490-493)	M. F.	7,541.5	655.5	2,188.5	986.0	506.5	655.5	770.0	589.5	432.0	388.0	289.0	31.0	
45	C 33	Bronchitis — Bronchite (500-502)	M. F.	56,026.0	257.0	3,121.5	4,384.5	5,366.0	7,724.0	10,587.5	8,132.5	6,926.5	5,496.5	4,391.5	1,648.5	
46	C 34	All other respiratory diseases — Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire F. (471, 475, 511-522, 525-527).	M. F.	27,906.5	67.5	66.0	224.0	697.5	890.0	1,189.0	1,964.5	2,577.0	985.5	4,741.5	3,365.5	363.0

TABLEAU 15. Jours (civils) de maladie, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques). Le sexe et l'âge, 1962 — suite
TABLE 15. Number of Days (Calendar) of Illness, by Cause (Special List of 50 Causes). Sex and Age, 1962 — Continued

Revised list numbers	International classification — Classification internationale		Total	Age group — Groupes d'âge								65 and over — 65 et plus
	C-list numbers	Cause and detailed list numbers Rubriques et numéros de la liste détaillée		Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
47	C 35	XII. Diseases of the digestive system — Maladies T. de l'appareil digestif (530 - 537). Diseases of stomach and duodenum, except M. cancer — Maladies de l'estomac et du duodenum (sauf cancer) (540 - 545).	M. 129. 515. 5 172. 122. 5 9. 598. 0 9. 474. 0 11. 318. 0 13. 639. 5 28. 341. 0 27. 174. 5 22. 835. 5 21. 240. 5 17. 647. 5 5. 031. 5 F. 42. 607. 0 1. 614. 0 1. 841. 5 1. 73. 0 850. 0 767. 0 1. 410. 0 5. 594. 5 5. 969. 5 2. 679. 5 3. 926. 0 20. 326. 5 17. 658. 0 4. 548. 5 48	F. 42. 607. 0 1. 614. 0 1. 841. 5 1. 73. 0 850. 0 767. 0 1. 410. 0 5. 594. 5 5. 969. 5 2. 679. 5 3. 926. 0 20. 326. 5 17. 658. 0 4. 548. 5								
49	C 36	Appendicitis — Appendicite (550 - 553)..... Hernia of abdominal cavity — Hernie abdominale (560 - 561).	M. 7. 955. 0 181. 0 775. 5 632. 5 977. 5 1. 088. 5 963. 5 976. 0 800. 0 775. 0 618. 5 168. 0 F. 3. 430. 0 4. 0 477. 5 1. 019. 5 555. 5 215. 0 409. 5 244. 0 117. 0 — 38. 0 — 50	F. 3. 430. 0 4. 0 477. 5 1. 019. 5 555. 5 215. 0 409. 5 244. 0 117. 0 — 38. 0 —								
50	C 38	Diarrhoea and enteritis — Diarrhée et entérite M. (571).	M. 12. 086. 0 74. 0 706. 5 912. 5 897. 0 1. 591. 0 1. 863. 0 1. 321. 0 1. 156. 5 1. 218. 0 543. 0 F. 7. 182. 5 23. 5 1. 062. 5 639. 0 496. 0 787. 5 851. 0 1. 130. 5 682. 0 859. 5 374. 0 86. 0	F. 12. 086. 0 74. 0 706. 5 912. 5 897. 0 1. 591. 0 1. 863. 0 1. 321. 0 1. 156. 5 1. 218. 0 543. 0 51								
51	C 39	Diseases of gallbladder and bile ducts — Maladies de la vesicule et des voies biliaires F. (584 - 586).	M. 12. 458. 0 53. 0 294. 0 750. 5 1. 281. 5 2. 158. 5 1. 942. 0 1. 688. 0 1. 748. 5 2. 219. 5 382. 5 F. 9. 803. 5 131. 5 643. 5 718. 0 571. 0 632. 5 1. 879. 0 1. 781. 0 1. 694. 0 1. 632. 0 834. 5 178. 5	F. 12. 458. 0 53. 0 294. 0 750. 5 1. 281. 5 2. 158. 5 1. 942. 0 1. 688. 0 1. 748. 5 2. 219. 5 382. 5 52								
52	C 40	Other diseases of digestive system — Autres maladies de l'appareil digestif (530 - 539, F. 570, 572 - 583, 587).	M. 24. 795. 0 99. 5 1. 239. 0 892. 0 1. 494. 5 2. 586. 5 4. 839. 5 3. 285. 5 3. 303. 0 4. 148. 0 2. 139. 5 1. 027. 0 F. 12. 753. 0 59. 5 1. 757. 0 1. 165. 5 828. 5 1. 555. 5 2. 136. 0 1. 414. 5 1. 215. 5 903. 0 999. 5 1. 027. 0 53	F. 12. 753. 0 59. 5 1. 757. 0 1. 165. 5 828. 5 1. 555. 5 2. 136. 0 1. 414. 5 1. 215. 5 903. 0 999. 5 1. 027. 0								
54	C 41	X. Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires (590 - 637). Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrose (590 - 594).	M. 59. 871. 0 4. 478. 5 3. 917. 0 4. 231. 5 7. 257. 5 10. 267. 0 9. 322. 0 6. 919. 0 5. 378. 5 5. 287. 0 1. 742. 0 F. 35. 637. 5 16. 0 503. 5 673. 5 1. 518. 5 1. 978. 0 3. 847. 0 3. 626. 5 3. 973. 5 3. 386. 0 1. 548. 0 55	F. 59. 871. 0 4. 478. 5 3. 917. 0 4. 231. 5 7. 257. 5 10. 267. 0 9. 322. 0 6. 919. 0 5. 378. 5 5. 287. 0 1. 742. 0 55								
55	C 49 J	Other diseases of urinary system — Autres maladies de l'appareil urinaire (600 - 609), F.	M. 594. 0 249. 0 — 76. 5 86. 0 52. 0 80. 0 88. 0 26. 0 159. 5 151. 0 — F. 6. 946. 0 143. 0 — 34. 0 86. 0 58. 0 105. 0 19. 0 21. 5 176. 5 —	F. 594. 0 249. 0 — 76. 5 86. 0 52. 0 80. 0 88. 0 26. 0 159. 5 151. 0 — 56								
56	C 42	Diseases of genital organs — Maladies des organes génitaux (610 - 637).	M. 11. 169. 5 16. 0 227. 5 202. 0 427. 5 1. 024. 5 1. 250. 0 1. 023. 0 1. 191. 0 2. 247. 0 1. 004. 0 1. 004. 0 F. 28. 037. 5 432. 0 3. 225. 5 2. 758. 5 2. 334. 0 4. 319. 0 5. 1516. 0 4. 803. 5 3. 108. 0 753. 5 639. 0 173. 5	M. 11. 169. 5 16. 0 227. 5 202. 0 427. 5 1. 024. 5 1. 250. 0 1. 023. 0 1. 191. 0 2. 247. 0 1. 004. 0 1. 004. 0 58								
58	C 43 b	XI. Deliveries and complications of pregnancy, child-birth, and the puerperium — Accouchements et complications de la grossesse et de l'accouchement et des suites de couches (640 - 689). Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium — Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (640 - 682).	M. 4. 218. 0 160. 5 1. 563. 5 962. 0 780. 0 379. 0 381. 5 19. 5 — — — F. 4. 218. 0 160. 5 1. 535. 5 962. 0 780. 0 379. 0 381. 5 19. 5 — — — M. 4. 218. 0 160. 5 1. 555. 5 962. 0 780. 0 379. 0 381. 5 19. 5 — — —	M. 4. 218. 0 160. 5 1. 563. 5 962. 0 780. 0 379. 0 381. 5 19. 5 — — — F. 4. 218. 0 160. 5 1. 535. 5 962. 0 780. 0 379. 0 381. 5 19. 5 — — — M. 4. 218. 0 160. 5 1. 555. 5 962. 0 780. 0 379. 0 381. 5 19. 5 — — —								
59	C 44	XII. Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690 - 716). Boil, abscess, cellulitis and other skin infections — Furoncle, abcès, phlegmon et autres infections de la peau (690 - 698).	M. 24. 080. 0 346. 5 1. 581. 0 2. 081. 5 1. 504. 5 2. 814. 5 3. 895. 5 4. 059. 0 3. 548. 0 5. 054. 5 1. 515. 0 580. 0 F. 6. 837. 5 183. 5 806. 5 938. 0 383. 0 609. 0 851. 5 903. 5 1. 153. 5 2. 439. 0 1. 307. 5 1. 116. 5 479. 5 60	F. 24. 080. 0 346. 5 1. 581. 0 2. 081. 5 1. 504. 5 2. 814. 5 3. 895. 5 4. 059. 0 3. 548. 0 5. 054. 5 1. 515. 0 580. 0 60								
61	C 45	Other diseases of skin — Autres maladies de la peau (700 - 716).	M. 10. 265. 0 176. 0 437. 5 522. 0 1. 098. 0 1. 576. 5 888. 5 770. 5 606. 0 279. 0 167. 0 F. 4. 244. 0 117. 5 388. 0 668. 0 199. 0 323. 5 633. 0 703. 0 198. 5 606. 0 279. 0 167. 0 M. 10. 265. 0 176. 0 437. 5 522. 0 1. 098. 0 1. 576. 5 888. 5 770. 5 606. 0 279. 0 167. 0 F. 4. 244. 0 117. 5 388. 0 668. 0 199. 0 323. 5 633. 0 703. 0 198. 5 606. 0 279. 0 167. 0	M. 10. 265. 0 176. 0 437. 5 522. 0 1. 098. 0 1. 576. 5 888. 5 770. 5 606. 0 279. 0 167. 0 F. 4. 244. 0 117. 5 388. 0 668. 0 199. 0 323. 5 633. 0 703. 0 198. 5 606. 0 279. 0 167. 0								
61	C 46	XIII. Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement (720 - 749). Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever — Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire aigu (720 - 727).	M. 92. 086. 5 198. 5 3. 328. 0 3. 847. 0 5. 091. 5 9. 123. 0 15. 603. 0 16. 671. 0 13. 203. 0 10. 759. 0 11. 553. 5 2. 662. 0 F. 23. 121. 0 144. 0 1. 521. 0 1. 450. 5 1. 521. 0 1. 534. 5 2. 033. 0 2. 233. 0 1. 636. 0 1. 861. 5 2. 233. 0 1. 116. 5 473. 0 M. 92. 086. 5 198. 5 3. 328. 0 3. 847. 0 5. 091. 5 9. 123. 0 15. 603. 0 16. 671. 0 13. 203. 0 10. 759. 0 11. 553. 5 2. 662. 0 F. 23. 121. 0 144. 0 1. 521. 0 1. 450. 5 1. 521. 0 1. 534. 5 2. 033. 0 2. 233. 0 1. 636. 0 1. 861. 5 2. 233. 0 1. 116. 5 473. 0	M. 92. 086. 5 198. 5 3. 328. 0 3. 847. 0 5. 091. 5 9. 123. 0 15. 603. 0 16. 671. 0 13. 203. 0 10. 759. 0 11. 553. 5 2. 662. 0 F. 23. 121. 0 144. 0 1. 521. 0 1. 450. 5 1. 521. 0 1. 534. 5 2. 033. 0 2. 233. 0 1. 636. 0 1. 861. 5 2. 233. 0 1. 116. 5 473. 0								

1. See page 61. — Voir page 61.

TABLE 15. Number of Days (Calendar) of Illness, by Cause (Special List of 50 Causes), Sex and Age, 1962 — Continued
 TABLEAU 15. Jours (civils) de maladie, selon la cause (liste spéciale de 50 rubriques), le sexe et l'âge, 1962 — suite

Revised list numbers	C-list numbers	Sect.	Cause and Detailed list numbers — Rubriques et numéros de la liste détaillée	Total	Age group — Groupes d'âge										
					Under 20 — Moins de 20	20-24 — 25-29	30-34 — 35-39	40-44 — 45-49	45-49 — 50-54	50-54 — 55-59	55-59 — 60-64	60-64 — 65 and over — 65 et plus			
62	C 47		XIII. Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement (720-749).—Concluded — fin: Diseases of bones and other organs of movement M. ment — Maladies des os et d'autres organes F. du mouvement (730-749).	36,464.5 13,885.5	44.5 67.5	745.5 983.5	1,594.0 1,700.0	2,329.5 1,762.0	3,785.5 2,072.0	7,665.0 2,821.5	5,139.5 1,641.0	3,347.5 1,342.0	3,585.5 1,022.5	521.5 96.5	
63	C 48 pt.		XIV. Congenital malformations — Malformations congénitales (750-759).	1,898.0 1,530.0 366.0	39.5 135.0 39.5	426.0 394.0 32.0	120.0 94.0 86.0	389.5 283.5 56.5	153.0 111.0 42.0	97.5 97.5 —	317.0 317.0 —	67.0 56.0 11.0	5.0 5.0 —		
65	C 49		XVI. Symptoms, sensitivity, and ill-defined conditions T. — Sensibilité, symptômes et états mal définis M. (760-795). Certain symptoms referable to nervous system M. and special senses — Certains symptômes F. relatifs au système nerveux et aux organes des sens (780-781).	45,884.5 25,847.0 20,011.5	441.5 551.5 396.0	4,103.5 945.5 3,158.0	3,302.5 1,218.0 2,084.5	3,389.5 1,543.5 2,736.0	4,917.5 2,111.5 2,777.5	7,378.0 4,600.5 2,422.5	6,369.5 3,943.0 1,871.0	4,905.5 3,828.5 1,871.0	5,252.0 3,845.0 1,407.0	4,773.0 3,623.5 1,143.5	1,026.0 858.5 167.5
66			Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system — Symptômes relatifs à l'appareil cardiovasculaire et au système lymphatique (782).	1,713.5 965.5	3.5 33.5	49.0 76.5	18.0 59.0	17.5 1.0	92.0 245.0	226.0 258.5	297.0 116.0	209.5 97.5	144.5 53.0	598.0 25.5	58.5 —
67			Symptoms referable to respiratory system — M. Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire F. (783).	2,303.5 7117.5	1.5 28.5	33.5 50.5	71.0 122.0	92.0 72.5	209.0 120.0	379.0 37.0	305.5 120.0	430.0 43.5	219.5 185.5	447.5 20.0	64.0 23.0
68			Symptoms referable to upper gastro-Intestinal tract and abdomen and lower gastro-intestines F. A l'abdomen (784-785).	3,207.0 2,271.5	7.5 89.5	113.5 374.5	156.5 246.0	110.5 161.5	249.5 373.5	565.0 505.5	558.5 214.5	387.0 208.0	576.5 80.0	410.5 80.0	72.0 24.5
69			Symptoms referable to genito-urinary system, M. and abnormal urinary constituents of unspecified cause — Symptômes relatifs à l'appareil genito-urinaire et au contenu urinaire abnormal de cause non précisée (786-789).	1,530.0 419.5	— 6.0	59.0 39.0	31.0 20.0	131.0 46.5	287.0 19.0	240.5 58.0	144.0 97.5	232.0 115.5	283.5 —	91.0 —	
70			Symptoms referable to limbs and back — Symp- tômes relatifs aux membres et au dos (787). F.	2,985.5 1,208.0	6.0 14.5	119.5 184.5	96.0 82.0	138.5 72.5	364.5 158.0	870.0 112.0	482.0 121.5	372.5 135.5	287.5 103.5	219.0 189.5	30.0 34.5
71			Nervousness and debility — Nervosité et dé- bilité (790).	8,749.0 8,977.0	9.0 10.5	306.5 1,594.5	494.0 1,101.5	853.5 928.5	600.5 1,181.5	1,419.5 1,188.5	1,265.0 1,011.0	844.0 747.5	1,548.5 467.0	1,067.0 608.0	341.5 66.5
72			Headache — Céphalée (791).	1,454.0 956.5	10.5 39.5	72.5 171.0	209.5 165.5	99.0 110.0	73.5 89.5	377.5 150.0	219.0 65.5	194.0 79.5	113.5 52.5	20.0 17.0	16.5
73			Uremia — Urémie (792).	M. F.	18.0 —	— —	— —	— —	9.0 —	9.0 —	— —	— —	— —	— —	
75			Other general symptoms, observation without M. need for further medical care and ill-defined F. and unknown causes of morbidity — Autres symptômes généraux, mise en observation, soins nécessaires d'autres causes mal définies ou inconnues de morbi- dité (788, 793, 795).	2,307.5 3,634.5	13.5 83.0	157.5 644.0	43.5 285.0	73.0 352.0	286.0 485.5	173.0 447.5	375.0 618.0	373.5 271.0	293.5 238.0	141.5 175.5	25.0

TABLEAU 15. Number of Days (Calendar) of Illness, by Cause (Special List of 50 Causes), Sex and Age, 1962 - Concluded

TABLE 16. Age-Sex Specific Rates of Illness per 1,000 Civil Servants

TABLEAU 16. Taux de morbidité pour 1,000 fonctionnaires suivant l'âge et le sexe

Sex — Sexe	All ages ¹ Tous âges ¹		All ages adjusted ¹ Tous âges ajustés ¹		Under 20 years Moins de 20 ans ¹		20-24		25-29		30-34		35-39			
	1960		1962		1960		1962		1960		1962		1960			
	Total	516.8	558.8	517.5	572.5	486.0	543.5	614.4	679.5	506.5	559.9	470.8	503.4	470.9	510.8	
Male — Masculin	426.5	463.8	365.6	445.9	245.7	379.5	384.0	434.6	362.4	404.4	341.1	401.2	387.0	420.8	420.8	
Female — Féminin	759.7	814.2	731.4	741.7	704.8	603.1	863.0	942.8	867.3	927.1	908.4	829.7	813.4	793.6	793.6	
40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65 years and over — 65 ans et plus		65 years and over — 65 ans et plus		65 years and over — 65 ans et plus		
1960	1962	1960	1962	1960	1962	1960	1962	1960	1962	1960	1962	1960	1962	1960	1962	
465.3	496.8	501.6	516.8	529.8	565.8	568.5	633.1	657.9	730.2	663.5	778.9					
Male — Masculin	405.3	431.0	429.3	442.2	477.0	495.8	540.7	567.7	630.2	663.0	684.2	757.7				
Female — Féminin	654.2	731.7	697.4	753.8	660.0	768.5	840.7	845.4	781.6	903.7	568.9	568.9	891.9			

i. (a) Both sexes adjusted (standardized) to the age-sex distribution of the population in Canada, 1961. — Taux des deux sexes normalisés suivant la répartition de la population canadienne par âge et sexe, 1961.

To make the adjusted (standardized) to fit the age distribution of the female population in Canada, 1961. — Taux francophones normés suivant la répartition de la population masculine du Canada, 1961. — Femmes, ajustées (standardisées) à l'âge moyen de la population féminine dans le Canada, 1961.

LA POPULATION DE LA CANTONNE DE CAHAYA PAR AGE, 1901.

TABLEAU 17. Nombre de maladies et taux de morbidité pour 10 000 fonctionnaires, suivant l'âge, le sexe et la classe d'emploi, 1962

TABLEAU 17. Nombre de maladies et taux de mortalité pour 10,000 fonctionnaires, suivant l'âge, le sexe et la classe d'emploi, 1962 — fin

TABLEAU 18. Nombre de maladies suivant la classe d'emploi, le sexe et l'âge, 1962

Civil Service Code — Code du Service civil	Occupational class — Classes d'emploi	Age group — Groupes d'âge										65 and over — 65 et plus	
		All ages — Tous âges	Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
	GRAND TOTAL — TOTAL GÉNÉRAL	T. M. F.	84,611 51,150 33,431	1,649 1,307 1,342	8,785 2,912 5,873	7,716 4,334 3,890	7,141 6,371 5,826	10,197 9,046 4,301	13,347 9,506 4,027	11,533 7,506 5,213	9,389 6,116 2,317	7,260 4,963 1,568	5,932 3,364 1,297
1105	Engineers — Ingénieurs	T. M. F.	365 1	— —	5 —	38 —	36 38	54 53	58 —	31 31	38 38	49 49	37 37
1109	Scientific officers — Agents scientifiques	T. M. F.	229 13 —	— — —	4 1 —	29 26 3	39 36 3	45 43 2	43 42 1	41 41 —	12 12 —	16 16 —	9 8 —
1114	Meteorologists — Météorologistes	T. M. F.	74 74 —	— — —	1 1 —	14 13 —	13 13 —	5 5 —	11 11 —	15 15 —	5 5 —	10 10 —	— — —
1201	Research officers — agriculture and forestry — Agents de recherches (agriculture et foresterie).	T. M. F.	300 283 17	— — —	3 2 1	9 6 3	32 31 1	54 47 7	52 51 1	44 41 3	40 40 —	24 23 1	35 35 —
1203	Veterinarians — Vétérinaires	T. M. F.	92 92 —	— — —	— — —	— — —	5 5 —	13 13 —	9 9 —	4 4 —	14 14 —	18 18 —	9 9 —
1304	Physicians — Médecins	T. M. F.	96 92 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	16 16 —	19 19 —

ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE

TABLE 18. Number of Illnesses by Occupational Class, Sex and Age, 1962 — Continued
 TABLEAU 18. Nombre de maladies suivant la classe d'emploi, le sexe et l'âge, 1962 — suite

Civil Service Code — Code du service civil	Occupational class — Classes d'emploi	All ages — Tous âges	Age group — Groupes d'âge										65 and over — 65 et plus
			Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
1309	Nurses — Infirmières	T. M. F.	880 26 354	— — —	40 40 100	100 — 104	78 2 74	107 10 97	132 10 129	128 3 125	110 4 106	49 — 49	10 — 10
2101	Senior inspectors — fruit, plant products, poultry — Inspecteurs séniors (fruits, produits végétaux et avicoles).	T. M. F.	658 652 6	1 10 —	10 36 —	30 30 —	61 1 —	109 1 —	124 2 2	88 1 1	77 77 —	96 77 —	26 94 —
2103	Fisheries officers — Agents des pêches	T. M. F.	72 — —	— 1 —	3 3 —	3 10 —	10 23 —	23 5 —	20 5 —	5 4 —	4 1 —	1 2 —	2 — —
2105	Inspectors — civil aviation — Inspecteurs (aviation civile)	T. M. F.	518 500 18	— 4 —	4 17 —	17 19 —	67 62 5	99 97 2	93 89 4	76 71 5	62 62 5	63 61 —	18 61 —
2106	Customs and Excise officers — Agents des douanes et de l'accise	T. M. F.	4,114 3,892 222	2 2 —	77 250 5	260 10 10	356 427 16	443 427 54	857 803 40	602 562 30	507 477 30	484 446 38	424 407 17
2201	Veterans welfare officers — Agents du bien-être des anciens combattants	T. M. F.	117 109 8	— — —	1 1 —	4 4 —	1 4 —	4 4 —	27 25 2	22 22 —	17 17 —	12 9 3	21 19 8
2203	Employment and claims officers — Préposés au placement et aux réclama- tions	T. M. F.	2,267 1,239 1,038	— — —	58 31 27	176 76 100	248 94 81	402 133 115	391 231 171	326 191 200	236 187 139	202 129 118	83 69 14
2205	Parole service and immigration officers — Agents du service des libéra- tions conditionnelles et de l'immigration	T. M. F.	424 412 412	— — —	— — —	11 16 16	42 41 41	84 80 80	98 96 96	60 58 58	50 48 48	53 52 52	10 10 —
2301	Postal officers — Agents des postes	T. M. F.	11,241 10,753 4,988	20 14 6	609 589 20	1,114 1,086 28	1,232 1,187 45	1,596 1,531 65	2,172 2,095 77	1,860 1,580 80	1,190 1,120 70	857 800 57	681 645 36
2302	Radio operators — Opérateurs de radio	T. M. F.	175 172 3	1 1 —	27 24 —	24 19 —	19 22 —	22 24 1	25 24 1	26 25 —	8 8 —	8 8 —	12 12 —
2303	Shipping masters and air traffic controllers — Agents maritimes et contrôleurs de la circulation aérienne	T. M. F.	203 181 22	— — —	20 18 2	62 54 8	50 50 1	19 18 1	15 12 6	22 17 5	10 7 3	— — —	3 2 —
2402	Foreign service officer — Agents du service extérieur	T. M. F.	53 44 9	— — —	1 1 —	1 1 —	6 4 2	11 9 2	12 12 —	6 6 —	7 3 4	3 2 —	4 2 —
3201	Personnel officers — Agents du personnel	T. M. F.	218 154 64	— — —	3 2 1	17 12 5	24 14 10	16 15 1	42 33 9	32 22 10	34 19 15	18 15 3	25 16 1
3301	Administrative officers — Agents d'administration	T. M. F.	815 730 85	— — —	12 6 6	12 11 1	26 62 1	72 62 10	152 140 123	169 168 132	129 118 108	114 102 90	83 74 80
3302	Chief clerks, head clerks, clerks, clercs and secretaries — Commis en chef, premier commis, commis principal, commis et secrétaires	T. M. F.	35,151 8,203 26,988	1,357 155 1,202	6,447 1,274 5,173	4,102 892 3,210	2,904 667 2,357	4,093 932 3,141	4,613 1,209 3,404	4,051 1,027 3,024	3,223 1,579 2,443	2,281 1,710 1,702	370 154 1,186
3303	Telephone operators — Téléphonistes	T. M. F.	1,069 302 767	1 1 —	103 39 64	171 63 —	173 83 —	132 32 —	108 16 —	116 11 —	81 9 —	50 3 —	13 13 47

LA MALADIE DANS LE SERVICE CIVIL

TABLEAU 18. Number of Illnesses by Occupational Class, Sex and Age, 1962 – Concluded
TABLEAU 18. Nombre de maladies suivant la classe d'emploi, le sexe et l'âge, 1962 – fin

Civil Service Code — Code du service civil	Occupational class — Classes d'emploi	Age group – Groupes d'âge										65 and over — 65 et plus		
		All ages — Tous les âges	Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		
3305	Treasury officers — Agents du trésor	T. M. F.	252 223 29	— — —	3 2 1	8 8 —	24 24 —	58 52 6	54 45 9	40 34 6	32 29 3	23 19 4	10 10 —	
3306	Storekeepers — Magasiniers	T. M. F.	3,590 283 1	2 1	28 1	119 8	280 20	319 30	651 57	541 49	605 50	432 39	380 23	123 —
3307	Clerical assistants — Aides de bureau	T. M. F.	1,618 794 824	243 119 124	567 281 286	71 34 37	44 11 33	92 30 62	155 73 82	150 68 82	107 54 53	91 53 38	67 54 13	31 17 14
3401	Technical officers — Agents techniques	T. M. F.	1,595 1,467 128	— — —	11 9 2	66 55 11	115 104 11	192 181 11	374 342 32	266 263 23	231 207 24	174 167 7	112 105 7	34 34 —
3402	Draftsmen and map compilers — Dessinateurs et compilateurs cartographiques.	T. M. F.	1,008 893 115	2 2 —	138 118 20	191 183 8	153 134 19	175 162 13	133 119 14	93 75 18	41 33 8	50 39 11	27 23 4	5 5 —
3403	Rangers, gardeners, beekeepers — Gardes-forestiers, jardiniers, apiculteurs.	T. M. F.	259 239 20	— — —	16 15 11	12 10 2	17 15 2	35 35 2	28 27 1	51 47 4	38 38 4	27 27 —	26 26 —	9 9 —
3404	Nursing assistants and laboratory technicians — Assistantes-infirmières et techniciens de laboratoire.	T. M. F.	2,162 1,742 420	4 4 4	152 61 91	141 97 44	149 96 53	312 270 42	363 337 46	346 293 53	285 238 47	192 173 19	162 143 19	36 34 2
3405	Photographers — Photographes	T. M. F.	2,929 2,493 436	6 5 1	175 120 55	360 288 62	309 266 43	471 417 54	514 511 63	379 304 75	354 310 44	232 207 25	104 93 11	25 22 3
9031	Mint craftsmen — Artisans de la monnaie	T. M. F.	306 304 2	— — —	14 14 —	22 22 —	27 27 —	118 117 1	153 153 —	143 143 —	115 115 —	101 101 —	92 92 —	21 20 —
9048	Electricians — Électriciens	T. M. F.	94 94 —	— — —	7 7 —	16 16 —	10 10 —	20 20 —	14 14 —	14 14 —	2 2 —	6 6 —	5 5 —	— — —
9063	Stationary engineers — Mécaniciens de machines fixes	T. M. F.	911 911 —	— — —	4 4 —	31 31 —	49 49 —	105 105 —	118 118 —	166 166 —	122 122 —	139 139 —	131 131 —	46 46 —
9071	Caution man and lightkeeper — Manoeuvres de canal et gardiens de phare ...	T. M. F.	140 140 —	— — —	4 4 —	2 2 —	6 6 —	10 10 —	31 31 —	25 25 —	20 20 —	13 13 —	20 20 —	7 7 —
9082	Dry dock yardman — Manoeuvres de chantier de cale sèche	T. M. F.	899 899 —	2 2 —	16 16 —	31 31 —	44 44 —	88 88 —	160 160 —	127 127 —	137 137 —	115 115 —	126 126 —	53 53 —
9087	Fire officers and security guards — Officiers-pompiers et gardiens de sécurité.	T. M. F.	869 866 3	1 1 —	10 10 —	50 50 —	90 86 —	186 186 —	210 210 —	105 105 —	77 74 —	64 64 —	55 55 —	21 21 —
9091	Elevator operators — Conducteurs d'ascenseur	T. M. F.	5,779 5,742 37	2 2 —	100 100 —	207 207 —	321 321 —	578 576 2	855 851 8	822 816 6	849 845 4	802 794 8	327 322 5	— — —
9091	Other government employees — Autres fonctionnaires fédéraux	T. M. F.	2,548 1,985 563	5 1 4	116 153 63	168 137 51	242 200 42	330 259 71	411 315 75	340 268 96	239 193 72	204 169 46	65 55 10	— — —

ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE

TABLEAU 19. Taux de morbidité¹ pour 10,000 Civil Servants in Occupational Classes, 1962
TABLE 19. Age-Sex Specific Illness Rates¹ per 10,000 Civil Servants in Occupational Classes, 1962

Civil Service code Code du Service civil	Occupational class – Classes d'emploi	Civil Service population as of Sept. 30 1962 Effectif du Service civil, 30 sept. 1962	All ages Tous les âges	Age group – Groupes d'âge							65 and over 65 ans et plus			
				Under 20 Moins de 20	20 - 24 Entre 20 et 24	25 - 29 Entre 25 et 29	30 - 34 Entre 30 et 34	35 - 39 Entre 35 et 39	40 - 44 Entre 40 et 44	45 - 49 Entre 45 et 49	50 - 54 Entre 50 et 54			
	GRAND TOTAL – TOTAL GÉNÉRAL	T. M. F.	161,400 110,340 41,060	5,588.5 5,435.1 8,142.0	6,794.8 5,598.6 9,428.5	5,598.6 5,033.8 9,270.6	5,107.9 4,967.8 8,297.4	5,168.0 5,058.2 7,936.1	5,658.1 5,676.5 7,538.4	6,331.0 6,676.3 7,684.9	7,301.8 7,577.5 8,407.1	7,789.4 7,577.5 8,918.9		
1105	Engineers – Ingénieurs	T. M. F.	1,544 1,511 1,333.3	2,370.5 2,368.6 —	— 471.7 476.2	1,596.6 1,914.9 1,596.6	1,725.2 2,201.5 2,201.5	1,987.2 3,140.5 3,140.5	3,140.5 5,764.7 5,764.7	7,531.0 7,531.0 7,531.0	9,500.0 9,500.0 —	9,500.0 9,500.0 —		
1109	Scientific officers – Agents scientifiques	T. M. F.	452 438 14	5,287.6 5,159.8 9,285.7	— 2,900.0 10,000.0	5,370.4 5,098.0 5,714.3	5,820.9 5,886.4 5,820.9	5,887.8 4,986.4 4,986.4	6,721.3 6,721.3 6,721.3	3,529.4 6,668.7 6,668.7	6,932.1 6,686.7 6,686.7	1,111.1 1,111.1 1,111.1		
1114	Meteorologists – Météorologues	T. M. F.	523 523 —	1,414.9 1,414.9 —	— 137.0 137.0	1,917.8 1,805.6 1,805.6	757.6 1,264.4 757.6	1,264.4 1,829.3 1,829.3	1,829.3 1,087.0 1,087.0	6,250.0 6,250.0 6,250.0	— — —	— — —		
1201	Research officers – agriculture and forestry – Agents de recherche (agriculture et foresterie),	T. M. F.	1,562 1,511 31	1,920.6 1,872.9 3,333.3	— 1,000.0 2,000.0	750.0 521.7 6,000.0	1,240.3 1,220.5 2,500.0	1,661.5 1,521.0 4,375.0	1,672.0 1,521.0 1,428.5	2,211.1 2,169.3 3,000.0	2,637.4 2,555.6 10,000.0	4,375.0 4,330.4 —	5,833.3 5,833.3 —	
1203	Veterinarians – Vétérinaires	T. M. F.	492 491 —	1,870.0 1,873.7 —	— — —	1,612.9 1,612.9 1,612.9	2,321.4 2,321.4 2,267.6	2,267.6 388.3 388.3	3,555.6 1,555.6 1,555.6	3,000.0 3,000.0 3,000.0	2,307.7 2,307.7 2,307.7	5,769.2 5,769.2 5,769.2	5,000.0 5,000.0 —	
1304	Physicians – Médecins	T. M. F.	471 459 12	2,038.2 2,004.4 3,333.3	— — —	— 833.3 —	689.7 689.7 —	468.8 468.8 —	1,111.1 2,375.0 —	2,222.2 2,337.7 —	2,835.8 2,835.8 —	4,181.8 4,181.8 —	2,500.0 2,500.0 —	
1309	Nurses – Infirmières	T. M. F.	1,684 1,661 1,661	5,106.9 5,104.3 5,021.1	— — —	3,809.5 3,809.5 3,809.5	6,211.2 6,211.2 6,211.2	5,921.8 10,000.0 5,875.7	4,727.3 14,666.7 4,654.1	4,907.1 14,285.7 4,181.0	4,539.0 10,000.0 4,496.4	5,820.1 40,000.0 5,638.3	6,049.4 40,000.0 6,049.4	7,142.9 2,500.0 7,142.9
2101	Senior inspectors – fruit, plant products, poultry – Inspecteurs seniors (fruits, produits végétaux et avicoles),	T. M. F.	2,592 2,585 7	2,538.6 2,522.2 8,571.4	2,500.0 2,500.0 —	1,388.9 1,388.9 —	2,105.3 2,117.6 —	1,492.5 1,492.5 —	1,799.4 1,799.4 —	2,167.0 2,151.4 10,000.0	2,599.6 2,563.0 20,000.0	3,913.9 2,890.4 10,000.0	3,181.9 3,181.9 —	5,000.0 4,159.3 6,666.7
2103	Fisheries officers – Agents des pêches	T. M. F.	479 479 —	1,503.1 1,503.1 —	— 1,428.6 1,428.6	1,428.6 1,250.0 —	1,250.0 1,250.0 —	882.4 882.4 —	1,428.6 1,428.6 —	1,782.9 1,782.9 —	1,754.4 1,754.4 —	961.5 961.5 —	1,600.0 1,600.0 —	526.3 526.3 —
2105	Inspectors – civil aviation – Inspecteurs (aviation civile) T. M. F.	1,609 1,609 19	3,219.4 3,144.7 9,473.7	— — —	1,481.5 1,481.5 —	2,500.0 2,500.0 —	1,292.5 1,301.4 —	2,815.1 2,815.1 —	3,055.6 3,019.5 —	3,019.5 2,927.6 10,000.0	3,800.0 3,698.0 6,250.0	4,052.2 4,078.9 6,250.0	5,040.0 4,059.3 10,000.0	9,473.7
2106	Customs and Excise officers – Agents des douanes et de l'accise.	T. M. F.	10,169 9,937 222	4,045.6 3,916.7 9,565.0	— 1,052.6 —	2,820.5 2,676.6 12,500.0	3,316.3 3,238.3 8,335.3	3,596.0 3,559.7 5,555.6	3,168.8 3,116.8 5,714.3	3,902.6 3,726.2 13,170.7	4,183.2 4,042.4 7,843.1	5,755.1 5,485.9 13,571.4	6,827.7 6,627.3 10,000.0	9,357.8 9,259.3 20,000.0
2201	Veterans welfare officers – Agents du bien-être des anciens combattants.	T. M. F.	616 602 14	1,899.4 1,810.6 5,714.3	— — —	2,000.0 2,000.0 10,000.0	4,444.4 4,444.4 —	1,666.7 1,666.7 —	851.1 866.6 20,000.0	1,730.8 1,612.3 —	1,574.1 1,486.5 —	2,307.7 1,836.7 10,000.0	3,500.0 3,220.3 20,000.0	3,636.4 4,000.0 —

See footnote at end of table. — Voit renvoi à fin du tableau.

TABLEAU 19. Age-Sex Specific Illness Rates^a per 10,000 Civil Servants in Occupational Classes, 1962 - Continued

Civil Service code Code du Service civil	Occupational class – Classes d'emploi	All ages	Age group – Groupes d'âge								65 and over — 65 et plus			
			Under 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59			
2203	Employment and claims officers – Préposés au placement T. M. F.	5,215 3,507 1,708	4,404.6 3,580.0 6,077.3	— — —	2,989.7 2,384.6 4,218.8	3,744.7 2,352.9 6,862.7	3,451.7 2,716.8 5,031.1	3,740.6 3,002.3 5,227.3	4,170.1 3,527.5 5,488.4	4,263.9 4,162.3 6,389.3	5,166.4 4,516.9 6,405.5	5,552.9 4,154.8 8,358.8	6,332.3 6,000.0 7,019.2	7,033.9 7,419.4 5,606.0
2205	Parole service and immigration officers – Agents du service des libérations conditionnelles et de l'immigration. T. M. F.	1,222 3,489.7 1,193 24	— — — —	— — — —	3,055.6 2,162.2 3,142.9 —	2,110.6 2,070.7 2,162.2 —	2,162.0 2,070.0 2,162.2 10,000.0	2,162.0 2,070.0 2,162.2 20,000.0	2,530.1 3,794.5 2,424.2 2,222.2	3,794.5 4,000.0 6,666.7 6,666.7	4,054.1 4,000.0 6,666.7 5,000.0	4,493.5 6,575.3 8,524.6 3,333.3	8,231.3 8,575.3 8,524.6 3,333.3	6,655.7 7,142.9 —
2301	Postal officers – Agents des postes T. M. F.	24,462 23,920 542	4,595.3 4,495.4 9,003.7	2,381.0 1,772.2 12,000.0	3,837.4 3,807.4 5,000.0	4,574.9 4,530.7 7,000.0	4,401.6 4,310.5 7,000.0	4,222.3 4,230.0 4,159.0	4,289.9 4,230.0 4,159.0	4,245.5 5,904.1 4,144.8	4,950.1 5,904.1 5,904.1	6,130.2 8,072.6 5,465.9	6,355.8 8,072.6 5,465.9	5,612.2 5,465.9 20,000.0
2302	Radio operators – Opérateurs de radio T. M. F.	1,335 1,326 9	1,310.9 1,287.1 3,333.3	1,666.7 1,666.7 5,000.0	810.8 785.5 8,888.9	886.2 839.2 —	1,210.2 1,210.2 —	1,286.5 1,301.8 —	1,798.6 1,784.7 3,333.3	2,708.3 2,631.6 10,000.0	1,403.5 1,403.5 —	1,777.8 1,777.8 —	3,750.0 3,750.0 —	3,750.0 3,750.0 —
2303	Shipping masters and air traffic controllers – Agents maritimes et contrôleurs de la circulation aérienne. T. M. F.	1,155 1,121 34	1,757.6 1,614.6 6,470.6	— — —	1,834.9 1,737.6 3,333.3	1,828.9 1,638.4 8,888.9	2,325.6 2,336.4 —	1,357.1 1,304.3 5,000.0	1,111.1 923.1 6,000.0	2,365.6 1,976.7 7,142.9	1,587.3 1,186.4 7,500.0	— — —	1,578.9 1,578.9 —	2,857.1 2,857.1 —
2402	Foreign service officers – Agents du service extérieur T. M. F.	453 417 36	1,720.0 1,055.2 2,500.0	— — —	1,111.1 1,250.0 168.7	1,722.4 1,525.4 6,666.7	1,746.0 1,525.4 6,666.7	1,411.8 1,445.8 —	923.1 1,304.3 —	2,121.2 1,304.3 4,000.0	1,153.9 853.3 5,000.0	2,222.2 2,352.9 —	2,000.0 2,500.0 —	
3201	Personnel officers – Agents du personnel T. M. F.	690 591 39	3,159.4 2,605.8 6,464.6	— — —	1,875.0 1,428.6 5,000.0	3,333.3 2,500.0 2,058.8	3,116.9 2,058.8 2,058.8	2,379.3 2,288.9 2,288.9	2,545.5 2,280.3 4,736.8	2,424.2 2,280.3 3,846.2	4,415.6 3,205.5 3,333.3	4,864.9 5,357.1 3,333.3	17,857.1 14,565.5 30,000.0	23,333.3 23,333.3 10,000.0
3301	Administration officers – Agents d'administration T. M. F.	2,550 2,428 122	3,196.1 3,006.6 6,907.2	— — —	1,875.0 1,304.3 3,333.3	3,318.7 2,279.1 2,000.0	1,940.3 1,998.4 3,333.3	2,482.8 2,195.4 20,000.0	2,986.2 2,884.7 5,454.5	3,480.7 3,196.2 10,454.5	4,115.5 3,878.0 6,875.0	5,320.5 5,952.5 6,315.8	4,406.8 5,088.5 6,000.0	4,406.8 5,088.5 6,000.0
3302	Chief clerks, head clerks, principal clerks, clerks and T. secretaries – Commissaires en chef, premier commis, commis M. principal, commis et secrétaires. T. M. F.	43,994 12,296 31,698	7,988.7 6,667.5 8,501.5	5,757.3 4,444.4 6,061.5	9,000.4 6,719.4 9,821.5	8,892.3 6,412.7 8,821.5	8,062.4 6,298.4 8,821.5	8,003.5 6,908.6 8,407.4	7,186.6 6,165.2 7,651.2	7,492.1 6,906.1 7,741.3	7,551.5 6,627.0 7,903.6	8,140.6 6,819.8 6,714.8	9,124.9 8,831.6 9,251.0	9,250.0 10,335.6 8,605.6
3303	Telephone operators – Téléphonistes T. M. F.	1,696 577 1,119	6,383.1 5,234.0 6,854.3	— — —	5,570.0 4,588.2 5,618.2	5,282.1 4,588.2 8,181.8	5,787.8 5,058.3 7,500.0	6,346.2 5,925.9 6,483.5	5,324.7 5,618.2 4,727.3	6,127.2 5,625.0 4,500.0	7,925.6 3,548.4 4,000.0	7,812.5 5,625.0 3,000.0	16,250.0 3,333.3 26,000.0	
3305	Treasury officers – Agents du trésor T. M. F.	975 888 87	2,584.6 2,511.3 3,333.3	— — —	1,333.6 1,032.6 3,333.3	1,250.0 1,379.3 —	1,250.0 1,379.3 —	2,033.9 2,222.2 —	2,660.6 2,589.0 4,255.7	2,983.4 2,795.0 4,000.0	3,121.1 2,151.9 4,000.0	3,137.3 3,152.2 3,000.0	3,593.8 3,333.3 5,714.3	
3306	Storekeepers – Magasiniers T. M. F.	4,988 4,733 255	7,197.3 6,966.0 5,000.0	2,685.2 2,828.3 1,111.1	5,666.7 5,550.0 8,000.0	6,947.9 6,718.3 10,714.3	6,456.5 6,233.3 12,391.3	6,407.5 6,123.7 11,395.3	6,674.2 6,452.8 12,391.3	8,220.1 7,948.0 12,391.3	8,228.6 7,768.8 12,391.3	9,644.7 9,596.8 10,454.5	10,789.5 10,789.5 10,081.1	
3307	Clerical assistants – Aides de bureau T. M. F.	2,070 1,060 1,010	7,816.4 7,390.6 8,158.4	6,549.9 5,833.3 11,171.9	10,000.0 9,035.4 4,457.8	4,733.3 3,793.1 5,892.9	5,176.5 5,176.5 5,986.3	7,598.0 8,211.2 8,817.2	8,223.5 7,482.5 8,910.4	8,835.0 7,613.6 8,636.4	7,613.6 5,933.1 8,636.4	7,613.6 5,933.1 4,333.3	7,613.6 5,933.1 14,000.0	

See footnote at end of table. — Voir renvoi à fin du tableau.

ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE

TABLE 19. Age-Sex Specific Illness Rates¹ per 10,000 Civil Servants in Occupational Classes, 1962 — Concluded
 TABLEAU 19. Taux de morbidité¹ pour 10,000 fonctionnaires, suivant l'âge, le sexe et la classe d'emploi, 1962 — fin

Civil Service code — Code du Service civil	Occupational class — Classes d'emploi	Civil Service population as Sept. 30 1962 — Effectif du Service civil, 30 Sept. 1962	Age group — Groupes d'âge										65 and over — 65 et plus	
			All ages Tous les âges	Under 20 Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
3401	Technical officers — Agents techniques	T. M. F.	3,781 4,218.5 3,630 4,041.3 151 8,476.8	— 733.3 2,252.6 662.8 1,428.6	3,362.6 3,113.8 3,186.6 7,857.1	3,299.0 13,750.0 4,441.6 13,333.3	4,710.3 7,931.0 4,658.0 7,931.0	4,904.5 10,908.1 5,922.0 10,908.1	5,898.3 5,384.6 5,965.9 5,384.6	6,087.0 6,750.0 6,415.1 6,750.0	6,415.1 6,415.1 6,415.1 6,415.1			
3402	Draftsmen and map compilers — Dessinateurs et compilatrices de données cartographiques.	T. M. F.	2,282 4,417.2 2,177 4,102.0 105	769.2 3,538.5 833.3 3,21.7 16,666.7	4,253.9 4,203.3 3,828.6 4,149.7 10,000.0	4,654.3 4,836.4 4,563.4 4,437.9 6,190.5	5,082.0 8,235.3 8,235.3 4,12.4 8,235.3	5,082.0 12,857.1 4,12.4 8,235.3 12,857.1	7,246.4 10,000.0 6,190.5 3,367.3 10,000.0	7,714.3 18,333.3 6,969.7 3,367.3 20,000.0	5,555.6 6,250.0 5,555.6 6,250.0 5,555.6	5,555.6 6,250.0 5,555.6 6,250.0 5,555.6		
3403	Rangers, gardeners, beekeepers — Gardiens-forestiers, jardiniers, apiculteurs.	T. M. F.	1,042 2,485.6 1,007 2,373.4 35 5,714.3	— 2,539.7 1,200.0 892.9 1,075.3 5,000.0	1,476.3 2,573.5 1,351.4 2,651.5 —	1,854.3 1,824.3 3,012.8 6,877.6 3,040.0	3,027.8 3,012.8 3,040.0 7,880.8 3,040.0	3,040.0 20,000.0 3,040.0 7,880.8 2,700.0	3,040.0 20,000.0 3,040.0 7,880.8 2,700.0	3,823.5 3,880.6 5,000.0 5,000.0 5,000.0	5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0	5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0	5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0	
3404	Nursing assistants and laboratory technicians — Assistantes infirmières et techniciens de laboratoire.	T. M. F.	2,999 7,209.1 2,381 7,285.7 608	6,031.7 5,899.6 6,354.2 5,987.7 1,904.8	6,208.3 6,208.3 5,517.2 5,157.2 5,714.3	6,387.1 6,778.8 6,490.6 6,849.0 8,030.3	6,778.8 6,133.3 6,877.6 7,060.2 9,137.9	6,778.8 6,133.3 6,877.6 7,060.2 9,137.9	6,073.7 6,073.7 6,073.7 6,073.7 6,129.0	6,006.5 7,880.8 7,004.0 8,827.2 10,555.6	9,000.0 17,000.0 8,000.0 17,000.0 20,000.0	17,142.9 17,142.9 17,142.9 17,142.9 20,000.0	17,142.9 17,142.9 17,142.9 17,142.9 20,000.0	
3405	Photographers — Photographeuses	T. M. F.	4,649 6,300.3 4,114 6,059.8 535	2,000.0 5,384.6 4,651.2 6,353.9 909.1	5,831.1 5,880.1 5,309.4 6,725.8 8,209.0	5,738.2 5,908.0 5,737.9 5,409.3 10,689.7	5,921.9 7,363.4 7,363.4 7,782.0 7,500.0	7,531.9 8,979.6 8,979.6 8,979.6 9,161.4	7,435.9 5,434.8 5,434.8 5,434.8 9,129.0	5,226.1 5,226.1 5,226.1 5,226.1 6,129.0	7,775.8 7,333.8 7,333.8 7,333.8 10,555.6	9,019.6 9,019.6 9,019.6 9,019.6 10,000.0	9,019.6 9,019.6 9,019.6 9,019.6 10,000.0	9,019.6 9,019.6 9,019.6 9,019.6 10,000.0
9031	Mint craftsmen — Artisans de la monnaie	T. M. F.	1,569 5,137.0 1,558 5,160.5 11 1,818.2	— 2,692.3 2,745.1 —	3,859.6 3,859.6 3,859.6 3,859.6	3,750.0 3,802.8 5,246.6 5,246.6	5,244.4 5,244.4 5,244.4 5,244.4	5,143.9 5,143.9 5,143.9 5,143.9	4,346.6 4,346.6 4,346.6 4,346.6	4,732.5 4,732.5 4,732.5 4,732.5	5,564.1 6,433.1 6,433.1 6,433.1	9,130.4 9,130.4 9,130.4 9,130.4	9,130.4 9,130.4 9,130.4 9,130.4	
9048	Electricians — Électriciens	T. M. F.	619 1,518.6 619 1,518.6 —	— 3,888.9 3,888.9 —	2,318.8 2,318.8 —	1,298.7 1,298.7 —	1,674.8 1,674.8 —	1,085.3 1,085.3 —	1,333.3 1,333.3 —	4,166.7 4,166.7 —	4,166.7 4,166.7 —	4,166.7 4,166.7 —	4,166.7 4,166.7 —	
9063	Stationary engineers — Mécaniciens de machines fixes	T. M. F.	2,950 3,080.1 2,947 3,091.3 —	— 975.6 975.6 —	2,403.1 2,403.1 —	2,237.4 2,237.4 —	2,291.5 2,291.5 —	2,463.5 2,463.5 —	3,306.8 3,306.8 —	2,747.7 2,747.7 —	3,564.1 3,564.1 —	5,227.3 5,227.3 —	5,227.3 5,227.3 —	
9071	Canalmen and lightkeeper — Manoeuvres de canal et gardiens du phare.	T. M. F.	877 1,586.4 875 1,600.0 2	— 1,600.0 1,600.0 —	571.4 1,126.8 —	1,126.8 1,126.8 —	833.3 833.3 —	1,856.3 1,856.3 —	1,773.0 1,773.0 —	1,754.4 1,754.4 —	1,460.7 1,460.7 —	2,222.2 2,222.2 —	2,222.2 2,222.2 —	
9082	Dry dock yardman — Manoeuvres de chantier de cale sèche T.	T. M. F.	1,701 5,285.1 1,699 5,285.3 2	— 2,000.0 2,000.0 —	2,388.1 2,388.1 —	3,333.3 3,333.3 —	3,760.7 3,760.7 —	4,481.9 4,481.9 —	5,478.5 5,478.5 —	5,100.4 5,100.4 —	5,478.2 5,478.2 —	7,000.0 7,000.0 —	7,000.0 7,000.0 —	
9087	File officers and security guards — Officiers-pompiers et gardiens de sécurité.	T. M. F.	2,173 3,998.1 2,166 4,285.7	10,000.0 10,000.0 —	1,063.8 1,075.3 —	2,866.2 2,886.6 —	4,481.9 4,481.9 —	4,259.6 4,259.6 —	4,166.7 4,166.7 —	5,022.9 5,022.9 —	5,161.3 5,161.3 —	5,339.8 5,339.8 —	5,339.8 5,339.8 —	
9091	Elevator operators — Conducteurs d'ascendeur	T. M. F.	7,745 7,461.6 7,695 7,462.0 50	2,500.0 2,500.0 7,462.0 7,462.0 —	6,711.4 6,610.3 7,666.7 6,839.3 —	8,106.1 8,106.1 —	7,842.6 7,842.6 —	7,339.7 7,339.7 —	7,095.4 7,095.4 —	6,913.4 6,913.4 —	7,421.8 7,421.8 —	8,790.3 8,790.3 —	8,790.3 8,790.3 —	
Other government employees — Autres fonctionnaires T.	T. M. F.	6,015 4,236.1 5,221 3,802.0 7,794	2,000.0 1,000.0 3,666.4 7,080.7	5,321.1 5,567.4 3,758.9 3,284.1 5,930.2	3,553.6 3,553.6 3,284.1 3,300.1 5,833.3	4,483.9 4,483.9 3,284.1 3,284.1 6,631.2	4,245.9 4,245.9 3,284.1 3,284.1 6,605.5	4,245.9 4,245.9 3,284.1 3,284.1 6,605.5	4,843.3 4,843.3 4,843.3 4,843.3 5,923.8	4,742.1 4,742.1 4,742.1 4,742.1 5,923.8	6,375.0 6,375.0 6,375.0 6,375.0 7,971.0	8,783.8 8,783.8 8,783.8 8,783.8 7,971.0	8,783.8 8,783.8 8,783.8 8,783.8 7,971.0	8,783.8 8,783.8 8,783.8 8,783.8 7,971.0

¹ In occupations in which both males and females were employed, rates for the two sexes combined are likely to differ from rates for males only if no illnesses occurred among the female workers. — Dans les emplois auxquels s'adonnent hommes et femmes, les taux d'ensemble des deux sexes ne diffèrent des taux masculins que si les femmes n'ont accusé aucune maladie.

TABLE 20. Superannuations Due to Disability by Cause, Sex and Age, 1962
 TABLEAU 20. Mises à la retraite par suite d'invalidité, selon la cause, le sexe et l'âge, 1962

Sect. N°	International classification — Classification internationale	Cause and detailed list numbers Publiques et numéros de la liste détaillée	Total	Under 40 —	40-44	45-49	50-54	55-59
				Moins de 40				
	GRAND TOTAL — TOTAL GÉNÉRAL		T. M. F.	266 191 75	18 11 7	34 27 7	34 26 8	81 53 28
I	Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires (001-138)	T. M. F.	10 8 2	— — —	— — —	1 1 —	2 2 —	7 6 1
II	Neoplasms — Tumeurs (140-239)	T. M. F.	25 18 7	— — —	5 3 2	6 6 —	9 5 4	5 4 1
III	Allergic, endocrine system, metabolic, and nutritional diseases — Maladies allergiques, endocrinianes, du métabolisme et de la nutrition (240-289).	T. M. F.	15 9 6	— — —	3 3 —	5 3 —	5 3 —	7 3 4
IV	Diseases of the blood and blood-forming organs — Maladies du sang et des organes hématoïdiens (290-299).	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
V	Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité (300-329).	T. M. F.	49 32 17	7 4 3	9 6 3	8 5 3	14 8 6	11 9 2
VI	Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens (330-398).	T. M. F.	38 34 4	4 2 2	5 4 1	4 4 —	9 9 —	16 15 —
VII	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire (400-468)	T. M. F.	60 43 17	2 1 1	5 5 —	7 5 2	20 14 6	26 18 8
VIII	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire (470-527)	T. M. F.	13 13 —	— — —	— — —	2 2 —	5 5 —	6 6 —
IX	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif (530-587)	T. M. F.	11 7 4	— — —	2 2 —	1 1 —	4 2 —	4 2 —
X	Diseases of the genito-urinary system — Maladies de organes génito-urinaires (590-637)	T. M. F.	5 2 3	— — —	— — —	3 1 2	3 1 —	2 1 —
XII	Diseases of the skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire (690-716).	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
XIII	Diseases of the bones and organs of movement — Maladies des os et des organes du mouvement (720-749).	T. M. F.	26 16 10	2 2 —	2 1 —	1 1 —	5 3 2	8 4 —
XIV	Congenital malformations — Malformations congénitales (750-759)	T. M. F.	2 2 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
XVI	Symptoms, semilicity, and ill-defined conditions — Sénilité, symptômes et états mal définis (760-799).	T. M. F.	7 3 4	1 1 1	1 1 —	1 1 —	2 1 —	3 3 —
XVII	Accidents, poisonings, and violence — Accidents, empoisonnements et traumatisme (N800-N999).	T. M. F.	5 4 1	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1

ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE

TABLEAU 21. Statistiques mensuelles des dispensaires, 1962

	Total	Jan. — Jan.	Feb. — Fév.	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	Aug. — Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec. — Déc.	
Number of personnel under supervision — Personnel desservi														
36,453	38,741	38,788	37,618	35,267	38,295	38,626	38,490	38,349	37,744	37,644	36,286			
Number of Health Units in operation — Nombre de dispensaires actifs														
210,023	18,973	18,509	18,686	16,015	19,971	17,752	16,435	16,173	16,031	19,768	17,307	14,406		
154,983	13,931	13,647	13,186	11,690	14,874	13,089	12,012	11,930	11,933	14,972	12,661	10,693		
55,040	5,042	4,862	5,200	4,325	5,097	4,653	4,423	4,243	4,048	4,793	4,646	3,708		
Visits by sex — Visites selon le sexe:														
Total	210,023	18,973	18,509	18,686	16,015	19,971	17,752	16,435	16,173	16,031	19,768	17,307	14,406	
Males — Hommes	103,242	9,409	9,285	9,430	7,856	9,814	8,375	7,895	7,860	7,915	9,706	8,599	7,098	
Females — Femmes	106,781	9,564	9,224	9,256	8,159	10,157	9,377	8,540	8,313	8,116	10,059	8,708	7,308	
Nature of visits — Nature des visites:														
Total	210,023	18,973	18,509	18,686	16,015	19,971	17,752	16,435	16,173	16,031	19,768	17,307	14,406	
Illnesses	86,516	7,768	7,760	8,000	6,987	7,958	7,133	6,774	6,633	6,573	7,852	7,159	5,879	
Accidents — Accidents	16,646	1,463	1,246	1,390	1,269	1,660	1,577	1,532	1,441	1,215	1,382	1,351	1,140	
Consultations — Consultations	16,443	1,539	1,399	1,592	1,442	1,633	1,783	1,304	1,121	1,198	1,224	1,217	791	
Return-to-work visits — Visites de retour au travail	90,418	8,203	8,104	7,704	6,317	8,520	7,259	6,825	6,978	7,045	9,327	7,540	6,586	
Classification of first visits — Classification des premières visites:														
Total	154,983	13,931	13,647	13,486	11,690	14,874	13,099	12,012	11,930	11,983	14,972	12,661	10,698	
Respiratory — Affections respiratoires	45,418	5,034	5,438	4,863	3,481	3,752	2,164	2,083	2,153	3,632	5,806	3,871	3,341	
Digestive — Affections digestives	26,569	2,046	1,690	1,784	1,815	2,544	2,751	2,658	2,806	2,093	2,253	2,139	1,990	
Skin and cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire	9,698	701	716	695	663	1,101	985	1,003	931	724	804	794	581	
Menstrual disorders — Troubles menstruels	6,679	510	476	531	544	683	725	650	570	482	564	523	421	
Emotional disorders, nervousness, etc. — Troubles émotionnels	2,734	222	196	227	212	255	261	217	231	190	265	244	214	
Contagious diseases — Maladies contagieuses	142	22	13	19	16	16	14	7	3	11	5	9	7	
Accidents — Accidents	7,778	679	560	636	542	773	825	768	722	547	614	575	537	
Non-industrial — Non industriels	5,296	507	470	487	446	504	450	411	407	408	420	435	351	
Industrial — Industriels	50,669	4,210	4,088	4,424	3,991	5,246	4,924	4,215	4,107	3,896	4,241	4,071	3,256	
Disposal — Cas réglés:														
Total	210,023	18,973	18,509	18,686	16,015	19,971	17,752	16,435	16,173	16,031	19,765	17,307	14,406	
Sent home — Envoyés à la maison	5,524	4,86	550	599	4,52	4,90	4,34	3,81	3,86	4,27	571	439	309	
Return-to-work — Retournés au travail	204,499	18,487	17,959	18,087	15,563	19,481	17,318	16,054	15,787	15,604	19,194	16,868	14,097	
Referrals — Cas transmis:														
Total	11,166	1,109	929	1,016	879	1,035	1,040	978	903	846	935	845	631	
Referred to Health Center — Au Centre médical	2,024	254	171	213	161	181	184	163	128	160	148	140	121	
Referred to family physician — Au médecin de famille	7,801	726	651	692	627	718	720	670	656	596	704	607	434	
Referred to community agencies — Aux agences locales	1,341	129	107	111	91	136	145	119	90	103	98	98	76	

Source: Department of National Health and Welfare, Annual Reports, 1962 and 1963. — Rapports annuels (1962 et 1963) du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.

APPENDIX I**Civil Service Leave Regulations**

Each government employee, under Civil Service Regulations, may be allowed up to 15 days' sick leave yearly of which seven days uncertified, may be taken during the year without a medical certificate. A medical certificate must be provided for absences of more than three days' duration, and for absences of any duration if the seven days of uncertified leave have been exhausted. An absence of three days or less, if covered by a medical certificate, is considered as a certified illness which is not charged against the seven days of uncertified leave. Unused sick leave credits are accumulated from year to year during the employee's period of employment.

A new procedure has been implemented regarding sick leave whereby an employee who has exhausted or who, during the course of a period of absence caused by illness, exhausts his sick leave credits may be permitted to draw upon the credits which it is anticipated that he will earn in the future. Such anticipated credits may not, however, exceed one year's sick leave accumulation of three weeks and may not be granted unless the employee's absence has exceeded a continuous period of at least three days. Requests for approval for advances are submitted to the Commission and accompanied by:- 1. The deputy head's statement that the employees concerned has rendered satisfactory service and that, in his opinion, the future prospective usefulness of the employee warrants the making of an advance of leave credits; and 2. A statement from the Civil Service Health Division of the Department of National Health and Welfare to the effect that, from the medical standpoint, the employee will in all likelihood be able to return to duty.

Special leave with pay cannot be granted as an extension of sick leave. Certificates are not required for annual leave, which is ordinarily used for vacation, for overtime or for the first three days of leave without pay if taken on account of illness. A medical certificate is required for leave without pay for periods of more than three days, if taken on account of illness. Sick leave may be used as earned after the first completed month of employment.

It should be remembered that sick leave for maternity reasons is not granted to female employees. However, they may be granted leave without pay.

This leave shall commence at least two months prior to the expected date of birth, unless the employee provides a medical certificate approving a further working period and obtains the consent of the department.

Leave may not be granted beyond six months after the actual date of birth. If the employee does not return within this period, she is automatically separated from the service.

Before terminating employment, however, she may have experienced illnesses peculiar to pregnancy, each of which would be reported under Cause Group C43B. The employee is permitted to use sick leave credits for short periods of absence, until the fact of pregnancy is established, but must not use sick leave thereafter for continued absences in excess of three days at any one time where the absence is attributed to her pregnancy.

APPENDICE I**Règlements du Service civil touchant les congés de maladie**

Les règlements du Service civil autorisent chaque fonctionnaire à prendre quinze jours de congé de maladie par année, dont sept, sans certificat médical. Ce dernier est requis pour chaque absence de plus de trois jours à la fois et pour chaque absence survenant après épuisement des sept jours de congé occasionnel. Si le fonctionnaire produit un certificat médical à l'égard d'une absence de trois jours ou moins, la maladie n'est pas imputée sur ses jours de congé occasionnel, mais classée comme maladie certifiée. Les jours de congé de maladie non utilisés s'accumulent d'année en année durant la période d'emploi du fonctionnaire.

Le Service civil a établi un nouveau règlement à l'égard d'un fonctionnaire qui a épuisé ou qui, au cours d'une maladie, épouse ses jours de congé; il peut maintenant utiliser les jours de congé de maladie à venir, pourvu qu'ils ne dépassent pas la somme de congés de maladie d'une année, ou une période de trois semaines; même alors, le fonctionnaire n'y a droit que si son absence dure au moins trois jours de suite. Les demandes de congés anticipés sont soumises à la Commission accompagnées (1) d'une déclaration du sous-chef du ministère à l'effet que le fonctionnaire fournit un travail satisfaisant et que, selon lui, l'utilité future du fonctionnaire autorise cette anticipation et (2) d'une déclaration du Service de santé des fonctionnaires fédéraux (ministère de la Santé nationale et du Bien-être social) à l'effet que le fonctionnaire, au point de vue médical, pourra vraisemblablement retourner au travail.

Un congé spécial rémunéré ne s'obtient pas en prolongation d'un congé de maladie. On n'exige pas de certificat médical pour les congés annuels—ordinairement utilisés pour vacances,—les congés par suite de travail supplémentaire et les trois premiers jours de congé de maladie non rémunéré. Un certificat médical est requis à l'égard d'un congé de maladie non payé d'une durée de plus de trois jours. Le droit à un congé de maladie s'acquiert par le premier mois complet de travail.

Il convient de rappeler que les femmes ne peuvent obtenir de congé de maladie pour raison de maternité. Toutefois, elles peuvent obtenir un congé non rémunéré.

Ce congé débutera au moins deux mois avant la date prévue de l'accouchement à moins que l'employée ne produise un certificat médical l'autorisant à continuer de travailler et qu'elle n'obtienne la permission du ministère.

Le congé ne peut dépasser six mois après la date de l'accouchement. Si l'employée ne retourne pas au travail au cours de cette période, elle est par le fait même radiée du service.

Avant de laisser le travail, cependant, l'employée peut avoir été malade à cause de sa grossesse et chaque cas doit alors être déclaré suivant la rubrique C43B. L'employée peut utiliser les congés de maladie pour de courtes absences jusqu'à ce que sa grossesse soit certaine, mais elle ne peut plus, après, utiliser ces congés pour des absences de plus de trois jours consécutifs pour raison de grossesse.

ILLNESS IN THE CIVIL SERVICE

APPENDIX II

PHYSICIAN'S CERTIFICATE OF DISABILITY FOR DUTY
DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE
CIVIL SERVICE HEALTH DIVISION
MEDICAL FILE NO. REQUIRED IN SINGLE
COPY ONLY**SECTION ONE To be completed by employing department (Items 1 to 10)**

1 NAME OF EMPLOYEE Surname	(Please print) Given names or initials	2 DATE OF BIRTH (Month by name) (Day) (Year)	3 SEX Male <input type="checkbox"/> 1 Female <input type="checkbox"/> 2	4 MARITAL STATUS S <input type="checkbox"/> 1 M <input type="checkbox"/> 2 W <input type="checkbox"/> 3 D <input type="checkbox"/> 4 Sep <input type="checkbox"/> 5
5 ADDRESS OF EMPLOYEE (Street and Number)		6 EMPLOYING DEPARTMENT (City or Town) (Province)		
7 DIVISION OR BRANCH		8 LOCATION	9 CLASSIFICATION AND GRADE	10 DATE ABSENCE BEGAN (Month by Name) (Day) (Year)

SECTION TWO—THIS SECTION TO BE COMPLETED BY EXAMINING PHYSICIAN—ITEMS 1 to 4**NOTE TO PHYSICIAN** This certificate may be amplified by a confidential REPORT to the Civil Service Health Division on the detachable portion of this form.

1. DIAGNOSIS (please list primary diagnosis, first sequellae in order of occurrence)		CODE 	
.....			
2. IS DISABILITY DUE TO Industrial Injury or Disease <input type="checkbox"/> Non Industrial Injury or Disease <input type="checkbox"/>		3. PROBABLE DATE OF RETURN TO DUTY (Month by Name) (Day) (Year)	
4. I, THE UNDERSIGNED, DULY QUALIFIED MEDICAL PRACTITIONER LICENSED TO PRACTICE MEDICINE IN THE PROVINCE OF..... HEREBY CERTIFY THAT: □ I HAVE BEEN IN ATTENDANCE UPON or M.D. □ I HAVE SATISFACTORY KNOWLEDGE OF Signature of Medical Practitioner The above named person during the illness or injury described above and that Address..... the facts and my professional opinions are as stated.			
A CONFIDENTIAL REPORT HAS BEEN FORWARDED TO THE CIVIL SERVICE HEALTH DIVISION ON THE DETACHABLE PORTION OF THIS CERTIFICATE.		YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Please write plainly or print name) Date.....	

SECTION THREE To be completed by the Employing Department and completed form forwarded to

CIVIL SERVICE HEALTH DIVISION—DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE, OTTAWA						
(a) Leave granted with or without pay by this Certificate From..... To.....						
(b) Number of Working Days.....						
(c) Indicate if First, Second, Third, etc., Certificate covering same continuous illness.....						
(d) Number of Certified illness for which leave with or without Pay was granted during current fiscal year, including present illness.....						
1	2	3	4	5	6	7
CODE						

NOTES: (Extracts of Civil Service Act, etc.)

Civil Service Act, Chap. 22, R.S. 1927, Sec. 4. (2) The deputy heads and all other officers and employees in the Civil Service shall give the Commission such information as the Commission may require for the performance of its duties.

Sec. 47. The Commission, with the approval of the Governor in Council, shall make regulations under which the deputy head may in case of illness or for other sufficient reason grant leave of absence to any officer, clerk, or employee for such period or periods, with or without pay, or with reduced pay, during such period or periods, or such part of the same, as the regulations may prescribe.

N. H. & W. 500 (REV. 59) P.P. & S. CAT. NO. 3122

C.S. Regulations, Sec. 67.

(b) Sick leave may be granted only on the production of satisfactory evidence of the inability of the employee to perform his duties, in the form of a written declaration from the employee in cases where the absence has not exceeded three days and a certificate from a qualified medical practitioner where the absence has exceeded three days, such certificate to be submitted within seven days of beginning of absence. Provided that, if in exceptional cases it may be considered advisable to take administrative action on evidence in a form other than the certificate of a duly qualified medical practitioner the matter shall be referred, with full particulars, by the department concerned to the Department of National Health and Welfare, for consideration and advice. It shall be competent for any deputy minister to reduce the number of days' absence for which a medical certificate will be required if it appears to him to be in the best interests of his Department to do so.

APPENDICE II

CERTIFICAT MÉDICAL D'INCAPACITÉ DE TRAVAIL

DOSSIER MÉDICAL N°



MINISTÈRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

SERVICE DE SANTÉ DES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX

UN SEUL EXEMPLAIRE REQUIS

SECTION UN À remplir par le ministère employeur (Questions 1 à 10)

1. NOM DE L'EMPLOYÉ (Nom de famille) (Prénoms ou initiales)	2. DATE DE NAISSANCE (Mois, épelé) (Jour) (Année)	3. SEXE Homme <input type="checkbox"/> 1 Femme <input type="checkbox"/> 2	4. ÉTAT CONJUGAL C <input type="checkbox"/> 1 M <input type="checkbox"/> 2 V <input type="checkbox"/> 3 D <input type="checkbox"/> 4 S <input type="checkbox"/> 5
5. ADRESSE DE L'EMPLOYÉ (Rue et numéro) (Ville ou village) (Province)		6. MINISTÈRE EMPLOYEUR	
7. DIVISION OU SERVICE	8. LIEU	9. CLASSEMENT DE L'EMPLOI	10. DATE DU COMMENCEMENT DE L'ABSENCE (Mois, épelé) (Jour) (Année)

SECTION DEUX—À REMPLIR PAR LE MÉDECIN-EXAMINATEUR (Questions 1 à 4)

AVIS AU MÉDECIN Le présent certificat peut être complété d'un rapport confidentiel au Service de santé des fonctionnaires fédéraux, rédigé sur la partie détachable de la formule.

1. DIAGNOSTIC (Indiquer en premier lieu le diagnostic primaire, puis les séquelles par ordre d'apparition)		CHIFFRE
.....		
2. L'INCAPACITÉ EST-ELLE DUE À un accident ou une maladie du travail? <input type="checkbox"/> une autre sorte de maladie ou d'accident? <input type="checkbox"/>	3. DATE PROBABLE DU RETOUR AU TRAVAIL (Mois, épelé) (Jour) (Année)	
4. JE SOUSSIGNÉ, MÉDECIN DÜMENT AUTORISÉ À EXERCER SA PROFESSION DANS LA PROVINCE D... CERTIFIÉ, PAR LES PRÉSENTES, QUE □ J'AI SOIGNÉ ou M.D. □ JE CONNAIS BIEN La personne susmentionnée au cours de la maladie ou après l'accident décrit ci-dessus, et que les faits et mon opinion professionnelle sont tels qu'indiqués		
UN RAPPORT CONFIDENTIEL A-T-IL ÉTÉ ENVOYÉ AU SERVICE DE SANTÉ DES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX SUR LA PORTION DÉTACHABLE DU CERTIFICAT?		(Prière d'écrire lisiblement ou le nom en moulé) Date ...

SECTION TROIS Le Ministère employeur remplit cette section et envoie la formule complétée au

SERVICE DE SANTÉ DES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX, MINISTÈRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL, OTTAWA

a) Congé accordé avec ou sans traitement par ce certificat	Du					
	Au					
b) Nombre de jours ouvrables.....						
c) Est-ce le premier, le deuxième ou le troisième certificat pour cette même maladie?.....						
d) Nombre de maladies certifiées au sujet desquelles un congé avec ou sans traitement a été accordé au cours du présent exercice, y compris la présente maladie.....						
1	2	3	4	5	6	7
CHIFFRE						

AVIS: Extraits de la loi et des Règlements du service civil

Loi du service civil, chap. 22 S.R. 1927, art. 4. (2) Les sous-chefs et tous les autres fonctionnaires et employés du service civil doivent donner à la Commission tous les renseignements que la Commission peut requérir dans l'accomplissement de ses fonctions.

Art. 47. La Commission, avec l'approbation du Gouverneur en son conseil, doit établir des règlements en vertu desquels le sous-chef peut, pour cause de maladie ou pour autre raison valable, accorder un congé d'absence à tout fonctionnaire, commis ou employé, pour toute période ou toutes périodes, avec ou sans émoluments, ou avec émoluments réduits durant pareille période ou pareilles périodes, ou telle partie desdites périodes que les règlements peuvent prescrire.

N. H. & W. 500 (REV. 59)

Règlements de la Commission du service civil, article 67.

b) Il ne peut être accordé de congé de maladie que sur production de preuves satisfaisantes d'incapacité de travail de la part de l'employé. Ces preuves doivent consister, lorsque l'absence ne dépasse pas trois jours, en une déclaration écrite de l'employé et, lorsque elle dépasse trois jours, en un certificat d'un médecin autorisé devant être présenté dans les sept jours qui suivent le commencement de l'absence. Toutefois, si dans des cas exceptionnels, il est jugé opportun de prendre des mesures administratives concernant les preuves sous une autre forme que celle d'un certificat de médecin dûment autorisé, le ministère intéressé soumettra la question, avec tous ses détails, à l'examen du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et demandera conseil à ce dernier. Tout sous-ministre est autorisé, lorsque la bonne administration de son ministère lui paraît l'exiger, à réduire le nombre des jours d'absence pour lequel un certificat de médecin est requis.

DATE DUE

~~Oct 20 1990~~

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

Prix

84-001	— La statistique de l'état civil (rapport mensuel) — Bil.	... par an \$1.00
84-201	— La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) — Bil.	.50
84-202	— La statistique de l'état civil (rapport annuel) — Bil.	2.00

Rapports analytiques:

84-503	— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> — Angl.	.25
84-504	— <i>Accidental Drowning, 1956</i> — Angl.	.25
84-505	— <i>Mortality from Accidental Falls, 1956</i> — Angl.	.25
84-506	— <i>Mortality from Accidental Poisoning, 1956</i> — Angl.	.25
84-507	— <i>Mortality from Home Accidents, 1956</i> — Angl.	.25
84-511	— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> — Angl.	.50
84-508	— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> — Angl.	.25
84-509	— Tables canadiennes de survie, 1951 — Bil.	.25
84-510	— Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.50
84-512	— Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.75
84-513	— <i>Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959</i> — Angl.	.75
84-514	— Causes de décès (liste détaillée), Canada, 1950-60 — Angl.	.50

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201	— <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> — Ann. — Angl.	.75
83-210	— La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers — Ann. — Bil.	1.50
83-211	— La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. — Bil.	1.00
83-212	— La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. — Bil.	1.50
83-213	— La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. — Bil.	1.00
83-214	— La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers — Ann. — Bil.	.75
83-215	— La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. — Bil.	1.50
83-216	— La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers	1.00
83-217	— La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — Ann. — Bil.	.50
83-502	— <i>The Large General Hospital, 1957</i> — Angl.	.50
83-503	— <i>The Small General Hospital, 1957</i> — Angl.	.50
83-205	— La statistique de l'hygiène mentale, supplément financier — Ann. — Bil.	.25
83-207	— La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des institutions — Ann. — Bil.	.75

STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ

82-201	— Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. — Bil.	.75
82-202	— <i>Home Nursing Services</i> — Ann. — Angl.	1.00
82-203	— La statistique de la maladie dans le Service civil — Ann. — Bil.	.75
82-204	— <i>Poliomyelitis Trends</i> — Ann. — Angl.	.25
82-512	— Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1960) — Bil.	.75
82-516	— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> — Angl.	.50
83-204	— La statistique de l'hygiène mentale — Ann. — Bil.	1.50
83-208	— <i>Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions</i> — Ann.	.75
83-504	— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> — Angl.	.25
83-206	— La statistique de la tuberculose — Ann. — Bil.	1.50
83-209	— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions</i> — Ann. — Angl.	.50
.82-001	— L'incidence de la tuberculose — Mensuel — Bil.	... par an 1.00
82-205	— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> — Ann. — Angl.	.25
82-522	— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> — Angl.	.50

Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 Angl. et Franc.:

82-501F	— Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales)	.25
82-503F	— Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses	.25
82-504F	— Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales)	.25
82-505F	— Volume de la maladie	.25
82-508F	— Volume des soins de santé	.25
82-509F	— Volume des soins de santé selon les groupes de revenu	.25
82-510F	— La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe	.25
82-511F	— La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe	.25
82-518F	— La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951	2.00
82-519F	— Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé	.75
82-520F	— Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés	.75
82-521F	— L'incapacité chez les salariés	.50

STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.

91-201	— Population estimative du Canada par province (estimations pour les années intercensales), 1921-1960 — Ann.	.25
91-202	— Population estimative (sexe et âge), Canada et provinces, (ann. — supplém. à 91-503)	.25
91-203	— Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces — Ann.	.25
91-204	— Nombre estimatif de familles au Canada — Ann.	.50
91-503	— Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952 Canada et provinces, — R. N° 40 (Voir 91-202)	.25
91-506	— Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1959 Canada et provinces, — (suppl. de 91-503)	.25

Angl. — Anglais

Bil. — Bilingue

R. — Document de référence

Ann. — Annuel

Franc. — Français

Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



1010491217

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, CanadaCatalogue
number

VITAL STATISTICS

Price

84-001 - Monthly Report - Bil.	per year	\$1.00
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil.50
84-202 - Annual Report - Bil.		2.00

Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E.25
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E.25
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.25
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.25
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E.25
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58 - E.50
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55 - E.25
84-509 - Canadian Life Tables, 1951 - Bil.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 - Bil.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 - Bil.75
84-513 - Fatal Accidents, Mortality Summary, 195975
84-514 - Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 - E.50

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A.E.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	1.00
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.00
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report) - A. Bil.50
83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E.50
83-205 - Mental Health Statistics, Financial Supplement - A. Bil.25
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances - A. Bil.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil.75	
82-202 - Home Nursing Services - A. E.	1.00	
82-203 - Illness in the Civil Service - A. Bil.75	
82-204 - Poliomyelitis Trends - A. E.25	
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1960) - Bil.75	
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E.50	
83-204 - Mental Health Statistics - A. Bil.	1.50	
83-208 - Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions - A.E.75	
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E.25	
83-206 - Tuberculosis Statistics - A. Bil.	1.50	
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - A.E.50	
82-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil. (Monthly)	per year	1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960 - A.E.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961 - E.50

Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.

82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups25
82-505 - Volume of Sickness25
82-506 - Permanent Physical Disabilities25
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness25
82-508 - Volume of Health Care25
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups25
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification25
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex25
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care75
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed50

POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 - A.25
91-202 - Estimates, (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)25
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces - A.25
91-204 - Estimates of Families in Canada - A.50
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-52, Canada and Provinces, R. No. 40 (see 91-202)25
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-59, Canada and Provinces, (Supp. to 91-503)25

A. - Annual

E. - English

F. - French

Bil. - Bilingual

R. - Reference

Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.