Catalogue 82-207 Annual

Catalogue 82-207 Annuel

Cancer in Canada

1978

Le cancer au Canada

1978



Statistics Canada Statistique Canada

Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A OV7, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A OS9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Vital Statistics and Disease Registries
Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (telephone: 995-9593) or to a local Advisory Services office:

St. John's (Nfld.)	(737-4073)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(359-5405)
Edmonton	(420-3027)
Vancouver	(666-3695)

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565-7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1(112)800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Ventes et services de publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A OV7, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, K1A OS9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section de la statistique de l'état civil et des
registres de maladies,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-9593) ou à un bureau local des Services consultatifs situé aux endroits suivants:

St. John's (T.-N.)	(737-4073)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(359-5405)
Edmonton	(420-3027)
Vancouver	(666-3695)

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard en composant 1-800-565-7192. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Régina en composant 1(112)800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.

Statistics Canada
Health Division
Vital Statistics and Disease
Registries Section

Statistique Canada
Division de la santé
Section de la statistique de l'état civil
et des registres de maladies

Cancer in Canada

1978

Le cancer au Canada

1978

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

Statistics Canada should be credited when
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply
and Services Canada 1981

September 1981
4-2302-516

Price: Canada, $8.00
Other Countries, $9.60

Catalogue 82-207

ISSN 0227-1788

Ottawa

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

Reproduction ou citation autorisée sous réserve
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1981

Septembre 1981
4-2302-516

Prix: Canada, $8.00
Autres pays, $9.60

Catalogue 82-207

ISSN 0227-1788

Ottawa

Symbols

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

. . figures not available.

. . . figures not appropriate or not applicable.

– nil or zero.

- - amount too small to be expressed.

p preliminary figures.

r revised figures.

x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

NOTE ON CANSIM

Data in this publication were retrieved from CANSIM (Canadian Socio-Economic Information Management System) and are available to the public, via terminal, on computer printout or in machine readable form.

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

. . nombres indisponibles.

. . . n'ayant pas lieu de figurer.

– néant ou zéro.

- - nombres infimes.

p nombres provisoires.

r nombres rectifiés.

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

NOTE CONCERNANT CANSIM

Les données de la présente publication sont extraites de CANSIM (Système canadien d'information socio-économique) et sont disponibles au public, par voie de terminal, sur imprimés mécanographiques ou sous une forme assimilable par machine.

Table of Contents

	Page
Introduction	vii
Methodology and Data Quality Report	ix
New Primary Sites of Cancer	xi
History	xi
Sources of Data and Coverage	xi
Data Processing	xii
Description and Limitations of the Data	xiii
Cancer Mortality	xiv
History and Sources of Data	xiv
Data Processing	xiv
Hospital Morbidity Due to Cancer	xv
History	xv
Sources of Data and Coverage	xv
Data Processing	xv
Glossary and Explanatory Notes	xvi
Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1, 1978	xx
Summary Table – Cancer in Canada	xxi
Table	
New Primary Sites of Cancer	
1. New Primary Sites of Cancer by Province of Residence, Sex and Age Group, 1978 Numbers and Rates per 100,000 Population	2
2. New Primary Sites of Cancer, by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978	4
3. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978 Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population	24

Table des matières

	Page
Introduction	vii
Méthodologie et qualité des données	ix
Nouveaux sièges primaires de cancer	xi
Historique	xi
Provenance des données et champ d'observation	xi
Traitement des données	xii
Description et limites des données	xiii
Décès causés par le cancer	xiv
Historique et provenance des données	xiv
Traitement des données	xiv
La morbidité hospitalière due au cancer	xv
Historique	xv
Provenance des données et champ d'observation	xv
Traitement des données	xv
Glossaire et notes explicatives	xvi
Population estimative, selon le sexe et le groupe d'âges, Canada et provinces, 1er juin, 1978	xx
Tableau sommaire – Le cancer au Canada	xxi
Tableau	
Nouveaux sièges primaires de cancer	
1. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978 Nombre, taux pour 100,000 habitants	2
2. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978	4
3. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978 Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants	24

TABLE OF CONTENTS – Continued

Table	Page
New Primary Sites of Cancer – Concluded	
4. New Primary Sites of Cancer, by 4-digit Diagnosis and Sex for Province of Residence, Method of Diagnosis and 5-year Age Group, 1978	44
5. New Primary Sites of Carcinoma In Situ of Cervix Uteri and Cancer of Cervix Uteri, by Province of Residence, 1978	74
6. New Primary Sites of Carcinoma In Situ of Cervix Uteri and Cancer of Cervix Uteri, by Age Group, Canada, 1978	74
7. New Primary Sites of Cancer by Most Confirmed Method of Diagnosis, Province of Residence and Sex, 1978	75
8. New Primary Sites of Cancer by Most Confirmed Method of Diagnosis, Sex and Age Group, Canada, 1978	75
9. New Primary Sites of Cancer; Proportion of Cases First Discovered from Death Certificates, by Province of Residence and Sex, 1978	76
10. New Primary Sites of Cancer; Proportion of Cases First Discovered from Death Certificates, by Sex and Age Group, Canada, 1978	76
11. New Primary Sites of Cancer; Province of Residence by Province of Notification, 1978	77
12. New Primary Sites of Cancer Reported in 1978, by Year of Diagnosis and Province of Residence	77
Cancer Mortality	
A. Deaths from Cancer by Province of Residence, Sex and Age Group, 1978 Numbers and Rates per 100,000 Population	80
B. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978	82
C. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978 Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population	102

TABLE DES MATIÈRES – suite

Tableau	Page
Nouveaux sièges primaires de cancer – fin	
4. Nouveaux sièges primaires de cancer, par diagnostic suivant la rubrique à 4 chiffres et le sexe, selon la province de résidence, la méthode de diagnostic et le groupe quinquennal d'âges, 1978	44
5. Nouveaux sièges primaires de carcinome intra-épithélial du col utérin et cancer du col de l'utérus, selon la province de résidence, 1978	74
6. Nouveaux sièges primaires du carcinome intra-épithélial du col utérin et cancer du col de l'utérus, selon le groupe d'âges, Canada, 1978	74
7. Nouveaux sièges primaires de cancer, suivant la méthode diagnostic la plus éprouvée, la province de résidence et le sexe, 1978	75
8. Nouveaux sièges primaires de cancer suivant la méthode de diagnostic la plus éprouvée, le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1978	75
9. Nouveaux sièges primaires de cancer; proportion des cas découverts pour la première fois grâce aux certificats de décès, selon la province de résidence et le sexe, 1978	76
10. Nouveaux sièges primaires de cancer; proportion des cas découverts pour la première fois grâce aux certificats de décès, selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1978	76
11. Nouveaux sièges primaires de cancer; province de résidence, selon la province de déclaration, 1978	77
12. Nouveaux sièges primaires de cancer déclarés en 1978, selon l'année du diagnostic et la province de résidence	77
Décès causés par le cancer	
A. Décès causés par le cancer, selon la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978 Nombre et taux pour 100,000 habitants	80
B. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978	82
C. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978 Taux brut normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants	102

TABLE OF CONTENTS – Concluded

Page

Hospital Morbidity Due to Cancer

AA. Separations with a Diagnosis of Cancer, by 3-digit Diagnosis, Sex, Age Group and Province of Residence, 1978 Numbers, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation 124

Appendix

Malignant Neoplasms:

Diagnostic Classification by Canadian List 139

Diagnostic Classification by "A" List of ICDA 140

Formula – Calculation of Age-standardized rates 141

Selected Publications on Health Statistics 142

TABLE DES MATIÈRES – fin

Page

Morbidité hospitalière due au cancer

AA. Départs avec un diagnostic de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe, le groupe d'âge et la province de résidence, 1978 Nombre, taux pour 100,000 habitants et jours moyens par départ 124

Appendice

Tumeurs malignes:

Classification des diagnostics, selon la Liste canadienne 139

Classification des diagnostics, selon la Liste "A" de la CIMA 140

Formule de calcul des taux normalisés par âge 141

Quelques publications statistiques sur la santé 142

Introduction

This report is a revision of the report *New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada* (Catalogue 82-207), published annually for the years 1969 to 1975. The principal objective of the revisions that were introduced with the 1976 report was to present data on cancer incidence, mortality and hospitalization in a single report.

The revised report consists of three sections. The first and main section "New Primary Sites of Cancer" presents data on new primary sites of cancer as reported by provincial tumour registries. Changes in the presentation of these data include the following:

data are tabulated on the basis of **year of diagnosis** rather than on the year of registration basis used in previous reports;

tables based on the abbreviated "A" List and "Canadian List" for grouping of diagnostic information have been deleted;

Table 20 from previous reports giving information on observed and expected new cases of primary malignant neoplasms by census district of residence is not included in this report. This table is routinely supplied to researchers for purposes of monitoring the incidence of cancer in all areas of the country.

In sections two and three of this report, data on "Cancer Mortality" and on "Hospital Morbidity Due to Cancer" are presented.

It is hoped that readers will continue to express their needs for data so that the limited set of tables that is selected for publication each year will be of maximum value.

Unpublished cancer statistics are available through the CANSIM (Canadian Socio-Economic Information Management System) data base and through Health Division data files. Special tabulations will be supplied upon request on a cost recovery basis.

Introduction

Le présent rapport constitue une version modifiée du rapport intitulé *Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada*, (no 82-207 au catalogue), publié annuellement pour les années 1969 à 1975. Le principal objectif des changements que nous avons apportés dans le rapport de 1976 était de présenter dans un seul rapport les données sur l'incidence du cancer ainsi que sur les décès et l'hospitalisation des malades dus à cette maladie.

Le présent rapport contient trois sections. La première section, "Nouveaux sièges primaires de cancer" qui est la principale, présente des données sur les nouveaux sièges primaires de cancer déclarés par les registres provinciaux des tumeurs. Voici les modifications apportées à la présentation des données:

les données sont totalisées en fonction de **l'année du diagnostic** plutôt qu'en fonction de l'année de déclaration, comme c'était le cas dans les rapports antérieurs;

les tableaux fondés sur les groupes abrégés de diagnostic de la Liste "A" et de la "Liste canadienne" ont été supprimés;

le tableau 20 qui donnait des renseignements sur le nombre de nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes observés et prévus selon la région de recensement ne figure pas dans le présent rapport. Ce tableau qui sert à surveiller l'incidence du cancer à travers le pays est fourni régulièrement aux chercheurs.

Les sections deux et trois du présent rapport présentent des données sur les "Décès causés par le cancer" et sur la "Morbidité hospitalière due au cancer".

Nous espérons que les lecteurs continueront de nous demander des données pour que le nombre limité de tableaux que nous choisissons de publier chaque année servent le plus possible.

On peut se procurer, grâce à la base de données CANSIM (Système canadien d'information socio-économique) et aux fichiers de données de la Division de la santé, des données statistiques non publiées sur le cancer ainsi que des totalisations spéciales moyennant le paiement des frais administratifs.

Comments on the Interpretation of Data in this Report

The cancer statistics in this report are drawn from three different sources.

Data on "New Primary sites of Cancer" are based on reports from provincial tumour registries who are responsible for recording every occurrence of a newly diagnosed cancer.

Data on "Cancer Mortality" are drawn from the national mortality file. Statistics in this section thus show the overall mortality from cancer and do not refer solely to deaths of persons registered by tumour registries during the year.

Data on "Hospital Morbidity due to Cancer" are based on the national hospital morbidity file. These statistics show hospitalization events among all persons with cancer and do not refer solely to hospitalization of persons registered by cancer registries during the year.

Observations sur l'interprétation des données du présent rapport

Les statistiques sur le cancer figurant dans le présent rapport proviennent de trois bases de données distinctes.

Les données sur les "Nouveaux sièges primaires de cancer" sont fondées sur des rapports des registres provinciaux des tumeurs qui doivent déclarer tous les nouveaux cas de cancer diagnostiqués dont ils prennent connaissance.

Les données sur les "Décès causés par le cancer" proviennent des statistiques nationales sur les décès. Les statistiques de cette section portent donc sur l'ensemble des décès causés par le cancer et ne se rapportent pas uniquement aux décès des personnes enregistrés par les registres des tumeurs au cours de l'année.

Les données sur la "Morbidité hospitalière due au cancer" sont fondées sur les statistiques nationales de la morbidité hospitalière. Ces statistiques portent sur les séjours hospitaliers de toutes les personnes atteintes de cancer, mais ne se rapportent pas uniquement à l'hospitalisation des personnes enregistrées par les registres des tumeurs au cours de l'année.

Methodology and Data
Quality Report

Méthodologie et qualité
des données

NEW PRIMARY SITES OF CANCER

History

Statistics Canada commenced a National Cancer Incidence Reporting System as of January 1, 1969, in cooperation with the National Cancer Institute of Canada and nine of the ten existing provincial tumour registries. This system was developed to provide a large base of information for the study of variations in cancer incidence by person characteristics and geographic region and to allow the monitoring of trends in cancer incidence over time.

The province of Ontario is not as yet participating fully in the national reporting programme but supplied detailed tables for the data years 1969 to 1971 for inclusion in the 1975 issue of this report. Data for further years will be made available to Statistics Canada and will be included in future reports.

Sources of Data and Coverage

The data sources for the National Cancer Reporting System are the nine participating provincial cancer registries, together with the health authorities responsible for the Yukon and Northwest Territories. Although all provincial registries report data to Statistics Canada using, as far as possible, a common format, there are some differences between cancer registries in their sources of data. The differences contribute to variations in reported incidence of cancer and the incidence of individual sites.

All cancer registries receive data on newly diagnosed patients treated in the provincial cancer treatment centres and data from pathology laboratories and most receive data from Vital Statistics Registrars. However, the extent to which these sources of data are utilized varies substantially across the country. Two other major sources of data are reports from hospital tumour registries and reports on cases of cancer through the provincial medicare systems. The former source is particularly important for reporting from Quebec while the latter source is particularly important for Manitoba.

In most provinces, there is some legal provision for reporting of cancer cases. For example, cancer is a reportable disease by law in Nova Scotia, Saskatchewan, Alberta and British Columbia. However, legal provisions are rarely enforced. Nevertheless, in both Saskatchewan and Alberta provision has been made to encourage complete reporting, either through attendance of newly diagnosed cases at the provincial cancer clinics, as in Saskatchewan, or through private physician reporting as in Alberta.

NOUVEAUX SIÈGES PRIMAIRES DE CANCER

Historique

En collaboration avec l'Institut national du cancer et neuf des dix provinces qui tiennent des registres des tumeurs, Statistique Canada a inauguré un système national de déclaration des cas de cancer le 1er janvier 1969. On a élaboré ce système afin d'établir une base unique de renseignements permettant d'étudier les variations de l'incidence du cancer selon les caractéristiques des personnes et la région géographique et de pouvoir observer les tendances de l'incidence du cancer dans le temps.

L'Ontario ne participe pas encore au programme national de déclaration, mais cette province a fourni des données détaillées pour les années 1969 à 1971 qui ont paru dans l'édition de 1975 du présent rapport. Les données pour les années à venir seront mises à la disposition de Statistique Canada et figureront dans les futurs rapports.

Provenance des données et champ d'observation

Les données du Système national de déclaration des cas de cancer proviennent des neuf registres provinciaux des tumeurs participants ainsi que des organismes responsables de la santé au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Bien que les registres provinciaux présentent, dans le mesure du possible, toutes les données fournies à Statistique Canada de la même façon, des différences dans la provenance des données sur les cas de cancer expliquent certaines des variations de la fréquence des cas de cancer en général et de l'incidence du siège de la tumeur.

Tous les registres des tumeurs reçoivent des données sur les nouveaux cas diagnostiqués de malades traités dans les centres provinciaux de traitement du cancer ainsi que des données des laboratoires de pathologie; la plupart reçoivent également des données des secrétaires de l'état civil. Cependant la mesure dans laquelle ces sources de données sont utilisées varie considérablement d'une province à l'autre. Il y a deux autres sources importantes de données qui sont les déclarations établies à partir des registres des tumeurs des hôpitaux et les déclarations des cas de cancer des régimes provinciaux d'assurance-maladie. La première source est particulièrement utile lorsqu'on emploie comme point de départ le registre des tumeurs du Québec, et la deuxième lorsqu'on se sert du registre des cas de cancer du Manitoba.

Bien qu'il existe dans la plupart des provinces des dispositions portant sur la déclaration des cas de cancer, seule la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont une loi stipulant que le cancer est une maladie à déclaration obligatoire. Toutefois, ces dispositions sont rarement appliquées. Néanmoins, en Saskatchewan et en Alberta, on a pris des dispositions pour encourager la déclaration exhaustive, soit par le biais de cliniques provinciales du cancer où se présentent les nouveaux malades, comme en Saskatchewan, soit par l'entremise des médecins, comme en Alberta.

Some difficulties in ensuring complete registration should be noted. The Quebec Tumour Registry, which depends on voluntary reporting of cancer cases from hospitals in the province, has estimated that under-registration was as high as 30% in the years up to and including 1975. Following administrative changes, major efforts were made to improve the registration system. There was a large increase in the number of cases registered in 1977, compared with earlier years. This is probably largely due to improved reporting of cancer cases. In addition, due to a change in the definition of "year of diagnosis" some cases that were diagnosed but not registered in previous years are recorded as being diagnosed in 1977. In comparing a provincial incidence rate with the "Canada" rate (which excludes Ontario) the user should thus be aware that under-registration in Quebec, particularly in earlier years, has had a strong effect on lowering the "Canada" rate.

In summary, it is believed that reporting of cancer is most complete from the cancer registries of the Prairie provinces, though approaching completeness in nearly every other registry. It is clear from some of the tabulations in this and preceding reports that real differences in cancer incidence exist between different parts of Canada. These differences in some instances have already been investigated or warrant investigation to establish possible environmental causes.

Data Processing

The participating provinces send Statistics Canada a notification with basic patient and diagnostic information for each newly discovered primary malignant neoplasm. Depending upon the province, data are submitted on simple "Report of malignant neoplasm" notification cards, magnetic tape or punch cards.

At Statistics Canada, notifications received on malignant neoplasm cards are coded and clerically checked for valid codes and missing information. Data are then punched on cards and transferred to tape.

As the content and format of data received on tape varies slightly from province to province a Standard Record based on a set of standard codes is prepared by reformatting and recoding provincial notifications.

Data are then edited by computer to ensure the validity of each field and to check on the compatibility of different data elements within a record. For example, a record may fail an edit because:

information is missing or invalid codes are detected;

Il faut souligner certaines des difficultés auxquelles on s'est heurté, pour assurer la couverture complète des cas de cancer. Le fichier des tumeurs du Québec, auquel les hôpitaux de la province sont libres de déclarer ou non les cas de cancer, a estimé que pour les années allant jusqu'à la fin de 1975, environ 30% des cas de cancer n'avaient pas été déclarés. À la suite des changements administratifs apportés, des efforts considérables ont été déployés pour l'amélioration du système d'enregistrement. En 1977, on a enregistré une augmentation sensible du nombre de cas déclarés par rapport aux années antérieures. Ce phénomène est probablement attribuable pour une bonne part à l'amélioration de la déclaration des cas de cancer. En outre, par suite de la modification de la définition de l'"année de diagnostic", certains cas diagnostiqués, mais non enregistrés au cours des années précédentes sont enregistrés comme étant diagnostiqués en 1977. Lorsqu'il compare le taux d'incidence de la province au taux du "Canada" (sauf l'Ontario), l'utilisateur doit tenir compte du fait que le faible taux de déclaration au Québec, notamment au cours des années antérieures, a réduit de façon sensible le taux du "Canada".

En résumé, on estime que les déclarations sont les plus complètes dans les provinces des Prairies; cependant dans les autres provinces, on s'approche de l'exhaustivité. Certaines totalisations de la présente publication et des publications précédentes montrent qu'il existe vraiment des variations de l'incidence du cancer dans les diverses régions du Canada, variations qui sont déjà à l'étude dans certains cas ou qui méritent qu'on les étudie de façon plus approfondie pour déterminer le rôle que pourrait jouer l'environnement à cet égard.

Traitement des données

Les provinces participantes envoient à Statistique Canada des renseignements fondamentaux sur le malade ainsi que sur le diagnostic pour chaque nouveau siège primaire de tumeur maligne découvert. Selon la province, ces renseignements sont présentés sur une simple fiche de déclaration intitulée "Déclaration des tumeurs malignes", sur bandes magnétiques ou sur cartes perforées.

Statistique Canada code les renseignements reçus sur les fiches de déclaration des tumeurs malignes et vérifie si les codes sont valides et s'il ne manque pas de renseignements. Les données sont ensuite enregistrées sur des cartes perforées et des bandes magnétiques.

Comme le contenu et la présentation des données reçues sur bande varient légèrement d'une province à l'autre, on établit une fiche type fondée sur une série de codes types en établissant une nouvelle présentation des données des provinces et en les recodant.

Les données sont ensuite soumises à une vérification mécanographique afin d'assurer la validité de chaque zone et de vérifier la compatibilité des divers éléments d'information de la fiche. Par exemple, une fiche peut être rejetée par l'ordinateur pour les raisons suivantes:

il manque des renseignements ou des codes non valides sont utilisés;

the patient is not a resident of Canada;

the diagnosis reported is not compatible with the sex of the patient;

date of diagnosis, date of birth and age of the patient are not compatible with each other.

Any queries arising from the clerical and computer edit processes are resolved by consulting the reporting provinces.

Description and Limitations of the Data

This is the third annual report in which data included are based on **new cases diagnosed** during the year. Data in all previous annual reports were for cases **registered** during the year by provincial tumour registries. The number of new cases diagnosed rather than registered in a year is considered to provide a more accurate and comparable representation of annual incidence, although it is recognized that there will be some underreporting of incidence in annual reports due to delays in reporting and registration of cases. For example, Table 12 indicates how many of the cases reported to Statistics Canada in 1978 were diagnosed prior to 1978. Resources permitting, occasional reports covering several data years will be published to bring the information presented in annual reports up to date.

le malade n'est pas un ressortissant du Canada;

le diagnostic déclaré est incompatible avec le sexe du malade;

la date du diagnostic, la date de naissance et l'âge du malade sont incompatibles.

Pour toute demande de renseignements concernant la vérification manuelle et mécanographique des données, il faut s'adresser aux provinces déclarantes.

Description et limites des données

Il s'agit du troisième rapport annuel dans lequel les données présentées portent sur les **nouveaux cas diagnostiqués** au cours de l'année. Les données figurant dans les rapports annuels précédents portaient sur les cas **déclarés** au cours de l'année par les registres provinciaux des tumeurs. On considère que cette modification permettra d'accroître la précision et la comparabilité des données sur l'incidence annuelle du cancer bien que l'on soit conscient que les retards dans la déclaration et l'enregistrement des cas nuiront à l'exhaustivité des données des rapports annuels sur l'incidence du cancer. Par exemple, le tableau 12 montre la proportion des cas déclarés à Statistique Canada en 1978 avaient été diagnostiqués au cours des années antérieures à 1978. Si les ressources le permettent, des rapports hors série portant sur plusieurs années seront publiés pour mettre à jour les données présentées dans les rapports annuels.

CANCER MORTALITY

History and Sources of Data

The official mortality statistics of Canada are the basis of tables on deaths due to cancer included in this section of the report.

Under a federal-provincial agreement the registration of births, marriages and deaths is the responsibility of the provinces and territories under the appropriate Vital Statistics and other related acts. Under this agreement microfilm copies of the registrations are supplied to Statistics Canada for compilation of vital statistics. National mortality statistics have been published since 1921.

Readers requiring more detailed data on cancer mortality are referred to the annual publication *Causes of Death* (Catalogue 84-203) which provides data on deaths according to three-digit categories and four-digit sub-categories of the ICDA, by sex and province of residence of the deceased and by sex and five-year age group for Canada.

Data Processing

In addition to microfilm copies of death registrations supplied to Statistics Canada by all provinces, the majority of provinces supply machine readable statistical abstracts of the events registered. Data for the remaining provinces are converted to machine readable form at Statistics Canada. In addition, Statistics Canada codes the cause of death and other data for Newfoundland and the Territories.

Prior to tabulation, all machine readable vital statistics data are subjected to a computer edit. This identifies all records in which the coded information does not match predetermined values or ranges of values and where certain correlations among coded data items do not meet specified rules. All records so identified are compared to corresponding registrations.

DÉCÈS CAUSÉS PAR LE CANCER

Historique et provenance des données

Les statistiques des décès au Canada servent de base aux tableaux sur les décès causés par le cancer figurant dans la présente section du rapport.

En vertu d'un accord fédéral-provincial, c'est aux provinces et aux territoires qu'il incombe d'enregistrer les naissances, les mariages et les décès, conformément aux lois sur la Statistique de l'état civil et aux autres lois connexes. Aux termes de l'accord, les microfilms des enregistrements sont remis à Statistique Canada qui compile la statistique de l'état civil. Les statistiques des décès au Canada sont publiées depuis 1921.

Les lecteurs qui désirent obtenir des données plus détaillées sur les décès causés par le cancer doivent consulter la publication annuelle *Causes de décès* (no 84-203 au catalogue) qui présente des données sur les décès selon les rubriques à trois chiffres et les sous-rubriques à quatre chiffres de la CIMA par sexe et par province de résidence du décédé ainsi que par sexe et groupe quinquennal d'âges pour le Canada.

Traitement des données

En plus des microfilms des enregistrements des décès fournis à Statistique Canada par toutes les provinces, la majorité d'entre elles fournissent des analyses statistiques des données enregistrées qui sont lisibles à la machine. Les données des autres provinces sont converties dans une forme lisible à la machine à Statistique Canada. De plus, Statistique Canada code les causes des décès et d'autres données provenant de Terre-Neuve et des Territoires.

Avant la totalisation, toutes les données de la statistique de l'état civil lisibles à la machine sont soumises à une vérification mécanographique qui permet de repérer tous les enregistrements où les renseignements codés ne correspondent pas aux valeurs ou aux gammes de valeurs prédéterminées et où certaines corrélations entre les éléments des données codées ne satisfont pas aux règles prescrites. Tous les enregistrements repérés au cours de cette vérification sont comparés aux données à partir desquelles ils ont été établis.

HOSPITAL MORBIDITY DUE TO CANCER

History

During the course of its investigation into Canadian Health matters, the Royal Commission on Health Services (the Hall Commission of 1961), recommended that the Dominion Bureau of Statistics (Statistics Canada) obtain hospital morbidity records from the provinces to permit the compilation of national hospital morbidity statistics. The first publication on hospital morbidity related to the data year 1960 and was published in 1964.

Tables included in this report on hospital separations with a primary diagnosis of cancer are based on the national hospital morbidity statistics, published annually in the report *Hospital Morbidity* (Catalogue 82-206).

Sources of Data and Coverage

General and Allied Special hospitals in Canada are the source of hospital morbidity statistics.

Each time an individual is admitted to a hospital, an admission/separation form is completed by the hospital staff. Each record obtained represents one continuous stay in hospital by one person, the person being admitted to a hospital and at the end of the stay being separated from the hospital as a live discharge, death or transfer to another institution. This "stay" is referred to as a "separation". There can be several separations pertaining to a person if this one person was admitted to and discharged from hospital several times in the course of a year. In interpreting hospital morbidity statistics, one should therefore remember that the figures relate to cases separated during the year and not to the number of persons who have been in hospital at some time during the year.

Data Processing

Each of the Provincial Hospital Insurance Commissions annually sends to Statistics Canada a computer tape containing records of the hospital separations of their respective populations. The content and format of these records vary from province to province and from year to year. In order to process the data, Statistics Canada prepares a Standard Record and a set of standard codes for the most common elements of the data including age, sex, diagnosis, operations, length of stay, residence and hospital identification. The records are then submitted to a quality editing system.

A more detailed description and comments on the interpretation of the data is contained in the report *Hospital Morbidity*.

LA MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE DUE AU CANCER

Historique

Au cours de son étude des questions de la santé au Canada, la Commission royale d'enquête sur les services de la santé (la Commission Hall de 1961) a recommandé au Bureau fédéral de la statistique (Statistique Canada) d'obtenir des provinces, diverses données sur la morbidité dans les hôpitaux afin d'en tirer une statistique nationale de la morbidité hospitalière. Le premier rapport sur la morbidité hospitalière a paru en 1964 et contenait des données pour l'année 1960.

Les tableaux figurant dans le présent rapport sur les départs des hôpitaux des personnes atteintes, selon le diagnostic du cancer, sont fondés sur les statistiques nationales de la morbidité hospitalière publiées dans le rapport annuel intitulé *La morbidité hospitalière* (no 82-206 au catalogue).

Provenance des données et champ d'observation

Les données sur les statistiques de la morbidité hospitalière proviennent des hôpitaux généraux et spécialisés connexes au Canada.

Chaque fois qu'une personne est hospitalisée, le personnel de l'hôpital remplit une formule d'admission et de départ. Chaque fiche représente un séjour continu d'une personne dans un hôpital, celle-ci étant admise à l'hôpital et, à la fin de son séjour, son départ est enregistré comme sortie (vivante), décès ou transfèrement à un autre hôpital. Ce "séjour" devient un "départ". Il peut y avoir plusieurs fiches de départ concernant une personne si cette personne a fait plusieurs séjours à l'hôpital durant l'année. Au moment de l'interprétation des statistiques sur la morbidité hospitalière, il faudrait donc se rappeler que les chiffres indiquent les départs au cours de l'année et non le nombre de personnes qui ont été hospitalisées à un moment donné au cours de l'année.

Traitement des données

Chacune des Commissions provinciales d'assurance-hospitalisation envoie tous les ans à Statistique Canada une bande magnétique renfermant les données sur les départs des hôpitaux de leur population respective. Le contenu et la présentation de ces données varient d'une province à l'autre et d'une année à l'autre. Pour le traitement des données, Statistique Canada a établi une fiche type et une série de codes types pour les éléments les plus courants par exemple, l'âge, le sexe, le diagnostic, les opérations, la durée du séjour, la résidence et le nom de l'hôpital. Les données sont alors soumises à un système de contrôle de la qualité.

Une description et des observations plus détaillées sur l'interprétation des données figurent dans la publication intitulée *La morbidité hospitalière*.

GLOSSARY AND EXPLANATORY NOTES

Cancer Incidence

The number of new cases of primary malignant neoplasms diagnosed during the year.

The basic unit of reporting is a new primary malignant neoplasm rather than an individual person.

The incidence figures published in this report should be considered **provisional** as some cases diagnosed this year will be registered and reported in subsequent years.

Cancer Mortality

The number of deaths due to cancer that occurred during the year.

Data show the overall mortality from cancer and do not refer solely to deaths of those persons registered by cancer registries during the year. The count of deaths will thus include deaths of persons diagnosed in earlier years, persons newly diagnosed during the year as well as persons for whom a diagnosis of cancer is made after death only. Not included are deaths of persons who had cancer at some time during their life, were cured and died of another disease or persons in whom cancer was a contributing cause but not the underlying cause of death.

Hospital Separations with Cancer

A separation is the discharge or death of a hospital inpatient with a diagnosis of cancer.

The frequency counts show the number of separation events, not the number of persons who have been in hospital at some time during the year.

The count of hospital separations does not refer solely to separations of persons registered by cancer registries during the year but is based on hospitalization events among all persons in the population who are hospitalized with a primary diagnosis of cancer i.e., it includes separations of persons diagnosed in earlier years as well as newly diagnosed cases.

Diagnostic Information

Classification

This report classifies malignant neoplasms according to the *International Classification of Diseases* 8th Revision, adapted for use in the United States. All neoplasms classifiable to categories 140 to 209 are

GLOSSAIRE ET NOTES EXPLICATIVES

Incidence du cancer

Nombre de nouveaux cas de tumeurs malignes primaires diagnostiqués au cours de l'année.

L'unité de déclaration de base est le nouveau cas de tumeur maligne primaire plutôt que le malade.

Les chiffres sur l'incidence du cancer publiés dans le présent rapport doivent être considérés comme **provisoires** car certains cas diagnostiqués cette année seront déclarés au cours des prochaines années.

Décès causés par le cancer

Nombre de décès causés par le cancer qui se sont produits au cours de l'année.

Les données portent sur l'ensemble des décès causés par le cancer et non uniquement sur les décès des personnes enregistrées par les registres des tumeurs au cours de l'année. Y figurent donc le décès des personnes dont le cancer a été diagnostiqué au cours des années précédentes, le décès des personnes dont le cancer a été diagnostiqué pendant l'année et le décès des personnes dont le cancer n'a été diagnostiqué qu'après leur mort. Ces données ne comprennent pas les décès des personnes qui avaient souffert du cancer à un moment donné de leur vie et qui, après leur guérison, sont mortes d'une autre maladie ou des personnes dont le cancer avait contribué à la mort, mais n'était pas la principale cause de leur décès.

Départs des hôpitaux des malades atteints de cancer

Un départ est une sortie ou un décès d'un malade hospitalisé avec un diagnostic de cancer.

Les chiffres représentant les fréquences indiquent le nombre de départs et non le nombre de personnes hospitalisées à un moment donné au cours de l'année.

Le nombre de départs des hôpitaux ne se rapporte pas uniquement aux départs des personnes enregistrées par les registres des tumeurs au cours de l'année, mais aux séjours de toutes les personnes qui sont hospitalisées avec un diagnostic primaire de cancer, c.-à-d., qu'il comprend les départs des personnes dont le cancer a été diagnostiqué au cours des années précédentes ainsi que les nouveaux cas diagnostiqués.

Renseignements sur le diagnostic

Classification

Dans le présent rapport, les tumeurs malignes sont classées selon la *Classification internationale des maladies* 8e Révision, adaptée, en usage aux États-Unis. Toutes les tumeurs susceptibles d'être classées aux rubriques 140 à 209 y figurent. Les

included. Data for carcinoma in situ of the cervix uteri (ICDA 234.0) are published in supplementary tables (Tables 5 and 6) but are excluded from all other tables.

Reports for earlier years also made use of the WHO abbreviated "A" List (Diagnostic groups A45 to A60) established for international comparisons and of the "Canadian List" of abbreviated diagnostic groups (11 to 31) recommended for Canadian usage by the Federal-Provincial Advisory Committee on Hospital Insurance. Any reader wishing to group diagnostic data according to these abbreviated lists is referred to the appendix of this report in which the appropriate equivalence tables are given.

Malignant Neoplasms (Cancers)

Tumours characterized by unrestrained growth of cells which invade local tissues and may spread (metastasize), through the blood or lymph system, to other parts of the body.

Primary Malignant Site

The tissue or organ in which a malignant neoplasm originates.

Secondary Site

The site at which a malignant neoplasm develops as a result of metastatic extension from a primary site.

Data for newly diagnosed secondary sites or for deaths due to a malignant neoplasm at a secondary site (ICDA 196 to 198) are included only if the primary site of the malignant neoplasm is unknown.

In Hospital Morbidity tables, data on secondary malignant neoplasms are included whenever these were judged to be the conditions precipitating admission to hospital or requiring the most medical resources.

Carcinoma In Situ

A neoplasm confined to the site of origin without the invasion of neighbouring tissues.

Newly diagnosed cases of carcinoma in situ are grouped with malignant neoplasms for the same site with the exception of "carcinoma in situ of cervix uteri" which is coded to ICDA 234.0 rather than to "malignant neoplasm of cervix uteri", ICDA 180 (see Tables 5 and 6).

Cause of Death

This is based on the concept of the underlying cause, i.e., the disease or injury which initiated the sequence of events which led to death.

All deaths in which the underlying cause was a malignant neoplasm are included in this report.

données sur le carcinome intra-épithélial du col utérin (CIMA 234.0) sont publiées dans les tableaux supplémentaires (tableaux 5 et 6), mais ne figurent pas dans les autres tableaux.

Dans les rapports des années précédentes, on a aussi utilisé les groupes de diagnostic abrégés de la **Liste "A"** (groupes A45 à A60) de l'OMS établie à des fins de comparaisons internationales, ainsi que les groupes de diagnostic abrégés de la "Liste canadienne" (groupes 11 à 31) dont l'utilisation au Canada a été recommandée par le Comité consultatif de l'assurance-hospitalisation fédéral-provincial. Tout lecteur qui désire rassembler les données sur le diagnostic selon ces listes abrégées doit consulter l'appendice du présent rapport où figurent les tableaux d'équivalence.

Tumeurs malignes (cancers)

Tumeurs manifestant un pouvoir d'accroissement local, avec envahissement des tissus voisins et des vaisseaux, habituellement compliquées de métastases.

Siège primaire d'une tumeur maligne

Tissu ou organe d'où origine une nouvelle tumeur maligne.

Siège secondaire

Siège d'une tumeur maligne qui se développe par suite d'une métastase causée par un siège primaire.

Les données sur les sièges secondaires nouvellement diagnostiqués ou sur les décès causés par une tumeur maligne secondaire (CIMA, rubrique 196 à 198) ne sont incluses que si le siège primaire de la tumeur maligne est inconnu.

Dans les tableaux sur la morbidité hospitalière, les données sur les tumeurs malignes secondaires sont incluses lorsque ces tumeurs malignes secondaires sont incluses lorsque ces tumeurs sont considérées comme étant la cause de l'hospitalisation ou comme requérant le plus de ressources médicales.

Carcinome intra-épithélial

Tumeur limitée au siège d'origine et qui ne se propage pas aux tissus voisins.

Les cas nouvellement diagnostiqués de carcinome intra-épithélial sont classés avec les tumeurs malignes lorsque le siège est le même sauf en ce qui concerne le "carcinome intra-épithélial du col utérin" qui est classé à la rubrique 234.0 de la CIMA plutôt qu'à la rubrique 180 "tumeur maligne du col de l'utérus" (voir tableaux 5 et 6).

Cause du décès

Cause principale du décès, c.-à-d., la maladie ou la blessure qui a entraînée le décès.

Tous les décès dont la cause première était une tumeur maligne figurent dans le présent rapport.

Hospital Morbidity — Diagnosis

Depending upon the province "Diagnosis" is defined as the condition which required most medical resources or as the condition which precipitated the admission to hospital.

Method of Diagnosis

The most confirmed method which was used to diagnose the reported primary malignant neoplasm.

In the tables dealing with method of diagnosis, preference is given to "histopathological" over "radiological" and to "radiological" over "other", whenever a primary site was reported to have been diagnosed by several methods.

Histopathological. A diagnosis based on microscopic examination of tissues to determine abnormalities in their structure, composition and function. For the purposes of this report, this category includes cytological diagnoses.

Radiological. A diagnosis made by Roentgen X-rays.

Clinical. A diagnosis based on symptoms shown, irrespective of morbid changes producing them.

Other. This category includes clinical and unknown methods of diagnosis.

New Cases (First) Discovered From Death Certificates

Most but not all registries use this data source to ensure complete registration. Although cancer registries make every effort to register all cases before they become death registrations, a proportion of persons with cancer are not diagnosed during their life-time or are diagnosed but not reported to the registry and are discovered only from this source (see Tables 9 and 10).

There are considerable differences between provinces in the definition of this item. In this category some registries include cases for which the **only** information is that given on the death certificate; others include cases that **first** came to their attention through a death certificate and for which further confirmation is then obtained from other sources. Also, some provinces use this data source but do not identify these cases separately.

Province of Residence

The province in which the individual's permanent or usual residence was located at the time of diagnosis, death or hospitalization.

Morbidité hospitalière — Diagnostic

Selon la province, le "diagnostic" se définit comme l'état qui a nécessité le plus de ressources médicales ou qui a entraîné l'hospitalisation.

Méthode de diagnostic

Méthode la plus éprouvée utilisée pour diagnostiquer la tumeur maligne primaire déclarée.

Dans les tableaux traitant de la méthode de diagnostic, on accorde la préférence à l'"histopathologie" par rapport à la "radiologie" et à la "radiologie" par rapport aux "autres méthodes" lorsqu'un siège primaire a, selon la déclaration, été diagnostiqué à l'aide de plusieurs méthodes.

Histopathologie. Diagnostic fondé sur l'étude microscopique des lésions tissulaires permettant d'apprécier leurs caractères morphologiques et cellulaires. Aux fins du présent rapport, cette catégorie englobe les diagnostics cytologiques.

Radiologie. Méthode d'exploration clinique fondée sur l'utilisation des rayon X de Roentgen.

Diagnostic clinique. Diagnostic fondé sur les symptômes observés, abstraction faite des changements morbides qui les produisent.

Autres. Cette catégorie englobe les diagnostics cliniques ou les méthodes inconnues.

Nouveaux cas découverts pour la première fois grâce aux certificats de décès

La plupart mais non la totalité des registres consultent cette source de données pour assurer l'exhaustivité de l'enregistrement. Les registres du cancer déploient beaucoup d'efforts pour enregistrer tous les cas de personnes atteintes du cancer, mais la maladie d'un certain nombre d'entre elles n'est pas diagnostiquée avant leur décès ou est diagnostiquée mais n'est pas déclarée et n'est découverte que d'après le certificat de décès (voir tableaux 9 et 10).

Il y a des différences considérables d'une province à l'autre en ce qui concerne la définition de cette catégorie. Certains registres y font figurer les cas pour lesquels le **seul** renseignement est celui que donne le certificat de décès; d'autres y indiquent les cas dont ils ont pris connaissance pour la **première** fois grâce au certificat de décès et dont ils obtiennent la confirmation par d'autres sources. En outre, certaines provinces utilisent cette source de données, mais n'identifient pas ces cas d'une façon distincte.

Province de résidence

Province où la résidence permanente ou habituelle de la personne est située au moment du diagnostic, du décès ou de l'hospitalisation.

This may or may not be identical to the province in which the new malignant neoplasm or the cancer death was registered or in which the patient was hospitalized.

Data for the Yukon and Northwest Territories are excluded from all tables except the Summary table and Tables 11 and 12. However, cancer incidence and cancer mortality statistics for the Yukon and Northwest Territories are available upon request.

Age

The age of the patient (in completed years) at the time of diagnosis, death or separation from hospital.

Rates

Crude rates. The number of new cases of cancer, cancer deaths and hospital separations during the year expressed as a rate per 100,000 population. This rate includes cases whose age is unknown.

Age-standardized rates. The number of new cases of cancer or cancer deaths that would have occurred during the year in a given province if the actual age-specific rates observed in the province had prevailed in a standard population. In this report the standard population is the 1971 Census population of Canada. This rate is based only on cases whose age is known and has not been adjusted for persons of unknown age.

Age-standardized rates permit comparisons between provinces by allowing for the effect of differences in the age structure in the different populations. However, these rates are only a summary indicator of possible differences between provinces. The figures of greatest value in interprovincial comparisons are the age-specific rates.

Age-specific rates. The number of new cases of cancer, cancer deaths and hospital separations during the year expressed as a rate per 100,000 persons in a given age group.

Population

The calculation of rates is based on population figures taken from the Statistics Canada "Census of Canada" in Census years or from "Population Estimates" in intercensal years.

Il peut ne pas s'agir de la province où la nouvelle tumeur maligne ou le décès dû au cancer a été enregistré ou dans laquelle le malade a été hospitalisé.

Les données pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans les tableaux, sauf dans le tableau sommaire et les tableaux 11 et 12. Cependant, on peut obtenir sur demande des statistiques sur l'incidence du cancer et la mortalité due au cancer pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Âge

Âge du malade (années révolues) au moment du diagnostic, du décès ou du départ de l'hôpital.

Taux

Taux brut. Nombre de nouveaux cas de cancer, de décès causés par le cancer et de départs d'hôpitaux de malades atteints du cancer pour 100,000 habitants. Ce taux englobe les personnes dont l'âge est inconnu.

Taux comparatif. Nombre de nouveaux cas de cancer ou de décès dus au cancer qui se seraient produits au cours de l'année dans une province donnée si les taux par âge observés dans cette province étaient appliqués aux effectifs d'âge correspondant d'une population-type. Dans le présent rapport, la population-type est établie d'après le recensement de la population du Canada de 1971. Ce taux n'est fondé que sur les cas des personnes dont l'âge est connu et ne tient pas compte des personnes dont l'âge est inconnu.

Les taux comparatifs permettent d'établir des comparaisons entre les provinces, car ils font abstraction des différences de la structure par âge de leurs populations. Cependant, ces taux ne sont qu'un indicateur sommaire des différences possibles entre les provinces. Les taux par âge permettent d'établir des comparaisons plus fiables d'une province à l'autre.

Taux par âge. Nombre de nouveaux cas de cancer, de décès causés par le cancer et de départs des hôpitaux au cours de l'année pour 100,000 personnes d'un groupe d'âges données.

Population

Le calcul des taux est fondé sur les données démographiques tirées du "recensement du Canada" auquel procède Statistique Canada au cours des années de recensement ou des "estimations démographiques" établies au cours des années intercensales.

Estimated Population, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1, 1978(1)

Population estimative, selon le sexe et le groupe d'âges, Canada et provinces, 1er juin, 1978(1)

Sex and age – Sexe et âge	Canada	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.	Yukon	N.W.T. – T.N.-O.
	thousands – milliers												
Total	**23,482.6**	**569.0**	**122.0**	**841.0**	**694.9**	**6,283.0**	**8,445.0**	**1,032.8**	**947.5**	**1,952.1**	**2,530.1**	**21.7**	**43.6**
0- 4	1,748.6	55.5	9.7	63.0	57.3	454.6	604.2	81.4	77.3	163.0	175.3	2.0	5.5
5- 9	1,830.2	61.2	10.5	70.0	60.8	453.0	650.6	83.5	77.8	164.7	190.6	2.1	5.4
10-14	2,107.0	66.2	12.3	80.1	68.7	561.5	743.7	90.2	88.7	178.1	210.2	2.0	5.3
15-19	2,384.6	63.2	13.2	88.1	74.8	655.8	833.6	101.8	98.3	204.2	244.4	2.3	4.9
20-24	2,247.6	53.4	11.0	80.2	68.4	623.7	784.0	96.6	87.7	205.6	230.1	2.5	4.5
25-29	2,021.4	48.4	9.5	69.0	58.9	557.7	711.6	85.6	71.4	181.7	221.2	2.4	4.0
30-34	1,816.5	40.8	8.5	61.5	50.2	509.2	655.2	73.3	59.0	153.8	199.7	2.1	3.2
35-39	1,434.3	29.6	6.4	47.3	37.8	405.9	523.9	56.9	48.1	117.3	157.1	1.5	2.5
40-44	1,255.3	25.0	5.8	41.0	32.0	343.6	470.8	50.2	45.3	102.5	135.9	1.1	2.1
45-49	1,261.9	23.8	5.5	40.2	31.9	350.1	473.5	51.2	47.1	99.5	136.2	1.1	1.8
50-54	1,216.9	22.1	5.3	39.5	31.5	329.8	463.6	52.4	48.3	89.5	132.8	0.9	1.4
55-59	1,108.3	21.8	5.4	40.0	31.0	288.0	414.1	51.7	47.6	80.1	126.9	0.7	1.1
60-64	914.7	18.4	5.0	35.9	26.9	236.7	328.0	45.3	43.2	64.3	109.7	0.4	0.8
65-69	770.2	15.3	4.5	30.5	23.0	196.0	280.3	39.1	36.7	51.7	92.2	0.3	0.6
70-74	569.4	9.9	3.3	22.4	16.9	142.3	208.5	29.6	28.0	39.8	68.1	0.2	0.4
75-79	389.6	7.1	2.7	15.0	11.7	92.1	146.9	20.6	19.5	27.2	46.4	0.1	0.2
80-84	230.2	4.2	1.9	9.7	7.3	50.6	87.2	12.7	12.3	15.8	28.3	0.1	0.1
85-89	118.6	2.0	1.0	5.0	3.9	22.6	44.3	7.3	7.2	8.8	16.4	(2)	0.1
90 and over – et plus	57.3	0.9	0.5	2.6	1.9	9.8	21.0	3.6	3.9	4.4	8.7	(2)	(2)
Male – Masculin	**11,674.1**	**288.9**	**61.3**	**419.7**	**347.8**	**3,105.5**	**4,177.1**	**512.7**	**477.6**	**989.1**	**1,260.5**	**11.5**	**22.5**
0- 4	896.2	28.5	5.0	32.5	29.0	233.6	309.4	41.9	39.3	83.3	89.9	1.0	2.7
5- 9	939.1	31.5	5.5	35.9	31.3	232.6	334.0	42.8	39.7	84.7	97.3	1.1	2.8
10-14	1,078.0	33.7	6.3	41.0	35.3	287.3	380.9	45.9	45.5	91.0	107.3	1.0	2.7
15-19	1,218.4	32.4	6.8	45.0	38.4	334.3	426.8	51.9	50.2	104.4	124.4	1.2	2.6
20-24	1,128.5	27.0	5.6	41.0	34.7	313.7	390.7	48.5	44.8	104.8	114.2	1.2	2.2
25-29	1,010.7	24.3	4.8	34.9	29.7	278.7	351.7	43.0	36.8	93.1	110.7	1.2	2.0
30-34	915.5	20.8	4.4	31.3	25.8	255.0	328.3	37.0	30.4	78.3	101.5	1.1	1.7
35-39	724.6	15.1	3.3	23.9	19.3	203.8	263.5	28.7	24.4	60.1	80.2	0.8	1.3
40-44	634.4	13.0	3.0	20.8	16.1	170.8	237.7	25.3	22.9	52.9	70.2	0.6	1.1
45-49	637.8	12.3	2.8	20.0	15.8	172.8	240.6	25.5	23.9	51.9	70.5	0.6	1.0
50-54	597.8	11.4	2.6	19.1	15.3	159.6	228.0	25.5	24.1	45.3	65.7	0.5	0.7
55-59	531.9	11.2	2.6	19.2	14.9	136.9	198.9	24.5	23.4	39.3	60.1	0.4	0.6
60-64	435.5	9.3	2.4	17.3	13.2	110.3	156.6	21.9	21.1	31.3	51.4	0.2	0.4
65-69	360.2	7.7	2.2	14.7	11.0	88.7	130.0	18.4	18.1	25.1	43.7	0.2	0.3
70-74	254.6	4.8	1.6	10.5	7.9	60.9	90.1	13.5	13.7	19.2	32.3	0.1	0.2
75-79	163.2	3.1	1.2	6.3	4.9	36.7	59.1	9.2	9.2	12.5	20.7	0.1	0.1
80-84	86.4	1.7	0.7	3.7	2.9	18.8	30.5	5.1	5.3	6.7	10.9	(2)	(2)
85-89	41.9	0.8	0.4	1.8	1.4	7.8	14.0	2.8	3.1	3.6	6.2	(2)	(2)
90 and over – et plus	19.3	0.4	0.2	0.8	0.7	3.3	6.1	1.3	1.6	1.8	3.2	(2)	(2)
Female – Féminin	**11,808.5**	**280.1**	**60.7**	**421.3**	**347.1**	**3,177.5**	**4,267.9**	**520.1**	**469.9**	**963.0**	**1,269.7**	**10.2**	**21.1**
0- 4	852.4	27.0	4.7	30.5	28.1	221.0	294.8	39.5	37.9	79.7	85.4	0.9	2.7
5- 9	891.1	29.7	5.0	34.1	29.5	220.4	316.6	40.7	38.1	80.0	93.3	1.0	2.7
10-14	1,029.0	32.5	6.0	39.1	33.4	274.2	362.8	44.3	43.2	87.1	102.9	1.0	2.6
15-19	1,166.2	30.8	6.5	43.1	36.4	321.4	406.8	49.9	48.1	99.8	120.0	1.1	2.4
20-24	1,119.1	26.4	5.4	39.2	33.6	310.0	393.2	48.0	42.9	100.8	115.9	1.2	2.3
25-29	1,010.7	24.1	4.7	34.1	29.2	279.1	359.9	42.6	34.6	88.6	110.5	1.2	2.0
30-34	901.0	20.0	4.1	30.1	24.5	254.1	327.0	36.3	28.7	75.5	98.2	1.0	1.5
35-39	709.8	14.5	3.1	23.3	18.5	202.2	260.4	28.2	23.7	57.2	76.9	0.6	1.2
40-44	620.9	12.1	2.9	20.2	15.9	172.8	233.0	24.9	22.3	49.7	65.8	0.5	1.0
45-49	624.1	11.6	2.7	20.2	16.0	177.3	232.8	25.7	23.3	47.6	65.6	0.5	0.8
50-54	619.1	10.7	2.7	20.3	16.2	170.2	235.6	26.9	24.3	44.2	67.1	0.4	0.6
55-59	576.4	10.7	2.8	20.7	16.1	151.1	215.2	27.2	24.2	40.8	66.8	0.3	0.5
60-64	479.1	9.1	2.6	18.7	13.8	126.4	171.4	23.4	22.1	33.1	58.3	0.1	0.3
65-69	410.0	7.6	2.3	15.8	11.9	107.2	150.3	20.7	18.7	26.6	48.6	0.1	0.2
70-74	314.8	5.1	1.7	11.9	9.1	81.4	118.4	16.1	14.3	20.6	35.8	0.1	0.2
75-79	226.4	4.0	1.5	8.8	6.8	55.4	87.8	11.5	10.3	14.6	25.6	(2)	0.1
80-84	143.8	2.5	1.1	6.0	4.5	31.8	56.7	7.7	7.0	9.1	17.4	(2)	(2)
85-89	76.6	1.2	0.6	3.3	2.4	14.9	30.3	4.4	4.1	5.2	10.2	(2)	(2)
90 and over – et plus	38.0	0.6	0.3	1.8	1.2	6.5	14.9	2.2	2.3	2.6	5.5	(2)	(2)

(1) Census Division, Statistics Canada. – Division du recensement, Statistique Canada.
(2) Less than 50 persons. – Moins de 50 personnes.

Summary Table – Cancer in Canada(1)

Tableau sommaire – Le cancer au Canada(1)

Province of residence – Province de résidence	New primary sites of cancer by year of diagnosis(2) – Nouveaux sièges primaires de cancer par année de diagnostic(2)				Deaths from cancer – Décès du cancer				Hospital separations with cancer(3) – Départs des hôpitaux avec cancer(3)			
	1975	1976	1977	1978	1975	1976	1977	1978	1975	1976	1977	1978
	Number of cases – Nombre de cas											
Canada	**43,648**	**44,747**	**49,793**	**52,477**	**34,019**	**34,832**	**36,050**	**37,190**	**144,266**	**150,153**	**157,274**	**157,394**
Newfoundland – Terre-Neuve	1,288	1,406	1,430	1,467	627	633	635	696	2,228	2,652	2,871	2,992
Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard	436	428	428	417	185	174	208	198	751	924	924	844
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	2,415	2,563	2,427	2,248	1,388	1,410	1,539	1,543	6,494	7,077	7,578	7,462
New Brunswick – Nouveau-Brunswick	2,173	2,192	2,408	2,509	973	986	1,012	1,063	4,150	4,150	4,939	5,453
Québec(4)	14,382	14,652	19,154	20,113	9,189	9,481	9,741	10,086	30,287	30,332	31,777	32,615
Ontario	..	..	..	..	12,362	12,657	13,235	13,584	58,636	61,051	62,973	60,166
Manitoba	4,113	4,197	4,400	4,544	1,762	1,803	1,820	1,779	6,915	7,356	7,468	7,372
Saskatchewan	3,398	3,341	4,062	3,957	1,441	1,459	1,470	1,531	6,454	6,582	7,345	7,431
Alberta	5,041	5,297	5,491	5,684	2,212	2,259	2,288	2,431	10,677	11,518	11,759	12,303
British Columbia – Colombie-Britannique	10,291	10,565	9,887	11,476	3,838	3,916	4,058	4,244	17,674	18,511	19,640	20,756
Yukon	49	19	13	9	14	25	18	11	..	..	..	..
Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	62	87	93	53	28	29	26	24	..	..	..	..
	Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants											
Canada	**299.5**	**303.8**	**333.8**	**349.0**	**149.2**	**151.5**	**154.8**	**158.4**	**634.4**	**654.9**	**677.1**	**672.1**
Newfoundland – Terre-Neuve	234.4	252.1	254.2	257.8	114.1	113.5	112.9	122.3	405.5	475.5	510.4	525.8
Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard	366.7	362.1	355.8	341.8	155.6	147.2	172.9	162.3	631.6	781.7	768.1	691.8
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	293.7	309.3	290.5	267.3	168.8	170.2	184.2	183.5	789.8	854.1	907.1	887.3
New Brunswick – Nouveau-Brunswick	322.0	323.7	350.8	361.1	144.2	145.6	147.4	153.0	614.9	612.8	719.6	784.7
Québec(4)	232.4	235.0	304.9	320.1	148.5	152.1	155.0	160.5	489.5	486.5	505.8	519.1
Ontario	..	..	..	..	150.3	153.1	158.1	160.9	712.8	738.7	752.1	712.4
Manitoba	403.8	410.9	426.6	440.0	173.0	176.5	176.5	172.3	678.8	720.1	724.1	713.8
Saskatchewan	370.1	362.6	433.7	417.6	157.0	158.4	157.0	161.6	703.0	714.4	784.3	784.3
Alberta	285.1	288.2	289.0	291.2	125.1	122.9	120.4	124.5	603.9	626.6	619.0	630.2
British Columbia – Colombie-Britannique	418.8	428.3	395.9	453.6	156.2	158.8	162.5	167.7	719.3	750.5	786.4	820.4
Yukon	235.6	87.2	60.5	41.5	67.3	114.7	83.7	50.7	..	..	..	..
Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	164.0	204.2	214.8	121.6	74.1	68.1	60.0	55.0	..	..	..	..

(1) Canada total excludes Ontario. — L'Ontario ne figure pas dans le total pour le Canada.
(2) Incidence data refer to sites not persons. — Les données sur l'incidence portent sur les sièges et non sur les personnes.
(3) Canada total excludes Yukon and Northwest Territories. — Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.
(4) The large reported increase in new cases of cancer in Quebec starting in 1977 may be largely due to improvements in the registration system. — L'accroissement sensible des nouveaux cas de cancer déclarés par le Québec commençant en 1977 est peut-être dû en grande partie aux améliorations apportées au système d'enregistrement.

New Primary Sites of Cancer

Nouveaux sièges primaires de cancer

TABLE 1. New Primary Sites of Cancer by Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Numbers and Rates per 100,000 Population

No.	Age group	Canada(1)	Province of residence – Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Number of cases – Nombre de cas										
		Both sexes – Les deux sexes										
1	**All ages**	**52,415**	**1,467**	**417**	**2,248**	**2,509**	**20,113**	..	**4,544**	**3,957**	**5,684**	**11,476**
2	0- 4	219	11	2	1	7	88	..	15	17	36	42
3	5- 9	118	6	–	2	7	64	..	6	2	12	19
4	10-14	130	9	–	2	5	48	..	9	9	18	30
5	15-19	241	13	1	11	9	108	..	19	18	35	27
6	20-24	405	14	1	11	15	175	..	38	15	48	88
7	25-29	597	17	3	23	33	250	..	37	21	78	135
8	30-34	888	23	3	45	40	334	..	75	42	131	195
9	35-39	1,069	36	6	40	55	422	..	71	67	147	225
10	40-44	1,579	57	11	65	82	636	..	113	90	217	308
11	45-49	2,827	79	15	106	112	1,211	..	202	176	355	571
12	50-54	4,142	122	25	171	184	1,797	..	288	231	489	835
13	55-59	5,764	148	42	289	256	2,421	..	439	374	616	1,179
14	60-64	6,826	215	47	349	333	2,772	..	551	473	677	1,409
15	65-69	7,538	238	52	337	334	2,968	..	648	542	761	1,658
16	70-74	7,144	176	55	290	339	2,746	..	658	563	724	1,593
17	75-79	5,756	134	63	225	297	2,025	..	583	519	576	1,334
18	80-84	3,918	95	44	164	229	1,267	..	396	406	423	894
19	85 and over	3,251	74	47	117	170	781	..	396	392	340	934
20	Not stated	3	–	–	–	2	–	..	–	–	1	–
		Male – Masculin										
21	**All ages**	**27,781**	**837**	**209**	**1,148**	**1,383**	**10,408**	..	**2,439**	**2,243**	**3,028**	**6,086**
22	0- 4	122	7	2	1	4	53	..	7	10	19	19
23	5- 9	68	3	–	–	1	37	..	2	2	8	15
24	10-14	69	5	–	1	4	23	..	4	4	10	18
25	15-19	117	5	1	5	4	52	..	8	8	19	15
26	20-24	196	5	–	6	11	89	..	18	10	24	33
27	25-29	259	6	2	8	12	107	..	18	10	32	64
28	30-34	330	9	1	15	17	117	..	31	21	56	63
29	35-39	399	13	2	12	24	147	..	22	32	67	80
30	40-44	577	24	6	27	38	210	..	39	37	81	115
31	45-49	1,203	35	8	46	53	508	..	83	70	158	242
32	50-54	1,948	74	13	75	95	847	..	144	107	212	381
33	55-59	2,922	93	19	132	142	1,220	..	216	201	307	592
34	60-64	3,699	133	20	191	189	1,491	..	312	261	370	732
35	65-69	4,352	142	28	190	199	1,683	..	376	335	436	963
36	70-74	4,257	110	34	175	204	1,586	..	375	358	434	981
37	75-79	3,434	86	35	125	173	1,174	..	348	334	354	805
38	80-84	2,091	45	16	79	123	669	..	210	229	251	469
39	85 and over	1,736	42	22	60	88	395	..	226	214	190	499
40	Not stated	2	–	–	–	2	–	..	–	–	–	–
		Female – Féminin										
41	**All ages**	**24,634**	**630**	**208**	**1,100**	**1,126**	**9,705**	..	**2,105**	**1,714**	**2,656**	**5,390**
42	0- 4	97	4	–	–	3	35	..	8	7	17	23
43	5- 9	50	3	–	2	6	27	..	4	–	4	4
44	10-14	61	4	–	1	1	25	..	5	5	8	12
45	15-19	124	8	–	6	5	56	..	11	10	16	12
46	20-24	209	9	1	5	4	86	..	20	5	24	55
47	25-29	338	11	1	15	21	143	..	19	11	46	71
48	30-34	558	14	2	30	23	217	..	44	21	75	132
49	35-39	670	23	4	28	31	275	..	49	35	80	145
50	40-44	1,002	33	5	38	44	426	..	74	53	136	193
51	45-49	1,624	44	7	60	59	703	..	119	106	197	329
52	50-54	2,194	48	12	96	89	950	..	144	124	277	454
53	55-59	2,842	55	23	157	114	1,201	..	223	173	309	587
54	60-64	3,127	82	27	158	144	1,281	..	239	212	307	677
55	65-69	3,186	96	24	147	135	1,285	..	272	207	325	695
56	70-74	2,887	66	21	115	135	1,160	..	283	205	290	612
57	75-79	2,322	48	28	100	124	851	..	235	185	222	529
58	80-84	1,827	50	28	85	106	598	..	186	177	172	425
59	85 and over	1,515	32	25	57	82	386	..	170	178	150	435
60	Not stated	1	–	–	–	–	–	..	–	–	1	–

(1) Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 1. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Nombre et taux pour 100,000 habitants

Canada(1)	Province of residence – Province de résidence										Groupe d'âges	No
	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
	Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants											
	Both sexes – Les deux sexes											
350.1	**257.8**	**341.8**	**267.3**	**361.1**	**320.1**	..	**440.0**	**417.6**	**291.2**	**453.6**	**Tous les âges**	1
19.3	19.8	20.6	1.6	12.2	19.4	..	18.4	22.0	22.1	24.0	0- 4	2
10.1	9.8	–	2.9	11.5	14.1	..	7.2	2.6	7.3	10.0	5- 9	3
9.6	13.6	–	2.5	7.3	8.5	..	10.0	10.1	10.1	14.3	10-14	4
15.6	20.6	7.6	12.5	12.0	16.5	..	18.7	18.3	17.1	11.0	15-19	5
27.8	26.2	9.1	13.7	21.9	28.1	..	39.3	17.1	23.3	38.2	20-24	6
45.8	35.1	31.6	33.3	56.0	44.8	..	43.2	29.4	42.9	61.0	25-29	7
76.8	56.4	35.3	73.2	79.7	65.6	..	102.3	71.2	85.2	97.6	30-34	8
117.9	121.6	93.8	84.6	145.5	104.0	..	124.8	139.3	125.3	143.2	35-39	9
202.1	228.0	189.7	158.5	256.2	185.1	..	225.1	198.7	211.7	226.6	40-44	10
359.9	331.9	272.7	263.7	351.1	345.9	..	394.5	373.7	356.8	419.2	45-49	11
551.5	552.0	471.7	432.9	584.1	544.9	..	549.6	478.3	546.4	628.8	50-54	12
832.5	678.9	777.8	722.5	825.8	840.6	..	849.1	785.7	769.0	929.1	55-59	13
1,165.8	1,168.5	940.0	972.1	1,237.9	1,171.1	..	1,216.3	1,094.9	1,052.9	1,284.4	60-64	14
1,541.5	1,555.6	1,155.6	1,104.9	1,452.2	1,514.3	..	1,657.3	1,476.8	1,472.0	1,798.3	65-69	15
1,982.8	1,777.8	1,666.7	1,294.6	2,005.9	1,929.7	..	2,223.0	2,010.7	1,819.1	2,339.2	70-74	16
2,374.6	1,887.3	2,333.3	1,500.0	2,538.5	2,198.7	..	2,830.1	2,661.5	2,117.6	2,875.0	75-79	17
2,743.7	2,261.9	2,315.8	1,690.7	3,137.0	2,504.0	..	3,118.1	3,300.8	2,677.2	3,159.0	80-84	18
2,942.1	2,551.7	3,133.3	1,539.5	2,931.0	2,410.5	..	3,633.0	3,531.5	2,575.8	3,721.1	85 et plus	19
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	20
	Male – Masculin											
372.2	**289.7**	**340.9**	**273.5**	**397.6**	**335.1**	..	**475.7**	**469.6**	**306.1**	**482.8**	**Tous les âges**	21
20.9	24.6	40.0	3.1	13.8	22.7	..	16.7	25.4	22.8	21.1	0- 4	22
11.3	9.5	–	–	3.2	15.9	..	4.7	5.0	9.4	15.4	5- 9	23
10.0	14.8	–	2.4	11.3	8.0	..	8.7	8.8	11.0	16.8	10-14	24
14.9	15.4	14.7	11.1	10.4	15.6	..	15.4	15.9	18.2	12.1	15-19	25
26.7	18.5	–	14.6	31.7	28.4	..	37.1	22.3	22.9	28.9	20-24	26
39.5	24.7	41.7	22.9	40.4	38.4	..	41.9	27.2	34.4	57.8	25-29	27
56.5	43.3	22.7	47.9	65.9	45.9	..	83.8	69.1	71.5	62.1	30-34	28
86.9	86.1	60.6	50.2	124.4	72.1	..	76.7	131.1	111.5	99.8	35-39	29
146.1	184.6	200.0	129.8	236.0	123.0	..	154.2	161.6	153.1	163.8	40-44	30
304.1	284.6	285.7	230.0	335.4	294.0	..	325.5	292.9	304.4	343.3	45-49	31
528.5	649.1	500.0	392.7	620.9	530.7	..	564.7	444.0	468.0	579.9	50-54	32
880.1	830.4	730.8	687.5	953.0	891.2	..	881.6	859.0	781.2	985.0	55-59	33
1,329.1	1,430.1	833.3	1,104.0	1,431.8	1,351.8	..	1,424.7	1,237.0	1,182.1	1,424.1	60-64	34
1,894.6	1,844.2	1,272.7	1,292.5	1,809.1	1,897.4	..	2,043.5	1,850.8	1,737.0	2,203.7	65-69	35
2,592.6	2,291.7	2,125.0	1,666.7	2,582.3	2,604.3	..	2,777.8	2,613.1	2,260.4	3,037.2	70-74	36
3,305.1	2,774.2	2,916.7	1,984.1	3,530.6	3,198.9	..	3,782.6	3,630.4	2,832.0	3,888.9	75-79	37
3,740.6	2,647.1	2,285.7	2,135.1	4,241.4	3,558.5	..	4,117.6	4,320.7	3,746.3	4,302.7	80-84	38
4,223.8	3,500.0	3,666.7	2,307.7	4,190.5	3,558.6	..	5,512.2	4,553.2	3,518.5	5,308.5	85 et plus	39
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	40
	Female – Féminin											
328.0	**224.9**	**342.7**	**261.1**	**324.4**	**305.4**	..	**404.7**	**364.8**	**275.8**	**424.5**	**Tous les âges**	41
17.5	14.8	–	–	10.7	15.8	..	20.3	18.5	21.3	26.9	0- 4	42
8.8	10.1	–	5.9	20.3	12.3	..	9.8	–	5.0	4.3	5- 9	43
9.2	12.3	–	2.6	3.0	9.1	..	11.3	11.6	9.2	11.7	10-14	44
16.4	26.0	–	13.9	13.7	17.4	..	22.0	20.8	16.0	10.0	15-19	45
28.9	34.1	18.5	12.8	11.9	27.7	..	41.7	11.7	23.8	47.5	20-24	46
52.2	45.6	21.3	44.0	71.9	51.2	..	44.6	31.8	51.9	64.3	25-29	47
97.6	70.0	48.8	99.7	93.9	85.4	..	121.2	73.2	99.3	134.4	30-34	48
149.7	158.6	129.0	120.2	167.6	136.0	..	173.8	147.7	139.9	188.6	35-39	49
259.3	272.7	172.4	188.1	276.7	246.5	..	297.2	237.7	273.6	293.3	40-44	50
416.4	379.3	259.3	297.0	368.7	396.5	..	463.0	454.9	413.9	501.5	45-49	51
573.6	448.6	444.4	472.9	549.4	558.2	..	535.3	510.3	626.7	676.6	50-54	52
788.6	514.0	821.4	758.5	708.1	794.8	..	819.9	714.9	757.4	878.7	55-59	53
1,017.6	901.1	1,038.5	844.9	1,043.5	1,013.4	..	1,021.4	959.3	927.5	1,161.2	60-64	54
1,228.2	1,263.2	1,043.5	930.4	1,134.5	1,198.7	..	1,314.0	1,107.0	1,221.8	1,430.0	65-69	55
1,472.2	1,294.1	1,235.3	966.4	1,483.5	1,425.1	..	1,757.8	1,433.6	1,407.8	1,709.5	70-74	56
1,676.5	1,200.0	1,866.7	1,136.4	1,823.5	1,536.1	..	2,043.5	1,796.1	1,520.5	2,066.4	75-79	57
2,097.6	2,000.0	2,545.5	1,416.7	2,355.6	1,880.5	..	2,415.6	2,528.6	1,890.1	2,442.5	80-84	58
2,183.0	1,777.8	2,777.8	1,117.6	2,277.8	1,803.7	..	2,575.8	2,781.2	1,923.1	2,770.7	85 et plus	59
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	60

(1) L'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Diagnosis and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of cases - Nombre de cas										
140 to 209	**Total malignant neoplasms**	**27,781**	**837**	**209**	**1,148**	**1,383**	**10,408**	..	**2,439**	**2,243**	**3,028**	**6,086**
	0-24	**572**	**25**	**3**	**13**	**24**	**254**	..	**39**	**34**	**80**	**100**
	25-34	**589**	**15**	**3**	**23**	**29**	**224**	..	**49**	**31**	**88**	**127**
	35-44	**976**	**37**	**8**	**39**	**62**	**357**	..	**61**	**69**	**148**	**195**
	45-54	**3,151**	**109**	**21**	**121**	**148**	**1,355**	..	**227**	**177**	**370**	**623**
	55-64	**6,621**	**226**	**39**	**323**	**331**	**2,711**	..	**528**	**462**	**677**	**1,324**
	65-74	**8,609**	**252**	**62**	**365**	**403**	**3,269**	..	**751**	**693**	**870**	**1,944**
	75-84	**5,525**	**131**	**51**	**204**	**296**	**1,843**	..	**558**	**563**	**605**	**1,274**
	85 and over	**1,736**	**42**	**22**	**60**	**88**	**395**	..	**226**	**214**	**190**	**499**
	Not stated	**2**	-	-	-	**2**	-	..	-	-	-	-
140	Lip	580	59	-	22	29	168	..	58	68	114	62
	0-24	2	-	-	-	-	-	..	-	-	1	1
	25-34	13	3	-	1	1	2	..	1	-	4	1
	35-44	25	5	-	2	3	3	..	2	-	6	4
	45-54	94	9	-	3	3	27	..	10	15	15	12
	55-64	144	11	-	5	8	43	..	16	16	30	15
	65-74	162	20	-	7	6	48	..	19	15	30	17
	75-84	106	8	-	1	5	36	..	7	16	25	8
	85 and over	34	3	-	3	3	9	..	3	6	3	4
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
141	Tongue	147	6	1	10	3	78	..	8	4	14	23
	0-24	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	25-34	3	-	-	-	-	2	..	-	-	-	1
	35-44	8	-	-	-	-	5	..	2	-	1	-
	45-54	25	1	-	2	-	13	..	2	-	4	3
	55-64	40	3	1	3	2	17	..	1	2	4	7
	65-74	40	2	-	5	1	19	..	1	-	5	7
	75-84	25	-	-	-	-	19	..	-	2	-	4
	85 and over	5	-	-	-	-	2	..	2	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
142	Salivary gland	73	2	3	3	5	41	..	2	6	3	8
	0-24	2	-	-	-	-	1	..	-	-	-	1
	25-34	5	-	-	-	1	2	..	1	-	-	1
	35-44	11	-	1	-	1	7	..	-	-	-	2
	45-54	11	1	1	1	1	5	..	-	1	1	-
	55-64	17	-	-	1	1	11	..	-	3	1	-
	65-74	12	-	-	-	-	11	..	-	-	-	1
	75-84	9	1	1	-	-	4	..	-	-	1	2
	85 and over	6	-	-	1	1	-	..	1	2	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
143	Gum	39	1	1	2	2	15	..	3	3	7	5
	0-24	1	-	-	-	-	-	..	-	-	-	1
	25-34	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	35-44	3	-	-	1	-	1	..	-	-	1	-
	45-54	4	-	-	-	-	3	..	-	-	-	1
	55-64	12	-	1	1	1	4	..	1	-	2	2
	65-74	13	1	-	-	1	3	..	2	2	3	1
	75-84	5	-	-	-	-	3	..	-	1	1	-
	85 and over	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
144	Floor of mouth	99	4	1	8	2	55	..	7	-	10	12
	0-24	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	25-34	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	35-44	3	-	-	-	-	1	..	1	-	-	1
	45-54	24	1	1	1	1	10	..	2	-	4	4
	55-64	28	-	-	3	1	18	..	1	-	2	3
	65-74	26	2	-	1	-	16	..	1	-	3	3
	75-84	13	1	-	2	-	6	..	2	-	1	1
	85 and over	3	-	-	1	-	2	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
	Number of cases - Nombre de cas											
24,634	630	208	1,100	1,126	9,705	..	2,105	1,714	2,656	5,390	Total des tumeurs malignes	140
541	28	1	14	19	229	..	48	27	69	106	0-24	à
896	25	3	45	44	360	..	63	32	121	203	25-34	209
1,672	56	9	66	75	701	..	123	88	216	338	35-44	
3,818	92	19	156	148	1,653	..	263	230	474	783	45-54	
5,969	137	50	315	258	2,482	..	462	385	616	1,264	55-64	
6,073	162	45	262	270	2,445	..	555	412	615	1,307	65-74	
4,149	98	56	185	230	1,449	..	421	362	394	954	75-84	
1,515	32	25	57	82	386	..	170	178	150	435	85 et plus	
1	–	–	–	–	–	..	–	–	1	–	Non précisé	
45	3	–	1	–	11	..	1	6	11	12	Lèvre	140
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
1	–	–	–	–	–	..	–	–	1	–	25-34	
1	–	–	1	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
6	–	–	–	–	1	..	–	1	2	2	45-54	
9	1	–	–	–	3	..	–	1	2	2	55-64	
9	–	–	–	–	3	..	1	–	1	4	65-74	
15	1	–	–	–	3	..	–	4	3	4	75-84	
4	1	–	–	–	1	..	–	–	2	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
75	2	1	6	4	26	..	7	8	4	17	Langue	141
2	–	–	–	–	1	..	1	–	–	–	0-24	
1	–	–	–	–	–	..	–	–	–	1	25-34	
3	–	–	–	–	1	..	–	–	–	2	35-44	
9	–	–	1	1	3	..	–	1	1	2	45-54	
22	–	1	2	2	10	..	3	1	1	2	55-64	
20	–	–	2	–	8	..	2	4	–	4	65-74	
15	2	–	1	1	1	..	1	2	2	5	75-84	
3	–	–	–	–	2	..	–	–	–	1	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
68	3	1	6	3	32	..	4	5	6	8	Glandes salivaires	142
6	1	–	–	–	2	..	1	–	1	1	0-24	
6	–	–	1	–	3	..	–	–	2	–	25-34	
6	–	–	1	1	4	..	–	–	–	–	35-44	
14	2	1	1	–	6	..	–	2	–	2	45-54	
14	–	–	2	–	6	..	1	1	–	4	55-64	
7	–	–	1	–	2	..	1	–	2	1	65-74	
10	–	–	–	1	7	..	–	1	1	–	75-84	
5	–	–	–	1	2	..	1	1	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
21	2	–	1	1	9	..	1	3	1	3	Gencives	143
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
1	–	–	–	–	–	..	–	–	–	1	25-34	
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	35-44	
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	45-54	
6	1	–	–	1	2	..	–	1	1	–	55-64	
4	–	–	–	–	2	..	–	1	–	1	65-74	
6	1	–	1	–	2	..	1	–	–	1	75-84	
2	–	–	–	–	1	..	–	1	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
31	1	–	3	–	14	..	1	–	3	9	Plancher de la bouche	144
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
4	–	–	–	–	3	..	–	–	1	–	45-54	
10	1	–	2	–	3	..	1	–	1	2	55-64	
9	–	–	–	–	6	..	–	–	1	2	65-74	
6	–	–	1	–	1	..	–	–	–	4	75-84	
1	–	–	–	–	–	..	–	–	–	1	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Diagnosis and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of cases - Nombre de cas										
145	Other and unspecified parts of mouth	109	-	1	2	1	68	..	4	3	5	25
	0-24	2	-	-	-	-	-	..	-	-	-	2
	25-34	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	35-44	2	-	-	-	-	-	..	-	1	1	-
	45-54	12	-	-	1	-	6	..	1	-	1	3
	55-64	34	-	1	1	1	17	..	-	1	1	12
	65-74	34	-	-	-	-	26	..	1	-	2	5
	75-84	18	-	-	-	-	14	..	1	1	-	2
	85 and over	7	-	-	-	-	5	..	1	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
146	Oropharynx	146	2	1	5	7	93	..	7	2	14	15
	0-24	2	-	-	-	-	2	..	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	35-44	6	-	-	-	-	5	..	1	-	-	-
	45-54	28	1	-	-	1	19	..	1	-	2	4
	55-64	54	-	1	4	3	29	..	3	2	6	6
	65-74	34	1	-	1	2	23	..	1	-	4	2
	75-84	20	-	-	-	1	13	..	1	-	2	3
	85 and over	2	-	-	-	-	2	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
147	Nasopharynx	48	2	-	3	2	22	..	4	3	3	9
	0-24	3	-	-	-	-	2	..	-	-	1	-
	25-34	3	-	-	-	-	-	..	-	-	1	2
	35-44	6	-	-	1	-	2	..	-	1	1	1
	45-54	11	-	-	-	1	5	..	-	1	-	4
	55-64	7	-	-	1	-	3	..	2	-	-	1
	65-74	11	2	-	1	-	6	..	-	1	-	1
	75-84	5	-	-	-	-	3	..	2	-	-	-
	85 and over	2	-	-	-	1	1	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
148	Hypopharynx	73	2	-	6	1	29	..	3	4	10	18
	0-24	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	45-54	15	-	-	-	1	5	..	-	2	3	4
	55-64	24	-	-	2	-	12	..	1	-	3	6
	65-74	22	1	-	2	-	8	..	1	2	4	4
	75-84	10	-	-	2	-	3	..	1	-	-	4
	85 and over	2	1	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
149	Pharynx, unspecified	24	1	-	-	1	12	..	3	1	1	5
	0-24	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	35-44	1	-	-	-	-	-	..	-	-	-	1
	45-54	4	1	-	-	-	3	..	-	-	-	-
	55-64	8	-	-	-	1	4	..	1	-	-	2
	65-74	8	-	-	-	-	3	..	2	-	1	2
	75-84	3	-	-	-	-	2	..	-	1	-	-
	85 and over	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
150	Esophagus	284	12	1	11	12	136	..	12	11	27	62
	0-24	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	25-34	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	35-44	4	-	-	-	-	1	..	-	-	-	3
	45-54	41	-	-	3	2	22	..	3	-	4	7
	55-64	84	3	-	3	3	46	..	2	5	9	13
	65-74	95	6	-	4	2	44	..	4	4	7	24
	75-84	45	1	1	1	5	17	..	2	1	6	11
	85 and over	14	2	-	-	-	5	..	1	1	1	4
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Number of cases - Nombre de cas												
45	1	1	3	–	19	..	2	1	6	12	Autres parties non précisées de la bouche..	145
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
1	–	–	1	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
4	–	–	–	–	2	..	–	–	1	1	45-54	
15	–	–	1	–	9	..	–	1	2	2	55-64	
13	1	–	1	–	5	..	–	–	1	5	65-74	
9	–	1	–	–	3	..	1	–	–	4	75-84	
3	–	–	–	–	–	..	1	–	2	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
45	–	–	2	2	23	..	3	5	5	5	Oropharynx	146
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
3	–	–	–	–	2	..	1	–	–	–	35-44	
10	–	–	–	2	3	..	–	1	3	1	45-54	
11	–	–	1	–	4	..	2	3	–	1	55-64	
12	–	–	1	–	7	..	–	1	1	2	65-74	
8	–	–	–	–	6	..	–	–	1	1	75-84	
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
23	1	1	3	2	7	..	2	–	1	6	Rhinopharynx	147
2	–	–	–	–	–	..	–	–	–	2	0-24	
1	–	–	–	–	–	..	1	–	–	–	25-34	
2	–	–	–	–	1	..	–	–	–	1	35-44	
7	1	–	2	1	2	..	–	–	–	1	45-54	
6	–	–	1	1	2	..	–	–	1	1	55-64	
2	–	1	–	–	–	..	1	–	–	–	65-74	
2	–	–	–	–	1	..	–	–	–	1	75-84	
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
12	–	–	1	–	6	..	–	2	1	2	Hypopharynx	148
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	45-54	
6	–	–	1	–	3	..	–	1	1	–	55-64	
4	–	–	–	–	1	..	–	1	–	2	65-74	
2	–	–	–	–	2	..	–	–	–	–	75-84	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
6	–	–	–	1	3	..	–	–	1	1	Pharynx, sans précision	149
1	–	–	–	–	–	..	–	–	1	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	35-44	
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	45-54	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	55-64	
2	–	–	–	1	1	..	–	–	–	–	65-74	
1	–	–	–	–	–	..	–	–	–	1	75-84	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
107	5	1	2	6	42	..	13	8	4	26	Oesophage	150
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
1	1	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
8	–	–	–	1	4	..	–	–	2	1	45-54	
24	1	–	1	1	10	..	3	2	1	5	55-64	
30	1	–	–	2	14	..	3	1	1	8	65-74	
23	1	–	–	1	11	..	3	4	–	3	75-84	
21	1	1	1	1	3	..	4	1	–	9	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Diagnosis and age group	Male – Masculin										
		Canada(1)	Province of residence – Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Number of cases – Nombre de cas										
151	Stomach	1,151	63	11	60	63	489	..	110	67	103	185
	0-24	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	25-34	6	1	–	–	–	3	..	–	–	–	2
	35-44	23	3	–	2	1	9	..	1	3	3	1
	45-54	111	7	1	3	5	51	..	11	2	12	19
	55-64	258	14	2	15	12	124	..	22	12	17	40
	65-74	394	26	3	20	19	171	..	34	21	33	67
	75-84	282	9	3	16	22	109	..	32	24	32	35
	85 and over	77	3	2	4	4	22	..	10	5	6	21
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
152	Small intestine, including duodenum	66	3	1	2	2	34	..	7	2	10	5
	0-24	1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–
	25-34	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	35-44	2	1	–	–	–	–	..	1	–	–	–
	45-54	11	–	–	–	1	8	..	–	–	1	1
	55-64	21	1	–	1	1	14	..	–	–	2	2
	65-74	17	1	–	1	–	6	..	5	2	2	–
	75-84	11	–	–	–	–	4	..	–	–	5	2
	85 and over	3	–	1	–	–	1	..	1	–	–	–
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
153	Large intestine, except rectum	1,915	55	13	98	108	784	..	187	152	152	366
	0-24	5	–	–	–	1	1	..	1	–	1	1
	25-34	18	–	–	2	–	8	..	3	–	4	1
	35-44	54	2	1	1	5	23	..	5	3	6	8
	45-54	181	10	1	12	13	80	..	9	11	12	33
	55-64	431	16	2	27	26	196	..	29	33	34	68
	65-74	610	12	4	31	33	247	..	65	50	53	115
	75-84	457	8	4	20	24	188	..	49	42	30	92
	85 and over	159	7	1	5	6	41	..	26	13	12	48
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
154	Rectum and rectosigmoid junction	1,258	47	12	60	56	494	..	110	93	146	240
	0-24	1	–	–	–	–	–	..	–	–	1	–
	25-34	12	–	–	–	–	4	..	1	–	4	3
	35-44	26	–	–	1	2	9	..	1	2	5	6
	45-54	146	8	–	7	10	61	..	9	7	21	23
	55-64	335	12	–	19	12	143	..	24	30	41	54
	65-74	420	19	5	22	19	162	..	32	22	42	97
	75-84	243	6	4	5	8	98	..	31	21	24	46
	85 and over	75	2	3	6	5	17	..	12	11	8	11
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
155	Liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary.	148	4	–	3	2	69	..	10	9	15	36
	0-24	3	–	–	–	1	–	..	–	–	2	–
	25-34	3	–	–	–	–	–	..	–	1	2	–
	35-44	4	1	–	–	–	2	..	–	–	–	1
	45-54	17	–	–	–	1	11	..	2	–	1	2
	55-64	24	2	–	–	–	14	..	1	1	3	3
	65-74	53	1	–	2	–	28	..	5	2	4	11
	75-84	40	–	–	1	–	13	..	1	5	3	17
	85 and over	4	–	–	–	–	1	..	1	–	–	2
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
156	Gallbladder and bile ducts	127	4	1	4	5	50	..	18	13	11	21
	0-24	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	25-34	1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–
	35-44	1	–	–	–	–	–	..	–	–	1	–
	45-54	9	–	–	–	–	5	..	1	1	–	2
	55-64	38	1	–	–	2	19	..	4	2	3	7
	65-74	34	1	1	3	2	14	..	4	4	1	4
	75-84	32	1	–	1	1	10	..	4	5	4	6
	85 and over	12	1	–	–	–	1	..	5	1	2	2
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Number of cases - Nombre de cas												
595	27	3	35	31	266	..	53	32	54	94	Estomac	151
4	-	-	-	-	2	..	-	-	-	2	0-24	
8	-	-	1	-	3	..	-	1	2	1	25-34	
27	4	-	2	3	9	..	1	1	4	3	35-44	
44	1	-	2	2	24	..	1	3	6	5	45-54	
120	4	-	10	4	67	..	8	5	10	12	55-64	
168	10	2	8	10	75	..	18	8	12	25	65-74	
167	7	1	11	8	69	..	19	10	13	29	75-84	
57	1	-	1	4	17	..	6	4	7	17	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	
61	1	-	3	1	28	..	4	14	5	5	Intestin grêle, y compris le duodénum	152
1	-	-	-	-	-	..	1	-	-	-	0-24	
3	-	-	-	-	3	..	-	-	-	-	25-34	
1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-	35-44	
9	-	-	-	-	4	..	1	2	2	-	45-54	
13	-	-	1	-	5	..	-	3	1	3	55-64	
21	1	-	2	-	10	..	2	4	2	-	65-74	
9	-	-	-	-	4	..	-	4	-	1	75-84	
4	-	-	-	1	1	..	-	1	-	1	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	
2,201	62	26	120	116	958	..	217	124	156	422	Gros intestin (rectum non compris)	153
8	2	-	-	-	1	..	1	1	1	2	0-24	
16	1	-	1	1	11	..	-	-	1	1	25-34	
66	5	-	-	2	39	..	6	2	4	8	35-44	
213	9	4	8	6	98	..	16	11	22	39	45-54	
447	12	3	29	21	220	..	38	20	24	80	55-64	
672	20	4	30	38	304	..	68	34	49	125	65-74	
572	9	10	37	38	221	..	60	42	46	109	75-84	
207	4	5	15	10	64	..	28	14	9	58	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	
965	35	8	60	40	408	..	50	63	100	201	Rectum et jonction recto-sigmoïdienne	154
2	-	-	-	-	-	..	-	-	1	1	0-24	
12	-	-	1	-	1	..	1	-	5	4	25-34	
29	2	-	2	3	11	..	1	3	2	5	35-44	
102	4	1	7	4	49	..	6	3	10	18	45-54	
254	12	3	16	8	118	..	10	9	31	47	55-64	
274	9	1	17	8	134	..	16	18	22	49	65-74	
215	7	3	14	13	78	..	9	23	25	43	75-84	
77	1	-	3	4	17	..	7	7	4	34	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	
72	-	2	2	1	36	..	3	5	5	18	Foie et voies biliaires intra-hépatiques, spécifiée comme primitive.	155
4	-	-	-	-	3	..	-	1	-	-	0-24	
1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-	25-34	
4	-	-	-	-	1	..	-	-	-	3	35-44	
9	-	-	-	-	5	..	-	-	3	1	45-54	
13	-	-	1	-	10	..	-	-	2	-	55-64	
22	-	1	-	1	9	..	3	3	-	5	65-74	
14	-	-	1	-	6	..	-	-	-	7	75-84	
5	-	1	-	-	1	..	-	1	-	2	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	
192	5	2	11	6	79	..	23	14	19	33	Vésicule biliaire et voies biliaires	156
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	25-34	
2	-	-	-	-	1	..	1	-	-	-	35-44	
20	-	-	-	-	10	..	5	1	3	1	45-54	
25	2	-	2	-	14	..	1	-	4	2	55-64	
59	3	-	3	5	21	..	6	4	7	10	65-74	
69	-	2	2	-	27	..	9	7	4	18	75-84	
17	-	-	4	1	6	..	1	2	1	2	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Diagnosis and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of cases - Nombre de cas										
157	Pancreas	607	21	3	31	31	208	..	57	65	67	124
	0-24	2	-	-	-	-	1	..	-	-	-	1
	25-34	6	1	-	2	-	2	..	-	-	1	-
	35-44	17	1	-	1	-	5	..	2	4	3	1
	45-54	70	1	-	6	3	29	..	6	6	12	7
	55-64	140	3	-	4	5	60	..	15	15	15	23
	65-74	214	13	2	12	12	78	..	17	23	19	38
	75-84	123	1	1	5	9	31	..	13	14	12	37
	85 and over	35	1	-	1	2	2	..	4	3	5	17
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
158	Peritoneum and retroperitoneal tissue	40	1	1	-	-	25	..	3	1	1	8
	0-24	4	-	-	-	-	4	..	-	-	-	-
	25-34	4	-	-	-	-	2	..	-	-	-	2
	35-44	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	45-54	5	-	-	-	-	3	..	1	-	-	1
	55-64	14	1	-	-	-	7	..	1	1	1	3
	65-74	7	-	1	-	-	4	..	1	-	-	1
	75-84	5	-	-	-	-	4	..	-	-	-	1
	85 and over	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
159	Unspecified digestive organs	23	1	-	2	2	13	..	-	-	1	4
	0-24	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	35-44	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	45-54	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	55-64	4	-	-	-	-	3	..	-	-	-	1
	65-74	4	1	-	1	-	1	..	-	-	1	-
	75-84	9	-	-	-	1	5	..	-	-	-	3
	85 and over	4	-	-	1	1	2	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
160	Nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses.	49	4	1	5	4	22	..	3	-	3	7
	0-24	2	1	-	-	1	-	..	-	-	-	-
	25-34	4	-	-	1	-	2	..	1	-	-	-
	35-44	5	-	-	1	-	3	..	-	-	1	-
	45-54	5	-	-	-	2	2	..	-	-	1	-
	55-64	10	1	1	2	1	1	..	1	-	-	3
	65-74	14	2	-	-	-	9	..	-	-	-	3
	75-84	8	-	-	1	-	4	..	1	-	1	1
	85 and over	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
161	Larynx	558	18	2	16	21	333	..	28	20	31	89
	0-24	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	25-34	4	-	-	-	1	2	..	-	1	-	-
	35-44	15	1	-	-	-	10	..	-	2	1	1
	45-54	101	4	-	5	3	61	..	5	4	7	12
	55-64	209	9	1	9	10	121	..	12	6	8	33
	65-74	154	4	-	2	6	95	..	4	4	11	28
	75-84	57	-	1	-	-	34	..	6	3	3	10
	85 and over	17	-	-	-	1	9	..	1	-	1	5
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
162	Trachea, bronchus and lung	4,561	123	23	254	229	2,130	..	404	267	409	722
	0-24	3	-	-	-	-	2	..	-	-	-	1
	25-34	16	-	-	-	1	11	..	-	-	2	2
	35-44	103	7	-	10	8	47	..	4	4	7	16
	45-54	562	18	3	33	19	318	..	38	22	49	62
	55-64	1,389	49	6	88	73	703	..	103	68	124	175
	65-74	1,636	34	8	90	77	757	..	155	104	130	281
	75-84	721	14	5	30	35	271	..	81	56	83	146
	85 and over	131	1	1	3	16	21	..	23	13	14	39
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Canada(1)	Female – Féminin										Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
	Province of residence – Province de résidence											
	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
	Number of cases – Nombre de cas											
502	11	6	19	30	206	..	54	33	53	90	Pancréas	157
1	–	–	–	–	–	..	–	–	–	1	0-24	
3	–	–	–	–	2	..	–	–	–	1	25-34	
10	–	–	–	–	6	..	–	1	2	1	35-44	
38	3	–	3	2	17	..	–	2	7	4	45-54	
102	2	2	3	5	45	..	10	7	8	20	55-64	
171	5	–	9	11	82	..	16	7	16	25	65-74	
122	–	3	3	7	39	..	21	12	12	25	75-84	
55	1	1	1	5	15	..	7	4	8	13	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
60	–	–	6	–	42	..	1	2	2	7	Péritoine et tissu sous-péritonéal	158
4	–	–	1	–	2	..	–	–	–	1	0-24	
6	–	–	1	–	4	..	–	–	–	1	25-34	
3	–	–	–	–	3	..	–	–	–	–	35-44	
9	–	–	1	–	6	..	–	–	–	2	45-54	
9	–	–	–	–	5	..	–	1	2	1	55-64	
18	–	–	–	–	16	..	–	1	–	1	65-74	
10	–	–	2	–	6	..	1	–	–	1	75-84	
1	–	–	1	–	–	..	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
21	–	–	–	1	14	..	2	–	1	3	Organes non spécifiés de l'appareil digestif	159
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
2	–	–	–	–	2	..	–	–	–	–	45-54	
3	–	–	–	–	2	..	1	–	–	–	55-64	
4	–	–	–	1	3	..	–	–	–	–	65-74	
6	–	–	–	–	4	..	1	–	–	1	75-84	
5	–	–	–	–	2	..	–	–	1	2	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
29	3	–	1	4	14	..	4	–	1	2	Du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes.	160
3	1	–	–	–	1	..	1	–	–	–	0-24	
4	1	–	–	–	2	..	–	–	1	–	25-34	
1	–	–	–	–	–	..	1	–	–	–	35-44	
5	–	–	–	2	3	..	–	–	–	–	45-54	
4	–	–	–	–	3	..	–	–	–	1	55-64	
9	1	–	1	2	3	..	1	–	–	1	65-74	
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	75-84	
2	–	–	–	–	1	..	1	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
96	1	–	4	10	44	..	9	1	6	21	Larynx	161
1	–	–	–	–	–	..	–	1	–	–	0-24	
2	–	–	–	1	–	..	1	–	–	–	25-34	
7	1	–	1	1	2	..	1	–	1	–	35-44	
18	–	–	–	3	9	..	1	–	1	4	45-54	
33	–	–	–	3	16	..	1	–	2	11	55-64	
24	–	–	2	1	13	..	4	–	1	3	65-74	
9	–	–	1	1	4	..	1	–	–	2	75-84	
2	–	–	–	–	–	..	–	–	1	1	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
1,170	28	7	61	54	466	..	107	66	104	277	Trachée, des bronches et du poumon	162
2	–	–	1	–	1	..	–	–	–	–	0-24	
12	–	–	1	–	7	..	–	–	2	2	25-34	
46	5	1	3	–	22	..	3	2	2	8	35-44	
210	3	–	13	9	93	..	19	8	21	44	45-54	
356	8	–	23	14	154	..	28	20	25	84	55-64	
369	8	4	13	20	129	..	39	25	38	93	65-74	
137	4	1	6	9	52	..	11	8	11	35	75-84	
38	–	1	1	2	8	..	7	3	5	11	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Diagnosis and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of cases - Nombre de cas										
163	Other and unspecified respiratory organs.	76	-	1	2	2	47	..	2	2	3	17
	0-24	6	-	-	-	-	4	..	-	-	1	1
	25-34	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	35-44	3	-	-	-	-	2	..	-	-	-	1
	45-54	19	-	1	-	-	13	..	-	2	1	2
	55-64	14	-	-	-	1	10	..	-	-	-	3
	65-74	22	-	-	1	1	11	..	1	-	1	7
	75-84	10	-	-	1	-	6	..	1	-	-	2
	85 and over	1	-	-	-	-	-	..	-	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
170	Bone	95	6	1	2	1	45	..	8	6	8	18
	0-24	36	5	1	1	-	9	..	4	2	5	9
	25-34	10	1	-	-	-	4	..	1	-	-	4
	35-44	5	-	-	-	-	2	..	-	-	2	1
	45-54	7	-	-	-	-	3	..	1	1	-	2
	55-64	17	-	-	1	1	13	..	1	-	1	-
	65-74	7	-	-	-	-	5	..	1	-	-	1
	75-84	11	-	-	-	-	7	..	-	3	-	1
	85 and over	2	-	-	-	-	2	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
171	Connective and other soft tissue	197	10	1	6	14	74	..	19	19	19	35
	0-24	24	1	-	-	2	11	..	2	3	-	5
	25-34	20	-	-	1	3	6	..	1	1	4	4
	35-44	20	2	-	1	-	10	..	-	2	4	1
	45-54	18	1	-	-	-	11	..	1	-	1	4
	55-64	35	-	-	-	2	12	..	7	5	2	7
	65-74	37	-	1	2	3	15	..	2	4	4	6
	75-84	34	6	-	1	3	8	..	5	2	3	6
	85 and over	9	-	-	1	1	1	..	1	2	1	2
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
172	Malignant melanoma of skin	298	9	2	17	15	84	..	24	16	45	86
	0-24	16	-	1	2	1	4	..	-	1	3	4
	25-34	50	1	-	3	1	20	..	3	3	4	15
	35-44	53	1	-	2	6	16	..	1	2	10	15
	45-54	52	2	-	6	4	12	..	3	3	11	11
	55-64	48	2	-	3	2	11	..	4	3	4	19
	65-74	43	1	1	1	1	11	..	9	2	9	8
	75-84	27	1	-	-	-	8	..	3	1	3	11
	85 and over	9	1	-	-	-	2	..	1	1	1	3
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
173	Other malignant neoplasm of skin	5,430	127	69	147	303	1,064	..	509	653	793	1,765
	0-24	22	1	-	-	1	6	..	4	2	2	6
	25-34	97	1	1	1	3	22	..	9	8	20	32
	35-44	239	7	3	6	17	38	..	18	19	49	82
	45-54	714	23	8	13	39	164	..	59	61	114	233
	55-64	1,291	36	19	43	79	265	..	129	131	180	409
	65-74	1,561	32	16	38	70	301	..	146	201	219	538
	75-84	1,060	17	18	32	75	195	..	98	163	146	316
	85 and over	444	10	4	14	17	73	..	46	68	63	149
	Not stated	2	-	-	-	2	-	..	-	-	-	-
174	Breast	59	-	1	1	6	27	..	5	4	5	10
	0-24	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	25-34	2	-	-	-	-	2	..	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	45-54	8	-	1	-	1	4	..	-	-	1	1
	55-64	14	-	-	-	1	7	..	1	2	-	3
	65-74	21	-	-	-	1	10	..	2	1	3	4
	75-84	9	-	-	-	2	2	..	2	-	1	2
	85 and over	4	-	-	1	1	1	..	-	1	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Number of cases - Nombre de cas												
30	-	1	1	1	19	..	-	2	2	4	Organes autres ou non précisés de l'appareil respiratoire.	163
3	-	-	-	-	3	..	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	25-34	
4	-	-	-	1	2	..	-	1	-	-	35-44	
5	-	-	-	-	5	..	-	-	-	-	45-54	
5	-	-	1	-	3	..	-	-	-	1	55-64	
9	-	1	-	-	4	..	-	1	1	2	65-74	
4	-	-	-	-	2	..	-	-	1	1	75-84	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	
84	2	-	1	4	45	..	10	2	6	14	Os	170
31	2	-	-	2	14	..	3	2	5	3	0-24	
5	-	-	-	-	2	..	1	-	-	2	25-34	
6	-	-	-	-	2	..	-	-	1	3	35-44	
8	-	-	-	-	6	..	-	-	-	2	45-54	
12	-	-	-	1	10	..	-	-	-	1	55-64	
10	-	-	1	-	5	..	4	-	-	-	65-74	
9	-	-	-	1	4	..	2	-	-	2	75-84	
3	-	-	-	-	2	..	-	-	-	1	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	
161	4	1	8	12	77	..	12	15	9	23	Tissu conjonctif et d'autres parties molles.	171
23	-	-	2	3	9	..	2	1	3	3	0-24	
16	1	-	-	2	8	..	-	-	1	4	25-34	
14	-	-	-	-	9	..	2	1	1	1	35-44	
30	-	-	1	1	20	..	1	2	1	4	45-54	
25	1	-	1	3	9	..	2	4	1	4	55-64	
29	2	-	2	2	13	..	3	1	1	5	65-74	
19	-	-	2	1	7	..	2	5	-	2	75-84	
5	-	1	-	-	2	..	-	1	1	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	
386	6	2	21	23	92	..	23	25	60	134	Mélanome malin de la peau	172
30	-	-	1	2	6	..	3	2	4	12	0-24	
73	2	-	6	7	12	..	3	2	11	30	25-34	
73	1	-	6	7	15	..	3	3	14	24	35-44	
62	2	1	2	1	18	..	3	5	10	20	45-54	
63	-	-	5	4	22	..	1	6	6	19	55-64	
48	1	-	1	1	12	..	4	4	7	18	65-74	
23	-	1	-	1	3	..	3	2	5	8	75-84	
14	-	-	-	-	4	..	3	1	3	3	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	
4,120	92	48	116	221	802	..	396	466	599	1,380	Autres tumeurs malignes de la peau	173
37	3	-	-	-	9	..	3	2	6	14	0-24	
99	4	1	3	5	16	..	9	4	22	35	25-34	
203	1	2	11	18	47	..	15	16	30	63	35-44	
549	10	4	13	28	122	..	39	47	93	193	45-54	
871	20	13	24	44	173	..	87	94	119	297	55-64	
1,036	22	11	34	52	213	..	101	110	156	337	65-74	
885	24	12	20	50	167	..	95	117	116	284	75-84	
440	8	5	11	24	55	..	47	76	57	157	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	
5,657	143	45	266	232	2,481	..	466	364	593	1,067	Sein	174
8	-	-	1	-	1	..	-	2	-	4	0-24	
172	5	1	6	10	75	..	18	9	18	30	25-34	
571	14	4	16	20	265	..	42	28	75	107	35-44	
1,269	28	3	65	46	579	..	86	70	156	236	45-54	
1,496	32	15	71	59	668	..	124	102	157	268	55-64	
1,218	39	7	58	45	553	..	88	71	108	249	65-74	
703	18	11	38	41	264	..	82	57	62	130	75-84	
220	7	4	11	11	76	..	26	25	17	43	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Diagnosis and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of cases - Nombre de cas										
180	Cervix uteri	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
181	Chorionepithelioma	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
182	Other malignant neoplasm of uterus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
183	Ovary, fallopian tube and broad ligament.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
184	Other and unspecified female genital organs.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
185	Prostate	3,572	69	26	155	173	1,249	..	321	370	391	818
	0-24	4	-	-	-	-	1	..	2	-	1	-
	25-34	1	-	-	-	-	-	..	-	-	1	-
	35-44	2	-	-	-	-	1	..	-	-	1	-
	45-54	80	2	-	2	2	43	..	6	2	4	19
	55-64	539	9	2	23	26	209	..	38	50	63	119
	65-74	1,363	25	12	55	65	498	..	115	134	151	308
	75-84	1,192	28	4	62	60	398	..	109	127	131	273
	85 and over	391	5	8	13	20	99	..	51	57	39	99
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.-P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.		
Number of cases - Nombre de cas												
971	34	7	55	49	433	..	79	40	112	162	Col de l'utérus	180
29	–	–	–	1	6	..	7	–	3	12	0-24	
139	6	1	6	2	46	..	14	4	19	41	25-34	
180	9	–	7	6	76	..	13	5	29	35	35-44	
209	9	–	11	12	105	..	18	13	19	22	45-54	
181	8	4	11	15	86	..	11	6	19	21	55-64	
146	2	1	13	8	71	..	10	8	16	17	65-74	
67	–	–	6	3	36	..	6	2	5	9	75-84	
20	–	1	1	2	7	..	–	2	2	5	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
5	–	–	–	–	3	..	1	–	–	1	Chorio-épithéliome	181
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
5	–	–	–	–	3	..	1	–	–	1	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	45-54	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	55-64	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	65-74	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	75-84	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
1,708	29	10	83	58	809	..	141	81	197	300	Autres tumeurs malignes de l'utérus	182
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	0-24	
33	–	–	1	1	21	..	1	–	3	6	25-34	
68	2	1	3	4	23	..	8	2	10	15	35-44	
276	6	2	8	7	131	..	21	20	32	49	45-54	
657	9	4	41	25	292	..	59	28	77	122	55-64	
453	10	2	22	14	233	..	37	18	47	70	65-74	
186	2	1	7	7	93	..	11	10	22	33	75-84	
34	–	–	1	–	15	..	4	3	6	5	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
921	24	9	50	29	406	..	76	67	101	159	Ovaire, de la trompe (de Fallope) et du ligament large.	183
30	3	–	–	–	18	..	4	1	–	4	0-24	
39	1	–	2	–	20	..	1	2	6	7	25-34	
65	1	–	4	–	34	..	5	3	6	12	35-44	
190	3	2	6	6	91	..	16	12	25	29	45-54	
260	9	2	20	12	110	..	14	20	23	50	55-64	
213	3	2	12	5	89	..	24	19	27	32	65-74	
94	3	3	6	6	34	..	9	7	10	16	75-84	
30	1	–	–	–	10	..	3	3	4	9	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
297	4	3	17	12	140	..	25	18	21	57	Organes génitaux autres ou non précisés de la femme.	184
3	–	–	–	–	1	..	1	–	–	1	0-24	
20	–	–	2	2	9	..	3	1	1	2	25-34	
26	2	–	1	1	12	..	1	1	2	6	35-44	
36	1	–	–	1	20	..	2	3	3	6	45-54	
54	–	–	3	4	24	..	4	2	3	14	55-64	
78	–	1	6	2	36	..	7	5	6	15	65-74	
57	1	2	3	1	31	..	4	3	5	7	75-84	
23	–	–	2	1	7	..	3	3	1	6	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Prostate	185
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85 et plus	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Diagnosis and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of cases - Nombre de cas										
186	Testis	208	7	-	9	11	73	..	24	13	32	39
	0-24	45	1	-	3	2	18	..	3	1	8	9
	25-34	67	1	-	3	4	18	..	10	5	11	15
	35-44	44	2	-	2	3	12	..	5	6	8	6
	45-54	28	1	-	1	1	13	..	4	-	3	5
	55-64	11	1	-	-	1	4	..	1	1	1	2
	65-74	6	-	-	-	-	4	..	1	-	-	1
	75-84	6	1	-	-	-	3	..	-	-	1	1
	85 and over	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
187	Other and unspecified male genital organs.	71	10	-	3	3	23	..	3	3	9	17
	0-24	3	1	-	-	-	1	..	-	-	-	1
	25-34	2	1	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	35-44	4	-	-	-	-	3	..	-	-	-	1
	45-54	15	3	-	-	2	4	..	-	-	5	1
	55-64	17	3	-	1	-	4	..	2	2	4	1
	65-74	13	-	-	2	1	6	..	-	-	-	4
	75-84	11	2	-	-	-	2	..	-	1	-	6
	85 and over	6	-	-	-	-	2	..	1	-	-	3
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
188	Bladder	1,675	46	10	65	63	736	..	123	108	162	362
	0-24	8	1	-	1	-	3	..	-	-	2	1
	25-34	16	2	-	-	-	9	..	2	-	2	1
	35-44	38	-	-	-	-	22	..	3	2	7	4
	45-54	180	2	2	9	7	92	..	8	9	18	33
	55-64	382	11	-	20	14	182	..	27	21	38	69
	65-74	549	17	2	23	24	240	..	33	33	44	133
	75-84	372	9	4	7	15	148	..	36	30	33	90
	85 and over	130	4	2	5	3	40	..	14	13	18	31
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
189	Other and unspecified urinary organs	590	25	5	22	27	246	..	53	40	45	127
	0-24	19	1	1	-	-	9	..	-	-	4	4
	25-34	10	1	-	1	1	3	..	1	-	-	3
	35-44	30	-	1	-	2	15	..	4	3	2	3
	45-54	104	6	1	3	4	43	..	4	5	9	29
	55-64	161	10	-	4	4	69	..	17	13	11	33
	65-74	157	5	-	11	10	67	..	19	10	8	27
	75-84	87	2	2	3	4	34	..	6	6	11	19
	85 and over	22	-	-	-	2	6	..	2	3	-	9
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
190	Eye	82	-	-	1	3	48	..	8	5	4	13
	0-24	9	-	-	-	-	9	..	-	-	-	-
	25-34	2	-	-	-	1	-	..	-	-	1	-
	35-44	6	-	-	-	-	4	..	-	1	1	-
	45-54	12	-	-	-	-	7	..	2	1	-	2
	55-64	20	-	-	1	-	11	..	2	-	2	4
	65-74	23	-	-	-	1	15	..	3	1	-	3
	75-84	9	-	-	-	1	2	..	1	2	-	3
	85 and over	1	-	-	-	-	-	..	-	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
191	Brain	357	13	-	18	28	118	..	33	16	51	80
	0-24	56	1	-	1	7	18	..	3	4	8	14
	25-34	27	1	-	2	2	10	..	3	-	5	4
	35-44	29	-	-	1	4	13	..	1	2	6	2
	45-54	58	2	-	2	3	19	..	5	3	11	13
	55-64	93	4	-	7	9	30	..	10	2	10	21
	65-74	74	4	-	5	3	22	..	8	5	10	17
	75-84	17	1	-	-	-	4	..	3	-	1	8
	85 and over	3	-	-	-	-	2	..	-	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
	Number of cases - Nombre de cas											
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Testicule	186
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85 et plus	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Non précisé	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Organes génitaux autres ou non précisés de l'homme.	187
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85 et plus	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Non précisé	
514	7	3	12	27	251	..	42	33	46	93	Vessie	188
4	1	–	–	–	2	..	1	–	–	–	0-24	
13	1	–	–	–	9	..	1	–	1	1	25-34	
13	–	–	–	–	9	..	2	–	1	1	35-44	
52	–	1	1	1	29	..	1	4	10	5	45-54	
114	2	–	6	7	56	..	5	8	8	22	55-64	
146	2	1	2	7	69	..	17	7	13	28	65-74	
120	–	1	3	7	54	..	13	8	9	25	75-84	
52	1	–	–	5	23	..	2	6	4	11	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
340	8	2	19	12	150	..	32	22	36	59	Organes urinaires autres ou non précisés	189
17	–	–	–	–	9	..	3	1	4	–	0-24	
5	–	–	1	–	2	..	1	–	–	1	25-34	
12	–	–	–	–	5	..	2	–	3	2	35-44	
48	2	–	3	1	26	..	2	2	5	7	45-54	
92	1	1	7	5	39	..	8	7	12	12	55-64	
80	3	–	2	2	31	..	10	5	6	21	65-74	
71	2	1	6	4	31	..	6	3	5	13	75-84	
15	–	–	–	–	7	..	–	4	1	3	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
70	–	–	2	1	34	..	4	8	10	11	Oeil	190
11	–	–	–	–	6	..	–	–	3	2	0-24	
5	–	–	–	–	3	..	–	1	1	–	25-34	
4	–	–	–	–	1	..	1	–	–	2	35-44	
9	–	–	1	–	3	..	–	1	2	2	45-54	
17	–	–	–	1	9	..	2	–	2	3	55-64	
13	–	–	–	–	8	..	–	4	1	–	65-74	
6	–	–	1	–	1	..	1	2	1	–	75-84	
5	–	–	–	–	3	..	–	–	–	2	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
254	7	–	8	8	114	..	16	12	37	52	Cerveau	191
43	4	–	1	1	20	..	2	2	8	5	0-24	
24	–	–	–	–	11	..	–	3	4	6	25-34	
26	–	–	1	–	14	..	1	–	4	6	35-44	
37	–	–	1	2	21	..	4	1	1	7	45-54	
57	1	–	5	1	20	..	1	2	13	14	55-64	
49	2	–	–	2	22	..	5	3	6	9	65-74	
18	–	–	–	2	6	..	3	1	1	5	75-84	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Diagnosis and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Number of cases - Nombre de cas										
192	Other parts of nervous system	105	4	1	4	3	73	..	7	3	5	5
	0-24	22	2	-	1	-	11	..	2	1	3	2
	25-34	6	-	-	-	1	3	..	-	-	1	1
	35-44	8	1	-	1	2	4	..	-	-	-	-
	45-54	17	-	-	-	-	15	..	1	-	1	-
	55-64	29	1	-	1	-	24	..	1	1	-	1
	65-74	16	-	1	1	-	13	..	1	-	-	-
	75-84	7	-	-	-	-	3	..	2	1	-	1
	85 and over	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
193	Thyroid gland	99	2	1	5	2	40	..	7	6	17	19
	0-24	7	-	-	-	-	4	..	-	1	2	-
	25-34	18	-	-	-	-	6	..	-	-	4	8
	35-44	15	-	-	-	1	5	..	1	3	2	3
	45-54	17	-	-	-	-	9	..	4	-	1	3
	55-64	28	1	-	4	-	13	..	1	2	5	2
	65-74	3	-	-	1	-	2	..	-	-	-	-
	75-84	9	1	1	-	1	1	..	-	-	3	2
	85 and over	2	-	-	-	-	-	..	1	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
194	Other endocrine glands	41	-	-	1	2	22	..	4	2	4	6
	0-24	9	-	-	-	-	5	..	-	-	-	4
	25-34	5	-	-	-	-	4	..	-	1	-	-
	35-44	4	-	-	1	1	-	..	-	1	1	-
	45-54	7	-	-	-	1	3	..	1	-	2	-
	55-64	7	-	-	-	-	3	..	2	-	1	1
	65-74	5	-	-	-	-	4	..	1	-	-	-
	75-84	4	-	-	-	-	3	..	-	-	-	1
	85 and over	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
195	Ill-defined sites	43	8	-	-	9	14	..	4	2	1	5
	0-24	1	-	-	-	-	-	..	1	-	-	-
	25-34	3	-	-	-	1	1	..	-	1	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	45-54	4	-	-	-	-	3	..	-	-	-	1
	55-64	11	2	-	-	3	4	..	1	-	-	1
	65-74	10	2	-	-	4	3	..	-	-	1	-
	75-84	11	4	-	-	1	3	..	1	1	-	1
	85 and over	3	-	-	-	-	-	..	1	-	-	2
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
196	Secondary and unspecified malignant neoplasms of lymph nodes.	142	5	1	-	4	37	..	-	5	7	83
	0-24	1	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-
	25-34	11	1	-	-	-	3	..	-	1	1	5
	35-44	8	1	-	-	-	1	..	-	1	-	5
	45-54	20	1	-	-	1	6	..	-	-	2	10
	55-64	43	1	-	-	3	13	..	-	1	1	24
	65-74	39	-	1	-	-	8	..	-	-	2	28
	75-84	18	1	-	-	-	5	..	-	1	1	10
	85 and over	2	-	-	-	-	-	..	-	1	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
197	Secondary malignant neoplasms of respiratory and digestive systems.	271	19	4	-	21	53	..	-	15	26	133
	0-24	2	-	-	-	-	-	..	-	-	1	1
	25-34	3	-	-	-	-	-	..	-	-	1	2
	35-44	7	2	1	-	-	-	..	-	-	-	4
	45-54	31	1	1	-	3	6	..	-	3	2	15
	55-64	72	7	1	-	2	16	..	-	2	6	38
	65-74	107	7	-	-	9	23	..	-	10	7	51
	75-84	46	1	1	-	7	6	..	-	-	9	22
	85 and over	3	1	-	-	-	2	..	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female – Féminin												
Province of residence – Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Number of cases – Nombre de cas												
103	–	–	1	3	81	..	5	2	7	4	Autres parties du système nerveux	192
28	–	–	–	2	13	..	3	2	7	1	0-24	
2	–	–	1	–	1	..	–	–	–	–	25-34	
11	–	–	–	–	9	..	1	–	–	1	35-44	
12	–	–	–	–	12	..	–	–	–	–	45-54	
24	–	–	–	–	22	..	1	–	–	1	55-64	
18	–	–	–	1	16	..	–	–	–	1	65-74	
6	–	–	–	–	6	..	–	–	–	–	75-84	
2	–	–	–	–	2	..	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
311	13	3	11	13	130	..	22	29	41	49	Corps thyroïde.....	193
29	3	1	1	1	14	..	2	1	4	2	0-24	
57	2	–	3	3	26	..	4	2	8	9	25-34	
63	2	1	2	2	25	..	4	8	7	12	35-44	
38	2	–	1	1	13	..	5	5	5	6	45-54	
53	1	1	1	3	29	..	4	2	5	7	55-64	
38	1	–	2	1	11	..	2	6	9	6	65-74	
24	2	–	1	2	11	..	1	2	2	3	75-84	
9	–	–	–	–	1	..	–	3	1	4	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
55	–	–	–	3	41	..	2	–	–	9	Autres glandes endocrines	194
12	–	–	–	–	8	..	1	–	–	3	0-24	
13	–	–	–	2	10	..	–	–	–	1	25-34	
11	–	–	–	–	11	..	–	–	–	–	35-44	
8	–	–	–	1	5	..	–	–	–	2	45-54	
9	–	–	–	–	5	..	1	–	–	3	55-64	
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	65-74	
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	75-84	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
61	2	1	2	14	26	..	4	2	5	5	Siège mal défini	195
2	–	–	–	1	–	..	1	–	–	–	0-24	
2	–	–	–	–	1	..	1	–	–	–	25-34	
2	–	–	–	–	2	..	–	–	–	–	35-44	
2	–	–	1	–	–	..	–	–	1	–	45-54	
7	–	–	–	–	6	..	–	–	1	–	55-64	
18	2	1	1	5	8	..	–	–	–	1	65-74	
18	–	–	–	5	6	..	2	1	2	2	75-84	
10	–	–	–	3	3	..	–	1	1	2	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
90	3	–	–	3	28	..	–	4	4	48	Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaires ou sans précision.	196
2	–	–	–	–	2	..	–	–	–	–	0-24	
4	–	–	–	–	3	..	–	–	1	–	25-34	
5	–	–	–	–	1	..	–	–	1	3	35-44	
16	1	–	–	1	3	..	–	1	–	10	45-54	
28	1	–	–	–	10	..	–	–	1	16	55-64	
22	–	–	–	1	4	..	–	2	–	15	65-74	
12	1	–	–	1	5	..	–	1	–	4	75-84	
1	–	–	–	–	–	..	–	–	1	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
281	20	5	–	8	54	..	–	16	31	147	Tumeur maligne secondaire de l'appareil respiratoire et digestif.	197
4	–	–	–	–	1	..	–	–	1	2	0-24	
5	–	–	–	–	1	..	–	–	1	3	25-34	
12	2	–	–	2	–	..	–	2	1	5	35-44	
32	1	–	–	2	3	..	–	1	8	17	45-54	
64	2	1	–	–	14	..	–	3	4	40	55-64	
68	5	3	–	1	13	..	–	6	7	33	65-74	
77	8	–	–	2	17	..	–	2	7	41	75-84	
19	2	1	–	1	5	..	–	2	2	6	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Diagnosis and age group	Male – Masculin										
		Canada(1)	Province of residence – Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Number of cases – Nombre de cas										
198	Other secondary malignant neoplasms	135	4	–	–	8	44	..	–	4	16	59
	0-24	1	–	–	–	–	–	..	–	–	–	1
	25-34	1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–
	35-44	5	–	–	–	–	1	..	–	–	1	3
	45-54	16	–	–	–	1	6	..	–	1	3	5
	55-64	43	1	–	–	2	12	..	–	1	4	23
	65-74	40	2	–	–	3	14	..	–	2	6	13
	75-84	23	1	–	–	2	8	..	–	–	1	11
	85 and over	6	–	–	–	–	2	..	–	–	1	3
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
199	Malignant neoplasm without specification of site.	297	–	4	21	8	161	..	68	4	15	16
	0-24	3	–	–	–	–	3	..	–	–	–	–
	25-34	7	–	–	–	–	6	..	–	–	1	–
	35-44	13	–	–	–	–	11	..	2	–	–	–
	45-54	38	–	–	1	2	24	..	8	1	1	1
	55-64	73	–	–	8	–	41	..	14	1	5	4
	65-74	88	–	3	7	2	52	..	19	1	2	2
	75-84	55	–	1	4	3	20	..	19	1	2	5
	85 and over	20	–	–	1	1	4	..	6	–	4	4
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
200	Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma.	414	12	1	25	36	147	..	38	18	58	79
	0-24	35	2	–	–	2	18	..	–	–	7	6
	25-34	26	–	–	2	–	11	..	4	1	4	4
	35-44	32	–	1	2	3	11	..	1	1	7	6
	45-54	66	1	–	3	7	31	..	6	1	11	6
	55-64	100	4	–	9	11	33	..	10	6	7	20
	65-74	82	2	–	5	10	27	..	5	3	11	19
	75-84	59	3	–	4	2	15	..	9	3	9	14
	85 and over	14	–	–	–	1	1	..	3	3	2	4
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
201	Hodgkin's disease	249	6	2	6	8	133	..	25	12	28	29
	0-24	65	3	–	1	1	34	..	7	2	10	7
	25-34	63	–	2	1	4	32	..	6	5	6	7
	35-44	30	–	–	–	1	20	..	1	–	4	4
	45-54	30	–	–	2	1	17	..	3	2	3	2
	55-64	23	2	–	1	1	9	..	1	–	4	5
	65-74	18	1	–	–	–	10	..	4	1	1	1
	75-84	16	–	–	1	–	11	..	2	2	–	–
	85 and over	4	–	–	–	–	–	..	1	–	–	3
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
202	Other neoplasms of lymphoid tissue	262	5	–	5	6	121	..	20	36	18	51
	0-24	19	1	–	–	–	7	..	2	6	2	1
	25-34	15	–	–	1	1	7	..	–	2	2	2
	35-44	20	–	–	1	–	10	..	1	1	2	5
	45-54	38	1	–	–	–	24	..	2	2	3	6
	55-64	58	–	–	–	2	32	..	2	7	2	13
	65-74	64	2	–	2	1	27	..	8	4	6	14
	75-84	39	1	–	1	1	13	..	4	12	1	6
	85 and over	9	–	–	–	1	1	..	1	2	–	4
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
203	Multiple myeloma	213	7	1	8	5	77	..	24	24	22	45
	0-24	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	25-34	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	35-44	8	–	–	–	–	4	..	–	1	1	2
	45-54	16	1	–	–	1	7	..	3	2	1	1
	55-64	48	2	1	3	1	19	..	5	4	4	9
	65-74	73	3	–	2	2	26	..	8	11	9	12
	75-84	53	1	–	3	1	18	..	6	4	6	14
	85 and over	15	–	–	–	–	3	..	2	2	1	7
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female – Féminin												
Province of residence – Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Number of cases – Nombre de cas												
135	8	–	–	9	42	..	–	5	9	62	Autres tumeurs malignes secondaires	198
3	–	–	–	–	2	..	–	–	–	1	0-24	
1	–	–	–	–	–	..	–	–	–	1	25-34	
4	–	–	–	–	2	..	–	–	1	1	35-44	
16	1	–	–	2	5	..	–	–	1	7	45-54	
36	2	–	–	–	16	..	–	1	1	16	55-64	
35	1	–	–	1	12	..	–	2	2	17	65-74	
36	4	–	–	6	5	..	–	2	4	15	75-84	
4	–	–	–	–	–	..	–	–	–	4	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
262	4	3	27	4	120	..	68	11	12	13	Tumeur maligne de siège non précisé.....	199
2	–	–	–	–	–	..	2	–	–	–	0-24	
2	–	–	–	–	1	..	–	1	–	–	25-34	
9	–	–	2	–	2	..	3	2	–	–	35-44	
28	–	–	1	–	22	..	5	–	–	–	45-54	
53	–	–	8	–	30	..	7	2	3	3	55-64	
82	1	1	5	2	40	..	22	2	5	4	65-74	
59	1	–	8	–	22	..	20	4	2	2	75-84	
26	2	2	3	2	3	..	9	–	1	4	85 et plus	
1	–	–	–	–	–	..	–	–	1	–	Non précisé	
335	3	1	24	17	129	..	26	11	53	71	Lymphosarcome et sarcome réticulaire	200
10	1	–	3	–	2	..	–	1	2	1	0-24	
13	–	–	3	2	4	..	1	–	2	1	25-34	
20	–	–	3	2	5	..	2	2	3	3	35-44	
43	–	–	2	2	19	..	1	–	10	9	45-54	
88	1	–	5	5	39	..	6	3	14	15	55-64	
89	–	–	7	2	37	..	8	2	15	18	65-74	
56	–	1	1	3	20	..	6	1	4	20	75-84	
16	1	–	–	1	3	..	2	2	3	4	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
163	3	1	5	5	93	..	5	8	20	23	Maladie de Hodgkin	201
51	2	–	2	1	29	..	2	1	6	8	0-24	
45	1	–	2	3	26	..	1	2	4	6	25-34	
14	–	–	–	1	7	..	–	1	4	1	35-44	
9	–	–	–	–	6	..	–	1	1	1	45-54	
19	–	–	1	–	10	..	1	1	3	3	55-64	
16	–	1	–	–	10	..	1	1	1	2	65-74	
9	–	–	–	–	5	..	–	1	1	2	75-84	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
207	1	1	6	2	73	..	24	33	19	48	Autres tumeurs des tissus lymphatiques....	202
10	–	–	–	–	3	..	–	4	2	1	0-24	
7	–	–	1	–	3	..	–	–	1	2	25-34	
7	–	–	–	–	2	..	–	1	2	2	35-44	
35	–	–	1	–	16	..	5	2	1	10	45-54	
51	1	–	2	2	13	..	6	6	5	16	55-64	
55	–	–	–	–	23	..	6	12	5	9	65-74	
33	–	–	2	–	12	..	5	8	2	4	75-84	
9	–	1	–	–	1	..	2	–	1	4	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
184	7	–	7	9	71	..	21	12	15	42	Myélome multiple.....	203
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–	25-34	
5	1	–	–	–	3	..	–	–	1	–	35-44	
15	2	–	–	–	7	..	1	–	2	3	45-54	
43	1	–	5	3	13	..	7	4	3	7	55-64	
66	3	–	1	4	23	..	9	5	5	16	65-74	
42	–	–	1	1	20	..	3	2	4	11	75-84	
12	–	–	–	1	4	..	1	1	–	5	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Diagnosis and age group	Male – Masculin										
		Canada(1)	Province of residence – Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Number of cases – Nombre de cas										
204	Lymphatic leukemia	285	4	–	5	11	109	..	30	39	43	44
	0-24	65	3	–	2	2	28	..	5	7	8	10
	25-34	3	–	–	1	–	–	..	–	–	1	1
	35-44	5	–	–	–	–	2	..	1	1	1	–
	45-54	26	–	–	–	–	11	..	1	5	7	2
	55-64	48	1	–	1	2	22	..	5	6	7	4
	65-74	71	–	–	1	2	28	..	7	10	9	14
	75-84	46	–	–	–	4	15	..	9	7	5	6
	85 and over	21	–	–	–	1	3	..	2	3	5	7
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
205	Myeloid leukemia	239	2	1	13	12	105	..	19	16	33	38
	0-24	34	1	–	1	1	18	..	3	2	6	2
	25-34	17	–	–	1	1	8	..	2	1	–	4
	35-44	24	–	–	2	1	13	..	2	3	2	1
	45-54	22	–	–	2	1	8	..	2	1	3	5
	55-64	42	1	–	4	–	17	..	3	2	8	7
	65-74	55	–	1	3	6	27	..	2	2	7	7
	75-84	30	–	–	–	2	10	..	4	3	4	7
	85 and over	15	–	–	–	–	4	..	1	2	3	5
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
206	Monocytic leukemia	18	1	–	–	–	5	..	1	2	5	4
	0-24	3	–	–	–	–	1	..	–	1	–	1
	25-34	1	–	–	–	–	–	..	–	–	1	–
	35-44	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	45-54	1	–	–	–	–	–	..	–	–	1	–
	55-64	3	–	–	–	–	2	..	–	–	1	–
	65-74	8	–	–	–	–	1	..	1	1	2	3
	75-84	2	1	–	–	–	1	..	–	–	–	–
	85 and over	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
207	Other and unspecified leukemia	90	1	–	–	7	47	..	2	6	1	26
	0-24	20	–	–	–	2	13	..	–	1	1	3
	25-34	4	–	–	–	2	2	..	–	–	–	–
	35-44	2	–	–	–	1	1	..	–	–	–	–
	45-54	14	–	–	–	–	7	..	–	–	–	7
	55-64	14	1	–	–	1	7	..	1	2	–	2
	65-74	28	–	–	–	1	14	..	1	1	–	11
	75-84	6	–	–	–	–	3	..	–	1	–	2
	85 and over	2	–	–	–	–	–	..	–	1	–	1
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
208	Polycythemia vera	25	–	–	–	1	11	..	6	–	3	4
	0-24	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	25-34	1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–
	35-44	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	45-54	4	–	–	–	–	1	..	2	–	1	–
	55-64	7	–	–	–	–	5	..	1	–	–	1
	65-74	6	–	–	–	1	4	..	–	–	1	–
	75-84	7	–	–	–	–	–	..	3	–	1	3
	85 and over	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
209	Myelofibrosis	18	–	–	–	3	7	..	4	–	2	2
	0-24	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	25-34	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	35-44	1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–
	45-54	1	–	–	–	–	1	..	–	–	–	–
	55-64	5	–	–	–	–	3	..	2	–	–	–
	65-74	6	–	–	–	2	2	..	–	–	2	–
	75-84	2	–	–	–	1	–	..	1	–	–	–
	85 and over	3	–	–	–	–	–	..	1	–	–	2
	Not stated	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–

(1) Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female – Féminin												
Canada(1)	Province of residence – Province de résidence										Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Number of cases – Nombre de cas												
194	4	1	2	10	93	..	17	15	18	34	Leucémie lymphoïde	204
52	4	–	–	5	25	..	2	2	1	13	0-24	
4	–	–	–	–	2	..	–	–	1	1	25-34	
6	–	–	–	–	2	..	2	1	1	–	35-44	
13	–	–	–	–	5	..	2	1	2	3	45-54	
33	–	–	–	1	22	..	–	2	5	3	55-64	
38	–	–	1	3	17	..	5	5	4	3	65-74	
35	–	1	–	–	15	..	4	2	3	10	75-84	
13	–	–	1	1	5	..	2	2	1	1	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
179	10	1	6	10	68	..	12	15	32	25	Leucémie myéloïde	205
13	1	–	1	–	3	..	1	–	4	3	0-24	
10	–	–	1	1	5	..	–	–	2	1	25-34	
19	3	–	–	1	10	..	–	–	3	2	35-44	
17	1	–	–	–	9	..	–	4	1	2	45-54	
36	1	–	2	1	12	..	3	5	8	4	55-64	
42	3	–	2	4	11	..	6	1	9	6	65-74	
26	–	1	–	2	13	..	2	1	3	4	75-84	
16	1	–	–	1	5	..	–	4	2	3	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
22	1	–	–	2	6	..	3	1	7	2	Leucémie monocytaire	206
1	–	–	–	–	–	..	–	–	1	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
2	–	–	–	–	–	..	1	–	1	–	35-44	
2	–	–	–	–	1	..	–	–	–	1	45-54	
6	–	–	–	1	–	..	–	1	4	–	55-64	
7	1	–	–	1	2	..	1	–	1	1	65-74	
3	–	–	–	–	3	..	–	–	–	–	75-84	
1	–	–	–	–	–	..	1	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
55	–	1	–	8	27	..	2	3	4	10	Leucémies autres et sans précision	207
10	–	–	–	–	8	..	–	–	1	1	0-24	
3	–	–	–	2	1	..	–	–	–	–	25-34	
3	–	–	–	–	1	..	–	2	–	–	35-44	
5	–	–	–	–	5	..	–	–	–	–	45-54	
5	–	–	–	–	4	..	–	–	–	1	55-64	
12	–	–	–	3	4	..	–	–	2	3	65-74	
14	–	–	–	3	4	..	1	1	–	5	75-84	
3	–	1	–	–	–	..	1	–	1	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
21	–	–	–	2	9	..	6	–	–	4	Polycythémie vraie	208
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
1	–	–	–	–	–	..	1	–	–	–	45-54	
4	–	–	–	–	3	..	1	–	–	–	55-64	
10	–	–	–	1	4	..	3	–	–	2	65-74	
5	–	–	–	1	2	..	1	–	–	1	75-84	
1	–	–	–	–	–	..	–	–	–	1	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	
16	–	–	–	2	5	..	4	–	1	4	Myélofibrose	209
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
3	–	–	–	–	–	..	1	–	–	2	45-54	
4	–	–	–	1	2	..	–	–	–	1	55-64	
5	–	–	–	–	2	..	1	–	1	1	65-74	
3	–	–	–	1	1	..	1	–	–	–	75-84	
1	–	–	–	–	–	..	1	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	Non précisé	

(1) L'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.

TABLE 3. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Diagnosis and age group		Male – Masculin										
			Canada(1)	Province of residence – Province de résidence									
				Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
			Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants										
140 to 209	**Total malignant neoplasms**	S.	**352.5**	**332.0**	**277.5**	**242.4**	**377.6**	**344.3**	..	**385.5**	**357.4**	**321.6**	**404.6**
		C.	**372.2**	**289.7**	**340.9**	**273.5**	**397.6**	**335.1**	..	**475.7**	**469.6**	**306.1**	**482.8**
	0-24		**16.8**	**16.3**	**10.3**	**6.7**	**14.2**	**18.1**	..	**16.9**	**15.5**	**17.1**	**18.8**
	25-34		**47.5**	**33.3**	**32.6**	**34.7**	**52.3**	**42.0**	..	**61.2**	**46.1**	**51.3**	**59.8**
	35-44		**114.3**	**131.7**	**127.0**	**87.2**	**175.1**	**95.3**	..	**113.0**	**145.9**	**131.0**	**129.7**
	45-54		**412.3**	**459.9**	**388.9**	**309.5**	**475.9**	**407.6**	..	**445.1**	**368.7**	**380.7**	**457.4**
	55-64		**1,084.9**	**1,102.4**	**780.0**	**884.9**	**1,177.9**	**1,096.7**	..	**1,137.9**	**1,038.2**	**958.9**	**1,187.4**
	65-74		**2,185.6**	**2,016.0**	**1,631.6**	**1,448.4**	**2,132.3**	**2,185.2**	..	**2,354.2**	**2,179.2**	**1,963.9**	**2,557.9**
	75-84		**3,457.4**	**2,729.2**	**2,684.2**	**2,040.0**	**3,794.9**	**3,320.7**	..	**3,902.1**	**3,882.8**	**3,151.0**	**4,031.6**
	85 and over		**4,223.8**	**3,500.0**	**3,666.7**	**2,307.7**	**4,190.5**	**3,558.6**	..	**5,512.2**	**4,553.2**	**3,518.5**	**5,308.5**
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
140	Lip	S.	7.4	23.4	–	4.7	8.1	5.6	..	9.6	11.3	12.2	4.3
		C.	7.8	20.4	–	5.2	8.3	5.4	..	11.3	14.2	11.5	4.9
	0-24		0.1	–	–	–	–	–	..	–	–	0.2	0.2
	25-34		1.0	6.7	–	1.5	1.8	0.4	..	1.2	–	2.3	0.5
	35-44		2.9	17.8	–	4.5	8.5	0.8	..	3.7	–	5.3	2.7
	45-54		12.3	38.0	–	7.7	9.6	8.1	..	19.6	31.3	15.4	8.8
	55-64		23.6	53.7	–	13.7	28.5	17.4	..	34.5	36.0	42.5	13.5
	65-74		41.1	160.0	–	27.8	31.7	32.1	..	59.6	47.2	67.7	22.4
	75-84		66.3	166.7	–	10.0	64.1	64.9	..	49.0	110.3	130.2	25.3
	85 and over		82.7	250.0	–	115.4	142.9	81.1	..	73.2	127.7	55.6	42.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
141	Tongue	S.	1.9	2.3	1.6	2.1	0.8	2.6	..	1.4	0.6	1.5	1.5
		C.	2.0	2.1	1.6	2.4	0.9	2.5	..	1.6	0.8	1.4	1.8
	0-24		–	–	–	–	–	0.1	..	–	–	–	–
	25-34		0.2	–	–	–	–	0.4	..	–	–	–	0.5
	35-44		0.9	–	–	–	–	1.3	..	3.7	–	0.9	–
	45-54		3.3	4.2	–	5.1	–	3.9	..	3.9	–	4.1	2.2
	55-64		6.6	14.6	20.0	8.2	7.1	6.9	..	2.2	4.5	5.7	6.3
	65-74		10.2	16.0	–	19.8	5.3	12.7	..	3.1	–	11.3	9.2
	75-84		15.6	–	–	–	–	34.2	..	–	13.8	–	12.7
	85 and over		12.2	–	–	–	–	18.0	..	48.8	–	–	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
142	Salivary gland	S.	1.0	0.9	4.9	0.7	1.4	1.3	..	0.3	1.0	0.3	0.6
		C.	1.0	0.7	4.9	0.7	1.4	1.3	..	0.4	1.3	0.3	0.6
	0-24		0.1	–	–	–	–	0.1	..	–	–	–	0.2
	25-34		0.4	–	–	–	1.8	0.4	..	1.2	–	–	0.5
	35-44		1.3	–	15.9	–	2.8	1.9	..	–	–	–	1.3
	45-54		1.4	4.2	18.5	2.6	3.2	1.5	..	–	2.1	1.0	–
	55-64		2.8	–	–	2.7	3.6	4.4	..	–	6.7	1.4	–
	65-74		3.0	–	–	–	–	7.4	..	–	–	–	1.3
	75-84		5.6	20.8	52.6	–	–	7.2	..	–	–	5.2	6.3
	85 and over		14.6	–	–	38.5	47.6	–	..	24.4	42.6	–	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
143	Gum	S.	0.5	0.4	1.6	0.5	0.5	0.5	..	0.5	0.4	0.8	0.4
		C.	0.5	0.3	1.6	0.5	0.6	0.5	..	0.6	0.6	0.7	0.4
	0-24		–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	0.2
	25-34		–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	35-44		0.4	–	–	2.2	–	0.3	..	–	–	0.9	–
	45-54		0.5	–	–	–	–	0.9	..	–	–	–	0.7
	55-64		2.0	–	20.0	2.7	3.6	1.6	..	2.2	–	2.8	1.8
	65-74		3.3	8.0	–	–	5.3	2.0	..	6.3	6.3	6.8	1.3
	75-84		3.1	–	–	–	–	5.4	..	–	6.9	5.2	–
	85 and over		2.4	–	–	–	–	9.0	..	–	–	–	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
144	Floor of mouth	S.	1.3	1.6	1.9	1.7	0.6	1.8	..	1.2	–	1.1	0.8
		C.	1.3	1.4	1.6	1.9	0.6	1.8	..	1.4	–	1.0	1.0
	0-24		–	–	–	–	–	0.1	..	–	–	–	–
	25-34		0.1	–	–	–	–	0.2	..	–	–	–	–
	35-44		0.4	–	–	–	–	0.3	..	1.9	–	–	0.7
	45-54		3.1	4.2	18.5	2.6	3.2	3.0	..	3.9	–	4.1	2.9
	55-64		4.6	–	–	8.2	3.6	7.3	..	2.2	–	2.8	2.7
	65-74		6.6	16.0	–	4.0	–	10.7	..	3.1	–	6.8	3.9
	75-84		8.1	20.8	–	20.0	–	10.8	..	14.0	–	5.2	3.2
	85 and over		7.3	–	–	38.5	–	18.0	..	–	–	–	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 3. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female – Féminin												
Canada(1)	Province of residence – Province de résidence										Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants												
306.6	266.0	279.0	231.3	305.0	292.6	..	337.9	301.7	295.1	362.4	Total des tumeurs malignes	S. 140
328.0	224.9	342.7	261.1	324.4	305.4	..	404.7	364.8	275.8	424.5		C. à
16.6	19.1	3.6	7.5	11.8	17.0	..	21.6	12.8	15.4	20.5	0-24	209
73.5	56.7	34.1	70.1	81.9	67.5	..	79.8	50.6	73.7	97.3	25-34	
200.5	210.5	150.0	151.7	218.0	186.9	..	231.6	191.3	202.1	236.9	35-44	
494.2	412.6	351.9	385.2	459.6	475.7	..	500.0	483.2	516.3	590.1	45-54	
894.0	691.9	925.9	799.5	862.9	894.4	..	913.0	831.5	833.6	1,010.4	55-64	
1,333.3	1,275.6	1,125.0	945.8	1,285.7	1,296.4	..	1,508.2	1,248.5	1,303.0	1,548.6	65-74	
1,839.1	1,507.7	2,153.8	1,250.0	2,035.4	1,661.7	..	2,192.7	2,092.5	1,662.4	2,218.6	75-84	
2,183.0	1,777.8	2,777.8	1,117.6	2,277.8	1,803.7	..	2,575.8	2,781.2	1,923.1	2,770.7	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.6	1.3	–	0.3	–	0.3	..	0.1	1.1	1.2	0.8	Lèvre	S. 140
0.6	1.1	–	0.2	–	0.3	..	0.2	1.3	1.1	0.9		C.
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
0.1	–	–	–	–	–	..	–	–	0.6	–	25-34	
0.1	–	–	2.3	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
0.8	–	–	–	–	0.3	..	–	2.1	2.2	1.5	45-54	
1.3	5.1	–	–	–	1.1	..	–	2.2	2.7	1.6	55-64	
2.0	–	–	–	–	1.6	..	2.7	–	2.1	4.7	65-74	
6.6	15.4	–	–	–	3.4	..	–	23.1	12.7	9.3	75-84	
5.8	55.6	–	–	–	4.7	..	–	–	25.6	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.0	0.9	1.5	1.3	1.1	0.8	..	1.1	1.4	0.5	1.1	Langue	S. 141
1.0	0.7	1.6	1.4	1.2	0.8	..	1.3	1.7	0.4	1.3		C.
0.1	–	–	–	–	0.1	..	0.4	–	–	–	0-24	
0.1	–	–	–	–	–	..	–	–	–	0.5	25-34	
0.4	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	1.4	35-44	
1.2	–	–	2.5	3.1	0.9	..	–	2.1	1.1	1.5	45-54	
3.3	–	18.5	5.1	6.7	3.6	..	5.9	2.2	1.4	1.6	55-64	
4.4	–	–	7.2	–	4.2	..	5.4	12.1	–	4.7	65-74	
6.6	30.8	–	6.8	8.8	1.1	..	5.2	11.6	8.4	11.6	75-84	
4.3	–	–	–	–	9.3	..	–	–	–	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.9	1.3	2.0	1.4	0.8	1.0	..	0.6	0.9	0.6	0.6	Glandes salivaires	S. 142
0.9	1.1	1.6	1.4	0.9	1.0	..	0.8	1.1	0.6	0.6		C.
0.2	0.7	–	–	–	0.1	..	0.4	–	0.2	0.2	0-24	
0.5	–	–	1.6	–	0.6	..	–	–	1.2	–	25-34	
0.7	–	–	2.3	2.9	1.1	..	–	–	–	–	35-44	
1.8	9.0	18.5	2.5	–	1.7	..	–	4.2	–	1.5	45-54	
2.1	–	–	5.1	–	2.2	..	2.0	2.2	–	3.2	55-64	
1.5	–	–	3.6	–	1.1	..	2.7	–	4.2	1.2	65-74	
4.4	–	–	–	8.8	8.0	..	–	5.8	4.2	–	75-84	
7.2	–	–	–	27.8	9.3	..	15.2	15.6	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.3	0.9	–	0.2	0.3	0.3	..	0.1	0.5	0.1	0.2	Gencives	S. 143
0.3	0.7	–	0.2	0.3	0.3	..	0.2	0.6	0.1	0.2		C.
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
0.1	–	–	–	–	–	..	–	–	–	0.5	25-34	
0.1	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	–	35-44	
0.1	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	–	45-54	
0.9	5.1	–	–	3.3	0.7	..	–	2.2	1.4	–	55-64	
0.9	–	–	–	–	1.1	..	–	3.0	–	1.2	65-74	
2.7	15.4	–	6.8	–	2.3	..	5.2	–	–	2.3	75-84	
2.9	–	–	–	–	4.7	..	–	15.6	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.4	0.4	–	0.6	–	0.4	..	0.2	–	0.3	0.6	Plancher de la bouche	S. 144
0.4	0.4	–	0.7	–	0.4	..	0.2	–	0.3	0.7		C.
–	–	–	–	–	0.1	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
0.5	–	–	–	–	0.9	..	–	–	1.1	–	45-54	
1.5	5.1	–	5.1	–	1.1	..	2.0	–	1.4	1.6	55-64	
2.0	–	–	–	–	3.2	..	–	–	2.1	2.4	65-74	
2.7	–	–	6.8	–	1.1	..	–	–	–	9.3	75-84	
1.4	–	–	–	–	–	..	–	–	–	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 3. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Diagnosis and age group		Male - Masculin										
			Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
				Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants										
145	Other and unspecified parts of mouth.	S.	1.4	-	1.6	0.5	0.3	2.3	..	0.6	0.6	0.5	1.8
		C.	1.5	-	1.6	0.5	0.3	2.2	..	0.8	0.6	0.5	2.0
	0-24		0.1	-	-	-	-	-	..	-	-	-	0.4
	25-34		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	35-44		0.2	-	-	-	-	-	..	-	2.1	0.9	-
	45-54		1.6	-	-	2.6	-	1.8	..	2.0	-	1.0	2.2
	55-64		5.6	-	20.0	2.7	3.6	6.9	..	-	2.2	1.4	10.8
	65-74		8.6	-	-	-	-	17.4	..	3.1	-	4.5	6.6
	75-84		11.3	-	-	-	-	25.2	..	7.0	6.9	-	6.3
	85 and over		17.0	-	-	-	-	45.0	..	24.4	-	-	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
146	Oropharynx	S.	1.9	0.8	1.6	1.1	1.9	3.0	..	1.2	0.4	1.5	1.1
		C.	2.0	0.7	1.6	1.2	2.0	3.0	..	1.4	0.4	1.4	1.2
	0-24		0.1	-	-	-	-	0.1	..	-	-	-	-
	25-34		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	35-44		0.7	-	-	-	-	1.3	..	1.9	-	-	-
	45-54		3.7	4.2	-	-	3.2	5.7	..	2.0	-	2.1	2.9
	55-64		8.8	-	20.0	11.0	10.7	11.7	..	6.5	4.5	8.5	5.4
	65-74		8.6	8.0	-	4.0	10.6	15.4	..	3.1	-	9.0	2.6
	75-84		12.5	-	-	-	12.8	23.4	..	7.0	-	10.4	9.5
	85 and over		4.9	-	-	-	-	18.0	..	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
147	Nasopharynx	S.	0.6	0.7	-	0.7	0.6	0.7	..	0.6	0.6	0.3	0.6
		C.	0.6	0.7	-	0.7	0.6	0.7	..	0.8	0.6	0.3	0.7
	0-24		0.1	-	-	-	-	0.1	..	-	-	0.2	-
	25-34		0.2	-	-	-	-	-	..	-	-	0.6	0.9
	35-44		0.7	-	-	2.2	-	0.5	..	-	2.1	0.9	0.7
	45-54		1.4	-	-	-	3.2	1.5	..	-	2.1	-	2.9
	55-64		1.1	-	-	2.7	-	1.2	..	4.3	-	-	0.9
	65-74		2.8	16.0	-	4.0	-	4.0	..	-	3.1	-	1.3
	75-84		3.1	-	-	-	-	5.4	..	14.0	-	-	-
	85 and over		4.9	-	-	-	47.6	9.0	..	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
148	Hypopharynx	S.	0.9	0.8	-	1.2	0.3	0.9	..	0.5	0.7	1.1	1.2
		C.	1.0	0.7	-	1.4	0.3	0.9	..	0.6	0.8	1.0	1.4
	0-24		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	25-34		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	35-44		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	45-54		2.0	-	-	-	3.2	1.5	..	-	4.2	3.1	2.9
	55-64		3.9	-	-	5.5	-	4.9	..	2.2	-	4.2	5.4
	65-74		5.6	8.0	-	7.9	-	5.3	..	3.1	6.3	9.0	5.3
	75-84		6.3	-	-	20.0	-	5.4	..	7.0	-	-	12.7
	85 and over		4.9	83.3	-	-	-	9.0	..	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
149	Pharynx, unspecified	S.	0.3	0.4	-	-	0.3	0.4	..	0.5	0.1	0.1	0.3
		C.	0.3	0.3	-	-	0.3	0.4	..	0.6	0.2	0.1	0.4
	0-24		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	25-34		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	35-44		0.1	-	-	-	-	-	..	-	-	-	0.7
	45-54		0.5	4.2	-	-	-	0.9	..	-	-	-	-
	55-64		1.3	-	-	-	3.6	1.6	..	2.2	-	-	1.8
	65-74		2.0	-	-	-	-	2.0	..	6.3	-	2.3	2.6
	75-84		1.9	-	-	-	-	3.6	..	-	6.9	-	-
	85 and over		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
150	Esophagus	S.	3.6	4.7	1.1	2.4	3.4	4.5	..	2.0	1.7	2.9	4.1
		C.	3.8	4.2	1.6	2.6	3.5	4.4	..	2.3	2.3	2.7	4.9
	0-24		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	25-34		0.1	-	-	-	-	0.2	..	-	-	-	-
	35-44		0.5	-	-	-	-	0.3	..	-	-	-	2.0
	45-54		5.4	-	-	7.7	6.4	6.6	..	5.9	-	4.1	5.1
	55-64		13.8	14.6	-	8.2	10.7	18.6	..	4.3	11.2	12.7	11.7
	65-74		24.1	48.0	-	15.9	10.6	29.4	..	12.5	12.6	15.8	31.6
	75-84		28.2	20.8	52.6	10.0	64.1	30.6	..	14.0	6.9	31.3	34.8
	85 and over		34.1	166.7	-	-	-	45.0	..	24.4	21.3	18.5	42.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 3. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female – Féminin												
Province of residence – Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants												
0.5	0.4	1.1	0.6	–	0.6	..	0.3	0.2	0.6	0.8	Autres parties non précisées de la bouche. S. C.	145
0.6	0.4	1.6	0.7	–	0.6	..	0.4	0.2	0.6	0.9		
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
0.1	–	–	1.6	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
0.5	–	–	–	–	0.6	..	–	–	1.1	0.8	45-54	
2.2	–	–	2.5	–	3.2	..	–	2.2	2.7	1.6	55-64	
2.9	7.9	–	3.6	–	2.7	..	–	–	2.1	5.9	65-74	
4.0	–	38.5	–	–	3.4	..	5.2	–	–	9.3	75-84	
4.3	–	–	–	–	–	..	15.2	–	25.6	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.6	–	–	0.4	0.7	0.7	..	0.5	0.9	0.6	0.3	Oropharynx S. C.	146
0.6	–	–	0.5	0.6	0.7	..	0.6	1.1	0.5	0.4		
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
0.4	–	–	–	–	0.5	..	1.9	–	–	–	35-44	
1.3	–	–	–	6.2	0.9	..	–	2.1	3.3	0.8	45-54	
1.6	–	–	2.5	–	1.4	..	4.0	6.5	–	0.8	55-64	
2.6	–	–	3.6	–	3.7	..	–	3.0	2.1	2.4	65-74	
3.5	–	–	–	–	6.9	..	–	–	4.2	2.3	75-84	
1.4	–	–	–	–	4.7	..	–	–	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.3	0.5	1.3	0.7	0.6	0.2	..	0.3	–	0.1	0.5	Rhinopharynx S. C.	147
0.3	0.4	1.6	0.7	0.6	0.2	..	0.4	–	0.1	0.5		
0.1	–	–	–	–	–	..	–	–	–	0.4	0-24	
0.1	–	–	–	–	–	..	1.3	–	–	–	25-34	
0.2	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	0.7	35-44	
0.9	4.5	–	4.9	3.1	0.6	..	–	–	–	0.8	45-54	
0.9	–	–	2.5	3.3	0.7	..	–	–	1.4	0.8	55-64	
0.4	–	25.0	–	–	–	..	2.7	–	–	–	65-74	
0.9	–	–	–	–	1.1	..	–	–	–	2.3	75-84	
1.4	–	–	–	–	4.7	..	–	–	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.1	–	–	0.2	–	0.2	..	–	0.3	0.1	0.1	Hypopharynx S. C.	148
0.2	–	–	0.2	–	0.2	..	–	0.4	0.1	0.2		
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	45-54	
0.9	–	–	2.5	–	1.1	..	–	2.2	1.4	–	55-64	
0.9	–	–	–	–	0.5	..	–	3.0	–	2.4	65-74	
0.9	–	–	–	–	2.3	..	–	–	–	–	75-84	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.1	–	–	–	0.3	0.1	..	–	–	0.1	0.1	Pharynx, sans précision S. C.	149
0.1	–	–	–	0.3	0.1	..	–	–	0.1	0.1		
–	–	–	–	–	–	..	–	–	0.2	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
0.1	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	–	35-44	
0.1	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	–	45-54	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	55-64	
0.4	–	–	–	4.8	0.5	..	–	–	–	–	65-74	
0.4	–	–	–	–	–	..	–	–	–	2.3	75-84	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.3	2.1	0.9	0.4	1.6	1.3	..	1.8	1.3	0.5	1.6	Oesophage S. C.	150
1.4	1.8	1.6	0.5	1.7	1.3	..	2.5	1.7	0.4	2.0		
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
0.1	3.8	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
1.0	–	–	–	3.1	1.2	..	–	–	2.2	0.8	45-54	
3.6	5.1	–	2.5	3.3	3.6	..	5.9	4.3	1.4	4.0	55-64	
6.6	7.9	–	–	9.5	7.4	..	8.2	3.0	2.1	9.5	65-74	
10.2	15.4	–	–	8.8	12.6	..	15.6	23.1	–	7.0	75-84	
30.3	55.6	111.1	19.6	27.8	14.0	..	60.6	15.6	–	57.3	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 3. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Diagnosis and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants										
151	Stomach S.	14.5	24.9	13.8	12.4	16.9	16.4	..	17.1	10.4	11.0	12.1
	C.	15.4	21.8	17.9	14.3	18.1	15.7	..	21.5	14.0	10.4	14.7
	0-24	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	25-34	0.5	2.2	-	-	-	0.6	..	-	-	-	0.9
	35-44	2.7	10.7	-	4.5	2.8	2.4	..	1.9	6.3	2.7	0.7
	45-54	14.5	29.5	18.5	7.7	16.1	15.3	..	21.6	4.2	12.3	14.0
	55-64	42.3	68.3	40.0	41.1	42.7	50.2	..	47.4	27.0	24.1	35.9
	65-74	100.0	208.0	78.9	79.4	100.5	114.3	..	106.6	66.0	74.5	88.2
	75-84	176.5	187.5	157.9	160.0	282.1	196.4	..	223.8	165.5	166.7	110.8
	85 and over	187.3	250.0	333.3	153.8	190.5	198.2	..	243.9	106.4	111.1	223.4
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
152	Small intestine, including duodenum S.	0.8	1.2	0.8	0.4	0.6	1.1	..	1.1	0.3	1.1	0.3
	C.	0.9	1.0	1.6	0.5	0.6	1.1	..	1.4	0.4	1.0	0.4
	0-24	-	-	-	-	-	0.1	..	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	35-44	0.2	3.6	-	-	-	-	..	1.9	-	-	-
	45-54	1.4	-	-	-	3.2	2.4	..	-	-	1.0	0.7
	55-64	3.4	4.9	-	2.7	3.6	5.7	..	-	-	2.8	1.8
	65-74	4.3	8.0	-	4.0	-	4.0	..	15.7	6.3	4.5	-
	75-84	6.9	-	-	-	-	7.2	..	-	-	26.0	6.3
	85 and over	7.3	-	166.7	-	-	9.0	..	24.4	-	-	-
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
153	Large intestine, except rectum S.	24.2	22.3	17.1	20.6	29.7	26.4	..	28.4	23.8	16.1	23.9
	C.	25.7	19.0	21.2	23.4	31.1	25.2	..	36.5	31.8	15.4	29.0
	0-24	0.1	-	-	-	0.6	0.1	..	0.4	-	0.2	0.2
	25-34	1.5	-	-	3.0	-	1.5	..	3.7	-	2.3	0.5
	35-44	6.3	7.1	15.9	2.2	14.1	6.1	..	9.3	6.3	5.3	5.3
	45-54	23.7	42.2	18.5	30.7	41.8	24.1	..	17.6	22.9	12.3	24.2
	55-64	70.6	78.0	40.0	74.0	92.5	79.3	..	62.5	74.2	48.2	61.0
	65-74	154.9	96.0	105.3	123.0	174.6	165.1	..	203.8	157.2	119.6	151.3
	75-84	286.0	166.7	210.5	200.0	307.7	338.7	..	342.7	289.7	156.2	291.1
	85 and over	386.9	583.3	166.7	192.3	285.7	369.4	..	634.1	276.6	222.2	510.6
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
154	Rectum and rectosigmoid junction S.	15.9	18.7	13.0	12.5	15.4	16.4	..	17.0	14.8	15.6	15.8
	C.	16.9	16.3	19.6	14.3	16.1	15.9	..	21.5	19.5	14.8	19.0
	0-24	-	-	-	-	-	-	..	-	-	0.2	-
	25-34	1.0	-	-	-	-	0.7	..	1.2	-	2.3	1.4
	35-44	3.0	-	-	2.2	5.6	2.4	..	1.9	4.2	4.4	4.0
	45-54	19.1	33.8	-	17.9	32.2	18.4	..	17.6	14.6	21.6	16.9
	55-64	54.9	58.5	-	52.1	42.7	57.8	..	51.7	67.4	58.1	48.4
	65-74	106.6	152.0	131.6	87.3	100.5	108.3	..	100.3	69.2	94.8	127.6
	75-84	152.1	125.0	210.5	50.0	102.6	176.6	..	216.8	144.8	125.0	145.6
	85 and over	182.5	166.7	500.0	230.8	238.1	153.2	..	292.7	234.0	148.1	117.0
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
155	Liver and intrahepatic bile ducts, S.	1.9	1.6	-	0.6	0.6	2.3	..	1.6	1.4	1.5	2.4
	specified as primary. C.	2.0	1.4	-	0.7	0.6	2.2	..	2.0	1.9	1.5	2.9
	0-24	0.1	-	-	-	0.6	-	..	-	-	0.4	-
	25-34	0.2	-	-	-	-	-	..	-	1.5	1.2	-
	35-44	0.5	3.6	-	-	-	0.5	..	-	-	-	0.7
	45-54	2.2	-	-	-	3.2	3.3	..	3.9	-	1.0	1.5
	55-64	3.9	9.8	-	-	-	5.7	..	2.2	2.2	4.2	2.7
	65-74	13.5	8.0	-	7.9	-	18.7	..	15.7	6.3	9.0	14.5
	75-84	25.0	-	-	10.0	-	23.4	..	7.0	34.5	15.6	53.8
	85 and over	9.7	-	-	-	-	9.0	..	24.4	-	-	21.3
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
156	Gallbladder and bile ducts S.	1.6	1.6	1.2	0.8	1.3	1.7	..	2.7	2.0	1.2	1.4
	C.	1.7	1.4	1.6	1.0	1.4	1.6	..	3.5	2.7	1.1	1.7
	0-24	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	25-34	0.1	-	-	-	-	0.2	..	-	-	-	-
	35-44	0.1	-	-	-	-	-	..	-	-	0.9	-
	45-54	1.2	-	-	-	-	1.5	..	2.0	2.1	-	1.5
	55-64	6.2	4.9	-	-	7.1	7.7	..	8.6	4.5	4.2	6.3
	65-74	8.6	8.0	26.3	11.9	10.6	9.4	..	12.5	12.6	2.3	5.3
	75-84	20.0	20.8	-	10.0	12.8	18.0	..	28.0	34.5	20.8	19.0
	85 and over	29.2	83.3	-	-	-	9.0	..	122.0	21.3	37.0	21.3
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 3. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
7.3	11.5	3.8	7.1	8.2	8.1	..	7.8	5.4	6.0	6.0	Estomac ..... S.	151
7.9	9.6	4.9	8.3	8.9	8.4	..	10.2	6.8	5.6	7.4	C.	
0.1	-	-	-	-	0.1	..	-	-	-	0.4	0-24	
0.7	-	-	1.6	-	0.6	..	-	1.6	1.2	0.5	25-34	
3.2	15.0	-	4.6	8.7	2.4	..	1.9	2.2	3.7	2.1	35-44	
5.7	4.5	-	4.9	6.2	6.9	..	1.9	6.3	6.5	3.8	45-54	
18.0	20.2	-	25.4	13.4	24.1	..	15.8	10.8	13.5	9.6	55-64	
36.9	78.7	50.0	28.9	47.6	39.8	..	48.9	24.2	25.4	29.6	65-74	
74.0	107.7	38.5	74.3	70.8	79.1	..	99.0	57.8	54.9	67.4	75-84	
82.1	55.6	-	19.6	111.1	79.4	..	90.9	62.5	89.7	108.3	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.7	0.4	-	0.6	0.2	0.8	..	0.7	2.4	0.6	0.3	Intestin grêle, y compris le duodénum .. S.	152
0.8	0.4	-	0.7	0.3	0.9	..	0.8	3.0	0.5	0.4	C.	
-	-	-	-	-	-	..	0.4	-	-	-	0-24	
0.2	-	-	-	-	0.6	..	-	-	-	-	25-34	
0.1	-	-	-	-	0.3	..	-	-	-	-	35-44	
1.2	-	-	-	-	1.2	..	1.9	4.2	2.2	-	45-54	
1.9	-	-	2.5	-	1.8	..	-	6.5	1.4	2.4	55-64	
4.6	7.9	-	7.2	-	5.3	..	5.4	12.1	4.2	-	65-74	
4.0	-	-	-	-	4.6	..	-	23.1	-	2.3	75-84	
5.8	-	-	-	27.8	4.7	..	-	15.6	-	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
26.9	26.5	33.0	23.4	29.9	29.1	..	32.8	20.8	17.7	27.2	Gros intestin (rectum non compris) ..... S.	153
29.3	22.1	42.8	28.5	33.4	30.1	..	41.7	26.4	16.2	33.2	C.	
0.2	1.4	-	-	-	0.1	..	0.4	0.5	0.2	0.4	0-24	
1.3	2.3	-	1.6	1.9	2.1	..	-	-	0.6	0.5	25-34	
7.9	18.8	-	-	5.8	10.4	..	11.3	4.3	3.7	5.6	35-44	
27.6	40.4	74.1	19.8	18.6	28.2	..	30.4	23.1	24.0	29.4	45-54	
66.9	60.6	55.6	73.6	70.2	79.3	..	75.1	43.2	32.5	63.9	55-64	
147.5	157.5	100.0	108.3	181.0	161.2	..	184.8	103.0	103.8	148.1	65-74	
253.5	138.5	384.6	250.0	336.3	253.4	..	312.5	242.8	194.1	253.5	75-84	
298.3	222.2	555.6	294.1	277.8	299.1	..	424.2	218.7	115.4	369.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
11.9	15.0	11.1	12.3	10.7	12.3	..	7.7	10.5	11.2	12.9	Rectum et jonction recto-sigmoïdienne .. S.	154
12.9	12.5	13.2	14.2	11.5	12.8	..	9.6	13.4	10.4	15.8	C.	
0.1	-	-	-	-	-	..	-	-	0.2	0.2	0-24	
1.0	-	-	1.6	-	0.2	..	1.3	-	3.0	1.9	25-34	
3.5	7.5	-	4.6	8.7	2.9	..	1.9	6.5	1.9	3.5	35-44	
13.2	17.9	18.5	17.3	12.4	14.1	..	11.4	6.3	10.9	13.6	45-54	
38.0	60.6	55.6	40.6	26.8	42.5	..	19.8	19.4	41.9	37.6	55-64	
60.2	70.9	25.0	61.4	38.1	71.0	..	43.5	54.5	46.6	58.1	65-74	
95.3	107.7	115.4	94.6	115.0	89.4	..	46.9	132.9	105.5	100.0	75-84	
111.0	55.6	-	58.8	111.1	79.4	..	106.1	109.4	51.3	216.6	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.9	-	2.2	0.4	0.3	1.1	..	0.4	0.8	0.6	1.2	Foie et voies biliaires intra-hépati- S.	155
1.0	-	3.3	0.5	0.3	1.1	..	0.6	1.1	0.5	1.4	ques, spécifiée comme primitive. C.	
0.1	-	-	-	-	0.2	..	-	0.5	-	-	0-24	
0.1	-	-	-	-	0.2	..	-	-	-	-	25-34	
0.5	-	-	-	-	0.3	..	-	-	-	2.1	35-44	
1.2	-	-	-	-	1.4	..	-	-	3.3	0.8	45-54	
1.9	-	-	2.5	-	3.6	..	-	-	2.7	-	55-64	
4.8	-	25.0	-	4.8	4.8	..	8.2	9.1	-	5.9	65-74	
6.2	-	-	6.8	-	6.9	..	-	-	-	16.3	75-84	
7.2	-	111.1	-	-	4.7	..	-	15.6	-	12.7	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
2.4	2.1	2.2	2.0	1.5	2.4	..	3.7	2.3	2.2	2.1	Vésicule biliaire et voies biliaires ..... S.	156
2.6	1.8	3.3	2.6	1.7	2.5	..	4.4	3.0	2.0	2.6	C.	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	25-34	
0.2	-	-	-	-	0.3	..	1.9	-	-	-	35-44	
2.6	-	-	-	-	2.9	..	9.5	2.1	3.3	0.8	45-54	
3.7	10.1	-	5.1	-	5.0	..	2.0	-	5.4	1.6	55-64	
13.0	23.6	-	10.8	23.8	11.1	..	16.3	12.1	14.8	11.8	65-74	
30.6	-	76.9	13.5	-	31.0	..	46.9	40.5	16.9	41.9	75-84	
24.5	-	-	78.4	27.8	28.0	..	15.2	31.3	12.8	12.7	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 3. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Diagnosis and age group		Male - Masculin									
			Canada(1)	Province of residence - Province de résidence								
				Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants									
157	Pancreas	S.	7.7	8.0	3.5	6.6	8.3	6.8	..	9.1	10.7	7.1	8.0
		C.	8.1	7.3	4.9	7.4	8.9	6.7	..	11.1	13.6	6.8	9.8
	0-24		0.1	–	–	–	–	0.1	..	–	–	–	0.2
	25-34		0.5	2.2	–	3.0	–	0.4	..	–	–	0.6	–
	35-44		2.0	3.6	–	2.2	–	1.3	..	3.7	8.5	2.7	0.7
	45-54		9.2	4.2	–	15.3	9.6	8.7	..	11.8	12.5	12.3	5.1
	55-64		22.9	14.6	–	11.0	17.8	24.3	..	32.3	33.7	21.2	20.6
	65-74		54.3	104.0	52.6	47.6	63.5	52.1	..	53.3	72.3	42.9	50.0
	75-84		77.0	20.8	52.6	50.0	115.4	55.9	..	90.9	96.6	62.5	117.1
	85 and over		85.2	83.3	–	38.5	95.2	18.0	..	97.6	63.8	92.6	180.9
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
158	Peritoneum and retroperitoneal tissue	S.	0.5	0.4	1.2	–	–	0.8	..	0.5	0.2	0.1	0.5
		C.	0.5	0.3	1.6	–	–	0.8	..	0.6	0.2	0.1	0.6
	0-24		0.1	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	–
	25-34		0.3	–	–	–	–	0.4	..	–	–	–	0.9
	35-44		0.1	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	–
	45-54		0.7	–	–	–	–	0.9	..	2.0	–	–	0.7
	55-64		2.3	4.9	–	–	–	2.8	..	2.2	2.2	1.4	2.7
	65-74		1.8	–	26.3	–	–	2.7	..	3.1	–	–	1.3
	75-84		3.1	–	–	–	–	7.2	..	–	–	–	3.2
	85 and over		–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
159	Unspecified digestive organs	S.	0.3	0.4	–	0.4	0.5	0.5	..	–	–	0.1	0.3
		C.	0.3	0.3	–	0.5	0.6	0.4	..	–	–	0.1	0.3
	0-24		–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	25-34		–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	35-44		0.1	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	–
	45-54		0.1	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	–
	55-64		0.7	–	–	–	–	1.2	..	–	–	–	0.9
	65-74		1.0	8.0	–	4.0	–	0.7	..	–	–	2.3	–
	75-84		5.6	–	–	–	12.8	9.0	..	–	–	–	9.5
	85 and over		9.7	–	–	38.5	47.6	18.0	..	–	–	–	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
160	Nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses.	S.	0.6	1.5	1.6	1.1	1.2	0.7	..	0.5	–	0.3	0.5
		C.	0.7	1.4	1.6	1.2	1.2	0.7	..	0.6	–	0.3	0.6
	0-24		0.1	0.7	–	–	0.6	–	..	–	–	–	–
	25-34		0.3	–	–	1.5	–	0.4	..	1.2	–	–	–
	35-44		0.6	–	–	2.2	–	0.8	..	–	–	0.9	–
	45-54		0.7	–	–	–	6.4	0.6	..	–	–	1.0	–
	55-64		1.6	4.9	20.0	5.5	3.6	0.4	..	2.2	–	–	2.7
	65-74		3.6	16.0	–	–	–	6.0	..	–	–	–	3.9
	75-84		5.0	–	–	10.0	–	7.2	..	7.0	–	5.2	3.2
	85 and over		2.4	–	–	–	–	9.0	..	–	–	–	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
161	Larynx	S.	7.1	7.2	2.7	3.7	5.8	10.9	..	4.7	3.7	3.3	6.0
		C.	7.5	6.2	3.3	3.8	6.0	10.7	..	5.5	4.2	3.1	7.1
	0-24		–	–	–	–	–	0.1	..	–	–	–	–
	25-34		0.3	–	–	–	1.8	0.4	..	–	1.5	–	–
	35-44		1.8	3.6	–	–	–	2.7	..	–	4.2	0.9	0.7
	45-54		13.2	16.9	–	12.8	9.6	18.4	..	9.8	8.3	7.2	8.8
	55-64		34.2	43.9	20.0	24.7	35.6	48.9	..	25.9	13.5	11.3	29.6
	65-74		39.1	32.0	–	7.9	31.7	63.5	..	12.5	12.6	24.8	36.8
	75-84		35.7	–	52.6	–	–	61.3	..	42.0	20.7	15.6	31.6
	85 and over		41.4	–	–	–	47.6	81.1	..	24.4	–	18.5	53.2
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
162	Trachea, bronchus and lung	S.	57.7	49.0	31.5	54.0	62.1	69.0	..	63.5	42.6	44.1	47.6
		C.	61.1	42.6	37.5	60.5	65.8	68.6	..	78.8	55.9	41.4	57.3
	0-24		0.1	–	–	–	–	0.1	..	–	–	–	0.2
	25-34		1.3	–	–	–	1.8	2.1	..	–	–	1.2	0.9
	35-44		12.1	24.9	–	22.4	22.6	12.5	..	7.4	8.5	6.2	10.6
	45-54		73.5	75.9	55.6	84.4	61.1	95.7	..	74.5	45.8	50.4	45.5
	55-64		227.6	239.0	120.0	241.1	259.8	284.4	..	222.0	152.8	175.6	157.0
	65-74		415.3	272.0	210.5	357.1	407.4	506.0	..	485.9	327.0	293.5	369.7
	75-84		451.2	291.7	263.2	300.0	448.7	488.3	..	566.4	386.2	432.3	462.0
	85 and over		318.7	83.3	166.7	115.4	761.9	189.2	..	561.0	276.6	259.3	414.9
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 3. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female – Féminin												
Province of residence – Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants												
6.1	4.8	7.1	3.9	7.6	6.2	..	7.8	5.5	5.9	5.7	Pancréas ..... S.	157
6.7	3.9	9.9	4.5	8.6	6.5	..	10.4	7.0	5.5	7.1	C.	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	0.2	0-24	
0.2	–	–	–	–	0.4	..	–	–	–	0.5	25-34	
1.2	–	–	–	–	1.6	..	–	2.2	1.9	0.7	35-44	
4.9	13.5	–	7.4	6.2	4.9	..	–	4.2	7.6	3.0	45-54	
15.3	10.1	37.0	7.6	16.7	16.2	..	19.8	15.1	10.8	16.0	55-64	
37.5	39.4	–	32.5	52.4	43.5	..	43.5	21.2	33.9	29.6	65-74	
54.1	–	115.4	20.3	61.9	44.7	..	109.4	69.4	50.6	58.1	75-84	
79.3	55.6	111.1	19.6	138.9	70.1	..	106.1	62.5	102.6	82.8	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.7	–	–	1.2	–	1.2	..	0.1	0.3	0.2	0.5	Péritoine et tissu sous-péritonéal ..... S.	158
0.8	–	–	1.4	–	1.3	..	0.2	0.4	0.2	0.6	C.	
0.1	–	–	0.5	–	0.1	..	–	–	–	0.2	0-24	
0.5	–	–	1.6	–	0.8	..	–	–	–	0.5	25-34	
0.4	–	–	–	–	0.8	..	–	–	–	–	35-44	
1.2	–	–	2.5	–	1.7	..	–	–	–	1.5	45-54	
1.3	–	–	–	–	1.8	..	–	2.2	2.7	0.8	55-64	
4.0	–	–	–	–	8.5	..	–	3.0	–	1.2	65-74	
4.4	–	–	13.5	–	6.9	..	5.2	–	–	2.3	75-84	
1.4	–	–	19.6	–	–	..	–	–	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.3	–	–	–	0.3	0.4	..	0.3	–	0.1	0.2	Organes non spécifiés de l'appareil digestif S.	159
0.3	–	–	–	0.3	0.4	..	0.4	–	0.1	0.2	C.	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
0.1	–	–	–	–	0.2	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
0.3	–	–	–	–	0.6	..	–	–	–	–	45-54	
0.4	–	–	–	–	0.7	..	2.0	–	–	–	55-64	
0.9	–	–	–	4.8	1.6	..	–	–	–	–	65-74	
2.7	–	–	–	–	4.6	..	5.2	–	–	2.3	75-84	
7.2	–	–	–	–	9.3	..	–	–	12.8	12.7	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.4	1.1	–	0.2	1.2	0.4	..	0.7	–	0.1	0.1	Du nez, des fosses nasales, de l'oreil- S.	160
0.4	1.1	–	0.2	1.2	0.4	..	0.8	–	0.1	0.2	le moyenne et des sinus annexes. C.	
0.1	0.7	–	–	–	0.1	..	0.4	–	–	–	0-24	
0.3	2.3	–	–	–	0.4	..	–	–	0.6	–	25-34	
0.1	–	–	–	–	–	..	1.9	–	–	–	35-44	
0.6	–	–	–	6.2	0.9	..	–	–	–	–	45-54	
0.6	–	–	–	–	1.1	..	–	–	–	0.8	55-64	
2.0	7.9	–	3.6	9.5	1.6	..	2.7	–	–	1.2	65-74	
0.4	–	–	–	–	1.1	..	–	–	–	–	75-84	
2.9	–	–	–	–	4.7	..	15.2	–	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.2	0.4	–	0.8	2.9	1.3	..	1.5	0.2	0.7	1.4	Larynx ..... S.	161
1.3	0.4	–	0.9	2.9	1.4	..	1.7	0.2	0.6	1.7	C.	
–	–	–	–	–	–	..	–	0.5	–	–	0-24	
0.2	–	–	–	1.9	–	..	1.3	–	–	–	25-34	
0.8	3.8	–	2.3	2.9	0.5	..	1.9	–	0.9	–	35-44	
2.3	–	–	–	9.3	2.6	..	1.9	–	1.1	3.0	45-54	
4.9	–	–	–	10.0	5.8	..	2.0	–	2.7	8.8	55-64	
5.3	–	–	7.2	4.8	6.9	..	10.9	–	2.1	3.6	65-74	
4.0	–	–	6.8	8.8	4.6	..	5.2	–	–	4.7	75-84	
2.9	–	–	–	–	–	..	–	–	12.8	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
14.5	12.0	9.2	13.3	14.6	13.9	..	17.1	11.5	11.7	18.5	Trachée, des bronches et du poumon ... S.	162
15.6	10.0	11.5	14.5	15.6	14.7	..	20.6	14.0	10.8	21.8	C.	
0.1	–	–	0.5	–	0.1	..	–	–	–	–	0-24	
1.0	–	–	1.6	–	1.3	..	–	–	1.2	1.0	25-34	
5.5	18.8	16.7	6.9	–	5.9	..	5.6	4.3	1.9	5.6	35-44	
27.2	13.5	–	32.1	28.0	26.8	..	36.1	16.8	22.9	33.2	45-54	
53.3	40.4	–	58.4	46.8	55.5	..	55.3	43.2	33.8	67.1	55-64	
81.0	63.0	100.0	46.9	95.2	68.4	..	106.0	75.8	80.5	110.2	65-74	
60.7	61.5	38.5	40.5	79.6	59.6	..	57.3	46.2	46.4	81.4	75-84	
54.8	–	111.1	19.6	55.6	37.4	..	106.1	46.9	64.1	70.1	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 3. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Diagnosis and age group		Male – Masculin										
			Province of residence – Province de résidence										
			Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
			Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants										
163	Other and unspecified respiratory organs.	S.	1.0	–	1.9	0.4	0.5	1.5	..	0.3	0.4	0.3	1.2
		C.	1.0	–	1.6	0.5	0.6	1.5	..	0.4	0.4	0.3	1.3
	0-24		0.2	–	–	–	–	0.3	..	–	–	0.2	0.2
	25-34		0.1	–	–	–	–	0.2	..	–	–	–	–
	35-44		0.4	–	–	–	–	0.5	..	–	–	–	0.7
	45-54		2.5	–	18.5	–	–	3.9	..	–	4.2	1.0	1.5
	55-64		2.3	–	–	–	3.6	4.0	..	–	–	–	2.7
	65-74		5.6	–	–	4.0	5.3	7.4	..	3.1	–	2.3	9.2
	75-84		6.3	–	–	10.0	–	10.8	..	7.0	–	–	6.3
	85 and over		2.4	–	–	–	–	–	..	–	–	–	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
170	Bone	S.	1.3	1.9	1.7	0.5	0.3	1.5	..	1.5	1.1	0.9	1.5
		C.	1.3	2.1	1.6	0.5	0.3	1.4	..	1.6	1.3	0.8	1.4
	0-24		1.1	3.3	3.4	0.5	–	0.6	..	1.7	0.9	1.1	1.7
	25-34		0.8	2.2	–	–	–	0.7	..	1.2	–	–	1.9
	35-44		0.6	–	–	–	–	0.5	..	–	–	1.8	0.7
	45-54		0.9	–	–	–	–	0.9	..	2.0	2.1	–	1.5
	55-64		2.8	–	–	2.7	3.6	5.3	..	2.2	–	1.4	–
	65-74		1.8	–	–	–	–	3.3	..	3.1	–	–	1.3
	75-84		6.9	–	–	–	–	12.6	..	–	20.7	–	3.2
	85 and over		4.9	–	–	–	–	18.0	..	–	–	–	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
171	Connective and other soft tissue	S.	2.5	4.2	1.2	1.2	3.7	2.4	..	3.2	3.4	1.9	2.5
		C.	2.6	3.5	1.6	1.4	4.0	2.4	..	3.7	4.0	1.9	2.8
	0-24		0.7	0.7	–	–	1.2	0.8	..	0.9	1.4	–	0.9
	25-34		1.6	–	–	1.5	5.4	1.1	..	1.2	1.5	2.3	1.9
	35-44		2.3	7.1	–	2.2	–	2.7	..	–	4.2	3.5	0.7
	45-54		2.4	4.2	–	–	–	3.3	..	2.0	–	1.0	2.9
	55-64		5.7	–	–	–	7.1	4.9	..	15.1	11.2	2.8	6.3
	65-74		9.4	–	26.3	7.9	15.9	10.0	..	6.3	12.6	9.0	7.9
	75-84		21.3	125.0	–	10.0	38.5	14.4	..	35.0	13.8	15.6	19.0
	85 and over		21.9	–	–	38.5	47.6	9.0	..	24.4	42.6	18.5	21.3
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
172	Malignant melanoma of skin	S.	3.8	3.6	2.9	4.1	4.7	2.6	..	3.9	3.1	4.7	6.1
		C.	4.0	3.1	3.3	4.1	4.3	2.7	..	4.7	3.4	4.5	6.8
	0-24		0.5	–	3.4	1.0	0.6	0.3	..	–	0.5	0.6	0.8
	25-34		4.0	2.2	–	4.5	1.8	3.7	..	3.7	4.5	2.3	7.1
	35-44		6.2	3.6	–	4.5	16.9	4.3	..	1.9	4.2	8.8	10.0
	45-54		6.8	8.4	–	15.3	12.9	3.6	..	5.9	6.3	11.3	8.1
	55-64		7.9	9.8	–	8.2	7.1	4.4	..	8.6	6.7	5.7	17.0
	65-74		10.9	8.0	26.3	4.0	5.3	7.4	..	28.2	6.3	20.3	10.5
	75-84		16.9	20.8	–	–	–	14.4	..	21.0	6.9	15.6	34.8
	85 and over		21.9	83.3	–	–	–	18.0	..	24.4	21.3	18.5	31.9
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
173	Other malignant neoplasm of skin	S.	69.0	51.2	95.5	31.0	83.5	35.6	..	81.7	103.6	84.2	117.8
		C.	72.8	44.0	112.6	35.0	87.1	34.3	..	99.3	136.7	80.2	140.0
	0-24		0.6	0.7	–	–	0.6	0.4	..	1.7	0.9	0.4	1.1
	25-34		7.8	2.2	10.9	1.5	5.4	4.1	..	11.2	11.9	11.7	15.1
	35-44		28.0	24.9	47.6	13.4	48.0	10.1	..	33.3	40.2	43.4	54.5
	45-54		93.4	97.0	148.1	33.2	125.4	49.3	..	115.7	127.1	117.3	171.1
	55-64		211.5	175.6	380.0	117.8	281.1	107.2	..	278.0	294.4	255.0	366.8
	65-74		396.3	256.0	421.1	150.8	370.4	201.2	..	457.7	632.1	494.4	707.9
	75-84		663.3	354.2	947.4	320.0	961.5	351.4	..	685.3	1,124.1	760.4	1,000.0
	85 and over		1,080.3	833.3	666.7	538.5	809.5	657.7	..	1,122.0	1,446.8	1,166.7	1,585.1
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
174	Breast	S.	0.7	–	1.9	0.2	1.6	0.9	..	0.8	0.6	0.5	0.7
		C.	0.8	–	1.6	0.2	1.7	0.9	..	1.0	0.8	0.5	0.8
	0-24		–	–	–	–	–	0.1	..	–	–	–	–
	25-34		0.2	–	–	–	–	0.4	..	–	–	–	–
	35-44		–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	45-54		1.0	–	18.5	–	3.2	1.2	..	–	–	1.0	0.7
	55-64		2.3	–	–	–	3.6	2.8	..	2.2	4.5	–	2.7
	65-74		5.3	–	–	–	5.3	6.7	..	6.3	3.1	6.8	5.3
	75-84		5.6	–	–	–	25.6	3.6	..	14.0	–	5.2	6.3
	85 and over		9.7	–	–	38.5	47.6	9.0	..	–	21.3	–	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 3. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
0.4	-	1.3	0.2	0.3	0.6	..	-	0.4	0.2	0.3	Organes autres ou non précisés de l'appareil respiratoire. S. C.	163
0.4	-	1.6	0.2	0.3	0.6	..	-	0.4	0.2	0.3		
0.1	-	-	-	-	0.2	..	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	25-34	
0.5	-	-	-	2.9	0.5	..	-	2.2	-	-	35-44	
0.6	-	-	-	-	1.4	..	-	-	-	-	45-54	
0.7	-	-	2.5	-	1.1	..	-	-	-	0.8	55-64	
2.0	-	25.0	-	-	2.1	..	-	3.0	2.1	2.4	65-74	
1.8	-	-	-	-	2.3	..	-	-	4.2	2.3	75-84	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.1	0.7	-	0.2	1.1	1.4	..	1.7	0.5	0.6	1.1	Os ..... S. C.	170
1.1	0.7	-	0.2	1.2	1.4	..	1.9	0.4	0.6	1.1		
0.9	1.4	-	-	1.2	1.0	..	1.3	1.0	1.1	0.6	0-24	
0.4	-	-	-	-	0.4	..	1.3	-	-	1.0	25-34	
0.7	-	-	-	-	0.5	..	-	-	0.9	2.1	35-44	
1.0	-	-	-	-	1.7	..	-	-	-	1.5	45-54	
1.8	-	-	-	3.3	3.6	..	-	-	-	0.8	55-64	
2.2	-	-	3.6	-	2.7	..	10.9	-	-	-	65-74	
4.0	-	-	-	8.8	4.6	..	10.4	-	-	4.7	75-84	
4.3	-	-	-	-	9.3	..	-	-	-	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
2.1	1.6	0.9	1.8	3.3	2.4	..	2.1	2.7	1.0	1.6	Tissu conjonctif et d'autres parties molles. S. C.	171
2.1	1.4	1.6	1.9	3.5	2.4	..	2.3	3.2	0.9	1.8		
0.7	-	-	1.1	1.9	0.7	..	0.9	0.5	0.7	0.6	0-24	
1.3	2.3	-	-	3.7	1.5	..	-	-	0.6	1.9	25-34	
1.7	-	-	-	-	2.4	..	3.8	2.2	0.9	0.7	35-44	
3.9	-	-	2.5	3.1	5.8	..	1.9	4.2	1.1	3.0	45-54	
3.7	5.1	-	2.5	10.0	3.2	..	4.0	8.6	1.4	3.2	55-64	
6.4	15.7	-	7.2	9.5	6.9	..	8.2	3.0	2.1	5.9	65-74	
8.4	-	-	13.5	8.8	8.0	..	10.4	28.9	-	4.7	75-84	
7.2	-	111.1	-	-	9.3	..	-	15.6	12.8	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
4.9	2.4	3.1	4.8	6.6	2.7	..	3.9	4.9	6.3	9.6	Mélanome malin de la peau ..... S. C.	172
5.1	2.1	3.3	5.0	6.6	2.9	..	4.4	5.3	6.2	10.6		
0.9	-	-	0.5	1.2	0.4	..	1.3	1.0	0.9	2.3	0-24	
6.0	4.5	-	9.3	13.0	2.3	..	3.8	3.2	6.7	14.4	25-34	
8.8	3.8	-	13.8	20.3	4.0	..	5.6	6.5	13.1	16.8	35-44	
8.0	9.0	18.5	4.9	3.1	5.2	..	5.7	10.5	10.9	15.1	45-54	
9.4	-	-	12.7	13.4	7.9	..	2.0	13.0	8.1	15.2	55-64	
10.5	7.9	-	3.6	4.8	6.4	..	10.9	12.1	14.8	21.3	65-74	
10.2	-	38.5	-	8.8	3.4	..	15.6	11.6	21.1	18.6	75-84	
20.2	-	-	-	-	18.7	..	45.5	15.6	38.5	19.1	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
50.8	38.7	64.9	24.0	59.5	24.4	..	61.5	78.5	66.7	91.2	Autres tumeurs malignes de la peau .... S. C.	173
54.9	32.8	79.1	27.5	63.7	25.2	..	76.1	99.2	62.2	108.7		
1.1	2.0	-	-	-	0.7	..	1.3	1.0	1.3	2.7	0-24	
8.1	9.1	11.4	4.7	9.3	3.0	..	11.4	6.3	13.4	16.8	25-34	
24.3	3.8	33.3	25.3	52.3	12.5	..	28.2	34.8	28.1	44.1	35-44	
71.1	44.8	74.1	32.1	87.0	35.1	..	74.1	98.7	101.3	145.4	45-54	
130.4	101.0	240.7	60.9	147.2	62.3	..	171.9	203.0	161.0	237.4	55-64	
227.4	173.2	275.0	122.7	247.6	112.9	..	274.5	333.3	330.5	399.3	65-74	
392.3	369.2	461.5	135.1	442.5	191.5	..	494.8	676.3	489.5	660.5	75-84	
634.0	444.4	555.6	215.7	666.7	257.0	..	712.1	1,187.5	730.8	1,000.0	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
71.3	61.5	62.5	57.8	64.6	74.5	..	77.6	66.9	66.4	73.9	Sein ..... S. C.	174
75.3	51.1	74.1	63.1	66.8	78.1	..	89.6	77.5	61.6	84.0		
0.2	-	-	0.5	-	0.1	..	-	1.0	-	0.8	0-24	
14.1	11.3	11.4	9.3	18.6	14.1	..	22.8	14.2	11.0	14.4	25-34	
68.5	52.6	66.7	36.8	58.1	70.7	..	79.1	60.9	70.2	75.0	35-44	
164.3	125.6	55.6	160.5	142.9	166.6	..	163.5	147.1	169.9	177.8	45-54	
224.1	161.6	277.8	180.2	197.3	240.7	..	245.1	220.3	212.4	214.2	55-64	
267.4	307.1	175.0	209.4	214.3	293.2	..	239.1	215.2	228.8	295.0	65-74	
311.6	276.9	423.1	256.8	362.8	302.8	..	427.1	329.5	261.6	302.3	75-84	
317.0	388.9	444.4	215.7	305.6	355.1	..	393.9	390.6	217.9	273.9	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 3. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Diagnosis and age group		Male - Masculin										
			Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
				Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants										
180	Cervix uteri	S.	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
		C.	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	0-24		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	25-34		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	35-44		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	45-54		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	55-64		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	65-74		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	75-84		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	85 and over		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
181	Chorionepithelioma	S.	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
		C.	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	0-24		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	25-34		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	35-44		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	45-54		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	55-64		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	65-74		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	75-84		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	85 and over		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
182	Other malignant neoplasms of uterus	S.	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
		C.	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	0-24		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	25-34		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	35-44		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	45-54		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	55-64		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	65-74		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	75-84		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	85 and over		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
183	Ovary, fallopian tube and broad ligament.	S.	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
		C.	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	0-24		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	25-34		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	35-44		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	45-54		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	55-64		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	65-74		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	75-84		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	85 and over		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
184	Other and unspecified female genital organs.	S.	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
		C.	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	0-24		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	25-34		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	35-44		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	45-54		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	55-64		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	65-74		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	75-84		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	85 and over		...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
185	Prostate	S.	44.6	27.9	29.0	31.1	44.9	43.1	..	47.1	53.4	41.5	52.1
		C.	47.9	23.9	42.4	36.9	49.7	40.2	..	62.6	77.5	39.5	64.9
	0-24		0.1	-	-	-	-	0.1	..	0.9	-	0.2	-
	25-34		0.1	-	-	-	-	-	..	-	-	0.6	-
	35-44		0.2	-	-	-	-	0.3	..	-	-	0.9	-
	45-54		10.5	8.4	-	5.1	6.4	12.9	..	11.8	4.2	4.1	14.0
	55-64		88.3	43.9	40.0	63.0	92.5	84.5	..	81.9	112.4	89.2	106.7
	65-74		346.0	200.0	315.8	218.3	343.9	332.9	..	360.5	421.4	340.9	405.3
	75-84		745.9	583.3	210.5	620.0	769.2	717.1	..	762.2	875.9	682.3	863.9
	85 and over		951.3	416.7	1,333.3	500.0	952.4	891.9	..	1,243.9	1,212.8	722.2	1,053.2
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 3. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
12.3	14.2	9.7	12.1	14.1	12.9	..	14.4	7.9	11.9	11.6	Col de l'utérus ..... S.	180
12.9	12.1	11.5	13.1	14.1	13.6	..	15.2	8.5	11.6	12.8	C.	
0.9	-	-	-	0.6	0.4	..	3.1	-	0.7	2.3	0-24	
11.4	13.6	11.4	9.3	3.7	8.6	..	17.7	6.3	11.6	19.6	25-34	
21.6	33.8	-	16.1	17.4	20.3	..	24.5	10.9	27.1	24.5	35-44	
27.1	40.4	-	27.2	37.3	30.2	..	34.2	27.3	20.7	16.6	45-54	
27.1	40.4	74.1	27.9	50.2	31.0	..	21.7	13.0	25.7	16.8	55-64	
32.1	15.7	25.0	46.9	38.1	37.6	..	27.2	24.2	33.9	20.1	65-74	
29.7	-	-	40.5	26.5	41.3	..	31.3	11.6	21.1	20.9	75-84	
28.8	-	111.1	19.6	55.6	32.7	..	-	31.3	25.6	31.8	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.1	-	-	-	-	0.1	..	0.2	-	-	0.1	Chorio-épithéliome ..... S.	181
0.1	-	-	-	-	0.1	..	0.2	-	-	0.1	C.	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	0-24	
0.4	-	-	-	-	0.6	..	1.3	-	-	0.5	25-34	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	35-44	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	45-54	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	55-64	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	65-74	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	75-84	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
21.2	12.5	15.7	17.3	16.0	24.0	..	23.2	14.8	22.1	20.3	Autres tumeurs malignes de l'utérus .... S.	182
22.7	10.4	16.5	19.7	16.7	25.5	..	27.1	17.2	20.5	23.6	C.	
-	-	-	-	-	0.1	..	-	-	-	-	0-24	
2.7	-	-	1.6	1.9	3.9	..	1.3	-	1.8	2.9	25-34	
8.2	7.5	16.7	6.9	11.6	6.1	..	15.1	4.3	9.4	10.5	35-44	
35.7	26.9	37.0	19.8	21.7	37.7	..	39.9	42.0	34.9	36.9	45-54	
98.4	45.5	74.1	104.1	83.6	105.2	..	116.6	60.5	104.2	97.5	55-64	
99.5	78.7	50.0	79.4	66.7	123.5	..	100.5	54.5	99.6	82.9	65-74	
82.4	30.8	38.5	47.3	61.9	106.7	..	57.3	57.8	92.8	76.7	75-84	
49.0	-	-	19.6	-	70.1	..	60.6	46.9	76.9	31.8	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
11.6	9.8	12.9	10.7	8.0	12.2	..	12.8	12.2	11.2	10.9	Ovaire, de la trompe (de Fallope) S.	183
12.3	8.6	14.8	11.9	8.4	12.8	..	14.6	14.3	10.5	12.5	et du ligament large. C.	
0.9	2.0	-	-	-	1.3	..	1.8	0.5	-	0.8	0-24	
3.2	2.3	-	3.1	-	3.8	..	1.3	3.2	3.7	3.4	25-34	
7.8	3.8	-	9.2	-	9.1	..	9.4	6.5	5.6	8.4	35-44	
24.6	13.5	37.0	14.8	18.6	26.2	..	30.4	25.2	27.2	21.9	45-54	
38.9	45.5	37.0	50.8	40.1	39.6	..	27.7	43.2	31.1	40.0	55-64	
46.8	23.6	50.0	43.3	23.8	47.2	..	65.2	57.6	57.2	37.9	65-74	
41.7	46.2	115.4	40.5	53.1	39.0	..	46.9	40.5	42.2	37.2	75-84	
43.2	55.6	-	-	-	46.7	..	45.5	46.9	51.3	57.3	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
3.7	1.8	3.5	3.3	3.2	4.2	..	3.9	3.2	2.4	3.8	Organes génitaux autres ou non S.	184
4.0	1.4	4.9	4.0	3.5	4.4	..	4.8	3.8	2.2	4.5	précisés de la femme. C.	
0.1	-	-	-	-	0.1	..	0.4	-	-	0.2	0-24	
1.6	-	-	3.1	3.7	1.7	..	3.8	1.6	0.6	1.0	25-34	
3.1	7.5	-	2.3	2.9	3.2	..	1.9	2.2	1.9	4.2	35-44	
4.7	4.5	-	-	3.1	5.8	..	3.8	6.3	3.3	4.5	45-54	
8.1	-	-	7.6	13.4	8.6	..	7.9	4.3	4.1	11.2	55-64	
17.1	-	25.0	21.7	9.5	19.1	..	19.0	15.2	12.7	17.8	65-74	
25.3	15.4	76.9	20.3	8.8	35.6	..	20.8	17.3	21.1	16.3	75-84	
33.1	-	-	39.2	27.8	32.7	..	45.5	46.9	12.8	38.2	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	Prostate ..... S.	185
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	C.	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 3. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Diagnosis and age group		Male - Masculin									
			Canada(1)	Province of residence - Province de résidence								
				Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants									
186	Testis	S.	2.7	2.7	-	2.2	3.2	2.3	..	4.6	2.9	3.1	2.9
		C.	2.8	2.4	-	2.1	3.2	2.4	..	4.7	2.7	3.2	3.1
	0-24		1.3	0.7	-	1.5	1.2	1.3	..	1.3	0.5	1.7	1.7
	25-34		5.4	2.2	-	4.5	7.2	3.4	..	12.5	7.4	6.4	7.1
	35-44		5.2	7.1	-	4.5	8.5	3.2	..	9.3	12.7	7.1	4.0
	45-54		3.7	4.2	-	2.6	3.2	3.9	..	7.8	-	3.1	3.7
	55-64		1.8	4.9	-	-	3.6	1.6	..	2.2	2.2	1.4	1.8
	65-74		1.5	-	-	-	-	2.7	..	3.1	-	-	1.3
	75-84		3.8	20.8	-	-	-	5.4	..	-	-	5.2	3.2
	85 and over		2.4	-	-	-	-	9.0	..	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
187	Other and unspecified male genital organs.	S.	0.9	4.0	-	0.6	0.9	0.8	..	0.5	0.5	1.0	1.1
		C.	1.0	3.5	-	0.7	0.9	0.7	..	0.6	0.6	0.9	1.3
	0-24		0.1	0.7	-	-	-	0.1	..	-	-	-	0.2
	25-34		0.2	2.2	-	-	-	0.2	..	-	-	-	-
	35-44		0.5	-	-	-	-	0.8	..	-	-	-	0.7
	45-54		2.0	12.7	-	-	6.4	1.2	..	-	-	5.1	0.7
	55-64		2.8	14.6	-	2.7	-	1.6	..	4.3	4.5	5.7	0.9
	65-74		3.3	-	-	7.9	5.3	4.0	..	-	-	-	5.3
	75-84		6.9	41.7	-	-	-	3.6	..	-	6.9	-	19.0
	85 and over		14.6	-	-	-	-	18.0	..	24.4	-	-	31.9
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
188	Bladder	S.	21.2	18.0	12.4	13.7	16.9	24.6	..	19.0	16.8	17.2	23.7
		C.	22.4	15.9	16.3	15.5	18.1	23.7	..	24.0	22.6	16.4	28.7
	0-24		0.2	0.7	-	0.5	-	0.2	..	-	-	0.4	0.2
	25-34		1.3	4.4	-	-	-	1.7	..	2.5	-	1.2	0.5
	35-44		4.4	-	-	-	-	5.9	..	5.6	4.2	6.2	2.7
	45-54		23.6	8.4	37.0	23.0	22.5	27.7	..	15.7	18.8	18.5	24.2
	55-64		62.6	53.7	-	54.8	49.8	73.6	..	58.2	47.2	53.8	61.9
	65-74		139.4	136.0	52.6	91.3	127.0	160.4	..	103.4	103.8	99.3	175.0
	75-84		232.8	187.5	210.5	70.0	192.3	266.7	..	251.7	206.9	171.9	284.8
	85 and over		316.3	333.3	333.3	192.3	142.9	360.4	..	341.5	276.6	333.3	329.8
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
189	Other and unspecified urinary organs	S.	7.6	9.9	7.7	4.5	7.4	8.0	..	8.7	6.8	4.9	8.8
		C.	7.9	8.7	8.2	5.2	7.8	7.9	..	10.3	8.4	4.5	10.1
	0-24		0.6	0.7	3.4	-	-	0.6	..	-	-	0.9	0.8
	25-34		0.8	2.2	-	1.5	1.8	0.6	..	1.2	-	-	1.4
	35-44		3.5	-	15.9	-	5.6	4.0	..	7.4	6.3	1.8	2.0
	45-54		13.6	25.3	18.5	7.7	12.9	12.9	..	7.8	10.4	9.3	21.3
	55-64		26.4	48.8	-	11.0	14.2	27.9	..	36.6	29.2	15.6	29.6
	65-74		39.9	40.0	-	43.7	52.9	44.8	..	59.6	31.4	18.1	35.5
	75-84		54.4	41.7	105.3	30.0	51.3	61.3	..	42.0	41.4	57.3	60.1
	85 and over		53.5	-	-	-	95.2	54.1	..	48.8	63.8	-	95.7
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
190	Eye	S.	1.1	-	-	0.2	0.8	1.5	..	1.3	0.9	0.4	0.9
		C.	1.1	-	-	0.2	0.9	1.5	..	1.6	1.0	0.4	1.0
	0-24		0.3	-	-	-	-	0.6	..	-	-	-	-
	25-34		0.2	-	-	-	1.8	-	..	-	-	0.6	-
	35-44		0.7	-	-	-	-	1.1	..	-	2.1	0.9	-
	45-54		1.6	-	-	-	-	2.1	..	3.9	2.1	-	1.5
	55-64		3.3	-	-	2.7	-	4.4	..	4.3	-	2.8	3.6
	65-74		5.8	-	-	-	5.3	10.0	..	9.4	3.1	-	3.9
	75-84		5.6	-	-	-	12.8	3.6	..	7.0	13.8	-	9.5
	85 and over		2.4	-	-	-	-	-	..	-	-	-	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
191	Brain	S.	4.6	5.0	-	3.9	8.1	3.8	..	5.7	3.1	5.3	5.8
		C.	4.8	4.5	-	4.3	8.1	3.8	..	6.4	3.4	5.2	6.3
	0-24		1.6	0.7	-	0.5	4.1	1.3	..	1.3	1.8	1.7	2.6
	25-34		2.2	2.2	-	3.0	3.6	1.9	..	3.7	-	2.9	1.9
	35-44		3.4	-	-	2.2	11.3	3.5	..	1.9	4.2	5.3	1.3
	45-54		7.6	8.4	-	5.1	9.6	5.7	..	9.8	6.3	11.3	9.5
	55-64		15.2	19.5	-	19.2	32.0	12.1	..	21.6	4.5	14.2	18.8
	65-74		18.8	32.0	-	19.8	15.9	14.7	..	25.1	15.7	22.6	22.4
	75-84		10.6	20.8	-	-	-	7.2	..	21.0	-	5.2	25.3
	85 and over		7.3	-	-	-	-	18.0	..	-	-	-	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 3. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	Testicule ..... S. C.	186
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	Organes génitaux autres ou non précisés de l'homme. S. C.	187
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
6.3	2.7	4.4	2.5	6.8	7.6	..	6.4	5.5	5.2	5.9	Vessie ..... S. C.	188
6.8	2.5	4.9	2.8	7.8	7.9	..	8.1	7.0	4.8	7.3	0-24	
0.1	0.7	-	-	-	0.1	..	0.4	-	-	-	25-34	
1.1	2.3	-	-	-	1.7	..	1.3	-	0.6	0.5	35-44	
1.6	-	-	-	-	2.4	..	3.8	-	0.9	0.7	45-54	
6.7	-	18.5	2.5	3.1	8.3	..	1.9	8.4	10.9	3.8	55-64	
17.1	10.1	-	15.2	23.4	20.2	..	9.9	17.3	10.8	17.6	65-74	
32.1	15.7	25.0	7.2	33.3	36.6	..	46.2	21.2	27.5	33.2	75-84	
53.2	-	38.5	20.3	61.9	61.9	..	67.7	46.2	38.0	58.1	85 et plus	
74.9	55.6	-	-	138.9	107.5	..	30.3	93.8	51.3	70.1	Non précisé	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Organes urinaires autres ou non précisés. S. C.	189
4.2	3.5	2.6	4.0	3.2	4.6	..	5.3	3.7	4.0	3.9	0-24	
4.5	2.9	3.3	4.5	3.5	4.7	..	6.2	4.7	3.7	4.6	25-34	
0.5	-	-	-	-	0.7	..	1.3	0.5	0.9	-	35-44	
0.4	-	-	1.6	-	0.4	..	1.3	-	-	0.5	45-54	
1.4	-	-	-	-	1.3	..	3.8	-	2.8	1.4	55-64	
6.2	9.0	-	7.4	3.1	7.5	..	3.8	4.2	5.4	5.3	65-74	
13.8	5.1	18.5	17.8	16.7	14.1	..	15.8	15.1	16.2	9.6	75-84	
17.6	23.6	-	7.2	9.5	16.4	..	27.2	15.2	12.7	24.9	85 et plus	
31.5	30.8	38.5	40.5	35.4	35.6	..	31.3	17.3	21.1	30.2	Non précisé	
21.6	-	-	-	-	32.7	..	-	62.5	12.8	19.1	Oeil ..... S. C.	190
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0-24	
0.9	-	-	0.5	0.3	1.0	..	0.7	1.4	1.1	0.8	25-34	
0.9	-	-	0.5	0.3	1.1	..	0.8	1.7	1.0	0.9	35-44	
0.3	-	-	-	-	0.4	..	-	-	0.7	0.4	45-54	
0.4	-	-	-	-	0.6	..	-	1.6	0.6	-	55-64	
0.5	-	-	-	-	0.3	..	1.9	-	-	1.4	65-74	
1.2	-	-	2.5	-	0.9	..	-	2.1	2.2	1.5	75-84	
2.5	-	-	-	3.3	3.2	..	4.0	-	2.7	2.4	85 et plus	
2.9	-	-	-	-	4.2	..	-	12.1	2.1	-	Non précisé	
2.7	-	-	6.8	-	1.1	..	5.2	11.6	4.2	-	Cerveau ..... S. C.	191
7.2	-	-	-	-	14.0	..	-	-	-	12.7	0-24	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	25-34	
3.3	2.5	-	1.8	2.2	3.5	..	2.8	2.3	3.9	3.7	35-44	
3.4	2.5	-	1.9	2.3	3.6	..	3.1	2.6	3.8	4.1	45-54	
1.3	2.7	-	0.5	0.6	1.5	..	0.9	1.0	1.8	1.0	55-64	
2.0	-	-	-	-	2.1	..	-	4.7	2.4	2.9	65-74	
3.1	-	-	2.3	-	3.7	..	1.9	-	3.7	4.2	75-84	
4.8	-	-	2.5	6.2	6.0	..	7.6	2.1	1.1	5.3	85 et plus	
8.5	5.1	-	12.7	3.3	7.2	..	2.0	4.3	17.6	11.2	Non précisé	
10.8	15.7	-	-	9.5	11.7	..	13.6	9.1	12.7	10.7		
8.0	-	-	-	17.7	6.9	..	15.6	5.8	4.2	11.6		
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 3. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Diagnosis and age group		Male - Masculin										
			Province of residence - Province de résidence										
			Canada(1)	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - I.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants										
192	Other parts of nervous system	S.	1.4	1.5	1.2	0.9	0.9	2.4	..	1.3	0.6	0.5	0.4
		C.	1.4	1.4	1.6	1.0	0.9	2.4	..	1.4	0.6	0.5	0.4
	0-24		0.6	1.3	-	0.5	-	0.8	..	0.9	0.5	0.6	0.4
	25-34		0.5	-	-	-	1.8	0.6	..	-	-	0.6	0.5
	35-44		0.9	3.6	-	2.2	5.6	1.1	..	-	-	-	-
	45-54		2.2	-	-	-	-	4.5	..	2.0	-	1.0	-
	55-64		4.8	4.9	-	2.7	-	9.7	..	2.2	2.2	-	0.9
	65-74		4.1	-	26.3	4.0	-	8.7	..	3.1	-	-	-
	75-84		4.4	-	-	-	-	5.4	..	14.0	6.9	-	3.2
	85 and over		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
193	Thyroid gland	S.	1.3	0.8	1.1	1.1	0.6	1.3	..	1.3	1.4	1.7	1.3
		C.	1.3	0.7	1.6	1.2	0.6	1.3	..	1.4	1.3	1.7	1.5
	0-24		0.2	-	-	-	-	0.3	..	-	0.5	0.4	-
	25-34		1.5	-	-	-	-	1.1	..	-	-	2.3	3.8
	35-44		1.8	-	-	-	2.8	1.3	..	1.9	6.3	1.8	2.0
	45-54		2.2	-	-	-	-	2.7	..	7.8	-	1.0	2.2
	55-64		4.6	4.9	-	11.0	-	5.3	..	2.2	4.5	7.1	1.8
	65-74		0.8	-	-	4.0	-	1.3	..	-	-	-	-
	75-84		5.6	20.8	52.6	-	12.8	1.8	..	-	-	15.6	6.3
	85 and over		4.9	-	-	-	-	-	..	24.4	-	-	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
194	Other endocrine glands	S.	0.6	-	-	0.3	0.7	0.7	..	0.7	0.5	0.4	0.5
		C.	0.5	-	-	0.2	0.6	0.7	..	0.8	0.4	0.4	0.5
	0-24		0.3	-	-	-	-	0.4	..	-	-	-	0.8
	25-34		0.4	-	-	-	-	0.7	..	-	1.5	-	-
	35-44		0.5	-	-	2.2	2.8	-	..	-	2.1	0.9	-
	45-54		0.9	-	-	-	3.2	0.9	..	2.0	-	2.1	-
	55-64		1.1	-	-	-	-	1.2	..	4.3	-	1.4	0.9
	65-74		1.3	-	-	-	-	2.7	..	3.1	-	-	-
	75-84		2.5	-	-	-	-	5.4	..	-	-	-	3.2
	85 and over		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
195	Ill-defined sites	S.	0.5	3.3	-	-	2.3	0.5	..	0.6	0.3	0.1	0.3
		C.	0.6	2.8	-	-	2.6	0.5	..	0.8	0.4	0.1	0.4
	0-24		-	-	-	-	-	-	..	0.4	-	-	-
	25-34		0.2	-	-	-	1.8	0.2	..	-	1.5	-	-
	35-44		-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-
	45-54		0.5	-	-	-	-	0.9	..	-	-	-	0.7
	55-64		1.8	9.8	-	-	10.7	1.6	..	2.2	-	-	0.9
	65-74		2.5	16.0	-	-	21.2	2.0	..	-	-	2.3	-
	75-84		6.9	83.3	-	-	12.8	5.4	..	7.0	6.9	-	3.2
	85 and over		7.3	-	-	-	-	-	..	24.4	-	-	21.3
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
196	Secondary and unspecified malignant neoplasms of lymph nodes.	S.	1.8	2.0	1.2	-	1.2	1.2	..	-	0.9	0.7	5.6
		C.	1.9	1.7	1.6	-	1.2	1.2	..	-	1.0	0.7	6.6
	0-24		-	-	-	-	-	0.1	..	-	-	-	-
	25-34		0.9	2.2	-	-	-	0.6	..	-	1.5	0.6	2.4
	35-44		0.9	3.6	-	-	-	0.3	..	-	2.1	-	3.3
	45-54		2.6	4.2	-	-	3.2	1.8	..	-	-	2.1	7.3
	55-64		7.0	4.9	-	-	10.7	5.3	..	-	2.2	1.4	21.5
	65-74		9.9	-	26.3	-	-	5.3	..	-	-	4.5	36.8
	75-84		11.3	20.8	-	-	-	9.0	..	-	6.9	5.2	31.6
	85 and over		4.9	-	-	-	-	-	..	-	21.3	-	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
197	Secondary malignant neoplasms of respiratory and digestive systems.	S.	3.4	7.4	6.5	-	5.7	1.7	..	-	2.5	2.8	9.0
		C.	3.6	6.6	6.5	-	6.0	1.7	..	-	3.1	2.6	10.6
	0-24		0.1	-	-	-	-	-	..	-	-	0.2	0.2
	25-34		0.2	-	-	-	-	-	..	-	-	0.6	0.9
	35-44		0.8	7.1	15.9	-	-	-	..	-	-	-	2.7
	45-54		4.1	4.2	18.5	-	9.6	1.8	..	-	6.3	2.1	11.0
	55-64		11.8	34.1	20.0	-	7.1	6.5	..	-	4.5	8.5	34.1
	65-74		27.2	56.0	-	-	47.6	15.4	..	-	31.4	15.8	67.1
	75-84		28.8	20.8	52.6	-	89.7	10.8	..	-	-	46.9	69.6
	85 and over		7.3	83.3	-	-	-	18.0	..	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 3. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
1.4	-	-	0.2	0.8	2.5	..	1.0	0.5	0.8	0.3	Autres parties du système nerveux ..... S.	192
1.4	-	-	0.2	0.9	2.5	..	1.0	0.4	0.7	0.3	C.	
0.9	-	-	-	1.2	1.0	..	1.3	1.0	1.6	0.2	0-24	
0.2	-	-	1.6	-	0.2	..	-	-	-	-	25-34	
1.3	-	-	-	-	2.4	..	1.9	-	-	0.7	35-44	
1.6	-	-	-	-	3.5	..	-	-	-	-	45-54	
3.6	-	-	-	-	7.9	..	2.0	-	-	0.8	55-64	
4.0	-	-	-	4.8	8.5	..	-	-	-	1.2	65-74	
2.7	-	-	-	-	6.9	..	-	-	-	-	75-84	
2.9	-	-	-	-	9.3	..	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
3.9	5.1	5.1	2.4	3.6	3.9	..	4.1	5.8	4.3	3.4	Corps thyroïde ..... S.	193
4.1	4.6	4.9	2.6	3.7	4.1	..	4.2	6.2	4.3	3.9	C.	
0.9	2.0	3.6	0.5	0.6	1.0	..	0.9	0.5	0.9	0.4	0-24	
4.7	4.5	-	4.7	5.6	4.9	..	5.1	3.2	4.9	4.3	25-34	
7.6	7.5	16.7	4.6	5.8	6.7	..	7.5	17.4	6.5	8.4	35-44	
4.9	9.0	-	2.5	3.1	3.7	..	9.5	10.5	5.4	4.5	45-54	
7.9	5.1	18.5	2.5	10.0	10.5	..	7.9	4.3	6.8	5.6	55-64	
8.3	7.9	-	7.2	4.8	5.8	..	5.4	18.2	19.1	7.1	65-74	
10.6	30.8	-	6.8	17.7	12.6	..	5.2	11.6	8.4	7.0	75-84	
13.0	-	-	-	-	4.7	..	-	46.9	12.8	25.5	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.7	-	-	-	0.8	1.2	..	0.4	-	-	0.7	Autres glandes endocrines ..... S.	194
0.7	-	-	-	0.9	1.3	..	0.4	-	-	0.7	C.	
0.4	-	-	-	-	0.6	..	0.4	-	-	0.6	0-24	
1.1	-	-	-	3.7	1.9	..	-	-	-	0.5	25-34	
1.3	-	-	-	-	2.9	..	-	-	-	-	35-44	
1.0	-	-	-	3.1	1.4	..	-	-	-	1.5	45-54	
1.3	-	-	-	-	1.8	..	2.0	-	-	2.4	55-64	
0.2	-	-	-	-	0.5	..	-	-	-	-	65-74	
0.4	-	-	-	-	1.1	..	-	-	-	-	75-84	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.8	0.8	1.3	0.5	3.4	0.8	..	0.7	0.3	0.6	0.3	Siège mal défini ..... S.	195
0.8	0.7	1.6	0.5	4.0	0.8	..	0.8	0.4	0.5	0.4	C.	
0.1	-	-	-	0.6	-	..	0.4	-	-	-	0-24	
0.2	-	-	-	-	0.2	..	1.3	-	-	-	25-34	
0.2	-	-	-	-	0.5	..	-	-	-	-	35-44	
0.3	-	-	2.5	-	-	..	-	-	1.1	-	45-54	
1.0	-	-	-	-	2.2	..	-	-	1.4	-	55-64	
4.0	15.7	25.0	3.6	23.8	4.2	..	-	-	-	1.2	65-74	
8.0	-	-	-	44.2	6.9	..	10.4	5.8	8.4	4.7	75-84	
14.4	-	-	-	83.3	14.0	..	-	15.6	12.8	12.7	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.1	1.3	-	-	0.8	0.8	..	-	0.7	0.4	3.3	Tumeur maligne des ganglions lympha- S.	196
1.2	1.1	-	-	0.9	0.9	..	-	0.9	0.4	3.8	tiques, secondaires ou sans précision. C.	
0.1	-	-	-	-	0.1	..	-	-	-	-	0-24	
0.3	-	-	-	-	0.6	..	-	-	0.6	-	25-34	
0.6	-	-	-	-	0.3	..	-	-	0.9	2.1	35-44	
2.1	4.5	-	-	3.1	0.9	..	-	2.1	-	7.5	45-54	
4.2	5.1	-	-	-	3.6	..	-	-	1.4	12.8	55-64	
4.8	-	-	-	4.8	2.1	..	-	6.1	-	17.8	65-74	
5.3	15.4	-	-	8.8	5.7	..	-	5.8	-	9.3	75-84	
1.4	-	-	-	-	-	..	-	-	12.8	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
3.5	8.6	6.4	-	2.3	1.7	..	-	2.8	3.5	9.8	Tumeur maligne secondaire de l'appa- S.	197
3.7	7.1	8.2	-	2.3	1.7	..	-	3.4	3.2	11.6	reil respiratoire et digestif. C.	
0.1	-	-	-	-	0.1	..	-	-	0.2	0.4	0-24	
0.4	-	-	-	-	0.2	..	-	-	0.6	1.4	25-34	
1.4	7.5	-	-	5.8	-	..	-	4.3	0.9	3.5	35-44	
4.1	4.5	-	-	6.2	0.9	..	-	2.1	8.7	12.8	45-54	
9.6	10.1	18.5	-	-	5.0	..	-	6.5	5.4	32.0	55-64	
14.9	39.4	75.0	-	4.8	6.9	..	-	18.2	14.8	39.1	65-74	
34.1	123.1	-	-	17.7	19.5	..	-	11.6	29.5	95.3	75-84	
27.4	111.1	111.1	-	27.8	23.4	..	-	31.3	25.6	38.2	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 3. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Diagnosis and age group		Male - Masculin										
			Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
				Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants										
198	Other secondary malignant neoplasms...	S.	1.7	1.6	..	..	2.2	1.5	..	..	0.7	1.7	4.0
		C.	1.8	1.4	..	..	2.3	1.4	..	..	0.8	1.6	4.7
	0-24		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.2
	25-34		0.1	..	..	..	..	0.2	..	..	..	..	..
	35-44		0.6	..	..	..	..	0.3	..	..	..	0.9	2.0
	45-54		2.1	..	..	..	3.2	1.8	..	..	2.1	3.1	3.7
	55-64		7.0	4.9	..	..	7.1	4.9	..	..	2.2	5.7	20.6
	65-74		10.2	16.0	..	..	15.9	9.4	..	..	6.3	13.5	17.1
	75-84		14.4	20.8	..	..	25.6	14.4	..	..	..	5.2	34.8
	85 and over		14.6	..	..	..	..	18.0	..	..	..	18.5	31.9
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
199	Malignant neoplasms without specification of site.	S.	3.8	..	4.8	4.3	2.2	5.2	..	10.8	0.7	1.5	1.0
		C.	4.0	..	6.5	5.0	2.3	5.2	..	13.3	0.8	1.5	1.3
	0-24		0.1	..	..	..	..	0.2	..	..	..	..	..
	25-34		0.6	..	..	..	..	1.1	..	..	..	0.6	..
	35-44		1.5	..	..	..	..	2.9	..	3.7	..	..	..
	45-54		5.0	..	..	2.6	6.4	7.2	..	15.7	2.1	1.0	0.7
	55-64		12.0	..	..	21.9	..	16.6	..	30.2	2.2	7.1	3.6
	65-74		22.3	..	78.9	27.8	10.6	34.8	..	59.6	3.1	4.5	2.6
	75-84		34.4	..	52.6	40.0	38.5	36.0	..	132.9	6.9	10.4	15.8
	85 and over		48.7	..	..	38.5	47.6	36.0	..	146.3	..	74.1	42.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
200	Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma.	S.	5.3	4.7	1.9	5.5	10.3	4.7	..	6.3	2.9	6.1	5.5
		C.	5.5	4.2	1.6	6.0	10.4	4.7	..	7.4	3.8	5.9	6.3
	0-24		1.0	1.3	..	..	1.2	1.3	..	..	..	1.5	1.1
	25-34		2.1	..	..	3.0	..	2.1	..	5.0	1.5	2.3	1.9
	35-44		3.7	..	15.9	4.5	8.5	2.9	..	1.9	2.1	6.2	4.0
	45-54		8.6	4.2	..	7.7	22.5	9.3	..	11.8	2.1	11.3	4.4
	55-64		16.4	19.5	..	24.7	39.1	13.3	..	21.6	13.5	9.9	17.9
	65-74		20.8	16.0	..	19.8	52.9	18.0	..	15.7	9.4	24.8	25.0
	75-84		36.9	62.5	..	40.0	25.6	27.0	..	62.9	20.7	46.9	44.3
	85 and over		34.1	..	..	..	47.6	9.0	..	73.2	63.8	37.0	42.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
201	Hodgkin's disease	S.	3.2	2.1	2.9	1.4	2.2	4.2	..	4.5	2.3	2.8	2.1
		C.	3.3	2.1	3.3	1.4	2.3	4.3	..	4.9	2.5	2.8	2.3
	0-24		1.9	2.0	..	0.5	0.6	2.4	..	3.0	0.9	2.1	1.3
	25-34		5.1	..	21.7	1.5	7.2	6.0	..	7.5	7.4	3.5	3.3
	35-44		3.5	..	..	..	2.8	5.3	..	1.9	..	3.5	2.7
	45-54		3.9	..	..	5.1	3.2	5.1	..	5.9	4.2	3.1	1.5
	55-64		3.8	9.8	..	2.7	3.6	3.6	..	2.2	..	5.7	4.5
	65-74		4.6	8.0	..	..	..	6.7	..	12.5	3.1	2.3	1.3
	75-84		10.0	..	..	10.0	..	19.8	..	14.0	13.8	..	..
	85 and over		9.7	..	..	..	..	..	..	24.4	..	..	31.9
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
202	Other neoplasms of lymphoid tissue	S.	3.4	2.0	..	1.0	1.6	3.9	..	3.3	6.2	1.9	3.5
		C.	3.5	1.7	..	1.2	1.7	3.9	..	3.9	7.5	1.8	4.0
	0-24		0.6	0.7	..	..	..	0.5	..	0.9	2.7	0.4	0.2
	25-34		1.2	..	..	1.5	1.8	1.3	..	..	3.0	1.2	0.9
	35-44		2.3	..	..	2.2	..	2.7	..	1.9	2.1	1.8	3.3
	45-54		5.0	4.2	..	..	..	7.2	..	3.9	4.2	3.1	4.4
	55-64		9.5	..	..	..	7.1	12.9	..	4.3	15.7	2.8	11.7
	65-74		16.2	16.0	..	7.9	5.3	18.0	..	25.1	12.6	13.5	18.4
	75-84		24.4	20.8	..	10.0	12.8	23.4	..	28.0	82.8	5.2	19.0
	85 and over		21.9	..	..	..	47.6	9.0	..	24.4	42.6	..	42.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
203	Multiple myeloma	S.	2.7	2.8	1.6	1.6	1.4	2.6	..	3.8	3.8	2.4	2.9
		C.	2.9	2.4	1.6	1.9	1.4	2.5	..	4.7	5.0	2.2	3.6
	0-24		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	25-34		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	35-44		0.9	..	..	..	..	1.1	..	..	2.1	0.9	1.3
	45-54		2.1	4.2	..	..	3.2	2.1	..	5.9	4.2	1.0	0.7
	55-64		7.9	9.8	20.0	8.2	3.6	7.7	..	10.8	9.0	5.7	8.1
	65-74		18.5	24.0	..	7.9	10.6	17.4	..	25.1	34.6	20.3	15.8
	75-84		33.2	20.8	..	30.0	12.8	32.4	..	42.0	27.6	31.3	44.3
	85 and over		36.5	..	..	..	..	27.0	..	48.8	42.6	18.5	74.5
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 3. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
1.7	3.5	-	-	2.4	1.2	..	-	0.8	1.0	4.1	Autres tumeurs malignes secondaires.... S.	198
1.8	2.9	-	-	2.6	1.3	..	-	1.1	0.9	4.9	C.	
0.1	-	-	-	-	0.1	..	-	-	-	0.2	0-24	
0.1	-	-	-	-	-	..	-	-	-	0.5	25-34	
0.5	-	-	-	-	0.5	..	-	-	0.9	0.7	35-44	
2.1	4.5	-	-	6.2	1.4	..	-	-	1.1	5.3	45-54	
5.4	10.1	-	-	-	5.8	..	-	2.2	1.4	12.8	55-64	
7.7	7.9	-	-	4.8	6.4	..	-	6.1	4.2	20.1	65-74	
16.0	61.5	-	-	53.1	5.7	..	-	11.6	16.9	34.9	75-84	
5.8	-	-	-	-	-	..	-	-	-	25.5	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
3.2	1.7	3.0	5.4	0.9	3.6	..	10.4	2.0	1.2	0.8	Tumeur maligne de siège non précisé... S.	199
3.5	1.4	4.9	6.4	1.2	3.8	..	13.1	2.3	1.2	1.0	C.	
0.1	-	-	-	-	-	..	0.9	-	-	-	0-24	
0.2	-	-	-	-	0.2	..	-	1.6	-	-	25-34	
1.1	-	-	4.6	-	0.5	..	5.6	4.3	-	-	35-44	
3.6	-	-	2.5	-	6.3	..	9.5	-	-	-	45-54	
7.9	-	-	20.3	-	10.8	..	13.8	4.3	4.1	2.4	55-64	
18.0	7.9	25.0	18.1	9.5	21.2	..	59.8	6.1	10.6	4.7	65-74	
26.2	15.4	-	54.1	-	25.2	..	104.2	23.1	8.4	4.7	75-84	
37.5	111.1	222.2	58.8	55.6	14.0	..	136.4	-	12.8	25.5	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
4.2	1.2	1.1	5.3	4.7	3.8	..	4.1	2.0	5.9	4.8	Lymphosarcome et sarcome réticulaire .. S.	200
4.5	1.1	1.6	5.7	4.9	4.1	..	5.0	2.3	5.5	5.6	C.	
0.3	0.7	-	1.6	-	0.1	..	-	0.5	0.4	0.2	0-24	
1.1	-	-	4.7	3.7	0.8	..	1.3	-	1.2	0.5	25-34	
2.4	-	-	6.9	5.8	1.3	..	3.8	4.3	2.8	2.1	35-44	
5.6	-	-	4.9	6.2	5.5	..	1.9	-	10.9	6.8	45-54	
13.2	5.1	-	12.7	16.7	14.1	..	11.9	6.5	18.9	12.0	55-64	
19.5	-	-	25.3	9.5	19.6	..	21.7	6.1	31.8	21.3	65-74	
24.8	-	38.5	6.8	26.5	22.9	..	31.3	5.8	16.9	46.5	75-84	
23.1	55.6	-	-	27.8	14.0	..	30.3	31.3	38.5	25.5	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
2.1	1.0	1.3	1.1	1.4	2.8	..	0.9	1.6	2.0	1.7	Maladie de Hodgkin ..... S.	201
2.2	1.1	1.6	1.2	1.4	2.9	..	1.0	1.7	2.1	1.8	C.	
1.6	1.4	-	1.1	0.6	2.2	..	0.9	0.5	1.3	1.5	0-24	
3.7	2.3	-	3.1	5.6	4.9	..	1.3	3.2	2.4	2.9	25-34	
1.7	-	-	-	2.9	1.9	..	-	2.2	3.7	0.7	35-44	
1.2	-	-	-	-	1.7	..	-	2.1	1.1	0.8	45-54	
2.8	-	-	2.5	-	3.6	..	2.0	2.2	4.1	2.4	55-64	
3.5	-	25.0	-	-	5.3	..	2.7	3.0	2.1	2.4	65-74	
4.0	-	-	-	-	5.7	..	-	5.8	4.2	4.7	75-84	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
2.6	0.4	0.9	1.3	0.5	2.2	..	3.8	5.9	2.1	3.3	Autres tumeurs des tissus lympha- S.	202
2.8	0.4	1.6	1.4	0.6	2.3	..	4.6	7.0	2.0	3.8	tiques. C.	
0.3	-	-	-	-	0.2	..	-	1.9	0.4	0.2	0-24	
0.6	-	-	1.6	-	0.6	..	-	-	0.6	1.0	25-34	
0.8	-	-	-	-	0.5	..	-	2.2	1.9	1.4	35-44	
4.5	-	-	2.5	-	4.6	..	9.5	4.2	1.1	7.5	45-54	
7.6	5.1	-	5.1	6.7	4.7	..	11.9	13.0	6.8	12.8	55-64	
12.1	-	-	-	-	12.2	..	16.3	36.4	10.6	10.7	65-74	
14.6	-	-	13.5	-	13.8	..	26.0	46.2	8.4	9.3	75-84	
13.0	-	111.1	-	-	4.7	..	30.3	-	12.8	25.5	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
2.2	3.1	-	1.4	2.3	2.2	..	3.2	2.0	1.7	2.7	Myélome multiple ..... S.	203
2.5	2.5	-	1.7	2.6	2.2	..	4.0	2.6	1.6	3.3	C.	
-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	0-24	
0.1	-	-	-	-	0.2	..	-	-	-	-	25-34	
0.6	3.8	-	-	-	0.8	..	-	-	0.9	-	35-44	
1.9	9.0	-	-	-	2.0	..	1.9	-	2.2	2.3	45-54	
6.4	5.1	-	12.7	10.0	4.7	..	13.8	8.6	4.1	5.6	55-64	
14.5	23.6	-	3.6	19.0	12.2	..	24.5	15.2	10.6	19.0	65-74	
18.6	-	-	6.8	8.8	22.9	..	15.6	11.6	16.9	25.6	75-84	
17.3	-	-	-	27.8	18.7	..	15.2	15.6	-	31.8	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 3. New Primary Sites of Cancer by 3-digit Diagnosis, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Diagnosis and age group	Male – Masculin										
		Canada(1)	Province of residence – Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants										
204	Lymphatic leukemia ..... S.	3.7	1.4	–	1.1	3.0	3.7	..	4.9	6.8	4.5	3.1
	C.	3.8	1.4	–	1.2	3.2	3.5	..	5.9	8.2	4.3	3.5
	0-24	1.9	2.0	–	1.0	1.2	2.0	..	2.2	3.2	1.7	1.9
	25-34	0.2	–	–	1.5	–	–	..	–	–	0.6	0.5
	35-44	0.6	–	–	–	–	0.5	..	1.9	2.1	0.9	–
	45-54	3.4	–	–	–	–	3.3	..	2.0	10.4	7.2	1.5
	55-64	7.9	4.9	–	2.7	7.1	8.9	..	10.8	13.5	9.9	3.6
	65-74	18.0	–	–	4.0	10.6	18.7	..	21.9	31.4	20.3	18.4
	75-84	28.8	–	–	–	51.3	27.0	..	62.9	48.3	26.0	19.0
	85 and over	51.1	–	–	–	47.6	27.0	..	48.8	63.8	92.6	74.5
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
205	Myeloid leukemia ..... S.	3.1	0.7	1.2	2.9	3.2	3.4	..	3.3	2.9	3.5	2.6
	C.	3.2	0.7	1.6	3.1	3.5	3.4	..	3.7	3.4	3.3	3.0
	0-24	1.0	0.7	–	0.5	0.6	1.3	..	1.3	0.9	1.3	0.4
	25-34	1.4	–	–	1.5	1.8	1.5	..	2.5	1.5	–	1.9
	35-44	2.8	–	–	4.5	2.8	3.5	..	3.7	6.3	1.8	0.7
	45-54	2.9	–	–	5.1	3.2	2.4	..	3.9	2.1	3.1	3.7
	55-64	6.9	4.9	–	11.0	–	6.9	..	6.5	4.5	11.3	6.3
	65-74	14.0	–	26.3	11.9	31.7	18.0	..	6.3	6.3	15.8	9.2
	75-84	18.8	–	–	–	25.6	18.0	..	28.0	20.7	20.8	22.2
	85 and over	36.5	–	–	–	–	36.0	..	24.4	42.6	55.6	53.2
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
206	Monocytic leukemia ..... S.	0.2	0.4	–	–	–	0.2	..	0.1	0.4	0.5	0.3
	C.	0.2	0.3	–	–	–	0.2	..	0.2	0.4	0.5	0.3
	0-24	0.1	–	–	–	–	0.1	..	–	0.5	–	0.2
	25-34	0.1	–	–	–	–	–	..	–	–	0.6	–
	35-44	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	45-54	0.1	–	–	–	–	–	..	–	–	1.0	–
	55-64	0.5	–	–	–	–	0.8	..	–	–	1.4	–
	65-74	2.0	–	–	–	–	0.7	..	3.1	3.1	4.5	3.9
	75-84	1.3	20.8	–	–	–	1.8	..	–	–	–	–
	85 and over	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
207	Other and unspecified leukemia ..... S.	1.2	0.4	–	–	1.9	1.5	..	0.3	1.0	0.1	1.8
	C.	1.2	0.3	–	–	2.0	1.5	..	0.4	1.3	0.1	2.1
	0-24	0.6	–	–	–	1.2	0.9	..	–	0.5	0.2	0.6
	25-34	0.3	–	–	–	3.6	0.4	..	–	–	–	–
	35-44	0.2	–	–	–	2.8	0.3	..	–	–	–	–
	45-54	1.8	–	–	–	–	2.1	..	–	–	–	5.1
	55-64	2.3	4.9	–	–	3.6	2.8	..	2.2	4.5	–	1.8
	65-74	7.1	–	–	–	5.3	9.4	..	3.1	3.1	–	14.5
	75-84	3.8	–	–	–	–	5.4	..	–	6.9	–	6.3
	85 and over	4.9	–	–	–	–	–	..	–	21.3	–	10.6
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
208	Polycythemia vera ..... S.	0.3	–	–	–	0.2	0.3	..	1.0	–	0.3	0.3
	C.	0.3	–	–	–	0.3	0.4	..	1.2	–	0.3	0.3
	0-24	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	25-34	0.1	–	–	–	–	0.2	..	–	–	–	–
	35-44	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	45-54	0.5	–	–	–	–	0.3	..	3.9	–	1.0	–
	55-64	1.1	–	–	–	–	2.0	..	2.2	–	–	0.9
	65-74	1.5	–	–	–	5.3	2.7	..	–	–	2.3	–
	75-84	4.4	–	–	–	–	–	..	21.0	–	5.2	9.5
	85 and over	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
209	Myelofibrosis ..... S.	0.2	–	–	–	0.8	0.2	..	0.6	–	0.2	0.1
	C.	0.2	–	–	–	0.9	0.2	..	0.8	–	0.2	0.2
	0-24	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	25-34	–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–
	35-44	0.1	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	–
	45-54	0.1	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	–
	55-64	0.8	–	–	–	–	1.2	..	4.3	–	–	–
	65-74	1.5	–	–	–	10.6	1.3	..	–	–	4.5	–
	75-84	1.3	–	–	–	12.8	–	..	7.0	–	–	–
	85 and over	7.3	–	–	–	–	–	..	24.4	–	–	21.3
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(1) Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.
Note: S. = Age standardized rates (using Canada 1971 Census population as the standard).
C. = Crude rates.

TABLEAU 3. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female – Féminin												
Province of residence – Province de résidence											Diagnostic et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants												
2.5	1.3	1.1	0.3	2.7	3.0	..	2.8	2.7	2.0	2.6	Leucémie lymphoïde ..... S.	204
2.6	1.4	1.6	0.5	2.9	2.9	..	3.3	3.2	1.9	2.7	C.	
1.6	2.7	–	–	3.1	1.9	..	0.9	1.0	0.2	2.5	0-24	
0.3	–	–	–	–	0.4	..	–	–	0.6	0.5	25-34	
0.7	–	–	–	–	0.5	..	3.8	2.2	0.9	–	35-44	
1.7	–	–	–	–	1.4	..	3.8	2.1	2.2	2.3	45-54	
4.9	–	–	–	3.3	7.9	..	–	4.3	6.8	2.4	55-64	
8.3	–	–	3.6	14.3	9.0	..	13.6	15.2	8.5	3.6	65-74	
15.5	–	38.5	–	–	17.2	..	20.8	11.6	12.7	23.3	75-84	
18.7	–	–	19.6	27.8	23.4	..	30.3	31.3	12.8	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
2.2	4.2	1.1	1.2	2.6	2.1	..	1.8	2.6	3.5	1.7	Leucémie myéloïde ..... S.	205
2.4	3.6	1.6	1.4	2.9	2.1	..	2.3	3.2	3.3	2.0	C.	
0.4	0.7	–	0.5	–	0.2	..	0.4	–	0.9	0.6	0-24	
0.8	–	–	1.6	1.9	0.9	..	–	–	1.2	0.5	25-34	
2.3	11.3	–	–	2.9	2.7	..	–	–	2.8	1.4	35-44	
2.2	4.5	–	–	–	2.6	..	–	8.4	1.1	1.5	45-54	
5.4	5.1	–	5.1	3.3	4.3	..	5.9	10.8	10.8	3.2	55-64	
9.2	23.6	–	7.2	19.0	5.8	..	16.3	3.0	19.1	7.1	65-74	
11.5	–	38.5	–	17.7	14.9	..	10.4	5.8	12.7	9.3	75-84	
23.1	55.6	–	–	27.8	23.4	..	–	62.5	25.6	19.1	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.3	0.4	–	–	0.5	0.2	..	0.5	0.2	0.8	0.2	Leucémie monocytaire ..... S.	206
0.3	0.4	–	–	0.6	0.2	..	0.6	0.2	0.7	0.2	C.	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	0.2	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
0.2	–	–	–	–	–	..	1.9	–	0.9	–	35-44	
0.3	–	–	–	–	0.3	..	–	–	–	0.8	45-54	
0.9	–	–	–	3.3	–	..	–	2.2	5.4	–	55-64	
1.5	7.9	–	–	4.8	1.1	..	2.7	–	2.1	1.2	65-74	
1.3	–	–	–	–	3.4	..	–	–	–	–	75-84	
1.4	–	–	–	–	–	..	15.2	–	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.7	–	0.9	–	2.0	0.9	..	0.3	0.7	0.4	0.7	Leucémies autres et sans précision ..... S.	207
0.7	–	1.6	–	2.3	0.8	..	0.4	0.6	0.4	0.8	C.	
0.3	–	–	–	–	0.6	..	–	–	0.2	0.2	0-24	
0.2	–	–	–	3.7	0.2	..	–	–	–	–	25-34	
0.4	–	–	–	–	0.3	..	–	4.3	–	–	35-44	
0.6	–	–	–	–	1.4	..	–	–	–	–	45-54	
0.7	–	–	–	–	1.4	..	–	–	–	0.8	55-64	
2.6	–	–	–	14.3	2.1	..	–	–	4.2	3.6	65-74	
6.2	–	–	–	26.5	4.6	..	5.2	5.8	–	11.6	75-84	
4.3	–	111.1	–	–	–	..	15.2	–	12.8	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.3	–	–	–	0.5	0.3	..	1.0	–	–	0.2	Polycythémie vraie ..... S.	208
0.3	–	–	–	0.6	0.3	..	1.2	–	–	0.3	C.	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
0.1	–	–	–	–	–	..	1.9	–	–	–	45-54	
0.6	–	–	–	–	1.1	..	2.0	–	–	–	55-64	
2.2	–	–	–	4.8	2.1	..	8.2	–	–	2.4	65-74	
2.2	–	–	–	8.8	2.3	..	5.2	–	–	2.3	75-84	
1.4	–	–	–	–	–	..	–	–	–	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.2	–	–	–	0.5	0.1	..	0.6	–	0.1	0.3	Myélofibrose ..... S.	209
0.2	–	–	–	0.6	0.2	..	0.8	–	0.1	0.3	C.	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	..	–	–	–	–	35-44	
0.4	–	–	–	–	–	..	1.9	–	–	1.5	45-54	
0.6	–	–	–	3.3	0.7	..	–	–	–	0.8	55-64	
1.1	–	–	–	–	1.1	..	2.7	–	2.1	1.2	65-74	
1.3	–	–	–	8.8	1.1	..	5.2	–	–	–	75-84	
1.4	–	–	–	–	–	..	15.2	–	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

(1) L'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.
Nota: S. = Taux normalisé par âge (selon la population du Canada en 1971).
C. = Taux brut.

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIM	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
(140-209)	TOTAL MALIGNANT NEOPLASMS TOTAL DES TUMEURS MALIGNES	T	52,415	1,467	417	2,248	2,509	20,113	4,544	3,957	5,684	11,476	46,070	1,862	4,483
		M	27,781	837	209	1,148	1,383	10,408	2,439	2,243	3,928	6,986	24,937	1,168	2,576
		F	24,634	630	208	1,100	1,126	9,705	2,105	1,714	2,656	5,390	22,033	694	1,907
(140-149)	BUCCAL CAVITY & PHARYNX CAVITE BUCCALE & PHARYNX	T	1,709	92	12	87	66	731	120	124	220	257	1,601	28	80
		M	1,338	79	8	61	53	581	99	94	181	182	1,256	25	57
		F	371	13	4	26	13	150	21	30	39	75	345	3	23
140	LIP LEVRE	T	625	62	-	23	29	179	59	74	125	74	613	-	12
		M	580	59	-	22	29	168	58	68	114	62	571	-	9
		F	45	3	-	1	-	11	1	6	11	12	42	-	3
.0	UPPER SUPERIEURE	T	30	2	-	1	2	7	4	4	2	8	30	-	-
		M	21	1	-	-	2	5	4	2	-	7	21	-	-
		F	9	1	-	1	-	2	-	2	2	1	9	-	-
.1	LOWER INFERIEURE	T	570	57	-	21	25	166	55	69	122	55	560	-	10
		M	538	55	-	21	25	158	54	65	113	47	530	-	8
		F	32	2	-	-	-	8	1	4	9	8	30	-	2
.2	BOTH LIPS LES DEUX LEVRES	T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	UNSPECIFIED SANS PRECISION	T	24	3	-	1	2	5	-	1	1	11	22	-	2
		M	20	3	-	1	2	4	-	1	1	8	19	-	1
		F	4	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	1
141	TONGUE LANGUE	T	222	8	2	16	7	104	15	12	18	40	207	2	13
		M	147	6	1	10	3	78	8	4	14	23	137	2	8
		F	75	2	1	6	4	26	7	8	4	17	70	-	5
.0	BASE	T	51	4	-	5	1	22	4	4	6	5	49	1	1
		M	34	3	-	2	1	15	2	2	5	4	32	1	1
		F	17	1	-	3	-	7	2	2	1	1	17	-	-
.1	DORSAL SURFACE FACE SUPERIEURE	T	6	-	-	2	2	-	-	1	1	-	5	-	1
		M	4	-	-	2	1	-	-	-	1	-	3	-	1
		F	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-
.2	BORDERS & TIP BORDS & POINTE	T	31	2	-	5	1	6	2	4	5	6	30	-	1
		M	15	1	-	4	-	4	1	1	3	1	15	-	-
		F	16	1	-	1	1	2	1	3	2	5	15	-	1
.3	VENTRAL SURFACE FACE INFERIEURE	T	10	-	-	-	2	1	-	-	3	4	10	-	-
		M	7	-	-	-	1	1	-	-	2	3	7	-	-
		F	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-
.9	UNSPECIFIED SANS PRECISION	T	124	2	2	4	1	75	9	3	3	25	113	1	10
		M	87	2	1	2	-	58	5	1	3	15	80	1	6
		F	37	-	1	2	1	17	4	2	-	10	33	-	4
142	SALIVARY GLAND GLANDES SALIVAIRES	T	141	5	4	9	8	73	6	11	9	16	128	4	9
		M	73	2	3	3	5	41	2	6	3	8	63	4	6
		F	68	3	1	6	3	32	4	5	6	8	65	-	3
.0	PAROTID PAROTIDE	T	104	3	2	8	4	56	4	10	6	11	95	4	5
		M	56	2	2	3	2	34	1	6	2	4	47	4	5
		F	48	1	-	5	2	22	3	4	4	7	48	-	-
.8	OTHER SPECIFIED AUTRES PRECISEES	T	22	2	2	1	3	9	1	-	1	3	19	-	3
		M	11	-	1	-	2	5	-	-	1	2	10	-	1
		F	11	2	1	1	1	4	1	-	-	1	9	-	2
.9	UNSPECIFIED SANS PRECISION	T	15	-	-	-	1	8	1	1	2	2	14	-	1
		M	6	-	-	-	1	2	1	-	-	2	6	-	-
		F	9	-	-	-	-	6	-	1	2	-	8	-	1

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1976.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS																				
34	185	118	130	241	495	597	888	1,069	1,579	2,827	4,142	5,764	6,826	7,538	7,144	5,736	3,918	3,251	T	(140-209)
19	103	68	69	117	196	259	330	399	577	1,203	1,948	2,922	3,699	4,352	4,257	3,434	2,091	1,736	M	
15	82	50	61	124	209	338	558	670	1,002	1,624	2,194	2,842	3,127	3,186	2,887	2,322	1,827	1,515	F	
2	-	3	3	2	16	15	21	30	52	111	173	228	239	246	198	180	108	82	T	(140-149)
-	-	2	2	-	10	11	14	24	41	93	135	183	185	203	159	137	77	62	M	
2	-	1	1	2	6	4	7	6	11	18	38	45	54	43	39	43	31	20	F	
-	-	-	-	-	2	4	10	11	15	43	57	76	77	89	82	70	51	38	T	140
-	-	-	-	-	2	4	9	10	15	43	51	71	73	86	76	64	42	34	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	5	4	3	6	6	9	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	5	5	1	8	3	2	2	T	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	1	6	1	2	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	2	-	1	F	
-	-	-	-	-	2	4	9	10	15	39	54	67	69	85	71	64	47	34	T	.1
-	-	-	-	-	2	4	8	10	15	39	50	65	66	82	68	60	38	31	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	3	3	3	4	9	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	T	.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	3	3	3	3	2	2	T	.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	3	2	3	2	2	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	F	
-	-	-	-	1	2	2	2	2	9	11	23	31	31	31	29	29	11	8	T	141
-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	7	18	20	20	20	20	20	5	5	M	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	4	5	11	11	11	9	9	6	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	11	6	8	4	7	7	3	-	T	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	1	5	2	5	6	2	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	2	2	1	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	4	9	5	2	2	2	T	.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	1	-	-	1	M	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	2	4	2	2	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	2	1	-	-	-	T	.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	1	2	1	1	1	6	4	9	20	19	15	14	19	6	6	T	.9
-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	8	15	13	9	11	14	3	4	M	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	5	6	6	3	5	3	2	F	
1	-	-	1	1	5	7	4	11	6	11	14	16	15	9	10	13	6	11	T	142
-	-	-	-	-	2	4	1	8	3	4	7	8	9	5	7	6	3	6	M	
1	-	-	1	1	3	3	3	3	3	7	7	8	6	4	3	7	3	5	F	
1	-	-	-	-	2	7	3	7	5	8	9	13	12	7	9	7	4	10	T	.0
-	-	-	-	-	-	4	1	4	3	2	6	8	7	4	6	5	1	5	M	
1	-	-	-	-	2	3	2	3	2	6	3	5	5	3	3	2	3	5	F	
-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	3	1	2	2	1	5	2	-	T	.8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	1	1	1	2	-	M	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	4	-	-	F	
-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	1	2	2	1	-	-	1	-	1	T	.9
-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	M	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	1	-	-	1	-	-	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I. - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
143	GUM GENCIVES	T	60	3	1	3	3	24	4	6	8	8	58	-	2
		M	39	1	1	2	2	15	3	3	7	5	37	-	2
		F	21	2	-	1	1	9	1	3	1	3	21	-	-
.0	UPPER SUPERIEURE	T	17	-	-	2	1	6	1	4	2	1	17	-	-
		M	7	-	-	1	1	2	-	1	2	-	7	-	-
		F	10	-	-	1	-	4	1	3	-	1	10	-	-
.1	LOWER INFERIEURE	T	26	1	1	1	2	9	2	2	5	3	25	-	1
		M	19	-	1	1	1	6	2	2	4	2	18	-	1
		F	7	1	-	-	1	3	-	-	1	1	7	-	-
.9	UNSPECIFIED SANS PRECISION	T	17	2	-	-	-	9	1	-	1	4	16	-	1
		M	13	1	-	-	-	7	1	-	1	3	12	-	1
		F	4	1	-	-	-	2	-	-	-	1	4	-	-
144	FLOOR OF MOUTH PLANCHER DE LA BOUCHE	T	130	5	1	11	2	69	8	-	15	21	116	6	8
		M	99	4	1	8	2	55	7	-	10	12	88	5	6
		F	31	1	-	3	-	14	1	-	3	9	28	1	2
145	MOUTH,OTHER & UNSPECIFIED PARTS BOUCHE, AUTRE PART.& SANS PREC.	T	154	1	2	5	1	87	6	4	11	37	140	4	10
		M	109	-	1	2	1	68	4	3	5	25	97	4	8
		F	45	1	1	3	-	19	2	1	6	12	43	-	2
.0	BUCCAL MUCOSA FACE INTERNE DES JOUES	T	60	1	1	4	-	34	2	1	4	13	55	1	4
		M	41	-	-	2	-	26	2	-	2	9	36	1	4
		F	19	1	1	2	-	8	-	1	2	4	19	-	-
.1	PALATE (HARD) (SOFT) PALAIS (VOUTE & VOILE)	T	57	-	-	1	1	33	2	2	5	13	51	3	3
		M	38	-	-	-	1	25	-	2	2	8	33	3	2
		F	19	-	-	1	-	8	2	-	3	5	18	-	1
.8	OTHER SPECIFIED PARTS AUTRES PARTIES PRECISEES	T	4	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4	-	-
		M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
.9	PART UNSPECIFIED PARTIE NON PRECISEE	T	33	-	1	-	-	18	2	1	1	10	30	-	3
		M	28	-	1	-	-	15	2	1	1	8	26	-	2
		F	5	-	-	-	-	3	-	-	-	2	4	-	1
146	OROPHARYNX	T	191	2	1	7	9	116	10	7	19	20	174	6	11
		M	146	2	1	5	7	93	7	2	14	15	132	6	8
		F	45	-	-	2	2	23	3	5	5	5	42	-	3
.0	TONSILS AMYGDALE	T	104	1	1	7	2	63	3	5	12	10	94	3	7
		M	77	1	1	5	2	46	3	2	10	7	69	3	5
		F	27	-	-	2	-	17	-	3	2	3	25	-	2
.8	OTHER SPECIFIED PARTS AUTRES PARTIES PRECISEES	T	69	-	-	-	5	45	6	1	7	5	65	3	1
		M	58	-	-	-	4	41	4	-	4	5	54	3	1
		F	11	-	-	-	1	4	2	1	3	-	11	-	-
.9	PART UNSPECIFIED PARTIE NON PRECISEE	T	18	1	-	-	2	8	1	1	-	5	15	-	3
		M	11	1	-	-	1	6	-	-	-	3	9	-	2
		F	7	-	-	-	1	2	1	1	-	2	6	-	1
147	NASOPHARYNX RHINOPHARYNX	T	71	3	1	6	4	29	6	3	4	15	65	2	4
		M	48	2	-	3	2	22	4	3	3	9	46	1	1
		F	23	1	1	3	2	7	2	-	1	6	19	1	3
148	HYPOPHARYNX	T	85	2	-	7	1	35	3	6	11	20	79	2	4
		M	73	2	-	6	1	29	3	4	10	18	69	2	2
		F	12	-	-	1	-	6	-	2	1	2	10	-	2
.0	POSTCRICOID REGION REGION RETRO-CRICOIDIENNE	T	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS																				
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	8	10	10	7	5	6	3	T	143
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	5	7	8	5	3	2	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	3	2	2	2	4	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	2	2	1	2	2	T	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	2	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	4	4	2	3	3	-	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	3	2	2	2	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	1	-	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	3	4	3	1	1	1	T	.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	3	3	-	-	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	F	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	8	20	20	18	23	12	13	6	4	T	144
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	7	17	14	14	19	7	8	5	3	M	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	4	5	5	1	1	F	
-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	5	11	26	23	24	23	15	12	10	T	145
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	5	7	21	13	17	17	10	8	7	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	5	10	7	6	5	4	3	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	8	6	9	13	9	6	2	T	.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	6	3	6	10	6	4	2	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	3	3	3	2	-	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	10	9	7	3	5	5	T	.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	5	6	5	2	3	3	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	2	1	2	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	T	.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	9	6	6	2	3	1	2	T	.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9	5	5	1	2	1	2	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	F	
-	-	1	-	-	1	-	-	2	7	12	26	30	35	30	16	22	6	3	T	146
-	-	1	-	-	1	-	-	1	5	10	18	27	27	24	10	15	5	2	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	3	8	6	6	7	1	1	F	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	9	14	15	15	16	10	13	3	3	T	.0
-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	7	11	14	11	11	7	7	2	2	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	5	3	6	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	10	12	17	11	5	7	1	-	T	.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	12	15	11	3	6	1	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	2	-	2	1	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	1	2	2	-	T	.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	2	2	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	F	
-	-	-	2	-	3	1	3	3	5	10	8	6	7	9	4	3	4	3	T	147
-	-	-	2	-	1	1	2	2	4	7	4	2	5	7	4	3	2	2	M	
-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	4	4	2	2	-	-	2	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	11	19	15	11	9	3	T	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	11	13	12	10	7	3	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	1	2	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	T	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
.1	PYRIFORM FOSSA SINUS PIRIFORME	T	55	1	-	3	1	26	3	5	8	8	51	2	2
		M	49	1	-	3	1	21	3	4	8	8	46	2	1
		F	6	-	-	-	-	5	-	1	-	-	5	-	1
.8	OTHER SPECIFIED PARTS AUTRES PARTIES PRECISEES	T	6	-	-	1	-	1	-	-	1	3	6	-	-
		M	6	-	-	1	-	1	-	-	1	3	6	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	PART UNSPECIFIED PARTIE NON PRECISEE	T	20	1	-	3	-	8	-	-	-	8	18	-	2
		M	16	1	-	2	-	7	-	-	-	6	15	-	1
		F	4	-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	-	1
149	PHARYNX, UNSPECIFIED PHARYNX, SANS PRECISION	T	30	1	-	-	2	15	3	1	2	6	21	2	7
		M	24	1	-	-	1	12	3	1	1	5	16	1	7
		F	6	-	-	-	1	3	-	-	1	1	5	1	-
150- 159	DIGESTIVE ORGANS & PERITONEUM APPAREIL DIGESTIF & PERITOINE	T	10,395	357	91	529	513	4,381	934	708	932	1,950	8,629	455	1,311
		M	5,619	211	43	271	281	2,302	514	413	533	1,051	4,705	231	683
		F	4,776	146	48	258	232	2,079	420	295	399	899	3,924	224	628
150	ESOPHAGUS OESOPHAGE	T	391	17	2	13	18	178	25	19	31	88	325	17	49
		M	284	12	1	11	12	136	12	11	27	62	236	11	37
		F	107	5	1	2	6	42	13	8	4	26	89	6	12
151	STOMACH ESTOMAC	T	1,746	90	14	95	94	755	163	99	157	279	1,462	90	194
		M	1,151	63	11	60	63	489	110	67	103	185	968	57	126
		F	595	27	3	35	31	266	53	32	54	94	494	33	68
.0	CARDIA	T	116	7	-	4	12	27	8	11	17	30	110	-	6
		M	97	7	-	4	11	22	6	10	14	23	91	-	6
		F	19	-	-	-	1	5	2	1	3	7	19	-	-
.1	PYLORUS PYLORE	T	42	5	3	2	3	6	6	6	7	4	38	2	2
		M	24	3	2	1	1	4	3	5	3	2	23	1	-
		F	18	2	1	1	2	2	3	1	4	2	15	1	2
.8	OTHER SPECIFIED PARTS AUTRES PARTIES PRECISEES	T	339	62	3	15	35	40	36	20	71	57	316	16	7
		M	236	46	3	10	25	23	28	13	48	40	220	12	4
		F	103	16	-	5	10	17	8	7	23	17	96	4	3
.9	PART UNSPECIFIED PARTIE NON PRECISEE	T	1,249	16	8	74	44	692	113	62	62	188	998	72	179
		M	794	7	6	45	26	440	73	39	38	120	634	44	116
		F	455	9	2	29	18	242	40	23	24	68	364	28	63
152	SMALL INTESTINE, INCL. DUODENUM INTESTIN GRELE, COMPRIS DUODEN.	T	127	4	1	5	3	62	11	16	15	10	115	2	10
		M	66	3	1	2	2	34	7	2	10	5	61	2	3
		F	61	1	-	3	1	28	4	14	5	5	54	-	7
.0	DUODENUM	T	36	3	-	1	1	16	2	2	4	7	32	1	3
		M	22	2	-	1	1	10	1	-	3	4	21	1	-
		F	14	1	-	-	-	6	1	2	1	3	11	-	3
.1	JEJUNUM	T	21	1	-	1	-	13	3	2	1	-	18	1	2
		M	10	1	-	-	-	6	3	-	-	-	9	1	-
		F	11	-	-	1	-	7	-	2	1	-	9	-	2
.2	ILEUM ILEON	T	29	-	1	2	-	14	1	7	4	-	29	-	-
		M	14	-	1	-	-	9	1	1	2	-	14	-	-
		F	15	-	-	2	-	5	-	6	2	-	15	-	-
.9	PART UNSPECIFIED PARTIE NON PRECISEE	T	41	-	-	1	2	19	5	5	6	3	36	-	5
		M	20	-	-	1	1	9	2	1	5	1	17	-	3
		F	21	-	-	-	1	10	3	4	1	2	19	-	2
153	LARGE INTESTINE, EXCEPT RECTUM GROS INTESTIN (RECTUM NON COMPR)	T	4,116	117	39	218	224	1,742	404	276	308	788	3,480	212	424
		M	1,915	55	13	98	108	784	187	152	152	366	1,641	89	185
		F	2,201	62	26	120	116	958	217	124	156	422	1,839	123	239

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEXE	ICDA -- CIMA
																				.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	13	10	7	5	2	1	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	10	8	7	4	2	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	F	
																				.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
																				.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	5	2	3	-	1	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	4	1	2	-	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	F	
																				149
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	4	6	4	1	3	-	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	5	3	1	2	-	M	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	F	
																				(150-159)
5	7	2	2	5	19	49	52	100	176	398	648	1,057	1,302	1,596	1,691	1,438	1,016	832	T	
2	1	1	-	2	10	24	27	46	87	218	374	691	748	996	942	776	471	383	M	
3	6	1	2	3	9	25	25	54	89	180	274	456	554	690	749	662	545	449	F	
																				150
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	15	34	57	51	51	74	39	29	35	T	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	12	29	46	38	39	56	26	19	14	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	11	13	12	18	13	10	21	F	
																				151
-	-	-	-	1	3	7	7	24	26	53	102	153	225	270	292	267	182	134	T	
-	-	-	-	-	-	3	3	13	10	35	76	104	154	196	198	173	109	77	M	
-	-	-	-	1	3	4	4	11	16	18	26	49	71	74	94	94	73	57	F	
																				.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	6	17	15	17	25	18	5	5	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	4	12	14	14	23	14	4	4	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	3	2	4	1	1	F	
																				.1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	3	6	1	7	6	5	6	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	1	4	3	3	3	M	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	2	-	3	3	2	3	F	
																				.8
-	-	-	-	-	1	1	-	8	9	7	21	22	41	53	53	70	31	22	T	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	16	15	30	45	35	48	20	14	M	
-	-	-	-	-	1	-	-	5	5	2	5	7	11	8	18	22	11	8	F	
																				.9
-	-	-	-	1	1	6	7	14	17	37	71	111	163	199	207	173	141	101	T	
-	-	-	-	-	-	2	3	9	6	22	54	74	106	136	136	108	82	56	M	
-	-	-	-	1	1	4	4	5	11	15	17	37	57	63	71	65	59	45	F	
																				152
-	-	1	-	-	1	1	2	-	3	9	11	15	19	23	15	6	14	7	T	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	5	6	10	11	13	4	4	7	3	M	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	4	5	5	8	10	11	2	7	4	F	
																				.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	3	9	1	3	4	7	2	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	6	1	1	2	4	1	M	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	2	3	1	F	
																				.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	1	1	6	4	-	-	-	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	4	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	2	4	-	-	-	F	
																				.2
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	4	6	4	-	3	2	T	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	1	-	1	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	3	3	-	2	1	F	
																				.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	5	10	4	2	4	3	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	5	2	2	2	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	5	2	-	2	2	F	
																				153
2	1	-	1	2	7	19	15	43	77	156	238	413	465	637	645	591	438	366	T	
-	-	-	-	-	5	8	10	16	38	71	110	200	231	303	307	281	176	159	M	
2	1	-	1	2	2	11	5	27	39	85	128	213	234	334	338	310	262	207	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
.0	CECUM, APPENDIX & ASCEND. COLON CAECUM, APPENDICE & COLON ASCEN	T	1,302	42	13	57	83	448	137	112	119	291	1,131	63	108
		M	566	18	5	26	40	178	58	54	58	129	498	26	42
		F	736	24	8	31	43	270	79	58	61	162	633	37	66
.1	TRANSVERSE COLON, & FLEXURES COLON TRANSVERSE & ANGLES	T	564	23	1	42	34	233	47	40	67	77	482	38	44
		M	244	10	-	17	17	95	18	16	38	33	210	13	21
		F	320	13	1	25	17	138	29	24	29	44	272	25	23
.2	DESCENDING COLON COLON DESCENDANT	T	250	9	4	21	15	79	18	19	24	61	219	14	17
		M	122	6	1	12	9	38	7	12	11	26	104	7	11
		F	128	3	3	9	6	41	11	7	13	35	115	7	6
.3	SIGMOID COLON COLON SIGMOIDE	T	1,274	39	10	78	66	565	119	94	81	231	1,114	56	104
		M	645	19	5	38	34	276	54	62	38	119	574	25	46
		F	629	20	5	40	32	289	56	32	43	112	540	31	58
.8	LARGE INTESTINE PT. UNSPECIFIED GROS INTEST. PART. SANS PRECIS	T	705	4	11	17	26	412	90	11	14	120	524	38	143
		M	331	2	2	5	8	196	48	8	6	56	251	17	63
		F	374	2	9	12	18	216	42	3	8	64	273	21	80
.9	INTESTINALE TRACT PT UNSPECIFIED INTESTIN PARTIE NON SPECIFIEE	T	21	-	-	3	-	5	2	-	3	8	10	3	8
		M	7	-	-	-	-	1	2	-	1	3	4	1	2
		F	14	-	-	3	-	4	-	-	2	5	6	2	6
154	RECTUM & RECTOSIGMOID JUNCTION RECTUM & JONCTION RECTOSIGMOID.	T	2,223	82	20	120	96	902	160	156	246	441	2,010	49	164
		M	1,258	47	12	60	56	494	110	93	146	240	1,146	30	82
		F	965	35	8	60	40	408	50	63	100	201	864	19	82
.0	RECTOSIGMOID JUNCTION JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE	T	497	12	1	28	31	180	26	25	71	123	444	19	34
		M	260	9	-	11	20	91	15	10	34	70	233	12	15
		F	237	3	1	17	11	89	11	15	37	53	211	7	19
.1	RECTUM	T	1,677	68	19	89	63	712	132	129	169	296	1,517	30	130
		M	976	36	12	49	35	401	95	82	108	158	891	18	67
		F	701	32	7	40	28	311	37	47	61	138	626	12	63
.2	ANAL CANAL CANAL ANAL	T	49	2	-	3	2	10	2	2	6	22	49	-	-
		M	22	2	-	-	1	2	-	1	4	12	22	-	-
		F	27	-	-	3	1	8	2	1	2	10	27	-	-
155	LIVER & INTRAHEPATIC BILE DUCTS FOIE ET VOIES BILIAIRES INTRAHEP	T	220	4	2	5	3	105	13	14	20	54	159	5	56
		M	148	4	-	3	2	69	10	9	15	36	108	5	35
		F	72	-	2	2	1	36	3	5	5	18	51	-	21
.0	LIVER FOIE	T	206	2	2	5	3	103	12	14	18	47	148	4	54
		M	142	2	-	3	2	67	10	9	15	34	104	4	34
		F	64	-	2	2	1	36	2	5	3	13	44	-	20
.1	INTRAHEPATIC BILE DUCT VOIES BILIAIRES INTRAHEPATIQUE	T	14	2	-	-	-	2	1	-	2	7	11	1	2
		M	6	2	-	-	-	2	-	-	-	2	4	1	1
		F	8	-	-	-	-	-	1	-	2	5	7	-	1
156	GALLBLADDER AND BILE DUCTS VESICULE BILIAIRE & VOIES BILI.	T	319	9	3	15	11	129	41	27	30	54	278	7	34
		M	127	4	1	4	5	50	18	13	11	21	108	3	16
		F	192	5	2	11	6	79	23	14	19	33	170	4	18
.0	GALLBLADDER VESICULE BILIAIRE	T	156	3	2	6	5	61	21	17	19	22	141	-	15
		M	39	2	-	-	1	12	9	5	4	6	34	-	5
		F	117	1	2	6	4	49	12	12	15	16	107	-	10
.1	EXTRAHEPATIC BILE DUCTS VOIES BILIAIRES EXTRAHEPATIQUE	T	91	4	1	4	3	27	13	6	9	24	73	5	13
		M	50	1	1	2	2	15	5	6	7	11	42	2	6
		F	41	3	-	2	1	12	8	-	2	13	31	3	7
.2	AMPULLA OF VATER AMPOULE DE VATER	T	49	2	-	5	3	18	7	4	2	8	44	2	3
		M	27	1	-	2	2	12	4	2	-	4	23	1	3
		F	22	1	-	3	1	6	3	2	2	4	21	1	-

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
2	1	-	1	1	4	5	5	12	23	44	62	111	118	200	199	204	160	150	T	.0
-	-	-	-	-	3	3	3	5	10	28	32	60	57	85	89	87	51	53	M	
2	1	-	1	1	1	2	2	7	13	16	30	51	61	115	110	117	109	97	F	
-	-	-	-	-	1	3	1	12	9	25	37	59	70	74	100	63	60	50	T	.1
-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	10	20	26	34	32	40	27	23	21	M	
-	-	-	-	-	-	2	1	9	3	15	17	33	36	42	60	36	37	29	F	
-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	6	15	28	31	44	34	35	30	19	T	.2
-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	2	12	14	18	20	17	16	14	M	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	13	16	17	26	14	18	14	5	F	
-	-	-	-	-	2	7	3	12	29	52	77	142	163	205	203	189	122	68	T	.3
-	-	-	-	-	1	2	2	6	14	15	35	66	83	108	108	106	59	40	M	
-	-	-	-	-	1	5	1	6	15	37	42	76	80	97	95	83	63	28	F	
-	-	-	-	-	-	4	3	5	14	27	47	71	80	112	109	99	61	73	T	.8
-	-	-	-	-	-	2	2	1	6	14	21	35	42	59	50	44	26	29	M	
-	-	-	-	-	-	2	1	4	8	13	26	36	38	53	59	55	35	44	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	-	1	5	6	T	.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	2	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	4	4	F	
1	1	-	-	-	1	6	18	16	37	97	151	247	342	350	344	266	192	152	T	154
1	-	-	-	-	-	3	9	10	16	57	89	135	200	210	210	147	96	75	M	
-	1	-	-	-	1	3	9	8	21	40	62	112	142	140	134	119	96	77	F	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	25	36	62	84	77	66	71	44	23	T	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16	18	31	48	47	37	31	21	9	M	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	9	18	31	36	30	29	40	23	14	F	
1	1	-	-	-	1	6	14	14	32	67	114	182	252	262	274	191	140	126	T	.1
1	-	-	-	-	-	3	8	8	15	39	70	104	148	159	170	114	73	64	M	
-	1	-	-	-	1	3	6	6	17	28	44	78	104	103	104	77	67	62	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	1	3	6	11	4	4	8	3	T	.2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	4	4	3	2	2	2	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	2	7	1	2	6	1	F	
1	-	-	1	1	4	4	-	1	7	7	19	15	22	31	44	36	18	9	T	155
-	-	-	-	1	2	3	-	-	4	5	12	9	15	24	29	29	11	4	M	
1	-	-	1	-	2	1	-	1	3	2	7	6	7	7	15	7	7	5	F	
1	-	-	1	1	4	4	-	-	5	7	16	15	20	29	44	33	17	9	T	.0
-	-	-	-	1	2	3	-	-	2	5	11	9	14	23	29	29	10	4	M	
1	-	-	1	-	2	1	-	-	3	2	5	6	6	6	15	4	7	5	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	2	2	-	3	1	-	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	3	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	12	17	32	31	43	50	60	41	29	T	156
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	22	16	12	22	21	11	12	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	12	10	15	31	28	39	30	17	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	13	9	22	23	34	24	17	T	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	2	3	7	9	4	6	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	6	7	19	16	25	20	11	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	12	15	9	13	14	12	7	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	10	3	9	6	4	4	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	6	4	8	8	3	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	4	8	8	10	4	5	T	.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	5	5	5	2	2	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	3	3	5	2	3	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
.9	BILIARY TRACT, UNSPECIFIED VOIES BILIAIRES SANS PRECISION	T	23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	20	-	3
		M	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	9	-	2
		F	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	11	-	1
157	PANCREAS	T	1,109	32	9	50	61	414	111	98	120	214	691	70	348
		M	607	21	3	31	31	208	57	65	67	124	391	32	184
		F	502	11	6	19	30	206	54	33	53	90	300	38	164
.0	HEAD TETE	T	320	19	1	16	10	77	44	51	59	43	189	30	101
		M	175	13	-	9	3	37	21	34	35	23	110	14	51
		F	145	6	1	7	7	40	23	17	24	20	79	16	50
.8	OTHER SPECIFIED PARTS AUTRES PARTIES PRECISEES	T	88	6	-	4	3	26	6	15	17	11	61	6	21
		M	54	3	-	2	3	14	3	12	10	7	41	4	9
		F	34	3	-	2	-	12	3	3	7	4	20	2	12
.9	UNSPECIFIED SANS PRECISION	T	701	7	8	30	48	311	61	32	44	160	441	34	226
		M	378	5	3	20	25	157	33	19	22	94	240	14	124
		F	323	2	5	10	23	154	28	13	22	66	201	20	102
158	PERITONEUM & RETROPERITONEAL TIS PERITOINE & TISSU SOUSPERITONE.	T	100	1	1	6	-	67	4	3	3	15	87	1	12
		M	40	1	1	-	-	25	3	1	1	8	35	1	4
		F	60	-	-	6	-	42	1	2	2	7	52	-	8
.0	RETROPERITONEAL TISSUE TISSU SOUS-PERITONEAL	T	63	-	-	4	-	40	4	1	3	11	53	1	9
		M	25	-	-	-	-	14	3	-	1	7	21	1	3
		F	38	-	-	4	-	26	1	1	2	4	32	-	6
.9	OTHER PARTS AUTRES PARTIES	T	37	1	1	2	-	27	-	2	-	4	34	-	3
		M	15	1	1	-	-	11	-	1	-	1	14	-	1
		F	22	-	-	2	-	16	-	1	-	3	20	-	2
159	UNSPECIFIED DIGESTIVE ORGANS ORGANES APPAREIL DIGESTIF SANS.	T	44	1	-	2	3	27	2	-	2	7	22	2	20
		M	23	1	-	2	2	13	-	-	1	4	11	1	11
		F	21	-	-	-	1	14	2	-	1	3	11	1	9
(160-163)	RESPIRATORY SYSTEM APPAREIL RESPIRATOIRE	T	6,569	177	35	344	325	3,075	557	358	559	1,139	4,962	706	901
		M	5,244	145	27	277	256	2,532	437	289	446	835	3,943	584	717
		F	1,325	32	8	67	69	543	120	69	113	304	1,019	122	184
160	NASAL CAVITIES,MID.EAR,& SINUSES FOSSE NASALE,OREILLE MOY.& SIN.	T	78	7	1	6	8	36	7	-	4	9	73	1	4
		M	49	4	1	5	4	22	3	-	3	7	45	-	4
		F	29	3	-	1	4	14	4	-	1	2	28	1	-
.0	NOSE(INTERNAL)& NASAL CAVITIES NEZ(INTERNE)& FOSSES NASALES	T	23	2	-	4	3	8	2	-	1	3	22	-	1
		M	19	2	-	3	2	8	2	-	1	1	18	-	1
		F	4	-	-	1	1	-	-	-	-	2	4	-	-
.1	EUSTACHIAN TUBE OF MIDDLE EAR TROMPE D'EUSTACHE& OREIL.MOYEN	T	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
.2	MAXILLARY SINUS SINUS MAXILLAIRE	T	41	4	1	2	2	21	3	-	3	5	40	1	-
		M	24	2	1	2	1	11	-	-	2	5	24	-	-
		F	17	2	-	-	1	10	3	-	1	-	16	1	-
.8	OTHER SINUS SINUS, AUTRES	T	9	-	-	-	1	5	2	-	-	1	7	-	2
		M	4	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	2
		F	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	5	-	-
.9	UNSPECIFIED SINUS SINUS (ANNEXE) NON PRECISE	T	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
161	LARYNX	T	654	19	2	20	31	377	37	21	37	110	607	6	41
		M	558	18	2	16	21	333	28	20	31	89	518	5	35
		F	96	1	-	4	10	44	9	1	6	21	89	1	6

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
																				.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	3	4	6	2	1	-	T	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	1	1	1	1	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	1	-	-	F	
																				157
1	1	-	-	-	1	5	4	12	15	40	68	110	132	173	212	156	89	90	T	
1	-	-	-	-	1	4	2	7	10	26	44	67	73	102	112	85	38	35	M	
-	1	-	-	-	-	1	2	5	5	14	24	43	59	71	100	71	51	55	F	
																				.0
1	1	-	-	-	-	1	-	1	3	11	19	36	35	44	64	43	31	30	T	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	12	22	19	25	37	23	11	14	M	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	14	16	19	27	20	20	16	F	
																				.8
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	6	10	12	14	15	5	8	5	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	8	6	10	9	1	4	2	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	2	6	4	6	4	4	3	F	
																				.9
-	-	-	-	-	1	4	3	9	9	22	43	64	85	115	133	108	50	55	T	
-	-	-	-	-	1	3	2	4	7	14	26	37	48	67	66	61	23	19	M	
-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	8	17	27	37	48	67	47	27	36	F	
																				158
-	4	1	-	1	2	5	5	2	2	6	8	13	10	13	12	10	5	1	T	
-	1	-	-	1	2	2	2	-	1	2	3	7	7	4	3	5	-	-	M	
-	3	1	-	-	-	3	3	2	1	4	5	6	3	9	9	5	5	1	F	
																				.0
-	4	1	-	1	2	4	1	1	2	4	5	8	5	8	7	8	2	-	T	
-	1	-	-	1	2	2	-	-	1	1	3	5	3	2	1	3	-	-	M	
-	3	1	-	-	-	2	1	1	1	3	2	3	2	6	6	5	2	-	F	
																				.9
-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	2	3	5	5	5	5	2	3	1	T	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	4	2	2	2	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3	3	1	3	3	-	3	1	F	
																				159
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	2	5	5	3	7	8	9	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	1	5	4	4	M	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	2	2	2	4	5	F	
																				(160-
-	3	2	1	5	10	9	34	43	141	296	629	914	1,106	1,167	1,070	625	322	192	T	163)
-	2	-	1	3	6	5	20	30	96	209	478	739	883	942	884	535	261	150	M	
-	1	2	-	2	4	4	14	13	45	87	151	175	223	225	186	90	61	42	F	
																				160
-	2	1	1	-	1	3	5	-	6	3	7	7	7	12	11	4	5	3	T	
-	1	-	1	-	-	2	2	-	5	3	2	6	4	7	7	4	4	1	M	
-	1	1	-	-	1	1	3	-	1	-	5	1	3	5	4	-	1	2	F	
																				.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	2	3	3	2	1	1	T	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	1	2	2	2	1	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	F	
																				.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	F	
																				.2
-	1	1	1	-	1	2	3	-	3	1	3	3	4	5	5	2	4	2	T	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-	3	3	4	3	2	3	-	M	
-	1	1	-	-	1	1	2	-	1	-	3	-	1	1	2	-	1	2	F	
																				.8
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	T	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	F	
																				.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
																				161
-	-	-	-	-	2	-	6	7	15	38	81	124	118	103	75	48	18	19	T	
-	-	-	-	-	1	-	4	5	10	33	68	105	104	88	66	40	17	17	M	
-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	5	13	19	14	15	9	8	1	2	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
.0	GLOTTIS, TRUE VOCAL CORD GLOTTE, CORDES VOCALES INFER.	T	291	7	2	12	17	160	9	14	15	55	281	1	9
		M	253	7	2	10	14	138	7	13	12	50	245	1	7
		F	38	-	-	2	3	22	2	1	3	5	36	-	2
.8	OTHER SPECIFIED PARTS AUTRES PARTIES PRECISEES	T	61	3	-	3	5	9	6	-	16	19	60	-	1
		M	45	3	-	1	2	6	5	-	14	14	45	-	-
		F	16	-	-	2	3	3	1	-	2	5	15	-	1
.9	PART UNSPECIFIED PARTIE NON PRECISEE	T	302	9	-	5	9	208	22	7	6	36	266	5	31
		M	260	8	-	5	5	189	16	7	5	25	228	4	28
		F	42	1	-	-	4	19	6	-	1	11	38	1	3
162	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG TRACHEE, BRONCHES ET POUMON	T	5,731	151	30	315	283	2,596	511	333	513	999	4,191	695	845
		M	4,561	123	23	254	229	2,130	404	267	409	722	3,316	576	669
		F	1,170	28	7	61	54	466	107	66	104	277	875	119	176
.0	TRACHEA TRACHEE	T	17	-	-	1	1	8	2	-	2	3	13	2	2
		M	14	-	-	1	1	8	1	-	2	1	10	2	2
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-
.1	BRONCHUS AND LUNG BRONCHES ET POUMON	T	5,714	151	30	314	282	2,588	509	333	511	996	4,178	693	843
		M	4,547	123	23	253	228	2,122	403	267	407	721	3,306	574	667
		F	1,167	28	7	61	54	466	106	66	104	275	872	119	176
163	RESPIRATORY ORGANS OTH.& UNSPEC. APPAREIL RESPIRATOIRE, AUTRE &C	T	106	-	2	3	3	66	2	4	5	21	91	4	11
		M	76	-	1	2	2	47	2	2	3	17	64	3	9
		F	30	-	1	1	1	19	-	2	2	4	27	1	2
.0	PLEURA PLEVRE	T	57	-	2	1	3	27	1	3	2	18	48	2	7
		M	43	-	1	1	2	21	1	1	1	15	36	1	6
		F	14	-	1	-	1	6	-	2	1	3	12	1	1
.1	MEDIASTINUM MEDIASTIN	T	48	-	-	2	-	38	1	1	3	3	42	2	4
		M	32	-	-	1	-	25	1	1	2	2	27	2	3
		F	16	-	-	1	-	13	-	-	1	1	15	-	1
.9	SITE UNSPECIFIED SIEGE NON PRECISE	T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(170-174)	BONE,CONNECTIVE TIS,SKIN,BREAST OS,TISSU CONJONCTIF,PEAU,SEIN	T	16,487	399	170	585	831	4,791	1,472	1,570	2,137	4,532	15,847	159	481
		M	6,079	152	74	173	339	1,294	565	698	870	1,914	5,946	14	119
		F	10,408	247	96	412	492	3,497	907	872	1,267	2,618	9,901	145	362
170	BONE OS	T	179	8	1	3	5	90	18	8	14	32	156	9	14
		M	95	6	1	2	1	45	8	6	8	18	82	4	9
		F	84	2	-	1	4	45	10	2	6	14	74	5	5
.0	BONES OF SKULL AND FACE OS DU CRANE ET DE LA FACE	T	11	-	-	-	-	7	1	1	-	2	7	2	2
		M	8	-	-	-	-	5	-	1	-	2	5	1	2
		F	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-
.1	LOWER JAW BONE MAXILLAIRE INFERIEUR	T	15	-	-	-	1	11	2	-	-	1	11	-	4
		M	12	-	-	-	1	10	1	-	-	-	8	-	4
		F	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-
.2	VERTEB. COL.MINUS SAC.& COCCYX COL. VERTEB.SANS SACRUM&COC.	T	12	1	-	-	-	5	-	-	2	4	11	1	-
		M	6	-	-	-	-	3	-	-	1	2	6	-	-
		F	6	1	-	-	-	2	-	-	1	2	5	1	-
.3	RIBS, STERNUM,& CLAVICLE COTES, STERNUM ET CLAVICULE	T	12	-	1	-	-	4	-	1	-	6	12	-	-
		M	8	-	1	-	-	2	-	1	-	4	8	-	-
		F	4	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	-	-
.4	LONG BONES,UPPER LIMB & SCAPULA MEMBRE SUPER.OS LONG, OMOPLATE	T	12	-	-	-	-	7	2	-	2	1	12	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	2	-	2	1	5	-	-
		F	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
-	-	-	-	-	1	-	5	1	8	19	40	50	50	45	38	21	4	9	T	.0
-	-	-	-	-	-	-	4	1	7	18	33	45	45	37	33	17	4	9	M	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	7	5	5	8	5	4	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	13	13	10	6	5	1	3	T	.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	13	10	3	4	-	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	-	-	3	1	1	2	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	5	6	18	35	61	55	48	31	22	13	7	T	.9
-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	15	31	50	46	41	30	19	13	7	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	11	9	7	1	3	-	-	F	
-	1	-	-	2	2	6	22	33	116	248	524	771	974	1,033	972	563	295	169	T	162
-	1	-	-	1	1	3	13	24	79	168	394	619	770	834	802	484	237	131	M	
-	-	-	-	1	1	3	9	9	37	80	130	152	204	199	170	79	58	38	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	2	2	1	-	-	T	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	2	1	1	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	F	
-	1	-	-	2	2	6	22	33	115	247	522	767	970	1,031	970	562	295	169	T	.1
-	1	-	-	1	1	3	13	24	78	168	393	615	766	832	801	483	237	131	M	
-	-	-	-	1	1	3	9	9	37	79	129	152	204	199	169	79	58	38	F	
-	-	1	-	3	5	-	1	3	4	7	17	12	7	19	12	10	4	1	T	163
-	-	-	-	2	4	-	1	1	2	5	14	9	5	13	9	7	3	1	M	
-	-	1	-	1	1	-	-	2	2	2	3	3	2	6	3	3	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	6	4	16	5	7	1	1	T	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	5	4	11	3	5	1	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	5	2	2	-	-	F	
-	-	1	-	3	5	-	1	3	1	2	8	5	3	3	7	3	3	-	T	.1
-	-	-	-	2	4	-	1	1	1	1	6	3	1	2	6	2	2	-	M	
-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	1	2	2	2	1	1	1	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	T	.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
4	15	12	36	61	100	187	357	479	705	1,212	1,505	1,822	2,050	2,146	1,864	1,562	1,218	1,150	T	(170-174)
3	9	4	21	27	35	62	117	138	179	357	442	630	775	918	751	675	466	468	M	
1	6	8	15	34	65	125	240	341	526	855	1,063	1,192	1,275	1,228	1,113	887	752	682	F	
-	4	2	17	31	13	8	7	6	5	5	10	15	14	7	10	12	8	5	T	170
-	1	-	11	20	4	4	6	2	3	3	4	7	10	4	3	6	5	2	M	
-	3	2	6	11	9	4	1	4	2	2	6	8	4	3	7	6	3	3	F	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2	-	T	.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	-	1	1	3	1	T	.1
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-	1	-	2	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	F	
-	-	1	2	1	-	1	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	T	.2
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	M	
-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	1	T	.3
-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	F	
-	1	-	1	1	1	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	T	.4
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	M	
-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
.5	UPPER LIMB, SHORT BONES MEMBRE SUPERIEUR, OS COURTS	T	7	-	-	-	-	5	1	-	-	1	7	-	-
		M	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-
		F	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4	-	-
.6	PELVIC BONES, SACRUM, COCCYX BASSIN, SACRUM ET COCCYX	T	23	1	-	1	-	8	3	4	2	4	20	2	1
		M	12	1	-	-	-	4	1	3	1	2	10	1	1
		F	11	-	-	1	-	4	2	1	1	2	10	1	-
.7	LOWER LIMB, LONG BONES MEMBRE INFERIEUR, OS LONGS	T	70	6	-	2	3	30	8	1	8	12	61	4	5
		M	35	5	-	2	-	14	4	-	4	6	32	2	1
		F	35	1	-	-	3	16	4	1	4	6	29	2	4
.8	LOWER LIMB, SHORT BONES MEMBRE INFERIEUR, OS COURTS	T	7	-	-	-	1	5	1	-	-	-	7	-	-
		M	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-
		F	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-	-
.9	SITE UNSPECIFIED SIEGE NON PRECISE	T	10	-	-	-	-	8	-	1	-	1	8	-	2
		M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
		F	8	-	-	-	-	7	-	-	-	1	7	-	1
171	CONNECTIVE & OTHER SOFT TISSUE TISSU CONJONCTIF, AUTRE PT. MOLLE	T	358	14	2	14	26	151	31	34	28	58	332	8	18
		M	197	10	1	6	14	74	19	19	19	35	183	4	10
		F	161	4	1	8	12	77	12	15	9	23	149	4	8
.0	HEAD, FACE, AND NECK TETE, FACE, ET COU	T	52	2	1	1	3	17	9	9	4	6	52	-	-
		M	29	2	1	-	-	7	7	6	2	4	29	-	-
		F	23	-	-	1	3	10	2	3	2	2	23	-	-
.1	TRUNK TRONC	T	90	3	-	4	2	37	13	10	11	10	82	3	5
		M	52	2	-	2	2	18	9	5	7	7	48	2	2
		F	38	1	-	2	-	19	4	5	4	3	34	1	3
.2	UPPER LIMB (INCLUDING SHOULDER) MEMBRE SUPER., Y COMPRIS EPAULE	T	46	2	-	2	1	28	1	3	4	5	45	-	1
		M	27	2	-	1	1	15	-	1	3	4	26	-	1
		F	19	-	-	1	-	13	1	2	1	1	19	-	-
.3	LOWER LIMB (INCLUDES HIP) MEMBRE INFER., Y COMPRIS HANCHE	T	125	7	1	6	14	47	7	11	9	23	113	4	8
		M	66	4	-	3	7	25	3	6	7	11	59	2	5
		F	59	3	1	3	7	22	4	5	2	12	54	2	3
.9	SITE UNSPECIFIED SIEGE NON PRECISE	T	45	-	-	1	6	22	1	1	-	14	40	1	4
		M	23	-	-	-	4	9	-	1	-	9	21	-	2
		F	22	-	-	1	2	13	1	-	-	5	19	1	2
172	MELANOMA OF SKIN MELANOME DE LA PEAU	T	684	15	4	38	38	176	47	41	105	220	668	3	13
		M	298	9	2	17	15	84	24	16	45	86	287	1	10
		F	386	6	2	21	23	92	23	25	60	134	381	2	3
.0	LIPS LEVRE	T	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	-	-
		M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-
.1	EYELIDS, INCLUDING CANTHI PAUPIERES, Y COMPRIS COMMISSURES	T	11	-	-	-	1	6	-	-	1	3	10	-	1
		M	5	-	-	-	-	3	-	-	1	1	4	-	1
		F	6	-	-	-	1	3	-	-	-	2	6	-	-
.2	EAR & EXTERNAL AURICULAR CANAL OREILLE & CONDUIT AUDITIF EXT.	T	13	-	-	-	-	3	-	-	3	7	12	-	1
		M	9	-	-	-	-	2	-	-	3	4	8	-	1
		F	4	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	-	-
.3	OTHER & UNSPECIFIED PARTS, FACE PARTIE, FACE, AUTRE & NON PRECIS	T	76	3	-	1	4	19	11	-	15	23	75	-	1
		M	37	2	-	-	2	9	7	-	5	12	36	-	1
		F	39	1	-	1	2	10	4	-	10	11	39	-	-
.4	SCALP AND NECK CUIR CHEVELU ET COU	T	40	-	-	-	3	11	3	4	3	16	38	-	2
		M	24	-	-	-	1	8	1	3	2	9	23	-	1
		F	16	-	-	-	2	3	2	1	1	7	15	-	1

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS																				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	T	.5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	F	
-	1	-	1	4	3	-	-	-	-	1	2	-	3	1	2	5	-	-	T	.6
-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	3	-	-	M	
-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-	F	
-	2	1	11	20	8	3	2	4	3	1	1	4	1	3	3	1	1	1	T	.7
-	1	-	8	11	3	1	2	1	2	1	-	-	1	2	-	1	1	-	M	
-	1	1	3	9	5	2	-	3	1	-	1	4	-	1	3	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	T	.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	F	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	1	T	.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	1	F	
3	9	5	14	8	8	19	17	18	16	19	29	29	31	35	31	30	23	14	T	171
3	6	1	8	2	4	9	11	12	8	5	13	15	20	20	17	21	13	9	M	
-	3	4	6	6	4	10	6	6	8	14	16	14	11	15	14	9	10	5	F	
-	2	-	5	2	-	3	2	3	1	1	3	5	7	6	3	1	5	3	T	.0
-	1	-	3	-	-	2	1	1	-	-	1	4	4	5	2	1	2	2	M	
-	1	-	2	2	-	1	1	2	1	1	2	1	3	1	1	-	3	1	F	
-	2	1	2	3	2	5	4	7	6	5	7	9	3	10	8	8	6	2	T	.1
-	1	1	1	1	1	2	3	5	4	3	4	5	2	5	3	6	4	1	M	
-	1	-	1	2	1	3	1	2	2	2	3	4	1	5	5	2	2	1	F	
-	-	-	2	-	4	-	4	2	3	3	3	3	4	2	3	5	5	3	T	.2
-	-	-	1	-	3	-	1	2	2	1	1	1	3	2	1	4	3	2	M	
-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	2	2	2	1	-	2	1	2	1	F	
-	-	-	3	3	2	10	7	4	3	7	14	8	12	14	16	12	7	3	T	.3
-	-	-	2	1	-	5	6	3	2	1	6	3	7	7	10	7	4	2	M	
-	-	-	1	2	2	5	1	1	1	6	8	5	5	7	6	5	3	1	F	
3	5	4	2	-	-	1	-	2	3	3	2	4	5	3	1	4	-	3	T	.9
3	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	1	1	3	-	2	M	
-	1	4	1	-	-	1	-	1	3	3	1	2	1	2	-	1	-	1	F	
-	2	1	1	13	29	54	69	60	66	58	56	54	57	61	30	27	23	23	T	172
-	2	-	1	2	11	23	27	27	26	29	23	23	25	28	15	13	14	9	M	
-	-	1	-	11	18	31	42	33	40	29	33	31	32	33	15	14	9	14	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	T	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	1	3	1	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	M	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	F	
-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	3	T	.2
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	M	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F	
-	1	-	-	2	1	1	2	2	3	3	6	4	7	13	9	10	4	8	T	.3
-	1	-	-	-	1	1	2	2	2	-	4	2	2	4	4	7	1	4	M	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	2	2	5	9	5	3	3	4	F	
-	-	-	-	1	4	4	3	3	1	2	1	7	5	3	3	-	2	1	T	.4
-	-	-	-	-	1	3	2	3	1	1	1	5	2	-	3	-	2	-	M	
-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	1	-	2	3	3	-	-	-	1	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
.5	SCROTUM	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
.6	TRUNK, EXCEPT SCROTUM TRONC, EXCEPTION DU SCROTUM	T	124	7	-	13	13	42	11	12	25	1	121	-	3
		M	82	5	-	8	11	28	7	7	16	-	80	-	2
		F	42	2	-	5	2	14	4	5	9	1	41	-	1
.7	UPPER LIMB MEMBRE SUPERIEUR	T	160	3	4	8	9	30	5	10	27	64	159	-	1
		M	68	1	2	4	-	12	2	3	9	35	67	-	1
		F	92	2	2	4	9	18	3	7	18	29	92	-	-
.8	LOWER LIMB MEMBRE INFERIEUR	T	152	2	-	14	8	37	14	14	27	36	150	1	1
		M	40	1	-	4	1	10	6	3	6	9	39	-	1
		F	112	1	-	10	7	27	8	11	21	27	111	1	-
.9	SITE UNSPECIFIED SIEGE NON PRECISE	T	105	-	-	1	-	27	3	-	4	70	100	2	3
		M	32	-	-	-	-	12	1	-	3	16	29	1	2
		F	73	-	-	1	-	15	2	-	1	54	71	1	1
173	OTHER OF SKIN AUTRES DE LA PEAU	T	9,550	219	117	263	524	1,966	905	1,119	1,392	3,145	9,384	5	161
		M	5,430	127	69	147	303	1,064	509	653	793	1,765	5,336	5	89
		F	4,120	92	48	116	221	802	396	466	599	1,380	4,048	-	72
.0	LIPS LEVRES	T	351	8	12	5	32	76	44	41	29	104	348	-	3
		M	192	7	12	4	20	45	29	23	13	39	190	-	2
		F	159	1	-	1	12	31	15	18	16	65	158	-	1
.1	EYELIDS, INCLUDING CANTHI PAUPIERE,Y COMPRIS COMMISSURES	T	694	24	7	32	47	186	60	85	92	161	679	-	15
		M	387	14	5	20	26	97	32	41	57	95	380	-	7
		F	307	10	2	12	21	89	28	44	35	66	299	-	8
.2	EAR & EXTERNAL AURICULAR CANAL OREILLE & CONDUIT AUDIT.EXTERN	T	603	5	6	20	50	113	60	70	77	202	593	-	10
		M	533	4	5	18	48	97	53	58	66	184	526	-	7
		F	70	1	1	2	2	16	7	12	11	18	67	-	3
.3	OTHER & UNSPECIFIED PARTS, FACE PART.,AUTRE & NON PRECISE, FACE	T	5,201	140	70	152	236	980	499	641	879	1,604	5,110	3	88
		M	2,753	81	33	78	117	543	259	334	476	812	2,698	3	52
		F	2,448	59	37	74	119	437	240	287	403	792	2,412	-	36
.4	SCALP AND NECK CUIR CHEVELU ET COU	T	717	13	7	6	72	131	49	104	115	220	701	1	15
		M	441	7	3	3	52	77	24	64	72	139	433	1	7
		F	276	6	4	3	20	54	25	40	43	81	268	-	8
.5	SCROTUM	T	8	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	-	-
		F	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
.6	TRUNK, EXCEPT SCROTUM TRONC, EXCEPTION DU SCROTUM	T	756	13	7	26	44	154	58	78	90	286	743	-	13
		M	451	6	5	14	22	91	37	49	50	177	446	-	5
		F	305	7	2	12	22	63	21	29	40	109	297	-	8
.7	UPPER LIMB MEMBRE SUPERIEUR	T	622	11	7	15	25	81	44	63	79	297	617	1	4
		M	389	6	6	8	12	49	26	48	49	185	386	1	2
		F	233	5	1	7	13	32	18	15	30	112	231	-	2
.8	LOWER LIMB MEMBRE INFERIEUR	T	241	5	-	7	17	47	19	24	21	101	238	-	3
		M	80	2	-	2	5	20	5	8	6	32	80	-	-
		F	161	3	-	5	12	27	14	16	15	69	158	-	3
.9	SITE UNSPECIFIED SIEGE NON PRECISE	T	357	-	1	-	1	98	72	13	7	165	347	-	10
		M	196	-	-	-	1	45	44	8	1	97	189	-	7
		F	161	-	1	-	-	53	28	5	6	68	158	-	3
174	BREAST SEIN	T	5,716	143	46	267	238	2,508	471	368	598	1,077	5,307	134	275
		M	59	-	1	1	6	27	5	4	5	10	58	-	1
		F	5,657	143	45	266	232	2,481	466	364	593	1,067	5,249	134	274

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
																				.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F	
																				.6
-	-	-	-	2	9	10	17	15	17	17	7	4	10	10	3	2	1	-	T	
-	-	-	-	1	6	5	9	10	10	12	6	2	7	10	2	1	1	-	M	
-	-	-	-	1	3	5	8	5	7	5	1	2	3	-	1	1	-	-	F	
																				.7
-	1	1	1	6	4	15	23	17	17	15	16	11	8	12	5	2	6	-	T	
-	1	-	1	1	-	7	10	7	4	9	8	4	4	6	2	-	4	-	M	
-	-	1	-	5	4	8	13	10	13	6	8	7	4	6	3	2	2	-	F	
																				.8
-	-	-	-	2	5	10	11	13	17	12	16	11	15	15	7	9	3	6	T	
-	-	-	-	-	1	4	-	3	2	1	1	3	7	7	3	4	2	2	M	
-	-	-	-	2	4	6	11	10	15	11	15	8	8	8	4	5	1	4	F	
																				.9
-	-	-	-	-	3	13	13	6	9	6	8	14	12	6	3	2	4	4	T	
-	-	-	-	-	1	3	4	1	5	3	1	6	3	1	1	-	3	-	M	
-	-	-	-	-	2	10	9	7	4	3	7	8	9	5	2	2	1	4	F	
																				173
-	-	4	4	8	43	58	138	179	263	546	717	985	1,177	1,343	1,254	1,097	848	884	T	
-	-	3	1	3	15	26	71	97	142	316	398	581	710	853	708	632	428	444	M	
-	-	1	3	5	28	32	67	82	121	230	319	404	467	490	546	465	420	440	F	
																				.0
-	-	1	-	1	5	2	4	10	9	19	29	51	45	47	48	31	27	21	T	
-	-	-	-	1	3	-	3	5	2	11	12	28	26	29	26	17	14	14	M	
-	-	1	-	-	2	2	1	5	7	8	17	23	19	18	22	14	13	7	F	
																				.1
-	-	-	-	-	4	8	17	19	34	53	76	76	92	85	86	62	43	39	T	
-	-	-	-	-	1	5	9	14	18	33	36	37	53	44	52	44	22	19	M	
-	-	-	-	-	3	3	8	5	16	20	40	39	39	41	34	18	21	20	F	
																				.2
-	-	-	-	1	1	1	2	2	10	21	33	53	76	97	71	77	72	86	T	
-	-	-	-	1	1	1	2	1	9	21	27	49	65	88	65	66	62	75	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	4	11	9	6	11	10	11	F	
																				.3
-	-	2	2	1	18	28	66	95	136	291	361	509	635	722	697	626	479	532	T	
-	-	2	-	-	6	12	28	51	76	163	201	283	374	441	347	326	211	231	M	
-	-	-	2	1	12	16	38	44	60	128	160	226	261	281	350	300	268	301	F	
																				.4
-	-	-	1	2	2	3	11	12	16	32	59	77	77	89	99	98	76	63	T	
-	-	-	1	-	1	1	9	6	8	18	36	50	51	55	69	61	43	32	M	
-	-	-	-	2	1	2	2	6	8	14	23	27	26	34	30	37	33	31	F	
																				.5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	1	T	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	1	M	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F	
																				.6
-	-	-	1	2	7	11	19	22	31	63	66	87	95	97	92	73	54	36	T	
-	-	-	-	-	2	4	10	10	15	37	47	58	61	68	53	37	30	19	M	
-	-	-	1	2	5	7	9	12	16	26	19	29	34	29	39	36	24	17	F	
																				.7
-	-	1	-	1	4	3	8	11	14	34	44	77	81	110	72	69	46	47	T	
-	-	1	-	1	-	2	5	8	8	18	21	51	48	70	51	49	27	29	M	
-	-	-	-	-	4	1	3	3	6	16	23	26	33	40	21	20	19	18	F	
																				.8
-	-	-	-	-	2	2	5	3	9	9	22	24	37	38	28	26	15	21	T	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	3	4	7	11	17	8	10	3	9	M	
-	-	-	-	-	1	1	3	3	5	6	18	17	26	21	20	16	12	12	F	
																				.9
-	-	-	-	-	-	-	5	5	4	24	26	31	39	55	60	35	35	38	T	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	12	13	18	21	38	36	22	15	15	M	
-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	12	13	13	18	17	24	13	20	23	F	
																				174
1	-	-	-	1	7	48	126	216	355	584	693	739	771	700	539	396	316	224	T	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4	4	4	10	13	8	3	6	4	M	
1	-	-	-	1	6	48	124	216	355	580	689	735	761	687	531	393	310	220	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
(180-189)	GENITOURINARY ORGANS ORGANES GENITO-URINAIRES	T	10,872	263	75	490	464	4,519	920	795	1,152	2,194	9,878	234	760
		M	6,116	157	41	254	277	2,327	524	534	639	1,363	5,477	160	479
		F	4,756	106	34	236	187	2,192	396	261	513	831	4,401	74	281
180	CERVIX UTERI COL DE L'UTERUS	T	971	34	7	55	49	433	79	40	112	162	912	5	54
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	971	34	7	55	49	433	79	40	112	162	912	5	54
181	CHORIOEPITHELIOMA CHORIO-EPITHELIOME	T	5	-	-	-	-	3	1	-	-	1	5	-	-
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	5	-	-	-	-	3	1	-	-	1	5	-	-
182	OTHER OF UTERUS AUTRE DE L'UTERUS	T	1,708	29	10	83	58	809	141	81	197	300	1,633	7	68
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	1,708	29	10	83	58	809	141	81	197	300	1,633	7	68
.0	CORPUS UTERI CORPS DE L'UTERUS	T	1,632	28	8	81	55	760	135	79	195	291	1,569	7	56
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	1,632	28	8	81	55	760	135	79	195	291	1,569	7	56
.9	UTERUS, UNSPECIFIED UTERUS SANS PRECISION	T	76	1	2	2	3	49	6	2	2	9	64	-	12
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	76	1	2	2	3	49	6	2	2	9	64	-	12
183	OVARY,FALLOPIAN TUBE,BROAD LIG. OVAIRE,TROMPE(FAL), LIGAMENT LGE	T	921	24	9	50	29	406	76	67	101	159	826	20	75
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	921	24	9	50	29	406	76	67	101	159	826	20	75
.0	OVARY OVAIRE	T	903	24	9	49	27	403	75	62	97	157	809	19	75
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	903	24	9	49	27	403	75	62	97	157	809	19	75
.1	FALLOPIAN TUBE & BRD. LIGAMENT TROMPE(FALLOPE) & LIGAMENT LARG	T	15	-	-	1	2	3	1	2	4	2	14	1	-
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	15	-	-	1	2	3	1	2	4	2	14	1	-
.9	PART UNSPECIFIED SIEGE NON PRECISE	T	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-
184	OTHER & UNSP.FEM.GENITAL ORGANS ORGANES GENITAUX,FEMME,AUTRE &C	T	297	4	3	17	12	140	25	18	21	57	284	3	10
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	297	4	3	17	12	140	25	18	21	57	284	3	10
.0	VAGINA VAGIN	T	80	1	1	5	6	35	5	2	3	22	78	1	1
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	80	1	1	5	6	35	5	2	3	22	78	1	1
.1	VULVA VULVE	T	212	3	2	12	6	101	20	16	18	34	202	2	8
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	212	3	2	12	6	101	20	16	18	34	202	2	8
.8	OTHER SPECIFIED SITES AUTRES SIEGES PRECISES	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	SITE UNSPECIFIED SIEGE NON PRECISE	T	5	-	-	-	-	4	-	-	-	1	4	-	1
		M	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		F	5	-	-	-	-	4	-	-	-	1	4	-	1
185	PROSTATE	T	3,572	69	26	155	173	1,249	321	370	391	818	3,183	64	325
		M	3,572	69	26	155	173	1,249	321	370	391	818	3,183	64	325
		F	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
186	TESTIS TESTICULE	T	208	7	-	9	11	73	24	13	32	39	200	5	3
		M	208	7	-	9	11	73	24	13	32	39	200	5	3
		F	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
5	20	11	6	33	88	138	212	213	269	500	718	1,082	1,386	1,591	1,613	1,397	866	724	T	(180-189)
2	12	9	1	13	42	45	51	58	60	152	255	420	690	951	1,137	1,019	649	550	M	
3	8	2	5	20	46	93	161	155	209	348	463	662	696	640	476	378	217	174	F	
-	-	-	1	-	28	50	89	82	98	120	89	79	102	89	57	45	22	20	T	180
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	1	-	28	50	89	82	98	120	89	79	102	89	57	45	22	20	F	
-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	181
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	1	6	27	25	43	83	193	321	336	277	176	125	61	34	T	182
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	-	-	1	6	27	25	43	83	193	321	336	277	176	125	61	34	F	
-	-	-	-	-	1	3	22	22	40	77	185	315	325	263	172	119	57	31	T	.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	-	-	1	3	22	22	40	77	185	315	325	263	172	119	57	31	F	
-	-	-	-	-	-	3	5	3	3	6	8	6	11	14	4	6	4	3	T	.9
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	-	-	-	3	5	3	3	6	8	6	11	14	4	6	4	3	F	
-	-	-	3	17	10	14	25	25	40	99	91	145	115	119	94	61	33	30	T	183
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	3	17	10	14	25	25	40	99	91	145	115	119	94	61	33	30	F	
-	-	-	3	17	10	14	24	25	39	98	86	143	113	113	94	61	33	30	T	.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	3	17	10	14	24	25	39	98	86	143	113	113	94	61	33	30	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1	5	-	-	-	-	T	.1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1	5	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	T	.9
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	F	
-	-	-	1	-	2	13	7	12	14	15	21	25	29	50	28	29	28	23	T	184
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	1	-	2	13	7	12	14	15	21	25	29	50	28	29	28	23	F	
-	-	-	1	-	-	3	1	3	1	1	9	8	13	14	10	10	2	4	T	.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	1	-	-	3	1	3	1	1	9	8	13	14	10	10	2	4	F	
-	-	-	-	-	2	10	6	9	13	13	12	17	16	34	18	19	25	18	T	.1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	-	-	2	10	6	9	13	13	12	17	16	34	18	19	25	18	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	.8
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	T	.9
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	F	
1	-	-	1	-	2	-	1	1	1	17	63	173	366	597	766	717	475	391	T	185
1	-	-	1	-	2	-	1	1	1	17	63	173	366	597	766	717	475	391	M	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F	
1	4	1	-	12	27	32	35	26	18	18	10	7	4	1	5	5	1	1	T	186
1	4	1	-	12	27	32	35	26	18	18	10	7	4	1	5	5	1	1	M	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
187	OTHER/UNSPC. MALE GENITAL ORGANS ORG. GENIT. MALE AUTRES/NONPREC.	T	71	10	-	3	3	23	3	3	9	17	69	-	2
		M	71	10	-	3	3	23	3	3	9	17	69	-	2
		F	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
.0	PENIS	T	68	10	-	3	3	21	3	3	8	17	66	-	2
		M	68	10	-	3	3	21	3	3	8	17	66	-	2
		F	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
.8	OTHER SPECIFIED SITES AUTRES SIEGES PRECISES	T	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	-	-
		M	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	-	-
		F	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
.9	SITE UNSPECIFIED SIEGE NON PRECISE	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
188	BLADDER VESSIE	T	2,189	53	13	77	90	987	165	141	208	455	2,032	35	122
		M	1,675	46	10	65	63	736	123	108	162	362	1,562	29	84
		F	514	7	3	12	27	251	42	33	46	93	470	6	38
189	OTHER & UNSPEC. URINARY ORGANS ORGANE URINAIRE AUTRE, NON SPEC.	T	930	33	7	41	39	396	85	62	81	186	734	95	101
		M	590	25	5	22	27	246	53	40	45	127	463	62	65
		F	340	8	2	19	12	150	32	22	36	59	271	33	36
.0	KIDNEY, EXCEPT PELVIS REIN, BASSINET EXCLUS	T	772	28	6	34	36	340	73	52	62	141	585	94	93
		M	477	21	5	18	25	207	45	33	31	92	357	61	59
		F	295	7	1	16	11	133	28	19	31	49	228	33	34
.1	PELVIS OF KIDNEY BASSINET	T	62	-	-	3	3	17	3	3	11	22	62	-	-
		M	48	-	-	2	2	13	2	3	8	18	48	-	-
		F	14	-	-	1	1	4	1	-	3	4	14	-	-
.2	URETER URETERE	T	58	3	1	3	-	20	7	4	5	15	55	1	2
		M	38	2	-	2	-	14	5	1	4	10	35	1	2
		F	20	1	1	1	-	6	2	3	1	5	20	-	-
.9	OTHER & UNSPECIF.,URINARY ORGAN AUTRES ET SANS PRECI.,URINAIRE	T	38	2	-	1	-	19	2	3	3	8	32	-	6
		M	27	2	-	-	-	12	1	3	2	7	23	-	4
		F	11	-	-	1	-	7	1	-	1	1	9	-	2
(190- 199)	OTHER & UNSPECIFIED SITES SIEGES, AUTRES ET NON-PRECISES	T	3,194	112	23	101	154	1,280	252	151	302	819	2,599	207	388
		M	1,572	55	11	50	88	610	131	62	146	419	1,257	114	201
		F	1,622	57	12	51	66	670	121	89	156	400	1,342	93	187
190	EYE OEIL	T	152	-	-	3	4	82	12	13	14	24	131	-	21
		M	82	-	-	1	3	48	8	5	4	13	68	-	14
		F	70	-	-	2	1	34	4	8	10	11	63	-	7
191	BRAIN CERVEAU	T	611	20	-	26	36	232	49	28	88	132	475	68	68
		M	357	13	-	18	28	118	33	16	51	80	278	38	41
		F	254	7	-	8	8	114	16	12	37	52	197	30	27
192	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM AUTRES PARTIES, SYSTEME NERVEUX	T	208	4	1	5	6	154	12	5	12	9	161	17	30
		M	105	4	1	4	3	73	7	3	5	5	78	9	18
		F	103	-	-	1	3	81	5	2	7	4	83	8	12
.0	CRANIAL NERVES, INCLUDING OPTIC NERFS CRANIENS, OPTIQUE INCLUS	T	81	-	-	-	-	75	1	-	2	3	68	5	8
		M	24	-	-	-	-	21	1	-	1	1	18	2	4
		F	57	-	-	-	-	54	-	-	1	2	50	3	4
.1	CEREBRAL MENINGES MENINGES CRANIENNES	T	6	-	-	-	1	1	2	-	1	1	2	3	1
		M	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-
		F	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	1
.2	SPINAL CORD MOELLE EPINIERE	T	25	2	-	4	3	6	4	1	1	4	20	3	2
		M	17	2	-	3	3	3	3	1	-	2	14	2	1
		F	8	-	-	1	-	3	1	-	1	2	6	1	1

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEXE	ICDA -- CIMA
NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS																				
-	-	-	-	1	2	-	2	2	2	5	10	8	9	9	4	8	3	6	T	187
-	-	-	-	1	2	-	2	2	2	5	10	8	9	9	4	8	3	6	M	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F	
-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	5	10	8	8	9	4	8	2	6	T	.0
-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	5	10	8	8	9	4	8	2	6	M	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	T	.8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	M	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F	
-	1	-	-	2	9	13	16	24	27	83	149	209	287	333	362	395	187	182	T	188
-	-	-	-	-	8	8	8	16	22	68	112	162	220	265	284	233	139	130	M	
-	1	-	-	2	1	5	8	8	5	15	37	47	67	68	78	72	48	52	F	
3	15	10	-	1	7	6	9	16	26	60	92	115	138	116	121	102	56	37	T	189
-	8	8	-	-	3	5	5	13	17	44	60	70	91	79	78	56	31	22	M	
3	7	2	-	1	4	1	4	3	9	16	32	45	47	37	43	46	25	15	F	
3	15	10	-	1	5	5	9	16	22	55	79	100	115	97	91	75	44	30	T	.0
-	8	8	-	-	2	4	5	13	14	40	50	58	71	69	57	38	23	17	M	
3	7	2	-	1	3	1	4	3	8	15	29	42	44	28	34	37	21	13	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	7	5	7	6	15	7	4	5	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	4	7	4	11	5	3	4	M	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	4	2	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	11	12	8	10	5	-	T	.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	9	6	6	5	2	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	2	5	3	-	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	2	5	1	7	10	3	2	T	.9
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	4	-	4	8	3	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	-	1	F	
11	56	35	35	46	64	90	108	102	140	171	247	375	392	404	345	259	197	116	T	(190-
6	27	17	19	19	23	36	47	40	55	87	133	192	227	225	180	123	76	40	M	199)
5	29	18	16	27	41	54	61	62	85	84	114	183	165	179	165	136	121	76	F	
1	14	2	2	1	-	4	3	5	5	13	8	19	18	24	12	6	9	6	T	190
-	6	-	2	1	-	-	2	2	4	9	3	9	11	19	4	3	6	1	M	
1	8	2	-	-	-	4	1	3	1	4	5	10	7	5	8	3	3	5	F	
-	18	18	24	23	16	21	30	27	28	40	55	81	69	77	46	23	12	3	T	191
-	11	9	14	11	11	11	16	13	16	26	32	48	45	47	27	11	6	3	M	
-	7	9	10	12	5	10	14	14	12	14	23	33	24	30	19	12	6	-	F	
7	20	10	5	5	3	3	5	7	12	10	19	27	26	21	13	9	4	2	T	192
5	7	5	2	1	2	3	3	3	5	7	10	15	14	10	6	4	3	-	M	
2	13	5	3	4	1	-	2	4	7	3	9	12	12	11	7	5	1	2	F	
-	2	1	-	2	-	-	-	5	4	3	12	13	13	12	5	6	2	1	T	.0
-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	5	3	5	4	-	2	1	-	M	
-	1	1	-	1	-	-	-	4	3	3	7	10	8	8	5	4	1	1	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	T	.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	F	
-	2	-	2	-	2	1	3	1	5	-	-	3	1	3	-	1	1	-	T	.2
-	-	-	1	-	2	1	2	1	3	-	-	2	1	2	-	1	1	-	M	
-	2	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
.3	SPINAL MENINGES MENINGES RACHIDIENNES	T	6	-	-	-	1	4	-	-	-	1	4	-	2
		M	4	-	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-	1
		F	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
.4	PERIPHERAL NERVES NERFS PERIPHERIQUES	T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM SYSTEME NERVEUX SYMPATHIQUE	T	22	2	-	-	1	8	5	-	6	-	20	2	-
		M	11	2	-	-	-	5	2	-	2	-	10	1	-
		F	11	-	-	-	1	3	3	-	4	-	10	1	-
.9	SITE UNSPECIFIED SIEGE NON PRECISE	T	67	-	1	1	-	59	-	4	2	-	46	4	17
		M	45	-	1	1	-	40	-	2	1	-	30	3	12
		F	22	-	-	-	-	19	-	2	1	-	16	1	5
193	THYROID GLAND CORPS THYROIDE	T	410	15	4	16	15	170	29	35	58	68	393	6	11
		M	99	2	1	5	2	40	7	6	17	19	96	1	2
		F	311	13	3	11	13	130	22	29	41	49	297	5	9
194	OTHER ENDOCRINE GLANDS AUTRES GLANDES ENDOCRINES	T	96	-	-	1	5	63	6	2	4	15	79	9	8
		M	41	-	-	1	2	22	4	2	4	6	30	6	5
		F	55	-	-	-	3	41	2	-	-	9	49	3	3
.0	SUPRARENAL GLAND SURRENALE	T	29	-	-	-	-	14	1	1	1	12	26	1	2
		M	14	-	-	-	-	6	1	1	1	5	12	1	1
		F	15	-	-	-	-	8	-	-	-	7	14	-	1
.1	PARATHYROID GLAND PARATHYROIDE	T	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
.2	THYMUS	T	16	-	-	1	2	8	1	1	2	1	14	1	1
		M	11	-	-	1	1	4	1	1	2	1	9	1	1
		F	5	-	-	-	1	4	-	-	-	-	5	-	-
.3	PITUITARY & CRANIOPHARYNGEAL D. HYPOPHYSE & TRACT. CRANIO-PHA.	T	40	-	-	-	2	37	-	-	-	1	33	3	4
		M	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	7	2	2
		F	29	-	-	-	2	26	-	-	-	1	26	1	2
.4	PINEAL GLAND EPIPHYSE	T	5	-	-	-	1	2	1	-	-	1	3	2	-
		M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
		F	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-
.8	OTHER ENDOCRINE GLANDS AUTRES GLANDES ENDOCRINES	T	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1
		M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
.9	UNSPECIFIED ENDOCRINE GLAND GLANDE ENDOCRINE NON PRECISEE	T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
195	ILL-DEFINED SITES SIEGE MAL DEFINI	T	104	10	1	2	23	40	8	4	6	10	65	3	36
		M	43	8	-	-	9	14	4	2	1	5	32	1	10
		F	61	2	1	2	14	26	4	2	5	5	33	2	26
.0	ABDOMEN, INTRA-ABDOMINAL	T	71	8	1	1	15	34	3	1	4	4	40	2	29
		M	24	6	-	-	6	11	1	-	-	-	17	-	7
		F	47	2	1	1	9	23	2	1	4	4	23	2	22
.1	PELVIS,PEL.VISCERA,RECTOVAGINAL BASSIN,VISCERE PEL,CLOISON R.	T	10	-	-	1	3	1	1	1	1	2	5	1	4
		M	4	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	1
		F	6	-	-	1	2	1	-	1	1	-	3	-	3
.9	OTHER AUTRES	T	23	2	-	-	5	5	4	2	1	4	20	-	3
		M	15	2	-	-	2	3	2	2	1	3	13	-	2
		F	8	-	-	-	3	2	2	-	-	1	7	-	1

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS																				
1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	T	.3
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	M	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	T	.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
5	10	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	T	.5
4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	M	
1	7	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
1	5	5	2	2	-	1	2	1	3	6	6	8	10	5	6	2	1	1	T	.9
1	2	3	-	-	-	1	1	1	1	6	4	8	6	3	6	1	1	-	M	
-	3	2	2	2	-	-	1	-	2	-	2	-	4	2	-	1	-	1	F	
-	-	-	1	11	24	35	40	34	44	25	30	43	38	28	13	18	15	11	T	195
-	-	-	-	2	5	9	9	9	6	9	8	13	15	2	1	6	3	2	M	
-	-	-	1	9	19	26	31	25	38	16	22	30	23	26	12	12	12	9	F	
1	2	3	1	3	11	9	9	5	10	9	6	8	8	3	3	4	1	-	T	194
-	2	3	-	2	2	1	4	1	3	4	3	3	4	2	3	4	-	-	M	
1	-	-	1	1	9	8	5	4	7	5	3	5	4	1	-	-	1	-	F	
-	2	3	1	-	3	1	2	-	4	3	2	2	3	-	2	1	-	-	T	.0
-	2	3	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	2	1	-	-	M	
-	-	-	1	-	3	1	1	-	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	-	-	1	-	-	T	.2
-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	1	7	7	5	3	2	3	1	3	2	3	1	2	-	-	T	.3
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	2	1	2	-	-	M	
-	-	-	-	1	6	6	4	3	2	2	1	2	1	1	-	-	-	-	F	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	T	.4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	T	.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
1	1	1	-	-	-	3	2	1	1	1	5	9	9	9	19	10	19	13	T	195
1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	3	5	6	5	5	5	6	3	M	
-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	2	4	3	4	14	5	13	10	F	
-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	9	6	8	16	6	12	8	T	.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5	3	4	4	2	2	1	M	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	4	12	4	10	7	F	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	1	2	T	.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	M	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	3	-	2	4	6	3	T	.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	-	1	3	4	1	M	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER - AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
196	SECONDARY & UNSPEC.OF LYMPH NODE GANGLION LYMPHAT,SECOND.NON PRE	T	232	8	1	-	7	65	-	9	11	131	229	-	3
		M	142	5	1	-	4	37	-	5	7	83	140	-	2
		F	90	3	-	-	3	28	-	4	4	48	89	-	1
.0	HEAD, FACE, AND NECK TETE, DE LA FACE ET DU COU	T	88	5	1	-	4	29	-	3	4	42	87	-	1
		M	62	4	1	-	1	21	-	2	3	30	61	-	1
		F	26	1	-	-	3	8	-	1	1	12	26	-	-
.1	INTRATHORACIC INTRATHORACIQUE	T	59	1	-	-	2	1	-	-	2	53	59	-	-
		M	38	-	-	-	2	1	-	-	1	34	38	-	-
		F	21	1	-	-	-	-	-	-	1	19	21	-	-
.2	INTRA-ABDOMINAL	T	15	1	-	-	-	4	-	-	-	10	15	-	-
		M	10	1	-	-	-	2	-	-	-	7	10	-	-
		F	5	-	-	-	-	2	-	-	-	3	5	-	-
.3	AXILLARY AND UPPER LIMB AXILLAIRE ET MEMBRE SUPERIEUR	T	30	-	-	-	-	7	-	4	4	15	29	-	1
		M	11	-	-	-	-	2	-	2	3	4	11	-	-
		F	19	-	-	-	-	5	-	2	1	11	18	-	1
.4	INGUINAL AND LOWER LIMB INGUINALE ET MEMBRE INFERIEUR	T	18	1	-	-	-	8	-	1	1	7	18	-	-
		M	8	-	-	-	-	4	-	-	-	4	8	-	-
		F	10	1	-	-	-	4	-	1	1	3	10	-	-
.7	OTHER SPECIFIED SITES AUTRES SIEGES PRECISES	T	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-
		M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
.8	MULTIPLE SITES LOCALISATIONS MULTIPLES	T	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
.9	SITE UNSPECIFIED SIEGE NON PRECISE	T	17	-	-	-	1	11	-	1	-	4	17	-	-
		M	10	-	-	-	1	4	-	1	-	4	10	-	-
		F	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-
197	SECONDARY, RESPIRATORY, DIGESTIVE SECOND.APPAREILS RESPIR.DIGEST.	T	552	39	9	-	29	107	-	31	57	280	481	23	48
		M	271	19	4	-	21	53	-	15	26	133	229	16	26
		F	281	20	5	-	8	54	-	16	31	147	252	7	22
.0	LUNG, SPECIFIED AS SECONDARY POUMON,SPECIFIEE SECONDAIRE	T	37	7	-	-	6	10	-	2	6	6	22	7	8
		M	23	2	-	-	5	5	-	1	5	5	14	4	5
		F	14	5	-	-	1	5	-	1	1	1	8	3	3
.1	MEDIASTINUM, SPEC. AS SECONDARY MEDIASTIN,SPECIFIEE SECONDAIRE	T	11	1	-	-	1	1	-	3	1	4	11	-	-
		M	8	1	-	-	1	1	-	2	-	3	8	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-
.2	PLEURA, SPECIFIED AS SECONDARY PLEVRE, SPECIFIEE SECONDAIRE	T	23	2	-	-	-	8	-	1	3	9	23	-	-
		M	9	1	-	-	-	5	-	-	-	3	9	-	-
		F	14	1	-	-	-	3	-	1	3	6	14	-	-
.3	OTHER RESPIR.ORGANS, SECONDARY AUTRE ORGANE RESPIRATOIRE,SEC.	T	28	-	-	-	-	6	-	1	1	20	26	1	1
		M	11	-	-	-	-	2	-	-	1	8	10	-	1
		F	17	-	-	-	-	4	-	1	-	12	16	1	-
.4	SMALL INTES.&DUODENUM,SECONDARY INTES.GRELE&DUODENUM,SECONDAIR	T	12	-	-	-	-	4	-	-	-	8	12	-	-
		M	8	-	-	-	-	3	-	-	-	5	8	-	-
		F	4	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	-	-
.5	LARGE INTES.&RECTUM, SECONDARY GROS INTES.&RECTUM, SECONDAIRE	T	9	1	-	-	1	3	-	1	1	2	5	-	4
		M	4	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	3
		F	5	1	-	-	-	3	-	-	-	1	4	-	1
.6	PERITONEUM,SPEC. AS SECONDARY PERITOINE,SPEC.COMME SECONDAIRE	T	146	3	-	-	6	13	-	9	14	101	144	-	2
		M	52	1	-	-	3	8	-	4	1	35	51	-	1
		F	94	2	-	-	3	5	-	5	13	66	93	-	1

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
-	1	-	1	-	1	9	6	5	8	15	21	35	36	33	28	22	8	3	T	196
-	1	-	-	-	-	6	5	3	5	8	12	21	22	21	18	15	3	2	M	
-	-	-	1	-	1	3	1	2	3	7	9	14	14	12	10	7	5	1	F	
-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	9	5	15	10	13	9	10	6	1	T	.0
-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	6	5	9	6	11	6	8	3	1	M	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	6	4	2	3	2	3	-	F	
-	1	-	-	-	-	-	1	3	3	1	7	9	9	11	9	5	-	-	T	.1
-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	6	6	6	7	3	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	3	5	2	2	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	5	2	3	1	-	-	T	.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	4	4	2	5	3	5	1	-	1	T	.3
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	2	1	2	1	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	2	3	2	3	-	-	1	F	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	5	1	3	1	3	1	-	T	.4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	-	-	M	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	-	2	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	T	.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	T	.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	3	4	-	1	1	1	1	T	.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	-	-	-	-	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	F	
1	-	-	-	1	4	2	6	6	13	25	38	55	81	92	83	70	53	22	T	197
-	-	-	-	1	1	-	3	4	3	10	21	22	50	58	49	32	14	3	M	
1	-	-	-	-	3	2	3	2	10	15	17	33	31	34	34	38	39	19	F	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	2	4	4	4	2	7	5	2	T	.0
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	1	4	3	1	5	3	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1	1	2	2	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	3	2	1	1	-	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	1	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	7	5	2	2	1	-	T	.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	1	1	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	3	1	1	1	-	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	4	4	6	3	4	2	-	T	.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	2	-	M	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	3	3	2	2	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	2	-	1	-	T	.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	1	1	-	T	.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	F	
-	-	-	-	-	3	1	2	-	4	9	8	15	20	19	23	16	18	8	T	.6
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	5	10	9	12	7	4	-	M	
-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	8	6	10	10	10	11	9	14	8	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
.7	LIVER, SPECIFIED AS SECONDARY FOIE, SPECIFIE.COMME SECONDAIRE	T	226	24	5	-	8	25	-	13	27	124	193	11	22
		M	127	14	2	-	7	13	-	7	15	69	106	9	12
		F	99	10	3	-	1	12	-	6	12	55	37	2	10
.8	LIVER, UNSPECIFIED DU FOIE, SANS PRECISION	T	46	-	4	-	4	34	-	1	3	-	34	3	9
		M	22	-	2	-	3	15	-	-	2	-	16	2	4
		F	24	-	2	-	1	19	-	1	1	-	18	1	5
.9	OTHER DIGEST.ORGAN, AS SECONDARY AUTRE ORGANE DIGES, SECONDAIRE	T	14	1	-	-	3	3	-	-	1	6	11	1	2
		M	7	-	-	-	1	1	-	-	1	4	6	1	-
		F	7	1	-	-	2	2	-	-	-	2	5	-	2
198	OTHER SECONDARY AUTRES SECONDAIRES	T	270	12	-	-	17	86	-	9	25	121	209	27	34
		M	135	4	-	-	8	44	-	4	16	59	107	14	14
		F	135	8	-	-	9	42	-	5	9	62	102	13	20
.0	BLADDER,SPECIFIED AS SECONDARY VESSIE,SPECI. COMME SECONDAIRE	T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	OTHER URINARY ORGAN AS SECONDARY AUTRE ORGANE URINAIRE,SECOND.	T	7	-	-	-	1	2	-	-	-	4	5	-	2
		M	4	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	-	1
		F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1
.2	SKIN, SPECIFIED AS SECONDARY PEAU,SPECIFIE.COMME SECONDAIRE	T	37	3	-	-	1	18	-	1	1	13	33	-	4
		M	13	-	-	-	-	11	-	1	-	1	12	-	1
		F	24	3	-	-	1	7	-	-	1	12	21	-	3
.3	BRAIN, SPECIFIED AS SECONDARY CERVEAU,SPE. COMME SECONDAIRE	T	50	1	-	-	3	21	-	1	7	17	35	6	9
		M	27	-	-	-	1	9	-	-	6	11	21	3	3
		F	23	1	-	-	2	12	-	1	1	6	14	3	6
.4	OTHER,NERVOUS SYSTEM, SECONDARY AUTRE,SYST.NERVEUX, SECONDAIRE	T	9	-	-	-	-	2	-	-	3	4	8	1	-
		M	4	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	-
		F	5	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	-	-
.5	BONE, SPECIFIED AS SECONDARY OS,SPECIFIEE COMME SECONDAIRE	T	113	5	-	-	7	33	-	6	11	51	87	19	7
		M	66	4	-	-	4	17	-	3	7	31	51	10	5
		F	47	1	-	-	3	16	-	3	4	20	36	9	2
.9	OTHER SITES,SPEC. AS SECONDARY AUTRES SIEGES, COMME SECONDAIRE	T	53	3	-	-	4	10	-	1	3	32	40	1	12
		M	20	-	-	-	1	5	-	-	2	12	16	-	4
		F	33	3	-	-	3	5	-	1	1	20	24	1	8
199	WITHOUT SPECIFICATION OF SITE SIEGE NON-PRECISE	T	559	4	7	48	12	281	136	15	27	29	376	54	129
		M	297	-	4	21	8	161	68	4	15	16	199	29	69
		F	262	4	3	27	4	120	68	11	12	13	177	25	60
.0	MULTIPLE	T	334	3	2	1	6	265	32	7	16	2	242	24	68
		M	183	-	-	-	3	150	17	2	10	1	128	16	39
		F	151	3	2	1	3	115	15	5	6	1	114	8	29
.1	OTHER SANS PRECISION	T	225	1	5	47	6	16	104	8	11	27	134	30	61
		M	114	-	4	21	5	11	51	2	5	15	71	13	30
		F	111	1	1	26	1	5	53	6	6	12	63	17	31
(200-209)	LYMPHATIC HEMATOPOIETIC TISSUE TIS.LYMPHATIQUE HEMATOPOIETIQ.	T	3,189	67	11	112	156	1,336	289	251	382	585	2,554	73	562
		M	1,813	38	5	62	89	762	169	153	213	322	1,453	40	320
		F	1,376	29	6	50	67	574	120	98	169	263	1,101	33	242
200	LYMPHOSARCOMA & RETICULUM-CELL LYMPHOSARCOME & RETICULAIRE	T	749	15	2	49	53	276	64	29	111	150	697	15	37
		M	414	12	1	25	36	147	38	18	58	79	386	8	20
		F	335	3	1	24	17	129	26	11	53	71	311	7	17
.0	RETICULUM-CELL SARCOMA SARCOME RETICULAIRE	T	190	3	-	10	22	33	19	13	44	46	177	4	9
		M	101	1	-	3	18	16	11	8	18	26	93	3	5
		F	89	2	-	7	4	17	8	5	26	20	84	1	4

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
1	-	-	-	-	-	1	2	2	5	9	12	23	36	42	38	32	14	9	T	.7
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	8	12	25	29	24	13	2	2	M	
1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	4	11	11	13	14	19	12	7	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	4	9	7	6	6	3	T	.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	6	4	2	1	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	3	4	5	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	2	1	4	-	T	.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	3	-	F	
-	-	1	-	1	2	-	2	4	5	9	23	39	40	34	41	33	26	10	T	198
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	12	23	20	19	21	12	11	6	M	
-	-	1	-	1	1	-	1	2	2	5	11	16	20	15	20	21	15	4	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	T	.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	1	-	-	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	-	6	6	4	5	4	3	T	.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	1	2	-	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	2	4	3	3	4	2	F	
-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	3	7	10	11	6	3	3	1	-	T	.3
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	5	6	5	3	1	1	-	-	M	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	4	6	3	2	2	1	-	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	1	-	T	.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	M	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	16	12	14	24	16	15	2	T	.5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	12	7	10	13	7	8	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5	4	11	9	7	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	7	6	8	7	5	5	T	.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	4	2	3	4	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	7	3	4	5	2	1	F	
-	-	-	1	1	3	4	5	8	14	24	42	59	67	83	87	64	50	46	T	199
-	-	-	1	1	1	4	3	3	10	9	29	33	40	42	46	31	24	20	M	
-	-	-	-	-	2	-	2	5	4	15	13	26	27	41	41	33	26	26	F	
-	-	-	1	1	2	4	4	5	10	18	31	40	39	49	59	33	20	18	T	.0
-	-	-	1	1	1	4	3	3	8	6	20	23	23	28	30	20	5	7	M	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	12	11	17	16	21	29	13	15	11	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	6	11	19	28	34	28	31	30	28	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	10	17	14	16	11	19	13	M	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	2	9	11	20	12	20	11	15	F	
7	84	53	47	89	108	109	104	102	96	139	222	286	351	388	363	295	191	155	T	(200-209)
6	52	35	25	53	70	76	54	63	59	87	131	157	191	207	204	169	91	83	M	
1	32	18	22	36	38	33	50	39	37	52	91	129	160	181	159	126	100	72	F	
-	6	6	4	14	15	15	24	27	25	40	69	86	102	100	71	74	41	30	T	200
-	5	5	3	13	9	12	14	15	17	22	44	48	52	46	36	41	18	14	M	
-	1	1	1	1	6	3	10	12	8	18	25	38	50	54	35	33	23	16	F	
-	-	-	-	3	5	5	6	9	5	10	16	18	27	25	20	21	10	10	T	.0
-	-	-	-	3	-	3	3	6	3	5	10	9	13	12	12	10	7	5	M	
-	-	-	-	-	5	2	3	3	2	5	6	9	14	13	8	11	3	5	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA CIM	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	CANADA	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE									METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
				NFLD. T.-N.	P.E.I I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.B.	HIST.	RAD.	OTHER AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
.1	LYMPHOSARCOMA LYMPHOSARCOME	T	559	12	2	39	31	243	45	16	67	104	520	11	28
		M	313	11	1	22	18	131	27	10	40	53	293	5	15
		F	246	1	1	17	13	112	18	6	27	51	227	6	13
201	HODGKIN'S DISEASE MALADIE DE HODGKIN	T	412	9	3	11	13	226	30	20	48	52	365	15	32
		M	249	6	2	6	8	133	25	12	28	29	221	10	18
		F	163	3	1	5	5	93	5	8	20	23	144	5	14
202	OTHER, OF LYMPHOID TISSUE AUTRES, DES TISSUS LYMPHATIQUES	T	469	6	1	11	8	194	44	69	37	99	424	9	36
		M	262	5	-	5	6	121	20	36	18	51	235	4	23
		F	207	1	1	6	2	73	24	33	19	48	189	5	13
.0	GIANT FOLLICULAR LYMPHOMA LYMPHOME GIGANTO-FOLLICULAIRE	T	84	-	-	-	1	31	-	3	2	47	83	-	1
		M	44	-	-	-	1	20	-	3	2	18	43	-	1
		F	40	-	-	-	-	11	-	-	-	29	40	-	-
.1	MYCOSIS FUNGOIDES MYCOSIS FONGOIDE	T	23	1	-	1	1	15	-	1	1	3	22	-	1
		M	17	1	-	1	1	11	-	-	1	2	17	-	-
		F	6	-	-	-	-	4	-	1	-	1	5	-	1
.2	OTHER PRIMARY,OF LYMPHOID TISSU AUTRE PRIMITIVE, TISSU LYMPHAT.	T	331	5	1	10	6	117	44	65	34	49	295	9	27
		M	185	4	-	4	4	74	20	33	15	31	165	4	16
		F	146	1	1	6	2	43	24	32	19	18	130	5	11
.9	OTHER FORMS OF LYMPHOMA AUTRES FORMES DES LYMPHOMES	T	31	-	-	-	-	31	-	-	-	-	24	-	7
		M	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	10	-	6
		F	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	14	-	1
203	MULTIPLE MYELOMA MYELOME MULTIPLE	T	397	14	1	15	14	148	45	36	37	87	257	31	109
		M	213	7	1	8	5	77	24	24	22	45	143	16	54
		F	184	7	-	7	9	71	21	12	15	42	114	15	55
204	LYMPHATIC LEUKEMIA LEUCEMIE LYMPHOIDE	T	479	8	1	7	21	202	47	54	61	78	341	1	137
		M	285	4	-	5	11	109	30	39	43	44	200	1	84
		F	194	4	1	2	10	93	17	15	18	34	141	-	53
.0	ACUTE AIGUE	T	160	7	-	4	7	71	8	11	17	35	124	1	35
		M	87	3	-	3	3	38	5	7	10	18	66	1	20
		F	73	4	-	1	4	33	3	4	7	17	58	-	15
.1	CHRONIC CHRONIQUE	T	291	1	1	3	11	119	35	42	42	37	200	-	91
		M	184	1	-	2	6	65	24	31	33	22	125	-	59
		F	107	-	1	1	5	54	11	11	9	15	75	-	32
.9	UNSPECIFIED SANS PRECISION	T	28	-	-	-	3	12	4	1	2	6	17	-	11
		M	14	-	-	-	2	6	1	1	-	4	9	-	5
		F	14	-	-	-	1	6	3	-	2	2	8	-	6
205	MYELOID LEUKEMIA LEUCEMIE MYELOIDE	T	418	12	2	19	22	173	31	31	65	63	298	1	119
		M	239	2	1	13	12	105	19	16	33	38	168	1	70
		F	179	10	1	6	10	68	12	15	32	25	130	-	49
.0	ACUTE AIGUE	T	249	10	-	12	13	90	18	22	41	43	182	1	66
		M	145	2	-	8	9	60	8	12	19	27	101	1	43
		F	104	8	-	4	4	30	10	10	22	16	81	-	23
.1	CHRONIC CHRONIQUE	T	133	2	1	7	8	60	10	6	21	18	98	-	35
		M	76	-	-	5	3	34	9	3	12	10	58	-	18
		F	57	2	1	2	5	26	1	3	9	8	40	-	17
.9	UNSPECIFIED SANS PRECISION	T	36	-	1	-	1	23	3	3	3	2	18	-	18
		M	18	-	1	-	-	11	2	1	2	1	9	-	9
		F	18	-	-	-	1	12	1	2	1	1	9	-	9
206	MONOCYTIC LEUKEMIA LEUCEMIE MONOCYTERE	T	40	2	-	-	2	11	4	3	12	6	32	-	8
		M	18	1	-	-	-	5	1	2	5	4	13	-	5
		F	22	1	-	-	2	6	3	1	7	2	19	-	3

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEXE	ICDA -- CIMA
NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS																				
-	6	6	4	11	10	10	18	18	20	30	53	68	75	75	51	53	31	20	T	.1
-	5	5	3	10	9	9	11	9	14	17	34	39	39	34	24	31	11	9	M	
-	1	1	1	1	1	1	7	9	6	13	19	29	36	41	27	22	20	11	F	
-	1	3	12	38	62	67	41	27	17	16	23	26	16	14	20	18	7	4	T	201
-	-	2	6	19	38	45	18	16	14	14	16	13	10	10	8	12	4	4	M	
-	1	1	6	19	24	22	23	11	3	2	7	13	6	4	12	6	3	-	F	
2	5	3	6	12	1	10	12	17	10	28	45	44	65	67	52	46	26	18	T	202
2	5	3	2	7	-	6	9	13	7	18	20	25	33	34	30	27	12	9	M	
-	-	-	4	5	1	4	3	4	3	10	25	19	32	33	22	19	14	9	F	
1	1	-	-	2	-	2	2	5	2	5	15	13	12	8	9	4	1	2	T	.0
1	1	-	-	2	-	1	-	3	1	2	6	9	5	3	4	3	1	2	M	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	9	4	7	5	5	1	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	4	3	5	3	1	1	-	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	3	2	4	2	-	1	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	F	
1	4	3	6	8	1	5	9	10	7	19	28	26	46	49	36	36	22	15	T	.2
1	4	3	2	4	-	3	8	8	5	13	12	13	23	27	22	21	9	7	M	
-	-	-	4	4	1	2	1	2	2	6	16	13	23	22	14	15	13	8	F	
-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	1	2	1	4	5	4	5	2	1	T	.9
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	2	-	3	-	2	3	1	-	M	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	5	2	2	1	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	10	21	43	48	66	73	58	37	27	T	203
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	9	21	27	35	38	34	19	15	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	12	22	21	31	35	24	18	12	F	
2	58	31	12	8	6	4	3	4	7	19	20	31	50	47	62	42	39	34	T	204
1	31	19	7	5	2	3	-	3	2	12	14	20	28	30	41	25	21	21	M	
1	27	12	5	3	4	1	3	1	5	7	6	11	22	17	21	17	18	13	F	
2	58	28	10	8	5	4	2	3	4	6	2	2	6	3	4	3	5	5	T	.0
1	31	18	5	5	2	3	-	2	2	3	1	1	3	2	2	2	3	1	M	
1	27	10	5	3	3	1	2	1	2	3	1	1	3	1	2	1	2	4	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	12	18	27	41	43	54	35	30	27	T	.1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	9	13	17	24	27	36	20	17	19	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	10	17	16	18	15	13	8	F	
-	-	3	1	-	1	-	1	-	1	1	-	2	3	1	4	4	4	2	T	.9
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	1	1	M	
-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2	-	1	1	3	1	F	
1	5	3	7	11	20	11	16	19	24	17	22	39	39	50	47	29	27	31	T	205
1	4	2	5	5	17	8	9	13	11	9	13	21	21	26	29	16	14	15	M	
-	1	1	2	6	3	3	7	6	13	8	9	18	18	24	18	13	13	16	F	
1	3	2	7	10	12	8	7	12	11	10	16	20	24	35	23	12	19	17	T	.0
1	2	1	5	5	11	5	4	9	5	4	11	11	11	18	14	8	11	9	M	
-	1	1	2	5	1	3	3	3	6	6	5	9	13	17	9	4	8	8	F	
-	2	1	-	1	7	3	9	5	11	6	6	16	13	13	16	12	2	10	T	.1
-	2	1	-	-	5	3	5	3	5	5	2	8	9	6	10	6	1	5	M	
-	-	-	-	1	2	-	4	2	6	1	4	8	4	7	6	6	1	5	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	3	2	2	8	5	6	4	T	.9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	1	2	5	2	2	1	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	3	3	4	3	F	
1	2	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2	4	5	6	9	3	2	1	T	206
1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	3	5	2	-	-	M	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	3	3	4	1	2	1	F	

TABLE 4. NEW PRIMARY SITES OF CANCER, BY 4-DIGIT DIAGNOSIS AND SEX FOR PROVINCE OF RESIDENCE, METHOD OF DIAGNOSIS AND 5-YEAR AGE GROUP, 1978.

ICDA -- CIMA	DIAGNOSIS -- DIAGNOSTIC	SEX	PROVINCE OF RESIDENCE -- PROVINCE DE RESIDENCE										METHOD OF DIAGNOSIS -- METHODE DE DIAGNOSTIC		
			CANADA	NFLD. - T.-N.	P.E.I --- I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	MAN.	SASK.	ALTA. - ALB.	B.C. - C.B.	HIST.	RAD.	OTHER -- AUTRES
			NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS												
.0	ACUTE AIGUE	T	19	-	-	-	1	7	1	3	2	5	14	-	5
		M	10	-	-	-	-	4	1	2	-	3	6	-	4
		F	9	-	-	-	1	3	-	1	2	2	8	-	1
.1	CHRONIC CHRONIQUE	T	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
.9	UNSPECIFIED SANS PRECISION	T	18	2	-	-	1	4	1	-	10	-	16	-	2
		M	7	1	-	-	-	1	-	-	5	-	7	-	-
		F	11	1	-	-	1	3	1	-	5	-	9	-	2
207	OTHER AND UNSPECIFIED LEUKEMIA LEUCEMIES AUTRES ET NON PRECISE	T	145	1	1	-	15	74	4	9	5	36	80	1	64
		M	90	1	-	-	7	47	2	6	1	26	54	-	36
		F	55	-	1	-	8	27	2	3	4	10	26	1	28
.0	LEUKEMIA, ACUTE LEUCEMIE AIGUE	T	67	-	1	-	9	33	1	4	3	16	44	-	23
		M	37	-	-	-	4	18	-	3	-	12	28	-	9
		F	30	-	1	-	5	15	1	1	3	4	16	-	14
.1	LEUKEMIA, CHRONIC LEUCEMIE CHRONIQUE	T	5	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	1	1
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	4	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	1	1
.2	ACUTE ERYTHREMIA ERYTHREMIE AIGUE	T	5	1	-	-	-	-	1	1	-	2	4	-	1
		M	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
.9	LEUKEMIA, UNSPECIFIED LEUCEMIE, SANS PRECISION	T	68	-	-	-	6	37	2	4	2	17	29	-	39
		M	49	-	-	-	3	28	1	3	1	13	22	-	27
		F	19	-	-	-	3	9	1	1	1	4	7	-	12
208	POLYCYTHEMIA VERA POLYCYTHEMIE VRAIE	T	46	-	-	-	3	20	12	-	3	8	33	-	13
		M	25	-	-	-	1	11	6	-	3	4	17	-	8
		F	21	-	-	-	2	9	6	-	-	4	16	-	5
209	MYELOFIBROSIS MYELOFIBROSE	T	34	-	-	-	5	12	8	-	3	6	27	-	7
		M	18	-	-	-	3	7	4	-	2	2	16	-	2
		F	16	-	-	-	2	5	4	-	1	4	11	-	5

TABLEAU 4. NOUVEAUX SIEGES PRIMAIRES DE CANCER, PAR DIAGNOSTIC SUIVANT LA RUBRIQUE A QUATRE CHIFFRES ET LE SEXE, SELON LA PROVINCE DE RESIDENCE, LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET LE GROUPE QUINQUENNAL D'AGE, 1978.

AGE GROUP -- GROUPE D'AGE

00	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	SEX	ICDA -- CIMA
NUMBER OF CASES -- NOMBRE DE CAS																				
1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	3	5	1	1	-	T	.0
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	M	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	1	2	3	2	1	-	T	.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	1	1	1	1	-	F	
1	7	7	6	6	3	2	5	3	2	6	13	6	13	25	15	14	6	5	T	207
1	6	4	2	4	3	2	2	1	1	3	11	5	9	18	10	6	-	2	M	
-	1	3	4	2	-	-	3	2	1	3	2	1	4	7	5	8	6	3	F	
-	2	4	4	3	1	2	3	2	1	4	4	2	8	10	7	6	2	2	T	.0
-	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	3	2	4	6	5	2	-	1	M	
-	1	2	3	1	-	-	2	1	-	2	1	-	4	4	2	4	2	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	T	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	T	.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F	
1	5	3	2	3	2	-	2	1	-	1	8	3	4	15	6	7	2	3	T	.9
1	5	2	1	2	2	-	1	-	-	1	7	2	4	12	4	4	-	1	M	
-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	3	2	3	2	2	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	7	6	10	7	5	1	T	208
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	6	2	4	5	2	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	6	2	3	1	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	7	4	4	1	4	T	209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	3	1	1	3	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	1	3	-	1	F	

TABLE 5. New Primary Sites of Carcinoma in Situ(1) of Cervix Uteri and Cancer of Cervix Uteri, by Province of Residence, 1978

TABLEAU 5. Nouveaux sièges primaires de carcinome intra-épithélial(1) du col utérin et cancer du col de l'utérus, selon la province de résidence, 1978

ICDA – CIMA	Diagnosis – Diagnostic	Canada(2)	Province of residence – Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Number of cases – Nombre de cas										
	Total	**4,615**	**138**	**29**	**169**	**353**	**956**	..	**382**	**157**	**754**	**1,677**
234.0	Carcinoma in situ of cervix uteri – Carcinome intra-épithélial du col utérin	3,644	104	22	114	304	523	..	303	117	642	1,515
180	Malignant neoplasm of cervix uteri – Tumeur maligne du col utérin	971	34	7	55	49	433	..	79	40	112	162
		Rate per 100,000 females – Taux pour 100,000 femmes										
	Total	**61.5**	**49.3**	**47.8**	**40.1**	**101.7**	**30.1**	..	**73.5**	**33.4**	**78.3**	**132.1**
234.0	Carcinoma in situ of cervix uteri – Carcinome intra-épithélial du col utérin	48.5	37.1	36.2	27.1	87.6	16.5	..	58.3	24.9	66.7	119.3
180	Malignant neoplasm of cervix uteri – Tumeur maligne du col utérin	12.9	12.1	11.5	13.1	14.1	13.6	..	15.2	8.5	11.6	12.8

(1) Cases diagnosed as ICDA 234.0 are reported as supplementary information but are excluded from all other tables in this report. — Les cas diagnostiqués selon le 234.0 de la CIMA sont déclarés comme renseignements supplémentaires mais sont exclus de tous les autres tableaux dans ce rapport.
(2) Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories. — L'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.

TABLE 6. New Primary Sites of Carcinoma in Situ(1) of Cervix Uteri and Cancer of Cervix Uteri, by Age Group, Canada, 1978

TABLEAU 6. Nouveaux sièges primaires de carcinome intra-épithélial(1) du col utérin et cancer du col de l'utérus, selon le groupe d'âges, Canada, 1978

ICDA – CIMA	Diagnosis – Diagnostic	Total(2)	Age group – Groupe d'âges													
			0-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated – Non précisé
		Number of cases – Nombre de cas															
	Total	**4,615**	**639**	**1,029**	**918**	**533**	**378**	**304**	**180**	**165**	**158**	**133**	**73**	**58**	**26**	**21**	–
234.0	Carcinoma in situ of cervix uteri – Carcinome intra-épithélial du col utérin	3,644	610	979	829	451	280	184	91	86	56	44	16	13	4	1	–
180	Malignant neoplasm of cervix uteri – Tumeur maligne du col utérin	971	29	50	89	82	98	120	89	79	102	89	57	45	22	20	–
		Rate per 100,000 females – Taux pour 100,000 femmes															
	Total	**61.5**	**19.6**	**158.9**	**160.6**	**119.1**	**97.8**	**78.0**	**47.1**	**45.8**	**51.4**	**51.3**	**37.2**	**41.9**	**29.9**	**30.3**	..
234.0	Carcinoma in situ of cervix uteri – Carcinome intra-épithélial du col utérin	48.5	18.7	151.2	145.1	100.8	72.5	47.2	23.8	23.9	18.2	17.0	8.2	9.4	4.6	1.4	..
180	Malignant neoplasm of cervix uteri – Tumeur maligne du col utérin	12.9	0.9	7.7	15.6	18.3	25.4	30.8	23.3	21.9	33.2	34.3	29.1	32.5	25.3	28.8	..

(1) Cases diagnosed as ICDA 234.0 are reported as supplementary information but are excluded from all other tables in this report. — Les cas diagnostiqués selon le 234.0 de la CIMA sont déclarés comme renseignements supplémentaires mais sont exclus de tous les autres tableaux dans ce rapport.
(2) Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories. — L'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.

TABLE 7. New Primary Sites of Cancer by Most Confirmed Method of Diagnosis, Province of Residence and Sex, 1978

TABLEAU 7. Nouveaux sièges primaires de cancer, suivant la méthode de diagnostic la plus éprouvée, la province de résidence et le sexe, 1978

Method of diagnosis - Méthode de diagnostic	Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
		Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
	Number of cases - Nombre de cas										
	Both sexes - Les deux sexes										
All cases - Tous les cas	**52,415**	**1,467**	**417**	**2,248**	**2,509**	**20,113**	..	**4,544**	**3,957**	**5,684**	**11,476**
Histopathological - Histopathologie	46,070	1,365	347	2,118	2,232	16,890	..	3,680	3,652	5,353	10,433
Radiological - Radiologie	1,862	50	-	69	25	794	..	632	119	145	28
Other - Autres	4,483	52	70	61	252	2,429	..	232	186	186	1,015
	Male - Masculin										
All cases - Tous les cas	**27,781**	**837**	**209**	**1,148**	**1,383**	**10,408**	..	**2,439**	**2,243**	**3,028**	**6,086**
Histopathological - Histopathologie	24,037	767	176	1,069	1,220	8,534	..	1,922	2,063	2,831	5,455
Radiological - Radiologie	1,168	37	-	43	20	478	..	387	82	98	23
Other - Autres	2,576	33	33	36	143	1,396	..	130	98	99	608
	Female - Féminin										
All cases - Tous les cas	**24,634**	**630**	**208**	**1,100**	**1,126**	**9,705**	..	**2,105**	**1,714**	**2,656**	**5,390**
Histopathological - Histopathologie	22,033	598	171	1,049	1,012	8,356	..	1,758	1,589	2,522	4,978
Radiological - Radiologie	694	13	-	26	5	316	..	245	37	47	5
Other - Autres	1,907	19	37	25	109	1,033	..	102	88	87	407

(1) Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories. — L'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.

TABLE 8. New Primary Sites of Cancer by Most Confirmed Method of Diagnosis, Sex and Age Group, Canada, 1978

TABLEAU 8. Nouveaux sièges primaires de cancer, suivant la méthode de diagnostic la plus éprouvée, le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1978

Method of diagnosis - Méthode de diagnostic	Total(1)	Age group - Groupe d'âges								
		0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	Not stated - Non précisé
	Number of cases - Nombre de cas									
	Both sexes - Les deux sexes									
All cases - Tous les cas	**52,415**	**1,113**	**1,485**	**2,648**	**6,969**	**12,590**	**14,682**	**9,674**	**3,251**	**3**
Histopathological - Histopathologie	46,070	994	1,397	2,491	6,421	11,366	12,861	8,046	2,492	2
Radiological - Radiologie	1,862	35	33	53	198	425	534	440	144	-
Other - Autres	4,483	84	55	104	350	799	1,287	1,188	615	1
	Male - Masculin									
All cases - Tous les cas	**27,781**	**572**	**589**	**976**	**3,151**	**6,621**	**8,609**	**5,525**	**1,736**	**2**
Histopathological - Histopathologie	24,037	499	554	908	2,852	5,878	7,460	4,545	1,339	2
Radiological - Radiologie	1,168	21	14	22	117	279	360	272	83	-
Other - Autres	2,576	52	21	46	182	464	789	708	314	-
	Female - Féminin									
All cases - Tous les cas	**24,634**	**541**	**896**	**1,672**	**3,818**	**5,969**	**6,073**	**4,149**	**1,515**	**1**
Histopathological - Histopathologie	22,033	495	843	1,583	3,569	5,488	5,401	3,501	1,153	-
Radiological - Radiologie	694	14	19	31	81	146	174	168	61	-
Other - Autres	1,907	32	34	58	168	335	498	480	301	1

(1) Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories. — L'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.

TABLE 9. New Primary Sites of Cancer; Proportion of Cases First Discovered from Death Certificates, by Province of Residence and Sex, 1978

TABLEAU 9. Nouveaux sièges primaires de cancer; proportion des cas découverts pour la première fois grâce aux certificats de décès, selon la province de résidence et le sexe, 1978

Source		Canada(1)	Province of residence – Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Number of cases – Nombre de cas										
Total	T.	**52,415**	**1,467**	**417**	**2,248**	**2,509**	**20,113**	..	**4,544**	**3,957**	**5,684**	**11,476**
	M.	**27,781**	**837**	**209**	**1,148**	**1,383**	**10,408**	..	**2,439**	**2,243**	**3,028**	**6,086**
	F.	**24,634**	**630**	**208**	**1,100**	**1,126**	**9,705**	..	**2,105**	**1,714**	**2,656**	**5,390**
Death certificates – Certificats de décès	T.	...	39	66	2	264	7	..	..	..	..	..
	M.	...	24	31	–	165	5	..	..	..	..	..
	F.	...	15	35	2	99	2	..	..	..	..	..
Other(2) – Autres(2)	T.	...	1,428	351	2,246	2,245	20,106	..	..	..	..	..
	M.	...	813	178	1,148	1,218	10,403	..	..	..	..	..
	F.	...	615	173	1,098	1,027	9,703	..	..	..	..	..
		Percentage distribution – Répartition proportionnelle(%)										
Total	T.	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	..	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
	M.	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	..	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
	F.	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	..	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Death certificates – Certificats de décès	T.	...	2.7	15.8	0.1	10.5	–	..	...	...	...	...
	M.	...	2.9	14.8	–	11.9	–	..	...	...	...	...
	F.	...	2.4	16.8	0.2	8.8	–	..	...	...	...	...
Other(2) – Autres(2)	T.	...	97.3	84.2	99.9	89.5	100.0	..	...	...	...	...
	M.	...	97.1	85.2	100.0	88.1	100.0	..	...	...	...	...
	F.	...	97.6	83.2	99.8	91.2	100.0	..	...	...	...	...

(1) Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories. — L'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.
(2) Includes cases dead or alive reported from hospitals, clinics, doctors, etc. — Y compris les cas de personnes atteintes, décédées ou vivantes au moment de la déclaration par les hôpitaux, cliniques, docteurs, etc.

TABLE 10. New Primary Sites of Cancer; Proportion of Cases First Discovered from Death Certificates, by Sex and Age Group, Canada, 1978

TABLEAU 10. Nouveaux sièges primaires de cancer; proportion des cas découverts pour la première fois grâce aux certificats de décès, selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1978

Source		Total(1)	Age group – Groupe d'âges								
			0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 +	Not stated – Non précisé
		Number of cases – Nombre de cas									
Total	T.	**52,415**	**1,113**	**1,485**	**2,648**	**6,969**	**12,590**	**14,682**	**9,674**	**3,251**	**3**
	M.	**27,781**	**572**	**589**	**976**	**3,151**	**6,621**	**8,609**	**5,525**	**1,736**	**2**
	F.	**24,634**	**541**	**896**	**1,672**	**3,818**	**5,969**	**6,073**	**4,149**	**1,515**	**1**
Death certificates – Certificats de décès	T.	383	8	4	7	18	50	105	119	72	–
	M.	227	8	1	5	14	36	68	61	34	–
	F.	156	–	3	2	4	14	37	58	38	–
Other(2) – Autres(2)	T.	52,032	1,105	1,481	2,641	6,951	12,540	14,577	9,555	3,179	3
	M.	27,554	564	588	971	3,137	6,585	8,541	5,464	1,702	2
	F.	24,478	541	893	1,670	3,814	5,955	6,036	4,091	1,477	1
		Percentage distribution – Répartition proportionnelle(%)									
Total	T.	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
	M.	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
	F.	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Death certificates – Certificats de décès	T.	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	1.2	2.2	–
	M.	0.8	1.4	0.2	0.5	0.4	0.5	0.8	1.1	2.0	–
	F.	0.6	–	0.3	0.1	0.1	0.2	0.6	1.4	2.5	–
Other(2) – Autres(2)	T.	99.3	99.3	99.7	99.7	99.7	99.6	99.3	98.8	97.8	100.0
	M.	99.2	98.6	99.8	99.5	99.6	99.5	99.2	98.9	98.0	100.0
	F.	99.4	100.0	99.7	99.9	99.9	99.8	99.4	98.6	97.5	100.0

(1) Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories. — L'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.
(2) Includes cases dead or alive reported from hospitals, clinics, doctors, etc. — Y compris les cas de personnes atteintes, décédées ou vivantes au moment de la déclaration par les hôpitaux, cliniques, docteurs, etc.

TABLE 11. New Primary Sites of Cancer; Province of Residence by Province of Notification, 1978

TABLEAU 11. Nouveaux sièges primaires de cancer; province de résidence, selon la province de déclaration, 1978

Province of notification – Province de déclaration	Canada(1)	Province of residence – Province de résidence											
		Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.(1)	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.	Yukon	N.W.T. – T.N.-O.
	Number of cases – Nombre de cas												
Canada	**52,639**	**1,467**	**417**	**2,248**	**2,509**	**20,113**	**162**	**4,544**	**3,957**	**5,684**	**11,476**	**9**	**53**
Nfld. – T.-N.	1,460	1,460	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P.E.I. – Î.-P.-É.	414	–	413	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
N.S. – N.-É.	2,241	–	–	2,241	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.B.	2,524	–	3	5	2,484	27	3	–	1	–	1	–	–
Qué.	20,139	6	1	1	21	20,081	22	3	–	–	1	–	3
Ont.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Man.	4,671	–	–	–	–	–	118	4,527	17	1	5	–	3
Sask.	3,927	–	–	–	–	–	2	4	3,915	1	4	–	1
Alta. – Alb.	5,892	1	–	1	3	5	14	8	19	5,674	129	2	36
B.C. – C.-B.	11,354	–	–	–	–	–	3	2	5	8	11,336	–	–
Yukon(2)	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–
N.W.T.(2) – T.N.-O.(2)	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10

(1) Figures for Ontario are reported by other provinces. — Les données de l'Ontario ont été extraites par d'autres provinces.
(2) Data obtained from hospital admission/separation records, Health and Welfare Canada. — Les données ont été extraites des formules admission-sortie des hôpitaux, Santé et Bien-être social Canada.

TABLE 12. New Primary Sites of Cancer Reported in 1978, by Year of Diagnosis and Province of Residence

TABLEAU 12. Nouveaux sièges primaires de cancer déclarés en 1978, selon l'année du diagnostic, et la province de résidence

Year – Année	Canada	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.	Yukon	N.W.T. – T.N.-O.
1970	...	5	–	2	–	12	..	..	29	..	52	..	..
1971	...	4	–	4	2	5	..	..	34	..	78	..	..
1972	...	6	–	6	1	7	..	..	40	..	49	..	..
1973	...	5	1	13	–	9	..	..	33	..	62	..	..
1974	...	4	–	12	3	13	..	..	45	..	89	..	..
1975	...	6	1	18	2	18	..	..	48	..	183	..	..
1976	...	9	–	128	2	57	..	..	64	..	392	..	..
1977	...	85	–	234	5	209	..	..	94	..	260	..	..
1978	...	1,467	417	2,248	2,509	20,113	..	..	3,957	..	11,476	..	..
Total	**...**	**1,591**	**419**	**2,665**	**2,524**	**20,443**	**..**	**..**	**4,344**	**..**	**12,641**	**..**	**..**

Cancer Mortality

Décès causés par le cancer

TABLE A. Deaths from Cancer by Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Numbers and Rates per 100,000 Population

No.	Age group	Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of deaths - Nombre de décès										
		Both sexes - Les deux sexes										
1	**All ages**	**37,155**	**696**	**198**	**1,543**	**1,063**	**10,086**	**13,584**	**1,779**	**1,531**	**2,431**	**4,244**
2	0- 4	96	3	1	1	3	26	34	4	7	10	7
3	5- 9	91	4	-	1	3	20	29	3	6	13	12
4	10-14	106	2	-	5	3	36	32	5	6	9	8
5	15-19	138	6	1	7	7	39	49	2	5	11	11
6	20-24	141	2	-	4	6	39	50	3	4	10	23
7	25-29	204	8	-	13	9	52	74	8	6	17	17
8	30-34	304	2	2	12	9	88	122	11	9	21	28
9	35-39	436	15	3	14	9	121	154	13	16	45	46
10	40-44	708	16	4	27	19	208	262	33	24	44	71
11	45-49	1,479	25	2	44	39	421	577	55	57	116	143
12	50-54	2,715	46	6	118	76	813	1,050	94	72	179	261
13	55-59	3,716	79	22	148	89	1,089	1,370	146	142	211	420
14	60-64	4,532	94	11	216	136	1,307	1,598	210	149	297	514
15	65-69	5,482	107	42	231	149	1,474	2,060	275	229	292	623
16	70-74	5,417	85	27	187	172	1,519	1,988	269	232	365	573
17	75-79	4,844	80	28	230	140	1,245	1,755	249	227	297	593
18	80-84	3,552	58	26	155	102	887	1,291	202	158	245	428
19	85 and over	3,178	61	23	130	92	689	1,089	197	182	249	466
20	Not stated	16	3	-	-	-	13	-	-	-	-	-
		Male - Masculin										
21	**All ages**	**20,828**	**420**	**101**	**834**	**619**	**5,723**	**7,434**	**1,042**	**875**	**1,384**	**2,396**
22	0- 4	53	2	1	1	3	15	17	2	2	6	4
23	5- 9	48	1	-	-	2	10	15	1	3	11	5
24	10-14	71	2	-	2	3	23	19	5	4	6	7
25	15-19	85	3	1	5	5	23	31	1	4	6	6
26	20-24	97	1	-	2	5	28	32	2	4	7	16
27	25-29	116	6	-	7	6	25	42	3	2	11	14
28	30-34	154	-	1	6	4	46	64	3	4	10	16
29	35-39	195	6	1	4	4	56	72	7	5	17	23
30	40-44	333	9	3	17	7	106	112	16	10	22	31
31	45-49	705	12	-	22	21	212	273	25	26	50	64
32	50-54	1,438	24	5	59	32	456	564	44	32	77	145
33	55-59	2,062	44	11	72	58	622	742	99	75	117	222
34	60-64	2,582	59	2	122	84	756	896	140	86	163	274
35	65-69	3,304	72	20	141	93	909	1,234	159	146	171	359
36	70-74	3,237	59	18	121	107	910	1,160	169	143	220	330
37	75-79	2,889	52	15	125	86	719	1,015	155	151	195	376
38	80-84	1,883	27	13	69	53	471	668	108	84	155	235
39	85 and over	1,565	38	10	59	46	328	478	103	94	140	269
40	Not stated	11	3	-	-	-	8	-	-	-	-	-
		Female - Féminin										
41	**All ages**	**16,327**	**276**	**97**	**709**	**444**	**4,363**	**6,150**	**737**	**656**	**1,047**	**1,848**
42	0- 4	43	1	-	-	-	11	17	2	5	4	3
43	5- 9	43	3	-	1	1	10	14	2	3	2	7
44	10-14	35	-	-	3	-	13	13	-	2	3	1
45	15-19	53	3	-	2	2	16	18	1	1	5	5
46	20-24	44	1	-	2	1	11	18	1	-	3	7
47	25-29	88	2	-	6	3	27	32	5	4	6	3
48	30-34	150	2	1	6	5	42	58	8	5	11	12
49	35-39	241	9	2	10	5	65	82	6	11	28	23
50	40-44	375	7	1	10	12	102	150	17	14	22	40
51	45-49	774	13	2	22	18	209	304	30	31	66	79
52	50-54	1,277	22	1	59	44	357	486	50	40	102	116
53	55-59	1,654	35	11	76	31	467	628	47	67	94	198
54	60-64	1,950	35	9	94	52	551	702	70	63	134	240
55	65-69	2,178	35	22	90	56	565	826	116	83	121	264
56	70-74	2,180	26	9	66	65	609	828	100	89	145	243
57	75-79	1,955	28	13	105	54	526	740	94	76	102	217
58	80-84	1,669	31	13	86	49	416	623	94	74	90	193
59	85 and over	1,613	23	13	71	46	361	611	94	88	109	197
60	Not stated	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-

(1) Canada total excludes ~~Ontario~~, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU A. Décès causés par le cancer, selon la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Nombre et taux pour 100,000 habitants

Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Groupe d'âges	No
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
Both sexes - Les deux sexes												
158.7	**122.3**	**162.3**	**183.5**	**153.0**	**160.5**	**160.9**	**172.3**	**161.6**	**124.5**	**167.7**	**Tous les âges**	1
5.5	5.4	10.3	1.6	5.2	5.7	5.6	4.9	9.1	6.1	4.0	0- 4	2
5.0	6.5	-	1.4	4.9	4.4	4.5	3.6	7.7	7.9	6.3	5- 9	3
5.0	3.0	-	6.2	4.4	6.4	4.3	5.5	6.8	5.1	3.8	10-14	4
5.8	9.5	7.6	7.9	9.4	5.9	5.9	2.0	5.1	5.4	4.5	15-19	5
6.3	3.7	-	5.0	8.8	6.3	6.4	3.1	4.6	4.9	10.0	20-24	6
10.1	16.5	-	18.8	15.3	9.3	10.4	9.3	8.4	9.4	7.7	25-29	7
16.8	4.9	23.5	19.5	17.9	17.3	18.6	15.0	15.3	13.7	14.0	30-34	8
30.5	50.7	46.9	29.6	23.8	29.8	29.4	22.8	33.3	38.4	29.3	35-39	9
56.5	64.0	69.0	65.9	59.4	60.5	55.6	65.7	53.0	42.9	52.2	40-44	10
117.5	105.0	36.4	109.5	122.3	120.3	121.9	107.4	121.0	116.6	105.0	45-49	11
223.5	208.1	113.2	298.7	241.3	246.5	226.5	179.4	149.1	200.0	196.5	50-54	12
335.8	362.4	407.4	370.0	287.1	378.1	330.8	282.4	298.3	263.4	331.0	55-59	13
496.1	510.9	220.0	601.7	505.6	552.2	487.2	463.6	344.9	461.9	468.6	60-64	14
712.6	699.3	933.3	757.4	647.8	752.0	734.9	703.3	624.0	564.8	675.7	65-69	15
952.4	858.6	818.2	834.8	1,017.8	1,067.5	953.5	908.8	828.6	917.1	841.4	70-74	16
1,244.3	1,126.8	1,037.0	1,533.3	1,196.6	1,351.8	1,194.7	1,208.7	1,164.1	1,091.9	1,278.0	75-79	17
1,544.3	1,381.0	1,368.4	1,597.9	1,397.3	1,753.0	1,480.5	1,590.6	1,284.6	1,550.6	1,512.4	80-84	18
1,807.7	2,103.4	1,533.3	1,710.5	1,586.2	2,126.5	1,667.7	1,807.3	1,639.6	1,886.4	1,856.6	85 et plus	19
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	20
Male - Masculin												
178.9	**145.4**	**164.8**	**198.7**	**178.0**	**184.3**	**178.0**	**203.2**	**183.2**	**139.9**	**190.1**	**Tous les âges**	21
5.9	7.0	20.0	3.1	10.3	6.4	5.5	4.8	5.1	7.2	4.4	0- 4	22
5.1	3.2	-	-	6.4	4.3	4.5	2.3	7.6	13.0	5.1	5- 9	23
6.6	5.9	-	4.9	8.5	8.0	5.0	10.9	8.8	6.6	6.5	10-14	24
7.0	9.3	14.7	11.1	13.0	6.9	7.3	1.9	8.0	5.7	4.8	15-19	25
8.6	3.7	-	4.9	14.4	8.9	8.2	4.1	8.9	6.7	14.0	20-24	26
11.5	24.7	-	20.1	20.2	9.0	11.9	7.0	5.4	11.8	12.6	25-29	27
16.9	-	22.7	19.2	15.5	18.0	19.5	8.1	13.2	12.8	15.8	30-34	28
27.0	39.7	30.3	16.7	20.7	27.5	27.3	24.4	20.5	28.3	28.7	35-39	29
52.6	69.2	100.0	81.7	43.5	62.1	47.1	63.2	43.7	41.6	44.2	40-44	30
110.8	97.6	-	110.0	132.9	122.7	113.5	98.0	108.8	96.3	90.8	45-49	31
241.0	210.5	192.3	308.9	209.2	285.7	247.4	172.5	132.8	170.0	220.7	50-54	32
388.4	392.9	423.1	375.0	389.3	454.3	373.1	404.1	320.5	297.7	369.4	55-59	33
593.7	634.4	83.3	705.2	636.4	685.4	572.2	639.3	407.6	520.8	533.1	60-64	34
918.5	935.1	909.1	959.2	845.5	1,024.8	949.2	864.1	806.6	681.3	821.5	65-69	35
1,272.9	1,229.2	1,125.0	1,152.4	1,354.4	1,494.3	1,287.5	1,251.9	1,043.8	1,145.8	1,021.7	70-74	36
1,772.4	1,677.4	1,250.0	1,984.1	1,755.1	1,959.1	1,717.4	1,684.8	1,641.3	1,560.0	1,816.4	75-79	37
2,179.4	1,588.2	1,857.1	1,864.9	1,827.6	2,505.3	2,190.2	2,117.6	1,584.9	2,313.4	2,156.0	80-84	38
2,557.2	3,166.7	1,666.7	2,269.2	2,190.5	2,955.0	2,378.1	2,512.2	2,000.0	2,592.6	2,861.7	85 et plus	39
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	40
Female - Féminin												
138.6	**98.5**	**159.8**	**168.3**	**127.9**	**137.3**	**144.1**	**141.7**	**139.6**	**108.7**	**145.5**	**Tous les âges**	41
5.1	3.7	-	-	-	5.0	5.8	5.1	13.2	5.0	3.5	0- 4	42
4.8	10.1	-	2.9	3.4	4.5	4.4	4.9	7.9	2.5	7.5	5- 9	43
3.4	-	-	7.7	-	4.7	3.6	-	4.6	3.4	1.0	10-14	44
4.6	9.7	-	4.6	5.5	5.0	4.4	2.0	2.1	5.0	4.2	15-19	45
3.9	3.8	-	5.1	3.0	3.5	4.6	2.1	-	3.0	6.0	20-24	46
8.7	8.3	-	17.6	10.3	9.7	8.9	11.7	11.6	6.8	2.7	25-29	47
16.7	10.0	24.4	19.9	20.4	16.5	17.7	22.0	17.4	14.6	12.2	30-34	48
34.0	62.1	64.5	42.9	27.0	32.1	31.5	21.3	46.4	49.0	29.9	35-39	49
60.5	57.9	34.5	49.5	75.5	59.0	64.4	68.3	62.8	44.3	60.8	40-44	50
124.3	112.1	74.1	108.9	112.5	117.9	130.6	116.7	133.0	138.7	120.4	45-49	51
206.6	205.6	37.0	290.6	271.6	209.8	206.3	185.9	164.6	230.8	172.9	50-54	52
287.4	327.1	392.9	367.1	192.5	309.1	291.8	172.8	276.9	230.4	296.4	55-59	53
407.4	384.6	346.2	502.7	376.8	435.9	409.6	299.1	285.1	404.8	411.7	60-64	54
531.6	460.5	956.5	569.6	470.6	527.1	549.6	560.4	443.9	454.9	543.2	65-69	55
693.2	509.8	529.4	554.6	714.3	748.2	699.3	621.1	622.4	703.9	678.8	70-74	56
863.9	700.0	866.7	1,193.2	794.1	949.5	842.8	817.4	737.9	698.6	847.7	75-79	57
1,160.6	1,240.0	1,181.8	1,433.3	1,088.9	1,308.2	1,098.8	1,220.8	1,057.1	989.0	1,109.2	80-84	58
1,407.5	1,277.8	1,444.4	1,392.2	1,277.8	1,686.9	1,351.8	1,424.2	1,375.0	1,397.4	1,254.8	85 et plus	59
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	60

(1) ~~L'Ontario~~, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.

TABLE B. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Cause and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of deaths - Nombre de décès										
140 to 209	**Total malignant neoplasms**	**20,828**	**420**	**101**	**834**	**619**	**5,723**	**7,434**	**1,042**	**875**	**1,384**	**2,396**
	0-24	**354**	**9**	**2**	**10**	**18**	**99**	**114**	**11**	**17**	**36**	**38**
	25-34	**270**	**6**	**1**	**13**	**10**	**71**	**106**	**6**	**6**	**21**	**30**
	35-44	**528**	**15**	**4**	**21**	**11**	**162**	**184**	**23**	**15**	**39**	**54**
	45-54	**2,143**	**36**	**5**	**81**	**53**	**668**	**837**	**69**	**58**	**127**	**209**
	55-64	**4,644**	**103**	**13**	**194**	**142**	**1,378**	**1,638**	**239**	**161**	**280**	**496**
	65-74	**6,541**	**131**	**38**	**262**	**200**	**1,819**	**2,394**	**328**	**289**	**391**	**689**
	75-84	**4,772**	**79**	**28**	**194**	**139**	**1,190**	**1,683**	**263**	**235**	**350**	**611**
	85 and over	**1,565**	**38**	**10**	**59**	**46**	**328**	**478**	**103**	**94**	**140**	**269**
	Not stated	**11**	**3**	-	-	-	**8**	-	-	-	-	-
140	Lip	35	2	-	3	-	12	15	1	-	1	1
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	45-54	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	55-64	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	65-74	8	-	-	1	-	5	1	-	-	-	1
	75-84	11	1	-	-	-	4	4	1	-	1	-
	85 and over	11	-	-	1	-	2	8	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Tongue	121	1	-	1	1	46	47	2	3	8	12
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	35-44	8	-	-	-	-	2	3	-	-	1	2
	45-54	21	-	-	1	-	6	11	-	-	2	1
	55-64	33	1	-	-	1	10	13	2	1	-	5
	65-74	26	-	-	-	-	11	10	-	-	2	3
	75-84	26	-	-	-	-	14	8	-	2	1	1
	85 and over	5	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Salivary gland	38	-	-	2	3	12	11	-	3	2	5
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	35-44	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	45-54	6	-	-	-	1	1	3	-	-	-	1
	55-64	11	-	-	1	1	2	4	-	2	-	1
	65-74	10	-	-	1	-	5	1	-	-	2	1
	75-84	6	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1
	85 and over	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Gum	12	-	-	1	-	5	2	1	-	-	3
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
	55-64	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	65-74	5	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1
	75-84	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	85 and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Floor of mouth	46	-	-	2	-	19	15	3	1	3	3
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54	12	-	-	1	-	4	5	-	-	1	1
	55-64	11	-	-	1	-	4	2	1	-	1	2
	65-74	10	-	-	-	-	3	4	1	1	1	-
	75-84	12	-	-	-	-	7	4	1	-	-	-
	85 and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU B. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin

Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Number of deaths - Nombre de décès												
16,327	276	97	709	444	4,363	6,150	737	656	1,047	1,848	**Total des tumeurs malignes**	140
218	8	–	8	4	61	80	6	11	17	23	**0-24**	à
238	4	1	12	8	69	90	13	9	17	15	**25-34**	209
616	16	3	20	17	167	232	23	25	50	63	**35-44**	
2,051	35	3	81	62	566	790	80	71	168	195	**45-54**	
3,604	70	20	170	83	1,018	1,330	117	130	228	438	**55-64**	
4,358	61	31	156	121	1,174	1,654	216	172	266	507	**65-74**	
3,624	59	26	191	103	942	1,363	188	150	192	410	**75-84**	
1,613	23	13	71	46	361	611	94	88	109	197	**85 et plus**	
5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	**Non précisé**	
5	–	–	1	–	1	2	–	–	–	1	Lèvre	140
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35-44	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45-54	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	55-64	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	65-74	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75-84	
3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
54	–	2	4	1	10	24	4	2	2	5	Langue	141
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35-44	
7	–	–	1	–	3	3	–	–	–	–	45-54	
15	–	–	1	1	1	7	1	–	1	3	55-64	
10	–	–	–	–	3	5	2	–	–	–	65-74	
14	–	1	2	–	1	5	–	2	1	2	75-84	
7	–	1	–	–	2	3	1	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
17	–	–	–	2	8	3	1	1	1	1	Glandes salivaires	142
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	35-44	
3	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	45-54	
6	–	–	–	–	4	1	–	–	–	1	55-64	
4	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	65-74	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	75-84	
2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
7	–	–	–	–	2	3	–	–	–	2	Gencives	143
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35-44	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45-54	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	55-64	
3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	65-74	
2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	75-84	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
13	–	–	–	–	6	2	1	–	1	3	Plancher de la bouche	144
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	25-34	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35-44	
2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	45-54	
5	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	55-64	
4	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	65-74	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75-84	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE B. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Cause and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of deaths - Nombre de décès										
145	Other and unspecified parts of mouth	86	2	1	6	1	26	37	2	1	6	4
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	35-44	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	45-54	8	-	-	-	-	1	4	-	1	1	1
	55-64	21	-	1	1	-	7	10	-	-	1	1
	65-74	24	1	-	-	1	9	8	1	-	3	1
	75-84	19	-	-	3	-	6	10	-	-	-	-
	85 and over	11	1	-	2	-	2	4	1	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Oropharynx	64	1	-	2	2	21	30	1	1	1	5
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54	16	-	-	-	-	7	7	1	-	-	1
	55-64	16	-	-	-	2	1	11	-	-	-	2
	65-74	20	-	-	2	-	8	9	-	1	-	-
	75-84	7	-	-	-	-	3	2	-	-	-	2
	85 and over	5	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Nasopharynx	52	1	-	-	-	9	26	1	2	4	9
	0-24	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	25-34	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	35-44	6	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1
	45-54	12	-	-	-	-	1	8	-	1	-	2
	55-64	14	-	-	-	-	-	8	-	-	3	3
	65-74	7	-	-	-	-	2	3	-	-	1	1
	75-84	4	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	85 and over	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Hypopharynx	42	1	-	1	-	19	13	2	3	2	1
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54	9	1	-	-	-	3	3	-	2	-	-
	55-64	21	-	-	-	-	8	9	2	1	1	-
	65-74	9	-	-	-	-	7	1	-	-	1	-
	75-84	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	85 and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Pharynx, unspecified	95	1	-	2	2	34	44	3	1	1	7
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	45-54	15	-	-	1	-	7	5	-	1	-	1
	55-64	24	-	-	1	1	8	12	1	-	-	1
	65-74	27	-	-	-	-	8	15	2	-	-	2
	75-84	23	-	-	-	1	8	11	-	-	1	2
	85 and over	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Esophagus	455	9	1	16	11	119	173	14	10	40	62
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	7	-	-	2	-	2	2	-	-	1	-
	45-54	57	1	-	3	2	20	17	1	-	7	6
	55-64	141	-	-	5	3	38	59	3	4	11	18
	65-74	134	5	-	5	3	34	48	5	3	12	19
	75-84	93	1	1	1	3	17	41	2	2	9	16
	85 and over	23	2	-	-	-	8	6	3	1	-	3
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU B. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Cause et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Number of deaths - Nombre de décès												
33	–	–	1	3	8	15	1	–	4	1	Autres parties non précisées de la bouche..	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	25-34	
2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	35-44	
3	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	45-54	
6	–	–	–	1	1	2	1	–	–	1	55-64	
6	–	–	–	1	2	2	–	–	1	–	65-74	
10	–	–	1	1	3	4	–	–	1	–	75-84	
5	–	–	–	–	–	4	–	–	1	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
22	–	–	–	1	5	15	–	1	–	–	Oropharynx	146
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35-44	
2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	45-54	
5	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	55-64	
10	–	–	–	–	3	7	–	–	–	–	65-74	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	75-84	
4	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
21	–	–	–	–	5	5	1	2	4	4	Rhinopharynx	147
3	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
4	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	35-44	
2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	45-54	
2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	55-64	
6	–	–	–	–	1	2	–	–	2	1	65-74	
3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	75-84	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
8	–	–	–	1	3	3	–	–	–	1	Hypopharynx	148
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	35-44	
2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	45-54	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55-64	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	65-74	
2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	75-84	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
25	–	–	1	1	5	12	1	–	1	4	Pharynx, sans précision	149
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	35-44	
5	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	45-54	
4	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	55-64	
10	–	–	–	–	2	4	1	–	–	3	65-74	
3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	75-84	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
203	3	2	5	3	40	95	10	13	8	24	Oesophage	150
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
6	1	–	–	–	–	4	–	–	1	–	35-44	
19	–	–	–	–	4	11	–	1	2	1	45-54	
33	–	1	3	–	7	12	1	2	1	6	55-64	
55	1	–	–	1	13	25	5	2	3	5	65-74	
67	1	–	1	1	14	34	1	7	1	7	75-84	
23	–	1	1	1	2	9	3	1	–	5	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE B. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Cause and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of deaths - Nombre de décès										
151	Stomach	1,374	56	7	49	48	399	442	74	53	96	150
	0-24	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	25-34	9	-	-	-	1	1	4	-	-	1	2
	35-44	25	2	-	1	1	5	10	1	1	2	2
	45-54	126	9	-	5	2	37	46	1	3	8	15
	55-64	291	11	1	7	8	86	91	12	9	24	42
	65-74	438	17	3	18	17	142	141	27	16	21	36
	75-84	350	12	2	15	13	94	110	25	15	30	34
	85 and over	134	5	1	3	6	34	39	8	9	10	19
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Small intestine, including duodenum	35	1	-	-	1	8	11	3	1	3	7
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	35-44	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	45-54	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	55-64	9	-	-	-	-	2	2	1	-	1	3
	65-74	10	-	-	-	-	3	4	1	1	1	-
	75-84	8	-	-	-	-	2	3	-	-	-	3
	85 and over	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Large intestine, except rectum	2,000	42	8	80	62	522	759	97	87	117	226
	0-24	5	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1
	25-34	22	1	-	-	-	7	6	3	-	3	2
	35-44	36	2	2	2	3	7	12	2	1	1	4
	45-54	182	5	-	5	3	46	84	4	5	10	20
	55-64	395	10	1	22	16	106	145	21	9	20	45
	65-74	605	11	-	25	19	157	238	23	37	30	65
	75-84	551	8	3	20	15	146	201	28	24	41	65
	85 and over	203	5	2	6	5	51	71	16	11	12	24
	Not stated	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
154	Rectum and rectosigmoid junction	788	17	5	26	19	205	294	42	32	42	106
	0-24	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	25-34	6	-	-	1	-	3	1	-	-	1	-
	35-44	17	-	-	-	-	3	7	1	1	2	3
	45-54	70	1	1	3	5	18	27	2	3	1	9
	55-64	169	2	1	6	5	46	54	11	8	9	27
	65-74	241	5	1	7	3	64	101	11	6	14	29
	75-84	204	3	2	6	4	55	80	12	9	9	24
	85 and over	79	5	-	3	2	15	24	5	5	6	14
	Not stated	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary.	170	-	-	1	3	48	62	8	5	12	31
	0-24	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	25-34	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	35-44	10	-	-	-	-	1	5	-	-	1	3
	45-54	17	-	-	-	-	7	5	-	1	1	3
	55-64	37	-	-	1	-	15	11	3	-	3	4
	65-74	57	-	-	-	2	13	27	2	3	3	7
	75-84	33	-	-	-	-	6	11	2	-	2	12
	85 and over	10	-	-	-	-	3	2	1	-	2	2
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Gallbladder and bile ducts	181	4	2	4	4	42	72	12	9	14	18
	0-24	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	25-34	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	35-44	4	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
	45-54	18	-	-	2	-	4	9	-	1	1	1
	55-64	42	1	-	-	2	9	17	3	1	1	8
	65-74	55	1	1	1	2	19	17	3	4	4	3
	75-84	43	1	1	-	-	9	19	3	2	5	3
	85 and over	16	1	-	-	-	1	8	2	1	1	2
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU B. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin

Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
	Number of deaths - Nombre de décès											
811	29	2	57	21	210	280	46	29	46	91	Estomac	151
3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	0-24	
5	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	25-34	
26	1	-	2	3	6	10	2	-	1	1	35-44	
56	1	-	7	-	12	22	1	2	5	6	45-54	
111	9	-	6	1	25	43	5	5	9	8	55-64	
245	5	2	16	7	74	77	15	6	14	29	65-74	
234	10	-	17	6	63	78	18	8	8	26	75-84	
131	3	-	9	4	29	45	5	8	8	20	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
43	-	-	3	1	9	12	3	5	2	8	Intestin grêle, y compris le duodénum	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	35-44	
8	-	-	-	-	2	1	-	1	1	3	45-54	
10	-	-	1	-	3	3	-	1	-	2	55-64	
12	-	-	-	1	-	6	2	-	1	2	65-74	
11	-	-	2	-	4	-	1	3	-	1	75-84	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
2,168	35	15	118	70	581	829	91	75	125	229	Gros intestin (rectum non compris)	153
2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0-24	
9	-	-	1	-	2	6	-	-	-	-	25-34	
42	1	-	-	1	9	17	3	6	1	4	35-44	
179	3	1	10	8	47	64	4	4	18	20	45-54	
401	8	-	23	13	124	164	11	6	19	33	55-64	
582	9	4	20	14	164	233	25	19	31	63	65-74	
627	10	8	48	24	154	223	27	22	36	75	75-84	
325	3	2	16	10	79	122	21	18	20	34	85 et plus	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Non précisé	
594	13	2	18	21	158	231	24	23	36	68	Rectum et jonction recto-sigmoïdienne	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	25-34	
13	1	-	-	1	3	3	-	-	4	1	35-44	
48	1	-	1	2	12	20	1	1	2	8	45-54	
118	6	1	4	4	34	41	-	2	12	14	55-64	
142	3	-	4	8	48	51	5	9	5	9	65-74	
176	2	1	8	4	38	77	11	7	7	21	75-84	
94	-	-	1	2	22	38	7	4	5	15	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
99	-	1	2	-	30	39	1	2	4	20	Foie et voies biliaires intra-hépatiques, spécifiée comme primitive.	155
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0-24	
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	25-34	
5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	35-44	
3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	45-54	
20	-	-	-	-	7	9	1	-	1	2	55-64	
23	-	1	-	-	8	7	-	1	1	5	65-74	
33	-	-	-	-	7	14	-	1	2	9	75-84	
11	-	-	-	-	2	8	-	-	-	1	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
293	7	1	13	1	99	106	10	11	14	31	Vésicule biliaire et voies biliaires	156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	35-44	
17	1	-	-	-	4	5	1	1	2	3	45-54	
57	1	-	2	-	25	23	2	-	-	4	55-64	
86	3	-	5	1	30	26	-	4	8	9	65-74	
87	2	1	4	-	27	31	5	3	3	11	75-84	
40	-	-	2	-	11	17	2	3	1	4	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE B. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Cause and age group	Male – Masculin										
		Canada(1)	Province of residence – Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Number of deaths – Nombre de décès										
157	Pancreas	1,146	20	5	41	35	286	379	65	60	89	166
	0-24	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	25-34	6	1	–	1	–	3	–	–	–	–	1
	35-44	33	2	–	1	–	8	11	3	1	4	3
	45-54	130	–	1	7	3	43	43	3	2	10	18
	55-64	284	5	1	12	8	78	97	19	13	17	34
	65-74	390	9	2	7	14	98	129	25	23	32	51
	75-84	226	2	1	12	8	43	74	12	15	17	42
	85 and over	76	1	–	1	2	13	24	3	6	9	17
	Not stated	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
158	Peritoneum and retroperitoneal tissue	59	2	–	4	–	19	17	4	3	4	6
	0-24	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
	25-34	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	35-44	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	45-54	9	–	–	–	–	3	3	1	1	1	–
	55-64	16	–	–	–	–	5	7	1	1	1	1
	65-74	12	–	–	1	–	6	2	2	–	1	–
	75-84	11	1	–	2	–	2	3	–	–	1	2
	85 and over	4	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	Not stated	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
159	Unspecified digestive organs	79	1	–	1	1	43	20	2	1	4	6
	0-24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	35-44	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	45-54	4	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1
	55-64	10	–	–	–	–	5	4	–	–	–	1
	65-74	20	–	–	–	–	15	2	–	–	1	2
	75-84	26	–	–	–	1	10	12	–	1	–	2
	85 and over	15	1	–	1	–	8	1	2	–	2	–
	Not stated	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
160	Nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses.	49	1	–	4	2	11	21	3	–	2	5
	0-24	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	25-34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35-44	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	45-54	13	–	–	–	2	4	7	–	–	–	–
	55-64	9	–	–	1	–	1	4	2	–	–	1
	65-74	15	1	–	1	–	4	6	1	–	1	1
	75-84	6	–	–	1	–	1	3	–	–	1	–
	85 and over	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1
	Not stated	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161	Larynx	280	6	2	4	6	117	96	8	6	14	21
	0-24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35-44	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–
	45-54	39	3	–	1	–	10	21	1	–	2	1
	55-64	76	1	–	–	2	30	28	2	–	5	8
	65-74	100	2	2	2	2	44	30	2	5	3	8
	75-84	45	–	–	1	2	19	12	3	1	3	4
	85 and over	16	–	–	–	–	10	5	–	–	1	–
	Not stated	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	Trachea, bronchus and lung	6,430	104	22	286	185	1,902	2,321	309	250	363	688
	0-24	4	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–
	25-34	16	1	1	–	1	5	6	–	–	–	2
	35-44	113	3	–	5	2	45	34	6	4	5	9
	45-54	754	6	3	32	14	258	272	31	16	42	80
	55-64	1,776	38	4	82	59	587	620	81	58	84	163
	65-74	2,314	35	8	109	66	668	864	117	97	114	236
	75-84	1,229	17	5	53	34	300	455	59	63	92	151
	85 and over	221	3	1	5	9	35	69	15	11	26	47
	Not stated	3	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU B. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.-P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.		
Number of deaths - Nombre de décès												
907	18	8	31	31	237	319	49	36	60	118	Pancréas	157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	25-34	
8	-	-	-	-	3	3	-	-	1	1	35-44	
81	3	-	3	3	22	31	2	2	6	9	45-54	
176	4	1	8	4	54	50	6	8	10	31	55-64	
294	9	1	8	11	72	105	19	11	20	38	65-74	
237	1	5	10	8	62	86	14	12	15	24	75-84	
106	1	1	2	5	20	44	8	3	8	14	85 et plus	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Non précisé	
61	1	-	-	1	29	15	4	4	2	5	Péritoine et tissu sous-péritonéal	158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25-34	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	35-44	
4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	45-54	
13	-	-	-	-	5	5	-	1	-	2	55-64	
20	-	-	-	-	11	5	3	1	-	-	65-74	
18	-	-	-	1	10	2	1	1	1	2	75-84	
4	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
67	2	-	1	-	45	15	1	-	1	2	Organes non spécifiés de l'appareil digestif	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
5	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	45-54	
8	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	55-64	
13	1	-	-	-	10	2	-	-	-	-	65-74	
28	-	-	-	-	21	5	-	-	1	1	75-84	
12	-	-	1	-	7	3	-	-	-	1	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
18	1	-	-	2	6	7	1	-	-	1	Du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes.	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25-34	
3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	35-44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45-54	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	55-64	
5	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	65-74	
6	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	75-84	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
39	1	-	4	2	12	12	2	-	3	3	Larynx	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	35-44	
9	-	-	-	1	3	3	-	-	1	1	45-54	
11	1	-	1	1	4	3	-	-	-	1	55-64	
11	-	-	1	-	2	5	1	-	1	1	65-74	
3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	75-84	
4	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
1,678	14	6	75	40	392	652	72	63	116	248	Trachée, des bronches et du poumon	162
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0-24	
7	-	-	1	-	2	2	-	-	1	1	25-34	
49	-	-	3	-	16	22	-	1	1	6	35-44	
259	2	-	9	6	66	94	9	10	28	35	45-54	
508	4	-	18	11	117	207	21	16	35	79	55-64	
495	2	4	19	15	106	202	23	15	29	80	65-74	
274	4	1	19	6	69	98	12	13	16	36	75-84	
85	2	1	6	2	16	27	7	7	6	11	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE B. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Cause and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of deaths - Nombre de décès										
163	Other and unspecified respiratory organs.	51	-	-	1	1	16	13	3	1	3	13
	0-24	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	25-34	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	35-44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	45-54	10	-	-	-	-	7	1	1	-	1	-
	55-64	10	-	-	-	1	1	4	1	1	-	2
	65-74	16	-	-	-	-	7	2	-	-	1	6
	75-84	6	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1
	85 and over	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Bone	99	3	1	4	2	29	33	4	7	9	7
	0-24	26	1	1	-	1	7	7	2	1	2	4
	25-34	5	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	35-44	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
	45-54	6	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-
	55-64	20	1	-	1	1	7	8	-	1	1	-
	65-74	15	-	-	1	-	4	7	-	2	1	-
	75-84	17	-	-	1	-	6	4	1	1	3	1
	85 and over	5	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-
	Not stated	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
171	Connective and other soft tissue	78	-	1	2	-	18	23	6	5	8	15
	0-24	10	-	-	-	-	2	3	-	-	3	2
	25-34	10	-	-	1	-	2	2	-	-	2	3
	35-44	5	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-
	45-54	8	-	-	-	-	5	2	-	-	1	-
	55-64	13	-	-	-	-	-	4	3	3	-	3
	65-74	17	-	1	1	-	4	6	1	1	-	3
	75-84	14	-	-	-	-	3	3	2	1	1	4
	85 and over	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Malignant melanoma of skin	185	2	1	5	7	36	87	8	4	10	25
	0-24	5	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-
	25-34	19	1	-	1	-	3	12	-	-	1	1
	35-44	22	-	-	1	-	9	7	2	-	1	2
	45-54	39	-	-	1	3	6	22	-	1	1	5
	55-64	47	-	-	1	1	8	23	4	1	4	5
	65-74	28	1	1	-	3	2	16	2	-	1	2
	75-84	20	-	-	-	-	4	6	-	1	1	8
	85 and over	5	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Other malignant neoplasm of skin	64	1	1	4	2	12	26	3	1	5	9
	0-24	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	25-34	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	35-44	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	45-54	4	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1
	55-64	10	1	-	1	-	2	4	-	-	-	2
	65-74	15	-	-	-	1	3	5	-	-	3	3
	75-84	16	-	1	-	-	5	8	1	-	-	1
	85 and over	14	-	-	2	1	2	3	2	1	1	2
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Breast	28	2	-	-	-	7	13	1	4	1	-
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55-64	7	-	-	-	-	3	3	-	-	1	-
	65-74	11	-	-	-	-	4	6	-	1	-	-
	75-84	8	2	-	-	-	-	3	1	2	-	-
	85 and over	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU B. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
	Number of deaths - Nombre de décès											
17	-	1	1	-	4	8	-	-	2	1	Organes autres ou non précisés de l'appareil respiratoire.	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
5	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	45-54	
3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	55-64	
5	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	65-74	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	75-84	
2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
75	3	1	1	3	18	29	1	2	8	9	Os	170
25	2	-	1	1	7	9	-	-	2	3	0-24	
5	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	25-34	
3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	35-44	
6	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	45-54	
11	1	-	-	1	3	3	1	-	-	2	55-64	
13	-	1	-	1	1	7	-	-	3	-	65-74	
8	-	-	-	-	1	4	-	-	1	2	75-84	
4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
56	-	1	4	1	13	24	3	2	7	1	Tissu conjonctif et d'autres parties molles.	171
7	-	-	1	-	3	3	-	-	-	-	0-24	
3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	25-34	
5	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	35-44	
6	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	45-54	
7	-	-	1	-	1	2	-	1	2	-	55-64	
11	-	-	1	1	-	6	1	-	2	-	65-74	
14	-	1	1	-	5	2	1	1	2	1	75-84	
3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
145	-	2	6	2	27	58	10	5	17	18	Mélanome malin de la peau	172
5	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	0-24	
16	-	-	-	-	3	8	1	-	2	2	25-34	
13	-	1	-	-	4	3	2	-	1	2	35-44	
22	-	-	-	1	2	13	1	-	2	3	45-54	
31	-	-	3	-	7	13	1	-	5	2	55-64	
29	-	1	1	1	5	10	3	1	3	4	65-74	
18	-	-	1	-	5	5	2	1	2	2	75-84	
11	-	-	-	-	-	5	-	3	1	2	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
46	-	1	3	-	13	20	3	1	3	2	Autres tumeurs malignes de la peau	173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	45-54	
5	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	55-64	
10	-	-	1	-	3	3	2	-	-	1	65-74	
10	-	1	-	-	3	5	-	1	-	-	75-84	
17	-	-	1	-	4	8	1	-	2	1	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
3,277	46	23	139	93	912	1,234	132	133	222	343	Sein	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
50	-	-	3	1	16	20	3	3	2	2	25-34	
202	4	-	5	5	60	77	6	6	18	21	35-44	
643	8	-	25	19	182	253	31	22	55	48	45-54	
882	15	11	45	23	252	313	23	34	63	103	55-64	
760	9	5	29	19	223	280	32	33	46	84	65-74	
514	7	4	22	15	131	202	26	22	21	64	75-84	
225	3	3	10	11	47	89	11	13	17	21	85 et plus	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE B. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Cause and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of deaths - Nombre de décès										
180	Cervix uteri	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
181	Chorionepithelioma	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
182	Other malignant neoplasm of uterus	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
183	Ovary, fallopian tube and broad ligament.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
184	Other and unspecified female genital organs.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
185	Prostate	1,964	38	21	106	63	431	643	124	113	156	269
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	45-54	21	2	-	1	-	9	7	-	1	1	-
	55-64	171	5	-	10	5	39	64	7	5	19	17
	65-74	601	10	8	30	22	137	206	39	33	45	71
	75-84	792	15	9	44	23	174	254	52	46	57	118
	85 and over	374	6	4	21	13	70	110	26	28	33	63
	Not stated	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU B. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin

Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
	Number of deaths - Nombre de décès											
512	16	3	26	16	117	204	21	12	26	71	Col de l'utérus	180
2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	0-24	
28	1	1	-	2	8	10	3	1	1	1	25-34	
52	1	-	6	-	9	17	4	3	5	7	35-44	
94	4	-	6	2	26	35	3	3	4	11	45-54	
126	6	1	8	3	29	54	1	1	3	20	55-64	
107	3	-	2	6	24	42	4	1	5	20	65-74	
76	-	-	4	3	16	35	4	3	5	6	75-84	
27	1	1	-	-	5	11	2	-	1	6	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	Chorio-épithéliome	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25-34	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	35-44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45-54	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55-64	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65-74	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75-84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
511	3	4	19	10	155	189	30	16	34	51	Autres tumeurs malignes de l'utérus	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	35-44	
29	-	-	1	4	7	9	2	1	2	3	45-54	
114	2	1	5	-	42	34	5	3	7	15	55-64	
171	-	2	4	4	49	66	7	8	15	16	65-74	
138	1	-	6	2	43	59	10	3	4	10	75-84	
54	-	-	3	-	13	20	5	1	6	6	85 et plus	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Non précisé	
1,006	11	8	38	21	233	404	47	39	69	136	Ovaire, de la trompe (de Fallope) et du ligament large.	183
6	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	0-24	
6	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	25-34	
39	-	1	1	-	15	15	-	1	2	4	35-44	
168	3	1	5	3	46	73	6	4	15	12	45-54	
270	1	1	12	6	59	114	8	12	17	40	55-64	
310	1	3	12	7	75	121	17	13	21	40	65-74	
152	4	2	7	5	23	57	12	7	10	25	75-84	
54	2	-	-	-	10	19	4	2	4	13	85 et plus	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Non précisé	
107	4	-	5	4	34	37	8	2	5	8	Organes génitaux autres ou non précisés de la femme.	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	35-44	
8	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	45-54	
12	-	-	1	-	7	2	-	-	-	2	55-64	
23	2	-	1	-	6	9	2	-	1	2	65-74	
37	2	-	2	1	14	13	3	-	1	1	75-84	
25	-	-	1	2	5	10	2	1	2	2	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Prostate	185
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85 et plus	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE B. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Cause and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Number of deaths - Nombre de décès										
186	Testis	65	3	-	3	1	9	32	4	3	3	7
	0-24	15	1	-	2	-	1	9	-	-	2	-
	25-34	17	-	-	1	-	2	8	-	1	1	4
	35-44	9	1	-	-	1	2	3	-	1	-	1
	45-54	8	-	-	-	-	2	3	2	-	-	1
	55-64	6	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-
	65-74	7	-	-	-	-	2	3	1	-	-	1
	75-84	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	85 and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Other and unspecified male genital organs.	26	-	-	-	-	7	10	1	1	2	5
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	45-54	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	55-64	4	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-
	65-74	5	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-
	75-84	9	-	-	-	-	2	4	1	-	-	2
	85 and over	5	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Bladder	671	14	2	26	22	174	245	32	27	55	74
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	35-44	11	-	-	-	-	5	4	-	-	2	-
	45-54	35	-	-	1	1	8	14	2	2	3	4
	55-64	97	1	-	7	4	29	33	7	4	5	7
	65-74	206	4	1	8	6	59	79	10	5	15	19
	75-84	231	6	-	8	8	54	90	11	7	21	26
	85 and over	89	3	1	2	3	19	24	2	9	8	18
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Other and unspecified urinary organs	429	11	5	13	17	110	155	24	17	29	48
	0-24	4	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
	25-34	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	35-44	10	-	1	1	-	2	4	-	-	2	-
	45-54	66	3	-	1	2	17	25	1	2	7	8
	55-64	126	4	1	4	3	34	44	10	3	8	15
	65-74	123	2	1	2	6	33	46	7	10	6	10
	75-84	79	1	1	4	4	21	26	5	2	4	11
	85 and over	17	-	-	1	1	2	6	1	-	2	4
	Not stated	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Eye	21	1	-	-	2	5	6	1	3	1	2
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	55-64	8	1	-	-	-	2	3	-	-	1	1
	65-74	4	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
	75-84	7	-	-	-	2	1	2	-	1	-	1
	85 and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Brain	502	6	2	13	13	135	204	21	15	23	70
	0-24	48	2	-	-	4	12	16	3	1	3	7
	25-34	22	-	-	1	1	4	11	-	1	-	4
	35-44	51	1	-	2	2	17	19	3	-	3	4
	45-54	94	-	-	1	1	29	40	4	1	6	12
	55-64	136	-	-	5	4	36	57	5	8	5	16
	65-74	118	3	2	3	1	28	49	4	3	6	19
	75-84	28	-	-	-	-	7	12	1	1	-	7
	85 and over	5	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU B. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin											Cause et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence											
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Number of deaths - Nombre de décès												
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Testicule	186
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85 et plus	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Non précisé	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Organes génitaux autres ou non précisés de l'homme.	187
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85 et plus	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Non précisé	
231	4	-	8	7	59	102	13	6	7	25	Vessie	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	35-44	
11	-	-	1	-	2	7	-	-	-	1	45-54	
30	-	-	2	1	9	11	2	-	-	5	55-64	
70	2	-	-	4	20	30	4	3	-	7	65-74	
77	1	-	4	1	17	39	5	2	3	5	75-84	
41	-	-	1	-	11	15	2	1	4	7	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
244	5	1	10	6	69	92	9	16	15	21	Organes urinaires autres ou non précisés	189
6	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	0-24	
2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	25-34	
9	1	-	1	1	3	2	1	-	-	-	35-44	
25	1	-	1	-	11	7	1	2	-	2	45-54	
50	1	-	1	2	14	16	3	5	3	5	55-64	
69	1	-	4	-	14	26	3	6	6	9	65-74	
70	1	-	3	3	22	33	1	-	4	3	75-84	
13	-	1	-	-	5	5	-	2	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
18	-	-	-	1	7	5	2	1	-	2	Oeil	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	35-44	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	45-54	
6	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	55-64	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	65-74	
4	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	75-84	
5	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
392	7	1	11	5	108	168	16	21	14	41	Cerveau	191
32	1	-	2	1	7	13	2	2	2	2	0-24	
23	-	-	-	1	7	9	1	2	1	2	25-34	
21	-	-	-	1	6	6	-	2	1	5	35-44	
66	3	-	3	-	15	31	2	3	2	7	45-54	
100	2	1	1	1	32	41	1	6	3	12	55-64	
102	-	-	2	1	29	49	8	3	2	8	65-74	
42	-	-	3	-	10	17	2	2	3	5	75-84	
6	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE B. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Cause and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of deaths - Nombre de décès										
192	Other parts of nervous system	114	3	1	4	13	28	24	8	6	24	3
	0-24	31	2	-	1	4	4	11	1	1	5	2
	25-34	9	-	-	-	2	3	2	-	-	2	-
	35-44	10	-	1	1	1	4	1	-	1	1	-
	45-54	18	-	-	1	4	4	3	2	1	3	-
	55-64	22	1	-	-	1	7	1	2	2	8	-
	65-74	19	-	-	1	1	4	5	2	1	4	1
	75-84	5	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-
	85 and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Thyroid gland	39	1	-	3	-	9	17	1	2	2	4
	0-24	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	25-34	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	35-44	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	45-54	6	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1
	55-64	9	-	-	1	-	3	2	-	-	1	2
	65-74	10	-	-	2	-	-	8	-	-	-	-
	75-84	7	1	-	-	-	2	2	-	-	1	1
	85 and over	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Other endocrine glands	34	1	-	-	1	12	10	2	3	1	4
	0-24	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	25-34	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	35-44	5	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1
	45-54	7	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-
	55-64	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	65-74	8	-	-	-	-	3	3	1	1	-	-
	75-84	6	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1
	85 and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Ill-defined sites	92	1	-	9	4	28	16	9	13	11	1
	0-24	5	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	45-54	6	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-
	55-64	22	-	-	1	-	5	3	3	6	3	1
	65-74	25	1	-	4	1	9	5	2	2	1	-
	75-84	22	-	-	2	1	9	3	2	1	4	-
	85 and over	10	-	-	1	1	2	-	2	2	2	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	Secondary and unspecified malignant neoplasms of lymph nodes.	10	1	-	1	-	-	4	1	-	1	2
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	45-54	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55-64	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	65-74	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	75-84	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	85 and over	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Secondary malignant neoplasms of respiratory and digestive systems.	229	6	1	5	11	64	86	18	11	19	8
	0-24	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	25-34	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	35-44	8	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1
	45-54	29	-	-	1	1	10	11	1	1	4	-
	55-64	46	1	-	2	-	16	14	4	3	6	-
	65-74	81	4	-	1	7	19	30	7	3	6	4
	75-84	44	-	-	1	3	8	23	3	3	1	2
	85 and over	19	-	1	-	-	8	7	1	-	1	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU B. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
	Number of deaths - Nombre de décès											
71	1	-	2	4	22	17	9	1	11	4	Autres parties du système nerveux	192
17	-	-	-	-	8	5	1	-	1	2	0-24	
3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	25-34	
5	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	35-44	
11	-	-	-	-	3	2	4	-	2	-	45-54	
16	1	-	1	1	6	2	1	-	4	-	55-64	
12	-	-	1	2	1	3	1	1	1	2	65-74	
5	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	75-84	
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
82	4	-	2	2	18	32	1	4	5	14	Corps thyroïde.....	193
2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0-24	
2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	25-34	
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	35-44	
4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	45-54	
14	1	-	-	-	3	6	1	1	-	2	55-64	
21	-	-	1	-	3	7	-	1	4	5	65-74	
23	1	-	-	2	5	12	-	1	-	2	75-84	
14	2	-	-	-	3	5	-	1	-	3	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
20	-	-	-	1	5	8	1	-	-	5	Autres glandes endocrines	194
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0-24	
2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	25-34	
2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	35-44	
4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	45-54	
6	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	55-64	
2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	65-74	
3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	75-84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
117	5	-	6	1	42	26	7	12	11	7	Siège mal défini	195
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0-24	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25-34	
3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	35-44	
5	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	45-54	
21	1	-	2	-	7	5	1	3	-	2	55-64	
24	3	-	1	-	9	5	3	1	2	-	65-74	
42	1	-	1	1	15	8	2	5	6	3	75-84	
20	-	-	2	-	7	5	-	2	3	1	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaires ou sans précision.	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45-54	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	55-64	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65-74	
3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	75-84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
194	6	2	6	7	55	69	9	15	15	10	Tumeur maligne secondaire de l'appareil respiratoire et digestif.	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25-34	
3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	35-44	
22	-	-	-	4	7	7	-	-	3	1	45-54	
36	-	-	2	-	16	11	2	3	2	-	55-64	
46	-	2	-	2	10	20	3	4	3	2	65-74	
58	4	-	2	1	14	19	3	5	4	6	75-84	
28	1	-	2	-	8	10	1	2	3	1	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE B. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Cause and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Number of deaths - Nombre de décès										
198	Other secondary malignant neoplasms	66	1	–	1	10	18	28	–	–	3	5
	0-24	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	25-34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35-44	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	45-54	7	–	–	–	–	–	6	–	–	1	–
	55-64	20	–	–	1	2	11	4	–	–	–	2
	65-74	19	–	–	–	5	2	10	–	–	1	1
	75-84	14	–	–	–	3	4	5	–	–	1	1
	85 and over	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	Not stated	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	Malignant neoplasm without specification of site.	508	24	7	27	8	164	145	24	21	48	40
	0-24	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	25-34	6	–	–	–	–	2	2	–	–	1	1
	35-44	15	–	–	–	–	6	4	–	–	4	1
	45-54	40	3	–	2	2	17	10	1	1	1	3
	55-64	104	7	1	7	2	31	32	5	3	12	4
	65-74	170	11	5	9	1	52	53	7	8	12	12
	75-84	128	2	1	6	3	42	36	8	6	11	13
	85 and over	44	1	–	3	–	13	8	3	3	7	6
	Not stated	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200	Lymphosarcoma and reticulum cell sarcoma.	236	3	–	4	9	64	81	15	6	14	40
	0-24	17	–	–	–	1	8	4	–	–	1	3
	25-34	13	1	–	1	–	5	3	–	–	–	3
	35-44	15	–	–	–	–	3	9	1	–	–	2
	45-54	24	1	–	–	2	5	14	2	–	–	–
	55-64	50	1	–	1	3	11	14	5	2	2	11
	65-74	67	–	–	1	2	18	24	3	2	8	9
	75-84	38	–	–	1	1	9	9	4	2	3	9
	85 and over	12	–	–	–	–	5	4	–	–	–	3
	Not stated	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
201	Hodgkin's disease	130	1	2	6	6	41	45	4	4	11	10
	0-24	14	–	–	–	–	3	4	1	2	3	1
	25-34	19	–	–	–	1	8	6	–	–	4	–
	35-44	13	–	–	1	–	6	3	–	–	1	2
	45-54	25	–	–	3	–	7	12	–	1	1	1
	55-64	25	–	1	2	1	9	10	–	–	1	1
	65-74	23	1	–	–	3	6	6	2	–	1	4
	75-84	9	–	1	–	1	2	3	1	1	–	–
	85 and over	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	Not stated	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202	Other neoplasms of lymphoid tissue	316	8	–	19	7	81	116	21	12	23	29
	0-24	13	–	–	1	1	1	3	1	–	3	3
	25-34	13	–	–	2	1	4	4	1	–	–	1
	35-44	14	–	–	1	–	2	6	2	1	–	2
	45-54	49	–	–	3	2	13	22	1	2	5	1
	55-64	78	3	–	4	2	28	21	7	4	3	6
	65-74	76	3	–	4	1	19	29	3	1	9	7
	75-84	59	2	–	4	–	13	27	3	4	2	4
	85 and over	14	–	–	–	–	1	4	3	–	1	5
	Not stated	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
203	Multiple myeloma	285	5	2	8	7	68	112	7	18	15	43
	0-24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	35-44	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
	45-54	33	–	–	–	–	12	17	1	2	1	–
	55-64	59	2	1	1	2	14	26	1	2	2	8
	65-74	98	1	1	1	2	18	42	2	9	8	14
	75-84	73	1	–	4	3	21	21	2	5	3	13
	85 and over	18	1	–	1	–	2	4	1	–	1	8
	Not stated	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU B. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female – Féminin												
Canada(1)	Province of residence – Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
	Number of deaths – Nombre de décès											
40	1	–	2	3	13	19	–	1	–	1	Autres tumeurs malignes secondaires	198
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	25-34	
2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	35-44	
8	1	–	–	1	1	4	–	1	–	–	45-54	
9	–	–	–	–	4	5	–	–	–	–	55-64	
12	–	–	1	–	4	7	–	–	–	–	65-74	
6	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	75-84	
2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
470	13	4	19	11	142	146	30	28	40	37	Tumeur maligne de siège non précisé.....	199
4	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	0-24	
2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	25-34	
14	1	–	2	–	2	3	1	2	2	1	35-44	
42	2	–	3	1	18	12	2	–	2	2	45-54	
92	3	2	3	1	33	25	3	7	8	7	55-64	
133	2	1	2	3	40	41	11	10	10	13	65-74	
128	2	–	6	3	38	43	11	6	10	9	75-84	
55	2	1	3	3	9	21	2	3	7	4	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
221	1	–	13	6	52	83	7	4	18	37	Lymphosarcome et sarcome réticulaire	200
7	–	–	–	–	–	4	–	–	2	1	0-24	
6	–	–	–	1	3	1	–	–	1	–	25-34	
10	–	–	–	–	4	5	–	–	–	1	35-44	
29	–	–	3	1	7	10	2	1	1	4	45-54	
43	–	–	5	1	8	17	1	1	4	6	55-64	
61	1	–	2	2	16	19	2	1	6	12	65-74	
51	–	–	1	1	11	23	1	1	2	11	75-84	
14	–	–	2	–	3	4	1	–	2	2	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
84	2	1	3	6	21	29	4	4	9	5	Maladie de Hodgkin	201
5	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	0-24	
14	1	–	–	1	4	3	2	1	1	1	25-34	
4	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	35-44	
9	–	–	–	1	2	2	–	–	2	2	45-54	
10	–	–	–	–	3	5	–	–	2	–	55-64	
22	–	1	2	–	5	9	–	2	1	2	65-74	
13	1	–	1	2	3	2	2	–	2	–	75-84	
7	–	–	–	1	1	4	–	1	–	–	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
277	2	1	10	6	88	112	10	9	14	25	Autres tumeurs des tissus lymphatiques....	202
7	–	–	–	1	2	2	–	–	1	1	0-24	
8	–	–	1	–	2	4	1	–	–	–	25-34	
8	1	–	–	1	2	1	–	–	2	1	35-44	
30	–	–	–	1	6	13	3	1	3	3	45-54	
44	1	–	2	1	14	18	2	2	–	4	55-64	
93	–	1	3	2	33	42	2	3	3	4	65-74	
67	–	–	4	–	23	26	2	1	4	7	75-84	
20	–	–	–	–	6	6	–	2	1	5	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	
258	3	1	15	7	58	88	12	16	14	44	Myélome multiple.....	203
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	25-34	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	35-44	
26	1	–	–	–	8	9	3	1	–	4	45-54	
58	–	–	5	4	12	14	3	3	4	13	55-64	
79	2	1	5	–	13	31	3	6	4	14	65-74	
67	–	–	5	2	17	23	1	5	6	8	75-84	
26	–	–	–	1	7	11	2	–	–	5	85 et plus	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE B. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

ICDA	Cause and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Number of deaths - Nombre de décès										
204	Lymphatic leukemia	258	3	-	6	7	66	96	10	15	22	33
	0-24	58	2	-	1	2	18	19	2	3	4	7
	25-34	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
	35-44	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	45-54	12	-	-	1	-	7	4	-	-	-	-
	55-64	37	-	-	1	1	9	15	2	1	4	4
	65-74	51	1	-	2	-	11	19	2	2	4	10
	75-84	70	-	-	1	3	17	27	2	6	7	7
	85 and over	22	-	-	-	-	1	8	2	3	3	5
	Not stated	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
205	Myeloid leukemia	309	3	1	11	6	81	114	13	10	31	39
	0-24	37	-	-	2	-	12	13	1	3	4	2
	25-34	23	-	-	1	-	6	11	1	1	-	3
	35-44	23	-	-	2	-	10	10	-	-	-	1
	45-54	36	-	-	2	1	11	16	2	1	1	2
	55-64	55	3	-	-	-	15	17	4	2	5	9
	65-74	72	-	1	3	4	15	26	1	2	10	10
	75-84	42	-	-	1	1	9	12	4	1	8	6
	85 and over	21	-	-	-	-	3	9	-	-	3	6
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	Monocytic leukemia	21	1	-	2	3	3	4	3	-	2	3
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55-64	4	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	65-74	7	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1
	75-84	6	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-
	85 and over	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Other and unspecified leukemia	253	4	-	13	8	65	93	10	15	15	30
	0-24	36	1	-	2	2	12	10	-	3	4	2
	25-34	17	-	-	-	1	2	9	-	1	2	2
	35-44	14	-	-	-	1	6	4	-	-	2	1
	45-54	23	-	-	-	-	7	7	1	1	1	6
	55-64	23	1	-	2	1	5	8	-	1	1	4
	65-74	75	1	-	8	3	20	26	4	2	-	11
	75-84	48	1	-	-	-	13	18	3	6	4	3
	85 and over	17	-	-	1	-	-	11	2	1	1	1
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	Polycythemia vera	29	-	-	-	1	6	11	2	2	5	2
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	55-64	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
	65-74	11	-	-	-	-	5	4	1	-	1	-
	75-84	9	-	-	-	-	1	4	1	1	1	1
	85 and over	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Myelofibrosis	79	1	-	2	2	12	35	5	4	4	14
	0-24	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	45-54	5	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
	55-64	15	-	-	-	-	2	7	2	1	1	2
	65-74	23	1	-	-	1	4	12	-	1	-	4
	75-84	22	-	-	1	1	4	7	3	1	1	4
	85 and over	9	-	-	1	-	-	4	-	1	1	2
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Canada total excludes ~~Ontario~~, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU B. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Number of deaths - Nombre de décès												
178	2	2	6	2	48	67	9	10	12	20	Leucémie lymphoïde	204
39	1	-	1	-	9	21	-	3	1	3	0-24	
2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	25-34	
5	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	35-44	
7	-	-	-	-	3	2	-	1	-	1	45-54	
15	-	-	-	1	5	3	2	-	3	1	55-64	
33	-	1	1	-	9	11	3	1	3	4	65-74	
51	1	1	2	1	15	20	1	2	1	7	75-84	
26	-	-	2	-	5	9	2	2	2	4	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
250	9	-	11	6	62	98	12	14	22	16	Leucémie myéloïde	205
16	1	-	-	-	4	6	2	-	1	2	0-24	
17	-	-	3	1	5	6	-	1	-	1	25-34	
20	-	-	-	-	8	11	-	-	1	-	35-44	
32	1	-	-	-	9	12	-	3	7	-	45-54	
44	2	-	1	-	11	17	2	5	4	2	55-64	
56	2	-	3	1	15	20	3	1	7	4	65-74	
42	2	-	2	3	7	17	3	1	1	6	75-84	
23	1	-	2	1	3	9	2	3	1	1	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
21	1	-	1	2	5	7	1	2	2	-	Leucémie monocytaire	206
3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	45-54	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	55-64	
7	-	-	1	2	1	2	-	1	-	-	65-74	
4	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	75-84	
3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
166	3	1	6	6	50	60	6	10	11	13	Leucémies autres et sans précision	207
20	1	-	1	1	5	6	1	2	1	2	0-24	
6	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	25-34	
11	1	-	-	-	3	5	-	1	1	-	35-44	
13	-	-	1	-	6	5	-	1	-	-	45-54	
30	-	-	-	-	13	10	-	1	3	3	55-64	
28	-	-	2	3	7	11	-	3	1	1	65-74	
40	1	-	-	1	8	15	4	1	4	6	75-84	
18	-	1	2	-	6	6	1	1	1	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
18	-	-	1	1	3	6	-	1	1	5	Polycythémie vraie	208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	45-54	
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	55-64	
3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	65-74	
9	-	-	-	-	2	3	-	1	1	2	75-84	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	
31	-	-	1	2	8	10	-	2	2	6	Myélofibrose	209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	45-54	
3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	55-64	
7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	65-74	
14	-	-	1	-	8	4	-	-	-	1	75-84	
4	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	85 et plus	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non précisé	

(1) ~~L'Ontario~~, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.

TABLE C. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Cause and age group		Male - Masculin										
			Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
				Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants										
140 to 209	**Total malignant neoplasms**	S.	168.6	165.8	128.3	174.9	166.7	191.8	166.5	162.3	136.3	146.8	158.0
		C.	178.9	145.4	164.8	198.7	178.0	184.3	178.0	203.2	183.2	139.9	190.1
	0-24		6.8	5.9	6.8	5.1	10.7	7.1	6.2	4.8	7.7	7.7	7.1
	25-34		14.1	13.3	10.9	19.6	18.0	13.3	15.6	7.5	8.9	12.3	14.1
	35-44		39.0	53.4	63.5	47.0	31.1	43.2	36.7	42.6	31.7	34.5	35.9
	45-54		173.8	151.9	92.6	207.2	170.4	201.0	178.6	135.3	120.8	130.7	153.5
	55-64		480.8	502.4	260.0	531.5	505.3	557.4	460.8	515.1	361.8	396.6	444.8
	65-74		1,065.3	1,048.0	1,000.0	1,039.7	1,058.2	1,215.9	1,087.7	1,028.2	908.8	882.6	906.6
	75-84		1,913.4	1,645.8	1,473.7	1,940.0	1,782.1	2,144.1	1,878.3	1,839.2	1,620.7	1,822.9	1,933.5
	85 and over		2,557.2	3,166.7	1,666.7	2,269.2	2,190.5	2,955.0	2,378.1	2,512.2	2,000.0	2,592.6	2,861.7
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
140	Lip	S.	0.3	0.8	-	0.6	-	0.4	0.4	0.1	-	0.1	0.1
		C.	0.3	0.7	-	0.7	-	0.4	0.4	0.2	-	0.1	0.1
	0-24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44		0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
	45-54		0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
	55-64		0.3	4.9	-	2.7	-	0.4	-	-	-	-	-
	65-74		1.3	-	-	4.0	-	3.3	0.5	-	-	-	1.3
	75-84		4.4	20.8	-	-	-	7.2	4.5	7.0	-	5.2	-
	85 and over		18.0	-	-	38.5	-	18.0	39.8	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
141	Tongue	S.	1.0	0.4	-	0.3	0.3	1.6	1.0	0.3	0.5	0.8	0.8
		C.	1.0	0.3	-	0.2	0.3	1.5	1.1	0.4	0.6	0.8	1.0
	0-24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34		0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	-	-	-	-
	35-44		-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-	0.9	1.3
	45-54		1.7	-	-	2.6	-	1.8	2.3	-	-	2.1	0.7
	55-64		-	4.9	-	-	3.6	4.0	3.7	4.3	2.2	-	4.5
	65-74		4.2	-	-	-	-	7.4	4.5	-	-	4.5	3.9
	75-84		-	-	-	-	-	25.2	8.9	-	13.8	5.2	3.2
	85 and over		8.2	-	-	-	-	18.0	5.0	-	-	37.0	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
142	Salivary gland	S.	0.3	-	-	0.4	0.9	0.4	0.2	-	0.5	0.2	0.3
		C.	0.3	-	-	0.5	0.9	0.4	0.3	-	0.6	0.2	0.4
	0-24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34		0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
	35-44		0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
	45-54		0.5	-	-	-	3.2	0.3	0.6	-	-	-	0.7
	55-64		1.1	-	-	2.7	3.6	0.8	1.1	-	4.5	-	0.9
	65-74		1.6	-	-	4.0	-	3.3	0.5	-	-	4.5	1.3
	75-84		2.4	-	-	-	-	5.4	1.1	-	6.9	-	3.2
	85 and over		4.9	-	-	-	47.6	9.0	-	-	-	-	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
143	Gum	S.	0.1	-	-	0.2	-	0.2	-	0.1	-	-	0.2
		C.	0.1	-	-	0.2	-	0.2	-	0.2	-	-	0.2
	0-24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34		0.1	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
	35-44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54		0.2	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.7
	55-64		0.1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-
	65-74		0.8	-	-	-	-	0.7	0.9	3.1	-	-	1.3
	75-84		0.8	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	3.2
	85 and over		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
144	Floor of mouth	S.	0.4	-	-	0.5	-	0.6	0.3	0.5	0.1	0.3	0.2
		C.	0.4	-	-	0.5	-	0.6	0.4	0.6	0.2	0.3	0.2
	0-24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34		0.1	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
	35-44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54		1.0	-	-	2.6	-	1.2	1.1	-	-	1.0	0.7
	55-64		1.1	-	-	2.7	-	1.6	0.6	2.2	-	1.4	1.8
	65-74		1.6	-	-	-	-	2.0	1.8	3.1	3.1	2.3	-
	75-84		4.8	-	-	-	-	12.6	4.5	7.0	-	-	-
	85 and over		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU C. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Cause et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
125.3	117.5	124.2	143.7	118.5	133.1	125.4	113.6	112.4	117.1	121.1	Total des tumeurs malignes ..... S.	140
138.6	98.5	159.8	168.3	127.9	137.3	144.1	141.7	139.6	108.7	145.5	C.	à
4.3	5.5	-	4.3	2.5	4.5	4.5	2.7	5.2	3.8	4.4	0-24	209
12.5	9.1	11.4	18.7	14.9	12.9	13.1	16.5	14.2	10.4	7.2	25-34	
46.4	60.2	50.0	46.0	49.4	44.5	47.0	43.3	54.3	46.8	44.1	35-44	
165.3	157.0	55.6	200.0	192.5	162.9	168.7	152.1	149.2	183.0	146.9	45-54	
341.8	353.5	370.4	431.5	277.6	366.8	344.0	231.2	280.8	308.5	350.1	55-64	
601.8	480.3	775.0	563.2	576.2	622.5	615.6	587.0	521.2	563.6	600.7	65-74	
979.2	907.7	1,000.0	1,290.5	911.5	1,080.3	943.3	979.2	867.1	810.1	953.5	75-84	
1,407.5	1,277.8	1,444.4	1,392.2	1,277.8	1,686.9	1,351.8	1,424.2	1,375.0	1,397.4	1,254.8	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	Lèvre ..... S.	140
-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45-54	
0.1	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	55-64	
0.1	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	65-74	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75-84	
2.6	-	-	-	-	4.7	2.2	-	-	-	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.4	-	1.9	0.9	0.3	0.3	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	Langue ..... S.	141
0.5	-	3.3	0.9	0.3	0.3	0.6	0.8	0.4	0.2	0.4	C.	
-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
0.6	-	-	2.5	-	0.9	0.6	-	-	-	-	45-54	
-	-	-	2.5	3.3	0.4	1.8	2.0	-	1.4	2.4	55-64	
1.4	-	-	-	-	1.6	1.9	5.4	-	-	-	65-74	
-	-	38.5	13.5	-	1.1	3.5	-	11.6	4.2	4.7	75-84	
6.1	-	111.1	-	-	9.3	6.6	15.2	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.1	-	-	-	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	Glandes salivaires ..... S.	142
0.1	-	-	-	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
0.1	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	35-44	
0.2	-	-	-	-	0.3	0.2	-	2.1	-	-	45-54	
0.6	-	-	-	-	1.4	0.3	-	-	-	0.8	55-64	
0.6	-	-	-	4.8	1.1	0.4	-	-	-	-	65-74	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	75-84	
1.7	-	-	-	27.8	-	-	15.2	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1	Gencives ..... S.	143
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.2	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45-54	
0.1	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	55-64	
0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	2.4	65-74	
0.5	-	-	-	-	1.1	0.7	-	-	-	-	75-84	
0.9	-	-	-	-	4.7	-	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.1	-	-	-	-	0.2	-	0.2	-	0.1	0.2	Plancher de la bouche ..... S.	144
0.1	-	-	-	-	0.2	-	0.2	-	0.1	0.2	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
0.2	-	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	-	45-54	
0.5	-	-	-	-	0.7	-	2.0	-	1.4	0.8	55-64	
0.6	-	-	-	-	1.6	0.4	-	-	-	-	65-74	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75-84	
0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE C. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Cause and age group		Male – Masculin										
			Canada(1)	Province of residence – Province de résidence									
				Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
			Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants										
145	Other and unspecified parts of mouth.	S.	0.7	0.8	1.6	1.2	0.2	0.9	0.8	0.3	0.2	0.6	0.3
		C.	0.7	0.7	1.6	1.4	0.3	0.8	0.9	0.4	0.2	0.6	0.3
	0-24		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34		0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
	35-44		0.1	–	–	–	–	0.3	–	–	–	0.9	–
	45-54		0.6	–	–	–	–	0.3	0.9	–	2.1	1.0	0.7
	55-64		2.2	–	20.0	2.7	–	2.8	2.8	–	–	1.4	0.9
	65-74		3.9	8.0	–	–	5.3	6.0	3.6	3.1	–	6.8	1.3
	75-84		7.6	–	–	30.0	–	10.8	11.2	–	–	–	–
	85 and over		18.0	83.3	–	76.9	–	18.0	19.9	24.4	–	–	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
146	Oropharynx	S.	0.5	0.4	–	0.4	0.6	0.7	0.7	0.2	0.1	0.1	0.3
		C.	0.5	0.3	–	0.5	0.6	0.7	0.7	0.2	0.2	0.1	0.4
	0-24		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35-44		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45-54		1.3	–	–	–	–	2.1	1.5	2.0	–	–	0.7
	55-64		1.7	–	–	–	7.1	0.4	3.1	–	–	–	1.8
	65-74		3.3	–	–	7.9	–	5.3	4.1	–	3.1	–	–
	75-84		2.8	–	–	–	–	5.4	2.2	–	–	–	6.3
	85 and over		8.2	83.3	–	–	–	18.0	5.0	–	–	18.5	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
147	Nasopharynx	S.	0.4	0.4	–	–	–	0.3	0.6	0.1	0.5	0.4	0.6
		C.	0.4	0.3	–	–	–	0.3	0.6	0.2	0.4	0.4	0.7
	0-24		0.1	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–
	25-34		0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.5
	35-44		0.4	–	–	–	–	–	0.8	–	2.1	–	0.7
	45-54		1.0	–	–	–	–	0.3	1.7	–	2.1	–	1.5
	55-64		1.4	–	–	–	–	–	2.3	–	–	4.2	2.7
	65-74		1.1	–	–	–	–	1.3	1.4	–	–	2.3	1.3
	75-84		1.6	20.8	–	–	–	3.6	–	7.0	–	–	–
	85 and over		4.9	–	–	–	–	18.0	–	–	–	–	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
148	Hypopharynx	S.	0.3	0.4	–	0.2	–	0.6	0.3	0.3	0.6	0.2	0.1
		C.	0.4	0.3	–	0.2	–	0.6	0.3	0.4	0.6	0.2	0.1
	0-24		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35-44		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45-54		0.7	4.2	–	–	–	0.9	0.6	–	4.2	–	–
	55-64		2.2	–	–	–	–	3.2	2.5	4.3	2.2	1.4	–
	65-74		1.5	–	–	–	–	4.7	0.5	–	–	2.3	–
	75-84		1.2	–	–	10.0	–	1.8	–	–	–	–	3.2
	85 and over		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
149	Pharynx, unspecified	S.	0.8	0.4	–	0.5	0.6	1.1	1.0	0.5	0.2	0.1	0.5
		C.	0.8	0.3	–	0.5	0.6	1.1	1.1	0.6	0.2	0.1	0.6
	0-24		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35-44		0.2	–	–	–	–	0.5	0.2	–	–	–	–
	45-54		1.2	–	–	2.6	–	2.1	1.1	–	2.1	–	0.7
	55-64		2.5	–	–	2.7	3.6	3.2	3.4	2.2	–	–	0.9
	65-74		4.4	–	–	–	–	5.3	6.8	6.3	–	–	2.6
	75-84		9.2	–	–	–	12.8	14.4	12.3	–	–	5.2	6.3
	85 and over		4.9	83.3	–	–	–	9.0	–	–	–	–	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
150	Esophagus	S.	3.7	3.6	1.1	3.6	3.1	4.0	3.9	2.1	1.5	4.3	4.1
		C.	3.9	3.1	1.6	3.8	3.2	3.8	4.1	2.7	2.1	4.0	4.9
	0-24		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35-44		0.5	–	–	4.5	–	0.5	0.4	–	–	0.9	–
	45-54		4.6	4.2	–	7.7	6.4	6.0	3.6	2.0	–	7.2	4.4
	55-64		14.6	–	–	13.7	10.7	15.4	16.6	6.5	9.0	15.6	16.1
	65-74		21.8	40.0	–	19.8	15.9	22.7	21.8	15.7	9.4	27.1	25.0
	75-84		37.3	20.8	52.6	10.0	38.5	30.6	45.8	14.0	13.8	46.9	50.6
	85 and over		37.6	166.7	–	–	–	72.1	29.9	73.2	21.3	–	31.9
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU C. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female – Féminin												
Province of residence – Province de résidence											Cause et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants												
0.3	–	–	0.2	0.8	0.3	0.3	0.2	–	0.4	0.1	Autres parties non précisées de la bouche. S. C.	145
0.3	–	–	0.2	0.9	0.3	0.4	0.2	–	0.4	0.1		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	25-34	
0.2	–	–	–	–	0.3	0.2	–	–	–	–	35-44	
0.2	–	–	–	–	0.3	0.2	–	–	1.1	–	45-54	
0.6	–	–	–	3.3	0.4	0.5	2.0	–	–	0.8	55-64	
0.8	–	–	–	4.8	1.1	0.7	–	–	2.1	–	65-74	
2.7	–	–	6.8	8.8	3.4	2.8	–	–	4.2	–	75-84	
4.4	–	–	–	–	–	8.8	–	–	12.8	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.2	–	–	–	0.3	0.1	0.3	–	0.1	–	–	Oropharynx ..... S. C.	146
0.2	–	–	–	0.3	0.2	0.4	–	0.2	–	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35-44	
0.2	–	–	–	3.1	–	0.2	–	–	–	–	45-54	
0.5	–	–	–	–	0.4	1.0	–	–	–	–	55-64	
1.4	–	–	–	–	1.6	2.6	–	–	–	–	65-74	
0.3	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	75-84	
3.5	–	–	–	–	–	6.6	–	15.6	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.2	–	–	–	–	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	Rhinopharynx ..... S. C.	147
0.2	–	–	–	–	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3		
0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	0.5	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
0.3	–	–	–	–	0.3	–	–	–	0.9	1.4	35-44	
0.2	–	–	–	–	–	0.2	–	–	1.1	–	45-54	
0.2	–	–	–	–	–	–	2.0	2.2	–	–	55-64	
0.8	–	–	–	–	0.5	0.7	–	–	4.2	1.2	65-74	
0.8	–	–	–	–	2.3	–	–	–	–	2.3	75-84	
0.9	–	–	–	–	4.7	–	–	–	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.1	–	–	–	0.3	0.1	0.1	–	–	–	–	Hypopharynx ..... S. C.	148
0.1	–	–	–	0.3	0.1	0.1	–	–	–	0.1		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
0.2	–	–	–	2.9	–	0.2	–	–	–	–	35-44	
0.2	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	45-54	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55-64	
0.1	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	65-74	
0.5	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	75-84	
0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.2	–	–	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	–	0.1	0.3	Pharynx, sans précision ..... S. C.	149
0.2	–	–	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	–	0.1	0.3		
–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	35-44	
0.4	–	–	–	3.1	0.6	0.4	–	–	–	–	45-54	
0.4	–	–	2.5	–	–	0.8	–	–	–	–	55-64	
1.4	–	–	–	–	1.1	1.5	2.7	–	–	3.6	65-74	
0.8	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	2.3	75-84	
0.9	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.5	1.3	2.4	1.0	0.7	1.2	1.9	1.4	2.2	0.9	1.5	Oesophage ..... S. C.	150
1.7	1.1	3.3	1.2	0.9	1.3	2.2	1.9	2.8	0.8	1.9		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25-34	
0.5	3.8	–	–	–	–	0.8	–	–	0.9	–	35-44	
1.5	–	–	–	–	1.2	2.3	–	2.1	2.2	0.8	45-54	
3.1	–	18.5	7.6	–	2.5	3.1	2.0	4.3	1.4	4.8	55-64	
7.6	7.9	–	–	4.8	6.9	9.3	13.6	6.1	6.4	5.9	65-74	
18.1	15.4	–	6.8	8.8	16.1	23.5	5.2	40.5	4.2	16.3	75-84	
20.1	–	111.1	19.6	27.8	9.3	19.9	45.5	15.6	–	31.8	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE C. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Cause and age group		Male - Masculin										
			Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
				Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants										
151	Stomach	S.	11.1	22.7	8.3	10.2	12.6	13.6	9.9	11.1	8.0	10.2	9.9
		C.	11.8	19.4	11.4	11.7	13.8	12.8	10.6	14.4	11.1	9.7	11.9
	0-24		–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
	25-34		0.5	–	–	–	1.8	0.2	0.6	–	–	0.6	0.9
	35-44		1.8	7.1	–	2.2	2.8	1.3	2.0	1.9	2.1	1.8	1.3
	45-54		10.2	38.0	–	12.8	6.4	11.1	9.8	2.0	6.3	8.2	11.0
	55-64		30.1	53.7	20.0	19.2	28.5	34.8	25.6	25.9	20.2	34.0	37.7
	65-74		71.3	136.0	78.9	71.4	89.9	94.9	64.1	84.6	50.3	47.4	47.4
	75-84		140.3	250.0	105.3	150.0	166.7	169.4	122.8	174.8	103.4	156.2	107.6
	85 and over		219.0	416.7	166.7	115.4	285.7	306.3	194.0	195.1	191.5	185.2	202.1
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
152	Small intestine, including duodenum	S.	0.3	0.4	–	–	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.5
		C.	0.3	0.3	–	–	0.3	0.3	0.3	0.6	0.2	0.3	0.6
	0-24		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34		0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
	35-44		0.1	3.6	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–
	45-54		0.2	–	–	–	3.2	–	–	–	–	–	0.7
	55-64		0.9	–	–	–	–	0.8	0.6	2.2	–	1.4	2.7
	65-74		1.6	–	–	–	–	2.0	1.8	3.1	3.1	2.3	–
	75-84		3.2	–	–	–	–	3.6	3.3	–	–	–	9.5
	85 and over		4.9	–	–	–	–	–	5.0	24.4	–	18.5	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
153	Large intestine, except rectum	S.	16.2	16.9	10.3	16.6	16.7	18.0	17.1	14.8	13.0	12.4	14.8
		C.	17.2	14.5	13.1	19.1	17.8	16.8	18.2	18.9	18.2	11.8	17.9
	0-24		0.1	–	–	–	0.6	0.1	0.1	–	–	–	0.2
	25-34		1.1	2.2	–	–	–	1.3	0.9	3.7	–	1.8	0.9
	35-44		2.7	7.1	31.7	4.5	8.5	1.9	2.4	3.7	2.1	0.9	2.7
	45-54		14.8	21.1	–	12.8	9.6	13.8	17.9	7.8	10.4	10.3	14.7
	55-64		40.9	48.8	20.0	60.3	56.9	42.9	40.8	45.3	20.2	28.3	40.4
	65-74		98.5	88.0	–	99.2	100.5	104.9	108.1	72.1	116.4	67.7	85.5
	75-84		220.9	166.7	157.9	200.0	192.3	263.1	224.3	195.8	165.5	213.5	205.7
	85 and over		331.7	416.7	333.3	230.8	238.1	459.5	353.2	390.2	234.0	222.2	255.3
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
154	Rectum and rectosigmoid junction	S.	6.4	6.5	6.9	5.4	5.4	7.0	6.6	6.5	5.0	4.4	7.0
		C.	6.8	5.9	8.2	6.2	5.5	6.6	7.0	8.2	6.7	4.2	8.4
	0-24		–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
	25-34		0.3	–	–	1.5	–	0.6	0.1	–	–	0.6	–
	35-44		1.3	–	–	–	–	0.8	1.4	1.9	2.1	1.8	2.0
	45-54		5.7	4.2	18.5	7.7	16.1	5.4	5.8	3.9	6.3	1.0	6.6
	55-64		17.5	9.8	20.0	16.4	17.8	18.6	15.2	23.7	18.0	12.7	24.2
	65-74		39.3	40.0	26.3	27.8	15.9	42.8	45.9	34.5	18.9	31.6	38.2
	75-84		81.8	62.5	105.3	60.0	51.3	99.1	89.3	83.9	62.1	46.9	75.9
	85 and over		129.1	416.7	–	115.4	95.2	135.1	119.4	122.0	106.4	111.1	148.9
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
155	Liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary.	S.	1.4	–	–	0.2	0.8	1.6	1.4	1.2	0.9	1.3	2.1
		C.	1.5	–	–	0.2	0.9	1.5	1.5	1.6	1.0	1.2	2.5
	0-24		0.1	–	–	–	0.6	0.1	0.1	–	–	–	–
	25-34		0.2	–	–	–	–	0.4	–	–	1.5	–	–
	35-44		0.7	–	–	–	–	0.3	1.0	–	–	0.9	2.0
	45-54		1.4	–	–	–	–	2.1	1.1	–	2.1	1.0	2.2
	55-64		3.8	–	–	2.7	–	6.1	3.1	6.5	–	4.2	3.6
	65-74		9.3	–	–	–	10.6	8.7	12.3	6.3	9.4	6.8	9.2
	75-84		13.2	–	–	–	–	10.8	12.3	14.0	–	10.4	38.0
	85 and over		16.3	–	–	–	–	27.0	10.0	24.4	–	37.0	21.3
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
156	Gallbladder and bile ducts	S.	1.5	1.6	2.3	1.0	1.1	1.4	1.6	1.9	1.4	1.5	1.2
		C.	1.6	1.4	3.3	1.0	1.2	1.4	1.7	2.3	1.9	1.4	1.4
	0-24		–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
	25-34		0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.6	–
	35-44		0.3	–	–	2.2	–	–	–	1.9	–	0.9	0.7
	45-54		1.5	–	–	5.1	–	1.2	1.9	–	2.1	1.0	0.7
	55-64		4.3	4.9	–	–	7.1	3.6	4.8	6.5	2.2	1.4	7.2
	65-74		9.0	8.0	26.3	4.0	10.6	12.7	7.7	9.4	12.6	9.0	3.9
	75-84		17.2	20.8	52.6	–	–	16.2	21.2	21.0	13.8	26.0	9.5
	85 and over		26.1	83.3	–	–	–	9.0	39.8	48.8	21.3	18.5	21.3
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU C. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Cause et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
6.1	12.4	2.7	11.3	5.4	6.5	5.6	6.9	4.6	5.1	5.7	Estomac ..... S. C.	151
6.9	10.4	3.3	13.5	6.1	6.6	6.6	8.8	6.2	4.8	7.2		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0-24	
0.3	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.6	0.5	25-34	
2.0	3.8	-	4.6	8.7	1.6	2.0	3.8	-	0.9	0.7	35-44	
4.5	4.5	-	17.3	-	3.5	4.7	1.9	4.2	5.4	4.5	45-54	
10.5	45.5	-	15.2	3.3	9.0	11.1	9.9	10.8	12.2	6.4	55-64	
33.8	39.4	50.0	57.8	33.3	39.2	28.7	40.8	18.2	29.7	34.4	65-74	
63.2	153.8	-	114.9	53.1	72.2	54.0	93.8	46.2	33.8	60.5	75-84	
114.3	166.7	-	176.5	111.1	135.5	99.6	75.8	125.0	102.6	127.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.3	-	-	0.6	0.3	0.3	0.2	0.4	0.9	0.2	0.6	Intestin grêle, y compris le duodénum .. S. C.	152
0.4	-	-	0.7	0.3	0.3	0.3	0.6	1.1	0.2	0.6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	35-44	
0.6	-	-	-	-	0.6	0.2	-	2.1	1.1	2.3	45-54	
0.9	-	-	2.5	-	1.1	0.8	-	2.2	-	1.6	55-64	
1.7	-	-	-	4.8	-	2.2	5.4	-	2.1	2.4	65-74	
3.0	-	-	13.5	-	4.6	-	5.2	17.3	-	2.3	75-84	
0.9	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
16.3	14.9	17.7	23.0	18.2	17.9	16.5	13.3	12.3	14.1	14.7	Gros intestin (rectum non compris) ..... S. C.	153
18.4	12.5	24.7	28.0	20.2	18.3	19.4	17.5	16.0	13.0	18.0		
-	0.7	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0-24	
0.5	-	-	1.6	-	0.4	0.9	-	-	-	-	25-34	
3.2	3.8	-	-	2.9	2.4	3.4	5.6	13.0	0.9	2.8	35-44	
14.4	13.5	18.5	24.7	24.8	13.5	13.7	7.6	8.4	19.6	15.1	45-54	
38.0	40.4	-	58.4	43.5	44.7	42.4	21.7	13.0	25.7	26.4	55-64	
80.4	70.9	100.0	72.2	66.7	87.0	86.7	67.9	57.6	65.7	74.6	65-74	
169.4	153.8	307.7	324.3	212.4	176.6	154.3	140.6	127.2	151.9	174.4	75-84	
283.6	166.7	222.2	313.7	277.8	369.2	269.9	318.2	281.2	256.4	216.6	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
4.5	5.5	2.6	3.5	5.6	4.9	4.6	3.4	3.7	4.0	4.3	Rectum et jonction recto-sigmoïdienne .. S. C.	154
5.0	4.6	3.3	4.3	6.1	5.0	5.4	4.6	4.9	3.7	5.4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
0.2	-	-	-	-	0.2	0.1	-	-	0.6	-	25-34	
1.0	3.8	-	-	2.9	0.8	0.6	-	-	3.7	0.7	35-44	
3.9	4.5	-	2.5	6.2	3.5	4.3	1.9	2.1	2.2	6.0	45-54	
11.2	30.3	18.5	10.2	13.4	12.3	10.6	-	4.3	16.2	11.2	55-64	
19.6	23.6	-	14.4	38.1	25.5	19.0	13.6	27.3	10.6	10.7	65-74	
47.6	30.8	38.5	54.1	35.4	43.6	53.3	57.3	40.5	29.5	48.8	75-84	
82.0	-	-	19.6	55.6	102.8	84.1	106.1	62.5	64.1	95.5	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.7	-	1.3	0.4	-	0.9	0.8	0.2	0.3	0.5	1.3	Foie et voies biliaires intra-hépati- S.	155
0.8	-	1.6	0.5	-	0.9	0.9	0.2	0.4	0.4	1.6	ques, spécifiée comme primitive. C.	
-	-	-	0.5	-	0.1	-	-	-	-	-	0-24	
0.1	-	-	1.6	-	0.2	-	-	-	-	-	25-34	
0.4	-	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	2.1	35-44	
0.2	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	45-54	
1.9	-	-	-	-	2.5	2.3	2.0	-	1.4	1.6	55-64	
3.2	-	25.0	-	-	4.2	2.6	-	3.0	2.1	5.9	65-74	
8.9	-	-	-	-	8.0	9.7	-	5.8	8.4	20.9	75-84	
9.6	-	-	-	-	9.3	17.7	-	-	-	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
2.2	3.0	1.1	2.4	0.3	3.0	2.1	1.5	1.7	1.6	2.0	Vésicule biliaire et voies biliaires ..... S. C.	156
2.5	2.5	1.6	3.1	0.3	3.1	2.5	1.9	2.3	1.5	2.4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
0.5	-	-	-	-	0.5	0.8	-	-	-	-	35-44	
1.4	4.5	-	-	-	1.2	1.1	1.9	2.1	2.2	2.3	45-54	
5.4	5.1	-	5.1	-	9.0	5.9	4.0	-	-	3.2	55-64	
11.9	23.6	-	18.1	4.8	15.9	9.7	-	12.1	16.9	10.7	65-74	
23.5	30.8	38.5	27.0	-	31.0	21.5	26.0	17.3	12.7	25.6	75-84	
34.9	-	-	39.2	-	51.4	37.6	30.3	46.9	12.8	25.5	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE C. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Cause and age group	Male – Masculin										
		Canada(1)	Province of residence – Province de résidence									
			Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
		Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants										
157	Pancreas S.	9.2	7.7	7.1	8.9	9.3	9.4	8.5	10.3	9.2	9.5	10.9
	C.	9.8	6.9	8.2	9.8	10.1	9.2	9.1	12.7	12.6	9.0	13.2
	0-24	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
	25-34	0.3	2.2	–	1.5	–	0.6	–	–	–	–	0.5
	35-44	2.4	7.1	–	2.2	–	2.1	2.2	5.6	2.1	3.5	2.0
	45-54	10.5	–	18.5	17.9	9.6	12.9	9.2	5.9	4.2	10.3	13.2
	55-64	29.4	24.4	20.0	32.9	28.5	31.6	27.3	40.9	29.2	24.1	30.5
	65-74	63.5	72.0	52.6	27.8	74.1	65.5	58.6	78.4	72.3	72.2	67.1
	75-84	90.6	41.7	52.6	120.0	102.6	77.5	82.6	83.9	103.4	88.5	132.9
	85 and over	124.2	83.3	–	38.5	95.2	117.1	119.4	73.2	127.7	166.7	180.9
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
158	Peritoneum and retroperitoneal tissue... S.	0.5	0.9	–	0.8	–	0.6	0.4	0.7	0.6	0.4	0.4
	C.	0.5	0.7	–	1.0	–	0.6	0.4	0.8	0.6	0.4	0.5
	0-24	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.2
	25-34	0.1	–	–	1.5	–	–	–	–	1.5	–	–
	35-44	0.2	–	–	–	–	0.3	0.2	–	–	–	0.7
	45-54	0.7	–	–	–	–	0.9	0.6	2.0	2.1	1.0	–
	55-64	1.7	–	–	–	–	2.0	2.0	2.2	2.2	1.4	0.9
	65-74	2.0	–	–	4.0	–	4.0	0.9	6.3	–	2.3	–
	75-84	4.4	20.8	–	20.0	–	3.6	3.3	–	–	5.2	6.3
	85 and over	6.5	83.3	–	–	–	9.0	5.0	–	–	–	10.6
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
159	Unspecified digestive organs S.	0.6	0.4	–	0.2	0.3	1.5	0.5	0.2	0.1	0.4	0.4
	C.	0.7	0.3	–	0.2	0.3	1.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5
	0-24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34	0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.6	–
	35-44	0.1	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–
	45-54	0.3	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	0.7
	55-64	1.0	–	–	–	–	2.0	1.1	–	–	–	0.9
	65-74	3.3	–	–	–	–	10.0	0.9	–	–	2.3	2.6
	75-84	10.4	–	–	–	12.8	18.0	13.4	–	6.9	–	6.3
	85 and over	24.5	83.3	–	38.5	–	72.1	5.0	48.8	–	37.0	–
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
160	Nose, nasal cavities, middle ear, S.	0.4	0.4	–	0.8	0.7	0.4	0.5	0.5	–	0.2	0.4
	and accessory sinuses. C.	0.4	0.3	–	1.0	0.6	0.4	0.5	0.6	–	0.2	0.4
	0-24	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.2
	25-34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35-44	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7
	45-54	1.1	–	–	–	6.4	1.2	1.5	–	–	–	–
	55-64	0.9	–	–	2.7	–	0.4	1.1	4.3	–	–	0.9
	65-74	2.4	8.0	–	4.0	–	2.7	2.7	3.1	–	2.3	1.3
	75-84	2.4	–	–	10.0	–	1.8	3.3	–	–	5.2	–
	85 and over	4.9	–	–	38.5	–	9.0	–	–	–	–	10.6
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
161	Larynx S.	2.3	2.5	2.4	0.8	1.6	3.9	2.1	1.3	0.9	1.5	1.4
	C.	2.4	2.1	3.3	1.0	1.7	3.8	2.3	1.6	1.3	1.4	1.7
	0-24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35-44	0.3	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–
	45-54	3.2	12.7	–	2.6	–	3.0	4.5	2.0	–	2.1	0.7
	55-64	7.9	4.9	–	–	7.1	12.1	7.9	4.3	–	7.1	7.2
	65-74	16.3	16.0	52.6	7.9	10.6	29.4	13.6	6.3	15.7	6.8	10.5
	75-84	18.0	–	–	10.0	25.6	34.2	13.4	21.0	6.9	15.6	12.7
	85 and over	26.1	–	–	–	–	90.1	24.9	–	–	18.5	–
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
162	Trachea, bronchus and lung S.	51.8	40.6	29.8	59.8	49.7	62.2	51.4	49.0	39.5	38.9	45.5
	C.	55.2	36.0	35.9	68.1	53.2	61.2	55.6	60.3	52.3	36.7	54.6
	0-24	0.1	–	–	–	–	0.1	0.1	–	0.5	–	–
	25-34	0.8	2.2	10.9	–	1.8	0.9	0.9	–	–	–	0.9
	35-44	8.3	10.7	–	11.2	5.6	12.0	6.8	11.1	8.5	4.4	6.0
	45-54	61.2	25.3	55.6	81.8	45.0	77.6	58.0	60.8	33.3	43.2	58.7
	55-64	183.9	185.4	80.0	224.7	210.0	237.5	174.4	174.6	130.3	119.0	146.2
	65-74	376.9	280.0	210.5	432.5	349.2	446.5	392.5	366.8	305.0	257.3	310.5
	75-84	492.8	354.2	263.2	530.0	435.9	540.5	507.8	412.6	434.5	479.2	477.8
	85 and over	361.1	250.0	166.7	192.3	428.6	315.3	343.3	365.9	234.0	481.5	500.0
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU C. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
6.8	7.7	9.1	6.2	8.0	7.2	6.3	7.1	6.0	6.7	7.6	Pancréas ..... S.	157
7.7	6.4	13.2	7.4	8.9	7.5	7.5	9.4	7.7	6.2	9.3	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
0.2	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.5	25-34	
0.6	-	-	-	-	0.8	0.6	-	-	0.9	0.7	35-44	
6.5	13.5	-	7.4	9.3	6.3	6.6	3.8	4.2	6.5	6.8	45-54	
16.7	20.2	18.5	20.3	13.4	19.5	12.9	11.9	17.3	13.5	24.8	55-64	
40.6	70.9	25.0	28.9	52.4	38.2	39.1	51.6	33.3	42.4	45.0	65-74	
64.0	15.4	192.3	67.6	70.8	71.1	59.5	72.9	69.4	63.3	55.8	75-84	
92.5	55.6	111.1	39.2	138.9	93.5	97.3	121.2	46.9	102.6	89.2	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.5	0.4	-	-	0.2	0.9	0.3	0.6	0.6	0.2	0.3	Péritoine et tissu sous-péritonéal ..... S.	158
0.5	0.4	-	-	0.3	0.9	0.4	0.8	0.9	0.2	0.4	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
0.1	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	25-34	
0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	35-44	
0.3	-	-	-	-	0.3	0.2	-	-	1.1	0.8	45-54	
1.2	-	-	-	-	1.8	1.3	-	2.2	-	1.6	55-64	
2.8	-	-	-	-	5.8	1.9	8.2	3.0	-	-	65-74	
4.9	-	-	-	8.8	11.5	1.4	5.2	5.8	4.2	4.7	75-84	
3.5	55.6	-	-	-	4.7	2.2	-	15.6	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.5	0.9	-	0.2	-	1.4	0.3	0.2	-	0.1	0.1	Organes non spécifiés de l'appareil digestif S.	159
0.6	0.7	-	0.2	-	1.4	0.4	0.2	-	0.1	0.2	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
0.1	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
0.4	-	-	-	-	0.9	0.4	-	-	-	-	45-54	
0.8	-	-	-	-	1.4	0.8	2.0	-	-	-	55-64	
1.8	7.9	-	-	-	5.3	0.7	-	-	-	-	65-74	
7.6	-	-	-	-	24.1	3.5	-	-	4.2	2.3	75-84	
10.5	-	-	19.6	-	32.7	6.6	-	-	-	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.1	0.3	-	-	0.5	0.2	0.1	0.1	-	-	0.1	Du nez, des fosses nasales, de l'oreil- S.	160
0.2	0.4	-	-	0.6	0.2	0.2	0.2	-	-	0.1	le moyenne et des sinus annexes. C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
0.1	2.3	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	25-34	
0.2	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	-	-	35-44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45-54	
0.1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	55-64	
0.7	-	-	-	-	1.1	0.7	2.7	-	-	-	65-74	
1.6	-	-	-	17.7	1.1	1.4	-	-	-	2.3	75-84	
0.9	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.3	0.4	-	0.7	0.6	0.4	0.2	0.4	-	0.3	0.2	Larynx ..... S.	161
0.3	0.4	-	0.9	0.6	0.4	0.3	0.4	-	0.3	0.2	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
0.1	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	35-44	
0.7	-	-	-	3.1	0.9	0.6	-	-	1.1	0.8	45-54	
1.0	5.1	-	2.5	3.3	1.4	0.8	-	-	-	0.8	55-64	
1.5	-	-	3.6	-	1.1	1.9	2.7	-	2.1	1.2	65-74	
0.8	-	-	-	-	2.3	-	-	-	4.2	-	75-84	
3.5	-	-	39.2	-	4.7	2.2	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
13.0	6.0	7.3	15.3	10.7	11.8	13.5	11.1	11.0	13.1	16.5	Trachée, des bronches et du poumon ... S.	162
14.2	5.0	9.9	17.8	11.5	12.3	15.3	13.8	13.4	12.0	19.5	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0-24	
0.4	-	-	1.6	-	0.4	0.3	-	-	0.6	0.5	25-34	
3.7	-	-	6.9	-	4.3	4.5	-	2.2	0.9	4.2	35-44	
20.9	9.0	-	22.2	18.6	19.0	20.1	17.1	21.0	30.5	26.4	45-54	
48.2	20.2	-	45.7	36.8	42.2	53.5	41.5	34.6	47.4	63.1	55-64	
68.4	15.7	100.0	68.6	71.4	56.2	75.2	62.5	45.5	61.4	94.8	65-74	
74.0	61.5	38.5	128.4	53.1	79.1	67.8	62.5	75.1	67.5	83.7	75-84	
74.2	111.1	111.1	117.6	55.6	74.8	59.7	106.1	109.4	76.9	70.1	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE C. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Cause and age group		Male - Masculin										
			Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
				Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants										
163	Other and unspecified respiratory organs.	S.	0.4	-	-	0.2	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	0.3	0.9
		C.	0.4	-	-	0.2	0.3	0.5	0.3	0.6	0.2	0.3	1.0
	0-24		-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.2
	25-34		0.2	-	-	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-
	35-44		0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
	45-54		0.8	-	-	-	-	2.1	0.2	2.0	-	1.0	-
	55-64		1.0	-	-	-	3.6	0.4	1.1	2.2	2.2	-	1.8
	65-74		2.6	-	-	-	-	4.7	0.9	-	-	2.3	7.9
	75-84		2.4	-	-	-	-	-	3.3	7.0	-	5.2	3.2
	85 and over		3.3	-	-	38.5	-	-	-	-	-	-	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
170	Bone	S.	0.8	1.0	1.7	0.8	0.6	1.0	0.8	0.8	1.2	0.9	0.6
		C.	0.9	1.0	1.6	1.0	0.6	0.9	0.8	0.8	1.5	0.9	0.6
	0-24		0.5	0.7	3.4	-	0.6	0.5	0.4	0.9	0.5	0.4	0.8
	25-34		0.3	2.2	-	-	-	0.2	0.4	-	-	-	-
	35-44		0.3	-	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	1.3
	45-54		0.5	-	-	-	-	0.3	0.4	2.0	2.1	1.0	-
	55-64		2.1	4.9	-	2.7	3.6	2.8	2.3	-	2.2	1.4	-
	65-74		2.4	-	-	4.0	-	2.7	3.2	-	6.3	2.3	-
	75-84		6.8	-	-	10.0	-	10.8	4.5	7.0	6.9	15.6	3.2
	85 and over		8.2	-	-	38.5	-	9.0	5.0	-	21.3	18.5	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
171	Connective and other soft tissue	S.	0.6	-	1.2	0.4	-	0.6	0.5	1.0	0.8	0.8	1.0
		C.	0.7	-	1.6	0.5	-	0.6	0.6	1.2	1.0	0.8	1.2
	0-24		0.2	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.6	0.4
	25-34		0.5	-	-	1.5	-	0.4	0.3	-	-	1.2	1.4
	35-44		0.4	-	-	-	-	0.5	0.4	-	-	0.9	-
	45-54		0.6	-	-	-	-	1.5	0.4	-	-	1.0	-
	55-64		1.3	-	-	-	-	-	1.1	6.5	6.7	-	2.7
	65-74		2.8	-	26.3	4.0	-	2.7	2.7	3.1	3.1	-	3.9
	75-84		5.6	-	-	-	-	5.4	3.3	14.0	6.9	5.2	12.7
	85 and over		1.6	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
172	Malignant melanoma of skin	S.	1.5	0.7	1.2	1.2	2.0	1.2	1.9	1.4	0.8	1.1	1.7
		C.	1.6	0.7	1.6	1.2	2.0	1.2	2.1	1.6	0.8	1.0	2.0
	0-24		0.1	-	-	0.5	-	0.1	0.1	-	0.5	-	-
	25-34		1.0	2.2	-	1.5	-	0.6	1.8	-	-	0.6	0.5
	35-44		1.6	-	-	2.2	-	2.4	1.4	3.7	-	0.9	1.3
	45-54		3.2	-	-	2.6	9.6	1.8	4.7	-	2.1	1.0	3.7
	55-64		4.9	-	-	2.7	3.6	3.2	6.5	8.6	2.2	5.7	4.5
	65-74		4.6	8.0	26.3	-	15.9	1.3	7.3	6.3	-	2.3	2.6
	75-84		8.0	-	-	-	-	7.2	6.7	-	6.9	5.2	25.3
	85 and over		8.2	-	-	-	-	18.0	-	-	-	18.5	21.3
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
173	Other malignant neoplasm of skin	S.	0.5	0.4	1.1	0.9	0.5	0.4	0.6	0.4	0.1	0.5	0.6
		C.	0.5	0.3	1.6	1.0	0.6	0.4	0.6	0.6	0.2	0.5	0.7
	0-24		-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
	25-34		0.1	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-
	35-44		0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.9	-
	45-54		0.3	-	-	2.6	-	-	0.4	-	-	-	0.7
	55-64		1.0	4.9	-	2.7	-	0.8	1.1	-	-	-	1.8
	65-74		2.4	-	-	-	5.3	2.0	2.3	-	-	6.8	3.9
	75-84		6.4	-	52.6	-	-	9.0	8.9	7.0	-	-	3.2
	85 and over		22.9	-	-	76.9	47.6	18.0	14.9	48.8	21.3	18.5	21.3
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
174	Breast	S.	0.2	0.9	-	-	-	0.2	0.3	0.1	0.5	0.1	-
		C.	0.2	0.7	-	-	-	0.2	0.3	0.2	0.8	0.1	-
	0-24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55-64		0.7	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	1.4	-
	65-74		1.8	-	-	-	-	2.7	2.7	-	3.1	-	-
	75-84		3.2	41.7	-	-	-	-	3.3	7.0	13.8	-	-
	85 and over		3.3	-	-	-	-	-	5.0	-	21.3	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU C. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Cause et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - I.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
0.1	-	2.0	0.3	-	0.1	0.2	-	-	0.2	0.1	Organes autres ou non précisés de l'appareil respiratoire. S. C.	163
0.1	-	1.6	0.2	-	0.1	0.2	-	-	0.2	0.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
0.4	-	18.5	2.5	-	0.3	0.4	-	-	-	-	45-54	
0.3	-	-	-	-	0.4	0.3	-	-	-	0.8	55-64	
0.7	-	-	-	-	0.5	1.1	-	-	2.1	-	65-74	
0.3	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	75-84	
1.7	-	-	-	-	4.7	-	-	-	12.8	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.6	1.1	1.3	0.2	0.8	0.6	0.6	0.2	0.4	0.8	0.7	Os ..... S. C.	170
0.6	1.1	1.6	0.2	0.9	0.6	0.7	0.2	0.4	0.8	0.7		
0.5	1.4	-	0.5	0.6	0.5	0.5	-	-	0.4	0.6	0-24	
0.3	-	-	-	-	0.4	-	-	1.6	0.6	0.5	25-34	
0.2	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	-	-	35-44	
0.5	-	-	-	-	0.9	0.4	-	2.1	-	-	45-54	
1.0	5.1	-	-	3.3	1.1	0.8	2.0	-	-	1.6	55-64	
1.8	-	25.0	-	4.8	0.5	2.6	-	-	6.4	-	65-74	
2.2	-	-	-	-	1.1	2.8	-	-	4.2	4.7	75-84	
3.5	-	-	-	-	-	4.4	-	-	12.8	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.4	-	1.1	0.8	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.8	0.1	Tissu conjonctif et d'autres parties molles. S. C.	171
0.5	-	1.6	0.9	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.7	0.1		
0.1	-	-	0.5	-	0.2	0.2	-	-	-	-	0-24	
0.2	-	-	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-	25-34	
0.4	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.9	-	35-44	
0.5	-	-	-	-	0.6	0.6	1.9	-	-	-	45-54	
0.7	-	-	2.5	-	0.4	0.5	-	2.2	2.7	-	55-64	
1.5	-	-	3.6	4.8	-	2.2	2.7	-	4.2	-	65-74	
3.8	-	38.5	6.8	-	5.7	1.4	5.2	5.8	8.4	2.3	75-84	
2.6	-	-	-	-	4.7	4.4	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.1	-	3.3	1.2	0.6	0.8	1.2	1.7	0.7	1.8	1.2	Mélanome malin de la peau ..... S. C.	172
1.2	-	3.3	1.4	0.6	0.8	1.4	1.9	1.1	1.8	1.4		
0.1	-	-	0.5	-	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2	0-24	
0.8	-	-	-	-	0.6	1.2	1.3	-	1.2	1.0	25-34	
1.0	-	16.7	-	-	1.1	0.6	3.8	-	0.9	1.4	35-44	
1.8	-	-	-	3.1	0.6	2.8	1.9	-	2.2	2.3	45-54	
2.9	-	-	7.6	-	2.5	3.4	2.0	-	6.8	1.6	55-64	
4.0	-	25.0	3.6	4.8	2.7	3.7	8.2	3.0	6.4	4.7	65-74	
4.9	-	-	6.8	-	5.7	3.5	10.4	5.8	8.4	4.7	75-84	
9.6	-	-	-	-	-	11.1	-	46.9	12.8	12.7	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.3	-	1.1	0.5	-	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	Autres tumeurs malignes de la peau .... S. C.	173
0.4	-	1.6	0.7	-	0.4	0.5	0.6	0.2	0.3	0.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
0.3	-	-	-	-	0.6	0.4	-	-	-	-	45-54	
0.5	-	-	2.5	-	0.4	0.5	-	-	1.4	-	55-64	
1.4	-	-	3.6	-	1.6	1.1	5.4	-	-	1.2	65-74	
2.7	-	38.5	-	-	3.4	3.5	-	5.8	-	-	75-84	
14.8	-	-	19.6	-	18.7	17.7	15.2	-	25.6	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
25.5	19.9	30.2	29.2	25.5	27.5	25.6	21.6	23.6	24.9	23.0	Sein ..... S. C.	174
27.8	16.4	37.9	33.0	26.8	28.7	28.9	25.4	28.3	23.1	27.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
2.6	-	-	4.7	1.9	3.0	2.9	3.8	4.7	1.2	1.0	25-34	
15.2	15.0	-	11.5	14.5	16.0	15.6	11.3	13.0	16.8	14.7	35-44	
51.8	35.9	-	61.7	59.0	52.4	54.0	58.9	46.2	59.9	36.2	45-54	
83.7	75.8	203.7	114.2	76.9	90.8	81.0	45.5	73.4	85.3	82.3	55-64	
104.9	70.9	125.0	104.7	90.5	118.2	104.2	87.0	100.0	97.5	99.5	65-74	
138.9	107.7	153.8	148.6	132.7	150.2	139.8	135.4	127.2	88.6	148.8	75-84	
196.3	166.7	333.3	196.1	305.6	219.6	196.9	166.7	203.1	217.9	133.8	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE C. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Cause and age group		Male - Masculin										
			Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
				Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants										
180	Cervix uteri	S.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		C.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
181	Chorionepithelioma	S.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		C.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
182	Other malignant neoplasms of uterus	S.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		C.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
183	Ovary, fallopian tube and broad ligament.	S.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		C.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
184	Other and unspecified female genital organs.	S.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		C.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	0-24		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	25-34		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	35-44		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	45-54		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	55-64		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	65-74		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	75-84		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	85 and over		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
185	Prostate	S.	15.9	15.6	23.1	21.2	16.1	15.5	14.7	17.7	15.6	16.4	16.7
		C.	16.9	13.2	34.3	25.3	18.1	13.9	15.4	24.2	23.7	15.8	21.3
	0-24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44		0.2	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.9	-
	45-54		1.7	8.4	-	2.6	-	2.7	1.5	-	2.1	1.0	-
	55-64		17.7	24.4	-	27.4	17.8	15.8	18.0	15.1	11.2	26.9	15.2
	65-74		97.9	80.0	210.5	119.0	116.4	91.6	93.6	122.3	103.8	101.6	93.4
	75-84		317.6	312.5	473.7	440.0	294.9	313.5	283.5	363.6	317.2	296.9	373.4
	85 and over		611.1	500.0	666.7	807.7	619.0	630.6	547.3	634.1	595.7	611.1	670.2
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU C. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
4.0	6.8	3.9	6.0	4.2	3.5	4.2	3.5	2.5	2.9	4.8	Col de l'utérus ..... S.	180
4.3	5.7	4.9	6.2	4.6	3.7	4.8	4.0	2.6	2.7	5.6	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0-24	
1.5	2.3	11.4	-	3.7	1.5	1.5	3.8	1.6	0.6	0.5	25-34	
3.9	3.8	-	13.8	-	2.4	3.4	7.5	6.5	4.7	4.9	35-44	
7.6	17.9	-	14.8	6.2	7.5	7.5	5.7	6.3	4.4	8.3	45-54	
12.0	30.3	18.5	20.3	10.0	10.5	14.0	2.0	2.2	4.1	16.0	55-64	
14.8	23.6	-	7.2	28.6	12.7	15.6	10.9	3.0	10.6	23.7	65-74	
20.5	-	-	27.0	26.5	18.3	24.2	20.8	17.3	21.1	14.0	75-84	
23.6	55.6	111.1	-	-	23.4	24.3	30.3	-	12.8	38.2	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	Chorio-épithéliome ..... S.	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	25-34	
0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	35-44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45-54	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55-64	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65-74	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75-84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
3.8	1.3	6.1	3.7	2.8	4.7	3.8	4.5	2.7	3.8	3.3	Autres tumeurs malignes de l'utérus .... S.	182
4.3	1.1	6.6	4.5	2.9	4.9	4.4	5.8	3.4	3.5	4.0	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
0.3	-	16.7	-	-	-	0.2	1.9	-	-	0.7	35-44	
2.3	-	-	2.5	12.4	2.0	1.9	3.8	2.1	2.2	2.3	45-54	
10.8	10.1	18.5	12.7	-	15.1	8.8	9.9	6.5	9.5	12.0	55-64	
23.6	-	50.0	14.4	19.0	26.0	24.6	19.0	24.2	31.8	19.0	65-74	
37.3	15.4	-	40.5	17.7	49.3	40.8	52.1	17.3	16.9	23.3	75-84	
47.1	-	-	58.8	-	60.7	44.2	75.8	15.6	76.9	38.2	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
7.8	4.9	11.6	7.9	5.7	7.0	8.4	7.2	6.8	7.8	8.9	Ovaire, de la trompe (de Fallope) S.	183
8.5	3.9	13.2	9.0	6.1	7.3	9.5	9.0	8.3	7.2	10.7	et du ligament large. C.	
0.1	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.4	0-24	
0.3	-	-	1.6	-	-	0.7	-	-	-	-	25-34	
2.9	-	16.7	2.3	-	4.0	3.0	-	2.2	1.9	2.8	35-44	
13.5	13.5	18.5	12.3	9.3	13.2	15.6	11.4	8.4	16.3	9.0	45-54	
25.6	5.1	18.5	30.5	20.1	21.3	29.5	15.8	25.9	23.0	32.0	55-64	
42.8	7.9	75.0	43.3	33.3	39.8	45.0	46.2	39.4	44.5	47.4	65-74	
41.1	61.5	76.9	47.3	44.2	26.4	39.4	62.5	40.5	42.2	58.1	75-84	
47.1	111.1	-	-	-	46.7	42.0	60.6	31.3	51.3	82.8	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.8	1.7	-	0.9	1.0	1.1	0.7	1.2	0.3	0.5	0.5	Organes génitaux autres ou non S.	184
0.9	1.4	-	1.2	1.2	1.1	0.9	1.5	0.4	0.5	0.6	précisés de la femme. C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.7	35-44	
0.6	-	-	-	3.1	0.6	0.6	1.9	2.1	-	-	45-54	
1.1	-	-	2.5	-	2.5	0.5	-	-	-	1.6	55-64	
3.2	15.7	-	3.6	-	3.2	3.3	5.4	-	2.1	2.4	65-74	
10.0	30.8	-	13.5	8.8	16.1	9.0	15.6	-	4.2	2.3	75-84	
21.8	-	-	19.6	55.6	23.4	22.1	30.3	15.6	25.6	12.7	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Prostate ..... S.	185
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	C.	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE C. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Cause and age group		Male - Masculin										
			Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
				Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Í.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants										
186	Testis	S.	0.5	1.2	–	0.7	0.3	0.3	0.7	0.7	0.6	0.3	0.5
		C.	0.6	1.0	–	0.7	0.3	0.3	0.8	0.8	0.6	0.3	0.6
	0-24		0.3	0.7	–	1.0	–	0.1	0.5	–	–	0.4	–
	25-34		0.9	–	–	1.5	–	0.4	1.2	–	1.5	0.6	1.9
	35-44		0.7	3.6	–	–	2.8	0.5	0.6	–	2.1	–	0.7
	45-54		0.6	–	–	–	–	0.6	0.6	3.9	–	–	0.7
	55-64		0.6	–	–	–	–	–	1.4	2.2	–	–	–
	65-74		1.1	–	–	–	–	1.3	1.4	3.1	–	–	1.3
	75-84		1.2	20.8	–	–	–	–	1.1	–	6.9	–	–
	85 and over		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
187	Other and unspecified male genital organs.	S.	0.2	–	–	–	–	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3
		C.	0.2	–	–	–	–	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4
	0-24		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35-44		0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7
	45-54		0.2	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–
	55-64		0.4	–	–	–	–	0.4	0.6	–	–	1.4	–
	65-74		0.8	–	–	–	–	2.0	0.5	–	3.1	–	–
	75-84		3.6	–	–	–	–	3.6	4.5	7.0	–	–	6.3
	85 and over		8.2	–	–	–	–	9.0	5.0	–	–	18.5	21.3
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
188	Bladder	S.	5.4	5.8	2.1	5.3	5.8	6.1	5.5	4.9	3.9	5.8	4.7
		C.	5.8	4.8	3.3	6.2	6.3	5.6	5.9	6.2	5.7	5.6	5.9
	0-24		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34		0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.6	–
	35-44		0.8	–	–	–	–	1.3	0.8	–	–	1.8	–
	45-54		2.8	–	–	2.6	3.2	2.4	3.0	3.9	4.2	3.1	2.9
	55-64		10.0	4.9	–	19.2	14.2	11.7	9.3	15.1	9.0	7.1	6.3
	65-74		33.6	32.0	26.3	31.7	31.7	39.4	35.9	31.3	15.7	33.9	25.0
	75-84		92.6	125.0	–	80.0	102.6	97.3	100.4	76.9	48.3	109.4	82.3
	85 and over		145.4	250.0	166.7	76.9	142.9	171.2	119.4	48.8	191.5	148.1	191.5
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
189	Other and unspecified urinary organs	S.	3.5	4.1	7.5	2.8	4.5	3.6	3.5	3.8	2.7	3.1	3.2
		C.	3.7	3.8	8.2	3.1	4.9	3.5	3.7	4.7	3.6	2.9	3.8
	0-24		0.1	–	3.4	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–
	25-34		0.2	–	–	–	1.8	–	0.3	–	–	–	–
	35-44		0.7	–	15.9	2.2	–	0.5	0.8	–	–	1.8	–
	45-54		5.4	12.7	–	2.6	6.4	5.1	5.3	2.0	4.2	7.2	5.9
	55-64		13.0	19.5	20.0	11.0	10.7	13.8	12.4	21.6	6.7	11.3	13.5
	65-74		20.0	16.0	26.3	7.9	31.7	22.1	20.9	21.9	31.4	13.5	13.2
	75-84		31.7	20.8	52.6	40.0	51.3	37.8	29.0	35.0	13.8	20.8	34.8
	85 and over		27.8	–	–	38.5	47.6	18.0	29.9	24.4	–	37.0	42.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
190	Eye	S.	0.2	0.4	–	–	0.5	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1
		C.	0.2	0.3	–	–	0.6	0.2	0.1	0.2	0.6	0.1	0.2
	0-24		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25-34		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35-44		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	45-54		0.2	–	–	–	–	0.3	–	2.0	–	–	–
	55-64		0.8	4.9	–	–	–	0.8	0.8	–	–	1.4	0.9
	65-74		0.7	–	–	–	–	0.7	0.5	–	6.3	–	–
	75-84		2.8	–	–	–	25.6	1.8	2.2	–	6.9	–	3.2
	85 and over		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
191	Brain	S.	4.1	2.2	2.4	2.8	3.8	4.4	4.6	3.8	2.7	2.5	4.9
		C.	4.3	2.1	3.3	3.1	3.7	4.3	4.9	4.1	3.1	2.3	5.6
	0-24		0.9	1.3	–	–	2.4	0.9	0.9	1.3	0.5	0.6	1.3
	25-34		1.1	–	–	1.5	1.8	0.7	1.6	–	1.5	–	1.9
	35-44		3.8	3.6	–	4.5	5.6	4.5	3.8	5.6	–	2.7	2.7
	45-54		7.6	–	–	2.6	3.2	8.7	8.5	7.8	2.1	6.2	8.8
	55-64		14.1	–	–	13.7	14.2	14.6	16.0	10.8	18.0	7.1	14.3
	65-74		19.2	24.0	52.6	11.9	5.3	18.7	22.3	12.5	9.4	13.5	25.0
	75-84		11.2	–	–	–	–	12.6	13.4	7.0	6.9	–	22.2
	85 and over		8.2	–	–	38.5	–	18.0	–	24.4	–	–	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU C. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Testicule ..... S.	186
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	C.	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Organes génitaux autres ou non S.	187
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	précisés de l'homme. C.	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0-24	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25-34	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35-44	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45-54	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55-64	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65-74	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75-84	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.7	1.6	-	1.6	1.9	1.8	2.0	1.9	0.9	0.8	1.5	Vessie ..... S.	188
2.0	1.4	-	1.9	2.0	1.9	2.4	2.5	1.3	0.7	2.0	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
0.1	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
0.1	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	35-44	
0.9	-	-	2.5	-	0.6	1.5	-	-	-	0.8	45-54	
2.8	-	-	5.1	3.3	3.2	2.8	4.0	-	-	4.0	55-64	
9.7	15.7	-	-	19.0	10.6	11.2	10.9	9.1	-	8.3	65-74	
20.8	15.4	-	27.0	8.8	19.5	27.0	26.0	11.6	12.7	11.6	75-84	
35.8	-	-	19.6	-	51.4	33.2	30.3	15.6	51.3	44.6	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.9	2.2	0.9	2.1	1.6	2.1	1.8	1.5	2.8	1.7	1.4	Organes urinaires autres ou non S.	189
2.1	1.8	1.6	2.4	1.7	2.2	2.2	1.7	3.4	1.6	1.7	précisés. C.	
0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	0.5	0.2	0.4	0-24	
0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.6	-	25-34	
0.7	3.8	-	2.3	2.9	0.8	0.4	1.9	-	-	-	35-44	
2.0	4.5	-	2.5	-	3.2	1.5	1.9	4.2	-	1.5	45-54	
4.7	5.1	-	2.5	6.7	5.0	4.1	5.9	10.8	4.1	4.0	55-64	
9.5	7.9	-	14.4	-	7.4	9.7	8.2	18.2	12.7	10.7	65-74	
18.9	15.4	-	20.3	26.5	25.2	22.8	5.2	-	16.9	7.0	75-84	
11.3	-	111.1	-	-	23.4	11.1	-	31.3	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.1	-	-	-	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	-	0.1	Oeil ..... S.	190
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	-	0.2	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
0.1	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	35-44	
0.1	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	45-54	
0.6	-	-	-	-	1.1	0.5	2.0	-	-	-	55-64	
0.1	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	65-74	
1.1	-	-	-	8.8	-	2.1	-	-	-	-	75-84	
4.4	-	-	-	-	9.3	-	-	15.6	-	12.7	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
3.1	3.0	1.5	2.5	1.4	3.2	3.6	2.6	4.1	1.5	2.9	Cerveau ..... S.	191
3.3	2.5	1.6	2.6	1.4	3.4	3.9	3.1	4.5	1.5	3.2	C.	
0.6	0.7	-	1.1	0.6	0.5	0.7	0.9	1.0	0.4	0.4	0-24	
1.2	-	-	-	1.9	1.3	1.3	1.3	3.2	0.6	1.0	25-34	
1.6	-	-	-	2.9	1.6	1.2	-	4.3	0.9	3.5	35-44	
5.3	13.5	-	7.4	-	4.3	6.6	3.8	6.3	2.2	5.3	45-54	
9.5	10.1	18.5	2.5	3.3	11.5	10.6	2.0	13.0	4.1	9.6	55-64	
14.1	-	-	7.2	4.8	15.4	18.2	21.7	9.1	4.2	9.5	65-74	
11.3	-	-	20.3	-	11.5	11.8	10.4	11.6	12.7	11.6	75-84	
5.2	55.6	-	-	-	9.3	4.4	-	15.6	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE C. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Cause and age group		Male - Masculin									
			Province of residence - Province de résidence									
		Canada(1)	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants									
192	Other parts of nervous system	S.	1.0	1.0	1.9	1.0	3.9	0.9	0.6	1.4	1.2	2.6	0.3
		C.	1.0	1.0	1.6	1.0	3.7	0.9	0.6	1.6	1.3	2.4	0.2
	0-24		0.6	1.3	-	0.5	2.4	0.3	0.6	0.4	0.5	1.1	0.4
	25-34		0.5	-	-	-	3.6	0.6	0.3	-	-	1.2	-
	35-44		0.7	-	15.9	2.2	2.8	1.1	0.2	-	2.1	0.9	-
	45-54		1.5	-	-	2.6	12.9	1.2	0.6	3.9	2.1	3.1	-
	55-64		2.3	4.9	-	-	3.6	2.8	0.3	4.3	4.5	11.3	-
	65-74		3.1	-	-	4.0	5.3	2.7	2.3	6.3	3.1	9.0	1.3
	75-84		2.0	-	-	-	-	3.6	1.1	7.0	-	5.2	-
	85 and over		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
193	Thyroid gland	S.	0.3	0.4	-	0.6	-	0.3	0.4	0.2	0.5	0.2	0.3
		C.	0.3	0.3	-	0.7	-	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3
	0-24		-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
	25-34		0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
	35-44		0.1	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-
	45-54		0.5	-	-	-	-	0.6	0.2	2.0	2.1	-	0.7
	55-64		0.9	-	-	2.7	-	1.2	0.6	-	-	1.4	1.8
	65-74		1.6	-	-	7.9	-	-	3.6	-	-	-	-
	75-84		2.8	20.8	-	-	-	3.6	2.2	-	-	5.2	3.2
	85 and over		6.5	-	-	-	-	9.0	14.9	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
194	Other endocrine glands	S.	0.3	0.4	-	-	0.3	0.4	0.2	0.3	0.6	0.1	0.3
		C.	0.3	0.3	-	-	0.3	0.4	0.2	0.4	0.6	0.1	0.3
	0-24		-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
	25-34		0.2	-	-	-	-	0.4	0.1	-	-	-	-
	35-44		0.4	3.6	-	-	-	0.3	0.2	-	2.1	-	0.7
	45-54		0.6	-	-	-	3.2	0.6	0.9	-	-	-	-
	55-64		0.4	-	-	-	-	-	-	-	2.2	1.4	1.8
	65-74		1.3	-	-	-	-	2.0	1.4	3.1	3.1	-	-
	75-84		2.4	-	-	-	-	5.4	1.1	7.0	-	-	3.2
	85 and over		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
195	Ill-defined sites	S.	0.8	0.4	-	1.8	1.0	1.0	0.4	1.3	2.2	1.2	0.1
		C.	0.8	0.3	-	2.1	1.2	0.9	0.4	1.8	2.7	1.1	0.1
	0-24		0.1	-	-	-	0.6	0.1	-	-	0.5	0.2	-
	25-34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44		0.1	-	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	-
	45-54		0.5	-	-	2.6	-	-	0.9	-	2.1	-	-
	55-64		2.3	-	-	2.7	-	2.0	0.8	6.5	13.5	4.2	0.9
	65-74		4.1	8.0	-	15.9	5.3	6.0	2.3	6.3	6.3	2.3	-
	75-84		8.8	-	-	20.0	12.8	16.2	3.3	14.0	6.9	20.8	-
	85 and over		16.3	-	-	38.5	47.6	18.0	-	48.8	42.6	37.0	-
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
196	Secondary and unspecified malignant neoplasms of lymph nodes.	S.	0.1	0.4	-	0.2	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1
		C.	0.1	0.3	-	0.2	-	-	0.1	0.2	-	0.1	0.2
	0-24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44		0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
	45-54		0.1	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55-64		0.2	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.9
	65-74		0.5	-	-	4.0	-	-	0.5	3.1	-	-	-
	75-84		0.8	-	-	-	-	-	1.1	-	-	5.2	-
	85 and over		1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
197	Secondary malignant neoplasms of respiratory and digestive systems.	S.	1.9	2.3	0.8	1.1	2.9	2.2	1.9	2.9	1.9	2.0	0.5
		C.	2.0	2.1	1.6	1.2	3.2	2.1	2.1	3.5	2.3	1.9	0.6
	0-24		-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
	25-34		0.1	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-
	35-44		0.6	3.6	-	-	-	0.5	0.2	1.9	2.1	0.9	0.7
	45-54		2.4	-	-	2.6	3.2	3.0	2.3	2.0	2.1	4.1	-
	55-64		4.8	4.9	-	5.5	-	6.5	3.9	8.6	6.7	8.5	-
	65-74		13.2	32.0	-	4.0	37.0	12.7	13.6	21.9	9.4	13.5	5.3
	75-84		17.6	-	-	10.0	38.5	14.4	25.7	21.0	20.7	5.2	6.3
	85 and over		31.0	-	166.7	-	-	72.1	34.8	24.4	-	18.5	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU C. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Province of residence - Province de résidence											Cause et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
0.6	0.4	-	0.4	1.0	0.7	0.4	1.6	0.2	1.2	0.3	Autres parties du système nerveux ..... S.	192
0.6	0.4	-	0.5	1.2	0.7	0.4	1.7	0.2	1.1	0.3	C.	
0.3	-	-	-	-	0.6	0.3	0.4	-	0.2	0.4	0-24	
0.2	-	-	-	-	0.2	-	1.3	-	0.6	-	25-34	
0.4	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	1.9	-	35-44	
0.9	-	-	-	-	0.9	0.4	7.6	-	2.2	-	45-54	
1.5	5.1	-	2.5	3.3	2.2	0.5	2.0	-	5.4	-	55-64	
1.7	-	-	3.6	9.5	0.5	1.1	2.7	3.0	2.1	2.4	65-74	
1.4	-	-	-	8.8	1.1	1.4	5.2	-	-	-	75-84	
1.7	-	-	-	-	4.7	2.2	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.6	1.7	-	0.4	0.5	0.6	0.6	0.2	0.6	0.5	0.9	Corps thyroïde ..... S.	193
0.7	1.4	-	0.5	0.6	0.6	0.7	0.2	0.9	0.5	1.1	C.	
-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0-24	
0.1	-	-	1.6	-	-	-	-	-	0.6	-	25-34	
0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.7	35-44	
0.3	-	-	-	-	0.6	0.2	-	-	-	0.8	45-54	
1.3	5.1	-	-	-	1.1	1.6	2.0	2.2	-	1.6	55-64	
2.9	-	-	3.6	-	1.6	2.6	-	3.0	8.5	5.9	65-74	
6.2	15.4	-	-	17.7	5.7	8.3	-	5.8	-	4.7	75-84	
12.2	111.1	-	-	-	14.0	11.1	-	15.6	-	19.1	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.1	-	-	0.4	Autres glandes endocrines ..... S.	194
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	-	-	0.4	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0-24	
0.1	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	25-34	
0.2	-	-	-	2.9	0.3	-	-	-	-	-	35-44	
0.3	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	-	0.8	45-54	
0.6	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	2.4	55-64	
0.3	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	65-74	
0.8	-	-	-	-	-	1.4	5.2	-	-	-	75-84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.9	2.1	-	1.1	0.2	1.3	0.5	1.1	2.0	1.2	0.5	Siège mal défini ..... S.	195
1.0	1.8	-	1.4	0.3	1.3	0.6	1.3	2.6	1.1	0.6	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0-24	
0.1	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	25-34	
0.2	-	-	-	-	0.3	0.2	1.9	-	-	-	35-44	
0.4	-	-	-	-	0.6	0.4	-	-	-	0.8	45-54	
2.0	5.1	-	5.1	-	2.5	1.3	2.0	6.5	-	1.6	55-64	
3.3	23.6	-	3.6	-	4.8	1.9	8.2	3.0	4.2	-	65-74	
11.3	15.4	-	6.8	8.8	17.2	5.5	10.4	28.9	25.3	7.0	75-84	
17.5	-	-	39.2	-	32.7	11.1	-	31.3	38.5	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	Tumeur maligne des ganglions lympha- S.	196
-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	tiques, secondaires ou sans précision. C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45-54	
0.1	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	55-64	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65-74	
0.8	-	-	-	-	1.1	1.4	-	-	-	-	75-84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.5	2.6	2.7	1.1	2.1	1.7	1.4	1.3	2.5	1.7	0.7	Tumeur maligne secondaire de l'appa- S.	197
1.6	2.1	3.3	1.4	2.0	1.7	1.6	1.7	3.2	1.6	0.8	reil respiratoire et digestif. C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	25-34	
0.2	3.8	-	-	-	-	0.2	-	2.2	-	-	35-44	
1.8	-	-	-	12.4	2.0	1.5	-	-	3.3	0.8	45-54	
3.4	-	-	5.1	-	5.8	2.8	4.0	6.5	2.7	-	55-64	
6.4	-	50.0	-	9.5	5.3	7.4	8.2	12.1	6.4	2.4	65-74	
15.7	61.5	-	13.5	8.8	16.1	13.1	15.6	28.9	16.9	14.0	75-84	
24.4	55.6	-	39.2	-	37.4	22.1	15.2	31.3	38.5	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE C. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Cause and age group		Male - Masculin									
			Province of residence - Province de résidence									
		Canada(1)	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
			Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants									
198	Other secondary malignant neoplasms...	S.	0.5	0.4	-	0.2	2.6	0.6	0.6	-	-	0.3	0.3
		C.	0.6	0.3	-	0.2	2.9	0.6	0.7	-	-	0.3	0.4
	0-24		-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
	25-34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44		0.1	3.6	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
	45-54		0.6	-	-	-	-	-	1.3	-	-	1.0	-
	55-64		2.1	-	-	2.7	7.1	4.4	1.1	-	-	-	1.8
	65-74		3.1	-	-	-	26.5	1.3	4.5	-	-	2.3	1.3
	75-84		5.6	-	-	-	38.5	7.2	5.6	-	-	5.2	3.2
	85 and over		4.9	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
199	Malignant neoplasms without specification of site.	S.	4.1	9.4	8.8	5.6	2.3	5.6	3.2	3.6	3.1	5.1	2.6
		C.	4.4	8.3	11.4	6.4	2.3	5.3	3.5	4.7	4.4	4.9	3.2
	0-24		-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
	25-34		0.3	-	-	-	-	0.4	0.3	-	-	0.6	0.5
	35-44		1.1	-	-	-	-	1.6	0.8	-	-	3.5	0.7
	45-54		3.2	12.7	-	5.1	6.4	5.1	2.1	2.0	2.1	1.0	2.2
	55-64		10.8	34.1	20.0	19.2	7.1	12.5	9.0	10.8	6.7	17.0	3.6
	65-74		27.7	88.0	131.6	35.7	5.3	34.8	24.1	21.9	25.2	27.1	15.8
	75-84		51.3	41.7	52.6	60.0	38.5	75.7	40.2	55.9	41.4	57.3	41.1
	85 and over		71.9	83.3	-	115.4	-	117.1	39.8	73.2	63.8	129.6	63.8
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
200	Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma.	S.	1.9	1.1	-	0.8	2.6	2.1	1.8	2.5	0.9	1.5	2.7
		C.	2.0	1.0	-	1.0	2.6	2.1	1.9	2.9	1.3	1.4	3.2
	0-24		0.3	-	-	-	0.6	0.6	0.2	-	-	0.2	0.6
	25-34		0.7	2.2	-	1.5	-	0.9	0.4	-	-	-	1.4
	35-44		1.1	-	-	-	-	0.8	1.8	1.9	-	-	1.3
	45-54		1.9	4.2	-	-	6.4	1.5	3.0	3.9	-	-	-
	55-64		5.2	4.9	-	2.7	10.7	4.4	3.9	10.8	4.5	2.8	9.9
	65-74		10.9	-	-	4.0	10.6	12.0	10.9	9.4	6.3	18.1	11.8
	75-84		15.2	-	-	10.0	12.8	16.2	10.0	28.0	13.8	15.6	28.5
	85 and over		19.6	-	-	-	-	45.0	19.9	-	-	-	31.9
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
201	Hodgkin's disease	S.	1.1	0.4	2.7	1.5	1.5	1.3	1.0	0.6	0.8	1.0	0.7
		C.	1.1	0.3	3.3	1.4	1.7	1.3	1.1	0.8	0.8	1.1	0.8
	0-24		0.3	-	-	-	-	0.2	0.2	0.4	0.9	0.6	0.2
	25-34		1.0	-	-	-	1.8	1.5	0.9	-	-	2.3	-
	35-44		1.0	-	-	2.2	-	1.6	0.6	-	-	0.9	1.3
	45-54		2.0	-	-	7.7	-	2.1	2.6	-	2.1	1.0	0.7
	55-64		2.6	-	20.0	5.5	3.6	3.6	2.8	-	-	1.4	0.9
	65-74		3.7	8.0	-	-	15.9	4.0	2.7	6.3	-	2.3	5.3
	75-84		3.6	-	52.6	-	12.8	3.6	3.3	7.0	6.9	-	-
	85 and over		3.3	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	10.6
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
202	Other neoplasms of lymphoid tissue	S.	2.6	3.1	-	4.2	2.0	2.6	2.6	3.4	2.1	2.4	2.0
		C.	2.7	2.8	-	4.5	2.0	2.6	2.8	4.1	2.5	2.3	2.3
	0-24		0.2	-	-	0.5	0.6	0.1	0.2	0.4	-	0.6	0.6
	25-34		0.7	-	-	3.0	1.8	0.7	0.6	1.2	-	-	0.5
	35-44		1.0	-	-	2.2	-	0.5	1.2	3.7	2.1	-	1.3
	45-54		4.0	-	-	7.7	6.4	3.9	4.7	2.0	4.2	5.1	0.7
	55-64		8.1	14.6	-	11.0	7.1	11.3	5.9	15.1	9.0	4.2	5.4
	65-74		12.4	24.0	-	15.9	5.3	12.7	13.2	9.4	3.1	20.3	9.2
	75-84		23.7	41.7	-	40.0	-	23.4	30.1	21.0	27.6	10.4	12.7
	85 and over		22.9	-	-	-	-	9.0	19.9	73.2	-	18.5	53.2
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
203	Multiple myeloma	S.	2.3	2.0	2.8	1.6	1.9	2.3	2.5	1.1	2.8	1.6	2.7
		C.	2.4	1.7	3.3	1.9	2.0	2.2	2.7	1.4	3.8	1.5	3.4
	0-24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34		0.1	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-
	35-44		0.2	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	-	-
	45-54		2.7	-	-	-	-	3.6	3.6	2.0	4.2	1.0	-
	55-64		6.1	9.8	20.0	2.7	7.1	5.7	7.3	2.2	4.5	2.8	7.2
	65-74		16.0	8.0	26.3	4.0	10.6	12.0	19.1	6.3	28.3	18.1	18.4
	75-84		29.3	20.8	-	40.0	38.5	37.8	23.4	14.0	34.5	15.6	41.1
	85 and over		29.4	83.3	-	38.5	-	18.0	19.9	24.4	-	18.5	85.1
	Not stated		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU C. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female – Féminin												
Province of residence – Province de résidence											Cause et groupe d'âges	CIMA
Canada(1)	Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.		
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants												
0.3	0.5	–	0.4	0.8	0.4	0.4	–	0.2	–	–	Autres tumeurs malignes secondaires.... S.	198
0.3	0.4	–	0.5	0.9	0.4	0.4	–	0.2	–	0.1	C.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	25-34	
0.2	–	–	–	–	0.3	0.2	–	–	–	–	35-44	
0.6	4.5	–	–	3.1	0.3	0.9	–	2.1	–	–	45-54	
0.9	–	–	–	–	1.4	1.3	–	–	–	–	55-64	
1.7	–	–	3.6	–	2.1	2.6	–	–	–	–	65-74	
1.6	–	–	6.8	8.8	2.3	1.4	–	–	–	–	75-84	
1.7	–	–	–	27.8	–	–	–	–	–	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
3.6	5.5	5.2	3.9	2.8	4.3	2.9	4.6	4.7	4.4	2.4	Tumeur maligne de siège non précisé... S.	199
4.0	4.6	6.6	4.5	3.2	4.5	3.4	5.8	6.0	4.2	2.9	C.	
0.1	0.7	–	–	–	0.1	–	–	–	0.2	0.2	0-24	
0.1	–	–	–	–	0.2	0.1	–	–	–	–	25-34	
1.1	3.8	–	4.6	–	0.5	0.6	1.9	4.3	1.9	0.7	35-44	
3.4	9.0	–	7.4	3.1	5.2	2.6	3.8	–	2.2	1.5	45-54	
8.7	15.2	37.0	7.6	3.3	11.9	6.5	5.9	15.1	10.8	5.6	55-64	
18.4	15.7	25.0	7.2	14.3	21.2	15.3	29.9	30.3	21.2	15.4	65-74	
34.6	30.8	–	40.5	26.5	43.6	29.8	57.3	34.7	42.2	20.9	75-84	
48.0	111.1	111.1	58.8	83.3	42.1	46.5	30.3	46.9	89.7	25.5	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.7	0.4	–	2.7	1.6	1.6	1.7	1.1	0.7	1.9	2.5	Lymphosarcome et sarcome réticulaire .. S.	200
1.9	0.4	–	3.1	1.7	1.6	1.9	1.3	0.9	1.9	2.9	C.	
0.1	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.4	0.2	0-24	
0.3	–	–	–	1.9	0.6	0.1	–	–	0.6	–	25-34	
0.8	–	–	–	–	1.1	1.0	–	–	–	0.7	35-44	
2.3	–	–	7.4	3.1	2.0	2.1	3.8	2.1	1.1	3.0	45-54	
4.1	–	–	12.7	3.3	2.9	4.4	2.0	2.2	5.4	4.8	55-64	
8.4	7.9	–	7.2	9.5	8.5	7.1	5.4	3.0	12.7	14.2	65-74	
13.8	–	–	6.8	8.8	12.6	15.9	5.2	5.8	8.4	25.6	75-84	
12.2	–	–	39.2	–	14.0	8.8	15.2	–	25.6	12.7	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.6	0.7	1.3	0.6	1.6	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	0.4	Maladie de Hodgkin ..... S.	201
0.7	0.7	1.6	0.7	1.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.4	C.	
0.1	–	–	–	–	0.2	0.1	–	–	–	–	0-24	
0.7	2.3	–	–	1.9	0.8	0.4	2.5	1.6	0.6	0.5	25-34	
0.3	–	–	–	2.9	–	0.4	–	–	0.9	–	35-44	
0.7	–	–	–	3.1	0.6	0.4	–	–	2.2	1.5	45-54	
0.9	–	–	–	–	1.1	1.3	–	–	2.7	–	55-64	
3.0	–	25.0	7.2	–	2.7	3.3	–	6.1	2.1	2.4	65-74	
3.5	15.4	–	6.8	17.7	3.4	1.4	10.4	–	8.4	–	75-84	
6.1	–	–	–	27.8	4.7	8.8	–	15.6	–	–	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
2.1	0.9	1.3	2.0	1.7	2.6	2.3	1.7	1.5	1.6	1.6	Autres tumeurs des tissus lympha- S.	202
2.4	0.7	1.6	2.4	1.7	2.8	2.6	1.9	1.9	1.5	2.0	tiques. C.	
0.1	–	–	–	0.6	0.1	0.1	–	–	0.2	0.2	0-24	
0.4	–	–	1.6	–	0.4	0.6	1.3	–	–	–	25-34	
0.6	3.8	–	–	2.9	0.5	0.2	–	–	1.9	0.7	35-44	
2.4	–	–	–	3.1	1.7	2.8	5.7	2.1	3.3	2.3	45-54	
4.2	5.1	–	5.1	3.3	5.0	4.7	4.0	4.3	–	3.2	55-64	
12.8	–	25.0	10.8	9.5	17.5	15.6	5.4	9.1	6.4	4.7	65-74	
18.1	–	–	27.0	–	26.4	18.0	10.4	5.8	16.9	16.3	75-84	
17.5	–	–	–	–	28.0	13.3	–	31.3	12.8	31.8	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
2.0	1.3	1.3	3.0	1.8	1.8	1.7	1.9	2.8	1.6	2.8	Myélome multiple ..... S.	203
2.2	1.1	1.6	3.6	2.0	1.8	2.1	2.3	3.4	1.5	3.5	C.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0-24	
0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	25-34	
0.1	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	35-44	
2.1	4.5	–	–	–	2.3	1.9	5.7	2.1	–	3.0	45-54	
5.5	–	–	12.7	13.4	4.3	3.6	5.9	6.5	5.4	10.4	55-64	
10.9	15.7	25.0	18.1	–	6.9	11.5	8.2	18.2	8.5	16.6	65-74	
18.1	–	–	33.8	17.7	19.5	15.9	5.2	28.9	25.3	18.6	75-84	
22.7	–	–	–	27.8	32.7	24.3	30.3	–	–	31.8	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE C. Deaths from Cancer by 3-digit Cause, Province of Residence, Sex and Age Group, 1978

Crude, Age-standardized and Age-specific Rates per 100,000 Population

ICDA	Cause and age group	Male - Masculin										
		Canada(1)	Province of residence - Province de résidence									
			Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
		Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants										
204	Lymphatic leukemia ..... S.	2.1	1.0	-	1.3	1.9	2.2	2.2	1.6	2.3	2.4	2.3
	C.	2.2	1.0	-	1.4	2.0	2.1	2.3	2.0	3.1	2.2	2.6
	0-24	1.1	1.3	-	0.5	1.2	1.3	1.0	0.9	1.4	0.9	1.3
	25-34	0.2	-	-	-	1.8	0.2	0.3	-	-	-	-
	35-44	0.2	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	-	-
	45-54	1.0	-	-	2.6	-	2.1	0.9	-	-	-	-
	55-64	3.8	-	-	2.7	3.6	3.6	4.2	4.3	2.2	5.7	3.6
	65-74	8.3	8.0	-	7.9	-	7.4	8.6	6.3	6.3	9.0	13.2
	75-84	28.1	-	-	10.0	38.5	30.6	30.1	14.0	41.4	36.5	22.2
	85 and over	35.9	-	-	-	-	9.0	39.8	48.8	63.8	55.6	53.2
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
205	Myeloid leukemia ..... S.	2.5	1.2	1.2	2.5	1.6	2.7	2.6	2.2	1.9	3.3	2.6
	C.	2.7	1.0	1.6	2.6	1.7	2.6	2.7	2.5	2.1	3.1	3.1
	0-24	0.7	-	-	1.0	-	0.9	0.7	0.4	1.4	0.9	0.4
	25-34	1.2	-	-	1.5	-	1.1	1.6	1.2	1.5	-	1.4
	35-44	1.7	-	-	4.5	-	2.7	2.0	-	-	-	0.7
	45-54	2.9	-	-	5.1	3.2	3.3	3.4	3.9	2.1	1.0	1.5
	55-64	5.7	14.6	-	-	-	6.1	4.8	8.6	4.5	7.1	8.1
	65-74	11.7	-	26.3	11.9	21.2	10.0	11.8	3.1	6.3	22.6	13.2
	75-84	16.8	-	-	10.0	12.8	16.2	13.4	28.0	6.9	41.7	19.0
	85 and over	34.3	-	-	-	-	27.0	44.8	-	-	55.6	63.8
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
206	Monocytic leukemia ..... S.	0.2	0.4	-	0.4	0.8	0.1	0.1	0.5	-	0.2	0.2
	C.	0.2	0.3	-	0.5	0.9	0.1	0.1	0.6	-	0.2	0.2
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55-64	0.4	4.9	-	2.7	-	-	-	2.2	-	1.4	-
	65-74	1.1	-	-	-	5.3	0.7	0.5	6.3	-	2.3	1.3
	75-84	2.4	-	-	10.0	12.8	1.8	3.3	-	-	-	-
	85 and over	6.5	-	-	-	47.6	9.0	-	-	-	-	21.3
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
207	Other and unspecified leukemia ..... S.	2.1	1.5	-	2.6	2.2	2.2	2.1	1.5	2.5	1.6	2.1
	C.	2.2	1.4	-	3.1	2.3	2.1	2.2	2.0	3.1	1.5	2.4
	0-24	0.7	0.7	-	1.0	1.2	0.9	0.5	-	1.4	0.9	0.4
	25-34	0.9	-	-	-	1.8	0.4	1.3	-	1.5	1.2	0.9
	35-44	1.0	-	-	-	2.8	1.6	0.8	-	-	1.8	0.7
	45-54	1.9	-	-	-	-	2.1	1.5	2.0	2.1	1.0	4.4
	55-64	2.4	4.9	-	5.5	3.6	2.0	2.3	-	2.2	1.4	3.6
	65-74	12.2	8.0	-	31.7	15.9	13.4	11.8	12.5	6.3	-	14.5
	75-84	19.2	20.8	-	-	-	23.4	20.1	21.0	41.4	20.8	9.5
	85 and over	27.8	-	-	38.5	-	-	54.7	48.8	21.3	18.5	10.6
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
208	Polycythemia vera ..... S.	0.2	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.1
	C.	0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2
	0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45-54	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	2.1	1.0	-
	55-64	0.4	-	-	-	-	-	0.3	-	-	2.8	0.9
	65-74	1.8	-	-	-	-	3.3	1.8	3.1	-	2.3	-
	75-84	3.6	-	-	-	-	1.8	4.5	7.0	6.9	5.2	3.2
	85 and over	3.3	-	-	-	47.6	-	5.0	-	-	-	-
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
209	Myelofibrosis ..... S.	0.7	0.4	-	0.4	0.5	0.4	0.8	0.8	0.6	0.4	0.9
	C.	0.7	0.3	-	0.5	0.6	0.4	0.8	1.0	0.8	0.4	1.1
	0-24	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.2	0.2
	25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35-44	0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.7
	45-54	0.4	-	-	-	-	0.3	0.9	-	-	-	-
	55-64	1.6	-	-	-	-	0.8	2.0	4.3	2.2	1.4	1.8
	65-74	3.7	8.0	-	-	5.3	2.7	5.5	-	3.1	-	5.3
	75-84	8.8	-	-	10.0	12.8	7.2	7.8	21.0	6.9	5.2	12.7
	85 and over	14.7	-	-	38.5	-	-	19.9	-	21.3	18.5	21.3
	Not stated	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(1) Canada total excludes ~~Ontario,~~ Yukon and Northwest Territories.

Note: S. = Age standardized rates (using Canada 1971 Census population as the standard).
C. = Crude rates.

TABLEAU C. Décès dus au cancer, selon la cause suivant la rubrique à 3 chiffres, la province de résidence, le sexe et le groupe d'âges, 1978

Taux brut, normalisé selon l'âge et par âge pour 100,000 habitants

Female - Féminin												
Canada(1)	Province of residence - Province de résidence										Cause et groupe d'âges	CIMA
	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
1.4	0.8	2.4	1.1	0.5	1.6	1.5	1.3	1.9	1.3	1.3	Leucémie lymphoïde ..... S.	204
1.5	0.7	3.3	1.4	0.6	1.5	1.6	1.7	2.1	1.2	1.6	C.	
0.8	0.7	-	0.5	-	0.7	1.2	-	1.4	0.2	0.6	0-24	
0.1	-	-	-	-	-	-	1.3	-	0.6	-	25-34	
0.4	-	-	-	-	0.5	0.2	-	2.2	0.9	-	35-44	
0.6	-	-	-	-	0.9	0.4	-	2.1	-	0.8	45-54	
1.4	-	-	-	3.3	1.8	0.8	4.0	-	4.1	0.8	55-64	
4.6	-	25.0	3.6	-	4.8	4.1	8.2	3.0	6.4	4.7	65-74	
13.8	15.4	38.5	13.5	8.8	17.2	13.8	5.2	11.6	4.2	16.3	75-84	
22.7	-	-	39.2	-	23.4	19.9	30.3	31.3	25.6	25.5	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.9	3.8	-	2.1	1.5	1.9	2.0	1.9	2.5	2.5	1.1	Leucémie myéloïde ..... S.	205
2.1	3.2	-	2.6	1.7	2.0	2.3	2.3	3.0	2.3	1.3	C.	
0.3	0.7	-	-	-	0.3	0.3	0.9	-	0.2	0.4	0-24	
0.9	-	-	4.7	1.9	0.9	0.9	-	1.6	-	0.5	25-34	
1.5	-	-	-	-	2.1	2.2	-	-	0.9	-	35-44	
2.6	4.5	-	-	-	2.6	2.6	-	6.3	7.6	-	45-54	
4.2	10.1	-	2.5	-	4.0	4.4	4.0	10.8	5.4	1.6	55-64	
7.7	15.7	-	10.8	4.8	8.0	7.4	8.2	3.0	14.8	4.7	65-74	
11.3	30.8	-	13.5	26.5	8.0	11.8	15.6	5.8	4.2	14.0	75-84	
20.1	55.6	-	39.2	27.8	14.0	19.9	30.3	46.9	12.8	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.2	0.4	-	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	-	Leucémie monocytaire ..... S.	206
0.2	0.4	-	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	-	C.	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
0.1	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	2.1	-	-	45-54	
0.1	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	55-64	
1.0	-	-	3.6	9.5	0.5	0.7	-	3.0	-	-	65-74	
1.1	-	-	-	-	2.3	0.7	-	-	4.2	-	75-84	
2.6	-	-	-	-	4.7	2.2	15.2	-	-	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
1.3	1.2	0.9	1.2	1.5	1.6	1.2	0.9	1.9	1.2	0.9	Leucémies autres et sans précision ..... S.	207
1.4	1.1	1.6	1.4	1.7	1.6	1.4	1.2	2.1	1.1	1.0	C.	
0.4	0.7	-	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	1.0	0.2	0.4	0-24	
0.3	-	-	-	1.9	0.4	0.3	-	-	-	0.5	25-34	
0.8	3.8	-	-	-	0.8	1.0	-	2.2	0.9	-	35-44	
1.0	-	-	2.5	-	1.7	1.1	-	2.1	-	-	45-54	
2.8	-	-	-	-	4.7	2.6	-	2.2	4.1	2.4	55-64	
3.9	-	-	7.2	14.3	3.7	4.1	-	9.1	2.1	1.2	65-74	
10.8	15.4	-	-	8.8	9.2	10.4	20.8	5.8	16.9	14.0	75-84	
15.7	-	111.1	39.2	-	28.0	13.3	15.2	15.6	12.8	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.1	-	-	0.2	0.3	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.3	Polycythémie vraie ..... S.	208
0.2	-	-	0.2	0.3	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.4	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
0.2	-	-	-	3.1	-	0.2	-	-	-	0.8	45-54	
0.2	-	-	-	-	0.4	0.3	-	-	-	-	55-64	
0.4	-	-	3.6	-	-	0.4	-	-	-	1.2	65-74	
2.4	-	-	-	-	2.3	2.1	-	5.8	4.2	4.7	75-84	
0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	
0.2	-	-	0.2	0.5	0.3	0.2	-	0.4	0.2	0.4	Myélofibrose ..... S.	209
0.3	-	-	0.2	0.6	0.3	0.2	-	0.4	0.2	0.5	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-24	
0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	25-34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-44	
0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	2.1	-	-	45-54	
0.3	-	-	-	3.3	-	0.3	-	-	1.4	-	55-64	
1.0	-	-	-	-	-	0.4	-	3.0	-	5.9	65-74	
3.8	-	-	6.8	-	9.2	2.8	-	-	-	2.3	75-84	
3.5	-	-	-	27.8	-	4.4	-	-	12.8	-	85 et plus	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Non précisé	

(1) ~~L'Ontario~~, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.

Nota: S. = Taux normalisé par âge pour 1977. - (selon la population du Canada en 1971).
C. = Taux brut.

Hospital Morbidity Due to Cancer

Morbidité hospitalière due au cancer

TABLE AA. Separations with a Diagnosis of Cancer by 3-digit Diagnosis,(1) Sex, Age Group and Province of Residence, 1978

Numbers, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation

ICDA	Diagnosis			Age – Âge							
				Total(2)	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 +
	Total malignant neoplasms (140-209).	**Number**	**M.**	**80,774**	**3,764**	**2,502**	**3,258**	**9,806**	**19,347**	**24,059**	**14,328**	**3,710**
			F.	**76,620**	**3,019**	**3,283**	**6,005**	**13,281**	**19,242**	**18,032**	**10,554**	**3,204**
		Per 100M	**M.**	**693.9**	**71.8**	**130.3**	**240.4**	**795.4**	**2,003.2**	**3,918.4**	**5,745.0**	**6,062.1**
			F.	**650.6**	**59.9**	**172.2**	**452.4**	**1,070.3**	**1,825.1**	**2,489.9**	**2,851.7**	**2,795.8**
		Av. days	**M.**	**17.7**	**11.1**	**11.3**	**13.5**	**15.5**	**16.9**	**18.1**	**21.2**	**25.5**
			F.	**18.0**	**10.7**	**10.8**	**12.1**	**14.2**	**16.6**	**19.7**	**26.9**	**29.4**
140	Malignant neoplasm of lip	Number	M.	433	–	7	13	53	93	136	89	42
			F.	57	–	–	3	6	7	18	16	7
		Per 100M	M.	3.7	–	0.4	1.0	4.3	9.6	22.1	35.7	68.6
			F.	0.5	–	–	0.2	0.5	0.7	2.5	4.3	6.1
		Av. days	M.	9.4	–	8.1	4.5	6.7	9.2	9.2	11.5	10.8
			F.	8.5	–	–	15.0	2.0	9.3	6.2	8.8	15.4
141	Malignant neoplasm of tongue.	Number	M.	488	–	11	28	88	170	123	59	9
			F.	264	–	4	11	34	82	58	51	24
		Per 100M	M.	4.2	–	0.6	2.1	7.1	17.6	20.0	23.7	14.7
			F.	2.2	–	0.2	0.8	2.7	7.8	8.0	13.8	20.9
		Av. days	M.	23.4	–	26.8	22.9	13.2	17.5	19.7	64.0	16.2
			F.	17.1	–	10.0	13.3	13.2	22.6	13.9	12.9	22.9
142	Malignant neoplasm of salivary gland.	Number	M.	166	–	8	12	41	36	36	24	9
			F.	166	–	22	21	32	38	30	17	6
		Per 100M	M.	1.4	–	0.4	0.9	3.3	3.7	5.9	9.6	14.7
			F.	1.4	–	1.2	1.6	2.6	3.6	4.1	4.6	5.2
		Av. days	M.	14.0	–	6.9	11.6	10.6	17.1	16.6	16.4	9.7
			F.	11.0	–	6.2	10.1	8.8	11.8	15.3	10.1	19.0
143	Malignant neoplasm of gum	Number	M.	76	–	1	2	14	20	22	13	4
			F.	46	–	1	–	5	12	18	6	4
		Per 100M	M.	0.7	–	0.1	0.1	1.1	2.1	3.6	5.2	6.5
			F.	0.4	–	0.1	–	0.4	1.1	2.5	1.6	3.5
		Av. days	M.	49.8	–	1.0	14.0	18.3	51.4	100.3	15.1	17.3
			F.	21.1	–	9.0	–	17.8	22.3	15.3	32.5	33.5
144	Malignant neoplasm of floor of mouth.	Number	M.	321	–	1	10	91	100	70	42	7
			F.	112	–	–	5	21	36	30	18	2
		Per 100M	M.	2.8	–	0.1	0.7	7.4	10.4	11.4	16.8	11.4
			F.	1.0	–	–	0.4	1.7	3.4	4.1	4.9	1.7
		Av. days	M.	24.1	–	3.0	23.9	18.2	26.5	26.5	29.1	12.6
			F.	24.0	–	–	6.8	19.6	28.4	24.7	25.0	13.0
145	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth.	Number	M.	312	–	5	19	51	92	82	54	9
			F.	157	–	8	8	16	37	53	24	11
		Per 100M	M.	2.7	–	0.3	1.4	4.1	9.5	13.4	21.7	14.7
			F.	1.3	–	0.4	0.6	1.3	3.5	7.3	6.5	9.6
		Av. days	M.	17.9	–	8.4	11.1	13.7	20.4	19.4	18.0	20.9
			F.	16.4	–	5.4	17.9	16.7	16.1	18.5	14.5	17.5
146	Malignant neoplasm of oropharynx.	Number	M.	336	–	4	10	81	115	92	31	3
			F.	130	–	–	3	13	44	47	15	8
		Per 100M	M.	2.9	–	0.2	0.7	6.6	11.9	15.0	12.4	4.9
			F.	1.1	–	–	0.2	1.0	4.2	6.5	4.1	7.0
		Av. days	M.	26.7	–	3.0	23.8	31.7	14.3	34.3	26.5	175.3
			F.	18.2	–	–	10.3	6.8	16.9	21.7	22.4	18.1
147	Malignant neoplasm of nasopharynx.	Number	M.	214	–	39	30	42	68	25	8	2
			F.	89	–	15	21	14	18	12	9	–
		Per 100M	M.	1.8	–	2.0	2.2	3.4	7.0	4.1	3.2	3.3
			F.	0.8	–	0.8	1.6	1.1	1.7	1.7	2.4	–
		Av. days	M.	13.9	–	6.8	12.1	15.5	16.6	13.0	21.8	33.0
			F.	13.3	–	8.5	11.7	18.4	12.9	12.8	19.0	–
148	Malignant neoplasm of hypopharynx.	Number	M.	244	–	–	1	48	90	67	36	2
			F.	63	–	–	3	15	23	17	4	1
		Per 100M	M.	2.1	–	–	0.1	3.9	9.3	10.9	14.4	3.3
			F.	0.5	–	–	0.2	1.2	2.2	2.3	1.1	0.9
		Av. days	M.	19.2	–	–	4.0	18.9	17.3	22.3	19.8	4.5
			F.	16.8	–	–	24.7	18.2	9.3	23.3	21.0	20.0

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU AA. Départs avec un diagnostic de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres,(1) le sexe, le groupe d'âges et la province de résidence, 1978

Nombre, taux pour 100,000 habitants et jours moyens par départ

Province												
Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.	Diagnostic		CIMA
1,693	**424**	**3,980**	**2,735**	**16.350**	**30,289**	**3,946**	**4,113**	**6,564**	**10,680**	M. Nombre	**Total des tumeurs malignes (140-209).**	
1,299	**420**	**3,482**	**2,718**	**16,265**	**29,877**	**3,426**	**3,318**	**5,739**	**10,076**	F.		
586.0	**691.7**	**948.3**	**786.4**	**526.5**	**725.1**	**769.7**	**861.2**	**663.6**	**847.3**	M. Pour 100,000		
463.8	**691.9**	**826.5**	**783.1**	**511.9**	**700.0**	**658.7**	**706.1**	**595.9**	**793.6**	F.		
16.4	**13.5**	**17.3**	**18.2**	**23.0**	**15.2**	**19.7**	**16.6**	**18.6**	**15.9**	M. Moy. jours		
18.2	**13.9**	**18.4**	**17.0**	**23.9**	**15.3**	**21.0**	**18.8**	**19.8**	**14.9**	F.		
22	4	47	22	124	107	21	21	47	18	M. Nombre	Tumeur maligne de la lèvre	140
2	–	3	1	12	23	4	1	8	3	F.		
7.6	6.5	11.2	6.3	4.0	2.6	4.1	4.4	4.8	1.4	M. Pour 100,000		
0.7	–	0.7	0.3	0.4	0.5	0.8	0.2	0.8	0.2	F.		
9.5	3.0	13.9	5.9	9.7	8.9	9.2	9.2	7.8	8.3	M. Moy. jours		
13.5	–	8.7	1.0	11.3	6.6	8.8	4.0	7.1	15.0	F.		
5	1	28	6	120	229	7	7	39	46	M. Nombre	Tumeur maligne de la langue.	141
8	2	25	8	44	96	19	10	11	41	F.		
1.7	1.6	6.7	1.7	3.9	5.5	1.4	1.5	3.9	3.6	M. Pour 100,000		
2.9	3.3	5.9	2.3	1.4	2.2	3.7	2.1	1.1	3.2	F.		
6.0	17.0	14.9	12.2	43.6	16.8	17.0	15.4	19.1	18.3	M. Moy. jours		
5.3	45.5	20.4	20.0	19.4	14.3	31.1	21.6	12.5	12.9	F.		
4	2	9	6	51	44	2	8	14	26	M. Nombre	Tumeur maligne des glandes salivaires.	142
4	3	10	5	33	59	2	9	20	21	F.		
1.4	3.3	2.1	1.7	1.6	1.1	0.4	1.7	1.4	2.1	M. Pour 100,000		
1.4	4.9	2.4	1.4	1.0	1.4	0.4	1.9	2.1	1.7	F.		
7.0	6.5	16.0	16.2	19.5	9.3	10.5	21.8	9.6	11.7	M. Moy. jours		
12.5	5.0	12.1	19.0	14.0	8.9	17.5	15.7	12.6	6.0	F.		
–	1	4	1	19	27	3	3	8	10	M. Nombre	Tumeur maligne des gencives	143
2	1	2	2	13	17	1	3	3	2	F.		
–	1.6	1.0	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	M. Pour 100,000		
0.7	1.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.2	0.6	0.3	0.2	F.		
–	4.0	12.8	11.0	147.9	17.0	5.3	18.0	22.5	20.0	M. Moy. jours		
23.5	30.0	6.5	17.5	19.4	21.7	1.0	41.3	19.7	19.5	F.		
4	1	15	5	73	162	12	5	22	22	M. Nombre	Tumeur maligne du plancher de la bouche.	144
2	–	7	2	23	55	6	–	3	14	F.		
1.4	1.6	3.6	1.4	2.4	3.9	2.3	1.0	2.2	1.7	M. Pour 100,000		
0.7	–	1.7	0.6	0.7	1.3	1.2	–	0.3	1.1	F.		
13.3	8.0	15.7	15.4	36.5	20.8	30.8	31.4	17.2	19.0	M. Moy. jours		
5.0	–	16.1	16.5	34.7	18.6	19.5	–	16.7	38.6	F.		
2	6	14	11	90	124	14	9	14	28	M. Nombre	Tumeur maligne d'autres parties ou de parties non précisées de la bouche.	145
1	–	15	11	25	71	5	1	11	17	F.		
0.7	9.8	3.3	3.2	2.9	3.0	2.7	1.9	1.4	2.2	M. Pour 100,000		
0.4	–	3.6	3.2	0.8	1.7	1.0	0.2	1.1	1.3	F.		
24.0	13.2	19.9	21.2	19.6	16.7	23.3	25.8	13.6	12.7	M. Moy. jours		
17.0	–	16.1	16.5	17.7	15.6	12.2	48.0	9.0	21.7	F.		
3	2	17	11	81	159	14	4	25	20	M. Nombre	Tumeur maligne de l'oropharynx.	146
–	–	5	1	34	68	1	6	4	11	F.		
1.0	3.3	4.1	3.2	2.6	3.8	2.7	0.8	2.5	1.6	M. Pour 100,000		
–	–	1.2	0.3	1.1	1.6	0.2	1.3	0.4	0.9	F.		
12.0	10.5	13.6	9.1	50.5	21.3	11.9	9.5	19.3	20.8	M. Moy. jours		
–	–	16.6	7.0	28.9	14.6	5.0	8.7	27.0	12.5	F.		
5	–	9	3	24	84	6	17	11	55	M. Nombre	Tumeur maligne du rhinopharynx.	147
4	3	7	3	9	31	2	3	4	23	F.		
1.7	–	2.1	0.9	0.8	2.0	1.2	3.6	1.1	4.4	M. Pour 100,000		
1.4	4.9	1.7	0.9	0.3	0.7	0.4	0.6	0.4	1.8	F.		
24.0	–	15.6	22.7	18.8	11.3	26.7	11.8	13.5	13.3	M. Moy. jours		
6.5	18.3	7.3	30.7	15.8	13.2	9.0	14.7	24.5	11.0	F.		
3	–	19	3	59	106	7	2	16	29	M. Nombre	Tumeur maligne de l'hypopharynx.	148
–	–	6	1	8	36	3	1	1	7	F.		
1.0	–	4.5	0.9	1.9	2.5	1.4	0.4	1.6	2.3	M. Pour 100,000		
–	–	1.4	0.3	0.3	0.8	0.6	0.2	0.1	0.6	F.		
13.3	–	16.8	4.0	20.0	17.1	36.4	16.0	25.9	21.2	M. Moy. jours		
–	–	5.8	1.0	28.4	17.5	7.3	45.0	41.0	8.4	F.		

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE AA. Separations with a Diagnosis of Cancer by 3-digit Diagnosis,(1) Sex, Age Group and Province of Residence, 1978

Numbers, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation

ICDA	Diagnosis			Age - Âge								
				Total(2)	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
149	Malignant neoplasm of pharynx, unspecified.	Number	M.	168	-	-	3	38	54	38	28	7
			F.	52	-	1	2	6	15	11	12	5
		Per 100M	M.	1.4	-	-	0.2	3.1	5.6	6.2	11.2	11.4
			F.	0.4	-	0.1	0.2	0.5	1.4	1.5	3.2	4.4
		Av. days	M.	21.1	-	-	5.3	17.1	21.8	27.7	19.8	13.0
			F.	15.7	-	21.0	3.0	13.8	19.9	10.4	17.2	17.8
150	Malignant neoplasm of esophagus.	Number	M.	1,132	-	-	20	168	335	380	184	45
			F.	482	-	5	9	44	102	131	131	60
		Per 100M	M.	9.7	-	-	1.5	13.6	34.7	61.9	73.8	73.5
			F.	4.1	-	0.3	0.7	3.5	9.7	18.1	35.4	52.4
		Av. days	M.	21.3	-	-	28.6	21.2	22.5	19.8	20.6	26.0
			F.	23.3	-	17.0	33.4	22.8	23.7	21.6	26.6	18.7
151	Malignant neoplasm of stomach.	Number	M.	3,149	-	37	100	406	778	1,011	644	173
			F.	1,745	-	28	85	175	358	502	441	156
		Per 100M	M.	27.1	-	1.9	7.4	32.9	80.6	164.7	258.2	282.7
			F.	14.8	-	1.5	6.4	14.1	34.0	69.3	119.2	136.1
		Av. days	M.	20.3	-	19.2	17.6	18.4	19.4	19.4	22.0	29.2
			F.	30.0	-	16.9	20.6	20.0	20.2	23.0	43.8	54.7
152	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum.	Number	M.	155	-	6	8	29	42	43	26	1
			F.	177	-	1	13	32	54	53	19	5
		Per 100M	M.	1.3	-	0.3	0.6	2.4	4.3	7.0	10.4	1.6
			F.	1.5	-	0.1	1.0	2.6	5.1	7.3	5.1	4.4
		Av. days	M.	21.3	-	11.0	23.0	20.1	20.1	21.3	27.2	5.0
			F.	20.8	-	19.0	9.4	14.2	20.3	29.6	17.3	16.8
153	Malignant neoplasm of large intestine, except rectum.	Number	M.	5,320	15	73	172	629	1,240	1,747	1,102	342
			F.	6,232	6	50	209	658	1,438	1,865	1,518	488
		Per 100M	M.	45.7	0.3	3.8	12.7	51.0	128.4	284.5	441.9	558.8
			F.	52.9	0.1	2.6	15.7	53.0	136.4	257.5	410.2	425.8
		Av. days	M.	23.3	25.4	16.4	17.8	17.0	19.1	24.8	28.0	31.6
			F.	26.2	16.7	16.5	17.0	20.4	20.5	26.2	32.3	36.2
154	Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction.	Number	M.	3,540	2	36	104	396	972	1,092	722	216
			F.	2,680	5	31	83	346	643	740	608	224
		Per 100M	M.	30.4	-	1.9	7.7	32.1	100.6	177.9	289.5	352.9
			F.	22.8	0.1	1.6	6.3	27.9	61.0	102.2	164.3	195.5
		Av. days	M.	23.2	9.5	17.8	17.7	19.6	20.1	23.1	28.5	30.1
			F.	26.2	24.0	19.6	18.6	20.6	21.7	26.8	31.7	35.0
155	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary.	Number	M.	364	-	13	26	67	93	106	44	15
			F.	230	-	16	15	23	48	53	59	16
		Per 100M	M.	3.1	-	0.7	1.9	5.4	9.6	17.3	17.6	24.5
			F.	2.0	-	0.8	1.1	1.9	4.6	7.3	15.9	14.0
		Av. days	M.	16.1	-	12.9	14.3	15.6	16.8	16.3	15.9	18.7
			F.	23.4	-	10.8	14.3	20.7	21.2	22.9	31.5	26.6
156	Malignant neoplasm of gallbladder and bile ducts.	Number	M.	345	-	-	9	42	78	111	89	16
			F.	508	-	-	14	40	120	147	144	43
		Per 100M	M.	3.0	-	-	0.7	3.4	8.1	18.1	35.7	26.1
			F.	4.3	-	-	1.1	3.2	11.4	20.3	38.9	37.5
		Av. days	M.	20.9	-	-	17.2	18.7	20.2	21.3	22.0	25.0
			F.	28.3	-	-	13.8	21.5	20.8	28.1	39.0	25.7
157	Malignant neoplasm of pancreas.	Number	M.	1,825	-	22	80	241	511	593	319	59
			F.	1,389	-	8	35	182	373	438	274	79
		Per 100M	M.	15.7	-	1.1	5.9	19.5	52.9	96.6	127.9	96.4
			F.	11.8	-	0.4	2.6	14.7	35.4	60.5	74.0	68.9
		Av. days	M.	20.8	-	21.9	18.8	19.3	19.9	21.0	22.3	25.2
			F.	24.8	-	11.1	18.1	19.8	23.3	26.1	27.2	31.9
158	Malignant neoplasm of peritoneum and retroperitoneal tissue.	Number	M.	131	8	10	4	18	37	29	19	6
			F.	218	4	15	13	37	51	57	33	8
		Per 100M	M.	1.1	0.2	0.5	0.3	1.5	3.8	4.7	7.6	9.8
			F.	1.9	0.1	0.8	1.0	3.0	4.8	7.9	8.9	7.0
		Av. days	M.	21.0	16.3	20.9	15.8	22.1	22.0	24.4	17.9	14.3
			F.	22.4	14.3	13.5	13.6	19.0	25.5	23.1	27.3	27.4

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU AA. Départs avec un diagnostic de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres,(1) le sexe, le groupe d'âges et la province de résidence, 1978

Nombre, taux pour 100,000 habitants et jours moyens par départ

Province										Diagnostic		CIMA
Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.			
1	–	12	7	38	67	13	11	9	10	M.	Nombre	Tumeur maligne du pharynx, sans précision.	149
1	–	5	1	9	20	1	3	–	12	F.			
0.3	–	2.9	2.0	1.2	1.6	2.5	2.3	0.9	0.8	M.	Pour 100,000		
0.4	–	1.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.6	–	0.9	F.			
4.0	–	8.9	7.7	25.7	20.6	32.2	15.9	30.0	15.7	M.	Moy. jours		
21.0	–	16.8	1.0	18.3	17.6	26.0	9.0	–	11.7	F.			
28	5	36	29	242	442	65	35	93	157	M.	Nombre	Tumeur maligne de l'oesophage.	150
15	2	19	2	89	206	30	38	19	62	F.			
9.7	8.2	8.6	8.3	7.8	10.6	12.7	7.3	9.4	12.5	M.	Pour 100,000		
5.4	3.3	4.5	0.6	2.8	4.8	5.8	8.1	2.0	4.9	F.			
15.3	10.4	24.1	29.3	25.6	17.4	20.3	20.8	23.7	24.1	M.	Moy. jours		
24.9	11.0	20.4	26.5	28.9	22.3	17.9	28.4	15.1	21.8	F.			
158	13	157	103	782	961	152	123	232	468	M.	Nombre	Tumeur maligne de l'estomac.	151
56	7	104	60	426	563	86	75	106	262	F.			
54.7	21.2	37.4	29.6	25.2	23.0	29.6	25.8	23.5	37.1	M.	Pour 100,000		
20.0	11.5	24.7	17.3	13.4	13.2	16.5	16.0	11.0	20.6	F.			
17.4	16.3	19.5	20.5	24.3	19.8	19.7	17.6	21.8	16.0	M.	Moy. jours		
19.5	18.3	22.4	22.1	51.1	22.2	28.0	19.8	42.6	18.3	F.			
6	–	7	–	21	75	8	3	11	24	M.	Nombre	Tumeur maligne de l'intestin grêle, y compris le duodénum.	152
3	–	6	–	34	56	16	11	9	42	F.			
2.1	–	1.7	–	0.7	1.8	1.6	0.6	1.1	1.9	M.	Pour 100,000		
1.1	–	1.4	–	1.1	1.3	3.1	2.3	0.9	3.3	F.			
17.3	–	24.4	–	23.7	19.7	13.8	16.0	17.3	29.5	M.	Moy. jours		
14.3	–	56.7	–	21.8	22.1	14.8	25.0	20.0	14.7	F.			
122	34	278	213	1,102	1,883	290	249	315	834	M.	Nombre	Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris).	153
132	47	330	224	1,482	2,198	301	278	320	920	F.			
42.2	55.5	66.2	61.2	35.5	45.1	56.6	52.1	31.8	66.2	M.	Pour 100,000		
47.1	77.4	78.3	64.5	46.6	51.5	57.9	59.2	33.2	72.5	F.			
22.1	18.9	21.4	22.7	31.9	20.6	23.2	23.3	25.8	18.3	M.	Moy. jours		
20.5	18.5	24.4	25.4	35.2	22.9	26.2	23.3	32.9	20.0	F.			
69	30	152	109	786	1,255	193	187	232	527	M.	Nombre	Tumeur maligne du rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne.	154
74	12	149	92	619	972	115	112	173	362	F.			
23.9	48.9	36.2	31.3	25.3	30.0	37.6	39.2	23.5	41.8	M.	Pour 100,000		
26.4	19.8	35.4	26.5	19.5	22.8	22.1	23.8	18.0	28.5	F.			
23.8	14.4	23.7	29.0	29.1	20.8	21.7	20.4	23.3	20.7	M.	Moy. jours		
20.7	16.9	25.6	21.4	34.5	22.0	25.9	24.1	32.7	23.9	F.			
6	–	8	2	97	118	23	12	37	61	M.	Nombre	Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intra-hépatiques, spécifiée comme primitive.	155
1	–	5	1	79	60	16	13	25	30	F.			
2.1	–	1.9	0.6	3.1	2.8	4.5	2.5	3.7	4.8	M.	Pour 100,000		
0.4	–	1.2	0.3	2.5	1.4	3.1	2.8	2.6	2.4	F.			
16.8	–	9.6	23.0	22.0	14.8	23.0	16.0	13.7	8.8	M.	Moy. jours		
17.0	–	19.6	28.0	19.6	21.3	48.4	22.1	31.5	18.7	F.			
14	1	15	15	63	114	25	17	33	48	M.	Nombre	Tumeur maligne de la vésicule biliaire et des voies biliaires.	156
12	–	25	9	120	211	25	19	32	55	F.			
4.8	1.6	3.6	4.3	2.0	2.7	4.9	3.6	3.3	3.8	M.	Pour 100,000		
4.3	–	5.9	2.6	3.8	4.9	4.8	4.0	3.3	4.3	F.			
18.3	29.0	23.1	17.9	21.7	23.5	21.1	23.4	18.8	15.2	M.	Moy. jours		
17.2	–	32.1	19.4	28.1	21.1	22.4	21.5	89.0	28.6	F.			
50	6	90	38	383	560	97	109	158	334	M.	Nombre	Tumeur maligne du pancréas	157
35	6	63	35	332	436	88	80	94	220	F.			
17.3	9.8	21.4	10.9	12.3	13.4	18.9	22.8	16.0	26.5	M.	Pour 100,000		
12.5	9.9	15.0	10.1	10.4	10.2	16.9	17.0	9.8	17.3	F.			
17.6	14.7	25.2	23.6	22.9	19.9	24.1	15.9	24.2	17.8	M.	Moy. jours		
20.8	24.5	25.2	18.3	30.1	22.8	25.6	22.1	23.4	23.6	F.			
1	1	6	4	43	40	7	6	8	15	M.	Nombre	Tumeur maligne du péritoine et du tissu sous-péritonéal.	158
2	2	15	2	68	79	3	10	8	29	F.			
0.3	1.6	1.4	1.2	1.4	1.0	1.4	1.3	0.8	1.2	M.	Pour 100,000		
0.7	3.3	3.6	0.6	2.1	1.9	0.6	2.1	0.8	2.3	F.			
22.0	9.0	23.0	29.5	25.2	21.3	22.3	15.0	15.4	10.5	M.	Moy. jours		
56.0	9.0	19.3	29.0	27.9	18.4	22.7	23.1	31.0	17.0	F.			

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE AA. Separations with a Diagnosis of Cancer by 3-digit Diagnosis,(1) Sex, Age Group and Province of Residence, 1978

Numbers, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation

ICDA	Diagnosis			Age – Âge								
				Total(2)	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 +
159	Malignant neoplasm of unspecified digestive organs.	Number	M.	53	–	–	–	10	10	13	17	3
			F.	47	–	–	1	5	9	10	14	8
		Per 100M	M.	0.5	–	–	–	0.8	1.0	2.1	6.8	4.9
			F.	0.4	–	–	0.1	0.4	0.9	1.4	3.8	7.0
		Av. days	M.	29.6	–	–	–	12.3	18.3	24.3	52.9	15.7
			F.	26.9	–	–	39.0	35.8	16.9	23.2	27.4	34.5
160	Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses.	Number	M.	247	–	4	11	41	57	86	41	7
			F.	140	–	18	18	14	29	26	24	11
		Per 100M	M.	2.1	–	0.2	0.8	3.3	5.9	14.0	16.4	11.4
			F.	1.2	–	0.9	1.4	1.1	2.8	3.6	6.5	9.6
		Av. days	M.	16.1	–	8.5	5.3	11.3	13.7	19.2	22.3	11.4
			F.	13.7	–	13.6	12.8	24.9	12.7	10.9	13.0	11.5
161	Malignant neoplasm of larynx.	Number	M.	1,586	–	11	34	308	513	499	181	40
			F.	282	–	4	13	58	115	58	21	13
		Per 100M	M.	13.6	–	0.6	2.5	25.0	53.1	81.3	72.6	65.4
			F.	2.4	–	0.2	1.0	4.7	10.9	8.0	5.7	11.3
		Av. days	M.	19.0	–	13.1	10.0	16.1	18.2	23.0	17.2	20.5
			F.	19.4	–	9.0	12.2	11.6	21.6	26.9	15.9	16.6
162	Malignant neoplasm of trachea, bronchus, and lung.	Number	M.	15,135	–	66	389	2,207	4,805	5,218	2,155	295
			F.	4,426	–	58	199	863	1,491	1,288	423	104
		Per 100M	M.	130.0	–	3.4	28.7	179.0	497.5	849.8	864.1	482.0
			F.	37.6	–	3.0	15.0	69.5	141.4	177.9	114.3	90.8
		Av. days	M.	17.8	–	15.7	12.9	15.4	17.2	18.4	19.9	27.5
			F.	19.6	–	12.4	15.3	17.2	17.8	20.0	28.7	36.6
163	Malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs.	Number	M.	193	–	7	25	38	51	54	18	–
			F.	77	–	5	11	19	11	16	12	3
		Per 100M	M.	1.7	–	0.4	1.8	3.1	5.3	8.8	7.2	–
			F.	0.7	–	0.3	0.8	1.5	1.0	2.2	3.2	2.6
		Av. days	M.	16.3	–	17.0	8.3	18.8	11.9	18.5	27.9	–
			F.	17.9	–	10.2	14.7	10.6	25.9	18.8	29.1	8.7
170	Malignant neoplasm of bone	Number	M.	859	478	103	26	55	85	68	36	8
			F.	750	424	66	54	48	69	45	29	15
		Per 100M	M.	7.4	9.1	5.4	1.9	4.5	8.8	11.1	14.4	13.1
			F.	6.4	8.4	3.5	4.1	3.9	6.5	6.2	7.8	13.1
		Av. days	M.	13.6	7.9	11.7	15.4	33.0	19.0	26.0	23.6	35.1
			F.	13.2	8.3	13.3	12.7	19.0	13.1	19.9	44.3	54.1
171	Malignant neoplasm of connective and other soft tissue.	Number	M.	720	157	81	80	72	133	120	58	19
			F.	609	112	59	70	104	90	102	62	10
		Per 100M	M.	6.2	3.0	4.2	5.9	5.8	13.8	19.5	23.3	31.0
			F.	5.2	2.2	3.1	5.3	8.4	8.5	14.1	16.8	8.7
		Av. days	M.	11.8	7.6	9.3	10.1	11.8	12.7	15.4	18.3	14.8
			F.	16.2	6.9	10.3	12.8	14.5	13.0	16.0	32.3	125.6
172	Malignant melanoma of skin	Number	M.	934	34	130	148	192	204	136	72	18
			F.	978	51	169	174	189	183	124	57	31
		Per 100M	M.	8.0	0.6	6.8	10.9	15.6	21.1	22.1	28.9	29.4
			F.	8.3	1.0	8.9	13.1	15.2	17.4	17.1	15.4	27.1
		Av. days	M.	11.2	9.2	8.1	10.3	9.2	11.0	12.3	23.1	11.7
			F.	11.9	10.0	8.6	8.5	10.9	15.1	15.8	15.8	16.9
173	Other malignant neoplasm of skin.	Number	M.	1,473	13	43	79	215	339	385	251	148
			F.	1,119	8	28	58	141	209	262	263	150
		Per 100M	M.	12.7	0.2	2.2	5.8	17.4	35.1	62.7	100.6	241.8
			F.	9.5	0.2	1.5	4.4	11.4	19.8	36.2	71.1	130.9
		Av. days	M.	10.4	8.3	6.7	5.9	6.2	10.0	10.2	10.8	20.7
			F.	11.6	5.0	6.3	6.9	7.5	8.2	11.0	12.0	23.8
174	Malignant neoplasm of breast.	Number	M.	164	–	6	3	26	50	54	20	5
			F.	16,788	14	511	1,844	4,077	4,630	3,536	1,660	516
		Per 100M	M.	1.4	–	0.3	0.2	2.1	5.2	8.8	8.0	8.2
			F.	142.5	0.3	26.8	138.9	328.6	439.2	488.3	448.5	450.3
		Av. days	M.	18.3	–	25.0	5.7	17.5	17.1	18.8	7.9	68.8
			F.	15.8	7.9	9.5	10.8	12.2	15.5	17.5	24.3	31.2

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU AA. Départs avec un diagnostic de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres,(1) le sexe, le groupe d'âges et la province de résidence, 1978

Nombre, taux pour 100,000 habitants et jours moyens par départ

Province												
Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.	Diagnostic		CIMA
–	–	2	4	27	6	4	1	7	2	M. Nombre	Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif.	159
1	–	–	1	21	6	3	2	3	10	F.		
–	–	0.5	1.2	0.9	0.1	0.8	0.2	0.7	0.2	M. Pour 100,000		
0.4	–	–	0.3	0.7	0.1	0.6	0.4	0.3	0.8	F.		
–	–	19.5	53.0	35.8	20.8	13.5	18.0	16.3	20.0	M. Moy. jours		
39.0	–	–	18.0	31.3	17.3	26.3	38.5	27.0	20.7	F.		
5	3	18	9	48	113	13	5	14	19	M. Nombre	Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes.	160
6	4	6	10	35	52	5	7	6	9	F.		
1.7	4.9	4.3	2.6	1.5	2.7	2.5	1.0	1.4	1.5	M. Pour 100,000		
2.1	6.6	1.4	2.9	1.1	1.2	1.0	1.5	0.6	0.7	F.		
14.6	4.3	16.7	5.6	27.6	11.5	20.1	44.2	18.4	9.6	M. Moy. jours		
8.5	9.3	12.3	22.6	17.7	9.8	4.4	8.7	23.5	19.2	F.		
51	10	36	67	480	552	76	54	98	162	M. Nombre	Tumeur maligne du larynx	161
3	–	14	24	76	101	7	2	15	40	F.		
17.7	16.3	8.6	19.3	15.5	13.2	14.8	11.3	9.9	12.9	M. Pour 100,000		
1.1	–	3.3	6.9	2.4	2.4	1.3	0.4	1.6	3.2	F.		
17.2	11.3	24.9	17.0	25.7	15.4	16.6	16.6	16.7	15.4	M. Moy. jours		
13.7	–	14.0	32.2	30.4	12.6	17.4	66.5	12.1	10.7	F.		
286	72	879	531	3,753	5,505	719	643	953	1,794	M. Nombre	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon.	162
67	25	224	136	888	1,617	198	181	342	748	F.		
99.0	117.5	209.4	152.7	120.9	131.8	140.2	134.6	96.4	142.3	M. Pour 100,000		
23.9	41.2	53.2	39.2	27.9	37.9	38.1	38.5	35.5	58.9	F.		
15.7	12.6	16.8	16.4	22.4	15.5	18.5	15.8	19.5	16.6	M. Moy. jours		
19.9	15.0	19.4	24.4	25.2	16.9	23.4	19.7	22.5	15.9	F.		
1	–	6	–	40	65	6	5	23	47	M. Nombre	Tumeur maligne d'organes autres ou non précisés de l'appareil respiratoire.	163
1	3	4	2	19	31	1	5	4	7	F.		
0.3	–	1.4	–	1.3	1.6	1.2	1.0	2.3	3.7	M. Pour 100,000		
0.4	4.9	0.9	0.6	0.6	0.7	0.2	1.1	0.4	0.6	F.		
10.0	–	13.8	–	22.0	14.5	17.5	10.8	24.0	11.1	M. Moy. jours		
15.0	9.3	24.8	17.5	27.8	13.8	16.0	11.4	10.0	18.3	F.		
60	6	27	19	172	303	47	18	83	124	M. Nombre	Tumeur maligne des os	170
17	1	23	22	154	360	26	10	51	86	F.		
20.8	9.8	6.4	5.5	5.5	7.3	9.2	3.8	8.4	9.8	M. Pour 100,000		
6.1	1.6	5.5	6.3	4.8	8.4	5.0	2.1	5.3	6.8	F.		
9.7	8.5	23.4	21.8	18.5	13.5	6.0	15.8	13.5	8.7	M. Moy. jours		
20.4	35.0	15.4	18.2	15.1	9.8	11.9	11.0	32.3	9.6	F.		
10	4	35	28	143	298	36	36	67	63	M. Nombre	Tumeur maligne du tissu conjonctif et d'autres parties molles.	171
17	3	23	26	98	274	25	17	50	76	F.		
3.5	6.5	8.3	8.1	4.6	7.1	7.0	7.5	6.8	5.0	M. Pour 100,000		
6.1	4.9	5.5	7.5	3.1	6.4	4.8	3.6	5.2	6.0	F.		
10.1	3.0	18.1	11.0	12.2	11.5	14.2	10.4	10.7	10.4	M. Moy. jours		
8.8	13.7	17.1	5.8	27.0	12.3	16.8	15.5	15.0	22.0	F.		
14	5	55	30	149	439	30	39	38	135	M. Nombre	Mélanome malin de la peau	172
10	6	47	34	156	400	47	34	65	179	F.		
4.8	8.2	13.1	8.6	4.8	10.5	5.9	8.2	3.8	10.7	M. Pour 100,000		
3.6	9.9	11.2	9.8	4.9	9.4	9.0	7.2	6.7	14.1	F.		
14.6	7.8	10.9	11.3	18.7	9.3	13.9	6.7	13.1	9.2	M. Moy. jours		
10.5	5.8	14.6	10.9	17.9	10.0	18.4	11.6	11.6	9.1	F.		
29	13	139	53	263	495	78	92	126	185	M. Nombre	Autres tumeurs malignes de la peau.	173
21	4	84	48	197	390	42	79	88	166	F.		
10.0	21.2	33.1	15.2	8.5	11.9	15.2	19.3	12.7	14.7	M. Pour 100,000		
7.5	6.6	19.9	13.8	6.2	9.1	8.1	16.8	9.1	13.1	F.		
11.2	4.7	13.1	12.0	13.3	7.7	9.3	8.7	18.3	7.3	M. Moy. jours		
15.8	62.3	10.9	12.8	18.3	7.5	22.6	14.4	11.9	7.2	F.		
4	4	8	7	49	59	3	3	5	22	M. Nombre	Tumeur maligne du sein	174
234	101	762	626	4,087	5,894	843	757	1,014	2,470	F.		
1.4	6.5	1.9	2.0	1.6	1.4	0.6	0.6	0.5	1.7	M. Pour 100,000		
83.5	166.4	180.9	180.4	128.6	138.1	162.1	161.1	105.3	194.5	F.		
27.3	8.3	27.6	9.1	24.6	14.5	16.0	15.0	8.2	17.1	M. Moy. jours		
13.7	14.3	17.1	16.2	20.7	12.5	20.5	15.8	16.9	13.0	F.		

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE AA. Separations with a Diagnosis of Cancer by 3-digit Diagnosis,(1) Sex, Age Group and Province of Residence, 1978

Numbers, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation

ICDA	Diagnosis			Age - Âge								
				Total(2)	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 +
180	Malignant neoplasm of cervix uteri.	Number	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	4,387	119	667	805	914	870	668	274	70
		Per 100M	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	37.2	2.4	35.0	60.6	73.7	82.5	92.2	74.0	61.1
		Av. days	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	12.1	7.5	8.9	9.5	11.2	13.1	13.5	18.5	39.0
181	Chorionepithelioma	Number	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	120	37	66	8	7	2	–	–	–
		Per 100M	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	1.0	0.7	3.5	0.6	0.6	0.2	–	–	–
		Av. days	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	6.8	6.9	5.7	13.4	8.9	6.5	–	–	–
182	Other malignant neoplasm of uterus.	Number	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	4,878	4	67	187	812	1,861	1,289	564	94
		Per 100M	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	41.4	0.1	3.5	14.1	65.4	176.5	178.0	152.4	82.0
		Av. days	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	12.9	6.3	8.0	7.2	9.7	10.0	14.0	25.7	22.7
183	Malignant neoplasm of ovary, fallopian tube, and broad ligament.	Number	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	4,143	137	173	339	1,017	1,235	894	288	60
		Per 100M	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	35.2	2.7	9.1	25.5	82.0	117.1	123.4	77.8	52.4
		Av. days	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	15.6	8.0	10.1	11.6	12.1	15.0	17.0	37.0	21.0
184	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs.	Number	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	753	–	24	55	117	143	177	179	58
		Per 100M	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	6.4	–	1.3	4.1	9.4	13.6	24.4	48.4	50.6
		Av. days	M.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			F.	20.1	–	8.8	11.5	13.6	15.5	21.0	27.2	32.9
185	Malignant neoplasm of prostate.	Number	M.	10,745	3	6	32	275	1,684	4,057	3,606	1,082
			F.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Per 100M	M.	92.3	0.1	0.3	2.4	22.3	174.4	660.7	1445.9	1768.0
			F.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Av. days	M.	19.2	19.0	7.3	11.7	14.5	14.8	16.2	21.7	30.7
			F.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
186	Malignant neoplasm of testis.	Number	M.	1,012	273	409	159	81	48	22	17	3
			F.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Per 100M	M.	8.7	5.2	21.3	11.7	6.6	5.0	3.6	6.8	4.9
			F.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Av. days	M.	8.5	8.4	7.5	10.4	10.5	7.1	7.8	12.1	4.0
			F.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
187	Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs.	Number	M.	168	1	3	6	22	48	39	36	13
			F.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Per 100M	M.	1.4	–	0.2	0.4	1.8	5.0	6.4	14.4	21.2
			F.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Av. days	M.	17.7	1.0	11.0	21.5	11.4	17.3	19.0	21.8	15.8
			F.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
188	Malignant neoplasm of bladder.	Number	M.	7,457	18	37	140	675	1,578	2,590	1,851	568
			F.	2,365	9	19	52	207	421	731	666	260
		Per 100M	M.	64.1	0.3	1.9	10.3	54.8	163.4	421.8	742.2	928.1
			F.	20.1	0.2	1.0	3.9	16.7	39.9	100.9	180.0	226.9
		Av. days	M.	11.9	5.2	5.6	8.0	9.9	10.3	11.1	14.5	15.2
			F.	12.6	7.3	12.4	8.0	12.0	10.2	11.5	14.3	16.0
189	Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs.	Number	M.	1,568	87	34	77	273	451	402	195	49
			F.	877	62	6	40	135	220	235	149	30
		Per 100M	M.	13.5	1.7	1.8	5.7	22.1	46.7	65.5	78.2	80.1
			F.	7.4	1.2	0.3	3.0	10.9	20.9	32.4	40.3	26.2
		Av. days	M.	19.4	10.7	15.2	16.3	18.1	19.9	21.6	20.0	25.0
			F.	20.6	12.4	14.3	12.5	20.2	20.8	20.9	26.5	17.0

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU AA. Départs avec un diagnostic de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres,(1) le sexe, le groupe d'âges et la province de résidence, 1978

Nombre, taux pour 100,000 habitants et jours moyens par départ

Province												
Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Diagnostic		CIMA
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Nombre	Tumeur maligne du col de l'utérus.	180
108	41	275	415	989	1,592	155	88	249	475	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Pour 100,000		
38.6	67.5	65.3	119.6	31.1	37.3	29.8	18.7	25.9	37.4	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Moy. jours		
15.4	8.7	15.0	9.9	14.4	11.2	12.0	17.5	12.1	8.8	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Nombre	Chorio-épithéliome	181
2	1	2	-	24	47	2	3	12	27	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Pour 100,000		
0.7	1.6	0.5	-	0.8	1.1	0.4	0.6	1.2	2.1	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Moy. jours		
3.5	3.0	5.0	-	9.9	6.7	6.5	4.7	7.4	4.7	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Nombre	Autres tumeurs malignes de l'utérus.	182
60	13	180	127	1,219	1,846	264	156	353	660	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Pour 100,000		
21.4	21.4	42.7	36.6	38.4	43.3	50.8	33.2	36.7	52.0	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Moy. jours		
27.1	8.7	15.1	11.6	18.5	10.7	13.7	12.1	9.4	9.1	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Nombre	Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe (de Fallope) et du ligament large.	183
33	39	190	80	696	1,890	175	129	198	713	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Pour 100,000		
11.8	64.3	45.1	23.0	21.9	44.3	33.6	27.5	20.6	56.2	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Moy. jours		
21.4	8.6	17.7	27.5	20.8	12.1	20.0	17.2	21.9	15.1	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Nombre	Tumeur maligne d'organes génitaux autres ou non précisés de la femme.	184
13	4	30	36	181	318	36	28	35	72	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Pour 100,000		
4.6	6.6	7.1	10.4	5.7	7.5	6.9	6.0	3.6	5.7	F.		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	M. Moy. jours		
23.4	5.5	18.7	14.7	24.5	18.2	20.2	27.2	15.6	20.6	F.		
173	91	593	438	1,696	3,554	679	743	961	1,817	M. Nombre	Tumeur maligne de la prostate.	185
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F.		
59.9	148.5	141.3	125.9	54.6	85.1	132.4	155.6	97.2	144.1	M. Pour 100,000		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F.		
16.0	16.1	17.7	23.2	23.9	15.2	24.0	18.0	22.2	19.7	M. Moy. jours		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F.		
21	1	67	23	158	414	51	56	36	185	M. Nombre	Tumeur maligne du testicule.	186
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F.		
7.3	1.6	16.0	6.6	5.1	9.9	9.9	11.7	3.6	14.7	M. Pour 100,000		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F.		
11.5	8.0	6.2	12.1	10.7	8.8	10.5	8.6	8.3	5.3	M. Moy. jours		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F.		
11	1	13	6	36	47	3	10	13	28	M. Nombre	Tumeur maligne d'organes génitaux autres ou non précisés de l'homme.	187
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F.		
3.8	1.6	3.1	1.7	1.2	1.1	0.6	2.1	1.3	2.2	M. Pour 100,000		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F.		
10.7	9.0	12.4	10.8	21.8	20.5	21.3	17.2	13.9	16.4	M. Moy. jours		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	F.		
145	34	320	278	1,305	3,063	326	301	569	1,116	M. Nombre	Tumeur maligne de la vessie.	188
34	8	68	76	423	1,103	65	95	155	338	F.		
50.2	55.5	76.2	79.9	42.0	73.3	63.6	63.0	57.5	88.5	M. Pour 100,000		
12.1	13.2	16.1	21.9	13.3	25.8	12.5	20.2	16.1	26.6	F.		
10.9	10.3	14.7	14.7	15.2	10.1	15.0	12.5	13.4	9.9	M. Moy. jours		
12.1	12.3	16.3	10.6	14.5	11.5	18.2	10.6	15.5	11.3	F.		
40	2	60	50	347	562	108	76	97	226	M. Nombre	Tumeur maligne d'organes urinaires autres ou non précisés.	189
23	3	44	29	228	297	37	47	57	112	F.		
13.8	3.3	14.3	14.4	11.2	13.5	21.1	15.9	9.8	17.9	M. Pour 100,000		
8.2	4.9	10.4	8.4	7.2	7.0	7.1	10.0	5.9	8.8	F.		
16.6	10.5	23.4	20.4	20.7	19.1	21.4	16.1	20.0	17.5	M. Moy. jours		
17.5	8.0	20.6	20.0	22.5	20.8	20.3	17.5	20.2	18.8	F.		

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE AA. Separations with a Diagnosis of Cancer by 3-digit Diagnosis,(1) Sex, Age Group and Province of Residence, 1978

Numbers, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation

ICDA	Diagnosis			Age - Âge								
				Total(2)	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 +
190	Malignant neoplasm of eye	Number	M.	239	68	6	15	31	60	32	24	3
			F.	263	108	18	12	35	33	34	12	11
		Per 100M	M.	2.1	1.3	0.3	1.1	2.5	6.2	5.2	9.6	4.9
			F.	2.2	2.1	0.9	0.9	2.8	3.1	4.7	3.2	9.6
		Av. days	M.	9.6	4.6	11.0	6.7	8.6	13.3	9.6	17.5	7.7
			F.	10.5	4.3	7.4	8.5	8.1	12.1	27.1	14.9	24.1
191	Malignant neoplasm of brain	Number	M.	1,346	198	101	144	282	345	228	44	4
			F.	989	172	92	126	157	211	178	49	4
		Per 100M	M.	11.6	3.8	5.3	10.6	22.9	35.7	37.1	17.6	6.5
			F.	8.4	3.4	4.8	9.5	12.7	20.0	24.6	13.2	3.5
		Av. days	M.	27.2	26.3	22.6	27.7	22.7	29.6	28.4	43.0	24.0
			F.	32.4	23.5	31.2	32.7	27.3	39.6	35.5	39.9	26.5
192	Malignant neoplasm of other parts of nervous system.	Number	M.	647	245	61	52	81	125	70	13	-
			F.	568	284	47	23	65	75	50	22	2
		Per 100M	M.	5.6	4.7	3.2	3.8	6.6	12.9	11.4	5.2	-
			F.	4.8	5.6	2.5	1.7	5.2	7.1	6.9	5.9	1.7
		Av. days	M.	26.6	16.7	25.6	21.8	25.6	39.5	39.7	46.6	-
			F.	20.7	13.2	20.5	27.0	21.6	32.7	37.7	28.4	36.5
193	Malignant neoplasm of thyroid gland.	Number	M.	307	21	41	48	59	53	55	26	4
			F.	776	72	141	132	83	132	117	81	18
		Per 100M	M.	2.6	0.4	2.1	3.5	4.8	5.5	9.0	10.4	6.5
			F.	6.6	1.4	7.4	9.9	6.7	12.5	16.2	21.9	15.7
		Av. days	M.	13.7	8.1	8.9	11.4	10.7	20.9	14.5	21.1	9.0
			F.	11.3	9.3	7.2	7.0	10.3	11.3	16.0	17.3	27.7
194	Malignant neoplasm of other endocrine glands.	Number	M.	132	32	10	33	19	21	13	2	2
			F.	102	29	15	9	23	14	11	1	-
		Per 100M	M.	1.1	0.6	0.5	2.4	1.5	2.2	2.1	0.8	3.3
			F.	0.9	0.6	0.8	0.7	1.9	1.3	1.5	0.3	-
		Av. days	M.	17.0	22.3	12.1	11.8	18.9	13.2	20.5	47.5	11.0
			F.	21.3	17.8	13.2	21.3	15.1	24.2	51.7	11.0	-
195	Malignant neoplasm of ill-defined sites.	Number	M.	410	21	9	15	57	94	112	78	24
			F.	449	15	19	30	63	100	106	79	37
		Per 100M	M.	3.5	0.4	0.5	1.1	4.6	9.7	18.2	31.3	39.2
			F.	3.8	0.3	1.0	2.3	5.1	9.5	14.6	21.3	32.3
		Av. days	M.	16.4	13.6	5.0	12.2	17.1	16.9	18.9	16.4	9.9
			F.	22.7	7.4	13.1	10.5	19.1	17.3	20.7	51.2	9.7
196	Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes.	Number	M.	511	18	29	39	101	134	118	56	16
			F.	655	13	29	72	133	181	140	68	19
		Per 100M	M.	4.4	0.3	1.5	2.9	8.2	13.9	19.2	22.5	26.1
			F.	5.6	0.3	1.5	5.4	10.7	17.2	19.3	18.4	16.6
		Av. days	M.	13.6	10.1	11.6	11.7	11.3	15.3	13.9	15.8	17.4
			F.	13.4	8.3	8.7	12.8	12.2	11.7	15.6	18.7	16.8
197	Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive system.	Number	M.	1,371	24	52	49	200	372	433	205	36
			F.	1,823	15	59	122	303	479	512	269	64
		Per 100M	M.	11.8	0.5	2.7	3.6	16.2	38.5	70.5	82.2	58.8
			F.	15.5	0.3	3.1	9.2	24.4	45.4	70.7	72.7	55.8
		Av. days	M.	16.6	11.3	7.8	16.9	16.5	15.9	16.9	18.8	23.8
			F.	18.5	7.7	11.3	13.7	15.0	18.9	20.6	21.4	20.8
198	Other secondary malignant neoplasm.	Number	M.	1,262	10	37	56	197	374	370	186	32
			F.	2,002	7	61	175	480	584	473	191	31
		Per 100M	M.	10.8	0.2	1.9	4.1	16.0	38.7	60.3	74.6	52.3
			F.	17.0	0.1	3.2	13.2	38.7	55.4	65.3	51.6	27.1
		Av. days	M.	20.1	12.5	9.5	18.9	15.0	22.4	21.1	21.6	20.5
			F.	21.5	19.3	13.4	16.3	17.5	20.2	27.3	25.8	41.1
199	Malignant neoplasm without specification of site.	Number	M.	2,380	33	65	115	248	627	723	453	116
			F.	2,915	19	48	180	452	763	812	486	155
		Per 100M	M.	20.4	0.6	3.4	8.5	20.1	64.9	117.8	181.6	189.5
			F.	24.8	0.4	2.5	13.6	36.4	72.4	112.1	131.3	135.3
		Av. days	M.	20.7	11.1	13.6	15.0	19.5	17.5	20.0	26.7	33.2
			F.	21.8	17.0	12.8	17.0	19.1	18.5	21.0	32.4	26.3

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU AA. Départs avec un diagnostic de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres,(1) le sexe, le groupe d'âges et la province de résidence, 1978

Nombre, taux pour 100,000 habitants et jours moyens par départ

Province										Diagnostic		CIMA
Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.			
4	–	4	2	72	89	10	18	6	34	M. Nombre	Tumeur maligne de l'oeil	190
–	–	8	15	69	81	16	15	17	42	F.		
1.4	–	1.0	0.6	2.3	2.1	2.0	3.8	0.6	2.7	M. Pour 100,000		
–	–	1.9	4.3	2.2	1.9	3.1	3.2	1.8	3.3	F.		
4.8	–	18.8	11.5	14.1	6.2	7.2	8.4	10.5	9.6	M. Moy. jours		
–	–	12.1	3.0	20.4	6.9	5.3	11.1	6.5	6.6	F.		
21	1	39	23	262	545	39	49	145	222	M. Nombre	Tumeur maligne du cerveau	191
4	4	25	8	165	440	40	43	108	152	F.		
7.3	1.6	9.3	6.6	8.4	13.0	7.6	10.3	14.7	17.6	M. Pour 100,000		
1.4	6.6	5.9	2.3	5.2	10.3	7.7	9.2	11.2	12.0	F.		
27.7	45.0	29.3	29.2	32.0	21.9	24.0	24.3	38.1	27.5	M. Moy. jours		
64.5	24.5	27.9	44.0	39.7	25.3	55.6	52.9	40.1	27.3	F.		
19	4	36	25	124	203	38	48	69	81	M. Nombre	Tumeur maligne d'autres parties du système nerveux.	192
17	–	10	13	116	196	36	13	56	111	F.		
6.6	6.5	8.6	7.2	4.0	4.9	7.4	10.1	7.0	6.4	M. Pour 100,000		
6.1	–	2.4	3.7	3.7	4.6	6.9	2.8	5.8	8.7	F.		
47.8	28.3	13.4	17.2	44.0	22.7	20.2	22.2	29.3	16.3	M. Moy. jours		
32.3	–	45.4	15.9	27.6	19.3	15.7	41.5	28.6	7.8	F.		
11	–	13	4	62	122	17	16	29	33	M. Nombre	Tumeur maligne du corps thyroïde.	193
21	5	30	16	191	301	31	46	56	79	F.		
3.8	–	3.1	1.2	2.0	2.9	3.3	3.4	2.9	2.6	M. Pour 100,000		
7.5	8.2	7.1	4.6	6.0	7.1	6.0	9.8	5.8	6.2	F.		
14.5	–	17.5	18.8	17.0	10.7	15.2	8.9	7.8	22.8	M. Moy. jours		
14.8	5.4	13.5	9.5	11.6	10.1	8.6	14.0	11.9	12.6	F.		
5	–	4	2	21	72	4	5	4	15	M. Nombre	Tumeur maligne d'autres glandes endocrines.	194
3	–	2	–	30	37	–	4	10	16	F.		
1.7	–	1.0	0.6	0.7	1.7	0.8	1.0	0.4	1.2	M. Pour 100,000		
1.1	–	0.5	–	0.9	0.9	–	0.9	1.0	1.3	F.		
23.6	–	18.5	35.0	25.6	15.6	12.5	21.2	13.0	7.7	M. Moy. jours		
7.0	–	18.0	–	30.5	12.0	–	32.3	25.3	23.3	F.		
9	9	38	15	120	142	16	24	21	16	M. Nombre	Tumeur maligne de siège mal défini.	195
17	7	33	22	153	139	9	26	29	14	F.		
3.1	14.7	9.1	4.3	3.9	3.4	3.1	5.0	2.1	1.3	M. Pour 100,000		
6.1	11.5	7.8	6.3	4.8	3.3	1.7	5.5	3.0	1.1	F.		
10.4	15.2	15.3	15.0	22.8	13.2	10.6	13.3	14.9	16.6	M. Moy. jours		
20.5	27.4	8.2	15.6	22.6	17.2	188.9	13.5	37.2	5.6	F.		
6	5	14	13	73	296	16	9	77	2	M. Nombre	Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaires ou sans précision.	196
10	1	12	2	104	389	18	3	112	4	F.		
2.1	8.2	3.3	3.7	2.4	7.1	3.1	1.9	7.8	0.2	M. Pour 100,000		
3.6	1.6	2.8	0.6	3.3	9.1	3.5	0.6	11.6	0.3	F.		
16.7	21.0	11.7	13.1	16.1	13.0	23.1	19.0	11.1	9.0	M. Moy. jours		
15.7	6.0	19.5	44.0	16.0	12.9	18.0	14.7	10.8	9.5	F.		
23	5	27	16	207	811	64	15	199	4	M. Nombre	Tumeur maligne secondaire de l'appareil respiratoire et digestif.	197
21	10	34	22	275	1,049	87	23	298	4	F.		
8.0	8.2	6.4	4.6	6.7	19.4	12.5	3.1	20.1	0.3	M. Pour 100,000		
7.5	16.5	8.1	6.3	8.7	24.6	16.7	4.9	30.9	0.3	F.		
11.1	18.6	19.2	13.3	18.1	16.0	13.8	15.8	18.0	47.8	M. Moy. jours		
21.2	16.4	18.7	20.5	22.1	18.5	15.9	9.3	16.4	12.8	F.		
15	–	33	9	156	759	43	4	243	–	M. Nombre	Autres tumeurs malignes secondaires.	198
13	–	24	10	229	1,191	67	16	452	–	F.		
5.2	–	7.9	2.6	5.0	18.2	8.4	0.8	24.6	–	M. Pour 100,000		
4.6	–	5.7	2.9	7.2	27.9	12.9	3.4	46.9	–	F.		
15.8	–	25.5	64.0	25.3	18.6	23.3	16.0	18.7	–	M. Moy. jours		
17.2	–	21.3	9.9	30.7	19.6	29.8	19.8	21.1	–	F.		
30	8	38	87	344	896	76	420	237	244	M. Nombre	Tumeur maligne de siège non précisé.	199
46	21	52	137	366	1,241	106	400	280	266	F.		
10.4	13.1	9.1	25.0	11.1	21.5	14.8	87.9	24.0	19.4	M. Pour 100,000		
16.4	34.6	12.3	39.5	11.5	29.1	20.4	85.1	29.1	20.9	F.		
23.0	27.4	14.8	18.6	26.6	18.5	18.9	21.3	27.2	14.8	M. Moy. jours		
15.0	10.7	18.2	25.1	31.8	19.0	19.3	26.3	21.8	16.8	F.		

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE AA. Separations with a Diagnosis of Cancer by 3-digit Diagnosis,(1) Sex, Age Group and Province of Residence, 1978

Numbers, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation

ICDA	Diagnosis			Age – Âge								
				Total(2)	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
200	Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma.	Number	M.	1,647	173	91	119	344	368	369	154	29
			F.	1,434	69	52	108	245	356	357	217	30
		Per 100M	M.	14.1	3.3	4.7	8.8	27.9	38.1	60.1	61.7	47.4
			F.	12.2	1.4	2.7	8.1	19.7	33.8	49.3	58.6	26.2
		Av. days	M.	13.3	7.4	13.2	10.1	10.7	14.4	14.2	22.4	16.4
			F.	16.8	8.5	10.9	10.0	11.9	15.7	23.0	21.2	16.9
201	Hodgkin's disease	Number	M.	1,707	407	387	236	240	277	108	45	7
			F.	1,163	336	251	149	150	117	114	38	8
		Per 100M	M.	14.7	7.8	20.2	17.4	19.5	28.7	17.6	18.0	11.4
			F.	9.9	6.7	13.2	11.2	12.1	11.1	15.7	10.3	7.0
		Av. days	M.	9.6	8.1	7.9	8.4	11.4	11.0	14.0	14.2	11.6
			F.	10.7	9.9	8.7	7.3	9.5	15.2	15.0	19.0	21.9
202	Other neoplasms of lymphoid tissue.	Number	M.	1,713	214	102	152	252	422	383	156	32
			F.	1,469	100	68	112	205	332	405	213	34
		Per 100M	M.	14.7	4.1	5.3	11.2	20.4	43.7	62.4	62.6	52.3
			F.	12.5	2.0	3.6	8.4	16.5	31.5	55.9	57.6	29.7
		Av. days	M.	13.4	7.6	10.2	10.0	12.0	13.9	16.0	17.5	28.8
			F.	15.8	9.7	9.3	10.1	14.2	15.3	17.5	22.6	16.3
203	Multiple myeloma	Number	M.	1,244	–	13	44	164	310	460	217	36
			F.	1,194	–	6	28	145	274	394	290	57
		Per 100M	M.	10.7	–	0.7	3.2	13.3	32.1	74.9	87.0	58.8
			F.	10.1	–	0.3	2.1	11.7	26.0	54.4	78.4	49.7
		Av. days	M.	17.7	–	7.5	11.1	18.7	16.5	16.8	21.6	22.8
			F.	22.4	–	14.2	9.9	18.7	21.8	21.1	26.4	30.2
204	Lymphatic leukemia	Number	M.	1,650	586	101	48	103	242	296	227	47
			F.	1,045	401	37	29	56	145	180	151	46
		Per 100M	M.	14.2	11.2	5.3	3.5	8.4	25.1	48.2	91.0	76.8
			F.	8.9	8.0	1.9	2.2	4.5	13.8	24.9	40.8	40.1
		Av. days	M.	14.9	11.6	11.0	15.4	11.8	12.3	18.8	23.9	16.0
			F.	14.6	11.9	14.8	15.2	10.9	14.2	15.3	22.6	15.8
205	Myeloid leukemia	Number	M.	1,525	308	108	164	232	279	303	108	23
			F.	1,122	172	146	154	154	186	175	95	40
		Per 100M	M.	13.1	5.9	5.6	12.1	18.8	28.9	49.3	43.3	37.6
			F.	9.5	3.4	7.7	11.6	12.4	17.6	24.2	25.7	34.9
		Av. days	M.	13.7	12.7	16.8	11.8	14.5	13.6	14.1	12.6	21.2
			F.	16.0	12.4	13.2	13.6	16.2	19.3	17.1	21.0	17.1
206	Monocytic leukemia	Number	M.	110	12	11	12	4	11	36	18	6
			F.	92	13	6	11	17	10	24	10	1
		Per 100M	M.	0.9	0.2	0.6	0.9	0.3	1.1	5.9	7.2	9.8
			F.	0.8	0.3	0.3	0.8	1.4	0.9	3.3	2.7	0.9
		Av. days	M.	13.8	20.6	19.2	10.1	4.5	25.4	10.2	12.8	6.7
			F.	15.9	10.9	28.0	7.9	18.4	16.9	14.8	21.8	14.0
207	Other and unspecified leukemia.	Number	M.	947	300	53	37	85	108	207	122	35
			F.	570	199	36	29	48	85	92	57	24
		Per 100M	M.	8.1	5.7	2.8	2.7	6.9	11.2	33.7	48.9	57.2
			F.	4.8	3.9	1.9	2.2	3.9	8.1	12.7	15.4	20.9
		Av. days	M.	13.9	11.3	7.2	17.5	17.4	13.1	15.2	17.8	14.0
			F.	14.0	8.8	11.3	16.8	18.7	16.0	17.3	18.2	18.6
208	Polycythemia vera	Number	M.	240	5	8	15	51	57	62	38	4
			F.	177	3	1	7	14	34	54	47	17
		Per 100M	M.	2.1	0.1	0.4	1.1	4.1	5.9	10.1	15.2	6.5
			F.	1.5	0.1	0.1	0.5	1.1	3.2	7.5	12.7	14.8
		Av. days	M.	13.2	5.2	5.5	10.0	9.6	9.9	19.2	18.0	6.0
			F.	20.7	3.3	9.0	7.9	9.2	12.5	13.4	41.2	21.8
209	Myelofibrosis	Number	M.	353	–	4	5	23	88	135	69	29
			F.	276	–	6	16	27	44	63	94	26
		Per 100M	M.	3.0	–	0.2	0.4	1.9	9.1	22.0	27.7	47.4
			F.	2.3	–	0.3	1.2	2.2	4.2	8.7	25.4	22.7
		Av. days	M.	13.6	–	11.0	13.2	14.0	14.5	10.8	18.3	12.9
			F.	16.0	–	10.5	7.9	12.6	15.2	18.1	17.8	15.0

(1) Data in this table are provisional and may differ slightly from the final figures to be published in the annual report *Hospital Morbidity*, 1978 (Catalogue 82-206).
(2) Canada total excludes Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU AA. Départs avec un diagnostic de cancer, selon le diagnostic suivant la rubrique à 3 chiffres,(1) le sexe, le groupe d'âges et la province de résidence, 1978

Nombre, taux pour 100,000 habitants et jours moyens par départ

Province												
Nfld. – T.-N.	P.E.I. – Î.-P.-É.	N.S. – N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.	Diagnostic		CIMA
12	–	92	39	274	586	40	78	300	226	M. Nombre	Lymphosarcome et sarcome réticulaire.	200
7	–	97	28	246	538	27	56	230	205	F.		
4.2	–	21.9	11.2	8.8	14.0	7.8	16.3	30.3	17.9	M. Pour 100,000		
2.5	–	23.0	8.1	7.7	12.6	5.2	11.9	23.9	16.1	F.		
21.5	–	14.0	18.8	19.8	12.5	36.9	10.9	6.4	11.4	M. Moy. jours		
8.1	–	17.1	12.4	31.6	14.9	21.1	13.7	10.7	11.8	F.		
27	6	97	94	381	668	53	49	154	178	M. Nombre	Maladie de Hodgkin	201
10	1	62	71	263	419	39	37	104	157	F.		
9.3	9.8	23.1	27.0	12.3	16.0	10.3	10.3	15.6	14.1	M. Pour 100,000		
3.6	1.6	14.7	20.5	8.3	9.8	7.5	7.9	10.8	12.4	F.		
14.6	13.7	10.4	8.1	13.3	7.4	15.2	10.4	9.0	7.7	M. Moy. jours		
11.8	26.0	12.8	13.4	14.8	7.8	13.1	12.5	11.3	7.8	F.		
41	3	94	115	300	738	91	65	109	157	M. Nombre	Autres tumeurs des tissus lymphatiques.	202
15	11	106	78	287	584	82	73	71	162	F.		
14.2	4.9	22.4	33.1	9.7	17.7	17.7	13.6	11.0	12.5	M. Pour 100,000		
5.4	18.1	25.2	22.5	9.0	13.7	15.8	15.5	7.4	12.8	F.		
17.0	3.0	12.7	8.4	17.5	11.0	26.7	11.2	13.7	12.6	M. Moy. jours		
16.6	11.6	14.3	13.5	19.1	14.0	21.4	12.0	22.9	14.2	F.		
23	11	50	50	183	537	43	83	93	171	M. Nombre	Myélome multiple	203
28	8	70	41	187	513	55	62	65	165	F.		
8.0	17.9	11.9	14.4	5.9	12.9	8.4	17.4	9.4	13.6	M. Pour 100,000		
10.0	13.2	16.6	11.8	5.9	12.0	10.6	13.2	6.7	13.0	F.		
19.5	6.5	18.0	16.1	26.5	14.7	25.6	15.1	16.2	18.6	M. Moy. jours		
16.1	9.0	21.7	17.5	28.8	18.5	22.7	23.7	34.9	25.0	F.		
49	2	54	38	356	586	110	65	169	221	M. Nombre	Leucémie lymphoïde	204
40	6	34	24	248	363	59	45	82	144	F.		
17.0	3.3	12.9	10.9	11.5	14.0	21.5	13.6	17.1	17.5	M. Pour 100,000		
14.3	9.9	8.1	6.9	7.8	8.5	11.3	9.6	8.5	11.3	F.		
14.8	14.5	16.5	13.5	20.8	12.1	13.7	12.3	15.2	13.6	M. Moy. jours		
13.2	16.5	15.7	18.8	17.3	12.7	17.9	10.8	13.1	15.0	F.		
27	3	80	25	264	615	56	55	201	199	M. Nombre	Leucémie myéloïde	205
18	1	40	22	181	521	74	44	127	94	F.		
9.3	4.9	19.1	7.2	8.5	14.7	10.9	11.5	20.3	15.8	M. Pour 100,000		
6.4	1.6	9.5	6.3	5.7	12.2	14.2	9.4	13.2	7.4	F.		
9.6	11.3	23.1	17.1	16.7	12.3	16.9	12.0	9.6	14.4	M. Moy. jours		
15.4	8.0	20.4	12.1	25.3	14.1	13.5	16.2	10.2	17.4	F.		
4	–	2	1	13	43	4	8	10	25	M. Nombre	Leucémie monocytaire	206
4	–	2	1	26	25	–	6	24	4	F.		
1.4	–	0.5	0.3	0.4	1.0	0.8	1.7	1.0	2.0	M. Pour 100,000		
1.4	–	0.5	0.3	0.8	0.6	–	1.3	2.5	0.3	F.		
19.8	–	18.0	43.0	27.2	7.9	12.0	13.8	9.2	16.6	M. Moy. jours		
22.5	–	23.0	2.0	19.5	18.0	–	13.0	9.3	16.3	F.		
11	9	64	40	154	354	52	92	40	131	M. Nombre	Leucémies autres et sans précision	207
14	3	30	42	98	220	14	58	29	62	F.		
3.8	14.7	15.2	11.5	5.0	8.5	10.1	19.3	4.0	10.4	M. Pour 100,000		
5.0	4.9	7.1	12.1	3.1	5.2	2.7	12.3	3.0	4.9	F.		
7.2	4.8	10.6	17.4	20.4	9.9	15.2	18.3	19.6	13.3	M. Moy. jours		
12.0	9.7	11.0	16.4	19.2	12.6	19.8	7.5	13.7	16.2	F.		
2	3	10	–	64	74	7	25	26	29	M. Nombre	Polycythémie vraie	208
3	1	12	5	39	51	9	10	19	28	F.		
0.7	4.9	2.4	–	2.1	1.8	1.4	5.2	2.6	2.3	M. Pour 100,000		
1.1	1.6	2.8	1.4	1.2	1.2	1.7	2.1	2.0	2.2	F.		
7.5	6.3	17.4	–	19.6	10.3	20.7	10.3	10.6	9.2	M. Moy. jours		
282.0	11.0	8.8	8.6	19.5	21.3	9.4	8.4	16.2	11.8	F.		
1	2	10	6	56	121	29	75	18	35	M. Nombre	Myélofibrose	209
4	–	22	9	42	104	2	25	22	46	F.		
0.3	3.3	2.4	1.7	1.8	2.9	5.7	15.7	1.8	2.8	M. Pour 100,000		
1.4	–	5.2	2.6	1.3	2.4	0.4	5.3	2.3	3.6	F.		
32.0	14.0	9.1	17.0	24.5	11.5	15.2	7.1	14.4	15.8	M. Moy. jours		
7.3	–	21.1	10.3	21.7	14.9	4.0	15.6	16.5	13.0	F.		

(1) Les données de ce tableau sont provisoires et peuvent différer légèrement des chiffres définits qui paraîtront dans la publication annuelle *La morbidité hospitalière, 1978* (no 82-206 au catalogue).

(2) Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas dans le total pour le Canada.

Appendix

Malignant Neoplasms

Appendice

Tumeurs malignes

DIAGNOSTIC CLASSIFICATION, BY CANADIAN LIST

CLASSIFICATION DES DIAGNOSTICS, SELON LA LISTE CANADIENNE

Canadian List / Liste canadienne	ICDA / CIMA	Diagnosis / Diagnostic
11	140-149	Buccal cavity and pharynx – Cavité buccale et du pharynx
12	151	Stomach – Estomac
13	152, 153	Intestine, except rectum – Intestin, rectum non compris
14	154	Rectum and rectosigmoid junction – Rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne
15	150, 155-159	Other digestive organs – Autres organes de l'appareil digestif
16	162	Trachea, bronchus and lung – Trachée, des bronches et du poumon
17	160, 161, 163	Other respiratory organs – Autres organes de l'appareil respiratoire
18	170	Bone – Os
19	172, 173	Skin – Peau
20	174	Breast – Sein
21	180	Cervix uteri – Col de l'utérus
22	181, 182	Other malignant neoplasms of uterus – Autres tumeurs malignes de l'utérus
23	183.0(1)	Ovary – Ovaire
24	183.1-.9(1), 184	Other female genital organs – Autres organes génitaux de la femme
25	185	Prostate
26	188	Bladder – Vessie
27	186, 187, 189	Other genitourinary organs – Autres organes genitourinaires
28	191	Brain – Cerveau
29	171, 190, 192-199	Other primary and secondary malignant neoplasms – Autres tumeurs malignes primaires et secondaires
30	204-207	Leukemia – Leucémies
31	200-203, 208, 209	Other neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissue – Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques

(1)Fourth-digit subcategories.
(1)Subdivisions à quatre chiffres.

DIAGNOSTIC CLASSIFICATION, BY "A" LIST OF ICDA

CLASSIFICATION DES DIAGNOSTICS, SELON LA LISTE "A" DE LA CIMA

"A" List ICDA Liste "A" CIMA	ICDA CIMA	Diagnosis Diagnostic
A 45	140-149	Buccal cavity and pharynx – Cavité buccale et du pharynx
A 46	150	Esophagus – Oesophage
A 47	151	Stomach – Estomac
A 48	152-153	Intestine, except rectum – Intestin, rectum non compris
A 49	154	Rectum and recto-sigmoid junction – Rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne
A 50	161	Larynx
A 51	162	Trachea, bronchus and lung – Trachée, des bronches et du poumon
A 52	170	Bone – Os
A 53	172-173	Skin – Peau
A 54	174	Breast – Sein
A 55	180	Cervix uteri – Col de l'utérus
A 56	181-182	Other malignant neoplasms of uterus – Autres tumeurs malignes de l'utérus
A 57	185	Prostate
A 58	155-160, 163, 171, 183, 184, 186-199	Other and unspecified sites – Sièges autres ou sans précision
A 59	204-207	Leukemia – Leucémies
A 60	200-203, 208, 209	Other neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissue – Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques

FORMULA – CALCULATION OF AGE STANDARDIZED RATES

The provincial age-standardized rates for any cancer site are calculated by multiplying the actual provincial 1978 age specific rates by the standard 1971 population and dividing by the total standard population, as follows:

Provincial Actual (Observed) 1978 Rates for Any Cancer Site by Age Groups (Any Province)

FORMULE DE CALCUL DES TAUX NORMALISÉS PAR ÂGE

Les taux provinciaux normalisés par âge pour chaque siège du cancer sont obtenus en multipliant les taux observés en 1978 dans la province pour chaque groupe d'âges par la population normalisée correspondante en 1971 et en divisant par la population normalisée, comme suit:

Taux provinciaux réels (observés) en 1978 pour chaque siège du cancer selon les groupes d'âges (chaque province)

Sex / Sexe	Total	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Male – Hommes	–	a	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7
Female – Femmes	–	b	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7

Standard Population (Canada, 1971) Age Groups

Population normalisée (Canada, 1971) par groupes d'âges

Sex / Sexe	Total	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Male – Hommes	10,795,355	5,279,700	1,461,590	1,285,830	1,132,315	854,085	501,625	225,675	54,535
Female – Femmes	10,772,950	5,104,960	1,427,985	1,240,575	1,159,260	877,635	575,730	304,000	82,805

Age-standardized incidence rates for any cancer site for any province are calculated as follows:

Les taux d'incidence normalisés par âge pour chaque siège du cancer, pour chaque province, se calculent comme suit:

$$\text{Rate, male – Taux, hommes} = \frac{a(5{,}279{,}700) + a1(1{,}461{,}590) + \ldots a7(54{,}535)}{10{,}795{,}355}$$

$$\text{Rate, female – Taux, femmes} = \frac{b(5{,}104{,}960) + b1(1{,}427{,}985) + \ldots b7(82{,}805)}{10{,}772{,}950}$$

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Statistics Canada, Ottawa.

Catalogue

Vital Statistics and Disease Registries

84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births and Deaths, A., Bil.
84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
84-206 Vital Statistics, Vol. III, Mortality – Summary List of Causes, A., Bil.

Analytical Reports:

Life Tables:

84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, O., Bil.

Other:

82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 – 1970-1972, O., Bil.
84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.
84-535 Cancer Mortality by Local Government Areas, O., Bil.

Institutional Statistics

83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ

En vente à la Distribution des publications, Section des finances, Statistique Canada, Ottawa.

Catalogue

Statistiques de l'état civil et des registres de maladies

84-001 La statistique de l'état civil, T., Bil.
84-203 Causes de décès, par province selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
84-204 La statistique de l'état civil, vol. I, Naissances et décès, A., Bil.
84-205 La statistique de l'état civil, vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
84-206 La statistique de l'état civil, vol. III, Mortalité – Liste sommaire des causes, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, HS., Bil.

Autres publications:

82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 – 1970-1972, HS., Bil.
84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.
84-535 Mortalité par cancer selon les unités administratives locales ou régionales, HS., Bil.

Statistiques des établissements

83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
83-205 La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements, A., Bil.
83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.

Catalogue

Health Manpower Statistics

83-231 Compendium of Selected Health Manpower Statistics, A., Bil.

Institutional Care Statistics

83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955 - 1963, O., E.
83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
82-215 Basic Facts on Therapeutic Abortions, A., Bil.

Community and Other Services Statistics

82-536 Medical Services and Associated Diagnoses – Saskatchewan, O., Bil.

Social Security Statistics

86-201 Social Security: National Programs, A., Bil.
86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.
86-502 Social Security: Provincial Programs, Criminal Injuries Compensation, O., Bil.
86-503 Social Security: Provincial Programs, Legal Aids, O., Bil.
86-504 Social Security: Provincial Programs, Health Insurance, O., Bil.

Research and Analysis Section

83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967 - 2031, O., E. and F.
83-521E Retirement and Mortality: An Examination of Mortality in a Group of Retired Canadians, O., E. and F.

Q. – Quarterly A. – Annual O. – Occasional
E. – English F. – French Bil. – Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques de la main-d'oeuvre

83-231 Quelques statistiques sur la main-d'oeuvre sanitaire-résumé, A., Bil.

Statistiques des soins en établissements

83-204 La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963,* HS., Angl.
83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostiques, A., Bil.
82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
82-215 Principales statistiques sur les avortements thérapeutiques, A., Bil.

Statistiques des services communautaires

82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants – Saskatchewan, HS., Bil.

Statistiques de la sécurité sociale

86-201 Sécurité sociale: Programmes nationaux, A., Bil.
86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.
86-502 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes d'actes criminels, HS., Bil.
86-503 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Aide juridique, HS., Bil.
86-504 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Assurance-santé, HS., Bil.

Section de la recherche et de l'analyse

83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967 - 2031, HS., F. et Angl.
83-521F La retraite et la mortalité: Examen de la mortalité chez un groupe de retraités canadiens, HS., F. et Angl.

T. – Trimestriel A. – Annuel HS. – Hors série
F. – Français Angl. – Anglais Bil. – Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

DATE DUE
DATE DE RETOUR

NOV 15 1982 Continue
MAY MAI 16 1983
JUN JUIN 20 1983 Hofm

LOWE-MARTIN No. 1137

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010491606

Canada