


Therapeutic abortions, Canada

ADVANCE INFORMATION
1977

Avortements thérapeutiques, Canada

CHIFFRES PRÉLIMINAIRES
1977



STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health Division — Division de la santé
Hospital Morbidity Section — Section de la morbidité hospitalière

**THERAPEUTIC ABORTIONS
ADVANCE INFORMATION**

**AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES
CHIFFRES PRÉLIMINAIRES
CANADA**

1977

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

July - 1978 - Juillet
4-2304-504

Statistics Canada should be credited when reproducing or quoting any part of this document
Reproduction ou citation autorisées sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- R revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- R nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

INTRODUCTION

This advance information relates to the therapeutic abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969, performed in the participating hospitals in Canada during 1977 and reported to Statistics Canada up to May 26, 1978. It also includes information about legal abortions reported to have been performed on Canadian residents, who went across the borders and obtained legal abortions under the jurisdictions of some of the States in the United States during 1977.

Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories in Canada reported that the hospitals under their jurisdictions performed 57,620 therapeutic abortions during 1977 - an increase of 3,084 therapeutic abortions or about 5.5% over the 54,536 therapeutic abortions during 1976. Canadian residents accounted for 57,564 therapeutic abortions or 99.9% of the total reported abortions. Foreign residents accounted for only 56 therapeutic abortions.

Therapeutic Abortion Rates

The 57,564 therapeutic abortions represent an abortion rate of about 16.0% (number of therapeutic abortions for 1977 as a percentage of estimated live births(1) for 1977), an increase of 7.4% over the abortion rate of 14.9% for 1976. Table 01 shows the number of therapeutic abortions and abortion rates for Canada from 1972-1977.

Abortion rates for the provinces and the territories, based on the estimated live births, were about 30.0% in British Columbia, 24.9% in Yukon, 22.5% in Ontario, 17.4% in Alberta, 10.3% in Nova Scotia and 10% or less in other reporting areas. The abortion rate for 1977 relative to 1976 decreased for the province of Prince Edward Island and increased for the remaining nine provinces and the two territories, as shown in Table 02.

Legal Abortions to Canadian Residents in the United States

Based on incomplete reports, 2,182 Canadian residents obtained legal abortions in the United States in 1977, 1,486 abortions in upstate New York, 271 abortions in New York City, 201 abortions in the state of Minnesota, 200 abortions in the state of Maine, 19 abortions in the state of Vermont and five in the state of Montana. The addition of 2,182 legal abortions to the number of therapeutic abortions performed on Canadian residents within Canada would give a total of 59,746 legal abortions with an abortion rate of 16.6% of

(1) Source: Vital Statistics Section, Health Division, Statistics Canada.

Les renseignements préliminaires du présent bulletin ont trait aux avortements thérapeutiques autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit pénal, pratiqués dans les hôpitaux participants du Canada en 1977 et déclarés à Statistique Canada avant le 26 mai 1978. La publication présente également des renseignements concernant la déclaration d'avortements légaux subis par des résidentes canadiennes à l'extérieur des frontières du pays, dans certains états des États-Unis, en 1977.

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Les 10 provinces et les deux territoires du Canada ont déclaré que 57,620 avortements thérapeutiques ont été pratiqués dans les hôpitaux relevant de leur compétence au cours de 1977, soit une augmentation de 3,084 (environ 5.5%) par rapport aux 54,536 enregistrés en 1976. Les résidentes canadiennes ont subi 57,564 avortements thérapeutiques, soit 99.9% du nombre total d'avortements déclarés. Les résidentes étrangères ne sont intervenues que pour 56 avortements de ce genre.

Taux d'avortement thérapeutique

Les 57,564 avortements thérapeutiques déclarés représentent un taux d'avortement d'environ 16.0% (nombre d'avortements thérapeutiques en 1977 exprimé en pourcentage du nombre estimé de naissances vivantes(1) en 1977), ce qui constitue une hausse de 7.4% par rapport au taux de 14.9% enregistré en 1976. Le tableau 01 présente le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortements enregistrés au Canada pour la période allant de 1972-1977.

Les taux d'avortements des provinces et des territoires, fondés sur le nombre estimé de naissances vivantes, s'établissaient à environ 30.0% en Colombie-Britannique, 24.9% au Yukon, 22.5% en Ontario, 17.4% en Alberta, 10.3% en Nouvelle-Écosse et 10% ou moins dans les autres régions déclarantes. Comme l'indique le tableau 02, le taux d'avortement de 1977 a diminué dans l'Île-du-Prince-Édouard et a progressé dans les neuf autres provinces et les deux territoires, par rapport à 1976.

Avortements légaux pratiqués sur des résidentes canadiennes aux États-Unis

D'après des déclarations incomplètes, 2,182 résidentes canadiennes ont subi un avortement légal aux États-Unis en 1977, soit 271 à New-York, 1,486 dans le reste de l'Etat de New-York, 201 au Minnesota, 200 dans l'Etat du Maine, 19 au Vermont et cinq dans le Montana. L'addition de ces 2,182 avortements légaux au nombre d'avortements thérapeutiques subis au Canada par des résidentes canadiennes porte le nombre total d'avortements légaux à 59,746 et le taux d'avortement à 16.6% des naissances vivantes estimées en 1977. Pour les années 1972-1977, le nombre d'avortements légaux et les

(1) Source: Section de la statistique de l'état civil, Division de la Santé, Statistique Canada.

the estimated live births for 1977. See Table 03 for the annual number of legal abortions and abortion rates based on the reports within Canada, United States and England and Wales from 1972-1977.

Between 1972 and 1977 the number of legal abortions performed on Canadian residents in the United States and England and Wales declined from 20.4% of abortions in Canada during 1972 to 3.8% of the abortions in 1977. This may be attributed to several factors such as greater awareness of the abortion facilities in Canada, the tightening of abortion laws in the United States, particularly New York State, the high cost involved in obtaining abortions outside Canada, etc.

Comparison with England and Wales and United States

The Canadian abortion rates are lower than the abortion rates for the United States and England and Wales as shown in the following table.

taux d'avortement fondés sur les déclarations provenant du Canada, des États-Unis, d'Angleterre et du Pays de Galles, sont indiqués au tableau 03.

De 1972-1977, le nombre d'avortements légaux subis par des résidentes canadiennes aux États-Unis et en Angleterre et au Pays de Galles a régressé, tombant de 20.4 % à 3.8 % des avortements pratiqués au Canada. Ce phénomène peut s'expliquer de plusieurs façons, notamment par une meilleure connaissance des possibilités d'avortement au Canada, par un durcissement des lois sur l'avortement aux États-Unis, particulièrement dans l'Etat de New York, et par les dépenses élevées qu'occasionnent les avortements à l'étranger.

Comparaison avec l'Angleterre et le Pays de Galles et les États-Unis

Comme l'indique le tableau qui suit, les taux d'avortement au Canada sont inférieurs à ceux des États-Unis et de l'Angleterre et du Pays de Galles.

Country — Pays	Population	Abortion rate per 1,000		Abortion rate per 100	
		Females 15-44 years	Taux d'avortement par 1,000	Live births plus abortions	Taux d'avortement par 100
		Femmes 15-44 ans	Naissances vivantes	Naissances vivantes plus avortements	—
Canada	1975	2.2	9.5	13.8	12.0
	1976	2.4	10.3	14.9	13.0
	1977	2.5	10.6	16.0	13.8
England and Wales(1) — Angleterre et Pays de Galles(1)	1974	2.2	11.5	17.5	14.9
	1975	2.2	11.1	17.9	15.2
	1976	2.1	10.5	17.8	15.1
United States(1,2) — États-Unis(1,2)	1974	4.2	19.6	28.2	22.0
	1975	4.8	22.1	33.1	24.9
	1976	5.2	24.5	36.1	26.5

(1) Source: Induced Abortion: 1977 Supplement, Christopher Tietze, Population Council, N.Y., U.S.A. — Induced Abortion: 1977 Supplement, Christopher Tietze, Population Council, N.Y., É.-U.

(2) United States abortion rates are as per estimates of Alan Guttmacher Institute. — Les taux d'avortement des États-Unis sont fondés sur des estimations du Alan Guttmacher Institute.

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

The 10 provinces and the two territories reported that as of January 1, 1978, there were 265 hospitals with therapeutic abortion committees, of these 247 hospitals with abortion committees were accredited (provisionally accredited) and the remaining 18 hospitals were approved by the provinces. There were 110 hospitals with abortion committees in the province of Ontario, 55 in British Columbia, 26 in Alberta, 24 in Quebec, 12 in Nova Scotia and 10 or less in the remaining five provinces and the two territories. Table 04 shows the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province as of January 1 of the years 1975-1977.

Selected Demographic and Medical Characteristics

Reports on selected demographic and medical characteristics were available for 57,131 therapeutic abortion cases or 99.2% of the total of 57,564 abortion cases for Canadian residents in 1977.

Marital Status

More than 60% of the 57,131 therapeutic abortion cases were single; 29% were married and the remaining about 11% were separated, divorced, widowed or living common law. The number of therapeutic abortions increased by 2% for single women and decreased by the same amount for married women in 1977 relative to 1976.

Age

About 31% of the women obtaining therapeutic abortions were under 20 years of age; more than 30% between 20 and 24 years of age; more than 36% between 25 and 39 years of age and the remaining about 3% were over 39 years of age.

Gestation Period

At the time of pregnancy termination, more than 84% of the women obtaining therapeutic abortions were under 13 weeks pregnant and the remaining 16% were 13 weeks and over. The per cent of abortion cases under 13 weeks pregnant to total abortion cases increased by 5% from 79% of total abortions in 1974 to 84% of the total abortions in 1977.

Previous Deliveries

Of the 57,131 abortion cases with reported demographic and medical characteristics, 59% reported no previous deliveries; about 16% reported one previous delivery, another 14% reported two previous deliveries and the remaining 9% reported at least three previous deliveries. For about 2% of the cases the number of previous deliveries was not reported.

Concurrent Sterilizations

More than 9% of abortion cases were sterilized at the time of pregnancy termination. The per cent of women sterilized to

Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique

Les 10 provinces et les deux territoires ont signalé qu'au 1er janvier 1978, 265 hôpitaux possédaient un comité d'avortement thérapeutique. De ce nombre, 247 étaient accrédités (sous condition) et les 18 autres étaient approuvés par les provinces. On comptait 110 hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique en Ontario, 55 en Colombie-Britannique, 26 en Alberta, 24 au Québec, 12 en Nouvelle-Ecosse et 10 ou moins dans les cinq autres provinces et les deux territoires. Le tableau 04 donne le nombre d'hôpitaux possédant un comité d'avortement thérapeutique, selon la province, au 1er janvier des années 1975-1977.

Certaines caractéristiques démographiques et médicales

Il existe des comptes rendus de certaines caractéristiques démographiques et médicales pour 57,131 cas d'avortements thérapeutiques, soit pour 99.2 % des 57,564 avortements subis par des résidentes canadiennes en 1977.

Etat matrimonial

Plus de 60 % des 57,131 femmes qui ont subi un avortement thérapeutique étaient célibataires, 29 % étaient mariées et 11 % environ étaient séparées, divorcées ou veuves, ou vivaient en concubinage. En 1977, le nombre d'avortements thérapeutiques a augmenté de 2 % dans le cas des célibataires et a diminué dans la même proportion chez les femmes mariées, par rapport à l'année 1976.

Âge

Environ 31 % des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique avaient moins de 20 ans, plus de 30 % avaient entre 20 et 24 ans, plus de 36 % entre 25 et 39 ans, et à peu près 3 % étaient âgées de plus de 39 ans.

Période de gestation

Au moment de l'interruption de leur grossesse, plus de 84 % des femmes étaient enceintes de moins de 13 semaines, et environ 16 % de 13 semaines ou plus. Le pourcentage du nombre total d'avortements pratiqués sur des femmes enceintes de moins de 13 semaines a augmenté de 5 % entre 1974 et 1977, passant de 79 % à 84 %.

Accouchements antérieurs

Parmi les 57,131 femmes qui ont été avortées et au sujet desquelles des caractéristiques démographiques et médicales ont été consignées, 59 % n'avaient jamais accouché auparavant, environ 16 % avaient déjà accouché une fois, 14 % avaient accouché deux fois et 9 % avaient accouché au moins trois fois. Dans 2 % des cas environ, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré.

Stérilisations concomitantes

Plus de 9 % des femmes qui ont subi un avortement ont été stérilisées au moment de l'interruption de la grossesse. Le pourcentage d'avortements

total abortions at the time of obtaining the therapeutic abortion(s) decreased by about 3% between 1974 and 1977.

Previous Abortions

About 7% of the total of 57,131 abortion cases reported to have one or more previous spontaneous abortions. For 2.3% of the abortion cases the number of previous spontaneous abortions was not reported. More than 11% of the total abortion cases reported to have one or more previous induced abortions. For 2.6% of the total abortion cases the number of previous induced abortions was not reported.

Abortion Complication(s)

Of the 57,131 abortion cases, about 3% reported having one or more abortion complication. The leading abortion complication was Retained Products of Conception accounting for 2.1% of the total abortion cases. It was followed by Laceration of Cervix 0.3% and Haemorrhage and Infection each comprising 0.2% of the total abortion cases.

Teen Age Abortion

About 31% of the 57,131 abortion cases were under 20 years of age. Of these about 95% were single and 3% married. The remaining 2% of the cases were either living common law or their marital status was not reported. Of the abortion cases under 20 years of age, 14% were under 16 years of age, 38% between 16 and 17 years of age and the remaining 48% between 18 and 19 years of age. About 90% of the cases had no previous deliveries; 6% had one previous delivery and only 1% had more than one previous delivery. For 2% of the cases the number of previous deliveries was not reported.

Tables 05-09 provide summary statistics on selected demographic and medical characteristics of abortion cases. Some of these tables include information from 1974-1977. Table 10 provides information on abortions and abortion rates for selected countries for the latest available year(s). This publication also includes four charts relating to various demographic and medical items of information on therapeutic abortion cases in Canada from 1971-1977.

Note: The complete report, Therapeutic Abortions, Canada, 1977, Catalogue 82-211, to be issued later, will contain more details about therapeutic abortions. Enquiries about this advance information should be directed to:

Mr. S. Wadhera
Health Division,
Statistics Canada,
Ottawa, K1A 0T6.
(Telephone: 613-995-0861)

où il y a eu en même temps stérilisation a diminué d'environ 3 % entre 1974 et 1977.

Avortements antérieurs

Environ 7 % des 57,131 femmes qui ont subi un avortement ont déclaré avoir déjà eu un ou plusieurs avortements spontanés et dans 2.3 % des cas, aucun chiffre n'a été révélé à ce sujet. Plus de 11 % ont déclaré avoir déjà subi un ou plusieurs avortements provoqués, dont le nombre n'a pas été indiqué dans 2.6 % des cas.

Complications

On a observé une ou plusieurs complications pour environ 3 % des 57,131 avortements. La rétention placentaire a été la complication la plus fréquente, s'étant produite dans 2.1 % du nombre total de cas. Venaient ensuite les lésions cervicales (0.3 % du nombre total) et l'hémorragie et l'infection (0.2 % chacune).

Avortements subis par des adolescentes

Environ 31 % des 57,131 femmes qui ont subi un avortement avaient moins de 20 ans et de ce nombre, 95 % étaient célibataires, 3 % mariées et 2 % vivaient en concubinage ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial; parmi ces femmes de moins de 20 ans, 14 % avaient moins de 16 ans, 38 % entre 16 et 17 ans et 48 % entre 18 et 19 ans. Environ 90 % d'entre elles n'avaient jamais accouché auparavant, 6 % avaient accouché une fois et seulement 1 % avaient accouché plus d'une fois. Le nombre d'avortements antérieurs n'a pas été déclaré dans 2 % des cas.

Les tableaux 05-09 présentent des statistiques sommaires sur les caractéristiques démographiques et médicales des cas d'avortements. Certains de ces tableaux comprennent des données sur la période de 1974-1977. Le tableau 10 donne des chiffres relatifs au nombre d'avortements et aux taux d'avortement dans certains pays pour les années (ou l'année) les plus récentes au sujet desquelles il existe des statistiques. La présente publication comprend également quatre graphiques où sont présentés divers renseignements démographiques et médicaux sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada de 1971-1977.

Nota: Le bulletin définitif Avortements thérapeutiques, Canada, 1977, (n° 82-211 au catalogue) qui doit paraître à une date ultérieure, contiendra des renseignements plus détaillés au sujet des avortements thérapeutiques. Pour obtenir des renseignements sur ces données préliminaires, s'adresser à:

M.S. Wadhera
Division de la santé
Statistique Canada
Ottawa, K1A 0T6.
(téléphone: 613-995-0861)

TABLE 01. Canadian Residents Obtaining Abortions in Canada, 1971-1977

TABLEAU 01. Résidentes canadiennes ayant subi un avortement au Canada, 1971-1977

Year — Année	Abortions — Avortements	Abortion rate per 1,000 females 15-44 years(1)	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avor- tement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans(1)	Abortion rate per 100 naissances vivantes — Taux d'avor- tement pour 100 naissances vivantes	Increase (+) or decrease (-) over previous year — Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport à l'année précédente			
					Abortions — Avortements		Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 nais- sances vivantes	
					Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage
1971	30,923	6.6	8.6	+ 19,771	+ 177.3	+ 5.6	+ 186.7	
1972	38,853	8.2	11.2	+ 7,930	+ 25.6	+ 2.6	+ 30.2	
1973	43,201	8.8	12.6	+ 4,348	+ 11.2	+ 1.4	+ 12.5	
1974	48,136	9.5	13.9	+ 4,935	+ 11.4	+ 1.3	+ 10.3	
1975	49,311	9.5	13.8	+ 1,175	+ 2.4	- 0.1	- 0.7	
1976	54,478	10.3	14.9	+ 5,167	+ 10.5	+ 1.1	+ 8.0	
1977	57,564	10.6	16.0	+ 3,086	+ 5.6	+ 1.1	+ 7.4	

(1) Rate based on abortions all ages. — Taux calculé d'après le nombre d'avortements (tous les âges).

TABLE 02. Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Province, Canada, 1975-1977

TABLEAU 02. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement selon la province, Canada, 1975-1977

Province	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Abortion rate per 1,000 females 15-44 years — Taux d'avortement par 1,000 femmes 15-44 ans			Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes		
	1975	1976	1977	1975	1976	1977	1975	1976(1)	1977(1)
All areas — Toutes régions	49,311	54,478	57,564	9.5	10.3	10.6	13.8	14.9	16.0
Newfoundland — Terre-Neuve	176	418	493	1.5	3.5	3.9	1.6	3.7	4.4
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	77	57	43	3.0	2.2	1.7	4.0	3.0	2.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,017	1,247	1,304	5.7	6.9	7.0	7.8	9.4	10.3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	379	400	426	2.5	2.6	2.8	3.2	3.3	3.5
Québec	5,579	7,249	7,583	3.8	4.8	5.0	6.0	7.6	8.0
Ontario	24,921	26,768	27,782	13.3	14.2	14.3	19.8	21.4	22.5
Manitoba	1,298	1,393	1,573	5.9	6.3	6.9	7.6	8.1	9.2
Saskatchewan	1,282	1,128	1,235	6.8	5.9	6.3	8.4	7.2	7.9
Alberta	4,333	4,943	5,642	10.8	11.9	12.5	13.7	15.0	17.4
British Columbia — Colombie-Britannique	10,076	10,704	11,271	18.4	19.3	19.8	27.8	27.7	30.0
Yukon	77	79	106	15.7	15.8	19.3	18.9	17.6	24.7
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	95	90	102	11.9	11.1	10.0	8.1	8.1	10.1
Residence unknown — Résidence inconnue	1	2	4

(1) Rate based on estimated live births. — Taux fondés sur le nombre estimatif de naissances vivantes.

TABLE 03. Legal Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Based on Reports from Within Canada, United States and England and Wales, 1972-1977

TABLEAU 03. Avortements légaux et taux d'avortement relatifs aux résidentes canadiennes, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1977

Year - Année	Total legal abortions - Avortements légaux total	Legal abortions reported from - Avortements légaux déclarés		
		Canada	United States - États-Unis	England and Wales - Angleterre et Pays de Galles
		Legal abortions - (A) - Avortements légaux		
1972	45,478	38,853	6,573	52
1973	48,736	43,201	5,501	34
1974	52,459	48,136	4,299	24
1975	53,705	49,311	4,394	..
1976	58,692	54,478	4,214	..
1977	59,746	57,564	2,182	..
Abortion rate per 100 live births - (B) - Taux d'avortements par 100 naissances vivantes				
1972	13.1	11.2	1.9	0.01
1973	14.2	12.6	1.6	0.01
1974	15.2	13.9	1.2	0.01
1975	15.0	13.8	1.2	..
1976	16.1	14.9	1.2	..
1977	16.6	16.0	0.6	..

TABLE 04. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, as at January 1, 1975-1977

TABLEAU 04. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et hôpitaux accrédités), selon la province, Canada, au 1^{er} janvier, 1975-1977

Province	Total hospitals with abortion committees			Accredited hospitals with abortion committees		
	Total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortement			Hôpitaux accrédités dotés d'un comité d'avortement		
	1975	1976	1977	1975	1976	1977
All areas - Toutes régions	274	271	265	254	252	247
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	6	6	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	13	12	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	7(1)
Québec	35	32	24	32	29	24
Ontario	110	110	110	102	102	101
Manitoba	9	9	9	9	9	9
Saskatchewan	10	10	10	9	9	9
Alberta	25	26	26	24	25	25
British Columbia - Colombie-Britannique	54	54	55	47	48	50
Yukon	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	1	1	2

(1) This excludes one hospital awaiting decision for accreditation. - Ne comprend pas un hôpital qui attend d'être agréé.

TABLE 05. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic Characteristics, Canada, 1974-1977

TABLEAU 05. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1974-1977

Item - Détail	Year - Année			
	1974	1975	1976	1977
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	48,136	49,311	54,478	57,564
Abortions with reported patient characteristics - Avortements et caractéristiques déclarées des malades:				
(a) number - nombre	41,227	49,033	54,097	57,131
(b) per cent to total - pourcentage du total	85.6	99.4	99.3	99.2
per cent distribution - distribution en pourcentage				
Marital status - État matrimonial:				
Single - Célibataire	58.2	58.4	58.4	60.2
Married - Mariée	31.3	31.5	30.7	29.0
Other - Autres	10.6	10.2	10.9	10.8
Age - Âge:				
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8
20-24 years - ans	29.3	29.0	29.6	30.3
25-39 " "	35.9	36.5	36.8	36.4
40 years and over - ans et plus	3.3	3.0	2.9	2.6
Gestation:				
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8
9-10 weeks - semaines	32.7	33.7	34.7	36.4
11-12 " "	25.3	25.2	24.3	24.0
13-15 " "	11.9	11.0	9.5	9.0
16-20 " "	8.9	7.5	7.3	6.5
21 weeks and over - semaines et plus	0.4	0.2	0.2	0.3
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:				
0	57.2	57.3	57.6	59.0
1	14.3	14.3	15.0	15.6
2	14.2	14.5	14.7	14.0
3 or more - ou plus	13.0	11.8	10.6	9.3
Unknown - Inconnu	1.4	2.0	2.0	1.9

TABLE 06. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Medical Characteristics, Canada, 1974-1977

TABLEAU 06. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon certaines caractéristiques médicales, Canada, 1974-1977

Item - Détail	Year - Année			
	1974	1975	1976	1977
Abortions with reported patient characteristics - Avortements et caractéristiques déclarées des malades	41,227	49,033	54,097	57,131
per cent distribution - distribution pourcentage				
Initial surgical procedure - Procédé chirurgical initial:				
Curettage - Curetage	83.4	84.2	84.5	91.3
Suction - Aspiration	62.6	70.5	73.5	82.2
Sharp	20.7	13.7	11.0	9.1
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3	4.0
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7	--
Hysterotomy/Hysterectomy - Hystérotomie/hystérectomie	3.4	2.3	1.6	1.1
Other - Autres	1.1	2.6	2.9	3.6
Concurrent sterilization - Sterilisation concomitante	12.3	11.3	10.0	9.4
Tubal ligation - Ligature des trompes	7.2	5.6	4.7	4.2
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2.4	3.3	3.7	3.7
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	2.0	1.9	1.5	1.2
Hysterectomy - Hystérectomie	0.5	0.3	0.3	0.2
Other - Autres	0.1	0.1	--	--
Abortion - Complication - Avortement:				
Cases with no complications - Cas sans complication	96.9	96.8	96.7	97.0
Cases with one or more complications - Cas avec une ou plus complications	3.1	3.2	3.3	2.9
Nature of abortion complication - Nature de la complication de avortement:				
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.4	0.3	0.2
Infection	0.5	0.3	0.3	0.2
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.2	0.2	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1.7	1.8	2.3	2.1
Death - Mort	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	0.1	--	--

TABLE 07. Selected Demographic and Medical Characteristics of Abortion Cases, 1977

No.	Item	Canada	Newfoundland - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
1	Total abortions	57,131	493	43	1,304	426	7,583	27,782
			per cent distribution(1) - répartition en pourcentage(1)					
	Marital status:							
2	Single	60	70	70	70	69	59	57
3	Married	29	19	19	19	19	35	33
4	Other	11	11	12	11	12	6	10
	Age:							
5	Under 20 years	31	41	40	38	36	20	30
6	20-24 years	30	29	35	35	33	30	29
7	25-29 "	19	17	7	13	15	23	20
8	30-34 "	11	8	9	6	9	15	12
9	35-39 "	6	3	5	4	5	8	6
10	40-44 "	2	2	2	2	2	3	2
11	45 years and over	--	1	2	1	--	--	--
	Gestation:							
12	Under 9 weeks	24	4	14	15	20	40	24
13	9-12 weeks	60	62	60	57	60	47	62
14	13 weeks and over	16	34	26	28	19	13	14
	Previous deliveries:							
15	0	59	63	65	68	65	56	55
16	1	16	17	12	14	14	16	16
17	2	14	9	14	9	13	17	15
18	3 or more	9	10	9	9	8	11	10
19	Unknown	2	--	--	--	--	--	4
	Previous induced abortion:							
20	0	86	96	100	93	92	83	85
21	1	10	3	--	7	8	14	9
22	More than 1	1	--	--	--	--	3	1
23	Unknown	3	--	--	--	--	--	5
	Initial surgical procedure:							
24	Surgical D & C	9	1	9	10	5	4	5
25	Suction D & C	82	92	84	68	82	68	88
26	Hysterotomy	1	6	7	2	--	1	1
27	Hysterectomy	--	--	--	--	--	--	--
28	Saline	4	1	--	20	12	6	4
29	Urea	1	--	--	--	--	--	1
30	Prostaglandin	3	--	--	--	--	2	2
31	Menstrual Extraction	--	--	--	--	--	--	--
32	Other	--	--	--	--	--	--	--
	Concurrent sterilizations:							
33	Not sterilized	91	92	98	93	96	95	89
34	Sterilized	9	8	2	7	4	5	11
	Abortion complications:							
35	No complications	97	99	100	90	96	97	98
36	1 or more complications	3	1	--	10	4	3	2

-- Amount too small to be expressed (less than .5%).

(1) Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

TABLEAU 07. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des cas d'avortement, 1977

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Rubrique	N°
1,573	1,235	5,642	10,842	106	102	Nombre total d'avortements	1
						per cent distribution(1) — répartition en pourcentage(1)	
64	70	66	62	75	70	Etat matrimonial:	
23	16	21	25	17	16	Célibataire	2
13	13	13	13	8	15	Mariée	3
						Autres	4
						Age:	
34	45	36	33	32	29	Moins de 20 ans	5
30	28	34	31	31	33	20-24 ans	6
17	13	16	20	23	24	25-29 "	7
10	6	8	10	8	12	30-34 "	8
6	4	4	5	6	2	35-39 "	9
3	3	2	1	—	—	40-44 "	10
--	1	--	--	—	—	45 ans et plus	11
						Gestation:	
12	19	14	22	24	16	Moins de 9 semaines	12
61	71	65	63	58	62	9-12 semaines	13
27	10	22	16	18	22	13 semaines et plus	14
						Accouchements antérieurs:	
58	67	67	65	70	61	0	15
17	12	14	15	11	18	1	16
14	10	11	13	10	13	2	17
12	10	8	8	9	9	3 ou plus	18
--	--	--	--	—	—	Inconnu	19
						Avortements provoqués antérieurs:	
95	96	92	84	89	88	0	20
4	4	7	14	9	8	1	21
1	--	1	2	2	4	Plus de 1	22
--	--	--	--	—	—	Inconnu	23
						Procédé chirurgical initial:	
2	10	13	23	4	21	D & C (chirurgical)	24
72	87	76	71	91	65	D & C (aspiration)	25
5	1	1	1	—	3	Hystérotomie	26
1	--	--	--	—	—	Hystérectomie	27
1	1	7	1	2	3	Soluté salé	28
--	--	1	--	—	—	Urée	29
20	2	2	4	4	6	Prostaglandine	30
--	--	--	--	—	—	Extraction menstruelle	31
--	--	--	--	—	3	Autres	32
						Stérilisation au moment de l'avortement:	
86	93	90	91	90	94	Cas de non-stérilisation	33
14	7	10	9	10	6	Cas de stérilisation	34
						Complications:	
90	98	95	98	96	99	Aucune complication	35
10	2	5	2	4	1	1 ou plusieurs complications	36

-- Chiffres trop infime pour être exprimée (moins de .5%).

(1) En raison de l'arrondissement, les répartitions en pourcentage peuvent ne pas donner un total de 100 dans certains cas.

TABLE 08. Teen Age Abortions and Abortion Rates by Province, Canada, 1975-1977

TABLEAU 08. Nombre d'avortements subis par des adolescentes et taux d'avortement selon la province, Canada, 1975-1977

Area - Région	Therapeutic abortions to females, age, under 20 years			Percent to total abortions for females, all ages			Abortion rate per 1,000 females, age, 15-19 years		
	Avortements thérapeutiques chez les femmes de moins de 20 ans			Pourcentage de l'ensemble des avortements chez les femmes de tous les âges			Taux l'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans		
	1975	1976	1977	1975	1976	1977	1975	1976	1977
Canada(1)	15,447	16,731	17,719	31	31	31	13.7	14.6	15.3
Newfoundland - Terre-Neuve	50	153	202	28	37	41	1.6	5.0	6.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	38	25	17	49	44	40	6.0	4.0	2.7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	386	485	501	38	39	38	9.3	11.5	11.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	169	157	154	44	39	36	4.7	4.4	4.3
Québec	1,160	1,482	1,539	21	20	20	3.6	4.5	4.7
Ontario	7,566	8,112	8,381	30	30	30	19.5	20.5	20.9
Manitoba	460	489	535	35	35	34	9.4	9.9	10.8
Saskatchewan	596	512	550	46	45	45	12.2	10.8	11.3
Alberta	1,695	1,900	2,059	39	38	36	19.1	20.2	21.6
British Columbia(1) - Colombie-Britannique(1)	3,271	3,363	3,716	32	31	32	28.5	28.8	31.4
Yukon	26	23	34	34	29	32	28.9	23.3	34.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest ...	30	30	30	32	33	29	17.6	14.3	13.6
Residence unknown - Résidence inconnue	-	-	1

(1) Includes some abortion cases estimated for the age for British Columbia. - Comprend quelques cas d'avortement dont l'âge des personnes a été estimé pour la Colombie-Britannique.

TABLE 09. Per Cent Distribution of Teen Age Abortions by Marital Status, Age, Gestation, Previous Deliveries, and Previous Induced Abortions, Canada, 1975-1977

TABLEAU 09. Répartition en pourcentage des avortements subis par des adolescentes selon l'état matrimonial, l'âge, la période de gestation, les accouchements antérieurs et les avortements antérieurs provoqués, Canada, 1975-1977

Item - Détail	1975	1976	1977
Abortions, under 20 years - Avortements, moins de 20 ans	15,357	16,612	17,581
Per cent distribution - distribution en pourcentage			
Marital status - État matrimonial:			
Single - Célibataire	95	95	95
Married - Mariée	4	4	3
Other - Inconnu	2	2	2
Age - Âge:			
Under 15 years - ans	4	4	4
15 years - ans	9	10	9
16 " - "	18	17	17
17 " - "	21	20	21
18 " - "	24	25	25
19 " - "	24	24	25
Gestation:			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16	17	17
9-12 weeks - semaines	58	59	61
13-16 " "	18	16	15
17-20 " "	8	8	7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:			
0	91	90	91
1	6	6	7
More than one - Plus de une	1	1	1
Unknown - Inconnu	2	2	2
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:			
0	94	93	92
1	4	5	5
More than one - Plus de une	--	--	--
Unknown - Inconnu	2	2	2

TABLE 10. Legal Abortions(1) and Abortion Rates(2), Selected Countries, 1974-1977

TABLEAU 10. Avortements légaux(1) et taux d'avortement(2) dans certains pays, 1974-1977

Country - Pays	1974	1975	1976	1977
Number of legal abortions - (A) - Nombre des avortements légaux				
Canada	48,200	49,300	54,500	57,600
United States(3) - États-Unis(3)	898,600	1,034,200	1,179,300	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	109,400	106,200	101,000	102,000
Bulgaria - Bulgarie	125,000	123,700
Cuba	131,500	126,100	121,400	..
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie	83,100	81,700	84,600	..
Denmark - Danemark	24,900	27,900	26,800	25,700
Finland - Finlande	22,800	21,500	19,800	..
German Democratic Republic - République démocratique d'Allemagne	99,700	87,800	81,900	..
Hungary - Hongrie	102,000	96,200	94,700	89,100
Norway - Norvège	15,200	15,100	14,800	..
Scotland - Écosse	7,600	7,300	7,200	..
Singapore - Singapour	12,900	15,500	16,400
Sweden - Suède	30,600	32,500	32,400	31,200
Tunisia - Tunisie	12,400	16,000	20,300	..
Abortion rate per 1,000 females 15-44 years - (B) - Taux d'avortements pour 1,000 femmes 15-44 ans				
Canada	9.5	9.5	10.3	10.6
United States(3) - États-Unis(3)	19.6	22.1	24.5	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.5	11.1	10.5	10.5
Bulgaria - Bulgarie	66.4	65.8
Cuba	69.5	65.3	61.0	..
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie	26.4	25.9	26.8	..
Denmark - Danemark	24.2	27.0	25.8	24.4
Finland - Finlande	21.8	20.4	18.6	..
German Democratic Republic - République démocratique d'Allemagne	28.8	25.2	23.3	..
Hungary - Hongrie	44.3	41.9	41.5	39.2
Norway - Norvège	19.8	19.7	19.0	..
Scotland - Écosse	7.4	7.1	6.9	..
Singapore - Singapour	23.5	27.5	28.4
Sweden - Suède	19.2	20.2	20.0	19.2
Tunisia - Tunisie	11.0	13.9	17.1	..
Abortion rate per 100 live births - (C) - Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
Canada	13.9	13.8	14.9	16.0
United States(3) - États-Unis(3)	28.2	33.1	36.1	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	17.5	17.9	17.8	..
Bulgaria - Bulgarie	85.1	85.4
Cuba	66.4	66.2
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie	28.6	29.8	29.4	..
Denmark - Danemark	34.5	40.2	42.8	..
Finland - Finlande	36.2	31.6	30.0	..
German Democratic Republic - République démocratique d'Allemagne	55.3	46.8	39.2	..
Hungary - Hongrie	51.4	51.5	52.0	..
Norway - Norvège	26.3	27.7	27.5	..
Scotland - Écosse	11.0	10.8	11.6	..
Singapore - Singapour	31.9	37.1	..
Sweden - Suède	28.4	32.5	33.4	..
Tunisia - Tunisie	6.2	8.0

Source: (1) All countries other than Canada, Population Council, New York, N.Y., U.S.A., December 1977. - Tous les pays autres que le Canada, Population Council, New York, N.Y., É.-U., décembre 1977.

(2) Rate based on live births six months later except Canada. - Taux calculé d'après les naissances vivantes, six mois plus tard, à l'exception du Canada.

(3) United States abortions and abortion rates based on estimates of Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., U.S.A. - Le nombre d'avortements et les taux d'avortements sont fondés, pour les États-Unis, sur les estimations du Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., É.-U.

Chart — 1

Graphique — 1

Abortions per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1977

Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1977





Chart — 2

Per Cent Distribution of Abortions by Age and Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977

Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977




Graphique — 2

Chart — 3

Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977

Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977




Graphique — 3

Chart — 4

Graphique — 4

Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1977

Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1977



DATE DUE
DATE DE RETOUR

PAR LA SANTÉ ET LA POPULATION

Catalogue	SEP 27 1978		ons, Section des finances, Ottawa
84-001	La si		
84-203	Caus		
84-204	La si		
84-205	La s'		
84-206	La s'		
84-207	Prin	MAY - 1982 Jaes	
Rap	" "		
Ta	MAI - 7 1982	mai	
84-532	Tab	Rapport	
	Aut		
82-201	Les		
	Mal		ogique, Bil.
82-207	Not		il.
	Not		ion la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207),
	A		
	Reg		
82-212	La :		
84-528	Mo:		
84-529	Car		
84-530	Tai		/0-1972, HS., Bil.
84-531	Mo-		
84-533	Vai		HS., Bil.
84-534	Mo-		
			ÉTABLISSEMENTS
83-001	Ind		
83-201	Hô	LOWE-MARTIN No. 1137	ées et finances des établissements – A., Bil.
83-205	La		il.
83-217	La statistique hospitalière, Vol. I, Lits, Services, Personnel – A., Bil.		
83-222	Etablissements de soins spéciaux, établissements et services en internat, A., Bil.		
83-227	La statistique hospitalière, Vol. I, Lits, Services, Personnel – A., Bil.		
83-228	La statistique hospitalière, Vol. II, Dépenses, Revenus, Bilans – A., Bil.		
83-229	La statistique hospitalière, Vol. III, Indicateurs – A., Bil.		
			STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE
83-220	Main-d'œuvre sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.		
83-223	Main-d'œuvre sanitaire – Médecins et chirurgiens – A., Bil.		
83-224	Main-d'œuvre sanitaire – Techniciens en radiologie, A., Bil.		
83-225	Main-d'œuvre sanitaire – Physiothérapeutes, A., Bil.		
83-226	Soins infirmiers au Canada: Statistiques des soins infirmiers, A., Bil.		
83-230	Main-d'œuvre sanitaire – Hygiénistes Dentaires, A., Bil.		
83-401	Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.		
83-402	Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.		
			STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE
83-204	La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.		
83-204P	La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)		
83-208	La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.		
83-505	<i>Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963</i> , HS., Engl.		
83-506	Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.		
			STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ
82-206	La morbidité hospitalière – A., Bil.		
82-208	Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.		
82-209	La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostiques, A., Bil.		
82-211	Avortement thérapeutiques, A., Bil.		
			STATISTIQUES DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
82-214	Soins infirmiers à domicile – Les infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada, A., Bil.		
82-536	Services médicaux et diagnostics correspondants – Saskatchewan, O., Bil.		

M. – Mensuel T. – Trimestriel A. – Annuel Bienn. – Biennale HS. – Hors série F. – Français Angl. – Anglais

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



1010485789

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Statistics Canada, Ottawa

VITAL STATISTICS AND DISEASE REGISTRIES

Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.
84-207 Provincial Vital Statistics by Local Areas, A., Bil.

Annual Reports:

Life Tables:

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

Other:

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
82-202 Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil.
82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
82-208 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
82-212 Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
82-213 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 - 1970-1972, O., Bil.
84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.

INSTITUTIONAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
83-201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
83-222 Special Care Facilities, Residential Facilities and Services, A., Bil.
83-227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
83-228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
83-229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.

HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
83-223 Health Manpower - Physicians and Surgeons, A., Bil.
83-224 Health Manpower - Radiological Technicians, A., Bil.
83-225 Health Manpower - Physiotherapists, A., Bil.
83-226 Nursing in Canada: Canadian Nursing Statistics, A., Bil.
83-230 Health Manpower - Dental Hygienists, A., Bil.
83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.
83-402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
83-204P Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)
83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.

HOSPITAL MORBIDITY STATISTICS

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

COMMUNITY AND OTHER SERVICES STATISTICS

- 82-214 Home Nursing Services - The Victorian Order of Nurses for Canada, A., Bil.
82-536 Medical Services and Associated Diagnoses - Saskatchewan, O., Bil.

M. - Monthly Q. - Quarterly A. - Annual Bien. - Biennial O. - Occasional E. - English F. - French

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.