

# Therapeutic abortions, Canada


Advance information

1978

# Avortements thérapeutiques, Canada

Chiffres préliminaires

1978



Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Institutional Care Section,  
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (telephone: 995-0861) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

St. John's (Nfld.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565-7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1-800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnements et services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section des soins en établissements,  
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-0861) ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

St. John's (T.-N.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard en composant 1-800-565-7192. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Regina en composant 1-800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.

**Statistics Canada**  
Health Division  
Institutional Care Section

**Statistique Canada**  
Division de la santé  
Section des soins en établissements

# **Therapeutic abortions, Canada**

Advance information

1978

# **Avortements thérapeutiques, Canada**

Chiffres préliminaires

1978

Published under the authority of  
the President of the Treasury Board

Statistics Canada should be credited when  
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply  
and Services Canada 1979

November 1979  
4-2304-504

Catalogue 82-211-P  
Ottawa

Publication autorisée par  
le président du Conseil du Trésor

Reproduction ou citation autorisées sous réserve  
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements  
et Services Canada 1979

Novembre 1979  
4-2304-504

Catalogue 82-211-P  
Ottawa

## Symbols

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- ... figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

## Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- ... nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

TABLE OF CONTENTS

	Page
<u>Introduction</u>	5
<u>Table</u>	
1. Canadian Residents Obtaining Abortions in Canada, 1973-1978	13
2. Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Based on Reports from Within Canada, United States and England and Wales, 1973-1978	13
3. Abortions and Abortion Rates, by Province, Canada, 1976-1978	14
4. Abortions, by Province of Residence of Patients and Per Cent Annual Increase (+) or Decrease (-) Over Previous Year, Canada, 1973-1978	14
5. Hospitals With Therapeutic Abortion Committees, Total and Accredited (Provisionally Accredited), by Province, Canada, as at January 1, 1975-1978	15
6. Reported Hospitals, by Number of Abortions Performed in These Hospitals, Canada, 1975-1978	15
7. Per Cent Distribution of Abortions, by Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1978	16
8. Per Cent Distribution of Abortions, by Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1978	17
9. Teenage Abortions and Abortion Rates, by Province, Canada, 1975-1978	18
10. Per Cent Distribution of Teenage Abortions, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1975-1978	19
11. Selected Demographic and Medical Characteristics of Abortion Cases, by Province, Canada, 1978	20

TABLE DES MATIÈRES

	Page
<u>Introduction</u>	5
<u>Tableau</u>	
1. Résidentes canadiennes ayant subi un avortement au Canada, 1973-1978	13
2. Avortements et taux d'avortement relatifs aux résidentes canadiennes, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, et en Angleterre et au Pays de Galles, 1973-1978	13
3. Avortements et taux d'avortement, selon la province, Canada, 1976-1978	14
4. Avortements, selon la province de résidence des malades et pourcentage annuel d'augmentation (+) ou de diminution (-), Canada, 1973-1978	14
5. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, nombre total et hôpitaux accrédités (accrédités provisoirement), selon la province, Canada, au 1 <sup>er</sup> janvier, 1975-1978	15
6. Hôpitaux déclarés, selon le nombre d'avortements pratiqués dans ces hôpitaux, Canada, 1975-1978	15
7. Répartition en pourcentage des avortements, selon certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1978	16
8. Répartition en pourcentage des avortements, selon certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1974-1978	17
9. Nombre d'avortements subis par des adolescentes et taux d'avortement, selon la province, 1975-1978	18
10. Répartition en pourcentage des avortements subis par des adolescentes, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1975-1978	19
11. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des cas d'avortement, par province, Canada, 1978	20

TABLE OF CONTENTS - Concluded

<u>Table</u>	<u>Page</u>
12. Abortions and Abortion Rates, Selected Countries Latest Available Years, 1974-1978	22
13. Per Cent Distribution of Abortions, by Age of Women, Selected Countries, Latest Available Years, 1975-1978	23
14. Per Cent Distribution of Abortions, by Previous Births, Selected Countries, Latest Available Years, 1975-1978	23

Chart

1. Abortions Per 100 Live Births, by Province, Canada, 1978	24
2. Abortions Per 1,000 Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1978	25
3. Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1978	26
4. Per Cent Distribution of Abortions, by Age and Marital Status of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1978	26
5. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination, Canada, 1974 and 1978	27
6. Per Cent Distribution of Abortions by Age and Gestation Period of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1978	27
7. Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1978	28

TABLE DES MATIÈRES - fin

<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
12. Avortements et taux d'avortement dans certains pays, années les plus récentes, 1974-1978	22
13. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge des femmes, certains pays, années les plus récentes, 1975-1978	23
14. Répartition en pourcentage des avortements, selon le nombre de naissances antérieurs, certains pays, années les plus récentes, 1975-1978	23

Graphique

1. Avortements pour 100 naissances vivantes, selon la province, Canada, 1978	24
2. Avortements pour 1,000 femmes agées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1978	25
3. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1978	26
4. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge et l'état matrimonial des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1978	26
5. Répartition en pourcentage des avortements, selon la période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974 et 1978	27
6. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge et la période de gestation des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1978	27
7. Répartition en pourcentage des avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1978	28

## INTRODUCTION

This advance information relates to the number of therapeutic abortions performed in Canada, in 1978, by hospitals with Therapeutic Abortion Committees, as authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. In addition, it contains some information on the number of legal abortions performed in the United States on Canadian residents and international comparisons for selected countries in 1978.

### Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories in Canada reported that hospitals with Therapeutic Abortion Committees performed 62,351 therapeutic abortions in 1978, an increase of 4,731 therapeutic abortions or about 8.2% over the 57,620 therapeutic abortions performed in 1977. Canadian residents accounted for 62,290 therapeutic abortions or 99.9% of the total number of reported abortions performed in Canada in 1978. Foreign residents accounted for only 61 abortions.

### Therapeutic Abortion Rates

The 62,290 therapeutic abortions performed on Canadian residents represented an abortion rate of 17.4 (number of abortions per 100 estimated live births) for 1978 - an increase of 8.8% over the abortion rate of 16.0 for 1977. Table 1 shows the number of therapeutic abortions, abortion rates and annual increase in the number of abortions and abortion rates for Canadian residents obtaining abortions in Canada for the period 1973-1978. Table 2 shows the number of abortions and abortion rates for Canadian residents, based on reports from Canada, United States and England and Wales.

Abortion rates per 100 estimated live births for the 10 provinces and the two territories for 1978 were: British Columbia 33.6%, Ontario 23.9%, Yukon 21.4%, Alberta 19.9%, Northwest Territories 13.4%, Nova Scotia 11.9% and Manitoba 11.4% and less than 10% for the remaining five provinces in Canada. The abortion rate in 1978 relative to the abortion rate in 1977 decreased for the Yukon and increased for each of the 10 provinces and the Northwest Territories, see Table 3. The annual number of therapeutic abortions and the annual variations by province of residence from 1973-1978 are shown in Table 4.

## INTRODUCTION

Les renseignements préliminaires du présent bulletin ont trait au nombre d'avortements thérapeutiques autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le Code criminel et pratiqués au Canada en 1978 dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique. La publication présente également des renseignements sur le nombre d'avortements légaux subis par des résidentes du Canada aux États-Unis et une comparaison des données de 1978 avec celles de certains pays.

### Nombre total d'avortements thérapeutiques

Les 10 provinces et les deux territoires du Canada ont déclaré que 62,351 avortements thérapeutiques ont été pratiqués en 1978 dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, soit une augmentation de 4,731 (environ 8.2 %) par rapport aux 57,620 enregistrés en 1977. Les résidentes du Canada ont subi 62,290 avortements thérapeutiques, soit 99.9 % du nombre total d'avortements déclarés pratiqués au Canada. Les résidentes étrangères n'ont subi que 61 avortements de ce genre.

### Taux d'avortement thérapeutique

Les 62,290 avortements thérapeutiques qu'ont subis les résidentes du Canada représentent un taux d'avortement de 17.4 (nombre d'avortements en pourcentage du nombre estimatif de naissances vivantes) en 1978, ce qui constitue une hausse de 8.8 % par rapport aux taux de 16.0 enregistré en 1977. Le tableau 1 présente le nombre d'avortements thérapeutiques, les taux d'avortement et l'augmentation annuelle du nombre d'avortements et des taux d'avortement des résidentes du Canada qui ont subi un avortement au Canada au cours de la période 1973-1978. Le tableau 2 donne le nombre d'avortements et les taux d'avortement des résidentes du Canada d'après des déclarations du Canada, des États-Unis et de l'Angleterre et du Pays de Galles.

Les taux d'avortement en pourcentage du nombre estimatif de naissances vivantes enregistrées dans les 10 provinces et les deux territoires pour 1978 s'établissaient à 33.6 % en Colombie-Britannique, 23.9 % en Ontario, 21.4 % au Yukon, 19.9 % en Alberta, 13.4 % dans les Territoires du Nord-Ouest, 11.9 % en Nouvelle-Écosse, 11.4 % au Manitoba et à moins de 10 % dans les cinq autres provinces. Comme l'indique le tableau 3, le taux d'avortement a diminué en 1978 au Yukon et a progressé dans les 10 provinces et les Territoires du Nord-Ouest par rapport à 1977. Le nombre d'avortements thérapeutiques et les variations selon la province de résidence pour chacune des années de la période 1973-1978 figurent au tableau 4.

Legal Abortions to Canadian Residents in the United States

Based on incomplete reports, 1,802 Canadian residents obtained legal abortions in the United States in 1978 – 917 abortions in Upstate New York, 320 abortions in the State of Maine, 274 abortions in New York City, 172 abortions in the State of Minnesota, 81 abortions in the State of South Dakota, 19 abortions in the State of Vermont, 17 abortions in the State of Montana and one abortion each in the States of Hawaii and New Hampshire. The addition of these 1,802 legal abortions to the number of therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada would give a total of 64,092 legal abortions with an abortion rate of more than 17.9% of the estimated live births.

Comparison With England and Wales and United States

The Canadian abortion rates are lower than the abortion rates for the United States and similar to the rates for England and Wales as shown in the following table:

Avortements légaux pratiqués sur des résidentes du Canada aux États-Unis

D'après des déclarations incomplètes, 1,802 résidentes du Canada ont subi un avortement légal aux États-Unis en 1978, soit 274 à New York, 917 dans le reste de l'État de New York, 320 dans l'État du Maine, 172 au Minnesota, 81 dans le Dakota du Sud, 19 dans le Vermont, 17 dans le Montana et un à Hawaii et au New Hampshire. L'addition de ces 1,802 avortements légaux au nombre d'avortements thérapeutiques subis au Canada par des résidentes du Canada porte le nombre total d'avortements légaux à 64,092 et le taux d'avortement à plus de 17.9 % des naissances vivantes estimatives.

Comparaison avec l'Angleterre et le Pays de Galles et les États-Unis

Comme l'indique le tableau qui suit, les taux d'avortement au Canada sont inférieurs à ceux des États-Unis et semblables à ceux de l'Angleterre et du Pays de Galles:

Country Pays	Abortion rate per 1,000		Abortion rate per 100	
	Taux d'avortement pour 1,000		Taux d'avortement pour 100	
	Population	Females 15-44 years	Live births	Live births plus abortions
Canada		Femmes 15-44 ans	Naissances vivantes	Naissances vivantes plus avortements
United States (1, 2) – États-Unis (1, 2)	1975	2.2	9.5	13.7
	1976	2.4	10.3	15.1
	1977	2.5	10.6	16.0
	1978	2.6	11.3	17.4
England and Wales(1) – Angleterre et Pays de Galles(1)	1975	4.8	22.1	33.1
	1976	5.5	24.5	36.1
	1977	5.9	25.8	38.5

(1) Source: Induced Abortion: 1979, Third Edition, Christopher Tietze, Population Council, N.Y., U.S.A.

(1) Source: Induced Abortion: 1979, Third Edition, Christopher Tietze, Population Council, N.Y., E.-U.

(2) United States abortion rates are as per estimates of Alan Guttmacher Institute.

(2) Les taux d'avortement des États-Unis sont fondés sur des estimations du Alan Guttmacher Institute.

#### Hospitals With Therapeutic Abortion Committees

Based on reports from the 10 provinces and the two territories, as at January 1, 1978, there were 261 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. Of this total, 250 hospitals were accredited (provisionally accredited) and the remaining 11 hospitals were approved by the provinces. There were 109 hospitals with therapeutic abortion committees in the province of Ontario, 55 in British Columbia, 26 in Alberta, 24 in Quebec, 11 in Nova Scotia and 10 or less in each of the remaining five provinces and the two territories. Table 5 shows by province the total number of accredited hospitals with therapeutic abortion committees as at January 1, in each of the years 1975-1978.

Of the hospitals with abortion committees in 1978, more than 15% did not perform a single abortion, about 20% of the hospitals performed 1-20 abortions each, about 17% hospitals performed between 21-50 abortions each and the remaining about 48% hospitals performed over 50 abortions each. Fifteen per cent of the hospitals performed more than 400 abortions each, accounting for 74% of the 62,351 abortions in 1978. For additional details see Table 6.

#### Selected Demographic and Medical Characteristics

Information on the selected demographic and medical characteristics of women, who obtained legal abortions in 1978, were available for 61,806 cases or 99.2% of the total of 62,290 abortions for Canadian residents.

#### Marital Status

Sixty-one per cent of the 62,290 therapeutic abortion cases were single women, 27% were married and the remaining more than 11% were separated, divorced, widowed or living common law. Over the five-year period 1974-1978, the per cent of single women having abortions to total therapeutic abortions increased by 3.1% from 58.2% in 1974 to 61.3% in 1978; whereas for the married women it decreased by 4.0% from 31.3% in 1974 to 27.3% in 1978.

#### Age

At the time of obtaining therapeutic abortion, 30.5% of the women were under 20 years of age; 61.5% between 20-34 years of age and the remaining 8.0% over the age of 34 years.

#### Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique

D'après les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, au 1<sup>er</sup> janvier 1978, 261 hôpitaux du Canada avaient un comité d'avortement thérapeutique. De ce nombre, 250 étaient accrédités (accrédités provisoirement) et les 11 autres étaient approuvés par les provinces. Il y avait 109 hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique en Ontario, 55 en Colombie-Britannique, 26 en Alberta, 24 au Québec, 11 en Nouvelle-Écosse et 10 ou moins dans chacune des cinq autres provinces et les deux territoires. Le tableau 5 donne, selon la province, le nombre total d'hôpitaux accrédités ayant un comité d'avortement thérapeutique au 1<sup>er</sup> janvier 1975-1978.

Parmi les hôpitaux dotés d'un comité d'avortement en 1978, plus de 15 % n'ont pratiqué aucun avortement, environ 20 % en ont pratiqué de 1-20 chacun, environ 17 % entre 21-50 chacun et les autres (environ 48 %) 50 et plus chacun. Quinze pour cent des hôpitaux ont pratiqué plus de 400 avortements chacun, soit 74 % des 62,351 avortements pratiqués en 1978. Pour plus de renseignements, voir le tableau 6.

#### Certaines caractéristiques démographiques et médicales

Il existe des données sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes qui ont subi un avortement légal en 1978, soit pour 61,806 cas ou 99.2 % des 62,290 avortements pratiqués sur des résidentes du Canada.

#### Etat matrimonial

Parmi les 62,290 femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, 61 % étaient célibataires, 27 % étaient mariées et les autres (plus de 11 %) étaient séparées, divorcées ou veuves ou vivaient en concubinage. Au cours de la période de cinq ans allant de 1974-1978, le pourcentage des célibataires qui ont subi un avortement par rapport au total des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique a augmenté de 3.1 % passant de 58.2 % en 1974 à 61.3 % en 1978 tandis que le pourcentage des femmes mariées a diminué de 4.0 % passant de 31.3 % en 1974 à 27.3 % en 1978.

#### Âge

Au moment où elles ont subi un avortement thérapeutique, 30.5 % des femmes avaient moins de 20 ans, 61.5 % avaient entre 20-34 ans et les autres (8.0 %) plus de 34 ans. Au cours de la période de

Over the five-year period 1974-1978, the number of women in the age group 20-34 years increased by 3.0 percentage points from 58.5% in 1974 to 61.5% in 1978. This was offset by a decrease of 1.9% for women over 34 years of age and 1.0% for women under 20 years of age.

#### Gestation Period

On pregnancy termination, 84.6% of the women obtaining abortions were under 13 weeks pregnant and the remaining 15.4% were 13 weeks or over. Since it is considered safer to have an induced abortion with a gestation period of under 13 weeks, the per cent of women with this gestation period at pregnancy termination increased by 5.8% from 78.8% of the total abortions in 1974 to 84.6% of the total abortions in 1978.

#### Previous Deliveries

Of the 61,806 abortion cases, 59.7% reported no previous deliveries; 15.7% reported one previous delivery; another 13.9% two previous deliveries and 8.3% more than two previous deliveries. For 2.3% of the abortion cases the number of previous deliveries was not reported.

#### Previous Abortions

Only 6.3% of the abortion cases had one or more previous spontaneous abortions and 12.9% of the abortion cases had one or more previous induced abortions.

#### Concurrent Sterilizations

At the time of abortion, nine out of every 100 women obtained a sterilization. The per cent of women with concurrent sterilization to total abortion cases decreased from 12.3% in 1974 to 9.0% in 1978 - a decline of 26.8% over the five-year period, 1974-1978.

#### Abortion Complications

Abortion complication is a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Of the 61,806 abortion cases in 1978, 2.7% reported having at least one abortion complication. In terms of the nature of abortion complication, Retained Products of Conception with 1.8% of the total abortion cases was the leading abortion complication. Laceration of Cervix with 0.3%, Haemorrhage and Infection each with 0.2% and Perforation of Uterus with 0.1% of the total abortion cases were the other reported abortion complications.

cinq ans (1974-1978), le nombre de femmes dans le groupe d'âges 20-34 ans a augmenté de 3.0 %, passant de 58.5 % en 1974 à 61.5 % en 1978. Par contre, le pourcentage des femmes âgées de plus de 34 ans a diminué de 1.9 % et celui des femmes de moins de 20 ans, de 1.0 %.

#### Période de gestation

Au moment de l'interruption de leur grossesse, 84.6 % des femmes étaient enceintes de moins de 13 semaines et 15.4 % de 13 semaines ou plus. Comme il est considéré comme plus prudent pour les femmes de subir un avortement provoqué lorsqu'elles sont enceintes de moins de 13 semaines, le pourcentage des femmes dont la période de gestation était inférieure à 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse a augmenté de 5.8 %, passant de 78.8 % du total d'avortements en 1974 à 84.6 % en 1978.

#### Accouchements antérieurs

Parmi les 61,806 femmes qui ont subi un avortement, 59.7 % n'avaient jamais accouché, 15.7 % avaient accouché une fois, 13.9 % avaient accouché deux fois et 8.3 % avaient accouché plus de deux fois. Dans 2.3 % des cas, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré.

#### Avortements antérieurs

Seulement 6.3 % des femmes qui ont subi un avortement avaient déjà subi un ou plusieurs avortements spontanés et 12.9 % des femmes qui ont subi un avortement avaient déjà subi un ou plusieurs avortements provoqués.

#### Stérilisations concomitantes

Au moment de l'avortement, neuf femmes sur 100 ont été stérilisées. Le pourcentage d'avortements où il y a eu en même temps stérilisation a diminué de 26.8 % au cours de la période de cinq ans (1974-1978) passant de 12.3 % du total d'avortements en 1974 à 9.0 % en 1978.

#### Complications

Les complications constituent un état morbide résultant de l'interruption de la grossesse. On a observé au moins une complication pour 2.7 % des 61,806 avortements pratiqués en 1978. La rétention placentaire a été la complication la plus fréquente, s'étant produite dans 1.8 % des cas. Venaient ensuite les lésions cervicales (0.3 % du nombre total), l'hémorragie et l'infection (0.2 % chacune) et la perforation de l'utérus (0.1 %).

### Teenage Abortions in Canada

The following paragraphs focus on the item of therapeutic abortions among teenage females in Canada. Canadian information on therapeutic abortions from 1974-1978, relevant population and live birth statistics plus latest comparative abortion statistics for other countries made available through the courtesy of Population Council, New York, U.S.A. was used.

Females in Canada constitute 50.2% of the approximately 23 million population of the country. Females in the age group 15-44 years are 46.4% of the total female population, and 21.4% of them are in the age group 15-19 years. Females under 20 years of age had 11% of the 359,987 live births in 1976 and 30.5% of the 62,290 therapeutic abortions for Canadian residents in 1978.

### Teenage Abortions and Abortion Rates

Over the five-year period 1974-1978, the average annual number of therapeutic abortions performed on women under 20 years of age was about 16,700 accounting for 30.7% of the total number of abortions. However, on annual basis, the per cent of therapeutic abortions to women under the age of 20 years to total abortions gradually decreased from 31.5% in 1974 to 31.3% in 1975, to 30.7% or so in 1976 and 1977 and to a low of 30.5% in 1978.

TEXT TABLE I. Total Abortions, Teenage Abortions and Abortion Rates, Canada, 1974-1978

TABLEAU EXPLICATIF I. Nombre total d'avortements, nombre d'avortements subis par des adolescentes et taux d'avortement, Canada, 1974-1978

Item - Détail	1974	1975	1976	1977	1978
Abortions - Total - Avortements	48,136	49,311	54,478	57,564	62,290
Per cent of total abortions to women under 20 years of age - Pourcentage d'avortements pratiqués sur des femmes de moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5
Abortion rates per 1,000 females aged - Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées:					
15-44 years - ans	9.5	9.5	10.3	10.6	11.3
Under 20 years - Moins de 20 ans	13.6	13.7	14.6	15.3	16.3
Annual per cent increase in abortion rates for females - Accroissement annuel en pourcentage des taux d'avortement chez les femmes:					
All ages - Tous les âges	-	0.0	8.4	2.9	6.6
Under 20 years - Moins de 20 ans	-	0.7	6.6	4.8	6.5

### Avortements subis par des adolescentes au Canada

Les paragraphes qui suivent portent sur les avortements thérapeutiques subis par des adolescentes au Canada. On a utilisé les données du Canada sur les avortements thérapeutiques pratiqués de 1974-1978 ainsi que les statistiques sur la population et les naissances vivantes et les dernières statistiques comparatives sur les avortements pratiqués dans d'autres pays fournis gracieusement par le Population Council de New York (É.-U.).

Au Canada, les femmes représentent 50.2 % de la population du pays qui compte environ 23 millions d'habitants. Les femmes du groupe d'âges 15-44 ans constituent 46.4 % de la population féminine, et 21.4 % d'entre elles appartiennent au groupe d'âges 15-19 ans. En 1976, les femmes de moins de 20 ans ont eu 11 % des 359,987 naissances vivantes et, en 1978, ont subi 30.5 % des 62,290 avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes du Canada.

### Avortements et taux d'avortement chez les adolescentes

Au cours de la période de cinq ans (1974-1978), le nombre annuel moyen d'avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes de moins de 20 ans s'établissait à environ 16,700, soit 30.7 % du nombre total d'avortements. Cependant le pourcentage annuel d'avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes de moins de 20 ans par rapport au nombre total d'avortements a diminué progressivement, passant de 31.5 % en 1974 à 31.3 % en 1975, à 30.7 % environ en 1976 et 1977 et à 30.5 % en 1978.

Teenage abortions (women under 20 years of age) accounted for 14.6 abortions per 1,000 females age 15-19 years during the period 1974-1978. The annual per cent increase in the abortion rates for teenage females was less than or equal to the per cent increase in the overall abortion rate for females 15-44 years, as is shown in Text Table I.

Au cours de la période 1974-1978, les avortements subis par des adolescentes (femmes de moins de 20 ans) représentaient 14.6 avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans. L'accroissement annuel en pourcentage des taux d'avortement chez les adolescentes était inférieur ou égal à l'augmentation en pourcentage du taux global d'avortement des femmes de 15-44 ans comme en témoigne le tableau explicatif I.

International Comparison of Teenage Abortions and Abortion Rates

Complete information on teenage abortions and abortion rates for selected countries is available for the latest three-year period 1974-1976, as shown in Text Table II. During

Comparaison entre divers pays du nombre d'avortements subis par des adolescentes et des taux d'avortement

Comme en fait foi le tableau explicatif II, il existe des données complètes sur le nombre d'avortements subis par des adolescentes et les taux d'avortement pour certains pays pour la période

TEXT TABLE II. Per Cent of Teenage Abortions(1) to Total Abortions and Teenage Abortion Rates,(2) Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU EXPLICATIF II. Pourcentage des avortements(1) subis par des adolescentes par rapport au nombre total d'avortements et taux d'avortement chez les adolescentes(2), certains pays, dernières années

Country(3) Pays(3)	Per cent of teenage abortions to total abortions				Teenage abortion rate			
	Pourcentage des avortements subis par des adolescentes par rapport au nombre total d'avortements				Taux d'avortements chez les adolescentes			
	1974	1975	1976	1977	1974	1975	1976	1977
Canada	31.5	31.3	30.7	30.8	13.6	13.7	14.6	15.3
United States - États-Unis	32.7	33.1	32.1	..	28.6	33.1	36.2	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	25.5	26.5	27.3	27.8	16.4	16.2	15.4	15.4
Scotland - Écosse	26.2	27.6	29.6	..	9.6	9.7	..	..
Sweden - Suède	24.5	23.8	22.9	21.6	28.6	29.7	28.5	..
Denmark - Danemark	14.4	16.2	17.5	18.0	19.9	25.1	26.0	25.6
Finland - Finlande	16.0	19.2	19.8	..	18.5	21.2	20.3	..

(1) Includes abortions to women under 20 years of age.

(1) Comprend les avortements subis par des femmes de moins de 20 ans.

(2) Teenage abortion rates, is abortion to women under 20 years of age per 1,000 females age 15-19 years.

(2) Le taux d'avortement chez les adolescentes représente les avortements subis par des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

(3) Source: Induced Abortion: 1979, Third Edition, Christopher Tietze, Population Council, N.Y., U.S.A.

(3) Source: Induced Abortion: 1979, Third Edition, Christopher Tietze, Population Council, N.Y., E.-U.

each of these three years, both in Canada and in United States, one in every three legal abortions was performed on women under 20 years of age. Even during 1976, the per cent of legal abortions for women under 20 years of age to total legal abortions was lowest for Denmark 17.5%, followed by Finland 19.8%, Sweden 22.9%, England and Wales 27.3% and Scotland 29.6% of the total abortions. However, the 1976 abortion rate, based on the number of abortions per 1,000 females, for women under 20 years of age was lowest for Canada 14.6 and highest for United States 36.2. The teenage abortion rates for other Countries for 1976 were: England and Wales 15.4, Finland 20.3, Denmark 26.0 and Sweden 28.5. Information for Scotland was not available for 1976 and the years thereafter.

Age, Marital Status, Previous Deliveries, Etc.

Over the five-year period 1974-1978, out of every 100 teenage abortions, 13 abortions were for women under 16 years of age, 38 abortions for women 16 and 17 years of age and the remaining 49 abortions for women 18 and 19 years of age. About 6.3% of these teenage women had one previous delivery and 1% had more than one previous delivery. For 2% of the cases the number of previous deliveries was not reported. More than 95% of the cases were single, about 3% married and the remaining about 2% living common law, separated, divorced, widowed or marital status not reported. At the time of pregnancy termination 77.7% of the teenage females were under 13 weeks pregnant, about 15.5% between 13-16 weeks pregnant and the remaining more than 6.8% were pregnant for 17 weeks or more.

Tables 7-11 provide summary statistics on selected demographic and medical characteristics of Canadian women, who obtained legal abortions in Canada from 1974-1978. Tables 12-14 contain comparable abortion statistics for selected countries for the latest available year(s). Some of the figures for previous years have been updated in this report.

Note

The complete report, Therapeutic Abortions, Canada, 1978, Catalogue 82-211, to be issued later, will contain more details of therapeutic abortions performed in Canada in 1978.

allant de 1974-1976. Au cours de ces trois années, au Canada et aux États-Unis, un avortement légal sur trois a été pratiqué sur des femmes de moins de 20 ans. Même en 1976, le pourcentage d'avortements légaux pratiqués sur des femmes de moins de 20 ans par rapport au nombre total d'avortements légaux était inférieur au Danemark (17.5 %), en Finlande (19.8 %), en Suède (22.9 %), en Angleterre et au Pays de Galles (27.3 %) et en Écosse (29.6 %). Cependant en 1976, le taux d'avortement des femmes de moins de 20 ans fondé sur le nombre d'avortements pour 1,000 femmes était inférieur au Canada (14.6) et supérieur aux États-Unis (36.2) à celui de ces pays. En effet, en 1976, les taux d'avortement des adolescentes pour les autres pays étaient les suivants: Angleterre et Pays de Galles (15.4), Finlande (20.3), Danemark (26.0) et Suède (28.5). Les données sur l'Écosse n'étaient pas disponibles pour 1976 et les années suivantes.

Age, état matrimonial, accouchements antérieurs, etc.

Au cours de la période de cinq ans allant de 1974-1978, sur 100 adolescentes ayant subi un avortement, 13 avaient moins de 16 ans, 38 avaient 16 et 17 ans et 49 avaient entre 18 et 19 ans. Environ 6.3 % de ces adolescentes avaient déjà accouché et 1 % avaient accouché plus d'une fois. Dans 2 % des cas, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Plus de 95 % des adolescentes étaient célibataires, environ 3 % étaient mariées et 2 % environ vivaient en concubinage, étaient séparées, divorcées, veuves ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial. Au moment de l'interruption de la grossesse, 77.7 % des adolescentes étaient enceintes de moins de 13 semaines, environ 15.5 % de 13-16 semaines et les autres (plus de 6.8 %) de 17 semaines ou plus.

Les tableaux 7-11 présentent des statistiques sommaires sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des résidentes du Canada qui ont subi un avortement légal au Canada de 1974-1978. Les tableaux 12-14 donnent des statistiques comparatives sur les avortements pour certains pays pour les dernières années sur lesquelles on dispose de données. Certains des chiffres des années antérieures ont été mis à jour dans la présente publication.

Nota

Le bulletin définitif Avortements thérapeutiques, Canada, 1978 (n° 82-211 au catalogue) qui doit paraître à une date ultérieure, contiendra des renseignements plus détaillés au sujet des avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1978.



TABLE 1. Canadian Residents Obtaining Abortions in Canada, 1973-1978

TABLEAU 1. Résidentes canadiennes ayant subi un avortement au Canada, 1973-1978

Year Année	Abortions Avortements	Abortion rate per 1,000 females 15-44 years(1)	Abortion rate per 100 live births(2)	Increase (+) or decrease (-) over previous year Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport à l'année précédente			
				Abortions	Abortion rate per 100 live births	Abortions Avortements	Abortion rate per 100 live births
				No. - nombre	%	No. - nombre	%
1973	43,201	8.8	12.6	+ 4,348	+ 11.2	+ 1.4	+ 12.5
1974	48,136	9.5	13.7	+ 4,935	+ 11.4	+ 1.1	+ 8.7
1975	49,311	9.5	13.7	+ 1,175	+ 2.4	-	-
1976	54,478	10.3	15.1	+ 5,167	+ 10.5	+ 1.4	+ 10.2
1977	57,564	10.6	16.0	+ 3,086	+ 5.7	+ 0.9	+ 6.0
1978	62,290	11.3	17.4	+ 4,726	+ 8.2	+ 1.4	+ 8.8

(1) Rate based on abortions all ages.

(1) Taux calculé d'après le nombre d'avortements (tous les âges).

(2) Rates for 1977 and 1978 are based on estimated live births.

(2) Les taux pour 1977 et 1978 sont basés sur un estimé des naissances vivantes.

TABLE 2. Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Based on Reports from Within Canada, United States and England and Wales, 1973-1978(1)

TABLEAU 2. Avortements et taux d'avortement relatifs au résidentes canadiennes, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, et en Angleterre et au Pays de Galles, 1973-1978(1)

Year Année	Total abortions Total des avortements	Abortions reported from - Avortements déclarés		
		United States		England and Wales
		Canada	États-Unis	Angleterre et Pays de Galles
<b>Abortions - Avortements</b>				
1973	48,736	43,201	5,501	34
1974	52,459	48,136	4,299	24
1975	53,718	49,311	4,394	13
1976	58,692	54,478	4,214	..
1977	59,864	57,564	2,300	..
1978	64,092	62,290	1,802	..
<b>Abortion rate per 100 live births - Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes</b>				
1973	14.2	12.6	1.6	0.01
1974	15.0	13.7	1.2	0.01
1975	14.9	13.7	1.2	--
1976	16.3	15.1	1.2	...
1977	16.6	16.0	0.6	...
1978	17.9	17.4	0.5	...

(1) Rates for 1977 and 1978 are based on estimated live births.

(1) Les taux pour 1977 et 1978 sont basés sur un estimé des naissances vivantes.

TABLE 3. Abortions and Abortion Rates, by Province, Canada, 1976-1978

TABLEAU 3. Avortements et taux d'avortement, selon la province, Canada, 1976-1978

Province	Abortions			Abortion rate per 1,000 females 15-44 years			Abortion rate per 100 live births(1)		
	Avortements			Taux d'avortement pour 1,000 femmes 15-44 ans			Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes(1)		
	1976	1977	1978	1976	1977	1978	1976	1977	1978
<u>ALL AREAS — TOUTES LES RÉGIONS</u>	54,478	57,564	62,290	10.3	10.6	11.3	15.1	16.0	17.4
Newfoundland — Terre-Neuve	418	493	537	3.5	3.9	4.2	3.8	4.4	4.8
Prince Edward Island — île-du- Prince-Édouard	57	43	60	2.2	1.7	2.2	2.9	2.3	3.1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,247	1,304	1,454	6.9	7.0	7.7	9.7	10.3	11.9
New Brunswick — Nouveau- Brunswick	400	426	454	2.6	2.8	2.9	3.4	3.5	3.9
Québec	7,249	7,583	7,881	4.8	5.0	5.1	7.5	8.0	8.3
Ontario	26,768	27,782	29,270	14.2	14.3	14.8	21.8	22.5	23.9
Manitoba	1,393	1,573	1,869	6.3	6.9	8.1	8.3	9.2	11.4
Saskatchewan	1,128	1,235	1,490	5.9	6.3	7.4	7.1	7.9	9.4
Alberta	4,943	5,642	6,562	11.9	12.5	13.9	15.0	17.4	19.9
British Columbia — Colombie- Britannique	10,704	11,271	12,483	19.3	19.8	21.3	29.9	30.0	33.6
Yukon	79	106	94	15.8	19.3	16.8	17.6	24.7	21.4
Northwest Territories — Terri- toires du Nord-Ouest	90	102	134	11.1	10.0	12.9	7.6	10.1	13.4
Residence unknown — Résidence inconnue	2	4	2	...	...	...	...	...	...

(1) Rates for 1977 and 1978 are based on estimated live births.

(1) Les taux pour 1977 et 1978 sont basés sur un estimé des naissances vivantes.

TABLE 4. Abortions, by Province of Residence of Patients and Per Cent Annual Increase (+) or Decrease (-) Over Previous Year, Canada, 1973-1978

TABLEAU 4. Avortements, selon la province de résidence des malades et pourcentage annuel d'augmentation (+) ou de diminution (-), Canada, 1973-1978

Province	Total abortions						Annual per cent increase (+) or decrease (-)					
	Total des avortements						Pourcentage annuel d'augmentation (+) ou de diminution (-)					
	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1973	1974	1975	1976	1977	1978
<u>ALL AREAS — TOUTES LES RÉGIONS</u>	43,201	48,136	49,311	54,478	57,564	62,290	+ 11.2	+ 11.4	+ 2.4	+ 10.5	+ 5.7	+ 8.2
Newfoundland — Terre-Neuve	193	184	176	418	493	537	+ 45.1	- 4.7	- 4.3	+ 137.5	+ 17.9	+ 8.9
Prince Edward Island — île-du- Prince-Édouard	41	50	77	57	43	60	- 8.9	+ 22.0	+ 54.0	- 26.0	- 24.6	+ 39.5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	932	1,062	1,017	1,247	1,304	1,454	+ 11.4	+ 13.9	- 4.2	+ 22.6	+ 4.6	+ 11.5
New Brunswick — Nouveau- Brunswick	341	440	379	400	426	454	+ 86.3	+ 29.0	- 13.9	+ 5.5	+ 6.5	+ 6.6
Québec	3,141	4,453	5,579	7,249	7,583	7,881	+ 10.3	+ 41.8	+ 25.3	+ 29.9	+ 4.6	+ 3.9
Ontario	22,603	24,795	24,921	26,768	27,782	29,270	+ 11.5	+ 9.7	+ 0.5	+ 7.4	+ 3.8	+ 5.4
Manitoba	1,259	1,411	1,298	1,393	1,573	1,869	+ 6.9	+ 12.1	- 8.0	+ 7.3	+ 12.9	+ 18.8
Saskatchewan	1,219	1,176	1,282	1,128	1,235	1,490	+ 16.9	- 3.5	+ 9.0	- 12.0	+ 9.5	+ 16.0
Alberta	4,047	4,391	4,333	4,943	5,642	6,562	+ 4.1	+ 8.5	- 1.3	+ 14.1	+ 14.1	+ 16.3
British Columbia — Colombie- Britannique	9,176	10,024	10,076	10,704	11,271	12,483	+ 12.2	+ 9.2	+ 0.5	+ 6.2	+ 5.3	+ 10.8
Yukon	76	63	77	79	106	94	+ 58.3	- 17.1	+ 22.2	+ 2.6	+ 34.2	- 11.3
Northwest Territories — Terri- toires du Nord-Ouest	51	75	95	90	102	134	+ 15.9	+ 47.1	+ 26.7	- 5.3	+ 13.3	+ 31.4
Residence unknown — Résidence inconnue	122	12	1	2	4	2	...	...	...	...	...	...

TABLE 5. Hospitals With Therapeutic Abortion Committees, Total and Accredited (Provisionally Accredited), by Province, Canada, as at January 1, 1975-1978

TABLEAU 5. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, nombre total et hôpitaux accrédités (accrédités provisoirement), selon la province, Canada, au 1<sup>er</sup> janvier, 1975-1978

Province	Total hospitals with abortion committees				Accredited hospitals with abortion committees			
	Total des hôpitaux dotés d'un comité d'avortement				Hôpitaux accrédités dotés d'un comité d'avortement			
	1975	1976	1977	1978	1975	1976	1977	1978
<u>ALL AREAS — TOUTES LES RÉGIONS</u>	274	271	265	261	254	252	248	250
Newfoundland — Terre-Neuve	6	6	6	5	6	6	5	5
Prince Edward Island — île-du- Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	13	12	12	11
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	8	8
Québec	35	32	24	24	32	29	24	24
Ontario	110	110	110	109	102	102	101	105
Manitoba	9	9	9	8	9	9	9	8
Saskatchewan	10	10	10	10	9	9	9	9
Alberta	25	26	26	26	24	25	25	25
British Columbia — Colombie- Britannique	54	54	55	55	47	48	50	50
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	1	1	2	2

TABLE 6. Reported Hospitals, by Number of Abortions Performed in These Hospitals, Canada, 1975-1978

TABLEAU 6. Hôpitaux déclarés, selon le nombre d'avortements pratiqués dans ces hôpitaux,  
Canada, 1975-1978

Number of abortions Nombre d'avortements	1975	1976	1977	1978
Number of reported hospitals — Nombre d'hôpitaux déclarés	265	276	265	271
per cent — pourcentage				
<u>TOTAL</u>	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions — avortement	16.6	18.8	13.6	15.5
1- 20 abortions — avortements	23.4	22.5	24.5	20.3
21- 50 "	15.8	13.8	15.8	16.6
51-100 "	13.2	13.4	11.3	11.4
101-200 "	9.4	9.4	9.8	11.8
201-400 "	8.3	9.1	10.6	9.2
400 abortions or more — avortements ou plus	13.2	13.0	14.3	15.1

TABLE 7. Per Cent Distribution of Abortions, by Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1978

TABLEAU 7. Répartition en pourcentage des avortements, selon certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1978

Item — Détail	1974	1975	1976	1977	1978
Abortions — Total — Avortements	48,136	49,311	54,478	57,564	62,290
Abortions with reported patient characteristics — Avortements et caractéristiques déclarées des malades:					
Number — Nombre	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806
Per cent to total — Pourcentage du total	85.6	99.4	99.3	99.2	99.2
per cent distribution — répartition en pourcentage					
Marital status — État matrimonial:					
Single — Célibataire	58.2	58.4	58.4	60.2	61.4
Married — Mariée	31.3	31.5	30.7	29.0	27.3
Other — Autres	10.6	10.2	10.9	10.8	11.4
Age — Âge:					
Under 20 years — Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5
20-24 years — ans	29.3	29.0	29.6	30.3	30.9
25-39 years — ans	35.9	36.5	36.8	36.4	36.3
40 years and over — ans et plus	3.3	3.0	2.9	2.6	2.4
Gestation:					
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7
9-10 weeks — semaines	32.7	33.7	34.7	36.4	36.2
11-12 "	25.3	25.2	24.3	24.0	23.7
13-15 "	11.9	11.0	9.5	9.0	9.3
16-20 "	8.9	7.5	7.3	6.5	5.9
21 weeks and over — semaines et plus	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:					
0	57.2	57.3	57.6	59.0	59.7
1	14.3	14.3	15.0	15.6	15.7
2	14.2	14.5	14.7	14.0	13.9
3 or more — ou plus	13.0	11.8	10.6	9.3	8.3
Unknown — Inconnu	1.4	2.0	2.0	1.9	2.3

TABLE 8. Per Cent Distribution of Abortions, by Selected Medical Characteristics of Abortion Cases,  
Canada, 1974-1978

TABLEAU 8. Répartition en pourcentage des avortements, selon certaines caractéristiques médicales des  
cas d'avortement, Canada, 1974-1978

Item - Détail	1974	1975	1976	1977	1978
<b>Abortions with reported patient characteristics – Avortements avec caractéristiques déclarées des malades</b>					
	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806
per cent distribution – répartition en pourcentage					
<b>Initial surgical procedure – Procédé chirurgical initial:</b>					
Curretage – Curetage	83.4	84.2	84.5	91.3	92.2
Suction – Aspiration	62.6	70.5	73.5	82.2	84.8
Sharp	20.7	13.7	11.0	9.1	7.4
Saline – Saluté salé	8.6	5.8	5.3	4.0	3.1
Prostaglandin – Prostaglandine	0.2	1.7	2.4	2.8	2.8
Menstrual extraction – Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7	--	0.1
Hysterotomy/hysterectomy – Hystérotomie/hystérectomie	3.4	2.3	1.6	1.1	0.9
Other – Autres	0.9	1.0	0.6	0.8	0.9
<b>Concurrent sterilization – Stérilisation concomitante</b>					
Tubal ligation – Ligature des trompes	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0
Tubal coagulation – Coagulation des trompes	7.2	5.6	4.7	4.2	3.8
Bilateral salpingectomy – Salpingectomie bilatérale	2.4	3.3	3.7	3.7	3.9
Hysterectomy – Hystérectomie	2.0	1.9	1.5	1.2	0.9
Other – Autres	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
	0.1	0.1	--	--	0.1
<b>Abortion – Complication – Avortement:</b>					
Cases with no complication – Cas sans complication	96.9	96.8	96.7	97.0	97.3
Cases with one or more complications – Cas avec une complication ou plus	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7
<b>Nature of abortion complication – Nature de la complication de l'avortement:</b>					
Haemorrhage – Hémorragie	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
Infection	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
Laceration of cervix – Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Perforation of uterus – Utérus perforé	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
Retained products of conception – Retention du produit de la conception	1.7	1.8	2.3	2.1	1.8
Death – Mort	--	--	--	--	--
Other – Autres	0.1	0.1	--	--	--

TABLE 9. Teenage Abortions and Abortion Rates, by Province, Canada, 1975-1978

TABLEAU 9. Nombre d'avortements subis par des adolescentes et taux d'avortement, selon la province, Canada, 1975-1978

Area Région	Therapeutic abortions to females, age, under 20 years				Per cent to total abortions for females, all ages				Abortion rate per 1,000 females, age, 15-19 years			
	Avortements thérapeutiques chez les femmes âgées moins de 20 ans				Pourcentage de l'ensemble des avortements chez les femmes de tous les âges				Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans			
	1975	1976	1977	1978	1975	1976	1977	1978	1975	1976	1977	1978
CANADA(1)	15,447	16,731	17,724	18,976	31	31	31	30	13.7	14.6	15.3	16.3
Newfoundland - Terre-Neuve	50	153	202	191	28	37	41	36	1.6	5.0	6.5	6.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	38	25	17	19	49	44	40	32	6.0	4.0	2.7	2.9
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	386	485	501	549	38	39	38	38	9.3	11.5	11.8	12.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	169	157	154	176	44	39	36	39	4.7	4.4	4.3	4.8
Québec	1,160	1,482	1,539	1,595	21	20	20	20	3.6	4.5	4.7	5.0
Ontario	7,566	8,112	8,381	8,785	30	30	30	30	19.5	20.5	20.9	21.6
Manitoba	460	489	535	641	35	35	34	34	9.4	9.9	10.8	12.8
Saskatchewan	596	512	550	690	46	45	45	46	12.2	10.8	11.3	14.3
Alberta	1,695	1,900	2,059	2,406	39	38	36	37	19.1	20.2	21.6	24.1
British Columbia - Colombie-Britannique	3,271	3,363	3,721	3,860	32	31	33	31	28.5	28.8	31.4	32.2
Yukon	26	23	34	26	34	29	31	28	28.9	23.0	34.0	23.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	30	30	30	37	32	33	29	28	17.6	14.3	13.6	15.4
Residence unknown - Résidence inconnue	-	-	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...

(1) Includes some abortion cases estimated for the age for British Columbia.

(1) Comprend quelques cas d'avortement dont l'âge des personnes a été estimé pour la Colombie-Britannique.

TABLE 10. Per Cent Distribution of Teenage Abortions, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1975-1978

TABLEAU 10. Répartition en pourcentage des avortements subis par des adolescentes, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1975-1978

Item - Détail	1975	1976	1977	1978
<b>Abortions, under 20 years - Avortements, moins de 20 ans</b>				
	15,357	16,612	17,581	18,026
<b>per cent distribution - répartition en pourcentage</b>				
<b>Marital status - État matrimonial:</b>				
Single - Célibataire	95	95	95	95
Married - Mariée	4	4	3	3
Other - Autres	2	2	2	2
<b>Age - Âge:</b>				
Under 15 years - Moins de 15 ans	4	4	4	3
15 years - ans	9	10	9	8
16 " "	18	17	17	16
17 " "	21	20	21	21
18 " "	24	25	25	26
19 " "	24	24	25	26
<b>Gestation:</b>				
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16	17	17	18
9-12 weeks - semaines	58	59	61	60
13-16 " "	18	16	15	16
17-20 " "	8	8	7	7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--	--
<b>Previous deliveries - Accouchements antérieurs:</b>				
0	91	90	91	90
1	6	6	7	7
More than 1 - Plus de 1	1	1	1	1
Unknown - Inconnu	2	2	2	2
<b>Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:</b>				
0	94	93	92	92
1	4	5	5	6
More than 1 - Plus de 1	--	--	--	--
Unknown - Inconnu	2	2	2	2

TABLE 11. Selected Demographic and Medical Characteristics of Abortion Cases, by Province, Canada, 1978

Item	Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
		Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
<u>No.</u>							
1 Total abortions	61,806	537	60	1,454	454	7,881	29,270
per cent distribution(1) — répartition en pourcentage(1)							
Marital status:							
2 Single	61	72	60	71	72	59	59
3 Married	27	18	28	18	19	34	31
4 Other	11	10	12	12	10	8	11
Age:							
5 Under 20 years	30	36	32	38	39	20	30
6 20-24 years	31	36	32	33	29	30	30
7 25-29 "	19	15	22	14	17	23	20
8 30-34 "	11	7	7	9	7	15	12
9 35-39 "	6	5	5	4	6	8	6
10 40-44 "	2	1	3	2	2	3	2
11 45 years and over	--	--	--	1	1	--	--
Gestation:							
12 Under 9 weeks	25	7	13	15	17	43	25
13 9-12 weeks	60	61	75	58	62	44	62
14 13 weeks and over	15	32	12	28	21	13	13
Previous deliveries:							
15 0	60	61	57	66	64	56	56
16 1	16	16	23	16	17	17	16
17 2	14	12	7	9	10	16	15
18 3 or more	8	11	13	8	8	10	9
19 Unknown	2	--	--	--	--	--	5
Previous induced abortions:							
20 0	84	93	95	91	94	81	82
21 1	11	7	3	8	5	15	10
22 More than 1	2	1	2	1	--	4	2
23 Unknown	3	--	--	--	--	--	6
Initial surgical procedure:							
24 Surgical D & C	7	1	17	12	4	5	4
25 Suction D & C	85	95	78	68	85	87	89
26 Hysterotomy	1	3	3	1	--	1	1
27 Hysterectomy	--	--	--	--	--	--	--
28 Saline	3	1	2	18	10	3	3
29 Urea	1	--	--	--	--	--	1
30 Prostaglandin	3	--	--	--	--	3	2
31 Menstrual extraction	--	--	--	--	--	1	--
32 Other	--	--	--	--	--	--	--
Concurrent sterilizations:							
33 Not sterilized	91	96	93	95	95	94	90
34 Sterilized	9	4	7	5	5	6	10
Abortion complications:							
35 No complications	97	99	98	93	97	98	98
36 1 or more complications	3	1	2	7	3	2	2

(1) Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

-- Amount too small to be expressed (less than 0.5%).

TABLEAU 11. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des cas d'avortement, par province, Canada, 1978

Manitoba	Saskat-chewan	Alberta	British Columbia		Northwest Territories		Rubrique	N°
			Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest			
1,869	1,490	6,562	12,001	94	134	Nombre total d'avortements	1	
<b>per cent distribution(1) – répartition en pourcentage(1)</b>								
64	71	67	62	66	70	État matrimonial:		
21	17	20	23	19	15	Célibataire	2	
15	11	12	15	15	15	Mariée	3	
						Autres	4	
34	46	37	31	28	28	Âges:		
29	29	34	33	44	42	Moins de 20 ans	5	
18	12	16	20	17	15	20-24 ans	6	
10	7	8	10	11	11	25-29 "	7	
6	4	4	4	1	3	30-34 "	8	
3	3	1	2	—	1	35-39 "	9	
--	--	--	--	--	--	40-44 "	10	
						45 ans et plus	11	
10	25	15	23	19	13	Gestation:		
63	65	65	61	66	64	Moins de 9 semaines	12	
27	10	20	16	15	23	9-12 semaines	13	
						13 semaines et plus	14	
59	68	68	65	63	55	Accouchements antérieurs:		
16	13	14	16	18	13	0	15	
14	10	11	13	15	18	1	16	
11	9	7	6	4	13	2	17	
--	--	--	--	--	--	3 ou plus	18	
						Inconnu	19	
92	96	92	84	81	90	Avortements provoqués antérieurs:		
8	4	8	14	16	10	0	20	
--	--	1	2	3	1	1	21	
--	--	--	--	--	--	Plus de 1	22	
						Inconnu	23	
2	6	10	16	7	2	Procédé chirurgical initial:		
75	90	80	79	86	91	D & C (chirurgical)	24	
3	--	1	--	--	3	D & C (aspiration)	25	
--	--	--	--	--	--	Hystérotomie	26	
--	--	4	1	--	1	Hystérectomie	27	
--	--	3	--	--	--	Soluté salé	28	
20	3	1	4	6	2	Urée	29	
--	--	--	--	--	--	Prostaglandine	30	
--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle	31	
						Autres	32	
86	93	90	92	93	91	Stérilisation au moment de l'avortement:		
14	7	10	8	7	9	Cas de non-stérilisation	33	
						Cas de stérilisation	34	
91	97	95	98	97	96	Complications:		
9	3	5	2	3	4	Aucune complication	35	
						1 ou plusieurs complications	36	

(1) En raison de l'arrondissement, les répartitions en pourcentage peuvent ne pas donner un total de 100 dans certains cas.

-- Chiffres trop infimes pour être exprimés (moins de 0,5 %).

TABLE 12. Abortions(1) and Abortion Rates,(2) Selected Countries, Latest Available Years, 1974-1978

TABLEAU 12. Avortements(1) et taux d'avortement(2) dans certains pays, années les plus récentes, 1974-1978

Country - Pays	1974	1975	1976	1977	1978
Number of legal abortions - Nombre des avortements légaux					
Canada	48,200	49,300	54,500	57,600	62,300
United States(3) - États-Unis(3)	898,600	1,034,200	1,179,300	1,270,000	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	109,400	106,200	101,900	102,700	..
Bulgaria - Bulgarie	125,000	123,700	121,100	..	..
Cuba	131,500	126,100	121,400	..	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	83,100	81,700	84,600	..	..
Denmark - Danemark	24,900	27,900	26,800	25,700	..
Finland - Finlande	22,800	21,500	19,800	..	..
German Democratic Republic - République démocratique d'Allemagne	99,700	87,800	81,900	..	..
Hungary - Hongrie	102,000	96,200	94,700	89,100	..
Norway - Norvège	15,200	15,100	14,800	15,500	..
Scotland - Écosse	7,600	7,300	7,200	7,300	..
Singapore - Singapour	7,200	12,900	15,500	16,400	..
Sweden - Suède	30,600	32,500	32,400	31,200	..
Tunisia - Tunisie	12,400	16,000	20,300	21,200	..
Abortion rate per 1,000 females 15-44 years - Taux d'avortement pour 1,000 femmes 15-44 ans					
Canada	9.5	9.5	10.3	10.6	11.3
United States(3) - États-Unis(3)	19.6	22.1	24.5	25.8	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.6	11.2	10.6	10.6	..
Bulgaria - Bulgarie	66.4	65.8	64.5	..	..
Cuba	69.5	65.3	61.0	..	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	26.4	25.9	26.8	..	..
Denmark - Danemark	24.2	27.0	25.8	24.4	..
Finland - Finlande	21.8	20.4	18.6	..	..
German Democratic Republic - République démocratique d'Allemagne	28.8	25.2	23.3	..	..
Hungary - Hongrie	44.3	41.9	41.5	39.2	..
Norway - Norvège	20.0	19.7	19.0	19.7	..
Scotland - Écosse	7.4	7.1	6.9	6.9	..
Singapore - Singapour	13.6	23.5	27.5	28.4	..
Sweden - Suède	19.2	20.2	20.0	19.2	..
Tunisia - Tunisie	10.9	13.7	16.8	16.8	..
Abortion rate per 100 live births - Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes					
Canada	13.7	13.7	15.1	16.0	17.4
United States(3) - États-Unis(3)	28.2	33.1	36.1	38.5	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	17.5	17.9	18.0	17.9	..
Bulgaria - Bulgarie	85.1	85.4	85.4	..	..
Cuba	66.4	66.2	..	..	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	28.6	29.8	29.4	..	..
Denmark - Danemark	34.5	40.2	42.7	..	..
Finland - Finlande	36.2	31.6	30.0	..	..
German Democratic Republic - République démocratique d'Allemagne	55.3	46.8	39.2	..	..
Hungary - Hongrie	51.4	51.5	52.0	..	..
Norway - Norvège	26.3	27.7	27.5	..	..
Scotland - Écosse	11.0	10.8	11.6	..	..
Singapore - Singapour	17.2	31.9	37.1	..	..
Sweden - Suède	28.4	32.5	33.4	32.9	..
Tunisia - Tunisie	6.3	7.8	9.8	..	..

(1) All countries other than Canada, Population Council, New York, N.Y., U.S.A., 1979.

(1) Tous les pays autres que le Canada, Population Council, New York, N.Y., É.-U., 1979.

(2) Rate based on live births six months later except Canada.

(2) Taux calculé d'après les naissances vivantes, six mois plus tard, à l'exception du Canada.

(3) United States abortions and abortion rates based on estimates of Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., U.S.A.

(3) Le nombre d'avortements et les taux d'avortement sont fondés, pour les États-Unis, sur les estimations du Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., É.-U.

TABLE 13. Per Cent Distribution of Abortions, by Age of Women, Selected Countries, Latest Available Years, 1975-1978

TABLEAU 13. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge des femmes certains pays, années les plus récentes, 1975-1978

Country and year	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40 years and over
Pays et année	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40 ans et plus
<b>Canada:</b>							
1975	100.0	31.3	29.1	19.4	10.7	6.4	3.0
1976	100.0	30.7	29.6	19.8	10.9	6.1	2.9
1977	100.0	30.8	30.3	19.4	11.2	5.8	2.6
1978	100.0	30.5	30.9	19.3	11.3	5.7	2.4
<b>England and Wales – Angleterre et Pays de Galles:</b>							
1975	100.0	26.5	24.0	19.4	14.4	10.5	5.2
1976	100.0	27.3	24.1	19.4	14.4	9.9	4.9
1977	100.0	27.8	23.7	19.1	14.2	10.2	5.0
<b>Hungary – Hongrie:</b>							
1975	100.0	10.7	23.5	21.0	19.7	17.0	8.1
1976	100.0	10.3	23.8	21.8	19.4	16.8	7.9
1977	100.0	10.7	23.3	22.2	19.3	16.5	8.0
<b>Sweden – Suède:</b>							
1975	100.0	23.8	22.9	21.2	16.1	10.5	5.5
1976	100.0	22.9	22.6	20.3	17.6	11.0	5.6
1977	100.0	21.6	22.5	20.8	18.0	11.1	6.0
<b>United States – États-Unis:</b>							
1974	100.0	32.7	31.7	18.1	10.0	5.4	2.1
1975	100.0	33.1	31.9	18.3	9.7	5.0	2.0
1976	100.0	32.1	33.3	18.7	9.3	4.8	1.8

TABLE 14. Per Cent Distribution of Abortions, by Previous Births, Selected Countries, Latest Available Years, 1975-1978

TABLEAU 14. Répartition en pourcentage des avortements, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes, 1975-1978

Country and year(1, 2)	Total	0	1	2	3	4	5 or more
Pays et année(1, 2)							5 ou plus
<b>Canada:</b>							
1975	100.0	57.3	14.3	14.5	6.9	2.9	2.0
1976	100.0	57.6	15.0	14.7	6.3	2.4	1.8
1977	100.0	59.0	15.6	14.0	5.8	2.2	1.3
1978	100.0	59.7	15.7	13.9	5.5	1.9	1.0
<b>England and Wales – Angleterre et Pays de Galles:</b>							
1974	100.0	49.0	12.2	18.7	11.5	5.2	3.4
1975	100.0	49.7	12.4	18.8	11.1	5.0	3.0
<b>Hungary – Hongrie:</b>							
1975	100.0	24.2	21.9	35.1	11.8		7.0
1976	100.0	23.7	22.4	36.9		17.0	
1977	100.0	23.0	22.2	37.6	11.6	3.1	2.5
<b>Sweden – Suède:</b>							
1974	100.0	43.0	17.1	22.0	11.3	4.8	1.8
1975	100.0	40.0	18.7	23.6	11.8	4.0	1.9
1976	100.0	40.1	18.2	24.7	11.8	3.6	1.6
<b>United States – États-Unis:</b>							
1974	100.0	47.8	19.6	14.9	8.7	4.5	4.5
1975	100.0	47.1	20.2	15.5	8.7	4.3	4.2
1976	100.0	47.7	20.7	15.4	8.3	4.1	3.8

(1) Canada: excludes abortion cases not reported for previous births.

(1) Canada: ne comprend pas les cas d'avortement qui n'ont pas déclaré les naissances antérieures.

(2) Other countries: women of unknown parity distributed on pro rata basis.

(2) Autres pays: les femmes dont la parité est inconnue sont distribuées sur une base de pro rata.

Abortions per 100 Live Births, by Province, Canada, 1978  
Avortements pour 100 naissances vivantes, selon la province, Canada, 1978




Chart — 2

Graphique — 2

**Abortions per 1,000 Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1978**

**Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1978**

Rate — Taux  
— 22

Rate — Taux  
— 21




Chart — 3

Graphique — 3

**Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women  
at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1978**

**Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge des femmes  
au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1978**




Chart — 4

Graphique — 4

**Per Cent Distribution of Abortions, by Age and Marital Status  
of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1978**

**Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge et l'état matrimonial  
des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1978**




Chart — 5

**Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Period (in Weeks)  
at Pregnancy Termination, Canada, 1974 and 1978**

Graphique — 5

**Répartition en pourcentage des avortements, selon la période de gestation (en semaines)  
au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974 et 1978**




Chart — 6

**Per Cent Distribution of Abortions by Age and Gestation Period of Women  
at Pregnancy Termination, Canada, 1978**

Graphique — 6

**Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge et la période de gestation des femmes  
au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1978**




Chart — 7

Graphique — 7

Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1978

Répartition en pourcentage des avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1978


Age — Âge

40 years and over  
40 ans et plus

30-39 years  
30-39 ans

Under 20 years  
Moins de 20 ans

20-29 years  
20-29 ans



Marital status — État matrimonial

Other

Autres

Separated  
Séparée

Married  
Mariée

Single  
Célibataire




Gestation — Gestation

17 weeks and over  
17 semaines et plus

13-16 weeks  
13-16 semaines

Under 9 weeks  
Moins de 9 semaines

9-12 weeks  
9-12 semaines



Previous deliveries — Accouchements antérieurs


Unknown  
Inconnu

3 or more  
3 ou plus

2 deliveries  
2 accouchements

1 delivery  
1 accouchement

Zero delivery  
Aucun accouchement



Surgical procedure — Procédé chirurgical

Other


Autres

Saline

Soluté salé

Surgical D and C  
D et C (chirurgie)

Suction D and C  
D et C (aspiration)



**DATE DUE**

LOWE-MARTIN No. 1137.

STATISTICS CANADA LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485796