

Tuberculosis statistics


MORBIDITY AND MORTALITY

1976

La statistique de la tuberculose

MORBIDITÉ ET MORTALITÉ

1976



STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health Division — Division de la santé
Vital Statistics and Disease Registries Section — Section de la statistique de l'état civil et des registres des maladies

TUBERCULOSIS STATISTICS

Morbidity and Mortality

LA STATISTIQUE DE LA TUBERCULOSE

Morbidité et mortalité

1976

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

November - 1978 - Novembre
4-2302-536

Price—Prix: \$1.05

Statistics Canada should be credited when reproducing or quoting any part of this document
Reproduction ou citation autorisées sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Ottawa

NOTE

All published reports can be ordered by catalogue number directly from Publication Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 or Canadian Government Bookstores.

Inquiries about this publication should be addressed to A. Bourdon, Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6. (Telephone: 995-0861) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

St. John's (Nfld.) - (T.-N.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)

NOTA

Tous les bulletins publiés peuvent être commandés directement, en indiquant le numéro de catalogue à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 ou aux Librairies du Gouvernement du Canada.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à A. Bourdon, Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6. (Téléphone: 995-0861) ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction.....	7
Definitions.....	8
Methodology	9

Morbidity and Mortality

Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1976	12
Estimated Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, December 31, 1976	13
Summary Statistics, 1976	16

Table

Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1976

1 A. Comparison — New Active and Reactivated Cases by Province, 1976	20
1 B. Comparison — New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1976	20
1 C. Comparison — New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1976	21
1 D. Comparison — New Active and Reactivated Cases by Origin, 1976	21
2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1976	22
3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1976	26
4. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1976	30
5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1976	32
6. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1976	34
7. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin, Sex and Province, 1976	36
8. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1976	37
9. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1976	37

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction.....	7
Définitions.....	8
Méthodologie	9

Morbidité et mortalité

Population selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 1 ^{er} juin 1976	12
Population estimée, selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 31 décembre 1976	13
Sommaire des statistiques, 1976	16

Tableau

Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1976

1 A. Comparaison — Nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, 1976	20
1 B. Comparaison — Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1976	20
1 C. Comparaison — Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1976	21
1 D. Comparaison — Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1976	21
2. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1976	22
3. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1976	26
4. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1976	30
5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1976	32
6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1976	34
7. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et la province, 1976	36
8. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1976	37
9. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1976	37

TABLE OF CONTENTS – Continued

Table	Page
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1976 – Concluded	
10. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status by Province, 1976	38
11. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1976	39
12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1976	40
13. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1976	42
14. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1976	44
15. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1976	45
 Reactivated Cases	
16. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval and Province, 1976	48
17. Notifications of Reactivated Cases by Origin, Sex and Province, 1976	48
 Patients under Treatment for Tuberculosis, December 31, 1976	
18 A. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Province, December 31, 1976	51
18 B. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Age Group, December 31, 1976	51
18 C. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Origin, December 31, 1976	51
19. All Patients under Treatment for Tuberculosis by Detailed Diagnosis, Sex and Province, December 31, 1976	52
20. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Percentage Distribution by Origin, Sex and Age Group, December 31, 1976	56

TABLE DES MATIÈRES – suite

Tableau	Page
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1976 – fin	
10. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire par province, 1976	38
11. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1976	39
12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1976	40
13. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination, selon la province, 1976	42
14. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, le diagnostic et la province, 1976	44
15. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, l'origine et la province, 1976	45
 Cas réactivés	
16. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif et la province, 1976	48
17. Déclarations des cas réactivés suivant l'origine, le sexe et la province, 1976	48
 Patients recevant un traitement pour la tuberculose, 31 décembre 1976	
18 A. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et la province, 31 décembre 1976	51
18 B. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre 1976	51
18 C. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et l'origine, 31 décembre 1976	51
19. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 31 décembre 1976	52
20. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre 1976	56

TABLE OF CONTENTS -- Concluded

Table	Page
Deaths from Tuberculosis	
21. Deaths from All Forms of Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Year and Province, 1940 - 1976	58
Anti-tuberculosis Activities	
22. Persons Receiving BCG Vaccinations by Province, 1976	60
Tuberculosis in Immigrants	
23 A. New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis Reported in 1976 in Immigrants by Place of Birth and Province of Residence	62
23 B. New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis Reported in 1976 in Immigrants by Place of Birth and Year of Immigration	62

TABLE DES MATIÈRES -- fin

Tableau	Page
Décès dus à la tuberculose	
21. Décès dus à toutes formes de la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'année et la province, 1940 - 1976	58
Activités pour combattre la tuberculose	
22. Personnes recevant des vaccinations par le B.C.G. suivant la province, 1976	60
Tuberculose chez les immigrants	
23 A. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1976 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et la province de résidence	62
23 B. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1976 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et l'année d'immigration	62

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- ... figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- ... nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.

INTRODUCTION

This is the fortieth annual report on tuberculosis morbidity in Canada. This report was prepared in the Vital Statistics and Disease Registries Section of the Health Division.

Over the years, however, changes in methods of treating tuberculosis have made institutional statistics, by themselves, obsolete as indicators of the treatment measures and the prevalence of tuberculosis in Canada. The discovery and development of new drugs have radically changed the course of treatment of tuberculosis, so that the larger proportion of persons infected with active tuberculosis are now being treated on an outpatient basis.

The tables in this report are divided into five main sections dealing with: notifications of new active and reactivated cases of tuberculosis; persons under treatment; deaths; anti-tuberculosis activities; and tuberculosis in immigrants.

Notifications of cases — This section contains information on notifications of cases of tuberculosis to Statistics Canada by provincial case registries. These tables describe the numbers and characteristics of the persons who get tuberculosis during the year; persons whose names are first entered on the case register as new active cases of tuberculosis and persons whose disease has been declared inactive but is active once more (reactivated cases).

Persons under treatment — The second section of the report deals with persons under treatment for tuberculosis. The number of persons receiving inpatient and outpatient treatment provides a measure of prevalence.

Deaths — Table 21 illustrates the decrease in the mortality associated with tuberculosis.

Anti-tuberculosis activities — Vaccination, with BCG vaccine, of persons in high risk situations is another important preventive measure and is reported in Table 22.

Tuberculosis in immigrants — In 1976 there were 1,014 immigrants reported among the 3,143 notifications of new active and reactivated tuberculosis. Details as to year of immigration, place of birth and province of residence are provided.

Le présent rapport est le quarantième rapport annuel sur la morbidité de la tuberculose au Canada. Section de la statistique de l'état civil et des registres des maladies, Division de la santé, a rédigé le présent rapport.

Au cours des années, cependant, les changements apportés à la façon de traiter les tuberculeux ont fait des statistiques basées sur les institutions, par elles-mêmes, des indices désuets des mesures de traitement et de la fréquence de la tuberculose au Canada. La découverte et le développement de nouveaux produits pharmaceutiques ont changé de façon radicale le cours du traitement de la tuberculose, de sorte qu'une plus grande proportion de personnes atteintes de tuberculose active subissent des traitements par médication hors de l'hôpital.

Les tableaux de ce rapport se divisent en cinq parties principales: les déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés; les personnes recevant un traitement; la mortalité; les mesures préventives contre la tuberculose; et la tuberculose chez les immigrants.

Déclarations de cas — Cette section contient des informations sur les cas de tuberculose rapportés à Statistique Canada par les registres provinciaux. Ces tableaux décrivent les nombres et caractéristiques des personnes atteintes de tuberculose durant l'année; les personnes qui pour la première fois sont inscrites au registre des malades comme nouveaux cas actifs de tuberculose et les personnes chez qui la maladie ayant été déclarée inactive, est réactivée par la suite.

Personnes recevant un traitement — La deuxième partie de ce rapport décrit les personnes recevant un traitement antituberculeux. Le nombre de personnes soignées à l'hôpital et hors de l'hôpital donne une mesure de fréquence.

Mortalité — Le tableau 21 illustre la diminution de la mortalité associée à la tuberculose.

Mesures antituberculeuses — La vaccination par le B.C.G. de personnes susceptibles de contamination est une autre importante mesure préventive et est décrite au tableau 22.

Tuberculose chez les immigrants — En 1976 parmi les 3,143 déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés il y en a eu 1,014 rapportés chez les immigrants. On donne des détails sur l'année d'immigration, le lieu de naissance et la province de résidence.

DEFINITIONS

Tuberculosis institution — A tuberculosis sanatorium or a tuberculosis unit.

Tuberculosis sanatorium — A tuberculosis hospital that is either physically distinct, or, being a part of a larger institution, has separate personnel and separate financial accounts.

Tuberculosis unit — A tuberculosis section of a larger institution, without separate personnel or without separate financial accounts.

Case registry — The central organization within a province which receives, records, accumulates information on and follows up all reported cases of tuberculosis, and maintains a register of the tuberculosis population.

Notification — The receipt of a report in Statistics Canada of a new active or reactivated case of tuberculosis.

New active — A term which describes a case of tuberculosis, new active, which was never before reported as active, even though it may have been active at some much earlier time.

Reactivated — A term which describes a case previously recorded as active but with a subsequent known period of inactivity and now active once more.

Incidence — When used in this report this term refers to the number of new active cases reported to Statistics Canada during the year.

Prevalence — When used in this report this term refers to the number of persons receiving treatment for tuberculosis as at December 31st of the year in question. This term includes inpatients and outpatients. It should also include persons with active tuberculosis, at home, and not under treatment; incomplete information indicates that there are 100 to 200 such cases.

Diagnostic classification — The classification used is based on the "Eighth Revision International Classification of Diseases, Adapted".

Death — The statistics of deaths as included in this report refer to only those cases in which the certifying physician has indicated one of the forms of tuberculosis as being the underlying cause of death. Tuberculous persons dying from other underlying causes are excluded.

Population figures — The rates used in this publication are based on population figures taken from the "Census of Canada" and from the "Population Estimates" of the Census Division of Statistics Canada.

DÉFINITIONS

Établissement anti-tuberculeux — Sanatorium ou quartier pour tuberculose.

Sanatorium pour tuberculose — Hôpital pour tuberculeux, distinct ou partie d'un grand hôpital et disposant d'un personnel et d'une administration financière propres.

Quartier pour tuberculose — Partie d'un grand hôpital réservée aux tuberculeux et ne disposant pas d'un personnel ni d'une administration financière propres.

Registre Central de la tuberculose — Lieu centralisé à l'intérieur d'une province qui reçoit, enregistre, accueille des renseignements et exerce un contrôle sur les cas rapportés de tuberculose et qui maintient un registre de la population des tuberculeux.

Déclaration — La réception d'un rapport à Statistique Canada d'un nouveau cas actif ou réactivé de tuberculose.

Nouveau actif — Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose active et dont le dossier n'indique aucune activité antérieure.

Réactivité — Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose active et dont le dossier révèle une activité antérieure.

Incidence — Tel qu'employé dans ce rapport ce terme signifie le nombre de nouveaux cas actifs rapportés durant l'année à Statistique Canada.

Fréquence — Tel qu'employé dans ce rapport ce terme signifie le nombre de personnes recevant un traitement pour la tuberculose au 31 décembre de l'année en cours. Le terme comprend les patients à l'hôpital et les patients hors de l'hôpital. Il doit aussi inclure les personnes souffrant de tuberculose active, à la maison et ne suivant aucun traitement: les données incomplètes indiquent qu'il y aurait environ 100 à 200 cas pareils.

Classification des diagnostics — La classification des diagnostics est basée sur la "Classification internationale des maladies, adaptée, huitième révision".

Mortalité — Les statistiques de la mortalité due à la tuberculose telles qu'incluses dans ce rapport se réfèrent seulement aux cas où le médecin certifiant a indiqué une forme quelconque de tuberculose comme cause majeure du décès. Les personnes souffrant de tuberculose et mourant d'autres causes sont exclues.

Chiffres de la population — Les taux employés dans ce rapport sont basés sur les chiffres tirés du "Recensement du Canada" et des "Estimations de la population" de la Division du recensement de Statistique Canada.

BCG vaccine – Bacille Calmette Guérin is a preparation for the prophylactic (preventive) inoculation against tuberculosis.

Vaccin B.C.G. – Bacille Calmette Guérin est une préparation pour injection (préventive) prophylactique contre la tuberculose.

METHODOLOGY

The data are derived from records of provincial tuberculosis case registries and the tuberculosis clinics, sanatoria and units, which made up the systems of tuberculosis control in the various provinces and territories of Canada.

The change in content and method of presentation introduced in 1966 is continued in this issue and is extended further.

Prior to 1966 the reports concentrated largely on describing and analysing the numbers and characteristics of patients hospitalized in tuberculosis institutions. Such analyses did at one time usefully and adequately portray the tuberculosis treatment measures being carried out.

Changing conditions erode the completeness of the institutional statistics as indicators of the tuberculosis problem and treatment resources used, made it necessary to put a revised system of reporting into effect, and to change the contents and emphasis of this report.

Reports are received on persons receiving drug therapy on an outpatient basis.

The reporting forms provide for notification of the commencement and cessation of the drug therapy for tuberculous outpatients. The statistics for outpatients, considered together with the data on inpatients in tuberculosis institutions, now provide a comprehensive view of the treatment services being provided to patients.

The data are somewhat deficient in that complete information is not available on persons who have active TB and are receiving no treatment.

MÉTHODOLOGIE

Les données reposent sur les dossiers des registres provinciaux de tuberculose et des cliniques de tuberculose, sanatoriums et quartiers pour tuberculose, qui composent le réseau de contrôle de la tuberculose dans les différentes provinces et territoires du Canada.

Ce rapport reprend le format et la méthode de présenter les statistiques introduits en 1966.

Avant 1966 les rapports consistaient, en grande partie, à décrire et à analyser les nombres et caractéristiques des malades admis aux institutions pour tuberculeux. De telles analyses suffisaient à décrire, de façon adéquate, les mesures de traitement courantes.

L'évolution des mesures de traitements ayant ainsi enlevé aux statistiques institutionnelles leur efficacité en tant qu'indice du problème que pose la tuberculose et des ressources mises à sa disposition, ont rendu inévitable la révision des méthodes de dépistage, et par conséquent ont changé l'orientation de ce rapport.

Les cas de personnes recevant des traitements par médication hors de l'hôpital ont été notés.

Les formules prévoient la déclaration du début et de la fin d'une période de traitement par médication hors de l'hôpital. Les statistiques sur les malades externes associées aux statistiques sur les malades internes dans les institutions pour tuberculeux fournissent une vue d'ensemble des traitements donnés aux malades.

Les données sont quelque peu déficientes en ce sens que des renseignements complets ne sont pas disponibles pour les personnes atteintes de tuberculose active et ne recevant aucun traitement.

MORBIDITY AND MORTALITY

MORBIDITÉ ET MORTALITÉ

Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1976
Population selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 1^{er} juin 1976

Province	Total	Age - Âge									
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
		thousands - milliers									
CANADA	T.	22,992,605	1,731,995	4,164,180	4,479,060	3,620,545	2,597,010	2,473,025	1,924,435	1,254,540	747,800
	M.	11,449,525	888,640	2,131,375	2,261,740	1,823,210	1,314,910	1,226,190	928,055	579,885	295,525
	F.	11,543,080	843,355	2,032,810	2,217,320	1,797,335	1,282,090	1,246,835	996,390	674,660	452,280
Newfoundland - Terre-Neuve	T.	557,725	57,800	129,965	114,895	82,075	52,020	45,420	39,005	23,120	13,425
	M.	283,385	29,730	66,480	58,125	41,625	26,940	23,370	19,960	11,465	5,700
	F.	274,340	28,075	63,485	56,775	40,450	25,085	22,055	19,040	11,660	7,710
Prince Edward Island - île-du-Prince-Édouard	T.	118,230	9,600	23,625	22,865	16,270	11,690	10,560	10,370	7,455	5,790
	M.	59,330	5,015	12,180	11,500	8,300	5,980	5,305	5,040	3,635	2,370
	F.	58,900	4,580	11,450	11,365	7,975	5,715	5,260	5,325	3,815	3,415
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	T.	828,570	65,680	158,060	162,165	122,645	84,870	79,895	74,530	49,120	31,610
	M.	414,155	33,735	81,040	82,865	62,260	42,915	39,135	36,230	23,395	12,580
	F.	414,420	31,945	77,020	79,305	60,375	41,960	40,760	38,300	25,730	19,035
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	T.	677,250	58,265	134,835	137,565	99,840	66,570	63,365	55,730	37,225	23,860
	M.	339,335	29,730	69,255	69,970	51,125	33,505	31,105	27,260	17,675	9,715
	F.	337,915	28,535	65,580	67,600	48,725	33,060	32,255	28,475	19,555	14,135
Québec	T.	6,234,445	442,655	1,107,680	1,264,730	1,029,810	728,895	676,655	502,670	319,075	162,280
	M.	3,084,645	227,285	567,300	637,530	515,560	363,865	330,345	237,945	141,925	62,895
	F.	3,149,800	215,375	540,380	627,200	514,250	365,025	346,310	264,730	177,155	99,385
Ontario	T.	8,264,465	607,205	1,466,575	1,552,355	1,302,270	964,540	936,915	695,680	458,200	280,725
	M.	4,096,865	311,735	751,250	780,935	652,010	488,050	466,085	336,485	206,915	103,390
	F.	4,167,600	295,475	715,325	771,420	650,255	476,495	470,835	359,195	251,275	177,320
Manitoba	T.	1,021,505	82,320	182,785	194,350	149,770	104,795	106,520	94,405	64,755	41,805
	M.	508,010	42,540	93,105	98,010	75,755	53,005	51,965	45,775	30,455	17,390
	F.	513,495	39,785	89,680	96,335	74,025	51,785	54,545	48,630	34,300	24,410
Saskatchewan	T.	921,320	74,675	173,340	178,340	116,025	90,810	96,855	89,120	60,945	41,225
	M.	464,770	37,985	88,475	91,175	59,290	45,900	48,585	44,090	30,400	18,875
	F.	456,550	36,690	84,865	87,160	56,735	44,910	48,270	45,025	30,545	22,345
Alberta	T.	1,838,040	152,925	350,205	379,225	293,995	205,820	183,395	134,550	85,525	52,400
	M.	932,370	78,375	179,070	193,535	150,040	106,015	93,190	66,395	42,280	23,470
	F.	905,670	74,550	171,130	185,680	143,960	99,805	90,200	68,155	43,245	28,940
British Columbia - Colombie-Britannique	T.	2,466,610	173,260	421,870	459,360	395,740	279,880	268,670	225,775	147,880	94,170
	M.	1,232,510	88,620	215,350	231,300	200,800	144,800	134,420	107,340	71,035	38,855
	F.	1,234,100	84,640	206,525	228,060	194,940	135,080	134,250	118,430	76,845	55,320
Yukon	T.	21,835	2,075	4,355	4,535	4,640	2,630	1,935	1,035	435	185
	M.	11,700	1,080	2,270	2,315	2,460	1,500	1,095	610	265	110
	F.	10,130	995	2,085	2,215	2,180	1,130	840	430	170	80
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	T.	42,610	5,525	10,905	8,680	7,465	4,475	2,850	1,575	795	335
	M.	22,450	2,810	5,620	4,480	3,985	2,455	1,590	915	430	165
	F.	20,160	2,715	5,285	4,195	3,480	2,025	1,265	665	360	170


Source: Census Division, Statistics Canada. — Division du recensement, Statistique Canada.

Estimated Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, December 31, 1976¹
Population estimée, selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 31 décembre 1976¹


Province	Total	Age - Âge									
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
thousands - milliers											
CANADA	T.	23,306.0	1,755.6	4,220.9	4,540.1	3,669.9	2,632.4	2,506.7	1,950.7	1,271.6	758.0
	M.	11,605.6	900.8	2,160.4	2,292.6	1,848.1	1,332.8	1,242.9	940.7	587.8	299.6
	F.	11,700.4	854.9	2,060.5	2,247.5	1,821.8	1,299.6	1,263.8	1,010.0	683.9	458.4
Newfoundland - Terre-Neuve	T.	558.0	57.8	130.0	115.0	82.1	52.0	45.4	39.0	23.1	13.4
	M.	283.5	29.7	66.5	58.2	41.6	27.0	23.4	20.0	11.5	5.7
	F.	274.5	28.1	63.5	56.8	40.5	25.1	22.1	19.0	11.7	7.7
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard.	T.	122.0	9.9	24.4	23.6	16.8	12.1	10.9	10.7	7.7	6.0
	M.	61.2	5.2	12.6	11.9	8.6	6.2	5.5	5.2	3.8	2.4
	F.	60.8	4.7	11.8	11.7	8.2	5.9	5.4	5.5	3.9	3.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	T.	836.0	66.3	159.5	163.6	123.7	85.6	80.6	75.2	49.6	31.9
	M.	417.9	34.0	81.8	83.6	62.8	43.3	39.5	36.5	23.6	12.7
	F.	418.1	32.2	77.7	80.0	60.9	42.3	41.1	38.6	26.0	19.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick.	T.	694.0	59.7	138.2	141.0	102.3	68.2	64.9	57.1	38.1	24.5
	M.	347.7	30.5	71.0	71.7	52.4	34.3	31.9	27.9	18.1	10.0
	F.	346.3	29.2	67.2	69.3	49.9	33.9	33.1	29.2	20.0	14.5
Québec	T.	6,285.0	446.2	1,116.7	1,275.0	1,038.2	734.8	682.1	506.7	321.7	163.6
	M.	3,109.7	229.1	571.9	642.7	519.7	366.8	333.0	239.9	143.1	63.4
	F.	3,175.3	217.1	544.8	632.3	518.4	368.0	349.1	266.9	178.6	100.2
Ontario	T.	8,394.0	616.7	1,489.6	1,576.7	1,322.7	979.7	951.6	706.6	465.4	285.1
	M.	4,161.1	316.6	763.0	793.2	662.2	495.7	473.4	341.8	210.2	105.0
	F.	4,232.9	300.1	726.5	783.5	660.4	484.0	478.2	364.8	255.2	180.1
Manitoba	T.	1,033.0	83.2	184.8	196.5	151.5	106.0	107.7	95.5	65.5	42.3
	M.	513.7	43.0	94.2	99.1	76.6	53.6	52.5	46.3	30.8	17.6
	F.	519.3	40.2	90.7	97.4	74.9	52.4	55.2	49.2	34.7	24.7
Saskatchewan	T.	945.0	76.6	177.8	182.9	119.0	93.1	99.3	91.4	62.5	42.3
	M.	476.7	39.0	90.7	93.5	60.8	47.1	49.8	45.2	31.2	19.4
	F.	468.3	37.6	87.0	89.4	58.2	46.1	49.5	46.2	31.3	22.9
Alberta	T.	1,867.0	155.3	355.7	385.2	298.6	209.1	186.3	136.7	86.9	53.2
	M.	947.1	79.6	181.9	196.6	152.4	107.7	94.7	67.4	42.9	23.8
	F.	919.9	75.7	173.8	188.6	146.2	101.4	91.6	69.2	43.9	29.4
British Columbia - Colombie-Britannique.	T.	2,512.0	176.4	429.6	467.8	403.0	285.0	273.6	229.9	150.6	95.9
	M.	1,255.2	90.3	219.3	235.6	204.5	147.5	136.9	109.3	72.3	39.6
	F.	1,256.8	86.2	210.3	232.3	198.5	137.6	136.7	120.6	78.3	56.3
Yukon	T.	21.0	2.0	4.2	4.4	4.5	2.5	1.9	1.3	0.4	0.2
	M.	11.3	1.0	2.2	2.2	2.4	1.4	1.1	0.6	0.3	0.1
	F.	9.7	1.0	2.0	2.1	2.1	1.1	0.8	0.4	0.2	0.1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest.	T.	39.0	5.1	1.0	7.9	6.8	4.1	2.6	1.4	0.7	0.3
	M.	20.5	2.6	5.1	4.1	3.6	2.2	1.5	0.8	0.4	0.2
	F.	18.5	2.5	4.8	3.8	3.2	1.9	1.2	0.6	0.3	0.2

¹ Each figure had been rounded independently to the nearest hundred; hence totals do not necessarily equal the sum of individual rounded figures in distribution. — Chaque nombre a été arrondi séparément à la centaine près; dès lors les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des nombres arrondis des distributions.


Tuberculosis — Tuberculose




Rate of Reported Cases per 100,000 Population,
Canada and Provinces, 1976
Taux de cas signalés pour 100,000 habitants,
Canada et provinces, 1976






Number
Nombre
Number of Reported Deaths, Canada, 1967-1976
Nombre de décès signalés, Canada, 1967-1976



Ratio of T.B. Deaths during the Year
to Total New Active Cases during the Year
Proportion des décès, dus à la tuberculose
durant l'année par rapport au total des
nouveaux cas actifs durant l'année,
Canada, 1967-1976



Tuberculosis — Tuberculose



Summary Statistics, 1976
Sommaire des statistiques, 1976

Province, age group and origin Province, groupe d'âge et origine	Notifications by case register Déclarations par registre central		Patients under treatment for tuberculosis, December 31 Patients sous traitement pour la tuberculose, 31 décembre
	New active cases ¹ Nouveaux cas actifs ¹	Reactivated cases Cas réactivés	
	Number — Nombre		
Province			
CANADA	2,722	421	7,371
Newfoundland — Terre-Neuve	114	6	318
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	16	—	39
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	74	11	280
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	63	11	253
Québec	759	117	2,143
Ontario	806	152	2,164
Manitoba	183	19	496
Saskatchewan	136	21	278
Alberta	201	24	500
British Columbia — Colombie-Britannique	318	51	709
Yukon	8	2	26
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	44	7	165
Age group — Groupe d'âge			
TOTAL	2,722	421	7,371
0-14	233	5	542
15-24	344	21	778
25-44	776	103	2,093
45-64	777	172	2,417
65 and over — et plus	592	120	1,541
Origin — Origine			
TOTAL	2,722	421	7,371
Indian — Indiens	379	80	1,060
Inuit	27	3	119
Other — Autres	2,316	338	6,192

See footnote(s) at end of table. — Voir note(s) à la fin du tableau.

Summary Statistics, 1976 – Concluded

Sommaire des statistiques, 1976 – fin

Province, age group and origin Province, groupe d'âge et origine	Notifications by case register Déclarations par registre central		Patients under treatment for tuberculosis, December 31 Patients sous traitement pour la tuberculose, 31 décembre	
	New active cases ¹ Nouveaux cas actifs ¹	Reactivated cases Cas réactivés		
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants				
Province				
CANADA	11.8	1.8	31.6	
Newfoundland – Terre-Neuve.	20.4	1.1	57.0	
Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard	13.5	—	32.0	
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	8.9	1.3	33.5	
New Brunswick – Nouveau-Brunswick.	9.3	1.6	36.5	
Québec	12.2	1.9	34.1	
Ontario.	9.8	1.8	25.8	
Manitoba.	17.9	1.9	48.0	
Saskatchewan	14.8	2.3	29.4	
Alberta.	10.9	1.3	26.8	
British Columbia – Colombie-Britannique.	12.9	2.1	28.2	
Yukon	36.6	9.2	123.8	
Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest.	103.3	16.4	423.1	
Age group – Groupe d'âge				
TOTAL.	11.8	1.8	31.6	
0-14	4.0	0.1	9.1	
15-24	7.7	0.5	17.1	
25-44	12.5	1.7	33.2	
45-64	17.7	3.9	54.2	
65 and over – et plus.	29.6	6.0	75.9	
Percentage distribution² – Répartition procentuelle²				
Origin – Origine				
TOTAL.	100.0	100.0	100.0	
Indian – Indiens	13.9	19.0	14.4	
Inuit	1.0	0.7	1.6	
Other – Autres	85.1	80.3	84.0	

¹ Five new active cases; 1 in Nova Scotia, 1 in Quebec and 3 in Ontario. These cases have been reported for persons whose residence is outside Canada and they are excluded from the tables in this report. — Cinq nouveaux cas actifs; 1 en Nouvelle-Écosse, 1 au Québec et 3 en Ontario ont été déclarés au sujet de personnes ne résidant pas au Canada. Ils sont exclus des tableaux de ce rapport.

² Percentage distribution of population, 1971; Indian, 1.4%; Inuit, 0.1%; other, 98.5%. — Répartition procentuelle de la population en 1971; Indiens, 1.4 %; Innuits, 0.1 %; autres, 98.5 %.

**NOTIFICATION OF
NEW ACTIVE AND REACTIVATED CASES OF TUBERCULOSIS**

**DÉCLARATIONS DE NOUVEAUX CAS ACTIFS ET
RÉACTIVÉS DE TUBERCULOSE**

TABLE 1 A. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Province, 1976

TABLEAU 1 A. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, 1976

Activity – Activité	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.-P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number – Nombre													
TOTAL	3,143	120	16	85	74	876	958	202	157	225	369	10	51
New active cases – Nouveaux cas actifs	2,722	114	16	74	63	759	806	183	136	201	318	8	44
Reactivated cases – Cas réactivés	421	6	—	11	11	117	152	19	21	24	51	2	7
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants													
TOTAL	13.7	21.5	13.5	10.3	10.9	14.1	11.6	19.8	17.0	12.2	15.0	45.8	119.7
New active cases – Nouveaux cas actifs	11.8	20.4	13.5	8.9	9.3	12.2	9.8	17.9	14.8	10.9	12.9	36.7	103.3
Reactivated cases – Cas réactivés	1.8	1.1	—	1.3	1.6	1.9	1.8	1.9	2.3	1.3	2.1	9.2	16.4
Percentage distribution – Répartition procentuelle													
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases – Nouveaux cas actifs	86.6	95.0	100.0	87.1	85.1	86.6	84.1	90.6	86.6	89.3	86.2	80.0	86.3
Reactivated cases – Cas réactivés	13.4	5.0	—	12.9	14.9	13.4	15.9	9.4	13.4	10.7	13.8	20.0	13.7

TABLE 1 B. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1976

TABLEAU 1 B. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1976

Activity – Activité	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus
Number – Nombre										
TOTAL	3,143	90	148	365	465	414	434	515	403	309
New active cases – Nouveaux cas actifs	2,722	90	143	344	428	348	361	416	329	263
Reactivated cases – Cas réactivés	421	—	5	21	37	66	73	99	74	46
Percentage distribution – Répartition procentuelle										
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases – Nouveaux cas actifs	86.6	100.0	96.6	94.2	92.0	84.1	83.2	80.8	81.6	85.1
Reactivated cases – Cas réactivés	13.4	—	3.4	5.8	8.0	15.9	16.8	19.2	18.4	14.9

TABLE 1 C. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1976
TABLEAU 1 C. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1976

Activity – Activité	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory – Non respiratoire
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) – Pleurésie (tuberculeuse)	Silico-tuberculosis – Silico-tuberculose	Tuberculous laryngitis – Laryngite tuberculeuse	Other respiratory – Autres respiratoires	
Number – Nombre									
TOTAL	3,143	2,111	57	185	171	9	1	7	602
New active cases – Nouveaux cas actifs	2,722	1,766	56	185	161	7	1	7	539
Reactivated cases – Cas réactivés	421	345	1	–	10	2	–	–	63
Percentage distribution – Répartition procentuelle									
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases – Nouveaux cas actifs	86.6	83.7	98.2	100.0	94.2	77.8	100.0	100.0	89.5
Reactivated cases – Cas réactivés	13.4	16.3	1.8	–	5.8	22.2	–	–	10.5

TABLE 1 D. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Origin, 1976
TABLEAU 1 D. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1976

	Total			Indians – Indiens			Inuit			Other – Autres		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
Number – Nombre												
TOTAL	3,143	1,868	1,275	459	242	217	30	19	11	2,654	1,607	1,047
New active cases – Nouveaux cas actifs	2,722	1,590	1,132	379	198	181	27	16	11	2,316	1,376	940
Reactivated cases – Cas réactivés	421	278	143	80	44	36	3	3	–	338	231	107
Percentage distribution – Répartition procentuelle												
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases – Nouveaux cas actifs	86.6	85.1	88.8	82.6	81.8	83.4	90.0	84.2	100.0	87.3	85.6	89.8
Reactivated cases – Cas réactivés	13.4	14.9	11.2	17.4	18.2	16.6	10.0	15.8	–	12.7	14.4	10.2

TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1976

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	
number — nombre							
1		TOTAL	T. M. F.	3,143 1,868 1,275	120 64 56	16 10 6	85 53 32
4	010 - 012.9	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire.	T. M. F.	2,541 1,604 937	90 48 42	12 8 4	59 43 16
7	010	Silicotuberculosis — Silicotuberculose	T. M. F.	9 9 —	— — —	— — —	— — —
10	011.0 - 011.3,011.9	Pulmonary — Pulmonaire	T. M. F.	2,111 1,359 752	70 42 28	5 5 —	46 35 11
13	011.4	Miliary — Miliaire	T. M. F.	57 29 28	2 — 2	— — —	2 1 1
16	012	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T. M. F.	364 207 157	18 6 12	7 3 4	11 7 4
19	012.0	Primary — Primaire	T. M. F.	185 98 87	13 6 7	4 1 3	4 3 1
22	012.1	Pleurisy specified as tuberculous — Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse.	T. M. F.	171 104 67	5 — 5	3 2 1	7 4 3
25	012.3	Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	— — —
28	012.9	Other — Autres	T. M. F.	7 4 3	— — —	— — —	— — —
31	013 - 018.9	Non-respiratory — Non respiratoire	T. M. F.	602 264 338	30 16 14	4 2 2	26 10 16
34	013	Meninges and central nervous system — Méninges et système nerveux central.	T. M. F.	25 15 10	— — —	1 1 —	1 — 1
37	013.0	Meningitis — Méningite	T. M. F.	25 15 10	— — —	1 1 —	1 — 1
40	013.9	Other — Autres	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —
43	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands — Intestins, péritoine et ganglions mésentériques.	T. M. F.	31 13 18	1 — 1	— — —	2 — 2
46	015	Bones and joints, active — Osseuse et articulaire, active	T. M. F.	67 29 38	6 3 3	— — —	4 2 2
49	015.0	Vertebral column — Colonne vertébrale	T. M. F.	19 10 9	2 1 1	— — —	1 — 1
52	015.1	Hip — Hanche	T. M. F.	10 4 6	2 1 1	— — —	— — —

TABLEAU 2. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1976

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.	No
number — nombre									
74	876	958	202	157	225	369	10	51	1
43	572	574	102	84	119	207	7	33	2
31	304	384	100	73	106	162	3	18	3
55	781	732	148	135	180	300	9	40	4
35	530	466	81	79	99	180	7	28	5
20	251	266	67	56	81	120	2	12	6
—	—	7	—	—	1	1	—	—	7
—	—	7	—	—	1	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
50	706	645	103	91	128	229	8	30	10
31	484	409	59	49	72	146	7	20	11
19	222	236	44	42	56	83	1	10	12
—	12	17	6	3	3	11	—	1	13
—	9	10	4	1	—	3	—	1	14
—	3	7	2	2	3	8	—	—	15
5	63	63	39	41	48	59	1	9	16
4	37	40	18	29	26	30	—	7	17
1	26	23	21	12	22	29	1	2	18
—	22	20	20	35	30	29	1	7	19
—	12	15	8	25	15	8	—	5	20
—	10	5	12	10	15	21	1	2	21
5	39	40	18	6	18	28	—	2	22
4	23	23	10	4	11	21	—	2	23
1	16	17	8	2	7	7	—	—	24
—	1	—	—	—	—	—	—	—	25
—	1	—	—	—	—	—	—	—	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
—	1	3	1	—	—	2	—	—	28
—	1	2	—	—	—	1	—	—	29
—	—	1	1	—	—	1	—	—	30
19	95	226	54	22	45	69	1	11	31
8	42	108	21	5	20	27	—	5	32
11	53	118	33	17	25	42	1	6	33
1	9	5	2	—	2	4	—	—	34
1	6	4	1	—	—	2	—	—	35
—	3	1	1	—	2	2	—	—	36
1	9	5	2	—	2	4	—	—	37
1	6	4	1	—	—	2	—	—	38
—	3	1	1	—	2	2	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
1	5	11	1	1	4	5	—	—	43
—	2	8	—	—	1	2	—	—	44
1	3	3	1	1	3	3	—	—	45
3	18	18	5	6	4	3	—	—	46
1	8	7	1	2	3	2	—	—	47
2	10	11	4	4	1	1	—	—	48
1	5	7	2	—	1	—	—	—	49
—	3	4	—	—	1	—	—	—	50
—	2	3	2	—	—	—	—	—	51
—	1	2	1	2	1	1	—	—	52
—	—	—	—	1	—	—	—	—	53
—	—	—	—	2	—	—	—	—	54

TABLE 2: New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1976 – Concluded

No.	I.C.D.A. No. N° de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.
number – nombre						
Non-respiratory – Concluded – Non respiratoire – fin:						
1	015.2	Knee – Genou	T. M. F.	6 3 3	2 1 1	— — —
2						
3						
4	015.8	Other specified bones and joints – Autres os ou articulations	T. M. F.	19 10 9	— — —	— — 1
5						
6						
7	015.9	Unspecified – Sans précision	T. M. F.	13 2 11	— — —	— — —
8						
9						
10	016	Genitourinary system – Appareil génito-urinaire	T. M. F.	220 111 109	21 12 9	2 1 1
11						
12						
13	016.0	Kidney – Rein	T. M. F.	118 68 50	16 11 5	1 — 1
14						
15						
16	016.1	Other urinary organs – Autres organes urinaires	T. M. F.	5 2 3	— — —	— — —
17						
18						
19	016.2	Genital organs (male and female) – Organes génitaux (de l'homme et de la femme).	T. M. F.	58 18 40	5 1 4	1 1 —
20						
21						
22	016.9	Unspecified – Sans précision	T. M. F.	39 23 16	— — —	— — 1
23						
24						
25	017	Other organs – Autres organes	T. M. F.	258 95 163	1 — 1	1 — 1
26						
27						
28	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue – Peau et tissu cellulaire.	T. M. F.	22 6 16	— — —	— — 1
29						
30						
31	017.1	Peripheral lymphatic glands – Ganglions lymphatiques périphériques.	T. M. F.	209 75 134	— — —	1 — 1
32						
33						
34	017.2	Eye – Oeil	T. M. F.	2 1 1	— — —	— — —
35						
36						
37	017.3	Ear – Oreille	T. M. F.	1 — 1	— — —	— — —
38						
39						
40	017.9	Other – Autres	T. M. F.	24 13 11	1 — 1	— — 1
41						
42						
43	018	Disseminated – Disséminée	T. M. F.	1 1 —	1 1 —	— — —
44						
45						
46	018.0	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary – Tuberculose miliaire aiguë spécifiée comme non pulmo- nnaire.	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
47						
48						
49	018.1	Acute miliary tuberculosis unspecified – Tuberculose miliaire aiguë, sans précision.	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
50						
51						
52	018.9	Other forms of disseminated tuberculosis – Autres formes de tuberculose à foyers multiples.	T. M. F.	1 1 —	1 1 —	— — —
53						
54						

TABLEAU 2. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1976 – fin

TABLE 3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1976

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	
				number - nombre					
1		TOTAL	T.	3,143	90	85	63	132	233
2			M.	1,868	51	50	27	62	106
3			F.	1,275	39	35	36	70	127
4	010-012.9	Tuberculosis of respiratory system – Tuberculose de l'appareil respiratoire.	T.	2,541	81	80	50	107	187
5			M.	1,604	47	48	22	54	90
6			F.	937	34	32	28	53	97
7	010	Silicotuberculosis – Silicotuberculose	T.	9	—	—	—	—	—
8			M.	9	—	—	—	—	—
9			F.	—	—	—	—	—	—
10	011.0-011.3, 011.9	Pulmonary – Pulmonaire	T.	2,111	7	14	14	75	159
11			M.	1,359	3	9	7	39	81
12			F.	752	4	5	7	36	78
13	011.4	Miliary – Miliaire	T.	57	4	3	1	2	4
14			M.	29	1	2	1	2	1
15			F.	28	3	1	—	—	3
16	012	Other respiratory tuberculosis – Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T.	364	70	63	35	30	24
17			M.	207	43	37	14	13	8
18			F.	157	27	26	21	17	16
19	012.0	Primary – Primaire	T.	185	66	60	30	15	4
20			M.	98	41	35	11	5	2
21			F.	87	25	25	19	10	2
22	012.1	Pleurisy specified as tuberculous – Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse.	T.	171	3	3	5	15	19
23			M.	104	1	2	3	8	6
24			F.	67	2	1	2	7	13
25	012.3	Tuberculous laryngitis – Laryngite tuberculeuse	T.	1	—	—	—	—	—
26			M.	1	—	—	—	—	—
27			F.	—	—	—	—	—	—
28	012.9	Other – Autres	T.	7	1	—	—	—	1
29			M.	4	1	—	—	—	—
30			F.	3	—	—	—	—	1
31	013-018.9	Non-respiratory – Non respiratoire	T.	602	9	5	13	25	46
32			M.	264	4	2	5	8	16
33			F.	338	5	3	8	17	30
34	013	Meninges and central nervous system – Méninges et système nerveux central.	T.	25	4	—	2	1	2
35			M.	15	2	—	1	—	—
36			F.	10	2	—	1	1	2
37	013.0	Meningitis – Méningite	T.	25	4	—	2	1	2
38			M.	15	2	—	1	—	—
39			F.	10	2	—	1	1	2
40	013.9	Other – Autres	T.	—	—	—	—	—	—
41			M.	—	—	—	—	—	—
42			F.	—	—	—	—	—	—
43	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands – Intestins, péritoine et ganglions mésentériques.	T.	31	—	—	—	4	4
44			M.	13	—	—	—	1	1
45			F.	18	—	—	—	3	3
46	015	Bones and joints, active – Osseuse et articulaire, active	T.	67	—	—	1	4	3
47			M.	29	—	—	—	2	2
48			F.	38	—	—	1	2	1
49	015.0	Vertebral column – Colonne vertébrale	T.	19	—	—	—	3	—
50			M.	10	—	—	—	2	—
51			F.	9	—	—	—	1	—
52	015.1	Hip – Hanche	T.	10	—	—	—	—	—
53			M.	4	—	—	—	—	—
54			F.	6	—	—	—	—	—

TABLEAU 3. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1976

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over et plus	No
number - nombre											
248	217	202	212	209	225	265	250	223	180	309	1
131	102	115	134	137	156	182	154	150	123	188	2
117	115	87	78	72	69	83	96	73	57	121	3
178	148	150	164	160	175	212	212	196	163	278	4
96	73	94	110	116	129	155	142	142	111	175	5
82	75	56	54	44	46	57	70	54	52	103	6
-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	1	7
-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	1	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
146	128	137	151	146	168	194	200	181	144	247	10
77	60	88	100	108	123	142	133	134	99	156	11
69	68	49	51	38	45	52	67	47	45	91	12
3	3	1	3	2	-	3	3	3	4	18	13
1	1	1	3	1	-	2	2	2	3	8	14
2	2	-	-	1	-	1	1	1	1	10	15
29	17	12	10	12	7	7	7	8	10	14	12
18	12	5	7	7	5	6	6	6	6	8	16
11	5	3	5	5	1	4	2	4	4	6	17
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	19
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	21
27	15	11	9	10	4	9	8	8	13	12	22
17	11	5	7	6	6	5	6	5	8	10	23
10	4	6	2	4	-	4	2	3	5	2	24
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	28
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
70	69	52	48	49	50	53	38	27	17	31	31
35	29	21	24	21	27	27	12	8	12	13	32
35	40	31	24	28	23	26	26	19	5	18	33
2	1	2	2	4	1	2	2	2	-	-	34
2	1	1	1	2	2	1	1	1	-	-	35
-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	36
2	1	1	2	2	4	1	2	2	-	-	37
2	1	1	1	2	2	1	1	1	-	-	38
-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
2	1	4	1	-	3	3	1	5	2	1	43
1	2	2	1	-	2	2	1	1	2	1	44
1	1	2	-	-	1	1	1	4	2	-	45
2	1	7	2	6	6	6	10	5	4	9	46
1	1	6	4	4	4	3	5	3	2	1	47
1	1	2	2	2	2	3	5	2	3	8	48
-	-	1	-	1	4	1	2	2	-	1	3
-	-	1	-	1	3	1	1	1	-	1	50
-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	51
-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	1	52
-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	53
-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	54

TABLE 3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1976 – Concluded

TABLEAU 3. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1976 — fin

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — et plus	No.
number — nombre											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 2 3
—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 2 3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1 —	1 —	2 2	2 —	—	2 1 —	3 3 —	2 2 —	—	—	3 4 5 6
—	—	3 —	—	1 —	1 —	—	3 —	—	3 1 2	—	7 8 9
17 10 7	25 12 13	22 9 13	25 13 12	22 10 12	28 15 13	30 16 14	14 5 9	14 7 7	7 5 2	9 5 4	10 11 12
9 7 2	10 6 4	11 5 6	11 8 3	12 6 6	13 7 6	21 13 8	7 1 6	8 5 3	6 4 2	5 3 2	13 14 15
—	2 —	—	—	1 —	—	2 1 —	—	—	—	—	16 17 18
6 1 5	9 3 6	5 2 3	10 3 7	6 6	8 4 4	3 —	3 2 1	5 1 4	—	—	1 1 21
2 2 —	4 2 2	6 2 4	3 2 1	4 4 —	5 3 2	6 3 3	4 2 2	1 1 —	—	3 1 2	22 23 24
47 21 26	32 13 19	25 10 15	15 5 10	14 3 11	11 5 6	10 4 6	12 2 10	7 — 7	7 4 3	12 6 6	25 26 27
4 —	—	2 1 1	—	—	—	2 2 —	2 —	1 —	—	—	2 2 30
42 21 21	31 12 19	17 7 10	14 4 10	11 1 10	9 3 6	6 1 5	8 2 6	6 — 6	4 2 2	6 2 4	31 32 33
—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	34 35 36
1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37 38 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 2 1	4 4 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43 44 45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46 47 48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49 50 51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52 53 54

TABLE 4. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1976
 TABLEAU 4. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1976

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.O.
Number — Nombre													
Both sexes — Deux sexes													
All ages — Tous âges	3,143	120	16	85	74	876	958	202	157	225	369	10	51
0- 4	90	6	—	3	2	11	12	14	16	16	6	1	3
5-14	148	14	6	4	6	21	14	16	27	13	20	1	6
15-24	365	8	1	12	10	98	103	31	34	27	35	—	6
25-34	465	15	1	12	12	90	176	33	17	45	56	1	7
35-44	414	11	3	11	10	103	137	34	12	24	58	3	8
45-54	434	23	1	10	6	157	128	19	6	26	48	2	8
55-64	515	18	1	14	8	184	162	15	22	22	63	—	6
65-74	403	14	2	16	6	134	120	21	14	28	42	1	5
75 and over — et plus	309	11	1	3	14	78	106	19	9	24	41	1	2
Male — Masculin													
All ages — Tous âges	1,868	64	10	53	43	572	574	102	84	119	207	7	33
0- 4	51	2	—	2	1	6	9	6	11	9	3	—	2
5-14	77	7	2	3	4	11	6	8	18	6	6	1	5
15-24	168	3	1	6	2	48	48	15	20	5	15	—	5
25-34	233	7	—	8	7	42	92	15	5	23	28	—	6
35-44	249	8	2	7	7	69	79	22	4	12	33	2	4
45-54	293	12	1	6	6	116	90	10	2	13	31	2	4
55-64	336	11	1	8	5	136	102	5	12	17	36	—	3
65-74	273	9	2	12	2	91	85	11	8	20	29	1	3
75 and over — et plus	188	5	1	1	9	53	63	10	4	14	26	1	1
Female — Féminin													
All ages — Tous âges	1,275	56	6	32	31	304	384	100	73	106	162	3	18
0- 4	39	4	—	1	1	5	3	8	5	7	3	1	1
5-14	71	7	4	1	2	10	8	8	9	7	14	—	1
15-24	197	5	—	6	8	50	55	16	14	22	20	—	1
25-34	232	8	1	4	5	48	84	18	12	22	28	1	1
35-44	165	3	1	4	3	34	58	12	8	12	25	1	4
45-54	141	11	—	4	—	41	38	9	4	13	17	—	4
55-64	179	7	—	6	3	48	60	10	10	5	27	—	3
65-74	130	5	—	4	4	43	35	10	6	8	13	—	2
75 and over — et plus	121	6	—	2	5	25	43	9	5	10	15	—	1

TABLE 4. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1976 – Concluded
 TABLEAU 4. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1976 – fin

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants													
Both sexes – Deux sexes													
All ages – Tous âges	13.7	21.5	13.5	10.3	10.9	14.1	11.6	19.8	17.0	12.2	15.0	45.8	119.7
0- 4	5.2	10.4	—	4.6	3.4	2.5	2.0	17.0	21.4	10.5	3.5	48.2	54.3
5-14	3.6	10.8	25.4	2.5	4.4	1.9	1.0	8.8	15.6	3.7	4.7	23.0	55.0
15-24	8.1	7.0	4.4	7.4	7.3	7.7	6.6	16.0	19.1	7.1	7.6	—	69.1
25-34	12.8	18.3	6.1	9.8	12.0	8.7	13.5	22.0	14.7	15.3	14.2	21.6	93.8
35-44	15.9	21.1	25.7	13.0	15.0	14.1	14.2	32.4	13.2	11.7	20.7	114.1	178.8
45-54	17.5	50.6	9.5	12.5	9.5	23.2	13.7	17.8	6.2	14.2	17.9	103.4	280.7
55-64	26.8	46.1	9.6	18.8	14.4	36.6	23.3	15.9	24.7	16.4	27.9	—	381.0
65-74	32.1	60.6	26.8	32.6	16.1	42.0	26.2	32.4	23.0	32.7	28.4	229.9	628.9
75 and over – et plus	41.3	81.9	17.3	9.5	58.7	48.1	37.8	45.4	21.8	45.8	43.5	540.5	597.0
Male – Masculin													
All ages – Tous âges	16.3	22.6	16.9	12.8	12.7	18.5	14.0	20.1	18.1	12.8	16.8	59.8	147.0
0- 4	5.7	6.7	—	5.9	3.4	2.6	2.9	14.1	29.0	11.5	3.4	—	71.2
5-14	3.6	10.5	16.4	3.7	5.8	1.9	0.8	8.6	20.3	3.4	2.8	44.1	89.0
15-24	7.4	5.2	8.7	7.2	2.9	7.5	6.1	15.3	21.9	2.6	6.5	—	111.6
25-34	12.8	16.8	—	12.8	13.7	8.1	14.1	19.8	8.4	15.3	13.9	—	150.6
35-44	18.9	29.7	33.4	16.3	20.9	19.0	16.2	41.5	8.7	11.3	22.8	133.3	162.9
45-54	23.9	51.3	18.9	15.3	19.3	35.1	19.3	19.2	4.1	14.0	23.1	182.6	251.6
55-64	36.2	55.1	19.8	22.1	18.3	57.2	30.3	10.9	27.2	25.6	33.5	—	327.9
65-74	47.1	78.5	55.0	51.3	11.3	64.1	41.1	36.1	26.3	47.3	40.8	377.4	697.7
75 and over – et plus	63.6	87.7	42.2	7.9	92.6	84.3	60.9	57.5	21.2	59.7	66.9	909.1	606.1
Female – Féminin													
All ages – Tous âges	11.0	20.4	10.2	7.7	9.2	9.7	9.2	19.5	16.0	11.7	13.1	29.6	89.3
0- 4	4.6	14.2	—	3.1	3.5	2.3	1.0	20.1	13.6	9.4	3.5	100.5	36.8
5-14	3.5	11.0	34.9	1.3	3.0	1.9	1.1	8.9	10.6	4.1	6.8	—	18.9
15-24	8.9	8.8	—	7.6	11.8	8.0	7.1	16.6	16.1	11.8	8.8	—	23.8
25-34	12.9	19.8	12.5	6.6	10.3	9.3	12.9	24.3	21.2	15.3	14.4	45.9	28.7
35-44	12.9	12.0	17.5	9.5	9.1	9.3	12.2	23.2	17.8	12.0	18.5	88.5	197.5
45-54	11.3	49.9	—	9.8	—	11.8	8.1	16.5	8.3	14.4	12.7	—	316.2
55-64	18.0	36.8	—	15.7	10.5	18.1	16.7	20.6	22.2	7.3	22.8	—	451.1
65-74	19.3	42.9	—	15.5	20.5	24.3	13.9	29.2	19.6	18.5	16.9	—	555.6
75 and over – et plus	26.8	77.8	—	10.5	35.4	25.2	24.2	36.9	22.4	34.6	27.1	—	588.2

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1976
 TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1976

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory Non-respiratoire
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuberculeuse)	Silico-tuberculosis Silico-tuberculose	Tuberculosis Laryngitis — Laryngite tuberculeuse	Other respiratory Autres respiratoires	
		Number — Nombre							
Both sexes — Deux sexes									
All ages — Tous âges	3,143	2,111	57	185	171	9	1	7	602
0- 4	90	7	4	66	3	—	—	1	9
5-14	148	28	4	90	8	—	—	—	18
15-24	365	234	6	19	34	—	—	1	71
25-34	465	274	6	4	42	—	—	—	139
35-44	414	288	4	2	20	—	—	—	100
45-54	434	314	2	2	14	—	1	2	99
55-64	515	394	6	1	17	5	—	1	91
65-74	403	325	7	1	21	3	—	2	44
75 and over — et plus	309	247	18	—	12	1	—	—	31
Male — Masculin									
All ages — Tous âges	1,868	1,359	29	98	104	9	1	4	264
0- 4	51	3	1	41	1	—	—	1	4
5-14	77	16	3	46	5	—	—	—	7
15-24	168	120	3	7	14	—	—	—	24
25-34	233	137	2	2	28	—	—	—	64
35-44	249	188	4	—	12	—	—	—	45
45-54	293	231	1	1	10	—	1	1	48
55-64	336	275	4	1	11	5	—	1	39
65-74	273	233	3	—	13	3	—	1	20
75 and over — et plus	188	156	8	—	10	1	—	—	13
Female — Féminin									
All ages — Tous âges	1,275	752	28	87	67	—	—	3	338
0- 4	39	4	3	25	2	—	—	—	5
5-14	71	12	1	44	3	—	—	—	11
15-24	197	114	3	12	20	—	—	1	47
25-34	232	137	4	2	14	—	—	—	75
35-44	165	100	—	2	8	—	—	—	55
45-54	141	83	1	1	4	—	—	1	51
55-64	179	119	2	—	6	—	—	—	52
65-74	130	92	4	1	8	—	—	1	24
75 and over — et plus	121	91	10	—	2	—	—	—	18

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1976 – Concluded
 TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1976 – fin

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory Non respiratoire
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuber- culous) Pleurésie (tuber- culeuse)	Silico- tuber- culosis Silico- tuberculose	Tuber- culous laryngitis Laryngite tuber- culeuse	Other respiratory Non respiratoires	
		Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants							
Both sexes – Deux sexes									
All ages – Tous âges	13.7	9.2	0.2	0.8	0.7	--	--	--	2.6
0- 4	5.2	0.4	0.2	3.8	0.2	—	—	0.1	0.5
5-14	3.6	0.7	0.1	2.2	0.2	—	—	—	0.4
15-24	8.1	5.2	0.1	0.4	0.8	—	—	—	1.6
25-34	12.8	7.6	0.2	0.1	1.2	—	—	—	3.8
35-44	15.9	11.1	0.2	0.1	0.8	—	—	—	3.9
45-54	17.5	12.7	0.1	0.1	0.6	—	—	0.1	4.0
55-64	26.8	20.5	0.3	0.1	0.9	0.3	—	0.1	4.7
65-74	32.1	25.9	0.6	0.1	1.7	0.2	—	0.2	3.5
75 and over – et plus	41.3	33.0	2.4	—	1.6	0.1	—	—	4.1
Male – Masculin									
All ages – Tous âges	16.3	11.9	0.3	0.9	0.9	0.1	--	--	2.3
0- 4	5.7	0.3	0.1	4.6	0.1	—	—	0.1	0.5
5-14	3.6	0.8	0.1	2.2	0.2	—	—	—	0.3
15-24	7.4	5.3	0.1	0.3	0.6	—	—	—	1.1
25-34	12.8	7.5	0.1	0.1	1.5	—	—	—	3.5
35-44	18.9	14.3	0.3	—	0.9	—	—	—	3.4
45-54	23.9	18.8	0.1	0.1	0.8	—	0.1	0.1	3.9
55-64	36.2	29.6	0.4	0.1	1.2	0.5	—	0.1	4.2
65-74	47.1	40.2	0.5	—	2.2	0.5	—	0.2	3.4
75 and over – et plus	63.6	52.8	2.7	—	3.4	0.3	—	—	4.4
Female – Féminin									
All ages – Tous âges	11.0	6.5	0.2	0.8	0.6	—	—	--	2.9
0- 4	4.6	0.5	0.4	3.0	0.2	—	—	—	0.6
5-14	3.5	0.6	—	2.2	0.1	—	—	—	0.5
15-24	8.9	5.1	0.1	0.5	0.9	—	—	—	2.1
25-34	12.9	7.6	0.2	0.1	0.8	—	—	—	4.2
35-44	12.9	7.8	—	0.2	0.6	—	—	—	4.3
45-54	11.3	6.7	0.1	0.1	0.3	—	—	0.1	4.1
55-64	18.0	11.9	0.2	—	0.6	—	—	—	5.2
65-74	19.3	13.6	0.6	0.1	1.2	—	—	0.1	3.6
75 and over – et plus	26.8	20.1	2.2	—	0.4	—	—	—	4.0

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1976
 TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1976

Diagnosis — Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Both sexes — Deux sexes													
TOTAL	3,143	120	16	85	74	876	958	202	157	225	369	10	51
Respiratory — Respiratoire	2,541	90	12	59	55	781	732	148	135	180	300	9	40
Pulmonary — Pulmonaire	2,111	70	5	46	50	706	645	103	91	128	229	8	30
Miliary — Miliaire	57	2	—	2	—	12	17	6	3	3	11	—	1
Primary — Primaire	185	13	4	4	—	22	20	20	35	30	29	1	7
Pleurisy (tuberculous) — Pleurésie (tuberculeuse)	171	5	3	7	5	39	40	18	6	18	28	—	2
Silicotuberculosis — Silicotuberculose	9	—	—	—	—	—	7	—	—	1	1	—	—
Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	7	—	—	—	—	1	3	1	—	—	2	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire	602	30	4	26	19	95	226	54	22	45	69	1	11
Male — Masculin													
TOTAL	1,868	64	10	53	43	572	574	102	84	119	207	7	33
Respiratory — Respiratoire	1,604	48	8	43	35	530	466	81	79	99	180	7	28
Pulmonary — Pulmonaire	1,359	42	5	35	31	484	409	59	49	72	146	7	20
Miliary — Miliaire	29	—	—	1	—	9	10	4	1	—	3	—	1
Primary — Primaire	98	6	1	3	—	12	15	8	25	15	8	—	5
Pleurisy (tuberculous) — Pleurésie (tuberculeuse)	104	—	2	4	4	23	23	10	4	11	21	—	2
Silicotuberculosis — Silicotuberculose	9	—	—	—	—	—	7	—	—	1	1	—	—
Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire	264	16	2	10	8	42	108	21	5	20	27	—	5
Female — Féminin													
TOTAL	1,275	56	6	32	31	304	384	100	73	106	162	3	18
Respiratory — Respiratoire	937	42	4	16	20	251	266	67	56	81	120	2	12
Pulmonary — Pulmonaire	752	28	—	11	19	222	236	44	42	56	83	1	10
Miliary — Miliaire	28	2	—	1	—	3	7	2	2	3	8	—	—
Primary — Primaire	87	7	3	1	—	10	5	12	10	15	21	1	2
Pleurisy (tuberculous) — Pleurésie (tuberculeuse)	67	5	1	3	1	16	17	8	2	7	7	—	—
Silicotuberculosis — Silicotuberculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire	338	14	2	16	11	53	118	33	17	25	42	1	6

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1976 – Concluded
TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1976 – fin

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants													
Both sexes – Deux sexes													
TOTAL	13.7	21.5	13.5	10.3	10.9	14.1	11.6	19.8	17.0	12.2	15.0	45.8	119.7
Respiratory – Respiratoire	11.1	16.1	10.2	7.1	8.1	12.5	8.9	14.5	14.7	9.8	12.2	41.2	93.9
Pulmonary – Pulmonaire	9.2	12.6	4.2	5.6	7.4	11.3	7.8	10.1	9.9	7.0	9.3	36.6	70.4
Miliary – Miliaire	0.3	0.4	–	0.2	–	0.2	0.2	0.6	0.3	0.2	0.4	–	2.3
Primary – Primaire	0.8	2.3	3.4	0.5	–	0.4	0.2	2.0	3.8	1.6	1.2	4.6	16.4
Pleurisy (tuberculous) – Pleurésie (tuberculeuse)	0.7	0.9	2.5	0.8	0.7	0.6	0.5	1.8	0.7	1.0	1.1	–	4.7
Silicotuberculosis – Silicotuberculose	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	–	–	–
Tuberculous laryngitis – Laryngite tuberculeuse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other – Autres	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	–	–
Non-respiratory – Non respiratoire	2.6	5.4	3.4	3.1	2.8	1.5	2.7	5.3	2.4	2.4	2.8	4.6	25.8
Male – Masculin													
TOTAL	16.3	22.6	16.9	12.8	12.7	18.5	14.0	20.1	18.1	12.8	16.8	59.8	147.0
Respiratory – Respiratoire	14.0	16.9	13.5	10.4	10.3	17.2	11.4	15.9	17.0	10.6	14.6	59.8	124.7
Pulmonary – Pulmonaire	11.9	14.8	8.4	8.5	9.1	15.7	10.0	11.6	10.5	7.7	11.8	59.8	89.1
Miliary – Miliaire	0.3	–	–	0.2	–	0.3	0.2	0.8	0.2	–	0.2	–	4.5
Primary – Primaire	0.9	2.1	1.7	0.7	–	0.4	0.4	1.6	5.4	1.6	0.6	–	22.3
Pleurisy (tuberculous) – Pleurésie (tuberculeuse)	0.9	–	3.4	1.0	1.2	0.7	0.6	2.0	0.9	1.2	1.7	–	8.9
Silicotuberculosis – Silicotuberculose	0.1	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.1	0.1	–	–
Tuberculous laryngitis – Laryngite tuberculeuse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other – Autres	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
Non-respiratory – Non respiratoire	2.3	5.6	3.4	2.4	2.4	1.4	2.6	4.1	1.1	2.1	2.2	–	22.3
Female – Féminin													
TOTAL	11.0	20.4	10.2	7.7	9.2	9.7	9.2	19.5	16.0	11.7	13.1	29.6	89.3
Respiratory – Respiratoire	8.1	15.3	6.8	3.9	5.9	8.0	6.4	13.0	12.3	8.9	9.7	19.7	59.5
Pulmonary – Pulmonaire	6.5	10.2	–	2.7	5.6	7.0	5.7	8.6	9.2	6.2	6.7	9.9	49.6
Miliary – Miliaire	0.2	0.7	–	0.2	–	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.6	–	–
Primary – Primaire	0.8	2.6	5.1	0.2	–	0.3	0.1	2.3	2.2	1.7	1.7	9.9	9.9
Pleurisy (tuberculous) – Pleurésie (tuberculeuse)	0.6	1.8	1.7	0.7	0.3	0.5	0.4	1.6	0.4	0.8	0.6	–	–
Silicotuberculosis – Silicotuberculose	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tuberculous laryngitis – Laryngite tuberculeuse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Other – Autres	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.1	–	–
Non-respiratory – Non respiratoire	2.9	5.1	3.4	3.9	3.3	1.7	2.8	6.4	3.7	2.8	3.4	9.9	29.8

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin, Sex and Province, 1976
 TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et la province, 1976

Origin - Origine	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.-P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Both sexes – Deux sexes													
TOTAL	3,143	120	16	85	74	876	958	202	157	225	369	10	51
Indian – Indiens	459	7	1	5	5	20	40	84	106	89	72	8	22
Inuit	30	1	–	–	–	8	–	1	–	–	–	–	20
Other – Autres	2,654	112	15	80	69	848	918	117	51	136	297	2	9
Percentage of total number of cases – Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian – Indiens	14.6	5.8	6.3	5.9	6.8	2.3	4.2	41.6	67.5	39.6	19.5	80.0	43.1
Inuit	1.0	0.8	–	–	–	0.9	–	0.5	–	–	–	–	39.2
Percentage of total population ¹ – Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian – Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	14.0	20.6
Inuit	0.1	0.2	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	32.7
Male – Masculin													
TOTAL	1,868	64	10	53	43	572	574	102	84	119	207	7	33
Indian – Indiens	242	3	1	4	2	10	22	42	57	41	41	5	14
Inuit	19	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	15
Other – Autres	1,607	61	9	49	41	558	552	60	27	78	166	2	4
Percentage of total number of cases – Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian – Indiens	13.0	4.7	10.0	7.5	4.7	1.7	3.8	41.2	67.9	34.5	19.8	71.4	42.4
Inuit	1.0	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	45.5
Percentage of total population ¹ – Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian – Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	12.7	19.9
Inuit	0.1	0.2	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	31.5
Female – Féminin													
TOTAL	1,275	56	6	32	31	304	384	100	73	106	162	3	18
Indian – Indiens	217	4	–	1	3	10	18	42	49	48	31	3	8
Inuit	11	1	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	5
Other – Autres	1,047	51	6	31	28	290	366	57	24	58	131	–	5
Percentage of total number of cases – Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian – Indiens	17.0	7.1	–	3.1	9.7	3.3	4.7	42.0	67.1	45.3	19.1	100.0	44.4
Inuit	0.9	1.8	–	–	–	1.3	–	1.0	–	–	–	–	27.8
Percentage of total population ¹ – Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian – Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	4.7	4.3	4.4	2.8	2.4	15.5	21.5
Inuit	0.1	0.2	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	34.1

¹ Indian and Inuit populations as percentage of the total population taken from 1971 Census. – Populations des Indiens et des Inuit exprimées, comme pourcentage de la population totale, d'après le recensement de 1971.

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1976

TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1976

Origin – Origine	All ages Tous âges	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus
TOTAL	3,143	90	148	365	465	414	434	515	403	309
Indian – Indiens	459	45	72	86	69	58	43	27	25	34
Inuit	30	3	3	5	6	5	4	3	1	—
Other – Autres	2,654	42	73	274	390	351	387	485	377	275
Percentage distribution of cases – Répartition procentuelle des cas:										
Indian – Indiens	100.0	9.8	15.7	18.7	15.0	12.6	9.4	5.9	5.5	7.4
Inuit	100.0	10.0	10.0	16.7	20.0	16.7	13.3	10.0	3.3	—
Other – Autres	100.0	1.6	2.7	10.3	14.7	13.2	14.6	18.3	14.2	10.4
Percentage distribution of population ¹ – Répartition procentuelle de la population ¹ :										
Indian – Indiens	100.0	15.6	29.2	19.3	12.1	8.7	6.0	4.5	3.0	1.6
Inuit	100.0	17.9	30.0	17.8	12.5	10.1	6.0	3.5	1.7	0.5
Other – Autres	100.0	8.3	21.1	18.5	13.4	11.8	10.7	8.1	5.0	3.1

¹ Percentage distribution of Indian and Inuit populations by age group based on 1971 Census. — Répartition procentuelle des populations d'Indiens et d'Inuit, suivant le groupe d'âge, d'après le recensement de 1971.

TABLE 9. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1976

TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1976

Diagnosis — Diagnostic	Total	Indian — Indiens	Inuit	Other — Autres
		Number – Nombre		
TOTAL	3,143	459	30	2,654
Respiratory – Respiratoire	2,541	394	24	2,123
Pulmonary – Pulmonaire	2,111	251	18	1,842
Miliary – Miliaire	57	16	—	41
Primary – Primaire	185	94	4	87
Pleurisy (tuberculous) – Pleurésie (tuberculeuse)	171	33	2	136
Silicotuberculosis – Silicotuberculose	9	—	—	9
Tuberculous laryngitis – Laryngite tuberculeuse	1	—	—	1
Other – Autres	7	—	—	7
Non-respiratory – Non respiratoire	602	65	6	531
Percentage distribution – Répartition procentuelle				
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Respiratory – Respiratoire	80.8	85.8	80.0	80.0
Pulmonary – Pulmonaire	67.2	54.7	60.0	69.4
Miliary – Miliaire	1.8	3.5	—	1.6
Primary – Primaire	5.9	20.4	13.3	3.3
Pleurisy (tuberculous) – Pleurésie (tuberculeuse)	5.4	7.2	6.7	5.1
Silicotuberculosis – Silicotuberculose	0.3	—	—	0.3
Tuberculous laryngitis – Laryngite tuberculeuse	—	—	—	—
Other – Autres	0.2	—	—	0.3
Non-respiratory – Non respiratoire	19.2	14.2	20.0	20.0

TABLE 10. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status by Province, 1976
TABLEAU 10. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire par province, 1976

Bacillary status État bacillaire	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of cases notified — Nombre de cas déclarés	3,143	120	16	85	74	876	958	202	157	225	369	10	51
Bacillary status determinations reported — Déterminations de l'état bacillaire rapportées . . .	2,890	116	14	74	62	861	817	197	153	211	326	10	49
Positive on microscopy ¹ — Positif par microscopie ¹	1,463	60	4	37	27	458	488	103	56	79	130	5	16
Positive on culture only ² — Positif par culture seulement ²	479	27	3	16	1	87	106	45	24	59	88	—	23
Positive on culture ³ — Positif par culture ³	193	—	—	3	1	1	71	16	22	20	56	1	2
Negative ⁴ — Négatif ⁴	755	29	7	18	33	315	152	33	51	53	52	4	8
No determination reported — Pas de détermination rapportée	253	4	2	11	12	15	141	5	4	14	43	—	2
Percentage distribution — Répartition procentuelle													
Number of cases notified — Nombre de cas déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Bacillary status determinations reported — Déterminations de l'état bacillaire rapportées . . .	92.0	96.7	87.5	87.1	83.8	98.3	85.3	97.5	97.5	93.8	88.3	100.0	96.1
Positive on microscopy ¹ — Positif par microscopie ¹	46.5	50.0	25.0	43.5	36.5	52.3	50.9	51.0	35.7	35.1	35.2	50.0	31.4
Positive on culture only ² — Positif par culture seulement ²	15.2	22.5	18.7	18.8	1.3	9.9	11.1	22.3	15.3	26.2	23.8	—	45.1
Positive on culture ³ — Positif par culture ³	6.1	—	—	3.5	1.3	0.1	7.4	7.9	14.0	8.9	15.2	10.0	3.9
Negative ⁴ — Négatif ⁴	24.0	24.2	43.8	21.2	44.6	36.0	15.9	16.3	32.5	23.6	14.1	40.0	15.7
No determination reported — Pas de détermination rapportée	8.0	3.3	12.5	12.9	16.2	1.7	14.7	2.5	2.5	6.2	11.7	—	3.9
Percentage distribution — Répartition procentuelle													
Bacillary status determinations reported — Déterminations de l'état bacillaire rapportées . . .	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Positive on microscopy ¹ — Positif par microscopie ¹	50.6	51.7	28.6	50.0	43.6	53.2	59.7	52.3	36.6	37.4	39.9	50.0	32.7
Positive on culture only ² — Positif par culture seulement ²	16.6	23.3	21.4	21.6	1.6	10.1	13.0	22.8	15.7	28.0	27.0	—	46.9
Positive on culture ³ — Positif par culture ³	6.7	—	—	4.1	1.6	0.1	8.7	8.1	14.4	9.5	17.2	10.0	4.1
Negative ⁴ — Négatif ⁴	26.1	25.0	50.0	24.3	53.2	36.6	18.6	16.8	33.3	25.1	15.9	40.0	16.3

¹ Culture positive, negative or not done. — Culture positive, négative ou non réalisée.² Negative microscopy. — Microscopie négative.³ Microscopy not done. — Microscopie non réalisée.⁴ Microscopy negative; culture not done. — Microscopie négative; culture non réalisée.

Microscopy negative; culture negative. — Microscopie négative; culture négative.

Microscopy not done; culture negative. — Microscopie non réalisée; culture négative.

TABLE 11. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1976
TABLEAU 11. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1976

Bacillary status État bacillaire	Diagnosis - Diagnostic									Origin - Origine		
	Total	Respiratory - Respiratoire							Non-respiratory - Non respiratoire	Indian - Indiens	Inuit	Other - Autres
		Pulmonary Pulmo- naire	Miliary Militaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuber- culous)	Pleurésie (tuber- culeuse)	Silico- tuber- culosis	Tuber- culous laryn- gitis - Silico- tuberculose				
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés . . .	3,143	2,111	57	185	171	9	1	7	602	459	30	2,654
Bacillary status determinations reported - Déterminations de l'état bacillaire rapportées	2,890	2,006	49	156	157	8	1	4	509	437	29	2,424
Positive on microscopy ¹ - Positif par microscopie ¹ . . .	1,463	1,130	28	15	23	2	1	2	262	179	8	1,276
Positive on culture only ² - Positif par culture seulement ²	479	334	12	26	22	1	-	-	84	99	14	366
Positive on culture ³ - Positif par culture ³	193	76	2	24	13	5	-	-	73	44	-	149
Negative ⁴ - Négatif ⁴	755	466	7	91	99	-	-	2	90	115	7	633
No determination reported - Pas de détermination rapportée	253	105	8	29	14	1	-	3	93	22	1	230
Percentage distribution - Répartition procentuelle												
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés . . .	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Bacillary status determinations reported - Déterminations de l'état bacillaire rapportées	92.0	95.0	86.0	84.3	91.8	88.9	100.0	57.2	84.6	95.2	96.7	91.3
Positive on microscopy ¹ - Positif par microscopie ¹ . . .	46.6	53.5	49.1	8.1	13.5	22.2	100.0	28.6	43.5	39.0	26.7	48.1
Positive on culture only ² - Positif par culture seulement ²	15.2	15.8	21.1	14.0	12.8	11.1	-	-	14.0	21.6	46.7	13.8
Positive on culture ³ - Positif par culture ³	6.2	3.6	3.5	13.0	7.6	55.6	-	-	12.1	9.6	-	5.6
Negative ⁴ - Négatif ⁴	24.0	22.1	12.3	49.2	57.9	-	-	28.6	15.0	25.0	23.3	23.8
No determination reported - Pas de détermination rapportée	8.0	5.0	14.0	15.7	8.2	11.1	-	42.8	15.4	4.8	3.3	8.7
Percentage distribution - Répartition procentuelle												
Bacillary status determinations reported - Déterminations de l'état bacillaire rapportées	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Positive on microscopy ¹ - Positif par microscopie ¹ . . .	50.6	56.3	57.1	9.6	14.6	25.0	100.0	50.0	51.5	41.0	27.6	52.6
Positive on culture only ² - Positif par culture seulement ²	16.6	16.7	24.5	16.7	14.0	12.5	-	-	16.5	22.6	48.3	15.1
Positive on culture ³ - Positif par culture ³	6.7	3.8	4.1	15.4	8.3	62.5	-	-	14.3	10.1	-	6.2
Negative ⁴ - Négatif ⁴	26.1	23.2	14.3	58.3	63.1	-	-	50.0	17.7	26.3	24.1	26.1

¹ Culture positive, negative or not done. - Culture positive, négative ou non réalisée.² Negative microscopy. - Microscopie négative.³ Microscopy not done. - Microscopie non réalisée.⁴ Microscopy negative; culture not done. - Microscopie négative; culture non réalisée.

Microscopy negative; culture negative. - Microscopie négative; culture négative.

Microscopy not done; culture negative. - Microscopie non réalisée; culture négative.

**TABLE 12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status,
by Province, 1976**

No.	Origin and method	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	
Number of cases — Nombre de cas								
1	Number of cases reported	3,143	120	16	85	74	876	
	Determination:							
2	By microscopy and culture	2,503	112	8	69	58	843	
3	By microscopy only	159	4	6	1	3	17	
4	By culture only	228	—	—	4	1	1	
5	No determination reported	253	4	2	11	12	15	
6	Indian	459	7	1	5	5	20	
	Determination:							
7	By microscopy and culture	356	6	1	3	4	20	
8	By microscopy only	19	1	—	—	—	—	
9	By culture only	62	—	—	1	—	—	
10	No determination reported	22	—	—	1	1	—	
11	Inuit	30	1	—	—	—	8	
	Determination:							
12	By microscopy and culture	26	1	—	—	—	8	
13	By microscopy only	3	—	—	—	—	—	
14	By culture only	—	—	—	—	—	—	
15	No determination reported	1	—	—	—	—	—	
16	Other	2,654	112	15	80	69	848	
	Determination:							
17	By microscopy and culture	2,121	105	7	66	54	815	
18	By microscopy only	137	3	6	1	3	17	
19	By culture only	166	—	—	3	1	1	
20	No determination reported	230	4	2	10	11	15	
	Ont. Man. Sask. Alta. B.C. Yukon N.W.T. T. N.-O.							
Number of cases — Nombre de cas								
21	Number of cases reported	958	202	157	225	369	10	51
	Determination:							
22	By microscopy and culture	657	169	106	184	255	5	37
23	By microscopy only	88	7	10	7	2	4	10
24	By culture only	72	21	37	20	69	1	2
25	No determination reported	141	5	4	14	43	—	2
26	Indian	40	84	106	89	72	8	22
	Determination:							
27	By microscopy and culture	33	70	67	77	56	5	14
28	By microscopy only	3	—	5	2	—	2	6
29	By culture only	1	10	32	6	10	1	1
30	No determination reported	3	4	2	4	6	—	1
31	Inuit	—	1	—	—	—	—	20
	Determination:							
32	By microscopy and culture	—	1	—	—	—	—	16
33	By microscopy only	—	—	—	—	—	—	3
34	By culture only	—	—	—	—	—	—	—
35	No determination reported	—	—	—	—	—	—	1
36	Other	918	117	51	136	297	2	9
	Determination:							
37	By microscopy and culture	624	98	39	107	199	—	7
38	By microscopy only	85	7	5	5	2	2	1
39	By culture only	71	11	5	14	59	—	1
40	No determination reported	138	1	2	10	37	—	—

TABLEAU 12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1976

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Origine et méthode	No
Percentage distribution – Répartition procentuelle							
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas rapportés	1
79.6	93.4	50.0	81.2	78.4	96.3	Détermination:	
5.1	3.3	37.5	1.2	4.0	1.9	Par la microscopie et la culture	2
7.3	—	—	4.7	1.4	0.1	Par la microscopie seulement	3
8.0	3.3	12.5	12.9	16.2	1.7	Par la culture seulement	4
						Pas de détermination rapportée	5
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Indiens	6
77.6	85.7	100.0	60.0	80.0	100.0	Détermination:	
4.1	14.3	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	7
13.5	—	—	20.0	—	—	Par la microscopie seulement	8
4.8	—	—	20.0	20.0	—	Par la culture seulement	9
						Pas de détermination rapportée	10
100.0	100.0	—	—	—	100.0	Inuit	11
86.7	100.0	—	—	—	100.0	Détermination:	
10.0	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	12
—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	13
3.3	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	14
						Pas de détermination rapportée	15
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Autres	16
79.9	93.7	46.7	82.5	78.3	96.1	Détermination:	
5.1	2.7	40.0	1.2	4.3	2.0	Par la microscopie et la culture	17
6.3	—	—	3.8	1.4	0.1	Par la microscopie seulement	18
8.7	3.6	13.3	12.5	16.0	1.8	Par la culture seulement	19
						Pas de détermination rapportée	20
Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	
Percentage distribution – Répartition procentuelle							
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas rapportés	21
68.6	83.6	67.5	81.8	69.1	50.0	Détermination:	
9.2	3.5	6.4	3.1	0.5	40.0	Par la microscopie et la culture	22
7.5	10.4	23.6	8.9	18.7	10.0	Par la microscopie seulement	23
14.7	2.5	2.5	6.2	11.7	—	Par la culture seulement	24
						Pas de détermination rapportée	25
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Indiens	26
82.5	83.3	63.2	86.6	77.8	62.5	Détermination:	
7.5	—	4.7	2.2	—	25.0	Par la microscopie et la culture	27
2.5	11.9	30.2	6.7	13.9	12.5	Par la microscopie seulement	28
7.5	4.8	1.9	4.5	8.3	—	Par la culture seulement	29
—	100.0	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	30
—	100.0	—	—	—	—	Inuit	31
—	—	—	—	—	—	Détermination:	
—	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	32
—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	33
—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	34
—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	35
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Autres	36
68.0	83.8	76.5	78.6	67.0	—	Détermination:	
9.3	6.0	9.8	3.7	0.7	100.0	Par la microscopie et la culture	37
7.7	9.4	9.8	10.3	19.8	—	Par la microscopie seulement	38
15.0	0.8	3.9	7.4	12.5	—	Par la culture seulement	39
						Pas de détermination rapportée	40

TABLE 13. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status,
by Province, 1976

No.	Diagnosis and method	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of cases — Nombre de cas														
1	Number of cases notified	3,143	120	16	85	74	876	958	202	157	225	369	10	51
	Determination:													
2	By microscopy and culture	2,503	112	8	69	58	843	657	169	106	184	255	5	37
3	By microscopy only	159	4	6	1	3	17	88	7	10	7	2	4	10
4	By culture only	228	—	—	4	1	1	72	21	37	20	69	1	2
5	No determination reported	253	4	2	11	12	15	141	5	4	14	43	—	2
6	Respiratory	2,541	90	12	59	55	781	732	148	135	180	300	9	40
	Determination:													
7	By microscopy and culture	2,121	87	6	51	48	753	531	126	97	158	230	5	29
8	By microscopy only	109	—	5	—	1	16	62	3	2	5	2	4	9
9	By culture only	151	—	—	4	—	—	42	15	33	9	48	—	—
10	No determination reported	160	3	1	4	6	12	97	4	3	8	20	—	2
11	Pulmonary	2,111	70	5	46	50	706	645	103	91	128	229	8	30
	Determination:													
12	By microscopy and culture	1,835	70	4	42	43	682	482	94	81	115	196	4	22
13	By microscopy only	89	—	1	—	1	16	50	3	1	3	2	4	8
14	By culture only	82	—	—	3	—	—	36	6	6	5	26	—	—
15	No determination reported	105	—	—	1	6	8	77	—	3	5	5	—	—
16	Miliary	57	2	—	2	—	12	17	6	3	3	11	—	1
	Determination:													
17	By microscopy and culture	43	2	—	2	—	11	11	6	1	3	7	—	—
18	By microscopy only	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
19	By culture only	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
20	No determination reported	8	—	—	—	—	1	4	—	—	—	2	—	1
21	Primary	185	13	4	4	—	22	20	20	35	30	29	1	7
	Determination:													
22	By microscopy and culture	108	10	—	1	—	22	9	11	9	26	13	1	6
23	By microscopy only	6	—	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—
24	By culture only	42	—	—	1	—	—	1	7	26	1	6	—	—
25	No determination reported	29	3	1	2	—	—	8	2	—	2	10	—	1
26	Pleurisy (tuberculous)	171	5	3	7	5	39	40	18	6	18	28	—	2
	Determination:													
27	By microscopy and culture	128	5	2	6	5	36	25	14	6	14	14	—	1
28	By microscopy only	10	—	1	—	—	—	7	—	—	1	—	—	1
29	By culture only	19	—	—	—	—	—	2	2	—	2	13	—	—
30	No determination reported	14	—	—	1	—	3	6	2	—	1	1	—	—
31	Silicotuberculosis	9	—	—	—	—	—	7	—	—	1	1	—	—
	Determination:													
32	By microscopy and culture	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
33	By microscopy only	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	By culture only	5	—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—
35	No determination reported	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
36	Tuberculous laryngitis	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Determination:													
37	By microscopy and culture	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
38	By microscopy only	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	By culture only	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	No determination reported	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Other respiratory	7	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	2	—
	Determination:													
42	By microscopy and culture	3	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
43	By microscopy only	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
44	By culture only	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	No determination reported	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—
46	Non-respiratory	602	30	4	26	19	95	226	54	22	45	69	1	11
	Determination:													
47	By microscopy and culture	382	25	2	18	10	90	126	43	9	26	25	—	8
48	By microscopy only	50	4	1	1	2	1	26	4	8	2	—	—	1
49	By culture only	77	—	—	—	—	1	1	30	6	4	11	21	—
50	No determination reported	93	1	1	7	6	3	44	1	1	6	23	—	—

TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination, selon la province, 1976

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.	Diagnostic et méthode	No
Percentage distribution – Répartition procentuelle														
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas déclarés	1
79.6	93.4	50.0	81.2	78.4	96.3	68.6	83.6	67.5	81.8	69.1	50.0	72.6	Détermination:	
5.1	3.3	37.5	1.2	4.1	1.9	9.2	3.5	6.4	3.1	0.5	40.0	19.6	Par la microscopie et la culture	2
7.3	—	—	4.7	1.3	0.1	7.5	10.4	23.6	8.9	18.7	10.0	3.9	Par la microscopie seulement	3
8.0	3.3	12.5	12.9	16.2	1.7	14.7	2.5	2.5	6.2	11.7	—	3.9	Par la culture seulement	4
8.0	3.3	12.5	12.9	16.2	1.7	14.7	2.5	2.5	6.2	11.7	—	3.9	Pas de détermination rapportée	5
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Respiratoire	6
83.5	96.7	50.0	86.4	87.3	96.5	72.5	85.2	71.9	87.8	76.6	55.6	72.5	Détermination:	
4.3	—	41.7	—	1.8	2.0	8.5	2.0	1.5	2.8	0.7	44.4	22.5	Par la microscopie et la culture	7
5.9	—	—	6.8	—	—	5.7	10.1	24.4	5.0	16.0	—	—	Par la microscopie seulement	8
6.3	3.3	8.3	6.8	10.9	1.5	13.3	2.7	2.2	4.4	6.7	—	5.0	Par la culture seulement	9
6.3	3.3	8.3	6.8	10.9	1.5	13.3	2.7	2.2	4.4	6.7	—	5.0	Pas de détermination rapportée	10
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Pulmonaire	11
86.9	100.0	80.0	91.3	86.0	96.6	74.7	91.3	89.0	89.9	85.5	50.0	73.3	Détermination:	
4.2	—	20.0	—	2.0	2.3	7.8	2.9	1.1	2.3	0.9	50.0	26.7	Par la microscopie et la culture	12
3.9	—	—	6.5	—	—	5.6	5.8	6.6	3.9	11.4	—	—	Par la microscopie seulement	13
5.0	—	—	2.2	12.0	1.1	11.9	—	3.3	3.9	2.2	—	—	Par la culture seulement	14
5.0	—	—	2.2	12.0	1.1	11.9	—	3.3	3.9	2.2	—	—	Pas de détermination rapportée	15
100.0	100.0	—	100.0	—	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	—	100.0	Miliaire	16
75.4	100.0	—	100.0	—	91.7	64.7	100.0	33.4	100.0	63.6	—	—	Détermination:	
5.3	—	—	—	—	—	11.8	—	33.3	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	17
5.3	—	—	—	—	—	—	—	33.3	—	18.2	—	—	Par la microscopie seulement	18
14.0	—	—	—	—	—	8.3	23.5	—	—	18.2	—	100.0	Par la culture seulement	19
14.0	—	—	—	—	—	8.3	23.5	—	—	18.2	—	100.0	Pas de détermination rapportée	20
100.0	100.0	100.0	100.0	—	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Primaire	21
58.4	76.9	—	25.0	—	100.0	45.0	55.0	25.7	86.7	44.8	100.0	85.7	Détermination:	
3.2	—	75.0	—	—	—	10.0	—	—	3.3	—	—	—	Par la microscopie et la culture	22
22.7	—	—	25.0	—	—	5.0	35.0	74.3	3.3	20.7	—	—	Par la microscopie seulement	23
15.7	23.1	25.0	50.0	—	—	40.0	10.0	—	6.7	34.5	—	14.3	Par la culture seulement	24
15.7	23.1	25.0	50.0	—	—	40.0	10.0	—	6.7	34.5	—	14.3	Pas de détermination rapportée	25
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	—	100.0	Pleurésie (tuberculeuse)	26
74.9	100.0	66.7	85.7	100.0	92.3	62.5	77.8	100.0	77.7	50.0	—	50.0	Détermination:	
5.8	—	33.3	—	—	—	17.5	—	—	5.6	—	—	—	Par la microscopie et la culture	27
11.1	—	—	—	—	—	5.0	11.1	—	11.1	46.4	—	—	Par la microscopie seulement	28
8.2	—	—	14.3	—	7.7	15.0	11.1	—	5.6	3.6	—	—	Par la culture seulement	29
8.2	—	—	14.3	—	7.7	15.0	11.1	—	5.6	3.6	—	—	Pas de détermination rapportée	30
100.0	—	—	—	—	—	100.0	—	—	100.0	100.0	—	—	Silicotuberculose	31
33.3	—	—	—	—	—	42.9	—	—	—	—	—	—	Détermination:	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	32
55.6	—	—	—	—	—	42.9	—	—	100.0	100.0	—	—	Par la microscopie seulement	33
11.1	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	34
11.1	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	35
100.0	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	Laryngite tuberculeuse	36
100.0	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	Détermination:	
—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	40
100.0	—	—	—	—	100.0	100.0	100.0	—	—	100.0	—	—	Autres respiratoires	41
42.9	—	—	—	—	100.0	33.4	100.0	—	—	—	—	—	Détermination:	
14.2	—	—	—	—	—	33.3	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	43
42.9	—	—	—	—	—	33.3	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	44
42.9	—	—	—	—	—	33.3	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	45
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Non respiratoire	46
63.5	83.4	50.0	69.3	52.6	94.7	55.7	79.6	40.9	57.8	36.3	—	72.7	Détermination:	
8.3	13.3	25.0	3.8	10.5	1.1	11.5	7.4	36.4	4.4	—	—	9.1	Par la microscopie et la culture	47
12.8	—	—	—	5.3	1.1	13.3	11.1	18.2	24.5	30.4	100.0	18.2	Par la microscopie seulement	48
15.4	3.3	25.0	26.9	31.6	3.1	19.5	1.9	4.5	13.3	33.3	—	—	Par la culture seulement	49
15.4	3.3	25.0	26.9	31.6	3.1	19.5	1.9	4.5	13.3	33.3	—	—	Pas de détermination rapportée	50

TABLE 14. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1976
 TABLEAU 14. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, le diagnostic et la province, 1976

Diagnosis - Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	3,143	120	16	85	74	876	958	202	157	225	369	10	51
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	2,135	87	7	56	29	546	665	164	102	158	274	6	41
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	67.9	72.5	43.8	65.9	39.2	62.3	69.4	81.2	65.0	70.2	74.3	60.0	80.4
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants:													
Cases notified - Cas déclarés	13.7	21.5	13.5	10.3	10.9	14.1	11.6	19.8	17.0	12.2	15.0	45.8	119.7
Bacillary cases - Cas bacillaires	9.3	15.6	5.9	6.8	4.3	8.8	8.0	16.1	11.1	8.6	11.1	27.5	96.2
Respiratory, number of cases notified - Respiratoire, nombre de cas déclarés	2,541	90	12	59	55	781	732	148	135	180	300	9	40
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1,716	63	5	43	22	473	507	121	86	123	238	5	30
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	67.5	70.0	41.7	72.9	40.0	60.6	69.3	81.8	63.7	68.3	79.3	55.6	75.0
Pulmonary, number of cases notified - Pulmonaire, nombre de cas déclarés	2,111	70	5	46	50	706	645	103	91	128	229	8	30
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1,540	55	4	39	22	452	468	97	66	102	204	5	26
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	73.0	78.6	80.0	84.8	44.0	64.0	72.6	94.2	72.5	79.7	89.1	62.5	86.7
Miliary, number of cases notified - Miliaire, nombre de cas déclarés	57	2	-	2	-	12	17	6	3	3	11	-	1
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	42	2	-	1	-	8	13	5	3	2	8	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	73.7	100.0	-	50.0	-	66.7	76.5	83.3	100.0	66.7	72.7	-	-
Primary, number of cases notified - Primaire, nombre de cas déclarés	185	13	4	4	-	22	20	20	35	30	29	1	7
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	65	5	-	1	-	5	4	12	16	11	8	-	3
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	35.1	38.5	-	25.0	-	22.7	20.0	60.0	45.7	36.7	27.6	-	42.9
Pleurisy (tuberculous), number of cases notified - Pleurésie (tuberculeuse), nombre de cas déclarés	171	5	3	7	5	39	40	18	6	18	28	-	2
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	58	1	1	2	-	7	15	6	1	7	17	-	1
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	33.9	20.0	33.3	28.6	-	17.9	37.5	33.3	16.7	38.9	60.7	-	50.0
Silicotuberculosis, number of cases notified - Silicotuberculose, nombre de cas déclarés	9	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	8	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	88.9	-	-	-	-	-	-	85.7	-	-	100.0	100.0	-
Tuberculous laryngitis, number of cases notified - Laryngite tuberculeuse, nombre de cas déclarés	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
Other respiratory, number of cases notified - Autres respiratoires, nombre de cas déclarés	7	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	2	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	28.6	-	-	-	-	-	33.3	100.0	-	-	-	-	-
Non-respiratory, number of cases notified - Non respiratoire, nombre de cas déclarés	602	30	4	26	19	95	226	54	22	45	69	1	11
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	419	24	2	13	7	73	158	43	16	35	36	1	11
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	69.6	80.0	50.0	50.0	36.8	76.8	69.9	79.6	72.7	77.8	52.2	100.0	100.0

Note: Determination of bacillary status was reported for 2,890 of the 3,143 cases notified. Of these 2,890 cases, 2,135 cases showed positive results and 755 cases showed negative results. See Tables 10 and 11. — Nota: La détermination de l'état bacillaire était rapportée pour 2,890 des 3,143 cas déclarés. De ces 2,890 cas, 2,135 cas montrent des résultats positifs et 755 cas montrent des résultats négatifs. Voir les tableaux 10 et 11.

TABLE 15. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1976
TABLEAU 15. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, l'origine et la province, 1976

Origin — Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number of cases notified — Nombre de cas déclarés	3,143	120	16	85	74	876	958	202	157	225	369	10	51
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	2,135	87	7	56	29	546	665	164	102	158	274	6	41
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	67.9	72.5	43.8	65.9	39.2	62.3	69.4	81.2	65.0	70.2	74.3	60.0	80.4
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants:													
Cases notified — Cas déclarés	13.7	21.5	13.5	10.3	10.9	14.1	11.6	19.8	17.0	12.2	15.0	45.8	119.7
Bacillary cases — Cas bacillaire	9.3	15.6	5.9	6.8	4.3	8.8	8.0	16.1	11.1	8.6	11.1	27.5	96.2
Indian, number of cases notified — Indiens, nombre de cas déclarés	459	7	1	5	5	20	40	84	106	89	72	8	22
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	322	3	—	3	2	12	29	65	66	60	62	4	16
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	70.2	42.9	—	60.0	40.0	60.0	72.5	77.4	62.3	67.4	86.1	50.0	72.7
Inuit, number of cases notified — Inuit, nombre de cas déclarés	30	1	—	—	—	8	—	1	—	—	—	—	20
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	22	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	17
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	73.3	—	—	—	—	50.0	—	100.0	—	—	—	—	85.0
Other, number of cases notified — Autres, nombre de cas déclarés	2,654	112	15	80	69	848	918	117	51	136	297	2	9
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	1,791	84	7	53	27	530	636	98	36	98	212	2	8
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	67.5	75.0	46.7	66.3	39.1	62.5	69.3	83.8	70.6	72.1	71.4	100.0	88.9

Note: Determination of bacillary status was reported for 2,890 of the 3,143 cases notified. Of these 2,890 cases, 2,135 cases showed positive results and 755 cases showed negative results. See Tables 10 and 11. — Nota: L'état bacillaire a été déterminé dans 2,890 des 3,143 cas déclarés. De ces 2,890 cas, 2,135 montrent des résultats positifs et 755 des résultats négatifs. Voir tableaux 10 et 11.

REACTIVATED CASES

CAS REACTIVES

TABLE 16. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval and Province, 1976

TABLEAU 16. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif et la province, 1976

Length of inactive interval Durée de l'intervalle inactif	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
TOTAL	421	6	-	11	11	117	152	19	21	24	51	2	7
0 - 1 year - an	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
1 - 2 years - ans	8	-	-	1	3	1	-	2	-	-	-	1	-
2 - 3 " "	23	-	-	1	-	6	8	2	1	4	1	-	-
3 - 4 " "	17	-	-	-	-	6	8	-	3	-	-	-	-
4 - 5 " "	19	-	-	-	1	7	5	1	-	1	3	-	1
5 - 6 " "	18	-	-	-	1	7	6	1	2	-	1	-	-
6 - 7 " "	16	1	-	-	1	2	8	-	2	2	-	-	-
7 - 8 " "	15	-	-	-	-	9	2	2	1	1	-	-	-
8-20 " "	126	2	-	1	3	56	35	6	1	9	8	1	4
20 years and over - ans et plus	167	3	-	8	2	20	73	5	11	7	36	-	2
Not stated - Non précisée	9	-	-	-	-	3	5	-	-	-	1	-	-

TABLE 17. Notifications of Reactivated Cases by Origin, Sex and Province, 1976

TABLEAU 17. Déclarations des cas réactivés suivant l'origine, le sexe et la province, 1976

Origin and sex Origine et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.	
TOTAL	T.	421	6	-	11	11	117	152	19	21	24	51	2	7
	M.	278	2	-	7	7	92	97	12	14	12	29	1	5
	F.	143	4	-	4	4	25	55	7	7	12	22	1	2
Indian - Indiens	T.	80	3	-	1	2	3	12	11	12	11	19	2	4
	M.	44	1	-	1	1	2	7	6	7	5	10	1	3
	F.	36	2	-	-	1	1	5	5	5	6	9	1	1
Inuit	T.	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	M.	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	T.	338	3	-	10	9	113	140	8	9	13	32	-	1
	M.	231	1	-	6	6	89	90	6	7	7	19	-	-
	F.	107	2	-	4	3	24	50	2	2	6	13	-	1

**ALL PATIENTS UNDER TREATMENT
FOR TUBERCULOSIS**

**TOUS LES PATIENTS RECEVANT UN
TRAITEMENT POUR LA TUBERCULOSE**

TABLE 18 A. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Province, December 31, 1976

TABLEAU 18 A. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et la province, 31 décembre 1976

Sex – Sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.	Yukon	N.W.T. – T.N.-O.
Number – Nombre													
TOTAL	7,371	318	39	280	253	2,143	2,164	496	278	500	709	26	165
Male – Masculin	4,374	190	24	174	142	1,358	1,301	252	143	282	401	15	92
Female – Féminin	2,997	128	15	106	111	785	863	244	135	218	308	11	73
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants													
TOTAL	31.6	57.0	32.0	33.5	36.5	34.1	25.8	48.0	29.4	26.8	28.2	123.8	423.1
Male – Masculin	37.7	67.0	39.2	41.6	40.8	43.7	31.3	49.1	30.0	29.8	32.0	132.7	448.8
Female – Féminin	25.6	46.6	24.7	25.4	32.1	24.7	20.4	47.0	28.8	23.7	24.5	113.4	394.6

TABLE 18 B. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Age Group, December 31, 1976

TABLEAU 18 B. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre 1976

Sex – Sexe	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over et plus
Number – Nombre										
TOTAL	7,371	150	392	778	1,080	1,013	1,195	1,222	886	655
Male – Masculin	4,374	83	212	381	523	612	746	816	594	407
Female – Féminin	2,997	67	180	397	557	401	449	406	292	248
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants										
TOTAL	31.6	8.5	9.3	17.1	29.4	38.5	47.7	62.6	69.7	86.4
Male – Masculin	37.7	9.2	9.8	16.6	28.3	45.9	60.0	86.7	101.1	135.9
Female – Féminin	25.6	7.8	8.7	17.7	30.6	30.9	35.5	40.2	42.7	54.1

TABLE 18 C. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Origin, December 31, 1976

TABLEAU 18 C. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et l'origine, 31 décembre 1976

Sex – Sexe	Total	Indian Indiens	Inuit	Other Autres
Number – Nombre				
TOTAL	7,371	1,060	119	6,192
Male – Masculin	4,374	558	59	3,757
Female – Féminin	2,997	502	60	2,435
Percentage distribution – Répartition procentuelle				
TOTAL	100.0	14.4	1.6	84.0
Male – Masculin	100.0	12.8	1.4	85.9
Female – Féminin	100.0	16.8	2.0	81.3

TABLE 19. All Patients under Treatment for Tuberculosis, by Detailed Diagnosis, Sex and Province,
December 31, 1976

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.
number — nombre						
1		TOTAL	T.	7,371	318	39
2			M.	4,374	190	24
3			F.	2,997	128	15
4	010-012.9	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire.	T.	6,058	220	29
5			M.	3,761	133	18
6			F.	2,297	87	11
7	010	Silicotuberculosis — Silicotuberculose	T.	25	—	—
8			M.	25	—	—
9			F.	—	—	—
10	011.0-011.3, 011.9	Pulmonary — Pulmonaire	T.	5,147	177	20
11			M.	3,247	111	14
12			F.	1,900	66	6
13	011.4	Miliary — Miliaire	T.	88	—	—
14			M.	49	—	—
15			F.	39	—	1
16	012	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T.	798	43	9
17			M.	440	22	4
18			F.	358	21	5
19	012.0	Primary — Primaire	T.	438	31	4
20			M.	218	17	1
21			F.	220	14	3
22	012.1	Pleurisy specified as tuberculous — Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse.	T.	343	12	5
23			M.	213	5	3
24			F.	130	7	2
25	012.3	Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	T.	5	—	1
26			M.	3	—	—
27			F.	2	—	1
28	012.9	Other — Autres	T.	12	—	—
29			M.	6	—	—
30			F.	6	—	—
31	013-018.9	Non-respiratory — Non respiratoire	T.	1,313	98	10
32			M.	613	57	6
33			F.	700	41	4
34	013	Meninges and central nervous system — Méninges et système nerveux central.	T.	40	4	1
35			M.	26	3	1
36			F.	14	1	—
37	013.0	Meningitis — Méningite	T.	—	—	—
38			M.	—	—	—
39			F.	—	—	—
40	013.9	Other — Autres	T.	—	—	—
41			M.	—	—	—
42			F.	—	—	—
43	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands — Intestins, péritoine et ganglions mésentériques.	T.	48	3	—
44			M.	20	2	—
45			F.	28	1	3
46	015	Bones and joints, active — Osseuse et articulaire, active	T.	189	23	4
47			M.	98	11	3
48			F.	91	12	2
49	015.0	Vetebral column — Colonne vertébrale	T.	63	8	2
50			M.	41	5	2
51			F.	22	3	—
52	015.1	Hip — Hanche	T.	29	5	1
53			M.	14	2	1
54			F.	15	3	1

**TABLEAU 19. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé,
le sexe et la province, 31 décembre 1976**

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.O.	No
number — nombre									
253	2,143	2,164	496	278	500	709	26	165	1
142	1,358	1,301	252	143	282	401	15	92	2
111	785	863	244	135	218	308	11	73	3
205	1,906	1,697	384	243	414	578	24	143	4
117	1,252	1,093	202	130	236	343	13	82	5
88	654	604	182	113	178	235	11	61	6
—	1	17	—	—	1	6	—	—	7
—	1	17	—	—	1	6	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
181	1,758	1,472	269	168	309	473	21	121	10
102	1,169	942	150	84	183	287	12	69	11
79	589	530	119	84	126	186	9	52	12
2	19	26	11	7	3	15	—	2	13
2	13	13	5	3	—	9	—	2	14
—	6	13	6	4	3	6	—	—	15
22	128	182	104	68	101	84	3	20	16
13	69	121	47	43	52	41	1	11	17
9	59	61	57	25	49	43	2	9	18
9	44	77	65	59	64	43	3	15	19
4	22	49	26	36	30	12	1	8	20
5	22	28	39	23	34	31	2	7	21
13	79	99	37	9	37	38	—	5	22
9	44	68	21	7	22	27	—	3	23
4	35	31	16	2	15	11	—	2	24
—	3	1	—	—	—	—	—	—	25
—	2	1	—	—	—	—	—	—	26
—	1	—	—	—	—	—	—	—	27
—	2	5	2	—	—	3	—	—	28
—	1	3	—	—	—	2	—	—	29
—	1	2	2	—	—	1	—	—	30
48	237	467	112	35	86	131	2	22	31
25	106	208	50	13	46	58	2	10	32
23	131	259	62	22	40	73	—	12	33
1	12	5	2	1	3	5	—	1	34
1	8	4	1	—	2	3	—	1	35
—	4	1	1	1	1	2	—	—	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
3	10	18	4	2	3	2	—	—	43
2	3	11	—	1	—	1	—	—	44
1	7	7	4	1	3	1	—	—	45
12	39	51	15	7	9	14	—	3	46
7	19	20	5	4	7	9	—	3	47
5	20	31	10	3	2	5	—	—	48
3	15	18	5	2	5	2	—	2	49
3	9	9	1	2	5	2	—	2	50
—	6	9	4	—	—	—	—	—	51
2	3	7	2	2	2	3	—	—	52
2	2	3	—	—	2	2	—	—	53
—	1	4	2	2	—	1	—	—	54

TABLE 19. All Patients under Treatment for Tuberculosis by Detailed Diagnosis, Sex and Province,
December 31, 1976 — Concluded

No.	I.C.D.A. No. N° de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.
				T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.
number — nombre						
		Non-respiratory — Concluded — Non respiratoire — fin:				
1	015.2	Knee — Genou	T.	17	3	1
2			M.	10	2	1
3			F.	7	1	—
4	015.8	Other specified bones and joints — Autres os ou articulations	T.	47	5	—
5			M.	20	2	6
6			F.	27	3	1
7	015.9	Unspecified — Sans précision	T.	33	2	—
8			M.	13	—	2
9			F.	20	2	—
10	016	Genitourinary system — Appareil génito-urinaire	T.	558	62	4
11			M.	286	39	2
12			F.	272	23	13
13	016.0	Kidney — Rein	T.	319	48	1
14			M.	175	34	—
15			F.	144	14	9
16	016.1	Other urinary organs — Autres organes urinaires	T.	12	—	—
17			M.	8	—	—
18			F.	4	—	—
19	016.2	Genital organs (male and female) — Organes génitaux (de l'homme et de la femme).	T.	122	12	2
20			M.	38	3	1
21			F.	84	9	3
22	016.9	Unspecified — Sans précision	T.	105	2	1
23			M.	65	2	1
24			F.	40	—	1
25	017	Other organs — Autres organes	T.	476	5	1
26			M.	182	1	—
27			F.	294	4	1
28	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue — Peau et tissu cellulaire	T.	37	1	—
29			M.	11	—	—
30			F.	26	1	4
31	017.1	Peripheral lymphatic glands — Ganglions lymphatiques périphériques.	T.	390	3	1
32			M.	152	1	—
33			F.	238	2	5
34	017.2	Eye — Oeil	T.	6	—	—
35			M.	2	—	1
36			F.	4	—	—
37	017.3	Ear — Oreille	T.	2	—	—
38			M.	—	—	—
39			F.	2	—	—
40	017.9	Other — Autres	T.	41	1	—
41			M.	17	—	1
42			F.	24	1	3
43	018	Disseminated — Disséminée	T.	2	1	—
44			M.	1	1	—
45			F.	1	—	—
46	018.0	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary — Tuberculose miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonaire.	T.	—	—	—
47			M.	—	—	—
48			F.	—	—	—
49	018.1	Acute miliary tuberculosis unspecified — Tuberculose miliaire aiguë, sans précision.	T.	1	—	—
50			M.	—	—	—
51			F.	1	—	—
52	018.9	Other forms of disseminated tuberculosis — Autres formes de tuberculose à foyers multiples.	T.	1	1	—
53			M.	1	1	—
54			F.	—	—	—

TABLEAU 19. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 31 décembre 1976 – fin

TABLE 20. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Percentage Distribution by Origin, Sex and Age Group,
December 31, 1976

TABLEAU 20. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et répartition procentuelle suivant l'origine,
le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre 1976

Origin — Origine	All ages — Tous âges	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus
Number — Nombre										
Both sexes — Deux sexes										
TOTAL	7,371	150	392	778	1,080	1,013	1,195	1,222	886	655
Indian — Indiens	1,060	70	185	203	146	152	106	84	61	53
Inuit	119	5	13	16	22	28	12	11	8	4
Other — Autres	6,192	75	194	559	912	833	1,077	1,127	817	598
Male — Masculin										
TOTAL	4,374	83	212	381	523	612	746	816	594	407
Indian — Indiens	558	38	97	96	61	81	58	50	45	32
Inuit	59	2	9	6	10	13	4	7	4	4
Other — Autres	3,757	43	106	279	452	518	684	759	545	371
Female — Féminin										
TOTAL	2,997	67	180	397	557	401	449	406	292	248
Indian — Indiens	502	32	88	107	85	71	48	34	16	21
Inuit	60	3	4	10	12	15	8	4	4	—
Other — Autres	2,435	32	88	280	460	315	393	368	272	227
Percentage distribution — Répartition procentuelle										
Both sexes — Deux sexes										
TOTAL	100.0	2.0	5.3	10.6	14.7	13.7	16.2	16.6	12.0	8.9
Indian — Indiens	100.0	6.6	17.5	19.2	13.8	14.3	10.0	7.9	5.8	5.0
Inuit	100.0	4.2	10.9	13.5	18.5	23.5	10.1	9.2	6.7	3.4
Other — Autres	100.0	1.2	3.1	9.0	14.7	13.5	17.4	18.2	13.2	9.7
Male — Masculin										
TOTAL	100.0	1.9	4.9	8.7	12.0	14.0	17.1	18.7	13.6	9.3
Indian — Indiens	100.0	6.8	17.4	17.2	10.9	14.5	10.4	9.0	8.1	5.7
Inuit	100.0	3.4	15.3	10.2	17.0	22.0	6.8	11.9	6.8	6.8
Other — Autres	100.0	1.1	2.8	7.4	12.0	13.8	18.2	20.2	14.5	9.9
Female — Féminin										
TOTAL	100.0	2.2	6.0	13.3	18.6	13.4	15.0	13.6	9.7	8.3
Indian — Indiens	100.0	6.4	17.5	21.3	16.9	14.1	9.6	6.8	3.2	4.2
Inuit	100.0	5.0	6.7	16.7	20.0	25.0	13.3	6.7	6.7	—
Other — Autres	100.0	1.3	3.6	11.5	18.9	12.9	16.1	15.1	11.2	9.3

DEATHS FROM TUBERCULOSIS

DÉCÈS DUS À LA TUBERCULOSE

TABLE 21. Deaths from All Forms of Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Year and Province, 1940 - 1976

TABLEAU 21. Décès dus à toutes formes de la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'année et la province, 1940 - 1976

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number - Nombre													
1940	5,845	..	56	415	295	2,503	1,011	369	241	321	578	4	52
1941	6,157	..	70	429	314	2,685	1,100	328	284	329	533	11	74
1942	6,061	..	43	379	330	2,719	1,093	336	251	271	558	18	63
1943	6,263	..	42	417	225	2,842	1,101	384	250	294	613	14	81
1944	5,853	..	58	357	238	2,624	1,068	348	223	291	517	27	102
1945	5,694	..	42	338	266	2,555	1,015	315	227	263	525	21	127
1946	5,941	..	55	382	277	2,628	1,054	324	223	302	576	19	101
1947	5,577	..	63	309	261	2,436	1,042	308	231	263	536	18	110
1948	4,887	..	37	247	230	2,216	825	288	229	259	442	13	101
1949	4,382	285	22	184	195	1,897	686	224	185	211	406	16	71
1950	3,679	247	29	176	159	1,571	585	179	153	171	313	15	81
1951	3,481	256	17	126	134	1,553	579	158	156	146	292	9	55
1952	2,538	175	24	94	100	1,108	398	115	104	125	214	5	76
1953	1,861	111	13	72	69	844	311	89	87	68	146	5	46
1954	1,593	105	10	76	51	714	307	71	42	63	123	2	29
1955	1,403	82	6	48	43	608	242	72	57	81	143	3	18
1956	1,256	82	4	44	45	572	221	61	46	43	110	-	28
1957	1,183	82	11	45	32	513	221	70	31	68	86	1	23
1958	1,027	64	5	36	35	504	186	42	23	44	70	-	18
1959	959	54	4	28	44	485	166	41	27	44	54	1	11
1960	823	41	3	33	20	389	157	39	34	34	63	1	9
1961	769	34	6	28	32	366	137	39	25	32	59	1	10
1962	785	47	3	28	25	362	164	34	30	30	48	-	14
1963	756	27	2	28	21	368	153	39	19	37	48	-	9
1964	670	27	2	29	16	301	146	34	22	32	56	-	5
1965	697	15	4	26	14	334	148	35	27	31	53	-	10
1966	669	30	3	20	14	340	132	28	10	33	55	-	4
1967	658	16	-	33	24	309	144	33	21	33	39	-	6
1968	630	15	1	27	13	315	129	31	25	24	48	2	2
1969	526	10	1	23	13	283	96	24	19	20	30	-	7
1970	527	14	1	23	11	273	102	24	20	13	43	-	3
1971	447	16	-	17	9	222	85	19	10	24	41	-	4
1972	453	10	1	9	7	240	84	23	19	14	40	-	6
1973	408	14	1	7	6	208	86	21	13	21	26	-	5
1974	330	6	-	7	6	158	78	20	11	12	26	-	6
1975	278	6	-	13	5	118	68	14	5	23	25	-	1
1976	264	10	.3	10	3	110	63	11	10	9	32	1	2
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
1940	51.4	..	58.9	72.9	65.3	76.4	27.0	50.7	26.8	40.6	71.8	80.0	433.3
1941	53.5	..	73.7	74.2	68.6	80.6	29.0	44.9	31.7	41.3	65.2	220.0	616.7
1942	52.0	..	47.8	64.1	71.1	80.2	28.1	46.4	29.6	34.9	64.1	360.0	525.0
1943	53.1	..	46.2	68.8	48.6	82.2	28.1	53.1	29.8	37.5	68.1	280.0	675.0
1944	49.0	..	63.7	58.4	51.6	75.0	26.9	47.9	26.7	36.0	55.5	540.0	850.0
1945	47.2	..	45.7	54.6	57.0	71.8	25.4	43.3	27.3	32.5	55.3	420.0	1,058.3
1946	48.3	..	58.5	62.8	57.9	72.4	25.8	44.6	26.8	37.6	57.4	237.5	631.3
1947	44.4	..	67.0	50.2	53.5	65.7	25.0	41.7	27.6	31.9	51.3	225.0	687.5
1948	38.1	..	39.8	39.5	46.2	58.5	19.3	38.6	27.3	30.3	40.9	162.5	631.3
1949	32.6	82.6	23.4	29.3	38.4	48.9	15.7	29.6	22.2	23.8	36.5	200.0	443.8
1950	26.8	70.4	30.2	27.6	31.1	39.6	13.1	23.3	18.4	18.7	27.5	187.5	506.3
1951	24.8	70.8	17.3	19.6	26.0	38.3	12.6	20.3	18.8	15.5	25.1	100.0	343.8
1952	17.6	46.8	24.0	14.4	19.0	26.5	8.3	14.4	12.3	12.8	17.8	55.6	475.0
1953	12.5	29.0	12.9	10.9	12.9	19.8	6.3	11.0	10.1	6.7	11.7	55.6	287.5
1954	10.4	26.6	9.9	11.3	9.4	16.3	6.0	8.6	4.8	6.0	9.5	20.0	170.6
1955	8.9	20.2	6.0	7.0	7.9	13.5	4.6	8.6	6.5	7.4	10.7	27.3	100.0
1956	7.8	19.8	4.0	6.3	8.1	12.4	4.1	7.2	5.2	3.8	7.9	-	145.1
1957	7.1	19.2	11.1	6.4	5.7	10.8	3.9	8.1	3.5	5.9	5.8	8.3	121.1
1958	6.0	14.6	5.0	5.1	6.1	10.3	3.2	4.8	2.6	3.7	4.5	90.0	
1959	5.5	12.0	3.9	3.9	7.5	9.7	2.8	4.6	3.0	3.5	3.4	7.7	52.4
1960	4.6	8.9	2.9	4.6	3.3	7.6	2.6	4.3	3.7	2.7	3.9	7.1	40.9
1961	4.2	7.4	5.7	3.8	5.4	7.0	2.2	4.2	2.7	2.4	3.6	6.8	43.5
1962	4.2	10.0	2.8	3.8	4.1	6.7	2.6	3.6	3.2	2.2	2.9	-	58.3
1963	4.0	5.6	1.9	3.7	3.4	6.7	2.5	4.1	2.0	2.6	2.8	-	37.5
1964	3.5	5.5	1.9	3.8	2.6	5.4	2.2	3.5	2.3	2.2	3.2	-	20.0
1965	3.6	3.0	3.7	3.4	2.2	5.9	2.2	3.6	2.8	2.1	3.0	-	40.0
1966	3.3	6.0	2.8	2.6	2.3	5.8	1.9	2.9	1.0	2.2	2.9	-	13.8
1967	3.2	3.2	-	4.4	3.9	5.3	2.0	3.4	2.2	2.2	2.0	-	20.7
1968	3.0	3.0	0.9	3.6	2.1	5.3	1.8	3.2	2.6	1.6	2.4	-	6.5
1969	2.5	1.9	0.9	3.0	2.1	4.7	1.3	2.5	2.0	1.3	1.5	-	21.9
1970	2.5	2.7	0.9	3.0	1.8	4.5	1.3	2.4	2.1	0.8	2.0	-	9.1
1971	2.1	3.1	-	2.2	1.4	3.7	1.1	1.9	1.1	1.5	1.9	-	11.5
1972	2.1	1.9	0.9	1.1	1.1	4.0	1.1	2.3	2.1	0.8	1.8	-	16.7
1973	1.8	2.6	0.9	0.9	0.9	3.4	1.1	2.1	1.4	1.2	1.1	-	13.2
1974	1.5	1.1	-	0.9	0.9	2.6	1.0	2.0	1.2	0.7	1.1	-	16.0
1975	1.2	1.1	-	1.6	0.7	1.9	0.8	1.4	0.5	1.3	1.0	-	2.6
1976	1.1	1.8	2.5	1.2	0.4	1.8	0.8	1.1	1.1	0.5	1.3	4.6	4.7

ANTI-TUBERCULOSIS ACTIVITIES

ACTIVITÉS POUR COMBATTRE LA TUBERCULOSE

TABLE 22. Persons Receiving BCG Vaccinations by Province, 1976
TABLEAU 22. Personnes recevant des vaccinations par le B.C.G. suivant la province, 1976

Persons — Personnes	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
Number of vaccinations — Nombre de vaccinations						
TOTAL	58,667	445 ¹	90	643	63	46,009 ¹
Nurses — Infirmières	2,533	—	90	319	15	—
Graduate — Diplômées	26	—	2	12	—	—
Student — Étudiantes	1,666	—	56	159	15	—
Other nursing personnel — Autres personnels soignants	841	—	32	148	—	—
Other hospital personnel — Autres personnels hospitaliers	516	—	—	184	—	—
Medical students — Étudiants en médecine	298	—	—	97	—	—
Indians and Inuit — Indiens et Inuit	2,693	—	—	—	—	—
Newborn — Nouveau-nés	1,448	—	—	—	—	—
Adults and children — Adultes et enfants	1,245	—	—	—	—	—
All other persons — Toutes autres personnes	3,855	—	—	43	48	—
Newborn, contacts — Nouveau-nés exposés à la contamination	6	—	—	—	—	—
Adults and children, contacts — Adultes et enfants exposés à la contamination	100	—	—	12	8	—
Newborn, not contacts — Nouveau-nés non exposés à la contamination	633	—	—	1	—	—
Adults and children, not contacts — Adultes et enfants non exposés à la contamination	3,116	—	—	30	40	—
Unspecified — Sans précision	48,772	445	—	—	—	46,009
Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of vaccinations — Nombre de vaccinations						
TOTAL	1,640 ¹	2,086	3,343	2,524	1,146	177 ¹
Nurses — Infirmières	—	833	85	767	424	—
Graduate — Diplômées	—	—	7	3	2	—
Student — Étudiantes	—	827	31	157	421	—
Other nursing personnel — Autres personnels soignants	—	6	47	607	1	—
Other hospital personnel — Autres personnels hospitaliers	—	324	—	6	2	—
Medical students — Étudiants en médecine	—	194	—	2	5	—
Indians and Inuit — Indiens et Inuit	—	127	322	1,593	651	—
Newborn — Nouveau-nés	—	67	317	711	353	—
Adults and children — Adultes et enfants	—	60	5	882	298	—
All other persons — Toutes autres personnes	—	608	2,936	156	64	—
Newborn, contacts — Nouveau-nés exposés à la contamination	—	1	4	—	1	—
Adults and children, contacts — Adultes et enfants exposés à la contamination	—	62	1	12	5	—
Newborn, not contacts — Nouveau-nés non exposés à la contamination	—	431	163	36	2	—
Adults and children, not contacts — Adultes et enfants non exposés à la contamination	—	114	2,768	108	56	—
Unspecified — Sans précision	1,640	—	—	—	—	177
501 ¹						

¹ Item distribution is not available. — Répartition en détail n'est pas disponible.

TUBERCULOSIS IN IMMIGRANTS

TUBERCULOSE CHEZ LES IMMIGRANTS

TABLE 23 A. New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis Reported in 1976 in Immigrants¹ by Place of Birth and Province of Residence

No.	Place of birth Lieu de naissance	Total	New active cases Nouveaux cas actifs	Reactivated cases Cas réactivés	Province of residence Province de résidence	
					Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.
1	TOTAL	1,014	907	107	2	-
2	Europe	459	404	55	-	-
3	Africa - Afrique	29	28	1	-	-
4	Asia - Asie	413	376	37	2	-
5	Oceania and Antarctica - Océanie et Antarctique	4	4	-	-	-
6	South America - Amérique du Sud	33	30	3	-	-
7	Central America and Antilles - Amérique Centrale et Antilles	21	21	-	-	-
	North America - Amérique du Nord:					
8	United States - États-Unis	27	17	10	-	-
9	Unknown - Inconnu	28	27	1	-	-

¹ Additional breakdown on immigrants available on request to Statistics Canada, Vital Statistics and Disease Registries Section.

TABLE 23 B. New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis Reported in 1976 in Immigrants¹ by Place of Birth and Year of Immigration

No.	Place of birth Lieu de naissance	Total	Year of immigration - Année d'immigration					
			1871 - 1905	1906 - 1910	1911 - 1915	1916 - 1920	1921 - 1925	1926 - 1930
1	TOTAL	1,014	4	13	20	12	31	36
2	Europe	459	3	6	14	7	28	33
3	Africa - Afrique	29	-	-	-	-	-	-
4	Asia - Asie	413	1	1	-	2	-	2
5	Oceania and Antarctica - Océanie et Antarctique	4	-	-	-	-	-	-
6	South America - Amérique du Sud	33	-	-	1	-	-	-
7	Central America and Antilles - Amérique Centrale et Antilles	21	-	-	-	-	-	-
	North America - Amérique du Nord:							
8	United States - États-Unis	27	-	6	4	2	3	1
9	Unknown - Inconnu	28	-	-	1	1	-	-

¹ See footnote Table 23A.

TABLEAU 23 A. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1976 chez les immigrants¹ suivant le lieu de naissance et la province de résidence

N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	Province of residence - Province de résidence		N.W.T. T. N.-O.	No
3	4	101	588	44	19	71	181	-	1	1		
1	2	46	287	19	9	33	62	-	-	2		
-	-	6	15	2	-	2	4	-	-	3		
1	-	32	233	22	4	30	89	-	-	4		
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	5		
-	-	3	24	1	-	1	4	-	-	6		
-	-	11	10	-	-	-	-	-	-	7		
-	2	2	7	-	5	3	8	-	-	8		
1	-	1	11	-	1	2	11	-	-	1	9	

¹ On peut obtenir des répartitions supplémentaires concernant les immigrants en s'adressant à la Section de la statistique de l'état civil et des registres des maladies.

TABLEAU 23 B. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1976 chez les immigrants¹ suivant le lieu de naissance et l'année d'immigration

1931 - 1935	1936 - 1940	1941 - 1945	1946 - 1950	1951 - 1955	1956 - 1960	1961 - 1965	1966 - 1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	Year of immigration - Année d'immigration		No
														Unknown - Inconnue		
9	6	6	44	63	62	54	116	36	64	41	89	118	113	77		
6	5	5	40	56	57	36	47	13	10	9	15	19	13	37		
-	-	-	-	-	-	1	5	1	3	2	5	5	7	-		
1	1	-	4	6	3	16	54	22	39	27	60	82	80	12		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	1	4	8	9	-		
-	-	-	-	-	1	-	1	5	-	3	2	4	2	3	-	
2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	3		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	25		

¹ Voir note, tableau 23A.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,
Statistique Canada, Ottawa

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL ET REGISTRES DES MALADIES

Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, Naissances, A., Bil.
84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, Décès, A., Bil.
84-207 Principales statistiques de l'état civil selon la localité, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

Autres publications:

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
– Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil.
82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
– Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
– Registre canadien de la dialyse, Préliminaire, A., Bil.
82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité – A., Bil.
84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 – 1970-1972, HS., Bil.
84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.

STATISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux – T., Bil.
83-201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes – A., Bil.
83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.
83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire – A., Bil.
83-222 Etablissements de soins spéciaux, établissements et services en internat, A., Bil.
83-227 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits, Services, Personnel – A., Bil.
83-228 La statistique hospitalière, Vol. II, Dépenses, Revenus, Bilans – A., Bil.
83-229 La statistique hospitalière, Vol. III, Indicateurs – A., Bil.

STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-220 Main-d'œuvre sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.
83-223 Main-d'œuvre sanitaire – Médecins et chirurgiens – A., Bil.
83-224 Main-d'œuvre sanitaire – Techniciens en radiologie, A., Bil.
83-225 Main-d'œuvre sanitaire – Physiothérapeutes, A., Bil.
83-226 Soins infirmiers au Canada: Statistiques des soins infirmiers, A., Bil.
83-230 Main-d'œuvre sanitaire – Hygiénistes Dentaires, A., Bil.
83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.
83-402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
83-204P La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)
83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.
83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Engl.
83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.

STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

- 82-206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostiques, A., Bil.
82-211 Avortement thérapeutiques, A., Bil.

STATISTIQUES DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

- 82-214 Soins infirmiers à domicile – Les infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada, A., Bil.
82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants – Saskatchewan, O., Bil.

M. – Mensuel T. – Trimestriel A. – Annuel Bienn. – Biennale HS. – Hors série F. – Français Angl. – Anglais

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



1010485980

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Statistics Canada, Ottawa

VITAL STATISTICS AND DISEASE REGISTRIES

Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.
 84-207 Principal Vital Statistics by local Areas, A., Bil.

Analytical Reports:

Life Tables:

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970 - 1972, O., Bil.

Other:

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
 82-207 Notifiable Diseases, (1924 - 1968), Historical Supplement, Bil.
 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
 - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969 - 70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
 Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
 84-528 Suicide Mortality, 1950 - 1968, O., Bil.
 84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950 - 1968, O., Bil.
 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970 - 1972, O., Bil.
 84-531 General Mortality, 1950 - 1972, O., Bil.
 84-533 Mortality Differences in Canada, 1960 - 1962 - 1970 - 1972, O., Bil.
 84-534 Cancer Mortality by Site, 1960 - 1973, O., Bil.

INSTITUTIONAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
 83-201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
 83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
 83-222 Special Care Facilities, Residential Facilities and Services, A., Bil.
 83-227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
 83-228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
 83-229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.

HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
 83-223 Health Manpower - Physicians and Surgeons, A., Bil.
 83-224 Health Manpower - Radiological Technicians, A., Bil.
 83-225 Health Manpower - Physiotherapists, A., Bil.
 83-226 Nursing in Canada: Canadian Nursing Statistics, A., Bil.
 83-230 Health Manpower - Dental Hygienists, A., Bil.
 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.
 83-402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
 83-204P Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)
 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955 - 1963, O., E.
 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.

HOSPITAL MORBIDITY STATISTICS

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

COMMUNITY AND OTHER SERVICES STATISTICS

- 82-214 Home Nursing Services - The Victorian Order of Nurses for Canada, A., Bil.
 82-536 Medical Services and Associated Diagnoses - Saskatchewan, O., Bil.

M. - Monthly Q. - Quarterly A. - Annual Bien. - Biennial O. - Occasional E. - English F. - French

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.