



Catalogue 82-212 Annual

Catalogue 82-212 Annuel

Tuberculosis Statistics


Morbidity and mortality

La statistique de la tuberculose

Morbidité et mortalité

1983

1983



Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Vital Statistics and Disease Registries Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 990-8553) or to the Statistics Canada reference centre in:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| St. John's (772-4073) | Winnipeg (949-4020) |
| Halifax (426-5331) | Regina (359-5405) |
| Montréal (283-5725) | Edmonton (420-3027) |
| Ottawa (990-8116) | Vancouver (666-3691) |
| Toronto (966-6586) | |

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

| | |
|---|--------------------|
| Newfoundland and Labrador | Zenith 0-7037 |
| Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island | 1-800-565-7192 |
| Quebec | 1-800-361-2831 |
| Ontario | 1-800-268-1151 |
| Manitoba | 1-800-282-8006 |
| Saskatchewan | 1(112)800-667-3524 |
| Alberta | 1-800-222-6400 |
| British Columbia (South and Central) | 112-800-663-1551 |
| Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwTel Inc.) | Zenith 0-8913 |
| Northwest Territories (area served by NorthwTel Inc.) | Zenith 2-2015 |

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolinguage et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 990-8553) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| St. John's (772-4073) | Winnipeg (949-4020) |
| Halifax (426-5331) | Regina (359-5405) |
| Montréal (283-5725) | Edmonton (420-3027) |
| Ottawa (990-8116) | Vancouver (666-3691) |
| Toronto (966-6586) | |

Un service sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

| | |
|---|--------------------|
| Terre-Neuve et Labrador | Zénith 0-7037 |
| Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard | 1-800-565-7192 |
| Québec | 1-800-361-2831 |
| Ontario | 1-800-268-1151 |
| Manitoba | 1-800-282-8006 |
| Saskatchewan | 1(112)800-667-3524 |
| Alberta | 1-800-222-6400 |
| Colombie-Britannique (sud et centrale) | 112-800-663-1551 |
| Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwTel Inc.) | Zénith 0-8913 |
| Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwTel Inc.) | Zénith 2-2015 |

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes et de la distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Statistics Canada
Health Division
Vital Statistics and Disease
Registries Section

Statistique Canada
Division de la santé
Section de la statistique de l'état
civil et des registres de maladies

Tuberculosis Statistics

Morbidity and mortality

1983

La statistique de la tuberculose

Morbidité et mortalité

1983

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

Statistics Canada should be credited when
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply
and Services Canada 1984

October 1984
4-2302-536

Price: Canada, \$5.00
Other Countries, \$6.00

Catalogue 82-212

ISSN 0708-4277

Ottawa

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

Reproduction ou citation autorisées sous réserve
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1984

Octobre 1984
4-2302-536

Prix: Canada, \$5.00
Autres pays, \$6.00

Catalogue 82-212

ISSN 0708-4277

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

This publication was prepared under the direction of:

- . **John W. Coombs**, Director,
Health Division
- . **John Silins**, Chief,
Vital Statistics and Disease Registries
Section
- . **Anna Malhotra**, Senior Analyst

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- . **John W. Coombs**, directeur,
Division de la santé
- . **John Silins**, chef,
Section de la statistique de l'état civil et
des registres de maladies
- . **Anna Malhotra**, Analyste principal

TABLE OF CONTENTS

| | Page |
|--|------|
| Introduction | 5 |
| Table | |
| 1. Historical Summary of New Active and Reactivated Cases by Province, 1974-1983 | 8 |
| 2. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Province, 1983 | 9 |
| 3. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1983 | 9 |
| 4. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1983 | 9 |
| 5. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1983 | 10 |
| 6. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and by Province, 1983 | 10 |
| 7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and by Diagnosis, 1983 | 11 |
| 8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Diagnosis and by Province, 1983 | 12 |
| 9. New Active and Reactivated Cases by Origin and by Province, 1983 | 13 |
| 10. New Active and Reactivated Cases by Origin and Age Group, 1983 | 13 |
| 11. New Active and Reactivated Cases by Diagnosis and Origin, 1983 | 13 |
| 12. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status by Province, 1983 | 14 |
| 13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1983 | 14 |
| 14. New Active and Reactivated Cases by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1983 | 15 |

TABLE DES MATIÈRES

| | Page |
|--|------|
| Introduction | 5 |
| Tableau | |
| 1. Résumé chronologique de nouveaux cas actifs et réactivés selon la province, 1974-1983 | 8 |
| 2. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, 1983 | 9 |
| 3. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âges, 1983 | 9 |
| 4. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1983 | 9 |
| 5. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1983 | 10 |
| 6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âges et suivant la province, 1983 | 10 |
| 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âges et suivant le diagnostic, 1983 | 11 |
| 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et suivant la province, 1983 | 12 |
| 9. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine et suivant la province, 1983 | 13 |
| 10. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine et le groupe d'âges, 1983 | 13 |
| 11. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic et l'origine, 1983 | 13 |
| 12. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire par province, 1983 | 14 |
| 13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1983 | 14 |
| 14. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1983 | 15 |

TABLE OF CONTENTS - Concluded

| | Page |
|---|------|
| Table | |
| 15. New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis Reported in 1983 in Immigrants by Place of Birth and Province of Residence | 16 |
| 16. New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis Reported in 1983 in Immigrants by Place of Birth and Year of Immigration | 16 |
| 17. Deaths from All Forms of Tuberculosis and Rate Per 100,000 Population by Year and Province, 1945-1982 | 18 |

Selected Publications on Health Statistics

TABLE DES MATIÈRES - fin

| | Page |
|--|------|
| Tableau | |
| 15. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1983 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et la province de résidence | 16 |
| 16. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1983 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et l'année d'immigration | 16 |
| 17. Décès dus à toutes formes de la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'année et la province, 1945-1982 | 18 |

Quelques publications statistiques sur la santé

INTRODUCTION

This is the forty-seventh report on tuberculosis morbidity in Canada. This report was prepared in the Vital Statistics and Disease Registries Section of the Health Division.

The format of this report is identical to the forty-sixth report and is comprised of two sections:

A shortened statistical report to be distributed widely.

A tuberculosis statistics supplementary report which will have limited distribution.

The above change in reporting was developed jointly between Health Division, Statistics Canada and the Canadian Lung Association.

Tuberculosis still is an important infectious disease in Canada although the actual number of cases and the number of persons infected are decreasing. It is essential however to continue to place before the health professions reliable and easily interpretable information with regard to tuberculosis. Consequently, it was felt that only essential information would be published in a form useful to those people involved in health care and in addition to distribute this information much more widely than previously.

For those who require detailed information the supplementary report will be available by contacting: Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistics Canada. Both the so-called mini-report and the supplementary tuberculosis report will be distributed together to the Provincial Directors of Tuberculosis Control, various divisions of Health and Welfare Canada and the Canadian Lung Association.

Mini-report

This report provides essential information on new and reactivated cases with regard to province, age, diagnosis, origin and bacteriological status. It also provides information with regard to rates per 100,000 population.

Le présent rapport est la quarante-septième rapport sur la morbidité de la tuberculose au Canada. Il a été rédigé par la Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé.

La présentation de ce rapport est la même que celle du quarante-sixième rapport et comprend deux parties:

Un rapport statistique abrégé devant faire l'objet d'une large diffusion.

Un rapport supplémentaire sur la statistique de la tuberculose qui fera l'objet d'une diffusion limitée.

Les modifications susmentionnées sont l'oeuvre conjointe de la Division de la santé de Statistique Canada et de l'Association pulmonaire du Canada.

La tuberculose demeure une maladie infectieuse importante au Canada même si le nombre réel de cas et le nombre de personnes atteintes diminuent. Il est toutefois essentiel de continuer à mettre à la disposition des spécialistes de la santé des renseignements sur la tuberculose qui soient fiables et faciles à interpréter. Par conséquent, il a été décidé de ne publier que les données essentielles sous une forme qui puisse être utile aux spécialistes de la santé et, en outre, de diffuser ces renseignements à un public beaucoup plus vaste qu'auparavant.

Ceux qui désirent des renseignements détaillés devront communiquer avec la Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé, Statistique Canada, pour obtenir le rapport supplémentaire. Le mini-rapport et le rapport supplémentaire seront distribués aux directeurs provinciaux du contrôle de la tuberculose, aux diverses divisions de Santé et Bien-être social Canada et à l'Association pulmonaire du Canada.

Mini-rapport

Ce rapport donne des renseignements essentiels sur les nouveaux cas et les cas réactivés selon la province, l'âge, le diagnostic, l'origine et l'état bactériologique. Il présente également des renseignements sur les taux pour 100,000 habitants.

It also illustrates the continuing problem of tuberculosis in people born outside of Canada and for the Indian and Inuit populations.

Supplementary Report

Complete statistical data comparable with the previous tuberculosis statistics reports are available in the supplementary report.

The discovery and development of new antituberculosis drugs have radically changed the course of treatment of tuberculosis so that the largest proportion of persons with active tuberculosis are now being treated as outpatients. Thus hospital statistics are no longer included in these data.

Notifications of Cases

This section contains information on notifications of cases of tuberculosis to Statistics Canada by provincial case registries. These tables describe the numbers and characteristics of the persons who get tuberculosis during the year: persons whose names are first entered on the case register as new active cases of tuberculosis and persons whose disease has been declared inactive but is active once more (reactivated cases).

Deaths

This table illustrates the decrease in the mortality associated with tuberculosis.

Tuberculosis in Immigrants

In 1983 there were 859 cases of tuberculosis in persons not born in Canada of a total of 2,356 cases of tuberculosis reported. Details as to year of immigration, place of birth and province of residence are provided.

DEFINITIONS

Case Registry

The central organization within a province which receives, records, accumulates information on and follows up all reported cases of tuberculosis, and maintains a register of the tuberculosis population.

Notification

The receipt of a report in Statistics Canada of a new active or reactivated case of tuberculosis.

Il fait également état du problème permanent que constitue la tuberculose chez les personnes nées à l'extérieur du Canada et chez les Indiens et les Inuit.

Rapport supplémentaire

Le rapport supplémentaire présente des données statistiques exhaustives qu'on peut comparer à celles des rapports antérieurs sur la tuberculose.

La découverte et la mise au point de nouveaux produits pharmaceutiques antituberculeux ont changé de façon radicale le cours du traitement de la tuberculose, de sorte qu'une plus grande proportion de personnes atteintes de tuberculose active subissent des traitements par médication en consultation externe. C'est pourquoi les statistiques hospitalières ne figurent plus dans ces données.

Déclaration de cas

Cette section contient des informations sur les cas de tuberculose signalés à Statistique Canada par les registres provinciaux. Ces tableaux décrivent les nombres de caractéristiques des personnes atteintes de tuberculose durant l'année; les personnes qui pour la première fois sont inscrites au registre des malades comme nouveaux cas actifs de tuberculose ou les personnes chez qui la maladie, ayant été déclarée inactive, est réactivée par la suite.

Mortalité

Ce tableau illustre la diminution de la mortalité associée à la tuberculose.

Tuberculose chez les immigrants

En 1983, parmi les 2,356 cas de tuberculose déclarés, 859 ont été signalés chez les personnes nées à l'extérieur du Canada. On donne des détails sur l'année d'immigration, le lieu de naissance et la province de résidence.

DÉFINITIONS

Registre central de la tuberculose

Lieu centralisé à l'intérieur d'une province qui reçoit, enregistre, accumule des renseignements et exerce un contrôle sur les cas de tuberculose signalés et qui tient un registre de la population des tuberculeux.

Déclaration

La réception d'un rapport à Statistique Canada d'un nouveau cas actif ou réactivé de tuberculose.

New Active

A term which describes a case of tuberculosis, new active, which was never before reported as active, even though it may have been active at some earlier time.

Reactivated

A term which describes a case previously recorded as active but with a subsequent known period of inactivity and now active once more.

Incidence

When used in this report this term refers to the number of new active cases reported to Statistics Canada during the year.

Diagnostic Classification

The classification used is based on the "Ninth Revision, International Classification of Diseases".

Deaths

The statistics of deaths as included in this report refer to only those cases in which the certifying physician has indicated one of the forms of tuberculosis as being the underlying cause of death. Tuberculous persons dying from other underlying causes are excluded.

Population Figures

The rates used in this publication are based on population figures taken from the "Census of Canada" and from the "Population Estimates" of the Census Division of Statistics Canada.

SOURCE OF DATA

The data are derived from records of provincial tuberculosis case registries which make up the systems of tuberculosis control in the various provinces and territories of Canada.

The reporting form provides for notification of a new or reactive case of tuberculosis plus information with regard to country of birth, anatomical diagnosis, whether the patient has been on preventive chemotherapy before, whether there has been previous BCG vaccination, the bacteriological status and previous treatment.

All of the above information is helpful in determining the extent of the tuberculosis problem in Canada.

Nouveau actif

Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose active et dont le dossier n'indique aucune activité antérieure.

Réactivé

Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose active et dont le dossier révèle une activité antérieure.

Incidence

Lorsqu'il est employé dans le présent rapport, ce terme signifie le nombre de nouveaux cas actifs signalés au cours de l'année à Statistique Canada.

Classification des diagnostics

La classification des diagnostics est basée sur la "Classification internationale des maladies, neuvième révision".

Mortalité

Les statistiques de la mortalité due à la tuberculose qui figurent dans le présent rapport se rapportent seulement aux cas où le médecin certifiant a indiqué une forme quelconque de tuberculose comme cause majeure du décès. Les personnes souffrant de tuberculose et mourant d'autres causes sont exclues.

Chiffres de la population

Les taux employés dans le présent rapport sont basés sur les chiffres tirés du "Recensement du Canada" et des "Estimations de la population" de la Division du recensement de Statistique Canada.

SOURCE DES DONNÉES

Les données reposent sur les dossiers de registres provinciaux de tuberculose qui composent le réseau de contrôle de la tuberculose dans les provinces et territoires du Canada.

Les formules prévoient la déclaration des cas nouveaux ou réactivés de tuberculose ainsi que des renseignements sur le pays de naissance, le diagnostic, le traitement antérieur ou non du malade par chimioprophylaxie, la vaccination antérieure ou non par le BCG, l'état bactériologique et le traitement précédent.


Tous ces renseignements aident à déterminer l'ampleur du problème de la tuberculose au Canada.

TABLE 1. Historical Summary of New Active and Reactivated Cases, by Province, 1974-1983

TABLEAU 1. Résumé chronologique de nouveaux cas actifs et réactivés, selon la province, 1974-1983

| Year Année | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. I.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|---------------|---|----------------|--------------------|---------------|------|-------|-------|------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|
| | number - nombre | | | | | | | | | | | | |
| 1974 | 3,770 | 166 | 17 | 99 | 100 | 1,034 | 1,102 | 292 | 167 | 274 | 445 | 7 | 67 |
| 1975 | 3,551 | 170 | 10 | 110 | 102 | 1,079 | 999 | 195 | 156 | 249 | 416 | 11 | 54 |
| 1976 | 3,143 | 120 | 16 | 85 | 74 | 876 | 958 | 202 | 157 | 225 | 369 | 10 | 51 |
| 1977 | 3,194 | 90 | 10 | 99 | 98 | 944 | 944 | 173 | 145 | 274 | 352 | 8 | 57 |
| 1978 | 2,940 | 115 | 2 | 76 | 78 | 836 | 815 | 176 | 148 | 240 | 403 | 6 | 45 |
| 1979 | 2,760 | 75 | 5 | 79 | 79 | 797 | 770 | 177 | 121 | 225 | 377 | 12 | 43 |
| 1980 | 2,761 | 89 | 7 | 83 | 59 | 808 | 764 | 172 | 137 | 241 | 371 | 2 | 28 |
| 1981 | 2,529 | 79 | 8 | 83 | 72 | 651 | 742 | 151 | 122 | 216 | 370 | 8 | 27 |
| 1982 | 2,472 | 72 | 2 | 59 | 42 | 649 | 730 | 154 | 110 | 203 | 414 | 3 | 34 |
| 1983 | 2,356 | 63 | 4 | 35 | 58 | 618 | 662 | 208 | 118 | 189 | 363 | 6 | 32 |
| | rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | | |
| 1974 | 16.8 | 30.6 | 14.6 | 12.2 | 15.1 | 16.9 | 13.6 | 28.9 | 18.4 | 16.0 | 18.6 | 36.1 | 178.7 |
| 1975 | 15.6 | 30.9 | 8.4 | 13.4 | 15.1 | 17.4 | 12.1 | 19.1 | 17.0 | 14.1 | 16.9 | 52.9 | 142.9 |
| 1976 | 13.7 | 21.5 | 13.5 | 10.3 | 10.9 | 14.1 | 11.6 | 19.8 | 17.0 | 12.2 | 15.0 | 45.8 | 119.7 |
| 1977 | 13.7 | 16.0 | 8.3 | 11.9 | 14.3 | 15.0 | 11.3 | 16.8 | 15.5 | 14.4 | 14.1 | 37.2 | 131.6 |
| 1978 | 12.5 | 20.2 | 1.6 | 9.0 | 11.2 | 13.3 | 9.7 | 17.0 | 15.6 | 12.3 | 15.9 | 27.6 | 103.2 |
| 1979 | 11.7 | 13.1 | 4.1 | 9.3 | 11.3 | 12.7 | 9.1 | 17.2 | 12.6 | 11.2 | 14.7 | 55.6 | 99.1 |
| 1980 | 11.5 | 15.4 | 5.6 | 9.7 | 8.3 | 12.8 | 8.9 | 16.7 | 14.1 | 11.6 | 14.1 | 9.3 | 65.0 |
| 1981 | 10.4 | 13.9 | 6.5 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 8.6 | 14.7 | 12.6 | 9.7 | 13.5 | 34.6 | 59.0 |
| 1982 | 10.0 | 12.6 | 1.6 | 6.9 | 6.0 | 10.0 | 8.4 | 14.9 | 11.2 | 8.8 | 14.8 | 12.6 | 72.1 |
| 1983 | 9.5 | 10.9 | 3.2 | 4.1 | 8.2 | 9.5 | 7.5 | 19.9 | 11.9 | 8.0 | 12.8 | 26.9 | 66.1 |

Chart - 1
Ten Year Trend - Rate of Reported Cases per 100,000 Population, Canada, 1974-1983
Tendance d'une décennie - Taux de cas signalés pour 100,000 habitants, Canada, 1974-1983



Graphique - 1
Chart - 2
Rate of Reported Cases per 100,000 Population, Canada and Provinces, 1983
Taux de cas signalés pour 100,000 habitants, Canada et provinces, 1983




TABLE 2. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Province, 1983

TABLEAU 2. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, 1983

| Activity Activité | Canada | Nfld. N.-N. | P.E.I. I.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|--|---|----------------|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|
| | number - nombre | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2,356 | 63 | 4 | 35 | 58 | 618 | 662 | 208 | 118 | 189 | 363 | 6 | 32 |
| New active cases - Nouveaux cas actifs | 2,075 | 59 | 3 | 25 | 49 | 551 | 589 | 195 | 102 | 171 | 309 | 5 | 17 |
| Reactivated cases - Cas réactivés | 281 | 4 | 1 | 10 | 9 | 67 | 73 | 13 | 16 | 18 | 54 | 1 | 15 |
| | rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | | |
| Total | 9.5 | 10.9 | 3.2 | 4.1 | 8.2 | 9.5 | 7.5 | 19.9 | 11.9 | 8.0 | 12.8 | 26.9 | 66.1 |
| New active cases - Nouveaux cas actifs | 8.3 | 10.2 | 2.4 | 2.9 | 6.9 | 8.4 | 6.7 | 18.6 | 10.3 | 7.3 | 10.9 | 22.4 | 35.1 |
| Reactivated cases - Cas réactivés | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 4.5 | 31.0 |

TABLE 3. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1983

TABLEAU 3. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âges, 1983

| Activity Activité | Total | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 years and over 75 ans et plus |
|--|-----------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| | number - nombre | | | | | | | | | |
| Total | 2,356 | 69 | 114 | 244 | 348 | 274 | 315 | 365 | 310 | 317 |
| New active cases - Nouveaux cas actifs | 2,075 | 69 | 109 | 237 | 327 | 246 | 269 | 308 | 243 | 267 |
| Reactivated cases - Cas réactivés | 281 | - | 5 | 7 | 21 | 28 | 46 | 57 | 67 | 50 |

TABLE 4. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1983

TABLEAU 4. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1983

| Activity Activité | Total | Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire | | | | | Non-respiratory Non-respiratoire | |
|--|-----------------|--|---------------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | | Pulmonary Pulmonaire | Miliary Miliaire | Primary Primaire | Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuberculeuse) | Tuberculous laryngitis Laryngite tuberculeuse | | Other respiratory Autres respiratoires |
| | number - nombre | | | | | | | |
| Total | 2,356 | 1,617 | 51 | 143 | 105 | - | 5 | 435 |
| New active cases - Nouveaux cas actifs | 2,075 | 1,388 | 48 | 143 | 100 | - | 5 | 391 |
| Reactivated cases - Cas réactivés | 281 | 229 | 3 | - | 5 | - | - | 44 |

TABLE 5. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1983

TABLEAU 5. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1983

| | Total | Indians Indiens | Inuit | Other Autres |
|--|-----------------|--------------------|-------|-----------------|
| | number - nombre | | | |
| Total | 2,356 | 419 | 48 | 1,889 |
| New active cases - Nouveaux cas actifs | 2,075 | 356 | 39 | 1,680 |
| Reactivated cases - Cas réactivés | 281 | 63 | 9 | 209 |

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and by Province, 1983

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âges et suivant la province, 1983

| Age group Groupe d'âges | Canada | Nfld. I.-N. | P.E.I. I.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|
| | number - nombre | | | | | | | | | | | | |
| All ages - Tous âges | 2,356 | 63 | 4 | 35 | 58 | 618 | 662 | 208 | 118 | 189 | 363 | 6 | 32 |
| 0-4 years - ans | 69 | 3 | - | - | 5 | 23 | 12 | 5 | 7 | 6 | 8 | - | - |
| 5-14 " " | 114 | 6 | - | - | 5 | 16 | 9 | 35 | 16 | 9 | 18 | - | - |
| 15-24 " " | 244 | 5 | - | 1 | 4 | 46 | 66 | 38 | 19 | 32 | 30 | 1 | 2 |
| 25-34 " " | 348 | 7 | 1 | 1 | 4 | 82 | 102 | 29 | 20 | 45 | 52 | 1 | 4 |
| 35-44 " " | 274 | 5 | - | 2 | 4 | 65 | 86 | 21 | 7 | 23 | 50 | 3 | 8 |
| 45-54 " " | 315 | 9 | 1 | 7 | 8 | 84 | 84 | 18 | 13 | 26 | 60 | 1 | 4 |
| 55-64 " " | 365 | 11 | 1 | 11 | 7 | 111 | 108 | 24 | 11 | 10 | 65 | - | 6 |
| 65-74 " " | 310 | 12 | - | 8 | 10 | 92 | 92 | 20 | 11 | 16 | 45 | - | 4 |
| 75 years and over - ans et plus | 317 | 5 | 1 | 5 | 11 | 99 | 103 | 18 | 14 | 22 | 35 | - | 4 |
| | rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | | |
| All ages - Tous âges | 9.5 | 10.9 | 3.2 | 4.1 | 8.2 | 9.5 | 7.5 | 19.9 | 11.9 | 8.0 | 12.9 | 26.9 | 66.1 |
| 0-4 years - ans | 3.8 | 6.1 | - | - | 9.5 | 4.9 | 2.0 | 6.3 | 8.4 | 3.0 | 4.0 | - | - |
| 5-14 " " | 3.1 | 5.3 | - | - | 4.2 | 1.8 | 0.7 | 21.9 | 10.1 | 2.5 | 4.6 | - | - |
| 15-24 " " | 5.4 | 4.3 | - | 0.6 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 20.3 | 10.5 | 6.8 | 6.2 | 24.4 | 18.9 |
| 25-34 " " | 8.0 | 7.3 | 5.3 | 0.7 | 3.4 | 7.0 | 6.9 | 16.9 | 12.6 | 9.4 | 10.4 | 20.4 | 41.7 |
| 35-44 " " | 8.4 | 7.3 | - | 1.8 | 4.6 | 7.2 | 7.3 | 16.9 | 6.6 | 7.7 | 13.1 | 88.2 | 140.4 |
| 45-54 " " | 12.6 | 19.2 | 9.1 | 8.7 | 12.7 | 12.4 | 8.9 | 18.3 | 14.3 | 12.3 | 21.1 | 52.6 | 117.6 |
| 55-64 " " | 16.2 | 26.6 | 9.4 | 14.4 | 11.6 | 18.9 | 12.7 | 24.1 | 12.0 | 6.0 | 24.3 | - | 315.8 |
| 65-74 " " | 20.1 | 39.7 | - | 13.4 | 22.1 | 23.9 | 16.5 | 26.3 | 15.1 | 15.2 | 22.8 | - | 444.4 |
| 75 years and over - ans et plus | 33.1 | 30.5 | 15.4 | 13.4 | 38.6 | 45.1 | 28.8 | 35.4 | 28.3 | 32.1 | 28.8 | - | 1,000.0 |

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and by Diagnosis, 1983

TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âges et suivant le diagnostic, 1983

| Age group Groupe d'âges | Total | Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire | | | | | Non-respiratory Non-respiratoire | |
|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | | Pulmonary Pulmonaire | Miliary Miliaire | Primary Primaire | Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuberculeuse) | Tuberculous laryngitis Laryngite tuberculeuse | | Other respiratory Autres respiratoires |
| | | number - nombre | | | | | | |
| All ages - Tous âges | 2,356 | 1,617 | 51 | 143 | 105 | - | 5 | 435 |
| 0- 4 years - ans | 69 | 8 | 4 | 47 | - | - | - | 10 |
| 5-14 " " | 114 | 22 | 1 | 81 | 3 | - | - | 7 |
| 15-24 " " | 244 | 161 | 5 | 12 | 20 | - | - | 46 |
| 25-34 " " | 348 | 227 | 3 | 3 | 21 | - | - | 94 |
| 35-44 " " | 274 | 178 | 7 | - | 19 | - | 2 | 68 |
| 45-54 " " | 315 | 226 | 5 | - | 9 | - | 1 | 74 |
| 55-64 " " | 365 | 276 | 5 | - | 12 | - | 1 | 71 |
| 65-74 " " | 310 | 263 | 6 | - | 8 | - | - | 33 |
| 75 years and over - ans et plus | 317 | 256 | 15 | - | 13 | - | 1 | 32 |
| | rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants | | | | | | | |
| All ages - Tous âges | 9.5 | 6.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | -- | 1.7 |
| 0- 4 years - ans | 3.8 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | - | - | - | 0.5 |
| 5-14 " " | 3.1 | 0.6 | -- | 2.2 | 0.1 | - | - | 0.2 |
| 15-24 " " | 5.4 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | - | - | 1.0 |
| 25-34 " " | 8.0 | 5.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 2.2 |
| 35-44 " " | 8.4 | 5.4 | 0.2 | - | 0.6 | - | 0.1 | 2.1 |
| 45-54 " " | 12.6 | 9.0 | 0.2 | - | 0.4 | - | -- | 3.0 |
| 55-64 " " | 16.2 | 12.2 | 0.2 | - | 0.5 | - | -- | 3.1 |
| 65-74 " " | 20.1 | 17.1 | 0.4 | - | 0.5 | - | - | 2.1 |
| 75 years and over - ans et plus | 33.1 | 26.7 | 1.6 | - | 1.4 | - | 0.1 | 3.3 |

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Diagnosis and by Province, 1983

TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et suivant la province, 1983

| Diagnosis Diagnostic | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|---|-----------------|-------|----------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | number - nombre | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T. N.-O. |
| Total | 2,356 | 63 | 4 | 35 | 50 | 618 | 662 | 208 | 118 | 189 | 363 | 6 | 32 |
| Respiratory - Respiratoire | 1,921 | 52 | 4 | 32 | 50 | 549 | 487 | 175 | 97 | 151 | 293 | 5 | 26 |
| Pulmonary - Pulmonaire | 1,617 | 39 | 4 | 31 | 44 | 499 | 427 | 118 | 65 | 119 | 242 | 5 | 24 |
| Miliary - Miliaire | 51 | 2 | - | 1 | - | 13 | 16 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | 2 |
| Primary - Primaire | 143 | 11 | - | - | 3 | 25 | 10 | 34 | 23 | 14 | 23 | - | - |
| Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse) | 105 | - | - | - | 3 | 12 | 32 | 18 | 5 | 15 | 20 | - | - |
| Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other - Autres | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Non-respiratory - Non res- piratoire | 435 | 11 | - | 3 | 8 | 69 | 175 | 33 | 21 | 38 | 70 | 1 | 6 |
| rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 9.5 | 10.9 | 3.2 | 4.1 | 8.2 | 9.5 | 7.5 | 19.9 | 11.9 | 8.0 | 12.9 | 26.9 | 66.1 |
| Respiratory - Respiratoire | 7.7 | 9.0 | 3.2 | 3.7 | 7.1 | 8.4 | 5.5 | 16.7 | 9.8 | 6.4 | 10.4 | 22.4 | 53.7 |
| Pulmonary - Pulmonaire | 6.5 | 6.7 | 3.2 | 3.6 | 6.2 | 7.6 | 4.8 | 11.3 | 6.5 | 5.1 | 8.6 | 22.4 | 49.6 |
| Miliary - Miliaire | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | - | 4.1 |
| Primary - Primaire | 0.6 | 1.9 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | - | - |
| Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse) | 0.4 | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | - | - |
| Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other - Autres | -- | - | - | - | - | - | -- | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - |
| Non-respiratory - Non res- piratoire | 1.7 | 1.9 | - | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 4.5 | 12.4 |

TABLE 9. New Active and Reactivated Cases by Origin and by Province, 1983

TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine et suivant la province, 1983

| Origin Origine | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. I.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|-------------------|--------|----------------|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|
| Total | 2,356 | 63 | 4 | 35 | 58 | 618 | 662 | 208 | 118 | 189 | 363 | 6 | 32 |
| Indians - Indiens | 419 | 6 | - | 1 | 2 | 36 | 25 | 105 | 79 | 73 | 74 | 4 | 14 |
| Inuit | 48 | 3 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Other - Autres | 1,889 | 54 | 4 | 34 | 56 | 552 | 637 | 103 | 39 | 116 | 289 | 2 | 3 |

TABLE 10. New Active and Reactivated Cases by Origin and Age Group, 1983

TABLEAU 10. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine et le groupe d'âges, 1983

| Origin Origine | All ages Tous Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 years and over 75 ans et plus |
|-------------------|-----------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| Total | 2,356 | 69 | 114 | 244 | 348 | 274 | 315 | 365 | 310 | 317 |
| Indians - Indiens | 419 | 24 | 67 | 75 | 71 | 50 | 54 | 31 | 26 | 21 |
| Inuit | 48 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| Other - Autres | 1,889 | 37 | 41 | 163 | 274 | 219 | 251 | 327 | 282 | 295 |

TABLE 11. New Active and Reactivated Cases by Diagnosis and Origin, 1983

TABLEAU 11. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic et l'origine, 1983

| Diagnosis Diagnostic | Total | Indians Indiens | Inuit | Other Autres |
|---|-----------------|--------------------|-------|-----------------|
| | number - nombre | | | |
| Total | 2,356 | 419 | 48 | 1,889 |
| Respiratory - Respiratoire | 1,921 | 363 | 44 | 1,514 |
| Pulmonary - Pulmonaire | 1,617 | 245 | 36 | 1,336 |
| Miliary - Miliaire | 51 | 11 | 1 | 39 |
| Primary - Primaire | 143 | 78 | 7 | 58 |
| Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse) | 105 | 29 | - | 76 |
| tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse | - | - | - | - |
| Other - Autres | 5 | - | - | 5 |
| Non-respiratory - Non respiratoire | 435 | 56 | 4 | 375 |

TABLE 12. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status by Province, 1983

TABLEAU 12. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire par province, 1983

| Bacillary status État bacillaire | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|--|--------|-------|----------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yukon | T. N.-O. |
| Number of cases notified - Nombre de cas déclarés | 2,356 | 63 | 4 | 35 | 58 | 618 | 662 | 208 | 110 | 189 | 363 | 6 | 32 |
| Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive | 1,145 | 28 | 4 | 20 | 36 | 365 | 346 | 53 | 45 | 80 | 145 | 2 | 13 |
| Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative | 64 | 5 | - | 3 | 1 | 5 | 22 | 6 | 2 | 5 | 12 | - | 3 |
| Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée | 38 | 2 | - | - | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 3 |
| Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive | 448 | 13 | - | 4 | 6 | 43 | 152 | 67 | 14 | 51 | 92 | 1 | 5 |
| Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative | 380 | 11 | - | 5 | 13 | 152 | 49 | 33 | 19 | 31 | 57 | 3 | 7 |
| Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée | 38 | 1 | - | - | - | 2 | 26 | 2 | 5 | 2 | - | - | - |
| Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive | 56 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 20 | 5 | - | 23 | - | - |
| Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative | 24 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 2 | - | 6 | - | - |
| Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée | 163 | 3 | - | 3 | - | 43 | 50 | 5 | 22 | 9 | 27 | - | 1 |

TABLE 13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1983

TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1983

| Bacillary status État bacillaire | Diagnosis - Diagnostic | | | | | | | Origin - Origine | | | |
|--|----------------------------|----------------|---------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---------|-------|-----------------|
| | Respiratory - Respiratoire | | | | | | | Non-respi- ratory Non respi- ratoire | Indians | | Other Autres |
| | Total | Pulmo- nary | Miliary | Primary | Pleurisy (tuber- culous) | Tuber- culous laryn- gitis | Other respi- ratory | | Indiens | Inuit | |
| Number of cases notified - Nombre de cas déclarés | 2,356 | 1,617 | 51 | 143 | 105 | - | 5 | 435 | 419 | 48 | 1,889 |
| Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive | 1,145 | 909 | 31 | 11 | 17 | - | 3 | 174 | 167 | 16 | 962 |
| Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative | 64 | 41 | 1 | - | 3 | - | - | 19 | 5 | 3 | 56 |
| Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée | 38 | 23 | 2 | - | - | - | - | 13 | 7 | 1 | 30 |
| Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive | 448 | 294 | 6 | 22 | 32 | - | 2 | 92 | 104 | 2 | 342 |
| Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative | 380 | 229 | 8 | 52 | 38 | - | - | 53 | 62 | 9 | 309 |
| Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée | 38 | 25 | - | 2 | 3 | - | - | 8 | 6 | - | 32 |
| Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive | 56 | 18 | 1 | 9 | - | - | - | 28 | 24 | - | 32 |
| Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative | 24 | - | - | 12 | 2 | - | - | 10 | 11 | - | 13 |
| Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée | 163 | 78 | 2 | 35 | 10 | - | - | 38 | 33 | 17 | 113 |

TABLE 14. New Active and Reactivated Cases by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1983

TABLEAU 14. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1983

| Diagnosis and method Diagnostic et méthode | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. I.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|--|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| | number of cases - nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| Number of cases notified - Nombre de cas déclarés | 2,356 | 63 | 4 | 35 | 58 | 618 | 662 | 208 | 118 | 189 | 363 | 6 | 32 |
| Determination - Détermination: | | | | | | | | | | | | | |
| By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture | 2,037 | 57 | 4 | 32 | 56 | 565 | 569 | 159 | 80 | 175 | 306 | 6 | 28 |
| By microscopy only - Par la microscopie seulement | 76 | 3 | - | - | 1 | 9 | 36 | 9 | 9 | 5 | 1 | - | 3 |
| By culture only - Par la culture seulement | 80 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 35 | 7 | - | 29 | - | - |
| No determination reported - Pas de détermination rapportée | 163 | 3 | - | 3 | - | 43 | 50 | 5 | 22 | 9 | 27 | - | 1 |
| Respiratory - Respiratoire | 1,921 | 52 | 4 | 32 | 50 | 549 | 487 | 175 | 97 | 151 | 293 | 5 | 26 |
| Determination - Détermination: | | | | | | | | | | | | | |
| By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture | 1,699 | 47 | 4 | 30 | 49 | 500 | 428 | 141 | 67 | 139 | 266 | 5 | 23 |
| By microscopy only - Par la microscopie seulement | 55 | 2 | - | - | 1 | 8 | 25 | 4 | 7 | 4 | 1 | - | 3 |
| By culture only - Par la culture seulement | 42 | - | - | - | - | 1 | 3 | 25 | 3 | - | 10 | - | - |
| No determination reported - Pas de détermination rapportée | 125 | 3 | - | 2 | - | 40 | 31 | 5 | 20 | 8 | 16 | - | - |
| Pulmonary - Pulmonaire | 1,617 | 39 | 4 | 31 | 44 | 499 | 427 | 118 | 65 | 119 | 242 | 5 | 24 |
| Determination - Détermination: | | | | | | | | | | | | | |
| By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture | 1,473 | 36 | 4 | 29 | 43 | 458 | 378 | 105 | 54 | 110 | 229 | 5 | 22 |
| By microscopy only - Par la microscopie seulement | 48 | 2 | - | - | 1 | 5 | 24 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | 2 |
| By culture only - Par la culture seulement | 18 | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | - | - | 6 | - | - |
| No determination reported - Pas de détermination rapportée | 78 | 1 | - | 2 | - | 35 | 22 | 2 | 5 | 5 | 6 | - | - |
| Miliary - Miliaire | 51 | 2 | - | 1 | - | 13 | 16 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | 2 |
| Determination - Détermination: | | | | | | | | | | | | | |
| By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture | 46 | 2 | - | 1 | - | 12 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 1 |
| By microscopy only - Par la microscopie seulement | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| By culture only - Par la culture seulement | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| No determination reported - Pas de détermination rapportée | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Primary - Primaire | 143 | 11 | - | - | 3 | 25 | 10 | 34 | 23 | 14 | 23 | - | - |
| Determination - Détermination: | | | | | | | | | | | | | |
| By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture | 85 | 9 | - | - | 3 | 19 | 6 | 16 | 6 | 12 | 14 | - | - |
| By microscopy only - Par la microscopie seulement | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| By culture only - Par la culture seulement | 21 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | - | 3 | - | - |
| No determination reported - Pas de détermination rapportée | 35 | 2 | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 14 | 2 | 6 | - | - |
| Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse) | 105 | - | - | - | 3 | 12 | 32 | 18 | 5 | 15 | 20 | - | - |
| Determination - Détermination: | | | | | | | | | | | | | |
| By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture | 90 | - | - | - | 3 | 11 | 26 | 16 | 4 | 14 | 16 | - | - |
| By microscopy only - Par la microscopie seulement | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| By culture only - Par la culture seulement | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| No determination reported - Pas de détermination rapportée | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Determination - Détermination: | | | | | | | | | | | | | |
| By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| By microscopy only - Par la microscopie seulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| By culture only - Par la culture seulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No determination reported - Pas de détermination rapportée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other respiratory - Autres respiratoires | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Determination - Détermination: | | | | | | | | | | | | | |
| By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| By microscopy only - Par la microscopie seulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| By culture only - Par la culture seulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No determination reported - Pas de détermination rapportée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-respiratory - Non respiratoire | 435 | 11 | - | 3 | 8 | 69 | 175 | 33 | 21 | 38 | 70 | 1 | 6 |
| Determination - Détermination: | | | | | | | | | | | | | |
| By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture | 338 | 10 | - | 2 | 7 | 65 | 141 | 18 | 13 | 36 | 40 | 1 | 5 |
| By microscopy only - Par la microscopie seulement | 21 | 1 | - | - | - | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
| By culture only - Par la culture seulement | 38 | - | - | - | 1 | - | 4 | 10 | 4 | - | 19 | - | - |
| No determination reported - Pas de détermination rapportée | 38 | - | - | 1 | - | 3 | 19 | - | 2 | 1 | 11 | - | 1 |

TABIEAU 15. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1983 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et la province de résidence

| Province of residence | | | | | | | Lieu de naissance | NO |
|-----------------------|------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------------------|----|
| Province de résidence | | | | | | | | |
| Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. | | |
| 432 | 42 | 19 | 64 | 178 | - | 2 | Total | 1 |
| 148 | 16 | 8 | 23 | 39 | - | - | Europe | 2 |
| 12 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | Afrique | 3 |
| 240 | 25 | 9 | 35 | 114 | - | 2 | Asie | 4 |
| 1 | - | - | - | 4 | - | - | Océanie et Antarctique | 5 |
| 15 | - | - | 1 | 1 | - | - | Amérique du Sud | 6 |
| 12 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | Amérique centrale et Antilles | 7 |
| | | | | | | | Amérique du Nord: | |
| 4 | - | 1 | 2 | 8 | - | - | États-Unis | 8 |
| - | - | - | - | 8 | - | - | Inconnu | 9 |

TABIEAU 16. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1983 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et l'année d'immigration

| Year of immigration | | | | | | | | Lieu de naissance | NO |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|----|
| Année d'immigration | | | | | | | | | |
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | | |
| 32 | 22 | 20 | 44 | 89 | 53 | 94 | 63 | Total | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | Europe | 2 |
| 3 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | Afrique | 3 |
| 22 | 18 | 15 | 38 | 81 | 43 | 69 | 42 | Asie | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Océanie et Antarctique | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Amérique du Sud | 6 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | Amérique centrale et Antilles | 7 |
| | | | | | | | | Amérique du Nord: | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | États-Unis | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Inconnu | 9 |

TABLE 17. Deaths from All Forms of Tuberculosis and Rate Per 100,000 Population by Year and Province, 1945-1982(1)

TABLEAU 17. Décès dus à toutes formes de la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'année et la province, 1945-1982(1)

| Year Année | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. I.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|---------------|---|----------------|--------------------|---------------|------|-------|-------|------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|
| | number - nombre | | | | | | | | | | | | |
| 1945 | 5,694 | .. | 42 | 338 | 266 | 2,555 | 1,015 | 315 | 227 | 263 | 525 | 21 | 127 |
| 1946 | 5,941 | .. | 55 | 382 | 277 | 2,628 | 1,054 | 324 | 223 | 302 | 576 | 19 | 101 |
| 1947 | 5,577 | .. | 63 | 309 | 261 | 2,436 | 1,042 | 308 | 231 | 263 | 536 | 18 | 110 |
| 1948 | 4,887 | .. | 37 | 247 | 230 | 2,216 | 825 | 288 | 229 | 259 | 442 | 13 | 101 |
| 1949 | 4,382 | 285 | 22 | 184 | 195 | 1,897 | 686 | 224 | 185 | 211 | 406 | 16 | 71 |
| 1950 | 3,679 | 247 | 29 | 176 | 159 | 1,571 | 585 | 179 | 153 | 171 | 313 | 15 | 81 |
| 1951 | 3,481 | 256 | 17 | 126 | 134 | 1,553 | 579 | 158 | 156 | 146 | 292 | 9 | 55 |
| 1952 | 2,538 | 175 | 24 | 94 | 100 | 1,108 | 398 | 115 | 104 | 125 | 214 | 5 | 76 |
| 1953 | 1,861 | 111 | 13 | 72 | 69 | 844 | 311 | 89 | 87 | 68 | 146 | 5 | 46 |
| 1954 | 1,593 | 105 | 10 | 76 | 51 | 714 | 307 | 71 | 42 | 63 | 123 | 2 | 29 |
| 1955 | 1,403 | 82 | 6 | 48 | 43 | 608 | 242 | 72 | 57 | 81 | 143 | 3 | 19 |
| 1956 | 1,256 | 82 | 4 | 44 | 45 | 572 | 221 | 61 | 46 | 43 | 110 | - | 28 |
| 1957 | 1,183 | 82 | 11 | 45 | 32 | 513 | 221 | 70 | 31 | 68 | 86 | 1 | 23 |
| 1958 | 1,027 | 64 | 5 | 36 | 35 | 504 | 186 | 42 | 23 | 44 | 70 | - | 18 |
| 1959 | 959 | 54 | 4 | 28 | 44 | 485 | 166 | 41 | 27 | 44 | 54 | 1 | 11 |
| 1960 | 823 | 41 | 3 | 33 | 20 | 389 | 157 | 39 | 34 | 34 | 63 | 1 | 9 |
| 1961 | 769 | 34 | 6 | 28 | 32 | 366 | 137 | 39 | 25 | 32 | 59 | 1 | 10 |
| 1962 | 785 | 47 | 3 | 28 | 25 | 362 | 164 | 34 | 30 | 30 | 48 | - | 14 |
| 1963 | 756 | 27 | 2 | 28 | 21 | 368 | 158 | 39 | 19 | 37 | 48 | - | 9 |
| 1964 | 670 | 27 | 2 | 29 | 16 | 301 | 146 | 34 | 22 | 32 | 56 | - | 5 |
| 1965 | 697 | 15 | 4 | 26 | 14 | 334 | 148 | 35 | 27 | 31 | 53 | - | 10 |
| 1966 | 669 | 30 | 3 | 20 | 14 | 340 | 132 | 28 | 10 | 33 | 55 | - | 4 |
| 1967 | 658 | 16 | - | 33 | 24 | 309 | 144 | 33 | 21 | 33 | 39 | - | 6 |
| 1968 | 630 | 15 | 1 | 27 | 13 | 315 | 129 | 31 | 25 | 24 | 48 | - | 2 |
| 1969 | 526 | 10 | 1 | 23 | 13 | 283 | 96 | 24 | 19 | 20 | 30 | - | 7 |
| 1970 | 527 | 14 | 1 | 23 | 11 | 273 | 102 | 24 | 20 | 13 | 43 | - | 3 |
| 1971 | 447 | 16 | - | 17 | 9 | 222 | 85 | 19 | 10 | 24 | 41 | - | 4 |
| 1972 | 455 | 10 | 1 | 9 | 7 | 240 | 84 | 23 | 19 | 14 | 40 | - | 6 |
| 1973 | 408 | 14 | 1 | 7 | 6 | 208 | 86 | 21 | 13 | 21 | 26 | - | 5 |
| 1974 | 330 | 6 | - | 7 | 6 | 158 | 78 | 20 | 11 | 12 | 26 | - | 6 |
| 1975 | 278 | 6 | - | 13 | 5 | 118 | 68 | 14 | 5 | 23 | 25 | - | 1 |
| 1976 | 264 | 10 | 3 | 10 | 3 | 110 | 63 | 11 | 10 | 9 | 32 | 1 | 2 |
| 1977 | 260 | 3 | 3 | 11 | 7 | 121 | 55 | 7 | 12 | 10 | 28 | - | 3 |
| 1978 | 220 | 8 | 2 | 9 | 4 | 66 | 54 | 10 | 11 | 23 | 28 | 1 | 4 |
| 1979 | 133 | 4 | - | 4 | 1 | 61 | 31 | 6 | 3 | 7 | 15 | 1 | - |
| 1980 | 144 | 4 | - | 7 | 3 | 43 | 28 | 13 | 6 | 18 | 18 | - | 4 |
| 1981 | 149 | 3 | 2 | 8 | 5 | 56 | 20 | 10 | 9 | 21 | 14 | - | 1 |
| 1982 | 143 | 1 | - | 5 | 4 | 66 | 29 | 9 | 2 | 12 | 13 | - | 2 |
| | rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | | |
| 1945 | 47.2 | .. | 45.7 | 54.6 | 57.0 | 71.8 | 25.4 | 43.3 | 27.3 | 32.5 | 55.3 | 420.0 | 1,058.3 |
| 1946 | 48.3 | .. | 58.5 | 62.8 | 57.9 | 72.4 | 25.8 | 44.6 | 26.8 | 37.6 | 57.4 | 237.5 | 631.3 |
| 1947 | 44.4 | .. | 67.0 | 50.2 | 53.5 | 65.7 | 25.0 | 41.7 | 27.6 | 31.9 | 51.3 | 225.0 | 687.5 |
| 1948 | 38.1 | .. | 39.8 | 39.5 | 46.2 | 58.5 | 19.3 | 38.6 | 27.3 | 30.3 | 40.9 | 162.5 | 631.3 |
| 1949 | 32.6 | 82.6 | 23.4 | 29.3 | 38.4 | 48.9 | 15.7 | 29.6 | 22.2 | 23.8 | 36.5 | 200.0 | 443.8 |
| 1950 | 26.8 | 70.4 | 30.2 | 27.6 | 31.1 | 39.6 | 13.1 | 23.3 | 18.4 | 18.7 | 27.5 | 187.5 | 506.3 |
| 1951 | 24.8 | 70.8 | 17.3 | 19.6 | 26.0 | 38.3 | 12.6 | 20.3 | 18.8 | 15.5 | 25.1 | 100.0 | 343.8 |
| 1952 | 17.6 | 46.8 | 24.0 | 14.4 | 19.0 | 26.5 | 8.3 | 14.4 | 12.3 | 12.8 | 17.8 | 55.6 | 475.0 |
| 1953 | 12.5 | 29.0 | 12.9 | 10.9 | 12.9 | 19.8 | 6.3 | 11.0 | 10.1 | 6.7 | 11.7 | 55.6 | 287.5 |
| 1954 | 10.4 | 26.6 | 9.9 | 11.3 | 9.4 | 16.3 | 6.0 | 8.6 | 4.8 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 170.6 |
| 1955 | 8.9 | 20.2 | 6.0 | 7.0 | 7.9 | 13.5 | 4.6 | 8.6 | 6.5 | 7.4 | 10.7 | 27.3 | 100.0 |
| 1956 | 7.8 | 19.8 | 4.0 | 6.3 | 8.1 | 12.4 | 4.1 | 7.2 | 5.2 | 3.8 | 7.9 | - | 145.1 |
| 1957 | 7.1 | 19.2 | 11.1 | 6.4 | 5.7 | 10.8 | 3.9 | 8.1 | 3.5 | 5.9 | 5.8 | 8.3 | 121.1 |
| 1958 | 6.0 | 14.6 | 5.0 | 5.1 | 6.1 | 10.3 | 3.2 | 4.8 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | - | 90.0 |
| 1959 | 5.5 | 12.0 | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 9.7 | 2.8 | 4.6 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 7.7 | 52.4 |
| 1960 | 4.6 | 8.9 | 2.9 | 4.6 | 3.3 | 7.6 | 2.6 | 4.3 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 7.1 | 40.9 |
| 1961 | 4.2 | 7.4 | 5.7 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 2.2 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 3.6 | 6.8 | 43.5 |
| 1962 | 4.2 | 10.0 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 6.7 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | - | 58.3 |
| 1963 | 4.0 | 5.6 | 1.9 | 3.7 | 3.4 | 6.7 | 2.5 | 4.1 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | - | 37.5 |
| 1964 | 3.5 | 5.5 | 1.9 | 3.8 | 2.6 | 5.4 | 2.2 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | - | 20.0 |
| 1965 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | - | 40.0 |
| 1966 | 3.3 | 6.0 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 5.8 | 1.9 | 2.9 | 1.0 | 2.2 | 2.9 | - | 13.8 |
| 1967 | 3.2 | 3.2 | - | 4.4 | 3.9 | 5.3 | 2.0 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | - | 20.7 |
| 1968 | 3.0 | 3.0 | 0.9 | 3.6 | 2.1 | 5.3 | 1.8 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | - | 6.5 |
| 1969 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 3.0 | 2.1 | 4.7 | 1.3 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | - | 21.9 |
| 1970 | 2.5 | 2.7 | 0.9 | 3.0 | 1.8 | 4.5 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 2.0 | - | 9.1 |
| 1971 | 2.1 | 3.1 | - | 2.2 | 1.4 | 3.7 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | - | 11.5 |
| 1972 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 4.0 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | - | 16.7 |
| 1973 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | - | 13.2 |
| 1974 | 1.5 | 1.1 | - | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | - | 16.0 |
| 1975 | 1.2 | 1.1 | - | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | - | 2.6 |
| 1976 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 4.6 | 4.7 |
| 1977 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | - | 6.9 |
| 1978 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 4.6 | 9.2 |
| 1979 | 0.6 | 0.7 | - | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 4.7 | - |
| 1980 | 0.6 | 0.7 | - | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | - | 9.3 |
| 1981 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | - | 2.2 |
| 1982 | 0.6 | 0.2 | - | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | - | 4.2 |

(1) The 1983 deaths are not available at time of printing.

(1) Les chiffres de 1983 sur les décès n'étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales and Services, Statistics Canada, K1A 0T6.

Catalogue

Vital Statistics and Disease Registries

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Births and Deaths, Vol. I, A., Bil.
- 84-205 Marriages and Divorces, Vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortality - Summary List of Causes, Vol. III, A., Bil.

Analytical Reports

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, O., Bil.
- 84-542 Principal Vital Statistics by Local Areas, 1981, O., Bil.

Other

- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
- 84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
- 84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 - 1970-1972, O., Bil.
- 84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.
- 84-535 Cancer Mortality by Sub-provincial Areas, O., Bil.

Institutional Statistics

- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
- 83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.

Institutional Care Statistics

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
- 82-215 Basic Facts on Therapeutic Abortions, A., Bil.

Community and Other Services Statistics

- 82-536 Medical Services and Associated Diagnoses - Saskatchewan, O., Bil.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ

En vente à Ventes et services de publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques de l'état civil et des registres de maladies

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
- 84-001 La statistique de l'état civil, T., Bil.
- 84-203 Causes de décès, vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Naissances et décès, vol. I, A., Bil.
- 84-205 Mariages et divorces, vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortalité - Liste sommaire des causes, vol. III, A., Bil.

Rapports analytiques

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, HS., Bil.
- 84-542 Principales statistiques de l'état civil selon la localité, 1981, HS., Bil.

Autres publications

- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
- 84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
- 84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962, - 1970-1972, HS., Bil.
- 84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.
- 84-535 Mortalité causée par le cancer par région infra-provinciale, HS., Bil.

Statistiques des établissements

- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
- 83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.

Statistiques des soins en établissements

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
- 82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
- 82-215 Principales statistiques sur les avortements thérapeutiques, A., Bil.

Statistiques des services communautaires

- 82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants - Saskatchewan, HS., Bil.

Catalogue

Social Security Statistics

- 86-201 Social Security: National Programs, A., Bil.
 86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.
 86-502 Social Security: Provincial Programs, Criminal Injuries Compensation, O., Bil.
 86-503 Social Security: Provincial Programs, Legal Aids, O., Bil.
 86-504 Social Security: Provincial Programs, Health Insurance, O., Bil.
 86-507 Canada and Quebec Pension Plans, 1984, O., Bil.

Research and Analysis Section

- 82-538E The Health of Canadians: Report of the Canada Health Survey, O., E. and F.
 82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.
 82-540E Perspectives on Health, O., E., and F.
 82-541 In Sickness and In Health - Health Statistics at a Glance; O., Bil.
 82-542E Canadian Women: Profile of their Health, O., E. and F.
 83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F.
 83-521E Retirement and Mortality: An Examination of Mortality in a Group of Retired Canadians, O., E. and F.
 83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.
 84-536 Marriage, Divorce and Mortality: A Life Table Analysis for Canada, O., Bil.

Q. - Quarterly A. - Annual O. - Occasional
 E. - English F. - French Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques de la sécurité sociale

- 86-201 Sécurité sociale: Programmes nationaux, A., Bil.
 86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.
 86-502 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes d'actes criminels, HS., Bil.
 86-503 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Aide juridique, HS., Bil.
 86-504 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Assurance-santé, HS., Bil.
 86-507 Régimes de pensions du Canada et de rentes du Québec 1984, HS., Bil.

Section de la recherche et de l'analyse

- 82-538F La santé des Canadiens: Rapport de l'Enquête Santé Canada, HS., F. et Angl.
 82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.
 82-540F Perspectives sur la Santé, HS., F. et Angl.
 82-541 À la vie à la mort - Aperçu de la statistique de la santé, HS., Bil.
 82-542F Portrait de santé des Canadiennes, HS., F. et Angl.
 83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS., F. et Angl.
 83-521F La retraite et la mortalité: Examen de la mortalité chez un groupe de retraités canadiens, HS., F. et Angl.
 83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.
 84-536 Mariage, divorce et mortalité: Analyse des tables de mortalité, Canada, HS., Bil.

T. - Trimestriel A. - Annuel HS. - Hors série
 F. - Français Angl. - Anglais Bil. - Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

DATE DUE
DATE DE RETOUR

~~JUN~~
~~JOIN~~ 12 1985

LOWE-MARTIN No. 1137

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485784