



Tuberculosis Statistics

Morbidity and mortality

La statistique de la tuberculose

Morbidité et mortalité

1985

1985



Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Vital Statistics and Health Status Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 991-1769) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's (772-4073)	Sturgeon Falls (753-4888)
Halifax (426-5331)	Winnipeg (949-4020)
Montréal (283-5725)	Regina (359-5405)
Ottawa (990-8116)	Edmonton (420-3027)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	Zenith 0-7037
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwTel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwTel Inc.)	Call collect 420-2011

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)993-7276

Toronto
Credit Card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinaire et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de la statistique de l'état civil et de la santé,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 991-1769) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's (772-4073)	Sturgeon Falls (753-4888)
Halifax (426-5331)	Winnipeg (949-4020)
Montréal (283-5725)	Regina (359-5405)
Ottawa (990-8116)	Edmonton (420-3027)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Un service sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	Zénith 0-7037
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Appelez à frais virés au 420-2011

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)993-7276

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)

Statistics Canada

Health Division
Vital Statistics and Health
Status Section

Statistique Canada

Division de la santé
Section de la statistique de l'état
civil et de la santé

**Tuberculosis
Statistics**


Morbidity and mortality

1985

**La statistique
de la tuberculose**

Morbidité et mortalité

1985



Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

© Minister of Supply
and Services Canada 1986

October 1986
4-2302-536

Price: Canada, \$8.00
Other Countries, \$9.00

Payment to be made in Canadian funds or equivalent

Catalogue 82-212

ISSN 0708-4277

Ottawa

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1986

Octobre 1986
4-2302-536

Prix: Canada, \$8.00
Autres pays, \$9.00

Paiement en dollars canadiens ou l'équivalent

Catalogue 82-212

ISSN 0708-4277

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- F revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

This publication was prepared under the direction of:

- . David F. Bray, Director,
Health Division
- . John Silins, Chief,
Vital Statistics and Health Status
Section
- . Leslie Gaudette, Senior Analyst

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- F nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- . David F. Bray, directeur,
Division de la santé
- . John Silins, chef,
Section de la statistique de l'état civil et
de la santé
- . Leslie Gaudette, Analyste principal

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	5
Table	
1. Historical Summary of New Active and Reactivated Cases, by Province, 1975-1985	8
2. Comparison - New Active and Reactivated Cases, Canada and Provinces, 1985	9
3. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1985	9
4. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1985	9
5. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1985	10
6. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and by Province, 1985	10
7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and by Diagnosis, 1985	11
8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Diagnosis and by Province, 1985	12
9. New Active and Reactivated Cases by Origin and by Province, 1985	13
10. New Active and Reactivated Cases by Origin and Age Group, 1985	13
11. New Active and Reactivated Cases by Diagnosis and Origin, 1985	13
12. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status by Province, 1985	14
13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1985	14
14. New Active and Reactivated Cases by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1985	15

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	5
Tableau	
1. Résumé chronologique de nouveaux cas actifs et réactivés, selon la province, 1975-1985	8
2. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés, Canada et provinces, 1985	9
3. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âges, 1985	9
4. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1985	9
5. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1985	10
6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âges et suivant la province, 1985	10
7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âges et suivant le diagnostic, 1985	11
8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et suivant la province, 1985	12
9. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine et la province, 1985	13
10. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine et le groupe d'âges, 1985	13
11. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic et l'origine, 1985	13
12. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire par province, 1985	14
13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1985	14
14. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1985	15

TABLE OF CONTENTS - Concluded

	Page
Table	
15. New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis Reported in 1985 in Immigrants by Place of Birth and Province of Residence	16
16. New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis Reported in 1985 in Immigrants by Place of Birth and Year of Immigration	16
17. Deaths from All Forms of Tuberculosis and Rate Per 100,000 Population by Year and Province, 1945-1984	18

Selected Publications on Health Statistics

TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page
Tableau	
15. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1985 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et la province de résidence	16
16. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1985 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et l'année d'immigration	16
17. Décès dus à toutes formes de la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'année et la province, 1945-1984	18

Certaines publications statistiques sur la santé

INTRODUCTION

This is the forty-ninth annual report on tuberculosis morbidity and mortality published by Statistics Canada.

Over the decades consistent decreases in tuberculosis incidence and mortality have taken place in Canada but tuberculosis remains an important infectious disease with highest incidence in the Indian and Inuit populations and in immigrants from countries of high disease incidence.

In response to changes in the incidence and treatment of tuberculosis the annual reports have undergone several major revisions in format and contents over the years.

Prior to 1966 the reports concentrated on describing and analysing the characteristics of patients hospitalized in tuberculosis institutions. However, as the course of treatment of tuberculosis changed radically with the discovery and development of new antituberculosis drugs, more and more persons with active tuberculosis were treated as outpatients and these statistics started to be included in annual reports.

As the emphasis on institutional treatment continued to decrease, reports no longer contained separate data on inpatients and outpatients (since 1975) or on facilities and services in tuberculosis institutions (since 1976). The current "mini-report" and the accompanying "supplementary report" simply present data on all cases of tuberculosis in the population irrespective of where treatment is taking place. These reports were developed in 1977 in cooperation between Health Division, Statistics Canada and the Canadian Lung Association.

Together the two reports contain information that is essential for surveillance and control of tuberculosis in Canada.

The mini-report provides easily interpretable information on new and reactivated cases of tuberculosis by province, age, diagnosis, origin and bacteriological status. This report has a wide distribution among health professionals.

Nous vous présentons le quarante-neuvième rapport annuel sur la morbidité et la mortalité liées à la tuberculose, publié par Statistique Canada.

Au Canada, l'incidence de cette affection et la mortalité qui y est associée sont en régression constante depuis quelques décennies. Cependant, la tuberculose demeure une maladie infectieuse grave, dont l'incidence est la plus forte chez les Indiens et les Inuit, ainsi que chez les immigrants venant de pays où les maladies sont endémiques.

L'incidence et le traitement de cette maladie s'étant modifiés au cours des années, nous avons procédé à plusieurs révisions majeures en ce qui concerne la présentation et le contenu des rapports annuels.

Avant 1966, les rapports décrivaient et analysaient surtout les caractéristiques des malades hospitalisés en institutions spécialisées. Toutefois, comme le traitement de la tuberculose se modifiait de façon radicale grâce à la découverte et à la mise au point de produits pharmaceutiques antituberculeux, un nombre grandissant de personnes atteintes de tuberculose active subissaient des traitements en consultation externe. Nous avons donc commencé à inclure des données sur ces personnes dans les rapports annuels.

Comme le nombre de malades traités en institution continuait à diminuer, nous avons cessé de séparer les données sur les malades hospitalisés et ceux en consultation externe (depuis 1975) et sur les installations et les services dans les institutions spécialisées (depuis 1976). Le "mini-rapport" actuel et le "rapport supplémentaire" qui l'accompagne présentent donc des données sur tous les cas de tuberculose dans la population sans tenir compte du lieu où se donne le traitement. Ces rapports ont été créés en 1977 et sont le résultat d'une collaboration entre la Division de la santé de Statistique Canada et l'Association pulmonaire du Canada.

Considérés conjointement, ces deux rapports contiennent des renseignements essentiels pour la surveillance de la tuberculose et la lutte contre cette maladie au Canada.

Le mini-rapport donne des renseignements faciles à interpréter sur les nouveaux cas et les cas réactivés selon la province, l'âge, le diagnostic, l'origine et l'état bactériologique. Il fait l'objet d'une large diffusion parmi les spécialistes de la santé.

The supplementary report provides more detailed data required by Provincial Directors of Tuberculosis Control, Health and Welfare Canada and the Canadian Lung Association. The report can be obtained by contacting the Vital Statistics and Health Status Section, Health Division, Statistics Canada.

DEFINITIONS

Case Registry

The central organization within a province which receives, records, accumulates information on and follows up all reported cases of tuberculosis, and maintains a register of the tuberculosis population.

Notification

The receipt of a report in Statistics Canada of a new active or reactivated case of tuberculosis.

New Active

A term which describes a case of tuberculosis, now active, which was never before reported as active, even though it may have been active at some earlier time.

Reactivated

A term which describes a case previously recorded as active but with a subsequent known period of inactivity and now active once more.

Incidence

When used in this report this term refers to the number of new active cases reported to Statistics Canada during the year.

Diagnostic Classification

The classification used is based on the "Ninth Revision, International Classification of Diseases".

Deaths

The statistics of deaths as included in this report refer to only those cases in which the certifying physician has indicated one of the forms of tuberculosis as being the underlying cause of death. Tuberculous persons dying from other underlying causes are excluded.

Le rapport supplémentaire fournit des données plus détaillées qui sont nécessaires aux directeurs provinciaux de la lutte contre la tuberculose, à Santé et Bien-être social Canada et à l'Association pulmonaire du Canada. Il est distribué à toute personne intéressée par la Section de la statistique de l'état civil et de la santé, Division de la santé, Statistique Canada.

DÉFINITIONS

Registre central de la tuberculose

Lieu centralisé à l'intérieur d'une province qui reçoit, enregistre, accumule des renseignements et exerce un contrôle sur les cas de tuberculose signalés et qui tient un registre de la population des tuberculeux.

Déclaration

La réception d'un rapport à Statistique Canada d'un nouveau cas actif ou réactivé de tuberculose.

Nouveau actif

Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose active et dont le dossier n'indique aucune activité antérieure.

Réactivé

Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose active et dont le dossier révèle une activité antérieure.

Incidence

Lorsqu'il est employé dans le présent rapport, ce terme signifie le nombre de nouveaux cas actifs signalés au cours de l'année à Statistique Canada.

Classification des diagnostics

La classification des diagnostics est basée sur la "Classification internationale des maladies, neuvième révision".

Mortalité

Les statistiques de la mortalité due à la tuberculose qui figurent dans le présent rapport se rapportent seulement aux cas où le médecin certifiant a indiqué une forme quelconque de tuberculose comme cause majeure du décès. Les personnes souffrant de tuberculose et mourant d'autres causes sont exclues.

Populaton Figures

The rates used in this publication are based on population figures taken from the "Census of Canada" and from the "Population Estimates" of the Census Division of Statistics Canada.

SOURCE OF DATA

The data are derived from records of provincial tuberculosis case registries which comprise the systems of tuberculosis control in the various provinces and territories of Canada.

The reporting form provides for notification of a new or reactive case of tuberculosis plus information on country of birth, anatomical diagnosis, whether the patient has been on preventive chemotherapy before, whether there has been previous BCG vaccination, the bacteriological status and previous treatment.

All of the above information is helpful in determining the extent of the tuberculosis problem in Canada.

Chiffres de la population

Les taux employés dans le présent rapport sont basés sur les chiffres tirés du "Recensement du Canada" et des "Estimations de la population" de la Division du recensement de Statistique Canada.

SOURCE DES DONNÉES

Les données reposent sur les dossiers de registres provinciaux de tuberculose qui composent le réseau de contrôle de la tuberculose dans les provinces et territoires du Canada.

Les formules prévoient la déclaration des cas nouveaux ou réactivés de tuberculose ainsi que des renseignements sur le pays de naissance, le diagnostic, le traitement antérieur ou non du malade par chimioprophylaxie, la vaccination antérieure ou non par le BCG, l'état bactériologique et le traitement précédent.

Tous ces renseignements aident à déterminer l'ampleur du problème de la tuberculose au Canada.

TABLE 1. Historical Summary of New Active and Reactivated Cases, by Province, 1975-1985

TABLEAU 1. Résumé chronologique de nouveaux cas actifs et réactivés, selon la province, 1975-1985

Year Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
	number - nombre												
1975	3,551	170	10	110	102	1,079	999	195	156	249	415	11	54
1976	3,143	120	16	85	74	876	958	202	157	225	369	10	51
1977	3,194	90	10	99	98	944	944	173	145	274	352	8	57
1978	2,940	115	2	76	78	836	815	176	148	240	403	6	45
1979	2,760	75	5	79	79	797	770	177	121	225	377	12	43
1980	2,761	89	7	83	59	808	764	172	137	241	371	2	28
1981	2,529	79	8	83	72	651	742	151	122	216	370	8	27
1982	2,472	72	2	59	42	649	730	154	110	203	414	3	34
1983	2,356	63	4	35	58	618	662	208	118	189	363	6	32
1984	2,356	57	4	43	39	587	686	182	115	221	397	5	20
1985	2,144	34	1	31	38	586	643	144	145	178	334	1	9
	rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants												
1975	15.6	30.9	8.4	13.4	15.1	17.4	12.1	19.1	17.0	14.1	16.9	52.9	142.9
1976	13.7	21.5	13.5	10.3	10.9	14.1	11.6	19.8	17.0	12.2	15.0	45.8	119.7
1977	13.7	16.0	8.3	11.9	14.3	15.0	11.3	16.8	15.5	14.4	14.1	37.2	131.6
1978	12.5	20.2	1.6	9.0	11.2	13.3	9.7	17.0	15.6	12.3	15.9	27.6	103.2
1979	11.7	13.1	4.1	9.3	11.3	12.7	9.1	17.2	12.6	11.2	14.7	55.6	99.1
1980	11.5	15.4	5.6	9.7	8.3	12.8	8.9	16.7	14.1	11.6	14.1	9.3	65.0
1981	10.4	13.9	6.5	9.8	10.3	10.1	8.6	14.7	12.6	9.7	13.5	34.6	59.0
1982	10.0	12.6	1.6	6.9	6.0	10.0	8.4	14.9	11.2	8.8	14.8	12.6	72.1
1983	9.5	10.9	3.2	4.1	8.2	9.5	7.5	19.9	11.9	8.0	12.8	26.9	66.1
1984	9.4	9.8	3.2	4.9	5.5	9.0	7.7	17.2	11.4	9.4	13.8	22.9	40.5
1985	8.5	5.9	0.8	3.5	5.3	8.9	7.1	13.5	14.2	7.6	11.5	4.4	17.7

Chart — 1

Graphique — 1

Ten Year Trend — Rate of Reported Cases per 100,000 Population, Canada, 1976-1985

Tendance d'une décennie — Taux de cas signalés pour 100,000 habitants, Canada, 1976-1985

Rate — Taux




Chart — 2

Graphique — 2

Rate of Reported Cases per 100,000 Population, Canada and Provinces, 1985

Taux de cas signalés pour 100,000 habitants, Canada et provinces, 1985

Rate — Taux




TABLE 2. Comparison - New Active and Reactivated Cases, Canada and Provinces, 1985

TABLEAU 2. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés, Canada et provinces, 1985

Activity Activité	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-D.
	number - nombre												
Total	2,144	34	1	31	38	586	643	144	145	178	334	1	9
New active cases - Nouveaux cas actifs	1,896	31	1	28	35	534	551	131	123	161	297	1	3
Reactivated cases - Cas ré-activés	248	3	-	3	3	52	92	13	22	17	37	-	6
	rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants												
Total	8.5	5.9	0.8	3.5	5.3	8.9	7.1	13.5	14.2	7.6	11.5	4.4	17.7
New active cases - Nouveaux cas actifs	7.5	5.3	0.8	3.2	4.9	8.1	6.1	12.2	12.1	6.9	10.3	4.4	5.9
Reactivated cases - Cas ré-activés	1.0	0.5	-	0.3	0.4	0.8	1.0	1.2	2.2	0.7	1.3	-	11.8

TABLE 3. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1985

TABLEAU 3. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1985

Activity Activité	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 years and over 75 ans et plus
	number - nombre									
Total	2,144	74	66	188	340	242	271	320	328	314
New active cases - Nouveaux cas actifs	1,896	73	66	182	320	216	230	268	273	268
Reactivated cases - Cas ré-activés	248	1	-	7	20	26	41	52	55	46

TABLE 4. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1985

TABLEAU 4. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1985

Activity Activité	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire						Non- respi- ratory Non respi- ratoire
		Pulmo- nary Pulmo- naire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuber- culous) Pleurésie (tuber- culeuse)	Tuber- culous laryn- gitis Laryn- gite tuber- culeuse	Other respi- ratory Autres respi- ratoires	
	number - nombre							
Total	2,144	1,427	59	127	82	1	13	435
New active cases - Nouveaux cas actifs	1,896	1,240	55	126	72	1	11	391
Reactivated cases - Cas ré-activés	248	187	4	1	10	-	2	44

TABLE 5. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1985

TABLEAU 5. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1985

	Total	Indians	Inuit	Other
	number - nombre	Indiens		Autres
Total	2,144	320	22	1,802
New active cases - Nouveaux cas actifs	1,896	270	18	1,608
Reactivated cases - Cas réactivés	248	50	4	194

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and by Province, 1985

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âges et suivant la province, 1985

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.M.T.
	number - nombre	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T.N.-O.
All ages - Tous les âges	2,144	34	1	31	38	586	643	144	145	178	334	1	9
0-4 years - ans	74	2	-	-	3	19	9	9	20	4	8	-	-
5-14 " "	66	2	-	-	-	7	8	11	17	10	11	-	-
15-24 " "	189	5	-	1	1	36	51	29	20	19	27	-	-
25-34 " "	340	3	-	5	4	79	98	20	25	30	74	-	2
35-44 " "	242	4	-	6	4	60	81	13	9	28	35	-	2
45-54 " "	271	6	-	3	4	73	84	11	17	24	48	-	1
55-64 " "	320	3	-	5	10	95	104	23	9	21	50	-	-
65-74 " "	328	5	-	2	8	125	103	10	11	27	34	1	2
75 years and over - ans et plus	314	4	1	9	4	92	105	18	17	15	47	-	2
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants													
All ages - Tous les âges	8.5	5.9	0.8	3.5	5.3	8.9	7.1	13.5	14.2	7.6	11.5	4.4	17.7
0-4 years - ans	4.0	4.4	-	-	5.7	4.1	1.4	11.0	23.4	1.9	3.8	-	-
5-14 " "	1.8	1.8	-	-	-	0.8	0.6	7.0	10.5	2.9	2.9	-	-
15-24 " "	4.3	4.3	-	0.6	0.8	3.2	3.3	15.7	11.2	4.5	5.8	-	-
25-34 " "	7.6	3.1	-	3.4	3.3	6.5	6.3	11.1	14.7	6.2	14.5	-	19.2
35-44 " "	6.8	5.3	-	5.1	4.2	6.2	6.3	9.6	7.7	8.8	8.5	-	31.7
45-54 " "	10.7	12.5	-	3.6	6.2	10.7	8.8	11.2	18.9	11.3	16.5	-	28.6
55-64 " "	13.8	7.3	-	6.6	16.6	15.6	11.7	23.1	9.9	12.2	18.1	-	-
65-74 " "	20.4	15.8	-	3.2	17.1	31.6	17.6	12.7	14.7	24.2	16.2	200.0	250.0
75 years and over - ans et plus	30.4	22.6	14.7	22.6	12.9	38.5	27.2	33.0	32.7	20.5	35.4	-	400.0

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and by Diagnosis, 1985

TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100.000 habitants suivant le groupe d'âges et suivant le diagnostic, 1985

Age group Groupe d'âges	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory Non respiratoire	
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuberculeuse)	Tuberculous laryngitis Laryngite tuberculeuse		Other respiratory Autres respiratoires
		number - nombre						
All ages - Tous les âges	2,144	1,427	59	127	82	1	13	435
0- 4 years - ans	74	9	-	59	-	-	-	6
5-14 " "	66	11	1	41	3	-	-	10
15-24 " "	189	112	5	14	11	-	2	45
25-34 " "	340	216	4	4	21	-	2	93
35-44 " "	242	159	8	2	13	-	2	58
45-54 " "	271	182	10	2	10	-	1	66
55-64 " "	320	241	6	1	8	-	3	61
65-74 " "	328	245	12	4	6	1	1	59
75 years and over - ans et plus	314	252	13	-	10	-	2	37
	rate per 100.000 population - taux pour 100.000 habitants							
All ages - Tous les âges	8.5	5.6	0.2	0.5	0.3	-	0.1	1.7
0- 4 years - ans	4.0	0.5	-	3.2	-	-	-	0.3
5-14 " "	1.8	0.3	-	1.1	0.1	-	-	0.3
15-24 " "	4.3	2.6	0.1	0.3	0.3	-	-	1.0
25-34 " "	7.6	4.8	0.1	0.1	0.5	-	-	2.1
35-44 " "	6.8	4.5	0.2	0.1	0.4	-	0.1	1.6
45-54 " "	10.7	7.2	0.4	0.1	0.4	-	-	2.6
55-64 " "	13.8	10.4	0.3	-	0.3	-	0.1	2.6
65-74 " "	20.4	15.2	0.7	0.2	0.4	0.1	0.1	3.7
75 years and over - ans et plus	30.4	24.4	1.3	-	1.0	-	0.2	3.6

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Diagnosis and by Province, 1985

TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et suivant la province, 1985

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P. E. I. Î.-P.-É.	N. S. N.-É.	N. B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B. C. C.-B.	Yukon	N. H. T. T. N.-O.
	number - nombre												
Total	2,144	34	1	31	38	585	643	144	145	178	334	1	9
Respiratory - Respiratoire	1,709	25	1	26	31	494	497	123	111	126	267	-	8
Pulmonary - Pulmonaire	1,427	17	-	25	28	448	439	88	65	99	211	-	7
Miliary - Miliaire	59	2	-	-	1	12	16	4	5	4	15	-	-
Primary - Primaire	127	6	-	-	2	18	13	21	33	14	20	-	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	82	-	-	-	-	15	22	9	8	6	21	-	1
Tuberculose laryngitis - Laryngite tuberculeuse	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	13	-	1	-	-	1	7	1	-	3	-	-	-
Non-respiratory - Non res- piratoire	435	9	-	5	7	92	146	21	34	52	67	1	1
	rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants												
Total	8.5	5.9	0.8	3.5	5.3	8.9	7.1	13.5	14.2	7.6	11.5	4.4	17.7
Respiratory - Respiratoire	6.7	4.3	0.8	3.0	4.3	7.5	5.5	11.5	10.9	5.4	9.2	-	15.7
Pulmonary - Pulmonaire	5.6	2.9	-	2.8	3.9	6.8	4.8	8.2	6.4	4.2	7.3	-	13.8
Miliary - Miliaire	0.2	0.3	-	-	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.2	0.5	-	-
Primary - Primaire	0.5	1.0	-	-	0.3	0.3	0.1	2.0	3.2	0.6	0.7	-	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	0.3	-	-	-	-	0.2	0.2	0.8	0.8	0.3	0.7	-	2.0
Tuberculose laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	0.1	-	0.8	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	-	-	-
Non-respiratory - Non res- piratoire	1.7	1.6	-	0.6	1.0	1.4	1.6	2.0	3.3	2.2	2.3	4.4	2.0

TABLE 9. New Active and Reactivated Cases by Origin and by Province, 1985

TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine et la province, 1985

Origin Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Total	2,144	34	1	31	38	586	643	144	145	178	334	1	8
Indians - Indiens	320	3	-	1	5	5	30	55	98	48	69	1	5
Inuit	22	4	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	2
Other - Autres	1,802	27	1	30	33	565	613	89	47	130	265	-	2

TABLE 10. New Active and Reactivated Cases by Origin and Age Group, 1985

TABLEAU 10. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine et le groupe d'âges, 1985

Origin Origine	All ages Tous les âges	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 years and over 75 ans et plus
Total	2,144	74	66	189	340	242	271	320	328	314
Indians - Indiens	320	33	34	55	58	32	38	28	25	17
Inuit	22	-	4	3	3	3	3	1	4	1
Other - Autres	1,802	41	28	131	279	207	230	291	299	296

TABLE 11. New Active and Reactivated Cases by Diagnosis and Origin, 1985

TABLEAU 11. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic et l'origine, 1985

Diagnosis Diagnostic	Total	Indians Indiens	Inuit	Other Autres
	number - nombre			
Total	2,144	320	22	1,802
Respiratory - Respiratoire	1,708	264	22	1,423
Pulmonary - Pulmonaire	1,427	170	17	1,240
Miliary - Miliaire	59	8	-	51
Primary - Primaire	127	71	3	53
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	82	15	2	65
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	1	-	-	1
Other - Autres	13	-	-	13
Non-respiratory - Non respiratoire	435	56	-	379

TABLE 12. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status by Provinces, 1985

TABLEAU 12. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire par provinces, 1985

Bacillary status État bacillaire	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,144	34	1	31	38	566	643	144	145	178	334	1	9
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	1,170	17	-	12	25	462	334	56	58	68	133	1	4
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	40	1	-	3	-	2	14	5	5	4	6	-	-
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	36	3	-	2	-	-	13	4	5	9	-	-	-
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	502	8	-	7	5	77	162	38	23	64	115	-	3
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	253	4	-	5	6	43	71	28	13	25	56	-	2
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	16	-	-	-	-	-	7	4	2	1	2	-	-
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	26	-	1	2	2	1	8	1	8	1	2	-	-
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	13	-	-	-	-	-	1	3	8	-	1	-	-
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	88	1	-	-	-	1	33	5	23	6	19	-	-

TABLE 13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1985

TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1985

Bacillary status État bacillaire	Total	Diagnosis - Diagnostic						Origin - Origine			
		Respiratory - Respiratoire						Non-respiratory Non respiratoire	Indians Indiens	Inuit	Other Autres
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuberculeuse)	Tuberculous laryngitis Laryngite tuberculeuse	Other respiratory Autres respiratoires				
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,144	1,427	58	127	82	1	13	435	320	22	1,802
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	1,170	892	34	23	20	1	4	186	146	15	1,009
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	40	25	2	2	1	-	1	9	3	1	36
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	36	13	4	-	-	-	-	19	2	-	34
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	502	311	7	23	22	-	5	134	77	2	423
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	253	145	6	37	29	-	2	34	42	4	207
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	16	6	-	-	2	-	-	8	3	-	13
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	26	8	3	5	-	-	1	9	7	-	19
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	13	1	-	8	3	-	-	1	10	-	3
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	88	26	3	29	5	-	-	25	30	-	58

TABLE 14. New Active and Reactivated Cases by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1985

TABLEAU 14. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1985

Diagnosis and method Diagnostic et méthode	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
	number of cases - nombre de cas												
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,144	34	1	31	38	586	643	144	145	178	334	1	9
Determination - Détermination:													
By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture	1,965	30	-	27	36	584	581	127	99	161	310	1	9
By microscopy only - Par la microscopie seulement	52	3	-	2	-	-	20	8	7	10	2	-	-
By culture only - Par la culture seulement	39	-	1	2	2	1	9	4	16	1	3	-	-
No determination reported - Pas de détermination rapportée	88	1	-	-	-	1	33	5	23	6	19	-	-
Respiratory - Respiratoire	1,709	25	1	26	31	494	487	123	111	126	267	-	8
Determination - Détermination:													
By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture	1,592	23	-	24	30	492	457	109	78	120	251	-	8
By microscopy only - Par la microscopie seulement	25	1	-	-	-	-	13	5	1	4	1	-	-
By culture only - Par la culture seulement	29	-	1	2	1	1	4	4	14	-	2	-	-
No determination reported - Pas de détermination rapportée	63	1	-	-	-	1	23	5	18	2	13	-	-
Pulmonary - Pulmonaire	1,427	17	-	25	28	448	439	88	65	99	211	-	7
Determination - Détermination:													
By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture	1,373	17	-	23	27	447	406	83	60	96	207	-	7
By microscopy only - Par la microscopie seulement	19	-	-	-	-	-	12	4	-	3	-	-	-
By culture only - Par la culture seulement	9	-	-	2	1	1	3	1	1	-	-	-	-
No determination reported - Pas de détermination rapportée	26	-	-	-	-	-	18	-	4	-	4	-	-
Miliary - Miliaire	59	2	-	-	1	12	16	4	5	4	15	-	-
Determination - Détermination:													
By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture	49	1	-	-	1	11	13	4	3	3	13	-	-
By microscopy only - Par la microscopie seulement	4	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
By culture only - Par la culture seulement	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
No determination reported - Pas de détermination rapportée	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
Primary - Primaire	127	6	-	-	2	18	13	21	33	14	20	-	-
Determination - Détermination:													
By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture	85	5	-	-	2	18	11	14	10	12	13	-	-
By microscopy only - Par la microscopie seulement	13	-	-	-	-	-	-	3	10	-	-	-	-
By culture only - Par la culture seulement	13	-	-	-	-	-	-	-	3	10	-	-	-
No determination reported - Pas de détermination rapportée	29	1	-	-	-	-	2	4	13	2	7	-	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	82	-	-	-	-	15	22	9	8	6	21	-	1
Determination - Détermination:													
By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture	72	-	-	-	-	15	20	7	5	6	18	-	1
By microscopy only - Par la microscopie seulement	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
By culture only - Par la culture seulement	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
No determination reported - Pas de détermination rapportée	5	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Determination - Détermination:													
By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
By microscopy only - Par la microscopie seulement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
By culture only - Par la culture seulement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No determination reported - Pas de détermination rapportée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other respiratory - Autres respiratoires	13	-	1	-	-	1	7	1	-	3	-	-	-
Determination - Détermination:													
By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture	12	-	-	-	-	1	7	1	-	3	-	-	-
By microscopy only - Par la microscopie seulement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
By culture only - Par la culture seulement	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No determination reported - Pas de détermination rapportée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoires	435	9	-	5	7	92	146	21	34	52	67	1	1
Determination - Détermination:													
By microscopy and culture - Par la microscopie et la culture	373	7	-	3	6	92	124	18	21	41	59	1	1
By microscopy only - Par la microscopie seulement	27	2	-	2	-	-	7	3	6	6	1	-	-
By culture only - Par la culture seulement	10	-	-	-	1	-	5	-	2	1	1	-	-
No determination reported - Pas de détermination rapportée	25	-	-	-	-	-	10	-	5	4	6	-	-

TABLEAU 15. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1985 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et la province de résidence

Province of residence							Lieu de naissance	No.
Province de résidence								
Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
411	40	20	77	158	-	-	Total	1
169	7	9	18	32	-	-	Europe	2
10	1	2	5	3	-	-	Afrique	3
196	31	9	50	111	-	-	Asie	4
1	-	-	-	2	-	-	Océanie et Antarctique	5
13	-	-	2	-	-	-	Amérique du Sud	6
14	-	-	1	1	-	-	Amérique centrale et Antilles	7
							Amérique du Nord:	
3	-	-	1	4	-	-	États-Unis	8
5	1	-	-	5	-	-	Inconnu	9

TABLEAU 16. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1985 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et l'année d'immigration

Year of immigration										Lieu de naissance	No.
Année d'immigration											
1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985		
18	19	21	43	91	39	42	54	79	58	Total	1
2	3	3	3	14	4	1	1	8	3	Europe	2
-	-	1	1	1	3	2	3	3	1	Afrique	3
14	12	17	36	62	30	36	43	61	48	Asie	4
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Océanie et Antarctique	5
-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	Amérique du Sud	6
-	4	-	2	13	1	1	6	6	6	Amérique centrale et Antilles	7
										Amérique du Nord:	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	États-Unis	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu	9

TABLE 17. Deaths from All Forms of Tuberculosis and Rate Per 100,000 Population by Year and Province, 1945-1984(1)

TABLEAU 17. Décès dus à toutes formes de la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'année et la province, 1945-1984(1)

Year	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
Année	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	
	number - nombre												
1945	5,694	..	42	338	266	2,555	1,015	315	227	263	525	21	127
1946	5,941	..	55	382	277	2,628	1,054	324	223	302	576	19	101
1947	5,577	..	63	309	261	2,436	1,042	308	231	263	536	18	110
1948	4,887	..	37	247	230	2,216	825	288	229	259	442	13	101
1949	4,382	285	22	184	195	1,897	586	224	185	211	406	16	71
1950	3,679	247	29	176	159	1,571	585	179	153	171	313	15	81
1951	3,481	256	17	126	134	1,553	579	158	156	146	292	9	55
1952	2,538	175	24	94	100	1,108	398	115	104	125	214	5	76
1953	1,861	111	13	72	69	844	311	89	87	68	146	5	46
1954	1,593	105	10	76	51	714	307	71	42	63	123	2	29
1955	1,403	82	6	48	43	608	242	72	57	81	143	3	18
1956	1,256	82	4	44	45	572	221	61	46	43	110	-	28
1957	1,183	82	11	45	32	513	221	70	31	68	86	1	23
1958	1,027	54	5	35	35	504	186	42	23	44	70	-	18
1959	959	54	4	28	44	485	166	41	27	44	54	1	11
1960	823	41	3	33	20	389	157	39	34	34	63	1	9
1961	769	34	6	28	32	356	137	39	25	32	59	1	10
1962	785	47	3	28	25	362	164	34	30	30	48	-	14
1963	756	27	2	28	21	368	158	39	19	37	48	-	9
1964	670	27	2	29	16	301	146	34	22	32	56	-	5
1965	697	15	4	26	14	334	148	35	27	31	53	-	10
1966	669	30	3	20	14	340	132	28	10	33	55	-	4
1967	658	16	-	33	24	309	144	33	21	33	39	-	6
1968	630	15	1	27	13	315	129	31	25	24	48	-	2
1969	526	10	1	23	13	283	96	24	19	20	30	-	7
1970	527	14	1	23	11	273	102	24	20	13	43	-	3
1971	447	16	-	17	9	222	85	19	10	24	41	-	4
1972	453	10	1	9	7	240	84	23	19	14	40	-	6
1973	408	14	1	7	6	208	86	21	13	21	26	-	5
1974	330	6	-	7	6	158	78	20	11	12	26	-	6
1975	278	6	-	13	5	118	68	14	5	23	25	-	1
1976	264	10	3	10	3	110	63	11	10	9	32	1	2
1977	260	3	3	11	7	121	55	7	12	10	28	-	3
1978	220	8	2	9	4	66	54	10	11	23	28	1	4
1979	133	4	-	4	1	61	31	6	3	7	15	1	-
1980	144	4	-	7	3	43	28	13	6	18	18	-	4
1981	149	3	2	8	5	56	20	10	9	21	14	-	-
1982	143	1	-	5	4	66	29	9	2	12	13	-	2
1983	132	1	-	4	1	49	30	12	5	9	17	1	3
1984	126	7	-	3	2	37	30	5	7	12	22	-	1
	rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants												
1945	47.2	..	45.7	54.6	57.0	71.8	25.4	43.3	27.3	32.5	55.3	420.0	1,058.3
1946	48.3	..	58.5	62.8	57.9	72.4	25.8	44.6	26.8	37.6	57.4	237.5	631.3
1947	44.4	..	57.0	50.2	53.5	65.7	25.0	41.7	27.6	31.9	51.3	225.0	687.5
1948	38.1	..	39.8	39.5	46.2	58.5	19.3	38.6	27.3	30.3	40.9	162.5	631.3
1949	32.6	82.6	23.4	29.3	38.4	48.9	15.7	29.6	22.2	23.8	36.5	200.0	443.8
1950	26.8	70.4	30.2	27.6	31.1	39.6	13.1	23.3	18.4	17.7	27.5	187.5	506.3
1951	24.8	70.8	17.3	19.6	26.0	38.3	12.5	20.3	18.8	15.5	25.1	100.0	343.8
1952	17.6	46.8	24.0	14.4	19.0	26.5	8.3	14.4	12.3	14.8	17.8	55.6	475.0
1953	12.5	29.0	12.9	10.9	12.9	19.8	6.3	11.0	10.1	6.7	11.7	55.6	287.5
1954	10.4	26.6	9.9	11.3	9.4	16.3	6.0	8.6	4.8	6.0	9.5	20.0	170.6
1955	8.9	20.2	6.0	7.0	7.9	13.5	4.6	8.6	6.5	7.4	10.7	27.3	100.0
1956	7.8	19.8	4.0	6.3	8.1	12.4	4.1	7.2	5.2	3.8	7.9	-	145.1
1957	7.1	19.2	11.1	6.4	5.7	10.8	3.9	8.1	3.5	5.9	5.8	8.3	121.1
1958	6.0	14.6	5.0	5.1	6.1	10.3	3.2	4.8	2.6	3.7	4.5	-	90.0
1959	5.5	12.0	3.9	3.9	7.5	9.7	2.8	4.6	3.0	3.5	3.4	7.7	52.4
1960	4.5	8.9	2.9	4.6	3.3	7.6	2.6	4.3	3.7	2.7	3.9	7.1	40.9
1961	4.2	7.4	5.7	3.8	5.4	7.0	2.2	4.2	2.7	2.4	3.6	6.8	43.5
1962	4.2	10.0	2.8	3.8	4.1	6.7	2.5	3.6	3.2	2.2	2.9	-	58.3
1963	4.0	5.6	1.9	3.7	3.4	6.7	2.5	4.1	2.0	2.6	2.8	-	37.5
1964	3.5	5.5	1.9	3.8	2.6	5.4	2.2	3.5	2.3	2.2	3.2	-	20.0
1965	3.6	3.0	3.7	3.4	2.2	5.9	2.2	3.6	2.8	2.1	3.0	-	40.0
1966	3.3	6.0	2.8	2.6	2.3	5.8	1.9	2.9	1.0	2.2	2.9	-	13.8
1967	3.2	3.2	-	4.4	3.9	5.3	2.0	3.4	2.2	2.2	2.0	-	20.7
1968	3.0	3.0	0.9	3.6	2.1	5.3	1.8	3.2	2.6	1.6	2.4	-	6.5
1969	2.5	1.9	0.9	3.0	2.1	4.7	1.3	2.5	2.0	1.3	1.5	-	21.9
1970	2.5	2.7	0.9	3.0	1.8	4.5	1.3	2.4	2.1	0.8	2.0	-	9.1
1971	2.1	3.1	-	2.2	1.4	3.7	1.1	1.9	1.1	1.5	1.9	-	11.5
1972	2.1	1.9	0.9	1.1	1.1	4.0	1.1	2.3	2.1	0.8	1.8	-	16.7
1973	1.8	2.6	0.9	0.9	0.9	3.4	1.1	2.1	1.4	1.2	1.1	-	13.2
1974	1.5	1.1	-	0.9	0.9	2.6	1.0	2.0	1.2	0.7	1.1	-	18.0
1975	1.2	1.1	-	1.6	0.7	1.9	0.8	1.4	0.5	1.3	1.0	-	2.6
1976	1.1	1.8	2.5	1.2	0.4	1.8	0.8	1.1	1.1	0.5	1.3	4.6	4.7
1977	1.1	0.5	2.5	1.3	1.0	1.9	0.7	0.7	1.3	0.5	1.1	-	6.9
1978	0.9	1.4	1.6	1.1	0.6	1.1	0.6	1.0	1.2	1.2	1.1	4.6	9.2
1979	0.6	0.7	-	0.5	0.1	1.0	0.4	0.6	0.3	0.3	0.6	4.7	-
1980	0.6	0.7	-	0.8	0.4	0.7	0.3	1.3	0.6	0.9	0.7	-	9.3
1981	0.6	0.5	1.6	0.9	0.7	0.9	0.2	1.0	0.9	0.9	0.5	-	2.2
1982	0.6	0.2	-	0.6	0.6	1.0	0.3	0.9	0.2	0.5	0.5	-	4.2
1983	0.5	0.2	-	0.5	0.1	0.8	0.3	1.1	0.5	0.4	0.6	4.5	6.2
1984	0.5	1.2	-	0.3	0.3	0.6	0.3	0.5	0.7	0.5	0.8	-	2.0

(1) The 1985 deaths are not available at time of printing.

(1) Les chiffres de 1985 sur les décès n'étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue**Vital Statistics and Health Status****Continuing Series**

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Births and Deaths, Vol. I, A., Bil.
- 84-205 Marriages and Divorces, Vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortality - Summary List of Causes, Vol. III, A., Bil.

Analytical Reports

- 82-540E Perspectives on Health, O., E., and F.
- 82-542E Canadian Women: Profile of Their Health, O., E. and F.
- 82-543E Demographic and Health Indicators - Presentation and Interpretation, O., E. and F.
- 82-545E Canadian Youth, Perspectives on Their Health, O., E and F.
- 82-546 Therapeutic Abortions, 1983, Bulletin, O., Bil.
- 82-563E Highlights from the Canadian Health and Disability Survey, O., E. and F.
- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, O., Bil.

Health Care**Continuing Series**

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 83-002 Quarterly Hospital Information System - Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
- 83-204 Mental Health Statistics, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.
- 83-233 Annual Return of Hospitals - Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-234 Canadian Workload Measurement System - Laboratory, A., Bil.
- 83-236 Selected Tables from Annual Return of Special Care Facilities, A., Bil.

Analytical Reports

- 82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.
- 83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F.
- 83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.

CERTAINES PUBLICATIONS SUR LA STATISTIQUE DE LA SANTÉ

Disponible auprès du Service de ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue**Statistiques de l'état civil et de la santé****Publications régulières**

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
- 84-001 La statistique de l'état civil, T., Bil.
- 84-203 Causes de décès, vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Naissances et décès, vol. I, A., Bil.
- 84-205 Mariages et divorces, vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortalité - Liste sommaire des causes, vol. III, A., Bil.

Rapports analytiques

- 82-540F Perspectives sur la Santé, HS., F. et Angl.
- 82-542F Portrait de santé des Canadiennes, HS., F. et Angl.
- 82-543F Indices démographiques et indicateurs de santé des populations - Présentation et interprétation, HS., F. et Angl.
- 82-545F Jeunesse canadienne, Perspectives sur la santé, HS., F. et Angl.
- 82-546 Avortements thérapeutiques, 1983, bulletin, HS., Bil.
- 82-563F Faits saillants de l'enquête sur la santé et l'incapacité au Canada, HS., F. et Angl.
- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, HS., Bil.

Soins de santé**Publications régulières**

- 82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 83-002 Programme de renseignements hospitaliers trimestriels - Indicateurs des hôpitaux, T., Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière. Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.
- 83-233 Rapport annuel des hôpitaux - Indicateurs des hôpitaux, A., Bil.
- 83-234 Système canadien de mesure du travail - Laboratoire, A., Bil.
- 83-236 Tableaux préparés à partir des rapports annuels des établissements de soins spéciaux, A., Bil.

Rapports analytiques

- 82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.
- 83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS., F. et Angl.
- 83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.



STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485759