


- OFFICE COPY -

A. Bourdon



T U B E R C U L O S I S S T A T I S T I C S
S U P P L E M E N T A R Y R E P O R T

1977

L A S T A T I S T I Q U E D E L A T U B E R C U L O S E
R A P P O R T S U P P L É M E N T A I R E

Prepared by:

Vital Statistics and
Disease Registries Section,
Health Division,
Statistics Canada,
March, 1979

Préparé par:

Section de la statistique de
l'état civil et des registres
de maladies,
Division de la santé,
Statistique Canada,
Mars 1979




TABLE OF CONTENTS

Page

Morbidity and Mortality

<i>Estimated</i> Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1977	I
Summary Statistics, 1977	II
Table	
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1977	
1 A. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Province, 1977	1
1 B. Comparison -- New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1977	1
1 C. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1977	2
1 D. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1977	2
2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1977	3
3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1977	7
4. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1977	11
5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1977	13
6. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1977	15
7. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin, Sex and Province, 1977	17
8. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1977	18
9. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1977	18

TABLE DES MATIÈRES

Page

Morbidité et mortalité

Population <i>estimée</i> selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 1 ^{er} juin 1977	I
---	---

Sommaire des statistiques, 1977	II
---	----

Tableau	
---------	--

Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1977

1 A. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, 1977	1
1 B. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1977	1
1 C. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1977	2
1 D. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1977	2
2. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1977	3
3. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1977	7
4. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1977	11
5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1977	13
6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1977	15
7. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et la province, 1977	17
8. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1977	18
9. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1977	18

TABLE OF CONTENTS – Continued

Table	Page
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1977 - Concluded	
10. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status by Province, 1977	19
11. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1977	20
12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1977	21
13. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1977	23
14. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1977	25
15. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1977	26

Reactivated Cases

16. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval and Province, 1977	27
17. Notifications of Reactivated Cases by Origin, Sex and Province, 1977	27

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.

TABLE DES MATIÈRES – suite

Tableau	Page
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1977 - fin	
10. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire par province, 1977	19
11. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1977	20
12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1977	21
13. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination, selon la province, 1977	23
14. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, le diagnostic et la province, 1977	25
15. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, l'origine et la province, 1977	26

Cas réactivés

16. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif et la province, 1977	27
17. Déclarations des cas réactivés suivant l'origine, le sexe et la province, 1977	27

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.

II

Estimated Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1977
Population estimée selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 1^{er} juin 1977

Province	Total	Age - Âge									
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
thousands - milliers											
CANADA	T.	23,291.1	1,745.3	4,065.7	4,566.9	3,749.7	2,639.6	2,476.0	1,978.8	1,300.3	768.8
	M.	11,589.0	894.7	2,082.0	2,309.4	1,885.3	1,335.2	1,231.3	950.6	598.9	301.5
	F.	11,702.1	850.6	1,983.8	2,257.5	1,864.5	1,304.4	1,244.8	1,028.1	701.4	467.2
Newfoundland - Terre-Neuve	T.	562.5	56.3	128.7	117.5	85.3	52.6	44.9	39.6	23.9	13.8
	M.	286.0	29.1	65.8	59.7	43.2	27.2	23.1	20.2	11.8	5.8
	F.	276.5	27.3	62.9	57.7	42.1	25.3	21.8	19.3	12.1	7.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	T.	120.3	9.5	23.2	23.8	17.2	11.9	10.6	10.4	7.7	5.8
	M.	60.3	5.0	11.9	12.1	8.7	6.1	5.3	5.1	3.8	2.4
	F.	60.0	4.6	11.3	11.7	8.5	5.8	5.3	5.3	3.9	3.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	T.	835.4	64.6	154.3	166.1	127.2	86.2	79.1	75.2	50.8	32.0
	M.	417.5	33.3	79.1	85.1	64.5	43.6	38.8	36.3	24.1	12.6
	F.	417.9	31.3	75.1	80.9	62.8	42.5	40.3	38.9	26.6	19.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	T.	686.4	58.4	132.6	140.6	104.6	68.0	62.8	56.7	38.6	24.1
	M.	343.9	29.8	68.3	71.6	53.4	34.3	30.8	27.6	18.3	9.7
	F.	342.5	28.7	64.3	69.0	51.1	33.6	32.0	29.2	20.2	14.4
Québec	T.	6,283.1	449.8	1,066.6	1,276.9	1,057.0	738.6	680.3	515.4	330.2	168.0
	M.	3,106.7	231.1	545.9	645.0	528.9	368.8	332.5	243.6	146.4	64.5
	F.	3,176.4	218.7	520.8	631.9	528.1	369.8	347.8	271.8	183.8	103.6
Ontario	T.	8,373.5	607.7	1,436.1	1,588.6	1,343.7	978.9	937.1	719.2	473.8	288.5
	M.	4,147.4	311.5	736.2	800.8	670.9	494.4	467.6	346.2	213.9	105.8
	F.	4,226.1	296.3	699.8	787.9	672.8	484.4	469.5	372.9	259.8	182.6
Manitoba	T.	1,031.3	82.2	179.2	197.5	156.6	105.8	105.0	95.6	64.8	42.5
	M.	512.4	42.4	91.3	99.8	79.2	53.6	51.4	46.0	31.2	17.5
	F.	518.9	39.8	88.0	97.8	77.2	52.2	53.6	49.5	35.6	25.0
Saskatchewan	T.	936.5	75.9	169.6	186.9	122.5	91.4	95.6	90.2	62.9	41.8
	M.	471.6	38.5	86.6	95.1	63.9	46.1	48.0	44.5	31.0	18.9
	F.	465.0	37.4	82.9	91.8	59.6	45.2	47.6	45.8	31.9	22.9
Alberta	T.	1,899.7	158.9	347.9	391.5	316.4	213.5	186.6	140.8	89.5	54.8
	M.	963.2	81.3	178.3	199.9	161.3	109.9	95.4	67.0	43.7	24.2
	F.	936.5	77.6	169.6	191.5	155.1	103.5	91.3	71.7	45.7	30.5
British Columbia - Colombie-Britannique	T.	2,497.6	174.5	412.4	464.2	406.6	285.7	269.2	233.1	155.0	97.1
	M.	1,245.6	89.1	210.6	233.7	205.4	147.0	135.6	110.5	73.9	39.9
	F.	1,252.0	85.4	201.8	230.4	201.2	138.7	133.6	122.5	81.1	57.2
Yukon	T.	21.5	2.0	4.3	4.4	4.7	2.7	1.9	1.0	0.4	0.1
	M.	11.5	1.0	2.2	2.2	2.5	1.6	1.1	0.7	0.3	0.1
	F.	10.0	1.0	2.1	2.2	2.2	1.1	0.8	0.4	0.2	--
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	T.	43.3	5.4	11.0	9.0	7.9	4.5	3.0	1.6	0.8	0.3
	M.	22.8	2.7	5.7	4.6	4.3	2.4	1.7	0.9	0.5	0.1
	F.	20.5	2.7	5.3	4.4	3.7	2.1	1.2	0.7	0.3	0.1

¹ Each figure has been rounded independently to the nearest hundred; hence totals do not necessarily equal the sum of individual rounded figures in distributions. — Chaque nombre a été arrondi séparément à la centaine près; dès lors les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des nombres arrondis des distributions.
-- Less than 50 persons. -- Moins de 50 personnes.

Source: Census Division, Statistics Canada. — Division du recensement, Statistique Canada.

II

Summary Statistics, 1977

Sommaire des statistiques, 1977

Province, age group and origin Province, groupe d'âge et origine	Notification by case register - Déclaration par registre central			
	New active cases ¹ Nouveaux cas actifs ¹		Reactivated cases Cas réactivés	
	Number Nombre	Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants	Number Nombre	Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants
Province				
CANADA	2,790	12.0	404	1.7
Newfoundland - Terre-Neuve	81	14.4	9	1.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	9	7.5	1	0.8
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	85	10.2	14	1.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	88	12.8	10	1.5
Québec	824	13.1	120	1.9
Ontario	834	10.0	110	1.3
Manitoba	158	15.3	15	1.5
Saskatchewan	117	12.5	28	3.0
Alberta	230	12.1	44	2.3
British Columbia - Colombie-Britannique	308	12.3	44	1.8
Yukon	6	27.9	2	9.3
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	50	115.5	7	16.2
Age group - Groupe d'âge				
TOTAL	2,790	11.9	404	1.7
0-14	214	3.7	3	0.1
15-24	327	7.2	18	0.4
25-44	824	12.9	97	1.5
45-64	815	18.3	161	3.6
65 and over - et plus	610	29.5	125	6.0
Origin - Origine				
TOTAL	2,790	100.0	404	100.0
Indian - Indiens	407	14.6	66	16.3
Inuit	20	0.7	12	3.0
Other - Autres	2,363	84.7	326	80.7

¹ Three new active cases; One in Newfoundland and two in Ontario. These cases have been reported for persons whose residence is outside Canada and they are excluded from the tables in this report. — Trois nouveaux cas actifs; un à Terre-Neuve et deux en Ontario ont été déclarés au sujet de personnes ne résidant pas au Canada. Ils sont exclus des tableaux de ce rapport.

² Percentage distribution of population, 1971; Indian, 1.4%; Inuit, 0.1%; other, 98.5%. — Répartition proportionnelle de la population en 1971; Indiens 1.4%; Inuit 0.1%; autres, 98.5%.

TABLE 1 A. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Province, 1977

TABLEAU 1 A. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, 1977

Activity – Activité	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.-P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number – Nombre													
TOTAL	3,194	90	10	99	.98	944	944	173	145	274	352	8	57
New active cases – Nouveaux cas actifs	2,790	81	9	85	88	824	834	158	117	230	308	6	50
Reactivated cases – Cas réactivés	404	9	1	14	10	120	110	15	28	44	44	2	7
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants.													
TOTAL	13.7	16.0	8.3	11.9	143	150	11.3	16.8	15.5	14.4	14.1	37.2	131.6
New active cases – Nouveaux cas actifs	12.0	14.4	7.5	10.2	12.8	13.1	10.0	15.3	12.5	12.1	12.3	27.9	115.5
Reactivated cases – Cas réactivés	1.7	1.6	0.8	1.7	1.5	1.9	1.3	1.5	3.0	2.3	1.8	9.3	16.2
Percentage distribution – Répartition procentuelle													
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases – Nouveaux cas actifs	87.4	90.0	90.0	85.9	89.8	87.3	88.3	91.3	80.7	83.9	87.5	75.0	87.7
Reactivated cases – Cas réactivés	12.6	10.0	10.0	14.1	10.2	12.7	11.7	8.7	19.3	16.1	12.5	25.0	12.3

TABLE 1 B. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1977

TABLEAU 1 B. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1977

Activity – Activité	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus
Number – Nombre										
TOTAL	3,194	69	148	345	517	404	499	477	407	328
New active cases – Nouveaux cas actifs	2,790	69	145	327	472	352	416	399	329	281
Reactivated cases – Cas réactivés	404	—	3	18	45	52	83	78	78	47
Percentage distribution – Répartition procentuelle										
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases – Nouveaux cas actifs	87.4	100.0	99.0	94.8	91.3	87.1	83.4	83.6	80.8	85.7
Reactivated cases – Cas réactivés	12.6	—	2.0	5.2	8.7	12.9	16.6	16.4	19.2	14.3

TABLE 1 C. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1977
 TABLEAU 1 C. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1977

Activity – Activité	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory – Non respiratoire
		Pulmonary – Pulmo-naire	Miliary – Miliaire	Primary – Primaire	Pleurisy (tuberculous) – Pleurésie (tuber-culeuse)	Silico-tuberculosis – Silico-tuber-culose	Tuberculosis laryngitis – Laryn-gite tuber-culeuse	Other respiratory – Autres respi-ratoires	
Number – Nombre									
TOTAL	3,194	2,219	43	187	125	6	–	17	597
New active cases – Nouveaux cas actifs	2,790	1,891	40	187	117	5	–	16	534
Reactivated cases – Cas réactivés	404	328	3	–	8	1	–	1	63
Percentage distribution – Répartition procentuelle									
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	–	100.0	100.0
New active cases – Nouveaux cas actifs	87.4	85.2	93.0	100.0	93.6	83.3	–	94.1	89.4
Reactivated cases – Cas réactivés	12.6	14.8	7.0	–	6.4	16.7	–	5.9	10.6

TABLE 1 D. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Origin, 1977
 TABLEAU 1 D. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1977

	Total			Indians – Indiens			Inuit			Other – Autres		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
Number – Nombre												
TOTAL	3,194	1,854	1,340	473	228	245	32	13	19	2,689	1,613	1,076
New active cases – Nouveaux cas actifs	2,790	1,629	1,161	407	199	208	20	9	11	2,363	1,421	942
Reactivated cases – Cas réactivés	404	225	179	66	29	37	12	4	8	326	192	134
Percentage distribution – Répartition procentuelle												
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases – Nouveaux cas actifs	87.4	81.9	86.6	86.0	87.3	84.9	62.5	69.2	57.9	87.9	88.1	87.5
Reactivated cases – Cas réactivés	12.6	12.1	13.4	14.0	12.7	15.1	32.5	30.8	42.1	12.1	11.9	12.5



For 1979

-3-

TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1977

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.
number - nombre						
1		TOTAL	T. M. F.	3,194 1,854 1,340	90 49 41	10 8 2
2						99 68 31
3	018 016 - 012.8					
4	010 - 012.9	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire.	T. M. F.	2,597 1,581 1,016	61 36 25	7 6 1
5						83 58 25
6						
7	011.4	Silicotuberculosis - Silicotuberculose	T. M. F.	6 - -	- - -	- - -
8	010					
9						
10	011.0 - 011.3	Pulmonary - Pulmonaire	T. M. F.	2,219 1,325 844	44 26 18	5 4 1
11						76 53 23
12	011.5 - 011.7					
13	018 - 0,018.8	Miliary - Miliaire	T. M. F.	43 22 21	3 2 1	- - -
14	011.9					
15	018.7					
16	010, 012	Other respiratory tuberculosis - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T. M. F.	329 178 151	14 8 6	2 - -
17						7 5 2
18						
19	010	Primary - Primaire	T. M. F.	187 93 94	11 5 6	- - -
20	013.0					
21						
22	012.0	Pleurisy specified as tuberculous - Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse.	T. M. F.	125 78 47	3 3 -	1 - -
23	012.1					
24						5 3 2
25	✓ 012.3	Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	T. M. F.	- - -	- - -	- - -
26						
27						
28	012.4, 012.8	Other - Autres	T. M. F.	17 7 10	- - -	- - -
29	012.9					
30	012.5					
31	013 - 018.9	Non-respiratory - Non respiratoire	T. M. F.	597 273 324	29 13 16	3 2 1
32						16 10 6
33						
34	013	Meninges and central nervous system -- Méninges et système nerveux central.	T. M. F.	23 14 9	1 - -	- - -
35						
36						
37	013.0	Meningitis - Méningite	T. M. F.	22 13 9	1 - -	- - -
38						
39						
40	013.9	Other - Autres	T. M. F.	1 - -	- - -	- - -
41						
42						
43	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques.	T. M. F.	29 15 14	1 - -	2 - -
44						
45						
46	015	Bones and joints, active -- Osseuse et articulaire, active	T. M. F.	69 33 36	4 3 1	- - -
47						
48						
49	015.0	Vertebral column - Colonne vertébrale	T. M. F.	23 10 13	3 2 1	- - -
50						
51						
52	015.1	Hip - Hanche	T. M. F.	13 5 8	- - -	- - -
53						
54						

Breton
de
o 2

100.9

TABLEAU 2. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1977

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.	No
number - nombre									
98 52 46	944 600 344	944 547 397	173 88 85	145 77 68	274 149 125	352 191 161	8 3 5	57 32 35	1 2 3
78 43 35	844 550 294	725 443 282	135 72 63	118 62 56	213 121 92	278 171 167	7 3 4	48 16 32	4 5 6
— — —	2 2 —	4 4 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	7 8 9
67 40 27	779 513 266	635 394 251	101 56 45	95 56 39	152 85 67	239 150 89	6 3 5	20 15 15	10 11 12
— —	2 5 2	9 5 4	3 2 1	4 4	2 1	14 7	— —	1 1	13 14 15
11 38	56 30 26	77 50 27	31 14 17	19 6 13	59 35 24	25 14 11	1 1	37 11 16	16 17 18
5 5	26 12 14	26 16 10	20 8 12	13 4 9	41 24 17	15 10 5	— — —	27 11 16	19 20 21
5 32	27 19 9	42 27 15	9 6 3	5 2 3	17 11 6	10 4 6	1 1	— — —	22 23 24
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	25 26 27
— —	3 3	9 7	2 2	1 1	1 1	— —	— —	— —	28 29 30
20 11	100 50	219 104 115	38 16 22	27 15 12	61 28 33	74 50 54	— — —	9 6 3	31 32 33
— —	5 2 3	7 4 3	2 1	2 1	— —	2 1	— —	— —	34 35 36
— —	5 2 3	7 4 3	1 1	2 1	— —	2 1	— —	— —	37 38 39
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	40 41 42
— —	3 1 2	12 7 5	3 2 1	1 1	3 1 2	5 2 3	— — —	— — —	43 44 45
— —	20 19	20 8 12	3 1 2	2 1	9 6 3	9 1 8	— — —	— — —	46 47 48
— —	5 3 2	8 5 3	— — —	— — —	— — —	4 4	— — —	— — —	49 50 51
— —	6 3 3	3 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	52 53 54

TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1977 Concluded

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.
number - nombre						
		Non-respiratory - Concluded - Non respiratoire - fin:				
2	015.2	Knee - Genou	T. M. F.	2 6 1	1 — —	— — —
3	015.8*	Other specified bones and joints - Autres os ou articulations	T. M. F.	18 8 10	— — —	— — —
4	015.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	8 4 4	— — —	— — —
10	016	Genitourinary system - Appareil génito-urinaire	T. M. F.	220 114 106	17 8 9	— — —
11						— — —
12						— — —
13	016.0	Kidney - Rein	T. M. F.	137 60 60	13 6 7	— — —
14						— — —
15						— — —
16	016.1	Other urinary organs - Autres organes urinaires	T. M. F.	8 4 4	— — —	— — —
17						— — —
18						— — —
19	016.2	Genital organs (male and female) - Organes génitaux (de l'homme et de la femme).	T. M. F.	48 17 31	2 2 2	— — —
20						— — —
21						— — —
22	016.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	27 16 11	2 2 1	— — —
23						— — —
24						— — —
25	017	Other organs - Autres organes	T. M. F.	252 96 156	6 6 6	— — —
26						— — —
27						— — —
28	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue - Peau et tissu cellulaire.	T. M. F.	15 8 7	— — —	— — —
29						— — —
30						— — —
31	017.1	Peripheral lymphatic glands - Ganglions lymphatiques périphériques.	T. M. F.	212 77 135	6 6 6	— — —
32						— — —
33						— — —
34	017.2	Eye - Oeil	T. M. F.	4 2 2	— — —	— — —
35						— — —
36						— — —
37	017.3	Ear - Oreille	T. M. F.	1 1 1	— — —	— — —
38						— — —
39						— — —
40	017.9	Other - Autres	T. M. F.	20 9 11	— — —	— — —
41						— — —
42						— — —
43	018	Disseminated - Disséminée	T. M. F.	4 1 3	— — —	— — —
44						— — —
45						— — —
46	018.0	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary - Tuberculose miliaire aiguë spécifiée comme non pulmo- nnaire.	T. M. F.	2 2 2	— — —	— — —
47						— — —
48						— — —
49	018.1	Acute miliary tuberculosis unspecified - Tuberculose miliaire aiguë, sans précision.	T. M. F.	2 1 1	— — —	— — —
50						— — —
51						— — —
52	018.9	Other forms of disseminated tuberculosis - Autres formes de tuberculose à foyers multiples.	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
53						— — —
54						— — —

TABLEAU 2. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1977 fin

TABLE 3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1977

TABLEAU 3. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1977

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over et plus	No
number - nombre											
276 134 142	241 115 126	188 93 95	216 140 76	253 167 86	246 160 86	245 158 87	232 142 90	217 137 80	190 131 59	328 209 125	1 2 3
206 102 104	169 85 84	132 69 63	185 126 59	192 136 56	199 137 62	200 137 63	190 121 69	182 120 62	175 124 51	298 193 105	4 5 6
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7 8 9
188 93 95	143 71 77	118 60 58	175 117 58	181 127 54	189 130 59	178 128 50	175 116 64	179 119 56	164 119 47	271 180 91	10 11 12
2 2	-	3 7	3 1	2 1	1 1	5 4	5 3	2 1	2 1	14 10	13 14 15
16 9	21 14 7	11 7 4	7 6	9 4	9 6	17 5	9 2	9 5	8 5	10 6 4	16 17 18
4 3	3 2 1	-	-	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	19 20 21
12 6 6	17 12 5	9 7 2	2 6	8 7	6 4	13 4	7 6	7 4	6 4	8 5 3	22 23 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 26 27
-	-	-	2 2	-	-	2 2	4 3	-	2 1	-	28 30
70 32 38	72 30 42	56 24 32	31 14 17	61 31 30	49 23 24	45 21 24	42 21	35 17 18	15 7 8	30 20 0	31 32 33
2 1	1 1	1	-	3 2	3 2	-	-	-	-	-	34 35 36
2 1	1 1	1	-	3 2	3 2	-	-	-	-	-	37 38 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 41 42
7 4 3	3 3 1	1 1	2 1	1 1	1 1	5 4	1 1	1 1	2 1	-	43 44 45
9 2	6 2 2	7 3 4	1 1	10 6 4	5 3 2	6 4	6 4	7 5	3 2	7 7	46 47 48
5 3 2	4 1 3	2 1 2	1 1	3 2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	49 50 51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 53 54

TABLE 3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1977 - Concluded

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
				number - nombre				
Non-respiratory - Concluded - Non respiratoire - fin:								
1 2 3	015.2	Knee - Genou	T. M. F.	7 6 1	— — —	— — —	— — —	— — —
4 5 6	015.8	Other specified bones and joints - Autres os ou articulations	T. M. F.	18 8 10	— — —	— — —	— — —	— — —
7 8 9	015.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	8 4 4	— — —	— — —	— — —	— — —
10 11 12	016	Genito-urinary system - Appareil génito-urinaire	T. M. F.	230 114 106	— — —	— — —	— — —	— — —
13 14 15	016.0	Kidney - Rein	T. M. F.	137 77 60	— — —	— — —	— — —	— — —
16 17 18	016.1	Other urinary organs - Autres organes urinaires	T. M. F.	8 4 4	— — —	— — —	— — —	— — —
19 20 21	016.2	Genital organs (male and female) - Organes génitaux (de l'homme et de la femme).	T. M. F.	48 37 37	— — —	— — —	— — —	— — —
22 23 24	016.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	27 16 11	— — —	— — —	— — —	— — —
25 26 27	017	Other organs - Autres organes	T. M. F.	252 96 156	10 5 5	11 7 4	4 2 2	13 4 9
28 29 30	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue - Peau et tissu cellulaire.	T. M. F.	15 8 9	— — —	— — —	— — —	— — —
31 32 33	017.1	Peripheral lymphatic glands - Ganglions lymphatiques périphériques.	T. M. F.	212 72 135	8 5 5	10 4 4	4 2 2	12 9 9
34 35 36	017.2	Eye - Oeil	T. M. F.	4 2 3	— — —	— — —	— — —	— — —
37 38 39	017.3	Ear - Oreille	T. M. F.	1 7 7	— — —	— — —	— — —	— — —
40 41 42	017.9	Other - Autres	T. M. F.	20 9 11	— — —	— — —	— — —	— — —
43 44 45	018	Disseminated - Disséminée	T. M. F.	4 3 3	— — —	— — —	— — —	— — —
46 47 48	018.0	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary - Tuberculose miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonaire.	T. M. F.	2 2 2	— — —	— — —	— — —	— — —
49 50 51	018.1	Acute miliary tuberculosis unspecified - Tuberculose miliaire aiguë, sans précision.	T. M. F.	2 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —
52 53 54	018.9	Other forms of disseminated tuberculosis - Autres formes de tuberculose à foyers multiples.	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

TABLEAU 3. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1977 fin

TABLE 4. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1977
 TABLEAU 4. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1977

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.O.
Number — Nombre													
Both sexes — Deux sexes													
All ages — Tous âges	3,194	90	10	99	98	944	944	173	145	274	352	8	57
0- 4	69	7	1	1	-	10	13	6	9	18	3	-	1
5-14	148	10	-	4	7	19	15	16	10	33	13	-	21
15-24	345	6	1	15	11	87	105	23	24	32	28	-	13
25-34	517	10	-	14	15	139	193	29	17	30	61	2	7
35-44	404	12	1	6	11	120	119	20	15	36	52	5	7
45-54	499	15	-	19	13	179	137	24	13	36	62	-	1
55-64	477	15	5	17	16	166	146	19	17	24	48	1	3
65-74	407	4	-	17	14	137	125	14	14	27	53	-	2
75 and over — et plus	328	11	2	6	11	87	91	22	26	38	32	-	2
Male — Masculin *													
All ages — Tous âges	1,854	49	8	68	52	600	547	88	77	149	191	3	22
0- 4	39	3	1	1	-	6	8	3	5	11	1	-	-
5-14	75	3	-	4	1	9	11	8	2	18	10	-	9
15-24	160	3	1	11	5	38	47	11	10	16	12	-	6
25-34	249	3	-	10	7	70	96	12	6	14	30	-	1
35-44	233	6	-	4	7	85	70	7	10	15	24	2	3
45-54	327	13	-	13	9	117	87	14	8	22	44	-	-
55-64	300	9	5	8	6	121	85	11	9	15	28	1	2
65-74	268	3	-	12	11	100	81	8	11	16	25	-	1
75 and over — et plus	203	6	1	5	6	54	62	14	16	22	17	-	-
Female — Féminin *													
All ages — Tous âges	1,340	41	2	31	46	344	397	85	68	125	161	5	35
0- 4	30	4	-	-	-	4	5	3	4	7	2	-	1
5-14	73	7	-	-	6	10	4	8	8	15	3	-	12
15-24	185	3	-	4	6	49	58	12	14	16	16	-	7
25-34	269	7	-	4	8	69	97	17	11	16	31	2	6
35-44	171	6	1	2	4	35	49	13	5	21	28	3	4
45-54	172	2	-	6	4	62	50	10	5	14	18	-	1
55-64	177	6	-	9	10	45	61	8	8	9	20	-	1
65-74	139	1	-	5	3	37	44	6	3	14	28	-	1
75 and over — et plus	135	5	1	1	5	33	29	8	10	16	15	-	2

TABLE 4. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1977—Concluded
TABLEAU 4. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1977—fin

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Both sexes — Deux sexes													
All ages — Tous âges	13.7	16.0	8.3	11.9	14.3	15.0	11.3	16.8	15.5	14.4	14.1	37.2	131.6
0- 4	4.0	12.4	10.5	1.5	—	2.2	2.1	7.3	11.9	11.3	1.7	—	18.5
5-14	3.6	7.8	—	2.6	5.3	1.8	1.0	8.9	5.9	9.5	3.2	—	190.9
15-24	7.6	4.7	4.2	9.0	7.8	6.8	6.6	11.6	12.8	8.2	6.0	—	144.4
25-34	13.8	11.7	—	11.0	14.3	13.2	14.4	18.5	13.9	9.5	15.0	42.6	88.6
35-44	15.3	22.8	8.4	7.0	16.2	16.2	12.2	18.9	16.4	16.9	18.2	185.2	155.6
45-54	20.2	33.4	—	24.0	20.7	26.3	14.6	22.9	13.6	19.3	23.0	—	33.3
55-64	24.1	37.9	48.1	22.6	28.2	32.2	20.3	19.9	18.8	17.0	20.6	100.0	187.5
65-74	31.3	16.7	—	33.5	36.3	41.5	26.4	21.0	22.3	30.2	34.2	—	250.0
75 and over — et plus	42.7	79.7	34.5	18.8	45.6	51.8	31.5	51.8	62.2	69.3	33.0	—	666.7
Male — Masculin													
All ages — Tous âges	16.0	17.1	13.3	16.3	15.1	19.3	13.2	17.2	16.3	15.5	15.3	26.1	96.5
0- 4	4.4	10.3	20.0	3.0	—	2.6	2.6	7.1	13.0	13.5	1.1	—	—
5-14	3.6	4.6	—	5.1	1.5	1.6	1.5	8.8	2.3	10.1	4.7	—	157.9
15-24	6.9	5.0	8.3	12.9	7.0	5.9	5.9	11.0	10.5	8.0	5.1	—	130.4
25-34	13.2	6.9	—	15.5	13.1	13.2	14.3	15.2	9.5	8.7	14.6	—	23.3
35-44	17.5	22.1	—	9.2	20.4	23.0	14.2	13.1	21.7	13.6	16.3	125.0	125.0
45-54	26.6	56.3	—	33.5	29.2	35.2	18.6	27.2	16.7	23.1	32.4	—	—
55-64	31.6	44.6	98.0	22.0	21.7	49.7	24.6	23.9	20.2	21.7	25.3	142.9	222.2
65-74	44.7	25.4	—	49.8	60.1	68.3	37.9	25.6	35.5	36.6	33.8	—	200.0
75 and over — et plus	67.3	103.4	41.7	39.7	61.9	83.7	58.6	80.0	84.7	90.9	42.6	—	—
Female — Féminin													
All ages — Tous âges	11.5	14.8	3.3	7.4	13.4	10.8	9.4	16.4	14.6	13.3	12.9	50.0	170.7
0- 4	3.5	14.7	—	—	—	1.8	1.7	7.5	10.7	9.0	2.3	—	37.0
5-14	3.7	11.1	—	—	9.3	1.9	0.6	9.1	9.7	8.8	1.5	—	226.4
15-24	8.2	5.2	—	4.9	8.7	7.8	7.4	12.3	15.3	8.4	6.9	—	159.1
25-34	14.4	16.6	—	6.4	15.7	13.1	14.4	22.0	18.5	10.3	15.4	90.9	162.2
35-44	13.1	23.7	17.2	4.7	11.9	9.5	10.1	24.9	11.1	20.3	20.2	272.7	190.5
45-54	13.8	9.2	—	14.9	12.5	17.8	10.6	18.7	10.5	15.3	13.5	—	83.3
55-64	17.2	31.1	—	23.1	34.2	16.6	16.4	16.2	17.5	12.6	16.3	—	142.9
65-74	19.8	8.3	—	18.8	14.9	20.1	16.9	16.9	9.4	24.1	34.5	—	333.3
75 and over — et plus	26.8	63.3	28.6	5.2	34.7	31.9	15.9	32.0	43.7	52.5	26.2	—	2000.0

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1977
 TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1977

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory Non-respiratoire										
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculosis) (tuber-culoise)	Silico-tuberculosis Silico-tuber-culoise	Tuberculous laryngitis Laryngite tuberculeuse	Other respiratory Autres respiratoires											
		Number — Nombre																	
Both sexes — Deux sexes																			
All ages — Tous âges 0- 4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 and over — et plus 																			
3,194	2,219	42	187	125	6	-	-	17	597										
69	7	1	48	-	-	-	-	-	13										
148	18	-	103	3	-	-	-	1	23										
345	237	3	25	22	-	-	-	1	57										
517	336	2	7	29	-	-	-	1	142										
404	293	6	-	16	-	-	-	2	87										
499	370	3	2	14	-	-	-	2	108										
477	353	10	1	20	1	-	-	5	87										
407	334	4	1	13	2	-	-	3	50										
328	271	14	-	8	3	-	-	2	30										
Male — Masculin																			
All ages — Tous âges 0- 4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 and over — et plus 																			
1,854	1,375	22	93	78	6	-	-	7	273										
39	5	1	27	-	-	-	-	-	6										
75	11	-	46	2	-	-	-	1	16										
160	111	-	15	12	-	-	-	1	21										
249	164	2	3	18	-	-	-	-	62										
233	177	5	-	13	-	-	-	-	38										
327	257	2	1	11	-	-	-	2	54										
300	239	6	1	10	1	-	-	1	42										
268	231	2	-	7	2	-	-	2	24										
203	180	4	-	5	3	-	-	1	10										
Female — Féminin																			
All ages — Tous âges 0- 4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 and over — et plus 																			
1,340	844	21	94	47	-	-	-	10	324										
30	2	-	21	-	-	-	-	-	7										
73	7	-	57	1	-	-	-	1	7										
185	126	3	10	10	-	-	-	-	36										
268	172	-	4	11	-	-	-	1	80										
171	116	1	-	3	-	-	-	2	49										
172	113	1	1	3	-	-	-	-	54										
177	114	4	-	10	-	-	-	4	45										
139	103	2	1	6	-	-	-	1	26										
125	91	10	-	3	-	-	-	1	20										

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1977—Concluded
 TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1977—fin

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory Non respiratoire
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuber- culous) Pleurésie (tuber- culouse)	Silico- tuber- culosis Silico- tuber- culose	Tuber- culous laryngitis Laryngite tuber- culouse	Other respiratory Non respiratoires	
		Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants							
Both sexes — Deux sexes									
All ages — Tous âges	13.7	9.5	0.2	0.8	0.5	--	--	0.1	2.6
0- 4	4.0	0.4	0.1	2.8	—	—	—	—	0.7
5-14	3.6	0.4	—	2.5	0.1	—	—	—	0.6
15-24	7.6	5.2	0.1	0.5	0.5	—	—	—	1.2
25-34	13.8	9.0	0.1	0.2	0.8	—	—	—	3.8
35-44	15.3	11.1	0.2	—	0.6	—	—	0.1	3.3
45-54	20.2	14.9	0.1	0.1	0.6	—	—	0.1	4.4
55-64	24.1	17.8	0.5	0.1	1.0	0.1	—	0.3	4.4
65-74	31.3	25.7	0.3	0.1	1.0	0.2	—	0.2	3.8
75 and over — et plus	42.7	35.3	1.8	—	1.0	0.4	—	0.3	3.9
Male — Masculin									
All ages — Tous âges	16.0	11.9	0.2	0.8	0.7	0.1	—	0.1	2.4
0- 4	4.4	0.6	0.1	3.0	—	—	—	—	0.7
5-14	3.6	0.5	—	2.2	0.1	—	—	—	0.8
15-24	6.9	4.8	—	0.7	0.5	—	—	—	0.9
25-34	13.2	8.7	0.1	0.2	1.0	—	—	—	3.3
35-44	17.5	13.3	0.4	—	1.0	—	—	—	2.8
45-54	26.6	20.9	0.2	0.1	0.9	—	—	0.2	4.4
55-64	31.6	25.1	0.6	0.1	1.1	0.1	—	0.1	4.4
65-74	44.7	38.6	0.3	—	1.2	0.3	—	0.3	4.0
75 and over — et plus	67.3	59.7	1.3	—	1.7	1.0	—	0.3	3.3
Female — Féminin									
All ages — Tous âges	11.5	7.2	0.2	0.8	0.4	—	—	—	2.9
0- 4	3.5	0.2	—	2.5	—	—	—	—	0.8
5-14	3.7	0.4	—	2.9	0.1	—	—	0.1	0.4
15-24	8.2	5.6	0.1	0.4	0.4	—	—	—	1.6
25-34	14.4	9.2	—	0.2	0.6	—	—	0.1	4.3
35-44	13.1	8.9	0.1	—	0.2	—	—	0.2	3.8
45-54	13.8	9.1	0.1	0.1	0.2	—	—	—	4.3
55-64	17.2	11.1	0.4	—	1.0	—	—	0.4	4.4
65-74	19.8	14.7	0.3	0.1	0.9	—	—	0.1	3.7
75 and over — et plus	26.8	19.5	2.1	—	0.6	—	—	0.2	4.3

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1977

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1977

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. A.-B.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
Both sexes - Deux sexes													
TOTAL	3,194	90	10	99	98	944	944	173	145	274	352	8	57
Respiratory - Respiratoire	2,597	61	7	83	78	844	725	135	118	213	278	7	48
Pulmonary - Pulmonaire	2,219	44	5	76	67	779	635	101	95	152	239	6	20
Miliary - Miliaire	43	3	-	-	-	7	9	3	4	2	14	-	1
Primary - Primaire	187	11	1	2	5	26	26	20	13	41	15	-	27
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	125	3	1	5	5	27	42	9	5	17	10	1	-
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	17	-	-	-	1	3	9	2	1	1	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	597	29	3	16	20	100	219	38	27	61	74	1	9
Male - Masculin													
TOTAL	1,854	49	8	68	52	600	547	88	77	149	191	3	22
Respiratory - Respiratoire	1,581	36	6	58	43	550	443	72	62	121	171	3	16
Pulmonary - Pulmonaire	1,375	26	4	53	40	513	384	56	56	85	150	3	5
Miliary - Miliaire	22	2	-	-	-	5	5	2	-	1	7	-	-
Primary - Primaire	93	5	1	2	-	12	16	8	4	24	10	-	11
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	78	3	1	3	3	18	27	6	2	11	4	-	-
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	273	13	2	10	9	50	104	16	15	28	20	-	6
Female - Féminin													
TOTAL	1,340	41	2	31	46	344	397	85	68	125	161	5	35
Respiratory - Respiratoire	1,016	25	1	25	35	294	282	63	56	92	107	4	32
Pulmonary - Pulmonaire	844	18	1	23	27	266	251	45	39	67	89	3	15
Miliary - Miliaire	21	1	-	-	-	2	4	1	4	1	7	-	1
Primary - Primaire	94	6	-	-	5	14	10	12	9	17	5	-	16
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	47	-	-	2	2	9	15	3	3	6	6	1	-
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	10	-	-	-	1	3	2	2	1	1	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	324	16	1	6	11	50	115	22	12	33	54	1	3

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1977—Concluded

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1977 — fin

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Both sexes — Deux sexes													
TOTAL	13.7	16.0	8.3	11.9	14.3	15.0	11.3	16.8	15.5	14.4	14.1	37.2	131.6
Respiratory — Respiratoire	11.2	10.8	5.8	9.9	11.4	13.4	8.7	13.1	12.6	11.2	11.1	32.6	110.9
Pulmonary — Pulmonaire	9.5	7.8	4.2	9.1	9.8	12.4	7.6	9.8	10.1	8.0	9.6	27.9	46.2
Miliary — Miliaire	0.2	0.5	—	—	—	0.1	0.1	0.3	0.4	0.1	0.6	—	2.3
Primary — Primaire	0.8	2.0	0.8	0.2	0.7	0.4	0.3	1.9	1.4	2.2	0.6	—	62.4
Pleurisy (tuberculous) — Pleurésie (tuberculeuse)	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.4	0.5	0.9	0.5	0.9	0.4	4.7	—
Silicotuberculosis — Silicotuberculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	—	—	—	—	0.2	—	0.1	0.2	0.1	0.1	—	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire	2.6	5.2	2.5	1.9	2.9	1.6	2.6	3.7	2.9	3.2	3.0	4.7	20.8
Male — Masculin													
TOTAL	16.0	17.1	13.3	16.3	15.1	19.3	13.2	17.2	16.3	15.5	16.3	26.1	96.5
Respiratory — Respiratoire	13.6	12.6	10.0	13.9	12.5	17.7	10.7	14.1	13.1	12.6	13.7	26.1	70.2
Pulmonary — Pulmonaire	11.9	9.1	6.6	12.7	11.6	16.5	9.3	10.9	11.9	8.8	12.0	26.1	21.9
Miliary — Miliaire	0.2	0.7	—	—	—	0.2	0.1	0.4	—	0.1	0.6	—	—
Primary — Primaire	0.8	1.7	1.7	0.5	—	0.4	0.4	1.6	0.8	2.5	0.8	—	48.3
Pleurisy (tuberculous) — Pleurésie (tuberculeuse)	0.7	1.0	1.7	0.7	0.9	0.6	0.7	1.2	0.4	1.1	0.3	—	—
Silicotuberculosis — Silicotuberculose	0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—
Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire	2.4	4.5	3.3	2.4	2.6	1.6	2.5	3.1	3.2	2.9	1.6	—	26.3
Female — Féminin													
TOTAL	11.5	14.8	3.3	7.4	13.4	10.8	9.4	16.4	14.6	13.3	12.9	50.0	170.7
Respiratory — Respiratoire	8.7	9.0	1.7	6.0	10.2	9.3	6.7	12.1	12.0	9.8	8.5	40.0	156.1
Pulmonary — Pulmonaire	7.2	6.5	1.7	5.5	7.9	8.4	5.9	8.7	8.4	7.2	7.1	30.0	73.2
Miliary — Miliaire	0.2	0.4	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.9	0.1	0.6	—	4.9
Primary — Primaire	0.8	2.2	—	—	1.5	0.4	0.2	2.3	1.9	1.8	0.4	—	78.0
Pleurisy (tuberculous) — Pleurésie (tuberculeuse)	0.4	—	—	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	10.0	—
Silicotuberculosis — Silicotuberculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	—	—	—	—	0.3	0.9	—	0.4	0.2	0.1	—	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire	2.8	5.8	1.7	1.4	3.2	1.6	2.7	4.2	2.6	3.5	4.3	10.0	14.6

36

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin, Sex and Province, 1977
 TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et la province, 1977

Origin - Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
TOTAL	3,194	90	10	99	98	944	944	173	145	274	352	8	57
Indian - Indiens	473	6	-	5	1	30	48	69	97	109	59	7	42
Inuit	32	2	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	13
Other - Autres	2,689	82	10	94	97	897	896	104	48	165	293	1	2
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian - Indiens	14.8	6.7	-	5.1	1.0	3.2	5.1	39.9	66.9	39.8	16.8	87.5	73.7
Inuit	1.0	2.2	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	22.8
Percentage of total population ¹ - Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian - Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	14.0	20.6
Inuit	0.1	0.2	-	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	32.7
Male - Masculin													
TOTAL	1,854	49	8	68	52	600	547	88	77	149	191	3	22
Indian - Indiens	228	2	-	3	-	13	31	31	47	50	31	3	17
Inuit	13	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	3
Other - Autres	1,613	47	8	65	52	577	516	57	30	99	160	-	2
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian - Indiens	12.3	4.1	-	4.4	-	2.2	5.7	35.2	61.0	33.6	16.2	100.0	77.3
Inuit	0.7	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	13.6
Percentage of total population ¹ - Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian - Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	12.7	19.9
Inuit	0.1	0.2	-	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	31.5
Female - Féminin													
TOTAL	1,340	41	2	31	46	344	397	85	68	125	161	5	35
Indian - Indiens	245	4	-	2	1	17	17	38	50	59	28	4	25
Inuit	19	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	10
Other - Autres	1,076	35	2	29	45	320	380	47	18	66	133	1	-
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian - Indiens	18.3	9.8	-	6.5	2.2	4.9	4.3	44.7	73.5	47.2	17.4	80.0	71.4
Inuit	1.4	4.9	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	28.6
Percentage of total population ¹ - Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian - Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.7	4.3	4.4	2.8	2.4	15.5	21.5
Inuit	0.1	0.2	-	--	--	0.1	--	--	--	--	--	-	34.1

¹ Indian and Inuit populations as percentage of the total population taken from 1971 Census. - Populations des Indiens et des Inuit exprimées, comme pourcentage de la population totale, d'après le recensement de 1971.

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1977
 TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1977

Origin - Origine	All ages Tous âges	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over et plus
TOTAL	3,194	69	148	345	517	404	499	477	407	328
Indian - Indiens	473	29	67	87	77	70	57	35	21	30
Inuit	32	3	7	3	6	8	2	3	-	-
Other - Autres	2,689	37	74	255	434	326	440	439	386	298
Percentage distribution of cases - Répartition procentuelle des cas:										
Indian - Indiens	100.0	6.1	14.2	18.4	16.3	14.8	12.1	7.4	4.4	6.3
Inuit	100.0	9.4	21.9	9.4	18.7	25.0	6.2	9.4	-	-
Other - Autres	100.0	1.4	2.7	9.5	16.1	12.1	16.4	16.3	14.4	11.1
Percentage distribution of population ¹ - Répartition procentuelle de la population ¹ :										
Indian - Indiens	100.0	15.6	29.2	19.3	12.1	8.7	6.0	4.5	3.0	1.6
Inuit	100.0	17.9	30.0	17.8	12.5	10.1	6.0	3.5	1.7	0.5
Other - Autres	100.0	8.3	21.1	18.5	13.4	11.8	10.7	8.1	5.0	3.1

¹ Percentage distribution of Indian and Inuit populations by age group based on 1971 Census. - Répartition procentuelle des populations d'Indiens et d'Inuit, suivant le groupe d'âge, d'après le recensement de 1971.

TABLE 9. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1977
 TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1977

Diagnosis Diagnostic	Total	Indian Indiens	Inuit	Other Autres
		Number - Nombre		
TOTAL	3,194	473	32	2,689
Respiratory - Respiratoire	2,597	398	26	3,173
Pulmonary - Pulmonaire	2,219	283	22	1,914
Miliary - Miliaire	43	9	-	34
Primary - Primaire	187	90	4	93
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	125	16	-	109
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	6	-	-	6
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	17	-	-	17
Other - Autres	597	75	6	516
Non-respiratory - Non respiratoire				
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Respiratory - Respiratoire	81.3	84.1	81.2	80.8
Pulmonary - Pulmonaire	69.5	59.8	68.7	71.2
Miliary - Miliaire	1.3	1.9	-	1.3
Primary - Primaire	5.9	19.0	12.5	3.5
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	3.9	3.4	-	4.0
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	0.2	-	-	0.2
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	0.5	-	-	0.6
Other - Autres	18.7	15.9	18.8	19.2
Non-respiratory - Non respiratoire				

TABLE 10. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status by Province, 1977
 TABLEAU 10. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire par province, 1977

Bacillary status État bacillaire	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	3,194	90	10	99	98	944	944	173	145	274	352	8	57
Bacillary status determinations reported - Déterminations de l'état bacillaire rapportées	2,953	87	10	92	89	913	822	172	134	251	325	8	50
Positive on microscopy ¹ - Positif par microscopie ¹	1,545	51	5	48	43	491	470	97	77	82	158	5	18
Positive on culture only ² - Positif par culture seulement ²	559	17	1	26	15	109	148	31	28	89	72	3	20
Positive on culture ³ - Positif par culture ³	156	-	-	1	3	3	58	7	12	22	49	-	1
Negative ⁴ - Négatif ⁴	693	19	4	17	28	310	146	37	17	58	46	-	11
No determination reported - Pas de détermination rapportée	241	3	-	7	9	31	122	1	11	23	27	-	7
Percentage distribution - Répartition procentuelle													
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Bacillary status determinations reported - Déterminations de l'état bacillaire rapportées	92.5	96.7	100.0	92.9	90.8	96.7	87.1	99.4	92.4	91.6	92.3	100.0	87.7
Positive on microscopy ¹ - Positif par microscopie ¹	48.4	56.7	50.0	48.5	43.9	52.0	49.8	56.1	53.1	29.9	44.9	62.5	31.6
Positive on culture only ² - Positif par culture seulement ²	17.5	18.9	10.0	26.2	15.3	11.6	15.7	17.9	19.3	32.5	20.4	37.5	35.1
Positive on culture ³ - Positif par culture ³	4.9	-	-	1.0	3.0	0.3	6.1	4.0	8.3	8.0	13.9	-	1.7
Negative ⁴ - Négatif ⁴	21.7	21.1	40.0	17.2	28.6	32.8	15.5	21.4	11.7	21.2	13.1	-	19.3
No determination reported - Pas de détermination rapportée	7.5	3.3	-	7.1	9.2	3.3	12.9	0.6	7.6	8.4	7.7	-	12.3
Percentage distribution - Répartition procentuelle													
Bacillary status determinations reported - Déterminations de l'état bacillaire rapportées	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Positive on microscopy ¹ - Positif par microscopie ¹	52.3	58.6	50.0	52.2	48.3	53.8	57.2	56.4	57.4	32.7	48.6	62.5	36.0
Positive on culture only ² - Positif par culture seulement ²	18.9	19.6	10.0	28.2	16.8	11.9	18.0	18.0	20.9	35.4	22.2	37.5	40.0
Positive on culture ³ - Positif par culture ³	5.3	-	-	1.1	3.4	0.3	7.0	4.1	9.0	8.8	15.1	-	2.0
Negative ⁴ - Négatif ⁴	23.5	21.8	40.0	18.5	31.5	34.0	17.8	21.5	12.7	23.1	14.1	-	22.0

¹ Culture positive, negative or not done. - Culture positive, négative ou non réalisée.

² Negative microscopy. - Microscopie négative.

³ Microscopy not done. - Microscopie non réalisée.

⁴ Microscopy negative; culture not done. - Microscopie négative; culture non réalisée.
 Microscopy negative; culture negative. - Microscopie négative; culture négative.
 Microscopy not done; culture negative. - Microscopie non réalisée; culture négative.

TABLE 11. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1977
 TABLEAU 11. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1977

Bacillary status État bacillaire	Diagnosis - Diagnostic									Origin - Origine		
	Total	Respiratory - Respiratoire							Non-respiratory - Non respiratoire	Indian Indiens	Inuit	Other Autres
		Pulmonary Pulmo-naire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuber-culous) Pleurésie (tuber-culeuse)	Silico-tuber-culosis Silico-tuber-culeuse	Tuber-culosis laryngitis Laryngite tuber-culeuse	Other respiratory Autres respiratoires				
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés . . .	3,194	2,219	43	187	125	6	-	17	597	473	32	2,689
Bacillary status determinations reported - Déterminations de l'état bacillaire rapportées	2,953	2,119	39	157	112	6	-	15	505	450	26	2,477
Positive on microscopy ¹ - Positif par microscopie ¹ . . .	1,545	1,230	28	33	14	2	-	8	230	212	16	1,317
Positive on culture only ² - Positif par culture seulement ²	559	370	2	36	25	1	-	3	122	118	3	438
Positive on culture ³ - Positif par culture ³	156	60	3	12	8	1	-	1	71	25	-	131
Negative ⁴ - Négatif ⁴	693	459	6	76	65	2	-	3	82	95	7	591
No determination reported - Pas de détermination rapportée	241	100	4	30	13	-	-	2	92	23	6	212
Percentage distribution - Répartition procentuelle												
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés . . .	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Bacillary status determinations reported - Déterminations de l'état bacillaire rapportées	92.5	95.5	90.7	84.0	89.6	100.0	-	88.2	84.6	95.1	81.2	92.1
Positive on microscopy ¹ - Positif par microscopie ¹ . . .	48.4	55.4	65.1	17.7	11.2	33.3	-	47.1	38.5	44.8	50.0	49.0
Positive on culture only ² - Positif par culture seulement ²	17.5	16.7	4.6	19.3	20.0	16.6	-	17.6	20.4	24.9	9.3	16.3
Positive on culture ³ - Positif par culture ³	4.9	2.7	7.0	6.4	6.4	16.6	-	5.9	11.9	5.3	-	4.8
Negative ⁴ - Négatif ⁴	21.7	20.7	14.0	40.6	52.0	33.3	-	17.6	13.7	20.1	21.9	22.0
No determination reported - Pas de détermination rapportée	7.5	4.5	9.3	16.0	10.4	-	-	11.8	15.4	4.9	18.8	7.9
Percentage distribution - Répartition procentuelle												
Bacillary status determinations reported - Déterminations de l'état bacillaire rapportées	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Positive on microscopy ¹ - Positif par microscopie ¹ . . .	52.3	58.0	71.8	21.0	12.5	33.3	-	53.3	45.5	47.1	61.6	53.2
Positive on culture only ² - Positif par culture seulement ²	18.9	17.5	5.1	22.9	22.3	16.6	-	20.0	24.2	26.2	11.5	17.7
Positive on culture ³ - Positif par culture ³	5.3	2.8	7.7	7.7	7.2	16.6	-	6.7	14.1	5.6	-	5.3
Negative ⁴ - Négatif ⁴	23.5	21.7	15.4	48.4	58.0	33.3	-	20.0	16.2	21.1	26.9	23.8

¹ Culture positive, negative or not done. - Culture positive, négative ou non réalisée.

² Negative microscopy. - Microscopie négative.

³ Microscopy not done. - Microscopie non réalisée.

⁴ Microscopy negative; culture not done. - Microscopie négative; culture non réalisée.

Microscopy negative; culture negative. - Microscopie négative; culture négative.

Microscopy not done; culture negative. - Microscopie non réalisée; culture négative.

TABLE 12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status,
by Province, 1977

No.	Origin and method	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	
Number of cases - Nombre de cas								
1	Number of cases reported	3,194	90	10	99	98	944	
	Determination:							
2	By microscopy and culture	2,587	83	10	91	83	866	
3	By microscopy only	186	4	-	-	2	43	
4	By culture only	178	-	-	1	4	4	
5	No determination reported	241	3	-	7	9	31	
6	Indian	473	6	-	5	1	30	
	Determination:							
7	By microscopy and culture	398	6	-	5	1	29	
8	By microscopy only	16	-	-	-	-	-	
9	By culture only	36	-	-	-	-	-	
10	No determination reported	23	-	-	-	-	1	
11	Inuit	32	2	-	-	-	17	
	Determination:							
12	By microscopy and culture	22	2	-	-	-	15	
13	By microscopy only	4	-	-	-	-	-	
14	By culture only	-	-	-	-	-	-	
15	No determination reported	6	-	-	-	-	2	
16	Other	2,689	82	10	94	97	897	
	Determination:							
17	By microscopy and culture	2,169	75	10	86	82	822	
18	By microscopy only	166	4	-	-	2	43	
19	By culture only	142	-	-	1	4	4	
20	No determination reported	212	3	-	7	9	28	
	Ont. Man. Sask. Alta. B.C. Yukon N.W.T. T.-N.O.							
Number of cases - Nombre de cas								
21	Number of cases reported	944	173	145	274	352	8	57
	Determination:							
22	By microscopy and culture	665	154	109	223	263	5	37
23	By microscopy only	98	8	10	5	1	3	12
24	By culture only	59	10	15	23	61	-	1
25	No determination reported	122	1	11	23	27	-	7
26	Indian	48	69	97	109	59	7	42
	Determination:							
27	By microscopy and culture	39	62	74	101	46	4	31
28	By microscopy only	2	-	2	1	-	3	8
29	By culture only	2	7	13	2	12	-	-
30	No determination reported	5	-	8	5	1	-	3
31	Inuit	-	-	-	-	-	-	13
	Determination:							
32	By microscopy and culture	-	-	-	-	-	-	5
33	By microscopy only	-	-	-	-	-	-	4
34	By culture only	-	-	-	-	-	-	-
35	No determination reported	-	-	-	-	-	-	4
36	Other	896	104	48	165	293	1	2
	Determination:							
37	By microscopy and culture	626	92	35	122	217	1	1
38	By microscopy only	96	8	8	4	1	-	-
39	By culture only	57	3	2	21	49	-	1
40	No determination reported	117	1	3	18	26	-	-



TABLEAU 12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1977

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Origine et méthode	No
Percentage distribution – Répartition procentuelle							
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas rapportés	1
81.1	93.2	100.0	91.9	84.7	91.7	Détermination:	
5.8	4.5	—	—	2.0	4.6	Par la microscopie et la culture	2
5.6	—	—	1.0	4.1	0.4	Par la microscopie seulement	3
7.5	3.3	—	7.1	9.2	3.3	Par la culture seulement	4
100.0	100.0	—	100.0	100.0	100.0	Pas de détermination rapportée	5
84.1	100.0	—	100.0	100.0	96.7	Indiens	6
3.4	—	—	—	—	—	Détermination:	
7.6	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	7
4.9	—	—	—	—	3.3	Par la microscopie seulement	8
100.0	100.0	—	—	—	100.0	Par la culture seulement	9
68.8	100.0	—	—	—	88.2	Pas de détermination rapportée	10
12.5	—	—	—	—	—	Inuit	11
—	—	—	—	—	—	Détermination:	
18.7	—	—	—	—	11.8	Par la microscopie et la culture	12
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Par la microscopie seulement	13
80.6	91.5	100.0	91.5	84.5	91.6	Par la culture seulement	14
6.2	4.9	—	—	2.1	4.8	Pas de détermination rapportée	15
5.3	—	—	1.1	4.1	0.5	Autres	16
7.9	3.6	—	7.4	9.3	3.1	Détermination:	
Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	
Percentage distribution – Répartition procentuelle							
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas rapportés	21
70.4	89.0	75.2	81.4	74.7	62.5	Détermination:	
10.4	4.6	6.9	1.8	0.3	37.5	Par la microscopie et la culture	22
6.3	5.8	10.3	8.4	17.3	—	Par la microscopie seulement	23
12.9	0.6	7.6	8.4	7.7	12.3	Par la culture seulement	24
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Pas de détermination rapportée	25
81.2	89.9	76.3	92.7	78.0	57.1	Indiens	26
4.1	—	2.1	0.9	—	43.9	Détermination:	
4.2	10.1	13.4	1.8	20.3	—	Par la microscopie et la culture	27
10.4	—	8.2	4.6	1.7	—	Par la microscopie seulement	28
—	—	—	—	—	100.0	Par la culture seulement	29
—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	30
—	—	—	—	—	—	Inuit	31
—	—	—	—	—	—	Détermination:	
—	—	—	—	—	38.4	Par la microscopie et la culture	32
—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	33
—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	34
—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	35
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Autres	36
69.9	88.4	72.9	74.0	74.1	100.0	Détermination:	
10.7	7.7	16.7	2.4	0.3	50.0	Par la microscopie et la culture	37
6.4	2.9	4.2	12.7	16.7	—	Par la microscopie seulement	38
13.0	1.0	6.2	10.9	8.9	—	Par la culture seulement	39
					—	Pas de détermination rapportée	40

**TABLE 13. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status,
by Province, 1977**

No.	Diagnosis and method	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Number of cases - Nombre de cas														
1	Number of cases notified	3,194	90	10	99	98	944	944	173	145	274	352	8	57
	Determination:													
2	By microscopy and culture	2,589	83	10	91	83	866	665	154	109	223	263	5	37
3	By microscopy only	186	4	-	-	2	43	98	8	10	5	1	3	12
4	By culture only	178	-	-	1	4	4	59	10	15	23	61	-	-
5	No determination reported	241	3	-	7	9	31	122	1	11	23	27	-	7
6	Respiratory	2,597	61	7	83	78	844	725	135	118	213	278	7	48
	Determination:													
7	By microscopy and culture	2,207	59	7	78	70	792	525	122	98	195	226	4	31
8	By microscopy only	142	1	-	-	-	33	81	5	5	1	3	-	12
9	By culture only	99	-	-	1	2	2	35	7	8	6	38	-	-
10	No determination reported	149	1	-	4	6	17	84	1	7	11	13	-	5
11	Pulmonary	2,219	44	5	76	67	779	635	101	95	152	239	6	20
	Determination:													
12	By microscopy and culture	1,935	43	5	72	62	730	477	95	90	141	207	3	10
13	By microscopy only	120	1	-	-	-	31	66	5	3	1	1	-	9
14	By culture only	64	-	-	1	2	2	27	1	2	3	29	-	-
15	No determination reported	100	-	-	3	3	16	65	-	2	7	2	-	-
16	Miliary	43	3	-	-	-	7	9	3	4	2	14	-	-
	Determination:													
17	By microscopy and culture	33	3	-	-	-	6	5	3	3	2	10	-	-
18	By microscopy only	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
19	By culture only	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
20	No determination reported	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
21	Primary	187	11	1	2	5	26	26	20	13	41	15	-	27
	Determination:													
22	By microscopy and culture	129	10	1	1	3	26	11	13	1	39	4	-	20
23	By microscopy only	7	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	3
24	By culture only	21	-	-	-	-	-	2	7	8	2	7	-	1
25	No determination reported	30	1	-	1	2	-	9	-	4	2	7	-	4
26	Pleurisy (tuberculous)	125	3	1	5	5	27	42	9	5	17	10	-	-
	Determination:													
27	By microscopy and culture	94	3	1	5	4	26	24	9	4	12	5	-	-
28	By microscopy only	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
29	By culture only	9	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	-	-
30	No determination reported	13	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
31	Silicotuberculosis	6	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-
	Determination:													
32	By microscopy and culture	5	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-
33	By microscopy only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	By culture only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	No determination reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Tuberculous laryngitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Determination:													
37	By microscopy and culture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	By microscopy only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	By culture only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	No determination reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Other respiratory	17	-	-	-	-	1	3	9	2	1	1	-	-
	Determination:													
42	By microscopy and culture	11	-	-	-	-	1	2	5	2	-	1	-	-
43	By microscopy only	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
44	By culture only	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	No determination reported	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
46	Non-respiratory	577	29	3	16	20	100	219	38	27	61	74	1	9
	Determination:													
47	By microscopy and culture	382	24	3	13	13	74	140	32	11	28	37	-	-
48	By microscopy only	44	3	-	-	2	10	17	3	5	4	-	-	-
49	By culture only	79	-	-	2	2	2	24	3	7	17	23	-	-
50	No determination reported	92	2	-	3	3	14	38	-	4	12	14	-	-

TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination, selon la province, 1977

Canada	Nfd. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.	Diagnostic et méthode	No
Percentage distribution – Répartition procentuelle														
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Respiratoire	1
81.1	92.2	100.0	91.9	84.7	91.7	70.4	89.0	25.2	81.4	79.7	62.5	64.9	Détermination:	
58	45	—	—	2.0	4.6	10.4	4.6	6.9	1.8	0.3	37.5	21.0	Par la microscopie et la culture	2
5.6	—	—	1.0	4.1	0.4	6.3	58	10.3	8.4	17.3	—	1.8	Par la microscopie seulement	3
7.5	3.3	—	2.1	9.2	3.3	12.9	0.6	7.6	8.4	7.7	—	12.3	Par la culture seulement	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	5
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Pulmonaire	6
85.0	96.8	100.0	97.0	89.7	93.9	72.4	90.4	83.1	91.5	81.3	57.1	64.6	Détermination:	
5.5	1.6	—	—	—	3.9	11.2	3.7	4.2	0.5	0.3	42.7	35.0	Par la microscopie et la culture	7
3.8	—	—	1.2	2.6	0.2	4.8	5.2	6.8	2.8	13.7	—	—	Par la microscopie seulement	8
5.7	1.6	—	4.8	7.7	2.0	11.6	0.7	5.9	5.2	4.7	—	10.4	Par la culture seulement	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	10
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Miliaire	11
87.2	97.7	100.0	94.7	92.5	93.7	75.1	94.1	94.9	92.8	86.6	50.0	50.0	Détermination:	
5.4	2.3	—	—	—	4.0	10.4	4.9	3.2	0.6	0.4	50.0	45.0	Par la microscopie et la culture	12
2.9	—	—	1.3	3.0	0.3	4.3	—	—	2.0	12.1	—	—	Par la microscopie seulement	13
4.5	—	—	4.0	4.5	2.0	10.2	1.0	2.1	4.6	0.9	—	5.0	Par la culture seulement	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	15
100.0	100.0	—	—	—	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Pleurésie (tuberculeuse)	16
76.7	100.0	—	—	—	85.7	55.6	100.0	75.0	100.0	71.4	—	100.0	Détermination:	
7.0	—	—	—	—	14.3	11.1	—	25.0	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	17
7.0	—	—	—	—	—	22.2	—	—	—	7.2	—	—	Par la microscopie seulement	18
9.3	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	21.4	—	—	Par la culture seulement	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	20
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Silicotuberculose	21
69.0	90.9	100.0	50.0	60.0	100.0	42.3	65.0	7.7	95.1	26.7	—	74.1	Détermination:	
3.8	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	22
11.2	—	—	—	—	—	7.7	35.0	61.5	—	26.7	—	—	Par la microscopie seulement	23
16.0	9.1	—	50.0	40.0	—	34.6	—	31.8	4.9	46.6	—	—	Par la culture seulement	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	25
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Laryngite tuberculeuse	31
75.2	100.0	100.0	100.0	80.0	96.3	57.1	100.0	80.0	70.6	50.0	100.0	—	Détermination:	
7.2	—	—	—	—	—	21.4	—	—	—	17.6	40.0	—	Par la microscopie et la culture	27
10.4	—	—	—	20.0	3.7	16.7	—	20.0	11.8	10.0	—	—	Par la microscopie seulement	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	30
100.0	—	—	—	—	100.0	100.0	—	—	—	—	—	—	Autres respiratoires	41
93.3	—	—	—	—	100.0	75.0	—	—	—	—	—	—	Détermination:	
16.7	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	45
100.0	—	—	—	—	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Non respiratoire	46
64.7	—	—	—	100.0	66.7	55.6	100.0	—	100.0	—	—	—	Détermination:	
17.6	—	—	—	—	33.3	11.1	—	100.0	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	47
5.9	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	48
11.8	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	50
64.0	82.8	100.0	91.3	65.0	74.0	63.9	84.3	40.8	45.9	50.0	100.0	66.7	—	
7.4	10.3	—	—	10.0	10.0	7.8	7.9	18.5	6.5	—	—	—	—	
13.2	—	—	—	10.0	2.0	11.0	7.9	25.9	37.9	31.1	—	11.1	—	
15.4	6.9	—	18.7	15.0	14.0	17.3	—	14.8	19.7	18.9	—	22.2	—	

TABLE 14. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1977
 TABLEAU 14. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, le diagnostic et la province, 1977

Diagnosis - Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	3,194	90	10	99	98	744	944	173	145	274	352	8	57
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	3,260	68	6	75	61	603	676	135	117	193	279	8	39
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	70.8	75.6	60.0	76.8	62.2	63.9	71.6	78.0	80.7	70.4	79.3	100.0	68.4
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants:													
Cases notified - Cas déclarés	13.7	16.0	8.3	11.9	14.3	15.0	11.3	16.8	16.5	14.4	14.1	37.2	130.6
Bacillary cases - Cas bacillaires	9.7	12.1	5.0	9.0	8.9	9.6	8.1	13.1	12.5	10.2	11.2	37.2	90.1
Respiratory, number of cases notified - Respiratoire, nombre de cas déclarés	2,571	61	7	83	78	844	726	135	118	213	278	7	48
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1,837	45	6	64	46	629	518	105	97	154	234	7	33
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	70.7	73.8	71.4	77.1	69.0	62.7	71.5	77.8	82.2	72.3	84.2	100.0	68.8
Pulmonary, number of cases notified - Pulmonaire, nombre de cas déclarés	2,219	44	5	76	67	779	635	101	95	162	239	6	30
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1,660	36	5	63	45	510	472	88	88	119	213	6	16
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	74.8	79.6	100.0	82.9	62.3	66.6	94.3	87.1	92.6	78.3	89.1	100.0	80.0
Miliary, number of cases notified - Miliary, nombre de cas déclarés	43	3	-	-	-	-	7	9	3	4	2	14	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	33	2	-	-	-	-	3	8	3	3	2	11	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	76.7	66.7	-	-	-	-	42.9	99.9	100.0	76.0	100.0	78.6	-
Primary, number of cases notified - Primaire, nombre de cas déclarés	187	11	1	2	5	26	26	20	13	41	15	-	27
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	81	6	-	-	-	7	9	10	5	24	4	-	16
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	43.3	54.6	-	-	-	26.9	34.6	50.0	38.5	58.5	26.7	-	59.3
Pleurisy (tuberculous), number of cases notified - Pleurésie (tuberculeuse), nombre de cas déclarés	125	3	1	5	5	27	43	9	5	17	10	1	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	47	2	-	1	1	6	18	2	1	9	6	1	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	37.6	66.7	-	20.0	20.0	22.2	42.9	22.2	20.0	62.9	60.0	100.0	-
Silicotuberculosis, number of cases notified - Silicotuberculose, nombre de cas déclarés	6	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	66.7	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
Tuberculous laryngitis, number of cases notified - Laryngite tuberculeuse, nombre de cas déclarés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other respiratory, number of cases notified - Autres respiratoires, nombre de cas déclarés	17	-	-	-	-	1	3	9	2	1	1	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	12	-	-	-	-	3	7	2	-	-	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	70.6	-	-	-	-	100.0	77.8	100.0	-	-	-	-	-
Non-respiratory, number of cases notified - Non respiratoire, nombre de cas déclarés	577	29	3	16	20	106	219	38	27	61	74	1	9
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	423	23	1	11	16	74	158	30	20	39	45	1	6
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	70.9	79.3	33.3	69.8	75.0	74.0	72.2	79.0	74.1	63.9	66.8	100.0	66.7

Note: Determination of bacillary status was reported for 2,153 of the 3,194 cases notified. Of these 2,953 cases, 2,260 cases showed positive results and 673 cases showed negative results. See Tables 10 and 11. — Nota: La détermination de l'état bacillaire était rapportée pour 2,153 des 3,194 cas déclarés. De ces 2,953 cas, 2,260 cas montrent des résultats positifs et 673 cas montrent des résultats négatifs. Voir les tableaux 10 et 11.

TABLE 15. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1977
 TABLEAU 15. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, l'origine et la province, 1977

Origin - Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	3,194	90	10	99	98	944	944	173	145	274	352	8	57
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bactériens positifs rapportés	2,260	68	6	75	61	603	676	135	117	193	279	8	39
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bactériens par pourcentage de cas déclarés	70.8	75.6	60.0	75.8	62.2	63.9	71.6	78.0	80.7	70.4	77.3	100.0	68.4
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants:													
Cases notified - Cas déclarés	13.7	16.0	8.3	11.9	14.3	15.0	11.3	16.8	15.5	14.4	14.1	37.2	131.6
Bacillary cases - Cas bactériens	9.7	12.1	5.6	9.0	8.9	9.6	8.1	13.1	12.5	11.2	11.2	37.2	90.1
Indian, number of cases notified - Indiens, nombre de cas déclarés	473	6	-	5	1	30	48	69	97	109	59	7	42
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bactériens positifs rapportés	355	2	-	4	1	10	38	52	79	84	49	7	29
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bactériens par pourcentage de cas déclarés	75.1	33.3	-	80.0	100.0	33.3	79.2	75.4	81.4	77.1	83.1	100.0	69.0
Inuit, number of cases notified - Inuit, nombre de cas déclarés	32	2	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	13
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bactériens positifs rapportés	19	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	8
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bactériens par pourcentage de cas déclarés	59.4	50.0	-	-	-	58.8	-	-	-	-	-	-	61.5
Other, number of cases notified - Autres, nombre de cas déclarés	2,689	82	10	94	97	897	896	104	48	165	293	1	2
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bactériens positifs rapportés	4886	65	6	71	60	583	638	83	38	107	230	1	2
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bactériens par pourcentage de cas déclarés	70.1	79.3	60.0	75.5	61.9	65.0	71.2	79.8	79.2	66.1	78.5	100.0	100.0

Note: Determination of bacillary status was reported for 2,953 of the 3,194 cases notified. Of these 2,953 cases, 2,761 cases showed positive results and 67 cases showed negative results. See Tables 10 and 11. - Nota: L'état bactérien a été déterminé dans 2,953 des 3,194 cas déclarés. De ces 2,953 cas, 2,761 montrent des résultats positifs et 67 des résultats négatifs. Voir tableaux 10 et 11.

TABLE 16. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval and Province, 1977
 TABLEAU 16. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif et la province, 1977

Length of inactive interval Durée de l'intervalle inactif	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
TOTAL	404	9	1	14	10	120	110	15	28	44	49	2	7
0- 1 year - an	16	-	-	-	2	1	1	4	4	2	1	1	-
1- 2 years - ans	17	-	-	-	-	4	6	-	2	4	1	-	-
2- 3 " "	19	1	-	-	-	7	7	-	3	1	-	-	-
3- 4 " "	17	2	-	-	1	4	7	-	-	2	1	-	-
4- 5 " "	19	1	-	-	1	8	3	1	1	-	4	-	-
5- 6 " "	12	-	-	-	-	3	5	-	-	1	3	-	-
6- 7 " "	12	-	-	-	-	6	3	-	2	-	1	-	-
7- 8 " "	14	-	-	-	-	6	5	-	1	2	-	-	-
8-20 " "	122	3	-	6	2	56	23	4	4	12	7	-	5
20 years and over - ans et plus	146	1	1	8	4	21	47	6	11	19	25	1	2
Not stated - Non précisée	10	1	-	-	-	4	3	-	-	1	1	-	-

TABLE 17. Notifications of Reactivated Cases by Origin, Sex and Province, 1977
 TABLEAU 17. Déclarations des cas réactivés suivant l'origine, le sexe et la province, 1977

Origin and sex Origine et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	
TOTAL	404	9	1	14	10	120	110	15	28	44	44	2	7	
M.	225	6	1	6	5	79	60	10	13	19	24	1	1	
F.	179	3	-	8	5	41	50	5	15	25	20	1	6	
Indian - Indiens	T.	66	1	-	-	7	6	3	23	15	9	1	1	
M.	29	1	-	-	-	3	4	2	11	4	3	1	-	
F.	37	-	-	-	-	4	2	1	12	11	6	-	1	
Inuit	T.	12	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	
M.	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	
F.	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	
Other - Autres	T.	326	8	1	14	10	107	104	12	5	29	35	1	-
M.	192	5	1	6	5	73	56	8	2	15	21	-	-	
F.	134	3	-	8	5	34	48	4	3	14	14	1	-	

