


**DOES NOT CIRCULATE  
NE PAS PRÉTER**



T U B E R C U L O S I S   S T A T I S T I C S  
S U P P L E M E N T A R Y   R E P O R T

1978


L A   S T A T I S T I Q U E   D E   L A   T U B E R C U L O S E  
R A P P O R T   S U P P L É M E N T A I R E

Prepared by:

Vital Statistics and  
Disease Registries Section,  
Health Division,  
Statistics Canada,  
December, 1979

Préparé par:

Section de la statistique de  
l'état civil et des registres  
de maladies,  
Division de la santé,  
Statistique Canada,  
Décembre 1979




37497000 101 2300  
R3138 619 34

## TABLE OF CONTENTS

	Page
<b>Morbidity and Mortality</b>	
Estimated Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1978	2
Summary Statistics, 1978	2
Table	
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1978	
1 A. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Province, 1978	1
1 B. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1978	1
1 C. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1978	2
1 D. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1978	2
2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1978	3
3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1978	7
4. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1978	11
5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1978	15
6. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1978	15
7. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin, Sex and Province, 1978	17
8. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1978	18
9. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1978	19

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
<b>Morbidité et mortalité</b>	
Population estimée, selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 1er juin 1978	1
Sommaire des statistiques, 1978	1
Tableau	
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1978	
1 A. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, 1978	1
1 B. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1978	1
1 C. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1978	2
1 D. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1978	2
2. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1978	3
3. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1978	7
4. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1978	11
5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1978	13
6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1978	15
7. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et la province, 1978	17
8. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1978	18
9. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1978	19



## TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1978 Concluded	
10. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status by Province, 1978 . . . . .	19
11. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1978 . . . . .	20
12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1978 . . . . .	21
13. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1978 . . . . .	23
14. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1978 . . . . .	25
15. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1978 . . . . .	26
 Reactivated Cases	
16. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval and Province, 1978 . . . . .	27
17. Notifications of Reactivated Cases by Origin, Sex and Province, 1978 . . . . .	27

## SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- ... figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- R revised figures.


## TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1978 fin.	
10. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire par province, 1978 . . . . .	19
11. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1978 . . . . .	20
12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1978 . . . . .	21
13. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination, selon la province, 1978 . . . . .	23
14. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, le diagnostic et la province, 1978 . . . . .	25
15. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, l'origine et la province, 1978 . . . . .	26
 Cas réactivés	
16. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif et la province, 1978 . . . . .	27
17. Déclarations des cas réactivés suivant l'origine, le sexe et la province, 1978 . . . . .	27


## SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- ... nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- R nombres rectifiés.







## Summary Statistics, 1978

## Sommaire des statistiques, 1978

Province, age group and origin Province, groupe d'âge et origine	Notification by case register		Déclaration par registre central	
	New active cases <sup>1</sup>		Reactivated cases	
	Number Nombre	Rate per 100,000 population Taux pour 100 000 habitants	Number Nombre	Rate per 100,000 population Taux pour 100 000 habitants
<b>Province</b>				
CANADA .....	2,549	10.9	391	1.7
Newfoundland - Terre-Neuve .....	96	16.9	19	3.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	2	1.6	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	65	7.7	11	1.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	72	10.4	6	0.9
Québec .....	705	11.2	131	2.1
Ontario .....	708	8.4	107	1.3
Manitoba .....	158	15.3	18	1.7
Saskatchewan .....	121	12.8	27	2.8
Alberta .....	223	11.4	17	0.9
British Columbia - Colombie-Britannique .....	353	14.0	50	2.0
Yukon .....	5	23.0	1	4.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	41	94.0	4	9.2
<b>Age group - Groupe d'âge</b>				
TOTAL .....	2,549	10.9	391	1.7
0-14 .....	241	4.2	-	-
15-24 .....	305	6.6	12	0.3
25-44 .....	710	10.9	90	1.4
45-64 .....	744	16.5	169	3.8
65 and over - et plus .....	549	25.7	120	5.6
<b>Origin - Origine</b>				
TOTAL .....	2,549	100.0	391	100.0
Indian - Indiens .....	422	16.6	62	15.9
Inuit .....	23	0.9	8	2.0
Other - Autres .....	2,104	82.5	321	82.1

<sup>1</sup>For new active cases; Two in Ontario, one in Manitoba and one in Saskatchewan. These cases have been reported for persons whose residence is outside Canada and they are excluded from the tables in this report. Quatre nouveaux cas actifs; Deux en Ontario, un au Manitoba et un en Saskatchewan ont été déclarés au sujet de personnes ne résidant pas au Canada. Ils sont exclus des tableaux de ce rapport.

<sup>2</sup>Percentage distribution of population, 1971; Indian, 1.4%; Inuit, 0.1%; Other, 98.5% - Répartition procentuelle de la population en 1971; Indiens, 1.4%; Inuit, 0.1%; autres, 98.5%.













TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1978

No.	I.C.D.A. No. N° de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	
				T.N.	I.P.-E.	N.E.	
				number - nombre			
1		TOTAL . . . . .	T. M. F.	2,940 1,723 1,217	115 59 56	2 2 -	76 52 24
4	010 - 012.9	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire.	T. M. F.	2,408 1,495 1,713	84 45 39	- - -	62 45 17
7	010	Silicotuberculosis - Silicotuberculose . . . . .	T. M. F.	4 4 -	- - -	- - -	- - -
10	011.0 - 011.3, 011.9	Pulmonary - Pulmonaire . . . . .	T. M. F.	1,995 1,221 724	54 32 22	- - -	51 36 15
13	011.4	Miliary - Miliaire . . . . .	T. M. F.	57 24 33	3 - 3	- - -	1 1 -
16	012	Other respiratory tuberculosis - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T. M. F.	352 196 156	27 13 14	- - -	10 8 2
19	012.0	Primary - Primaire . . . . .	T. M. F.	204 109 95	22 8 17	- - -	4 3 1
22	012.1	Pleurisy specified as tuberculous - Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse.	T. M. F.	136 80 56	4 4 -	- - -	6 5 1
25	012.3	Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse . . . . .	T. M. F.	1 - -	- - -	- - -	- - -
28	012.9	Other - Autres . . . . .	T. M. F.	11 6 5	- - -	- - -	- - -
31	013 - 018.9	Non-respiratory - Non respiratoire . . . . .	T. M. F.	532 228 304	31 14 17	- - -	14 7 1
34	013	Meninges and central nervous system - Méninges et système nerveux central.	T. M. F.	26 17 9	2 - 2	- - -	2 2 -
37	013.0	Meningitis - Méningite . . . . .	T. M. F.	26 17 9	2 - 2	- - -	2 2 -
40	013.9	Other - Autres . . . . .	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -
43	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques.	T. M. F.	23 17 16	- - -	- - -	- - -
46	015	Bones and joints, active - Osseuse et articulaire, active . . . . .	T. M. F.	68 35 33	8 6 2	- - -	2 1 -
49	015.0	Vertebral column - Colonne vertébrale . . . . .	T. M. F.	16 7 9	1 - -	- - -	- - -
52	015.1	Hip - Hanche . . . . .	T. M. F.	17 9 8	3 1 2	- - -	2 1 1










TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1978 Concluded


No.	I.C.D.A. No. N° de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.I.	N.S. N.-É.
						number - nombre
		Non-respiratory -- Concluded -- Non respiratoire -- fin:				
1	015.2	Knee -- Genou . . . . . T. M. U.	9 6 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1
2	015.8	Other specified bones and joints -- Autres os ou articulations T. M. F.	23 10 13	3 3 1	1 1 1	1 1 1
3	015.9	Unspecified -- Sans précision . . . . . T. M. F.	3 3 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
10	016	Genitourinary system -- Appareil génito-urinaire . . . . . T. M. F.	183 95 88	16 5 11	5 3 2	2 2 2
11	016.0	Kidney -- Rein . . . . . T. M. U.	99 52 47	7 2 5	1 1 1	2 1 1
12	016.1	Other urinary organs -- Autres organes urinaires . . . . . T. M. F.	8 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
13	016.2	Genital organs (male and female) -- Organes génitaux (de l'homme et de la femme). T. M. F.	45 14 31	9 3 6	1 1 1	2 1 1
14	016.9	Unspecified -- Sans précision . . . . . T. M. F.	31 22 9	1 1 1	1 1 1	1 1 1
25	017	Other organs -- Autres organes . . . . . T. M. F.	225 22 153	5 3 2	1 1 1	5 4 4
26	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue -- Peau et tissu cellulaire T. M. F.	17 6 11	1 1 1	1 1 1	1 1 1
31	017.1	Peripheral lymphatic glands -- Ganglions lymphatiques périphériques T. M. F.	190 55 135	4 2 2	1 1 1	5 4 4
32	017.2	Eye -- Oeil . . . . . T. M. F.	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
33	017.3	Ear -- Oreille . . . . . T. M. F.	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
40	017.9	Other -- Autres . . . . . T. M. F.	15 10 5	1 1 1	1 1 1	1 1 1
43	018	Disseminated -- Diffusée . . . . . T. M. F.	2 2 5	1 1 1	1 1 1	1 1 1
46	018.0	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary -- Tuberculose miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonaire T. M. F.	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
47	018.1	Acute miliary tuberculosis-unspecified -- Tuberculose miliaire aiguë, sans précision T. M. F.	3 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
52	018.9	Other forms of disseminated tuberculosis -- Autres formes de tuberculose à foyers multiples T. M. F.	3 3 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1


















TABLE 3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1978 - Concluded


No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
				number	nombre	number	nombre	number
<b>Non-respiratory - Concluded - Non respiratoire - fin:</b>								
1	015.2	Knee - Genou . . . . .	T. M. F.	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -
2	015.8	Other specified bones and joints - Autres os ou articulations . . . . .	T. M. F.	23 10 13	- - -	- - -	3 1 2	- - -
3	015.9	Unspecified - Sans précision . . . . .	T. M. F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	016	Genito-urinary system - Appareil génito-urinaire . . . . .	T. M. F.	183 95 88	- - -	- - -	2 1 1	3 1 2
5	016.0	Kidney - Rein . . . . .	T. M. F.	99 52 47	- - -	- - -	1 1 1	3 2 1
6	016.1	Other urinary organs - Autres organes urinaires . . . . .	T. M. F.	8 3 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -
7	016.2	Genital organs (male and female) - Organes génitaux (de l'homme et de la femme). . . . .	T. M. F.	45 14 31	- - -	- - -	- - -	- - -
8	016.9	Unspecified - Sans précision . . . . .	T. M. F.	31 22 9	- - -	- - -	- - -	2 1 1
9	017	Other organs - Autres organes . . . . .	T. M. F.	225 72 153	9 4 5	6 3 3	3 2 1	10 4 6
10	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue - Peau et tissu cellulaire.	T. M. F.	12 6 11	- - -	- - -	- - -	- - -
11	017.1	Peripheral lymphatic glands - Ganglions lymphatiques périphériques.	T. M. F.	190 55 135	8 4 4	6 3 3	3 2 1	9 4 5
12	017.2	Eye - Oeil . . . . .	T. M. F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
13	017.3	Ear - Oreille . . . . .	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
14	017.9	Other - Autres . . . . .	T. M. F.	15 10 5	- - -	- - -	- - -	- - -
15	018	Disseminated - Disséminée . . . . .	T. M. F.	7 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -
16	018.0	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary - Tuberculose miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonaire.	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
17	018.1	Acute miliary tuberculosis unspecified - Tuberculose miliaire aiguë, sans précision.	T. M. F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
18	018.9	Other forms of disseminated tuberculosis - Autres formes de tuberculose à foyers multiples.	T. M. F.	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -
















TABLE 5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1978  
 TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1978

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory Non respiratoire
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuber- culous) Pleurésie (tuber- culose)	Silico- tuber- culosis Silicotuber- culose	Tuber- culous laryngitis Laryngite tuber- culuse	Other respiratory Autres respiratoires	
		Number - Nombre							
Both sexes - Deux sexes									
All ages - Tous âges . . . . .	2,940	1,995	57	204	136	4	1	11	532
0- 4 . . . . .	88	7	3	65	1	-	-	-	12
5-14 . . . . .	153	21	2	103	5	-	-	1	21
15-24 . . . . .	317	217	7	20	26	-	-	2	45
25-34 . . . . .	433	277	4	9	31	-	-	4	108
35-44 . . . . .	367	257	9	2	15	-	-	1	83
45-54 . . . . .	465	342	5	20	23	1	-	1	91
55-64 . . . . .	448	332	7	1	15	1	-	2	90
65-74 . . . . .	390	314	6	20	17	1	1	-	49
75 and over - et plus . . . . .	279	228	14	-	3	1	-	-	33
Male - Masculin									
All ages - Tous âges . . . . .	1,723	1,271	24	109	80	4	1	6	228
0- 4 . . . . .	46	3	2	36	1	-	-	-	4
5-14 . . . . .	82	12	1	54	4	-	-	1	10
15-24 . . . . .	153	110	1	10	14	-	-	1	17
25-34 . . . . .	215	150	2	5	15	-	-	2	41
35-44 . . . . .	207	158	4	-	4	-	-	1	40
45-54 . . . . .	298	240	3	1	15	1	-	-	38
55-64 . . . . .	288	230	3	1	12	1	-	1	40
65-74 . . . . .	261	218	-	2	14	1	1	-	25
75 and over - et plus . . . . .	173	150	8	-	1	1	-	-	13
Female - Féminin									
All ages - Tous âges . . . . .	1,217	924	33	95	56	-	-	5	304
0- 4 . . . . .	42	4	1	29	-	-	-	-	8
5-14 . . . . .	71	9	1	49	1	-	-	-	11
15-24 . . . . .	164	107	6	10	12	-	-	1	28
25-34 . . . . .	218	127	2	4	16	-	-	2	67
35-44 . . . . .	160	99	5	2	11	-	-	-	43
45-54 . . . . .	167	102	2	1	8	-	-	1	53
55-64 . . . . .	160	102	4	-	3	-	-	1	50
65-74 . . . . .	129	96	6	-	3	-	-	-	24
75 and over - et plus . . . . .	106	78	6	-	2	-	-	-	20




TABLE 5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1978 - Concluded  
 TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1978 - fin

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory Non respiratoire
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuber- culous) Pleurésie (tuber- culose)	Silico- tuber- culosis Silico- tuber- culose	Tuber- culous laryngitis Laryngite tuber- culouse	Other respiratory Non respiratoires	
		Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants							
Both sexes - Deux sexes									
All ages - Tous âges .....	12.5	8.5	0.2	0.9	0.6	--	--	--	2.3
0-4 .....	5.0	0.4	0.2	3.7	0.1	-	-	-	0.7
5-14 .....	3.9	0.5	0.1	2.6	0.1	-	-	--	0.5
15-24 .....	6.8	4.7	0.2	0.4	0.6	-	-	--	1.0
25-34 .....	11.3	2.2	0.1	0.2	0.8	-	-	0.1	2.8
35-44 .....	13.6	9.6	0.3	0.1	0.6	-	-	--	3.1
45-54 .....	18.8	13.8	0.2	0.1	0.9	--	-	--	3.7
55-64 .....	22.1	16.4	0.3	--	0.7	--	-	0.1	4.4
65-74 .....	29.1	23.4	0.4	0.1	1.3	0.1	0.1	-	3.7
75 and over - et plus .....	35.1	28.7	1.8	-	0.4	0.1	-	-	4.1
Male - Masculin									
All ages - Tous âges .....	14.8	10.9	0.2	0.9	0.7	--	--	0.1	2.0
0-4 .....	5.1	0.3	0.2	4.0	0.1	-	-	-	0.4
5-14 .....	4.1	0.6	--	2.7	0.2	-	-	--	0.5
15-24 .....	6.5	4.7	--	0.4	0.6	-	-	--	0.7
25-34 .....	11.2	7.8	0.1	0.3	0.8	-	-	0.1	2.1
35-44 .....	15.2	11.6	0.3	-	0.3	-	-	0.1	2.9
45-54 .....	24.1	19.4	0.2	0.1	1.2	0.1	-	-	3.1
55-64 .....	29.8	23.8	0.3	0.1	1.2	0.1	-	0.1	4.1
65-74 .....	42.5	35.5	-	0.3	2.3	0.2	0.2	-	4.1
75 and over - et plus .....	55.7	48.3	2.6	-	0.3	0.3	-	-	4.2
Female - Féminin									
All ages - Tous âges .....	10.3	6.1	0.3	0.8	0.5	-	-	--	2.6
0-4 .....	4.9	0.5	0.1	3.4	-	-	-	-	0.9
5-14 .....	3.7	0.5	0.1	2.6	0.1	-	-	-	0.6
15-24 .....	7.2	4.7	0.3	0.4	0.5	-	-	--	1.2
25-34 .....	11.4	6.6	0.1	0.2	0.8	-	-	0.1	3.5
35-44 .....	12.0	7.4	0.4	0.2	0.8	-	-	-	3.2
45-54 .....	13.4	8.2	0.2	0.1	0.6	-	-	0.1	4.3
55-64 .....	15.2	9.7	0.4	-	0.3	-	-	0.1	4.7
65-74 .....	17.8	13.2	0.8	-	0.4	-	-	-	3.3
75 and over - et plus .....	21.9	16.1	1.2	-	0.4	-	-	-	4.1






TABLE 6. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1978  
 TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1978


Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.F.	N.B.	Qué.	Ont.	Man. <sup>1</sup>	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.B.	Yukon	N.W.T. T.N.O.
Number      Nombre													
Both sexes      Deux sexes													
TOTAL . . . . .	2,940	115	2	76	78	836	815	176	148	240	403	6	45
Respiratory - Respiratoire . . . . .	2,408	84	1	62	61	727	632	145	121	189	337	6	43
Pulmonary - Pulmonaire . . . . .	1,995	54	1	51	46	667	545	106	86	144	265	6	24
Miliary - Miliaire . . . . .	57	3	-	1	2	11	23	7	2	5	3	-	-
Primary - Primaire . . . . .	204	22	-	4	4	22	21	17	23	29	41	-	16
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse) . . . . .	136	4	-	6	8	22	39	10	9	10	25	-	3
Silicotuberculosis - Silicotuberculose . . . . .	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Other - Autres . . . . .	11	1	-	-	1	-	3	4	1	1	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire . . . . .	532	31	1	14	17	109	183	31	27	51	66	-	20
Male - Masculin													
TOTAL . . . . .	1,723	59	2	52	51	499	473	89	76	142	248	6	26
Respiratory - Respiratoire . . . . .	1,495	45	1	45	40	447	399	79	68	120	220	6	25
Pulmonary - Pulmonaire . . . . .	1,271	32	1	36	31	414	359	60	49	92	177	6	14
Miliary - Miliaire . . . . .	24	-	-	1	1	6	6	3	1	3	3	-	-
Primary - Primaire . . . . .	109	8	-	3	3	14	13	8	13	17	21	-	9
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse) . . . . .	80	4	-	5	4	13	19	5	5	7	16	-	2
Silicotuberculosis - Silicotuberculose . . . . .	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Other - Autres . . . . .	6	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire . . . . .	228	14	1	7	11	52	74	10	8	22	28	-	1
Female - Féminin													
TOTAL . . . . .	1,217	56	-	24	27	337	342	87	72	98	155	-	19
Respiratory - Respiratoire . . . . .	913	39	-	17	21	280	233	66	53	69	117	-	18
Pulmonary - Pulmonaire . . . . .	724	22	-	15	15	253	186	46	37	52	88	-	10
Miliary - Miliaire . . . . .	33	3	-	-	1	5	17	4	1	2	-	-	-
Primary - Primaire . . . . .	95	14	-	1	1	13	8	9	10	12	20	-	7
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse) . . . . .	56	-	-	1	4	9	20	5	4	3	9	-	1
Silicotuberculosis - Silicotuberculose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres . . . . .	5	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire . . . . .	304	17	-	7	6	57	109	21	19	29	38	-	1

























TABLE 12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status,  
by Province, 1978


No.	Origin and method	Canada	Nfld. T.N.	P.E.I. I.P.E.I.	N.S. N.L.	N.B.	Qué.	
Number of cases - Nombre de cas								
1	Number of cases reported . . . . .	2,940	115	2	76	78	836	
	Determination:							
2	By microscopy and culture . . . . .	2,358	103	2	60	62	781	
3	By microscopy only . . . . .	126	8	—	4	4	37	
4	By culture only . . . . .	120	—	—	5	7	2	
5	No determination reported . . . . .	236	4	—	7	5	16	
6	Indian . . . . .	484	6	—	3	8	33	
	Determination:							
7	By microscopy and culture . . . . .	385	6	—	1	6	32	
8	By microscopy only . . . . .	24	—	—	—	—	—	
9	By culture only . . . . .	35	—	—	—	1	—	
10	No determination reported . . . . .	40	—	—	2	1	1	
11	Inuit . . . . .	31	1	—	—	—	21	
	Determination:							
12	By microscopy and culture . . . . .	28	1	—	—	—	21	
13	By microscopy only . . . . .	3	—	—	—	—	—	
14	By culture only . . . . .	—	—	—	—	—	—	
15	No determination reported . . . . .	—	—	—	—	—	—	
16	Other . . . . .	2,425	108	2	73	70	782	
	Determination:							
17	By microscopy and culture . . . . .	1,945	96	2	59	56	728	
18	By microscopy only . . . . .	149	8	—	4	4	37	
19	By culture only . . . . .	135	—	—	5	6	2	
20	No determination reported . . . . .	196	4	—	5	4	15	
		Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. T.N.O.	
Number of cases - Nombre de cas								
21	Number of cases reported . . . . .	815	126	148	240	403	6	45
	Determination:							
22	By microscopy and culture . . . . .	571	159	112	192	294	1	21
23	By microscopy only . . . . .	78	5	6	7	4	5	18
24	By culture only . . . . .	53	8	12	13	70	—	—
25	No determination reported . . . . .	113	4	18	28	35	—	6
26	Indian . . . . .	40	75	95	90	100	2	32
	Determination:							
27	By microscopy and culture . . . . .	32	69	72	80	72	1	14
28	By microscopy only . . . . .	5	—	1	1	2	1	14
29	By culture only . . . . .	3	6	8	1	16	—	—
30	No determination reported . . . . .	—	—	14	8	10	—	4
31	Inuit . . . . .	—	—	—	—	—	—	9
	Determination:							
32	By microscopy and culture . . . . .	—	—	—	—	—	—	6
33	By microscopy only . . . . .	—	—	—	—	—	—	3
34	By culture only . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
35	No determination reported . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
36	Other . . . . .	775	101	53	150	303	4	4
	Determination:							
37	By microscopy and culture . . . . .	539	90	40	112	222	—	1
38	By microscopy only . . . . .	73	5	5	6	2	4	1
39	By culture only . . . . .	50	2	4	12	54	—	—
40	No determination reported . . . . .	113	—	4	20	25	—	2






















TABLE 15. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1978

TABLEAU 15. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, l'origine et la province, 1978

Origin - Origine	Canada	Nfld. L.N.	P.E.I. I.P.E.I.	N.S. N.L.	N.B.	Qué. Q.	Ont. O.	Man.	Sask.	Alta. A.B.	B.C. C.B.	Yukon	N.W.T. L.N.O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,940	115	2	76	78	836	815	176	148	240	403	6	45
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	2,082	88	2	52	54	568	565	145	98	163	313	6	28
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	70.8	76.5	100.0	68.4	69.2	67.9	69.3	82.4	66.2	67.9	77.7	100.0	62.2
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
Cases notified - Cas déclarés	12.5	20.2	1.6	9.0	11.2	13.3	9.7	17.0	15.6	12.3	15.9	27.6	103.2
Bacillary cases - Cas bacillaires	8.9	15.5	1.6	6.1	7.8	9.0	6.7	14.0	10.2	8.3	12.3	27.6	64.2
Indian, number of cases notified - Indiens, nombre de cas déclarés	484	6	-	3	8	33	40	75	95	90	100	2	32
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	345	5	-	1	4	17	33	60	61	63	79	2	20
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	71.3	83.3	-	33.3	50.0	51.5	82.5	80.0	64.2	70.0	79.0	100.0	62.5
Inuit, number of cases notified - Inuit, nombre de cas déclarés	31	1	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	9
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	21	1	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	6
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	67.7	100.0	-	-	-	66.7	-	-	-	-	-	-	66.7
Other, number of cases notified - Autres, nombre de cas déclarés	2,425	108	2	73	70	782	775	101	53	150	303	4	4
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1,716	82	2	51	50	537	532	85	37	100	234	4	2
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	70.8	75.9	100.0	69.9	71.4	68.7	68.6	84.2	69.8	66.7	77.2	100.0	50.0





STATISTICS CANADA LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485971