

T U B E R C U L O S I S S T A T I S T I C S
S U P P L E M E N T A R Y R E P O R T

1979

L A S T A T I S T I Q U E D E L A T U B E R C U L O S E
R A P P O R T S U P P L É M E N T A I R E

Prepared by:

Vital Statistics and
Disease Registries Section,
Health Division,
Statistics Canada,
December, 1980

Préparé par:

Section de la statistique de
l'état civil et des registres
de maladies,
Division de la santé,
Statistique Canada,
Décembre 1980




TABLE OF CONTENTS

	Page
Morbidity and Mortality	
Estimated Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1979	I
Summary Statistics, 1979	II
Table	
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1979	
1 A. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Province, 1979	1
1 B. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1979	1
1 C. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1979	2
1 D. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1979	2
2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1979	3
3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1979	9
4. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1979	15
5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1979	17
6. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1979	19
7. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin, Sex and Province, 1979	21
8. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1979	22
9. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1979	22

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Morbidité et mortalité	
Population estimée, selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 1 ^{er} juin 1979	I
Sommaire des statistiques, 1979	II
Tableau	
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1979	
1 A. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, 1979	1
1 B. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1979	1
1 C. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1979	2
1 D. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1979	2
2. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1979	3
3. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1979	9
4. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1979	15
5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1979	17
6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1979	19
7. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et la province, 1979	21
8. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1979	22
9. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1979	22




TABLE OF CONTENTS – Continued

Table	Page
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1979 – Concluded	
10. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status by Province, 1979	23
11. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1979	24
12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1979	25
13. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1979	27
14. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1979	29
15. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1979	30
 Reactivated Cases	
16. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval and Province, 1979	31
17. Notifications of Reactivated Cases by Origin, Sex and Province, 1979.....	31

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- ' amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- R revised figures.


TABLE DES MATIÈRES – suite

Tableau	Page
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1979 – fin	
10. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire par province, 1979	23
11. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1979	24
12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition proportionnelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1979	25
13. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition proportionnelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination, selon la province, 1979	27
14. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, le diagnostic et la province, 1979	29
15. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, l'origine et la province, 1979	30
 Cas réactivés	
16. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif et la province, 1979	31
17. Déclarations des cas réactivés suivant l'origine, le sexe et la province, 1979	31

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- R nombres rectifiés.




I

Estimated Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1979¹
 Population estimée, selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 1^{er} juin 1979¹

Province	Total	Age - Âge								
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
thousands - milliers										
CANADA	T. 23,670.7	1,762.7	3,802.4	4,672.5	3,932.6	2,758.7	2,473.1	2,059.3	1,380.3	823.9
	M. 11,758.4	903.4	1,950.5	2,372.4	1,970.3	1,392.6	1,235.6	982.1	631.2	320.4
	F. 11,912.2	859.3	1,856.9	2,300.2	1,962.3	1,366.2	1,237.5	1,077.2	749.0	503.6
Newfoundland - Terre-Neuve	T. 573.7	54.1	125.2	117.5	92.4	56.7	46.5	40.1	26.5	14.7
	M. 291.1	27.8	64.1	60.0	46.7	29.0	24.0	20.4	13.0	6.1
	F. 282.7	26.4	61.1	57.5	45.7	27.6	22.5	19.8	13.4	8.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	T. 123.0	9.8	22.2	24.5	18.6	12.5	10.9	10.3	8.2	6.1
	M. 61.8	5.0	11.6	12.5	9.4	6.4	5.5	5.0	3.8	2.5
	F. 61.2	4.7	10.6	11.9	9.1	6.2	5.4	5.3	4.2	3.6
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	T. 847.7	62.6	145.2	170.8	134.7	91.0	79.5	76.1	54.7	33.2
	M. 422.4	32.2	74.3	87.2	68.4	46.3	39.1	36.3	26.0	12.9
	F. 425.2	30.4	70.9	83.6	66.4	44.7	40.4	39.7	28.7	20.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick T.	700.9	56.1	126.0	144.7	113.4	72.6	63.2	58.4	41.2	25.5
	M. 350.4	28.5	64.6	74.1	57.6	36.9	31.1	28.1	19.5	10.2
	F. 350.5	27.6	61.4	70.6	55.7	35.7	32.1	30.3	21.8	15.3
Québec	T. 6,283.7	459.4	966.9	1,275.3	1,078.8	765.7	675.6	532.6	346.3	182.8
	M. 3,104.5	236.3	495.5	647.6	539.7	382.5	330.6	250.5	152.7	69.0
	F. 3,179.2	223.1	471.5	627.8	539.2	383.1	345.0	282.1	193.5	114.0
Ontario	T. 8,503.3	604.5	1,347.3	1,636.2	1,391.6	1,015.7	934.0	760.9	503.3	309.8
	M. 4,201.9	309.3	690.8	829.5	690.0	511.0	468.0	363.2	226.8	113.5
	F. 4,301.4	295.2	656.6	806.8	701.7	504.6	466.0	397.8	276.5	196.4
Manitoba	T. 1,032.0	80.7	168.1	197.6	161.8	109.2	101.7	97.5	70.3	45.3
	M. 511.3	41.3	86.0	100.2	81.2	55.0	50.3	46.3	32.5	18.6
	F. 520.7	39.4	82.1	97.4	80.6	54.2	51.4	51.2	37.7	26.7
Saskatchewan	T. 958.9	78.9	162.3	187.7	138.2	95.1	94.9	91.4	66.5	44.2
	M. 483.3	40.3	83.1	95.9	71.2	49.3	47.7	44.9	32.2	19.7
	F. 475.7	38.7	82.2	91.8	67.0	46.7	47.3	46.5	34.3	24.5
Alberta	T. 2,012.5	169.7	339.5	421.4	357.9	229.4	192.5	148.5	94.9	58.7
	M. 1,019.5	87.0	173.9	215.2	182.9	117.7	99.4	72.5	45.2	25.6
	F. 993.0	82.7	165.7	206.1	175.1	111.7	93.1	76.0	49.6	33.0
British Columbia - Colombie-Britannique	T. 2,569.9	179.2	390.8	482.1	434.0	303.8	269.0	240.7	167.2	103.0
	M. 1,278.7	91.9	199.6	242.7	212.8	155.5	137.1	113.3	78.6	42.1
	F. 1,291.2	87.3	191.1	239.4	216.3	148.3	132.0	127.3	88.6	60.8
Yukon	T. 21.6	2.0	3.9	4.9	4.4	2.6	2.0	1.1	0.5	0.2
	M. 11.4	1.1	2.0	2.5	2.2	1.4	1.1	0.6	0.3	0.1
	F. 10.3	1.0	1.8	2.5	2.2	1.1	0.9	0.5	0.2	0.1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	T. 43.4	5.6	10.2	9.8	6.7	4.6	3.2	1.9	1.0	0.5
	M. 22.2	2.8	5.2	5.0	3.4	2.4	1.8	1.0	0.5	0.2
	F. 21.2	2.8	5.0	4.8	3.4	2.1	1.4	0.9	0.5	0.2

¹ Each figure has been rounded independently to the nearest hundred, hence totals do not necessarily equal the sum of individual rounded figures in distributions. — Chaque nombre a été arrondi séparément à la centaine près; dès lors les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des nombres arrondis des distributions.




II
 Summary Statistics, 1979
 Sommaire des statistiques, 1979

Province, age group and origin Province, groupe d'âge et origine	Notification by case register - Déclaration par registre central			
	New active cases ¹		Reactivated cases	
	Nouveaux cas actifs ¹	Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants	Cas réactivés	Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants
Province				
CANADA	2,440	10.3	357	1.5
Newfoundland - Terre-Neuve	68	11.9	7	1.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	4	3.3	1	0.8
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	68	8.0	11	1.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	69	9.8	10	1.4
Québec	710	11.3	124	2.0
Ontario	686	8.1	84	1.0
Manitoba	158	15.3	19	1.8
Saskatchewan	104	10.8	17	1.8
Alberta	200	9.9	25	1.2
British Columbia - Colombie-Britannique	329	12.8	48	1.9
Yukon	10	46.3	2	4.3
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest	34	78.3	9	20.7
Age group - Groupe d'âge				
TOTAL	2,440	10.3	357	1.5
0-14	203	3.6	3	0.1
15-24	323	6.9	13	0.3
25-44	680	10.2	80	1.2
45-64	682	15.0	164	3.6
65 and over - et plus	552	25.0	97	4.4
Origin - Origine				
TOTAL	2,440	100.0	357	100.0
Indian - Indiens	375	15.4	71	19.9
Inuit	12	0.5	7	2.0
Other - Autres	2,053	84.1	279	78.1

¹Four new active cases in Manitoba. These cases have been reported for persons whose residence is outside Canada, and they are excluded from the tables in this report. — Quatre nouveaux cas actifs en Manitoba ont été déclarés au sujet de personnes ne résidant pas au Canada. Ils sont exclus des tableaux de ce rapport.

²Percentage distribution of population, 1971; Indian, 1.4%; Inuit, 0.1%; other, 98.5%. — Répartition proportionnelle de la population en 1971; Indiens, 1.4%; Inuit, 0.1%; autres, 98.5%.



-1-

TABLE I A. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Province, 1979
 TABLEAU I A. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, 1979

Activity - Activité	Canada	N.B. T.N.	P.E.I.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Number -- Nombre													
TOTAL	2,797	75	5	79	79	834	770	177	121	225	377	12	43
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,440	68	4	68	69	710	686	158	104	200	329	10	34
Reactivated cases - Cas réactivés	357	7	1	11	10	124	84	19	17	25	48	2	9
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
TOTAL	11.8	13.1	4.1	9.3	11.3	13.3	9.1	17.2	12.6	11.2	14.7	55.6	99.1
New active cases - Nouveaux cas actifs	10.3	11.9	3.3	8.0	9.8	11.3	8.1	15.3	10.8	9.9	12.8	46.3	78.3
Reactivated cases - Cas réactivés	1.5	1.2	0.8	1.3	1.4	2.0	1.0	1.8	1.8	1.2	1.9	9.3	20.7
Percentage distribution - Répartition procentuelle													
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	89.2	90.7	80.0	86.1	87.3	85.1	89.1	89.3	86.0	88.9	87.3	83.3	79.1
Reactivated cases - Cas réactivés	12.8	9.3	20.0	13.9	12.7	14.9	10.9	10.7	14.0	11.1	12.7	16.7	20.7

TABLE I B. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1979
 TABLEAU I B. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1979

Activity - Activité	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over et plus
Number - Nombre										
TOTAL	2,797	81	125	336	423	337	412	434	362	287
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,440	81	122	323	386	294	334	348	301	251
Reactivated cases - Cas réactivés	357	-	3	13	37	43	78	86	61	36
Percentage distribution - Répartition procentuelle										
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	89.2	100.0	97.6	96.1	91.3	87.2	81.1	80.2	83.1	87.5
Reactivated cases - Cas réactivés	12.8	-	2.4	3.9	8.7	12.8	18.9	19.8	16.9	12.5



TABLE I C. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1979
 TABLEAU I C. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1979

Activity - Activité	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory - Non respiratoire
		Pulmonary - Pulmo-naire	Miliary - Militaire	Primary - Primaire	Pleurisy (tuber-culous) - Pleurésie (tuber-culeuse)	Silico-tuber-culosis - Silico-tuber-culose	Tuber-culous laryn-gitis - Laryngite tuber-culeuse	Other respi-ratory - Autres respi-ratoires	
Number - Nombre									
TOTAL	2,797	1,960	47	184	91	6	3	11	495
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,440	1,686	44	184	86	5	3	11	421
Reactivated cases - Cas réacti-vés	357	274	3	-	5	1	-	-	74
Percentage distribution - Répartition procentuelle									
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	87.2	86.0	93.6	100.0	94.5	83.3	100.0	100.0	85.1
Reactivated cases - Cas réac-tivés	12.8	14.0	6.4	-	5.5	16.7	-	-	14.9

TABLE I D. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1979
 TABLEAU I D. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1979

	Total			Indians - Indiens			Inuit			Other - Autres		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
Number - Nombre												
TOTAL	2,797	1,618	1,179	446	223	223	19	8	11	2,332	1,387	945
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,440	1,411	1,029	375	184	191	12	5	7	2,053	1,222	831
Reactivated cases - Cas réac-tivés	357	207	150	71	39	32	7	3	4	279	165	114
Percentage distribution - Répartition procentuelle												
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	87.2	87.2	87.3	84.1	82.5	85.7	63.2	62.5	63.6	88.0	88.1	87.9
Reactivated cases - Cas réac-tivés	12.8	12.8	12.7	15.9	17.5	14.3	36.8	37.5	36.4	12.0	11.9	12.1




TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1979

N.	I.C.D.A. No. N° de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	N.B. T.N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	number - nombre	
							T.	M.
1		TOTAL	T. 2,797	75	5	79		
2			M. 1,618	35	4	51		
3			F. 1,179	40	1	28		
4	010-012.8	TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM-	T. 2,302	47	4	62		
5	018	TUBERCULOSE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	M. 1,705	20	3	43		
6			F. 897	27	1	19		
7	011.4	Silicotuberculosis-Silicotubercu- lose	T. 6	-	-	-		
8			M. 6	-	-	-		
9			F. -	-	-	-		
10	011.0-011.3	Pulmonary-Pulmonaire.....	T. 1,960	38	4	52		
11	011.5 - 011.9		M. 1,212	16	3	38		
12			F. 748	22	1	14		
13	016.0,	Miliary-Miliaire.....	T. 47	1	-	-		
14	018.8-018.9		M. 30	-	-	-		
15			F. 17	1	-	-		
16	010, 012	Other respiratory tuberculosis- Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T. 289	8	-	10		
17			M. 157	4	-	5		
18			F. 132	4	-	5		
19	010	Primary-Primaire.....	T. 184	5	-	8		
20			M. 94	3	-	3		
21			F. 90	2	-	5		
22	012.0	Pleurisy specified as tuberculous- Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse.	T. 91	2	-	2		
23			M. 55	1	-	2		
24			F. 36	1	-	1		
25	012.1	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes-Tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques	T. 2	-	-	-		
26			M. 1	-	-	-		
27			F. 1	-	-	-		
28	012.2	Isolated tracheal or bronchial tuberculosis-Tuberculose trachéale ou bronchique isolée	T. -	-	-	-		
29			M. -	-	-	-		
30			F. -	-	-	-		
31	012.3	Tuberculous laryngitis-Laryngite tuberculeuse	T. 3	1	-	-		
32			M. 3	1	-	-		
33			F. -	-	-	-		
34	012.8	Other-Autres.....	T. 9	1	-	-		
35			M. 4	-	-	-		
36			F. 5	1	-	-		
37	013 - 017.8	NON-RESPIRATORY-NON RESPIRATOIRE....	T. 495	28	1	17		
38			M. 213	15	1	8		
39			F. 282	13	1	9		
40	013	Meninges and central nervous system- Méninages et système nerveux central.	T. 22	2	-	-		
41			M. 13	1	-	-		
42			F. 9	1	-	-		
43	013.0	Meningitis-Méninigite.....	T. 19	2	-	-		
44			M. 12	1	-	-		
45			F. 2	1	-	-		




TABLEAU 2. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1979

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	No
number - nombre									
29	834	770	177	121	225	377	12	43	1
50	491	449	111	56	115	227	7	22	2
29	343	321	66	65	110	150	5	21	3
67	755	587	137	100	181	318	10	34	4
46	458	373	96	46	94	202	6	18	5
21	297	214	41	54	82	116	4	16	6
-	1	1	-	-	-	4	-	-	7
-	1	1	-	-	-	4	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
59	707	525	90	79	128	245	10	25	10
38	430	336	63	36	70	163	6	13	11
19	277	189	27	43	58	82	4	12	12
-	9	13	1	5	2	16	-	-	13
-	8	8	-	3	2	9	-	-	14
-	1	5	1	2	-	7	-	-	15
10	38	48	46	16	51	53	-	9	16
8	19	28	33	7	22	26	-	5	17
2	19	20	13	9	29	27	-	4	18
5	21	14	36	11	40	40	-	4	19
5	11	8	26	3	15	18	-	2	20
-	10	6	10	8	25	22	-	2	21
4	13	31	8	3	11	13	-	4	22
3	5	19	5	3	7	8	-	2	23
1	8	12	3	1	4	5	-	2	24
-	1	-	-	-	-	-	-	1	25
-	1	-	-	-	-	-	-	1	26
-	1	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	22	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	1	2	2	2	-	-	-	34
-	-	1	2	2	1	-	-	-	35
-	-	1	2	-	-	-	-	-	36
12	79	183	40	21	44	59	2	9	37
4	33	76	15	10	21	25	1	4	38
8	46	107	25	11	23	34	1	5	39
-	6	8	1	1	3	1	-	-	40
-	3	5	1	-	2	-	-	-	41
-	3	3	-	-	-	-	-	-	42
-	6	7	1	1	1	1	-	-	43
-	3	5	1	1	-	1	-	-	44
-	3	2	-	-	1	-	-	-	45




TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1979 - Continued

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. [P.-E.]	N.S. N.-E.
				T.-N.	[P.-E.]	N.-E.
number - nombre						
		NON-RESPIRATORY-CONTINUED - NON-RESPIRATOIRE-SUITE				
1	013.1	Tuberculoma of meninges - Tuberculome T. méningé	1	-	-	-
2		M.	-	-	-	-
3		F.	1	-	-	-
4	013.6	Other - Autres.....	2	-	-	-
5		M.	-	-	-	-
6		F.	-	-	-	-
7	013.9	Unspecified - Sans précision	T.	-	-	-
8		M.	-	-	-	-
9		F.	-	-	-	-
10	014	Intestines, peritoneum and mesenteric T. glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	28	1	-	-
11		M.	12	1	-	-
12		F.	16	-	-	-
13	015	Bones and joints, active - Osseuse et articulaire, active	T.	59	3	-
14		M.	32	2	-	6
15		F.	27	1	-	3
16	015.0	Vertebral column - Colonne vertébrale	T.	22	1	-
17		M.	12	-	-	-
18		F.	10	-	-	-
19	015.1	Hip - Hanche	T.	13	-	-
20		M.	7	-	-	5
21		F.	6	-	-	3
22	015.2	Knee - Genou	T.	6	-	-
23		M.	3	-	-	-
24		F.	3	-	-	-
25	015.7	Other bone - Autres tuberculoses osseuses	T.	9	-	-
26		M.	4	-	-	-
27		F.	5	-	-	-
28	015.8	Other joint - Autres tuberculoses articulaires	T.	7	-	-
29		M.	4	-	-	-
30		F.	3	-	-	-
31	015.9	Unspecified - Sans précision	T.	2	1	-
32		M.	2	-	-	-
33		F.	-	-	-	-
34	016	Genitourinary system - Appareil génito-urinaire	T.	187	18	-
35		M.	90	10	-	4
36		F.	97	8	-	3
37	016.0	Kidney - Rein	T.	99	14	-
38		M.	51	8	-	1
39		F.	48	6	-	1
40	016.1	Other urinary organs - Autres organes urinaires	T.	8	-	-
41		M.	2	-	-	-
42		F.	6	-	-	-



TABLEAU 2. Nouveaux cas actifs et réactifs suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1979 - Suite




TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1979 Concluded

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	N.B.C. T.-N.	P.E.I. L.-P.-É.	N.S. N.-É.
number - nombre						
		NON-RESPIRATORY-CONCLUDED - NON-RESPIRATOIRE-FIN:				
1	016.2	Epididymis - Epididyme	T. 15 M. 11 F. 4	1	1	2
2						/
3						/
4	016.3	Other male genital organs - Autres organes génitaux de l'homme	T. 6 M. 6 F. -	1	1	/
5						/
6						/
7	016.4	Female genital organs - Organes génitaux de la femme	T. 33 M. - F. 33	1	1	-
8						-
9						-
10	016.9	Unspecified - Sans précision	T. 26 M. 20 F. 6	1	1	/
11						/
12						/
13	017	Other organs - Autres organes	T. 199 M. 66 F. 133	4	1	4
14						3
15						
16	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue- Peau et tissu cellulaire	T. 11 M. 6 F. 5	1	1	-
17						-
18						-
19	017.1	Erythema nodosum with hypersensitivity reaction in tuberculosis - Erythème noueux avec réaction d'hypersensibilité à la tuberculose	T. 4 M. 2 F. 2	1	1	-
20						-
21						-
22	017.2	Peripheral lymphatic glands - Ganglions lymphatiques périphériques	T. 173 M. 52 F. 121	3	1	4
23						3
24						
25	017.3	Eye - Oeil	T. - M. - F. -	1	1	-
26						-
27						-
28	017.4	Ear - Oreille	T. - M. - F. -	1	1	-
29						-
30						-
31	017.5	Thyroid Gland - Corps thyroïde	T. - M. - F. -	1	1	-
32						-
33						-
34	017.6	Adrenal Glands - Glande surrénale	T. 1 M. - F. -	1	1	-
35						-
36						-
37	017.7	Spleen - Rate	T. 1 M. - F. -	1	1	-
38						-
39						-
40	017.8	Other - Autres	T. 9 M. 6 F. 3	1	1	-
41						-
42						-




TABLEAU 2. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1979 - fin

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - A.I.B.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.-N.-O.	No
number - nombre									
-	-	-	5	2	-	2	-	-	1
-	-	-	5	2	-	1	-	-	2
-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
-	-	-	1	-	-	1	-	-	4
-	-	-	1	-	-	1	-	-	5
-	-	-	16	5	2	3	-	-	6
-	-	-	16	5	2	3	-	-	7
-	-	-	11	2	3	6	-	-	8
-	-	-	7	2	3	5	-	-	9
-	-	-	4	1	-	1	-	-	10
3	22	82	16	10	20	34	2	2	13
-	6	28	3	5	7	12	-	-	14
2	16	54	13	5	13	22	1	-	15
-	-	-	2	-	2	4	-	-	16
-	-	-	2	-	1	3	-	-	17
-	-	-	-	-	4	-	-	-	18
-	-	-	-	-	2	2	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
3	20	73	16	9	14	29	-	-	22
-	5	24	3	4	4	9	-	-	23
2	15	49	13	5	10	20	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	2	-	-	-	-	-	40
-	-	-	4	-	-	-	-	-	41
-	-	-	3	-	-	-	-	-	42




TABLE 3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1979

No.	I.C.D.A. No. N° de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
			number - nombre					
1		TOTAL	T. 2,797	91	91	54	125	211
2			M. 1,618	46	26	26	61	105
3			F. 1,179	35	45	28	64	106
4	010-012.8	TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM-	T. 2,302	70	65	48	111	182
5	012	TUBERCULOSE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	M. 1,405	40	23	25	55	93
6			F. 897	30	42	23	56	89
7	011.4	Silicotuberculosis-Silicotubercu- lose	T. 6	-	-	-	-	-
8			M. 6	-	-	-	-	-
9			F. -	-	-	-	-	-
10	011.0-011.3,	Pulmonary-Pulmonaire.....	T. 1,960	4	9	15	83	154
11	011.5 - 011.9		M. 1,212	2	1	7	41	79
12			F. 748	2	8	8	42	75
13	018.0,	Miliary-Miliaire.....	T. 47	1	-	-	-	2
14	018.8-018.9		M. 30	1	-	-	-	-
15			F. 17	-	-	-	-	2
16	010, 012	Other respiratory tuberculosis- Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T. 289	65	56	33	28	26
17			M. 157	37	22	18	14	14
18			F. 132	28	34	15	14	12
19	010	Primary-Primaire.....	T. 184	64	55	32	21	7
20			M. 94	36	22	17	12	4
21			F. 90	28	33	15	9	3
22	012.0	Pleurisy specified as tuberculous- Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse.	T. 91	1	1	1	2	19
23			M. 55	1	-	1	2	10
24			F. 36	-	1	-	5	9
25	012.1	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes-Tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques	T. 2	-	-	-	-	-
26			M. 1	-	-	-	-	-
27			F. 1	-	-	-	-	-
28	012.2	Isolated tracheal or bronchial tuberculosis-Tuberculose trachéale ou bronchique isolée	T. -	-	-	-	-	-
29			M. -	-	-	-	-	-
30			F. -	-	-	-	-	-
31	012.3	Tuberculous laryngitis-Laryngite tuberculeuse	T. 3	-	-	-	-	-
32			M. 3	-	-	-	-	-
33			F. 1	-	-	-	-	-
34	012.8	Other-Autres.....	T. 9	-	-	-	-	-
35			M. 4	-	-	-	-	-
36			F. 5	-	-	-	-	-
37	013 - 017.8	NON-RESPIRATORY-NON RESPIRATOIRE....	T. 495	11	6	6	14	29
38			M. 213	6	3	1	6	12
39			F. 282	5	3	5	8	17
40	013	Meninges and central nervous system- Méninges et système nerveux central.	T. 22	1	-	-	1	2
41			M. 13	1	-	-	1	2
42			F. 9	-	-	-	1	-
43	013.0	Meningitis-Méningite.....	T. 19	1	-	-	1	2
44			M. 12	1	-	-	1	2
45			F. 7	-	-	-	1	-



TABLEAU 3. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1979

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over et plus	No
number - nombre											
217	206	164	173	208	204	236	198	192	170	287	1
111	97	96	111	123	142	155	124	125	109	161	2
106	109	68	62	85	62	81	74	67	61	126	3
166	150	116	138	168	184	168	168	143	257	4	
92	77	73	95	107	124	132	109	112	96	152	5
74	73	43	43	61	44	52	59	56	47	105	6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
150	139	106	127	160	160	174	160	152	132	235	10
83	71	67	86	103	118	124	103	102	88	137	11
67	68	39	41	57	42	50	57	50	44	98	12
5	-	-	1	3	4	2	2	5	8	10	13
3	-	-	-	2	2	2	2	3	6	4	14
2	-	-	1	1	2	1	1	2	2	2	15
11	11	9	7	6	6	6	6	5	3	6	16
6	6	6	6	2	2	5	4	4	2	3	17
5	5	5	3	1	2	1	2	4	2	1	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
11	9	6	6	6	3	4	4	4	3	2	22
6	6	5	4	2	2	4	3	3	2	1	23
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
51	56	48	35	40	36	52	30	24	27	30	37
19	20	23	16	16	18	23	15	13	13	29	38
32	36	25	19	24	18	29	15	11	14	21	39
2	4	1	1	1	1	1	2	2	-	3	40
2	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	41
2	3	1	1	1	1	1	1	1	-	-	42
2	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	43
2	3	1	1	1	1	1	1	1	-	-	44
2	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	45



TABLE 3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1979 - *Continued*

No.	I.C.D.A. No. No de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
			number - nombre					
NON-RESPIRATORY-CONTINUED - NON-RESPIRATOIRE-SUITE								
1	013.1	Tuberculosis of meninges - Tuberculome T. méninx	1	-	-	-	-	-
2		M.	-	-	-	-	-	-
3		F.	-	-	-	-	-	-
4	013.8	Other - Autres.....	2	-	-	-	-	-
5		T.	-	-	-	-	-	-
6		M.	-	-	-	-	-	-
7		F.	-	-	-	-	-	-
8	013.9	Unspecified - Sans précision	-	-	-	-	-	-
9		T.	-	-	-	-	-	-
10		M.	-	-	-	-	-	-
11		F.	-	-	-	-	-	-
12	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	28	-	-	1	1	3
13		T.	-	-	-	-	-	-
14		M.	12	-	-	-	-	1
15		F.	16	-	-	1	1	2
16	015.0	Vertebral column - Colonne vertébrale	22	2	-	-	-	-
17		T.	-	-	-	-	-	-
18		M.	12	1	-	-	-	-
19		F.	10	1	-	-	-	-
20	015.1	Hip - Fesse	13	-	-	-	-	-
21		T.	-	-	-	-	-	-
22		M.	7	-	-	-	-	-
23		F.	6	-	-	-	-	-
24	015.2	Knee - Genou	6	-	-	-	-	-
25		T.	-	-	-	-	-	-
26		M.	33	-	-	-	-	-
27		F.	3	-	-	-	-	-
28	015.7	Other bone - Autres tuberculoses osseuses	9	-	-	-	-	2
29		T.	-	-	-	-	-	-
30		M.	4	-	-	-	-	-
31		F.	5	-	-	-	-	-
32	015.8	Other joint - Autres tuberculoses articulaires	7	-	-	-	-	-
33		T.	-	-	-	-	-	-
34		M.	4	-	-	-	-	-
35		F.	3	-	-	-	-	-
36	015.9	Unspecified - Sans précision	2	-	-	-	-	-
37		T.	-	-	-	-	-	-
38		M.	2	-	-	-	-	-
39		F.	-	-	-	-	-	-
40	016.0	Kidney - Rein	99	-	-	-	-	-
41		T.	-	-	-	-	-	-
42		M.	51	-	-	-	-	-
		F.	48	-	-	-	-	-
43	016.1	Other urinary organs - Autres organes urinaires	8	-	-	-	-	-
44		T.	-	-	-	-	-	-
45		M.	2	-	-	-	-	-
46		F.	6	-	-	-	-	-




TABLEAU 3. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1979 - Suite

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 ans ouvr et plus	No
number - nombre											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



TABLE 3. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1979 - Concluded




TABLEAU 3. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1977 – fin




TABLE 4. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1979
 TABLEAU 4. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1979

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld. T.N.	P.E.I.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Abit.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.Q.												
Number - Nombre																									
Both sexes - Deux sexes																									
All ages - Tous âges	2,797	75	5	79	79	834	770	177	121	225	377	12	43												
0-4	81	1	-	4	3	13	3	13	6	17	17	-	4												
5-14	125	2	-	4	4	15	6	22	18	27	24	1	2												
15-24	336	9	-	6	13	26	102	23	23	41	32	1	10												
25-34	423	8	-	9	8	113	137	33	20	33	57	-	5												
35-44	337	11	-	3	8	108	94	19	9	21	61	-	3												
45-54	412	9	1	13	19	146	106	22	10	21	54	3	8												
55-64	434	13	3	16	12	159	111	13	12	36	50	4	5												
65-74	362	13	1	14	5	122	110	18	9	16	46	3	5												
75 and over - et plus	287	9	-	10	7	82	101	14	14	13	36	-	1												
Male - Masculin																									
All ages - Tous âges	1,618	35	4	51	50	491	449	111	56	115	227	7	22												
0-4	46	1	-	2	1	7	2	10	5	8	8	-	2												
5-14	52	1	-	1	2	6	3	13	4	7	13	-	2												
15-24	166	2	-	4	8	40	49	15	11	21	13	-	3												
25-34	208	3	-	7	5	53	20	19	5	17	28	-	1												
35-44	207	5	-	3	7	73	55	14	5	10	33	-	2												
45-54	265	5	1	10	12	95	68	11	5	11	39	2	6												
55-64	279	8	2	10	6	99	72	6	6	24	40	3	3												
65-74	234	6	1	9	4	76	69	15	7	10	32	2	3												
75 and over - et plus	161	4	-	5	5	42	61	8	8	7	21	-	-												
Female - Féminin																									
All ages - Tous âges	1,179	40	1	28	29	343	321	66	65	110	150	5	21												
0-4	35	-	-	2	2	6	1	3	1	9	9	-	2												
5-14	73	1	-	3	2	9	3	9	14	20	11	1	-												
15-24	170	7	-	2	5	36	53	8	12	20	19	1	7												
25-34	215	5	-	2	3	60	67	14	15	16	29	-	4												
35-44	130	6	-	-	1	35	39	5	4	11	28	-	1												
45-54	147	4	-	3	7	51	38	11	5	10	15	1	2												
55-64	155	5	1	6	6	60	39	7	6	12	10	1	2												
65-74	128	7	-	5	1	46	41	3	2	6	14	1	2												
75 and over - et plus	126	5	-	5	2	40	40	6	6	6	15	-	1												




TABLE 4. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1979 - Concluded
 TABLEAU 4. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1979 - fin

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
Both sexes - Deux sexes													
All ages - Tous âges	11.8	13.1	4.1	9.3	11.3	13.3	9.1	17.2	12.6	11.2	14.7	55.6	99.1
0- 4	4.6	1.8	-	6.4	5.3	2.8	0.5	16.1	7.6	10.0	9.5	-	71.4
5-14	3.3	1.6	-	2.8	3.2	1.6	0.4	13.1	11.1	8.0	6.1	25.6	19.6
15-24	7.2	7.7	-	3.5	9.0	6.0	6.2	11.6	12.3	9.7	6.6	20.4	102.0
25-34	10.8	8.7	-	6.7	7.1	10.5	9.8	20.4	14.5	9.2	13.1	-	74.6
35-44	12.2	19.4	-	3.3	11.0	14.1	9.3	17.4	9.5	9.2	20.1	-	65.2
45-54	16.7	19.4	9.2	16.4	30.1	21.6	11.3	21.6	10.5	10.9	20.1	150.0	250.0
55-64	21.1	32.4	29.1	21.0	20.5	29.9	14.6	13.3	13.1	24.2	20.8	363.6	263.2
65-74	26.2	49.1	12.2	25.6	12.1	35.2	21.9	25.6	13.5	16.9	27.5	600.0	500.0
75 and over - et plus	34.8	61.2	-	30.1	22.5	44.9	32.6	30.9	31.7	22.1	35.0	-	200.0
Male - Masculin													
All ages - Tous âges	13.8	12.0	6.5	12.1	14.3	15.8	10.7	21.7	11.6	11.3	17.8	61.4	99.1
0- 4	5.1	3.6	-	6.2	3.5	3.0	0.6	24.2	12.4	9.2	8.7	-	71.4
5-14	2.7	1.6	-	1.3	3.1	1.2	0.4	15.1	4.8	4.0	6.5	-	38.5
15-24	7.0	3.3	-	4.6	10.8	6.2	5.9	15.0	11.5	9.8	5.4	-	60.0
25-34	10.6	6.4	-	10.2	8.7	9.8	10.1	23.4	7.0	9.3	12.9	-	29.4
35-44	14.9	17.2	-	6.5	19.0	19.1	10.8	25.5	10.4	8.5	21.2	-	83.3
45-54	21.4	20.8	18.2	25.6	38.6	28.7	14.5	21.9	10.5	11.1	28.4	181.8	333.3
55-64	28.4	39.2	40.0	27.5	21.4	39.5	19.8	13.0	13.4	33.1	35.3	500.0	300.0
65-74	37.1	46.2	26.3	34.6	20.5	49.8	30.4	46.2	21.7	22.1	40.7	666.7	600.0
75 and over - et plus	50.2	65.6	-	38.8	49.0	60.9	53.7	43.0	40.6	27.3	49.9	-	-
Female - Féminin													
All ages - Tous âges	9.9	14.1	1.6	6.6	8.3	10.8	7.5	12.7	13.7	11.1	11.6	48.5	99.1
0- 4	4.1	-	-	6.6	7.2	2.7	0.3	7.6	2.6	10.9	10.3	-	71.4
5-14	3.9	1.6	-	4.2	3.3	1.9	0.5	11.0	12.7	12.1	5.8	55.6	-
15-24	7.4	12.2	-	2.4	7.1	5.7	6.6	8.2	13.1	9.7	7.9	40.0	145.8
25-34	11.0	10.9	-	3.0	5.4	11.1	9.5	17.4	22.4	9.1	13.4	-	117.6
35-44	9.5	21.7	-	-	2.8	9.1	7.7	9.2	8.6	9.8	18.9	-	42.6
45-54	11.9	17.8	-	7.4	21.8	14.8	8.2	21.4	10.6	10.7	11.4	111.1	142.9
55-64	14.4	25.3	18.9	15.1	19.8	21.3	9.8	13.7	12.9	15.8	7.9	200.0	222.2
65-74	17.1	52.2	-	17.4	4.6	23.8	14.8	8.0	5.8	12.1	15.8	500.0	400.0
75 and over - et plus	25.0	58.8	-	24.5	13.1	35.1	20.4	22.5	24.5	18.2	24.7	-	500.0




TABLE 5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1979
 TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1979

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory Non respiratoire	
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuber- culous) Pleurésie (tuber- culose)	Silico-tuber- culosis Silico-tuber- culose	Tuber- culous laryngitis Laryngite tuber- culuse	Other respiratory Autres respiratoires		
		Number - Nombre								
Both sexes - Deux sexes										
All ages - Tous âges	2,797	1,960	47	184	91	6	3	11	495	
0- 4	81	4	1	64	1	-	-	-	11	
5-14	125	24	-	87	2	-	-	-	12	
15-24	336	237	2	28	26	-	-	-	43	
25-34	423	289	5	-	20	-	1	1	107	
35-44	337	233	4	1	12	1	1	2	83	
45-54	412	320	6	2	7	-	-	1	26	
55-64	434	334	6	-	9	-	-	3	82	
65-74	362	284	13	2	7	2	-	3	51	
75 and over - et plus	287	235	10	-	7	3	1	1	30	
Male - Masculin										
All ages - Tous âges	1,618	1,212	30	94	55	6	3	5	213	
0- 4	46	2	1	36	1	-	-	-	6	
5-14	52	8	-	39	1	-	-	-	4	
15-24	166	120	-	16	12	-	-	-	18	
25-34	208	154	3	-	11	-	-	-	39	
35-44	207	153	2	-	10	1	1	1	39	
45-54	265	221	4	1	5	-	-	-	34	
55-64	279	227	5	-	7	-	-	2	38	
65-74	234	190	9	2	3	2	-	2	26	
75 and over - et plus	161	137	6	-	5	3	1	-	9	
Female - Féminin										
All ages - Tous âges	1,119	748	17	90	36	-	-	6	282	
0- 4	35	2	-	28	-	-	-	-	5	
5-14	73	16	-	48	1	-	-	-	8	
15-24	170	117	2	12	14	-	-	-	25	
25-34	215	135	2	-	9	-	-	1	68	
35-44	130	80	2	1	2	-	-	1	44	
45-54	147	99	2	1	2	-	-	1	42	
55-64	155	107	1	-	2	-	-	1	44	
65-74	128	94	4	-	4	-	-	1	25	
75 and over - et plus	126	98	4	-	2	-	-	1	21	



TABLE 5. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1979 - Concluded
 TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1979 - fin

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory Non respiratoire	
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tubéculuse)	Silico-tuberculosis Silico-tuberculose	Tuberculosis laryngitis Laryngite tuberculeuse	Other respiratory Non respiratoires		
		Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants								
Both sexes - Deux sexes										
All ages - Tous âges	11.8	8.3	0.2	0.8	0.4	--	--	--	2.1	
0- 4	4.6	0.2	0.1	3.6	0.1	-	-	-	0.6	
5-14	3.3	0.6	-	2.3	0.1	-	-	-	0.3	
15-24	7.2	5.1	--	0.6	0.6	-	-	-	0.9	
25-34	10.8	7.3	0.1	-	0.5	-	--	--	2.7	
35-44	12.2	8.4	0.1	--	0.4	--	--	0.1	3.0	
45-54	16.7	12.9	0.2	0.1	0.3	-	-	--	3.1	
55-64	21.1	16.2	0.3	-	0.4	-	-	0.1	4.0	
65-74	26.2	20.6	0.9	0.1	0.5	0.1	-	0.2	3.7	
75 and over - et plus	34.8	28.5	1.2	-	0.8	0.4	0.1	0.1	3.6	
Male - Masculin										
All ages - Tous âges	13.8	10.3	0.3	0.8	0.5	0.1	--	--	1.8	
0- 4	5.1	0.2	0.1	4.0	0.1	-	-	-	0.7	
5-14	2.7	0.4	-	2.0	0.1	-	-	-	0.2	
15-24	7.0	5.1	-	0.7	0.5	-	-	-	0.8	
25-34	10.6	7.8	0.2	-	0.6	-	0.1	-	2.0	
35-44	14.9	11.0	0.1	-	0.7	0.1	0.1	0.1	2.8	
45-54	21.4	17.9	0.3	0.1	0.4	-	-	-	2.8	
55-64	28.4	23.1	0.5	-	0.7	-	-	0.2	3.9	
65-74	32.1	30.1	1.4	0.3	0.5	0.3	-	0.3	4.1	
75 and over - et plus	50.2	42.8	1.9	-	1.6	0.9	0.3	-	2.8	
Female - Féminin										
All ages - Tous âges	9.9	6.3	0.1	0.8	0.3	-	-	0.1	2.4	
0- 4	4.1	0.2	-	3.3	-	-	-	-	0.6	
5-14	3.9	0.9	-	2.6	0.1	-	-	-	0.4	
15-24	7.4	5.1	0.1	0.5	0.6	-	-	-	1.1	
25-34	11.0	6.9	0.1	-	0.5	-	-	0.1	3.5	
35-44	9.5	5.9	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	3.2	
45-54	11.9	8.0	0.2	0.1	0.2	-	-	0.1	3.4	
55-64	14.4	9.9	0.1	-	0.2	-	-	0.1	4.1	
65-74	17.1	12.6	0.5	-	0.5	-	-	0.1	3.3	
75 and over - et plus	25.0	19.5	0.8	-	0.4	-	-	0.2	4.2	



TABLE 6. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1979
 TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1979

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
Both sexes - Deux sexes													
TOTAL	2,797	75	5	79	79	834	770	177	121	225	377	12	43
Respiratory - Respiratoire	2,302	47	4	62	67	755	587	137	100	181	318	10	34
Pulmonary - Pulmonaire	1,960	38	4	52	57	707	525	90	79	128	245	10	25
Miliary - Miliaire	47	1	-	-	9	13	1	5	2	16	-	-	-
Primary - Primaire	184	5	-	8	5	21	14	36	11	40	40	-	4
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	91	2	-	2	4	13	31	8	3	11	13	-	4
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	11	1	-	-	1	2	2	2	2	-	-	-	1
Non-respiratory - Non respiratoire	495	28	1	17	12	79	183	40	21	44	59	2	9
Male - Masculin													
TOTAL	1,618	35	4	51	50	491	449	111	56	115	227	7	22
Respiratory - Respiratoire	1,405	20	3	43	46	458	373	96	46	94	202	6	18
Pulmonary - Pulmonaire	1,212	16	3	38	38	430	336	63	36	70	163	6	13
Miliary - Miliaire	30	-	-	-	8	8	-	3	2	9	-	-	-
Primary - Primaire	94	3	-	3	5	11	8	26	3	15	18	-	2
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	55	1	-	2	3	5	19	5	3	7	8	-	2
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	6	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4	-	-
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	5	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1
Non-respiratory - Non respiratoire	213	15	1	8	4	33	76	15	10	21	25	1	4
Female - Féminin													
TOTAL	1,179	40	1	28	29	343	321	66	65	110	150	5	21
Respiratory - Respiratoire	897	22	1	19	21	297	214	41	54	87	116	4	16
Pulmonary - Pulmonaire	748	22	1	14	19	277	189	27	43	58	82	4	12
Miliary - Miliaire	17	1	-	-	1	5	1	2	-	7	-	-	-
Primary - Primaire	90	2	-	5	-	10	6	10	8	25	22	-	2
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	36	1	-	-	1	8	12	3	-	4	5	-	2
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	6	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	282	13	-	9	8	46	107	25	11	23	34	1	5



TABLE 6. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1979 Concluded
 TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1979 - fin

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants													
Both sexes – Deux sexes													
TOTAL	11.8	13.1	4.1	9.3	11.3	13.3	9.1	12.2	12.6	11.2	14.7	55.6	99.1
Respiratory – Respiratoire	9.9	8.2	3.3	2.3	9.6	12.0	6.9	13.3	10.4	9.0	12.4	46.3	78.3
Pulmonary – Pulmonaire	8.3	6.6	3.3	6.1	8.1	11.3	6.2	8.7	8.2	6.4	9.5	46.3	52.6
Miliary – Miliaire	0.2	0.2	—	—	0.1	0.2	0.2	0.1	0.5	0.1	0.6	—	—
Primary – Primaire	0.8	0.9	—	0.9	0.7	0.3	0.2	3.5	1.1	2.0	1.6	—	9.2
Pleurisy (tuberculous) – Pleurésie (tuberculeuse)	0.4	0.3	—	0.2	0.6	0.2	0.4	0.8	0.3	0.5	0.5	—	9.2
Silicotuberculosis – Silicotuberculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
Tuberculous laryngitis – Laryngite tuberculeuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other – Autres	—	0.2	—	—	0.1	—	—	0.2	0.2	—	—	—	2.3
Non-respiratory – Non respiratoire	2.1	4.9	0.8	2.0	1.7	1.3	2.2	3.9	2.2	2.2	2.3	9.3	20.7
Male – Masculin													
TOTAL	13.8	12.0	6.5	12.1	14.3	15.8	10.7	21.7	11.6	11.3	12.8	61.4	99.1
Respiratory – Respiratoire	11.9	6.9	4.9	10.2	13.1	14.8	8.9	18.8	9.5	9.2	15.8	52.6	81.1
Pulmonary – Pulmonaire	10.3	5.5	4.9	9.0	10.8	13.9	8.0	12.3	7.4	6.9	12.7	—	58.6
Miliary – Miliaire	0.3	—	—	—	0.3	0.2	—	—	0.6	0.2	0.7	—	—
Primary – Primaire	0.8	1.0	—	0.7	1.4	0.4	0.2	5.1	0.6	1.5	1.4	—	9.0
Pleurisy (tuberculous) – Pleurésie (tuberculeuse)	0.5	0.3	—	0.5	0.9	0.2	0.5	1.0	0.6	0.7	0.6	—	9.0
Silicotuberculosis – Silicotuberculose	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—
Tuberculous laryngitis – Laryngite tuberculeuse	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Other – Autres	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	4.5
Non-respiratory – Non respiratoire	1.8	5.2	1.6	1.9	1.1	1.1	1.8	2.9	2.1	2.1	2.0	8.8	18.0
Female – Féminin													
TOTAL	9.9	14.1	1.6	6.6	8.3	10.8	7.5	12.7	13.7	11.1	11.6	48.5	99.1
Respiratory – Respiratoire	7.5	9.6	1.6	4.5	6.0	9.3	5.0	7.9	11.4	8.8	9.0	38.8	75.5
Pulmonary – Pulmonaire	6.3	7.8	1.6	3.3	5.4	8.7	4.4	5.2	9.0	5.8	6.4	38.8	56.6
Miliary – Miliaire	0.1	0.4	—	—	—	—	0.1	0.2	0.4	—	0.5	—	—
Primary – Primaire	0.8	0.7	—	1.2	—	0.3	0.1	1.9	1.7	2.5	1.7	—	9.4
Pleurisy (tuberculous) – Pleurésie (tuberculeuse)	0.3	0.4	—	—	0.3	0.3	0.3	0.6	—	0.4	0.4	—	9.4
Silicotuberculosis – Silicotuberculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculous laryngitis – Laryngite tuberculeuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other – Autres	0.1	0.4	—	—	0.3	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—
Non-respiratory – Non respiratoire	2.4	4.6	—	2.1	2.3	1.4	2.5	4.8	2.3	2.3	2.6	9.7	23.6



TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin, Sex and Province, 1979
TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et la province, 1979

Origin - Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. A.-B.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
TOTAL	2797	75	5	79	79	834	770	177	121	225	377	12	43
Indian - Indiens	446	3	-	6	12	22	33	25	27	112	78	6	22
Inuit	19	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	11
Other - Autres	2332	71	5	73	67	805	737	102	44	113	299	6	10
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian - Indiens	15.9	4.0	-	2.6	15.2	2.6	4.3	42.4	63.6	49.8	20.7	50.0	51.2
Inuit	0.7	1.3	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	25.6
Percentage of total population ¹ - Poucentage de la population totale ¹ :													
Indian - Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	14.0	20.6
Inuit	0.1	0.2	-	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	32.7
Male - Masculin													
TOTAL	1,618	35	4	51	50	491	449	111	56	115	227	7	22
Indian - Indiens	223	1	-	3	6	8	19	44	29	53	47	3	10
Inuit	8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6
Other - Autres	1,387	34	4	48	44	481	430	67	27	62	180	4	6
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian - Indiens	13.8	2.9	-	5.9	12.0	1.6	4.2	39.6	51.8	46.1	20.7	42.9	45.5
Inuit	0.5	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	22.3
Percentage of total population ¹ - Poucentage de la population totale ¹ :													
Indian - Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	12.7	19.9
Inuit	0.1	0.2	-	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	31.5
Female - Féminin													
TOTAL	1,179	40	1	28	29	343	321	66	65	110	150	5	21
Indian - Indiens	223	2	-	3	6	14	14	31	48	59	31	3	12
Inuit	11	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Other - Autres	945	37	1	25	23	324	307	35	17	51	119	2	4
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian - Indiens	18.9	5.0	-	10.7	20.7	4.1	4.4	47.0	73.8	53.6	20.7	60.0	57.1
Inuit	0.9	2.5	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	23.8
Percentage of total population ¹ - Poucentage de la population totale ¹ :													
Indian - Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.3	4.4	2.8	2.4	15.5	21.5
Inuit	0.1	0.2	-	--	--	0.1	--	--	--	--	--	-	34.1

¹ Indian and Inuit populations as percentage of the total population taken from 1971 Census. - Populations des Indiens et des Inuit exprimées, comme pourcentage de la population totale, d'après le recensement de 1971.



TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1979
 TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1979

Origin -- Origine	All ages Tous âges	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over et plus
TOTAL	2,797	81	125	336	423	337	412	434	362	287
Indian - Indiens	446	33	65	92	59	48	48	49	32	20
Inuit	19	1	-	1	6	-	7	2	1	1
Other - Autres	2,332	47	60	243	358	289	357	383	329	266
Percentage distribution of cases - Répartition procentuelle des cas:										
Indian - Indiens	100.0	7.4	14.6	20.6	13.2	10.8	10.8	11.0	7.1	4.5
Inuit	100.0	5.3	-	5.3	31.5	-	36.8	10.5	5.3	5.3
Other - Autres	100.0	2.0	2.6	10.5	15.3	12.4	15.3	16.4	14.1	11.4
Percentage distribution of population ¹ - Répartition procentuelle de la population ¹ :										
Indian - Indiens	100.0	15.6	29.2	19.3	12.1	8.7	6.0	4.5	3.0	1.6
Inuit	100.0	12.9	30.0	17.8	12.5	10.1	6.0	3.5	1.7	0.5
Other - Autres	100.0	8.3	21.1	18.5	13.4	11.8	10.7	8.1	5.0	3.1

¹ Percentage distribution of Indian and Inuit populations by age group based on 1971 Census. - Répartition procentuelle des populations d'Indiens et d'Inuit, suivant le groupe d'âge, d'après le recensement de 1971.

TABLE 9. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1979
 TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1979

Diagnosis Diagnostic	Total	Indian Indiens	Inuit	Other Autres
		Number - Nombre		
TOTAL	2,797	446	19	2,332
Respiratory - Respiratoire	2,302	390	15	1,897
Pulmonary - Pulmonaire	1,960	266	14	1,680
Miliary - Miliaire	47	13	-	34
Primary - Primaire	184	85	1	98
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	91	23	-	68
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	6	-	-	6
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	3	-	-	3
Other - Autres	11	3	-	8
Non-respiratory - Non respiratoire	495	56	4	435
Percentage distribution - Répartition procentuelle				
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Respiratory - Respiratoire	82.3	87.4	78.9	81.3
Pulmonary - Pulmonaire	70.1	59.6	73.7	72.0
Miliary - Miliaire	1.7	2.9	-	1.5
Primary - Primaire	6.6	19.0	5.2	4.2
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	3.2	5.2	-	2.9
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	0.2	-	-	0.3
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	0.1	-	-	0.1
Other - Autres	0.4	0.7	-	0.3
Non-respiratory - Non respiratoire	17.7	12.6	21.1	18.7



TABLE 10. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status by Province, 1979
 TABLEAU 10. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire par province, 1979

Bacillary status État bacillaire	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés.....	2,797	75	5	79	79	834	770	177	121	225	377	12	43
Microscopy positive; culture positive. - Microscope positif; culture positive.....	1,345	46	4	37	32	523	375	61	40	74	150	1	2
Microscopy positive; culture negative. - Microscope positif; culture négative.....	50	2	-	2	-	2	15	9	1	5	13	-	1
Microscopy positive; culture not done. - Microscope positif; culture non réalisée.....	70	1	1	3	2	1	35	3	4	2	2	3	13
Microscopy negative; culture positive. - Microscope négatif; culture positive.....	394	13	-	10	8	42	102	42	29	54	80	3	11
Microscopy negative; culture negative. - Microscope négatif; culture négative.....	507	12	-	12	23	256	53	35	13	48	50	2	3
Microscopy negative; culture not done. - Microscope négatif; culture non réalisée.....	74	1	-	1	1	2	56	-	7	1	2	1	2
Microscopy not done; culture positive. - Microscope non réalisé; culture positive.....	120	-	-	5	4	-	34	11	13	22	25	-	6
Microscopy not done; culture negative. - Microscope non réalisé; culture négative.....	35	-	-	-	-	-	3	9	1	-	22	-	-
Microscopy not done; culture not done. - Microscope non réalisé; culture non réalisée.....	202	-	-	9	9	8	97	7	13	19	33	2	5
Percentage distribution - Répartition procentuelle													
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Microscopy positive; culture positive. - Microscope positif; culture positive.....	48.1	61.4	80.0	46.8	40.5	62.9	48.7	34.5	33.1	32.9	39.8	8.3	4.6
Microscopy positive; culture negative. - Microscope positif; culture négative.....	1.8	2.7	-	2.5	-	0.2	2.0	5.1	0.8	2.2	3.5	-	2.3
Microscopy positive; culture not done. - Microscope positif; culture non réalisée.....	2.5	1.3	20.0	3.8	2.5	0.1	4.5	1.7	3.4	0.9	0.5	25.0	30.3
Microscopy negative; culture positive. - Microscope négatif; culture positive.....	14.1	19.3	-	12.7	10.1	5.1	13.2	23.7	24.0	24.0	21.2	25.0	25.6
Microscopy negative; culture negative. - Microscope négatif; culture négative.....	18.1	16.0	-	15.2	29.1	30.7	6.9	19.8	10.7	21.3	13.3	16.7	7.0
Microscopy negative; culture not done. - Microscope négatif; culture non réalisée.....	2.6	1.3	-	1.3	1.3	0.2	7.3	-	5.8	0.4	0.5	8.3	4.6
Microscopy not done; culture positive. - Microscope non réalisé; culture positive.....	4.3	-	-	6.3	5.1	-	4.4	6.2	10.7	9.8	6.6	-	14.0
Microscopy not done; culture negative. - Microscope non réalisé; culture négative.....	1.3	-	-	-	-	-	0.4	5.1	0.8	-	5.8	-	-
Microscopy not done; culture not done. - Microscope non réalisé; culture non réalisée.....	7.2	-	-	11.4	11.4	1.0	12.6	3.9	10.7	8.5	8.8	16.7	11.6




TABLE II. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1979
 TABLEAU II. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1979

Bacillary status Etat bacillaire	Diagnosis - Diagnostic										Origin - Origine		
	Total	Respiratory - Respiratoire								Non-respiratory - Non respiratoire	Indian - Indiens	Inuit	Other - Autres
		Pulmonary - Polmonaire	Military - Militaire	Primary - Primaire	Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	Silicotuberculosis - Silicotuberculose	Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	Other respiratory - Autres respiratoires					
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés.	2,797	1,960	47	184	91	6	3	11	495	446	19	2,332	
Microscopy positive; culture positive. - Microscopie positive; culture positive.	1,345	1,091	26	14	22	3	3	3	183	166	5	1,194	
Microscopy positive; culture negative. - Microscopie positive; culture négative.	50	27	-	1	1	-	-	1	20	4	-	46	
Microscopy positive; culture not done. - Microscopie positive; culture non réalisée.	70	38	1	-	1	1	-	3	26	14	4	52	
Microscopy negative; culture positive. - Microscopie négative; culture positive.	394	269	8	26	15	1	-	-	75	101	4	289	
Microscopy negative; culture negative. - Microscopie négative; culture négative.	507	364	3	61	29	1	-	2	47	69	2	436	
Microscopy negative; culture not done. - Microscopie négative; culture non réalisée.	74	45	2	3	5	-	-	1	18	3	2	69	
Microscopy not done; culture positive. - Microscopie non réalisée; culture positive.	120	38	3	15	3	-	-	-	61	31	1	88	
Microscopy not done; culture negative. - Microscopie non réalisée; culture négative.	35	4	-	19	3	-	-	-	9	13	-	22	
Microscopy not done; culture not done. - Microscopie non réalisée; culture non réalisée.	202	84	4	45	12	-	-	1	56	45	1	156	
Percentage distribution - Répartition procentuelle													
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés.	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Microscopy positive; culture positive. - Microscopie positive; culture positive.	48.1	55.7	55.3	7.6	24.2	49.9	100.0	27.3	32.0	37.2	26.2	50.3	
Microscopy positive; culture negative. - Microscopie positive; culture négative.	1.8	1.4	-	0.5	1.1	-	-	9.1	4.0	0.9	-	2.0	
Microscopy positive; culture not done. - Microscopie positive; culture non réalisée.	2.5	1.9	2.1	-	1.1	16.7	-	27.3	5.3	3.1	21.1	2.2	
Microscopy negative; culture positive. - Microscopie négative; culture positive.	14.1	13.7	17.0	14.1	16.5	16.7	-	-	15.2	22.6	21.1	12.4	
Microscopy negative; culture negative. - Microscopie négative; culture négative.	18.1	18.6	6.4	33.2	31.8	16.7	-	18.1	9.5	15.5	10.5	18.7	
Microscopy negative; culture not done. - Microscopie négative; culture non réalisée.	2.6	2.3	4.3	1.6	5.5	-	-	9.1	3.6	0.7	10.5	3.0	
Microscopy not done; culture positive. - Microscopie non réalisée; culture positive.	4.3	1.9	6.4	8.2	3.3	-	-	-	12.3	7.0	5.3	3.8	
Microscopy not done; culture negative. - Microscopie non réalisée; culture négative.	1.3	0.2	-	10.3	3.3	-	-	-	1.8	2.9	-	0.9	
Microscopy not done; culture not done. - Microscopie non réalisée; culture non réalisée.	7.2	4.3	8.5	24.5	13.2	-	-	9.1	11.3	10.1	5.3	6.7	




TABLE 12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status,
by Province, 1979

No.	Origin and method	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	
Number of cases - Nombre de cas								
1	Number of cases reported	2,797	75	5	79	79	834	
	Determination:							
2	By microscopy and culture	2,296	73	4	61	63	823	
3	By microscopy only	144	2	1	4	3	3	
4	By culture only	155	-	-	5	4	-	
5	No determination reported	202	-	-	9	9	8	
6	Indian	446	3	-	6	12	22	
	Determination:							
7	By microscopy and culture	340	3	-	2	9	22	
8	By microscopy only	17	-	1	1	-	-	
9	By culture only	44	-	1	-	-	-	
10	No determination reported	45	-	-	3	3	-	
11	Inuit	19	1	-	-	-	2	
	Determination:							
12	By microscopy and culture	11	1	1	-	-	?	
13	By microscopy only	6	-	-	-	-	-	
14	By culture only	1	-	-	-	-	-	
15	No determination reported	1	-	1	-	-	-	
16	Other	2,332	71	5	73	67	805	
	Determination:							
17	By microscopy and culture	1,945	69	4	59	54	794	
18	By microscopy only	121	2	1	3	3	3	
19	By culture only	110	-	-	5	4	-	
20	No determination reported	156	-	-	6	6	8	
Ont. Man. Sask. Alta. B.C. Yukon N.W.T.								
Number of cases - Nombre de cas								
21	Number of cases reported	770	177	121	225	377	12	43
	Determination:							
22	By microscopy and culture	545	147	83	181	293	6	17
23	By microscopy only	91	3	11	3	4	4	15
24	By culture only	37	20	14	22	47	-	6
25	No determination reported	97	7	13	19	33	2	5
26	Indian	33	75	77	112	78	6	22
	Determination:							
27	By microscopy and culture	25	62	52	94	58	2	11
28	By microscopy only	2	-	3	1	1	2	2
29	By culture only	1	9	9	12	11	-	2
30	No determination reported	5	4	13	5	8	2	2
31	Inuit	-	-	-	-	-	-	11
	Determination:							
32	By microscopy and culture	-	-	-	-	-	-	3
33	By microscopy only	-	-	-	-	-	-	6
34	By culture only	-	-	-	-	-	-	1
35	No determination reported	-	-	-	-	-	-	1
36	Other	737	102	44	113	299	6	10
	Determination:							
37	By microscopy and culture	520	85	31	87	235	4	3
38	By microscopy only	89	3	8	2	3	2	2
39	By culture only	36	11	5	10	36	-	3
40	No determination reported	92	3	-	14	25	-	2



TABLEAU 12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bactillaire,
selon la province. 1979

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Origine et méthode	No
Percentage distribution – Répartition procentuelle							
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas rapportés.....	1
82.1	99.3	80.0	77.2	79.7	98.7	Détermination:	
5.2	2.7	20.0	5.1	3.8	0.4	Par la microscopie et la culture	2
5.5	-	-	6.3	5.1	-	Par la microscopie seulement	3
7.2	-	-	11.4	11.4	0.9	Par la culture seulement	4
100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	Pas de détermination rapportée	5
76.2	100.0	-	33.3	75.0	100.0	Indiens	6
3.1	-	-	16.7	-	-	Détermination:	
9.9	-	-	50.0	-	-	Par la microscopie et la culture	7
10.8	-	-	-	25.0	-	Par la microscopie seulement	8
100.0	100.0	-	-	-	100.0	Par la culture seulement	9
52.9	100.0	-	-	-	100.0	Pas de détermination rapportée	10
31.5	-	-	-	-	-	Inuit	11
5.3	-	-	-	-	-	Détermination:	
5.3	-	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture	12
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Par la microscopie seulement	13
83.4	97.2	80.0	80.8	80.6	98.6	Par la culture seulement	14
5.2	2.8	20.0	4.1	4.4	0.4	Pas de détermination rapportée	15
4.7	-	-	6.9	6.0	-	Autres	16
6.7	-	-	8.2	9.0	1.0	Détermination:	
Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	Nombre de cas rapportés.....	21
						Détermination:	
						Par la microscopie et la culture	22
						Par la microscopie seulement	23
						Par la culture seulement	24
						Pas de détermination rapportée	25
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Indiens	26
70.8	83.0	68.6	80.4	77.7	50.0	Détermination:	
11.8	1.7	9.1	1.3	1.1	33.3	Par la microscopie et la culture	27
4.8	11.3	11.6	9.8	12.5	-	Par la microscopie seulement	28
12.6	4.0	10.7	8.5	8.7	16.7	Par la culture seulement	29
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Pas de détermination rapportée	30
75.8	82.7	67.5	83.9	74.4	33.3	Inuit	31
6.1	-	3.9	0.9	1.3	33.3	Détermination:	
3.0	12.0	11.7	10.7	14.1	-	Par la microscopie et la culture	32
15.1	5.3	16.9	4.5	10.2	33.3	Par la microscopie seulement	33
-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement	34
-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée	35
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Autres	36
70.6	83.4	70.4	77.0	78.6	66.7	Détermination:	
12.1	2.9	18.2	1.8	1.0	33.3	Par la microscopie et la culture	37
4.9	10.8	11.4	8.8	12.0	-	Par la microscopie seulement	38
12.4	2.9	-	12.4	8.4	-	Par la culture seulement	39
						Pas de détermination rapportée	40



TABLE 13. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status,
by Province, 1979

No.	Diagnosis and method	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-I.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.- Ab.	B.C.- C.-B.	Yukon	N.W.T.- T.-N.-O.
			Number of cases - Nombre de cas											
1	Number of cases notified	2,797	75	5	79	79	834	770	197	121	225	377	12	43
	Determination:													
2	By microscopy and culture	2,296	73	4	61	63	823	545	142	83	181	293	6	17
3	By microscopy only	144	2	1	4	3	3	41	3	11	3	4	4	15
4	By culture only	155	-	-	5	4	-	37	20	14	22	47	-	16
5	No determination reported	202	-	-	9	9	8	97	7	13	19	33	2	5
6	Respiratory	2,302	47	4	62	67	755	587	137	100	181	318	10	34
	Determination:													
7	By microscopy and culture	1,971	47	3	52	57	746	437	116	75	153	264	6	15
8	By microscopy only	100	-	1	3	3	3	64	2	5	4	3	3	12
9	By culture only	85	-	-	1	1	-	16	16	10	12	26	-	3
10	No determination reported	146	-	-	6	6	6	70	3	10	16	27	1	4
11	Pulmonary	1,960	38	4	52	57	707	525	90	79	128	245	10	25
	Determination:													
12	By microscopy and culture	1,751	38	3	48	52	700	399	86	69	118	223	6	9
13	By microscopy only	83	-	1	2	2	3	55	1	1	-	3	3	12
14	By culture only	42	-	-	1	1	-	13	3	5	5	11	-	3
15	No determination reported	84	-	-	1	2	4	58	-	4	5	8	1	1
16	Miliary	47	1	-	-	-	-	9	13	1	5	2	16	-
	Determination:													
17	By microscopy and culture	37	1	-	-	-	-	8	11	1	3	2	11	-
18	By microscopy only	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
19	By culture only	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20	No determination reported	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
21	Primary	184	5	-	8	5	21	14	36	11	40	40	-	4
	Determination:													
22	By microscopy and culture	102	5	-	3	1	20	8	21	1	25	16	-	2
23	By microscopy only	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	By culture only	34	-	-	-	-	-	-	12	4	6	12	-	2
25	No determination reported	45	-	-	4	4	1	5	3	6	9	11	-	2
26	Pleurisy (tuberculous)	91	2	-	2	4	13	31	8	3	11	13	-	4
	Determination:													
27	By microscopy and culture	67	2	-	1	4	13	18	6	2	8	10	-	3
28	By microscopy only	6	-	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-
29	By culture only	6	-	-	1	-	-	-	6	-	2	2	-	1
30	No determination reported	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Silicotuberculosis	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-
	Determination:													
32	By microscopy and culture	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
33	By microscopy only	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
34	By culture only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	No determination reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Tuberculous laryngitis	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	Determination:													
37	By microscopy and culture	3	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
38	By microscopy only	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
39	By culture only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	No determination reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Other respiratory	11	1	-	-	-	1	2	2	2	2	2	-	1
	Determination:													
42	By microscopy and culture	6	1	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	1
43	By microscopy only	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
44	By culture only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	No determination reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Non-respiratory	495	28	1	17	12	79	183	40	21	44	59	2	9
	Determination:													
47	By microscopy and culture	325	26	1	9	6	22	108	31	8	28	29	-	2
48	By microscopy only	44	20	-	4	3	-	27	1	6	3	-	1	3
49	By culture only	70	-	-	3	3	2	27	4	4	10	21	-	3
50	No determination reported	56	-	-	3	3	2	27	4	3	9	-	1	-





TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs et réactifs et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination,
selon la province, 1979

Canada	N.B.	P.E.I.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - C.-B.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.	Diagnostic et méthode	No	
Percentage distribution – Répartition procentuelle															
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1	
82.1	97.3	80.0	77.2	79.7	98.7	70.8	83.0	68.6	80.4	77.7	50.0	39.5	Détermination:	2	
5.2	2.7	20.0	5.1	3.8	0.4	11.8	1.7	9.1	1.3	1.1	33.3	34.9	Par la microscopie et la culture	3	
5.5	-	-	6.3	5.1	-	4.8	11.3	11.6	9.8	12.5	-	14.0	Par la microscopie seulement	4	
7.2	-	-	11.4	11.4	0.9	12.6	4.0	10.7	8.5	8.7	16.7	11.6	Par la culture seulement	5	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Respiratoire	6	
85.6	100.0	75.0	23.9	85.1	98.8	74.5	84.7	75.0	84.5	83.0	60.0	44.1	Détermination:	7	
4.4	-	25.0	4.8	4.5	0.4	10.9	1.4	5.0	-	1.3	30.0	35.3	Par la microscopie et la culture	8	
3.7	-	-	1.6	1.5	-	2.7	11.7	10.0	6.6	8.2	-	8.4	Par la microscopie seulement	9	
6.3	-	-	9.7	8.9	0.8	11.9	2.2	10.0	8.9	9.5	10.0	11.8	Par la culture seulement	10	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Pulmonaire	11	
89.3	100.0	75.0	92.3	91.2	99.0	76.0	95.6	87.3	92.2	91.0	60.0	36.0	Détermination:	12	
-	-	25.0	3.9	3.5	0.4	-	1.1	1.3	-	1.2	30.0	48.0	Par la microscopie et la culture	13	
2.2	-	-	1.9	1.8	-	2.5	3.3	6.3	3.9	4.5	-	12.0	Par la microscopie seulement	14	
-	-	-	1.9	3.5	0.6	-	5.1	3.9	3.9	3.3	10.0	4.0	Par la culture seulement	15	
100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	Militaire	16	
78.7	100.0	-	-	-	88.9	84.6	100.0	60.0	100.0	68.8	-	-	Détermination:	17	
6.4	-	-	-	-	-	7.7	-	40.0	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture	18	
6.7	-	-	-	-	-	9.7	-	-	-	12.5	-	-	Par la microscopie seulement	19	
8.5	-	-	-	-	-	11.1	-	-	-	19.7	-	-	Par la culture seulement	20	
100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	Primaire	21	
55.4	100.0	-	-	100.0	20.0	95.2	57.2	58.4	9.1	62.5	40.0	-	50.0	Détermination:	22
1.6	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	2.5	-	Par la microscopie et la culture	23	
18.6	-	-	-	-	-	-	33.3	36.4	15.0	30.0	-	-	Par la microscopie seulement	24	
24.5	-	-	-	80.0	4.8	35.7	8.3	54.5	22.5	27.5	-	-	Par la culture seulement	25	
100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	Pleurésie (tuberculeuse)	26	
73.6	100.0	-	-	50.0	100.0	100.0	58.1	75.0	66.7	72.7	76.7	-	75.0	Détermination:	27
6.6	-	-	-	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture	28	
6.6	-	-	-	-	-	6.4	12.5	33.3	9.1	7.7	-	-	Par la microscopie seulement	29	
13.2	-	-	-	50.0	-	-	-	-	18.2	15.4	-	-	Par la culture seulement	30	
100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	Silicotuberculose	31	
83.3	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	Détermination:	32	
16.7	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture	33	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement	35	
100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	Laryngite tuberculeuse	36	
100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	Détermination:	37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture	38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement	40	
100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	Autres respiratoires	41	
54.5	100.0	-	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	Détermination:	42	
36.4	-	-	-	-	-	100.0	-	50.0	-	100.0	-	-	Par la microscopie et la culture	43	
9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	44	
100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	Par la culture seulement	45	
65.7	92.7	100.0	52.9	50.0	97.5	59.0	77.5	38.1	63.7	49.1	-	22.3	Détermination:	46	
8.9	7.1	-	5.9	-	-	14.8	2.5	28.4	6.8	-	50.0	33.3	Par la microscopie et la culture	47	
14.1	-	-	23.5	25.0	-	11.0	10.0	19.0	22.7	35.6	-	33.3	Par la microscopie seulement	48	
11.3	-	-	17.7	25.0	2.5	14.8	10.0	14.3	6.8	15.3	50.0	11.1	Par la culture seulement	49	
													Par la détermination rapportée	50	



-29-

TABLE 14. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1979
 TABLEAU 14. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, le diagnostic et la province, 1979

Diagnosis - Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,797	75	5	79	79	834	770	177	121	225	377	12	43
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1,979	62	5	57	46	568	561	126	87	157	270	7	33
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	70.8	82.7	100.0	72.2	58.2	68.1	72.9	71.2	71.9	69.8	71.6	58.3	76.7
Rate per 100,000 population - Taux pour 100.000 habitants:													
Cases notified - Cas déclarés	11.8	13.1	4.1	9.3	11.3	13.3	9.1	12.2	12.6	11.2	14.7	55.6	79.1
Bacillary cases - Cas bacillaire	8.4	10.8	4.1	6.7	6.6	9.0	6.6	12.2	9.1	7.8	10.5	32.4	76.0
Respiratory, number of cases notified - Respiratoire, nombre de cas déclarés	2,302	47	4	62	67	755	587	137	100	181	318	10	34
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	1,614	39	4	45	38	503	426	96	72	121	238	7	25
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	70.1	83.0	100.0	72.6	56.7	66.6	72.6	70.1	72.0	66.9	74.8	70.0	73.5
Pulmonary, number of cases notified - Pulmonaire, nombre de cas déclarés	1,960	38	4	52	57	707	525	90	79	128	245	10	25
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	1,463	32	4	43	36	483	386	77	62	98	213	7	22
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	74.6	84.2	100.0	82.7	63.2	68.3	73.5	85.6	78.5	76.6	86.9	70.0	88.0
Miliary, number of cases notified - Miliaire, nombre de cas déclarés	47	1	-	-	-	9	13	1	5	2	16	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	38	1	-	-	-	7	13	1	3	1	12	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	80.9	100.0	-	-	-	77.8	100.0	100.0	60.0	50.0	75.0	-	-
Primary, number of cases notified - Primaire, nombre de cas déclarés	184	5	-	8	5	21	14	36	11	40	40	-	4
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	56	3	-	1	1	5	7	12	5	17	4	-	1
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	30.4	60.0	-	12.5	20.0	23.8	50.0	33.3	45.5	42.5	10.0	-	25.0
Pleurisy (tuberculous), number of cases notified - Pleurésie (tuberculeuse), nombre de cas déclarés	91	2	-	2	4	13	31	8	3	11	13	-	4
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	42	2	-	1	-	5	17	5	1	5	5	-	1
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	46.2	100.0	-	50.0	-	38.5	54.8	62.5	33.3	45.5	38.5	-	25.0
Silicotuberculosis, number of cases notified - Silicotuberculose, nombre de cas déclarés	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	83.3	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-
Tuberculous laryngitis, number of cases notified - Laryngite tuberculeuse, nombre de cas déclarés	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
Other respiratory, number of cases notified - Autres respiratoires, nombre de cas déclarés	11	1	-	-	1	2	2	2	2	-	-	-	1
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	7	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	63.6	100.0	-	-	-	100.0	50.0	50.0	50.0	60.0	-	-	100.0
Non-respiratory, number of cases notified - Non respiratoire, nombre de cas déclarés	495	28	1	17	12	79	183	40	21	44	59	2	9
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	365	23	1	12	8	65	135	30	15	36	32	-	8
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	73.7	82.1	100.0	70.6	66.7	82.3	73.8	75.0	71.4	81.8	54.2	-	88.9



TABLE 15. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 197.
TABLEAU 15. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs, l'origine et la province, 197.

Origin - Origine	Canada	N.B. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,797	75	5	79	79	834	770	177	121	225	377	12	43
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	1,979	62	5	57	46	568	561	126	87	157	270	7	33
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	70.8	82.7	100.0	72.2	59.2	68.1	72.9	71.2	71.9	69.8	71.6	58.3	76.7
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants:													
Cases notified - Cas déclarés	11.8	13.1	4.1	9.3	11.3	13.3	9.1	12.2	12.6	11.2	14.7	55.6	99.1
Bacillary cases - Cas bacillaire	8.4	10.8	4.1	6.7	6.6	9.0	6.6	12.2	9.1	7.8	10.5	32.4	76.0
Indian, number of cases notified - Indiens, nombre de cas déclarés	446	3	-	6	12	22	33	75	77	112	78	6	22
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	316	3	-	3	5	17	26	49	53	84	56	3	17
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	70.9	100.0	-	50.0	41.7	77.3	71.8	65.3	68.8	75.0	71.8	50.0	77.3
Inuit, number of cases notified - Inuit, nombre de cas déclarés	19	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	11
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	14	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	8
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	73.7	-	-	-	-	85.7	-	-	-	-	-	-	72.7
Other, number of cases notified - Autres, nombre de cas déclarés	2,332	71	5	73	67	805	737	102	44	113	299	6	10
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	1,649	59	5	54	41	545	535	77	34	73	214	4	8
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	70.7	83.1	100.0	74.0	61.2	62.9	72.6	75.5	77.3	64.6	71.6	66.7	80.0




TABLE 16. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval and Province, 1979
 TABLEAU 16. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif et la province, 1979

Length of inactive interval Durée de l'intervalle inactif	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
TOTAL	357	7	1	11	10	124	84	19	17	25	48	2	9
0- 1 year - an	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
1- 2 years - ans	10	1	-	-	-	6	-	1	1	1	-	-	-
2- 3 " "	16	-	-	1	-	7	2	-	1	1	3	-	1
3- 4 " "	10	-	-	1	-	5	2	-	-	-	1	-	1
4- 5 " "	19	-	-	1	1	5	7	-	-	2	2	-	1
5- 6 " "	16	-	-	-	-	6	2	-	1	4	2	-	1
6- 7 " "	11	1	-	-	-	2	4	-	1	1	2	-	-
7- 8 " "	12	1	-	-	-	5	1	1	3	-	1	-	-
8-20 " "	109	2	-	1	4	53	20	2	4	6	14	2	1
20 years and over - ans et plus	151	2	1	7	5	34	46	14	6	10	22	-	4
Not stated - Non précisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 17. Notifications of Reactivated Cases by Origin, Sex and Province, 1979
 TABLEAU 17. Déclarations des cas réactivés suivant l'origine, le sexe et la province, 1979

Origin and sex Origine et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
TOTAL.....	357	7	1	11	10	124	84	19	17	25	48	2	9
M.....	209	3	1	4	7	78	47	10	7	11	32	2	5
F.....	150	4	-	7	3	46	37	9	10	14	16	-	4
Indian - Indiens	71	2	-	2	3	1	3	13	12	10	21	1	3
M.....	39	-	-	1	1	1	2	7	6	5	13	1	2
F.....	32	2	-	1	2	-	1	6	6	5	8	-	1
Inuit	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5
M.....	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
F.....	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Other - Autres	279	5	1	9	7	121	81	6	5	15	27	1	1
M.....	165	3	1	3	6	76	45	3	1	6	19	1	1
F.....	114	2	-	6	1	45	36	3	4	9	8	-	-

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485974