

Statistics Canada

Health Division
Vital Statistics and Disease
Registries Section

Statistique Canada

Division de la santé
Section de la statistique de l'état
civil et des registres de maladies

TUBERCULOSIS
STATISTICS


Supplementary Report

1981

LA STATISTIQUE
DE LA TUBERCULOSE

Rapport supplémentaire

1981



Prepared by:

Vital Statistics and
Disease Registries Section,

Health Division,
Statistics Canada

December 1982

Préparé par:


Section de la statistique de
l'état civil et des registres
de maladies,
Division de la santé,
Statistique Canada

Décembre 1982

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- R revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.



SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- R nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Morbidity and Mortality	
Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1981	6
Summary Statistics, 1981	7
Table	
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1981	
1. Comparison - New Active and Reactivated Cases, Canada and Provinces, 1981	8
2. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1981	8
3. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1981.	9
4. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1981	9
5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1981	10
6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1981	16
7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1981	22
8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1981	24
9. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1981	26
10. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1981	28
11. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1981	29
12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1981	29
13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, Canada and Provinces, 1981	30
14. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1981	31

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Morbidité et mortalité	
Population selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 1er juin 1981	6
Sommaire des statistiques, 1981	7
Tableau	
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1981	
1. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés, Canada et provinces, 1981	8
2. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1981	8
3. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1981	9
4. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1981	9
5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1981	10
6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1981	16
7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1981	22
8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1981	24
9. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces, 1981	26
10. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1981	28
11. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1981	29
12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1981	29
13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, Canada et provinces, 1981	30
14. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1981	31

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table	Page
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1981 - Concluded	
15. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1981	32
16. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1981	34
17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Diagnosis, Canada and Provinces, 1981	36
18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1981	37
 Reactivated Cases	
19. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval, Canada and Provinces, 1981	38
20. Notifications of Reactivated Cases by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1981	38

TABLE DES MATIÈRES - fin

Tableau	Page
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1981 - fin	
15. Nouveaux cas actifs et réactivés, et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, Canada et provinces, 1981	32
16. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bacillaire, Canada et provinces, 1981	34
17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et le diagnostic, Canada et provinces, 1981	36
18. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et l'origine, Canada et provinces, 1981	37
 Cas réactivés	
19. Cas réactivés suivant l'intervale inactif, Canada et provinces, 1981	38
20. Déclarations de cas réactivés suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1981	38

Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1981

Population selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 1^{er} juin 1981

Province	Total	Age - Âge								75 years and over 75 ans et plus									
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74										
		T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.									
CANADA		24,343,185	12,068,290	12,274,895	3,697,735	1,896,680	1,801,050	4,638,700	2,356,310	2,302,390	4,216,190	2,110,890	1,671,195	2,968,155	2,498,835	2,159,230	1,477,745	883,210	
Newfoundland - Terre-Neuve	T.	567,685	285,690	281,990	49,135	25,055	24,080	118,205	60,460	57,545	114,100	47,170	57,030	94,625	61,180	46,365	40,490	26,555	11,270
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	T.	122,510	60,940	61,570	9,580	4,955	4,635	20,835	10,745	11,685	23,460	11,780	11,685	19,075	13,215	10,930	10,515	8,625	6,265
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	T.	847,645	419,575	427,870	60,525	30,760	29,765	137,965	70,980	66,990	164,170	83,240	80,930	139,360	96,830	79,615	76,415	57,740	34,770
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	T.	696,405	346,005	350,400	53,075	27,160	25,920	120,505	61,845	58,650	136,660	69,265	67,600	116,415	77,380	62,490	59,320	43,745	26,875
Quebec	T.	6,018,400	3,172,195	3,266,205	673,030	243,030	230,005	922,690	473,100	449,595	1,263,775	638,695	625,085	1,137,160	827,930	682,090	562,370	569,495	197,380
Ontario	T.	8,625,105	4,266,790	4,378,320	593,030	303,730	289,305	1,293,635	663,990	624,640	1,598,360	715,890	700,365	1,456,270	1,073,160	936,930	805,190	516,690	331,705
Manitoba	T.	1,026,240	516,510	519,730	26,760	39,375	37,380	161,510	82,695	78,820	190,230	95,875	94,355	165,275	112,800	99,595	98,245	76,060	47,795
Saskatchewan	T.	968,310	466,075	462,240	81,430	41,740	39,680	157,185	80,525	76,665	183,995	93,190	90,085	148,525	97,070	92,510	91,440	70,100	46,065
Alberta	T.	2,237,725	1,163,220	1,094,505	187,960	96,675	91,285	353,705	181,420	172,285	478,760	246,730	232,030	435,550	227,690	203,730	155,305	100,550	62,860
British Columbia - Colombie-Britannique	T.	2,744,465	1,365,155	1,379,310	191,205	98,080	91,125	397,105	203,295	193,810	490,610	247,110	243,495	489,895	374,330	341,195	279,435	256,860	186,495
Yukon	T.	23,155	12,175	10,980	2,100	1,085	1,015	3,995	2,045	1,930	6,585	2,105	2,280	5,430	2,735	3,200	1,915	1,205	515
Northern Territories - Territoires du Nord-Ouest	T.	45,760	21,965	21,780	5,540	2,805	2,735	10,390	5,365	5,030	9,775	4,765	4,765	6,825	4,585	6,880	5,230	3,795	895
	M.	21,175	10,980	10,980	1,085	1,015	1,015	2,045	2,045	1,930	2,105	2,280	2,280	5,430	1,770	1,120	680	505	120
	F.	21,965	21,780	21,780	5,540	2,805	2,735	1,930	5,030	5,030	4,765	4,765	4,765	6,825	4,585	4,260	2,230	520	105

Source: Tenure Division, Statistics Canada.

Source: Division du recensement, Statistique Canada.

Summary Statistics, 1981

Sommaire des statistiques, 1981

Notification by case register - Déclaration par registre central

Province, age group and origin Province, groupe d'âge et origine	New active cases(1)		Reactivated cases	
	Nouveaux cas actifs(1)		Cas réactivés	
	Number Nombre	Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants	Number Nombre	Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants
Canada	2,249	9.2	280	1.2
Newfoundland - Terre-Neuve	72	12.7	7	1.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8	6.5	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	72	8.5	11	1.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	65	9.3	7	1.0
Québec	566	8.8	85	1.3
Ontario	677	7.8	65	0.8
Manitoba	133	13.0	18	1.8
Saskatchewan	96	9.9	26	2.7
Alberta	197	8.8	19	0.8
British Columbia - Colombie-Britannique	333	12.1	37	1.3
Yukon	8	34.5	-	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	22	48.1	5	10.9

Province

CANADA	2,249	9.2	280	1.2
Newfoundland - Terre-Neuve	72	12.7	7	1.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8	6.5	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	72	8.5	11	1.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	65	9.3	7	1.0
Québec	566	8.8	85	1.3
Ontario	677	7.8	65	0.8
Manitoba	133	13.0	18	1.8
Saskatchewan	96	9.9	26	2.7
Alberta	197	8.8	19	0.8
British Columbia - Colombie-Britannique	333	12.1	37	1.3
Yukon	8	34.5	-	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	22	48.1	5	10.9

Age group - Groupe d'âge

TOTAL	2,249	9.2	280	1.2
0-14 years - ans	180	3.3	3	0.1
15-24 "	277	5.9	8	0.2
25-44 "	634	8.8	55	0.8
45-64 "	623	13.4	119	2.6
65 years and over - ans et plus	535	22.7	95	4.0

percentage distribution(1)	percentage distribution(1)
répartition procentuelle(1)	répartition procentuelle(1)

Origin - Origine

TOTAL	2,249	100.0	280	100.0
Indians - Indiens	283	12.6	71	25.3
Inuit	19	0.8	5	1.8
Other - Autres	1,947	86.6	204	72.9

(1)Percentage distribution of population, 1971; Indians 1.4%; Inuit 0.1%; Other 98.5%.
(1)Répartition procentuelle de la population en 1971; Indiens 1.4%; Inuit 0.1%; autres 98.5%.

One new active case in Newfoundland, one in Ontario, three in British Columbia. These cases have been reported for persons whose residence is outside Canada and they are excluded from the tables in this report. -
Un nouveau cas actif à Terre-Neuve, un en Ontario, trois en Colombie-Britannique ont été déclarés au sujet de personnes ne résidant pas au Canada. Ils sont exclus des tableaux de ce rapport.

TABLE 1. Comparison - New Active and Reactivated Cases, Canada and Provinces, 1981

TABLEAU 1. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés, Canada et provinces, 1981

Activity Activité	Canada T.-N.	Nfld. T.-P.-E. N.-F.	P.E.I. N.B. N.-B.	N.S. N.-S.	N.B. Qué.	Ont. Ontario	Minn. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Colombie-Britannique	Tukon Territoires du Nord-Ouest	N.W.T. T.N.-O.	
	Number - Nombre												
Total	2,529	79	8	85	72	651	782	151	122	216	370	8	27
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,269	72	8	72	65	566	677	133	96	197	333	8	22
Reactivated cases - Cas ré-activés	280	7	-	11	7	85	65	18	26	19	37	-	5
	Rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants												
Total	10.4	13.9	6.5	9.8	10.3	10.1	8.6	14.7	12.6	9.7	13.5	34.5	59.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	9.2	12.7	6.5	8.5	9.3	8.8	7.8	13.0	9.9	8.8	12.1	34.9	68.1
Reactivated cases - Cas ré-activés	1.2	1.2	-	1.3	1.0	1.3	0.8	1.8	2.7	0.8	1.3	-	16.4
	Percentage distribution - répartition proportionnelle												
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	88.9	91.1	100.0	85.7	90.3	86.9	91.2	88.1	78.7	91.2	90.0	100.0	81.5
Reactivated cases - Cas ré-activés	11.1	8.9	-	13.3	9.7	13.1	8.8	11.9	21.3	8.8	10.0	-	16.4

TABLE 2. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1981

TABLEAU 2. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1981

Activity Activité	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 years and over 75 ans et plus
	Number - Nombre									
Total	2,529	53	130	285	374	315	353	389	346	284
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,269	53	127	277	354	280	301	322	291	244
Reactivated cases - Cas ré-activés	280	-	3	8	20	35	52	67	55	40
	Percentage distribution - répartition proportionnelle									
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - nouveaux cas actifs	88.9	100.0	97.7	97.2	94.7	88.9	85.3	82.8	84.1	85.4
Reactivated cases - Cas ré-activés	11.1	-	2.3	2.8	5.3	11.1	14.7	17.2	15.9	14.1

TABLE 3. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1981

TABLEAU 3. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1981

Activity Activité	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory Non respi- ratoire	
		Pulmo- nary	Miliary	Primary	Pleurisy (tuber- culous)	Silico- tuber- culosis	Tuber- culous laryn- gitis	Other respiratory		
		Pulmo- naire	Miltaire	Primaire	Pleurésie (tuber- culuse)	Silico- tuberculose	Laryn- gite tuber- culose	Autres respi- ratoires		
number - nombre										
Total	2,529	1,737	43	135	97	3	1	14	499	
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,249	1,510	41	135	93	3	1	13	453	
Reactivated cases - Cas réactivés	280	227	2	-	4	-	-	1	46	
percentage distribution - répartition procentuelle										
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	88.9	86.9	95.3	100.0	95.9	100.0	100.0	92.9	90.6	
Reactivated cases - Cas réactivés	11.1	13.1	4.7	-	4.1	-	-	7.1	9.2	

TABLE 4. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1981

TABLEAU 4. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1981

Activity Activité	Total	Indians - Indiens			Inuit			Other - Autres				
		I	M	F	I	M	F	I	M	F	I	M
		number - nombre										
Total	2,529	1,444	1,085	354	197	157	24	8	16	2,151	1,239	912
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,249	1,278	971	283	158	125	19	5	16	1,947	1,115	832
Reactivated cases - Cas réactivés	280	166	114	71	39	32	5	3	2	204	124	80
percentage distribution - répartition procentuelle												
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	88.9	88.5	89.5	79.9	80.2	79.6	79.2	62.5	87.5	90.5	90.0	91.2
Reactivated cases - Cas réactivés	11.1	11.5	10.5	20.1	19.8	20.4	20.8	37.5	12.5	9.5	10.0	8.8

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1981

ICD No. No.	Diagnosis and sex N° de la CIM Diagnostic et sexe		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.
				T.-N.	T.-P.-E.	N.L.
				number - nombre		
1	TOTAL		T.	2,529	79	8
2			M.	1,444	66	2
3			F.	1,085	33	6
4	010-012.8, 018	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	T.	2,030	64	6
5			M.	1,233	63	-
6			F.	797	21	6
7	011.4	Silicotuberculosis - Silicotubercu- lose	T.	3	-	-
8			M.	3	-	-
9			F.	-	-	-
10	011.0-011.3, 011.5-011.9	Pulmonary - Pulmonaire	T.	1,737	45	4
11			M.	1,072	27	-
12			F.	665	18	4
13	018.0, 018.8-018.9	Miliary - Miliaire	T.	43	-	1
14			M.	12	-	-
15			F.	31	-	1
16	010, 012	Other respiratory tuberculosis - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	T.	247	19	1
17			M.	146	16	-
18			F.	101	3	4
19	010	Primary - Primaire	T.	135	14	-
20			M.	79	12	-
21			F.	56	2	4
22	012.0	Pleurisy specified as tuberculous - Pleurésie spécifiée comme tubercu- leuse	T.	97	5	1
23			M.	60	6	-
			F.	37	1	1
25	012.1	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes - Tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques	T.	5	-	-
26			M.	1	-	1
27			F.	4	-	-
28	012.2	Isolated tracheal or bronchial tuber- culosis - Tuberculose trachéale ou bronchique isolée	T.	-	-	-
29			M.	-	-	-
30			F.	-	-	-
31	012.3	Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	T.	1	-	-
32			M.	1	-	-
33			F.	-	-	-
34	012.8	Other - Autres	T.	9	-	-
35			M.	5	-	-
36			F.	4	-	-
37	013-017.8	Non-respiratory - Non respiratoire	T.	499	15	2
38			M.	211	3	2
39			F.	288	12	-
40	013	Meninges and central nervous system - Tuberculose du système nerveux central	T.	16	1	-
41			M.	5	-	-
42			F.	11	1	-
43	013.0	Meningitis - Méningite	T.	13	1	-
44			M.	3	-	-
45			F.	10	1	-

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1981

N.B.	Qué.	Dnt.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.	No
								Alb.	C.-B.	
number - nombre										
72	651	742	151	122	216	370	8	27	1	
37	398	423	78	68	117	204	6	13	2	
35	253	319	73	54	99	166	2	14	3	
62	566	556	120	100	161	296	8	25	4	4
32	358	346	69	59	88	178	6	11	5	5
30	208	210	51	41	73	118	2	14	6	6
-	1	1	-	-	-	1	-	-	7	
-	1	1	-	-	-	1	-	-	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
51	512	483	94	78	128	254	7	24	10	
28	329	307	53	47	73	153	6	10	11	
23	183	176	41	31	55	101	1	14	12	
1	11	8	5	5	2	9	-	-	13	
1	1	1	2	2	-	5	-	-	14	
-	10	7	3	3	2	4	-	-	15	
10	42	64	21	17	31	32	1	1	16	
3	27	37	14	10	15	19	-	1	17	
7	15	27	7	7	16	13	1	-	18	
3	27	20	16	10	18	21	1	-	19	
-	19	12	11	8	6	10	-	-	20	
3	8	8	5	2	12	11	1	-	21	
5	13	37	4	6	12	11	-	1	22	
2	7	22	3	1	9	9	-	1	23	
3	6	15	1	5	3	2	-	-	24	
1	-	2	-	-	1	-	-	-	25	
-	-	2	-	-	1	-	-	-	26	
1	-	2	-	-	1	-	-	-	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	31	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	
1	1	5	1	1	-	-	-	-	34	
1	-	3	1	1	-	-	-	-	35	
-	1	2	1	-	-	-	-	-	36	
10	85	186	31	22	55	74	-	2	37	
5	40	77	9	9	29	26	-	2	38	
5	45	109	22	13	26	48	-	-	39	
-	4	5	-	-	1	3	-	1	40	
-	1	2	-	-	-	1	-	1	41	
-	3	3	-	-	1	2	-	-	42	
-	4	3	-	-	1	2	-	1	43	
-	1	-	-	-	-	1	-	1	44	
-	3	3	-	-	1	1	-	-	45	

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1981 - Continued

No.	ICD No. N° de la CIM	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.			
				T.-N.	I.-P.-E.	N.-É.			
number - nombre									
Non-respiratory - Continued - Non respiratoire - suite									
1	013.1	Tuberculosis of meninges - Tuberculome méninxé	T. M. F.	- - -	- - -	- - -			
2									
3									
4	013.8	Other - Autres	T. M. F.	2 2 -	- - -	- - -			
5									
6									
7	013.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - -			
8									
9									
10	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	T. M. F.	14 5 9	- - -	- - -			
11									
12									
13	015	Tuberculosis of bones and joints - Tuberculose des os et des articulations	T. M. F.	59 27 32	- - -	4 1 3			
14									
15									
16	015.0	Vertebral column - Colonne vertébrale	T. M. F.	24 8 16	- - -	2			
17									
18									
19	015.1	Hip - Hanche	T. M. F.	7 7 -	- - -	- - -			
20									
21									
22	015.2	Knee - Genou	T. M. F.	4 1 3	- - -	- - -			
23									
24									
25	015.7	Other bone - Autres tuberculoses os- seuses	T. M. F.	9 3 6	- - -	- - -			
26									
27									
28	015.8	Other joint - Autres tuberculoses articulaires	T. M. F.	10 5 5	- - -	1 1 -			
29									
30									
31	015.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	5 3 2	- - -	1 - 1			
32									
33									
34	016	Genitourinary system - Appareil génito-urinaire	T. M. F.	151 77 74	11 1 10	- - -			
35									
36									
37	016.0	Kidney - Rein	T. M. F.	96 53 43	8 1 7	- - -			
38									
39									
40	016.1	Other urinary organs - Autres organes urinaires	T. M. F.	8 3 5	- - -	- - -			
41									
42									

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1981 - suite

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-Z.O.	N°
number - nombre									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	2	-	-	-	-	-	-	4
-	-	2	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	9
-	2	5	2	1	-	4	-	-	10
-	1	3	1	4	-	3	-	-	11
-	1	2	1	1	-	4	-	-	12
1	13	21	4	4	8	4	-	-	13
1	2	10	1	4	6	3	-	-	14
1	11	11	3	-	2	1	-	-	15
1	6	8	3	2	2	-	-	-	16
1	1	2	1	2	2	-	-	-	17
1	5	6	2	-	-	-	-	-	18
-	-	4	-	1	1	1	-	-	19
-	-	4	-	1	1	1	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	1	1	1	-	1	-	-	-	22
-	-	1	-	-	-	-	-	-	23
-	1	-	1	-	1	-	-	-	24
-	3	4	-	1	-	1	-	-	25
-	-	1	-	1	-	1	-	-	26
-	3	3	-	-	-	-	-	-	27
-	2	3	-	-	3	1	-	-	28
-	1	1	-	-	2	-	-	-	29
-	1	2	-	-	1	1	-	-	30
-	1	1	-	-	1	1	-	-	31
-	-	1	-	-	1	1	-	-	32
-	1	-	-	-	-	-	-	-	33
3	40	43	9	5	17	12	-	1	34
3	23	21	4	2	9	6	-	1	35
-	17	22	5	3	8	6	-	-	36
3	34	26	6	1	9	4	-	-	37
3	20	13	3	-	5	4	-	-	38
-	14	13	3	1	4	-	-	-	39
-	1	4	1	-	1	-	-	1	40
-	1	-	-	-	1	-	-	1	41
-	-	4	1	-	-	-	-	-	42

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1981 - Concluded

No.	ICD No. N° de la CIM	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.
				T.-N.	T.-P.-É.	N.-É.
number - nombre						
		Non-respiratory - Concluded - Non respiratoire - fin				
1	016.2	Epididymis - Epididyme	T. M. F.	12 5 7	3 + 3	- + -
2						
3						
4	016.3	Other male genital organs - Autres organes génitaux de l'homme	T. M. F.	4 4 -	+ + +	- + -
5						
6						
7	016.4	Female genital organs - Organes gêni- taux de la femme	T. M. F.	10 - 10	- + -	- + -
8						
9						
10	016.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	21 12 9	+ + -	- - -
11						
12						
13	017	Other organs - Autres organes	T. M. F.	259 97 162	3 2 1	2 2 -
14						
15						
16	017.0	Skin and subcutaneous cellular tis- sue - Peau et tissu cellulaire sous-cutané	T. M. F.	14 7 7	- - +	- - -
17						
18						
19	017.1	Erythema nodosum with hypersensitivity reaction in tuberculosis - Erythème nœud avec réaction d'hypersensibi- lité à la tuberculose	T. M. F.	12 1 11	1 1 -	- - -
20						
21						
22	017.2	Peripheral lymph nodes - Glandules lymphatiques périphériques	T. M. F.	220 86 114	1 1 -	2 2 -
23						
24						
25	017.3	Eye - Oeil	T. M. F.	3 1 2	- + +	- - -
26						
27						
28	017.4	Ear - Oreille	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - -
29						
30						
31	017.5	Thyroid gland - Corps thyroïde	T. M. F.	1 - 1	+ - -	- - -
32						
33						
34	017.6	Adrenal glands - Glandes surrénales	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - -
35						
36						
37	017.7	Spleen - Rate	T. M. F.	- - +	- - +	- - -
38						
39						
40	017.8	Other - Autres	T. M. F.	7 2 5	1 - 1	- - -
41						
42						

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1981 - fin

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	No
number - nombre									
-	-	4	-	-	3	2	-	-	1
-	-	4	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2	2	-	-	3
-	2	1	1	-	-	-	-	-	4
-	2	1	1	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	3	3	1	-	2	1	-	-	7
-	-	-	-	-	2	1	-	-	8
-	3	3	1	-	-	-	-	-	9
-	-	5	-	4	2	5	-	-	10
-	-	3	-	2	2	2	-	-	11
-	-	2	-	2	-	3	-	-	12
6	26	112	16	12	29	51	-	-	13
2	13	41	3	3	14	16	-	-	14
4	13	71	13	9	15	35	-	-	15
-	-	11	1	-	1	1	-	-	16
-	-	6	1	-	-	1	-	-	17
-	-	5	-	-	1	1	-	-	18
3	-	-	-	1	5	2	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
3	-	-	-	1	5	2	-	-	21
3	24	95	15	9	22	47	-	-	22
2	13	33	2	2	14	16	-	-	23
1	11	62	13	7	8	31	-	-	24
-	1	1	-	1	-	-	-	-	25
-	-	1	-	1	-	-	-	-	26
-	1	1	-	-	-	-	-	-	27
-	-	1	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	1	-	-	-	-	-	-	30
-	-	1	-	-	-	-	-	-	31
-	-	1	-	-	-	-	-	-	32
-	-	1	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	1	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	1	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	1	3	-	-	1	1	-	-	40
-	-	2	-	-	-	-	-	-	41
-	1	1	-	-	1	1	-	-	42

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1981

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1981

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 years and over	
75 ans et plus											No
number - nombre											
195	179	160	155	176	177	182	207	173	173	284	1
90	88	86	96	117	117	106	131	110	109	152	2
105	91	74	59	59	60	76	76	63	64	132	3
150	111	119	109	135	144	148	170	148	152	253	4
76	62	75	73	93	103	92	116	100	100	143	5
74	49	44	36	42	41	56	54	48	52	110	6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
135	106	109	99	123	133	140	158	142	141	221	10
69	61	67	68	86	96	88	109	96	93	127	11
66	45	42	31	37	37	52	69	46	48	94	12
2	-	1	2	2	1	3	6	1	3	16	13
-	-	1	-	1	1	-	2	1	1	4	14
2	-	-	2	1	-	3	4	1	2	12	15
13	5	9	8	10	10	5	5	5	7	15	16
7	1	7	5	6	6	4	4	4	5	11	17
6	4	2	3	4	4	1	1	1	2	4	18
1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	2	19
1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	2	20
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	21
12	3	5	7	9	9	4	3	5	7	11	22
6	1	5	4	5	5	3	2	4	5	9	23
6	2	-	3	4	4	1	1	1	2	2	24
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	25
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	26
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	34
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	35
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	36
45	68	41	46	41	33	34	37	25	21	31	37
14	26	11	23	24	14	14	15	10	9	9	38
31	42	30	23	17	19	20	22	15	12	22	39
1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	2	40
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	41
1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	42
1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	43
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	44
1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	45

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1981 - Continued

No.	ICD No. N° de la CIM	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages							
			Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		
Non-respiratory - Continued - Non respiratoire - suite										
number - nombre										
1	013.1	Tuberculosis of meninges - Tuberculose méninége	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
2	013.8	Other - Autres	T. M. F.	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -		
3	013.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - +	- - -	1 - 1		
10	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	T. M. F.	14 5 9	- - -	- - -	- - -	1 - 1		
11	015	Tuberculosis of bones and joints - Tuberculose des os et des articula- tions	T. M. F.	59 27 32	1 - 1	2 - 2	1 - 1	4 2 2		
12	015.0	Vertebral column - Colonne vertébrale	T. M. F.	24 8 16	- - 1	1 - 1	1 - 1	4 2 2		
13	015.1	Hip - Hanche	T. M. F.	7 7 -	- - -	- - -	- - -	- - -		
14	015.2	Knee - Genou	T. M. F.	4 1 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -		
15	015.7	Other bone - Autres tuberculoses os- sées	T. M. F.	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -		
16	015.8	Other joint - Autres tuberculoses articulaires	T. M. F.	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -		
17	015.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	2 2 -		
18	016	Genitourinary system - Appareil génito-urinaire	T. M. F.	151 77 74	- - -	- - -	2 2 -	5 2 3		
19	016.0	Kidney - Rein	T. M. F.	96 53 43	- - -	- - -	2 2 -	4 2 2		
20	016.1	Other urinary organs - Autres organes urinaires	T. M. F.	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -		

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1981 - suite

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 years and over	
75 ans et plus											No
Number - nombre											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
2	2	2	3	2	-	1	-	-	-	1	10
-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	11
2	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	12
1	2	1	3	6	5	6	6	4	5	3	13
1	2	-	1	6	2	1	3	3	3	3	14
1	2	1	2	-	3	5	3	3	2	4	15
-	-	-	2	2	2	2	2	3	1	1	16
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	17
-	-	-	2	-	1	2	2	3	1	-	18
-	-	-	1	2	-	-	2	-	1	1	19
-	-	-	1	2	-	-	2	-	1	1	20
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	21
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	22
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	24
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	3	25
-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	26
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	27
-	1	1	-	2	1	2	-	1	-	2	28
-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	1	29
-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	30
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	31
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	32
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	33
9	10	10	18	21	14	15	17	12	9	9	34
3	4	5	11	14	8	8	9	6	4	1	35
6	6	5	7	7	6	7	8	6	5	8	36
6	6	5	10	16	10	6	13	6	5	7	37
3	2	2	7	12	5	5	6	3	3	1	38
3	4	3	3	4	5	1	7	3	2	6	39
-	1	-	2	1	-	-	-	2	-	2	40
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	41
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	42

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1981 - Concluded

• TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge. 1981 - fin

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1981

TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1981

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B. T.-N.	Qué. I.-P.-É.	Ont. N.-É.	Man. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.								
		number - nombre																		
Both sexes - Les deux sexes																				
All ages - Tous âges																				
0- 4 years - ans	2,529	79	8	83	72	651	742	151	122	216	370	8	27							
5-14 "	53	2	-	1	-	16	13	7	5	3	6	-	-							
15-24 "	130	19	-	5	10	13	13	14	14	21	18	1	2							
25-34 "	285	6	2	2	10	60	91	21	19	28	39	-	7							
35-44 "	374	6	-	11	14	70	133	24	13	36	63	3	1							
45-54 "	315	6	-	6	2	83	85	11	18	40	57	2	5							
55-64 "	353	13	-	6	2	109	109	20	14	25	51	1	3							
65-74 "	389	10	-	19	10	123	112	18	16	24	54	-	3							
75 years and over - ans et plus	346	11	2	18	14	96	98	19	12	15	56	1	4							
	284	6	4	15	10	81	88	17	11	24	26	-	2							
Male - Masculin																				
All ages - Tous âges																				
0- 4 years - ans	1,644	46	2	52	37	398	423	78	68	117	204	6	13							
5-14 "	70	1	-	-	-	10	9	3	2	1	4	-	-							
15-24 "	71	14	-	1	3	6	10	9	11	8	7	-	2							
25-34 "	141	4	1	1	4	30	50	8	9	15	18	-	1							
35-44 "	178	1	-	6	7	34	69	8	6	15	30	2	-							
45-54 "	182	3	-	4	-	54	53	6	6	23	27	2	4							
55-64 "	234	6	-	5	1	85	66	10	9	13	36	1	2							
65-74 "	237	7	-	11	6	80	66	11	11	18	26	-	1							
75 years and over - ans et plus	219	8	1	13	11	62	53	14	8	9	37	1	2							
	152	2	-	11	5	37	47	9	6	15	19	-	1							
Female - Féminin																				
All ages - Tous âges																				
0- 4 years - ans	1,085	33	6	31	35	253	319	73	54	99	166	2	14							
5-14 "	23	1	-	1	-	6	4	4	3	2	2	-	-							
15-24 "	59	5	-	4	7	7	3	5	3	13	11	1	-							
25-34 "	144	2	1	1	6	30	41	13	10	13	21	-	6							
35-44 "	196	5	-	5	7	36	64	16	7	21	33	1	1							
45-54 "	133	3	-	2	2	29	32	5	12	17	30	-	1							
55-64 "	119	7	-	1	1	24	43	10	5	12	15	-	1							
65-74 "	152	3	-	8	4	43	46	7	5	6	28	-	2							
75 years and over - ans et plus	127	3	1	5	3	34	45	5	4	6	19	-	2							
	132	4	4	4	5	44	41	8	5	9	7	-	1							

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1981 - Concluded

TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1981 - fin

Age group Groupe d'âge	Canada T.-N. I.-P.-E. N.-E.	Nfld. P.E.I. N.S. N.B. Qué. Ont. Man. Sask.										Alta. B.C. Alb. C.-B.	Yukon T.N.-D.	N.W.T. T.N.-D.		
		rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants														
Both sexes - Les deux sexes																
All ages - Tous âges	10.4	13.9	6.5	9.8	10.3	10.1	8.6	14.7	12.6	9.7	13.5	34.5	59.0			
0- 4 years - ans	3.0	4.1	-	1.7	-	3.4	2.2	9.1	6.1	1.6	3.1	-	-			
5-14 "	3.5	16.1	-	3.6	8.3	1.4	1.0	8.7	8.9	5.9	4.5	25.0	19.2			
15-24 "	6.1	5.3	8.5	1.2	7.3	4.7	5.7	11.0	10.3	5.8	7.9	-	71.6			
25-34 "	8.9	6.4	-	7.9	12.0	6.2	9.1	14.5	8.8	8.3	12.9	55.2	11.3			
35-44 "	10.6	9.8	-	6.2	2.6	10.0	7.9	9.8	18.5	15.4	16.7	62.5	102.5			
45-54 "	14.1	28.0	-	7.5	3.2	16.0	11.6	20.1	15.1	12.3	18.3	52.2	92.9			
55-64 "	18.0	24.7	-	24.9	16.9	21.9	13.9	18.3	17.5	15.5	21.0	-	170.0			
65-74 "	23.4	38.5	23.2	31.1	32.0	25.9	18.3	25.7	17.1	14.9	30.0	194.2	446.9			
75 years and over - ans et plus	32.2	39.4	63.8	43.1	37.2	40.6	26.5	35.6	23.9	38.2	23.3	-	465.1			
Male - Masculin																
All ages - Tous âges	12.0	16.1	3.3	12.4	10.7	12.5	10.0	15.4	14.0	10.2	14.9	49.3	54.2			
0- 4 years - ans	3.3	4.0	-	-	-	4.1	3.0	7.6	4.8	1.0	4.1	-	-			
5-14 "	3.7	23.1	-	1.4	4.9	1.3	1.5	10.9	13.7	4.4	3.4	-	37.3			
15-24 "	6.0	7.0	8.5	1.2	5.8	4.7	6.2	8.3	9.7	6.1	7.3	-	19.9			
25-34 "	8.5	2.1	-	8.7	12.1	6.0	9.6	9.7	7.9	6.6	12.2	73.1	-			
35-44 "	12.2	9.6	-	8.2	-	13.1	9.8	10.6	12.2	17.1	15.5	113.0	151.8			
45-54 "	18.6	25.1	-	12.7	3.2	25.3	14.0	20.2	19.3	12.3	25.0	89.3	111.4			
55-64 "	23.0	34.1	-	30.1	21.0	30.2	17.2	23.5	24.5	23.6	21.5	-	98.5			
65-74 "	32.6	57.8	24.3	47.9	53.5	38.2	21.9	40.9	23.7	19.1	42.9	327.9	400.0			
75 years and over - ans et plus	44.8	31.5	-	82.3	47.5	50.2	39.2	46.9	29.5	55.2	41.8	-	454.5			
Female - Féminin																
All ages - Tous âges	8.8	11.7	9.7	7.2	10.0	7.7	7.3	14.0	11.2	9.0	12.0	18.2	64.3			
0- 4 years - ans	2.6	4.2	-	3.4	-	2.6	1.4	10.7	7.6	2.2	2.1	-	-			
5-14 "	3.3	8.7	-	6.0	11.9	1.6	0.5	6.3	3.9	7.5	5.7	51.8	-			
15-24 "	6.3	3.5	8.6	1.2	8.9	4.8	5.2	13.8	11.0	5.6	8.6	-	126.4			
25-34 "	9.3	10.6	-	7.1	12.0	6.3	8.6	19.3	9.6	10.1	13.5	37.1	23.6			
35-44 "	9.0	10.0	-	4.2	5.3	7.0	6.0	8.9	25.0	13.6	18.0	-	44.4			
45-54 "	9.6	31.1	-	2.5	3.2	6.9	9.2	20.0	10.9	12.3	11.1	-	69.4			
55-64 "	13.5	15.0	-	20.1	13.0	14.5	10.9	13.6	10.7	7.6	20.6	-	266.7			
65-74 "	15.8	20.4	22.1	16.3	13.0	16.4	15.3	12.6	11.0	11.2	19.0	-	512.8			
75 years and over - ans et plus	24.3	45.1	106.5	18.7	30.6	35.0	19.4	28.0	19.4	25.2	10.6	-	476.2			

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1981

TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la diagnostic, 1981

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory Non respiratoire		
		Pulmonary Pulmo- naire	Miliary	Primary	Pleurisy (tuber- culous)	Silico- tuber- culosis	Tuber- culous laryngitis	Other respiratory			
		Milieuse	Primaire	Pleurésie (tuber- culouse)	Silico- tuber- culose	Laryngite tuber- culouse	Autres respiratoires				
number - nombre											
Both sexes - Deux sexes											
<hr/>											
All ages - Tous âges	2,529	1,737	43	135	97	3	1	14	499		
0- 4 years - ans	53	3	2	40	-	-	-	2	6		
5-14 "	130	27	4	74	5	-	-	2	18		
15-24 "	285	200	-	13	17	-	-	2	53		
25-34 "	374	241	2	1	15	-	-	2	113		
35-44 "	315	208	3	3	12	-	-	2	87		
45-54 "	353	256	3	-	18	-	1	1	74		
55-64 "	389	298	9	2	7	1	-	1	71		
65-74 "	346	283	4	-	12	1	-	-	46		
75 years and over - ans et plus	284	221	16	2	11	1	-	2	31		
<hr/>											
Male - Masculin											
<hr/>											
All ages - Tous âges	1,444	1,072	12	79	60	3	1	6	211		
0- 4 years - ans	30	1	1	24	-	-	-	1	3		
5-14 "	71	11	1	41	4	-	-	2	12		
15-24 "	141	100	-	7	7	-	-	-	27		
25-34 "	178	130	-	1	7	-	-	-	40		
35-44 "	182	135	1	2	9	-	-	1	34		
45-54 "	234	182	2	-	10	-	1	1	38		
55-64 "	237	197	2	2	5	1	-	1	29		
65-74 "	219	189	1	-	9	1	-	-	19		
75 years and over - ans et plus	152	127	4	2	9	1	-	-	9		
<hr/>											
Female - Féminin											
<hr/>											
All ages - Tous âges	1,085	665	31	56	37	-	-	8	288		
0- 4 years - ans	23	2	1	16	-	-	-	1	3		
5-14 "	59	16	3	33	1	-	-	-	6		
15-24 "	140	100	-	6	10	-	-	2	26		
25-34 "	196	111	2	-	8	-	-	2	73		
35-44 "	133	73	2	1	3	-	-	1	53		
45-54 "	119	74	1	-	8	-	-	-	36		
55-64 "	152	101	7	-	2	-	-	-	42		
65-74 "	127	94	3	-	3	-	-	-	27		
75 years and over - ans et plus	132	94	12	-	2	-	-	2	22		

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1981 - Concluded

TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1981 - fin

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Non-respiratory Non-respiratoire		
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuberculeuse)	Silico-tuberculosis Silicotuberculose	Tuberculosis laryngitis Laryngite tuberculeuse	Other respiratory Autres respiratoires			
		Pulmonary Pulmonaire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuberculeuse)	Silico-tuberculosis Silicotuberculose	Tuberculosis laryngitis Laryngite tuberculeuse	Other respiratory Autres respiratoires			
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants											
Both sexes - Les deux sexes											
All ages - Tous âges											
0-4 years - ans	10.4	7.1	0.2	0.6	0.4	--	--	0.1	2.0		
5-14 "	3.0	0.2	0.1	2.2	-	-	-	0.1	0.3		
5-14 "	3.5	0.7	0.1	2.0	0.1	-	-	--	0.5		
15-24 "	6.1	4.3	-	0.3	0.4	-	-	--	1.1		
25-34 "	8.9	5.7	--	--	0.4	-	-	--	2.7		
35-44 "	10.6	7.0	0.1	0.1	0.6	-	-	0.1	2.9		
45-54 "	14.1	10.2	0.1	-	0.7	-	--	--	3.0		
18-04 "	18.0	13.8	0.4	0.1	0.3	0.1	-	0.1	3.3		
65-74 "	23.4	19.2	0.3	-	0.8	0.1	-	-	3.1		
75 years and over - ans et plus	32.2	25.0	1.8	0.2	1.2	0.1	-	0.2	3.5		
Male - Masculin											
All ages - Tous âges											
0-4 years - ans	12.0	8.9	0.1	0.7	0.5	--	--	--	1.7		
5-14 "	3.3	0.1	0.1	2.6	-	-	-	0.1	0.3		
5-14 "	3.7	0.6	0.1	2.2	0.2	-	-	0.1	0.6		
15-24 "	6.0	4.2	-	0.3	0.3	-	-	-	1.1		
25-34 "	8.5	6.2	-	--	0.3	-	-	-	1.9		
35-44 "	12.2	9.0	0.1	0.1	0.6	-	-	0.1	2.3		
45-54 "	18.6	14.5	0.2	-	0.8	-	0.1	0.1	3.0		
55-64 "	23.0	19.1	0.2	0.2	0.5	0.1	-	0.1	2.8		
65-74 "	32.6	28.1	0.1	-	1.3	0.1	-	-	2.8		
75 years and over - ans et plus	44.8	37.5	1.2	0.6	2.7	0.3	-	-	2.7		
Female - Féminin											
All ages - Tous âges											
0-4 years - ans	8.8	5.4	0.3	0.5	0.3	-	-	0.1	2.3		
5-14 "	2.6	0.2	0.1	1.8	-	-	-	0.1	0.3		
5-14 "	3.3	0.9	0.2	1.8	0.1	-	-	-	0.3		
15-24 "	6.3	4.3	-	0.3	0.4	-	-	0.1	1.1		
25-34 "	9.3	5.3	0.1	-	0.4	-	-	0.1	3.5		
35-44 "	9.0	5.0	0.1	0.1	0.2	-	-	0.1	3.6		
45-54 "	9.6	6.0	0.1	-	0.6	-	-	-	2.9		
55-64 "	13.5	9.0	0.6	-	0.2	-	-	-	3.7		
65-74 "	15.8	11.7	0.4	-	0.4	-	-	-	3.4		
75 years and over - ans et plus	24.3	17.3	2.2	-	0.4	-	-	0.2	4.0		

TABLE 9. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1981

TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces, 1981

Diagnosis Diagnostic		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S. T.-N. I.-P.-E. N.-É.	N.B. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. Alb.	Yukon	N.W.T. T.N.-D.	
number - nombre														
Both sexes - Les deux sexes														
Total		2,529	79	8	83	72	651	742	151	122	216	370	8	27
Respiratory - Respiratoire		2,030	64	6	66	62	566	556	120	100	161	296	8	25
Pulmonary - Pulmonaire		1,737	45	4	57	51	512	483	94	78	128	254	8	24
Miliary - Miliaire		43	-	1	1	1	11	8	5	5	2	9	-	-
Primary - Primaire		135	14	-	5	3	27	20	16	10	18	21	3	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré- sie (tuberculeuse)		97	5	1	2	5	13	37	4	6	12	11	-	1
Silicotuberculosis - Silicotuber- culose		3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryn- gite tuberculeuse		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres		14	-	-	1	2	1	7	1	1	1	2	-	-
Non-respiratory - Non respi- toire		499	15	2	17	10	85	186	31	22	55	74	-	2
Male - Masculin														
Total		1,644	46	2	52	37	398	423	78	68	117	204	6	13
Respiratory - Respiratoire		1,233	43	-	43	32	358	346	69	59	88	178	8	11
Pulmonary - Pulmonaire		1,072	27	-	39	28	329	307	53	47	73	153	8	10
Miliary - Miliaire		12	-	-	-	1	1	1	2	2	-	5	-	-
Primary - Primaire		79	12	-	1	-	19	12	11	8	6	10	-	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré- sie (tuberculeuse)		60	4	-	2	2	7	22	3	1	9	9	-	1
Silicotuberculosis - Silicotuber- culose		3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryn- gite tuberculeuse		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres		6	-	-	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-
Non-respiratory - Non respi- toire		211	3	2	9	5	40	77	9	9	29	26	-	2
Female - Féminin														
Total		1,085	33	6	31	35	253	319	73	54	99	166	8	14
Respiratory - Respiratoire		797	21	6	23	30	208	210	51	41	73	118	2	14
Pulmonary - Pulmonaire		665	18	4	18	23	183	176	41	31	55	101	1	14
Miliary - Miliaire		31	-	1	1	-	10	7	3	3	2	4	-	-
Primary - Primaire		56	2	-	4	3	8	8	5	2	12	11	1	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré- sie (tuberculeuse)		37	1	1	-	3	6	15	1	5	3	2	-	-
Silicotuberculosis - Silicotuber- culose		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryn- gite tuberculeuse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres		8	-	-	-	1	1	4	1	-	1	-	-	-
Non-respiratory - Non respi- toire		288	12	-	8	5	45	109	22	13	26	48	-	-

TABLE 9. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1981 - Concluded

TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces, 1981 - fin

Diagnosis Diagnostic	Canada T.-N.	Nfld. I.-P.-É.	P.E.I. N.-É.	N.S. N.B.	N.B. Qué.	Ont. Ont.	Man. Man.	Sask. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon Yukon	N.W.T. T.N.-O.
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants												
Both sexes - Les deux sexes												
Total	10.4	13.9	6.5	9.8	10.3	10.1	8.6	14.7	12.6	9.7	13.5	34.5
Respiratory - Respiratoire	8.3	11.3	4.9	7.8	8.9	8.8	6.4	11.7	10.3	7.2	10.8	34.5
Pulmonary - Pulmonaire	7.1	7.9	3.3	6.7	7.3	8.0	5.6	9.2	8.1	5.7	9.3	30.2
Miliary - Miliaire	0.2	-	0.8	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	0.1	0.3	-
Primary - Primaire	0.6	2.5	-	0.6	0.4	0.4	0.2	1.6	1.0	0.8	0.8	4.3
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré-sie (tuberculeuse)	0.4	0.9	0.8	0.2	0.7	0.2	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	-
Silicotuberculosis - Silicotuber-culose	--	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--	2.2
Tuberculosis laryngitis - Laryn-gite tuberculeuse	--	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--	-
Other - Autres	0.1	-	-	0.1	0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-
Non-respiratory - Non respira-toire	2.0	2.6	1.6	2.0	1.4	1.3	2.2	3.0	2.3	2.5	2.7	-
Male - Masculin												
Total	12.0	16.1	3.3	12.4	10.7	12.5	10.0	15.4	14.0	10.2	14.9	49.3
Respiratory - Respiratoire	10.2	15.1	-	10.2	9.2	11.3	8.1	13.6	12.1	7.7	13.0	49.3
Pulmonary - Pulmonaire	8.9	9.5	-	9.3	8.1	10.4	7.2	10.5	9.7	6.4	11.2	49.3
Miliary - Miliaire	0.1	-	-	-	0.3	--	--	0.4	0.4	-	0.4	-
Primary - Primaire	0.7	4.2	-	0.2	-	0.6	0.3	2.2	1.6	0.5	0.7	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré-sie (tuberculeuse)	0.5	1.4	-	0.5	0.6	0.2	0.5	0.6	0.2	0.8	0.7	-
Silicotuberculosis - Silicotuber-culose	--	-	-	-	-	--	--	-	-	-	0.1	-
Tuberculosis laryngitis - Laryn-gite tuberculeuse	--	-	-	-	-	--	--	-	-	-	-	-
Other - Autres	0.1	-	-	0.2	0.3	-	0.1	-	0.2	-	-	-
Non-respiratory - Non respira-toire	1.7	1.1	3.3	2.1	1.4	1.3	1.8	1.8	1.9	2.5	1.9	-
Female - Féminin												
Total	8.8	11.7	9.7	7.2	10.0	7.7	7.3	14.0	11.2	9.0	12.0	18.2
Respiratory - Respiratoire	6.5	7.4	9.7	5.4	8.6	6.4	4.8	9.8	8.5	6.7	8.6	18.2
Pulmonary - Pulmonaire	5.4	6.4	6.5	4.2	6.6	5.6	4.0	7.9	6.4	5.0	7.3	9.1
Miliary - Miliaire	0.3	-	1.6	0.2	-	0.3	0.2	0.6	0.6	0.2	0.3	-
Primary - Primaire	0.5	0.7	-	0.9	0.9	0.2	0.2	1.0	0.4	1.1	0.8	9.1
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré-sie (tuberculeuse)	0.3	0.4	1.6	-	0.9	0.2	0.3	0.2	1.0	0.3	0.1	-
Silicotuberculosis - Silicotuber-culose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryn-gite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	0.1	-	-	-	0.3	--	0.1	0.2	-	0.1	-	-
Non-respiratory - Non respira-toire	2.3	4.3	-	1.9	1.4	1.4	2.5	4.2	2.7	2.4	3.5	-

TABLE 10. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1981

TABLEAU 10. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition proportionnelle suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1981

Origin Origine	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B. T.-N.	Qué. I.-P.-E.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.						Alb.	C.-B.		
Both sexes - Deux sexes													
Total	2,529	79	8	83	72	651	742	151	122	216	370	8	27
Indians - Indiens	354	4	+	1	7	22	35	48	69	77	70	5	16
Inuit	24	3	+	-	-	10	-	-	-	1	-	-	10
Other - Autres	2,151	72	8	82	65	619	707	103	53	138	300	3	1
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indians - Indiens	14.0	5.1	-	1.2	9.7	3.4	4.7	31.8	56.6	35.6	18.9	62.5	59.3
Inuit	0.9	3.8	-	-	-	1.5	-	-	-	0.5	-	-	37.0
Percentage of total population(1) - Pourcentage de la population totale(1):													
Indians - Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	14.0	20.6
Inuit	0.1	0.2	-	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	32.7
Male - Masculin													
Total	1,444	46	2	52	37	398	423	78	68	117	204	6	13
Indians - Indiens	197	3	-	1	3	10	21	25	42	40	42	3	7
Inuit	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5
Other - Autres	1,239	43	2	51	34	385	402	53	26	77	162	3	1
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indians - Indiens	13.6	6.5	-	1.9	8.1	2.5	5.0	32.1	61.8	34.2	20.6	50.0	53.8
Inuit	0.6	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	38.5
Percentage of total population(1) - Pourcentage de la population totale(1):													
Indians - Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	12.7	19.9
Inuit	0.1	0.2	-	--	--	0.1	-	-	-	--	--	0.1	31.5
Female - Féminin													
Total	1,085	33	6	31	35	253	319	73	54	99	166	2	14
Indians - Indiens	157	1	-	-	4	12	14	23	27	37	28	2	9
Inuit	16	3	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	5
Other - Autres	912	29	6	31	31	234	305	50	27	61	138	-	-
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indians - Indiens	14.5	3.0	-	-	11.4	4.7	4.4	31.5	50.0	37.4	16.9	100.0	64.3
Inuit	1.5	9.1	-	-	-	2.8	-	-	-	1.0	-	-	35.7
Percentage of total population(1) - Pourcentage de la population totale(1):													
Indians - Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.3	4.4	2.8	2.4	15.5	21.5
Inuit	0.1	0.2	-	--	--	0.1	-	-	-	--	--	-	34.1

(1) Indian and Inuit populations as percentage of the total population taken from 1971 Census.

(1) Populations des Indians et des Inuit exprimées, comme pourcentage de la population totale, d'après le recensement de 1971.

TABLE 11. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1981

TABLEAU 11. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition précentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1981

Origin Origine	All ages Tous âges							75 years and over 75 ans et plus		
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	
Total	2,529	53	130	285	374	315	353	309	346	284
Indians - Indiens	354	10	53	63	47	51	66	41	27	18
Inuit	24	4	2	3	2	5	2	2	4	-
Other - Autres	2,151	39	75	219	325	259	307	366	315	266
Percentage distribution of cases - Répartition précentuelle des cas:										
Indians - Indiens	100.0	2.8	15.0	17.8	13.3	16.4	12.4	11.6	7.6	5.1
Inuit	100.0	16.7	8.3	12.6	8.3	20.8	8.3	8.3	16.7	-
Other - Autres	100.0	1.8	3.5	10.2	15.1	12.0	16.3	16.1	14.6	12.4
Percentage distribution of population(1) - Répartition précentuelle de la population(1):										
Indians - Indiens	100.0	15.6	29.2	19.3	12.1	8.7	6.0	6.5	3.0	1.6
Inuit	100.0	17.9	30.0	17.8	12.5	10.1	6.0	5.5	1.7	0.5
Other - Autres	100.0	8.3	21.1	18.5	13.4	11.8	10.7	8.1	5.0	3.1

(1)Percentage distribution of Indian and Inuit populations by age group based on 1971 Census.

(1)Répartition précentuelle des populations d'indiens et d'inuit, suivant le groupe d'âge, d'après le recensement de 1971.

TABLE 12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1981

TABLEAU 12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition précentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1981

Diagnosis Diagnostic	Total	Indians Indiens		Inuit		Other Autres	
		number - nombre	percentage distribution - répartition précentuelle	number - nombre	percentage distribution - répartition précentuelle	number - nombre	percentage distribution - répartition précentuelle
Total	2,529	354	100.0	24	67.5	2,151	100.0
Respiratory - Respiratoire	2,030	300	84.7	21	87.5	1,709	79.5
Pulmonary - Pulmonaire	1,737	233	75.0	18	75.0	1,486	69.1
Miliary - Malitaire	43	11	3.1	-	-	32	1.5
Primary - Primaire	135	40	12.5	3	12.5	92	4.1
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	97	15	-	-	-	82	3.8
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	3	-	-	-	-	3	-
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	1	-	-	-	-	1	-
Other - Autres	14	1	-	-	-	13	-
Non-respiratory - Non respiratoire	499	56	11.3	3	12.5	442	20.5
percentage distribution - répartition précentuelle							
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Respiratory - Respiratoire	80.3	84.7	87.5	75.0	75.0	79.5	69.1
Pulmonary - Pulmonaire	68.7	65.8	75.0	-	-	-	-
Miliary - Malitaire	1.7	3.1	-	-	-	-	-
Primary - Primaire	5.3	11.3	12.5	-	-	-	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	3.8	4.2	-	-	-	-	-
Silicotuberculosis - Silicotuberculose	0.1	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	0.1	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	0.6	0.3	-	-	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	19.7	15.3	12.5	-	-	-	-

TABLE 13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, Canada and Provinces, 1981

TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, Canada et provinces, 1981

Bacillary status Etat bacillaire	Canada	Nfld.			P.E.I.	N.S. T.-N.	N.B. I.-P.-E.	Qué. N.-É.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. A.I.B.	Yukon	N.W.T. T.N.-D.
		T.-N.	I.-P.-E.	N.-É.											
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés															
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	2,529	79	8	83	72	651	742	151	122	216	370	8	27		
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	1,166	29	4	34	31	346	379	55	50	85	142	3	8		
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	50	3	-	3	2	5	15	9	4	1	8	-	-		
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	53	1	1	-	-	-	34	7	1	3	1	2	3		
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	373	19	3	20	8	36	110	34	11	39	88	1	6		
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	461	15	-	17	14	256	35	18	21	27	57	-	1		
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	51	1	-	1	-	-	40	2	7	-	-	-	-		
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	150	-	-	4	2	-	23	16	11	40	42	1	11		
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	22	-	-	-	2	-	1	4	5	-	10	-	-		
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	203	11	-	4	13	8	105	6	12	21	22	1	-		
percentage distribution - répartition procentuelle															
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	46.1	36.7	50.0	41.0	43.1	53.2	51.1	36.6	41.0	39.3	38.4	37.5	29.6		
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	2.0	3.8	-	3.6	2.8	0.8	2.0	6.0	3.3	0.5	2.2	-	-		
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	2.1	1.3	12.5	-	-	-	4.6	4.6	0.8	1.4	0.3	25.0	11.1		
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	14.8	24.0	37.5	24.1	11.1	5.5	14.8	22.5	9.0	18.1	23.8	12.5	14.8		
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	18.2	19.0	-	20.5	19.4	39.3	4.7	11.9	17.2	12.5	15.4	-	3.7		
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	2.0	1.3	-	1.2	-	-	5.4	1.3	5.8	-	-	-	-		
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	5.9	-	-	4.8	2.8	-	3.1	10.6	9.0	18.5	11.3	12.5	40.8		
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	0.9	-	-	-	2.8	-	0.1	2.7	4.1	-	2.7	-	-		
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	8.0	13.9	-	4.8	18.0	1.2	14.2	4.0	9.8	9.7	5.9	12.5	-		

TABLE 14. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1981

TABLEAU 14. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire; par le diagnostic et par l'origine, 1981

Bacillary status (état bacillaire)	Diagnosis - Diagnostic								Origin - Origine		
	Respiratory - Respiratoire								Non-respiratory	Indians	Inuit
	Total	Pulmonary	Miliary	Primary	Pleurisy (tuberculosis)	Silico-tuberculosis	Tuberculous laryngitis	Other respiratory			
number - nombre											
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,529	1,737	43	135	97	3	1	14	499	356	26 2,151
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	1,166	909	25	8	20	2	-	6	198	156	6 1,004
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	50	27	3	1	1	-	-	1	17	7	- 43
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	53	26	2	1	3	-	-	-	21	3	3 47
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négatives; culture positive	373	254	6	16	15	-	-	3	79	58	2 313
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	461	328	1	68	33	-	1	2	48	54	9 398
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	51	35	2	1	4	-	-	-	9	6	- 45
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	150	67	3	12	7	-	-	-	61	37	4 109
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	22	6	0	8	1	-	-	1	6	9	- 13
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	203	85	1	40	13	1	-	3	60	24	- 179
percentage distribution - répartition précentuelle											
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	46.1	52.3	58.1	5.9	20.6	66.7	-	28.6	39.7	44.1	25.0 66.6
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	2.0	1.6	7.0	0.7	1.0	-	-	7.1	3.4	2.0	- 2.0
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	2.1	1.5	4.7	0.7	3.1	-	-	-	4.2	0.9	12.5 2.2
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négatives; culture positive	14.8	14.6	14.0	11.9	15.5	-	-	21.4	15.9	16.4	8.3 14.6
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	18.2	18.9	2.3	35.6	34.0	-	100.0	14.3	9.6	15.2	17.5 18.5
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	2.0	2.0	4.6	0.7	4.2	-	-	-	1.8	1.7	- 2.1
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	5.9	3.9	7.0	8.9	7.2	-	-	-	12.2	10.4	16.7 5.1
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	0.9	0.3	-	5.9	1.0	-	-	7.1	1.2	2.5	- 0.6
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	8.0	4.9	2.3	29.7	13.4	33.3	-	21.5	12.0	6.8	- 8.3

TABLE 15. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Sacillary Status, Canada and Provinces, 1981

Origin and method No.	Canada number - nombre	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-E.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Ont. Ontario
1 Number of cases reported						
2 Determination:						
2 By microscopy and culture	2,050	66	7	74	55	643
3 By microscopy only	104	2	1	1	-	-
4 By culture only	172	-	-	4	4	-
5 No determination reported	203	11	-	4	13	8
6 Indians						
Determination:						
7 By microscopy and culture	273	4	-	1	5	22
8 By microscopy only	9	-	-	-	-	-
9 By culture only	46	-	-	-	-	-
10 No determination reported	24	-	-	-	2	-
11 Inuit						
Determination:						
12 By microscopy and culture	17	3	-	-	-	10
13 By microscopy only	3	-	-	-	-	-
14 By culture only	4	-	-	-	-	-
15 No determination reported	-	-	-	-	-	-
16 Other						
Determination:						
17 By microscopy and culture	1,758	99	7	73	50	671
18 By microscopy only	92	2	1	1	-	-
19 By culture only	122	-	-	6	6	-
20 No determination reported	179	11	-	6	11	8
Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.A.-D.
			Ald.	C.-R.		
21 Number of cases reported						
Determination:						
22 By microscopy and culture	539	116	86	152	295	6
23 By microscopy only	76	9	6	3	1	3
24 By culture only	74	20	16	40	52	1
25 No determination reported	105	6	12	21	22	1
26 Indians						
Determination:						
27 By microscopy and culture	30	36	51	59	55	2
28 By microscopy only	3	-	2	-	-	10
29 By culture only	-	9	10	12	9	-
30 No determination reported	-	3	6	6	1	6
31 Inuit						
Determination:						
32 By microscopy and culture	-	-	-	1	-	3
33 By microscopy only	-	-	-	-	-	3
34 By culture only	-	-	-	-	-	4
35 No determination reported	-	-	-	-	-	-
36 Other						
Determination:						
37 By microscopy and culture	509	80	35	92	240	2
38 By microscopy only	69	9	6	3	1	-
39 By culture only	24	13	6	28	63	1
40 No determination reported	105	3	6	15	16	-

TABLEAU 15. Nouveaux cas actifs et réactifs et répartition proportionnelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bactillaire, Canada et provinces, 1981

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Origine et méthode	N°	
	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.					
percentage distribution - répartition proportionnelle								
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas rapportés	1	
						Détermination:		
81.1	83.6	87.5	89.2	76.4	98.8	Par la microscopie et la culture	2	
4.1	2.5	12.5	1.2	-	-	Par la microscopie seulement	3	
6.8	-	-	4.8	5.6	-	Par la culture seulement	4	
8.0	13.9	-	4.8	18.0	1.2	Pas de détermination rapportée	5	
100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	Indiens	6	
						Détermination:		
77.7	100.0	-	100.0	71.4	100.0	Par la microscopie et la culture	7	
2.5	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	8	
13.0	-	-	-	-	-	Par la culture seulement	9	
6.8	-	-	-	28.6	-	Pas de détermination rapportée	10	
100.0	100.0	-	-	-	100.0	Inuit	11	
						Détermination:		
70.8	100.0	-	-	-	100.0	Par la microscopie et la culture	12	
12.5	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	13	
16.7	-	-	-	-	-	Par la culture seulement	14	
-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée	15	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Autres	16	
						Détermination:		
81.7	81.9	87.5	89.0	76.9	98.7	Par la microscopie et la culture	17	
4.3	2.8	12.5	1.2	-	-	Par la microscopie seulement	18	
5.7	-	-	4.9	6.2	-	Par la culture seulement	19	
8.3	15.3	-	4.9	16.9	1.3	Pas de détermination rapportée	20	
Ont.	Man.	Seat.	Alt.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
			A.I.b.	C.-B.		T.N.-O.		
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas rapportés	21
							Détermination:	
72.6	76.8	70.5	70.4	79.7	50.0	48.2	Par la microscopie et la culture	22
10.0	6.0	6.6	1.4	0.3	25.0	11.1	Par la microscopie seulement	23
3.2	13.2	13.1	18.5	14.1	12.5	40.7	Par la culture seulement	24
14.2	4.0	9.8	9.7	5.9	12.5	-	Pas de détermination rapportée	25
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Indiens	26
							Détermination:	
85.7	75.0	73.9	76.6	78.6	40.0	62.5	Par la microscopie et la culture	27
16.3	-	2.9	-	-	40.0	-	Par la microscopie seulement	28
-	18.8	14.5	15.6	12.8	-	37.5	Par la culture seulement	29
-	6.2	8.7	7.8	8.6	20.0	-	Pas de détermination rapportée	30
-	-	-	100.0	-	-	100.0	Inuit	31
							Détermination:	
-	-	-	100.0	-	-	30.0	Par la microscopie et la culture	32
-	-	-	-	-	-	30.0	Par la microscopie seulement	33
-	-	-	-	-	-	40.0	Par la culture seulement	34
-	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée	35
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Autres	36
							Détermination:	
72.0	77.7	66.1	66.6	80.1	66.7	-	Par la microscopie et la culture	37
9.8	8.7	11.3	2.2	0.3	-	-	Par la microscopie seulement	38
3.4	10.7	11.3	20.3	14.3	33.3	100.0	Par la culture seulement	39
14.8	2.9	11.3	10.9	5.3	-	-	Pas de détermination rapportée	40

TABLE 16. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1981

Diagnosis and method No.	Canada	N.F.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1.-N.	1.-P.-E.	N.-E.							Alb.	C.-B.	
NUMBER - NUMBER													
1 Number of cases notified Determination:	2,529	79	8	83	72	651	762	151	122	214	370	8	23
2 By microscopy and culture	2,050	66	7	74	55	643	539	116	86	152	295	4	13
3 By microscopy only	104	2	1	1	-	-	76	9	8	3	1	2	3
4 By culture only	172	-	-	4	4	-	24	20	16	60	52	1	11
5 No determination reported	203	11	-	4	13	8	105	6	12	21	22	1	-
6 Respiratory Determination:	2,030	64	6	66	62	566	536	120	100	161	296	8	25
7 By microscopy and culture	1,708	53	5	58	51	560	409	96	78	130	252	4	12
8 By microscopy only	76	-	1	1	-	-	57	4	3	2	1	2	3
9 By culture only	105	-	-	3	-	-	12	17	11	22	29	1	10
10 No determination reported	163	11	-	4	11	6	78	3	8	7	14	1	-
11 Pulmonary Determination:	1,737	63	6	57	51	512	483	96	78	120	254	7	24
12 By microscopy and culture	1,518	53	6	51	44	506	368	82	68	110	227	4	11
13 By microscopy only	61	-	-	1	-	-	48	3	1	2	1	2	3
14 By culture only	73	-	-	2	-	-	11	9	6	15	19	1	10
15 No determination reported	85	2	-	3	7	6	56	-	3	1	7	-	-
16 Miliary Determination:	43	-	1	1	1	11	8	5	5	2	9	-	-
17 By microscopy and culture	35	-	-	1	-	-	11	6	3	3	2	0	-
18 By microscopy only	8	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
19 By culture only	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
20 No determination reported	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
21 Primary Determination:	135	14	-	5	3	27	20	16	10	18	21	1	-
22 By microscopy and culture	73	6	-	4	-	27	8	7	2	10	9	-	-
23 By microscopy only	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
24 By culture only	20	-	-	1	-	-	1	7	3	3	5	-	-
25 No determination reported	40	8	-	-	3	-	9	2	5	5	7	1	-
26 Pleurisy (tuberculous) Determination:	97	5	1	2	5	15	37	8	6	12	11	-	1
27 By microscopy and culture	69	4	1	1	5	13	22	3	5	7	7	-	1
28 By microscopy only	7	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
29 By culture only	8	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-
30 No determination reported	13	1	-	1	-	-	9	1	-	1	-	-	-
31 Silicotuberculosis Determination:	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
32 By microscopy and culture	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
33 By microscopy only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 By culture only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 No determination reported	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Tuberculous laryngitis Determination:	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
37 By microscopy and culture	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
38 By microscopy only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 By culture only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 No determination reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Other respiratory Determination:	10	-	-	1	2	1	7	1	1	1	-	-	-
42 By microscopy and culture	10	-	-	1	1	1	5	1	-	1	-	-	-
43 By microscopy only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 By culture only	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
45 No determination reported	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
46 Non-respiratory Determination:	499	15	2	17	10	85	186	31	22	55	24	-	2
47 By microscopy and culture	362	11	2	16	8	85	130	20	8	22	43	-	1
48 By microscopy only	30	2	-	-	-	-	37	5	5	1	-	-	-
49 By culture only	67	-	-	1	6	-	12	3	3	10	23	-	1
50 No determination reported	60	-	-	-	2	2	27	3	4	14	8	-	-

TABLEAU 16. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition proportionnelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bactillaire, Canada et provinces, 1981

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Diagnostic et méthode	No
	1.-N.	1.-P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.	T.N.-O.			
percentage distribution - répartition proportionnelle														
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas déclarés	1
													Déterminations:	
61.1	89.6	87.5	89.2	76.4	98.8	72.6	76.8	70.5	70.4	79.7	50.0	48.2	Par la microscopie et la culture	2
4.1	2.3	12.5	1.2	-	-	10.0	6.0	6.6	1.4	0.3	25.0	11.1	Par la microscopie seulement	3
6.8	-	-	4.8	5.6	-	3.2	13.2	13.1	18.5	14.1	12.5	40.7	Par la culture seulement	4
8.0	13.9	-	4.8	18.0	1.2	16.2	4.0	9.8	9.7	5.9	12.5	-	Pas de détermination rapportée	5
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Réspiratoire	6
													Déterminations:	
84.1	82.6	83.5	87.9	82.3	98.9	73.6	80.0	78.0	80.7	85.1	50.0	48.0	Par la microscopie et la culture	7
3.7	-	16.7	1.5	-	-	10.3	3.3	3.0	1.2	0.4	25.0	12.0	Par la microscopie seulement	8
5.2	-	-	4.5	-	-	2.1	14.2	11.0	13.7	9.8	12.5	40.0	Par la culture seulement	9
7.0	17.2	-	6.1	17.7	1.1	14.0	2.5	8.0	4.4	4.7	12.5	-	Pas de détermination rapportée	10
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Pulmonaire	11
													Déterminations:	
87.4	99.6	100.0	89.5	86.3	98.6	76.2	87.2	87.2	85.9	89.4	57.1	45.8	Par la microscopie et la culture	12
3.5	-	-	1.7	-	-	9.9	3.2	1.3	1.6	0.6	28.6	12.5	Par la microscopie seulement	13
4.7	-	-	1.5	-	-	2.3	9.6	7.7	11.7	7.5	14.3	41.7	Par la culture seulement	14
4.9	6.6	-	5.3	13.7	1.2	11.6	-	3.8	0.8	2.7	-	-	Pas de détermination rapportée	15
100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Miliaire	16
													Déterminations:	
81.4	-	-	100.0	100.0	100.0	75.0	60.0	60.0	100.0	88.9	-	-	Par la microscopie et la culture	17
9.3	-	100.0	-	-	-	12.5	20.0	20.0	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	18
7.0	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0	-	11.1	-	-	Par la culture seulement	19
2.3	-	-	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée	20
100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Primaires	21
													Déterminations:	
56.1	42.9	-	80.0	-	100.0	40.0	43.7	20.0	55.6	42.9	-	-	Par la microscopie et la culture	22
1.5	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	23
14.8	-	-	20.0	-	-	5.0	43.7	30.0	16.7	23.8	-	-	Par la culture seulement	24
29.6	57.1	-	-	100.0	-	45.0	12.6	50.0	27.7	33.3	100.0	-	Pas de détermination rapportée	25
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Pleurésie (tuberculeuse)	26
													Déterminations:	
71.1	80.0	100.0	50.0	100.0	100.0	59.5	75.0	83.3	58.3	63.6	-	100.0	Par la microscopie et la culture	27
7.2	-	-	-	-	-	16.2	-	16.7	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	28
8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	33.4	36.4	-	-	Par la culture seulement	29
13.4	20.0	-	50.0	-	-	24.3	25.0	-	8.3	-	-	-	Pas de détermination rapportée	30
100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	100.0	-	-	Silicotuberculose	31
													Déterminations:	
66.7	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	Par la microscopie et la culture	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement	34
33.3	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée	35
100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	Laryngite tuberculeuse	36
													Déterminations:	
100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée	40
100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	Autres respiratoires	41
													Déterminations:	
71.4	-	-	100.0	50.0	100.0	71.4	100.0	-	100.0	-	-	-	Par la microscopie et la culture	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	43
7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement	44
21.4	-	-	-	50.0	-	28.6	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée	45
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	Non respiratoire	46
													Déterminations:	
68.6	86.7	100.0	94.1	40.0	97.7	69.9	64.5	36.6	40.0	58.1	-	50.0	Par la microscopie et la culture	47
6.0	13.3	-	-	-	-	4.1	16.1	22.7	1.8	-	-	-	Par la microscopie seulement	48
13.4	-	-	5.9	60.0	-	6.5	9.7	22.7	32.7	31.1	-	50.0	Par la culture seulement	49
12.0	-	-	-	20.0	2.3	14.5	9.7	18.2	25.5	10.8	-	-	Pas de détermination rapportée	50

TABLE 17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis, Canada and Provinces, 1981

TABLEAU 17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et le diagnostic, Canada et provinces, 1981

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. T.-P.-E.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Q.-C.	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Colombie-B.	Yukon	North. N.W.T.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés -	2,529	79	6	83	72	651	742	151	122	216	370	8	27
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	1,792	52	8	61	43	387	561	121	77	168	281	7	26
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- liaires par pourcentage de cas déclarés	70.9	65.8	100.0	73.5	59.7	59.4	75.6	80.1	63.1	77.8	75.9	87.5	96.3
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants													
Cases notified - Cas déclarés	10.4	13.9	6.5	9.8	10.3	10.1	8.6	14.7	12.6	9.7	11.5	36.5	59.0
Bacillary cases - Cas bacil- liaires	7.6	9.2	6.5	7.2	6.2	6.0	6.5	11.8	8.0	7.5	10.2	30.2	56.8
Respiratory, number of cases notified - Respiratoire, nom- bre de cas déclarés	2,030	64	6	66	62	566	556	170	100	161	296	8	79
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	1,416	40	6	48	37	323	408	91	64	130	216	7	26
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- liaires par pourcentage de cas déclarés	69.8	62.5	100.0	72.7	59.7	57.1	71.6	77.5	64.0	80.7	79.2	87.5	96.0
Pulmonary, number of cases notified - Pulmonaire, nom- bre de cas déclarés	1,732	45	4	57	51	512	483	94	78	128	254	7	74
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	1,283	37	4	45	33	303	367	29	56	116	215	7	73
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- liaires par pourcentage de cas déclarés	73.9	82.2	100.0	78.9	64.7	59.2	76.0	84.0	71.8	89.1	88.6	100.0	91.8
Miliary, number of cases notified - Miliary, nom- bre de cas déclarés	43	-	1	1	1	11	8	5	5	2	9	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	39	-	1	1	1	10	6	5	4	2	9	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- liaires par pourcentage de cas déclarés	90.7	-	100.0	100.0	100.0	90.9	75.0	100.0	80.0	100.0	100.0	-	-
Primary, number of cases notified - Primary, nom- bre de cas déclarés	135	14	-	5	3	27	20	16	10	18	21	1	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	38	2	-	2	-	6	8	6	2	2	5	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- liaires par pourcentage de cas déclarés	28.1	14.3	-	60.0	-	22.2	40.0	37.5	20.0	38.9	23.8	-	-
Pleurisy (tuberculous), num- ber of cases notified - Pleurésie (tuberculeuse), nombre de cas déclarés	97	5	1	2	5	13	37	4	6	12	11	-	1
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	46	1	1	-	2	3	27	2	2	6	6	-	1
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- liaires par pourcentage de cas déclarés	47.4	20.0	100.0	-	40.0	23.1	59.5	50.0	35.3	50.0	54.5	-	100.0
Silicotuberculosis, number of cases notified - Silicoto- tuberculose, nombre de cas déclarés	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- liaires par pourcentage de cas déclarés	66.7	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	1

TABLE 17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Diagnosis, Canada and Provinces, 1981 -Concluded
 TABLEAU 17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bactilles positives et le diagnostic, Canada et provinces, 1981 - fin

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-E.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Colombie-Britannique	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Tuberculous laryngitis, number of cases notified - Laryngite tuberculeuse, nombre de cas déclarés	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bactilliaires positifs rapportés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bactilliaires par pourcentage de cas déclarés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other respiratory, number of cases notified - Autres respiratoires, nombre de cas déclarés	14	-	-	1	2	1	7	1	1	1	-	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bactilliaires positifs rapportés	8	-	-	-	1	-	5	1	-	1	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bactilliaires par pourcentage de cas déclarés	57.1	-	-	-	50.0	-	71.4	100.0	-	100.0	-	-	-
Non-respiratory, number of cases notified - Non respiratoire, nombre de cas déclarés	499	15	2	17	10	85	186	31	22	55	74	-	2
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bactilliaires positifs rapportés	376	12	2	13	6	64	153	28	15	38	45	-	2
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bactilliaires par pourcentage de cas déclarés	75.4	80.0	100.0	76.5	60.0	75.3	82.3	90.3	59.1	69.1	60.8	-	100.0

TABLE 18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1981

TABLEAU 18. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bactilles positives et l'origine, Canada et provinces, 1981

Origin Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-E.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Colombie-Britannique	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,529	79	6	83	72	651	742	157	122	216	370	6	27
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bactilliaires positifs rapportés	1,792	52	8	61	43	387	561	121	77	168	281	7	26
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bactilliaires par pourcentage de cas déclarés	70.9	65.8	100.0	73.5	59.7	59.4	75.6	80.1	63.1	77.8	75.9	87.5	96.3
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants													
Cases notified - Cas déclarés	10.4	13.9	6.5	9.8	10.3	10.1	8.6	14.7	12.6	9.7	13.5	34.5	59.0
Bacillary cases - Cas bactilliaires	7.4	9.2	6.5	7.2	6.2	6.0	6.5	11.8	8.0	7.5	10.2	30.2	56.8
Indians, number of cases notified - Indiens, nombre de cas déclarés	354	4	-	1	7	22	35	48	69	77	70	5	16
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bactilliaires positifs rapportés	261	2	-	-	4	10	28	36	47	61	52	4	15
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bactilliaires par pourcentage de cas déclarés	73.7	50.0	-	-	57.1	45.5	80.0	79.2	68.1	79.2	74.3	80.0	93.8

TABLE 18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1981 - Concluded

TABLEAU 18. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et l'origine, Canada et provinces, 1981 - fin

Origin Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Qué.	Ont. Ont.	Man. Man.	Sask. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Inuit; number of cases notified - Inuit; nombre de cas déclarés	24	3	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	10
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	15	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	10
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	62.5	66.7	-	-	-	30.0	-	-	-	-	-	-	100.0
Other; number of cases notified - Autres; nombre de cas déclarés	2,151	72	8	82	65	619	707	103	53	138	300	3	1
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	1,516	48	6	61	39	374	533	83	30	107	229	3	1
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	70.5	66.7	100.0	74.4	60.0	60.4	75.4	80.6	56.6	77.5	76.3	100.0	100.0

TABLE 19. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval, Canada and Provinces, 1981

TABLEAU 19. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif, Canada et provinces, 1981

Length of inactive interval Durée de l'intervalle inactif	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Qué.	Ont. Ont.	Man. Man.	Sask. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Total	280	7	-	11	7	85	65	18	26	19	37	-	5
0-1 year - an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2 years - ans	7	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-
2-3 "	10	-	-	-	1	3	2	-	3	-	1	-	-
3-4 "	10	-	-	-	-	3	2	3	1	-	1	-	-
4-5 "	14	1	-	-	-	4	-	1	1	3	3	-	1
5-6 "	17	-	-	-	-	7	2	1	3	2	1	-	-
6-7 "	6	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
7-8 "	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
8-20 "	62	2	-	1	2	47	10	2	7	3	7	-	1
20 years and over - ans et plus	130	4	-	6	4	16	44	8	11	11	24	-	2
Not stated - Non précisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 20. Notifications of Reactivated Cases by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1981

TABLEAU 20. Déclarations de cas réactivés suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1981

Origin and sex Origine et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Qué.	Ont. Ont.	Man. Man.	Sask. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Total	T. M. F.	280 166 114	7 6 1	- - -	11 6 5	7 4 3	85 56 29	65 39 26	18 11 7	26 13 15	19 12 22	- - -	5 3 2
Indians - Indiens	T. M. F.	71 39 32	- - -	- - -	1 1 1	2 2 1	5 4 3	6 3 3	11 5 6	19 9 10	11 6 7	- - -	2 2 -
Inuit	T. M. F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2
Other - Autres	T. M. F.	204 124 80	2 6 1	- - -	10 5 5	5 2 3	78 50 28	59 36 23	7 6 1	8 4 3	23 7 15	- - -	- - -

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485959