



Statistics Canada Statistique Canada

Health Division

Division de la santé

Tuberculosis
Statistics

Supplementary Report


1986

La statistique
de la tuberculose

Rapport
supplémentaire

1986

Canada



Statistics Canada

**Health Division
Vital Statistics and
Health Status Section**

**TUBERCULOSIS
STATISTICS**

**Supplementary Report
1986**

Statistique Canada

**Division de la santé
Section de la statistique de
l'état civil et de la santé**

**LA STATISTIQUE
DE LA TUBERCULOSE**

**Rapport supplémentaire
1986**

Prepared by:

**Vital Statistics and
Health Status Section,

Health Division,
Statistics Canada**

Préparé par:

**Section de la statistique de
l'état civil et de la santé

Division de la santé,
Statistique Canada**

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

This publication was prepared under the direction of:

- . David F. Bray, Director, Health Division
- . John Sillins, Chief, Vital Statistics and Health Status Section
- . Leslie Gaudette, Senior Analyst

For more information, please call Vital Statistics and Health Status Section at (613) 951-1740.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- . David F. Bray, directeur, Division de la santé
- . John Sillins, chef, Section de la statistique de l'état civil et de la santé
- . Leslie Gaudette, analyste principal

Pour obtenir de plus amples renseignements, s'adresser à la Section de la statistique de l'état civil et de la santé au no (613) 951-1740.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Morbidity and Mortality	
Post-censal Population Estimates for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1986	6
Summary Statistics, 1986	7
Table	
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1986	
1. Comparison - New Active and Reactivated Cases, Canada and Provinces, 1986	8
2. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1986	8
3. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1986	9
4. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1986	9
5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1986	10
6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1986	15
7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1986	22
8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1986	24
9. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1986	26
10. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1986	28
11. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1986	29
12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1986	29
13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, Canada and Provinces, 1986	30
14. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1986	31
15. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1986	32

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Morbidité et mortalité	
Estimation postcensitaire de la population du Canada et des provinces, selon le groupe d'âge et le sexe, 1er juin 1986	6
Sommaire des statistiques, 1986	7
Tableau	
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1986	
1. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés, Canada et provinces, 1986	8
2. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1986	8
3. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1986	9
4. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1986	9
5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1986	10
6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1986	16
7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1986	22
8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1986	24
9. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces, 1986	26
10. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1986	28
11. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1986	29
12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1986	29
13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, Canada et provinces, 1986	30
14. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1986	31
15. Nouveaux cas actifs et réactivés, et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, Canada et provinces, 1986	32

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table	Page
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1986 - Concluded	
16. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1986	34
17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Diagnosis, Canada and Provinces, 1986	36
18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1986	37
 Reactivated Cases	
19. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval, Canada and Provinces, 1986	38
20. Notifications of Reactivated Cases by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1986	38

TABLE DES MATIÈRES - fin

Tableau	Page
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1986 - fin	
16. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bacillaire, Canada et provinces, 1986	34
17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et le diagnostic, Canada et provinces, 1986	36
18. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et l'origine, Canada et provinces, 1986	37
 Cas réactivés	
19. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif, Canada et provinces, 1986	38
20. Déclarations de cas réactivés suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1986	38

Statistical Tables

Tableaux statistiques

Post-censal Population Estimates for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1986

Estimation postcensitaire de la population du Canada et des provinces, selon le groupe d'âge et le sexe, 1er juin 1986

Province	Total										75 years and over
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 ans et plus	
CANADA											
	T.	25,588.3	1,861.8	3,579.2	4,280.8	4,575.7	3,659.7	2,561.2	2,346.5	1,656.6	1,065.8
	M.	12,651.5	955.9	1,835.7	2,184.4	2,280.6	1,833.9	1,283.8	1,131.5	744.4	401.4
	F.	12,936.8	905.9	1,743.4	2,096.4	2,296.2	1,825.8	1,277.4	1,215.1	912.2	664.4
Newfoundland - Terre-Neuve	T.	579.5	43.6	105.4	115.3	96.2	78.7	48.7	41.4	31.9	18.3
	M.	290.3	22.4	54.2	58.1	47.2	39.6	25.0	20.8	15.4	7.6
	F.	289.2	21.2	51.2	57.2	49.0	39.1	23.7	20.6	16.5	10.6
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	T.	127.9	9.8	20.4	22.6	20.3	17.1	11.4	10.4	9.2	6.7
	M.	63.5	5.0	10.6	11.5	10.0	8.7	5.7	5.1	4.2	2.7
	F.	64.4	4.8	9.8	11.0	10.3	8.4	5.7	5.3	5.0	4.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	T.	884.0	61.5	128.3	157.5	151.5	122.8	83.3	75.6	62.9	40.5
	M.	436.8	31.6	65.5	81.0	75.2	61.6	41.7	36.1	28.4	15.7
	F.	447.1	30.0	62.8	76.5	76.3	61.2	41.6	39.5	34.5	24.7
New Brunswick - Nouveau- Brunswick	T.	721.6	51.3	113.0	130.0	123.2	99.7	65.4	59.8	47.4	31.9
	M.	357.5	26.2	57.9	66.6	61.1	50.4	32.6	28.6	21.9	12.3
	F.	364.1	25.0	55.1	63.5	62.1	49.3	32.8	31.2	25.5	19.6
Québec	T.	6,626.5	443.8	910.8	1,087.9	1,226.8	992.1	690.4	617.3	408.6	248.6
	M.	3,256.5	228.6	467.6	554.5	612.2	494.1	340.5	292.3	177.7	88.8
	F.	3,370.0	215.2	443.2	533.4	614.6	498.0	349.9	325.0	230.9	159.7
Ontario	T.	9,178.8	643.1	1,239.2	1,531.5	1,585.4	1,322.3	957.5	895.5	606.6	397.6
	M.	4,513.4	329.5	635.6	781.2	780.5	557.9	479.6	432.3	272.9	143.7
	F.	4,665.4	313.6	603.6	750.3	804.9	664.3	477.9	463.2	333.7	253.9
Manitoba	T.	1,076.6	82.2	156.7	181.4	183.2	140.1	98.8	98.6	79.7	55.9
	M.	530.9	42.2	80.5	92.2	91.9	70.0	49.4	46.8	36.2	21.7
	F.	545.8	40.0	76.3	89.2	91.4	70.1	49.4	51.8	43.6	34.2
Saskatchewan	T.	1,021.0	88.3	160.5	172.3	171.7	119.3	89.8	90.4	75.6	53.1
	M.	510.7	45.1	82.1	88.1	86.9	60.7	45.3	44.6	35.3	22.6
	F.	510.4	43.2	78.4	84.2	84.8	58.6	44.6	45.8	40.3	30.5
Alberta	T.	2,392.5	214.7	350.7	415.1	495.0	331.5	216.1	177.4	116.2	75.7
	M.	1,213.3	110.0	179.9	213.2	256.4	170.2	111.0	88.1	53.4	31.1
	F.	1,179.2	104.7	170.8	201.9	238.5	161.3	105.2	89.3	62.8	44.6
British Columbia - Colombie- Britannique	T.	2,906.0	214.2	380.9	452.5	508.4	425.7	294.0	276.6	217.0	136.8
	M.	1,440.1	110.4	195.2	230.4	251.4	215.0	149.9	134.8	98.3	54.7
	F.	1,465.9	103.8	185.7	222.1	257.0	210.7	144.1	141.8	118.7	82.1
Yukon	T.	22.4	2.4	3.3	3.9	4.7	3.8	2.1	1.4	0.5	0.2
	M.	11.7	1.3	1.6	2.0	2.3	2.0	1.2	0.8	0.3	0.1
	F.	10.7	1.2	1.6	1.9	2.4	1.8	0.9	0.6	0.3	0.1
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	T.	51.5	6.8	9.9	10.8	10.4	6.5	3.6	2.2	0.8	0.6
	M.	27.0	3.6	5.0	5.6	5.3	3.8	1.9	1.3	0.4	0.3
	F.	24.5	3.3	4.9	5.2	5.0	2.9	1.7	0.9	0.4	0.3

Source: Census Division, Statistics Canada.
Source: Division du recensement, Statistique Canada.

Summary Statistics, 1986**Sommaire des statistiques, 1986****Notification by case register - Déclaration par registre central**

Province, age group and origin Province, groupe d'âge et origine	New active cases(1) Nouveaux cas actifs(1)		Reactivated cases Cas réactivés	
	Number Nombre	Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants	Number Nombre	Rate per 100,000 population Taux pour 100,000 habitants
CANADA	1,900	7.4	245	1.0
Newfoundland - Terre-Neuve	52	9.0	4	0.7
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1	0.8	2	1.6
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	27	3.1	9	1.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	18	2.5	2	0.3
Québec	470	7.1	33	0.5
Ontario	557	6.1	100	1.1
Manitoba	123	11.4	13	1.2
Saskatchewan	135	13.2	17	1.7
Alberta	197	8.2	12	0.5
British Columbia - Colombie-Britannique	307	10.6	39	1.3
Yukon	4	17.9	-	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	9	17.5	14	27.2

Province

CANADA	1,900	7.4	245	1.0
Newfoundland - Terre-Neuve	52	9.0	4	0.7
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1	0.8	2	1.6
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	27	3.1	9	1.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	18	2.5	2	0.3
Québec	470	7.1	33	0.5
Ontario	557	6.1	100	1.1
Manitoba	123	11.4	13	1.2
Saskatchewan	135	13.2	17	1.7
Alberta	197	8.2	12	0.5
British Columbia - Colombie-Britannique	307	10.6	39	1.3
Yukon	4	17.9	-	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	9	17.5	14	27.2

Age group - Groupe d'âge

TOTAL	1,900	7.4	245	1.0
0- 4 years - ans	85	4.6	-	-
5-14 " "	73	2.0	4	0.1
15-24 " "	211	4.9	12	0.3
25-34 " "	322	7.0	30	0.7
35-44 " "	238	6.5	24	0.7
45-54 " "	203	7.9	38	1.5
55-64 " "	250	10.7	47	2.0
65-74 " "	247	14.9	59	3.6
75 years and over - ans et plus	271	25.4	31	2.9

percentage
distribution(1)

répartition
procentuelle(1)

Origin - Origine

TOTAL	1,900	100.0	245	100.0
Indians - Indiens	297	15.6	53	21.6
Inuit	17	0.9	6	2.4
Other - Autres	1,586	83.5	186	75.9

(1) Percentage distribution of population, 1981; Indians 1.9%; Inuit 0.1%; Other 98.0%.

(1) Répartition procentuelle de la population en 1981; Indiens 1.9%; Inuit 0.1%; Autres 98.0%.

TABLE 1. Comparison - New Active and Reactivated Cases, Canada and Provinces, 1986

TABLEAU 1. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés, Canada et provinces, 1986

Activity Activité	Canada T.-N.	Nfld. P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. Québec	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Abit. C.-B.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
number - nombre													
Total	2,145	56	3	36	20	503	657	136	152	209	346	4	23
New active cases - Nouveaux cas actifs	1,900	52	1	27	18	470	557	123	135	197	307	4	9
Reactivated cases - Cas réactivés	245	4	2	9	2	33	100	13	17	12	39	-	14
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants													
Total	8.4	9.7	2.3	4.1	2.8	7.6	7.2	12.6	14.9	8.7	11.9	17.9	44.7
New active cases - Nouveaux cas actifs	7.4	9.0	0.8	3.1	2.5	7.1	6.1	11.4	13.2	8.2	10.6	17.9	17.5
Reactivated cases - Cas réactivés	1.0	0.7	1.6	1.0	0.3	0.5	1.1	1.2	1.7	0.5	1.3	-	27.2
percentage distribution - répartition procentuelle													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	88.6	92.9	33.3	75.0	90.0	93.4	84.8	90.4	88.8	94.3	88.7	100.0	39.1
Reactivated cases - Cas réactivés	11.4	7.1	66.7	25.0	10.0	6.6	15.2	9.6	11.2	5.7	11.3	-	60.8

TABLE 2. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1986

TABLEAU 2. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1986

Activity Activité	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 years and over
										75 ans et plus
number - nombre										
Total	2,145	85	77	223	352	262	241	287	306	302
New active cases - Nouveaux cas actifs	1,900	85	73	211	322	238	203	250	247	271
Reactivated cases - Cas réactivés	245	-	4	12	30	24	38	47	59	31
percentage distribution - répartition procentuelle										
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	88.6	100.0	94.8	94.6	91.5	90.8	84.2	84.2	80.7	89.7
Reactivated cases - Cas réactivés	11.4	-	5.2	5.4	8.5	9.2	15.8	15.8	19.3	10.3

TABLE 3. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1986

TABLEAU 3. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1986

Activity Activité	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire						Non-respiratory Non respiratoire	
		Pulmonary Pulmo-naire	Miliary	Primary	Pleurisy (tuber-culous)	Tuber-culous laryn-gitis	Other respiratory		
		Pulmo-naire	Miliaire	Primaire	Pleurésie (tuber-culeuse)	Laryn-gite tuber-culeuse	Autres respiratoires		
number - nombre									
Total	2,145	1,428	50	128	83	-	10	446	
New active cases - Nouveaux cas actifs	1,900	1,241	43	128	77	-	9	402	
Reactivated cases - Cas réactivés	245	187	7	-	6	-	1	44	
percentage distribution - répartition procentuelle									
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	
New active cases - Nouveaux cas actifs	88.6	86.9	86.0	100.0	92.8	-	90.0	90.1	
Reactivated cases - Cas réactivés	11.4	13.1	14.0	-	7.2	-	10.0	9.9	

TABLE 4. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1986

TABLEAU 4. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1986

Activity Activité	Total	Indians - Indiens			Inuit			Other - Autres				
		T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M
		number - nombre										
Total	2,145	1,233	912	350	180	180	23	17	6	1,772	1,026	746
New active cases - Nouveaux cas actifs	1,900	1,083	817	287	157	140	17	13	4	1,586	913	673
Reactivated cases - Cas réactivés	245	150	95	53	33	20	6	4	2	186	113	73
percentage distribution - répartition procentuelle												
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	88.6	87.8	89.6	84.9	82.6	87.5	73.9	76.5	66.7	89.5	89.0	90.2
Reactivated cases - Cas réactivés	11.4	12.2	10.4	15.1	17.4	12.5	26.1	23.5	33.3	10.5	11.0	9.8

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1986

No.	ICD No. No de la CIM	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.
					T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.
number - nombre							
1		TOTAL		T. M. F.	2,145 1,233 912	56 34 22	3 1 2
2							36 24 12
3							
4	010-012.8, 018	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire		T. M. F.	1,699 1,039 660	43 25 18	3 1 2
5							29 21 8
6							
7	011.4	Silicotuberculosis - Silicotubercu- lose		T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -
8							
9							
10	011.0-011.3, 011.5-011.9	Pulmonary - Pulmonaire		T. M. F.	1,427 898 529	29 17 12	3 1 2
11							29 21 8
12							
13	018.0, 018.8-018.9	Miliary - Miliaire		T. M. F.	50 29 21	- - -	- - -
14							
15							
16	010, 012	Other respiratory tuberculosis - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire		T. M. F.	221 111 110	14 8 6	- - -
17							
18							
19	010-010.9	Primary - Primaire		T. M. F.	128 58 70	11 6 5	- - -
20							
21							
22	012.0	Pleurisy specified as tuberculous - Pleurésie spécifiée comme tubercu- leuse		T. M. F.	83 49 34	3 2 1	- - -
23							
24							
25	012.1	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes - Tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques		T. M. F.	4 2 2	- - -	- - -
26							
27							
28	012.2	Isolated tracheal or bronchial tuber- culosis - Tuberculose trachéale ou bronchique isolée		T. M. F.	- - -	- - -	- - -
29							
30							
31	012.3	Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse		T. M. F.	- - -	- - -	- - -
32							
33							
34	012.8	Other - Autres		T. M. F.	6 .2 4	- - -	- - -
35							
36							
37	013-017.8	Non-respiratory - Non respiratoire		T. M. F.	446 194 252	13 9 4	- - -
38							7 3 4
39							
40	013	Meninges and central nervous system - Tuberculose du système nerveux central		T. M. F.	17 7 10	- - -	- - -
41							
42							
43	013.0	Meningitis - Méningite		T. M. F.	16 6 10	- - -	- - -
44							
45							

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1986

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	No
number - nombre									
20	503	657	136	152	209	346	4	23	1
12	292	383	83	78	100	207	3	15	2
8	211	274	53	74	109	139	1	7	3
17	430	499	109	120	149	276	3	21	4
10	268	311	71	64	79	173	2	14	5
7	162	188	38	56	70	103	1	7	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
16	383	480	84	69	116	216	1	21	10
10	240	286	54	45	69	140	1	14	11
6	143	174	30	24	47	76	-	7	12
-	11	12	5	5	2	15	-	-	13
-	7	6	4	2	1	9	-	-	14
-	4	6	1	3	1	6	-	-	15
1	36	26	20	46	31	45	2	-	16
21	18	13	17	9	9	24	1	-	17
1	15	8	7	29	22	21	1	-	18
-	22	6	11	34	19	23	2	-	19
-	15	4	4	9	6	13	1	-	20
-	7	2	7	25	13	10	1	-	21
1	12	17	8	12	10	20	-	-	22
-	5	12	8	8	3	11	-	-	23
1	7	5	-	4	7	9	-	-	24
-	1	-	1	-	2	-	-	-	25
-	1	-	1	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	2	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	1	3	-	-	-	2	-	-	34
-	-	2	-	-	-	-	-	-	35
-	1	1	-	-	-	2	-	-	36
3	73	158	27	32	60	70	1	2	37
2	24	72	12	14	21	34	1	2	38
1	49	86	15	18	39	36	-	-	39
-	1	6	2	3	2	3	-	-	40
-	-	2	-	2	1	2	-	-	41
-	1	4	2	1	1	1	-	-	42
-	1	6	2	2	1	3	-	-	43
-	-	2	-	1	1	2	-	-	44
-	1	4	2	1	1	1	-	-	45

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1986 - Continued

ICD No. No de la CIM No.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.
number - nombre						
Non-respiratory - Continued - Non respiratoire - suite						
1 2 3	013.1 Tuberculosis of meninges - Tuberculome méninx	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -
4 5 6	013.8 Other - Autres	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -
7 8 9	013.9 Unspecified - Sans précision	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -
10 11 12	014 Intestines, peritoneum and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	T. M. F.	32 10 22	- - -	- - -	- - -
13 14 15	015 Tuberculosis of bones and joints - Tuberculose des os et des articulations	T. M. F.	47 25 22	3 3 -	- - -	1 - 1
16 17 18	015.0 Vertebral column - Colonne vertébrale	T. M. F.	14 7 7	1 1 -	- - -	- - -
19 20 21	015.1 Hip - Hanche	T. M. F.	8 6 2	1 1 -	- - -	- - -
22 23 24	015.2 Knee - Genou	T. M. F.	8 5 3	1 1 -	- - -	- - -
25 26 27	015.7 Other bone - Autres tuberculoses os- seuses	T. M. F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -
28 29 30	015.8 Other joint - Autres tuberculoses articulaires	T. M. F.	8 3 5	- - -	- - -	1 - 1
31 32 33	015.9 Unspecified - Sans précision	T. M. F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -
34 35 36	016 Genitourinary system - Appareil génito-urinaire	T. M. F.	104 50 44	7 5 2	- - -	5 2 3
37 38 39	016.0 Kidney - Rein	T. M. F.	60 36 24	4 3 1	- - -	2 2 -
40 41 42	016.1 Other urinary organs - Autres organes urinaires	T. M. F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1986 - suite

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.	No
<i>number = nombre</i>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	5 1 4	7 2 5	3 -	1	10 4 6	6 3 3	-	-	-	10
1	10 4 6	16 9 7	7 6 1	2 -	2 1 1	5 2 3	-	-	-	13
-	2 1 1	4 2 2	3 2 1	1 -	1 1 -	2 -	-	-	-	16
-	1 1 1	1 1 -	2 2 -	-	-	1 1 +	-	-	-	19
-	3 2	4 3	-	-	-	-	-	-	-	22
-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	23
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1 1	1 -	2 2	-	-	1 1	-	-	-	25
-	2 1 1	4 2 2	-	-	-	1 1	-	-	-	26
-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	27
-	2 1 1	4 2 2	-	-	-	1 1	-	-	-	28
-	-	2 1 1	-	1 -	1 -	-	-	-	-	29
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	30
-	-	2 1 1	-	1 -	1 -	-	-	-	-	31
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	32
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	33
2 2	25 12 13	38 23 15	2 1 1	4 3 1	11 6 5	9 5 4	1 1 -	-	-	34
1 1	22 12 10	20 11 9	2 1 1	1 1 -	6 3 3	1 1 -	-	-	-	35
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	36
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	37
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	38
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	39
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	40
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	41
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	42

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1986 - Concluded

ICD No. No de la CIM No.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.
number - nombre						
Non-respiratory - Concluded - Non respiratoire - fin						
1 016.2	Epididymis - Epididyme	T. M. F.	6 6 -	1 1 -	- - -	- - -
2						
3						
4 016.3	Other male genital organs - Autres organes génitaux de l'homme	T. M. F.	11 11 -	- - -	- - -	- - -
5						
6						
7 016.4	Female genital organs - Organes géni- taux de la femme	T. M. F.	15 - 15	- - -	- - -	3 - 3
8						
9						
10 016.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	10 5 5	2 1 1	- - -	- - -
11						
12						
13 017	Other organs - Autres organes	T. M. F.	246 92 154	3 1 2	- - -	1 1 -
14						
15						
16 017.0	Skin and subcutaneous cellular tis- sue - Peau et tissu cellulaire sous-cutané	T. M. F.	9 6 3	- - -	- - -	1 1 -
17						
18						
19 017.1	Erythema nodosum with hypersensitivity reaction in tuberculosis - Erythème noueux avec réaction d'hypersensi- bilité à la tuberculose	T. M. F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -
20						
21						
22 017.2	Peripheral lymph nodes - Ganglions lymphatiques périphériques	T. M. F.	218 76 142	3 1 2	- - -	- - -
23						
24						
25 017.3	Eye - Oeil	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -
26						
27						
28 017.4	Ear - Oreille	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -
29						
30						
31 017.5	Thyroid gland - Corps thyroïde	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -
32						
33						
34 017.6	Adrenal glands - Glandes surrénales	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -
35						
36						
37 017.7	Spleen - Rate	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -
38						
39						
40 017.8	Other - Autres	T. M. F.	14 8 6	- - -	- - -	- - -
41						
42						

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1986 - fin

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	No
<i>number - nombre</i>									
-	-	2	-	1	1	1	-	-	1
-	-	2	-	1	1	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	-	7	-	-	1	2	-	-	4
1	-	7	-	-	1	2	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	3	6	-	-	2	1	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	3	6	-	-	2	1	-	-	9
-	-	2	-	2	1	3	-	-	10
-	-	2	-	1	1	-	-	-	11
-	-	-	-	1	-	3	-	-	12
-	32	91	13	22	35	47	-	2	13
-	7	36	5	9	9	22	-	2	14
-	25	55	8	13	26	25	-	-	15
-	1	2	1	-	2	2	-	-	16
-	1	2	1	-	1	2	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	1	1	-	-	-	-	19
-	-	-	1	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	1	-	-	-	-	21
-	30	82	10	21	30	40	-	2	22
-	6	30	2	9	8	18	-	2	23
-	24	52	8	12	22	22	-	-	24
-	-	-	-	-	-	1	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	1	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	1	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	1	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	1	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	1	7	1	-	2	3	-	-	40
-	-	4	1	-	-	3	-	-	41
-	1	3	-	-	2	-	-	-	42

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1986

ICD No. No. de la CIM No.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages Tous âges						0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	
		number - nombre											
1	TOTAL	T.	2,145	85	41	36	73	150					
2		M.	1,233	39	22	14	34	81					
3		F.	912	46	19	22	39	69					
4	010-012.8. 018	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	T.	1,698	81	29	31	80	122				
5			M.	1,038	37	16	11	32	71				
6			F.	660	44	13	20	28	51				
7	011.4	Silicotuberculosis - Silicotuberculose	T.	1	-	-	-	-	-				
8			M.	1	-	-	-	-	-				
9			F.	-	-	-	-	-	-				
10	011.0-011.3. 011.5-011.9	Pulmonary - Pulmonaire	T.	1,427	9	7	11	46	104				
11			M.	898	7	3	1	25	63				
12			F.	529	2	4	10	21	41				
13	018.0. 018.8-018.9	Miliary - Miliaire	T.	50	1	-	1	1	1				
14			M.	29	-	-	1	-	-				
15			F.	21	1	-	-	1	-				
16	010.012	Other respiratory tuberculosis - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	T.	221	71	22	19	13	17				
17			M.	111	30	13	9	7	7				
18			F.	110	41	9	10	6	10				
19	010-010.9	Primary - Primaire	T.	128	70	20	17	7	6				
20			M.	58	30	12	7	4	2				
21			F.	70	40	8	10	3	4				
22	012.0	Pleurisy specified as tuberculous - Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse	T.	83	-	2	2	6	8				
23			M.	49	-	1	2	3	4				
24			F.	34	-	1	-	3	4				
25	012.1	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes - Tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques	T.	4	-	-	-	-	2				
26			M.	2	-	-	-	-	1				
27			F.	2	-	-	-	-	1				
28	012.2	Isolated tracheal or bronchial tuberculosis - Tuberculose trachéale ou bronchique isolée	T.	-	-	-	-	-	-				
29			M.	-	-	-	-	-	-				
30			F.	-	-	-	-	-	-				
31	012.3	Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	T.	-	-	-	-	-	-				
32			M.	-	-	-	-	-	-				
33			F.	-	-	-	-	-	-				
34	012.8	Other - Autres	T.	6	1	-	-	-	-				
35			M.	2	-	-	-	-	-				
36			F.	4	1	-	-	-	-				
37	013-017.8	Non-respiratory - Non respiratoire	T.	446	4	12	5	13	28				
38			M.	194	2	6	3	2	10				
39			F.	252	2	6	2	11	18				
40	013	Meninges and central nervous system - Tuberculose du système nerveux central	T.	17	-	-	1	1	3				
41			M.	7	-	-	1	-	-				
42			F.	10	-	-	-	1	3				
43	013.0	Meningitis - Méningite	T.	16	-	-	1	1	3				
44			M.	6	-	-	1	-	-				
45			F.	10	-	-	-	1	3				

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1986

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 years and over	
number - nombre										75 ans et plus	No
178	174	151	111	114	127	144	153	146	160	302	1
81	92	93	71	66	80	90	99	111	105	155	2
97	82	58	40	48	47	54	54	35	55	147	3
131	116	106	83	84	91	111	121	127	139	267	4
67	69	67	57	56	64	76	83	97	92	144	5
64	47	39	26	28	27	35	38	30	47	123	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
116	98	92	80	76	80	106	111	116	130	245	10
60	59	59	54	52	59	73	77	89	86	131	11
56	39	33	26	24	21	33	34	27	44	114	12
6	3	5	2	2	3	1	3	6	4	11	13
3	3	4	2	-	2	-	3	4	2	4	14
3	-	1	-	2	1	1	-	2	2	7	15
9	15	9	1	6	8	4	7	5	5	10	16
4	7	4	1	4	3	3	3	4	4	8	17
5	8	5	-	2	5	1	4	1	1	2	18
2	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-	19
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	20
1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	21
5	13	7	1	6	6	3	5	5	4	10	22
3	7	3	1	4	1	2	3	4	3	8	23
2	6	4	-	2	5	1	2	1	1	2	24
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	34
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	35
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	36
47	58	45	28	30	36	33	32	19	21	35	37
14	23	26	14	10	16	14	16	14	13	11	38
33	35	19	14	20	20	19	16	5	8	24	39
1	1	1	2	-	3	-	2	-	-	2	40
1	1	1	1	-	2	-	1	-	-	2	41
-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	42
1	1	1	2	-	3	-	1	-	-	2	43
1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	2	44
-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	45

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1986 - Continued

ICD No. No. de la CIM No.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe		All ages Tous âges							
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24			
Non-respiratory - Continued - Non respiratoire - suite										
number - nombre										
1 2 3	013.1	Tuberculoma of meninges - Tuberculome méningé	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
4 5 6	013.8	Other - Autres	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -		
7 8 9	013.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
10 11 12	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	T. M. F.	32 10 22	- - -	1 - 1	- - -	3 - 3		
13 14 15	015	Tuberculosis of bones and joints - Tuberculose des os et des articulations	T. M. F.	47 25 22	- - -	- - -	- - -	- - -		
16 17 18	015.0	Vertebral column - Colonne vertébrale	T. M. F.	14 7 7	- - -	- - -	- - -	- - -		
19 20 21	015.1	Hip - Hanche	T. M. F.	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -		
22 23 24	015.2	Knee - Genou	T. M. F.	8 5 3	- - -	- - -	- - -	- - -		
25 26 27	015.7	Other bone - Autres tuberculoses osseuses	T. M. F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -		
28 29 30	015.8	Other joint - Autres tuberculoses articulaires	T. M. F.	8 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -		
31 32 33	015.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -		
34 35 36	016	Genitourinary system - Appareil génito-urinaire	T. M. F.	104 60 44	- - -	- - -	- - -	1 1 -		
37 38 39	016.0	Kidney - Rein	T. M. F.	60 36 24	- - -	- - -	- - -	- - -		
40 41 42	016.1	Other urinary organs - Autres organes urinaires	T. M. F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -		

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1986 - suite

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1986 - Concluded

ICD No. No. de la CIM	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages Tous âges						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24		
No.		number - nombre					-	
Non-respiratory - Concluded - Non respiratoire - fin								
1 2 3	016.2 Epididymis - Epididyme	T. M. F.	6 6 -	- - -	- - -	- - -	-	
4 5 6	016.3 Other male genital organs - Autres organes génitaux de l'homme	T. M. F.	11 11 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	
7 8 9	016.4 Female genital organs - Organes génitaux de la femme	T. M. F.	15 - 15	- - -	- - -	- - -	- - -	
10 11 12	016.9 Unspecified - Sans précision	T. M. F.	10 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	
13 14 15	017 Other organs - Autres organes	T. M. F.	246 92 154	4 2 2	11 6 5	4 2 2	9 2 7	23 9 14
16 17 18	017.0 Skin and subcutaneous cellular tissue - Peau et tissu cellulaire sous-cutané	T. M. F.	9 6 3	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	-
19 20 21	017.1 Erythema nodosum with hypersensitivity reaction in tuberculosis - Erythème noueux avec réaction d'hypersensi- bilité à la tuberculose	T. M. F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-
22 23 24	017.2 Peripheral lymph nodes - Ganglions lymphatiques périphériques	T. M. F.	218 76 142	3 1 2	8 3 5	4 2 2	8 2 6	23 9 14
25 26 27	017.3 Eye - Oeil	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-
28 29 30	017.4 Ear - Oreille	T. M. F.	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-
31 32 33	017.5 Thyroid Gland - Corps thyroïde	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	-
34 35 36	017.6 Adrenal Glands - Glandes surrénales	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
37 38 39	017.7 Spleen - Rate	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
40 41 42	017.8 Other - Autres	T. M. F.	14 8 6	- - -	1 1 -	- - -	- - -	-

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1986 - fin

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 years and over	
75 ans et plus											No
number = nombre											
1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1
1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	2
-	-	2	1	-	2	-	2	-	2	1	4
-	-	2	1	-	2	-	2	-	2	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1	8	1	-	2	1	1	1	-	-	-	7
1	8	1	-	2	1	1	1	-	-	-	8
1	8	1	-	2	1	1	1	-	-	-	9
-	1	-	-	2	1	1	1	1	1	2	10
-	1	-	-	2	1	1	1	1	1	-	11
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	12
35	35	29	13	17	10	11	11	10	8	16	13
10	16	13	4	4	2	4	3	6	5	4	14
25	19	16	9	13	8	7	8	4	3	12	15
1	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	16
1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	17
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	18
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	21
32	34	27	12	16	9	7	8	6	7	14	22
9	15	12	4	4	1	3	3	4	3	3	23
23	19	15	8	12	8	4	7	3	3	11	24
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	1	1	1	-	-	3	3	1	1	2	40
-	1	1	-	-	-	1	2	1	1	1	41
-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	1	42

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1986

TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1986

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-D.								
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.										
number - nombre																					
Both sexes - Les deux sexes																					
All ages - Tous âges	2,145	56	3	36	20	503	657	136	152	209	346	4	23								
0- 4 years - ans	85	6	-	1	-	22	7	4	20	13	12	-	-								
5-14 "	77	5	-	1	-	8	11	9	25	8	10	-	-								
15-24 "	223	3	-	2	-	44	65	23	25	22	33	-	6								
25-34 "	352	3	-	2	1	84	116	18	23	52	49	1	3								
35-44 "	262	8	-	2	5	55	78	16	18	26	52	1	1								
45-54 "	241	1	-	7	2	62	85	18	9	17	38	-	2								
55-64 "	297	13	-	6	1	81	92	22	9	25	41	1	6								
65-74 "	306	9	1	7	7	81	94	16	12	21	55	1	2								
75 years and over - ans et plus	302	8	2	8	4	66	109	10	11	25	56	-	3								
Male - Masculin																					
All ages - Tous âges	1,233	34	1	24	12	282	383	83	78	100	207	3	16								
0- 4 years - ans	38	2	-	1	-	15	6	1	4	4	6	-	-								
5-14 "	36	4	-	-	-	4	4	5	9	4	6	-	-								
15-24 "	115	3	-	2	-	23	34	9	16	8	15	-	5								
25-34 "	173	-	-	-	-	40	55	11	14	21	29	1	2								
35-44 "	164	6	-	2	4	33	47	10	13	14	33	1	1								
45-54 "	146	1	-	5	1	41	49	13	3	7	24	-	2								
55-64 "	189	8	-	5	-	50	61	16	6	12	28	-	3								
65-74 "	216	7	-	6	5	56	64	12	9	17	37	1	2								
75 years and over - ans et plus	155	3	1	3	2	30	63	6	4	13	29	-	1								
Female - Féminin																					
All ages - Tous âges	912	22	2	12	8	211	274	53	74	109	139	1	7								
0- 4 years - ans	46	4	-	-	-	7	1	3	16	9	6	-	-								
5-14 "	41	1	-	1	-	4	7	4	16	4	4	-	-								
15-24 "	108	-	-	-	-	21	31	14	9	14	18	-	1								
25-34 "	179	3	-	2	1	44	61	7	9	31	20	-	1								
35-44 "	98	2	-	-	1	22	31	6	5	12	19	-	-								
45-54 "	95	-	-	2	1	21	36	5	6	10	14	-	-								
55-64 "	108	5	-	1	1	31	31	6	3	13	13	1	3								
65-74 "	90	2	1	1	2	25	30	4	3	4	18	-	-								
75 years and over - ans et plus	147	5	1	5	2	36	46	4	7	12	27	-	2								

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1986 - Concluded

TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1986 - fin

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B. T.-N.	Qué. Î.-P.-É.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.								
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.										
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants																					
Both sexes - Les deux sexes																					
All ages - Tous âges		8.4	9.7	2.3	4.1	2.8	7.6	7.2	12.6	14.9	8.7	11.9	17.9	44.7							
0- 4 years - ans		4.6	13.8	-	1.6	-	5.0	1.1	4.9	22.7	6.1	5.6	-	-							
5-14 "		2.2	4.7	-	0.8	-	0.9	0.9	5.7	15.6	2.3	2.6	-	-							
15-24 "		5.2	2.6	-	1.3	-	4.0	4.2	12.7	14.5	5.3	7.3	-	55.6							
25-34 "		7.7	3.1	-	1.3	0.8	6.8	7.3	9.8	13.4	10.5	9.6	21.3	28.8							
35-44 "		7.2	10.2	-	1.6	5.0	5.5	5.9	11.4	15.1	7.8	12.2	26.3	15.4							
45-54 "		9.4	2.1	-	8.4	3.1	9.0	8.9	18.2	10.0	7.9	12.9	-	55.6							
55-64 "		12.7	31.4	-	7.9	1.7	13.1	10.3	22.3	10.0	14.1	14.8	71.4	272.7							
65-74 "		18.5	28.2	10.9	11.1	14.8	19.8	15.5	20.1	15.9	18.1	25.3	166.7	250.0							
75 years and over - ans et plus		28.3	43.7	29.9	19.8	12.5	26.5	27.4	17.9	20.7	33.0	40.9	-	500.0							
Male - Masculin																					
All ages - Tous âges		9.7	11.7	1.6	5.5	3.4	9.0	8.5	15.6	15.3	8.2	14.4	25.6	59.3							
0- 4 years - ans		4.1	8.9	-	3.2	-	6.6	1.8	2.4	8.9	3.6	5.4	-	-							
5-14 "		2.0	7.4	-	-	-	0.9	0.6	6.2	11.0	2.2	3.1	-	-							
15-24 "		5.3	5.2	-	2.5	-	4.1	4.4	9.8	18.2	3.8	6.5	-	89.3							
25-34 "		7.6	-	-	-	-	6.5	7.0	12.0	16.1	8.2	11.5	43.5	37.7							
35-44 "		8.9	15.2	-	3.2	7.9	6.7	7.1	14.3	21.4	8.2	15.3	50.0	27.8							
45-54 "		11.4	4.0	-	12.0	3.1	12.0	10.2	26.3	6.6	6.3	16.0	-	105.3							
55-64 "		16.7	38.5	-	13.9	-	17.1	14.1	34.2	13.5	13.6	20.8	-	230.8							
65-74 "		29.0	45.5	-	21.1	22.8	31.5	23.5	33.1	25.5	31.8	37.6	333.3	500.0							
75 years and over - ans et plus		38.6	39.5	37.0	19.1	16.3	33.8	43.8	27.6	17.7	41.8	53.0	-	333.3							
Female - Féminin																					
All ages - Tous âges		7.0	7.6	3.1	2.7	2.2	6.3	5.9	9.7	14.5	9.2	9.5	9.3	28.6							
0- 4 years - ans		5.1	18.9	-	-	-	3.3	0.3	7.5	37.0	8.6	5.8	-	-							
5-14 "		2.4	2.0	-	1.6	-	0.9	1.2	5.2	20.4	2.3	2.2	-	-							
15-24 "		5.2	-	-	-	-	3.9	4.1	15.7	10.7	6.9	8.1	-	19.2							
25-34 "		7.8	6.1	-	2.6	1.6	7.2	7.6	7.7	10.6	13.0	7.8	-	20.0							
35-44 "		5.4	5.1	-	-	2.0	4.4	4.7	8.6	8.5	7.4	9.0	-	-							
45-54 "		7.4	-	-	4.8	3.0	6.0	7.5	10.1	13.5	9.5	9.7	-	-							
55-64 "		8.9	24.3	-	2.5	3.2	9.5	6.7	11.6	6.6	14.6	9.2	166.7	333.3							
65-74 "		9.9	12.1	20.0	2.9	7.8	10.8	9.0	9.2	7.4	6.4	15.2	-	-							
75 years and over - ans et plus		22.1	47.2	25.0	20.2	10.2	22.5	18.1	11.7	23.0	26.9	32.8	-	666.7							

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1986

TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1986

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire						Non-respiratory Non respiratoire		
		Pulmonary Pulmo- naire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuber- culeuse)	Tuberculosis laryngitis Laryngite tuber- culeuse	Other respiratory Autres respiratoires			
		Pulmonary Pulmo- naire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuber- culeuse)	Tuberculosis laryngitis Laryngite tuber- culeuse	Other respiratory Autres respiratoires			
number - nombre										
Both sexes - Deux sexes										
<hr/>										
All ages - Tous âges	2,145	1,428	50	128	83	-	10	446		
0- 4 years - ans	85	9	1	70	-	-	1	4		
5-14 "	77	18	1	37	4	-	-	17		
15-24 "	223	150	2	13	14	-	3	41		
25-34 "	352	214	9	4	18	-	2	105		
35-44 "	262	172	7	1	8	-	1	73		
45-54 "	241	156	5	-	12	-	2	66		
55-64 "	297	217	4	3	8	-	-	65		
65-74 "	306	246	10	-	9	-	1	40		
75 years and over - ans et plus	302	246	11	-	10	-	-	35		
<hr/>										
Male - Masculin										
<hr/>										
All ages - Tous âges	1,233	899	29	58	49	-	4	194		
0- 4 years - ans	39	7	-	30	-	-	-	2		
5-14 "	36	4	1	19	3	-	-	9		
15-24 "	115	88	1	6	7	-	1	12		
25-34 "	173	119	6	1	10	-	-	37		
35-44 "	164	113	6	1	4	-	-	40		
45-54 "	146	111	2	-	5	-	2	26		
55-64 "	189	150	3	1	5	-	-	30		
65-74 "	216	175	6	-	7	-	1	27		
75 years and over - ans et plus	155	132	4	-	8	-	-	11		
<hr/>										
Female - Féminin										
<hr/>										
All ages - Tous âges	912	529	21	70	34	-	6	252		
0- 4 years - ans	46	2	1	40	-	-	1	2		
5-14 "	41	14	-	18	1	-	-	8		
15-24 "	108	62	1	7	7	-	2	29		
25-34 "	179	95	3	3	8	-	2	68		
35-44 "	98	59	1	-	4	-	1	33		
45-54 "	95	45	3	-	7	-	-	40		
55-64 "	108	67	1	2	3	-	-	35		
65-74 "	90	71	4	-	2	-	-	13		
75 years and over - ans et plus	147	114	7	-	2	-	-	24		

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1986 - Concluded

TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1986 - fin

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire						Non-respiratory Non respiratoire		
		Pulmonary Pulmo- naire	Miliary Militaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuber- culeuse)	Tuberculosis laryngitis Laryngite tuber- culeuse	Other respiratory Autres respiratoires			
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants										
Both sexes - Les deux sexes										
All ages - Tous âges	8.4	5.6	0.2	0.5	0.3	-	-	1.7		
0- 4 years - ans	4.6	0.5	0.1	3.8	-	-	0.1	0.2		
5-14 "	2.2	0.5	-	1.0	0.1	-	-	0.5		
15-24 "	5.2	3.5	-	0.3	0.3	-	0.1	1.0		
25-34 "	7.7	4.7	0.2	0.1	0.4	-	-	2.3		
35-44 "	7.2	4.7	0.2	-	0.2	-	-	2.0		
45-54 "	9.4	6.1	0.2	-	0.5	-	0.1	2.6		
55-64 "	12.7	9.2	0.2	0.1	0.3	-	-	2.8		
65-74 "	18.5	14.8	0.6	-	0.5	-	0.1	2.4		
75 years and over - ans et plus	28.3	23.1	1.0	-	0.9	-	-	3.3		
Male - Masculin										
All ages - Tous âges	9.7	7.1	0.2	0.5	0.4	-	-	1.5		
0- 4 years - ans	4.1	0.7	-	3.1	-	-	-	0.2		
5-14 "	2.0	0.2	0.1	1.0	0.2	-	-	0.5		
15-24 "	5.3	4.0	-	0.3	0.3	-	-	0.5		
25-34 "	7.6	5.2	0.3	-	0.4	-	-	1.6		
35-44 "	8.9	6.2	0.3	0.1	0.2	-	-	2.2		
45-54 "	11.4	8.6	0.2	-	0.4	-	0.2	2.0		
55-64 "	16.7	13.3	0.3	0.1	0.4	-	-	2.7		
65-74 "	29.0	23.5	0.8	-	0.9	-	0.1	3.6		
75 years and over - ans et plus	38.6	32.9	1.0	-	2.0	-	-	2.7		
Female - Féminin										
All ages - Tous âges	7.0	4.1	0.2	0.5	0.3	-	-	1.9		
0- 4 years - ans	5.1	0.2	0.1	4.4	-	-	0.1	0.2		
5-14 "	2.4	0.8	-	1.0	0.1	-	-	0.5		
15-24 "	5.2	3.0	-	0.3	0.3	-	0.1	1.4		
25-34 "	7.8	4.1	0.1	0.1	0.3	-	0.1	3.0		
35-44 "	5.4	3.2	0.1	-	0.2	-	0.1	1.8		
45-54 "	7.4	3.5	0.2	-	0.5	-	-	3.1		
55-64 "	8.9	5.5	0.1	0.2	0.2	-	-	2.9		
65-74 "	9.9	7.8	0.4	-	0.2	-	-	1.4		
75 years and over - ans et plus	22.1	17.2	1.1	-	0.3	-	-	3.6		

TABLE 9. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1986

TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces, 1986

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. Qué.	Ont. Ont.	Man. Man.	Sask. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
number - nombre													
Both sexes - Les deux sexes													
Total	2,145	56	3	36	20	503	657	136	152	209	346	4	23
Respiratory - Respiratoire	1,699	43	3	29	17	430	499	109	120	149	276	3	21
Pulmonary - Pulmonaire	1,428	29	3	29	16	383	461	84	69	116	216	1	21
Miliary - Miliaire	50	-	-	-	-	11	12	5	5	2	15	-	-
Primary - Primaire	128	11	-	-	-	22	6	11	34	19	23	2	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré- sie (tuberculeuse)	83	3	-	-	1	12	17	8	12	10	20	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryn- gite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	10	-	-	-	-	2	3	1	-	2	2	-	-
Non-respiratory - Non respira- toire	446	13	-	7	3	73	158	27	32	60	70	1	2
Male - Masculin													
Total	1,233	34	1	24	12	292	383	83	78	100	207	3	16
Respiratory - Respiratoire	1,039	25	1	21	10	268	311	71	64	79	173	2	14
Pulmonary - Pulmonaire	899	17	1	21	10	240	287	54	45	69	140	1	14
Miliary - Miliaire	29	-	-	-	-	7	6	4	2	1	9	-	-
Primary - Primaire	58	6	-	-	-	15	4	4	9	6	13	1	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré- sie (tuberculeuse)	49	2	-	-	-	5	12	8	8	3	11	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryn- gite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
Non-respiratory - Non respira- toire	194	9	-	3	2	24	72	12	14	21	34	1	2
Female - Féminin													
Total	912	22	2	12	8	211	274	53	74	109	138	1	7
Respiratory - Respiratoire	660	18	2	8	7	162	188	38	56	70	103	1	7
Pulmonary - Pulmonaire	529	12	2	8	6	143	174	30	24	47	76	-	7
Miliary - Miliaire	21	-	-	-	-	4	6	1	3	1	6	-	-
Primary - Primaire	70	5	-	-	-	7	2	7	25	13	10	1	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré- sie (tuberculeuse)	34	1	-	-	1	7	5	-	4	7	9	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryn- gite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	6	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-
Non-respiratory - Non respira- toire	252	4	-	4	1	49	86	15	18	39	36	-	-

TABLE 9. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1986 - Concluded

TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100.000 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces, 1986 - fin

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-D.
rate per 100,000 population - taux pour 100.000 habitants													
Both sexes - Les deux sexes													
Total	8.4	9.7	2.3	4.1	2.8	7.6	7.2	12.6	14.9	8.7	11.9	17.8	44.7
Respiratory - Respiratoire	6.6	7.4	2.3	3.3	2.4	6.5	5.4	10.1	11.8	6.2	9.5	13.4	40.8
Pulmonary - Pulmonaire	5.6	5.0	2.3	3.3	2.2	5.8	5.0	7.8	8.8	4.8	7.4	4.5	40.8
Miliary - Miliaire	0.2	-	-	-	0.2	0.1	0.5	0.5	0.1	0.5	-	-	-
Primary - Primaire	0.5	1.9	-	-	0.3	0.1	1.0	3.3	0.8	0.8	8.9	-	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	0.3	0.5	-	-	0.1	0.2	0.2	0.7	1.2	0.4	0.7	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	1.7	2.2	-	0.8	0.4	1.1	1.7	2.5	3.1	2.5	2.4	4.5	3.9
Male - Masculin													
Total	9.7	11.7	1.6	5.5	3.4	9.0	8.5	15.6	15.3	8.2	14.4	25.6	59.3
Respiratory - Respiratoire	8.2	8.6	1.6	4.8	2.8	8.2	6.9	13.4	12.5	6.5	12.0	17.1	51.9
Pulmonary - Pulmonaire	7.1	5.9	1.6	4.8	2.8	7.4	6.4	10.2	8.8	5.7	9.7	8.5	51.9
Miliary - Miliaire	0.2	-	-	-	0.2	0.1	0.8	0.4	0.1	0.6	-	-	-
Primary - Primaire	0.5	2.1	-	-	0.5	0.1	0.8	1.8	0.5	0.9	8.5	-	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	0.4	0.7	-	-	0.2	0.3	1.5	1.6	0.2	0.8	-	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	1.5	3.1	-	0.7	0.6	0.7	1.6	2.3	2.7	1.7	2.4	8.5	7.4
Female - Féminin													
Total	7.0	7.6	3.1	2.7	2.2	6.3	5.9	9.7	14.5	8.2	9.5	9.3	28.6
Respiratory - Respiratoire	5.1	6.2	3.1	1.8	1.9	4.8	4.0	7.0	11.0	5.9	7.0	9.3	28.6
Pulmonary - Pulmonaire	4.1	4.1	3.1	1.8	1.6	4.2	3.7	5.5	4.7	4.0	5.2	-	28.6
Miliary - Miliaire	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.6	0.1	0.4	-	-	-
Primary - Primaire	0.5	1.7	-	-	0.2	-	1.3	4.9	1.1	0.7	9.3	-	-
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	0.3	0.3	-	-	0.3	0.2	0.1	-	0.8	0.6	0.6	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	1.9	1.4	-	0.8	0.3	1.5	1.8	2.7	3.5	3.3	2.5	-	-

TABLE 10. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1986

TABLEAU 10. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1986

Origin Origine	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.							Alb.		
Both sexes - Deux sexes													
Total	2,145	56	3	36	20	503	657	136	152	209	346	4	23
Indians - Indiens	350	5	-	-	4	4	33	50	106	61	70	2	15
Inuit	23	6	-	2	-	10	-	-	-	-	1	-	4
Other - Autres	1,772	45	3	34	16	489	624	86	46	148	275	2	4
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indians - Indiens	16.3	8.9	-	-	20.0	0.8	5.0	36.8	69.7	29.2	20.2	50.0	65.2
Inuit	1.1	10.7	-	5.6	-	2.0	-	-	-	-	0.3	-	17.4
Percentage of total population(1) - Pourcentage de la population totale(1):													
Indians - Indiens	1.8	0.4	0.5	0.9	0.8	0.7	1.2	6.1	5.8	3.0	2.8	17.6	20.4
Inuit	0.1	0.3	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.4	30.9	
Male - Masculin													
Total	1,233	34	1	24	12	292	383	83	78	100	207	3	16
Indians - Indiens	190	4	-	-	2	2	21	28	56	26	39	1	11
Inuit	17	5	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	3
Other - Autres	1,026	25	1	22	10	283	362	55	22	74	168	2	2
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indians - Indiens	15.4	11.8	-	-	16.7	0.7	5.5	33.7	71.8	26.0	18.8	33.3	68.8
Inuit	1.4	14.7	-	8.3	-	2.4	-	-	-	-	-	-	18.8
Percentage of total population(1) - Pourcentage de la population totale(1):													
Indians - Indiens	1.8	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	1.2	6.1	5.6	2.9	2.8	16.5	19.9
Inuit	0.1	0.3	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.5	30.0	
Female - Féminin													
Total	912	22	2	12	8	211	274	53	74	109	139	1	7
Indians - Indiens	160	1	-	-	2	2	12	22	50	35	31	1	4
Inuit	6	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1
Other - Autres	746	20	2	12	6	206	262	31	24	74	107	-	2
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indians - Indiens	17.5	4.5	-	-	25.0	0.9	4.4	41.5	67.6	32.1	22.3	100.0	57.1
Inuit	0.7	4.5	-	-	-	1.4	-	-	-	-	0.7	-	14.3
Percentage of total population(1) - Pourcentage de la population totale(1):													
Indians - Indiens	1.8	0.4	0.4	0.9	0.8	0.7	1.2	6.1	5.9	3.1	2.8	18.9	21.0
Inuit	0.1	0.3	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.4	31.8	

(1) Indian and Inuit populations as percentage of the total population taken from 1981 Census.

(1) Populations des Indiens et des Inuit exprimées, comme pourcentage de la population totale, d'après le recensement de 1981.

TABLE 11. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1986

TABLEAU 11. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1986

Origin Origine	All ages Tous âges								75 years and over 75 ans et plus	
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Total	2,145	85	77	223	352	262	241	297	306	302
Indians - Indiens	350	35	35	64	66	44	27	22	20	37
Inuit	23	4	2	5	4	2	1	4	1	-
Other - Autres	1,772	46	40	154	282	216	213	271	285	265
Percentage distribution of cases - Répartition procentuelle des cas:										
Indians - Indiens	100.0	10.0	10.0	18.3	18.9	12.6	7.7	6.3	5.7	10.6
Inuit	100.0	17.4	8.7	21.7	17.4	8.7	4.3	17.4	4.3	-
Other - Autres	100.0	2.6	2.3	8.7	15.9	12.2	12.0	15.3	16.1	15.0
Percentage distribution of population (1) - Répartition procentuelle de la population (1):										
Indians - Indiens	100.0	12.7	26.1	22.7	15.7	9.4	6.1	3.8	2.3	1.2
Inuit	100.0	14.6	28.3	22.5	13.6	8.6	6.3	3.5	1.9	0.7
Other - Autres	100.0	7.2	14.4	18.1	17.5	13.3	10.2	9.2	6.3	3.9

(1) Percentage distribution of Indian and Inuit populations by age group based on 1981 Census.

(1) Répartition procentuelle des populations d'Indiens et d'Inuit, suivant le groupe d'âge, d'après le recensement de 1981.

TABLE 12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1986

TABLEAU 12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1986

Diagnosis Diagnostic	Total	Indians Indiens		Other Autres
		number - nombre	percentage distribution - répartition procentuelle	
Total	2,145	350	23	1,772
Respiratory - Respiratoire	1,699	305	23	1,371
Pulmonary - Pulmonaire	1,428	210	16	1,202
Miliary - Miliaire	50	7	-	43
Primary - Primaire	128	67	6	55
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	83	19	1	63
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-
Other - Autres	10	2	-	8
Non-respiratory - Non respiratoire	446	45	-	401
percentage distribution - répartition procentuelle				
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Respiratory - Respiratoire	79.2	87.1	100.0	77.4
Pulmonary - Pulmonaire	66.6	60.0	69.6	67.8
Miliary - Miliaire	2.3	2.0	-	2.4
Primary - Primaire	6.0	19.1	26.1	3.1
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	3.9	5.4	4.3	3.6
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-
Other - Autres	0.5	0.6	-	0.5
Non-respiratory - Non respiratoire	20.8	12.9	-	22.6

TABLE 13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, Canada and Provinces, 1986

TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, Canada et provinces, 1986

Bacillary status État bacillaire	Canada T.-N. Nfld. P.E.I. Î.-P.-É. N.S. N.B. N.-É.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Colombie-Britannique	Yukon	N.W.T. Territoires du Nord-Ouest
									T.N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés									
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	2,145	56	3	36	20	503	657	136	152
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	1,132	21	2	15	11	405	341	55	42
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	36	1	-	1	-	-	18	4	3
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	25	5	-	1	-	-	10	5	1
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	544	19	-	6	5	58	189	46	26
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	252	10	-	7	2	39	60	17	35
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	11	-	-	-	-	-	3	2	1
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	31	-	1	4	1	-	3	5	6
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	14	-	-	1	-	-	-	12	1
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	100	-	-	1	1	1	33	2	25
percentage distribution - répartition procentuelle									
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	52.8	37.5	66.7	41.7	55.0	80.5	51.9	40.4	27.6
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	1.7	1.8	-	2.8	-	-	2.7	2.9	2.0
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	1.2	8.9	-	2.8	-	-	1.5	3.7	0.7
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	25.4	33.9	-	16.7	25.0	11.5	28.8	33.8	17.1
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	11.7	17.9	-	19.4	10.0	7.8	9.1	12.5	23.0
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	0.5	-	-	-	-	-	0.5	1.5	1.3
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	1.4	-	33.3	11.1	5.0	-	0.5	3.7	3.9
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	0.7	-	-	2.8	-	-	-	7.9	0.5
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	4.7	-	-	2.8	5.0	0.2	5.0	1.5	16.4

TABLE 14. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1986

TABLEAU 14. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1986

Bacillary status Etat bacillaire	Diagnosis - Diagnostic							Origin - Origine			
	Total	Respiratory - Respiratoire						Non-respiratory Non respiratoire	Indians Indiens	Inuit Inuit	Other Autres
		Pulmonary Pulmo-naire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuber-culeuse)	Tuberculosis laryngitis Laryngite tuberculeuse	Other respiratory Autres respiratoires				
		Pulmonary Pulmo-naire	Miliary Miliaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuber-culeuse)	Tuberculosis laryngitis Laryngite tuberculeuse	Other respiratory Autres respiratoires				
number - nombre											
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,145	1,428	50	128	83	-	10	446	350	23	1,772
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	1,132	900	33	14	10	-	6	169	138	14	980
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	36	22	-	1	3	-	-	10	2	-	34
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	25	13	-	-	1	-	-	11	3	1	21
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	544	316	11	26	30	-	2	158	102	2	440
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	252	117	2	56	33	-	1	43	59	6	187
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	11	3	-	1	3	-	-	4	3	-	8
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	31	13	1	2	1	-	-	14	6	-	25
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	14	3	-	10	-	-	1	-	12	-	2
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	100	41	3	18	2	-	-	36	25	-	75
percentage distribution - répartition procentuelle											
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	52.8	63.0	66.0	10.9	12.0	-	60.0	37.9	39.4	60.9	55.3
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	1.7	1.5	-	0.8	3.6	-	-	2.2	0.6	-	1.9
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	1.2	0.9	-	-	1.2	-	-	2.5	0.9	4.3	1.2
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	25.4	22.1	22.0	20.3	36.1	-	20.0	35.7	29.1	8.7	24.8
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	11.7	8.2	4.0	43.8	39.8	-	10.0	9.6	16.9	26.1	10.6
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	0.5	0.2	-	0.8	3.6	-	-	0.9	0.9	-	0.5
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	1.4	0.9	2.0	1.6	1.2	-	-	3.1	1.7	-	1.4
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	0.7	0.2	-	7.8	-	-	10.0	-	3.4	-	0.1
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	4.7	2.9	6.0	14.1	2.4	-	-	8.1	7.1	-	4.2

TABLE 15. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1986

Origin and method No.	Canada number - nombre	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	
1 Number of cases reported	2,145	56	3	36	20	503	
Determination:							
2 By microscopy and culture	1,964	51	2	29	18	502	
3 By microscopy only	36	5	-	1	-	-	
4 By culture only	45	-	1	5	1	-	
5 No determination reported	100	-	-	1	1	1	
6 Indians	350	5	-	-	4	4	
Determination:							
7 By microscopy and culture	301	4	-	-	4	4	
8 By microscopy only	6	1	-	-	-	-	
9 By culture only	18	-	-	-	-	-	
10 No determination reported	25	-	-	-	-	-	
11 Inuit	23	6	-	2	-	10	
Determination:							
12 By microscopy and culture	22	6	-	2	-	10	
13 By microscopy only	1	-	-	-	-	-	
14 By culture only	-	-	-	-	-	-	
15 No determination reported	-	-	-	-	-	-	
16 Other	1,772	45	3	34	16	488	
Determination:							
17 By microscopy and culture	1,641	41	2	27	14	488	
18 By microscopy only	29	4	-	1	-	-	
19 By culture only	27	-	1	5	1	-	
20 No determination reported	75	-	-	1	1	1	
	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	
				Alb.	C.-B.	T.N.-D.	
21 Number of cases reported	657	136	152	209	346	4	23
Determination:							
22 By microscopy and culture	608	122	106	188	319	2	17
23 By microscopy only	13	7	3	2	3	-	2
24 By culture only	3	5	18	5	2	2	2
25 No determination reported	33	2	25	13	22	-	2
26 Indians	33	50	106	61	70	2	15
Determination:							
27 By microscopy and culture	32	47	72	59	66	1	12
28 By microscopy only	-	1	3	-	-	-	1
29 By culture only	-	2	14	-	-	1	1
30 No determination reported	1	-	17	2	4	-	1
31 Inuit	-	-	-	-	1	-	4
Determination:							
32 By microscopy and culture	-	-	-	-	1	-	3
33 By microscopy only	-	-	-	-	-	-	1
34 By culture only	-	-	-	-	-	-	-
35 No determination reported	-	-	-	-	-	-	-
36 Other	624	86	46	148	275	2	4
Determination:							
37 By microscopy and culture	576	75	34	129	252	1	2
38 By microscopy only	13	6	-	2	3	-	-
39 By culture only	3	3	4	6	2	1	1
40 No determination reported	32	2	8	11	18	-	1

TABLEAU 15. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition proportionnelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bactillaire, Canada et provinces, 1986

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Origine et méthode	No
	T.-N.	F.-P.-É.	N.-É.				
percentage distribution - répartition proportionnelle							
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas rapportés	1
						Détermination:	
91.6 1.7 2.1 4.7	91.1 8.9 - -	66.7 - 33.3 -	80.6 2.8 13.9 2.8	90.0 - 5.0 5.0	99.8 - - 0.2	Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	2 3 4 5
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Indiens	6
						Détermination:	
85.0 1.7 5.1 7.1	80.0 20.0 - -	- - - -	- - - -	100.0 - - -	100.0 - - -	Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	7 8 9 10
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Inuit	11
						Détermination:	
95.7 4.3 - -	100.0 - - -	- - - -	100.0 - - -	- - - -	100.0 - - -	Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	12 13 14 15
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Autres	16
						Détermination:	
92.6 1.6 1.5 4.2	91.1 8.9 - -	66.7 - 33.3 -	79.4 2.9 14.7 2.9	87.5 - 6.3 6.3	99.8 - - 0.2	Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	17 18 19 20
Ont.							
Man.	Sask.	Alte.		B.C.	N.W.T.		21
		Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.		
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas rapportés	21
						Détermination:	
92.5 2.0 0.5 5.0	89.7 5.1 3.7 1.5	69.7 2.0 11.8 16.4	90.0 1.0 2.9 6.2	92.2 0.9 0.6 6.4	50.0 - 50.0 -	73.9 8.7 8.7 8.7	22 23 24 25
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Indiens	26
						Détermination:	
97.0 - - 3.0	94.0 2.0 4.0 -	67.9 2.8 13.2 16.0	96.7 - - 3.3	94.3 - - 5.7	50.0 - 50.0 -	80.0 6.7 6.7 6.7	27 28 29 30
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Inuit	31
						Détermination:	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	100.0 - - -	- - - -	75.0 25.0 - -	32 33 34 35
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Autres	36
						Détermination:	
92.3 2.1 0.5 5.1	87.2 7.0 3.5 2.3	73.9 - 8.7 17.4	87.2 1.4 4.1 7.4	91.6 1.1 0.7 6.5	50.0 - 50.0 -	50.0 - 25.0 25.0	37 38 39 40

TABLE 16. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1986

Diagnosis and method No.	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
	number - nombre												
1 Number of cases notified Determination:	2,145	55	3	36	20	503	657	136	152	209	346	4	23
2 By microscopy and culture	1,964	51	2	29	18	502	508	122	106	188	319	2	17
3 By microscopy only	36	5	-	1	-	-	13	7	3	2	3	-	2
4 By culture only	45	-	1	5	1	-	3	5	18	6	2	2	-
5 No determination reported	100	-	-	1	1	1	33	2	25	13	22	-	2
6 Respiratory Determination:	1,689	43	3	28	17	430	498	109	120	149	276	3	21
7 By microscopy and culture	1,583	43	2	25	17	429	462	102	85	138	261	2	17
8 By microscopy only	21	-	-	-	-	-	10	5	3	-	1	-	2
9 By culture only	31	-	1	4	-	-	2	1	15	3	2	1	2
10 No determination reported	64	-	-	-	-	1	25	1	17	8	12	-	-
11 Pulmonary Determination:	1,428	29	3	28	16	383	461	84	69	116	216	1	21
12 By microscopy and culture	1,355	29	2	25	16	382	428	79	58	111	207	1	17
13 By microscopy only	16	-	-	-	-	-	9	3	2	-	-	-	2
14 By culture only	16	-	1	4	-	-	2	1	3	1	2	-	2
15 No determination reported	41	-	-	-	-	1	22	1	6	4	7	-	-
16 Miliary Determination:	50	-	-	-	-	11	12	5	5	2	15	-	-
17 By microscopy and culture	46	-	-	-	-	11	11	5	4	1	14	-	-
18 By microscopy only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 By culture only	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20 No determination reported	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
21 Primary Determination:	128	11	-	-	-	22	6	11	34	19	23	2	-
22 By microscopy and culture	97	11	-	-	-	22	4	11	14	16	18	1	-
23 By microscopy only	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
24 By culture only	12	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	1
25 No determination reported	18	-	-	-	-	-	2	-	9	3	4	-	-
26 Pleurisy (tuberculous) Determination:	83	3	-	-	1	12	17	8	12	10	20	-	-
27 By microscopy and culture	76	3	-	-	1	12	16	5	9	9	20	-	-
28 By microscopy only	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
29 By culture only	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
30 No determination reported	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
31 Tuberculous laryngitis Determination:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 By microscopy and culture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 By microscopy only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 By culture only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 No determination reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Other respiratory Determination:	10	-	-	-	-	2	3	1	-	2	2	-	-
37 By microscopy and culture	9	-	-	-	-	2	3	1	-	1	2	-	-
38 By microscopy only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 By culture only	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
40 No determination reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Non-respiratory Determination:	446	13	-	7	3	73	158	27	32	60	70	1	2
42 By microscopy and culture	381	8	-	4	1	73	146	20	21	50	58	-	-
43 By microscopy only	15	5	-	1	-	-	3	2	-	2	2	-	-
44 By culture only	14	-	-	1	1	-	1	4	3	3	1	-	1
45 No determination reported	36	-	-	1	1	-	8	1	8	5	10	-	2

TABLEAU 16. Nouveaux cas actifs et réactifs et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bactillaire, Canada et provinces, 1985

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Diagnostic et méthode	No	
	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.	T.N.-O.				
percentage distribution - répartition procentuelle															
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas déclarés	1	
														Détermination:	
91.6	91.1	66.7	80.6	90.0	99.8	92.5	89.7	69.7	90.0	92.2	50.0	73.9	Par la microscopie et la culture	2	
1.7	8.9	-	2.8	-	-	2.0	5.1	2.0	1.0	0.9	-	8.7	Par la microscopie seulement	3	
2.1	-	33.3	13.9	5.0	-	0.5	3.7	11.8	2.9	0.6	50.0	8.7	Par la culture seulement	4	
4.7	-	-	2.8	5.0	0.2	5.0	1.5	16.4	6.2	6.4	-	8.7	Par de détermination rapportée	5	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Respiratoire	6	
													Détermination:		
93.2	100.0	66.7	86.2	100.0	99.8	92.6	93.6	70.8	92.6	94.6	66.7	81.0	Par la microscopie et la culture	7	
1.2	-	-	-	-	-	2.0	4.6	2.5	-	0.4	-	9.5	Par la microscopie seulement	8	
1.8	-	33.3	13.8	-	-	0.4	0.9	12.5	2.0	0.7	33.3	9.5	Par la culture seulement	9	
3.8	-	-	-	-	0.2	5.0	0.9	14.2	5.4	4.3	-	-	Pas de détermination rapportée	10	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Pulmonaire	11	
													Détermination:		
94.9	100.0	66.7	86.2	100.0	99.7	92.8	94.0	84.1	95.7	95.8	100.0	81.0	Par la microscopie et la culture	12	
1.1	-	-	-	-	-	2.0	3.6	2.8	-	-	-	9.5	Par la microscopie seulement	13	
1.1	-	33.3	13.8	-	-	0.4	1.2	4.3	0.9	0.9	-	9.5	Par la culture seulement	14	
2.9	-	-	-	-	0.3	4.8	1.2	8.7	3.4	3.2	-	-	Pas de détermination rapportée	15	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Miliaire	16	
													Détermination:		
92.0	-	-	-	-	100.0	91.7	100.0	80.0	50.0	83.3	-	-	Par la microscopie et la culture	17	
2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	18	
5.0	-	-	-	-	-	8.3	-	20.0	-	6.7	-	-	Par la culture seulement	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée	20	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Primaire	21	
													Détermination:		
75.8	100.0	-	-	-	100.0	66.7	100.0	41.2	84.2	78.3	50.0	-	Par la microscopie et la culture	22	
0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	23	
9.4	-	-	-	-	-	-	-	32.4	-	-	50.0	-	Par la culture seulement	24	
14.1	-	-	-	-	-	33.3	-	26.5	15.8	17.4	-	-	Pas de détermination rapportée	25	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Pleurésie (tuberculeuse)	26	
													Détermination:		
91.6	100.0	-	-	100.0	100.0	94.1	75.0	75.0	90.0	100.0	-	-	Par la microscopie et la culture	27	
4.8	-	-	-	-	-	5.9	25.0	8.3	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	28	
1.2	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-	-	-	-	Par la culture seulement	29	
2.4	-	-	-	-	-	-	-	8.3	10.0	-	-	-	Pas de détermination rapportée	30	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Laryngite tuberculeuse	31	
													Détermination:		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement	33	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée	35	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Autres respiratoires	36	
													Détermination:		
90.0	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0	-	50.0	100.0	-	-	Par la microscopie et la culture	37	
10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	Par la microscopie seulement	38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement	39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée	40	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Non respiratoire	41	
													Détermination:		
85.4	61.5	-	57.1	33.3	100.0	92.4	74.1	65.6	83.3	82.9	-	-	Par la microscopie et la culture	42	
3.4	38.5	-	14.3	-	-	1.9	7.4	-	3.3	2.9	-	-	Par la microscopie seulement	43	
3.1	-	-	14.3	33.3	-	0.6	14.8	9.4	5.0	-	100.0	-	Par la culture seulement	44	
8.1	-	-	14.3	33.3	-	5.1	3.7	25.0	8.3	14.3	-	100.0	Pas de détermination rapportée	45	

TABLE 17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis, Canada and Provinces, 1986

TABLEAU 17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et le diagnostic, Canada et provinces, 1986

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,145	56	3	36	20	503	657	136	152	209	346	4	23
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	1,768	46	3	27	17	463	561	115	78	166	269	4	19
Bacillary as percentage of cases notified - Cas baci- liaires par pourcentage de cas déclarés	82.4	82.1	100.0	75.0	85.0	92.0	85.4	84.6	51.3	79.4	77.7	100.0	82.6
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants													
Cases notified - Cas déclarés	8.4	9.7	2.3	4.1	2.8	7.6	7.2	12.6	14.9	8.7	11.9	17.9	44.7
Bacillary cases - Cas baci- liaires	6.9	7.9	2.3	3.1	2.4	7.0	6.1	10.7	7.6	6.9	9.3	17.9	36.9
Respiratory, number of cases notified - Respiratoire, nombre de cas déclarés	1,699	43	3	29	17	430	489	109	120	149	276	3	21
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	1,405	33	3	24	16	390	427	88	59	120	222	3	19
Bacillary as percentage of cases notified - Cas baci- liaires par pourcentage de cas déclarés	82.7	76.7	100.0	82.8	94.1	90.7	85.6	81.7	49.2	80.5	80.4	100.0	90.5
Pulmonary, number of cases notified - Pulmonaire, nom- bre de cas déclarés	1,428	29	3	29	16	383	461	84	69	116	216	1	21
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	1,264	25	3	24	15	365	401	74	48	104	185	1	19
Bacillary as percentage of cases notified - Cas baci- liaires par pourcentage de cas déclarés	88.5	86.2	100.0	82.8	93.8	95.3	87.0	88.1	69.6	89.7	85.6	100.0	90.5
Miliary, number of cases notified - Militaire, nom- bre de cas déclarés	50	-	-	-	-	11	12	5	5	2	15	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	45	-	-	-	-	11	11	5	4	2	12	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas baci- liaires par pourcentage de cas déclarés	90.0	-	-	-	-	100.0	91.7	100.0	80.0	100.0	80.0	-	-
Primary, number of cases notified - Primaire, nom- bre de cas déclarés	128	11	-	-	-	22	6	11	34	19	23	2	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	43	5	-	-	-	6	3	4	5	6	12	2	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas baci- liaires par pourcentage de cas déclarés	33.6	45.5	-	-	-	27.3	50.0	36.4	14.7	31.6	52.2	100.0	-
Pleurisy (tuberculous), num- ber of cases notified - Pleurésie (tuberculeuse), nombre de cas déclarés	83	3	-	-	1	12	17	8	12	10	20	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	45	3	-	-	1	6	9	5	2	7	12	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas baci- liaires par pourcentage de cas déclarés	54.2	100.0	-	-	100.0	50.0	52.9	62.5	16.7	70.0	60.0	-	-

TABLE 17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Diagnosis, Canada and Provinces, 1986 - Concluded

TABLEAU 17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et le diagnostic, Canada et provinces, 1986 - fin

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Col.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-D.
Tuberculous laryngitis, number of cases notified - Laryngite tuberculeuse, nombre de cas déclarés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other respiratory, number of cases notified - Autres respiratoires, nombre de cas déclarés	10	-	-	-	-	2	3	1	-	2	2	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	8	-	-	-	-	2	3	1	-	1	1	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	80.0	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0	-	50.0	50.0	-	-
Non-respiratory, number of cases notified - Non respiratoire, nombre de cas déclarés	446	13	-	7	3	73	158	27	32	60	70	1	2
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	363	13	-	3	1	73	134	26	19	46	47	1	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	81.4	100.0	-	42.9	33.3	100.0	84.8	98.3	59.4	76.7	67.1	100.0	-

TABLE 18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1986

TABLEAU 18. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et l'origine, Canada et provinces, 1986

Origin Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Col.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-D.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,145	56	3	36	20	503	657	136	152	208	346	4	23
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	1,768	46	3	27	17	463	561	115	78	166	269	4	19
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	82.4	82.1	100.0	75.0	85.0	92.0	85.4	84.6	51.3	79.4	77.7	100.0	82.6
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants													
Cases notified - Cas déclarés	8.4	9.7	2.3	4.1	2.8	7.6	7.2	12.6	14.9	8.7	11.9	17.9	44.7
Bacillary cases - Cas bacillaire	6.9	7.9	2.3	3.1	2.4	7.0	6.1	10.7	7.6	6.9	9.3	17.9	36.9
Indians, number of cases notified - Indiens, nombre de cas déclarés	350	5	-	-	4	4	33	50	106	61	70	2	15
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	251	2	-	-	4	4	28	41	52	47	58	2	13
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	71.7	40.0	-	-	100.0	100.0	84.8	82.0	49.1	77.0	82.9	100.0	86.7

TABLE 18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1986 - Concluded

TABLEAU 18. Nouveau cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et l'origine, Canada et provinces, 1986 - fin

Origin	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Inuit, number of cases notified - Inuit, nombre de cas déclarés	23	6	-	2	-	10	-	-	-	-	1	-	4
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	17	1	-	2	-	9	-	-	-	-	1	-	4
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	73.9	16.7	-	100.0	-	90.0	-	-	-	-	100.0	-	100.0
Other, number of cases notified - Autres, nombre de cas déclarés	1,772	45	3	34	16	489	624	86	46	148	275	2	4
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	1,500	43	3	25	13	450	533	74	26	119	210	2	2
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	84.7	95.6	100.0	73.5	81.3	92.0	85.4	86.0	56.5	80.4	76.4	100.0	50.0

TABLE 19. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval, Canada and Provinces, 1986

TABLEAU 19. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif, Canada et provinces, 1986

Length of inactive interval	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Durée de l'intervalle inactif													
Total	245	4	2	9	2	33	100	13	17	12	39	-	14
0-1 year - an	22	-	-	-	-	5	7	4	1	2	2	-	1
1-2 years - ans	4	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2-3 "	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
3-4 "	7	-	-	-	-	2	3	-	1	-	1	-	-
4-5 "	12	-	-	-	-	1	3	1	1	-	5	-	-
5-6 "	7	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	2
6-7 "	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
7-8 "	8	-	-	-	-	3	2	-	-	-	3	-	-
8-20 "	54	1	-	4	1	12	16	2	5	3	4	-	6
20 years and over - ans et plus	118	-	2	3	1	6	63	4	7	6	21	-	5
Not stated - Non précisée	5	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-

TABLE 20. Notifications of Reactivated Cases by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1986

TABLEAU 20. Déclarations de cas réactivés suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1986

Origin and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Origine et sexe														
Total	T.	245	4	2	9	2	33	100	13	17	12	39	-	14
	M.	150	3	-	6	-	23	58	10	9	7	24	-	10
	F.	95	1	2	3	2	10	42	3	8	5	15	-	4
Indians - Indiens	T.	53	-	-	-	1	-	11	8	13	4	9	-	7
	M.	33	-	-	-	-	-	8	7	5	1	6	-	5
	F.	20	-	-	-	1	-	3	1	7	3	3	-	2
Inuit	T.	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4
	M.	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
	F.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Other - Autres	T.	186	4	2	9	1	31	89	5	4	8	30	-	3
	M.	113	3	-	6	-	22	50	3	3	6	18	-	2
	F.	73	1	2	3	1	9	39	2	1	2	12	-	1

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010491507