

C.3

Catalogue 82-003S Quarterly

Supplement

CANADIAN CENTRE FOR HEALTH INFORMATION  
Formerly  
HEALTH  
DIVISION

Catalogue 82-003S Trimestriel

Supplément

CENTRE CANADIEN D'INFORMATION SUR LA SANTÉ  
anciennement  
DIVISION  
DE LA SANTÉ

82-003S

82-219

1987


c. 1987

c.3

# HEALTH REPORTS


# RAPPORTS SUR LA SANTÉ

1 9 8 9      VOLUME I, No. 2



Therapeutic Abortions

Avortements thérapeutiques



Statistics  
Canada

Statistique  
Canada

Canada

## Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

## How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Production Section,  
Canadian Centre for Health Information,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1637) or  
to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montreal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	1-800-563-4255
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Southern Alberta	1-800-472-9708
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwesTel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwesTel Inc.)	Call collect 403-495-2011

## How to Order Publications

This table and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Faximile Number 1(613)951-0792

National toll free order line 1-800-267-6677

Toronto  
Credit card only (973-8018)

## Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingué et le système d'extraction de Statistique Canada.

## Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de l'information,  
Centre canadien d'information sur la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1637) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montréal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	1-800-563-4255
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Southern Alberta	1-800-472-9708
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwesTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwesTel Inc.)	Appelez à frais virés au 403-495-2011

## Comment commander les publications

On peut se procurer ce tableau et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Numéro du bélénographe 1(613)951-0792

Commandes: 1-800-267-6677 (sans frais partout au Canada)

Toronto  
Carte de crédit seulement (973-8018)

**Statistics Canada**

Canadian Centre for Health Information  
Formerly  
Health Division

**HEALTH REPORTS****Supplement**

Volume 1, Number 2  
1989

**Statistique Canada**

Centre canadien d'information sur la santé  
anciennement  
Division de la santé

**RAPPORTS SUR LA SANTÉ****Supplément**

Volume 1, numéro 2  
1989

**THERAPEUTIC ABORTIONS**

1987

(formerly included in Catalogue 82-211)

**AVORTEMENTS  
THÉRAPEUTIQUES**

1987

(anciennement inclus au catalogue 82-211)

Published under the authority of the Minister  
of Regional Industrial Expansion

© Minister of Supply  
and Services Canada 1990

Extracts from this publication may be reproduced  
for individual use without permission provided the  
source is fully acknowledged. However, reproduction  
of this publication in whole or in part for purposes  
of resale or redistribution requires written permission  
from the Programs and Publishing Products Group,  
Acting Permissions Officer, Crown Copyright  
Administration, Canadian Government Publishing  
Centre, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Billing Number 41020

Price: \$10.00

Catalogue 82-003S

ISSN 0840-6529

Ottawa

Publication autorisée par le ministre de  
l'Expansion industrielle régionale

© Ministre des Approvisionnements  
et Services Canada 1990

Le lecteur peut reproduire sans autorisation des  
extraits de cette publication à des fins d'utilisation  
personnelle à condition d'indiquer la source en  
entier. Toutefois, la reproduction de cette publication  
en tout ou en partie à des fins commerciales ou de  
redistribution nécessite l'obtention au préalable d'une  
autorisation écrite du Groupe des programmes et produits  
d'édition, agent intérimaire aux permissions, administration  
des droits d'auteur de la Couronne, Centre d'édition  
du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Numéro de la facture 41020

Prix: \$10.00

Catalogue 82-003S

ISSN 0840-6529

Ottawa

## **SYMBOLS**

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or no applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

This document was prepared under the direction of:

- **David F. Bray**, Director, Canadian Centre for Health Information
- **John Silins**, Chief, Vital Statistics and Disease Registries Section
- **Surinder Wadhera**, Senior Analyst

## **SIGNES CONVENTIONNELS**

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ce rapport a été rédigée sous la direction de:

- **David F. Bray**, directeur, Centre canadien d'information sur la santé
- **John Silins**, chef, Section des statistiques de l'état civil et des registres des maladies
- **Surinder Wadhera**, analyste principal

## TABLE OF CONTENTS

Notes on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1987.

Part I relates to therapeutic abortions performed in Canada and therapeutic abortion rates, reported legal abortions for Canadian women performed in the United States, and hospitals with therapeutic abortion committees.

### Table

Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates:

1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, Selected Years.
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, Selected Years.
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, Selected Years.
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, Selected Years.
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975, 1977-1987.
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975, 1977-1987.

## TABLE DES MATIÈRES

Observations sur la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1987.

Les tableaux de la partie I portent sur les avortements thérapeutiques subis au Canada et les taux d'avortement, sur les avortements légaux subis aux États-Unis par des résidentes du Canada et sur les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique.

### Tableau

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada:

1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, certaines années.
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, certaines années.
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, certaines années.
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, certaines années.
5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975, 1977-1987.
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975, 1977-1987.

**TABLE OF CONTENTS - Continued**

7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1977-1987.
8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1983-1987.

**Legal Abortions Obtained in the United States**

9. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971, 1973-1987.

**Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada**

10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986.

Part II Tables 11 to 19 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1987.

**Table****Canada Totals, 1975-1987**

11. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975, 1977-1987.
12. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975, 1977-1987.

**TABLE DES MATIÈRES - suite**

7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1977-1987.
8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1983-1987.

**Avortements légaux subis aux États-Unis**

9. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents États des États-Unis, 1971, 1973-1987.

**Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques, Canada**

10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986.

Les tableaux 11 à 19 dans la partie II portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1987.

**Tableau****Totaux pour le Canada, 1975-1987**

11. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975, 1977-1987.
12. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975, 1977-1987.

## TABLE OF CONTENTS - Concluded

13. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, Selected Years.
14. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, Selected Years.

Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1987
15. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1986 and 1987.
16. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1986 and 1987.
17. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1987.
18. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1987.
19. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization 1986 and 1987.

## APPENDIX

The Abortion Law

## TABLE DES MATIÈRES - fin

13. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, certaines années.
14. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, certaines années.

Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1987.
15. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1986 et 1987.
16. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1986 et 1987.
17. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1987.
18. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1987.
19. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1986 et 1987.

## ANNEXE

Loi sur l'avortement



**Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1987**

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality control measures undertaken in processing therapeutic abortion data.

**Data Collection Sources and Degree of Response**

The 1987 information about therapeutic abortions performed in accredited and approved hospitals is based on reports from the ten provinces and two territories in Canada. These sources reported 63,662 therapeutic abortions for 1987 or 0.2% more than 63,508 for the previous year. Information about therapeutic abortions performed in clinics is available for the province of Quebec. Based on claims paid to the doctors, Régie de l'assurance-maladie du Québec reported 2,202 (provincial figure) clinic abortions (therapeutic) or 37% less than 3,498 in 1986.

Details about selected demographic and medical characteristics of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in 1987, were available for 61,635 or about 97% of 63,585 cases. The remaining 1,950 cases without these details were residents of Nova Scotia (1,679) New Brunswick (218), Prince Edward Island (28), Ontario (9), Newfoundland (8), Alberta (2) and one case from each of Quebec, British Columbia and Yukon. For three cases the province of residence of the women was not reported.

**Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1987**

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

**Sources des données recueillies et niveau de détail**

Les renseignements de 1987 sur les avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux accrédités et les hôpitaux approuvés se fondent sur les rapports des 10 provinces et des 2 territoires du Canada. Ces sources ont déclaré 63,662 avortements thérapeutiques en 1987, soit 0.2% de plus que l'année précédente (63,508). On dispose, pour la province de Québec, de renseignements sur les avortements thérapeutiques en clinique. À partir des réclamations faites par les médecins à la Régie de l'assurance-maladie du Québec, cette dernière a déclaré 2,202 avortements cliniques (thérapeutiques), soit 37% de moins qu'en 1986 (3,498).

Les détails sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes ayant subi un avortement thérapeutique en 1987 sont disponibles pour 61,635 avortements, soit environ 97% des 63,585 cas. Les 1,950 femmes pour lesquelles ces renseignements ne sont pas disponibles habitaient la Nouvelle-Écosse (1,679), le Nouveau-Brunswick (218), l'Île-du-Prince-Édouard (28), l'Ontario (9), Terre-Neuve (8), l'Alberta (2) et le Québec, la Colombie-Britannique et le Yukon (1 cas chacun). La province de résidence n'était pas déclarée pour trois cas.

This report also contains revisions to the 1985 numbers and rates of therapeutic abortions for Canada and the province of Quebec: The province of Quebec provided details of 1,784 hospital related therapeutic abortions after the compilation of the 1985 report on therapeutic abortions. For 1986, this report also contains 82 out of 327 therapeutic abortions for New Brunswick and 982 out of 1,739 therapeutic abortions for Nova Scotia based on payments of claims paid by the provincial medical care system(s) to doctors for performing the operations.

Several of the states along the Canada - United States border, on request from Statistics Canada have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women in these states. These sources reported 2,757 legal abortions for Canadian women in 1987 or 5.5% more than 2,612 for 1986. The limitations of this information are that: in some states the legal abortions performed in private clinics may not report to state authorities; the reporting of non-residents is not mandatory and; it may not be possible to distinguish out of state residents (Canadian versus American). As such these figures represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on Canadian women in United States.

Le présent rapport renferme également les chiffres (nombres et taux) révisés relatifs aux avortements thérapeutiques pratiqués en 1985 au Canada et au Québec; en effet, cette province a déclaré 1,784 avortements thérapeutiques supplémentaires après la parution de la publication de 1985 sur les avortements thérapeutiques. Pour 1986, la publication contient aussi des données fondées sur les demandes d'honoraires présentées dans le cadre du système provincial de soins médicaux par les médecins ayant pratiqué des avortements; ces données ont trait à 82 des 327 avortements thérapeutiques pratiqués au Nouveau-Brunswick et à 982 des 1,739 avortements déclarés par la Nouvelle-Écosse.

Plusieurs États situés à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur des Canadiennes.

### Items of Information

The information on therapeutic abortions is based on individual case report(s), in respect of women obtaining the therapeutic abortions. The following selected demographic and medical items were reported.

#### Demographic Items

Province of residence

Age

Marital status

First day of last normal menses

Date fetus removed

Number of previous deliveries

Number of previous:

Spontaneous abortions

Induced abortions

#### Medical Items

Days of inpatient care

Initial surgical procedure(s)

Subsequent surgical procedure(s)

Sterilization procedure(s)

Therapeutic abortion complication(s)

#### Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the report has information about the month and year of report, the hospital and the province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to reproduction and other health aspects of the family for operational use within the province.

### Éléments d'information

Les renseignements sur les avortements thérapeutiques sont tirés des rapports sur les cas individuels de femmes ayant subi un avortement thérapeutique. Les renseignements démographiques et médicaux suivants étaient déclarés.

#### Renseignements démographiques

Province de résidence

Âge

État matrimonial

Premier jour des dernières règles normales

Date de l'interruption de la grossesse

Nombre d'accouchements antérieurs

Nombre d'avortements:

spontanés antérieurs  
provoqués antérieurs

#### Renseignements médicaux

Durée de l'hospitalisation

Intervention(s) chirurgicale(s)  
initiale(s)

Intervention(s) chirurgicale(s)  
subséquente(s)

Méthode(s) de stérilisation

Complication(s) résultant de  
l'avortement thérapeutique

#### Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

Outre les renseignements sur les cas individuels des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, on retrouve sur le formulaire des informations sur le mois et l'année de déclaration ainsi que sur l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance plutôt que l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec réunit des renseignements sur la reproduction et d'autres aspects de la santé des familles à des fins opérationnelles pour la province.

**Definitions of Items**

**Province.** The province of usual residence of the patient.

**Age.** Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

**Marital status.** Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

**First day of last normal menses.** The day, month and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

**Date fetus removed.** The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

**Number of previous deliveries.** Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

**Previous spontaneous abortions.** Number of previous abortions as a result of natural causes.

**Previous induced abortions.** Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

**Initial surgical procedure(s).** A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

**Subsequent surgical procedure(s).** A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

**Définitions**

**Province.** Province de résidence habituelle de la femme.

**Âge.** Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

**Etat matrimonial.** Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

**Premier jour des dernières règles normales.** Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

**Date de l'interruption de la grossesse.** Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

**Nombre d'accouchements antérieurs.** Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

**Nombre d'avortements spontanés antérieurs.** Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

**Nombre d'avortements provoqués antérieurs.** Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

**Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s).** Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

**Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s).** Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

**Sterilization.** The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

**Therapeutic abortion complication(s).** A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

**Stérilisation.** Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

**Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique.** Etat morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

#### Other Measures and Rates

Some of the measures with the definitions included in this report are:

- (a) **Gestation Period.** It is the difference in days (rounded to nearest week) between the date of removal of fetus from the mother and date of last normal menstrual period. For cases with unknown date of last normal menstrual period, gestation period is based on clinical estimation.
- (b) **Outpatient (Day Care) cases.** Women with less than 24 hour stay in hospital for purpose of therapeutic abortion.
- (c) **Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions per 1,000 females ages 15-44 years at the time of pregnancy termination.
- (d) **Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions per 100 live births.
- (e) **Abortion Complication Rate.** Number of women with abortion complication(s) per 100 therapeutic abortion cases. The abortion complication(s) relate only to period of hospitalization following therapeutic abortion(s).

#### Autres mesures et taux

Certaines des mesures accompagnant les définitions incluses dans le présent rapport sont les suivantes:

- a) **Période de gestation.** Différence en jours (arrondie à la semaine près) entre la date d'expulsion du foetus et la date de la dernière période normale de menstruations. Pour le cas où on ignore la date de la dernière période normale de menstruations, la période de gestation est établie par estimation clinique.
- b) **Cas de consultation externe (soins de jour).** Femmes dont le séjour à l'hôpital à des fins d'avortement thérapeutique a duré moins de 24 heures.
- c) **Taux d'avortements.** Nombre d'avortements thérapeutiques par 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans au moment de l'interruption de grossesse.
- d) **Taux d'avortements.** Nombre d'avortements thérapeutiques par 100 naissances vivantes.
- e) **Taux d'avortements avec complications.** Nombre d'avortements suivis de complications par 100 cas d'avortement thérapeutique. Pour les complications résultant d'avortements, on tient compte uniquement de la période d'hospitalisation qui a suivi l'avortement thérapeutique.

## Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example, some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology, quality controls, referral

## Contrôle de la qualité

En raison de la mise en oeuvre du système de déclaration des avortements thérapeutiques, on s'est fixé comme objectif, au début des années soixante-dix, d'établir un fichier d'enregistrements valides par un processus complexe de contrôle et de validation, lequel est révisé et mis à jour périodiquement. Le système permet de vérifier chaque élément de l'enregistrement en ce qui concerne la cohérence interne, la compatibilité et l'exhaustivité. Par exemple certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de vérification informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et la province où l'hôpital est situé, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique. En cas de doute, on communique avec les répondants pour éclaircir les circonstances qui s'explique mal. Par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation en même temps que l'avortement; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles, et bien

system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Senior Analyst, Therapeutic Abortions and Vital Statistics Program, Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Telephone (613) 951-1764.

d'autres encore, élaborés au fil des ans se sont révélés efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité, le système de renvoi et les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, analyste principale des programmes des avortements thérapeutiques, statistiques de l'état civil, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Téléphone (613) 951-1764.

**Other Selected Readings**

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Available from Printing and Publishing, Supply and Services, Canada, Ottawa, Ontario, Canada. K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Perspective on Abortion 1985. Edited by Paul Sachdeva. The Scarecrow Press Inc., Metuchen, N.J., U.S.A.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.

**Autres lectures suggérées**

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Available from Printing and Publishing, Supply and Services, Canada, Ottawa, Ontario, Canada. K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto Ontario.
3. Perspective on Abortion 1985. Edited by Paul Sachdeva. The Scarecrow Press Inc., Metuchen, N.J., U.S.A.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.



**PART I**

Statistical tables in this section of the report mainly relate to the therapeutic abortions performed in Canada in 1987 and prior years. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information from 1970 to 1987. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian residents as reported by some of the states in the United States.

**PARTIE I**

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent principalement sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1987 et les années antérieures. Certains des tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1970 à 1987. Cette partie renferme également des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes canadiennes ont obtenus dans certains États des États-Unis.

TABLE 1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, Selected Years

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, certaines années

Province/ area	1970	1971	1973	1975	1977	1979	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987
Province/ région	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques												
<b>All areas - Toutes les régions</b>													
	11,200	30,949	43,245	49,390	57,620	65,135	65,127	66,319	61,800	62,291	62,740	63,508	63,662
Nfld. - T.-N.	25	80	166	149	474	637	358	379	415	343	385	274	433
P.E.I. - I.-P.-E.	18	39	41	71	42	38	6	—	—	—	—	—	—
N.S. - N.-É.	263	645	947	1,015	1,308	1,530	1,698	1,741	1,701	1,723	1,718	1,739	1,746
N.B. - N.-B.	72	146	330	358	405	423	431	221	263	264	289	327	347
Qué.	541	1,903	3,217	5,597	7,562	8,416	9,056	9,698	9,462	9,761	11,292	12,461	11,879
Ont.	5,657	16,244	22,661	24,983	27,852	30,871	30,592	31,379	28,466	28,304	27,633	27,028	28,037
Man.	248	864	1,274	1,293	1,589	1,631	1,614	1,723	1,715	2,257	2,351	2,696	2,892
Sask.	217	760	1,203	1,234	1,170	1,627	1,630	1,631	1,385	1,207	1,134	955	1,037
Alta. - Alb.	1,172	3,169	4,132	4,412	5,748	6,888	6,728	6,556	6,475	6,665	6,544	6,295	5,505
B.C. - C.-B.	2,981	7,090	9,192	10,149	11,312	12,834	12,761	12,712	11,650	11,509	11,316	11,440	11,476
Yukon	6	9	82	72	99	118	112	102	109	82	86	110	131
N.W.T. - T.N.-O.	—	—	—	57	59	122	141	171	159	176	192	183	179

(1) Revised for Canada and the province of Quebec.

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, Selected Years

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, certaines années

Area of residence	1970	1971	1973	1975	1977	1979	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987
Lieu de résidence	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques												
<b>Total</b>													
	11,200	30,949	43,245	49,390	57,620	65,135	65,127	66,319	61,800	62,291	62,740	63,508	63,662
Foreign residents - Résidentes étrangères	48	26	44	79	56	92	74	65	50	44	28	46	77
Canadian residents - Résidentes canadiennes	11,152	30,923	43,201	49,311	57,564	65,043	65,053	66,254	61,750	62,247	62,712	63,462	63,581
Nfld. - T.-N.	25	78	193	176	493	645	470	457	483	382	415	367	475
P.E.I. - I.-P.-E.	17	39	41	77	43	46	27	26	14	12	11	13	35
N.S. - N.-É.	261	643	932	1,017	1,304	1,511	1,689	1,691	1,678	1,703	1,698	1,704	1,690
N.B. - N.-B.	72	146	341	379	426	447	444	243	277	278	310	358	357
Qué.	534	1,881	3,141	5,579	7,583	8,609	9,042	9,671	9,406	9,720	11,311	12,410	11,879
Ont.	5,568	16,173	22,603	24,921	27,782	30,671	30,463	31,290	28,404	28,276	27,335	26,928	27,935
Man.	238	827	1,259	1,298	1,573	1,624	1,610	1,728	1,689	2,226	2,285	2,568	2,645
Sask.	215	756	1,219	1,282	1,235	1,645	1,627	1,622	1,398	1,214	1,173	1,048	1,221
Alta. - Alb.	1,150	3,116	4,047	4,333	5,642	6,872	6,757	6,617	6,484	6,668	6,547	6,313	5,505
B.C. - C.-B.	2,901	7,045	9,176	10,076	11,271	12,716	12,619	12,566	11,597	11,449	11,264	11,386	11,410
Yukon	6	8	76	77	106	113	123	124	113	87	95	119	140
N.W.T. - T.N.-O.	..	..	51	95	102	141	179	218	205	226	254	248	240
Residence not reported - Résidence non déclarée	161	211	122	1	4	3	3	1	2	6	14	-	-

(1) Revised for Canada and the province of Quebec.

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, Selected Years

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, certaines années

Province/ aire Province/ région	1970	1971	1973	1975	1977	1979	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987
All areas - Toutes les régions	2.5	6.6	8.9	9.6	10.6	11.6	11.1	11.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
Nfld. - T.-N.	0.2	0.7	1.7	1.5	3.9	4.9	3.5	3.4	3.4	2.7	2.9	2.5	3.3
P.E.I. - I.-P.-É.	0.8	1.8	1.8	3.2	1.7	1.7	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	1.2
N.S. - N.-É.	1.7	4.0	5.5	5.8	7.0	7.8	8.5	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9
N.B. - N.-B.	0.6	1.1	2.5	2.6	2.8	2.8	2.7	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1
Qué.	0.4	1.4	2.2	3.8	5.0	5.6	5.6	6.0	5.8	5.9	6.9	7.5	7.3
Ont.	3.4	9.7	12.9	13.4	14.3	15.2	14.7	14.9	13.4	13.1	12.5	12.1	12.4
Man.	1.2	4.1	6.0	6.0	6.9	7.0	6.9	7.3	7.0	9.1	9.2	10.2	10.6
Sask.	1.2	4.2	6.8	7.0	6.3	8.0	7.7	7.5	6.4	5.4	5.1	4.6	5.5
Alta. - Alb.	3.4	8.9	10.9	10.6	12.5	13.9	12.0	11.2	10.8	11.2	11.0	10.5	9.2
B.C. - C.-B.	6.6	15.5	18.3	18.6	19.7	21.1	19.3	18.8	17.2	16.7	16.4	16.5	16.5
Yukon	1.6	2.0	17.3	14.8	19.3	19.5	19.2	18.8	19.8	14.7	14.8	18.9	21.0
N.W.T. - T.N.-O.	..	..	6.4	10.3	10.2	13.6	15.8	18.6	17.1	18.4	19.7	19.2	19.1

(1) Revised for Canada and the Province of Quebec.

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, Selected Years

TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, certaines années

Province/ aire Province/ région	1970	1971	1973	1975	1977	1979	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987
All areas - Toutes les régions	3.0	8.5	12.6	13.7	15.9	17.8	17.5	17.8	16.5	16.5	16.7	17.0	17.2
Nfld. - T.-N.	0.2	0.6	1.6	1.6	4.4	6.3	4.6	5.0	5.4	4.5	4.9	4.5	6.1
P.E.I. - I.-P.-É.	0.9	1.9	2.2	4.0	2.2	2.4	1.4	1.4	0.7	0.6	0.5	0.7	1.8
N.S. - N.-É.	1.8	4.5	7.0	7.7	10.5	12.2	14.0	13.7	13.5	13.8	13.6	13.8	14.0
N.B. - N.-B.	0.6	1.2	3.0	3.2	3.7	4.1	4.2	2.3	2.6	2.7	3.1	3.7	3.7
Qué.	0.6	2.1	3.7	6.0	7.9	8.7	9.5	10.7	10.7	11.1	13.1	14.7	14.2
Ont.	4.1	12.4	18.3	19.8	22.6	25.2	24.9	25.1	22.4	21.5	20.7	20.1	20.8
Man.	1.3	4.6	7.4	7.6	9.4	10.0	10.0	10.7	10.2	13.4	13.4	15.1	15.6
Sask.	1.3	4.7	8.2	8.4	7.5	9.7	9.5	9.2	7.8	6.7	6.5	6.0	7.2
Alta. - Alb.	3.6	10.2	13.8	13.7	16.4	18.6	15.8	14.7	14.2	15.1	14.9	14.4	13.2
B.C. - C.-B.	7.9	20.2	26.7	27.8	30.7	33.1	30.4	29.4	27.0	26.1	26.1	27.1	27.3
Yukon	1.3	1.6	18.1	18.9	24.5	22.6	22.9	23.6	20.9	16.8	20.5	24.6	29.9
N.W.T. - T.N.-O.	..	..	4.2	8.1	8.6	11.0	13.7	16.0	13.7	15.7	17.7	16.5	16.3

(1) Revised for Canada and the Province of Quebec.

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 3. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975, 1977-1987

TABLEAU 3. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975, 1977-1987

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females - Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
1985	6,528.1	365.5	559.3	403.1	1,180.4	1,172.7	1,084.5	987.8	774.8
1986	6,568.4	351.0	561.3	382.5	1,152.5	1,191.2	1,104.5	1,020.1	805.3
1987	6,567.0	345.6	559.3	371.7	1,088.4	1,184.4	1,132.9	1,021.7	863.0
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(1)
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(1)
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(1)
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(1)
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(1)
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(1)
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(1)
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205(1)
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229(1)
1985(2)	62,712	502	5,817	7,938	20,968	13,541	8,224	4,408	1,314(1)
1986	63,462	392	5,956	7,845	20,932	13,843	8,639	4,595	1,260(1)
1987	63,585	402	5,775	7,851	20,239	14,272	8,892	4,735	1,419(1)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.6
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985(2)	9.6	1.4	10.4	19.7	17.8	11.5	7.6	4.5	1.7
1986	9.7	1.1	10.6	20.5	18.2	11.6	7.8	4.5	1.6
1987	9.7	1.2	10.3	21.1	18.6	12.0	7.8	4.6	1.6

(1) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination.

(1) Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.

(2) Revised.

(2) Révisé.

TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates(1) per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province,  
Canada, 1975, 1977-1987

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique(1) pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province,  
Canada, 1975, 1977-1987

Province	1975	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	13.7	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.1	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.4	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.8	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9
Québec	3.6	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4
Ontario	19.6	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9
Manitoba	9.4	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1
Saskatchewan	12.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5
Alberta	18.4	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9
British Columbia - Colombie-Britannique	28.5	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5
Yukon	26.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2
Province	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Canada	16.2	14.7	14.7	14.5	15.0	15.1
Newfoundland - Terre-Neuve	5.2	5.2	4.4	5.1	3.7	5.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1.5	0.3	0.7	0.4	0.4	1.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	14.2	12.9	13.2	12.9	12.5	12.6
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.5	3.0	2.5	3.1	3.8	4.3
Québec	6.9	6.6	7.2	7.1	10.0	9.3
Ontario	22.6	20.2	19.6	18.6	18.3	18.3
Manitoba	11.8	10.9	14.7	16.1	17.0	18.6
Saskatchewan	12.6	11.0	10.4	7.9	7.8	8.9
Alberta	18.4	17.4	18.1	18.1	16.8	15.9
British Columbia - Colombie-Britannique	27.8	23.8	22.7	23.5	23.6	24.3
Yukon	31.0	37.8	20.0	24.0	28.9	27.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	30.4	23.5	24.6	31.2	28.0	22.4

(1) Rates based on therapeutic abortions to females under 20 years of age and female population  
15-19 years.

(1) Les taux sont basés sur les avortements thérapeutiques chez les femmes de moins de 20 ans et  
sur la population féminine de 15 à 19 ans.



TABLE 7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions(1) in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada, 1977-1987

TABLEAU 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique(1) dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1977-1987

Area of residence Lieu de résidence	Number and percentage of out of province therapeutic abortions Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques pratiqués à l'extérieur de la province											
	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	
Canada	No. - nbre %	522 0.9	554 0.9	600 0.9	734 1.1	611 0.9	513 0.8	420 0.7	429 0.7	477 0.8	646 1.0	727 1.1
Newfoundland - Terre-Neuve	No. - nbre %	22 4.5	21 3.9	19 2.9	57 10.6	116 24.7	79 17.3	72 14.9	39 10.2	32 7.7	94 25.6	50 10.5
Prince Edward Island - île-du-Prince-Édouard	No. - nbre %	4 9.3	10 16.7	8 17.4	9 39.1	21 77.8	20 76.9	14 100.0	12 100.0	11 100.0	13 100.0	35 100.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	No. - nbre %	16 1.2	15 1.0	10 0.7	17 1.0	13 0.8	7 0.4	7 0.4	7 0.4	6 0.4	6 0.4	12 0.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	No. - nbre %	23 5.4	30 6.6	27 6.0	22 4.7	16 3.6	23 9.5	14 5.1	14 5.0	21 6.8	33 9.2	13 3.6
Québec	No. - nbre %	101 1.3	148 1.9	235 2.7	134 2.8	88 1.5	78 0.9	82 0.8	82 0.8	132 1.4	126 1.0	133 1.1
Ontario	No. - nbre %	70 0.3	83 0.3	69 0.2	81 0.3	72 0.2	55 0.2	53 0.2	77 0.3	61 0.2	59 0.2	79 0.3
Manitoba	No. - nbre %	12 0.8	23 1.2	15 0.9	23 1.4	22 1.4	21 1.2	6 0.4	7 0.3	1 --	4 0.2	13 0.5
Saskatchewan	No. - nbre %	93 7.5	66 4.4	42 2.6	44 2.8	24 1.5	23 1.4	29 2.1	28 2.3	48 4.1	112 10.7	201 16.4
Alberta	No. - nbre %	65 1.2	59 0.9	79 1.1	120 1.7	87 1.3	97 1.5	58 0.9	59 0.9	48 0.7	76 1.2	75 1.4
British Columbia - Colombie-Britannique	No. - nbre %	55 0.5	48 0.4	58 0.5	50 0.4	47 0.4	24 0.2	28 0.2	33 0.3	28 0.2	35 0.3	23 0.2
Yukon	No. - nbre %	14 13.2	23 24.5	13 11.5	24 19.2	18 14.6	28 22.6	13 11.5	14 16.1	12 12.6	22 18.5	20 14.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	No. - nbre %	43 42.2	26 19.4	22 15.6	28 22.2	38 21.2	47 21.6	46 22.4	51 22.6	63 24.8	66 26.6	70 28.2
Residence not reported - Résidence non déclarée	No. - nbre %	4 ...	2 ...	3 ...	6 ...	3 ...	1 ...	2 ...	6 ...	14 ...	- -	3 ...

(1) For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) and by province of residence please refer to Table 8.

(1) Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres totaux d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLE 8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada 1983-1987

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents Résidentes canadiennes							
		Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.					
All reporting areas	1983	61,800	483	14	1,678	277	9,406	28,404	1,689	
	1984	62,291	382	12	1,703	278	9,720	28,276	2,226	
	1985(1)	62,740	415	11	1,698	310	11,311	27,335	2,285	
	1986	63,508	367	13	1,704	358	12,610	26,928	2,568	
	1987	63,662	475	35	1,690	357	11,871	27,935	2,649	
Newfoundland	1983	415	411	1	2	-	-	-	-	
	1984	343	343	-	-	-	-	-	-	
	1985	385	383	1	-	-	-	-	-	
	1986	274	273	-	1	-	-	-	-	
	1987	433	425	1	-	-	1	-	-	
Prince Edward Island	1983	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1984	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1985	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1986	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1987	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nova Scotia	1983	1,701	14	8	1,671	5	1	1	-	
	1984	1,723	7	8	1,696	6	-	1	-	
	1985	1,718	4	5	1,692	9	1	1	1	
	1986	1,739	13	9	1,698	10	-	-	-	
	1987	1,746	8	28	1,678	8	-	8	-	
New Brunswick	1983	263	-	-	-	263	-	-	-	
	1984	264	-	-	-	264	-	-	-	
	1985	289	-	-	-	289	-	-	-	
	1986	327	-	-	1	325	1	-	-	
	1987	347	-	-	1	344	1	1	-	
Quebec	1983	9,462	51	3	1	5	9,328	33	-	
	1984	9,761	28	2	3	5	9,638	39	-	
	1985(1)	11,292	26	3	1	7	11,179	32	-	
	1986	12,461	61	3	1	22	12,284	33	-	
	1987	11,879	25	2	4	4	11,738	23	3	
Ontario	1983	28,466	6	1	2	4	72	28,351	2	
	1984	28,304	3	2	1	3	75	28,199	2	
	1985	27,433	2	1	3	5	129	27,274	-	
	1986	27,028	11	-	1	1	124	26,869	-	
	1987	28,037	15	1	2	1	130	27,856	8	
Manitoba	1983	1,715	1	-	-	-	1	14	1,683	
	1984	2,257	-	-	-	-	2	17	2,219	
	1985	2,351	-	-	1	-	-	21	2,284	
	1986	2,696	1	1	-	-	-	18	2,564	
	1987	2,892	-	-	3	-	-	37	2,636	
Saskatchewan	1983	1,385	-	-	-	-	-	-	2	
	1984	1,207	1	-	-	-	-	-	3	
	1985	1,134	-	-	-	-	-	-	-	
	1986	955	-	-	-	-	-	-	1	
	1987	1,037	-	-	-	-	-	-	1	
Alberta	1983	6,475	-	1	-	-	2	1	-	
	1984	6,665	-	-	1	-	3	6	-	
	1985	6,564	-	-	-	-	1	3	-	
	1986	6,295	8	-	-	-	-	-	2	
	1987	5,505	-	-	-	-	-	3	-	
British Columbia	1983	11,650	-	-	2	-	2	4	2	
	1984	11,509	-	-	2	-	2	13	-	
	1985	11,316	-	1	1	-	1	4	-	
	1986	11,440	-	-	3	-	1	8	1	
	1987	11,476	2	3	2	-	1	7	1	
Yukon	1983	109	-	-	-	-	-	-	-	
	1984	82	-	-	-	-	-	1	-	
	1985	86	-	-	-	-	-	-	-	
	1986	110	-	-	-	-	-	-	-	
	1987	131	-	-	-	-	-	-	-	
Northwest Territories	1983	159	-	-	-	-	-	-	-	
	1984	176	-	-	-	-	-	-	-	
	1985	192	-	-	-	-	-	-	-	
	1986	183	-	-	-	-	-	-	-	
	1987	179	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1983-1987

						Residence not reported	Residents of other countries	Total transients	
						Résidence non déclarée	Résideantes des autres pays	Total, personnes itinérantes	Régions déclarantes
Canadian residents									
Résideantes canadiennes									
Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.				
	Alb.	C.-B.							
1,398	6,484	11,597	113	205	2	50	470	1983	Toutes les régions
1,214	6,668	11,449	87	226	6	44	473	1984	déclarantes
1,173	6,547	11,264	95	234	14	28	505	1985(1)	
1,048	6,313	11,386	119	248	-	46	692	1986	
1,229	5,540	11,410	143	248	3	77	804	1987	
-	-	-	-	-	-	1	4	1983	Terre-Neuve
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	1	2	1985	
-	-	-	-	-	-	-	1	1986	
-	-	-	-	1	-	5	8	1987	
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	Île-du-Prince-Édouard
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	-	-	-	-	-	-	-	1986	
-	-	-	-	-	-	-	-	1987	
-	-	-	-	-	-	1	30	1983	Nouvelle-Écosse
1	-	-	-	-	-	4	27	1984	
-	-	1	-	-	-	4	26	1985	
-	-	1	-	-	-	8	41	1986	
-	2	1	1	-	3	9	68	1987	
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	Nouveau-Brunswick
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	-	-	-	-	-	-	2	1986	
-	-	-	-	-	-	-	3	1987	
-	3	-	-	31	-	7	134	1983	Québec
-	2	1	-	36	-	7	123	1984	
2	1	3	-	34	-	4	113	1985(1)	
2	3	4	2	38	-	8	177	1986	
2	6	2	2	42	-	26	161	1987	
-	7	3	-	-	-	18	115	1983	Ontario
1	3	1	-	-	-	14	105	1984	
1	3	3	-	1	-	11	159	1985	
1	4	5	-	-	-	13	159	1986	
2	5	2	2	-	-	13	181	1987	
6	4	1	-	5	-	-	32	1983	Manitoba
9	2	2	-	5	-	1	38	1984	
22	2	2	-	18	-	1	67	1985	
83	7	-	1	20	-	1	132	1986	
170	17	2	-	22	-	5	256	1987	
1,369	13	-	-	1	-	-	16	1983	Saskatchewan
1,186	17	-	-	-	-	-	21	1984	
1,125	7	1	-	1	-	-	9	1985	
936	16	-	-	-	-	2	19	1986	
1,028	8	-	-	-	-	-	9	1987	
17	6,426	18	-	6	-	4	49	1983	Alberta
13	6,609	23	1	8	-	1	56	1984	
19	6,499	17	-	4	-	1	45	1985	
22	6,237	20	-	3	-	3	58	1986	
23	5,465	12	-	1	-	1	40	1987	
6	31	11,569	13	1	2	18	81	1983	Colombie-Britannique
4	34	11,416	12	1	6	17	93	1984	
3	34	11,236	11	5	14	6	80	1985	
3	43	11,351	18	6	-	8	89	1986	
4	36	11,387	15	2	-	16	89	1987	
-	-	6	100	2	-	1	9	1983	Yukon
-	1	6	73	1	-	-	9	1984	
1	1	1	83	-	-	-	3	1985	
1	2	6	97	1	-	3	13	1986	
-	-	4	123	2	-	2	8	1987	
-	-	-	-	159	-	-	-	1983	Territoires du Nord-Ouest
-	-	-	1	175	-	-	1	1984	
-	-	-	1	191	-	-	1	1985	
-	-	-	1	182	-	-	1	1986	
-	1	-	-	178	-	-	1	1987	

TABLE 9. Reported Legal Abortions(1) for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971, 1973-1987

TABLEAU 9. Avortements légaux(1) subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971, 1973-1987

Name of States (city) Noms des états (ville)	1971	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
All reported States - Tous les états déclarés	6,309	5,501	4,394	4,234	2,300	1,073	1,644	2,651	4,311	3,983	3,631(1)	2,798	2,612	2,757
(New York City) - (Ville de New York)	3,849	3,433	746	553	271	237	127	74	85	92	99	75	..	58
Upstate New York - Ailleurs dans l'État de New York	2,460	2,068	3,344	3,235	1,486	557	551	616	696	752	1,111	598(2)	319	142
Vermont	-	-	156	126	19	13	2	2	3	4	2	-	..	1
Minnesota	-	-	140	147	201	201	148	172	160	159	147	..	120	111
Maine	-	-	3	150	200	...	365	352	385	404	408	380(2)	287	257
Montana	-	-	3	1	5	14	50	438	636	622	372	282	405	580
South Dakota	-	-	-	15	78	49	47	76	103	64	72	45	21	-
North Dakota	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083	1,005	680	704	647	58
Hawaii - Hawaï	-	-	-	3	4	2	-	4	2	3	2	1	3	-
Pennsylvania - Pennsylvanie	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	..	-
Connecticut	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-	..
New Hampshire	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..
New Mexico - Nouveau Mexique	-	-	-	-	...	-	1	1	1	1	-	2	1	-
Oregon	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	-	2	3	3
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155	782	654	619	705
Michigan	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	91	81	89	101

(1) Updated figures.

(1) Nombres révisés.

(2) Provisional estimates.

(2) Estimations provisoires.

TABLE 10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986(1)

TABLEAU 10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986(1)

Province/area Province/région	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Total hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249	250	254
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30	38	38
Ontario	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98	95	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Alberta	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22	22	22
British Columbia - Colombie-Britannique	54	54	55	55	57	57	58	58	58	55	52	55
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Accredited(2) hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre d'hôpitaux accrédités(2) dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243	242	245
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30	32	32
Ontario	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98	95	94
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Alberta	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21	21	21
British Columbia - Colombie-Britannique	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49	51	54
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

(1) Information is as at January 1st of the year.

(1) Les renseignements s'appliquent au 1er janvier de chaque année.

(2) Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

(2) Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.



## PART II

The statistical tables in this section of the report related to 61,635 therapeutic abortions in 1987 by province (area) of residence of the Canadian women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1975 to 1987. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication(s).

## PARTIE II

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent sur les 61,635 avortements thérapeutiques pratiqués en 1987 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1987. Les principaux paramètres sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 11. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975, 1977-1987

TABLEAU 11. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975, 1977-1987

Item/description Caractéristiques	1975	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
<b>Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques</b>												
	49,033	57,131	61,816	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406	61,635
Per cent to total therapeutic abortions Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques												
<b>Marital status - Etat matrimonial:</b>												
Single - Célibataire	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3	66.1	66.6	66.8	67.5	67.3
Married - Mariée	31.4	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0	22.4	22.0	21.8	21.4	21.8
Other - Autres	10.2	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7	11.5	11.4	11.3	11.1	10.9
<b>Age - Âge:</b>												
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6
15-19 years - Ans	30.1	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0	24.1	22.9	22.1	21.7	21.3
20-24 "	29.1	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5	33.5	32.9	31.8
25-29 "	19.4	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3	21.5	21.8	22.5
30-34 "	10.7	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7	13.0	13.7	14.0
35-39 "	6.4	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9	7.0	7.3	7.5
40-44 "	2.8	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
<b>Gestation:</b>												
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5	31.8	30.7	33.2
9-12 weeks - semaines	58.9	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5	57.1	57.1	55.3
13-16 "	13.3	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6	7.7	8.7	8.0
17-20 "	5.2	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
<b>Previous deliveries - Accouchements antérieurs:</b>												
0	57.3	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7	60.9	59.7	59.1	58.1	57.3
1	14.3	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4	17.1	17.6	17.8	18.7	19.5
2	14.5	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4	13.8	14.1	14.3	14.7	14.9
3 or more - ou plus	11.8	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.4
Unknown - Inconnu	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.0	2.3	2.5	2.3	1.9
<b>Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:</b>												
0	90.9	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8	91.4	90.9	90.6	90.5	89.8
1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	5.0	5.2	5.3	5.5	6.3
2 or more - ou plus	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6
Unknown - Inconnu	2.2	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3	2.6	2.7	2.5	2.2
<b>Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:</b>												
0	88.9	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9	78.7	77.9	76.9	73.2	76.3
1	7.6	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5	15.4	15.7	16.2	19.7	17.0
2 or more - ou plus	1.0	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0	3.5	3.8	4.1	4.5	4.5
Unknown - Inconnu	2.5	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3	2.6	2.7	2.5	2.2
<b>Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes</b>												
	11.3	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3	7.0	7.3	7.1
<b>Abortion complications - Complications d'avortement:</b>												
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.2	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0	2.1	1.8	1.8

TABLE 12. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975, 1977-1987  
TABLEAU 12. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975, 1977-1987

Item Détail	1975	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Total therapeutic abortions - Total des avortements thérapeutiques	49,033	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406	61,635
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:												
0 days - jour	34.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8	72.5	73.9	76.9	73.6	77.4
1 day "	26.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4	16.5	16.7	15.2	19.5	16.8
2 days - jours	21.6	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7	7.4	6.4	5.3	4.5	3.9
3 " "	7.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4	2.1	1.7	1.5	1.3	1.1
4-6 " "	6.7	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4	1.3	1.1	0.9	0.9	0.6
Over 6 days - Plus de 6 jours	2.1	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Average days - Moyenne de jours	1.4	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
Initial surgical procedure - Intervention chirurgicale initiale:												
Curettage - Total - Curettage	84.2	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1	94.9	95.0	95.1	95.2	95.4
Suction - Aspiration	70.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9	92.7	92.4	92.0
Surgical - Chirurgie	13.7	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1	2.3	2.8	3.4
Saline - Soluté salé	5.8	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2	1.9	1.7	1.4
Prostaglandin - Prostaglandine	1.7	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0	2.2	2.3	2.6
Urea - Urée	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.1	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3
Hysterectomy/Hysterotomy - Hystérectomie/Hystérotomie	2.3	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Other - Autres	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	--	--	0.1
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:												
Per cent to total therapeutic abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques	11.3	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3	7.0	7.3	7.1
Tubal ligation - Ligature des trompes	5.6	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2	2.7	2.8	2.6	2.6	2.1
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	3.3	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3	3.5	3.2	3.3	3.4
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	1.9	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	-	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4
Tubal banding - Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
Hysterectomy - Hystérectomie	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.1	--
Other - Autres	0.1	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.3	0.4
Abortion complications - Complications d'avortement:												
Per cent to total therapeutic abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques	3.2	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0	2.1	1.8	1.8
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1.8	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.4	1.3	1.5	1.1	1.2
Death - Décès	-	-	-	--	-	-	-	-	-	--	--	-
Other - Autres	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1	0.1	0.1

TABLE 13. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, Selected Years

TABLEAU 13. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, certaines années

Age and gestation weeks	1975	1977	1979	1981	1983	1984	1985	1987
Age et semaines de gestation								
All Ages - Total - Tous les âges	49,033	57,131	64,569	64,554	61,326	61,822	60,518	61,635
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	23.8	24.5	25.5	27.7	29.5	31.8	33.2
9-12 weeks - semaines	58.9	60.4	61.3	61.1	60.2	58.5	57.1	55.3
13-16 " "	13.3	11.0	10.3	9.9	8.8	8.6	7.7	8.0
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.4	4.8	3.8	3.5	3.3	3.4	3.3	3.6
Under 20 years - Moins de 20 ans	15,357	17,581	19,607	18,269	15,287	14,598	13,849	13,505
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16.0	16.6	17.4	18.7	19.5	20.8	22.8	24.5
9-12 weeks - semaines	58.0	60.7	62.0	62.3	62.7	61.2	60.1	58.3
13-16 " "	17.5	15.0	14.6	13.6	12.8	12.6	12.1	11.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	8.5	7.7	6.0	5.4	5.0	5.4	5.0	5.3
20-24 years - ans	14,268	17,307	20,364	20,864	20,428	20,720	20,280	19,563
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21.6	23.0	23.4	23.8	26.0	27.3	28.7	30.8
9-12 weeks - semaines	60.3	61.3	63.0	62.3	61.5	60.5	59.7	57.3
13-16 " "	13.0	11.1	10.2	10.5	9.3	9.0	8.4	8.4
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.1	4.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.2	3.6
25-29 years - ans	9,530	11,072	12,451	12,856	12,751	13,196	13,022	13,875
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.6	28.5	28.9	29.6	31.6	32.8	36.7	36.5
9-12 weeks - semaines	59.3	60.8	61.3	60.5	59.2	57.3	55.2	54.4
13-16 " "	10.5	7.9	7.5	7.7	6.9	7.1	5.6	6.5
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.6	2.8	2.3	2.2	2.3	2.8	2.6	2.7
30-34 years - ans	5,235	6,402	7,310	7,758	7,708	7,837	7,886	8,653
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	30.3	31.6	33.7	33.9	35.9	39.0	40.5	40.8
9-12 weeks - semaines	56.3	58.9	57.7	58.6	57.5	54.0	53.3	51.5
13-16 " "	10.4	7.3	6.5	5.9	5.0	5.1	4.5	5.5
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.0	2.2	2.1	1.5	1.6	1.9	1.7	2.2
35-39 years - ans	3,151	3,300	3,514	3,538	3,953	4,249	4,223	4,638
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29.2	32.1	34.3	34.3	38.2	40.0	42.6	41.9
9-12 weeks - semaines	59.2	57.5	57.0	57.0	53.4	52.6	50.3	50.3
13-16 " "	9.3	7.8	5.9	5.9	5.4	4.8	3.8	4.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	2.7	3.2	3.2
40 years or more - ans ou plus	1,492	1,469	1,323	1,269	1,199	1,222	1,258	1,401
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.8	30.5	30.2	34.2	34.3	36.5	41.3	42.0
9-12 weeks - semaines	59.8	57.4	58.4	55.6	56.3	54.3	50.6	49.3
13-16 " "	10.1	8.0	7.9	6.9	5.8	5.4	4.5	4.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.3	4.1	3.5	3.2	3.6	3.8	3.7	4.1

TABLE 14. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, Selected Years

TABLEAU 14. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, certaines années

Initial procedure - Gestation - Intervention initiale		1975	1977	1979	1981	1983	1985	1987
All procedures - Toutes les interventions	No. - nbre	49,033 100.0	57,131 100.0	64,569 100.0	64,554 100.0	61,326 100.0	60,518 100.0	61,635 100.0
Suction - D & C - Aspiration	%	70.5	82.2	87.7	88.5	91.5	92.7	92.0
Surgical - D & C - Chirurgie	%	13.7	9.1	5.9	5.3	3.4	2.3	3.4
Hysterotomy - Hystérotomie	%	2.0	0.9	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
Hysterectomy - Hystérectomie	%	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	--	--
Saline - Soluté salé	%	5.8	4.0	2.5	2.3	2.4	1.9	1.4
Prostaglandin - Prostaglandine	%	1.7	2.8	2.5	2.1	1.6	2.2	2.6
Urea - Urée	%	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4	0.2
Menstrual extraction - Extraction menses-truelle	%	5.1	--	--	0.5	0.1	0.3	0.3
Other - Autres	%	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	0.1
 Suction - D & C - Aspiration	No. - nbre	34,558 100.0	46,960 100.0	56,611 100.0	57,119 100.0	56,115 100.0	56,115 100.0	56,680 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	20.2	25.7	26.1	26.6	29.1	33.3	34.5
9-12 weeks - semaines	%	68.8	65.7	65.2	64.8	63.3	59.8	57.8
13-16 "	%	10.5	8.1	8.2	8.1	7.3	6.5	7.1
17-20 "	%	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	--	--	--	--	--	0.1
 Surgical - D & C - Chirurgie	No. - nbre	6,724 100.0	5,186 100.0	3,799 100.0	3,439 100.0	2,104 100.0	1,414 100.0	2,096 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	22.1	27.3	25.9	28.3	27.6	27.9	33.7
9-12 weeks - semaines	%	64.8	61.9	63.3	60.6	60.3	62.0	57.3
13-16 "	%	12.3	10.0	10.1	10.4	11.0	8.9	8.1
17-20 "	%	0.6	0.8	0.7	0.6	1.1	0.8	0.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.2	--	0.1	0.1	--	0.4	0.1
 Hysterotomy - Hystérotomie	No. - nbre	999 100.0	532 100.0	309 100.0	156 100.0	100 100.0	55 100.0	38 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	6.6	5.6	10.4	7.7	5.0	5.5	5.3
9-12 weeks - semaines	%	38.0	35.3	26.5	34.6	29.0	25.5	13.2
13-16 "	%	39.2	41.5	35.0	30.8	39.0	34.5	26.3
17-20 "	%	15.5	16.0	25.6	23.1	24.0	30.9	42.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.6	1.5	2.6	3.8	3.0	3.6	13.2
 Hysterectomy - Hystérectomie	No. - nbre	133 100.0	90 100.0	82 100.0	50 100.0	39 100.0	18 100.0	17 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	21.8	16.7	28.0	20.0	25.6	33.3	23.5
9-12 weeks - semaines	%	49.6	47.8	41.5	50.0	51.3	50.0	58.8
13-16 "	%	21.8	18.9	23.2	22.0	17.9	5.6	5.9
17-20 "	%	6.8	15.6	6.1	6.0	5.1	11.1	11.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	1.1	1.2	2.0	--	--	--
 Saline - Soluté salé	No. - nbre	2,650 100.0	2,306 100.0	1,625 100.0	1,483 100.0	1,487 100.0	1,146 100.0	864 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1
9-12 weeks - semaines	%	3.9	4.2	3.0	2.8	2.5	2.7	2.0
13-16 "	%	38.0	36.3	35.8	35.1	29.3	27.1	22.1
17-20 "	%	55.2	56.3	59.1	58.3	65.8	65.8	72.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	1.5	2.9	1.9	3.4	2.2	4.1	3.8
 Prostaglandin - Prostaglandine	No. - nbre	821 100.0	1,574 100.0	1,586 100.0	1,332 100.0	988 100.0	1,355 100.0	1,631 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.4	1.1	0.6	0.7	0.9	0.4	0.7
9-12 weeks - semaines	%	5.8	5.5	7.2	5.6	2.6	3.4	3.6
13-16 "	%	40.9	43.1	41.6	43.2	37.6	36.6	31.2
17-20 "	%	49.5	47.1	47.6	45.2	53.7	53.7	56.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	3.4	3.2	3.0	5.3	5.2	5.9	7.9
 Urea - Urée	No. - nbre	400 100.0	437 100.0	521 100.0	609 100.0	382 100.0	219 100.0	96 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.8	0.7	0.8	1.3	--	--	--
9-12 weeks - semaines	%	8.5	4.1	2.5	3.1	3.7	7.3	11.5
13-16 "	%	43.3	45.5	41.8	38.8	46.1	48.9	22.9
17-20 "	%	45.5	47.8	53.4	55.3	49.0	42.5	65.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	2.0	1.8	1.5	1.5	1.3	1.4	--
 Menstrual extraction - Extraction menstruelle	No. - nbre	2,480 100.0	25 100.0	- 100.0	327 100.0	68 100.0	175 100.0	175 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	96.9	68.0	-	67.3	100.0	77.7	96.0
9-12 weeks - semaines	%	3.0	32.0	-	32.7	-	22.3	4.0
13-16 "	%	--	-	-	-	-	-	-
17-20 "	%	0.1	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	-	-	-	-	-	-	-
 Other - Autres	No. - nbre	68 100.0	21 100.0	36 100.0	39 100.0	43 100.0	21 100.0	38 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	10.3	9.5	2.8	5.1	4.7	19.0	10.5
9-12 weeks - semaines	%	39.7	23.8	13.9	15.4	27.9	19.0	18.4
13-16 "	%	32.4	42.9	52.8	46.2	39.5	9.5	13.2
17-20 "	%	17.6	23.8	25.0	20.5	23.3	28.6	31.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	-	-	5.6	12.8	4.7	23.8	26.3

TABLE 15. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1986 and 1987

Item No.	All areas		Newfound- land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions	Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1 Total cases reported	62,406	61,635	359	467	7	7	751	11	271	139	12,409	11,670	26,928	27,926
<b>Marital status:</b>														
2 Single	42,116	41,474	264	369	6	4	537	9	194	98	8,400	8,041	17,746	18,172
3 Married	13,334	13,424	52	51	1	1	108	1	42	21	2,675	2,579	6,306	6,876
4 Separated	3,201	3,003	24	39	-	1	45	-	14	6	392	403	1,640	1,520
5 Divorced	1,967	1,876	15	22	-	-	48	1	10	10	509	508	655	665
6 Widowed	222	184	1	4	-	-	2	-	4	-	55	36	87	72
7 Common Law	1,582	1,661	2	2	-	1	11	-	7	4	375	301	494	621
8 Unknown	4	13	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
<b>Age:</b>														
9 Under 15 years	378	368	10	12	-	-	10	-	4	6	90	74	123	129
10 15-19 years	13,542	13,137	95	126	1	1	182	3	81	40	2,236	2,031	6,080	6,003
11 20-24 "	20,562	19,563	134	156	5	3	259	5	92	47	3,811	3,586	8,795	8,922
12 25-29 "	13,623	13,875	61	88	-	1	159	2	51	20	2,951	2,856	5,752	6,119
13 30-34 "	8,514	8,653	39	44	1	1	94	-	19	16	1,958	1,987	3,550	3,866
14 35-39 "	4,541	4,638	16	34	-	1	38	-	18	10	1,079	1,061	2,034	2,157
15 40-44 "	1,158	1,297	4	6	-	-	8	1	5	-	266	257	550	677
16 45-49 "	84	101	-	1	-	-	1	-	1	-	17	18	42	52
17 Over 49 years	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
<b>Gestation:</b>														
18 Under 9 weeks	19,174	20,448	70	101	2	1	196	3	68	38	4,668	5,025	7,359	8,286
19 9-12 weeks	35,652	36,103	220	292	3	4	433	6	156	90	5,773	5,206	16,490	16,554
20 13-16 "	5,458	4,905	61	62	1	1	82	-	29	9	1,294	1,028	2,146	2,073
21 17-20 "	1,868	1,947	7	11	-	1	36	-	12	2	506	455	875	953
22 Over 20 weeks	254	232	1	1	1	-	4	-	6	-	168	156	58	60
<b>Number of previous deliveries:</b>														
23 0	36,272	35,317	197	270	3	5	475	9	167	89	7,142	6,812	15,278	15,514
24 1	11,695	12,025	88	99	3	1	147	2	55	25	2,574	2,567	4,704	5,261
25 2	9,198	9,180	52	64	1	1	93	-	33	14	1,865	1,718	3,987	4,281
26 3	2,811	2,974	12	18	-	-	24	-	12	9	532	505	1,219	1,358
27 4	721	724	8	9	-	-	10	-	3	1	166	134	288	317
28 5	193	178	1	3	-	-	-	-	1	1	39	34	77	80
29 6	57	54	-	1	-	-	-	-	-	-	9	9	26	27
30 7	26	19	-	-	-	-	2	-	-	-	4	2	12	11
31 More than 7	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
32 Unknown	1,420	1,154	1	3	-	-	-	-	1	-	75	69	1,334	1,077
<b>Previous spontaneous abortions:</b>														
33 0	56,481	55,332	344	439	5	7	728	11	254	129	11,271	10,567	23,825	24,731
34 1	3,433	3,912	14	18	2	6	18	-	15	7	863	957	1,219	1,488
35 2	645	735	-	5	-	1	4	-	2	3	152	205	247	292
36 More than 2	258	278	-	3	-	-	1	-	-	-	50	67	128	119
37 Unknown	1,589	1,378	1	2	-	-	-	-	-	-	73	74	1,509	1,296
<b>Previous induced abortions:</b>														
38 0	45,710	47,004	327	429	6	7	680	11	234	122	7,228	9,024	20,579	21,392
39 1	12,316	10,491	25	30	1	-	59	-	36	14	4,171	2,005	3,963	4,280
40 2	2,132	2,140	5	5	-	-	12	-	-	3	653	526	687	783
41 More than 2	658	640	1	1	-	-	-	-	1	-	285	244	190	195
42 Unknown	1,590	1,360	1	2	-	-	-	-	-	-	72	71	1,509	1,276

TABLEAU 15. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1986 et 1987

Manitoba	Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Yukon		Northwest Territories		Détail	No
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987		
<b>Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques</b>												
2,568	2,649	1,048	1,229	6,312	5,538	11,386	11,409	119	142	248	248	Total des cas déclarés 1
<b>Etat matrimonial:</b>												
1,949	2,024	748	927	4,161	3,588	7,842	7,985	95	101	174	176	Célibataire 2
421	417	171	169	1,172	992	2,329	2,274	19	16	38	27	Mariée 3
103	104	60	60	375	340	538	514	2	8	8	6	Séparée 4
38	37	37	42	357	301	271	278	2	7	5	5	Divorcée 5
3	6	4	4	28	33	36	28	-	-	2	1	Veuve 6
54	61	28	27	219	284	370	329	1	-	21	31	Épouse de fait 7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-	Inconnu 8
<b>Âge:</b>												
33	15	8	18	38	45	56	67	2	1	4	1	Moins de 15 ans 9
660	741	291	321	1,479	1,371	2,347	2,419	24	26	66	55	15-19 ans 10
992	890	369	450	2,237	1,812	3,747	3,542	31	50	90	100	20-24 " 11
659	554	186	236	1,332	1,242	2,588	2,667	31	31	53	59	25-29 " 12
264	271	117	122	770	670	1,660	1,634	22	18	20	24	30-34 " 13
129	136	60	67	358	297	792	856	7	10	10	9	35-39 " 14
29	33	17	15	93	93	180	209	2	6	4	-	40-44 " 15
2	9	-	-	5	8	15	13	-	-	1	-	45-49 " 16
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Plus de 49 ans 17
<b>Gestation:</b>												
501	688	83	131	1,239	1,155	4,908	4,922	39	53	41	45	Moins de 9 semaines 18
1,669	1,560	914	1,013	4,350	3,732	5,416	5,404	65	73	163	169	9-12 semaines 19
338	313	38	61	567	435	874	882	14	13	34	26	13-16 " 20
59	86	12	24	170	206	180	198	1	3	10	8	17-20 " 21
1	2	1	-	6	10	8	3	-	-	-	-	Plus de 20 semaines 22
<b>Nombre d'accouchements antérieurs:</b>												
1,523	1,566	594	665	3,694	3,210	7,030	7,014	73	76	96	87	0 23
528	550	189	254	1,237	1,062	2,075	2,108	25	34	70	82	1 24
340	354	168	187	957	847	1,645	1,633	15	26	42	55	2 25
116	119	59	85	326	309	485	509	5	4	21	18	3 26
34	39	20	23	69	85	111	112	1	1	11	3	4 27
16	13	10	8	16	13	29	23	-	-	5	3	5 28
5	3	4	4	5	6	6	3	-	1	2	-	6 29
2	-	1	2	5	2	-	2	-	-	-	-	7 30
1	1	2	1	1	4	2	4	-	-	1	-	Plus de 7 31
3	4	1	-	2	-	3	1	-	-	-	-	Inconnu 32
<b>Avortements spontanés antérieurs:</b>												
2,403	2,434	982	1,150	5,824	5,083	10,503	10,433	114	137	228	212	0 33
128	173	51	66	385	370	718	798	5	5	15	29	1 34
22	28	9	8	81	54	123	136	-	-	5	4	2 35
11	10	5	5	21	31	42	40	-	-	-	3	Plus de 2 36
4	4	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	Inconnu 37
<b>Avortements provoqués antérieurs:</b>												
2,042	2,038	893	1,022	5,147	4,418	8,290	8,237	86	114	198	190	0 38
435	483	131	166	990	961	2,428	2,477	28	26	49	49	1 39
72	104	20	34	142	138	535	537	5	2	1	8	2 40
15	19	3	7	32	21	131	152	-	-	-	1	Plus de 2 41
4	5	1	-	1	-	2	6	-	-	-	-	Inconnu 42

TABLE 16. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1986 and 1987

TABLEAU 16. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1986 et 1987

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Yukon		Northwest Territories		Détail		No		
1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	Territoires du Nord-Ouest				No		
2,568	2,649	1,048	1,229	6,312	5,538	11,386	11,409	119	142	248	248	Total des cas déclarés	1	No		
<b>Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques</b>																
2,462	2,498	991	1,141	5,900	5,148	10,592	10,541	117	129	236	239	Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):			No	
15	19	37	52	86	57	504	571	-	8	-	-	D & C chirurgie	2			
2	2	2	1	14	4	7	8	-	-	-	-	D & C aspiration	3	No		
1	-	1	-	4	2	7	7	-	1	-	-	Hystérotomie	4			
-	52	-	15	3	1	3	5	-	-	7	6	Hyatérectomie	5	No		
-	-	-	32	23	1	-	-	-	-	-	-	Soluté salé	6			
88	74	16	18	273	303	269	275	2	4	5	3	Urée	7	No		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	8			
-	4	1	1	-	-	3	2	-	-	-	-	Extraction menstruelle	9	No		
Combinaisons, autres et sans rapport																
2,535	2,625	1,035	1,218	5,985	5,278	11,338	11,332	118	141	243	248	Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):			No	
33	24	13	11	327	260	48	77	1	1	5	-	Cas sans intervention(s) subséquente(s)	11			
21	12	5	8	122	174	21	55	-	1	2	-	Cas avec intervention(s) subséquente(s)	12	No		
4	3	2	-	64	39	8	5	-	-	2	-	D & C chirurgie	13			
-	-	-	-	5	4	1	1	-	-	-	-	D & C aspiration	14	No		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	Hystérotomie	15			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hyatérectomie	16	No		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Soluté salé	17			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	18	No		
8	9	6	3	136	42	18	15	1	-	1	-	Combinaisons, autres et sans rapport	19			
Stérilisation:															No	
2,425	2,590	939	1,116	5,703	5,037	10,354	10,396	110	136	228	235	Cas de non-stérilisation	20			
143	59	109	113	609	501	1,032	1,013	9	6	20	13	Cas de stérilisation	21	No		
142	57	12	16	307	207	202	144	1	-	3	2	Ligature des trompes	22			
-	2	96	97	93	102	793	844	5	5	15	10	Coagulation des trompes	23	No		
-	-	-	-	11	5	21	11	-	-	-	-	Salpingiectomie bilatérale	24			
-	-	-	-	27	3	-	8	2	1	-	-	Agrafe (trompes)	25	No		
-	-	-	-	39	1	9	-	1	-	2	-	Bande (trompes)/Clip Hulka	26			
-	-	-	-	4	2	7	5	-	-	-	-	Hystérectomie	27	No		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fimbriectomy	28			
-	-	-	-	128	181	-	1	-	-	-	-	Autres ou non spécifiés	29	No		
Durée d'hospitalisation:																
2,266	2,458	911	1,081	2,783	2,862	9,630	9,961	19	13	144	124	0 jour	30	No		
177	129	74	71	3,046	2,352	1,376	1,110	98	127	80	97	1 "	31			
83	47	50	58	275	229	255	227	-	1	14	20	2 jours	32	No		
24	8	4	7	115	57	58	55	1	-	8	6	3 "	33			
13	5	8	9	85	26	47	41	1	-	2	1	4- 6 "	34	No		
4	-	-	3	8	10	17	13	-	1	-	-	7-10 "	35			
1	1	1	1	-	2	2	2	-	-	-	-	11-14 "	36	No		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-29 "	37			
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	38	No		
Durée moyenne de soins par patiente:																
0.2	0.1	0.2	0.2	0.7	0.6	0.2	0.2	0.9	1.0	0.6	0.6	Y compris les patientes qui ont 0 jour de moins = patientes en consultations externes	39	No		
1.7	1.6	1.7	1.8	1.2	1.2	1.4	1.4	1.0	1.1	1.3	1.3	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de moins	40			
Durée médiane de soins par patiente:															No	
0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	41			

TABLE 17. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care. Canada. 1987

TABLEAU 17. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1987

TABLE 18. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1987

TABLEAU 18. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1987

Item Détail	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
	All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
	Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
Total cases reported - Total des cas déclarés	61,635	20,448	34,103	4,905	1,987	232
Marital status - État matrimonial:						
Single - Célibataire	41,474	13,165	23,161	3,675	1,383	90
Married - Mariée	13,424	5,173	7,009	725	396	121
Separated - Séparée	3,003	933	1,774	223	61	12
Divorced - Divorcée	1,876	646	1,076	121	32	1
Widowed - Veuve	184	50	117	10	7	-
Common law - Epouse de fait	1,661	477	958	150	68	8
Unknown - Inconnu	13	4	8	1	-	-
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	368	79	198	50	38	3
15-19 years - ans	13,137	3,229	7,679	1,559	628	42
20-24 " "	19,563	6,019	11,206	1,640	649	49
25-29 " "	13,875	5,058	7,546	901	296	74
30-34 " "	8,653	3,530	4,452	478	161	32
35-39 " "	4,638	1,945	2,331	212	123	27
40-44 " " -	1,297	565	643	56	50	3
45-49 " " -	101	42	47	9	1	2
Over 49 years - Plus de 49 ans	3	1	1	-	1	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):						
Surgical - D & C - chirurgie	2,096	707	1,200	170	16	3
Suction - D & C - aspiration	56,680	19,550	32,787	3,997	294	52
Hysterotomy - Hystérotomie	38	2	5	10	16	5
Hysterectomy - Hystérectomie	17	4	10	1	2	-
Saline - Soluté salé	864	1	17	191	622	33
Urea - Urée	96	-	11	22	63	-
Prostaglandin - Prostaglandine	1,631	12	59	509	922	129
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	175	168	7	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinations, autres et sans rapport	38	4	7	5	12	10
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):						
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	60,922	20,395	33,940	4,724	1,642	221
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s)	713	53	163	181	305	11
Surgical - D & C - chirurgie	460	15	50	142	241	8
Suction - D & C - aspiration	77	4	35	18	20	-
Hysterotomy - Hystérotomie	8	1	4	1	2	-
Hysterectomy - Hystérectomie	3	-	1	1	1	-
Saline - Soluté salé	1	-	-	1	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	1	-	-	1	-	-
Other and unrelated combinations - Combinations, autres et sans rapport	163	33	69	17	41	3
Sterilization - Stérilisation:						
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	57,261	18,920	31,553	4,655	1,909	224
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,374	1,528	2,550	250	38	8
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,323	483	736	86	14	4
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,085	774	1,206	96	9	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	/ 59	27	23	6	3	2
Tubal ring - Agrafe (trompes)	248	76	141	27	3	1
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	385	88	270	22	6	1
Hysterectomy - Hystérectomie	21	4	12	2	3	-
Fimbriectomy - Fimbriectomy	3	1	2	-	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	250	75	160	13	2	-
Complications:						
No complications - Sens complication	60,519	20,332	33,793	4,659	1,552	183
1 or more - 1 ou plus	1,116	116	310	246	395	49
2 or more - 2 ou plus	73	4	32	10	24	3
More than 2 - Plus de 2	4	-	2	1	-	1

TABLE 19. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1986 and 1987

TABLEAU 19. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1986 et 1987

Item	Détail	Number of therapeutic abortions	Abortions with mention of complications(1)		Complication rates per 100 therapeutic abortions				
			Nombre d'avortements thérapeutiques	Avertissements avec complications(1)	Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques	1986	1987	1986	1987
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique		62,406	61,635	1,134	1,116	1.8	1.8		
Age - Âge:									
Under 15 years - Moins de 15 ans		378	368	16	12	4.2	3.3		
15-19 years - ans		13,542	13,137	343	310	2.5	2.4		
20-24 " "		20,562	19,563	361	356	1.8	1.8		
25-29 " "		13,623	13,875	209	204	1.5	1.5		
30-34 " "		8,514	8,653	117	109	1.4	1.3		
35-39 " "		4,541	4,638	66	99	1.5	2.1		
Over 39 years - Plus de 39 ans		1,246	1,401	22	26	1.7	2.0		
Gestation:									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		19,174	20,448	121	116	0.6	0.6		
9-12 weeks - semaines		35,652	34,103	351	310	1.0	0.9		
13-16 " "		5,458	4,905	281	246	5.1	5.0		
17-20 " "		1,868	1,947	340	395	18.2	20.3		
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		254	232	41	49	16.1	21.1		
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):									
Surgical - D & C - Chirurgie		1,756	2,096	28	28	1.6	1.3		
Suction - D & C - Aspiration		57,640	56,680	474	409	0.8	0.7		
Hysterotomy - Hystérotomie		56	38	2	4	3.6	10.5		
Hysterectomy - Hystérectomie		27	17	3	2	11.1	11.8		
Saline - Soluté salé		1,074	864	248	172	23.1	19.9		
Urea - Urée		182	96	24	17	13.2	17.7		
Prostaglandin - Prostaglandine		1,435	1,631	351	471	24.5	28.9		
Menstrual extraction - Extraction menstruelle		211	175	1	6	0.5	3.4		
Other and unrelated combinations - Combinations, autres et sans rapport		25	38	3	7	12.0	18.4		
Sterilization - Stérilisation:									
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation		57,878	57,261	1,066	1,052	1.8	1.8		
Cases sterilized - Cas de stérilisation		4,528	4,376	68	64	1.5	1.5		
Tubal ligation - Ligature des trompes		1,621	1,323	33	27	2.0	2.0		
Tubal coagulation - Coagulation des trompes		2,096	2,085	20	18	1.0	0.9		
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale		75	59	3	3	4.0	5.1		
Tubal ring - Agrafe (trompes)		150	248	2	1	1.3	0.4		
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka		396	385	4	6	1.0	1.6		
Hysterectomy - Hystérectomie		29	21	3	5	10.3	23.8		
Fimbriectomy - Fimbriectomy		1	3	-	1	-	33.3		
Other or unspecified - Autres ou non spécifié		160	250	3	3	1.9	1.2		

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

## APPENDIX

### The Abortion Law

Criminal Code, Revised Statutes of Canada 1970, Chapter c-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.

(2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.

(3) In this section, "means" includes:

- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
- (b) the use of an instrument, and
- (c) manipulation of any kind.

## APPENDICE

### Loi sur l'avortement

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre c-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

(3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend:

- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
- b) l'emploi d'un instrument, et
- c) toute manipulation.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to:

- (a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or
- (b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed.
- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas

- a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou
- b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné.
- c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et

- (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
  - (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;
- "accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;
- d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,
- a) requérir un comité d'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
  - b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.
- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;
- "hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;

"approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;

"board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;

"Minister of Health" means

(a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,

"hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;

"conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"ministre de la Santé" désigne

a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,

- (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
  - (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
  - (d) in the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.
- (7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.
- b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
  - c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
  - d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
- (7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

This table is part of 82-003S Health Reports Supplement prepared to accompany the quarterly publication 82-003 Health Reports.

Le présent tableau fait partie de la publication 82-003S, Rapports sur la santé - Supplément, préparé pour accompagner la publication trimestrielle 82-003, Rapports sur la santé.

**List of Standard Tables**

Hospital Morbidity 1985-86

Surgical Procedures and Treatments 1985-86

Supplementary Classification of External Causes of Injury and Poisoning 1985-86

Quarterly Hospital Information System - April to September 1988

Annual Return of Hospitals - Hospital Indicators 1986-87

List of Canadian Hospitals 1989

Cancer in Canada 1984

Therapeutic Abortions 1987

Hospital Annual Statistics 1986-87

Volume 1 - Bed and Patient Movement

Volume 2 - Outpatient Services

Volume 3 - Diagnostic and Therapeutic Services

Volume 4 - Personnel

Volume 5 - Administration and Support Services

**Liste de tableaux normalisés**

La morbidité hospitalière 1985-86

Interventions chirurgicales et traitements 1985-86

Rubrique supplémentaire des lésions et des empoisonnements 1985-86

Programme de renseignements hospitaliers trimestrielle - avril à septembre 1988

Rapport annuel des hôpitaux - Indicateurs des hôpitaux 1986-87

Liste des hôpitaux canadiens 1989

Le cancer au Canada 1984

Avortements thérapeutiques 1987

La statistique annuelle des hôpitaux 1986-87

Volume 1 - Lits et mouvements des malades

Volume 2 - Service aux malades externes


Volume 3 - Service diagnostique et thérapeutique

Volume 4 - Personnel

Volume 5 - Service d'administration et de soutien







# ROCK SOLID INFORMATION

**G**et a focus on Canada's markets and business opportunities with **the** source of reliable information... Statistics Canada and its unequalled family of outstanding publications and services.

Relying on Statistics Canada means you're building your decisions on hard facts assembled by a professional organization with a world-wide reputation for scrupulous accuracy and complete reliability.

Join the thousands of corporations and individuals who base their Canadian business decisions on Statistics Canada publications. Year after year.

For more information on Statistics Canada's extensive range of publications and information services, please call toll-free 1-800-267-6677.

At Statistics Canada, we provide information you can build on.

# DE L'INFORMATION **SOLIDE** COMME **LE ROC**

**S**tatistique Canada vous offre des produits et services de qualité qui vous donnent une image claire du secteur canadien des affaires.

Joignez-vous aux milliers de personnes et d'entreprises qui, année après année, fondent leurs décisions sur les publications de Statistique Canada.

Vous fier à Statistique Canada, c'est fonder vos décisions sur des renseignements solides, recueillis par un organisme dont la réputation internationale en est une d'exactitude et de fiabilité.

Pour obtenir plus de renseignements sur toute la gamme de publications et de services qu'offre Statistique Canada, veuillez composer le numéro sans frais 1-800-267-6677.

Statistique Canada fournit l'information à la base des grandes réalisations.

# Introducing

*Perspectives on Labour and Income*

Canada's essential employment and income information now in one quarterly journal.

If you're responsible for developing employment strategies, negotiating labour contracts, forecasting economic trends, or administering social programs, you'll find *Perspectives on Labour and Income* indispensable.


It will keep you up-to-date on the latest Canadian trends in employment... unemployment insurance, pensions, and industry changes... and income... earning gaps between men and women, family income and spending habits, and more. Every issue of this quarterly journal contains:

- **Feature Articles**... in-depth information on vital topics
- **Forum**... an arena for discussion among researchers and readers
- **Sources**... a compendium of new information sources, news and updates on current research
- **Key Labour and Income Facts**... over 60 indicators let you monitor the trends on a national and provincial level.

**Don't miss a single issue. Order your subscription today!**

**Perspectives on Labour and Income**  
(Catalogue No. 75-001E) is \$50 annually  
(4 issues) in Canada, and \$60 annually  
outside Canada.

To order, write: **Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario K1A 0T6**, or contact your nearest Statistics Canada Reference Centre, listed in this publication.



# Nouveau !

*L'emploi et le revenu en perspective*

Toute l'information essentielle sur l'emploi et le revenu au Canada dans une nouvelle revue trimestrielle.

Si vous avez la responsabilité d'élaborer des stratégies d'emploi, de négocier des contrats de travail, de prévoir les nouvelles tendances du marché ou d'administrer des programmes sociaux, vous ne pouvez pas vous passer de *L'emploi et le revenu en perspective*.

Cette revue vous renseigne sur tout ce qui se passe dans le domaine de l'emploi... les employés à temps partiel, les pensions, les changements de l'industrie... et des revenus... les disparités salariales entre hommes et femmes, le revenu familial et les habitudes de consommation et plus encore. Chaque numéro de cette revue trimestrielle comprend :

- **Des articles de fond**... des analyses détaillées sur des sujets de l'heure
- **Un forum**... une tribune pour échanger vos idées et connaître l'opinion des autres chercheurs et lecteurs
- **Des sources**... un condensé de nouvelles sources d'information, de renseignements et une mise à jour sur les recherches en cours.
- **Des indicateurs clés de l'emploi et du revenu**... plus de 60 indicateurs vous permettant d'analyser les tendances du marché provincial et national.

**Ne ratez pas un seul numéro. Abonnez-vous dès aujourd'hui !**

Un abonnement à *L'emploi et le revenu en perspective* (n° 75-001F au catalogue) coûte 50 \$ pour quatre numéros par an au pays et 60 \$ annuellement à l'étranger.

Pour commander, écrivez à **Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6** ou communiquez avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près de chez vous (voir la liste dans cette publication).

For faster service, call toll free and use your VISA or MasterCard.

Pour obtenir votre revue plus rapidement, composez le numéro suivant sans frais et portez la commande à votre compte VISA ou MasterCard.

**1-800-267-6677**