

C.3





Catalogue 82-219

Therapeutic Abortions, 1993

Catalogue 82-219

Les avortements thérapeutiques, 1993



82-219 — Therapeutic Abortions, 1993



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on CD, diskette, computer printouts, microfiche and microfilm, and magnetic tape. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct online access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable database and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Requests Section
Health Statistics Division

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1746) or to the Statistics Canada reference centre in:

Halifax	(1-902-426-5331)	Regina	(1-306-780-5405)
Montreal	(1-514-283-5725)	Edmonton	(1-403-495-3027)
Ottawa	(1-613-951-8116)	Calgary	(1-403-292-6717)
Toronto	(1-416-973-6586)	Vancouver	(1-604-666-3691)
Winnipeg	(1-204-983-4020)		

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Saskatchewan	1-800-667-7164
Manitoba	1-800-661-7828
Southern Alberta	1-800-882-5616
Alberta and Northwest Territories	1-800-563-7828
British Columbia and Yukon	1-800-663-1551

Telecommunications Device for the Hearing Impaired	1-800-363-7629
Toll-Free Order Only Line (Canada and United States)	1-800-267-6677

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Marketing Division, Sales and Service, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Telephone: 1-613-951-7277
Facsimile Number: 1-613-951-1584
Toronto Credit Card Only: 1-416-973-8018

Standards of Service to the Public

To maintain quality service to the public, Statistics Canada follows established standards covering statistical products and services, delivery of statistical information, cost-recovered services and services to respondents. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et microfilm et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingué et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doit être adressée à la:

Section des demandes d'information
Division des statistiques sur la santé

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1746) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

Halifax	(1-902-426-5331)	Regina	(1-306-780-5405)
Montréal	(1-514-283-5725)	Edmonton	(1-403-495-3027)
Ottawa	(1-613-951-8116)	Calgary	(1-403-292-6717)
Toronto	(1-416-973-6586)	Vancouver	(1-604-666-3691)
Winnipeg	(1-204-983-4020)		

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Saskatchewan	1-800-667-7164
Manitoba	1-800-661-7828
Sud de l'Alberta	1-800-882-5616
Alberta et Territoires du Nord-Ouest	1-800-563-7828
Colombie-Britannique et Yukon	1-800-663-1551

Appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Numéro sans frais pour commander seulement (Canada et États-Unis)	1-800-267-6677

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Division du marketing, Ventes et Service, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Téléphone: 1-613-951-7277
Télécopieur: 1-613-951-1584
Toronto, Carte de crédit seulement: 1-416-973-8018

Normes de service au public

Afin de maintenir la qualité du service au public, Statistique Canada observe des normes établies en matière de produits et de services statistiques, de diffusion d'information statistique, de services à recouvrement des coûts et de services aux répondants. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.



Statistics Canada
Health Statistics Division

Therapeutic Abortions, 1993

Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Les avortements thérapeutiques, 1993

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry, 1995

All rights reserved. No part of this publication may
be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise
without prior written permission from Licence
Services, Marketing Division, Statistics Canada,
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Catalogue No. 82-219

Microfiche version price (82-2190XMB):

Price: Canada: \$25.00
United States: US\$30.00
Other Countries: US\$35.00

Paper version price (82-2190XPB):

Price: Canada: \$30.00
United States: US\$36.00
Other Countries: US\$42.00

ISSN 1195-4078

Ottawa

July 1995

Cover Photo:
Allan Lee Page/Masterfile

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 1995

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de
transmettre le contenu de la présente publication, sous
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
enregistrement sur support magnétique, reproduction
électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de
l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans
l'autorisation écrite préalable des Services de concession
des droits de licence, Division du marketing, Statistique
Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

N° 82-219 au catalogue

Prix de la version microfiche (82-2190XMB):

Prix: Canada: 25 \$
États-Unis: 30 \$ US
Autres pays: 35 \$ US

Prix de la version papier (82-2190XPB):

Prix: Canada: 30 \$
États-Unis: 36 \$ US
Autres pays: 42 \$ US

ISSN 1195-4078

Ottawa

Juillet 1995

Photo de la couverture:
Allen Lee Page/Masterfile

Note of Appreciation

*Canada owes the success of its statistical system
to a long-standing cooperation involving Statistics
Canada, the citizens of Canada, its businesses,
governments and other institutions. Accurate and
timely statistical information could not be produced
without their continued cooperation and goodwill.*

Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose sur
un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la
population, les entreprises, les administrations
canadiennes et les autres organismes. Sans cette
collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible
de produire des statistiques précises et actuelles.*

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- Janet Hagey, Director,
Health Statistics Division
- Cyril Nair, Chief,
Health Care Section
- Surinder Wadhera, Senior Analyst,
Health Care Section

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- Janet Hagey, directrice,
Division des statistiques sur la santé
- Cyril Nair, chef,
Section des soins de la santé
- Surinder Wadhera, analyste principal,
Section des soins de la santé

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library materials, ANSI Z39.48 - 1984.



Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



TABLE OF CONTENTS**TABLE DES MATIÈRES**

Page	Page		
Note on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1993	vii	Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1993	vii
Data Collection: Sources and Degree of Response	vii	Sources des données recueillies et niveau de détail	vii
Data Coverage and Quality	viii	Champ d'observation et qualité des données	viii
Items of Information	ix	Éléments d'information	ix
Definitions of Items	ix	Définitions	ix
Measures and Rates	x	Mesures et taux	x
Quality Control	xi	Contrôle de la qualité	xi
Other Selected Readings	xii	Autres lectures suggérées	xii

Table**Tableau**

Part 1 - Tables 1-12 - mainly relates to Canada totals and rates for therapeutic abortions:

Partie I - Tableaux 1 à 12. Ces tableaux portent principalement sur le nombre total et les taux d'avortements thérapeutiques au Canada:

1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1993	2	1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1970-1993	2
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of the Therapeutic Abortion Patient, Canada, 1970-1993	2	2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1993	2
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1993	4	3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1993	4
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1993	4	4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1993	4
5. Hospital Therapeutic Abortions for Canadian Women by Age and Age-specific Abortion Rates per 1,000 Women Same Age, Canada, 1975-1993	7	5. Nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués en milieu hospitalier sur des femmes canadiennes, selon l'âge, et taux d'avortements selon l'âge pour 1,000 femmes du même âge, Canada, 1975-1993	7
6. Total Therapeutic Abortions (Hospitals, Clinics and from United States) by Age of Women and Age-specific Abortion Rates, Canada, 1975-1993	8	6. Nombre total d'avortements thérapeutiques (pratiqués en milieu hospitalier, dans des cliniques et aux États-Unis), selon l'âge des femmes, et taux d'avortements selon l'âge, Canada, 1975-1993	8
7. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1993	9	7. Taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1993	9

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page	Page
8. Number and Percentage of Women Who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada, 1980-1993	10	8. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1980-1993
9. Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada, 1988-1993	12	9. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1988-1993
10. Induced Abortions Performed in Clinics by Province of Location of the Clinic and by Area of Residence of Patient, Canada, 1991-1993	16	10. Avortements provoqués pratiqués en clinique selon la province où se trouve la clinique et selon le lieu de résidence de la femme, Canada, 1991-1993
11. Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1993	17	11. Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subi par des Canadiens, basés sur des différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1993
12. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1993	18	12. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1993
 Part II - Tables 13 to 21.		
Canada totals for selected demographic and medical characteristics, 1975-1993		 Partie II - Tableaux 13 à 21.
13. Selected Demographic Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1993	22	Totaux pour le Canada selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1975-1993
14. Selected Medical Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1993	24	13. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1993
15. Percent Distribution by Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Woman, Canada, 1975-1993	26	14. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1993
16. Percent Distribution by Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1993	28	15. Répartition en pourcentage selon la période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme Canada, 1975-1993
17. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1992 and 1993	32	16. Répartition en pourcentage selon l'intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1993
		17. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada 1992 et 1993

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table	Page	Page	
18. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1992 and 1993	34	18. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1992 et 1993	34
19. Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1993	38	19. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1993	38
20. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1993	40	20. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1993	40
21. Abortion Complications (Numbers and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1991, 1992 and 1993	42	21. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1991, 1992 et 1993	42
Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, July 1, 1993	43	Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juillet 1993	43

TABLE DES MATIÈRES - fin

Note on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1993

The following paragraphs relate to data collection, extent of coverage, items of information including definitions and the quality control measures undertaken in processing therapeutic abortion data.

Data Collection: Sources and Degree of Response

The 1993 information about therapeutic abortions performed in hospitals is based on reports from the two territories and nine of the ten provinces. The province of Prince Edward Island has not furnished reports on this subject since 1983, though some residents of this province have been reported to have obtained abortions in other provinces. These sources reported a total of 72,530 therapeutic abortions for 1993, 2,021 abortions more than the 70,509 reported for 1992. The province of British Columbia provided counts of therapeutic abortions by age of woman at the time of abortion and by procedure(s) used for induced abortions during 1993. This information pertaining to total abortion cases (no separate counts for Canadians by province and foreign residents) was based on inpatient and day care data files from hospitals in the province. The province discontinued supply of therapeutic abortion individual case reports for all hospitals for 1993. The information on items such as gestation period at the time of abortion, previous deliveries, previous abortions, and abortion complications, so essential for planning and evaluating abortion services was not available for the province. For the last year information about these selected items of information was available for only 64% of the 10,558 abortion cases for the province of British Columbia.

Therapeutic abortion clinics were in operation in seven of the ten provinces in Canada. For 1993 the clinics in the four provinces of Newfoundland, Nova Scotia, Manitoba and British Columbia reported abortion information directly to Statistics Canada. Provincial authorities in the remaining three provinces of Quebec, Ontario and Alberta co-ordinated the data collection from clinics under their jurisdictions and sent the desired information to Statistics Canada. The clinics in the seven provinces reported a total of 31,662 abortions for 1993, compared to 31,217 abortions for last year. For additional details about abortions performed in clinics see Tables 10 and 11 in Part 1 of this publication.

Several of the states, especially along the Canada-United States border, on request from Statistics Canada, have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women in these states. The limitations of this information are that: in some states legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; reporting for non-residents is not mandatory; and it may not be possible to distinguish out of State residents (Canadian versus American). As such these

Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1993

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Sources des données recueillies et niveau de détail

Les renseignements de 1993 sur les avortements thérapeutiques pratiqués en milieu hospitalier sont fondés sur les rapports fournis par les deux territoires et neuf des dix provinces. La province de l'Île-du-Prince-Édouard n'a pas fourni de tels rapports depuis 1983, bien que l'on rapporte que certaines résidentes de cette province aient subi des avortements dans d'autres provinces. Ces sources font état de 72,530 avortements thérapeutiques en 1993, soit 2,021 de plus qu'en 1992 (70,509). En 1993, la province de la Colombie-Britannique a produit un rapport des avortements thérapeutiques, selon l'âge des femmes au moment de l'avortement et selon le type d'intervention, dans le cas des avortements provoqués. Les données concernant le nombre total d'avortements (on n'a pas procédé à un dénombrement distinct des Canadiennes selon la province et des résidentes des autres pays) étaient fondées sur les dossiers des personnes hospitalisées et les dossiers des soins de jour des hôpitaux de la province. En 1993, cette dernière a fourni pour la dernière fois les rapports des cas d'avortements thérapeutiques pour tous les hôpitaux. On ne disposait donc pas de données touchant la période de gestation au avortements antérieurs et les complications découlant des avortements, qui sont essentielles à la planification et à l'évaluation des services d'avortement pour la province. La dernière année, on ne disposait de données à cet égard que pour 64% des 10,558 avortements pratiqués en Colombie-Britannique.

On a dénombré des cliniques d'avortements dans sept des dix provinces canadiennes. En 1993, les cliniques situées à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique ont fourni les renseignements sur les avortements directement à Statistique Canada. Les autorités dans les trois autres provinces que sont le Québec, l'Ontario et l'Alberta coordonnent la collecte des données dans les cliniques qui relèvent de leur compétence et font parvenir ces données à Statistique Canada. Les cliniques des sept provinces ont déclaré 31,662 avortements en 1993 comparativement à 31,217 avortements l'an dernier. On trouve plus de détails sur les avortements pratiqués dans les cliniques aux tableaux 10 et 11 de la partie 1 de la publication.

Plusieurs États situés principalement à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et

figures represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on Canadian women in the United States. These sources reported a total of 461 legal abortions for Canadian women in 1993, compared with 526 for the previous year and 1,439 two years ago.

Data Coverage and Quality

Statistics Canada, in co-operation with the provinces, has made all possible efforts to ensure complete coverage and uphold quality of abortion data. In response to users' requests, data collection was extended to abortion clinics starting with data year 1990, though this information for one of the provinces was already available since 1978. Moreover, there is a system of referrals, already in place, which enables this department to reconcile disputed information or information not cleared through the edit specifications used to produce a clean tape of abortion records.

Following the Supreme Court of Canada Decision in January 1988, striking down the 1969 abortion law, a number of hospitals in the provinces of Quebec and British Columbia stopped filling the therapeutic abortion individual case report form prescribed by Statistics Canada. This form requires information on selected demographic and medical items of information (see list under Items of Information for Collection) about women, who obtained therapeutic abortions in hospitals in Canada. Lack of information on items of information such as gestation period at the time of abortion, previous deliveries and abortions, abortion complication(s) seriously affects the data quality, analysis and use of this information in planning and evaluation of abortion services. Information on these items was not available for 10,791 cases or 99% of total of 10,894 therapeutic abortions cases reported by British Columbia for 1993, compared to 36% of 10,558 abortion cases for 1992 from the province. For the province of Quebec no information on selected demographic and medical items of information was available for 42.4% of 16,878 therapeutic abortion cases during 1993. For prior years and starting with data year 1988, the non availability of information on these items ranged from a low of 32.6% of cases in 1990 to 42.9% in 1988. For the two territories and the remaining seven provinces, the coverage pertaining to selected demographic and medical items of information has been almost complete. For a high proportion of abortion cases reported from abortion clinics in 1993 and prior years going back to 1978, this information was not available.

So far, as demographic and medical items of information are concerned, information was reported for 54,444 abortion cases or 75.2% of 72,434 total abortions on Canadians in hospitals in 1993, compared with 84.8% of 70,408 abortions in 1992. Of the abortions reported, the information was unknown (not specified) for: marital status for 1,583 cases; gestation period, 1,682 cases; previous deliveries, 2,328 cases; previous spontaneous abortions, 3,217 cases; and previous induced abortions, 2,995 cases. For other items degree of under-reporting was much smaller. For a total of 17,947 cases or 24.8% of 72,434 of hospital abortion cases (7,156 from Quebec and

les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur les Canadiennes. Selon ces sources, 461 avortements légaux sont subis par des Canadiennes en 1993, comparativement à 526 l'année précédente et 1,439

Champ d'observation et qualité des données

Statistique Canada, en collaboration avec les provinces, a fait tous les efforts nécessaires pour assurer la couverture complète et la qualité des données sur les avortements. Pour satisfaire la demande des utilisateurs, la collecte a été élargie aux cliniques d'avortements à partir de l'année de référence 1990, bien que l'on disposait déjà de ce type de renseignements pour l'une des provinces depuis 1978. De plus, il existe déjà un système de renvois qui permet au Bureau de rapprocher les données douteuses ou les données non acceptées par les spécifications de vérification qui servent à produire une bande épurée d'enregistrements sur les avortements.

Par suite d'une décision de la Cour suprême du Canada en janvier 1988, annulant les règles de droit de 1969 en matière d'avortement, un certain nombre d'hôpitaux du Québec et de la Colombie-Britannique ont cessé de remplir le formulaire officiel de rapport des cas d'avortements thérapeutiques de Statistique Canada. Ce formulaire sert à la collecte de certains renseignements démographiques et médicaux (voir la liste figurant à la rubrique Éléments d'information) au sujet des femmes qui ont obtenu un avortement thérapeutique dans un établissement hospitalier au Canada. Le manque de données sur la période de gestation au moment de l'avortement, les accouchements et les avortements antérieurs ainsi que les complications découlant des avortements compromet gravement la qualité des données, leur analyse et leur utilisation pour la planification et l'évaluation des services d'avortement. On ne disposait pas de renseignements à ce sujet pour 10,791 avortements, soit 99% de l'ensemble des 10,894 avortements thérapeutiques déclarés par la Colombie-Britannique pour 1993, comparativement à 36% des 10,558 cas d'avortements pour 1992 dans cette province. Dans le cas du Québec, on ne disposait pas de certains renseignements démographiques et médicaux pour 42.4% des 16,878 avortements thérapeutiques pratiqués en 1993. Pour les années précédentes et à partir de l'année de référence 1988, on ne disposait pas de données à ce sujet dans une proportion allant de 32.6% des avortements en 1990 à 42.9%, en 1988. Pour les deux territoires et les sept autres provinces, les renseignements démographiques et médicaux étaient à peu près complets. On ne disposait pas de renseignements non plus pour une proportion élevée des avortements déclarés par des cliniques d'avortement en 1993 et au cours des années antérieures, à partir de 1978.

En ce qui concerne les caractéristiques démographiques et médicales, les renseignements ont été déclarés jusqu'ici pour 54,444 avortements ou 75.2% des 72,434 avortements pratiqués chez des Canadiennes dans des hôpitaux en 1993. Pour les cas déclarés, il n'existe pas de renseignements (non spécifiés) sur l'état matrimonial (1,583 cas), la période de gestation (1,682 cas), le nombre d'accouchements antérieurs (2,328 cas), le nombre d'avortements spontanés antérieurs (3,217 cas) et le nombre d'avortements provoqués antérieurs (2,995 cas). Pour d'autres caractéristiques, le niveau de sous-déclaration était plus faible. Pour un total de 17,947 cas ou 24.8% des 72,434 avortements pratiqués dans des hôpitaux (7,156 au Québec et 10,791 en Colombie-

10,791 from British Columbia) either all or major demographic and medical items, were not reported for concerned women.

Items of Information for Collection

The following selected demographic and medical items are reported for women who obtained therapeutic abortions in hospitals in Canada.

Demographic Items

- Age
- Marital status
- First day of last normal menses
- Date fetus removed
- Number of previous deliveries
- Number of previous:
 - Spontaneous abortions
 - Induced abortions
- Province of residence

Medical Items

- Days of inpatient care
- Initial surgical procedure(s)
- Subsequent surgical procedure(s)
- Sterilization procedure(s)
- Therapeutic abortion complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to information about the individual therapeutic abortion case(s), the report has information about the month, year and province of report.

The province of Ontario reports the date of birth and the date of pregnancy termination instead of the age of the woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to reproduction and other health aspects of the family for operational use within the province.

Definitions of Items

Information for these items is on the date of abortion.

Age. Age of the woman in completed years.

Marital status. Whether the woman was single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month, and year the woman had her last normal menses. In case of non-availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded by the doctor in attendance under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Britannique), on ne disposait d'aucun renseignement démographique ou médical ou il manquait des renseignements importants pour les femmes concernées.

Éléments d'information

Les renseignements démographiques et médicaux suivants sont déclarés pour les femmes ayant obtenu un avortement thérapeutique dans un hôpital du Canada.

Renseignements démographiques

- Âge
- État matrimonial
- Premier jour des dernières règles normales
- Date de l'interruption de la grossesse
- Nombre d'accouchements antérieurs
- Nombre d'avortements:
 - spontanés antérieurs
 - provoqués antérieurs
- Province de résidence

Renseignements médicaux

- Durée de l'hospitalisation
- Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
- Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
- Méthode(s) de stérilisation
- Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

Outre les renseignements sur les cas individuels des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, on retrouve sur le formulaire des informations sur le mois et l'année de déclaration ainsi que sur l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance et la date de l'interruption de grossesse plutôt que l'âge de la femme le jour de l'avortement. Le Québec réunit des renseignements sur la reproduction et d'autres aspects de la santé des familles à des fins opérationnelles pour la province.

Définitions

Âge. Âge de la femme en années écoulées.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique par le médecin traitant.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Number of previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Number of previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Province of residence. The province of usual residence of the patient.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedures(s). A surgical procedure or a combination of two or more procedures used to treat complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization procedure(s). The surgical procedure used for sterilization of the woman, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications. Information about abortion complication relates to hospitalisation period for purpose of abortion only.

Measures and Rates

Some of the measures included in this publication are:

Gestation period. The difference in days (rounded to nearest week) between the date of removal of fetus from the mother and the first day of last normal menses. For cases with unknown date of last normal menses, gestation period is based on clinical estimation.

Outpatient (day surgery) cases. Women with less than a 24 hour stay in hospital when obtaining a therapeutic abortion.

Abortion rate. Can be calculated in two ways. Check footnotes to the statistical tables for method used. (a) number of therapeutic abortions per 1,000 females ages 15-44 years at the time of pregnancy termination, (b) number of therapeutic abortions per 100 live births.

Age-specific abortion rate. Number of therapeutic abortions per 1,000 females of the same age.

Teenage abortion rate. Number of therapeutic abortions to females under 20 years of age per 1,000 females aged 15-19 years.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Province de résidence. Province de résidence habituelle de la femme.

Intervention(s) chirurgical(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications. Information reliée à la période d'hospitalisation pour cas d'avortement seulement.

Mesures et taux

Certaines des mesures incluses dans le présent rapport sont les suivantes:

Période de gestation. Différence en jours (arrondie à la semaine près) entre la date d'expulsion du foetus et la date du premier jour des dernières menstruations normales. Dans les cas où la date du début des dernières menstruations normales est inconnue, la période de gestation est établie d'après une estimation clinique.

Cas de consultation externe (chirurgie de jour). Femmes dont le séjour à l'hôpital à des fins d'avortement thérapeutique a duré moins de 24 heures.

Taux d'avortements. Le taux d'avortements peut être calculé de deux manières: a) nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans au moment de l'interruption de grossesse; b) nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes. Consulter les notes en bas de page pour connaître la méthode utilisée.

Taux d'avortements par groupe d'âge. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes du même groupe d'âge.

Taux d'avortements à l'adolescence. Nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans.

Abortion complication rate. Number of women with abortion complication(s) per 100 therapeutic abortion cases. The abortion complication(s) relate only to period of hospitalization following therapeutic abortion(s).

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each item of report. Some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s).

In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases. Examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada.

For information about methodology, quality control, the referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Senior Analyst, Therapeutic Abortions, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Telephone (613) 951-3415.

Taux d'avortements avec complications. Nombre d'avortements suivis de complications par 100 cas d'avortement thérapeutique. Pour les complications résultant d'avortements, on tient compte uniquement de la période d'hospitalisation qui a suivi l'avortement thérapeutique.

Contrôle de la qualité

En raison de la mise en oeuvre du système de déclaration des avortements thérapeutiques on s'est fixé comme objectif, au début des années 70, d'établir un fichier d'enregistrements valides par un processus complexe de contrôle et de validation, lequel est révisé et mis à jour périodiquement. Le système permet de vérifier chaque élément de l'enregistrement en ce qui concerne la cohérence interne, la compatibilité et l'exhaustivité. Certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de vérification informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et la province où l'hôpital est situé, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique.

En cas de doute, on communique avec les répondants pour éclaircir les circonstances qui s'explique mal. Par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation en même temps que l'avortement; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles, et bien d'autres encore, élaborés au fil des ans se sont révélés efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité, le système de renvoi et les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, analyste principal des programmes des avortements thérapeutiques, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Téléphone (613) 951-3415.

Other Selected Readings

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Available from Printing and Publishing, Supply and Services Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Hensaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.
7. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
8. Abortion Factbook. 1992 Edition Readings, Trends and State of Local Data to 1988. Edited by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y.
9. International Handbook on Abortion. Edited by Paul Sachdev. Greenwood Press, New York, N.Y.
10. Adolescent Pregnancy in Ontario, Progress and Prevention. Orton M.J., Rosenblat E., Paper prepared for Ontario Ministry of Health, February, 1986.
11. Posterski D., Bilby R., Canada's Youth: Ready for Today Canadian Youth Foundation, Kingston, 1988.
12. Health & Welfare Canada, Report on Adolescent Reproductive Health (cat. no H39-185 (1990E) Minister of Supply & Services, Ottawa, 1990.
13. Statistics Canada. Selected Therapeutic Abortion Statistics, Canada, 1970-1991. (Cat. 82-550 occasional). Minister of Industry, Science and Technology, Ottawa, 1994.

Autres lectures suggérées

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Disponible auprès des services d'impression et d'édition d'Approvisionnements et Services Canada, Ottawa (Ontario). K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Hensaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.
7. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
8. Abortion Factbook. 1992 Edition Readings, Trends and State of Local Data top 1988. Edited by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y.
9. International Handbook on Abortion. Edited by Paul Sachdev. Greenwood Press, New York, N.Y.
10. Adolescent Pregnancy in Ontario, Progress and Prevention. Orton M.J., Rosenblat E., Paper prepared for Ontario Ministry of Health, February, 1986.
11. Posterski D., Bilby R., Canada's Youth: Ready for Today Canadian Youth Foundation, Kingston, 1988.
12. Santé et Bien-être social Canada, Rapport sur la santé générique des adolescents (cat. n° H39-185 (1990F) Ministère d'Approvisionnements et Services, Ottawa, 1990.
13. Statistique Canada. Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1970-1991 (au cat. 82-550 occasionnel). Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, Ottawa, 1994.

PART I - TABLES

Statistical tables in this section mainly relate to the therapeutic abortions performed in hospitals in Canada for 1993 and prior years. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information for 1970-1993. Information on therapeutic abortions performed in clinics is also included in this section. Data relating to counts of therapeutic abortions performed in clinics in the province of Quebec date back to 1978. Similar information on abortions performed in clinics in the five provinces of Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Manitoba and British Columbia was made available for 1990 and 1991. Alberta reported clinic abortions data for the first time in 1991. This section also includes yearly counts of legal abortions obtained by Canadian women, visiting individual states including the states along the Canada-United States border during 1971-1993. The reporting of abortion information from the states in the United States border is on a voluntary basis.

PARTIE I - TABLEAUX

Les tableaux statistiques de la présente section portent principalement sur les avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens en 1993 et dans les années précédentes. Quelques tableaux statistiques au début de la section comprennent des renseignements historiques sur les avortements thérapeutiques subis entre 1970 et 1993. On trouve également dans cette section des données sur les avortements thérapeutiques pratiqués en clinique. Les données relatives au nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques québécoises remontent à 1978. Des renseignements semblables sur les avortements en clinique dans les provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique sont disponibles en 1990 et 1991. L'Alberta déclare des données de cette nature pour la première fois en 1991. Cette section comprend également des données sur le nombre annuel d'avortements légaux subis par des Canadiennes dans les états américains limitrophes du Canada entre 1971 et 1993. La déclaration des renseignements sur ces avortements pratiqués dans les états américains se fait sur une base volontaire.

TABLE 1. Therapeutic Abortions¹ by Province of Report, Canada, 1970-1993

Year	All Areas	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
	Toutes les régions	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of therapeutic abortions							
1970	11,200	25	18	263	72	541	5,657
1971	30,949	80	39	645	146	1,903	16,244
1972	38,905	133	44	839	183	2,912	20,314
1973	43,245	166	41	947	330	3,217	22,661
1974	48,198	158	45	1,065	415	4,460	24,844
1975	49,390	149	71	1,015	358	5,597	24,983
1976	54,536	406	55	1,233	380	7,177	26,862
1977	57,620	474	42	1,308	405	7,562	27,852
1978	62,351	521	51	1,468	429	7,794	29,374
1979	65,135	637	38	1,530	423	8,416	30,871
1980	65,855	488	14	1,664	449	8,777	31,131
1981	65,127	358	6	1,698	431	9,056	30,592
1982	66,319	379	6	1,741	221	9,698	31,379
1983	61,800	415	-	1,701	263	9,462	28,466
1984	62,291	343	-	1,723	264	9,761	28,304
1985 ²	62,740	385	-	1,718	289	11,292	27,433
1986	63,508	274	-	1,739	327	12,461	27,028
1987 ²	63,662	433	-	1,746	347	11,879	28,037
1988	66,251	434	-	1,808	452	12,827	28,920
1989	70,779	443	-	2,038	502	13,847	31,739
1990	71,222	429	-	1,967	518	14,418	31,350
1991 ³	70,463	427	-	1,812	587	14,728	31,423
1992	70,509	443	-	1,887	643	15,964	30,307
1993	72,530	461	-	1,940	635	16,878	30,598

¹ Performed in hospitals in Canada. ² Revised for Canada and the Province of Quebec. ³ Figures under-reported for British Columbia.

TABLE 2. Therapeutic Abortions¹ by Area of Residence of the Therapeutic Abortion Patient, Canada, 1970-1993

Year	Total	Foreign	Canadian	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		Étrangers	Canadienne	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of therapeutic abortions									
1970	11,200	48	11,152	25	17	261	72	534	5,568
1971	30,949	26	30,923	78	39	643	146	1,881	16,173
1972	38,905	52	38,853	133	45	837	183	2,847	20,272
1973	43,245	44	43,201	193	41	932	341	3,141	22,603
1974	48,198	62	48,136	184	50	1,062	440	4,453	24,795
1975	49,390	79	49,311	176	77	1,017	379	5,579	24,921
1976	54,536	58	54,478	418	57	1,247	400	7,249	26,768
1977	57,620	56	57,564	493	43	1,304	426	7,583	27,782
1978	62,351	61	62,290	537	60	1,454	454	7,881	29,270
1979	65,135	92	65,043	645	46	1,511	447	8,609	30,671
1980	65,855	104	65,751	539	23	1,662	467	8,940	30,900
1981	65,127	74	65,053	470	27	1,689	444	9,042	30,463
1982	66,319	65	66,254	457	26	1,691	243	9,671	31,290
1983	61,800	50	61,750	483	14	1,678	277	9,406	28,404
1984	62,291	44	62,247	382	12	1,703	278	9,720	28,276
1985 ²	62,740	28	62,712	415	11	1,698	310	11,311	27,335
1986	63,508	46	63,462	367	13	1,704	358	12,410	26,928
1987 ²	63,662	77	63,585	475	35	1,690	357	11,871	27,935
1988	66,251	114	66,137	472	69	1,730	475	12,773	28,853
1989	70,779	74	70,705	467	8	2,030	509	13,854	31,644
1990	71,222	130	71,092	462	51	1,871	542	14,438	31,224
1991 ³	70,463	186	70,277	437	23	1,778	602	14,727	31,344
1992	70,509	101	70,408	465	13	1,851	671	15,986	30,227
1993	72,530	96 ⁴	72,434 ⁴	477	16	1,899	657	16,914	30,518

¹ Performed in hospitals in Canada. ² Revised for Canada and the Province of Quebec. ³ Figures under-reported for British Columbia. ⁴ Also includes figures estimated for the province of British Columbia.

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques¹ par province de déclaration, Canada, 1970-1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.		Année
		Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Nombre d'avortements thérapeutiques						
248	217	1,172	2,981	6	-	1970
864	760	3,169	7,090	9	-	1971
1,198	1,028	3,994	8,211	49	-	1972
1,274	1,203	4,132	9,192	82	-	1973
1,417	1,144	4,462	10,084	63	41	1974
1,293	1,234	4,412	10,149	72	57	1975
1,403	1,063	5,079	10,742	76	60	1976
1,589	1,170	5,748	11,312	99	59	1977
1,866	1,444	6,639	12,574	82	109	1978
1,631	1,627	6,888	12,834	118	122	1979
1,601	1,556	7,097	12,868	111	99	1980
1,614	1,630	6,728	12,761	112	141	1981
1,723	1,631	6,556	12,712	102	171	1982
1,715	1,385	6,475	11,650	109	159	1983
2,257	1,207	6,665	11,509	82	176	1984
2,351	1,134	6,544	11,316	86	192	² 1985
2,696	955	6,295	11,440	110	183	1986
2,892	1,037	5,505	11,476	131	179	² 1987
3,067	1,079	6,274	11,047	117	226	1988
2,973	1,158	6,598	11,152	130	199	1989
2,672	1,261	6,598	11,607	148	254	1990
2,634	1,233	6,357	10,817	156	289	³ 1991
2,637	1,404	6,166	10,625	167	266	1992
2,707	1,598	6,406	10,894	170	243	1993

¹ Pratiqué dans des hôpitaux au Canada. ² Révisé pour le Canada et la province de Québec. ³ Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques¹ selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1993

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.		Année
		Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Nombre d'avortements thérapeutiques						
238	215	1,154	2,901	6	-	1970
827	756	3,116	7,045	8	-	1971
1,178	1,043	3,887	8,179	48	44	1972
1,259	1,219	4,047	9,176	76	51	1973
1,411	1,176	4,391	10,024	63	75	1974
1,298	1,282	4,333	10,076	77	95	1975
1,393	1,128	4,943	10,704	79	90	1976
1,573	1,235	5,642	11,271	106	102	1977
1,869	1,490	6,562	12,483	94	134	1978
1,624	1,645	6,872	12,716	113	141	1979
1,587	1,572	7,131	12,673	125	126	1980
1,610	1,627	6,757	12,619	123	179	1981
1,728	1,622	6,617	12,566	124	218	1982
1,689	1,398	6,484	11,597	113	205	1983
2,226	1,214	6,668	11,449	87	226	1984
2,285	1,173	6,547	11,264	95	254	² 1985
2,568	1,048	6,313	11,389	119	248	1986
2,649	1,229	5,540	11,410	143	248	² 1987
2,828	1,293	6,296	10,951	118	279	1988
2,766	1,339	6,585	11,098	136	261	1989
2,529	1,336	6,621	11,518	142	335	1990
2,524	1,289	6,335	10,726	147	330	15
2,564	1,434	6,165	10,558	150	320	4
2,635	1,621	6,379	10,813 ⁴	165	278	62

¹ Pratiqué dans des hôpitaux au Canada. ² Révisé pour le Canada et la province de Québec. ³ Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique. ⁴

TABLE 3. Therapeutic Abortion¹ Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1993

Province/area of residence of women	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1
Newfoundland	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0	3.5
Prince Edward Island	0.8	1.8	2.1	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.0
Nova Scotia	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4	8.5
New Brunswick	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7
Quebec	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7	5.6
Ontario	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1	14.7
Manitoba	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.1	6.9	8.1	7.0	6.8	6.9
Saskatchewan	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5	7.7
Alberta	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8	12.0
British Columbia	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2	19.3
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9	19.2
Northwest Territories	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2	15.8

¹ Performed in hospitals in Canada.² Revised for Canada and the Province of Quebec.³ Figures under-reported for British Columbia.**TABLE 4. Therapeutic Abortion¹ Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1993**

Province/area of residence of women	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5
Newfoundland	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2	4.6
Prince Edward Island	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2	1.4
Nova Scotia	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4	14.0
New Brunswick	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4	4.2
Quebec	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5
Ontario	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1	24.9
Manitoba	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9	10.0
Saskatchewan	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5
Alberta	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9	15.8
British Columbia	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6	30.4
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3	22.9
Northwest Territories	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7	13.7

¹ Performed in hospitals in Canada.² Revised for Canada and the Province of Quebec.³ Figures under-reported for British Columbia.

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique¹ (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1993

1982	1983	1984	1985 ²	1986	1987 ²	1988	1989	1990	1991 ³	1992	1993	Province/région de résidence des femmes
11.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.6	11.2	11.2	10.9	10.4	10.6	Toutes les régions
3.4	3.4	2.7	2.9	2.5	3.3	3.3	3.2	3.2	3.0	3.2	3.3	Terre-Neuve
0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3	0.3	1.7	0.8	0.4	0.5	Île-du-Prince-Édouard
8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	8.1	9.5	8.7	8.3	8.5	8.7	Nouvelle-Écosse
1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.7	2.9	3.1	3.4	3.7	3.6	Nouveau-Brunswick
6.0	5.8	5.9	6.9	7.5	7.3	7.8	8.5	8.8	9.0	9.4	10.0	Québec
14.9	13.4	13.1	12.5	12.1	12.4	12.7	13.7	13.4	13.2	11.9	11.9	Ontario
7.3	7.0	9.1	9.2	10.2	10.6	11.2	11.0	10.1	10.0	10.2	10.4	Manitoba
7.5	6.4	5.4	5.1	4.6	5.5	5.8	6.0	6.1	5.9	6.6	7.4	Saskatchewan
11.2	10.8	11.2	11.0	10.5	9.2	10.5	10.8	10.8	10.2	9.6	9.7	Alberta
18.8	17.2	16.7	16.4	16.5	16.5	15.6	15.5	15.8	14.3	13.1	12.9	Colombie-Britannique
18.8	19.8	14.7	14.8	18.9	21.0	17.1	19.7	20.0	20.1	18.3	20.3	Yukon
8.6	17.1	18.4	19.7	19.2	19.1	20.8	19.0	24.3	23.9	20.5	17.3	Territoires du Nord-Ouest

¹ Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.² Révisé pour le Canada et la province de Québec.³ Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.**TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique¹ (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1993**

1982	1983	1984	1985 ²	1986	1987 ²	1988	1989	1990	1991 ³	1992	1993	Province/région de résidence des femmes
17.8	16.5	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	18.0	17.5	17.5	17.7	18.7	Toutes les régions
5.0	5.4	4.5	4.9	4.5	6.1	6.3	6.0	6.1	6.1	6.7	7.4	Terre-Neuve
1.4	0.7	0.6	0.5	0.7	1.8	3.5	0.4	2.5	1.2	0.7	0.9	Île-du-Prince-Édouard
13.7	13.5	13.8	13.6	13.8	14.0	14.2	16.2	14.5	14.8	15.6	16.4	Nouvelle-Écosse
2.3	2.6	2.7	3.1	3.7	3.7	4.9	5.3	5.5	6.3	7.2	7.3	Nouveau-Brunswick
10.7	10.7	11.1	13.1	14.7	14.2	14.7	15.0	14.7	15.1	16.6	18.3	Québec
25.1	22.4	21.5	20.7	20.1	20.8	20.9	21.8	20.7	20.7	20.1	20.6	Ontario
10.7	10.2	13.4	13.4	15.1	15.6	16.6	16.0	14.6	14.6	15.5	15.8	Manitoba
9.2	7.8	6.7	6.5	6.0	7.2	7.7	8.0	8.3	8.4	9.6	11.4	Saskatchewan
14.7	14.2	15.1	14.9	14.4	13.2	15.0	15.2	15.4	14.8	14.7	15.8	Alberta
29.4	27.0	26.1	26.1	27.1	27.3	25.5	25.4	25.2	23.5	22.9	23.5	Colombie-Britannique
23.6	20.9	16.8	20.5	24.6	29.9	22.6	28.3	25.6	25.9	28.4	32.5	Yukon
16.0	13.7	15.7	17.7	16.5	16.3	17.9	17.6	21.1	20.2	20.6	17.8	Territoires du Nord-Ouest

¹ Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.² Révisé pour le Canada et la province de Québec.³ Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.



TABLE 5. Hospital Therapeutic Abortions¹ for Canadian Women by Age and Age-specific Abortion Rates per 1,000 Women Same Age, Canada, 1975-1993**TABLEAU 5. Nombre d'avortements¹ thérapeutiques pratiqués en milieu hospitalier sur des femmes canadiennes, selon l'âge, et taux d'avortement selon l'âge pour 100,000 femmes du même âge, Canada, 1975-1993**

Year Année	All ages Tous les âges	Under 15 (13-14) ³ Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44 ⁴
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229
1985	62,712	502	5,817	7,938	20,968	13,541	8,224	4,408	1,314
1986	63,462	392	5,956	7,845	20,932	13,843	8,639	4,595	1,260
1987	63,585	402	5,775	7,851	20,239	14,272	8,892	4,735	1,419
1988	66,137	378	5,669	8,249	20,803	15,128	9,382	5,014	1,514
1989	70,705	404	5,622	8,817	21,569	16,521	10,327	5,744	1,698
1990	71,092	458	5,533	8,452	21,468	16,653	10,908	5,961	1,659
1991	70,277	366	5,579	7,888	21,084	16,278	11,092	6,204	1,786
1992	70,408	399	5,584	7,649	21,153	16,037	11,260	6,368	1,958
1993	72,434	461	5,764	7,896	21,652	16,185	11,808	6,623	2,045
Therapeutic abortion rates ⁵ per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique ⁶ pour 1,000 femmes									
1975	8.5	1.3	10.7	16.1	13.1	9.7	6.7	4.9	2.4
1976	9.2	1.4	11.1	17.6	14.3	10.6	7.2	5.0	2.5
1977	9.5	1.4	11.6	18.6	15.2	10.8	7.3	4.8	2.3
1978	10.1	1.3	12.0	20.5	16.5	11.4	7.6	4.9	2.4
1979	10.4	1.5	12.5	21.0	17.3	11.7	7.7	4.7	2.1
1980	10.4	1.4	12.3	21.1	17.3	11.7	7.6	4.4	2.1
1981	10.1	1.4	11.8	20.3	17.0	11.5	7.5	4.3	1.9
1982	10.2	1.4	11.5	20.4	17.5	11.6	7.7	4.4	1.9
1983	9.4	1.3	10.4	18.2	16.5	10.8	7.3	4.3	1.7
1984	9.4	1.2	10.5	18.3	16.8	11.0	7.3	4.4	1.6
1985	9.3	1.3	10.2	17.6	17.0	11.1	7.4	4.4	1.7
1986	9.4	1.1	10.4	20.4	17.3	11.2	7.5	4.5	1.5
1987	9.3	1.1	10.1	20.3	17.4	11.4	7.5	4.5	1.6
1988	9.6	1.1	10.1	21.0	18.7	12.0	7.7	4.7	1.6
1989	10.1	1.1	10.3	22.0	19.9	12.8	8.3	5.2	1.7
1990	10.1	1.2	10.0	21.5	20.3	13.0	8.6	5.2	1.6
1991	9.9	1.0	9.9	20.8	20.2	13.0	8.6	5.3	1.7
1992	9.8	1.1	9.8	20.3	20.4	13.2	8.6	5.3	1.8
1993	10.1	1.2	10.2	20.6	21.0	13.7	8.9	5.3	1.9

¹ Performed in Canadian hospitals.¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Also includes abortions to women under 13 years and over 44 years.² Comprend aussi les avortements subis par des adolescentes de moins de 13 ans et des femmes de plus de 44 ans.³ Includes abortions to women under 15. Rate based on females aged 14 years.³ Comprend les avortements pratiqués sur des adolescentes de moins de 15 ans. Le taux est fondé sur les adolescentes âgées de 14 ans.⁴ Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination. Rate based on females aged 40-44 years.⁴ Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.⁵ Yearly totals may include cases age not specified.⁵ Les totaux annuels peuvent comprendre des cas où l'âge n'est pas précisé.⁶ See note 3 of Table 6.⁶ Voir la note 3 du Tableau 6.

TABLE 6. Total Therapeutic Abortions (Hospitals, Clinics and from United States) by Age of Woman and Age-specific Abortion Rates, Canada 1975-1993

TABLEAU 6. Nombre total d'avortements thérapeutiques (pratiqués en milieu hospitalier, dans des cliniques et aux États-Unis), selon l'âge des femmes, et taux d'avortements selon l'âge, Canada, 1975-1993

Years Années	All ages Tous les âges	Under 15 Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44 ²
	Number of abortions ¹ - Nombre d'avortements ¹								
1975	53,705	651	8,097	8,073	15,636	10,437	5,730	3,447	1,632
1976	58,712	717	8,511	8,810	17,395	11,628	6,397	3,568	1,686
1977	59,864	697	8,646	9,092	18,137	11,602	6,702	3,453	1,535
1978	66,710	642	9,179	10,208	20,916	12,873	7,501	3,803	1,588
1979	69,745	694	9,498	10,988	22,017	13,447	7,887	3,789	1,425
1980	72,099	613	9,500	11,273	22,927	14,114	8,371	3,831	1,470
1981	71,911	605	8,821	10,912	23,263	14,324	8,638	3,936	1,412
1982	75,071	585	8,310	11,223	24,660	15,300	9,141	4,393	1,459
1983	69,368	560	7,003	9,711	23,129	14,426	8,719	4,467	1,353
1984	69,449	503	6,766	9,122	23,268	14,834	8,810	4,774	1,372
1985	69,216	554	6,422	8,764	23,131	14,949	9,079	4,866	1,451
1986	69,572	431	6,552	8,630	22,789	15,227	9,502	5,055	1,386
1987	70,023	442	6,352	8,636	22,345	15,699	9,781	5,208	1,560
1988	72,693	415	6,230	9,066	22,872	16,626	10,311	5,510	1,663
1989	79,315	453	6,353	9,893	24,143	18,536	11,587	6,445	1,905
1990	92,901	600	7,248	11,072	27,895	21,815	14,289	7,809	2,173
1991	95,059	494	7,532	10,649	28,649	21,975	14,974	8,375	2,411
1992	102,085	580	8,112	11,112	30,536	23,295	16,357	9,250	2,843
1993	104,403	664	8,306	11,378	31,226	23,323	17,015	9,544	2,947

Abortion rate per 1,000 women, same age³ - Taux d'avortement pour 1,000 femmes, du même âge³

1975	9.3	1.4	11.6	17.6	14.3	10.6	7.2	5.3	2.6
1976	9.9	1.5	12.0	19.0	15.4	11.4	7.7	5.4	2.7
1977	9.9	1.5	12.1	19.3	15.8	11.2	7.6	5.0	2.4
1978	10.9	1.4	12.9	21.3	17.9	12.2	8.1	5.3	2.5
1979	11.2	1.6	13.4	22.5	18.6	12.5	8.2	5.0	2.2
1980	11.4	1.5	13.5	23.1	19.0	12.8	8.4	4.9	2.3
1981	11.2	1.6	13.1	22.4	18.8	12.7	8.3	4.8	2.1
1982	11.5	1.6	13.0	23.1	19.9	13.2	8.8	5.0	2.1
1983	10.5	1.5	11.7	20.5	18.6	12.1	8.2	4.8	1.9
1984	10.4	1.3	11.8	20.4	18.7	12.3	8.1	5.0	1.8
1985	10.3	1.5	11.3	19.4	18.8	12.3	8.1	4.9	1.8
1986	10.3	1.2	11.4	21.8	18.9	12.4	8.3	4.9	1.7
1987	10.3	1.2	11.1	22.3	19.2	12.5	8.3	5.0	1.8
1988	10.5	1.2	11.1	23.1	20.5	13.1	8.5	5.2	1.8
1989	11.3	1.2	11.6	24.7	22.3	14.4	9.4	5.8	2.0
1990	13.1	1.6	13.1	28.1	26.4	17.0	11.3	6.8	2.1
1991	13.4	1.3	13.4	28.0	27.5	17.6	11.6	7.1	2.3
1992	14.3	1.6	14.3	29.6	29.5	19.1	12.5	7.6	2.6
1993	14.5	1.7	14.6	28.9	30.3	19.7	12.9	7.7	2.7

¹ Age distribution for annual total abortions are estimates based on actual age distributions of hospital abortions. Available data for 1991 to 1993 suggest similar age distributions for hospital and clinic abortions.

² Le nombre total d'avortements pratiqués chaque année, selon l'âge, a été déterminé à partir de la répartition par âge réelle des avortements pratiqués en milieu hospitalier. Les données disponibles pour 1991 à 1993 laissent supposer une répartition similaire par âge dans les établissements hospitaliers et les cliniques.

³ Also includes abortions to females over 44 years.

² Comprend aussi les avortements pratiqués sur des femmes de plus de 44 ans.

³ Rates based on adjusted July 1 population for the year. Rates for under 15 years age group based on females aged 14 years and rates for 40-44 years based on females same age group.

³ Les taux sont fondés sur la population nationale corrigée au 1^{er} juillet. Les taux pour le groupe des moins de 15 ans est fondé sur les adolescentes âgées de 14 ans, et les taux pour les 40 à 44 ans sur les femmes de ce groupe d'âge.

TABLE 7. Teenage Therapeutic Abortion Rates^{1,2} per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1993TABLEAU 7. Taux d'avortement thérapeutique^{1,2} pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1993

Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Canada	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2	16.2	14.7	14.7
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3	5.2	5.2	4.4
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4	1.5	0.3	0.7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5	14.2	12.9	13.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9	2.5	3.0	2.5
Québec	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4	6.9	6.6	7.2
Ontario	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9	22.6	20.2	19.6
Manitoba	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1	11.8	10.9	14.7
Saskatchewan	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5	12.6	11.0	10.4
Alberta	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9	18.4	17.4	18.1
British Columbia - Colombie-Britannique	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5	27.8	23.8	22.7
Yukon	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0	31.0	37.8	20.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2	30.4	23.5	24.6
	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	
Canada	14.5	15.0	15.1	15.5	16.3	15.9	15.4	14.5	14.9	
Newfoundland - Terre-Neuve	5.1	3.7	5.1	5.3	4.9	5.5	4.3	4.4	4.0	
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.4	0.4	1.0	1.4	0.4	2.3	0.8	0.2	0.2	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12.9	12.5	12.6	13.3	14.5	13.3	12.6	13.3	12.6	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	3.1	3.8	4.3	3.7	4.1	4.7	4.9	5.6	5.5	
Québec	7.1	10.0	9.3	10.3	10.7	12.1	12.4	12.2	13.5	
Ontario	18.6	18.3	18.3	18.5	19.7	18.3	18.1	15.9	16.2	
Manitoba	16.1	17.0	18.6	17.9	18.8	17.3	15.4	15.3	16.7	
Saskatchewan	7.9	7.8	8.9	9.3	10.4	9.9	10.7	11.3	12.1	
Alberta	18.1	16.8	15.9	18.1	17.6	16.8	15.9	15.4	16.5	
British Columbia - Colombie-Britannique	23.5	23.6	24.3	22.6	24.2	24.0	21.4	20.0	18.1	
Yukon	24.0	28.9	27.0	30.0	34.0	34.0	38.9	34.6	34.1	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	31.2	28.0	22.4	30.8	31.7	43.0	36.5	27.5	29.1	

¹ Performed in Canadian hospitals.¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Rates based on therapeutic abortions to females under 20 years of age and female population 15-19 years.² Les taux sont basés sur les avortements thérapeutiques chez les femmes de moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 8. Number and Percentage of Women Who Obtained Therapeutic Abortions^{1,2} in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada 1980-1993

Area of residence	Number and percentage of out of province therapeutic abortions						
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Canada	No.	734	611	513	420	429	477
	%	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	1.0
Newfoundland	No.	57	116	79	72	39	32
	%	10.6	24.7	17.3	14.9	10.2	7.7
Prince Edward Island	No.	9	21	20	14	12	11
	%	39.1	77.8	76.9	100.0	100.0	100.0
Nova Scotia	No.	17	13	7	7	7	6
	%	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4
New Brunswick	No.	22	16	23	14	14	21
	%	4.7	3.6	9.5	5.1	5.0	6.8
Quebec	No.	253	134	88	78	82	132
	%	2.8	1.5	0.9	0.8	0.8	1.0
Ontario	No.	81	72	55	53	77	61
	%	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
Manitoba	No.	23	22	21	6	7	1
	%	1.4	1.4	1.2	0.4	0.3	--
Saskatchewan	No.	44	24	23	29	28	48
	%	2.8	1.5	1.4	2.1	2.3	4.1
Alberta	No.	120	87	97	58	59	48
	%	1.7	1.3	1.5	0.5	0.9	0.7
British Columbia	No.	50	47	24	28	33	28
	%	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2
Yukon	No.	24	18	28	13	14	12
	%	19.2	14.6	22.6	11.5	16.1	12.6
Northwest Territories	No.	28	38	47	46	51	63
	%	22.2	21.2	21.6	22.4	22.6	26.6
Residence not reported	No.	6	3	1	2	6	14
	%	-

¹ Performed in Canadian hospitals.² For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) and by province of residence please refer to Table 9.

TABLEAU 8. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique^{1,2} dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1980-1993

Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques à l'extérieur de la province							Lieu de résidence	
1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993		
727	774	664	591	420	359	370	nbr	Canada
1.1	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	%	
50	41	31	39	15	24	23	nbr	Terre-Neuve
10.5	8.7	6.6	8.4	3.4	5.2	4.8	%	
35	69	8	51	23	13	16	nbr	Île-du-Prince-Édouard
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
12	11	8	7	41	8	4	nbr	Nouvelle-Écosse
0.7	0.6	0.4	0.4	2.3	0.4	0.2	%	
13	29	11	28	5	30	33	nbr	Nouveau-Brunswick
3.6	6.1	2.2	5.2	3.3	4.5	5.0	%	
133	114	119	116	84	81	86	nbr	Québec
1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	%	
79	76	56	35	32	25	35	nbr	Ontario
0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	%	
13	12	17	16	8	8	9	nbr	Manitoba
0.5	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	%	
201	230	207	99	64	35	32	nbr	Saskatchewan
16.4	17.8	15.4	8.0	5.0	2.4	2.0	%	
75	93	83	62	43	34	11	nbr	Alberta
1.4	1.5	1.3	0.9	0.7	0.6	0.2	%	
23	36	43	26	41	39	22	nbr	Colombie-Britannique
0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	%	
20	9	11	6	7	3	-	nbr	Yukon
14.0	7.6	8.1	4.2	4.8	2.0	-	%	
70	54	62	83	42	55	37	nbr	Territories du Nord-Ouest
28.2	19.4	23.8	32.9	12.7	17.2	13.3	%	
3	--	8	23	15	4	62	nbr	Résidence non déclarée
...	%	

¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Veuillez voir le tableau 9 pour les nombres d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLE 9. Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada¹, 1988-1993

Reporting areas	Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents						
		Résidentes canadiennes						
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
	Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
All reporting areas	1988	66,251	472	69	1,730	475	12,773	28,853
	1989	70,779	467	8	2,030	509	13,854	31,644
	1990	71,222	462	51	1,871	542	14,438	31,224
	1991	70,463	437	23	1,812	587	14,728	31,344
	1992	70,509	465	13	1,851	671	15,986	30,227
	1993	72,530	477	16	1,899	657	16,914	30,518
Newfoundland	1988	434	431	-	3	-	-	-
	1989	443	436	-	-	-	2	-
	1990	429	423	4	-	-	-	-
	1991	427	422	-	-	-	-	-
	1992	443	441	-	-	-	-	-
	1993	461	454	-	-	-	1	-
Prince Edward Island	1988	-	-	-	-	-	-	-
	1989	-	-	-	-	-	-	-
	1990	-	-	-	-	-	-	-
	1991	-	-	-	-	-	-	-
	1992	-	-	-	-	-	-	-
	1993	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	1988	1,808	18	22	1,719	18	2	5
	1989	2,038	1	3	2,022	5	-	1
	1990	1,967	10	44	1,864	25	3	5
	1991	1,812	6	15	1,771	10	2	5
	1992	1,887	3	12	1,843	25	1	1
	1993	1,940	5	10	1,895	24	1	1
New Brunswick	1988	452	1	2	1	446	-	1
	1989	502	-	2	-	498	1	1
	1990	518	1	1	-	514	1	-
	1991	587	-	-	2	582	1	1
	1992	643	-	-	1	641	-	-
	1993	635	-	4	2	624	2	1
Quebec	1988	12,827	8	41	-	3	12,659	20
	1989	13,847	16	2	3	2	13,735	34
	1990	14,418	3	2	1	2	14,322	11
	1991	14,728	1	8	2	5	14,644	17
	1992	15,964	2	-	2	3	15,905	8
	1993	16,878	2	-	-	5	16,828	23
Ontario	1988	28,920	10	2	2	4	105	28,777
	1989	31,739	12	1	2	1	114	31,588
	1990	31,350	23	-	3	-	108	31,189
	1991	31,423	6	-	3	3	74	31,312
	1992	30,307	14	1	4	2	68	30,202
	1993	30,598	6	1	2	1	81	30,483

See footnotes at end of table.

TABLEAU 9. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada¹, 1988-1993

Sask.	Canadian residents				Canadian residents not reported	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes	
	Résidentes canadiennes								
	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Résidentes canadiennes non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes		
	Alb.	C.-B.	T.N.-O.						
1,293	6,296	10,951	118	279	-	114	888	Toutes les régions déclarantes	
1,339	6,585	11,098	136	261	8	74	738	1989	
1,336	6,621	11,518	142	335	23	130	721	1990	
1,289	6,335	10,726	147	330	15	186	586	1991	
1,434	6,165	10,558	150	320	4	101	460	1992	
1,621	6,379	10,813	165	278	62	96	466	1993	
-	-	-	-	-	-	-	3	1988	
-	-	-	-	-	-	5	7	Terre-Neuve 1989	
-	-	-	-	-	-	2	6	1990	
-	-	-	-	-	-	5	5	1991	
-	-	-	-	-	-	2	2	1992	
-	-	-	-	-	-	6	7	1993	
-	-	-	-	-	-	-	3	1988	
-	-	-	-	-	-	-	-	Île-du-Prince-Édouard 1989	
-	-	-	-	-	-	-	-	1990	
-	-	-	-	-	-	-	-	1991	
-	-	-	-	-	-	-	-	1992	
-	-	-	-	-	-	-	-	1993	
1	4	-	-	-	-	19	89	Nouvelle-Écosse 1988	
-	-	1	-	-	-	5	16	1989	
-	-	1	-	-	-	15	103	1990	
1	-	1	-	-	-	1	41	1991	
-	-	1	-	-	-	-	44	1992	
-	-	2	-	-	-	2	45	1993	
-	-	-	-	-	-	1	6	Nouveau-Brunswick 1988	
-	-	-	-	-	-	-	4	1989	
-	-	1	-	-	-	-	4	1990	
-	-	-	-	-	-	1	5	1991	
-	-	1	-	-	-	-	2	1992	
-	-	-	-	-	-	1	11	1993	
3	3	4	1	27	-	55	168	Québec 1988	
1	5	1	-	22	1	21	112	1989	
-	2	2	-	45	4	24	96	1990	
-	1	1	-	16	1	31	84	1991	
-	-	3	-	23	2	15	59	1992	
1	1	1	-	10	-	7	50	1993	
3	3	-	2	-	-	8	143	Ontario 1988	
-	1	2	4	-	-	13	151	1989	
-	4	2	2	1	-	13	161	1990	
-	2	3	3	-	-	16	111	1991	
1	1	5	-	-	-	8	105	1992	
-	1	3	-	-	-	16	115	1993	

Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 9. Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada¹, 1988-1993 - Concluded

Reporting areas	Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents						
		Résidentes canadiennes						
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
	Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Manitoba	1988	3,067	-	-	-	2	33	2,816
	1989	2,973	-	-	2	1	12	2,749
	1990	2,672	-	1	1	1	11	2,513
	1991	2,634	-	-	1	1	5	2,516
	1992	2,637	-	-	-	-	11	2,556
	1993	2,707	-	-	2	1	9	2,626
Saskatchewan	1988	1,079	1	-	-	-	-	-
	1989	1,158	-	-	-	-	-	6
	1990	1,261	-	-	-	-	-	6
	1991	1,233	1	-	-	-	-	3
	1992	1,404	1	-	-	-	-	2
	1993	1,598	-	1	-	-	-	4
Alberta	1988	6,274	1	-	1	-	2	1
	1989	6,598	2	-	1	-	1	3
	1990	6,598	1	-	-	-	2	2
	1991	6,357	1	-	1	1	-	1
	1992	6,166	3	-	-	3	1	-
	1993	6,406	9	-	-	1	1	-
British Columbia	1988	11,047	2	2	5	3	15	4
	1989	11,152	-	-	2	1	5	2
	1990	11,607	1	-	1	-	6	3
	1991	10,817	-	-	-	2	5	1
	1992	10,625	1	-	-	-	3	3
	1993 ²	10,894	--	--	--	--	--	--
Yukon	1988	117	-	-	-	-	-	-
	1989	130	-	-	-	1	-	1
	1990	148	-	-	1	-	1	-
	1991	156	-	-	-	2	-	-
	1992	167	-	-	1	-	1	-
	1993	170	1	-	-	-	-	-
Northwest Territories	1988	226	-	-	-	-	-	-
	1989	199	-	-	-	-	-	-
	1990	254	-	-	-	-	-	-
	1991	289	-	-	-	-	-	-
	1992	266	-	-	-	-	-	-
	1993	243	-	-	-	-	-	-

¹ Performed in Canadian hospitals.² Cases by area of residence estimated based on 1992 data from the province.

TABLEAU 9. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada¹, 1988-1993 - fin

Sask.	Canadian residents Résidentes canadiennes				Canadian residents not reported Résidentes canadiennes non déclarée	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes
	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.				
	Alb.	C.-B.		T.N.-O.				
176	4	5	-	23	-	8	251	1988 Manitoba
158	2	5	-	28	7	9	224	1989
86	6	1	-	23	19	10	159	1990
50	9	4	-	22	14	12	118	1991
26	2	6	-	27	2	7	81	1992
10	8	6	-	25	19	1	81	1993
1,063	15	-	-	-	-	-	16	1988
1,132	17	2	1	-	-	-	26	1989
1,237	18	-	-	-	-	-	24	1990
1,225	4	-	-	-	-	-	8	1991
1,399	2	-	-	-	-	-	5	1992
1,589	-	3	-	-	-	1	9	1993
41	6,203	22	-	1	-	2	71	1988 Alberta
46	6,502	32	-	8	-	3	96	1989
10	6,559	14	-	9	-	1	39	1990
11	6,292	23	1	1	-	25	65	1991
7	6,131	16	-	2	-	3	35	1992
21	6,368	4	-	1	-	1	38	1993
6	64	10,915	6	3	-	17	132	1988 Colombie-Britannique
2	58	11,055	6	4	-	15	97	1989
2	29	11,492	4	5	-	62	115	1990
2	25	10,685	3	3	-	91	132	1991
-	25	10,519	3	3	-	59	106	1992
--	--	10,792	--	--	43	60	103	1993
-	-	4	109	-	-	4	8	1988 Yukon
-	-	-	125	-	-	3	5	1989
1	1	5	136	-	-	3	12	1990
-	1	9	140	-	-	4	16	1991
1	2	8	147	-	-	7	20	1992
-	-	3	165	1	-	-	5	1993
-	-	1	-	225	-	-	1	1988 Territoires du Nord-Ouest
-	-	-	-	199	-	-	-	1989
-	2	-	-	252	-	-	2	1990
-	1	-	-	288	-	-	1	1991
-	1	-	-	265	-	-	1	1992
-	1	-	-	241	-	1	2	1993

¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Nombre d'avortements selon la région de résidence, à partir des données de la province pour 1992.

TABLE 10. Induced Abortions Performed in Clinics by Province of Location of the Clinic and by Area of Residence of Patient, Canada, 1991-1993**TABLEAU 10. Avortements provoqués pratiqués en clinique selon la province où se trouve la clinique et selon le lieu de résidence de la femme, Canada, 1991-1993**

Reporting area (Province)	Total induced abortions			Induced abortions performed for Avortements provoqués pratiqués							
	Régions déclarantes (province)			Total d'avortements provoqués			Canadian residents			Foreign residents	
	1991	1992	1993		1991	1992	1993		1991	1992	1993
Newfoundland - Terre-Neuve	397	420	419	396	420	417	1	-	3		
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	587	520	624	563	498	588	24	22	36		
Québec ^{1,2}	8,449	10,163 ³	8,561	8,449	10,163 ³	8,561	-	-	-		
Ontario	10,287	12,806	14,416	10,287	12,789	14,399	-	17	17		
Manitoba	983	799	741	971	792	732	12	7	9		
Alberta ¹	532	2,581	2,756	532	2,576	2,747	-	5	9		
British Columbia ¹ - Colombie-Britannique ¹	2,187	3,928	4,145	2,145 ²	3,913 ²	4,064 ²	42 ²	15 ²	81 ²		
All reporting areas - Toutes les régions déclarantes	23,422	31,217 ³	31,662	23,343	31,151 ³	31,508	79	66	154		

¹ Incomplete reporting for Quebec and Alberta, 1991; British Columbia 1993.¹ Rapport incomplet pour le Québec et l'Alberta en 1991; pour la Colombie-Britannique en 1993.² Estimated.² Évalué.³ Figures revised due to late report of 1,588 clinic abortion cases from the province of Quebec for 1992.³ Les chiffres ont été révisés par suite du rapport produit en retard par la province de Québec pour 1992 au sujet de 1,588 avortements pratiqués en clinique.

TABLE 11. Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1993**TABLEAU 11. Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subis par des Canadiennes, basés sur différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1993**

Year Année	Number Nombre			Rate per 100 live births Taux pour 100 naissances vivantes			Rate per 1,000 females aged 15-44 years Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans		
	In Canada - Au Canada			In Canada - Au Canada			In Canada - Au Canada		
	Hospital events ¹ À l'hôpital ¹	Clinic events ² En clinique ²	From U.S.A. ³ Aux États-Unis ³	Hospital events ¹ À l'hôpital ¹	Clinic events ² En clinique ²	From U.S.A. ³ Aux États-Unis ³	Hospital events ¹ À l'hôpital ¹	Clinic events ² En clinique ²	From U.S.A. ³ Aux États-Unis ³
1970	11,152	..	11,152	3.0	..	3.0	2.5	..	2.5
1971	30,923	..	6,309	37,232	8.5	..	1.7	10.2	6.6
1972	38,853	..	6,573	45,426	11.2	..	1.9	13.1	8.2
1973	43,201	..	5,501	48,702	12.6	..	1.6	14.2	8.9
1974	48,136	..	4,299	52,435	13.7	..	1.2	14.9	9.6
1975	49,311	..	4,394	53,705	13.7	..	1.2	14.9	9.6
1976	54,478	..	4,234	58,712	15.1	..	1.2	16.3	10.3
1977	57,564	..	2,300	59,864	15.9	..	0.6	16.5	10.6
1978	62,290	2,618	1,802	66,710	17.4	0.7	0.5	18.6	11.3
1979	65,043	3,629	1,073	69,745	17.8	1.0	0.3	19.1	11.6
1980	65,751	4,704	1,644	72,099	17.7	1.3	0.4	19.4	11.5
1981	65,053	4,207	2,651	71,911	17.5	1.1	0.7	19.3	11.1
1982	66,254	4,506	4,311	75,071	17.8	1.2	1.2	20.2	11.1
1983	61,750	3,635	3,983	69,368	16.5	1.0	1.1	18.6	10.2
1984	62,247	3,571	3,631	69,449	16.5	0.9	1.0	18.4	10.2
1985	62,712	3,706	2,798	69,216	16.7	1.0	0.7	18.4	10.2
1986	63,462	3,498	2,612	69,572	17.0	0.9	0.7	18.6	10.2
1987	63,585	3,681	2,757	70,023	17.2	1.0	0.7	18.9	10.2
1988	66,137	4,617	1,939	72,693	17.6	1.2	0.5	19.3	10.6
1989	70,705	7,059	1,551	79,315	18.0	1.8	0.4	20.2	11.2
1990	71,092	20,236 ⁴	1,573	92,901	17.5	5.0	0.4	22.9	11.2
1991	70,277	23,343	1,439	95,059	17.5	5.8	0.3	23.6	10.9
1992	70,408	31,151 ⁵	526	102,085 ⁵	17.7	7.8 ⁵	0.1	25.6 ⁵	10.4
1993	72,434	31,508	461	104,403	18.7	8.1	0.1	26.9	10.6

¹ Relates to therapeutic abortions performed in Canadian hospitals.¹ Se rapporte aux avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² For 1978-1989 information relates to the province of Quebec only. For 1990, it relates to Newfoundland, Nova Scotia, Québec, Ontario, Manitoba and British Columbia; 1991 to 1993 data include Alberta in addition to provinces for prior years.² Pour les années 1978 à 1989, les renseignements ne portent que sur le Québec. En 1990, ils concernent Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique. Les données de 1991 et 1992 comprennent l'Alberta en plus les provinces des années précédentes.³ Legal abortions performed on Canadian women visiting the states especially the states along the Canada-United States border.³ Avortements légaux subis par les résidentes canadiennes dans les États américains limitrophes du Canada.⁴ Abortion figures for clinics revised by Ontario from 10,200 to 8,993 for 1990.⁴ Les nombre d'avortements en clinique pratiqués en Ontario a été révisé pour 1990: il est passé de 10,208 à 8,993.⁵ Figures revised due to late receipt of 1,588 clinic abortion cases from the province of Québec.⁶ Les chiffres ont été révisés par suite du rapport produit en retard par la province de Québec pour 1992 au sujet de 1,588 avortements pratiqués en clinique.

TABLE 12. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1993

Name of state (city)	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982
All reported States	6,309	6,573	5,501	4,394	4,234	2,300	1,073	1,644	2,651	4,311
(New York City)	3,849	4,365	3,433	746	553	271	237	127	74	85
Upstate New York	2,460	2,208	2,068	3,344	3,235	1,486	557	551	616	696
Vermont	-	-	-	156	126	19	13	2	2	3
Minnesota	-	-	-	140	147	201	201	148	172	160
Maine	-	-	-	3	150	200	...	365	352	385
Montana	-	-	-	3	1	5	14	50	438	636
South Dakota	-	-	-	-	15	78	49	47	76	103
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083
Hawaii	-	-	-	-	3	4	2	-	4	2
Idaho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pennsylvania	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Connecticut	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-
New Hampshire	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
New Mexico	-	-	-	-	-	...	-	1	1	1
Oregon	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155
Michigan	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-

¹ Figures based on estimates.

TABLEAU 12. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1993

1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	Noms des états (ville)
3,983	3,631	2,798	2,612	2,757	1,939	1,551	1,573	1,439	526	461	Tous les états déclarants
92	99	75	..	58	32	37	31	45	47	36	(Ville de New York)
752	1,111	598	319	142	78	72	50	45	72	20	Ailleurs dans l'État de New York
4	2	-	..	1	1	1	3	-	1	2	Vermont
159	147	..	120	111	85	73	113	98	75	62	Minnesota
404	408	380	287	257	163	201	264	105	76	77	Maine
622	372	282	405	580	411	332	412	452	88	46	Montana
64	72	45	21	-	-	-	-	-	-	-	South Dakota
1,005	680	704	647	583	319	59	48	51	22	22	North Dakota
3	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	Hawaii
-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Idaho
4	-	-	-	Pennsylvanie
-	1	-	-	-	Connecticut
-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	-	New Hampshire
1	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	Nouveau Mexique
-	2	3	3	-	..	1	1	1	3	3	Oregon
782	654	619	705	949	794	726	592	592 ¹	101 ¹	147	Washington State
91	81	89	101	76	54	47	59	47	41	46	Michigan

¹ Chiffres basés sur des évaluations.

PART II - TABLES

Of the 72,530 therapeutic abortions performed in Canadian hospitals in 1993, Canadian women accounted for 72,434. Details about selected demographic and medical characteristics of the women were reported for 54,444 abortions or 75.2% of the total abortions for Canadians. Of the 54,444 cases that reported demographic characteristics, information was unknown (not reported) for marital status, 1,583 cases; gestation period, 1,682 cases; previous deliveries, 2,328 cases; previous spontaneous abortions, 3,217 cases; and previous induced abortions, 2,995 cases.

The province of British Columbia reported the items of age and surgical procedure used for pregnancy termination for 10,791 abortion cases (out of a total of 10,894 abortions) for Canadian women during 1993. The province of Quebec reported selected demographic and medical characteristics of concerned Quebec resident women for 57.6% of 16,878 abortion cases reported by the province for 1993.

A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1975 to 1993. Major parameters include: province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication(s).

PARTIE II - TABLEAUX

Sur les 72,530 avortements thérapeutiques pratiqués dans des hôpitaux canadiens en 1993, 72,434 l'ont été sur des Canadiennes. Certains renseignements démographiques et médicaux ont été déclarés pour 54,444 avortements. Sur les 54,444 cas pour lesquels des caractéristiques démographiques sont déclarées, on ne dispose pas de renseignements (données non fournies) sur la situation matrimoniale de 1,583 cas, sur la période de gestation de 1,682 cas, sur les accouchements antérieurs de 2,328 cas, sur les avortements spontanés antérieurs de 3,217 cas et sur les avortements provoqués antérieurs de 2,995 cas.

La province de la Colombie-Britannique a indiqué l'âge de la personne et l'intervention chirurgicale utilisée pour interrompre la grossesse pour 10,791 avortements (sur un total de 10,894 avortements) pratiqués sur des femmes canadiennes en 1993. La province de Québec a fourni des renseignements démographiques et médicaux sur les résidentes du Québec pour 57.6% des 16,878 avortements déclarés par la province en 1993.

Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1993. Les principaux paramètres sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 13. Selected Demographic Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions¹ in Canada, 1975-1993

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Total therapeutic abortions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326
Per cent to total therapeutic abortions									
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Marital status:									
Single	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3	66.1
Married	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0	22.4
Other and unknown	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7	11.5
Age:									
Under 15 years	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8
15-19 years	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0	24.1
20-24 "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3
25-29 "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8
30-34 "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6
35-39 "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4
40-44 "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Over 44 years	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestation:									
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7
9-12 "	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8
17-20 "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1
Over 20 weeks	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previous deliveries:									
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7	60.9
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4	17.1
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4	13.8
3 or more	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2	6.2
Unknown	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.0
Previous spontaneous abortions:									
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8	91.4
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	5.0
2 or more	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3
Unknown	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3
Previous induced abortions:									
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9	78.7
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5	15.4
2 or more	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0	3.5
Unknown	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3
Concurrent sterilizations	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2
Abortion complications:									
Cases with at least one complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1

¹ Performed in Canadian hospitals.² Includes cases not reported for demographic and medical items. Number of cases not reported for these items are: 5,484 for 1988, 5,291 for 1989, 4,708 for 1990, 4,893 for 1991, 10,714 for 1992 and 17,990 for 1993.³ Percent distributions based on reported cases for the item.

TABLEAU 13. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada¹, 1975-1993

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	Détail
61,822	60,518	62,406	61,635	66,137 ²	70,705 ²	71,092 ²	70,277 ²	70,408 ²	72,434 ²	Total des avortements thérapeutiques
Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques										
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 ³	100 ³					
66.6	66.8	67.5	67.3	67.2	65.2	65.2	64.8	63.7	63.7	État matrimonial:
22.0	21.8	21.4	21.8	22.2	22.5	22.8	22.8	22.8	22.4	Célibataire
11.4	11.3	11.1	10.9	10.6	12.3	12.0	12.4	13.5	13.9	Mariée
										Autres et inconnu
0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	Âge:
22.9	22.1	21.7	21.3	21.3	20.8	19.8	19.3	18.8	19.1	Moins de 15 ans
33.5	33.5	32.9	31.8	31.6	30.8	30.4	30.3	30.2	30.0	15-19 ans
21.3	21.5	21.8	22.5	22.8	23.2	23.4	23.1	22.5	22.3	20-24 "
12.7	13.0	13.7	14.0	14.0	14.4	15.2	15.6	15.8	16.2	25-29 "
6.9	7.0	7.3	7.5	7.5	8.0	8.3	8.7	8.8	9.0	30-34 "
1.8	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	35-39 "
0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	40-44 "
-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	Plus de 44 ans
										Inconnu
29.5	31.8	30.7	33.2	36.6	36.1	32.6	33.6	35.6	35.5	Gestation:
58.5	57.1	57.1	55.3	53.1	53.8	55.1	54.6	53.5	53.4	Moins de 9 semaines
8.6	7.7	8.7	8.0	7.4	7.5	7.8	7.5	6.7	6.1	9-12 semaines
3.1	3.0	3.0	3.2	2.7	2.4	2.2	2.3	1.7	1.6	13-16 "
0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	17-20 "
-	-	-	-	-	-	1.9	1.7	2.2	3.1	Plus de 20 semaines
										Inconnu
59.7	59.1	58.1	57.3	55.4	53.5	52.7	51.4	49.3	50.4	Accouchements antérieurs:
17.6	17.8	18.7	19.5	18.5	19.0	19.7	20.6	21.0	21.2	0
14.1	14.3	14.7	14.9	14.5	14.8	15.5	15.8	16.8	16.4	1
6.3	6.3	6.2	6.4	6.4	6.8	6.9	7.2	7.5	7.7	2
2.3	2.5	2.3	1.9	5.2	5.9	5.2	5.0	5.4	4.3	3 ou plus
										Inconnu
90.9	90.6	90.5	89.8	85.9	85.5	86.7	85.2	84.0	84.9	Avortements spontanés antérieurs:
5.2	5.3	5.5	6.3	6.1	6.0	6.3	6.6	7.1	7.2	0
1.3	1.3	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	1
2.6	2.7	2.5	2.2	6.5	7.0	5.5	6.4	7.1	5.9	2 ou plus
										Inconnu
77.9	76.9	73.2	76.3	72.1	70.4	70.0	67.7	65.8	66.8	Avortements provoqués antérieurs:
15.7	16.2	19.7	17.0	17.2	17.8	19.1	20.1	20.5	20.6	0
3.8	4.1	4.5	4.5	4.6	5.1	5.7	6.2	7.1	7.1	1
2.6	2.7	2.5	2.2	6.1	6.7	5.2	6.0	6.6	5.5	2 ou plus
										Inconnu
7.3	7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	6.4	6.3	6.1	5.0	Stérilisations concomitantes
2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.3	Complications d'avortement: Cas ayant eu au moins une complication

¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Inclut les cas pour lesquels les caractéristiques démographiques et médicales ne sont pas déclarées. Le nombre de cas non déclarés pour ces caractéristiques est le suivant: 5,484 pour 1988, 5,291 pour 1989, 4,708 pour 1990, 4,893 pour 1991, 10,714 pour 1992 et 17,990 pour 1993.³ Répartitions en pourcentage basées sur les cas pour lesquels la caractéristique est déclarée.

TABLE 14. Selected Medical Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions¹ in Canada, 1975-1993

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Total therapeutic abortions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822
Per cent	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization:										
0 days	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8	72.5	73.9
1 day	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4	16.5	16.7
2 days	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7	7.4	6.4
3	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4	2.1	1.7
4-6	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4	1.3	1.1
Over 6 days	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2
Average days	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4
Initial surgical procedure:										
Curettage - total	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1	94.9	95.0
Suction	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9
Surgical	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1
Saline	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2
Prostaglandin	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0
Urea	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5
Menstrual extraction	5.1	5.7	-	0.1	-	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1
Hysterectomy/Hysterotomy	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
Other	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
Sterilization procedure:										
Per cent to total therapeutic abortions	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3
Tubal ligation	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2	2.7	2.8
Tubal coagulation	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3	3.5
Bilateral salpingectomy	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
Tubal ring	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
Tubal banding/Hulks clip	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5
Hysterectomy	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	--
Other	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--
Abortion complications:										
Per cent to total therapeutic abortions	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0
Haemorrhage	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
Perforation of uterus	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.4	1.3
Death	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1

¹ Performed in Canadian hospitals.² Includes cases not reported for demographic and medical items. Number of cases not reported for these items are: 5,484 for 1988; 5,291 for 1989; 4,708 for 1990; 4,893 for 1991; 10,714 for 1992 and 17,990 for 1993.³ Percent distributions based on reported cases for the item.

TABLEAU 14. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada¹, 1975-1993

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	Détail
60,518	62,406	61,635	66,137²	70,705²	71,092²	70,277²	70,408²	72,434²	Total des avortements thérapeutiques
100.0	100.0	100.0	100.0 ³	Pourcentage					
Jours d'hospitalisation:									
76.9	73.6	77.4	84.3	86.7	88.9	84.2	92.0	92.2	0 jour
15.2	19.5	16.8	11.2	10.1	8.2	6.8	6.3	6.3	1 "
5.3	4.5	3.9	3.1	2.1	1.9	1.3	1.1	1.0	2 jours
1.7	1.5	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	3 "
0.9	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	4-6 "
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	Plus de 6 jours
0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	Moyenne de jours
Intervention chirurgicale initiale:									
95.1	95.2	95.4	96.1	97.1	97.3	97.3	97.9	98.0	Curetage - Total
92.7	92.4	92.0	92.8	93.7	94.1	94.1	94.9	95.9	Aspiration
2.3	2.8	3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	3.0	2.1	Chirurgie
1.9	1.7	1.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	Soluté salé
2.2	2.3	2.6	2.6	1.8	1.5	1.5	0.8	1.0	Prostaglandine
0.4	0.3	0.2	0.1	--	--	--	--	--	Urée
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	Extraction menstruelle
0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	--	--	--	Hystérectomie/Hystérotomie
--	--	0.1	0.1	--	--	--	0.2	0.3	Autres
Modes de stérilisation:									
7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	6.4	6.3	6.1	5.0	Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
2.6	2.6	2.1	1.6	1.9	1.8	1.3	1.3	1.1	Ligation des trompes
3.2	3.3	3.4	3.1	2.8	2.6	3.0	2.6	1.6	Coagulation des trompes
0.2	0.1	0.1	0.1	--	--	--	--	--	Salpingectomie bilatérale
0.4	0.2	0.4	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	Agrafe (trompe)
0.5	0.6	0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	1.1	Bandé (trompe) - Clip Hulka
--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	Hystérectomie
--	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	Autres
Complications d'avortement:									
2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.3	Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Hémorragie
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Infection
0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Rupture cervicale
0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.1	0.1	0.1	Utérus perforé
1.5	1.1	1.2	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	Rétention du produit de conception
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Décès
0.1	0.1	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	Autres

¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Inclut les cas pour lesquels les caractéristiques démographiques et médicales ne sont pas déclarées. Le nombre de cas non déclarés pour ces caractéristiques est le suivant: 5,484 pour 1988, 5,291 pour 1989, 4,708 pour 1990, 4,893 pour 1991, 10,714 pour 1992 et 17,990 pour 1993.³ Répartitions en pourcentage basées sur les cas pour lesquels la caractéristique est déclarée.

TABLE 15. Percent Distribution¹, by Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination² and by Age of Woman, Canada, 1975-1993

Age and gestation weeks	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All ages	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5
9-12 weeks	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6
Over 16 weeks	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Under 20 years	15,357	16,612	17,581	17,826	19,607	19,351	18,269	17,647	15,287	14,598
Under 9 weeks	16.0	16.5	16.6	17.8	17.4	17.5	18.7	18.6	19.5	20.8
9-12 weeks	58.0	58.7	60.7	59.9	62.0	62.9	62.3	62.1	62.7	61.2
13-16 "	17.5	16.2	15.0	15.5	14.6	13.9	13.6	14.2	12.8	12.6
Over 16 weeks	8.5	8.6	7.7	6.8	6.0	5.7	5.4	5.1	5.0	5.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24 years	14,268	16,033	17,307	19,095	21,364	20,760	20,864	21,608	20,428	20,720
Under 9 weeks	21.6	24.1	23.0	23.4	23.4	23.5	23.8	24.8	26.0	27.3
9-12 weeks	60.3	59.6	61.3	61.6	63.0	62.1	62.3	61.9	61.5	60.5
13-16 "	13.0	11.7	11.1	11.0	10.2	10.9	10.5	9.9	9.3	9.0
Over 16 weeks	5.1	4.7	4.6	4.1	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.1
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29 years	9,530	10,710	11,072	11,926	12,451	12,757	12,856	13,408	12,751	13,196
Under 9 weeks	26.6	28.1	28.5	29.9	28.9	28.6	29.6	29.5	31.6	32.8
9-12 weeks	59.3	60.4	60.8	59.2	61.3	61.2	60.5	60.9	59.2	57.3
13-16 "	10.5	8.6	7.9	8.2	7.5	8.0	7.7	7.1	6.9	7.1
Over 16 weeks	3.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.3	2.2	2.4	2.3	2.8
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34 years	5,235	5,897	6,402	6,956	7,310	7,575	7,758	8,014	7,708	7,837
Under 9 weeks	30.3	31.6	31.6	32.3	33.7	33.8	33.9	33.4	35.9	39.0
9-12 weeks	56.3	58.0	58.9	58.5	57.7	58.9	58.6	59.1	57.5	54.0
13-16 "	10.4	7.9	7.3	7.2	6.5	5.8	5.9	5.9	5.0	5.1
Over 16 weeks	3.0	2.5	2.2	2.1	2.1	1.5	1.5	1.6	1.6	1.9
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39 years	3,151	3,290	3,300	3,529	3,514	3,469	3,538	3,854	3,953	4,249
Under 9 weeks	29.2	33.6	32.1	33.3	34.3	35.8	34.3	34.9	38.2	40.0
9-12 weeks	59.2	55.7	57.5	57.5	57.0	55.1	57.0	56.2	53.4	52.6
13-16 "	9.3	8.2	7.8	6.9	5.9	7.1	5.9	6.3	5.4	4.8
Over 16 weeks	2.4	2.5	2.5	2.3	2.8	2.0	2.9	2.6	2.9	2.7
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 years or more	1,492	1,555	1,469	1,474	1,323	1,331	1,269	1,281	1,199	1,222
Under 9 weeks	26.8	27.8	30.5	31.3	30.2	28.7	34.2	32.6	34.3	36.5
9-12 weeks	59.8	58.1	57.4	56.6	58.4	59.4	55.6	57.5	56.3	54.3
13-16 "	10.1	9.8	8.0	8.7	7.9	8.3	6.9	6.5	5.8	5.4
Over 16 weeks	3.3	4.3	4.1	3.3	3.5	3.5	3.2	3.4	3.6	3.8
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Percent distribution within an age group are based on cases reported for gestation period.² Performed in Canadian hospitals.³ See note 2 under table 14 in this publication.

TABLEAU 15. Répartition en pourcentage selon la période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse¹ et selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1993

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	Âge et semaines de gestation
60,518	62,406	61,635	66,137³	70,705³	71,092^{2,3}	70,277³	70,408³	72,434³	Tous les âges
31.8	30.7	33.2	36.6	35.2	32.6	33.6	35.6	35.5	Moins de 9 semaines
57.1	57.1	55.3	53.1	52.5	55.1	54.6	53.5	53.4	9-12 semaines
7.7	8.7	8.0	7.4	7.3	7.8	7.5	6.7	6.1	13-16 "
3.3	3.4	3.6	2.9	2.3	2.6	2.6	2.0	1.9	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.5	1.9	1.7	2.2	3.1	Inconnu
13,849	13,920	13,505	12,970	13,952	13,585	12,935	11,540	10,740	Moins de 20 ans
22.8	21.9	24.5	28.3	27.0	25.0	25.9	27.6	26.2	Moins de 9 semaines
60.1	60.1	58.3	56.7	57.1	58.2	58.2	58.4	59.9	9-12 semaines
12.1	13.1	11.9	10.8	10.6	11.6	11.3	9.9	9.1	13-16 "
5.0	4.9	5.3	4.2	3.1	3.2	3.2	2.2	1.6	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.2	2.0	1.4	2.0	3.2	Inconnu
20,280	20,562	19,563	18,796	20,121	20,184	19,804	17,999	16,337	20-24 ans
28.7	28.2	30.8	34.3	32.6	30.1	31.3	32.8	32.7	Moins de 9 semaines
59.7	59.3	57.3	55.1	54.8	57.5	56.5	55.9	56.0	9-12 semaines
8.4	9.2	8.4	7.6	7.8	8.3	8.3	7.7	6.8	13-16 "
3.2	3.3	3.6	2.9	2.4	2.2	2.4	1.6	1.7	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.4	1.9	1.6	2.0	2.8	Inconnu
13,022	13,623	13,875	13,633	15,181	15,492	15,106	13,457	12,144	25-29 ans
36.7	33.9	36.5	39.7	38.1	34.9	35.8	37.7	38.1	Moins de 9 semaines
55.2	56.1	54.4	51.6	51.1	54.2	54.0	52.1	51.6	9-12 semaines
5.6	7.2	6.5	6.4	6.2	6.7	6.1	5.6	5.3	13-16 "
2.6	2.8	2.7	2.3	1.9	2.2	2.2	2.1	1.8	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.7	2.0	1.9	2.5	3.2	Inconnu
7,886	8,514	8,653	8,422	9,425	10,090	10,195	9,409	8,802	30-34 ans
40.5	39.4	40.8	43.9	42.1	38.3	39.2	41.8	42.3	Moins de 9 semaines
53.3	52.0	51.5	49.8	48.2	52.2	51.5	49.2	48.3	9-12 semaines
4.5	5.6	5.5	4.8	4.9	5.4	5.0	4.6	3.9	13-16 "
1.7	2.1	2.2	1.5	1.8	2.0	2.4	1.9	2.2	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	3.0	2.1	1.9	2.5	3.2	Inconnu
4,223	4,541	4,638	4,483	5,202	5,490	5,704	5,268	4,884	35-39 ans
42.6	40.5	41.9	45.6	44.4	41.5	40.8	43.5	43.8	Moins de 9 semaines
50.3	51.5	50.3	46.2	45.4	48.6	49.5	47.3	46.5	9-12 semaines
3.8	4.7	4.6	5.1	4.7	5.4	4.9	4.5	3.9	13-16 "
3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	3.0	2.8	2.6	2.6	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.6	1.5	2.0	2.1	3.2	Inconnu
1,258	1,246	1,401	1,347	1,530	1,535	1,636	1,617	1,490	40 ans ou plus
41.3	41.9	42.0	43.5	42.3	41.2	43.1	42.8	45.1	Moins de 9 semaines
50.6	48.7	49.3	46.9	48.0	48.4	46.5	46.9	45.6	9-12 semaines
4.5	5.1	4.6	5.8	4.0	5.2	5.5	4.6	3.6	13-16 "
3.7	4.2	4.1	3.8	2.6	3.1	2.9	3.1	2.6	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	3.1	2.1	2.0	2.6	3.1	Inconnu

¹ Les répartitions en pourcentage pour un groupes d'âge sont basées sur les cas pour lesquels la période de gestation est déclarée.² Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.³ Voir note 2 au bas du tableau 14 de la publication.

TABLE 16. Percent Distributions¹ by Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination² and by Gestation Period (In Weeks), Canada, 1976-1993

Initial procedure		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All procedures	Number %	54,097 100.0	57,131 100.0	61,806 100.0	64,569 100.0	65,243 100.0	64,554 100.0	65,812 100.0	61,326 100.0	61,822 100.0
Suction - D & C	%	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9
Surgical - D & C	%	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1
Hysterotomy	%	1.4	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Hysterectomy	%	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Saline	%	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	--
Prostaglandin	%	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	0.5
Urea	%	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5
Menstrual extraction	%	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1
Other	%	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
Suction - D & C	Number %	39,738 100.0	46,960 100.0	52,398 100.0	56,611 100.0	57,409 100.0	57,119 100.0	59,124 100.0	56,115 100.0	56,816 100.0
Under 9 weeks	%	20.2	21.3	26.6	26.1	25.8	26.6	27.1	29.1	31.0
9 - 12 "	%	69.2	65.7	64.6	65.2	65.3	64.8	64.5	63.3	61.4
13 - 16 "	%	9.1	8.1	8.3	8.2	8.4	8.1	8.0	7.3	7.2
17 - 20 "	%	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
Over 20 weeks	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Surgical - D & C	Number %	5,956 100.0	5,186 100.0	4,598 100.0	3,799 100.0	3,748 100.0	3,439 100.0	2,817 100.0	2,104 100.0	1,928 100.0
Under 9 weeks	%	24.6	27.3	26.4	25.9	28.6	28.3	26.4	27.6	27.7
9 - 12 "	%	63.6	61.9	59.9	63.3	60.8	60.6	61.4	60.3	59.1
13 - 16 "	%	11.1	10.0	12.8	10.1	9.8	10.4	11.5	11.0	12.3
17 - 20 "	%	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.1	0.8
Over 20 weeks	%	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.1
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterotomy	Number %	745 100.0	532 100.0	442 100.0	309 100.0	202 100.0	156 100.0	123 100.0	100 100.0	70 100.0
Under 9 weeks	%	5.8	5.6	8.1	10.4	7.4	7.7	8.1	5.0	2.9
9 - 12 "	%	35.4	35.3	32.1	26.5	30.7	34.6	28.5	60.3	59.1
12 - 16 "	%	40.1	41.5	42.5	35.0	39.1	30.8	36.6	11.0	12.3
17 - 20 "	%	17.6	16.0	14.7	25.6	20.8	23.1	23.6	1.1	0.8
Over 20 weeks	%	1.1	1.5	2.5	2.6	2.0	3.8	3.3	--	0.1
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterectomy	Number %	126 100.0	90 100.0	105 100.0	82 100.0	52 100.0	50 100.0	41 100.0	39 100.0	19 100.0
Under 9 weeks	%	19.8	16.7	19.0	28.0	25.0	20.0	31.7	25.6	47.4
9 - 12 "	%	60.3	47.8	44.8	41.5	59.6	50.0	43.9	51.3	47.4
13 - 16 "	%	17.5	18.9	27.6	23.2	11.5	22.0	17.1	17.9	--
17 - 20 "	%	2.4	15.6	7.6	6.1	3.8	6.0	7.3	5.1	5.3
Over 20 weeks	%	--	1.1	1.0	1.2	--	2.0	--	--	--

See notes at end of table.

TABLEAU 16. Répartition en pourcentage¹ selon l'intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse² selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1993

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993		Intervention initiale
60,518 100.0	62,406 100.0	61,635 100.0	66,137³ 100.0 ³	70,705³ 100.0 ³	71,092³ 100.0 ³	70,277³ 100.0 ³	70,408³ 100.0 ³	72,434³ 100.0	nombre %	Toutes les interventions
92.7	92.4	92.0	92.8	93.7	94.1	94.1	94.9	92.9	%	D & C - Aspiration
2.3	2.8	3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	3.0	2.1	%	D & C - Chirurgie
0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	--	%	Hystérotomie
--	--	--	--	--	--	--	--	--	%	Hystérectomie
1.9	1.7	1.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	%	Soluté salé
2.2	2.3	2.6	2.6	1.8	1.5	1.5	0.8	1.0	%	Prostaglandine
0.4	0.3	0.2	0.1	--	--	--	--	--	%	Urée
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	%	Extraction menstruelle
--	--	0.1	0.1	--	--	0.1	0.2	0.3	%	Autres
56,115 100.0	57,640 100.0	56,680 100.0	56,305 100.0	61,306 100.0 ³	62,495 100.0 ³	61,508 100.0 ³	56,659 100.0	52,209 100.0	nombre %	D & C Aspiration
33.3	32.0	34.5	37.1	35.9	33.2	34.0	35.8	35.8	%	Moins de 9 semaines
59.8	59.8	57.8	54.6	54.2	56.7	56.1	54.7	54.5	%	9 - 12 semaines
6.5	7.6	7.1	6.4	6.7	7.5	7.2	6.5	6.0	%	13 - 16 "
0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	0.7	0.5	%	17 - 20 "
--	0.1	0.1	--	--	--	--	0.1	--	%	Plus de 20 "
--	--	--	1.7	2.6	1.8	1.8	2.3	3.2	%	Non-déclaré
1,414 100.0	1,756 100.0	2,096 100.0	2,031 100.0	2,173 100.0 ³	2,102 100.0 ³	2,084 100.0 ³	1,799 100.0	1,116 100.0	nombre %	D & C Chirurgie
27.9	31.4	33.7	39.0	40.0	36.3	39.5	42.5	49.3	%	Moins de 9 semaines
62.0	59.7	57.3	51.3	50.3	52.7	50.2	47.9	46.5	%	9 - 12 semaines
8.9	7.9	8.1	8.7	9.0	10.0	9.1	7.3	3.3	%	13 - 16 "
0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.8	0.7	1.2	0.3	%	17 - 20
0.4	0.3	0.1	0.6	--	--	--	0.3	--	%	Plus de 20 "
--	--	--	0.3	--	--	0.4	0.8	0.6	%	Non-déclaré
55 100.0	56 100.0	38 100.0	35 100.0	17 100.0	12 100.0 ³	19 100.0 ³	4 100.0	4 100.0	nombre %	Hystérotomie
5.5	3.5	33.7	39.0	5.9	16.7	-	25.0	14.3	%	Moins de 9 semaines
62.0	14.3	57.3	51.3	35.3	16.7	26.3	25.0	14.3	%	9 - 12 semaines
8.9	48.2	8.1	8.7	11.8	16.7	21.1	-	14.3	%	13 - 16 "
0.8	23.2	0.8	0.6	35.3	49.7	42.1	50.0	57.1	%	17 - 20
0.4	10.8	0.1	0.6	11.8	--	10.5	-	-	%	Plus de 20 "
--	--	--	0.3	--	--	-	-	-	%	Non-déclaré
18 100.0	27 100.0	17 100.0	17 100.0	8 100.0	10 100.0	6 100.0 ³	11 100.0	5 100.0	nombre %	Hystérectomie
33.3	25.9	23.5	35.2	37.5	20.0	33.3	9.1	25.0	%	Moins de 9 semaines
50.0	51.8	58.8	29.4	25.0	30.0	16.7	63.7	75.0	%	9 - 12 semaines
5.6	11.1	5.9	17.6	25.0	30.0	16.7	9.1	-	%	13 - 16 "
11.1	11.1	11.8	17.8	12.5	10.0	33.3	18.0	-	%	17 - 20 "
--	--	--	--	--	10.0	-	-	-	%	Plus de 20 "

Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 16. Percent Distributions¹ by Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination² by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1993 - Concluded

Initial procedure			1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Saline	Number	2,8926	1,900	1,625	1,734	1,483	1,522	1,487	1,375		
		%100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Under 9 weeks		%	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2
9 - 12 "		% 3.6	4.2	4.5	3.0	3.2	2.8	1.8	2.5	2.3	
13 - 16 "		% 37.0	36.3	34.3	35.8	37.8	35.1	29.3	29.3	28.7	
17 - 20 "		% 57.3	56.3	57.9	59.1	56.5	58.3	66.2	65.8	65.3	
Over 20 weeks		%	1.6	2.9	2.8	1.9	2.3	3.4	2.1	2.2	3.4
Unknown		%	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prostaglandin	Number		1,279	1,574	1,749	1,586	1,327	1,332	1,166	988	1,217
		%100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Under 9 weeks		%	1.5	1.1	0.5	0.6	0.8	0.7	0.1	0.9	0.5
9 - 12 "		% 6.9	5.5	7.0	7.2	5.6	5.6	3.3	2.6	3.0	
13 - 16 "		% 43.9	43.1	45.5	41.6	43.5	43.2	43.7	37.6	37.7	
17 - 20 "		% 46.1	47.1	45.1	47.6	47.0	45.2	48.5	53.7	51.8	
Over 20 weeks		%	1.6	3.2	2.1	3.0	3.2	5.3	4.4	5.2	7.0
Not reported		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urea	Number	298437	542	521	569	609	650	382	290		
		%100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Under 9 weeks		%	1.0	0.7	0.4	0.8	0.4	1.3	0.2	--	3.4
9 - 12 "		% 6.0	4.1	3.3	2.5	1.9	3.1	4.9	3.7	40.7	
13 - 16 "		% 56.4	45.5	42.1	41.8	40.4	38.8	48.0	46.1	54.1	
17 - 20 "		% 36.2	47.8	53.0	53.4	56.2	55.3	46.0	49.2	1.7	
Over 20 weeks		%	0.3	1.8	1.3	1.5	1.1	1.5	0.9	1.3	
Not reported		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Menstrual extraction	Number	3,07925	43	--	179	327	319	68	79		
		%100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Under 9 weeks		%	97.0	68.0	93.0	--	87.2	67.3	70.8	100.0	91.1
9 - 12 "		% 3.0	32.0	7.0	--	12.8	32.7	29.2	--	8.9	
13 - 16 "		% --	--	--	--	--	--	--	--	--	
17 - 20 "		% --	--	--	--	--	--	--	--	--	
Over 20 weeks		%	--	--	--	--	--	--	--	--	
Not reported		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other	Number	14 21	29	36	239	39	50	43	28		
		%100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Under 9 weeks		%	7.1	9.5	--	2.8	4.3	5.1	14.0	4.7	7.1
9 - 12 "		% 14.3	23.8	13.8	13.9	4.3	15.4	26.0	27.9	39.3	
13 - 16 "		% 28.6	42.9	31.0	52.8	47.8	46.2	50.0	39.5	21.4	
17 - 20 "		% 35.7	23.8	48.3	25.0	34.8	20.5	10.0	23.3	14.3	
Over 20 weeks		%	14.3	--	6.9	5.6	8.7	12.8	--	4.7	17.9
Not reported		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

¹ Percent distributions by gestation for a procedure are based on known cases by gestation.² Performed in Canadian hospitals.³ See note 2 table 14 in this publication.

TABLEAU 16. Répartition en pourcentage¹ selon l'intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse² selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1993 - fin

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	Intervention initiale	
1,146 100.0	1,074 100.0	864 100.0	442 100.0	553 100.0	531 100.0	479 100.0	441 100.0	337 100.0	nombre %	
0.3	--	0.1	0.1	0.5	0.4	-	-	0.3	%	
2.7	17	2.0	2.5	1.4	1.6	1.0	1.6	1.2	%	
27.1	24.4	22.1	29.6	22.8	20.9	22.1	20.0	20.5	%	
65.8	67.3	72.0	60.9	67.6	68.0	63.5	67.8	68.2	%	
4.1	6.5	3.8	6.9	7.6	9.1	11.5	10.2	8.9	%	
-	-	-	-	-	1.7	0.4	0.9	0.9	%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu	
1,355 100.0	1,435 100.0	1,631 100.0	1,561 100.0	1,119 100.0	969 100.0	960 100.0 ³	475 100.0	530 100.0	nombre %	Prostaglandine
0.4	0.9	0.7	0.4	0.3	0.4	5.4	-	-	%	
3.4	3.7	3.6	1.2	0.6	0.9	11.4	1.5	0.4	%	
36.6	37.6	31.2	30.8	28.0	21.2	16.9	22.7	15.1	%	
53.7	50.2	56.5	62.1	61.2	54.2	54.0	55.2	59.2	%	
5.9	7.6	7.9	5.5	5.2	12.1	11.1	18.5	14.2	%	
-	-	-	-	4.8	11.2	1.2	2.1	11.1	%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	
219 100.0	182 100.0	96 100.0	47 100.0	26 100.0	29 100.0	34 100.0 ³	31 100.0	9 100.0	nombre %	Urée
--	1.1	--	--	--	--	--	29.0	-	%	
7.3	13.7	11.5	2.1	19.2	6.9	-	9.7	-	%	
48.9	37.4	22.9	48.9	42.3	31.0	17.6	6.5	-	%	
42.5	45.6	65.6	42.5	30.8	58.6	73.5	38.7	66.7	%	
1.4	2.2	--	6.5	-	-	2.9	-	-	%	
-	-	-	-	7.7	3.4	5.9	16.1	23.3	%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	
175 100.0	211 100.0	175 100.0	158 100.0	174 100.0	167 100.0	199 100.0 ³	171 100.0	66 100.0	nombre %	Extraction menstruelle
77.7	74.9	96.0	90.5	83.3	89.2	88.9	81.3	81.8	%	
22.3	18.9	4.0	7.6	16.1	8.4	8.5	14.0	15.2	%	
--	6.2	--	--	-	1.8	1.0	2.3	-	%	
--	--	--	1.2	-	--	1.5	0.6	-	%	
--	--	--	--	-	-	-	1.2	-	%	
-	-	-	-	0.6	-	-	0.6	3.0	%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non rapporté	
21 100.0	25 100.0	38 100.0	57 100.0	38 100.0	69 100.0	95 100.0 ³	103 100.0	165 100.0	nombre %	Autres
19.0	16.0	10.5	8.8	21.5	10.1	25.3	19.4	15.8	%	
19.0	8.0	18.4	8.8	28.9	13.0	12.6	19.4	33.9	%	
9.5	24.0	13.2	24.6	10.5	11.6	18.9	8.7	10.9	%	
28.6	20.0	31.6	38.6	28.9	42.0	28.4	32.0	23.6	%	
23.8	32.0	26.3	18.2	10.2	23.2	14.7	14.6	12.7	%	
-	-	-	-	-	-	-	5.9	3.1	%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	

¹ Les répartitions en pourcentage selon la gestation sont basées sur les cas déclarés selon la période de gestation.

² Pratiqués dans des hôpitaux canadiens.

³ Voir note 2 au bas du tableau 14 de la publication.

TABLE 17. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions¹, Canada, 1992 and 1993

Item	All areas		Nfld		P.E.I.		N.S.		N.B.		Qué.		Ont.	
	Toutes les régions		T.-N.		Î.-P.-É.		N.-É.		N.-B.		Qué.			
	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
Not reported for selected items	10,714	17,990	-	-	-	-	-	-	-	-	6,099	7,156	1	-
Total cases ²	70,408	72,434	465	477	13	16	1,851	1,899	671	657	15,986	16,914	30,227	30,518
Marital status:														
Single	38,040	34,649	296	327	4	6	1,351	740	508	505	6,052	6,253	18,851	19,247
Married	13,614	12,178	76	62	8	3	163	126	101	68	2,204	1,996	8,124	8,124
Separated	2,667	2,176	23	19	-	-	120	69	28	33	386	387	1,229	1,185
Divorced	1,918	1,524	17	21	1	-	80	52	19	14	395	340	761	744
Widowed	153	149	-	1	-	-	6	5	-	2	29	33	70	90
Common law	2,491	2,185	51	44	-	-	30	15	15	23	509	515	783	789
Unknown	811	1,583	2	3	-	7	1	892	-	12	322	234	408	339
Age:														
Under 15 years	326	331	10	8	-	-	16	19	3	4	60	74	122	140
15-19 years	11,214	10,409	100	90	1	1	411	380	155	150	1,610	1,756	5,334	5,414
20-24 "	17,999	16,337	186	197	2	8	664	677	259	260	2,493	2,662	8,986	8,864
25-29 "	13,457	12,144	82	95	4	3	364	436	135	131	2,276	2,208	7,061	7,046
30-34 "	9,409	8,802	46	51	3	2	244	247	71	76	1,674	1,731	5,062	5,156
35-39 "	5,268	4,884	37	27	2	2	114	108	35	23	1,044	987	2,789	2,947
40-44 "	1,520	1,404	4	8	1	-	37	26	11	11	304	275	824	899
45-49 "	91	78	-	-	-	-	1	6	2	-	23	18	46	45
Over 49 years	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7
Unknown	404	47	-	1	-	-	-	-	-	-	401	46	-	-
Gestation:														
Under 9 weeks	21,227	19,344	32	28	1	3	377	376	207	171	4,464	4,794	11,015	11,429
9 - 12 weeks	31,913	19,073	356	338	6	7	1,108	1,140	355	402	4,442	3,928	15,472	15,524
13 - 16 "	4,023	3,327	62	90	2	2	281	294	64	47	537	462	1,986	1,693
17 - 20 "	1,002	858	10	13	3	4	76	78	33	29	191	171	516	469
Over 20 weeks	188	160	4	7	1	-	6	10	12	8	72	47	88	81
Unknown	1,341	1,682	1	1	-	-	3	1	-	-	181	356	1,149	1,322
Number of previous deliveries:														
0	29,444	27,456	239	245	6	9	978	1,017	388	386	5,103	5,094	13,957	14,782
1	12,509	11,563	104	135	4	3	473	465	183	162	2,228	2,191	5,992	6,163
2	10,020	8,927	67	67	2	2	277	307	77	82	1,795	1,607	4,981	5,041
3	3,196	3,030	29	19	1	-	82	82	22	21	528	573	1,594	1,689
4	925	785	12	5	-	1	36	27	8	4	138	139	415	422
5	225	228	6	4	-	1	3	-	3	1	42	38	99	129
6	78	90	-	1	-	-	-	-	-	-	7	12	43	38
7	29	30	-	1	-	-	-	1	-	-	5	4	8	13
More than 7	12	7	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
Unknown	3,256	2,328	7	-	-	-	2	-	-	1	38	97	3,134	2,218
Previous spontaneous abortions:														
0	50,170	46,244	428	432	12	14	1,666	1,718	628	605	8,575	8,502	24,178	25,165
1	4,233	3,893	24	37	1	1	138	150	35	36	1,021	940	1,607	1,722
2	776	776	3	5	-	-	32	22	6	9	174	217	305	330
More than 2	299	414	1	3	-	1	12	9	2	6	75	80	86	144
Unknown	4,216	3,217	9	-	-	-	3	-	-	1	42	19	4,050	3,157
Previous induced abortions:														
0	39,308	36,346	412	416	12	11	1,419	1,448	571	544	6,203	6,433	18,634	19,354
1	12,215	11,200	39	49	1	3	342	352	80	94	2,467	2,271	5,850	6,082
2	3,187	2,881	2	10	-	2	67	78	15	15	837	706	1,502	1,588
More than 2	1,060	1,022	3	2	-	-	21	21	5	3	335	331	484	547
Unknown	3,924	2,995	9	-	-	-	2	-	-	1	45	17	3,756	2,947

¹ Performed in Canadian hospitals.² For 4 cases in 1992 and 62 cases in 1993, the province of residence was unknown. Also includes cases not reported for all demographic and medical characteristics.

TABLEAU 17. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique¹, Canada, 1992 et 1993

Man.		Sask.		Alta		B.C.		Yukon		N.W.T.		Détail	
1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
1	-	-	-	12	-	4,599	10,791	1	-	1	-	Non déclarés	
2,564	2,635	1,434	1,621	6,165	6,379	10,558	10,813	150	165	320	278	Total des cas déclarés ²	
1,788 370 99 84 5 142 75	1,771 382 108 74 2 206 92	1,098 178 61 37 5 55 -	1,207 204 83 37 14 85 -	3,930 1,112 1,164 280 276 471 -	4,218 1,119 1,119 357 240 467 1	3,836 24 20 8 255 9 2	16 3 1 - - - 2	112 24 20 3 - 1 -	131 34 24 3 - 1 -	212 34 24 6 - 1 -	216 24 6 2 - 1 -	État matrimonial:	
580 915 536 283 154 56 4 -	636 490 545 327 148 42 3 -	405 528 245 160 99 24 1 -	430 1,962 312 213 99 26 1 -	1,342 2,065 1,247 893 465 113 4 -	1,450 1,857 1,312 924 526 114 6 -	1,180 1,857 1,312 915 500 142 9 -	1 11 6 4 - - 1 -	31 43 33 45 27 2 - -	30 46 81 30 12 2 - -	65 119 81 30 19 2 1 -	69 91 68 40 5 1 - -	Âge:	
13 580 937 536 283 154 56 4 -	19 636 915 545 327 148 42 3 -	10 405 490 245 160 99 24 1 -	13 1,342 1,962 1,247 893 465 113 1 -	46 1,450 2,065 1,247 924 526 114 4 -	47 1,450 1,857 1,312 915 500 114 6 -	42 1,180 1,857 1,312 915 500 142 9 -	- 1 11 6 4 - 1 -	2 31 43 33 45 27 2 - -	3 30 46 81 30 12 2 - -	2 65 119 81 30 19 2 1 -	4 69 91 68 40 5 1 - -	Moins de 15 ans	
13 580 937 536 283 154 56 4 -	19 636 915 545 327 148 42 3 -	10 405 490 245 160 99 24 1 -	13 1,342 1,962 1,247 893 465 113 1 -	46 1,450 2,065 1,247 924 526 114 4 -	47 1,450 1,857 1,312 915 500 114 6 -	42 1,180 1,857 1,312 915 500 142 9 -	- 1 11 6 4 - 1 -	2 31 43 33 45 27 2 - -	3 30 46 81 30 12 2 - -	2 65 119 81 30 19 2 1 -	4 69 91 68 40 5 1 - -	15-19 ans	
13 580 937 536 283 154 56 4 -	19 636 915 545 327 148 42 3 -	10 405 490 245 160 99 24 1 -	13 1,342 1,962 1,247 893 465 113 1 -	46 1,450 2,065 1,247 924 526 114 4 -	47 1,450 1,857 1,312 915 500 114 6 -	42 1,180 1,857 1,312 915 500 142 9 -	- 1 11 6 4 - 1 -	2 31 43 33 45 27 2 - -	3 30 46 81 30 12 2 - -	2 65 119 81 30 19 2 1 -	4 69 91 68 40 5 1 - -	20-24	
13 580 937 536 283 154 56 4 -	19 636 915 545 327 148 42 3 -	10 405 490 245 160 99 24 1 -	13 1,342 1,962 1,247 893 465 113 1 -	46 1,450 2,065 1,247 924 526 114 4 -	47 1,450 1,857 1,312 915 500 114 6 -	42 1,180 1,857 1,312 915 500 142 9 -	- 1 11 6 4 - 1 -	2 31 43 33 45 27 2 - -	3 30 46 81 30 12 2 - -	2 65 119 81 30 19 2 1 -	4 69 91 68 40 5 1 - -	25-29	
13 580 937 536 283 154 56 4 -	19 636 915 545 327 148 42 3 -	10 405 490 245 160 99 24 1 -	13 1,342 1,962 1,247 893 465 113 1 -	46 1,450 2,065 1,247 924 526 114 4 -	47 1,450 1,857 1,312 915 500 114 6 -	42 1,180 1,857 1,312 915 500 142 9 -	- 1 11 6 4 - 1 -	2 31 43 33 45 27 2 - -	3 30 46 81 30 12 2 - -	2 65 119 81 30 19 2 1 -	4 69 91 68 40 5 1 - -	30-34	
13 580 937 536 283 154 56 4 -	19 636 915 545 327 148 42 3 -	10 405 490 245 160 99 24 1 -	13 1,342 1,962 1,247 893 465 113 1 -	46 1,450 2,065 1,247 924 526 114 4 -	47 1,450 1,857 1,312 915 500 114 6 -	42 1,180 1,857 1,312 915 500 142 9 -	- 1 11 6 4 - 1 -	2 31 43 33 45 27 2 - -	3 30 46 81 30 12 2 - -	2 65 119 81 30 19 2 1 -	4 69 91 68 40 5 1 - -	35-39	
13 580 937 536 283 154 56 4 -	19 636 915 545 327 148 42 3 -	10 405 490 245 160 99 24 1 -	13 1,342 1,962 1,247 893 465 113 1 -	46 1,450 2,065 1,247 924 526 114 4 -	47 1,450 1,857 1,312 915 500 114 6 -	42 1,180 1,857 1,312 915 500 142 9 -	- 1 11 6 4 - 1 -	2 31 43 33 45 27 2 - -	3 30 46 81 30 12 2 - -	2 65 119 81 30 19 2 1 -	4 69 91 68 40 5 1 - -	40-44	
13 580 937 536 283 154 56 4 -	19 636 915 545 327 148 42 3 -	10 405 490 245 160 99 24 1 -	13 1,342 1,962 1,247 893 465 113 1 -	46 1,450 2,065 1,247 924 526 114 4 -	47 1,450 1,857 1,312 915 500 114 6 -	42 1,180 1,857 1,312 915 500 142 9 -	- 1 11 6 4 - 1 -	2 31 43 33 45 27 2 - -	3 30 46 81 30 12 2 - -	2 65 119 81 30 19 2 1 -	4 69 91 68 40 5 1 - -	45-49	
13 580 937 536 283 154 56 4 -	19 636 915 545 327 148 42 3 -	10 405 490 245 160 99 24 1 -	13 1,342 1,962 1,247 893 465 113 1 -	46 1,450 2,065 1,247 924 526 114 4 -	47 1,450 1,857 1,312 915 500 114 6 -	42 1,180 1,857 1,312 915 500 142 9 -	- 1 11 6 4 - 1 -	2 31 43 33 45 27 2 - -	3 30 46 81 30 12 2 - -	2 65 119 81 30 19 2 1 -	4 69 91 68 40 5 1 - -	Plus de 49 ans	
13 580 937 536 283 154 56 4 -	19 636 915 545 327 148 42 3 -	10 405 490 245 160 99 24 1 -	13 1,342 1,962 1,247 893 465 113 1 -	46 1,450 2,065 1,247 924 526 114 4 -	47 1,450 1,857 1,312 915 500 114 6 -	42 1,180 1,857 1,312 915 500 142 9 -	- 1 11 6 4 - 1 -	2 31 43 33 45 27 2 - -	3 30 46 81 30 12 2 - -	2 65 119 81 30 19 2 1 -	4 69 91 68 40 5 1 - -	Inconnu	
561 1,480 475 47	647 1,519 429 40	189 1,173 60 11	163 1,368 81 7	1,810 4,121 81171 48	1,598 4,541 189 45	2,433 3,101 357 61	3 18 1 -	36 104 7 1	58 103 3 1	99 194 21 5	66 176 34 2	Gestation:	
561 1,480 475 47	647 1,519 429 40	189 1,173 60 11	163 1,368 81 7	1,810 4,121 81171 48	1,598 4,541 189 45	2,433 3,101 357 61	3 18 1 -	36 104 7 1	58 103 3 1	99 194 21 5	66 176 34 2	Moins de 9 semaines	
561 1,480 475 47	647 1,519 429 40	189 1,173 60 11	163 1,368 81 7	1,810 4,121 81171 48	1,598 4,541 189 45	2,433 3,101 357 61	3 18 1 -	36 104 7 1	58 103 3 1	99 194 21 5	66 176 34 2	9-12 semaines	
561 1,480 475 47	647 1,519 429 40	189 1,173 60 11	163 1,368 81 7	1,810 4,121 81171 48	1,598 4,541 189 45	2,433 3,101 357 61	3 18 1 -	36 104 7 1	58 103 3 1	99 194 21 5	66 176 34 2	13-16	
561 1,480 475 47	647 1,519 429 40	189 1,173 60 11	163 1,368 81 7	1,810 4,121 81171 48	1,598 4,541 189 45	2,433 3,101 357 61	3 18 1 -	36 104 7 1	58 103 3 1	99 194 21 5	66 176 34 2	17-20	
561 1,480 475 47	647 1,519 429 40	189 1,173 60 11	163 1,368 81 7	1,810 4,121 81171 48	1,598 4,541 189 45	2,433 3,101 357 61	3 18 1 -	36 104 7 1	58 103 3 1	99 194 21 5	66 176 34 2	Plus de 20 semaines	
561 1,480 475 47	647 1,519 429 40	189 1,173 60 11	163 1,368 81 7	1,810 4,121 81171 48	1,598 4,541 189 45	2,433 3,101 357 61	3 18 1 -	36 104 7 1	58 103 3 1	99 194 21 5	66 176 34 2	Inconnu	
1,273 2,247 226 47 19 24	1,371 2,311 231 44 22 27	777 1,317 90 18 9 1	879 1,335 106 21 3 2	3,348 4,576 5,421 591 50 2	3,446 4,686 5,573 632 43 9	3,179 4,201 5,304 440 307 86	14 15 19 3 4 -	84 136 157 12 1 -	98 157 256 6 2 -	111 216 240 46 14 3	103 179 240 28 7 3	Nombre d'accouchements antérieurs:	
1,273 2,247 226 47 19 24	1,371 2,311 231 44 22 27	777 1,317 90 18 9 1	879 1,335 106 21 3 2	3,348 4,576 5,421 591 50 2	3,446 4,686 5,573 632 43 9	3,179 4,201 5,304 440 307 86	14 15 19 3 4 -	84 136 157 12 1 -	98 157 256 6 2 -	111 216 240 46 14 3	103 179 240 28 7 3	0	
1,273 2,247 226 47 19 24	1,371 2,311 231 44 22 27	777 1,317 90 18 9 1	879 1,335 106 21 3 2	3,348 4,576 5,421 591 50 2	3,446 4,686 5,573 632 43 9	3,179 4,201 5,304 440 307 86	14 15 19 3 4 -	84 136 157 12 1 -	98 157 256 6 2 -	111 216 240 46 14 3	103 179 240 28 7 3	1	
1,273 2,247 226 47 19 24	1,371 2,311 231 44 22 27	777 1,317 90 18 9 1	879 1,335 106 21 3 2	3,348 4,576 5,421 591 50 2	3,446 4,686 5,573 632 43 9	3,179 4,201 5,304 440 307 86	14 15 19 3 4 -	84 136 157 12 1 -	98 157 256 6 2 -	111 216 240 46 14 3	103 179 240 28 7 3	2	
1,273 2,247 226 47 19 24	1,371 2,311 231 44 22 27	777 1,317 90 18 9 1	879 1,335 106 21 3 2	3,348 4,576 5,421 591 50 2	3,446 4,686 5,573 632 43 9	3,179 4,201 5,304 440 307 86	14 15 19 3 4 -	84 136 157 12 1 -	98 157 256 6 2 -	111 216 240 46 14 3	103 179 240 28 7 3	Plus de 2	
1,273 2,247 226 47 19 24	1,371 2,311 231 44 22 27	777 1,317 90 18 9 1	879 1,335 106 21 3 2	3,348 4,576 5,421 591 50 2	3,446 4,686 5,573 632 43 9	3,179 4,201 5,304 440 307 86	14 15 19 3 4 -	84 136 157 12 1 -	98 157 256 6 2 -	111 216 240 46 14 3	103 179 240 28 7 3	Inconnu	
1,823 516 155 45 24	1,824 590 153 48 20	1,151 228 43 12 1	1,335 239 37 9 2	4,576 1,303 220 52 2	4,686 1,379 247 58 9	4,201 							

TABLE 18. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions¹, Canada, 1992 and 1993

Item	All areas		Nfld		P.E.I.		N.S.		N.B.		Qué.		Ont.	
	Toutes les régions		T.-N.		Î.-P.-É.		N.-É.		N.-B.					
	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
Not reported for selected items	10,714	17,990	-	-	-	-	-	-	-	-	6,099	7,156	1	-
Total cases reported ²	70,408	72,434	465	477	13	16	1,851	1,899	671	657	15,986	16,914	30,227	30,518
Initial surgical procedure(s):														
Surgical D & C	1,799	1,116	2	7	1	-	54	69	1	2	230	38	1,002	931
Suction D & C	56,659	52,209	457	453	7	12	1,704	1,734	617	605	9,192	9,380	28,707	29,028
Hysterotomy	4	7	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
Hysterectomy	11	5	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	-	1
Saline	441	337	1	5	5	4	85	78	48	42	103	67	194	140
Urea	31	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	8
Prostaglandin	475	530	-	7	-	-	4	17	5	4	104	81	291	386
Menstrual extraction	171	66	-	-	-	-	-	-	-	-	171	66	-	-
Other and unrelated combinations	103	165	5	3	-	-	2	-	-	3	72	122	13	21
Subsequent surgical procedure(s):														
Cases without subsequent procedure(s)	59,245	54,030	464	476	12	15	1,824	1,878	662	649	9,812	9,686	30,010	30,309
Cases with subsequent procedure(s):	447	-	1	-	1	-	27	-	9	-	73	-	216	-
Surgical D & C	120	96	-	1	-	-	-	-	2	1	30	31	60	48
Suction D & C	143	140	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	66	67
Hysterotomy	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Hysterectomy	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Saline	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Prostaglandin	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Other and unrelated combinations	181	170	1	-	1	1	27	21	7	7	30	29	88	89
Sterilization:														
Cases not sterilized	56,038	51,697	465	471	11	14	1,773	1,830	643	626	9,600	9,542	27,996	28,447
Cases sterilized:	3,656	-	-	-	2	-	78	-	28	-	287	-	2,230	-
Tubal ligation	797	635	-	5	-	-	15	12	28	29	116	84	453	364
Tubal coagulation	1,568	870	-	-	1	1	46	53	-	1	18	7	814	704
Bilateral salpingectomy	34	8	-	-	-	1	14	3	-	-	3	1	14	-
Tubal ring	438	424	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	405	402
Tubal banding/Hulka clip	595	607	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	525	575
Hysterectomy	14	6	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	2	1
Fibriectomy	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2
Other or unspecified	207	194	-	-	-	-	-	-	-	1	128	107	15	23

See notes at end of table.

TABLEAU 18. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique¹, Canada, 1992 et 1993

Man.	Sask.	Alta		B.C.		N.W.T.		Détail	
		1992	1993	1992	1993	1992	1993		
1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1	-	-	-	12	-	4,599	10,791	-	-
2,564	2,635	1,434	1,621	6,165	6,379	10,558	10,813	150	165
2,515	2,624	1,380	1,604	6,041	6,287	5,575	22	149	165
33	-	44	7	81	61	348	-	-	-
2,515	2,624	1,380	1,604	6,041	6,287	5,575	22	149	165
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	1	-	2	1	4	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	4
15	9	-	-	27	25	28	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	2	9	10	-	4	2	-	-	-
Combinaisons, autres et sans rapport									
2,561	2,635	1,420	1,605	6,071	6,295	5,939	21	149	165
2	-	14	-	82	-	20	-	-	-
2	-	2	5	15	9	9	1	-	-
-	-	3	8	58	55	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9	3	8	20	8	-	-	-
Combinaisons, autres et sans rapport									
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):									
Cas sans intervention(s) subséquente(s):									
2,561	2,635	1,420	1,605	6,071	6,295	5,939	21	149	165
2	-	14	-	82	-	20	-	-	-
2	-	2	5	15	9	9	1	-	-
-	-	3	8	58	55	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9	3	8	20	8	-	-	-
Cas avec intervention(s) subséquente(s):									
Intervention(s) chirurgicale(s):									
Cas sans intervention(s) subséquente(s):									
2,519	2,612	1,291	1,482	5,981	6,212	5,326	21	139	153
44	-	143	-	172	-	633	-	10	-
37	23	8	2	36	109	95	-	-	-
5	-	72	73	72	18	529	1	10	12
-	-	-	1	-	2	2	-	-	1
-	-	1	-	3	8	4	-	-	-
1	-	-	3	14	25	1	-	-	-
1	-	2	-	43	2	2	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	60	60	4	3	-	-	-	-
Stérilisation:									
Cas de non stérilisation:									
2,519	2,612	1,291	1,482	5,981	6,212	5,326	21	139	153
44	-	143	-	172	-	633	-	10	-
37	23	8	2	36	109	95	-	-	-
5	-	72	73	72	18	529	1	10	12
-	-	-	1	-	2	2	-	-	1
-	-	1	-	3	8	4	-	-	-
1	-	-	3	14	25	1	-	-	-
1	-	2	-	43	2	2	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	60	60	4	3	-	-	-	-
Stérilisation:									
Cas de stérilisation:									
Ligature des trompes									
Coagulation des trompes									
Salpingectomie bilatérale									
Agrafe (trompes)									
Bande (trompes)/Clip Hulka									
Hystérectomie									
Fimbriectomy									
Autres ou non spécifié									

Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 18. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions¹, Canada, 1992 and 1993 - Concluded

Item	All areas		Nfld		P.E.I.		N.S.		N.B.		Qué.		Ont.	
	Toutes les régions		T.-N.		Î.-P.-É.		N.-É.		N.-B.					
	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
Days of inpatient care:														
0 days	54,923	50,214	454	451	8	11	1,739	1,790	610	590	8,322	8,286	28,150	28,454
1 day	3,741	3,437	1	4	2	4	66	77	25	34	1,284	1,255	1,683	1,677
2 days	668	524	3	14	3	-	29	20	25	24	183	147	267	255
3 "	181	148	4	3	-	-	6	4	4	4	53	33	69	82
4-6 "	126	95	2	5	-	1	5	5	6	3	27	25	47	44
7-10 "	40	19	-	-	-	-	5	3	1	-	11	8	10	6
11-14 "	9	3	1	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-	-
15-30 "	5	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
Over 30 days	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Average days of care per patient:														
Including patients with 0 days of care	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excluding patients with 0 days of care	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Performed in Canadian hospitals.² For 4 cases in 1992 and 62 cases in 1993 the province of residence was unknown. Also includes cases not reported for all demographic and medical characteristics either all or most of these characteristics.

TABLEAU 18. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique¹, Canada, 1992 et 1993 - fin

Man.	Sask.	Alta		B.C.		N.W.T.		Détail	
		Alb.	C.-B.	Yukon		T.N.-O.			
1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
Durée d'hospitalisation:									
2,515	2,609	1,387	1,590	5,925	6,133	5,512	19	2	-
26	17	25	20	145	168	317	3	147	165
13	3	11	5	39	54	92	-	-	-
3	4	5	3	23	14	13	-	-	-
2	2	5	2	18	8	14	-	-	-
2	-	-	1	13	1	8	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Durée moyenne de soins par patientes:									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y compris les patientes qui ont 0 jours de soins									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Pour 4 avortements en 1992 et 62 avortements en 1993, la province de résidence était inconnue. Comprend aussi les avortements au sujet desquels on ne détenait pas de renseignements démographiques et médicaux.

TABLE 19. Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care¹, Canada 1993

TABLEAU 19. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation¹, Canada, 1993

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	Inconnu
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
Total cases reported - Total des cas déclarés	72,434	17,990	331	10,409	16,337	12,144	8,802	4,884	1,404	86	47
Marital status- État matrimonial:											
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	34,649	-	323	9,708	13,055	6,776	3,229	1,233	286	14	25
Married - Mariée	12,178	-	-	134	1,513	3,279	3,756	2,615	820	54	7
Separated- Séparée	2,176	-	-	23	318	710	664	348	107	5	1
Divorced - Divorcée	1,524	-	-	7	136	397	507	362	108	6	1
Widowed - Veuve	149	-	-	1	11	41	45	31	19	1	-
Common law - Épouse de fait	2,185	-	-	258	755	571	370	186	38	2	5
Unknown - Inconnu	1,583	-	8	278	549	370	231	109	26	4	8
Gestation:											
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	19,344	-	64	2,754	5,349	4,629	3,721	2,141	634	38	14
9-12 weeks - semaines	29,073	-	209	6,221	9,147	6,264	4,252	2,271	644	35	30
13-16 weeks - semaines	3,317	-	33	948	1,118	643	343	189	47	6	-
17-20 weeks - semaines	858	-	8	157	230	166	157	103	32	3	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	-	2	2	40	55	35	22	4	-	-
Unknown - Inconnu	1,682	-	15	327	453	387	294	158	43	4	1
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	27,456	-	324	8,575	9,959	4,976	2,367	975	247	10	23
1	11,563	-	1	1,283	3,796	3,135	2,051	1,020	256	13	8
2	8,927	-	209	1,624	2,396	2,611	1,579	472	26	10	-
3	3,030	-	-	10	306	753	961	745	231	20	4
4	785	-	-	1	62	179	257	206	75	4	1
5	228	-	-	-	12	42	71	74	29	-	-
6	90	-	-	-	-	7	30	27	11	3	1
7	30	-	-	-	-	-	8	11	4	-	-
More than 7 - Plus de 7	7	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-
Unknown - Inconnu	2,328	-	6	331	576	640	445	242	79	9	-

See notes at end of table.
Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 19. Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care¹, Canada 1993 - Concluded**TABLEAU 19. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation¹, Canada, 1993 - fin**

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	Inconnu
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
Total cases reported - Total des cas déclarés	72,434	17,990	331	10,409	16,337	12,144	8,802	4,884	1,404	80	47
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	46,244	-	321	9,718	14,372	9,978	7,018	3,706	1,034	55	42
1	3,893	-	4	288	1,012	1,012	834	568	161	10	4
2	776	-	-	22	139	207	202	146	54	5	1
More than 2 - Plus de 2	314	-	-	6	51	79	89	62	23	4	-
Unknown - Inconnu	3,217	-	6	375	763	868	659	402	132	12	-
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	36,346	-	320	8,675	10,978	7,217	5,290	2,920	860	56	30
1	11,200	-	5	1,199	3,653	2,981	2,002	1,065	271	10	14
2	2,881	-	-	156	807	833	637	347	93	5	3
More than 2 - Plus de 2	1,022	-	-	20	206	310	254	171	57	4	-
Unknown - Inconnu	2,995	-	6	359	693	803	619	381	123	11	-
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:											
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 days - jour	50,214	-	294	9,733	15,228	11,134	8,053	4,388	1,261	78	45
1 day - "	3,437	-	30	564	917	825	581	398	116	5	1
2 days - jours	524	-	5	77	126	122	111	62	19	2	-
3 " - "	148	-	2	24	37	28	35	19	3	-	-
4-6 " - "	95	-	-	10	24	28	14	13	4	1	1
7-10 " - "	19	-	-	1	3	6	5	3	1	-	-
11-14 " - "	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
15-30 " - "	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Over 30 days - Plus de 30 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unknown - Inconnu	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

¹ Performed in Canadian hospitals. - Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

TABLE 20. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications¹, Canada, 1993**TABLEAU 20. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications¹, Canada, 1993**

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques							
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-
Total cases reported - Total des cas déclarés	72,434	17,990	19,344	29,073	3,327	858	160	1,682
Marital status - État matrimonial:								
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	34,649	-	11,512	19,291	2,332	397	41	1,076
Married - Mariée	12,178	-	5,211	5,633	468	349	94	423
Separated - Séparée	2,176	-	855	1,136	125	10	1	49
Divorced - Divorcée	1,524	-	640	769	68	14	1	32
Widowed - Veuve	149	-	50	87	4	-	-	8
Common law - Épouse de fait	2,185	-	588	1,305	165	37	12	78
Unknown - Inconnu	1,583	-	488	852	165	51	11	16
Age - Âge:								
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-
Under 15 years - Moins de 15 ans	331	-	64	209	33	8	2	15
15-19 years - ans	10,409	-	2,754	6,221	948	157	2	327
20-24 "	16,337	-	5,349	9,147	1,118	230	40	453
25-29 "	12,144	-	4,629	6,264	643	166	55	387
30-34 "	8,802	-	3,721	4,252	343	157	35	294
35-39 "	4,884	-	2,141	2,271	189	103	22	158
40-44 "	1,404	-	634	644	47	32	4	43
45-49 "	78	-	33	33	6	3	-	3
Over 49 years - Plus de 49 ans	8	-	5	2	-	-	-	1
Unknown - Inconnu	47	-	14	30	-	2	-	1
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):								
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-
Surgical - D & C - Chirurgie	1,116	-	550	519	37	3	1	6
Suction - D & C - Aspiration	52,209	-	18,711	28,478	3,122	262	33	1,603
Hysterotomy - Hystérotomie	7	-	1	1	1	4	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	5	-	1	3	-	-	-	1
Saline - Soluté salé	337	-	1	4	69	230	30	3
Urea - Urée	9	-	-	-	-	6	-	3
Prostaglandin - Prostaglandine	530	-	-	2	80	314	75	59
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	66	-	54	10	-	-	-	2
Other and unrelated combinations - Combinatoires, autres et sans rapport	165	-	26	56	18	39	21	5

See notes at end of table.

Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 20. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications¹, Canada 1993 - Concluded**TABLEAU 20.** Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications¹, Canada, 1993 - fin

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques							
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-
Total cases reported - Total des cas déclarés	72,434	17,990	19,344	29,073	3,327	858	160	1,682
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):								
Non reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquente(s)	54,030	-	19,274	28,951	3,269	728	134	1,674
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s):								
Surgical - D & C - Chirurgie	96	-	7	14	14	46	13	2
Suction - D & C - Aspiration	140	-	27	67	18	21	3	4
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	-	1	-	1	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-	-	-
Saline	1	-	-	1	-	-	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	3	-	1	1	-	-	-	1
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	170	-	34	37	26	62	10	1
Sterilization - Stérilisation:								
Non reported - Non déclarés	17,991	17,990	-	1	-	-	-	-
Cases not sterilized - Cas de non stérilisation	51,697	-	18,258	27,629	3,222	847	159	1,582
Cases sterilized - Cas de stérilisation:								
Tubal ligation - Ligature des trompes	635	-	273	283	29	5	-	45
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	870	-	353	472	34	1	1	9
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	8	-	3	2	3	-	-	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	424	-	156	225	25	3	-	15
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompe)/Clip Hulka	607	-	230	342	14	1	-	20
Hysterectomy - Hystérectomie	6	-	1	4	-	-	-	1
Fimbriectomy - Fimbriectomie	2	-	-	1	-	1	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	194	-	70	114	-	-	-	10
Complications:								
Not reported - Non déclarés	17,990	17,990	-	-	-	-	-	-
No complications - Sans complications	53,739	-	19,222	28,823	3,236	669	124	1,665
1 or more - 1 ou plus	705	-	122	248	91	189	36	17
2 or more - 2 ou plus	31	-	4	20	5	2	-	-
3 or more - 3 ou plus	5	-	-	4	1	-	-	-

¹ Performed in Canadian hospitals. - Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

TABLE 21. Abortion Complications^{1,2} (Numbers and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1991, 1992 and 1993

TABLEAU 21. Complications^{1,2} résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1991, 1992 et 1993

Item	Détail	Number of therapeutic abortions			Abortions with mention of complications ¹			Complication rates per 100 therapeutic abortions		
		Nombre d'avortements thérapeutiques			Avortements avec complications ¹			Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques		
		1991	1992	1993	1991	1992	1993	1991	1992	1993
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique										
		65,384 ³	59,694 ³	54,444 ³	734	686	705	1.1	1.1	1.3
Age - Âge:										
Under 15 years - Moins de 15 ans		333	326	331	6	10	5	1.8	3.1	1.5
15-19 years - ans		12,602	11,214	10,409	146	137	136	1.2	1.2	1.3
20-24 "		19,804	17,999	16,337	216	200	203	1.1	1.1	1.2
25-29 "		15,106	13,457	12,144	171	139	157	1.1	1.0	1.3
30-34 "		10,195	9,409	8,802	106	116	112	1.0	1.2	1.3
35-39 "		5,704	5,268	4,884	72	61	71	1.3	1.2	1.5
Over 39 years - Plus de 39 ans		1,636	1,617	1,490	17	23	21	1.0	1.4	1.4
Unknown - Inconnu		4	404	47	-	-	-	-	-	-
Gestation:										
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		21,976	21,227	19,344	91	112	122	0.4	0.5	0.6
9-12 weeks - semaines		35,727	31,913	29,073	205	228	250	0.6	0.7	0.9
13-16 "		4,895	4,023	3,327	126	107	91	2.6	2.7	2.7
17-20 "		1,478	1,002	858	259	209	189	17.5	20.9	22.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		192	188	160	41	27	36	21.4	14.4	22.5
Unknown - Inconnu		1,116	1,341	1,682	12	3	17	1.1	0.2	1.0
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):										
Surgical - D & C - Chirurgie		2,084	1,799	1,116	16	11	5	0.8	0.6	0.4
Suction - D & C - Aspiration		61,508	56,659	52,209	310	365	410	0.5	0.6	0.8
Hysterotomy - Hystérotomie		19	4	7	3	2	-	15.8	50.0	-
Hysterectomy - Hystérectomie		6	11	5	-	3	1	-	27.3	20.0
Saline - Soluté salé		479	441	337	189	196	145	39.5	44.4	43.0
Urea - Urée		34	31	9	7	1	1	20.6	3.2	11.1
Prostaglandin - Prostaglandine		960	475	530	181	87	110	18.9	18.3	20.8
Menstrual extraction - Extraction menstruelle		199	171	66	6	5	6	3.0	2.9	9.1
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport		95	103	165	22	16	27	23.2	15.5	16.4
Sterilization - Stérilisation:										
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation		61,286	56,038	51,697	690	646	664	1.1	1.2	1.3
Cases sterilized - Cas de stérilisation		4,098	3,656	2,746	44	40	41	1.1	1.1	1.5
Tubal ligation - Ligature des trompes		832	797	635	7	8	7	0.8	1.0	1.1
Tubal coagulation - Coagulation des trompes		1,947	1,568	870	13	11	12	0.7	0.7	1.4
Bilateral salpingectomy - Salingectomie bilatérale		12	34	8	-	1	1	-	2.9	12.5
Tubal ring - Agrafe (trompes)		598	438	424	10	7	9	1.7	1.6	2.1
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka		543	595	607	8	6	7	1.5	1.0	1.2
Hysterectomy - Hystérectomie		9	14	6	2	5	2	22.2	35.7	33.3
Fimbriectomy - Fimbriectomy		13	3	2	1	-	-	7.7	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié		144	207	194	3	2	3	2.1	1.0	1.5

¹ Performed in Canadian hospitals. - Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

² Relates to first complication only. - Se rapporte à la première complication seulement.

³ Excludes cases reported as abortion counts only, 4,893 in 1991, 10,714 in 1992 and 17,790 in 1993. - Ne comprend pas 4,893 cas d'avortements déclarés en 1991, 10,714 en 1992 et 17,790 en 1993.

How to Order**Special tabulations**

Requests for special tabulations should be directed to the Information Requests Section, Health Statistics Division, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

The Canadian *Health Indicators* database (1994) is available at a cost of \$600 (including the diskette database and software). Additional copies and updates are \$250.

Comment commander**Totalisations spéciales**

Les demandes pour les totalisations spéciales doivent être adressées à la Section des demandes d'information, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^e étage, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

La base de données canadienne des *Indicateurs sur la santé* (1994) est disponible au coût de \$600 (y compris la base de données sur disquette et le logiciel). Les exemplaires supplémentaires et les mises à jour sont offerts à \$250.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone
Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Catalogue number	P* or M*	ISBN	Price			Title	Reference year
			Canada	U.S.	Other countries (US \$)		
Numéro de catalogue	P* ou M*		Prix		Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
			Canada	États-Unis			
82-216		1195-4000	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière	1992-93
82-217		1195-4019	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements	1992-93
82-218		1195-406X	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1991
82-219	M	1195-4078	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1993
	P	" "	\$ 30	\$ 36	\$ 42	" " " " " " " "	1993
82-220	M	1195-4086	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1993
82-220	P	" "	\$ 32	\$ 39	\$ 45	" " " " " " " "	1993
83-237		1195-4167	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgés	1992-93
83-238		1195-4175	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux	1992-93
83-239		1195-4043	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1993
83-240		1195-4051	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1993
83-241		1195-4035	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1992-93
83-242		1195-4183	\$ 70	\$ 84	\$ 98	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux	
83-242 #1		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-4 Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades	1991-92
83-242 #2		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 2 - Tables/tableaux 5, 9-12 Outpatient Services - Services aux malades externes	1991-92
83-242 #3		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14 Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique	1991-92
83-242 #4		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 4 - Tables/tableaux 17-20 Personnel	1991-92
83-242 #5		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25 Administrative and Support Services and Finance - Service d'administration, de soutien et finance	1991-92
83-243		1195-4205	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Registered Nurses - Infirmier(ère)s autorisé(e)s	1993
83-244		1195-4213	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Nursing Education Program - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières	1993
83-245		1195-4027	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1992-93
83-246		1195-4191	\$ 50	\$ 60	\$ 70	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux	


Catalogue number	P* or M*	ISBN	Price			Title	Reference year
			Canada	U.S.	Other countries (US \$)		
Numéro de catalogue	P* ou M*	Prix			Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
		Canada	États-Unis				
83-246 #1	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21		Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-64 Nursing Units - Unités des soins infirmiers	1991-92
83-246 #2	1195-4191	\$ 15	\$ 18	\$ 21		Part/partie 2 - Tables/tableaux 65-94 Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique	1991-92
83-246 #3	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21		Part/partie 3 - Tables/tableaux 95-112 Administrative and Supportive - Administration et soutien	1991-92
83-246 #4	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21		Part/partie 4 - Tables/tableaux 113-119 Total Expenses - Dépenses totales	1991-92
84-208	1195-4094	\$ 30	\$ 36	\$ 42		Causes of Death - Causes de décès	1992
84-209	1195-4108	\$ 30	\$ 36	\$ 42		Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1992
84-210	1195-4124	\$ 20	\$ 24	\$ 28		Births - Naissances	1992
84-211	1195-4175	\$ 20	\$ 24	\$ 28		Deaths - Décès	1992
84-212	1195-4140	\$ 20	\$ 24	\$ 28		Marriages - Mariages	1992
84-213	1195-4159	\$ 20	\$ 24	\$ 28		Divorces	1992
82-548	0-660-54875-5	\$40	\$48	\$56		Selected Mortality Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité, Canada,	1921-1990
82-549	0-660-54876-3	\$ 40	\$ 48	\$ 56		Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-550	0-660-54877-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56		Selected Therapeutic Abortion Statistics - Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques	1970-1991
82-552	0-660-54879-8	\$ 40	\$ 48	\$ 56		Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553	0-660-54880-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56		Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E	0-660-11938-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56		Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (1986 edition)	
82-562F	0-660-93539-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56		Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	
84-537	0-660-54896-8	\$ 40	\$ 48	\$ 56		Life Tables, Canada and Provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces	1990-1992

To order a publication you may telephone 1-613-951-7277 or use facsimile number 1-613-951-1584. For toll-free calling in Canada only, dial 1-800-267-6677. When ordering by telephone or facsimile, a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au 1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir une confirmation pour une commande faite par téléphone ou télécopieur.

* M = Microfiche version.

* P = Paper version.



ORDER FORM

Statistics Canada

MAIL TO:	PHONE:	FAX TO:	METHOD OF PAYMENT:				
<input type="text"/>	<input type="text"/> 1-800-267-6677	<input type="text"/> (613) 951-1584	(Check only one)				
<p>Marketing Division Publication Sales Statistics Canada Ottawa, Ontario Canada K1A 0T6 <i>(Please print)</i></p>		VISA, MasterCard and Purchase Orders only. Please do not send confirmation. A fax will be treated as an original order.	<input type="checkbox"/> Please charge my: <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MasterCard Card Number <input type="text"/> Signature <input type="text"/> Expiry Date <input type="text"/>				
Company <input type="text"/>							
Department <input type="text"/>							
Attention <input type="text"/>	Title <input type="text"/>						
Address <input type="text"/>							
City <input type="text"/>	Province <input type="text"/>						
Postal Code <input type="text"/>	Phone <input type="text"/>	Fax <input type="text"/>					
Please ensure that all information is completed.							
Authorized Signature <input type="text"/>							
Catalogue Number	Title	Date of Issue or Indicate an "S" for subscriptions	Annual Subscription or Book Price			Quantity	Total
			Canada \$	United States US\$	Other Countries US\$		
<ul style="list-style-type: none"> ► Note: Catalogue prices for U.S. and other countries are shown in US dollars. 					SUBTOTAL <input type="text"/>		
<ul style="list-style-type: none"> ► GST Registration # R121491807 					DISCOUNT (if applicable) <input type="text"/>		
<ul style="list-style-type: none"> ► Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada - Publications. 					GST (7%) (Canadian clients only) <input type="text"/>		
<ul style="list-style-type: none"> ► Canadian clients pay in Canadian funds and add 7% GST. Foreign clients pay total amount in US funds drawn on a US bank. Prices for US and foreign clients are shown in US dollars. 					GRAND TOTAL <input type="text"/>		
					PF 093238		

THANK YOU FOR YOUR ORDER!



Statistics Canada Statistique Canada

Canada

*Don't let the changing world
take you by surprise!*

*Ne soyez pas dépassé
par les événements!*



An aging population. Lone-parent families. A diverse labour force. Do you know how today's social changes will affect your future ... your organization ... and your family?


Keep pace with the dramatic shifts in Canada's evolving social fabric with Statistic Canada's best-selling quarterly, *Canadian Social Trends*. With vast and varied reports on major changes in key social issues and trends, this periodical incorporates findings from over 50 national surveys.

Written by some of Canada's leading-edge social analysts, *Canadian Social Trends* combines painstaking research with dynamic prose on topics like ethnic diversity, low-income families, time-crunch stress, violent crime and much more — all in a colourful, easy-to-read, magazine format.

A lasting record of changing times!

Join the thousands of business and policy analysts, social-science professionals, and academics who trust *Canadian Social Trends* to demystify the causes and consequences of change in Canadian society. Don't miss a single issue — subscribe today.

Canadian Social Trends (catalogue number 11-0080XPE) is \$34 annually in Canada, US\$41 in the United States and US\$48 in other countries.



To order, write to Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

Le vieillissement de la population. Les familles monoparentales. La diversification de la population active. Savez-vous comment les changements sociaux d'aujourd'hui vont se répercuter sur votre avenir, votre organisation, votre famille?

Suivez l'évolution spectaculaire de la société canadienne grâce à *Tendances sociales canadiennes*, une publication trimestrielle de Statistique Canada. Avec des articles vastes et variés sur les principaux changements caractérisant les questions et les tendances sociales principales, cette publication intègre les résultats de plus de 50 enquêtes nationales.

Certains des analystes sociaux les plus reconnus du Canada rédigent des articles dans *Tendances sociales canadiennes*. Ils présentent les résultats de recherches minutieuses dans un style attrayant pour des sujets tels que la diversité ethnique, les familles à faible revenu, le stress dû au manque de temps, le crime et bien d'autres encore dans une revue haute en couleur et de lecture aisée.

Un dossier permanent d'une époque en évolution!

Des milliers d'analystes des entreprises et des politiques, de professionnels des sciences sociales et d'universitaires lisent *Tendances sociales canadiennes* pour identifier les causes et les conséquences de l'évolution de la société canadienne. Ne manquez pas un numéro, abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement annuel à *Tendances sociales canadiennes* (n° 11-0080XPF au catalogue) coûte 34 \$ au Canada, 41 \$ US aux États-Unis et 48 \$ US dans les autres pays.

Pour passer votre commande, écrivez à Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6, ou adressez-vous au centre de services-conseils de Statistique Canada le plus proche de chez vous et dont la liste figure dans cette publication.

Vous pouvez aussi envoyer votre commande par télecopieur, au 1-613-951-1584, ou téléphoner sans frais au 1-800-267-6677 et donner votre numéro de carte VISA ou MasterCard.

Your Reliable Journal of Health-related Information

In today's world, being informed about Canadians' health and Canadian healthcare is less of an option and more like an obligation. How accurate and up-to-date your information is, however, remains at your discretion....

Follow the lead of hundreds of professionals in health care, research, insurance and policymaking who look to **Health Reports** for reliable facts and figures. Issued four times a year, this periodical combines Statistics Canada's stringent standards of data accuracy and timeliness with practical features. Each volume contains:

- highlights of newly released data
- news of recent publications and updates
- crisp and incisive articles
- information on specialized tabulations and custom data

Concise text, instructive charts and easy-to-read tables make for a balanced blend of essential data and straightforward analysis. Each issue of **Health Reports** is written by the analysts of the Health Statistics Division with original contributions from outside specialists. This imparts a particularly candid flavour and results in a stimulating approach to a wide range of topics like:

- women and cardiovascular disease
- health care for seniors
- recent findings on cancer, heart disease and tuberculosis
- mortality by occupation
- health risks and social status

With its broad scope and solid facts, **Health Reports** is quickly gaining recognition as an authority on health developments and concerns. It's an essential resource if you plan, establish, deliver or evaluate programs and projects - if you have a vested interest in health-related issues.

Don't just be informed! Know that your information is both current and sound. Get **Health Reports** for leading-edge information on Canadians' health and Canadian healthcare. Subscribe today.

Health Reports (catalogue number 82-0030XPB) is \$112 annually in Canada, US\$135 in the United States and US\$157 in other countries.

To order write to Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication. If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

La revue fiable de renseignements sur la santé

Dans le monde d'aujourd'hui, le fait d'être informé de la santé des Canadiens et des soins dispensés au pays n'est pas un luxe mais une nécessité. C'est toutefois à vous qu'il revient de juger si les données que vous consultez sont suffisamment justes et actuelles.

Emboitez le pas à des centaines de professionnels de la santé, de chercheurs, d'assureurs et de décideurs qui se tournent vers **Rapports sur la santé** pour obtenir des faits et des chiffres fiables. Publié quatre fois l'an, ce périodique, qui répond aux normes sévères de Statistique Canada en matière d'exhaustivité et d'actualité des données, vous sera fort utile. Chacun des volumes vous offre des :

- faits saillants des données qui viennent de paraître
 - informations sur les publications récentes et les mises à jour
 - articles vivants et pénétrants
 - renseignements sur les tableaux spécialisés et les données personnalisées
- Des textes concis, des graphiques instructifs et des tableaux faciles à consulter donnent un mélange parfait de données essentielles et d'analyses directes. Les numéros de **Rapports sur la santé** sont rédigés par les analystes de la Division des statistiques sur la santé avec l'apport inédit de spécialistes de l'extérieur. On peut ainsi brosser un tableau particulièrement fidèle de la situation et aborder un vaste éventail de sujets d'un point de vue tout à fait novateur. Parmi ces sujets, il y a :
- la femme et les maladies cardio-vasculaires
 - les soins de santé pour les aînés
 - les récentes découvertes sur le cancer, les maladies du cœur et la tuberculose
 - la mortalité selon les professions
 - les risques pour la santé et la catégorie sociale

Avec sa grande portée et ses faits solides, **Rapports sur la santé** a rapidement acquis une réputation de source digne de foi sur les faits nouveaux et les préoccupations du domaine de la santé. Cette publication est un ouvrage essentiel si vous planifiez, établissez, offrez ou évaluez des programmes et des activités, autrement dit si vous êtes intéressé par les questions relatives à la santé.

Ne soyez pas simplement informé. Disposez de renseignements actuels et fiables, soit les renseignements de pointe sur la santé des Canadiens et les soins de santé au pays que vous offre **Rapports sur la santé**. Abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement à **Rapports sur la santé** (n° 82-0030XPB au catalogue) coûte 112 \$ par an au Canada, 135 \$ US aux États-Unis et 157 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à : Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario), K1A 0T6, ou communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada de votre région (la liste des centres figure dans la présente publication). Vous pouvez également commander par télexcopieur au 1-613-951-1584 ou par téléphone au numéro sans frais 1-800-267-6677 et porter les frais à votre compte VISA ou MasterCard.

