





Catalogue no. 82-219-XPB

Therapeutic Abortions, 1995

N° 82-219-XPB au catalogue

Les avortements thérapeutiques, 1995



82-219-XPB-Therapeutic Abortions, 1995
Les avortements thérapeutiques, 1995



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in many forms

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on the Internet, compact disc, diskette, computer printouts, microfiche and microfilm, and magnetic tape. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct online access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable database and retrieval system.

How to obtain more information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to: Client Custom Services Unit, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone (613) 951-1746) or to the Statistics Canada Regional Reference Centre in:

Halifax	(902) 426-5331	Regina	(306) 780-5405
Montréal	(514) 283-5725	Edmonton	(403) 495-3027
Ottawa	(613) 951-8116	Calgary	(403) 292-6717
Toronto	(416) 973-6586	Vancouver	(604) 666-3691
Winnipeg	(204) 983-4020		

You can also visit our World Wide Web site:
<http://www.statcan.ca>

Toll-free access is provided for all users who reside outside the local dialling area of any of the Regional Reference Centres.

National enquiries line	1 800 263-1136
National telecommunications device for the hearing impaired	1 800 363-7629
Order-only line (Canada and United States)	1 800 267-6677

Ordering/Subscription information

All prices exclude sales tax

Catalogue no. 82-219-XMB, is published annually in a Microfiche version for \$25.00 per issue in Canada. Outside Canada the cost is US \$35.00 per issue.

A paper version, catalogue no. 82-219-XPB, is published annually for \$30.00 in Canada. Outside Canada the cost is US \$42.00 per issue.

Please send orders to Statistics Canada, Operations and Integration Division, Circulation Management, 120 Parkdale Avenue, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or by dialling (613) 951-7277 or 1 800 700-1033, by fax (613) 951-1584 or 1 800 889-9734 or by Internet: order@statcan.ca. For change of address, please provide both old and new addresses. Statistics Canada publications may also be purchased from authorized agents, bookstores and local Statistics Canada offices.

Standards of service to the public

To maintain quality service to the public, Statistics Canada follows established standards covering statistical products and services, delivery of statistical information, cost-recovered services and services to respondents. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

Des données sous plusieurs formes

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur Internet, disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et microfilm, et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingué et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de la présente publication ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services à la clientèle personnalisés, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : (613) 951-1746) ou à l'un des centres de consultation régionaux de Statistique Canada :

Halifax	(902) 426-5331	Regina	(306) 780-5405
Montréal	(514) 283-5725	Edmonton	(403) 495-3027
Ottawa	(613) 951-8116	Calgary	(403) 292-6717
Toronto	(416) 973-6586	Vancouver	(604) 666-3691
Winnipeg	(204) 983-4020		

Vous pouvez également visiter notre site sur le W3 :
<http://www.statcan.ca>

Un service d'appel interurbain sans frais est offert à tous les utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres de consultation régionaux.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Numéro pour commander seulement (Canada et États-Unis)	1 800 267-6677

Renseignement sur les commandes/abonnements

Les prix n'incluent pas la taxe de vente

N° 82-219-XMB au catalogue, est publié annuellement sur microfiche au coût de 25 \$ le numéro au Canada. À l'extérieur du Canada, le coût est de 35 \$ US le numéro.

Une version papier, n° 82-219-XPB au catalogue, est publié annuellement au coût de 30 \$ le numéro au Canada. À l'extérieur du Canada, le coût est de 42 \$ US le numéro.

Faites parvenir votre commande à Statistique Canada, Division des opérations et de l'intégration, Gestion de la circulation, 120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6 ou téléphonez au (613) 951-7277 ou 1 800 700-1033, par télécopieur au (613) 951-1584 ou 1 800 889-9734 ou via l'Internet : order@statcan.ca. Pour changement d'adresse veuillez fournir votre ancienne et nouvelle adresse. On peut aussi se procurer les publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés, des librairies locales et des bureaux locaux de Statistique Canada.

Normes de service à la clientèle

Afin de maintenir la qualité du service au public, Statistique Canada observe des normes établies en matière de produits et de services statistiques, de diffusion d'information statistique, de services à recouvrement des coûts et de services aux répondants. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.



Statistics Canada
Health Statistics Division

Therapeutic Abortions, 1995

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry, 1997

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system
or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording
or otherwise without prior written permission from
Licence Services, Marketing Division, Statistics
Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

November 1997

Catalogue no. 82-219-XPB
Catalogue no. 82-219-XMB

Frequency: Annual

ISSN 1195-4078

Ottawa

Note of Appreciation

*Canada owes the success of its statistical system
to a long-standing cooperation involving Statistics
Canada, the citizens of Canada, its businesses,
governments and other institutions. Accurate and
timely statistical information could not be
produced without their continued cooperation and
goodwill.*

Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Les avortements thérapeutiques, 1995

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 1997

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de
transmettre le contenu de la présente publication, sous
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
enregistrement sur support magnétique, reproduction
électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou
de l'emmagasiner dans un système de recouvrement,
sans l'autorisation écrite préalable des Services de
concession des droits de licence, Division du marketing,
Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Novembre 1997

N° 82-219-XPB au catalogue
N° 82-219-XMB au catalogue

Périodicité: annuel

ISSN 1195-4078

Ottawa

Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose sur
un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la
population, les entreprises, les administrations
canadiennes et les autres organismes. Sans cette
collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible
de produire des statistiques précises et actuelles.*

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Janet Hagey**, Director,
Health Statistics Division
- **Cyril Nair**, Chief,
Health and Vital Statistics Data Section
- **Surinder Wadhera**, Senior Analyst,
Health and Vital Statistics Data Section

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Janet Hagey**, directrice,
Division des statistiques sur la santé
- **Cyril Nair**, chef,
Section des données sur la santé et l'état civil
- **Surinder Wadhera**, analyste principal,
Section des données sur la santé et l'état civil

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984.



Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Note on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1995	vii	Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1995	vii
Data Collection: Sources and Degree of Response	vii	Sources des données recueillies et niveau de détail	vii
Data Coverage and Quality	viii	Champ d'observation et qualité des données	viii
Items of Information	x	Éléments d'information	x
Definitions of Items	ix	Définitions	ix
Measures and Rates	x	Mesures et taux	x
Quality Control	xi	Contrôle de la qualité	xi
Other Selected Readings	xiii	Autres lectures suggérées	xiii

Table

Part I - Tables 1-12 - mainly relates to Canada totals and rates for therapeutic abortions:

1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1995 2
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of the Therapeutic Abortion Patient, Canada, 1970-1995 2
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1995 4
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1995 4
5. Hospital Therapeutic Abortions for Canadian Women by Age and Age-specific Abortion Rates per 1,000 Women Same Age, Canada, 1974-1995 7
6. Total Therapeutic Abortions (Hospitals, Clinics and from United States) by Age of Women and Age-specific Abortion Rates, Canada, 1974-1995 8
7. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1995 9

TABLE DES MATIÈRES

	Page		Page
Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1995	vii	Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1995	vii
Sources des données recueillies et niveau de détail	vii	Sources des données recueillies et niveau de détail	vii
Champ d'observation et qualité des données	viii	Champ d'observation et qualité des données	viii
Éléments d'information	x	Éléments d'information	x
Définitions	ix	Définitions	ix
Mesures et taux	x	Mesures et taux	x
Contrôle de la qualité	xi	Contrôle de la qualité	xi
Autres lectures suggérées	xiii	Autres lectures suggérées	xiii
 Tableau			
Partie I - Tableaux 1 à 12. Ces tableaux portent principalement sur le nombre total et les taux d'avortements thérapeutiques au Canada:			
1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1970-1995	2	1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1970-1995	2
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1995	2	2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1995	2
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1995	4	3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1995	4
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1995	4	4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1995	4
5. Nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués en milieu hospitalier sur des femmes canadiennes, selon l'âge, et taux d'avortement selon l'âge pour 1,000 femmes du même âge, Canada, 1974-1995	7	5. Nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués en milieu hospitalier sur des femmes canadiennes, selon l'âge, et taux d'avortement selon l'âge pour 1,000 femmes du même âge, Canada, 1974-1995	7
6. Nombre total d'avortements thérapeutiques (pratiqués en milieu hospitalier, dans des cliniques et aux États-Unis), selon l'âge des femmes, et taux d'avortement selon l'âge, Canada, 1974-1995	8	6. Nombre total d'avortements thérapeutiques (pratiqués en milieu hospitalier, dans des cliniques et aux États-Unis), selon l'âge des femmes, et taux d'avortement selon l'âge, Canada, 1974-1995	8
7. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1995	9	7. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1995	9

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page	Page	
8. Number and Percentage of Women Who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada, 1981-1995	10	8. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1981-1995	10
9. Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada, 1990-1995	12	9. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1990-1995	12
10. Induced Abortions Performed in Clinics by Province of Location of the Clinic and by Area of Residence of Patient, Canada, 1991-1995	16	10. Avortements provoqués pratiqués en clinique selon la province où se trouve la clinique et selon le lieu de résidence de la femme, Canada, 1991-1995	16
11. Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1995	17	11. Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subis par des Canadiens, basés sur des différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1995	17
12. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1995	18	12. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1995	18
 Part II - Tables 13 to 21.			
Canada totals for selected demographic and medical characteristics, 1975-1995		 Partie II - Tableaux 13 à 21.	
13. Selected Demographic Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1995	22	Totaux pour le Canada selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1975-1995	
14. Selected Medical Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1995	24	13. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1995	22
15. Percent Distribution by Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination and by Age of Woman, Canada, 1975-1995	26	14. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1995	24
16. Percent Distribution by Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1977-1995	28	15. Répartition en pourcentage selon la période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse et selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1995	26
17. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1994 and 1995	32	16. Répartition en pourcentage selon l'intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1977-1995	28
		17. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1994 et 1995	32

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page	Tableau	Page
18. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1994 and 1995	34	18. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1994 et 1995	34
19. Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1995	38	19. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1995	38
20. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1995	40	20. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1995	40
21. Abortion Complications (Numbers and Rates) by Age, Gestation Weeks and Initial Surgical Procedure, Canada, 1993-1995	42	21. Complications résultant de l'avortement (nombres et taux) selon l'âge, les semaines de gestation et l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1993 à 1995	42
Part III - Tables 22 to 28.			
Tables for clinic abortions information			
22. Total Abortions, Clinic Abortions, Abortion Rates Based on Total Abortions and Clinic Abortions, Canada, Selected Years	44	22. Nombre total d'avortements, avortements pratiqués dans des cliniques, taux d'avortements basés sur le total des avortements et des avortements pratiqués en clinique, Canada, selon certaines années	44
23. Therapeutic Abortions Performed in Hospitals and in Abortion Clinics by Area of Residence of Canadian Women, Canada, 1992-1995	45	23. Avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux et dans les cliniques selon le lieu de résidence des femmes canadiennes, Canada, 1992-1995	45
24. Therapeutic Abortions Performed in Clinics, by Province of Location of Clinics and by Province of Residence of Patient, Canada, 1994	46	24. Avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques, selon la province de location de la clinique et la province de résidence de la patiente, Canada, 1994	46
25. Therapeutic Abortions Performed in Clinics, by Province of Location of Clinics and by Province of Residence of Patient, Canada 1995	47	25. Avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques selon la province de location de la clinique et la province de résidence de la patiente, Canada, 1995	47
26. Therapeutic Abortions Performed in Abortion Clinics by Selected Demographic and Medical Characteristics of Canadian Women, Canada, 1992-1995	48	26. Avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques selon les caractéristiques démographiques et médicales des femmes canadiennes, Canada, 1992-1995	48
27. Comparison Selected Demographic Characteristics of Canadian Women Who Obtained Hospital Abortions and Clinic Abortions, Canada, 1995	49	27. Comparaison de certaines caractéristiques démographiques des femmes canadiennes qui ont subi des avortements à l'hôpital ou dans des cliniques d'avortement, Canada, 1995	49

TABLE DES MATIÈRES – suite

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table	Page	Page	
28. Therapeutic Abortion Rates by Marital Status and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1995	50	28. Taux d'avortement thérapeutique selon l'état matrimonial et l'âge des femmes à la fin de la grossesse, Canada, 1974-1995	50
29. Therapeutic Abortions for Canadian Residents by Age of Women at Pregnancy Termination and by Province of Report, Canada, 1995	52	29. Avortements thérapeutiques pour les résidentes canadiennes selon l'âge de la femme à la fin de la grossesse par province de déclaration, Canada, 1995	52
Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, July 1, 1995		Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juillet 1995	

TABLE DES MATIÈRES - fin

Note on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1995

The following paragraphs relate to data collection, extent of coverage, items of information including definitions and the quality control measures undertaken in processing therapeutic abortion data.

Canadian Institute for Health Information (CIHI) collected 1995 therapeutic abortion data from reporting areas both within and outside the country. The data collected by CIHI was transferred to Statistics Canada for analysis and publication.

Data Collection: Sources and Degree of Response

The 1995 information about therapeutic abortions performed in hospitals is based on reports from the two territories and nine of the ten provinces. The province of Prince Edward Island has not furnished reports on this subject since 1983, though some residents of this province have been reported to have obtained abortions in other provinces. These sources reported a total of 70,621 therapeutic abortions for 1995, 1,086 fewer than 71,707 abortions reported for 1994. The province of British Columbia provided counts of therapeutic abortions by age of woman at the time of abortion and by procedure(s) used for induced abortions during 1995. This information pertaining to total abortion cases (no separate counts for Canadians by province and foreign residents) was based on inpatient and day care data files from hospitals in the province. The province discontinued supply of therapeutic abortion individual case reports for all hospitals starting 1993. The information on items such as gestation period at the time of abortion, previous deliveries, previous abortions, and abortion complications, so essential for planning and evaluating abortion services was not available for the province. For 1992, the latest available year, the information about these selected items of information was available for only 64% of the 10,558 abortion cases for the province of British Columbia.

Therapeutic abortion clinics were in operation in eight of the ten provinces in Canada. For 1995 the clinics in the five provinces of Newfoundland, New Brunswick, Nova Scotia, Manitoba and British Columbia reported abortion information directly to Statistics Canada. Provincial authorities in the provinces of Quebec, Ontario, Alberta and British Columbia co-ordinated the data collection from clinics under their jurisdictions and sent the desired information to Statistics Canada. The clinics in the eight provinces reported a total of 35,822 abortions for 1995, compared to 34,472 abortions for last year. For additional details about abortions performed in clinics see Tables 10 and 11 in Part I and tables 22 to 27 in Part III of this publication.

Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1995

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) a recueilli des données sur les avortements thérapeutiques pour 1995, auprès des régions déclarantes, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les données recueillies par l'ICIS ont été transférées à Statistique Canada pour analyse et publication.

Sources des données recueillies et niveau de détail

Les renseignements de 1995 sur les avortements thérapeutiques pratiqués en milieu hospitalier sont fondés sur les rapports fournis par les deux territoires et neuf des dix provinces. La province de l'Île-du-Prince-Édouard n'a pas fourni de tels rapports depuis 1983, bien que l'on rapporte que certaines résidentes de cette province aient subi des avortements dans d'autres provinces. Ces sources font état de 70,621 avortements thérapeutiques en 1995, soit 1,086 de moins qu'en 1994 (71,707). En 1995, la province de la Colombie-Britannique a produit un rapport des avortements thérapeutiques, selon l'âge des femmes au moment de l'avortement et selon le type d'intervention, dans le cas des avortements provoqués. Les données concernant le nombre total d'avortements (on n'a pas procédé à un dénombrement distinct des Canadiennes selon la province et des résidentes des autres pays) étaient fondées sur les dossiers des personnes hospitalisées et les dossiers des soins de jour des hôpitaux de la province. En 1993, cette dernière a fourni pour la dernière fois les rapports des cas d'avortements thérapeutiques pour tous les hôpitaux. On ne disposait donc pas de données touchant la période de gestation au avortements antérieurs et les complications découlant des avortements, qui sont essentielles à la planification et à l'évaluation des services d'avortement pour la province. En 1992, dernière année pour laquelle on disposait de données, celles-ci ne concernaient que 64 % des 10,558 avortements pratiqués en Colombie-Britannique.

On a dénombré des cliniques d'avortements dans huit des dix provinces canadiennes. En 1994, les cliniques situées à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique ont fourni les renseignements sur les avortements directement à Statistique Canada. Les autorités dans les provinces de Québec, d'Ontario, d'Alberta et de Colombie-Britannique coordonnent la collecte des données dans les cliniques qui relèvent de leur compétence et font parvenir ces données à Statistique Canada. Les cliniques des huit provinces ont déclaré 35,822 avortements en 1995 comparativement à 34,472 avortements l'an dernier. On trouve plus de détails sur les avortements pratiqués dans les cliniques aux tableaux 10 et 11 de la partie I et aux tableaux 22 à 27 de la partie III de la publication.

Several of the states, especially along the Canada-United States border, on request from Statistics Canada, have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women in these states. The limitations of this information are that: in some states legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; reporting for non-residents is not mandatory; and it may not be possible to distinguish out of State residents (Canadian versus American). As such these figures represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on Canadian women in the United States. These sources reported a total of 459 legal abortions for Canadian women in 1995, compared with 338 for the previous year and 1,573 in 1990.

Data Coverage and Quality

Statistics Canada, in co-operation with the provinces, has made all possible efforts to ensure complete coverage and uphold quality of abortion data. In response to users' requests, data collection was extended to abortion clinics starting with data year 1990, though this information for one of the provinces (Quebec) was already available since 1978. Moreover, there is a system of referrals, already in place, which enables this department to reconcile disputed information or information not cleared through the edit specifications used to produce a clean tape of abortion records.

Following the Supreme Court of Canada Decision in January 1988, striking down the 1969 abortion law, a number of hospitals in the provinces of Quebec and all hospitals in British Columbia stopped filling the therapeutic abortion individual case report form prescribed by Statistics Canada. This form requires information on selected demographic and medical items of information (see list under Items of Information for Collection) about women, who obtained therapeutic abortions in hospitals in Canada. Lack of information on items of information such as gestation period at the time of abortion, previous deliveries and abortions, abortion complication(s) seriously affects the data quality, analysis and use of this information in planning and evaluation of abortion services. Information on these items was not available for all abortion cases reported by British Columbia for 1995 and two prior years. For the province of Quebec no information on selected demographic and medical items of information was available for 8,415 cases or 46.3% of 18,170 therapeutic abortion cases during 1995. For the two territories and the remaining seven provinces, the coverage pertaining to selected demographic and medical items of information has been almost complete.

Plusieurs États situés principalement à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur les Canadiennes. Selon ces sources, 459 avortements légaux sont subis par des Canadiennes en 1995, comparativement à 338 l'année précédente et 1,573 en 1990.

Champ d'observation et qualité des données

Statistique Canada, en collaboration avec les provinces, a fait tous les efforts nécessaires pour assurer la couverture complète et la qualité des données sur les avortements. Pour satisfaire la demande des utilisateurs, la collecte a été élargie aux cliniques d'avortements à partir de l'année de référence 1990, bien que l'on disposait déjà de ce type de renseignements pour l'une des provinces (Québec) depuis 1978. De plus, il existe déjà un système de renvois qui permet au Bureau de rapprocher les données douteuses ou les données non acceptées par les spécifications de vérification qui servent à produire une bande épurée d'enregistrements sur les avortements.

Par suite d'une décision de la Cour suprême du Canada en janvier 1988, annulant les règles de droit de 1969 en matière d'avortement, un certain nombre d'hôpitaux du Québec et tous les hôpitaux de la Colombie-Britannique ont cessé de remplir le formulaire officiel de rapport des cas d'avortements thérapeutiques de Statistique Canada. Ce formulaire sert à la collecte de certains renseignements démographiques et médicaux (voir la liste figurant à la rubrique Éléments d'information) au sujet des femmes qui ont obtenu un avortement thérapeutique dans un établissement hospitalier au Canada. Le manque de données sur la période de gestation au moment de l'avortement, les accouchements et les avortements antérieurs ainsi que les complications découlant des avortements compromet gravement la qualité des données, leur analyse et leur utilisation pour la planification et l'évaluation des services d'avortement. On ne disposait pas de renseignements à ce sujet pour tous les cas d'avortements thérapeutiques déclarés par la Colombie-Britannique pour 1995 et les deux années précédentes. Dans le cas du Québec, on ne disposait pas de certains renseignements démographiques et médicaux pour 8,415 cas ou 46.3% des 18,170 avortements thérapeutiques pratiqués en 1995. Pour les deux territoires et les sept autres provinces, les renseignements démographiques et médicaux étaient à peu près complets.

So far, as demographic and medical items of information are concerned, information was reported for 53,567 abortion cases or 75.9% of 70,549 total abortions performed on Canadians in hospitals in 1995, compared with 78.1% of 71,630 abortions in 1994. Of the abortions reported, the information was unknown (not specified) for: marital status for 2,765 cases; gestation period, 1,524 cases; previous deliveries, 1,976 cases, previous spontaneous abortions, 2,632 cases; and previous induced abortions, 2,541 cases. For other items degree of under-reporting was much smaller. For a total of 16,982 cases or 24.1% of 70,549 of hospital abortion cases (8,415 from Quebec and 8,567 from British Columbia) either all or major demographic and medical items, were not reported for concerned women. So far as clinic abortions are concerned, demographic and medical data were reported for 19,487 cases or 54.7% of 35,650 total cases from abortion clinics in 1995. All the cases with demographic and medical characteristics were reported from clinics in Ontario and Alberta.

Items of Information for Collection

The following selected demographic and medical items are reported for women who obtained therapeutic abortions in hospitals in Canada.

Demographic Items

Age
 Marital status
 First day of last normal menses
 Date fetus removed
 Number of previous deliveries
 Number of previous:
 Spontaneous abortions
 Induced abortions
 Province of residence

Medical Items

Days of inpatient care
 Initial surgical procedure(s)
 Subsequent surgical procedure(s)
 Sterilization procedure(s)
 Therapeutic abortion complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to information about the individual therapeutic abortion case(s), the report has information about the month, year and province of report.

The province of Ontario reports the date of birth and the date of pregnancy termination instead of the age of the woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to reproduction and other health aspects of the family for operational use within the province.

En ce qui concerne les caractéristiques démographiques et médicales, les renseignements ont été déclarés jusqu'ici pour 53,567 avortements ou 75.9% des 70,549 avortements pratiqués chez des Canadiennes dans des hôpitaux en 1995, comparativement à 78.1% des 71,630 avortements en 1994. Pour les cas déclarés, il n'existe pas de renseignements (non spécifiés) sur l'état matrimonial (2,765 cas), la période de gestation (1,524 cas), le nombre d'accouchements antérieurs (1,976 cas), le nombre d'avortements spontanés antérieurs (2,632 cas) et le nombre d'avortements provoqués antérieurs (2,541 cas). Pour d'autres caractéristiques, le niveau de sous-déclaration était plus faible. Pour un total de 16,982 cas ou 24.1% des 70,549 avortements pratiqués dans des hôpitaux (8,415 au Québec et 8,567 en Colombie-Britannique), on ne disposait d'aucun renseignement démographique ou médical ou il manquait des renseignements importants pour les femmes concernées. On possède des données démographiques et médicales sur 19,487 avortements pratiqués en clinique, soit 54.7% des 35,650 cas signalés par ce type d'établissement en 1995. Les coûts complétés par des renseignements démographiques et médicaux venaient tous des cliniques de l'Ontario et de l'Alberta.

Éléments d'information

Les renseignements démographiques et médicaux suivants sont déclarés pour les femmes ayant obtenu un avortement thérapeutique dans un hôpital du Canada.

Renseignements démographiques

Âge
 État matrimonial
 Premier jour des dernières règles normales
 Date de l'interruption de la grossesse
 Nombre d'accouchements antérieurs
 Nombre d'avortements:
 Spontanés antérieurs
 Provoqués antérieurs
 Province de résidence

Renseignements médicaux

Durée de l'hospitalisation
 Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
 Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
 Méthode(s) de stérilisation
 Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de Déclaration

Outre les renseignements sur les cas individuels des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, on retrouve sur le formulaire des informations sur le mois et l'année de déclaration ainsi que sur l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance et la date de l'interruption de grossesse plutôt que l'âge de la femme le jour de l'avortement. Le Québec réunit des renseignements sur la reproduction et d'autres aspects de la santé des familles à des fins opérationnelles pour la province.

Definitions of Items

Information for these items is on the date of abortion.

Age. Age of the woman in completed years.

Marital status. Whether the woman was single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month, and year the woman had her last normal menses. In case of non-availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded by the doctor in attendance under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Number of previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Number of previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Province of residence. The province of usual residence of the patient.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedures(s). A surgical procedure or a combination of two or more procedures used to treat complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization procedure(s). The surgical procedure used for sterilization of the woman, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications. Information about abortion complication relates to hospitalisation period for purpose of abortion only.

Measures and Rates

Some of the measures included in this publication are:

Gestation period. The difference in days (rounded to nearest week) between the date of removal of fetus from the mother and the first day of last normal menses. For cases with unknown date of last normal menses, gestation period is based on clinical estimation.

Définitions

Les renseignements pour ces définitions sont indiqués sur la date de l'avortement

Âge. Âge de la femme en années écoulées.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique par le médecin traitant.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Province de résidence. Province de résidence habituelle de la femme.

Intervention(s) chirurgical(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications. Information reliée à la période d'hospitalisation pour cas d'avortement seulement.

Mesures et taux

Certaines des mesures incluses dans le présent rapport sont les suivantes:

Période de gestation. Différence en jours (arrondie à la semaine près) entre la date d'expulsion du foetus et la date du premier jour des dernières menstruations normales. Dans les cas où la date du début des dernières menstruations normales est inconnue, la période de gestation est établie d'après une estimation clinique.

Outpatient (day surgery) cases. Women with less than a 24 hour stay in hospital when obtaining a therapeutic abortion.

Abortion rate. Can be calculated in two ways. Check footnotes to the statistical tables for method used. (a) number of therapeutic abortions per 1,000 females ages 15-44 years at the time of pregnancy termination, (b) number of therapeutic abortions per 100 live births.

Age-specific abortion rate. Number of therapeutic abortions per 1,000 females of the same age.

Total abortion rate. Sum of five year age specific rates multiplied by five.

Teenage abortion rate. Number of therapeutic abortions to females under 20 years of age per 1,000 females aged 15-19 years.

Abortion complication rate. Number of women with abortion complication(s) per 100 therapeutic abortion cases. The abortion complication(s) relate only to period of hospitalization following therapeutic abortion(s).

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each item of report. Some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s).

In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases. Examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada.

Cas de consultation externe (chirurgie de jour). Femmes dont le séjour à l'hôpital à des fins d'avortement thérapeutique a duré moins de 24 heures.

Taux d'avortements. Le taux d'avortements peut être calculé de deux manières: a) nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans au moment de l'interruption de grossesse; b) nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes. Consulter les notes en bas de page pour connaître la méthode utilisée.

Taux d'avortements par groupe d'âge. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes du même groupe d'âge.

Taux d'avortements total. Somme des taux d'avortements par groupe d'âge de cinq ans multipliée par cinq.

Taux d'avortements à l'adolescence. Nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans.

Taux d'avortements avec complications. Nombre d'avortements suivis de complications par 100 cas d'avortement thérapeutique. Pour les complications résultant d'avortements, on tient compte uniquement de la période d'hospitalisation qui a suivi l'avortement thérapeutique.

Contrôle de la qualité

En raison de la mise en oeuvre du système de déclaration des avortements thérapeutiques on s'est fixé comme objectif, au début des années '70, d'établir un fichier d'enregistrements valides par un processus complexe de contrôle et de validation, lequel est révisé et mis à jour périodiquement. Le système permet de vérifier chaque élément de l'enregistrement en ce qui concerne la cohérence interne, la compatibilité et l'exhaustivité. Certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de vérification informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et la province où l'hôpital est situé, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique.

En cas de doute, on communique avec les répondants pour éclaircir les circonstances qui s'explique mal. Par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation en même temps que l'avortement; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles, et bien d'autres encore, élaborés au fil des ans se sont révélés efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada.

For further information on the subject, contact Mr.S.Wadhera, Senior Analyst, Therapeutic Abortions, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Telephone (613) 951-3415.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le sujet, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, analyste principal des programmes des avortements thérapeutiques, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Téléphone (613) 951-3415.

Other Selected Readings

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Available from Printing and Publishing, Supply and Services Canada, Ottawa, Ontario. K1A 0S9.
2. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
3. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
4. Abortion: The European Experience: Choices. Vol. 26 No. 1, 1997. International Planned Parenthood Federation. London
5. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
6. Abortion Factbook. 1992 Edition Readings, Trends and State of Local Data to 1988. Edited by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y.
7. International Handbook on Abortion. Edited by Paul Sachdev. Greenwood Press, New York, N.Y.
8. Adolescent Pregnancy in Ontario, Progress and Prevention. Orton M.J., Rosenblat E., Paper prepared for Ontario Ministry of Health, February, 1986.
9. Posterski D., Bilby R., Canada's Youth: Ready for Today Canadian Youth Foundation, Kingston, 1988.
10. Health & Welfare Canada, Report on Adolescent Reproductive Health (cat. no H39-185 (1990E) Minister of Supply & Services, Ottawa, 1990.
11. Statistics Canada. Selected Therapeutic Abortion Statistics, Canada, 1970-1991. (Cat. 82-550 occasional). Minister of Industry, Science and Technology, Ottawa, 1994.
12. International Planned Parenthood Federation: Women's Health, Woman's Report. Planned Parenthood Challenges. 1995(2).
13. Repeat Abortion in Canada, 1975-1993. Wayne Millar, Surinder Wadhera and Stanley K. Henshaw. Family Planning Perspectives. Vol. 29, No. 1. January-February 1997.
14. Pregnancy outcome, Canada, 1974-1992. Surinder Wadhera and Wayne Millar. Health Reports. Summer 1996, vol. 8, No. 1. Statistics Canada, Ottawa

Autres lectures suggérées

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Disponible auprès des services d'impression et d'édition d'Approvisionnements et Services Canada, Ottawa (Ontario). K1A 0S9.
2. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
3. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
4. Abortion: The European Experience: Choices. Vol. 26 No. 1, 1997. International Planned Parenthood Federation. Londre
5. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
6. Abortion Factbook. 1992 Edition Readings, Trends and State of Local Data top 1988. Edited by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y.
7. International Handbook on Abortion. Edited by Paul Sachdev. Greenwood Press, New York, N.Y.
8. Adolescent Pregnancy in Ontario, Progress and Prevention. Orton M.J., Rosenblat E., Paper prepared for Ontario Ministry of Health, February, 1986.
9. Posterski D., Bilby R., Canada's Youth: Ready for Today Canadian Youth Foundation, Kingston, 1988.
10. Santé et Bien-être social Canada, Rapport sur la santé générique des adolescents (cat. n° H39-185 (1990F) Ministère d'Approvisionnements et Services, Ottawa, 1990.
11. Statistique Canada. Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1970-1991 (au cat. 82-550 occasionnel). Ministère de l'industrie, des Sciences et de la Technologie, Ottawa, 1994.
12. International Planned Parenthood Federation: Women's Health, Woman's Report. Planned Parenthood Challenges. 1995(2).
13. Repeat Abortion in Canada, 1975-1993. Wayne Millar, Surinder Wadhera and Stanley K. Henshaw. Family Planning Perspectives. Vol. 29, No. 1. January-February 1997.
14. Issue des grossesses, Canada, 1974-1992. Surinder Wadhera et Wayne Millar, Rapports sur la santé, été 1996, vol. 8 n° 1, Statistique Canada, Ottawa.

PART I - TABLES

Statistical tables in this section mainly relate to the therapeutic abortions performed in hospitals in Canada for 1994 and prior years. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information for 1970-1995. Information on therapeutic abortions performed in clinics is also included in this section. Data relating to counts of therapeutic abortions performed in clinics in the province of Quebec date back to 1978. Similar information on abortions performed in clinics in the five provinces of Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Manitoba and British Columbia was made available for 1990 to 1995. Alberta and New Brunswick reported clinic abortions for the first time for data year 1991 and 1994 respectively and have supplied annual abortion counts to 1995. This section also includes yearly counts of legal abortions obtained by Canadian women, visiting individual states including the states along the Canada-United States border during 1971-1995. The reporting of abortion information from the states along the United States border is on a voluntary basis.

PARTIE I – TABLEAUX

Les tableaux statistiques de la présente section portent principalement sur les avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens en 1994 et dans les années précédentes. Quelques tableaux statistiques au début de la section comprennent des renseignements historiques sur les avortements thérapeutiques subis entre 1970 et 1995. On trouve également dans cette section des données sur les avortements thérapeutiques pratiqués en clinique. Les données relatives au nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques québécoises remontent à 1978. Des renseignements semblables sur les avortements en clinique dans les provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique sont disponibles en 1990 à 1995. L'Alberta et le Nouveau-Brunswick déclarent des données de cette nature pour la première fois en 1991 et en 1994 respectivement, et fournissent des chiffres annuels concernant le nombre d'avortements jusqu'en 1995. Cette section comprend également des données sur le nombre annuel d'avortements légaux subis par des Canadiennes dans les états américains limitrophes du Canada entre 1971 et 1995. La déclaration des renseignements sur ces avortements pratiqués dans les états américains se fait sur une base volontaire.

TABLE 1 Therapeutic Abortions¹ by Province of Report, Canada, 1970-1995

Year	All areas	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
	Toutes les régions	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of therapeutic abortions							
1970	11,200	25	18	263	72	541	5,657
1971	30,949	80	39	645	146	1,903	16,244
1972	38,905	133	44	839	183	2,912	20,314
1973	43,245	166	41	947	330	3,217	22,661
1974	48,198	158	45	1,065	415	4,460	24,844
1975	49,390	149	71	1,015	358	5,597	24,983
1976	54,536	406	55	1,233	380	7,177	26,862
1977	57,620	474	42	1,308	405	7,562	27,852
1978	62,351	521	51	1,468	429	7,794	29,374
1979	65,135	637	38	1,530	423	8,416	30,871
1980	65,855	488	14	1,664	449	8,777	31,131
1981	65,127	358	6	1,698	431	9,056	30,592
1982	66,319	379	6	1,741	221	9,698	31,379
1983	61,800	415	-	1,701	263	9,462	28,466
1984	62,291	343	-	1,723	264	9,761	28,304
1985 ²	62,740	385	-	1,718	289	11,292	27,433
1986	63,508	274	-	1,739	327	12,461	27,028
1987 ²	63,662	433	-	1,746	347	11,879	28,037
1988	66,251	434	-	1,808	452	12,827	28,920
1989	70,779	443	-	2,038	502	13,847	31,739
1990	71,222	429	-	1,967	518	14,418	31,350
1991 ³	70,463	427	-	1,812	587	14,728	31,423
1992	70,509	443	-	1,887	643	15,964	30,307
1993	72,530	461	-	1,940	635	16,878	30,598
1994	71,707	461	-	1,847	593	17,405	29,833
1995	70,621	506	-	1,839	610	18,170	29,133

¹ Performed in hospitals in Canada. ² Revised for Canada and the province of Quebec. ³ Figures under-reported for British Columbia.

TABLE 2 Therapeutic Abortions¹ by Area of Residence of the Therapeutic Abortion Patient, Canada, 1970-1995

Year	Total	Foreign	Canadian	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		Étrangers	Canadienne	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of therapeutic abortions									
1970	11,200	48	11,152	25	17	261	72	534	5,568
1971	30,949	26	30,923	78	39	643	146	1,881	16,173
1972	38,905	52	38,853	133	45	837	183	2,847	20,272
1973	43,245	44	43,201	193	41	932	341	3,141	22,603
1974	48,198	62	48,136	184	50	1,062	440	4,453	24,795
1975	49,390	79	49,311	176	77	1,017	379	5,579	24,921
1976	54,536	58	54,478	418	57	1,247	400	7,249	26,768
1977	57,620	56	57,564	493	43	1,304	426	7,583	27,782
1978	62,351	61	62,290	537	60	1,454	454	7,881	29,270
1979	65,135	92	65,043	645	46	1,511	447	8,609	30,671
1980	65,855	104	65,751	539	23	1,662	467	8,940	30,900
1981	65,127	74	65,053	470	27	1,689	444	9,042	30,463
1982	66,319	65	66,254	457	26	1,691	243	9,671	31,290
1983	61,800	50	61,750	483	14	1,678	277	9,406	28,404
1984	62,291	44	62,247	382	12	1,703	278	9,720	28,276
1985 ²	62,740	28	62,712	415	11	1,698	310	11,311	27,335
1986	63,508	46	63,462	367	13	1,704	358	12,410	26,928
1987 ²	63,662	77	63,585	475	35	1,690	357	11,871	27,935
1988	66,251	114	66,137	472	69	1,730	475	12,773	28,853
1989	70,779	74	70,705	467	8	2,030	509	13,854	31,644
1990	71,222	130	71,092	462	51	1,871	542	14,438	31,224
1991 ³	70,463	186	70,277	437	23	1,778	602	14,727	31,344
1992	70,509	101	70,408	465	13	1,851	671	15,986	30,227
1993	72,530	96 ⁴	72,434 ⁴	477	16	1,899	657	16,914	30,518
1994	71,707	77 ⁴	71,630 ⁴	485	6	1,823	617	17,459	29,743
1995	70,621	72	70,549	527	9	1,804	624	18,203	29,093

¹ Performed in hospitals in Canada. ² Revised for Canada and the province of Quebec. ³ Figures under-reported for British Columbia. ⁴ Also includes figures estimated for the province of British Columbia.

TABLEAU 1 Avortements thérapeutiques¹ par province de déclaration, Canada, 1970-1995

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Année
		Alb.	C.-B.			
Nombre d'avortements thérapeutiques						
248	217	1,172	2,981	6	-	1970
864	760	3,169	7,090	9	-	1971
1,198	1,028	3,994	8,211	49	-	1972
1,274	1,203	4,132	9,192	82	-	1973
1,417	1,144	4,462	10,084	63	41	1974
1,293	1,234	4,412	10,149	72	57	1975
1,403	1,063	5,079	10,742	76	60	1976
1,589	1,170	5,748	11,312	99	59	1977
1,866	1,444	6,639	12,574	82	109	1978
1,631	1,627	6,888	12,834	118	122	1979
1,601	1,556	7,097	12,868	111	99	1980
1,614	1,630	6,728	12,761	112	141	1981
1,723	1,631	6,556	12,712	102	171	1982
1,715	1,385	6,475	11,650	109	159	1983
2,257	1,207	6,665	11,509	82	176	1984
2,351	1,134	6,544	11,316	86	192	1985
2,696	955	6,295	11,440	110	183	1986
2,892	1,037	5,505	11,476	131	179	1987
3,067	1,079	6,274	11,047	117	226	1988
2,973	1,158	6,598	11,152	130	199	1989
2,672	1,261	6,598	11,607	148	254	1990
2,634	1,233	6,357	10,817	156	289	1991
2,637	1,404	6,166	10,625	167	266	1992
2,707	1,598	6,406	10,894	170	243	1993
2,945	1,728	6,722	9,788	146	239	1994
2,927	1,816	6,634	8,615	130	241	1995

¹ Pratiqué dans des hôpitaux au Canada. ² Révisé pour le Canada et la province de Québec. ³ Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.

TABLEAU 2 Avortements thérapeutiques¹ selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1995

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Résidence non reported	Année
		Alb.	C.-B.				
Nombre d'avortements thérapeutiques							
238	215	1,154	2,901	6	-	161	1970
827	756	3,116	7,045	8	-	211	1971
1,178	1,043	3,887	8,179	48	44	157	1972
1,259	1,219	4,047	9,176	76	51	122	1973
1,411	1,176	4,391	10,024	63	75	12	1974
1,298	1,282	4,333	10,076	77	95	1	1975
1,393	1,128	4,943	10,704	79	90	2	1976
1,573	1,235	5,642	11,271	106	102	4	1977
1,869	1,490	6,562	12,483	94	134	2	1978
1,624	1,645	6,872	12,716	113	141	3	1979
1,587	1,572	7,131	12,673	125	126	6	1980
1,610	1,627	6,757	12,619	123	179	3	1981
1,728	1,622	6,617	12,566	124	218	1	1982
1,689	1,398	6,484	11,597	113	205	2	1983
2,226	1,214	6,668	11,449	87	226	6	1984
2,285	1,173	6,547	11,264	95	254	14	1985
2,568	1,048	6,313	11,386	119	248	-	1986
2,649	1,229	5,540	11,410	143	248	3	1987
2,828	1,293	6,296	10,951	118	279	-	1988
2,766	1,339	6,585	11,098	136	261	8	1989
2,529	1,336	6,621	11,518	142	335	23	1990
2,524	1,289	6,335	10,726	147	330	15	1991
2,564	1,434	6,165	10,558	150	320	4	1992
2,635	1,621	6,379	10,813 ⁴	165	278	62	1993
2,858	1,741	6,713	9,718	138	267	62	1994
2,833	1,830	6,620	8,552	128	276	50	1995

¹ Pratiqué dans des hôpitaux au Canada. ² Révisé pour le Canada et la province de Québec. ³ Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique. ⁴ Comprend aussi les chiffres estimés pour la province de la Colombie-Britannique

TABLE 3 Therapeutic Abortion¹ Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1995

Province/area of residence of women	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All areas	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1	11.1
Newfoundland	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0	3.5	3.4
Prince Edward Island	0.8	1.8	2.1	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.0	0.9
Nova Scotia	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4	8.5	8.4
New Brunswick	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	1.5
Quebec	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7	5.6	6.0
Ontario	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1	14.7	14.9
Manitoba	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.1	6.9	8.1	7.0	6.8	6.9	7.3
Saskatchewan	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5	7.7	7.5
Alberta	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8	12.0	11.2
British Columbia	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2	19.3	18.8
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9	19.2	18.8
Northwest Territories	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2	15.8	8.6

¹ Performed in hospitals in Canada.² Revised for Canada and the province of Quebec.³ Figures under-reported for British Columbia.**TABLE 4 Therapeutic Abortion¹ Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1995**

Province/area of residence of women	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All areas	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5	17.8
Newfoundland	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2	4.6	5.0
Prince Edward Island	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2	1.4	1.4
Nova Scotia	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4	14.0	13.7
New Brunswick	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4	4.2	2.3
Quebec	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5	10.7
Ontario	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1	24.9	25.1
Manitoba	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9	10.0	10.7
Saskatchewan	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5	9.2
Alberta	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9	15.8	14.7
British Columbia	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6	30.4	29.4
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3	22.9	23.6
Northwest Territories	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7	13.7	16.0

¹ Performed in hospitals in Canada.² Revised for Canada and the province of Quebec.³ Figures under-reported for British Columbia.

TABLEAU 3 Taux d'avortement thérapeutique¹ (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1995

1983	1984	1985 ²	1986	1987 ²	1988	1989	1990	1991 ³	1992	1993	1994	1995	Province/région de résidence des femmes
10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.6	11.2	11.2	10.9	10.4	10.6	10.5	10.3	Toutes les régions
3.4	2.7	2.9	2.5	3.3	3.3	3.2	3.2	3.0	3.2	3.3	3.4	3.7	Terre-Neuve
0.5	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3	0.3	1.7	0.8	0.4	0.5	0.2	0.3	Île-du-Prince-Édouard
8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	8.1	9.5	8.7	8.3	8.5	8.7	8.4	8.3	Nouvelle-Écosse
1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.7	2.9	3.1	3.4	3.7	3.6	3.4	3.5	Nouveau-Brunswick
5.8	5.9	6.9	7.5	7.3	7.8	8.5	8.8	9.0	9.4	10.0	10.3	10.8	Québec
13.4	13.1	12.5	12.1	12.4	12.7	13.7	13.4	13.2	11.9	11.9	11.6	11.3	Ontario
7.0	9.1	9.2	10.2	10.6	11.2	11.0	10.1	10.0	10.2	10.4	11.3	11.2	Manitoba
6.4	5.4	5.1	4.6	5.5	5.8	6.0	6.1	5.9	6.6	7.4	8.0	8.4	Saskatchewan
10.8	11.2	11.0	10.5	9.2	10.5	10.8	10.8	10.2	9.6	9.7	10.3	10.1	Alberta
17.2	16.7	16.4	16.5	16.5	15.6	15.5	15.8	14.3	13.1	12.9	11.4	9.8	Colombie-Britannique
19.8	14.7	14.8	18.9	21.0	17.1	19.7	20.0	20.1	18.3	20.3	17.5	16.1	Yukon
17.1	18.4	19.7	19.2	19.1	20.8	19.0	24.3	23.9	20.5	17.3	16.4	16.7	Territoires du Nord-Ouest

¹ Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.² Révisé pour le Canada et la province de Québec.³ Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.**TABLEAU 4 Taux d'avortement thérapeutique¹ (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1995**

1983	1984	1985 ²	1986	1987 ²	1988	1989	1990	1991 ³	1992	1993	1994	1995	Province/région de résidence des femmes
16.5	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	18.0	17.5	17.5	17.7	18.7	18.6	18.7	Toutes les régions
5.4	4.5	4.9	4.5	6.1	6.3	6.0	6.1	6.1	6.7	7.4	7.6	9.0	Terre-Neuve
0.7	0.6	0.5	0.7	1.8	3.5	0.4	2.5	1.2	0.7	0.9	0.4	0.5	Île-du-Prince-Édouard
13.5	13.8	13.6	13.8	14.0	14.2	16.2	14.5	14.8	15.6	16.4	16.4	16.8	Nouvelle-Écosse
2.6	2.7	3.1	3.7	3.7	4.9	5.3	5.5	6.3	7.2	7.3	6.9	7.3	Nouveau-Brunswick
10.7	11.1	13.1	14.7	14.2	14.7	15.0	14.7	15.1	16.6	18.3	19.3	20.8	Québec
22.4	21.5	20.7	20.1	20.8	20.9	21.8	20.7	20.7	20.1	20.6	20.2	19.9	Ontario
10.2	13.4	13.4	15.1	15.6	16.6	16.0	14.6	14.6	15.5	15.8	17.3	17.6	Manitoba
7.8	6.7	6.5	6.0	7.2	7.7	8.0	8.3	8.4	9.6	11.4	12.4	13.6	Saskatchewan
14.2	15.1	14.9	14.4	13.2	15.0	15.2	15.4	14.8	14.7	15.8	16.9	17.0	Alberta
27.0	26.1	26.1	27.1	27.3	25.5	25.4	25.2	23.5	22.9	23.5	20.7	18.3	Colombie-Britannique
20.9	16.8	20.5	24.6	29.9	22.6	28.3	25.6	25.9	28.4	32.5	31.2	27.2	Yukon
13.7	15.7	17.7	16.5	16.3	17.9	17.6	21.1	20.2	20.6	17.8	16.9	17.1	Territoires du Nord-Ouest

¹ Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.² Révisé pour le Canada et la province de Québec.³ Chiffres ayant fait l'objet d'une sous-déclaration en Colombie-Britannique.

TABLE 5 Hospital Therapeutic Abortions¹ for Canadian Women by Age and Age-specific Abortion Rates per 1,000 Women Same Age, Canada, 1974-1995

TABLEAU 5 Nombre d'avortements¹ thérapeutiques pratiqués en milieu hospitalier sur des femmes canadiennes, selon l'âge, et taux d'avortement selon l'âge pour 1,000 femmes du même âge, Canada, 1974-1995

Year Année	All ages 13-44 ² Tous les âges	Under 15 (13-14) ³ Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44 ⁴
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1974	48,136	589	7,253	7,325	14,095	8,887	5,150	3,250	1,587
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229
1985	62,712	502	5,817	7,938	20,968	13,541	8,224	4,408	1,314
1986	63,462	392	5,956	7,845	20,932	13,843	8,639	4,595	1,260
1987	63,585	402	5,775	7,851	20,239	14,272	8,892	4,735	1,419
1988	66,137	378	5,669	8,249	20,803	15,128	9,382	5,014	1,514
1989	70,705	404	5,622	8,817	21,569	16,521	10,327	5,744	1,698
1990	71,092	458	5,533	8,452	21,468	16,653	10,908	5,961	1,659
1991	70,277	366	5,579	7,888	21,084	16,278	11,092	6,204	1,786
1992	70,408	399	5,584	7,649	21,153	16,037	11,260	6,368	1,958
1993	72,434	461	5,764	7,896	21,652	16,185	11,808	6,623	2,045
1994	71,630	378	5,721	8,454	21,481	15,523	11,274	6,727	2,072
1995	70,549	381	5,277	8,281	21,042	15,352	11,255	6,802	2,159

Therapeutic abortion rates⁶ per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique⁶ pour 1,000 femmes

1974	8.9	2.5	10.6	16.1	13.4	9.3	6.8	5.1	2.5
1975	8.5	1.3	10.7	16.1	13.1	9.7	6.7	4.9	2.4
1976	9.2	1.4	11.1	17.6	14.3	10.6	7.2	5.0	2.5
1977	9.5	1.4	11.6	18.6	15.2	10.8	7.3	4.8	2.3
1978	10.1	1.3	12.0	20.5	16.5	11.4	7.6	4.9	2.4
1979	10.4	1.5	12.5	21.0	17.3	11.7	7.7	4.7	2.1
1980	10.4	1.4	12.3	21.1	17.3	11.7	7.6	4.4	2.1
1981	10.1	1.4	11.8	20.3	17.0	11.5	7.5	4.3	1.9
1982	10.2	1.4	11.5	20.4	17.5	11.6	7.7	4.4	1.9
1983	9.4	1.3	10.4	18.2	16.5	10.8	7.3	4.3	1.7
1984	9.4	1.2	10.5	18.3	16.8	11.0	7.3	4.4	1.6
1985	9.3	1.3	10.2	17.6	17.0	11.1	7.4	4.4	1.7
1986	9.4	1.1	10.4	20.4	17.3	11.2	7.5	4.5	1.5
1987	9.3	1.1	10.1	20.3	17.4	11.4	7.5	4.5	1.6
1988	9.6	1.1	10.1	21.0	18.7	12.0	7.7	4.7	1.6
1989	10.1	1.1	10.3	22.0	19.9	12.8	8.3	5.2	1.7
1990	10.1	1.2	10.0	21.5	20.3	13.0	8.6	5.2	1.6
1991	9.9	1.0	9.9	20.8	20.2	13.0	8.6	5.3	1.7
1992	9.8	1.1	9.8	20.3	20.4	13.2	8.6	5.3	1.8
1993	10.1	1.2	10.2	20.6	21.0	13.7	8.9	5.3	1.9
1994	9.9	1.0	10.1	21.8	21.2	13.6	8.5	5.3	1.8
1995	9.9	1.9	9.1	21.3	20.9	13.8	8.5	5.3	1.9

¹ Performed in Canadian hospitals.² Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.³ Also includes abortions to women under 13 years and over 44 years.² Comprend aussi les avortements subis par des adolescentes de moins de 13 ans et des femmes de plus de 44 ans.³ Includes abortions to women under 15. Rate based on females aged 14 years.³ Comprend les avortements pratiqués sur des adolescentes de moins de 15 ans. Le taux est fondé sur les adolescentes âgées de 14 ans.⁴ Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination. Rate based on females aged 40-44 years.⁴ Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse. Le taux est fondé sur les femmes âgées de 40 à 44 ans.⁵ Yearly totals may include cases age not specified.⁵ Les totaux annuels peuvent comprendre des cas où l'âge n'est pas précisé.⁶ See note 3 of Table 6.⁶ Voir la note 3 du Tableau 6.

TABLE 6 Total Therapeutic Abortions (Hospitals, Clinics and from United States) by Age¹ of Women and Age-specific Abortion Rates, Canada 1974-1995

TABLEAU 6 Nombre total d'avortements thérapeutiques (pratiqués en milieu hospitalier, dans des cliniques et aux États-Unis), selon l'âge¹ des femmes, et taux d'avortement selon l'âge, Canada, 1974-1995

Years Années	All ages ¹ Tous les âges ¹	Under 15 Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44 ²
	Number of abortions ¹ - Nombre d'avortements ¹								
1974	52,435	623	7,937	7,868	15,323	9,719	5,669	3,559	1,737
1975	53,705	650	8,135	8,038	15,634	10,438	5,731	3,447	1,632
1976	58,712	717	8,551	8,764	17,406	11,627	6,390	3,572	1,685
1977	59,864	697	8,684	9,051	18,138	11,603	6,702	3,453	1,536
1978	66,710	642	9,228	10,453	20,622	12,873	7,501	3,803	1,588
1979	69,745	694	9,661	10,827	22,005	13,450	7,888	3,793	1,427
1980	72,099	613	9,650	11,115	22,947	14,108	8,367	3,829	1,470
1981	71,911	607	8,954	10,785	23,245	14,330	8,636	3,943	1,411
1982	75,071	586	8,463	11,073	24,653	15,301	9,143	4,393	1,459
1983	69,368	561	7,150	9,568	23,114	14,430	8,721	4,468	1,356
1984	69,449	504	6,887	8,996	23,279	14,831	8,807	4,773	1,372
1985	69,216	554	6,658	8,525	23,177	14,943	9,056	4,855	1,448
1986	69,572	430	6,636	8,497	22,940	15,180	9,474	5,035	1,380
1987	70,023	433	6,411	8,587	22,441	15,627	9,783	5,165	1,576
1988	72,693	424	6,361	8,916	23,019	16,515	10,361	5,445	1,652
1989	79,315	452	6,446	9,755	24,199	18,533	11,583	6,444	1,903
1990	92,901	597	7,635	11,639	28,056	21,762	14,252	7,791	2,169
1991	95,059	495	7,722	10,492	28,552	22,019	15,004	8,394	2,411
1992	102,085	580	8,153	11,037	30,659	23,242	16,333	9,239	2,842
1993	104,403	659	8,249	11,740	31,227	23,295	16,929	9,411	2,892
1994	106,255	561	8,486	12,540	31,868	23,026	16,723	9,978	3,073
1995	106,658	576	7,978	12,520	31,812	23,209	17,017	10,283	3,263
Abortion rate per 1,000 women, same age ³ - Taux d'avortement pour 1,000 femmes, du même âge ³									
1974	9.1	2.7	11.6	17.3	14.6	10.2	7.5	5.6	2.7
1975	9.0	2.7	11.7	17.5	14.3	10.6	7.3	5.3	2.6
1976	9.7	3.1	12.0	18.9	15.5	11.4	7.7	5.4	2.7
1977	9.7	3.0	12.2	19.2	15.8	11.2	7.6	5.0	2.4
1978	10.6	2.8	12.9	21.8	17.7	12.2	8.1	5.2	2.5
1979	10.8	3.1	13.7	22.2	18.6	12.5	8.2	5.0	2.2
1980	11.0	2.9	13.8	22.8	19.0	12.8	8.3	4.9	2.3
1981	10.8	3.1	13.3	22.1	18.8	12.7	8.3	4.8	2.1
1982	11.1	3.1	13.3	22.8	19.8	13.2	8.8	5.0	2.1
1983	10.1	3.0	11.9	20.2	18.6	12.1	8.2	4.8	1.9
1984	10.0	2.6	12.0	20.1	18.7	12.3	8.1	5.0	1.8
1985	9.9	2.9	11.7	20.5	18.8	12.3	8.1	4.9	1.8
1986	9.8	2.4	11.5	21.5	19.0	12.3	8.3	4.9	1.7
1987	9.8	2.4	11.2	22.2	19.3	12.5	8.3	5.0	1.8
1988	10.0	2.4	11.4	22.7	20.6	13.1	8.6	5.1	1.8
1989	10.7	2.5	11.8	24.3	22.3	14.4	9.4	5.8	2.0
1990	12.4	3.2	13.8	27.0	26.5	17.0	11.3	6.8	2.1
1991	12.5	2.7	13.8	27.6	27.4	17.7	11.7	7.2	2.3
1992	13.3	3.1	14.4	29.4	29.6	19.1	12.5	7.6	2.6
1993	13.4	3.5	14.5	30.7	30.3	19.7	12.8	7.6	2.6
1994	13.6	2.9	14.9	32.3	31.4	20.2	12.6	7.9	2.7
1995	15.5	2.9	13.8	32.2	31.5	20.9	12.9	7.9	2.8

¹ Age distribution for annual total abortions are estimates based on actual age distributions of hospital abortions. Available data for 1991 to 1995 suggest similar age distributions for hospital and clinic abortions.

¹ Le nombre total d'avortements pratiqués chaque année, selon l'âge, a été déterminé à partir de la répartition par âge réelle des avortements pratiqués en milieu hospitalier. Les données disponibles pour 1991 à 1995 laissent supposer une répartition similaire par âge dans les établissements hospitaliers et les cliniques.

² Also includes abortions to females over 44 years.

² Comprend aussi les avortements pratiqués sur des femmes de plus de 44 ans.

³ Rates based on adjusted July 1 population for the year. Rates for under 15 years age group based on females aged 14 years and rates for 40-44 years based on females same age group.

³ Les taux sont fondés sur la population nationale corrigée au 1er juillet. Les taux pour le groupe des moins de 15 ans est fondé sur les adolescentes âgées de 14 ans, et les taux pour les 40 à 44 ans sur les femmes de ce groupe d'âge.

TABLE 7 Teenage Therapeutic Abortion Rates^{1,2} per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1995**TABLEAU 7 Taux d'avortement thérapeutique^{1,2} pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1995**

Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Canada	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2	16.2	14.7	14.7	14.5
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3	5.2	5.2	4.4	5.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4	1.5	0.3	0.7	0.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5	14.2	12.9	13.2	12.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9	2.5	3.0	2.5	3.1
Québec	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4	6.9	6.6	7.2	7.1
Ontario	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9	22.6	20.2	19.6	18.6
Manitoba	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1	11.8	10.9	14.7	16.1
Saskatchewan	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5	12.6	11.0	10.4	7.9
Alberta	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9	18.4	17.4	18.1	18.1
British Columbia - Colombie-Britannique	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5	27.8	23.8	22.7	23.5
Yukon	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0	31.0	37.8	20.0	24.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2	30.4	23.5	24.6	31.2
Canada	15.0	15.1	15.5	16.3	15.9	15.4	14.5	14.5	14.9	15.2	14.4
Newfoundland - Terre-Neuve	3.7	5.1	5.3	4.9	5.5	4.3	4.4	4.0	4.0	4.0	4.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.4	1.0	1.4	0.4	2.3	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12.5	12.6	13.3	14.5	13.3	12.6	13.3	12.6	13.2	14.1	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	3.8	4.3	3.7	4.1	4.7	4.9	5.6	5.5	5.0	4.5	
Québec	10.0	9.3	10.3	10.7	12.1	12.4	12.2	13.5	14.6	12.9	
Ontario	18.3	18.3	18.5	19.7	18.3	18.1	15.9	16.2	16.0	15.7	
Manitoba	17.0	18.6	17.9	18.8	17.3	15.4	15.3	16.7	17.7	18.5	
Saskatchewan	7.8	8.9	9.3	10.4	9.9	10.7	11.3	12.1	13.2	14.5	
Alberta	16.8	15.9	18.1	17.6	16.8	15.9	15.4	16.5	17.8	17.2	
British Columbia - Colombie-Britannique	23.6	24.3	22.6	24.2	24.0	21.4	20.0	18.1	17.1	14.6	
Yukon	28.9	27.0	30.0	34.0	34.0	38.9	34.6	34.1	47.0	23.5	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	28.0	22.4	30.8	31.7	43.0	36.5	27.5	29.1	24.9	31.9	

¹ Performed in Canadian hospitals.¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Rates based on therapeutic abortions to females under 20 years of age and female population 15-19 years.² Les taux sont basés sur les avortements thérapeutiques chez les femmes de moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 8 Number and Percentage of Women Who Obtained Therapeutic Abortions^{1,2} in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada 1981-1995

Area of residence		Number and percentage of out of province therapeutic abortions						
		1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Canada	No.	611	513	420	429	477	646	727
	%	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1
Newfoundland	No.	116	79	72	39	32	94	50
	%	24.7	17.3	14.9	10.2	7.7	25.6	10.5
Prince Edward Island	No.	21	20	14	12	11	13	35
	%	77.8	76.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nova Scotia	No.	13	7	7	7	6	6	12
	%	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7
New Brunswick	No.	16	23	14	14	21	33	13
	%	3.6	9.5	5.1	5.0	6.8	9.2	3.6
Quebec	No.	134	88	78	82	132	126	133
	%	1.5	0.9	0.8	0.8	1.4	1.0	1.1
Ontario	No.	72	55	53	77	61	59	79
	%	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
Manitoba	No.	22	21	6	7	1	4	13
	%	1.4	1.2	0.4	0.3	--	0.2	0.5
Saskatchewan	No.	24	23	29	28	48	112	201
	%	1.5	1.4	2.1	2.3	4.1	10.7	16.4
Alberta	No.	87	97	58	59	48	76	75
	%	1.3	1.5	0.5	0.9	0.7	1.2	1.4
British Columbia	No.	47	24	28	33	28	35	23
	%	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
Yukon	No.	18	28	13	14	12	22	20
	%	14.6	22.6	11.5	16.1	12.6	18.5	14.0
Northwest Territories	No.	38	47	46	51	63	66	70
	%	21.2	21.6	22.4	22.6	24.8	26.6	28.2
Residence not reported	No.	3	1	2	6	14	-	3
	%

¹ Performed in Canadian hospitals.² For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) and by province of residence of the concerned women please refer to Table 9.

TABLEAU 8 Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique^{1,2} dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1981-1995

Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques à l'extérieur de la province								Lieu de résidence
1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
774	664	591	420	359	370	365	280	nbr Canada
1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	%
41	31	39	15	24	23	31	24	nbr Terre-Neuve
8.7	6.6	8.4	3.4	5.2	4.8	6.4	4.6	%
69	8	51	23	13	16	6	9	nbr Île-du-Prince-Édouard
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%
11	8	7	41	8	4	5	2	nbr Nouvelle-Écosse
0.6	0.4	0.4	2.3	0.4	0.2	0.3	0.1	%
29	11	28	5	30	33	31	17	nbr Nouveau-Brunswick
6.1	2.2	5.2	3.3	4.5	5.0	5.0	2.7	%
114	119	116	84	81	86	97	51	nbr Québec
0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	%
76	56	35	32	25	35	39	31	nbr Ontario
0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	%
12	17	16	8	8	9	4	5	nbr Manitoba
0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	%
230	207	99	64	35	32	16	19	nbr Saskatchewan
17.8	15.4	8.0	5.0	2.4	2.0	0.9	1.0	%
93	83	62	43	34	11	17	13	nbr Alberta
1.5	1.3	0.9	0.7	0.6	0.2	0.3	0.2	%
36	43	26	41	39	22	27	23	nbr Colombie-Britannique
0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	%
9	11	6	7	3	-	2	1	nbr Yukon
7.6	8.1	4.2	4.8	2.0	-	1.4	0.8	%
54	62	83	42	55	37	28	35	nbr Territories du Nord-Ouest
19.4	23.8	32.9	12.7	17.2	13.3	10.5	12.7	%
--	8	23	15	4	62	62	50	nbr Résidence non déclarée
--	--	--	--	--	--	--	--	%

¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Veuillez voir le tableau 9 pour les nombres d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence des femmes concernées.

TABLE 9 Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada¹, 1990-1995

Reporting areas	Total number of therapeutic abortions performed Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	Canadian residents Résidentes canadiennes								
		Nfld. T.-N.		P.E.I. Î.-P.-É.		N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba
All reporting areas	1990	71,222	462	51	1,871	542	14,438	31,224	2,529	
	1991	70,463	437	23	1,812	602	14,728	31,344	2,524	
	1992	70,509	465	13	1,851	671	15,986	30,227	2,564	
	1993	72,530	477	16	1,899	657	16,914	30,518	2,635	
	1994	71,707	485	6	1,823	617	17,459	29,743	2,858	
	1995	70,621	527	9	1,804	624	18,203	29,093	2,833	
Newfoundland	1990	429	423	4	-	-	-	-	-	
	1991	427	422	-	-	-	-	-	-	
	1992	443	441	-	-	-	-	-	-	
	1993	461	454	-	-	-	-	1	-	
	1994	461	454	2	-	-	1	1	-	
	1995	506	503	-	-	-	-	-	-	
Prince Edward Island	1990	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1991	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1992	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1993	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1994	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1995	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nova Scotia	1990	1,967	10	44	1,864	25	3	5	-	
	1991	1,812	6	15	1,771	10	2	5	-	
	1992	1,887	3	12	1,843	25	1	1	-	
	1993	1,940	5	10	1,895	24	1	1	-	
	1994	1,847	3	3	1,817	15	-	3	-	
	1995	1,839	10	9	1,802	9	2	3	-	
New Brunswick	1990	518	1	1	-	514	1	-	-	
	1991	587	-	-	2	582	1	-	1	
	1992	643	-	-	1	641	-	-	-	
	1993	635	-	4	2	624	2	1	1	
	1994	593	1	-	3	586	-	3	-	
	1995	610	-	-	1	607	1	-	-	
Quebec	1990	14,418	3	2	1	2	14,322	11	-	
	1991	14,728	1	8	2	5	14,644	17	1	
	1992	15,964	2	-	2	3	15,905	8	1	
	1993	16,878	2	-	-	5	16,828	23	-	
	1994	17,405	7	-	1	14	17,362	12	-	
	1995	18,170	3	-	-	5	18,152	6	1	
Ontario	1990	31,350	23	-	3	-	108	31,189	5	
	1991	31,423	6	-	3	3	74	31,312	1	
	1992	30,307	14	1	4	2	68	30,202	1	
	1993	30,598	6	1	2	1	81	30,483	4	
	1994	29,833	11	1	-	-	95	29,704	2	
	1995	29,133	7	-	1	1	45	29,062	3	

See footnotes at end of table.

TABLEAU 9 Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada¹, 1990-1995

Sask.	Canadian residents				Canadian residence not reported	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes	
	Résidentes canadiennes								
	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Résidentes canadiennes non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes		
Alb.	C.-B.	T.N.-O.							
1,336	6,621	11,518	142	335	23	130	721	1990 Toutes les régions déclarantes	
1,289	6,335	10,726	147	330	15	186	586	1991	
1,434	6,165	10,558	150	320	4	101	460	1992	
1,621	6,379	10,813 ²	165	278	62	96	466	1993	
1,741	6,713	9,718 ²	138	267	62	77	433	1994	
1,830	6,620	8,552 ²	128	276	50	72	278	1995	
-	-	-	-	-	-	2	6	1990 Terre-Neuve	
-	-	-	-	-	-	5	5	1991	
-	-	-	-	-	-	2	2	1992	
-	-	-	-	-	-	6	7	1993	
-	-	-	-	-	-	3	7	1994	
-	-	-	-	-	-	3	3	1995	
-	-	-	-	-	-	-	-	1990 île-du-Prince-Édouard	
-	-	-	-	-	-	-	-	1991	
-	-	-	-	-	-	-	-	1992	
-	-	-	-	-	-	-	-	1993	
-	-	-	-	-	-	-	-	1994	
-	-	-	-	-	-	-	-	1995	
-	-	1	-	-	-	15	103	1990 Nouvelle-Écosse	
1	-	1	-	-	-	1	41	1991	
-	-	1	-	-	-	-	44	1992	
-	-	2	-	-	-	2	45	1993	
-	-	3	-	-	-	3	30	1994	
-	-	-	-	-	-	4	37	1995	
-	-	1	-	-	-	-	4	1990 Nouveau-Brunswick	
-	-	-	-	-	-	1	5	1991	
-	-	1	-	-	-	-	2	1992	
-	-	-	-	-	-	1	11	1993	
-	-	-	-	-	-	-	7	1994	
-	-	-	-	-	-	1	3	1995	
-	2	2	-	45	4	24	96	1990 Québec	
-	1	1	-	16	1	31	84	1991	
-	-	3	-	23	2	15	59	1992	
1	1	1	-	10	-	7	50	1993	
-	4	1	-	1	-	3	43	1994	
-	-	-	-	-	-	1	18	1995	
-	4	2	2	1	-	13	161	1990 Ontario	
-	2	3	3	-	-	16	111	1991	
1	1	5	-	-	-	8	105	1992	
-	1	3	-	-	-	16	115	1993	
1	3	4	2	-	-	7	129	1994	
1	3	-	1	-	-	9	71	1995	

Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 9 Reporting Province by Area of Residence of Patient, Canada¹, 1990-1995 - Concluded

Reporting areas	Total number of therapeutic abortions performed Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	Canadian residents Résidentes canadiennes						
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba
Manitoba	1990	2,672	-	-	1	1	11	2,513
	1991	2,634	-	-	1	1	5	2,516
	1992	2,637	-	-	-	-	11	2,556
	1993	2,707	-	-	2	1	9	2,626
	1994	2,945	-	-	1	-	17	2,854
	1995	2,927	-	-	1	1	19	2,828
Saskatchewan	1990	1,261	-	-	-	-	-	6
	1991	1,233	1	-	-	-	-	3
	1992	1,404	1	-	-	-	-	2
	1993	1,598	-	1	-	-	-	4
	1994	1,728	-	-	-	-	-	1
	1995	1,816	-	-	-	-	-	1
Alberta	1990	6,598	1	-	-	-	2	2
	1991	6,357	1	-	-	1	-	1
	1992	6,166	3	-	-	3	1	-
	1993	6,406	9	-	-	1	-	-
	1994	6,722	9	-	2	-	2	1
	1995	6,634	4	-	-	1	2	-
British Columbia	1990	11,607	1	-	1	-	6	3
	1991	10,817	-	-	-	2	5	1
	1992	10,625	1	-	-	-	3	3
	1993 ²	10,894	--	--	--	-	-	-
	1994 ²	9,788	-	-	-	-	-	-
	1995	8,615	-	-	-	-	-	-
Yukon	1990	148	-	-	1	-	-	-
	1991	156	-	-	-	2	-	-
	1992	167	-	-	1	-	1	-
	1993	170	1	-	-	-	-	-
	1994	146	-	-	-	1	-	-
	1995	130	-	-	-	-	2	-
Northwest Territories	1990	254	-	-	-	-	-	-
	1991	289	-	-	-	-	-	-
	1992	266	-	-	-	-	-	-
	1993	243	-	-	-	-	-	-
	1994	239	-	-	-	-	-	-
	1995	241	-	-	-	-	-	-

¹ Performed in Canadian hospitals.² Cases by area of residence estimated based on 1992 data from the province.

TABLEAU 9 Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada¹, 1990-1995 - fin

Sask.	Canadian residents Résidentes canadiennes				Canadian residents not reported	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes	
	Alta. Alb.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.					
					Résidentes canadiennes non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes		
86	6	1	-	23	19	10	159	1990	Manitoba
50	9	4	-	22	14	12	118	1991	
26	2	6	-	27	2	7	81	1992	
10	8	6	-	25	19	1	81	1993	
13	5	5	-	26	19	5	91	1994	
12	6	9	-	34	12	5	99	1995	
1,237	18	-	-	-	-	-	24	1990	Saskatchewan
1,225	4	-	-	-	-	-	8	1991	
1,399	2	-	-	-	-	-	5	1992	
1,589	-	3	-	-	-	1	9	1993	
1,725	2	-	-	-	-	-	3	1994	
1,811	3	-	-	-	-	1	5	1995	
10	6,559	14	-	9	-	1	39	1990	Alberta
11	6,292	23	1	1	-	25	65	1991	
7	6,131	16	-	2	-	3	35	1992	
21	6,368	4	-	1	-	1	38	1993	
2	6,696	8	-	1	-	-	26	1994	
6	6,607	12	-	1	-	-	24	1995	
2	29	11,492	4	5	-	62	115	1990	Colombie-Britannique
2	25	10,685	3	3	-	91	132	1991	
-	25	10,519	3	3	-	59	106	1992	
--	--	10,792	--	--	43	60	103	1993	
-	-	9,691	-	-	43	54	97	1994	
-	-	8,529	-	-	38	48	86	1995	
1	1	5	136	-	-	3	12	1990	Yukon
-	1	9	140	-	-	4	16	1991	
1	2	8	147	-	-	7	20	1992	
-	-	3	165	1	-	-	5	1993	
-	-	3	136	-	-	2	10	1994	
-	-	1	127	-	-	-	3	1995	
-	2	-	-	252	-	-	2	1990	Territoires du Nord-Ouest
-	1	-	-	288	-	-	1	1991	
-	1	-	-	265	-	-	1	1992	
-	1	-	-	241	-	1	2	1993	
-	-	-	-	239	-	-	-	1994	
-	-	-	-	241	-	-	-	1995	

¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Nombre d'avortements selon la région de résidence, à partir des données de la province pour 1992.

TABLE 10 Induced Abortions Performed in Clinics by Province of Location of the Clinic and by Area of Residence of Patient, Canada, 1991-1995**TABLEAU 10 Avortements provoqués pratiqués en clinique selon la province où se trouve la clinique et selon le lieu de résidence de la femme, Canada, 1991-1995**

Reporting area (province)	Total induced abortions					Induced abortions performed for Avortements provoqués pratiqués														
	Régions déclarantes (province)					Total d'avortements provoqués					Canadian residents					Foreign residents				
	1991	1992	1993	1994	1995	1991	1992	1993	1994	1995	1991	1992	1993	1994	1995	1991	1992	1993	1994	1995
Newfoundland -																				
Terre-Neuve	397	420	419	397	364	396	420	417	394	360	1	-	3	3	4					
Nova Scotia -																				
Nouvelle-Écosse	587	520	624	542	429	563	498	588	520	411	24	22	36	22	18					
New Brunswick¹ -																				
Nouveau-Brunswick ¹	-	-	-	-	119	487	-	-	-	119	486	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Québec^{1,3}																				
Québec ^{1,3}	8,449	10,163 ³	8,561	9,914	9,326	8,449	10,163 ³	8,561	9,914	9,326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontario																				
Ontario	10,287	12,806	14,416	15,390	17,041	10,287	12,789	14,399	15,374	17,017	-	17	17	16	24					
Manitoba																				
Manitoba	983	799	741	623	549	971	792	732	618	548	12	7	9	5	1					
Alberta¹																				
Alberta ¹	532	2,581	2,756	2,464	2,479	532	2,576	2,747	2,437	2,470	-	5	9	27	9					
British Columbia¹ -																				
Colombie-Britannique ¹	2,187	3,928	4,145	5,023	5,147	2,145 ²	3,913 ²	4,064 ²	4,911 ²	5,032 ²	42 ²	15 ²	81 ²	112 ²	115 ²					
All reporting areas -																				
Toutes les régions déclarantes	23,422	31,217 ³	31,662	34,472	35,822	23,343	31,151 ³	31,508	34,287	35,650	79	66	154	185	172					

¹ Incomplete reporting for Quebec and Alberta, 1991; British Columbia 1993 and New Brunswick, 1994.¹ Rapport incomplet pour le Québec et l'Alberta en 1991; pour la Colombie-Britannique en 1993 et le Nouveau-Brunswick en 1994.² Estimated.² Évalué.³ Figures revised due to late report of 1,588 clinic abortion cases from the province of Quebec for 1992.³ Les chiffres ont été révisés par suite du rapport produit en retard par la province de Québec pour 1992 au sujet de 1,588 avortements pratiqués en clinique.

TABLE 11 Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1995

TABLEAU 11 Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subi par des Canadiens, basés sur différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1995

Year Année	Number			Rate per 100 live births			Rate per 1,000 females aged 15-44 years					
	Nombre			Taux pour 100 naissances vivantes			Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans					
	In Canada - Au Canada			In Canada - Au Canada			In Canada - Au Canada					
	Hospital events ¹ À l'hôpital ¹	Clinic events ² En clinique ²	From U.S.A. ³ Aux États-Unis ³	Total	Hospital events ¹ À l'hôpital ¹	Clinic events ² En clinique ²	From U.S.A. ³ Aux États-Unis ³	Total	Hospital events ¹ À l'hôpital ¹	Clinic events ² En clinique ²	From U.S.A. ³ Aux États-Unis ³	Total
1970	11,152	..	11,152	3.0	3.0	2.5	2.5
1971	30,923	..	6,309	37,232	8.5	..	1.7	10.2	6.6	..	1.7	8.3
1972	38,853	..	6,573	45,426	11.2	..	1.9	13.1	8.2	..	1.5	9.7
1973	43,201	..	5,501	48,702	12.6	..	1.6	14.2	8.9	..	1.2	10.1
1974	48,136	..	4,299	52,435	13.7	..	1.2	14.9	9.6	..	0.8	10.4
1975	49,311	..	4,394	53,705	13.7	..	1.2	14.9	9.6	..	0.9	10.5
1976	54,478	..	4,234	58,712	15.1	..	1.2	16.3	10.3	..	0.8	11.1
1977	57,564	..	2,300	59,864	15.9	..	0.6	16.5	10.6	..	0.5	11.1
1978	62,290	2,618	1,802	66,710	17.4	0.7	0.5	18.6	11.3	0.5	0.2	12.0
1979	65,043	3,629	1,073	69,745	17.8	1.0	0.3	19.1	11.6	0.6	0.2	12.4
1980	65,751	4,704	1,644	72,099	17.7	1.3	0.4	19.4	11.5	0.8	0.3	12.6
1981	65,053	4,207	2,651	71,911	17.5	1.1	0.7	19.3	11.1	0.7	0.5	12.3
1982	66,254	4,506	4,311	75,071	17.8	1.2	1.2	20.2	11.1	0.7	0.7	12.5
1983	61,750	3,635	3,983	69,368	16.5	1.0	1.1	18.6	10.2	0.6	0.6	11.4
1984	62,247	3,571	3,631	69,449	16.5	0.9	1.0	18.4	10.2	0.6	0.6	11.4
1985	62,712	3,706	2,798	69,216	16.7	1.0	0.7	18.4	10.2	0.6	0.5	11.3
1986	63,462	3,498	2,612	69,572	17.0	0.9	0.7	18.6	10.2	0.6	0.4	11.2
1987	63,585	3,681	2,757	70,023	17.2	1.0	0.7	18.9	10.2	0.7	0.4	11.3
1988	66,137	4,617	1,939	72,693	17.6	1.2	0.5	19.3	10.6	0.7	0.3	11.6
1989	70,705	7,059	1,551	79,315	18.0	1.8	0.4	20.2	11.2	1.1	0.2	12.6
1990	71,092	20,236	1,573	92,901	17.5	5.0	0.4	22.9	11.2	3.2	0.2	14.6
1991	70,277	23,343	1,439	95,059	17.5	5.8	0.3	23.6	10.9	3.6	0.2	14.7
1992	70,408	31,151	526	102,085	17.7	7.8	0.1	25.6	10.4	4.6	0.1	15.1
1993	72,434	31,508	461	104,403	18.7	8.1	0.1	26.9	10.6	4.6	0.1	15.3
1994	71,630	34,287	338	106,255	18.6	8.9	0.1	27.6	10.5	5.0	..	15.5
1995	70,549	35,650	459	106,658	18.7	9.4	0.1	28.2	10.3	5.2	..	15.5

¹ Relates to therapeutic abortions performed in Canadian hospitals.¹ Se rapporte aux avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² For 1978-1989 information relates to the province of Quebec only. For 1990, it relates to Newfoundland, Nova Scotia, Québec, Ontario, Manitoba and British Columbia; 1991 to 1994 data include Alberta in addition to provinces for prior years. New Brunswick reported 1994 clinic abortions data included in this table.² Pour les années 1978 à 1989, les renseignements ne portent que sur le Québec. En 1990, ils concernent Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique. Les données de 1991 à 1994 comprennent l'Alberta en plus les provinces des années précédentes. Le Nouveau-Brunswick a déclaré des données dans ce tableau sur les avortements pratiqués en clinique en 1994.³ Legal abortions performed on Canadian women visiting the states especially the states along the Canada-United States border.³ Avortements légaux subis par les résidentes canadiennes dans les États américains limitrophes du Canada.

TABLE 12 Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971- 1995


Name of state (city)	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982	1983
All reported states	6,309	6,573	5,501	4,394	4,234	2,300	1,073	1,644	2,651	4,311	3,983
(New York City)	3,849	4,365	3,433	746	553	271	237	127	74	85	92
Upstate New York	2,460	2,208	2,068	3,344	3,235	1,486	557	551	616	696	752
Vermont	-	-	-	156	126	19	13	2	2	3	4
Minnesota	-	-	-	140	147	201	201	148	172	160	159
Maine	-	-	-	3	150	200	...	365	352	385	404
Montana	-	-	-	3	1	5	14	50	438	636	622
South Dakota	-	-	-	-	15	78	49	47	76	103	64
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083	1,005
Hawaii	-	-	-	-	3	4	2	-	4	2	3
Idaho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pennsylvania	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
Connecticut	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-
New Hampshire	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
New Mexico	-	-	-	-	-	...	-	1	1	1	1
Oregon	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	-
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155	782
Michigan	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	91

¹ Figures based on estimates.

TABLEAU 12 Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1995

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Noms des états (ville)	
3,631	2,798	2,612	2,757	1,939	1,551	1,573	1,439	526	461	338	459	Tous les états déclarants	
99	75	..	58	32	37	31	45	47	36	15	16	(Ville de New York)	
1,111	598	319	142	78	72	50	45	72	20	30	45	Ailleurs dans l'État de New York	
2	-	..	1	1	1	3	-	1	2	1	-	Vermont	
147	..	120	111	85	73	113	98	75	62	49	28	Minnesota	
408	380	287	257	163	201	264	105	76	77	38	15	Maine	
372	282	405	580	411	332	412	452	88	46	35	28	Montana	
72	45	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	South Dakota	
680	704	647	583	319	59	48	51	22	22	5	157	North Dakota	
2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Hawaii	
-	-	-	-	2	-	-	2	-	--	-	1	Idaho	
-	-	-	-	-	Pennsylvanie	
1	-	-	--	Connecticut	
-	-	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	New Hampshire	
-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	Nouveau Mexique
2	3	3	-	..	1	1	1	3	3	1	1	Oregon	
654	619	705	949	794	726	592	592 ¹	101 ¹	147	130	114	Washington State	
81	89	101	76	54	47	59	47	41	46	33	53	Michigan	

¹ Chiffres basés sur des évaluations.



PART II - TABLES

Of the 70,621 therapeutic abortions performed in Canadian hospitals in 1995, Canadian women accounted for 70,549. Details about selected demographic and medical characteristics of the women were reported for 53,567 abortions or 75.9% of the total hospital abortions for Canadians. Of the 53,567 cases that reported demographic characteristics, information was unknown (not reported) for: marital status, 2,765 cases; gestation period, 1,524 cases; previous deliveries, 1,976 cases; previous spontaneous abortions, 2,632 cases; and previous induced abortions, 2,541 cases.

The province of British Columbia reported the items of age and surgical procedure used for pregnancy termination for 8,567 (8,529 residents of British Columbia) hospital abortion cases (out of a total of 8,615 abortions) for Canadian women during 1995. The province of Quebec reported selected demographic and medical characteristics of concerned Quebec resident women for 9,755 cases or 53.7% of 18,170 abortion cases reported by the province for 1995.

A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1975 to 1995. Major parameters include: province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication(s).

PARTIE II - TABLEAUX

Sur les 70,621 avortements thérapeutiques pratiqués dans des hôpitaux canadiens en 1995, 70,549 l'ont été sur des Canadiennes. Certains renseignements démographiques et médicaux ont été déclarés pour 53,567 avortements ou 75.9% du total des avortements pratiqués dans les hôpitaux sur des Canadiennes. Sur les 53,567 cas pour lesquels des caractéristiques démographiques sont déclarées, on ne dispose pas de renseignements (données non fournies): sur la situation matrimoniale de 2,765 cas, sur la période de gestation de 1,524 cas, sur les accouchements antérieurs de 1,976 cas, sur les avortements spontanés antérieurs de 2,632 cas et sur les avortements provoqués antérieurs de 2,541 cas.

La province de la Colombie-Britannique a indiqué l'âge de la personne et l'intervention chirurgicale utilisée pour interrompre la grossesse pour 8,567 (8,529 résidentes de la Colombie-Britannique) avortements pratiqués dans les hôpitaux (sur un total de 8,615 avortements) pratiqués sur des femmes canadiennes en 1995. La province de Québec a fourni des renseignements démographiques et médicaux sur les résidentes du Québec pour 9,755 cas ou 53.7% des 18,170 avortements déclarés par la province en 1995.

Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1995. Les principaux paramètres sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 13 Selected Demographic Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions¹ in Canada, 1975-1995

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Total therapeutic abortions										
	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822
Per cent to total therapeutic abortions										
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Marital status:										
Single	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3	66.1	66.6
Married	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0	22.4	22.0
Other and unknown	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7	11.5	11.4
Age:										
Under 15 years	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
15-19 years	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0	24.1	22.9
20-24	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5
25-29	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3
30-34	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7
35-39	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9
40-44	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Over 44 years	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestation:										
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5
9-12	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5
13-16	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6
17-20	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1
Over 20 weeks	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previous deliveries:										
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7	60.9	59.7
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4	17.1	17.6
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4	13.8	14.1
3 or more	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2	6.2	6.3
Unknown	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.0	2.3
Previous spontaneous abortions:										
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8	91.4	90.9
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	5.0	5.2
2 or more	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
Unknown	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3	2.6
Previous induced abortions:										
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9	78.7	77.9
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5	15.4	15.7
2 or more	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0	3.5	3.8
Unknown	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3	2.6
Concurrent sterilizations	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3
Abortion complications:										
Cases with at least one complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0

¹ Performed in Canadian hospitals.² Includes cases not reported for demographic and medical items. Number of cases not reported for these items are: 5,484 for 1988, 5,291 for 1989, 4,708 for 1990, 4,893 for 1991, 10,714 for 1992, 17,990 for 1993, 15,681 for 1994 and 16,982 cases for 1995.³ Percent distributions based on reported cases for the item.

TABLEAU 13 Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada¹, 1975-1995

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Détail
60,518	62,406	61,635	66,137 ²	70,705 ²	71,092 ²	70,277 ²	70,408 ²	72,434 ²	71,630 ²	70,549 ²	Total des avortements thérapeutiques
Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques											
100.0	100.0	100.0	100.0 ³								
66.8	67.5	67.3	67.2	65.2	65.2	64.8	63.7	63.7	63.7	63.3	État matrimonial:
21.8	21.4	21.8	22.2	22.5	22.8	22.8	22.8	22.4	21.1	20.9	Célibataire
11.3	11.1	10.9	10.6	12.3	12.0	12.4	13.5	13.9	15.2	15.8	Mariée
											Autres et inconnu
0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	Âge:
22.1	21.7	21.3	21.3	20.8	19.8	19.3	18.8	19.1	19.9	19.5	Moins de 15 ans
33.5	32.9	31.8	31.6	30.8	30.4	30.3	30.2	30.0	30.1	30.0	15-19 ans
21.5	21.8	22.5	22.8	23.2	23.4	23.1	22.5	22.3	21.5	21.6	20-24
13.0	13.7	14.0	14.0	14.4	15.2	15.6	15.8	16.2	15.6	15.7	25-29
7.0	7.3	7.5	7.5	8.0	8.3	8.7	8.8	9.0	9.4	9.5	30-34
1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	35-39
0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	40-44
							0.7	--	0.1	0.1	Inconnu
31.8	30.7	33.2	36.6	36.1	32.6	33.6	35.6	35.5	35.6	28.8	Gestation:
57.1	57.1	55.3	53.1	53.8	55.1	54.6	53.5	53.4	53.7	58.9	Moins de 9 semaines
7.7	8.7	8.0	7.4	7.5	7.8	7.5	6.7	6.1	6.6	7.5	9-12 semaines
3.0	3.0	3.2	2.7	2.4	2.2	2.3	1.7	1.6	1.7	1.6	13-16
0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.4	17-20
					1.9	1.7	2.2	3.1	2.3	2.8	Plus de 20 semaines
											Inconnu
59.1	58.1	57.3	55.4	53.5	52.7	51.4	49.3	50.4	50.1	46.2	Accouchements antérieurs:
17.8	18.7	19.5	18.5	19.0	19.7	20.6	21.0	21.2	21.5	22.2	0
14.3	14.7	14.9	14.5	14.8	15.5	15.8	16.8	16.4	16.7	17.6	1
6.3	6.2	6.4	6.4	6.8	6.9	7.2	7.5	7.7	7.9	10.5	2 ou plus
2.5	2.3	1.9	5.2	5.9	5.2	5.0	5.4	4.3	3.8	3.7	3 ou plus
											Inconnu
90.6	90.5	89.8	85.9	85.5	86.7	85.2	84.0	84.9	85.0	84.6	Avortements spontanés antérieurs:
5.3	5.5	6.3	6.1	6.0	6.3	6.6	7.1	7.2	7.5	8.1	0
1.3	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3	1
2.7	2.5	2.2	6.5	7.0	5.5	6.4	7.1	5.9	5.5	5.0	2 ou plus
											Inconnu
76.9	73.2	76.3	72.1	70.4	70.0	67.7	65.8	66.8	65.5	65.2	Avortements provoqués antérieurs:
16.2	19.7	17.0	17.2	17.8	19.1	20.1	20.5	20.6	21.3	21.6	0
4.1	4.5	4.5	4.6	5.1	5.7	6.2	7.1	7.1	7.9	8.5	1
2.7	2.5	2.2	6.1	6.7	5.2	6.0	6.6	5.5	5.3	4.7	2 ou plus
											Inconnu
7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	6.4	6.3	6.1	5.0	4.7	5.0	Stérilisations concomitantes
2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.3	1.4	1.1	Complications d'avortement: Cas ayant eu au moins une complication

¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Inclut les cas pour lesquels les caractéristiques démographiques et médicales ne sont pas déclarées. Le nombre de cas non déclarés pour ces caractéristiques est le suivant: 5,484 pour 1988, 5,291 pour 1989, 4,708 pour 1990, 4,893 pour 1991, 10,714 pour 1992, 17,990 pour 1993, 15,681 pour 1994 et 16,982 cases pour 1995.³ Répartitions en pourcentage basées sur les cas pour lesquels la caractéristique est déclarée.

TABLE 14 Selected Medical Characteristics of Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions¹ in Canada, 1975-1995

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Total therapeutic abortions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822
Per cent	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization:										
0 days	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8	72.5	73.9
1 day	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4	16.5	16.7
2 days	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7	7.4	6.4
3 "	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4	2.1	1.7
4-6 "	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4	1.3	1.1
Over 6 days	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2
Average days	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4
Initial surgical procedure:										
Curettage - total	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1	94.9	95.0
Suction	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9
Surgical	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1
Saline	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2
Prostaglandin	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0
Urea	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5
Menstrual extraction	5.1	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1
Hysterectomy/Hysterotomy	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
Other	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
Sterilization procedure:										
Per cent to total therapeutic abortions	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3
Tubal ligation	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2	2.7	2.8
Tubal coagulation	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3	3.5
Bilateral salpingectomy	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
Tubal ring	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
Tubal banding/Hulks clip	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5
Hysterectomy	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	--
Other	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--
Abortion complications:										
Per cent to total therapeutic abortions	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0
Haemorrhage	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
Perforation of uterus	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.4	1.3
Death	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1

¹ Performed in Canadian hospitals.² Includes cases not reported for demographic and medical items. Number of cases not reported for these items are: 5,484 for 1988; 5,291 for 1989; 4,708 for 1990; 4,893 for 1991, 10,714 for 1992, 17,990 for 1993, 15,681 for 1994 and 16,982 for 1995.³ Percent distributions based on reported cases for the item.

TABLEAU 14 Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada¹, 1975-1995

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Détail
60,518	62,406	61,635	66,137 ²	70,705 ²	71,092 ²	70,277 ²	70,408 ²	72,434 ²	71,630 ²	70,549 ²	Total des avortements thérapeutiques
100.0	100.0	100.0	100.0 ³	Pourcentage							
											Jours d'hospitalisation:
76.9	73.6	77.4	84.3	86.7	88.9	84.2	92.0	92.2	93.7	94.4	0 jour
15.2	19.5	16.8	11.2	10.1	8.2	6.8	6.3	6.3	5.4	4.8	1 "
5.3	4.5	3.9	3.1	2.1	1.9	1.3	1.1	1.0	0.6	0.5	2 jours
1.7	1.5	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	3 "
0.9	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	4-6 "
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	--	Plus de 6 jours
0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	Moyenne de jours
											Intervention chirurgicale initiale:
95.1	95.2	95.4	96.1	97.1	97.3	97.3	97.9	98.0	98.1	98.1	Curetage - Total
92.7	92.4	92.0	92.8	93.7	94.1	94.1	94.9	95.9	96.6	97.3	Aspiration
2.3	2.8	3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	3.0	2.1	1.5	0.8	Chirurgie
1.9	1.7	1.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	Soluté salé
2.2	2.3	2.6	2.6	1.8	1.5	1.5	0.8	1.0	0.9	1.1	Prostaglandine
0.4	0.3	0.2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	Urée
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	--	0.1	Extraction menstruelle
0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	--	Hystérectomie/Hystérotomie
--	--	0.1	0.1	--	--	--	0.2	0.3	0.3	0.4	Autres
											Modes de stérilisation:
7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	6.4	6.3	6.1	5.0	4.7	5.0	Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
2.6	2.6	2.1	1.6	1.9	1.8	1.3	1.3	1.1	0.9	1.0	Ligature des trompes
3.2	3.3	3.4	3.1	2.8	2.6	3.0	2.6	1.6	1.7	1.7	Coagulation des trompes
0.2	0.1	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	--	Salpingectomie bilatérale
0.4	0.2	0.4	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	Agrafe (trompe)
0.5	0.6	0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	1.1	1.0	1.2	Bandé (trompe) - Clip Hulka
--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérectomie
--	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	Autres
											Complications d'avortement:
2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.3	1.4	1.1	Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Hémorragie
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Infection
0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Rupture cervicale
0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.1	0.1	0.1	--	--	Utérus perforé
1.5	1.1	1.2	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	Rétention du produit de conception
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Décès
0.1	0.1	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	Autres

¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Inclut les cas pour lesquels les caractéristiques démographiques et médicales ne sont pas déclarées. Le nombre de cas non déclarés pour ces caractéristiques est le suivant: 5,484 pour 1988, 5,291 pour 1989, 4,708 pour 1990, 4,893 pour 1991, 10,714 pour 1992, 17,990 pour 1993, 15,681 pour 1994 et 16,982 pour 1995.³ Répartitions en pourcentage basées sur les cas pour lesquels la caractéristique est déclarée.

TABLE 15 Percent Distribution¹, by Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination² and by Age of Woman, Canada, 1975-1995

Age and gestation weeks	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All ages	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5
9-12 weeks	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5
13-16	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6
Over 16 weeks	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Under 20 years	15,357	16,612	17,581	17,826	19,607	19,351	18,269	17,647	15,287	14,598
Under 9 weeks	16.0	16.5	16.6	17.8	17.4	17.5	18.7	18.6	19.5	20.8
9-12 weeks	58.0	58.7	60.7	59.9	62.0	62.9	62.3	62.1	62.7	61.2
13-16	17.5	16.2	15.0	15.5	14.6	13.9	13.6	14.2	12.8	12.6
Over 16 weeks	8.5	8.6	7.7	6.8	6.0	5.7	5.4	5.1	5.0	5.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24 years	14,268	16,033	17,307	19,095	21,364	20,760	20,864	21,608	20,428	20,720
Under 9 weeks	21.6	24.1	23.0	23.4	23.4	23.5	23.8	24.8	26.0	27.3
9-12 weeks	60.3	59.6	61.3	61.6	63.0	62.1	62.3	61.9	61.5	60.5
13-16	13.0	11.7	11.1	11.0	10.2	10.9	10.5	9.9	9.3	9.0
Over 16 weeks	5.1	4.7	4.6	4.1	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.1
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29 years	9,530	10,710	11,072	11,926	12,451	12,757	12,856	13,408	12,751	13,196
Under 9 weeks	26.6	28.1	28.5	29.9	28.9	28.6	29.6	29.5	31.6	32.8
9-12 weeks	59.3	60.4	60.8	59.2	61.3	61.2	60.5	60.9	59.2	57.3
13-16	10.5	8.6	7.9	8.2	7.5	8.0	7.7	7.1	6.9	7.1
Over 16 weeks	3.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.3	2.2	2.4	2.3	2.8
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34 years	5,235	5,897	6,402	6,956	7,310	7,575	7,758	8,014	7,708	7,837
Under 9 weeks	30.3	31.6	31.6	32.3	33.7	33.8	33.9	33.4	35.9	39.0
9-12 weeks	56.3	58.0	58.9	58.5	57.7	58.9	58.6	59.1	57.5	54.0
13-16	10.4	7.9	7.3	7.2	6.5	5.8	5.9	5.9	5.0	5.1
Over 16 weeks	3.0	2.5	2.2	2.1	2.1	1.5	1.5	1.6	1.6	1.9
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39 years	3,151	3,290	3,300	3,529	3,514	3,469	3,538	3,854	3,953	4,249
Under 9 weeks	29.2	33.6	32.1	33.3	34.3	35.8	34.3	34.9	38.2	40.0
9-12 weeks	59.2	55.7	57.5	57.5	57.0	55.1	57.0	56.2	53.4	52.6
13-16	9.3	8.2	7.8	6.9	5.9	7.1	5.9	6.3	5.4	4.8
Over 16 weeks	2.4	2.5	2.5	2.3	2.8	2.0	2.9	2.6	2.9	2.7
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 years or more	1,492	1,555	1,469	1,474	1,323	1,331	1,269	1,281	1,199	1,222
Under 9 weeks	26.8	27.8	30.5	31.3	30.2	28.7	34.2	32.6	34.3	36.5
9-12 weeks	59.8	58.1	57.4	56.6	58.4	59.4	55.6	57.5	56.3	54.3
13-16	10.1	9.8	8.0	8.7	7.9	8.3	6.9	6.5	5.8	5.4
Over 16 weeks	3.3	4.3	4.1	3.3	3.5	3.5	3.2	3.4	3.6	3.8
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Percent distribution within an age group are based on cases reported for gestation period.² Performed in Canadian hospitals.³ See note 2 under table 14 in this publication.

TABLEAU 15 Répartition en pourcentage selon la période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse¹ et selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1995

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Âge et semaines de gestation
60,518	62,406	61,635	66,137³	70,705³	71,092^{2,3}	70,277³	70,408³	72,434³	71,630³	70,549³	Tous les âges
31.8	30.7	33.2	36.6	35.2	32.6	33.6	35.6	35.5	35.6	28.8	Moins de 9 semaines
57.1	57.1	55.3	53.1	52.5	55.1	54.6	53.5	53.4	53.7	58.9	9-12 semaines
7.7	8.7	8.0	7.4	7.3	7.8	7.5	6.7	6.1	6.6	7.5	13-16 *
3.3	3.4	3.6	2.9	2.3	2.6	2.6	2.0	1.9	1.8	2.0	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.5	1.9	1.7	2.2	3.1	2.3	2.8	Inconnu
13,849	13,920	13,505	12,970	13,952	13,585	12,935	11,540	10,740	11,390	10,771	Moins de 20 ans
22.8	21.9	24.5	28.3	27.0	25.0	25.9	27.6	26.2	26.8	21.8	Moins de 9 semaines
60.1	60.1	58.3	56.7	57.1	58.2	58.2	58.4	59.9	60.3	63.0	9-12 semaines
12.1	13.1	11.9	10.8	10.6	11.6	11.3	9.9	9.1	9.1	10.8	13-16 *
5.0	4.9	5.3	4.2	3.1	3.2	3.2	2.2	1.6	1.6	1.5	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.2	2.0	1.4	2.0	3.2	2.2	2.9	Inconnu
20,280	20,562	19,563	18,796	20,121	20,184	19,804	17,999	16,337	16,867	16,061	20-24 ans
28.7	28.2	30.8	34.3	32.6	30.1	31.3	32.8	32.7	32.4	25.8	Moins de 9 semaines
59.7	59.3	57.3	55.1	54.8	57.5	56.5	55.9	56.0	56.5	61.5	9-12 semaines
8.4	9.2	8.4	7.6	7.8	8.3	8.3	7.7	6.8	7.4	8.5	13-16 *
3.2	3.3	3.6	2.9	2.4	2.2	2.4	1.6	1.7	1.6	1.6	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.4	1.9	1.6	2.0	2.8	2.1	2.6	Inconnu
13,022	13,623	13,875	13,633	15,181	15,492	15,106	13,457	12,144	12,039	11,553	25-29 ans
36.7	33.9	36.5	39.7	38.1	34.9	35.8	37.7	38.1	38.9	31.1	Moins de 9 semaines
55.2	56.1	54.4	51.6	51.1	54.2	54.0	52.1	51.6	51.3	57.3	9-12 semaines
5.6	7.2	6.5	6.4	6.2	6.7	6.1	5.6	5.3	5.8	6.3	13-16 *
2.6	2.8	2.7	2.3	1.9	2.2	2.2	2.1	1.8	2.0	2.2	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.7	2.0	1.9	2.5	3.2	2.0	3.1	Inconnu
7,886	8,514	8,653	8,422	9,425	10,090	10,195	9,409	8,802	8,717	8,426	30-34 ans
40.5	39.4	40.8	43.9	42.1	38.3	39.2	41.8	42.3	41.9	34.5	Moins de 9 semaines
53.3	52.0	51.5	49.8	48.2	52.2	51.5	49.2	48.3	4837	54.7	9-12 semaines
4.5	5.6	5.5	4.8	4.9	5.4	5.0	4.6	3.9	4.6	5.4	13-16 *
1.7	2.1	2.2	1.5	1.8	2.0	2.4	1.9	2.2	2.3	2.7	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	3.0	2.1	1.9	2.5	3.2	2.5	2.7	Inconnu
4,223	4,541	4,638	4,483	5,202	5,490	5,704	5,268	4,884	5,246	5,079	35-39 ans
42.6	40.5	41.9	45.6	44.4	41.5	40.8	43.5	43.8	44.4	34.6	Moins de 9 semaines
50.3	51.5	50.3	46.2	45.4	48.6	49.5	47.3	46.5	46.0	54.2	9-12 semaines
3.8	4.7	4.6	5.1	4.7	5.4	4.9	4.5	3.9	3.9	4.8	13-16 *
3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	3.0	2.8	2.6	2.6	3.0	3.5	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	2.6	1.5	2.0	2.1	3.2	2.7	2.9	Inconnu
1,258	1,246	1,401	1,347	1,530	1,535	1,636	1,617	1,490	1,615	1,599	40 ans ou plus
41.3	41.9	42.0	43.5	42.3	41.2	43.1	42.8	45.1	43.2	36.6	Moins de 9 semaines
50.6	48.7	49.3	46.9	48.0	48.4	46.5	46.9	45.6	46.1	52.8	9-12 semaines
4.5	5.1	4.6	5.8	4.0	5.2	5.5	4.6	3.6	4.6	4.7	13-16 *
3.7	4.2	4.1	3.8	2.6	3.1	2.9	3.1	2.6	3.3	2.6	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	3.1	2.1	2.0	2.6	3.1	2.8	3.3	Inconnu

¹ Les répartitions en pourcentage pour un groupe d'âge sont basées sur les cas pour lesquels la période de gestation est déclarée.² Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.³ Voir note 2 au bas du tableau 14 de la publication.

TABLE 16 Percent Distribution¹ by Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination² by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1977-1995

Initial procedure		1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
All procedures	Number	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C	%	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9	92.7	92.4
Surgical - D & C	%	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1	2.3	2.8
Hysterotomy	%	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Hysterectomy	%	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--
Saline	%	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	--	1.9	1.7
Prostaglandin	%	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	0.5	2.2	2.3
Urea	%	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3
Menstrual extraction	%	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3
Other	%	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	--	--
Suction - D & C	Number	46,960	52,398	56,611	57,409	57,119	59,124	56,115	56,816	56,115	57,640
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	21.3	26.6	26.1	25.8	26.6	27.1	29.1	31.0	33.3	32.0
9 - 12 "	%	65.7	64.6	65.2	65.3	64.8	64.5	63.3	61.4	59.8	59.8
13 - 16 "	%	8.1	8.3	8.2	8.4	8.1	8.0	7.3	7.2	6.5	7.6
17 - 20 "	%	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	7.2	0.4	0.5
Over 20 weeks	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Surgical - D & C	Number	5,186	4,598	3,799	3,748	3,439	2,817	2,104	1,928	1,414	1,756
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	27.3	26.4	25.9	28.6	28.3	26.4	27.6	27.7	27.9	31.4
9 - 12 "	%	61.9	59.9	63.3	60.8	60.6	61.4	60.3	59.1	62.0	59.7
13 - 16 "	%	10.0	12.8	10.1	9.8	10.4	11.5	11.0	12.3	8.9	7.9
17 - 20 "	%	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.1	0.8	0.8	0.7
Over 20 weeks	%	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.1	0.4	0.3
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterotomy	Number	532	442	309	202	156	123	100	70	55	56
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	5.6	8.1	10.4	7.4	7.7	8.1	5.0	2.9	5.5	3.5
9 - 12 "	%	35.3	32.1	26.5	30.7	34.6	28.5	60.3	59.1	62.0	14.3
12 - 16 "	%	41.5	42.5	35.0	39.1	30.8	36.6	11.0	12.3	8.9	48.2
17 - 20 "	%	16.0	14.7	25.6	20.8	23.1	23.6	1.1	0.8	0.8	23.2
Over 20 weeks	%	1.5	2.5	2.6	2.0	3.8	3.3	--	0.1	0.4	10.8
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterectomy	Number	90	105	82	52	50	41	39	19	18	27
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	16.7	19.0	28.0	25.0	20.0	31.7	25.6	47.4	33.3	25.9
9 - 12 "	%	47.8	44.8	41.5	59.6	50.0	43.9	51.3	47.4	50.0	51.8
13 - 16 "	%	18.9	27.6	23.2	11.5	22.0	17.1	17.9	--	5.6	11.1
17 - 20 "	%	15.6	7.6	6.1	3.8	6.0	7.3	5.1	5.3	11.1	11.1
Over 20 weeks	%	1.1	1.0	1.2	--	2.0	--	--	--	--	--

See notes at end of table.

TABLEAU 16 Répartition en pourcentage¹ selon l'intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse² selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1977-1995

1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Intervention initiale
61,635	66,137³	70,705³	71,092³	70,277³	70,408³	72,434³	71,630³	70,549³	nombre
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%
92.0	92.8	93.7	94.1	94.1	94.9	92.9	96.5	97.3	%
3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	3.0	2.1	1.5	0.8	%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	%
1.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	%
2.6	2.6	1.8	1.5	1.5	0.8	1.0	0.9	1.1	%
0.2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	%
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	%
0.1	0.1	--	--	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	%
56,680	56,305	61,306	62,495	61,508	56,659	52,209	54,088	52,099	nombre
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 ³	100.0 ³	100.0 ³	100.0	100.0	%
34.5	37.1	35.9	33.2	34.0	35.8	35.8	36.0	29.0	%
57.8	54.6	54.2	56.7	56.1	54.7	54.5	54.8	59.9	%
7.1	6.4	6.7	7.5	7.2	6.5	6.0	6.4	7.5	%
0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	0.7	%
0.1	--	--	--	--	0.1	--	--	0.1	%
--	1.7	2.6	1.8	1.8	2.3	3.2	2.2	2.8	%
D & C Aspiration									
2,096	2,031	2,173	2,102	2,084	1,799	1,116	831	134	nombre
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 ³	100.0 ³	100.0 ³	100.0	100.0	%
33.7	39.0	40.0	36.3	39.5	42.5	49.3	44.2	32.0	%
57.3	51.3	50.3	52.7	50.2	47.9	46.5	47.8	57.2	%
8.1	8.7	9.0	10.0	9.1	7.3	3.3	7.5	4.8	%
0.8	0.6	0.5	0.8	0.7	1.2	0.3	0.5	3.3	%
0.1	0.6	--	--	--	0.3	--	--	0.8	%
--	0.3	--	--	0.4	0.8	0.6	--	1.9	%
Hystérotomie									
38	35	17	12	19	4	4	9	8	nombre
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 ³	100.0 ³	100.0	100.0	%
33.7	39.0	5.9	16.7	-	25.0	14.3	11.1	-	%
57.3	51.3	35.3	16.7	26.3	25.0	14.3	33.3	25.0	%
8.1	8.7	11.8	16.7	21.1	-	14.3	11.1	-	%
0.8	0.6	35.3	49.7	42.1	50.0	57.1	22.2	37.5	%
0.1	0.6	11.8	--	10.5	-	-	22.3	25.0	%
--	0.3	--	--	-	-	-	-	12.5	%
Non-déclaré									
17	17	8	10	6	11	5	3	3	nombre
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 ³	100.0	100.0	%
23.5	35.2	37.5	20.0	33.3	9.1	25.0	33.3	-	%
58.8	29.4	25.0	30.0	16.7	63.7	75.0	33.4	33.3	%
5.9	17.6	25.0	30.0	16.7	9.1	-	33.3	33.4	%
11.8	17.8	12.5	10.0	33.3	18.0	-	-	33.3	%
--	--	--	10.0	-	-	-	-	-	%
Plus de 20 *									

Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 16 Percent Distribution¹ by Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination² by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1977-1995 - Concluded

Initial procedure		1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Saline	Number	2,306	1,900	1,625	1,734	1,483	1,522	1,487	1,375	1,146	1,074
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	--
9 - 12 *	%	4.2	4.5	3.0	3.2	2.8	1.8	2.5	2.3	2.7	17
13 - 16 *	%	36.3	34.3	35.8	37.8	35.1	29.3	29.3	28.7	27.1	24.4
17 - 20 *	%	56.3	57.9	59.1	56.5	58.3	66.2	65.8	65.3	65.8	67.3
Over 20 weeks	%	2.9	2.8	1.9	2.3	3.4	2.1	2.2	3.4	4.1	6.5
Unknown	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin	Number	1,574	1,749	1,586	1,327	1,332	1,166	988	1,217	1,355	1,435
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	1.1	0.5	0.6	0.8	0.7	0.1	0.9	0.5	0.4	0.9
9 - 12 *	%	5.5	7.0	7.2	5.6	5.6	3.3	2.6	3.0	3.4	3.7
13 - 16 *	%	43.1	45.5	41.6	43.5	43.2	43.7	37.6	37.7	36.6	37.6
17 - 20 *	%	47.1	45.1	47.6	47.0	45.2	48.5	53.7	51.8	53.7	50.2
Over 20 weeks	%	3.2	2.1	3.0	3.2	5.3	4.4	5.2	7.0	5.9	7.6
Not reported	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urea	Number	437	542	521	569	609	650	382	290	219	182
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	0.7	0.4	0.8	0.4	1.3	0.2	--	3.4	--	1.1
9 - 12 *	%	4.1	3.3	2.5	1.9	3.1	4.9	3.7	40.7	7.3	13.7
13 - 16 *	%	45.5	42.1	41.8	40.4	38.8	48.0	46.1	54.1	48.9	37.4
17 - 20 *	%	47.8	53.0	53.4	56.2	55.3	46.0	49.2	1.7	42.5	45.6
Over 20 weeks	%	1.8	1.3	1.5	1.1	1.5	0.9	1.3	-	1.4	2.2
Not reported	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menstrual extraction	Number	25	43	--	179	327	319	68	79	175	211
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	68.0	93.0	--	87.2	67.3	70.8	100.0	91.1	77.7	74.9
9 - 12 *	%	32.0	7.0	--	12.8	32.7	29.2	--	8.9	22.3	18.9
13 - 16 *	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6.2
17 - 20 *	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Over 20 weeks	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Not reported	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	Number	21	29	36	239	39	50	43	28	21	25
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	9.5	--	2.8	4.3	5.1	14.0	4.7	7.1	19.0	16.0
9 - 12 *	%	23.8	13.8	13.9	4.3	15.4	26.0	27.9	39.3	19.0	8.0
13 - 16 *	%	42.9	31.0	52.8	47.8	46.2	50.0	39.5	21.4	9.5	24.0
17 - 20 *	%	23.8	48.3	25.0	34.8	20.5	10.0	23.3	14.3	28.6	20.0
Over 20 weeks	%	--	6.9	5.6	8.7	12.8	--	4.7	17.9	23.8	32.0
Not reported	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Percent distribution by gestation for a procedure are based on known cases by gestation.

² Performed in Canadian hospitals.

³ See note 2 table 14 in this publication.

TABLEAU 16 Répartition en pourcentage¹ selon l'intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse² selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1977-1995 - fin

1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Intervention initiale
864 100.0	442 100.0	553 100.0	531 100.0	479 100.0	441 100.0	337 100.0	321 100.0	148 100.0	nombre %
0.1	0.1	0.5	0.4	-	-	0.3	-	-	%
2.0	2.5	1.4	1.6	1.0	1.6	1.2	0.9	2.0	%
22.1	29.6	22.8	20.9	22.1	20.0	20.5	17.8	10.1	%
72.0	60.9	67.6	68.0	63.5	67.8	68.2	73.5	70.9	%
3.8	6.9	7.6	9.1	11.5	10.2	8.9	7.8	15.6	%
-	-	-	-	1.7	0.4	0.9	-	7.4	%
1,631 100.0	1,561 100.0	1,119 100.0	969 100.0	960 100.0	475 100.0	530 100.0 ³	476 100.0	566 100.0	nombre %
0.7	0.4	0.3	0.4	5.4	-	-	-	-	%
3.6	1.2	0.6	0.9	11.4	1.5	0.4	0.4	0.9	%
31.2	30.8	28.0	21.2	16.9	22.7	15.1	14.9	14.0	%
56.5	62.1	61.2	54.2	54.0	55.2	59.2	60.8	59.0	%
7.9	5.5	5.2	12.1	11.1	18.5	14.2	14.9	20.8	%
-	-	4.8	11.2	1.2	2.1	11.1	-	5.3	%
96 100.0	47 100.0	26 100.0	29 100.0	34 100.0	31 100.0	9 100.0 ³	8 100.0	21 100.0	nombre %
-	-	-	-	-	29.0	-	-	-	%
11.5	2.1	19.2	6.9	-	9.7	-	-	-	%
22.9	48.9	42.3	31.0	17.6	6.5	-	-	-	%
65.6	42.5	30.8	58.6	73.5	38.7	66.7	87.6	90.5	%
-	6.5	-	-	2.9	-	-	-	4.7	%
-	-	7.7	3.4	5.9	16.1	23.3	12.4	4.8	%
175 100.0	158 100.0	174 100.0	167 100.0	199 100.0	171 100.0	66 100.0 ³	65 100.0	93 100.0	nombre %
96.0	90.5	83.3	89.2	88.9	81.3	81.8	76.9	58.1	%
4.0	7.6	16.1	8.4	8.5	14.0	15.2	23.1	33.1	%
--	--	-	1.8	1.0	2.3	-	-	1.3	%
-	1.2	-	--	1.5	0.6	-	-	-	%
--	--	-	-	-	1.2	-	-	-	%
-	-	0.6	-	-	0.6	3.0	-	7.5	%
38 100.0	57 100.0	38 100.0	69 100.0	95 100.0	103 100.0	165 100.0 ³	148 100.0	211 100.0	nombre %
10.5	8.8	21.5	10.1	25.3	19.4	15.8	20.9	32.2	%
18.4	8.8	28.9	13.0	12.6	19.4	33.9	25.7	41.2	%
13.2	24.6	10.5	11.6	18.9	8.7	10.9	8.8	6.6	%
31.6	38.6	28.9	42.0	28.4	32.0	23.6	27.0	10.4	%
26.3	18.2	10.2	23.2	14.7	14.6	12.7	17.6	8.2	%
-	-	-	-	-	5.9	3.1	-	1.4	%
Non déclaré									

¹ Les répartitions en pourcentage selon la gestation sont basées sur les cas déclarés selon la période de gestation.² Pratiqués dans des hôpitaux canadiens.³ Voir note 2 au bas du tableau 14 de la publication.

TABLEAU 17 Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique¹, Canada, 1994 et 1995

Man		Sask.		Alta		B.C.		Yukon		N.W.T.		Détail
1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	
Nombre d'avortements thérapeutiques												
2,858	2,833	1,741	1,830	6,713	6,620	9,718	8,552	138	128	267	276	Total des cas déclarés ²
-	-	-	-	-	-	10,791	8,529	-	-	-	-	Non déclarés
1,949	1,955	1,309	1,385	4,381	4,379	16	14	110	91	185	207	État matrimonial:
394	386	203	232	1,206	1,140	4	3	18	18	30	24	Célibataire
107	108	76	68	301	293	1	3	1	3	4	3	Mariee
92	88	44	41	261	235	-	1	2	2	1	1	Séparée
2	8	5	-	11	13	-	-	-	-	1	-	Divorcée
211	211	102	95	553	560	3	1	7	14	46	41	Veuve
103	77	2	9	-	-	3	1	-	-	-	-	Épouse de fait
												Inconnu
24	19	8	19	37	56	-	-	3	-	6	3	Âge:
669	702	471	513	1,604	1,555	5	4	43	24	59	83	Moins de 15 ans
992	1,020	595	638	2,148	2,157	7	11	35	42	89	98	15-19 ans
588	519	299	329	1,324	1,343	9	1	22	28	64	52	20-24
336	341	211	195	948	862	3	6	22	20	26	31	25-29
200	182	119	100	519	499	3	1	10	12	20	5	30-34
48	45	38	36	131	143	-	-	3	2	2	4	35-39
1	5	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	40-44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45-49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 49 ans
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu
577	-	258	-	1,699	-	10	-	69	-	82	-	Gestation:
1,722	1,682	1,328	1,428	4,788	5,213	13	15	66	90	160	168	Moins de 9 semaines
528	512	140	156	175	299	1	1	3	3	25	39	9-12 semaines
31	59	11	6	46	59	3	2	-	-	-	-	13-16
-	-	3	6	5	5	-	-	-	-	-	-	17-20
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 20 semaines
												Inconnu
1,399	1,337	909	924	3,600	3,505	20	14	78	68	96	99	Nombre d'accouchements antérieurs:
684	669	354	401	1,424	1,455	2	3	31	34	60	73	0
489	536	281	302	1,180	1,079	2	4	21	18	50	49	1
183	198	132	134	352	371	3	1	6	6	32	33	2
54	54	40	41	111	142	-	-	1	2	18	10	3
26	26	18	19	32	41	-	1	1	-	8	9	4
11	7	6	5	7	19	-	-	-	-	2	2	5
2	4	1	3	5	6	-	-	-	-	1	1	6
3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
7	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	Plus de 7
												Inconnu
2,474	2,473	1,570	1,627	5,858	5,766	25	20	125	110	230	244	Avortements spontanés antérieurs:
300	286	140	157	686	682	2	3	11	15	27	26	0
54	47	25	25	120	129	-	-	2	1	8	4	1
22	23	6	20	47	43	-	-	-	2	3	2	2
8	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 2
												Inconnu
1,949	1,885	1,393	1,464	4,845	4,754	23	18	90	67	162	180	Avortements provoqués antérieurs:
642	691	303	302	1,535	1,532	3	2	34	43	71	64	0
194	172	39	58	264	271	1	2	13	14	24	26	1
65	82	6	6	68	62	-	1	1	4	10	6	2
8	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Plus de 2
												Inconnu

¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Pour 62 avortements en 1994 et 50 avortements en 1995, la province de résidence était inconnue. Comprend aussi les avortements au sujet desquels on ne détenait pas de renseignements démographiques et médicaux.

TABLE 18 Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions¹, Canada, 1994 and 1995

Item	All areas		Nfld		P.E.I.		N.S.		N.B.		Qué.		Ont.	
	Toutes les régions		T.-N.		Î.-P.-É.		N.-É.		N.-B.					
	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995
Number of therapeutic abortions														
Total cases reported ²	71,630	70,549	485	527	6	9	1,823	1,804	617	624	17,459	18,203	29,743	29,093
Not reported for selected items	15,681	16,982	-	-	-	-	-	-	-	-	5,947	8,415	-	-
Initial surgical procedure(s):														
Surgical D & C	831	418	-	2	-	-	74	62	2	2	35	53	632	236
Suction D & C	54,088	52,099	469	498	1	5	1,646	1,695	569	597	11,226	9,423	28,555	28,308
Hysterotomy	9	8	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5
Hysterectomy	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2
Saline	321	148	2	4	3	4	95	34	41	16	60	1	119	84
Urea	8	21	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	7	18
Prostaglandin	476	566	1	22	-	-	8	13	3	7	39	26	390	424
Menstrual extraction	65	93	-	-	-	-	-	-	-	-	65	93	-	-
Other and unrelated combinations	148	211	12	-	2	-	-	-	1	-	83	190	36	16
Subsequent surgical procedure(s):														
Cases without subsequent procedure(s)	55,503	53,125	485	525	5	8	1,800	1,788	614	619	11,462	9,744	29,493	28,829
Cases with subsequent procedure(s):	446	-	-	-	27	-	23	-	3	-	50	-	250	-
Surgical D & C	115	98	-	-	-	-	-	-	1	2	23	18	61	61
Suction D & C	133	145	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	63	54
Hysterotomy	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
Hysterectomy	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Saline	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
Prostaglandin	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Other and unrelated combinations	186	169	-	2	1	1	23	16	2	1	16	5	121	132
Sterilization:														
Cases not sterilized	53,342	50,884	484	527	6	9	1,773	1,754	569	562	11,350	9,606	27,696	26,956
Cases sterilized:	2,334	-	1	-	-	-	50	-	48	-	161	-	2,047	-
Tubal ligation	252	562	1	-	-	-	6	37	48	60	27	13	309	357
Tubal coagulation	943	894	-	-	-	-	40	13	-	-	5	12	811	792
Bilateral salpingectomy	12	5	-	-	-	-	4	-	-	1	2	1	3	3
Tubal ring	373	420	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4	354	416
Tubal banding/Hulka clip	580	655	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	551	565
Hysterectomy	6	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3
Fibriectomy	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Other or unspecified	167	141	-	-	-	-	-	-	-	-	106	141	17	-

See notes at end of table.

TABLEAU 18 Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique¹, Canada, 1994 et 1995

				Alta		B.C.		N.W.T.				Détail	
Man		Sask.		Alb.		C.-B.		Yukon		T. N.-O.			
1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995		
Nombre d'avortements thérapeutiques													
2,858	2,833	1,741	1,830	6,713	6,620	9,718	8,552	138	128	267	276	Total des cas déclarés ²	
-	-	-	-	-	-	9,691	8,529	-	-	-	-	Non déclarés	
5	2	4	6	78	54	-	1	-	-	-	-	Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):	
2,849	2,817	1,729	1,815	6,597	6,505	-	20	-	128	-	176	D & C chirurgie	
1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	D & C aspiration	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hystérotomie	
-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	Hystérectomie	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Soluté salé	
3	9	-	8	29	55	-	2	-	-	-	-	Urée	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	
-	5	8	-	6	-	-	-	-	-	-	-	Extraction menstruelle	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	
2,854	2,826	1,732	1,821	6,608	6,527	27	23	138	128	266	276	Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):	
4	-	9	-	105	-	1	-	-	-	1	-	Cas sans intervention(s) subséquente(s)	
-	2	2	1	28	13	-	-	-	1	-	-	Cas avec intervention(s) subséquente(s):	
2	3	3	5	57	71	-	-	-	-	1	-	D & C chirurgie	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D & C aspiration	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	Hystérotomie	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Hystérectomie	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Soluté salé	
2	2	4	1	17	9	-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	
2,838	2,825	1,611	1,710	6,590	6,527	26	22	126	111	254	263	Stérilisation:	
20	-	130	-	123	-	1	-	12	-	13	-	Cas de non stérilisation:	
20	8	6	10	97	72	1	1	6	4	4	-	Cas de stérilisation:	
-	-	81	54	1	5	-	-	5	8	-	10	Ligature des trompes	
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	Coagulation des trompes	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Salpingiectomie bilatérale	
-	-	-	-	17	-	-	-	1	-	9	-	Agrafe (trompes)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bande (trompes)/Clip Hulka	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Hystérectomie	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fimbriectomy	
-	-	43	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Autres ou non spécifié	

Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 18 Province of Residence by Selected Medical Characteristics of Women Who Obtained Therapeutic Abortions¹, Canada, 1994 and 1995 - Concluded

Item	All areas		Nfld		P.E.I.		N.S.		N.B.		Qué.		Ont.	
	Toutes les régions		T.-N.		Î.-P.-É.		N.-É.		N.-B.					
	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995
Number of therapeutic abortions														
Days of inpatient care:														
0 days	52,396	50,544	463	499	1	8	1,710	1,793	562	582	10,381	8,689	27,898	27,595
1 day	2,996	2,560	7	5	2	-	80	6	31	27	1,024	1,026	1,553	1,224
2 days	361	284	8	12	2	1	28	4	14	6	67	49	198	176
3 "	109	94	2	4	1	-	5	1	6	4	19	12	55	59
4-6 "	68	69	3	6	-	-	-	-	3	3	15	10	35	35
7-10 "	15	12	2	1	-	-	-	-	1	2	4	2	4	3
Over 10 days	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1

¹ Performed in Canadian hospitals.² For 62 cases in 1994 and 50 cases in 1995, the province of residence was unknown. Also includes cases not reported for all demographic and medical characteristics either all or most of these characteristics.

TABLEAU 18 Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique¹, Canada, 1994 et 1995 - fin

				Alta		B.C.				N.W.T.				Détail
Man		Sask.		Alb.		C.-B.		Yukon		T. N.-O.				
1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995			
Nombre d'avortements thérapeutiques														Durée d'hospitalisation:
2,837	2,809	1,712	1,791	6,535	6,471	17	20	2	1	259	274	0 jour		
10	15	23	23	120	105	7	2	136	126	3	1	1	"	
2	2	5	7	34	25	2	1	-	-	1	1	2 jours		
5	2	-	1	15	11	1	-	-	-	-	-	3	"	
3	-	-	7	8	7	-	-	-	1	1	-	4-6	"	
1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	3	-	7-10	"	
1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 10 jours		

¹ Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Pour 62 avortements en 1994 et 50 avortements en 1995, la province de résidence était inconnue. Comprend aussi les avortements au sujet desquels on ne détenait pas de renseignements démographiques et médicaux.

TABLE 19 Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care¹, Canada, 1995**TABLEAU 19 Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation¹, Canada, 1995**

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	Inconnu
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
Total cases reported¹ - Total des cas déclarés¹	70,549	16,982	301	10,470	16,060	11,553	8,426	5,079	1,500	99	79
Marital status - État matrimonial:											
Not reported - Non déclarés	16,982	16,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	33,928	-	278	9,432	12,594	6,506	3,342	1,396	317	19	44
Married - Mariée	11,189	-	-	117	1,282	2,914	3,340	2,599	863	66	8
Separated- Séparée	1,627	-	-	23	253	490	461	302	86	4	8
Divorced - Divorcée	1,261	-	-	5	93	335	418	301	104	4	1
Widowed - Veuve	147	-	-	1	9	23	49	51	14	-	-
Common law - Épouse de fait	2,650	-	-	287	944	704	404	246	47	3	15
Unknown - Inconnu	2,765	-	23	605	885	581	412	184	69	3	3
Gestation:											
Not reported - Non déclarés	16,982	16,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines	31,558	-	186	6,602	9,886	6,623	4,613	2,751	799	46	52
13-16 weeks - semaines	4,039	-	38	1,125	1,369	726	456	245	70	5	5
17-20 weeks - semaines	876	-	6	131	206	193	165	137	33	5	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	200	-	-	17	36	56	51	38	2	-	-
Unknown - Inconnu	1,524	-	8	309	416	358	231	146	46	7	3
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	16,982	16,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	24,747	-	281	8,301	8,907	4,167	1,918	896	224	9	44
1	11,894	-	9	1,530	4,103	3,044	1,943	986	254	13	12
2	9,443	-	-	311	1,878	2,518	2,518	1,659	506	36	17
3	3,439	-	-	38	483	872	1,027	770	231	13	5
4	1,214	-	-	6	137	278	377	307	101	7	1
5	486	-	-	2	31	114	150	137	44	8	-
6	221	-	-	2	14	51	73	56	22	3	-
7	105	-	-	-	2	15	32	35	17	4	-
More than 7 - Plus de 7	42	-	-	1	2	3	20	10	6	-	-
Unknown - Inconnu	1,976	-	11	279	503	491	368	223	95	6	-

See notes at end of table.
Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 19 Age of Woman by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care¹, Canada, 1995 - Concluded**TABLEAU 19 Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation¹, Canada, 1995 - fin**

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	Inconnu
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
Total cases reported¹ - Total des cas déclarés¹											
	70,549	16,982	301	10,470	16,060	11,553	8,426	5,079	1,500	99	79
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	16,982	16,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	45,334	-	286	9,770	14,022	9,478	6,617	3,929	1,096	66	70
1	4,342	-	4	360	1,177	1,086	949	562	186	12	6
2	877	-	-	19	183	209	224	175	58	8	1
More than 2 - Plus de 2	382	-	-	6	66	114	91	76	24	3	2
Unknown - Inconnu	2,632	-	11	315	612	666	545	337	136	10	-
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	16,982	16,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	34,918	-	283	8,553	10,502	6,670	4,841	3,056	904	61	48
1	11,570	-	7	1,403	3,752	2,896	2,044	1,138	287	16	-
2	3,252	-	-	174	940	955	690	368	115	7	3
More than 2 - Plus de 2	1,286	-	-	30	281	381	337	189	62	5	1
Unknown - Inconnu	2,541	-	11	310	585	651	514	328	132	10	-
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:											
Not reported - Non déclarés	16,982	16,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 days - jour	50,544	-	292	10,068	15,310	10,848	7,808	4,655	1,396	88	79
1 day - "	2,560	-	7	350	661	585	511	352	85	9	-
2 days - jours	284	-	2	34	51	71	68	46	11	1	-
3 " - "	94	-	-	10	22	27	21	11	2	1	-
4-6 " - "	69	-	-	5	15	19	14	10	6	-	-
7-10 " - "	12	-	-	2	1	2	4	3	-	-	-
Over 10 days - Plus de 10 jours	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
Unknown - Inconnu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Performed in Canadian hospitals. - Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

TABLE 20 Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications¹, Canada, 1995**TABLEAU 20 Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications¹, Canada, 1995**

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques							
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu
Total cases reported¹ - Total des cas déclarés¹	70,549	16,982	15,371	31,558	4,039	876	199	1,524
Marital status - État matrimonial:								
Not reported - Non déclarés	16,982	-	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	33,928	-	9,489	20,436	2,841	371	42	749
Married - Mariée	11,189	-	4,021	5,855	549	390	125	249
Separated - Séparée	1,627	-	519	967	96	18	-	27
Divorced - Divorcée	1,261	-	383	754	72	16	3	33
Widowed - Veuve	147	-	44	85	12	3	-	3
Common law - Épouse de fait	2,650	-	581	1,705	221	36	4	103
Unknown - Inconnu	2,765	-	334	1,756	248	42	25	360
Age - Âge:								
Not reported - Non déclarés	16,982	16,982	-	-	-	-	-	-
Under 15 years - Moins de 15 ans	301	-	63	186	38	6	-	8
15-19 years - ans	10,470	-	2,286	6,602	1,125	131	17	309
20-24 "	16,060	-	4,148	9,886	1,369	206	35	416
25-29 "	11,553	-	3,597	6,623	726	193	56	358
30-34 "	8,426	-	2,910	4,613	456	165	51	231
35-39 "	5,079	-	1,762	2,751	245	137	38	146
40-44 "	1,500	-	550	799	70	33	2	46
45-49 "	96	-	35	45	5	5	-	6
Over 49 years - Plus de 49 ans	3	-	1	1	-	-	-	1
Unknown - Inconnu	79	-	19	52	5	-	-	3
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):								
Not reported - Non déclarés	16,982	16,982	-	-	-	-	-	-
Surgical - D & C - Chirurgie	418	-	134	239	20	14	3	8
Suction - D & C - Aspiration	52,099	-	15,115	31,190	3,910	378	34	1,472
Hysterotomy - Hystérotomie	8	-	-	2	-	3	2	1
Hysterectomy - Hystérectomie	3	-	-	1	1	1	-	-
Saline - Soluté salé	148	-	-	3	15	105	23	2
Urea - Urée	21	-	-	-	-	19	1	1
Prostaglandin - Protaglandine	566	-	-	5	78	334	119	30
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	93	-	54	31	1	-	-	7
Other and unrelated combinations -								
Combinatoires, autres et sans rapport	211	-	68	87	14	22	17	3

See notes at end of table.
Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 20 Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications¹, Canada, 1995 - Concluded**TABLEAU 20 Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications¹, Canada, 1995 - fin**

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques								
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown	
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu	
Total cases reported¹ - Total des cas déclarés¹	70,549	16,982	15,371	31,558	4,039	876	199	1,524	
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):									
Non reported - Non déclarés	16,982	16,982	-	-	-	-	-	-	
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquente(s)	53,125	-	15,323	31,421	3,985	708	172	1,516	
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s):									
Surgical - D & C - Chirurgie	98	-	8	17	14	47	9	3	
Suction - D & C - Aspiration	145	-	19	75	23	25	2	1	
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	-	1	-	1	-	-	
Hysterectomy - Hystérectomie	3	-	-	3	-	-	-	-	
Saline - Soluté salé	12	-	-	-	-	10	1	1	
Prostaglandin - Prostaglandine	5	-	-	-	-	3	2	-	
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	8	-	2	4	1	1	-	-	
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	169	-	19	37	16	81	13	3	
Sterilization - Stérilisation:									
Non reported - Non déclarés	16,982	16,982	-	-	-	-	-	-	
Cases not sterilized - Cas de non stérilisation	50,884	-	14,515	30,033	3,889	854	196	1,397	
Cases sterilized - Cas de stérilisation:									
Tubal ligation - Ligature des trompes	562	-	162	288	29	5	2	76	
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	894	-	322	521	33	4	-	14	
Bilateral salpingectomy									
Salpingectomy bilatérale	5	-	1	3	1	-	-	-	
Tubal ring - Agrafe (trompes)	420	-	136	210	42	8	1	23	
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompe)/Clip Hulka	655	-	189	413	41	4	-	8	
Hysterectomy - Hystérectomie	4	-	-	2	1	1	-	-	
Fimbriectomy - Fimbriectomie	2	-	2	-	-	-	-	-	
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	141	-	44	88	3	-	-	6	
Complications:									
Not reported - Non déclarés	16,982	16,982	-	-	-	-	-	-	
No complications - Sans complications	52,968	-	15,296	31,334	3,966	697	160	1,515	
Haemorrhage - Hémorragie	57	-	6	30	9	9	3	-	
Infection	65	-	11	44	7	1	1	1	
Laceration - Rupture cervicale	42	-	11	23	5	3	-	-	
Perforation - Utérus perforé	34	-	12	16	2	3	-	-	
Retain products - Rétention du produit de conception	360	-	26	94	42	157	34	7	
Other - Autre	41	-	9	17	8	6	1	-	

¹ Performed in Canadian hospitals. - Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

TABLE 21 Abortion Complications^{1,2} (Numbers and Rates) by Age, Gestation Weeks and Initial Surgical Procedure, Canada, 1993-1995**TABLEAU 21 Complications^{1,2} résultant de l'avortement (nombres et taux) selon l'âge, les semaines de gestation et l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1993 à 1995**

Item	Number of therapeutic abortions			Abortions with mention of complications ¹			Complication rates per 100 therapeutic abortions		
	Nombre d'avortements thérapeutiques			Avortements avec complications ¹			Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995	1993	1994	1995
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique									
	54,444³	55,949³	53,567	705	771	599	1.3	1.4	1.1
Age - Âge:									
Under 15 years - Moins de 15 ans	331	275	301	5	4	5	1.5	1.5	1.7
15-19 years - ans	10,409	11,115	10,471	136	146	115	1.3	1.3	1.1
20-24 " "	16,337	16,867	16,061	203	221	166	1.2	1.3	1.0
25-29 " "	12,144	12,039	11,553	157	163	129	1.3	1.4	1.1
30-34 " "	8,802	8,717	8,426	112	123	105	1.3	1.4	1.2
35-39 " "	4,884	5,246	5,079	71	87	65	1.5	1.7	1.3
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,490	1,615	1,599	21	27	14	1.4	1.7	0.9
Unknown - Inconnu	47	75	79	-	-	-	-	-	-
Gestation:									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	19,344	19,903	15,371	122	154	75	0.6	0.8	0.5
9-12 weeks - semaines	29,073	30,032	31,558	250	285	224	0.9	0.9	0.7
13-16 " "	3,327	3,670	4,039	91	93	73	2.7	2.5	1.8
17-20 " "	858	929	876	189	188	179	22.0	20.2	20.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	153	199	36	36	39	22.5	23.5	19.6
Unknown - Inconnu	1,682	1,262	1,524	17	15	9	1.0	1.2	0.6
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):									
Surgical - D & C - Chirurgie	1,116	83	418	5	3	6	0.4	0.4	3.8
Suction - D & C - Aspiration	52,209	54,088	52,099	410	493	328	0.8	0.9	0.6
Hysterotomy - Hystérotomie	7	9	8	-	-	3	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	5	3	3	1	1	-	20.0	33.3	25.0
Saline - Soluté salé	337	321	148	145	135	92	43.0	42.1	62.2
Urea - Urée	9	8	21	1	1	5	11.1	12.5	23.8
Prostaglandin - Prostaglandine	530	476	566	110	110	127	20.8	23.1	22.4
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	66	65	93	6	6	8	9.1	9.5	8.6
Other and unrelated combinations - Combinatoires, autres et sans rapport	165	148	211	27	20	20	16.4	13.5	9.5

¹ Performed in Canadian hospitals. - Pratiqués dans les hôpitaux canadiens.² Relates to first complication only. - Se rapporte à la première complication seulement.³ Excludes cases reported as abortion counts, 17,990 in 1993, 15,681 in 1994 and 16,982 in 1995. - Ne comprend pas 17,790 cas d'avortements déclarés en 1993, 15,681 en 1994 et 16,982 en 1995.

PART III - TABLES

Tables 22 to 29 mainly relate to abortions for Canadian women performed in abortion clinics in Canada from 1978 to 1995. The topics range from numbers and rates of clinic abortions to selected demographic and medical characteristics of women, who obtained clinic abortions for latest available years. One of the table compares hospital information with clinic information about these demographic, medical characteristics. Another table at the end contains counts of hospital abortions performed by province of report and age of woman at the time of abortion during 1995.

PARTIE III - TABLEAUX

Les tableaux 22 à 29 se rapportent principalement aux avortements subis par des Canadiens dans les cliniques d'avortement du Canada entre 1978 et 1995. Les aspects examinés vont du nombre d'avortements et du taux d'avortement dans les cliniques à certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique dans une clinique au cours des années les plus récentes pour lesquelles on dispose des données. Un tableau combine les données sur les paramètres démographiques et médicaux venant des hôpitaux et des cliniques. Un autre tableau à la fin renferme les chiffres sur les avortements pratiqués en 1995 dans les hôpitaux, selon la province déclarante et l'âge de la femme au moment de l'avortement.

TABLE 22 Total Abortions, Clinic Abortions, Abortion Rates Based on Total Abortions and Clinic Abortions, Canada, Selected Years**TABLEAU 22 Nombre total d'avortements, avortements pratiqués dans des cliniques, taux d'avortements basés sur le total des avortements et des avortements pratiqués en clinique, Canada, selon certaines années**

Year Année	Total abortions ¹ Nombre total d'avortements ¹	Clinic abortions ² Avortements pratiqués dans des cliniques ²		Abortion rate per 100 live births based on Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes basés sur	
		Number Nombre	% to total Pour cent du total	Total abortions Nombre total d'avortements	Clinic abortions Avortements pratiqués dans des cliniques
1978	66,710	2,618	3.9	18.6	0.7
1982	75,071	4,506	6.0	20.2	1.2
1986	69,572	3,498	5.0	18.6	0.9
1989	79,315	7,059	8.9	20.2	1.8
1990	92,901	20,236	21.8	22.9	5.0
1991	95,059	23,343	24.6	23.6	5.8
1992	102,085 ²	31,151 ³	30.5 ³	25.6 ³	7.8 ³
1993	104,403	31,508	30.2	26.9	8.1
1994	106,255	34,287	32.3	27.6	8.9
1995	106,658	35,650	33.4	28.2	9.4

¹ Includes therapeutic abortions performed in hospitals and clinics in Canada, and legal abortions for Canadians reported from United States.¹ Inclut les avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques au Canada, et les avortements légaux pour les résidentes canadiennes déclarés aux États-Unis.² Prior to 1990, information relates to Quebec. For 1990, in addition to Quebec, five provinces namely Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Manitoba and British Columbia reported clinic abortions. For 1991 to 1995, Alberta also reported similar data. For 1994 and 1995 New Brunswick reported clinic abortions.² Avant 1990, les données ne concernent que le Québec. En 1990, cinq provinces autres que le Québec ont signalé les avortements pratiqués en clinique, soit Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique. L'Alberta a rapporté des données analogues entre 1991 et 1995. Le Nouveau-Brunswick a déclaré les avortements pratiqués en clinique en 1994 et 1995.³ Figures for 1992 revised because of late reports of 1,588 clinic abortions from Quebec.³ Les chiffres de 1992 ont été corrigés en raison de la déclaration tardive de 1,588 avortements par le Québec.

TABLE 23 Therapeutic Abortions Performed in Hospitals and in Abortion Clinics by Area of Residence¹ of Canadian Women, Canada, 1992-1995**TABLEAU 23 Avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux et dans les cliniques selon le lieu de résidence des femmes canadiennes, Canada, 1992-1995**

Area of residence ¹ Lieu de résidence	Hospital events				Abortion clinic events ¹			
	Avortements à l'hôpital				Avortements en clinique			
	1992	1993	1994	1995	1992	1993	1994	1995
Canada	70,408	72,434	71,630	70,549	31,151	31,508	34,287	35,650
Newfoundland - Terre-Neuve	465	477	485	527	569	447	406	369
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	13	16	6	9	129	142	159	159
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	1,851	1,899	1,823	1,804	306	249	228	239
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	671	657	617	624	195	195	235	487
Québec	15,986	16,914	17,459	18,203	10,172	8,570	9,928	9,352
Ontario	30,227	30,518	29,743	29,093	12,756	14,373	15,363	17,002
Manitoba	2,564	2,635	2,858	2,833	661	671	593	512
Saskatchewan	1,434	1,621	1,741	1,830	171	176	107	113
Alberta	6,165	6,379	6,713	6,620	1,248	2,545	2,296	2,308
British Columbia - Colombie-Britannique ¹	10,558	10,813	9,718	8,552	26	57	49	63
Yukon	150	165	138	128	1	3	2	6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	320	278	267	276	4	16	7	8
Residence not reported - Résidence non déclarée	4	62	62	50	4,913	4,064	4,914	5,032

¹ Due to incomplete reports from some abortion clinics, information about clinic abortions for some areas may be under-reported. Moreover, not all abortion clinics are located in area of residence of concerned women.

¹ En raison des rapports incomplets remis par certaines cliniques d'avortement, il se pourrait que le nombre d'avortements pratiqués dans les cliniques indiqué pour certaines régions soit inférieur à la réalité. Par ailleurs, les cliniques d'avortement ne se trouvent pas nécessairement dans la région où vivaient les femmes traitées.

TABLE 24 Therapeutic Abortions Performed in Clinics¹, by Province of Location of Clinics and by Province of Residence of Patient, Canada, 1994**TABLEAU 24 Avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques¹, selon la province de location de la clinique et la province de résidence de la patiente, Canada, 1994**

	Total cases Cas totaux	Reporting province - Province déclarante								
		Newfoundland Terre-Neuve	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	
All areas - Total - Tous les régions	34,472	397	542	119	9,914	15,390	623	2,464	5,023	
Foreign residents - Résidentes étrangères	185	3	22	-	-	16	5	27	112	
Total canadian residents - Total résidentes canadiennes	34,287	394	520	119	9,914	15,374	618	2,437	4,911	
Newfoundland - Terre-Neuve	406	383	15	-	-	6	1	1	-	
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	159	-	147	8	-	4	-	-	-	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	228	1	218	4	-	5	-	-	-	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	235	-	131	104	-	-	-	-	-	
Québec	9,928	4	2	-	9,914	6	1	1	-	
Ontario	15,363	4	3	-	-	15,339	8	9	-	
Manitoba	593	-	1	-	-	4	578	10	-	
Saskatchewan	107	-	-	-	-	-	22	85	-	
Alberta	2,296	2	1	-	-	5	1	2,287	-	
British Columbia ² Colombie-Britannique ²	49	-	2	-	-	4	7	36	-	
Yukon	2	-	-	-	-	1	-	1	-	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	7	-	-	-	-	-	-	7	-	
Canadian residents - Résidentes canadiennes										
Unspecified - Non spécifiées	4,914	-	-	3	-	-	-	-	4,911 ²	

¹ Information based on reports (a) from individual clinics in Newfoundland, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba (b) and provincial governments in Quebec, Ontario and Alberta. For one clinic in British Columbia report is for April to December.

¹ Renseignements reposant sur les rapports a) des cliniques pour Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba et b) de la province pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta. Données d'avril à décembre pour une clinique de la Colombie-Britannique.

² Distribution by area of residence of Canadian patients not available for all cases from British Columbia.

² La répartition des Canadiennes selon le lieu de résidence n'est pas disponible pour tous les avortements signalés en Colombie-Britannique.

TABLE 25 Therapeutic Abortions Performed in Clinics¹, by Province of Location of Clinics and by Province of Residence of Patient, Canada, 1995**TABLEAU 25 Avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques¹, selon la province de location de la clinique et la province de résidence de la patiente, Canada, 1995**

	Total cases Cas totaux	Reporting province - Province déclarante							
		Newfoundland Terre-Neuve	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Alberta	British Columbia
									Colombie-Britannique
All areas - Total - Tous les régions	35,822	364	429	487	9,326	17,041	549	2,479	5,147
Foreign residents - Résidentes étrangères	172	4	18	1	-	24	1	9	115
Total canadian residents - Total résidentes canadiennes	35,650	360	411	486	9,326	17,017	548	2,470	5,032 ²
Newfoundland - Terre-Neuve	369	357	6	1	-	5	-	-	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	159	-	130	29	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	239	-	232	3	-	4	-	-	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	487	-	32	451	-	4	-	-	-
Québec	9,352	-	-	-	9,326	25	1	-	-
Ontario	17,002	3	8	1	-	16,967	14	9	-
Manitoba	512	-	1	-	-	1	498	12	-
Saskatchewan	113	-	1	-	-	-	28	84	-
Alberta	2,308	-	1	1	-	4	3	2,299	-
British Columbia ² Colombie-Britannique ²	63	-	-	-	-	4	2	57	-
Yukon	6	-	-	-	-	3	1	2	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	8	-	-	-	-	-	1	7	-
Canadian residents - Résidentes canadiennes Unspecified - Non spécifiées	5,032	-	-	-	-	-	-	-	5,032 ²

¹ Information based on reports (a) from individual clinics in Newfoundland, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba (b) and provincial governments in Quebec, Ontario, Alberta and British Columbia.

¹ Renseignements reposant sur les rapports a) des cliniques pour Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba et b) de la province pour le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

² Distribution by area of residence of Canadian patients not available for all cases from British Columbia.

² La répartition des Canadiennes selon le lieu de résidence n'est pas disponible pour tous les avortements signalés en Colombie-Britannique.

TABLE 26 Therapeutic Abortions Performed in Abortion Clinics by Selected Demographic and Medical Characteristics¹ of Canadian Women, Canada, 1992-1995**TABLEAU 26 Avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques selon les caractéristiques¹ démographiques et médicales des femmes canadiennes, Canada, 1992-1995**

Item - Détail	1992	1993	1994	1995
Total therapeutic abortions (T) - Total avortements thérapeutiques (T)	31,217	31,662	34,472	35,822
Abortions for Canadian women - Avortements pour les femmes canadiennes				
Number - Nombre (N)	31,151	31,508	34,287	35,650
% to total - Total en pourcent (T)	99.8	99.5	99.5	99.5
Abortions reported for demographic and medical characteristics - Avortements déclaré par caractéristiques démographiques et médicales				
Number - Nombre (N)	14,365	17,146	17,811	19,487
% to total - Total en pourcent (T)	46.1	54.4	52.0	54.7
Percent to abortions (N) for demographic characteristics Pourcent par rapport aux avortements (N) par caractéristiques démographiques				
Marital status - État marital				
Single - Célibataire	67.2	68.2	67.7	64.8
Married - Mariée	19.7	18.9	20.2	17.8
Separated/Divorced/Widowed - Separée/divorcée/veuve	9.4	935	8.2	7.8
Common-law - Épouse de fait	3.7	3.7	3.6	3.4
Other - Autre	--	--	0.3	-
Unknown - Inconnu	-	-	-	6.2
Age groups - Groupes d'âge				
Under 20 - Moins de 20	19.0	20.2	20.5	20.0
20-29	53.1	52.5	51.4	51.2
30-39	25.7	24.9	25.4	26.1
40+	2.2	2.4	2.7	2.7
Unknown - Inconnu	-	-	-	-
Previous deliveries - Grossesses antérieures				
0	58.8	58.2	57.6	56.5
1	20.2	20.3	20.8	20.8
2	14.7	14.6	15.0	15.6
2+	6.3	3.8	6.6	7.1
Unknown - Inconnu	-	-	-	-
Gestation:				
weeks - semaines				
Under 9 - Moins de 9	42.8	40.6	40.3	39.4
9-12	40.5	41.5	42.3	43.7
13-16	12.1	12.3	11.8	12.6
16+	0.1	--	-	4.2
Unknown - Inconnu	-	-	-	0.1
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs				
None - Aucune	63.2	62.0	60.3	60.6
One - Une	27.8	27.9	28.5	28.4
Two + - Deux +	9.0	10.1	11.2	11.0
Not reported - Non déclaré	-	-	-	-

¹ Information relating to demographic and medical characteristics was reported from clinics in the provinces of Ontario and Alberta only.¹ Les caractéristiques démographiques et médicales ne proviennent que des cliniques de l'Ontario et de l'Alberta.

TABLE 27 Comparison Selected Demographic Characteristics of Canadian Women Who Obtained Hospital Abortions and Clinic Abortions, Canada, 1995**TABLEAU 27 Comparaison de certaines caractéristiques démographiques des femmes canadiennes qui ont subi des avortements à l'hôpital ou dans des cliniques d'avortement, Canada, 1995**

Selected characteristics	Canada		Ontario		Alberta	
	Hospital abortions	Clinic abortions ¹	Hospital abortions	Clinic abortions	Hospital abortions	Clinic abortions
Certaines caractéristiques	Avortements à l'hôpital	Avortements en clinique ¹	Avortements à l'hôpital	Avortements en clinique	Avortements à l'hôpital	Avortements en clinique
Total cases - Cas totaux	70,549	35,650	29,093	17,017	6,620	2,470
Cases reported for demographic characteristics - Cas déclarés par caractéristiques démographiques	53,567	19,487	29,093	16,976	6,620	2,303
Marital status - État matrimonial	(=100.0)	(=100.0)	(=100.0)	(=100.0)	(=100.0)	(=100.0)
Single - Célibataire	63.3	64.8	64.2	69.0	66.1	67.9 ²
Married - Mariée	20.9	17.8	25.1	18.9	17.2	19.8
Separated/Divorced/Widowed - Séparée/divorcée/veuve	5.7	7.8	5.0	8.3	8.2	8.5
Common-law - Épouse de fait	4.9	3.4	3.2	3.7	8.5	3.8
Unknown - Inconnu	5.2	6.2	2.5	0.1	-	-
Age (years) - Âge (années)						
Under 20 - Moins de 20	20.1	20.0	18.6	19.8	24.3	20.8
20-29	51.6	51.2	50.9	51.8	52.9	46.9
30-39	25.2	26.1	27.0	25.8	20.6	29.4
40+	3.0	2.7	3.5	2.6	2.2	2.9
Unknown - Inconnu	0.1	--	--	--	--	--
Previous deliveries - Grossesses antérieures						
None - Aucune	46.2	56.5	45.9	56.3	52.9	56.6
One - Une	22.2	20.8	21.5	21.2	22.0	18.3
Two - Deux	17.6	15.6	17.9	15.7	16.3	16.2
Three + - Trois +	10.3	7.1	8.0	6.8	8.8	6.9
Not reported - Non déclaré	3.7	--	6.7	--	--	--
Previous Induced abortions - Avortements provoqués antérieurs						
None - Aucun	65.2	60.6	62.1	59.3	71.8	68.8
One - Un	21.6	28.4	20.9	28.9	23.1	25.4
Two + - Deux +	8.5	11.0	8.3	11.8	5.1	5.8
Not reported - Non déclaré	4.7	--	8.7	--	-	-
Gestation period (weeks) - Période de gestation (semaines)						
Under 9 - Moins de 9	28.8	39.4	31.0	40.6	15.8	32.0
9-12	58.9	43.7	55.1	43.9	78.7	43.2
13-16	7.5	12.6	7.2	11.7	2.4	17.9
Over 16 - Plus de 16	2.0	4.3	2.6	3.8	3.1	6.9
Unknown - Inconnu	2.8	-	4.1	-	-	-

¹ Information is based on reports from abortion clinics in the provinces of Ontario and Alberta only. Similar information from clinics in another five provinces was not available.

² L'information repose uniquement sur les rapports des cliniques d'avortement de l'Ontario et de l'Alberta. On ne dispose pas des données analogues pour les cliniques des cinq autres provinces.

² Estimates based on cases known for marital status.

² Les estimations sont fondées sur les cas pour lesquels l'état matrimonial est connu.

TABLE 28 Therapeutic Abortion Rates¹ by Marital Status² and Age of Women³ at Pregnancy Termination, Canada 1974-1995

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
All ages										
Single	16.6	16.6	17.8	18.1	20.0	21.3	21.9	21.7	22.2	20.6
Married	6.3	6.3	6.6	6.3	6.7	6.3	6.2	6.0	6.3	5.6
Divorced	16.7	15.3	16.4	15.4	16.5	16.1	14.9	13.5	13.2	11.7
Widowed	7.6	6.3	8.2	7.9	8.2	8.0	8.0	8.1	8.0	7.1
15-19 years										
Single	14.3	14.4	15.2	15.4	17.0	17.7	18.0	17.5	17.8	16.0
Married	9.2	9.5	10.0	9.6	10.2	9.5	10.1	9.7	11.8	9.9
Divorced	34.4	20.5	28.5	26.9	27.0	19.7	33.6	29.2	25.8	13.0
Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24 years										
Single	21.4	20.8	22.4	23.0	25.6	27.5	28.3	27.6	28.4	26.2
Married	8.5	8.4	9.1	9.0	9.7	9.2	8.8	8.7	9.3	8.3
Divorced	35.3	34.5	36.3	35.2	39.5	42.5	37.7	35.1	36.5	35.3
Widowed	24.7	19.2	23.5	20.4	27.2	29.9	24.3	20.6	31.6	25.6
25-29 years										
Single	21.1	21.8	23.8	23.5	25.6	27.7	28.9	28.8	29.0	26.6
Married	7.5	7.8	8.3	8.0	8.6	8.3	8.1	7.9	8.1	7.2
Divorced	25.6	24.3	27.3	25.0	27.4	27.4	26.2	23.4	24.3	21.1
Widowed	24.7	15.3	20.0	22.8	21.8	18.6	25.5	23.8	25.7	21.7
30-34 years										
Single	13.1	14.3	14.7	16.1	17.3	19.4	19.2	21.0	20.3	20.7
Married	6.5	6.1	6.6	6.2	6.5	6.4	6.5	6.2	6.7	5.9
Divorced	16.8	16.4	15.8	16.1	18.2	17.0	16.3	15.4	15.9	15.0
Widowed	11.0	7.4	13.2	10.5	13.0	13.1	11.7	14.8	12.5	11.1
35-39 years										
Single	6.1	6.4	7.4	8.3	9.1	9.5	10.2	11.8	11.7	11.6
Married	5.3	5.1	5.0	4.5	4.7	4.3	4.1	3.9	4.2	4.0
Divorced	12.3	9.5	10.9	10.0	9.3	10.1	9.0	8.5	7.4	7.4
Widowed	5.9	5.7	5.9	6.2	5.2	5.7	6.3	6.5	4.9	5.2
40-44 years										
Single	2.1	2.3	2.4	2.0	2.5	2.0	3.2	3.7	3.4	3.7
Married	2.7	2.6	2.7	2.4	2.4	2.2	2.1	1.9	1.9	1.7
Divorced	4.7	3.5	3.6	3.3	4.4	3.5	3.3	3.0	3.0	2.2
Widowed	3.1	2.6	2.9	2.9	2.8	2.7	2.1	2.0	2.5	2.1

¹ Rates based on all abortions (hospitals and clinics in Canada plus reports from United States) for the available years.

^{2,3} Estimates of total abortions by marital status and age of woman are based on actual proportions for these characteristics of the women who obtained hospital abortions in Canada. It was assumed that these characteristics of clinic abortions and those from United States were similar to the hospitals cases.

TABLEAU 28 Taux d'avortement thérapeutique¹ selon l'état matrimonial² et l'âge des femmes³ à la fin de la grossesse, Canada 1974-1995

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
20.6	20.4	20.4	20.4	21.0	22.4	25.7	25.9	26.7	26.9	27.3	26.6	Tous les âges
5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	6.0	7.1	7.3	8.1	8.3	8.3	8.5	Célibataire
11.1	9.9	8.9	8.5	8.8	9.3	10.7	11.2	11.4	9.8	8.8	7.9	Mariée
7.5	6.0	7.0	6.0	6.1	6.3	6.4	8.8	8.1	9.0	8.7	9.6	Divorcée
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Veuve
15.9	15.7	15.8	15.7	16.3	17.6	19.7	19.6	20.2	20.6	22.0	21.1	15-19 ans
9.4	11.8	11.1	12.6	14.2	14.6	17.7	17.5	17.8	18.1	18.3	18.6	Célibataire
23.0	26.1	17.5	15.5	20.6	25.4	26.2	24.1	23.2	23.7	23.8	23.9	Mariée
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Divorcée
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Veuve
25.8	25.2	24.9	25.1	26.8	28.6	33.5	34.3	35.4	34.8	34.9	33.3	20-24 ans
8.4	8.9	9.1	9.0	9.7	11.3	13.8	14.4	17.5	18.3	20.4	25.2	Célibataire
36.8	34.5	32.4	32.3	33.7	34.3	36.4	36.3	36.9	37.8	31.6	27.4	Mariée
29.9	20.9	28.0	21.3	13.8	17.1	11.3	21.9	18.6	20.3	39.0	-	Divorcée
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Veuve
26.7	25.8	26.0	26.2	26.3	28.0	32.2	32.4	33.9	34.5	33.9	33.0	25-29 ans
7.1	7.1	6.9	7.1	7.4	8.2	9.8	10.4	11.5	11.9	12.5	13.2	Célibataire
21.2	20.0	18.0	18.1	19.6	24.5	26.2	29.6	27.5	23.0	21.7	19.8	Mariée
17.6	17.9	17.0	19.9	18.9	17.4	18.7	34.3	21.0	35.2	16.9	22.7	Divorcée
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Veuve
20.5	20.5	21.3	21.3	20.6	21.2	24.8	25.4	26.1	27.2	27.8	29.5	30-34 ans
5.8	5.7	5.7	5.7	5.9	6.5	7.9	8.1	8.9	9.4	9.0	9.0	Célibataire
13.1	12.5	11.4	10.9	12.2	12.8	15.7	16.1	17.7	14.6	13.1	11.6	Mariée
13.7	10.1	12.1	9.5	11.7	10.8	16.1	21.1	19.2	18.4	16.1	21.7	Divorcée
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Veuve
12.1	13.0	13.5	13.8	13.9	14.9	16.9	16.7	16.5	16.6	18.2	17.9	35-39 ans
4.1	3.9	3.9	4.0	4.0	4.5	5.3	5.6	6.1	6.3	6.4	6.5	Célibataire
7.3	6.4	6.6	6.3	6.0	6.7	7.8	9.1	8.9	7.7	7.2	6.2	Mariée
6.7	4.7	7.3	5.8	5.9	7.5	5.1	6.8	8.1	6.8	9.0	12.4	Divorcée
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Veuve
3.8	4.8	4.0	4.3	4.1	4.1	4.7	5.1	5.0	6.2	5.8	6.6	40-44 ans
1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.8	2.0	2.4	2.3	2.5	2.5	Célibataire
2.8	1.9	1.7	1.9	2.0	2.4	2.3	2.1	2.2	2.2	1.9	2.0	Mariée
2.0	1.9	1.8	1.5	1.9	1.7	2.2	2.0	2.3	2.6	2.8	1.9	Divorcée
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Veuve

¹ Taux fondé sur la somme des avortements (hôpitaux et cliniques du Canada plus rapports des États-Unis) pour les années disponibles.

^{2,3} L'estimation du nombre total d'avortements selon l'état civil et l'âge de la patiente repose sur les proportions réelles établies pour ces caractéristiques à l'égard des femmes qui ont subi un avortement dans un hôpital du Canada. Pour les cliniques et les États-Unis, on présume que ces caractéristiques sont semblables à celles des avortements pratiqués dans les hôpitaux.

TABLE 29 Therapeutic Abortions for Canadian Residents by Age of Women at Pregnancy Termination and by Province of Report, Canada, 1995

TABLEAI 29 Avortements thérapeutiques pour les résidentes canadiennes selon l'âge de la femme à la fin de la grossesse par province de déclaration, Canada, 1995

Province	Total cases ¹	Case not specified ²	Under 15						Unknown		
	Cas totaux ¹	Cas non précisés ²	Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	Inconnu
All areas - Toutes les régions	70,549	8,415	342	12,141	18,613	13,521	9,713	5,858	1,750	117	79
Newfoundland - Terre-Neuve	503	-	7	95	197	95	64	37	8	-	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,835	-	16	430	618	387	244	107	32	1	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	609	-	3	128	262	113	60	33	9	1	-
Québec	18,169	8,415	45	1,615	2,772	2,084	1,755	1,076	307	21	79
Ontario	29,124	-	133	5,313	8,225	6,598	4,848	3,027	914	66	-
Manitoba	2,922	-	20	728	1,058	535	346	184	46	5	-
Saskatchewan	1,815	-	18	506	634	326	196	100	35	-	-
Alberta	6,634	-	56	1,560	2,162	1,341	867	499	144	5	-
British Columbia ^{2,3} - Colombie-Britannique ^{2,3}	8,567	-	41	1,671	2,553	1,968	1,287	779	250	18	-
Yukon	130	-	-	24	45	27	20	12	2	-	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	241	-	3	71	87	47	26	4	3	-	-

¹ Figures relate to hospital abortion cases only.¹ Les chiffres se rapportent aux cas d'avortements pratiqués dans les hôpitaux seulement.² Complete demographic and medical details were not reported for these cases.² Les renseignements démographiques et médicaux détaillés ne sont pas déclarés pour ces cas.³ British Columbia reported counts of abortions performed in the province by five year of age grouping of concerned women and by surgical procedure for pregnancy termination. 1995 counts for Canadian residents reported by British Columbia were estimated based on 1992 data for the province.³ La Colombie-Britannique a déclaré les avortements pratiqués dans la province par groupe de cinq ans pour les femmes concernées et par interventions chirurgicales pour les avortements à terme. Les chiffres de 1995 des résidentes canadiennes déclarés par la Colombie-Britannique sont basés sur les données de 1992 pour la province.

How to Order**Comment commander****Special tabulations**

Requests for special tabulations should be directed to the Client Services Section, Health Statistics Division, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales doivent être adressées à la Section des services à la clientèle, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^e étage, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone
Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Catalogue number	Format	Price			Title	Reference year
		Canada	U.S.	Other countries (US \$)		
Numéro de catalogue	Version	Prix			Titre	Année de référence
		Canada	États-Unis	Autres pays (\$ US)		
82-216-XMB	Microfiche	\$ 35	\$ 42	\$ 49	Hospital Morbidity and Surgical Procedures - La morbidité hospitalière et interventions chirurgicales	1993-94
82-216-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1991
82-218-XPB	Paper - Papier	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1995
82-219-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1994
82-219-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Health Indicators	1996
82-220-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Indicateurs sur la santé	1996
82-220-XPB	Paper - Papier	\$ 32	\$ 39	\$ 45	Cancer Incidence in Canada - L'incidence du cancer au Canada	1969-1993
82-221-XDE	Diskette	\$ 250	\$ 250	\$ 250	Residential Care Facilities - Établissements de soins spéciaux	1993-94
82-221-XDF	Diskette	\$ 250	\$ 250	\$ 250	pour bénéficiaires internes	
82-566-XPB	Paper - Papier	\$ 42	\$ 42	\$ 42	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1993
83-237-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins	1993
83-237-XPB	Paper - Papier	\$ 35	\$ 42	\$ 49	pour bénéficiaires internes au Canada	1993
83-239-XPB	Paper - Papier	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1994-95
83-240-XPB	Paper - Papier	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux	1993-94
83-241-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Nursing in Canada - Registered Nurses - Personnel infirmier au Canada - Infirmier(ère)s autorisé(e)s	1995
83-241-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Nursing Education Programs - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières	1995
83-242-XMB	Microfiche	\$ 65	\$ 78	\$ 91	Nursing Education programs - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières	1995
83-242-XPB	Paper - Papier	\$ 90	\$ 108	\$ 126	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1993-94
83-243-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux	1993-94
83-243-XPB	Paper - Papier	\$ 32	\$ 39	\$ 45	Causes of Death - Causes de décès	1995
83-244-XMB*	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1995
83-244-XPB*	Paper - Papier	\$ 26	\$ 32	\$ 37	Births and Deaths - Naissances et décès	1995
83-245-XMB	Microfiche	\$ 35	\$ 42	\$ 49	Marriages - Mariages	1995
83-245-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Divorces	1995
83-246-XMB	Microfiche	\$ 45	\$ 54	\$ 63		
83-246-XPB	Paper - Papier	\$ 60	\$ 72	\$ 84		
84-208-XPB	Paper - Papier	\$ 62	\$ 62	\$ 62		
84-209-XPB	Paper - Papier	\$ 31	\$ 31	\$ 31		
84-210-XMB	Microfiche	\$ 35	\$ 35	\$ 35		
84-210-XPB	Paper - Papier	\$ 35	\$ 35	\$ 35		
84-212-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35		
84-212-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42		
84-213-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35		
84-213-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42		

* 1994 data were included in catalogue 83-243.

* Les données de 1994 étaient incluses dans le catalogue n° 83-243.

Catalogue number	Format	Price			Title	Reference year
		Canada	U.S.	Other countries (US \$)		
Numéro de catalogue	Version	Prix			Titre	Année de référence
		Canada	États-Unis	Autres pays (\$ US)		
82-548-XPB	Paper - Papier	\$40	\$48	\$56	Selected Mortality Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité, Canada	1921-1990
82-549-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-550-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Therapeutic Abortion Statistics - Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques	1970-1991
82-552-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (1986 edition)	
82-562F-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	
82-566-XPB	Paper - Papier	\$ 42	\$ 51	\$ 59	Cancer Incidence in Canada - L'incidence du cancer au Canada	1969-1993
82-567-XPB	Paper - Papier	\$ 10	\$ 12	\$ 14	National Population Health Survey Overview - Aperçu de l'enquête nationale sur la santé de la population	1994-1995
82-568-XPB	Paper - Papier	\$ 32	\$ 39	\$ 45	Reproductive Health: Pregnancies and Rates, Canada - Santé périnatale: Grossesses et taux, Canada	1974-1993
84-536-XPB	Paper - Papier	\$ 36	\$ 44	\$ 51	The Decline in Marriage in Canada - Le déclin du mariage au Canada	1981-1991
84-537-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Life Tables, Canada and Provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces	1990-1992
84-537-XDB	Diskette	\$ 40	\$ 40	\$ 40	Life Tables, Canada and Provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces	1990-1992

Other available products - Autres produits disponibles

Public-use microdata files- Fichiers microdonnées à grande diffusion

Product number	Format	Price			Title	Reference year
		Canada	U.S.	Other countries (US \$)		
Numéro du produit	Version	Prix			Titre	Année de référence
		Canada	Etats-Unis	Autres pays (\$ US)		
ASCII	82F0001XDB95001	Diskette	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	National Population Health Survey - Enquête nationale sur la santé de la population
ASCII and IVISION	82F0001XCB95001	CD-ROM	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	National Population Health Survey: Health Institutions - Enquête nationale sur la santé de la population: Établissements de santé
ASCII	82M0010XDB	Diskette	\$ 500	\$ 500	\$ 500	1994-1995
						1994-1995

To order a publication:

Phone: Local 951-7277
Toll Free (Canada & U.S.) 1-800-267-6677

Fax: Local 613-951-1584
Toll Free (Canada & U.S.) 1-800-889-9734

Mail: Statistics Canada
Operations and Integration
Circulation Management
120 Parkdale Ave.
Ottawa, Ontario, K1A 0T6

By Internet: order@statcan.ca
Visit our World Wide Web at:
<http://www.statcan.ca>

Note: Canadian clients pay in Canadian funds and add
7% GST and applicable PST. Foreign clients pay
in US funds drawn on a US bank. Prices for
foreign shown in US\$.

When ordering by telephone or fax a written confirmation is not
required.

Pour obtenir une publication :

Téléphone : Local 951-7277
sans frais (Canada et É.-U.) 1-800-267-6677

Télécopieur : Local 951-1584.
sans frais (Canada et É.-U.) 1-800-889-9734

Courrier : Statistique Canada
Opération et intégration
Gestion de la circulation
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Internet : order@statcan.ca
Visitez notre site sur le 3W :
<http://www.statcan.ca>

Nota : Les clients canadiens paient en dollars canadiens et ajoutent
la TPS de 7 % et la TVP en vigueur. Les clients à l'étranger
paient le montant total en dollars US tirés sur une banque
américaine.

Veuillez ne pas envoyer de confirmation lorsque vous commandez par
téléphone ou par télécopieur.

Perspectives on Labour and Income...

... your window onto critical issues and pertinent trends in the workplace!

Dramatic shifts and new challenges are now facing Canadian business professionals. Never before has it been so difficult to stay on top of changing labour market trends. Now, more than ever, you need a dependable resource to give you accurate, timely and complete information — straight from the source.

Turn to *Perspectives on Labour and Income* ... your comprehensive journal from Statistics Canada!

A topical quarterly journal, *Perspectives* will keep you up-to-date on current labour market trends and save you hours of research time by giving you the information you need to:

- anticipate significant developments;
- evaluate labour conditions;
- plan new programs or services;
- formulate proposals; and
- prepare reports that support your organization's policies.

Compiled from data obtained from Statistics Canada surveys and administrative sources so you can rely on its accuracy, *Perspectives'* detailed information helps you make informed decisions on complex labour issues.

As a special feature, at mid-year and end-of-year, a *Labour Market Review* is included, giving you valuable intelligence into the labour market's performance.

Subscribe to *Perspectives on Labour and Income* today!



Become a subscriber to *Perspectives on Labour and Income* (cat. no. 75-001-XPE) for only \$58 in Canada (plus GST and PST or HST, where applicable) and US\$58 outside Canada. To order:

CALL toll-free 1-800-267-6677

FAX toll-free 1-800-889-9734

MAIL to

Statistics Canada, Operations and Integration Division, Circulation Management, 120 Parkdale Avenue, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6

INTERNET order@statcan.ca

Want to know more? Contact the Statistics Canada Reference Centre nearest you or visit our web site www.statcan.ca

L'emploi et le revenu en perspective...

... pour comprendre les enjeux et les tendances du marché du travail!

Des changements importants et de nouveaux défis sont au menu pour les gens d'affaires. Jamais n'a-t-il été si difficile de suivre l'évolution du marché du travail. D'où l'absolue nécessité de vous renseigner à la source pour obtenir des renseignements exacts, actuels et complets.

Statistique Canada vous propose sa revue détaillée, *L'emploi et le revenu en perspective*.

Tous les trimestres, vous pourrez comprendre les tendances observées dans le marché du travail et consacrer moins de temps à la recherche, en consultant les renseignements dont vous avez besoin pour :

- prévoir les changements importants;
- évaluer la situation du marché du travail;
- planifier de nouveaux programmes ou services;
- formuler des recommandations;
- rédiger des rapports appuyant les politiques de votre organisation.

L'emploi et le revenu en perspective s'appuie sur les données de nombreuses enquêtes de Statistique Canada et de diverses sources administratives. Son contenu détaillé vous permet de prendre des décisions éclairées sur les questions complexes qui touchent l'emploi.

De plus, tous les six mois, vous recevezz *Le bilan du marché du travail*, qui renferme des renseignements précieux sur la performance du marché du travail.

**Abonnez-vous aujourd'hui à
L'emploi et le revenu en perspective !**

Un abonnement à *L'emploi et le revenu en perspective* (n° 75-001-XPF au catalogue) coûte seulement 58 \$ par année au Canada (TPS en sus et TVP ou TVH, s'il y a lieu) et 58 \$ US à l'extérieur du Canada.

TÉLÉPHONEZ sans frais au 1-800-267-6677

TÉLÉCOPIEZ sans frais au 1-800-889-9734

POSTEZ votre commande à

Statistique Canada, Division des opérations et de l'intégration, Gestion de la circulation, 120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario) Canada K1A 0T6

INTERNET order@statcan.ca

Vous désirez en savoir davantage? Communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada le plus près de chez vous ou visitez notre site Internet www.statcan.ca



ORDER FORM

Statistics Canada

TO ORDER:



Statistics Canada
Operations and Integration
Circulation Management
120 Parkdale Avenue
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0T6



1 800 267-6677



1 800 889-9734



Charge to VISA or
MasterCard. Outside Canada
and the U.S., and in the
Ottawa area, call (613)
951-7277. Please do not
send confirmation.

or (613) 951-1584. VISA,
MasterCard and purchase
orders only. Please do not
send confirmation. A fax
will be treated as an
original order.



order@statcan.ca

(Please print)



Telecommunication Device
for the Hearing Impaired

Company _____

Department _____

Attention _____ Title _____

Address _____

City _____ Province _____
() ()

Postal Code _____ Phone _____ Fax _____

E-mail address: _____

Catalogue Number	Title	Date of issue or indicate an "S" for subscription	Price (All prices exclude sales tax)	Quantity	Total
			Canada \$	Outside Canada US\$	

► Note: Catalogue prices for clients outside Canada are shown in US dollars. Clients outside Canada pay total amount in US funds drawn on a US bank.

SUBTOTAL

► Subscription will begin with the next issue to be released.

DISCOUNT
(if applicable)

► Prices are subject to change. To confirm current prices call 1 800 267-6677.

GST (7%)
(Canadian clients only, where applicable)

► Canadian clients pay in Canadian funds and add 7% GST and applicable PST or HST.

Applicable PST
(Canadian clients only, where applicable)

► Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada.

Applicable HST
(N.S., N.B., Nfld.)

► GST Registration # R121491807.

GRAND TOTAL

PF 097019



THANK YOU FOR YOUR ORDER!



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

... a reputable reference tool analyzing the latest health information


Rapid change means that you must make an extra effort to keep up-to-date with the numerous factors influencing the health of Canadians and our health care system.

Why not follow the lead of professionals like you? With a subscription to *Health Reports*, you can rely on precise health information and use it to assess change, prepare for specific demands and plan for the future.

Current topics make each issue unique

Published four times a year, this 50- to 60-page, fully bilingual publication lets you monitor Canadians' health and vital statistics. It presents high quality, relevant, and comprehensive research articles on the health status of the population and the health care system.

As a user of Statistics Canada products, you will appreciate the timeliness and accuracy of the data in *Health Reports*. Use this quality publication (catalogue number 82-003-XPB) to help you make informed decisions on a day-to-day basis. A one-year subscription costs \$116 in Canada (plus GST/HST and applicable PST) and US\$116 outside Canada



... un outil de référence reconnu qui analyse les plus récents renseignements sur la santé



Les grands changements vous poussent à vous tenir davantage au fait des nombreux facteurs qui touchent la santé des Canadiens et le régime de soins de santé. Suivez l'exemple des professionnels comme vous! Comptez sur les *Rapports sur la santé* pour vous fournir des renseignements précis sur la santé qui vous permettront d'apprivoiser le changement et de vous préparer à répondre aux besoins des Canadiens.

Chaque numéro vous surprendra par l'actualité des sujets traités

Publié quatre fois l'an, ce périodique bilingue de 50-60 pages vous tient au courant des dossiers d'actualité en matière de santé et des statistiques de l'état civil. Il vous présente des articles de recherche fouillés et pertinents sur la santé de la population et le régime de soins de santé.

Comme utilisateur des produits de Statistique Canada, vous êtes à même d'apprécier l'actualité et la précision des données des *Rapports sur la santé*. Utilisez cette publication de qualité (numéro 82-003-XPB au catalogue) pour vous aider à prendre quotidiennement des décisions éclairées. Un abonnement d'un an coûte 116 \$ au Canada (TPS/TVA et TVP en sus) et 116 \$ US à l'extérieur du Canada.

S U B S C R I B E T O D A Y !

Call toll-free 1 800 267-6677

Fax toll-free 1 800 889-9734

Write to Statistics Canada, Operations and Integration Division, Circulation Management, 120 Parkdale Avenue, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6

Order via Internet at order@statcan.ca

A B O N N E Z - V O U S A U J O U R D ' H U I !

Téléphonez sans frais au 1 800 267-6677

Télécopiez sans frais au 1 800 889-9734

Écrivez à Statistique Canada, Division des opérations et de l'intégration, Gestion de la circulation, 120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario) Canada K1A 0T6

Commandez sur Internet order@statcan.ca