


CATALOGUE No.

83-208

ANNUAL - ANNUEL



MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume II - Patients in Institutions

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume II - Les malades inscrits dans les institutions

1963

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

Health and Welfare Division

Public Health Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Division de la santé et du bien-être

Section de la santé publique



DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être
Public Health Section — Section de la santé publique

MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume II - Patients in Institutions

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume II - Les malades inscrits dans les institutions

1963

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce


Publication autorisée par
le ministre du Commerce

April - 1966 - Avril
9005-546

Price - Prix: 75 cents

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa



PREFACE

This is the seventh annual publication on inpatients in psychiatric institutions.

We gratefully acknowledge the help we received from the staffs of the reporting hospitals and from the officials of provincial government departments who checked the basic data.

Any comments and suggestions concerning the material or the arrangement should be directed to the Public Health Section, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3, Canada.

WALTER E. DUFFETT,
Dominion Statistician.

PRÉFACE

La présente publication annuelle, la septième, traite des hospitalisés des établissements psychiatriques.

Nous remercions de leur collaboration le personnel des hôpitaux répondants et les hauts fonctionnaires des gouvernements provinciaux qui ont contrôlé les données de base.

Les commentaires et suggestions concernant la matière et la disposition du présent rapport s'adressent à la Section de la santé publique du Bureau fédéral de la statistique (Ottawa - 3, Canada).

WALTER E. DUFFETT,
Le statisticien du Dominion.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Descriptive Analysis	7
Graphs	10
Table	
1. All Patients on Books by Province, Type of Institution, Sex and Disposition	14
2. Province and Sex, by Age—Frequency and Ratio per 100,000 Population	17
3. Detailed Diagnosis, by Sex—Frequency and Ratio per 100,000 Population	20
4. Diagnostic Class and Sex, by Age—All Institutions	23
4 A. Public Mental Hospitals	25
4 B. Public Hospitals for Mental Defectives	27
5. Diagnostic Class and Sex, by Age—Ratio per 100,000 Population	28
6. Diagnostic Class and Sex, Percentage Distribution by Age	30
7. Sex and Age, Percentage Distribution by Selected Diagnostic Classes.....	32
8. Time since Admission and Province, by Sex—All Institutions—Frequency and Percentage Distribution	33
8 A. Public Mental Hospitals	35
8 B. Public Hospitals for Mental Defectives	37
9. Time since Admission, by Age and Sex—All Institutions—Frequency and Percentage Distribution	39
9 A. Public Mental Hospitals	40
9 B. Public Hospitals for Mental Defectives	42
10. Time since Admission, by Selected Diagnoses and Sex—All Institutions—Frequency and Percentage Distribution	43
10 A. Public Mental Hospitals	45
10 B. Public Hospitals for Mental Defectives	47
11. Selected Diagnoses and Age, by Time since Admission—All Institutions....	49
11 A. Public Mental Hospitals	50
11 B. Public Hospitals for Mental Defectives	51

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Analyse descriptive	7
Graphiques	10
Tableau	
1. Nombre, sexe et situation des malades inscrits, suivant la province et le genre d'institution	14
2. Province et sexe suivant l'âge—Nombre et rapport pour 100,000 habitants.....	17
3. Diagnostic détaillé, suivant le sexe—Nombre et rapport pour 100,000 habitants	20
4. Classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe—Toutes les institutions	23
4 A. Hôpitaux publics pour maladies mentales	25
4 B. Hôpitaux publics pour déficients mentaux	27
5. Classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe—Rapport pour 100,000 habitants	28
6. Répartition procentuelle de classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe	30
7. Répartition procentuelle de certaines classes de diagnostics suivant l'âge et le sexe	32
8. Temps écoulé depuis l'admission suivant le sexe et la province—Toutes les institutions—Nombre et répartition procentuelle	33
8 A. Hôpitaux publics pour maladies mentales	35
8 B. Hôpitaux publics pour déficients mentaux	37
9. Temps écoulé depuis l'admission suivant l'âge et le sexe—Toutes les institutions—Nombre et répartition procentuelle	39
9 A. Hôpitaux publics pour maladies mentales	40
9 B. Hôpitaux publics pour déficients mentaux	42
10. Temps écoulé depuis l'admission suivant le sexe et certains diagnostics—Toutes les institutions—Nombre et répartition procentuelle	43
10 A. Hôpitaux publics pour maladies mentales	45
10 B. Hôpitaux publics pour déficients mentaux	47
11. Certains diagnostics et âge, suivant le temps écoulé depuis l'admission—Toutes les institutions	49
11 A. Hôpitaux publics pour maladies mentales	50
11 B. Hôpitaux publics pour déficients mentaux	51

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Dominion Bureau of Statistics publications:

- ... figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- R revised figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du Bureau fédéral de la statistique.

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- R nombres rectifiés.

DESCRIPTIVE ANALYSIS AND GRAPHS

Introduction

The data in this publication constitute a census of in-patients who were on the books of psychiatric institutions and psychiatric units of other hospitals on December 31st, 1963. Corresponding data for 1955 to 1962 have previously been published.

Diagnoses are classified according to the International Classification of Diseases, 1955 Revision.

Population estimates were provided by the Census Analysis Section of the Dominion Bureau of Statistics.

Definitions of the several types of institutions are given in Volume I of this report.

Population ratios and percentages have not been adjusted for unreported data.

Changes in Reporting

The Hôpital Sainte-Anne at Baie Saint-Paul, previously classified as a public mental hospital has been reclassified as a public hospital for mental defectives. The Sanatorium St. Georges at Mont-Joli, previously a public psychiatric unit has been reclassified as a public mental hospital.

The public psychiatric unit of Hôpital Notre-Dame in Montreal has not reported in 1963.

The following hospitals are included for the first time in Tables 2-11: the psychiatric units of the St. John General Hospital, New Brunswick; the Montreal General Hospital, the Hôtel-Dieu de Montréal, Québec; the Peel Memorial Hospital in Brampton, the Sarnia General Hospital, the I.O.D.E. Memorial Hospital in Windsor, Ontario; and the Kelowna General Hospital, British Columbia; the public mental hospitals at Goderich and Owen Sound, Ontario.

Scope

Table 1 is derived from the annual reports of 149 institutions. The remaining tables are based on the admission cards of patients from 128 institutions which reported their admissions on individual cards.

All tables refer to in-patients on books, including patients on probation, patients in approved boarding homes and those who were temporarily absent without having been officially discharged. No adjustments were made for incomplete reporting.

ANALYSE DESCRIPTIVE ET GRAPHIQUES

Introduction

La présente publication constitue un relevé des malades inscrits au rôle des établissements psychiatriques (hôpitaux et quartiers) le 31 décembre 1963. Les données correspondantes de 1955 à 1962 ont déjà paru.

Les diagnostics sont classés suivant la Classification internationale des maladies, révision 1955.

La Section des études du recensement au Bureau fédéral de la statistique a fourni les estimations démographiques.

Le premier volume de la présente série de rapports donne les définitions des diverses classes d'établissements.

On n'a pas rectifié les rapports et pourcentages démographiques pour tenir compte des statistiques non déclarées.

Changements relatifs aux déclarations

L'hôpital Sainte-Anne de Baie St-Paul, autrefois considéré comme hôpital public pour maladies mentales, a été reclasseé comme hôpital public pour déficients mentaux. Le quartier psychiatrique du Sanatorium Saint-Georges de Mont-Joli est devenu un hôpital pour maladies mentales.

Le quartier psychiatrique de l'Hôpital Notre-Dame de Montréal n'a pas fait rapport pour l'année 1963.

Pour la première fois, les institutions suivantes paraissent aux tableaux 2-11: les quartiers psychiatriques de l'hôpital général de St-Jean (N.-B.); de l'hôpital général et de l'Hôtel-Dieu de Montréal, (Qué.); de l'hôpital Peel Memorial de Brampton, de l'hôpital général de Sarnia, de l'hôpital I.O.D.E. de Windsor (Ont.) et de l'hôpital général de Kelowna (C.-B.); les hôpitaux publics pour maladies mentales de Goderich et d'Owen Sound (Ont.).

Portée

Le 1er tableau se fonde sur les données annuelles de 149 établissements. Les autres tableaux se basent sur les fiches d'admission des malades de 128 établissements qui ont déclaré les admissions sur des fiches individuelles.

Tous les tableaux concernent les hospitalisés inscrits, y compris les malades en liberté surveillée, en pension ailleurs ou autrement absents qui n'ont pas été officiellement radiés. Aucun ajustement n'a été fait pour tenir compte des déclarations incomplètes.

Excluded are the following:

- (a) Data from eleven psychiatric institutions and units that did not report in any form. Their combined capacity is 605 beds or 1 per cent of the total. These institutions are listed with the pertinent annotation in Volume I of this report.
- (b) Psychiatric in-patients in hospitals without an organized psychiatric unit.
- (c) Out-patients and part-time patients (day-patients and night-patients).

Type of Institution

Of all hospital patients in residence at the end of the year, patients in psychiatric institutions constituted 41 per cent; of these, 67 per cent were in public mental hospitals, and 23 per cent in hospitals for mental defectives (Graph 1).

Since 1955 the proportion of psychiatric patients on books in public mental hospitals fell from 81 per cent to 69 per cent of the total, while the proportion of patients in hospitals for mental defectives rose from 13 per cent to 22 per cent.

Of the patients with mental deficiency (I.C.D. No. 325), 34 per cent were in public mental hospitals and 65 per cent in hospitals for mental defectives.

In hospitals for mental defectives, 93 per cent of the patients had been diagnosed as such, 3 per cent as epileptics, and 4 per cent had other psychiatric disorders. (Tables 1, 4).

Sex Distribution

Fifty-three per cent of all patients were males. Psychiatric units had a majority of female patients.

Disposition of Patients

Of the patients that were boarding out, on probation, or otherwise absent, 56 per cent were females. These were 14 per cent of the enrolled patients. The proportion of these non-resident patients varies between provinces and depends on the treatment policies and on the period during which patients are usually kept on the books after leaving the hospital (probation).

Open-door wards were reported for 31 per cent of resident male and 30 per cent of resident female patients.

Population Ratios

The ratio of all patients to 100,000 of the general population was 419 for males and 374 for females, or one out of every 239 males and one out of every 267 females.

On a ignoré:

- a) les données de 11 hôpitaux et quartiers psychiatriques qui n'ont présenté aucune déclaration. Leur capacité réunie était de 605 lits (1 p. 100 du total). Ces établissements paraissent à la liste du premier volume du présent rapport avec les notes appropriées;
- b) les malades mentaux d'hôpitaux ne disposant pas de quartier psychiatrique organisé;
- c) les malades externes et les hospitalisés à temps partiel (service nocturne ou diurne).

Affectation de l'établissement

De tous les hospitalisés de fin d'année, les malades des établissements psychiatriques formaient 41 p. 100; de ce nombre, 67 p. 100 étaient hospitalisés dans des hôpitaux de maladies mentales et 23 p. 100 dans des hôpitaux de déficience mentale (graphique 1).

Depuis 1955, le pourcentage des malades mentaux inscrits a tombé de 81 à 69 p. 100 dans les hôpitaux publics de maladies mentales et a grimpé de 13 à 22 p. 100 dans les hôpitaux de déficience mentale.

Des déficients mentaux (C.I.M., 325), 34 p. 100 étaient hospitalisés dans les hôpitaux publics de maladies mentales et 65, dans les hôpitaux de déficience mentale.

Dans ces derniers hôpitaux, on a diagnostiqué la déficience mentale dans 93 p. 100 des cas, l'épilepsie dans 3 p. 100 et divers troubles psychiatriques dans 4 p. 100 (tableaux 1 et 4).

Répartition par sexe

Cinquante-trois p. 100 des malades étaient de sexe masculin. Les quartiers psychiatriques ont compté une majorité féminine.

Répartition des malades

Des malades en pension ailleurs, en liberté surveillée ou autrement absents, 56 p. 100 étaient de sexe féminin, soit 14 p. 100 des inscrits. La proportion de ces non-hospitalisés varie suivant les provinces et dépend du système de traitement et de la période durant laquelle les malades demeurent habituellement inscrits au rôle de l'établissement après l'avoir quitté.

Les salles non closes ont été déclarées dans le cas de 31 p. 100 des hospitalisés de sexe masculin et de 30 p. 100 de sexe féminin.

Rapport démographique

Le rapport de tous les malades à 100,000 habitants était de 419 pour le sexe masculin et de 374 pour le féminin, soit un sur 239 dans le 1er cas et un sur 267 dans le second.

Age-specific population ratios generally rise with age and are higher for males than for females (Graph 2).

Large variations between provinces, especially in the extreme age groups reflect differences in available facilities for treating children and old people. Thus in provinces where old people are cared for in welfare institutions rather than in psychiatric institutions, the population ratios are relatively low.

Diagnoses

Detailed diagnoses are shown in Table 3. Schizophrenia occurs in 34 per cent, and mental deficiency in 31 per cent of all diagnoses. (Graph 3). Age distributions for certain diagnoses are shown in Graphs 4 and 5 and in Table 4.

Females outnumber males in the diagnoses of depression (manic depressive reaction, involuntional melancholia, and neurotic depression), most other neuroses, paranoia, and psychoses of old age; while in almost all other diagnostic groups there were more males.

Time since Admission

When making comparisons with data from previous years, one should keep in mind certain changes in reporting such as the increased number of hospitals that are represented in this report and the exclusion of the "residential units" of the Ontario hospitals from this report.

Of all patients on books, 22 per cent had been admitted during 1963, 55 per cent had been enrolled over five years, 40 per cent over ten years, and 21 per cent over twenty years (Graph 6).

Variations of these proportions between provinces reflect differences in administration, such as when a province maintains welfare institutions for certain types of chronic patients, which in another province would be in a psychiatric institution. (Table 8).

The median time since admission was seven years, i.e., one half of all patients had been admitted prior to 1957. Calculated for specific groups of patients, the median was highest for people in their sixties, about sixteen years. There were 9,608 patients over 60 years of age who had been enrolled for over ten years.

For almost all age groups the median was higher for males than for females.

Classification of patients by diagnoses shows that certain disorders require long stay in hospital; this is reflected in the median lengths of stay for

Les rapports démographiques s'élèvent généralement avec l'âge et sont plus hauts pour le sexe masculin que pour le féminin (graphique 2).

Les grandes variations qui existent entre provinces, surtout dans les groupes d'âge limite, reflètent la disponibilité des installations pour le traitement des enfants et vieillards. Ainsi, dans les provinces où les vieillards sont traités dans des établissements de bien-être plutôt que dans des établissements psychiatriques, les rapports démographiques sont généralement bas.

Diagnostics

Le tableau 3 présente les diagnostics en détail. La schizophrénie figure pour 34 p. 100 des diagnostics et la déficience mentale, pour 31 (graphique 3). La répartition par âge, pour certains diagnostics, paraît aux graphiques 4 et 5 et au tableau 4.

Le sexe féminin a dépassé le masculin dans les cas de dépression (accès maniaque dépressif, mélancolie involutive et dépression névrotique), de la plupart des névroses, de la paranoïa et des psychoses séniles; quant à presque tous les autres diagnostics, le sexe masculin l'emportait.

Durée de l'hospitalisation

En comparant les données de la présente année avec celles des années antérieures, on doit tenir compte des changements effectués dans le mode des déclarations et dans le nombre des hôpitaux répondants, ainsi que de l'exclusion du calcul des maisons de garde de l'Ontario.

Des malades inscrits, 22 p. 100 ont été admis en 1963, 55 p. 100 l'étaient depuis plus de 5 ans, 40 p. 100 depuis plus de 10 ans et 21 p. 100 depuis plus de 20 ans (graphique 6).

La variété de ces proportions entre provinces reflète les différences d'administration; par exemple, une province peut maintenir des établissements de bien-être pour certains genres de maladies chroniques, lesquelles, dans une autre province, nécessiteraient un séjour dans un établissement psychiatrique (tableau 8).

L'hospitalisation médiane, depuis l'admission, a été de 7 ans, c.-à-d. que la moitié des malades ont été admis avant 1957. Relativement à certains groupes de malades, la médiane la plus élevée (16 ans) a été celle des malades dans la soixantaine. On comptait 9,608 malades de plus de 60 ans qui étaient inscrits depuis plus de 10 ans.

Dans presque tous les groupes d'âge, la médiane était plus élevée chez le sexe masculin que chez le féminin.

La répartition des malades suivant le diagnostic révèle que certains troubles requièrent une plus longue hospitalisation; cela se reflète dans leur


these group of patients. Thus, patients with schizophrenia, paranoia, and with certain organic psychoses ("other and unspecified") constitute 45 per cent of all patients, and their median time since admission is over 9 years; mental defectives without epilepsy 29 per cent of all patients, had a median of about nine years. Patients with these diagnoses account for 73 per cent of the total, and 26 per cent of them had been enrolled for over twenty years. (Table 10).

médiane. Ainsi, les schizophréniques, les paranoïques et certains malades affectés de psychose organique (autre ou sans précision) forment 45 p. 100 de tous les malades et leur médiane dépasse 9 ans; les déficients mentaux (sans mention d'épilepsie) comptent pour 29 p. 100 des malades et accusent une médiane d'environ neuf ans. L'ensemble de ces malades a figuré pour 73 p. 100 du total, et 26 p. 100 d'entre eux étaient inscrits depuis plus de 20 ans (tableau 10).

GRAPH-I


GRAPHIQUE-I

PATIENTS IN HOSPITAL, DECEMBER 31, 1963
MALADES DANS LES HÔPITAUX LE 31 DÉCEMBRE 1963



GRAPH - 2

GRAPHIQUE - 2




GRAPH-3

GRAPHIQUE-3

PERCENTAGE DISTRIBUTION OF PATIENTS BY DIAGNOSIS
RÉPARTITION PROCENTUELLE DES MALADES SUIVANT LE DIAGNOSTIC


TOTAL 75,005=100%



GRAPH-4


GRAPHIQUE-4

SELECTED DIAGNOSES BY AGE
CERTAINS DIAGNOSTICS SUIVANT L'ÂGE



GRAPH-5

GRAPHIQUE -5



GRAPH-6

GRAPHIQUE -6




TABLE 1. All Patients on Books by Province, Type of Institution, Sex and Disposition

TABLEAU 1. Nombre, sexe et situation des malades inscrits, suivant la province et le genre d'institution

Province and type of institution Province et genre d'institution	No. of reporting institutions Nombre d'institutions répondantes	Bed capacity Capacité en lits	Total on books, December 31, 1963, Malades inscrits, 31 déc. 1963	In institutions Dans les institutions	Boarding out En pension ailleurs	On probation En liberté surveillée	Otherwise absent Autrement absents	In open-door wards Dans les quartiers non clos	
				number — nombre					
				T.	M.	F.	T.	M.	
CANADA	T.	149	68,633	75,767	65,195	1,148	8,518	906	20,039
	M.			40,388	35,742	518	3,694	434	11,173
	F.			35,379	29,453	630	4,824	472	8,866
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales.	T.	45	45,492	52,215	43,762	1,044	6,838	571	13,801
	M.			26,929	23,513	471	2,680	265	7,756
	F.			25,286	20,249	573	4,158	306	6,045
Mental hospital, private — Hôpital privé pour maladies mentales.	T.	1	100	106	97	—	9	—	24
	M.			44	42	—	2	—	—
	F.			62	55	—	7	—	24
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public ...	T.	7	2,042	1,958	1,400	2	444	112	575
	M.			1,200	901	—	262	37	278
	F.			758	499	2	182	75	297
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé ...	T.	6	364	391	372	—	13	6	70
	M.			164	153	—	7	4	19
	F.			227	219	—	6	2	51
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux.	T.	18	15,168	16,417	14,958	102	1,140	217	5,232
	M.			9,311	8,435	47	701	128	2,870
	F.			7,106	6,523	55	439	89	2,362
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux.	T.	1	128	128	128	—	—	—	—
	M.			74	74	—	—	—	—
	F.			54	54	—	—	—	—
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	T.	3	1,357	1,306	1,251	—	55	—	225
	M.			674	647	—	27	—	167
	F.			632	604	—	28	—	58
Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs.	T.	3	195	171	152	—	19	—	112
	M.			141	126	—	15	—	83
	F.			30	26	—	4	—	29
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	T.	1	16	15	15	—	—	—	—
	M.			11	11	—	—	—	—
	F.			4	4	—	—	—	—
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	T.	1	436	204	204	—	—	—	—
	M.			53	53	—	—	—	—
	F.			151	151	—	—	—	—
Psychiatric unit, public — Quartier psychiatrique, public	T.	52	1,905	1,642	1,642	—	—	—	—
	M.			597	597	—	—	—	—
	F.			1,045	1,045	—	—	—	—
Psychiatric unit, federal — Quartier psychiatrique, fédéral	T.	11	1,430	1,214	1,214	—	—	—	—
	M.			1,190	1,190	—	—	—	—
	F.			24	24	—	—	—	—
		Total on books, December 31, 1963 — Malades inscrits, 31 déc. 1963	In institutions — Dans les institutions	Boarding out — En pension ailleurs	On probation — En liberté surveillée	Otherwise absent — Autrement absents			
percentage — pourcentage									
CANADA	M.	100	88	1	9	1			
	F.	100	83	2	14	1			
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales.	M.	100	87	2	10	1			
	F.	100	80	2	16	1			
Mental hospital, private — Hôpital privé pour maladies mentales.	M.	100	95	—	5	—			
	F.	100	89	—	11	—			
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	M.	100	75	—	22	3			
	F.	100	66	—	24	10			
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	M.	100	93	—	4	2			
	F.	100	96	—	3	1			
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux.	M.	100	91	1	8	1			
	F.	100	92	1	6	1			
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux.	M.	100	100	—	—	—			
	F.	100	100	—	—	—			
Aged and senile home, public — Hospice public pour vieillards	M.	100	96	—	4	—			
	F.	100	96	—	4	—			
Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs.	M.	100	89	—	11	—			
	F.	100	87	—	13	—			
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	M.	100	100	—	—	—			
	F.	100	100	—	—	—			
Epilepsy hospital, public — Hôpital public pour épileptiques	M.	100	100	—	—	—			
	F.	100	100	—	—	—			
Psychiatric unit, public — Quartier psychiatrique, public	M.	100	100	—	—	—			
	F.	100	100	—	—	—			
Psychiatric unit, federal — Quartier psychiatrique, fédéral	M.	100	100	—	—	—			
	F.	100	100	—	—	—			

TABLE 1. All Patients on Books by Province, Type of Institution, Sex and Disposition - Continued

TABLEAU 1. Nombre, sexe et situation des malades inscrits, suivant la province et le genre d'institution - suite

Province and type of institution Province et genre d'institution	No. of reporting institutions Nombre d'institutions répondantes	Bed capacity Capacité en lits	Total on books, December 31, 1963 Malades inscrits, 31 déc. 1963	In institution Dans les institutions	Boarding out En pension ailleurs	On probation En liberté surveillée	Otherwise absent Autrement absents	In open-door wards Dans les quartiers non clos
Newfoundland (Mental Hospital, Public) - Terre-Neuve (Hôpital public pour maladies mentales).	1	826	795	786	-	9	-	289
M.			486	477	-	9	-	147
F.			309	309	-	-	-	142
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	398	419	350	10	59	-	247
M.			249	208	4	37	-	203
F.			170	142	6	22	-	44
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales.	1	377	397	328	10	59	-	247
M.			232	191	4	37	-	203
F.			165	137	6	22	-	44
Hospital for mental defectives, public - Hôpital public pour déficients mentaux.	1	21	22	22	-	-	-	-
M.			17	17	-	-	-	-
F.			5	5	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	14	3,106	3,114	2,814	39	248	13	900
M.			1,685	1,544	15	119	7	510
F.			1,429	1,270	24	129	6	390
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales.	8	2,233	2,186	2,114	37	22	13	676
M.			1,201	1,169	15	10	7	393
F.			985	945	22	12	6	283
Psychiatric hospital, public - Hôpital psychiatrique, public	1	615	688	460	2	226	-	224
M.			368	259	-	109	-	117
F.			320	201	2	117	-	107
Hospital for mental defectives, public - Hôpital public pour déficients mentaux.	1	180	177	177	-	-	-	-
M.			90	90	-	-	-	-
F.			87	87	-	-	-	-
Psychiatric unit, public - Quartier psychiatrique, public	3	56	45	45	-	-	-	-
M.			11	11	-	-	-	-
F.			34	34	-	-	-	-
Psychiatric unit, federal - Quartier psychiatrique, fédéral	1	22	18	18	-	-	-	-
M.			15	15	-	-	-	-
F.			3	3	-	-	-	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	5	1,679	2,353	1,917	-	436	-	649
M.			1,249	1,044	-	205	-	357
F.			1,104	873	-	231	-	292
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales.	2	1,600	2,302	1,866	-	436	-	649
M.			1,224	1,019	-	205	-	357
F.			1,078	847	-	231	-	292
Psychiatric unit, public - Quartier psychiatrique, public	2	47	35	35	-	-	-	-
M.			9	9	-	-	-	-
F.			26	26	-	-	-	-
Psychiatric unit, federal - Quartier psychiatrique, fédéral	1	32	16	16	-	-	-	-
M.			16	16	-	-	-	-
Québec ¹	30	15,434	23,018	20,143	117	2,704	54	1,495
M.			12,205	10,933	69	1,165	38	644
F.			10,813	9,210	48	1,539	16	851
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales.	9	14,355	18,401	15,752	117	2,478	54	1,495
M.			9,021	7,906	69	1,008	38	644
F.			9,380	7,846	48	1,470	16	851
Psychiatric hospital, public - Hôpital psychiatrique, public	3	1,079	909	691	-	218	-	-
M.			661	508	-	153	-	-
F.			248	183	-	65	-	-
Hospital for mental defectives, public - Hôpital public pour déficients mentaux.	2	2,291	2,592	2,584	-	8	-	-
M.			1,817	1,813	-	4	-	-
F.			775	771	-	-	-	-
Hospital for emotionally disturbed children, public - Hôpital public pour enfants souffrant de troubles émotifs.	1	36	36	36	-	-	-	-
M.			36	36	-	-	-	-
Epilepsy hospital, public - Hôpital public pour épileptiques	1	436	204	204	-	-	-	-
M.			53	53	-	-	-	-
F.			151	151	-	-	-	-
Psychiatric unit, public - Quartier psychiatrique, public	11	404	406	406	-	-	-	-
M.			147	147	-	-	-	-
F.			259	259	-	-	-	-
Psychiatric unit, federal - Quartier psychiatrique, fédéral	3	474	470	470	-	-	-	-
M.			470	470	-	-	-	-
Ontario	55	24,265	25,252	20,653	633	3,939	27	8,522
M.			13,184	11,166	295	1,708	15	4,619
F.			12,068	9,487	338	2,231	12	3,903
Mental hospital, public - Hôpital public pour maladies mentales.	14	15,706	15,860	12,408	595	2,840	17	4,966
M.			7,986	6,674	274	1,027	11	2,703
F.			7,874	5,734	321	1,813	6	2,263
Mental hospital, private - Hôpital privé pour maladies mentales.	1	100	106	97	-	9	-	24
M.			44	42	-	2	-	-
F.			62	55	-	7	-	24

¹ Sex distribution for Quebec estimated.¹ Les données selon le sexe sont estimées pour le Québec.

TABLE 1. All Patients on Books by Province, Type of Institution, Sex and Disposition – Continued
TABLEAU 1. Nombre, sexe et situation des malades inscrits, suivant la province et le genre d'institution – suite

Province and type of institution — Province et genre d'institution	No. of reporting institutions — Nombre d'institutions répondantes	Bed capacity — Capacité en lits	Patients on books, December 31, 1963 — Malades inscrits, 31 déc. 1963	In institutions — Dans les institutions	Boarding out — En pension ailleurs	On probation — En liberté surveillée	Otherwise absent — Autrement absents	In open-door wards — Dans les quartiers non clos	
number — nombre									
Ontario—Concluded—fin:									
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public									
T.	1	64	73	73	—	—	—	73	
M.		36	36	—	—	—	—	36	
F.		37	37	—	—	—	—	37	
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé	5	301	343	324	—	13	6	70	
T.			133	122	—	7	4	19	
M.			210	202	—	6	2	51	
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux.	6	6,262	7,342	6,242	38	1,058	4	3,277	
T.			3,980	3,302	21	657	—	1,778	
M.			3,362	2,940	17	401	4	1,499	
Hospital for mental defectives, private — Hôpital privé pour déficients mentaux.	1	128	128	128	—	—	—	—	
T.			74	74	—	—	—	—	
M.			54	54	—	—	—	—	
F.			30	26	—	4	—	29	
Hospital for emotionally disturbed children — Hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs.	2	159	135	116	—	19	—	112	
T.			105	90	—	15	—	83	
M.			415	415	—	—	—	—	
Hospital for addicts, public — Hôpital public pour toxicomanes	1	16	15	15	—	—	—	—	
T.			11	11	—	—	—	—	
M.			4	4	—	—	—	—	
Psychiatric unit, public — Quartier psychiatrique, public	21	708	596	596	—	—	—	—	
T.			181	181	—	—	—	—	
M.			415	415	—	—	—	—	
Psychiatric unit, federal — Quartier psychiatrique, fédéral	3	821	654	654	—	—	—	—	
T.			634	634	—	—	—	—	
M.			20	20	—	—	—	—	
Manitoba	T.	9	3,865	3,945	3,673	—	270	2	1,737
	M.			2,096	1,965	—	129	2	979
	F.			1,849	1,708	—	141	—	758
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales.	2	2,344	2,572	2,300	—	270	2	1,706	
T.			1,380	1,249	—	129	2	964	
M.			1,192	1,051	—	141	—	742	
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public	1	56	41	41	—	—	—	31	
T.			25	25	—	—	—	15	
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux.	1	1,140	1,102	1,102	—	—	—	16	
T.			579	579	—	—	—	—	
M.			523	523	—	—	—	—	
Psychiatric unit, public — Quartier psychiatrique, public	4	293	217	217	—	—	—	—	
T.			99	99	—	—	—	—	
M.			118	118	—	—	—	—	
F.			13	13	—	—	—	—	
Psychiatric unit, federal — Quartier psychiatrique, fédéral	1	32	13	13	—	—	—	—	
T.			13	13	—	—	—	—	
Saskatchewan	T.	8	3,645	4,631	4,245	157	226	3	1,890
	M.			2,557	2,383	64	108	2	1,073
	F.			2,074	1,862	93	118	1	817
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales.	2	2,070	3,041	2,763	98	177	3	1,060	
T.			1,771	1,650	38	81	2	663	
M.			1,270	1,113	60	96	1	397	
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux.	2	1,459	1,488	1,380	59	49	—	830	
T.			747	694	26	27	—	410	
M.			741	686	33	22	—	420	
Psychiatric unit, public — Quartier psychiatrique, public	4	116	102	102	—	—	—	—	
T.			39	39	—	—	—	—	
M.			63	63	—	—	—	—	
Alberta	T.	12	5,174	5,133	4,799	—	—	334	1,338
	M.			2,912	2,738	—	—	174	926
	F.			2,221	2,061	—	—	160	412
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales.	4	3,097	3,061	2,824	—	—	237	816	
T.			1,759	1,648	—	—	111	605	
M.			1,302	1,176	—	—	126	211	
Hospital for mental defectives, public ¹ — Hôpital public pour déficients mentaux ¹ .	3	1,869	1,909	1,812	—	—	97	522	
T.			1,059	996	—	—	63	321	
M.			850	816	—	—	34	201	
Psychiatric unit, public — Quartier psychiatrique, public	4	192	156	156	—	—	—	—	
T.			87	87	—	—	—	—	
M.			69	69	—	—	—	—	
F.			7	7	—	—	—	—	
Psychiatric unit, federal — Quartier psychiatrique, fédéral	T.	1	16	7	7	—	—	—	—
M.			7	7	—	—	—	—	—

¹ Includes a hospital for emotionally disturbed children.¹ Y compris un hôpital pour enfants souffrant de troubles émotifs.

TABLE 1. All Patients on Books by Province, Type of Institution, Sex and Disposition – Concluded
TABLEAU 1. Nombre, sexe et situation des malades inscrits, suivant la province et le genre d'institution – fin

Province and type of institution Province et genre d'institution	No. of reporting institutions — Nombre d'institutions répondantes	Bed capacity — Capacité en lits	Patients on books, December 31, 1963 — Malades inscrits, 31 déc. 1963	Institutions		Boarding out — En pension ailleurs	On probation — En liberté surveillée	Otherwise absent — Autrement absents	In open-door wards — Dans les quartiers non clos
				Dans les institutions	number — nombre				
British Columbia — Colombie-Britannique	T.	13	6,600	7,107	5,815	192	627	473	2,972
	M.			3,765	3,284	71	214	196	1,713
	F.			3,342	2,531	121	413	277	1,257
Mental hospital, public — Hôpital public pour maladies mentales.	T.	2	2,884	3,600	2,621	187	547	245	1,897
	M.			1,869	1,530	71	174	94	1,077
	F.			1,731	1,091	116	373	151	820
Psychiatric hospital, public — Hôpital psychiatrique, public....	T.	1	228	247	135	—	—	112	247
	M.			110	73	—	—	37	110
	F.			137	62	—	—	75	137
Psychiatric hospital, private — Hôpital psychiatrique, privé T.	1	63	48	48	—	—	—	—	—
	M.		31	31	—	—	—	—	—
	F.		17	17	—	—	—	—	—
Hospital for mental defectives, public — Hôpital public pour déficients mentaux.	T.	2	1,946	1,785	1,639	5	25	116	603
	M.			1,022	944	—	13	65	361
	F.			763	695	5	12	51	242
Aged and senile home, public — Hospice public pour veillards T.	3	1,357	1,306	1,251	—	55	—	—	225
	M.		674	647	—	27	—	—	167
	F.		632	604	—	28	—	—	58
Psychiatric unit, public — Quartier psychiatrique, public	T.	3	89	85	85	—	—	—	—
	M.		24	24	—	—	—	—	—
	F.		61	61	—	—	—	—	—
Psychiatric unit, federal — Quartier psychiatrique, fédéral	T.	1	33	36	36	—	—	—	—
	M.		35	35	—	—	—	—	—
	F.		1	1	—	—	—	—	—

TABLE 2. Province and Sex, by Age¹
TABLEAU 2. Province et sexe suivant l'âge¹

Province and sex — Province et sexe	All ages — Tous âges	Number — Nombre													90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89				
Canada:																
Number of institutions — Nombre d'institutions	128															
Both sexes — Deux sexes	75,005	438	2,402	3,924	5,356	9,231	11,024	12,112	11,785	9,423	6,240	2,689	337	44		
Male — Masculin	40,136	240	1,407	2,233	3,071	5,170	6,128	6,517	6,208	4,913	2,974	1,106	139	30		
Female — Féminin	34,869	198	995	1,691	2,285	4,061	4,896	5,595	5,577	4,510	3,266	1,583	198	14		
Percentage ² — Pourcentage ²																
Both sexes — Deux sexes	100	1	3	5	7	12	15	16	16	13	8	4	--			
Male — Masculin	100	1	4	6	8	13	15	16	15	12	7	3	--			
Female — Féminin	100	1	3	5	7	12	14	16	16	13	9	5	1			
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants																
Both sexes — Deux sexes	393	19	111	198	331	375	432	540	701	844	888	1,178	1,410			
Male — Masculin	417	20	127	220	372	420	476	581	724	888	885	1,045	1,404			
Female — Féminin	369	18	84	174	289	331	386	499	676	800	891	1,293	1,414			
Number — Nombre																
Newfoundland — Terre-Neuve:	1															
Number of institutions — Nombre d'institutions	795	—	—	9	38	94	109	157	157	127	66	35	3	—		
Both sexes — Deux sexes	486	—	—	5	23	63	72	108	98	67	38	12	—	—		
Male — Masculin	309	—	—	4	15	31	37	49	59	60	28	23	3	—		
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants																
Both sexes — Deux sexes	164	—	—	14	75	151	213	331	462	588	496	814	750			
Male — Masculin	195	—	—	16	89	199	270	430	541	615	567	545	—			
Female — Féminin	130	—	—	13	59	102	150	220	371	561	418	1,095	1,500			

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

PATIENTS IN INSTITUTIONS

TABLE 2. Province and Sex, by Age¹ — Continued
TABLEAU 2. Province et sexe suivant l'âge¹ — suite

Province and sex — Province et sexe	All ages — Tous âges	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision
Number — Nombre														
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard:														
Number of institutions — Nombre d'institutions	2													
Both sexes — Deux sexes	419	1	2	11	21	35	55	72	86	83	37	16	—	—
Male — Masculin	249	—	2	8	15	20	33	44	52	49	17	9	—	—
Female — Féminin	170	1	—	3	6	15	22	28	34	34	20	7	—	—
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants														
Both sexes — Deux sexes	392	7	16	89	206	278	519	643	925	1,122	698	842	—	
Male — Masculin	455	—	32	127	288	303	611	772	1,061	1,289	654	1,000	—	
Female — Féminin	325	15	—	49	120	250	423	509	773	944	741	700	—	
Number — Nombre														
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse:														
Number of institutions — Nombre d'institutions	11													
Both sexes — Deux sexes	3,015	9	48	154	212	327	442	459	488	436	270	151	19	—
Male — Masculin	1,654	7	33	81	119	192	257	273	276	220	131	58	7	—
Female — Féminin	1,361	2	15	73	93	135	185	186	212	216	139	93	12	—
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants														
Both sexes — Deux sexes	398	10	55	186	300	335	515	529	738	967	879	1,336	1,188	
Male — Masculin	431	15	74	191	328	380	600	629	800	987	891	1,137	1,167	
Female — Féminin	365	4	36	181	271	287	429	429	673	952	869	1,500	1,200	
Number — Nombre														
New Brunswick — Nouveau-Brunswick:														
Number of institutions — Nombre d'institutions	5													
Both sexes — Deux sexes	2,369	5	18	49	133	300	346	463	412	326	210	94	9	4
Male — Masculin	1,265	3	10	22	84	166	190	247	237	164	93	43	3	3
Female — Féminin	1,104	2	8	27	49	134	156	216	175	162	117	51	6	1
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants														
Both sexes — Deux sexes	385	6	24	65	217	403	514	702	831	948	913	1,175	900	
Male — Masculin	407	7	26	58	268	440	569	742	926	970	838	1,162	750	
Female — Féminin	363	5	21	73	164	364	459	659	732	931	983	1,186	1,000	
Number — Nombre														
Québec:														
Number of institutions — Nombre d'institutions	20													
Both sexes — Deux sexes	22,761	129	534	1,064	1,510	3,162	3,869	3,940	3,833	2,843	1,447	361	48	21
Male — Masculin	12,203	56	295	591	893	1,761	2,216	2,177	1,972	1,402	655	152	17	16
Female — Féminin	10,558	73	239	473	617	1,401	1,653	1,763	1,861	1,441	792	209	31	5
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants														
Both sexes — Deux sexes	412	19	82	177	292	410	519	638	837	999	943	799	1,091	
Male — Masculin	442	16	89	193	341	463	599	712	865	1,016	919	749	944	
Female — Féminin	382	22	75	161	242	359	440	565	809	982	965	839	1,192	
Number — Nombre														
Ontario:														
Number of institutions — Nombre d'institutions	51													
Both sexes — Deux sexes	25,064	191	1,224	1,691	2,169	3,182	3,509	3,856	3,529	2,838	1,946	827	96	6
Male — Masculin	13,085	111	746	978	2,120	1,754	1,830	2,030	1,757	1,440	887	307	31	4
Female — Féminin	11,979	80	478	713	959	1,428	1,679	1,826	1,772	1,398	1,059	520	65	2
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants														
Both sexes — Deux sexes	384	25	173	263	432	392	378	480	582	682	763	1,006	1,055	
Male — Masculin	399	28	206	297	470	435	390	503	573	713	777	890	912	
Female — Féminin	368	21	139	228	392	350	365	456	592	652	753	1,092	1,140	

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 2. Province and Sex, by Age¹ — Concluded
TABLEAU 2. Province, et sexe suivant l'âge¹ — fin

Province and sex — Province et sexe	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision
Number — Nombre														
Manitoba:														
<i>Number of institutions — Nombre d'institutions</i>	8													
Both sexes — Deux sexes	3,824	—	54	182	228	403	549	686	649	527	378	153	12	3
Male — Masculin	2,023	—	25	112	125	228	298	362	349	280	176	63	3	2
Female — Féminin	1,801	—	29	70	103	175	251	324	300	247	202	90	9	1
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants														
Both sexes — Deux sexes	401	—	52	189	289	338	456	594	723	858	881	1,109	800	
Male — Masculin	418	—	47	228	309	375	492	631	762	906	819	926	429	
Female — Féminin	383	—	57	148	267	299	418	559	682	813	944	1,304	1,125	
Number — Nombre														
Saskatchewan:														
<i>Number of institutions — Nombre d'institutions</i>	8													
Both sexes — Deux sexes	4,631	24	126	180	234	422	554	692	784	635	587	342	51	—
Male — Masculin	2,561	14	69	104	130	224	316	349	445	362	343	175	30	—
Female — Féminin	2,070	10	57	76	104	198	238	343	339	273	244	167	21	—
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants														
Both sexes — Deux sexes	495	21	117	182	295	385	496	631	916	1,071	1,349	2,327	3,643	
Male — Masculin	530	24	124	206	321	399	549	629	987	1,153	1,429	2,188	4,286	
Female — Féminin	457	18	108	157	268	370	439	634	839	978	1,245	2,493	3,000	
Number — Nombre														
Alberta:														
<i>Number of institutions — Nombre d'institutions</i>	9													
Both sexes — Deux sexes	5,016	43	155	283	394	568	660	775	860	749	389	128	12	—
Male — Masculin	2,839	30	95	155	237	338	406	421	481	438	188	47	3	—
Female — Féminin	2,177	13	60	128	157	230	254	354	379	311	201	81	9	—
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants														
Both sexes — Deux sexes	353	23	91	195	350	301	337	478	742	995	802	837	857	
Male — Masculin	388	31	109	208	413	355	401	510	783	1,079	715	573	429	
Female — Féminin	316	14	73	181	285	245	268	444	695	894	901	1,141	1,286	
Number — Nombre														
British Columbia — Colombie-Britannique:														
<i>Number of institutions — Nombre d'institutions</i>	13													
Both sexes — Deux sexes	7,111	36	241	301	417	738	931	1,012	987	859	910	582	87	10
Male — Masculin	3,771	19	132	177	235	424	510	506	541	491	446	240	45	5
Female — Féminin	3,340	17	109	124	182	314	421	506	446	368	464	342	42	5
Ratio per 100,000 population — Rapport pour 100,000 habitants														
Both sexes — Deux sexes	413	19	133	183	319	359	405	461	598	779	1,054	1,848	3,222	
Male — Masculin	432	19	142	210	350	408	436	472	633	885	1,030	1,509	3,750	
Female — Féminin	394	18	123	154	286	309	374	451	560	673	1,082	2,206	2,800	

¹ Table 2 and the following tables are based on hospital admission cards.

² Excludes not stated.

¹ Les tableaux 2 et suivants se basent sur les fiches d'admission des hôpitaux.

² Sans les cas non précisés.

TABLE 3. Detailed Diagnosis, by Sex
TABLEAU 3. Diagnostic détaillé, suivant le sexe

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnosis — Diagnostic	Both sexes — Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin	Both sexes — Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin
		number — nombre			ratio per 100,000 population — rapport pour 100,000 habitants		
	TOTAL	75,005	40,136	34,869	392.8	416.6	368.6
	Psychoses	43,420	23,040	20,380	227.4	239.2	215.5
	<i>Syphilis of central nervous system with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose</i>	1,000	722	278	5.2	7.5	2.9
020.1	Juvenile neurosyphilis — Neuro-syphilis infantile	42	24	18	0.2	0.2	0.2
024.1	Tabes dorsalis	1	—	1	--	—	--
025.0	General paralysis of insane — Paralysie générale	905	660	245	4.7	6.9	2.6
026.1	Other syphilis of central nervous system — Autres syphilis du système nerveux central	52	38	14	0.3	0.4	0.1
300	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	25,238	14,245	10,993	132.2	147.9	116.2
300.0	Simple	2,449	1,599	850	12.8	16.6	9.0
300.1	Hebephrenic — Hébéphrénique	3,289	1,784	1,505	17.2	18.5	15.9
300.2	Catatonic — Catatonique	4,720	2,615	2,105	24.7	27.1	22.3
300.3	Paranoid — Paranoïde	8,943	5,029	3,914	46.8	52.2	41.4
300.4	Acute schizophrenic reaction — Aiguë	470	238	232	2.5	2.5	2.5
300.5	Latent — Latente	783	385	398	4.1	4.0	4.2
300.6	Schizo-affective	807	358	449	4.2	3.7	4.7
300.7	Other and unspecified — Autres ou sans précisions	3,777	2,237	1,540	19.7	23.2	16.3
301	<i>Manic-depressive — Maniaque dépressive</i>	4,139	1,700	2,439	21.7	17.6	25.8
301.0	Manic and circular — Maniaque et circulaire	1,935	841	1,094	10.1	8.7	11.6
301.1	Depressive — Dépressive	1,582	621	961	8.3	6.4	10.2
309.0	Psychotic depressive reaction — Accès dépressif avec psychose	188	89	99	1.0	0.9	1.0
301.2	Other — Autres	434	149	285	2.3	1.5	3.0
302	<i>Involuntional melancholia — Mélancolie involutive</i>	1,124	333	791	5.9	3.5	8.4
303	<i>Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïques</i>	1,566	751	815	8.2	7.8	8.6
304	<i>Senile — Sénile</i>	1,997	747	1,250	10.5	7.8	13.2
305	<i>Presenile — Pré-sénile</i>	260	115	145	1.4	1.2	1.5
306	<i>With cerebral arteriosclerosis — Avec artériosclérose cérébrale</i>	2,671	1,325	1,346	14.0	13.8	14.2
307	<i>Alcoholic — Alcoolique</i>	889	681	208	4.7	7.1	2.2
	<i>Other psychoses — Autres psychoses</i>	4,536	2,421	2,115	23.8	25.1	22.4
083.2	Postencephalitic — Post-encéphalitique	51	32	19	0.3	0.3	0.2
308.0	Resulting from brain tumour — Due à une tumeur cérébrale	54	30	24	0.3	0.3	0.3
308.1	Resulting from epilepsy and other convulsive disorders — Due à l'épilepsie et autres convulsions	939	507	432	4.9	5.3	4.6
308.2	Secondary or due to infective or parasitic diseases — Secondaire ou due à des maladies infectieuses et parasitaires	53	24	29	0.3	0.2	0.3
308.3	Secondary or due to allergic, endocrine, metabolic, and nutritional diseases — Secondaire ou due à des maladies allergiques, endocrinien, du métabolisme et de la nutrition	98	36	62	0.5	0.4	0.7
308.4	Secondary or due to diseases of the blood, blood-forming organs, and circulatory system — Secondaire ou due à des maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de l'appareil circulatoire	130	68	62	0.7	0.7	0.7
308.5	Secondary or due to diseases of the nervous system and sense organs — Secondaire ou due à des maladies du système nerveux et des organes des sens	373	212	161	2.0	2.2	1.7
308.6	Secondary or due to drugs and other exogenous poisons — Secondaire ou due à des drogues et d'autres poisons exogènes	61	42	19	0.3	0.4	0.2
308.7	Secondary or due to accidents, violence or other trauma — Secondaire ou due à des accidents et traumatismes	242	207	35	1.3	2.1	0.4
308.8	Secondary or due to other diseases — Secondaire ou due à d'autres maladies	179	73	106	0.9	0.8	1.1
309.1	With psychopathic personality — Avec personnalité psychopathique	124	82	42	0.6	0.9	0.4
309.2	With mental deficiency — Avec déficience mentale	418	239	179	2.2	2.5	1.9
648.3	Arising from pregnancy — Résultant de la grossesse	7	—	7	--	—	0.1
688.1	Puerperal — Puerpérale	63	—	63	0.3	—	0.7
309.2	Other and unspecified — Autres ou sans précisions	1,744	869	875	9.1	9.0	9.3

TABLE 3. Detailed Diagnosis, by Sex – Continued
TABLEAU 3. Diagnostic détaillé, suivant le sexe – suite

I.C.D. No. Nº de la C.I.M.	Diagnosis – Diagnostic	Both sexes — Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin	Both sexes — Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin
		number — nombre		ratio per 100,000 population — rapport pour 100,000 habitants			
	Psychoneuroses – Psychonévroses	2,647	872	1,775	13.9	9.1	18.8
310	<i>Anxiety reaction without mention of somatic symptoms – Anxiété sans mention de symptômes somatiques</i>	310	138	172	1.6	1.4	1.8
311	<i>Hysterical reaction without mention of anxiety reaction – Réaction hystérique sans mention d'anxiété</i>	134	30	104	0.7	0.3	1.1
312	<i>Phobic reaction – Phobies</i>	21	6	15	0.1	0.1	0.2
313	<i>Obsessive-compulsive reaction – Obsessions et réactions compulsives</i>	94	34	60	0.5	0.4	0.6
314	<i>Neurotic-depressive reaction – Réaction dépressive névrotique</i>	1,426	449	977	7.5	4.7	10.3
315	<i>Affecting circulatory system – Affectant l'appareil circulatoire</i>	11	4	7	0.1	--	0.1
315.0	Neurocirculatory asthenia – Asthénie neuro-circulatoire	3	1	2	--	--	--
315.1	Other heart manifestations – Autres manifestations cardiaques	2	1	1	--	--	--
315.2	Other circulatory manifestations – Autres troubles circulatoires	6	2	4	--	--	--
316	<i>Affecting digestive system – Affectant l'appareil digestif</i>	13	3	10	0.1	--	0.1
316.2	Gastric neuroses – Gastrite nerveuse	2	1	1	--	--	--
316.3	Other digestive manifestations – Autres manifestations digestives	11	2	9	0.1	--	0.1
317	<i>Affecting other systems – Affectant d'autres appareils</i>	49	24	25	0.3	0.2	0.3
317.0	Respiratory – Respiratoire	4	3	1	--	--	--
317.1	Genito-urinary – Génito-urinaire	5	3	2	--	--	--
317.4	Musculoskeletal – Ostéo-musculaire	3	1	2	--	--	--
317.5	Other systems – Autres appareils	37	17	20	0.2	0.2	0.2
318	<i>Other, mixed, and unspecified types – Types autres, mixtes et non précisés</i>	589	184	405	3.1	1.9	4.3
318.0	Hypochondriacal reaction – Hypocondrie	87	39	48	0.5	0.4	0.5
318.1	Depersonalization – Dépersonnalisation	1	1	—	--	--	--
318.3	Asthenic reaction – Asthénie nerveuse	21	6	15	0.1	0.1	0.2
318.4	Mixed psychoneuroses – Mixtes	344	88	258	1.8	0.9	2.7
318.5	Other and unspecified types – Types autres ou sans précisions	136	52	84	0.7	0.5	0.9
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence	26,065	14,729	11,336	136.5	152.9	119.8
083.1	<i>Postencephalitic personality and character disorders – Troubles post-encéphalitiques de la personnalité et du caractère</i>	36	20	16	0.2	0.2	0.2
320	<i>Pathological personality – Personnalité pathologique</i>	959	595	364	5.0	6.2	3.8
320.0	Schizoid – Schizoïde	108	75	33	0.6	0.8	0.3
320.1	Paranoid – Paranoïaque	77	54	23	0.4	0.6	0.2
320.2	Cyclothymic – Cyclothymique	9	4	5	--	--	0.1
320.3	Inadequate – Inadaptée	183	96	87	1.0	1.0	0.9
320.4	Antisocial – Antisociale	287	182	105	1.5	1.9	1.1
320.5	Asocial – Asociale	60	27	33	0.3	0.3	0.3
320.6	Sexual deviation – Perversion sexuelle	84	72	12	0.4	0.7	0.1
320.7	Other and unspecified – Autres ou sans précisions	151	85	68	0.8	0.9	0.7
321	<i>Immature personality – Arriération affective</i>	372	160	212	1.9	1.7	2.2
321.0	Emotional instability – Instabilité émotionnelle	126	36	90	0.7	0.4	1.0
321.1	Passive dependency – Dépendance passive	73	44	29	0.4	0.5	0.3
321.2	Aggressiveness – Agressivité	87	42	45	0.5	0.4	0.5
321.5	Other and unspecified – Autres et sans précisions	86	38	48	0.5	0.4	0.5
322	<i>Alcoholism – Alcoolisme</i>	853	663	190	4.5	6.9	2.0
322.0	Acute – Aigu	84	66	18	0.4	0.7	0.2
322.1	Chronic – Chronique	747	583	164	3.9	6.1	1.7
322.2	Unspecified – Sans précisions	22	14	8	0.1	0.1	0.1
323	<i>Other drug addiction – Autres toxicomanies</i>	67	23	44	0.4	0.2	0.5

TABLE 3. Detailed Diagnosis, by Sex – Concluded
TABLEAU 3. Diagnostic détaillé, suivant le sexe – fin

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnosis – Diagnostic	Both sexes — Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin	Both sexes — Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Concluded – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence – fin:			number — nombre			ratio per 100,000 population — rapport pour 100,000 habitants
324	<i>Primary childhood behaviour disorders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance</i>	145	75	70	0.8	0.8	0.7
325	<i>Mental deficiency – Déficience mentale</i>	23,401	13,090	10,311	122.6	135.9	109.0
325.0	Idiocy – Idiotie	4,951	2,648	2,303	25.9	27.5	24.3
325.1	Imbecility – Imbécillité	8,565	4,864	3,701	44.9	50.5	39.1
325.2	Moron – Débilité mentale	5,626	3,232	2,394	29.5	33.5	25.3
325.3	Borderline intelligence – Intelligence limite	757	497	260	4.0	5.2	2.7
325.4	Mongolism – Mongolisme	1,704	917	787	8.9	9.5	8.3
325.5	Other and unspecified types – Types autres ou sans précisions	1,798	932	866	9.4	9.7	9.2
326	<i>Other and unspecified disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres et non précisés</i>	232	103	129	1.2	1.1	1.4
326.0	Specific learning defects – Déficience spécifique dans les études	6	3	3	--	--	--
326.1	Stammering and stuttering of non-organic origin – Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique	1	1	—	--	--	--
326.2	Other speech impediments of non-organic origin – Autres défauts de langage d'origine inorganique	5	3	2	--	--	--
326.3	Acute situational maladjustments – Inadaptabilité aiguë	42	18	24	0.2	0.2	0.3
326.4	Other and unspecified – Autres ou sans précisions	178	78	100	0.9	0.8	1.1
	Other conditions – Autres affections	2,537	1,302	1,235	13.3	13.5	13.1
	<i>Syphilis without psychosis – Syphilis sans psychose</i>	35	23	12	0.2	0.2	0.1
020.0	Congenital syphilis – Syphilis congénitale	1	—	1	--	--	--
024.0	Tabes dorsalis	6	4	2	--	--	--
026.0	Other syphilis of central nervous system – Autres syphilis du système nerveux central	28	19	9	0.1	0.2	0.1
083.0	<i>Postencephalitic Parkinsonism – Maladie de Parkinson post-encéphalitique</i>	2	1	1	--	--	--
334	<i>Cerebral arteriosclerosis without psychosis – Artériosclérose cérébrale, sans psychose</i>	119	58	61	0.6	0.6	0.6
344	<i>Hydrocephalus, not specified as congenital – Hydrocéphalie acquise ou non spécifiée comme congénitale</i>	8	4	4	--	--	--
350	<i>Paralysis agitans – Maladies de Parkinson</i>	11	6	5	0.1	0.1	0.1
351	<i>Cerebral spastic infantile paralysis – Paralysie cérébrale spasmodique infantile</i>	13	7	6	0.1	0.1	0.1
353	<i>Epilepsy – Épilepsie</i>	1,875	980	895	9.8	10.2	9.5
353.0	Petit mal	74	31	43	0.4	0.3	0.5
353.1	Grand mal	668	302	366	3.5	3.1	3.9
353.2	Status epilepticus – Épilepsie subintrante	427	260	167	2.2	2.7	1.8
353.3	Other and unspecified – Autres ou sans précisions	706	387	319	3.7	4.0	3.4
355	<i>Other diseases of brain – Autres affections du cerveau</i>	27	17	10	0.1	0.2	0.1
402	<i>Chorea – Chorée</i>	1	—	1	--	--	--
752	<i>Congenital hydrocephalus – Hydrocéphalie congénitale</i>	6	2	4	--	--	--
753.1	<i>Congenital malformation of nervous system – Autres malformations congénitales du système nerveux</i>	5	4	1	--	--	--
758.2	<i>Congenital malformations of skull – Malformation congénitale du crâne</i>	1	—	1	--	--	--
760	<i>Intercranial and spinal injury at birth – Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales</i>	5	4	1	--	--	--
780.3	<i>Jacksonian epilepsy – Épilepsie bravais-jacksonienne</i>	1	1	—	--	--	--
790.2	<i>Depression – Dépression</i>	8	4	4	--	--	--
794	<i>Senility without psychosis – Sénilité, sans mention de psychose</i>	172	48	124	0.9	0.5	1.3
	<i>Non-psychiatric conditions – États non psychiatriques</i>	248	143	105	1.3	1.5	1.1
793	<i>Mental observation without need for further medical care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale</i>	123	85	38	0.6	0.9	0.4
	<i>Diagnoses not reported – Diagnostics non déclarés</i>	213	108	105	1.1	1.1	1.1

TABLE 4. Diagnostic Class and Sex, by Age
All Institutions

TABLEAU 4. Classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe
Toutes les institutions

I.C.D. No. Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision
	TOTAL	T. 75,005	438	2,402	3,924	5,356	9,231	11,024	12,112	11,785	9,423	6,240	2,689	337	44
		M. 40,136	240	1,407	2,233	3,071	5,170	6,128	6,517	6,208	4,913	2,974	1,106	139	30
		F. 34,869	198	995	1,691	2,285	4,061	4,896	5,595	5,577	4,510	3,266	1,583	198	14
	Psychoses	T. 43,420	7	51	110	667	3,237	6,243	8,156	8,935	7,796	5,445	2,439	303	31
		M. 23,040	6	38	62	385	1,860	3,605	4,463	4,764	4,074	2,625	1,013	125	20
		F. 20,380	1	13	48	282	1,377	2,638	3,693	4,171	3,722	2,820	1,426	178	11
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous T. system with psychosis — M. Syphilis du système nerveux central avec psychose. F.	T. 1,000	—	2	3	2	14	29	86	305	396	141	19	1	2
		M. 722	—	1	1	—	6	19	56	223	298	103	13	—	2
		F. 278	—	1	2	2	8	10	30	82	98	38	6	1	—
300	Schizophrenia — Schizophrénie.	T. 25,238	4	29	81	511	2,568	4,828	5,791	5,371	3,784	1,812	404	35	20
		M. 14,245	4	25	48	300	1,556	2,861	3,310	2,966	2,036	919	193	14	13
		F. 10,993	—	4	33	211	1,012	1,967	2,481	2,405	1,746	893	211	21	7
301	Manic-depressive reaction — T. Accès maniaque dépressif.	T. 4,139	—	—	4	37	216	514	789	977	903	549	139	8	3
		M. 1,700	—	—	1	10	71	210	322	413	395	227	48	3	—
		F. 2,439	—	—	3	27	145	304	467	564	508	322	91	5	3
302	Involitional melancholia — T. Mélancolie involutive.	T. 1,124	—	—	—	—	1	10	114	325	423	215	33	3	—
		M. 333	—	—	—	—	—	1	2	12	72	147	81	17	1
		F. 791	—	—	—	—	—	8	102	253	276	134	16	2	—
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïaques.	T. 1,566	—	—	—	1	17	61	188	377	516	308	87	10	1
		M. 751	—	—	—	1	12	38	109	189	237	123	36	5	1
		F. 815	—	—	—	—	5	23	79	188	279	185	51	5	—
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	T. 4,668	—	—	—	—	—	6	15	82	634	1,998	1,693	240	—
		M. 2,072	—	—	—	—	—	3	7	50	311	926	675	100	—
		F. 2,596	—	—	—	—	—	3	8	32	323	1,072	1,018	140	—
307	Alcoholic — Alcoolique	T. 889	—	—	—	1	15	78	145	295	256	93	6	—	—
		M. 681	—	—	—	1	13	70	99	216	202	75	5	—	—
		F. 208	—	—	—	—	2	8	46	79	54	18	1	—	—
083.2, 305, 306, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — T. Autres ou sans précisions.	T. 4,796	3	20	22	115	406	717	1,028	1,203	884	329	58	6	5
		M. 2,536	2	12	12	73	201	402	548	635	448	171	26	2	4
		F. 2,260	1	8	10	42	205	315	480	568	436	158	32	4	1
	Psychoneuroses — Psychonévroses.	T. 2,647	—	8	21	116	418	563	551	467	319	158	22	3	1
		M. 872	—	6	12	36	133	148	199	165	109	49	12	2	1
		F. 1,775	—	2	9	80	285	415	352	302	210	109	10	1	—
310	Anxiety reaction — Anxiété	T. 310	—	1	4	8	54	81	67	48	24	17	4	1	1
		M. 138	—	1	4	6	26	35	31	22	6	3	2	1	1
		F. 172	—	—	—	2	28	46	36	26	18	14	2	—	—
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique.	T. 134	—	—	1	15	33	33	25	15	7	5	—	—	—
		M. 30	—	—	—	4	4	6	10	3	—	3	—	—	—
		F. 104	—	—	1	11	29	27	15	12	7	2	—	—	—
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives.	T. 94	—	—	—	5	20	20	19	13	11	4	1	1	—
		M. 34	—	—	—	3	10	2	8	6	3	—	1	1	—
		F. 60	—	—	—	2	10	18	11	7	8	4	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique.	T. 1,426	—	1	5	65	238	302	311	243	161	87	12	1	—
		M. 449	—	—	3	17	69	70	109	86	59	29	7	—	—
		F. 977	—	1	2	48	169	232	202	157	102	58	5	1	—

TABLE 4. Diagnostic Class and Sex, by Age — Concluded
All Institutions

TABLEAU 4. Classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe — fin
Toutes les institutions

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision	
	Psychoneuroses — Con. — Psy- chonévroses — fin:															
315, 316, 317	Somatization reaction — Ré- action de somatisation.	T. M. F.	73 31 42	— — —	— 1 1	2 1 1	2 1 4	5 2 6	8 9 7	16 8 12	20 6 7	13 3 3	6 1 1	— — —	— — —	
312, 318	Other and unspecified — Au- tres ou sans précisions.	T. M. F.	610 190 420	— — —	6 5 1	9 4 5	21 5 16	68 23 45	119 33 86	113 32 81	128 40 88	103 35 68	39 11 28	4 2 2	— — —	
	Disorders of character, behav- iour, and intelligence — Trou- bles du caractère du com- portement et de l'intelli- gence.	T. M. F.	26,065 14,729 11,336	418 228 190	2,233 1,301 932	3,588 2,046 1,542	4,270 2,484 1,786	5,146 2,926 2,220	3,727 2,108 1,619	2,982 1,636 1,346	2,080 1,119 961	1,071 606 465	448 223 225	82 40 42	9 4 5	11 8 3
320	Pathological personality — T. Personnalité pathologique.	T. M. F.	959 595 364	1 1 —	3 3 —	15 8 7	165 86 79	252 146 106	188 119 69	162 111 51	88 71 17	52 28 24	25 17 8	8 5 3	— — —	
322	Alcoholism — Alcoolisme ...	T. M. F.	853 663 190	— — —	— — —	— — —	2 2 13	41 28 46	192 146 52	231 179 55	226 171 19	117 98 4	37 33 4	7 6 1	— — —	
323	Other drug addiction — Autres toxicomanies.	T. M. F.	67 23 44	— — —	— — —	— — —	2 — 2	4 2 2	17 8 9	21 7 14	10 4 6	7 1 6	5 1 4	1 — —	— — —	
324	Primary childhood behaviour disorders — Troubles pri- mitifs du comportement au cours de l'enfance.	T. M. F.	145 75 70	— — —	19 13 6	60 36 24	48 21 27	13 4 9	3 — 3	1 — 1	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
325	Mental deficiency — Défici- ence mentale.	T. M. F.	23,401 13,090 10,311	417 227 190	2,203 1,279 924	3,488 1,988 1,500	3,863 2,292 1,571	4,690 2,688 2,002	3,220 1,789 1,431	2,490 1,301 1,189	1,706 849 857	874 470 404	370 168 202	62 28 34	7 3 4	11 8 3
083.1, 321, 326	Other and unspecified — Au- tres ou sans précisions.	T. M. F.	640 283 357	— — —	8 6 2	25 14 11	190 83 107	146 58 88	107 46 61	77 38 39	49 23 26	21 9 12	11 4 7	4 1 3	2 — —	
	Other conditions — Autres af- fections.	T. M. F.	2,537 1,302 1,235	13 6 7	108 61 47	204 112 92	292 159 133	401 230 171	432 229 203	346 173 173	231 118 113	184 96 88	163 70 93	141 40 101	22 8 14	
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis — T. Syphilis sans psychose.	T. M. F.	35 23 12	— — —	— — 1	1 — —	— — 1	1 2 1	3 4 1	5 5 1	7 8 2	13 8 5	4 3 1	1 — —	— — —	
353	Epilepsy — Épilepsie	T. M. F.	1,875 980 895	6 1 5	90 51 39	171 92 79	246 133 113	355 200 155	399 211 188	290 137 153	165 80 85	114 55 59	31 17 14	6 1 5	2 — —	
	Not elsewhere classified — T. Non classées ailleurs.	T. M. F.	627 290 328	7 5 2	18 10 8	32 20 12	46 26 20	45 30 15	30 51 14	59 32 19	57 33 26	128 50 24	134 50 78	20 6 14	— — —	
793	Observation without need for further psychiatric care — Mise en observation, sans besoin d'autres soins psy- chiatriques.	T. M. F.	123 85 38	— — —	2 1 1	1 1 —	11 7 4	23 18 5	26 17 9	23 18 5	21 14 7	12 7 5	2 1 1	— — —	1 — —	
	Diagnoses not reported — Dia- gnostics non déclarés.	T. M. F.	213 108 105	— — —	— — —	— — —	— — —	6 3 3	33 21 12	54 28 26	51 28 23	41 21 20	24 6 18	4 1 3	— — —	— — —

**TABLE 4 A. Diagnostic Class and Sex, by Age
Public Mental Hospitals**

**TABLEAU 4 A. Classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe
Hôpitaux publics pour maladies mentales**

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision	
		T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	
	TOTAL.....	52,121	46	169	431	1,754	5,615	8,519	9,799	10,215	8,302	5,055	1,941	238	37	
		M.	26,899	12	43	124	922	3,113	4,764	5,193	5,385	4,181	2,268	780	90	24
		F.	25,222	34	126	307	832	2,502	3,755	4,606	4,830	4,121	2,787	1,161	148	13
	Psychoses.....	38,639	2	10	43	526	2,890	5,746	7,387	8,324	7,113	4,530	1,837	224	27	
		M.	20,063	2	5	16	307	1,688	3,308	3,923	4,381	3,557	2,039	738	83	16
		F.	18,596	—	5	27	219	1,202	2,438	3,464	3,943	3,556	2,491	1,099	141	11
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous T. system with psychosis — M. Syphilis du système nerveux central avec psychose. F.	893	—	2	3	2	14	27	78	280	349	121	15	1	1	
		M.	625	—	1	1	—	6	18	49	203	252	83	11	—	1
		F.	268	—	1	2	2	8	9	29	77	97	38	4	1	—
300	Schizophrenia — Schizophré- T. nie.	22,942	2	3	29	407	2,308	4,495	5,289	5,077	3,468	1,509	311	27	17	
		M.	12,600	2	2	12	240	1,412	2,644	2,918	2,753	1,773	687	139	8	10
		F.	10,342	—	1	17	167	896	1,851	2,371	2,324	1,695	822	172	19	7
301	Manic-depressive reaction — T. Accès maniaque dépressif.	3,677	—	—	2	24	180	442	697	892	828	484	118	7	3	
		M.	1,498	—	—	—	7	62	180	275	382	356	194	40	2	—
		F.	2,179	—	—	2	17	118	262	422	510	472	290	78	5	3
302	Involutional melancholia — T. Mélancolie involutive.	984	—	—	—	—	1	5	90	286	388	183	28	3	—	
		M.	286	—	—	—	—	1	1	9	62	132	67	13	1	—
		F.	698	—	—	—	—	—	4	81	224	256	116	15	2	—
303	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychoses paranoïdaques.	1,440	—	—	—	1	15	51	162	349	486	290	76	9	1	
		M.	665	—	—	—	1	11	33	90	172	214	110	29	4	1
		F.	775	—	—	—	—	4	18	72	177	272	180	47	5	—
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale.	3,648	—	—	—	—	—	4	15	70	574	1,587	1,227	171	—	
		M.	1,562	—	—	—	—	2	7	39	268	703	477	66	—	—
		F.	2,086	—	—	—	—	2	8	31	306	884	750	105	—	—
307	Alcoholic — Alcoolique.....	773	—	—	—	—	14	63	130	273	215	72	6	—	—	
		M.	578	—	—	—	—	12	56	85	199	165	56	5	—	—
		F.	195	—	—	—	—	2	7	45	74	50	16	1	—	—
083.2, 305, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified — T. Autres ou sans précisions.	4,302	—	5	9	92	358	659	926	1,097	805	284	56	6	5	
		M.	2,249	—	2	3	59	184	374	490	571	397	139	24	2	4
		F.	2,053	—	3	6	33	174	285	436	526	408	145	32	4	1
	Psychoneuroses — Psychonévroses.	1,664	—	—	5	66	240	322	346	326	226	113	16	3	1	
		M.	502	—	—	3	20	71	75	112	111	72	26	9	2	1
		F.	1,162	—	—	2	46	169	247	234	215	154	87	7	1	—
310	Anxiety reaction — Anxiété T.	121	—	—	—	2	23	24	25	17	15	11	2	1	1	
		M.	54	—	—	—	1	14	13	12	8	3	—	1	1	1
		F.	67	—	—	—	1	9	11	13	9	12	11	1	—	—
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique.	90	—	—	1	10	20	19	18	13	6	3	—	—	—	—
		M.	21	—	—	—	4	3	3	7	3	—	1	—	—	—
		F.	69	—	—	1	6	17	16	11	10	6	2	—	—	—
313	Obsessive-compulsive reaction — Obsessions et réactions compulsives.	64	—	—	—	1	10	16	13	11	8	4	—	1	—	—
		M.	18	—	—	—	1	3	1	5	5	2	—	—	1	—
		F.	46	—	—	—	—	7	15	8	6	6	4	—	—	—
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique.	830	—	—	1	35	134	170	178	148	96	58	9	1	—	—
		M.	238	—	—	1	9	36	34	53	50	34	15	6	—	—
		F.	592	—	—	—	26	98	136	125	98	62	43	3	1	—

TABLE 4 A. Diagnostic Class and Sex, by Age — Concluded
Public Mental Hospitals

TABLEAU 4 A. Classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe — fin
Hôpitaux publics pour maladies mentales

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision
	Psychoneuroses — Con. — Psy- chonéroses — fin:														
315, 316, 317	Somatization reaction — Ré- T. action de somatisation. M. F.	63 30 33	— — —	— — —	2 1 1	1 1 —	2 1 1	7 9 6	14 8 5	20 8 12	12 6 6	4 3 1	1 — —	— — —	
312, 318	Other and unspecified — T. Autres ou sans précisions. M. F.	496 141 355	— — —	— — —	1 1 13	17 4 37	51 14 63	86 23 72	98 26 80	117 37 80	89 27 62	33 7 26	4 2 2	— — —	
	Disorders of character, behav- T. iour, and intelligence — Troubles du caractère, du m. comportement et de l'in- telligence. F.	9,991 5,365 4,626	40 8 32	148 31 117	357 94 263	1,042 531 511	2,178 1,170 1,008	2,036 1,148 888	1,712 976 736	1,301 746 555	776 455 321	333 173 160	54 24 30	6 3 3	8 6 2
320	Pathological personality — T. Personnalité pathologique. M. F.	776 474 302	1 1 —	— 2 6	8 71 59	130 127 88	215 95 58	153 80 44	124 60 16	76 26 22	48 10 6	16 2 3	5 — —	— — —	
322	Alcoholism — Alcoolisme T. M. F.	657 503 154	— — —	— — —	— — —	— — —	31 21 10	144 108 36	174 132 42	176 131 45	100 83 17	28 25 3	4 — —	— — —	
323	Other drug addiction — Autres T. toxicomanies. M. F.	58 19 39	— — —	— — —	— — —	1 — 1	4 2 2	11 5 6	19 6 13	10 4 6	7 1 6	5 1 4	1 — —	— — —	
324	Primary childhood behaviour T. disorders — Troubles pri- mitifs du comportement au cours de l'enfance. M. F.	73 25 48	— — —	3 8 3	20 8 12	32 12 20	13 4 9	3 — 3	1 — 1	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
325	Mental deficiency — Défici- T. ence mentale. M. F.	7,954 4,147 3,807	39 7 32	144 31 113	315 77 238	740 390 350	1,793 967 826	1,645 907 738	1,337 733 604	1,000 534 466	606 340 266	278 133 145	43 19 24	6 3 3	8 6 2
083,1, 321, 326	Other and unspecified — T. Autres ou sans précisions. M. F.	473 197 276	— — —	1 7 1	14 58 7	139 49 81	122 33 73	80 25 47	57 16 32	38 5 22	15 5 10	6 4 2	1 — —	— — —	
	Other conditions — Autres T. affections. M. F.	1,484 787 697	4 2 2	10 6 4	25 10 15	111 59 52	279 164 115	357 196 161	279 138 141	195 108 87	136 108 65	53 71 30	30 23 22	5 8 3	— — —
020.0, 024.0 026.0	Syphilis without psychosis — T. Syphilis sans psychose. M. F.	23 14 9	— — —	— — 1	1 — —	— — 1	1 1 1	2 2 1	3 5 1	6 4 1	7 4 3	2 1 1	1 — —	— — —	
353	Epilepsy — Épilepsie T. M. F.	1,186 633 553	2 1 1	2 2 10	16 6 44	97 146 108	254 182 151	333 115 125	240 75 64	139 44 40	84 8 9	17 — 1	1 — —	— — —	
	Not elsewhere classified — T. Non classées ailleurs. M. F.	275 140 135	2 1 1	8 4 4	8 6 8	14 6 6	24 18 13	22 21 15	36 28 22	50 45 22	45 34 22	34 28 20	28 4 21	4 — 3	— — —
793	Observation without need for T. further psychiatric care — Mise en observation sans M. besoin d'autres soins psy- chiatriques. F.	110 74 36	— — —	1 1 —	1 1 4	9 5 5	22 17 5	25 16 9	21 16 5	18 11 7	10 5 5	2 1 1	— — —	— — —	
	Diagnoses not reported — Dia- T. gnostics non déclarés. M. F.	213 108 105	— — —	— — —	— — —	— — —	6 3 3	33 21 12	54 28 26	51 28 23	41 21 20	24 6 18	4 1 3	— — —	— — —

**TABLE 4 B. Diagnostic Class and Sex, by Age
Public Hospitals for Mental Defectives**

TABLEAU 4 B. Classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe
Hôpitaux publics pour déficients mentaux

TABLE 5. Diagnostic Class and Sex, by Age
Ratio per 100,000 Population

TABLEAU 5. Classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe
Rapport pour 100,000 habitants

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	90 or over — ou plus													
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89			
	TOTAL	T.	393	19	111	198	331	375	432	540	701	844	888	1,178	1,410	
		M.	417	20	127	220	372	420	476	581	724	888	885	1,045	1,404	
		F.	369	18	94	174	289	331	386	499	676	800	891	1,293	1,414	
	Psychoses	T.	227	--	2	6	41	132	244	364	531	698	775	1,069	1,268	
		M.	239	1	3	6	47	151	280	398	556	737	781	957	1,263	
		F.	215	--	1	5	36	112	208	329	506	660	769	1,165	1,271	
020.1,024.1, 025,026.1	Syphilis of central nervous sys- tem with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.	T.	5	—	--	--	--	1	1	4	18	35	20	8	4	
		M.	7	—	--	--	--	--	1	5	26	54	31	12	—	
		F.	3	—	--	--	--	1	1	3	10	17	10	5	7	
300	Schizophrenia — Schizophrénie.	T.	132	--	1	4	32	104	189	258	319	339	258	177	146	
		M.	148	--	2	5	36	126	222	295	346	368	273	182	141	
		F.	116	—	--	3	27	82	155	221	292	310	244	172	150	
301	Manic-depressive reaction — T. Accès maniaque dépressif.	T.	22	—	—	--	2	9	20	35	58	81	78	61	33	
		M.	18	—	—	--	1	6	16	29	48	71	68	45	30	
		F.	26	—	—	--	3	12	24	42	68	90	88	74	36	
302	Involutional melancholia — Mé- lancolie involutive.	T.	6	—	—	—	—	--	--	5	19	38	31	14	13	
		M.	3	—	—	—	—	--	--	1	8	27	24	16	10	
		F.	8	—	—	—	—	—	1	9	31	49	37	13	14	
303	Paranoia and paranoid states — T. Paranoïa et psychoses para- noïques.	T.	8	—	—	—	--	1	2	8	22	46	44	38	42	
		M.	8	—	—	—	--	1	3	10	22	43	37	34	51	
		F.	9	—	—	—	--	2	7	23	49	50	42	36		
304,306	Senile and with cerebral arterios- clerosis — Sénile et avec arté- riosclérose cérébrale.	T.	24	—	—	—	—	—	--	1	5	57	284	742	1,004	
		M.	22	—	—	—	—	—	--	1	6	56	275	638	1,010	
		F.	27	—	—	—	—	—	--	1	4	57	292	832	1,000	
307	Alcoholic — Alcoolique	T.	5	—	—	—	--	1	3	6	18	23	13	3	—	
		M.	7	—	—	—	--	1	5	9	25	37	22	5	—	
		F.	2	—	—	—	--	1	4	10	10	5	1	—		
083.2,305, 308,309 648.3,688.1	Other and unspecified — Autres ou sans précisions.	T.	25	--	1	1	7	17	28	46	72	79	47	25	25	
		M.	26	--	1	1	9	16	31	49	74	81	51	25	20	
		F.	24	--	1	1	5	17	25	43	69	77	43	26	29	
	Psychoneuroses — Psychonévroses	T.	14	—	--	1	7	17	22	25	28	29	22	10	13	
		M.	9	—	1	1	4	11	11	18	19	20	15	11	20	
		F.	19	—	--	1	10	23	33	31	37	37	30	8	7	
310	Anxiety reaction — Anxiété	T.	2	—	--	--	--	2	3	3	3	2	2	2	4	
		M.	1	—	--	--	--	1	2	3	3	1	1	2	10	
		F.	2	—	—	—	--	2	4	3	3	3	4	2	—	
311	Hysterical reaction — Réaction hystérique.	T.	1	—	—	--	--	1	1	1	1	1	1	—	—	
		M.	--	—	—	—	--	--	1	--	—	1	—	—		
		F.	1	—	—	—	--	1	2	1	1	1	1	—		
313	Obsessive-compulsive reaction — T. Obsessions et réactions com- pulsionnelles.	T.	--	—	—	—	--	1	1	1	1	1	1	--	4	
		M.	--	—	—	—	--	1	--	1	1	1	1	1	10	
		F.	1	—	—	—	--	1	1	1	1	1	1	—		
314	Neurotic-depressive reaction — T. Réaction dépressive névroti- que.	T.	7	—	--	--	--	4	10	12	14	14	14	12	5	4
		M.	5	—	—	--	--	2	6	5	10	10	11	9	7	—
		F.	10	—	--	--	--	6	14	18	18	19	18	16	4	7

TABLE 5. Diagnostic Class and Sex, by Age – Concluded
Ratio per 100,000 Population

TABLEAU 5. Classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe – fin
Rapport pour 100,000 habitants

I.C.D. No. — Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	
	Psychoneuroses – Con. – Psycho-névroses – fin:														
315, 316, 317	Somatization reaction – Réaction T. de somatisation.	--	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	--	—	
	M.	--	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	--	—	
	F.	--	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	
312, 318	Other and unspecified – Autres T. ou sans précisions.	3	—	—	—	—	1	3	5	5	8	9	6	2	
	M.	2	—	—	—	—	1	2	3	3	5	6	3	2	
	F.	4	—	—	—	1	2	4	7	7	11	12	8	2	
	Disorders of character, behaviour, and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence.	T.	137	18	103	181	264	209	146	133	124	96	64	36	
	M.	153	19	117	202	301	238	164	146	131	110	66	38	40	
	F.	120	17	88	159	226	181	128	120	117	82	61	34	36	
320	Pathological personality – Pers. sonnalité pathologique.	T.	5	--	--	1	10	10	7	7	5	5	4	4	
	M.	6	--	--	—	1	10	12	9	10	8	5	5	5	
	F.	4	—	—	—	1	10	9	5	5	2	4	2	2	
322	Alcoholism – Alcoolisme	T.	4	—	—	—	—	2	8	10	13	10	5	3	—
	M.	7	—	—	—	—	—	2	11	16	20	18	10	6	—
	F.	2	—	—	—	—	—	1	4	5	7	3	1	1	—
323	Other drug addiction – Autres toxicomanies.	T.	--	—	—	—	--	--	1	1	1	1	--	--	
	M.	--	—	—	—	—	--	--	1	1	--	--	--	--	
	F.	--	—	—	—	--	--	--	1	1	1	1	1	—	
324	Primary childhood behaviour disorders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.	T.	1	—	1	3	3	1	--	--	--	--	--	--	
	M.	1	—	1	4	3	--	--	--	--	--	--	--	--	
	F.	1	—	1	2	3	1	--	--	--	--	--	--	--	
325	Mental deficiency – Déficience mentale.	T.	123	18	102	176	239	191	126	111	101	78	53	27	
	M.	136	19	115	196	278	218	139	116	99	85	50	26	30	
	F.	109	17	87	155	198	163	113	106	104	72	55	28	29	
083, 1, 321, 326	Other and unspecified – Autres T. ou sans précisions.	T.	3	—	--	1	12	6	4	3	3	2	2	8	
	M.	3	—	1	1	10	5	4	3	3	2	1	1	10	
	F.	4	—	--	1	14	7	5	3	3	2	2	2	7	
	Other conditions – Autres affections.	T.	13	1	5	10	18	16	17	15	14	16	23	62	
	M.	14	1	6	11	19	19	18	15	14	17	21	38	81	
	F.	13	1	4	9	17	14	16	15	14	16	25	83	100	
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis – T. Syphilis sans psychose.	T.	--	—	—	--	--	--	--	--	1	1	--	—	
	M.	--	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	
	F.	--	—	—	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	
353	Epilepsy – Épilepsie	T.	10	--	4	9	15	14	16	13	10	10	4	3	
	M.	10	--	5	9	16	16	16	12	9	10	5	1	20	
	F.	9	--	4	8	14	13	15	14	10	10	4	4	—	
	Not elsewhere classified – Non classées ailleurs.	T.	3	--	1	2	3	2	1	2	4	5	18	59	
	M.	3	--	1	2	3	2	1	3	4	6	15	36	61	
	F.	3	--	1	1	3	1	1	2	3	4	21	78	100	
793	Observation without need for further psychiatric care – Mise en observation, sans besoin d'autres soins psychiatriques.	T.	1	—	--	--	1	1	1	1	1	--	--	--	
	M.	1	—	--	--	1	1	1	2	2	1	--	--	--	
	F.	--	—	--	--	1	--	1	--	1	1	--	1	--	
	Diagnoses not reported – Diagnoses non déclarés.	T.	1	—	—	—	—	--	1	2	3	4	3	2	
	M.	1	—	—	—	—	—	--	2	2	3	4	2	1	
	F.	1	—	—	—	—	—	--	1	2	3	4	5	2	

TABLE 6. Diagnostic Class and Sex, Percentage Distribution by Age¹
TABLEAU 6. Répartition procentuelle de classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe¹

I.C.D. No. — N° de la C.I.M.	Diagnostic class and sex — Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	
	TOTAL T.	100	1	3	5	7	12	15	16	16	13	8	4	--	
	M.	100	1	4	6	8	13	15	16	15	12	7	3	--	
	F.	100	1	3	5	7	12	14	16	16	13	9	5	1	
	Psychoses T.	100	--	--	--	2	7	14	19	21	18	13	6	1	
	M.	100	--	--	--	2	8	16	19	21	18	11	4	1	
	F.	100	--	--	--	1	7	13	18	20	18	14	7	1	
020.1, 024.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous sys- tem with psychosis — Syphilis du système nerveux central avec psychose.	T.	100	--	--	--	--	1	3	9	31	40	14	2	--
	M.	100	--	--	--	--	--	1	3	8	31	41	14	2	--
	F.	100	--	--	1	1	3	4	11	29	35	14	2	--	
300	Schizophrenia — Schizophrénie.... T.	100	--	--	--	2	10	19	23	21	15	7	2	--	
	M.	100	--	--	--	2	11	20	23	21	14	6	1	--	
	F.	100	--	--	--	2	9	18	23	22	16	8	2	--	
301	Manic-depressive reaction — Ac- cès maniaque dépressif.	T.	100	--	--	--	1	5	12	19	24	22	13	3	--
	M.	100	--	--	--	--	1	4	12	19	24	23	13	3	--
	F.	100	--	--	--	1	6	12	19	23	21	13	4	--	
302	Involutional melancholia — Mê- lancolie involutive.	T.	100	--	--	--	--	--	1	10	29	38	19	3	--
	M.	100	--	--	--	--	--	--	1	4	22	44	24	5	--
	F.	100	--	--	--	--	--	--	1	13	32	35	17	2	--
303	Paranoia and paranoid states — T. Paranoïa et psychoses para- noïques.	T.	100	--	--	--	--	1	4	12	24	33	20	6	1
	M.	100	--	--	--	--	--	2	5	15	25	32	16	5	1
	F.	100	--	--	--	--	--	1	3	10	23	34	23	6	1
304, 306	Senile and with cerebral arterio- sclerosis — Sénile et avec ar- tériosclérose cérébrale.	T.	100	--	--	--	--	--	--	--	2	14	43	36	5
	M.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	2	15	45	33	5
	F.	100	--	--	--	--	--	--	--	--	1	12	41	39	5
307	Alcoholic — Alcoolique	T.	100	--	--	--	--	2	9	16	33	29	10	1	--
	M.	100	--	--	--	--	--	2	10	15	32	30	11	1	--
	F.	100	--	--	--	--	--	1	4	22	38	26	9	--	--
083.2, 305 308, 309 648.3, 688.1	Other and unspecified — Autres T. ou sans précisions.	T.	100	--	--	--	2	8	15	21	25	18	7	1	--
	M.	100	--	--	--	--	3	8	16	22	25	18	7	1	--
	F.	100	--	--	--	--	2	9	14	21	25	19	7	1	--
	Psychoneuroses — Psychonévroses T.	100	--	--	1	4	16	21	21	18	12	6	1	--	
	M.	100	--	1	1	4	15	17	23	19	13	6	1	--	
	F.	100	--	--	1	5	16	23	20	17	12	6	1	--	
310	Anxiety reaction — Anxiété	T.	100	--	--	1	3	17	26	22	16	8	6	1	--
	M.	100	--	1	3	4	19	26	23	16	4	2	1	1	
	F.	100	--	--	--	1	16	27	21	15	10	8	1	--	
311	Hysterical reaction — Réaction T. hystérique.	T.	100	--	--	1	11	25	25	19	11	5	4	--	--
	M.	100	--	--	--	13	13	20	33	10	--	10	--	--	
	F.	100	--	--	1	11	28	26	14	12	7	2	--	--	
313	Obsessive-compulsive reaction — T. Obsessions et réactions com- pulsionnelles.	T.	100	--	--	--	5	21	21	20	14	12	4	1	1
	M.	100	--	--	--	--	9	29	6	24	18	9	--	3	3
	F.	100	--	--	--	--	3	17	30	18	12	13	7	--	--
314	Neurotic-depressive reaction — T. Réaction dépressive névroti- que.	T.	100	--	--	--	5	17	21	22	17	11	6	1	--
	M.	100	--	--	--	1	4	15	16	24	19	13	6	2	--
	F.	100	--	--	--	--	5	17	24	21	16	10	6	1	--

¹ Excludes not stated.¹ Sans les cas non précisés.

TABLE 6. Diagnostic Class and Sex, Percentage Distribution by Age¹ – Concluded
TABLEAU 6. Répartition procentuelle de classe de diagnostics, suivant l'âge et le sexe¹ – fin

I. C.D. No. Nº de la C.I.M.	Diagnostic class and sexe Classe de diagnostics et sexe	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus
	Psychoneuroses – Con. – Psychoné- vroses – fin:													
315, 316, 317	Somatization reaction – Réaction T. de somatisation.	100	—	—	3	3	7	11	22	27	18	8	1	—
	M.	100	—	—	3	3	3	6	29	26	19	10	—	—
	F.	100	—	—	2	2	10	14	17	29	17	7	2	—
312, 318	Other and unspecified – Autres T. ou sans précisions.	100	—	1	1	3	11	20	19	21	17	6	1	—
	M.	100	—	3	2	3	12	17	17	21	18	6	1	—
	F.	100	—	--	1	4	11	20	19	21	16	7	--	—
	Disorders of character, behaviour, T. and intelligence – Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence,	100	2	9	14	16	20	14	11	8	4	2	--	--
	M.	100	2	9	14	17	20	14	11	8	4	2	--	--
	F.	100	2	8	14	16	20	14	12	8	4	2	--	--
320	Pathological personality – Per- sonnalité pathologique.	100	--	--	2	17	26	20	17	9	5	3	1	—
	M.	100	--	1	1	14	25	20	19	12	5	3	1	—
	F.	100	—	—	2	22	29	19	14	5	7	2	1	—
322	Alcoholism – Alcoolisme	100	—	—	—	--	5	23	27	26	14	4	1	—
	M.	100	—	—	—	--	4	22	27	26	15	5	1	—
	F.	100	—	—	—	--	7	24	27	29	10	2	1	—
323	Other drug addiction – Autres T. toxicomanies.	100	—	—	—	3	6	25	31	15	10	7	1	—
	M.	100	—	—	—	—	9	35	30	17	4	4	--	—
	F.	100	—	—	—	5	5	20	32	14	14	9	2	—
324	Primary childhood behaviour dis- orders – Troubles primitifs du comportement au cours de l'en- fance.	100	—	13	41	33	9	2	1	1	—	—	—	—
	M.	100	—	17	48	28	5	—	—	1	—	—	—	—
	F.	100	—	9	34	39	13	4	1	—	—	—	—	—
325	Mental deficiency – Déficience mentale.	100	2	9	15	17	20	14	11	7	4	2	--	--
	M.	100	2	10	15	18	21	14	10	6	4	1	--	--
	F.	100	2	9	15	15	19	14	12	8	4	2	--	--
083.1, 321 326	Other and unspecified – Autres T. ou sans précisions.	100	—	1	4	30	23	17	12	8	3	2	1	--
	M.	100	—	2	5	29	20	16	13	8	3	1	--	--
	F.	100	—	1	3	30	25	17	11	7	3	2	1	--
	Other conditions – Autres affec- tions.	100	1	4	8	12	16	17	14	9	7	6	6	1
	M.	100	--	5	9	12	18	18	13	9	7	5	3	1
	F.	100	1	4	7	11	14	16	14	9	7	8	8	1
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis – Sy- philis sans psychose.	100	—	—	3	—	3	9	14	20	37	11	3	—
	M.	100	—	—	—	—	—	9	17	22	35	13	4	—
	F.	100	—	—	8	—	8	8	8	17	42	8	—	—
353	Epilepsy – Épilepsie	100	--	5	9	13	19	21	15	9	6	2	--	--
	M.	100	--	5	9	14	20	22	14	8	6	2	--	--
	F.	100	1	4	9	13	17	21	17	9	7	2	1	—
	Not elsewhere classified – Non T. classées ailleurs.	100	1	3	5	7	7	5	8	9	9	20	21	3
	M.	100	2	3	7	9	10	5	11	11	11	17	13	2
	F.	100	1	2	4	6	5	4	6	8	7	24	29	4
793	Observation without need for further T. psychiatric care – Mise en obser- vation, sans besoin d'autres M. soins psychiatriques.	100	—	2	1	9	19	21	19	17	10	2	1	—
	M.	100	—	1	1	8	21	20	21	17	8	1	—	—
	F.	100	—	3	—	11	13	24	13	18	13	3	3	—

¹ Excludes not stated.¹ Sans les cas non précisés.

TABLE 7. Sex and Age, Percentage Distribution by Selected Diagnostic Classes
TABLEAU 7. Répartition procentuelle de certaines classes de diagnostics, suivant l'âge et le sexe

I.C.D. No. N° de la C.I.M.	Sex and diagnostic class Classe de diagnostics et sexe	All ages Tous âges	90 or over — ou plus											
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	
	BOTH SEXES — DEUX SEXES.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
300	<i>Psychoses</i>	57.9	1.6	2.1	2.8	12.5	35.1	56.6	67.3	75.8	82.7	87.3	90.7	89.9
301	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	33.6	0.9	1.2	2.1	9.5	27.8	43.8	47.8	45.6	40.2	29.0	15.0	10.4
304, 306	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i>	5.5	—	—	0.1	0.7	2.3	4.7	6.5	8.3	9.6	8.8	5.2	2.4
	<i>Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale</i>	6.2	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.7	6.7	32.0	63.0	71.2
	<i>Psychoneuroses — Psychonévroses</i>	3.5	—	0.3	0.5	2.2	4.5	5.1	4.5	4.0	3.4	2.5	0.8	0.9
325	<i>Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i>	34.8	95.4	93.0	91.4	79.7	55.7	33.8	24.6	17.6	11.4	7.2	3.0	2.7
	<i>Mental deficiency — Déficience mentale</i>	31.2	95.2	91.7	88.9	72.1	50.8	29.2	20.6	14.5	9.3	5.9	2.3	2.1
	<i>Other and not reported — Autres et non déclarées</i>	3.8	3.0	4.6	5.2	5.7	4.7	4.5	3.5	2.6	2.5	3.0	5.4	6.5
353	<i>Epilepsy — Épilepsie</i>	2.5	1.4	3.7	4.4	4.6	3.8	3.6	2.4	1.4	1.2	0.5	0.2	0.6
	Male — Masculin	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
300	<i>Psychoses</i>	57.4	2.5	2.7	2.8	12.5	36.0	58.8	68.5	76.7	82.9	88.3	91.6	89.9
301	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	35.5	1.7	1.8	2.1	9.8	30.1	46.7	50.8	47.8	41.4	30.9	17.5	10.1
304, 306	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i>	4.2	—	—	--	0.3	1.4	3.4	4.9	6.7	8.0	7.6	4.3	2.2
	<i>Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale</i>	5.2	—	—	—	—	—	--	0.1	0.8	6.3	31.1	61.0	71.9
	<i>Psychoneuroses — Psychonévroses</i>	2.2	—	0.4	0.5	1.2	2.6	2.4	3.1	2.7	2.2	1.6	1.1	1.4
325	<i>Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i>	36.7	95.0	92.5	91.6	80.9	56.6	34.4	25.1	18.0	12.3	7.5	3.6	2.9
	<i>Mental deficiency — Déficience mentale</i>	32.6	94.6	90.9	89.0	74.6	52.0	29.2	20.0	13.7	9.6	5.6	2.5	2.2
	<i>Other and not reported — Autres et non déclarées</i>	3.7	2.5	4.4	5.1	5.4	4.9	4.4	3.4	2.6	2.5	2.6	3.7	5.8
353	<i>Epilepsy — Épilepsie</i>	2.4	0.4	3.6	4.1	4.3	3.9	3.4	2.1	1.3	1.1	0.6	0.1	1.4
	Female — Féminin	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
300	<i>Psychoses</i>	58.4	0.5	1.3	2.8	12.3	33.9	53.9	66.0	74.8	82.5	86.3	90.1	89.9
301	<i>Schizophrenia — Schizophrénie</i>	31.5	—	0.4	2.0	9.2	24.9	40.2	44.3	43.1	38.8	27.3	13.3	10.6
304, 306	<i>Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif</i>	7.0	—	—	0.2	1.2	3.6	6.2	8.3	10.1	11.3	9.9	5.7	2.5
	<i>Senile and with cerebral arteriosclerosis — Sénile et avec artérosclérose cérébrale</i>	7.4	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.6	7.2	32.8	64.3	70.7
	<i>Psychoneuroses — Psychonévroses</i>	5.1	—	0.2	0.5	3.5	7.0	8.5	6.3	5.4	4.7	3.3	0.6	0.5
325	<i>Disorders of character, behaviour, and intelligence — Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</i>	32.5	96.0	93.7	91.2	78.2	54.7	33.1	24.1	17.2	10.3	6.9	2.7	2.5
	<i>Mental deficiency — Déficience mentale</i>	29.6	96.0	92.9	88.7	68.8	49.3	29.2	21.3	15.4	9.0	6.2	2.1	2.0
	<i>Other and not reported — Autres et non déclarées</i>	4.0	3.5	4.8	5.4	6.0	4.4	4.6	3.6	2.6	2.5	3.4	6.6	7.1
353	<i>Epilepsy — Épilepsie</i>	2.6	2.5	3.9	4.7	4.9	3.8	3.8	2.7	1.5	1.3	0.4	0.3	—

TABLE 8. Time since Admission and Province, by Sex
All Institutions

TABLEAU 8. Temps écoulé depuis l'admission, suivant le sexe et la province
Toutes les institutions

Province and time since admission Province et temps écoulé depuis l'admission	Both sexes Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin	Both sexes Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin
	number — nombre		percentage — pourcentage			
CANADA	75,005	40,136	34,869	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	3,253	1,609	1,644	4.3	4.0	4.7
1- 4 months — mois	5,279	2,516	2,763	7.0	6.3	7.9
4- 8 " "	4,912	2,409	2,503	6.5	6.0	7.2
8-12 " "	3,021	1,517	1,504	4.0	3.8	4.3
1- 2 years — ans	6,390	3,311	3,079	8.5	8.2	8.8
2- 3 " "	4,504	2,346	2,158	6.0	5.8	6.2
3- 5 " "	6,563	3,644	2,919	8.8	9.1	8.4
5-10 " "	10,861	6,188	4,673	14.5	15.4	13.4
10-15 " "	8,414	4,788	3,626	11.2	11.9	10.4
15-20 " "	6,009	3,240	2,769	8.0	8.1	7.9
20 or more years — ans ou plus	15,799	8,568	7,231	21.1	21.3	20.7
Newfoundland — Terre-Neuve	795	486	309	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	57	34	23	7.2	7.0	7.4
1- 4 months — moins	55	35	20	6.9	7.2	6.5
4- 8 " "	26	9	17	3.3	1.9	5.5
8-12 " "	27	19	8	3.4	3.9	2.6
1- 2 years — ans	70	42	28	8.8	8.6	9.1
2- 3 " "	47	33	14	5.9	6.8	4.5
3- 5 " "	85	47	38	10.7	9.7	12.3
5-10 " "	89	56	33	11.2	11.5	10.7
10-15 " "	88	56	32	11.1	11.5	10.4
15-20 " "	55	35	20	6.9	7.2	6.5
20 or more years — ans ou plus	196	120	76	24.7	24.7	24.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	419	249	170	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	17	9	8	4.1	3.6	4.7
1- 4 months — mois	26	16	10	6.2	6.4	5.9
4- 8 " "	28	19	9	6.7	7.6	5.3
8-12 " "	19	13	6	4.5	5.2	3.5
1- 2 years — ans	43	28	15	10.3	11.2	8.8
2- 3 " "	46	18	28	11.0	7.2	16.5
3- 5 " "	56	39	17	13.4	15.7	10.0
5-10 " "	28	15	13	6.7	6.0	7.6
10-15 " "	32	19	13	7.6	7.6	7.6
15-20 " "	28	19	9	6.7	7.6	5.3
20 or more years — ans ou plus	96	54	42	22.9	21.7	24.7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	3,015	1,654	1,361	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	126	78	48	4.2	4.7	3.5
1- 4 months — mois	339	182	157	11.2	11.0	11.5
4- 8 " "	218	114	104	7.2	6.9	7.6
8-12 " "	93	48	45	3.1	2.9	3.3
1- 2 years — ans	249	143	106	8.3	8.6	7.8
2- 3 " "	246	151	95	8.2	9.1	7.0
3- 5 " "	312	160	152	10.3	9.7	11.2
5-10 " "	467	247	220	15.5	14.9	16.2
10-15 " "	295	165	130	9.8	10.0	9.6
15-20 " "	192	111	81	6.4	6.7	6.0
20 or more years — ans ou plus	478	255	223	15.9	15.4	16.4
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2,369	1,265	1,104	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	112	63	49	4.7	5.0	4.4
1- 4 months — mois	148	82	66	6.2	6.5	6.0
4- 8 " "	172	74	98	7.3	5.8	8.9
8-12 " "	137	70	67	5.8	5.5	6.1
1- 2 years — ans	250	139	111	10.6	11.0	10.1
2- 3 " "	134	72	62	5.7	5.7	5.6
3- 5 " "	169	86	83	7.1	6.8	7.5
5-10 " "	315	179	136	13.3	14.2	12.3
10-15 " "	254	143	111	10.7	11.3	10.1
15-20 " "	216	115	101	9.1	9.1	9.1
20 or more years — ans ou plus	462	242	220	19.5	19.1	19.9
Québec	22,761	12,203	10,558	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	679	323	356	3.0	2.6	3.4
1- 4 months — mois	1,355	605	750	6.0	5.0	7.1
4- 8 " "	1,624	856	768	7.1	7.0	7.3
8-12 " "	880	457	423	3.9	3.7	4.0
1- 2 years — ans	1,598	842	756	7.0	6.9	7.2
2- 3 " "	1,322	717	605	5.8	5.9	5.7

TABLE 8. Time since Admission and Province, by Sex — Concluded
All Institutions

TABLEAU 8. Temps éoulé depuis l'admission, suivant le sexe et la province — fin
Toutes les institutions

Province and time since admission Province et temps éoulé depuis l'admission	Both sexes — Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin	Both sexes — Deux sexes	Male — Masculin	Female — Féminin
	number — nombre			percentage — pourcentage		
Québec — Con. — fin:						
3- 5 years — ans	2,186	1,293	893	9.6	10.6	8.5
5-10 " "	3,567	2,082	1,485	15.7	17.1	14.1
10-15 " "	2,595	1,450	1,145	11.4	11.9	10.8
15-20 " "	2,020	1,098	922	8.9	9.0	8.7
20 or more years — ans ou plus	4,935	2,480	2,455	21.7	20.3	23.3
Ontario	25,064	13,085	11,979	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	1,263	624	639	5.0	4.8	5.3
1- 4 months — mois	2,049	947	1,102	8.2	7.2	9.2
4- 8 " "	1,858	841	1,017	7.4	6.4	8.5
8-12 " "	1,211	551	660	4.8	4.2	5.5
1- 2 years — ans	2,554	1,295	1,259	10.2	9.9	10.5
2- 3 " "	1,476	761	715	5.9	5.8	6.0
3- 5 " "	2,135	1,169	966	8.5	8.9	8.1
5-10 " "	3,643	2,064	1,579	14.5	15.8	13.2
10-15 " "	2,754	1,559	1,195	11.0	11.9	10.0
15-20 " "	1,731	914	817	6.9	7.0	6.8
20 or more years — ans ou plus	4,390	2,360	2,030	17.5	18.0	16.9
Manitoba	3,824	2,023	1,801	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	198	87	111	5.2	4.3	6.2
1- 4 months — mois	241	117	124	6.3	5.8	6.9
4- 8 " "	219	102	117	5.7	5.0	6.5
8-12 " "	122	59	63	3.2	2.9	3.5
1- 2 years — ans	239	132	107	6.2	6.5	5.9
2- 3 " "	117	62	55	3.1	3.1	3.1
3- 5 " "	248	139	109	6.5	6.9	6.1
5-10 " "	554	310	244	14.5	15.3	13.5
10-15 " "	403	224	179	10.5	11.1	9.9
15-20 " "	330	171	159	8.6	8.5	8.8
20 or more years — ans ou plus	1,153	620	533	30.2	30.6	29.6
Saskatchewan	4,631	2,561	2,070	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	155	59	96	3.3	2.3	4.6
1- 4 months — mois	256	113	143	5.5	4.4	6.9
4- 8 " "	161	80	81	3.5	3.1	3.9
8-12 " "	131	71	60	2.8	2.8	2.9
1- 2 years — ans	345	182	163	7.4	7.1	7.9
2- 3 " "	311	169	142	6.7	6.6	6.9
3- 5 " "	262	146	116	5.7	5.7	5.6
5-10 " "	542	302	240	11.7	11.8	11.6
10-15 " "	449	262	187	9.7	10.2	9.0
15-20 " "	441	241	200	9.5	9.4	9.7
20 or more years — ans ou plus	1,578	936	642	34.1	36.5	31.0
Alberta	5,016	2,839	2,177	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	199	111	88	4.0	3.9	4.0
1- 4 months — mois	284	155	129	5.7	5.5	5.9
4- 8 " "	217	114	103	4.3	4.0	4.7
8-12 " "	160	88	72	3.2	3.1	3.3
1- 2 years — ans	486	274	212	9.7	9.7	9.7
2- 3 " "	315	181	134	6.3	6.4	6.2
3- 5 " "	468	258	210	9.3	9.1	9.6
5-10 " "	812	449	363	16.2	15.8	16.7
10-15 " "	566	328	238	11.3	11.6	10.9
15-20 " "	389	207	182	7.8	7.3	8.4
20 or more years — ans ou plus	1,120	674	446	22.3	23.7	20.5
British Columbia — Colombie-Britannique	7,111	3,771	3,340	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	447	221	226	6.3	5.9	6.8
1- 4 months — mois	526	264	262	7.4	7.0	7.8
4- 8 " "	389	200	189	5.5	5.3	5.7
8-12 " "	241	141	100	3.4	3.7	3.0
1- 2 years — ans	556	234	322	7.8	6.2	9.6
2- 3 " "	490	182	308	6.9	4.8	9.2
3- 5 " "	642	307	335	9.0	8.1	10.0
5-10 " "	844	484	360	11.9	12.8	10.8
10-15 " "	978	582	396	13.8	15.4	11.9
15-20 " "	607	329	278	8.5	8.7	8.3
20 or more years — ans ou plus	1,391	827	564	19.6	21.9	16.9

TABLE 8 A. Time since Admission and Province, by Sex
Public Mental Hospitals

TABLEAU 8 A. Temps écoulé depuis l'admission, suivant le sexe et la province
Hôpitaux publics pour maladies mentales

Province and time since admission Province et temps écoulé depuis l'admission	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
	number — nombre			percentage — pourcentage		
CANADA	52,121	26,899	25,222	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	1,645	861	784	3.2	3.2	3.1
1- 4 months — mois	3,800	1,816	1,984	7.3	6.8	7.9
4- 8 "	4,000	1,843	2,157	7.7	6.9	8.6
8-12 "	2,407	1,175	1,232	4.6	4.4	4.9
1- 2 years — ans	4,436	2,167	2,269	8.5	8.1	9.0
2- 3 "	2,894	1,461	1,433	5.6	5.4	5.7
3- 5 "	4,072	2,103	1,969	7.8	7.8	7.8
5-10 "	6,549	3,634	2,915	12.6	13.5	11.6
10-15 "	5,389	2,926	2,463	10.3	10.9	9.8
15-20 "	4,460	2,361	2,099	8.6	8.8	8.3
20 or more years — ans ou plus	12,469	6,552	5,917	23.9	24.4	23.5
Newfoundland — Terre-Neuve	795	486	309	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	57	34	23	7.2	7.0	7.4
1- 4 months — mois	55	35	20	6.9	7.2	6.5
4- 8 "	26	9	17	3.3	1.9	5.5
8-12 "	27	19	8	3.4	3.9	2.6
1- 2 years — ans	70	42	28	8.8	8.6	9.1
2- 3 "	47	33	14	5.9	6.8	4.5
3- 5 "	85	47	38	10.7	9.7	12.3
5-10 "	89	56	33	11.2	11.5	10.7
10-15 "	88	56	32	11.1	11.5	10.4
15-20 "	55	35	20	6.9	7.2	6.5
20 or more years — ans ou plus	196	120	76	24.7	24.7	24.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	397	232	165	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	16	8	8	4.0	3.4	4.8
1- 4 months — mois	25	15	10	6.3	6.5	6.1
4- 8 "	25	17	8	6.3	7.3	4.8
8-12 "	18	13	5	4.5	5.6	3.0
1- 2 years — ans	30	18	12	7.6	7.8	7.3
2- 3 "	45	17	28	11.3	7.3	17.0
3- 5 "	54	37	17	13.6	15.9	10.3
5-10 "	28	15	13	7.1	6.5	7.9
10-15 "	32	19	13	8.1	8.2	7.9
15-20 "	28	19	9	7.1	8.2	5.5
20 or more years — ans ou plus	96	54	42	24.2	23.3	25.5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	2,135	1,182	953	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	5	4	1	0.2	0.3	0.1
1- 4 months — mois	32	23	9	1.5	1.9	0.9
4- 8 "	74	41	33	3.5	3.5	3.5
8-12 "	61	33	28	2.9	2.8	2.9
1- 2 years — ans	173	102	71	8.1	8.6	7.5
2- 3 "	193	124	69	9.0	10.5	7.2
3- 5 "	255	131	124	11.9	11.1	13.0
5-10 "	414	222	192	19.4	18.8	20.1
10-15 "	283	157	126	13.3	13.3	13.2
15-20 "	185	106	79	8.7	9.0	8.3
20 or more years — ans ou plus	460	239	221	21.5	20.2	23.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2,303	1,225	1,078	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	71	44	27	3.1	3.6	2.5
1- 4 months — mois	138	76	62	6.0	6.2	5.8
4- 8 "	169	71	98	7.3	5.8	9.1
8-12 "	135	68	67	5.9	5.6	6.2
1- 2 years — ans	243	132	111	10.6	10.8	10.3
2- 3 "	131	69	62	5.7	5.6	5.8
3- 5 "	169	86	83	7.3	7.0	7.7
5-10 "	315	179	136	13.7	14.6	12.6
10-15 "	254	143	111	11.0	11.7	10.3
15-20 "	216	115	101	9.4	9.4	9.4
20 or more years — ans ou plus	462	242	220	20.1	19.8	20.4
Québec	18,294	8,985	9,309	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	352	179	173	1.9	2.0	1.9
1- 4 months — mois	1,083	485	598	5.9	5.4	6.4
4- 8 "	1,382	650	732	7.6	7.2	7.9
8-12 "	800	401	399	4.4	4.5	4.3
1- 2 years — ans	1,310	627	683	7.2	7.0	7.3
2- 3 "	1,029	534	495	5.6	5.9	5.3

TABLE 8 A. Time since Admission and Province, by Sex — Concluded
Public Mental Hospitals

TABLEAU 8 A. Temps écoulé depuis l'admission, suivant le sexe et la province — fin
Hôpitaux publics pour maladies mentales

Province and time since admission Province et temps écoulé depuis l'admission	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
	number — nombre		percentage — pourcentage			
Québec — Con. — fin:						
3- 5 years — ans	1,539	777	762	8.4	8.6	8.2
5-10 " "	2,711	1,434	1,277	14.8	16.0	13.7
10-15 " "	2,059	1,034	1,025	11.3	11.5	11.0
15-20 " "	1,702	860	842	9.3	9.6	9.0
20 or more years — ans ou plus	4,327	2,004	2,323	23.7	22.3	25.0
Ontario	15,907	8,000	7,907	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	683	361	322	4.3	4.5	4.1
1- 4 months — mois	1,524	705	819	9.6	8.8	10.4
4- 8 " "	1,542	663	879	9.7	8.3	11.1
8-12 " "	922	396	526	5.8	5.0	6.7
1- 2 years — ans	1,668	783	885	10.5	9.8	11.2
2- 3 " "	836	399	437	5.3	5.0	5.5
3- 5 " "	1,144	603	541	7.2	7.5	6.8
5-10 " "	1,760	998	762	11.1	12.5	9.6
10-15 " "	1,488	815	673	9.4	10.2	8.5
15-20 " "	1,152	616	536	7.2	7.7	6.8
20 or more years — ans ou plus	3,188	1,661	1,527	20.0	20.8	19.3
Manitoba	2,586	1,389	1,197	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	69	35	34	2.7	2.5	2.8
1- 4 months — mois	217	107	110	8.4	7.7	9.2
4- 8 " "	191	91	100	7.4	6.6	8.4
8-12 " "	92	48	44	3.6	3.5	3.7
1- 2 years — ans	144	71	73	5.6	5.1	6.1
1- 3 " "	78	42	36	3.0	3.0	3.0
3- 5 " "	147	83	64	5.7	6.0	5.3
5-10 " "	231	133	98	8.9	9.6	8.2
10-15 " "	262	148	114	10.1	10.7	9.5
15-20 " "	249	127	122	9.6	9.1	10.2
20 or more years — ans ou plus	906	504	402	35.0	36.3	33.6
Saskatchewan	3,040	1,772	1,268	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	81	28	53	2.7	1.6	4.2
1- 4 months — mois	206	94	112	6.8	5.3	8.8
4- 8 " "	134	61	73	4.4	3.4	5.8
8-12 " "	106	59	47	3.5	3.3	3.7
1- 2 years — ans	206	123	83	6.8	6.9	6.5
2- 3 " "	125	66	59	4.1	3.7	4.7
3- 5 " "	187	104	83	6.2	5.9	6.5
5-10 " "	292	164	128	9.6	9.3	19.1
10-15 " "	243	148	95	8.0	8.4	7.5
15-20 " "	259	161	98	8.5	9.1	7.7
20 or more years — ans ou plus	1,201	764	437	39.5	43.1	34.5
Alberta	3,063	1,757	1,306	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	151	84	67	4.9	4.8	5.1
1- 4 months — mois	248	133	115	8.1	7.6	8.8
4- 8 " "	182	93	89	5.9	5.3	6.8
8-12 " "	110	57	53	3.6	3.2	4.1
1- 2 years — ans	294	150	144	9.6	8.5	11.0
2- 3 " "	163	97	66	5.3	5.5	5.1
3- 5 " "	238	131	107	7.8	7.5	8.2
5-10 " "	331	208	123	10.8	11.8	9.4
10-15 " "	274	159	115	8.9	9.0	8.8
15-20 " "	258	132	126	8.4	7.5	9.6
20 or more years — ans ou plus	814	513	301	26.6	29.2	23.0
British Columbia — Colombie-Britannique	3,601	1,871	1,730	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	160	84	76	4.4	4.5	4.4
1- 4 months — mois	272	143	129	7.6	7.6	7.5
4- 8 " "	275	147	128	7.6	7.9	7.4
8-12 " "	136	81	55	3.8	4.3	3.2
1- 2 years — ans	298	119	179	8.3	6.4	10.3
2- 3 " "	247	80	167	6.9	4.3	9.7
3- 5 " "	254	104	150	7.1	5.6	8.7
5-10 " "	378	225	153	10.5	12.0	8.8
10-15 " "	406	247	159	11.3	13.2	9.2
15-20 " "	356	190	166	9.9	10.2	9.6
20 or more years — ans ou plus	819	451	368	22.7	24.1	21.3

**TABLE 8 B. Time since Admission and Province, by Sex
Public Hospitals for Mental Defectives**

**TABLEAU 8 B. Temps écoulé depuis l'admission, suivant le sexe et la province
Hôpitaux publics pour déficients mentaux**

Province and time since admission Province et temps écoulé depuis l'admission	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
	number — nombre			percentage — pourcentage		
CANADA	16,345	9,266	7,079	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	67	40	27	0.4	0.4	0.4
1- 4 months — mois	310	162	148	1.9	1.7	2.1
4- 8 " "	392	231	161	2.4	2.5	2.3
8-12 " "	411	222	189	2.5	2.4	2.7
1- 2 years — ans	1,550	927	623	9.5	10.0	8.8
2- 3 " "	1,321	728	593	8.1	7.9	8.4
3- 5 " "	2,114	1,312	802	12.9	14.2	11.3
5-10 " "	3,841	2,218	1,623	23.5	23.9	22.9
10-15 " "	2,597	1,498	1,099	15.9	16.2	15.5
15-20 " "	1,190	589	601	7.3	6.4	8.5
20 or more years — ans ou plus	2,552	1,339	1,213	15.6	14.5	17.1
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	22	17	5	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	1	1	—	4.5	5.9	—
1- 4 months — mois	1	1	—	4.5	5.9	—
4- 8 " "	3	2	1	13.6	11.8	20.0
8-12 " "	1	—	1	4.5	—	20.0
1- 2 years — ans	13	10	3	59.1	58.8	60.0
2- 3 " "	1	1	—	4.5	5.9	—
3- 5 " "	2	2	—	9.1	11.8	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	175	88	87	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	—	—	—	—	—	—
1- 4 months — mois	24	12	12	13.7	13.6	13.8
4- 8 " "	6	3	3	3.4	3.4	3.4
8-12 " "	4	2	2	2.3	2.3	2.3
1- 2 years — ans	36	19	17	20.6	21.6	19.5
2- 3 " "	30	15	15	17.1	17.0	17.2
3- 5 " "	39	21	18	22.3	23.9	20.7
5-10 " "	34	15	19	19.4	17.0	21.8
10-15 " "	1	—	1	0.6	—	1.1
15-20 " "	1	1	—	0.6	1.1	—
20 or more years — ans ou plus	1	1	—	0.6	1.1	—
Québec	2,592	1,819	773	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	14	10	4	0.5	0.5	0.5
1- 4 months — mois	17	10	7	0.7	0.5	0.9
4- 8 " "	38	30	8	1.5	1.6	1.0
8-12 " "	42	25	17	1.6	1.4	2.2
1- 2 years — ans	213	155	58	8.2	8.5	7.5
2- 3 " "	232	135	97	9.0	7.4	12.5
3- 5 " "	531	413	118	20.5	22.7	15.3
5-10 " "	664	476	188	25.6	26.2	24.3
10-15 " "	337	235	102	13.0	12.9	13.2
15-20 " "	137	78	59	5.3	4.3	7.6
20 or more years — ans ou plus	367	252	115	14.2	13.9	14.9
Ontario	7,290	3,948	3,342	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	24	14	10	0.3	0.4	0.3
1- 4 months — mois	161	82	79	2.2	2.1	2.4
4- 8 " "	222	129	93	3.0	3.3	2.8
8-12 " "	237	128	109	3.3	3.2	3.3
1- 2 years — ans	788	452	336	10.8	11.4	10.1
2- 3 " "	575	322	253	7.9	8.2	7.6
3- 5 " "	920	518	402	12.6	13.1	12.0
5-10 " "	1,778	988	790	24.4	25.0	23.6
10-15 " "	1,139	632	507	15.6	16.0	15.2
15-20 " "	471	204	267	6.5	5.2	8.0
20 or more years — ans ou plus	975	479	496	13.4	12.1	14.8

**TABLE 8 B. Time since Admission and Province, by Sex — Concluded
Public Hospitals for Mental Defectives**

**TABLEAU 8 B. Temps écoulé depuis l'admission, suivant le sexe et la province — fin
Hôpitaux publics pour déficients mentaux**

Province and time since admission Province et temps écoulé depuis l'admission	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin	Both sexes Deux sexes	Male Masculin	Female Féminin
	number — nombre			percentage — pourcentage		
Manitoba	1,103	578	525	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	4	2	2	0.4	0.3	0.4
1- 4 months — mois	15	5	10	1.4	0.9	1.9
4- 8 " "	28	11	17	2.5	1.9	3.2
8-12 " "	30	11	19	2.7	1.9	3.6
1- 2 years — ans	94	60	34	8.5	10.4	6.5
2- 3 " "	39	20	19	3.5	3.5	3.6
3- 5 " "	101	56	45	9.2	9.7	8.6
5-10 " "	323	177	146	29.3	30.6	27.8
10-15 " "	141	76	65	12.8	13.1	12.4
15-20 " "	81	44	37	7.3	7.6	7.0
20 or more years — ans ou plus	247	116	131	22.4	20.1	25.0
Saskatchewan	1,492	751	741	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	3	1	2	0.2	0.1	0.3
1- 4 months — mois	24	11	13	1.6	1.5	1.8
4- 8 " "	26	19	7	1.7	2.5	0.9
8-12 " "	25	12	13	1.7	1.6	1.8
1- 2 years — ans	138	59	79	9.2	7.9	10.7
2- 3 " "	186	103	83	12.5	13.7	11.2
3- 5 " "	75	42	33	5.0	5.6	4.5
5-10 " "	250	138	112	16.8	18.4	14.1
10-15 " "	206	114	92	13.8	15.2	12.4
15-20 " "	182	80	102	12.2	10.7	13.8
20 or more years — ans ou plus	377	172	205	25.3	22.9	27.7
Alberta	1,890	1,046	844	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	8	6	2	0.4	0.6	0.2
1- 4 months — mois	30	19	11	1.6	1.8	1.3
4- 8 " "	34	20	14	1.8	1.9	1.7
8-12 " "	48	30	18	2.5	2.9	2.1
1- 2 years — ans	183	117	66	9.7	11.2	7.8
2- 3 " "	149	82	67	7.9	7.8	7.9
3- 5 " "	228	126	102	12.1	12.0	12.1
5-10 " "	481	241	240	25.4	23.0	28.4
10-15 " "	292	169	123	15.4	16.2	14.6
15-20 " "	131	75	56	6.9	7.2	6.6
20 or more years — ans ou plus	306	161	145	16.2	15.4	17.2
British Columbia — Colombie-Britannique	1,781	1,019	762	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	13	6	7	0.7	0.6	0.9
1- 4 months — mois	38	22	16	2.1	2.2	2.1
4- 8 " "	35	17	18	2.0	1.7	2.4
8-12 " "	24	14	10	1.3	1.4	1.3
1- 2 years — ans	85	55	30	4.8	5.4	3.9
2- 3 " "	109	50	59	6.1	4.9	7.7
3- 5 " "	218	134	84	12.2	13.2	11.0
5-10 " "	311	183	128	17.5	18.0	16.8
10-15 " "	481	272	209	27.0	26.7	27.4
15-20 " "	188	108	80	10.6	10.6	10.5
20 or more years — ans ou plus	279	158	121	15.7	15.5	15.9

TABLE 9. Time since Admission, by Age and Sex
All Institutions

TABLEAU 9. Temps écoulé depuis l'admission, suivant l'âge et le sexe
Toutes les institutions

Time since admission — Temps écoulé depuis l'admission	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes — Deux sexes														
Number — Nombre														
Total	75,005	438	2,402	3,924	5,356	9,231	11,024	12,112	11,785	9,423	6,240	2,689	337	44
Under 1 month — Moins d'un mois	3,253	29	26	45	208	565	730	637	467	250	189	97	10	—
1- 4 months — mois	5,279	59	122	147	406	880	1,093	892	646	437	389	192	16	—
4- 8 "	4,912	68	161	145	343	834	902	764	604	460	385	219	21	6
8-12 "	3,021	66	155	119	255	415	531	438	316	256	272	180	18	—
1- 2 years — ans	6,390	130	587	523	613	745	842	794	696	533	541	352	34	—
2- 3 "	4,504	59	436	455	464	484	522	558	487	388	404	213	34	—
3- 5 "	6,563	27	622	855	700	775	800	792	632	552	446	320	42	—
5-10 "	10,861	—	293	1,390	1,365	1,725	1,590	1,459	1,203	873	590	308	60	5
10-15 "	8,414	—	—	245	908	1,525	1,533	1,608	1,173	840	421	135	17	9
15-20 "	6,009	—	—	—	94	786	1,084	1,519	1,292	781	350	90	12	1
20 or more years — ans ou plus	15,799	—	—	—	—	497	1,397	2,651	4,269	4,053	2,253	583	73	23
Median in months — Médiane en mois	80	12	28	51	49	57	63	109	163	189	110	43	56	...
Percentage — Pourcentage														
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	4.3	6.6	1.1	1.1	3.9	6.1	6.6	5.3	4.0	2.7	3.0	3.6	3.0	—
1- 4 months — mois	7.0	13.5	5.1	3.7	7.6	9.5	9.9	7.4	5.5	4.6	6.2	7.1	4.7	—
4- 8 "	6.5	15.5	6.7	3.7	6.4	9.0	8.2	6.3	5.1	4.9	6.2	8.1	6.2	—
8-12 "	4.0	15.1	6.5	3.0	4.8	4.5	4.8	3.6	2.7	2.7	4.4	6.7	5.3	—
1- 2 years — ans	8.5	29.7	24.4	13.3	11.4	8.1	7.6	6.6	5.9	5.7	8.7	13.1	10.1	—
2- 3 "	6.0	13.5	18.2	11.6	8.7	5.2	4.7	4.6	4.1	4.1	6.5	7.9	10.1	—
3- 5 "	8.8	6.2	25.9	21.8	13.1	8.4	7.3	6.5	5.4	5.9	7.1	11.9	12.5	—
5-10 "	14.5	—	12.2	35.4	25.5	18.7	14.4	12.0	10.2	9.3	9.5	11.5	17.8	—
10-15 "	11.2	—	—	6.2	17.0	16.5	13.9	13.3	10.0	8.9	6.7	5.0	5.0	—
15-20 "	8.0	—	—	—	1.8	8.5	9.8	12.5	11.0	8.3	5.6	3.3	3.6	—
20 or more years — ans ou plus	21.1	—	—	—	—	5.4	12.7	21.9	36.2	43.0	36.1	21.7	21.7	—
Male — Masculin														
Number — Nombre														
Total	40,136	240	1,407	2,233	3,071	5,170	6,128	6,517	6,208	4,913	2,974	1,106	139	30
Under 1 month — Moins d'un mois	1,609	18	15	27	113	283	344	337	223	109	88	47	5	—
1- 4 months — mois	2,516	32	76	71	212	429	526	396	291	214	180	82	7	—
4- 8 "	2,409	35	102	78	178	454	409	341	285	232	192	88	9	6
8-12 "	1,517	39	84	60	134	235	280	197	152	125	131	70	10	—
1- 2 years — ans	3,311	74	357	312	354	405	432	395	332	257	236	145	12	—
2- 3 "	2,346	30	242	259	236	281	295	292	242	205	172	82	10	—
3- 5 "	3,644	12	354	527	445	461	490	410	321	294	194	115	21	—
5-10 "	6,188	—	177	759	827	985	848	689	479	289	121	25	4	—
10-15 "	4,788	—	—	140	532	902	919	629	444	213	66	6	8	—
15-20 "	3,240	—	—	—	40	445	634	842	676	412	155	31	4	1
20 or more years — ans ou plus	8,568	—	—	—	—	290	804	1,540	2,368	2,142	1,124	259	30	11
Median in months — Médiane en mois	86	12	27	50	53	62	78	123	174	194	121	44	55	...
Percentage — Pourcentage														
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	4.0	7.5	1.1	1.2	3.7	5.5	5.6	5.2	3.6	2.2	3.0	4.2	3.6	—
1- 4 months — mois	6.3	13.3	5.4	3.2	6.9	8.3	8.6	6.1	4.7	4.4	6.1	7.4	5.0	—
4- 8 "	6.0	14.6	7.2	3.5	5.8	8.8	6.7	5.2	4.6	4.7	6.5	8.0	6.5	—
8-12 "	3.8	16.2	6.0	2.7	4.4	4.5	4.6	3.0	2.4	2.5	4.4	6.3	7.2	—
1- 2 years — ans	8.2	30.8	25.4	14.0	11.5	7.8	7.0	6.1	5.3	5.2	7.9	13.1	8.6	—
2- 3 "	5.8	12.5	17.2	11.6	7.7	5.4	4.8	4.5	3.9	4.2	5.8	7.4	7.2	—
3- 5 "	9.1	5.0	25.2	23.6	14.5	8.9	8.0	6.3	5.2	6.0	6.5	10.4	15.1	—
5-10 "	15.4	—	12.6	34.0	26.9	19.1	16.1	13.0	11.1	9.7	9.7	10.9	18.0	—
10-15 "	11.9	—	—	6.3	17.3	17.4	15.2	14.1	10.1	9.0	7.2	6.0	4.3	—
15-20 "	8.1	—	—	—	1.3	8.6	10.3	12.9	10.9	8.4	5.2	2.8	2.9	—
20 or more years — ans ou plus	21.3	—	—	—	—	5.6	13.1	23.6	38.1	43.6	37.8	23.4	21.6	—

TABLE 9. Time since Admission, by Age and Sex — Concluded
All Institutions

TABLEAU 9. Temps écoulé depuis l'admission, suivant l'âge et le sexe — fin
Toutes les institutions

Time since admission — Temps écoulé depuis l'admission	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision
Female — Féminin														
Number — Nombre														
Total	34,869	198	995	1,691	2,285	4,061	4,896	5,595	5,577	4,510	3,266	1,583	198	14
Under 1 month — Moins d'un mois	1,644	11	11	18	95	282	386	300	244	141	101	50	5	—
1- 4 months — mois	2,763	27	46	76	194	451	567	496	355	223	209	110	9	—
4- 8 "	2,503	33	59	67	165	380	493	423	319	228	193	131	12	—
8-12 "	1,504	27	71	59	120	180	251	241	164	131	141	110	8	—
1- 2 years — ans	3,079	56	230	211	259	340	410	399	364	276	305	207	22	—
2- 3 "	2,158	29	194	196	228	203	227	266	245	183	232	131	24	—
3- 5 "	2,919	15	268	328	255	314	310	382	311	258	252	205	21	—
5-10 "	4,673	—	116	631	538	740	605	611	514	394	301	187	35	1
10-15 "	3,626	—	—	105	376	623	604	689	544	396	208	69	11	1
15-20 "	2,769	—	—	—	54	341	450	677	616	369	195	59	8	—
20 or more years — ans ou plus	7,231	—	—	—	—	207	593	1,111	1,901	1,911	1,129	324	43	12
Median in months — Médiane en mois	71	12	29	52	44	51	45	78	150	184	100	42	58	...
Percentage — Pourcentage														
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	4.7	5.6	1.1	1.1	4.2	6.9	7.9	5.4	4.4	3.1	3.1	3.2	2.5	—
1- 4 months — mois	7.9	13.6	4.6	4.5	8.5	11.1	11.6	8.9	6.4	4.9	6.4	6.9	4.5	—
4- 8 "	7.2	16.7	5.9	4.0	7.2	9.4	10.1	7.6	5.7	5.1	5.9	8.3	6.1	—
8-12 "	4.3	13.6	7.1	3.5	5.3	4.4	5.1	4.3	2.9	2.9	4.3	6.9	4.0	—
1- 2 years — ans	8.8	28.3	23.1	12.5	11.3	8.4	8.4	7.1	6.5	6.1	9.3	13.1	11.1	—
2- 3 "	6.2	14.6	19.5	11.6	10.0	5.0	4.6	4.8	4.4	4.1	7.1	8.3	12.1	—
3- 5 "	8.4	7.6	26.9	19.4	11.2	7.7	6.3	6.8	5.6	5.7	7.7	13.0	10.6	—
5-10 "	13.4	—	11.7	37.3	23.5	18.2	12.4	10.9	9.2	8.7	9.2	11.8	17.7	—
10-15 "	10.4	—	—	6.2	16.5	15.3	12.3	12.3	9.8	8.8	6.4	4.4	5.6	—
15-20 "	7.9	—	—	—	2.4	8.4	9.2	12.1	11.0	8.2	6.0	3.7	4.0	—
20 or more years — ans ou plus	20.7	—	—	—	—	5.1	12.1	19.9	34.1	42.4	34.6	20.5	21.7	—

TABLE 9A. Time since Admission, by Age and Sex
Public Mental Hospitals

TABLEAU 9A. Temps écoulé depuis l'admission, suivant l'âge et le sexe
Hôpitaux publics pour maladies mentales

Time since admission — Temps écoulé depuis l'admission	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes — Deux sexes														
Number — Nombre														
Total	52,121	46	169	431	1,754	5,615	8,519	9,799	10,215	8,302	5,055	1,941	238	37
Under 1 month — Moins d'un mois	1,645	—	3	14	111	304	349	324	235	124	107	68	6	—
1- 4 months — mois	3,800	5	5	36	236	661	872	695	517	346	272	148	7	—
4- 8 "	4,000	9	12	40	241	727	822	682	542	414	320	168	17	6
8-12 "	2,407	6	16	24	150	379	506	414	301	241	222	135	13	—
1- 2 years — ans	4,436	11	31	68	301	640	775	732	667	508	432	248	23	—
2- 3 "	2,894	8	38	53	169	379	458	499	457	351	321	139	22	—
3- 5 "	4,072	7	50	70	224	590	717	716	590	514	358	212	24	—
5-10 "	6,549	—	14	115	192	970	1,355	1,279	1,074	795	504	206	40	5
10-15 "	5,389	—	—	11	106	464	1,224	1,336	1,039	748	345	94	15	7
15-20 "	4,460	—	—	—	24	268	737	1,259	1,140	689	279	56	8	—
20 or more years — ans ou plus	12,469	—	—	—	—	233	704	1,863	3,653	3,572	1,895	467	63	19
Median in months — Médiane en mois	86	15	30	32	18	27	52	99	162	190	119	43	71	—
Percentage — Pourcentage														
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	3.2	—	1.8	3.2	6.3	5.4	4.1	3.3	2.3	1.5	2.1	3.5	2.5	—
1- 4 months — mois	7.3	10.9	3.0	8.4	13.5	11.8	10.2	7.1	5.1	4.2	5.4	7.6	2.9	—
4- 8 "	7.7	19.6	7.1	9.3	13.7	12.9	9.6	7.0	5.3	5.0	6.3	8.7	7.1	—
8-12 "	4.6	13.0	9.5	5.6	8.6	6.7	5.9	4.2	2.9	4.4	7.0	5.5	—	—
1- 2 years — ans	8.5	23.9	18.3	15.8	17.2	11.4	9.1	7.5	6.5	6.1	8.5	12.8	9.7	—
2- 3 "	5.6	17.4	22.5	12.3	9.6	6.7	5.4	5.1	4.5	4.2	6.4	7.2	9.2	—
3- 5 "	7.8	15.2	29.6	16.2	12.8	10.5	8.4	7.3	5.8	6.2	7.1	10.9	10.1	—
5-10 "	12.6	—	8.3	26.7	10.9	17.3	15.9	13.1	10.5	9.6	10.0	10.6	16.8	—
10-15 "	10.3	—	—	2.6	6.0	8.3	14.4	13.6	10.2	9.0	6.8	4.8	6.3	—
15-20 "	8.6	—	—	—	1.4	4.8	8.7	12.8	11.2	8.3	5.5	2.9	3.4	—
20 or more years — ans ou plus	23.9	—	—	—	—	4.1	8.3	19.0	35.8	43.0	37.5	24.1	26.5	—

TABLE 9 A. Time since Admission, by Age and Sex — Concluded
Public Mental Hospitals

TABLEAU 9 A. Temps écouté depuis l'admission, suivant l'âge et le sexe — fin
Hôpitaux publics pour maladies mentales

Time since admission — Temps écouté depuis l'admission	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision
Male — Masculin														
Number — Nombre														
Total	26,899	12	43	124	922	3,113	4,764	5,193	5,385	4,181	2,268	780	90	24
Under 1 month — Moins d'un mois	861	—	1	8	65	172	179	172	125	53	51	32	3	—
1- 4 months — mois	1,816	3	4	15	135	332	431	305	232	176	124	58	1	—
4- 8 " "	1,843	2	5	19	120	377	360	287	242	194	154	68	9	6
8-12 " "	1,175	—	3	8	88	218	264	181	140	113	100	53	7	—
1- 2 years — ans	2,167	3	8	30	172	355	388	355	318	239	183	106	10	—
2- 3 " "	1,461	2	9	11	89	238	261	254	221	182	135	53	6	—
3- 5 " "	2,103	2	10	12	132	355	445	362	294	261	147	73	10	—
5-10 " "	3,634	—	3	18	75	581	863	737	613	412	233	80	15	4
10-15 " "	2,926	—	—	3	39	242	759	738	557	375	160	42	5	6
15-20 " "	2,361	—	—	—	7	124	440	698	602	353	116	19	2	—
20 or more years — ans ou plus	6,552	—	—	—	—	119	374	1,104	2,041	1,823	865	196	22	8
Median in months — Médiane en mois	93	16	25	17	16	29	64	115	175	195	123	43	58	...
Percentage — Pourcentage														
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	3.2	—	2.3	6.5	7.0	5.5	3.8	3.3	2.3	1.3	2.2	4.1	3.3	—
1- 4 months — mois	6.8	25.0	9.3	12.1	14.6	10.7	9.0	5.9	4.3	4.2	5.5	7.4	1.1	—
4- 8 " "	6.9	16.7	11.6	15.3	13.0	12.1	7.6	5.5	4.5	4.6	6.8	8.7	10.0	—
8-12 " "	4.4	—	7.0	6.5	9.5	7.0	5.5	3.5	2.6	2.7	4.4	6.8	7.8	—
1- 2 years — ans	8.1	25.0	18.6	24.2	18.7	11.4	8.1	6.8	5.9	5.7	8.1	13.6	11.1	—
2- 3 " "	5.4	16.7	20.9	8.9	9.7	7.6	5.5	4.9	4.1	4.4	6.0	6.8	6.7	—
3- 5 " "	7.8	16.7	23.3	9.7	14.3	11.4	9.3	7.0	5.5	6.2	6.5	9.4	11.1	—
5-10 " "	13.5	—	7.0	14.5	8.1	18.7	18.1	14.2	11.4	9.9	10.3	10.3	16.7	—
10-15 " "	10.9	—	—	2.4	4.2	7.8	15.9	14.2	10.3	9.0	7.1	5.4	5.6	—
15-20 " "	8.8	—	—	—	0.8	4.0	9.2	13.4	11.2	8.4	5.1	2.4	2.2	—
20 or more years — ans ou plus	24.4	—	—	—	—	3.8	7.9	21.3	37.9	43.6	38.1	25.1	24.4	—
Female — Féminin														
Number — Nombre														
Total	25,222	34	126	307	832	2,502	3,755	4,606	4,830	4,121	2,787	1,161	148	13
Under 1 month — Moins d'un mois	784	—	2	6	46	132	170	152	110	71	56	36	3	—
1- 4 months — mois	1,984	2	1	21	101	329	441	390	285	170	148	90	6	—
4- 8 " "	2,157	7	7	21	121	350	462	395	300	220	166	100	8	—
8-12 " "	1,232	6	13	16	62	161	242	233	161	128	122	82	6	—
1- 2 years — ans	2,269	8	23	38	129	285	387	377	349	269	249	142	13	—
2- 3 " "	1,433	6	29	42	80	141	197	245	236	169	186	86	16	—
3- 5 " "	1,969	5	40	58	92	235	272	354	296	253	211	139	14	—
5-10 " "	2,915	—	11	97	117	389	492	542	461	383	271	126	25	1
10-15 " "	2,463	—	—	8	67	222	465	598	482	373	185	52	10	—
15-20 " "	2,099	—	—	—	17	144	297	561	538	336	163	37	6	—
20 or more years — ans ou plus	5,917	—	—	—	—	114	330	759	1,612	1,749	1,030	271	41	11
Median in months — Médiane en mois	76	15	31	40	20	16	35	77	147	184	117	44	79	...
Percentage — Pourcentage														
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	3.1	—	1.6	2.0	5.5	5.3	4.5	3.3	2.3	1.7	2.0	3.1	2.0	—
1- 4 months — mois	7.9	5.9	0.8	6.8	12.1	13.1	11.7	8.5	5.9	4.1	5.3	7.8	4.1	—
4- 8 " "	8.6	20.6	5.6	6.8	14.5	14.0	12.3	8.6	6.2	5.3	6.0	8.6	5.4	—
8-12 " "	4.9	17.6	10.3	5.2	7.5	6.4	6.4	5.1	3.3	3.1	4.4	7.1	4.1	—
1- 2 years — ans	9.0	23.5	18.3	12.4	15.5	11.4	10.3	8.2	7.2	6.5	8.9	12.2	8.8	—
2- 3 " "	5.7	17.6	23.0	13.7	9.6	5.6	5.2	5.3	4.9	4.1	6.7	7.4	10.8	—
3- 5 " "	7.8	14.7	31.7	18.9	11.1	9.4	7.2	7.7	6.1	6.1	7.6	12.0	9.5	—
5-10 " "	11.6	—	8.7	31.6	14.1	15.5	13.1	11.8	9.5	9.3	9.7	10.9	16.9	—
10-15 " "	9.8	—	—	2.6	8.1	8.9	12.4	13.0	10.0	9.1	6.6	4.5	6.8	—
15-20 " "	8.3	—	—	—	2.0	5.8	7.9	12.2	11.1	8.2	5.8	3.2	4.1	—
20 or more years — ans ou plus	23.5	—	—	—	—	4.6	8.8	16.5	33.4	42.4	37.0	23.3	27.7	—

TABLE 9 B. Time since Admission, by Age and Sex
Public Hospitals for Mental Defectives

TABLEAU 9 B. Temps écoulé depuis l'admission, suivant l'âge et le sexe
Hôpitaux publics pour déficients mentaux

Time since admission — Temps écoulé depuis l'admission	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision
Both sexes — Deux sexes														
Number — Nombre														
Total	16,345	368	2,150	3,375	3,323	2,943	1,617	1,236	814	345	133	34	3	4
Under 1 month — Moins d'un mois	67	16	19	18	8	1	3	1	—	1	—	—	—	—
1- 4 months — mois	310	49	88	79	69	9	8	6	1	1	—	—	—	—
4- 8 " "	392	57	136	88	61	25	14	8	2	1	—	—	—	—
8-12 " "	411	59	131	83	99	20	10	9	—	—	—	—	—	—
1- 2 years — ans	1,550	116	537	429	298	85	40	28	12	3	2	—	—	—
2- 3 " "	1,321	51	390	397	285	96	52	26	17	4	3	—	—	—
3- 5 " "	2,114	20	570	778	465	160	59	39	15	7	—	1	—	—
5-10 " "	3,841	—	279	1,270	1,168	734	186	111	72	17	3	1	—	—
10-15 " "	2,597	—	—	233	800	1,042	259	137	81	30	10	4	—	1
15-20 " "	1,190	—	—	—	70	509	306	154	95	32	19	5	—	—
20 or more years — ans ou plus	2,552	—	—	—	—	262	680	717	519	249	96	23	3	—
Median in months — Médiane en mois	91	12	29	54	79	140	215
Percentage — Pourcentage														
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	0.4	4.3	0.9	0.5	0.2	--	0.2	0.1	—	0.3	—	—	—	—
1- 4 months — mois	1.9	13.3	4.1	2.3	2.1	0.3	0.5	0.5	0.1	0.3	—	—	—	—
4- 8 " "	2.4	15.5	6.3	2.6	1.8	0.8	0.9	0.6	0.2	0.3	—	—	—	—
8-12 " "	2.5	16.0	6.1	2.5	3.0	0.7	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—
1- 2 years — ans	9.5	31.5	25.0	12.7	9.0	2.9	2.5	2.3	1.5	0.9	1.5	—	—	—
2- 3 " "	8.1	13.9	18.1	11.8	8.6	3.3	3.2	2.1	2.1	1.2	2.3	—	—	—
3- 5 " "	12.9	5.4	26.5	23.1	14.0	5.4	3.6	3.2	1.8	2.0	—	2.9	—	—
5-10 " "	23.5	—	13.0	37.6	35.1	24.9	11.5	9.0	8.8	4.9	2.3	2.9	—	—
10-15 " "	15.9	—	—	6.9	24.1	35.4	16.0	11.1	10.0	8.7	7.5	11.8	—	—
15-20 " "	7.3	—	—	—	2.1	17.3	18.9	12.5	11.7	9.3	14.3	14.7	—	—
20 or more years — ans ou plus	15.6	—	—	—	—	8.9	42.1	58.0	63.8	72.2	72.2	67.6	100.0	—
Male — Masculin														
Number — Nombre														
Total	9,266	208	1,310	2,038	2,014	1,713	886	569	336	144	36	8	1	3
Under 1 month — Moins d'un mois	40	7	12	11	7	1	1	—	—	1	—	—	—	—
1- 4 months — mois	162	24	54	40	30	7	4	2	1	—	—	—	—	—
4- 8 " "	231	32	88	46	35	17	9	3	1	—	—	—	—	—
8-12 " "	222	38	76	46	42	11	5	4	—	—	—	—	—	—
1- 2 years — ans	927	69	335	265	174	38	24	13	5	3	—	—	—	—
2- 3 " "	728	28	228	244	144	39	24	10	10	1	—	—	—	—
3- 5 " "	1,312	10	343	512	306	85	28	18	5	5	—	—	—	—
5-10 " "	2,218	—	174	738	751	388	83	49	23	12	—	—	—	—
10-15 " "	1,498	—	—	136	492	643	129	52	30	12	2	1	—	1
15-20 " "	589	—	—	—	33	315	161	48	26	5	1	—	—	—
20 or more years — ans ou plus	1,339	—	—	—	—	169	418	370	235	105	32	7	1	2
Median in months — Médiane en mois	87	13	29	53	81	145	231
Percentage — Pourcentage														
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — mois	0.4	3.4	0.9	0.5	0.3	0.1	0.1	—	—	0.7	—	—	—	—
1- 4 months — mois	1.7	11.5	4.1	2.0	1.5	0.4	0.5	0.4	0.3	—	—	—	—	—
4- 8 " "	2.5	15.4	6.7	2.3	1.7	1.0	1.0	0.5	0.3	—	—	—	—	—
8-12 " "	2.4	18.3	5.8	2.3	2.1	0.6	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—
1- 2 years — ans	10.0	33.2	25.6	13.0	8.6	2.2	2.7	2.3	1.5	2.1	2.8	—	—	—
2- 3 " "	7.9	13.5	17.4	12.0	7.1	2.3	2.7	1.8	3.0	0.7	—	—	—	—
3- 5 " "	14.2	4.8	26.2	25.1	15.2	5.0	3.2	3.2	1.5	3.5	—	—	—	—
5-10 " "	23.9	—	13.3	36.2	37.3	22.7	9.4	8.6	6.8	8.3	—	—	—	—
10-15 " "	16.2	—	—	6.7	24.4	37.5	14.6	9.1	8.9	8.3	5.6	12.5	—	—
15-20 " "	6.4	—	—	—	1.6	18.4	18.2	8.4	7.7	3.5	2.8	—	—	—
20 or more years — ans ou plus	14.5	—	—	—	—	9.9	47.2	65.0	69.9	72.9	88.9	87.5	100.0	—

TABLE 9 B. Time Since Admission, by Age and Sex – Concluded
Public Hospitals for Mental Defectives

TABLEAU 9 B. Temps écoulé depuis l'admission, suivant l'âge et le sexe – fin
Hôpitaux publics pour déficients mentaux

Time since admission — Temps écoulé depuis l'admission	All ages — Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90 or over — ou plus	Not stated — Sans précision
Female – Féminin														
Number – Nombre														
Total	7,079	160	840	1,337	1,309	1,230	731	667	478	201	97	26	2	1
Under 1 month – Moins d'un mois	27	9	7	7	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—
1- 4 months – mois	148	25	34	39	39	2	4	4	—	1	1	—	—	—
4- 8 " "	161	25	48	42	26	8	5	5	1	1	—	—	—	—
8-12 " "	189	21	55	37	57	9	5	5	—	—	—	—	—	—
1- 2 years – ans	623	47	202	164	124	47	16	15	7	—	1	—	—	—
2- 3 " "	593	23	162	153	141	57	28	16	7	3	3	—	—	—
3- 5 " "	802	10	227	266	159	75	31	21	10	2	—	1	—	—
5-10 " "	1,623	—	105	532	417	346	103	62	49	5	3	1	—	—
10-15 " "	1,099	—	—	97	308	399	130	85	51	18	8	3	—	—
15-20 " "	601	—	—	—	37	194	145	106	69	27	18	5	—	—
20 or more years – ans ou plus	1,213	—	—	—	93	262	347	284	144	64	16	2	—	—
Median in months – Médiane en mois	97	12	29	56	75	131	197
Percentage – Pourcentage														
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month – mois	0.4	5.6	0.8	0.5	0.1	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—
1- 4 months – mois	2.1	15.6	4.0	2.9	3.0	0.2	0.5	0.6	—	0.5	—	—	—	—
4- 8 " "	2.3	15.6	5.7	3.1	2.0	0.7	0.7	0.7	0.2	0.5	—	—	—	—
8-12 " "	2.7	13.1	6.5	2.8	4.4	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—
1- 2 years – ans	8.8	29.4	24.0	12.3	9.5	3.8	2.2	2.2	1.5	—	1.0	—	—	—
2- 3 " "	8.4	14.4	19.3	11.4	10.8	4.6	3.8	2.4	1.5	1.5	3.1	—	—	—
3- 5 " "	11.3	6.3	27.0	19.9	12.1	6.1	4.2	3.1	2.1	1.0	—	3.8	—	—
5-10 " "	22.9	—	12.5	39.8	31.9	28.1	14.1	9.3	10.3	2.5	3.1	3.8	—	—
10-15 " "	15.5	—	—	7.3	23.5	32.4	17.8	12.7	10.7	9.0	8.2	11.5	—	—
15-20 " "	8.5	—	—	—	2.8	15.8	19.8	15.9	14.4	13.4	18.6	19.2	—	—
20 or more years – ans ou plus	17.1	—	—	—	—	7.6	35.8	52.0	59.4	71.6	66.0	61.5	100.0	100.0

TABLE 10. Time since Admission, by Selected Diagnoses and Sex
All Institutions

TABLEAU 10. Temps écoulé depuis l'admission, suivant le sexe et certains diagnostics
Toutes les institutions

Time since admission — Temps écoulé depuis l'admission	Total	Schizo- phrenia — Schizo- phrénie	Manic- depres- sive reaction — Accès mania- que dé- pressif	Involu- tional melan- cholia — Mélan- colie involu- tive	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psy- chose par- anoïaque	Psy- chooses of senium ¹ — Psy- chooses séniles ¹	Other and un- specified psychoses — Psycho- ses, autres et non précisées	Psycho- neuro- ses — Psycho- névro- ses	Mental defi- ciency ² — Défi- cienc- te ²	Epi- lepsy ³ — Épilepsie ³	Disorders of character and behaviour, and non- psychiatric conditions — Troubles du caractère et du comportement, et états non psychiatiques	Not stated — Sans précision
Both sexes – Deux sexes												
Number – Nombre												
Total	75,005	25,238	4,139	1,124	1,566	4,928	6,425	2,647	21,528	3,748	3,449	213
Under 1 month – Moins d'un mois	3,253	814	366	123	57	238	185	724	131	38	577	—
1- 4 months – mois	5,279	1,756	524	171	86	549	326	664	457	135	611	—
4- 8 " "	4,912	1,676	483	128	67	631	381	342	671	138	395	—
8-12 " "	3,021	1,004	237	62	35	461	212	142	521	108	239	—
1- 2 years – ans	6,390	1,759	341	137	74	892	446	216	1,752	364	409	—
2- 3 " "	4,504	1,152	183	83	57	574	329	85	1,519	310	212	—
3- 5 " "	6,563	1,651	236	98	84	623	470	109	2,411	539	342	—
5-10 " "	10,861	2,933	356	130	181	629	878	124	4,382	917	331	—
10-15 " "	8,414	2,595	383	72	282	171	829	71	3,354	463	181	13
15-20 " "	6,009	2,323	282	49	175	67	768	48	1,862	254	63	118
20 or more years – ans ou plus	15,799	7,575	748	71	468	93	1,601	122	4,468	482	89	82
Median in months – Médiane en mois	80	117	32	19	150	20	119	4	105	76	10	...
Percentage – Pourcentage												
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month – Moins d'un mois	4.3	3.2	8.8	10.9	3.6	4.8	2.9	27.4	0.6	1.0	16.7	—
1- 4 months – mois	7.0	7.0	12.7	15.2	5.5	11.1	5.1	25.1	2.1	3.6	17.7	—
4- 8 " "	6.5	6.6	11.7	11.4	4.3	12.8	5.9	12.9	3.1	3.7	11.5	—
8-12 " "	4.0	4.0	5.7	5.5	2.2	9.4	3.3	5.4	2.4	2.9	6.9	—
1- 2 years – ans	8.5	7.0	8.2	12.2	4.7	18.1	6.9	8.2	8.1	9.7	11.9	—
2- 3 " "	6.0	4.6	4.4	7.4	3.6	11.6	5.1	3.2	7.1	8.3	6.1	—
3- 5 " "	8.8	6.5	5.7	8.7	5.4	12.6	7.3	4.1	11.2	14.4	9.9	—
5-10 " "	14.5	11.6	8.6	11.6	11.6	12.8	13.7	4.7	20.4	24.5	9.6	—
10-15 " "	11.2	10.3	9.3	6.4	18.0	3.5	12.9	2.7	15.6	12.4	5.2	—
15-20 " "	8.0	9.2	6.8	4.4	11.2	1.4	12.0	1.8	8.6	6.8	1.8	—
20 or more years – ans ou plus	21.1	30.0	18.1	6.3	29.9	1.9	24.9	4.6	20.8	12.9	2.6	—

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

PATIENTS IN INSTITUTIONS

TABLE 10. Time since Admission, by Selected Diagnoses and Sex — Concluded
All Institutions

TABLEAU 10. Temps écoulé depuis l'admission, suivant le sexe et certains diagnostics — fin
Toutes les institutions

Time since admission Temps écoulé depuis l'admission	Total	Schizo-	Manic-	Involu-	Paranoia	Psychoses	Other	Psycho-	Mental	Epilep-	Disorders of
		phrenia	depres-	melan-	and para-	of senium ¹	and un-	neuro-	defi-	psy-	character and
		Schizo-	sive	cholia	paranoid	psychoses	speci-	ses	ciency ²	psy-	behaviour,
Male — Masculin											
Number — Nombre											
Total	40,136	14,245	1,700	333	751	2,187	3,824	872	12,092	1,978	2,046
Under 1 month — Moins d'un mois	1,609	408	149	33	33	122	123	237	73	21	410
1- 4 months — mois	2,516	907	185	36	44	259	206	214	250	63	352
4- 8 " "	2,409	806	167	42	34	289	223	103	447	65	233
8- 12 " "	1,517	533	86	19	19	207	134	42	275	61	141
1- 2 years — ans	3,311	890	143	40	36	386	264	74	1,051	193	234
2- 3 " "	2,346	645	92	30	36	236	199	26	810	154	118
3- 5 " "	3,644	937	112	25	61	247	285	41	1,444	313	179
5- 10 " "	6,188	839	176	52	110	279	543	42	2,464	497	186
10- 15 " "	4,788	1,584	182	19	130	94	512	27	1,873	250	110
15- 20 " "	3,240	1,332	117	22	65	30	449	18	974	131	37
20 or more years — ans ou plus	8,568	4,364	291	15	183	38	886	48	2,431	230	65
Median in months — Médiane en mois	86	126	42	23	121	19	113	4	101	74	9
Percentage — Pourcentage											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	4.0	2.9	8.8	9.9	4.4	5.6	3.2	27.2	0.6	1.1	20.0
1- 4 months — mois	6.3	6.4	10.9	10.8	5.9	11.8	5.4	24.5	2.1	3.2	17.2
4- 8 " "	6.0	5.7	9.8	12.6	4.5	13.2	5.8	11.8	3.7	3.3	11.4
8- 12 " "	3.8	3.7	5.1	5.7	2.5	9.5	3.5	4.8	2.3	3.1	6.9
1- 2 years — ans	8.2	6.2	8.4	12.0	4.8	17.6	6.9	8.5	8.7	9.8	11.4
2- 3 " "	5.8	4.5	5.4	9.0	4.8	10.8	5.2	3.0	6.7	7.8	5.8
3- 5 " "	9.1	6.6	6.6	7.5	8.1	11.3	7.5	4.7	11.9	15.8	8.7
5- 10 " "	15.4	12.9	10.4	15.6	14.6	12.8	14.2	4.8	20.4	25.1	9.1
10- 15 " "	11.9	11.1	10.7	5.7	17.3	4.3	13.4	3.1	15.5	12.6	5.4
15- 20 " "	8.1	9.4	6.9	6.6	8.7	1.4	11.7	2.1	8.1	6.6	1.8
20 or more years — ans ou plus	21.3	30.6	17.1	4.5	24.4	1.7	23.2	5.5	20.1	11.6	2.2
Female — Féminin <th data-kind="ghost"></th>											
Number — Nombre <th data-kind="ghost"></th>											
Total	34,869	10,993	2,439	791	815	2,741	2,601	1,775	9,436	1,770	1,403
Under 1 month — Moins d'un mois	1,644	406	217	90	24	116	62	487	58	17	167
1- 4 months — mois	2,763	849	339	135	42	290	120	450	207	72	259
4- 8 " "	2,503	870	316	86	33	342	158	239	224	73	162
8- 12 " "	1,504	471	151	43	16	254	78	100	246	47	98
1- 2 years — ans	3,079	869	198	97	38	506	182	142	701	171	175
2- 3 " "	2,158	507	91	53	21	338	130	59	709	156	94
3- 5 " "	2,919	714	124	73	23	376	185	68	967	226	163
5- 10 " "	4,673	1,094	180	78	71	350	335	82	1,918	420	145
10- 15 " "	3,626	1,011	201	53	152	77	317	44	1,481	213	71
15- 20 " "	2,769	991	165	27	110	37	319	30	888	123	26
20 or more years — ans ou plus	7,231	3,211	457	56	285	55	715	74	2,037	252	43
Median in months — Médiane en mois	71	104	24	17	175	21	130	4	110	78	13
Percentage — Pourcentage											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	4.7	3.7	8.9	11.4	2.9	4.2	2.4	27.4	0.6	1.0	11.9
1- 4 months — mois	7.9	7.7	13.9	17.1	5.2	10.6	4.6	25.4	2.2	4.1	18.5
4- 8 " "	7.2	7.9	13.0	10.9	4.0	12.5	6.1	13.5	2.4	4.1	11.5
8- 12 " "	4.3	4.3	6.2	5.4	2.0	9.3	3.0	5.6	2.6	2.7	7.0
1- 2 years — ans	8.8	7.9	8.1	12.3	4.7	18.5	7.0	8.0	7.4	9.7	12.5
2- 3 " "	6.2	4.6	3.7	6.7	2.6	12.3	5.0	3.3	7.5	8.8	6.7
3- 5 " "	8.4	6.5	5.1	9.2	2.8	13.7	7.1	3.8	10.2	12.8	11.6
5- 10 " "	13.4	10.0	7.4	9.9	8.7	12.8	12.9	4.6	20.3	23.7	10.3
10- 15 " "	10.4	9.2	8.2	6.7	18.7	2.8	12.2	2.5	15.7	12.0	5.1
15- 20 " "	7.9	9.0	6.8	3.4	13.5	1.3	12.3	1.7	9.4	6.9	1.9
20 or more years — ans ou plus	20.7	29.2	18.7	7.1	35.0	2.0	27.5	4.2	21.6	14.2	3.1

¹ Comprises I.C.D. Nos. 304, 305, 306.

² Excludes mental deficiency with epilepsy.

³ Includes mental deficiency with epilepsy.

¹ Y compris les catégories 304, 305, 306 de la C.I.M.

² Sans la déficience mentale avec épilepsie.

³ Y compris la déficience mentale avec épilepsie.

TABLE 10 A. Time since Admission, by Selected Diagnoses and Sex
Public Mental Hospitals

TABLEAU 10 A. Temps écoulé depuis l'admission, suivant le sexe et certains diagnostics
Hôpitaux publics pour maladies mentales

Time since admission — Temps écoulé depuis l'admission	Total	Schizophrenia	Manic-depressive reaction	Involuntar-melancholia	Paranoia and paranoid states	Psychoses of senium ¹	Other and un-specified psychoses	Psycho-neuroses	Mental deficiency ²	Epilepsy ³	Disorders of character and behaviour, and non-psychiatric conditions	Not stated
	Schizophrénie	—	— Accès maniaque dépressif	— Mélan-colie involutive	Paranoïa et psychose paranoïaque	— Psychoses séniles ¹	— Psychoses autres et non précisées	— Psycho-névro-ses	— Défi-cience mentale ²	— Épi-lepsie ³	— Troubles du caractère et du comportement, et états non psychiatriques	— Sans précision
Both sexes — Deux sexes												
Number — Nombre												
Total	52,121	22,942	3,677	984	1,440	3,885	5,731	1,664	7,500	1,640	2,445	213
Under 1 month — Moins d'un mois	1,645	548	167	57	32	172	116	176	52	25	300	—
1- 4 months — mois	3,800	1,446	421	135	75	427	282	350	172	74	418	—
4- 8 " "	4,000	1,522	451	121	62	528	349	292	264	81	330	—
8- 12 " "	2,407	962	227	61	35	374	202	127	166	48	205	—
1- 2 years — ans	4,436	1,691	326	132	70	722	420	195	427	134	319	—
2- 3 " "	2,894	1,088	169	79	53	441	302	79	387	129	167	—
3- 5 " "	4,072	1,549	228	97	82	503	439	103	672	192	207	—
5- 10 " "	6,549	2,775	339	126	171	483	764	118	1,203	314	256	—
10- 15 " "	5,389	2,370	362	66	264	118	733	62	1,085	202	114	13
15- 20 " "	4,460	2,079	268	44	164	39	683	43	819	151	52	118
20 or more years — ans ou plus	12,469	6,912	719	66	432	78	1,441	119	2,253	290	77	82
Median in months — Médiane en mois	86	118	44	23	152	19	119	8	143	86	11	...
Percentage — Pourcentage												
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	3.2	2.4	4.5	5.8	2.2	4.4	2.0	10.6	0.7	1.5	12.3	—
1- 4 months — mois	7.3	6.3	11.4	13.7	5.2	11.0	4.9	21.0	2.3	4.5	17.1	—
4- 8 " "	7.7	6.6	12.3	12.3	4.3	13.6	6.1	17.5	3.5	4.9	13.5	—
8- 12 " "	4.6	4.2	6.2	6.2	2.4	9.6	3.5	7.6	2.2	2.9	8.4	—
1- 2 years — ans	8.5	7.4	8.9	13.4	4.9	18.6	7.3	11.7	5.7	8.2	13.0	—
2- 3 " "	5.6	4.7	4.6	8.0	3.7	11.4	5.3	4.7	5.2	7.9	6.8	—
3- 5 " "	7.8	6.8	6.2	9.9	5.7	12.9	7.7	6.2	9.0	11.7	8.5	—
5- 10 " "	12.6	12.1	9.2	12.8	11.9	12.4	13.3	7.1	16.0	19.1	10.5	—
10- 15 " "	10.3	10.3	9.8	6.7	18.3	3.0	12.8	3.7	14.5	12.3	4.7	—
15- 20 " "	8.6	9.1	7.3	4.5	11.4	1.0	11.9	2.6	10.9	9.2	2.1	—
20 or more years — ans ou plus	23.9	30.1	19.6	6.7	30.0	2.0	25.1	7.2	30.0	17.7	3.1	—
Males — Masculin												
Number — Nombre												
Total	26,899	12,600	1,498	286	665	1,662	3,352	502	3,938	842	1,446	108
Under 1 month — Moins d'un mois	861	276	72	17	18	85	82	53	27	12	219	—
1- 4 months — mois	1,816	756	152	28	38	188	180	94	96	37	247	—
4- 8 " "	1,843	703	150	39	31	236	200	78	176	42	188	—
8- 12 " "	1,175	499	81	19	19	162	124	35	85	27	124	—
1- 2 years — ans	2,167	835	136	38	34	312	246	60	244	73	189	—
2- 3 " "	1,461	595	83	28	32	179	178	23	192	60	91	—
3- 5 " "	2,103	861	106	24	59	185	265	36	356	102	109	—
5- 10 " "	3,634	1,705	162	48	100	208	454	39	618	160	140	—
10- 15 " "	2,926	1,386	169	15	115	62	447	20	523	113	69	7
15- 20 " "	2,361	1,149	109	18	57	15	395	17	423	81	32	65
20 or more years — ans ou plus	6,552	3,835	278	12	162	30	781	47	1,198	135	38	36
Median in months — Médiane en mois	93	123	53	25	121	18	113	11	140	86	10	...

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 10 A. Time since Admission, by Selected Diagnoses and Sex — Concluded
Public Mental Hospitals

TABLEAU 10 A. Temps écoulé depuis l'admission, suivant le sexe et certains diagnostics — fin
Hôpitaux publics pour maladies mentales

Time since admission Temps écoulé depuis l'admission	Total	Schizophrenia — Schizophrénie	Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	Involuntional melancholia — Mélan-colie involutive	Paranoia and paranoid states — Paranoïa et psychose paranoïaque	Psychoses of senium ¹ — Psychoses séniles ¹	Other and un-specified psychoses — Psychoses, autres et non précisées	Psychoneuroses — Psycho-névroses	Mental deficiency ² — Déficience mentale ²	Epilepsy ³ — Epilepsie ³	Disorders of character and behaviour, and non-psychiatric conditions — Troubles du caractère et du comportement, et états non psychiatriques	Not stated — Sans précision
Males — Concluded — Masculin — fin												
Percentage — Pourcentage												
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	3.2	2.2	4.8	5.9	2.7	5.1	2.4	10.6	0.7	1.4	15.1	
1- 4 months — mois	6.8	6.0	10.1	9.8	5.7	11.3	5.4	18.7	2.4	4.4	17.1	
4- 8 " "	6.9	5.6	10.0	13.6	4.7	14.2	6.0	15.5	4.5	5.0	13.0	
8-12 " "	4.4	4.0	5.4	6.6	2.9	9.7	3.7	7.0	2.2	3.2	8.6	
1- 2 years — ans	8.1	6.6	9.1	13.3	5.1	18.8	7.3	12.0	6.2	8.7	13.1	
2- 3 " "	5.4	4.7	5.5	9.8	4.8	10.8	5.3	4.6	4.9	7.1	6.3	
3- 5 " "	7.8	6.8	7.1	8.4	8.9	11.1	7.9	7.2	9.0	12.1	7.5	
5-10 " "	13.5	13.5	10.8	16.8	15.0	12.5	13.5	7.8	15.7	19.0	9.7	
10-15 " "	10.9	11.0	11.3	5.2	17.3	3.7	13.3	4.0	13.3	13.4	4.8	
15-20 " "	8.8	9.1	7.3	6.3	8.6	0.9	11.8	3.4	10.7	9.6	2.2	
20 or more years — ans ou plus	24.4	30.4	18.6	4.2	24.4	1.8	23.3	9.4	30.4	16.0	2.6	
Female — Féminin												
Number — Nombre												
Total	25,222	10,342	2,179	698	775	2,223	2,379	1,162	3,562	798	999	105
Under 1 month — Moins d'un mois	784	272	95	40	14	87	34	123	25	13	81	—
1- 4 months — mois	1,984	690	269	107	37	239	102	256	76	37	171	
4- 8 " "	2,157	819	301	82	31	292	149	214	88	39	142	
8-12 " "	1,232	463	146	42	16	212	78	92	81	21	81	
1- 2 years — ans	2,269	856	190	94	36	410	174	135	183	61	130	
2- 3 " "	1,433	493	86	51	21	262	124	56	195	69	76	
3- 5 " "	1,969	688	122	73	23	318	174	67	316	90	98	
5-10 " "	2,915	1,070	177	78	71	275	310	79	585	154	116	
10-15 " "	2,463	984	193	51	149	56	286	42	562	89	45	6
15-20 " "	2,099	930	159	26	107	24	288	26	396	70	20	53
20 or more years — ans ou plus	5,917	3,077	441	54	270	48	660	72	1,055	155	39	46
Median in months — Médiane en mois	76	110	36	22	176	20	129	8	145	87	14	...
Percentage — Pourcentage												
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	3.1	2.6	4.4	5.7	1.8	3.9	1.4	10.6	0.7	1.6	8.1	
1- 4 months — mois	7.9	6.7	12.3	15.3	4.8	10.8	4.3	22.0	2.1	4.6	17.1	
4- 8 " "	8.6	7.9	13.8	11.7	4.0	13.1	6.3	18.4	2.5	4.9	14.2	
8-12 " "	4.9	4.5	6.7	6.0	2.1	9.5	3.3	7.9	2.3	2.6	8.1	
1- 2 years — ans	9.0	8.3	8.7	13.5	4.6	18.4	7.3	11.6	5.1	7.6	13.0	
2- 3 " "	5.7	4.8	3.9	7.3	2.7	11.8	5.2	4.8	5.5	8.6	7.6	
3- 5 " "	7.8	6.7	5.6	10.5	3.0	14.3	7.3	5.8	8.9	11.3	9.8	
5-10 " "	11.6	10.3	8.1	11.2	9.2	12.4	13.0	6.8	16.4	19.3	11.6	
10-15 " "	9.8	9.5	8.9	7.3	19.2	2.5	12.0	3.6	15.8	11.2	4.5	
15-20 " "	8.3	9.0	7.3	3.7	13.8	1.1	12.1	2.2	11.1	8.8	2.0	
20 or more years — ans ou plus	23.5	29.8	20.2	7.7	34.8	2.2	27.7	6.2	29.6	19.4	3.9	

¹ Comprises I.C.D. Nos. 304, 305, 306.² Excludes mental deficiency with epilepsy.³ Includes mental deficiency with epilepsy.¹ Y compris les catégories 304, 305, 306 de la C.I.M.² Sans la déficience mentale avec épilepsie.³ Y compris la déficience mentale avec épilepsie.

TABLE 10 B. Time since Admission, by Selected Diagnoses and Sex
Public Hospitals for Mental Defectives

TABLEAU 10 B. Temps écoulé depuis l'admission, suivant le sexe et certains diagnostics
Hôpitaux publics pour déficients mentaux

Time since admission Temps écoulé depuis l'admission	Total	Schizo-	Manic-	Involu-	Paranoia	Psy-	Other	Psycho-	Mental	Epi-	Disorders of
		phrenia	depres-	tonal	and para-	choses	and un-	nuroses	defi-	lepsy ^a	character
		Schizo-	sive	melan-	paranoid	senium ^b	specifed	Psychoneuro-	ciency ^c	Épilepsie ^d	and non-
Both sexes — Deux sexes											
Number — Nombre											
Total	16,345	268	24	4	15	5	272	10	13,722	1,855	170
Under 1 month — Moins d'un mois	67	3	—	—	—	—	2	—	53	4	5
1- 4 months — mois	310	6	—	—	—	—	5	1	261	28	9
4- 8 " "	392	4	—	—	—	—	6	—	332	43	7
8-12 " "	411	5	—	—	—	—	1	—	344	52	9
1- 2 years — ans	1,550	10	1	—	—	1	9	3	1,308	208	10
2- 3 " "	1,321	14	—	—	—	1	8	1	1,123	165	9
3- 5 " "	2,114	34	1	—	—	1	13	—	1,719	323	23
5-10 " "	3,841	31	1	—	—	—	48	—	3,158	572	31
10-15 " "	2,597	16	6	2	2	2	41	—	2,236	234	58
15-20 " "	1,190	44	2	1	3	—	43	3	1,018	71	5
20 or more years — ans ou plus	2,552	101	13	1	10	—	96	2	2,170	155	4
Median in months — Médiane en mois	91	195	..	240	..	48	184	60	93	71	85
Percentage — Pourcentage											
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 1 month — Moins d'un mois	0.4	1.1	—	—	—	—	0.7	—	0.4	0.2	2.9
1- 4 months — mois	1.9	2.2	—	—	—	—	1.8	10.0	1.9	1.5	5.3
4- 8 " "	2.4	1.5	—	—	—	—	2.2	—	2.4	2.3	4.1
8-12 " "	2.5	1.9	—	—	—	—	0.4	—	2.5	2.8	5.3
1- 2 years — ans	9.5	3.7	4.2	—	—	20.0	3.3	30.0	9.5	11.2	5.9
2- 3 " "	8.1	5.2	—	—	—	20.0	2.9	10.0	8.2	8.9	5.3
3- 5 " "	12.9	12.7	4.2	—	—	20.0	4.8	—	12.5	17.4	13.5
5-10 " "	23.5	11.6	4.2	—	—	—	17.6	—	23.0	30.8	18.2
10-15 " "	15.9	6.0	25.0	50.0	13.3	40.0	15.1	—	16.3	12.6	34.1
15-20 " "	7.3	16.4	8.3	25.0	20.0	—	15.8	30.0	7.4	3.8	2.9
20 or more years — ans ou plus	15.6	37.7	54.2	25.0	66.7	—	35.3	20.0	15.8	8.4	2.4
Male — Masculin											
Number — Nombre											
Total	9,266	103	3	1	—	—	114	3	7,904	1,042	96
Under 1 month — Moins d'un mois	40	3	—	—	—	—	—	—	33	2	2
1- 4 months — mois	162	3	—	—	—	—	3	—	139	14	3
4- 8 " "	231	2	—	—	—	—	4	—	201	21	3
8-12 " "	222	5	—	—	—	—	1	—	181	31	4
1- 2 years — ans	927	8	—	—	—	—	4	3	795	113	4
2- 3 " "	728	12	—	—	—	—	5	—	611	92	8
3- 5 " "	1,312	20	—	—	—	—	4	—	1,072	201	15
5-10 " "	2,218	16	—	—	—	—	25	—	1,828	327	22
10-15 " "	1,498	2	1	—	—	—	12	—	1,322	127	34
15-20 " "	589	5	—	—	—	—	14	—	531	39	—
20 or more years — ans ou plus	1,339	27	2	1	—	—	42	—	1,191	75	1
Median in months — Médiane en mois	87	58	—	—	175	18	90	69	85

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

**TABLE 10B. Time since Admission, by Selected Diagnoses and Sex – Concluded
Public Hospitals for Mental Defectives**

**TABLEAU 10B. Temps écoulé depuis l'admission, suivant le sexe et certains diagnostics – fin
Hôpitaux publics pour déficients mentaux**

Time since admission Temps écoulé depuis l'admission	Total	Schizophrenia	Manic-depressive reaction	Involuntional melancholia	Paranoia and paranoid states	Psychoses of senium ¹	Other and unspecified psychoses	Psychoneuroses	Mental deficiency ²	Epilepsy ³	Disorders of character and behaviour, and non-psychiatric conditions	
		Schizophrénie	Accès maniaque dépressif	Mélancolie involutive	Paranoïa et psychose paranoïaque	Psychoses séniles ¹	Psychoses, autres et non précisées	Psychonévroses	Déficience mentale ²	Épilepsie ³	Troubles du caractère et du comportement, et états non psychiatriques	
Male – Concluded – Masculin – fin												
Percentage – Pourcentage												
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	—	—	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Under 1 month – Moins d'un mois	0.4	2.9	—	—	—	—	—	0.4	0.2	2.1	—	
1- 4 months – mois	1.7	2.9	—	—	—	—	2.6	—	1.8	1.3	3.1	
4- 8 " "	2.5	1.9	—	—	—	—	3.5	—	2.5	2.0	3.1	
8-12 " "	2.4	4.9	—	—	—	—	0.9	—	2.3	3.0	4.2	
1- 2 years – ans	10.0	7.8	—	—	—	—	3.5	100.0	10.1	10.8	4.2	
2- 3 " "	7.9	11.7	—	—	—	—	4.4	—	7.7	8.8	8.3	
3- 5 " "	14.2	19.4	—	—	—	—	3.5	—	13.6	19.3	15.6	
5-10 " "	23.9	15.5	—	—	—	—	21.9	—	23.1	31.4	22.9	
10-15 " "	16.2	1.9	33.3	—	—	—	10.5	—	16.7	12.2	35.4	
15-20 " "	6.4	4.9	—	—	—	—	12.3	—	6.7	3.7	—	
20 or more years – ans ou plus	14.5	26.2	66.6	100.0	—	—	36.8	—	15.1	7.2	1.0	
Female – Féminin												
Number – Nombre												
Total	7,079	165	21	3	15	5	158	7	5,818	813	74	
Under 1 month – Moins d'un mois	27	—	—	—	—	—	2	—	20	2	3	
1- 4 months – mois	148	3	—	—	—	—	2	1	122	14	6	
4- 8 " "	161	2	—	—	—	—	2	—	131	22	4	
8-12 " "	189	—	—	—	—	—	—	—	163	21	5	
1- 2 years – ans	623	2	1	—	—	1	5	—	513	95	6	
2- 3 " "	593	2	—	—	—	1	3	1	512	73	1	
3- 5 " "	802	14	1	—	—	1	9	—	647	122	8	
5-10 " "	1,623	15	1	—	—	—	23	—	1,330	245	9	
10-15 " "	1,099	14	5	2	2	2	29	—	914	107	24	
15-20 " "	601	39	2	1	3	—	29	3	487	32	5	
20 or more years – ans ou plus	1,213	74	11	—	10	—	54	2	979	80	3	
Median in months – Médiane en mois	97	227	..	165	..	48	188	210	96	74	87	
Percentage – Pourcentage												
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Under 1 month – Moins d'un mois	0.4	—	—	—	—	—	1.3	—	0.3	0.2	4.1	
1- 4 months – mois	2.1	1.8	—	—	—	—	1.3	14.3	2.1	1.7	8.1	
4- 8 " "	2.3	1.2	—	—	—	—	1.3	—	2.3	2.7	5.4	
8-12 " "	2.7	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.6	6.8	
1- 2 years – ans	8.8	1.2	4.8	—	—	20.0	3.2	—	8.8	11.7	8.1	
2- 3 " "	8.4	1.2	—	—	—	20.0	1.9	14.3	8.8	9.0	1.4	
3- 5 " "	11.3	8.5	4.8	—	—	20.0	5.7	—	11.1	15.0	10.8	
5-10 " "	22.9	9.1	4.8	—	—	—	14.6	—	22.9	30.1	12.2	
10-15 " "	15.5	8.5	23.8	66.7	13.3	40.0	18.4	—	15.7	13.2	32.4	
15-20 " "	8.5	23.6	9.5	33.3	20.0	—	18.4	42.9	8.4	3.9	6.8	
20 or more years – ans ou plus	17.1	44.8	52.4	—	66.7	—	34.2	28.6	16.8	9.8	4.1	

¹ Comprises I.C.D. Nos. 304, 305, 306.

² Excludes mental deficiency with epilepsy.

³ Includes mental deficiency with epilepsy.

¹ Y compris les catégories 304, 305, 306 de la C.I.M.

² Sans la déficience mentale avec épilepsie.

³ Y compris la déficience mentale avec épilepsie.

TABLE 11. Selected Diagnoses and Age, by Time since Admission
All Institutions

TABLEAU 11. Certains diagnostics et âge, suivant le temps écoulé depuis l'admission
Toutes les institutions

Diagnosis and age Diagnostic et âge	Total	Under 1 month — Moins d'un mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10-15 years — ans	15-20 years — ans	20 years or more — ans ou plus
All diagnoses — Tous diagnostics	75,005	3,253	5,279	4,912	3,021	6,390	4,504	6,563	10,861	8,414	6,009	15,799
0-15 years — ans	6,764	100	328	374	340	1,240	950	1,504	1,683	245	—	—
15-40 " "	25,611	1,503	2,379	2,079	1,201	2,200	1,470	2,275	4,680	3,966	1,964	1,894
40-65 " "	29,148	1,248	1,800	1,619	890	1,759	1,261	1,730	3,137	3,269	3,289	9,146
65 or more years — ans ou plus	13,438	402	772	834	590	1,191	823	1,054	1,356	925	755	4,736
Not stated — Sans précision	44	—	—	6	—	—	—	—	5	9	1	23
Psychoses	43,420	1,783	3,412	3,366	2,011	3,649	2,378	3,162	5,107	4,332	3,664	10,556
0-15 years — ans	168	12	29	20	13	24	22	27	17	4	—	—
15-40 " "	10,147	745	1,464	1,346	746	1,194	639	915	1,526	996	446	130
40-65 " "	21,363	694	1,240	1,242	709	1,362	973	1,337	2,390	2,521	2,562	6,333
65 or more years — ans ou plus	11,711	332	679	756	543	1,069	744	883	1,171	805	655	4,074
Not stated — Sans précision	31	—	—	2	—	—	—	—	3	6	1	19
Schizophrenia — Schizophrénie	25,238	814	1,756	1,676	1,004	1,759	1,152	1,651	2,933	2,595	2,323	7,575
0-15 years — ans	114	9	22	9	7	17	16	20	11	3	—	—
15-40 " "	7,907	532	1,134	1,024	603	966	516	737	1,236	763	327	69
40-65 " "	13,336	258	572	602	366	690	545	791	1,476	1,597	1,719	4,720
65 or more years — ans ou plus	3,861	15	28	39	28	86	75	103	209	227	276	2,775
Not stated — Sans précision	20	—	—	2	—	—	—	—	1	5	1	11
Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	4,139	366	524	483	237	341	183	236	356	383	282	748
0-15 years — ans	4	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
15-40 " "	767	121	173	155	58	68	26	28	49	63	25	1
40-65 " "	2,261	187	277	255	133	197	105	135	190	203	180	399
65 or more years — ans ou plus	1,104	58	74	70	45	76	52	73	116	117	77	346
Not stated — Sans précision	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Psychoses of senium ¹ — Psychoses séniles ¹	4,928	238	549	631	461	892	574	623	629	171	67	93
15-40 years — ans	6	1	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—
40-65 " "	463	26	56	66	38	95	46	58	51	15	4	8
65 or more years — ans ou plus	4,459	211	493	565	421	796	528	565	576	156	63	85
Not stated — Sans précision	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychoneuroses — Psychonévroses	2,647	724	664	342	142	216	85	109	124	71	48	122
0-15 years — ans	29	4	8	5	4	7	1	—	—	—	—	—
15-40 " "	1,097	378	328	181	63	75	18	25	13	10	3	3
40-65 " "	1,202	296	278	126	63	99	57	62	59	49	35	78
65 or more years — ans ou plus	318	46	50	30	12	35	9	22	51	12	10	41
Not stated — Sans précision	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Mental deficiency — Déficience mentale (325)	23,401	140	499	731	579	1,984	1,703	2,720	4,836	3,584	1,961	4,664
0-15 years — ans	6,108	66	239	312	298	1,149	894	1,396	1,528	226	—	—
15-40 " "	11,773	57	196	296	235	686	652	1,105	2,763	2,724	1,396	1,663
40-65 " "	4,727	15	63	104	41	134	142	203	493	563	512	2,457
65 or more years — ans ou plus	782	2	1	15	5	15	15	16	51	69	53	540
Not stated — Sans précision	11	—	—	4	—	—	—	—	1	2	—	4
Epilepsy — Épilepsie (353)	1,875	29	93	78	50	132	126	230	463	233	155	286
0-15 years — ans	267	2	22	13	11	26	16	54	121	2	—	—
15-40 " "	1,000	17	53	51	31	80	82	132	254	147	78	75
40-65 " "	530	8	17	12	8	23	22	42	82	69	68	179
65 or more years — ans ou plus	78	2	1	2	—	3	6	2	6	15	9	32
Not stated — Sans précision	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Disorders of character and behaviour, and non-psychiatric conditions — Troubles du caractère et du comportement, et états non psychiatriques	3,449	577	611	395	239	409	212	342	331	181	63	89
0-15 years — ans	192	16	30	24	14	34	17	27	17	13	—	—
15-40 " "	1,555	306	338	205	126	165	79	98	124	88	16	10
40-65 " "	1,199	235	202	135	69	141	67	86	113	57	38	56
65 or more years — ans ou plus	502	20	41	31	30	69	49	131	77	22	9	23
Not stated — Sans précision	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Not stated — Sans précision	213	—	—	—	—	—	—	—	—	13	118	82
15-40 years — ans	39	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	13
40-65 " "	127	—	—	—	—	—	—	—	—	10	74	43
65 or more years — ans ou plus	47	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	26

¹ Comprises I.C.D. Nos. 304, 305, 306.¹ Y compris les catégories 304, 305, 306 de la C.I.M.

TABLE 11 A. Selected Diagnoses and Age, by Time since Admission
Public Mental Hospitals

TABLEAU 11 A. Certains diagnostics et âge, suivant le temps écoulé depuis l'admission
Hôpitaux-publics pour maladies mentales

Diagnosis and age Diagnostic et âge	Total	Under 1 month Moins d'un mois	1-4 months mois	4-8 months mois	8-12 months mois	1-2 years ans	2-3 years ans	3-5 years ans	5-10 years ans	10-15 years ans	15-20 years ans	20 years or more ans ou plus
All diagnoses — Tous diagnostics	52,121	1,645	3,800	4,000	2,407	4,436	2,894	4,072	6,549	5,389	4,460	12,469
0-15 years — ans	646	17	46	61	46	110	99	127	129	11	—	—
15-40 " "	15,888	764	1,769	1,035	1,716	1,006	1,531	2,517	1,794	1,029	937	—
40-65 " "	24,702	627	1,417	1,448	844	1,657	1,159	1,596	2,788	2,822	2,829	7,515
65 or more years — ans ou plus	10,848	237	568	695	482	953	630	818	1,110	755	602	3,998
Not stated — Sans précision	37	—	—	6	—	—	—	5	7	—	—	19
Psychoses	38,659	1,092	2,786	3,033	1,861	3,361	2,132	2,898	4,658	3,913	3,277	9,648
0-15 years — ans	55	5	10	9	5	7	5	9	2	3	—	—
15-40 " "	9,162	432	1,197	1,255	727	1,153	622	866	1,440	940	409	121
40-65 " "	19,697	439	1,055	1,131	678	1,319	925	1,273	2,242	2,299	2,342	5,994
65 or more years — ans ou plus	9,718	216	524	636	451	882	580	750	971	666	526	3,516
Not stated — Sans précision	27	—	—	2	—	—	—	3	5	—	—	17
Schizophrenia — Schizophrénie	22,942	548	1,446	1,522	962	1,691	1,088	1,549	2,775	2,370	2,079	6,912
0-15 years — ans	34	4	9	5	3	5	2	3	—	3	—	—
15-40 " "	7,210	333	922	948	584	937	504	699	1,187	726	302	68
40-65 " "	12,416	200	489	533	348	665	517	752	1,399	1,449	1,563	4,501
65 or more years — ans ou plus	3,265	11	26	34	27	84	65	95	188	188	214	2,333
Not stated — Sans précision	17	—	—	2	—	—	—	1	4	—	—	10
Manic-depressive reaction — Accès maniaque dépressif	3,677	167	421	451	227	326	169	228	339	362	268	719
0-15 years — ans	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
15-40 " "	646	51	138	150	58	66	26	26	48	58	24	1
40-65 " "	2,051	90	230	239	129	188	99	131	184	197	176	388
65 or more years — ans ou plus	975	26	53	60	40	72	44	71	106	107	68	328
Not stated — Sans précision	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Psychoses of senium ¹ — Psychose séniles ¹	3,885	172	427	528	374	722	441	503	483	118	39	78
15-40 years — ans	4	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—
40-65 " "	429	20	50	62	34	95	43	52	47	15	3	8
65 or more years — ans ou plus	3,452	152	377	466	338	627	398	451	434	103	36	70
Psychoneuroses — Psychonévroses	1,664	176	350	292	127	195	79	103	118	62	43	119
0-15 years — ans	5	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
15-40 " "	628	105	176	151	56	72	16	25	12	9	3	3
40-65 " "	801	60	145	116	61	90	55	60	59	46	32	77
65 or more years — ans ou plus	229	10	28	24	10	32	7	18	46	7	8	39
Not stated — Sans précision	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Mental deficiency — Déficience mentale (325)	7,954	57	189	284	183	468	430	735	1,284	1,136	857	2,331
0-15 years — ans	498	5	19	38	35	86	86	104	120	5	—	—
15-40 " "	4,178	41	114	157	111	273	234	464	808	717	518	741
40-65 " "	2,692	9	55	73	32	95	97	152	311	360	301	1,207
65 or more years — ans ou plus	578	2	1	12	5	14	13	15	44	53	38	381
Not stated — Sans précision	8	—	—	4	—	—	—	1	1	—	—	2
Epilepsy — Épilepsie (353)	1,186	20	57	61	31	93	86	129	233	151	113	212
0-15 years — ans	20	1	4	5	—	3	1	1	4	1	—	—
15-40 " "	684	11	39	42	24	67	63	91	152	84	60	51
40-65 " "	436	7	14	12	7	21	17	37	73	56	49	143
65 or more years — ans ou plus	46	1	—	2	—	2	5	—	4	10	4	18
Disorders of character and behaviour, and non-psychiatric conditions — Troubles du caractère et du comportement, et états non psychiatriques	2,445	300	418	330	205	319	167	207	256	114	52	77
0-15 years — ans	68	5	12	.8	6	13	6	13	3	2	—	—
15-40 " "	1,197	175	243	185	117	151	71	85	105	43	14	8
40-65 " "	949	112	148	116	66	132	65	74	103	51	31	51
65 or more years — ans ou plus	230	8	15	21	16	23	25	35	45	17	7	18
Not stated — Sans précision	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Not stated — Sans précision	213	—	—	—	—	—	—	—	—	13	118	82
15-40 years — ans	39	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	13
40-65 " "	127	—	—	—	—	—	—	—	—	10	74	43
65 or more years — ans ou plus	47	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	26


¹ Comprises I.C.D. Nos. 304, 305, 306.

¹ Y compris les catégories 304, 305, 306 de la C.I.M.

**TABLE 11B. Selected Diagnoses and Age, by Time since Admission
Public Hospitals for Mental Defectives**

**TABLEAU 11B. Certains diagnostics et âge, suivant le temps écoulé depuis l'admission
Hôpitaux publics pour déficients mentaux**

Diagnosis and age Diagnostic et âge	Total	Under 1 month — Moins d'un mois	1-4 months — mois	4-8 months — mois	8-12 months — mois	1-2 years — ans	2-3 years — ans	3-5 years — ans	5-10 years — ans	10-15 years — ans	15-20 years — ans	20 years or more — ans ou plus
All diagnoses — Tous diagnostics	16,345	67	310	392	411	1,550	1,321	2,114	3,841	2,597	1,190	2,552
0-15 years — ans	5,893	53	216	281	273	1,082	838	1,368	1,549	233	—	—
15-40 " "	7,883	12	86	100	129	423	433	684	2,088	2,101	885	942
40-65 " "	2,267	2	8	11	9	42	45	59	197	236	265	1,393
65 or more years — ans ou plus	298	—	—	—	—	3	5	3	7	26	40	214
Not stated — Sans précision	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
Psychoses	588	5	11	10	6	21	23	49	80	69	93	221
0-15 years — ans	78	4	5	7	5	12	12	18	15	—	—	—
15-40 " "	124	1	6	2	1	5	6	21	43	20	13	6
40-65 " "	277	—	—	1	—	3	3	8	20	39	57	146
65 or more years — ans ou plus	108	—	—	—	—	1	2	2	2	10	23	68
Not stated — Sans précision	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Mental deficiency — Déficience mentale (325)	15,129	57	286	371	385	1,498	1,263	1,964	3,526	2,415	1,079	2,285
0-15 years — ans	5,557	45	206	268	257	1,054	807	1,292	1,407	221	—	—
15-40 " "	7,433	10	72	93	119	404	412	623	1,941	1,986	860	913
40-65 " "	1,953	2	8	10	9	39	42	48	173	192	204	1,226
65 or more years — ans ou plus	183	—	—	—	—	1	2	1	5	15	15	144
Not stated — Sans précision	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
Epilepsy — Épilepsie (353)	448	—	3	4	11	18	25	78	204	55	10	40
0-15 years — ans	195	—	1	4	7	10	13	46	113	1	—	—
15-40 " "	230	—	2	—	4	8	12	32	89	52	10	21
40-65 " "	21	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	18
65 or more years — ans ou plus	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Other — Autres	180	5	10	7	9	13	10	23	31	58	8	6
0-15 years — ans	63	4	4	2	4	6	6	12	14	11	—	—
15-40 " "	96	1	6	5	5	6	3	8	15	43	2	2
40-65 " "	16	—	—	—	—	—	—	3	2	4	4	3
65 or more years — ans ou plus	5	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1



QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue		Prix
STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL		
84-001	— La statistique de l'état civil (rapport mensuel) — Bil.	par an \$1.00
84-201	— La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) — Bil.	.50
84-202	— La statistique de l'état civil (rapport annuel) — Bil.	2.00
Rapports analytiques:		
84-503	— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> — Angl.	.25
84-504	— <i>Accidental Drowning, 1956</i> — Angl.	.25
84-505	— <i>Mortality from Accidental Falls, 1956</i> — Angl.	.25
84-506	— <i>Mortality from Accidental Poisoning, 1956</i> — Angl.	.25
84-507	— <i>Mortality from Home Accidents, 1956</i> — Angl.	.25
84-511	— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> — Angl.	.50
84-508	— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> — Angl.	.25
84-510	— Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.50
84-512	— Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.75
84-513	— <i>Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959</i> — Angl.	.75
84-514	— <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> — Angl.	.50
84-515	— Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 — Bil.	.50
84-516	— Tables canadiennes de survie, 1960-1962 — Bil.	.25
84-517	— Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 — Bil.	.50
STATISTIQUES DES INSTITUTIONS		
83-201	— <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> — Ann. Angl.	.75
83-210	— La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers — Ann. Bil.	1.50
83-211	— La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. Bil.	1.00
83-212	— La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. Bil.	1.50
83-213	— La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. Bil.	.75
83-214	— La statistique des hôpitaux, vol. V, Recettes hospitalières — Ann. Bil.	.75
83-215	— La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. Bil.	1.50
83-216	— La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers — Ann. Bil.	1.50
83-217	— La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — Ann. Bil.	.50
83-502	— <i>The Large General Hospital, 1957</i> — Angl.	.50
83-503	— <i>The Small General Hospital, 1957</i> — Angl.	.50
83-205	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des institutions — Ann. Bil.	.75
83-207	— La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des institutions — Ann. Bil.	.75
STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ		
82-201	— Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. Bil.	.75
82-202	— <i>Home Nursing Services</i> — Angl. 1961	1.00
82-203	— La statistique de la maladie dans le Service civil — Bil. 1962	.75
82-204	— <i>Polyomyelitis Trends</i> — Angl. 1960	.25
82-512	— Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) — Bil.	.75
82-516	— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> — Angl.	.50
83-204	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions — Ann. Bil.	1.50
83-208	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — Ann. Bil.	.75
83-504	— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> — Angl.	.25
83-206	— La statistique de la tuberculose, vol. I: Morbidité et mortalité — Ann. Bil.	1.50
83-209	— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions</i> — Angl. 1961 (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001	— L'incidence de la tuberculose — Mensuel Bil.	par an 1.00
82-205	— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> — Ann. Angl.	.25
82-522	— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> — Angl.	.50
82-523	— La morbidité hospitalière, 1960 — Bil.	1.50
Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 — Angl. et franç.:		
82-501F	— Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales)	.25
82-503F	— Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses	.25
82-504F	— Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales)	.25
82-505F	— Volume de la maladie	.25
82-508F	— Volume des soins de santé	.25
82-509F	— Volume des soins de santé selon les groupes de revenu	.25
82-510F	— La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe	.25
82-511F	— La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe	.25
82-518F	— La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951	2.00
82-519F	— Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé	.75
82-520F	— Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés	.75
82-521F	— L'incapacité chez les salariés	.50
STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.		
91-201	— Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province — Ann.	.25
91-203	— Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces — Ann.	.25
91-204	— Nombre estimatif de familles au Canada — Ann.	.50
91-503	— Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.25
91-506	— Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.25
91-202	— Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.25

Angl. — Anglais

Bil. — Bilingue

R. — Document de référence

Ann. — Annuel

Franç. — Français

Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



1010484651

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, CanadaCatalogue
number

VITAL STATISTICS

	per year	Price
84-001 - Monthly Report - Bil.	\$1.00	
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil.	.50	
84-202 - Annual Report - Bil.	2.00	

Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E.	.25	
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E.	.25	
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.	.25	
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.	.25	
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E.	.25	
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58 - E.	.50	
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55 - E.	.25	
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.50	
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.75	
84-513 - Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75	
84-514 - Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 - E.	.50	
84-515 - Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 - Bil.	.50	
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962 - Bil.	.25	
84-517 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 - Bil.	.50	

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A. E.	.75	
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50	
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00	
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50	
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75	
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75	
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50	
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50	
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report) - A. Bil.	.50	
83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E.	.50	
83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E.	.50	
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances - A. Bil.	.75	
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances - A. Bil.	.75	

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil.	.75	
82-202 - Home Nursing Services - E. 1961	1.00	
82-203 - Illness in the Civil Service - Bil. 1962	.75	
82-204 - Poliomyelitis Trends - E. 1960	.25	
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) - Bil.	.75	
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E.	.50	
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations - A. Bil.	1.50	
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions - A. Bil.	.75	
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E.	.25	
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality - A. Bil.	1.50	
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - E. 1961 (Now included in 83-206)	.50	
82-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil. (Monthly)	per year	1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960 - A.E.	.25	
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961 - E.	.50	
82-523 - Hospital Morbidity, 1960 - Bil.	1.50	

Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.

82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25	
82-505 - Volume of Sickness	.25	
82-506 - Permanent Physical Disabilities	.25	
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness	.25	
82-508 - Volume of Health Care	.25	
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25	
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25	
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25	
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00	
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75	
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75	
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed	.50	

POPULATION STATISTICS - BIL.

91-201 - Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces - A.	.25	
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces - A.	.25	
91-204 - Estimates of Families in Canada - A.	.50	
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25	
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25	
91-202 - Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25	

A. - Annual

E. - English

F. - French

Bil. - Bilingual

R. - Reference

Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.