

Health manpower


Physicians and surgeons

1972

Main-d'oeuvre sanitaire

Médecins et chirurgiens

1972





STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health Division — Division de la santé
Health Manpower Section — Section de la main-d'œuvre sanitaire

HEALTH MANPOWER — PHYSICIANS AND SURGEONS

MAIN-D'OEUVRE SANITAIRE — MÉDECINS ET CHIRURGIENS

1972

First issue - Première édition

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

May - 1975 - Mai
4-2306-501

Price—Prix: \$1.05

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada
Ottawa

PREFACE

This report is one of a series of Statistics Canada Health Manpower reports.

The publication presents basic distributions and cross-classifications of demographic characteristics of Medical Manpower in five selected provinces and geographic distributions of Medical Manpower in relation to population. This report was prepared in the Health Manpower Section of Health Division of Statistics Canada.

PREFACE

La présente étude fait partie d'une série diffusée par la Section de la main-d'oeuvre sanitaire de Statistique Canada.

Elle présente des répartitions de base et des classifications transversales des caractéristiques démographiques de la main-d'oeuvre médicale dans cinq provinces données et des répartitions géographiques de cette même main-d'oeuvre par rapport à la population générale. La présente étude est l'œuvre de la Section de la main-d'oeuvre sanitaire de la Division de la santé, Statistique Canada.

PETER G. KIRKHAM,

Chief Statistician of Canada.

Le statisticien en chef du Canada,

PETER G. KIRKHAM.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- ... figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- ... nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.

TABLE OF CONTENTS

| | Page |
|---|------|
| Introduction | 7 |
| Highlights | 7 |
| Definitions | 10 |
| Table | |
| 1. Licensed Medical Doctors by Sex, Five-year Age Group for Selected Provinces, 1972 | 11 |
| 2. Licensed Medical Doctors by Province of Licensure and Place of Practice for Selected Provinces, 1972 | 11 |
| 3. Medical Doctors by Licensure Status, Place of Graduation, and Location of Practice, Selected Provinces, 1972 | 12 |
| 4. Licensed Medical Doctors by Province of License, Location of Practice, Place of Graduation and Date of Graduation for Selected Provinces, 1972 | 13 |
| 5. Licensed Medical Doctors by Province of License, Location of Practice, Age Group and Specialty, Selected Provinces, 1972 | 15 |
| 6. Physicians per 1,000 Population by Census Division, Selected Provinces, 1972 | 20 |
| 7 A. Total Population Showing Closest Physician Location by Census Division, Manitoba 1972 | 22 |
| 7 B. Average Distance to Closest Physician Location by Census Division, Manitoba 1972 | 22 |
| 8 A. Total Population Showing Closest General Practitioner Location by Census Division, Manitoba 1972 | 24 |
| 8 B. Average Distance to Closest General Practitioner Location by Census Division, Manitoba 1972 | 24 |
| 9 A. Total Population Showing Closest Location of Anaesthetist by Census Division, Manitoba 1972 | 26 |
| 9 B. Average Distance to Closest Anaesthetist by Census Division, Manitoba 1972 | 26 |
| 10 A. Total Population Showing Closest General Surgeon Location by Census Division, Manitoba 1972 | 28 |
| 10 B. Average Distance to Closest General Surgeon by Census Division, Manitoba 1972 | 28 |
| 11 A. Total Female Population Aged 15-44 Showing Closest Obstetrician/Gynecologist by Census Division, Manitoba 1972 | 30 |

TABLE DES MATIÈRES

| | Page |
|---|------|
| Introduction | 7 |
| Points saillants | 7 |
| Définitions | 10 |
| Tableau | |
| 1. Docteurs en médecine autorisés, selon le sexe, par groupe de cinq ans d'âge pour certaines provinces, 1972 | 11 |
| 2. Docteurs en médecine autorisés, selon la province d'obtention du permis d'exercer et le lieu d'exercice, pour certaines provinces, 1972 | 11 |
| 3. Docteurs en médecine, selon le type de permis d'exercer, l'origine du diplôme et le lieu d'exercice, pour certaines provinces, 1972 | 12 |
| 4. Docteurs en médecine autorisés, selon la province d'obtention du permis, le lieu d'exercice et l'origine et la date du diplôme, pour certaines provinces, 1972 | 13 |
| 5. Docteurs en médecine autorisés, selon la province d'obtention du permis, et le lieu d'exercice, par groupe d'âge et par spécialité, pour certaines provinces, 1972 | 15 |
| 6. Nombre de médecins pour 1,000 habitants, par division du recensement, pour certaines provinces, 1972 | 20 |
| 7 A. Ensemble de la population, selon le médecin le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972 | 22 |
| 7 B. Distance moyenne au médecin le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972 | 22 |
| 8 A. Ensemble de la population, selon la médecine généraliste le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972 | 24 |
| 8 B. Distance moyenne au médecin généraliste le plus proche, par division du recensement 1972 | 24 |
| 9 A. Ensemble de la population selon le lieu d'exercice de l'anesthésiste le plus proche, par division du recensement, Manitoba 1972 | 26 |
| 9 B. Distance moyenne à l'anesthésiste le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972 | 26 |
| 10 A. Ensemble de la population selon le chirurgien général le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972 | 28 |
| 10 B. Distance moyenne au chirurgien général le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972 | 28 |
| 11 A. Ensemble des femmes âgées de 15 à 44 ans selon le gynécologue-obstétricien le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972 | 30 |

TABLE OF CONTENTS – Concluded

| Table | Page |
|---|------|
| 11 B. Average Distance of Female Population Aged 15-44 to Closest Obstetritian/Gynecologist by Census Division, Manitoba 1972 | 30 |
| 12 A. Total Population Under 15 Years Showing Closest Paediatrician by Census Division, Manitoba 1972 | 32 |
| 12 B. Average Distance to Closest Paediatrician by Census Division, Manitoba, 1972 .. | 32 |
| 13 A. Total Population Showing Closest Internist Location by Census Division, Manitoba 1972 | 34 |
| 13 B. Average Distance to Closest Internist by Census Division, Manitoba 1972 | 34 |

TABLE DES MATIÈRES – fin

| Tableau | Page |
|---|------|
| 11 B. Distance moyenne au gynécologue-obstétricien le plus proche de la population féminine de 15 à 44 ans, par division du recensement, Manitoba, 1972 | 30 |
| 12 A. Ensemble de la population de moins de 15 ans selon le lieu d'exercice du pédiatre le plus proche, par division de recensement, Manitoba, 1972 | 32 |
| 12 B. Distance moyenne au pédiatre le plus proche, par division de recensement, Manitoba, 1972 | 32 |
| 13 A. Ensemble de la population selon le lieu d'exercice de l'interniste le plus proche, par division de recensement, Manitoba, 1972 | 34 |
| 13 B. Distance moyenne au lieu d'exercice de l'interniste le plus proche, par division de recensement, Manitoba, 1972 | 34 |

INTRODUCTION

The current report presents statistical data on the supply and distribution of Medical Manpower in selected provinces in Canada 1972.

The data were accessed from the administrative files of the Provincial Registrars of Medical Licensing and turned over to Statistics Canada by the Provincial Registrars' office. At the time the data were collected data were available for five provinces only, Quebec, Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia. Since that time data for three additional provinces have been made available to Statistics Canada, Nova Scotia, New Brunswick and Ontario.

Statistics Canada is indebted to each of the Provincial Registrars of Medical Licensing as well as their office staff for their co-operation and assistance in this project. In addition we are indebted to the Health Resources Research Unit of the University of British Columbia which supplied the data for the province of British Columbia.

Figures in this report are subject to minor revisions.

HIGHLIGHTS

Age Distribution

The province of Quebec experienced the lowest median age of practitioners 41.5 years while Saskatchewan experienced the highest, 44.4 years. Without variation the modal age group reported for active practitioners is 40 - 44 years in the five provinces reporting.

The province of Quebec reported the highest percentage of practitioners in the 65+ age group 8.2% whereas British Columbia and Alberta reported only 0.5% in this age group. At the other extreme Quebec reported 33 licensed M.D.'s under 25 years and British Columbia reported 29 in this age group.

Place of Graduation

Approximately 15% of practitioners in British Columbia are graduates of the University of British Columbia Medical School, 50.9% are graduates of some other Canadian medical school and 34.3% are graduates of foreign medical schools. At the other end of the

La présente étude contient des données statistiques sur les ressources en main-d'oeuvre médicale et leur répartition dans certaines provinces du Canada en 1972.

Ces données proviennent des dossiers administratifs des secrétaires généraux provinciaux chargés de la réglementation professionnelle médicale et ont été transmises à Statistique Canada par l'intermédiaire des bureaux des secrétaires provinciaux. Au moment où elles ont été recueillies, les données n'étaient disponibles que pour cinq provinces, à savoir le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Depuis, Statistique Canada a pu obtenir des données sur trois autres provinces, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario.

Statistique Canada remercie chacun des secrétaires généraux provinciaux, chargés de la réglementation professionnelle médicale, ainsi que le personnel de leurs bureaux, pour leur collaboration à cette étude. Nous remercions également le *Health Resources Research Unit of the University of British Columbia* qui nous a fourni les données sur la Colombie-Britannique.

Les chiffres qui paraissent dans ce rapport sont sujets à des changements mineurs.

POINTS SAILLANTS

Répartition par âge

C'est dans la province de Québec que l'on a observé l'âge médian le plus bas parmi les praticiens (soit 41.5 ans), tandis que le plus élevé était observé en Saskatchewan (soit 44.4 ans). Le groupe d'âge modal déclaré par les cinq provinces déclarantes pour les praticiens actifs est 40 - 44 ans, sans variation.

C'est dans la province de Québec que l'on a déclaré le pourcentage le plus élevé de praticiens dans le groupe des plus de 65 ans (soit 8.2 %), alors que le pourcentage n'était que de 0.5 % pour ce même groupe en Alberta et en Colombie-Britannique. Pour ce qui est du groupe le plus jeune, le Québec déclarait 33 docteurs en médecine de moins de 25 ans contre 29 en Colombie-Britannique.

Origine du diplôme

Les praticiens de la Colombie-Britannique viennent, dans une proportion d'à peu près 15 %, de la faculté de médecine de l'*University of British Columbia*; 50.9 % viennent d'autres facultés de médecine canadiennes et 34.3 % ont été formés dans des facultés de médecine à

scale Quebec trains 80.5% of its physicians and imports 5.5% from elsewhere in Canada and 14.0% are graduates from foreign countries. In the case of Manitoba 48.5% of its practitioners are graduates of the University of Manitoba 12.8% from elsewhere in Canada and 38.7% from foreign medical schools. In Saskatchewan only 13.0% of practitioners are trained within the province, 31.7% are graduates of other Canadian medical schools and 55.3% are graduates of foreign medical schools. In Alberta 37.1% are trained within the province 22.7% elsewhere in Canada and 40.2% are foreign trained.

The number of post-1952 graduates in the British Columbia Medical Manpower supply amounts to 2,341 practitioners, it was during this time period that the University of British Columbia Medical School began to produce graduates and the province has retained 596 of its own graduates or 25.5% of all practitioners who graduated in the post-1952 period.

Post-1952 medical graduates practising in Saskatchewan amount to 645 practitioners, of these, 146, or 22.6%, are graduates of the University of Saskatchewan Medical School. Of the remainder, 16.6% are graduates of other Canadian medical schools and 60.6% are graduates of foreign medical schools. The province of Alberta has a much higher ratio of locally trained practitioners, 39.6% of post-1952 medical graduates practising in Alberta are Alberta trained. In Manitoba 38.3% of post-1952 graduates are Manitoba trained.

Location of Residence

It is interesting to note that approximately 19% of the British Columbia licensed practitioners are located outside British Columbia and 4% of medical doctors licensed by Quebec are located outside Quebec. Saskatchewan reported only 19 licensed practitioners located in a place other than Saskatchewan, 1.7% (neither Manitoba nor Alberta reported licensees located outside the province).

As expected the large metropolitan areas in the five selected provinces have the highest physician rate per 1,000 population. The Census Metropolitan Area of Montreal (Île-de-Montréal and Île-Jésus) experienced a rate of 2.15 physicians per 1,000 population compared to the provincial average of 1.46 while the county of Quebec experienced a rate of 2.77 (includes the Census Metropolitan Area of Quebec City).

In Manitoba Census Division 20 recorded a rate of 2.15 physicians per 1,000 population much above

l'étranger. À l'autre bout de l'échelle se trouve le Québec qui forme 80.5 % de ses médecins, et en importe 5.5 % d'autres provinces canadiennes et 14.0 % sont gradués de l'étranger. Dans le cas du Manitoba, 48.5 % des praticiens viennent de l'*University of Manitoba*, 12.8 % d'autres provinces canadiennes et 38.7 % ont été formés à l'étranger. En Saskatchewan, seulement 13.0 % des médecins sont formés dans la province même, tandis que 31.7 % viennent d'autres provinces canadiennes et 55.3 % de l'étranger. Dans le cas de l'Alberta, la province forme 37.1 % de ses médecins, 22.7 % viennent d'autres provinces et 40.2 % sont formés à l'étranger.

Le nombre de diplômés ayant obtenu leur diplôme après 1952 s'élève, parmi la population médicale de la Colombie-Britannique, à 2,341 médecins; c'est à cette époque que la faculté de médecine de l'*University of British Columbia* a commencé à produire des diplômés et la province a gardé 596 de ses propres diplômés, soit 25.5 % des médecins qui ont tous obtenu leur diplôme après 1952.

Ce même groupe s'élève, en Saskatchewan, à 645 médecins, dont 146 (ou 22.6 %) sont diplômés de la faculté de médecine de l'*University of Saskatchewan*. Sur le reste, 16.6 % viennent d'autres facultés canadiennes et 60.6 % ont été formés à l'étranger. En Alberta le pourcentage de médecins formés dans la province d'exercice est beaucoup plus élevé; 39.6 % des diplômés d'après 1952 qui exercent dans la province ont été formés sur la place. Ce pourcentage est de 38.3 % au Manitoba.

Lieu de résidence

Il est intéressant de noter que 19% environ des médecins exerçant en Colombie-Britannique résident à l'extérieur de la province, tandis que ce pourcentage est de 4 % au Québec. En Saskatchewan il n'y a que 19 médecins qui habitent en dehors de la province, soit 1.7 % (ni le Manitoba, ni l'Alberta ne connaissent cette situation).

Comme on peut s'y attendre, c'est dans les grandes régions métropolitaines des cinq provinces retenues que l'on trouve le plus de médecins pour 1,000 habitants. La région métropolitaine de recensement de Montréal (Île-de-Montréal et Île-Jésus) a un taux de 2.15 médecins pour 1,000 habitants comparativement à la moyenne provinciale de 1.46, tandis que le comté de Québec connaît un taux de 2.77 (y compris la région métropolitaine de recensement de Québec).

Dans la division de recensement n° 20 du Manitoba, on a enregistré un taux de 2.15 médecins pour 1,000

the provincial average of 1.57. At the other extreme Census Division 18 reported only 0.07 physicians per 1,000 population. The province of Saskatchewan shows the same trend, Census Division 11, which contains the Regina Census Metropolitan Area, had a physician per 1,000 population rate of 2.31 while the overall average for the province was 1.27.

In the province of Alberta the Census Metropolitan Area of Edmonton has a higher physician per 1,000 population rate than the average rate for the province. The rate for Edmonton is 2.17 while the rate for the province is 1.60.

Tables 7 through 13 relate the location of practice of physicians to the population distribution by Census Division. The average distances are the theoretical closest points of service and are calculated on an enumeration area basis. The distances do not take into account natural barriers such as lakes, rivers, etc., or the lack of transportation routes, they are straight line distances between point of service and potential population served.

As an example, in Census Division 1 of Manitoba for 84.7% of the population the closest medical practitioner is within Census Division 1, 6.0%, are closer to a practitioner in Census Division 19 and 1.5% are closest to service in Census Division 5.

In terms of distance that portion of the population whose closest medical service is within Census Division 1 is, on the average, 9.4 kilometers from the location of service, those whose closest service is in Census Division 2 are an average distance of 16.8 kilometers and those whose closest service location is in Census Division 19 are an average distance of 25.2 kilometers from that service.

The introduction of one additional variable, specialty, serves to accentuate the maldistribution of medical services. Table 11A shows that for the female population aged 15 - 44 years outside Census Division 20 (Winnipeg Area) the average distance from a specialist in obstetrics and gynecology ranges from a low of 14.5 kilometers in Census Divisions 5 and 14 to a high of 250.8 kilometers in Census Division 16.

Anaesthetists are located in Census Divisions 5, 7, 16 and 20 only; for the population outside Census Division 20 the average distance between the population and the service location ranges from a low of 15.5 kilometers in Division 5 to a high of 261.6 kilometers in Division 15.

habitants, soit beaucoup plus que la moyenne provinciale de 1.57. À l'autre extrême, la division de recensement n° 18 avait un taux de seulement 0.07 médecins pour 1,000 habitants. La Saskatchewan présente la même tendance: la division n° 11, qui comprend la région métropolitaine de Regina, a un taux de 2.31 médecins pour 1,000 habitants, comparativement à la moyenne provinciale de 1.27.

En Alberta, la région métropolitaine de recensement d'Edmonton a également un taux plus élevé que le reste de la province, soit 2.17 médecins pour 1,000 habitants comparativement à la moyenne provinciale de 1.60.

Les tableaux 7 à 13 présentent le lieu d'exercice des médecins par rapport à la répartition de la population selon les divisions de recensement. Les distances moyennes sont calculées à vol d'oiseau jusqu'au point de service le plus proche et sont établies sur la base d'un secteur de recensement. Ces distances ne tiennent pas compte des obstacles naturels tels que les lacs, les rivières, etc. et ne tiennent pas compte non plus de l'absence de voies de transports; une distance ainsi définie est la ligne droite qui sépare le point de service de la population potentielle desservie.

Par exemple, dans la division n° 1 du Manitoba, le médecin le plus proche, pour 84.7 % de la population se trouve dans la division 1 elle-même; pour 6.0 % de cette population, il se trouve dans la division 2, pour 2.9 % dans la division 19 et pour 1.5 % dans la division 5.

En termes de distance, la population qui est desservie par un médecin de la division 1 se trouve en moyenne à 9.4 kilomètres du point de service le plus proche; ce chiffre est de 16.8 kilomètres pour la population desservie par un médecin de la division 2, et de 25.2 kilomètres pour la division 19.

L'introduction d'autres variables, comme la spécialité, contribue à accentuer la mauvaise distribution des services médicaux. Le tableau 11A montre que les femmes de 15 à 44 ans habitant à l'extérieur de la division de recensement n° 20 (région de Winnipeg) se trouvent éloignées d'un spécialiste en gynécologie et obstétrique d'une distance qui varie d'un minimum de 14.5 kms dans les divisions n° 5 et 14 et à un maximum de 250.8 kms dans la division 16.

Les anesthésistes sont situés dans les divisions de recensement 5, 7, 16 et 20 seulement et pour la population extérieure à la division 20, la distance moyenne entre les habitants et les points de service va de 15.5 kms (division 5) à 261.6 kms (division 15).

DEFINITIONS

Licensed medical doctor – This term applies to those who have met the prescribed educational and training requirements of a provincial licensing authority and have been issued a license by that authority to carry on the practice of medicine in that province. Medical students and interns are excluded from this group since they are still undergoing education and/or training.

LMCC – The LMCC is a diploma awarded by the Medical Council of Canada to medical school graduates who have successfully completed the examinations of the Medical Council; they are then eligible for a license to practise in any province in Canada, provided they satisfy provincial requirements concerning internship, the payment of fees, character and citizenship.

Place of graduation – Refers to the location of the medical school which awarded an individual his/her initial medical degree.

Specialty – The specialist qualification is awarded to medical doctors who have successfully completed the course of study and examinations of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada or the Order of Physicians and Surgeons of Quebec in a medical specialty.

DÉFINITIONS

Docteur en médecine autorisé – Ce terme désigne les médecins qui répondent aux conditions exigées par une autorité provinciale sur le plan des connaissances et de la formation et qui ont obtenu de cette autorité le permis d'exercer la médecine dans la province. Les étudiants en médecine et les internes sont exclus de ce groupe car ils sont encore en cours d'études ou de formation.

L.C.M.C. – La L.C.M.C. (Licence du Conseil médical du Canada) est un diplôme délivré par le Conseil médical du Canada aux étudiants diplômés des facultés de médecine, qui ont réussi les examens du Conseil médical; ils peuvent alors obtenir un permis d'exercer dans n'importe quelle province du Canada, pourvu qu'ils répondent aux exigences particulières à ces provinces en ce qui concerne l'internat, le paiement des honoraires, la réputation et la nationalité.

Lieu d'obtention du diplôme – Il s'agit de l'endroit où est située la faculté de médecine qui a délivré à l'étudiant son premier diplôme de médecine.

Spécialisation – Un diplôme de spécialisation est remis aux docteurs en médecine qui ont suivi les cours et réussi les examens du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Québec dans une spécialisation médicale.

TABLE 1. LICENSED MEDICAL DOCTORS BY SEX, FIVE-YEAR AGE GROUP, SELECTED PROVINCES, 1972

TABLEAU 1. DOCTEURS EN MEDECINE AUTORISES, SELON LE SEXE, PAR GROUPE DE CINQ ANS D'AGE, CERTAINES PROVINCES, 1972

| SEX AND AGE - SEXE ET AGE | QUEBEC | MANITOBA | SASKATCHEWAN | ALBERTA | BRITISH COLUMBIA(1) - COLOMBIE-BRITANNIQUE(1) |
|--|--------|----------|--------------|---------|--|
| MALE(2) - HOMMES(2) | 8,514 | 1,333 | 971 | 2,071 | 4,405 |
| UNDER 25 YEARS - MOINS DE 25 ANS | 31 | 3 | 2 | 5 | 20 |
| 25 - 29 YEARS - ANS | 1,139 | 127 | 56 | 181 | 429 |
| 30 - 34 " | 1,267 | 180 | 105 | 250 | 559 |
| 35 - 39 " | 1,233 | 181 | 133 | 329 | 624 |
| 40 - 44 " | 1,268 | 205 | 169 | 351 | 653 |
| 45 - 49 " | 1,047 | 194 | 138 | 300 | 612 |
| 50 - 54 " | 824 | 150 | 133 | 262 | 508 |
| 55 - 59 " | 561 | 122 | 80 | 204 | 343 |
| 60 - 64 " | 403 | 67 | 53 | 96 | 203 |
| 65 + YEARS - ANS | 741 | 99 | 70 | 93 | 236 |
| FEMALE(2) - FEMMES(2) | 592 | 121 | 60 | 155 | 419 |
| UNDER 25 YEARS - MOINS DE 25 ANS | 2 | 1 | 1 | - | 9 |
| 25 - 29 YEARS - ANS | 131 | 10 | 5 | 18 | 65 |
| 30 - 34 " | 110 | 15 | 10 | 29 | 62 |
| 35 - 39 " | 85 | 15 | 6 | 20 | 58 |
| 40 - 44 " | 90 | 22 | 14 | 36 | 61 |
| 45 - 49 " | 82 | 21 | 8 | 17 | 58 |
| 50 - 54 " | 40 | 15 | 8 | 21 | 38 |
| 55 - 59 " | 38 | 11 | 3 | 6 | 20 |
| 60 - 64 " | 7 | 5 | 1 | 3 | 17 |
| 65 + YEARS - ANS | 7 | 6 | 1 | 5 | 10 |

(1) EXCLUDES 11 INDIVIDUALS FOR WHOM SEX WAS NOT REPORTED. - A L'EXCLUSION DE 11 PERSONNES DONT ON N'A PAS DECLARE LE SEXE.

(2) INCLUDES AGE NOT REPORTED. - Y COMPRIS LES AGES NON DECLARÉS.

TABLE 2. LICENSED MEDICAL DOCTORS BY PROVINCE OF LICENSURE AND PLACE OF PRACTICE,
SELECTED PROVINCES, 1972

TABLEAU 2. DOCTEURS EN MEDECINE AUTORISES, SELON LA PROVINCE D'OBTENTION DU PERMIS
D'EXERCER ET LE LIEU D'EXERCICE, CERTAINES PROVINCES, 1972

| PROVINCE OF LICENSURE - PROVINCE D'OBTENTION DU PERMIS | PLACE OF PRACTICE - LIEU D'EXERCICE | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| | TOTAL(1) | THIS PROVINCE - MEME PROVINCE | ELSEWHERE - AUTRE PROVINCE OU PAYS |
| QUEBEC | 9,106 ✓ | 8,726 | 380 |
| MANITOBA | 1,454 ✓ | 1,454 | - |
| SASKATCHEWAN | 1,031 ✓ | 1,031 | - |
| ALBERTA | 2,226 ✓ | 2,226 | - |
| BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE ... | 4,835 4824 | 3,924 | 887 |

(1) INCLUDES PLACE OF PRACTICE NOT STATED. - Y COMPRIS LIEU D'EXERCICE NON DECLARÉS.

TABLE 3. MEDICAL DOCTORS BY LICENSURE STATUS, PLACE OF GRADUATION,
AND LOCATION OF PRACTICE, SELECTED PROVINCES, 1972

TABLEAU 3. DOCTEURS EN MEDECINE, SELON LE TYPE DE PERMIS D'EXERCER, L'ORIGINE DU DIPLOME
ET LE LIEU D'EXERCICE, CERTAINES PROVINCES, 1972

| PROVINCE OF LICENSE AND PLACE OF PRACTICE PROVINCE D'OBTENTION DU PERMIS ET LIEU D'EXERCICE | PLACE OF GRADUATION ORIGINE DU DIPLOME | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| | TOTAL(1) | | | GRADUATES THIS PROVINCE - DIPLOMES DE LA PROVINCE | | | GRADUATES ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOMES D'UNE AUTRE PROVINCE CANADIENNE | | | GRADUATES FOREIGN COUNTRY - DIPLOMES D'UN PAYS ETRANGER | | |
| | TOTAL (1) | LMCC - LCMC | NON- LMCC - NON- LCMC | TOTAL (1) | LMCC - LCMC | NON- LMCC - NON- LCMC | TOTAL (1) | LMCC - LCMC | NON- LMCC - NON- LCMC | TOTAL (1) | LMCC - LCMC | NON- LMCC - NON- LCMC |
| | | | | | | | | | | | | |
| QUEBEC TOTAL..... | 9,106 | 9,106 | - | 7,273 | 7,273 | - | 568 | 568 | - | 1,242 | 1,242 | - |
| PRACTISING IN THIS PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE.... | 8,726 | 8,726 | - | 7,021 | 7,021 | - | 482 | 482 | - | 1,223 | 1,223 | - |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE.. | 380 | 380 | - | 252 | 252 | - | 86 | 86 | - | 19 | 19 | - |
| LOCATION OF PRACTICE NOT STATED - LIEU D'EXERCICE NON PRECISE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MANITOBA TOTAL..... | 1,454 | 1,416 | - | 691 | 664 | - | 185 | 180 | - | 578 | 572 | - |
| PRACTISING IN THIS PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE.... | 1,454 | 1,416 | - | 691 | 664 | - | 185 | 180 | - | 578 | 572 | - |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LOCATION OF PRACTICE NOT STATED - LIEU D'EXERCICE NON PRECISE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SASKATCHEWAN TOTAL..... | 1,031 | 949 | - | 136 | 135 | - | 340 | 312 | - | 552 | 499 | - |
| PRACTISING IN THIS PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE.... | 1,031 | 949 | - | 136 | 135 | - | 340 | 312 | - | 552 | 499 | - |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LOCATION OF PRACTICE NOT STATED - LIEU D'EXERCICE NON PRECISE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALBERTA TOTAL..... | 2,226 | 1,473 | 742 | 841 | 711 | 125 | 507 | 490 | 15 | 878 | 272 | 602 |
| PRACTISING IN THIS PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE.... | 2,226 | 1,473 | 742 | 841 | 711 | 125 | 507 | 490 | 15 | 878 | 272 | 602 |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LOCATION OF PRACTICE NOT STATED - LIEU D'EXERCICE NON PRECISE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE TOTAL..... | 4,835 | - | - | 703 | - | - | 2,480 | - | - | 1,650 | - | - |
| PRACTISING IN THIS PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE.... | 3,924 | - | - | 591 | - | - | 1,971 | - | - | 1,360 | - | - |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE.. | 887 | - | - | 104 | - | - | 497 | - | - | 286 | - | - |
| LOCATION OF PRACTICE NOT STATED - LIEU D'EXERCICE NON PRECISE..... | 24 | - | - | 8 | - | - | 12 | - | - | 4 | - | - |

(1) INCLUDES NOT STATED. - Y COMPRIS LES NON PRECISES.

TABLE 4. LICENSED MEDICAL DOCTORS BY PROVINCE OF LICENSE, LOCATION OF PRACTICE, PLACE OF GRADUATION
AND DATE OF GRADUATION, SELECTED PROVINCES, 1972

TABLEAU 4. DOCTEURS EN MEDECINE AUTORISES, SELON LA PROVINCE D'OBTENTION DU PERMIS, LE LIEU D'EXERCICE ET L'ORIGINE
ET LA DATE DU DIPLOME, CERTAINES PROVINCES, 1972

| PROVINCE OF GRADUATION, LOCATION OF PRACTICE AND PROVINCE OF LICENSE | DATE OF GRADUATION DATE DU DIPLOME | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TOTAL(1) | PRE-1933 AVANT-1933 | 1933- 1942 | 1943- 1952 | 1953- 1962 | 1963- 1972 |
| PROVINCE OF GRADUATION LOCATION OF PRACTICE AND PROVINCE OF LICENSE | | | | | | |
| PROVINCE D'OBTENTION DU DIPLOME, LIEU D'EXERCICE ET PROVINCE D'OBTENTION DU PERMIS | | | | | | |
| LICENSED IN QUEBEC - PERMIS DE LA MEME PROVINCE | | | | | | |
| PROVINCE TOTAL - TOTAL DE LA PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL..... | 9,106 | 593 | 886 | 1,790 | 2,835 | 3,002 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 7,273 | 526 | 744 | 1,454 | 2,092 | 2,457 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 568 | 26 | 45 | 82 | 192 | 223 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 1,242 | 41 | 93 | 245 | 542 | 321 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | 23 | - | 4 | 9 | 9 | 1 |
| PRACTISING IN THIS PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL..... | 8,726 | 581 | 853 | 1,736 | 2,761 | 2,795 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 7,021 | 518 | 728 | 1,429 | 2,051 | 2,295 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 482 | 23 | 33 | 68 | 176 | 182 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 1,223 | 40 | 92 | 239 | 534 | 318 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | - | - | - | - | - | - |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL..... | 380 | 12 | 33 | 54 | 74 | 207 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 252 | 8 | 16 | 25 | 41 | 162 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 86 | 3 | 12 | 14 | 16 | 41 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 19 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | 23 | - | 4 | 9 | 9 | 1 |
| LICENSED IN MANITOBA - PERMIS DE LA MEME PROVINCE | | | | | | |
| PROVINCE TOTAL - TOTAL DE LA PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL..... | 1,454 | 95 | 194 | 334 | 450 | 375 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 691 | 69 | 134 | 167 | 171 | 145 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 185 | 11 | 14 | 37 | 31 | 92 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 578 | 15 | 46 | 130 | 248 | 138 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | - | - | - | - | - | - |
| PRACTISING IN THIS PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL..... | 1,454 | 95 | 194 | 334 | 450 | 375 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 691 | 69 | 134 | 167 | 171 | 145 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 185 | 11 | 14 | 37 | 31 | 92 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 578 | 15 | 46 | 130 | 248 | 138 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | - | - | - | - | - | - |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL..... | - | - | - | - | - | - |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | - | - | - | - | - | - |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | - | - | - | - | - | - |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | - | - | - | - | - | - |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | - | - | - | - | - | - |
| LICENSED IN SASKATCHEWAN - PERMIS DE LA MEME PROVINCE | | | | | | |
| PROVINCE TOTAL - TOTAL DE LA PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL..... | 1,031 | 53 | 135 | 267 | 355 | 218 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 136 | - | 1 | - | 53 | 82 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 340 | 42 | 76 | 124 | 82 | 15 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 552 | 11 | 57 | 142 | 219 | 121 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| PRACTISING IN THIS PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL..... | 1,031 | 53 | 135 | 267 | 355 | 218 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 136 | - | 1 | - | 53 | 82 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 340 | 42 | 76 | 124 | 82 | 15 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 552 | 11 | 57 | 142 | 219 | 121 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL..... | - | - | - | - | - | - |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | - | - | - | - | - | - |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | - | - | - | - | - | - |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | - | - | - | - | - | - |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | - | - | - | - | - | - |

(1) INCLUDES NOT STATED. - Y COMPRIS LES NON PRECISES.

TABLE 4. LICENSED MEDICAL DOCTORS BY PROVINCE OF LICENSE, LOCATION OF PRACTICE, PLACE OF GRADUATION
AND DATE OF GRADUATION, SELECTED PROVINCES, 1972 - CONCLUDED

TABLEAU 4. DOCTEURS EN MEDECINE AUTORISES, SELON LA PROVINCE D'OBTENTION DU PERMIS, LE LIEU D'EXERCISE ET L'ORIGINE
ET LA DATE DU DIPLOME, CERTAINES PROVINCES, 1972 - FIN

| PROVINCE OF GRADUATION, LOCATION OF PRACTICE AND PROVINCE OF LICENSE | DATE OF GRADUATION - DATE DU DIPLOME | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TOTAL(1) | PRE-1933 - AVANT-1933 | 1933- 1942 | 1943- 1952 | 1953- 1962 | 1963- 1972 |
| LICENSED IN ALBERTA - PERMIS DE LA MEME PROVINCE | | | | | | |
| PROVINCE TOTAL - TOTAL DE LA PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL..... | 2,226 | 70 | 259 | 567 | 798 | 530 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 841 | 21 | 95 | 185 | 260 | 280 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 507 | 37 | 73 | 139 | 142 | 114 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 878 | 12 | 91 | 243 | 396 | 136 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | - | - | - | - | - | - |
| PRACTISING IN THIS PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL..... | 2,226 | 70 | 259 | 567 | 798 | 530 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 841 | 21 | 95 | 185 | 260 | 280 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 507 | 37 | 73 | 139 | 142 | 114 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 878 | 12 | 91 | 243 | 396 | 136 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | - | - | - | - | - | - |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL..... | - | - | - | - | - | - |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | - | - | - | - | - | - |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | - | - | - | - | - | - |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | - | - | - | - | - | - |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | - | - | - | - | - | - |
| LICENSED IN BRITISH COLUMBIA - PERMIS DE LA MEME PROVINCE | | | | | | |
| PROVINCE TOTAL - TOTAL DE LA PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL..... | 4,835 | 223 | 603 | 1,168 | 1,548 | 1,293 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 703 | - | - | - | 360 | 343 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 2,480 | 177 | 443 | 729 | 531 | 600 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 1,650 | 45 | 160 | 439 | 657 | 349 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| PRACTISING IN THIS PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL..... | 3,924 | 196 | 508 | 911 | 1,242 | 1,067 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 591 | - | - | - | 305 | 286 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 1,971 | 158 | 377 | 559 | 403 | 474 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 1,360 | 37 | 131 | 352 | 534 | 306 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE | | | | | | |
| TOTAL..... | 887 | 26 | 95 | 254 | 305 | 207 |
| GRADUATED IN THIS PROVINCE - DIPLOME DE LA MEME PROVINCE..... | 104 | - | - | - | 54 | 50 |
| GRADUATED ELSEWHERE IN CANADA - DIPLOME D'UNE AUTRE PROVINCE..... | 497 | 19 | 66 | 169 | 128 | 115 |
| GRADUATED IN FOREIGN COUNTRY - DIPLOME D'UN PAYS ETRANGER..... | 286 | 7 | 29 | 85 | 123 | 42 |
| PLACE OF GRADUATION NOT STATED - ORIGINE DU DIPLOME NON PRECISEE..... | - | - | - | - | - | - |

(1) INCLUDES NOT STATED. - Y COMPRIS LES NON PRECISES.

TABLE 5. LICENSED MEDICAL DOCTORS BY PROVINCE OF LICENSE, LOCATION OF PRACTICE, AGE GROUP, AND SPECIALITY,

SÉLECTED PROVINCES, 1972

TABLEAU 5. DOCTEURS EN MEDECINE AUTORISÉS, SELON LA PROVINCE D'OBTENTION DU PERMIS, ET LE LIEU D'EXERCICE,

PAR GROUPE D'AGE ET PAR SPECIALITÉ, CERTAINES PROVINCES, 1972

| PROVINCE OF REGISTRATION, LOCATION OF PRACTICE AND SPECIALITY PROVINCE D'AUTORISATION, LIEU D'EXERCICE ET SPECIALITÉ | TOTAL (1) | AGE GROUP - GROUPE D'ÂGE | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | UNDER 25 YEARS - MOINS DE 25 ANS | 25-29 YEARS - ANS | 30-34 YEARS - ANS | 35-39 YEARS - ANS | 40-44 YEARS - ANS | 45-49 YEARS - ANS | 50-54 YEARS - ANS | 55-59 YEARS - ANS | 60-65 YEARS - ANS | 65 + YEARS - ANS |
| QUEBEC | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVINCE..... | 9,106 | 33 | 1,270 | 1,377 | 1,318 | 1,358 | 1,129 | 864 | 599 | 410 | 748 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 4,318 | 33 | 1,204 | 666 | 461 | 451 | 402 | 338 | 223 | 191 | 349 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | 583 | - | 5 | 54 | 87 | 111 | 94 | 76 | 53 | 43 | 60 |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | 358 | - | 4 | 45 | 64 | 59 | 40 | 45 | 29 | 16 | 56 |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | 327 | - | 5 | 38 | 50 | 52 | 52 | 45 | 30 | 21 | 34 |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADIOLOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | 353 | - | 4 | 69 | 58 | 84 | 62 | 29 | 22 | 5 | 20 |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | 407 | - | 2 | 34 | 71 | 101 | 76 | 45 | 37 | 17 | 24 |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | 328 | - | 3 | 59 | 74 | 66 | 49 | 21 | 17 | 14 | 25 |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | 533 | - | 11 | 120 | 114 | 110 | 85 | 50 | 18 | 6 | 19 |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | 1,899 | - | 32 | 292 | 339 | 324 | 269 | 215 | 170 | 97 | 161 |
| PRACTISING IN PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE..... | 8,726 | 31 | 1,179 | 1,279 | 1,280 | 1,321 | 1,095 | 833 | 574 | 400 | 734 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 4,085 | 31 | 1,118 | 609 | 444 | 440 | 384 | 323 | 213 | 184 | 339 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | 568 | - | 5 | 48 | 86 | 110 | 93 | 73 | 51 | 42 | 60 |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | 348 | - | 4 | 41 | 61 | 58 | 40 | 44 | 28 | 16 | 56 |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | 321 | - | 5 | 38 | 49 | 51 | 52 | 42 | 30 | 20 | 34 |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADIOLOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | 340 | - | 4 | 68 | 56 | 81 | 59 | 27 | 21 | 4 | 20 |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | 393 | - | 2 | 29 | 70 | 99 | 74 | 45 | 34 | 17 | 23 |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | 317 | - | 2 | 55 | 70 | 65 | 49 | 20 | 17 | 14 | 25 |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | 509 | - | 11 | 119 | 109 | 104 | 79 | 48 | 14 | 6 | 19 |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | 1,845 | - | 28 | 272 | 335 | 313 | 265 | 211 | 166 | 97 | 158 |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE..... | 380 | 2 | 91 | 98 | 38 | 37 | 34 | 31 | 25 | 10 | 14 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 233 | 2 | 86 | 57 | 17 | 11 | 18 | 15 | 10 | 7 | 10 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | 15 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | 10 | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADIOLOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | 13 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | 14 | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | 11 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | 24 | - | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | 54 | - | 4 | 20 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | - | 3 |

(1) INCLUDES NOT STATED. - Y COMPRIS LES NON PRÉCISES.

TABLE 5. LICENSED MEDICAL DOCTORS BY PROVINCE OF LICENSE, LOCATION OF PRACTICE, AGE GROUP, AND SPECIALITY,
SELECTED PROVINCES, 1972 - CONTINUED

TABLEAU 5. DOCTEURS EN MEDECINE AUTORISES, SELON LA PROVINCE D'OBTENTION DU PERMIS, ET LE LIEU D'EXERCICE,
PAR GROUPE D'AGE ET PAR SPECIALITE, CERTAINES PROVINCES, 1972 - SUITE

| PROVINCE OF REGISTRATION, LOCATION OF PRACTICE AND SPECIALITY - PROVINCE D'AUTORISATION, LIEU D'EXERCICE ET SPECIALITE | TOTAL (1) | AGE GROUP - GROUPE D'AGE | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | UNDER - MOINS DE 25 ANS | 25-29 YEARS - ANS | 30-34 YEARS - ANS | 35-39 YEARS - ANS | 40-44 YEARS - ANS | 45-49 YEARS - ANS | 50-54 YEARS - ANS | 55-59 YEARS - ANS | 60-65 YEARS - ANS | 65 + YEARS - ANS |
| MANITOBA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVINCE..... | 1,454 | 4 | 137 | 195 | 196 | 227 | 215 | 165 | 133 | 72 | 105 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 852 | 3 | 135 | 139 | 95 | 119 | 103 | 79 | 72 | 41 | 62 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | 98 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 20 | 14 | 9 | 7 | 11 |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | 113 | - | - | 16 | 26 | 17 | 19 | 16 | 11 | 4 | 4 |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | 53 | - | - | 5 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | 42 | - | - | 5 | 3 | 12 | 10 | 4 | 6 | - | 2 |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | 47 | - | - | 8 | 6 | 5 | 13 | 9 | 1 | 5 | - |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | 56 | - | - | 7 | 15 | 9 | 7 | 8 | 6 | - | 4 |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | 53 | - | 1 | 4 | 7 | 9 | 18 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | 140 | - | - | 7 | 23 | 27 | 16 | 22 | 18 | 11 | 15 |
| PRACTISING IN PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE..... | 1,454 | 4 | 137 | 195 | 196 | 227 | 215 | 165 | 133 | 72 | 105 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 852 | 3 | 135 | 139 | 95 | 119 | 103 | 79 | 72 | 41 | 62 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | 98 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 20 | 14 | 9 | 7 | 11 |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | 113 | - | - | 16 | 26 | 17 | 19 | 16 | 11 | 4 | 4 |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | 53 | - | - | 5 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | 42 | - | - | 5 | 3 | 12 | 10 | 4 | 6 | - | 2 |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | 47 | - | - | 8 | 6 | 5 | 13 | 9 | 1 | 5 | - |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | 56 | - | - | 7 | 15 | 9 | 7 | 8 | 6 | - | 4 |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | 53 | - | 1 | 4 | 7 | 9 | 18 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | 140 | - | - | 7 | 23 | 27 | 16 | 22 | 18 | 11 | 15 |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) INCLUDES NOT STATED. - Y COMPRIS LES NON PRECISES.

TABLE 5. LICENSED MEDICAL DOCTORS BY PROVINCE OF LICENSE, LOCATION OF PRACTICE, AGE GROUP, AND SPECIALITY.

SELECTED PROVINCES, 1972 - CONTINUED

TABLEAU 5. DOCTEURS EN MEDECINE AUTORISES, SELON LA PROVINCE D'OBTENTION DU PERMIS, ET LE LIEU D'EXERCICE.

PAR GROUPE D'AGE ET PAR SPECIALITE, CERTAINES PROVINCES, 1972 - SUITE

| PROVINCE OF REGISTRATION, LOCATION OF PRACTICE AND SPECIALITY PROVINCE D'AUTORISATION, LIEU D'EXERCICE ET SPECIALITE | TOTAL (1) | AGE GROUP - GROUPE D'AGE | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | UNDER 25 YEARS - MOINS DE 25 ANS | 25-29 YEARS - ANS | 30-34 YEARS - ANS | 35-39 YEARS - ANS | 40-44 YEARS - ANS | 45-49 YEARS - ANS | 50-54 YEARS - ANS | 55-59 YEARS - ANS | 60-65 YEARS - ANS | 65 + YEARS - ANS |
| SASKATCHEWAN | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVINCE..... | 1,031 | 3 | 61 | 115 | 139 | 183 | 146 | 141 | 83 | 54 | 71 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 1,031 | 3 | 61 | 115 | 139 | 183 | 146 | 141 | 83 | 54 | 71 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRACTISING IN PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE..... | 1,031 | 3 | 61 | 115 | 139 | 183 | 146 | 141 | 83 | 54 | 71 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 1,031 | 3 | 61 | 115 | 139 | 183 | 146 | 141 | 83 | 54 | 71 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) INCLUDES NOT STATED. - Y COMPRIS LES NON PRECISES.

TABLE 5. LICENSED MEDICAL DOCTORS BY PROVINCE OF LICENSE, LOCATION OF PRACTICE, AGE GROUP, AND SPECIALITY,
SELECTED PROVINCES, 1972 - CONTINUED

TABLEAU 5. DOCTEURS EN MEDECINE AUTORISES, SELON LA PROVINCE D'OBTENTION DU PERMIS, ET LE LIEU D'EXERCICE,
PAR GROUPE D'AGE ET PAR SPECIALITE, CERTAINES PROVINCES, 1972 - SUITE

| PROVINCE OF REGISTRATION, LOCATION OF PRACTICE AND SPECIALITY PROVINCE D'AUTORISATION, LIEU D'EXERCICE ET SPECIALITE | AGE GROUP GROUPE D'AGE | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | TOTAL (1) | UNDER 25 YEARS MOINS DE 25 ANS | 25-29 YEARS - ANS | 30-34 YEARS - ANS | 35-39 YEARS - ANS | 40-44 YEARS - ANS | 45-49 YEARS - ANS | 50-54 YEARS - ANS | 55-59 YEARS - ANS | 60-65 YEARS - ANS | 65 + YEARS - ANS |
| | | | | | | | | | | | |
| ALBERTA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVINCE..... | 2,226 | 5 | 199 | 279 | 349 | 387 | 317 | 283 | 210 | 99 | 98 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 1,286 | 5 | 198 | 180 | 173 | 195 | 158 | 141 | 117 | 59 | 60 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | 148 | - | 1 | 9 | 24 | 25 | 24 | 28 | 15 | 7 | 15 |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | 141 | - | - | 15 | 31 | 24 | 19 | 28 | 14 | 7 | 3 |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | 94 | - | - | 7 | 14 | 24 | 16 | 15 | 11 | 3 | 4 |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | 64 | - | - | 8 | 13 | 15 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | 90 | - | - | 4 | 12 | 22 | 22 | 14 | 11 | 5 | - |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | 70 | - | - | 13 | 14 | 15 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | 69 | - | - | 5 | 16 | 14 | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | 264 | - | - | 38 | 52 | 53 | 33 | 40 | 30 | 10 | 8 |
| PRACTISING IN PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE..... | 2,226 | 5 | 199 | 279 | 349 | 387 | 317 | 283 | 210 | 99 | 98 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 1,286 | 5 | 198 | 180 | 173 | 195 | 158 | 141 | 117 | 59 | 60 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | 148 | - | 1 | 9 | 24 | 25 | 24 | 28 | 15 | 7 | 15 |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | 141 | - | - | 15 | 31 | 24 | 19 | 28 | 14 | 7 | 3 |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | 94 | - | - | 7 | 14 | 24 | 16 | 15 | 11 | 3 | 4 |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | 64 | - | - | 8 | 13 | 15 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | 90 | - | - | 4 | 12 | 22 | 22 | 14 | 11 | 5 | - |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | 70 | - | - | 13 | 14 | 15 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | 69 | - | - | 5 | 16 | 14 | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | 264 | - | - | 38 | 52 | 53 | 33 | 40 | 30 | 10 | 8 |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) INCLUDES NOT STATED. - Y COMPRIS LES NON PRECISES.

TABLE 5. LICENSED MEDICAL DOCTORS BY PROVINCE OF LICENSE, LOCATION OF PRACTICE, AGE GROUP, AND SPECIALITY,
SELECTED PROVINCES, 1972 - CONCLUDED

TABLEAU 5. DOCTEURS EN MEDECINE AUTORISES, SELON LA PROVINCE D'OBTENTION DU PERMIS, ET LE LIEU D'EXERCICE,
PAR GROUPE D'AGE ET PAR SPECIALITE, CERTAINES PROVINCES, 1972 - FIN

| PROVINCE OF REGISTRATION, LOCATION OF PRACTICE AND SPECIALITY - PROVINCE D'AUTORISATION, LIEU D'EXERCICE ET SPECIALITE | AGE GROUP - GROUPE D'AGE | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | TOTAL (1) | UNDER 25 YEARS - MOINS DE 25 ANS | 25-29 YEARS - ANS | 30-34 YEARS - ANS | 35-39 YEARS - ANS | 40-44 YEARS - ANS | 45-49 YEARS - ANS | 50-54 YEARS - ANS | 55-59 YEARS - ANS | 60-65 YEARS - ANS | 65 + YEARS - ANS |
| | | | | | | | | | | | |
| BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVINCE..... | 4,835 | 29 | 494 | 621 | 686 | 715 | 671 | 546 | 363 | 220 | 246 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 2,814 | 29 | 489 | 479 | 373 | 357 | 301 | 271 | 162 | 96 | 110 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | 318 | - | - | 15 | 44 | 52 | 52 | 39 | 40 | 29 | 31 |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | 276 | - | 1 | 23 | 43 | 52 | 36 | 38 | 27 | 15 | 21 |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | 146 | - | - | 10 | 24 | 22 | 33 | 20 | 12 | 9 | 8 |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | 170 | - | - | 9 | 21 | 30 | 33 | 26 | 24 | 8 | 12 |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | 196 | - | - | 16 | 24 | 30 | 43 | 31 | 21 | 16 | 6 |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | 136 | - | - | 8 | 29 | 23 | 28 | 16 | 8 | 7 | 9 |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | 208 | - | 1 | 15 | 42 | 44 | 35 | 34 | 15 | 4 | 11 |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | 571 | - | 3 | 46 | 86 | 105 | 110 | 71 | 54 | 36 | 38 |
| PRACTISING IN PROVINCE - LIEU D'EXERCICE DANS LA MEME PROVINCE..... | 3,924 | 29 | 416 | 493 | 564 | 555 | 545 | 438 | 293 | 193 | 222 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 2,229 | 29 | 411 | 375 | 293 | 273 | 240 | 205 | 123 | 81 | 96 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | 279 | - | - | 13 | 40 | 43 | 44 | 36 | 33 | 27 | 30 |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | 238 | - | 1 | 19 | 37 | 43 | 32 | 33 | 23 | 13 | 21 |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | 116 | - | - | 8 | 20 | 18 | 26 | 13 | 9 | 8 | 8 |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | 139 | - | - | 6 | 16 | 22 | 24 | 25 | 22 | 6 | 12 |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | 165 | - | - | 14 | 21 | 24 | 36 | 27 | 16 | 13 | 5 |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | 111 | - | - | 6 | 22 | 21 | 21 | 15 | 7 | 6 | 8 |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | 161 | - | 1 | 11 | 34 | 30 | 28 | 26 | 11 | 4 | 10 |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | 486 | - | 3 | 41 | 81 | 81 | 94 | 58 | 49 | 35 | 32 |
| PRACTISING ELSEWHERE - LIEU D'EXERCICE DANS UNE AUTRE PROVINCE..... | 887 | - | 73 | 116 | 120 | 160 | 125 | 106 | 70 | 27 | 22 |
| GENERAL PRACTICE - MEDECINE GENERALE..... | 564 | - | 73 | 92 | 79 | 84 | 60 | 65 | 39 | 15 | 13 |
| GENERAL SURGERY - CHIRURGIE GENERALE..... | 39 | - | - | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| INTERNAL MEDICINE - MEDECINE INTERNE..... | 38 | - | - | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | - |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE..... | 30 | - | - | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | - |
| RADIOLOGY (DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC) - RADILOGIE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE..... | 31 | - | - | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | - |
| ANAESTHESIA - ANESTHESIE..... | 31 | - | - | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| PAEDIATRICS - PEDIATRIE..... | 24 | - | - | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | - |
| PSYCHIATRY - PSYCHIATRIE..... | 45 | - | - | 4 | 7 | 14 | 7 | 7 | 4 | - | 1 |
| OTHER SPECIALTIES - AUTRES SPECIALITES..... | 85 | - | - | 5 | 5 | 24 | 16 | 13 | 5 | 1 | 6 |

(1) INCLUDES NOT STATED. - Y COMPRIS LES NON PRECISES.

TABLE 6. Physicians per 1,000 Population¹ by Census Division, Selected Provinces, 1972TABLEAU 6. Nombre de médecins pour 1,000 habitants¹ par division du recensement, pour certaines provinces, 1972

| County or Census Division Comté ou division du recensement | Physicians per 1,000 population Nombre de médecins pour 1,000 habitants | County or Census Division Comté ou division du recensement | Physicians per 1,000 population Nombre de médecins pour 1,000 habitants |
|---|--|---|--|
| Québec | | | |
| Total | 1.46 | Missisquoi | 0.91 |
| Abitibi | 0.44 | Montcalm | 0.42 |
| Argenteuil | 0.77 | Montmagny | 0.57 |
| Arthabaska | 0.89 | Montmorency n° 1 | 0.49 |
| Bagot | 0.47 | Montmorency n° 2 (Île d'Orléans) | 0.18 |
| Beauce | 0.38 | Napierville | 0.33 |
| Beauharnois | 0.75 | Nicolet | 0.57 |
| Bellechasse | 0.43 | Papineau | 0.53 |
| Berthier | 0.55 | Pontiac | 0.51 |
| Bonaventure | 0.50 | Portneuf | 0.47 |
| Brome | 0.52 | Québec | 2.77 |
| Chambly | 1.17 | Richelieu | 1.02 |
| Champlain | 0.86 | Richmond | 0.46 |
| Charlevoix - Est | 0.48 | Rimouski | 1.03 |
| Charlevoix - Ouest | 0.88 | Rivière-du-Loup | 0.61 |
| Chateauguay | 0.52 | Rouville | 0.38 |
| Chicoutimi | 1.02 | Saguenay | 0.53 |
| Compton | 0.42 | St-Hyacinthe | 1.13 |
| Deux-Montagnes | 0.52 | St-Jean | 0.98 |
| Dorchester | 0.49 | St-Maurice | 1.67 |
| Drummond | 0.73 | Shefford | 0.63 |
| Frontenac | 0.55 | Sherbrooke | 3.11 |
| Gaspé - Est | 0.65 | Soulages | 0.44 |
| Gaspé - Ouest | 0.59 | Stanstead | 0.88 |
| Gatineau | 0.41 | Témiscamingue | 0.53 |
| Hull | 0.90 | Témiscouata | 0.52 |
| Huntington | 0.33 | Terrebonne | 0.82 |
| Iberville | 0.54 | Vaudreuil | 0.71 |
| Île-de-Montréal and/et Île-Jésus | 2.15 | Verchères | 0.60 |
| Îles-de-la-Madeleine | 0.23 | Wolfe | 0.49 |
| Joliette | 1.36 | Yamaska | 0.46 |
| Kamouraska | 0.91 | Manitoba | |
| Labelle | 0.75 | Total | 1.57 |
| Lac-St-Jean-Est | 1.46 | Division 01 | 0.49 |
| Lac-St-Jean-Ouest | 0.67 | " 02 | 0.63 |
| Laprairie | 1.31 | " 03 | 0.90 |
| L'Assomption | 0.53 | " 04 | 0.88 |
| Lévis | 1.37 | " 05 | 1.10 |
| L'Islet | 0.43 | " 06 | 0.79 |
| Lotbinerie | 0.29 | " 07 | 1.71 |
| Maskinongé | 0.66 | | |
| Matane | 0.46 | | |
| Matapedia | 0.34 | | |
| Megantic | 0.83 | | |

¹ Based on 1971 Census of Canada population counts. — Chiffres fondés sur le dénombrement de la population lors du recensement du Canada en 1971.

TABLE 6. Physicians per 1,000 Population¹ by Census Division, Selected Provinces, 1972 – Concluded

TABLEAU 6. Nombre de médecins pour 1,000 habitants¹, par division du recensement, pour certaines provinces, 1972 – fin

| County or Census Division Comté ou division du recensement | Physicians per 1,000 population Nombre de médecins pour 1,000 habitants | County or Census Division Comté ou division du recensement | Physicians per 1,000 population Nombre de médecins pour 1,000 habitants |
|---|--|---|--|
| Manitoba – Concluded | | | |
| Division 08 | 0.73 | Division 06 | 1.66 |
| " 09 | 0.59 | " 07 | 0.97 |
| " 10 | 0.79 | " 08 | 1.18 |
| " 11 | 0.64 | " 09 | 1.52 |
| " 12 | 0.56 | " 10 | 1.16 |
| " 13 | 1.06 | " 11 | 2.17 |
| " 14 | 0.52 | " 12 | 0.77 |
| " 15 | 0.77 | " 13 | 0.89 |
| " 16 | 0.88 | " 14 | 0.74 |
| " 17 | 0.93 | " 15 | 0.85 |
| " 18 | 0.07 | | |
| " 19 | 0.57 | British Columbia Colombie-Britannique | |
| " 20 | 2.15 | Total | 1.84 |
| Saskatchewan | | | |
| Total | 1.27 | Alberni - Clayoquot | 1.01 |
| Division 01 | 0.65 | Buckley - Nechako | 0.74 |
| " 02 | 0.89 | Capital | 2.24 |
| " 03 | 0.67 | Cariboo | 0.86 |
| " 04 | 0.57 | Central Fraser Valley | 0.96 |
| " 05 | 0.60 | Central Kootenay | 1.03 |
| " 06 | 1.76 | Central Okanagan | 1.69 |
| " 07 | 1.25 | Columbia - Shuswap | 0.85 |
| " 08 | 0.97 | Comox - Strathcona | 1.10 |
| " 09 | 0.93 | Cowichan Valley | 1.03 |
| " 10 | 0.49 | Dewdney - Alouette | 0.70 |
| " 11 | 2.31 | East Kootenay | 1.26 |
| " 12 | 0.55 | Fraser - Cheam | 1.24 |
| " 13 | 0.58 | Fraser - Fort George | 1.13 |
| " 14 | 0.81 | Greater Vancouver | 2.38 |
| " 15 | 0.95 | Kitimat - Stikine | 1.07 |
| " 16 | 1.18 | Kootenay Boundary | 1.31 |
| " 17 | 1.23 | Mount Waddington | 0.48 |
| " 18 | 0.60 | Nanaimo | 1.67 |
| Alberta | | | |
| Total | 1.60 | North Okanagan | 1.41 |
| Division 01 | 1.05 | Ocean Falls | 0.71 |
| " 02 | 1.58 | Okanagan - Similkameen | 1.54 |
| " 03 | 0.87 | Peace River - Liard | 0.93 |
| " 04 | 1.08 | Powell River | 1.35 |
| " 05 | 0.52 | Skeena A | 0.94 |
| | | Squamish - Lillooet | 1.07 |
| | | Stikine | 0.68 |
| | | Sunshine Coast | 1.35 |
| | | Thompson Nicola | 1.56 |

¹ Based on 1971 Census of Canada population counts. – Chiffres fondés sur le dénombrement de la population lors du recensement du Canada en 1971.

TABLE 7A. Total Population Showing Closest Physician Location by Census Division, Manitoba, 1972

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Population distributed by location of closest physician | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | Division | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | 25,665 | 1,820 | — | — | 465 | — | — | — | — |
| 2 | " 2 | — | 32,265 | 235 | — | — | 450 | 170 | — | — |
| 3 | " 3 | — | 740 | 16,990 | — | — | — | 1,240 | — | — |
| 4 | " 4 | — | — | 320 | 11,230 | — | — | — | 920 | — |
| 5 | " 5 | 565 | — | — | — | 28,465 | — | — | — | 1,060 |
| 6 | " 6 | — | 1,260 | — | — | — | 27,550 | — | — | — |
| 7 | " 7 | — | — | — | — | — | 285 | 51,115 | 355 | — |
| 8 | " 8 | — | — | — | 635 | — | — | 450 | 16,630 | — |
| 9 | " 9 | — | — | — | — | — | 1,495 | — | — | 9,895 |
| 10 | " 10 | — | — | — | — | — | — | 580 | — | — |
| 11 | " 11 | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — |
| 12 | " 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 805 |
| 13 | " 13 | — | — | — | — | — | — | — | 1,175 | — |
| 14 | " 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | " 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | " 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | " 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | " 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | " 19 | 85 | — | — | — | — | 395 | — | — | — |
| 20 | " 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

TABLE 7B. Average Distance to Closest Physician Location by Census Division, Manitoba, 1972

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Average distance to closest physician location (kilometers) | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Total. | Division | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | 10.9 | 9.4 | 16.8 | ... | ... | 16.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | " 2 | 7.2 | ... | 7.1 | 16.6 | ... | ... | 9.2 | 16.6 | ... | ... |
| 3 | " 3 | 7.9 | ... | 16.8 | 7.1 | ... | ... | ... | 13.2 | ... | ... |
| 4 | " 4 | 9.7 | ... | ... | 19.5 | 8.6 | ... | ... | ... | 19.5 | ... |
| 5 | " 5 | 8.5 | 21.5 | ... | ... | ... | 7.1 | ... | ... | ... | 18.5 |
| 6 | " 6 | 9.0 | ... | 23.8 | ... | ... | ... | 7.6 | ... | ... | ... |
| 7 | " 7 | 4.7 | ... | ... | ... | ... | ... | 12.5 | 4.4 | 19.8 | ... |
| 8 | " 8 | 6.9 | ... | ... | ... | 15.1 | ... | ... | 11.4 | 6.5 | ... |
| 9 | " 9 | 10.6 | ... | ... | ... | ... | ... | 17.1 | ... | ... | 9.6 |
| 10 | " 10 | 8.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.1 | ... | ... |
| 11 | " 11 | 10.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.8 | ... |
| 12 | " 12 | 15.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.1 |
| 13 | " 13 | 11.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.2 |
| 14 | " 14 | 11.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | " 15 | 14.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | " 16 | 43.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | " 17 | 6.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | " 18 | 31.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | " 19 | 24.8 | 32.0 | ... | ... | ... | 20.2 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | " 20 | 4.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Total | ... | 9.7 | 8.4 | 7.5 | 9.0 | 7.4 | 8.1 | 4.8 | 8.4 | 11.3 |

TABLEAU 7A. Ensemble de la population, selon le médecin le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972

| Répartition de la population selon le lieu d'exercice du médecin le plus proche | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|----|
| Division | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | 1,465 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - | - | 1,440 | - | - | - | - | - | - | - | 1,245 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,440 | 6 |
| - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | 9 |
| 17,135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2,190 | 7,700 | - | 725 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| - | - | 25,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| - | 470 | - | 9,670 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| - | - | - | 965 | 4,650 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| - | - | - | - | 650 | 12,410 | - | - | - | - | - | 15 |
| - | - | - | 2,230 | - | - | 2,065 | 63,715 | - | 1,220 | - | 16 |
| 870 | - | - | - | - | - | - | - | 19,500 | 175 | - | 17 |
| 2,815 | - | 1,335 | - | - | - | 380 | - | 2,255 | 6,570 | - | 18 |
| - | - | 1,105 | - | - | - | - | - | - | - | 17,790 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540,290 | 20 |

TABLEAU 7B. Distance moyenne au médecin le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972

| Distance moyenne au médecin le plus proche (en kilomètres) | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|----|
| Division | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | N° |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25.2 | 21.2 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
| ... | ... | 21.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
| ... | ... | 16.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.6 | 5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.9 | 6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
| 8.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.3 | 9 |
| 16.2 | 8.4 | ... | 16.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
| ... | ... | 14.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| ... | ... | 14.1 | ... | 9.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 |
| ... | ... | ... | 16.2 | 10.0 | ... | ... | 23.8 | ... | ... | ... | 13 |
| ... | ... | ... | ... | 31.8 | 13.6 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 |
| ... | ... | 104.1 | ... | ... | 108.9 | 39.4 | ... | 52.3 | ... | ... | 15 |
| 17.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.7 | 29.5 | ... | ... | 16 |
| 34.5 | ... | 44.3 | ... | ... | 43.9 | ... | 32.0 | 27.2 | ... | ... | 17 |
| ... | ... | 51.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.2 | ... | 18 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.4 | 19 |
| 12.4 | 9.4 | 23.9 | 10.7 | 12.7 | 27.6 | 39.4 | 8.5 | 31.1 | 23.3 | 4.5 | 20 |

TABLE 8A. Total Population Showing Closest General Practitioner Location by Census Division, Manitoba, 1972

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Population distributed by location of closest general practitioner | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | Division | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | 25,665 | 1,820 | — | — | 465 | — | — | — | — |
| 2 | " 2 | — | 32,500 | — | — | — | 450 | 170 | — | — |
| 3 | " 3 | — | 1,305 | 15,275 | — | — | — | 2,390 | — | — |
| 4 | " 4 | — | — | — | 11,550 | — | — | — | 920 | — |
| 5 | " 5 | 565 | — | — | — | 28,465 | — | — | — | 1,060 |
| 6 | " 6 | — | 1,260 | — | — | — | 27,550 | — | — | — |
| 7 | " 7 | — | — | — | — | — | 285 | 51,115 | 355 | — |
| 8 | " 8 | — | — | — | 635 | — | — | 450 | 16,630 | — |
| 9 | " 9 | — | — | — | — | — | 1,495 | — | — | 9,895 |
| 10 | " 10 | — | — | — | — | — | — | 580 | — | — |
| 11 | " 11 | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — |
| 12 | " 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 805 |
| 13 | " 13 | — | — | — | — | — | — | — | 1,175 | — |
| 14 | " 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | " 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | " 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | " 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | " 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | " 19 | 85 | — | — | — | — | 395 | — | — | — |
| 20 | " 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

TABLE 8B. Average Distance to Closest General Practitioner Location by Census Division, Manitoba, 1972

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Average distance to closest general practitioner (kilometers) | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | | Total | Division | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | 10.9 | 9.4 | 16.8 | ... | ... | 16.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | " 2 | 7.3 | ... | 7.2 | ... | ... | 9.2 | 16.6 | ... | ... | ... |
| 3 | " 3 | 10.7 | ... | 21.4 | 8.8 | ... | ... | ... | 16.7 | ... | ... |
| 4 | " 4 | 9.8 | ... | ... | ... | 9.0 | ... | ... | ... | 19.5 | ... |
| 5 | " 5 | 8.5 | 21.5 | ... | ... | ... | 7.1 | ... | ... | ... | 18.5 |
| 6 | " 6 | 9.0 | ... | 23.8 | ... | ... | ... | 7.6 | ... | ... | ... |
| 7 | " 7 | 4.7 | ... | ... | ... | ... | ... | 12.5 | 4.4 | 19.8 | ... |
| 8 | " 8 | 6.9 | ... | ... | ... | 15.1 | ... | ... | 11.4 | 6.5 | ... |
| 9 | " 9 | 10.6 | ... | ... | ... | ... | ... | 17.0 | ... | ... | 9.6 |
| 10 | " 10 | 8.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.1 | ... | ... |
| 11 | " 11 | 10.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.8 | ... |
| 12 | " 12 | 15.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.1 |
| 13 | " 13 | 11.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | " 14 | 11.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | " 15 | 14.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | " 16 | 43.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | " 17 | 6.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | " 18 | 31.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | " 19 | 24.8 | 32.0 | ... | ... | ... | 20.2 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | " 20 | 4.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Total | ... | 9.7 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 7.4 | 8.1 | 5.2 | 8.4 | 11.3 |

TABLEAU 8A. Ensemble de la population, selon le médecin généraliste le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972

| Répartition de la population selon le lieu d'exercice du médecin généraliste le plus proche | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|----|
| Division | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | No |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | 1,465 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - | - | 1,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,245 | 6 |
| - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 17,135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2,190 | 7,700 | - | 725 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| - | - | 25,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| - | 470 | - | 9,670 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| - | - | - | 965 | 4,650 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| - | - | - | - | 650 | 12,410 | - | 190 | - | - | - | 15 |
| - | - | 2,230 | - | - | 2,065 | 63,715 | - | - | 1,220 | - | 16 |
| 870 | - | - | - | - | - | - | - | 19,500 | 175 | - | 17 |
| 2,815 | - | 1,335 | - | - | 380 | - | 2,255 | 6,570 | - | - | 18 |
| - | - | 1,105 | - | - | - | - | - | - | 17,790 | - | 19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540,290 | 20 |

TABLEAU 8B. Distance moyenne au médecin généraliste le plus proche par division du recensement, 1972

| Distance moyenne au médecin généraliste le plus proche (en kilomètres) | | | | | | | | | | | Nº | |
|--|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| Division | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25.2 | 21.2 | 1 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | |
| ... | ... | 21.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.6 | |
| ... | 16.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.9 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | |
| 8.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.3 | |
| 16.2 | 8.4 | ... | 16.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | |
| ... | ... | 14.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | |
| ... | 14.1 | ... | 9.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | |
| ... | ... | ... | 16.2 | 10.0 | ... | ... | 23.8 | ... | ... | ... | 13 | |
| ... | ... | ... | ... | 31.8 | 13.6 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | |
| ... | ... | 104.1 | ... | ... | 108.9 | 39.4 | ... | 52.3 | ... | ... | 15 | |
| 17.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.7 | 29.5 | ... | ... | 16 | |
| 34.5 | ... | 44.3 | ... | ... | 43.9 | ... | 32.0 | 27.2 | ... | ... | 17 | |
| ... | ... | 51.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.2 | ... | 18 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.4 | 19 | |
| 12.4 | 9.4 | 23.9 | 10.7 | 12.7 | 27.6 | 39.4 | 8.5 | 31.1 | 23.3 | 4.5 | 20 | |

TABLE 9A. Total Population Showing Closest Location of Anaesthetist by Census Division, Manitoba, 1972

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Population distributed by location of closest anaesthetist | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|--------|---|--------|---|---|
| | | Division | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | — | — | — | — | 225 | — | — | — | — |
| 2 | " 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | " 3 | — | — | — | — | — | — | 17,035 | — | — |
| 4 | " 4 | — | — | — | — | — | — | 12,470 | — | — |
| 5 | " 5 | — | — | — | — | 30,180 | — | — | — | — |
| 6 | " 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | " 7 | — | — | — | — | — | — | 51,785 | — | — |
| 8 | " 8 | — | — | — | — | — | — | 17,715 | — | — |
| 9 | " 9 | — | — | — | — | 4,495 | — | — | — | — |
| 10 | " 10 | — | — | — | — | — | — | 17,715 | — | — |
| 11 | " 11 | — | — | — | — | — | — | 10,965 | — | — |
| 12 | " 12 | — | — | — | — | 25,500 | — | 490 | — | — |
| 13 | " 13 | — | — | — | — | — | — | 11,315 | — | — |
| 14 | " 14 | — | — | — | — | — | — | 5,805 | — | — |
| 15 | " 15 | — | — | — | — | — | — | 10,565 | — | — |
| 16 | " 16 | — | — | — | — | 4,535 | — | 1,220 | — | — |
| 17 | " 17 | — | — | — | — | — | — | 20,545 | — | — |
| 18 | " 18 | — | — | — | — | — | — | 13,355 | — | — |
| 19 | " 19 | — | — | — | — | 15,325 | — | — | — | — |
| 20 | " 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

TABLE 9B. Average Distance to Closest Anaesthetist by Census Division, Manitoba, 1972

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Average distance to closest anaesthetist (kilometers) | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|
| | | Total | Division | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Division 1 | 50.4 | ... | ... | ... | ... | 53.3 | ... | ... | ... |
| 2 | " 2 | 88.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | " 3 | 91.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 88.6 | ... |
| 4 | " 4 | 82.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 82.0 | ... |
| 5 | " 5 | 15.5 | ... | ... | ... | ... | 15.0 | ... | ... | ... |
| 6 | " 6 | 70.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | " 7 | 21.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19.7 | ... |
| 8 | " 8 | 56.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56.6 | ... |
| 9 | " 9 | 34.2 | ... | ... | ... | ... | 36.3 | ... | ... | ... |
| 10 | " 10 | 68.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 68.3 | ... |
| 11 | " 11 | 78.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 78.1 | ... |
| 12 | " 12 | 112.4 | ... | ... | ... | ... | 112.1 | ... | 169.0 | ... |
| 13 | " 13 | 107.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 107.5 | ... |
| 14 | " 14 | 176.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 176.8 | ... |
| 15 | " 15 | 261.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 262.2 | ... |
| 16 | " 16 | 236.2 | ... | ... | ... | ... | 343.0 | ... | 250.3 | ... |
| 17 | " 17 | 147.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 147.3 | ... |
| 18 | " 18 | 172.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 172.1 | ... |
| 19 | " 19 | 79.9 | ... | ... | ... | ... | 71.5 | ... | ... | ... |
| 20 | " 20 | 5.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Total | ... | ... | ... | ... | ... | 76.5 | ... | 90.8 | ... |

TABLEAU 9A. Ensemble de la population selon le lieu d'exercice de l'anesthésiste le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972

| Répartition de la population selon le lieu d'exercice de l'anesthésiste le plus proche | | | | | | | | | | | Nº |
|--|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|---------|----|
| Division | | | | | | | | | | | Nº |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,070 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,120 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,935 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,595 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,250 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,340 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,495 | - | - | - | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | 63,475 | - | - | - | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,050 | 19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540,290 | 20 |

TABLEAU 9B. Distance moyenne à l'anesthésiste le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972

| Distance moyenne à l'anesthésiste le plus proche (en kilomètres) | | | | | | | | | | | Nº |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|----|
| Division | | | | | | | | | | | Nº |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50.4 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 88.4 | 2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 117.5 | 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.8 | 5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 70.7 | 6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 101.7 | 7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32.9 | 9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 77.9 | 12 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 111.9 | 19 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.3 | 20 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 229.4 | ... | ... | 16.2 | 21 |

TABLE 10A. Total Population Showing Closest General Surgeon Location by Census Division, Manitoba, 1972

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement % | Population distributed by location of closest general surgeon | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|---|---|--------|--------|--------|--------|---|
| | | Division | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | — | 2,755 | — | — | 225 | — | — | — | — |
| 2 | " 2 | — | 31,710 | — | — | — | 450 | — | — | — |
| 3 | " 3 | — | 9,530 | — | — | — | 780 | 8,660 | — | — |
| 4 | " 4 | — | — | — | — | — | — | 4,735 | 7,735 | — |
| 5 | " 5 | — | — | — | — | 30,180 | — | — | — | — |
| 6 | " 6 | — | — | — | — | — | 25,655 | — | — | — |
| 7 | " 7 | — | — | — | — | — | 7,965 | 44,600 | — | — |
| 8 | " 8 | — | — | — | — | — | — | 6,015 | 11,700 | — |
| 9 | " 9 | — | — | — | — | 4,495 | 825 | — | — | — |
| 10 | " 10 | — | — | — | — | — | 3,485 | 6,630 | — | — |
| 11 | " 11 | — | — | — | — | — | — | 1,015 | — | — |
| 12 | " 12 | — | — | — | — | 16,040 | 3,695 | — | — | — |
| 13 | " 13 | — | — | — | — | — | — | — | 2,290 | — |
| 14 | " 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | " 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | " 16 | — | — | — | — | 1,325 | — | — | — | — |
| 17 | " 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | " 18 | — | — | — | — | — | 1,595 | — | — | — |
| 19 | " 19 | — | 575 | — | — | 15,325 | — | — | — | — |
| 20 | " 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

TABLE 10B. Average Distance to Closest General Surgeon by Census Division, Manitoba, 1972

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Average distance to closest general surgeon (kilometers) | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|------|-----|-----|-------|------|------|------|-----|
| | | Total | Division | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | 48.7 | ... | 64.5 | ... | ... | 53.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | " 2 | 26.5 | ... | 25.5 | ... | ... | ... | 43.5 | ... | ... | ... |
| 3 | " 3 | 65.6 | ... | 58.8 | ... | ... | ... | 70.0 | 72.6 | ... | ... |
| 4 | " 4 | 67.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 64.8 | 68.8 | ... |
| 5 | " 5 | 15.5 | ... | ... | ... | ... | 15.0 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | " 6 | 15.1 | ... | ... | ... | ... | ... | 12.2 | ... | ... | ... |
| 7 | " 7 | 14.6 | ... | ... | ... | ... | ... | 45.4 | 9.1 | ... | ... |
| 8 | " 8 | 23.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29.1 | 19.9 | ... |
| 9 | " 9 | 32.8 | ... | ... | ... | ... | 36.3 | 37.4 | ... | ... | ... |
| 10 | " 10 | 50.7 | ... | ... | ... | ... | ... | 55.5 | 52.8 | ... | ... |
| 11 | " 11 | 25.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34.3 | ... | ... |
| 12 | " 12 | 86.7 | ... | ... | ... | ... | 87.9 | 76.1 | ... | ... | ... |
| 13 | " 13 | 48.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40.7 | ... |
| 14 | " 14 | 15.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | " 15 | 97.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | " 16 | 211.1 | ... | ... | ... | ... | 264.4 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | " 17 | 13.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | " 18 | 57.4 | ... | ... | ... | ... | ... | 63.8 | ... | ... | ... |
| 19 | " 19 | 79.8 | ... | 88.9 | ... | ... | 71.5 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | " 20 | 5.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Total | ... | ... | 35.9 | ... | ... | 51.5 | 30.5 | 26.5 | 39.5 | ... |

TABLEAU 10A. Ensemble de la population selon le chirurgien général le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972

| Répartition de la population selon le lieu d'exercice du chirurgien général le plus proche | | | | | | | | | | | Nº | |
|--|----|----|--------|----|--------|--------|----|----|----|---------|----|--|
| Division | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,315 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,595 | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,595 | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,515 | 9 | |
| 4,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 9,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 6,025 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| - | - | - | 5,805 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| - | - | - | 12,260 | - | 800 | - | - | - | - | - | 15 | |
| - | - | - | - | - | 65,540 | 2,365 | - | - | - | - | 16 | |
| - | - | - | 1,215 | - | - | 19,330 | - | - | - | - | 17 | |
| - | - | - | 380 | - | - | 11,380 | - | - | - | - | 18 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,475 | 19 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540,290 | 20 | |

TABLEAU 10B. Distance moyenne au chirurgien général le plus proche, par division du recensement, Manitoba, 1972

| Distance moyenne au chirurgien général le plus proche (en kilomètres) | | | | | | | | | | | Nº | |
|---|------|-----|-------|------|-------|-------|------|-----|-----|-------|----|--|
| Division | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 47.1 | 1 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 51.0 | 2 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.8 | 5 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31.5 | 6 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29.7 | 9 | |
| 46.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 46.9 | ... | ... | ... | 10 | |
| 24.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | |
| 48.3 | ... | ... | 52.9 | ... | ... | ... | 89.8 | ... | ... | ... | 13 | |
| ... | ... | ... | 15.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | |
| ... | ... | ... | 96.2 | ... | 123.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | 211.6 | 169.5 | ... | ... | ... | ... | 16 | |
| ... | ... | ... | 39.3 | ... | ... | 12.0 | ... | ... | ... | ... | 17 | |
| ... | ... | ... | 103.1 | ... | ... | 55.0 | ... | ... | ... | ... | 18 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 115.0 | 19 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.3 | 20 | |
| ... | 36.3 | ... | ... | 66.7 | ... | 210.5 | 46.9 | ... | ... | 8.5 | 21 | |

**TABLE 11A. Total Female Population Aged 15-44 Showing Closest Obstetrician/Gynecologist
by Census Division, Manitoba, 1972**

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Female population aged 15-44 distributed by location of closest obstetrician/gynecologist | | | | | | | | |
|-----|--|---|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | Division | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | ... | ... | ... | ... | 25 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | " 2 | ... | ... | 115 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | " 3 | ... | ... | 3,145 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | " 4 | ... | ... | 1,595 | ... | ... | ... | 515 | ... | ... |
| 5 | " 5 | ... | ... | ... | ... | 5,550 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | " 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | " 7 | ... | ... | 800 | ... | ... | ... | 9,700 | ... | ... |
| 8 | " 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,175 | ... | ... |
| 9 | " 9 | ... | ... | ... | ... | 850 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | " 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,910 | ... | ... |
| 11 | " 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,380 | ... | ... |
| 12 | " 12 | ... | ... | ... | ... | 3,995 | ... | 70 | ... | ... |
| 13 | " 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 630 | ... | ... |
| 14 | " 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | " 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | " 16 | ... | ... | ... | ... | 375 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | " 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 150 | ... | ... |
| 18 | " 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 805 | ... | ... |
| 19 | " 19 | ... | ... | ... | ... | 2,895 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | " 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

**TABLE 11B. Average Distance of Female Population Aged 15-44 to Closest Obstetrician/Gynecologist
by Census Division, Manitoba, 1972**

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Average distance to closest obstetrician/gynecologist (kilometers) | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | Total | Division | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | 50.0 | ... | ... | ... | ... | 53.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | " 2 | 88.2 | ... | ... | 104.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | " 3 | 47.4 | ... | ... | 47.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | " 4 | 66.7 | ... | ... | 62.9 | ... | ... | ... | 78.3 | ... | ... |
| 5 | " 5 | 14.5 | ... | ... | ... | ... | 13.9 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | " 6 | 70.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | " 7 | 17.3 | ... | ... | 74.6 | ... | ... | ... | 12.0 | ... | ... |
| 8 | " 8 | 56.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56.3 | ... | ... |
| 9 | " 9 | 34.3 | ... | ... | ... | ... | 36.2 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | " 10 | 68.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 68.2 | ... | ... |
| 11 | " 11 | 70.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 69.2 | ... | ... |
| 12 | " 12 | 109.9 | ... | ... | ... | ... | 101.1 | ... | 155.4 | ... | ... |
| 13 | " 13 | 73.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 77.4 | ... | ... |
| 14 | " 14 | 14.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | " 15 | 99.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | " 16 | 250.8 | ... | ... | ... | ... | 262.9 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | " 17 | 87.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 125.1 | ... | ... |
| 18 | " 18 | 112.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 123.9 | ... | ... |
| 19 | " 19 | 78.3 | ... | ... | ... | ... | 70.8 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | " 20 | 5.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Total | ... | ... | ... | 56.8 | ... | 59.7 | ... | 41.8 | ... | ... |

**TABLEAU 11A. Ensemble des femmes âgées de 15 à 44 ans selon le gynécologue/obstétricien le plus proche,
par division du recensement, Manitoba, 1972**

| Répartition des femmes de 15 à 44 ans selon le lieu d'exercice du gynécologue/obstétricien le plus proche | | | | | | | | | | | | No |
|---|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|---------|----|
| Division | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | No |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,660 | 1. |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,740 | 2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 495 | 5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,985 | 6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 60 | 7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,300 | 9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
| ... | ... | ... | ... | 375 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| ... | ... | ... | ... | 415 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 90 | 12 |
| ... | ... | ... | ... | 1,250 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 |
| ... | ... | ... | ... | 965 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 |
| ... | ... | ... | ... | 2,150 | ... | 150 | ... | ... | ... | ... | ... | 15 |
| ... | ... | ... | ... | 210 | ... | 13,765 | ... | ... | ... | ... | ... | 16 |
| ... | ... | ... | ... | 3,490 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17 |
| ... | ... | ... | ... | 1,345 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 610 | 19 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 119,255 | 20 |

**TABLEAU 11B. Distance moyenne au gynécologue/obstétricien le plus proche de la population féminine de 15 à 44 ans,
par division du recensement, Manitoba, 1972**

| Distance moyenne au gynécologue/obstétricien le plus proche (en kilomètres) | | | | | | | | | | | | No |
|---|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|----|
| Division | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | No |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50.0 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 87.9 | 2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.6 | 5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 70.9 | 6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 101.3 | 7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33.1 | 9 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
| ... | ... | ... | ... | 72.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
| ... | ... | ... | ... | 193.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 78.0 | 12 |
| ... | ... | ... | ... | 70.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 |
| ... | ... | ... | ... | 14.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 |
| ... | ... | ... | ... | 97.3 | ... | 123.3 | ... | ... | ... | ... | ... | 15 |
| ... | ... | ... | ... | 133.9 | ... | 252.2 | ... | ... | ... | ... | ... | 16 |
| ... | ... | ... | ... | 86.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17 |
| ... | ... | ... | ... | 105.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 113.6 | 19 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.3 | 20 |
| ... | ... | ... | ... | 87.4 | ... | 250.8 | ... | ... | ... | ... | 14.3 | 21 |

TABLE 12A. Total Population Under 15 Years Showing Closest Paediatrician
by Census Division, Manitoba, 1972

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Population under 15 years distributed by location of closest paediatrician | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| | | Division | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | " 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | " 3 | — | — | — | — | — | — | — | 5,040 | — |
| 4 | " 4 | — | — | — | — | — | — | — | 3,455 | — |
| 5 | " 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | " 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | " 7 | — | — | — | — | — | — | — | 14,290 | — |
| 8 | " 8 | — | — | — | — | — | — | — | 5,165 | — |
| 9 | " 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | " 10 | — | — | — | — | — | — | — | 4,795 | — |
| 11 | " 11 | — | — | — | — | — | — | — | 3,040 | — |
| 12 | " 12 | — | — | — | — | — | — | — | 660 | — |
| 13 | " 13 | — | — | — | — | — | — | — | 3,215 | — |
| 14 | " 14 | — | — | — | — | — | — | — | 1,675 | — |
| 15 | " 15 | — | — | — | — | — | — | — | 3,870 | — |
| 16 | " 16 | — | — | — | — | — | — | — | 11,725 | — |
| 17 | " 17 | — | — | — | — | — | — | — | 5,680 | — |
| 18 | " 18 | — | — | — | — | — | — | — | 4,665 | — |
| 19 | " 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | " 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

TABLE 12B. Average Distance to Closest Paediatrician by Census Division, Manitoba, 1972

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Average distance to closest paediatrician (kilometers) | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| | | Total | Division | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Division 1 | 49.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | " 2 | 88.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | " 3 | 91.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 88.4 | ... |
| 4 | " 4 | 81.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 81.9 | ... |
| 5 | " 5 | 38.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | " 6 | 69.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | " 7 | 22.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.8 | ... |
| 8 | " 8 | 56.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56.3 | ... |
| 9 | " 9 | 38.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | " 10 | 69.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 69.1 | ... |
| 11 | " 11 | 78.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 78.1 | ... |
| 12 | " 12 | 135.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 203.6 | ... |
| 13 | " 13 | 109.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 109.1 | ... |
| 14 | " 14 | 177.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 177.4 | ... |
| 15 | " 15 | 272.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 272.5 | ... |
| 16 | " 16 | 580.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 532.4 | ... |
| 17 | " 17 | 147.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 147.0 | ... |
| 18 | " 18 | 170.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 170.5 | ... |
| 19 | " 19 | 101.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | " 20 | 5.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Total | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 172.4 | ... |

TABLEAU 12A. Ensemble de la population de moins de 15 ans selon le lieu d'exercice du pédiatre le plus proche, par division de recensement, Manitoba, 1972

Répartition de la population de moins de 15 ans selon le lieu d'exercice du pédiatre le plus proche

Division

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | No |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,975 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,430 | 2 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,605 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,695 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,650 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,500 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,925 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,745 | 19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,020 | 20 |

TABLEAU 12B. Distance moyenne au pédiatre le plus proche, par division de recensement, Manitoba, 1972

TABLE 13A. Total Population Showing Closest Internist Location by Census Division, Manitoba, 1972

| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Population distributed by location of closest internist | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|
| | | Division | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | " 2 | — | — | 26,615 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | " 3 | — | — | 13,625 | — | — | — | 5,345 | — | — |
| 4 | " 4 | — | — | — | — | — | — | 12,470 | — | — |
| 5 | " 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | " 6 | — | — | 8,500 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | " 7 | — | — | 6,790 | — | — | — | 45,775 | — | — |
| 8 | " 8 | — | — | — | — | — | — | 17,715 | — | — |
| 9 | " 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | " 10 | — | — | 390 | — | — | — | 17,325 | — | — |
| 11 | " 11 | — | — | — | — | — | — | 10,965 | — | — |
| 12 | " 12 | — | — | — | — | — | — | 1,830 | — | — |
| 13 | " 13 | — | — | — | — | — | — | 11,315 | — | — |
| 14 | " 14 | — | — | — | — | — | — | 5,805 | — | — |
| 15 | " 15 | — | — | — | — | — | — | 650 | — | — |
| 16 | " 16 | — | — | — | — | — | — | 315 | — | — |
| 17 | " 17 | — | — | — | — | — | — | 20,545 | — | — |
| 18 | " 18 | — | — | — | — | — | — | 11,935 | — | — |
| 19 | " 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | " 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

TABLE 13B. Average Distance to Closest Internist by Census Division, Manitoba, 1972


| No. | Population by Census Division — Population par division du recensement | Average distance to closest internist (kilometers) | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| | | Total | Division | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Division 1 | 50.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | " 2 | 53.7 | ... | ... | 50.7 | ... | ... | ... | 66.0 | ... | ... |
| 3 | " 3 | 41.9 | ... | ... | 32.5 | ... | ... | ... | 82.0 | ... | ... |
| 4 | " 4 | 82.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | " 5 | 38.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | " 6 | 67.4 | ... | ... | 72.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | " 7 | 16.8 | ... | ... | 57.6 | ... | ... | ... | 10.7 | ... | ... |
| 8 | " 8 | 56.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56.6 | ... | ... |
| 9 | " 9 | 38.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | " 10 | 68.2 | ... | ... | 99.3 | ... | ... | ... | 67.5 | ... | ... |
| 11 | " 11 | 78.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 78.1 | ... | ... |
| 12 | " 12 | 130.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 201.7 | ... | ... |
| 13 | " 13 | 107.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 107.5 | ... | ... |
| 14 | " 14 | 176.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 176.8 | ... | ... |
| 15 | " 15 | 186.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 212.1 | ... | ... |
| 16 | " 16 | 249.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 234.6 | ... | ... |
| 17 | " 17 | 147.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 147.3 | ... | ... |
| 18 | " 18 | 169.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 164.2 | ... | ... |
| 19 | " 19 | 100.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | " 20 | 5.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Total | ... | ... | ... | 50.7 | ... | ... | ... | 78.4 | ... | ... |

TABLEAU 13A. Ensemble de la population selon le lieu d'exercice de l'interniste le plus proche, par division de recensement, Manitoba, 1972

| Répartition de la population selon le lieu d'exercice de l'interniste le plus proche | | | | | | | | | | | | Nº | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|--|
| Division | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,295 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,505 | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,775 | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,750 | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,835 | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,760 | 12 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,895 | 16 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,375 | 19 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540,290 | 20 | |

TABLEAU 13B. Distance moyenne au lieu d'exercice de l'interniste le plus proche, par division de recensement, Manitoba, 1972

| Distance moyenne au lieu d'exercice de l'interniste le plus proche (en kilomètres) | | | | | | | | | | | | Nº | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|----|--|
| Division | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50.4 | 1 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 65.9 | 2 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38.5 | 5 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 65.6 | 6 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38.2 | 9 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 125.0 | 12 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 185.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 249.6 | ... | ... | ... | ... | 256.7 | 16 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 215.6 | ... | ... | ... | ... | ... | 17 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100.8 | 19 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.3 | 20 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 239.1 | ... | ... | ... | ... | 19.6 | 21 | |



CENSUS OF CANADA 1971

RECENSEMENT DU CANADA, 1971

MAN.

SUBDIVISIONS

Division No. 1

1. De Salaberry
2. Franklin
3. Hanover
4. La Broquerie
5. Ritchot
6. Ste. Anne
7. Taché

Division No. 2

1. Dufferin
2. Montcalm
3. Morris
4. Rhineland
5. Roland
6. Stanley
7. Thompson

Division No. 3

1. Argyle
2. Lorne
3. Louise
4. Pembina
5. Riverside
6. Roblin
7. Strathcona
8. Turtle Mountain

Division No. 4

1. Albert
2. Arthur
3. Brenda
4. Cameron
5. Edward
6. Morton
7. Whitewater
8. Winchester

Division No. 5

1. Brokenhead
2. St. Andrews
3. St. Clements
4. Springfield

Division No. 6

1. Cartier
2. Grey
3. Macdonald
4. Portage la Prairie

Division No. 7

1. Cornwallis
2. Cypress, North
3. Cypress, South
4. Elton
5. Norfolk, North
6. Norfolk, South
7. Oakland
8. Victoria

Division No. 8

1. Daly
2. Glenwood
3. Pipestone
4. Sifton
5. Wallace
6. Whitehead
7. Woodworth

Division No. 9

1. Rockwood
2. Rosser
3. St. François Xavier
4. Woodlands

Division No. 10

1. Clanwilliam
2. Langford
3. Lansdowne
4. McCreary
5. Minto
6. Odanah
7. Rosedale
8. Westbourne

Division No. 11

1. Blanshard
2. Harrison
3. Park¹
4. Rossburn
5. Saskatchewan
6. Shoal Lake
7. Strathclair
8. Riding Mountain Nat. Park

Division No. 12

1. Armstrong
2. Bifrost
3. Coldwell
4. Eriksdale
5. Fisher
6. Gimli
7. Grahamdale
8. St. Laurent
9. Siglunes
10. Unorganized – Non municipalisé

Division No. 13

1. Archie
2. Birtle
3. Ellice
4. Hamiota
5. Miniota
6. Russell
7. Silver Creek

Division No. 14

1. Boulton
2. Hillsburg
3. Shellmouth
4. Shell River

Division No. 15

1. Minitonas
2. Mountain¹
3. Park¹
4. Swan River
5. Unorganized – Non municipalisé

Division No. 16

1. Alexander¹
2. Churchill²
3. Consol (Carrot Valley and other parts S.D.)
4. Consol (Cold Lake S.D.)
5. Consol (Cormorant Lake S.D.)
6. Consol (Cranberry Portage S.D.)
7. Consol (D.R. Hamilton S.D.)
8. Consol (Herb Lake S.D.)
9. Consol (Moose Lake S.D.)
10. Consol (Norway House S.D.)
11. Consol (Pikwitonei S.D.)
12. Consol (Thicket Portage S.D.)
13. Consol (Wabowden S.D.)
14. Consol (Wanless S.D.)
15. Gillam
16. Grand Rapids
17. Lynn Lake
18. Mountain¹
19. Mystery Lake
20. Snow Lake
21. Unorganized – Non municipalisé

Division No. 17

1. Dauphin
2. Gilbert Plains
3. Grandview
4. Ochre River
5. Ste. Rose

Division No. 18

1. Alansa
2. Ethelbert
3. Glenella
4. Lakeview
5. Lawrence
6. Mossey River
7. Mountain¹

Division No. 19

1. Alexander¹
2. Alexander (Bad Throat S.D.)¹
3. Lac du Bonnet
4. Pinawa
5. Piney
6. Reynolds
7. Stuartburn
8. Victoria Beach
9. Whitemouth
10. Unorganized – Non municipalisé

Division No. 20

1. Charleswood
2. Fort Garry
3. Kildonan, North
4. Old Kildonan
5. St. Paul, East
6. St. Paul, West

¹ Part of municipality. — Partie de municipalité.

² Not shown on reference map. — Non indiquée sur la carte de référence.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
84-201 La statistique de l'état civil – Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, Naissances, A., Bil.
84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, Décès, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

- 84-527 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.
84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.

STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux – T., Bil.
83-201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes – A., Bil.
83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.
83-207 La statistique de la tuberculose, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.
83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital – A., Bil.
83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers – A., Bil.
83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier – A., Bil.
83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers – A., Bil.
83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers – A., Bil.
83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières – A., Bil.
83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers – A., Bil.
83-217 La statistique des hôpitaux, Rapport annuel préliminaire – A., Bil.

STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-220 Personnel sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.
83-223 Personnel sanitaire – Médecins et chirurgiens, A., Bil.
83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.
83-402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, Bienn., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.
83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
— La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

- 82-206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostiques, A., Bil.
82-211 Avortement thérapeutiques, A., Bil.

STATISTIQUES DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
— Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil.
82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
— Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
— Registre canadien de la dialyse, Préliminaire, A., Bil.
82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité – A., Bil.
82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.

M. — Mensuel T. — Trimestriel A. — Annuel Bienn. — Biennale HS. — Hors série F. — Français Angl. — Anglais

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

VITAL STATISTICS

Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
84-201 Vital Statistics – Preliminary Annual Report, A., Bil.
84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.



1010484154

Analytical Reports:

- Life Tables:
84-527 Life Tables, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.
84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.

HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
83-201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
83-207 Tuberculosis Statistics, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.

HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-220 Health Manpower – Registered Nurses, A., Bil.
83-223 Health Manpower – Physicians and Surgeons, A., Bil.
83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.
83-402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
– Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil., (Free)

HOSPITAL MORBIDITY STATISTICS

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

EPIDEMIOLOGY STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
– Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil.
82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
– New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
– Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.

M. – Monthly

Q. – Quarterly

A. – Annual

Bien. – Biennial

O. – Occasional

E. – English

F. – French

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.