

Vital statistics

VOLUME III
Deaths

1974

*Census Library
Bibliothèque du Recensement*

La statistique de l'état civil

VOLUME III
Décès

1974

STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health Division — Division de la santé
Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS
Volume III - Deaths

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL
Volume III - Décès

1974

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

August - 1976 - Août
4-2302-511

Price—Prix: \$2.80

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Ottawa

NOTE

All published reports can be ordered by Catalogue number directly from Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 or Canadian Government Bookstores.

Inquiries about this publication should be addressed to Dr. J. S. Cudmore, Vital Statistics Section, Health Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6. (Telephone: 995-0864) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

St. John's (Nfld.) –	
Saint-Jean (T.-N.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)

NOTA

Tous les bulletins publiés peuvent être commandés directement, en indiquant le numéro de catalogue, à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 ou aux Librairies du Gouvernement du Canada.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à Dr. J. S. Cudmore, Section de la statistique de l'état civil, Division de la santé, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0T6. (Téléphone: 995-0864 ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

Toronto	(996-6574)
Winnipeg	(985-3257)
Regina	(569-5403)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3594)

PREFACE

The present report is the fourth of a series devoted to Canadian mortality statistics. The following tables, which appeared in 1973, have been dropped from this year's report.

1. Former Tables 1 and 2 which showed the distribution of the Canadian population by age, sex and province since 1921.
2. Former Table 4 which presented a summary of Canadian vital statistics by local area. These statistics are now shown in a separate publication.
3. Former Table 7, Canadian live births and rates by province since 1921.
4. Former Table 9, natural increase by province since 1921.
5. Former Table 29, infant deaths by detailed cause, by month.

The present report, like previous annual reports is based on data derived from registrations of births, deaths, marriages, and stillbirths collected under Provincial Vital Statistics Acts and related acts, and filed in provincial offices. Statistical data derived from these registrations are transmitted to Statistics Canada under Federal-Provincial Agreement and used to compile national vital statistics.

There is no textual analysis of mortality trends in the present report. Such trends are treated more fully in a series of analytical reports listed on the back cover.

As in the past, unpublished national and provincial statistics data are available from the Vital Statistics Section or from provincial vital statistics offices, subject to reasonable limitations on the amount of data required.

PETER G. KIRKHAM,
Chief Statistician of Canada.

PRÉFACE

Ce bulletin est le quatrième d'une série qui concernera uniquement les statistiques de mortalité au Canada. On a retranché les tableaux suivants, qui faisaient partie du rapport de 1973, du bulletin actuel.

1. Les anciens tableaux 1 et 2, qui indiquaient la répartition de la population canadienne, selon l'âge, le sexe et la province, depuis 1921.
2. L'ancien tableau 4, qui présentait un sommaire de la statistique canadienne de l'état civil, selon la région locale. Maintenant, on présente ces données dans une publication séparée.
3. L'ancien tableau 7, qui montrait les naissances vivantes et les taux de natalité, au Canada et dans les provinces, depuis 1921.
4. L'ancien tableau 9, qui indiquait l'accroissement naturel de la population, selon la province, depuis 1921.
5. L'ancien tableau 29, qui avait trait à la mortalité infantile, selon la cause détaillée et le mois du décès.

Cette publication, comme les bulletins annuels précédents, est fondée sur les données provenant des enregistrements des naissances, décès, mariages et mortinaissances obtenues en vertu de la Loi provinciale sur la statistique de l'état civil et des autres lois connexes et classées dans les bureaux provinciaux. Les données statistiques qui proviennent de ces enregistrements sont transmises à Statistique Canada en vertu de l'entente fédérale-provinciale et servent à compiler les statistiques nationales de l'état civil.

Cette publication ne comporte aucun texte analytique sur les tendances de la mortalité. Une série de documents analytiques traitent de ces tendances d'une manière plus exhaustive, on en trouvera la liste au dos de cette publication.

Comme toujours on peut se procurer, sur demande, à la Section de la statistique de l'état civil, Division de la santé, ou au bureau provincial de l'état civil les données statistiques (canadiennes et provinciales) de l'état civil non publiées, dans la limite toutefois de certaines restrictions, concernant le caractère plus ou moins détaillé des données.

Le statisticien en chef du Canada,

PETER G. KIRKHAM.




TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

Chart		Page
1.	Crude Death Rates by Province and Sex, 1921 - 1974	x
2.	Standardized Death Rates by Province and Sex, 1921 - 1974	xi
3.	Age-specific Death Rates by Sex, Canada, 1921 - 1974	xii
4.	Age-specific Death Rates by Marital Status and Sex, Canada, 1951 - 1972	xiii
5.	Infant, Neonatal and Post-neonatal Death Rates by Sex, Canada, 1921 - 1974	xiv
6(a)	Perinatal Death Rates, Canada, 1921 - 1974	xv
(b)	Stillbirth Rates, Canada, 1921 - 1974	xv

Table

1.	Estimated Population, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1974	1
2.	Expectation of Life 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 and 1971, Canada	2
3.	Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for Each Sex and Province, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 and 1971	3
4.	Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974	5
5.	Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1974	11
6.	Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1921 - 1974	11
7.	Deaths by Single Year of Age and Sex, Canada and Provinces, 1974	12
8 A.	Average Age of Decedents, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974	18
8 B.	Median Age of Decedents, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974	20
9.	Death Rates (Per 1,000 Population), by Sex and Age, Canada, 1921 - 1974 and Provinces, 1974	22
10.	Age-specific Death Rates, by Selected Cause and Sex, Canada, 1974	28
11.	Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974	30
12.	Deaths by Age, Sex and Marital Status, Canada, 1951 - 1974	32
13.	Death Rates by Age, Sex and Marital Status, Canada, 1951 - 1974	34
14.	Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1974	36
15.	Deaths by Cause, Age and Sex, Canada, 1974	44
16.	Deaths and Rates by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1974	64
17.	Crude and Standardized Death Rates, by Selected Cause and Sex, Canada and Provinces, 1974	84
18.	Deaths by Cause, Marital Status, Age and Sex, Canada, 1974	88
19.	Standardized Death Rates, 1972, for Selected Countries, by Sex (Per 100,000 Population)	108

Infant Deaths:

20.	Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974	109
21.	Infant Mortality Rates by Province, 1972 - 1974 as Compared with 1950 - 1952	115

Graphique		Page
1.	Taux bruts de mortalité, selon la province et le sexe, 1921 - 1974	x
2.	Taux comparatifs de mortalité, selon la province et le sexe, 1921 - 1974	xi
3.	Taux de mortalité, selon le groupe d'âges et le sexe, Canada, 1921 - 1974	xii
4.	Taux de mortalité, selon le groupe d'âges, l'état conjugal et le sexe, Canada, 1951 - 1972	xiii
5.	Taux de mortalité infantile, de mortalité néonatale, et de mortalité post-néonatale, selon le sexe, Canada, 1921 - 1974	xiv
6 a)	Taux de mortalité périnatale, Canada, 1921 - 1974	xv
b)	Taux de mortinatalité, Canada, 1921 - 1974	xv

Tableau

1.	Population estimée, par sexe, et par groupe d'âges, Canada et provinces, 1974	1
2.	Espérance de vie en 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 et 1971, Canada	2
3.	Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, selon le sexe et la province, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 et 1971	3
4.	Décès et taux de mortalité, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974	5
5.	Décès, selon la province de décès et la province de domicile, 1974	11
6.	Pourcentage des décès ayant eu lieu à l'hôpital, Canada et provinces, 1921 - 1974	11
7.	Décès suivant l'année d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1974	12
8 A.	Âge moyen des décédés, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974	18
8 B.	Âge médian des décédés, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974	20
9.	Taux de mortalité (pour 1,000 habitants), selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921 - 1974 et provinces, 1974	22
10.	Taux de mortalité due à certaines causes, selon le groupe d'âges et le sexe, Canada, 1974	28
11.	Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974	30
12.	Décès selon le groupe d'âges, le sexe et l'état conjugal Canada, 1951 - 1974	32
13.	Taux de mortalité, selon le groupe d'âges, le sexe et l'état conjugal, Canada, 1951 - 1974	34
14.	Décès selon l'état conjugal, le groupe d'âges et le sexe, Canada et provinces, 1974	36
15.	Décès suivant la cause, l'âge et le sexe, Canada, 1974	44
16.	Décès et taux suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1974	64
17.	Taux bruts et comparatifs de mortalité due à certaines causes, selon le sexe, Canada et provinces, 1974	84
18.	Décès selon la cause, l'état conjugal, l'âge et le sexe, Canada, 1974	88
19.	Taux comparatifs de mortalité, 1972, dans quelques pays, selon le sexe (pour 100,000 habitants)	108

Mortalité infantile:

20.	Mortalité infantile et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974	109
21.	Taux de mortalité infantile selon la province, 1972 - 1974 au regard de 1950 - 1952	115

TABLE OF CONTENTS – Concluded

Table	Page
Infant Deaths – Concluded:	
22. Infants Deaths and Rates, by Age and Sex, Canada, 1950 - 1974	116
23. Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1974	118
24. Infant Deaths and Rates for Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1974	126
25. Infant Deaths by Major Cause and Sex, Canada, 1953 - 1974	134
26. Infant Death Rates, by Major Cause and Sex, Canada, 1953 - 1974	136
Neonatal Deaths:	
27. Neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974	138
28. Neonatal Deaths and Rates for Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1974	144
Post-neonatal Deaths:	
29. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974	152
Perinatal Deaths:	
30. Perinatal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1974	162
31. Perinatal Deaths and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1974	168
Stillbirths:	
32. Stillbirths and Ratios, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974	181
Maternal Deaths:	
33. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974	183
34. Maternal Deaths by Cause, Canada and Provinces, 1974	186

TABLE DES MATIÈRES – fin

Tableau	Page
Mortalité infantile – fin:	
22. Mortalité infantile et taux, selon l'âge et le sexe, Canada, 1950 - 1974	116
23. Mortalité infantile due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1974	118
24. Mortalité infantile due à certaines causes détaillées et taux, Canada et provinces, 1974	126
25. Mortalité infantile, selon la cause principale et le sexe, Canada, 1953 - 1974	134
26. Taux de mortalité infantile, selon la cause principale et le sexe, Canada, 1953 - 1974	136
Mortalité néonatale:	
27. Mortalité néonatale et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974	138
28. Mortalité néonatale due à certaines causes détaillées et taux, Canada et provinces, 1974	144
Mortalité post-néonatale:	
29. Mortalité post-néonatale et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974	152
Mortalité périnatale:	
30. Mortalité périnatale et taux, Canada et provinces, 1921 - 1974	162
31. Mortalité périnatale et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1974	168
Mortinatalité:	
32. Mortinatalité et rapports, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974	181
Mortalité maternelle:	
33. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974	183
34. Mortalité maternelle, selon la cause de décès, Canada et provinces, 1974	186

NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories are included in all tables unless otherwise noted.
2. Data for Newfoundland, which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly, 1921 - 1925 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926, have been extracted from the reports of the Department of Health.
3. Population figures for 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 and 1971, are those of the June 1 Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie Provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) they are those of the June 1 Quinquennial Census of the Prairie Provinces; for all other years they are estimates as of June 1.
4. Causes of death are classified according to the appropriate Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, since 1969 they are classified according to the 8th (1965) Revision which was put into effect on January 1, 1969. Cause of death tables are by the International Intermediate "A" List of 150 cause-groups, unless otherwise specified; those for perinatal deaths according to the International "P" List.
5. Prior to 1959 and the early 1960's the following definitions of "livebirth" and "stillbirth" were incorporated in the vital statistics legislation of the several provinces:

"(Live)birth means the birth of a foetus which, after complete separation from the mother, shows any sign of life."

"Stillbirth means the birth of a foetus, after at least 28 weeks' pregnancy, which, after complete separation from the mother, does not show any sign of life."

Subsequently, the above definitions were revised to conform, in substance, to new definitions of "live-birth" and "foetal death" recommended by the World Health Organization. At the same time the compulsory registration of stillbirths was extended to 20 weeks' gestation - from 28 weeks and the new period of gestation incorporated into the definition. Following therefore, for the record, are the new definitions adopted by each province - with only minor modification of the stillbirth definition in one province and the year in which the new definitions were implemented:

NOTA

1. À moins d'indication contraire, les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest figurent dans tous les tableaux.
2. Sauf avis contraire, les données de Terre-Neuve, unie au Canada en 1949, figurent à tous les tableaux chronologiques; les chiffres de la période antérieure à l'union proviennent des rapports provinciaux intéressés. Il en va de même pour le Québec qui est entré dans la zone d'enregistrement en 1926 et dont les données pour 1921 - 1925 proviennent des rapports du ministère de la Santé.
3. Les données démographiques de 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 et 1971 sont celles des recensements (au 1^{er} juin); en ce qui concerne les Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), les données de 1926, 1936 et 1946 sont tirées des recensements quinquennaux (au 1^{er} juin), tandis que celles des autres années sont des estimations.
4. Les causes de mortalité sont classées suivant la révision appropriée de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès; à noter que depuis 1969 elles sont classées d'après la 8^e révision (1965) qui est devenue officielle le 1^{er} janvier 1969. A moins d'indication contraire, les tableaux intéressant les causes de décès se fondent sur la Liste intermédiaire "A" de 150 rubriques et ceux de la mortalité périnatale selon la Liste internationale "P".
5. Avant 1959, et durant le début des années soixante, les définitions relatives aux "naissances vivantes" et aux "mortinaissances" de la loi sur l'Etat Civil de plusieurs provinces ont été les suivantes:

"On entend par naissance vivante l'expulsion complète du corps de la mère d'un foetus qui présente un quelconque signe de vie."

"On entend par mortinaissance l'expulsion, après un minimum de 28 semaines de gestation et après séparation complète du corps de la mère, d'un foetus qui ne présente aucun signe de vie."

Ultérieurement, les définitions ci-dessus ont été révisées suivant les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé concernant les "naissances vivantes" et les "décès foetaux". En même temps, la durée minimum de gestation selon laquelle l'enregistrement d'un mortinaissance est obligatoire a été ramenée de 28 à 20 semaines. On trouvera, ci-dessous, les nouvelles définitions et leurs dates d'entrée en application, par province (avec une modification mineure de la définition des mortinaissances dans une des provinces):

“(LIVE)BIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, irrespective of the duration of pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached.”

“STILLBIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, after at least 20 weeks’ pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is no breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle.”

Nova Scotia	March	1959
Manitoba	August	1959
Alberta	January 1	1960 ¹
	January 1	1963 ²
Saskatchewan	January 1	1961
Quebec	January 1	1961
Ontario	December 15	1961
New Brunswick	January 1	1962
British Columbia	July 1	1962
Prince Edward Island	January 1	1964

6. “Hospital” is defined, for purposes of this report as an institution operated for the regular accommodation of in-patients in which medical and/or surgical care for illness or injury and/or obstetrical care is provided, and which is recognized as a hospital by a Dominion agency or by the government of a province in which the hospital is located, or by a municipality duly authorized under the laws of the province. The term “hospital” includes institutions for tuberculosis and mental diseases, but excludes institutions which provide custodial care and/or domiciliary care only.
7. Since 1944 births, stillbirths and deaths have been classified by area of reported residence births and stillbirths according to the residence of the mother; marriages have been classified by the place in which the marriage was solemnized. Prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages events occurring in the United States to Canadian residents are included and, conversely, events occurring in Canada to United States residents are excluded.

¹ 24+ weeks’, or 750 grams weight.
² 20+ weeks’, or 500 grams weight.

“On entend par NAISSANCE(VIVANTE) l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de gestation, d’un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non.”

“On entend par MORTINAISSANCE l’expulsion ou l’extraction du corps de la mère, après 20 semaines au moins de gestation, d’un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire.”

Nouvelle-Écosse	Mars	1959
Manitoba	Août	1959
Alberta	1 ^{er} janvier	1960 ¹
	1 ^{er} janvier	1963 ²
Saskatchewan	1 ^{er} janvier	1961
Québec	1 ^{er} janvier	1961
Ontario	15 décembre	1961
Nouveau-Brunswick	1 ^{er} janvier	1962
Colombie-Britannique	1 ^{er} juillet	1962
Île-du-Prince-Édouard	1 ^{er} janvier	1964

6. Pour les besoins du présent rapport, un “hôpital” est un établissement administré en vue de l’hébergement régulier des hospitalisés, où sont prodigués des soins médicaux ou chirurgicaux aux malades et aux blessés ou des soins obstétricaux, et qui est reconnu comme hôpital par un organisme fédéral ou par le gouvernement de la province où il est situé, ou par une municipalité dûment autorisée à le faire en vertu des lois de la province. Le terme “hôpital” comprend les établissements de tuberculose et de maladies mentales, mais ne comprend pas les établissements qui n’exercent que la surveillance ou qui ne prodiguent que des soins d’entretien.
7. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence, celle-ci étant celle de la mère dans le cas des naissances et mortinaissances; quant aux mariages, ont les a classés suivant leur lieu de célébration. Avant 1944, tous ces faits étaient classés suivant le lieu de l’événement. Sauf pour ce qui est de la nuptialité, le calcul comprend les événements survenus aux États-Unis à des ressortissants canadiens, mais ne comprend pas les événements survenus au Canada à des ressortissants des États-Unis.

¹ 24 semaines ou plus, ou poids de 750 grammes.
² 20 semaines ou plus, ou poids de 500 grammes.

VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

SYMBOLS

.. figures not available.
 ... figures not appropriate or not applicable.
 - nil or zero.
 -- amount too small to be expressed.
 * or 0.0 a rate less than 0.1.
 † figures revised since previous report.
 P provisional.

DEFINITIONS

Population:

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967 - 1970 - June 1 estimates.

1921 - 1974 - Census or revised estimates.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant - Deaths under 1 year of age.

Neonatal - Deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal - Deaths between 4 weeks and 1 year of age.

Maternal - Deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 630 - 678 International List).

Perinatal - Foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

Crude - Birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

Total births:

Live births and stillbirths.

Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average - Arithmetic mean.

Median - Age above and below which half of the total events occur.

RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Stillbirths:	per	1,000 live births.
Deaths:	"	1,000 population.
Infant:	"	1,000 live births.
Neonatal:	"	1,000 " "
Post-neonatal:	"	1,000 " "
Maternal:	"	10,000 " "
Perinatal:	"	1,000 total births.

Causes of death:

All causes:	per	100,000 population.
Infant:	"	100,000 live births.
Neonatal:	"	100,000 " "
Maternal:	"	100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Natural increase: " 1,000 "

TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

SIGNES CONVENTIONNELS

.. non disponible.
 ... n'ayant pas lieu de figurer.
 - néant ou zéro.
 -- infimes.
 * ou 0.0 taux inférieur à 0.1.
 † rectifiés depuis le rapport précédent.
 P provisoire.

DÉFINITIONS

Population:

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967 - 1970 - Estimations du 1^{er} juin.

1921 - 1974 - Estimations du recensement ou rectifiées.

Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit d'enfants nés vivants (sans la mortinatalité).

Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

Infantile - Décès des moins de 1 an.

Néonatale - Décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale - Décès d'enfants de 4 semaines à 1 an.

Maternelle - Décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 630 - 678 de la liste internationale).

Périnatale - Décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de):

Bruts - Taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge:

Âge en années, mois revolus.

Moyen - Moyenne arithmétique.

Médian - Âge au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

TAUX OU RAPPORTS

(Sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Mortinatalité:	pour	1,000 naissances vivantes.
Mortalité:	"	1,000 habitants.
Infantile:	"	1,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	1,000 " "
Post-néonatale:	"	1,000 " "
Maternelle:	"	10,000 " "
Périnatale:	"	1,000 naissances totales.

Causes de mortalité:

Toutes causes:	pour	100,000 habitants.
Infantile:	"	100,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	100,000 " "
Maternelle:	"	100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Accroissement naturel: " 1,000 "


Chart — 1

Graphique — 1

Crude Death Rates by Province and Sex, 1921-1974 ⁽¹⁾

Taux bruts de mortalité selon la province et le sexe, 1921-1974 ⁽¹⁾

(Per 1,000 population — Pour 1,000 habitants)



(1) Excludes Newfoundland 1921-1948. — Sans la province de Terre-Neuve 1921-1948.


Chart — 2

Graphique — 2

Standardized Death Rates⁽¹⁾ by Province and Sex, 1921-1974⁽²⁾

Taux comparatifs de mortalité,⁽¹⁾ selon la province et le sexe, 1921-1974⁽²⁾

(Per 1,000 population — Pour 1,000 habitants)



(1) Standardized to Canadian 1956 population. — D'après la population canadienne du recensement de 1956.

(2) Excludes Newfoundland 1921-1948 and Quebec 1921-1925. — Sans la province de Terre-Neuve 1921-1948 et Québec 1921-1925.


Chart — 3

Graphique — 3

Age-specific Death Rates by Sex, Canada, 1921-1974⁽¹⁾

Taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 1921-1974⁽¹⁾

(Per 1,000 population — Pour 1,000 habitants)




(1) Excludes Quebec, 1921-1925. — Sans la province de Québec, 1921-1925.

Chart — 4

Graphique — 4

Age-specific Death Rates by Marital Status and Sex, Canada, 1951-1972⁽²⁾

Taux de mortalité, selon le groupe d'âges, l'état conjugal et le sexe, Canada, 1951-1972⁽²⁾



(1) Figures not available. — Nombre indisponible.


(2) 1973 and 1974 Population figures by Marital Status not available at time of printing. — Répartition de la population pour 1973 et 1974 non disponible à temps pour l'impression.

Chart — 5

Graphique — 5


Infant Death Rates by Sex, Canada, 1921-1974
Taux de mortalité infantile, selon le sexe, Canada, 1921-1974

(Per 1,000 live births — Pour 1,000 naissances vivantes)




Neonatal Death Rates by Sex, Canada, 1921-1974
Taux de mortalité néonatale, selon le sexe, Canada, 1921-1974

(Per 1,000 live births — Pour 1,000 naissances vivantes)



Post-neonatal Death Rates by Sex, Canada, 1926-1974
Taux de mortalité post-néonatale, selon le sexe, Canada 1926-1974

(Per 1,000 live births — Pour 1,000 naissances vivantes)



(1) Newfoundland excluded until 1930. — Sans la province de Terre-Neuve jusqu'à 1930.
 (2) Newfoundland excluded until 1949. — Sans la province de Terre-Neuve jusqu'à 1949.


Chart — 6

Graphique — 6

Perinatal Death Rates, Canada, 1921-1974⁽¹⁾

Taux de mortalité périnatale, Canada, 1921-1974⁽¹⁾


(Per 1,000 total births — Pour 1,000 naissances totales)



Stillbirth Rates, Canada, 1921-1974⁽²⁾

Taux de mortinatalité, Canada, 1921-1974⁽²⁾

(Per 1,000 total births — Pour 1,000 naissances totales)



(1) Newfoundland excluded until 1949. — Sans la province de Terre-Neuve jusqu'à 1949.

(2) Over 28 weeks gestation. — Au delà de 28 semaines de grossesse.

TABLE 1. Estimated Population, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1974
TABLEAU 1. Population estimée, par sexe, et par groupe d'âges, Canada et provinces, 1974

Age - Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
'000													
Both sexes - Deux sexes													
Total	22,446.3	542.5	116.7	813.2	661.8	6,134.3	8,093.9	1,011.0	907.0	1,713.9	2,395.2	19.4	37.5
0- 4	1,765.8	60.8	10.0	68.2	58.5	431.5	637.0	85.2	72.0	149.6	184.9	2.2	5.7
1- 4	1,420.2	50.6	8.1	55.3	47.1	345.9	512.8	67.9	56.9	119.8	149.5	1.7	4.7
5- 9	1,979.4	64.0	11.1	74.8	63.2	533.2	696.4	87.9	80.4	161.0	199.7	2.1	5.4
10-14	2,352.1	66.2	13.2	87.3	74.1	657.7	818.0	102.5	99.1	190.6	236.4	2.3	4.9
15-19	2,277.1	63.4	12.7	85.1	74.5	658.9	775.3	98.8	98.6	176.6	228.0	1.7	3.4
20-24	2,032.7	51.8	10.7	74.5	64.5	583.7	709.7	91.6	79.0	153.3	209.7	1.4	3.0
25-29	1,856.3	39.7	8.3	63.4	50.6	527.1	684.6	79.5	56.0	140.4	201.3	2.0	3.4
30-34	1,505.7	30.1	6.2	48.3	38.0	434.5	553.9	61.2	45.9	114.8	168.1	1.9	2.9
35-39	1,274.9	25.5	5.7	41.8	32.1	355.3	477.7	51.8	42.9	98.9	140.0	1.2	2.1
40-44	1,273.8	24.2	5.5	40.8	31.8	358.6	477.0	51.8	46.1	98.4	136.8	1.1	1.8
45-49	1,244.4	22.7	5.2	39.8	31.6	344.8	472.3	53.1	49.0	91.4	132.1	1.0	1.4
50-54	1,179.1	22.5	5.3	41.2	31.6	313.1	444.6	54.5	50.1	84.0	130.1	0.8	1.2
55-59	967.4	19.8	5.1	37.8	28.2	257.4	346.2	48.1	46.6	68.2	108.5	0.6	0.8
60-64	854.5	17.6	4.8	33.9	25.1	224.5	307.9	43.7	41.4	57.8	96.7	0.5	0.7
65-69	672.8	12.0	3.9	26.3	19.9	175.7	244.9	34.7	33.3	45.9	75.6	0.3	0.4
70-74	501.7	9.2	3.2	19.6	15.0	125.2	185.9	26.4	25.3	34.3	57.2	0.2	0.3
75-79	343.3	6.6	2.7	14.3	11.1	80.7	129.0	18.4	17.7	22.5	40.1	0.1	0.1
80-84	212.3	3.8	1.7	9.4	7.1	44.5	78.3	12.2	13.0	14.7	27.5	--	0.1
85-89	109.0	1.8	0.9	4.7	3.4	20.4	39.2	6.8	7.4	8.3	15.8	--	--
90+	43.9	0.7	0.5	2.1	1.5	7.3	16.0	2.7	3.1	3.3	6.6	--	--
Male - Masculin													
Total	11,216.9	276.2	58.4	407.1	331.9	3,043.1	4,032.5	504.6	459.2	869.5	1,204.3	10.4	19.8
0- 4	905.8	31.2	5.2	34.9	30.0	221.9	326.7	43.6	36.8	76.9	94.5	1.2	3.0
1- 4	728.2	25.9	4.2	28.2	24.2	177.9	262.8	34.6	29.1	61.7	76.3	0.9	2.5
5- 9	1,012.9	32.6	5.6	38.3	32.3	273.1	356.9	44.8	41.1	82.2	102.1	1.1	2.8
10-14	1,202.8	33.9	6.7	44.6	38.0	335.7	419.2	52.5	50.5	97.2	120.8	1.2	2.5
15-19	1,161.6	32.2	6.5	43.7	38.2	335.4	395.5	50.3	50.4	90.7	116.1	0.9	1.8
20-24	1,022.2	26.2	5.3	38.1	32.5	293.0	355.3	46.0	40.6	76.9	106.2	0.7	1.5
25-29	926.5	19.7	4.2	32.0	25.9	260.7	341.8	39.9	28.4	69.8	101.4	1.0	1.7
30-34	768.4	15.5	3.1	24.6	19.5	219.8	283.2	31.3	23.0	58.7	87.1	1.1	1.6
35-39	648.0	13.1	2.9	21.2	16.1	178.0	243.1	26.5	21.7	50.7	72.9	0.7	1.2
40-44	651.4	12.7	2.9	20.5	15.9	179.2	245.0	26.3	23.4	51.6	72.2	0.7	1.0
45-49	622.9	11.8	2.6	19.6	15.6	169.8	237.3	26.2	24.7	47.0	67.1	0.6	0.8
50-54	579.0	11.7	2.6	20.2	15.5	152.5	218.6	26.1	25.0	41.9	63.6	0.4	0.6
55-59	472.1	10.4	2.6	18.5	14.0	123.4	169.6	23.5	23.3	34.1	52.0	0.3	0.5
60-64	417.1	9.3	2.4	16.9	12.4	107.0	150.2	21.5	20.8	28.8	47.1	0.3	0.4
65-69	318.2	6.1	1.9	13.0	9.7	80.2	113.3	16.6	16.9	23.1	36.9	0.2	0.2
70-74	228.6	4.4	1.5	9.0	6.9	54.2	82.1	12.6	13.0	17.3	27.4	0.1	0.1
75-79	142.3	2.9	1.1	6.0	4.8	33.2	50.6	8.0	8.3	10.6	16.8	--	0.1
80-84	83.9	1.7	0.7	3.7	3.0	16.8	28.2	5.3	6.2	6.8	11.4	--	--
85-89	40.5	0.7	0.4	1.8	1.3	7.1	12.6	2.8	3.5	3.9	6.4	--	--
90+	13.0	0.2	0.1	0.6	0.5	2.0	3.5	0.9	1.4	1.3	2.4	--	--
Female - Féminin													
Total	11,229.4	266.3	58.4	406.1	329.9	3,091.2	4,061.3	506.4	447.8	844.4	1,190.9	9.0	17.8
0- 4	860.0	29.6	4.8	33.3	28.6	209.7	310.3	41.6	35.1	72.8	90.4	1.1	2.7
1- 4	692.0	24.7	3.9	27.1	22.9	168.0	250.0	33.3	27.7	58.2	73.2	0.9	2.2
5- 9	966.5	31.5	5.5	36.5	30.9	260.1	339.6	43.2	39.3	78.8	97.6	1.0	2.6
10-14	1,149.3	32.3	6.5	42.7	36.1	322.0	398.8	50.0	48.6	93.3	115.6	1.1	2.4
15-19	1,115.5	31.2	6.3	41.4	36.3	323.5	379.8	48.5	48.2	86.0	111.9	0.8	1.7
20-24	1,010.5	25.7	5.3	36.3	32.0	290.7	354.4	45.6	38.4	76.4	103.5	0.7	1.5
25-29	929.8	20.0	4.1	31.4	24.7	266.5	342.8	39.6	27.6	70.5	99.9	1.0	1.7
30-34	737.3	14.7	3.1	23.7	18.4	214.7	270.7	29.9	22.9	56.1	81.0	0.8	1.3
35-39	627.0	12.4	2.8	20.6	16.0	177.3	234.6	25.3	21.2	48.2	67.1	0.5	1.0
40-44	622.5	11.5	2.6	20.2	15.8	179.3	232.1	25.5	22.6	46.8	64.6	0.5	0.8
45-49	621.5	10.9	2.6	20.3	16.0	175.0	235.1	26.9	24.3	44.4	65.0	0.4	0.6
50-54	600.1	10.7	2.7	21.0	16.1	160.6	226.0	28.3	25.1	42.1	66.5	0.4	0.5
55-59	495.3	9.4	2.6	19.3	14.2	134.1	176.6	24.5	23.3	34.2	56.5	0.2	0.3
60-64	437.4	8.3	2.4	16.9	12.7	117.5	157.8	22.2	20.5	28.9	49.6	0.2	0.3
65-69	354.6	5.9	2.0	13.3	10.2	95.5	131.5	18.1	16.4	22.8	38.7	0.1	0.2
70-74	273.1	4.8	1.7	10.6	8.2	71.0	103.8	13.8	12.4	16.9	29.8	0.1	0.1
75-79	201.0	3.7	1.5	8.4	6.3	47.5	78.4	10.4	9.4	11.9	23.3	--	0.1
80-84	128.5	2.1	1.0	5.6	4.2	27.6	50.1	7.0	6.8	7.9	16.1	--	--
85-89	68.5	1.1	0.6	3.0	2.1	13.3	26.6	4.0	3.9	4.5	9.5	--	--
90+	30.9	0.5	0.4	1.5	1.1	5.2	12.4	1.8	1.7	2.0	4.2	--	--

Note: Population estimates produced by the Population Estimates and Projections Division of Statistics Canada. - Nota: Ces estimations étaient produites par la Division des estimations et des projections démographiques, Statistique Canada.

TABLE 2. Expectation of Life 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 and 1971, Canada
 TABLEAU 2. Espérance de vie en 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 et 1971, Canada

Age - Âge	1941		1951		1956	
	Male Masculin	Female Féminin	Male Masculin	Female Féminin	Male Masculin	Female Féminin
	years - années					
At birth - À la naissance.	62.96	66.30	66.33	70.83	67.61	72.92
1 year - an	66.14	68.73	68.33	72.33	69.04	73.99
2 years - ans	65.62	68.16	67.56	71.55	68.21	73.15
3 " "	64.88	67.38	66.68	70.66	67.31	72.24
4 " "	64.07	66.56	65.79	69.74	66.38	71.31
5 " "	63.22	65.69	64.86	68.80	65.45	70.35
10 " "	58.70	61.08	60.15	64.02	60.67	65.51
15 " "	54.06	56.36	55.39	59.19	55.86	60.64
20 " "	49.57	51.76	50.76	54.41	51.19	55.80
25 " "	45.18	47.26	46.20	49.67	46.61	50.97
30 " "	40.73	42.81	41.60	44.94	41.98	46.17
35 " "	36.26	38.37	37.00	40.24	37.34	41.40
40 " "	31.87	33.99	32.45	35.63	32.74	36.69
45 " "	27.60	29.67	28.05	31.14	28.28	32.09
50 " "	23.49	25.46	23.88	26.80	24.04	27.65
55 " "	19.64	21.42	20.02	22.61	20.12	23.38
60 " "	16.06	17.62	16.49	18.64	16.54	19.34
65 " "	12.80	14.08	13.31	14.97	13.36	15.60
70 " "	9.94	10.93	10.41	11.62	10.51	12.17
75 " "	7.48	8.19	7.89	8.73	7.98	9.15
80 " "	5.54	6.03	5.84	6.38	5.89	6.75
85 " "	4.05	4.35	4.27	4.57	4.27	4.97
90 " "	2.93	3.13	3.10	3.24	3.07	3.67
95 " "	2.09	2.26	2.24	2.27	2.18	2.74
100 " "	1.46	1.64	1.60	1.59	1.52	2.05
	1961		1966		1971	
	Male Masculin	Female Féminin	Male Masculin	Female Féminin	Male Masculin	Female Féminin
	years - années					
At birth - À la naissance.	68.35	74.17	68.75	75.18	69.34	76.36
1 year - an	69.50	74.98	69.53	75.71	69.76	76.56
2 years - ans	68.63	74.11	68.64	74.81	68.85	75.64
3 " "	67.71	73.18	67.71	73.88	67.91	74.70
4 " "	66.78	72.23	66.77	72.93	66.97	73.74
5 " "	65.83	71.27	65.82	71.97	66.02	72.79
10 " "	61.02	66.41	61.00	67.12	61.17	67.91
15 " "	56.20	61.51	56.16	62.22	56.33	63.02
20 " "	51.51	56.65	51.50	57.37	51.71	58.18
25 " "	46.91	51.80	46.94	52.52	47.16	53.34
30 " "	42.24	46.98	42.29	47.68	42.50	48.51
35 " "	37.56	42.18	37.62	42.88	37.83	43.71
40 " "	32.96	37.45	33.01	38.15	33.22	38.99
45 " "	28.49	32.82	28.55	33.51	28.77	34.37
50 " "	24.25	28.33	24.31	29.02	24.52	29.86
55 " "	20.30	24.01	20.38	24.70	20.57	25.53
60 " "	16.73	19.90	16.81	20.58	16.95	21.39
65 " "	13.53	16.07	13.63	16.71	13.72	17.47
70 " "	10.67	12.58	10.83	13.14	10.90	13.85
75 " "	8.21	9.48	8.37	9.94	8.47	10.63
80 " "	6.14	6.90	6.36	7.26	6.41	7.88
85 " "	4.46	4.89	4.79	5.16	4.74	5.67
90 " "	3.16	3.39	3.60	3.60	3.43	3.99
95 " "	2.20	2.32	2.71	2.48	2.45	2.76
100 " "	1.49	1.56	2.04	1.69	1.71	1.89

TABLE 3. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for Each Sex and Province,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 and 1971
TABLEAU 3. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, selon le sexe et la province,
1931, 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 et 1971

Year — Année	Canada	Atlantic Provinces — Provinces atlantiques				Qué.	Ont.	Prairie Provinces — Provinces des Prairies			B.C. — C.-B.
		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.			Man.	Sask.	Alta. — Alb.	
		Male — Masculin									
At birth — À la naissance											
1931	60.0	60.2			56.2	61.3	63.5			62.2	
1941	63.0	61.7			60.2	64.6	65.4			63.7	
1951	66.3	66.6			64.4	66.9	68.4			66.7	
1956	67.6	67.9			66.1	67.8	69.3			68.1	
1961	68.4	68.6			67.3	68.3	69.8			68.9	
1966	68.8	68.9	68.3	68.3	68.5	67.9	68.7	69.8	70.5	70.1	69.2
1971	69.3	69.3	69.3	68.7	69.1	68.3	69.6	70.2	71.1	70.4	69.9
1 year — an											
1931	64.7	64.8			62.5	65.1	67.2			64.6	
1941	66.1	65.7			64.5	66.7	68.0			65.4	
1951	68.3	69.1			67.2	68.3	69.9			68.0	
1956	69.0	69.7			68.1	68.8	70.5			69.2	
1961	69.5	70.1			68.7	69.1	71.0			69.8	
1966	69.5	70.2	69.4	69.2	69.3	68.8	69.3	70.5	71.5	70.8	69.9
1971	69.8	70.0	70.1	69.1	69.5	68.7	69.8	70.6	71.8	70.9	70.3
20 years — ans											
1931	49.1	49.2			47.8	48.8	51.0			48.7	
1941	49.6	49.4			48.4	49.6	51.3			49.0	
1951	50.8	51.6			49.8	50.6	52.2			50.4	
1956	51.2	52.0			50.4	50.8	52.6			51.3	
1961	51.5	52.2			50.8	51.0	52.9			51.9	
1966	51.5	52.3	51.6	51.3	51.6	50.8	51.1	52.5	53.5	52.7	51.9
1971	51.7	51.9	52.0	51.0	51.6	50.7	51.6	52.7	53.8	52.9	52.3
40 years — ans											
1931	32.0	32.7			31.0	31.6	33.3			32.2	
1941	31.9	32.2			30.9	31.5	33.3			31.7	
1951	32.5	33.5			31.5	32.0	33.9			32.5	
1956	32.7	33.6			31.9	32.2	34.1			33.1	
1961	33.0	33.8			32.3	32.4	34.4			33.6	
1966	33.0	33.8	33.5	33.0	33.4	32.3	32.4	34.1	35.2	34.4	33.7
1971	33.2	33.2	33.8	32.8	33.2	32.3	32.9	34.2	35.6	34.6	34.1
60 years — ans											
1931	16.3	17.0			15.8	15.9	17.1			16.7	
1941	16.1	16.4			15.6	15.8	16.8			16.2	
1951	16.5	17.3			15.9	16.2	17.3			16.7	
1956	16.5	17.3			16.0	16.1	17.4			16.9	
1961	16.7	17.5			16.3	16.2	17.7			17.2	
1966	16.8	17.6	17.7	17.0	17.2	16.3	16.2	17.5	18.5	17.8	17.4
1971	17.0	16.8	17.5	16.8	17.1	16.2	16.6	17.7	19.0	18.1	17.8

TABLE 3. Average Life Expectancy (Years) at Selected Ages for Each Sex and Province, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 and 1971 - Concluded

TABLEAU 3. Moyenne, en années, de l'espérance de vie à certains âges, selon le sexe et la province, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961, 1966 et 1971 - fin

Year Année	Canada	Atlantic Provinces Provinces atlantiques				Qué.	Ont.	Prairie Provinces Provinces des Prairies			B.C. C.-B.
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.			Man.	Sask.	Alta. Alb.	
Female - Féminin											
At birth - À la naissance											
1931	62.1	61.9				57.8	63.9	65.5			65.3
1941	66.3	64.6				63.1	68.4	68.2			69.0
1951	70.8	70.5				68.6	71.9	72.3			72.4
1956	72.9	72.9				71.0	73.6	74.2			73.9
1961	74.2	73.9				72.8	74.4	75.7			75.4
1966	75.2	74.4	75.5	74.8	75.3	73.9	75.5	76.1	76.5	76.2	75.8
1971	76.4	75.7	77.4	76.0	76.4	75.3	76.8	76.9	77.3	77.3	76.7
1 year - an											
1931	65.7	65.4				62.6	66.8	68.3			67.2
1941	68.7	67.8				66.3	70.1	70.2			70.2
1951	72.3	72.4				70.7	72.9	73.4			73.3
1956	74.0	74.2				72.6	74.3	75.1			74.7
1961	75.0	75.1				73.8	75.0	76.4			76.0
1966	75.7	75.4	76.2	75.4	76.0	74.6	75.9	76.6	77.1	76.7	76.3
1971	76.6	76.2	77.6	76.1	76.6	75.5	76.8	77.2	78.0	77.5	76.9
20 years - ans											
1931	49.8	49.6				47.7	50.1	51.7			51.2
1941	51.8	51.3				49.9	52.4	53.1			53.1
1951	54.4	54.5				52.9	54.8	55.5			55.5
1956	55.8	56.0				54.4	56.0	56.9			56.5
1961	56.7	56.8				55.5	56.5	58.1			57.6
1966	57.4	57.1	57.9	57.2	57.8	56.3	57.5	58.3	58.8	58.3	58.0
1971	58.2	57.9	59.4	57.8	58.4	57.2	58.4	58.9	59.6	59.2	58.5
40 years - ans											
1931	33.0	33.7				31.8	32.9	34.4			34.3
1941	34.0	34.2				32.7	34.1	35.0			35.1
1951	35.6	36.0				34.4	35.8	36.6			36.7
1956	36.7	37.0				35.4	36.7	37.7			37.5
1961	37.5	37.7				36.4	37.3	38.8			38.5
1966	38.2	37.8	38.8	38.0	38.5	37.1	38.2	39.1	39.6	39.1	38.9
1971	39.0	38.6	40.0	38.5	39.2	38.0	39.1	39.7	40.5	40.1	39.5
60 years - ans											
1931	17.2	18.0				16.4	16.9	18.0			18.0
1941	17.6	18.1				16.8	17.6	18.3			18.5
1951	18.6	19.1				17.7	18.6	19.3			19.7
1956	19.3	19.7				18.3	19.4	20.1			20.0
1961	19.9	20.2				19.0	19.7	21.0			20.8
1966	20.6	20.1	21.5	20.6	21.0	19.6	20.6	21.4	21.7	21.3	21.3
1971	21.4	20.8	22.5	21.0	21.5	20.5	21.5	22.0	22.7	22.3	22.0

TABLE 4. Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974
 TABLEAU 4. Décès et taux de mortalité, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974

Year - Année	Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Both sexes - Deux sexes													
1921	104,531	3,376	1,209	6,420	5,410	33,433	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208
1922	106,068	3,581	1,113	6,679	5,158	33,459	34,034	5,754	6,119	5,264	4,907
1923	108,858	3,528	1,150	6,868	5,013	35,148	35,636	5,330	6,182	5,006	4,997
1924	102,820	4,182	956	6,583	4,923	32,356	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004	38	47
1925	102,528	3,656	997	6,045	4,960	32,300	33,960	5,245	5,628	4,697	4,945	63	32
1926	111,055	3,482	898	6,366	5,002	37,251	35,909	5,335	6,060	5,159	5,474	68	51
1927	109,104	3,646	913	6,378	4,902	36,175	34,775	5,309	6,031	5,059	5,750	33	133
1928	113,176	3,706	952	6,202	4,972	36,632	37,128	5,396	6,166	5,699	5,910	46	367
1929	117,622	3,885	1,122	6,660	5,230	37,221	38,123	5,808	6,715	6,239	6,397	54	168
1930	113,283	3,702	961	6,206	4,991	35,945	37,313	5,685	6,309	5,496	6,400	69	206
1931	108,446	3,757	912	5,968	4,644	34,487	35,705	5,319	6,066	5,302	6,114	66	106
1932	108,161	3,600	1,051	6,159	4,554	33,088	36,469	5,341	6,044	5,521	6,150	62	122
1933	105,603	3,447	1,032	6,045	4,908	31,636	35,301	5,455	6,024	5,346	6,221	60	128
1934	105,277	3,493	1,033	6,028	4,665	31,929	35,119	5,169	5,924	5,337	6,378	48	154
1935	109,724	3,913	975	6,164	4,779	32,839	36,317	5,781	6,126	5,729	6,857	69	175
1936	111,111	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222	82	177
1937	118,019	3,967	1,146	6,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973	81	147
1938	110,647	3,586	1,030	6,087	4,898	32,609	36,890	5,893	6,079	5,871	7,460	63	181
1939	112,729	3,502	1,133	6,324	5,082	33,388	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517	82	194
1940	114,717	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	6,339	6,477	6,203	8,315	56	187
1941	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	266
1964	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
1968	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	228
1969	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95	218
1970	155,961	3,294	1,015	6,723	4,945	40,392	56,769	7,856	7,472	10,112	17,020	109	254
1971	157,272	3,199	1,007	6,682	4,943	40,738	56,623	8,025	7,413	10,525	17,783	104	230
1972	162,413	3,349	1,052	6,904	4,982	42,311	58,905	8,225	7,590	10,699	18,021	103	272
1973	164,039	3,405	1,020	6,928	5,084	42,666	59,876	8,196	7,646	10,763	18,095	111	249
1974	166,794	3,286	1,088	6,899	5,205	42,767	60,556	8,430	7,814	11,252	19,177	114	206
January - Janvier	14,510	300	82	616	463	3,805	5,226	778	625	934	1,654	8	19
February - Février	12,695	247	82	502	362	3,316	4,658	688	542	829	1,447	6	16
March - Mars	14,680	268	87	604	444	3,716	5,368	765	799	965	1,636	13	15
April - Avril	14,342	299	99	637	435	3,711	5,114	684	648	1,042	1,644	15	14
May - Mai	14,241	304	111	653	473	3,578	5,069	697	701	993	1,632	5	25
June - Juin	13,501	265	78	557	457	3,524	4,739	663	656	935	1,593	18	16
July - Juillet	13,744	278	83	570	446	3,637	4,895	678	671	871	1,595	8	12
August - Août	13,628	259	102	576	397	3,494	4,857	691	645	947	1,623	12	25
September - Septembre	13,073	274	73	521	385	3,410	4,691	652	635	873	1,536	8	15
October - Octobre	14,136	246	98	593	479	3,460	5,330	747	613	968	1,581	6	15
November - Novembre	13,557	258	91	509	431	3,311	5,063	725	665	946	1,535	4	19
December - Décembre	14,687	288	102	561	433	3,805	5,546	662	614	949	1,701	11	15

TABLE 4. Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974 - Continued
 TABLEAU 4. Décès et taux de mortalité, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P. - É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N. - O.
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
1921	11.6	12.8	13.6	12.3	14.2	14.2	11.8	8.8	7.4	8.4	8.0
1922	11.6	13.7	12.5	12.8	13.3	13.9	11.4	9.3	8.0	8.9	9.1
1923	11.8	13.7	13.2	13.3	12.9	14.4	11.8	8.6	7.9	8.4	9.0
1924	10.9	15.9	11.1	12.8	12.6	13.0	10.8	8.0	7.3	8.1	8.8	9.5	5.9
1925	10.7	13.8	11.6	11.7	12.6	12.7	10.9	8.3	7.0	7.8	8.4	15.8	4.0
1926	11.4	13.0	10.3	12.4	12.6	14.3	11.3	8.3	7.4	8.5	9.0	17.0	6.4
1927	11.0	13.7	10.5	12.4	12.3	13.6	10.8	8.2	7.2	8.0	9.2	8.3	14.8
1928	11.2	13.8	10.8	12.0	12.4	13.5	11.3	8.1	7.2	8.7	9.2	11.5	40.8
1929	11.4	14.4	12.8	12.9	12.9	13.4	11.4	8.6	7.6	9.1	9.7	13.5	18.7
1930	10.8	13.4	10.9	12.1	12.3	12.7	11.0	8.3	7.0	7.8	9.5	17.3	22.9
1931	10.2	13.4	10.4	11.6	11.4	12.0	10.4	7.6	6.6	7.2	8.8	16.5	11.8
1932	10.0	12.7	11.8	11.9	11.0	11.3	10.5	7.6	6.5	7.5	8.7	15.5	12.2
1933	9.7	12.0	11.5	11.5	11.7	10.6	10.1	7.7	6.5	7.1	8.7	15.0	12.8
1934	9.5	12.1	11.4	11.4	11.0	10.6	9.9	7.3	6.4	7.0	8.8	12.0	15.4
1935	9.9	13.5	10.6	11.5	11.2	10.7	10.2	8.1	6.6	7.5	9.3	13.8	15.9
1936	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7	16.4	16.1
1937	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5	16.2	13.4
1938	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6	12.6	16.5
1939	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5	16.4	16.2
1940	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3	11.2	15.6
1941	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4
1963	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.2
1964	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.0
1965	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.3
1966	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
1967	7.4	6.2	9.5	8.7 ^r	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5
1968	7.4	6.2	9.0	8.6 ^r	7.8 ^r	6.7	7.6	8.1	7.8	6.5	8.4	5.6	7.6 ^r
1969	7.4 ^r	5.8	9.1 ^r	8.6 ^r	7.7 ^r	6.7	7.5	8.2	7.8	6.4	8.4	5.9 ^r	7.0 ^r
1970	7.3	6.4	9.2	8.6 ^r	7.9	6.7	7.5 ^r	8.0	7.9	6.3	8.0	6.4 ^r	7.7
1971	7.3	6.1	9.0	8.5	7.8	6.8	7.4	8.1	8.0	6.5	8.1	5.7	6.6
1972	7.4	6.3	9.3	8.7	7.8	7.0	7.5	8.3	8.3	6.5	8.0	5.5	7.6
1973	7.4	6.3	8.9	8.6	7.8	7.0	7.5	8.2	8.4	6.4	7.8	5.6	6.6
1974	7.4	6.1	9.3	8.5	7.9	7.0	7.5	8.3	8.6	6.6	8.0	5.9	5.5

TABLE 4. Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974 - Continued
 TABLEAU 4. Décès et taux de mortalité, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Masculin													
1921	55,416	1,731	619	3,372	2,858	17,274	18,062	2,964	3,078	2,858	2,600
1922	56,352	1,847	588	3,515	2,689	17,461	17,726	3,079	3,411	2,984	3,052
1923	57,283	1,793	552	3,587	2,618	17,973	18,452	2,935	3,442	2,861	3,070
1924	54,381	2,154	490	3,456	2,629	16,812	17,153	2,713	3,176	2,718	3,080
1925	54,312	1,862	513	3,076	2,620	16,769	17,583	2,911	3,228	2,703	3,047
1926	58,833	1,854	452	3,374	2,608	19,232	18,721	2,936	3,393	2,931	3,332
1927	58,165	1,900	451	3,300	2,537	18,827	18,305	2,968	3,395	2,932	3,550
1928	60,681	1,966	495	3,339	2,654	19,036	19,457	3,029	3,485	3,322	3,663	35	200
1929	63,010	1,973	595	3,516	2,718	19,235	20,281	3,247	3,794	3,504	4,030	43	74
1930	61,284	1,998	511	3,279	2,617	18,824	19,827	3,191	3,670	3,171	4,019	55	122
1931	58,577	1,942	481	3,095	2,449	18,067	19,137	3,016	3,443	3,095	3,746	43	63
1932	58,143	1,870	543	3,232	2,420	17,274	19,196	3,063	3,469	3,248	3,708	43	77
1933	56,598	1,760	555	3,157	2,601	16,455	18,489	3,092	3,367	3,165	3,844	45	68
1934	57,179	1,832	517	3,179	2,517	16,802	18,731	2,920	3,423	3,149	3,986	36	87
1935	59,383	2,035	531	3,267	2,559	17,160	19,281	3,246	3,614	3,407	4,141	49	93
1936	59,881	1,994	534	3,157	2,568	16,456	19,916	3,438	3,616	3,610	4,433	65	94
1937	64,405	2,148	604	3,244	2,885	18,694	20,690	3,441	4,037	3,661	4,853	58	90
1938	60,894	1,922	551	3,264	2,628	17,376	19,814	3,327	3,673	3,481	4,703	41	114
1939	61,911	1,838	578	3,387	2,781	17,545	20,310	3,531	3,593	3,468	4,714	61	105
1940	63,415	1,873	575	3,399	2,644	17,497	20,923	3,578	3,852	3,683	5,248	41	102
1941	66,076	2,015	595	3,739	2,804	18,344	21,549	3,782	3,821	3,866	5,352	55	154
1942	65,233	2,018	503	3,503	2,741	18,233	21,349	3,680	3,665	3,724	5,615	77	125
1943	68,209	1,930	503	3,581	2,677	18,915	22,159	4,009	3,993	3,999	6,177	92	174
1944	66,557	2,004	488	3,362	2,772	18,569	21,629	3,837	3,830	3,823	6,003	71	169
1945	65,452	1,797	455	3,090	2,635	18,002	21,563	3,775	3,867	3,907	6,057	71	233
1946	66,247	1,836	476	3,266	2,611	18,062	21,849	3,735	3,866	4,049	6,245	60	192
1947	68,465	1,763	543	3,287	2,696	18,566	22,891	3,924	3,989	3,916	6,626	55	209
1948	69,378	1,686	455	3,331	2,668	18,358	23,394	3,900	4,012	4,254	7,055	81	184
1949	70,668	1,596	531	3,321	2,672	18,708	24,123	4,008	3,962	4,350	7,100	63	234
1950	70,598	1,774	464	3,396	2,690	18,396	24,502	3,904	3,821	4,189	7,204	73	185
1951	71,564	1,615	501	3,246	2,668	19,199	24,483	3,986	3,915	4,429	7,311	58	153
1952	72,978	1,501	503	3,253	2,661	19,710	25,072	3,917	4,100	4,561	7,442	74	184
1953	73,660	1,544	515	3,214	2,525	19,474	25,347	4,224	4,110	4,786	7,678	87	156
1954	72,346	1,696	531	3,222	2,463	18,668	25,050	4,055	4,001	4,778	7,676	58	148
1955	74,883	1,804	506	3,371	2,565	19,212	25,890	4,080	4,092	5,113	8,068	52	130
1956	76,576	1,677	548	3,251	2,580	19,796	26,868	4,285	4,158	4,916	8,260	63	174
1957	79,900	1,851	547	3,498	2,646	20,745	28,059	4,446	4,192	5,190	8,486	61	179
1958	79,145	1,745	549	3,538	2,631	20,414	27,869	4,241	4,142	5,254	8,495	65	202
1959	81,411	1,829	544	3,614	2,773	20,605	28,695	4,441	4,406	5,382	8,878	71	173
1960	81,796	1,688	568	3,448	2,678	20,191	29,408	4,553	4,332	5,597	9,079	73	181
1961	82,709	1,683	544	3,530	2,670	21,208	29,248	4,472	4,548	5,695	8,884	66	161
1962	83,859	1,807	574	3,595	2,732	21,284	29,708	4,475	4,411	5,858	9,184	50	181
1963	85,901	1,834	572	3,650	2,805	21,733	30,762	4,648	4,657	5,927	9,098	53	162
1964	85,779	1,808	587	3,685	2,736	21,743	30,029	4,585	4,571	6,044	9,805	59	127
1965	87,208	1,896	608	3,587	2,774	22,142	31,275	4,594	4,662	5,971	9,523	69	107
1966	87,913	1,819	601	3,738	2,762	22,418	31,142	4,750	4,613	6,018	9,874	50	128
1967	88,300	1,830	603	3,829	2,851	22,474	31,694	4,549	4,678	5,895	9,720	49	128
1968	89,534	1,834	586	3,790	2,837	23,049	31,795	4,677	4,629	6,101	10,043	61	132
1969	90,236	1,772	581	3,887	2,795	23,173	31,793	4,694	4,678	6,160	10,497	67	139
1970	91,108	1,982	588	3,934	2,850	23,376	32,520	4,649	4,575	6,277	10,131	75	151
1971	91,823	1,888	577	3,924	2,911	23,677	32,374	4,663	4,595	6,489	10,509	75	141
1972	94,472	2,007	619	4,046	2,921	24,562	33,349	4,868	4,716	6,668	10,464	74	178
1973	95,375	2,048	616	4,104	2,964	24,857	33,752	4,728	4,663	6,631	10,759	81	172
1974	96,575	1,970	614	4,043	3,041	24,803	33,985	4,885	4,733	6,903	11,392	78	128

TABLE 4. Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974 - Continued
 TABLEAU 4. Décès et taux de mortalité, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 1,000 male population - Taux pour 1,000 habitants (sexe masculin)													
1921	11.9	..	13.8	12.7	14.5	14.6	12.2	9.2	7.4	8.8	8.9
1922	11.9	..	13.0	13.2	13.6	14.6	11.8	9.5	8.1	9.2	10.1
1923	12.0	..	12.6	13.6	13.2	14.8	12.2	9.0	8.1	8.8	10.0
1924	11.2	..	11.4	13.1	13.2	13.6	11.2	8.3	7.4	8.3	9.8
1925	11.1	..	11.9	11.7	13.1	13.3	11.3	8.8	7.4	8.2	9.4
1926	11.9	..	10.3	12.8	12.9	15.0	11.9	8.8	7.6	8.9	10.0
1927	11.4	..	10.2	12.5	12.5	14.3	11.4	8.8	7.4	8.5	10.4
1928	11.6	..	11.0	12.7	13.0	14.1	11.8	8.7	7.4	9.2	10.4	13.0	41.7
1929	11.8	..	13.2	13.3	13.2	13.9	12.0	9.2	7.9	9.4	11.1	15.9	15.4
1930	11.2	..	11.3	12.4	12.6	13.3	11.5	8.8	7.5	8.2	10.7	20.4	25.4
1931	10.5	..	10.6	11.8	11.7	12.5	10.9	8.2	6.9	7.7	9.7	15.4	12.6
1932	10.3	..	11.8	12.1	11.4	11.7	10.9	8.3	6.9	8.0	9.5	15.9	14.3
1933	10.0	..	12.0	11.7	12.1	11.0	10.3	8.3	6.7	7.7	9.7	16.7	12.6
1934	10.0	..	11.0	11.7	11.6	11.1	10.4	7.9	6.8	7.6	10.0	13.3	16.1
1935	10.2	..	11.2	11.9	11.7	11.2	10.6	8.7	7.2	8.2	10.3	15.3	15.5
1936	10.3	..	11.1	11.3	11.6	10.6	10.8	9.3	7.3	8.6	10.9	20.3	15.7
1937	10.9	..	12.6	11.5	12.9	11.9	11.2	9.2	8.1	8.7	11.8	18.1	15.0
1938	10.3	..	11.3	11.5	11.6	10.9	10.6	8.9	7.5	8.3	11.2	12.8	19.0
1939	10.4	..	11.9	11.8	12.2	10.8	10.8	9.4	7.4	8.2	11.1	19.1	15.7
1940	10.5	..	11.7	11.7	11.4	10.6	11.0	9.5	8.0	8.7	12.2	12.8	15.2
1941	10.9	..	12.1	12.6	12.0	11.0	11.2	10.0	8.0	9.1	12.3	17.2	23.0
1942	10.6	..	10.7	11.6	11.5	10.7	10.9	9.8	8.0	8.9	12.2	24.1	18.7
1943	11.0	..	10.6	11.6	11.3	10.9	11.2	10.7	8.9	9.5	13.1	28.8	26.0
1944	10.6	..	10.3	10.8	11.7	10.6	10.8	10.2	8.5	8.9	12.3	22.2	25.2
1945	10.3	..	9.5	9.8	11.0	10.1	10.7	10.1	8.7	9.1	12.3	22.2	34.8
1946	10.3	..	9.8	10.5	10.7	9.9	10.6	10.0	8.7	9.5	12.0	12.2	21.3
1947	10.4	..	11.3	10.5	10.9	10.0	10.9	10.4	9.0	9.0	12.2	11.2	23.2
1948	10.4	..	9.5	10.5	10.5	9.7	10.8	10.3	9.0	9.5	12.5	16.5	20.4
1949	10.3	9.1	10.9	10.4	10.4	9.6	10.9	10.4	9.1	9.4	12.3	12.9	26.0
1950	10.1	9.9	9.4	10.5	10.4	9.3	10.9	10.0	8.7	8.7	12.3	14.9	20.6
1951	10.1	8.7	10.0	10.0	10.3	9.5	10.6	10.1	9.0	9.0	12.2	10.5	17.0
1952	10.0	7.8	9.9	9.8	10.0	9.4	10.4	9.7	9.3	8.9	12.0	13.7	20.4
1953	9.8	7.8	10.0	9.6	9.4	9.1	10.2	10.3	9.2	9.0	12.0	16.1	17.3
1954	9.3	8.3	10.3	9.4	9.1	8.5	9.7	9.7	8.8	8.7	11.5	9.8	15.3
1955	9.4	8.6	9.9	9.7	9.3	8.5	9.8	9.6	9.0	9.0	11.6	8.3	12.5
1956	9.4	7.8	10.9	9.2	9.2	8.5	9.9	9.9	9.1	8.4	11.5	9.1	15.5
1957	9.5	8.5	10.9	9.8	9.3	8.7	9.9	10.1	9.2	8.6	11.2	9.0	16.3
1958	9.1	7.8	10.8	9.8	9.1	8.3	9.5	9.5	8.9	8.4	10.8	8.9	17.6
1959	9.2	8.1	10.6	9.9	9.4	8.2	9.5	9.8	9.4	8.3	11.1	9.7	14.4
1960	9.0	7.3	10.9	9.3	9.0	7.8	9.6	9.9	9.1	8.4	11.1	9.2	14.6
1961	9.0	7.2	10.2	9.4	8.8	8.1	9.3	9.5	9.5	8.3	10.7	8.1	12.6
1962	8.9	7.5	10.6	9.5	8.9	7.9	9.3	9.4	9.2	8.3	10.9	6.0	13.1
1963	9.0	7.5	10.4	9.6	9.1	7.9	9.5	9.7	9.7	8.2	10.5	6.4	11.3
1964	8.8	7.3	10.6	9.6	8.9	7.8	9.1	9.5	9.4	8.3	11.1	7.1	8.6
1965	8.8	7.6	11.0	9.4	9.0	7.8	9.2	9.4	9.6	8.1	10.5	9.0	7.3
1966	8.7	7.2	10.9	9.8	8.9	7.8	9.0	9.8	9.4	8.1	10.4	6.4	8.2
1967	8.6	7.2	10.9	10.1	9.2	7.7	8.9	9.4	9.6	7.8	9.9	6.0	8.1
1968	8.6	7.1	10.5	9.9	9.1	7.8	8.7	9.6	9.4	7.9	9.9	7.5	7.9
1969	8.5	6.8	10.5	10.2	8.9	7.8	8.5	9.6	9.6	7.8	10.0	8.3	8.1
1970	8.5	7.5	10.6	10.3	9.1	7.8	8.5	9.5	9.6	7.7	9.4	8.7	8.5
1971	8.5	7.1	10.3	9.9	9.1	7.9	8.4	9.4	9.8	7.8	9.6	7.6	7.7
1972	8.7	7.4	10.9	10.1	9.0	8.2	8.6	9.8	10.1	7.9	9.2	7.3	9.4
1973	8.6	7.4	10.7	10.2	9.1	8.2	8.5	9.5	10.1	7.8	9.2	7.6	8.7
1974	8.6	7.1	10.5	9.9	9.2	8.2	8.4	9.7	10.3	7.9	9.5	7.5	6.5

TABLE 4. Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974 - Continued
 TABLEAU 4. Décès et taux de mortalité, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Female - Féminin													
1921	49,115	1,645	590	3,048	2,552	16,159	16,489	2,424	2,518	2,082	1,608
1922	49,716	1,734	525	3,164	2,469	15,998	16,308	2,675	2,708	2,280	1,855
1923	51,575	1,735	598	3,281	2,395	17,175	17,184	2,395	2,740	2,145	1,927
1924	48,354	2,028	466	3,127	2,294	15,544	15,925	2,310	2,596	2,140	1,924
1925	48,121	1,794	484	2,969	2,340	15,531	16,377	2,334	2,400	1,994	1,898
1926	52,103	1,628	446	2,992	2,394	18,019	17,188	2,399	2,667	2,228	2,142
1927	50,773	1,746	462	3,078	2,365	17,348	16,470	2,341	2,636	2,127	2,200
1928	52,495	1,740	457	2,863	2,318	17,596	17,671	2,367	2,681	2,377	2,247	11	167
1929	54,612	1,912	527	3,144	2,512	17,986	17,842	2,561	2,921	2,735	2,367	11	94
1930	51,999	1,704	450	2,927	2,374	17,121	17,486	2,494	2,639	2,325	2,381	14	84
1931	49,869	1,815	431	2,873	2,195	16,420	16,568	2,303	2,623	2,207	2,368	23	43
1932	50,018	1,730	508	2,927	2,134	15,814	17,273	2,278	2,575	2,273	2,442	19	45
1933	49,005	1,687	477	2,888	2,307	15,181	16,812	2,363	2,657	2,181	2,377	15	60
1934	48,098	1,661	516	2,849	2,148	15,127	16,388	2,249	2,501	2,188	2,392	12	67
1935	50,341	1,878	444	2,897	2,220	15,679	17,036	2,535	2,512	2,322	2,716	20	82
1936	51,230	1,808	490	2,740	2,235	15,397	17,655	2,781	2,698	2,537	2,789	17	83
1937	53,614	1,819	542	2,839	2,548	16,762	17,785	2,629	2,890	2,600	3,120	23	57
1938	49,753	1,664	479	2,823	2,270	15,233	17,076	2,566	2,406	2,390	2,757	22	67
1939	50,818	1,664	555	2,937	2,301	15,843	17,220	2,626	2,438	2,321	2,803	21	89
1940	51,302	1,674	492	2,840	2,341	15,302	17,580	2,761	2,625	2,520	3,067	15	85
1941	52,721	1,769	539	3,175	2,380	15,994	17,677	2,713	2,637	2,519	3,153	12	153
1942	51,877	1,784	458	2,882	2,413	15,566	17,770	2,730	2,525	2,367	3,254	31	97
1943	54,431	1,651	409	2,896	2,240	16,154	18,904	2,998	2,661	2,525	3,835	28	130
1944	53,836	1,888	438	2,867	2,359	16,244	18,152	2,864	2,624	2,497	3,694	29	180
1945	51,873	1,549	433	2,535	2,230	15,346	17,936	2,775	2,562	2,547	3,699	16	245
1946	52,538	1,591	398	2,780	2,255	15,628	17,909	2,802	2,556	2,552	3,892	20	155
1947	53,017	1,562	477	2,722	2,136	15,142	18,728	2,826	2,621	2,627	3,987	22	167
1948	53,596	1,422	432	2,766	2,291	15,245	18,970	2,775	2,484	2,733	4,261	31	186
1949	53,899	1,272	393	2,659	2,204	15,399	19,256	2,911	2,634	2,733	4,215	23	200
1950	53,622	1,394	439	2,682	2,205	15,111	19,446	2,706	2,422	2,667	4,377	26	147
1951	54,259	1,389	403	2,566	2,205	15,701	19,498	2,749	2,525	2,738	4,327	27	131
1952	53,407	1,272	413	2,503	1,986	15,144	19,330	2,635	2,525	2,784	4,638	20	157
1953	54,131	1,189	411	2,594	2,112	14,995	19,895	2,791	2,577	2,860	4,540	29	138
1954	52,509	1,220	435	2,470	1,823	14,501	19,465	2,664	2,322	2,742	4,738	27	102
1955	53,593	1,402	395	2,569	1,870	14,740	19,544	2,773	2,569	2,843	4,748	20	120
1956	55,385	1,381	385	2,487	2,078	15,246	20,363	2,773	2,508	2,870	5,155	22	117
1957	56,679	1,347	369	2,479	1,949	15,489	21,105	2,922	2,551	3,065	5,225	32	146
1958	56,056	1,377	400	2,582	1,897	15,360	20,808	2,904	2,341	2,983	5,246	27	131
1959	58,502	1,350	463	2,757	1,974	15,785	21,905	2,980	2,597	3,099	5,458	18	116
1960	57,897	1,327	393	2,654	1,992	14,938	22,076	2,918	2,536	3,291	5,617	24	131
1961	58,276	1,355	434	2,605	2,025	15,836	21,749	2,897	2,559	3,168	5,519	28	101
1962	59,840	1,391	482	2,747	2,056	15,858	22,448	2,978	2,593	3,406	5,728	25	128
1963	61,466	1,349	407	2,717	2,010	16,484	22,855	3,280	2,784	3,517	5,931	28	104
1964	60,071	1,255	394	2,699	2,000	15,809	22,175	3,136	2,802	3,438	6,246	28	89
1965	61,731	1,334	428	2,747	1,936	16,392	23,071	3,122	2,755	3,563	6,261	31	91
1966	61,950	1,253	447	2,740	2,009	16,262	23,029	3,188	2,814	3,659	6,416	32	101
1967	61,983	1,287	435	2,809	2,043	16,191	23,184	3,080	2,763	3,628	6,450	24	89
1968	63,662	1,289	404	2,820	2,068	16,488	23,757	3,201	2,869	3,862	6,785	23	96
1969	64,241	1,233	426	2,776	2,054	16,930	23,914	3,346	2,814	3,761	6,880	28	79
1970	64,853	1,312	427	2,789	2,095	17,016	24,249	3,207	2,897	3,835	6,889	34	103
1971	65,449	1,311	430	2,758	2,032	17,061	24,249	3,362	2,818	4,036	7,274	29	89
1972	67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749	25,556	3,357	2,874	4,031	7,557	29	94
1973	68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124	3,468	2,983	4,132	7,336	30	77
1974	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571	3,545	3,081	4,349	7,785	36	78

TABLE 4. Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974 - Concluded
 TABLEAU 4. Décès et taux de mortalité, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Rate per 1,000 female population - Taux pour 1,000 habitants (sexe féminin)													
1921	11.2	..	13.5	11.8	13.4	13.7	11.4	8.4	7.3	7.9	7.0
1922	11.1	..	12.0	12.3	12.9	13.2	11.0	9.1	7.8	8.6	7.7
1923	11.4	..	13.8	12.9	12.5	13.9	11.5	8.1	7.7	8.0	7.8
1924	10.4	..	10.9	12.4	11.9	12.3	10.4	7.8	7.2	7.9	7.5
1925	10.2	..	11.3	11.8	12.1	12.0	10.5	7.7	6.5	7.3	7.2
1926	10.9	..	10.4	11.9	12.3	13.6	10.8	7.8	7.1	8.1	7.8
1927	10.4	..	10.8	12.2	12.1	12.9	10.2	7.5	6.9	7.4	7.8
1928	10.6	..	10.7	11.4	11.8	12.9	10.9	7.5	6.8	8.0	7.8	8.5	39.8
1929	10.8	..	12.3	12.5	12.7	12.9	10.8	7.9	7.2	8.8	8.0	8.5	22.4
1930	10.2	..	10.5	11.7	12.0	12.2	10.5	7.6	6.4	7.2	7.9	10.8	20.0
1931	9.6	..	10.1	11.5	11.0	11.5	9.8	6.9	6.2	6.7	7.7	16.4	10.0
1932	9.5	..	11.8	11.6	10.5	10.9	10.1	6.8	6.1	6.8	7.7	14.6	9.8
1933	9.2	..	10.9	11.3	11.3	10.3	9.8	7.0	6.2	6.4	7.4	11.5	13.0
1934	8.9	..	11.7	11.0	10.4	10.1	9.4	6.7	5.9	6.3	7.3	9.2	14.6
1935	9.2	..	10.0	11.1	10.6	10.3	9.7	7.5	5.9	6.6	8.1	11.1	16.4
1936	9.3	..	10.9	10.4	10.6	10.0	10.0	8.1	6.2	7.2	8.3	9.4	16.6
1937	9.7	..	12.0	10.6	11.9	10.7	10.0	7.7	6.8	7.3	9.0	12.8	11.4
1938	8.9	..	10.6	10.5	10.5	9.6	9.5	7.4	5.7	6.6	7.7	12.2	13.4
1939	9.0	..	12.3	10.7	10.5	9.8	9.4	7.5	5.8	6.4	7.6	11.7	16.8
1940	9.0	..	10.7	10.2	10.6	9.4	9.5	7.9	6.3	6.9	8.2	8.3	16.0
1941	9.1	..	11.8	11.3	10.7	9.6	9.5	7.7	6.3	6.8	8.2	6.7	28.9
1942	8.8	..	10.6	10.0	10.6	9.2	9.3	7.8	6.4	6.6	7.9	17.2	18.3
1943	9.2	..	9.4	9.8	9.9	9.4	9.8	8.6	6.9	6.9	9.0	15.6	24.5
1944	8.9	..	10.0	9.6	10.5	9.3	9.3	8.2	6.8	6.6	8.3	16.1	34.0
1945	8.5	..	9.8	8.3	9.8	8.7	9.0	7.9	6.6	6.7	8.1	8.9	46.2
1946	8.4	..	8.7	9.3	9.6	8.6	8.8	7.9	6.5	6.7	8.1	6.5	22.1
1947	8.3	..	10.4	9.0	8.9	8.2	9.0	7.8	6.7	6.7	7.9	7.1	23.9
1948	8.3	..	9.6	9.0	9.4	8.1	9.0	7.6	6.3	6.7	8.2	10.0	26.6
1949	8.1	7.5	8.7	8.6	8.8	7.9	8.9	7.8	6.7	6.5	7.8	7.4	28.6
1950	7.9	8.1	9.4	8.5	8.7	7.6	8.8	7.2	6.1	6.1	7.9	8.4	21.0
1951	7.8	7.9	8.4	8.1	8.6	7.7	8.5	7.2	6.4	6.1	7.6	7.5	18.7
1952	7.5	7.0	8.4	7.8	7.6	7.3	8.1	6.7	6.3	6.0	7.9	5.6	22.4
1953	7.4	6.4	8.3	7.9	8.0	7.0	8.1	7.0	6.2	5.9	7.5	8.1	19.7
1954	7.0	6.4	8.8	7.5	6.8	6.6	7.7	6.6	5.6	5.4	7.6	6.6	14.0
1955	6.9	7.1	8.0	7.7	6.9	6.5	7.5	6.7	6.1	5.4	7.3	4.3	15.8
1956	7.0	6.9	7.9	7.3	7.6	6.6	7.6	6.6	5.9	5.3	7.6	4.2	14.4
1957	6.9	6.6	7.6	7.2	7.0	6.5	7.5	6.9	6.0	5.5	7.2	6.2	18.3
1958	6.7	6.6	8.1	7.4	6.7	6.3	7.2	6.8	5.5	5.2	7.0	4.7	15.4
1959	6.8	6.3	9.3	7.8	6.9	6.3	7.4	6.8	6.0	5.2	7.1	3.2	12.9
1960	6.6	6.1	7.7	7.4	6.8	5.8	7.3	6.6	5.8	5.3	7.2	3.9	13.6
1961	6.5	6.1	8.5	7.2	6.9	6.0	7.0	6.4	5.7	4.9	6.9	4.3	9.9
1962	6.5	6.1	9.2	7.5	6.9	5.9	7.1	6.5	5.8	5.1	7.0	3.7	11.4
1963	6.5	5.8	7.7	7.3	6.7	6.0	7.1	7.0	6.2	5.1	7.1	4.2	8.9
1964	6.3	5.3	7.3	7.2	6.6	5.7	6.7	6.6	6.1	4.9	7.3	4.2	7.2
1965	6.3	5.6	8.0	7.3	6.3	5.8	6.8	6.5	6.0	5.0	7.1	4.9	7.4
1966	6.2	5.2	8.3	7.3	6.6	5.6	6.6	6.7	6.0	5.1	6.9	4.9	7.7
1967	6.1	5.3	8.1	7.5	6.6	5.5	6.5	6.4	5.9	5.0	6.7	3.5	6.7
1968	6.2	5.2	7.4	7.5	6.7	5.6	6.5	6.6	6.1	5.2	6.8	3.3	6.7
1969	6.1	4.9	7.8	7.3	6.6	5.6	6.4	6.9	6.0	4.9	6.7	4.1	5.3
1970	6.1	5.2	7.8	7.3	6.7	5.6	6.3	6.5	6.3	4.9	6.5	4.6	6.7
1971	6.1	5.1	7.8	7.0	6.4	5.6	6.3	6.8	6.2	5.0	6.7	3.4	5.4
1972	6.2	5.1	7.7	7.2	6.4	5.8	6.5	6.8	6.4	5.0	6.8	3.3	5.5
1973	6.2	5.1	7.1	7.0	6.5	5.8	6.6	6.9	6.7	5.0	6.4	3.3	4.3
1974	6.3	4.9	8.1	7.0	6.6	5.8	6.5	7.0	6.9	5.2	6.5	4.0	4.4

TABLE 5. Deaths, Province of Occurrence by Province of Residence, 1974
TABLEAU 5. Décès, selon la province de décès et la province de domicile, 1974

Place of occurrence - Lieu de décès	Total occurrence - Décès	Residence - Domicile													
		Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.	U.S.A. - É.-U.	Other - Autres
Residence - Total - Domicile . . .	167,642	3,286	1,088	6,899	5,205	42,767	60,556	8,430	7,814	11,252	19,177	114	206	673	175
Newfoundland - Terre-Neuve . . .	3,279	3,241	-	2	-	7	11	-	-	1	-	-	-	8	9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard . . .	1,064	2	1,046	4	2	7	3	-	-	-	-	-	-	5	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse . . .	6,966	14	25	6,818	48	2	21	1	1	-	1	-	-	24	6
New Brunswick - Nouveau-Brunswick . . .	5,252	4	6	26	5,092	57	14	3	-	2	1	-	-	45	2
Québec . . .	42,332	9	1	6	25	42,046	133	5	1	2	3	-	10	73	18
Ontario . . .	61,030	13	6	25	13	508	59,934	39	13	12	21	1	1	362	82
Manitoba . . .	8,442	-	-	1	2	3	60	8,285	43	9	13	-	6	17	3
Saskatchewan . . .	7,786	-	-	1	-	2	14	28	7,650	58	24	1	-	4	3
Alberta . . .	11,333	-	-	3	-	2	24	24	61	11,024	113	2	26	37	17
British Columbia - Colombie-Britannique . . .	19,294	-	1	1	3	11	52	18	30	83	18,964	9	1	91	30
Yukon . . .	110	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	101	1	2	2
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest . . .	221	-	-	1	-	-	6	5	-	39	1	-	161	5	3
United States - États-Unis . . .	533	3	2	10	20	121	284	22	15	20	36	-	-	-	-

TABLE 6. Percentage of Deaths Occurring in Hospital, Canada and Provinces, 1921-1974
TABLEAU 6. Pourcentage des décès ayant eu lieu à l'hôpital, Canada et provinces, 1921-1974

Year - Année	Canada	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
1921	22.0	12.0	14.6	12.1	..	21.1	31.1	17.8	27.6	43.5
1922	22.8	11.3	13.4	13.7	..	21.8	30.2	20.9	28.0	42.2
1923	24.2	11.0	15.1	15.1	..	23.4	32.6	22.1	30.9	41.9
1924	26.0	12.3	15.4	16.3	..	25.5	33.0	25.4	33.8	40.9
1925	26.8	15.0	16.1	16.8	..	26.5	35.3	23.8	33.9	41.9
1926	25.0	13.1	16.8	16.7	18.2	28.3	35.7	27.8	36.6	44.8
1927	25.6	10.0	18.9	18.2	17.6	29.3	37.2	29.3	38.9	43.4
1928	27.0	10.0	18.5	18.5	19.0	30.1	38.6	32.9	39.1	47.5
1929	28.4	14.7	19.0	18.9	19.5	32.3	39.0	33.0	41.7	49.3
1930	29.4	21.5	21.5	20.7	20.4	33.5	39.2	32.7	43.1	48.7
1931	29.7	17.0	21.0	20.6	21.2	33.6	39.5	33.3	42.7	48.2
1932	30.5	17.0	20.7	21.3	23.9	32.8	38.7	34.6	44.2	48.7
1933	30.7	16.3	20.7	21.5	25.1	32.9	35.7	33.9	42.4	48.0
1934	32.3	21.1	23.0	21.6	25.9	34.5	39.2	37.6	46.1	49.3
1935	33.5	16.0	22.6	22.4	28.0	35.2	41.3	37.4	46.6	50.2
1936	35.1	18.5	23.5	23.7	29.7	36.1	41.9	38.5	49.9	51.6
1937	35.5	19.5	24.3	24.6	30.2	36.9	41.4	41.2	49.5	50.7
1938	36.8	19.8	26.3	24.5	30.8	38.1	43.7	41.9	52.8	53.2
1939	37.2	21.5	26.6	25.1	31.5	38.4	45.5	42.0	51.7	53.8
1940	38.8	20.8	28.3	26.7	32.9	39.8	46.6	45.7	52.1	53.9
1941	39.8	21.6	30.2	27.5	33.9	41.3	49.1	45.8	53.7	52.5
1942	41.2	25.9	32.3	27.7	34.5	42.8	49.1	48.6	53.6	55.5
1943	42.7	29.3	33.3	30.0	35.4	44.0	51.1	51.1	54.5	57.8
1944	43.9	31.2	34.2	31.8	36.4	44.7	51.2	54.5	57.2	60.3
1945	44.6	31.3	35.7	31.2	36.7	45.6	51.3	57.4	57.6	58.8
1946	46.0	31.0	35.5	33.4	36.7	48.7	53.1	58.9	59.7	58.3
1947	46.1	36.8	37.8	37.1	37.2	46.2	53.0	61.2	60.8	60.5
1948	47.4	38.2	37.4	39.9	38.6	47.9	53.8	64.0	60.8	60.0
1949	48.1	41.1	39.7	42.0	38.3	48.8	54.8	64.9	59.1	61.9
1950	48.7	38.6	40.0	40.6	40.2	48.7	56.7	67.7	61.2	60.7	66.7	28.0
1951	50.1	41.4	42.6	41.0	41.3	50.1	58.5	67.9	62.4	62.9	50.6	21.8
1952	50.0	36.5	40.9	41.6	39.5	50.6	59.8	68.5	64.2	63.5	52.1	20.5
1953	51.4	39.1	44.7	43.8	40.2	52.2	62.6	71.4	64.4	62.3	54.3	25.5
1954	52.9	43.6	44.2	43.1	41.6	53.9	62.2	70.7	64.8	66.8	57.6	19.2
1955	53.8	45.2	45.8	45.3	43.2	55.5	58.5	69.1	65.8	66.2	52.8	20.4
1956	55.6	46.0	47.5	44.9	46.0	57.1	61.2	70.6	67.4	66.5	48.2	22.0
1957	57.1	50.1	48.3	48.8	47.8	58.3	63.6	71.8	69.4	66.5	57.0	22.8
1958	57.8	49.0	50.1	47.4	48.2	59.2	65.6	73.6	70.4	66.8	56.5	21.9
1959	59.4	48.7	53.3	51.0	49.6	61.4	68.1	73.4	70.8	66.3	56.2	29.8
1960	62.1	55.8	55.6	57.1	52.3	63.8	69.7	74.1	72.5	69.2	52.6	27.2
1961	63.0	55.5	56.1	58.5	55.5	64.1	72.4	75.1	71.1	68.1	43.6	26.0
1962	63.7	56.3	56.5	60.2	57.7	65.0	72.3	75.1	70.9	65.1	56.0	32.4
1963	64.9	54.6	59.7	61.7	59.2	66.3	71.3	75.4	70.9	66.0	40.7	36.8
1964	65.2	58.5	58.7	62.8	58.9	68.0	73.6	75.4	70.6	63.1	50.6	38.4
1965	66.5	57.4	58.0	62.8	59.3	68.8	72.7	74.4	72.7	70.9	52.0	37.9
1966	66.6	61.8	58.7	63.7	58.5	69.2	73.3	73.4	72.8	72.0	59.8	50.7
1967	67.1	60.6	58.6	63.3	60.0	70.1	73.8	70.4	71.8	72.1	54.8	46.1
1968	67.7	59.7	59.0	65.9	60.8	70.7	73.5	70.6	72.4	71.9	52.4	46.9
1969	68.0	61.5	58.9	65.1	61.0	71.5	71.9	70.1	72.9	72.9	45.3	42.7
1970	68.2	58.6	61.0	65.6	61.6	72.0	71.8	69.9	72.0	71.5	44.0	51.6
1971	69.0	59.7	58.7	65.6	64.0	71.8	72.0	69.9	73.8	72.8	35.6	47.0
1972	68.3	57.9	59.1	65.7	64.2	71.2	71.5	67.5	72.7	73.6	45.6	43.0
1973	68.6	57.6	59.8	67.4	66.7	69.2	71.4	67.6	72.4	72.9	43.2	53.0
1974	69.4	57.2	61.1	67.8	68.2	70.0	70.1	67.5	71.6	73.9	62.3	50.0

¹ Data for Newfoundland not available. - Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 7. DEATHS BY SINGLE YEAR OF AGE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974
 TABLEAU 7. DECES SUIVANT L'ANNEE D'AGE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
UNDER 1 YEAR - MOINS DE 1 AN ...	M	2,946	108	21	98	93	733	915	152	181	264	349	7	25
	F	2,246	73	13	87	80	558	751	120	132	185	223	5	19
	T	5,192	181	34	185	173	1,291	1,666	272	313	449	572	12	44
1 YEAR - AN	M	212	8	1	6	10	47	67	10	14	18	29	1	1
	F	180	4	3	5	5	40	66	13	8	15	20	-	1
	T	392	12	4	11	15	87	133	23	22	33	49	1	2
2 YEARS - ANS	M	148	9	-	3	6	32	42	8	8	15	25	-	-
	F	102	1	-	4	6	19	30	13	6	13	9	-	1
	T	250	10	-	7	12	51	72	21	14	28	34	-	1
3 YEARS - ANS	M	148	2	1	3	6	34	53	10	10	6	19	2	2
	F	103	2	2	7	6	23	30	3	9	11	10	-	-
	T	251	4	3	10	12	57	83	13	19	17	29	2	2
4 YEARS - ANS	M	114	6	2	5	3	36	25	8	8	6	14	1	-
	F	73	2	-	3	6	15	24	4	9	4	5	-	1
	T	187	8	2	8	9	51	49	12	17	10	19	1	1
TOTAL UNDER 5 YEARS - MOINS DE 5 ANS	M	3,568	133	25	115	118	882	1,102	188	221	309	436	11	28
	F	2,704	82	18	106	103	655	901	153	164	228	267	5	22
	T	6,272	215	43	221	221	1,537	2,003	341	385	537	703	16	50
5 YEARS - ANS	M	106	7	1	3	5	26	31	4	5	12	9	1	2
	F	70	1	-	-	1	31	22	3	4	5	3	-	1
	T	176	8	1	3	6	57	53	7	9	17	12	1	2
6 YEARS - ANS	M	113	3	2	4	5	38	27	4	3	11	15	-	1
	F	74	3	-	6	4	22	16	3	7	4	7	1	1
	T	187	6	2	10	9	60	43	7	10	15	22	1	2
7 YEARS - ANS	M	92	7	-	3	3	30	26	3	5	4	11	-	-
	F	65	2	-	1	4	23	16	2	2	4	10	-	1
	T	157	9	-	4	7	53	42	5	7	8	21	-	1
8 YEARS - ANS	M	92	5	2	2	3	37	23	-	5	4	10	-	1
	F	61	2	-	5	2	20	16	-	3	9	4	-	-
	T	153	7	2	7	5	57	39	-	8	13	14	-	1
9 YEARS - ANS	M	101	3	-	5	7	32	27	4	5	9	9	-	-
	F	56	1	-	5	5	13	18	2	3	3	5	1	-
	T	157	4	-	10	12	45	45	6	8	12	14	1	-
TOTAL 5-9 YEARS - ANS	M	504	25	5	17	23	163	134	15	23	40	54	1	4
	F	326	9	-	17	16	109	88	10	19	25	29	2	2
	T	830	34	5	34	39	272	222	25	42	65	83	3	6
10 YEARS - ANS	M	117	6	1	3	3	37	32	6	3	13	10	-	3
	F	64	2	-	4	1	23	15	1	3	10	5	-	1
	T	181	8	1	7	4	60	47	7	6	23	15	-	3
11 YEARS - ANS	M	94	5	-	1	2	27	28	2	5	6	18	-	-
	F	69	7	-	-	7	21	15	1	-	4	13	-	1
	T	163	12	-	1	9	48	43	3	5	10	31	-	1
12 YEARS - ANS	M	97	5	-	4	5	35	22	4	4	8	10	-	-
	F	58	3	1	1	1	16	22	1	2	6	5	-	-
	T	155	8	1	5	6	51	44	5	6	14	15	-	-
13 YEARS - ANS	M	134	3	1	4	5	40	36	7	10	14	13	-	1
	F	64	2	-	3	2	22	17	2	3	7	6	-	-
	T	198	5	1	7	7	62	53	9	13	21	19	-	1
14 YEARS - ANS	M	157	2	-	9	7	44	48	4	14	14	15	-	-
	F	85	5	2	4	2	27	23	2	6	7	6	1	-
	T	242	7	2	13	9	71	71	6	20	21	21	1	-
TOTAL 10-14 YEARS - ANS	M	599	21	2	21	22	183	166	23	36	55	66	-	4
	F	340	19	3	12	13	109	92	7	14	34	35	1	1
	T	939	40	5	33	35	292	258	30	50	89	101	1	5
15 YEARS - ANS	M	221	6	1	11	7	55	77	11	17	14	22	-	-
	F	110	2	-	2	3	34	35	6	7	8	13	-	-
	T	331	8	1	13	10	89	112	17	24	22	35	-	-
16 YEARS - ANS	M	288	3	2	10	17	87	82	15	14	29	25	-	4
	F	129	1	-	5	4	32	35	6	8	15	22	-	1
	T	417	4	2	15	21	119	117	21	22	44	47	-	5
17 YEARS - ANS	M	453	8	4	19	15	116	135	26	19	38	70	1	2
	F	145	2	-	6	3	41	43	4	11	13	22	-	-
	T	598	10	4	25	18	157	178	30	30	51	92	1	2

TABLE 7. DEATHS BY SINGLE YEAR OF AGE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974

TABLEAU 7. DECES SUIVANT L'ANNEE D'AGE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

		CANADA	NPLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
18 YEARS - ANS	M	485	9	3	12	15	152	138	10	28	47	68	2	1
	F	125	3	1	5	7	43	30	8	5	8	15	-	-
	T	610	12	4	17	22	195	168	18	33	55	83	2	1
19 YEARS - ANS	M	530	10	4	22	20	159	129	23	24	60	77	1	1
	F	146	2	-	10	2	32	50	8	6	13	21	2	1
	T	676	12	4	32	22	191	179	31	30	73	98	3	1
TOTAL 15-19 YEARS - ANS	M	1,977	36	14	74	74	569	561	85	102	188	262	4	8
	F	655	10	1	28	19	182	193	32	37	57	93	2	1
	T	2,632	46	15	102	93	751	754	117	139	245	355	6	9
20 YEARS - ANS	M	491	8	3	22	17	141	140	29	16	40	74	-	1
	F	132	4	1	3	4	36	46	7	6	10	14	-	1
	T	623	12	4	25	21	177	186	36	22	50	88	-	2
21 YEARS - ANS	M	460	9	3	13	21	125	123	18	17	52	77	2	-
	F	135	4	2	6	7	36	33	6	6	14	20	-	1
	T	595	13	5	19	28	161	156	24	23	66	97	2	1
22 YEARS - ANS	M	403	9	2	23	12	130	95	22	12	33	62	-	3
	F	109	1	-	5	3	35	33	4	4	10	14	-	-
	T	512	10	2	28	15	165	128	26	16	43	76	-	3
23 YEARS - ANS	M	356	7	-	17	11	108	91	20	14	33	51	1	3
	F	129	2	1	8	1	28	42	5	4	17	21	-	-
	T	485	9	1	25	12	136	133	25	18	50	72	1	3
24 YEARS - ANS	M	331	3	4	16	16	101	80	15	7	43	44	2	-
	F	102	3	-	4	2	30	30	3	4	8	16	1	1
	T	433	6	4	20	18	131	110	18	11	51	60	3	1
TOTAL 20-24 YEARS - ANS	M	2,041	36	12	91	77	605	529	104	66	201	308	5	7
	F	607	14	4	26	17	165	184	25	24	59	85	1	3
	T	2,648	50	16	117	94	770	713	129	90	260	393	6	10
25 YEARS - ANS	M	310	5	1	7	6	88	91	12	14	29	54	1	2
	F	107	-	3	3	3	28	34	2	5	8	18	1	2
	T	417	5	4	10	9	116	125	14	19	37	72	2	4
26 YEARS - ANS	M	297	6	4	11	5	81	89	12	13	25	49	-	2
	F	122	6	1	6	3	27	38	5	5	15	16	-	-
	T	419	12	5	17	8	108	127	17	18	40	65	-	2
27 YEARS - ANS	M	294	7	-	13	7	90	88	15	7	23	43	1	-
	F	120	3	-	8	4	26	45	4	6	6	18	-	-
	T	414	10	-	21	11	116	133	19	13	29	61	1	-
28 YEARS - ANS	M	288	5	2	13	15	88	69	18	13	26	37	1	1
	F	111	-	-	5	2	26	37	6	5	13	16	1	-
	T	399	5	2	18	17	114	106	24	18	39	53	2	1
29 YEARS - ANS	M	248	6	1	4	10	75	76	7	10	25	32	1	1
	F	111	1	1	3	2	33	28	4	7	11	21	-	-
	T	359	7	2	7	12	108	104	11	17	36	53	1	1
TOTAL 25-29 YEARS - ANS	M	1,437	29	8	48	43	422	413	64	57	128	215	4	6
	F	571	10	5	25	14	140	182	21	28	53	89	2	2
	T	2,008	39	13	73	57	562	595	85	85	181	304	6	8
30 YEARS - ANS	M	241	1	1	11	9	72	71	13	7	19	36	1	-
	F	126	2	2	5	1	36	47	4	4	11	13	1	-
	T	367	3	3	16	10	108	118	17	11	30	49	2	-
31 YEARS - ANS	M	252	6	2	12	4	70	77	8	11	24	35	2	1
	F	112	2	-	3	3	31	41	5	4	5	17	1	-
	T	364	8	2	15	7	101	118	13	15	29	52	3	1
32 YEARS - ANS	M	210	2	2	10	9	44	68	9	9	18	38	1	-
	F	112	-	-	3	2	28	45	6	3	7	17	-	1
	T	322	2	2	13	11	72	113	15	12	25	55	1	1
33 YEARS - ANS	M	221	4	1	11	10	61	66	10	6	17	31	1	3
	F	144	2	-	7	7	35	55	4	2	13	19	-	-
	T	365	6	1	18	17	96	121	14	8	30	50	1	3
34 YEARS - ANS	M	256	1	2	15	5	57	98	10	9	30	25	1	3
	F	114	1	1	6	3	31	36	6	5	6	18	1	-
	T	370	2	3	21	8	88	134	16	14	36	43	2	3
TOTAL 30-34 YEARS - ANS	M	1,180	14	8	59	37	304	380	50	42	108	165	6	7
	F	608	7	3	24	16	161	224	25	18	42	84	3	1
	T	1,788	21	11	83	53	465	604	75	60	150	249	9	8

TABLE 7. DEATHS BY SINGLE YEAR OF AGE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974
 TABLEAU 7. DECES SUIVANT L'ANNEE D'AGE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
35 YEARS - ANS	M	249	1	3	13	5	67	87	10	7	15	39	1	1
	F	156	3	-	4	3	46	57	5	2	15	19	-	2
	T	405	4	3	17	8	113	144	15	9	30	58	1	3
36 YEARS - ANS	M	269	9	2	6	14	90	74	10	15	23	25	-	1
	F	147	2	1	6	5	38	48	6	4	17	20	-	-
	T	416	11	3	12	19	128	122	16	19	40	45	-	1
37 YEARS - ANS	M	305	6	3	12	4	86	114	11	7	14	48	-	-
	F	152	3	2	6	2	42	54	7	6	9	21	-	-
	T	457	9	5	18	6	128	168	18	13	23	69	-	-
38 YEARS - ANS	M	322	7	2	14	9	90	109	11	7	26	45	1	1
	F	154	5	1	6	3	44	50	4	6	19	15	-	1
	T	476	12	3	20	12	134	159	15	13	45	60	1	2
39 YEARS - ANS	M	336	6	2	11	8	101	118	15	11	27	37	-	-
	F	167	4	-	5	2	53	60	8	4	18	12	-	1
	T	503	10	2	16	10	154	178	23	15	45	49	-	1
TOTAL 35-39 YEARS - ANS	M	1,481	29	12	56	40	434	502	57	47	105	194	2	3
	F	776	17	4	27	15	223	269	30	22	78	87	-	4
	T	2,257	46	16	83	55	657	771	87	69	183	281	2	7
40 YEARS - ANS	M	374	1	2	17	14	108	118	13	16	36	47	-	2
	F	176	5	2	7	3	33	76	10	7	9	24	-	-
	T	550	6	4	24	17	141	194	23	23	45	71	-	2
41 YEARS - ANS	M	409	7	-	13	16	111	151	18	16	29	47	1	-
	F	220	-	-	11	2	66	76	13	7	24	20	-	1
	T	629	7	-	24	18	177	227	31	23	53	67	1	1
42 YEARS - ANS	M	482	9	2	17	6	160	154	24	23	35	52	-	-
	F	241	4	2	12	5	69	89	9	4	22	23	-	2
	T	723	13	4	29	11	229	243	33	27	57	75	-	2
43 YEARS - ANS	M	477	5	3	14	9	139	176	21	30	28	49	2	1
	F	259	2	1	6	8	75	98	13	10	14	32	-	-
	T	736	7	4	20	17	214	274	34	40	42	81	2	1
44 YEARS - ANS	M	541	8	2	17	12	162	190	29	20	41	59	-	1
	F	275	4	-	6	8	90	96	10	5	26	30	-	-
	T	816	12	2	23	20	252	286	39	25	67	89	-	1
TOTAL 40-44 YEARS - ANS	M	2,283	30	9	78	57	680	789	105	105	169	254	3	4
	F	1,171	15	5	42	26	333	435	55	33	95	129	-	3
	T	3,454	45	14	120	83	1,013	1,224	160	138	264	383	3	7
45 YEARS - ANS	M	613	10	2	18	15	157	254	28	17	42	69	1	-
	F	336	6	-	10	12	98	128	13	11	20	37	-	1
	T	949	16	2	28	27	255	382	41	28	62	106	1	1
46 YEARS - ANS	M	638	8	2	23	16	224	220	19	24	35	64	2	1
	F	370	4	1	15	10	105	145	13	13	24	37	2	1
	T	1,008	12	3	38	26	329	365	32	37	59	101	4	2
47 YEARS - ANS	M	709	13	4	24	21	199	275	38	22	44	67	1	1
	F	356	6	2	10	13	98	130	17	8	29	42	1	-
	T	1,065	19	6	34	34	297	405	55	30	73	109	2	1
48 YEARS - ANS	M	788	15	9	23	15	233	306	31	30	44	79	1	2
	F	427	9	2	8	17	129	158	18	13	28	43	1	1
	T	1,215	24	11	31	32	362	464	49	43	72	122	2	3
49 YEARS - ANS	M	846	15	2	41	29	242	291	40	26	50	104	1	5
	F	478	7	2	13	11	140	189	20	10	31	53	1	1
	T	1,324	22	4	54	40	382	480	60	36	81	157	2	6
TOTAL 45-49 YEARS - ANS	M	3,594	61	19	129	96	1,055	1,346	156	119	215	383	6	9
	F	1,967	32	7	56	63	570	750	81	55	132	212	5	4
	T	5,561	93	26	185	159	1,625	2,096	237	174	347	595	11	13
50 YEARS - ANS	M	914	19	8	30	21	298	320	38	23	57	98	1	1
	F	486	4	-	17	16	144	170	25	13	35	59	-	3
	T	1,400	23	8	47	37	442	490	63	36	92	157	1	4
51 YEARS - ANS	M	978	8	1	36	25	276	385	40	29	71	103	2	2
	F	541	10	1	8	22	146	202	36	23	35	58	-	-
	T	1,519	18	2	44	47	422	587	76	52	106	161	2	2
52 YEARS - ANS	M	1,052	20	5	36	29	310	377	37	36	62	138	1	1
	F	561	12	1	22	20	137	213	24	22	42	65	2	1
	T	1,613	32	6	58	49	447	590	61	58	104	203	3	2

TABLE 7. DEATHS BY SINGLE YEAR OF AGE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974
 TABLEAU 7. DECES SUIVANT L'ANNEE D'AGE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
53 YEARS - ANS	M	1,171	31	7	38	25	324	452	44	39	84	125	-	2
	F	557	14	5	13	13	144	214	30	25	34	64	-	1
	T	1,728	45	12	51	38	468	666	74	64	118	189	-	3
54 YEARS - ANS	M	1,236	30	6	42	45	359	448	54	47	83	118	2	2
	F	687	16	4	29	20	183	243	31	24	42	92	2	1
	T	1,923	46	10	71	65	542	691	85	71	125	210	4	3
TOTAL 50-54 YEARS - ANS	M	5,351	108	27	182	145	1,567	1,982	213	174	357	582	6	8
	F	2,832	56	11	89	91	754	1,042	146	107	188	338	4	6
	T	8,183	164	38	271	236	2,321	3,024	359	281	545	920	10	14
55 YEARS - ANS	M	1,185	37	4	47	32	353	420	51	41	64	134	1	1
	F	609	13	3	20	12	169	210	20	26	54	82	-	-
	T	1,794	50	7	67	44	522	630	71	67	118	216	1	1
56 YEARS - ANS	M	1,199	31	2	54	38	333	440	51	35	79	133	1	2
	F	670	13	4	26	22	196	229	31	15	51	79	1	3
	T	1,869	44	6	80	60	529	669	82	50	130	212	2	5
57 YEARS - ANS	M	1,351	24	6	56	37	417	461	61	51	91	143	1	3
	F	660	13	2	23	14	188	254	28	20	38	79	-	1
	T	2,011	37	8	79	51	605	715	89	71	129	222	1	4
58 YEARS - ANS	M	1,498	28	16	88	43	388	566	50	68	87	162	1	1
	F	771	12	5	28	24	219	275	33	34	53	86	-	2
	T	2,269	40	21	116	67	607	841	83	102	140	248	1	3
59 YEARS - ANS	M	1,675	44	5	71	59	472	605	95	61	85	176	2	-
	F	822	13	2	24	27	244	307	48	26	52	79	-	-
	T	2,497	57	7	95	86	716	912	143	87	137	255	2	-
TOTAL 55-59 YEARS - ANS	M	6,908	164	33	316	209	1,963	2,492	308	256	406	748	6	7
	F	3,532	64	16	121	99	1,016	1,275	160	121	248	405	1	6
	T	10,440	228	49	437	308	2,979	3,767	468	377	654	1,153	7	13
60 YEARS - ANS	M	1,761	28	8	70	58	477	681	82	56	123	174	1	3
	F	903	20	4	30	25	269	329	49	41	53	79	1	3
	T	2,664	48	12	100	83	746	1,010	131	97	176	253	2	6
61 YEARS - ANS	M	1,817	44	10	83	45	524	654	67	81	104	204	1	-
	F	885	16	4	32	22	251	339	46	26	50	99	-	-
	T	2,702	60	14	115	67	775	993	113	107	154	303	1	-
62 YEARS - ANS	M	1,880	40	7	84	46	532	674	86	81	114	214	1	1
	F	1,036	21	4	35	25	301	391	45	47	57	109	1	-
	T	2,916	61	11	119	71	833	1,065	131	128	171	323	2	1
63 YEARS - ANS	M	1,965	36	12	74	58	563	723	88	55	132	221	2	1
	F	1,012	19	6	49	29	296	356	65	32	54	104	1	1
	T	2,977	55	18	123	87	859	1,079	153	87	186	325	3	2
64 YEARS - ANS	M	2,032	43	8	80	72	587	727	102	71	134	208	-	-
	F	1,086	29	3	51	26	303	418	51	37	52	115	-	1
	T	3,118	72	11	131	98	890	1,145	153	108	186	323	-	1
TOTAL 60-64 YEARS - ANS	M	9,455	191	45	391	279	2,683	3,459	425	344	607	1,021	5	5
	F	4,922	105	21	197	127	1,420	1,833	256	183	266	506	3	5
	T	14,377	296	66	588	406	4,103	5,292	681	527	873	1,527	8	10
65 YEARS - ANS	M	2,155	44	17	94	63	611	800	77	93	123	232	-	1
	F	1,127	21	6	57	30	328	419	52	47	59	108	-	-
	T	3,282	65	23	151	93	939	1,219	129	140	182	340	-	1
66 YEARS - ANS	M	2,150	33	16	108	78	629	723	106	84	137	233	1	2
	F	1,169	25	3	54	33	347	425	51	45	60	126	-	-
	T	3,319	58	19	162	111	976	1,148	157	129	197	359	1	2
67 YEARS - ANS	M	2,218	38	15	101	71	637	830	99	73	133	218	-	3
	F	1,192	12	8	45	31	368	463	51	47	55	109	1	2
	T	3,410	50	23	146	102	1,005	1,293	150	120	188	327	1	5
68 YEARS - ANS	M	2,277	43	14	88	71	645	828	106	85	149	247	-	1
	F	1,284	21	5	50	32	393	461	68	53	80	119	1	1
	T	3,561	64	19	138	103	1,038	1,289	174	138	229	366	1	2
69 YEARS - ANS	M	2,310	47	13	92	83	607	872	113	100	132	249	-	2
	F	1,361	19	6	48	52	418	494	53	45	77	149	-	-
	T	3,671	66	19	140	135	1,025	1,366	166	145	209	398	-	2
TOTAL 65-69 YEARS - ANS	M	11,110	205	75	483	366	3,129	4,053	501	435	674	1,179	1	9
	F	6,133	98	28	254	178	1,854	2,262	275	237	331	611	2	3
	T	17,243	303	103	737	544	4,983	6,315	776	672	1,005	1,790	3	12

TABLE 7. DEATHS BY SINGLE YEAR OF AGE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974
 TABLEAU 7. DECES SUIVANT L'ANNEE D'AGE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
70 YEARS - ANS	M	2,438	46	10	105	64	659	871	116	113	160	289	3	2
	F	1,429	28	9	68	41	419	530	62	49	77	143	1	2
	T	3,867	74	19	173	105	1,078	1,401	178	162	237	432	4	4
71 YEARS - ANS	M	2,359	41	15	100	76	618	883	117	104	173	231	1	-
	F	1,431	22	9	50	47	427	533	67	58	86	132	-	-
	T	3,790	63	24	150	123	1,045	1,416	184	162	259	363	1	-
72 YEARS - ANS	M	2,413	43	14	92	76	617	931	123	113	147	254	1	2
	F	1,553	29	9	58	47	486	579	74	50	80	139	-	2
	T	3,966	72	23	150	123	1,103	1,510	197	163	227	393	1	4
73 YEARS - ANS	M	2,474	65	22	106	76	610	912	142	132	135	272	1	1
	F	1,598	37	12	64	50	456	637	65	51	87	138	1	-
	T	4,072	102	34	170	126	1,066	1,549	207	183	222	410	2	1
74 YEARS - ANS	M	2,456	42	11	116	65	592	936	142	112	178	260	1	1
	F	1,675	39	5	65	44	492	633	78	77	81	160	-	1
	T	4,131	81	16	181	109	1,084	1,569	220	189	259	420	1	2
TOTAL 70-74 YEARS - ANS	M	12,140	237	72	519	357	3,096	4,533	640	574	793	1,306	7	6
	F	7,686	155	44	305	229	2,280	2,912	346	285	411	712	2	5
	T	19,826	392	116	824	586	5,376	7,445	986	859	1,204	2,018	9	11
75 YEARS - ANS	M	2,242	37	16	98	69	555	861	103	111	155	237	-	-
	F	1,761	30	17	81	60	495	671	84	60	85	176	1	1
	T	4,003	67	33	179	129	1,050	1,532	187	171	240	413	1	1
76 YEARS - ANS	M	2,247	46	11	91	80	569	837	118	108	155	232	-	-
	F	1,809	35	11	71	58	495	726	85	63	109	156	-	-
	T	4,056	81	22	162	138	1,064	1,563	203	171	264	388	-	-
77 YEARS - ANS	M	2,155	38	7	87	62	554	787	120	120	151	227	-	2
	F	1,838	31	10	84	46	516	731	85	66	93	173	-	3
	T	3,993	69	17	171	108	1,070	1,518	205	186	244	400	-	5
78 YEARS - ANS	M	2,211	51	17	98	90	519	831	124	116	138	226	-	1
	F	1,934	39	11	79	69	510	752	84	91	97	201	-	1
	T	4,145	90	28	177	159	1,029	1,583	208	207	235	427	-	2
79 YEARS - ANS	M	2,282	48	17	101	72	563	804	119	137	149	270	-	2
	F	2,053	34	17	80	50	561	806	98	95	110	201	-	1
	T	4,335	82	34	181	122	1,124	1,610	217	232	259	471	-	3
TOTAL 75-79 YEARS - ANS	M	11,137	220	68	475	373	2,760	4,120	584	592	748	1,192	-	5
	F	9,395	169	66	395	283	2,577	3,686	436	375	494	907	1	6
	T	20,532	389	134	870	656	5,337	7,806	1,020	967	1,242	2,099	1	11
80 YEARS - ANS	M	2,153	48	13	84	90	519	742	134	113	152	256	-	2
	F	2,144	47	19	87	71	529	837	106	91	121	235	-	1
	T	4,297	95	32	171	161	1,048	1,579	240	204	273	491	-	3
81 YEARS - ANS	M	2,077	46	13	93	64	452	746	115	126	158	264	-	-
	F	2,026	26	15	98	69	485	775	118	102	113	225	-	-
	T	4,103	72	28	191	133	937	1,521	233	228	271	489	-	-
82 YEARS - ANS	M	2,096	41	14	95	77	471	750	119	147	138	242	1	1
	F	2,053	36	18	98	54	495	811	103	84	126	227	-	1
	T	4,149	77	32	193	131	966	1,561	222	231	264	469	1	2
83 YEARS - ANS	M	1,990	37	15	111	53	377	716	137	130	162	251	1	-
	F	2,108	40	14	89	77	492	822	119	105	110	240	-	-
	T	4,098	77	29	200	130	869	1,538	256	235	272	491	1	-
84 YEARS - ANS	M	1,878	36	19	79	60	386	645	120	112	151	267	1	2
	F	2,118	48	13	93	79	451	832	112	105	129	256	-	-
	T	3,996	84	32	172	139	837	1,477	232	217	280	523	1	2
TOTAL 80-84 YEARS - ANS	M	10,194	208	74	462	344	2,205	3,599	625	628	761	1,280	3	5
	F	10,449	197	79	465	350	2,452	4,077	558	487	599	1,183	-	2
	T	20,643	405	153	927	694	4,657	7,676	1,183	1,115	1,360	2,463	3	7
85 YEARS - ANS	M	1,774	43	11	84	52	369	571	98	131	158	256	-	1
	F	2,057	35	17	76	59	440	813	120	103	127	267	-	-
	T	3,831	78	28	160	111	809	1,384	218	234	285	523	-	1
86 YEARS - ANS	M	1,687	31	17	58	51	334	564	125	132	149	224	2	-
	F	1,882	29	12	79	54	392	744	105	110	105	252	-	-
	T	3,569	60	29	137	105	726	1,308	230	242	254	476	2	-
87 YEARS - ANS	M	1,419	24	9	69	39	267	503	87	110	114	195	2	-
	F	1,808	30	8	80	66	375	692	101	101	126	229	-	-
	T	3,227	54	17	149	105	642	1,195	188	211	240	424	2	-

TABLE 7. DEATHS BY SINGLE YEAR OF AGE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974
 TABLEAU 7. DECES SUIVANT L'ANNEE D'AGE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	NWT.
88 YEARS - ANS	M	1,315	26	13	51	46	235	442	77	95	129	200	1	-
	F	1,651	27	18	59	55	355	622	109	83	102	221	-	-
	T	2,966	53	31	110	101	590	1,064	186	178	231	421	1	-
89 YEARS - ANS	M	1,199	26	10	61	42	224	380	74	87	118	177	-	-
	F	1,546	33	15	67	51	284	619	92	87	93	204	1	-
	T	2,745	59	25	128	93	508	999	166	174	211	381	1	-
TOTAL 85-89 YEARS - ANS	M	7,394	150	60	323	230	1,429	2,460	461	555	668	1,052	5	1
	F	8,944	154	70	361	285	1,846	3,490	527	484	553	1,173	1	-
	T	16,338	304	130	684	515	3,275	5,950	988	1,039	1,221	2,225	6	1
90 YEARS - ANS	M	1,053	15	9	45	42	173	354	69	71	108	166	-	1
	F	1,387	31	16	68	42	232	566	90	95	85	162	-	-
	T	2,440	46	25	113	84	405	920	159	166	193	328	-	1
91 YEARS - ANS	M	729	13	4	33	24	118	251	45	74	49	118	-	-
	F	1,165	24	9	36	43	208	448	80	69	89	158	-	1
	T	1,894	37	13	69	67	326	699	125	143	138	276	-	1
92 YEARS - ANS	M	675	10	9	34	26	93	226	39	55	74	109	-	-
	F	990	8	10	53	25	178	409	61	54	68	124	-	-
	T	1,665	18	19	87	51	271	635	100	109	142	233	-	-
93 YEARS - ANS	M	523	7	4	29	13	86	170	34	45	39	96	-	-
	F	816	8	14	48	30	127	348	36	51	45	109	-	-
	T	1,339	15	18	77	43	213	518	70	96	84	205	-	-
94 YEARS - ANS	M	387	6	5	19	16	61	117	26	38	36	62	1	-
	F	632	5	9	22	17	113	250	49	36	50	81	-	-
	T	1,019	11	14	41	33	174	367	75	74	86	143	1	-
TOTAL 90-94 YEARS - ANS	M	3,367	51	31	160	121	531	1,118	213	283	306	551	1	1
	F	4,990	76	58	227	157	858	2,021	316	305	337	634	-	1
	T	8,357	127	89	387	278	1,389	3,139	529	588	643	1,185	1	2
95 YEARS - ANS	M	269	7	3	13	5	52	85	21	15	23	44	1	-
	F	468	5	7	19	14	79	185	28	27	37	67	-	-
	T	737	12	10	32	19	131	270	49	42	60	111	1	-
96 YEARS - ANS	M	187	6	5	10	6	27	45	13	24	10	41	-	-
	F	340	8	4	19	12	53	134	18	15	26	50	1	-
	T	527	14	9	29	18	80	179	31	39	36	91	1	-
97 YEARS - ANS	M	138	2	3	6	5	23	48	12	11	11	17	-	-
	F	255	5	9	13	12	40	105	15	14	14	28	-	-
	T	393	7	12	19	17	63	153	27	25	25	45	-	-
98 YEARS - ANS	M	102	2	1	6	6	18	30	8	8	7	16	-	-
	F	189	5	5	8	7	26	84	7	14	13	19	-	1
	T	291	7	6	14	13	44	114	15	22	20	35	-	1
99 YEARS - ANS	M	61	2	1	5	3	11	10	5	6	4	14	-	-
	F	131	1	2	7	10	24	53	12	5	6	11	-	-
	T	192	3	3	12	13	35	63	17	11	10	25	-	-
TOTAL 95-99 YEARS - ANS	M	757	19	13	40	25	131	218	59	64	55	132	1	-
	F	1,383	24	27	66	55	222	561	80	75	96	175	1	1
	T	2,140	43	40	106	80	353	779	139	139	151	307	2	1
100 YEARS AND OVER - ANS ET PLUS	M	86	3	2	3	5	11	23	9	10	7	11	1	1
	F	222	3	4	13	7	37	91	6	8	23	30	-	-
	T	308	6	6	16	12	48	114	15	18	30	41	1	1
NOT STATED - NON PRECISE	M	12	-	-	1	-	1	6	-	-	3	1	-	-
	F	6	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-
	T	18	-	-	1	1	2	9	-	-	3	2	-	-
ALL AGES - TOUS AGES	M	96,575	1,970	614	4,043	3,041	24,803	33,985	4,885	4,733	6,903	11,392	78	128
	F	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571	3,545	3,081	4,349	7,785	36	78
	T	166,794	3,286	1,088	6,899	5,205	42,767	60,556	8,430	7,814	11,252	19,177	114	206

TABLE 8 A. Average Age of Decedents, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974
 TABLEAU 8 A. Âge moyen des décédés, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Masculin													
1921	39.0	..	48.2	43.7	37.9	..	42.2	31.3	26.6	29.6	42.9
1922	40.8	..	50.1	44.8	40.3	..	44.9	32.0	29.0	30.4	42.5
1923	42.0	..	50.7	46.4	40.8	..	45.9	35.4	28.9	31.3	43.5
1924	43.1	..	52.1	46.8	41.8	..	46.6	38.0	30.9	33.2	44.3
1925	43.8	..	52.6	49.1	41.7	..	47.2	37.5	31.2	36.2	45.2
1926	40.0	..	52.2	48.8	42.8	30.7	48.5	38.7	32.4	36.0	47.3
1927	40.5	..	52.9	46.2	43.0	31.2	49.0	40.7	34.1	37.3	46.2
1928	42.2	..	55.3	49.3	43.5	33.6	49.6	42.1	36.9	37.7	48.3	51.4	36.6
1929	42.1	..	50.9	48.6	43.3	34.3	49.0	42.4	35.0	36.8	48.3	50.3	24.9
1930	42.2	..	51.3	47.8	42.2	34.1	48.8	43.8	36.8	38.7	49.1	50.4	22.5
1931	43.1	..	53.2	48.6	43.6	34.4	50.1	44.1	38.1	39.8	49.8	48.6	27.9
1932	46.2	..	54.7	50.6	46.8	38.6	52.3	46.6	41.4	42.9	52.0	55.9	26.1
1933	47.1	..	57.4	51.6	47.9	39.4	53.4	47.3	41.9	42.7	53.0	51.3	26.4
1934	47.6	..	54.2	51.6	45.7	39.4	54.4	47.9	43.8	44.7	53.0	57.2	24.9
1935	48.0	..	52.4	51.0	46.7	40.3	54.5	48.0	43.9	45.2	54.1	46.4	27.7
1936	49.4	..	54.2	51.5	48.4	42.1	55.6	49.7	45.1	44.9	55.6	47.0	25.3
1937	48.2	..	53.8	52.4	44.7	39.8	55.5	50.3	43.8	45.9	53.2	54.2	25.1
1938	50.1	..	56.0	52.9	48.9	42.1	56.1	51.2	48.7	48.1	55.0	59.9	25.4
1939	51.5	..	53.6	55.1	48.6	43.7	57.5	52.3	49.5	49.9	56.3	56.0	21.5
1940	52.3	..	56.7	54.1	48.6	45.1	57.9	53.4	50.2	50.9	57.2	57.2	26.1
1941	51.4	..	54.1	51.1	48.7	43.8	57.4	53.0	50.6	49.7	57.3	51.9	24.0
1942	51.9	..	57.5	51.2	46.9	44.2	57.9	53.1	51.4	52.4	57.6	40.2	20.8
1943	52.7	..	57.1	51.8	49.0	45.4	58.3	53.7	52.0	51.9	57.9	46.4	21.7
1944	52.5	..	57.5	52.9	48.0	44.9	58.1	54.0	53.1	50.6	58.2	53.8	25.7
1945	53.4	..	58.7	53.7	49.4	46.0	58.6	54.4	53.9	52.6	58.2	53.2	20.3
1946	53.1	..	55.8	53.5	48.3	46.6	57.9	53.7	51.7	52.5	58.7	47.4	21.4
1947	53.3	..	56.0	54.2	47.4	46.3	58.1	54.2	53.8	53.6	57.4	56.4	19.5
1948	54.5	..	59.3	55.9	48.8	47.3	58.9	56.1	55.2	54.3	59.4	49.6	25.0
1949	54.8	45.3	57.2	55.7	49.3	48.5	58.9	56.7	56.1	55.8	59.6	51.2	28.3
1950	55.6	45.9	60.8	57.5	51.3	49.0	59.5	58.2	57.7	55.9	60.8	46.2	24.1
1951	56.3	46.8	61.4	58.7	52.7	50.0	59.7	59.5	59.3	55.5	61.2	50.8	22.9
1952	55.7	47.8	61.8	57.5	53.8	49.1	59.3	59.1	57.3	55.2	60.8	47.5	25.9
1953	56.4	47.9	62.7	58.1	54.9	50.2	59.6	58.8	57.7	55.4	61.8	48.5	24.3
1954	57.2	50.8	60.1	58.3	54.7	51.3	60.2	59.5	59.4	56.7	62.4	40.0	26.7
1955	57.9	50.3	63.1	59.8	54.7	52.6	60.5	60.1	59.4	57.7	63.0	40.9	28.7
1956	58.0	50.3	60.6	60.0	55.8	52.2	60.7	60.4	60.8	57.9	62.6	44.1	24.9
1957	58.1	50.9	64.3	61.0	56.6	52.6	60.3	60.6	61.1	58.3	62.1	40.3	23.5
1958	58.4	51.4	62.7	59.8	56.8	53.3	60.9	61.0	61.2	57.8	62.4	45.5	21.0
1959	59.1	51.1	63.9	61.1	58.1	53.8	61.1	62.5	62.1	58.5	63.3	51.7	25.2
1960	59.5	51.1	62.1	59.4	58.4	54.8	61.5	61.5	61.7	58.8	64.2	42.1	19.8
1961	59.7	51.0	61.7	61.0	60.3	55.4	61.3	63.0	63.0	58.7	63.8	44.8	26.0
1962	59.9	52.9	62.5	60.7	59.8	55.3	61.5	62.6	63.3	59.8	64.5	41.2	24.4
1963	60.5	51.0	63.2	61.6	59.9	56.6	61.8	63.8	63.4	60.0	64.7	47.6	20.2
1964	60.7	54.4	61.3	62.3	60.4	56.7	61.8	63.3	63.8	60.0	65.0	48.7	23.5
1965	61.7	55.9	63.4	62.9	61.4	57.9	63.0	64.3	64.5	61.4	65.2	46.9	30.1
1966	62.0	55.1	65.3	62.5	61.8	58.2	63.1	64.8	64.9	62.4	65.1	44.6	28.7
1967	62.2	56.6	64.3	63.1	61.7	59.5	62.9	64.8	64.7	62.4	65.1	49.2	29.4
1968	62.9	58.4	63.2	64.4	63.2	60.4	63.5	65.1	65.1	62.9	65.5	49.9	25.2
1969	62.9	58.4	65.7	63.5	62.7	60.2	63.6	64.5	65.7	62.4	65.7	41.8	34.4
1970	63.0	59.7	66.0	64.6	63.5	60.5	63.6	65.5	66.2	62.4	64.6	50.0	29.5
1971	63.3	59.5	64.0	63.9	63.0	61.1	63.9	65.5	66.7	62.5	64.9	48.1	37.1
1972	63.3	60.4	65.6	65.2	63.5	61.2	63.9	65.3	66.0	62.7	64.8	50.2	32.9
1973	63.6	60.0	65.2	64.3	63.4	61.6	64.3	65.7	67.5	63.4	64.6	49.1	36.9
1974	63.7	61.4	65.6	65.3	63.8	61.7	64.6	65.9	66.7	63.0	64.0	45.0	37.2

TABLE 8 A. Average Age of Decedents, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Concluded
 TABLEAU 8 A. Âge moyen des décédés, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Female - Féminin													
1921	41.1	..	50.4	45.9	39.9	..	45.6	31.2	26.1	26.9	41.4
1922	42.6	..	53.6	47.8	42.3	..	47.7	32.4	26.9	28.9	41.4
1923	44.0	..	51.5	50.3	43.8	..	48.8	33.6	26.7	29.7	41.1
1924	44.2	..	52.4	49.5	41.7	..	49.0	36.1	29.1	30.6	41.8
1925	45.5	..	54.8	52.6	44.4	..	49.3	37.3	29.9	32.7	43.3
1926	41.9	..	52.6	52.3	43.6	34.4	50.8	38.5	31.2	32.7	43.8
1927	41.9	..	56.4	49.7	43.1	33.8	51.0	40.7	33.8	33.8	42.6
1928	43.7	..	55.0	51.2	45.5	36.5	51.8	40.6	35.2	35.8	45.3	32.8	42.7
1929	43.5	..	53.3	51.1	44.7	37.1	51.3	41.2	35.1	34.6	45.2	24.8	29.1
1930	43.5	..	51.6	50.4	43.4	36.3	51.4	41.9	34.7	35.8	47.6	19.1	20.8
1931	44.8	..	53.4	51.3	47.1	37.2	52.6	44.0	38.2	37.2	47.4	42.7	18.2
1932	47.9	..	55.6	54.1	48.7	40.9	55.1	46.5	39.5	42.0	49.8	24.4	21.1
1933	48.9	..	57.7	54.6	50.0	42.1	55.9	47.6	41.5	41.5	50.9	27.7	22.5
1934	49.0	..	58.8	53.5	48.4	41.7	56.7	46.6	42.3	41.8	52.9	43.8	25.7
1935	49.6	..	56.0	53.8	47.4	43.2	57.1	47.3	41.6	42.9	53.0	41.9	30.1
1936	50.5	..	58.0	53.8	49.3	44.5	57.8	48.1	44.0	42.9	51.9	35.8	21.9
1937	49.6	..	57.5	55.5	46.5	42.3	58.0	48.0	42.7	42.7	51.7	37.1	28.2
1938	51.5	..	60.3	54.9	49.6	44.5	58.8	50.8	46.5	45.5	53.2	30.4	20.5
1939	53.1	..	57.8	55.8	50.0	46.7	60.6	51.4	47.8	47.4	55.8	39.1	28.5
1940	53.7	..	58.8	55.4	49.6	47.7	60.9	51.6	47.9	48.2	57.0	21.9	25.9
1941	53.3	..	58.6	54.7	49.5	46.7	60.7	52.8	48.6	48.3	57.6	19.1	27.8
1942	53.5	..	56.7	54.7	48.0	46.4	61.1	53.0	50.3	50.5	56.9	18.5	19.9
1943	54.5	..	58.3	55.0	50.8	47.8	61.6	52.1	51.9	50.5	57.1	32.6	25.0
1944	54.1	..	57.3	56.4	51.0	47.2	61.3	52.4	51.6	49.5	57.5	35.5	23.0
1945	54.8	..	59.1	56.2	50.5	47.7	61.6	54.4	53.4	51.3	57.5	41.5	20.1
1946	54.8	..	59.6	56.7	49.2	49.4	61.2	52.5	50.8	50.4	57.3	38.2	20.8
1947	55.4	..	58.5	57.8	51.7	49.5	61.7	54.1	51.6	51.4	57.4	23.5	22.1
1948	56.6	..	61.2	60.7	50.8	50.4	62.4	56.0	53.7	52.8	59.4	28.7	22.8
1949	56.9	46.0	57.9	59.9	54.0	51.4	62.3	57.1	54.2	54.5	59.8	22.7	29.6
1950	58.0	45.0	62.9	60.9	54.4	51.8	63.5	58.9	56.6	55.7	60.7	36.9	25.8
1951	58.7	50.0	66.8	62.7	55.9	53.2	63.7	59.6	57.3	55.2	61.4	29.2	27.8
1952	58.1	50.5	63.0	61.9	56.1	52.0	63.4	58.7	55.2	55.0	61.2	27.1	22.2
1953	59.3	51.3	66.4	63.0	57.3	53.8	63.8	59.4	56.9	55.3	63.0	39.3	24.4
1954	60.0	53.9	65.5	63.1	56.9	54.2	64.2	61.3	58.7	57.0	63.4	24.7	27.0
1955	60.5	52.8	64.9	64.2	59.0	55.6	64.4	60.9	58.9	57.1	64.4	22.1	28.5
1956	60.6	52.1	63.3	64.5	59.0	55.2	64.7	61.1	60.3	57.8	63.2	23.6	24.5
1957	60.8	54.2	66.1	63.8	60.0	55.9	64.7	61.7	61.3	56.8	62.5	39.5	20.3
1958	61.4	54.4	69.3	64.0	62.3	56.9	64.8	62.4	61.2	57.9	63.4	37.0	18.5
1959	62.3	54.4	68.2	63.9	61.7	58.1	65.3	64.4	62.8	59.2	64.5	45.6	22.7
1960	62.7	55.5	67.4	65.1	63.3	58.6	65.6	63.3	62.5	58.6	66.0	36.8	20.2
1961	63.1	56.7	67.9	65.1	63.7	59.3	66.0	64.4	62.9	58.8	65.7	32.4	21.5
1962	63.2	54.9	68.4	63.6	62.0	59.4	66.1	64.4	63.6	59.8	66.5	22.3	18.5
1963	64.1	57.4	70.8	66.7	63.9	60.1	66.5	65.4	64.4	61.7	67.3	36.2	25.1
1964	64.3	56.3	68.4	66.2	64.1	60.6	66.8	64.8	64.3	61.1	67.6	32.1	22.5
1965	65.4	56.4	68.8	66.9	65.8	62.2	67.7	66.1	65.6	62.5	68.2	34.8	27.1
1966	65.9	59.6	70.2	67.6	65.9	62.7	67.7	68.3	66.4	64.4	68.0	29.5	24.5
1967	66.2	60.9	69.3	68.6	65.9	63.6	68.0	67.4	65.8	63.5	68.0	46.7	31.1
1968	67.1	61.8	69.6	68.7	67.8	64.7	68.7	69.0	66.7	64.2	68.7	40.2	31.2
1969	67.3	61.8	70.0	69.8	68.3	65.0	68.7	68.6	67.5	64.6	69.1	38.1	28.9
1970	67.5	63.1	72.4	69.7	68.0	65.3	69.0	68.5	67.9	64.8	69.0	39.3	29.9
1971	68.2	63.0	73.5	70.0	69.7	66.1	69.3	69.8	69.6	65.7	69.3	37.9	34.7
1972	68.6	63.1	71.8	70.1	68.7	66.5	69.9	69.0	69.9	66.1	70.0	50.0	39.4
1973	69.1	64.5	72.7	70.7	69.3	67.2	70.2	70.6	70.5	67.5	69.3	50.0	37.9
1974	69.4	66.8	74.3	70.5	69.5	67.7	70.6	70.7	70.4	67.0	69.9	40.8	39.0

TABLE 8B. Median Age of Decedents, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974
 TABLEAU 8B. Âge médian des décédés, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Male - Masculin													
1921	41.3	..	59.2	50.6	37.1	..	48.7	24.8	12.5	24.3	46.4
1922	45.4	..	64.2	54.0	44.4	..	54.0	26.1	20.8	26.6	46.5
1923	48.0	..	64.4	55.4	46.6	..	55.6	34.9	18.7	28.0	47.4
1924	49.8	..	65.7	56.5	48.2	..	56.4	41.4	23.2	32.0	48.2
1925	51.2	..	66.2	59.5	49.3	..	57.3	40.2	24.2	38.8	50.2
1926	45.2	..	62.9	58.6	52.2	17.1	58.7	42.0	26.8	38.1	51.9
1927	46.0	..	66.4	54.8	52.8	19.4	58.6	46.1	33.2	40.6	51.5
1928	48.9	..	66.2	59.3	52.8	26.7	59.1	47.9	39.0	40.9	53.2
1929	48.9	..	64.9	59.0	52.1	28.2	58.5	48.7	34.9	39.8	53.4
1930	49.1	..	64.7	56.6	49.5	28.2	58.2	51.1	40.0	43.4	53.8
1931	50.8	..	66.9	58.9	53.5	30.0	59.1	50.7	42.6	45.3	55.1
1932	55.1	..	67.7	60.9	58.5	42.0	61.7	54.6	48.7	49.8	58.0
1933	56.4	..	69.4	62.7	59.8	43.3	62.9	56.4	49.4	50.2	58.9
1934	57.1	..	68.0	62.0	56.1	44.9	63.4	56.7	52.4	53.0	58.6
1935	57.5	..	64.5	61.3	58.8	45.9	63.4	56.7	52.4	53.2	60.1
1936	58.9	..	66.4	62.5	60.5	49.6	64.1	58.2	54.2	52.2	61.4
1937	57.9	..	64.3	62.9	55.7	45.3	63.7	59.7	53.4	54.5	60.1
1938	59.6	..	68.6	63.5	60.6	49.7	64.4	60.3	57.4	56.5	61.7
1939	61.0	..	67.3	65.4	60.6	52.1	65.5	61.2	58.6	58.6	62.2
1940	61.7	..	69.1	64.6	61.2	54.3	65.3	62.0	59.9	60.0	63.1
1941	61.2	..	68.2	62.1	60.0	52.8	65.0	61.9	60.1	58.9	63.6
1942	61.7	..	68.6	61.8	59.3	53.4	65.3	62.2	60.7	61.0	64.1
1943	62.5	..	67.4	63.1	61.3	55.3	65.9	63.4	61.9	61.1	64.5
1944	62.7	..	69.2	64.3	60.6	55.2	65.7	63.9	63.0	61.0	65.1
1945	63.1	..	69.9	64.7	61.8	56.1	65.9	64.0	63.6	62.5	65.1
1946	63.1	..	66.5	64.1	61.1	56.9	65.7	63.4	63.1	62.4	65.8
1947	63.3	..	68.6	64.9	59.9	56.6	65.8	64.3	64.7	63.2	65.2
1948	64.1	..	69.6	65.8	61.0	57.7	66.2	64.9	64.8	64.2	66.5
1949	64.5	57.2	68.1	65.9	62.5	59.0	66.5	65.7	65.7	64.7	66.7
1950	65.1	57.7	70.4	67.5	63.8	59.8	66.8	66.8	66.6	65.2	67.4
1951	65.5	58.2	71.8	68.0	65.5	60.4	66.8	67.6	68.0	65.0	68.3
1952	65.1	60.0	71.9	67.5	65.9	59.6	66.7	67.6	67.3	64.7	67.8
1953	65.7	61.6	71.7	67.4	66.2	60.4	67.0	67.6	67.9	65.1	69.1
1954	66.3	63.7	69.9	67.9	66.6	61.7	67.3	68.2	68.7	65.9	69.4
1955	67.0	63.6	73.1	69.3	66.0	62.5	67.6	68.8	69.0	67.1	70.3
1956	67.0	62.9	71.2	68.8	67.0	62.5	67.8	68.9	69.7	67.5	70.1
1957	66.9	63.8	72.3	69.2	66.6	62.2	67.4	69.2	70.1	68.0	69.9
1958	67.2	63.5	73.0	68.1	66.8	62.9	67.9	69.5	69.9	67.5	70.2
1959	67.7	62.9	72.8	69.7	68.1	63.2	68.2	70.7	70.7	67.9	71.0
1960	67.8	63.0	71.3	68.2	68.2	63.4	68.2	70.2	71.1	68.4	71.8
1961	67.9	63.7	71.8	69.0	69.0	64.0	68.1	71.0	71.6	68.3	71.8
1962	68.0	64.8	70.5	69.1	68.8	63.6	68.1	70.9	72.4	69.0	71.9
1963	68.2	62.8	71.6	69.4	69.1	64.3	68.3	71.6	72.3	69.2	72.2
1964	68.1	64.6	71.1	69.2	69.0	64.2	68.0	71.1	72.8	68.6	72.3
1965	68.5	65.5	71.2	69.8	69.7	65.1	68.7	71.5	72.5	69.2	72.1
1966	68.4	64.5	72.9	69.3	69.3	64.8	68.6	71.3	72.6	69.6	72.0
1967	68.2	64.9	71.5	69.3	68.7	65.4	68.2	71.2	72.8	69.3	71.6
1968	68.6	67.4	70.3	70.4	69.4	66.1	68.5	71.7	72.7	70.1	71.5
1969	68.5	66.4	71.7	69.5	69.0	65.8	68.5	70.8	73.0	69.6	71.3
1970	68.4	66.6	71.2	69.9	70.1	65.8	68.4	71.1	73.1	69.3	69.9
1971	68.5	67.0	71.3	69.1	69.1	66.0	68.6	71.5	73.4	69.1	70.5
1972	68.5	67.4	70.9	69.8	69.1	66.4	68.5	70.6	72.2	69.0	70.3
1973	68.6	66.7	71.5	68.4	68.7	66.3	68.8	71.1	73.1	69.5	69.9
1974	68.6	67.8	71.2	69.6	69.2	66.4	68.9	71.3	73.1	69.2	69.3

TABLE 8B. Median Age of Decedents, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Concluded

TABLEAU 8B. Âge médian des décédés, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - fin

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Female - Féminin													
1921	43.5	..	63.5	52.4	40.3	..	52.8	26.4	16.8	18.9	43.9
1922	46.3	..	65.3	55.5	45.5	..	55.9	27.9	16.2	23.2	44.4
1923	49.6	..	63.5	59.1	47.3	..	58.0	29.4	15.4	24.4	44.4
1924	49.8	..	65.0	59.4	44.5	..	58.0	36.0	22.5	25.5	44.4
1925	52.3	..	66.5	62.7	50.0	..	59.1	37.4	23.1	30.3	47.9
1926	45.9	..	64.5	62.9	48.8	28.3	60.4	39.5	25.3	30.5	47.3
1927	45.8	..	67.8	59.5	47.7	26.9	60.4	43.8	31.3	32.4	46.1
1928	49.1	..	64.8	61.1	52.6	33.4	60.9	42.6	33.7	35.4	49.5
1929	49.2	..	66.4	61.5	50.9	34.6	61.3	43.2	32.9	33.1	50.0
1930	49.4	..	62.4	59.8	49.5	33.1	60.8	44.8	32.9	33.6	52.8
1931	52.1	..	65.1	62.0	56.3	35.0	62.4	50.0	39.2	38.7	52.8
1932	56.2	..	66.7	64.8	57.1	42.9	64.5	53.2	42.6	45.5	56.6
1933	57.7	..	69.1	65.5	60.2	46.4	65.0	54.6	46.8	45.5	57.1
1934	58.1	..	68.5	64.1	58.8	45.7	65.6	53.6	47.0	47.3	60.6
1935	58.9	..	69.3	64.7	57.9	48.4	66.0	54.6	46.9	48.9	60.0
1936	59.8	..	70.6	64.3	59.3	50.5	66.6	55.4	50.5	48.1	58.2
1937	59.0	..	68.1	66.7	57.0	46.8	67.1	55.2	48.8	48.7	59.0
1938	61.3	..	70.2	65.0	60.6	51.1	67.7	59.2	55.4	53.3	60.8
1939	63.1	..	69.2	65.9	62.1	55.1	68.8	59.9	56.1	55.8	63.5
1940	63.8	..	71.3	67.0	61.8	56.4	68.9	60.7	57.0	56.0	64.4
1941	63.6	..	69.5	65.6	60.5	55.3	68.9	61.0	58.1	56.9	65.3
1942	63.6	..	67.3	66.2	59.0	55.2	68.9	62.5	59.3	59.0	64.5
1943	64.7	..	69.4	65.8	63.2	57.0	69.5	62.3	61.5	60.4	65.2
1944	64.5	..	68.3	67.5	62.9	56.9	69.3	62.0	61.7	58.8	65.9
1945	65.0	..	70.2	67.0	63.4	57.3	69.4	63.9	63.2	61.5	65.7
1946	65.3	..	70.1	67.8	61.3	59.2	69.7	62.5	61.7	60.6	66.1
1947	66.0	..	69.3	69.1	64.0	59.9	70.0	64.9	62.5	62.4	65.9
1948	67.0	..	71.7	70.6	64.5	61.0	70.5	65.9	64.8	62.9	67.5
1949	67.4	56.2	70.3	70.6	67.3	62.4	70.7	67.5	64.7	64.9	68.1
1950	68.2	55.6	73.7	71.2	66.7	62.9	71.1	68.4	67.1	66.0	69.0
1951	68.8	63.8	74.1	72.0	68.8	64.2	71.5	69.3	67.9	66.1	69.8
1952	68.4	63.9	71.8	71.4	68.4	63.3	71.4	68.0	66.8	65.6	69.8
1953	69.3	65.8	74.8	72.3	69.5	64.9	71.8	68.9	67.9	66.6	71.0
1954	69.7	66.9	74.9	72.5	69.2	65.2	72.2	69.7	69.0	68.0	71.8
1955	70.4	67.4	75.3	72.9	70.7	66.2	72.4	70.1	69.9	68.1	72.6
1956	70.6	66.2	75.4	73.0	71.1	66.4	72.6	70.8	71.0	68.8	72.1
1957	70.6	67.0	75.2	73.1	71.4	66.6	72.6	71.2	71.0	68.5	71.7
1958	71.2	68.0	76.8	73.5	73.2	67.6	72.7	71.7	71.4	69.5	72.8
1959	71.8	68.5	76.8	73.3	71.8	68.5	73.2	72.7	72.5	70.5	73.2
1960	72.0	69.0	76.1	74.4	73.7	68.4	73.2	72.7	72.4	69.8	74.1
1961	72.2	69.9	77.1	73.5	73.0	69.0	73.6	72.9	72.6	70.6	74.1
1962	72.4	68.8	76.8	73.6	72.4	68.9	73.6	73.7	74.2	71.1	74.3
1963	72.9	69.8	78.3	74.9	73.7	69.4	73.9	73.7	74.1	72.0	75.3
1964	72.9	69.0	76.3	74.4	73.7	69.6	73.9	73.5	74.0	71.6	75.4
1965	73.4	70.1	76.8	74.8	74.7	70.4	74.5	74.3	74.6	72.2	75.8
1966	73.5	70.4	77.4	75.0	73.9	70.5	74.4	75.4	75.1	73.1	75.2
1967	73.6	71.9	76.5	75.6	74.0	70.8	74.5	74.9	74.8	72.5	75.3
1968	74.0	72.3	75.1	75.6	75.5	71.7	74.8	75.6	75.4	72.6	75.7
1969	74.2	72.2	77.0	76.0	75.7	71.7	74.9	75.3	75.5	73.5	75.9
1970	74.1	72.3	79.0	75.5	75.1	71.6	75.5	75.4	75.5	73.3	75.3
1971	74.7	73.4	79.9	76.5	76.1	72.3	75.2	76.6	77.0	74.1	76.3
1972	74.7	72.3	78.0	76.4	75.8	72.3	75.5	75.9	76.8	74.1	76.3
1973	75.0	73.1	79.5	76.5	75.3	72.7	75.9	77.0	77.2	75.0	75.7
1974	75.2	74.1	80.1	76.3	75.9	72.9	76.0	76.8	78.0	74.1	76.2

TABLE 9. Death Rates (Per 1,000 Population), by Sex and Age, Canada, 1921 - 1974
and Provinces, 1974

No.	Province	Total	Under 1 year ¹ - Moins de 1 an ¹	1-4 years - ans	5-9 years - ans	10-14 years - ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans
		Both sexes - Deux sexes							
	Canada								
1	1921	10.6	88.1	7.4	2.9	2.0	2.9	3.7	4.1
2	1922	10.6	86.8	6.9	2.6	2.0	2.7	3.7	4.0
3	1923	10.7	88.1	6.8	2.6	1.9	2.8	3.5	3.9
4	1924	10.0	78.5	6.4	2.2	1.9	2.6	3.4	3.4
5	1925	9.9	78.6	5.9	2.0	1.8	2.5	3.4	3.5
6	1926	11.4	101.8	8.6	2.3	1.9	2.9	3.7	3.8
7	1927	10.9	94.0	8.1	2.6	2.1	2.9	3.8	4.0
8	1928	11.1	89.5	7.5	2.4	2.0	2.9	3.9	4.1
9	1929	11.3	92.1	8.6	2.6	1.9	3.0	3.8	4.1
10	1930	10.7	89.3	7.4	2.3	1.7	2.8	3.6	3.9
11	1931	10.1	84.7	6.5	1.0	1.5	2.4	3.2	3.6
12	1932	9.9	73.3	5.6	1.7	1.5	2.2	3.0	3.3
13	1933	9.6	73.1	5.1	1.5	1.3	2.0	2.8	3.1
14	1934	9.5	71.7	5.5	1.5	1.3	1.9	2.6	3.0
15	1935	9.7	71.0	5.6	1.7	1.4	2.0	2.6	3.1
16	1936	9.8	66.1	5.1	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0
17	1937	10.8	75.8	6.8	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0
18	1938	9.6	63.3	4.9	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7
19	1939	9.7	60.7	4.4	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6
20	1940	9.8	56.4	4.3	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5
21	1941	10.0	59.7	4.3	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6
22	1942	9.7	53.8	4.2	1.3	1.1	1.7	2.4	2.4
23	1943	10.1	53.7	3.7	1.4	1.1	1.8	2.4	2.3
24	1944	9.7	54.7	3.7	1.4	1.0	1.6	2.0	2.1
25	1945	9.4	51.3	2.9	1.2	1.0	1.5	1.9	2.0
26	1946	9.4	46.7	3.0	1.2	0.9	1.5	1.9	2.0
27	1947	9.4	45.5	2.6	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9
28	1948	9.3	43.7	2.5	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7
29	1949	9.2	43.3	2.3	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7
30	1950	9.1	41.5	2.0	0.9	0.7	1.1	1.4	1.4
31	1951	9.0	38.5	1.9	0.8	0.7	1.1	1.4	1.5
32	1952	8.7	38.2	2.0	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4
33	1953	8.6	35.6	1.8	0.8	0.6	1.0	1.4	1.3
34	1954	8.2	31.9	1.6	0.7	0.5	0.9	1.2	1.3
35	1955	8.2	31.3	1.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.2
36	1956	8.2	31.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
37	1957	8.2	30.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.3
38	1958	7.9	30.2	1.3	0.6	0.5	0.8	1.0	1.2
39	1959	8.0	28.4	1.2	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
40	1960	7.8	27.3	1.2	0.6	0.5	0.9	1.1	1.1
41	1961	7.7	27.2	1.1	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1
42	1962	7.7	27.6	1.1	0.5	0.4	0.8	1.2	1.1
43	1963	7.8	26.3	1.1	0.6	0.4	0.9	1.2	1.1
44	1964	7.6	24.7	1.0	0.5	0.4	0.8	1.2	1.0
45	1965	7.6	23.6	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
46	1966	7.5	23.1	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
47	1967 ^r	7.4	22.0	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
48	1968 ^r	7.4	20.8	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
49	1969 ^r	7.4	19.3	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
50	1970 ^r	7.3	18.8	0.8	0.5	0.4	0.9	1.2	1.0
51	1971	7.3	17.5	0.8	0.5	0.4	1.0	1.2	1.0
52	1972	7.4	17.1	0.9	0.4	0.4	1.1	1.3	1.1
53	1973	7.4	15.6	0.8	0.4	0.4	1.2	1.3	1.1
54	1974	7.4	15.0	0.8	0.4	0.4	1.2	1.3	1.1
55	Newfoundland - Terre-Neuve	6.1	17.7	0.7	0.5	0.6	0.7	1.0	1.0
56	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	9.3	17.9	1.1	0.5	0.4	1.2	1.5	1.6
57	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	8.5	14.3	0.7	0.5	0.4	1.2	1.6	1.2
58	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7.9	15.2	1.0	0.6	0.5	1.2	1.5	1.1
59	Québec	7.0	15.1	0.7	0.5	0.4	1.1	1.3	1.1
60	Ontario	7.5	13.4	0.7	0.3	0.3	1.0	1.0	0.9
61	Manitoba	8.3	15.7	1.0	0.3	0.3	1.2	1.4	1.1
62	Saskatchewan	8.6	20.7	1.3	0.5	0.5	1.4	1.1	1.5
63	Alberta	6.6	15.1	0.7	0.4	0.5	1.4	1.7	1.3
64	British Columbia - Colombie-Britannique	8.0	16.1	0.9	0.4	0.4	1.6	1.9	1.5
65	Yukon	5.9	24.0	2.4	1.4	0.4	3.5	4.3	3.0
66	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	5.5	44.0	1.3	1.1	1.0	2.6	3.3	2.4

See footnotes(s) at end of table.

TABLEAU 9. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants), selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921 - 1974
et provinces, 1974

30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45-49 years — ans	50-54 years — ans	55-59 years — ans	60-64 years — ans	65-69 years — ans	70-74 years — ans	75-79 years — ans	80-84 years — ans	85+ years — ans	No
Both sexes - Deux sexes												
4.1	5.1	5.7	7.2	10.0	14.4	20.9	33.3	54.9	85.2	127.9	226.4	1
4.2	5.0	5.8	7.4	9.7	15.0	21.3	35.0	56.8	89.9	139.6	241.1	2
4.1	5.0	5.8	7.1	9.7	15.4	22.6	36.5	57.7	93.1	149.1	258.3	3
3.8	4.6	5.5	6.9	9.5	13.5	21.4	34.5	54.2	85.2	140.0	243.3	4
3.6	4.3	5.3	6.7	9.1	13.7	21.1	34.8	54.0	87.5	141.0	248.2	5
4.2	5.2	6.0	7.5	9.8	14.6	22.4	36.6	58.4	97.3	148.4	264.2	6
4.1	5.0	5.7	7.4	9.8	14.8	22.2	35.6	54.3	90.3	135.3	249.8	7
4.2	5.1	6.1	7.7	10.3	15.4	23.0	36.5	57.5	95.1	145.3	263.6	8
4.2	5.1	6.2	7.7	10.6	14.9	23.3	37.8	57.8	94.6	148.2	261.7	9
3.9	4.7	5.9	7.4	10.1	14.8	21.8	35.2	54.5	88.0	136.9	237.3	10
3.9	4.5	5.2	6.9	9.9	14.5	21.9	32.9	52.1	85.2	130.5	219.5	11
3.7	4.5	5.3	6.8	9.9	14.6	21.8	34.3	55.3	90.0	146.2	242.3	12
3.5	4.1	5.0	6.9	9.7	14.0	22.0	34.2	53.6	86.8	142.9	230.6	13
3.5	3.9	4.8	6.8	9.5	14.1	22.5	33.0	52.7	83.2	137.2	214.4	14
3.4	4.3	5.0	6.8	9.5	14.1	22.6	33.3	54.0	84.4	141.9	220.5	15
3.5	4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	16
3.5	4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	17
3.1	3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	18
2.9	3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	19
2.8	3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	20
2.8	3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	21
2.6	3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	22
2.5	3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	23
2.3	3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	24
2.3	3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	25
2.2	2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	26
2.1	2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	27
2.0	2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	28
1.9	2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	29
1.6	2.4	3.6	5.7	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.3	123.4	215.1	30
1.8	2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	222.0	31
1.7	2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.9	120.6	210.6	32
1.6	2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.8	75.5	119.5	214.7	33
1.5	2.0	3.2	4.8	8.1	12.0	19.4	29.2	44.7	72.5	114.2	208.3	34
1.5	1.8	2.9	4.7	7.8	12.1	19.1	29.5	45.3	75.1	119.1	210.9	35
1.4	1.9	2.9	4.8	7.7	12.3	19.4	29.2	45.3	74.8	121.0	208.5	36
1.4	1.9	3.0	5.0	7.8	12.7	19.9	30.3	44.9	74.1	120.9	209.2	37
1.3	1.9	2.9	4.7	7.7	12.3	19.0	29.2	43.9	71.8	117.8	207.1	38
1.3	1.8	2.8	4.7	7.6	12.2	18.7	29.0	46.0	73.3	119.6	211.3	39
1.2	1.9	2.7	4.8	7.4	12.0	18.7	28.1	44.5	71.8	115.6	207.4	40
1.3	1.8	2.7	4.5	7.5	11.7	18.4	28.4	43.9	70.2	112.4	199.4	41
1.3	1.8	2.8	4.5	7.3	11.9	18.4	27.7	43.8	69.0	110.7	201.1	42
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.8	18.6	27.8	43.6	70.4	112.5	201.5	43
1.3	1.7	2.8	4.5	7.4	11.5	18.9	27.4	42.4	68.3	107.2	186.4	44
1.3	1.8	2.8	4.4	7.5	11.5	18.2	27.3	42.5	68.9	108.6	196.4	45
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.6	18.1	27.5	41.2	65.9	107.5	196.0	46
1.2	1.7	2.9	4.5	7.3	11.6	17.9	27.1	40.3	64.5	103.6	189.9	47
1.3	1.8	2.7	4.4	7.1	11.4	17.5	27.4	40.7	64.1	105.2	193.1	48
1.2	1.8	2.7	4.5	7.1	11.3	17.2	27.1	40.5	62.5	101.6	185.4	49
1.3	1.8	2.8	4.4	7.1	11.2	17.4	26.9	40.2	61.6	99.2	177.1	50
1.3	1.8	2.9	4.4	7.0	10.9	16.9	25.6	38.9	61.4	97.7	177.3	51
1.3	1.8	2.9	4.4	7.1	10.9	17.0	26.3	40.0	61.3	97.8	178.8	52
1.2	1.8	2.8	4.4	7.0	11.2	17.0	25.3	38.9	61.0	97.3	179.0	53
1.2	1.8	2.7	4.5	6.9	10.8	16.8	25.6	39.5	59.8	97.2	177.5	54
0.7	1.8	1.9	4.1	7.3	11.5	16.8	25.3	42.6	58.9	106.6	192.0	55
1.8	2.8	2.5	5.0	7.2	9.6	13.8	26.4	36.3	49.6	90.0	189.3	56
1.7	2.0	2.9	4.6	6.6	11.6	17.3	28.0	42.0	60.8	98.6	175.4	57
1.4	1.7	2.6	5.0	7.5	10.9	16.2	27.3	39.1	59.1	97.7	180.6	58
1.1	1.8	2.8	4.7	7.4	11.6	18.3	28.4	42.9	66.1	104.7	182.9	59
1.1	1.6	2.6	4.4	6.8	10.9	17.2	25.8	40.0	60.5	98.0	180.8	60
1.2	1.7	3.1	4.5	6.6	9.7	15.6	22.4	37.3	55.4	97.0	175.9	61
1.3	1.6	3.0	3.6	5.6	8.1	12.7	20.2	34.0	54.6	85.8	169.9	62
1.3	1.9	2.7	3.8	6.5	9.6	15.1	21.9	35.1	55.2	92.5	176.3	63
1.5	2.0	2.8	4.5	7.1	10.6	15.8	23.7	35.3	52.3	89.6	167.8	64
4.7	1.7	2.7	11.0	12.5	11.7	16.0	10.0	45.0	10.0	--	--	65
2.8	3.3	3.9	9.3	11.7	16.3	14.3	30.0	36.7	110.0	70.0	--	66

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 9. Death Rates (Per 1,000 Population), by Sex and Age, Canada, 1921 - 1974
and Provinces, 1974 - Continued

No.	Province	Total	Under 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
			year ¹ - Moins de 1 an ¹	ans - ans	ans - ans	ans - ans	ans - ans	ans - ans	ans - ans
			Male - Masculin						
	Canada								
1	1921	10.9	98.2	7.9	3.1	2.1	3.1	3.7	4.0
2	1922	11.0	97.3	7.3	2.8	2.1	2.8	3.7	3.8
3	1923	11.0	98.2	7.1	2.5	2.0	3.0	3.4	3.8
4	1924	10.3	86.1	6.9	2.3	2.0	2.7	3.4	3.2
5	1925	10.3	86.7	6.2	2.3	2.0	2.6	3.4	3.3
6	1926	11.9	112.9	9.0	2.5	2.1	2.9	3.5	3.5
7	1927	11.4	104.0	8.6	2.7	2.2	2.8	3.6	3.9
8	1928	11.6	99.0	7.9	2.6	2.1	3.0	3.7	3.9
9	1929	11.8	102.0	9.1	2.7	2.0	3.1	3.7	3.9
10	1930	11.2	98.4	7.9	2.6	1.7	2.8	3.7	3.7
11	1931	10.5	94.4	6.8	2.2	1.5	2.5	3.2	3.4
12	1932	10.3	81.5	6.0	1.9	1.5	2.3	3.0	3.1
13	1933	10.0	81.7	5.5	1.6	1.3	2.2	2.8	2.8
14	1934	10.0	80.5	5.9	1.7	1.4	1.8	2.4	2.8
15	1935	10.2	80.0	5.9	1.8	1.5	2.1	2.5	2.9
16	1936	10.2	73.1	5.5	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9
17	1937	10.9	84.0	7.4	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8
18	1938	10.3	70.5	5.3	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7
19	1939	10.4	68.4	4.7	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6
20	1940	10.5	62.4	4.6	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4
21	1941	10.8	67.0	4.7	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7
33	1942	10.6	59.7	4.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5
23	1943	10.9	59.5	4.1	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4
24	1944	10.5	60.5	4.1	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0
25	1945	10.3	56.6	3.1	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1
26	1946	10.3	51.9	3.3	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0
27	1947	10.4	51.3	2.8	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1
28	1948	10.4	48.6	2.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9
29	1949	10.3	48.2	2.4	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9
30	1950	10.1	46.2	2.2	1.0	0.8	1.4	1.7	1.7
31	1951	10.1	42.7	2.1	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
32	1952	10.0	42.5	2.2	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
33	1953	9.8	39.8	1.9	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7
34	1954	9.3	35.8	1.7	0.8	0.7	1.2	1.7	1.6
35	1955	9.4	35.0	1.7	0.8	0.7	1.3	1.7	1.6
36	1956	9.4	35.0	1.6	0.8	0.6	1.2	1.7	1.6
37	1957	9.5	34.5	1.6	0.7	0.6	1.3	1.8	1.7
38	1958	9.1	33.7	1.4	0.7	0.6	1.2	1.5	1.6
39	1959	9.2	31.8	1.3	0.7	0.6	1.2	1.7	1.6
40	1960	9.0	30.8	1.3	0.7	0.6	1.3	1.6	1.5
41	1961	9.0	30.5	1.3	0.6	0.6	1.2	1.7	1.5
42	1962	8.9	30.6	1.2	0.6	0.5	1.1	1.7	1.5
43	1963	9.0	29.6	1.2	0.7	0.5	1.1	1.8	1.6
44	1964	8.8	27.8	1.1	0.6	0.5	1.2	1.8	1.5
45	1965	8.8	26.2	1.0	0.7	0.5	1.2	1.8	1.6
46	1966	8.7	25.8	1.1	0.6	0.6	1.3	1.8	1.6
47	1967 ^r	8.6	24.2	1.1	0.6	0.6	1.3	1.9	1.5
48	1968 ^r	8.6	22.9	1.0	0.6	0.5	1.3	1.8	1.5
49	1969 ^r	8.6	21.7	1.0	0.6	0.5	1.3	1.9	1.6
50	1970 ^r	8.5	21.2	0.9	0.6	0.5	1.3	1.7	1.4
51	1971	8.5	19.9	0.9	0.6	0.5	1.4	1.8	1.5
52	1972	8.7	19.0	1.0	0.5	0.5	1.6	2.0	1.5
53	1973	8.6	17.4	0.8	0.5	0.5	1.7	2.1	1.5
54	1974	8.6	16.6	0.9	0.5	0.5	1.7	2.0	1.6
55	Newfoundland - Terre-Neuve	7.1	20.0	1.0	0.8	0.6	1.1	1.4	1.5
56	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Edouard	10.5	21.0	1.0	0.9	0.3	2.2	2.3	1.9
57	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.9	14.6	0.6	0.4	0.5	1.7	2.4	1.5
58	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	9.2	16.0	1.0	0.7	0.6	1.9	2.4	1.7
59	Québec	8.2	16.7	0.8	0.6	0.5	1.7	2.1	1.6
60	Ontario	8.4	14.3	0.7	0.4	0.4	1.4	1.5	1.2
61	Manitoba	9.7	16.9	1.0	0.3	0.4	1.7	2.3	1.6
62	Saskatchewan	10.3	23.5	1.4	0.6	0.7	2.0	1.6	2.0
63	Alberta	7.9	17.4	0.7	0.5	0.6	2.1	2.6	1.8
64	British Columbia - Colombie-Britannique	9.5	19.2	1.1	0.5	0.5	2.3	2.9	2.1
65	Yukon	7.5	23.3	4.4	0.9	-	4.4	7.1	4.0
66	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	6.5	41.7	1.3	1.4	1.6	4.4	4.7	3.5

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 9. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants), selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921 - 1974
et provinces, 1974 - suite

30 - 34 years — ans	35 - 39 years — ans	40 - 44 years — ans	45 - 49 years — ans	50 - 54 years — ans	55 - 59 years — ans	60 - 64 years — ans	65 - 69 years — ans	70 - 74 years — ans	75 - 79 years — ans	80 - 84 years — ans	85 + years — ans	No
Male - Masculin												
3.8	4.7	5.6	7.3	9.8	15.2	21.9	33.4	56.9	89.4	133.8	228.2	1
3.9	4.6	5.6	7.2	9.8	15.9	22.2	37.0	60.0	91.4	144.4	245.8	2
3.9	4.7	5.8	7.0	9.8	16.2	23.7	38.3	59.9	92.9	154.4	259.9	3
3.5	4.3	5.4	7.0	9.4	14.2	22.5	36.6	57.1	90.0	150.8	238.1	4
3.4	4.1	5.3	6.8	9.4	14.6	22.1	36.8	56.8	92.2	145.9	244.4	5
3.7	4.8	5.9	7.4	10.1	15.7	23.7	38.1	62.6	101.6	152.5	252.6	6
3.8	4.6	5.6	7.4	10.3	16.2	23.6	37.6	59.0	94.8	137.7	246.2	7
3.9	4.8	6.1	8.0	10.7	16.5	24.7	39.7	60.6	101.4	147.4	259.3	8
3.9	4.8	6.1	8.1	11.2	15.9	24.7	40.4	60.0	97.8	153.4	268.6	9
3.7	4.6	5.8	7.7	10.8	15.7	23.2	37.4	58.0	93.2	141.3	242.0	10
3.5	4.2	5.4	7.2	10.7	15.4	22.9	35.2	55.0	87.4	134.1	228.1	11
3.4	4.4	5.2	6.8	10.3	15.4	23.2	36.4	58.6	93.4	151.3	247.9	12
3.1	3.8	5.0	7.0	10.1	14.6	23.3	36.0	56.6	89.9	150.5	234.0	13
3.3	3.8	4.8	7.0	10.1	15.2	24.5	35.5	56.4	87.8	142.8	220.4	14
3.3	4.0	5.1	7.0	10.2	15.0	24.6	35.3	57.8	88.6	146.7	227.5	15
3.2	4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	16
3.4	4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	17
3.0	3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	18
2.8	3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	19
2.8	3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	20
2.8	3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	21
2.7	3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	22
2.5	3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	23
2.3	3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	24
2.2	3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	25
2.2	2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	26
2.2	3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	27
2.1	3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	28
2.1	2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	29
1.9	2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.9	84.7	132.2	222.9	30
2.1	2.5	3.9	6.4	10.4	16.2	24.5	35.1	54.5	87.6	135.5	235.1	31
2.1	2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.5	223.1	32
2.0	2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.6	82.9	129.5	227.3	33
1.8	2.3	3.6	5.7	10.0	15.0	24.1	35.0	51.7	80.6	126.2	218.1	34
1.8	2.2	3.5	5.7	9.8	15.1	23.9	35.9	53.2	84.8	132.4	219.9	35
1.8	2.3	3.4	5.8	9.6	15.5	24.0	35.7	53.4	82.8	132.6	221.9	36
1.8	2.3	3.7	6.1	9.8	16.0	25.3	37.2	53.3	84.0	132.8	224.7	37
1.7	2.3	3.6	5.9	9.9	15.8	24.2	36.2	52.6	81.4	130.7	219.4	38
1.7	2.2	3.5	5.8	9.5	15.6	24.0	36.1	55.4	83.3	131.6	221.4	39
1.6	2.3	3.3	6.0	9.3	15.6	24.0	35.0	54.3	83.2	128.5	217.5	40
1.6	2.3	3.4	5.8	9.6	15.2	24.0	35.7	54.0	81.8	125.1	208.9	41
1.6	2.3	3.4	5.6	9.5	15.4	23.9	35.1	54.1	81.0	123.3	209.6	42
1.6	2.3	3.4	5.7	9.5	15.5	24.1	35.4	53.9	83.2	124.5	214.0	43
1.7	2.2	3.7	5.7	9.5	15.1	25.0	35.3	53.4	81.3	121.0	200.2	44
1.7	2.2	3.5	5.6	9.7	15.2	24.2	35.6	53.7	83.3	123.9	211.4	45
1.7	2.2	3.4	5.7	9.7	15.4	24.0	36.2	53.1	79.9	124.0	213.4	46
1.6	2.2	3.6	5.8	9.6	15.3	24.0	36.1	52.0	80.2	120.1	209.8	47
1.7	2.2	3.5	5.8	9.1	15.1	23.4	36.9	52.6	80.5	125.4	211.0	48
1.6	2.3	3.4	5.7	9.4	15.0	23.0	36.6	53.3	78.2	121.6	205.6	49
1.6	2.2	3.5	5.6	9.3	14.8	23.7	36.3	53.3	78.2	119.7	197.0	50
1.6	2.2	3.6	5.7	9.3	14.6	22.9	34.7	51.9	79.0	118.8	198.6	51
1.7	2.2	3.6	5.6	9.3	14.6	23.0	35.7	53.4	78.9	122.7	213.9	52
1.6	2.3	3.6	5.8	9.2	15.0	23.0	34.7	52.0	79.6	121.9	218.5	53
1.5	2.3	3.5	5.8	9.2	14.6	22.7	34.9	53.1	78.3	121.5	217.0	54
0.9	2.2	2.4	5.2	9.2	15.8	20.5	33.6	53.9	75.9	122.4	247.8	55
2.6	4.1	3.1	7.3	10.4	12.7	18.8	39.5	48.0	61.8	105.7	212.0	56
2.4	2.6	3.8	6.6	9.0	17.1	23.1	37.2	57.7	79.2	124.9	219.2	57
1.9	2.5	3.6	6.2	9.4	14.9	22.5	37.7	51.7	77.7	114.7	211.7	58
1.4	2.4	3.8	6.2	10.3	15.9	25.1	39.0	57.1	83.1	131.3	228.5	59
1.3	2.1	3.2	5.7	9.1	14.7	23.0	35.8	55.2	81.4	127.6	237.2	60
1.6	2.2	4.0	6.0	8.2	13.1	19.8	30.2	50.8	73.0	117.9	200.5	61
1.8	2.2	4.5	4.8	7.0	11.0	16.5	25.7	44.2	71.3	101.3	186.1	62
1.8	2.1	3.3	4.6	8.5	11.9	21.1	29.2	45.8	70.6	111.9	199.2	63
1.9	2.7	3.5	5.7	9.2	14.4	21.7	32.0	47.7	71.0	112.3	198.4	64
5.5	2.9	4.3	10.0	15.0	20.0	16.7	5.0	70.0	—	—	—	65
4.4	2.5	4.0	11.3	13.3	14.0	12.5	45.0	60.0	50.0	—	—	66

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 9. Death Rates (per 1,000 Population), by Sex and Age, Canada, 1921 - 1974 and Provinces, 1974 - Concluded

No.	Province	Total	Under 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29
			year ¹ - Moins de 1 an ¹	years - ans	years - ans	years - ans	years - ans	years - ans	years - ans
			Female - Féminin						
	Canada								
1	1921	10.2	77.4	6.9	2.7	1.9	2.7	3.7	4.1
2	1922	10.3	75.9	6.5	2.4	1.9	2.6	3.8	4.2
3	1923	10.4	77.4	6.5	2.4	1.7	2.6	3.5	3.9
4	1924	9.6	70.5	5.9	2.2	1.8	2.5	3.5	3.7
5	1925	9.5	70.0	5.6	1.7	1.6	2.4	3.5	3.6
6	1926	10.9	90.0	8.2	2.1	1.8	2.9	4.0	4.1
7	1927	10.4	83.3	7.6	2.4	2.0	3.0	4.0	4.1
8	1928	10.6	79.6	7.0	2.3	1.9	2.7	4.0	4.2
9	1929	10.8	81.5	8.0	2.5	1.9	2.8	4.0	4.3
10	1930	10.2	79.7	6.9	2.0	1.6	2.8	3.6	4.1
11	1931	9.6	74.4	6.1	1.7	1.5	2.2	3.2	3.8
12	1932	9.5	64.5	5.1	1.5	1.4	2.1	3.0	3.6
13	1933	9.2	64.0	4.6	1.3	1.2	1.9	2.8	3.4
14	1934	8.9	62.5	5.0	1.3	1.1	1.9	2.7	3.1
15	1935	9.2	61.6	5.2	1.5	1.3	1.8	2.7	3.3
16	1936	9.3	58.8	4.8	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1
17	1937	9.7	67.1	6.2	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1
18	1938	8.9	55.6	4.5	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7
19	1939	9.0	52.7	4.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6
20	1940	9.0	49.9	3.9	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6
21	1941	9.1	51.9	4.0	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5
22	1942	8.8	47.5	3.9	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4
23	1943	9.2	47.5	3.4	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3
24	1944	8.9	48.5	3.4	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2
25	1945	8.5	45.7	2.7	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9
26	1946	8.4	41.1	2.8	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9
27	1947	8.3	39.4	2.4	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7
28	1948	8.3	38.5	2.3	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5
29	1949	8.1	38.1	2.2	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4
30	1950	7.9	36.5	1.8	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2
31	1951	7.8	34.0	1.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1
32	1952	7.5	33.6	1.8	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0
33	1953	7.4	31.0	1.6	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0
34	1954	7.0	27.9	1.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
35	1955	6.9	27.5	1.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8
36	1956	7.0	28.7	1.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
37	1957	6.9	27.2	1.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
38	1958	6.7	26.4	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
39	1959	6.8	24.7	1.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
40	1960	6.6	23.7	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
41	1961	6.5	23.7	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
42	1962	6.5	24.3	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
43	1963	6.5	22.9	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7
44	1964	6.3	21.4	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
45	1965	6.3	20.8	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
46	1966	6.2	20.2	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
47	1967 ^r	6.1	19.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
48	1968 ^r	6.2	18.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
49	1969 ^r	6.1	16.9	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
50	1970 ^r	6.1	16.3	0.7	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
51	1971	6.1	15.1	0.8	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6
52	1972	6.2	15.0	0.8	0.3	0.3	0.6	0.5	0.7
53	1973	6.2	13.6	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6
54	1974	6.3	13.4	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6
55	Newfoundland - Terre-Neuve	4.9	14.9	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5	0.5
56	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8.1	14.4	1.3	-	0.5	0.2	0.8	1.2
57	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	7.0	13.8	0.7	0.5	0.3	0.7	0.7	0.8
58	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	6.6	14.3	1.0	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6
59	Québec	5.8	13.4	0.6	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5
60	Ontario	6.5	12.5	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5
61	Manitoba	7.0	14.5	1.0	0.2	0.1	0.7	0.5	0.5
62	Saskatchewan	6.9	17.8	1.2	0.5	0.3	0.8	0.6	1.0
63	Alberta	5.2	12.7	0.7	0.3	0.4	0.7	0.8	0.8
64	British Columbia - Colombie-Britannique	6.5	13.0	0.6	0.3	0.3	0.8	0.8	0.9
65	Yukon	4.0	25.0	-	2.0	0.9	2.5	1.4	2.0
66	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	4.4	38.0	1.4	0.8	0.4	0.6	2.0	1.2

¹ Per 1,000 live births.

Note: Data for Newfoundland not available prior to 1949 and the Yukon and Northwest Territories prior to 1950.

TABLEAU 9. Taux de mortalité (pour 1 000 habitants), selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921 - 1974 et provinces, 1974 - fin

30 - 34 years — ans	35 - 39 years — ans	40 - 44 years — ans	45 - 49 years — ans	50 - 54 years — ans	55 - 59 years — ans	60 - 64 years — ans	65 - 69 years — ans	70 - 74 years — ans	75 - 79 years — ans	80 - 84 years — ans	85+ years — ans	No
Female - Féminin												
4.5	5.5	5.9	7.1	10.2	13.5	19.7	33.2	52.8	80.9	122.4	224.9	1
4.6	5.5	6.0	7.6	9.7	13.9	20.2	32.8	53.3	88.3	135.2	237.2	2
4.4	5.5	5.7	7.4	9.7	14.5	21.4	34.6	55.4	93.4	144.2	256.9	3
4.2	5.0	5.5	6.8	9.6	12.7	20.1	32.1	51.1	80.2	129.9	247.8	4
3.8	4.6	5.4	6.5	8.8	12.7	20.1	32.6	51.0	82.6	136.5	251.5	5
4.6	5.6	6.1	7.5	9.5	13.5	21.0	35.0	54.0	92.8	144.5	274.3	6
4.3	5.4	5.8	7.3	9.3	13.3	20.6	33.3	49.3	85.7	133.1	252.8	7
4.6	5.4	6.1	7.4	9.8	14.2	21.2	33.0	54.3	88.8	143.3	267.3	8
4.6	5.4	6.2	7.3	9.8	13.8	21.8	35.1	55.5	91.2	143.2	256.0	9
4.1	4.9	6.0	7.1	9.3	13.7	20.1	32.8	50.7	82.6	132.8	233.5	10
4.2	4.8	5.0	6.6	9.0	13.4	20.7	30.3	49.1	82.9	127.1	212.6	11
4.0	4.7	5.4	6.8	9.3	13.6	20.2	32.0	51.9	86.6	141.2	237.8	12
3.9	4.4	5.1	6.8	9.2	13.3	20.5	32.3	50.5	83.5	135.6	227.9	13
3.7	4.2	4.7	6.5	8.8	12.9	20.2	30.3	48.8	78.4	131.9	209.7	14
3.6	4.5	4.9	6.5	8.7	12.9	20.3	31.1	49.9	80.1	137.3	215.0	15
3.8	4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	16
3.7	4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	17
3.2	3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	18
3.1	3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	19
2.8	3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	20
2.8	3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	21
2.6	3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	22
2.5	3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	23
2.4	3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	24
2.4	3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	25
2.1	2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	26
2.0	2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	27
1.8	2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	28
1.7	2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	29
1.4	2.2	3.2	4.7	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	209.1	30
1.5	2.0	3.0	4.5	6.5	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.7	212.0	31
1.4	1.9	2.8	4.4	6.5	9.6	15.4	23.9	40.5	66.6	109.8	201.0	32
1.2	1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.8	68.2	110.5	205.1	33
1.2	1.7	2.7	3.9	6.1	8.8	14.5	23.0	37.4	64.5	103.3	200.8	34
1.1	1.5	2.3	3.7	5.6	9.0	14.2	22.6	37.2	65.4	107.0	203.9	35
1.0	1.5	2.4	3.7	5.7	8.8	14.8	22.3	37.0	68.8	110.5	198.3	36
1.0	1.4	2.3	3.9	5.5	9.3	14.4	23.3	36.5	64.3	110.0	197.5	37
1.0	1.5	2.3	3.4	5.4	8.5	13.7	22.0	35.2	62.4	106.2	197.8	38
1.0	1.5	2.1	3.4	5.6	8.7	13.4	22.0	36.9	63.6	108.9	203.6	39
0.9	1.4	2.1	3.5	5.3	8.2	13.4	21.3	35.1	60.8	104.1	199.6	40
0.9	1.4	2.0	3.2	5.3	8.0	12.8	21.4	34.2	59.2	101.2	192.2	41
0.9	1.4	2.1	3.4	5.1	8.2	12.8	20.7	34.2	57.8	99.5	194.6	42
0.9	1.3	2.1	3.3	5.2	7.9	13.1	20.6	34.2	58.7	101.9	192.1	43
0.9	1.3	2.0	3.2	5.1	7.8	12.8	20.0	32.4	56.7	95.3	176.0	44
0.9	1.3	2.0	3.3	5.3	7.7	12.3	19.5	32.6	56.3	95.5	185.5	45
0.9	1.3	2.0	3.3	5.0	7.7	12.2	19.5	30.9	53.9	93.6	183.4	46
0.9	1.3	2.1	3.2	5.0	7.8	11.9	18.9	30.3	51.3	90.3	175.8	47
0.8	1.3	2.0	3.1	5.1	7.7	11.7	18.7	30.7	50.8	89.3	180.6	48
0.9	1.3	2.1	3.4	4.9	7.6	11.5	18.4	29.8	50.1	86.4	171.6	49
0.9	1.3	2.1	3.2	4.9	7.5	11.2	18.3	29.4	48.7	83.9	163.7	50
0.9	1.3	2.1	3.0	4.6	7.2	11.0	17.3	28.3	48.1	82.4	163.3	51
0.9	1.4	2.1	3.1	4.9	7.4	11.3	17.7	29.1	48.3	80.8	158.6	52
0.8	1.3	2.0	3.1	4.8	7.5	11.2	16.9	28.0	47.8	80.8	157.0	53
0.8	1.2	1.9	3.2	4.7	7.1	11.3	17.3	28.1	46.7	81.3	156.3	54
0.5	1.4	1.3	2.9	5.2	6.8	12.7	16.6	32.3	45.7	93.8	160.6	55
1.0	1.4	1.9	2.7	4.1	6.2	8.8	14.0	25.9	44.0	79.0	159.0	56
1.0	1.3	2.1	2.8	4.2	6.3	11.7	19.1	28.8	47.0	83.0	148.2	57
0.9	0.9	1.6	3.9	5.7	7.0	10.0	17.5	27.9	44.9	83.3	157.5	58
0.7	1.3	1.9	3.3	4.7	7.6	12.1	19.4	32.1	54.3	88.8	160.2	59
0.8	1.1	1.9	3.2	4.6	7.2	11.6	17.2	28.1	47.0	81.4	158.0	60
0.8	1.2	2.2	3.0	5.2	6.5	11.5	15.2	25.1	41.9	79.7	160.2	61
0.8	1.0	1.5	2.3	4.3	5.2	8.9	14.5	23.0	39.9	71.6	155.7	62
0.7	1.6	2.0	3.0	4.5	7.3	9.2	14.5	24.3	41.5	75.8	155.2	63
1.0	1.3	2.0	3.3	5.1	7.2	10.2	15.8	23.9	38.9	73.5	146.9	64
3.8	—	—	12.5	10.0	5.0	15.0	20.0	—	10.0	—	—	65
0.8	4.0	3.8	6.7	12.0	20.0	16.7	15.0	50.0	60.0	—	—	66

¹ Pour 1 000 naissances vivantes.

Nota: Sont inconnues, les données d'avant 1949 de Terre-Neuve et celles d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 10. Age-specific Death Rates, by Selected Cause and Sex, Canada, 1974

No.	Cause	Category (8th Revision) — Categorie (8 ^e revision)	Total	0-4 years — ans	5-9 years — ans	10-14 years — ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans
Both sexes — Deux sexes											
1	All causes	001-E999	743.1	355.2	41.9	39.9	115.6	130.3	108.2	118.8	177.0
2	Tuberculosis	010-019	1.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.8
3	All cancer (malignant neoplasms)	140-209	150.4	6.2	6.1	5.3	6.6	8.2	9.8	18.4	35.5
4	Stomach and intestinal cancer	151-153	28.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	2.1	4.9
5	Lung cancer	162	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	3.8
6	Breast cancer	174
7	Cancer of the lymphatic and haematopoietic tissues	200-209	14.4	2.9	3.6	2.7	3.1	3.5	3.3	4.7	6.0
8	Diabetes mellitus	250	14.1	0.3	0.1	0.0	0.2	0.4	1.2	1.5	1.9
9	Cardiovascular-renal diseases	390-458, 582-584	368.2	2.5	0.8	1.3	2.7	4.9	6.8	15.0	34.9
10	Diseases of the heart	393-398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410-414, 420-429	259.2	1.7	0.4	0.6	1.3	2.3	3.5	8.8	25.3
11	Hypertension without mention of heart	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	...	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
12	Cerebrovascular disease	430-438	73.4	0.5	0.2	0.4	0.9	1.1	1.9	4.4	6.7
13	Respiratory diseases	460-519	48.6	30.4	1.3	1.5	1.9	2.7	2.2	3.6	5.5
14	Influenza and pneumonia	470-474, 480-486	25.2	20.6	0.8	0.9	0.9	1.6	1.0	1.9	3.1
15	Bronchitis, emphysema and asthma	466, 490-493	14.1	3.8	0.3	0.3	0.7	0.4	0.6	0.8	1.1
16	Peptic ulcer	531-533	3.5	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7
17	Cirrhosis of liver	571	11.7	0.6	0.1	0.2	0.1	0.3	1.4	2.9	7.8
18	Nephritis and nephrosis	580-584	2.5	0.2	0.0	0.2	0.2	0.5	0.8	0.4	0.6
19	Diseases of the prostate	600-602
20	Accidents	E800-E949	57.7	39.9	25.0	23.0	80.5	78.2	52.4	43.0	45.7
21	Suicide	E950-E959	12.9	0.0	0.0	0.7	10.8	19.0	17.6	15.1	19.3
Male — Masculin											
22	All causes	001-E999	861.0	393.9	49.8	49.8	170.2	199.7	155.1	153.6	228.6
23	Tuberculosis	010-019	2.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.9
24	All cancer (malignant neoplasms)	140-209	166.3	6.2	7.4	5.9	8.2	10.4	11.1	16.4	29.8
25	Stomach and intestinal cancer	151-153	29.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	1.2	2.0	5.6
26	Lung cancer	162	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	5.3
27	Breast cancer	174
28	Cancer of the lymphatic and haematopoietic tissues	200-209	16.1	3.1	4.8	3.3	3.9	4.1	4.4	5.7	7.1
29	Diabetes mellitus	250	11.9	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	1.4	1.7	2.3
30	Cardiovascular-renal diseases	390-458, 582-584	414.9	2.1	1.3	1.3	3.5	6.0	8.0	18.2	51.5
31	Diseases of the heart	393-398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410-414, 420-429	308.3	1.4	0.5	0.8	1.9	3.4	5.3	12.2	40.6
32	Hypertension without mention of heart	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	...	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2
33	Cerebrovascular disease	430-438	69.2	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.6	3.5	7.4
34	Respiratory diseases	460-519	63.1	34.9	1.2	1.7	2.8	2.9	2.4	3.8	6.5
35	Influenza and pneumonia	470-474, 480-486	28.0	24.0	0.6	1.0	1.2	1.5	1.2	2.0	3.9
36	Bronchitis, emphysema and asthma	466, 490-493	21.9	4.4	0.3	0.3	1.0	0.4	0.5	0.9	0.9
37	Peptic ulcer	531-533	4.6	0.3	0.1	0.0	0.2	0.4	0.2	0.5	1.1
38	Cirrhosis of liver	571	16.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.4	1.1	3.9	9.9
39	Nephritis and nephrosis	580-584	2.8	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.8	0.8	0.9
40	Diseases of the prostate	600-602	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
41	Accidents	E800-E949	82.4	46.4	31.0	30.7	122.8	128.7	85.6	68.3	72.7
42	Suicide	E950-E959	18.8	0.0	0.0	1.1	18.0	31.2	25.3	20.8	25.5
Female — Féminin											
43	All causes	001-E999	625.3	314.4	33.7	29.6	58.7	60.1	61.4	82.5	123.8
44	Tuberculosis	010-019	1.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.6
45	All cancer (malignant neoplasms)	140-209	134.4	6.2	4.7	4.6	5.0	5.9	8.4	20.5	41.3
46	Stomach and intestinal cancer	151-153	27.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	2.2	4.2
47	Lung cancer	162	10.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7	1.0	2.4
48	Breast cancer	174	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	6.2	11.8
49	Cancer of the lymphatic and haematopoietic tissues	200-209	12.7	2.8	2.3	2.0	2.3	3.0	2.3	3.7	4.8
50	Diabetes mellitus	250	16.3	0.5	0.1	0.0	0.3	0.4	1.0	1.2	1.4
51	Cardiovascular-renal diseases	390-458, 582-584	321.6	2.9	0.3	1.4	1.9	3.8	5.6	11.7	17.7
52	Diseases of the heart	393-398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410-414, 420-429	210.1	2.0	0.2	0.5	0.7	1.2	1.7	5.3	9.4
53	Hypertension without mention of heart	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	...	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Cerebrovascular disease	430-438	77.6	0.6	0.0	0.5	0.8	1.2	2.3	5.3	5.9
55	Respiratory diseases	460-519	34.1	25.7	1.4	1.3	1.1	2.4	1.9	3.4	4.5
56	Influenza and pneumonia	470-474, 480-486	22.4	17.1	0.9	0.7	0.5	1.7	0.8	1.9	2.2
57	Bronchitis, emphysema and asthma	466, 490-493	6.3	3.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	1.3
58	Peptic ulcer	531-533	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
59	Cirrhosis of liver	571	7.3	0.7	0.0	0.2	0.1	0.3	1.6	1.9	5.6
60	Nephritis and nephrosis	580-584	2.2	0.4	0.0	0.3	0.1	0.4	0.8	0.0	0.3
61	Diseases of the prostate	600-602
62	Accidents	E800-E949	33.0	33.0	18.6	15.1	36.5	27.0	19.3	16.7	17.9
63	Suicide	E950-E959	7.1	0.0	0.0	0.4	3.2	6.7	9.9	9.1	12.9

TABLEAU 10. Taux de mortalité due à certaines causes, selon le groupe d'âges et le sexe, Canada, 1974

40-44 years - ans	45-49 years - ans	50-54 years - ans	55-59 years - ans	60-64 years - ans	65-69 years - ans	70-74 years - ans	75-79 years - ans	80-84 years - ans	85 + years - ans	Cause	No
Both sexes - Deux sexes											
271.1	446.9	694.0	1,079.2	1,682.5	2,562.9	3,951.8	5,980.8	9,718.9	17,763.9	Toutes causes	1
1.3	1.9	2.7	2.3	3.9	6.0	8.2	8.2	16.5	22.2	Tuberculose	2
65.9	119.7	213.4	331.6	511.3	698.1	965.9	1,212.6	1,508.0	1,857.4	Tout cancer (tumeurs malignes)	3
8.1	16.0	32.2	50.7	87.1	137.9	189.2	270.3	363.9	462.4	Cancer de l'estomac et de l'intestin	4
11.4	22.7	49.4	85.1	133.5	169.3	215.1	205.7	193.5	143.2	Cancer du poumon	5
...	Cancer du sein	6
8.9	11.8	16.7	27.5	38.4	56.3	80.5	106.0	122.9	149.8	Cancer des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	7
2.7	5.6	9.1	17.8	33.1	66.6	95.3	159.3	226.5	298.2	Diabète sucré	8
77.6	158.5	268.7	479.3	800.1	1,317.0	2,221.3	3,619.0	6,235.9	11,985.0	Maladies cardiovasculaires-rénales	9
59.3	127.5	220.3	387.7	630.4	1,008.2	1,615.5	2,495.5	4,051.3	7,449.3	Maladies du coeur	10
0.5	0.7	1.0	2.3	3.2	6.4	11.6	26.8	43.3	69.3	Maladies hypertensives sans complication cardiaque	11
13.2	20.0	34.0	60.3	115.7	212.8	415.0	779.2	1,512.7	2,903.2	Maladies vasculaires cérébrales	12
9.3	16.2	27.3	49.4	90.9	161.7	259.7	435.5	785.3	1,700.5	Maladies respiratoires	13
4.2	6.6	9.1	16.9	26.6	49.5	97.5	205.4	462.8	1,287.8	Grippe et pneumonie	14
2.8	5.2	10.9	21.1	42.0	71.1	103.9	140.1	196.3	223.7	Bronchite, emphysème et asthme	15
1.3	2.4	3.5	6.2	9.0	14.1	21.3	29.1	48.5	86.3	Ulcère de l'estomac et du duodenum	16
15.4	25.4	34.9	38.6	44.9	50.2	41.3	30.9	28.7	20.9	Cirrhose du foie	17
1.1	1.5	2.2	4.0	4.9	8.0	15.8	19.5	35.8	62.1	Néphrite et nephrose	18
...	Maladies de la prostate	19
46.0	50.9	53.7	58.1	68.6	77.1	86.9	128.2	210.5	482.7	Accidents	20
20.3	20.9	23.2	19.5	18.5	19.2	20.1	12.8	10.4	12.4	Suicide	21
Male - Masculin											
350.5	577.0	924.2	1,463.3	2,266.8	3,491.5	5,310.6	7,826.4	12,150.2	21,712.2	Toutes causes	22
1.8	1.9	3.5	3.2	6.5	9.1	11.4	13.4	29.8	43.0	Tuberculose	23
60.2	107.9	222.6	360.9	601.5	886.9	1,301.0	1,650.7	2,029.8	2,646.7	Tout cancer (tumeurs malignes)	24
8.1	16.7	33.2	54.7	99.0	167.5	232.7	319.0	412.4	577.6	Cancer de l'estomac et de l'intestin	25
16.6	33.6	78.6	136.0	227.5	312.7	413.0	416.7	386.2	302.8	Cancer du poumon	26
...	Cancer du sein	27
11.4	11.9	21.2	31.1	41.7	71.3	94.9	132.8	157.3	201.9	Cancer des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	28
3.4	5.9	10.0	20.6	34.8	62.2	81.4	143.4	206.2	310.3	Diabète sucré	29
112.8	242.1	415.4	733.3	1,164.2	1,854.2	2,957.1	4,608.6	7,451.7	13,848.6	Maladies cardiovasculaires-rénales	30
93.3	208.1	359.9	618.1	942.0	1,458.8	2,198.6	3,265.6	4,951.1	8,945.8	Maladies du coeur	31
0.5	0.8	1.2	2.8	3.8	6.3	13.6	26.0	40.5	82.2	Maladies hypertensives sans complication cardiaque	32
13.8	20.7	36.6	73.5	142.7	260.2	496.9	898.1	1,680.6	3,024.3	Maladies vasculaires cérébrales	33
11.2	20.4	35.6	72.2	135.7	259.0	436.1	711.2	1,280.1	2,534.6	Maladies respiratoires	34
4.5	8.5	10.9	23.7	37.2	69.1	139.6	286.7	643.6	1,721.5	Grippe et pneumonie	35
3.4	5.9	14.3	30.9	65.7	123.5	194.7	270.6	412.4	463.6	Bronchite, emphysème et asthme	36
1.8	3.5	5.0	9.1	13.4	21.7	31.1	42.9	73.9	123.4	Ulcère de l'estomac et du duodenum	37
22.0	36.6	49.9	57.2	65.2	74.5	61.7	40.1	37.0	31.8	Cirrhose du foie	38
1.2	1.3	2.9	4.2	6.7	8.8	19.7	24.6	48.9	99.1	Néphrite et nephrose	39
0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	4.1	10.9	20.4	53.6	125.2	Maladies de la prostate	40
71.1	77.4	79.8	87.3	102.6	111.9	116.4	170.1	244.3	543.9	Accidents	41
28.9	27.9	31.1	25.8	25.2	27.7	34.6	24.6	19.1	29.9	Suicide	42
Female - Féminin											
188.1	316.5	471.9	713.1	1,125.3	1,729.6	2,814.4	4,674.1	8,131.5	15,638.8	Toutes causes	43
0.6	1.8	2.0	1.4	1.4	3.1	5.5	4.5	7.8	11.1	Tuberculose	44
71.8	131.6	204.5	303.7	425.2	528.8	685.5	902.5	1,167.3	1,432.6	Tout cancer (tumeurs malignes)	45
8.0	15.3	31.3	46.8	75.7	111.4	152.7	235.8	332.3	400.4	Cancer de l'estomac et de l'intestin	46
5.9	11.9	21.2	36.5	43.9	40.6	49.4	56.2	67.7	57.3	Cancer du poumon	47
26.4	42.0	65.3	77.5	94.9	98.1	110.6	132.3	163.4	235.4	Cancer du sein	48
6.3	11.8	12.3	24.0	35.2	42.9	68.5	87.1	100.4	121.7	Cancer des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	49
1.9	5.3	8.2	15.1	31.6	70.5	106.9	170.7	239.7	291.8	Diabète sucré	50
40.8	74.7	127.2	237.2	452.9	835.0	1,605.3	2,918.4	5,442.0	10,981.9	Maladies cardiovasculaires-rénales	51
23.6	46.7	85.5	168.2	333.3	603.8	1,127.4	1,950.3	3,463.8	6,643.9	Maladies du coeur	52
0.5	0.6	0.8	1.8	2.5	6.5	9.9	27.4	45.1	62.4	Maladies hypertensives sans complication cardiaque	53
12.5	19.3	31.5	47.7	90.1	170.3	346.4	695.0	1,403.1	2,838.0	Maladies vasculaires cérébrales	54
7.4	12.1	19.3	27.7	48.2	74.5	112.1	240.3	462.3	1,251.5	Maladies respiratoires	55
3.9	4.7	7.3	10.3	16.5	31.9	62.3	147.8	344.8	1,054.3	Grippe et pneumonie	56
2.3	4.5	7.5	11.7	19.4	24.0	27.8	47.8	55.3	94.6	Bronchite, emphysème et asthme	57
0.6	1.3	2.0	3.4	4.8	7.3	13.2	19.4	31.9	66.4	Ulcère de l'estomac et du duodenum	58
8.5	14.2	20.5	20.8	25.6	28.5	24.2	24.4	23.4	15.1	Cirrhose du foie	59
1.0	1.8	1.5	3.8	3.2	7.3	12.5	15.9	27.2	42.3	Néphrite et nephrose	60
...	Maladies de la prostate	61
19.8	24.3	28.5	30.3	36.1	46.0	62.3	98.5	188.3	449.7	Accidents	62
11.2	13.8	15.7	13.5	12.1	11.6	8.1	4.5	4.7	3.0	Suicide	63

TABLE 11. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974
 TABLEAU 11. Taux comparatifs de mortalité (corrigés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974
 Standardized to Canada 1956 Census population - D'après la population canadienne du recensement de 1956

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1921	12.9	..	12.7	12.5	15.1	..	13.6	12.0	10.4	12.1	10.9
1922	13.0	..	11.5	12.9	14.5	..	13.3	12.8	11.5	13.2	12.2
1923	13.2	..	12.2	13.4	14.1	..	13.7	12.2	11.4	12.9	12.0
1924	12.2	..	10.3	12.8	13.7	..	12.5	11.6	10.9	12.5	11.4
1925	12.1	..	10.5	11.7	13.9	..	12.6	11.8	10.4	12.1	11.0
1926	13.9	..	9.4	12.3	13.9	16.8	13.0	11.8	11.0	12.8	11.9
1927	13.3	..	9.5	12.4	13.4	16.0	12.3	11.7	10.8	11.6	12.0
1928	13.5	..	9.7	12.0	13.5	16.3	12.8	11.7	11.0	12.8	11.7
1929	13.8	..	11.5	12.9	14.1	16.3	12.9	12.0	11.4	13.1	12.1
1930	13.0	..	9.8	12.1	13.4	15.4	12.4	11.6	10.4	11.3	11.7
1931	12.2	..	9.3	11.6	12.4	14.6	11.7	10.4	10.0	10.6	10.5
1932	12.1	..	10.4	11.6	12.0	14.3	11.7	10.3	10.0	11.1	10.4
1933	11.6	..	10.1	11.5	12.8	13.5	11.1	10.4	9.8	10.3	10.0
1934	11.4	..	10.1	11.4	12.2	13.3	10.8	9.6	9.6	10.1	9.9
1935	11.6	..	9.6	11.5	12.3	13.2	11.0	10.6	9.6	10.7	10.5
1936	11.5	..	9.9	10.9	12.2	12.6	11.2	11.1	9.5	10.8	10.8
1937	12.1	..	11.1	11.1	13.7	13.8	11.3	10.9	10.6	11.1	11.5
1938	11.1	..	9.7	11.0	12.2	12.6	10.6	10.2	9.4	10.1	10.1
1939	11.1	..	10.8	11.2	12.4	12.8	10.4	10.4	9.2	9.8	9.6
1940	11.0	..	9.9	10.9	12.0	12.5	10.4	10.4	9.6	10.4	10.2
1941	11.2	..	10.7	11.9	12.1	12.9	10.4	10.3	9.2	10.2	10.2
1942	10.7	..	9.5	10.7	12.0	12.3	10.0	10.0	9.0	9.7	9.9
1943	11.0	..	8.8	10.6	11.3	12.5	10.3	10.8	9.6	10.2	10.7
1944	10.5	..	8.9	10.1	11.7	12.1	9.7	10.1	9.3	9.3	9.8
1945	10.1	..	8.2	8.9	10.8	11.4	9.5	9.7	9.1	9.4	9.7
1946	9.9	..	7.9	9.5	10.5	11.2	9.3	9.5	8.8	9.5	9.5
1947	9.7	..	9.2	9.2	10.2	10.8	9.3	9.3	8.8	8.9	9.3
1948	9.5	..	8.0	9.1	10.1	10.6	9.1	9.0	8.3	9.0	9.2
1949	9.4	9.1	8.3	8.8	9.6	10.4	9.1	9.0	8.3	8.7	8.7
1950	9.1	9.8	7.6	8.8	9.4	10.0	9.0	8.3	7.7	8.2	8.6	12.7	22.7
1951	9.0	8.9	7.4	8.3	9.3	10.2	8.7	8.4	7.8	8.4	8.4	10.3	18.6
1952	8.8	8.0	7.4	8.1	8.7	9.2	8.6	7.9	7.9	8.2	8.4	11.8	21.8
1953	8.6	7.6	7.3	8.0	8.6	9.6	8.5	8.2	7.7	8.2	8.1	13.5	18.5
1954	8.2	8.0	7.5	7.7	7.8	9.0	8.1	7.6	7.0	7.7	7.9	9.1	15.6
1955	8.2	8.8	6.8	7.9	7.9	9.0	8.0	7.6	7.2	7.9	7.8	7.0	15.5
1956	8.2	8.3	7.3	7.5	8.1	9.1	8.1	7.6	7.1	7.4	7.9	8.0	18.1
1957	8.3	8.8	7.0	7.7	8.0	9.2	8.2	7.8	7.1	7.6	7.7	7.9	18.4
1958	8.0	8.5	7.1	7.8	7.7	8.8	7.9	7.4	6.6	7.3	7.5	8.6	16.9
1959	8.0	8.4	7.5	8.0	7.9	8.7	8.0	7.5	6.9	7.2	7.5	7.8	14.8
1960	7.8	7.9	7.1	7.5	7.7	8.2	7.9	7.4	6.6	7.3	7.4	7.5	14.9
1961	7.6	7.6	7.1	7.4	7.5	8.4	7.6	7.0	6.7	7.0	7.1	8.5	14.6
1962	7.6	7.9	7.5	7.5	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	7.1	7.1	5.3	13.4
1963	7.6	7.7	6.7	7.4	7.5	8.2	7.6	7.2	6.7	7.0	7.0	6.9	11.1
1964	7.3	7.3	6.9	7.4	7.3	7.9	7.3	6.9	6.5	6.8	7.2	7.0	8.9
1965	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.9	7.4	6.8	6.4	6.7	6.9	8.0	8.8
1966	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.8	7.2	6.8	6.4	6.7	6.9	7.1	10.0
1967	7.1	7.2	7.1	7.4	7.3	7.6	7.1	6.5	6.3	6.4	6.7	5.7	8.9
1968	7.1	7.2	6.8	7.3	7.1	7.6	7.0	6.6	6.3	6.5	6.8	7.1	8.5
1969	7.0	6.8	6.8	7.3	7.0	7.6	6.9	6.7	6.1	6.3	6.8	7.4	8.5
1970	6.9	7.3	6.7	7.3	7.1	7.5	6.8	6.4	6.1	6.3	6.6	9.0	9.9
1971	6.7	6.9	6.4	7.0	6.8	7.2	6.6	6.4	5.9	6.3	6.5	8.5	11.6
1972	6.8	7.1	6.8	7.1	6.8	7.4	6.7	6.5	6.1	6.3	6.4	6.2	10.1
1973	6.8	7.1	6.4	7.1	6.9	7.4	6.8	6.4	5.9	6.1	6.3	7.4	10.8
1974	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	7.3	6.7	6.5	6.1	6.2	6.5	5.9	7.7
Male - Masculin													
1921	13.3	..	12.9	13.2	15.5	..	14.1	12.4	10.5	12.5	11.8
1922	13.4	..	12.1	13.6	14.6	..	13.7	12.8	11.7	13.3	13.1
1923	13.5	..	11.6	13.8	14.2	..	14.1	12.5	11.7	13.0	12.7
1924	12.6	..	10.4	13.3	14.1	..	12.9	11.6	11.1	12.4	12.3
1925	12.5	..	10.8	11.7	14.0	..	13.0	12.1	10.9	12.1	12.0
1926	14.3	..	9.6	12.0	13.8	17.1	13.7	12.1	11.1	12.9	12.7
1927	13.8	..	9.5	12.7	13.5	16.5	13.0	12.1	10.8	11.8	13.0
1928	14.0	..	10.0	12.7	14.0	16.7	13.4	12.1	11.1	13.0	12.4
1929	14.3	..	12.1	13.5	14.3	16.6	13.7	12.3	11.4	12.9	13.1
1930	13.5	..	10.4	12.7	13.6	15.9	13.1	11.9	10.8	11.4	12.7
1931	12.7	..	9.7	11.9	12.7	15.1	12.4	10.8	10.0	10.9	11.2
1932	12.5	..	10.4	12.3	12.4	14.7	12.2	10.9	10.3	11.5	10.8
1933	12.0	..	10.4	12.0	13.3	13.8	11.5	11.0	9.6	10.8	10.8
1934	11.9	..	9.8	12.0	12.8	13.9	11.4	10.0	9.9	10.6	10.7
1935	12.1	..	10.3	12.1	12.8	13.8	11.6	11.0	10.1	11.1	11.0
1936	12.0	..	10.3	11.5	12.7	13.1	11.8	11.3	9.7	11.2	11.5
1937	12.7	..	11.6	11.7	14.1	14.6	12.0	11.4	11.0	11.5	12.3
1938	11.8	..	10.2	11.7	12.6	13.5	11.3	10.6	10.0	10.6	11.3
1939	11.8	..	10.9	11.9	13.2	13.5	11.2	10.9	9.6	10.3	10.6
1940	11.8	..	10.5	11.7	12.5	13.3	11.3	10.8	10.1	10.9	11.3
1941	12.0	..	11.0	12.8	12.9	13.6	11.4	11.2	9.6	10.9	11.3
1942	11.6	..	9.5	11.7	12.5	13.2	10.9	10.6	9.4	10.3	11.2
1943	11.8	..	9.6	11.6	11.9	13.3	11.2	11.4	10.1	11.0	11.7
1944	11.3	..	9.1	10.8	12.4	12.8	10.6	10.7	9.6	9.9	10.8
1945	10.9	..	8.3	9.7	11.6	12.2	10.4	10.3	9.4	9.9	10.8

TABLE 11. Standardized (Age-adjusted) Death Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Concluded
TABLEAU 11. Taux comparatifs de mortalité (corrégés de l'âge), selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - fin

Table with columns for Year - Année and rows for provinces: Canada, Nfld. T.-N., P.E.I. Î. P.-É., N.S. N.-É., N.B., Qué., Ont., Man., Sask., Alta. Alb., B.C. C.-B., Yukon, and N.W.T. T. N.-O. The table is divided into two sections: Male - Concluded - Masculin - fin (top) and Female - Féminin (bottom), listing death rates from 1921 to 1974 for each province.

TABLE 12. Deaths by Age, Sex and Marital Status, Canada, 1951 - 1974

No.	Year - Année	Single - Célibataire								Not stated - Non donnés
		Total	Under 15 years - Moins de 15 ans	Total	15-24 years - ans	25-44 years - ans	45-64 years - ans	65 + years - ans		
Both sexes - Deux sexes										
1	1951	125,454	18,995	17,075	2,231	2,458	4,094	8,279	13	
2	1952	125,950	19,978	16,661	2,155	2,428	4,041	8,026	11	
3	1953	127,381	19,142	16,532	2,119	2,206	3,966	8,234	7	
4	1954	124,520	17,849	15,972	1,850	2,059	3,923	8,136	4	
5	1955	128,154	17,866	16,268	1,934	2,001	3,843	8,485	5	
6	1956	131,585	18,361	16,946	1,909	2,123	4,004	8,902	8	
7	1957	136,161	18,586	17,434	2,074	2,199	4,067	9,086	8	
8	1958	134,776	17,966	17,117	1,873	2,080	4,161	8,996	7	
9	1959	139,535	17,545	17,947	2,072	2,055	4,188	9,628	4	
10	1960	139,284	16,874	17,694	2,032	1,933	4,259	9,466	4	
11	1961	140,629	16,640	17,751	2,042	1,961	4,209	9,538	2	
12	1962	143,699	16,883	18,105	2,169	1,967	4,245	9,722	1	
13	1963	147,367	16,242	18,863	2,447	1,907	4,447	10,061	1	
14	1964	145,850	14,955	18,962	2,549	2,036	4,369	10,008	-	
15	1965	148,939	13,671	19,507	2,651	1,976	4,464	10,411	5	
16	1966	149,863	12,810	19,840	2,890	2,049	4,442	10,458	1	
17	1967	150,283	11,992	20,043	3,111	1,987	4,646	10,296	3	
18	1968	153,196	11,055	20,406	3,147	2,040	4,537	10,678	4	
19	1969	154,477	10,623	20,838	3,341	2,114	4,752	10,629	2	
20	1970	155,961	10,354	21,105	3,502	2,129	4,751	10,721	2	
21	1971	157,272	9,605	21,337	3,652	2,138	4,712	10,831	4	
22	1972	162,413	9,125	22,484	4,248	2,275	4,745	11,215	1	
23	1973	164,039	8,281	22,967	4,478	2,360	4,854	11,269	6	
24	1974	166,794	8,041	23,546	4,588	2,378	4,907	11,673	-	
Male - Masculin										
25	1951	71,353	10,871	10,882	1,538	1,708	2,847	4,781	8	
26	1952	72,720	11,492	10,841	1,598	1,715	2,795	4,724	9	
27	1953	73,417	11,121	10,706	1,624	1,612	2,762	4,701	7	
28	1954	72,140	10,380	10,355	1,401	1,475	2,726	4,750	3	
29	1955	74,701	10,322	10,557	1,484	1,443	2,628	4,998	4	
30	1956	76,339	10,417	11,089	1,490	1,590	2,771	5,235	3	
31	1957	79,660	10,692	11,509	1,623	1,638	2,873	5,368	7	
32	1958	78,878	10,382	11,131	1,450	1,535	2,869	5,272	5	
33	1959	81,167	10,132	11,702	1,608	1,512	2,896	5,682	4	
34	1960	81,542	9,831	11,524	1,571	1,435	2,935	5,580	3	
35	1961	82,482	9,695	11,617	1,578	1,464	2,989	5,585	1	
36	1962	83,859	9,728	11,883	1,652	1,502	3,000	5,728	1	
37	1963	85,901	9,485	12,306	1,811	1,456	3,106	5,933	-	
38	1964	85,779	8,722	12,408	1,960	1,557	3,100	5,791	-	
39	1965	87,208	7,877	12,651	2,028	1,499	3,124	5,995	5	
40	1966	87,913	7,415	13,032	2,241	1,548	3,134	6,108	1	
41	1967	88,300	6,906	13,276	2,425	1,543	3,325	5,980	3	
42	1968	89,534	6,364	13,390	2,421	1,539	3,246	6,182	2	
43	1969	90,236	6,198	13,854	2,615	1,603	3,424	6,211	1	
44	1970	91,108	6,061	13,850	2,685	1,600	3,420	6,143	2	
45	1971	91,823	5,621	14,010	2,802	1,632	3,391	6,182	3	
46	1972	94,472	5,360	14,818	3,342	1,711	3,411	6,353	1	
47	1973	95,375	4,834	15,126	3,500	1,802	3,518	6,302	4	
48	1974	96,575	4,671	15,605	3,607	1,850	3,606	6,542	-	
Female - Féminin										
49	1951	54,101	8,124	6,193	693	750	1,247	3,498	5	
50	1952	53,230	8,486	5,820	557	713	1,246	3,302	2	
51	1953	53,964	8,021	5,826	495	594	1,204	3,533	-	
52	1954	52,380	7,469	5,617	449	584	1,197	3,386	1	
53	1955	53,453	7,544	5,711	450	558	1,215	3,487	1	
54	1956	55,246	7,944	5,857	419	533	1,233	3,667	5	
55	1957	56,501	7,894	5,925	451	561	1,194	3,718	1	
56	1958	55,898	7,584	5,986	423	545	1,292	3,724	2	
57	1959	58,368	7,413	6,245	464	543	1,292	3,946	-	
58	1960	57,742	7,043	6,170	461	498	1,324	3,886	1	
59	1961	58,147	6,945	6,134	464	497	1,220	3,953	-	
60	1962	59,840	7,155	6,222	517	465	1,245	3,994	1	
61	1963	61,466	6,757	6,557	636	451	1,341	4,128	1	
62	1964	60,071	6,233	6,554	589	479	1,269	4,217	-	
63	1965	61,731	5,794	6,856	623	477	1,340	4,416	-	
64	1966	61,950	5,395	6,808	649	501	1,308	4,350	-	
65	1967	61,983	5,086	6,767	686	444	1,321	4,316	-	
66	1968	63,662	4,691	7,016	726	501	1,291	4,496	2	
67	1969	64,241	4,425	6,984	726	511	1,328	4,418	1	
68	1970	64,853	4,293	7,255	817	529	1,331	4,578	-	
69	1971	65,449	3,984	7,327	850	506	1,321	4,649	1	
70	1972	67,941	3,765	7,666	906	564	1,334	4,862	-	
71	1973	68,664	3,447	7,841	978	558	1,336	4,967	2	
72	1974	70,219	3,370	7,941	981	528	1,301	5,131	-	

TABLE 13. Death Rates by Age, Sex and Marital Status, Canada, 1951 - 1974

No.	Year Année	Single - Célibataire						
		Total	Under 15 years - Moins de 15 ans	Total	15-24 years - ans	25-44 years - ans	45-64 years - ans	65+ years - ans
		Both sexes - Deux sexes						
1	1951	897.1	447.8	606.4	133.2	335.2	1,427.0	6,877.4
2	1952	872.6	449.5	585.0	127.3	328.4	1,383.4	6,514.6
3	1953	859.5	414.4	575.8	124.2	297.2	1,334.9	6,566.2
4	1954	816.0	369.9	550.8	107.2	276.6	1,297.7	6,361.2
5	1955	817.9	355.3	555.9	111.0	268.3	1,250.2	6,506.9
6	1956	819.9	352.1	573.8	108.4	284.5	1,279.4	6,701.7
7	1957	821.3	341.3	577.8	114.1	293.8	1,285.4	6,745.4
8	1958	790.6	316.7	558.4	100.2	281.0	1,300.3	6,576.0
9	1959	799.7	300.2	579.3	108.7	282.1	1,293.0	6,896.8
10	1960	781.0	280.5	563.7	103.9	270.7	1,300.9	6,666.2
11	1961	772.7	269.4	557.6	101.7	279.9	1,272.3	6,568.5
12	1962	773.3	267.6	552.1	103.2	282.2	1,275.9	6,577.8
13	1963	778.4	253.1	556.2	110.5	276.5	1,325.1	6,667.3
14	1964	756.1	230.1	539.5	108.9	299.2	1,289.2	6,494.5
15	1965	758.2	208.5	536.4	107.6	294.5	1,298.8	6,564.3
16	1966	748.8	194.3	527.0	111.5	310.5	1,269.7	6,365.0
17	1967	736.5	181.9	512.3	114.5	294.0	1,315.4	6,161.6
18	1968	738.5	168.4	504.3	111.4	293.4	1,272.3	6,307.1
19	1969	733.5	163.0	500.8	114.5	297.1	1,319.6	6,179.7
20	1970	729.6	160.1	493.3	116.3	291.4	1,310.3	6,112.3
21	1971	729.2	150.5	497.3	119.0	311.2	1,345.6	5,834.6
22	1972	744.3	145.2	510.6	138.5	284.1	1,363.9	5,952.8
23	1973 ¹							
24	1974 ¹							
		Male - Masculin						
25	1951	1,008.6	502.4	691.0	166.3	399.8	1,799.4	7,396.2
26	1952	994.7	506.5	677.3	170.1	394.6	1,740.3	7,146.7
27	1953	977.6	471.3	660.7	171.0	366.3	1,694.5	6,985.1
28	1954	932.5	421.1	630.1	145.4	330.6	1,650.1	6,934.3
29	1955	940.6	402.2	634.1	152.2	319.2	1,562.4	7,181.0
30	1956	938.5	391.9	657.7	151.0	348.0	1,613.7	7,410.4
31	1957	948.1	384.9	667.0	158.6	357.2	1,667.4	7,560.6
32	1958	913.7	358.6	635.8	137.8	337.4	1,660.3	7,414.9
33	1959	918.6	339.4	662.1	149.8	336.5	1,672.1	7,935.8
34	1960	903.8	319.8	645.0	142.9	325.0	1,690.7	7,760.8
35	1961	896.7	306.9	643.2	140.3	337.0	1,715.3	7,721.1
36	1962	894.1	301.6	640.2	140.7	346.2	1,715.3	7,846.6
37	1963	900.2	289.1	643.5	147.0	337.7	1,766.8	8,028.4
38	1964	883.3	262.5	628.7	151.2	366.1	1,750.4	7,721.3
39	1965	882.7	234.8	621.4	149.1	357.8	1,736.5	7,795.8
40	1966	874.4	219.8	620.3	157.1	376.0	1,708.6	7,684.1
41	1967	861.6	204.7	609.1	162.5	364.6	1,804.1	7,447.1
42	1968	860.1	189.4	594.3	156.1	352.0	1,753.6	7,689.1
43	1969	854.2	185.8	598.1	163.5	356.5	1,840.9	7,667.9
44	1970	850.5	183.2	581.9	163.0	344.6	1,834.8	7,491.5
45	1971	850.6	172.2	589.2	165.4	389.0	1,867.9	7,457.6
46	1972	865.6	166.7	607.9	197.7	353.8	1,884.5	7,700.6
47	1973 ¹							
48	1974 ¹							
		Female - Féminin						
49	1951	782.9	390.9	499.0	92.3	245.0	969.1	6,275.8
50	1952	747.3	390.2	466.6	73.9	233.9	947.5	5,782.8
51	1953	738.2	355.0	465.7	65.4	196.6	897.8	6,080.9
52	1954	696.2	316.5	447.0	59.0	195.7	873.1	5,700.3
53	1955	691.8	306.4	452.6	58.6	189.9	872.8	5,735.2
54	1956	697.9	310.8	462.2	54.1	184.3	872.9	5,896.6
55	1957	691.0	295.9	458.6	56.8	193.5	828.6	5,836.7
56	1958	664.4	273.1	455.3	51.8	191.0	877.7	5,668.2
57	1959	677.6	259.3	469.4	55.7	194.5	857.3	5,802.9
58	1960	655.3	239.4	456.4	53.9	182.8	860.9	5,543.5
59	1961	645.9	230.1	445.3	52.6	186.8	779.2	5,424.4
60	1962	650.2	232.0	437.2	55.7	176.7	789.0	5,339.6
61	1963	654.7	215.4	443.3	64.6	174.3	839.2	5,361.0
62	1964	627.1	196.3	425.4	56.4	187.7	784.3	5,331.2
63	1965	632.2	180.9	428.3	56.5	189.4	818.1	5,405.1
64	1966	622.0	167.6	409.2	55.7	201.9	786.0	5,128.7
65	1967	610.2	158.0	390.6	56.0	175.8	782.1	4,972.4
66	1968	616.0	146.3	391.2	56.9	194.1	752.8	5,057.4
67	1969	612.0	139.1	378.7	55.1	195.1	762.8	4,855.0
68	1970	608.1	136.0	382.2	60.0	198.6	755.4	4,901.5
69	1971	607.5	127.8	383.0	61.9	189.2	783.4	4,525.0
70	1972	622.9	122.7	390.0	65.9	177.8	799.3	4,591.0
71	1973 ¹							
72	1974 ¹							

¹ Population figures by Marital Status not available at time of printing.

TABLEAU 13. Taux de mortalité, selon le groupe d'âges, le sexe et l'état conjugal, Canada, 1951 - 1974

Total	Married - Marié				Widowed and divorced - En veuvage et divorcé					No
	15 - 24 years - ans	25 - 44 years - ans	45 - 64 years - ans	65+ years - ans	Total	15 - 24 years - ans	25 - 44 years - ans	45 - 64 years - ans	65+ years - ans	
Both sexes - Deux sexes										
878.0	98.3	185.8	1,014.8	4,872.2	4,985.3	541.4	395.5	1,426.7	7,900.4	1
855.8	89.8	183.0	1,000.2	4,719.7	4,847.5	1,071.4	423.6	1,446.3	7,572.9	2
854.5	88.4	177.4	983.5	4,796.0	4,900.7	428.6	434.3	1,397.5	7,630.3	3
824.6	84.0	167.2	935.2	4,698.4	4,722.7	375.0	412.4	1,317.0	7,322.5	4
828.0	73.8	159.1	922.5	4,829.3	4,869.7	500.0	383.1	1,312.1	7,537.2	5
830.2	81.5	156.6	925.9	4,845.3	4,895.3	145.6	345.9	1,311.7	7,556.5	6
840.8	77.2	160.4	953.5	4,878.1	4,972.6	250.0	366.9	1,312.3	7,669.3	7
817.3	65.9	155.4	913.7	4,808.3	4,861.4	150.0	345.8	1,205.2	7,536.6	8
830.0	71.7	152.2	900.1	4,954.9	4,993.8	272.7	374.0	1,244.7	7,737.3	9
820.3	74.1	148.7	886.5	4,876.1	4,906.1	227.3	299.0	1,264.2	7,588.3	10
816.3	65.9	146.0	874.6	4,834.7	4,874.4	323.3	346.5	1,214.1	7,565.8	11
821.4	71.6	152.2	876.8	4,824.1	4,884.2	240.0	330.9	1,198.6	7,542.9	12
828.7	63.6	149.8	872.9	4,891.6	5,018.7	250.0	391.4	1,253.6	7,706.1	13
825.5	64.3	148.3	880.8	4,822.8	4,768.3	379.3	346.5	1,206.7	7,294.1	14
829.8	65.7	150.8	874.7	4,874.1	4,900.8	266.7	360.7	1,210.7	7,506.9	15
824.4	71.1	148.0	874.6	4,846.6	4,807.1	277.2	377.5	1,241.4	7,337.1	16
812.8	67.3	147.2	866.8	4,804.4	4,698.2	444.4	411.5	1,218.4	7,131.1	17
812.4	67.1	145.5	850.2	4,901.7	4,771.2	526.3	402.8	1,246.0	7,191.2	18
800.6	64.8	142.7	837.9	4,871.1	4,705.8	641.0	471.7	1,298.7	7,009.4	19
791.6	58.5	140.6	832.0	4,835.9	4,578.1	365.4	473.3	1,307.5	6,858.4	20
783.0	68.8	141.4	814.3	4,592.2	4,413.7	201.4	362.4	1,235.3	7,181.9	21
796.6	64.9	144.5	821.8	4,594.2	4,371.5	149.2	343.9	1,268.8	7,209.1	22
										23
										24
Male - Masculin										
1,131.5	117.0	205.7	1,197.8	5,340.6	6,749.3	1,126.8	689.6	2,247.7	9,670.8	25
1,120.6	113.0	210.0	1,202.3	5,232.8	6,716.8	3,000.0	780.6	2,340.6	9,496.1	26
1,119.5	124.8	205.5	1,176.5	5,320.1	6,809.1	1,500.0	690.8	2,271.6	9,608.5	27
1,090.5	125.0	191.8	1,133.6	5,258.4	6,641.3	666.7	786.7	2,163.8	9,321.4	28
1,111.2	109.9	190.5	1,125.1	5,483.0	6,976.8	666.7	711.4	2,333.3	9,690.5	29
1,112.3	124.8	189.1	1,125.9	5,495.8	6,998.2	496.3	663.3	2,333.1	9,650.9	30
1,135.3	97.6	197.7	1,176.9	5,568.5	7,206.7	250.0	713.3	2,245.2	10,006.5	31
1,113.7	96.2	190.6	1,148.3	5,528.3	7,043.9	250.0	653.8	2,141.6	9,840.0	32
1,124.8	115.9	187.7	1,118.1	5,690.7	7,192.2	750.0	650.3	2,295.6	10,062.6	33
1,127.2	121.3	183.8	1,121.6	5,680.8	7,060.2	1,250.0	598.8	2,223.1	9,972.7	34
1,128.9	111.6	183.3	1,116.7	5,653.9	7,013.9	323.1	635.1	2,031.4	10,109.3	35
1,131.3	117.3	189.0	1,113.7	5,627.5	7,148.2	600.0	530.1	2,123.2	10,233.0	36
1,146.3	103.2	189.0	1,113.7	5,717.3	7,473.4	714.3	633.9	2,346.0	10,592.6	37
1,148.8	102.7	189.3	1,133.3	5,670.2	7,326.5	714.3	670.3	2,340.0	10,323.4	38
1,158.5	114.7	192.2	1,130.2	5,761.6	7,686.1	285.7	690.2	2,351.9	10,868.6	39
1,154.2	125.3	186.9	1,137.6	5,772.6	7,615.4	591.7	802.5	2,495.9	10,695.8	40
1,140.3	117.0	185.2	1,126.9	5,757.8	7,442.1	888.9	754.8	2,518.5	10,467.9	41
1,145.1	107.8	186.8	1,106.3	5,886.1	7,517.5	636.4	660.8	2,567.3	10,627.8	42
1,125.1	103.1	181.6	1,084.2	5,833.6	7,453.3	615.4	809.9	2,824.3	10,477.8	43
1,118.6	89.1	179.4	1,089.4	5,789.3	7,174.3	444.4	658.1	2,822.4	10,461.1	44
1,111.8	114.1	179.7	1,084.4	5,628.4	6,596.0	268.2	523.8	2,308.5	11,257.3	45
1,124.7	110.3	184.3	1,077.0	5,647.6	6,440.7	230.8	494.4	2,399.5	11,585.9	46
										47
										48
Female - Féminin										
622.7	90.1	167.1	798.0	4,109.4	4,245.5	402.1	298.1	1,140.6	7,044.4	49
588.9	79.4	157.6	761.6	3,881.2	4,074.3	750.0	306.6	1,139.0	6,658.7	50
587.4	71.8	151.0	756.3	3,939.7	4,123.7	250.0	351.7	1,103.8	6,704.8	51
556.5	65.2	144.0	702.4	3,782.8	3,955.4	307.7	295.0	1,038.7	6,403.9	52
542.8	57.4	129.5	684.5	3,769.2	4,038.8	466.7	281.3	986.8	6,555.7	53
546.1	61.8	126.1	690.3	3,798.2	4,077.2	60.4	249.1	997.1	6,607.4	54
544.6	68.0	125.3	691.1	3,776.1	4,116.8	250.0	259.8	1,029.5	6,630.9	55
519.5	52.2	122.2	638.9	3,669.7	4,038.8	125.0	246.9	925.8	6,536.6	56
533.4	51.6	118.5	645.5	3,800.5	4,176.6	166.7	282.5	932.2	6,751.8	57
511.9	52.7	115.4	613.3	3,617.0	4,115.0	-	195.2	978.8	6,603.1	58
502.5	45.3	110.5	595.0	3,555.0	4,097.3	323.3	241.9	968.2	6,546.1	59
511.0	50.4	117.4	604.5	3,565.6	4,084.9	150.0	259.3	929.8	6,495.7	60
510.9	44.8	113.0	596.8	3,599.7	4,182.0	95.2	305.6	950.9	6,620.0	61
502.3	45.9	109.7	593.2	3,499.7	3,924.2	272.7	234.8	904.4	6,190.1	62
501.6	42.1	111.7	585.4	3,496.0	4,010.2	260.9	250.0	916.1	6,320.1	63
494.8	45.0	110.9	578.8	3,421.9	3,937.8	181.0	242.7	924.9	6,191.7	64
485.5	41.9	110.9	575.8	3,336.8	3,855.0	296.3	287.7	899.6	6,013.4	65
480.2	45.3	106.1	565.5	3,372.0	3,944.9	481.5	299.1	934.0	6,080.2	66
476.7	43.2	105.8	566.0	3,362.5	3,892.7	653.8	323.7	943.4	5,926.4	67
465.7	40.3	104.0	549.5	3,328.5	3,802.0	323.5	376.3	946.2	5,769.0	68
454.1	45.1	103.7	521.6	3,038.2	3,735.0	165.4	278.7	931.3	6,022.1	69
468.5	38.7	105.5	545.8	3,032.2	3,724.2	103.5	258.7	935.4	6,030.1	70
										71
										72

¹ Distribution de la population selon l'état matrimonial non disponible à temps pour l'impression.

TABLE 14. Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1974

No.	Marital status	Total	0-14 years — ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45-49 years — ans
Canada										
Both Sexes:										
1	Total	166,794	8,041	2,632	2,648	2,008	1,788	2,257	3,454	5,561
2	Single	31,587	8,041	2,577	2,011	861	462	470	585	834
3	Married	81,072	—	51	592	1,057	1,199	1,597	2,577	4,172
4	Widowed and divorced	53,738	—	4	40	84	120	181	284	540
5	Not stated	397	—	—	5	6	7	9	8	15
Male:										
6	Total	96,575	4,671	1,977	2,041	1,437	1,180	1,481	2,283	3,594
7	Single	20,276	4,671	1,954	1,653	683	339	358	470	625
8	Married	57,433	—	22	367	702	733	1,017	1,653	2,660
9	Widowed and divorced	18,532	—	1	18	47	63	103	154	297
10	Not stated	334	—	—	3	5	5	3	6	12
Female:										
11	Total	70,219	3,370	655	607	571	608	776	1,171	1,967
12	Single	11,311	3,370	623	358	178	123	112	115	209
13	Married	23,639	—	29	225	355	426	580	924	1,512
14	Widowed and divorced	35,206	—	3	22	37	57	78	130	243
15	Not stated	63	—	—	2	1	2	6	2	3
Newfoundland										
Both sexes:										
16	Total	3,286	289	46	50	39	21	46	45	93
17	Single	651	289	43	33	15	4	11	11	12
18	Married	1,634	—	3	16	24	16	34	34	76
19	Widowed and divorced	971	—	—	—	—	1	—	—	5
20	Not stated	10	—	—	1	—	—	1	—	—
Male:										
21	Total	1,970	179	36	36	29	14	29	30	61
22	Single	430	179	35	26	11	2	7	10	12
23	Married	1,168	—	1	9	18	12	22	20	47
24	Widowed and divorced	365	—	—	—	—	—	—	—	2
25	Not stated	7	—	—	1	—	—	—	—	—
Female:										
26	Total	1,316	110	10	14	10	7	17	15	32
27	Single	221	110	8	7	4	2	4	1	—
28	Married	486	—	2	7	6	4	12	14	29
29	Widowed and divorced	606	—	—	—	—	1	—	—	3
30	Not stated	3	—	—	—	—	—	1	—	—
Prince Edward Island										
Both sexes:										
31	Total	1,088	53	15	16	13	11	16	14	26
32	Single	249	53	15	12	6	3	8	2	3
33	Married	468	—	—	4	7	8	8	11	21
34	Widowed and divorced	370	—	—	—	—	—	—	1	2
35	Not stated	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Male:										
36	Total	614	32	14	12	8	8	12	9	19
37	Single	157	32	14	9	5	1	7	2	3
38	Married	339	—	—	3	3	7	5	7	15
39	Widowed and divorced	117	—	—	—	—	—	—	—	1
40	Not stated	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Female:										
41	Total	474	21	1	4	5	3	4	5	7
42	Single	92	21	1	3	1	2	1	—	—
43	Married	129	—	—	1	4	1	3	4	6
44	Widowed and divorced	253	—	—	—	—	—	—	1	1
45	Not stated	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nova Scotia										
Both sexes:										
46	Total	6,899	288	102	117	73	83	83	120	185
47	Single	1,386	288	101	88	31	23	16	10	35
48	Married	3,213	—	1	29	37	55	66	106	134
49	Widowed and divorced	2,283	—	—	—	5	4	1	3	16
50	Not stated	17	—	—	—	—	1	—	1	—

TABLEAU 14. Décès selon l'état conjugal, le groupe d'âges et le sexe, Canada et provinces, 1974

50-54 years — ans	55-59 years — ans	60-64 years — ans	65-69 years — ans	70-74 years — ans	75-79 years — ans	80-84 years — ans	85 + years — ans	Not stated — Non donnés	L'état conjugal	No
Canada										
Deux sexes:										
8,183	10,440	14,377	17,243	19,826	20,532	20,643	27,143	18	Total	1
1,074	1,288	1,711	2,041	2,364	2,340	2,237	2,690	1	Célibataire	2
6,226	7,806	10,237	11,508	11,544	9,662	7,301	5,541	2	Marié	3
851	1,313	2,390	3,659	5,848	8,484	11,063	18,874	3	En veuvage et divorcé	4
32	33	39	35	70	46	42	38	12	Non donnés	5
Masculin:										
5,351	6,908	9,455	11,110	12,140	11,137	10,194	11,604	12	Total	6
809	946	1,226	1,392	1,561	1,352	1,108	1,128	1	Célibataire	7
4,120	5,361	7,203	8,319	8,432	7,016	5,499	4,288	1	Marié	8
394	571	990	1,368	2,082	2,730	3,556	6,157	1	En veuvage et divorcé	9
28	30	36	31	65	39	31	31	9	Non donnés	10
Féminin:										
2,832	3,532	4,922	6,133	7,686	9,395	10,449	15,539	6	Total	11
265	342	485	649	803	988	1,129	1,562	—	Célibataire	12
2,106	2,445	3,034	3,189	3,112	2,646	1,802	1,253	1	Marié	13
457	742	1,400	2,291	3,766	5,754	7,507	12,717	2	En veuvage et divorcé	14
4	3	3	4	5	7	11	7	3	Non donnés	15
Terre-Neuve										
Deux sexes:										
164	228	296	303	392	389	405	480	—	Total	16
21	36	28	28	34	25	28	33	—	Célibataire	17
133	171	219	224	247	203	140	114	—	Marié	18
9	20	49	51	109	160	236	331	—	En veuvage et divorcé	19
1	1	—	—	2	1	1	2	—	Non donnés	20
Masculin:										
108	164	191	205	237	220	208	223	—	Total	21
14	29	21	21	22	13	14	14	—	Célibataire	22
89	123	148	158	178	147	107	89	—	Marié	23
4	11	22	26	35	59	86	120	—	En veuvage et divorcé	24
1	1	—	—	2	1	1	—	—	Non donnés	25
Féminin:										
56	64	105	98	155	169	197	257	—	Total	26
7	7	7	7	12	12	14	19	—	Célibataire	27
44	48	71	66	69	56	33	25	—	Marié	28
5	9	27	25	74	101	150	211	—	En veuvage et divorcé	29
—	—	—	—	—	—	—	2	—	Non donnés	30
Île-du-Prince-Édouard										
Deux sexes:										
38	49	66	103	116	134	153	265	—	Total	31
6	6	5	19	26	25	23	37	—	Célibataire	32
27	38	50	68	66	62	50	48	—	Marié	33
5	5	11	16	24	47	80	179	—	En veuvage et divorcé	34
—	—	—	—	—	—	—	1	—	Non donnés	35
Masculin:										
27	33	45	75	72	68	74	106	—	Total	36
6	5	3	13	17	12	12	16	—	Célibataire	37
18	26	40	56	46	40	37	36	—	Marié	38
3	2	2	6	9	16	25	53	—	En veuvage et divorcé	39
—	—	—	—	—	—	—	1	—	Non donnés	40
Féminin:										
11	16	21	28	44	66	79	159	—	Total	41
9	1	2	6	9	13	11	21	—	Célibataire	42
2	12	10	12	20	22	13	12	—	Marié	43
—	3	9	10	15	31	55	126	—	En veuvage et divorcé	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non donnés	45
Nouvelle-Écosse										
Deux sexes:										
271	437	588	737	824	870	927	1,193	1	Total	46
47	65	84	116	124	120	102	135	1	Célibataire	47
197	326	397	471	456	383	312	243	—	Marié	48
26	45	105	147	242	366	512	811	—	En veuvage et divorcé	49
1	1	2	3	2	1	1	4	—	Non donnés	50

TABLE 14. Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1974 - Continued

No.	Marital status	Total	0-14 years - ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	45-49 years - ans
Nova Scotia - Concluded										
Male:										
1	Total	4,043	153	74	91	48	59	56	78	129
2	Single	915	153	74	75	25	18	11	10	29
3	Married	2,336	-	-	16	22	39	45	65	92
4	Widowed and divorced	779	-	-	-	1	1	-	2	8
5	Not stated	13	-	-	-	-	1	-	1	-
Female:										
6	Total	2,856	135	28	26	25	24	27	42	56
7	Single	471	135	27	13	6	5	5	-	6
8	Married	877	-	1	13	15	16	21	41	42
9	Widowed and divorced	1,504	-	-	-	4	3	1	1	8
10	Not stated	4	-	-	-	-	-	-	-	-
New Brunswick										
Both sexes:										
11	Total	5,205	295	93	94	57	53	55	83	159
12	Single	1,052	295	89	68	16	11	9	18	22
13	Married	2,506	-	4	24	38	38	42	54	124
14	Widowed and divorced	1,635	-	-	2	3	4	2	10	13
15	Not stated	12	-	-	-	-	-	2	1	-
Male:										
16	Total	3,041	163	74	77	43	37	40	57	96
17	Single	661	163	72	58	14	9	7	15	17
18	Married	1,826	-	2	18	28	26	32	37	76
19	Widowed and divorced	547	-	-	1	1	2	1	5	3
20	Not stated	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Female:										
21	Total	2,164	132	19	17	14	16	15	26	63
22	Single	391	132	17	10	2	2	2	3	5
23	Married	680	-	2	6	10	12	10	17	48
24	Widowed and divorced	1,088	-	-	1	2	2	1	5	10
25	Not stated	5	-	-	-	-	-	2	1	-
Québec										
Both sexes:										
26	Total	42,767	2,101	751	770	562	465	657	1,013	1,625
27	Single	9,293	2,101	743	650	274	140	161	205	253
28	Married	21,342	-	7	110	268	301	447	731	1,230
29	Widowed and divorced	12,068	-	1	7	19	24	48	75	139
30	Not stated	64	-	-	3	1	-	1	2	3
Male:										
31	Total	24,803	1,228	569	605	422	304	434	680	1,055
32	Single	5,551	1,228	567	532	222	95	120	152	169
33	Married	14,898	-	1	67	184	196	289	483	801
34	Widowed and divorced	4,297	-	1	5	15	13	24	44	82
35	Not stated	57	-	-	1	1	-	1	1	3
Female:										
36	Total	17,964	873	182	165	140	161	223	333	570
37	Single	3,742	873	176	118	52	45	41	53	84
38	Married	6,444	-	6	43	84	105	158	248	429
39	Widowed and divorced	7,771	-	-	2	4	11	24	31	57
40	Not stated	7	-	-	2	-	-	-	1	-
Ontario										
Both sexes:										
41	Total	60,556	2,483	754	713	595	604	771	1,224	2,096
42	Single	9,985	2,483	729	519	237	129	138	166	276
43	Married	29,642	-	24	184	336	433	563	952	1,616
44	Widowed and divorced	20,763	-	1	10	20	40	67	105	197
45	Not stated	166	-	-	-	2	2	3	1	7

TABLEAU 14. Décès selon l'état conjugal, le groupe d'âges et le sexe, Canada et provinces, 1974 - suite

50-54 years — ans	55-59 years — ans	60-64 years — ans	65-69 years — ans	70-74 years — ans	75-79 years — ans	80-84 years — ans	85 + years — ans	Not stated — Non donnés	L'état conjugal	No
Nouvelle-Écosse - fin										
Masculin:										
182	316	391	483	519	475	462	526	1	Total	1
41	52	63	78	86	81	56	62	1	Célibataire	2
125	234	289	350	338	282	244	195	—	Marié	3
15	29	37	53	93	112	162	266	—	En veuvage et divorcé	4
1	1	2	2	2	—	—	3	—	Non donnés	5
Féminin:										
89	121	197	254	305	395	465	667	—	Total	6
6	13	21	38	38	39	46	73	—	Célibataire	7
72	92	108	121	118	101	68	48	—	Marié	8
11	16	68	94	149	254	350	545	—	En veuvage et divorcé	9
—	—	—	1	—	1	1	1	—	Non donnés	10
Nouveau-Brunswick										
Deux sexes:										
236	308	406	544	586	656	694	885	1	Total	11
38	41	41	69	92	78	72	93	—	Célibataire	12
179	223	315	357	319	319	266	204	—	Marié	13
18	44	50	117	172	259	354	587	—	En veuvage et divorcé	14
1	—	—	1	3	—	2	1	1	Non donnés	15
Masculin:										
145	209	279	366	357	373	344	381	—	Total	16
27	31	28	50	61	49	30	30	—	Célibataire	17
111	161	229	266	227	243	203	167	—	Marié	18
6	17	22	49	66	81	110	183	—	En veuvage et divorcé	19
1	—	—	1	3	—	1	1	—	Non donnés	20
Féminin:										
91	99	127	178	229	283	350	504	1	Total	21
11	10	13	19	31	29	42	63	—	Célibataire	22
68	62	86	91	92	76	63	37	—	Marié	23
12	27	28	68	106	178	244	404	—	En veuvage et divorcé	24
—	—	—	—	—	—	1	—	1	Non donnés	25
Québec										
Deux sexes:										
2,321	2,979	4,103	4,983	5,376	5,337	4,657	5,065	2	Total	26
365	433	564	700	715	737	655	597	—	Célibataire	27
1,736	2,211	2,893	3,247	3,084	2,466	1,572	1,039	—	Marié	28
212	328	639	1,032	1,564	2,129	2,424	3,427	—	En veuvage et divorcé	29
8	7	7	4	13	5	6	2	2	Non donnés	30
Masculin:										
1,567	1,963	2,683	3,129	3,096	2,760	2,205	2,102	1	Total	31
254	294	361	414	387	333	242	181	—	Célibataire	32
1,212	1,531	2,039	2,327	2,174	1,728	1,137	729	—	Marié	33
94	131	276	384	524	694	820	1,190	—	En veuvage et divorcé	34
7	7	7	4	11	5	6	2	1	Non donnés	35
Féminin:										
754	1,016	1,420	1,854	2,280	2,577	2,452	2,963	1	Total	36
111	139	203	286	328	404	413	416	—	Célibataire	37
524	680	854	920	910	738	435	310	—	Marié	38
118	197	363	648	1,040	1,435	1,604	2,237	—	En veuvage et divorcé	39
1	—	—	—	2	—	—	—	1	Non donnés	40
Ontario										
Deux sexes:										
3,024	3,767	5,292	6,315	7,445	7,806	7,676	9,982	9	Total	41
331	399	547	622	792	822	773	1,022	—	Célibataire	42
2,348	2,878	3,793	4,282	4,348	3,570	2,562	1,751	2	Marié	43
335	479	934	1,390	2,276	3,389	4,324	7,195	1	En veuvage et divorcé	44
10	11	18	21	29	25	17	14	6	Non donnés	45

TABLEAU 14. Décès selon l'état conjugal, le groupe d'âges et le sexe, Canada et provinces 1974 - suite

50 - 54 years — ans	55 - 59 years — ans	60 - 64 years — ans	65 - 69 years — ans	70 - 74 years — ans	75 - 79 years — ans	80 - 84 years — ans	85+ years — ans	Not stated Non donnés	L'état conjugal	No
Ontario - fin										
Masculin:										
1,982	2,492	3,459	4,053	4,533	4,120	3,599	3,819	6	Total	1
254	298	396	427	524	435	330	320	—	Célibataire	2
1,565	1,989	2,690	3,105	3,188	2,584	1,914	1,367	1	Marié	3
154	195	356	502	794	1,079	1,343	2,120	5	En veuvage et divorcé	4
9	10	17	19	27	22	12	12	—	Non donnés	5
Féminin:										
1,042	1,275	1,833	2,262	2,912	3,686	4,077	6,163	3	Total	6
77	101	151	195	268	387	443	702	—	Célibataire	7
783	889	1,103	1,177	1,160	986	648	384	1	Marié	8
181	284	578	888	1,482	2,310	2,981	5,075	1	En veuvage et divorcé	9
1	1	1	2	2	3	5	2	1	Non donnés	10
Manitoba										
Deux sexes:										
359	468	681	776	986	1,020	1,183	1,671	—	Total	11
57	65	83	99	105	99	123	150	—	Célibataire	12
259	344	495	528	595	503	452	323	—	Marié	13
40	59	102	149	283	416	606	1,196	—	En veuvage et divorcé	14
3	—	1	—	3	2	2	2	—	Non donnés	15
Masculin:										
213	308	425	501	640	584	625	742	—	Total	16
40	47	59	79	82	72	79	75	—	Célibataire	17
156	236	326	371	445	391	357	263	—	Marié	18
15	25	40	51	110	119	188	402	—	En veuvage et divorcé	19
2	—	—	—	3	2	1	2	—	Non donnés	20
Féminin:										
146	160	256	275	346	436	558	929	—	Total	21
17	18	24	20	23	27	44	75	—	Célibataire	22
103	108	169	157	150	112	95	60	—	Marié	23
25	34	62	98	173	297	418	794	—	En veuvage et divorcé	24
1	—	1	—	—	—	1	—	—	Non donnés	25
Saskatchewan										
Deux sexes:										
281	377	527	672	859	967	1,115	1,784	—	Total	26
45	45	81	92	114	82	121	138	—	Célibataire	27
210	296	389	448	523	515	453	431	—	Marié	28
25	36	57	132	219	370	540	1,215	—	En veuvage et divorcé	29
1	—	—	—	3	—	1	—	—	Non donnés	30
Masculin:										
174	256	344	435	574	592	628	912	—	Total	31
36	33	61	76	95	68	104	112	—	Célibataire	32
126	205	266	316	400	393	359	355	—	Marié	33
11	18	17	43	77	131	164	445	—	En veuvage et divorcé	34
1	—	—	—	2	—	1	—	—	Non donnés	35
Féminin:										
107	121	183	237	285	375	487	872	—	Total	36
9	12	20	16	19	14	17	26	—	Célibataire	37
84	91	123	132	123	122	94	76	—	Marié	38
14	18	40	89	142	239	376	770	—	En veuvage et divorcé	39
—	—	—	—	1	—	—	—	—	Non donnés	40
Alberta										
Deux sexes:										
545	654	873	1,005	1,204	1,242	1,360	2,045	3	Total	41
68	80	122	113	139	140	123	168	—	Célibataire	42
407	455	613	684	712	616	532	509	—	Marié	43
67	114	135	207	351	480	698	1,363	1	En veuvage et divorcé	44
3	5	3	1	2	6	7	5	2	Non donnés	45
Masculin:										
357	406	607	674	793	748	761	1,036	3	Total	46
56	62	107	91	121	121	94	122	—	Célibataire	47
264	297	433	501	541	461	420	406	—	Marié	48
34	44	65	82	129	163	241	504	1	En veuvage et divorcé	49
3	3	2	—	2	3	6	4	2	Non donnés	50

TABLE 14. Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1974 - Concluded

No.	Marital status	Total	0-14 years - ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	45-49 years - ans
Alberta - Concluded										
Female:										
1	Total	4,349	287	57	59	53	42	78	95	132
2	Single	607	287	56	27	19	13	9	5	12
3	Married	1,520	-	-	29	30	28	59	76	93
4	Widowed and divorced	2,211	-	1	3	4	1	9	14	26
5	Not stated	11	-	-	-	-	-	1	-	1
British Columbia										
Both sexes:										
6	Total	19,177	887	355	393	304	249	281	383	595
7	Single	3,456	887	348	299	132	62	56	67	97
8	Married	9,119	-	6	87	151	158	186	267	415
9	Widowed and divorced	6,539	-	1	7	20	26	39	47	82
10	Not stated	63	-	-	-	1	3	-	2	1
Male:										
11	Total	11,392	556	262	308	215	165	194	254	383
12	Single	2,509	556	260	249	109	49	46	57	73
13	Married	6,427	-	2	58	97	102	121	165	264
14	Widowed and divorced	2,399	-	-	1	8	12	27	30	46
15	Not stated	57	-	-	-	1	2	-	2	-
Female:										
16	Total	7,785	331	93	85	89	84	87	129	212
17	Single	947	331	88	50	23	13	10	10	24
18	Married	2,692	-	4	29	54	56	65	102	151
19	Widowed and divorced	4,140	-	1	6	12	14	12	17	36
20	Not stated	6	-	-	-	-	1	-	-	1
Yukon										
Both sexes:										
21	Total	114	20	6	6	6	9	2	3	11
22	Single	49	20	5	3	5	2	-	1	5
23	Married	46	-	1	2	1	6	1	1	5
24	Widowed and divorced	17	-	-	-	-	1	1	1	1
25	Not stated	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Male:										
26	Total	78	12	4	5	4	6	2	3	6
27	Single	36	12	4	3	4	2	-	1	2
28	Married	29	-	-	1	-	4	1	1	4
29	Widowed and divorced	11	-	-	-	-	-	1	1	-
30	Not stated	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Female:										
31	Total	36	8	2	1	2	3	-	-	5
32	Single	13	8	1	-	1	-	-	-	3
33	Married	17	-	1	1	1	2	-	-	1
34	Widowed and divorced	6	-	-	-	-	1	-	-	1
35	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories										
Both sexes:										
36	Total	206	61	9	10	8	8	7	7	13
37	Single	91	61	9	8	-	3	2	1	1
38	Married	81	-	-	1	7	5	5	5	10
39	Widowed and divorced	32	-	-	1	-	-	-	1	1
40	Not stated	2	-	-	-	1	-	-	-	1
Male:										
41	Total	128	36	8	7	6	7	3	4	9
42	Single	62	36	8	7	-	3	1	1	1
43	Married	55	-	-	-	6	4	2	3	7
44	Widowed and divorced	10	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Not stated	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Female:										
46	Total	78	25	1	3	2	1	4	3	4
47	Single	29	25	1	1	-	-	1	-	-
48	Married	26	-	-	1	1	1	3	2	3
49	Widowed and divorced	22	-	-	1	-	-	-	1	1
50	Not stated	1	-	-	-	1	-	-	-	-

TABLEAU 14. Décès selon l'état conjugal, le groupe d'âges et le sexe, Canada et provinces, 1974 - fin

50 - 54 years — ans	55 - 59 years — ans	60 - 64 years — ans	65 - 69 years — ans	70 - 74 years — ans	75 - 79 years — ans	80 - 84 years — ans	85+ years — ans	Not stated — Non donnés	L'état conjugal	No
Alberta - fin										
Féminin:										
188	248	266	331	411	494	599	1,009	—	Total	1
12	18	15	22	18	19	29	46	—	Célibataire	2
143	158	180	183	171	155	112	103	—	Marié	3
33	70	70	125	222	317	457	859	—	En veuvage et divorcé	4
—	2	1	1	—	3	1	1	—	Non donnés	5
Colombie-Britannique										
Deux sexes:										
920	1,153	1,527	1,790	2,018	2,099	2,463	3,758	2	Total	6
92	117	154	181	220	212	215	317	—	Célibataire	7
712	847	1,060	1,190	1,185	1,021	959	875	—	Marié	8
112	181	306	414	600	860	1,284	2,559	1	En veuvage et divorcé	9
4	8	7	5	13	6	5	7	1	Non donnés	10
Masculin:										
582	748	1,021	1,179	1,306	1,192	1,280	1,746	1	Total	11
77	94	125	141	164	168	145	196	—	Célibataire	12
444	548	737	862	887	744	718	678	—	Marié	13
58	98	152	171	242	274	414	866	—	En veuvage et divorcé	14
3	8	7	5	13	6	3	6	1	Non données	15
Féminin:										
338	405	506	611	712	907	1,183	2,012	1	Total	16
15	23	29	40	56	44	70	121	—	Célibataire	17
268	299	323	328	298	277	241	197	—	Marié	18
54	83	154	243	358	386	870	1,693	1	En veuvage et divorcé	19
1	—	—	—	—	—	2	1	—	Non donnés	20
Yukon										
Deux sexes:										
10	7	8	3	9	1	3	10	—	Total	21
3	1	—	—	2	—	2	—	—	Célibataire	22
7	5	6	2	3	1	1	4	—	Marié	23
—	1	1	1	4	—	—	6	—	En veuvage et divorcé	24
—	—	1	—	—	—	—	—	—	Non donnés	25
Masculin:										
6	6	5	1	7	—	3	8	—	Total	26
3	1	—	—	2	—	2	—	—	Célibataire	27
3	4	3	1	3	—	1	3	—	Marié	28
—	1	1	—	2	—	—	5	—	En veuvage et divorcé	29
—	—	1	—	—	—	—	—	—	Non donnés	30
Féminin:										
4	1	3	2	2	1	—	2	—	Total	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Célibataire	32
4	1	3	1	—	1	—	1	—	Marié	33
—	—	—	1	2	—	—	1	—	En veuvage et divorcé	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non donnés	35
Territoires du Nord-Ouest										
Deux sexes:										
14	13	10	12	11	11	7	5	—	Total	36
1	—	2	2	1	—	—	—	—	Célibataire	37
11	12	7	7	6	3	2	—	—	Marié	38
2	1	1	3	4	8	5	5	—	En veuvage et divorcé	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non donnés	40
Masculin:										
8	7	5	9	6	5	5	3	—	Total	41
1	—	2	2	—	—	—	—	—	Célibataire	42
7	7	3	6	5	3	2	—	—	Marié	43
—	—	—	1	1	2	3	—	—	En veuvage et divorcé	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non donnés	45
Féminin:										
6	6	5	3	5	6	2	2	—	Total	46
—	—	—	—	1	—	—	—	—	Célibataire	47
4	5	4	1	1	—	—	—	—	Marié	48
2	1	1	2	3	6	2	—	—	En veuvage et divorcé	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non donnés	50

TABEAU 15. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1974

AGE - AGE													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- CHOLERA	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- FIEVRE TYPHOIDE	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- FIEVRE PARATYPHOIDE ET ...	A 3
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	- AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA	A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	- DYSENTERIE BACILLAIRE ET ... AMIBIASE	A 4
1	2	1	1	1	1	2	3	2	7	8	10	22	-	- ENTERITES ET AUTRES MALADIES DIARRHIQUES	A 5	
2	1	-	1	4	5	5	3	9	8	12	16	32	-	- TUBERCULOSE (A6-A10).		
3	3	1	2	5	6	7	6	11	15	20	26	54	-	- APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6	
2	1	5	9	9	16	10	22	22	19	13	16	17	-	- MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 7	
1	1	3	3	8	6	4	2	4	5	6	8	6	-	- INTESTIN, PERITOINE, ET GANGLIONS MESENTERIQUES	A 8	
3	2	8	12	17	22	14	24	26	24	19	24	23	-	- OS ET ARTICULATIONS	A 9	
1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- AUTRE	A 10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	- TOTAL (A6-A10).		
1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	- PESTE	A 11	
1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	- CHARBON	A 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- BRUCELLOSE	A 13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- LEPRE	A 14	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	- DIPHTERIE	A 15	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	- COQUELUCHE	A 16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 17	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	- ERYSIPELE	A 18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19	
-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	- TETANOS	A 20	
-	1	-	-	2	-	-	2	2	-	1	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-			

TABLEAU 15. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1974

AGE - AGE													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A		
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASSE	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES	A 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	4	2	2	3	3	1	2	-	1	-	-	-	TOUTES AUTRES MALADIES	A 44
-	2	1	3	3	-	4	2	3	2	1	1	1	-	-	-	INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	-
-	2	1	4	7	2	6	5	6	3	3	1	2	-	-	-	-	-
11	9	11	22	27	27	23	49	62	54	53	54	65	-	-	-	TOTAL (A1-A44).	-
9	9	9	10	30	24	24	21	42	32	30	34	60	-	-	-	-	-
20	18	20	32	57	51	47	70	104	86	83	88	125	-	-	-	-	-
II. TUMEURS.																	
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).																	
1	4	5	9	21	46	49	73	60	55	51	41	40	-	-	-	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
-	-	2	2	11	10	20	27	20	11	19	29	32	-	-	-	-	-
1	4	7	11	32	56	69	100	80	66	70	70	72	-	-	-	-	-
-	-	1	10	16	31	61	62	63	71	47	36	33	-	-	-	OESOPHAGE	A 46
-	1	1	6	4	8	13	16	18	34	28	29	21	-	-	-	-	-
-	1	2	16	20	39	74	78	81	105	75	65	54	-	-	-	-	-
4	2	20	26	41	97	120	196	248	250	228	154	140	-	-	-	ESTOMAC	A 47
1	6	5	12	29	51	64	82	107	136	140	140	105	-	-	-	-	-
5	8	25	38	70	148	184	278	355	386	368	294	245	-	-	-	-	-
7	13	16	27	63	95	138	217	285	282	226	192	169	-	-	-	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
3	10	21	38	66	137	168	249	288	281	334	287	292	1	-	-	-	-
10	23	37	65	129	232	306	466	573	563	560	479	461	1	-	-	-	-
-	2	10	12	21	28	60	96	91	129	93	85	73	-	-	-	RECTUM ET JONCTION RECTO- SIGMOIDIENNE	A 49
2	2	7	4	16	26	46	58	76	83	85	58	71	-	-	-	-	-
2	4	17	16	37	54	106	154	167	212	178	143	144	-	-	-	-	-
-	1	3	5	15	28	25	37	47	38	29	17	16	-	-	-	LARYNX	A 50
-	-	-	1	4	2	4	5	7	4	2	3	4	-	-	-	-	-
-	1	3	6	19	30	29	42	54	42	31	20	20	-	-	-	-	-
3	6	34	108	209	455	642	949	995	944	593	324	162	-	-	-	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
6	7	15	37	74	127	181	192	144	135	113	87	57	-	-	-	-	-
9	13	49	145	283	582	823	1,141	1,139	1,079	706	411	219	-	-	-	-	-
2	4	3	2	5	8	13	5	7	9	9	5	8	-	-	-	OS	A 52
2	1	-	1	5	2	4	6	6	5	6	2	4	-	-	-	-	-
4	5	3	3	10	10	17	11	13	14	15	7	12	-	-	-	-	-
5	6	8	19	13	23	15	31	19	15	10	16	26	-	-	-	PEAU	A 53
7	5	9	11	10	13	18	20	17	11	13	16	26	-	-	-	-	-
12	11	17	30	23	36	33	51	36	26	23	32	52	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	3	1	3	4	2	3	1	-	-	-	SEIN	A 54
12	46	74	164	261	392	384	415	348	302	266	210	234	-	-	-	-	-
12	46	74	165	262	394	387	416	351	306	268	213	235	-	-	-	-	-
7	19	29	37	54	60	58	66	68	48	52	27	24	-	-	-	COL DE L'UTERUS	A 55
1	-	3	10	19	18	49	75	78	69	57	45	43	-	-	-	UTERUS, AUTRE	A 56
-	-	-	2	8	21	41	130	214	314	386	351	337	-	-	-	PROSTATE	A 57
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.																	
2	6	15	30	53	99	144	211	216	238	175	127	116	-	-	-	ORGANES DIGESTIFS ET	A
1	4	6	17	34	71	98	154	179	229	204	162	141	-	-	-	PERITOINE (155-159)	-
3	10	21	47	87	170	242	365	395	467	379	289	257	-	-	-	-	-
1	1	-	2	4	8	10	10	10	8	9	4	2	-	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES	B
-	-	2	1	2	3	3	9	2	8	5	5	6	-	-	-	(160, 163)	-
1	1	2	3	6	11	13	19	12	16	14	9	8	-	-	-	-	-
6	2	1	5	1	10	3	5	10	11	1	6	2	-	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C
1	1	2	3	3	4	4	4	5	4	4	8	3	-	-	-	PARTIES MOLLES (171)	-
7	3	3	8	4	14	7	9	15	15	5	14	5	-	-	-	-	-
3	8	23	33	71	104	128	135	122	106	78	61	38	-	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)	D
ORGANES GENITAUX AUTRES ... OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)																	
-	-	-	-	-	3	8	11	7	16	19	11	18	-	-	-	-	-

TABLE 15. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE								
								1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
F		OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	10
G		BLADDER (188)	M 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H		OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M 448	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-
			F 248	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-
			T 696	-	-	1	1	2	2	2	2	3	-	-	-	-
I		BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M 560	-	-	2	2	1	3	5	6	18	19	14	10	
			F 389	-	-	5	5	3	4	4	1	21	12	10	7	
			T 949	-	-	7	7	4	7	9	7	39	31	24	17	
J		OTHER	M 813	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	4	10	
			F 811	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	3	
			T 1,624	-	-	1	1	1	-	1	-	2	5	6	13	
		TOTAL (A58)	M 4,158	-	-	5	5	3	5	7	7	22	24	29	38	
			F 4,134	-	-	5	5	6	7	8	3	23	22	20	16	
			T 8,292	-	-	10	10	9	12	15	10	45	46	49	54	
A	59	LEUKAEMIA	M 809	-	1	1	2	4	7	8	4	41	30	26	20	
			F 555	-	1	1	2	4	3	9	3	15	17	20	19	
			T 1,364	-	2	2	4	8	10	17	7	56	47	46	39	
A	60	OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.														
	A	HODGKIN'S DISEASE (201)	M 155	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	16	
			F 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
			T 260	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	22	
	B	OTHER	M 836	-	-	1	1	1	-	-	1	7	8	14	6	
			F 766	-	-	-	-	-	1	1	1	7	6	5	5	
			T 1,602	-	-	1	1	1	1	1	2	14	14	19	11	
		TOTAL (A60)	M 991	-	-	1	1	1	-	-	1	8	10	19	22	
			F 871	-	-	-	-	-	1	1	1	7	6	6	11	
			T 1,862	-	-	1	1	1	1	1	2	15	16	25	33	
		TOTAL (A45-A60)	M 18,655	-	1	8	9	8	12	15	12	75	71	95	106	
			F 15,096	-	1	6	7	10	11	18	7	45	53	56	60	
			T 33,751	-	2	14	16	18	23	33	19	120	124	151	166	
A	61	BENIGN AND UNSPECIFIED	M 148	2	1	2	5	1	2	2	-	3	-	4	4	
			F 166	-	1	1	2	-	1	-	1	4	3	2	2	
			T 314	2	2	3	7	1	3	2	1	7	3	6	6	
		TOTAL (A45-A61)	M 18,803	2	2	10	14	9	14	17	12	78	71	99	110	
			F 15,262	-	2	7	9	10	12	18	8	49	56	58	62	
			T 34,065	2	4	17	23	19	26	35	20	127	127	157	172	
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.																
A	62	NON-TOXIC GOITRE	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	63	THYROTOXICOSIS	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	64	DIABETES MELLITUS	M 1,335	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	4	
			F 1,829	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	3	4	
			T 3,164	-	-	2	2	1	-	2	-	2	-	5	8	
A	65	NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M 81	-	-	6	6	1	1	-	-	-	-	-	-	
			F 88	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	
			T 169	-	-	6	6	2	1	-	-	1	-	2	-	
A	66	OTHER	M 276	1	5	10	16	5	3	2	3	7	17	7	5	
			F 263	2	-	11	13	1	-	3	1	6	14	12	1	
			T 539	3	5	21	29	6	3	5	4	13	31	19	6	
		TOTAL (A62-A66)	M 1,696	1	5	17	23	6	4	2	3	8	17	9	9	
			F 2,193	2	-	12	14	3	-	5	1	8	14	17	5	
			T 3,889	3	5	29	37	9	4	7	4	16	31	26	14	
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.																
A	67	ANAEMIAS	M 146	-	-	1	1	4	-	1	-	2	2	1	2	
			F 176	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	
			T 322	-	-	1	1	5	-	1	-	3	3	4	2	

TABLEAU 15. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1974

AGE - AGE													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
15	14	8	12	9	8	2	3	6	4	13	1	10	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186, 187)	F	
-	-	-	1	14	26	43	65	84	107	112	97	82	-	VESSIE (188)	G	
-	1	1	1	3	7	9	28	23	40	48	46	57	-	-	-	
-	1	1	2	17	33	52	93	107	147	160	143	139	-	-	-	
-	1	2	13	19	45	44	56	63	87	51	38	23	-	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H	
-	1	2	3	4	18	24	32	50	35	29	28	16	-	-	-	
-	2	4	16	23	63	68	88	113	122	80	66	39	-	-	-	
10	15	12	23	52	74	77	77	61	50	25	6	-	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191, 192)	I	
9	5	19	16	31	41	39	44	56	32	21	5	4	-	-	-	
19	20	31	39	83	115	116	121	117	82	46	11	4	-	-	-	
6	5	9	11	33	62	67	111	113	141	100	68	68	-	AUTRE	J	
2	7	8	11	44	56	63	78	102	96	116	112	106	-	-	-	
8	12	17	22	77	118	130	189	215	237	216	180	174	-	-	-	
40	44	47	97	185	332	390	538	563	646	486	347	303	-	TOTAL (A58)	-	
16	27	63	85	192	307	376	495	546	566	524	438	389	-	-	-	
56	71	110	182	377	639	766	1,033	1,109	1,212	1,010	785	692	-	-	-	
23	17	18	29	33	46	57	60	83	101	76	61	63	-	LEUCEMIES	A 59	
8	15	19	20	26	26	31	43	47	55	60	57	56	-	-	-	
31	32	37	49	59	72	88	103	130	156	136	118	119	-	-	-	
															AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
10	12	13	12	13	11	11	9	15	9	9	5	2	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A	
7	6	3	8	13	7	9	12	11	12	5	4	1	-	-	-	
17	18	16	20	26	18	20	21	26	21	14	9	3	-	-	-	
8	15	15	33	28	66	79	105	129	107	104	66	43	-	AUTRE	B	
6	6	8	11	34	41	79	99	94	120	110	68	64	-	-	-	
14	21	23	44	62	107	158	204	223	227	214	134	107	-	-	-	
18	27	28	45	41	77	90	114	144	116	113	71	45	-	TOTAL (A60)	-	
13	12	11	19	47	48	88	111	105	132	115	72	65	-	-	-	
31	39	39	64	88	125	178	225	249	248	228	143	110	-	-	-	
103	126	193	392	672	1,289	1,704	2,509	2,822	2,974	2,349	1,703	1,416	-	TOTAL (A45-A60)	-	
78	151	259	447	818	1,227	1,504	1,860	1,875	1,872	1,814	1,500	1,423	1	-	-	
181	277	452	839	1,490	2,516	3,208	4,369	4,697	4,846	4,163	3,203	2,839	1	-	-	
3	2	6	7	8	12	18	14	11	11	15	12	8	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61	
5	3	5	6	9	10	13	13	20	17	16	21	13	-	-	-	
8	5	11	13	17	22	31	27	31	28	31	33	21	-	-	-	
106	128	199	399	680	1,301	1,722	2,523	2,833	2,985	2,364	1,715	1,424	-	TOTAL (A45-A61)	-	
83	154	264	453	827	1,237	1,517	1,873	1,895	1,889	1,830	1,521	1,436	1	-	-	
189	282	463	852	1,507	2,538	3,239	4,396	4,728	4,874	4,194	3,236	2,860	1	-	-	
															III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	THYREOTOXICOSE	A 63	
-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	2	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	2	2	-	-	-	
13	13	15	22	37	58	97	145	198	186	204	173	166	-	DIABETE SUCRE	A 64	
9	9	9	12	33	49	75	138	250	292	343	308	290	-	-	-	
22	22	24	34	70	107	172	283	448	478	547	481	456	-	-	-	
1	-	-	1	1	3	4	5	6	6	7	14	25	-	ETATS DE CARENCE	A 65	
-	-	1	-	-	2	1	7	1	6	16	14	36	-	-	-	
1	-	1	1	1	5	5	12	7	12	23	28	61	-	-	-	
3	6	9	11	20	25	19	28	21	21	23	13	12	-	AUTRE	A 66	
2	1	3	10	13	15	17	30	24	38	22	22	15	-	-	-	
5	7	12	21	33	40	36	58	45	59	45	35	27	-	-	-	
17	19	24	34	58	86	120	178	225	214	236	200	204	-	TOTAL (A62-A66)	-	
11	10	13	22	46	67	93	178	275	336	385	347	343	-	-	-	
28	29	37	56	104	153	213	356	500	550	621	547	547	-	-	-	
														IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.		
-	2	-	1	1	3	7	9	11	25	12	24	38	-	ANEMIES	A 67	
4	1	1	1	2	4	7	7	18	15	24	35	51	-	-	-	
4	3	1	2	3	7	14	16	29	40	36	59	89	-	-	-	

TABLE 15. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE				AGE - AGE							
			-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 68	OTHER	M 95	4	1	9	14	-	-	-	-	2	1	2	1
		F 65	1	1	3	5	-	1	1	-	2	-	-	1
		T 160	5	2	12	19	-	1	1	-	4	1	2	2
	TOTAL (A67,A68)	M 241	4	1	10	15	4	-	1	-	4	3	3	3
		F 241	1	1	3	5	1	1	1	-	3	1	3	1
		T 482	5	2	13	20	5	1	2	-	7	4	6	4
V. MENTAL DISORDERS.														
A 69	PSYCHOSES	M 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
		F 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		T 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3
A 71	MENTAL RETARDATION	M 11	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-
		F 9	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-
		T 20	-	-	2	2	1	1	1	1	1	2	-	-
	TOTAL (A69-A71)	M 562	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	5	1
		F 275	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	2
		T 837	-	-	2	2	1	1	1	1	1	3	6	3
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.														
A 72	MENINGITIS	M 63	2	2	14	18	2	3	2	1	4	3	-	-
		F 36	1	5	3	9	1	1	1	2	1	3	-	1
		T 99	3	7	17	27	3	4	3	3	5	6	-	1
A 73	MULTIPLE SCLEROSIS	M 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 74	EPILEPSY	M 148	-	-	2	2	-	1	2	-	5	2	11	19
		F 102	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	11	10
		T 250	-	-	2	2	1	1	4	-	6	5	22	29
A 75	INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76	CATARACT	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 77	GLAUCOMA	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M 12	-	-	3	3	-	-	-	-	1	1	2	-
		F 5	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		T 17	-	-	4	4	-	-	-	-	2	1	2	-
A 79	OTHER	M 707	-	-	19	19	9	4	5	1	9	28	33	21
		F 531	1	-	21	22	9	3	2	5	10	9	11	7
		T 1,238	1	-	40	41	18	7	7	6	19	37	44	28
	TOTAL (A72-A79)	M 1,023	2	2	38	42	11	8	9	2	19	34	46	41
		F 786	2	5	25	32	11	4	5	7	13	15	22	19
		T 1,809	4	7	63	74	22	12	14	9	32	49	68	60
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.														
A 80	ACTIVE RHEUMATIC FEVER.													
A	WITH HEART INVOLVEMENT (391,392.0)	M 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B	OTHER	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	TOTAL (A80)	M 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T 21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
A 81	CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6
		F 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
		T 1,166	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	10

TABLEAU 15. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1974

AGE - AGE													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
-	1	1	2	5	6	7	13	9	9	10	8	4	-	AUTRE	A 68
1	-	-	4	3	2	6	5	6	4	9	10	5	-	-	-
1	1	1	6	8	8	13	18	15	13	19	18	9	-	-	-
-	3	1	3	6	9	14	22	20	34	22	32	42	-	TOTAL (A67,A68)	-
5	1	1	5	5	6	13	12	24	19	33	45	56	-	-	-
5	4	2	8	11	15	27	34	44	53	55	77	98	-	-	-
V. TROUBLES MENTAUX.															
-	1	2	3	1	7	5	13	16	13	17	18	18	-	PSYCHOSES	A 69
-	-	-	1	1	3	6	6	11	12	11	22	29	-	-	-
-	1	2	4	2	10	11	19	27	25	28	40	47	-	-	-
16	14	29	37	57	58	59	46	48	27	10	13	16	1	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES	A 70
4	10	9	9	14	24	20	13	14	4	8	14	16	1	MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	-
20	24	38	46	71	82	79	59	62	31	18	27	32	2	-	-
1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	ARRIERATION MENTALE	A 71
-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	2	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-
17	15	31	40	59	66	64	60	65	40	27	31	35	1	TOTAL (A69-A71)	-
4	11	9	10	15	28	27	21	25	16	19	36	45	1	-	-
21	26	40	50	74	94	91	81	90	56	46	67	80	2	-	-
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.															
2	-	3	3	1	4	2	6	2	2	3	1	-	1	MENINGITE	A 72
-	1	1	1	-	1	3	1	1	2	2	4	-	-	-	-
2	1	4	4	1	5	5	7	3	4	5	5	-	1	-	-
2	6	7	7	7	18	10	10	15	4	6	-	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 73
2	5	7	16	13	12	17	15	8	7	5	1	1	-	-	-
4	11	14	23	20	30	27	25	23	11	11	1	1	-	-	-
19	10	13	11	8	12	10	4	6	3	5	3	2	-	EPILEPSIE	A 74
8	5	5	8	10	4	5	11	4	5	3	5	1	-	-	-
27	15	18	19	18	16	15	15	10	8	8	8	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE L'OEIL	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	CATARACTE	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
2	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-
14	16	7	18	23	40	56	50	73	84	82	59	56	-	AUTRE	A 79
7	2	10	9	16	18	22	51	54	68	69	64	63	-	-	-
21	18	17	27	39	58	78	101	127	152	151	123	119	-	-	-
39	32	30	39	40	74	78	70	96	94	97	63	58	1	TOTAL (A72-A79)	-
17	13	23	34	39	35	47	80	67	82	80	75	66	-	-	-
56	45	53	73	79	109	125	150	163	176	177	138	124	1	-	-
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.															
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.															
-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	1	-	1	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	A
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	(391,392.0)	-
-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	1	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	B
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	2	-	TOTAL (A80)	-
-	-	-	-	1	2	2	3	2	4	1	-	3	-	-	-
5	4	11	21	45	60	57	82	92	61	43	30	19	-	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	A 81
3	16	9	20	32	47	53	87	89	81	65	64	50	-	CHRONIQUES	-
8	20	20	41	77	107	110	169	181	142	108	94	69	-	-	-

TABLE 15. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE							
							1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 82 HYPERTENSIVE DISEASE.														
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (400.1, 400.9, 402, 404)	M 439 F 598 T 1,037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
B	OTHER	M 213 F 257 T 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A82)		M 652 F 855 T 1,507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
A	83 ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M 31,354 F 20,463 T 51,817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5
A	84 OTHER FORMS OF HEART ... DISEASE	M 2,245 F 1,910 T 4,155	-	1	10	10	2	4	2	-	1	5	6	21
A	85 CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M 7,764 F 8,717 T 16,481	-	-	1	1	-	1	1	-	3	4	11	10
A	86 DISEASES OF ARTERIES, ... ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M 3,088 F 2,713 T 5,801	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	5	6
A	87 VENOUS THROMBOSIS AND ... EMBOLISM	M 552 F 545 T 1,097	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	3	9
A	88 OTHER	M 61 F 56 T 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A80-A88)		M 46,270 F 35,892 T 82,162	-	1	13	14	2	6	3	1	13	15	39	55
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
A	89 ACUTE RESPIRATORY ... INFECTIONS	M 89 F 61 T 150	1	-	28	29	2	4	1	1	1	-	1	-
A	90 INFLUENZA	M 231 F 210 T 441	-	-	9	9	1	-	1	-	-	1	1	1
PNEUMONIA (A91, A92).														
A	91 VIRAL	M 52 F 40 T 92	2	2	20	24	4	-	-	-	-	-	-	-
A	92 OTHER	M 2,852 F 2,263 T 5,115	22	10	114	146	13	8	8	3	6	11	13	14
TOTAL (A91, A92)		M 2,904 F 2,303 T 5,207	24	12	134	170	17	8	8	3	6	11	13	14
A	93 BRONCHITIS, EMPHYSEMA, ... AND ASTHMA	M 2,402 F 672 T 3,074	-	1	11	12	3	2	1	3	4	11	4	5
A	94 HYPERTROPHY OF TONSILS ... AND ADENOIDS	M - F - T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	95 EMPYEMA AND LUNG ABSCESS	M 71 F 22 T 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A	96 OTHER	M 1,382 F 564 T 1,946	1	3	31	35	4	1	3	1	2	4	6	10
TOTAL (A89-A96)		M 7,079 F 3,832 T 10,911	26	16	213	255	27	15	14	5	12	20	32	30

TABLEAU 15. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1974

AGE - AGE															CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.					
													MALADIES HYPERTENSIVES.		A 82			
-	4	4	2	10	18	28	39	46	54	67	68	94	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	A			
-	1	4	6	5	8	19	35	44	69	89	108	210	-	(400.1,400.9,402,404)				
-	5	8	8	15	26	47	74	90	123	156	176	304	-					
-	2	1	3	5	7	13	16	20	31	37	34	44	-	AUTRE	B			
-	-	-	3	4	5	9	11	23	27	55	58	62	-					
-	2	1	6	9	12	22	27	43	58	92	92	106	-					
-	6	5	5	15	25	41	55	66	85	104	102	138	-	TOTAL (A82)				
-	1	4	9	9	13	28	46	67	96	144	166	272	-					
-	7	9	14	24	38	69	101	133	181	248	268	410	-					
22	75	224	549	1,185	1,920	2,687	3,651	4,263	4,606	4,248	3,712	4,200	1	MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR	A 83			
3	13	33	100	225	413	707	1,248	1,873	2,722	3,489	3,888	5,745	1					
25	88	257	649	1,410	2,333	3,394	4,899	6,136	7,328	7,737	7,600	9,945	2					
22	11	24	36	56	86	146	157	241	305	289	344	472	-	AUTRES FORMES DES	A 84			
10	9	13	21	28	45	54	88	135	207	277	391	598	-	CARDIOPATHIES				
32	20	37	57	84	131	200	245	376	512	566	735	1,070	-					
15	27	48	90	129	212	347	595	828	1,136	1,278	1,410	1,617	1	MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	A 85			
21	39	37	78	120	189	236	394	604	946	1,397	1,803	2,821	-					
36	66	85	168	249	401	583	989	1,432	2,082	2,675	3,213	4,438	1					
2	6	11	17	44	52	132	213	320	424	473	541	837	-	MALADIES DES ARTERES,	A 86			
3	2	4	9	19	23	51	67	107	215	373	551	1,280	-	ARTERIOLES, ET				
5	8	15	26	63	75	183	280	427	639	846	1,092	2,117	-	CAPILLAIRES				
2	4	6	9	25	30	30	64	59	94	80	72	68	-	EMBOLIES ET THROMBOSES	A 87			
5	6	6	11	18	19	25	34	59	76	88	91	99	-	VEINEUSES				
7	10	12	20	43	49	55	98	118	170	168	163	167	-					
1	1	-	1	2	4	6	8	6	5	13	5	9	-	AUTRE	A 88			
1	-	3	1	2	5	4	4	3	8	9	5	11	-					
2	1	3	2	4	9	10	12	9	13	22	10	20	-					
69	134	329	728	1,502	2,390	3,447	4,828	5,876	6,718	6,529	6,216	7,361	2	TOTAL (A80-A88)				
46	86	109	249	453	755	1,159	1,968	2,938	4,353	5,842	6,959	10,878	1					
115	220	438	977	1,955	3,145	4,606	6,796	8,814	11,071	12,371	13,175	18,239	3					
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.																		
3	1	-	3	-	5	3	2	7	3	6	6	11	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES	A 89			
1	-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	5	8	-	RESPIRATOIRES				
4	1	-	3	-	6	3	5	10	7	9	11	19	-					
-	1	2	-	3	3	8	12	15	31	25	40	77	-	GRIPPE	A 90			
1	-	2	-	3	2	3	4	13	10	26	50	90	-					
1	1	4	-	6	5	11	16	28	41	51	90	167	-					
PNEUMONIE (A91, A92).																		
-	1	-	1	1	1	4	1	2	3	1	4	5	-	VIRALE	A 91			
-	-	1	-	1	3	3	-	4	2	2	4	3	-					
-	1	1	1	2	4	7	1	6	5	3	8	8	-					
11	13	23	28	49	59	100	142	203	285	382	496	837	2	AUTRE	A 92			
6	14	11	24	25	39	45	68	96	158	269	389	955	-					
17	27	34	52	74	98	145	210	299	443	651	885	1,792	2					
11	14	23	29	50	60	104	143	205	288	383	500	842	2	TOTAL (A91, A92)				
6	14	12	24	26	42	48	68	100	160	271	393	958	-					
17	28	35	53	76	102	152	211	305	448	654	893	1,800	2					
4	6	6	20	37	81	144	272	387	442	381	341	241	-	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A 93			
5	5	8	14	28	44	58	82	84	73	93	68	88	-	ASTHME				
9	11	14	34	65	125	202	354	471	515	474	409	329	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES	A 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ET DES VEGETATIONS				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADENOIDES				
-	-	3	1	1	6	12	6	12	10	6	5	8	-	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES	A 95			
-	-	-	-	3	1	4	2	2	2	2	4	1	-	DU POUMON				
-	-	3	1	4	7	16	8	14	12	8	9	9	-					
4	7	8	20	36	51	70	131	198	223	211	182	175	-	AUTRE	A 96			
5	6	6	8	15	26	24	52	62	57	88	74	99	-					
9	13	14	28	51	77	94	183	260	280	299	256	274	-					
22	29	42	73	127	206	341	566	824	997	1,012	1,074	1,354	2	TOTAL (A89-A96)				
18	25	28	46	75	116	137	211	264	306	483	594	1,244	-					
40	54	70	119	202	322	478	777	1,088	1,303	1,495	1,668	2,598	2					

TABLEAU 15. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1974

AGE - AGE													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
														IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	PARODONTE	-
2	4	7	12	22	29	43	56	69	71	61	62	66	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU ...	A 98
2	1	2	4	8	12	17	21	26	36	39	41	66	-	DUODENUM	-
4	5	9	16	30	41	60	77	95	107	100	103	132	-		-
1	-	-	2	1	3	2	4	2	2	-	5	2	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 99
-	-	1	1	-	1	1	1	3	3	1	3	2	-		-
1	-	1	3	1	4	3	5	5	5	1	8	4	-		-
1	3	1	2	2	3	5	3	5	7	8	5	6	-	APPENDICITE	A 100
-	2	1	-	-	2	-	2	2	4	6	2	7	-		-
1	5	2	2	2	5	5	5	7	11	14	7	13	-		-
3	3	3	4	6	16	15	26	31	31	36	39	61	-	OCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
1	3	1	6	5	12	14	17	24	45	50	64	74	-	HERNIE	-
4	6	4	10	11	28	29	43	55	76	86	103	135	-		-
10	30	64	143	228	289	270	272	237	141	57	31	17	-	CIRRHOSE DU FOIE	A 102
15	14	35	53	88	123	103	112	101	66	49	30	15	-		-
25	44	99	196	316	412	373	384	338	207	106	61	32	-		-
-	-	2	4	7	9	15	15	33	30	29	40	29	-	LITHIASE BILIAIRE ET	A 103
2	3	1	1	3	10	14	13	23	22	34	40	84	-	CHOLECYSTITE	-
2	3	3	5	10	19	29	28	56	52	63	80	113	-		-
7	6	11	20	41	52	70	74	83	114	88	90	102	-	AUTRE	A 104
8	8	21	13	28	31	29	54	55	88	94	109	167	-		-
15	14	32	33	69	83	99	128	138	202	182	199	269	-		-
24	46	88	187	307	401	421	450	460	396	279	273	283	-	TOTAL (A97-A104).	-
28	31	62	78	132	191	178	220	234	264	273	290	415	-		-
52	77	150	265	439	592	599	670	694	660	552	563	698	-		-
														X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.	
1	-	-	-	1	1	2	-	4	1	2	4	7	-	NEPHRITE AIGUE	A 105
-	-	-	1	-	-	3	-	2	2	7	-	3	-		-
1	-	-	1	1	1	5	-	6	3	9	4	10	-		-
6	6	6	8	7	16	18	28	24	44	33	37	46	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
7	-	2	5	11	9	16	14	24	32	25	35	39	-	ET NEPHROSE	-
13	6	8	13	18	25	34	42	48	76	58	72	85	-		-
-	1	3	1	3	2	13	9	23	31	33	45	43	-	INFECTIONS RENALES	A 107
-	2	1	2	2	5	3	15	16	17	30	40	46	-		-
-	3	4	3	5	7	16	24	39	48	63	85	89	-		-
-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	3	3	6	-	CALCULS	A 108
-	-	-	-	1	-	3	3	3	2	4	5	4	-		-
-	-	-	-	2	-	4	5	6	6	7	8	10	-		-
-	-	-	-	-	-	1	2	12	22	27	39	64	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 110
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		-
1	6	1	4	8	20	21	23	45	55	52	84	116	-	AUTRE	A 111
3	4	4	8	11	17	14	16	28	42	34	62	92	-		-
4	10	5	12	19	37	35	39	73	97	86	146	208	-		-
8	13	10	13	20	39	56	64	111	157	150	212	282	-	TOTAL (A105-A111).	-
10	6	7	16	25	31	40	48	73	95	101	142	184	-		-
18	19	17	29	45	70	96	112	184	252	251	354	466	-		-
														XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES	A 112
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES ...	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU ...	A 115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS PRECISION	-
2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS	A 116
5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AUTRES COMPLICATIONS	A 117

TABLEAU 15. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1974

AGE - AGE															CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118
11	4	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	TOTAL (A112-A118).	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.																	
-	1	-	1	4	-	-	2	2	7	3	1	-	-	-	-	INFECTION	A 119
-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	1	4	9	-	-	-		
-	1	-	2	4	1	-	2	3	11	4	5	9	-	-	-		
-	1	-	1	2	1	-	1	1	5	2	2	7	-	-	-	AUTRE	A 120
1	-	-	1	2	-	4	3	1	5	6	8	10	-	-	-		
1	1	-	2	4	1	4	4	2	10	8	10	17	-	-	-		
-	2	-	2	6	1	-	3	3	12	5	3	7	-	-	-	TOTAL (A119,A120).	
1	-	-	2	2	1	4	3	2	9	7	12	19	-	-	-		
1	2	-	4	8	2	4	6	5	21	12	15	26	-	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.																	
-	-	-	1	2	4	10	12	16	18	15	9	17	-	-	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE	A 121
1	-	-	2	5	6	9	20	27	27	32	35	41	-	-	-		
1	-	-	3	7	10	19	32	43	45	47	44	58	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	RHUMATISME	A 122
2	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-		
2	1	-	-	1	-	1	3	-	3	1	2	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	-	-	OSTEOMYELITE ET PERIOSTITE	A 123
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	3	1	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	1	1	-	3	5	6	2	-	-	-		
-	1	-	1	1	1	2	-	2	2	-	1	-	-	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
-	1	1	1	-	3	1	1	2	1	-	2	4	-	-	-	OSTEO-MUSCULAIRES ACQUISES	
-	2	1	2	1	4	3	1	2	3	-	3	4	-	-	-		
2	5	1	3	3	10	7	5	12	7	7	6	11	-	-	-	AUTRE	A 125
6	5	5	4	5	13	8	8	11	15	13	18	30	-	-	-		
8	10	6	7	8	23	15	13	23	22	20	24	41	-	-	-		
3	7	1	5	7	15	19	20	28	29	24	20	29	-	-	-	TOTAL (A121-A125).	
9	6	6	7	11	22	20	30	40	47	49	59	76	-	-	-		
12	13	7	12	18	37	39	50	68	76	73	79	105	-	-	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SPINA BIFIDA	A 126
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
5	2	5	2	7	6	4	4	2	2	1	-	1	-	-	-	COEUR	A 127
4	7	4	1	2	4	6	3	1	5	1	1	-	-	-	-		
9	9	9	3	9	10	10	7	3	7	2	1	1	-	-	-		
-	-	4	-	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES ANOMALIES DE	A 128
2	3	1	2	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
2	3	5	2	5	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET	A 129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE	
5	7	1	2	7	7	6	3	4	3	4	2	5	-	-	-	AUTRE	A 130
2	1	2	2	4	8	4	5	3	2	3	-	1	-	-	-		
7	8	3	4	11	15	10	8	7	5	7	2	6	-	-	-		
10	9	10	4	16	17	10	8	6	5	5	2	6	-	-	-	TOTAL (A126-A130).	
8	12	7	5	9	12	10	8	5	9	5	1	1	-	-	-		
18	21	17	9	25	29	20	16	11	14	10	3	7	-	-	-		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU CORDON	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE	

TABLE 15. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE										
							1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24			
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC	M 617	563	42	12	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	F 421	371	41	9	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1,038	934	83	21	1,038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	OTHER	M 516	493	21	2	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 437	423	11	3	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 953	916	32	5	953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A131-A135).	M 1,385	1,290	81	14	1,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1,066	991	63	12	1,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 2,451	2,281	144	26	2,451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.																	
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M 753	3	18	246	267	7	1	1	2	1	4	9	11			
		F 534	5	9	146	160	2	1	1	-	2	2	3	10			
		T 1,287	8	27	392	427	9	2	2	2	3	6	12	21			
	TOTAL (A136,A137).	M 847	3	18	246	267	7	1	1	2	1	4	9	11			
		F 745	5	9	146	160	2	1	1	-	2	2	3	10			
		T 1,592	8	27	392	427	9	2	2	2	3	6	12	21			
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE. ACCIDENTS (AE138-AE146).																	
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.																	
A	TRAFFIC (E810-E819)	M 4,536	-	1	8	9	10	19	26	32	187	172	976	924			
		F 1,689	1	1	14	16	16	14	19	16	121	118	329	187			
		T 6,225	1	2	22	25	26	33	45	48	308	290	1,305	1,111			
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M 71	-	-	-	-	7	1	1	-	3	4	11	9			
		F 29	-	-	-	-	8	2	-	2	1	-	5	3			
		T 100	-	-	-	-	15	3	1	2	4	4	16	12			
	TOTAL (AE138).	M 4,607	-	1	8	9	17	20	27	32	190	176	987	933			
		F 1,718	1	1	14	16	24	16	19	18	122	118	334	190			
		T 6,325	1	2	22	25	41	36	46	50	312	294	1,321	1,123			
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.																	
A	DROWNINGS INVOLVING	M 291	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	60	41			
	SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	F 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3			
		T 307	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	63	44			
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M 16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2			
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		T 16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2			
C	OTHER TRANSPORT	M 271	-	-	-	-	-	1	-	1	6	12	28	49			
		F 38	-	-	1	1	-	-	-	-	2	5	7	7			
		T 309	-	-	1	1	-	1	-	1	8	17	35	56			
	TOTAL (AE139).	M 578	-	-	-	-	-	1	-	2	11	22	89	92			
		F 54	-	-	1	1	-	-	-	-	2	6	10	10			
		T 632	-	-	1	1	-	1	-	2	13	28	99	102			
AE 140	ACCIDENTAL POISONING	M 452	-	-	2	2	4	2	1	2	1	6	43	57			
		F 243	-	-	2	2	3	2	2	-	1	5	22	27			
		T 695	-	-	4	4	7	4	3	2	2	11	65	84			
AE 141	ACCIDENTAL FALLS	M 957	-	-	5	5	7	-	2	-	5	12	19	18			
		F 874	-	-	3	3	4	3	1	-	2	4	4	7			
		T 1,831	-	-	8	8	11	3	3	-	7	16	23	25			
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY	M 492	-	-	11	11	11	17	18	13	33	20	16	27			
	FIRES	F 313	-	-	11	11	9	10	11	10	24	14	10	21			
		T 805	-	-	22	22	20	27	29	23	57	34	26	48			
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING	M 600	-	-	3	3	12	22	19	17	48	51	101	70			
		F 112	-	-	1	1	10	10	5	3	14	10	4	4			
		T 712	-	-	4	4	22	32	24	20	62	61	105	74			
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY	M 114	-	-	1	-	-	-	-	1	6	27	29	11			
	FIREARM MISSILES	F 8	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	2	-			
		T 122	-	-	1	1	-	-	-	2	8	28	31	11			
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF	M 816	-	-	3	3	3	2	7	6	13	36	105	83			
	INDUSTRIAL TYPE	F 66	-	-	1	1	4	3	1	1	7	6	9	5			
		T 882	-	-	4	4	7	5	8	7	20	42	114	88			

TABLEAU 15. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1974

AGE - AGE													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A			
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135)	
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.																		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	16	71	-	-	-	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	38	156	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	17	54	227	-	-	-		
8	8	10	23	34	30	24	44	41	47	45	57	77	2	2	2	2	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS . MORBIDES MAL DEFINIS	A 137
6	5	7	16	23	16	19	15	34	25	38	42	106	1	1	1	1		
14	13	17	39	57	46	43	59	75	72	83	99	183	3	3	3	3		
8	8	10	23	34	30	24	44	42	49	49	73	148	2	2	2	2	TOTAL (A136,A137)	
6	5	7	16	23	16	19	15	34	29	51	80	262	1	1	1	1		
14	13	17	39	57	46	43	59	76	78	100	153	410	3	3	3	3		
XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.																		
ACCIDENTS (AE138-AE146).																		
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.																		
425	270	223	195	175	189	150	158	144	97	82	51	22	-	-	-	-	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A
122	75	59	71	65	79	76	57	70	73	58	33	15	-	-	-	-		
547	345	282	266	240	268	226	215	214	170	140	84	37	-	-	-	-		
3	3	4	3	5	1	5	4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B
1	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
4	3	5	5	7	1	6	4	3	2	1	2	-	-	-	-	-		
428	273	227	198	180	190	155	162	147	99	83	52	22	-	-	-	-	TOTAL (AE138)	
123	75	60	73	67	79	77	57	70	73	58	34	15	-	-	-	-		
551	348	287	271	247	269	232	219	217	172	141	86	37	-	-	-	-		
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT																		
35	27	34	14	18	17	12	7	6	4	1	-	-	-	-	-	-	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A
3	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	29	35	14	18	19	13	7	6	4	1	-	-	-	-	-	-		
2	2	3	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B
2	2	3	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	24	20	22	26	17	16	8	-	1	3	-	1	-	-	-	-	AUTRE	C
6	1	1	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
42	25	21	24	26	19	17	8	1	2	3	1	1	-	-	-	-		
73	53	57	36	47	35	29	15	6	5	4	-	1	-	-	-	-	TOTAL (AE139)	
9	3	2	2	-	4	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
82	56	59	38	47	39	31	15	7	6	4	1	1	-	-	-	-		
58	35	34	36	42	37	29	29	17	8	3	2	4	-	-	-	-	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
15	17	19	18	32	21	16	13	14	7	1	5	1	-	-	-	-		
73	52	53	54	74	58	45	42	31	15	4	7	5	-	-	-	-		
22	18	24	35	48	51	68	65	67	77	92	105	217	-	-	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES	AE 141
4	5	3	9	9	17	14	26	34	56	109	169	391	-	-	-	-		
26	23	27	44	57	68	82	91	101	133	201	274	608	-	-	-	-		
30	27	17	17	31	25	30	42	30	17	24	19	16	1	1	1	1	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 142
11	8	10	8	18	21	17	30	16	17	13	11	13	-	-	-	-	L'INCENDIE OU LE FEU	
41	35	27	25	49	46	47	72	46	34	37	30	29	1	1	1	1		
43	29	25	26	24	24	22	20	19	7	7	6	3	2	2	2	2	NOYADE ACCIDENTELLE	AE 143
6	2	8	2	6	7	4	6	2	1	3	2	1	1	1	1	1		
49	31	33	28	30	31	26	26	21	8	10	8	4	3	3	3	3		
5	7	6	2	3	4	3	5	3	1	-	-	1	-	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 144
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU	
5	7	6	3	3	4	3	5	3	1	-	-	1	-	-	-	-		
104	65	61	69	63	55	39	47	25	17	7	4	2	-	-	-	-	ACCIDENTS SURVENANT	AE 145
3	1	-	1	2	3	4	3	2	2	2	2	4	-	-	-	-	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE	
107	66	61	70	65	58	43	50	27	19	9	6	6	-	-	-	-		

TABLE 15. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE								
							1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
AE 146	ALL OTHER ACCIDENTS	M 625	-	1	90	91	15	6	9	1	7	19	37	25	
		F 316	2	2	61	65	5	4	4	-	6	9	12	9	
		T 941	2	3	151	156	20	10	13	1	13	28	49	34	
	TOTAL (AE138-AE146)	M 9,241	-	2	122	124	69	70	83	74	314	369	1,426	1,316	
		F 3,704	3	3	95	101	59	48	43	33	180	173	407	273	
		T 12,945	3	5	217	225	128	118	126	107	494	542	1,833	1,589	
AE 147	SUICIDE	M 2,103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	209	319	
		F 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	68	
		T 2,902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	245	387	
AE 148	HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION	M 350	1	-	5	6	7	4	1	1	8	4	31	58	
		F 201	-	-	6	6	5	3	1	3	5	5	20	30	
		T 551	1	-	11	12	12	7	4	2	11	9	51	88	
AE 149	INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFLICTED	M 274	-	-	-	-	3	-	1	-	1	5	22	27	
		F 188	-	-	2	2	-	-	3	-	1	-	13	16	
		T 462	-	-	2	2	3	-	4	-	2	5	35	43	
AE 150	WAR INJURIES	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (AE138-AE150)	M 11,969	1	2	127	130	79	74	85	75	323	391	1,688	1,720	
		F 4,892	3	3	103	109	64	51	49	34	184	182	476	387	
		T 16,861	4	5	230	239	143	125	134	109	507	573	2,164	2,107	
NXVII. NATURE OF INJURY.															
AN 138	FRACTURE OF SKULL	M 2,772	-	1	4	5	6	9	12	14	98	81	602	569	
		F 1,019	-	1	3	4	8	7	9	10	71	59	188	115	
		T 3,791	-	2	7	9	14	16	21	24	169	140	790	684	
AN 139	FRACTURE OF SPINE AND TRUNK	M 859	-	-	-	-	-	1	-	2	9	18	80	80	
		F 678	-	-	1	1	-	-	-	-	1	5	9	9	
		T 1,537	-	-	1	1	-	1	-	2	10	23	89	89	
AN 140	FRACTURE OF LIMBS	M 3,168	-	-	10	10	18	14	21	22	106	125	505	515	
		F 1,134	1	-	17	18	24	13	13	8	60	69	180	111	
		T 4,302	1	-	27	28	42	27	34	30	166	194	685	626	
AN 141	DISLOCATION WITHOUT FRACTURE	M 309	-	-	3	3	7	-	1	-	3	7	14	10	
		F 160	-	-	2	2	2	2	1	-	1	1	3	4	
		T 469	-	-	5	5	9	2	2	-	4	8	17	14	
AN 142	SPRAINS AND STRAINS	M 492	-	-	11	11	11	17	18	13	33	20	16	27	
		F 313	-	-	11	11	9	10	11	10	24	14	10	21	
		T 805	-	-	22	22	20	27	29	23	57	34	26	48	
AN 143	INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE	M 599	-	-	3	3	12	22	19	17	48	51	101	69	
		F 112	-	-	1	1	10	10	5	3	14	10	4	4	
		T 711	-	-	4	4	22	32	24	20	62	61	105	73	
AN 144	INTERNAL INJURY	M 98	-	-	-	-	-	-	-	1	5	24	27	7	
		F 5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	
		T 103	-	-	-	-	-	-	-	2	7	25	27	7	
AN 145	OPEN WOUNDS	M 598	-	-	2	2	2	1	3	4	5	27	65	63	
		F 44	-	-	1	1	1	3	-	1	2	5	6	4	
		T 642	-	-	3	3	3	4	3	5	7	32	71	67	
AN 146	SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE	M 600	-	1	90	91	15	6	9	1	7	19	36	23	
		F 299	2	2	61	65	5	4	4	-	6	9	12	8	
		T 899	2	3	151	156	20	10	13	1	13	28	48	31	
AN 147	FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE	M 1,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	190	283	
		F 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	66	
		T 2,693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	226	349	
AN 148	BURN	M 291	1	-	4	5	6	4	1	1	8	3	30	48	
		F 171	-	-	4	4	5	2	3	1	3	5	17	30	
		T 462	1	-	8	9	11	6	4	2	11	8	47	78	
AN 149	EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES	M 266	-	-	-	-	2	-	1	-	1	5	22	26	
		F 180	-	-	2	2	-	-	3	-	-	-	11	15	
		T 446	-	-	2	2	2	-	4	-	1	5	33	41	
AN 150	OTHER	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (AN138-AN150)	M 11,969	1	2	127	130	79	74	85	75	323	391	1,688	1,720	
		F 4,892	3	3	103	109	64	51	49	34	184	182	476	387	
		T 16,861	4	5	230	239	143	125	134	109	507	573	2,164	2,107	
	ALL CAUSES	M 96,575	1,726	247	973	2,946	212	148	148	114	504	599	1,977	2,041	
		F 70,219	1,343	190	713	2,246	180	102	103	73	326	340	655	607	
		T 166,794	3,069	437	1,686	5,192	392	250	251	187	830	939	2,632	2,648	

TABLEAU 15. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1974

AGE - AGE														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME RBVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
30	18	20	44	44	41	37	43	42	35	22	17	22	-	TOUTES AUTRES CAUSES	AE 146	
8	12	10	9	17	19	16	23	24	13	12	18	21	-	ACCIDENTELLES		
38	30	30	53	61	60	53	66	66	48	34	35	43	-			
793	525	471	463	482	462	412	428	356	266	242	205	288	3	TOTAL (AE138-AE146)		
179	123	112	123	151	171	150	158	163	170	198	242	446	1			
972	648	583	586	633	633	562	586	519	436	440	447	734	4			
234	160	165	188	174	180	122	105	88	79	35	16	15	1	SUICIDE	AE 147	
92	67	81	70	86	94	67	53	41	22	9	6	3	-			
326	227	246	258	260	274	189	158	129	101	44	22	18	1			
48	24	30	32	27	19	14	15	9	4	4	2	2	-	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA	AE 148	
17	30	10	12	12	12	8	8	7	2	-	4	3	-	FORCE PUBLIQUE		
65	54	40	44	39	31	22	23	16	6	4	6	5	-			
28	17	29	28	22	28	21	22	6	7	4	2	1	-	LESIONS CAUSEES D'UNE	AE 149	
17	15	21	13	25	14	19	15	4	6	-	1	2	1	MANIERE INDETERMINEE		
45	32	50	41	47	42	40	37	10	13	4	3	3	1	QUANT A L'INTENTION		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	BLESSURES DE GUERRE	AE 150	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1,103	726	695	711	705	689	569	570	459	356	285	226	306	4	TOTAL (AE138-AE150)		
305	235	224	218	274	291	244	234	215	200	207	253	454	2			
1,408	961	919	929	979	980	813	804	674	556	492	479	760	6			
NXVII. NATURE.																
252	164	140	128	114	124	106	97	98	62	48	31	12	-	FRACTURES DU CRANE	AN 138	
74	50	36	46	44	53	50	40	42	47	34	23	9	-			
326	214	176	174	158	177	156	137	140	109	82	54	21	-			
68	49	54	28	41	33	32	18	21	29	55	66	175	-	FRACTURES DE LA COLONNE	AN 139	
9	3	3	2	-	5	4	9	14	41	87	135	341	-	VERTEBRALE ET DU TRONC		
77	52	57	30	41	38	36	27	35	70	142	201	516	-			
315	194	188	179	170	162	130	155	106	88	64	42	39	-	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140	
75	52	46	52	67	55	52	40	58	41	37	33	30	-			
390	246	234	231	237	217	182	195	164	129	101	75	69	-			
12	7	13	12	27	27	30	26	26	21	18	23	22	-	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141	
4	1	2	7	7	12	6	12	10	10	15	23	35	-			
16	8	15	19	34	39	36	38	36	31	33	46	57	-			
30	27	17	17	31	25	30	42	30	17	24	19	16	-	ENTORSES ET FOULURES	AN 142	
11	8	10	8	18	21	17	30	16	17	13	11	13	-			
41	35	27	25	49	46	47	72	46	34	37	30	29	1			
43	29	25	26	24	24	22	20	19	7	7	6	3	2	TRAUMATISMES INTERCRANIENS	AN 143	
6	2	8	2	6	7	4	6	2	1	3	2	1	1	SAUF FRACTURES DU CRANE		
49	31	33	28	30	31	26	26	21	8	10	8	4	3			
5	6	5	1	3	4	3	4	2	1	-	-	-	-	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	6	5	2	3	4	3	4	2	1	-	-	-	-			
76	53	42	51	49	42	33	34	20	14	7	3	2	-	DECHIRURES ET PLAIES	AN 145	
1	1	-	-	2	3	4	2	2	2	-	2	2	-			
77	54	42	51	51	45	37	36	22	16	7	5	4	-			
29	16	17	39	42	40	35	43	42	33	21	16	20	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS,	AN 146	
6	12	10	8	17	19	16	23	22	12	9	15	17	-	CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS		
35	28	27	47	59	59	51	66	64	45	30	31	37	-	SANS PLAIES		
207	147	144	176	161	164	114	96	82	75	34	16	15	1	CORPS ETRANGER PENETRANT ...	AN 147	
88	64	78	69	82	92	67	51	40	22	9	6	3	-	PAR UN ORIFICE NATUREL		
295	211	222	245	243	256	181	147	122	97	43	22	18	1			
38	17	22	27	22	17	13	14	8	2	3	1	1	-	BRULURES	AN 148	
14	27	10	10	7	11	6	6	5	1	-	2	2	-			
52	44	32	37	29	28	19	20	13	3	3	3	3	-			
28	17	28	27	21	27	21	21	5	7	4	2	1	-	EFFETS DES SUBSTANCES	AN 149	
17	15	21	13	24	13	18	15	4	6	-	1	1	1	CHIMIQUES		
45	32	49	40	45	40	39	36	9	13	4	3	2	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AUTRE	AN 150	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1,103	726	695	711	705	689	569	570	459	356	285	226	306	4	TOTAL (AN138-AN150)		
305	235	224	218	274	291	244	234	215	200	207	253	454	2			
1,408	961	919	929	979	980	813	804	674	556	492	479	760	6			
1,437	1,180	1,481	2,283	3,594	5,351	6,908	9,455	11,110	12,140	11,137	10,194	11,604	12	TOUTES LES CAUSES.		
571	608	776	1,171	1,967	2,832	3,532	4,922	6,133	7,686	9,395	10,449	15,539	6			
2,008	1,788	2,257	3,454	5,561	8,183	10,440	14,377	17,243	19,826	20,532	20,643	27,143	18			

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.P.E.	N.E.		NUMBER - NOMBRE								
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.															
A 1	CHOLERA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 2	TYPHOID FEVER	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
A 3	PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	4	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	
		F	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
		T	8	-	-	1	5	1	-	-	1	-	-	-	
A 4	BACILLARY DYSENTERY AND AMOEBIASIS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
		T	4	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	
A 5	ENTERITIS AND OTHER DIARRHOEAL DISEASES	M	120	3	1	6	2	26	21	15	9	19	18	-	
		F	149	4	-	9	3	51	22	20	8	14	17	-	
		T	269	7	1	15	5	77	43	35	17	33	35	-	
TUBERCULOSIS (A6-A10).															
A 6	RESPIRATORY SYSTEM	M	163	1	-	1	2	90	27	13	3	6	17	-	3
		F	60	1	-	-	3	37	8	2	2	4	2	-	1
		T	223	2	-	1	5	127	35	15	5	10	19	-	4
A 7	MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	5	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	
		F	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
		T	8	-	-	-	4	3	-	-	-	1	-	-	
A 8	INTESTINES, PERITONEUM, AND MESENTERIC GLANDS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
		T	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
A 9	BONES AND JOINTS	M	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
		F	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		T	5	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	
A 10	OTHER	M	51	2	-	4	-	15	21	3	3	-	3	-	
		F	39	2	-	1	1	6	18	2	3	2	2	-	
		T	90	4	-	5	1	21	39	5	6	2	5	-	
TOTAL (A6-A10)		M	222	3	-	5	2	108	51	16	6	6	22	-	3
		F	108	3	-	2	4	50	27	4	5	6	4	-	3
		T	330	6	-	7	6	158	78	20	11	12	26	-	6
A 11	PLAGUE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 12	ANTHRAX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 13	BRUCELLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 14	LEPROSY	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 15	DIPHTHERIA	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	
A 16	WHOOPING COUGH	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
A 17	STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
		T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
A 18	ERYSIPELAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 19	MENINGOCOCCAL INFECTION	M	31	5	1	1	-	12	6	1	3	-	2	-	
		F	24	3	-	1	-	6	5	1	3	1	4	-	
		T	55	8	1	2	-	18	11	2	6	1	6	-	
A 20	TETANUS	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	

TABLEAU 16. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 1
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET	A 3
0.0	-	-	0.2	-	0.1	0.0	-	-	0.1	-	-	-	AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA	A 3
0.0	-	-	0.1	-	0.1	0.0	-	-	0.1	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	0.1	-	-	-	AMIBIASE	A 4
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	0.1	-	-	-	ENTERITES ET AUTRES MALADIES DIARRHEIQUES	A 5
1.1	1.1	1.7	1.5	0.6	0.9	0.5	3.0	2.0	2.2	1.5	-	-	TUBERCULOSE (A6-A10).	
1.3	1.5	-	2.2	0.9	1.6	0.5	3.9	1.8	1.7	1.4	-	5.6	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
1.2	1.3	0.9	1.8	0.8	1.3	0.5	3.5	1.9	1.9	1.5	-	2.7	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
1.5	0.4	-	0.2	0.6	3.0	0.7	2.6	0.7	0.7	1.4	-	15.2	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
0.5	0.4	-	-	0.9	1.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.2	-	5.6	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
1.0	0.4	-	0.1	0.8	2.1	0.4	1.5	0.6	0.6	0.8	-	10.7	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 7
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 7
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 7
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITONE, ET	A 8
0.0	-	-	0.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	A 8
0.0	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	A 8
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 9
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 9
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 9
0.5	0.7	-	1.0	-	0.5	0.5	0.6	0.7	-	0.2	-	-	AUTRE	A 10
0.3	0.8	-	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.7	0.2	0.2	-	11.2	AUTRE	A 10
0.4	0.7	-	0.6	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	0.1	0.2	-	5.3	AUTRE	A 10
2.0	1.1	-	1.2	0.6	3.5	1.3	3.2	1.3	0.7	1.8	-	15.2	TOTAL (A6-A10)	
1.0	1.1	-	0.5	1.2	1.6	0.7	0.8	1.1	0.7	0.3	-	16.9	TOTAL (A6-A10)	
1.5	1.1	-	0.9	0.9	2.6	1.0	2.0	1.2	0.7	1.1	-	16.0	TOTAL (A6-A10)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 14
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.3	-	-	DIPHTERIE	A 15
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2	-	-	DIPHTERIE	A 15
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 16
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	-	COQUELUCHE	A 16
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	COQUELUCHE	A 16
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 17
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE	A 18
0.3	1.8	1.7	0.2	-	0.4	0.1	0.2	0.7	-	0.2	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.2	1.1	-	0.2	-	0.2	0.1	0.2	0.7	0.1	0.3	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.2	1.5	0.9	0.2	-	0.3	0.1	0.2	0.7	0.1	0.3	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	TETANOS	A 20
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	TETANOS	A 20
0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	TETANOS	A 20

TABLEAU 16. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	I.P.E.	N.E.	C.B.	T.N.O.													
RATE - TAUX																			
0.9	2.2	1.7	1.5	-	0.6	1.0	2.2	0.4	1.0	0.5	19.2	10.1	AUTRES MALADIES BACTERIENNES		A	21			
0.6	1.5	1.7	0.5	0.3	0.3	0.8	0.6	0.7	0.9	0.4	-	5.6							
0.8	1.8	1.7	1.0	0.2	0.4	0.9	1.4	0.6	1.0	0.5	10.3	8.0							
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE		A	22			
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
0.0	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE		A	23			
0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4	-	-	0.2	-	-							
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.3	-	0.1	0.1	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE		A	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	1.7	0.2	0.1	-	-	ROUGEOLE		A	25			
0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.7	0.1	0.1	-	-							
0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	-	1.2	0.2	0.1	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE JAUNE		A	26			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS		A	27			
0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	-	-	0.4	-	-	-							
0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	-	-							
0.2	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.5	-	-	HEPATITE INFECTIEUSE		A	28			
0.3	0.4	-	-	-	0.2	0.3	-	-	0.1	0.6	-	11.2							
0.2	0.2	-	-	-	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.5	-	5.3							
0.4	0.4	-	0.5	0.6	0.4	0.4	1.2	0.4	0.6	0.2	-	-	AUTRES MALADIES A VIRUS		A	29			
0.3	0.8	-	0.5	0.6	0.2	0.3	0.8	0.4	0.1	0.8	-	-							
0.4	0.6	-	0.5	0.6	0.3	0.3	1.0	0.4	0.4	0.5	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES RICKETTSIUSES		A	30			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PALUDISME		A	31			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRYPANOSOMIASES		A	32			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE RECURRENTE		A	33			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	SYPHILIS (A34-A37). CONGENITALE		A	34			
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECENTE, SYMPTOMATIQUE		A	35			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
0.1	0.4	-	0.5	0.3	0.1	0.0	-	-	0.1	0.2	-	-	NERVEUSE		A	36			
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
0.1	0.2	-	0.2	0.2	0.1	0.0	-	-	0.1	0.1	-	-							
0.0	-	-	0.2	-	-	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	AUTRE		A	37			
0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
0.0	-	-	0.2	-	-	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-							
0.2	0.4	-	0.7	0.3	0.1	0.0	0.2	-	0.2	0.2	-	-	TOTAL (A34-A37).						
0.0	-	-	0.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-							
0.1	0.2	-	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.1	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES		A	38			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCHISTOSOMIASE		A	39			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	ECHINOCOCCOSE		A	40			
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FILARIOSE		A	41			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE															
A 42	ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 43	OTHER HELMINTHIASES	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
A 44	ALL OTHER	M	24	-	-	2	5	10	1	-	2	2	-	-	
		F	25	-	1	2	10	4	-	1	1	6	-	-	
		T	49	-	1	2	4	15	1	1	3	8	-	-	
TOTAL (A1-A44)		M	636	19	3	25	9	201	161	57	33	51	69	2	6
		F	483	17	2	18	12	150	124	35	25	36	57	-	7
		T	1,119	36	5	43	21	351	285	92	58	87	126	2	13
II. NEOPLASMS.															
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).															
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	459	16	2	19	10	163	172	16	13	21	26	-	1
		F	183	1	-	3	4	45	83	12	5	13	17	-	-
		T	642	17	2	22	14	208	255	28	18	34	43	-	1
A 46	OESOPHAGUS	M	431	5	3	16	9	112	163	27	17	28	51	-	-
		F	179	2	2	5	1	44	67	6	4	12	36	-	-
		T	610	7	5	21	10	156	230	33	21	40	87	-	-
A 47	STOMACH	M	1,528	58	10	90	57	422	470	74	77	104	164	1	1
		F	878	36	6	45	20	268	295	48	34	34	91	1	-
		T	2,406	94	16	135	77	690	765	122	111	138	255	2	1
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,735	45	16	69	67	448	627	90	48	123	202	-	-
		F	2,179	47	15	110	64	620	819	98	83	112	208	2	1
		T	3,914	92	31	179	131	1,068	1,446	188	131	235	410	2	1
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M	704	17	1	21	25	177	277	35	27	41	83	-	-
		F	534	3	1	25	21	155	190	28	20	30	61	-	-
		T	1,238	20	2	46	46	332	467	63	47	71	144	-	-
A 50	LARYNX	M	261	5	-	13	6	112	75	7	10	8	25	-	-
		F	36	-	1	-	3	15	14	-	-	1	2	-	-
		T	297	5	1	13	9	127	89	7	10	9	27	-	-
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	5,425	86	33	218	146	1,568	2,002	250	204	314	591	3	10
		F	1,177	15	8	51	30	296	455	52	42	66	161	-	1
		T	6,602	101	41	269	176	1,864	2,457	302	246	380	752	3	11
A 52	BONE	M	112	1	1	6	1	44	33	7	5	5	9	-	-
		F	58	1	1	1	2	18	19	3	4	3	6	-	-
		T	170	2	2	7	3	62	52	10	9	8	15	-	-
A 53	SKIN	M	214	4	-	10	5	45	97	9	8	13	22	1	-
		F	182	2	1	10	1	37	72	11	12	14	22	-	-
		T	396	6	1	20	6	82	169	20	20	27	44	1	-
A 54	BREAST	M	22	1	-	1	-	4	7	4	1	2	2	-	-
		F	3,109	44	21	113	67	879	1,167	139	123	195	358	1	2
		T	3,131	45	21	114	67	883	1,174	143	124	197	360	1	2
A 55	CERVIX UTERI	F	552	11	6	28	25	122	237	29	16	32	43	2	1
A 56	UTERUS, OTHER	F	469	7	2	8	11	174	164	25	24	20	34	-	-
A 57	PROSTATE	M	1,806	25	11	87	58	417	604	111	126	140	226	1	-
A 58	OTHER AND UNSPECIFIED SITES.														
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,439	25	6	59	35	408	486	80	73	103	162	2	-
		F	1,305	21	7	40	27	353	481	80	68	79	146	2	1
		T	2,744	46	13	99	62	761	967	160	141	182	308	4	1
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	71	-	1	2	3	22	25	6	1	2	9	-	-
		F	49	-	1	1	2	19	16	-	2	3	5	-	-
		T	120	-	2	3	5	41	41	6	3	5	14	-	-
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	73	2	-	3	4	14	30	7	3	3	6	-	1
		F	53	2	-	3	3	11	20	4	1	3	6	-	-
		T	126	4	-	6	7	25	50	11	4	6	12	-	1
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	922	15	5	31	27	227	358	47	43	59	110	-	-
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	93	-	1	1	2	32	35	5	7	2	8	-	-

TABLEAU 16. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASE	A 42
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	5.1	AUTRES HELMINTHIASES	A 43
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	2.7		
0.2	-	-	0.5	0.6	0.2	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	-	TOUTES AUTRES MALADIES	A 44
0.2	-	1.7	-	0.6	0.3	0.1	-	0.2	0.1	0.5	-	-	INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	
0.2	-	0.9	0.2	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	-	-		
5.7	6.9	5.1	6.1	2.7	6.6	4.0	11.3	7.2	5.9	5.7	19.2	30.3	TOTAL (A1-A44)	
4.3	6.4	3.4	4.4	3.6	4.9	3.1	6.9	5.6	4.3	4.8	-	39.3		
5.0	6.6	4.3	5.3	3.2	5.7	3.5	9.1	6.4	5.1	5.3	10.3	34.7		
II. TUMEURS.														
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).														
4.1	5.8	3.4	4.7	3.0	5.4	4.3	3.2	2.8	2.4	2.2	-	5.1	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
1.6	0.4	-	0.7	1.2	1.5	2.0	2.4	1.1	1.5	1.4	-	-		
2.9	3.1	1.7	2.7	2.1	3.4	3.2	2.8	2.0	2.0	1.8	-	2.7		
3.8	1.8	5.1	3.9	2.7	3.7	4.0	5.4	3.7	3.2	4.2	-	-	OESOPHAGE	A 46
1.6	0.8	3.4	1.2	0.3	1.4	1.6	1.2	0.9	1.4	3.0	-	-		
2.7	1.3	4.3	2.6	1.5	2.5	2.8	3.3	2.3	2.3	3.6	-	-		
13.6	21.0	17.1	22.1	17.2	13.9	11.7	14.7	16.8	12.0	13.6	9.6	5.1	ESTOMAC	A 47
7.8	13.5	10.3	11.1	6.1	8.7	7.3	9.5	7.6	4.0	7.6	11.1	-		
10.7	17.3	13.7	16.6	11.6	11.2	9.5	12.1	12.2	8.1	10.6	10.3	2.7		
15.5	16.3	27.4	16.9	20.2	14.7	15.5	17.8	10.5	14.1	16.8	-	-	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
19.4	17.6	25.7	27.1	19.4	20.1	20.2	19.4	18.5	13.3	17.5	22.2	5.6		
17.4	17.0	26.6	22.0	19.8	17.4	17.9	18.6	14.4	13.7	17.1	10.3	2.7		
6.3	6.2	1.7	5.2	7.5	5.8	6.9	6.9	5.9	4.7	6.9	-	-	RECTUM ET JONCTION RECTO- SIGMOIDIENNE	A 49
4.8	1.1	1.7	6.2	6.4	5.0	4.7	5.5	4.5	3.6	5.1	-	-		
5.5	3.7	1.7	5.7	7.0	5.4	5.8	6.2	5.2	4.1	6.0	-	-		
2.3	1.8	-	3.2	1.8	3.7	1.9	1.4	2.2	0.9	2.1	-	-	LARYNX	A 50
0.3	-	1.7	-	0.9	0.5	0.3	-	-	0.1	0.2	-	-		
1.3	0.9	0.9	1.6	1.4	2.1	1.1	0.7	1.1	0.5	1.1	-	-		
48.4	31.1	56.5	53.5	44.0	51.5	49.6	49.5	44.4	36.1	49.1	28.8	50.5	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
10.5	5.6	13.7	12.6	9.1	9.6	11.2	10.3	9.4	7.8	13.5	-	5.6		
29.4	18.6	35.1	33.1	26.6	30.4	30.4	29.9	27.1	22.2	31.4	15.5	29.3		
1.0	0.4	1.7	1.5	0.3	1.4	0.8	1.4	1.1	0.6	0.7	-	-	OS	A 52
0.5	0.4	1.7	0.2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.9	0.4	0.5	-	-		
0.8	0.4	1.7	0.9	0.5	1.0	0.6	1.0	1.0	0.5	0.6	-	-		
1.9	1.4	-	2.5	1.5	1.5	2.4	1.8	1.7	1.5	1.8	9.6	-	PEAU	A 53
1.6	0.8	1.7	2.5	0.3	1.2	1.8	2.2	2.7	1.7	1.8	-	-		
1.8	1.1	0.9	2.5	0.9	1.3	2.1	2.0	2.2	1.6	1.8	5.2	-		
0.2	0.4	-	0.2	-	0.1	0.2	0.8	0.2	0.2	0.2	-	-	SEIN	A 54
27.7	16.5	36.0	27.8	20.3	28.4	28.7	27.4	27.5	23.1	30.1	11.1	11.2		
13.9	8.3	18.0	14.0	10.1	14.4	14.5	14.1	13.7	11.5	15.0	5.2	5.3		
4.9	4.1	10.3	6.9	7.6	3.9	5.8	5.7	3.6	3.8	3.6	22.2	5.6	COL DE L'UTERUS	A 55
4.2	2.6	3.4	2.0	3.3	5.6	4.0	4.9	5.4	2.4	2.9	-	-	UTERUS, AUTRE	A 56
16.1	9.1	18.8	21.4	17.5	13.7	15.0	22.0	27.4	16.1	18.8	9.6	-	PROSTATE	A 57
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.														
12.8	9.1	10.3	14.5	10.5	13.4	12.1	15.9	15.9	11.8	13.5	19.2	-	ORGANES DIGESTIFS ET	A
11.6	7.9	12.0	9.8	8.2	11.4	11.8	15.8	15.2	9.4	12.3	22.2	5.6	PERITOINE (155-159)	
12.2	8.5	11.1	12.2	9.4	12.4	11.9	15.8	15.5	10.6	12.9	20.6	2.7		
0.6	-	1.7	0.5	0.9	0.7	0.6	1.2	0.2	0.2	0.7	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES	B
0.4	-	1.7	0.2	0.6	0.6	0.4	-	0.4	0.4	0.4	-	-	(160,163)	
0.5	-	1.7	0.4	0.8	0.7	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	-	-		
0.7	0.7	-	0.7	1.2	0.5	0.7	1.4	0.7	0.3	0.5	-	5.1	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C
0.5	0.8	-	0.7	0.9	0.4	0.5	0.8	0.2	0.4	0.5	-	-	PARTIES MOLLES (171)	
0.6	0.7	-	0.7	1.1	0.4	0.6	1.1	0.4	0.4	0.5	-	2.7		
8.2	5.6	8.6	7.6	8.2	7.3	8.8	9.3	9.6	7.0	9.2	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)	D
0.8	-	1.7	0.2	0.6	1.0	0.9	1.0	1.6	0.2	0.7	-	-	ORGANES GENITAUX AUTRES ... OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)	E

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.P.E.	N.E.		NUMBER - NOMBRE								
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M	123	3	1	3	3	35	46	5	6	9	12	-	-
G	BLADDER (188)	M	631	13	3	26	17	185	232	28	27	37	62	-	1
		F	264	6	1	9	7	67	105	16	12	18	23	-	-
		T	895	19	4	35	24	252	337	44	39	55	85	-	1
H	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M	448	4	3	18	13	111	156	32	24	32	54	-	1
		F	248	2	2	9	8	71	79	8	18	17	33	1	-
		T	696	6	5	27	21	182	235	40	42	49	87	1	1
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	560	13	5	16	13	179	177	27	26	42	60	2	-
		F	389	2	-	11	12	123	154	12	17	24	34	-	-
		T	949	15	5	27	25	302	331	39	43	66	94	2	-
J	OTHER	M	813	31	9	44	22	213	249	32	33	71	107	-	2
		F	811	30	5	46	37	218	261	39	27	51	96	-	1
		T	1,624	61	14	90	59	431	510	71	60	122	203	-	3
	TOTAL (A58)	M	4,158	91	28	171	110	1,167	1,401	217	193	299	472	4	5
		F	4,134	78	22	151	125	1,121	1,509	211	195	256	461	3	2
		T	8,292	169	50	322	235	2,288	2,910	428	388	555	933	7	7
A	59 LEUKAEMIA	M	809	11	5	28	25	222	275	49	53	87	-	1	
		F	555	8	4	18	13	149	214	24	21	38	65	-	1
		T	1,364	19	9	46	38	371	489	73	74	91	152	-	2
A	60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.														
A	HODGKIN'S DISEASE (201)	M	155	4	-	4	4	43	56	8	9	9	18	-	-
		F	105	2	-	6	2	37	39	5	2	6	6	-	-
		T	260	6	-	10	6	80	95	13	11	15	24	-	-
B	OTHER	M	836	1	4	26	21	223	309	60	36	59	97	-	-
		F	766	11	5	32	22	201	306	43	33	43	70	-	-
		T	1,602	12	9	58	43	424	615	103	69	102	167	-	-
	TOTAL (A60)	M	991	5	4	30	25	266	365	68	45	68	115	-	-
		F	871	13	5	38	24	238	345	48	35	49	76	-	-
		T	1,862	18	9	68	49	504	710	116	80	117	191	-	-
	TOTAL (A45-A60)	M	18,655	370	114	779	544	5,167	6,568	964	827	1,219	2,075	10	18
		F	15,096	268	95	606	411	4,181	5,650	734	618	875	1,641	9	8
		T	33,751	638	209	1,385	955	9,348	12,218	1,698	1,445	2,094	3,716	19	26
A	61 BENIGN AND UNSPECIFIED	M	148	8	-	10	1	20	49	12	11	23	14	-	-
		F	166	2	-	15	3	39	50	13	8	20	16	-	-
		T	314	10	-	25	4	59	99	25	19	43	30	-	-
	TOTAL (A45-A61)	M	18,803	378	114	789	545	5,187	6,617	976	838	1,242	2,089	10	18
		F	15,262	270	95	621	414	4,220	5,700	747	626	895	1,657	9	8
		T	34,065	648	209	1,410	959	9,407	12,317	1,723	1,464	2,137	3,746	19	26
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.															
A	62 NON-TOXIC GOITRE	M	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	5	1	-	-	1	-	-	-
A	63 THYROTOXICOSIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	9	-	-	1	-	4	3	-	1	-	-	-	-
		T	10	-	-	1	-	4	3	-	1	-	1	-	-
A	64 DIABETES MELLITUS	M	1,335	18	2	56	32	441	443	47	58	109	129	-	-
		F	1,829	39	7	79	58	671	574	95	87	112	107	-	-
		T	3,164	57	9	135	90	1,112	1,017	142	145	221	236	-	-
A	65 NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M	81	3	1	1	2	19	34	2	4	7	7	1	-
		F	88	5	1	2	-	19	37	4	2	9	9	-	-
		T	169	8	2	3	2	38	71	6	6	16	16	1	-
A	66 OTHER	M	276	6	-	12	7	101	98	3	13	19	17	-	-
		F	263	3	2	9	8	93	88	15	7	23	13	1	1
		T	539	9	2	21	15	194	186	18	20	42	30	1	1
	TOTAL (A62-A66)	M	1,696	27	3	69	41	563	575	52	75	136	154	1	-
		F	2,193	47	10	91	66	790	703	114	97	144	129	1	1
		T	3,889	74	13	160	107	1,353	1,278	166	172	280	283	2	1
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.															
A	67 ANAEMIAS	M	146	1	-	5	6	44	49	5	6	18	12	-	-
		F	176	5	2	7	7	57	62	8	6	10	12	-	-
		T	322	6	2	12	13	101	111	13	12	28	24	-	-

TABEAU 16. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	YUKON	T.N.O.		
RATE - TAUX														
1.1	1.1	1.7	0.7	0.9	1.2	1.1	1.0	1.3	1.0	1.0	-	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
5.6	4.7	5.1	6.4	5.1	6.1	5.8	5.5	5.9	4.3	5.1	-	5.1	VESSIE (188)	G
2.4	2.3	1.7	2.2	2.1	2.2	2.6	3.2	2.7	2.1	1.9	-	-		
4.0	3.5	3.4	4.3	3.6	4.1	4.2	4.4	4.3	3.2	3.5	-	2.7		
4.0	1.4	5.1	4.4	3.9	3.6	3.9	6.3	5.2	3.7	4.5	-	5.1	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H
2.2	0.8	3.4	2.2	2.4	2.3	1.9	1.6	4.0	2.0	2.8	11.1	-		
3.1	1.1	4.3	3.3	3.2	3.0	2.9	4.0	4.6	2.9	3.6	5.2	2.7		
5.0	4.7	8.6	3.9	3.9	5.9	4.4	5.4	5.7	4.8	5.0	19.2	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
3.5	0.8	-	2.7	3.6	4.0	3.8	2.4	3.8	2.8	2.9	-	-		
4.2	2.8	4.3	3.3	3.8	4.9	4.1	3.9	4.7	3.9	3.9	10.3	-		
7.2	11.2	15.4	10.8	6.6	7.0	6.2	6.3	7.2	8.2	8.9	-	10.1	AUTRE	J
7.2	11.3	8.6	11.3	11.2	7.1	6.4	7.7	6.0	6.0	8.1	-	5.6		
7.2	11.2	12.0	11.1	8.9	7.0	6.3	7.0	6.6	7.1	8.5	-	8.0		
37.1	32.9	47.9	42.0	33.1	38.3	34.7	43.0	42.0	34.4	39.2	38.5	25.3	TOTAL (A58)	
36.8	29.3	37.7	37.2	37.9	36.3	37.2	41.7	43.5	30.3	38.7	33.3	11.2		
36.9	31.2	42.8	39.6	35.5	37.3	36.0	42.3	42.8	32.4	39.0	36.1	18.7		
7.2	4.0	8.6	6.9	7.5	7.3	6.8	9.7	11.5	6.1	7.2	-	5.1	LEUCEMIES	A 59
4.9	3.0	6.8	4.4	3.9	4.8	5.3	4.7	4.7	4.5	5.5	-	5.6		
6.1	3.5	7.7	5.7	5.7	6.0	6.0	7.2	8.2	5.3	6.3	-	5.3		
													AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
1.4	1.4	-	1.0	1.2	1.4	1.4	1.6	2.0	1.0	1.5	-	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
0.9	0.8	-	1.5	0.6	1.2	1.0	1.0	0.4	0.7	0.5	-	-		
1.2	1.1	-	1.2	0.9	1.3	1.2	1.3	1.2	0.9	1.0	-	-		
7.5	0.4	6.8	6.4	6.3	7.3	7.7	11.9	7.8	6.8	8.1	-	-	AUTRE	B
6.8	4.1	8.6	7.9	6.7	6.5	7.5	8.5	7.4	5.1	5.9	-	-		
7.1	2.2	7.7	7.1	6.5	6.9	7.6	10.2	7.6	6.0	7.0	-	-		
8.8	1.8	6.8	7.4	7.5	8.7	9.1	13.5	9.8	7.8	9.5	-	-	TOTAL (A60)	
7.8	4.9	8.6	9.4	7.3	7.7	8.5	9.5	7.8	5.8	6.4	-	-		
8.3	3.3	7.7	8.4	7.4	8.2	8.8	11.5	8.8	6.8	8.0	-	-		
166.3	134.0	195.2	191.4	163.9	169.8	162.9	191.0	180.1	140.2	172.3	96.2	90.9	TOTAL (A45-A60)	
134.4	100.6	162.7	149.2	124.6	135.3	139.1	144.9	138.0	103.6	137.8	100.0	44.9		
150.4	117.6	179.1	170.3	144.3	152.4	151.0	168.0	159.3	122.2	155.1	97.9	69.3		
1.3	2.9	-	2.5	0.3	0.7	1.2	2.4	2.4	2.6	1.2	-	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1.5	0.8	-	3.7	0.9	1.3	1.2	2.6	1.8	2.4	1.3	-	-		
1.4	1.8	-	3.1	0.6	1.0	1.2	2.5	2.1	2.5	1.3	-	-		
167.6	136.9	195.2	193.8	164.2	170.5	164.1	193.4	182.5	142.8	173.5	96.2	90.9	TOTAL (A45-A61)	
135.9	101.4	162.7	152.9	125.5	136.5	140.3	147.5	139.8	106.0	139.1	100.0	44.9		
151.8	119.4	179.1	173.4	144.9	153.4	152.2	170.4	161.4	124.7	156.4	97.9	69.3		
													III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	THYREOTOXICOSE	A 63
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1	-	0.2	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	0.1	0.0	-	0.1	-	0.0	-	-		
11.9	6.5	3.4	13.8	9.6	14.5	11.0	9.3	12.6	12.5	10.7	-	-	DIABETE SUCRE	A 64
16.3	14.6	12.0	19.5	17.6	21.7	14.1	18.8	19.4	13.3	9.0	-	-		
14.1	10.5	7.7	16.6	13.6	18.1	12.6	14.0	16.0	12.9	9.9	-	-		
0.7	1.1	1.7	0.2	0.6	0.6	0.8	0.4	0.9	0.8	0.6	9.6	-	ETATS DE CARENCE	A 65
0.8	1.9	1.7	0.5	-	0.6	0.9	0.8	0.4	1.1	0.8	-	-		
0.8	1.5	1.7	0.4	0.3	0.6	0.9	0.6	0.7	0.9	0.7	5.2	-		
2.5	2.2	-	2.9	2.1	3.3	2.4	0.6	2.8	2.2	1.4	-	-	AUTRE	A 66
2.3	1.1	3.4	2.2	2.4	3.0	2.2	3.0	1.6	2.7	1.1	11.1	5.6		
2.4	1.7	1.7	2.6	2.3	3.2	2.3	1.8	2.2	2.5	1.3	5.2	2.7		
15.1	9.8	5.1	16.9	12.4	18.5	14.3	10.3	16.3	15.6	12.8	9.6	-	TOTAL (A62-A66)	
19.5	17.6	17.1	22.4	20.0	25.6	17.3	22.5	21.7	17.1	10.8	11.1	5.6		
17.3	13.6	11.1	19.7	16.2	22.1	15.8	16.4	19.0	16.3	11.8	10.3	2.7		
													IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1.3	0.4	-	1.2	1.8	1.4	1.2	1.0	1.3	2.1	1.0	-	-	ANEMIES	A 67
1.6	1.9	3.4	1.7	2.1	1.8	1.5	1.6	1.3	1.2	1.0	-	-		
1.4	1.1	1.7	1.5	2.0	1.6	1.4	1.3	1.3	1.6	1.0	-	-		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974

LIST NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	SEX	CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE																
A 68 OTHER	M	95	3	1	3	1	27	31	5	5	9	9	-	-	1
		F	65	1	-	2	-	15	29	3	-	7	8	-	-	-
		T	160	4	1	5	1	42	60	8	5	16	17	-	-	1
TOTAL (A67,A68)	M	241	4	1	8	7	71	80	10	11	27	21	-	-	1
		F	241	6	2	9	7	72	91	11	6	17	20	-	-	-
		T	482	10	3	17	14	143	171	21	17	44	41	-	-	1
V. MENTAL DISORDERS.																
A 69 PSYCHOSES	M	114	4	-	1	4	24	57	2	3	9	10	-	-	-
		F	102	2	1	5	3	15	53	5	2	6	10	-	-	-
		T	216	6	1	6	7	39	110	7	5	15	20	-	-	-
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	437	10	1	14	8	53	191	18	10	51	78	2	1	1
		F	164	1	-	4	3	24	60	6	1	32	31	2	-	-
		T	601	11	1	18	11	77	251	24	11	83	109	4	1	1
A 71 MENTAL RETARDATION	M	11	-	-	-	1	1	6	-	-	3	-	-	-	
		F	9	-	-	-	-	-	6	-	2	-	1	-	-	
		T	20	-	-	-	1	1	12	-	2	3	1	-	-	
TOTAL (A69-A71)	M	562	14	1	15	13	78	254	20	13	63	88	2	1	
		F	275	3	1	9	6	39	119	11	5	38	42	2	-	
		T	837	17	2	24	19	117	373	31	18	101	130	4	1	
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.																
A 72 MENINGITIS	M	63	2	-	3	3	18	20	2	2	5	8	-	-	
		F	36	1	-	1	1	11	8	2	2	4	6	-	-	
		T	99	3	-	4	4	29	28	4	4	9	14	-	-	
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS	M	93	1	-	3	3	31	33	2	7	5	8	-	-	
		F	110	-	-	2	2	34	40	8	4	5	15	-	-	
		T	203	1	-	5	5	65	73	10	11	10	23	-	-	
A 74 EPILEPSY	M	148	2	1	6	4	28	55	6	9	12	25	-	-	
		F	102	1	-	1	-	28	44	1	5	12	10	-	-	
		T	250	3	1	7	4	56	99	7	14	24	35	-	-	
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 76 CATARACT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
A 77 GLAUCOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	12	-	-	1	-	6	3	-	-	-	2	-	-	
		F	5	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
		T	17	-	1	2	-	6	5	-	-	1	2	-	-	
A 79 OTHER	M	707	10	5	21	15	174	244	45	50	54	88	1	-	
		F	531	10	3	25	18	145	175	33	28	32	61	-	1	
		T	1,238	20	8	46	33	319	419	78	78	86	149	1	1	
TOTAL (A72-A79)	M	1,023	15	6	34	25	257	355	55	68	76	131	1	-	
		F	786	12	4	30	21	218	269	44	39	54	94	-	1	
		T	1,809	27	10	64	46	475	624	99	107	130	225	1	1	
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.																
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A WITH HEART INVOLVEMENT (391,392.0)	M	10	-	1	-	-	2	4	1	-	2	-	-	-	
		F	6	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	
		T	16	-	1	1	-	4	4	1	1	4	-	-	-	
B OTHER	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		T	5	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (A80)	M	12	-	1	-	1	3	4	1	-	2	-	-	-	
		F	9	-	-	2	1	3	-	-	1	2	-	-	-	
		T	21	-	1	2	2	6	4	1	1	4	-	-	-	
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M	542	6	1	16	14	133	222	20	23	42	64	-	1	
		F	624	14	2	18	12	150	236	30	15	53	91	2	1	
		T	1,166	20	3	34	26	283	458	50	38	95	155	2	2	

TABLEAU 16. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.B.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
0.8	1.1	1.7	0.7	0.3	0.9	0.8	1.0	1.1	1.0	0.7	-	5.1	AUTRE	A 68
0.6	0.4	-	0.5	-	0.5	0.7	0.6	-	0.8	0.7	-	-		
0.7	0.7	0.9	0.6	0.2	0.7	0.7	0.6	0.6	0.9	0.7	-	-		
2.1	1.4	1.7	2.0	2.1	2.3	2.0	2.0	2.4	3.1	1.7	-	5.1	TOTAL (A67,A68)	
2.1	2.3	3.4	2.2	2.1	2.3	2.2	2.2	1.3	2.0	1.7	-	-		
2.1	1.8	2.6	2.1	2.1	2.3	2.1	2.1	1.9	2.6	1.7	-	2.7		
V. TROUBLES MENTAUX.														
1.0	1.4	-	0.2	1.2	0.8	1.4	0.4	0.7	1.0	0.8	-	-	PSYCHOSES	A 69
0.9	0.8	1.7	1.2	0.9	0.5	1.3	1.0	0.4	0.7	0.8	-	-		
1.0	1.1	0.9	0.7	1.1	0.6	1.4	0.7	0.6	0.9	0.8	-	-		
3.9	3.6	1.7	3.4	2.4	1.7	4.7	3.6	2.2	5.9	6.5	19.2	5.1	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70
1.5	0.4	-	1.0	0.9	0.8	1.5	1.2	0.2	3.8	2.6	22.2	-		
2.7	2.0	0.9	2.2	1.7	1.3	3.1	2.4	1.2	4.8	4.6	20.6	2.7		
0.1	-	-	-	0.3	0.0	0.1	-	-	0.3	-	-	-	ARRIERATION MENTALE	A 71
0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	0.4	-	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	0.2	0.0	0.1	-	0.2	0.2	0.0	-	-		
5.0	5.1	1.7	3.7	3.9	2.6	6.3	4.0	2.8	7.2	7.3	19.2	5.1	TOTAL (A69-A71)	
2.4	1.1	1.7	2.2	1.8	1.3	2.9	2.2	1.1	4.5	3.5	22.2	-		
3.7	3.1	1.7	3.0	2.9	1.9	4.6	3.1	2.0	5.9	5.4	20.6	2.7		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.														
0.6	0.7	-	0.7	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	-	-	MENINGITE	A 72
0.3	0.4	-	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	-	-		
0.4	0.6	-	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	-	-		
0.8	0.4	-	0.7	0.9	1.0	0.8	0.4	1.5	0.6	0.7	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 73
1.0	-	-	0.5	0.6	1.1	1.0	1.6	0.9	0.6	1.3	-	-		
0.9	0.2	-	0.6	0.8	1.1	0.9	1.0	1.2	0.6	1.0	-	-		
1.3	0.7	1.7	1.5	1.2	0.9	1.4	1.2	2.0	1.4	2.1	-	-	EPILEPSIE	A 74
0.9	0.4	-	0.2	-	0.9	1.1	0.2	1.1	1.4	0.8	-	-		
1.1	0.6	0.9	0.9	0.6	0.9	1.2	0.7	1.5	1.4	1.5	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	CATARACTE	A 76
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME	A 77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	0.2	-	0.2	0.1	-	-	-	0.2	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOÏDITE	A 78
0.0	-	1.7	0.2	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	-	0.9	0.2	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-		
6.3	3.6	8.6	5.2	4.5	5.7	6.1	8.9	10.9	6.2	7.3	9.6	-	AUTRE	A 79
4.7	3.8	5.1	6.2	5.5	4.7	4.3	6.5	6.3	3.8	5.1	-	5.6		
5.5	3.7	6.9	5.7	5.0	5.2	5.2	7.7	8.6	5.0	6.2	5.2	2.7		
9.1	5.4	10.3	8.4	7.5	8.4	8.8	10.9	14.8	8.7	10.9	9.6	-	TOTAL (A72-A79)	
7.0	4.5	6.8	7.4	6.4	7.1	6.6	8.7	8.7	6.4	7.9	-	5.6		
8.1	5.0	8.6	7.9	7.0	7.7	7.7	9.8	11.8	7.6	9.4	5.2	2.7		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.														
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU. A 80														
0.1	-	1.7	-	-	0.1	0.1	0.2	-	0.2	-	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)	A
0.1	-	-	0.2	-	0.1	-	-	0.2	0.2	-	-	-		
0.1	-	0.9	0.1	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	-	-	-		
0.0	-	-	-	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	B
0.0	-	-	0.2	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	1.7	-	0.3	0.1	0.1	0.2	-	0.2	-	-	-	TOTAL (A80)	
0.1	-	-	0.5	0.3	0.1	-	-	0.2	0.2	-	-	-		
0.1	-	0.9	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	-	-	-		
4.8	2.2	1.7	3.9	4.2	4.4	5.5	4.0	5.0	4.8	5.3	-	5.1	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81
5.6	5.3	3.4	4.4	3.6	4.9	5.8	5.9	3.3	6.3	7.6	22.2	5.6		
5.2	3.7	2.6	4.2	3.9	4.6	5.7	4.9	4.2	5.5	6.5	10.3	5.3		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD. P.E.I.		N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	
			T.-N.	I.P.E.										-	-
A 82 HYPERTENSIVE DISEASE.															
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... M	439	13	2	23	10	193	100	22	24	23	29	-	-	-
	(400.1,400.9,402,404) F	598	6	5	28	15	271	158	34	21	25	35	-	-	-
	T	1,037	19	7	51	25	464	258	56	45	48	64	-	-	-
B	OTHER ... M	213	1	1	12	9	59	65	15	9	18	24	-	-	-
	F	257	3	3	12	12	86	78	9	15	17	22	-	-	-
	T	470	4	4	24	21	145	143	24	24	35	46	-	-	-
TOTAL (A82).	M	652	14	3	35	19	252	165	37	33	41	53	-	-	-
	F	855	9	8	40	27	357	236	43	36	42	57	-	-	-
	T	1,507	23	11	75	46	609	401	80	69	83	110	-	-	-
A 83 ISCHAEMIC HEART DISEASE ...															
A	M	31,354	564	213	1,331	1,035	7,647	12,119	1,505	1,407	1,999	3,515	11	8	-
	F	20,463	323	134	820	701	4,875	8,591	969	721	1,065	2,259	1	4	-
	T	51,817	887	347	2,151	1,736	12,522	20,710	2,474	2,128	3,064	5,774	12	12	-
A 84 OTHER FORMS OF HEART DISEASE															
A	M	2,245	68	15	91	122	712	527	152	176	176	194	3	9	-
	F	1,910	59	18	88	75	719	460	112	135	110	130	-	4	-
	T	4,155	127	33	179	197	1,431	987	264	311	286	324	3	13	-
A 85 CEREBROVASCULAR DISEASE ...															
A	M	7,764	226	53	335	244	1,842	2,856	390	406	511	897	3	1	-
	F	8,717	192	71	340	276	1,955	3,404	445	393	554	1,083	2	2	-
	T	16,481	418	124	675	520	3,797	6,260	835	799	1,065	1,980	5	3	-
A 86 DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES															
A	M	3,088	73	24	149	106	779	1,058	164	147	243	345	-	-	-
	F	2,713	37	31	115	68	717	1,038	131	134	187	255	-	-	-
	T	5,801	110	55	264	174	1,496	2,096	295	281	430	600	-	-	-
A 87 VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM															
A	M	552	17	5	25	16	83	208	52	55	56	35	-	-	-
	F	545	16	6	18	13	101	215	50	42	52	31	-	1	-
	T	1,097	33	11	43	29	184	423	102	97	108	66	-	1	-
A 88 OTHER															
A	M	61	-	-	6	2	16	21	4	3	4	5	-	-	-
	F	56	2	-	4	1	20	17	4	3	3	2	-	-	-
	T	117	2	-	10	3	36	38	8	6	7	7	-	-	-
TOTAL (A80-A88).	M	46,270	968	315	1,988	1,559	11,467	17,180	2,325	2,250	3,074	5,108	17	19	-
	F	35,892	652	270	1,445	1,174	8,897	14,197	1,784	1,480	2,068	3,908	5	12	-
	T	82,162	1,620	585	3,433	2,733	20,364	31,377	4,109	3,730	5,142	9,016	22	31	-
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.															
A 89 ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS															
A	M	89	1	-	4	1	23	19	9	5	8	18	-	1	-
	F	61	1	-	5	2	19	15	4	3	1	10	-	1	-
	T	150	2	-	9	3	42	34	13	8	9	28	-	2	-
A 90 INFLUENZA															
A	M	231	10	4	18	14	31	48	8	40	29	29	-	-	-
	F	210	4	5	12	9	34	52	10	36	16	30	-	2	-
	T	441	14	9	30	23	65	100	18	76	45	59	-	2	-
PNEUMONIA (A91, A92).															
A 91 VIRAL	M	52	6	1	1	1	4	14	4	2	8	11	-	-	-
	F	40	3	-	2	2	3	12	2	2	5	8	-	1	-
	T	92	9	1	3	3	7	26	6	4	13	19	-	1	-
A 92 OTHER	M	2,852	68	12	145	88	418	1,066	231	252	214	347	5	6	-
	F	2,263	50	20	127	57	342	938	159	202	137	220	2	9	-
	T	5,115	118	32	272	145	760	2,004	390	454	351	567	7	15	-
TOTAL (A91, A92).	M	2,904	74	13	146	89	422	1,080	235	254	222	358	5	6	-
	F	2,303	53	20	129	59	345	950	161	204	142	228	2	10	-
	T	5,207	127	33	275	148	767	2,030	396	458	364	586	7	16	-
A 93 BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA															
A	M	2,402	19	12	76	76	730	752	104	138	164	330	-	1	-
	F	672	11	1	25	16	205	226	24	24	50	89	1	-	-
	T	3,074	30	13	101	92	935	978	128	162	214	419	1	1	-
A 94 HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS															
A	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 95 EMPYEMA AND LUNG ABSCESS															
A	M	71	3	-	2	1	26	23	8	1	6	1	-	-	-
	F	22	-	-	1	1	8	7	2	-	2	1	-	-	-
	T	93	3	-	3	2	34	30	10	1	8	2	-	-	-
A 96 OTHER															
A	M	1,382	40	8	65	42	315	484	102	68	116	134	4	4	-
	F	564	24	6	33	18	137	178	39	23	46	52	-	8	-
	T	1,946	64	14	98	60	452	662	141	91	162	186	4	12	-
TOTAL (A89-A96).	M	7,079	147	37	311	223	1,547	2,406	466	506	545	870	9	12	-
	F	3,832	93	32	205	105	748	1,428	240	290	257	410	3	21	-
	T	10,911	240	69	516	328	2,295	3,834	706	796	802	1,280	12	33	-

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.														
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M F T	4 2 6	- - -	- - -	- - -	- 1 2	2 1 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 98	PEPTIC ULCER	M F T	514 276 790	3 1 4	2 3 5	30 8 38	16 8 24	148 69 217	158 109 267	31 13 44	20 17 37	27 15 42	79 32 111	- 1 1
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M F T	24 17 41	- - -	- - -	1 2 3	- - -	7 6 13	6 5 11	2 2 4	- 1 1	3 1 4	5 - 5	- - -
A 100	APPENDICITIS	M F T	54 29 83	1 - 1	1 - 1	3 1 4	- 1 1	11 5 16	22 10 32	3 2 5	2 3 5	5 2 7	6 5 11	- - -
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M F T	310 343 653	8 4 12	4 1 5	22 16 38	11 10 21	83 88 171	79 121 200	6 20 26	19 20 39	21 19 40	54 44 98	2 - 2
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER	M F T	1,802 816 2,618	9 8 17	7 2 9	43 14 57	29 20 49	519 204 723	705 317 1,022	68 40 108	54 19 73	95 50 145	271 139 410	2 2 4
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M F T	215 253 468	4 1 5	- - -	8 7 15	6 6 12	81 79 160	52 99 151	12 13 25	7 5 12	20 21 41	25 21 46	- - 1
A 104	OTHER	M F T	790 727 1,517	18 17 35	5 5 10	37 36 73	17 21 38	198 183 381	277 270 547	37 36 73	46 30 76	71 34 105	83 95 178	- - 1
TOTAL (A97-A104)		M F T	3,713 2,463 6,176	43 31 74	19 11 30	144 84 228	79 66 145	1,048 635 1,683	1,301 932 2,233	159 126 285	148 95 243	242 142 384	524 336 860	4 3 7
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.														
A 105	ACUTE NEPHRITIS	M F T	26 19 45	2 1 3	- - -	3 2 5	- - -	5 3 8	11 8 19	2 1 3	1 - 1	1 - 4	1 3 -	- - 1
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M F T	287 229 516	5 5 10	2 2 4	18 18 36	7 6 13	61 67 128	118 81 199	8 3 11	11 6 17	26 15 41	31 25 56	- - 1
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY	M F T	208 183 391	1 2 3	2 1 3	6 11 17	12 13 25	46 37 83	57 62 119	16 8 24	11 8 19	10 10 20	46 31 77	1 - -
A 108	CALCULUS	M F T	24 25 49	1 - -	- - -	2 3 5	- 2 2	3 7 10	12 7 19	2 - 2	2 3 4	- 3 3	2 1 3	- - -
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	167	2	1	11	4	38	56	10	12	8	25	-
A 110	BREAST	M F T	- 2 2	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
A 111	OTHER	M F T	449 343 792	11 6 17	3 3 6	31 23 54	15 13 28	159 120 279	131 109 240	22 18 40	15 16 31	31 13 44	31 21 52	- - 1
TOTAL (A105-A111)		M F T	1,161 801 1,962	22 15 37	8 6 14	71 57 128	38 34 72	312 234 546	385 267 652	60 30 90	52 33 85	76 41 117	136 81 217	1 - 1
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.														
A 112	TOXAEMIAS	F	4	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
A 113	HAEMORRHAGE	F	8	-	-	1	-	5	1	-	-	-	-	1
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 115	ABORTION AND UNSPECIFIED ABORTION	F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
A 116	SEPSIS	F	9	-	-	-	1	2	6	-	-	-	-	-
A 117	OTHER COMPLICATIONS	F	11	-	-	-	-	3	2	-	3	1	2	-

TABLEAU 16. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	N.F.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	-	-	IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	PARODONTE	
4.6	1.1	3.4	7.4	4.8	4.9	3.9	6.1	4.4	3.1	6.6	-	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
2.5	0.4	5.1	2.0	2.4	2.2	2.7	2.6	3.8	1.8	2.7	11.1	-	DUODENUM	
3.5	0.7	4.3	4.7	3.6	3.5	3.3	4.4	4.1	2.5	4.6	5.2	-		
0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.1	0.4	-	0.3	0.4	-	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 99
0.2	-	-	0.5	-	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	-	-	-		
0.2	-	-	0.4	-	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	-	-		
0.5	0.4	1.7	0.7	-	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	-	-	APPENDICITE	A 100
0.3	-	-	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.7	0.2	0.4	-	-		
0.4	0.2	0.9	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	-	-		
2.8	2.9	6.8	5.4	3.3	2.7	2.0	1.2	4.1	2.4	4.5	19.2	5.1	OCCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
3.1	1.5	1.7	3.9	3.0	2.8	3.0	3.9	4.5	2.3	3.7	-	-	HERNIE	
2.9	2.2	4.3	4.7	3.2	2.8	2.5	2.6	4.3	2.3	4.1	10.3	2.7		
16.1	3.3	12.0	10.6	8.7	17.1	17.5	13.5	11.8	10.9	22.5	19.2	-	CIRRHOSE DU FOIE	A 102
7.3	3.0	3.4	3.4	6.1	6.6	7.8	7.9	4.2	5.9	11.7	22.2	5.6		
11.7	3.1	7.7	7.0	7.4	11.8	12.6	10.7	8.0	8.5	17.1	20.6	2.7		
1.9	1.4	-	2.0	1.8	2.7	1.3	2.4	1.5	2.3	2.1	-	-	LITHIASE BILIAIRE ET	A 103
2.3	0.4	-	1.7	1.8	2.6	2.4	2.6	1.1	2.5	1.8	-	5.6	CHOLECYSTITIS	
2.1	0.9	-	1.8	1.8	2.6	1.9	2.5	1.3	2.4	1.9	-	2.7		
7.0	6.5	8.6	9.1	5.1	6.5	6.9	7.3	10.0	8.2	6.9	-	5.1	AUTRE	A 104
6.5	6.4	8.6	8.9	6.4	5.9	6.6	7.1	6.7	4.0	8.0	-	-		
6.8	6.5	8.6	9.0	5.7	6.2	6.8	7.2	8.4	6.1	7.4	-	2.7		
33.1	15.6	32.5	35.4	23.8	34.4	32.3	31.5	32.2	27.8	43.5	38.5	10.1	TOTAL (A97-A104).	
21.9	11.6	18.8	20.7	20.0	20.5	22.9	24.9	21.2	16.8	28.2	33.3	11.2		
27.5	13.6	25.7	28.0	21.9	27.4	27.6	28.2	26.8	22.4	35.9	36.1	10.7		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
0.2	0.7	-	0.7	-	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	-	-	NEPHRITE AIGUE	A 105
0.2	0.4	-	0.5	-	0.1	0.2	0.2	-	-	0.3	-	5.6		
0.2	0.6	-	0.6	-	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	-	2.7		
2.6	1.8	3.4	4.4	2.1	2.0	2.9	1.6	2.4	3.0	2.6	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
2.0	1.9	3.4	4.4	1.8	2.2	2.0	0.6	1.3	1.8	2.1	-	5.6	ET NEPHROSE	
2.3	1.8	3.4	4.4	2.0	2.1	2.5	1.1	1.9	2.4	2.3	-	2.7		
1.9	0.4	3.4	1.5	3.6	1.5	1.4	3.2	2.4	1.2	3.8	9.6	-	INFECTIONS RENALES	A 107
1.6	0.8	1.7	2.7	3.9	1.2	1.5	1.6	1.8	1.2	2.6	-	-		
1.7	0.6	2.6	2.1	3.8	1.4	1.5	2.4	2.1	1.2	3.2	5.2	-		
0.2	0.4	-	0.5	-	0.1	0.3	0.4	0.4	-	0.2	-	-	CALCULS	A 108
0.2	-	-	0.7	0.6	0.2	0.2	-	0.4	0.4	0.1	-	-		
0.2	0.2	-	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	-	-		
1.5	0.7	1.7	2.7	1.2	1.2	1.4	2.0	2.6	0.9	2.1	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 110
0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-		
0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-		
4.0	4.0	5.1	7.6	4.5	5.2	3.2	4.4	3.3	3.6	2.6	-	-	AUTRE	A 111
3.1	2.3	5.1	5.7	3.9	3.9	2.7	3.6	3.6	1.5	1.8	-	5.6		
3.5	3.1	5.1	6.6	4.2	4.5	3.0	4.0	3.4	2.6	2.2	-	2.7		
10.4	8.0	13.7	17.4	11.4	10.3	9.5	11.9	11.3	8.7	11.3	9.6	-	TOTAL (A105-A111).	
7.1	5.6	10.3	14.0	10.3	7.6	6.6	5.9	7.4	4.9	6.8	-	16.9		
8.7	6.8	12.0	15.7	10.9	8.9	8.1	8.9	9.4	6.8	9.1	5.2	8.0		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.														
1.2	9.8	-	-	-	2.3	0.8	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES	A 112
2.3	-	-	7.7	-	5.8	0.8	-	-	-	-	-	96.0	HEMORRAGIE	A 113
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES POUR RAISONS LEGALES	A 114
0.6	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU SANS PRECISION	A 115
2.6	-	-	-	8.7	2.3	4.8	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS	A 116
3.2	-	-	-	-	3.5	1.6	-	19.8	3.4	5.6	-	-	AUTRES COMPLICATIONS	A 117

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.P.E.	N.E.		NUMBER - NOMBRE	C.B.		T.N.O.				
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118)	35	1	-	1	1	12	12	-	3	1	3	-	1
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
A 119	INFECTIONS	21	1	-	-	-	2	6	2	1	5	4	-	-
	F	22	-	-	1	-	3	7	2	2	2	5	-	-
	T	43	1	-	1	-	5	13	4	3	7	9	-	-
A 120	OTHER	26	1	-	1	1	8	9	-	2	2	2	-	-
	F	41	-	1	1	5	13	10	4	1	4	2	-	-
	T	67	1	1	2	6	21	19	4	3	6	4	-	-
	TOTAL (A119,A120)	47	2	-	1	1	10	15	2	3	7	6	-	-
	F	63	-	1	2	5	16	17	6	3	6	7	-	-
	T	110	2	1	3	6	26	32	8	6	13	13	-	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	106	-	-	4	2	31	28	4	5	18	14	-	-
	F	205	-	1	5	3	59	63	15	7	15	37	-	-
	T	311	-	1	9	5	90	91	19	12	33	51	-	-
A 122	RHEUMATISM	8	-	-	-	-	2	3	-	2	-	1	-	-
	F	8	1	-	-	-	-	3	-	-	3	1	-	-
	T	16	1	-	-	-	2	6	-	2	3	2	-	-
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS	10	1	-	-	1	1	3	1	-	2	1	-	-
	F	12	-	-	2	-	2	7	-	-	1	-	-	-
	T	22	1	-	2	1	3	10	1	-	3	1	-	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	9	-	-	-	-	3	3	2	-	1	-	-	-
	F	18	1	-	1	-	12	3	1	-	-	-	-	-
	T	27	1	-	1	-	15	6	3	-	1	-	-	-
A 125	OTHER	84	3	-	3	2	19	25	4	7	9	11	1	-
	F	155	2	-	3	9	29	50	10	14	14	24	-	-
	T	239	5	-	6	11	48	75	14	21	23	35	1	-
	TOTAL (A121-A125)	217	4	-	7	5	56	62	11	14	30	27	1	-
	F	398	4	1	11	12	102	126	26	21	33	62	-	-
	T	615	8	1	18	17	158	188	37	35	63	89	1	-
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.														
A 126	SPINA BIFIDA	67	2	1	3	-	27	21	3	-	6	4	-	-
	F	81	6	2	7	3	31	25	1	2	-	4	-	-
	T	148	8	3	10	3	58	46	4	2	6	8	-	-
A 127	OF HEART	321	7	1	11	15	91	113	13	11	24	31	1	3
	F	253	7	2	6	9	59	90	12	15	20	33	-	-
	T	574	14	3	17	24	150	203	25	26	44	64	1	3
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	67	1	-	2	2	19	21	3	3	3	13	-	-
	F	56	1	-	2	2	8	20	4	4	10	5	-	-
	T	123	2	-	4	4	27	41	7	7	13	18	-	-
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
A 130	OTHER	471	17	3	23	19	152	131	15	20	36	51	1	3
	F	400	7	1	19	20	137	131	16	12	34	22	-	1
	T	871	24	4	42	39	289	262	31	32	70	73	1	4
	TOTAL (A126-A130)	926	27	5	39	36	289	286	34	34	69	99	2	6
	F	792	21	5	34	34	236	266	33	33	64	65	-	1
	T	1,718	48	10	73	70	525	552	67	67	133	164	2	7
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR	120	4	-	3	4	29	44	7	7	13	9	-	-
	F	86	4	-	1	3	19	36	2	4	13	4	-	-
	T	206	8	-	4	7	48	80	9	11	26	13	-	-
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD	116	-	-	2	3	41	35	4	3	6	21	-	1
	F	103	3	-	3	1	43	32	3	8	4	6	-	-
	T	219	3	-	5	4	84	67	7	11	10	27	-	1
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	16	-	-	1	1	11	1	1	1	-	-	-	-
	F	19	-	-	-	-	7	5	1	2	3	1	-	-
	T	35	-	-	1	1	18	6	2	3	3	1	-	-

TABLEAU 16. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	N.P.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118
10.1	9.8	-	7.7	8.7	14.0	9.7	-	19.8	3.4	8.5	-	96.0	TOTAL (A112-A118).	
* XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.														
0.2	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.6	0.3	-	-	INFECTION	A 119
0.2	-	-	0.2	-	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	-	-		
0.2	0.2	-	0.1	-	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	-	-		
0.2	0.4	-	0.2	0.3	0.3	0.2	-	0.4	0.2	0.2	-	-	AUTRE	A 120
0.4	-	1.7	0.2	1.5	0.4	0.2	0.8	0.2	0.5	0.2	-	-		
0.3	0.2	0.9	0.2	0.9	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	-	-		
0.4	0.7	-	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	0.8	0.5	-	-	TOTAL (A119,A120).	
0.6	-	1.7	0.5	1.5	0.5	0.4	1.2	0.7	0.7	0.6	-	-		
0.5	0.4	0.9	0.4	0.9	0.4	0.4	0.8	0.7	0.8	0.5	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.														
0.9	-	-	1.0	0.6	1.0	0.7	0.8	1.1	2.1	1.2	-	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE	A 121
1.8	-	1.7	1.2	0.9	1.9	1.6	3.0	1.6	1.8	3.1	-	-		
1.4	-	0.9	1.1	0.8	1.5	1.1	1.9	1.3	1.9	2.1	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.4	-	0.1	-	-	RHUMATISME	A 122
0.1	0.4	-	-	-	-	0.1	-	-	0.4	0.1	-	-		
0.1	0.2	-	-	-	0.0	0.1	-	0.2	0.2	0.1	-	-		
0.1	0.4	-	-	0.3	0.0	0.1	0.2	-	0.2	0.1	-	-	OSTEOMYELITE ET PERIOSTITE	A 123
0.1	-	-	0.5	-	0.1	0.2	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	0.2	-	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	-	0.2	0.0	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	-	0.1	-	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ... OSTEO-MUSCULAIRES ACQUISES	A 124
0.2	0.4	-	0.2	-	0.4	0.1	0.2	-	-	-	-	-		
0.1	0.2	-	0.1	-	0.2	0.1	0.3	-	0.1	-	-	-		
0.7	1.1	-	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	1.5	1.0	0.9	9.6	-	AUTRE	A 125
1.4	0.8	-	0.7	2.7	0.9	1.2	2.0	3.1	1.7	2.0	-	-		
1.1	0.9	-	0.7	1.7	0.8	0.9	1.4	2.3	1.3	1.5	5.2	-		
1.9	1.4	-	1.7	1.5	1.8	1.5	2.2	3.0	3.5	2.2	9.6	-	TOTAL (A121-A125).	
3.5	1.5	1.7	2.7	3.6	3.3	3.1	5.1	4.7	3.9	5.2	-	-		
2.7	1.5	0.9	2.2	2.6	2.6	2.3	3.7	3.9	3.7	3.7	5.2	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.														
0.6	0.7	1.7	0.7	-	0.9	0.5	0.6	-	0.7	0.3	-	-	SPINA BIFIDA	A 126
0.7	2.3	3.4	1.7	0.9	1.0	0.6	0.2	0.4	-	0.3	-	-		
0.7	1.5	2.6	1.2	0.5	0.9	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	-	-		
2.9	2.5	1.7	2.7	4.5	3.0	2.8	2.6	2.4	2.8	2.6	9.6	15.2	COEUR	A 127
2.3	2.6	3.4	1.5	2.7	1.9	2.2	2.4	3.3	2.4	2.8	-	-		
2.6	2.6	2.6	2.1	3.6	2.4	2.5	2.5	2.9	2.6	2.7	5.2	8.0		
0.6	0.4	-	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.3	1.1	-	-	AUTRES ANOMALIES DE ... L'APPAREIL CIRCULATOIRE	A 128
0.5	0.4	-	0.5	0.6	0.3	0.5	0.8	0.9	1.2	0.4	-	-		
0.5	0.4	-	0.5	0.6	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET ... BEC-DE-LIEVRE	A 129
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-		
4.2	6.2	5.1	5.6	5.7	5.0	3.2	3.0	4.4	4.1	4.2	9.6	15.2	AUTRE	A 130
3.6	2.6	1.7	4.7	6.1	4.4	3.2	3.2	2.7	4.0	1.8	-	5.6		
3.9	4.4	3.4	5.2	5.9	4.7	3.2	3.1	3.5	4.1	3.0	5.2	10.7		
8.3	9.8	8.6	9.6	10.8	9.5	7.1	6.7	7.4	7.9	8.2	19.2	30.3	TOTAL (A126-A130).	
7.1	7.9	8.6	8.4	10.3	7.6	6.5	6.5	7.4	7.6	5.5	-	5.6		
7.7	8.8	8.6	9.0	10.6	8.6	6.8	6.6	7.4	7.8	6.8	10.3	18.7		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.														
1.1	1.4	-	0.7	1.2	1.0	1.1	1.4	1.5	1.5	0.7	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ... NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	A 131
0.8	1.5	-	0.2	0.9	0.6	0.9	0.4	0.9	1.5	0.3	-	-		
0.9	1.5	-	0.5	1.1	0.8	1.0	0.9	1.2	1.5	0.5	-	-		
1.0	-	-	0.5	0.9	1.3	0.9	0.8	0.7	0.7	1.7	-	5.1	ANOMALIES DU PLACENTA ET ... DU CORDON	A 132
0.9	1.1	-	0.7	0.3	1.4	0.8	0.6	1.8	0.5	0.5	-	-		
1.0	0.6	-	0.6	0.6	1.4	0.8	0.7	1.2	0.6	1.1	-	2.7		
0.1	-	-	0.2	0.3	0.4	0.0	0.2	0.2	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU ... NOUVEAU-NE	A 133
0.2	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.1	-	-		
0.2	-	-	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	-	-		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC	M 617	34	9	20	23	127	186	32	42	71	65	1	7
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE	F 421	17	4	22	15	79	145	28	21	37	47	2	4
	CLASSIFIED	T 1,038	51	13	42	38	206	331	60	63	108	112	3	11
A 135	OTHER	M 516	11	4	11	11	158	163	24	31	26	73	1	3
		F 437	7	4	11	14	107	161	20	29	34	49	-	1
		T 953	18	8	22	25	265	324	44	60	60	122	1	4
	TOTAL (A131-A135)	M 1,385	49	13	37	42	366	429	68	84	116	168	2	11
		F 1,066	31	8	37	33	255	379	54	64	91	107	2	5
		T 2,451	80	21	74	75	621	808	122	148	207	275	4	16
XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.														
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M 94	5	1	2	5	30	15	8	6	12	7	2	1
		F 211	17	4	5	11	58	56	16	16	16	12	-	-
		T 305	22	5	7	16	88	71	24	22	28	19	2	1
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M 753	32	5	30	19	134	295	30	61	72	69	1	5
		F 534	30	3	20	17	87	237	34	30	31	35	2	4
		T 1,287	62	8	50	36	221	532	64	91	103	108	3	9
	TOTAL (A136,A137)	M 847	37	6	32	24	164	310	38	67	84	76	3	6
		F 745	47	7	25	28	145	293	50	46	47	51	2	4
		T 1,592	84	13	57	52	309	603	88	113	131	127	5	10
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.														
A	TRAFFIC (E810-E819)	M 4,536	99	33	183	169	1,446	1,210	156	206	417	609	3	5
		F 1,689	31	6	83	73	479	493	65	81	136	237	3	2
		T 6,225	130	39	266	242	1,925	1,703	221	287	553	846	6	7
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M 71	1	-	2	2	8	31	3	6	1	17	-	-
		F 29	-	-	1	-	1	12	-	3	4	7	-	1
		T 100	1	-	3	2	9	43	3	9	5	24	-	1
	TOTAL (AE138)	M 4,607	100	33	185	171	1,454	1,241	159	212	418	626	3	5
		F 1,718	31	6	84	73	480	505	65	84	140	244	3	3
		T 6,325	131	39	269	244	1,934	1,746	224	296	558	870	6	8
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.														
A	DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M 291	6	1	20	15	60	106	16	14	9	42	1	1
		F 16	-	1	-	-	1	6	1	2	-	5	-	-
		T 307	6	2	20	15	61	112	17	16	9	47	1	1
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M 16	-	1	-	3	-	1	2	-	-	9	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 16	-	1	-	3	-	1	2	-	-	9	-	-
C	OTHER TRANSPORT	M 271	3	2	5	6	50	59	8	13	51	69	1	4
		F 38	-	-	1	-	8	13	1	2	-	13	-	-
		T 309	3	2	6	6	58	72	9	15	51	82	1	4
	TOTAL (AE139)	M 578	9	4	25	24	110	166	26	27	60	120	2	5
		F 54	-	1	1	-	9	19	2	4	-	18	-	-
		T 632	9	5	26	24	119	185	28	31	60	138	2	5
AE 140	ACCIDENTAL POISONING	M 452	8	2	17	20	42	138	14	14	51	141	1	4
		F 243	2	-	4	4	25	84	14	8	23	78	-	1
		T 695	10	2	21	24	67	222	28	22	74	219	1	5
AE 141	ACCIDENTAL FALLS	M 957	8	5	43	21	236	317	42	32	75	173	3	2
		F 874	5	4	40	24	213	321	33	25	65	142	1	1
		T 1,831	13	9	83	45	449	638	75	57	140	315	4	3
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES	M 492	20	8	25	22	100	144	39	25	28	71	3	7
		F 313	8	2	12	16	70	104	26	20	20	31	2	2
		T 805	28	10	37	38	170	248	65	45	48	102	5	9
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING	M 600	20	4	24	17	173	160	27	25	40	105	3	2
		F 112	5	1	5	1	28	35	7	5	5	20	-	-
		T 712	25	5	29	18	201	195	34	30	45	125	3	2
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES	M 114	1	-	7	3	23	28	10	11	21	7	-	3
		F 8	2	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-
		T 122	3	-	7	3	23	30	11	11	23	8	-	3
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M 816	12	8	41	31	246	242	25	44	83	82	1	1
		F 66	1	-	-	-	25	17	7	1	8	7	-	-
		T 882	13	8	41	31	271	259	32	45	91	89	1	1

TABLEAU 16. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	N.F.L.D.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.R.	I.P.R.	N.E.	N.E.	C.B.							T.N.O.					
RATE - TAUX																		
5.5	12.3	15.4	4.9	6.9	4.2	4.6	6.3	9.1	8.2	5.4	9.6	35.4	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A	134			
3.7	6.4	6.8	5.4	4.5	2.6	3.6	5.5	4.7	4.4	3.9	22.2	22.5						
4.6	9.4	11.1	5.2	5.7	3.4	4.1	5.9	6.9	6.3	4.7	15.5	29.3						
4.6	4.0	6.8	2.7	3.3	5.2	4.0	4.8	6.8	3.0	6.1	9.6	15.2	AUTRE	A	135			
3.9	2.6	6.8	2.7	4.2	3.5	4.0	3.9	6.5	4.0	4.1	-	5.6						
4.2	3.3	6.9	2.7	3.8	4.3	4.0	4.4	6.6	3.5	5.1	5.2	10.7						
12.3	17.7	22.3	9.1	12.7	12.0	10.6	13.5	18.3	13.3	14.0	19.2	55.6	TOTAL (A131-A135).					
9.5	11.6	13.7	9.1	10.0	8.2	9.3	10.7	14.3	10.8	9.0	22.2	28.1						
10.9	14.7	18.0	9.1	11.3	10.1	10.0	12.1	16.3	12.1	11.5	20.6	42.7						
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.																		
0.8	1.8	1.7	0.5	1.5	1.0	0.4	1.6	1.3	1.4	0.6	19.2	5.1	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A	136			
1.9	6.4	6.8	1.2	3.3	1.9	1.4	3.2	3.6	1.9	1.0	-	-						
1.4	4.1	4.3	0.9	2.4	1.4	0.9	2.4	2.4	1.6	0.8	10.3	2.7						
6.7	11.6	8.6	7.4	5.7	4.4	7.3	5.9	13.3	8.3	5.7	9.6	25.3	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS . MORBIDES MAL DEFINIS	A	137			
4.8	11.3	5.1	4.9	5.2	2.8	5.8	6.7	6.7	3.7	3.3	22.2	22.5						
5.7	11.4	6.9	6.1	5.4	3.6	6.6	6.3	10.0	6.0	4.5	15.5	24.0						
7.6	13.4	10.3	7.9	7.2	5.4	7.7	7.5	14.6	9.7	6.3	28.8	30.3	TOTAL (A136,A137).					
6.6	17.6	12.0	6.2	8.5	4.7	7.2	9.9	10.3	5.6	4.3	22.2	22.5						
7.1	15.5	11.1	7.0	7.9	5.0	7.5	8.7	12.5	7.6	5.3	25.8	26.7						
XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.																		
ACCIDENTS (AE138-AE146).																		
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.																		
40.4	35.8	56.5	45.0	50.9	47.5	30.0	30.9	44.9	48.0	50.6	28.8	25.3	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A				
15.0	11.6	10.3	20.4	22.1	15.5	12.1	12.8	18.1	16.1	19.9	33.3	11.2						
27.7	24.0	33.4	32.7	36.6	31.4	21.0	21.9	31.6	32.3	35.3	30.9	18.7						
0.6	0.4	-	0.5	0.6	0.3	0.8	0.6	1.3	0.1	1.4	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B				
0.3	-	-	0.2	-	0.0	0.3	-	0.7	0.5	0.6	-	5.6						
0.4	0.2	-	0.4	0.3	0.1	0.5	0.3	1.0	0.3	1.0	-	2.7						
41.1	36.2	56.5	45.4	51.5	47.8	30.8	31.5	46.2	48.1	52.0	28.8	25.3	TOTAL (AE138).					
15.3	11.6	10.3	20.7	22.1	15.5	12.4	12.8	18.8	16.6	20.5	33.3	16.9						
28.2	24.1	33.4	33.1	36.9	31.5	21.6	22.2	32.6	32.6	36.3	30.9	21.3						
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT AE 139																		
2.6	2.2	1.7	4.9	4.5	2.0	2.6	3.2	3.0	1.0	3.5	9.6	5.1	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A				
0.1	-	1.7	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	-	0.4	-	-						
1.4	1.1	1.7	2.5	2.3	1.0	1.4	1.7	1.8	0.5	2.0	5.2	2.7						
0.1	-	1.7	-	0.9	-	0.0	0.4	-	-	0.7	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B				
0.1	-	0.9	-	0.5	-	0.0	0.2	-	-	0.4	-	-						
2.4	1.1	3.4	1.2	1.8	1.6	1.5	1.6	2.8	5.9	5.7	9.6	20.2	AUTRE	C				
0.3	-	-	0.2	-	0.3	0.3	0.2	0.4	-	1.1	-	-						
1.4	0.6	1.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	1.7	3.0	3.4	5.2	10.7						
5.2	3.3	6.8	6.1	7.2	3.6	4.1	5.2	5.9	6.9	10.0	19.2	25.3	TOTAL (AE139).					
0.5	-	1.7	0.2	-	0.3	0.5	0.4	0.9	-	1.5	-	-						
2.8	1.7	4.3	3.2	3.6	1.9	2.3	2.8	3.4	3.5	5.8	10.3	13.3						
4.0	2.9	3.4	4.2	6.0	1.4	3.4	2.8	3.0	5.9	11.7	9.6	20.2	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE	140			
2.2	0.8	-	1.0	1.2	0.8	2.1	2.8	1.8	2.7	6.5	-	5.6						
3.1	1.8	1.7	2.6	3.6	1.1	2.7	2.8	2.4	4.3	9.1	5.2	13.3						
8.5	2.9	8.6	10.6	6.3	7.8	7.9	8.3	7.0	8.6	14.4	28.8	10.1	CHUTES ACCIDENTELLES	AE	141			
7.8	1.9	6.8	9.8	7.3	6.9	7.9	6.5	5.6	7.7	11.9	11.1	5.6						
8.2	2.4	7.7	10.2	6.8	7.3	7.9	7.4	6.3	8.2	13.2	20.6	8.0						
4.4	7.2	13.7	6.1	6.6	3.3	3.6	7.7	5.4	3.2	5.9	28.8	35.4	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE	142			
2.8	3.0	3.4	3.0	4.8	2.3	2.6	5.1	4.5	2.4	2.6	22.2	11.2	L'INCENDIE OU LE FEU					
3.6	5.2	8.6	4.5	5.7	2.8	3.1	6.4	5.0	2.8	4.3	25.8	24.0						
5.3	7.2	6.8	5.9	5.1	5.7	4.0	5.4	5.4	4.6	8.7	28.8	10.1	NOYADE ACCIDENTELLE	AE	143			
1.0	1.9	1.7	1.2	0.3	0.9	0.9	1.4	1.1	0.6	1.7	-	-						
3.2	4.6	4.3	3.6	2.7	3.3	2.4	3.4	3.3	2.6	5.2	15.5	5.3						
1.0	0.4	-	1.7	0.9	0.8	0.7	2.0	2.4	2.4	0.6	-	15.2	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE	144			
0.1	0.8	-	-	-	-	0.0	0.2	-	0.2	0.1	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU					
0.5	0.6	-	0.9	0.5	0.4	0.4	1.1	1.2	1.3	0.3	-	8.0						
7.3	4.3	13.7	10.1	9.3	8.1	6.0	5.0	9.6	9.5	6.8	9.6	5.1	ACCIDENTS SURVENANT	AE	145			
0.6	0.4	-	-	-	0.8	0.4	1.4	0.2	0.9	0.6	-	-	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE					
3.9	2.4	6.9	5.0	4.7	4.4	3.2	3.2	5.0	5.3	3.7	5.2	2.7						

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS	M	625	17	6	28	15	111	204	61	36	45	95	2	5
	F	316	6	1	12	10	70	109	16	25	30	34	-	3
	T	941	23	7	40	25	181	313	77	61	75	129	2	8
TOTAL (AE138-AE146)	M	9,241	195	70	395	324	2,495	2,640	403	426	821	1,420	18	34
	F	3,704	60	15	158	128	920	1,196	171	172	293	575	6	10
	T	12,945	255	85	553	452	3,415	3,836	574	598	1,114	1,995	24	44
AE 147 SUICIDE	M	2,103	10	12	73	54	489	786	105	86	192	288	3	5
	F	799	2	2	14	5	153	349	38	28	87	119	1	1
	T	2,902	12	14	87	59	642	1,135	143	114	279	407	4	6
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION	M	350	2	1	4	7	109	89	29	13	26	64	2	4
	F	201	3	2	3	7	44	65	12	11	18	36	-	-
	T	551	5	3	7	14	153	154	41	24	44	100	2	4
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED	M	274	7	-	1	9	94	53	15	12	26	54	-	3
	F	188	1	-	2	6	78	38	13	4	17	26	2	1
	T	462	8	-	3	15	172	91	28	16	43	80	2	4
AE 150 WAR INJURIES	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL (AE138-AE150)	M	11,969	214	83	473	394	3,187	3,569	552	537	1,065	1,826	23	46
	F	4,892	66	19	177	146	1,195	1,648	234	215	415	756	9	12
	T	16,861	280	102	650	540	4,382	5,217	786	752	1,480	2,582	32	58
NXVII. NATURE OF INJURY.														
AN 138 FRACTURE OF SKULL	M	2,772	69	21	120	93	779	770	110	145	295	364	3	3
	F	1,019	18	4	55	47	239	316	41	55	91	148	3	2
	T	3,791	87	25	175	140	1,018	1,086	151	200	386	512	6	5
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK	M	859	13	6	42	29	177	262	42	33	83	164	3	5
	F	678	4	5	25	15	171	245	24	24	40	123	1	1
	T	1,537	17	11	67	44	348	507	66	57	123	287	4	6
AN 140 FRACTURE OF LIMBS	M	3,168	44	18	100	115	1,036	846	95	107	261	535	5	6
	F	1,134	17	2	39	35	329	335	45	40	96	194	-	2
	T	4,302	61	20	139	150	1,365	1,181	140	147	357	729	5	8
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE	M	309	2	3	17	9	71	99	11	14	24	57	-	2
	F	160	1	-	10	7	26	57	7	4	17	31	-	-
	T	469	3	3	27	16	97	156	18	18	41	88	-	2
AN 142 SPRAINS AND STRAINS	M	492	20	8	25	22	100	144	39	25	28	71	3	7
	F	313	8	2	12	16	70	104	26	20	20	31	2	2
	T	805	28	10	37	38	170	248	65	45	48	102	5	9
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE	M	599	20	4	24	17	172	160	27	25	40	105	3	2
	F	112	5	1	5	1	28	35	7	5	5	20	-	-
	T	711	25	5	29	18	200	195	34	30	45	125	3	2
AN 144 INTERNAL INJURY	M	98	1	-	7	3	15	26	9	11	17	6	-	3
	F	5	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
	T	103	2	-	7	3	15	28	10	11	17	7	-	3
AN 145 OPEN WOUNDS	M	598	9	6	32	24	161	188	21	36	58	62	-	1
	F	44	-	-	-	-	15	12	5	1	5	6	-	-
	T	642	9	6	32	24	176	200	26	37	63	68	-	1
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE	M	600	17	6	28	15	106	193	59	35	43	91	2	5
	F	299	6	1	12	10	64	103	16	25	27	32	-	3
	T	899	23	7	40	25	170	296	75	60	70	123	2	8
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE	M	1,916	10	10	73	51	400	749	102	83	168	262	3	5
	F	777	2	2	14	5	139	346	38	28	85	116	1	1
	T	2,693	12	12	87	56	539	1,095	140	111	253	378	4	6
AN 148 BURN	M	291	2	1	4	7	80	80	23	11	22	56	1	4
	F	171	3	2	3	6	38	58	11	9	12	29	-	-
	T	462	5	3	7	13	118	138	34	20	34	85	1	4
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES	M	266	7	-	1	9	90	51	14	12	26	53	-	3
	F	180	1	-	2	4	76	35	13	4	17	25	2	1
	T	446	8	-	3	13	166	86	27	16	43	78	2	4
AN 150 OTHER	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL (AN138-AN150)	M	11,969	214	83	473	394	3,187	3,569	552	537	1,065	1,826	23	46
	F	4,892	66	19	177	146	1,195	1,648	234	215	415	756	9	12
	T	16,861	280	102	650	540	4,382	5,217	786	752	1,480	2,582	32	58
ALL CAUSES	M	96,575	1,970	614	4,043	3,041	24,803	33,985	4,885	4,733	6,903	11,392	78	128
	F	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571	3,545	3,081	4,349	7,785	36	78
	T	166,794	3,286	1,088	6,899	5,205	42,767	60,556	8,430	7,814	11,252	19,177	114	206

TABLEAU 16. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	N.F.L.D.			P.E.I.			N.S.			N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.-P.	E.-E.	N.-E.	N.-E.	N.-E.	C.B.	T.N.O.														
RATE - TAUX																						
5.6	6.2	10.3	6.9	4.5	3.6	5.1	12.1	7.8	5.2	7.9	19.2	25.3									TOUTES AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES	AE 146
2.8	2.3	1.7	3.0	3.0	2.3	2.7	3.2	5.6	3.6	2.9	-	16.9										
4.2	4.2	6.0	4.9	3.8	3.0	3.9	7.6	6.7	4.4	5.4	10.3	21.3										
82.4	70.6	119.9	97.0	97.6	82.0	65.5	79.9	92.8	94.4	117.9	173.1	171.7									TOTAL (AE138-AE146)	
33.0	22.5	25.7	38.9	38.8	29.8	29.4	33.8	38.4	34.7	48.3	66.7	56.2										
57.7	47.0	72.8	68.0	68.3	55.7	47.4	56.8	65.9	65.0	83.3	123.7	117.3										
18.7	3.6	20.5	17.9	16.3	16.1	19.5	20.8	18.7	22.1	23.9	28.8	25.3									SUICIDE	AE 147
7.1	0.8	3.4	3.4	1.5	4.9	8.6	7.5	6.3	10.3	10.0	11.1	5.6										
12.9	2.2	12.0	10.7	8.9	10.5	14.0	14.1	12.6	16.3	17.0	20.6	16.0										
3.1	0.7	1.7	1.0	2.1	3.6	2.2	5.7	2.8	3.0	5.3	19.2	20.2									HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 148
1.8	1.1	3.4	0.7	2.1	1.4	1.6	2.4	2.5	2.1	3.0	-	-										
2.5	0.9	2.6	0.9	2.1	2.5	1.9	4.1	2.6	2.6	4.2	10.3	10.7										
2.4	2.5	-	0.2	2.7	3.1	1.3	3.0	2.6	3.0	4.5	-	15.2									LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	AE 149
1.7	0.4	-	0.5	1.8	2.5	0.9	2.6	0.9	2.0	2.2	22.2	5.6										
2.1	1.5	-	0.4	2.3	2.8	1.1	2.8	1.8	2.5	3.3	10.3	10.7										
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-									BLESSURES DE GUERRE	AE 150
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-										
106.7	77.5	142.1	116.2	118.7	104.7	88.5	109.4	116.9	122.5	151.6	221.2	232.3									TOTAL (AE138-AE150)	
43.6	24.8	32.5	43.6	44.3	38.7	40.6	46.2	48.0	49.1	63.5	100.0	67.4										
75.1	51.6	87.4	79.9	81.6	71.4	64.5	77.7	82.9	86.4	107.8	164.9	154.7										
NXVII. NATURE.																						
24.7	25.0	36.0	29.5	28.0	25.6	19.1	21.8	31.6	33.9	30.2	28.8	15.2									FRACTURES DU CRANE	AN 138
9.1	6.8	6.8	13.5	14.2	7.7	7.8	8.1	12.3	10.8	12.4	33.3	11.2										
16.9	16.0	21.4	21.5	21.2	16.6	13.4	14.9	22.1	22.5	21.4	30.9	13.3										
7.7	4.7	10.3	10.3	8.7	5.8	6.5	8.3	7.2	9.5	13.6	28.8	25.3									FRACTURES DE LA COLONNE VERTEBRALE ET DU TRONC	AN 139
6.0	1.5	8.6	6.2	4.5	5.5	6.0	4.7	5.4	4.7	10.3	11.1	5.6										
6.8	3.1	9.4	8.2	6.6	5.7	6.3	6.5	6.3	7.2	12.0	20.6	16.0										
28.2	15.9	30.8	24.6	34.6	34.0	21.0	18.8	23.3	30.0	44.4	48.1	30.3									FRACTURES DES MEMBRES	AN 140
10.1	6.4	3.4	9.6	10.6	10.6	8.2	8.9	8.9	11.4	16.3	-	11.2										
19.2	11.2	17.1	17.1	22.7	22.3	14.6	13.8	16.2	20.8	30.4	25.8	21.3										
2.8	0.7	5.1	4.2	2.7	2.3	2.5	2.2	3.0	2.8	4.7	-	10.1									LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141
1.4	0.4	-	2.5	2.1	0.8	1.4	1.4	0.9	2.0	2.6	-	-										
2.1	0.6	2.6	3.3	2.4	1.6	1.9	1.8	2.0	2.4	3.7	-	5.3										
4.4	7.2	13.7	6.1	6.6	3.3	3.6	7.7	5.4	3.2	5.9	28.8	35.4									ENTORSES ET FOULURES	AN 142
2.8	3.0	3.4	3.0	4.8	2.3	2.6	5.1	4.5	2.4	2.6	22.2	11.2										
3.6	5.2	8.6	4.5	5.7	2.8	3.1	6.4	5.0	2.8	4.3	25.8	24.0										
5.3	7.2	6.8	5.9	5.1	5.7	4.0	5.4	5.4	4.6	8.7	28.8	10.1									TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143
1.0	1.9	1.7	1.2	0.3	0.9	0.9	1.4	1.1	0.6	1.7	-	-										
3.2	4.6	4.3	3.6	2.7	3.3	2.4	3.4	3.3	2.6	5.2	15.5	5.3										
0.9	0.4	-	1.7	0.9	0.5	0.6	1.8	2.4	2.0	0.5	-	15.2									TRAUMATISMES INTERNES	AN 144
0.0	0.4	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-										
0.5	0.4	-	0.9	0.5	0.2	0.3	1.0	1.2	1.0	0.3	-	8.0										
5.3	3.3	10.3	7.9	7.2	5.3	4.7	4.2	7.8	6.7	5.1	-	5.1									DECHIRURES ET PLAIES	AN 145
0.4	-	-	-	-	0.5	0.3	1.0	0.2	0.6	0.5	-	-										
2.9	1.7	5.1	3.9	3.6	2.9	2.5	2.6	4.1	3.7	2.8	-	2.7										
5.3	6.2	10.3	6.9	4.5	3.5	4.8	11.7	7.6	4.9	7.6	19.2	25.3									TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES	AN 146
2.7	2.3	1.7	3.0	3.0	2.1	2.5	3.2	5.6	3.2	2.7	-	16.9										
4.0	4.2	6.0	4.9	3.8	2.8	3.7	7.4	6.6	4.1	5.1	10.3	21.3										
17.1	3.6	17.1	17.9	15.4	13.1	18.6	20.2	18.1	19.3	21.8	28.8	25.3									CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL	AN 147
6.9	0.8	3.4	3.4	1.5	4.5	8.5	7.5	6.3	10.1	9.7	11.1	5.6										
12.0	2.2	10.3	10.7	8.5	8.8	13.5	13.8	12.2	14.8	15.8	20.6	16.0										
2.6	0.7	1.7	1.0	2.1	2.6	2.0	4.6	2.4	2.5	4.7	9.6	20.2									BRULURES	AN 148
1.5	1.1	3.4	0.7	1.8	1.2	1.4	2.2	2.0	1.4	2.4	-	-										
2.1	0.9	2.6	0.9	2.0	1.9	1.7	3.4	2.2	2.0	3.5	5.2	10.7										
2.4	2.5	-	0.2	2.7	3.0	1.3	2.8	2.6	3.0	4.4	-	15.2									EFFETS DES SUBSTANCES CHIMIQUES	AN 149
1.6	0.4	-	0.5	1.2	2.5	0.9	2.6	0.9	2.0	2.1	22.2	5.6										
2.0	1.5	-	0.4	2.0	2.7	1.1	2.7	1.8	2.5	3.3	10.3	10.7										
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-									AUTRE	AN 150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-										
106.7	77.5	142.1	116.2	118.7	104.7	88.5	109.4	116.9	122.5	151.6	221.2	232.3									TOTAL (AN138-AN150)	
43.6	24.8	32.5	43.6	44.3	38.7	40.6	46.2	48.0	49.1	63.5	100.0	67.4										
75.1	51.6	87.4	79.9	81.6	71.4	64.5	77.7	82.9	86.4	107.8	164.9	154.7										
861.0	713.3	1051.4	993.1	916.2	815.1	842.8	968.1	1030.7	793.9	945.9	750.0	646.5									TOUTES LES CAUSES.	
625.3	494.2	811.6	703.3	656.0	581.1	654.2	700.0	688.0	515.0	653.7	400.0	438.2										
743.1	605.7	932.3	848.4	786.5	697.2	748.2	833.8	861.5	656.5	800.6	587.6	549.3										

TABLE 17. Crude and Standardized¹ Death Rates, by Selected Cause and Sex, Canada and Provinces, 1974

No.	Cause	Category (8th Revision) — Catégorie (8 ^e révision)	Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.
Crude rates — Taux bruts								
Both sexes — Deux sexes								
1	All causes	001 - E999	743.1	605.6	931.5	848.4	786.3	697.2
2	Tuberculosis	010 - 019	1.5	1.1	0.0	0.9	0.9	2.6
3	All cancer (malignant neoplasms)	140 - 209	150.4	117.6	178.9	170.3	144.3	152.4
4	Stomach and intestinal cancer	151 - 153	28.2	34.3	40.2	38.6	31.4	28.7
5	Lung cancer	162	29.4	18.6	35.1	33.1	26.6	30.4
6	Breast cancer	174
7	Cancer of the lymphatic and haematopoietic tissues	200 - 209	14.4	6.8	15.4	14.0	13.1	14.3
8	Diabetes mellitus	250	14.1	10.5	7.7	16.6	13.6	18.1
9	Cardiovascular-renal diseases	390 - 458, 582 - 584	368.2	300.4	504.3	426.3	414.8	333.9
10	Diseases of the heart	393 - 398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410 - 429	259.2	194.1	333.9	297.0	299.7	239.6
11	Hypertension without mention of heart	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	2.1	0.9	3.4	3.0	3.2	2.4
12	Cerebrovascular disease	430 - 438	73.4	77.0	106.2	83.0	78.6	61.9
13	Respiratory diseases	460 - 519	48.6	44.2	59.1	63.5	49.6	37.4
14	Influenza and pneumonia	470 - 474, 480 - 486	25.2	26.0	36.0	37.5	25.8	13.6
15	Bronchitis, emphysema and asthma	466, 490 - 493	14.1	5.9	11.1	13.3	14.2	15.7
16	Peptic ulcer	531 - 533	3.5	0.7	4.3	4.7	3.6	3.5
17	Cirrhosis of liver	571	11.7	3.1	7.7	7.0	7.4	11.8
18	Nephritis and nephrosis	580 - 584	2.5	2.4	3.4	5.0	2.0	2.2
19	Diseases of the prostate	600 - 602
20	Accidents	E800 - E949	57.7	47.0	72.8	68.0	68.3	55.7
21	Suicide	E950 - E959	12.9	2.2	12.0	10.7	8.9	10.5
Male — Masculin								
22	All causes	001 - E999	861.0	713.0	1053.2	992.9	915.7	815.1
23	Tuberculosis	010 - 019	2.0	1.1	0.0	1.2	0.6	3.6
24	All cancer (malignant neoplasms)	140 - 209	166.3	133.9	195.5	191.3	163.8	169.8
25	Stomach and intestinal cancer	151 - 153	29.1	37.3	44.6	39.1	37.3	28.6
26	Lung cancer	162	48.4	31.1	56.6	53.5	44.0	51.5
27	Breast cancer	174
28	Cancer of the lymphatic and haematopoietic tissues	200 - 209	16.1	5.8	15.4	14.2	15.1	16.0
29	Diabetes mellitus	250	11.9	6.5	3.4	13.8	9.6	14.5
30	Cardiovascular-renal diseases	390 - 458, 582 - 584	414.9	352.2	543.7	492.1	471.5	378.7
31	Diseases of the heart	393 - 398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410 - 429	308.3	235.6	396.2	358.8	355.6	285.4
32	Hypertension without mention of heart	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	1.9	0.4	1.7	3.0	2.7	1.9
33	Cerebrovascular disease	430 - 438	69.2	81.8	90.9	82.3	73.5	60.5
34	Respiratory diseases	460 - 519	63.1	53.2	63.5	76.4	67.2	50.8
35	Influenza and pneumonia	470 - 474, 480 - 486	28.0	30.4	29.2	40.3	31.0	14.9
36	Bronchitis, emphysema and asthma	466, 490 - 493	21.9	7.2	20.6	19.7	23.2	24.5
37	Peptic ulcer	531 - 533	4.6	1.1	3.4	7.4	4.8	4.9
38	Cirrhosis of liver	571	16.1	3.3	12.0	10.6	8.7	17.1
39	Nephritis and nephrosis	580 - 584	2.8	2.5	3.4	5.2	2.1	2.2
40	Diseases of the prostate	600 - 602	1.6	0.7	3.4	3.2	1.5	1.4
41	Accidents	E800 - E949	82.4	70.6	120.1	97.0	97.6	82.0
42	Suicide	E950 - E959	18.8	3.6	20.6	17.9	16.3	16.1
Female — Féminin								
43	All causes	001 - E999	625.3	494.2	810.3	703.5	656.0	581.2
44	Tuberculosis	010 - 019	1.0	1.1	0.0	0.5	1.2	1.6
45	All cancer (malignant neoplasms)	140 - 209	134.4	100.6	162.4	149.3	124.6	135.3
46	Stomach and intestinal cancer	151 - 153	27.2	31.2	35.9	38.2	25.5	28.7
47	Lung cancer	162	10.5	5.6	13.7	12.6	9.1	9.6
48	Breast cancer	174	27.7	16.5	35.9	27.8	20.3	28.4
49	Cancer of the lymphatic and haematopoietic tissues	200 - 209	12.7	7.9	15.4	13.8	11.2	12.5
50	Diabetes mellitus	250	16.3	14.7	12.0	19.5	17.6	21.7
51	Cardiovascular-renal diseases	390 - 458, 582 - 584	321.6	246.7	465.0	360.3	357.7	289.9
52	Diseases of the heart	393 - 398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410 - 429	210.1	151.0	271.8	235.0	243.4	194.6
53	Hypertension without mention of heart	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	2.3	1.5	5.1	3.0	3.6	2.8
54	Cerebrovascular disease	430 - 438	77.6	72.1	121.4	83.7	83.7	63.3
55	Respiratory diseases	460 - 519	34.1	34.9	54.7	50.5	31.8	24.2
56	Influenza and pneumonia	470 - 474, 480 - 486	22.4	21.4	42.7	34.7	20.6	12.3
57	Bronchitis, emphysema and asthma	466, 490 - 493	6.3	4.5	1.7	6.9	5.2	7.1
58	Peptic ulcer	531 - 533	2.5	0.4	5.1	2.0	2.4	2.2
59	Cirrhosis of liver	571	7.3	3.0	3.4	3.5	6.1	6.6
60	Nephritis and nephrosis	580 - 584	2.2	2.3	3.4	4.9	1.8	2.3
61	Diseases of the prostate	600 - 602
62	Accidents	E800 - E949	33.0	22.5	25.6	38.9	38.8	29.8
63	Suicide	E950 - E959	7.1	0.8	3.4	3.5	1.5	5.0

¹ Standardized to Canadian 1956 population.

TABLEAU 17. Taux bruts et comparatifs¹ de mortalité due à certaines causes, selon le sexe, Canada et provinces, 1974

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.	Cause	No
Crude rates - Taux bruts								
Both sexes - Deux sexes								
748.2	833.9	861.8	656.5	800.6	587.6	547.9	Toutes causes	1
1.0	2.0	1.2	0.7	1.1	0.0	16.0	Tuberculose	2
151.0	168.0	159.4	122.2	155.1	97.9	69.2	Tout cancer (tumeurs malignes)	3
14.3	130.0	26.7	21.8	27.8	20.6	5.3	Cancer de l'estomac et de l'intestin	4
30.4	29.9	27.1	22.2	31.4	15.5	29.3	Cancer du poumon	5
14.8	18.7	17.0	12.1	14.3	0.0	5.3	Cancer du sein	6
12.6	14.1	16.0	12.9	9.9	0.0	0.0	Cancer des tissus lymphatiques et hématopoiétiques	7
390.0	407.6	413.3	302.2	378.6	113.4	85.1	Diabète sucré	8
276.9	281.3	278.2	203.8	263.7	87.6	71.8	Maladies cardiovasculaires-rénales	9
1.8	2.4	2.7	2.0	1.9	0.0	0.0	Maladies du coeur	10
77.3	82.6	88.1	62.1	82.7	25.8	8.0	Maladies hypertensives sans complication cardiaque	11
47.4	69.8	87.8	46.8	53.4	61.9	87.8	Maladies vasculaires cérébrales	12
26.3	41.0	58.9	23.9	26.9	36.1	47.9	Maladies respiratoires	13
12.4	13.7	18.6	12.8	18.0	5.2	5.3	Grippe et pneumonie	14
3.3	4.4	4.1	2.5	4.6	5.2	0.0	Bronchite, emphysème et asthme	15
12.6	10.7	8.1	8.5	17.1	20.6	2.7	Ulcère de l'estomac et du duodénum	16
2.7	1.4	2.0	2.5	2.5	0.0	5.7	Cirrhose du foie	17
47.4	56.8	66.0	65.0	83.3	123.7	117.0	Néphrite et néphrose	18
14.0	14.2	12.6	16.3	17.0	20.6	16.0	Maladies de la prostate	19
							Accidents	20
							Suicide	21
Male - Masculin								
842.7	967.9	1,031.2	793.9	945.9	742.9	646.5	Toutes causes	22
1.3	3.2	1.3	0.7	1.8	0.0	15.2	Tuberculose	23
162.9	191.0	180.2	140.2	172.3	95.2	90.9	Tout cancer (tumeurs malignes)	24
1.1	231.4	27.2	26.1	30.4	9.5	5.1	Cancer de l'estomac et de l'intestin	25
49.6	49.5	44.4	36.1	49.1	28.6	50.5	Cancer du poumon	26
15.9	23.2	21.4	13.9	16.8	0.0	5.1	Cancer du sein	27
11.0	9.3	12.6	12.5	10.7	0.0	0.0	Cancer des tissus lymphatiques et hématopoiétiques	28
428.9	462.3	492.6	356.3	426.4	161.9	96.0	Diabète sucré	29
321.6	336.6	355.1	257.6	315.7	133.3	90.9	Maladies cardiovasculaires-rénales	30
1.6	3.0	2.0	2.1	2.0	0.0	0.0	Maladies du coeur	31
70.8	77.3	88.5	58.8	74.5	28.6	5.1	Maladies hypertensives sans complication cardiaque	32
59.7	92.3	110.2	62.7	72.2	85.7	60.6	Maladies vasculaires cérébrales	33
28.0	48.2	64.1	28.9	32.1	47.6	30.3	Maladies respiratoires	34
19.0	21.8	31.2	19.3	28.2	0.0	5.1	Grippe et pneumonie	35
3.9	6.1	4.4	3.1	6.6	0.0	0.0	Bronchite, emphysème et asthme	36
17.5	13.5	11.8	10.9	22.5	19.1	0.0	Ulcère de l'estomac et du duodénum	37
3.2	2.0	2.6	3.1	2.7	0.0	0.0	Cirrhose du foie	38
1.5	2.2	2.8	0.9	2.2	0.0	0.0	Néphrite et néphrose	39
65.5	79.9	92.8	94.4	117.9	171.4	171.7	Maladies de la prostate	40
19.5	20.8	18.7	22.1	23.9	28.6	25.3	Accidents	41
							Suicide	42
Female - Féminin								
654.2	700.3	688.2	515.0	653.8	404.5	438.2	Toutes causes	43
0.7	0.8	1.1	0.7	0.3	0.0	16.9	Tuberculose	44
139.1	145.0	138.0	103.6	137.8	101.1	44.9	Tout cancer (tumeurs malignes)	45
27.4	28.8	26.1	17.3	25.1	33.7	5.6	Cancer de l'estomac et de l'intestin	46
11.2	10.3	9.4	7.8	13.5	0.0	5.6	Cancer du poumon	47
28.7	27.5	27.5	23.1	30.1	11.2	11.2	Cancer du sein	48
13.8	14.2	12.5	10.3	11.8	0.0	5.6	Cancer des tissus lymphatiques et hématopoiétiques	49
14.1	18.8	19.4	13.3	9.0	0.0	0.0	Diabète sucré	50
351.4	353.0	331.9	246.5	330.1	56.2	73.0	Maladies cardiovasculaires-rénales	51
232.6	226.2	199.2	148.4	211.2	33.7	50.6	Maladies du coeur	52
1.9	1.8	3.4	2.0	1.9	0.0	0.0	Maladies hypertensives sans complication cardiaque	53
83.8	87.9	87.8	65.6	91.0	22.5	11.2	Maladies vasculaires cérébrales	54
35.2	47.4	64.8	30.4	34.4	33.7	118.0	Maladies respiratoires	55
24.7	33.8	53.6	18.7	21.7	22.5	67.4	Grippe et pneumonie	56
5.8	5.5	5.8	6.0	7.8	11.2	5.6	Bronchite, emphysème et asthme	57
2.7	2.6	3.8	1.8	2.7	11.2	0.0	Ulcère de l'estomac et du duodénum	58
7.8	7.9	4.2	5.9	11.7	22.5	5.6	Cirrhose du foie	59
2.2	0.8	1.3	1.8	2.4	0.0	11.2	Néphrite et néphrose	60
29.5	33.8	38.4	34.7	48.3	67.4	56.2	Maladies de la prostate	61
8.6	7.5	6.3	10.3	10.0	11.2	5.6	Accidents	62
							Suicide	63

¹ D'après la population canadienne du recensement de 1956.

TABLE 17. Crude and Standardized¹ Death Rates, by Selected Cause and Sex, Canada and Provinces, 1974 - Concluded

No.	Cause	Category (8th Revision) - Catégorie (8 ^e révision)	Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	
Standardized rates - Taux comparatifs									
Both sexes - Deux sexes									
1	All causes	001 - E999	676.2	674.6	662.5	699.6	686.4	727.4	
2	Tuberculosis	010 - 019	1.4	1.3	0.0	0.8	0.9	2.7	
3	All cancer (malignant neoplasms)	140 - 209	138.8	135.8	138.5	143.5	131.3	156.5	
4	Stomach and intestinal cancer	151 - 153	25.3	39.8	29.4	31.3	28.3	29.1	
5	Lung cancer	162	28.8	21.5	29.6	29.6	25.5	32.8	
6	Breast cancer	174	13.5	7.6	11.9	12.0	12.4	14.5	
7	Cancer of the lymphatic and haematopoietic tissues	200 - 209	12.2	11.9	5.0	12.8	11.0	18.0	
8	Diabetes mellitus	250	390 - 458,	318.0	338.9	312.3	328.0	338.7	343.3
9	Cardiovascular-renal diseases	582 - 584	393 - 398, 400.1,	227.5	220.7	217.5	233.6	248.3	247.2
10	Diseases of the heart	400.9, 402, 404, 410 - 414, 420 - 429	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	1.8	0.9	1.8	2.1	2.4	2.4
11	Hypertension without mention of heart	430 - 438	61.0	85.5	58.6	60.5	61.4	63.2	
12	Cerebrovascular disease	460 - 519	44.3	48.0	34.8	51.7	43.2	41.3	
13	Respiratory diseases	470 - 474, 480 - 486	21.7	27.4	17.0	28.9	21.7	14.7	
14	Influenza and pneumonia	466, 490 - 493	13.7	6.3	8.8	11.6	13.0	17.5	
15	Bronchitis, emphysema and asthma	531 - 533	3.2	1.0	2.7	3.9	3.0	3.7	
16	Peptic ulcer	571	11.3	3.5	7.3	6.6	7.3	12.1	
17	Cirrhosis of liver	580 - 584	2.2	2.7	2.0	4.0	1.8	2.2	
18	Nephritis and nephrosis	600 - 602	54.0	45.7	68.4	61.5	65.9	53.4	
19	Diseases of the prostate	E800 - E949	12.3	2.6	12.5	10.7	8.5	9.9	
20	Accidents	E950 - E959							
21	Suicide								
Male - Masculin									
22	All causes	001 - E999	843.6	829.9	842.2	883.8	857.3	907.9	
23	Tuberculosis	010 - 019	1.9	1.2	0.0	1.1	0.6	3.8	
24	All cancer (malignant neoplasms)	140 - 209	163.4	159.1	159.9	170.2	154.5	187.8	
25	Stomach and intestinal cancer	151 - 153	28.5	45.4	35.9	34.8	35.3	31.9	
26	Lung cancer	162	48.0	36.5	49.4	48.7	42.7	56.2	
27	Breast cancer	174	15.9	6.3	12.3	12.9	14.8	17.1	
28	Cancer of the lymphatic and haematopoietic tissues	200 - 209	11.6	8.2	2.0	11.4	8.9	16.4	
29	Diabetes mellitus	250	390 - 458,	398.4	422.0	393.9	422.0	426.6	
30	Cardiovascular-renal diseases	582 - 584	393 - 398, 400.1,	297.4	282.0	295.6	311.9	324.5	
31	Diseases of the heart	400.9, 402, 404, 410 - 414, 420 - 429	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	1.8	0.5	1.5	2.2	2.2	
32	Hypertension without mention of heart	430 - 438	65.8	98.4	57.5	68.8	64.6	70.0	
33	Cerebrovascular disease	460 - 519	61.6	61.5	43.5	67.0	62.6	59.2	
34	Respiratory diseases	470 - 474, 480 - 486	26.7	34.3	15.5	34.6	28.3	17.7	
35	Influenza and pneumonia	466, 490 - 493	21.7	8.1	16.5	17.5	22.1	28.2	
36	Bronchitis, emphysema and asthma	531 - 533	4.4	1.4	3.1	6.5	4.3	5.4	
37	Peptic ulcer	571	15.9	3.6	12.1	10.0	9.3	17.9	
38	Cirrhosis of liver	580 - 584	2.7	3.2	2.5	4.3	2.0	2.4	
39	Nephritis and nephrosis	600 - 602	1.5	0.9	2.2	2.6	1.3	1.6	
40	Diseases of the prostate	E800 - E949	77.4	69.4	113.0	90.1	94.0	77.7	
41	Accidents	E950 - E959	17.6	4.4	21.9	17.7	15.5	14.9	
42	Suicide								
Female - Féminin									
43	All causes	001 - E999	504.0	515.0	477.9	510.1	510.7	541.8	
44	Tuberculosis	010 - 019	0.8	1.4	0.0	0.5	1.1	1.5	
45	All cancer (malignant neoplasms)	140 - 209	113.5	111.9	116.6	116.1	107.5	124.3	
46	Stomach and intestinal cancer	151 - 153	22.0	34.1	22.7	28.0	21.0	26.1	
47	Lung cancer	162	9.0	6.0	9.3	9.9	7.9	8.7	
48	Breast cancer	174	23.9	19.4	28.5	23.0	18.0	26.3	
49	Cancer of the lymphatic and haematopoietic tissues	200 - 209	11.0	8.9	11.4	11.0	9.8	11.9	
50	Diabetes mellitus	250	12.9	15.7	8.1	14.1	13.1	19.7	
51	Cardiovascular-renal diseases	390 - 458,	235.4	253.5	228.5	231.2	248.8	257.7	
52	Diseases of the heart	582 - 584	393 - 398, 400.1,	155.6	157.6	137.2	153.1	170.0	
53	Hypertension without mention of heart	400.9, 402, 404, 410 - 414, 420 - 429	400.0, 400.2, 400.3, 401, 403	1.7	1.4	2.0	1.9	2.5	
54	Cerebrovascular disease	430 - 438	56.1	72.1	59.8	52.0	58.1	56.1	
55	Respiratory diseases	460 - 519	26.5	34.2	25.9	36.1	23.2	22.9	
56	Influenza and pneumonia	470 - 474, 480 - 486	16.5	20.3	18.5	23.1	14.8	11.6	
57	Bronchitis, emphysema and asthma	466, 490 - 493	5.4	4.6	0.8	5.5	3.7	6.6	
58	Peptic ulcer	531 - 533	1.9	0.5	2.3	1.2	1.7	2.1	
59	Cirrhosis of liver	571	6.6	3.4	2.3	3.2	5.3	6.3	
60	Nephritis and nephrosis	580 - 584	1.8	2.2	1.4	3.6	1.5	2.0	
61	Diseases of the prostate	600 - 602	29.9	21.2	22.5	32.0	37.0	28.4	
62	Accidents	E800 - E949	6.8	0.8	3.0	3.4	1.4	4.7	
63	Suicide	E950 - E959							

¹ Standardized to Canadian 1956 population.

TABLEAU 17. Taux bruts et comparatifs¹ de mortalité due à certaines causes, selon le sexe, Canada et provinces, 1974 - fin

Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.	Cause	No
Standardized rates - Taux comparatifs								
Both sexes - Deux sexes								
674.1	645.0	609.8	623.8	650.5	586.2	769.0	Toutes causes	1
0.9	1.6	0.8	0.6	1.0	0.0	28.5	Tuberculose	2
138.3	132.6	115.8	120.2	129.7	109.1	129.8	Tout cancer (tumeurs malignes)	3
10.9	134.1	17.4	20.9	22.3	30.6	9.9	Cancer de l'estomac et de l'intestin	4
29.7	25.0	20.9	22.5	28.1	11.4	59.7	Cancer du poumon	5
13.6	15.0	13.8	12.2	12.5	0.0	5.4	Cancer du sein	6
10.8	10.3	10.4	11.7	7.9	0.0	0.0	Cancer des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	7
334.3	288.9	252.1	275.7	277.9	151.0	134.6	Diabète sucré	8
241.1	204.3	173.5	188.9	198.3	120.2	109.5	Maladies cardiovasculaires-rénales	9
1.5	1.7	1.5	1.9	1.5	0.0	0.0	Maladies du coeur	10
63.7	55.4	51.4	54.9	57.0	30.8	15.3	Maladies hypertensives sans complication cardiaque	11
43.2	50.6	54.9	43.4	41.7	54.2	171.0	Maladies vasculaires cérébrales	12
22.6	28.5	34.6	20.9	19.2	26.3	80.2	Maladies respiratoires	13
12.2	10.4	12.9	12.6	15.1	5.5	6.2	Grippe et pneumonie	14
3.0	3.3	2.6	2.1	3.5	6.6	0.0	Bronchite, emphysème et asthme	15
11.9	10.0	6.8	8.7	15.9	19.8	3.9	Ulcère de l'estomac et du duodénum	16
2.4	0.9	1.5	2.4	2.1	0.0	9.3	Cirrhose du foie	17
44.2	52.6	62.3	60.7	75.5	102.7	118.8	Néphrite et néphrose	18
13.3	13.3	12.3	15.5	15.7	17.3	12.9	Maladies de la prostate	19
							Accidents	20
							Suicide	21
Male - Masculin								
844.4	796.6	750.8	770.8	823.6	758.0	872.5	Toutes causes	22
1.3	2.6	0.9	0.6	1.6	0.0	19.8	Tuberculose	23
162.5	157.0	130.9	140.3	151.3	93.4	178.2	Tout cancer (tumeurs malignes)	24
0.8	244.7	17.1	25.4	26.6	23.0	7.0	Cancer de l'estomac et de l'intestin	25
49.5	41.6	33.6	37.0	44.5	22.5	105.1	Cancer du poumon	26
15.9	18.7	17.9	14.1	15.5	0.0	6.4	Cancer du sein	27
11.0	7.3	8.9	11.9	9.1	0.0	0.0	Cancer des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	28
424.9	359.0	315.5	337.8	348.3	225.9	140.1	Diabète sucré	29
318.5	265.4	232.1	246.9	261.1	186.9	126.1	Maladies cardiovasculaires-rénales	30
1.6	2.4	1.1	1.9	1.7	0.0	0.0	Maladies du coeur	31
70.4	58.1	53.8	54.2	58.5	39.0	13.9	Maladies hypertensives sans complication cardiaque	32
60.3	71.2	68.8	59.7	59.5	96.1	131.6	Maladies vasculaires cérébrales	33
28.1	36.9	37.1	26.3	25.1	51.8	60.7	Maladies respiratoires	34
19.3	16.6	20.9	19.3	24.0	0.0	7.8	Grippe et pneumonie	35
3.9	4.9	2.9	2.9	5.2	0.0	0.0	Bronchite, emphysème et asthme	36
16.9	12.8	9.9	11.3	21.2	18.9	0.0	Ulcère de l'estomac et du duodénum	37
3.1	1.3	1.9	3.1	2.4	0.0	0.0	Cirrhose du foie	38
1.5	1.3	1.5	0.7	1.6	0.0	0.0	Néphrite et néphrose	39
62.2	74.6	87.8	87.5	108.3	148.3	185.9	Maladies de la prostate	40
18.3	19.1	18.2	20.7	21.9	25.4	21.2	Accidents	41
							Suicide	42
Female - Féminin								
499.1	489.2	464.8	472.6	472.5	409.5	662.7	Toutes causes	43
0.5	0.7	0.7	0.6	0.3	0.0	37.5	Tuberculose	44
113.3	107.6	100.3	99.7	107.4	125.3	79.9	Tout cancer (tumeurs malignes)	45
21.3	20.4	17.8	16.4	18.0	38.5	12.9	Cancer de l'estomac et de l'intestin	46
9.3	7.9	7.8	7.6	11.1	0.0	12.9	Cancer du poumon	47
24.1	21.1	19.9	22.4	24.1	11.1	17.8	Cancer du sein	48
11.2	11.1	9.5	10.1	9.6	0.0	4.3	Cancer des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	49
10.7	13.3	11.9	11.5	6.6	0.0	0.0	Diabète sucré	50
241.2	216.8	186.9	211.9	205.6	74.0	128.9	Maladies cardiovasculaires-rénales	51
161.4	141.6	113.3	129.3	133.6	51.6	92.4	Maladies du coeur	52
1.3	1.0	1.9	2.0	1.3	0.0	0.0	Maladies hypertensives sans complication cardiaque	53
56.8	52.6	49.0	55.6	55.4	22.4	16.8	Maladies vasculaires cérébrales	54
25.6	29.5	40.5	26.7	23.5	11.3	211.6	Maladies respiratoires	55
16.9	19.9	32.1	15.4	13.2	0.1	100.4	Grippe et pneumonie	56
4.9	4.0	4.6	5.7	6.0	11.1	4.5	Bronchite, emphysème et asthme	57
2.0	1.6	2.2	1.4	1.7	13.3	0.0	Ulcère de l'estomac et du duodénum	58
6.9	7.0	3.6	6.1	10.4	20.8	7.9	Cirrhose du foie	59
1.7	0.5	1.0	1.6	1.8	0.0	18.8	Néphrite et néphrose	60
25.8	30.0	36.1	33.2	41.8	55.8	49.9	Maladies de la prostate	61
8.1	7.3	6.1	10.0	9.2	9.1	4.3	Accidents	62
							Suicide	63

¹ D'après la population canadienne du recensement de 1956.

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, MARITAL STATUS, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE					N.S.	MARRIED MARIE			
				TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74		75+	TOTAL	15-24	25-44
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.													
A 1	CHOLERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 2	TYPHOID FEVER	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
A 3	PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		8	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
A 4	BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 5	ENTERITIS AND OTHER ... DIARRHOEAL DISEASES	120	56	12	3	2	1	-	6	-	37	-	3
		149	48	17	3	2	4	1	7	-	30	-	2
		269	104	29	6	4	5	1	13	-	67	-	5
TUBERCULOSIS (A6-A10).													
A 6	RESPIRATORY SYSTEM	163	2	39	-	9	16	8	6	-	84	-	6
		60	1	12	1	3	4	1	3	-	22	-	5
		223	3	51	1	12	20	9	9	-	106	-	11
A 7	MENINGES AND CENTRAL ... NERVOUS SYSTEM	5	-	3	1	2	-	-	-	-	2	-	1
		3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		8	1	3	1	2	-	-	-	-	3	-	1
A 8	INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
A 9	BONES AND JOINTS	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		5	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-
A 10	OTHER	51	-	13	-	1	5	4	3	-	27	-	1
		39	-	8	1	-	3	3	1	-	18	-	3
		90	-	21	1	1	8	7	4	-	45	-	4
TOTAL (A6-A10).													
		222	2	56	1	12	22	12	9	-	114	-	8
		108	2	22	2	3	7	6	4	-	42	-	8
		330	4	78	3	15	29	18	13	-	156	-	16
A 11	PLAGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12	ANTHRAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13	BRUCELLOSIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14	LEPROSY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15	DIPHTHERIA	5	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-
A 16	WHOOPING COUGH	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 17	STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 18	ERYSIPELAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MENINGOCOCCAL INFECTION ...	31	24	4	3	-	1	-	-	-	3	-	1
		24	17	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-
		55	41	7	6	-	1	-	-	-	6	-	1
A 20	TETANUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLEAU 18. DECES SELON LA CAUSE, L'ETAT CONJUGAL, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1974

MARRIED MARIE		WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A		
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET	A 3
1	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA	A 3
1	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ... AMIBIASE	A 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENTERITES ET AUTRES MALADIES DIARRHIQUES	A 5
5	8	21	-	15	-	-	1	1	13	-	-	TUBERCULOSE (A6-A10).	
10	7	11	-	54	-	-	3	9	42	-	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
15	15	32	-	69	-	-	4	10	55	-	-		
34	24	20	-	37	-	2	6	9	20	-	1	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 7
14	2	1	-	25	1	-	2	6	16	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET GANGLIONS MESENTERIQUES	A 8
48	26	21	-	62	1	2	8	15	36	-	1	OS ET ARTICULATIONS	A 9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	A 10
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-		
10	9	7	-	11	-	1	-	1	9	-	-		
9	2	4	-	13	-	-	1	9	3	-	-		
19	11	11	-	24	-	1	1	10	12	-	-		
45	33	28	-	49	-	3	6	10	30	-	1	TOTAL (A6-A10)	
24	4	6	-	42	1	-	5	16	20	-	-		
69	37	34	-	91	1	3	11	26	50	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPHTERIE	A 15
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 16
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ERYSIPELE	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TETANOS	A 20
1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
3	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, MARITAL STATUS, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15		SINGLE CELIBATAIRE					N.S.	MARRIED MARIE				
			TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL		15-24	25-44			
A 42	ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 43	OTHER HELMINTHIASES	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
A 44	ALL OTHER	M	24	5	4	-	3	1	-	-	11	-	1		
		F	25	2	3	-	1	1	-	1	15	-	4		
		T	49	7	7	-	4	2	-	2	26	-	5		
TOTAL (A1-A44)			M	636	154	118	15	24	32	24	23	-	258	-	25
			F	483	123	69	19	10	18	8	14	-	149	6	26
			T	1,119	277	187	34	34	50	32	37	-	407	6	51
II. NEOPLASMS.															
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).															
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	459	1	78	2	2	39	18	17	-	286	1	17	
		F	183	-	19	-	-	6	2	11	-	73	-	4	
		T	642	1	97	2	2	45	20	28	-	359	1	21	
A 46	OESOPHAGUS	M	431	-	64	-	4	26	22	12	-	294	-	7	
		F	179	-	27	-	-	2	12	13	-	66	-	8	
		T	610	-	91	-	4	28	34	25	-	360	-	15	
A 47	STOMACH	M	1,528	-	181	1	9	47	61	63	-	1,097	1	43	
		F	878	-	83	-	-	22	23	38	-	377	-	22	
		T	2,406	-	264	1	9	69	84	101	-	1,474	1	65	
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,735	1	184	3	11	51	57	62	-	1,245	1	50	
		F	2,179	-	269	2	9	58	87	113	-	935	2	60	
		T	3,914	1	453	5	20	109	144	175	-	2,180	3	110	
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M	704	-	85	3	1	24	34	23	-	503	1	23	
		F	534	-	51	-	1	11	20	19	-	227	-	14	
		T	1,238	-	136	3	2	35	54	42	-	730	1	37	
A 50	LARYNX	M	261	-	26	-	-	12	9	5	-	187	-	8	
		F	36	-	5	-	1	2	1	1	-	18	-	-	
		T	297	-	31	-	1	14	10	6	-	205	-	8	
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	5,425	-	512	1	20	212	181	98	-	4,124	-	121	
		F	1,177	1	99	1	4	45	22	27	-	616	-	57	
		T	6,602	1	611	2	24	257	203	125	-	4,740	-	178	
A 52	BONE	M	112	9	37	23	4	7	1	2	-	56	-	7	
		F	58	7	10	5	-	3	1	1	-	28	2	4	
		T	170	16	47	28	4	10	2	3	-	84	2	11	
A 53	SKIN	M	214	-	32	7	4	8	3	10	-	154	1	34	
		F	182	-	15	3	1	2	3	6	-	98	3	26	
		T	396	-	47	10	5	10	6	16	-	252	4	60	
A 54	BREAST	M	22	1	-	-	-	-	-	-	-	18	-	1	
		F	3,109	-	357	1	21	152	95	88	-	1,737	-	264	
		T	3,131	1	357	1	21	152	95	88	-	1,755	-	265	
A 55	CERVIX UTERI	F	552	-	32	2	7	13	4	6	-	308	1	72	
A 56	UTERUS, OTHER	F	469	-	80	2	3	35	27	13	-	216	-	10	
A 57	PROSTATE	M	1,806	-	172	2	-	11	48	111	-	1,169	-	2	
A 58	OTHER AND UNSPECIFIED SITES.														
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,439	4	154	3	7	61	41	42	-	1,069	-	44	
		F	1,305	5	107	-	4	23	32	48	-	599	-	22	
		T	2,744	9	261	3	11	84	73	90	-	1,668	-	66	
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	71	-	4	2	-	1	-	1	-	55	-	3	
		F	49	1	4	2	-	1	-	1	-	16	-	2	
		T	120	1	8	4	-	2	-	2	-	71	-	5	
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	73	3	10	5	2	3	-	-	-	54	2	12	
		F	53	4	6	3	-	1	1	1	-	24	-	7	
		T	126	7	16	8	2	4	1	2	-	78	2	19	
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	922	3	125	8	7	54	26	30	-	513	1	56	
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	93	-	13	-	-	2	4	7	-	27	-	-	

TABLEAU 18. DECES SELON LA CAUSE, L'ETAT CONJUGAL, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1974

MARRIED MARIE				WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE						NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASE	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES	A 43
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOUTES AUTRES MALADIES	A 44
7	2	1	-	4	-	-	1	1	2	-	-	INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	
7	3	1	-	5	-	-	1	1	2	1	-		
14	5	2	-	9	-	-	1	2	3	3	-		
81	72	80	-	105	-	4	12	20	69	-	1	TOTAL (A1-A44).	
67	28	22	-	142	1	1	14	38	88	-	-		
148	100	102	-	247	1	5	26	58	157	-	1		
II. TUMEURS.													
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).													
127	77	64	-	91	-	-	21	19	51	-	3	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
44	13	12	-	90	-	-	18	16	56	-	1		
171	90	76	-	181	-	-	39	35	107	-	4		
128	102	57	-	73	-	-	16	10	47	-	-	OESOPHAGE	A 46
28	21	9	-	86	-	-	11	19	56	-	-		
156	123	66	-	159	-	-	27	29	103	-	-		
378	378	297	-	246	-	-	29	57	160	-	4	ESTOMAC	A 47
157	122	76	-	417	-	-	47	97	271	-	1		
535	500	373	-	663	-	-	2	76	431	-	5		
432	427	335	-	303	-	2	30	83	188	-	2	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
453	255	165	-	974	-	3	108	227	635	1	1		
885	682	500	-	1,277	-	5	138	310	823	1	3		
164	170	145	-	115	-	-	17	16	82	-	1	RECTUM ET JONCTION RECTO- SIGMOIDIENNE	A 49
110	65	38	-	256	-	-	25	74	157	-	-		
274	235	183	-	371	-	-	42	90	239	-	1		
82	60	37	-	46	-	1	11	15	19	-	2	LARYNX	A 50
11	5	2	-	13	-	-	2	5	6	-	-		
93	65	39	-	59	-	1	13	20	25	-	2		
1,870	1,482	651	-	776	-	10	167	270	329	-	13	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
396	112	51	-	460	-	4	133	145	178	-	1		
2,266	1,594	702	-	1,236	-	14	300	415	507	-	14		
22	14	13	-	9	-	-	2	1	6	-	1	OS	A 52
12	5	5	-	13	-	-	2	5	6	-	-		
34	19	18	-	22	-	-	4	6	12	-	1		
68	30	21	-	28	-	-	6	1	21	-	-	PEAU	A 53
49	15	5	-	69	-	5	10	10	44	-	-		
117	45	26	-	97	-	5	16	11	65	-	-		
7	5	5	-	3	-	-	-	2	1	-	-	SEIN	A 54
1,048	284	141	-	1,014	-	11	252	270	481	-	1		
1,055	289	146	-	1,017	-	11	252	272	482	-	1		
165	50	20	-	211	-	13	60	62	76	-	1	COL DE L'UTERUS	A 55
104	72	30	-	173	-	1	22	48	102	-	-	UTERUS, AUTRE	A 56
177	403	587	-	463	-	-	12	77	374	-	2	PROSTATE	A 57
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.													
416	359	250	-	211	-	2	30	54	125	-	1	ORGANES DIGESTIFS ET	A
270	201	106	-	594	-	2	64	175	353	-	-	PERITOINE (155-159)	
686	560	356	-	805	-	4	94	229	478	-	1		
25	16	11	-	12	-	1	6	2	3	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES	B
10	3	1	-	28	-	1	6	7	14	-	-	(160,163)	
35	19	12	-	40	-	2	12	9	17	-	-		
15	20	5	-	6	-	-	1	1	4	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C
11	3	3	-	18	-	-	3	5	10	-	1	PARTIES MOLLES (171)	
26	23	8	-	24	-	-	4	6	14	-	1		
310	113	33	-	281	-	4	74	89	114	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)	D
ORGANES GENITAUX AUTRES ... OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)													
12	9	6	-	53	-	-	8	10	35	-	-		E

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, MARITAL STATUS, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15		SINGLE CELIBATAIRE						MARRIED MARIE		
			TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M 123	1	39	13	15	2	3	6	-	71	3	34
G	BLADDER (188)	M 631	-	68	-	-	19	16	33	-	434	-	1
		F 264	-	26	-	-	5	5	16	-	84	-	3
		T 895	-	94	-	-	24	21	49	-	518	-	4
H	OTHER AND UNSPECIFIED	M 448	6	42	-	2	16	9	15	-	332	-	12
	URINARY ORGANS (189)	F 248	6	11	-	-	4	5	2	-	123	-	6
		T 696	12	53	-	2	20	14	17	-	455	-	18
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M 560	54	72	23	13	24	11	1	-	400	1	46
		F 389	50	45	13	8	10	13	1	-	214	4	39
		T 949	104	117	36	21	34	24	2	-	614	5	85
J	OTHER	M 813	5	102	12	9	33	27	21	-	566	2	21
		F 811	5	80	3	4	18	22	33	-	374	2	24
		T 1,624	10	182	15	13	51	49	54	-	940	4	45
	TOTAL (A58)	M 4,158	73	491	58	48	159	107	119	-	2,981	8	173
		F 4,134	74	417	29	23	118	108	139	-	1,974	7	159
		T 8,292	147	908	87	71	277	215	258	-	4,955	15	332
A	59 LEUKAEMIA	M 809	96	109	39	14	17	19	20	-	510	7	70
		F 555	53	64	29	7	7	9	12	-	240	10	49
		T 1,364	149	173	68	21	24	28	32	-	750	17	119
A	60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE.												
A	HODGKIN'S DISEASE (201)	M 155	3	28	17	5	1	2	3	-	115	4	39
		F 105	-	13	3	5	1	3	1	-	64	4	18
		T 260	3	41	20	10	2	5	4	-	179	8	57
B	OTHER	M 836	18	84	17	7	21	22	17	-	628	3	62
		F 766	16	69	6	6	20	19	18	-	373	4	23
		T 1,602	34	153	23	13	41	41	35	-	1,001	7	85
	TOTAL (A60)	M 991	21	112	34	12	22	24	20	-	743	7	101
		F 871	16	82	9	11	21	22	19	-	437	8	41
		T 1,862	37	194	43	23	43	46	39	-	1,180	15	142
	TOTAL (A45-A60)	M 18,655	202	2,083	173	129	635	584	562	-	13,367	27	657
		F 15,096	151	1,610	83	88	497	436	506	-	7,350	33	790
		T 33,751	353	3,693	256	217	1,132	1,020	1,068	-	20,717	60	1,447
A	61 BENIGN AND UNSPECIFIED	M 148	13	20	7	5	2	-	6	-	104	1	12
		F 166	11	23	3	5	8	4	3	-	74	1	13
		T 314	24	43	10	10	10	4	9	-	178	2	25
	TOTAL (A45-A61)	M 18,803	215	2,103	180	134	637	584	568	-	13,471	28	669
		F 15,262	162	1,633	86	93	505	440	509	-	7,424	34	803
		T 34,065	377	3,736	266	227	1,142	1,024	1,077	-	20,895	62	1,472
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.													
A	62 NON-TOXIC GOITRE	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
A	63 THYROTOXICOSIS	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F 9	-	3	-	-	1	-	2	-	6	-	-
		T 10	-	3	-	-	1	-	2	-	7	-	-
A	64 DIABETES MELLITUS	M 1,335	2	192	4	23	63	39	63	-	842	1	38
		F 1,829	5	141	5	11	29	34	62	-	679	2	25
		T 3,164	7	333	9	34	92	73	125	-	1,521	3	63
A	65 NUTRITIONAL DEFICIENCY	M 81	8	23	-	1	5	3	14	-	29	-	1
	STATES	F 88	2	14	2	-	4	3	5	-	13	-	1
		T 169	10	37	2	1	9	6	19	-	42	-	2
A	66 OTHER	M 276	53	48	12	9	15	8	4	-	141	-	20
		F 263	38	47	12	3	13	13	6	-	100	1	12
		T 539	91	95	24	12	28	21	10	-	241	1	32
	TOTAL (A62-A66)	M 1,696	63	263	16	33	83	50	81	-	1,016	1	59
		F 2,193	45	205	19	14	47	50	75	-	798	3	38
		T 3,889	108	468	35	47	130	100	156	-	1,814	4	97
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.													
A	67 ANAEMIAS	M 146	10	19	3	-	3	7	6	-	66	-	3
		F 176	3	30	3	3	5	6	13	-	46	-	4
		T 322	13	49	6	3	8	13	19	-	112	-	7

TABLEAU 18. DECES SELON LA CAUSE, L'ETAT CONJUGAL, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1974

MARRIED MARIE				WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
19	6	9	-	11	1	-	1	-	9	-	1	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
116	155	162	-	127	-	-	13	20	94	-	2	VESSIE (188)	G
28	28	25	-	154	-	-	14	30	110	-	-		
144	183	187	-	281	-	-	27	50	204	-	2		
137	123	60	-	67	-	2	11	18	36	-	1	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H
56	45	16	-	108	-	-	18	35	55	-	-		
193	168	76	-	175	-	2	29	53	91	-	1		
241	85	27	-	34	-	1	15	15	3	-	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
111	49	11	-	79	-	1	34	26	18	-	1		
352	134	38	-	113	-	2	49	41	21	-	1		
223	189	131	-	138	-	1	16	38	83	-	2	AUTRE	J
183	89	76	-	352	-	-	40	87	225	-	-		
406	278	207	-	490	-	1	56	125	308	-	2		
1,192	953	655	-	606	1	7	93	148	357	-	7	TOTAL (A58)	
991	540	277	-	1,667	-	8	261	464	934	-	2		
2,183	1,493	932	-	2,273	1	15	354	612	1,291	-	9		
174	141	118	-	90	-	3	4	23	60	-	4	LEUCEMIES	A 59
96	42	43	-	198	-	6	23	51	118	-	-		
270	183	161	-	288	-	9	27	74	178	-	4		
												AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
41	19	12	-	9	-	3	2	3	1	-	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
32	8	2	-	28	-	1	8	12	7	-	-		
73	27	14	-	37	-	4	10	15	8	-	-		
238	185	140	-	103	-	2	17	29	55	-	3	AUTRE	B
187	106	53	-	307	-	2	46	89	170	-	1		
425	291	193	-	410	-	4	63	118	225	-	4		
279	204	152	-	112	-	5	19	32	56	-	3	TOTAL (A60)	
219	114	55	-	335	-	3	54	101	177	-	1		
498	318	207	-	447	-	8	73	133	233	-	4		
5,100	4,446	3,137	-	2,961	1	28	427	754	1,751	-	42	TOTAL (A45-A60)	
3,883	1,715	929	-	5,976	-	56	1,028	1,594	3,297	1	9		
8,983	6,161	4,066	-	8,937	1	84	1,455	2,348	5,048	1	51		
48	21	22	-	11	-	1	2	1	7	-	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
34	13	13	-	58	-	1	3	20	34	-	-		
82	34	35	-	69	-	2	5	21	41	-	-		
5,148	4,467	3,159	-	2,972	1	29	429	755	1,758	-	42	TOTAL (A45-A61)	
3,917	1,728	942	-	6,034	-	57	1,031	1,614	3,331	1	9		
9,065	6,195	4,101	-	9,006	1	86	1,460	2,369	5,089	1	51		
												III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62
-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-		
-	1	2	-	4	-	-	-	-	4	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	THYREOTOXICOSE	A 63
3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
248	271	284	-	296	1	2	25	74	194	-	3	DIABETE SUCRE	A 64
207	261	184	-	1,004	-	3	59	247	695	-	-		
455	532	468	-	1,300	1	5	84	321	889	-	3		
8	3	17	-	21	-	-	-	6	15	-	-	ETATS DE CARENCE	A 65
4	1	7	-	59	-	-	2	3	54	-	-		
12	4	24	-	80	-	-	2	9	69	-	-		
71	26	24	-	33	-	-	5	8	20	-	1	AUTRE	A 66
48	26	13	-	77	-	1	13	23	40	-	1		
119	52	37	-	110	-	1	18	31	60	-	2		
327	301	328	-	350	1	2	30	88	229	-	4	TOTAL (A62-A66)	
262	288	207	-	1,144	-	4	74	273	793	-	1		
589	589	535	-	1,494	1	6	104	361	1,022	-	5		
												IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
16	21	26	-	51	-	-	1	8	42	-	-	ANEMIES	A 67
10	16	16	-	97	-	-	5	11	81	-	-		
26	37	42	-	148	-	-	6	19	123	-	-		

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, MARITAL STATUS, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE						N.S.	MARRIED MARIE		
				TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		TOTAL	15-24	25-44
A 68 OTHER	M	95	17	7	3	-	2	-	2	-	63	-	4
	F	65	9	7	1	-	2	1	3	-	25	-	5
	T	160	26	14	4	-	4	1	5	-	88	-	9
TOTAL (A67,A68)	M	241	27	26	6	-	5	7	8	-	129	-	7
	F	241	12	37	4	3	7	7	16	-	71	-	9
	T	482	39	63	10	3	12	14	24	-	200	-	16
V. MENTAL DISORDERS.													
A 69 PSYCHOSES	M	114	-	25	-	1	5	9	10	-	61	-	5
	F	102	-	14	-	-	1	5	8	-	37	-	1
	T	216	-	39	-	1	6	14	18	-	98	-	6
A 70 NEUROSES AND OTHER NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	437	-	134	6	41	56	24	7	-	200	-	40
	F	164	1	26	2	12	7	2	3	-	72	1	15
	T	601	1	160	8	53	63	26	10	-	272	1	55
A 71 MENTAL RETARDATION	M	11	5	5	-	1	3	-	1	-	-	-	-
	F	9	4	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-
	T	20	9	10	-	2	7	-	1	-	-	-	-
TOTAL (A69-A71)	M	562	5	164	6	43	64	33	18	-	261	-	45
	F	275	5	45	2	13	12	7	11	-	109	1	16
	T	837	10	209	8	56	76	40	29	-	370	1	61
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.													
A 72 MENINGITIS	M	63	33	8	-	3	2	1	1	1	19	-	5
	F	36	18	3	-	1	1	1	-	-	8	1	2
	T	99	51	11	-	4	3	2	1	1	27	1	7
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS	M	93	-	22	1	6	12	2	1	-	60	-	14
	F	110	-	18	1	6	8	1	2	-	71	-	21
	T	203	-	40	2	12	20	3	3	-	131	-	35
A 74 EPILEPSY	M	148	12	84	26	40	12	3	3	-	44	4	10
	F	102	7	39	20	10	7	1	1	-	33	1	13
	T	250	19	123	46	50	19	4	4	-	77	5	23
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76 CATARACT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	T	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
A 77 GLAUCOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	12	5	4	2	1	1	-	-	-	3	-	1
	F	5	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	T	17	7	4	2	1	1	-	-	-	5	-	1
A 79 OTHER	M	707	75	159	51	35	36	18	19	-	379	3	19
	F	531	60	80	17	14	15	14	20	-	188	1	13
	T	1,238	135	239	68	49	51	32	39	-	567	4	32
TOTAL (A72-A79)	M	1,023	125	277	80	85	63	24	24	1	505	7	49
	F	786	87	141	38	31	31	17	24	-	303	3	49
	T	1,809	212	418	118	116	94	41	48	1	808	10	98
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.													
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.													
A WITH HEART INVOLVEMENT (391,392.0)	M	10	-	2	-	-	1	1	-	-	5	-	-
	F	6	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	T	16	-	4	1	-	1	2	-	-	6	-	-
B OTHER	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	T	5	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-
TOTAL (A80)	M	12	1	2	-	-	1	1	-	-	6	-	-
	F	9	-	4	2	-	-	2	-	-	1	-	-
	T	21	1	6	2	-	1	3	-	-	7	-	-
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M	542	1	86	11	12	38	17	8	-	379	-	28
	F	624	1	73	4	8	26	21	14	-	302	3	36
	T	1,166	2	159	15	20	64	38	22	-	681	3	64

TABLEAU 18. DECES SELON LA CAUSE, L'ETAT CONJUGAL, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1974

MARRIED MARIE				WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
28	16	15	-	8	-	-	1	2	5	-	-	AUTRE	A 68
9	6	5	-	23	-	-	4	3	16	-	1		
37	22	20	-	31	-	-	5	5	21	-	1		
44	37	41	-	59	-	-	2	10	47	-	-	TOTAL (A67,A68)	
19	22	21	-	120	-	-	9	14	97	-	1		
63	59	62	-	179	-	-	11	24	144	-	1		
V. TROUBLES MENTAUX.													
16	17	23	-	28	-	-	5	3	20	-	-	PSYCHOSES	A 69
12	11	13	-	51	-	-	3	7	41	-	-		
28	28	36	-	79	-	-	8	10	61	-	-		
115	33	12	-	93	-	14	45	14	20	-	10	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70
41	11	4	-	63	-	5	22	5	31	-	2		
156	44	16	-	156	-	19	67	19	51	-	12		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	ARRIERATION MENTALE	A 71
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
131	50	35	-	122	-	14	50	18	40	-	10	TOTAL (A69-A71)	
53	22	17	-	114	-	5	25	12	72	-	2		
184	72	52	-	236	-	19	75	30	112	-	12		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.													
9	2	3	-	3	-	-	2	1	-	-	-	MENINGITE	A 72
4	-	1	-	7	-	-	-	2	5	-	-		
13	2	4	-	10	-	-	2	3	5	-	-		
28	14	4	-	11	-	2	5	3	1	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 73
42	7	1	-	21	-	3	7	7	4	-	-		
70	21	5	-	32	-	5	12	10	5	-	-		
18	6	6	-	6	-	3	2	-	1	-	2	EPILEPSIE	A 74
15	3	1	-	23	-	3	8	5	7	-	-		
33	9	7	-	29	-	6	10	5	8	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CATARACTE	A 76
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME	A 77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
122	117	118	-	93	-	-	11	22	60	-	1	AUTRE	A 79
70	57	47	-	203	-	1	22	51	129	-	-		
192	174	165	-	296	-	1	33	73	189	-	1		
177	140	132	-	113	-	5	20	26	62	-	3	TOTAL (A72-A79)	
133	67	51	-	255	-	7	37	65	146	-	-		
310	207	183	-	368	-	12	57	91	208	-	3		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.													
4	-	1	-	3	-	-	-	2	1	-	-	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU. AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)	A 80
1	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-		
5	-	1	-	6	-	-	-	3	3	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	B
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
5	-	1	-	3	-	-	-	2	1	-	-	TOTAL (A80)	
1	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-	-		
6	-	1	-	7	-	-	1	3	3	-	-		
186	117	48	-	71	-	1	18	17	35	-	5	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81
151	84	28	-	248	-	4	42	65	137	-	-		
337	201	76	-	319	-	5	60	82	172	-	5		

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, MARITAL STATUS, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15							SINGLE CELIBATAIRE					MARRIED MARIE			
			TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44						
A 82	HYPERTENSIVE DISEASE.																	
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (400.1,400.9,402,404)	M 439 F 598 T 1,037	2 - 2	62 71 133	2 - 2	2 - 4	17 6 23	16 15 31	25 48 73	- - -	260 156 416	1 - 1	8 9 17					
B	OTHER	M 213 F 257 T 470	- - -	29 26 55	- - -	4 - 4	10 3 13	3 5 8	12 18 30	- - -	119 76 195	- - -	2 1 3					
	TOTAL (A82)	M 652 F 855 T 1,507	2 - 2	91 97 188	2 - 2	6 2 8	27 9 36	19 20 39	37 66 103	- - -	379 232 611	1 - 1	10 10 20					
A 83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M 31,354 F 20,463 T 51,817	2 - 2	3,634 2,031 5,665	7 2 9	144 18 162	1,153 224 1,377	1,066 429 1,495	1,264 1,358 2,622	- - -	20,855 6,067 26,922	1 1 2	672 112 784					
A 84	OTHER FORMS OF HEART DISEASE	M 2,245 F 1,910 T 4,155	22 24 46	388 217 605	32 8 40	21 11 32	86 28 114	103 37 140	146 133 279	- - -	1,258 529 1,787	2 2 4	70 37 107					
A 85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M 7,764 F 8,717 T 16,481	10 11 21	965 861 1,826	18 15 33	40 21 61	208 82 290	262 149 411	437 594 1,031	- - -	4,764 2,463 7,227	3 5 8	132 144 276					
A 86	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M 3,088 F 2,713 T 5,801	5 3 8	345 303 648	8 2 10	13 - 13	57 16 73	104 28 132	163 257 420	- - -	1,810 558 2,368	3 4 7	23 15 38					
A 87	VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM	M 552 F 545 T 1,097	4 1 5	75 52 127	5 3 8	8 3 11	27 7 34	16 18 34	19 21 40	- - -	348 185 533	- 4 4	12 24 36					
A 88	OTHER	M 61 F 56 T 117	- - -	13 10 23	- - -	1 1 2	5 3 8	3 1 4	4 5 9	- - -	39 25 64	- - -	2 4 6					
	TOTAL (A80-A88)	M 46,270 F 35,892 T 82,162	47 40 87	5,599 3,648 9,247	83 36 119	245 64 309	1,602 395 1,997	1,591 705 2,296	2,078 2,448 4,526	- - -	29,838 10,362 40,200	10 19 29	949 382 1,331					
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.																		
A 89	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M 89 F 61 T 150	38 32 70	13 7 20	1 1 2	2 - 2	4 - 4	1 2 3	5 4 9	- - -	23 6 29	- - -	5 1 6					
A 90	INFLUENZA	M 231 F 210 T 441	12 4 16	45 21 66	2 2 4	1 1 2	5 2 7	12 1 13	25 15 40	- - -	99 46 145	- - -	2 1 3					
PNEUMONIA (A91, A92).																		
A 91	VIRAL	M 52 F 40 T 92	28 17 45	2 4 6	- - -	1 - 1	- 2 2	- - -	1 2 3	- - -	14 10 24	- - -	1 1 2					
A 92	OTHER	M 2,852 F 2,263 T 5,115	195 143 338	512 303 815	23 17 40	44 21 65	91 45 136	105 38 143	249 182 431	- - -	1,267 389 1,656	4 4 8	24 31 55					
	TOTAL (A91, A92)	M 2,904 F 2,303 T 5,207	223 160 383	514 307 821	23 17 40	45 21 66	91 47 138	105 38 143	250 184 434	- - -	1,281 399 1,680	4 4 8	25 32 57					
A 93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA	M 2,402 F 672 T 3,074	25 14 39	335 79 414	15 7 22	10 10 20	90 13 103	129 22 151	91 27 118	- - -	1,465 279 1,744	- 1 1	21 17 38					
A 94	HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS	M - F - T -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -					
A 95	EMPYEMA AND LUNG ABSCESS	M 71 F 22 T 93	- 1 1	15 2 17	- - -	2 - 2	7 1 8	4 1 5	2 - 2	- - -	38 11 49	1 - 1	2 - 2					
A 96	OTHER	M 1,382 F 564 T 1,946	50 38 88	201 76 277	14 4 18	16 9 25	52 15 67	42 13 55	77 35 112	- - -	785 196 981	2 - 2	21 14 35					
	TOTAL (A89-A96)	M 7,079 F 3,832 T 10,911	348 249 597	1,123 492 1,615	55 31 86	76 41 117	249 78 327	293 77 370	450 265 715	- - -	3,691 937 4,628	7 5 12	76 65 141					

TABLEAU 18. DECES SELON LA CAUSE, L'ETAT CONJUGAL, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1974

MARRIED MARIE			WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE						NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.				
MALADIES HYPERTENSIVES.													A 82	
69	68	114	-	112	-	-	8	16	88	-	3	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE		A
43	44	60	-	370	-	-	18	54	298	-	1	(400.1, 400.9, 402, 404)		
112	112	174	-	482	-	-	26	70	386	-	4			
29	36	52	-	64	-	-	2	12	50	-	1	AUTRE		B
21	26	28	-	155	-	2	5	19	129	-	-			
50	62	80	-	219	-	2	7	31	179	-	1			
98	104	166	-	176	-	-	10	28	138	-	4	TOTAL (A82).		
64	70	88	-	525	-	2	23	73	427	-	1			
162	174	254	-	701	-	2	33	101	565	-	5			
7,497	6,493	6,192	-	6,736	1	53	760	1,261	4,661	-	127	MALADIES ISCHEMIQUES DU ...		A 83
1,740	2,127	2,087	-	12,357	-	17	627	2,037	9,675	1	8	COEUR		
9,237	8,620	8,279	-	19,093	1	70	1,387	3,298	14,336	1	135			
315	362	509	-	568	-	2	41	80	445	-	9	AUTRES FORMES DES		A 84
128	163	199	-	1,134	-	3	59	141	931	-	6	CARDIOPATHIES		
443	525	708	-	1,702	-	5	100	221	1,376	-	15			
962	1,392	2,275	-	2,013	-	8	111	307	1,587	-	12	MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES		A 85
656	701	957	-	5,374	1	10	201	698	4,464	-	8			
1,618	2,093	3,232	-	7,387	1	18	312	1,005	6,051	-	20			
346	542	896	-	922	-	-	37	95	790	-	6	MALADIES DES ARTERES,		A 86
106	133	300	-	1,848	-	3	38	161	1,646	-	1	ARTERIOLES, ET		
452	675	1,196	-	2,770	-	3	75	256	2,436	-	7	CAPILLAIRES		
117	113	106	-	124	-	1	5	24	94	-	1	EMBOLIES ET THROMBOSES		A 87
69	52	36	-	306	-	1	20	64	221	-	1	VEINEUSES		
186	165	142	-	430	-	2	25	88	315	-	2			
13	7	17	-	9	-	-	2	1	6	-	-	AUTRE		A 88
11	4	6	-	21	-	-	1	6	14	-	-			
24	11	23	-	30	-	-	3	7	20	-	-			
9,539	9,130	10,210	-	10,622	1	65	984	1,815	7,757	-	164	TOTAL (A80-A88).		
2,926	3,334	3,701	-	21,817	1	40	1,012	3,246	17,517	1	25			
12,465	12,464	13,911	-	32,439	2	105	1,996	5,061	25,274	1	189			
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.														
5	7	6	-	14	-	-	1	2	11	-	1	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES		A 89
2	3	-	-	16	-	-	2	2	12	-	-			
7	10	6	-	30	-	-	3	4	23	-	1			
14	27	56	-	74	-	-	7	7	60	-	1	GRIPPE		A 90
6	11	28	-	139	-	1	4	11	123	-	-			
20	38	84	-	213	-	1	11	18	183	-	1			
PNEUMONIE (A91, A92).														
6	4	3	-	8	-	-	1	1	6	-	-	VIRALE		A 91
4	3	2	-	9	-	-	1	3	5	-	-			
10	7	5	-	17	-	-	2	4	11	-	-			
208	292	738	1	861	-	7	46	85	722	1	17	AUTRE		A 92
93	105	156	-	1,426	-	3	39	111	1,273	-	2			
301	397	894	1	2,287	-	10	85	196	1,995	1	19			
214	296	741	1	869	-	7	47	86	728	1	17	TOTAL (A91, A92).		
97	108	158	-	1,435	-	3	40	114	1,278	-	2			
311	404	899	1	2,304	-	10	87	200	2,006	1	19			
371	554	519	-	573	-	5	73	143	352	-	4	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...		A 93
144	68	49	-	300	-	5	55	67	173	-	-	ASTHME		
515	622	568	-	873	-	10	128	210	525	-	4			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET DES VEGETATIONS ADENOIDES		A 94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	15	8	-	15	-	-	4	2	9	-	3	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES DU POUMON		A 95
7	-	4	-	8	-	-	2	3	3	-	-			
19	15	12	-	23	-	-	6	5	12	-	3			
195	300	267	-	343	-	2	41	78	222	-	3	AUTRE		A 96
79	52	51	-	252	-	1	22	54	175	-	2			
274	352	318	-	595	-	3	63	132	397	-	5			
811	1,199	1,597	1	1,888	-	14	173	318	1,382	1	29	TOTAL (A89-A96).		
335	242	290	-	2,150	-	10	125	251	1,764	-	4			
1,146	1,441	1,887	1	4,038	-	24	298	569	3,146	1	33			

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, MARITAL STATUS, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER	SINGLE						N.S.	MARRIED		
			15 MOINS DE 15	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		TOTAL	15-24	25-44
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.													
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M 4 F 2 T 6	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 98	PEPTIC ULCER	M 514 F 276 T 790	4 1 5	103 31 134	5 - 5	8 2 10	32 5 37	26 6 32	32 18 50	- - -	284 97 381	- - -	16 6 22
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M 24 F 17 T 41	- - -	3 2 5	- - -	1 - 1	- - -	1 2 3	1 - 1	- - -	17 8 25	- - -	2 2 4
A 100	APPENDICITIS	M 54 F 29 T 83	3 1 4	4 2 6	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1	3 - 3	- - -	34 11 45	- - -	6 3 9
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M 310 F 343 T 653	33 23 56	68 48 116	3 4 7	11 4 15	22 4 33	12 11 23	20 18 38	- - -	132 96 228	- - -	2 6 8
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER	M 1,802 F 816 T 2,618	8 8 16	336 70 406	3 3 6	79 24 103	191 21 212	52 15 67	11 7 18	- - -	1,143 456 1,599	2 - 2	137 74 211
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M 215 F 253 T 468	- 1 1	24 26 50	2 1 3	2 1 3	5 3 8	4 7 11	11 14 25	- - -	134 78 212	- 1 1	4 6 10
A 104	OTHER	M 790 F 727 T 1,517	19 14 33	140 83 223	12 7 19	12 12 24	50 19 69	28 14 42	38 31 69	- - -	459 248 707	1 1 2	28 32 60
TOTAL (A97-A104)		M 3,713 F 2,463 T 6,176	69 49 118	678 262 940	25 15 40	113 43 156	301 60 361	123 56 179	116 88 204	- - -	2,203 994 3,197	3 2 5	195 129 324
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.													
A 105	ACUTE NEPHRITIS	M 26 F 19 T 45	1 - 1	4 1 5	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	- 1 1	- - -	15 7 22	- 1 1	- - -
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M 287 F 229 T 516	- 6 6	49 28 77	7 4 11	7 6 13	12 2 14	11 5 16	12 11 23	- - -	175 84 259	1 - 1	17 6 23
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY	M 208 F 183 T 391	1 4 5	36 16 52	- - -	3 1 4	11 2 13	10 2 12	12 11 23	- - -	112 58 170	- - -	2 3 5
A 108	CALCULUS	M 24 F 25 T 49	- - -	5 1 6	1 - 1	- - -	2 - 2	1 - 1	1 - 2	- - -	14 13 27	- - -	- - -
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M 167	-	19	-	-	1	4	14	-	92	-	-
A 110	BREAST	M - F 2 T 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	OTHER	M 449 F 343 T 792	6 5 11	65 35 100	7 2 9	4 1 5	13 7 20	22 7 29	19 18 37	- - -	238 117 355	- 1 1	5 16 21
TOTAL (A105-A111)		M 1,161 F 801 T 1,962	8 15 23	178 81 259	17 6 23	15 8 23	40 11 51	48 14 62	58 42 100	- - -	646 279 925	1 2 3	24 25 49
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.													
A 112	TOXAEMIAS	F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1
A 113	HAEMORRHAGE	F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	6
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F 1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION	F 2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 116	SEPSIS	F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	5
A 117	OTHER COMPLICATIONS	F 11	-	2	1	1	-	-	-	-	9	2	6

TABLEAU 18. DECES SELON LA CAUSE, L'ETAT CONJUGAL, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1974

MARRIED MARIE		WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A		
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.													
-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	PARODONTE	
-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-		
95	86	87	-	119	1	1	20	27	70	-	4	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
44	27	20	-	147	-	1	9	29	108	-	-	DUODENUM	
139	113	107	-	266	1	2	29	56	178	-	4		
9	2	4	-	4	-	-	1	1	2	-	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 99
2	3	1	-	7	-	-	1	1	5	-	-		
11	5	5	-	11	-	-	2	2	7	-	-		
11	9	8	-	13	-	1	1	3	8	-	-	APPENDICITE	A 100
3	4	1	-	15	-	-	-	1	14	-	-		
14	13	9	-	28	-	1	1	4	22	-	-		
29	40	61	-	76	-	-	11	10	55	-	1	OCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
27	29	34	-	176	-	1	10	29	136	-	-	HERNIE	
56	69	95	-	252	-	1	21	39	191	-	1		
704	243	57	-	308	-	31	160	81	36	-	7	CIRRHOSE DU FOIE	A 102
273	87	22	-	281	1	19	132	65	64	-	1		
977	330	79	-	589	1	50	292	146	100	-	8		
37	42	51	-	57	-	-	4	17	36	-	-	LITHIASE BILIAIRE ET	A 103
28	19	24	-	148	-	-	9	19	120	-	-	CHOLECYSTITE	
65	61	75	-	205	-	-	13	36	156	-	-		
168	137	125	-	171	-	4	19	31	117	-	1	AUTRE	A 104
96	67	52	-	380	-	6	26	62	286	-	2		
264	204	177	-	551	-	10	45	93	403	-	3		
1,053	559	393	-	750	1	37	217	170	325	-	13	TOTAL (A97-A104).	
473	236	154	-	1,155	1	27	187	206	734	-	3		
1,526	795	547	-	1,905	2	64	404	376	1,059	-	16		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.													
3	5	7	-	6	-	-	-	-	6	-	-	NEPHRITE AIGUE	A 105
3	1	2	-	11	-	1	-	3	7	-	-		
6	6	9	-	17	-	1	-	3	13	-	-		
52	49	56	-	63	-	2	5	8	48	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
37	24	17	-	111	-	2	11	27	71	-	-	ET NEPHROSE	
89	73	73	-	174	-	4	16	35	119	-	-		
13	33	64	-	59	-	-	3	11	45	-	-	INFECTIONS RENALES	A 107
14	17	24	-	105	-	1	9	14	81	-	-		
27	50	88	-	164	-	1	12	25	126	-	-		
2	5	7	-	5	-	-	-	1	4	-	-	CALCULS	A 108
6	3	4	-	10	-	-	1	2	7	-	1		
8	8	11	-	15	-	-	1	3	11	-	1		
2	26	64	-	56	-	-	-	4	52	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 110
-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-		
51	59	123	-	137	-	3	6	19	109	-	3	AUTRE	A 111
37	30	33	-	185	-	2	14	32	137	-	1		
88	89	156	-	322	-	5	20	51	246	-	4		
123	177	321	-	326	-	5	14	43	264	-	3	TOTAL (A105-A111).	
97	75	80	-	424	-	6	36	78	304	-	2		
220	252	401	-	750	-	11	50	121	568	-	5		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS PRECISION	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	INFECTIONS	A 116
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS	A 117

TABLEAU 18. DECES SELON LA CAUSE, L'ETAT CONJUGAL, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1974

MARRIED MARIE				WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118
1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	TOTAL (A112-A118).	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.													
2	5	1	-	8	-	-	2	3	3	-	-	INFECTION	A 119
1	3	1	-	14	-	-	-	2	2	-	-		
3	8	2	-	22	-	-	2	5	15	-	-		
3	5	4	-	7	-	-	-	1	6	-	1	AUTRE	A 120
5	3	2	-	24	-	-	4	3	17	-	-		
8	8	6	-	31	-	-	4	4	23	-	1		
5	10	5	-	15	-	-	2	4	9	-	1	TOTAL (A119,A120).	
6	6	3	-	38	-	-	4	5	29	-	-		
11	16	8	-	53	-	-	6	9	38	-	1		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.													
21	24	19	-	29	-	-	4	7	18	-	1	ARTHRITE ET SPONDYLITE	A 121
26	29	20	-	95	-	-	6	14	75	-	-		
47	53	39	-	124	-	-	10	21	93	-	1		
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RHUMATISME	A 122
2	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
4	3	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
-	1	1	-	5	-	-	-	-	5	-	-	OSTEOMYELITE ET PERIOSTITE	A 123
1	1	2	-	5	-	-	-	-	5	-	-		
1	2	3	-	10	-	-	-	-	10	-	-		
2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
2	2	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	OSTEO-MUSCULAIRES	
4	4	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	ACQUISES	
22	16	12	-	11	-	-	-	2	9	-	-	AUTRE	A 125
29	12	12	-	56	-	1	4	9	42	-	-		
51	28	24	-	67	-	1	4	11	51	-	-		
47	44	33	-	46	-	-	4	9	33	-	1	TOTAL (A121-A125).	
60	46	35	-	160	-	1	10	23	126	-	-		
107	90	68	-	206	-	1	14	32	159	-	1		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SPINA BIFIDA	A 126
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
10	3	1	-	4	-	-	2	1	1	-	-	COEUR	A 127
9	3	1	-	5	-	1	2	1	1	-	-		
19	6	2	-	9	-	1	4	2	2	-	-		
3	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	AUTRES ANOMALIES DE	A 128
1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
4	1	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET	A 129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	3	5	-	5	-	-	2	-	3	-	1	AUTRE	A 130
12	1	-	-	9	-	-	2	3	4	-	-		
21	4	5	-	14	-	-	4	3	7	-	1		
22	6	6	-	11	-	-	6	1	4	-	1	TOTAL (A126-A130).	
22	5	1	-	16	-	1	5	4	6	-	-		
44	11	7	-	27	-	1	11	5	10	-	1		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSTOCIQUE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU CORDON	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE	

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, MARITAL STATUS, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15	SINGLE CELIBATAIRE							N.S.	MARRIED MARIE		
				TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL		15-24	25-44	
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC	617	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	421	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 1,038	1,038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	OTHER	516	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 437	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 953	953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A131-A135)	M 1,385	1,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1,066	1,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 2,451	2,451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.														
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	94	-	22	-	-	-	3	19	-	33	-	-	-
		F 211	-	25	-	-	-	1	24	-	20	-	-	-
		T 305	-	47	-	-	-	4	43	-	53	-	-	-
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS	753	283	113	19	17	36	18	23	-	239	1	29	
		F 534	168	66	9	9	18	6	24	-	121	4	19	
		T 1,287	451	179	28	26	54	24	47	-	360	5	48	
	TOTAL (A136,A137)	M 847	283	135	19	17	36	21	42	-	272	1	29	
		F 745	168	91	9	9	18	7	48	-	141	4	19	
		T 1,592	451	226	28	26	54	28	90	-	413	5	48	
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE.														
EXVII. EXTERNAL CAUSE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.														
A	TRAFFIC (E810-E819)	4,536	455	2,204	1,728	321	102	34	19	-	1,631	164	723	
		F 1,689	320	525	430	58	20	7	10	-	591	74	228	
		T 6,225	775	2,729	2,158	379	122	41	29	-	2,222	238	951	
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	71	16	25	18	3	3	-	1	-	28	2	10	
		F 29	13	8	7	1	-	-	-	-	8	1	3	
		T 100	29	33	25	4	3	-	1	-	36	3	13	
	TOTAL (AE138)	M 4,607	471	2,229	1,746	324	105	34	20	-	1,659	166	733	
		F 1,718	333	533	437	59	20	7	10	-	599	75	231	
		T 6,325	804	2,762	2,183	383	125	41	30	-	2,258	241	964	
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.														
A	DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	291	15	121	87	27	7	-	-	-	149	13	81	
		F 16	1	5	4	1	-	-	-	-	7	1	3	
		T 307	16	126	91	28	7	-	-	-	156	14	84	
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1-E830.9, E832.1-E832.9)	16	1	6	3	1	2	-	-	-	8	-	6	
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T 16	1	6	3	1	2	-	-	-	8	-	6	
C	OTHER TRANSPORT	271	20	100	66	29	5	-	-	-	137	10	69	
		F 38	8	18	13	5	-	-	-	-	6	1	2	
		T 309	28	118	79	34	5	-	-	-	143	11	71	
	TOTAL (AE139)	M 578	36	227	156	57	14	-	-	-	294	23	156	
		F 54	9	23	17	6	-	-	-	-	13	2	5	
		T 632	45	250	173	63	14	-	-	-	307	25	161	
AE 140 ACCIDENTAL POISONING														
		M 452	18	179	78	58	35	6	2	-	197	21	85	
		F 243	15	53	37	11	4	1	-	-	127	10	49	
		T 695	33	232	115	69	39	7	2	-	324	31	134	
AE 141 ACCIDENTAL FALLS														
		M 957	31	187	34	31	45	30	47	-	473	3	57	
		F 874	17	118	8	5	12	13	80	-	162	3	11	
		T 1,831	48	305	42	36	57	43	127	-	635	6	68	
AE 142 ACCIDENTS CAUSED BY FIRES														
		M 492	123	134	35	38	42	8	11	-	166	8	49	
		F 313	89	43	16	2	11	4	10	-	111	11	29	
		T 805	212	177	51	40	53	12	21	-	277	19	78	
AE 143 ACCIDENTAL DROWNING														
		M 600	172	244	162	57	19	4	2	-	149	8	60	
		F 112	53	16	5	4	5	1	1	-	26	2	11	
		T 712	225	260	167	61	24	5	3	-	175	10	71	
AE 144 ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES														
		M 114	34	47	38	7	2	-	-	-	29	2	11	
		F 8	5	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	
		T 122	39	48	39	7	2	-	-	-	31	3	12	
AE 145 ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE														
		M 816	70	249	164	63	15	6	1	-	474	24	230	
		F 66	23	13	11	-	1	-	1	-	20	3	5	
		T 882	93	262	175	63	16	6	2	-	494	27	235	

TABLEAU 18. DECES SELON LA CAUSE, L'ETAT CONJUGAL, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1974

MARRIED MARIE				WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE						NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQVES ET HYPOXEMIQVES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
-	-	33	-	38	-	-	-	-	38	-	1	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
-	2	18	-	166	-	-	-	-	1	165	-		
-	2	51	-	204	-	-	-	-	1	203	-		
76	51	82	-	113	-	3	18	18	74	-	5	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS . MORBIDES MAL DEFINIS	A 137
41	28	28	1	175	-	5	12	25	133	-	4		
117	79	110	1	288	-	8	30	43	207	-	9		
76	51	115	-	151	-	3	18	18	112	-	6	TOTAL (A136,A137).	
41	30	46	1	341	-	5	12	26	298	-	4		
117	81	161	1	492	-	8	30	44	410	-	10		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS (AE138-AE146).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.	AE 138
498	161	85	-	240	7	67	71	46	49	-	6	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A
185	70	34	-	251	12	40	71	66	62	-	2		
683	231	119	-	491	19	107	142	112	111	-	8		
12	4	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B
3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	4	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-		
510	165	85	-	242	7	67	71	47	50	-	6	TOTAL (AE138).	
188	70	35	-	251	12	40	71	66	62	-	2		
698	235	120	-	493	19	107	142	113	112	-	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT	AE 139
46	8	1	-	6	1	2	1	2	-	-	-	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A
3	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-		
49	8	1	-	9	2	4	1	2	-	-	-		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	C
55	1	2	-	14	1	4	7	-	2	-	-		
2	1	-	-	5	-	3	-	1	1	-	1		
57	2	2	-	19	1	7	7	1	3	-	1		
103	9	3	-	20	2	6	8	2	2	-	1	TOTAL (AE139).	
5	1	-	-	8	1	5	-	1	1	-	1		
108	10	3	-	28	3	11	8	3	3	-	2		
74	14	3	-	50	1	16	26	3	4	-	8	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
57	10	1	-	47	2	9	21	10	5	-	1		
131	24	4	-	97	3	25	47	13	9	-	9		
155	87	171	-	259	-	9	30	26	194	-	7	CHUTES ACCIDENTELLES	AE 141
40	31	77	-	577	-	5	14	46	512	-	-		
195	118	248	-	836	-	14	44	72	706	-	7		
70	25	14	-	65	-	4	14	14	33	-	4	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 142
50	14	7	-	70	4	6	25	15	20	-	-	L'INCENDIE OU LE FEU	
120	39	21	-	135	4	10	39	29	53	-	4		
57	17	7	-	28	1	5	11	4	7	-	7	NOYADE ACCIDENTELLE	AE 143
13	-	-	-	15	-	3	5	2	5	-	2		
70	17	7	-	43	1	8	16	6	12	-	9		
12	3	1	-	4	-	2	1	1	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU	
12	3	1	-	4	-	2	1	1	-	-	-		
180	33	7	-	23	-	6	9	3	5	-	-	ACCIDENTS SURVENANT	AE 145
8	-	4	-	10	-	-	3	4	3	-	-	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE	
188	33	11	-	33	-	6	12	7	8	-	-		

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, MARITAL STATUS, AGE AND SEX, CANADA, 1974

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	UNDER 15 MOINS DE 15		SINGLE CELIBATAIRE					N.S.	MARRIED MARIE		
			TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	TOTAL		15-24	25-44	
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS	M	625	148	169	56	34	46	21	12	-	246	6	72
	F	316	93	58	14	8	16	13	7	-	79	6	25
	T	941	241	227	70	42	62	34	19	-	325	12	97
TOTAL (AE138-AE146)	M	9,241	1,103	3,665	2,469	669	323	109	95	-	3,687	261	1,453
	F	3,704	637	858	546	95	69	39	109	-	1,139	113	367
	T	12,945	1,740	4,523	3,015	764	392	148	204	-	4,826	374	1,820
AE 147 SUICIDE	M	2,103	13	905	472	281	106	33	13	-	983	51	417
	F	799	4	156	77	58	20	-	1	-	464	24	209
	T	2,902	17	1,061	549	339	126	33	14	-	1,447	75	626
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION	M	350	31	142	75	49	13	3	2	-	144	13	70
	F	201	26	50	35	11	2	2	-	-	99	15	48
	T	551	57	192	110	60	15	5	2	-	243	28	118
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFLICTED	M	274	10	107	44	42	17	2	2	-	120	5	49
	F	188	6	36	21	12	3	-	-	-	111	8	42
	T	462	16	143	65	54	20	2	2	-	231	13	91
AE 150 WAR INJURIES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
TOTAL (AE138-AE150)	M	11,969	1,157	4,819	3,060	1,041	459	147	112	-	4,935	330	1,989
	F	4,892	673	1,100	679	176	94	41	110	-	1,813	160	666
	T	16,861	1,830	5,919	3,739	1,217	553	188	222	-	6,748	490	2,655
NXVII. NATURE OF INJURY.													
AN 138 FRACTURE OF SKULL	M	2,772	225	1,360	1,067	201	64	20	8	-	1,028	98	439
	F	1,019	168	312	247	40	14	4	7	-	372	47	136
	T	3,791	393	1,672	1,314	241	78	24	15	-	1,400	145	575
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK	M	859	30	248	135	52	17	10	34	-	402	23	141
	F	678	7	98	15	6	3	8	66	-	92	2	6
	T	1,537	37	346	150	58	20	18	100	-	494	25	147
AN 140 FRACTURE OF LIMBS	M	3,168	316	1,354	911	268	118	35	22	-	1,268	104	546
	F	1,134	205	315	241	36	18	9	11	-	428	44	168
	T	4,302	521	1,669	1,152	304	136	44	33	-	1,696	148	714
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE	M	309	21	74	23	19	16	9	7	-	158	1	20
	F	160	9	21	5	4	4	1	7	-	56	2	6
	T	469	30	95	28	23	20	10	14	-	214	3	26
AN 142 SPRAINS AND STRAINS	M	492	123	134	35	38	42	8	11	-	166	8	49
	F	313	89	43	16	2	11	4	10	-	111	11	29
	T	805	212	177	51	40	53	12	21	-	277	19	78
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE	M	599	172	243	161	57	19	4	2	-	149	8	60
	F	112	53	16	5	4	5	1	1	-	26	2	11
	T	711	225	259	166	61	24	5	3	-	175	10	71
AN 144 INTERNAL INJURY	M	98	30	42	34	6	2	-	-	-	23	-	10
	F	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	T	103	34	42	34	6	2	-	-	-	24	-	11
AN 145 OPEN WOUNDS	M	598	44	166	110	42	8	5	1	-	372	18	177
	F	44	13	9	8	-	1	-	-	-	13	2	2
	T	642	57	175	118	42	9	5	1	-	385	20	179
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CONTUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE	M	600	148	161	53	32	45	20	11	-	233	6	65
	F	299	93	57	14	8	16	12	7	-	76	6	22
	T	899	241	218	67	40	61	32	18	-	309	12	87
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE	M	1,916	11	814	420	248	101	32	13	-	901	49	380
	F	777	4	150	77	55	17	-	1	-	449	22	201
	T	2,693	15	964	497	303	118	32	14	-	1,350	71	581
AN 148 BURN	M	291	28	120	68	37	12	2	1	-	117	10	54
	F	171	23	45	32	9	2	2	-	-	82	15	42
	T	462	51	165	100	46	14	4	1	-	199	25	96
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES	M	266	9	103	43	41	15	2	2	-	117	5	48
	F	180	5	34	19	12	3	-	-	-	107	7	42
	T	446	14	137	62	53	18	2	2	-	224	12	90
AN 150 OTHER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
TOTAL (AN138-AN150)	M	11,969	1,157	4,819	3,060	1,041	459	147	112	-	4,935	330	1,989
	F	4,892	673	1,100	679	176	94	41	110	-	1,813	160	666
	T	16,861	1,830	5,919	3,739	1,217	553	188	222	-	6,748	490	2,655
ALL CAUSES	M	96,575	4,671	15,605	3,607	1,850	3,606	2,953	3,588	1	57,433	389	4,145
	F	70,219	3,370	7,941	981	528	1,301	1,452	3,679	-	23,639	254	2,285
	T	166,794	8,041	23,546	4,588	2,378	4,907	4,405	7,267	1	81,072	643	6,430

TABLEAU 18. DECES SELON LA CAUSE, L'ETAT CONJUGAL, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1974

MARRIED MARIE				WIDOWED AND DIVORCED EN VEUVAGE ET DIVORCE					NOT STATED NON DONNES		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
45-64	65-74	75+	N.S.	TOTAL	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	N.S.			
95	45	28	-	55	-	6	18	10	21	-	7	TOUTES AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES	AE 146
37	10	1	-	85	1	6	21	14	43	-	1		
132	55	29	-	140	1	12	39	24	64	-	8		
1,256	398	319	-	746	11	121	188	110	316	-	40	TOTAL (AE138-AE146)
398	136	125	-	1,063	20	74	160	158	651	-	7		
1,654	534	444	-	1,809	31	195	348	268	967	-	47		
395	94	26	-	190	3	45	75	40	27	-	12	SUICIDE	AE 147
205	24	2	-	173	2	42	75	39	15	-	2		
600	118	28	-	363	5	87	150	79	42	-	14		
53	7	1	-	32	1	14	9	3	5	-	1	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 148
30	4	2	-	25	-	9	8	3	5	-	1		
83	11	3	-	57	1	23	17	6	10	-	2		
56	9	1	-	34	-	9	19	2	4	-	3	LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	AE 149
52	8	1	-	34	-	12	18	2	2	-	1		
108	17	2	-	68	-	21	37	4	6	-	4		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BLESSURES DE GUERRE	AE 150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,760	508	348	-	1,002	15	189	291	155	352	-	56	TOTAL (AE138-AE150)	
685	172	130	-	1,295	22	137	261	202	673	-	11		
2,445	680	478	-	2,297	37	326	552	357	1,025	-	67		
NXVII. NATURE.													
330	105	56	-	156	6	42	47	35	26	-	3	FRACTURES DU CRANE	AN 138
126	41	22	-	165	9	29	46	44	37	-	2		
456	146	78	-	321	15	71	93	79	63	-	5		
98	26	114	-	177	2	6	8	14	147	-	2	FRACTURES DE LA COLONNE VERTEBRALE ET DU TRONC	AN 139
10	16	58	-	480	1	5	4	31	439	-	1		
108	42	172	-	657	3	11	12	45	586	-	3		
419	132	67	-	212	4	55	74	25	54	-	18	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140
144	51	21	-	185	6	21	52	39	67	-	1		
563	183	88	-	397	10	76	126	64	121	-	19		
77	30	30	-	55	-	5	17	7	26	-	1	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141
27	6	15	-	74	-	4	6	13	51	-	-		
104	36	45	-	129	-	9	23	20	77	-	1		
70	25	14	-	65	-	4	14	14	33	-	4	ENTORSES ET FOULURES	AN 142
50	14	7	-	70	4	6	25	15	20	-	-		
120	39	21	-	135	4	10	39	29	53	-	4		
57	17	7	-	28	1	5	11	4	7	-	7	TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143
13	-	-	-	15	-	3	5	2	5	-	2		
70	17	7	-	43	1	8	16	6	12	-	9		
11	2	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	2	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-		
145	26	6	-	16	-	3	5	3	5	-	-	DECHIRURES ET PLAIES	AN 145
7	-	2	-	9	-	-	3	4	2	-	-		
152	26	8	-	25	-	3	8	7	7	-	-		
92	44	26	-	51	-	4	17	10	20	-	7	TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES	AN 146
37	10	1	-	72	-	6	21	12	33	-	1		
129	54	27	-	123	-	10	38	22	53	-	8		
360	87	25	-	180	2	43	70	38	27	-	10	CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL	AN 147
201	23	2	-	172	2	42	74	39	15	-	2		
561	110	27	-	352	4	85	144	77	42	-	12		
46	6	1	-	25	-	12	8	2	3	-	1	BRULURES	AN 148
21	3	1	-	20	-	9	7	1	3	-	1		
67	9	2	-	45	-	21	15	3	6	-	2		
55	8	1	-	34	-	9	19	2	4	-	3	EFFETS DES SUBSTANCES CHIMIQUES	AN 149
49	8	1	-	33	-	12	18	2	1	-	1		
104	16	2	-	67	-	21	37	4	5	-	4		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	AN 150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,760	508	348	-	1,002	15	189	291	155	352	-	56	TOTAL (AN138-AN150)	
685	172	130	-	1,295	22	137	261	202	673	-	11		
2,445	680	478	-	2,297	37	326	552	357	1,025	-	67		
19,344	16,751	16,803	1	18,532	19	367	2,252	3,450	12,443	1	334	TOUTES LES CAUSES	
9,097	6,301	5,701	1	35,206	25	302	2,842	6,057	25,978	2	63		
28,441	23,052	22,504	2	53,738	44	669	5,094	9,507	38,421	3	397		

TABLE 19. Standardized Death Rates, 1972,¹ for Selected Countries, by Sex (Per 100,000 Population)
 TABLEAU 19. Taux comparatifs de mortalité, 1972¹, dans quelques pays, selon le sexe (pour 100,000 habitants)

Country - Pays	A45 - A60	Rank Rang	A83	Rank Rang	A85	Rank Rang	AE138 - AE146	Rank Rang	AE147	Rank Rang
	Malignant neoplasms — Tumeurs malignes		Ischaemic heart disease — Maladies ischémiques du coeur		Cerebro- vascular disease — Maladies cérébro- vasculaires		Accidents		Suicide	
Male - Masculin										
Australia ² - Australie ²	161.23	5	319.99	15	107.19	11	71.79	11	17.30	10
Austria - Autriche	199.02	14	184.82	7	120.85	13	100.70	16	29.14	15
Canada	163.04	6	279.28	13	71.28	4	81.35	14	16.70	9
Czechoslovakia - Tchécoslova- quie	207.36	15	233.41	9	132.07	15	70.58	10	32.14	16
England and Wales - Angleterre et Galles	195.33	13	265.15	12	97.83	8	35.29	1	7.89	3
France	193.46	11	77.44	3	96.64	7	85.36	15	19.97	12
Germany (Federal Republic of) - République fédérale d'Allemagne	185.21	10	172.80	6	112.29	12	72.60	12	22.85	13
Israel - Israël	128.07	2	258.53	11	92.35	6	50.78	4	8.22	4
Italy - Italie	177.82	9	124.54	5	101.47	10	61.88	8	7.06	2
Japan - Japon	146.82	3	47.62	2	204.52	16	59.91	7	15.98	8
Mexico - Mexique	57.55	1	43.84	1	43.47	2	46.97	2	1.56	1
Netherlands - Pays-Bas	194.65	12	203.94	8	73.64	5	53.11	6	9.07	6
New Zealand - Nouvelle-Zélande	165.15	8	291.05	14	98.44	9	63.65	9	11.71	7
Poland - Pologne	161.57	7	91.65	4	41.14	1	73.88	13	19.15	11
Scotland - Écosse	212.58	16	333.81	16	131.42	14	52.63	5	8.60	5
Sweden - Suède	152.37	4	254.06	10	59.82	3	48.34	3	24.22	14
Female - Féminin										
Australia ² - Australie ²	106.15	4	163.42	15	110.21	12	28.66	10	8.86	11
Austria - Autriche	131.91	15	104.31	8	101.92	10	36.27	14	10.71	15
Canada	114.85	7	141.03	11	63.32	4	31.19	12	6.79	9
Czechoslovakia - Tchécoslova- quie	125.95	13	137.58	10	113.72	13	28.25	9	10.42	13
England and Wales - Angleterre et Galles	124.25	12	121.54	9	93.20	8	19.32	2	4.82	4
France	103.96	3	34.91	3	72.80	6	38.46	16	7.14	10
Germany (Federal Republic of) - République fédérale d'Allemagne	126.99	14	77.94	6	95.04	9	32.95	13	10.56	14
Israel - Israël	123.98	11	186.81	16	119.43	14	29.17	11	6.10	8
Italy - Italie	107.42	6	72.50	5	81.72	7	22.82	5	2.94	2
Japan - Japon	94.07	2	28.99	1	144.14	16	20.10	3	12.77	16
Mexico - Mexique	74.48	1	31.68	2	47.23	2	16.56	1	0.33	1
Netherlands - Pays-Bas	122.01	10	92.58	7	68.96	5	26.99	8	5.67	6
New Zealand - Nouvelle-Zélande	120.26	9	148.39	13	105.51	11	36.99	15	5.87	7
Poland - Pologne	107.23	5	35.36	4	38.91	1	23.17	6	3.68	3
Scotland - Écosse	135.06	16	161.55	14	120.01	15	25.40	7	5.47	5
Sweden - Suède	119.99	8	145.17	12	57.74	3	21.63	4	9.33	12

¹ Based on the Canadian 1956 population. - Fondés sur la population canadienne en 1956.
² 1971 data used. - Ces données ont trait à 1971.

TABLE 20. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974
 TABLEAU 20. Mortalité infantile et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974

Year - Année	Canada	Nfld. - T. - N.	P.E.I. - Î. P. - É.	N.S. - N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C. - B.	Yukon	N.W.T. - T. N. - O.
Both sexes - Deux sexes													
1921	27,051	771	180	1,311	1,299	11,387	6,763	1,533	1,814	1,391	602
1922	26,399	846	153	1,239	1,194	11,297	5,921	1,669	1,913	1,475	692
1923	25,571	738	176	1,139	1,135	11,011	5,950	1,411	1,925	1,418	668
1924	23,602	888	133	1,118	1,098	10,334	5,418	1,173	1,634	1,227	574	3	2
1925	23,128	807	116	887	1,096	10,141	5,530	1,184	1,662	1,125	569	2	9
1926	24,377	677	123	882	1,095	11,666	5,302	1,122	1,681	1,233	588	4	4
1927	22,784	774	113	1,028	1,006	10,739	4,812	1,021	1,575	1,110	606
1928	21,979	749	92	865	960	10,332	4,880	972	1,370	1,200	524	2	33
1929	22,501	794	150	960	1,090	9,810	5,203	1,005	1,571	1,310	575	7	26
1930	22,677	903	132	937	1,048	10,045	5,260	1,035	1,601	1,122	562	5	27
1931	21,269	890	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514	3	16
1932	18,098	813	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	997	477	6	16
1933	17,022	710	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439	4	24
1934	16,603	706	130	807	878	7,388	3,523	734	1,093	891	426	2	25
1935	16,549	790	145	838	866	6,939	3,515	837	1,194	936	460	6	23
1936	15,442	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465	3	39
1937	17,628	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630	12	21
1938	15,233	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556	5	30
1939	14,607	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483	5	26
1940	14,542	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526	10	27
1941	16,117	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552	6	66
1942	15,585	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596	22	59
1943	16,117	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711	11	62
1944	16,541	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767	6	59
1945	15,779	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792	8	115
1946	16,407	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852	7	79
1947	17,229	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959	8	95
1948	15,965	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868	28	88
1949	15,935	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858	19	73
1950	15,441	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805	18	99
1951	14,673	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839	19	70
1952	15,408	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870	19	86
1953	14,859	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859	19	76
1954	13,934	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850	25	68
1955	13,884	624	96	566	622	5,046	3,622	696	745	888	862	27	90
1956	14,399	630	105	554	656	5,544	3,610	676	680	860	944	23	117
1957	14,517	604	75	526	589	5,412	3,776	711	609	963	1,096	27	129
1958	14,178	572	84	557	568	5,152	3,801	656	616	932	1,077	20	143
1959	13,595	576	85	591	536	4,735	3,773	615	626	922	994	14	128
1960	13,077	545	88	565	488	4,159	3,745	698	637	1,022	946	26	158
1961	12,940	588	93	538	434	4,319	3,626	588	618	1,044	945	23	124
1962	12,941	597	87	614	498	4,294	3,621	600	605	984	878	27	136
1963	12,270	592	63	513	435	4,012	3,532	561	638	908	879	16	121
1964	11,169	456	72	464	400	3,587	3,255	555	589	865	818	20	88
1965	9,862	459	74	394	326	3,160	2,907	460	503	785	697	21	76
1966	8,960	395	57	384	306	2,776	2,669	383	461	640	779	20	90
1967	8,151	367	48	326	310	2,347	2,515	371	465	615	703	9	75
1968	7,583	309	56	296	235	2,097	2,396	363	468	607	661	11	84
1969	7,149	278	45	267	221	1,942	2,299	388	395	587	641	18	68
1970	7,001	273	43	245	227	1,888	2,271	344	368	612	623	16	91
1971	6,356	293	46	265	204	1,640	1,990	316	325	548	653	13	63
1972	5,938	267	39	228	204	1,500	1,908	329	300	511	580	12	60
1973	5,339	230	30	206	173	1,378	1,740	278	261	416	575	7	45
1974	5,192	181	34	185	173	1,291	1,666	272	313	449	572	12	44

TABLE 20. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 20. Mortalité infantile et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1921	102.1	107.8	83.5	100.7	113.3	128.3	91.2	83.0	80.6	84.0	56.5
1922	101.6	116.6	70.8	97.6	103.3	127.8	82.9	94.4	85.6	91.3	68.1
1923	103.4	106.5	89.0	97.5	106.0	131.7	84.9	85.7	91.9	94.2	66.8
1924	93.9	132.5	71.6	94.1	102.5	118.9	75.8	75.9	75.9	84.1	56.7	96.8	21.1
1925	92.7	117.0	69.3	77.8	100.1	115.9	78.9	79.6	80.8	75.4	55.0	90.9	157.9
1926	101.6	94.5	70.2	80.3	105.9	142.0	78.4	76.5	81.1	85.3	58.4	148.1	53.3
1927	94.5	113.7	66.6	92.3	96.0	129.3	71.1	72.2	74.9	74.5	60.1
1928	90.2	113.4	50.9	79.1	95.6	123.6	71.2	67.0	64.4	76.5	50.5	66.7	148.6
1929	92.9	119.5	89.8	89.8	106.5	120.5	76.0	70.6	73.3	77.4	55.4	200.0	195.5
1930	90.6	137.6	75.5	82.6	99.5	120.1	73.8	71.8	72.6	63.6	51.7	111.1	116.4
1931	86.0	135.9	68.1	78.7	87.4	112.9	69.8	64.3	68.6	69.4	49.4	75.0	113.5
1932	74.6	119.7	65.1	73.0	71.6	94.2	61.8	59.2	63.5	58.7	46.7	136.4	82.1
1933	74.1	106.2	60.6	70.9	81.8	94.5	59.8	63.4	61.1	59.9	45.8	69.0	134.1
1934	72.7	104.7	66.9	70.7	86.4	96.7	56.6	55.1	55.3	54.9	43.4	45.5	123.2
1935	72.5	118.7	72.1	72.1	83.4	92.2	55.7	62.8	61.0	57.8	45.9	103.4	99.6
1936	67.7	112.5	69.3	66.1	76.7	82.6	54.7	60.6	53.9	59.5	44.0	78.9	170.3
1937	77.4	122.9	72.6	70.2	101.3	100.2	54.9	64.1	66.8	62.5	55.9	144.6	99.5
1938	64.2	92.7	57.8	61.6	75.0	83.0	49.5	55.6	51.6	51.1	44.6	65.8	132.7
1939	61.4	77.4	78.9	64.4	79.1	78.0	46.5	55.4	51.5	46.3	39.0	79.4	111.1
1940	57.6	91.0	65.3	62.4	79.8	69.8	43.2	51.2	50.7	48.0	38.0	119.0	112.5
1941	61.1	97.6	79.6	65.3	76.3	75.9	45.6	53.2	51.2	50.8	36.7	83.3	208.9
1942	55.4	97.0	49.6	57.8	77.2	70.1	40.1	51.5	43.3	38.0	35.5	229.2	159.9
1943	55.0	93.3	45.1	58.3	67.7	67.3	41.8	55.4	47.2	42.0	37.8	111.1	153.8
1944	56.3	100.8	44.6	53.7	76.9	67.6	42.8	49.1	47.3	45.9	40.4	44.1	186.7
1945	52.5	74.2	45.2	53.0	70.5	62.0	40.6	48.1	43.5	43.2	42.0	65.0	225.0
1946	47.8	73.7	34.7	45.9	65.5	54.9	37.5	47.1	46.8	42.6	37.7	47.9	133.2
1947	46.2	62.5	45.1	43.6	58.6	57.0	36.0	45.6	43.6	37.1	36.5	35.7	152.0
1948	44.4	58.9	34.1	39.1	60.6	54.1	35.4	40.5	40.2	38.6	33.4	102.2	136.4
1949	43.4	53.0	47.7	42.3	59.6	51.6	37.3	41.2	38.5	33.0	31.4	61.5	113.4
1950	41.5	57.6	36.4	40.1	56.5	51.1	34.5	34.9	32.0	32.4	29.7	57.0	159.2
1951	38.5	54.3	33.9	34.7	51.9	48.1	30.9	33.0	31.1	32.9	29.9	55.6	107.9
1952	38.2	45.5	30.7	34.3	43.7	50.1	30.6	31.1	34.8	30.2	29.2	48.7	134.0
1953	35.6	46.6	28.1	32.0	44.6	44.7	28.5	34.9	33.6	29.6	27.1	49.6	112.4
1954	31.9	41.1	34.9	30.0	39.9	40.3	25.8	28.5	28.3	26.3	25.8	58.8	107.8
1955	31.3	42.3	34.5	29.8	37.4	37.8	26.0	31.1	30.1	25.8	25.3	51.5	123.0
1956	31.9	43.3	39.5	29.0	39.6	40.8	25.2	30.8	28.3	24.6	26.0	47.8	149.0
1957	30.9	39.4	28.0	27.2	34.6	38.2	25.0	31.8	25.5	27.0	28.3	54.7	143.3
1958	30.2	38.6	32.5	29.5	34.6	36.4	24.9	30.2	25.8	25.3	27.2	42.3	151.3
1959	28.4	38.9	31.3	31.0	32.5	33.3	24.0	27.0	25.7	24.2	24.9	26.1	129.3
1960	27.3	35.9	32.2	29.5	29.9	30.2	23.5	30.0	26.4	26.2	23.6	48.3	144.4
1961	27.2	37.7	32.8	27.8	26.2	31.5	23.0	25.2	25.8	26.8	24.5	41.2	111.0
1962	27.6	39.6	31.0	31.6	30.2	31.8	23.2	26.2	25.9	25.4	23.0	49.4	119.9
1963	26.3	38.3	21.4	27.0	27.6	30.0	22.8	24.7	27.1	23.6	23.5	32.1	104.2
1964	24.7	31.1	26.4	25.3	26.1	27.4	21.3	25.5	26.0	23.9	22.8	38.9	69.5
1965	23.6	31.1	29.4	23.8	23.0	26.2	20.5	23.0	24.5	24.0	20.7	49.1	63.8
1966	23.1	28.0	25.9	25.2	24.1	25.3	20.2	21.3	24.2	20.9	24.0	54.2	77.7
1967	22.0	28.6	23.4	22.8	25.1	23.1	19.7	21.6	25.8	20.0	21.4	23.4	62.0
1968	20.8	24.1	26.6	21.5	20.2	21.7	19.0	20.8	25.7	20.1	19.6	29.7	64.7
1969	19.3	21.4	22.4	19.6	18.9	20.3	17.6	21.8	22.5	19.0	18.1	39.0	55.9
1970	18.8	21.8	22.0	17.3	19.7	20.6	16.9	18.9	22.4	19.1	16.9	35.5	68.1
1971	17.5	22.9	21.9	18.6	16.7	18.4	15.3	17.5	20.2	17.9	18.7	25.7	49.0
1972	17.1	20.7	19.4	16.8	17.3	17.9	15.3	18.9	19.4	17.5	16.8	26.6	48.4
1973	15.5	19.3	15.9	15.5	15.1	16.4	14.1	16.4	17.6	14.2	16.7	16.7	37.4
1974	15.0	17.7	17.5	14.3	15.1	15.1	13.4	15.7	20.7	15.1	16.1	24.2	42.2

TABLE 20. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 20. Mortalité infantile et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Masculin													
1921	8,558	..	95	738	740	..	3,918	868	1,048	808	343
1922	8,175	..	96	724	672	..	3,414	937	1,079	838	415
1923	7,914	..	94	662	682	..	3,415	791	1,072	824	374
1924	6,960	..	68	642	612	..	3,055	635	946	677	325
1925	6,912	..	74	499	632	..	3,100	672	972	645	318
1926	13,537	..	65	523	625	6,676	3,032	636	949	695	336
1927	12,998	450	70	579	542	6,149	2,733	601	913	616	345
1928	12,460	408	50	480	556	5,899	2,735	533	779	709	285	2	24
1929	12,787	436	92	543	614	5,606	2,940	576	908	734	323	4	11
1930	12,808	506	76	538	565	5,687	2,962	567	913	650	326	2	16
1931	12,154	477	78	510	565	5,417	2,744	535	851	675	292	2	8
1932	10,325	449	69	494	438	4,432	2,353	475	749	593	264	1	8
1933	9,744	390	68	454	467	4,151	2,177	504	696	573	250	2	12
1934	9,521	382	69	455	506	4,278	1,989	425	635	507	260	1	14
1935	9,506	420	85	486	474	4,029	1,997	478	703	560	257	4	13
1936	8,739	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255	1	19
1937	10,046	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362	6	13
1938	8,703	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325	-	15
1939	8,424	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	430	286	3	16
1940	8,240	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317	4	15
1941	9,291	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316	5	34
1942	8,907	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349	9	36
1943	9,159	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394	8	36
1944	9,431	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445	4	30
1945	8,952	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450	6	56
1946	9,374	497	64	460	581	3,517	2,109	474	581	542	496	5	48
1947	9,946	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565	3	65
1948	9,107	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500	16	41
1949	9,130	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516	9	46
1950	8,845	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460	11	61
1951	8,375	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487	10	43
1952	8,843	318	48	365	433	3,664	2,169	364	431	515	480	9	47
1953	8,542	348	43	350	408	3,347	2,099	424	448	520	508	11	36
1954	8,024	335	55	340	376	3,032	2,019	385	432	510	485	14	41
1955	7,967	357	50	340	368	2,896	2,061	390	426	508	509	17	45
1956	8,108	335	60	325	358	3,130	2,048	365	391	508	509	11	68
1957	8,313	363	41	298	333	3,094	2,177	416	358	531	619	17	66
1958	8,152	322	61	321	340	2,981	2,161	371	349	548	600	12	86
1959	7,827	345	43	332	315	2,740	2,110	363	376	554	568	9	72
1960	7,572	312	55	332	280	2,406	2,152	406	381	601	542	16	89
1961	7,447	335	55	309	248	2,464	2,090	341	373	612	534	13	73
1962	7,379	327	50	320	272	2,491	2,054	350	339	565	520	14	77
1963	7,079	377	46	306	244	2,228	2,043	310	385	535	522	8	75
1964	6,466	259	50	263	223	2,060	1,898	304	332	518	497	10	52
1965	5,626	236	43	210	177	1,820	1,680	256	298	455	403	10	38
1966	5,138	237	34	221	163	1,565	1,540	231	278	376	440	9	44
1967	4,602	214	29	187	172	1,303	1,446	211	267	329	398	4	42
1968	4,293	184	42	159	124	1,180	1,362	215	271	342	364	6	44
1969	4,115	151	21	164	126	1,082	1,326	238	233	355	370	12	37
1970	4,056	152	29	146	134	1,074	1,342	196	204	355	365	7	52
1971	3,712	173	29	160	130	948	1,146	184	189	325	381	8	39
1972	3,405	148	22	122	106	854	1,103	177	184	300	343	7	39
1973	3,069	135	18	113	105	795	979	164	161	242	319	4	34
1974	2,946	108	21	98	93	733	915	152	181	264	349	7	25

TABLE 20. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
TABLEAU 20. Mortalité infantile et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P. - É.	N.S. - N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N. - O.
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (masculin)													
1921	98.2	..	88.5	110.2	124.5	..	102.3	91.8	90.2	95.1	61.8
1922	97.3	..	87.0	109.2	112.8	..	93.5	105.0	94.4	102.0	78.4
1923	98.2	..	95.8	110.8	125.0	..	94.5	94.2	99.6	107.3	72.3
1924	86.1	..	73.3	103.7	110.8	..	83.5	81.4	84.8	91.2	62.5
1925	86.7	..	84.4	84.8	111.6	..	85.9	88.0	91.5	84.6	59.7
1926	113.0	..	73.3	92.8	118.1	157.2	87.3	83.7	89.1	93.8	65.0
1927	104.7	127.3	78.7	101.5	101.5	143.6	78.6	80.8	84.1	80.2	67.2
1928	100.0	121.8	52.8	86.8	107.9	137.0	77.5	73.2	70.9	87.6	55.1
1929	102.9	127.0	107.5	99.0	117.2	133.8	83.6	78.6	82.5	85.0	61.0
1930	99.9	149.8	83.3	91.2	104.9	132.3	81.4	77.1	80.0	72.7	58.6
1931	95.7	140.2	78.2	86.0	101.8	125.8	77.1	73.7	77.8	75.5	54.6
1932	82.9	131.5	64.1	81.7	79.2	104.6	68.9	65.2	70.1	68.1	50.8
1933	82.7	114.2	69.2	79.7	89.2	105.5	66.7	73.3	67.2	68.9	50.3
1934	81.5	110.3	69.8	77.4	98.3	109.3	62.4	62.1	62.4	61.5	51.3
1935	81.4	122.2	83.9	81.3	90.2	104.8	61.7	70.6	69.9	67.4	50.5
1936	74.5	117.8	75.7	72.8	84.4	92.7	59.6	65.4	60.2	65.6	46.7
1937	85.7	136.9	83.0	76.8	110.2	111.2	60.1	67.2	78.6	69.6	63.2
1938	71.5	101.3	72.7	65.9	81.9	93.2	55.1	60.5	57.7	55.5	50.9
1939	69.0	86.3	90.5	66.9	89.5	87.8	53.1	63.2	58.0	51.1	45.0
1940	63.6	92.8	71.2	68.8	84.9	78.3	48.2	53.1	55.7	53.0	44.4
1941	68.3	108.0	94.6	77.0	83.1	85.3	51.3	58.7	56.1	57.0	41.1
1942	61.1	105.6	48.4	61.5	85.6	78.5	44.3	55.1	48.3	42.7	40.2
1943	60.7	98.9	50.5	64.3	72.5	75.3	46.5	58.1	51.7	47.6	41.1
1944	62.0	107.7	50.1	59.6	85.3	74.7	47.8	51.1	51.9	51.8	45.8
1945	57.5	79.9	46.3	59.2	75.3	68.3	44.4	52.8	49.9	49.5	46.3
1946	53.0	82.5	44.3	50.4	70.1	61.4	41.9	49.1	52.9	48.0	43.2
1947	51.8	68.2	50.3	48.7	68.1	64.6	39.8	51.0	49.5	40.2	42.1
1948	49.2	66.8	34.4	44.5	62.7	60.6	39.4	45.0	45.7	42.7	37.5
1949	48.2	58.0	54.2	47.1	70.1	57.8	40.8	45.3	40.8	36.1	37.0
1950	46.2	59.5	37.4	44.5	62.9	56.3	39.5	39.6	35.5	35.8	33.1	68.3	177.3
1951	42.7	60.3	43.7	38.9	57.6	53.7	33.9	35.6	31.8	38.6	33.8	57.8	135.6
1952	42.5	49.4	34.2	39.4	51.4	56.1	33.9	34.2	37.0	34.4	31.1	47.6	115.5
1953	39.8	53.3	31.4	37.4	48.1	50.6	31.6	39.3	37.0	32.2	30.9	56.7	108.1
1954	35.8	47.7	39.1	35.0	43.7	44.2	28.9	34.0	33.5	29.3	28.7	62.2	124.2
1955	35.0	47.6	34.4	34.9	43.5	42.2	28.7	34.0	33.8	28.7	29.3	63.7	123.0
1956	35.0	45.3	45.7	32.6	41.7	44.7	27.8	32.5	31.5	28.2	27.6	41.8	165.9
1957	34.5	46.8	29.6	30.0	37.4	42.3	28.1	36.3	28.9	28.9	31.5	66.4	151.0
1958	33.7	41.8	46.0	32.8	39.9	41.2	27.5	33.4	28.5	28.8	29.7	48.2	168.6
1959	31.8	45.4	31.0	34.3	36.7	37.5	26.1	30.9	30.2	28.3	27.7	34.4	139.8
1960	30.8	39.9	40.1	34.2	33.1	34.0	26.3	33.7	30.9	30.0	26.3	57.1	157.0
1961	30.5	41.7	37.4	31.0	29.1	34.7	25.9	28.6	30.3	30.8	27.1	45.8	128.1
1962	30.6	42.2	33.2	32.0	31.9	35.9	25.7	29.9	28.5	28.6	26.8	47.1	131.8
1963	29.6	47.3	30.6	31.4	29.9	32.6	25.6	26.8	31.9	27.1	27.3	32.9	124.4
1964	27.8	35.1	35.2	28.1	28.4	30.6	24.1	27.2	28.6	28.0	27.0	37.2	79.3
1965	26.2	31.2	33.2	25.0	24.4	29.3	23.1	24.9	28.4	26.9	23.6	44.2	60.1
1966	25.8	32.8	29.9	28.1	24.9	27.7	22.8	25.1	28.3	24.2	26.5	48.6	73.8
1967	24.2	33.0	27.3	25.5	27.3	25.2	22.1	24.0	28.9	21.0	23.6	20.1	67.3
1968	22.9	28.2	38.8	22.3	21.0	23.6	21.0	23.8	28.9	21.9	21.1	33.3	67.3
1969	21.7	22.5	20.9	23.5	20.6	21.9	19.8	26.3	25.9	22.6	20.4	48.6	58.4
1970	21.2	23.6	29.0	20.1	22.7	22.7	19.4	20.9	24.2	21.6	19.2	29.3	70.8
1971	19.9	26.3	26.1	21.8	20.7	20.6	17.1	20.0	23.2	20.5	21.2	29.0	58.8
1972	19.1	22.4	20.8	17.8	17.2	19.8	17.1	19.8	23.3	19.9	19.4	29.8	60.8
1973	17.4	22.1	17.9	16.6	17.9	18.3	15.4	18.7	21.3	16.1	18.1	19.2	52.8
1974	16.6	20.2	20.5	14.7	16.0	16.7	14.3	16.9	23.5	17.4	19.1	26.9	45.3

TABLE 20. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 20. Mortalité infantile et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Female - Féminin													
1921	6,335	..	85	573	559	..	2,845	665	766	583	259
1922	6,081	..	57	515	522	..	2,507	732	834	637	277
1923	5,908	..	82	477	453	..	2,535	620	853	594	294
1924	5,415	..	65	476	486	..	2,363	538	688	550	249
1925	5,257	..	42	388	464	..	2,430	512	690	480	251
1926	10,155	..	58	359	470	4,990	2,270	486	732	538	252
1927	9,786	324	43	449	464	4,590	2,079	420	662	494	261
1928	9,519	341	42	385	404	4,433	2,145	439	591	491	239	-	9
1929	9,714	358	58	417	476	4,204	2,263	429	663	576	252	3	15
1930	9,869	397	56	399	483	4,358	2,298	468	688	472	236	3	11
1931	9,115	413	50	404	379	4,026	2,089	389	612	522	222	1	8
1932	7,773	364	63	355	336	3,312	1,780	361	572	404	213	5	8
1933	7,278	320	50	337	354	3,119	1,627	340	535	393	189	2	12
1934	7,082	324	61	352	372	3,110	1,534	309	458	384	166	1	11
1935	7,043	370	60	352	392	2,910	1,518	359	491	376	203	2	10
1936	6,703	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210	2	20
1937	7,582	383	60	346	471	3,246	1,480	383	496	435	268	6	8
1938	6,530	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231	5	15
1939	6,183	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197	2	10
1940	6,302	345	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209	6	12
1941	6,826	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236	1	32
1942	6,678	383	54	399	414	2,803	1,349	366	333	294	247	13	23
1943	6,958	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317	3	26
1944	7,110	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322	2	29
1945	6,827	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342	2	59
1946	7,033	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356	2	31
1947	7,283	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394	5	30
1948	6,858	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368	12	47
1949	6,805	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342	10	27
1950	6,596	350	51	297	394	2,635	1,540	279	299	361	345	7	38
1951	6,298	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352	9	27
1952	6,565	254	35	250	296	2,668	1,620	283	356	364	390	10	39
1953	6,317	248	34	235	326	2,402	1,597	317	349	410	351	8	40
1954	5,910	226	40	228	288	2,329	1,498	250	276	372	365	11	27
1955	5,917	267	46	226	254	2,150	1,561	306	319	380	353	10	45
1956	6,291	295	45	229	298	2,414	1,562	311	289	352	435	12	49
1957	6,204	241	34	228	256	2,318	1,599	295	251	432	477	10	63
1958	6,026	250	23	236	228	2,171	1,640	285	267	384	477	8	57
1959	5,768	231	42	259	221	1,995	1,663	252	250	368	422	5	56
1960	5,505	233	33	233	208	1,753	1,593	292	256	421	404	10	69
1961	5,493	253	38	229	186	1,855	1,536	247	245	432	411	10	51
1962	5,562	270	37	294	226	1,803	1,567	250	266	419	358	13	59
1963	5,191	215	17	207	191	1,784	1,489	251	253	373	357	8	46
1964	4,703	197	22	201	177	1,527	1,357	251	257	347	321	10	36
1965	4,236	223	31	184	149	1,340	1,227	204	205	330	294	11	38
1966	3,822	158	23	163	143	1,211	1,129	152	183	264	339	11	46
1967	3,549	153	19	139	138	1,044	1,069	160	198	286	305	5	33
1968	3,290	125	14	137	111	917	1,034	148	197	265	297	5	40
1969	3,034	127	24	103	95	860	973	150	162	232	271	6	31
1970	2,945	121	14	99	93	814	929	148	164	257	258	9	39
1971	2,644	120	17	105	74	692	844	132	136	223	272	5	24
1972	2,533	119	17	106	98	646	805	152	116	211	237	5	21
1973	2,270	95	12	93	68	583	761	114	100	174	256	3	11
1974	2,246	73	13	87	80	558	751	120	132	185	223	5	19

TABLE 20. Infant Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Concluded
TABLEAU 20. Mortalité infantile et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (féminin)													
1921	77.4	..	78.5	90.6	101.2	..	79.4	73.7	70.5	72.3	50.7
1922	75.9	..	54.0	84.9	93.1	..	71.8	83.6	76.5	80.2	56.8
1923	77.4	..	82.3	83.6	86.3	..	74.7	76.8	83.8	80.4	60.9
1924	70.9	..	69.9	84.8	93.6	..	67.7	70.3	66.3	76.7	50.7
1925	70.0	..	52.6	70.4	87.8	..	71.4	70.8	69.3	65.8	50.1
1926	90.0	..	67.1	67.2	93.1	125.7	69.0	68.8	72.7	76.4	51.5
1927	83.8	99.0	53.3	82.7	91.2	114.0	63.2	62.6	65.1	68.5	52.7
1928	80.3	104.7	48.9	71.3	82.5	109.3	64.6	60.8	57.5	64.6	45.8
1929	82.5	111.6	71.3	80.2	95.3	106.5	68.0	62.1	63.5	69.5	49.5
1930	81.0	124.6	66.9	73.3	93.8	107.3	65.9	66.3	64.6	54.2	44.5
1931	76.0	131.2	56.8	71.1	72.1	99.3	62.2	54.6	58.9	62.8	43.9
1932	65.9	107.8	66.3	63.6	63.6	83.1	54.5	52.8	56.5	48.8	42.5
1933	65.1	97.9	51.9	61.6	73.7	83.0	52.5	52.9	54.6	50.4	41.0
1934	63.7	98.7	63.9	63.7	74.2	83.4	50.5	47.8	47.8	48.1	35.0
1935	63.2	115.0	60.2	62.4	76.4	79.0	49.4	54.7	51.7	47.8	41.2
1936	60.3	107.0	62.2	59.0	68.6	72.1	49.5	55.5	47.2	53.2	41.1
1937	68.4	107.9	60.9	62.9	91.8	88.6	49.3	60.9	54.4	55.2	48.3
1938	56.5	84.0	41.4	57.0	67.9	72.1	43.6	50.5	45.2	46.5	37.9
1939	53.3	68.0	65.9	61.8	68.2	67.7	39.5	47.1	44.7	41.4	32.8
1940	51.1	89.1	59.4	55.8	74.5	60.9	37.9	49.1	45.3	42.9	31.3
1941	53.0	86.4	62.8	53.2	69.3	65.9	39.5	47.4	46.2	44.3	32.1
1942	48.8	88.3	50.8	53.7	68.2	61.0	35.7	47.7	38.0	33.0	30.4
1943	48.7	87.5	39.5	52.1	62.5	58.8	36.8	52.5	42.2	36.2	34.4
1944	49.9	93.2	39.0	47.5	67.8	60.1	37.5	47.0	42.5	39.6	34.7
1945	46.6	68.2	44.0	46.2	65.6	55.3	36.6	42.9	36.7	36.5	37.4
1946	42.0	64.9	24.5	41.2	60.8	48.0	32.8	44.9	40.4	37.0	32.0
1947	40.0	56.3	39.7	38.3	48.5	48.9	31.9	40.1	37.5	33.9	30.6
1948	38.9	50.7	33.8	33.3	58.4	47.3	31.1	35.9	34.5	34.4	29.1
1949	38.1	47.8	40.8	37.1	48.3	45.1	33.5	36.7	36.1	29.7	25.6
1950	36.5	55.5	35.3	35.5	49.7	45.6	29.2	30.0	28.4	28.9	26.1	45.2	136.7
1951	34.0	48.0	23.5	30.2	46.0	42.3	27.6	30.2	30.4	27.0	25.8	53.3	81.3
1952	33.6	41.5	27.0	28.8	35.8	43.6	27.0	27.9	32.5	25.7	27.1	49.8	166.0
1953	31.0	39.6	24.8	26.4	40.9	38.4	25.2	30.4	30.1	27.0	22.9	42.3	116.6
1954	27.9	34.1	30.3	24.8	35.8	36.0	22.5	22.9	22.9	23.0	22.8	55.0	89.7
1955	27.5	36.8	34.6	24.5	31.2	33.2	23.0	28.0	26.3	22.9	21.0	38.9	123.0
1956	28.7	41.3	33.5	25.1	37.3	36.6	22.4	29.0	24.8	20.7	24.4	55.0	130.7
1957	27.2	31.9	26.3	24.3	31.5	33.8	21.8	27.1	21.7	24.9	25.0	42.0	136.1
1958	26.4	35.1	18.3	25.9	28.9	31.5	22.2	26.9	23.0	21.5	24.6	35.7	131.0
1959	24.7	32.0	31.5	27.7	27.9	28.8	21.8	22.8	21.0	19.9	21.9	18.2	117.9
1960	23.7	31.7	24.2	24.7	26.4	26.1	20.6	26.1	21.8	22.2	20.7	38.8	130.9
1961	23.7	33.5	27.8	24.3	23.0	28.0	20.0	21.7	21.0	22.7	21.8	36.5	93.2
1962	24.3	36.9	28.4	31.2	28.5	27.5	20.6	22.3	23.3	22.0	19.1	52.0	107.3
1963	22.9	28.7	11.8	22.5	25.1	27.3	19.7	22.5	22.0	19.9	19.5	31.3	82.4
1964	21.4	27.0	16.8	22.4	23.7	24.1	18.3	23.8	23.2	19.7	18.3	40.8	59.0
1965	20.8	31.1	25.4	22.7	21.6	22.9	17.8	21.0	20.5	21.0	17.8	54.5	68.0
1966	20.2	23.0	21.7	22.1	23.2	22.7	17.5	17.3	19.9	17.6	21.4	59.8	81.9
1967	19.6	24.1	19.3	19.9	22.8	21.0	17.3	19.0	22.6	19.1	19.0	26.9	56.3
1968	18.6	19.8	13.7	20.6	19.5	19.6	16.8	17.6	22.4	18.3	18.0	26.3	62.1
1969	16.9	20.2	23.9	15.5	17.0	18.6	15.3	17.1	18.9	15.3	15.7	27.9	53.3
1970	16.3	19.8	14.6	14.4	16.5	18.3	14.2	16.7	20.5	16.6	14.5	42.5	64.7
1971	15.1	19.4	17.1	15.2	12.5	16.0	13.3	15.0	17.2	15.2	16.1	21.7	38.4
1972	15.0	18.9	17.8	15.9	17.4	16.0	13.3	18.0	15.3	14.9	14.0	23.2	35.2
1973	13.6	16.4	13.6	14.3	12.2	14.4	12.7	13.9	13.8	12.2	15.3	14.2	19.6
1974	13.4	15.0	14.2	13.9	14.2	13.4	12.4	14.4	17.8	12.7	12.9	21.3	38.8

TABLE 21. Infant Mortality Rates by Province, 1972 - 1974 as Compared with 1950 - 1952
TABLEAU 21. Taux de mortalité infantile selon la province, 1972 - 1974 au regard de 1950 - 1952

Province	Both sexes - Deux sexes			Male - Masculin	
	Average rate Taux moyen		Per cent change Variation procentuelle	Average rate Taux moyen	
	1950 - 1952	1972 - 1974		1950 - 1952	1972 - 1974
Canada	39.2	15.9	- 59.4	43.7	17.7
Newfoundland - Terre-Neuve	52.5	19.3	- 63.2	56.4	21.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	33.7	17.7	- 47.5	38.3	19.8
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	36.3	15.6	- 57.0	40.9	16.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	50.6	15.9	- 68.6	57.3	17.1
Québec	49.7	16.5	- 66.8	55.4	18.2
Ontario	31.8	14.2	- 55.3	35.7	15.6
Manitoba	32.9	17.0	- 48.3	36.4	18.5
Saskatchewan	32.6	19.3	- 40.8	34.8	22.7
Alberta	31.8	15.6	- 50.9	36.2	17.8
British Columbia - Colombie-Britannique	29.6	16.5	- 44.3	32.6	18.9
Yukon	53.4	22.7	- 57.5	57.3	25.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	133.2	42.8	- 67.9	141.4	53.3
	Male - Masculin		Female - Féminin		
	Per cent change Variation procentuelle		Average rate Taux moyen		Per cent change Variation procentuelle
			1950 - 1952	1972 - 1974	
Canada	- 59.5		34.6	14.0	- 59.5
Newfoundland - Terre-Neuve	- 61.7		48.4	16.9	- 65.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	- 48.3		28.9	15.3	- 47.1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	- 59.9		31.5	14.7	- 53.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	- 70.2		43.8	14.6	- 66.7
Québec	- 67.1		43.8	14.6	- 66.7
Ontario	- 56.3		27.9	12.8	- 54.1
Manitoba	- 49.2		29.3	15.5	- 47.1
Saskatchewan	- 34.8		30.5	15.6	- 48.9
Alberta	- 50.8		27.2	13.3	- 51.1
British Columbia - Colombie-Britannique	- 42.0		26.3	14.1	- 46.4
Yukon	- 55.3		49.5	19.6	- 60.4
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	- 62.3		123.1	31.0	- 74.8

TABLE 22. Infant Deaths and Rates by Age and Sex, Canada, 1950 - 1974
 TABLEAU 22. Mortalité infantile et taux selon l'âge et le sexe, Canada, 1950 - 1974

Year - Année	Infants under 1 year - Enfants de moins de 1 an	Neonatal - Néonatale	Under 1 day - Moins de 1 jour	1 - 6 days - jours	7 - 13 days - jours	14 - 27 days - jours	Post- neonatal - Post- néonatale	28 days to 3 months - 28 jours à 3 mois	3 months to 6 months - 3 mois à 6 mois	6 months to a year - 6 mois à un an
	Both sexes - Deux sexes									
1950	15,441	9,079	4,018	3,165	798	1,098	6,362	2,493	2,067	1,802
1951	14,673	8,619	3,646	3,216	781	976	6,054	2,532	1,887	1,635
1952	15,408	9,164	3,866	3,325	866	1,107	6,244	2,562	1,998	1,684
1953	14,859	8,928	3,811	3,252	882	983	5,931	2,386	1,899	1,646
1954	13,934	8,415	3,759	3,175	637	844	5,519	2,240	1,773	1,506
1955	13,884	8,552	3,930	3,099	693	830	5,332	2,165	1,690	1,477
1956	14,399	9,065	4,411	3,120	672	862	5,334	2,284	1,598	1,452
1957	14,517	9,480	4,661	3,247	743	829	5,037	2,177	1,592	1,268
1958	14,178	9,055	4,437	3,221	652	745	5,123	2,109	1,667	1,347
1959	13,595	8,841	4,422	3,082	609	728	4,754	2,013	1,539	1,202
1960	13,077	8,410	4,467	2,840	548	555	4,667	1,910	1,514	1,243
1961	12,940	8,564	4,797	2,726	490	551	4,376	1,872	1,388	1,116
1962	12,941	8,783	4,998	2,718	491	576	4,158	1,737	1,388	1,033
1963	12,270	8,411	4,904	2,569	466	472	3,859	1,605	1,278	976
1964	11,169	7,831	4,724	2,295	388	424	3,338	1,374	1,148	816
1965	9,862	6,835	4,029	2,116	313	377	3,027	1,265	1,053	709
1966	8,960	6,253	3,657	1,918	343	335	2,707	1,154	878	675
1967	8,151	5,628	3,343	1,693	278	314	2,523	1,116	835	572
1968	7,583	5,376	3,132	1,669	270	305	2,207	944	738	525
1969	7,149	5,138	3,086	1,528	264	260	2,011	899	680	432
1970	7,001	5,017	2,921	1,584	244	268	1,984	828	677	479
1971	6,356	4,485	2,644	1,312	247	282	1,871	820	641	410
1972	5,938	4,117	2,459	1,167	221	270	1,821	792	615	414
1973	5,339	3,692	2,146	1,075	231	240	1,647	717	577	353
1974	5,192	3,506	2,033	1,036	209	228	1,686	739	562	385
Male - Masculin										
1950	8,845	5,324	2,367	1,902	436	619	3,521	1,395	1,148	978
1951	8,375	5,020	2,085	1,921	444	570	3,355	1,420	1,016	919
1952	8,843	5,392	2,322	1,953	486	631	3,451	1,447	1,091	913
1953	8,542	5,207	2,264	1,904	494	545	3,335	1,369	1,065	901
1954	8,024	4,892	2,182	1,883	353	474	3,132	1,310	993	829
1955	7,967	5,001	2,290	1,846	389	476	2,966	1,239	931	796
1956	8,108	5,204	2,515	1,856	372	461	2,904	1,281	854	769
1957	8,313	5,532	2,719	1,929	412	472	2,781	1,209	896	676
1958	8,152	5,240	2,543	1,885	379	433	2,912	1,243	904	765
1959	7,827	5,097	2,531	1,836	344	386	2,730	1,195	876	659
1960	7,572	4,945	2,620	1,693	321	311	2,627	1,088	866	673
1961	7,447	4,966	2,718	1,645	297	306	2,481	1,092	771	618
1962	7,379	5,076	2,868	1,621	282	305	2,303	984	780	539
1963	7,079	4,918	2,806	1,575	263	274	2,161	905	732	524
1964	6,466	4,581	2,748	1,379	208	246	1,885	784	656	445
1965	5,626	3,936	2,283	1,273	179	201	1,690	730	587	373
1966	5,138	3,614	2,054	1,169	205	186	1,524	661	493	370
1967	4,602	3,245	1,935	992	141	177	1,357	620	442	295
1968	4,293	3,070	1,797	959	147	167	1,223	512	416	295
1969	4,115	2,988	1,791	884	154	159	1,127	529	366	232
1970	4,056	2,912	1,671	947	138	156	1,144	499	400	245
1971	3,712	2,623	1,562	762	138	161	1,089	485	377	227
1972	3,405	2,356	1,397	677	131	151	1,049	476	343	230
1973	3,069	2,128	1,225	637	135	131	941	412	328	201
1974	2,946	1,973	1,101	625	122	125	973	432	341	200
Female - Féminin										
1950	6,596	3,755	1,651	1,263	362	479	2,841	1,098	919	824
1951	6,298	3,599	1,561	1,295	337	406	2,699	1,112	871	716
1952	6,565	3,772	1,544	1,372	380	476	2,793	1,115	907	771
1953	6,317	3,721	1,547	1,348	388	438	2,596	1,017	834	745
1954	5,910	3,523	1,577	1,292	284	370	2,387	930	780	677
1955	5,917	3,551	1,640	1,253	304	354	2,366	926	759	681
1956	6,291	3,861	1,896	1,264	300	401	2,430	1,003	744	683
1957	6,204	3,948	1,942	1,318	331	357	2,256	968	696	592
1958	6,026	3,815	1,894	1,336	273	312	2,211	866	763	582
1959	5,768	3,744	1,891	1,246	265	342	2,024	818	663	543
1960	5,505	3,465	1,847	1,147	227	244	2,040	822	648	570
1961	5,493	3,598	2,079	1,081	193	245	1,895	780	617	498
1962	5,562	3,707	2,130	1,097	209	271	1,855	753	608	494
1963	5,191	3,493	2,098	994	203	198	1,698	700	546	452
1964	4,703	3,250	1,976	916	180	178	1,453	590	492	371
1965	4,236	2,899	1,746	843	134	176	1,337	535	466	336
1966	3,822	2,639	1,603	749	138	149	1,183	493	385	305
1967	3,549	2,383	1,408	701	137	137	1,166	496	393	277
1968	3,290	2,306	1,335	710	123	138	984	432	322	230
1969	3,034	2,150	1,295	644	110	101	884	370	314	200
1970	2,945	2,105	1,250	637	106	112	840	329	277	234
1971	2,644	1,862	1,082	550	109	121	782	335	264	183
1972	2,533	1,761	1,062	490	90	119	772	316	272	184
1973	2,270	1,564	921	438	96	109	706	305	249	152
1974	2,246	1,533	932	411	87	103	713	307	221	185

TABLE 22. Infant Deaths and Rates by Age and Sex, Canada, 1950 - 1974 - Concluded

TABLEAU 22. Mortalité infantile et taux selon l'âge et le sexe, Canada, 1950 - 1974 - fin

Year - Année	Infants under 1 year	Neonatal	Under 1 day	1 - 6 days	7 - 13 days	14 - 27 days	Post-neonatal	28 days to 3 months	3 months to 6 months	6 months to a year
	Enfants de moins de 1 an	Néonatale	Moins de 1 jour	jours	jours	jours	Post-néonatale	28 jours à 3 mois	3 mois à 6 mois	6 mois à un an
Both sexes - Deux sexes										
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes										
1950	41.5	24.4	10.8	8.5	2.1	3.0	17.1	6.7	5.6	4.8
1951	38.5	22.6	9.5	8.4	2.0	2.6	15.9	6.6	5.0	4.3
1952	38.2	22.7	9.6	8.2	2.1	2.7	15.5	6.3	5.0	4.2
1953	35.6	21.4	9.2	7.8	2.1	2.4	14.2	5.7	4.5	3.9
1954	31.9	19.3	8.6	7.3	1.5	1.9	12.7	5.1	4.1	3.5
1955	31.3	19.3	8.9	7.0	1.6	1.9	12.0	4.9	3.8	3.3
1956	31.9	20.1	9.9	6.9	1.5	1.9	11.8	5.1	3.5	3.2
1957	30.9	20.2	9.9	6.9	1.6	1.8	10.7	4.6	3.4	2.7
1958	30.2	19.3	9.4	6.9	1.4	1.6	10.9	4.5	3.5	2.9
1959	28.4	18.4	9.2	6.4	1.3	1.5	10.0	4.2	3.2	2.5
1960	27.3	17.6	9.3	5.9	1.1	1.2	9.7	4.0	3.2	2.6
1961	27.2	18.0	10.1	5.7	1.0	1.2	9.2	3.9	2.9	2.3
1962	27.6	18.7	10.6	5.6	1.0	1.2	8.9	3.7	3.0	2.2
1963	26.3	18.1	10.5	5.5	1.0	1.0	8.2	3.4	2.7	2.1
1964	24.7	17.3	10.4	5.1	0.9	0.9	7.4	3.0	2.5	1.8
1965	23.6	16.3	9.6	5.1	0.7	0.9	7.3	3.0	2.5	1.7
1966	23.1	16.1	9.4	4.9	0.9	0.9	7.0	3.0	2.3	1.7
1967	22.0	15.2	9.0	4.6	0.7	0.8	6.8	3.0	2.3	1.5
1968	20.8	14.8	8.6	4.6	0.7	0.8	6.1	2.6	2.0	1.4
1969	19.3	13.9	8.3	4.1	0.7	0.7	5.4	2.4	1.8	1.2
1970	18.8	13.5	7.9	4.3	0.7	0.7	5.3	2.2	1.8	1.3
1971	17.5	12.4	7.3	3.6	0.7	0.8	5.2	2.3	1.8	1.1
1972	17.1	11.9	7.1	3.4	0.6	0.8	5.2	2.3	1.8	1.2
1973	15.5	10.8	6.2	3.1	0.7	0.7	4.8	2.1	1.7	1.0
1974	15.0	10.1	5.9	3.0	0.6	0.7	4.9	2.1	1.6	1.1
Male - Masculin										
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (masculin)										
1950	46.2	27.8	12.4	9.9	2.3	3.2	18.4	7.3	6.0	5.1
1951	42.7	25.6	10.6	9.8	2.3	2.9	17.1	7.2	5.2	4.7
1952	42.5	25.9	11.2	9.4	2.3	3.0	16.6	7.0	5.2	4.4
1953	39.8	24.3	10.6	8.9	2.3	2.5	15.5	6.4	5.0	4.2
1954	35.8	21.8	9.7	8.4	1.6	2.1	14.0	5.8	4.4	3.7
1955	35.0	22.0	10.1	8.1	1.7	2.1	13.0	5.4	4.1	3.5
1956	35.0	22.5	10.9	8.0	1.6	2.0	12.5	5.5	3.7	3.3
1957	34.5	22.9	11.3	8.0	1.7	2.0	11.6	5.0	3.7	2.8
1958	33.7	21.7	10.5	7.8	1.6	1.8	12.0	5.1	3.7	3.2
1959	31.8	20.7	10.2	7.5	1.4	1.6	11.1	4.9	3.6	2.7
1960	30.8	20.1	10.6	6.9	1.3	1.3	10.7	4.4	3.5	2.7
1961	30.5	20.3	11.1	6.7	1.2	1.3	10.2	4.5	3.2	2.5
1962	30.6	21.1	11.9	6.7	1.2	1.3	9.5	4.1	3.2	2.2
1963	29.6	20.6	11.7	6.6	1.1	1.1	9.0	3.8	3.1	2.2
1964	27.8	19.7	11.8	5.9	0.9	1.1	8.1	3.4	2.8	1.9
1965	26.2	18.3	10.6	5.9	0.8	0.9	7.9	3.4	2.7	1.7
1966	25.8	18.2	10.3	5.9	1.0	0.9	7.6	3.3	2.5	1.9
1967	24.2	17.1	10.2	5.2	0.7	0.9	7.1	3.3	2.3	1.6
1968	22.9	16.4	9.6	5.1	0.8	0.9	6.5	2.7	2.2	1.6
1969	21.7	15.7	9.4	4.7	0.8	0.8	5.9	2.8	1.9	1.2
1970	21.2	15.2	8.7	4.9	0.7	0.8	6.0	2.6	2.1	1.3
1971	19.9	14.1	8.4	4.1	0.7	0.9	5.8	2.6	2.0	1.2
1972	19.0	13.2	7.8	3.8	0.7	0.8	5.9	2.7	1.9	1.3
1973	17.4	12.0	6.9	3.6	0.8	0.7	5.3	2.3	1.9	1.1
1974	16.6	11.1	6.2	3.5	0.7	0.7	5.5	2.4	1.9	1.1
Female - Féminin										
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (féminin)										
1950	36.5	20.8	9.1	7.0	2.0	2.7	15.7	6.1	5.1	4.6
1951	34.0	19.4	8.4	7.0	1.8	2.2	14.6	6.0	4.7	3.9
1952	33.6	19.3	7.9	7.0	1.9	2.4	14.3	5.7	4.6	3.9
1953	31.0	18.3	7.6	6.6	1.9	2.2	12.7	5.0	4.1	3.7
1954	27.9	16.6	7.4	6.1	1.3	1.7	11.3	4.4	3.7	3.2
1955	27.5	16.5	7.6	5.8	1.4	1.6	11.0	4.3	3.5	3.2
1956	28.7	17.6	8.7	5.8	1.4	1.8	11.1	4.6	3.4	3.1
1957	27.2	17.3	8.5	5.8	1.5	1.6	9.9	4.2	3.1	2.6
1958	26.4	16.7	8.3	5.8	1.2	1.4	9.7	3.8	3.3	2.5
1959	24.7	16.1	8.1	5.3	1.1	1.5	8.6	3.5	2.8	2.3
1960	23.7	14.9	7.9	4.9	1.0	1.0	8.8	3.5	2.8	2.5
1961	23.7	15.6	9.0	4.7	0.8	1.1	8.1	3.4	2.7	2.2
1962	24.3	16.2	9.3	4.8	0.9	1.2	8.1	3.3	2.7	2.2
1963	22.9	15.4	9.2	4.4	0.9	0.9	7.5	3.1	2.4	2.0
1964	21.4	14.8	9.0	4.2	0.8	0.8	6.6	2.7	2.2	1.7
1965	20.8	14.2	8.6	4.1	0.7	0.9	6.6	2.6	2.3	1.7
1966	20.2	14.0	8.5	4.0	0.7	0.8	6.2	2.6	2.0	1.6
1967	19.6	13.2	7.8	3.9	0.8	0.8	6.4	2.7	2.2	1.5
1968	18.6	13.0	7.6	4.0	0.7	0.8	5.6	2.4	1.8	1.3
1969	16.9	12.0	7.2	3.6	0.6	0.6	4.9	2.1	1.7	1.1
1970	16.3	11.7	6.9	3.5	0.6	0.6	4.7	1.8	1.5	1.3
1971	15.1	10.6	6.2	3.1	0.6	0.7	4.5	1.9	1.5	1.0
1972	15.0	10.4	6.3	2.9	0.5	0.7	4.6	1.9	1.6	1.1
1973	13.6	9.4	5.5	2.6	0.6	0.7	4.2	1.8	1.5	0.9
1974	13.4	9.1	5.5	2.4	0.5	0.6	4.2	1.8	1.3	1.1

TABLEAU 23. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES SELON L'AGE AU DECES ET LE SEXE, CANADA, 1974

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS			POST-NEONATAL						CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)						NO LISTE INT.
	2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS	12 MOS	13 MOS	14 MOS	15 MOS		
															I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
39	11	7	4	2	3	1	2	2	5	2	-	-	-	-	DYSENTERIE	004, 008-009
27	5	4	-	2	5	3	2	3	1	1	1	-	-	-	TUBERCULOSE	010-019
66	16	11	4	4	8	4	4	5	6	3	1	-	-	-	COQUELUCHE	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	SEPTICEMIE	038
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARICELLE	052
2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	055
11	1	-	3	2	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	RUBEOLE	056
4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	062-066
15	1	-	3	2	2	2	1	-	2	1	1	-	-	-	MALADIES ATTRIBUABLES AU ... VIRUS COXSACKIE	074
3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	090-097
6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 000-136	
9	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE I	
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
7	1	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
4	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
13	4	2	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
70	18	9	8	6	5	3	3	4	7	4	3	-	-	-		
45	10	5	2	3	7	5	2	4	3	1	3	-	-	-		
115	28	14	10	9	12	8	5	8	10	5	6	-	-	-		
															II. TUMEURS.	
															TUMEURS MALIGNES.	140-209
2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX	191-192
5	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-		
7	2	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	LEUCEMIE	204-207
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	AUTRES DE 140-209	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-		
8	2	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-		
6	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-		
14	3	1	-	-	1	1	-	-	4	3	1	-	-	-		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES	210-228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239
2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
10	2	2	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-		
7	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-		
17	3	2	-	1	1	1	-	1	4	3	1	-	-	-		
															III. MALADIES ENDOCRINI- ENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	TROUBLES DE LA SECRETION ...	251
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PANCREATIQUE INTERNE,	
2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE	

TABLE 23. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1974

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	TOTAL	TOTAL -28 DAYS	NEONATAL							7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS
				-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS			
254	DISEASES OF THYMUS GLAND ...	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
260-269	AVITAMINOSES AND OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCY	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279	OTHER METABOLIC DISEASES ...	M	9	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		F	10	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		T	19	6	-	-	1	1	1	-	-	1	-
OTHER OF 240-279	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTION III TOTAL	M	23	6	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3
	F	14	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	T	37	8	-	-	1	1	1	-	-	1	1	3
IV. BLOOD DISEASES.													
280-285	ANAEMIAS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	COAGULATION DEFECTS	M	5	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		T	7	5	1	-	2	-	-	1	-	-	1
OTHER OF 280-289	M	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	T	12	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SECTION IV TOTAL	M	15	5	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-
	F	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	T	20	7	1	-	2	-	1	1	-	-	1	1
V. MENTAL DISORDERS.													
290-315	SECTION V TOTAL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.													
320	MENINGITIS	M	18	4	-	-	1	-	-	-	-	1	1
		F	9	6	-	-	-	1	-	-	-	2	2
		T	27	10	-	-	1	1	1	-	-	3	3
343	CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381-383	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER OF 320-389	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	34	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECTION VI TOTAL	M	42	4	-	-	1	1	-	-	-	1	1	
	F	32	7	1	-	-	1	-	-	-	2	2	
	T	74	11	1	-	1	1	1	-	-	3	3	
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.													
390-458	SECTION VII TOTAL	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.													
460-466	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M	29	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	50	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
470-474	INFLUENZA	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480-486	PNEUMONIA	M	170	36	5	8	4	3	3	1	-	7	2
		F	112	26	7	3	1	1	1	2	-	2	1
		T	282	62	12	11	5	4	4	3	-	9	3

TABLEAU 23. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES SELON L'AGE AU DECES ET LE SEXE, CANADA, 1974

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS		POST-NEONATAL										CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.	
	2 MOS	2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	260-269
6	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-		
5	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	AUTRES TROUBLES DU	270-279
8	1	-	1	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	METABOLISME	
13	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	-	-		
5	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 240-279	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
6	-	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-		
17	3	3	1	1	2	1	1	3	1	-	-	1	-	TOTAL CHAPITRE III	
12	2	-	2	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-		
29	5	3	3	3	3	2	3	3	2	1	1	-	-		
														IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	ANEMIES	280-285
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DE LA COAGULATION	286
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 280-289	
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
10	2	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
10	2	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE IV	
3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
13	2	5	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-		
														V. TROUBLES MENTAUX.	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE V	290-315
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
														VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	
14	3	2	1	2	3	2	-	1	-	-	-	-	-	MENINGITE	320
3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
17	3	2	1	3	4	2	-	1	1	-	-	-	-		
3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	PARALYSIE CEREBRALE	343
6	1	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	SPASMODIQUE INFANTILE	
9	1	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	381-383
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
18	3	2	-	1	1	2	1	4	4	-	-	-	-	AUTRES DE 320-389	
15	2	1	-	2	2	1	1	1	2	-	-	-	3		
33	5	3	-	3	3	3	2	5	6	-	-	-	3		
38	7	5	2	3	4	5	1	6	4	-	-	1	-	TOTAL CHAPITRE VI	
25	3	2	1	5	3	1	2	1	4	-	-	3	-		
63	10	7	3	8	7	6	3	7	8	-	-	4	-		
														VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	
13	3	1	3	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	TOTAL CHAPITRE VII	390-458
13	3	3	2	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-		
26	6	4	5	3	2	-	3	1	1	1	-	-	-		
														VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	
28	3	9	7	4	1	-	-	2	1	-	-	1	1	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	460-466
21	2	4	6	1	2	2	1	1	-	1	-	1	1		
49	5	13	13	5	3	2	1	3	1	1	-	2	-		
9	1	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-	2	-	GRIPPE	470-474
2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
11	1	1	1	-	3	-	2	-	1	-	-	2	-		
134	29	31	28	12	15	5	3	3	2	4	2	2	2	PNEUMONIE	480-486
86	20	19	15	5	6	4	5	2	2	3	5	5	5		
220	49	50	43	17	21	9	8	5	4	7	7	7	7		

TABLE 23. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1974

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		TOTAL	TOTAL -28 DAYS	NEONATAL							7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS
					-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS			
490-493	BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA	M	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER OF 460-519	M	35	4	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-
		F	23	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	58	6	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1
SECTION VIII TOTAL	M	255	42	5	8	6	3	3	1	-	9	3	4
		F	165	28	7	4	1	1	1	2	-	2	1	9
		T	420	70	12	12	7	4	4	3	-	11	4	13
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.														
550-553	HERNIA	M	25	23	14	5	3	1	-	-	-	-	-	-
		F	18	16	14	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		T	43	39	28	5	3	1	-	1	-	1	-	-
560	INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	NON-INFECTIOUS GASTRO-ENTERITIS AND COLITIS	M	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		T	8	4	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
OTHER OF 520-577	M	12	4	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-
		F	12	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	24	5	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-
SECTION IX TOTAL	M	44	29	14	5	5	2	2	-	-	1	-	-
		F	36	19	14	-	-	-	-	1	-	4	-	-
		T	80	48	28	5	5	2	2	1	-	5	-	-
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.														
580-629	SECTION X TOTAL	M	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
680-709	SECTION XII TOTAL	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
710-738	SECTION XIII TOTAL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.														
740-743	BRAIN, SPINAL CORD AND NERVOUS SYSTEM	M	150	101	61	9	5	4	2	-	1	8	7	4
		F	191	148	101	9	7	2	2	2	2	9	9	5
		T	341	249	162	18	12	6	4	2	3	17	16	9
746	HEART	M	209	135	22	22	21	7	9	7	4	24	17	2
		F	151	77	14	7	14	7	2	3	3	12	6	9
		T	360	212	36	29	35	14	11	10	7	36	23	11
747	OTHER CIRCULATORY SYSTEM	M	42	34	6	3	4	2	-	2	1	8	4	4
		F	35	19	1	1	1	-	1	1	1	4	6	3
		T	77	53	7	4	5	2	1	3	2	12	10	7
748	RESPIRATORY SYSTEM	M	45	33	22	4	1	-	1	-	-	1	3	1
		F	31	25	19	-	1	-	1	-	-	2	1	1
		T	76	58	41	4	2	-	2	-	-	3	4	2
749-751	DIGESTIVE SYSTEM	M	48	29	5	-	3	4	2	2	3	7	2	1
		F	29	16	7	1	2	1	-	1	1	1	1	1
		T	77	45	12	1	5	5	2	3	4	8	3	2
753	URINARY SYSTEM	M	39	37	30	-	-	-	1	-	-	3	2	1
		F	24	20	16	1	1	1	-	-	-	-	-	1
		T	63	57	46	1	1	1	1	-	-	3	2	2
759	MULTIPLE SYSTEMS	M	61	41	27	2	1	2	-	2	-	3	2	2
		F	63	39	23	4	-	2	1	1	2	2	1	3
		T	124	80	50	6	1	4	1	3	2	5	3	5
OTHER OF 740-759	M	53	42	30	3	1	2	-	-	1	1	4	-
		F	33	27	22	2	1	-	-	-	-	1	-	1
		T	86	69	52	5	2	2	-	-	1	2	4	1

TABLEAU 23. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES SELON L'AGE AU DECES ET LE SEXE, CANADA, 1974

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS - 2 MOS	POST-NEONATAL										CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.	
		2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS			
11	-	1	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	BRONCHITE, EMPHYSEME ET	490-493
7	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	ASTHME	
18	2	2	6	3	2	1	1	1	-	-	-	-		
31	9	8	4	5	3	-	1	-	1	-	-	-	AUTRES DE 460-519	
21	8	5	3	1	-	1	-	1	-	1	-	-		
52	17	13	7	6	3	1	2	-	2	1	-	-		
213	42	49	45	24	24	5	5	5	5	4	5	5	TOTAL CHAPITRE VIII	
137	32	30	25	7	8	8	9	4	3	5	6	6		
350	74	79	70	31	32	13	14	9	8	9	11	11		
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.														
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HERNIE	550-553
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	OCCLUSION INTESTINALE,	560
2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	SANS MENTION DE HERNIE	
5	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1		
2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	GASTRO-ENTERITE ET COLITE, D'ORIGINE NON INFECTIEUSE	561
2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
4	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
8	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	AUTRES DE 520-577	
11	2	1	2	1	2	1	-	2	-	-	-	-		
19	5	2	4	1	2	1	-	2	-	-	1	1		
15	4	3	3	1	-	-	-	1	-	-	1	2	TOTAL CHAPITRE IX	
17	5	1	2	1	3	1	1	3	-	-	-	-		
32	9	4	5	2	3	1	1	4	-	-	1	2		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE X	580-629
5	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-		
7	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.														
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XII	680-709
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.														
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XIII	710-738
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES														
49	21	5	8	3	4	2	2	1	3	-	-	-	CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME NERVEUX	740-743
43	12	5	3	5	3	5	5	2	2	-	-	1		
92	33	10	11	8	7	7	7	3	5	-	-	1		
74	20	11	10	11	5	5	2	2	6	1	1	1	COEUR	746
74	18	13	8	7	8	3	8	3	2	4	-	-		
148	38	24	18	18	13	8	10	5	8	5	1	1		
8	2	-	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE	747
16	10	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-		
24	12	2	4	2	-	-	2	1	-	-	1	-		
12	2	1	2	-	1	1	3	-	-	2	-	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	748
6	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
18	5	1	3	-	2	1	4	-	-	2	-	-		
19	4	4	3	2	2	-	-	1	1	1	1	1	APPAREIL DIGESTIF	749-751
13	1	2	1	2	-	-	1	-	3	2	1	1		
32	5	6	4	4	2	-	1	1	4	3	2	2		
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APPAREIL URINAIRE	753
4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	9	3	4	-	1	1	1	-	1	-	-	-	DIFFERENTS APPAREILS	759
24	6	2	5	3	2	3	1	-	1	1	-	-		
44	15	5	9	3	3	4	2	-	2	1	-	-		
11	4	1	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	AUTRES DE 740-759	
6	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	8	2	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-		

TABLE 23. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1974

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	TOTAL	TOTAL -28 DAYS	NEONATAL									
				-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS
	SECTION XIV TOTAL	M 647	452	203	43	36	21	15	13	10	55	41	15
		F 557	371	203	25	27	13	7	8	9	31	24	24
		T 1,204	823	406	68	63	34	22	21	19	86	65	39
	XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.												
760-761	MATERNAL CONDITIONS UNRELATED TO PREGNANCY	M 14	14	9	-	2	1	-	-	1	1	-	-
		F 7	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 21	21	14	2	2	1	-	-	1	1	-	-
762-763	MATERNAL TOXAEMIA AND INFECTION	M 20	20	16	1	-	-	2	1	-	-	-	-
		F 23	23	12	4	4	-	-	-	-	1	-	2
		T 43	43	28	5	4	-	2	1	-	1	-	2
764-768	DIFFICULT LABOUR	M 37	37	25	5	2	2	-	-	-	3	-	-
		F 18	18	13	1	1	1	2	-	-	-	-	-
		T 55	55	38	6	3	3	2	-	-	3	-	-
769	OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH	M 167	166	139	10	7	2	3	1	1	1	1	1
		F 132	131	111	7	5	4	1	1	1	-	-	1
		T 299	297	250	17	12	6	4	2	2	1	1	2
770-771	CONDITIONS OF PLACENTA AND UMBILICAL CORD	M 116	116	93	12	7	1	1	-	-	1	1	-
		F 103	103	85	8	4	2	-	-	2	1	-	1
		T 219	219	178	20	11	3	1	-	2	2	1	1
772	BIRTH INJURY	M 83	83	21	17	9	11	4	8	2	6	3	2
		F 68	68	24	5	11	9	7	3	1	5	2	1
		T 151	151	45	22	20	20	11	11	3	11	5	3
774-775	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M 16	16	12	1	-	1	-	-	-	2	-	-
		F 19	19	15	2	1	-	-	-	-	1	-	-
		T 35	35	27	3	1	1	-	-	-	3	-	-
776	ANOXIA AND HYPOXIA	M 617	605	329	99	77	25	13	15	5	25	11	6
		F 421	412	221	56	52	21	10	8	3	28	10	3
		T 1,038	1,017	550	155	129	46	23	23	8	53	21	9
777	IMMATURITY	M 258	257	207	22	9	3	4	3	1	3	4	1
		F 240	239	197	19	9	8	1	1	-	3	-	1
		T 498	496	404	41	18	11	5	4	1	6	4	2
	OTHER OF 760-779	M 57	57	21	4	12	2	5	3	1	4	1	4
		F 35	34	20	3	2	2	3	1	-	1	1	1
		T 92	91	41	7	14	4	8	4	1	5	2	5
	SECTION XV TOTAL	M 1,385	1,371	872	171	125	48	32	31	11	46	21	14
		F 1,066	1,054	703	107	89	47	24	14	7	40	13	10
		T 2,451	2,425	1,575	278	214	95	56	45	18	86	34	24
	XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.												
780-796	SECTION XVI TOTAL	M 267	21	1	1	-	-	-	1	-	5	8	5
		F 160	14	-	3	1	1	-	-	-	1	4	4
		T 427	35	1	4	1	1	-	1	-	6	12	9
	XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.												
E810-E823	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS	M 9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 16	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		T 25	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
E880-E887	ACCIDENTAL FALLS	M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E890-E899	FIRE ACCIDENTS	M 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E911-E912	INHALATION AND INGESTION	M 63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 40	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T 103	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E913	MECHANICAL SUFFOCATION	M 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 22	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		T 48	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	OTHER OF E800-E999	M 16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 33	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SECTION XVII TOTAL	M 130	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F 109	6	1	-	-	2	-	-	-	1	1	1
		T 239	9	2	-	-	2	-	-	-	1	1	3
	ALL CAUSES	M 2,946	1,973	1,101	234	181	80	57	47	26	122	80	45
		F 2,246	1,533	932	142	121	67	38	26	17	87	51	52
		T 5,192	3,506	2,033	376	302	147	95	73	43	209	131	97

TABLEAU 23. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES SELON L'AGE
AU DECES ET LE SEXE, CANADA, 1974

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	POST-NEONATAL											CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
	28 DAYS -1 YEAR	2 MOS	3 MOS	4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS		
195	63	25	35	18	13	9	9	6	11	4	2	TOTAL CHAPITRE XIV	
186	55	27	20	18	14	11	17	5	8	8	3		
381	118	52	55	36	27	20	26	11	19	12	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE	760-761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES ET INFECTIONS	762-763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERNELLES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	764-768
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT	769
2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET DU CORDON	770-771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LESION D'ORIGINE	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OBSTETRICALE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	774-775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE	
12	8	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	ANOXIE ET HYPOXIE	776
9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	16	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PREMATURITE	777
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE DE 760-779	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	9	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	TOTAL CHAPITRE XV	
12	10	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
26	19	1	2	1	-	2	-	-	-	1	-		
246	60	70	54	21	18	8	7	3	1	3	1	XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
146	41	42	30	15	9	5	1	1	-	1	1	TOTAL CHAPITRE XVI	780-796
392	101	112	84	36	27	13	8	4	1	4	2		
8	2	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNE -MENTS ET TRAUMATISMES.	
14	3	1	-	2	2	1	3	-	-	-	1	ACCIDENTS DE VEHICULE A	E810-E823
22	5	2	-	3	2	2	4	-	1	1	2	MOTEUR	
5	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES	E880-E887
3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-		
8	1	2	1	-	-	-	3	-	-	1	-		
11	2	-	2	1	-	1	1	1	1	1	1	ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU	E890-E899
11	1	2	-	-	-	3	1	-	1	-	3		
22	3	2	2	1	-	4	2	1	2	1	4		
62	9	17	16	4	3	4	4	2	2	1	-	ASPIRATION OU INGESTION	E911-E912
39	7	8	9	9	1	2	1	2	-	-	-		
101	16	25	25	13	4	6	5	4	2	1	-		
26	5	4	4	-	3	-	3	3	2	2	-	SUFFOCATION MECANIQUE	E913
20	2	6	3	-	1	3	-	2	1	1	1		
46	7	10	7	-	4	3	3	5	3	3	1		
15	1	2	1	1	-	2	3	-	1	3	1	AUTRES DE E800-E999	
16	2	2	5	-	1	1	-	2	1	1	1		
31	3	4	6	1	1	3	3	2	2	4	2		
127	20	26	23	7	6	8	14	6	7	7	3	TOTAL CHAPITRE XVII	
103	15	19	18	11	5	10	6	6	3	4	6		
230	35	45	41	18	11	18	20	12	10	11	9		
973	234	198	178	89	74	42	41	34	37	27	19	TOUTES LES CAUSES	
713	178	131	102	64	55	44	42	26	26	23	22		
1,686	412	329	280	153	129	86	83	60	63	50	41		

TABLE 24. INFANT DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1974

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.P.E.	N.-E.						ALB.	C.-B.		T.N.O.	
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.															
004, 008-009	DYSENTERY	M	47	1	-	3	1	8	10	8	3	9	4	-	-
		F	39	2	-	2	1	5	9	9	4	2	4	-	1
		T	86	3	-	5	2	13	19	17	7	11	8	-	1
010-019	TUBERCULOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	WHOOPIING COUGH	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M	11	4	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	-
		F	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
		T	15	5	-	1	-	6	1	1	-	-	1	-	-
038	SEPTICAEMIA	M	25	-	-	1	-	2	16	1	1	1	1	1	1
		F	17	1	-	-	1	1	10	-	2	-	1	-	1
		T	42	1	-	1	1	3	26	1	3	1	2	1	2
052	CHICKENPOX	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
055	MEASLES	M	5	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-
056	RUBELLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062-066	VIRAL ENCEPHALITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	COXSACKIE VIRUS DISEASES ...	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090-097	SYPHILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER OF 000-136		M	13	-	-	-	1	2	4	1	-	3	2	-	-
		F	6	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	1
		T	19	-	-	-	1	4	4	1	-	4	4	-	1
SECTION I TOTAL		M	104	5	-	5	2	16	31	11	9	16	7	1	1
		F	71	5	-	2	2	10	19	10	8	3	9	-	3
		T	175	10	-	7	4	26	50	21	17	19	16	1	4
II. NEOPLASMS.															
140-209 MALIGNANT NEOPLASMS.															
191-192	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM ...	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-
204-207	LEUKAEMIA	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
OTHER OF 140-209		M	5	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-
TOTAL (140-209)		M	9	-	-	-	1	1	2	1	1	1	2	-	-
		F	7	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-
		T	16	-	-	-	1	3	5	3	1	1	2	-	-
210-228	BENIGN NEOPLASMS	M	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
230-239	OTHER NEOPLASMS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
SECTION II TOTAL		M	14	-	-	-	1	2	3	1	2	2	3	-	-
		F	9	-	-	-	-	4	3	2	-	-	-	-	-
		T	23	-	-	-	1	6	6	3	2	2	3	-	-
III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES.															
251	DISORDERS OF PANCREATIC ... INTERNAL SECRETION, OTHER THAN DIABETES MELLITUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-

TABLEAU 24. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA
ET PROVINCES, 1974

CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.														
26.5	18.7	-	44.9	17.2	18.2	15.7	88.9	39.0	59.2	21.9	-	-	DYSENTERIE	004, 008-009
23.2	41.0	-	32.0	17.7	12.0	14.9	108.3	53.9	13.7	23.2	-	204.1		
24.9	29.3	-	38.6	17.5	15.2	15.3	98.2	46.3	36.9	22.6	-	96.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUBERCULOSE	010-019
0.6	-	-	-	-	-	-	-	13.0	-	-	-	-	COQUELUCHE	033
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-		
0.6	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	2.8	-	-		
6.2	74.7	-	15.0	-	9.1	1.6	11.1	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
2.4	20.5	-	-	-	4.8	-	-	-	-	5.8	-	-		
4.3	48.8	-	7.7	-	7.0	0.8	5.8	-	-	2.8	-	-		
14.1	-	-	15.0	-	4.5	25.0	11.1	13.0	6.6	5.5	384.6	181.2	SEPTICEMIE	038
10.1	20.5	-	-	17.7	2.4	16.6	-	27.0	-	5.8	-	-	204.1	
12.2	9.8	-	7.7	8.7	3.5	20.9	5.8	19.8	3.4	5.6	202.0	191.9		
1.1	-	-	-	-	-	-	-	13.0	6.6	-	-	-	VARICELLE	052
0.6	-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-		
0.9	-	-	-	-	-	-	5.8	6.6	3.4	-	-	-		
2.8	-	-	-	-	-	-	-	39.0	13.1	-	-	-	ROUGEOLE	055
1.2	-	-	-	-	-	-	-	27.0	-	-	-	-		
2.0	-	-	-	-	-	-	-	33.1	6.7	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	056
0.6	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	062-066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES ATTRIBUABLES AU ... VIRUS COXSACKIE	074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	090-097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.3	-	-	-	17.2	4.5	6.3	11.1	-	19.7	11.0	-	-	AUTRES DE 000-136	
3.6	-	-	-	-	4.8	-	-	-	6.8	11.6	-	204.1		
5.5	-	-	-	8.7	4.7	3.2	5.8	-	13.4	11.3	-	96.0		
58.5	93.3	-	74.8	34.5	36.4	48.5	122.2	116.9	105.2	38.4	384.6	181.2	TOTAL CHAPITRE I	
42.3	102.5	-	32.0	35.4	24.0	31.5	120.3	107.9	20.5	52.3	-	612.2		
50.6	97.7	-	54.1	35.0	30.4	40.2	121.3	112.4	63.7	45.1	202.0	383.9		
II. TUMEURS.														
TUMEURS MALIGNES.														
1.1	-	-	-	-	-	-	-	13.0	-	5.5	-	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX	140-209
3.0	-	-	-	-	4.8	3.3	12.0	-	-	-	-	-		
2.0	-	-	-	-	2.3	1.6	5.8	6.6	-	2.8	-	-		
1.1	-	-	-	17.2	-	-	-	-	6.6	-	-	-	LEUCEMIE	204-207
1.2	-	-	-	-	-	1.7	12.0	-	-	-	-	-		
1.2	-	-	-	8.7	-	0.8	5.8	-	3.4	-	-	-		
2.8	-	-	-	-	2.3	3.1	11.1	-	-	5.5	-	-	AUTRES DE 140-209	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	-	-	-	-	1.2	1.6	5.8	-	-	2.8	-	-		
5.1	-	-	-	17.2	2.3	3.1	11.1	13.0	6.6	11.0	-	-	TOTAL (140-209)	
4.2	-	-	-	-	4.8	5.0	24.1	-	-	-	-	-		
4.6	-	-	-	8.7	3.5	4.0	17.3	6.6	3.4	5.6	-	-		
1.7	-	-	-	-	2.3	-	-	13.0	6.6	-	-	-	TUMEURS BENIGNES	210-228
0.6	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	-	-	-	-	2.3	-	-	6.6	3.4	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	5.5	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239
0.6	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-		
0.9	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	-	2.8	-	-		
7.9	-	-	-	17.2	4.5	4.7	11.1	26.0	13.1	16.5	-	-	TOTAL CHAPITRE II	
5.4	-	-	-	-	9.6	5.0	24.1	-	-	-	-	-		
6.7	-	-	-	8.7	7.0	4.8	17.3	13.2	6.7	8.5	-	-		
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.														
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-	TROUBLES DE LA SECRETION ... PANCREATIQUE INTERNE, AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE	251
0.6	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-		
0.6	-	-	-	-	1.2	-	-	-	3.4	-	-	-		

TABLE 24. INFANT DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1974

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.P.E.	N.-E.						ALB.	C.-B.		T.N.O.
254	DISEASES OF THYMUS GLAND ...	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		T	4	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
260-269	AVITAMINOSES AND OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCY	M	6	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-
270-279	OTHER METABOLIC DISEASES ...	M	9	-	-	-	3	3	-	1	1	1	-	-
		F	10	-	-	-	6	-	-	1	1	1	-	-
		T	19	-	-	-	1	9	3	-	2	2	2	-
	OTHER OF 240-279	M	5	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	6	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-	-
	SECTION III TOTAL	M	23	-	-	-	10	6	-	2	3	2	-	-
		F	14	-	-	-	2	7	-	1	2	2	-	-
		T	37	-	-	-	2	17	6	-	3	5	4	-
IV. BLOOD DISEASES.														
280-285	ANAEMIAS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
286	COAGULATION DEFECTS	M	5	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
	OTHER OF 280-289	M	9	-	-	-	3	1	2	1	1	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
		T	12	-	-	-	3	2	2	1	1	3	-	-
	SECTION IV TOTAL	M	15	-	-	-	4	5	2	2	1	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
		T	20	-	-	-	4	8	2	2	1	3	-	-
V. MENTAL DISORDERS.														
290-315	SECTION V TOTAL	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.														
320	MENINGITIS	M	18	1	-	-	5	4	2	2	1	3	-	-
		F	9	-	-	1	3	1	-	-	1	3	-	-
		T	27	1	-	1	8	5	2	2	2	6	-	-
343	CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS	M	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	1	-	1	-	-	2	2	-	-
		T	9	-	-	1	-	3	-	-	2	2	-	-
381-383	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
	OTHER OF 320-389	M	18	-	1	2	8	4	-	3	-	-	-	-
		F	16	2	-	1	6	3	1	-	1	-	-	-
		T	34	2	1	3	14	7	1	3	1	-	-	-
	SECTION VI TOTAL	M	42	1	1	2	15	11	2	5	1	4	-	-
		F	32	2	-	3	9	6	1	-	4	5	-	-
		T	74	3	1	5	24	17	3	5	5	9	-	-
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.														
390-458	SECTION VII TOTAL	M	13	-	-	1	2	6	1	1	-	2	-	-
		F	14	-	-	1	5	4	1	1	-	2	-	-
		T	27	-	-	1	7	10	2	2	-	4	-	-
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
460-466	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M	29	-	-	-	10	5	1	3	1	8	-	1
		F	21	1	-	3	5	2	1	3	-	5	-	1
		T	50	1	-	3	15	7	2	6	1	13	-	2
470-474	INFLUENZA	M	9	1	-	-	3	1	3	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		T	11	1	-	-	3	2	3	-	1	-	-	-
480-486	PNEUMONIA	M	170	17	-	8	5	27	38	16	13	25	2	2
		F	112	6	-	4	5	22	36	6	13	8	-	4
		T	282	23	-	12	10	49	74	22	26	33	2	6

TABLEAU 24. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLERES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
									ALB.	C.-B.		T.N.O.		
1.1	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
1.2	-	-	-	17.7	-	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-
1.2	-	-	-	8.7	2.3	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-
3.4	-	-	-	-	4.5	3.1	-	13.0	6.6	-	-	-	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	260-269
1.7	-	-	-	-	2.3	1.6	-	6.6	3.4	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	6.8	4.7	-	13.0	6.6	5.5	-	-	AUTRES TROUBLES DU	270-279
6.0	-	-	-	17.7	14.4	-	-	13.5	6.8	5.8	-	-	METABOLISME	-
5.5	-	-	-	8.7	10.5	2.4	-	13.2	6.7	5.6	-	-	-	-
2.8	-	-	-	-	6.8	1.6	-	-	-	5.5	-	-	AUTRES DE 240-279	-
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-
1.7	-	-	-	-	3.5	0.8	-	-	-	5.6	-	-	-	-
12.9	-	-	-	-	22.7	9.4	-	26.0	19.7	11.0	-	-	TOTAL CHAPITRE III	-
8.3	-	-	-	35.4	16.8	-	-	13.5	13.7	11.6	-	-	-	-
10.7	-	-	-	17.5	19.9	4.8	-	19.8	16.8	11.3	-	-	-	-
													IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
0.6	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	ANEMIES	280-285
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	-	-	-	-	-	6.3	-	13.0	-	-	-	-	ANOMALIES DE LA COAGULATION	286
1.2	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	-	-	-	-	-	4.8	-	6.6	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	6.8	1.6	22.2	13.0	6.6	5.5	-	-	AUTRES DE 280-289	-
1.8	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	11.6	-	-	-	-
3.5	-	-	-	-	3.5	1.6	11.6	6.6	3.4	8.5	-	-	-	-
8.4	-	-	-	-	9.1	7.8	22.2	26.0	6.6	5.5	-	-	TOTAL CHAPITRE IV	-
3.0	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	11.6	-	-	-	-
5.8	-	-	-	-	4.7	6.4	11.6	13.2	3.4	8.5	-	-	-	-
													V. TROUBLES MENTAUX.	
0.6	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE V	290-315
0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-
0.6	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-
													VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.	
10.1	18.7	-	-	-	11.4	6.3	22.2	26.0	6.6	16.5	-	-	MENINGITE	320
5.4	-	-	16.0	-	7.2	1.7	-	-	6.8	17.4	-	-	-	-
7.8	9.8	-	7.7	-	9.3	4.0	11.6	13.2	6.7	16.9	-	-	-	-
1.7	-	-	-	-	2.3	3.1	-	-	-	-	-	-	PARALYSIE CEREBRALE	343
3.6	-	-	16.0	-	-	1.7	-	-	13.7	11.6	-	-	SPASMODIQUE INFANTILE	-
2.6	-	-	7.7	-	1.2	2.4	-	-	6.7	5.6	-	-	-	-
1.7	-	-	-	-	2.3	1.6	-	-	-	5.5	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	381-383
0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	-	-	1.2	1.6	-	-	-	2.8	-	-	-	-
10.1	-	97.8	29.9	-	18.2	6.3	-	39.0	-	-	-	-	AUTRES DE 320-389	-
9.5	41.0	-	16.0	35.4	14.4	5.0	12.0	-	6.8	-	-	-	-	-
9.8	19.5	51.6	23.2	17.5	16.3	5.6	5.8	19.8	3.4	-	-	-	-	-
23.6	18.7	97.8	29.9	-	34.1	17.2	22.2	64.9	6.6	21.9	-	-	TOTAL CHAPITRE VI	-
19.1	41.0	-	47.9	35.4	21.6	9.9	12.0	-	27.4	29.0	-	-	-	-
21.4	29.3	51.6	38.6	17.5	28.0	13.7	17.3	33.1	16.8	25.4	-	-	-	-
													VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	
7.3	-	-	-	17.2	4.5	9.4	11.1	13.0	-	11.0	-	-	TOTAL CHAPITRE VII	390-458
8.3	-	-	16.0	-	12.0	6.6	12.0	13.5	-	11.6	-	-	-	-
7.8	-	-	7.7	8.7	8.2	8.0	11.6	13.2	-	11.3	-	-	-	-
													VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	
16.3	-	-	-	-	22.7	7.8	11.1	39.0	6.6	43.9	-	181.2	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	460-466
12.5	20.5	-	47.9	-	12.0	3.3	12.0	40.4	-	29.0	-	204.1	-	-
14.5	9.8	-	23.2	-	17.5	5.6	11.6	39.7	3.4	36.7	-	191.9	-	-
5.1	18.7	-	-	51.7	2.3	4.7	-	-	6.6	-	-	-	GRIPPE	470-474
1.2	-	-	-	-	2.4	-	-	-	13.5	-	-	-	-	-
3.2	9.8	-	-	26.2	2.3	2.4	-	-	6.6	3.4	-	-	-	-
95.7	317.3	-	119.7	86.2	61.4	59.5	177.8	168.8	111.7	137.2	769.2	362.3	PNEUMONIE	480-486
66.7	123.0	-	63.9	88.6	52.8	59.7	72.2	175.3	54.8	46.5	-	816.3	-	-
81.6	224.7	-	92.7	87.4	57.2	59.6	127.1	172.0	83.9	93.1	404.0	575.8	-	-

TABLE 24. INFANT DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1974

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
490-493	BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA	M 12 F 7 T 19	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	3 1 4	2 2 4	- 1 1	3 1 4	- 1 1	2 - 2	- 1 1	- - -
	OTHER OF 460-519	M 35 F 23 T 58	- - -	- - -	3 1 4	- - -	13 6 19	4 3 7	1 1 2	2 1 3	9 5 14	2 6 8	1 - 1	- - -
	SECTION VIII TOTAL	M 255 F 165 T 420	18 7 25	- - -	12 8 20	9 5 14	54 35 89	52 43 95	18 9 27	21 19 40	28 14 42	37 19 56	3 1 4	3 5 8
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.														
550-553	HERNIA	M 25 F 18 T 43	1 - 1	1 - 1	- - -	- 1 -	6 6 12	8 6 14	- 1 1	- 1 1	- 1 1	9 2 11	- - -	- - -
560	INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA	M 3 F 2 T 5	- - -	1 - 1	1 1 2	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
561	NON-INFECTIOUS GASTRO-ENTERITIS AND COLITIS	M 4 F 4 T 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	OTHER OF 520-577	M 12 F 12 T 24	- - -	- - -	- 2 2	2 - 2	2 6 8	4 2 6	- - -	2 - 3	2 1 3	- - -	- - -	- - -
	SECTION IX TOTAL	M 44 F 36 T 80	1 - 1	2 - 2	1 3 4	2 1 3	9 13 22	16 12 28	- 1 1	2 2 4	2 2 4	9 2 11	- - -	- - -
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.														
580-629	SECTION X TOTAL	M 3 F 5 T 8	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 2 3	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
680-709	SECTION XII TOTAL	M 2 F - T 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
710-738	SECTION XIII TOTAL	M 1 F 2 T 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.														
740-743	BRAIN, SPINAL CORD AND NERVOUS SYSTEM	M 150 F 191 T 341	6 7 13	2 2 4	8 12 20	6 11 17	58 78 136	40 54 94	4 4 8	6 3 9	10 12 22	10 8 18	- - -	- - -
746	HEART	M 209 F 151 T 360	6 7 13	1 1 2	4 5 9	10 6 16	59 40 99	74 47 121	4 7 11	10 8 18	19 8 27	19 22 41	- - -	3 - 3
747	OTHER CIRCULATORY SYSTEM	M 42 F 35 T 77	- 1 1	- - -	2 - 2	2 - 4	10 6 16	13 12 25	3 3 6	2 4 6	2 6 8	8 1 9	- - -	- - -
748	RESPIRATORY SYSTEM	M 45 F 31 T 76	2 - 2	- - -	1 2 3	3 2 5	13 8 21	14 13 27	4 1 5	- 1 1	3 2 5	5 1 6	- - -	- 1 1
749-751	DIGESTIVE SYSTEM	M 48 F 29 T 77	4 - 4	- - -	1 3 4	1 1 2	15 11 26	16 6 22	- 1 1	2 1 3	3 3 6	6 3 9	- - -	- - -
753	URINARY SYSTEM	M 39 F 24 T 63	1 - 1	1 1 2	2 1 3	1 1 2	9 13 22	13 5 18	3 1 4	2 - 2	1 1 2	6 1 7	- - -	- - -
759	MULTIPLE SYSTEMS	M 61 F 63 T 124	1 1 2	- - -	2 1 3	- - -	19 20 39	10 18 28	2 3 5	6 5 11	13 8 21	6 7 13	- - -	2 - 2
	OTHER OF 740-759	M 53 F 33 T 86	1 4 5	1 - 1	2 - 2	1 1 2	18 10 28	19 13 32	3 1 4	1 2 3	3 1 4	3 1 4	- - -	1 - 1

TABLEAU 24. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
6.8	-	-	15.0	17.2	6.8	3.1	-	39.0	-	11.0	-	-	BRONCHITE, EMPHYSEME ET	490-493
4.2	-	-	-	-	2.4	3.3	12.0	13.5	6.8	-	425.5	-	ASTHME	
5.5	-	-	7.7	8.7	4.7	3.2	5.8	26.5	3.4	5.6	202.0	-		
19.7	-	-	44.9	-	29.6	6.3	11.1	26.0	59.2	11.0	384.6	-	AUTRES DE 460-519	
13.7	-	-	16.0	-	14.4	5.0	12.0	13.5	34.2	34.8	-	-		
16.8	-	-	30.9	-	22.2	5.6	11.6	19.8	47.0	22.6	202.0	-		
143.5	336.0	-	179.5	155.2	122.8	81.4	200.0	272.7	184.1	203.0	1153.8	543.5	TOTAL CHAPITRE VIII	
98.2	143.5	-	127.9	88.6	84.0	71.3	108.3	256.2	95.9	110.3	425.5	1020.4		
121.5	244.2	-	154.5	122.3	103.9	76.5	156.0	264.6	140.9	158.0	808.1	767.8		
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.														
14.1	18.7	97.8	-	-	13.6	12.5	-	-	-	49.4	-	-	HERNIE	550-553
10.7	-	-	-	17.7	14.4	9.9	12.0	13.5	6.8	11.6	-	-		
12.4	9.8	51.6	-	8.7	14.0	11.3	5.8	6.6	3.4	31.0	-	-		
1.7	-	97.8	15.0	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE,	560
1.2	-	-	16.0	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	SANS MENTION DE HERNIE	
1.4	-	51.6	15.5	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	-	-	-	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	GASTRO-ENTERITE ET COLITE,	561
2.4	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	D'ORIGINE NON INFECTIEUSE	
2.3	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-		
6.8	-	-	-	34.5	4.5	6.3	-	26.0	13.1	-	-	-	AUTRES DE 520-577	
7.1	-	-	32.0	-	14.4	3.3	-	13.5	6.8	-	-	-		
6.9	-	-	15.5	17.5	9.3	4.8	-	19.8	10.1	-	-	-		
24.8	18.7	195.5	15.0	34.5	20.5	25.0	-	26.0	13.1	49.4	-	-	TOTAL CHAPITRE IX	
21.4	-	-	47.9	17.7	31.2	19.9	12.0	27.0	13.7	11.6	-	-		
23.1	9.8	103.1	30.9	26.2	25.7	22.5	5.8	26.5	13.4	31.0	-	-		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
1.7	18.7	-	-	-	-	1.6	11.1	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE X	580-629
3.0	-	-	-	-	2.4	3.3	-	-	-	5.8	-	204.1		
2.3	9.8	-	-	-	1.2	2.4	5.8	-	-	2.8	-	96.0		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.														
1.1	18.7	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XII	680-709
0.6	9.8	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.														
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384.6	-	TOTAL CHAPITRE XIII	710-738
1.2	-	-	-	-	2.4	-	12.0	-	-	-	-	-		
0.9	-	-	-	-	1.2	-	5.8	-	-	-	202.0	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES														
84.4	112.0	195.5	119.7	103.5	131.9	62.6	44.4	77.9	65.7	54.9	-	-	CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME	740-743
113.7	143.5	218.3	191.8	194.8	187.3	89.5	48.1	40.4	82.2	46.5	-	-	NERVEUX	
98.7	127.0	206.3	154.5	148.5	158.8	75.7	46.2	59.5	73.8	50.8	-	-		
117.6	112.0	97.8	59.8	172.5	134.1	115.8	44.4	129.9	124.9	104.2	-	543.5	COEUR	746
89.9	143.5	109.2	79.9	106.3	96.1	77.9	84.2	107.9	54.8	127.7	-	-		
104.2	127.0	103.1	69.5	139.8	115.6	97.4	63.5	119.1	90.6	115.7	-	287.9		
23.6	-	-	29.9	34.5	22.7	20.3	33.3	26.0	13.1	43.9	-	-	AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE	747
20.8	20.5	-	-	35.4	14.4	19.9	36.1	53.9	41.1	5.8	-	-		
22.3	9.8	-	15.5	35.0	18.7	20.1	34.7	39.7	26.8	25.4	-	-		
25.3	37.3	-	15.0	51.7	29.6	21.9	44.4	-	19.7	27.4	-	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	748
18.5	-	-	32.0	35.4	19.2	21.5	12.0	13.5	13.7	5.8	-	204.1		
22.0	19.5	-	23.2	43.7	24.5	21.7	28.9	6.6	16.8	16.9	-	96.0		
27.0	74.7	-	15.0	17.2	34.1	25.0	-	26.0	19.7	32.9	-	-	APPAREIL DIGESTIF	749-751
17.3	-	-	47.9	17.7	26.4	9.9	12.0	13.5	20.5	17.4	-	-		
22.3	39.1	-	30.9	17.5	30.4	17.7	5.8	19.8	20.1	25.4	-	-		
21.9	18.7	97.8	29.9	17.2	20.5	20.3	33.3	26.0	6.6	32.9	-	-	APPAREIL URINAIRE	753
14.3	-	109.2	16.0	17.7	31.2	8.3	12.0	-	6.8	5.8	-	-		
18.2	9.8	103.1	23.2	17.5	25.7	14.5	23.1	13.2	6.7	19.7	-	-		
34.3	18.7	-	29.9	-	43.2	15.7	22.2	77.9	85.5	32.9	-	362.3	DIFFERENTS APPAREILS	759
37.5	20.5	-	16.0	-	48.0	29.8	36.1	67.4	54.8	40.6	-	-		
35.9	19.5	-	23.2	-	45.5	22.5	28.9	72.8	70.4	36.7	-	191.9		
29.8	18.7	97.8	29.9	17.2	40.9	29.7	33.3	13.0	19.7	16.5	-	181.2	AUTRES DE 740-759	
19.6	82.0	-	-	17.7	24.0	21.5	12.0	27.0	6.8	5.8	-	-		
24.9	48.8	51.6	15.5	17.5	32.7	25.8	23.1	19.8	13.4	11.3	-	96.0		

TABLE 24. INFANT DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1974

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
SECTION XIV TOTAL		M 647	21	5	22	24	201	199	23	29	54	63	-	6
		F 557	20	4	24	24	186	168	21	24	41	44	-	1
		T 1,204	41	9	46	48	387	367	44	53	95	107	-	7
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
760-761	MATERNAL CONDITIONS UNRELATED TO PREGNANCY	M 14	-	-	-	-	10	1	-	-	-	2	-	1
		F 7	-	-	-	-	4	1	-	-	1	1	-	-
		T 21	-	-	-	-	14	2	-	-	1	3	-	1
762-763	MATERNAL TOXAEMIA AND INFECTION	M 20	-	-	-	1	5	7	3	3	-	1	-	-
		F 23	-	-	-	2	10	5	-	-	-	6	-	-
		T 43	-	-	-	3	15	12	3	3	-	7	-	-
764-768	DIFFICULT LABOUR	M 37	-	-	-	2	10	15	-	1	2	7	-	-
		F 18	1	-	-	1	7	7	-	-	1	1	-	-
		T 55	1	-	-	3	17	22	-	1	3	8	-	-
769	OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH	M 167	-	-	2	-	67	53	3	3	6	33	-	-
		F 132	-	-	2	-	50	58	1	3	3	15	-	-
		T 299	-	-	4	-	117	111	4	6	9	48	-	-
770-771	CONDITIONS OF PLACENTA AND UMBILICAL CORD	M 116	-	-	2	3	41	35	4	3	6	21	-	1
		F 103	3	-	3	1	43	32	3	8	4	6	-	-
		T 219	3	-	5	4	84	67	7	11	10	27	-	1
772	BIRTH INJURY	M 83	4	-	3	2	19	29	7	6	11	2	-	-
		F 68	3	-	1	2	12	29	2	4	12	3	-	-
		T 151	7	-	4	4	31	58	9	10	23	5	-	-
774-775	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M 16	-	-	1	1	11	1	1	1	-	-	-	-
		F 19	-	-	-	-	7	5	1	2	3	1	-	-
		T 35	-	-	1	1	18	6	2	3	3	1	-	-
776	ANOXIA AND HYPOXIA	M 617	34	9	20	23	127	186	32	42	71	65	1	7
		F 421	17	4	22	15	79	145	28	21	37	47	2	4
		T 1,038	51	13	42	38	206	331	60	63	108	112	3	11
777	IMMATURITY	M 258	8	2	6	8	64	82	17	22	17	31	-	1
		F 240	4	4	9	12	33	84	17	26	29	21	-	1
		T 498	12	6	15	20	97	166	34	48	46	52	-	2
	OTHER OF 760-779	M 57	3	2	3	2	12	20	1	3	3	6	1	1
		F 35	3	-	-	-	10	13	2	-	1	6	-	-
		T 92	6	2	3	2	22	33	3	3	4	12	1	1
SECTION XV TOTAL		M 1,385	49	13	37	42	366	429	68	84	116	168	2	11
		F 1,066	31	8	37	33	255	379	54	64	91	107	2	5
		T 2,451	80	21	74	75	621	808	122	148	207	275	4	16
XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.														
780-796	SECTION XVI TOTAL	M 267	8	-	17	4	25	113	15	20	31	32	-	2
		F 160	4	1	7	5	11	72	14	5	18	18	2	3
		T 427	12	1	24	9	36	185	29	25	49	50	2	5
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.														
E810-E823	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS	M 9	-	-	-	2	3	1	1	-	-	2	-	-
		F 16	-	-	-	1	4	5	1	1	3	1	-	-
		T 25	-	-	-	3	7	6	2	1	3	3	-	-
E880-E887	ACCIDENTAL FALLS	M 5	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		T 8	-	-	-	-	1	3	2	-	2	-	-	-
E890-E899	FIRE ACCIDENTS	M 11	-	-	1	-	1	5	1	1	-	2	-	-
		F 11	-	-	-	2	1	3	1	2	-	2	-	-
		T 22	-	-	1	2	2	8	2	3	-	4	-	-
E911-E912	INHALATION AND INGESTION	M 63	2	-	1	4	17	21	5	3	2	6	-	2
		F 40	2	-	1	1	9	16	1	3	2	4	-	1
		T 103	4	-	2	5	26	37	6	6	4	10	-	3
E913	MECHANICAL SUFFOCATION	M 26	-	-	-	1	5	7	1	-	4	8	-	-
		F 22	1	-	-	2	5	6	2	-	3	3	-	-
		T 48	1	-	-	3	10	13	3	-	7	11	-	-
	OTHER OF E800-E999	M 16	1	-	-	1	2	6	1	-	2	3	-	-
		F 17	1	-	1	-	1	8	-	2	2	2	-	-
		T 33	2	-	1	1	3	14	1	2	4	5	-	-
SECTION XVII TOTAL		M 130	3	-	2	8	28	42	10	4	10	21	-	2
		F 109	4	-	2	6	21	39	6	8	10	12	-	1
		T 239	7	-	4	14	49	81	16	12	20	33	-	3
ALL CAUSES		M 2,946	108	21	98	93	733	915	152	181	264	349	7	25
		F 2,246	73	13	87	80	558	751	120	132	185	223	5	19
		T 5,192	181	34	185	173	1,291	1,666	272	313	449	572	12	44

TABLEAU 24. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
364.1	392.0	488.8	329.1	413.9	457.0	311.5	255.6	376.6	355.0	345.6	-	1087.0	TOTAL CHAPITRE XIV	
331.6	409.9	436.7	383.6	425.1	446.7	278.4	252.6	323.6	280.8	255.5	-	204.1		
348.3	400.5	464.2	355.5	419.4	452.0	295.4	254.2	350.6	318.7	301.8	-	671.8		
													XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.	
7.9	-	-	-	-	22.7	1.6	-	-	-	11.0	-	181.2	AFFECTIIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE	760-761
4.2	-	-	-	-	9.6	1.7	-	-	6.8	5.8	-	-		
6.1	-	-	-	-	16.3	1.6	-	-	3.4	8.5	-	96.0		
11.3	-	-	-	17.2	11.4	11.0	33.3	39.0	-	5.5	-	-	TOXEMIES ET INFECTIONS	762-763
13.7	-	-	-	35.4	24.0	8.3	-	-	-	34.8	-	-	MATERNELLES	
12.4	-	-	-	26.2	17.5	9.7	17.3	19.8	-	19.7	-	-		
20.8	-	-	-	34.5	22.7	23.5	-	13.0	13.1	38.4	-	-	ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	764-768
10.7	20.5	-	-	17.7	16.8	11.6	-	-	6.8	5.8	-	-		
15.9	9.8	-	-	26.2	19.9	17.7	-	6.6	10.1	22.6	-	-		
94.0	-	-	29.9	-	152.3	83.0	33.3	39.0	39.4	181.0	-	-	AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT	769
78.6	-	-	32.0	-	120.1	96.1	12.0	40.4	20.5	87.1	-	-		
86.5	-	-	30.9	-	136.6	89.4	23.1	39.7	30.2	135.4	-	-		
65.3	-	-	29.9	51.7	93.2	54.8	44.4	39.0	39.4	115.2	-	181.2	ANOMALIES DU PLACENTA ET DU CORDON	770-771
61.3	61.5	-	47.9	103.3	53.0	36.1	107.9	27.4	34.8	17.7	-	-		
63.4	29.3	-	38.6	35.0	98.1	53.9	40.4	72.8	33.5	76.2	-	96.0		
46.7	74.7	-	44.9	34.5	43.2	45.4	77.8	77.9	72.3	11.0	-	-	LESION D'ORIGINE	772
40.5	61.5	-	16.0	35.4	28.8	48.1	24.1	53.9	82.2	17.4	-	-	OBSTETRICALE	
43.7	68.4	-	30.9	35.0	36.2	46.7	52.0	66.1	77.1	14.1	-	-		
9.0	-	-	15.0	17.2	25.0	1.6	11.1	13.0	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NE	774-775
11.3	-	-	-	-	16.8	8.3	12.0	27.0	20.5	5.8	-	-		
10.1	-	-	7.7	8.7	21.0	4.8	11.6	19.8	10.1	2.8	-	-		
347.2	634.7	879.8	299.2	396.7	288.7	291.1	355.6	545.4	466.7	356.6	384.6	1268.1	ANOXIE ET HYPOXIE	776
250.7	348.4	436.7	351.6	265.7	189.7	240.3	336.9	283.1	253.4	272.9	851.1	816.3		
300.3	498.2	670.4	324.5	332.1	240.6	266.4	346.6	416.7	362.3	315.9	606.1	1055.7		
145.2	149.3	195.5	89.8	138.0	145.5	128.4	188.9	285.7	111.7	170.1	-	181.2	PREMATURITE	777
142.9	82.0	436.7	143.8	212.5	79.2	139.2	204.5	350.5	198.6	121.9	-	204.1		
144.1	117.2	309.4	115.9	174.8	113.3	133.6	196.4	317.5	154.3	146.7	-	191.9		
32.1	56.0	195.5	44.9	34.5	27.3	31.3	11.1	39.0	19.7	32.9	384.6	181.2	AUTRE DE 760-779	
20.8	61.5	-	-	-	24.0	21.5	24.1	-	6.8	34.8	-	-		
26.6	58.6	103.1	23.2	17.5	25.7	26.6	17.3	19.8	13.4	33.9	202.0	96.0		
779.5	914.7	1270.8	553.6	724.4	832.1	671.5	755.6	1090.8	762.5	921.7	769.2	1992.8	TOTAL CHAPITRE XV	
634.7	635.4	873.4	591.3	584.5	612.3	628.1	649.7	862.9	623.3	621.3	851.1	1020.4		
709.1	781.6	1083.0	571.8	655.4	725.2	650.4	704.8	979.0	694.3	775.7	808.1	1535.5		
													XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEPINIS.	
150.3	149.3	-	254.3	69.0	56.8	176.9	166.7	259.7	203.8	175.6	-	362.3	TOTAL CHAPITRE XVI	780-796
95.3	82.0	109.2	111.9	88.6	26.4	119.3	168.4	67.4	123.3	104.5	851.1	612.2		
123.5	117.2	51.6	185.5	78.6	42.0	148.9	167.5	165.4	164.4	141.0	404.0	479.8		
													XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNE -MENTS ET TRAUMATISMES.	
5.1	-	-	-	34.5	6.8	1.6	11.1	-	-	11.0	-	-	ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR	E810-E823
9.5	-	-	-	17.7	9.6	8.3	12.0	13.5	20.5	5.8	-	-		
7.2	-	-	-	26.2	8.2	4.8	11.6	6.6	10.1	8.5	-	-		
2.8	-	-	-	-	-	3.1	11.1	-	13.1	-	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES	E880-E887
1.8	-	-	-	-	2.4	1.7	12.0	-	-	-	-	-		
2.3	-	-	-	-	1.2	2.4	11.6	-	6.7	-	-	-		
6.2	-	-	15.0	-	2.3	7.8	11.1	13.0	-	11.0	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU	E890-E899
6.5	-	-	-	35.4	2.4	5.0	12.0	27.0	-	11.6	-	-		
6.4	-	-	7.7	17.5	2.3	6.4	11.6	19.8	-	11.3	-	-		
35.5	37.3	-	15.0	69.0	38.7	32.9	55.6	39.0	13.1	32.9	-	362.3	ASPIRATION OU INGESTION	E911-E912
23.8	41.0	-	16.0	17.7	21.6	26.5	12.0	40.4	13.7	23.2	-	204.1		
29.8	39.1	-	15.5	43.7	30.4	29.8	34.7	39.7	13.4	28.2	-	287.9		
14.6	-	-	-	17.2	11.4	11.0	11.1	-	26.3	43.9	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE	E913
13.1	20.5	-	-	35.4	12.0	9.9	24.1	-	20.5	17.4	-	-		
13.9	9.8	-	-	26.2	11.7	10.5	17.3	-	23.5	31.0	-	-		
9.0	18.7	-	-	17.2	4.5	9.4	11.1	-	13.1	16.5	-	-	AUTRES DE E800-E999	
10.1	20.5	-	16.0	-	2.4	13.3	-	27.0	13.7	11.6	-	-		
9.5	19.5	-	7.7	8.7	3.5	11.3	5.8	13.2	13.4	14.1	-	-		
73.2	56.0	-	29.9	138.0	63.7	65.7	111.1	51.9	65.7	115.2	-	362.3	TOTAL CHAPITRE XVII	
64.9	82.0	-	32.0	106.3	50.4	64.6	72.2	107.9	68.5	69.7	-	204.1		
69.1	68.4	-	30.9	122.3	57.2	65.2	92.4	79.4	67.1	93.1	-	287.9		
1658.0	2016.1	2052.8	1466.2	1604.0	1666.5	1432.2	1689.1	2350.3	1735.4	1914.6	2692.3	4529.0	TOUTES LES CAUSES	
1337.2	1496.2	1419.2	1390.4	1416.9	1340.0	1244.6	1443.7	1779.7	1267.1	1294.9	2127.7	3877.6		
1502.1	1768.3	1753.5	1429.6	1511.7	1507.7	1341.1	1571.3	2070.4	1506.1	1613.5	2424.2	4222.6		

TABLE 25. Infant Deaths by Major Cause and Sex, Canada, 1953 - 1974

No.	Causes of death	Category (8th Revision) - Catégorie (8 ^e révision)	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962
Both sexes - Deux sexes												
1	All causes		14,859	13,934	13,884	14,399	14,517	14,178	13,595	13,077	12,940	12,941
2	Meningitis	320	143	141	142	140	99	112	79	89	109	94
3	Otitis media	381, 382	201	200	151	122	132	92	89	86	59	66
4	Upper respiratory infections	460-465	77	77	66	67	79	56	59	57	81	45
5	Influenza	470-474	365	179	218	168	285	204	175	119	108	97
6	Pneumonia	480-486	2,106	2,040	2,084	2,112	2,011	2,076	1,843	1,869	1,683	1,640
7	Bronchitis	466, 490-491	117	125	100	152	97	133	105	105	74	84
8	Hernia and intestinal obstruction	550-553, 560	98	86	92	135	97	117	103	97	107	97
9	Gastro-intestinal diseases	008, 009, 535, 561-563	986	696	633	640	637	748	619	573	492	452
10	Congenital anomalies ¹	740-759	2,163	2,142	2,173	2,310	2,265	2,235	2,149	2,076	2,192	2,230
11	Maternal toxæmia	760-763	181	147	170	137	150	141	121	91	120	107
12	Birth injury	2	1,425	1,388	1,429	1,548	1,478	1,422	1,400	1,265	1,264	1,338
13	Asphyxia and atelectasis	3	1,320	1,508	1,598	1,642	1,751	1,508	1,535	1,522	1,502	1,475
14	Erythroblastosis	774, 775	340	365	343	334	356	373	377	343	325	336
15	Haemorrhagic diseases	778.2	149	136	118	109	142	107	107	93	97	84
16	Suffocation	E911-E913	353	379	371	393	447	451	462	451	495	460
17	All other causes		4,835	4,325	4,196	4,390	4,491	4,403	4,372	4,241	4,232	4,336
Male - Masculin												
18	All causes		8,542	8,024	7,967	8,108	8,313	8,152	7,827	7,572	7,447	7,379
19	Meningitis	320	96	93	80	67	57	62	47	59	64	47
20	Otitis media	381, 382	122	113	96	72	81	62	45	57	40	36
21	Upper respiratory infections	460-465	38	39	37	42	41	34	33	35	40	27
22	Influenza	470-474	202	105	115	104	150	97	99	65	62	51
23	Pneumonia	480-486	1,156	1,151	1,171	1,152	1,167	1,218	1,034	1,059	950	920
24	Bronchitis	466, 490-491	71	77	58	87	57	82	62	65	38	53
25	Hernia and intestinal obstruction	550-553, 560	68	54	61	82	61	76	67	62	66	53
26	Gastro-intestinal diseases	008, 009, 535, 561-563	580	403	359	359	351	426	361	326	291	269
27	Congenital anomalies ¹	740-759	1,138	1,118	1,175	1,204	1,224	1,205	1,133	1,113	1,181	1,143
28	Maternal toxæmia	760-763	105	82	106	83	95	74	62	56	77	59
29	Birth injury	2	871	827	889	922	899	884	847	797	729	809
30	Asphyxia and atelectasis	3	819	906	958	996	1,061	888	945	950	911	910
31	Erythroblastosis	774, 775	200	224	206	208	203	222	218	193	182	193
32	Haemorrhagic diseases	778.2	98	84	72	58	91	61	70	52	67	56
33	Suffocation	E911-E913	207	228	202	214	252	265	287	267	300	276
34	All other causes		2,771	2,520	2,382	2,458	2,523	2,496	2,517	2,416	2,449	2,477
Female - Féminin												
35	All causes		6,317	5,910	5,917	6,291	6,204	6,026	5,768	5,505	5,493	5,562
36	Meningitis	320	47	48	62	73	42	50	32	30	45	47
37	Otitis media	381, 382	79	87	55	50	51	30	44	29	19	30
38	Upper respiratory infections	460-465	39	38	29	25	38	22	26	22	41	18
39	Influenza	470-474	163	74	103	64	135	107	76	54	46	46
40	Pneumonia	480-486	950	889	913	960	844	858	809	810	733	720
41	Bronchitis	466, 490-491	46	48	42	65	40	51	43	40	36	31
42	Hernia and intestinal obstruction	550-553, 560	30	32	31	53	36	41	36	35	41	44
43	Gastro-intestinal diseases	008, 009, 535, 561-563	406	293	274	281	286	322	258	247	201	183
44	Congenital anomalies ¹	740-759	1,025	1,024	998	1,106	1,041	1,030	1,016	963	1,011	1,087
45	Maternal toxæmia	760-763	76	65	64	54	55	67	59	35	43	48
46	Birth injury	2	554	561	540	626	579	538	553	468	535	529
47	Asphyxia and atelectasis	3	501	602	640	646	690	620	590	572	591	565
48	Erythroblastosis	774, 775	140	141	137	126	153	151	159	150	143	143
49	Haemorrhagic diseases	778.2	51	52	46	51	51	46	37	41	30	28
50	Suffocation	E911-E913	146	151	169	179	195	186	175	184	195	184
51	All other causes		2,064	1,805	1,814	1,932	1,968	1,907	1,855	1,825	1,783	1,859

¹ As from 1969 "Congenital anomalies" include Down's disease.
² 764.0-764.4, 765.0-765.4, 766.0-766.4, 767.0-767.4, 768.0-768.4, 769.0-769.3, 770.0, 770.1, 771, 772.
³ 764.9, 765.9, 766.9, 767.9, 768.9, 776.0, 776.4, 776.9.

TABLEAU 25. Mortalité infantile, selon la cause principale et le sexe, Canada, 1953 - 1974

1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	Causes de décès	No
Both sexes - Deux sexes													
12,270	11,169	9,862	8,960	8,151	7,583	7,149	7,001	6,356	5,938	5,339	5,192	Toutes les causes	1
77	86	73	65	57	51	49	43	49	39	42	27	Méningite	2
49	63	40	53	42	25	26	9	7	13	5	4	Otite moyenne	3
46	30	36	28	48	23	37	35	40	33	24	19	Infections des voies respiratoires supérieures	4
100	37	35	45	24	35	21	16	10	16	4	11	Grippe	5
1,506	1,255	1,117	950	874	778	584	555	514	427	334	282	Pneumonie	6
45	72	55	56	33	46	39	61	54	57	54	48	Bronchite	7
108	96	104	93	83	84	56	67	45	49	45	48	Hernie et occlusion intestinale	8
444	270	205	199	178	117	108	110	89	99	99	91	Maladies gastro-intestinales	9
2,068	1,969	1,821	1,725	1,496	1,437	1,469	1,421	1,334	1,330	1,204	1,204	Anomalies congénitales ¹	10
87	91	56	45	45	45	93	115	99	97	90	64	Toxémie maternelle	11
1,232	1,170	996	893	769	804	854	834	780	695	591	518	Lésion obstétricale	12
1,368	1,256	1,083	966	896	852	683	579	536	427	424	378	Asphyxie et atelectasie	13
289	251	218	202	149	169	131	98	71	62	41	35	Erythroblastose	14
83	93	73	66	61	69	57	51	36	18	38	50	Maladies hémorragiques	15
452	434	400	338	359	289	265	253	254	210	183	151	Suffocation	16
4,316	3,996	3,550	3,236	3,037	2,759	2,677	2,754	2,438	2,366	2,161	2,262	Toutes autres causes	17
Male - Masculin													
7,079	6,466	5,626	5,138	4,602	4,293	4,115	4,056	3,712	3,405	3,069	2,946	Toutes les causes	18
43	53	42	36	34	22	31	27	33	24	24	18	Méningite	19
34	42	26	29	26	10	15	5	5	9	3	3	Otite moyenne	20
29	16	25	17	29	14	19	21	24	21	12	12	Infections des voies respiratoires supérieures	21
51	14	20	24	13	17	9	11	7	8	3	9	Grippe	22
860	732	627	570	479	434	347	314	292	256	203	170	Pneumonie	23
32	39	39	36	19	29	20	35	33	30	38	28	Bronchite	24
61	58	56	49	58	52	31	45	29	28	29	28	Hernie et occlusion intestinale	25
241	159	112	121	95	72	69	63	48	47	58	50	Maladies gastro-intestinales	26
1,121	1,022	948	911	788	761	778	735	726	725	646	647	Anomalies congénitales ¹	27
52	52	39	31	26	28	52	66	61	65	42	34	Toxémie maternelle	28
747	698	593	529	458	481	511	476	456	426	335	280	Lésion obstétricale	29
829	770	660	602	520	498	396	370	323	250	259	229	Asphyxie et atelectasie	30
153	146	119	100	86	91	71	51	41	23	28	16	Erythroblastose	31
50	68	35	44	37	38	25	24	20	12	15	31	Maladies hémorragiques	32
273	254	239	213	208	161	152	162	153	126	110	89	Suffocation	33
2,503	2,343	2,046	1,826	1,726	1,585	1,589	1,651	1,461	1,355	1,264	1,302	Toutes autres causes	34
Female - Féminin													
5,191	4,703	4,236	3,822	3,549	3,290	3,034	2,945	2,644	2,533	2,270	2,246	Toutes les causes	35
34	33	31	29	23	29	18	16	16	15	18	9	Méningite	36
15	21	14	24	16	15	11	4	2	4	2	1	Otite moyenne	37
17	14	11	11	19	9	18	14	16	12	12	7	Infections des voies respiratoires supérieures	38
49	23	15	21	11	18	12	5	3	8	1	2	Grippe	39
646	523	490	380	395	344	237	241	222	171	131	112	Pneumonie	40
13	33	16	20	14	17	19	26	21	27	16	20	Bronchite	41
47	38	48	44	25	32	25	22	16	21	16	20	Hernie et occlusion intestinale	42
203	111	93	78	83	45	39	47	41	52	41	41	Maladies gastro-intestinales	43
947	947	873	814	708	676	641	686	608	605	558	557	Anomalies congénitales ¹	44
35	39	17	14	19	17	41	49	38	32	48	30	Toxémie maternelle	45
485	472	403	364	311	323	343	358	324	269	256	238	Lésion obstétricale	46
539	486	423	364	376	354	287	209	213	177	165	149	Asphyxie et atelectasie	47
136	105	99	102	63	78	60	47	30	39	13	19	Erythroblastose	48
33	25	38	22	24	31	32	27	16	6	23	19	Maladies hémorragiques	49
179	180	161	125	151	128	113	91	101	84	73	62	Suffocation	50
1,813	1,653	1,504	1,410	1,311	1,174	1,138	1,103	977	1,011	897	960	Toutes autres causes	51

¹ Depuis 1969, syndrome de Down est dans "Anomalies congénitales" compris.

² 764.0 - 764.4, 765.0 - 765.4, 766.0 - 766.4, 767.0 - 767.4, 768.0 - 768.4, 769.0 - 769.3, 770.0, 770.1, 771, 772.

³ 764.9, 765.9, 766.9, 767.9, 768.9, 776.0, 776.4, 776.9.

TABLE 26. Infant Death Rates, by Major Cause and Sex, Canada, 1953-1974

No.	Causes of death	Category (8th Revision) - Catégorie (8 ^e révision)	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962
Both sexes - Deux sexes												
1	All causes		3,555.8	3,194.4	3,134.5	3,194.6	3,094.7	3,015.8	2,836.6	2,732.6	2,720.2	2,755.3
2	Meningitis	320	34.2	32.3	32.1	31.1	21.1	23.8	16.5	18.6	22.9	20.0
3	Otitis media	381, 382	48.1	45.9	34.1	27.1	28.1	19.6	18.6	18.0	12.4	14.1
4	Upper respiratory infections	460-465	18.4	17.7	14.9	14.9	16.8	11.9	12.3	11.9	17.0	9.6
5	Influenza	470-474	87.3	41.0	49.2	37.3	60.8	43.4	36.5	24.9	22.7	20.7
6	Pneumonia	480-486	504.0	467.7	470.5	468.6	428.7	441.6	384.5	390.5	353.8	349.2
7	Bronchitis	466, 490-491	28.0	28.7	22.6	33.7	20.7	28.3	21.9	21.9	15.6	17.9
8	Hernia and intestinal obstruction	550-553, 560	23.5	19.7	20.8	30.0	20.7	24.9	21.5	20.3	22.5	20.7
9	Gastro-intestinal diseases	008, 009, 535, 561-563	235.9	159.6	143.0	142.0	135.8	159.1	129.2	119.7	103.4	96.2
10	Congenital anomalies ¹	740-759	517.6	491.1	490.6	512.5	482.9	475.4	448.4	433.8	460.8	474.8
11	Maternal toxæmia	760-763	43.3	33.7	38.4	30.4	32.0	30.0	25.2	19.0	25.2	22.8
12	Birth injury	²	341.0	318.2	322.6	343.4	315.1	302.5	292.1	264.3	265.7	284.9
13	Asphyxia and atelectasis	³	315.9	345.7	360.8	364.3	373.3	320.3	320.3	318.0	315.7	314.0
14	Erythroblastosis	774, 775	81.4	83.7	77.4	74.1	75.9	79.3	78.7	71.6	68.3	71.5
15	Haemorrhagic diseases	778.2	35.7	31.2	26.6	24.2	30.3	22.8	22.3	19.4	20.4	17.9
16	Suffocation	E911-E913	84.5	86.9	83.8	87.0	95.3	95.9	96.4	94.2	104.1	97.9
17	All other causes		1,157.0	991.5	947.3	974.0	957.4	936.6	912.2	886.2	889.6	923.2
Male - Masculin												
18	All causes		3,983.7	3,579.4	3,503.8	3,499.4	3,448.3	3,373.1	3,180.7	3,077.7	3,047.0	3,063.5
19	Meningitis	320	44.8	41.5	35.2	28.9	23.6	25.7	19.1	24.0	26.2	19.5
20	Otitis media	381, 382	56.9	50.4	42.2	31.1	33.6	25.7	18.3	23.2	16.4	14.9
21	Upper respiratory infections	460-465	17.7	17.4	16.3	18.1	17.0	14.1	13.4	14.2	16.4	11.2
22	Influenza	470-474	94.2	46.8	50.6	44.9	62.2	40.1	40.2	26.4	25.4	21.2
23	Pneumonia	480-486	539.1	513.4	515.0	497.2	484.1	504.0	420.2	430.4	388.7	381.9
24	Bronchitis	466, 490-491	33.1	34.3	25.5	37.5	23.6	33.9	25.2	26.4	15.5	22.0
25	Hernia and intestinal obstruction	550-553, 560	31.7	24.1	26.8	35.4	25.3	31.4	27.2	25.2	27.0	22.0
26	Gastro-intestinal diseases	008, 009, 535, 561-563	270.5	179.8	157.9	154.9	145.6	176.3	146.7	132.5	119.1	111.7
27	Congenital anomalies ¹	740-759	530.7	498.7	516.6	519.6	507.7	498.6	460.4	452.4	483.2	474.5
28	Maternal toxæmia	760-763	49.0	36.6	46.6	35.8	39.4	30.6	25.2	22.8	31.5	24.5
29	Birth injury	²	406.2	368.9	390.9	397.9	372.9	365.8	344.2	323.9	298.3	335.9
30	Asphyxia and atelectasis	³	382.0	404.2	421.3	429.9	440.1	367.4	384.0	386.1	372.7	377.8
31	Erythroblastosis	774, 775	93.3	99.9	90.6	89.8	84.2	91.9	88.6	78.4	74.5	80.1
32	Haemorrhagic diseases	778.2	45.7	37.5	31.7	25.0	37.7	25.2	28.4	21.1	27.4	23.2
33	Suffocation	E911-E913	96.5	101.7	88.8	92.4	104.5	109.7	116.6	108.5	122.7	114.6
34	All other causes		1,292.3	1,124.2	1,047.6	1,060.9	1,046.6	1,032.8	1,022.9	982.0	1,002.0	1,028.4
Female - Féminin												
35	All causes		3,104.7	2,787.3	2,745.0	2,872.0	2,720.8	2,637.9	2,473.4	2,367.5	2,374.9	2,430.6
36	Meningitis	320	23.1	22.6	28.8	33.3	18.4	21.9	13.7	12.9	19.5	20.5
37	Otitis media	381, 382	38.8	41.0	25.5	22.8	22.4	13.1	18.9	12.5	8.2	13.1
38	Upper respiratory infections	460-465	19.2	17.9	13.5	11.4	16.7	9.6	11.1	9.5	17.7	7.9
39	Influenza	470-474	80.1	34.9	47.8	29.2	59.2	46.8	32.6	23.2	19.9	20.1
40	Pneumonia	480-486	467.0	419.3	423.6	438.3	370.1	375.6	346.9	348.4	316.9	314.7
41	Bronchitis	466, 490-491	22.6	22.6	19.5	29.7	17.5	22.3	18.4	17.2	15.6	13.5
42	Hernia and intestinal obstruction	550-553, 560	14.7	15.1	14.4	24.2	15.8	17.9	15.4	15.1	17.7	19.2
43	Gastro-intestinal diseases	008, 009, 535, 561-563	199.6	138.2	127.1	128.3	125.4	141.0	110.6	106.2	86.9	80.0
44	Congenital anomalies ¹	740-759	503.8	482.9	463.0	504.9	456.5	450.9	435.7	414.2	437.1	475.0
45	Maternal toxæmia	760-763	37.4	30.7	29.7	25.1	23.7	29.3	25.3	15.1	18.6	21.0
46	Birth injury	²	272.3	264.6	250.5	285.8	253.9	235.5	237.1	201.3	231.3	231.2
47	Asphyxia and atelectasis	³	246.2	283.9	296.9	294.9	302.6	271.4	253.0	246.0	255.2	246.9
48	Erythroblastosis	774, 775	68.8	66.5	63.6	57.7	67.1	66.1	68.2	64.5	61.8	62.5
49	Haemorrhagic diseases	778.2	25.1	24.5	21.3	23.3	22.4	20.1	15.9	17.6	13.0	12.2
50	Suffocation	E911-E913	71.8	71.2	78.4	81.7	85.5	81.4	75.0	79.1	84.3	80.4
51	All other causes		1,014.4	851.3	841.5	882.0	863.1	834.8	795.4	784.9	770.9	812.4

For footnotes see Table 25.

TABLEAU 26. Taux de mortalité infantile, selon la cause principale et le sexe, Canada, 1953 - 1974

1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	Causes de décès	No
Both sexes - Deux sexes													
2,634.4	2,466.0	2,356.0	2,311.0	2,197.7	2,081.5	1,934.0	1,882.0	1,754.9	1,709.7	1,554.9	1,502.1	Toutes les causes	1
16.5	19.0	17.4	16.8	15.4	14.0	13.3	11.6	13.5	11.2	12.2	7.8	Méningite	2
10.5	13.9	9.6	13.7	11.3	6.9	7.0	2.4	1.9	3.7	1.5	1.2	Otite moyenne	3
9.9	6.6	8.6	7.2	12.9	6.3	10.0	9.4	11.0	9.5	7.0	5.5	Infections des voies respiratoires supérieures . . .	4
21.5	8.2	8.4	11.6	6.5	9.6	5.7	4.3	2.8	4.6	1.2	3.2	Grippe	5
323.3	277.1	266.8	245.0	235.6	213.6	158.0	149.2	141.9	122.9	97.3	81.6	Pneumonie	6
9.7	15.9	13.1	14.4	8.9	12.6	10.6	16.4	14.9	16.4	15.7	13.9	Bronchite	7
23.2	21.2	24.8	24.0	22.4	23.1	15.1	18.0	12.4	14.1	13.1	13.9	Hernie et occlusion intestinale	8
95.3	59.6	49.0	51.3	48.0	32.1	29.2	29.6	24.6	28.5	28.8	26.3	Maladies gastro-intestinales	9
444.0	434.7	435.0	444.9	403.3	394.4	397.4	382.0	368.3	382.9	350.6	348.3	Anomalies congénitales ¹	10
18.8	20.1	13.4	11.6	12.1	12.4	25.2	30.9	27.3	27.9	26.2	18.5	Toxémie maternelle	11
264.5	258.3	237.9	230.3	207.3	220.7	231.0	224.2	215.4	200.1	172.1	149.9	Lésion obstétricale	12
293.7	277.3	258.7	249.2	241.6	233.9	184.8	155.7	148.0	122.9	123.5	109.4	Asphyxie et atléctasie	13
62.0	55.4	52.1	52.1	40.2	46.4	35.4	26.3	19.6	17.9	11.9	10.1	Erythroblastose	14
17.8	20.5	17.4	17.0	16.4	18.9	15.4	13.7	9.9	5.2	11.1	14.5	Maladies hémorragiques	15
97.0	95.8	95.6	87.2	96.8	79.3	71.7	68.0	70.1	60.5	53.3	43.7	Suffocation	16
926.6	882.3	848.1	834.6	818.8	757.3	724.2	740.3	673.1	681.2	629.3	654.4	Toutes autres causes	17
Male - Masculin													
2,963.6	2,779.2	2,615.4	2,582.8	2,424.1	2,289.7	2,168.1	2,118.7	1,988.8	1,904.6	1,735.8	1,658.0	Toutes les causes	18
18.0	22.8	19.5	18.1	17.9	11.7	16.3	14.1	17.7	13.4	13.6	10.1	Méningite	19
14.2	18.1	12.1	14.6	13.7	5.3	7.9	2.6	2.7	5.0	1.7	1.7	Otite moyenne	20
12.1	6.9	11.6	8.5	15.3	7.5	10.0	11.0	12.9	11.7	6.8	6.8	Infections des voies respiratoires supérieures . . .	21
21.4	6.0	9.3	12.1	6.8	9.1	4.7	5.7	3.8	4.5	1.7	5.1	Grippe	22
360.0	314.6	291.5	286.5	252.3	231.5	182.8	164.0	156.4	143.2	114.8	95.7	Pneumonie	23
13.4	16.8	18.1	18.1	10.0	15.5	10.5	18.3	17.7	16.8	21.5	15.8	Bronchite	24
25.5	24.9	26.0	24.6	30.6	27.7	16.3	23.5	15.5	15.7	16.4	15.8	Hernie et occlusion intestinale	25
100.9	68.3	52.1	60.8	50.0	38.4	36.4	32.9	25.7	26.3	32.8	28.1	Maladies gastro-intestinales	26
469.3	439.3	440.7	458.0	415.1	405.9	409.9	383.9	389.0	405.5	365.4	364.1	Anomalies congénitales ¹	27
21.8	22.4	18.1	15.6	13.7	14.9	27.4	34.5	32.7	36.4	23.8	19.1	Toxémie maternelle	28
312.7	300.0	275.7	265.9	241.2	256.5	269.2	248.6	244.3	238.3	189.5	157.6	Lésion obstétricale	29
347.1	331.0	306.8	302.6	273.9	265.6	208.6	193.3	173.1	139.8	146.5	128.9	Asphyxie et atléctasie	30
64.1	62.8	55.3	50.3	45.3	48.5	37.4	26.6	22.0	12.9	15.8	9.0	Erythroblastose	31
20.9	29.2	16.3	22.1	19.5	20.3	13.2	12.5	10.7	6.7	8.5	17.4	Maladies hémorragiques	32
114.3	109.2	111.1	107.1	109.6	85.9	80.1	84.6	82.0	70.5	62.2	50.1	Suffocation	33
1,047.9	1,007.1	951.1	917.9	909.2	845.4	837.2	862.4	782.8	757.9	714.9	732.8	Toutes autres causes	34
Female - Féminin													
2,287.8	2,135.2	2,081.7	2,024.6	1,960.3	1,860.6	1,687.0	1,631.1	1,506.2	1,502.9	1,362.8	1,337.2	Toutes les causes	35
15.0	15.0	15.2	15.4	12.7	16.4	10.0	8.9	9.1	8.9	10.8	5.4	Méningite	36
6.6	9.5	6.9	12.7	8.8	8.5	6.1	2.2	1.1	2.4	1.2	0.6	Otite moyenne	37
7.5	6.4	5.4	5.8	10.5	5.1	10.0	7.8	9.1	7.1	7.2	4.2	Infections des voies respiratoires supérieures . . .	38
22.0	10.4	7.4	11.1	6.1	10.2	6.7	2.8	1.7	4.7	0.6	1.2	Grippe	39
284.7	237.4	240.8	201.3	218.2	194.5	131.8	133.5	126.5	101.5	78.6	66.7	Pneumonie	40
5.7	15.0	7.9	10.6	7.7	9.6	10.6	14.4	12.0	16.0	9.6	11.9	Bronchite	41
20.7	17.3	23.6	23.3	13.8	18.1	13.9	12.2	9.1	12.5	9.6	11.9	Hernie et occlusion intestinale	42
89.5	50.4	45.7	41.3	45.8	25.4	21.7	26.0	23.4	30.9	24.6	24.4	Maladies gastro-intestinales	43
417.4	430.0	429.0	431.2	391.1	382.3	356.4	379.9	346.4	359.0	335.0	331.6	Anomalies congénitales ¹	44
15.4	17.7	8.4	7.4	10.5	9.6	22.8	27.1	21.6	19.0	28.8	17.9	Toxémie maternelle	45
213.7	214.3	198.1	192.8	171.8	182.7	190.7	198.3	184.6	159.6	153.7	141.7	Lésion obstétricale	46
237.5	220.7	207.9	192.8	207.7	200.2	159.6	115.8	121.3	105.0	99.1	88.7	Asphyxie et atléctasie	47
59.9	47.7	48.7	54.0	34.8	44.1	33.4	26.0	17.1	23.1	7.8	11.3	Erythroblastose	48
14.5	11.4	18.7	11.7	13.3	17.5	17.8	15.0	9.1	3.6	13.8	11.3	Maladies hémorragiques	49
78.9	81.7	79.1	66.2	83.4	72.4	62.8	50.4	57.5	49.8	43.8	36.9	Suffocation	50
799.0	750.5	739.1	746.9	724.1	663.9	632.8	610.9	556.6	599.9	538.5	571.6	Toutes autres causes	51

Pour notes voir tableau 25.

TABLE 27. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974
 TABLEAU 27. Mortalité néonatale¹ et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
1921	7,333	..	62	545	508	..	3,376	773	985	723	361
1922	7,205	..	71	556	539	..	3,184	757	961	750	387
1923	6,975	..	76	520	498	..	3,155	673	967	696	390
1924	6,551	..	75	501	457	..	3,052	640	879	663	284
1925	6,272	..	50	481	513	..	2,916	555	869	579	309
1926	11,091	..	61	421	476	4,824	2,935	590	838	620	326
1927	10,532	..	38	445	456	4,512	2,778	528	839	602	334
1928	10,349	..	42	427	441	4,467	2,705	531	788	646	302
1929	10,430	..	55	409	495	4,266	2,849	510	885	660	301
1930	10,655	408	62	412	455	4,263	2,761	524	859	623	288
1931	10,262	365	53	468	454	4,130	2,585	511	771	647	278
1932	9,208	363	61	440	392	3,567	2,380	447	753	547	258
1933	8,600	329	68	409	400	3,334	2,144	421	695	534	266
1934	8,100	323	71	436	384	3,215	1,953	381	627	489	221
1935	8,070	323	72	414	379	2,966	2,122	419	613	514	248
1936	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938	7,519	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944	8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
1949	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950	9,079	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483	8	35
1951	8,619	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513	6	34
1952	9,164	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547	7	26
1953	8,928	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534	5	28
1954	8,415	287	56	301	366	3,084	2,415	361	419	558	537	10	21
1955	8,552	307	51	341	337	3,050	2,500	410	417	539	546	13	41
1956	9,065	334	66	309	353	3,432	2,509	408	410	573	606	12	53
1957	9,480	331	48	308	355	3,490	2,737	421	394	640	697	11	48
1958	9,055	324	47	305	320	3,206	2,698	386	423	610	671	5	60
1959	8,841	321	51	382	315	2,982	2,673	363	427	624	646	4	53
1960	8,410	311	57	366	266	2,575	2,644	434	414	662	619	7	55
1961	8,564	325	54	327	250	2,855	2,627	380	395	707	595	10	39
1962	8,783	329	55	380	302	2,948	2,682	381	413	635	601	15	42
1963	8,411	312	37	316	276	2,813	2,619	347	401	643	587	7	53
1964	7,831	278	43	305	270	2,558	2,402	367	402	616	550	9	31
1965	6,835	253	49	262	209	2,221	2,142	303	335	557	462	11	31
1966	6,253	252	42	256	191	2,013	1,956	249	309	435	506	9	35
1967	5,628	235	40	231	205	1,665	1,789	231	309	412	475	5	31
1968	5,376	177	40	193	154	1,511	1,832	228	314	436	443	8	40
1969	5,138	187	32	188	149	1,434	1,722	268	268	420	429	11	30
1970	5,017	182	38	180	160	1,352	1,711	240	258	433	422	13	28
1971	4,485	207	37	180	145	1,190	1,424	204	222	388	459	6	23
1972	4,117	174	26	129	147	1,057	1,392	210	208	364	381	6	23
1973	3,692	164	19	135	122	995	1,238	169	180	266	380	4	20
1974	3,506	118	30	115	122	924	1,163	176	191	278	364	5	20

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 27. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 27. Mortalité néonatale¹ et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1921	43.4	..	28.8	41.9	44.3	..	45.5	41.8	43.8	43.7	33.9
1922	43.9	..	32.9	43.8	46.6	..	44.6	42.8	43.0	46.4	38.1
1923	44.5	..	38.4	44.5	46.5	..	45.0	40.9	46.2	46.2	39.0
1924	41.6	..	40.4	42.5	42.6	..	42.7	41.4	40.8	45.4	28.1
1925	40.5	..	29.9	42.2	46.9	..	41.6	37.3	42.2	38.9	29.9
1926	47.7	..	34.8	38.3	46.0	58.7	43.4	40.2	40.5	42.9	32.4
1927	45.0	..	22.4	40.0	43.5	54.3	41.1	37.3	39.9	40.4	33.1
1928	43.7	..	23.3	39.1	43.9	53.4	39.5	36.6	37.1	41.2	29.1
1929	44.3	..	32.9	38.3	48.4	52.4	41.6	35.8	41.3	39.0	29.0
1930	42.6	62.2	35.4	36.3	43.2	51.0	38.7	36.4	39.0	35.3	26.5
1931	41.5	55.7	28.2	40.3	42.0	49.4	37.4	35.5	36.1	37.5	26.7
1932	38.0	53.4	30.1	37.8	36.3	43.4	35.6	31.6	36.2	32.2	25.3
1933	37.5	49.2	34.9	36.6	39.9	43.3	33.7	31.6	34.5	33.1	27.8
1934	35.5	47.9	37.1	38.2	37.8	42.1	31.4	28.6	31.7	30.1	22.5
1935	35.4	48.5	35.8	35.6	36.5	39.4	33.6	31.4	31.3	31.8	24.8
1936	34.0	46.4	37.4	31.3	39.2	39.7	31.0	29.6	28.4	29.5	21.3
1937	34.4	41.7	34.4	30.9	44.4	39.2	31.3	28.8	31.8	30.9	24.6
1938	31.8	34.2	24.3	29.7	37.6	38.0	28.8	27.4	26.5	26.7	23.4
1939	30.9	37.7	39.0	29.4	36.9	36.2	27.7	28.8	26.9	23.1	22.1
1940	30.0	37.9	33.9	30.3	38.7	35.2	26.3	24.1	25.7	25.0	21.4
1941	30.7	34.3	34.2	28.1	36.3	36.4	27.2	27.8	26.6	27.6	21.1
1942	28.2	30.3	23.4	25.4	32.1	34.8	24.6	27.7	23.0	21.1	20.0
1943	29.9	40.3	22.1	31.2	35.8	33.7	26.8	30.0	28.0	22.2	23.3
1944	29.6	42.8	27.1	26.3	33.0	33.5	27.3	23.4	25.4	26.7	23.7
1945	28.9	37.1	26.1	27.2	36.4	32.0	26.6	25.2	24.3	25.4	24.1
1946	27.4	33.9	16.5	24.3	35.0	29.8	25.9	25.2	25.9	25.9	22.1
1947	26.5	28.0	23.4	23.2	31.1	30.9	24.0	25.4	24.9	22.7	22.4
1948	25.7	26.9	16.9	21.6	31.7	29.5	23.6	22.3	22.8	25.4	21.1
1949	24.1	24.5	19.1	20.9	30.0	27.2	23.4	21.8	21.5	20.1	19.8
1950	24.4	26.9	14.9	21.9	28.5	29.6	22.6	19.8	20.1	20.2	17.8	25.3	56.3
1951	22.6	24.5	17.4	20.6	27.4	26.3	21.2	19.0	18.5	20.6	18.3	17.5	52.4
1952	22.7	22.5	14.4	20.3	24.6	28.1	20.7	18.6	20.0	18.5	18.3	17.9	40.5
1953	21.4	23.8	12.1	19.2	24.4	26.0	19.1	20.8	18.7	18.2	16.8	13.1	41.4
1954	19.3	21.0	20.6	15.9	22.0	23.2	17.7	16.2	16.8	16.6	16.3	23.5	33.3
1955	19.3	20.8	18.3	18.0	20.3	22.9	17.9	18.3	16.9	15.7	16.0	24.8	56.0
1956	20.1	23.0	24.8	16.2	21.3	25.3	17.5	18.6	17.0	16.4	16.7	24.9	67.5
1957	20.2	21.6	17.9	15.9	20.9	24.6	18.1	18.8	16.5	17.9	18.0	22.3	53.3
1958	19.3	21.9	18.2	16.1	19.5	22.7	17.7	17.8	17.7	16.6	17.0	10.6	63.5
1959	18.4	21.7	18.8	20.1	19.1	20.9	17.0	15.9	17.6	16.4	16.2	7.4	53.5
1960	17.6	20.5	20.8	19.1	16.3	18.7	16.6	18.7	17.2	17.0	15.4	13.0	50.3
1961	18.0	20.8	19.0	16.9	15.1	20.8	16.7	16.3	16.5	18.2	15.4	17.9	34.9
1962	18.7	21.8	19.6	19.6	18.3	21.8	17.2	16.6	17.7	16.4	15.8	27.4	37.0
1963	18.1	20.2	12.5	16.7	17.5	21.0	16.9	15.3	17.0	16.7	15.7	14.0	45.7
1964	17.3	18.9	15.8	16.7	17.6	19.5	15.7	16.9	17.7	17.0	15.3	17.5	24.5
1965	16.3	17.2	19.5	15.9	14.7	18.4	15.1	15.2	16.3	17.1	13.7	25.7	26.0
1966	16.1	17.9	19.1	16.8	15.0	18.3	14.8	13.8	16.2	14.2	15.6	24.4	30.2
1967	15.2	18.3	19.5	16.1	16.6	16.4	14.0	13.4	17.2	13.4	14.4	13.0	25.6
1968	14.8	13.8	19.0	14.0	13.3	15.6	14.5	13.1	17.3	14.5	13.2	21.6	30.8
1969	13.9	14.4	15.9	13.8	12.7	15.0	13.2	15.0	15.2	13.6	12.1	23.8	24.7
1970	13.5	14.5	19.4	12.7	13.9	14.7	12.7	13.2	15.7	13.5	11.4	28.8	20.9
1971	12.4	16.2	17.6	12.6	11.9	13.3	10.9	11.3	13.8	12.7	13.2	11.9	17.9
1972	11.9	13.5	12.9	9.5	12.5	12.6	11.1	12.1	13.4	12.4	11.0	13.3	18.6
1973	10.8	13.8	10.1	10.2	10.7	11.8	10.0	10.0	12.2	9.1	11.1	9.5	16.6
1974	10.1	11.5	15.5	8.9	10.7	10.8	9.4	10.2	12.6	9.3	10.3	10.1	19.2

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 27. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 27. Mortalité néonatale¹ et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Male - Masculin													
1921	4,215	..	34	295	318	..	1,957	434	545	425	207
1922	4,170	..	46	325	312	..	1,860	437	540	422	228
1923	4,009	..	49	302	301	..	1,837	368	533	404	215
1924	3,716	..	40	283	252	..	1,740	349	522	373	157
1925	3,615	..	35	276	296	..	1,667	315	527	327	172
1926	6,461	..	37	252	268	2,858	1,689	338	465	358	196
1927	6,077	..	26	255	241	2,635	1,580	302	501	348	189
1928	5,931	..	17	241	255	2,607	1,512	301	445	388	165
1929	6,041	..	32	242	294	2,467	1,652	291	518	380	165
1930	5,774	..	33	234	241	2,443	1,541	277	496	349	160
1931	5,765	..	32	273	279	2,406	1,485	313	455	355	167
1932	5,134	..	30	258	215	2,074	1,379	256	440	333	149
1933	4,838	..	38	236	227	1,955	1,259	263	397	314	149
1934	4,510	..	37	235	227	1,885	1,131	222	366	275	132
1935	4,528	..	42	234	216	1,756	1,190	243	386	313	148
1936	4,221	..	41	207	242	1,740	1,080	222	309	253	127
1937	4,354	..	41	202	269	1,733	1,100	206	359	277	167
1938	4,187	..	31	201	241	1,742	1,072	220	286	228	166
1939	4,104	..	54	182	246	1,698	1,026	236	265	226	171
1940	4,207	..	36	227	250	1,730	1,052	206	275	250	181
1941	4,556	..	46	221	257	1,911	1,147	243	278	267	186
1942	4,421	..	22	197	228	1,957	1,104	233	238	236	206
1943	4,855	..	30	273	269	2,000	1,242	266	288	252	235
1944	4,873	..	37	243	264	2,022	1,245	219	266	305	272
1945	4,805	..	27	247	291	1,959	1,194	237	269	305	276
1946	5,183	..	32	234	321	1,927	1,464	248	318	346	293
1947	5,568	..	38	257	339	2,115	1,516	287	344	320	352
1948	5,167	..	24	233	304	1,989	1,416	248	289	342	322
1949	5,063	174	32	220	312	1,828	1,408	248	240	279	322
1950	5,324	196	27	214	269	2,043	1,480	237	245	307	279	5	22
1951	5,020	176	29	218	241	1,864	1,389	209	226	345	299	4	20
1952	5,392	160	20	215	256	2,100	1,494	228	261	323	315	4	16
1953	5,207	172	19	219	225	1,966	1,427	266	258	319	323	2	11
1954	4,892	180	36	178	216	1,738	1,394	228	262	326	318	3	13
1955	5,001	180	26	200	206	1,788	1,460	245	237	308	321	9	21
1956	5,204	183	37	184	201	1,956	1,437	236	254	354	325	5	32
1957	5,532	216	25	167	209	2,044	1,593	252	237	357	400	9	23
1958	5,240	184	31	180	193	1,880	1,544	216	232	350	386	4	40
1959	5,097	185	25	219	180	1,735	1,497	218	260	380	365	3	30
1960	4,945	187	39	224	158	1,488	1,538	261	248	405	366	5	26
1961	4,966	197	29	187	145	1,666	1,507	211	244	418	331	6	25
1962	5,076	186	30	199	170	1,748	1,538	228	232	362	352	6	25
1963	4,918	203	27	195	159	1,571	1,523	208	252	388	353	3	36
1964	4,581	170	32	163	153	1,494	1,408	198	236	370	335	2	20
1965	3,936	126	30	138	115	1,302	1,237	169	199	333	264	5	18
1966	3,614	147	25	149	114	1,137	1,126	154	195	256	288	6	17
1967	3,245	143	24	137	114	941	1,034	138	181	236	276	2	19
1968	3,070	103	28	108	82	863	1,050	136	184	247	241	5	23
1969	2,988	98	17	118	86	810	1,004	161	164	254	252	6	18
1970	2,912	98	25	107	93	772	1,019	140	138	245	252	7	16
1971	2,623	123	24	108	97	690	821	117	132	226	271	3	11
1972	2,356	97	15	65	76	612	796	113	124	215	224	4	15
1973	2,128	98	16	78	75	570	693	105	112	153	211	2	15
1974	1,973	70	18	59	65	531	621	97	112	157	226	3	14

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 27. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
TABLEAU 27. Mortalité néonatale¹ et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (masculin)													
1921	48.4	..	31.7	44.1	53.5	..	51.1	45.9	46.9	50.0	37.3
1922	49.6	..	41.7	49.0	52.4	..	51.0	49.0	47.2	51.3	43.1
1923	49.8	..	49.9	50.6	55.2	..	50.8	43.8	49.5	52.6	41.5
1924	46.0	..	43.1	45.7	45.6	..	47.6	44.7	46.8	50.3	30.2
1925	45.3	..	39.9	46.9	52.3	..	46.2	41.3	49.6	42.9	32.3
1926	53.9	..	41.7	44.7	50.6	67.3	48.6	44.5	43.7	48.3	37.9
1927	50.4	..	29.2	44.7	44.7	61.5	45.5	40.6	46.2	45.3	36.8
1928	48.8	..	18.0	43.6	49.5	60.6	42.9	41.3	40.5	48.0	31.9
1929	50.0	..	37.4	44.1	56.1	58.9	47.0	39.7	47.1	44.0	31.2
1930	46.2	..	36.2	39.6	44.8	56.8	42.3	37.7	43.5	39.0	28.6
1931	46.6	..	32.1	46.0	50.3	55.9	41.7	43.1	41.6	39.7	31.2
1932	42.4	..	27.9	42.7	38.9	48.9	40.4	35.1	41.1	38.2	28.7
1933	42.3	..	38.7	41.4	43.4	49.7	38.6	38.3	38.3	37.7	30.0
1934	39.8	..	37.4	40.0	44.1	48.2	35.5	32.4	36.0	33.4	26.0
1935	40.0	..	41.5	39.1	41.1	45.7	36.8	35.9	38.4	37.7	29.1
1936	37.3	..	39.3	33.8	45.1	45.1	33.6	33.3	31.4	31.3	23.3
1937	38.5	..	37.0	33.3	49.3	44.5	34.7	31.2	37.7	34.5	29.2
1938	35.5	..	30.0	32.0	41.5	43.2	31.9	31.8	30.5	28.1	26.0
1939	34.9	..	47.9	30.7	42.3	41.6	31.2	33.8	28.7	26.8	26.9
1940	33.6	..	34.2	34.7	41.5	40.1	30.1	27.2	27.5	28.3	25.3
1941	34.7	..	42.7	31.2	41.5	41.6	30.8	31.9	29.3	30.1	24.2
1942	31.4	..	20.5	25.0	34.6	39.8	27.3	29.1	25.3	25.1	23.7
1943	33.3	..	27.1	34.6	39.8	39.3	29.9	31.4	29.9	25.6	24.5
1944	33.2	..	32.0	30.1	38.0	38.4	30.8	26.3	28.5	30.6	28.0
1945	32.3	..	23.1	30.5	41.6	36.6	29.3	28.1	27.5	29.6	28.4
1946	30.5	..	22.2	25.6	38.7	33.6	29.1	25.7	29.0	30.6	25.5
1947	30.3	..	24.8	26.3	37.1	35.6	27.2	27.7	28.7	25.2	26.3
1948	29.0	..	16.5	25.6	34.2	33.7	26.5	25.8	26.2	27.7	24.2
1949	26.9	27.8	22.0	23.9	36.3	30.4	25.7	24.9	21.5	21.8	23.1
1950	27.8	28.6	18.7	24.1	31.8	33.3	26.5	23.8	22.2	23.4	20.1	31.1	64.0
1951	25.6	29.4	21.1	24.7	29.4	30.0	23.5	20.1	20.3	25.1	20.7	23.1	63.1
1952	25.9	24.8	14.2	23.2	30.4	32.2	23.3	21.4	22.4	21.6	20.4	21.2	39.3
1953	24.3	26.3	13.9	23.4	26.5	29.7	21.5	24.6	21.3	19.7	19.7	10.3	33.0
1954	21.8	25.6	25.6	18.3	25.1	25.4	20.0	20.1	20.3	18.7	18.8	13.3	39.4
1955	22.0	24.0	17.9	20.5	24.3	26.0	20.4	21.4	18.8	17.4	18.5	33.7	57.4
1956	22.5	24.7	28.2	18.5	23.4	27.9	19.5	21.0	20.5	19.7	17.6	19.0	78.0
1957	22.9	27.8	18.1	16.8	23.5	28.0	20.5	22.0	19.2	19.5	20.4	35.2	52.6
1958	21.7	23.9	23.4	18.4	22.6	26.0	19.6	19.5	19.0	18.4	19.1	16.1	78.4
1959	20.7	24.3	18.0	22.6	21.0	23.8	18.5	18.6	20.9	19.4	17.8	11.5	58.3
1960	20.1	23.9	28.4	23.1	18.7	21.0	18.8	21.7	20.1	20.2	17.7	17.9	45.9
1961	20.3	24.5	19.7	18.8	17.0	23.5	18.7	17.7	19.8	21.0	16.8	21.1	43.9
1962	21.1	24.0	19.9	19.9	19.9	25.2	19.2	19.5	19.5	18.3	18.2	20.2	42.8
1963	20.6	25.5	17.9	20.0	19.5	23.0	19.1	18.0	20.9	19.6	18.4	12.3	59.7
1964	19.7	23.0	22.6	17.4	19.5	22.2	17.9	17.7	20.4	20.0	18.2	7.4	30.5
1965	18.3	16.7	23.1	16.4	15.8	20.9	17.0	16.4	19.0	19.7	15.4	22.1	28.5
1966	18.2	20.3	21.9	19.0	17.4	20.1	16.7	16.7	19.8	16.4	17.3	32.4	28.5
1967	17.1	22.0	22.6	18.7	18.1	18.2	15.8	15.7	19.6	15.0	16.4	10.1	30.4
1968	16.4	15.8	25.9	15.1	13.9	17.3	16.2	15.1	19.6	15.8	14.0	27.8	35.2
1969	15.7	14.6	16.9	16.9	14.1	16.4	15.0	17.8	18.2	16.2	13.9	24.3	28.4
1970	15.2	15.2	25.0	14.7	15.7	16.3	14.7	14.9	16.4	14.9	13.3	29.3	21.8
1971	14.1	18.7	21.6	14.7	15.5	15.0	12.2	12.7	16.2	14.3	15.1	10.9	16.6
1972	13.2	14.7	14.2	9.5	12.3	14.2	12.3	12.7	15.7	14.2	12.7	17.0	23.4
1973	12.0	16.0	15.9	11.5	12.8	13.1	10.9	12.0	14.8	10.2	12.0	9.6	23.3
1974	11.1	13.1	17.6	8.8	11.2	12.1	9.7	10.8	14.5	10.3	12.4	11.5	25.4

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 27. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 27. Mortalité néonatale¹ et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Female - Féminin													
1921	3,118	..	28	250	190	..	1,419	339	440	298	154
1922	3,035	..	25	231	227	..	1,324	320	421	328	159
1923	2,966	..	27	218	197	..	1,318	305	434	292	175
1924	2,835	..	35	218	205	..	1,312	291	357	290	127
1925	2,657	..	15	205	217	..	1,249	240	342	252	137
1926	4,630	..	24	169	208	1,966	1,246	252	373	262	130
1927	4,455	..	12	190	215	1,877	1,198	226	338	254	145
1928	4,418	..	25	186	186	1,860	1,193	230	343	258	137
1929	4,389	..	23	167	201	1,799	1,197	219	367	280	136
1930	4,473	..	29	178	214	1,820	1,220	247	363	274	128
1931	4,132	..	21	195	175	1,724	1,100	198	316	292	111
1932	3,711	..	31	182	177	1,493	1,001	191	313	214	109
1933	3,433	..	30	173	173	1,379	885	158	298	220	117
1934	3,267	..	34	201	157	1,330	822	159	261	214	89
1935	3,219	..	30	180	163	1,210	932	176	227	201	100
1936	3,172	..	33	162	170	1,248	855	159	234	213	98
1937	3,173	..	31	155	201	1,231	831	165	233	215	111
1938	3,081	..	17	162	189	1,228	815	149	198	197	126
1939	2,934	..	29	166	170	1,187	751	155	220	154	102
1940	3,049	..	35	163	203	1,224	753	150	222	184	115
1941	3,261	..	24	170	189	1,334	821	169	213	210	131
1942	3,232	..	28	192	179	1,352	818	201	180	151	131
1943	3,529	..	18	207	200	1,330	937	227	230	176	204
1944	3,409	..	25	167	180	1,407	889	155	194	213	179
1945	3,439	..	32	175	207	1,375	906	173	190	202	179
1946	3,808	..	14	201	248	1,387	1,060	225	237	229	207
1947	3,939	..	32	190	213	1,459	1,099	231	237	240	238
1948	3,730	..	24	151	243	1,394	1,047	172	202	270	227
1949	3,765	127	22	151	189	1,349	1,089	172	226	221	219
1950	3,755	158	16	164	198	1,483	974	144	187	211	204	3	13
1951	3,599	112	17	134	199	1,311	1,040	169	175	212	214	2	14
1952	3,772	123	19	149	154	1,452	1,068	158	190	214	232	3	10
1953	3,721	133	14	131	176	1,377	1,047	176	185	251	211	3	17
1954	3,523	107	20	123	150	1,346	1,021	133	157	232	219	7	8
1955	3,551	127	25	141	131	1,262	1,040	165	180	231	225	4	20
1956	3,861	151	29	125	152	1,476	1,072	172	156	219	281	7	21
1957	3,948	115	23	141	146	1,446	1,144	169	157	283	297	2	25
1958	3,815	140	16	125	127	1,326	1,154	170	191	260	285	1	20
1959	3,744	136	26	163	135	1,247	1,176	145	167	244	281	1	23
1960	3,465	124	18	142	108	1,087	1,106	173	166	257	253	2	29
1961	3,598	128	25	140	105	1,189	1,120	169	151	289	264	4	14
1962	3,707	143	25	181	132	1,200	1,144	153	181	273	249	9	17
1963	3,493	109	10	121	117	1,242	1,096	139	149	255	234	4	17
1964	3,250	108	11	142	117	1,064	994	169	166	246	215	7	11
1965	2,899	127	19	124	94	919	905	134	136	224	198	6	13
1966	2,639	105	17	107	77	876	830	95	114	179	218	3	18
1967	2,383	92	16	94	91	724	755	93	128	176	199	3	12
1968	2,306	74	12	85	72	648	782	92	130	189	202	3	17
1969	2,150	89	15	70	63	624	718	107	104	166	177	5	12
1970	2,105	84	13	73	67	580	692	100	120	188	170	6	12
1971	1,862	84	13	72	48	500	603	87	90	162	188	3	12
1972	1,761	77	11	64	71	445	596	97	84	149	157	2	8
1973	1,564	66	3	57	47	425	545	64	68	113	169	2	5
1974	1,533	48	12	56	57	393	542	79	79	121	138	2	6

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 27. Neonatal Deaths¹ and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Concluded
 TABLEAU 27. Mortalité néonatale¹ et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (féminin)													
1921	38.1	..	25.9	39.5	34.4	..	39.6	37.6	40.5	36.9	30.2
1922	37.9	..	23.7	38.1	40.5	..	37.9	36.6	38.6	41.3	32.6
1923	38.9	..	27.1	38.2	37.5	..	38.9	37.8	42.6	39.5	36.3
1924	36.9	..	37.6	38.9	39.5	..	37.6	38.0	34.4	40.4	25.8
1925	35.4	..	18.8	37.2	41.1	..	36.7	33.2	34.3	34.5	27.3
1926	41.0	..	27.7	31.6	41.2	49.5	37.9	35.7	37.1	37.2	26.6
1927	39.2	..	14.9	35.0	42.3	46.6	36.4	33.7	33.3	35.2	29.3
1928	38.3	..	29.1	34.5	38.0	45.8	35.9	31.8	33.4	33.9	26.3
1929	38.3	..	28.3	32.1	40.2	45.6	35.9	31.7	35.1	33.8	26.7
1930	37.7	..	34.6	32.7	41.6	44.8	35.0	35.0	34.1	31.5	24.1
1931	35.4	..	23.8	34.3	33.3	42.5	32.7	27.8	30.4	35.1	22.0
1932	32.4	..	32.6	32.6	33.5	37.5	30.6	27.9	30.9	25.9	21.7
1933	31.6	..	31.1	31.6	36.0	36.7	28.5	24.6	30.4	28.2	25.4
1934	30.3	..	35.6	36.4	31.3	35.6	27.1	24.6	27.2	26.8	18.8
1935	29.8	..	30.1	31.9	31.8	32.9	30.4	26.8	23.9	25.5	20.3
1936	29.6	..	35.4	28.5	33.0	34.0	28.2	25.7	25.2	27.6	19.2
1937	29.6	..	31.5	28.2	39.2	33.6	27.7	26.2	25.6	27.3	20.0
1938	27.6	..	18.0	27.2	33.5	32.5	25.5	22.7	22.4	25.4	20.7
1939	26.2	..	29.0	28.1	31.1	30.6	24.1	23.5	25.0	19.1	17.0
1940	25.6	..	33.5	25.8	35.7	30.1	22.4	20.8	23.8	21.6	17.2
1941	26.3	..	24.7	24.9	31.1	30.8	23.5	23.5	23.7	24.9	17.8
1942	24.5	..	26.3	25.9	29.5	29.4	21.7	26.2	20.5	17.0	16.1
1943	25.6	..	16.9	27.6	31.6	27.8	23.7	28.6	26.0	18.6	22.1
1944	24.8	..	22.2	22.2	27.6	28.4	23.6	20.2	22.0	22.7	19.3
1945	24.6	..	29.3	23.5	30.9	27.1	23.7	22.1	20.8	21.0	19.6
1946	23.7	..	10.4	22.9	31.1	25.7	22.5	24.6	22.7	21.0	18.6
1947	22.5	..	21.9	20.0	24.7	26.0	20.7	23.0	20.9	20.1	18.5
1948	22.0	..	17.3	17.4	29.0	25.0	20.6	18.6	19.1	23.0	17.9
1949	21.2	21.1	16.0	17.7	23.4	23.8	21.0	18.4	21.6	18.2	16.4
1950	20.8	25.0	11.1	19.6	25.0	25.7	18.4	15.5	17.8	16.9	15.4	19.4	46.8
1951	19.4	19.5	13.3	16.2	25.2	22.3	18.7	17.7	16.5	16.0	15.7	11.8	42.2
1952	19.3	20.1	14.6	17.2	18.6	23.7	17.8	15.6	17.4	15.1	16.1	14.9	42.6
1953	18.3	21.2	10.2	14.7	22.1	22.0	16.6	16.9	16.0	16.5	13.8	15.9	49.6
1954	16.6	16.1	15.2	13.4	18.6	20.8	15.4	12.2	13.0	14.3	13.7	35.0	26.6
1955	16.5	17.5	18.8	15.3	16.1	19.5	15.3	15.1	14.8	13.9	13.4	15.6	54.6
1956	17.6	21.1	21.6	13.7	19.1	22.4	15.4	16.0	13.4	12.9	15.8	32.1	56.0
1957	17.3	15.2	17.8	15.0	18.0	21.1	15.6	15.5	13.6	16.3	15.5	8.4	54.0
1958	16.7	19.7	12.7	13.7	16.1	19.2	15.6	16.0	16.5	14.6	14.7	4.5	46.0
1959	16.1	18.8	19.5	17.4	17.1	18.0	15.4	13.1	14.1	13.2	14.5	3.6	48.4
1960	14.9	16.9	13.2	15.1	13.7	16.2	14.3	15.5	14.1	13.6	13.0	7.8	55.0
1961	15.6	16.9	18.3	14.9	13.0	18.0	14.6	14.9	12.9	15.2	14.0	14.6	25.6
1962	16.2	19.6	19.2	19.2	16.6	18.3	15.1	13.6	15.8	14.3	13.3	36.0	30.9
1963	15.4	14.6	6.9	13.1	15.4	19.0	14.5	12.4	13.0	13.6	12.8	15.6	30.5
1964	14.8	14.8	8.4	15.8	15.6	16.8	13.4	16.0	15.0	13.9	12.3	28.6	18.0
1965	14.2	17.7	15.6	15.3	13.6	15.7	13.1	13.8	13.6	14.2	12.0	29.7	23.3
1966	14.0	15.3	16.0	14.5	12.5	16.4	12.9	10.8	12.4	11.9	13.7	16.3	32.0
1967	13.2	14.5	16.2	13.4	15.0	14.6	12.2	11.1	14.6	11.7	12.4	16.1	20.5
1968	13.0	11.7	11.7	12.8	12.7	13.9	12.7	10.9	14.8	13.0	12.3	15.8	26.4
1969	12.0	14.2	14.9	10.6	11.3	13.5	11.3	12.2	12.1	11.0	10.3	23.3	20.6
1970	11.7	13.7	13.6	10.6	11.9	13.1	10.6	11.3	15.0	12.1	9.5	28.3	19.9
1971	10.6	13.5	13.1	10.4	8.1	11.6	9.5	9.9	11.4	11.0	11.2	13.0	19.2
1972	10.4	12.3	11.5	9.6	12.6	11.0	9.8	11.5	11.1	10.5	9.3	9.3	13.4
1973	9.4	11.4	3.4	8.8	8.4	10.5	9.1	7.8	9.4	7.9	10.1	9.4	8.9
1974	9.1	9.8	13.1	8.9	10.1	9.4	9.0	9.5	10.7	8.3	8.0	8.5	12.2

¹ Prior to 1951 includes deaths under one calendar month of age; since 1951, deaths under 28 days. - Comprend avant 1951, les décès à l'âge de moins d'un mois du calendrier et, à compter de 1951, à l'âge de moins de 28 jours.

TABLEAU 28. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.	
													I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.		
4.5	18.7	-	29.9	-	-	3.1	22.2	-	6.6	-	-	-	DYSENTERIE	004,	
7.1	-	-	32.0	-	-	1.7	72.2	-	6.8	11.6	-	-		008-009	
5.8	9.8	-	30.9	-	-	2.4	46.2	-	6.7	5.6	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUBERCULOSE	010-019	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	033	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036	
12.4	-	-	15.0	-	2.3	23.5	11.1	-	6.6	5.5	384.6	181.2	SEPTICEMIE	038	
6.5	20.5	-	-	17.7	-	13.3	-	13.5	-	-	-	-			
9.5	9.8	-	7.7	8.7	1.2	18.5	5.8	6.6	3.4	2.8	202.0	96.0			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARICELLE	052	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	055	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	056	
0.6	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	062-066	
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES ATTRIBUABLES AU ... VIRUS COXSACKIE	074	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	090-097	
2.3	-	-	-	-	2.3	1.6	11.1	-	-	5.5	-	-	AUTRES DE 000-136		
1.2	-	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-			
1.7	-	-	-	-	3.5	0.8	5.8	-	-	2.8	-	-			
19.1	18.7	-	44.9	-	4.5	28.2	44.4	-	13.1	11.0	384.6	181.2	TOTAL CHAPITRE I		
15.5	41.0	-	32.0	17.7	4.8	14.9	72.2	13.5	6.8	11.6	-	-			
17.4	29.3	-	38.6	8.7	4.7	21.7	57.8	6.6	10.1	11.3	202.0	96.0			
													II. TUMEURS.		
													TUMEURS MALIGNES.		140-209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX	191-192	
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-	LEUCEMIE	204-207	
0.6	-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-			
0.6	-	-	-	-	-	-	5.8	-	3.4	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 140-209		
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-	TOTAL (140-209)		
0.6	-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-			
0.6	-	-	-	-	-	-	5.8	-	3.4	-	-	-			
1.1	-	-	-	-	2.3	-	-	-	6.6	-	-	-	TUMEURS BENIGNES	210-228	
0.6	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-			
0.9	-	-	-	-	2.3	-	-	-	3.4	-	-	-			
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	AUTRES TUMEURS	230-239	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-			
2.3	-	-	-	-	2.3	-	-	-	13.1	5.5	-	-	TOTAL CHAPITRE II		
1.2	-	-	-	-	2.4	-	12.0	-	-	-	-	-			
1.7	-	-	-	-	2.3	-	5.8	-	6.7	2.8	-	-			
													III. MALADIES ENDOCRINI- ENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TROUBLES DE LA SECRETION ... PANCREATIQUE INTERNE, AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE	251	

TABLE 28. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1974

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		CANADA	N.P.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	
254	DISEASES OF THYMUS GLAND ...	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
260-269	AVITAMINOSES AND OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCY	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
270-279	OTHER METABOLIC DISEASES ...	M	4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
		T	6	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-	
	OTHER OF 240-279	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SECTION III TOTAL	M	6	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
		T	8	-	-	-	-	3	-	-	2	2	1	-	-	
	IV. BLOOD DISEASES.															
280-285	ANAEMIAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
286	COAGULATION DEFECTS	M	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		T	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
	OTHER OF 280-289	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	SECTION IV TOTAL	M	5	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
		T	7	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	
	V. MENTAL DISORDERS.															
290-315	SECTION V TOTAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.															
320	MENINGITIS	M	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
		F	6	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	-	
		T	10	1	-	1	-	3	2	-	-	1	2	-	-	
343	CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381-383	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OTHER OF 320-389	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SECTION VI TOTAL	M	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
		F	7	-	-	1	1	2	1	-	-	1	1	-	-	
		T	11	1	-	1	1	3	2	-	-	1	2	-	-	
	VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.															
390-458	SECTION VII TOTAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.															
460-466	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
470-474	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
480-486	PNEUMONIA	M	36	3	-	2	1	9	10	4	2	2	3	-	-	
		F	26	2	-	-	1	4	14	2	2	-	1	-	-	
		T	62	5	-	2	2	13	24	6	4	2	4	-	-	

TABLEAU 28. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA
ET PROVINCES, 1974

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
1.1	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
0.6	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	260-269
2.3	-	-	-	-	2.3	-	-	13.0	6.6	5.5	-	-	AUTRES TROUBLES DU METABOLISME	270-279
1.2	-	-	-	-	-	-	-	13.5	6.8	-	-	-		
1.7	-	-	-	-	1.2	-	-	13.2	6.7	2.8	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 240-279	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4	-	-	-	-	6.8	-	-	13.0	6.6	5.5	-	-	TOTAL CHAPITRE III	
1.2	-	-	-	-	-	-	-	13.5	6.8	-	-	-		
2.3	-	-	-	-	3.5	-	-	13.2	6.7	2.8	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANEMIES	280-285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	-	-	-	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DE LA COAGULATION	286
0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-		
1.4	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-		
0.6	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	AUTRES DE 280-289	
0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-		
0.6	-	-	-	-	-	0.8	5.8	-	-	-	-	-		
2.8	-	-	-	-	-	6.3	11.1	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE IV	
1.2	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-		
2.0	-	-	-	-	-	4.8	5.8	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V. TROUBLES MENTAUX.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE V	290-315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	18.7	-	-	-	2.3	1.6	-	-	-	5.5	-	-	MENINGITE	320
3.6	-	-	16.0	-	4.8	1.7	-	-	6.8	5.8	-	-		
2.9	9.8	-	7.7	-	3.5	1.6	-	-	3.4	5.6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PARALYSIE CEREBRALE SPASMODIQUE INFANTILE	343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	381-383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.6	-	-	-	17.7	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE 320-389	
0.3	-	-	-	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	18.7	-	-	-	2.3	1.6	-	-	-	5.5	-	-	TOTAL CHAPITRE VI	
4.2	-	-	16.0	17.7	4.8	1.7	-	-	6.8	5.8	-	-		
3.2	9.8	-	7.7	8.7	3.5	1.6	-	-	3.4	5.6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.	
0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE VII	390-458
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-		
0.6	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	460-466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GRIPPE	470-474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.3	56.0	-	29.9	17.2	20.5	15.7	44.4	26.0	13.1	16.5	-	-	PNEUMONIE	480-486
15.5	41.0	-	-	17.7	9.6	23.2	24.1	27.0	-	5.8	-	-		
17.9	48.8	-	15.5	17.5	15.2	19.3	34.7	26.5	6.7	11.3	-	-		

TABLE 28. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1974

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	
490-493	BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	OTHER OF 460-519	M	4	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
		T	6	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	
	SECTION VIII TOTAL	M	42	3	-	2	1	11	11	5	3	3	3	-	-	
		F	28	2	-	-	1	5	14	2	2	1	1	-	-	
		T	70	5	-	2	2	16	25	7	5	4	4	-	-	
	IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.															
550-553	HERNIA	M	23	1	-	-	-	6	7	-	-	-	9	-	-	
		F	16	-	-	-	-	6	6	1	1	1	1	-	-	
		T	39	1	-	-	-	12	13	1	1	1	10	-	-	
560	INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
561	NON-INFECTIOUS GASTRO-ENTERITIS AND COLITIS	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
		T	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
	OTHER OF 520-577	M	4	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		T	5	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	
	SECTION IX TOTAL	M	29	1	-	-	1	6	11	-	1	-	9	-	-	
		F	19	-	-	-	-	6	8	1	1	2	1	-	-	
		T	48	1	-	-	1	12	19	1	2	2	10	-	-	
	X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.															
580-629	SECTION X TOTAL	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.															
680-709	SECTION XII TOTAL	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.															
710-738	SECTION XIII TOTAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	XIV. CONGENITAL ANOMALIES.															
740-743	BRAIN, SPINAL CORD AND NERVOUS SYSTEM	M	101	2	2	4	5	38	28	3	5	9	5	-	-	
		F	148	3	2	9	8	60	45	3	2	9	7	-	-	
		T	249	5	4	13	13	98	73	6	7	18	12	-	-	
746	HEART	M	135	5	1	4	8	37	45	3	7	11	13	-	1	
		F	77	4	1	3	5	18	26	3	1	5	11	-	-	
		T	212	9	2	7	13	55	71	6	8	16	24	-	1	
747	OTHER CIRCULATORY SYSTEM	M	34	-	-	1	1	10	11	1	2	2	6	-	-	
		F	19	-	-	-	2	4	8	2	1	2	-	-	-	
		T	53	-	-	1	3	14	19	3	3	4	6	-	-	
748	RESPIRATORY SYSTEM	M	33	2	-	1	3	11	10	3	-	-	3	-	-	
		F	25	-	-	2	2	7	9	1	1	1	1	-	1	
		T	58	2	-	3	5	18	19	4	1	1	4	-	1	
749-751	DIGESTIVE SYSTEM	M	29	3	-	1	1	8	10	-	1	1	4	-	-	
		F	16	-	-	2	-	6	5	1	1	-	1	-	-	
		T	45	3	-	3	1	14	15	1	2	1	5	-	-	
753	URINARY SYSTEM	M	37	1	1	2	1	8	13	3	2	1	5	-	-	
		F	20	-	1	1	1	9	5	1	-	1	1	-	-	
		T	57	1	2	3	2	17	18	4	2	2	6	-	-	
759	MULTIPLE SYSTEMS	M	41	-	-	1	-	12	8	2	4	9	4	-	1	
		F	39	1	-	-	-	10	11	3	4	6	4	-	-	
		T	80	1	-	1	-	22	19	5	8	15	8	-	1	
	OTHER OF 740-759	M	42	1	1	2	-	14	17	2	1	3	1	-	-	
		F	27	4	-	-	1	8	10	1	1	1	1	-	-	
		T	69	5	1	2	1	22	27	3	2	4	2	-	-	

TABLEAU 28. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
0.6	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	BRONCHITE, EMPHYSEME ET	490-493
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	ASTHME	
2.3	-	-	-	-	-	1.6	11.1	13.0	6.6	-	-	-	AUTRES DE 460-519	
1.2	-	-	-	-	2.4	-	-	-	6.8	-	-	-		
1.7	-	-	-	-	1.2	0.8	5.8	6.6	6.7	-	-	-		
23.6	56.0	-	29.9	17.2	25.0	17.2	55.6	39.0	19.7	16.5	-	-	TOTAL CHAPITRE VIII	
16.7	41.0	-	-	17.7	12.0	23.2	24.1	27.0	6.8	5.8	-	-		
20.3	48.8	-	15.5	17.5	18.7	20.1	40.4	33.1	13.4	11.3	-	-		
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.														
12.9	18.7	-	-	-	13.6	11.0	-	-	-	49.4	-	-	HERNIE	550-553
9.5	-	-	-	-	14.4	9.9	12.0	13.5	6.8	5.8	-	-		
11.3	9.8	-	-	-	14.0	10.5	5.8	6.6	3.4	28.2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE,	560
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS MENTION DE HERNIE	
1.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	GASTRO-ENTERITE ET COLITE, D'ORIGINE NON INFECTIONNEUSE	561
1.2	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-		
1.2	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-		
2.3	-	-	-	17.2	-	3.1	-	13.0	-	-	-	-	AUTRES DE 520-577	
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-	-		
1.4	-	-	-	8.7	-	1.6	-	6.6	3.4	-	-	-		
16.3	18.7	-	-	17.2	13.6	17.2	-	13.0	-	49.4	-	-	TOTAL CHAPITRE IX	
11.3	-	-	-	-	14.4	13.3	12.0	13.5	13.7	5.8	-	-		
13.9	9.8	-	-	8.7	14.0	15.3	5.8	13.2	6.7	28.2	-	-		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
0.6	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE X	580-629
0.3	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.														
0.6	18.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XII	680-709
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.														
0.6	-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XIII	710-738
0.3	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES														
56.8	37.3	195.5	59.8	86.2	86.4	43.8	33.3	64.9	59.2	27.4	-	-	CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME NERVEUX	740-743
88.1	61.5	218.3	143.8	141.7	144.1	74.6	36.1	27.0	61.6	40.6	-	-		
72.0	48.8	206.3	100.5	113.6	114.4	58.8	34.7	46.3	60.4	33.9	-	-		
76.0	93.3	97.8	59.8	138.0	84.1	70.4	33.3	90.9	72.3	71.3	-	181.2	COEUR	746
45.8	82.0	109.2	47.9	88.6	43.2	43.1	36.1	13.5	34.2	63.9	-	-		
61.3	87.9	103.1	54.1	113.6	64.2	57.2	34.7	52.9	53.7	67.7	-	96.0		
19.1	-	-	15.0	17.2	22.7	17.2	11.1	26.0	13.1	32.9	-	-	AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE	747
11.3	-	-	-	35.4	9.6	13.3	24.1	13.5	13.7	-	-	-		
15.3	-	-	7.7	26.2	16.3	15.3	17.3	19.8	13.4	16.9	-	-		
18.6	37.3	-	15.0	51.7	25.0	15.7	33.3	-	-	16.5	-	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	748
14.9	-	-	32.0	35.4	16.8	14.9	12.0	13.5	6.8	5.8	-	204.1		
16.8	19.5	-	23.2	43.7	21.0	15.3	23.1	6.6	3.4	11.3	-	96.0		
16.3	56.0	-	15.0	17.2	18.2	15.7	-	13.0	6.6	21.9	-	-	APPAREIL DIGESTIF	749-751
9.5	-	-	32.0	-	14.4	8.3	12.0	13.5	-	5.8	-	-		
13.0	29.3	-	23.2	8.7	16.3	12.1	5.8	13.2	3.4	14.1	-	-		
20.8	18.7	97.8	29.9	17.2	18.2	20.3	33.3	26.0	6.6	27.4	-	-	APPAREIL URINAIRE	753
11.9	-	109.2	16.0	17.7	21.6	8.3	12.0	-	6.8	5.8	-	-		
16.5	9.8	103.1	23.2	17.5	19.9	14.5	23.1	13.2	6.7	16.9	-	-		
23.1	-	-	15.0	-	27.3	12.5	22.2	51.9	59.2	21.9	-	181.2	DIFFERENTS APPAREILS	759
23.2	20.5	-	-	-	24.0	18.2	36.1	53.9	41.1	23.2	-	-		
23.1	9.8	-	7.7	-	25.7	15.3	28.9	52.9	50.3	22.6	-	96.0		
23.6	18.7	97.8	29.9	-	31.8	26.6	22.2	13.0	19.7	5.5	-	-	AUTRES DE 740-759	
16.1	82.0	-	-	17.7	19.2	16.6	12.0	13.5	6.8	5.8	-	-		
20.0	48.8	51.6	15.5	8.7	25.7	21.7	17.3	13.2	13.4	5.6	-	-		

TABLE 28. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1974

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.P.E.	N.-E.						ALB.	C.-B.		T.N.O.
SECTION XIV TOTAL		M 452	14	5	16	19	138	142	17	22	36	41	-	2
		F 371	12	4	17	19	122	119	15	11	25	26	-	1
		T 823	26	9	33	38	260	261	32	33	61	67	-	3
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
760-761	MATERNAL CONDITIONS UNRELATED TO PREGNANCY	M 14	-	-	-	-	10	1	-	-	-	2	-	1
		F 7	-	-	-	-	4	1	-	-	1	1	-	-
		T 21	-	-	-	-	14	2	-	-	1	3	-	1
762-763	MATERNAL TOXAEMIA AND INFECTION	M 20	-	-	-	1	5	7	3	3	-	1	-	-
		F 23	-	-	-	2	10	5	-	-	-	6	-	-
		T 43	-	-	-	3	15	12	3	3	-	7	-	-
764-768	DIFFICULT LABOUR	M 37	-	-	-	2	10	15	-	1	2	7	-	-
		F 18	1	-	-	1	7	7	-	-	1	1	-	-
		T 55	1	-	-	3	17	22	-	1	3	8	-	-
769	OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH	M 166	-	-	2	-	67	53	3	3	6	32	-	-
		F 131	-	-	2	-	50	58	1	3	3	14	-	-
		T 297	-	-	4	-	117	111	4	6	9	46	-	-
770-771	CONDITIONS OF PLACENTA AND UMBILICAL CORD	M 116	-	-	2	3	41	35	4	3	6	21	-	1
		F 103	3	-	3	1	43	32	3	8	4	6	-	-
		T 219	3	-	5	4	84	67	7	11	10	27	-	1
772	BIRTH INJURY	M 83	4	-	3	2	19	29	7	6	11	2	-	-
		F 68	3	-	1	2	12	29	2	4	12	3	-	-
		T 151	7	-	4	4	31	58	9	10	23	5	-	-
774-775	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M 16	-	-	1	1	11	1	1	1	-	-	-	-
		F 19	-	-	-	-	7	5	1	2	3	1	-	-
		T 35	-	-	1	1	18	6	2	3	3	1	-	-
776	ANOXIA AND HYPOXIA	M 605	33	9	20	23	126	184	32	42	65	63	1	7
		F 412	17	4	20	15	78	144	27	20	35	46	2	4
		T 1,017	50	13	40	38	204	328	59	62	100	109	3	11
777	IMMATURITY	M 257	8	2	6	8	64	81	17	22	17	31	-	1
		F 239	4	4	9	12	33	83	17	26	29	21	-	1
		T 496	12	6	15	20	97	164	34	48	46	52	-	2
	OTHER OF 760-779	M 57	3	2	3	2	12	20	1	3	3	6	1	1
		F 34	3	-	-	-	9	13	2	-	1	6	-	-
		T 91	6	2	3	2	21	33	3	3	4	12	1	1
SECTION XV TOTAL		M 1,371	48	13	37	42	365	426	68	84	110	165	2	11
		F 1,054	31	8	35	33	253	377	53	63	89	105	2	5
		T 2,425	79	21	72	75	618	803	121	147	199	270	4	16
XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.														
780-796	SECTION XVI TOTAL	M 21	1	-	1	1	4	7	-	1	3	3	-	-
		F 14	-	-	1	1	-	11	-	-	-	1	-	-
		T 35	1	-	2	2	4	18	-	1	3	4	-	-
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE.														
E810-E823	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS	M 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T 3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
E880-E887	ACCIDENTAL FALLS	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E890-E899	FIRE ACCIDENTS	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E911-E912	INHALATION AND INGESTION	M 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T 2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
E913	MECHANICAL SUFFOCATION	M -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		T 2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	OTHER OF E800-E999	M 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
SECTION XVII TOTAL		M 3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		F 6	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-
		T 9	1	-	-	2	2	1	1	-	1	1	-	-
ALL CAUSES		M 1,973	70	18	59	65	531	621	97	112	157	226	3	14
		F 1,533	48	12	56	57	393	542	79	79	121	138	2	6
		T 3,506	118	30	115	122	924	1,163	176	191	278	364	5	20

TABLEAU 28. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1974

CANADA	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.-P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECS (HUITIEME REVISION)	NO LISTE INT.
254.4	261.3	488.8	239.4	327.7	313.8	222.3	188.9	285.7	236.6	224.9	-	362.3	TOTAL CHAPITRE XIV	
220.9	246.0	436.7	271.7	336.5	293.0	197.2	180.5	148.3	171.2	151.0	-	204.1		
238.1	254.0	464.2	255.0	332.1	303.6	210.1	184.9	218.3	204.6	189.0	-	287.9		
7.9	-	-	-	-	22.7	1.6	-	-	-	11.0	-	181.2	XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.	
4.2	-	-	-	-	9.6	1.7	-	-	6.8	5.8	-	-	AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE	760-761
6.1	-	-	-	-	16.3	1.6	-	-	3.4	8.5	-	96.0		
11.3	-	-	-	17.2	11.4	11.0	33.3	39.0	-	5.5	-	-	TOXEMIES ET INFECTIONS	762-763
13.7	-	-	-	35.4	24.0	8.3	-	-	-	34.8	-	-	MATERNELLES	
12.4	-	-	-	26.2	17.5	9.7	17.3	19.8	-	19.7	-	-		
20.8	-	-	-	34.5	22.7	23.5	-	13.0	13.1	38.4	-	-	ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	764-768
10.7	20.5	-	-	17.7	16.8	11.6	-	-	6.8	5.8	-	-		
15.9	9.8	-	-	26.2	19.9	17.7	-	6.6	10.1	22.6	-	-		
93.4	-	-	29.9	-	152.3	83.0	33.3	39.0	39.4	175.6	-	-	AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE	769
78.0	-	-	32.0	-	120.1	96.1	12.0	40.4	20.5	81.3	-	-	L'ACCOUCHEMENT	
85.9	-	-	30.9	-	136.6	89.4	23.1	39.7	30.2	129.8	-	-		
65.3	-	-	29.9	51.7	93.2	54.8	44.4	39.0	39.4	115.2	-	181.2	ANOMALIES DU PLACENTA ET DU	770-771
61.3	61.5	-	47.9	17.7	103.3	53.0	36.1	107.9	27.4	34.8	-	-	CORDON	
63.4	29.3	-	38.6	35.0	98.1	53.9	40.4	72.8	33.5	76.2	-	96.0		
46.7	74.7	-	44.9	34.5	43.2	45.4	77.8	77.9	72.3	11.0	-	-	LESION D'ORIGINE	772
40.5	61.5	-	16.0	35.4	28.8	48.1	24.1	53.9	82.2	17.4	-	-	OBSTETRICALE	
43.7	68.4	-	30.9	35.0	36.2	46.7	52.0	66.1	77.1	14.1	-	-		
9.0	-	-	15.0	17.2	25.0	1.6	11.1	13.0	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	774-775
11.3	-	-	-	-	16.8	8.3	12.0	27.0	20.5	5.8	-	-	NOUVEAU-NE	
10.1	-	-	7.7	8.7	21.0	4.8	11.6	19.8	10.1	2.8	-	-		
340.5	616.0	879.8	299.2	396.7	286.5	288.0	355.6	545.4	427.3	345.6	384.6	1268.1	ANOXIE ET HYPOXIE	776
245.3	348.4	436.7	319.6	265.7	187.3	238.6	324.8	269.7	239.7	267.1	851.1	816.3		
294.2	488.5	670.4	309.1	332.1	238.2	264.0	340.8	410.1	335.4	307.5	606.1	1055.7		
144.6	149.3	195.5	89.8	138.0	145.5	126.8	188.9	285.7	111.7	170.1	-	181.2	PREMATURITE	777
142.3	82.0	436.7	143.8	212.5	79.2	137.5	204.5	350.5	198.6	121.9	-	204.1		
143.5	117.2	309.4	115.9	174.8	113.3	132.0	196.4	317.5	154.3	146.7	-	191.9		
32.1	56.0	195.5	44.9	34.5	27.3	31.3	11.1	39.0	19.7	32.9	384.6	181.2	AUTRE DE 760-779	
20.2	61.5	-	-	-	21.6	21.5	24.1	-	6.8	34.8	-	-		
26.3	58.6	103.1	23.2	17.5	24.5	26.6	17.3	19.8	13.4	33.9	202.0	96.0		
771.6	896.0	1270.8	553.6	724.4	829.8	666.8	755.6	1090.8	723.1	905.2	769.2	1992.8	TOTAL CHAPITRE XV	
627.5	635.4	873.4	559.4	584.5	607.5	624.8	637.6	849.4	609.6	609.7	851.1	1020.4		
701.6	771.8	1083.0	556.4	655.4	721.7	646.4	699.0	972.4	667.5	761.6	808.1	1535.5		
11.8	18.7	-	15.0	17.2	9.1	11.0	-	13.0	19.7	16.5	-	-	XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
8.3	-	-	16.0	17.7	-	18.2	-	-	-	5.8	-	-	TOTAL CHAPITRE XVI	780-796
10.1	9.8	-	15.5	17.5	4.7	14.5	-	6.6	10.1	11.3	-	-		
0.6	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNE -MENTS ET TRAUMATISMES.	
1.2	-	-	-	17.7	-	-	-	-	6.8	-	-	-	ACCIDENTS DE VEHICULE A	E810-E823
0.9	-	-	-	8.7	-	-	5.8	-	3.4	-	-	-	MOTEUR	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES	E880-E887
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU	E890-E899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.6	-	-	-	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	ASPIRATION OU INGESTION	E911-E912
0.6	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-		
0.6	-	-	-	8.7	1.2	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	5.8	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE	E913
0.6	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	2.8	-	-		
0.6	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	AUTRES DE E800-E999	
0.6	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.6	9.8	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-		
1.7	-	-	-	17.2	-	1.6	11.1	-	-	-	-	-	TOTAL CHAPITRE XVII	
3.6	20.5	-	-	17.7	4.8	-	-	-	6.8	5.8	-	-		
2.6	9.8	-	-	17.5	2.3	0.8	5.8	-	3.4	2.8	-	-		
1110.4	1306.7	1759.5	882.7	1121.1	1207.3	972.0	1077.9	1454.4	1032.0	1239.9	1153.8	2536.2	TOUTES LES CAUSES	
912.7	983.8	1310.0	895.0	1009.6	943.7	898.2	950.4	1065.1	828.8	801.3	851.1	1224.5		
1014.3	1152.8	1547.2	888.6	1066.1	1079.1	936.2	1016.7	1263.4	932.5	1026.8	1010.1	1919.4		

TABLE 29. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974
 TABLEAU 29. Mortalité post-néonatale et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974

Year - Année	Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Both sexes - Deux sexes													
1921	7,560	..	118	766	791	..	3,387	760	829	668	241
1922	7,051	..	82	683	655	..	2,737	912	952	725	305
1923	6,847	..	100	619	637	..	2,795	738	958	722	278
1924	5,824	..	58	617	641	..	2,366	533	755	564	290
1925	5,897	..	66	406	583	..	2,614	629	793	546	260
1926	12,601	..	62	461	619	6,842	2,367	532	843	613	262
1927	11,478	..	75	583	550	6,227	2,034	493	736	508	272
1928	10,846	..	50	438	519	5,865	2,175	441	582	554	222
1929	11,244	..	95	551	595	5,544	2,354	495	686	650	274
1930	11,495	..	70	525	593	5,782	2,499	511	742	499	274
1931	10,988	525	75	446	490	5,313	2,248	413	692	550	236
1932	8,868	450	71	409	382	4,177	1,753	389	568	450	219
1933	8,394	381	50	382	421	3,936	1,660	423	536	432	173
1934	8,476	383	59	371	494	4,173	1,570	353	466	402	205
1935	8,450	467	73	424	487	3,973	1,393	418	581	422	212
1936	7,666	485	63	412	394	3,232	1,481	398	487	474	240
1937	9,762	596	80	455	602	4,616	1,451	455	653	502	352
1938	7,679	430	66	391	429	3,516	1,358	381	457	387	264
1939	7,228	327	85	413	477	3,325	1,202	361	445	383	210
1940	6,948	421	66	412	481	2,902	1,154	400	482	400	230
1941	7,944	525	93	517	490	3,525	1,326	376	455	402	235
1942	7,585	587	56	495	571	3,348	1,217	373	370	309	259
1943	7,303	470	50	418	417	3,312	1,211	416	355	382	272
1944	7,796	539	40	428	591	3,489	1,212	412	398	371	316
1945	6,996	417	43	401	468	3,130	1,109	371	365	355	337
1946	6,922	479	51	387	497	2,796	1,129	412	449	370	352
1947	7,265	436	65	393	489	3,009	1,299	413	437	355	369
1948	6,639	372	49	311	500	2,828	1,221	345	376	318	319
1949	7,015	350	81	379	492	2,854	1,477	374	368	323	317
1950	6,362	404	62	315	460	2,565	1,297	292	258	313	322	10	64
1951	6,054	349	44	242	395	2,646	1,116	280	275	332	326	13	36
1952	6,244	289	44	251	319	2,780	1,227	261	336	342	323	12	60
1953	5,931	291	44	235	333	2,406	1,222	299	354	360	325	14	48
1954	5,519	274	39	267	298	2,277	1,102	274	289	324	313	15	47
1955	5,332	317	45	225	285	1,996	1,122	286	328	349	316	14	49
1956	5,334	296	39	245	303	2,112	1,101	268	270	287	338	11	64
1957	5,037	273	27	218	234	1,922	1,039	290	215	323	399	16	81
1958	5,123	248	37	252	248	1,946	1,103	270	193	322	406	15	83
1959	4,754	255	34	209	221	1,753	1,100	252	199	298	348	10	75
1960	4,667	234	31	199	222	1,584	1,101	264	223	360	327	19	103
1961	4,376	263	39	211	184	1,464	999	208	223	337	350	13	85
1962	4,158	268	32	234	196	1,346	939	219	192	349	277	12	94
1963	3,859	280	26	197	159	1,199	913	214	237	265	292	9	68
1964	3,338	178	29	159	130	1,029	853	188	187	249	268	11	57
1965	3,027	206	25	132	117	939	765	157	168	228	235	10	45
1966	2,707	143	15	128	115	763	713	134	152	205	273	11	55
1967	2,523	132	8	95	105	682	726	140	156	203	228	4	44
1968	2,207	132	16	103	81	586	564	135	154	171	218	3	44
1969	2,011	91	13	79	72	508	577	120	127	167	212	7	38
1970	1,984	91	5	65	67	536	560	104	110	179	201	3	63
1971	1,871	86	9	85	59	450	566	112	103	160	194	7	40
1972	1,821	93	13	99	57	443	516	119	92	147	199	6	37
1973	1,647	66	11	71	51	383	502	109	81	150	195	3	25
1974	1,686	63	4	70	51	367	503	96	122	171	208	7	24

TABLE 29. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 29. Mortalité post-néonatale et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
1921	44.7	..	54.7	58.8	69.0	..	45.7	41.2	36.8	40.3	22.6
1922	42.9	..	37.9	53.8	56.7	..	38.3	51.6	42.6	44.9	30.0
1923	43.6	..	50.6	53.0	59.5	..	39.9	44.8	45.7	48.0	27.8
1924	36.9	..	31.2	52.2	59.9	..	33.1	34.5	35.1	38.7	28.6
1925	38.1	..	39.4	35.6	53.2	..	37.3	42.3	38.6	36.6	25.1
1926	54.1	..	35.4	42.0	59.9	83.3	35.0	36.3	40.6	42.4	26.0
1927	49.0	..	44.2	52.3	52.5	75.0	30.0	34.9	35.0	34.1	27.0
1928	45.8	..	27.6	40.0	51.7	70.2	31.7	30.4	27.3	35.3	21.4
1929	47.8	..	56.9	51.5	58.1	68.1	34.4	34.8	32.0	38.4	26.4
1930	48.0	75.4	40.1	46.3	56.3	69.1	35.1	35.4	33.6	28.3	25.2
1931	44.5	80.2	39.9	38.4	45.4	63.5	32.4	28.8	32.5	31.9	22.7
1932	36.6	66.3	35.0	35.2	35.3	50.8	26.2	27.6	27.3	26.5	21.4
1933	36.5	57.0	25.7	34.3	41.9	51.2	26.1	31.8	26.6	26.8	18.0
1934	37.2	56.8	30.4	32.5	48.6	54.6	25.2	26.5	23.6	24.8	20.9
1935	37.0	70.2	36.3	36.5	46.9	52.8	22.1	31.4	29.7	26.0	21.1
1936	33.6	66.1	31.9	34.8	37.5	42.9	23.7	31.0	25.5	30.0	22.7
1937	42.9	81.2	38.2	39.3	56.9	61.0	23.6	35.3	35.0	31.6	31.3
1938	32.4	58.5	33.5	31.9	37.4	45.0	20.7	28.2	25.1	24.4	21.2
1939	30.4	39.7	39.9	35.0	42.2	41.8	18.8	26.6	24.6	23.2	16.9
1940	27.5	53.1	31.4	32.1	41.1	34.6	16.9	27.1	25.0	23.0	16.6
1941	30.2	63.3	45.4	37.2	40.0	39.5	18.4	25.4	24.6	23.2	15.6
1942	27.0	66.7	26.2	32.4	45.1	35.3	15.5	23.8	20.3	16.9	15.5
1943	25.0	53.0	23.0	27.1	31.9	33.6	15.0	25.4	19.2	19.8	14.5
1944	26.5	58.0	17.5	27.4	43.9	34.1	15.5	25.7	21.9	19.2	16.7
1945	23.3	37.1	19.1	25.8	34.1	30.0	14.0	22.9	19.2	17.8	17.9
1946	20.2	39.8	18.2	21.6	30.5	25.1	11.6	21.9	20.9	16.7	15.6
1947	19.6	34.5	21.7	20.4	27.5	26.1	12.0	20.2	18.7	14.4	14.1
1948	18.5	32.0	17.2	17.5	28.9	24.6	11.8	18.2	17.4	13.2	12.3
1949	19.2	28.5	28.6	21.4	29.6	24.4	13.9	19.4	17.0	12.9	11.6
1950	17.1	30.7	21.5	18.2	28.0	21.5	11.9	15.1	11.9	12.2	11.9	31.7	102.9
1951	15.9	29.8	16.5	14.1	24.5	21.8	9.7	14.0	12.6	12.3	11.6	38.1	55.5
1952	15.5	23.0	16.3	14.0	19.1	22.0	9.9	12.5	14.8	11.7	10.9	30.8	93.5
1953	14.2	22.8	16.0	12.8	20.2	18.7	9.4	14.1	14.9	11.4	10.3	36.5	71.0
1954	12.6	20.1	14.3	14.1	17.9	17.1	8.1	12.3	11.5	9.7	9.5	35.3	74.5
1955	12.0	21.5	16.2	11.8	17.1	14.9	8.1	12.8	13.2	10.1	9.3	26.7	67.0
1956	11.8	20.3	14.7	12.8	18.3	15.5	7.7	12.2	11.3	8.2	9.3	22.9	81.5
1957	10.7	17.8	10.1	11.3	13.7	13.6	6.9	13.0	9.0	9.1	10.3	32.4	90.0
1958	10.9	16.7	14.3	13.4	15.1	13.7	7.2	12.4	8.1	8.7	10.2	31.7	87.8
1959	10.0	17.2	12.5	10.9	13.4	12.4	7.0	11.1	8.1	7.8	8.7	18.7	75.8
1960	9.7	15.4	11.4	10.4	13.6	11.5	6.9	11.3	9.2	9.2	8.2	35.3	94.1
1961	9.2	16.9	13.8	10.9	11.1	10.7	6.3	8.9	9.3	8.6	9.1	23.3	76.1
1962	8.9	17.8	11.4	12.0	11.9	10.0	6.0	9.6	8.2	9.0	7.2	22.0	82.9
1963	8.2	18.1	8.9	10.3	10.1	9.0	5.9	9.4	10.1	6.9	7.8	18.1	58.5
1964	7.4	12.2	10.6	8.6	8.5	7.9	5.6	8.6	8.3	6.9	7.5	21.4	45.0
1965	7.3	13.9	9.9	7.9	8.3	7.8	5.4	7.8	8.2	6.9	7.0	23.4	37.8
1966	7.0	10.1	6.8	8.4	9.1	7.0	5.4	7.5	8.0	6.7	8.4	29.8	47.5
1967	6.8	10.3	3.9	6.7	8.5	6.7	5.7	8.2	8.6	6.6	7.0	10.4	36.4
1968	6.0	10.3	7.6	7.5	6.9	6.1	4.5	7.7	8.4	5.6	6.4	8.1	33.9
1969	5.4	7.0	6.5	5.8	6.2	5.3	4.4	6.8	7.8	5.4	6.0	15.2	31.2
1970	5.3	7.3	2.6	4.6	5.8	5.9	4.2	5.7	6.7	5.6	5.5	6.7	47.2
1971	5.2	6.7	4.3	6.0	4.8	5.0	4.3	6.2	6.4	5.2	5.6	13.8	31.1
1972	5.2	7.2	6.5	7.3	4.8	5.3	4.1	6.8	5.9	5.0	5.8	13.8	29.9
1973	4.8	5.5	5.8	5.3	4.5	4.6	4.1	6.4	5.5	5.1	5.7	7.1	20.8
1974	4.9	6.2	2.1	5.4	4.5	4.3	4.0	5.5	8.1	5.7	5.9	14.1	23.0

TABLE 29. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 29. Mortalité post-néonatale et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	I. P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Male - Masculin													
1921	4,343	..	61	443	422	..	1,961	434	503	383	136
1922	4,005	..	50	399	360	..	1,554	500	539	416	187
1923	3,905	..	45	360	381	..	1,578	423	539	420	159
1924	3,244	..	28	359	360	..	1,315	286	424	304	168
1925	3,297	..	39	223	336	..	1,433	357	445	318	146
1926	7,076	..	28	271	357	3,818	1,343	298	484	337	140
1927	6,471	..	44	324	301	3,514	1,153	299	412	268	156
1928	6,095	..	33	239	301	3,292	1,223	232	334	321	120
1929	6,295	..	60	301	320	3,139	1,288	285	390	354	158
1930	6,510	..	43	304	324	3,244	1,421	290	417	301	166
1931	5,902	..	46	237	286	3,011	1,259	222	396	320	125
1932	4,733	..	39	236	223	2,358	974	219	309	260	115
1933	4,502	..	30	218	240	2,196	918	241	299	259	101
1934	4,614	..	32	220	279	2,393	858	203	269	232	128
1935	4,541	..	43	252	258	2,273	807	235	317	247	109
1936	4,060	..	38	239	211	1,835	835	214	283	277	128
1937	5,154	..	51	264	332	2,601	802	237	390	282	195
1938	4,124	..	44	213	235	2,019	778	198	255	223	159
1939	3,935	..	48	214	274	1,882	722	205	271	204	115
1940	3,637	..	39	223	261	1,649	633	196	282	218	136
1941	4,232	..	56	324	258	2,005	763	204	253	239	130
1942	3,971	..	30	288	336	1,897	686	208	217	166	143
1943	3,813	..	26	234	221	1,827	693	226	211	216	159
1944	3,998	..	21	237	329	1,914	688	206	218	212	173
1945	3,622	..	27	232	236	1,700	619	208	220	206	174
1946	3,641	..	32	226	260	1,590	645	226	263	196	203
1947	3,862	..	39	219	283	1,724	704	242	248	190	213
1948	3,487	..	26	172	253	1,585	690	185	214	184	178
1949	4,012	189	47	214	291	1,646	829	203	216	183	194
1950	3,521	212	27	182	264	1,413	731	157	146	163	181	6	39
1951	3,355	185	31	126	231	1,471	621	160	127	186	188	6	23
1952	3,451	158	28	150	177	1,564	675	136	170	192	165	5	31
1953	3,335	176	24	131	183	1,381	672	158	190	201	185	9	25
1954	3,132	155	19	162	160	1,294	625	157	170	184	167	11	28
1955	2,966	177	24	140	162	1,108	601	145	189	200	188	8	24
1956	2,904	152	23	141	157	1,174	611	129	137	154	184	6	36
1957	2,781	147	16	131	124	1,050	584	164	121	174	219	8	43
1958	2,912	138	30	141	147	1,101	617	155	117	198	214	8	46
1959	2,730	160	18	113	135	1,005	613	145	116	174	203	6	42
1960	2,627	125	16	108	122	918	614	145	133	196	176	11	63
1961	2,481	138	26	122	103	798	583	130	129	194	203	7	48
1962	2,303	141	20	121	102	743	516	122	107	203	168	8	52
1963	2,161	174	19	111	85	657	520	102	133	147	169	5	39
1964	1,885	89	18	100	70	566	490	106	96	148	162	8	32
1965	1,690	110	13	72	62	518	443	87	99	122	139	5	20
1966	1,524	90	9	72	49	428	414	77	83	120	152	3	27
1967	1,357	71	5	50	58	362	412	73	86	93	122	2	23
1968	1,223	81	14	51	42	317	312	79	87	95	123	1	21
1969	1,127	53	4	46	40	272	322	77	69	101	118	6	19
1970	1,144	54	4	39	41	302	323	56	66	110	113	-	36
1971	1,089	50	5	52	33	258	325	67	57	99	110	5	28
1972	1,049	51	7	57	30	242	307	64	60	85	119	3	24
1973	941	37	2	35	30	225	286	59	49	89	108	2	19
1974	973	38	3	39	28	202	294	55	69	107	123	4	11

TABLE 29. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 29. Mortalité post-néonatale et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Rate per 1,000 male live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (masculin)													
1921	49.8	..	56.8	66.1	71.0	..	51.2	45.9	43.3	45.1	24.5
1922	47.7	..	45.3	60.2	60.4	..	42.5	56.0	47.2	50.7	35.3
1923	48.4	..	45.9	60.2	69.8	..	43.7	50.4	50.1	54.7	30.8
1924	40.1	..	30.2	58.0	65.2	..	35.9	36.7	38.0	40.9	32.3
1925	41.4	..	44.5	37.9	59.3	..	39.7	46.7	41.9	41.7	27.4
1926	59.0	..	31.6	48.1	67.5	89.9	38.7	39.2	45.4	45.5	27.1
1927	53.6	..	49.5	56.8	55.8	82.1	33.1	40.2	37.9	34.9	30.4
1928	50.2	..	34.8	43.2	58.4	76.4	34.7	31.9	30.4	39.6	23.2
1929	52.0	..	70.1	54.9	61.1	74.9	36.6	38.9	35.4	41.0	29.8
1930	52.2	..	47.1	51.6	60.1	75.5	39.1	39.4	36.5	33.7	29.8
1931	47.8	..	46.1	40.0	51.5	69.9	35.4	30.6	36.2	35.8	23.4
1932	39.1	..	36.2	39.0	40.3	55.7	28.5	30.1	28.9	29.9	22.1
1933	39.4	..	30.5	38.3	45.8	55.8	28.1	35.0	28.9	31.2	20.3
1934	40.7	..	32.4	37.4	54.2	61.1	26.9	29.7	26.4	28.2	25.3
1935	40.0	..	42.4	42.2	49.1	59.1	24.9	34.7	31.5	29.7	21.4
1936	35.8	..	36.4	39.0	39.3	47.6	26.0	32.1	28.8	34.3	23.4
1937	45.5	..	46.0	43.5	60.9	66.7	25.4	36.0	40.9	35.1	34.0
1938	35.0	..	42.7	33.9	40.4	50.0	23.2	28.7	27.2	27.4	24.9
1939	33.5	..	42.6	36.2	47.2	46.2	21.9	29.4	29.3	24.3	18.1
1940	29.0	..	37.0	34.1	43.4	38.2	18.1	25.9	28.2	24.7	19.1
1941	32.3	..	51.9	45.8	41.6	43.7	20.5	26.8	26.8	26.9	16.9
1942	28.3	..	27.9	36.5	51.0	38.7	17.0	26.0	23.0	17.6	16.5
1943	26.2	..	23.4	29.7	32.7	36.0	16.6	26.7	21.8	22.0	16.6
1944	27.3	..	18.1	29.5	47.3	36.3	17.0	24.8	23.4	21.2	17.8
1945	24.3	..	23.2	28.7	33.7	31.7	15.1	24.7	22.4	19.9	17.9
1946	21.4	..	22.1	24.8	31.4	27.8	12.8	23.4	23.9	17.4	17.7
1947	21.0	..	25.5	22.4	31.0	29.0	12.6	23.3	20.8	15.0	15.8
1948	19.6	..	17.9	18.9	28.5	26.9	12.9	19.2	19.5	15.0	13.3
1949	21.3	30.2	32.2	23.2	33.8	27.4	15.1	20.4	19.3	14.3	13.9
1950	18.4	30.9	18.7	20.4	31.1	23.0	13.0	15.8	13.3	12.4	13.0	37.2	113.3
1951	17.1	30.9	22.6	14.2	28.2	23.7	10.4	15.5	11.5	13.5	13.1	34.7	72.5
1952	16.6	24.6	20.0	16.2	21.0	23.9	10.6	12.8	14.6	12.8	10.7	26.4	76.2
1953	15.5	27.0	17.5	14.0	21.6	20.9	10.1	14.7	15.7	12.5	11.2	46.4	75.1
1954	14.0	22.1	13.5	16.7	18.6	18.8	8.9	13.9	13.2	10.6	9.9	48.9	84.8
1955	13.0	23.6	16.5	14.4	19.2	16.2	8.3	12.6	15.0	11.3	10.8	30.0	65.6
1956	12.5	20.6	17.5	14.1	18.3	16.8	8.3	11.5	11.0	8.5	10.0	22.8	87.9
1957	11.6	19.0	11.5	13.2	13.9	14.3	7.6	14.3	9.7	9.4	11.1	31.2	98.4
1958	12.0	17.9	22.6	14.4	17.3	15.2	7.9	13.9	9.5	10.4	10.6	32.1	90.2
1959	11.1	21.1	13.0	11.7	15.7	13.7	7.6	12.3	9.3	8.9	9.9	22.9	81.5
1960	10.7	16.0	11.7	11.1	14.4	13.0	7.5	12.0	10.8	9.8	8.6	39.2	111.1
1961	10.2	17.2	17.7	12.2	12.1	11.2	7.2	10.9	10.5	9.8	10.3	24.7	84.2
1962	9.5	18.2	13.3	12.1	12.0	10.7	6.5	10.4	9.0	10.3	8.6	26.9	89.0
1963	9.0	21.8	12.7	11.4	10.4	9.6	6.5	8.8	11.0	7.5	8.9	20.6	64.7
1964	8.1	12.1	12.6	10.7	8.9	8.4	6.2	9.5	8.2	8.0	8.8	29.8	48.8
1965	7.9	14.5	10.1	8.6	8.6	8.4	6.1	8.5	9.4	7.2	8.2	22.1	31.6
1966	7.6	12.5	8.0	9.1	7.5	7.6	6.1	8.4	8.5	7.8	9.2	16.2	45.3
1967	7.1	11.0	4.7	6.8	9.2	7.0	6.3	8.3	9.3	6.0	7.2	10.0	36.9
1968	6.5	12.4	12.9	7.2	7.1	6.3	4.8	8.7	9.3	6.1	7.1	5.5	32.1
1969	6.0	7.9	4.0	6.6	6.5	5.5	4.8	8.5	7.7	6.4	6.5	24.3	30.0
1970	6.0	8.4	4.0	5.4	7.0	6.4	4.7	6.0	7.8	6.7	5.9	-	49.0
1971	5.8	7.6	4.5	7.1	5.3	5.6	4.8	7.3	7.0	6.2	6.1	18.1	42.2
1972	5.9	7.7	6.6	8.3	4.9	5.6	4.8	7.2	7.6	5.6	6.7	12.8	37.4
1973	5.3	6.1	2.0	5.2	5.1	5.2	4.5	6.7	6.5	5.9	6.1	9.6	29.5
1974	5.5	7.1	2.9	5.8	4.8	4.6	4.6	6.1	9.0	7.0	6.7	15.4	19.9

TABLE 29. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 29. Mortalité post-néonatale et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. - T. - N.	P.E.I. - Î. P. - É.	N.S. - N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C. - B.	Yukon	N.W.T. - T. N. - O.
	Female - Féminin												
1921	3,217	..	57	323	369	..	1,426	326	326	285	105
1922	3,046	..	32	284	295	..	1,183	412	413	309	118
1923	2,942	..	55	259	256	..	1,217	315	419	302	119
1924	2,580	..	30	258	281	..	1,051	247	331	260	122
1925	2,600	..	27	183	247	..	1,181	272	348	228	114
1926	5,525	..	34	190	262	3,024	1,024	234	359	276	122
1927	5,007	..	31	259	249	2,713	881	194	324	240	116
1928	4,751	..	17	199	218	2,573	952	209	248	233	102
1929	4,949	..	35	250	275	2,405	1,066	210	296	296	116
1930	4,985	..	27	221	269	2,538	1,078	221	325	198	108
1931	4,561	..	29	209	204	2,302	989	191	296	230	111
1932	3,685	..	32	173	159	1,819	779	170	259	190	104
1933	3,511	..	20	164	181	1,740	742	182	237	173	72
1934	3,479	..	27	151	215	1,780	712	150	197	170	77
1935	3,442	..	30	172	229	1,700	586	183	264	175	103
1936	3,121	..	25	173	183	1,397	646	184	204	197	112
1937	4,012	..	29	191	270	2,015	649	218	263	220	157
1938	3,125	..	22	178	194	1,497	580	183	202	164	105
1939	2,966	..	37	199	203	1,443	480	156	174	179	95
1940	2,890	..	27	189	220	1,253	521	204	200	182	94
1941	3,187	..	37	193	232	1,520	563	172	202	163	105
1942	3,027	..	26	207	235	1,451	531	165	153	143	116
1943	3,020	..	24	184	196	1,485	518	190	144	166	113
1944	3,259	..	19	191	262	1,575	524	206	180	159	143
1945	2,957	..	16	169	232	1,430	490	163	145	149	163
1946	2,802	..	19	161	237	1,206	484	186	186	174	149
1947	2,967	..	26	174	206	1,285	595	171	189	165	156
1948	2,780	..	23	139	247	1,243	531	160	162	134	141
1949	3,003	161	34	165	201	1,208	648	171	152	140	123
1950	2,841	192	35	133	196	1,152	566	135	112	150	141	4	25
1951	2,699	164	13	116	164	1,175	495	120	148	146	138	7	13
1952	2,793	131	16	101	142	1,216	552	125	166	150	158	7	29
1953	2,596	115	20	104	150	1,025	550	141	164	159	140	5	23
1954	2,387	119	20	105	138	983	477	117	119	140	146	4	19
1955	2,366	140	21	85	123	888	521	141	139	149	128	6	25
1956	2,430	144	16	104	146	938	490	139	133	133	154	5	28
1957	2,256	126	11	87	110	872	455	126	94	149	180	8	38
1958	2,211	110	7	111	101	845	486	115	76	124	192	7	37
1959	2,024	95	16	96	86	748	487	107	83	124	145	4	33
1960	2,040	109	15	91	100	666	487	119	90	164	151	8	40
1961	1,895	125	13	89	81	666	416	78	94	143	147	6	37
1962	1,855	127	12	113	94	603	423	97	85	146	109	4	42
1963	1,698	106	7	86	74	542	393	112	104	118	123	4	29
1964	1,453	89	11	59	60	463	363	82	91	101	106	3	25
1965	1,337	96	12	60	55	421	322	70	69	106	96	5	25
1966	1,183	53	6	56	66	335	299	57	69	85	121	8	28
1967	1,166	61	3	45	47	320	314	67	70	110	106	2	21
1968	984	51	2	52	39	269	252	56	67	76	95	2	23
1969	884	38	9	33	32	236	255	43	58	66	94	1	19
1970	840	37	1	26	26	234	237	48	44	69	88	3	27
1971	782	36	4	33	26	192	241	45	46	61	84	2	12
1972	772	42	6	42	27	201	209	55	32	62	80	3	13
1973	706	29	9	36	21	158	216	50	32	61	87	1	6
1974	713	25	1	31	23	165	209	41	53	64	85	3	13

TABLE 29. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 29. Mortalité post-néonatale et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 1,000 female live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes (féminin)													
1921	39.3	..	52.6	51.1	66.8	..	39.8	36.1	29.9	35.4	20.5
1922	38.0	..	30.3	46.8	52.6	..	33.9	47.0	37.9	38.9	24.2
1923	38.5	..	55.2	45.4	48.8	..	35.8	39.0	41.2	40.9	24.6
1924	33.6	..	32.3	46.0	54.1	..	30.1	32.3	31.9	36.3	24.9
1925	34.6	..	33.8	33.2	46.7	..	34.7	37.6	35.0	31.3	22.8
1926	49.0	..	39.4	35.6	51.9	76.2	31.1	33.1	35.6	39.2	24.9
1927	44.1	..	38.4	47.7	48.9	67.4	26.8	28.9	31.8	33.3	23.4
1928	41.3	..	19.8	36.8	44.5	63.5	28.7	29.0	24.1	30.7	19.5
1929	43.2	..	43.0	48.1	55.1	60.9	32.0	30.4	28.4	35.7	22.8
1930	42.0	..	32.3	40.6	52.2	62.5	30.9	31.3	30.5	22.7	20.4
1931	39.0	..	33.0	36.8	38.8	56.8	29.5	26.8	28.5	27.7	21.9
1932	32.1	..	33.7	31.0	30.1	45.6	23.9	24.9	25.6	22.9	20.8
1933	32.4	..	20.8	30.0	37.7	46.3	24.0	28.3	24.2	22.2	15.6
1934	32.2	..	28.3	27.3	42.9	47.8	23.4	23.2	20.6	21.3	16.2
1935	31.8	..	30.1	30.5	44.6	46.1	19.0	27.9	27.8	22.3	20.9
1936	29.2	..	26.8	30.5	35.6	38.1	21.3	29.8	22.0	25.6	21.9
1937	37.5	..	29.4	34.7	52.6	55.0	21.6	34.7	28.8	27.9	28.3
1938	28.0	..	23.4	29.8	34.4	39.6	18.1	27.8	22.8	21.1	17.2
1939	26.5	..	36.9	33.7	37.1	37.1	15.4	23.6	19.7	22.3	15.8
1940	24.3	..	25.9	30.0	38.8	30.8	15.5	28.3	21.5	21.3	14.1
1941	25.6	..	38.1	28.3	38.2	35.1	16.0	23.9	22.5	19.4	14.3
1942	23.0	..	24.5	27.8	38.7	31.6	14.0	21.5	17.5	16.0	14.3
1943	21.9	..	22.6	24.5	30.9	31.0	13.1	23.9	16.2	17.6	12.3
1944	23.7	..	16.8	25.3	40.2	31.7	13.9	26.8	20.5	16.9	15.4
1945	21.1	..	14.7	22.7	34.7	28.2	12.9	20.8	15.9	15.5	17.8
1946	17.4	..	14.1	18.3	29.7	22.3	10.3	20.3	17.7	16.0	13.4
1947	16.9	..	17.8	18.3	23.8	22.9	11.2	17.1	16.6	13.8	12.1
1948	16.5	..	16.5	15.9	29.4	22.3	10.5	17.3	15.4	11.4	11.2
1949	16.9	26.7	24.8	19.4	24.9	21.3	12.5	18.3	14.5	11.5	9.2
1950	15.7	30.5	24.2	15.9	24.7	19.9	10.8	14.5	10.6	12.0	10.7	25.8	89.9
1951	14.6	28.5	10.2	14.0	20.8	20.0	8.9	12.5	13.9	11.0	10.1	41.5	39.1
1952	14.3	21.4	12.4	11.6	17.2	19.9	9.2	12.3	15.1	10.6	11.0	34.9	123.4
1953	12.7	18.4	14.6	11.7	18.8	16.4	8.6	13.5	14.1	10.5	9.1	26.4	67.0
1954	11.3	18.0	15.1	11.4	17.2	15.2	7.1	10.7	9.9	8.7	9.1	20.0	63.1
1955	11.0	19.3	15.8	9.2	15.1	13.7	7.7	12.9	11.5	9.0	7.6	23.3	68.4
1956	11.1	20.2	11.9	11.4	18.2	14.2	7.0	13.0	11.4	7.8	8.6	22.9	74.7
1957	9.9	16.7	8.5	9.3	13.5	12.7	6.2	11.6	8.1	8.6	9.5	33.6	82.1
1958	9.7	15.4	5.6	12.2	12.8	12.3	6.6	10.9	6.5	6.9	9.9	31.2	85.0
1959	8.6	13.2	12.0	10.3	10.8	10.8	6.4	9.7	6.9	6.7	7.4	14.6	69.5
1960	8.8	14.8	11.0	9.6	12.7	9.9	6.3	10.6	7.7	8.6	7.7	31.0	75.9
1961	8.1	16.6	9.5	9.4	10.0	10.0	5.4	6.8	8.1	7.5	7.8	21.9	67.6
1962	8.1	17.3	9.2	12.0	11.9	9.2	5.5	8.7	7.5	7.7	5.8	16.0	76.4
1963	7.5	14.1	4.9	9.4	9.7	8.3	5.2	10.1	9.0	6.3	6.7	15.7	51.9
1964	6.6	12.2	8.4	6.6	8.1	7.3	4.9	7.8	8.2	5.8	6.0	12.2	41.0
1965	6.6	13.4	9.8	7.4	8.0	7.2	4.7	7.2	6.9	6.8	5.8	24.8	44.7
1966	6.2	7.7	5.7	7.6	10.7	6.3	4.6	6.5	7.5	5.7	7.7	43.5	49.9
1967	6.4	9.6	3.1	6.5	7.8	6.4	5.1	7.9	8.0	7.4	6.6	10.8	35.8
1968	5.6	8.1	2.0	7.8	6.8	5.7	4.1	6.7	7.6	5.3	5.7	10.5	35.7
1969	4.9	6.0	9.0	4.9	5.7	5.1	4.0	4.9	6.8	4.3	5.4	4.6	32.7
1970	4.7	6.1	1.0	3.8	4.6	5.2	3.6	5.4	5.5	4.5	5.0	14.2	44.8
1971	4.5	5.9	4.0	4.8	4.4	4.4	3.8	5.1	5.8	4.2	4.9	8.7	19.2
1972	4.6	6.7	6.3	6.3	4.8	5.0	3.5	6.5	4.2	4.4	4.7	13.9	21.8
1973	4.2	5.0	10.2	5.5	3.8	3.9	3.6	6.1	4.4	4.3	5.2	4.7	10.7
1974	4.2	5.1	1.1	5.0	4.1	4.0	3.5	4.9	7.1	4.4	4.9	12.8	26.5

TABLE 29. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 29. Mortalité post-néonatale et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 1,000 neonatal survivors - Taux pour 1,000 survivants néonatales													
Both sexes - Deux sexes													
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931	46.4	84.9	41.1	40.0	47.4	66.9	33.7	29.8	33.7	33.1	23.3
1932	38.0	70.0	36.1	36.6	36.7	53.1	27.2	28.4	28.3	27.4	22.0
1933	38.0	59.9	26.6	35.5	43.7	53.5	27.0	32.8	27.6	27.7	18.6
1934	38.5	59.6	31.5	33.8	50.5	57.0	26.0	27.3	24.4	25.5	21.4
1935	38.4	73.7	37.7	37.8	48.7	55.0	22.9	32.4	30.6	26.9	21.7
1936	34.8	69.3	33.1	36.0	39.0	44.7	24.5	31.9	26.2	30.9	23.2
1937	44.4	84.7	39.6	40.6	59.5	63.5	24.3	36.4	36.2	32.6	32.0
1938	33.5	60.6	34.3	32.9	38.9	46.8	21.3	29.1	25.8	25.0	21.7
1939	31.4	41.3	41.6	36.0	43.9	43.3	19.3	27.4	25.3	23.8	17.4
1940	28.4	55.1	32.6	33.0	42.8	35.9	17.3	27.7	25.6	23.6	17.0
1941	31.1	65.6	47.0	38.3	41.4	41.0	18.9	26.1	25.3	23.9	16.0
1942	27.8	68.9	26.8	33.2	46.6	36.5	16.0	24.5	20.8	17.2	15.7
1943	25.7	55.3	23.6	28.0	33.0	34.7	15.3	26.1	19.7	20.3	14.8
1944	27.4	60.6	18.0	28.2	45.4	35.3	16.0	26.4	22.5	19.7	17.0
1945	24.0	38.6	19.6	26.5	35.5	31.0	14.4	23.4	19.8	18.3	18.3
1946	20.8	41.2	18.6	22.1	31.6	25.9	11.9	22.5	21.5	17.1	15.9
1947	20.1	35.5	22.2	20.9	28.4	26.9	12.2	20.8	19.2	14.7	14.4
1948	19.0	32.9	17.5	17.9	29.9	25.4	12.0	18.7	17.8	13.6	12.5
1949	19.6	29.2	29.2	21.8	30.4	25.1	14.2	19.8	17.4	13.2	11.8
1950	17.5	31.5	21.8	18.7	28.9	22.2	12.2	15.5	12.2	12.5	12.1	32.5	109.0
1951	16.3	30.5	16.9	14.4	25.3	22.5	9.9	14.3	12.9	12.6	11.8	38.7	58.5
1952	15.8	23.5	16.5	14.3	19.6	22.6	10.1	12.8	15.2	12.0	11.0	31.3	97.4
1953	14.5	23.3	16.3	13.1	20.7	19.2	9.6	14.4	15.2	11.7	10.4	37.0	74.1
1954	12.9	20.5	14.6	14.3	18.3	17.5	8.2	12.5	11.8	9.8	9.7	36.1	77.0
1955	12.3	21.9	16.5	12.1	17.5	15.3	8.2	13.0	13.5	10.3	9.4	27.4	70.9
1956	12.1	20.8	15.1	13.0	18.7	15.9	7.8	12.4	11.4	8.3	9.5	23.5	87.4
1957	11.0	18.2	10.3	11.5	14.0	13.9	7.0	13.2	9.1	9.2	10.5	33.1	95.1
1958	11.1	17.1	14.6	13.6	15.4	14.1	7.4	12.7	8.2	8.9	10.4	32.1	93.8
1959	10.1	17.6	12.7	11.2	13.7	12.6	7.1	11.2	8.3	8.0	8.8	18.8	80.0
1960	9.9	15.7	11.6	10.6	13.8	11.7	7.0	11.6	9.4	9.4	8.3	35.8	99.1

TABLE 29. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 29. Mortalité post-néonatale et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Rate per 1,000 neonatal survivors - Taux pour 1,000 survivants néonatales													
Both sexes - Concluded - Deux sexes - fin													
1961	9.4	17.2	14.0	11.1	11.3	10.9	6.4	9.1	9.4	8.8	9.2	23.7	78.8
1962	9.0	18.2	11.6	12.3	12.1	10.2	6.1	9.7	8.4	9.1	7.4	22.6	86.1
1963	8.4	18.5	8.9	10.6	10.3	9.2	6.0	9.6	10.2	7.0	7.9	18.3	61.4
1964	7.5	12.4	10.8	8.8	8.6	8.0	5.7	8.8	8.4	7.0	7.6	21.8	46.2
1965	7.4	14.2	10.1	8.1	8.4	7.9	5.5	8.0	8.3	7.1	7.1	24.0	38.8
1966	7.1	10.3	7.0	8.6	9.2	7.1	5.5	7.5	8.1	6.8	8.5	30.6	49.0
1967	6.9	10.5	4.0	6.7	8.6	6.8	5.8	8.3	8.8	6.7	7.0	10.5	37.3
1968	6.1	10.4	7.7	7.6	7.1	6.2	4.5	7.9	8.6	5.8	6.6	8.3	35.0
1969	5.5	7.1	6.6	5.9	6.2	5.4	4.5	6.8	7.3	5.5	6.1	15.5	32.0
1970	5.4	7.4	2.6	4.6	5.9	5.9	4.2	5.8	6.8	5.7	5.5	6.8	48.1
1971	5.2	6.8	4.4	6.0	4.9	5.1	4.4	6.3	6.5	5.3	5.6	14.0	31.6
1972	5.3	7.3	6.6	7.4	4.9	5.4	4.2	6.9	6.0	5.1	5.8	13.5	30.4
1973	4.8	5.6	5.9	5.4	4.5	4.6	4.1	6.5	5.5	5.2	5.7	7.2	21.1
1974	4.9	6.2	2.1	5.5	4.5	4.3	4.1	5.6	8.2	5.8	5.9	14.3	23.5
Male - Masculin													
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931	50.1	..	47.6	41.9	54.3	74.1	36.9	32.0	37.8	37.3	24.1
1932	40.8	..	37.2	40.8	42.0	58.5	29.7	31.2	30.2	31.0	22.8
1933	41.1	..	31.8	39.9	47.9	58.8	29.3	36.5	30.0	32.3	20.9
1934	42.4	..	33.6	39.0	56.7	64.3	27.9	30.7	27.4	29.1	25.9
1935	41.8	..	44.3	43.9	51.2	62.0	25.9	36.0	32.8	30.9	22.1
1936	37.2	..	37.9	40.4	41.2	49.8	26.9	33.2	29.7	35.4	24.0
1937	47.4	..	47.8	45.0	64.1	69.8	26.2	37.1	42.5	36.4	35.1
1938	36.3	..	44.0	35.1	42.2	52.3	23.9	29.6	28.0	28.2	25.6
1939	34.7	..	44.7	37.3	49.2	48.1	22.6	30.4	30.2	24.9	18.6
1940	30.0	..	38.3	35.3	45.2	39.8	18.7	26.6	29.0	25.4	19.5
1941	33.4	..	54.3	47.3	43.4	45.6	21.1	27.7	27.5	27.7	17.3
1942	29.2	..	28.5	37.5	52.8	40.2	17.5	26.8	23.6	18.1	16.9
1943	27.1	..	24.1	30.7	34.1	37.4	17.2	27.6	22.5	22.5	17.0
1944	28.2	..	18.7	30.3	49.2	37.8	17.5	25.4	24.1	21.9	18.3
1945	25.1	..	23.7	29.6	35.2	32.9	15.6	25.4	23.1	20.6	18.4

TABLE 29. Post-neonatal Deaths and Rates, by Sex, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Concluded
 TABLEAU 29. Mortalité post-néonatale et taux, selon le sexe, Canada et provinces, 1921 - 1974 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Female - Concluded - Féminin - fin												
1931	40.5	..	33.7	38.1	40.2	59.3	30.4	27.6	29.4	28.7	22.5
1932	33.2	..	34.8	32.0	31.2	47.4	24.6	25.6	26.4	23.6	21.2
1933	33.4	..	21.4	31.0	39.1	48.1	24.6	29.0	25.0	22.8	16.0
1934	33.2	..	29.3	28.3	44.3	49.5	24.1	23.8	21.1	21.9	16.6
1935	32.8	..	31.0	31.5	46.1	47.7	19.7	28.6	28.5	22.8	21.4
1936	30.0	..	27.8	31.3	36.8	39.4	21.9	30.5	22.5	26.3	22.3
1937	38.6	..	30.4	35.7	54.8	56.9	22.3	35.6	29.6	28.7	28.8
1938	28.8	..	23.8	30.7	35.6	40.9	18.6	28.5	23.3	21.7	17.6
1939	27.2	..	38.1	34.7	38.3	38.3	15.8	24.2	20.3	22.7	16.1
1940	24.9	..	26.8	30.7	40.2	31.8	15.9	28.9	22.0	21.8	14.3
1941	26.4	..	39.1	29.0	39.4	36.2	16.5	24.5	23.0	19.8	14.6
1942	23.6	..	25.1	28.6	39.9	32.6	14.4	22.1	17.8	16.3	14.5
1943	22.5	..	23.0	25.2	32.0	32.0	13.4	24.6	16.7	17.9	12.5
1944	24.3	..	17.2	25.9	41.3	32.7	14.3	27.4	20.9	17.3	15.7
1945	21.7	..	15.1	23.3	35.8	29.0	13.2	21.3	16.2	15.8	18.2
1946	17.8	..	14.2	18.8	30.6	22.9	10.5	20.8	18.2	16.3	13.7
1947	17.3	..	18.2	18.7	24.5	23.5	11.4	17.4	17.0	14.1	12.3
1948	16.8	..	16.8	16.3	30.3	22.9	10.7	17.6	15.7	11.7	11.3
1949	17.3	27.3	25.1	19.7	25.5	21.8	12.8	18.6	14.8	11.7	9.4
1950	16.1	31.2	24.5	16.2	25.4	20.5	10.9	14.7	10.8	12.2	10.8	26.3	94.3
1951	14.9	29.1	10.3	14.2	21.3	20.4	9.1	12.8	14.2	11.2	10.3	41.9	40.9
1952	14.6	21.9	12.5	11.8	17.5	20.4	9.4	12.5	15.4	10.8	11.1	35.4	128.9
1953	13.0	18.8	14.8	11.8	19.3	16.7	8.8	13.7	14.4	10.6	9.3	26.9	70.6
1954	11.4	18.3	15.4	11.6	17.5	15.5	7.3	10.8	10.0	8.8	9.2	20.7	64.8
1955	11.2	19.6	16.1	9.4	15.3	14.0	7.8	13.1	11.6	9.1	7.7	23.7	72.3
1956	11.3	20.6	12.2	11.5	18.7	14.6	7.1	13.2	11.6	7.9	8.8	23.7	79.1
1957	10.1	16.9	8.7	9.4	13.8	13.0	6.3	11.7	8.2	8.7	9.6	33.9	86.8
1958	9.8	15.8	5.6	12.4	13.0	12.5	6.7	11.0	6.7	7.1	10.0	31.4	89.2
1959	8.8	13.4	12.2	10.4	11.1	11.0	6.5	9.8	7.1	6.8	7.6	14.6	73.0
1960	8.9	15.1	11.2	9.8	12.9	10.1	6.4	10.8	7.8	8.8	7.9	31.3	80.3
1961	8.3	16.8	9.7	9.6	10.2	10.2	5.5	7.0	8.2	7.6	7.9	22.2	69.4
1962	8.2	17.7	9.4	12.2	12.0	9.4	5.7	8.8	7.6	7.8	5.9	16.6	78.8
1963	7.6	14.4	4.9	9.5	9.9	8.5	5.3	10.1	9.2	6.4	6.8	15.9	53.6
1964	6.7	12.4	8.5	6.7	8.2	7.4	5.0	7.9	8.3	5.8	6.1	12.6	41.7
1965	6.7	13.6	10.0	7.5	8.1	7.3	4.7	7.3	7.0	6.8	5.9	25.5	45.8
1966	6.4	7.8	5.8	7.7	10.8	6.4	4.7	6.6	7.6	5.7	7.7	44.2	51.5
1967	6.5	9.7	3.1	6.5	7.9	6.5	5.1	8.1	8.1	7.4	6.7	10.9	36.6
1968	5.6	8.2	2.0	7.9	6.9	5.8	4.2	6.7	7.7	5.3	5.8	10.7	36.7
1969	5.0	6.1	9.1	5.0	5.8	5.2	4.1	5.0	6.8	4.4	5.5	4.8	33.3
1970	4.7	6.1	1.1	3.8	4.7	5.3	3.7	5.5	5.6	4.5	5.0	14.6	45.7
1971	4.5	5.9	4.1	4.8	4.4	4.5	3.8	5.1	5.9	4.2	5.0	8.8	19.6
1972	4.6	6.8	6.4	6.4	4.8	5.0	3.5	6.6	4.3	4.4	4.8	14.0	22.1
1973	4.3	5.1	10.3	5.6	3.8	3.9	3.6	6.2	4.5	4.3	5.3	4.8	10.8
1974	4.3	5.2	1.1	5.0	4.1	4.0	3.5	5.0	7.2	4.4	5.0	12.9	26.9

TABLE 30. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1974
TABLEAU 30. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1921 - 1974

Year - Année	Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
	Total perinatal deaths ¹ - Total des décès périnatals ¹												
1921	11,427	..	102	910	692	..	5,840	1,118	1,278	889	598
1922	10,886	..	120	834	649	..	5,452	1,084	1,244	955	548
1923	10,511	..	112	787	629	..	5,346	976	1,196	875	590
1924	10,247	..	104	824	596	..	5,234	951	1,202	842	494
1925	9,805	..	83	758	652	..	4,906	857	1,158	872	519
1926	15,023	..	76	645	573	5,329	5,020	826	1,135	856	563
1927	14,686	..	68	689	620	5,093	4,837	834	1,117	900	528
1928	15,059	..	76	641	572	5,418	4,874	853	1,124	934	567
1929	14,855	..	84	676	604	5,183	4,820	891	1,149	928	520
1930	15,038	..	76	679	661	5,329	4,796	859	1,175	967	496
1931	14,553	..	83	742	671	5,149	4,568	834	1,118	881	507
1932	13,584	..	118	784	635	4,672	4,210	717	1,103	885	460
1933	12,767	..	118	722	580	4,628	3,793	661	964	828	473
1934	11,994	..	112	646	561	4,366	3,603	630	934	730	412
1935	12,015	..	118	652	551	4,256	3,807	650	815	743	423
1936	11,775	..	125	571	554	4,367	3,587	633	813	718	407
1937	11,702	..	114	539	594	4,320	3,536	631	803	699	466
1938	11,853	..	97	626	614	4,456	3,547	621	729	669	494
1939	11,571	..	121	621	579	4,434	3,381	636	728	612	459
1940	12,039	..	99	656	625	4,552	3,498	620	746	725	518
1941	12,579	..	105	685	626	4,870	3,660	678	722	695	538
1942	12,737	..	97	704	604	5,160	3,623	661	662	646	580
1943	13,094	..	86	767	651	4,963	3,830	695	745	669	688
1944	12,722	..	80	707	593	5,059	3,572	615	706	732	658
1945	12,637	..	75	622	609	5,058	3,537	633	666	716	721
1946	13,873	..	95	714	715	5,180	4,120	732	773	816	728
1947	14,642	..	108	751	743	5,429	4,352	741	820	868	830
1948	13,572	..	86	617	759	5,084	3,991	639	744	853	799
1949	14,019	414	92	631	684	5,165	3,986	673	703	820	851
1950	14,375	459	86	627	636	5,588	3,949	696	706	808	777	10	33
1951	13,885	398	89	617	627	5,166	4,008	641	641	864	800	8	26
1952	14,468	417	75	660	582	5,398	4,240	684	677	851	847	13	24
1953	14,054	430	81	594	624	5,065	4,046	713	669	960	830	14	28
1954	14,165	457	105	560	608	5,188	4,153	625	673	916	845	13	22
1955	13,947	480	89	621	528	4,924	4,230	652	651	897	830	15	30
1956	14,507	520	107	587	626	5,272	4,199	668	641	908	932	14	33
1957	14,745	515	88	564	551	5,354	4,386	667	626	940	1,009	14	31
1958	14,384	525	83	561	535	5,029	4,419	638	634	930	981	10	39
1959	14,064	567	96	598	520	4,777	4,376	615	607	909	944	10	45
1960	13,778	534	90	579	470	4,549	4,328	659	585	945	980	13	46
1961	13,542	550	93	580	439	4,418	4,248	637	600	1,001	927	11	38
1962	13,598	502	105	616	506	4,427	4,324	620	606	932	898	18	44
1963	13,205	496	86	521	482	4,307	4,208	586	602	953	893	11	60
1964	12,539	474	83	533	457	3,961	3,962	599	610	936	869	14	41
1965	10,992	468	78	440	369	3,431	3,574	532	505	797	745	13	40
1966	10,004	404	74	431	346	3,093	3,326	411	443	679	748	10	39
1967	9,284	390	58	413	355	2,706	3,024	418	455	664	745	9	47
1968	8,727	333	72	329	288	2,363	3,091	406	446	638	696	12	53
1969	8,308	335	58	333	299	2,207	2,831	403	414	660	712	11	45
1970	8,192	305	51	319	276	2,153	2,845	409	411	687	670	14	52
1971	7,352	333	57	287	273	1,866	2,476	341	358	588	727	10	36
1972	6,672	282	44	224	269	1,615	2,405	351	325	550	567	10	30
1973	6,087	291	30	226	245	1,532	2,127	296	300	433	576	5	26
1974	5,835	228	49	217	239	1,440	2,039	274	304	422	577	11	35

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 30. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1921-1974 - Continued
 TABLEAU 30. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1921-1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²													
1921	65.2	..	46.0	67.2	58.7	..	75.3	58.6	55.2	52.4	54.4
1922	64.0	..	53.8	63.5	54.8	..	73.1	59.3	54.2	57.5	52.5
1923	64.7	..	55.1	64.9	57.3	..	73.1	57.4	55.6	56.6	57.2
1924	62.8	..	54.6	67.2	54.2	..	70.2	59.5	54.3	56.2	47.5
1925	61.2	..	48.1	64.2	58.0	..	67.3	55.9	54.7	56.7	48.9
1926	62.6	..	42.5	56.9	54.1	63.4	71.3	54.7	53.4	57.6	54.3
1927	60.8	..	39.1	59.8	57.6	59.8	68.7	57.0	51.8	58.6	50.9
1928	61.6	..	41.1	56.9	55.5	63.0	68.4	57.0	51.5	57.8	52.9
1929	61.1	..	48.8	61.1	57.4	62.0	67.7	60.3	52.2	53.3	48.7
1930	59.9	..	42.5	57.9	60.8	61.9	64.8	57.7	52.0	53.2	44.5
1931	58.7	..	43.1	61.7	60.2	59.9	63.6	56.2	51.0	49.8	47.4
1932	55.9	..	56.0	64.8	57.0	55.2	60.8	49.4	51.7	50.7	43.9
1933	55.6	..	58.5	62.3	56.1	58.4	57.6	48.4	46.8	50.0	48.1
1934	52.7	..	55.7	54.9	53.7	55.5	56.0	46.1	46.2	44.0	41.0
1935	52.7	..	56.8	54.5	51.7	54.9	58.4	47.6	40.8	44.9	41.3
1936	51.9	..	61.1	47.2	51.5	56.2	55.6	48.0	41.6	44.4	37.7
1937	51.7	..	52.9	45.4	54.7	55.4	55.6	47.7	42.2	43.0	40.4
1938	50.3	..	47.7	49.7	52.2	55.4	52.5	44.9	39.2	41.2	38.8
1939	49.1	..	55.4	50.9	50.0	54.0	51.2	45.7	39.5	36.4	36.4
1940	48.0	..	46.1	49.6	52.1	52.7	49.6	41.0	37.8	40.9	36.7
1941	48.0	..	49.8	47.9	49.7	53.0	49.2	44.6	38.4	39.4	35.1
1942	45.6	..	44.2	44.8	46.6	52.7	45.1	41.2	35.7	34.6	33.9
1943	45.1	..	38.7	48.6	48.6	48.9	46.0	41.5	39.5	34.1	36.0
1944	43.7	..	34.4	44.2	43.1	48.1	44.7	37.7	38.2	37.1	34.1
1945	42.8	..	32.6	39.2	43.6	47.2	43.8	38.2	34.6	35.4	37.5
1946	41.1	..	33.3	39.0	43.1	45.4	41.4	38.2	35.5	36.2	31.7
1947	39.9	..	35.4	38.2	41.0	45.8	39.2	35.7	34.6	34.7	31.2
1948	38.3	..	29.7	34.0	43.1	43.3	37.6	33.3	30.4	34.9	30.4
1949	37.5	33.1	32.0	34.9	40.3	43.1	36.7	34.3	32.0	32.4	30.7
1950	37.9	34.3	29.3	35.7	38.1	45.8	35.7	35.4	32.2	31.1	28.3	31.3	52.2
1951	35.8	33.4	32.9	35.4	38.3	41.8	34.3	31.6	29.1	31.5	28.1	23.3	39.4
1952	35.2	32.6	27.3	36.0	34.3	41.8	33.7	32.4	29.5	28.8	28.0	32.8	36.8
1953	33.1	33.1	29.0	31.9	37.2	38.6	30.7	33.0	27.8	30.1	25.8	35.6	40.8
1954	31.9	32.9	37.7	29.1	35.8	38.2	30.0	27.7	26.6	26.9	25.4	30.2	34.2
1955	31.0	32.0	31.5	32.2	31.3	36.2	29.9	28.7	26.0	25.8	24.0	28.3	40.4
1956	31.7	35.1	39.5	30.2	37.0	38.1	28.9	30.0	26.3	25.7	25.4	28.9	41.5
1957	31.0	35.1	32.3	28.7	31.9	37.1	28.7	29.4	25.9	26.0	25.8	28.1	34.0
1958	30.2	34.8	31.6	29.2	32.1	35.0	28.6	29.0	26.3	25.0	24.5	20.9	40.8
1959	28.9	37.5	34.6	31.0	31.1	33.0	27.5	26.6	24.7	23.6	23.4	18.4	44.8
1960	28.4	34.6	32.5	29.8	28.3	32.4	26.8	28.0	24.1	24.0	24.2	23.9	41.6
1961	28.1	34.7	32.2	29.5	26.1	31.8	26.6	27.0	24.7	25.5	23.8	19.6	33.5
1962	28.6	32.8	36.7	31.3	30.3	32.4	27.4	26.7	25.7	23.8	23.3	32.7	38.2
1963	28.0	31.6	28.7	27.1	30.1	31.8	26.8	25.5	25.3	24.5	23.6	21.8	50.9
1964	27.4	31.7	29.9	28.7	29.4	29.9	25.6	27.2	26.6	25.6	24.0	26.9	31.8
1965	26.0	31.2	30.6	26.3	25.7	28.1	25.0	26.3	24.4	24.2	21.9	30.1	33.1
1966	25.5	28.3	33.1	27.9	26.8	27.8	24.9	22.6	23.1	22.0	22.8	27.0	33.2
1967	24.7	29.9	28.0	28.5	28.4	26.3	23.5	24.0	25.0	21.4	22.4	23.1	38.1
1968	23.7	25.6	33.6	23.6	24.5	24.2	24.2	23.0	24.3	21.0	20.5	31.8	40.2
1969	22.3	25.5	28.4	24.1	25.2	22.9	21.5	22.4	23.3	21.2	19.9	23.7	36.5
1970	21.8	24.1	25.8	22.3	23.6	22.3	20.9	22.2	24.7	21.3	18.0	30.8	38.2
1971	20.1	25.8	26.8	19.9	22.2	20.7	18.8	18.7	22.1	19.1	20.7	19.5	27.6
1972	19.0	21.7	21.7	16.4	22.5	19.2	19.1	20.0	20.8	18.6	16.3	21.9	24.0
1973	17.6	24.1	15.8	16.9	21.2	18.1	17.0	17.3	20.1	14.7	16.6	11.8	21.4
1974	16.7	22.0	24.9	16.6	20.6	16.7	16.2	15.7	19.9	14.0	16.1	21.8	33.0

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 30. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued

TABLEAU 30. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - E.	N.S. N. - E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Deaths under 1 week - Décès d'enfants âgés de moins de 7 jours													
1921	5,040	..	40	386	363	..	2,386	502	631	469	263
1922	5,082	..	51	387	376	..	2,337	494	643	521	273
1923	4,858	..	55	346	347	..	2,296	440	622	467	285
1924	4,665	..	56	355	323	..	2,220	434	592	470	215
1925	4,509	..	33	356	369	..	2,124	387	584	417	239
1926	7,918	..	40	289	331	3,389	2,208	392	579	438	252
1927	7,350	..	26	306	332	2,979	2,079	362	575	444	247
1928	7,482	..	31	310	311	3,095	2,081	380	561	476	237
1929	7,289	..	32	307	321	2,907	2,090	358	601	448	225
1930	7,331	..	36	292	321	2,924	2,083	378	628	442	227
1931	6,934	..	35	332	329	2,759	1,916	368	541	428	226
1932	6,300	..	38	310	311	2,287	1,833	332	578	404	207
1933	5,919	..	46	293	285	2,265	1,632	297	497	381	223
1934	5,542	..	45	296	277	2,134	1,512	261	469	367	181
1935	5,566	..	51	310	285	1,939	1,667	319	410	380	205
1936	5,425	..	55	279	317	2,002	1,553	310	382	342	185
1937	5,427	..	51	245	321	2,008	1,548	286	405	344	219
1938	5,427	..	36	270	300	2,100	1,532	274	359	318	238
1939	5,206	..	63	257	290	2,019	1,416	308	356	277	220
1940	5,405	..	47	291	329	2,070	1,461	264	352	347	244
1941	5,697	..	46	284	311	2,193	1,576	293	372	371	251
1942	5,605	..	40	291	292	2,256	1,535	305	301	309	276
1943	6,293	..	35	371	352	2,308	1,770	351	394	341	371
1944	6,017	..	38	302	310	2,245	1,706	300	362	397	357
1945	5,969	..	35	295	342	2,178	1,693	306	332	404	384
1946	6,752	..	32	336	394	2,253	2,104	372	401	453	407
1947	7,181	..	50	350	399	2,400	2,176	405	458	453	490
1948	6,723	..	36	282	409	2,315	2,019	324	397	481	460
1949	6,744	191	44	279	376	2,284	1,984	333	378	417	458
1950	7,183	235	34	302	357	2,702	2,017	302	360	436	408	7	23
1951	6,862	209	33	298	334	2,398	2,033	301	338	462	435	6	15
1952	7,191	191	30	291	301	2,593	2,155	323	363	452	472	7	13
1953	7,063	217	26	257	317	2,473	2,094	368	350	484	455	4	18
1954	6,934	215	46	234	295	2,383	2,126	302	346	498	472	8	9
1955	7,029	238	45	289	265	2,368	2,186	343	351	466	449	9	20
1956	7,531	260	56	250	295	2,688	2,230	352	350	499	519	10	22
1957	7,908	256	42	239	299	2,803	2,387	365	346	555	587	9	20
1958	7,658	258	41	242	281	2,605	2,402	329	364	535	567	5	29
1959	7,504	260	42	337	268	2,453	2,360	316	360	533	540	4	31
1960	7,307	259	54	300	224	2,203	2,368	380	364	572	543	6	34
1961	7,523	269	47	280	217	2,489	2,378	336	334	629	515	7	22
1962	7,716	253	47	339	268	2,603	2,399	344	358	544	521	15	25
1963	7,473	231	34	281	246	2,507	2,335	317	359	586	528	6	43
1964	7,019	219	37	273	241	2,317	2,172	314	362	563	496	7	18
1965	6,145	214	43	237	181	1,993	1,943	274	301	507	422	9	21
1966	5,575	216	40	219	172	1,792	1,772	218	271	399	447	8	21
1967	5,036	207	34	210	186	1,474	1,605	213	266	378	434	4	25
1968	4,801	150	37	178	142	1,373	1,649	196	275	384	380	5	32
1969	4,614	173	28	159	134	1,302	1,535	229	246	390	381	9	28
1970	4,505	168	32	155	141	1,212	1,545	216	239	387	374	10	26
1971	3,956	175	34	148	135	1,059	1,255	177	199	334	417	4	19
1972	3,626	161	22	100	132	930	1,246	178	185	321	329	4	18
1973	3,221	140	15	107	113	874	1,093	145	156	227	333	2	16
1974	3,069	101	29	94	114	811	1,020	146	172	234	325	4	19

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 30. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued
 TABLEAU 30. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²													
1921	28.7	..	18.0	28.5	30.8	..	30.7	26.3	27.3	27.6	23.9
1922	29.9	..	22.9	29.5	31.8	..	31.4	27.0	28.0	31.4	26.1
1923	29.9	..	27.0	28.5	31.6	..	31.4	25.9	28.9	30.2	27.7
1924	28.6	..	29.4	28.9	29.4	..	29.8	27.2	26.7	31.4	20.7
1925	28.2	..	19.1	30.2	32.9	..	29.1	25.2	27.6	27.1	22.5
1926	33.0	..	22.4	25.5	31.3	40.3	31.4	26.0	27.2	29.4	24.3
1927	30.4	..	15.0	26.6	30.8	35.0	29.5	24.8	26.7	28.9	23.8
1928	30.6	..	16.7	27.5	30.2	36.0	29.2	25.4	25.7	29.5	22.1
1929	30.0	..	18.6	27.8	30.5	34.7	29.4	24.2	27.3	25.7	21.1
1930	29.2	..	20.1	24.9	29.5	34.0	28.2	25.4	27.8	24.3	20.4
1931	27.9	..	18.2	27.6	29.5	32.1	26.7	24.8	24.7	24.2	21.2
1932	25.9	..	18.0	25.6	27.9	27.0	26.5	22.9	27.1	23.1	19.8
1933	25.8	..	22.8	25.3	27.6	28.6	24.8	21.7	24.1	23.0	22.7
1934	24.3	..	22.4	25.2	26.5	27.1	23.5	19.1	23.2	22.1	18.0
1935	24.4	..	24.6	25.9	26.8	25.0	25.6	23.3	20.5	23.0	20.0
1936	23.9	..	26.9	23.1	29.5	25.8	24.1	23.5	19.5	21.2	17.1
1937	24.0	..	23.7	20.6	29.6	25.8	24.3	21.6	21.3	21.2	19.0
1938	23.0	..	17.7	21.4	25.5	26.1	22.7	19.8	19.7	19.6	18.7
1939	22.1	..	28.8	21.1	25.1	24.6	21.4	22.1	19.3	16.5	17.4
1940	21.5	..	21.9	22.0	27.4	24.0	20.7	17.5	17.9	19.6	17.3
1941	21.7	..	21.8	19.9	24.7	23.9	21.2	19.3	19.8	21.0	16.4
1942	20.1	..	18.2	18.5	22.5	23.0	19.1	19.0	16.2	16.6	16.1
1943	21.7	..	15.8	23.5	26.3	22.8	21.3	20.9	20.9	17.4	19.4
1944	20.7	..	16.3	18.9	22.5	21.4	21.3	18.4	19.6	20.1	18.5
1945	20.2	..	15.2	18.6	24.5	20.3	20.9	18.5	17.2	19.9	20.0
1946	20.0	..	11.2	18.4	23.7	19.7	21.2	19.4	18.4	20.1	17.7
1947	19.6	..	16.4	17.8	22.0	20.2	19.6	19.5	19.3	18.1	18.4
1948	19.0	..	12.4	15.6	23.2	19.7	19.0	16.9	18.1	19.7	17.5
1949	18.1	15.3	15.3	15.4	22.1	19.1	18.3	17.0	17.2	16.5	16.5
1950	18.9	17.6	11.6	17.2	21.4	22.1	18.2	15.4	16.4	16.8	14.8	21.9	26.4
1951	17.7	17.5	12.2	17.1	20.4	19.4	17.4	14.8	15.3	16.9	15.3	17.4	22.7
1952	17.5	14.9	10.9	15.9	17.7	20.1	17.1	15.3	15.8	15.3	15.6	17.7	19.9
1953	16.6	16.7	9.3	13.8	18.9	18.8	15.9	17.0	14.6	15.2	14.2	10.2	26.2
1954	15.6	15.5	16.5	12.2	17.4	17.5	15.4	13.4	13.7	14.6	14.2	18.6	14.0
1955	15.6	15.9	15.9	15.0	15.7	17.4	15.4	15.1	14.0	13.4	13.0	17.0	27.0
1956	16.5	17.6	20.7	12.9	17.5	19.4	15.3	15.8	14.4	14.1	14.2	20.6	27.6
1957	16.6	16.4	15.4	12.2	17.3	19.4	15.6	16.1	14.3	15.4	15.0	18.0	22.0
1958	16.1	17.1	15.6	12.6	16.9	18.1	15.5	15.0	15.1	14.4	14.2	10.5	30.4
1959	15.4	17.2	15.1	17.5	16.0	17.0	14.8	13.7	14.7	13.9	13.4	7.4	30.9
1960	15.1	16.8	19.5	15.5	13.5	15.7	14.7	16.2	15.0	14.5	13.4	11.0	30.7
1961	15.6	16.9	16.3	14.2	12.9	17.9	14.9	14.2	13.8	16.0	13.2	12.5	19.4
1962	16.2	16.5	16.4	17.2	16.0	19.0	15.2	14.8	15.2	13.9	13.5	27.3	21.7
1963	15.8	14.7	11.3	14.6	15.4	18.5	14.9	13.8	15.1	15.1	14.0	11.9	36.5
1964	15.3	14.7	13.3	14.7	15.5	17.5	14.1	14.2	15.8	15.4	13.7	13.4	14.0
1965	14.5	14.3	16.8	14.2	12.6	16.3	13.6	13.5	14.5	15.4	12.4	20.8	17.4
1966	14.2	15.1	17.9	14.2	13.3	16.1	13.3	12.0	14.1	12.9	13.6	21.6	17.9
1967	13.4	15.9	16.4	14.5	14.9	14.4	12.4	12.3	14.6	12.2	13.1	10.3	20.3
1968	13.0	11.5	17.3	12.8	12.1	14.1	12.9	11.1	15.0	12.6	11.2	13.3	24.3
1969	12.4	13.1	13.7	11.5	11.3	13.5	11.7	12.7	13.9	12.5	10.7	19.4	22.7
1970	12.0	13.3	16.2	10.8	12.1	13.1	11.4	11.7	14.4	12.0	10.1	22.0	19.1
1971	10.8	13.5	16.0	10.3	11.0	11.8	9.5	9.7	12.3	10.8	11.9	7.8	14.6
1972	10.3	12.4	10.8	7.3	11.0	11.0	9.9	10.1	11.8	10.9	9.5	8.8	14.4
1973	9.3	11.6	7.9	8.0	9.8	10.3	8.8	8.5	10.4	7.7	9.6	4.7	13.2
1974	8.8	9.7	14.7	7.2	9.8	9.4	8.1	8.3	11.3	7.8	9.1	7.9	17.9

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 30. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Continued

TABLEAU 30. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1921 - 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Stillbirths (28+ weeks gestation) - Mort-nés (au delà de 28 semaines de grossesse)													
1921	8,968	..	62	524	329	2,581	3,454	616	647	420	335
1922	8,536	138	69	447	273	2,594	3,115	590	601	434	275
1923	8,425	118	57	441	282	2,654	3,050	536	574	408	305
1924	8,401	119	48	469	273	2,700	3,014	517	610	372	279
1925	8,176	116	50	402	283	2,764	2,782	470	574	455	280
1926	7,245	140	36	356	242	1,940	2,812	434	556	418	311
1927	7,464	127	42	383	288	2,114	2,758	472	542	456	281	-	1
1928	7,673	90	45	331	261	2,323	2,793	473	563	458	330	-	6
1929	7,720	148	52	369	283	2,276	2,730	533	548	480	295	-	6
1930	7,847	137	40	387	340	2,405	2,713	481	547	525	269	-	3
1931	7,778	156	48	410	342	2,390	2,652	466	577	453	281	1	2
1932	7,396	109	80	474	324	2,385	2,377	385	525	481	253	-	3
1933	6,988	137	72	429	295	2,363	2,161	364	467	447	250	-	3
1934	6,613	159	67	350	284	2,232	2,091	369	465	363	231	-	2
1935	6,594	144	67	342	266	2,317	2,140	331	405	363	218	-	1
1936	6,531	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222	-	3
1937	6,433	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247	1	1
1938	6,595	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256	5	3
1939	6,515	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239	1	6
1940	6,810	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274	2	2
1941	7,091	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287	1	6
1942	7,319	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304	1	12
1943	6,988	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317	2	7
1944	6,895	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301	1	4
1945	6,884	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337	1	1
1946	7,368	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321	-	6
1947	7,646	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340	2	8
1948	7,071	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339	3	8
1949	7,285	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393	3	7
1950	7,192	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369	3	10
1951	7,023	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	2	11
1952	7,277	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375	6	11
1953	6,991	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375	10	10
1954	7,231	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	5	13
1955	6,918	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381	6	10
1956	6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11
1957	6,837	259	46	325	252	2,551	1,999	302	280	385	422	5	11
1958	6,726	267	42	319	254	2,424	2,017	309	270	395	414	5	10
1959	6,560	307	54	261	252	2,324	2,016	299	247	376	404	6	14
1960	6,471	275	36	279	246	2,346	1,960	279	221	373	437	7	12
1961	6,019	281	46	300	222	1,929	1,870	301	266	372	412	4	16
1962	5,882	249	58	277	238	1,824	1,925	276	248	388	377	3	19
1963	5,732	265	52	240	236	1,800	1,873	269	243	367	365	5	17
1964	5,520	255	46	260	216	1,644	1,790	285	248	373	373	7	23
1965	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
1967	4,248	183	24	203	169	1,232	1,419	205	189	286	311	5	22
1968	3,926	183	35	151	146	990	1,442	210	171	254	316	7	21
1969	3,694	162	30	174	165	905	1,296	174	168	270	331	2	17
1970	3,687	137	19	164	135	941	1,300	193	172	300	296	4	26
1971	3,396	158	23	139	138	807	1,221	164	159	254	310	6	17
1972	3,046	121	22	124	137	685	1,159	173	140	229	238	6	12
1973	2,866	151	15	119	132	658	1,034	151	144	206	243	3	10
1974	2,766	127	20	123	125	629	1,019	128	132	188	252	7	16

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 30. Perinatal Deaths¹ and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1974 - Concluded

TABLEAU 30. Mortalité périnatale¹ et taux, Canada et provinces, 1921 - 1974 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Rate per 1,000 total births ² - Taux pour 1,000 naissances totales ²												
1921	33.2	-	28.0	38.7	27.9	28.3	44.5	32.3	28.0	24.7	30.5
1922	31.8	18.7	31.0	34.0	23.1	28.5	41.8	32.3	26.2	26.1	26.3
1923	32.9	16.7	28.0	36.4	25.7	30.8	41.7	31.5	26.7	26.4	29.6
1924	32.4	17.5	25.2	38.2	24.8	30.1	40.4	32.4	27.5	24.9	26.8
1925	31.8	16.5	29.0	34.1	25.2	30.6	38.2	30.6	27.1	29.6	26.4
1926	29.3	19.2	20.1	31.4	22.9	23.1	39.9	28.8	26.1	28.1	30.0
1927	30.0	18.3	24.2	33.3	26.7	24.8	39.2	32.3	25.1	29.7	27.1	-	7.9
1928	30.5	13.4	24.3	29.4	25.3	27.0	39.2	31.6	25.8	28.4	30.8	-	26.3
1929	30.9	21.8	30.2	33.4	26.9	27.2	38.3	36.1	24.9	27.6	27.6	-	43.2
1930	30.4	20.4	22.4	33.0	31.3	28.0	36.7	32.3	24.2	28.9	24.2	-	12.8
1931	30.5	23.3	24.9	34.1	30.7	27.8	36.9	31.4	26.3	25.6	26.3	24.4	14.0
1932	29.6	15.8	38.0	39.2	29.1	28.2	34.3	26.5	24.6	27.5	24.2	-	15.2
1933	29.5	20.1	35.7	37.0	28.6	29.8	32.8	26.6	22.7	27.0	25.4	-	16.5
1934	28.2	23.0	33.3	29.8	27.2	28.4	32.5	27.0	23.0	21.9	23.0	-	9.8
1935	28.1	21.2	32.3	28.6	25.0	29.9	32.8	24.2	20.3	21.9	21.3	-	4.3
1936	27.8	23.7	34.2	24.1	22.0	30.5	31.5	24.5	22.0	23.3	20.6	-	12.9
1937	27.5	20.8	29.2	24.8	25.2	29.7	31.2	26.1	20.9	21.8	21.4	11.9	4.7
1938	27.1	21.5	30.0	28.3	26.7	29.3	29.8	25.1	19.9	21.6	20.1	61.7	13.1
1939	26.6	17.1	26.5	29.9	25.0	29.4	29.7	23.6	20.2	19.9	19.0	15.6	25.0
1940	26.3	21.2	24.2	27.6	24.7	28.7	28.9	23.5	20.0	21.3	19.4	23.3	8.3
1941	26.2	23.8	28.0	28.0	25.0	29.1	28.0	25.3	18.6	18.4	18.7	13.7	18.6
1942	25.3	19.4	26.0	26.3	24.0	29.7	26.0	22.2	19.5	18.1	17.8	10.3	31.5
1943	23.3	19.7	23.0	25.1	22.3	26.2	24.7	20.5	18.6	16.7	16.6	19.8	17.1
1944	22.9	19.5	18.0	25.3	20.6	26.8	23.3	19.3	18.6	17.0	15.6	7.3	12.5
1945	22.4	18.7	17.4	20.6	19.1	26.9	22.8	19.7	17.3	15.4	17.5	8.1	2.0
1946	21.0	19.6	22.1	20.7	19.3	25.6	20.3	18.8	17.1	16.1	14.0	-	10.0
1947	20.1	13.6	19.0	20.4	19.0	25.5	19.6	16.2	15.3	16.6	12.8	8.8	12.6
1948	19.3	17.8	17.3	18.5	19.9	23.6	18.6	16.4	15.8	15.2	12.9	10.8	12.3
1949	19.5	17.8	16.7	19.5	18.1	24.1	18.4	17.3	14.8	15.9	14.2	9.6	10.8
1950	19.0	16.7	17.7	18.5	16.7	23.7	17.5	20.0	15.8	14.3	13.4	9.4	15.8
1951	18.1	15.8	20.7	18.3	17.9	22.4	16.9	16.8	13.8	14.7	12.8	5.8	16.7
1952	17.7	17.7	16.4	20.1	16.6	21.7	16.6	17.1	13.7	13.5	12.4	15.2	16.8
1953	16.5	16.4	19.7	18.1	18.3	19.7	14.8	16.0	13.3	14.9	11.7	25.4	14.6
1954	16.3	17.4	21.2	16.9	18.5	20.6	14.7	14.3	12.9	12.3	11.2	11.6	20.2
1955	15.4	16.1	15.6	17.2	15.6	18.8	14.4	13.6	12.0	12.4	11.0	11.3	13.5
1956	15.2	17.6	18.8	17.3	19.6	18.7	13.5	14.2	12.0	11.6	11.3	8.2	13.8
1957	14.4	16.6	16.9	16.5	14.6	17.7	13.1	13.3	11.6	10.7	10.8	10.0	12.1
1958	14.1	17.7	16.0	16.6	15.2	16.9	13.0	14.0	11.2	10.6	10.4	10.5	10.5
1959	13.5	20.3	19.5	13.5	15.1	16.1	12.7	12.9	10.1	9.8	10.0	11.0	13.9
1960	13.3	17.8	13.0	14.4	14.8	16.7	12.2	11.9	9.1	9.5	10.8	12.8	10.8
1961	12.5	17.7	16.0	15.2	13.2	13.9	11.7	12.8	11.0	9.5	10.6	7.1	14.1
1962	12.4	16.3	20.3	14.1	14.2	13.3	12.2	11.9	10.5	9.9	9.8	5.5	16.5
1963	12.2	16.9	17.3	12.5	14.7	13.3	11.9	11.7	10.2	9.5	9.6	9.9	14.4
1964	12.0	17.1	16.6	14.0	13.9	12.4	11.6	12.9	10.8	10.2	10.3	13.4	17.8
1965	11.4	16.9	13.7	12.1	13.1	11.8	11.4	12.8	9.9	8.8	9.5	9.3	15.7
1966	11.3	13.2	15.2	13.7	13.5	11.7	11.6	10.6	9.0	9.1	9.2	5.4	15.3
1967	11.3	14.0	11.6	14.0	13.5	12.0	11.0	11.8	10.4	9.2	9.4	12.8	17.9
1968	10.7	14.1	16.4	10.8	12.4	10.1	11.3	11.9	9.3	8.4	9.3	18.6	15.9
1969	9.9	12.3	14.7	12.6	13.9	9.4	9.8	9.7	9.5	8.7	9.3	4.3	13.8
1970	9.8	10.8	9.6	11.5	11.6	10.2	9.6	10.5	10.4	9.3	8.0	8.8	19.1
1971	9.3	12.2	10.8	9.7	11.2	9.0	9.3	9.0	9.8	8.2	8.8	11.7	13.0
1972	8.7	9.3	10.8	9.1	11.4	8.1	9.2	9.8	8.9	7.7	6.8	13.1	9.6
1973	8.3	12.5	7.9	8.9	11.4	7.8	8.3	8.8	9.6	7.0	7.0	7.1	8.2
1974	8.0	12.4	10.3	9.5	10.9	7.3	8.2	7.4	8.7	6.3	7.1	14.1	15.4

¹ Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age. - Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins (7 jours) d'une semaine.

² Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation plus live births. - Décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 jours ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.

TABLE 31. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1974

Int'l. ("P") List No.	Cause of perinatal death (8th Revision)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
		Total perinatal deaths ¹ - Total des décès périnataux ¹												
	Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother (P1 - P4).	14	-	-	-	1	8	-	-	1	1	3	-	-
P 1	Chronic rheumatic heart disease	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	Chronic hypertension	9	-	-	-	1	7	-	-	1	-	-	-	-
P 3	Other chronic disease of circulatory system	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 4	Chronic disease of genito-urinary system	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
	Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P5 - P11).	124	4	2	4	3	42	34	7	9	6	12	-	1
P 5	Syphilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
P 6	Diabetes mellitus	63	2	-	1	3	15	21	6	5	4	6	-	-
P 7	Rubella	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 8	Injury to mother	24	1	1	2	-	10	4	-	2	1	3	-	-
P 9	Operation of mother	7	-	-	-	-	5	1	-	-	-	1	-	-
P10	Chemical substances transmitted through placenta	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
P11	Other maternal conditions	23	1	-	-	-	11	6	1	1	1	1	-	1
	Toxaemias of pregnancy (P12 - P17)	130	3	1	8	8	31	38	8	10	1	21	1	-
P12	Renal disease arising during pregnancy	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P13	Pre-eclampsia of pregnancy	61	2	1	3	-	6	23	6	2	1	16	1	-
P14	Eclampsia of pregnancy	6	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P15	Toxaemia unspecified	60	1	-	2	6	23	14	1	8	-	5	-	-
P16	Hyperemesis gravidarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	Other toxaemia of pregnancy	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maternal ante- and intrapartum infection (P18 - P20)	33	-	-	1	4	8	9	3	1	-	7	-	-
P18	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P19	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-
P20	Other	27	-	-	1	4	6	8	3	1	-	4	-	-
	Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P21 - P23).	17	-	-	-	2	7	6	-	1	1	-	-	-
P21	With birth injury to brain or spinal cord	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	Without mention of birth injury	16	-	-	-	1	7	6	-	1	1	-	-	-
	Difficult labour with disproportion (P24 - P26)	12	2	-	2	-	3	3	1	-	-	1	-	-
P24	With birth injury to brain or spinal cord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25	With other or unspecified birth injury	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P26	Without mention of birth injury	10	2	-	2	-	2	2	1	-	-	1	-	-
	Difficult labour with malposition of foetus (P27 - P29).	63	-	1	1	5	8	25	1	7	3	11	1	-
P27	With birth injury to brain or spinal cord	6	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-
P28	With other or unspecified birth injury	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
P29	Without mention of birth injury	53	-	1	1	4	6	21	1	7	3	8	1	-
	Difficult labour with abnormality of forces of labour (P30 - P32).	12	-	-	1	1	3	4	-	-	-	3	-	-
P30	With birth injury to brain or spinal cord	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P31	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	Without mention of birth injury	10	-	-	1	1	2	3	-	-	-	3	-	-
	Difficult labour with other and unspecified complications (P33 - P35).	28	2	-	1	2	9	7	-	3	1	3	-	-
P33	With birth injury to brain or spinal cord	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
P34	With other or unspecified birth injury	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P35	Without mention of birth injury	25	2	-	1	2	6	7	-	3	1	3	-	-
	Other complications of pregnancy and child-birth (P36 - P41).	416	5	-	8	3	148	163	5	10	19	54	1	-
P36	Incompetent cervix	54	-	-	1	-	37	7	1	-	1	7	-	-
P37	Premature rupture of membranes	102	2	-	4	-	33	41	4	5	4	9	-	-
P38	Hydramnios	36	1	-	3	3	11	12	-	3	2	1	-	-
P39	Ectopic pregnancy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	Multiple pregnancy	191	-	-	-	-	62	92	-	2	7	27	1	-
P41	Other complications of pregnancy or child-birth	33	2	-	-	-	5	11	-	-	5	10	-	-
	Conditions of placenta (P42 - P46)	980	26	5	44	41	209	382	54	43	74	95	3	4
P42	Placenta praevia	81	-	1	1	6	29	18	3	3	4	16	-	-
P43	Premature separation of placenta	461	17	1	23	18	128	160	23	17	30	42	2	-
P44	Placental infarction	60	-	-	1	3	6	26	9	3	3	9	-	-
P45	Other conditions of placenta	38	-	-	3	-	13	12	1	2	2	5	-	-
P46	Placental insufficiency, unspecified	340	9	3	16	14	33	166	18	18	35	23	1	4
	Conditions of umbilical cord (P47 - P49)	405	7	6	13	14	112	151	13	12	38	35	1	3
P47	Compression of cord	45	1	1	-	4	8	18	6	2	1	4	-	-
P48	Prolapse of cord without mention of compression	56	1	-	1	1	14	27	-	1	4	5	-	2
P49	Other	304	5	5	12	9	90	106	7	9	33	26	1	1

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 31. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1974

Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.	Causes des décès périnataux (8 ^e révision)	No liste int. ("P")
Rate per 100,000 total births ² - Taux pour 100,000 naissances totales ²														
4.0	-	-	-	8.6	9.3	-	-	6.5	3.3	8.4	-	-	Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P1 - P4).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cardiopathie rhumatismale chronique	P 1
2.6	-	-	-	8.6	8.1	-	-	6.5	-	-	-	-	Hypertension chronique	P 2
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	Autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire.	P 3
1.1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	3.3	5.6	-	-	Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire	P 4
35.5	38.6	101.5	30.6	25.9	48.6	27.1	40.0	58.9	20.0	33.5	-	94.3	Autres affections non gravidiques de la mère (P5 - P11).	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	Syphilis	P 5
18.0	19.3	-	7.6	25.9	17.4	16.7	34.3	32.7	13.3	16.8	-	-	Diabète sucré	P 6
0.9	-	50.8	7.6	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Rubéole	P 7
6.9	9.6	50.8	15.3	-	11.6	3.2	-	13.1	3.3	8.4	-	-	Traumatisme maternel	P 8
2.0	-	-	-	-	5.8	0.8	-	-	-	2.8	-	-	Intervention chirurgicale sur la mère	P 9
0.9	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	2.8	-	-	Substances chimiques transmises à l'enfant à travers le placenta.	P 10
6.6	9.6	-	-	-	12.7	4.8	5.7	6.5	3.3	2.8	-	94.3	Autres causes d'origine maternelle	P 11
37.2	28.9	50.8	61.1	69.0	35.9	30.3	45.7	65.4	3.3	58.6	198.0	-	Toxémies gravidiques (P12 - P17)	
0.6	-	-	7.6	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Maladie rénale survenant au cours de la grossesse	P 12
17.5	19.3	50.8	22.9	-	6.9	18.3	34.3	13.1	3.3	44.7	198.0	-	Prééclampsie	P 13
1.7	-	-	15.3	8.6	1.2	0.8	5.7	-	-	-	-	-	Eclampsie	P 14
17.2	9.6	-	15.3	51.8	26.6	11.1	5.7	52.3	-	14.0	-	-	Toxémie sans précision	P 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vomissements gravidiques	P 16
0.3	-	-	-	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres toxémies gravidiques	P 17
9.4	-	-	7.6	34.5	9.3	7.2	17.1	6.5	-	19.5	-	-	Infection maternelle, ante- et intra-partum (P18 - P20).	
0.6	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	-	-	-	-	Pyélie ou pyélonéphrite gravidique	P 18
1.1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	8.4	-	-	Autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours de la grossesse.	P 19
7.7	-	-	7.6	34.5	6.9	6.4	17.1	6.5	-	11.2	-	-	Autres	P 20
4.9	-	-	-	17.3	8.1	4.8	-	6.5	3.3	-	-	-	Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P21 - P23).	
0.3	-	-	-	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 21
4.6	-	-	-	8.6	8.1	4.8	-	6.5	3.3	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision	P 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P 23
3.4	19.3	-	15.3	-	3.5	2.4	5.7	-	-	2.8	-	-	Accouchement dystocique par disproportion foeto-maternelle (P24 - P26).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 24
0.6	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision	P 25
2.9	19.3	-	15.3	-	2.3	1.6	5.7	-	-	2.8	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P 26
18.0	-	50.8	7.6	43.1	9.3	19.9	5.7	45.8	10.0	30.7	198.0	-	Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus (P27 - P29).	
1.7	-	-	-	8.6	-	3.2	-	-	-	2.8	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 27
1.1	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	5.6	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision	P 28
15.2	-	50.8	7.6	34.5	6.9	16.7	5.7	45.8	10.0	22.3	198.0	-	Sans mention de lésion obstétricale	P 29
3.4	-	-	7.6	8.6	3.5	3.2	-	-	-	8.4	-	-	Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P30 - P32).	
0.6	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 30
2.9	-	-	7.6	8.6	2.3	2.4	-	-	-	8.4	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision	P 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P 32
8.0	19.3	-	7.6	17.3	10.4	5.6	-	19.6	3.3	8.4	-	-	Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P33 - P35).	
0.6	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière.	P 33
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision	P 34
7.2	19.3	-	7.6	17.3	6.9	5.6	-	19.6	3.3	8.4	-	-	Sans mention de lésion obstétricale	P 35
119.1	48.2	-	61.1	25.9	171.2	129.8	28.6	65.4	63.2	150.8	198.0	-	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P36 - P41).	
15.5	-	-	7.6	-	42.8	5.6	5.7	-	3.3	19.5	-	-	Béance du col	P 36
29.2	19.3	-	30.6	-	38.2	32.7	22.9	32.7	13.3	25.1	-	-	Rupture prématurée des membres	P 37
10.3	9.6	-	22.9	25.9	12.7	9.6	-	19.6	6.7	2.8	-	-	Hydramnios	P 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grossesse ectopique	P 39
54.7	-	-	-	-	71.7	73.3	-	13.1	23.3	75.4	198.0	-	Grossesse multiple	P 40
9.4	19.3	-	-	-	5.8	8.8	-	-	16.6	27.9	-	-	Autres complications de la grossesse et de l'accouchement.	P 41
280.6	250.9	253.8	336.2	353.7	241.8	304.2	308.6	281.3	246.2	265.3	594.1	377.4	Anomalies du placenta (P42 - P46)	
23.2	-	50.8	7.6	51.8	33.6	14.3	17.1	19.6	13.3	44.7	-	-	Placenta praevia	P 42
132.0	164.0	50.8	175.7	155.3	148.1	127.4	131.4	111.2	99.8	117.3	396.0	-	Décollement prématuré du placenta	P 43
17.2	-	-	7.6	25.9	6.9	20.7	51.4	19.6	10.0	25.1	-	-	Infarctus placentaire	P 44
10.9	-	-	22.9	-	15.0	9.6	5.7	13.1	6.7	14.0	-	-	Autres anomalies du placenta	P 45
97.4	86.8	152.3	122.2	120.8	38.2	132.2	102.9	117.7	116.5	64.2	198.0	377.4	Anomalies du placenta, sans précision	P 46
116.0	67.5	304.6	99.3	120.8	129.6	120.3	74.3	78.5	126.4	97.7	198.0	283.0	Anomalies du cordon (P47 - P49)	
12.9	9.6	50.8	-	34.5	9.3	14.3	34.3	13.1	3.3	11.2	-	-	Compression du cordon	P 47
16.0	9.6	-	7.6	8.6	16.2	21.5	-	6.5	13.3	14.0	-	188.7	Procidence du cordon sans mention de compression.	P 48
87.1	48.2	253.8	91.7	77.6	104.1	84.4	40.0	58.9	109.8	72.6	198.0	94.3	Autres	P 49

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 31. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1974 - Continued

Int'l. ("P") List No.	Cause of perinatal death (8th Revision)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Total perinatal deaths ¹ - Concluded - Total des décès périnataux ¹ - fin														
	Birth injury without mention of cause (P50 - P52) . . .	150	7	-	6	4	33	56	6	10	24	4	-	-
P 50	To brain or spinal cord	137	6	-	5	4	30	50	6	10	22	4	-	-
P 51	Other or unspecified birth injury	11	1	-	1	-	2	5	-	-	2	-	-	-
P 52	Termination of pregnancy without mention of cause.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Haemolytic disease of newborn (P53 - P56)	93	2	-	1	3	37	30	3	7	7	2	-	1
P 53	With Rh incompatibility	44	2	-	1	1	7	20	-	7	4	1	-	1
P 54	With ABO incompatibility	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
P 55	With other or unspecified blood incompatibility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 56	Without mention of cause	47	-	-	-	2	30	8	3	-	3	1	-	-
	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P57 - P60).	1,106	64	13	40	42	229	360	64	71	94	117	2	10
P 57	Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome.	606	36	11	25	25	129	177	32	26	71	66	1	7
P 58	Intra-uterine anoxia	81	10	-	1	5	14	21	8	6	3	13	-	-
P 59	Asphyxia of newborn, unspecified	312	14	2	8	10	67	106	20	34	17	30	1	3
P 60	Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified.	107	4	-	6	2	19	56	4	5	3	8	-	-
	Other conditions of foetus and newborn (P61 - P68)	1,069	59	9	35	46	244	363	54	72	81	95	1	10
P 61	Immaturity, unqualified	532	15	6	15	20	116	178	32	48	48	51	-	3
P 62	Foetal blood loss before birth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 63	Post-maturity	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1
P 64	Haemorrhagic disease of newborn	47	1	2	1	1	12	13	3	2	4	8	-	-
P 65	Cold injury syndrome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 66	Other conditions of foetus	58	11	-	2	1	12	21	1	1	1	6	1	1
P 67	Maceration	54	-	-	-	3	19	25	1	-	1	5	-	-
P 68	Other foetal death of unknown cause	374	32	1	17	21	84	125	17	21	27	24	-	5
	Congenital anomalies (P69 - P80)	1,013	39	12	47	52	283	338	41	40	64	93	-	4
P 69	Anencephalus	282	14	4	18	14	88	81	10	9	18	26	-	-
P 70	Spina bifida	70	2	2	3	4	15	30	4	1	4	5	-	-
P 71	Congenital hydrocephalus	79	2	1	2	3	18	39	2	5	2	4	-	1
P 72	Other congenital anomalies of central nervous system and eye.	38	-	-	3	3	11	14	2	1	4	-	-	-
P 73	Congenital anomalies of circulatory system	197	6	2	7	15	53	66	5	6	15	21	-	1
P 74	Congenital anomalies of respiratory system	53	2	-	3	5	16	16	4	1	-	5	-	1
P 75	Congenital anomalies of digestive system	42	1	-	3	2	11	15	1	2	4	3	-	-
P 76	Congenital anomalies of genito-urinary system	59	1	2	2	2	16	22	4	2	1	7	-	-
P 77	Congenital anomalies of musculoskeletal system	59	4	-	-	1	17	27	2	2	3	3	-	-
P 78	Down's disease	13	-	-	1	2	3	2	-	1	-	4	-	-
P 79	Other congenital syndromes affecting multiple systems.	98	6	-	2	1	24	22	6	9	12	15	-	1
P 80	Other and unspecified congenital anomalies	23	1	1	3	-	11	4	1	1	1	-	-	-
	Infections of foetus and newborn (P81 - P88)	42	3	-	4	1	2	20	5	-	3	2	1	1
P 81	Diarrhoeal disease	12	1	-	3	-	-	1	4	-	2	1	-	-
P 82	Listeriosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 83	Tetanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 84	Septicaemia	27	1	-	1	1	1	19	1	-	1	-	1	1
P 85	Viral diseases	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 86	Congenital syphilis	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P 87	Toxoplasmosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 88	Other infective and parasitic diseases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Other diseases of foetus and newborn (P89 - P94)	124	4	-	1	6	23	49	9	7	5	19	-	1
P 89	Diseases of thyroid gland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 90	Cystic fibrosis (mucoviscidosis)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
P 91	Diseases of blood and blood forming organs	5	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
P 92	Pneumonia	41	2	-	-	2	9	18	3	3	1	3	-	-
P 93	Other specified conditions	66	2	-	1	3	14	23	4	2	3	14	-	-
P 94	Symptoms and ill defined conditions	10	-	-	-	1	-	4	1	1	1	1	-	1
	External causes of injury to newborn (P95 - P100)	4	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P 95	Excessive heat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 96	Excessive cold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 97	Hunger, thirst, exposure and neglect	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 98	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 99	Accidental mechanical suffocation	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P100	Other external causes	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	All causes	5,835	228	49	217	239	1,440	2,039	274	304	422	577	11	35

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 31. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1974 - suite

Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.	Causes des décès périnatals (8 ^e révision)	N ^o liste int. (¹ P ²)
Rate per 100,000 total births ² - Concluded - Taux pour 100,000 naissances totales ² - fin														
43.0	67.5	-	45.8	34.5	38.2	44.6	34.3	65.4	79.9	11.2	-	-	Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P50 - P52).	
39.2	57.9	-	38.2	34.5	34.7	39.8	34.3	65.4	73.2	11.2	-	-	Du cerveau ou de la moelle épinière	P 50
3.1	9.6	-	7.6	-	2.3	4.0	-	-	6.7	-	-	-	Autres et sans précision	P 51
0.6	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	-	-	-	-	Interruption de la grossesse sans mention de cause	P 52
26.6	19.3	-	7.6	25.9	42.8	23.9	17.1	45.8	23.3	5.6	-	94.3	Maladie hémolytique du nouveau-né (P53 - P60) . . .	
12.6	19.3	-	7.6	8.6	8.1	15.9	-	45.8	13.3	2.8	-	94.3	Avec incompatibilité du facteur Rh.	P 53
0.6	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Avec incompatibilité ABO	P 54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision.	P 55
13.5	-	-	-	17.3	34.7	6.4	17.1	-	10.0	2.8	-	-	Sans mention de cause	P 56
316.7	617.6	659.9	305.6	362.4	265.0	286.7	365.7	464.4	312.8	326.7	396.0	943.3	Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P57 - P60).	
173.5	347.4	558.3	191.0	215.7	149.3	141.0	182.8	170.1	236.2	184.3	198.0	660.4	Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire.	P 57
23.2	96.5	-	7.6	43.1	16.2	16.7	45.7	39.2	10.0	36.3	-	-	Anoxie intra-utérine	P 58
89.3	135.1	101.5	61.1	86.3	77.5	84.4	114.3	222.4	56.6	83.8	198.0	283.0	Asphyxie du nouveau-né, sans précision	P 59
30.6	38.6	-	45.8	17.3	22.0	44.6	22.9	32.7	10.0	22.3	-	-	Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs.	P 60
306.1	569.3	456.9	267.4	396.9	282.3	289.1	308.6	471.0	269.5	265.3	198.0	943.3	Autres affections du foetus et du nouveau-né (P61 - P68).	
152.3	144.7	304.6	114.6	172.5	134.2	141.8	182.8	314.0	159.7	142.4	-	283.0	Prématurité et débilité, sans précision	P 61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragie foetale avant la naissance	P 62
1.1	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	-	2.8	-	94.3	Postmaturité	P 63
13.5	9.6	101.5	7.6	8.6	13.9	10.4	17.1	13.1	13.3	22.3	-	-	Maladie hémorragique du nouveau-né	P 64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syndrome de refroidissement du nouveau-né	P 65
16.6	106.1	-	15.3	8.6	13.9	16.7	5.7	6.5	3.3	16.8	198.0	94.3	Autres affections du foetus	P 66
15.5	-	-	-	25.9	22.0	19.9	5.7	-	3.3	14.0	-	-	Macération	P 67
107.1	308.8	50.8	129.9	181.2	97.2	99.6	97.1	137.4	89.8	67.0	-	471.7	Autre décès foetal dû à une cause inconnue	P 68
290.1	376.3	609.1	359.1	448.6	327.5	269.2	234.3	261.7	212.9	259.7	-	377.4	Anomalies congénitales (P69 - P80)	
80.8	135.1	203.0	137.5	120.8	101.8	64.5	57.1	58.9	59.9	72.6	-	-	Anencéphalie	P 69
20.0	19.3	101.5	22.9	34.5	17.4	23.9	22.9	6.5	13.3	14.0	-	-	Spina bifida	P 70
22.6	19.3	50.8	15.3	25.9	20.8	31.1	11.4	32.7	6.7	11.2	-	94.3	Hydrocéphalie congénitale	P 71
10.9	-	-	22.9	25.9	12.7	11.1	11.4	6.5	13.3	-	-	-	Autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'oeil.	P 72
56.4	57.9	101.5	53.5	129.4	61.3	52.6	28.6	39.2	49.9	58.6	-	94.3	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	P 73
15.2	19.3	-	22.9	43.1	18.5	12.7	22.9	6.5	-	14.0	-	94.3	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	P 74
12.0	9.6	-	22.9	17.3	12.7	11.9	5.7	13.1	13.3	8.4	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil digestif	P 75
16.9	9.6	101.5	15.3	17.3	18.5	17.5	22.9	13.1	3.3	19.5	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire	P 76
16.9	38.6	-	-	8.6	19.7	21.5	11.4	13.1	10.0	8.4	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire.	P 77
3.7	-	-	7.6	17.3	3.5	1.6	-	6.5	-	11.2	-	-	Syndrome de Down.	P 78
28.1	57.9	-	15.3	8.6	27.8	17.5	34.3	58.9	39.9	41.9	-	94.3	Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils.	P 79
6.6	9.6	50.8	22.9	-	12.7	3.2	5.7	6.5	3.3	-	-	-	Anomalies congénitales autres et sans précision	P 80
12.0	28.9	-	30.6	8.6	2.3	15.9	28.6	-	10.0	5.6	198.0	94.3	Infections du foetus et du nouveau-né (P81 - P88) . .	
3.4	9.6	-	22.9	-	-	0.8	22.9	-	6.7	2.8	-	-	Maladies diarrhéiques	P 81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Listériose	P 82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tétanos	P 83
7.7	9.6	-	7.6	8.6	1.2	15.1	5.7	-	3.3	-	198.0	94.3	Septicémie	P 84
0.6	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	Maladies à virus	P 85
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis congénitale	P 86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toxoplasmose	P 87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies infectieuses et parasitaires	P 88
35.5	38.6	-	7.6	51.8	26.6	39.0	51.4	45.8	16.6	53.1	-	94.3	Autres maladies du foetus et du nouveau-né (P89 - P94.)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies du corps thyroïde	P 89
0.6	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	2.8	-	-	Fibrose kystique	P 90
1.4	-	-	-	-	-	3.2	5.7	-	-	-	-	-	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	P 91
11.7	19.3	-	-	17.3	10.4	14.3	17.1	19.6	3.3	8.4	-	-	Pneumonie	P 92
18.9	19.3	-	7.6	25.9	16.2	18.3	22.9	13.1	10.0	39.1	-	-	Autres affections spécifiques	P 93
2.9	-	-	-	8.6	-	3.2	5.7	6.5	3.3	2.8	-	94.3	Symptômes et états mal définis	P 94
1.1	9.6	-	-	8.6	1.2	0.8	-	-	-	-	-	-	Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P95 - P100).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chaleur excessive	P 95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Froid excessif	P 96
0.3	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins.	P 97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.	P 98
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Suffocation mécanique accidentelle	P 99
0.6	-	-	-	8.6	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres causes de traumatismes	P100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non données	
1,670.8	2,200.1	2,487.3	1,657.9	2,061.9	1,666.2	1,623.9	1,565.6	1,988.6	1,404.1	1,611.1	2,178.2	3,301.9	Toutes causes	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 31. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1974 - Continued

Int'l. ("P") list No.	Cause of perinatal death (8th Revision)	Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Deaths under 1 week - Décès d'enfants âgés de moins de 7 jours														
	Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother (P1 - P4).	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 1	Chronic rheumatic heart disease	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	Chronic hypertension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	Other chronic disease of circulatory system	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 4	Chronic disease of genito-urinary system	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P5 - P11).	19	-	-	-	-	12	2	-	-	1	3	-	1
P 5	Syphilis	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	Diabetes mellitus	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
P 7	Rubella	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	Injury to mother	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
P 9	Operation of mother	6	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-
P10	Chemical substances transmitted through placenta	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P11	Other maternal conditions	5	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1
	Toxaemias of pregnancy (P12 - P17)	24	-	-	-	2	9	7	2	2	-	2	-	-
P12	Renal disease arising during pregnancy	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P13	Pre-eclampsia of pregnancy	8	-	-	-	-	1	4	1	-	-	2	-	-
P14	Eclampsia of pregnancy	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P15	Toxaemia unspecified	13	-	-	-	1	7	2	1	2	-	-	-	-
P16	Hyperemesis gravidarum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	Other toxaemia of pregnancy	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maternal ante- and intrapartum infection (P18 - P20)	16	-	-	-	-	5	4	1	1	-	5	-	-
P18	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P19	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
P20	Other	12	-	-	-	-	4	3	1	1	-	3	-	-
	Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P21 - P23).	10	-	-	-	-	6	3	-	-	1	-	-	-
P21	With birth injury to brain or spinal cord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	Without mention of birth injury	10	-	-	-	-	6	3	-	-	1	-	-	-
	Difficult labour with disproportion (P24 - P26)	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
P24	With birth injury to brain or spinal cord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25	With other or unspecified birth injury	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P26	Without mention of birth injury	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Difficult labour with malposition of foetus (P27 - P29).	21	-	-	-	1	4	10	-	1	1	4	-	-
P27	With birth injury to brain or spinal cord	4	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-
P28	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P29	Without mention of birth injury	17	-	-	-	-	4	8	-	1	1	3	-	-
	Difficult labour with abnormality of forces of labour (P30 - P32).	6	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-
P30	With birth injury to brain or spinal cord	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P31	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	Without mention of birth injury	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-
	Difficult labour with other and unspecified complications (P33 - P35).	13	1	-	-	2	4	4	-	-	-	2	-	-
P33	With birth injury to brain or spinal cord	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
P34	With other or unspecified birth injury	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P35	Without mention of birth injury	10	1	-	-	2	1	4	-	-	-	2	-	-
	Other complications of pregnancy and child-birth (P36 - P41).	293	-	-	4	-	117	108	4	6	9	45	-	-
P36	Incompetent cervix	52	-	-	1	-	35	7	1	-	1	7	-	-
P37	Premature rupture of membranes	77	-	-	3	-	26	33	3	4	3	5	-	-
P38	Hydramnios	11	-	-	-	-	7	2	-	-	1	1	-	-
P39	Ectopic pregnancy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	Multiple pregnancy	139	-	-	-	-	46	63	-	2	3	25	-	-
P41	Other complications of pregnancy or child-birth	14	-	-	-	-	3	3	-	-	1	7	-	-
	Conditions of placenta (P42 - P46)	192	2	-	4	3	76	57	7	10	8	24	-	1
P42	Placenta praevia	49	-	-	1	2	23	10	1	2	-	10	-	-
P43	Premature separation of placenta	110	2	-	1	1	38	38	6	6	7	11	-	-
P44	Placental infarction	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
P45	Other conditions of placenta	11	-	-	2	-	7	1	-	-	-	1	-	-
P46	Placental insufficiency, unspecified	19	-	-	-	-	8	6	-	2	1	1	-	1
	Conditions of umbilical cord (P47 - P49)	23	1	-	1	1	6	8	-	1	2	3	-	-
P47	Compression of cord	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P48	Prolapse of cord without mention of compression	9	-	-	-	1	-	6	-	-	1	1	-	-
P49	Other	13	-	-	1	-	6	2	-	1	2	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 31. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1974 - suite

Canada	Nfld. T. - N.	P.E.I. I. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C. - B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.	Causes des décès périnataux (8 ^e révision)	No liste int. (¹ "P")
Rate per 100,000 total births ² - Taux pour 100,000 naissances totales ²														
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P1 - P4).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cardiopathie rhumatismale chronique	P 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hypertension chronique	P 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques de l'appareil circula- toire.	P 3
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire . . .	P 4
5.4	-	-	-	-	13.9	1.6	-	-	3.3	8.4	-	94.3	Autres affections non gravidiques de la mère (P5 - P11).	
-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	2.8	-	-	Syphilis	P 5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diabète sucré	P 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rubéole	P 7
1.1	-	-	-	-	2.3	0.8	-	-	-	2.8	-	-	Traumatisme maternel	P 8
1.7	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	2.8	-	-	Intervention chirurgicale sur la mère	P 9
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Substances chimiques transmises à l'enfant à tra- vers le placenta.	P10
1.4	-	-	-	-	3.5	-	-	-	3.3	-	-	94.3	Autres causes d'origine maternelle	P11
6.9	-	-	-	17.3	10.4	5.6	11.4	13.1	-	5.6	-	-	Toxémies gravidiques (P12 - P17)	
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Maladie rénale survenant au cours de la grossesse . .	P12
2.3	-	-	-	-	1.2	3.2	5.7	-	-	5.6	-	-	Prééclampsie	P13
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Eclampsie	P14
3.7	-	-	-	8.6	8.1	1.6	5.7	13.1	-	-	-	-	Toxémie sans précision	P15
0.3	-	-	-	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	Vomissements gravidiques	P16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres toxémies gravidiques	P17
4.6	-	-	-	-	5.8	3.2	5.7	6.5	-	14.0	-	-	Infection maternelle, ante- et intra-partum (P18 - P20).	
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Pyélie ou pyélonéphrite gravidique	P18
0.9	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	5.6	-	-	Autres infections de l'appareil génito-urinaire sur- venant au cours de la grossesse.	P19
3.4	-	-	-	-	4.6	2.4	5.7	6.5	-	8.4	-	-	Autres	P20
2.9	-	-	-	-	6.9	2.4	-	-	3.3	-	-	-	Accouchement dystocique par anomalie du squelet- te, des organes pelviens ou des parties molles (P21 - P23).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinrière.	P21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision . . .	P22
2.9	-	-	-	-	6.9	2.4	-	-	3.3	-	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P23
0.6	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	-	-	-	-	Accouchement dystocique par disproportion foe-to- maternelle (P24 - P26).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinrière.	P24
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision . . .	P25
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P26
6.0	-	-	-	8.6	4.6	8.0	-	6.5	3.3	11.2	-	-	Accouchement dystocique par attitude vicieuse du foetus (P27 - P29).	
1.1	-	-	-	8.6	-	1.6	-	-	-	2.8	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinrière.	P27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision . . .	P28
4.9	-	-	-	-	4.6	6.4	-	6.5	3.3	8.4	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P29
1.7	-	-	-	-	1.2	2.4	-	-	-	5.6	-	-	Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P30 - P32).	
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinrière.	P30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision . . .	P31
1.4	-	-	-	-	1.2	1.6	-	-	-	5.6	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P32
3.7	9.6	-	-	17.3	4.6	3.2	-	-	-	5.6	-	-	Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P33 - P35).	
0.6	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinrière.	P33
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision . . .	P34
2.9	9.6	-	-	17.3	1.2	3.2	-	-	-	5.6	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P35
83.9	-	-	30.6	-	135.4	86.0	22.9	39.2	29.9	125.6	-	-	Autres complications de la grossesse et de l'accou- chement (P36 - P41).	
14.9	-	-	7.6	-	40.5	5.6	5.7	-	3.3	19.5	-	-	Béance du col	P36
22.0	-	-	22.9	-	30.1	26.3	17.1	26.2	10.0	14.0	-	-	Rupture prématurée des membranes	P37
3.1	-	-	-	-	8.1	1.6	-	-	3.3	2.8	-	-	Hydramnios	P38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grossesse ectopique.	P39
39.8	-	-	-	-	53.2	50.2	-	13.1	10.0	69.8	-	-	Grossesse multiple	P40
4.0	-	-	-	-	3.5	2.4	-	-	3.3	19.5	-	-	Autres complications de la grossesse et de l'accou- chement.	P41
55.0	19.3	-	30.6	25.9	87.9	45.4	40.0	65.4	26.6	67.0	-	94.3	Anomalies du placenta (P42 - P46)	
14.0	-	-	7.6	17.3	26.6	8.0	5.7	13.1	-	27.9	-	-	Placenta praevia	P42
31.5	19.3	-	7.6	8.6	44.0	30.3	34.3	39.2	23.3	30.7	-	-	Décollement prématuré du placenta	P43
0.9	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	2.8	-	-	Infarctus placentaire	P44
3.1	-	-	15.3	-	8.1	0.8	-	-	-	2.8	-	-	Autres anomalies du placenta	P45
5.4	-	-	-	-	9.3	4.8	-	13.1	3.3	2.8	-	94.3	Anomalies du placenta, sans précision	P46
6.6	9.6	-	7.6	8.6	6.9	6.4	-	6.5	6.7	8.4	-	-	Anomalies du cordon (P47 - P49)	
0.3	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Compression du cordon	P47
2.6	-	-	-	8.6	-	4.8	-	-	3.3	2.8	-	-	Providence du cordon sans mention de compres- sion.	P48
3.7	-	-	7.6	-	6.9	1.6	-	6.5	3.3	5.6	-	-	Autres	P49

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 31. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1974 - Continued

Int'l ("P") list No.	Cause of perinatal death (8th Revision)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Deaths under 1 week - Concluded - Décès d'enfants âgés de moins de 7 jours - fin														
	Birth injury without mention of cause (P50 - P52) . . .	132	7	-	4	4	27	49	6	10	21	4	-	-
P 50	To brain or spinal cord	124	6	-	4	4	25	45	6	10	20	4	-	-
P 51	Other or unspecified birth injury	8	1	-	-	-	2	4	-	-	1	-	-	-
P 52	Termination of pregnancy without mention of cause.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Haemolytic disease of newborn (P53 - P56)	32	-	-	-	1	18	5	2	3	2	1	-	-
P 53	With Rh incompatibility	8	-	-	-	-	3	2	-	3	-	-	-	-
P 54	With ABO incompatibility	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P 55	With other or unspecified blood incompatibility . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 56	Without mention of cause	23	-	-	-	1	15	2	2	-	2	1	-	-
	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P57 - P60).	933	47	13	32	35	185	310	52	58	87	102	2	10
P 57	Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome.	592	32	11	24	24	123	177	32	25	70	66	1	7
P 58	Intra-uterine anoxia	10	-	-	1	-	3	4	-	1	-	1	-	-
P 59	Asphyxia of newborn, unspecified	291	14	2	6	10	53	106	19	31	16	30	1	3
P 60	Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified.	40	1	-	1	1	6	23	1	1	1	5	-	-
	Other conditions of foetus and newborn (P61 - P68).	563	16	8	18	21	109	193	35	49	50	60	1	3
P 61	Immaturity, unqualified	484	11	6	15	20	93	163	32	46	46	50	-	2
P 62	Foetal blood loss before birth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 63	Post-maturity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 64	Haemorrhagic disease of newborn.	43	1	2	1	1	12	13	2	2	3	6	-	-
P 65	Cold injury syndrome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 66	Other conditions of foetus.	36	4	-	2	-	4	17	1	1	1	4	1	1
P 67	Maceration.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 68	Other foetal death of unknown cause	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Congenital anomalies (P69 - P80)	634	19	8	27	37	207	191	25	24	44	49	-	3
P 69	Anencephalus	110	1	-	7	7	51	23	2	5	8	6	-	-
P 70	Spina bifida	46	1	2	3	2	13	18	2	-	3	2	-	-
P 71	Congenital hydrocephalus	25	1	1	-	2	10	10	-	-	-	1	-	-
P 72	Other congenital anomalies of central nervous system and eye.	28	-	-	3	3	9	8	-	1	4	-	-	-
P 73	Congenital anomalies of circulatory system	166	6	2	4	14	44	55	5	5	13	17	-	1
P 74	Congenital anomalies of respiratory system	49	2	-	3	5	15	14	4	1	-	4	-	1
P 75	Congenital anomalies of digestive system	32	1	-	3	1	10	11	1	1	1	3	-	-
P 76	Congenital anomalies of genito-urinary system	50	1	2	2	2	15	15	4	2	1	6	-	-
P 77	Congenital anomalies of musculoskeletal system . . .	47	4	-	-	1	13	21	2	1	3	2	-	-
P 78	Down's disease	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
P 79	Other congenital syndromes affecting multiple systems.	63	1	-	1	-	18	14	4	8	10	6	-	1
P 80	Other and unspecified congenital anomalies	14	1	1	1	-	7	2	1	-	1	-	-	-
	Infections of foetus and newborn (P81 - P88)	41	3	-	4	1	1	20	5	-	3	2	1	1
P 81	Diarrhoeal disease	12	1	-	3	-	-	1	4	-	2	1	-	-
P 82	Listeriosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 83	Tetanus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 84	Septicaemia	27	1	-	1	1	1	19	1	-	1	-	1	1
P 85	Viral diseases	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 86	Congenital syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 87	Toxoplasmosis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 88	Other infective and parasitic diseases.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Other diseases of foetus and newborn (P89 - P94) . . .	110	4	-	-	5	21	44	7	7	5	17	-	-
P 89	Diseases of thyroid gland.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 90	Cystic fibrosis (mucoviscidosis)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
P 91	Diseases of blood and blood forming organs.	5	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
P 92	Pneumonia.	39	2	-	-	2	8	18	3	3	1	2	-	-
P 93	Other specified conditions.	56	2	-	-	2	13	18	3	2	3	13	-	-
P 94	Symptoms and ill defined conditions.	8	-	-	-	1	-	4	-	1	1	1	-	-
	External causes of injury to newborn (P95 - P100) . .	4	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P 95	Excessive heat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 96	Excessive cold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 97	Hunger, thirst, exposure and neglect	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 98	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 99	Accidental mechanical suffocation	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P100	Other external causes.	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	All causes	3,069	101	29	94	114	811	1,020	146	172	234	325	4	19

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 31. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1974 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes des décès périnataux (8 ^e révision)	No liste int. ("P")
Rate per 100,000 total births ² - Concluded - Taux pour 100,000 naissances totales ² - fin														
37.8	67.5	-	30.6	34.5	31.2	39.0	34.3	65.4	69.9	11.2	-	-	Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P50 - P52).	
35.5	57.9	-	30.6	34.5	28.9	35.8	34.3	65.4	66.5	11.2	-	-	Du cerveau ou de la moelle épinière	P 50
2.3	9.6	-	-	-	2.3	3.2	-	-	3.3	-	-	-	Autres et sans précision	P 51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Interruption de la grossesse sans mention de cause	P 52
9.2	-	-	-	8.6	20.8	4.0	11.4	19.6	6.7	2.8	-	-	Maladie hémolytique du nouveau-né (P53 - P56) . . .	
2.3	-	-	-	-	3.5	1.6	-	19.6	-	-	-	-	Avec incompatibilité du facteur Rh.	P 53
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec incompatibilité ABO	P 54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision.	P 55
6.6	-	-	-	8.6	17.4	1.6	11.4	-	6.7	2.8	-	-	Sans mention de cause	P 56
267.2	453.5	659.9	244.5	302.0	214.1	246.9	297.1	379.4	289.5	284.8	396.0	943.4	Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P57 - P60).	
169.5	308.8	558.4	183.4	207.1	142.3	141.0	182.8	163.5	232.9	184.3	198.0	660.3	Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire.	P 57
2.9	-	-	7.6	-	3.5	3.2	-	6.5	-	2.8	-	-	Anoxie intra-utérine	P 58
83.3	135.1	101.5	45.8	86.3	61.3	84.4	108.6	202.8	53.2	83.8	198.0	283.0	Asphyxie du nouveau-né sans précision	P 59
11.5	9.6	-	7.6	8.6	6.9	18.3	5.7	6.5	3.3	14.0	-	-	Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs.	P 60
161.2	154.4	406.1	137.5	181.2	126.1	153.7	200.0	320.5	166.4	167.5	198.0	283.0	Autres affections du fœtus et du nouveau-né (P61 - P68).	
138.6	106.1	304.6	114.6	172.5	107.6	129.8	182.8	300.9	153.1	139.6	-	188.7	Prématurité et débilité, sans précision	P 61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragie foetale avant la naissance	P 62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Postmaturité.	P 63
12.3	9.6	101.5	7.6	8.6	13.9	10.4	11.4	13.1	10.0	16.8	-	-	Maladie hémorragique du nouveau-né	P 64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syndrome de refroidissement du nouveau-né	P 65
10.3	38.6	-	15.3	-	4.6	13.5	5.7	6.5	3.3	11.2	198.0	94.3	Autres affections du fœtus	P 66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Macération	P 67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autre décès foetal dû à une cause inconnue	P 68
181.5	183.3	406.1	206.3	319.2	239.5	152.1	142.8	157.0	146.4	136.8	-	283.0	Anomalies congénitales (P69 - P80)	
31.5	9.6	-	53.5	60.4	59.0	18.3	11.4	32.7	26.6	16.8	-	-	Anencéphalie	P 69
13.2	9.6	101.5	22.9	17.3	15.0	14.3	11.4	-	10.0	5.6	-	-	Spina bifida	P 70
7.2	9.6	50.8	-	17.3	11.6	8.0	-	-	-	2.8	-	-	Hydrocéphalie congénitale.	P 71
8.0	-	-	22.9	25.9	10.4	6.4	-	6.5	13.3	-	-	-	Autre anomalies congénitales du système nerveux central et de l'œil.	P 72
47.5	57.9	101.5	30.6	120.8	50.9	43.8	28.6	32.7	43.3	47.5	-	94.3	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	P 73
14.0	19.3	-	22.9	43.1	17.4	11.1	22.9	6.5	-	11.2	-	94.3	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	P 74
9.2	9.6	-	22.9	8.6	11.6	8.8	5.7	6.5	3.3	8.4	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil digestif	P 75
14.3	9.6	101.5	15.3	17.3	17.4	11.9	22.9	13.1	3.3	16.8	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire	P 76
13.5	38.6	-	-	8.6	15.0	16.7	11.4	6.5	10.0	5.6	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire.	P 77
1.1	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	5.6	-	-	Syndrome de Down.	P 78
18.0	9.6	-	7.6	-	20.8	11.1	22.9	52.3	33.3	16.8	-	94.3	Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils.	P 79
4.0	9.6	50.8	7.6	-	8.1	1.6	5.7	-	3.3	-	-	-	Anomalies congénitales autres et sans précision . . .	P 80
11.7	28.9	-	30.6	8.6	1.2	15.9	28.6	-	10.0	5.6	198.0	94.3	Infections de fœtus et du nouveau-né (P81 - P88) . .	
3.4	9.6	-	22.9	-	-	0.8	22.9	-	6.7	2.8	-	-	Maladies diarrhéiques.	P 81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Listériose.	P 82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tétanos.	P 83
7.7	9.6	-	7.6	8.6	1.2	15.1	5.7	-	3.3	-	198.0	94.3	Septicémie	P 84
0.6	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	Maladies à virus	P 85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis congénitale.	P 86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toxoplasmose.	P 87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies infectieuses et parasitaires	P 88
31.5	38.6	-	-	43.1	24.3	35.0	40.0	45.8	16.6	47.5	-	-	Autres maladies du fœtus et du nouveau-né (P89 - P94).	
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-	Maladies du corps thyroïde	P 89
1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	Fibrose kystique	P 90
11.2	19.3	-	-	17.3	9.3	14.3	17.1	19.6	3.3	5.6	-	-	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	P 91
16.0	19.3	-	-	17.3	15.0	14.3	17.1	13.1	10.0	36.3	-	-	Pneumonie.	P 92
2.3	-	-	-	8.6	-	3.2	-	6.5	3.3	2.8	-	-	Autres affections spécifiées	P 93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Symptômes et états mal définis	P 94
1.1	9.6	-	-	8.6	1.2	0.8	-	-	-	-	-	-	Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P95 - P100).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chaleur excessive	P 95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Froid excessif	P 96
0.3	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins.	P 97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.	P 98
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Suffocation mécanique accidentelle	P 99
0.6	-	-	-	8.6	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres causes de traumatismes	P100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non données.	
878.8	974.6	1,472.1	718.2	983.5	938.4	812.3	834.2	1,125.1	778.6	907.5	792.1	1,792.5	Toutes causes	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 31. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1974 - Continued

Int'l. ("P") list No.	Cause of perinatal death (8th Revision)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Stillbirths (28 + weeks gestation) - Mort-nés (au-delà de 28 semaines de grossesse)														
	Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother (P1 - P4).	13	-	-	-	1	7	-	-	1	1	3	-	-
P 1	Chronic rheumatic heart disease	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	Chronic hypertension	9	-	-	-	1	7	-	-	1	-	-	-	-
P 3	Other chronic disease of circulatory system	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 4	Chronic disease of genito-urinary system	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P5 - P11).	105	4	2	4	3	30	32	7	9	5	9	-	-
P 5	Syphilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
P 6	Diabetes mellitus	60	2	-	1	3	13	21	6	5	4	5	-	-
P 7	Rubella	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 8	Injury to mother	20	1	1	2	-	8	3	-	2	1	2	-	-
P 9	Operation of mother	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P10	Chemical substances transmitted through placenta	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
P11	Other maternal conditions	18	1	-	-	-	8	6	1	1	-	1	-	-
	Toxaemias of pregnancy (P12 - P17)	106	3	1	8	6	22	31	6	8	1	19	1	-
P12	Renal disease arising during pregnancy	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	Pre-eclampsia of pregnancy	53	2	1	3	-	5	19	5	2	1	14	1	-
P14	Eclampsia of pregnancy	5	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
P15	Toxaemia unspecified	47	1	-	2	5	16	12	-	6	-	5	-	-
P16	Hyperemesis gravidarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	Other toxaemia of pregnancy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maternal ante- and intrapartum infection (P18 - P20)	17	-	-	1	4	3	5	2	-	-	2	-	-
P18	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P19	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P20	Other	15	-	-	1	4	2	5	2	-	-	1	-	-
	Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P21 - P23).	7	-	-	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-
P21	With birth injury to brain or spinal cord	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	Without mention of birth injury	6	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-
	Difficult labour with disproportion (P24 - P26)	10	2	-	2	-	2	2	1	-	-	1	-	-
P24	With birth injury to brain or spinal cord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25	With other or unspecified birth injury	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P26	Without mention of birth injury	9	2	-	2	-	1	2	1	-	-	1	-	-
	Difficult labour with malposition of foetus (P27 - P29).	42	-	1	1	4	4	15	1	6	2	7	1	-
P27	With birth injury to brain or spinal cord	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
P28	With other or unspecified birth injury	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
P29	Without mention of birth injury	36	-	1	1	4	2	13	1	6	2	5	1	-
	Difficult labour with abnormality of forces of labour (P30 - P32).	6	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-
P30	With birth injury to brain or spinal cord	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P31	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P32	Without mention of birth injury	5	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-
	Difficult labour with other and unspecified complications (P33 - P35).	15	1	-	1	-	5	3	-	3	1	1	-	-
P33	With birth injury to brain or spinal cord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P34	With other or unspecified birth injury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Without mention of birth injury	15	1	-	1	-	5	3	-	3	1	1	-	-
	Other complications of pregnancy and child-birth (P36 - P41).	123	5	-	4	3	31	55	1	4	10	9	1	-
P36	Incompetent cervix	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
P37	Premature rupture of membranes	25	2	-	1	-	7	8	1	1	1	4	-	-
P38	Hydramnios	25	1	-	3	3	4	10	-	3	1	-	-	-
P39	Ectopic pregnancy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40	Multiple pregnancy	52	-	-	-	-	16	29	-	-	4	2	1	-
P41	Other complications of pregnancy or child-birth	19	2	-	-	-	2	8	-	-	4	3	-	-
	Conditions of placenta (P42 - P46)	788	24	5	40	38	133	325	47	33	66	71	3	3
P42	Placenta praevia	32	-	1	-	4	6	8	2	1	4	6	-	-
P43	Premature separation of placenta	351	15	1	22	17	90	122	17	11	23	31	2	-
P44	Placental infarction	57	-	-	1	3	6	24	9	3	3	8	-	-
P45	Other conditions of placenta	27	-	-	1	-	6	11	1	2	2	4	-	-
P46	Placental insufficiency, unspecified	321	9	3	16	14	25	160	18	16	34	22	1	3
	Conditions of umbilical cord (P47 - P49)	382	6	6	12	13	106	143	13	11	36	32	1	3
P47	Compression of cord	44	-	1	-	4	8	18	6	2	1	4	-	-
P48	Prolapse of cord without mention of compression	47	1	-	1	-	14	21	-	1	3	4	-	2
P49	Other	291	5	5	11	9	84	104	7	8	32	24	1	1

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 31. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1974 - suite

Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes des décès périnataux (8 ^e révision)	No liste int. (^{"P"})
Rate per 100,000 total births ² - Taux pour 100,000 naissances totales ²														
3.7	-	-	-	8.6	8.1	-	-	6.5	3.3	8.4	-	-	Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P1 - P4).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cardiopathie rhumatismale chronique	P 1
2.6	-	-	-	8.6	8.1	-	-	6.5	-	-	-	-	Hypertension chronique	P 2
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	Autres maladies chroniques de l'appareil circula- toire.	P 3
0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	5.6	-	-	Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire . . .	P 4
30.1	38.6	101.5	30.6	25.9	34.7	25.5	40.0	58.9	16.6	25.1	-	-	Autres affections non gravidiques de la mère (P5 - P11).	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	Syphilis	P 5
17.2	19.3	-	7.6	25.9	15.0	16.7	34.3	32.7	13.3	14.0	-	-	Diabète sucré	P 6
0.9	-	50.8	7.6	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Rubéole	P 7
5.7	9.6	50.8	15.3	-	9.3	2.4	-	13.1	3.3	5.6	-	-	Traumatisme maternel	P 8
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Intervention chirurgicale sur la mère	P 9
0.6	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.8	-	-	Substances chimiques transmises à l'enfant à tra- vers le placenta.	P10
5.2	9.6	-	-	-	9.3	4.8	5.7	6.5	-	2.8	-	-	Autres causes d'origine maternelle.	P11
30.4	28.9	50.8	61.1	51.8	25.5	24.7	34.3	52.3	3.3	53.1	198.0	-	Toxémies gravidiques (P12 - P17)	
0.3	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie rénale survenant au cours de la grossesse . .	P12
15.2	19.3	50.8	22.9	-	5.8	15.1	28.6	13.1	3.3	39.1	198.0	-	Préclampsie	P13
1.4	-	-	15.3	8.6	1.2	-	5.7	-	-	-	-	-	Eclampsie	P14
13.5	9.6	-	15.3	43.1	18.5	9.6	-	39.2	-	14.0	-	-	Toxémie sans précision	P15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vomissements gravidiques	P16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres toxémies gravidiques	P17
4.9	-	-	7.6	34.5	3.5	4.0	11.4	-	-	5.6	-	-	Infection maternelle, ante- et intra-partum (P18 - P20).	
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Pyélite ou pyélonéphrite gravidique.	P18
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-	Autres infections de l'appareil génito-urinaire sur- venant au cours de la grossesse.	P19
4.3	-	-	7.6	34.5	2.3	4.0	11.4	-	-	2.8	-	-	Autres.	P20
2.0	-	-	-	17.3	1.2	2.4	-	6.5	-	-	-	-	Accouchement dystocique par anomalie du squelet- te, des organes pelviens ou des parties molles (P21 - P23).	
0.3	-	-	-	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinrière.	P21
-	-	-	-	8.6	1.2	2.4	-	6.5	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision . . .	P22
1.7	-	-	-	8.6	1.2	2.4	-	6.5	-	-	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P23
2.9	19.3	-	15.3	-	2.3	1.6	5.7	-	-	2.8	-	-	Accouchement dystocique par disproportion foeto- maternelle (P24 - P26).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinrière.	P24
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision . . .	P25
2.6	19.3	-	15.3	-	1.2	1.6	5.7	-	-	2.8	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P26
12.0	-	50.8	7.6	34.5	4.6	11.9	5.7	39.2	6.7	19.5	198.0	-	Accouchement dystocique par attitude vicieuse du foetus (P27 - P29).	
0.6	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinrière.	P27
1.1	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	5.6	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision . . .	P28
10.3	-	50.8	7.6	34.5	2.3	10.4	5.7	39.2	6.7	14.0	198.0	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P29
1.7	-	-	7.6	8.6	2.3	0.8	-	-	-	2.8	-	-	Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P30 - P32).	
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinrière.	P30
1.4	-	-	7.6	8.6	1.2	0.8	-	-	-	2.8	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision . . .	P31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P32
4.3	9.6	-	7.6	-	5.8	2.4	-	19.6	3.3	2.8	-	-	Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P33 - P35).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinrière.	P33
4.3	9.6	-	7.6	-	5.8	2.4	-	19.6	3.3	2.8	-	-	Avec lésion obstétricale autre et sans précision . . .	P34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans mention de lésion obstétricale.	P35
35.2	48.2	-	30.6	25.9	35.9	43.8	5.7	26.2	33.3	25.1	198.0	-	Autres complications de la grossesse et de l'accou- chement (P36 - P41).	
0.6	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	Béance du col	P36
7.2	19.3	-	7.6	-	8.1	6.4	5.7	6.5	3.3	11.2	-	-	Rupture prématurée des membranes	P37
7.2	9.6	-	22.9	25.9	4.6	8.0	-	19.6	3.3	-	-	-	Hydramnios	P38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grossesse ectopique	P39
14.9	-	-	-	-	18.5	23.1	-	-	13.3	5.6	198.0	-	Grossesse multiple.	P40
5.4	19.3	-	-	-	2.3	6.4	-	-	13.3	8.4	-	-	Autres complications de la grossesse et de l'accou- chement.	P41
225.6	231.6	253.8	305.6	327.8	153.9	258.8	268.6	215.9	219.6	198.2	594.1	283.0	Anomalies du placenta (P42 - P46)	
9.2	-	50.8	-	34.5	6.9	6.4	11.4	6.5	13.3	16.8	-	-	Placenta praevia	P42
100.5	144.7	50.8	168.0	146.7	104.1	97.2	97.1	72.0	76.5	86.6	396.0	-	Décollement prématuré du placenta.	P43
16.3	-	-	7.6	25.9	6.9	19.1	51.4	19.6	10.0	22.3	-	-	Infarctus placentaire	P44
7.7	-	-	7.6	-	6.9	8.8	5.7	13.1	6.7	11.2	-	-	Autres anomalies du placenta	P45
91.9	86.8	152.3	122.2	120.8	28.9	127.4	102.9	104.7	113.1	61.4	198.0	283.0	Anomalies du placenta, sans précision	P46
109.4	57.9	304.6	91.7	112.2	122.6	113.9	74.3	72.0	119.8	89.4	198.0	283.0	Anomalies du cordon (P47 - P49)	
12.6	-	50.8	-	34.5	9.3	14.3	34.3	13.1	3.3	11.2	-	-	Compression du cordon.	P47
13.5	9.6	-	7.6	-	16.2	16.7	-	6.5	10.0	11.2	-	188.7	Procidence du cordon sans mention de compres- sion.	P48
83.3	48.2	253.8	84.0	77.6	97.2	82.8	40.0	52.3	106.5	67.0	198.0	94.3	Autres.	P49

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 31. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1974 - Concluded

Int'l. ("P") list No.	Cause of perinatal death (8th Revision)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N. - O.
Stillbirths (28 + weeks gestation) - Concluded - Mort-nés (au delà de 28 semaines de grossesse - fin														
	Birth injury without mention of cause (P50 - P52) . . .	18	-	-	2	-	6	7	-	-	3	-	-	-
P 50	To brain or spinal cord	13	-	-	1	-	5	5	-	-	2	-	-	-
P 51	Other or unspecified birth injury	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
P 52	Termination of pregnancy without mention of cause.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Haemolytic disease of newborn (P53 - P56)	61	2	-	1	2	19	25	1	4	5	1	-	1
P 53	With Rh incompatibility	36	2	-	1	1	4	18	-	4	4	1	-	1
P 54	With ABO incompatibility	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P 55	With other or unspecified blood incompatibility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 56	Without mention of cause	24	-	-	-	1	15	6	1	-	1	-	-	-
	Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P57 - P60).	173	17	-	8	7	44	50	12	13	7	15	-	-
P 57	Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome.	14	4	-	1	1	6	-	-	1	1	-	-	-
P 58	Intra-uterine anoxia	71	10	-	-	5	11	17	8	5	3	12	-	-
P 59	Asphyxia of newborn, unspecified	21	-	-	2	-	14	-	1	3	1	-	-	-
P 60	Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified.	67	3	-	5	1	13	33	3	4	2	3	-	-
	Other conditions of foetus and newborn (P61 - P68)	506	43	1	17	25	135	170	19	23	31	35	-	7
P 61	Immaturity, unqualified	48	4	-	-	-	23	15	-	2	2	1	-	1
P 62	Foetal blood loss before birth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 63	Post-maturity	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1
P 64	Haemorrhagic disease of newborn	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
P 65	Cold injury syndrome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 66	Other conditions of foetus	22	7	-	-	1	8	4	-	-	-	2	-	-
P 67	Maceration	54	-	-	-	3	19	25	1	-	1	5	-	-
P 68	Other foetal death of unknown cause	374	32	1	17	21	84	125	17	21	27	24	-	5
	Congenital anomalies (P69 - P80)	379	20	4	20	15	76	147	16	16	20	44	-	1
P 69	Anencephalus	172	13	4	11	7	37	58	8	4	10	20	-	-
P 70	Spina bifida	24	1	-	-	2	2	12	2	1	1	3	-	-
P 71	Congenital hydrocephalus	54	1	-	2	1	8	29	2	5	2	3	-	1
P 72	Other congenital anomalies of central nervous system and eye.	10	-	-	-	-	2	6	2	-	-	-	-	-
P 73	Congenital anomalies of circulatory system	31	-	-	3	1	9	11	-	1	2	4	-	-
P 74	Congenital anomalies of respiratory system	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
P 75	Congenital anomalies of digestive system	10	-	-	-	1	4	4	-	1	3	-	-	-
P 76	Congenital anomalies of genito-urinary system	9	-	-	-	-	1	7	-	-	-	1	-	-
P 77	Congenital anomalies of musculoskeletal system	12	-	-	-	-	4	6	-	1	-	1	-	-
P 78	Down's disease	9	-	-	1	2	1	2	-	1	-	2	-	-
P 79	Other congenital syndromes affecting multiple systems.	35	5	-	1	1	6	8	2	1	2	9	-	-
P 80	Other and unspecified congenital anomalies	9	-	-	2	-	4	2	-	1	-	-	-	-
	Infections of foetus and newborn (P81 - P88)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 81	Diarrhoeal disease	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 82	Listeriosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 83	Tetanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 84	Septicaemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 85	Viral diseases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 86	Congenital syphilis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P 87	Toxoplasmosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 88	Other infective and parasitic diseases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Other diseases of foetus and newborn (P89 - P94)	14	-	-	1	1	2	5	2	-	-	2	-	1
P 89	Diseases of thyroid gland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 90	Cystic fibrosis (mucoviscidosis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 91	Diseases of blood and blood forming organs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 92	Pneumonia	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
P 93	Other specified conditions	10	-	-	1	1	1	5	1	-	-	1	-	-
P 94	Symptoms and ill defined conditions	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	External causes of injury to newborn (P95 - P100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 95	Excessive heat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 96	Excessive cold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 97	Hunger, thirst, exposure and neglect	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 98	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 99	Accidental mechanical suffocation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P100	Other external causes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	All causes	2,766	127	20	123	125	629	1,019	128	132	188	252	7	16

¹ Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.
² Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks gestation plus live births.

TABLEAU 31. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1974 - fin

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes des décès périnataux (8 ^e révision)	N ^o liste int. ("P")
Rate per 100,000 total births ² - Concluded - Taux pour 100,000 naissances totales ² - fin														
5.2	-	-	15.3	-	6.9	5.6	-	-	10.0	-	-	-	Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P50 - P52).	
3.7	-	-	7.6	-	5.8	4.0	-	-	6.7	-	-	-	Du cerveau ou de la moelle épinière	P 50
0.9	-	-	7.6	-	-	0.8	-	-	3.3	-	-	-	Autres et sans précision	P 51
0.6	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	-	-	-	-	Interruption de la grossesse sans mention de cause	P 52
17.5	19.3	-	7.6	17.3	22.0	19.9	5.7	26.2	16.6	2.8	-	94.3	Maladie hémolytique du nouveau-né (P53 - P56) . . .	
10.3	19.3	-	7.6	8.6	4.6	14.3	-	26.2	13.3	2.8	-	94.3	Avec incompatibilité du facteur Rh.	P 53
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Avec incompatibilité ABO.	P 54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision.	P 55
6.9	-	-	-	8.6	17.4	4.8	5.7	-	3.3	-	-	-	Sans mention de cause	P 56
49.5	164.0	-	61.1	60.4	50.9	39.8	68.6	85.0	23.3	41.9	-	-	Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P57 - P60).	
4.0	38.6	-	7.6	8.6	6.9	-	-	6.5	3.3	-	-	-	Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire.	P 57
20.3	96.5	-	-	43.1	12.7	13.5	45.7	32.7	10.0	33.5	-	-	Anoxie intra-utérine	P 58
6.0	-	-	15.3	-	16.2	-	5.7	19.6	3.3	-	-	-	Asphyxie du nouveau-né, sans précision	P 59
19.2	28.9	-	38.2	8.6	15.0	26.3	17.1	26.2	6.7	8.4	-	-	Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs.	P 60
144.9	414.9	50.8	129.9	215.7	156.2	135.4	108.6	150.5	103.1	97.7	-	660.4	Autres affections du fœtus et du nouveau-né (P61 - P68).	
13.7	38.6	-	-	-	26.6	11.9	-	13.1	6.7	2.8	-	94.3	Prématurité et débilité, sans précision	P 61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragie foetale avant la naissance	P 62
1.1	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	-	2.8	-	94.3	Postmaturité.	P 63
1.1	-	-	-	-	-	-	5.7	-	3.3	5.6	-	-	Maladie hémorragique du nouveau-né	P 64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syndrome de refroidissement du nouveau-né	P 65
6.3	67.5	-	-	8.6	9.3	3.2	-	-	-	5.6	-	-	Autres affections du fœtus	P 66
15.5	-	-	-	25.9	22.0	19.9	5.7	-	3.3	14.0	-	-	Macération	P 67
107.1	308.8	50.8	129.9	181.2	97.2	99.6	97.1	137.4	89.8	67.0	-	471.7	Autre décès foetal dû à une cause inconnue	P 68
108.5	193.0	203.0	152.8	129.4	87.9	117.1	91.4	104.7	66.5	122.9	-	94.3	Anomalies congénitales (P69 - P80)	
49.3	125.4	203.0	84.0	60.4	42.8	46.2	45.7	26.2	33.3	55.8	-	-	Anencéphalie	P 69
6.9	9.6	-	-	17.3	2.3	9.6	11.4	6.5	3.3	8.4	-	-	Spina bifida	P 70
15.5	9.6	-	15.3	8.6	9.3	23.1	11.4	32.7	6.7	8.4	-	94.3	Hydrocéphalie congénitale.	P 71
2.9	-	-	-	-	2.3	4.8	11.4	-	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'oeil.	P 72
8.9	-	-	22.9	8.6	10.4	8.8	-	6.5	6.7	11.2	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	P 73
1.1	-	-	-	-	1.2	1.6	-	-	-	2.8	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	P 74
2.9	-	-	-	8.6	1.2	3.2	-	6.5	10.0	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil digestif	P 75
2.6	-	-	-	-	1.2	5.6	-	-	-	2.8	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire	P 76
3.4	-	-	-	-	4.6	4.8	-	6.5	-	2.8	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire.	P 77
2.6	-	-	7.6	17.3	1.2	1.6	-	6.5	-	5.6	-	-	Syndrome de Down.	P 78
10.0	48.2	-	7.6	8.6	6.9	6.4	11.4	6.5	6.7	25.1	-	-	Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils.	P 79
2.6	-	-	15.3	-	4.6	1.6	-	6.5	-	-	-	-	Anomalies congénitales autres et sans précision	P 80
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Infections du fœtus et du nouveau-né (P81 - P88) . .	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies diarrhéiques.	P 81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Listériose.	P 82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tétanos.	P 83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Septicémie	P 84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies à virus	P 85
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis congénitale.	P 86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toxoplasmose	P 87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies infectieuses et parasitaires	P 88
4.0	-	-	7.6	8.6	2.3	4.0	11.4	-	-	5.6	-	94.3	Autres maladies du fœtus et du nouveau-né (P89 - P94).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies du corps thyroïde	P 89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fibrose kystique	P 90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	P 91
0.6	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	2.8	-	-	Pneumonie.	P 92
2.9	-	-	7.6	8.6	1.2	4.0	5.7	-	-	2.8	-	-	Autres affections spécifiques	P 93
0.6	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	Symptômes et états mal définis	P 94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P95 - P100).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chaleur excessive	P 95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Froid excessif	P 96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins.	P 97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires.	P 98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suffocation mécanique accidentelle	P 99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres causes de traumatismes	P100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non données.	
792.0	1,225.5	1,015.2	939.7	1,078.4	727.8	811.5	731.4	863.5	625.5	703.6	1,386.1	1,509.4	Toutes causes	

¹ Comprend les décès intra-utérins (mortalinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins (7 jours) d'une semaine.

² Décès intra-utérins (mortalinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.

TABLE 32. Stillbirths^{1,2} and Ratios, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974

TABLEAU 32. Mortinatalité^{1,2} et rapports, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
28 + weeks gestation - De 28 semaines ou plus de gestation													
Number - Nombre													
1921	8,968	..	62	524	329	2,581	3,454	616	647	420	335
1922	8,536	138	69	447	273	2,594	3,115	590	601	434	275
1923	8,425	118	57	441	282	2,654	3,050	536	574	408	305
1924	8,401	119	48	469	273	2,700	3,014	517	610	372	279
1925	8,176	116	50	402	283	2,764	2,782	470	574	455	280
1926	7,245	140	36	356	242	1,940	2,812	434	556	418	311
1927	7,464	127	42	383	288	2,114	2,758	472	542	456	281	..	1
1928	7,673	90	45	331	261	2,323	2,793	473	563	458	330	..	6
1929	7,720	148	52	369	283	2,276	2,730	533	548	480	295	..	6
1930	7,847	137	40	387	340	2,405	2,713	481	547	525	269	..	3
1931	7,778	156	48	410	342	2,390	2,652	466	577	453	281	1	2
1932	7,396	109	80	474	324	2,385	2,377	385	525	481	253	..	3
1933	6,988	137	72	429	295	2,363	2,161	364	467	447	250	..	3
1934	6,613	159	67	350	284	2,232	2,091	369	465	363	231	..	2
1935	6,594	144	67	342	266	2,317	2,140	331	405	363	218	..	1
1936	6,531	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222	..	3
1937	6,433	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247	1	1
1938	6,595	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256	5	3
1939	6,515	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239	1	6
1940	6,810	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274	2	2
1941	7,091	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287	1	6
1942	7,319	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304	1	12
1943	6,988	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317	2	7
1944	6,895	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301	1	4
1945	6,884	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337	1	1
1946	7,368	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321	..	6
1947	7,646	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340	2	8
1948	7,071	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339	3	8
1949	7,285	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393	3	7
1950	7,192	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369	3	10
1951	7,023	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	2	11
1952	7,277	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375	6	11
1953	6,991	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375	10	10
1954	7,231	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	5	13
1955	6,918	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381	6	10
1956	6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11
1957	6,837	259	46	325	252	2,551	1,999	302	280	385	422	5	11
1958	6,726	267	42	319	254	2,424	2,017	309	270	395	414	5	10
1959	6,560	307	54	261	252	2,324	2,016	299	247	376	404	6	14
1960	6,471	275	36	279	246	2,346	1,960	279	221	373	437	7	12
1961	6,019	281	46	300	222	1,929	1,870	301	266	372	412	4	16
1962	5,882	249	58	277	238	1,824	1,925	276	248	388	377	3	19
1963	5,732	265	52	240	236	1,800	1,873	269	243	367	365	5	17
1964	5,520	255	46	260	216	1,644	1,790	285	248	373	373	7	23
1965	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
1967	4,248	183	24	203	169	1,232	1,419	205	189	286	311	5	22
1968	3,926	183	35	151	146	990	1,442	210	171	254	316	7	21
1969	3,694	162	30	174	165	905	1,296	174	168	270	331	2	17
1970	3,687	137	19	164	135	941	1,300	193	172	300	296	4	26
1971	3,396	158	23	139	138	807	1,221	164	159	254	310	6	17
1972	3,046	121	22	124	137	685	1,159	173	140	229	238	6	12
1973	2,866	151	15	119	132	658	1,034	151	144	206	243	3	10
1974	2,766	127	20	123	125	629	1,019	128	132	188	252	7	16
January - Janvier	231	12	1	11	9	47	93	10	10	15	22	..	1
February - Février	234	6	1	9	8	63	79	11	19	13	21	..	4
March - Mars	242	18	2	16	8	60	70	13	11	16	27	..	1
April - Avril	246	19	1	10	6	58	88	10	11	16	25	1	1
May - Mai	247	14	4	9	11	44	93	9	10	23	29	1	..
June - Juin	216	14	2	7	13	50	77	9	9	15	20
July - Juillet	240	10	3	11	18	51	83	15	14	13	20	..	2
August - Août	231	10	..	12	9	53	89	13	12	14	19
September - Septembre	235	9	..	14	17	57	83	10	8	17	15	1	4
October - Octobre	212	5	1	6	9	52	81	14	9	15	18	1	1
November - Novembre	206	6	2	8	8	52	80	8	8	15	15	2	2
December - Décembre	226	4	3	10	9	42	103	6	11	16	21	1	..

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 32. Stillbirths^{1,2} and Ratios, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974 - Continued

TABLEAU 32. Mortinatalité^{1,2} et rapports, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
28 + weeks gestation - Concluded - De 28 semaines ou plus de gestation - fin													
Ratio per 1,000 live births - Rapport pour 1,000 naissances vivantes													
1921	34.8	..	28.8	40.2	28.7	29.1	46.6	33.2	28.8	25.4	31.4
1922	32.9	19.0	31.9	35.2	23.6	29.4	43.6	33.4	26.9	26.9	27.1
1923	34.1	17.0	28.3	37.8	26.3	31.8	43.5	32.5	27.4	27.1	30.5
1924	33.4	17.7	25.8	39.7	25.5	31.1	42.1	33.5	28.3	25.5	27.6
1925	32.8	16.8	29.9	35.3	25.8	31.6	39.7	31.6	27.9	30.5	27.0
1926	30.2	19.5	20.5	32.4	23.4	23.6	41.6	29.6	25.8	28.9	30.9
1927	31.0	18.7	24.7	34.4	27.5	25.5	40.8	33.4	25.8	30.6	27.9	-	7.9
1928	31.5	13.6	24.9	30.3	26.0	27.8	40.8	32.6	26.5	29.2	31.8	-	27.0
1929	31.9	22.3	31.1	34.5	27.7	28.0	39.9	37.4	25.6	28.4	28.4	-	45.1
1930	31.3	20.9	22.9	34.1	32.3	28.8	38.1	33.4	24.8	29.7	24.8	-	12.9
1931	31.5	23.8	25.5	35.3	31.7	28.6	38.3	32.4	27.0	26.3	27.0	25.0	14.2
1932	30.5	16.1	39.5	40.8	30.0	29.0	35.6	27.3	25.2	28.3	24.8	-	15.4
1933	30.4	20.5	37.0	38.4	29.4	30.7	34.0	27.4	23.2	27.7	26.1	-	16.8
1934	29.0	23.6	34.5	30.7	27.9	29.2	33.6	27.7	23.5	22.4	23.5	-	9.9
1935	28.9	21.7	33.3	29.4	25.6	30.8	33.9	24.8	20.7	22.4	21.8	-	4.3
1936	28.6	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0	-	13.1
1937	28.2	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9	12.0	4.7
1938	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	22.1	20.5	65.8	13.3
1939	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3	15.9	25.6
1940	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8	23.8	8.3
1941	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1	13.9	19.0
1942	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1	10.4	32.5
1943	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9	20.2	17.4
1944	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8	7.4	12.7
1945	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9	8.1	2.0
1946	21.4	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2	-	10.1
1947	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9	8.9	12.8
1948	19.6	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0	10.9	12.4
1949	19.8	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4	9.7	10.9
1950	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6	9.5	16.1
1951	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0	5.8	16.9
1952	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6	15.4	17.1
1953	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8	26.1	14.8
1954	16.6	17.7	21.7	17.2	18.8	21.1	14.9	14.5	13.1	12.4	11.3	11.8	20.6
1955	15.6	16.4	15.8	17.5	15.8	19.2	14.6	13.8	12.1	12.5	11.2	11.5	13.7
1956	15.5	17.9	19.2	17.6	20.0	19.0	13.7	14.4	12.1	11.7	11.4	8.3	14.0
1957	14.6	16.9	17.2	16.8	14.8	18.0	13.2	13.5	17.7	10.8	10.9	10.1	12.2
1958	14.3	18.0	16.3	16.9	15.5	17.1	13.2	14.2	11.3	10.7	10.5	10.6	10.6
1959	13.7	20.7	19.9	13.7	15.3	16.3	12.8	13.1	10.2	9.9	10.1	11.2	14.1
1960	13.5	18.1	13.2	14.6	15.1	17.0	12.3	12.0	9.2	9.6	10.9	13.0	11.0
1961	12.7	18.0	16.2	15.5	13.4	14.1	11.9	12.9	11.1	9.6	10.7	7.2	14.3
1962	12.5	16.5	20.7	14.3	14.5	13.5	12.3	12.0	10.6	10.0	9.9	5.5	16.8
1963	12.3	17.2	17.6	12.6	15.0	13.5	12.1	11.8	10.3	9.5	9.7	10.0	14.6
1964	12.2	17.4	16.9	14.2	14.1	12.6	11.7	13.1	10.9	10.3	10.4	13.6	18.2
1965	11.6	17.2	13.9	12.3	13.3	11.9	11.5	12.9	10.0	8.9	9.6	9.3	16.0
1966	11.4	13.3	15.5	13.9	13.7	11.8	11.8	10.7	9.0	9.2	9.3	5.4	15.5
1967	11.5	14.2	11.7	14.2	13.7	12.1	11.1	11.9	10.5	9.3	9.5	13.0	18.2
1968	10.8	14.3	16.6	11.0	12.6	10.2	11.4	12.1	9.4	8.4	9.4	18.9	16.2
1969	10.0	12.5	14.9	12.8	14.1	9.5	9.9	9.8	9.5	8.8	9.4	4.3	14.0
1970	9.9	10.9	9.7	11.6	11.7	10.3	9.6	10.6	10.5	9.4	8.0	8.9	19.4
1971	9.4	12.4	10.9	9.8	11.3	9.0	9.4	9.1	9.9	8.3	8.9	11.9	13.2
1972	8.8	9.4	10.9	9.2	11.6	8.2	9.3	9.9	9.0	7.8	6.9	13.3	9.7
1973	8.3	12.7	8.0	9.0	11.6	7.8	8.4	8.9	9.7	7.0	7.1	7.1	8.3
1974	7.5	12.4	9.8	8.9	10.0	6.9	7.7	7.0	8.1	5.7	6.7	12.1	14.4

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 32. Stillbirths^{1,2} and Ratios, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974 - Concluded

TABLEAU 32. Mortinatalité^{1,2} et rapports, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
20 - 27 weeks gestation - De 20 - 27 semaines de gestation													
Number - Nombre													
1960	43	49	..	35
1961	44	..	230	..	51	65	33
1962	63	53	402	477	51	49	34	56
1963	65	64	470	421	67	66	77	111
1964	11	59	36	427	459	56	74	77	112
1965	15	42	41	376	437	37	58	82	124
1966	9	44	38	416	378	52	53	77	108
1967	10	36	32	304	400	53	51	64	111
1968	15	40	28	264	369	49	59	64	117
1969	3	43	31	244	365	67	57	76	137
1970	4	34	36	262	379	52	51	92	111
1971	1	33	33	263	355	58	46	78	132	2	2
1972	5	17	33	203	375	53	33	64	118	1	2
1973	4	22	21	156	328	43	33	62	96	-	3
1974	11	25	22	169	316	62	37	54	112	3	2
Ratio per 1,000 live births - Rapport pour 1,000 naissances vivantes													
1960	2.2	2.1	..	0.9
1961	2.2	..	1.6	..	2.2	2.7	0.8
1962	3.2	3.8	3.0	3.1	2.3	2.1	0.9	1.5
1963	3.4	4.1	3.5	2.7	2.9	2.8	2.0	3.0
1964	4.0	3.2	2.3	3.3	3.0	2.6	3.3	2.1	3.1
1965	6.0	2.5	2.9	3.1	3.1	1.9	2.8	2.5	3.7
1966	4.1	2.9	3.0	3.8	2.9	2.9	2.8	2.5	3.3
1967	4.9	2.5	2.6	3.0	3.1	3.1	2.8	2.1	3.4
1968	7.1	2.9	2.4	2.7	2.9	2.8	3.2	2.1	3.5
1969	1.5	3.2	2.7	2.6	2.8	3.8	3.2	2.5	3.9
1970	2.0	2.4	3.1	2.9	2.8	2.8	3.1	2.9	3.0
1971	0.5	2.3	2.7	2.9	2.7	3.2	2.9	2.6	3.8	4.0	1.6
1972	2.5	1.3	2.8	2.4	3.0	3.0	2.1	2.2	3.4	2.2	1.6
1973	2.1	1.7	1.8	1.9	2.6	2.5	2.2	2.1	2.8	-	2.5
1974	5.7	1.9	1.9	2.0	2.5	3.6	2.4	1.8	3.2	6.1	1.9

¹ 20 or more completed weeks gestation. - De 20 semaines de gestation ou plus.

² See Table 31 for Stillbirths by cause. - Voir tableau 31 mortinaissances selon la cause de décès.

TABLE 33. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974

TABLEAU 33. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Deaths - Décès													
1921	1,257	53	7	56	47	336	387	81	128	111	51
1922	1,318	52	8	70	59	359	370	99	127	111	63
1923	1,235	46	5	84	49	340	369	76	118	85	63
1924	1,339	70	9	78	49	324	418	86	145	91	69
1925	1,231	27	14	62	51	331	388	95	117	86	60

TABLE 33. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974 - Continued

TABLEAU 33. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974 - suite

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Deaths - Concluded - Décès - fin													
1926	1,351	34	8	51	66	427	381	87	147	85	65
1927	1,336	35	4	76	65	403	403	72	114	95	68	-	1
1928	1,358	24	11	57	58	444	396	74	124	106	61	-	3
1929	1,380	37	13	45	75	430	368	97	132	123	58	-	2
1930	1,441	35	5	76	57	463	440	75	112	114	63	-	1
1931	1,257	42	13	55	60	400	372	69	93	87	66	-	-
1932	1,218	35	13	53	63	421	343	68	102	64	54	-	2
1933	1,141	30	8	52	60	381	346	54	92	73	45	-	-
1934	1,209	40	10	71	52	418	348	51	86	81	50	1	1
1935	1,115	21	8	62	48	405	313	56	80	69	52	-	1
1936	1,281	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50	-	2
1937	1,107	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51	-	2
1938	1,018	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48	2	3
1939	1,014	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38	1	2
1940	1,014	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43	-	3
1941	960	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40	1	1
1942	858	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45	-	1
1943	835	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47	1	3
1944	816	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50	1	1
1945	690	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50	-	3
1946	623	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38	-	1
1947	588	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32	-	5
1948	538	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29	2	4
1949	540	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28	-	4
1950	423	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27	-	3
1951	407	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20	-	2
1952	376	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18	-	2
1953	327	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18	1	2
1954	316	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13	-	4
1955	337	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16	-	2
1956	278	23	1	6	9	125	70	6	8	14	13	-	3
1957	255	20	2	13	5	115	55	10	5	12	15	1	2
1958	263	14	1	14	8	95	70	12	13	17	15	-	4
1959	263	12	-	8	6	104	73	14	10	14	17	-	5
1960	215	16	-	4	10	85	55	9	10	7	19	-	-
1961	219	11	1	4	8	89	67	13	6	9	10	1	-
1962	191	5	-	9	7	69	54	7	5	16	17	1	1
1963	165	7	3	2	6	61	46	10	7	11	11	-	1
1964	137	6	-	9	10	50	43	4	5	8	2	-	-
1965	135	5	-	9	5	42	44	6	9	4	10	-	1
1966	135	2	2	2	4	58	36	2	9	6	13	-	1
1967	88	3	-	3	3	33	29	3	4	5	5	-	-
1968	99	3	-	6	6	36	22	4	3	8	11	-	-
1969	77	-	-	1	3	33	20	5	4	2	9	-	-
1970	75	5	-	2	2	22	27	4	3	4	5	-	1
1971	66	1	-	7	-	20	25	2	2	3	6	-	-
1972	54	2	1	1	1	18	14	1	5	4	4	1	2
1973	37	2	-	-	1	10	14	-	1	4	5	-	-
1974	35	1	-	1	1	12	12	-	3	1	3	-	1
January - Janvier	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
February - Février	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
March - Mars	5	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-
April - Avril	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
May - Mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
June - Juin	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
July - Juillet	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
August - Août	5	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-
September - Septembre	6	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-
October - Octobre	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
November - Novembre	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
December - Décembre	5	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-

TABLE 33. Maternal Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1974 and by Month, 1974 - Concluded

TABLEAU 33. Mortalité maternelle et taux, Canada et provinces, 1921 - 1974, par mois, 1974 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 10,000 live births - Taux pour 10,000 naissances vivantes													
1921	47.5	74.1	32.5	43.0	40.0	37.9	52.2	43.8	56.9	67.0	47.9
1922	50.7	71.7	37.0	55.1	51.0	40.6	51.8	56.0	56.9	68.7	62.0
1923	50.0	66.4	25.3	71.9	45.8	40.7	52.7	46.1	56.3	56.4	63.0
1924	53.3	104.5	48.4	66.1	45.7	37.3	58.5	55.6	67.3	62.3	68.2
1925	49.4	39.1	83.6	54.4	46.6	37.8	55.3	63.9	56.8	57.6	58.0
1926	56.3	47.5	45.7	46.4	63.8	52.0	56.3	59.3	71.0	58.8	64.6
1927	55.4	51.4	23.6	68.2	62.0	48.5	59.6	50.9	54.2	63.8	67.4	-	79.4
1928	55.7	36.3	60.9	52.1	57.7	53.1	57.8	51.0	58.3	67.6	58.9	-	135.1
1929	57.0	55.7	77.8	42.1	73.3	52.8	53.8	68.1	61.5	72.7	55.9	-	150.4
1930	57.6	53.3	28.6	67.0	54.1	55.4	61.7	52.0	50.8	64.6	58.0	-	43.1
1931	50.8	64.1	69.2	47.3	55.5	47.8	53.8	48.0	43.6	50.4	63.4	-	-
1932	50.2	51.5	64.1	45.6	58.3	51.2	51.3	48.1	49.0	37.7	52.9	-	102.6
1933	49.7	44.9	41.1	46.6	59.8	49.5	54.4	40.6	45.7	45.3	47.0	-	-
1934	53.0	59.3	51.5	62.2	51.2	54.7	56.0	38.3	43.5	49.9	51.0	227.3	49.3
1935	48.8	31.6	39.8	53.4	46.2	53.8	49.6	42.0	40.9	42.6	51.9	-	43.3
1936	56.2	62.7	55.6	43.2	65.6	59.8	56.8	54.5	45.0	57.6	47.3	-	87.3
1937	48.6	46.3	57.3	30.2	36.9	52.5	51.7	42.7	46.1	48.4	45.2	-	94.8
1938	42.9	61.3	25.3	41.7	45.4	52.2	38.3	28.9	25.2	42.8	38.5	263.2	132.7
1939	42.6	53.5	75.2	41.4	47.8	46.3	43.0	34.6	32.7	35.8	30.7	158.7	85.5
1940	40.1	41.6	28.6	42.0	47.9	45.0	37.1	38.6	32.1	39.7	31.1	-	125.0
1941	36.4	68.8	29.3	35.2	35.0	43.3	30.3	31.1	31.4	31.2	26.6	138.9	31.6
1942	30.5	44.4	46.8	26.8	45.0	33.0	26.3	25.5	34.1	23.5	26.8	-	27.1
1943	28.5	37.2	41.5	37.0	31.3	31.9	23.3	24.4	25.9	27.0	25.0	101.0	74.4
1944	27.8	40.9	52.5	21.2	31.9	31.1	25.4	30.6	23.2	16.0	26.3	73.5	31.6
1945	23.0	24.1	26.6	15.5	18.3	24.5	21.7	19.1	25.9	24.1	26.5	-	58.7
1946	18.1	22.4	21.5	15.6	20.9	20.6	16.4	17.0	16.8	14.4	16.8	-	16.9
1947	15.8	22.9	20.1	10.4	14.1	22.4	11.9	11.3	16.3	8.9	12.2	-	80.0
1948	15.0	18.9	10.6	10.7	13.3	20.2	12.0	14.8	10.2	12.0	11.2	73.0	62.0
1949	14.7	19.5	3.5	11.3	10.8	20.0	12.6	13.0	12.5	10.0	10.3	-	62.1
1950	11.4	16.0	10.4	12.2	9.2	15.3	8.9	7.3	9.7	7.4	10.0	-	48.2
1951	10.7	21.3	3.8	7.0	6.8	14.9	8.4	11.0	10.1	5.6	7.1	-	30.8
1952	9.3	19.9	14.8	7.8	11.4	12.3	8.1	5.3	5.8	5.2	6.0	-	31.2
1953	7.8	14.8	7.3	7.7	9.7	10.6	5.3	7.5	5.5	6.7	5.7	26.1	29.6
1954	7.2	16.1	7.3	5.3	7.2	10.5	5.1	4.9	8.8	3.3	3.9	-	63.4
1955	7.6	19.7	7.2	6.9	12.0	10.0	5.8	6.7	4.4	4.4	4.7	-	27.3
1956	6.2	15.8	3.8	3.1	5.4	9.2	4.9	2.7	3.3	4.0	3.6	-	38.2
1957	5.4	13.1	7.5	6.7	2.9	8.1	3.6	4.5	2.1	3.4	3.9	20.2	22.2
1958	5.6	9.4	3.9	7.4	4.9	6.7	4.6	5.5	5.5	4.6	3.8	-	42.3
1959	5.5	8.1	-	4.2	3.6	7.3	4.6	6.1	4.1	3.7	4.3	-	50.5
1960	4.5	10.5	-	2.1	6.1	6.2	3.5	3.9	4.2	1.8	4.7	-	-
1961	4.6	7.1	3.5	2.1	4.8	6.5	4.2	5.6	2.5	2.3	2.6	17.9	-
1962	4.1	3.3	-	4.6	4.3	5.1	3.5	3.1	2.1	4.1	4.5	18.3	8.8
1963	3.5	4.5	10.2	1.1	3.8	4.6	3.0	4.4	3.0	2.9	2.9	-	8.6
1964	3.0	4.1	-	4.9	6.5	3.8	2.8	1.8	2.2	2.2	0.6	-	-
1965	3.2	3.4	-	5.4	3.5	3.5	3.1	3.0	4.4	1.2	3.0	-	8.4
1966	3.5	1.4	9.1	1.3	3.1	5.3	2.7	1.1	4.7	2.0	4.0	-	8.6
1967	2.4	2.3	-	2.1	2.4	3.3	2.3	1.7	2.2	1.6	1.5	-	-
1968	2.7	2.3	-	4.4	5.2	3.7	1.7	2.3	1.6	2.7	3.3	-	-
1969	2.1	-	-	0.7	2.6	3.5	1.5	2.8	2.3	0.6	2.5	-	-
1970	2.0	3.9	-	1.4	1.7	2.4	2.0	2.2	1.8	1.3	1.4	-	7.5
1971	1.8	0.8	-	4.9	-	2.2	1.9	1.1	1.2	1.0	1.7	-	-
1972	1.6	1.6	5.0	0.7	0.8	2.2	1.1	0.6	3.2	1.4	1.2	22.2	16.1
1973	1.1	1.7	-	-	0.9	1.2	1.1	-	0.7	1.4	1.5	-	-
1974	1.0	1.0	-	0.8	0.9	1.4	1.0	-	2.0	0.3	0.8	-	9.6

TABLE 34. Maternal Deaths by Cause, Canada and Provinces, 1974

Int'l. list No.	Cause of death (8th Revision)	Canada		Nfld. T. - N.	P.E.I. Î. P. - É.	N.S. N. - É.	N.B.	Qué.
		Number Nombre	Rate ¹ Taux ¹					
	Complications of pregnancy (630 - 634)	7	2.0	-	-	-	-	4
630	Infections of genital tract	-	-	-	-	-	-	-
631	Ectopic pregnancy	4	1.2	-	-	-	-	2
632	Haemorrhage	2	0.6	-	-	-	-	2
633, 634	Other complications	1	0.3	-	-	-	-	-
	Urinary infections and toxæmias of pregnancy and the puerperium (635 - 639).	4	1.2	1	-	-	-	2
635	Urinary infections	-	-	-	-	-	-	-
636	Renal disease	-	-	-	-	-	-	-
637	Pre-eclampsia, eclampsia and toxæmia, unspecified	4	1.2	1	-	-	-	2
638, 639	Other toxæmias	-	-	-	-	-	-	-
	Abortion (640 - 645)	3	0.9	-	-	-	-	-
640	Induced for medical indications	1	0.3	-	-	-	-	-
641	Induced for other legal indications	-	-	-	-	-	-	-
642	Induced for other reasons	-	-	-	-	-	-	-
643	Spontaneous	1	0.3	-	-	-	-	-
644	Not specified as induced or spontaneous	1	0.3	-	-	-	-	-
645	Other	-	-	-	-	-	-	-
	Delivery with complication(s) (651 - 661)	9	2.6	-	-	1	-	3
651	Placenta prævia or antepartum haemorrhage	1	0.3	-	-	1	-	-
652	Retained placenta	1	0.3	-	-	-	-	1
653	Other postpartum haemorrhage	4	1.2	-	-	-	-	2
654, 655	Abnormality of bony pelvis and foetopelvic disproportion	-	-	-	-	-	-	-
656, 657	Malpresentation and prolonged labour of other origin	-	-	-	-	-	-	-
659	Rupture of uterus	1	0.3	-	-	-	-	-
658, 660	Other obstetrical trauma	-	-	-	-	-	-	-
661	Other complications	2	0.6	-	-	-	-	-
	Complications of the puerperium (670 - 678)	12	3.5	-	-	-	1	3
670	Sepsis	2	0.6	-	-	-	-	-
671	Phlebitis and thrombosis	5	1.4	-	-	-	-	1
672	Pyrexia of unknown origin	-	-	-	-	-	-	-
673	Pulmonary embolism	2	0.6	-	-	-	1	1
674	Cerebral haemorrhage	1	0.3	-	-	-	-	-
675	Blood dyscrasias	1	0.3	-	-	-	-	1
676 - 678	Other and unspecified complications	1	0.3	-	-	-	-	-
	All complications of pregnancy, delivery and the puerperium	35	10.1	1	-	1	1	12
	Rate ¹		10.1	9.8	-	7.7	8.7	14.0

¹ Per 100,000 live births.

TABLEAU 34. Mortalité maternelle selon la cause de décès, Canada et provinces, 1974

Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N. - O.	Causes de décès (8 ^e révision)	No liste int.
2	-	-	1	-	-	-	Complications de la grossesse (630 - 634)	
-	-	-	-	-	-	-	Infections de l'appareil génital	630
2	-	-	-	-	-	-	Grossesse ectopique	631
-	-	-	-	-	-	-	Hémorragie	632
-	-	-	1	-	-	-	Autres complications	633, 634
1	-	-	-	-	-	-	Infections urinaires et toxémies gravidiques et puerpérales (635 - 639).	
-	-	-	-	-	-	-	Infections urinaires	635
-	-	-	-	-	-	-	Affection rénale	636
1	-	-	-	-	-	-	Pré-éclampsie, éclampsie et toxémie, sans précision	637
-	-	-	-	-	-	-	Autres toxémies	638, 639
2	-	-	-	1	-	-	Avortement (640 - 645)	
-	-	-	-	1	-	-	Provoqué pour raisons médicales	640
-	-	-	-	-	-	-	Provoqué pour d'autres raisons légales	641
-	-	-	-	-	-	-	Provoqué pour d'autres raisons	642
1	-	-	-	-	-	-	Spontané	643
1	-	-	-	-	-	-	Non précise comme provoqué ou spontané	644
-	-	-	-	-	-	-	Autres	645
1	-	2	-	1	-	1	Accouchement avec complication(s) (651 - 661)	
-	-	-	-	-	-	-	Placenta praevia ou hémorragie ante-partum	651
-	-	-	-	-	-	-	Rétention placentaire	652
1	-	-	-	-	-	1	Autres hémorragies post-partum	653
-	-	-	-	-	-	-	Anomalie du bassin et disproportion foeto-pelvienne	654, 655
-	-	-	-	-	-	-	Présentation vicieuse, prolongation du travail d'autre origine	656, 657
-	-	1	-	-	-	-	Rupture de l'utérus	659
-	-	-	-	-	-	-	Autres traumatismes obstétricaux	658, 660
-	-	1	-	1	-	-	Autres complications	661
6	-	1	-	1	-	-	Complications des suites de couches (670 - 678)	
2	-	-	-	-	-	-	Infection	670
4	-	-	-	-	-	-	Phlébite et trombo-phlébite	671
-	-	-	-	-	-	-	Pyrexie d'origine inconnue	672
-	-	-	-	-	-	-	Embolie pulmonaire	673
-	-	-	-	1	-	-	Hémorragie cérébrale	674
-	-	-	-	-	-	-	Dyscrasies sanguines	675
-	-	1	-	-	-	-	Complications autres et sans précision	676 - 678
12	-	3	1	3	-	1	Toutes complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	
9.7	-	19.8	3.4	8.5	-	96.0	Taux ¹	

¹ Pour 100,000 naissances vivantes.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,
Statistique Canada, Ottawa, ou aux Librairies du Gouvernement du Canada

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Catalogue

- 84 - 001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
- 84 - 201 La statistique de l'état civil – Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 84 - 203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84 - 204 La statistique de l'état civil, Vol. I, Naissances, A., Bil.
- 84 - 205 La statistique de l'état civil, Vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
- 84 - 206 La statistique de l'état civil, Vol. III, Décès, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

- 84 - 527 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.
- 84 - 532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

Autres publications:

- 84 - 520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84 - 522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84 - 523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84 - 524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84 - 528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84 - 529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84 - 530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.

STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83 - 001 Indicateurs des hôpitaux – T., Bil.
 - 83 - 201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes – A., Bil.
 - 83 - 205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.
 - 83 - 217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire – A., Bil.
 - 83 - 227 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits, Services, Personnel – A., Bil.
 - Auparavant – 83 - 210 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits d'hôpital – A., Bil.
 - 83 - 211 La statistique hospitalière, Vol. II, Services hospitaliers – A., Bil.
 - 83 - 212 La statistique hospitalière, Vol. III, Personnel hospitalier – A., Bil.
 - 83 - 228 La statistique hospitalière, Vol. II, Dépenses, Revenus, Bilans – A., Bil.
 - Auparavant – 83 - 213 La statistique hospitalière, Vol. IV, Bilans hospitaliers – A., Bil.
 - 83 - 214 La statistique hospitalière, Vol. V, Revenus hospitaliers – A., Bil.
 - 83 - 215 La statistique hospitalière, Vol. VI, Dépenses hospitalières – A., Bil.
 - 83 - 229 La statistique hospitalière, Vol. III, Indicateurs – A., Bil.
 - Auparavant – 83 - 216 La statistique hospitalière, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers – A., Bil.
- Nota: Voir la préface pour les renseignements concernant les volumes I à VII pour l'année 1972 et les années précédentes.

STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83 - 220 Main-d'oeuvre sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.
- 83 - 223 Main-d'oeuvre sanitaire – Médecins et chirurgiens – A., Bil.
- 83 - 224 Main-d'oeuvre sanitaire – Techniciens en radiologie, A., Bil.
- 83 - 225 Main-d'oeuvre sanitaire – Physiothérapeutes, A., Bil.
- 83 - 401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.
- 83 - 402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83 - 204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
- 83 - 208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.
- 83 - 505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83 - 506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
 - La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

- 82 - 206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
- 82 - 208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82 - 209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
- 82 - 211 Avortement thérapeutiques, A., Bil.

STATISTIQUES DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE

- 82 - 201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
 - Maladies à déclaration obligatoire, (1924 - 1968), résumé chronologique, Bil.
- 82 - 207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
 - Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969 - 70 (Supplément à 82 - 207), A., Bil.
 - Registre canadien de la dialyse, Préliminaire, A., Bil.
- 82 - 212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité – A., Bil.
- 82 - 522 *Infectious Hepatitis*, HS., Angl.

M. – Mensuel T. – Trimestriel A. – Annuel Bienn. – Biennale HS. – Hors série F. – Français Angl. – Anglais

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant de la domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



1010483270

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Statistics Canada, Ottawa or Canadian Government Bookstores

VITAL STATISTICS

Catalogue

- 84 - 001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84 - 201 Vital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 84 - 203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84 - 204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84 - 205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84 - 206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

Analytical Reports:

Life Tables:

- 84 - 527 Life Tables, Canada and Provinces, 1965 - 1967, O., Bil.
- 84 - 532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970 - 1972, O., Bil.

Other:

- 84 - 520 General Cancer Mortality, 1950 - 1963, O., Bil.
- 84 - 522 Accident Mortality, 1950 - 1964, O., Bil.
- 84 - 523 Nuptiality, 1950 - 1964, O., Bil.
- 84 - 524 Infant Mortality, 1950 - 1964, O., Bil.
- 84 - 528 Suicide Mortality, 1950 - 1968, O., Bil.
- 84 - 529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950 - 1968, O., Bil.
- 84 - 530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970 - 1972, O., Bil.

HOSPITAL STATISTICS

- 83 - 001 Hospital Indicators, Q., Bil.
 - 83 - 201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
 - 83 - 205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
 - 83 - 217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
 - 83 - 227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
 - Formerly - 83 - 210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
 - 83 - 211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
 - 83 - 212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
 - 83 - 228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
 - Formerly - 83 - 213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
 - 83 - 214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
 - 83 - 215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
 - 83 - 229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.
 - Formerly - 83 - 216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- Note: See Preface for information re: Volumes I - VII for years previous to and including 1972.

HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83 - 220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
- 83 - 223 Health Manpower - Physicians and Surgeons, A., Bil.
- 83 - 224 Health Manpower - Radiological Technicians, A., Bil.
- 83 - 225 Health Manpower - Physiotherapists, A., Bil.
- 83 - 401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.
- 83 - 402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83 - 204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83 - 208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83 - 505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955 - 1963, O., E.
- 83 - 506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
 - Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)

HOSPITAL MORBIDITY STATISTICS

- 82 - 206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82 - 208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82 - 209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- 82 - 211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

EPIDEMIOLOGY STATISTICS

- 82 - 201 Notifiable Diseases, A., Bil.
 - Notifiable Diseases, (1924 - 1968), Historical Supplement, Bil.
- 82 - 207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
 - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969 - 70 (Supplement to 82 - 207), A., Bil.
 - Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
- 82 - 212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82 - 522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.

M. - Monthly Q. - Quarterly A. - Annual Bien. - Biennial O. - Occasional E. - English F. - French

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.