

Vital statistics


Volume III
Mortality
Summary list of causes

1978

La statistique de l'état civil

Volume III
Mortalité
Liste sommaire des causes

1978



Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Vital Statistics and Disease Registries Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (telephone: 995-9593) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

| | |
|--------------------|------------|
| St. John's (Nfld.) | (726-0713) |
| Halifax | (426-5331) |
| Montréal | (283-5725) |
| Ottawa | (992-4734) |
| Toronto | (966-6586) |
| Winnipeg | (949-4020) |
| Regina | (569-5405) |
| Edmonton | (425-5052) |
| Vancouver | (666-3695) |

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565-7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1-800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnement et services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-9593) ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

| | |
|----------------------|------------|
| St. John's (T. - N.) | (726-0713) |
| Halifax | (426-5331) |
| Montréal | (283-5725) |
| Ottawa | (992-4734) |
| Toronto | (966-6586) |
| Winnipeg | (949-4020) |
| Regina | (569-5405) |
| Edmonton | (425-5052) |
| Vancouver | (666-3695) |

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard en composant 1-800-565-7192. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Regina en composant 1-800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.



Catalogue

84-206

Annual

Volume III

Mortality

Summary list of causes

1978

ERRATA

Page 11: Table 1.

Percentage deaths in hospital

1977

| | |
|---|--|
| Canada | |
| Newfoundland - Terre-Neuve | |
| Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard | |
| Nova Scotia - Nouvelle-Écosse | |
| New Brunswick - Nouveau-Brunswick | |
| Québec | |
| Ontario | |
| Manitoba | |
| Saskatchewan | |
| Alberta | |
| British Columbia - Colombie-Britannique | |
| Yukon | |
| Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest | |

Table 9.

Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause,
Canada and Provinces, 1978

Page 83 should read page 87

Page 87 should read page 83

4-2302-511

Catalogue

84-206

Annuel

Volume III

Mortalité


Liste sommaire des causes

1978

ERRATA

Page 11: Tableau 1.

Pourcentage de mortalité à l'hôpital



Reads

Should read

Se lit

Devrait se lire

| | |
|------|------|
| .. | .. |
| .. | .. |
| 59.3 | 60.7 |
| 62.5 | 64.7 |
| 65.8 | 64.5 |
| .. | .. |
| 68.7 | 67.4 |
| 71.9 | 71.9 |
| 67.5 | 68.5 |
| 70.9 | 69.3 |
| 75.4 | 75.2 |
| 49.6 | 54.3 |
| 45.3 | 48.0 |

Tableau 9.

Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause,
Canada et provinces, 1978

Page 83 devrait se lire page 87

Page 87 devrait se lire page 83

4-2302-511

Statistics Canada
Health Division
Vital Statistics and Disease Registries
Section

Vital statistics

Volume III
Mortality
Summary list of causes

Formerly "Vital Statistics, Volume III,
Deaths"

1978

Statistique Canada
Division de la santé
Section de la statistique de l'état civil
et des registres de maladies

La statistique de l'état civil

Volume III
Mortalité
Liste sommaire des causes

Auparavant "La statistique de l'état civil
volume III, Décès"

1978

Published under the authority of
the President of the Treasury Board

Statistics Canada should be credited when
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply
and Services Canada 1980

June 1980
4-2302-511

Price: Canada, \$7.00
Other Countries, \$8.40

Catalogue 84-206

ISSN 0225-7394

Ottawa

Publication autorisée par
le président du Conseil du Trésor

Reproduction ou citation autorisée sous réserve
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1980

Juin 1980
4-2302-511

Prix: Canada, \$7.00
Autres pays, \$8.40

Catalogue 84-206

ISSN 0225-7394

Ottawa

Symbols

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- . . figures not available.
- . . . figures not appropriate or not applicable.
 - nil or zero.
 - amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- . . nombres indisponibles.
- . . . n'ayant pas lieu de figurer.
 - néant ou zéro.
 - nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Table of Contents

| | Page |
|---|------|
| Notes | 5 |
| Terms and Definitions | 7 |
| Methodological Notes | 9 |
| Table | |
| 1. Vital Statistics Summary, 1977 and 1978 | 11 |
| 2. Age-specific Death Rates, by Selected Cause and Sex, Canada, 1978 | 12 |
| 3. Standardized Death Rates, by Selected Cause and Sex, Canada and Provinces, 1978 | 14 |
| 4. Deaths by Cause, Age and Sex, Canada, 1978 | 16 |
| 5. Deaths and Rates (Per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1978 | 36 |
| 6. Infant Deaths for Selected Detailed Causes by Age and Sex, Canada, 1978 | 56 |
| 7. Infant Death Rates for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1978 | 64 |
| 8. Neonatal Deaths and Rates for Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1978 | 72 |
| 9. Perinatal Deaths and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1978 | 80 |
| 10. Maternal Deaths by Cause, Canada and Provinces, 1978 | 92 |
| Selected Publications on Health Statistics | 94 |

Table des matières

| | Page |
|--|------|
| Notes | 5 |
| Termes et définitions | 7 |
| Notes méthodologiques | 9 |
| Tableau | |
| 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1977 et 1978 | 11 |
| 2. Taux de mortalité par âge, selon certaines causes et le sexe, Canada, 1978 | 12 |
| 3. Taux comparatif de mortalité, selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1978 | 14 |
| 4. Décès suivant la cause, l'âge et le sexe, Canada, 1978 | 16 |
| 5. Décès et taux (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1978 | 36 |
| 6. Mortalité infantile due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1978 | 56 |
| 7. Taux de mortalité infantile due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1978 | 64 |
| 8. Mortalité néonatale due à certaines causes détaillées et taux, Canada et provinces, 1978 | 72 |
| 9. Mortalité périnatale et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1978 | 80 |
| 10. Mortalité maternelle, selon la cause, Canada et provinces, 1978 | 92 |
| Quelques publications statistiques sur la santé | 94 |

NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories are included in all tables unless otherwise noted.
2. Data for Newfoundland, which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly, 1921-1925 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926, have been extracted from the reports of the Department of Health.
3. Population figures for 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961, 1966, 1971 and 1976, are those of the June 1 Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) they are those of the June 1 Quinquennial Census; and for all other years they are estimates as of June 1.
4. Causes of death are classified according to the appropriate Revision of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death; since 1969 they are classified according to the 8th (1965) Revision which was put into effect on January 1, 1969. Cause of death tables are by the International Intermediate "A" List of 150 cause-groups, unless otherwise specified; those for perinatal deaths according to the International "P" List.
5. Prior to 1959 and the early 1960's the following definitions of "livebirth" and "stillbirth" were incorporated in the vital statistics legislation of the several provinces:

"(Live)birth means the birth of a foetus which, after complete separation from the mother, shows any sign of life."

"Stillbirth means the birth of a foetus, after at least 28 weeks' pregnancy, which, after complete separation from the mother, does not show any sign of life."

Subsequently, the above definitions were revised to conform, in substance, to new definitions of "live-birth" and "foetal death" recommended by the World Health Organization. At the same time the compulsory registration of stillbirths was extended to 20 weeks' gestation - from 28 weeks and the new period of gestation incorporated into the definition. Following therefore, for the record, are the new definitions adopted by each province - with only minor modification of the stillbirth definition in one province and the year in which the new definitions were implemented:

"(LIVE) BIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, irrespective of the duration of pregnancy, of a product of conception in

NOTES

1. À moins d'indication contraire, les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest figurent dans tous les tableaux.
2. Sauf avis contraire, les données de Terre-Neuve, unie au Canada en 1949, figurent à tous les tableaux chronologiques; les chiffres de la période antérieure à l'union proviennent des rapports provinciaux intéressés. Il en va de même pour le Québec qui est entré dans la zone d'enregistrement en 1926 et dont les données pour 1921-1925 proviennent des rapports du ministère de la Santé.
3. Les données démographiques de 1921, 1931, 1941, 1951, 1956, 1961, 1966, 1971 et 1976 sont celles des recensements (au 1^{er} juin); en ce qui concerne les Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), les données de 1926, 1936 et 1946 sont tirées des recensements quinquennaux (au 1^{er} juin), tandis que celles des autres années sont des estimations.
4. Les causes de mortalité sont classées suivant la révision appropriée de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès; à noter que depuis 1969 elles sont classées d'après la 8^e révision (1965) qui est devenue officielle le 1^{er} janvier 1969. À moins d'indication contraire, les tableaux intéressant les causes de décès se fondent sur la Liste intermédiaire "A" de 150 rubriques et ceux de la mortalité périnatale selon la Liste internationale "P".
5. Avant 1959, et durant le début des années soixante, les définitions relatives aux "naissances vivantes" et aux "mortinaissances" de la loi sur l'État Civil de plusieurs provinces ont été les suivantes:

"On entend par naissance vivante l'expulsion complète du corps de la mère d'un foetus qui présente un quelconque signe de vie."

"On entend par mortinaissance l'expulsion, après un minimum de 28 semaines de gestation et après séparation complète du corps de la mère, d'un foetus qui ne présente aucun signe de vie."

Ultérieurement, les définitions ci-dessus ont été révisées suivant les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé concernant les "naissances vivantes" et les "décès foetaux". En même temps, la durée minimum de gestation selon laquelle l'enregistrement d'une mortinaissance est obligatoire a été ramenée de 28 à 20 semaines. On trouvera, ci-dessous, les nouvelles définitions et leurs dates d'entrée en application, par province (avec une modification mineure de la définition des mortinaissances dans une des provinces):

"On entend par NAISSANCE (VIVANTE) l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de gestation, d'un produit de concep-

which, after such expulsion or extraction, there is breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached.”

“STILLBIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, after at least 20 weeks’ pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is no breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle.”

| | | |
|----------------------|-------------|-------------------|
| Nova Scotia | March | 1959 |
| Manitoba | August | 1959 |
| Alberta | January 1 | 1960 ¹ |
| | January 1 | 1963 ² |
| Saskatchewan | January 1 | 1961 |
| Quebec | January 1 | 1961 |
| Ontario | December 15 | 1961 |
| New Brunswick | January 1 | 1962 |
| British Columbia | July 1 | 1962 |
| Prince Edward Island | January 1 | 1964 |

6. “Hospital” is defined, for purposes of this report as an institution operated for the regular accommodation of inpatients in which medical and/or surgical care for illness or injury and/or obstetrical care is provided, and which is recognized as a hospital by a Dominion agency or by the government of a province in which the hospital is located, or by a municipality duly authorized under the laws of the province. The term “hospital” includes institutions for tuberculosis and mental diseases, but excludes institutions which provide custodial care and/or domiciliary care only.
7. Since 1944, births, stillbirths and deaths have been classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother; marriages have been classified by the place in which the marriage was solemnized. Prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages, events occurring in the United States to Canadian residents are included, and conversely, events occurring in Canada to United States residents are excluded.

¹ 24 + weeks’, or 750 grams weight.
² 20 + weeks’, or 500 grams weight.

tion chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non.”

“On entend par MORTINAISSANCE l’expulsion ou l’extraction du corps de la mère, après 20 semaines au moins de gestation, d’un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire.”

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Nouvelle-Écosse | Mars | 1959 |
| Manitoba | Août | 1959 |
| Alberta | 1 ^{er} janvier | 1960 ¹ |
| | 1 ^{er} janvier | 1963 ² |
| Saskatchewan | 1 ^{er} janvier | 1961 |
| Québec | 1 ^{er} janvier | 1961 |
| Ontario | 15 décembre | 1961 |
| Nouveau-Brunswick | 1 ^{er} janvier | 1962 |
| Colombie-Britannique | 1 ^{er} juillet | 1962 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 ^{er} janvier | 1964 |

6. Pour les besoins du présent rapport, un “hôpital” est un établissement administré en vue de l’hébergement régulier des hospitalisés, où sont prodigués des soins médicaux ou chirurgicaux aux malades et aux blessés ou des soins obstétricaux, et qui est reconnu comme hôpital par un organisme fédéral ou par le gouvernement de la province où il est situé, ou par une municipalité dûment autorisée à le faire en vertu des lois de la province. Le terme “hôpital” comprend les établissements de tuberculose et de maladies mentales, mais ne comprend pas les établissements qui n’exercent que la surveillance ou qui ne prodiguent que des soins d’entretien.
7. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence, celle-ci étant celle de la mère dans le cas des naissances et mortinaissances; quant aux mariages, on les a classés suivant leur lieu de célébration. Avant 1944, tous ces faits étaient classés suivant le lieu de l’événement. Sauf pour ce qui est de la nuptialité, le calcul comprend les événements survenus aux États-Unis à des ressortissants canadiens, mais ne comprend pas les événements survenus au Canada à des ressortissants des États-Unis.

¹ 24 semaines ou plus, ou poids de 750 grammes.
² 20 semaines ou plus, ou poids de 500 grammes.

TERMS AND DEFINITIONS

A summary of definitions, population and the method of computing rates used in this report are given below.

Population

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1977, 1978 – June 1 estimates.

1921 - 1976 – Census or revised estimates.

Births

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths

Unless otherwise indicated, excludes stillbirths.

| | |
|---------------|---|
| Infant | – Deaths under 1 year of age. |
| Neonatal | – Deaths under 28 days (4 weeks) of age. |
| Post-neonatal | – Deaths between 4 weeks and 1 year of age. |
| Maternal | – Deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 630-678 International List). |
| Perinatal | – Foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age. |

Natural Increase

Excess of births over deaths.

Rates

Crude – Birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

Total Births

Live births and stillbirths.

Age

Completed ages in years, months, etc.

Average – Arithmetic mean.

Median – Age above and below which half of the total events occur.

TERMES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des définitions de la population et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

Population

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1977, 1978 – Estimation du 1^{er} juin.

1921 - 1976 – Estimation du recensement ou rectifiés.

Natalité

Sauf indication contraire, il s'agit d'enfants nés vivants (sans la mortinatalité).

Mortinatalité

Sauf indication contraire, décès du foetus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

| | |
|----------------|---|
| Infantile | – Décès des moins de 1 an. |
| Néonatale | – Décès des moins de 28 jours (4 semaines). |
| Post-néonatale | – Décès d'enfants de 4 semaines à 1 an. |
| Maternelle | – Décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 630 - 678 de la liste internationale). |
| Périnatale | – Décès des foetus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de 7 jours (1 semaine). |

Acroissement naturel

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de)

Bruts – Taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Naissances

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge

Âge en années, mois révolus.

Moyen – Moyenne arithmétique.

Médian – Âge au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

Rates or Ratios

Unless otherwise indicated, computed as follows:

| | | |
|----------------------|-----|---------------------|
| Stillbirths | per | 1,000 live births. |
| Deaths | “ | 1,000 population. |
| Infant | “ | 1,000 live births. |
| Neonatal | “ | 1,000 “ “ |
| Post-neonatal | “ | 1,000 “ “ |
| Maternal | “ | 10,000 “ “ |
| Perinatal | “ | 1,000 total births. |

Causes of Death

| | | |
|-------------------|-----|----------------------|
| All causes | per | 100,000 population. |
| Infant | “ | 100,000 live births. |
| Neonatal | “ | 100,000 “ “ |
| Maternal | “ | 100,000 “ “ |

Marriages “ 1,000 population

Natural increase “ 1,000 “

Taux ou rapports

Sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi:

| | | |
|-----------------------|------|----------------------------|
| Mortinatalité | pour | 1,000 naissances vivantes. |
| Mortalité | “ | 1,000 habitants. |
| Infantile | “ | 1,000 naissances vivantes. |
| Néonatale | “ | 1,000 “ “ |
| Post-néonatale | “ | 1,000 “ “ |
| Maternelle | “ | 10,000 “ “ |
| Périnatale | “ | 1,000 naissances totales. |

Causes de mortalité

| | | |
|----------------------|------|------------------------------|
| Toutes causes | pour | 100,000 habitants |
| Infantile | “ | 100,000 naissances vivantes. |
| Néonatale | “ | 100,000 “ “ |
| Maternelle | “ | 100,000 “ “ |

Nuptialité “ 1,000 habitants.

Accroissement naturel “ 1,000 “

METHODOLOGICAL NOTE

The source of vital statistics data in Canada is the universal system of registration of births, marriages, deaths and stillbirths. These are recorded and accumulated by registrars of vital statistics in each province and territory. Under existing Federal-Provincial agreements, microfilm copies of registration documents on births, marriages, deaths and stillbirths are made available to Statistics Canada by the provincial and territorial offices for compilation of aggregate national statistics.

Mode of Data Availability

The data for Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick, Nova Scotia and the Territories of Yukon and Northwest, are transformed into machine readable form at Statistics Canada. Data from other provinces are supplied in machine readable form by the provincial offices of vital statistics. Editing and processing of data to generate the necessary tabulations are accomplished by means of specialized routines developed at Statistics Canada.

Mode of Dissemination

The tabulations which are often requested and are in increasing demand, are published in five annual reports viz:

Catalogue

- 84-203 Causes of Death
- 84-204 Births and Deaths
- 84-205 Marriages and Divorces
- 84-206 Mortality – Summary List of Causes
- 84-207 The Principal Vital Statistics by Local Area

Historical as well as current information is also available through Statistics Canada's computerized data base system. In addition, some unpublished tabulations are stored on microfilm and are available on demand. Special tabulations may also be generated from the data files and supplied upon request on a cost-recovery basis.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Au Canada, le système universel d'enregistrement des naissances, des mariages, des décès et des mortinaissances est la principale source des données sur l'état civil, qui sont enregistrées et conservées par les registraires de la statistique de l'état civil des provinces et des territoires. En vertu des ententes fédérales-provinciales existantes, les microfilms des documents d'enregistrement des naissances, des mariages, des décès et des mortinaissances sont mis à la disposition de Statistique Canada par les bureaux provinciaux et territoriaux et le Bureau se charge de compiler les données nationales sur l'état civil.

Support d'information

Les données provenant de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et des Territoires du Yukon et du Nord-Ouest sont traduites sous une forme lisible à la machine par Statistique Canada. Dans les autres provinces, ce sont les bureaux provinciaux de l'état civil qui se chargent de ce travail. Le contrôle et le traitement des données permettant de produire les totalisations nécessaires se font à l'aide des programmes spécialisés conçus à Statistique Canada.

Mode de diffusion

Les totalisations pour lesquelles il y a une demande de plus en plus forte sont publiées dans les cinq bulletins annuels suivants:

Catalogue

- 84-203 Causes de décès
- 84-204 Naissances et décès
- 84-205 Mariages et divorces
- 84-206 Mortalité – Liste sommaire des causes
- 84-207 Principales statistiques de l'état civil selon la localité

On peut aussi obtenir des données chronologiques ou courantes grâce à la base de données informatisée de Statistique Canada. On peut aussi se procurer sur demande des totalisations non publiées enregistrées sur microfilms et des totalisations spéciales établies, à partir des fichiers originaux de données en acquittant les frais.

TABLE 1. Vital Statistics Summary, 1977 and 1978

TABLEAU 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1977 et 1978

| Item Rubrique | Canada | New- found- land Terre- Neuve | Prince Edward Island Île-du- Prince- Édouard | Nova Scotia Nouvelle- Écosse | New Brunswick Nouveau- Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskat- chewan | Alberta | British Columbia Colombie- Britan- nique | Yukon | Northwest Territories Territoires du Nord- Ouest |
|--|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|
| Population ('000) June 1 - 1 ^{er} juin ('000) | 1978 23,483 1977 23,291 | 1978 569 1977 562 | 1978 122 1977 120 | 1978 841 1977 835 | 1978 695 1977 686 | 1978 6,283 1977 6,283 | 1978 8,445 1977 8,374 | 1978 1,033 1977 1,031 | 1978 948 1977 937 | 1978 1,952 1977 1,900 | 1978 2,530 1977 2,498 | 1978 22 1977 22 | 1978 44 1977 43 |
| Live births - Naissances vivantes | 1978 358,852 1977 361,400 | 1978 10,480 ¹ 1977 11,110 ¹ | 1978 1,985 1977 1,969 | 1978 12,548 1977 12,374 | 1978 10,790 1977 11,515 | 1978 94,860 ² 1977 95,690 ² | 1978 120,964 1977 122,757 | 1978 16,397 1977 16,716 | 1978 16,550 1977 16,547 | 1978 35,396 1977 34,406 | 1978 37,231 1977 36,691 | 1978 447 1977 433 | 1978 1,204 1977 1,192 |
| Rates - Taux | 1978 15.3 1977 15.5 | 1978 18.4 ¹ 1977 19.8 ¹ | 1978 16.3 1977 16.4 | 1978 14.9 1977 14.8 | 1978 15.5 1977 16.8 | 1978 15.1 ² 1977 15.2 ² | 1978 14.3 1977 14.7 | 1978 15.9 1977 16.2 | 1978 17.5 1977 17.7 | 1978 18.1 1977 18.1 | 1978 14.7 1977 14.7 | 1978 20.3 1977 20.1 | 1978 27.4 1977 27.5 |
| Born in hospital - Nés à l'hôpital | 1978 .. 1977 .. | 1978 .. 1977 .. | 1978 1,980 1977 1,965 | 1978 12,525 1977 12,347 | 1978 10,764 1977 11,494 | 1978 .. 1977 .. | 1978 120,514 1977 122,324 | 1978 16,355 1977 16,674 | 1978 16,478 1977 16,471 | 1978 35,148 1977 34,273 | 1978 36,912 1977 36,364 | 1978 447 1977 428 | 1978 1,181 1977 1,172 |
| Percentage born in hospital - Pourcentage nés à l'hôpital | 1978 .. 1977 .. | 1978 .. 1977 .. | 1978 99.7 1977 99.8 | 1978 99.8 1977 99.8 | 1978 99.7 1977 99.8 | 1978 .. 1977 .. | 1978 99.6 1977 99.6 | 1978 99.7 1977 99.7 | 1978 99.5 1977 99.5 | 1978 99.2 1977 99.6 | 1978 99.1 1977 99.1 | 1978 100.0 1977 98.8 | 1978 98.0 1977 98.3 |
| Deaths - Décès | 1978 168,179 1977 167,498 | 1978 3,115 1977 3,138 | 1978 994 1977 1,046 | 1978 6,877 1977 6,963 | 1978 5,183 1977 5,185 | 1978 43,552 1977 43,459 | 1978 61,116 1977 61,425 | 1978 8,297 1977 8,178 | 1978 7,749 1977 7,594 | 1978 11,944 1977 11,609 | 1978 19,058 1977 18,596 | 1978 89 1977 105 | 1978 205 1977 200 |
| Rate - Taux | 1978 7.2 1977 7.2 | 1978 5.5 1977 5.6 | 1978 8.1 1977 8.7 | 1978 8.2 1977 8.3 | 1978 7.5 1977 7.6 | 1978 6.9 1977 6.9 | 1978 7.2 1977 7.3 | 1978 8.0 1977 7.9 | 1978 8.2 1977 8.1 | 1978 6.1 1977 6.1 | 1978 7.5 1977 7.4 | 1978 4.1 1977 4.9 | 1978 4.7 1977 4.6 |
| Infant deaths - Mortalité infan- tile | 1978 4,289 1977 4,475 | 1978 128 1977 107 | 1978 15 1977 37 | 1978 149 1977 143 | 1978 127 1977 154 | 1978 1,126 1977 1,205 | 1978 1,373 1977 1,384 | 1978 225 1977 277 | 1978 236 1977 249 | 1978 405 1977 383 | 1978 472 1977 495 | 1978 5 1977 6 | 1978 28 1977 35 |
| Rate - Taux | 1978 12.0 1977 12.4 | 1978 12.2 1977 10.3 | 1978 7.6 1977 18.8 | 1978 11.9 1977 11.6 | 1978 11.8 1977 13.4 | 1978 11.9 1977 12.4 | 1978 11.3 1977 11.3 | 1978 13.7 1977 16.6 | 1978 14.3 1977 15.0 | 1978 11.4 1977 11.1 | 1978 12.7 1977 13.5 | 1978 11.2 1977 13.9 | 1978 23.3 1977 29.4 |
| Neonatal deaths - Mortalité néo- natale | 1978 2,888 1977 2,984 | 1978 94 1977 70 | 1978 9 1977 28 | 1978 112 1977 95 | 1978 84 1977 103 | 1978 805 1977 859 | 1978 924 1977 930 | 1978 152 1977 183 | 1978 151 1977 157 | 1978 244 1977 245 | 1978 292 1977 288 | 1978 4 1977 3 | 1978 17 1977 23 |
| Rate - Taux | 1978 8.0 1977 8.3 | 1978 9.0 1977 6.3 | 1978 4.5 1977 14.2 | 1978 8.9 1977 7.7 | 1978 7.8 1977 9.0 | 1978 8.5 1977 8.8 | 1978 7.6 1977 7.6 | 1978 9.3 1977 11.0 | 1978 9.1 1977 9.5 | 1978 6.9 1977 7.2 | 1978 7.8 1977 8.6 | 1978 8.9 1977 7.0 | 1978 14.1 1977 19.3 |
| Post-neonatal deaths - Mortalité post-néonatale | 1978 1,401 1977 1,491 | 1978 34 1977 37 | 1978 6 1977 9 | 1978 37 1977 48 | 1978 43 1977 51 | 1978 321 1977 346 | 1978 449 1977 454 | 1978 73 1977 94 | 1978 85 1977 92 | 1978 161 1977 138 | 1978 180 1977 207 | 1978 1 1977 3 | 1978 11 1977 12 |
| Rate - Taux | 1978 3.9 1977 4.1 | 1978 3.2 1977 3.3 | 1978 3.0 1977 4.6 | 1978 2.9 1977 3.9 | 1978 4.0 1977 4.4 | 1978 3.4 1977 3.6 | 1978 3.7 1977 3.7 | 1978 4.5 1977 5.6 | 1978 5.1 1977 5.6 | 1978 4.5 1977 4.0 | 1978 4.8 1977 5.6 | 1978 2.2 1977 6.9 | 1978 9.1 1977 10.1 |
| Maternal deaths - Mortalité ma- ternelle | 1978 23 1977 18 | 1978 - 1977 - | 1978 - 1977 - | 1978 1 1977 1 | 1978 1 1977 - | 1978 7 1977 5 | 1978 8 1977 7 | 1978 - 1977 - | 1978 - 1977 - | 1978 1 1977 2 | 1978 5 1977 3 | 1978 - 1977 - | 1978 - 1977 - |
| Rate - Taux | 1978 0.6 1977 0.5 | 1978 - 1977 - | 1978 - 1977 - | 1978 0.8 1977 0.8 | 1978 0.9 1977 - | 1978 0.7 1977 0.5 | 1978 0.7 1977 0.6 | 1978 - 1977 - | 1978 - 1977 - | 1978 0.3 1977 0.6 | 1978 1.3 1977 0.8 | 1978 - 1977 - | 1978 - 1977 - |
| Percentage deaths in hospital - Pourcentage de mortalité à l'hô- pital | 1978 .. 1977 .. | 1978 .. 1977 .. | 1978 56.8 1977 59.3 | 1978 63.0 1977 62.5 | 1978 63.4 1977 65.8 | 1978 .. 1977 .. | 1978 67.3 1977 68.7 | 1978 71.7 1977 71.9 | 1978 69.4 1977 67.5 | 1978 69.7 1977 70.9 | 1978 76.2 1977 75.4 | 1978 48.3 1977 49.6 | 1978 48.3 1977 45.3 |
| Stillbirths - Mort-nés: | | | | | | | | | | | | | |
| 20+ weeks gestation - semaines de gestation | 1978 2,884 1977 3,116 | 1978 93 1977 77 | 1978 14 1977 21 | 1978 115 1977 97 | 1978 84 1977 85 | 1978 657 1977 760 | 1978 971 1977 1,086 | 1978 163 1977 170 | 1978 139 1977 163 | 1978 295 1977 307 | 1978 331 1977 330 | 1978 8 1977 2 | 1978 14 1977 18 |
| Ratio - Rapport | 1978 8.0 1977 8.6 | 1978 8.9 1977 6.9 | 1978 7.1 1977 10.7 | 1978 9.2 1977 7.8 | 1978 7.8 1977 7.4 | 1978 6.9 1977 7.9 | 1978 8.0 1977 8.8 | 1978 9.9 1977 10.2 | 1978 8.4 1977 9.9 | 1978 8.3 1977 8.9 | 1978 8.9 1977 9.0 | 1978 17.9 1977 4.6 | 1978 11.6 1977 15.1 |
| 28+ weeks gestation - semaines de gestation | 1978 2,236 1977 2,437 | 1978 93 1977 77 | 1978 12 1977 14 | 1978 91 1977 80 | 1978 78 1977 70 | 1978 519 1977 610 | 1978 767 1977 850 | 1978 109 1977 119 | 1978 104 1977 126 | 1978 219 1977 238 | 1978 227 1977 237 | 1978 5 1977 1 | 1978 12 1977 15 |
| Ratio - Rapport | 1978 6.2 1977 6.7 | 1978 8.9 1977 6.9 | 1978 6.0 1977 7.1 | 1978 7.3 1977 6.5 | 1978 7.2 1977 6.1 | 1978 5.5 1977 6.4 | 1978 6.3 1977 6.9 | 1978 6.6 1977 7.1 | 1978 6.3 1977 7.6 | 1978 6.2 1977 6.9 | 1978 6.1 1977 6.5 | 1978 11.2 1977 2.3 | 1978 10.0 1977 12.6 |

¹ Adjusted for expected undercount.

¹ On fait un ajustement, parce que le compte était censé être trop bas.

² Adjusted for estimated overcount due to duplication.

² On fait un ajustement, parce que le compte était censé être trop grand à cause de la duplication.

TABLE 2. Age-specific Death Rates, by Selected Cause and Sex, Canada, 1978

| No. | Cause | Category (8th Revision) | Total | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 |
|---|----------------------------------|---|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | years | years | years | years | years | years | years | |
| | | Catégorie (8 ^e révision) | | 0-4 ans | 5-9 ans | 10-14 ans | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans |
| Both sexes - Les deux sexes | | | | | | | | | | | |
| per 100,000 population - pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | |
| 1 | All causes | 001 - E999 | 716.2 | 296.2 | 37.7 | 35.6 | 93.2 | 119.3 | 100.3 | 111.5 | 159.3 |
| 2 | All cancer | 140 - 209 | 158.4 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 10.1 | 16.7 | 30.5 |
| 3 | Lung cancer | 162 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 2.7 |
| 4 | Breast cancer | 174 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 5.4 |
| 5 | Diabetes mellitus | 250 | 12.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 2.4 |
| 6 | Diseases of the heart | 393-398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410-414, 420-429 | 245.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 7.5 | 23.8 |
| 7 | Ischemic heart diseases | 410-414 | 215.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 5.1 | 19.0 |
| 8 | Cerebrovascular diseases | 430-438 | 64.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 7.0 |
| 9 | Respiratory diseases | 460-519 | 47.2 | 17.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.5 |
| 10 | Influenza and pneumonia | 470-474 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 11 | Bronchitis, emphysema and asthma | 466, 490-493 | 12.8 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 12 | Cirrhosis of liver | 571 | 12.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 6.3 |
| 13 | All accidents | E800 - E999 | 68.5 | 31.7 | 22.6 | 21.6 | 74.1 | 95.3 | 69.7 | 64.6 | 63.6 |
| 14 | Suicide | E950 - E959 | 14.8 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 12.0 | 22.2 | 22.1 | 19.0 | 18.1 |
| Male - Masculin | | | | | | | | | | | |
| per 100,000 population - pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | |
| 15 | All causes | 001 - E999 | 831.9 | 330.5 | 44.9 | 46.3 | 137.3 | 183.4 | 146.0 | 152.1 | 208.2 |
| 16 | All cancer | 140 - 209 | 178.6 | 5.9 | 5.1 | 6.6 | 7.1 | 8.6 | 11.5 | 16.8 | 26.9 |
| 17 | Lung cancer | 162 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 3.9 |
| 18 | Breast cancer | 174 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Diabetes mellitus | 250 | 11.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 3.3 |
| 20 | Diseases of the heart | 393-398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410-414, 420-429 | 288.8 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 4.8 | 11.9 | 37.5 |
| 21 | Ischemic heart diseases | 410-414 | 259.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 8.6 | 30.9 |
| 22 | Cerebrovascular diseases | 430-438 | 60.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 7.6 |
| 23 | Respiratory diseases | 460-519 | 61.7 | 19.9 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 3.5 |
| 24 | Influenza and pneumonia | 470-474 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 25 | Bronchitis, emphysema and asthma | 466, 490-493 | 19.2 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| 26 | Cirrhosis of liver | 571 | 16.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 8.8 |
| 27 | All accidents | E800 - E999 | 98.0 | 35.3 | 29.7 | 28.9 | 115.9 | 154.9 | 110.0 | 99.4 | 94.8 |
| 28 | Suicide | E950 - E959 | 22.4 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 19.4 | 37.1 | 34.3 | 29.6 | 26.6 |
| Female - Féminin | | | | | | | | | | | |
| per 100,000 population - pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | |
| 29 | All causes | 001 - E999 | 601.8 | 260.2 | 30.1 | 24.5 | 47.1 | 54.6 | 54.5 | 70.3 | 109.5 |
| 30 | All cancer | 140 - 209 | 138.4 | 5.0 | 4.8 | 3.4 | 4.6 | 3.9 | 8.7 | 16.6 | 34.1 |
| 31 | Lung cancer | 162 | 14.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 |
| 32 | Breast cancer | 174 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | 11.0 |
| 33 | Diabetes mellitus | 250 | 13.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.4 |
| 34 | Diseases of the heart | 393-398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410-414, 420-429 | 202.0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 9.7 |
| 35 | Ischemic heart diseases | 410-414 | 172.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 6.8 |
| 36 | Cerebrovascular diseases | 430-438 | 69.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 6.5 |
| 37 | Respiratory diseases | 460-519 | 32.8 | 14.7 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.5 |
| 38 | Influenza and pneumonia | 470-474 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 39 | Bronchitis, emphysema and asthma | 466, 490-493 | 6.6 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 40 | Cirrhosis of liver | 571 | 7.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 3.8 |
| 41 | All accidents | E800 - E999 | 39.3 | 28.0 | 15.1 | 13.9 | 30.5 | 35.2 | 29.4 | 29.3 | 31.7 |
| 42 | Suicide | E950 - E959 | 7.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 7.1 | 9.8 | 8.3 | 9.3 |

TABLEAU 2. Taux de mortalité par âge, selon certaines causes et le sexe, Canada, 1978

| 40-44 years | 45-49 years | 50-54 years | 55-59 years | 60-64 years | 65-69 years | 70-74 years | 75-79 years | 80-84 years | 85+ years | Cause | No |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|----|
| 40-44 ans | 45-49 ans | 50-54 ans | 55-59 ans | 60-64 ans | 65-69 ans | 70-74 ans | 75-79 ans | 80-84 ans | 85+ ans | | |
| Both sexes – Les deux sexes | | | | | | | | | | | |
| per 100,000 population – pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | |
| 241.5 | 393.2 | 663.9 | 1,007.5 | 1,568.5 | 2,366.4 | 3,603.3 | 5,504.5 | 8,794.9 | 16,103.0 | Toutes les causes | 1 |
| 56.6 | 117.4 | 223.4 | 336.1 | 496.3 | 712.8 | 952.2 | 1,244.7 | 1,545.0 | 1,810.0 | Tous les cancers | 2 |
| 10.0 | 23.8 | 59.6 | 91.4 | 140.0 | 198.3 | 228.1 | 250.1 | 231.6 | 175.2 | Cancer du poumon | 3 |
| 9.9 | 19.8 | 32.5 | 39.3 | 49.5 | 56.0 | 59.7 | 71.6 | 105.6 | 130.3 | Cancer du sein | 4 |
| 2.8 | 3.9 | 8.5 | 13.6 | 29.5 | 50.0 | 77.3 | 129.4 | 183.8 | 258.2 | Diabète sucré | 5 |
| 52.5 | 105.6 | 200.7 | 340.1 | 580.5 | 890.7 | 1,423.4 | 2,205.9 | 3,576.7 | 6,606.9 | Maladies du coeur | 6 |
| 45.6 | 94.7 | 177.8 | 304.8 | 516.9 | 800.4 | 1,270.8 | 1,957.1 | 3,129.5 | 5,650.7 | Maladies ischémiques du coeur | 7 |
| 9.2 | 18.0 | 28.2 | 47.5 | 89.2 | 164.9 | 334.2 | 652.4 | 1,221.2 | 2,889.2 | Maladies cérébro-vasculaires | 8 |
| 9.2 | 12.8 | 23.0 | 43.6 | 84.7 | 157.0 | 260.8 | 417.2 | 734.9 | 1,532.4 | Maladies respiratoires | 9 |
| 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 7.4 | 14.1 | 43.5 | 135.4 | Grippe et pneumonie | 10 |
| 2.5 | 4.0 | 8.2 | 17.2 | 34.9 | 64.5 | 89.7 | 122.7 | 159.1 | 221.3 | Bronchite, emphysème et asthme | 11 |
| 13.8 | 25.2 | 37.5 | 40.8 | 45.0 | 47.0 | 43.5 | 37.0 | 26.9 | 24.5 | Cirrhose du foie | 12 |
| 67.9 | 67.4 | 76.0 | 80.6 | 79.6 | 86.5 | 98.0 | 134.0 | 212.1 | 443.7 | Tous les accidents | 13 |
| 21.7 | 21.5 | 21.8 | 21.3 | 20.7 | 18.0 | 17.9 | 14.9 | 20.4 | 15.4 | Suicide | 14 |
| Male – Masculin | | | | | | | | | | | |
| per 100,000 population – pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | |
| 315.4 | 512.6 | 891.1 | 1,392.9 | 2,156.2 | 3,256.3 | 4,907.8 | 7,372.8 | 11,411.4 | 18,946.2 | Toutes les causes | 15 |
| 52.6 | 110.6 | 240.9 | 388.0 | 594.4 | 919.2 | 1,271.6 | 1,773.1 | 2,184.2 | 2,556.3 | Tous les cancers | 16 |
| 13.7 | 33.6 | 91.5 | 148.9 | 227.6 | 346.8 | 423.9 | 497.9 | 486.7 | 363.8 | Cancer du poumon | 17 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | Cancer du sein | 18 |
| 3.2 | 4.9 | 10.0 | 16.9 | 32.4 | 55.0 | 84.4 | 124.5 | 197.0 | 265.9 | Diabète sucré | 19 |
| 85.0 | 169.7 | 328.2 | 554.3 | 889.8 | 1,312.1 | 1,967.0 | 2,914.8 | 4,504.1 | 7,246.3 | Maladies du coeur | 20 |
| 75.0 | 156.3 | 297.8 | 507.5 | 809.8 | 1,207.2 | 1,779.0 | 2,624.2 | 3,971.0 | 6,241.4 | Maladies ischémiques du coeur | 21 |
| 8.8 | 18.2 | 32.5 | 57.9 | 108.2 | 204.9 | 410.9 | 745.6 | 1,348.8 | 2,549.8 | Maladies cérébro-vasculaires | 22 |
| 11.8 | 17.1 | 32.3 | 61.1 | 130.0 | 244.7 | 425.4 | 699.6 | 1,235.2 | 2,357.3 | Maladies respiratoires | 23 |
| 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 3.3 | 10.2 | 15.9 | 55.6 | 159.9 | Grippe et pneumonie | 24 |
| 3.2 | 4.9 | 12.0 | 24.1 | 57.2 | 103.9 | 156.6 | 234.8 | 316.3 | 433.9 | Bronchite, emphysème et asthme | 25 |
| 19.5 | 37.2 | 55.5 | 57.3 | 64.3 | 67.5 | 63.6 | 54.0 | 41.7 | 45.7 | Cirrhose du foie | 26 |
| 97.7 | 100.8 | 109.1 | 118.2 | 112.3 | 117.2 | 142.9 | 182.1 | 279.3 | 507.3 | Tous les accidents | 27 |
| 29.3 | 31.7 | 29.8 | 30.3 | 28.7 | 25.5 | 29.0 | 28.8 | 39.4 | 32.6 | Suicide | 28 |
| Female – Féminin | | | | | | | | | | | |
| per 100,000 population – pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | |
| 166.0 | 271.3 | 444.6 | 651.8 | 1,034.6 | 1,584.9 | 2,547.2 | 4,158.6 | 7,224.6 | 14,580.8 | Toutes les causes | 29 |
| 60.5 | 124.3 | 206.6 | 288.2 | 407.3 | 531.5 | 693.7 | 864.0 | 1,161.3 | 1,410.5 | Tous les cancers | 30 |
| 6.3 | 13.8 | 28.7 | 38.3 | 60.5 | 67.8 | 69.6 | 71.6 | 78.6 | 74.2 | Cancer du poumon | 31 |
| 20.0 | 40.1 | 63.8 | 75.1 | 93.7 | 103.9 | 106.1 | 121.0 | 166.9 | 198.3 | Cancer du sein | 32 |
| 2.4 | 2.9 | 6.9 | 10.6 | 26.9 | 45.6 | 71.5 | 133.0 | 175.9 | 254.1 | Diabète sucré | 33 |
| 19.3 | 40.1 | 77.5 | 142.4 | 299.6 | 520.5 | 983.2 | 1,695.2 | 3,020.2 | 6,264.6 | Maladies du coeur | 34 |
| 15.5 | 31.7 | 62.0 | 117.6 | 250.8 | 443.2 | 859.2 | 1,476.6 | 2,624.5 | 5,334.5 | Maladies ischémiques du coeur | 35 |
| 9.5 | 17.8 | 24.1 | 38.0 | 72.0 | 129.8 | 272.0 | 585.2 | 1,144.6 | 2,456.8 | Maladies cérébro-vasculaires | 36 |
| 6.4 | 8.5 | 14.1 | 27.4 | 43.6 | 80.0 | 127.4 | 213.8 | 234.6 | 1,090.8 | Maladies respiratoires | 37 |
| 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 5.1 | 12.8 | 36.2 | 122.3 | Grippe et pneumonie | 38 |
| 1.8 | 3.0 | 4.5 | 10.9 | 14.6 | 30.0 | 35.6 | 42.0 | 64.7 | 107.4 | Bronchite, emphysème et asthme | 39 |
| 7.9 | 13.0 | 20.0 | 25.5 | 27.5 | 29.0 | 27.3 | 24.7 | 18.1 | 13.1 | Cirrhose du foie | 40 |
| 37.4 | 33.3 | 44.1 | 45.8 | 49.9 | 59.5 | 61.6 | 99.4 | 171.8 | 409.6 | Tous les accidents | 41 |
| 14.0 | 11.1 | 14.1 | 13.0 | 13.4 | 11.5 | 8.9 | 4.9 | 9.0 | 6.1 | Suicide | 42 |

TABLE 3. Standardized Death Rates, by Selected Cause and Sex, Canada and Provinces, 1978

| Cause No. | Category (8th Revision) | Canada | New- found- land | Prince Edward Island | Nova Scotia | New Brunswick | Québec | |
|---|--|---|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-------|
| | Catégorie (8 ^e révision) | | Terre- Neuve | Île-du- Prince- Édouard | Nouvelle- Écosse | Nouveau- Brunswick | | |
| Both sexes – Les deux sexes | | | | | | | | |
| per 100,000 population – pour 100,000 habitants | | | | | | | | |
| 1 | All causes | 001 - E999 | 617.9 | 584.5 | 560.8 | 642.8 | 630.5 | 670.8 |
| 2 | All cancer | 140 - 209 | 138.7 | 134.3 | 119.6 | 148.4 | 134.8 | 153.8 |
| 3 | Lung cancer | 162 | 32.1 | 23.1 | 19.4 | 37.1 | 29.9 | 37.1 |
| 4 | Breast cancer | 174 | 11.3 | 9.1 | 12.7 | 12.8 | 10.9 | 12.2 |
| 5 | Diabetes mellitus | 250 | 10.2 | 7.9 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 13.3 |
| 6 | Diseases of the heart | 393 - 398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410 - 414, 420 - 429 | 202.4 | 207.2 | 191.5 | 214.9 | 210.6 | 217.9 |
| 7 | Ischemic heart diseases | 410 - 414 | 178.7 | 181.0 | 166.0 | 186.9 | 178.8 | 182.9 |
| 8 | Cerebrovascular diseases | 430 - 438 | 50.0 | 57.2 | 31.4 | 46.8 | 45.7 | 56.1 |
| 9 | Respiratory diseases | 460 - 519 | 40.3 | 35.1 | 36.1 | 43.3 | 44.2 | 43.1 |
| 10 | Influenza and pneumonia | 470 - 474 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
| 11 | Bronchitis, emphysema and asthma | 466, 490 - 493 | 11.6 | 5.3 | 8.9 | 8.2 | 9.0 | 16.1 |
| 12 | Cirrhosis of liver | 571 | 11.3 | 6.6 | 3.8 | 6.3 | 9.2 | 12.3 |
| 13 | All accidents | E800 - E999 | 62.7 | 39.1 | 71.7 | 63.1 | 76.0 | 64.4 |
| 14 | Suicide | E950 - E959 | 13.5 | 2.7 | 14.4 | 11.4 | 12.7 | 12.7 |
| Male – Masculin | | | | | | | | |
| per 100,000 population – pour 100,000 habitants | | | | | | | | |
| 15 | All causes | 001 - E999 | 778.4 | 720.1 | 723.5 | 824.7 | 800.2 | 849.8 |
| 16 | All cancer | 140 - 209 | 166.9 | 164.8 | 130.3 | 172.3 | 165.1 | 190.5 |
| 17 | Lung cancer | 162 | 52.1 | 40.7 | 29.9 | 60.0 | 49.7 | 63.0 |
| 18 | Breast cancer | 174 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 19 | Diabetes mellitus | 250 | 10.7 | 5.5 | 8.2 | 10.5 | 9.9 | 13.5 |
| 20 | Diseases of the heart | 393 - 398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410 - 414, 420 - 429 | 265.2 | 262.0 | 259.9 | 293.1 | 273.0 | 282.3 |
| 21 | Ischemic heart diseases | 410 - 414 | 238.1 | 234.7 | 225.9 | 262.0 | 237.1 | 242.1 |
| 22 | Cerebrovascular diseases | 430 - 438 | 53.8 | 63.6 | 33.1 | 49.6 | 50.1 | 62.1 |
| 23 | Respiratory diseases | 460 - 519 | 56.7 | 49.2 | 52.2 | 61.2 | 59.2 | 61.9 |
| 24 | Influenza and pneumonia | 470 - 474 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.8 |
| 25 | Bronchitis, emphysema and asthma | 466, 490 - 493 | 17.9 | 9.3 | 16.6 | 11.8 | 10.8 | 25.2 |
| 26 | Cirrhosis of liver | 571 | 15.9 | 8.7 | 7.5 | 7.7 | 14.5 | 18.1 |
| 27 | All accidents | E800 - E999 | 89.7 | 57.7 | 121.8 | 96.6 | 113.7 | 92.6 |
| 28 | Suicide | E950 - E959 | 20.1 | 3.7 | 23.0 | 17.3 | 21.0 | 19.1 |
| Female – Féminin | | | | | | | | |
| per 100,000 population – pour 100,000 habitants | | | | | | | | |
| 29 | All causes | 001 - E999 | 452.8 | 445.0 | 393.5 | 455.8 | 455.9 | 486.8 |
| 30 | All cancer | 140 - 209 | 109.6 | 102.8 | 108.6 | 123.8 | 103.5 | 116.0 |
| 31 | Lung cancer | 162 | 11.6 | 4.9 | 8.5 | 13.5 | 9.5 | 10.5 |
| 32 | Breast cancer | 174 | 22.8 | 17.5 | 25.8 | 25.9 | 22.1 | 24.6 |
| 33 | Diabetes mellitus | 250 | 9.6 | 10.3 | 11.9 | 9.6 | 10.7 | 13.1 |
| 34 | Diseases of the heart | 393 - 398, 400.1, 400.9, 402, 404, 410 - 414, 420 - 429 | 137.9 | 150.9 | 121.1 | 134.5 | 146.5 | 151.7 |
| 35 | Ischemic heart diseases | 410 - 414 | 117.5 | 125.7 | 104.4 | 109.7 | 118.9 | 122.1 |
| 36 | Cerebrovascular diseases | 430 - 438 | 46.1 | 50.6 | 29.7 | 43.8 | 41.2 | 49.9 |
| 37 | Respiratory diseases | 460 - 519 | 23.5 | 20.6 | 19.5 | 25.0 | 28.8 | 23.8 |
| 38 | Influenza and pneumonia | 470 - 474 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 39 | Bronchitis, emphysema and asthma | 466, 490 - 493 | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 4.5 | 7.1 | 6.8 |
| 40 | Cirrhosis of liver | 571 | 6.6 | 4.5 | 0.0 | 5.0 | 3.7 | 6.2 |
| 41 | All accidents | E800 - E999 | 35.0 | 20.1 | 20.3 | 28.7 | 37.3 | 35.4 |
| 42 | Suicide | E950 - E959 | 6.7 | 1.6 | 5.5 | 5.4 | 4.2 | 6.1 |

TABLEAU 3. Taux comparatif de mortalité, selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1978

| Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | British Columbia Colombie-Britannique | Yukon | Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest | Cause | No |
|---|----------|--------------|---------|--|-------|--|--------------------------------|----|
| Both sexes – Les deux sexes | | | | | | | | |
| per 100,000 population – pour 100,000 habitants | | | | | | | | |
| 609.9 | 589.4 | 573.5 | 587.2 | 579.4 | 474.6 | 590.2 | Toutes les causes | 1 |
| 138.2 | 129.9 | 117.5 | 124.2 | 130.6 | 61.4 | 88.2 | Tous les cancers | 2 |
| 32.3 | 29.6 | 24.8 | 25.5 | 30.5 | 15.6 | 22.7 | Cancer du poumon | 3 |
| 11.4 | 9.5 | 10.7 | 11.1 | 10.1 | 0.0 | 6.9 | Cancer du sein | 4 |
| 10.0 | 7.9 | 7.9 | 9.2 | 7.6 | 5.0 | 0.0 | Diabète sucré | 5 |
| 211.1 | 188.5 | 160.4 | 175.8 | 176.1 | 130.4 | 113.1 | Maladies du coeur | 6 |
| 192.3 | 165.3 | 132.6 | 153.0 | 162.9 | 81.6 | 79.5 | Maladies ischémiques du coeur | 7 |
| 50.1 | 47.2 | 39.0 | 46.7 | 47.6 | 5.8 | 26.3 | Maladies cérébro-vasculaires | 8 |
| 39.2 | 44.6 | 46.5 | 37.9 | 32.9 | 38.9 | 78.5 | Maladies respiratoires | 9 |
| 1.5 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | Grippe et pneumonie | 10 |
| 8.6 | 7.4 | 8.9 | 10.3 | 17.6 | 0.0 | 8.7 | Bronchite, emphysème et asthme | 11 |
| 10.9 | 9.4 | 7.5 | 10.9 | 16.1 | 16.9 | 4.1 | Cirrhose du foie | 12 |
| 53.4 | 64.2 | 72.3 | 72.5 | 77.4 | 125.6 | 150.2 | Tous les accidents | 13 |
| 13.0 | 13.9 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 26.4 | 45.7 | Suicide | 14 |
| Male – Masculin | | | | | | | | |
| per 100,000 population – pour 100,000 habitants | | | | | | | | |
| 769.0 | 744.0 | 714.4 | 732.5 | 726.5 | 630.8 | 625.1 | Toutes les causes | 15 |
| 165.6 | 160.0 | 135.4 | 145.0 | 154.5 | 98.7 | 72.3 | Tous les cancers | 16 |
| 52.0 | 49.1 | 39.7 | 39.0 | 45.7 | 30.9 | 24.6 | Cancer du poumon | 17 |
| 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Cancer du sein | 18 |
| 10.8 | 7.9 | 10.1 | 9.6 | 8.6 | 9.9 | 0.0 | Diabète sucré | 19 |
| 277.3 | 247.1 | 211.6 | 232.8 | 234.0 | 128.9 | 165.3 | Maladies du coeur | 20 |
| 255.8 | 221.7 | 177.7 | 207.5 | 219.5 | 73.6 | 131.6 | Maladies ischémiques du coeur | 21 |
| 55.0 | 47.8 | 38.3 | 47.6 | 49.4 | 0.0 | 20.8 | Maladies cérébro-vasculaires | 22 |
| 55.1 | 62.7 | 62.5 | 52.3 | 46.4 | 76.6 | 62.1 | Maladies respiratoires | 23 |
| 1.7 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | Grippe et pneumonie | 24 |
| 13.3 | 10.3 | 14.1 | 15.5 | 28.3 | 0.0 | 6.6 | Bronchite, emphysème et asthme | 25 |
| 15.2 | 13.2 | 10.4 | 14.8 | 21.4 | 33.3 | 8.1 | Cirrhose du foie | 26 |
| 75.7 | 92.2 | 102.7 | 104.0 | 106.2 | 205.0 | 203.0 | Tous les accidents | 27 |
| 19.1 | 21.8 | 23.0 | 23.8 | 23.4 | 38.7 | 71.9 | Suicide | 28 |
| Female – Féminin | | | | | | | | |
| per 100,000 population – pour 100,000 habitants | | | | | | | | |
| 446.4 | 430.4 | 428.6 | 437.7 | 428.2 | 314.0 | 554.3 | Toutes les causes | 29 |
| 110.0 | 98.9 | 99.2 | 102.8 | 106.0 | 23.1 | 104.5 | Tous les cancers | 30 |
| 12.2 | 9.6 | 9.5 | 11.6 | 14.7 | 0.0 | 20.8 | Cancer du poumon | 31 |
| 22.9 | 19.2 | 21.1 | 22.3 | 20.5 | 0.0 | 14.1 | Cancer du sein | 32 |
| 9.1 | 7.8 | 5.7 | 8.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | Diabète sucré | 33 |
| 143.0 | 128.3 | 107.7 | 117.2 | 116.6 | 132.0 | 59.4 | Maladies du coeur | 34 |
| 127.1 | 107.2 | 86.3 | 97.0 | 104.6 | 89.8 | 25.9 | Maladies ischémiques du coeur | 35 |
| 45.2 | 46.7 | 39.6 | 45.7 | 45.6 | 11.7 | 31.9 | Maladies cérébro-vasculaires | 36 |
| 22.9 | 26.0 | 30.0 | 23.1 | 19.0 | 0.0 | 95.4 | Maladies respiratoires | 37 |
| 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | Grippe et pneumonie | 38 |
| 3.8 | 4.4 | 3.5 | 5.0 | 6.6 | 0.0 | 10.9 | Bronchite, emphysème et asthme | 39 |
| 6.5 | 5.4 | 4.5 | 6.9 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | Cirrhose du foie | 40 |
| 30.5 | 35.4 | 41.1 | 40.1 | 47.7 | 44.0 | 95.9 | Tous les accidents | 41 |
| 6.8 | 5.8 | 7.4 | 7.3 | 8.9 | 13.6 | 18.8 | Suicide | 42 |

TABLEAU 4. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| AGE - AGE | | | | | | | | | | | | | | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---|---|------|
| 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | N.S. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANKYLOSTOMIASSE | A 42 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES HELMINTHIASES | A 43 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | TOUTES AUTRES MALADIES | A 44 |
| - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | INFECTIEUSES ET | - |
| 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | PARASITAIRES | - |
| 5 | 8 | 7 | 13 | 16 | 28 | 31 | 38 | 45 | 65 | 52 | 37 | 76 | - | - | TOTAL (A1-A44). | - |
| 3 | 6 | 9 | 8 | 16 | 13 | 19 | 24 | 40 | 41 | 30 | 41 | 72 | 1 | - | - | - |
| 8 | 14 | 16 | 21 | 32 | 41 | 50 | 62 | 85 | 106 | 82 | 78 | 149 | 1 | - | - | - |
| II. TUMEURS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUMEURS MALIGNES (A45-A60). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 7 | 14 | 30 | 73 | 69 | 86 | 65 | 81 | 62 | 51 | 41 | - | - | CAVITE BUCCALE ET PHARYNX | A 45 |
| 2 | - | 6 | 4 | 8 | 18 | 27 | 19 | 26 | 29 | 18 | 18 | 26 | - | - | - | - |
| 6 | 4 | 13 | 18 | 36 | 91 | 96 | 105 | 91 | 110 | 80 | 69 | 67 | - | - | - | - |
| - | - | 1 | 6 | 13 | 44 | 73 | 68 | 68 | 66 | 61 | 32 | 23 | - | - | OESOPHAGE | A 46 |
| - | - | 1 | 5 | 5 | 14 | 17 | 17 | 26 | 29 | 35 | 32 | 23 | - | - | - | - |
| - | - | 2 | 11 | 18 | 58 | 90 | 85 | 94 | 95 | 96 | 64 | 46 | - | - | - | - |
| 3 | 6 | 11 | 14 | 34 | 92 | 129 | 162 | 229 | 209 | 207 | 143 | 134 | - | - | ESTOMAC | A 47 |
| 2 | 3 | 10 | 16 | 20 | 36 | 52 | 59 | 99 | 146 | 126 | 108 | 131 | - | - | - | - |
| 5 | 9 | 21 | 30 | 54 | 128 | 181 | 221 | 328 | 355 | 333 | 251 | 265 | - | - | - | - |
| 6 | 17 | 14 | 24 | 67 | 117 | 185 | 220 | 313 | 302 | 312 | 248 | 206 | 1 | - | INTESTIN, PECTUM NON COMPRIS | A 48 |
| 1 | 8 | 11 | 32 | 57 | 130 | 152 | 259 | 267 | 328 | 322 | 316 | 326 | 1 | - | - | - |
| 7 | 25 | 25 | 56 | 124 | 247 | 337 | 479 | 580 | 630 | 634 | 564 | 532 | 2 | - | - | - |
| 2 | 4 | 8 | 9 | 25 | 45 | 86 | 83 | 121 | 120 | 124 | 80 | 79 | 1 | - | RECTUM ET JONCTION RECTO- | A 49 |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 36 | 50 | 68 | 69 | 73 | 86 | 90 | 94 | - | - | SIGMOIDIENNE | - |
| 3 | 6 | 14 | 16 | 37 | 81 | 136 | 151 | 190 | 193 | 210 | 170 | 173 | 1 | - | - | - |
| - | - | 2 | 2 | 12 | 27 | 34 | 44 | 52 | 48 | 29 | 16 | 16 | - | - | LARYNX | A 50 |
| - | - | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| - | - | 2 | 3 | 15 | 33 | 42 | 47 | 58 | 53 | 30 | 18 | 20 | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 27 | 86 | 212 | 543 | 791 | 987 | 1,240 | 1,076 | 811 | 418 | 221 | 3 | - | TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON | A 51 |
| - | 7 | 11 | 39 | 84 | 176 | 219 | 290 | 277 | 218 | 162 | 112 | 85 | - | - | - | - |
| 4 | 19 | 38 | 125 | 296 | 719 | 1,010 | 1,277 | 1,517 | 1,294 | 973 | 530 | 306 | 3 | - | - | - |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | OS | A 52 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 19 | 12 | 16 | 12 | 16 | 9 | 9 | 1 | - | - | - |
| 8 | 13 | 7 | 17 | 22 | 21 | 29 | 28 | 28 | 16 | 26 | 10 | 19 | - | - | PEAU | A 53 |
| 8 | 8 | 8 | 5 | 11 | 15 | 12 | 25 | 25 | 14 | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - |
| 16 | 21 | 15 | 22 | 33 | 36 | 41 | 53 | 53 | 30 | 41 | 23 | 47 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | SEIN | A 54 |
| 11 | 39 | 78 | 124 | 250 | 395 | 433 | 449 | 426 | 334 | 274 | 240 | 226 | 1 | - | - | - |
| 11 | 39 | 78 | 124 | 250 | 395 | 436 | 453 | 431 | 340 | 279 | 243 | 228 | 1 | - | - | - |
| 11 | 17 | 21 | 31 | 44 | 50 | 66 | 60 | 56 | 52 | 42 | 34 | 27 | - | - | COL DE L'UTERUS | A 55 |
| - | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 49 | 65 | 82 | 89 | 78 | 60 | 54 | 1 | - | UTERUS, AUTRE | A 56 |
| - | - | - | 3 | 2 | 19 | 46 | 124 | 222 | 379 | 413 | 379 | 374 | 2 | - | PROSTATE | A 57 |
| SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8 | 14 | 37 | 51 | 127 | 173 | 216 | 277 | 258 | 228 | 111 | 121 | 1 | - | ORGANES DIGESTIFS ET | A |
| 5 | 2 | 5 | 16 | 43 | 68 | 129 | 146 | 191 | 245 | 226 | 177 | 173 | 1 | - | PERITOINE (155-159) | - |
| 12 | 10 | 19 | 53 | 94 | 195 | 302 | 362 | 468 | 503 | 454 | 288 | 294 | 2 | - | - | - |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 8 | 11 | 18 | 13 | 6 | 6 | 5 | - | - | ORGANES RESPIRATOIRES | B |
| - | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | (160,163) | - |
| 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 16 | 10 | 13 | 24 | 17 | 7 | 12 | 8 | - | - | - | - |
| 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | 6 | 7 | 7 | 1 | - | - | TISSU CONJONCTIF ET AUTRES | C |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | - | - | PARTIES MOLLES (171) | - |
| 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 16 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 20 | 19 | 74 | 94 | 140 | 130 | 177 | 133 | 89 | 63 | 54 | 1 | - | OVAIPE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183) | D |
| - | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 20 | 17 | 25 | - | - | ORGANES GENITAUX AUTRES ... OU NON PRECISES DE LA FEMME (184) | E |

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1978

| LIST NO | A CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | TOTAL | AGE - AGE | | | | AGE - AGE | | | | | | | | |
|---------|--|----------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------|----|----|----|-----|-------|-------|-------|-----|
| | | | -7 DAYS JOURS | 7-27 DAYS JOURS | 28+ DAYS JOURS | TOTAL -1 YEAR-AN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | |
| F | OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) | M 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
| G | BLADDER (188) | M 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T 902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189) | M 430 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | | F 244 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | | T 674 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| I | BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192) | M 616 | - | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| | | F 464 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 9 | 7 | 4 | 4 |
| | | T 1,080 | - | - | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 33 | 23 | 21 | 16 | 16 |
| J | OTHER | M 1,001 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
| | | F 947 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | | T 1,948 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| | TOTAL (A58) | M 4,624 | - | - | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 3 | 18 | 21 | 28 | 34 | 34 |
| | | F 4,519 | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 21 | 13 | 16 | 12 | 12 |
| | | T 9,143 | - | - | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | 8 | 39 | 34 | 44 | 46 | 46 |
| A 59 | LEUKAEMIA | M 843 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 23 | 35 | 27 | 28 | 28 |
| | | F 616 | - | - | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 18 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| | | T 1,459 | - | - | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 10 | 41 | 45 | 41 | 42 | 42 |
| A 60 | OTHER LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE. | | | | | | | | | | | | | | |
| A | HODGKIN'S DISEASE (201) | M 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 12 |
| | | F 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 |
| | | T 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 14 | 14 |
| B | OTHER | M 946 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| | | F 805 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| | | T 1,751 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 8 | 15 | 10 | 10 |
| | TOTAL (A60) | M 1,076 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 5 | 11 | 19 | 19 |
| | | F 889 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| | | T 1,965 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | 8 | 18 | 24 | 24 |
| | TOTAL (A45-A60) | M 20,845 | - | - | 7 | 7 | 11 | 8 | 19 | 8 | 48 | 71 | 86 | 97 | 97 |
| | | F 16,345 | - | - | 7 | 7 | 11 | 12 | 3 | 10 | 43 | 35 | 54 | 44 | 44 |
| | | T 37,190 | - | - | 14 | 14 | 22 | 20 | 22 | 18 | 91 | 106 | 140 | 141 | 141 |
| A 61 | BENIGN AND UNSPECIFIED | M 162 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| | | F 146 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| | | T 308 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | TOTAL (A45-A61) | M 21,007 | 2 | - | 7 | 9 | 12 | 9 | 19 | 9 | 53 | 73 | 90 | 100 | 100 |
| | | F 16,491 | 1 | - | 8 | 9 | 11 | 12 | 3 | 10 | 44 | 38 | 56 | 47 | 47 |
| | | T 37,498 | 3 | - | 15 | 18 | 23 | 21 | 22 | 19 | 97 | 111 | 146 | 147 | 147 |
| | III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 62 | NON-TOXIC GOITRE | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 63 | THYROTOXICOSIS | M 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 64 | DIABETES MELLITUS | M 1,355 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 5 | 5 |
| | | F 1,560 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| | | T 2,915 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 12 | 12 |
| A 65 | NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES | M 95 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| | | F 88 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | | T 183 | - | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| A 66 | OTHER | M 275 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| | | F 264 | 6 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| | | T 539 | 7 | 7 | 13 | 27 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 | 14 | 18 | 15 | 15 |
| | TOTAL (A62-A66) | M 1,728 | 1 | 5 | 11 | 17 | 4 | 2 | 6 | - | 4 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| | | F 1,927 | 6 | 4 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 | 17 | 17 |
| | | T 3,655 | 7 | 9 | 19 | 35 | 5 | 3 | 7 | 2 | 17 | 19 | 20 | 29 | 29 |
| | IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 67 | ANAEMIAS | M 176 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | | F 181 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| | | T 357 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 |

TABLEAU 4. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| AGE - AGE | | | | | | | | | | | | | | N.S. | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|---|-------------------------|
| 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | | | | |
| 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187) | F | |
| - | 2 | 2 | 9 | 17 | 18 | 40 | 57 | 100 | 106 | 134 | 97 | 89 | - | VESSIE (188) | G | |
| 1 | - | - | 1 | 4 | 7 | 8 | 22 | 30 | 40 | 33 | 44 | 41 | - | | | |
| 1 | 2 | 2 | 10 | 21 | 25 | 48 | 79 | 130 | 146 | 167 | 141 | 130 | - | | | |
| 1 | 2 | 2 | 8 | 23 | 43 | 58 | 69 | 63 | 60 | 54 | 25 | 17 | 1 | ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189) | H | |
| - | 2 | 4 | 5 | 6 | 19 | 30 | 20 | 38 | 31 | 34 | 36 | 13 | - | | | |
| 1 | 4 | 6 | 13 | 29 | 62 | 88 | 89 | 101 | 91 | 88 | 61 | 30 | 1 | | | |
| 14 | 17 | 29 | 32 | 49 | 63 | 71 | 87 | 75 | 62 | 17 | 16 | 5 | - | CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192) | I | |
| 11 | 15 | 15 | 11 | 38 | 39 | 63 | 53 | 64 | 50 | 35 | 12 | 8 | - | | | |
| 25 | 32 | 44 | 43 | 87 | 102 | 134 | 140 | 139 | 112 | 52 | 28 | 13 | - | | | |
| 3 | 8 | 14 | 20 | 28 | 70 | 102 | 113 | 159 | 162 | 152 | 79 | 81 | - | AUTRE | J | |
| 2 | 7 | 10 | 17 | 30 | 56 | 82 | 104 | 110 | 129 | 136 | 131 | 125 | - | | | |
| 5 | 15 | 24 | 37 | 58 | 126 | 184 | 217 | 269 | 291 | 288 | 210 | 206 | - | | | |
| 38 | 54 | 70 | 116 | 190 | 340 | 462 | 566 | 708 | 674 | 605 | 346 | 324 | 2 | TOTAL (A58) | | |
| 25 | 32 | 59 | 74 | 202 | 295 | 463 | 487 | 635 | 647 | 579 | 495 | 445 | 2 | | | |
| 63 | 86 | 129 | 190 | 392 | 635 | 925 | 1,053 | 1,343 | 1,321 | 1,184 | 841 | 769 | 4 | | | |
| 21 | 23 | 26 | 14 | 34 | 37 | 54 | 65 | 101 | 104 | 97 | 69 | 65 | 1 | LEUCEMIES | A 59 | |
| 9 | 16 | 18 | 20 | 28 | 26 | 38 | 52 | 60 | 64 | 70 | 67 | 70 | - | | | |
| 30 | 39 | 44 | 34 | 62 | 63 | 92 | 117 | 161 | 168 | 167 | 136 | 135 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES. | A 60 | |
| 11 | 8 | 7 | 6 | 16 | 9 | 11 | 14 | 13 | 10 | 4 | 5 | 2 | - | MALADIE DE HODGKIN (201) | A | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | - | | | |
| 18 | 15 | 8 | 9 | 22 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | 12 | 10 | 9 | - | | | |
| 16 | 11 | 14 | 20 | 46 | 68 | 81 | 126 | 133 | 142 | 123 | 78 | 55 | - | AUTRE | B | |
| 7 | 9 | 8 | 11 | 34 | 56 | 59 | 91 | 109 | 134 | 134 | 74 | 65 | - | | | |
| 23 | 20 | 22 | 31 | 80 | 124 | 140 | 217 | 242 | 276 | 257 | 152 | 120 | - | | | |
| 27 | 19 | 21 | 26 | 62 | 77 | 92 | 140 | 146 | 152 | 127 | 83 | 57 | - | TOTAL (A60) | | |
| 14 | 16 | 9 | 14 | 40 | 59 | 64 | 96 | 118 | 147 | 142 | 79 | 72 | - | | | |
| 41 | 35 | 30 | 40 | 102 | 136 | 156 | 236 | 264 | 299 | 269 | 162 | 129 | - | | | |
| 116 | 154 | 195 | 334 | 705 | 1,439 | 2,063 | 2,587 | 3,308 | 3,238 | 2,890 | 1,884 | 1,566 | 11 | TOTAL (A45-A60) | | |
| 88 | 150 | 242 | 376 | 776 | 1,279 | 1,660 | 1,951 | 2,178 | 2,182 | 1,955 | 1,669 | 1,615 | 5 | | | |
| 204 | 304 | 437 | 710 | 1,481 | 2,718 | 3,723 | 4,538 | 5,486 | 5,420 | 4,845 | 3,553 | 3,181 | 16 | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 12 | 17 | 27 | 17 | 14 | 10 | 12 | 1 | BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE | A 61 | |
| 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 17 | 12 | 22 | 11 | 21 | - | | | |
| 10 | 10 | 4 | 6 | 16 | 20 | 22 | 26 | 44 | 29 | 36 | 21 | 33 | 1 | | | |
| 118 | 159 | 196 | 336 | 716 | 1,451 | 2,075 | 2,604 | 3,335 | 3,255 | 2,904 | 1,894 | 1,578 | 12 | TOTAL (A45-A61) | | |
| 96 | 155 | 245 | 380 | 781 | 1,287 | 1,670 | 1,960 | 2,195 | 2,194 | 1,977 | 1,680 | 1,636 | 5 | | | |
| 214 | 314 | 441 | 716 | 1,497 | 2,738 | 3,745 | 4,564 | 5,530 | 5,449 | 4,881 | 3,574 | 3,214 | 17 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME. | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GOITRE NON TOXIQUE | A 62 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | | | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | THYREOTOXICOSE | A 63 | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | | | |
| - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | | | |
| 9 | 21 | 24 | 20 | 31 | 60 | 90 | 141 | 198 | 215 | 203 | 170 | 162 | 1 | DIABETE SUCRE | A 64 | |
| 5 | 9 | 10 | 15 | 18 | 43 | 61 | 129 | 187 | 225 | 301 | 253 | 291 | - | | | |
| 14 | 30 | 34 | 35 | 49 | 103 | 151 | 270 | 385 | 440 | 504 | 423 | 453 | 1 | | | |
| 1 | - | - | 3 | - | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 26 | - | ETATS DE CARENCE | A 65 | |
| - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 | 34 | - | | | |
| 1 | - | - | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 30 | 60 | - | | | |
| 7 | 6 | 7 | 12 | 21 | 17 | 26 | 28 | 35 | 21 | 26 | 14 | 6 | - | AUTRE | A 66 | |
| 8 | 5 | 8 | 7 | 12 | 11 | 12 | 13 | 41 | 31 | 25 | 20 | 16 | - | | | |
| 15 | 11 | 15 | 19 | 33 | 28 | 38 | 41 | 76 | 52 | 51 | 34 | 22 | - | | | |
| 17 | 27 | 31 | 35 | 52 | 79 | 122 | 175 | 241 | 248 | 242 | 199 | 194 | 1 | TOTAL (A62-A66) | | |
| 13 | 15 | 18 | 24 | 33 | 56 | 74 | 147 | 235 | 265 | 339 | 292 | 344 | - | | | |
| 30 | 42 | 49 | 59 | 85 | 135 | 196 | 322 | 476 | 513 | 581 | 491 | 538 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES. | | |
| 2 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | 16 | 24 | 27 | 52 | - | ANEMIES | A 67 | |
| - | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 16 | 23 | 44 | 54 | - | | | |
| 2 | 2 | - | 5 | 5 | 9 | 11 | 15 | 28 | 32 | 47 | 71 | 106 | - | | | |

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1978

| LIST NO | A | CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | TOTAL | AGE - AGE | | | | AGE - AGE | | | | | | | | |
|--|----|--|-------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------|----|----|----|-----|-------|-------|-------|----|
| | | | | -7 DAYS JOURS | 7-27 DAYS JOURS | 28+ DAYS JOURS | TOTAL -1 YEAR-AN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | |
| A | 68 | OTHER | M | 79 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | | F | 79 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| | | | T | 158 | 1 | 1 | 8 | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
| | | TOTAL (A67-A68) | M | 255 | 1 | 1 | 9 | 11 | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 1 |
| | | | F | 260 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| | | | T | 515 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| V. MENTAL DISORDERS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 69 | PSYCHOSES | M | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | T | 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 70 | NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | M | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 14 |
| | | | F | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| | | | T | 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 16 |
| A | 71 | MENTAL RETARDATION | M | 14 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | | F | 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
| | | | T | 23 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| | | TOTAL (A69-A71) | M | 784 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 |
| | | | F | 413 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | T | 1,197 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 |
| VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 72 | MENINGITIS | M | 56 | 2 | 4 | 12 | 18 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | | | F | 52 | 3 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| | | | T | 108 | 5 | 7 | 21 | 33 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| A | 73 | MULTIPLE SCLEROSIS | M | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | | F | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | | T | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| A | 74 | EPILEPSY | M | 166 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 6 | 7 | 21 |
| | | | F | 95 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 |
| | | | T | 261 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 8 | 13 | 33 |
| A | 75 | INFLAMMATORY DISEASES OF EYE | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 76 | CATARACT | M | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | T | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 77 | GLAUCOMA | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 78 | OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS | M | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | T | 13 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| A | 79 | OTHER | M | 735 | 1 | 1 | 22 | 24 | 14 | 8 | 3 | 6 | 12 | 16 | 34 | 22 |
| | | | F | 593 | 1 | - | 14 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 18 | 9 | 20 | 4 |
| | | | T | 1,328 | 2 | 1 | 36 | 39 | 22 | 9 | 5 | 10 | 30 | 25 | 54 | 26 |
| | | TOTAL (A72-A79) | M | 1,040 | 3 | 5 | 35 | 43 | 20 | 12 | 6 | 8 | 16 | 24 | 43 | 45 |
| | | | F | 858 | 4 | 3 | 27 | 34 | 11 | 3 | 5 | 6 | 23 | 11 | 28 | 19 |
| | | | T | 1,898 | 7 | 8 | 62 | 77 | 31 | 15 | 11 | 14 | 39 | 35 | 71 | 64 |
| VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 80 | ACTIVE RHEUMATIC FEVER. | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | WITH HEART INVOLVEMENT (391,392.0) | M | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | T | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | | OTHER | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | TOTAL (A80) | M | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | T | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 81 | CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE | M | 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | | | F | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| | | | T | 1,193 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 |

TABLEAU 4. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| AGE - AGE | | | | | | | | | | | | | N.S. | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---|-------------------------|
| 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | - | AUTRE | A 68 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 14 | 7 | 9 | - | - | - |
| 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 8 | 20 | 19 | 23 | 12 | 18 | - | - | - |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 16 | 31 | 25 | 33 | 32 | 61 | - | TOTAL (A67,A68) | - |
| 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 12 | 7 | 17 | 26 | 37 | 51 | 63 | - | - | - |
| 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | 16 | 22 | 23 | 48 | 51 | 70 | 83 | 124 | - | - | - |
| V. TROUBLES MENTAUX. | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | 24 | 33 | 33 | 20 | 46 | - | PSYCHOSES | A 69 |
| - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 25 | 19 | 20 | 36 | 66 | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 4 | 8 | 17 | 26 | 49 | 52 | 53 | 56 | 112 | - | - | - |
| 11 | 14 | 32 | 31 | 47 | 75 | 91 | 64 | 58 | 35 | 35 | 29 | 30 | 1 | NEVRCESES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES | A 70 |
| 2 | 3 | 20 | 10 | 13 | 25 | 30 | 16 | 13 | 16 | 11 | 17 | 40 | - | - | - |
| 13 | 17 | 52 | 41 | 60 | 100 | 121 | 80 | 71 | 51 | 46 | 46 | 70 | 1 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | ARPIERATION MENTALE | A 71 |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 | 14 | 32 | 32 | 50 | 80 | 101 | 84 | 82 | 68 | 68 | 50 | 77 | 1 | TOTAL (A69-A71) | - |
| 3 | 3 | 20 | 11 | 14 | 28 | 38 | 24 | 38 | 35 | 31 | 53 | 106 | - | - | - |
| 14 | 17 | 52 | 43 | 64 | 108 | 139 | 108 | 120 | 103 | 99 | 103 | 183 | 1 | - | - |
| VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | MENINGITE | A 72 |
| 2 | 1 | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | - |
| 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 13 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | SCLEROSE EN PLAQUES | A 73 |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 23 | 18 | 14 | 7 | 5 | - | - | - | - | - |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 17 | 23 | 31 | 30 | 16 | 12 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 17 | 12 | 12 | 3 | 11 | 8 | 16 | 16 | 11 | 6 | 3 | 8 | 3 | - | EPILEPSIE | A 74 |
| 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - |
| 24 | 20 | 20 | 9 | 17 | 12 | 19 | 22 | 17 | 9 | 6 | 12 | 5 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL | A 75 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | CATARACTE | A 76 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | GLAUCOME | A 77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE | A 78 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 16 | 7 | 8 | 10 | 27 | 28 | 55 | 65 | 84 | 87 | 82 | 66 | 61 | - | AUTRE | A 79 |
| 8 | 4 | 7 | 5 | 14 | 23 | 34 | 44 | 77 | 70 | 85 | 70 | 70 | 1 | - | - |
| 24 | 11 | 15 | 15 | 41 | 51 | 89 | 109 | 161 | 157 | 167 | 136 | 131 | 1 | - | - |
| 36 | 22 | 27 | 28 | 48 | 52 | 82 | 97 | 97 | 99 | 90 | 79 | 66 | - | TOTAL (A72-A79) | - |
| 18 | 18 | 21 | 18 | 33 | 40 | 62 | 70 | 99 | 84 | 96 | 79 | 79 | 1 | - | - |
| 54 | 40 | 48 | 46 | 81 | 52 | 144 | 167 | 196 | 183 | 186 | 158 | 145 | 1 | - | - |
| VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU. | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0) | A 80 |
| - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | AUTPE | B |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | TOTAL (A80) | - |
| - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | 45 | 53 | 83 | 74 | 78 | 65 | 40 | 21 | - | CARDICPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES | A 81 |
| 5 | 7 | 6 | 10 | 24 | 45 | 64 | 90 | 106 | 78 | 94 | 62 | 74 | - | - | - |
| 8 | 11 | 16 | 24 | 49 | 90 | 117 | 173 | 180 | 156 | 159 | 102 | 95 | - | - | - |

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1978

| LIST A NO | CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | TOTAL | AGE - AGE | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------|-----------------|----------------|------------------|----|----|----|---|-----|-------|-------|-------|----|
| | | | -7 DAYS JOURS | 7-27 DAYS JOURS | 28+ DAYS JOURS | TOTAL -1 YEAR-AN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | |
| A 82 HYPERTENSIVE DISEASE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | WITH HEART INVCLVEMENT ... (400.1,400.9,402,404) | M 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | F 570 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T 1,022 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| B | OTHER | M 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | F 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T 492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| TOTAL (A82) | | M 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | | F 833 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T 1,514 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| A 83 ISCHAEMIC HEART DISEASE ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 30,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
| | | F 20,376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| | | T 50,613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
| A 84 OTHER FORMS OF HEART DISEASE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 2,508 | - | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| | | F 2,241 | - | - | 8 | 8 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| | | T 4,749 | - | 1 | 14 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | 21 | 21 |
| A 85 CEREBROVASCULAR DISEASE ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 7,004 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 |
| | | F 8,179 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 11 | 13 | 13 |
| | | T 15,183 | - | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 25 | 25 |
| A 86 DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 3,121 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| | | F 2,769 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 |
| | | T 5,890 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 9 |
| A 87 VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| | | F 593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
| | | T 1,181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 8 |
| A 88 OTHER | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | F 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | T 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| TOTAL (A80-A89) | | M 44,764 | - | 1 | 11 | 12 | 5 | 2 | - | 2 | 9 | 18 | 26 | 41 | 41 |
| | | F 35,720 | - | - | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 31 | 44 | 44 |
| | | T 80,484 | - | 1 | 23 | 24 | 8 | 3 | 4 | 3 | 14 | 23 | 57 | 85 | 85 |
| VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 89 ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 86 | - | 1 | 16 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| | | F 57 | - | - | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | T 143 | - | 1 | 26 | 27 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| A 90 INFLUENZA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 238 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| | | F 270 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 |
| | | T 508 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 3 |
| PNEUMONIA (A91, A92). | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 91 VIRAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 49 | - | - | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | | F 32 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| | | T 81 | - | - | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| A 92 OTHER | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 2,557 | 14 | 7 | 61 | 82 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 11 | 11 |
| | | F 1,985 | 10 | 10 | 50 | 70 | 6 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | | T 4,542 | 24 | 17 | 111 | 152 | 16 | 7 | 7 | 1 | 9 | 11 | 7 | 16 | 16 |
| TOTAL (A91, A92) | | M 2,606 | 14 | 7 | 71 | 92 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 11 | 11 |
| | | F 2,017 | 10 | 10 | 53 | 73 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| | | T 4,623 | 24 | 17 | 124 | 165 | 18 | 8 | 8 | 2 | 11 | 12 | 8 | 18 | 18 |
| A 93 BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 2,184 | - | - | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| | | F 740 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | | T 2,924 | - | - | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| A 94 HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| A 95 EMPYEMA AND LUNG ABSCESS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | F 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | T 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
| A 96 OTHER | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M 2,021 | - | - | 20 | 20 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| | | F 771 | 1 | - | 8 | 9 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 5 |
| | | T 2,792 | 1 | - | 28 | 29 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 |
| TOTAL (A89-A96) | | M 7,206 | 14 | 8 | 116 | 138 | 18 | 13 | 7 | 2 | 12 | 19 | 16 | 22 | 22 |
| | | F 3,877 | 11 | 10 | 77 | 98 | 11 | 4 | 9 | 3 | 14 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| | | T 11,083 | 25 | 18 | 193 | 236 | 29 | 17 | 16 | 5 | 26 | 24 | 26 | 42 | 42 |

TABLEAU 4. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| AGE - AGE | | | | | | | | | | | | | N.S. | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|---|-------------------------|
| 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MALADIES HYPERTENSIVES. | A 82 |
| - | - | 3 | 4 | 4 | 15 | 28 | 36 | 54 | 68 | 70 | 82 | 86 | 1 | AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400,1,400,9,402,404) | A |
| - | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 35 | 40 | 62 | 101 | 114 | 184 | 4 | | |
| - | - | 4 | 5 | 8 | 22 | 44 | 71 | 94 | 130 | 171 | 196 | 270 | 5 | | |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 20 | 30 | 30 | 39 | 39 | 45 | - | AUTRE | B |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 17 | 21 | 25 | 48 | 41 | 78 | - | | |
| 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 19 | 24 | 37 | 51 | 55 | 87 | 80 | 123 | - | | |
| - | - | 4 | 5 | 6 | 26 | 38 | 56 | 84 | 98 | 109 | 121 | 131 | 1 | TOTAL (A82) | |
| 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 30 | 52 | 61 | 87 | 149 | 155 | 262 | 4 | | |
| 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 41 | 68 | 108 | 145 | 185 | 258 | 276 | 393 | 5 | | |
| 31 | 79 | 224 | 476 | 996 | 1,779 | 2,698 | 3,524 | 4,344 | 4,530 | 4,277 | 3,425 | 3,822 | 21 | MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR. | A 83 |
| 5 | 13 | 48 | 96 | 198 | 384 | 678 | 1,201 | 1,816 | 2,703 | 3,341 | 3,772 | 6,104 | 11 | | |
| 36 | 92 | 272 | 572 | 1,194 | 2,163 | 3,376 | 4,725 | 6,160 | 7,233 | 7,618 | 7,197 | 9,926 | 32 | | |
| 15 | 26 | 35 | 45 | 56 | 122 | 168 | 228 | 250 | 332 | 339 | 337 | 509 | 2 | AUTRES FORMES DES CARDIOPATHIES | A 84 |
| 7 | 7 | 14 | 13 | 24 | 44 | 62 | 109 | 171 | 249 | 300 | 392 | 806 | - | | |
| 22 | 33 | 49 | 58 | 80 | 166 | 230 | 337 | 421 | 581 | 639 | 729 | 1,315 | 2 | | |
| 20 | 23 | 55 | 56 | 116 | 194 | 308 | 471 | 737 | 1,046 | 1,215 | 1,163 | 1,562 | 5 | MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES | A 85 |
| 19 | 25 | 46 | 59 | 111 | 149 | 219 | 345 | 531 | 855 | 1,323 | 1,644 | 2,809 | 10 | | |
| 39 | 48 | 101 | 115 | 227 | 343 | 527 | 816 | 1,268 | 1,901 | 2,538 | 2,807 | 4,371 | 15 | | |
| 5 | 9 | 7 | 18 | 30 | 55 | 135 | 238 | 358 | 432 | 465 | 493 | 864 | 2 | MALADIES DES ARTERES, ARTERIELLES, ET CAPILLAIRES | A 86 |
| 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | 38 | 56 | 61 | 115 | 217 | 340 | 527 | 1,361 | - | | |
| 8 | 14 | 13 | 32 | 46 | 93 | 191 | 299 | 473 | 649 | 805 | 1,020 | 2,225 | 2 | | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 38 | 52 | 62 | 77 | 91 | 94 | 69 | 71 | - | EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES | A 87 |
| 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 26 | 30 | 48 | 60 | 77 | 98 | 100 | 112 | - | | |
| 8 | 12 | 10 | 11 | 24 | 64 | 82 | 110 | 137 | 168 | 192 | 169 | 183 | - | | |
| 1 | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | - | AUTRE | A 88 |
| - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 10 | - | | |
| 1 | - | 6 | 4 | 7 | 7 | 14 | 18 | 15 | 12 | 16 | 21 | 20 | - | | |
| 77 | 146 | 345 | 623 | 1,248 | 2,264 | 3,462 | 4,676 | 5,937 | 6,617 | 6,575 | 5,658 | 6,990 | 31 | TOTAL (A80-A88) | |
| 47 | 65 | 128 | 204 | 393 | 703 | 1,146 | 1,914 | 2,864 | 4,270 | 5,654 | 6,663 | 11,538 | 25 | | |
| 124 | 211 | 473 | 827 | 1,641 | 2,967 | 4,608 | 6,590 | 8,801 | 10,887 | 12,229 | 12,321 | 18,528 | 56 | | |
| VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 13 | 10 | - | AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES | A 89 |
| - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | - | | |
| - | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 14 | 10 | 22 | 19 | - | | |
| 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 26 | 26 | 48 | 98 | - | GRIPPE | A 90 |
| - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 29 | 52 | 140 | - | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | 42 | 55 | 100 | 238 | - | | |
| PNEUMONIE (A91, A92). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | - | VIRALE | A 91 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 13 | - | | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 13 | 4 | 20 | - | | |
| 9 | 12 | 10 | 33 | 41 | 61 | 84 | 112 | 196 | 267 | 366 | 449 | 790 | - | AUTRE | A 92 |
| 11 | 14 | 11 | 14 | 17 | 30 | 39 | 73 | 88 | 165 | 241 | 353 | 829 | 1 | | |
| 20 | 26 | 21 | 47 | 58 | 91 | 123 | 185 | 284 | 432 | 607 | 802 | 1,619 | 1 | | |
| 12 | 13 | 11 | 34 | 42 | 62 | 84 | 114 | 198 | 270 | 374 | 452 | 797 | - | TOTAL (A91, A92) | |
| 11 | 15 | 12 | 15 | 18 | 30 | 39 | 74 | 88 | 165 | 246 | 354 | 842 | 1 | | |
| 23 | 28 | 23 | 49 | 60 | 92 | 123 | 188 | 286 | 435 | 620 | 806 | 1,639 | 1 | | |
| 2 | 4 | 2 | 20 | 31 | 68 | 126 | 244 | 371 | 389 | 381 | 262 | 257 | 1 | BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ... ASTHME | A 93 |
| 5 | 3 | 6 | 11 | 19 | 25 | 62 | 69 | 121 | 110 | 89 | 86 | 118 | - | | |
| 7 | 7 | 8 | 31 | 50 | 93 | 188 | 313 | 492 | 499 | 470 | 348 | 375 | 1 | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET DES VEGETATIONS ADENOIDES | A 94 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 7 | - | PLEUREISIE PURULENTE ET ABCES DU POUMON | A 95 |
| 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | | |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 12 | 10 | 5 | 13 | 7 | 7 | 10 | - | | |
| 7 | 5 | 9 | 16 | 25 | 49 | 97 | 188 | 293 | 378 | 353 | 287 | 275 | - | AUTRE | A 96 |
| 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 26 | 51 | 54 | 107 | 104 | 110 | 121 | 136 | - | | |
| 11 | 9 | 14 | 29 | 37 | 75 | 148 | 242 | 400 | 482 | 463 | 408 | 411 | - | | |
| 25 | 24 | 25 | 75 | 109 | 193 | 325 | 566 | 881 | 1,084 | 1,141 | 1,066 | 1,444 | 1 | TOTAL (A89-A96) | |
| 21 | 23 | 25 | 40 | 53 | 87 | 158 | 209 | 328 | 401 | 484 | 625 | 1,248 | 1 | | |
| 46 | 47 | 50 | 115 | 162 | 280 | 483 | 775 | 1,209 | 1,485 | 1,625 | 1,691 | 2,692 | 2 | | |

TABLEAU 4. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| AGE - AGE | | | | | | | | | | | | | N.S. | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|--|-------------------------|
| 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | MALADIES DES DENTS ET DU ... | A 97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | PARODONTE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | | |
| - | 1 | 3 | 5 | 8 | 22 | 28 | 46 | 44 | 65 | 46 | 46 | 68 | - | ULCEPE DE L'ESTOMAC ET DU | A 98 |
| - | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 13 | 29 | 27 | 38 | 51 | 70 | - | DUCCDENUM | |
| - | 5 | 4 | 6 | 14 | 28 | 38 | 59 | 73 | 92 | 84 | 97 | 138 | - | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | - | GASTRITE ET DUODENITE | A 99 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | 6 | 3 | - | | |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | - | | |
| - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 1 | 6 | 5 | - | 5 | - | APPENDICITE | A 100 |
| - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | - | | |
| - | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 13 | 7 | 2 | 12 | - | | |
| 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 31 | 61 | - | OCCLUSION INTESTINALE ET ... | A 101 |
| - | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 20 | 20 | 37 | 50 | 70 | 112 | - | HERNIE | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 35 | 37 | 62 | 80 | 101 | 173 | - | | |
| 6 | 28 | 64 | 124 | 237 | 232 | 305 | 280 | 243 | 162 | 88 | 36 | 27 | 1 | CIRRHOSE DU FOIE | A 102 |
| 12 | 16 | 27 | 49 | 81 | 124 | 147 | 132 | 119 | 86 | 56 | 26 | 15 | - | | |
| 18 | 44 | 91 | 173 | 318 | 456 | 452 | 412 | 362 | 248 | 144 | 62 | 42 | 1 | | |
| - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | 19 | 19 | 32 | 30 | 40 | - | LITHIASSE BILIAIRE ET | A 103 |
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 15 | 21 | 32 | 34 | 49 | - | CHOLECYSTITE | |
| 1 | - | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | 25 | 34 | 40 | 64 | 64 | 89 | - | | |
| 12 | 14 | 17 | 29 | 37 | 52 | 79 | 80 | 105 | 102 | 120 | 108 | 121 | - | AUTRE | A 104 |
| 7 | 12 | 13 | 10 | 15 | 29 | 45 | 53 | 62 | 101 | 105 | 138 | 222 | 1 | | |
| 19 | 26 | 30 | 39 | 52 | 81 | 124 | 133 | 167 | 203 | 225 | 246 | 343 | 1 | | |
| 21 | 46 | 90 | 172 | 296 | 424 | 443 | 446 | 431 | 383 | 330 | 255 | 329 | 1 | TOTAL (A97-A104). | |
| 20 | 35 | 45 | 63 | 108 | 172 | 219 | 231 | 250 | 284 | 283 | 327 | 478 | 1 | | |
| 41 | 81 | 135 | 235 | 404 | 596 | 662 | 677 | 681 | 667 | 613 | 582 | 807 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES. | |
| - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | - | NEPHRITE AIGUE | A 105 |
| - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | - | | |
| - | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 12 | 10 | 13 | - | | |
| 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | 30 | 26 | 48 | 40 | 39 | 58 | 1 | AUTRES FORMES DE NEPHRITE | A 106 |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 16 | 35 | 23 | 37 | 35 | 42 | - | ET NEPHROSE | |
| 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 21 | 21 | 46 | 61 | 71 | 77 | 74 | 100 | 1 | | |
| - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 | 23 | 28 | 27 | - | INFECTIONS RENALES | A 107 |
| 1 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 5 | 11 | 18 | 17 | 24 | 32 | 49 | - | | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 16 | 30 | 38 | 47 | 60 | 76 | - | | |
| - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | CALCULS | A 108 |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | | |
| - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 23 | 45 | - | HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE | A 109 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SEIN | A 110 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 9 | 20 | 23 | 43 | 72 | 82 | 96 | 126 | - | AUTRE | A 111 |
| 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 12 | 23 | 29 | 48 | 63 | 83 | 129 | - | | |
| 4 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 32 | 46 | 72 | 120 | 145 | 179 | 255 | - | | |
| 7 | 5 | 8 | 17 | 20 | 26 | 42 | 67 | 89 | 162 | 174 | 193 | 263 | 1 | TOTAL (A105-A111). | |
| 7 | 11 | 7 | 12 | 15 | 25 | 27 | 50 | 85 | 94 | 129 | 160 | 233 | - | | |
| 14 | 16 | 15 | 29 | 35 | 51 | 69 | 117 | 174 | 256 | 303 | 353 | 496 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES. | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOXEMIES | A 112 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HEMOPRAGIE | A 113 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVORTEMENTS PROVOQUES | A 114 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | POUR RAISONS LEGALES | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVORTEMENTS AUTRES OU | A 115 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANS PRECISION | |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INFECTIONS | A 116 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES COMPLICATIONS | A 117 |

TABLEAU 4. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| AGE - AGE | | | | | | | | | | | | | N.S. | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---|---|-------|
| 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION | A 118 |
| 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL (A112-A118). | |
| XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | INFECTION | A 119 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 | - | - | | |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | - | - | | |
| - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | - | - | AUTRE | A 120 |
| 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | - | - | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 10 | 19 | - | - | | |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 18 | - | - | TOTAL (A119,A120). | |
| 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 11 | - | - | | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | 18 | 29 | - | - | | |
| XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | 2 | 3 | 13 | 12 | 10 | 5 | 11 | 14 | - | - | ARTHRITE ET SPONDYLITE | A 121 |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 9 | 17 | 23 | 25 | 33 | 26 | 49 | - | - | | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 12 | 30 | 35 | 35 | 38 | 37 | 63 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | RHUMATISME | A 122 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE | A 123 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | | |
| - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ... | A 124 |
| - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | OSTEO-MUSCULAIRES ACQUISES | |
| - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | | |
| 1 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 13 | 5 | - | - | AUTRE | A 125 |
| - | 9 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 8 | 15 | 19 | 10 | 10 | 19 | - | - | | |
| 1 | 9 | 7 | 9 | 5 | 16 | 12 | 17 | 23 | 27 | 15 | 23 | 24 | - | - | | |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 28 | 22 | 21 | 10 | 24 | 19 | - | - | TOTAL (A121-A125). | |
| 1 | 11 | 8 | 7 | 5 | 23 | 19 | 27 | 43 | 50 | 49 | 37 | 73 | - | - | | |
| 2 | 12 | 10 | 12 | 7 | 33 | 30 | 55 | 65 | 71 | 59 | 61 | 92 | - | - | | |
| XIV. ANOMALIES CONGENITALES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPINA BIFIDA | A 126 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | COEUR | A 127 |
| 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | | |
| 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | | |
| 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | AUTRES ANOMALIES DE | A 128 |
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | L'APPAREIL CIRCULATOIRE | |
| 4 | - | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FISSURE DU PALAIS ET | A 129 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BEC-DE-LIEVRE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | AUTRE | A 130 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | | |
| 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | - | - | | |
| 14 | 5 | 12 | 6 | 12 | 5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | TOTAL (A126-A130). | |
| 3 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 13 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | - | - | | |
| 17 | 14 | 16 | 14 | 21 | 12 | 23 | 18 | 9 | 11 | 7 | 10 | 4 | - | - | | |
| XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LESIONS OBSTETRIQUES DU ... | A 131 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANOMALIES DU PLACENTA ET ... | A 132 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DU CORDON | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIE HEMOLYTIQUE DU | A 133 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOUVEAU-NE | |

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1978

| LIST NO | A | CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | TOTAL | AGE - AGE | | | | AGE - AGE | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | -7 DAYS JOURS | 7-27 DAYS JOURS | 28+ DAYS JOURS | TOTAL -1 YEAR-AN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 |
| A 134 | | ANOXIC AND HYPOXIC CONDITIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | M 455 F 330 T 785 | 414 300 714 | 39 27 66 | 2 3 5 | 455 330 785 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| A 135 | | OTHER | M 386 F 278 T 664 | 357 266 623 | 28 12 40 | 1 - 1 | 386 278 664 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| | | TOTAL (A131-A135) | M 1,054 F 756 T 1,810 | 960 696 1,656 | 90 56 146 | 4 4 8 | 1,054 756 1,810 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS: | | | | | | | | | | | | | | |
| A 136 | | SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS | M 87 F 166 T 253 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| A 137 | | SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS | M 1,249 F 877 T 2,126 | 5 4 9 | 20 14 34 | 300 188 488 | 325 206 531 | 9 4 13 | 2 - 2 | 2 2 4 | 2 1 3 | 1 1 2 | 3 4 7 | 20 7 27 |
| | | TOTAL (A136,A137) | M 1,336 F 1,043 T 2,379 | 5 4 9 | 20 14 34 | 300 188 488 | 325 206 531 | 9 4 13 | 2 - 2 | 2 2 4 | 2 1 3 | 1 1 2 | 3 4 7 | 20 7 27 |
| XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE. | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIDENTS (AE138-AE146). | | | | | | | | | | | | | | |
| AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS. | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | TRAFFIC (E810-E819) | M 3,675 F 1,425 T 5,100 | - - - | - - - | 14 14 28 | 14 14 28 | 9 12 21 | 21 16 37 | 14 8 22 | 21 15 36 | 131 61 192 | 135 74 209 | 768 221 989 |
| B | | NON-TRAFFIC (E820-E823) | M 55 F 15 T 70 | - - - | - - - | - 1 1 | - 1 1 | 4 5 9 | 3 2 5 | - - - | 1 1 2 | 1 2 3 | 3 - 3 | 2 1 3 |
| | | TOTAL (AE138) | M 3,730 F 1,440 T 5,170 | - - - | - - - | 14 15 29 | 14 15 29 | 13 17 30 | 24 18 42 | 14 8 22 | 22 16 38 | 132 63 195 | 138 74 212 | 770 222 992 |
| AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS. | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0) | M 215 F 20 T 235 | - - - | - - - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 1 2 | 1 - 1 | 1 2 3 | 6 1 7 | 19 - 19 | 25 4 29 |
| B | | DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9) | M 25 F 2 T 27 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - 1 1 | - 1 1 | - - - | 1 - 1 |
| C | | OTHER TRANSPORT | M 257 F 73 T 330 | - - - | - - - | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | - - - | 1 1 2 | - - - | 8 3 11 | 6 5 11 | 16 7 23 |
| | | TOTAL (AE139) | M 497 F 95 T 592 | - - - | - - - | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 1 2 | 2 1 3 | 1 1 4 | 14 5 19 | 25 5 30 | 42 11 53 |
| AE 140 | | ACCIDENTAL POISONING | M 362 F 191 T 553 | - - - | - - - | 2 1 3 | 2 1 3 | - 1 1 | 2 2 4 | - 3 3 | - - - | 1 - 1 | 3 3 6 | 23 3 26 |
| AE 141 | | ACCIDENTAL FALLS | M 947 F 859 T 1,806 | - - - | - - - | 3 1 4 | 3 1 4 | 4 2 6 | 1 2 3 | 2 - 2 | 1 2 3 | 8 1 9 | 6 5 11 | 20 3 23 |
| AE 142 | | ACCIDENTS CAUSED BY FIRES | M 452 F 282 T 734 | - - - | - - - | 6 5 11 | 6 5 11 | 9 10 19 | 13 9 22 | 10 7 17 | 5 8 13 | 29 25 54 | 15 17 32 | 30 9 39 |
| AE 143 | | ACCIDENTAL DROWNING | M 537 F 113 T 650 | - - - | - - - | - 4 4 | - 4 4 | 7 6 13 | 20 11 31 | 15 8 23 | 13 5 18 | 55 14 69 | 27 7 34 | 84 11 95 |
| AE 144 | | ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES | M 76 F 14 T 90 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - 1 1 | - 1 1 | - 1 1 | 2 1 3 | 9 3 12 | 20 3 23 |
| AE 145 | | ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE | M 561 F 48 T 609 | - - - | - - - | 1 - 1 | 1 - 1 | 7 2 9 | 3 4 7 | 4 2 6 | 2 2 4 | 5 9 14 | 14 7 21 | 65 4 69 |

TABLEAU 4. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| AGE - AGE | | | | | | | | | | | | | N.S. | | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|--|---|-------------------------|
| 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | N.S. | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS | A 134 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRE | A 135 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL (A131-A135). | |
| XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 20 | 60 | - | SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE | A 136 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 29 | 131 | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 49 | 191 | - | | | |
| 29 | 25 | 43 | 32 | 49 | 51 | 60 | 82 | 95 | 94 | 87 | 79 | 119 | 6 | SYMPTOMES ET AUTRES ETATS . MORBIDES MAL DEFINIS | A 137 | |
| 15 | 9 | 13 | 16 | 17 | 26 | 34 | 43 | 46 | 62 | 63 | 84 | 199 | 4 | | | |
| 44 | 34 | 56 | 48 | 66 | 77 | 94 | 125 | 141 | 156 | 150 | 163 | 318 | 10 | | | |
| 29 | 25 | 43 | 32 | 49 | 51 | 60 | 82 | 96 | 95 | 92 | 99 | 179 | 6 | TOTAL (A136,A137). | | |
| 15 | 9 | 13 | 16 | 17 | 26 | 34 | 43 | 46 | 64 | 67 | 113 | 330 | 4 | | | |
| 44 | 34 | 56 | 48 | 66 | 77 | 94 | 125 | 142 | 159 | 159 | 212 | 509 | 10 | | | |
| XVII. ACCIDENTS, EMPHOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIDENTS (AE138-AE146). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | 267 | 173 | 149 | 120 | 133 | 152 | 106 | 108 | 80 | 70 | 45 | 27 | 5 | DE LA CIRCULATION (E810- E819) | A | |
| 114 | 90 | 63 | 55 | 53 | 66 | 79 | 64 | 82 | 55 | 49 | 22 | 17 | 6 | | | |
| 476 | 357 | 236 | 204 | 173 | 199 | 231 | 170 | 190 | 135 | 119 | 67 | 44 | 11 | | | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823) | B | |
| - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | | | |
| 365 | 273 | 175 | 152 | 125 | 137 | 157 | 109 | 108 | 82 | 70 | 46 | 27 | 5 | TOTAL (AE138). | | |
| 114 | 90 | 63 | 56 | 55 | 66 | 79 | 64 | 82 | 55 | 49 | 22 | 17 | 6 | | | |
| 479 | 363 | 238 | 208 | 180 | 203 | 236 | 173 | 190 | 137 | 119 | 68 | 44 | 11 | | | |
| AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 19 | 16 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0) | A | |
| 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | | | |
| 21 | 19 | 19 | 13 | 12 | 9 | 10 | 12 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | | | |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9) | B | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | | | |
| 36 | 27 | 19 | 25 | 14 | 17 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | AUTRE | C | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | | | |
| 46 | 34 | 22 | 29 | 19 | 21 | 16 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | | | |
| 60 | 48 | 39 | 38 | 31 | 27 | 25 | 20 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | TOTAL (AE139). | | |
| 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | | | |
| 71 | 55 | 45 | 43 | 36 | 31 | 28 | 22 | 11 | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 | | | |
| 37 | 35 | 29 | 21 | 36 | 38 | 28 | 16 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS | AE 140 | |
| 12 | 14 | 17 | 12 | 22 | 18 | 25 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | | | |
| 49 | 49 | 46 | 33 | 58 | 56 | 53 | 37 | 29 | 17 | 10 | 4 | 3 | - | | | |
| 18 | 22 | 26 | 29 | 47 | 67 | 53 | 52 | 66 | 74 | 92 | 113 | 210 | 1 | CHUTES ACCIDENTELLES | AE 141 | |
| 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 19 | 24 | 42 | 58 | 99 | 171 | 382 | - | | | |
| 24 | 27 | 31 | 37 | 57 | 79 | 72 | 76 | 108 | 132 | 191 | 284 | 592 | 1 | | | |
| 25 | 26 | 22 | 22 | 24 | 23 | 33 | 31 | 20 | 23 | 19 | 10 | 18 | - | ACCIDENTS CAUSES PAR | AE 142 | |
| 6 | 12 | 11 | 6 | 11 | 23 | 12 | 11 | 22 | 18 | 14 | 7 | 15 | 1 | L'INCENDIE OU LE FEU | | |
| 31 | 38 | 33 | 28 | 35 | 46 | 45 | 42 | 42 | 41 | 33 | 17 | 33 | 1 | | | |
| 49 | 39 | 28 | 23 | 20 | 16 | 27 | 14 | 12 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | NOYADE ACCIDENTELLE | AE 143 | |
| 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | | | |
| 54 | 44 | 31 | 30 | 22 | 22 | 33 | 16 | 14 | 14 | 5 | 8 | 3 | 3 | | | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | ACCIDENTS CAUSES PAR | AE 144 | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | PROJECTILES D'ARMES A FEU | | |
| 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | | | |
| 56 | 50 | 47 | 43 | 38 | 51 | 38 | 15 | 15 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 | ACCIDENTS SURVENANT | AE 145 | |
| 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - | PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE | | |
| 57 | 50 | 49 | 45 | 39 | 51 | 38 | 16 | 15 | 11 | 12 | 10 | 9 | 1 | | | |

TABLE 4. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1978

| LIST A NO | CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | SEX | TOTAL | AGE - AGE | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| | | | | -7 DAYS JOURS | 7-27 DAYS JOURS | 28+ DAYS JOURS | TOTAL -1 YEAR-AN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 |
| AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS | | M | 664 | 1 | 1 | 40 | 42 | 7 | 6 | 4 | 5 | 20 | 30 | 50 | 45 |
| | | F | 295 | 3 | - | 28 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 12 |
| | | T | 959 | 4 | 1 | 68 | 73 | 11 | 7 | 5 | 6 | 28 | 37 | 58 | 57 |
| TOTAL (AE138-AE146) | | M | 7,826 | 1 | 1 | 68 | 70 | 49 | 70 | 51 | 49 | 266 | 267 | 1,104 | 1,178 |
| | | F | 3,337 | 3 | - | 54 | 57 | 42 | 49 | 31 | 38 | 126 | 128 | 274 | 257 |
| | | T | 11,163 | 4 | 1 | 122 | 127 | 91 | 119 | 82 | 87 | 392 | 395 | 1,378 | 1,435 |
| AE 147 SUICIDE | | M | 2,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 235 | 418 |
| | | F | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 51 | 80 |
| | | T | 3,475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29 | 286 | 498 |
| AE 148 HOMICIDE: LEGAL INTERVENTION | | M | 405 | 1 | - | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 31 | 68 |
| | | F | 181 | 1 | - | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 | 34 |
| | | T | 586 | 2 | - | 11 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 13 | 13 | 44 | 102 |
| AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFLICTED | | M | 598 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 5 | 14 | 39 | 81 |
| | | F | 262 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 |
| | | T | 860 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 2 | 6 | 17 | 56 | 103 |
| AE 150 WAR INJURIES | | M | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (AE138-AE150) | | M | 11,442 | 4 | 1 | 75 | 80 | 55 | 75 | 54 | 51 | 278 | 311 | 1,409 | 1,745 |
| | | F | 4,645 | 4 | - | 61 | 65 | 47 | 52 | 32 | 42 | 135 | 143 | 355 | 393 |
| | | T | 16,087 | 8 | 1 | 136 | 145 | 102 | 127 | 86 | 93 | 413 | 454 | 1,764 | 2,138 |
| NXVII. NATURE OF INJURY. | | | | | | | | | | | | | | | |
| AN 138 FRACTURE OF SKULL | | M | 1,692 | 1 | - | 6 | 7 | 14 | 18 | 9 | 6 | 65 | 62 | 269 | 291 |
| | | F | 546 | - | - | 11 | 11 | 10 | 9 | 2 | 9 | 33 | 37 | 79 | 72 |
| | | T | 2,238 | 1 | - | 17 | 18 | 24 | 27 | 11 | 15 | 98 | 99 | 348 | 363 |
| AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK | | M | 471 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | 60 | 61 |
| | | F | 194 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 22 | 11 |
| | | T | 665 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 19 | 23 | 82 | 72 |
| AN 140 FRACTURE OF LIMBS | | M | 448 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 22 | 21 |
| | | F | 612 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | | T | 1,060 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 23 |
| AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE | | M | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| | | F | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | | T | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| AN 142 SPRAINS AND STRAINS | | M | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE | | M | 1,874 | - | - | 12 | 12 | 8 | 3 | 8 | 10 | 37 | 55 | 264 | 295 |
| | | F | 552 | - | - | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 17 | 29 | 59 | 50 |
| | | T | 2,426 | - | - | 18 | 18 | 16 | 10 | 12 | 15 | 54 | 84 | 323 | 345 |
| AN 144 INTERNAL INJURY | | M | 2,549 | - | - | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 47 | 58 | 379 | 493 |
| | | F | 794 | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 22 | 27 | 95 | 103 |
| | | T | 3,343 | - | - | 9 | 9 | 7 | 14 | 9 | 12 | 69 | 85 | 474 | 596 |
| AN 145 OPEN WOUNDS | | M | 211 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 24 | 37 |
| | | F | 57 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| | | T | 268 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 25 | 44 |
| AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE | | M | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | | F | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | T | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE | | M | 281 | - | - | 28 | 28 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 10 | 18 |
| | | F | 160 | 1 | - | 19 | 20 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 |
| | | T | 441 | 1 | - | 47 | 48 | 5 | 3 | 3 | - | 8 | 7 | 10 | 20 |
| AN 148 BURN | | M | 363 | - | - | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 12 | 11 | 36 | 34 |
| | | F | 184 | - | - | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | - | 9 | 12 | 5 | 12 |
| | | T | 547 | - | - | 3 | 3 | 18 | 9 | 14 | 2 | 21 | 23 | 41 | 46 |
| AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES | | M | 1,395 | - | - | 8 | 8 | 3 | 13 | 2 | 4 | 18 | 12 | 90 | 187 |
| | | F | 955 | - | - | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 19 | 16 | 38 | 86 |
| | | T | 2,350 | - | - | 13 | 13 | 6 | 20 | 8 | 13 | 37 | 28 | 128 | 273 |
| AN 150 OTHER | | M | 2,143 | 3 | 1 | 14 | 18 | 16 | 23 | 16 | 19 | 74 | 83 | 254 | 306 |
| | | F | 575 | 3 | - | 12 | 15 | 8 | 15 | 9 | 11 | 24 | 14 | 52 | 47 |
| | | T | 2,718 | 6 | 1 | 26 | 33 | 24 | 38 | 25 | 30 | 98 | 97 | 306 | 353 |
| TOTAL (AN138-AN150) | | M | 11,442 | 4 | 1 | 75 | 80 | 55 | 75 | 54 | 51 | 278 | 311 | 1,409 | 1,745 |
| | | F | 4,644 | 4 | - | 61 | 65 | 47 | 52 | 32 | 42 | 135 | 143 | 355 | 393 |
| | | T | 16,086 | 8 | 1 | 136 | 145 | 102 | 127 | 86 | 93 | 413 | 454 | 1,764 | 2,138 |
| ALL CAUSES | | M | 97,115 | 1,390 | 276 | 785 | 2,451 | 171 | 138 | 113 | 87 | 422 | 499 | 1,672 | 2,067 |
| | | F | 71,064 | 1,045 | 177 | 616 | 1,838 | 129 | 94 | 71 | 83 | 268 | 252 | 549 | 611 |
| | | T | 168,179 | 2,435 | 453 | 1,401 | 4,289 | 300 | 232 | 184 | 170 | 690 | 751 | 2,221 | 2,678 |

TABLEAU 4. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| AGE - AGE | | | | | | | | | | | | | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | | NO. DE LA LISTE A |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|-------------------------|
| 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | N.S. | | |
| 38 | 30 | 28 | 32 | 44 | 44 | 39 | 51 | 43 | 37 | 32 | 16 | 19 | 2 | TOUTES AUTRES CAUSES | AE 146 |
| 9 | 9 | 6 | 11 | 10 | 21 | 21 | 18 | 15 | 12 | 30 | 23 | 36 | 1 | ACCIDENTELLES | |
| 47 | 39 | 34 | 43 | 54 | 65 | 60 | 69 | 58 | 49 | 62 | 39 | 55 | 3 | | |
| 657 | 527 | 397 | 362 | 370 | 406 | 403 | 311 | 291 | 261 | 235 | 202 | 287 | 13 | TOTAL (AE138-AE146) | |
| 164 | 143 | 113 | 108 | 116 | 150 | 165 | 144 | 178 | 154 | 202 | 231 | 459 | 8 | | |
| 821 | 670 | 510 | 470 | 486 | 556 | 568 | 455 | 469 | 415 | 437 | 433 | 746 | 21 | | |
| 346 | 270 | 193 | 186 | 202 | 178 | 161 | 125 | 92 | 74 | 47 | 33 | 19 | 6 | SUICIDE | AE 147 |
| 99 | 75 | 66 | 87 | 69 | 87 | 75 | 64 | 47 | 28 | 11 | 13 | 6 | 1 | | |
| 445 | 345 | 259 | 273 | 271 | 265 | 236 | 189 | 139 | 102 | 58 | 46 | 25 | 7 | | |
| 61 | 45 | 39 | 31 | 34 | 15 | 13 | 16 | 12 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE | AE 148 |
| 16 | 15 | 19 | 16 | 5 | 6 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | | |
| 77 | 60 | 58 | 47 | 39 | 21 | 17 | 28 | 15 | 8 | 4 | - | 4 | 1 | | |
| 46 | 66 | 57 | 40 | 36 | 51 | 50 | 36 | 26 | 23 | 11 | 5 | 3 | 2 | LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION | AE 149 |
| 17 | 30 | 26 | 20 | 17 | 29 | 19 | 18 | 15 | 8 | 10 | 2 | - | 3 | | |
| 63 | 96 | 83 | 60 | 53 | 80 | 69 | 54 | 41 | 31 | 21 | 7 | 3 | 5 | | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | BLESSURES DE GUERRE | AE 150 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| 1,110 | 908 | 686 | 619 | 642 | 651 | 628 | 488 | 421 | 363 | 296 | 241 | 310 | 21 | TOTAL (AE138-AE150) | |
| 296 | 263 | 224 | 231 | 207 | 272 | 263 | 238 | 243 | 193 | 224 | 246 | 468 | 13 | | |
| 1,406 | 1,171 | 910 | 850 | 849 | 923 | 891 | 726 | 664 | 586 | 520 | 487 | 778 | 34 | | |
| NXVII. NATURE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 115 | 97 | 74 | 95 | 86 | 75 | 58 | 60 | 42 | 32 | 24 | 26 | 2 | FRACTURES DU CRANE | AN 138 |
| 48 | 36 | 23 | 16 | 21 | 23 | 23 | 14 | 24 | 17 | 16 | 13 | 9 | 1 | | |
| 213 | 151 | 120 | 90 | 116 | 109 | 98 | 72 | 84 | 59 | 48 | 37 | 35 | 3 | | |
| 38 | 22 | 23 | 21 | 16 | 23 | 31 | 23 | 23 | 18 | 22 | 23 | 26 | - | FRACTURES DE LA COLONNE VERTEBRALE ET DU TRONC | AN 139 |
| 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 12 | 8 | 15 | 14 | 18 | 30 | - | | |
| 46 | 32 | 28 | 25 | 22 | 29 | 45 | 35 | 31 | 33 | 36 | 41 | 56 | - | | |
| 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 8 | 14 | 9 | 19 | 32 | 56 | 67 | 160 | - | FRACTURES DES MEMBRES | AN 140 |
| 1 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | 31 | 76 | 129 | 320 | 2 | | |
| 13 | 16 | 7 | 5 | 3 | 10 | 21 | 18 | 35 | 63 | 132 | 196 | 480 | 2 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | LUXATIONS SANS FRACTURE | AN 141 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ENTORSES ET FOULURES | AN 142 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | | |
| 187 | 158 | 107 | 120 | 110 | 109 | 98 | 75 | 53 | 61 | 46 | 35 | 20 | 3 | TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE | AN 143 |
| 38 | 24 | 32 | 30 | 19 | 21 | 26 | 28 | 35 | 25 | 21 | 28 | 37 | 3 | | |
| 225 | 182 | 139 | 150 | 129 | 130 | 124 | 103 | 88 | 86 | 67 | 63 | 57 | 6 | | |
| 273 | 214 | 158 | 154 | 109 | 144 | 123 | 105 | 89 | 65 | 51 | 32 | 20 | 7 | TRAUMATISMES INTERNES | AN 144 |
| 76 | 47 | 40 | 49 | 41 | 53 | 45 | 45 | 49 | 28 | 24 | 13 | 11 | 3 | | |
| 349 | 261 | 198 | 203 | 150 | 197 | 168 | 150 | 138 | 93 | 75 | 45 | 31 | 10 | | |
| 29 | 23 | 15 | 10 | 14 | 12 | 12 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | DECHIRURES ET PLAIES | AN 145 |
| 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | | |
| 40 | 27 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | | |
| 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES | AN 146 |
| - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | | |
| 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | | |
| 13 | 12 | 11 | 18 | 19 | 26 | 16 | 19 | 20 | 21 | 17 | 4 | 11 | - | CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL | AN 147 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 22 | 8 | 24 | - | | |
| 18 | 16 | 14 | 22 | 26 | 39 | 28 | 29 | 28 | 31 | 39 | 12 | 35 | - | | |
| 31 | 21 | 18 | 13 | 22 | 18 | 22 | 22 | 17 | 18 | 14 | 10 | 18 | 1 | BRULURES | AN 148 |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 6 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 8 | 13 | 1 | | |
| 37 | 32 | 24 | 16 | 28 | 31 | 34 | 33 | 29 | 28 | 27 | 18 | 31 | 2 | | |
| 146 | 158 | 124 | 95 | 126 | 112 | 93 | 72 | 48 | 39 | 25 | 10 | 9 | 1 | EFFETS DES SUBSTANCES CHIMIQUES | AN 149 |
| 60 | 85 | 82 | 80 | 81 | 91 | 89 | 69 | 55 | 36 | 19 | 11 | 7 | 1 | | |
| 206 | 243 | 206 | 175 | 207 | 203 | 182 | 141 | 103 | 75 | 44 | 21 | 16 | 2 | | |
| 215 | 174 | 124 | 111 | 127 | 112 | 143 | 98 | 84 | 62 | 28 | 32 | 17 | 7 | AUTRE | AN 150 |
| 41 | 37 | 30 | 36 | 22 | 46 | 32 | 36 | 33 | 19 | 18 | 16 | 12 | 2 | | |
| 256 | 211 | 154 | 147 | 149 | 158 | 175 | 134 | 117 | 81 | 46 | 48 | 29 | 9 | | |
| 1,110 | 908 | 686 | 619 | 642 | 651 | 628 | 488 | 421 | 363 | 296 | 241 | 310 | 21 | TOTAL (AN138-AN150) | |
| 295 | 263 | 224 | 231 | 207 | 272 | 263 | 238 | 243 | 193 | 224 | 246 | 468 | 13 | | |
| 1,405 | 1,171 | 910 | 850 | 849 | 923 | 891 | 726 | 664 | 556 | 520 | 487 | 778 | 34 | | |
| 1,475 | 1,392 | 1,507 | 1,999 | 3,266 | 5,323 | 7,404 | 9,381 | 11,717 | 12,495 | 12,016 | 9,840 | 11,605 | 75 | TOUTES LES CAUSES. | |
| 551 | 633 | 776 | 1,030 | 1,692 | 2,751 | 3,754 | 4,955 | 6,493 | 8,010 | 9,408 | 10,382 | 16,683 | 51 | | |
| 2,026 | 2,025 | 2,283 | 3,029 | 4,558 | 8,074 | 11,158 | 14,336 | 18,210 | 20,505 | 21,424 | 20,222 | 28,288 | 126 | | |

TABLE 5. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1978

| LIST A NO. | CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | CANADA | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | | |
|---|--|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|-----------------|--|
| | | | T.-N. | I.P.E. | N.E. | | | | | | | C.B. | | T.N.O. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | NUMBER - NOMBRE | |
| I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 1 | CHOLERA | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| A 2 | TYPHOID FEVER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| A 3 | PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS | M | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | | |
| | | F | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | | |
| | | T | 8 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | | |
| A 4 | BACILLARY DYSENTERY AND AMOEBIASIS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| | | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| A 5 | ENTERITIS AND OTHER DIARRHOEAL DISEASES | M | 98 | 1 | - | 2 | 3 | 41 | 18 | 7 | 4 | 13 | 9 | - | | |
| | | F | 124 | 3 | 1 | 9 | 5 | 39 | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | - | | |
| | | T | 222 | 4 | 1 | 11 | 8 | 80 | 42 | 11 | 9 | 28 | 28 | - | | |
| TUBERCULOSIS (A6-A10). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 6 | RESPIRATORY SYSTEM | M | 99 | 5 | 1 | 5 | 1 | 38 | 18 | 4 | 5 | 11 | 9 | - | | |
| | | F | 32 | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | | |
| | | T | 131 | 5 | 2 | 6 | 3 | 46 | 26 | 8 | 6 | 15 | 12 | - | | |
| A 7 | MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM | M | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | | |
| | | F | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | | |
| | | T | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | | |
| A 8 | INTESTINES, PERITONEUM, AND MESENTERIC GLANDS | M | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | |
| A 9 | BONES AND JOINTS | M | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| A 10 | OTHER | M | 47 | 3 | - | 3 | 1 | 12 | 13 | - | 2 | 2 | 11 | - | | |
| | | F | 32 | - | - | - | - | 7 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | |
| | | T | 79 | 3 | - | 3 | 1 | 19 | 27 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | | |
| TOTAL (A6-A10) | | M | 153 | 8 | 1 | 8 | 2 | 51 | 32 | 5 | 8 | 16 | 20 | - | | |
| | | F | 67 | - | 1 | 1 | 2 | 15 | 22 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | | |
| | | T | 220 | 8 | 2 | 9 | 4 | 66 | 54 | 10 | 11 | 23 | 28 | 1 | | |
| A 11 | PLAGUE | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| A 12 | ANTHRAX | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| A 13 | BRUCELLOSIS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| A 14 | LEPROSY | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| A 15 | DIPHTHERIA | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| A 16 | WHOOPING COUGH | M | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| A 17 | STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | |
| A 18 | ERYSIPELAS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | F | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| A 19 | MENINGOCOCCAL INFECTION ... | M | 19 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - | | |
| | | F | 21 | 1 | - | 1 | - | 9 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | | |
| | | T | 40 | 2 | - | 2 | 1 | 11 | 17 | - | 2 | 3 | 2 | - | | |
| A 20 | TETANUS | M | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | |

TABLE 5. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1978

| LIST NO. | A CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | CANADA | NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.E. | N.S. N.E. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. C.B. | YUKON | N.W.T. T.N.C. |
|--------------------------------|---|--------|----------------|------------------|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A 42 | ANCYLOSTOMIASIS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 43 | OTHER HELMINTHIASES | M | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | T | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| A 44 | ALL OTHER | M | 26 | - | 1 | 1 | - | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 5 | - |
| | | F | 9 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
| | | T | 35 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | - |
| TOTAL (A1-A44) | | M | 555 | 19 | 2 | 29 | 10 | 167 | 154 | 21 | 26 | 56 | 69 | - |
| | | F | 432 | 11 | 3 | 21 | 18 | 102 | 138 | 19 | 23 | 44 | 50 | 1 |
| | | T | 987 | 30 | 5 | 50 | 28 | 269 | 292 | 40 | 49 | 100 | 119 | 1 |
| II. NEOPLASMS. | | | | | | | | | | | | | | |
| MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60). | | | | | | | | | | | | | | |
| A 45 | BUCCAL CAVITY AND PHARYNX | M | 591 | 9 | 1 | 20 | 9 | 203 | 240 | 16 | 15 | 28 | 50 | - |
| | | F | 206 | - | 2 | 7 | 6 | 53 | 84 | 9 | 6 | 13 | 22 | - |
| | | T | 797 | 9 | 3 | 27 | 18 | 256 | 324 | 25 | 21 | 41 | 72 | 1 |
| A 46 | ESOPHAGUS | M | 455 | 9 | 1 | 16 | 11 | 119 | 173 | 14 | 10 | 40 | 62 | - |
| | | F | 204 | 3 | 2 | 5 | 3 | 40 | 95 | 10 | 13 | 8 | 24 | - |
| | | T | 659 | 12 | 3 | 21 | 14 | 159 | 268 | 24 | 23 | 48 | 86 | 1 |
| A 47 | STOMACH | M | 1,374 | 56 | 7 | 49 | 48 | 399 | 442 | 74 | 53 | 96 | 150 | - |
| | | F | 811 | 29 | 2 | 57 | 21 | 210 | 280 | 46 | 29 | 46 | 91 | - |
| | | T | 2,185 | 85 | 9 | 106 | 69 | 609 | 722 | 120 | 82 | 142 | 241 | - |
| A 48 | INTESTINE, EXCEPT RECTUM | M | 2,037 | 43 | 8 | 80 | 63 | 530 | 770 | 100 | 88 | 120 | 233 | 1 |
| | | F | 2,212 | 35 | 15 | 121 | 71 | 590 | 841 | 94 | 80 | 127 | 237 | 1 |
| | | T | 4,249 | 78 | 23 | 201 | 134 | 1,120 | 1,611 | 194 | 168 | 247 | 470 | 2 |
| A 49 | RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION | M | 788 | 17 | 5 | 26 | 19 | 205 | 294 | 42 | 32 | 42 | 106 | - |
| | | F | 594 | 13 | 2 | 18 | 21 | 158 | 231 | 24 | 23 | 36 | 68 | - |
| | | T | 1,382 | 30 | 7 | 44 | 40 | 363 | 525 | 66 | 55 | 78 | 174 | - |
| A 50 | LARYNX | M | 282 | 6 | 2 | 4 | 6 | 117 | 96 | 8 | 6 | 14 | 21 | - |
| | | F | 39 | 1 | - | 4 | 2 | 12 | 12 | 2 | - | 3 | 3 | - |
| | | T | 321 | 7 | 2 | 8 | 8 | 129 | 108 | 10 | 6 | 17 | 24 | - |
| A 51 | TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG | M | 6,435 | 104 | 22 | 286 | 185 | 1,902 | 2,321 | 309 | 250 | 363 | 688 | 2 |
| | | F | 1,681 | 14 | 6 | 75 | 40 | 392 | 652 | 72 | 63 | 116 | 248 | - |
| | | T | 8,116 | 118 | 28 | 361 | 225 | 2,294 | 2,973 | 381 | 313 | 479 | 936 | 2 |
| A 52 | BONE | M | 99 | 3 | 1 | 4 | 2 | 29 | 33 | 4 | 7 | 9 | 7 | - |
| | | F | 75 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 29 | 1 | 2 | 8 | 9 | - |
| | | T | 174 | 6 | 2 | 5 | 5 | 47 | 62 | 5 | 9 | 17 | 16 | - |
| A 53 | SKIN | M | 250 | 3 | 2 | 9 | 9 | 48 | 113 | 11 | 5 | 15 | 34 | - |
| | | F | 192 | - | 3 | 9 | 2 | 40 | 78 | 13 | 6 | 20 | 20 | - |
| | | T | 442 | 3 | 5 | 18 | 11 | 88 | 191 | 24 | 11 | 35 | 54 | - |
| A 54 | BREAST | M | 28 | 2 | - | - | - | 7 | 13 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| | | F | 3,280 | 46 | 23 | 139 | 93 | 912 | 1,234 | 132 | 133 | 222 | 343 | 1 |
| | | T | 3,308 | 48 | 23 | 139 | 93 | 919 | 1,247 | 133 | 137 | 223 | 343 | 2 |
| A 55 | CERVIX UTERI | F | 513 | 16 | 3 | 26 | 16 | 117 | 204 | 21 | 12 | 26 | 71 | 1 |
| A 56 | UTERUS, OTHER | F | 513 | 3 | 4 | 19 | 10 | 155 | 190 | 30 | 16 | 35 | 51 | - |
| A 57 | PROSTATE | M | 1,963 | 38 | 21 | 106 | 63 | 431 | 643 | 124 | 113 | 156 | 268 | - |
| A 58 | OTHER AND UNSPECIFIED SITES | | | | | | | | | | | | | |
| A | DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159) | M | 1,636 | 27 | 7 | 51 | 43 | 438 | 550 | 91 | 78 | 123 | 227 | 1 |
| | | F | 1,429 | 28 | 10 | 47 | 33 | 440 | 494 | 65 | 53 | 81 | 176 | - |
| | | T | 3,065 | 55 | 17 | 98 | 76 | 878 | 1,044 | 156 | 131 | 204 | 403 | 1 |
| B | RESPIRATORY ORGANS (160,163) | M | 100 | 1 | - | 5 | 3 | 27 | 34 | 6 | 1 | 5 | 18 | - |
| | | F | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| | | T | 135 | 2 | 1 | 6 | 5 | 37 | 49 | 7 | 1 | 7 | 20 | - |
| C | CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171) | M | 79 | - | 1 | 2 | - | 18 | 23 | 6 | 5 | 8 | 15 | - |
| | | F | 56 | - | 1 | 4 | 1 | 13 | 24 | 3 | 2 | 7 | 1 | - |
| | | T | 135 | - | 2 | 6 | 1 | 31 | 47 | 9 | 7 | 15 | 16 | - |
| D | OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183) | F | 1,006 | 11 | 8 | 38 | 21 | 233 | 404 | 47 | 39 | 69 | 136 | - |
| E | OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184) | F | 107 | 4 | - | 5 | 4 | 34 | 37 | 8 | 2 | 5 | 8 | - |

TABLEAU 5. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1978

| CANADA | N.F.D. | | P.E.I. | | N.S. | | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A |
|-----------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|------------------------------|---|-------------------------|
| | T.-N. | N. | I.P.E. | P.E. | N.E. | N.O. | | | | | | | | | T.N.O. | | | |
| RATE - TAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANKYLOSTOMIASE | A 42 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES HELMINTHIASES | A 43 |
| 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.2 | - | 1.6 | 0.2 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | - | TOUTES AUTRES MALADIES | A 44 |
| 0.1 | 0.4 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | INFECTIEUSES ET | |
| 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | PAPASITAIRES | |
| 4.8 | 6.6 | 3.3 | 6.9 | 2.9 | 5.4 | 3.7 | 4.1 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | - | 8.9 | - | - | - | TOTAL (A1-A44) | | |
| 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 4.6 | 3.9 | 9.8 | 9.5 | - | - | - | | | |
| 4.2 | 5.3 | 4.1 | 5.9 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 9.2 | - | - | - | | | |
| II. TUMEURS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUMEURS MALIGNES (A45-A60). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 3.1 | 1.6 | 4.8 | 2.6 | 6.5 | 5.7 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 4.0 | - | - | - | - | - | CAVITE BUCCALE ET PHARYNX | A 45 | |
| 1.7 | - | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | - | 4.7 | - | - | - | | | |
| 3.4 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 4.1 | 3.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | - | 2.3 | - | - | - | | | |
| 3.9 | 3.1 | 1.6 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 2.7 | 2.1 | 4.0 | 4.9 | - | - | - | - | - | ŒSOPHAGE | A 46 | |
| 1.7 | 1.1 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | - | 4.7 | - | - | - | | | |
| 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | - | 2.3 | - | - | - | | | |
| 11.8 | 19.4 | 11.4 | 11.7 | 13.8 | 12.8 | 10.6 | 14.4 | 11.1 | 9.7 | 11.9 | - | - | - | - | - | ESTOMAC | A 47 | |
| 6.9 | 10.4 | 3.3 | 13.5 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 6.2 | 4.8 | 7.2 | - | - | - | - | - | | | |
| 9.3 | 14.9 | 7.4 | 12.6 | 9.9 | 9.7 | 8.5 | 11.6 | 8.7 | 7.3 | 9.5 | - | - | - | - | - | | | |
| 17.4 | 14.9 | 13.1 | 19.1 | 18.1 | 17.1 | 18.4 | 19.5 | 18.4 | 12.1 | 18.5 | 8.7 | 4.4 | - | - | - | INTESTIN, PECTUM NON COMPRIS | A 48 | |
| 18.7 | 12.5 | 24.7 | 28.7 | 20.5 | 18.6 | 19.7 | 18.1 | 17.0 | 13.2 | 18.7 | - | 4.7 | - | - | - | | | |
| 18.1 | 13.7 | 18.9 | 23.9 | 19.3 | 17.8 | 19.1 | 18.8 | 17.7 | 12.7 | 18.6 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | | | |
| 6.7 | 5.9 | 8.2 | 6.2 | 5.5 | 6.6 | 7.0 | 8.2 | 6.7 | 4.2 | 8.4 | - | - | - | - | - | RECTUM ET JONCTION RECTO- | A 49 | |
| 5.0 | 4.6 | 3.3 | 4.3 | 6.1 | 5.0 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 3.7 | 5.4 | - | - | - | - | - | SIGMOIDIENNE | | |
| 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 4.0 | 6.9 | - | - | - | - | - | | | |
| 2.4 | 2.1 | 3.3 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | - | 8.9 | - | - | - | LARYNX | A 50 | |
| 0.3 | 0.4 | - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | | | |
| 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | - | 4.6 | - | - | - | | | |
| 55.1 | 36.0 | 35.9 | 68.1 | 53.2 | 61.2 | 55.6 | 60.3 | 52.3 | 36.7 | 54.6 | 17.4 | 13.3 | - | - | - | TRACHÉE, BRONCHES, ET PŒUMON | A 51 | |
| 14.2 | 5.0 | 9.9 | 17.8 | 11.5 | 12.3 | 15.3 | 13.8 | 13.4 | 12.0 | 19.5 | - | 14.2 | - | - | - | | | |
| 34.6 | 20.7 | 23.0 | 42.9 | 32.4 | 36.5 | 35.2 | 36.9 | 33.0 | 24.5 | 37.0 | 9.2 | 13.8 | - | - | - | | | |
| 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | - | - | - | - | - | OS | A 52 | |
| 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | - | - | - | - | - | | | |
| 0.7 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | - | - | - | - | - | | | |
| 2.1 | 1.0 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 2.7 | - | 4.4 | - | - | - | PEAU | A 53 | |
| 1.6 | - | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - | 4.7 | - | - | - | | | |
| 1.9 | 0.5 | 4.1 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | - | 4.6 | - | - | - | | | |
| 0.2 | 0.7 | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | SEIN | A 54 | |
| 27.8 | 16.4 | 37.9 | 33.0 | 26.8 | 28.7 | 28.9 | 25.4 | 28.3 | 23.1 | 27.0 | 9.8 | 9.5 | - | - | - | | | |
| 14.1 | 8.4 | 18.9 | 16.5 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 12.9 | 14.5 | 11.4 | 13.6 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | | | |
| 4.3 | 5.7 | 4.9 | 6.2 | 4.6 | 3.7 | 4.8 | 4.0 | 2.6 | 2.7 | 5.6 | 9.8 | - | - | - | - | COL DE L'UTERUS | A 55 | |
| 4.2 | 1.1 | 6.6 | 4.5 | 2.9 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | - | - | - | - | - | UTERUS, AUTRE | A 56 | |
| 16.8 | 13.2 | 34.3 | 25.3 | 18.1 | 13.9 | 15.4 | 24.2 | 23.7 | 15.8 | 21.3 | - | - | - | - | - | PROSTATE | A 57 | |
| SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 9.3 | 11.4 | 12.2 | 12.4 | 14.1 | 13.2 | 17.7 | 16.3 | 12.4 | 18.0 | 8.7 | - | - | - | - | ORGANES DIGESTIFS ET | A | |
| 12.1 | 10.0 | 16.5 | 11.2 | 9.5 | 13.8 | 11.6 | 12.5 | 11.3 | 8.4 | 13.9 | - | 9.5 | - | - | - | PERITOINE (155-159) | | |
| 13.1 | 9.7 | 13.9 | 11.7 | 10.9 | 14.0 | 12.4 | 15.1 | 13.8 | 10.5 | 15.9 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | | | |
| 0.9 | 0.3 | - | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | - | - | - | - | - | ORGANES RESPIRATOIRES | B | |
| 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | (160,163) | | |
| 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | | | |
| 0.7 | - | 1.6 | 0.5 | - | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | - | 4.4 | - | - | - | TISSU CONJONCTIF ET AUTRES | C | |
| 0.5 | - | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | - | - | - | - | - | PARTIES MOLLES (171) | | |
| 0.5 | - | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | - | 2.3 | - | - | - | | | |
| 8.5 | 3.9 | 13.2 | 9.0 | 6.1 | 7.3 | 9.5 | 9.0 | 8.3 | 7.2 | 10.7 | - | - | - | - | - | OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT | D | |
| LARGE (183) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.9 | 1.4 | - | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | ORGANES GENITAUX AUTRES ... | E | |
| OU NON PRECISES DE LA FEMME (184) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TABLE 5. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1978

| LIST NO. | A CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | CANADA | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | |
|---|---|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | | T.-N. | I.P.E. | N.E. | | | | | | | C.B. | | T.N.O. | |
| NUMBER - NOMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) | M | 91 | 3 | - | 3 | 1 | 16 | 42 | 5 | 4 | 5 | 12 | - | - |
| G | BLADDER (188) | M | 671 | 14 | 2 | 26 | 22 | 174 | 245 | 32 | 27 | 55 | 74 | - | - |
| | | F | 231 | 4 | - | 8 | 7 | 59 | 102 | 13 | 6 | 7 | 25 | - | - |
| | | T | 902 | 18 | 2 | 34 | 29 | 233 | 347 | 45 | 33 | 62 | 99 | - | - |
| H | OTHER AND UNSPECIFIED | M | 430 | 11 | 5 | 13 | 17 | 110 | 155 | 24 | 17 | 29 | 48 | - | 1 |
| | URINARY ORGANS (189) | F | 244 | 5 | 1 | 10 | 6 | 69 | 92 | 9 | 16 | 15 | 21 | - | - |
| | | T | 674 | 16 | 6 | 23 | 23 | 179 | 247 | 33 | 33 | 44 | 69 | - | 1 |
| I | BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192) | M | 616 | 9 | 3 | 17 | 26 | 163 | 228 | 29 | 21 | 47 | 73 | - | - |
| | | F | 464 | 8 | 1 | 13 | 9 | 130 | 185 | 25 | 22 | 25 | 45 | - | 1 |
| | | T | 1,080 | 17 | 4 | 30 | 35 | 293 | 413 | 54 | 43 | 72 | 118 | - | 1 |
| J | OTHER | M | 1,001 | 36 | 8 | 46 | 36 | 300 | 312 | 56 | 53 | 86 | 66 | 2 | - |
| | | F | 947 | 29 | 6 | 35 | 26 | 283 | 307 | 51 | 61 | 71 | 76 | 1 | 1 |
| | | T | 1,948 | 65 | 14 | 81 | 62 | 583 | 619 | 107 | 114 | 157 | 142 | 3 | 1 |
| | TOTAL (A58) | M | 4,624 | 101 | 26 | 163 | 148 | 1,246 | 1,589 | 249 | 206 | 358 | 533 | 3 | 2 |
| | | F | 4,519 | 90 | 28 | 161 | 109 | 1,271 | 1,660 | 222 | 201 | 282 | 490 | 1 | 4 |
| | | T | 9,143 | 191 | 54 | 324 | 257 | 2,517 | 3,249 | 471 | 407 | 640 | 1,023 | 4 | 6 |
| A | 59 LEUKAEMIA | M | 843 | 11 | 1 | 32 | 24 | 215 | 307 | 36 | 40 | 70 | 105 | 1 | 1 |
| | | F | 616 | 15 | 3 | 24 | 16 | 165 | 232 | 28 | 36 | 47 | 49 | - | 1 |
| | | T | 1,459 | 26 | 4 | 56 | 40 | 380 | 539 | 64 | 76 | 117 | 154 | 1 | 2 |
| A | 60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE. | | | | | | | | | | | | | | |
| A | HODGKIN'S DISEASE (201) | M | 130 | 1 | 2 | 6 | 6 | 41 | 45 | 4 | 4 | 11 | 10 | - | - |
| | | F | 84 | 2 | 1 | 3 | 6 | 21 | 29 | 4 | 4 | 9 | 5 | - | - |
| | | T | 214 | 3 | 3 | 9 | 12 | 62 | 74 | 8 | 8 | 20 | 15 | - | - |
| B | OTHER | M | 946 | 17 | 2 | 33 | 26 | 231 | 355 | 50 | 42 | 61 | 128 | 1 | - |
| | | F | 805 | 6 | 2 | 40 | 22 | 209 | 299 | 29 | 32 | 49 | 117 | - | - |
| | | T | 1,751 | 23 | 4 | 73 | 48 | 440 | 654 | 79 | 74 | 110 | 245 | 1 | - |
| | TOTAL (A60) | M | 1,076 | 18 | 4 | 39 | 32 | 272 | 400 | 54 | 46 | 72 | 138 | 1 | - |
| | | F | 889 | 8 | 3 | 43 | 28 | 230 | 328 | 33 | 36 | 58 | 122 | - | - |
| | | T | 1,965 | 26 | 7 | 82 | 60 | 502 | 728 | 87 | 82 | 130 | 260 | 1 | - |
| | TOTAL (A45-A60) | M | 20,845 | 420 | 101 | 824 | 619 | 5,723 | 7,434 | 1,042 | 875 | 1,384 | 2,395 | 8 | 10 |
| | | F | 16,345 | 276 | 97 | 709 | 444 | 4,363 | 6,150 | 737 | 656 | 1,047 | 1,849 | 3 | 14 |
| | | T | 37,190 | 696 | 198 | 1,543 | 1,063 | 10,086 | 13,584 | 1,779 | 1,531 | 2,431 | 4,244 | 11 | 24 |
| A | 61 BENIGN AND UNSPECIFIED | M | 162 | 4 | - | 7 | -1 | 44 | 60 | 9 | 6 | 20 | 10 | 1 | - |
| | | F | 146 | 4 | 2 | 5 | 1 | 26 | 60 | 9 | 6 | 19 | 13 | 1 | - |
| | | T | 308 | 8 | 2 | 12 | 2 | 70 | 120 | 18 | 12 | 39 | 23 | 2 | - |
| | TOTAL (A45-A61) | M | 21,007 | 424 | 101 | 841 | 620 | 5,767 | 7,494 | 1,051 | 881 | 1,404 | 2,405 | 9 | 10 |
| | | F | 16,491 | 280 | 99 | 714 | 445 | 4,389 | 6,210 | 746 | 662 | 1,066 | 1,862 | 4 | 14 |
| | | T | 37,498 | 704 | 200 | 1,555 | 1,065 | 10,156 | 13,704 | 1,797 | 1,543 | 2,470 | 4,267 | 13 | 24 |
| III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 62 NON-TOXIC GOITRE | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 63 THYROTOXICOSIS | M | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | F | 12 | - | - | 1 | - | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | T | 15 | 1 | - | 1 | - | 5 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| A | 64 DIABETES MELLITUS | M | 1,355 | 15 | 6 | 52 | 39 | 405 | 488 | 52 | 70 | 95 | 131 | 2 | - |
| | | F | 1,560 | 28 | 8 | 59 | 52 | 507 | 559 | 65 | 46 | 105 | 131 | - | - |
| | | T | 2,915 | 43 | 14 | 111 | 91 | 912 | 1,047 | 117 | 116 | 200 | 262 | 2 | - |
| A | 65 NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES | M | 95 | 2 | - | 3 | 5 | 27 | 33 | 1 | 4 | 13 | 7 | - | - |
| | | F | 88 | 3 | - | 1 | 1 | 21 | 31 | 4 | 7 | 12 | 8 | - | - |
| | | T | 183 | 5 | - | 4 | 6 | 48 | 64 | 5 | 11 | 25 | 15 | - | - |
| A | 66 OTHER | M | 275 | 5 | 2 | 9 | 7 | 90 | 91 | 9 | 7 | 26 | 28 | 1 | - |
| | | F | 264 | 4 | 2 | 13 | 9 | 82 | 99 | 7 | 8 | 18 | 22 | - | - |
| | | T | 539 | 9 | 4 | 22 | 16 | 172 | 190 | 16 | 15 | 44 | 50 | 1 | - |
| | TOTAL (A62-A66) | M | 1,728 | 23 | 8 | 64 | 51 | 523 | 612 | 62 | 82 | 134 | 166 | 3 | - |
| | | F | 1,927 | 35 | 10 | 74 | 62 | 617 | 695 | 76 | 61 | 136 | 161 | - | - |
| | | T | 3,655 | 58 | 18 | 138 | 113 | 1,140 | 1,307 | 138 | 143 | 270 | 327 | 3 | - |
| IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 67 ANAEMIAS | M | 176 | 2 | 3 | 12 | 3 | 55 | 54 | 6 | 11 | 12 | 18 | - | - |
| | | F | 181 | 8 | - | 9 | 5 | 52 | 55 | 13 | 11 | 13 | 15 | - | - |
| | | T | 357 | 10 | 3 | 21 | 8 | 107 | 109 | 19 | 22 | 25 | 33 | - | - |

TABLEAU 5. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1978

| CANADA | NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.E. | N.S. N.E. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. C.B. | YUKON | N.W.T. T.N.C. | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A |
|-------------|----------------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|------------------|--|-------------------------|
| RATE - TAUX | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.8 | 1.0 | - | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | - | - | AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187) | F |
| 5.7 | 4.8 | 3.3 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | - | - | VESSIE (188) | G |
| 2.0 | 1.4 | - | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | - | - | | |
| 3.8 | 3.2 | 1.6 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | - | - | | |
| 3.7 | 3.8 | 8.2 | 3.1 | 4.9 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | - | 4.4 | ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189) | H |
| 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | - | - | | |
| 2.9 | 2.8 | 4.9 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | - | 2.3 | | |
| 5.3 | 3.1 | 4.9 | 4.1 | 7.5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | - | - | CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192) | I |
| 3.9 | 2.9 | 1.6 | 3.1 | 2.6 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 2.6 | 3.5 | - | 4.7 | | |
| 4.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | - | 2.3 | | |
| 8.6 | 12.5 | 13.1 | 11.0 | 10.4 | 9.7 | 7.5 | 10.9 | 11.1 | 8.7 | 5.2 | 17.4 | - | AUTRE | J |
| 8.0 | 10.4 | 9.9 | 8.3 | 7.5 | 8.9 | 7.2 | 9.8 | 13.0 | 7.4 | 6.0 | 9.8 | 4.7 | | |
| 8.3 | 11.4 | 11.5 | 9.6 | 8.9 | 9.3 | 7.3 | 10.4 | 12.0 | 8.0 | 5.6 | 13.8 | 2.3 | | |
| 39.6 | 35.0 | 42.4 | 38.8 | 42.6 | 40.1 | 38.0 | 48.6 | 43.1 | 36.2 | 42.3 | 26.1 | 8.9 | TOTAL (A58) | |
| 38.3 | 32.1 | 46.1 | 38.2 | 31.4 | 40.0 | 38.9 | 42.7 | 42.8 | 29.5 | 38.6 | 9.8 | 19.0 | | |
| 38.9 | 33.6 | 44.3 | 38.5 | 37.0 | 40.1 | 38.5 | 45.6 | 43.0 | 32.8 | 40.4 | 18.4 | 13.8 | | |
| 7.2 | 3.8 | 1.6 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 8.4 | 7.1 | 8.3 | 8.7 | 4.4 | LEUCEMIES | A 59 |
| 5.2 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 7.7 | 4.9 | 3.9 | - | 4.7 | | |
| 6.2 | 4.6 | 3.3 | 6.7 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 8.0 | 6.0 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES. | A 60 |
| 1.1 | 0.3 | 3.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | - | - | MALADIE DE HODGKIN (201) | A |
| 0.7 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - | - | | |
| 0.9 | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | - | - | | |
| 8.1 | 5.9 | 3.3 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 9.9 | 8.8 | 6.2 | 10.2 | 8.7 | - | AUTRE | B |
| 6.8 | 2.1 | 3.3 | 9.5 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 5.6 | 6.8 | 5.1 | 9.2 | - | - | | |
| 7.5 | 4.0 | 3.3 | 8.7 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 5.6 | 9.7 | 4.6 | - | | |
| 9.2 | 6.2 | 6.5 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 10.5 | 9.6 | 7.3 | 10.9 | 8.7 | - | TOTAL (A60) | |
| 7.5 | 2.9 | 4.9 | 10.2 | 8.1 | 7.2 | 7.7 | 6.3 | 7.7 | 6.0 | 9.6 | - | - | | |
| 8.4 | 4.6 | 5.7 | 9.8 | 8.6 | 8.0 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 6.7 | 10.3 | 4.6 | - | | |
| 178.6 | 145.4 | 164.8 | 198.7 | 178.0 | 184.3 | 178.0 | 203.2 | 183.2 | 139.9 | 190.0 | 69.6 | 44.4 | TOTAL (A45-A60) | |
| 138.4 | 98.5 | 159.8 | 168.2 | 127.9 | 127.3 | 144.1 | 141.7 | 139.6 | 108.7 | 145.6 | 29.4 | 66.4 | | |
| 158.4 | 122.3 | 162.3 | 183.5 | 153.0 | 160.5 | 160.9 | 172.3 | 161.6 | 124.5 | 167.7 | 50.7 | 55.0 | | |
| 1.4 | 1.4 | - | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 8.7 | - | BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE | A 61 |
| 1.2 | 1.4 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | - | | |
| 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 9.2 | - | | |
| 179.9 | 146.8 | 164.8 | 200.4 | 178.3 | 185.7 | 179.4 | 205.0 | 184.5 | 141.9 | 190.8 | 78.3 | 44.4 | TOTAL (A45-A61) | |
| 139.7 | 100.0 | 163.1 | 169.5 | 128.2 | 128.1 | 145.5 | 143.4 | 140.9 | 110.7 | 146.6 | 39.2 | 66.4 | | |
| 159.7 | 123.7 | 163.9 | 184.9 | 153.3 | 161.6 | 162.3 | 174.0 | 162.8 | 126.5 | 168.6 | 59.9 | 55.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GOITRE NON TOXIQUE | A 62 |
| 0.0 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.0 | 0.3 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | THYREOTOXICOSE | A 63 |
| 0.1 | - | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | | |
| 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | | |
| 11.6 | 5.2 | 9.8 | 12.4 | 11.2 | 13.0 | 11.7 | 10.1 | 14.7 | 9.6 | 10.4 | 17.4 | - | DIABETE SUCRE | A 64 |
| 13.2 | 10.0 | 13.2 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 13.1 | 12.5 | 9.8 | 10.9 | 10.3 | - | - | | |
| 12.4 | 7.6 | 11.5 | 13.2 | 13.1 | 14.5 | 12.4 | 11.3 | 12.2 | 10.2 | 10.4 | 9.2 | - | | |
| 0.8 | 0.7 | - | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | - | - | ETATS DE CARENCE | A 65 |
| 0.7 | 1.1 | - | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | - | - | | |
| 0.8 | 0.9 | - | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | - | - | | |
| 2.4 | 1.7 | 3.3 | 2.1 | 2.0 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 8.7 | - | AUTRE | A 66 |
| 2.2 | 1.4 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | - | - | | |
| 2.3 | 1.6 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 4.6 | - | | |
| 14.8 | 8.0 | 13.1 | 15.2 | 14.7 | 16.8 | 14.7 | 12.1 | 17.2 | 13.5 | 13.2 | 26.1 | - | TOTAL (A62-A66) | |
| 16.3 | 12.5 | 16.5 | 17.6 | 17.9 | 19.4 | 16.3 | 14.6 | 13.0 | 14.1 | 12.7 | - | - | | |
| 15.6 | 10.2 | 14.8 | 16.4 | 16.3 | 18.1 | 15.5 | 13.4 | 15.1 | 13.8 | 12.9 | 13.8 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES. | |
| 1.5 | 0.7 | 4.9 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | - | - | ANEMIES | A 67 |
| 1.5 | 2.9 | - | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | - | - | | |
| 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | | |

TABLE 5. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1978

| LIST A NO. | CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | CANADA | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Que. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|---|--|--------|-------|--------|------|------|-----------------|------|------|--------|-------|------|-------|--------|
| | | | T.-N. | I.P.E. | N.E. | | NUMBER - NOMBRE | C.B. | | T.N.O. | | | | |
| A 68 | OTHER | M | 79 | 2 | - | 6 | 5 | 28 | 23 | - | 3 | 6 | - | - |
| | | F | 79 | - | - | 4 | 1 | 30 | 27 | 1 | 1 | 8 | - | - |
| | | T | 158 | 2 | - | 10 | 6 | 58 | 50 | 1 | 4 | 14 | - | - |
| | TOTAL (A67,A68) | M | 255 | 4 | 3 | 18 | 8 | 93 | 77 | 6 | 14 | 18 | - | - |
| | | F | 260 | 8 | - | 13 | 6 | 82 | 82 | 14 | 12 | 21 | - | - |
| | | T | 515 | 12 | 3 | 31 | 14 | 165 | 159 | 20 | 26 | 39 | - | - |
| V. MENTAL DISORDERS. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 69 | PSYCHOSES | M | 194 | 3 | 1 | 4 | 2 | 24 | 97 | 5 | 4 | 17 | 37 | - |
| | | F | 185 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | 114 | 3 | 3 | 15 | 22 | - |
| | | T | 379 | 5 | 2 | 5 | 8 | 42 | 211 | 8 | 7 | 32 | 59 | - |
| A 70 | NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | M | 576 | 6 | 2 | 43 | 17 | 89 | 212 | 28 | 16 | 67 | 94 | 1 |
| | | F | 219 | 2 | 2 | 14 | 8 | 40 | 65 | 10 | 6 | 31 | 36 | 3 |
| | | T | 795 | 8 | 4 | 57 | 25 | 129 | 277 | 38 | 22 | 98 | 130 | 4 |
| A 71 | MENTAL RETARDATION | M | 14 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | | F | 9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 23 | 2 | - | - | 3 | 15 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | TOTAL (A69-A71) | M | 784 | 11 | 3 | 47 | 19 | 113 | 318 | 33 | 21 | 85 | 132 | 1 |
| | | F | 413 | 4 | 3 | 15 | 17 | 58 | 185 | 13 | 9 | 46 | 58 | 3 |
| | | T | 1,197 | 15 | 6 | 62 | 36 | 171 | 503 | 46 | 30 | 131 | 190 | 4 |
| VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 72 | MENINGITIS | M | 56 | - | - | 1 | - | 19 | 18 | 4 | 2 | 3 | 8 | - |
| | | F | 52 | 2 | - | 2 | 1 | 15 | 19 | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
| | | T | 108 | 2 | - | 3 | 1 | 34 | 37 | 6 | 5 | 6 | 13 | - |
| A 73 | MULTIPLE SCLEROSIS | M | 71 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 17 | 5 | 3 | 4 | 8 | - |
| | | F | 107 | - | - | 6 | 2 | 27 | 30 | 9 | 6 | 12 | 15 | - |
| | | T | 178 | 1 | 1 | 9 | 3 | 55 | 47 | 14 | 9 | 16 | 23 | - |
| A 74 | EPILEPSY | M | 166 | 3 | 1 | 4 | 8 | 41 | 60 | 5 | 7 | 19 | 18 | - |
| | | F | 95 | 1 | - | 1 | 2 | 29 | 28 | 3 | 5 | 12 | 14 | - |
| | | T | 261 | 4 | 1 | 5 | 10 | 70 | 88 | 8 | 12 | 31 | 32 | - |
| A 75 | INFLAMMATORY DISEASES OF EYE | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| A 76 | CATARACT | M | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | | F | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | |
| | | T | 8 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | |
| A 77 | GLAUCOMA | M | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| A 78 | OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS | M | 9 | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| | | F | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| | | T | 13 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | - |
| A 79 | OTHER | M | 735 | 12 | 6 | 29 | 25 | 182 | 234 | 41 | 49 | 60 | 97 | - |
| | | F | 593 | 7 | 3 | 19 | 16 | 151 | 209 | 33 | 28 | 51 | 74 | - |
| | | T | 1,328 | 19 | 9 | 48 | 41 | 333 | 443 | 74 | 77 | 111 | 171 | - |
| | TOTAL (A72-A79) | M | 1,040 | 16 | 8 | 38 | 34 | 270 | 334 | 55 | 62 | 87 | 135 | - |
| | | F | 858 | 10 | 3 | 28 | 22 | 222 | 292 | 48 | 42 | 78 | 111 | - |
| | | T | 1,898 | 26 | 11 | 66 | 56 | 492 | 626 | 103 | 104 | 165 | 246 | - |
| VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 80 | ACTIVE RHEUMATIC FEVER. | | | | | | | | | | | | | |
| A | WITH HEART INVOLVEMENT (391,392.0) | M | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | | F | 11 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | | T | 16 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
| B | OTHER | M | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTAL (A80) | M | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | | F | 11 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | | T | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
| A 81 | CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE | M | 523 | 7 | 1 | 8 | 18 | 116 | 191 | 24 | 22 | 45 | 91 | - |
| | | F | 670 | 13 | 1 | 19 | 19 | 163 | 247 | 31 | 18 | 49 | 109 | - |
| | | T | 1,193 | 20 | 2 | 27 | 37 | 279 | 438 | 55 | 40 | 94 | 200 | - |

TABLEAU 5. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1978

| CANADA | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | CUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A | |
|--|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|---|-------------------------|------|
| | T.-N. | I.P.E. | N.E. | | | | | | | C.B. | | T.N.O. | | | |
| RATE - TAUX | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.7 | 0.7 | - | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - | - | AUTRE | A 68 | |
| 0.7 | - | - | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | - | - | | | |
| 0.7 | 0.4 | - | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - | - | | | |
| 2.2 | 1.4 | 4.9 | 4.3 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | - | - | TOTAL (A67,A68) | | |
| 2.2 | 2.9 | - | 3.1 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | - | - | | | |
| 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | - | - | | | |
| V. TROUBLES MENTAUX. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | - | - | PSYCHOSES | A 69 | |
| 1.6 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | - | - | | | |
| 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | - | - | | | |
| 4.9 | 2.1 | 3.3 | 10.2 | 4.9 | 2.9 | 5.1 | 5.5 | 3.4 | 6.8 | 7.5 | 8.7 | 4.4 | NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES | A 70 | |
| 1.9 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | 2.8 | 29.4 | 9.5 | | | |
| 3.4 | 1.4 | 3.3 | 6.8 | 3.6 | 2.1 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 5.0 | 5.1 | 18.4 | 6.9 | | | |
| 0.1 | 0.7 | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | ARRIETATION MENTALE | A 71 | |
| 0.1 | - | - | - | 0.9 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0.1 | 0.4 | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | | | |
| 6.7 | 3.8 | 4.9 | 11.2 | 5.5 | 3.6 | 7.6 | 6.4 | 4.4 | 8.6 | 10.5 | 8.7 | 4.4 | TOTAL (A69-A71) | | |
| 3.5 | 1.4 | 4.9 | 3.6 | 4.9 | 1.8 | 4.3 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 4.6 | 29.4 | 9.5 | | | |
| 5.1 | 2.6 | 4.9 | 7.4 | 5.2 | 2.7 | 6.0 | 4.5 | 3.2 | 6.7 | 7.5 | 18.4 | 6.9 | | | |
| VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | - | 4.4 | MENINGITE | A 72 | |
| 0.4 | 0.7 | - | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | - | - | | | |
| 0.5 | 0.4 | - | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | - | 2.3 | | | |
| 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | - | - | SCLEPOSE EN PLAQUES | A 73 | |
| 0.9 | - | - | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | - | - | | | |
| 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | - | - | | | |
| 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | - | - | EPILEPSIE | A 74 | |
| 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | - | - | | | |
| 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL | A 75 | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | CATARACTE | A 76 | |
| 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLAUCOME | A 77 | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0.1 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE | A 78 | |
| 0.0 | - | - | 0.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.2 | - | - | | | |
| 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | - | | | |
| 6.3 | 4.2 | 9.8 | 6.9 | 7.2 | 5.9 | 5.6 | 8.0 | 10.3 | 6.1 | 7.7 | - | - | AUTRE | A 79 | |
| 5.0 | 2.5 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 5.8 | - | 9.5 | | | |
| 5.7 | 3.3 | 7.4 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 7.2 | 8.1 | 5.7 | 6.8 | - | 4.6 | | | |
| 8.9 | 5.5 | 13.1 | 9.1 | 9.8 | 8.7 | 8.0 | 10.7 | 13.0 | 8.8 | 10.7 | - | 4.4 | TOTAL (A72-A79) | | |
| 7.3 | 3.6 | 4.9 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 9.2 | 8.9 | 8.1 | 8.7 | - | 9.5 | | | |
| 8.1 | 4.6 | 9.0 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 10.0 | 11.0 | 8.5 | 9.7 | - | 6.9 | | | |
| VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU. | | | | | | | | | | | | | | | A 80 |
| 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0) | A | |
| 0.1 | - | 1.6 | - | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | | | |
| 0.1 | - | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | | | |
| 0.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRE | B | |
| 0.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0.1 | 0.3 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | TOTAL (A80) | | |
| 0.1 | - | 1.6 | - | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | | | |
| 4.5 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 5.2 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 7.2 | - | - | CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES | A 81 | |
| 5.7 | 4.6 | 1.6 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 6.0 | 3.8 | 5.1 | 8.6 | - | 4.7 | | | |
| 5.1 | 3.5 | 1.6 | 3.2 | 5.3 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 4.2 | 4.8 | 7.9 | - | 2.3 | | | |

TABLE 5. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1978

| LIST A NO. | CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | CANADA | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | |
|--|--|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | | T.-N. | I.P.E. | N.E. | | | | | | | C.B. | | T.N.O. | |
| NUMBER - NOMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 82 HYPERTENSIVE DISEASE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | WITH HEART INVOLVEMENT ... (400.1,400.9,402,404) | M | 452 | 9 | 4 | 16 | 7 | 160 | 133 | 23 | 27 | 34 | 39 | - | - |
| | | F | 570 | 9 | 1 | 18 | 11 | 268 | 149 | 20 | 20 | 32 | 42 | - | - |
| | | T | 1,022 | 18 | 5 | 34 | 18 | 428 | 282 | 43 | 47 | 66 | 81 | - | - |
| B | OTHER | M | 229 | 4 | 2 | 12 | 14 | 56 | 80 | 10 | 15 | 13 | 23 | - | - |
| | | F | 263 | 6 | 2 | 10 | 7 | 77 | 80 | 16 | 13 | 13 | 39 | - | - |
| | | T | 492 | 10 | 4 | 22 | 21 | 133 | 160 | 26 | 28 | 26 | 62 | - | - |
| TOTAL (A82). | | M | 681 | 13 | 6 | 28 | 21 | 216 | 213 | 33 | 42 | 47 | 62 | - | - |
| | | F | 833 | 15 | 3 | 28 | 18 | 345 | 229 | 36 | 33 | 45 | 81 | - | - |
| | | T | 1,514 | 28 | 9 | 56 | 39 | 561 | 442 | 69 | 75 | 92 | 143 | - | - |
| A | 83 ISCHAEMIC HEART DISEASE ... | M | 30,237 | 593 | 186 | 1,308 | 931 | 7,255 | 11,631 | 1,508 | 1,238 | 2,026 | 3,536 | 6 | 19 |
| | | F | 20,376 | 360 | 129 | 764 | 618 | 4,819 | 8,549 | 976 | 741 | 1,126 | 2,285 | 3 | 4 |
| | | T | 50,613 | 953 | 315 | 2,072 | 1,549 | 12,074 | 20,180 | 2,486 | 1,979 | 3,152 | 5,821 | 9 | 23 |
| A | 84 OTHER FORMS OF HEART DISEASE | M | 2,508 | 57 | 22 | 134 | 116 | 917 | 650 | 128 | 192 | 182 | 98 | 6 | 6 |
| | | F | 2,241 | 55 | 19 | 149 | 117 | 756 | 597 | 145 | 159 | 153 | 82 | 4 | 5 |
| | | T | 4,749 | 112 | 41 | 283 | 233 | 1,673 | 1,247 | 273 | 351 | 335 | 180 | 10 | 11 |
| A | 85 CEREBROVASCULAR DISEASE ... | M | 7,004 | 165 | 34 | 266 | 202 | 1,821 | 2,526 | 356 | 297 | 484 | 849 | - | 4 |
| | | F | 8,179 | 151 | 42 | 333 | 225 | 1,994 | 3,084 | 442 | 339 | 545 | 1,018 | 2 | 4 |
| | | T | 15,183 | 316 | 76 | 599 | 427 | 3,815 | 5,610 | 798 | 636 | 1,029 | 1,867 | 2 | 8 |
| A | 86 DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES | M | 3,121 | 40 | 32 | 128 | 81 | 728 | 1,116 | 117 | 276 | 236 | 365 | - | 2 |
| | | F | 2,769 | 44 | 30 | 118 | 75 | 656 | 1,055 | 109 | 184 | 156 | 302 | - | - |
| | | T | 5,890 | 84 | 62 | 246 | 156 | 1,384 | 2,171 | 226 | 460 | 432 | 667 | - | 2 |
| A | 87 VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM | M | 588 | 13 | 2 | 25 | 9 | 124 | 209 | 58 | 45 | 63 | 39 | 1 | - |
| | | F | 593 | 8 | 6 | 14 | 18 | 133 | 232 | 54 | 46 | 39 | 43 | - | - |
| | | T | 1,181 | 21 | 8 | 39 | 27 | 257 | 441 | 112 | 91 | 102 | 82 | 1 | - |
| A | 88 OTHER | M | 96 | 1 | 1 | 3 | 7 | 27 | 37 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - |
| | | F | 48 | 1 | - | 1 | 5 | 15 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| | | T | 144 | 2 | 1 | 4 | 12 | 42 | 55 | 7 | 10 | 6 | 5 | - | - |
| TOTAL (A80-A88). | | M | 44,764 | 890 | 284 | 1,901 | 1,385 | 11,206 | 16,573 | 2,230 | 2,118 | 3,089 | 5,044 | 13 | 31 |
| | | F | 35,720 | 647 | 231 | 1,426 | 1,097 | 8,883 | 14,013 | 1,798 | 1,525 | 2,156 | 3,921 | 9 | 14 |
| | | T | 80,484 | 1,537 | 515 | 3,327 | 2,482 | 20,089 | 30,586 | 4,028 | 3,643 | 5,245 | 8,965 | 22 | 45 |
| VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 89 ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS | M | 86 | 3 | - | 3 | 2 | 31 | 21 | 4 | 3 | 7 | 12 | - | - |
| | | F | 57 | - | - | - | 2 | 18 | 14 | 2 | 3 | 5 | 13 | - | - |
| | | T | 143 | 3 | - | 3 | 4 | 49 | 35 | 6 | 6 | 12 | 25 | - | - |
| A | 90 INFLUENZA | M | 238 | 5 | 1 | 4 | 6 | 52 | 81 | 4 | 18 | 18 | 48 | - | 1 |
| | | F | 270 | 1 | 2 | 11 | 8 | 57 | 93 | 7 | 17 | 9 | 65 | - | - |
| | | T | 508 | 6 | 3 | 15 | 14 | 109 | 174 | 11 | 35 | 27 | 113 | - | 1 |
| PNEUMONIA (A91, A92). | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 91 VIRAL | M | 49 | - | - | - | 3 | 6 | 21 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| | | F | 32 | - | - | - | - | 4 | 17 | - | 4 | 1 | 6 | - | - |
| | | T | 81 | - | - | - | 3 | 10 | 38 | 6 | 8 | 5 | 11 | - | - |
| A | 92 OTHER | M | 2,557 | 61 | 19 | 122 | 93 | 476 | 988 | 235 | 228 | 176 | 153 | 3 | 3 |
| | | F | 1,985 | 37 | 15 | 85 | 67 | 364 | 852 | 151 | 159 | 138 | 112 | - | 5 |
| | | T | 4,542 | 98 | 34 | 207 | 160 | 840 | 1,840 | 386 | 387 | 314 | 265 | 3 | 8 |
| TOTAL (A91, A92). | | M | 2,606 | 61 | 19 | 122 | 96 | 482 | 1,009 | 241 | 232 | 180 | 158 | 3 | 3 |
| | | F | 2,017 | 37 | 15 | 85 | 67 | 368 | 869 | 151 | 163 | 139 | 118 | - | 5 |
| | | T | 4,623 | 98 | 34 | 207 | 163 | 850 | 1,878 | 392 | 395 | 319 | 276 | 3 | 8 |
| A | 93 BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA | M | 2,184 | 20 | 13 | 58 | 42 | 713 | 579 | 71 | 99 | 140 | 448 | - | 1 |
| | | F | 740 | 3 | 2 | 26 | 31 | 248 | 203 | 34 | 24 | 51 | 116 | 1 | 1 |
| | | T | 2,924 | 23 | 15 | 84 | 73 | 961 | 782 | 105 | 123 | 191 | 564 | 1 | 2 |
| A | 94 HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS | M | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| A | 95 EMPYEMA AND LUNG ABSCESS | M | 69 | 1 | - | 3 | 1 | 18 | 27 | 5 | 4 | 8 | 2 | - | - |
| | | F | 22 | - | - | 1 | 2 | 3 | 12 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| | | T | 91 | 1 | - | 4 | 3 | 21 | 39 | 5 | 5 | 10 | 3 | - | - |
| A | 96 OTHER | M | 2,021 | 35 | 14 | 122 | 85 | 489 | 776 | 124 | 102 | 179 | 88 | 2 | 5 |
| | | F | 771 | 18 | 5 | 39 | 27 | 201 | 276 | 45 | 40 | 60 | 53 | - | 7 |
| | | T | 2,792 | 53 | 19 | 161 | 112 | 690 | 1,052 | 169 | 142 | 239 | 141 | 2 | 12 |
| TOTAL (A89-A96). | | M | 7,206 | 125 | 47 | 312 | 232 | 1,786 | 2,494 | 449 | 458 | 532 | 756 | 5 | 10 |
| | | F | 3,877 | 59 | 24 | 162 | 137 | 895 | 1,467 | 239 | 248 | 266 | 366 | 1 | 13 |
| | | T | 11,083 | 184 | 71 | 474 | 369 | 2,681 | 3,961 | 688 | 706 | 798 | 1,122 | 6 | 23 |

TABLEAU 5. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1978

| CANADA | Nfld. P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | | NO. DE LA LISTE A |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|-------------------------|
| T.N. | I.P.E. | N.E. | | | | | | | C.B. | | T.N.C. | | | |
| RATE - TAUX | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | MALADIES HYPERTENSIVES. | A 82 |
| 3.9 | 3.1 | 6.5 | 3.8 | 2.0 | 5.2 | 3.2 | 4.5 | 5.7 | 3.4 | 3.1 | - | - | AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400,1,400,9,402,404) | A |
| 4.8 | 3.2 | 1.6 | 4.3 | 3.2 | 8.4 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | - | - | | |
| 4.4 | 3.2 | 4.1 | 4.0 | 2.6 | 6.8 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 3.4 | 3.2 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | AUTRE | B |
| 2.0 | 1.4 | 3.3 | 2.9 | 4.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | - | - | | |
| 2.2 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 1.3 | 3.1 | - | - | | |
| 2.1 | 1.8 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 1.3 | 2.5 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL (A82) | |
| 5.8 | 4.5 | 9.8 | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 5.1 | 6.4 | 8.8 | 4.8 | 4.9 | - | - | | |
| 7.1 | 5.4 | 4.9 | 6.6 | 5.2 | 10.9 | 5.4 | 6.9 | 7.0 | 4.7 | 6.4 | - | - | | |
| 6.4 | 4.9 | 7.4 | 6.7 | 5.6 | 8.9 | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 4.7 | 5.7 | - | - | | |
| 259.0 | 205.3 | 303.4 | 311.7 | 267.7 | 233.6 | 278.4 | 294.1 | 259.2 | 204.8 | 280.5 | 52.2 | 84.4 | MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR | A 83 |
| 172.6 | 128.5 | 212.5 | 181.3 | 178.0 | 151.7 | 200.3 | 188.0 | 157.7 | 116.9 | 180.0 | 29.4 | 19.0 | | |
| 215.5 | 167.5 | 258.2 | 246.4 | 222.9 | 192.2 | 239.0 | 240.7 | 208.9 | 161.5 | 230.1 | 41.5 | 52.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | AUTRES FORMES DES CAPDIOPATHIES | A 84 |
| 21.5 | 19.7 | 35.9 | 31.9 | 33.4 | 29.5 | 15.6 | 25.0 | 40.2 | 18.4 | 7.8 | 52.2 | 26.7 | | |
| 19.0 | 19.6 | 31.3 | 35.4 | 33.7 | 23.8 | 14.0 | 27.9 | 33.8 | 15.9 | 6.5 | 39.2 | 23.7 | | |
| 20.2 | 19.7 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 26.6 | 14.8 | 26.4 | 37.0 | 17.2 | 7.1 | 46.1 | 25.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES | A 85 |
| 60.0 | 57.1 | 55.5 | 63.4 | 58.1 | 58.6 | 60.5 | 69.4 | 62.2 | 48.9 | 67.4 | - | 17.8 | | |
| 69.3 | 53.9 | 69.2 | 79.0 | 64.8 | 62.8 | 72.3 | 85.0 | 72.1 | 56.6 | 80.2 | 19.6 | 19.0 | | |
| 64.7 | 55.5 | 62.3 | 71.2 | 61.4 | 60.7 | 66.4 | 77.3 | 67.1 | 52.7 | 73.8 | 9.2 | 18.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES, ET CAPILLAIRES | A 86 |
| 26.7 | 13.8 | 52.2 | 30.5 | 23.3 | 23.4 | 26.7 | 22.8 | 57.8 | 23.9 | 29.0 | - | 8.9 | | |
| 23.4 | 15.7 | 49.4 | 28.0 | 21.6 | 20.6 | 24.7 | 21.0 | 39.2 | 20.4 | 23.8 | - | - | | |
| 25.1 | 14.8 | 50.8 | 29.3 | 22.4 | 22.0 | 25.7 | 21.9 | 48.5 | 22.1 | 26.4 | - | 4.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES | A 87 |
| 5.0 | 4.5 | 3.3 | 6.0 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 11.3 | 9.4 | 6.4 | 3.1 | 8.7 | - | | |
| 5.0 | 2.9 | 9.9 | 3.3 | 5.2 | 4.2 | 5.4 | 10.4 | 9.8 | 4.0 | 3.4 | - | - | | |
| 5.0 | 3.7 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 10.8 | 9.6 | 5.2 | 3.2 | 4.6 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | AUTRE | A 88 |
| 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | - | - | | |
| 0.4 | 0.4 | - | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | - | - | | |
| 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | - | - | | |
| 383.4 | 308.1 | 463.3 | 452.9 | 398.2 | 360.8 | 396.8 | 435.0 | 443.5 | 312.3 | 400.2 | 113.0 | 137.8 | TOTAL (A80-A88) | |
| 302.5 | 231.0 | 380.6 | 338.5 | 316.0 | 279.6 | 328.3 | 345.7 | 324.5 | 223.9 | 308.8 | 88.2 | 66.4 | | |
| 342.7 | 270.1 | 422.1 | 395.6 | 357.2 | 319.7 | 362.2 | 390.0 | 384.5 | 268.7 | 354.3 | 101.4 | 103.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE. | |
| | | | | | | | | | | | | | AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES | A 89 |
| 0.7 | 1.0 | - | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | - | - | | |
| 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | - | - | | |
| 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | GRIPPE | A 90 |
| 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | - | 4.4 | | |
| 2.3 | 0.4 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 3.6 | 0.9 | 5.1 | - | - | | |
| 2.2 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 3.7 | 1.4 | 4.5 | - | 2.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | PNEUMONIE (A91, A92). | |
| | | | | | | | | | | | | | VIRALE | A 91 |
| 0.4 | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | - | - | | |
| 0.3 | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.9 | 0.1 | 0.5 | - | - | | |
| 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | AUTRE | A 92 |
| 21.9 | 21.1 | 31.0 | 29.1 | 26.7 | 15.3 | 23.7 | 45.8 | 47.7 | 17.8 | 12.1 | 26.1 | 13.3 | | |
| 16.8 | 13.2 | 24.7 | 20.2 | 19.3 | 11.5 | 20.0 | 29.0 | 33.8 | 14.3 | 8.8 | - | 23.7 | | |
| 19.3 | 17.2 | 27.9 | 24.6 | 23.0 | 13.4 | 21.8 | 37.4 | 40.8 | 16.1 | 10.5 | 13.8 | 18.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL (A91, A92) | |
| 22.3 | 21.1 | 31.0 | 29.1 | 27.6 | 15.5 | 24.2 | 47.0 | 48.6 | 18.2 | 12.5 | 26.1 | 13.3 | | |
| 17.1 | 13.2 | 24.7 | 20.2 | 19.3 | 11.6 | 20.4 | 29.0 | 34.7 | 14.4 | 9.3 | - | 23.7 | | |
| 19.7 | 17.2 | 27.9 | 24.6 | 23.5 | 13.5 | 22.2 | 38.0 | 41.7 | 16.3 | 10.9 | 13.8 | 18.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ASTHME | A 93 |
| 18.7 | 6.9 | 21.2 | 13.8 | 12.1 | 23.0 | 13.9 | 13.8 | 20.7 | 14.2 | 35.5 | - | 4.4 | | |
| 6.3 | 1.1 | 3.3 | 6.2 | 8.9 | 7.8 | 4.8 | 6.5 | 5.1 | 5.3 | 9.1 | 9.8 | 4.7 | | |
| 12.5 | 4.0 | 12.3 | 10.0 | 10.5 | 15.3 | 9.3 | 10.2 | 13.0 | 9.8 | 22.3 | 4.6 | 4.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET DES VEGETATIONS ADENOIDES | A 94 |
| 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | PLEURESIE PURULENTE ET ABCES DU POU MON | A 95 |
| 0.6 | 0.3 | - | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | - | - | | |
| 0.2 | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | | |
| 0.4 | 0.2 | - | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | AUTRE | A 96 |
| 17.3 | 12.1 | 22.8 | 29.1 | 24.4 | 15.7 | 18.6 | 24.2 | 21.4 | 18.1 | 7.0 | 17.4 | 22.2 | | |
| 6.5 | 6.4 | 8.2 | 9.3 | 7.8 | 6.3 | 6.5 | 8.7 | 8.5 | 6.2 | 4.2 | - | 33.2 | | |
| 11.9 | 9.3 | 15.6 | 19.1 | 16.1 | 11.0 | 12.5 | 16.4 | 15.0 | 12.2 | 5.6 | 9.2 | 27.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL (A89-A96) | |
| 61.7 | 43.3 | 76.7 | 74.3 | 66.7 | 57.5 | 59.7 | 87.6 | 95.9 | 53.8 | 60.0 | 43.5 | 44.4 | | |
| 32.8 | 21.1 | 39.5 | 38.5 | 39.5 | 28.2 | 34.4 | 46.0 | 52.8 | 27.6 | 28.8 | 9.8 | 61.6 | | |
| 47.2 | 32.3 | 58.2 | 56.4 | 53.1 | 42.7 | 46.9 | 66.6 | 74.5 | 40.9 | 44.3 | 27.6 | 52.8 | | |

TABLE 5. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1978

| LIST A NO. | CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | CANADA | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. |
|---|--|--------|-------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
| | | | T.-N. | I.P.E. | N.E. | | | | | | | C.B. | | T.N.O. |
| NUMBER - NOMBRE | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 97 | DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES | M | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| | | F | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | | T | 6 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | |
| A 98 | PEPTIC ULCER | M | 388 | 5 | 2 | 15 | 18 | 81 | 127 | 22 | 33 | 36 | 49 | - |
| | | F | 257 | 4 | - | 15 | 7 | 54 | 102 | 16 | 3 | 21 | 35 | - |
| | | T | 645 | 9 | 2 | 30 | 25 | 135 | 229 | 38 | 36 | 57 | 84 | - |
| A 99 | GASTRITIS AND DUODENITIS | M | 44 | 2 | 1 | 1 | - | 17 | 12 | - | 2 | 5 | 4 | - |
| | | F | 15 | - | - | 3 | - | 5 | 6 | - | - | 1 | - | |
| | | T | 59 | 2 | 1 | 4 | - | 22 | 18 | - | 2 | 5 | 5 | |
| A 100 | APPENDICITIS | M | 34 | 1 | - | 1 | - | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | - | |
| | | F | 32 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| | | T | 66 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 24 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
| A 101 | INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA | M | 253 | 4 | 1 | 14 | 10 | 70 | 90 | 7 | 9 | 18 | 30 | - |
| | | F | 369 | 9 | 2 | 17 | 9 | 72 | 140 | 23 | 14 | 24 | 58 | - |
| | | T | 622 | 13 | 3 | 31 | 19 | 142 | 230 | 30 | 23 | 42 | 88 | 1 |
| A 102 | CIRRHOSIS OF LIVER | M | 1,942 | 22 | 5 | 35 | 49 | 563 | 688 | 77 | 57 | 139 | 303 | 3 |
| | | F | 896 | 11 | - | 22 | 14 | 226 | 332 | 35 | 24 | 65 | 167 | - |
| | | T | 2,838 | 33 | 5 | 57 | 63 | 789 | 1,020 | 112 | 81 | 204 | 470 | 3 |
| A 103 | CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS | M | 178 | 1 | - | 5 | 3 | 52 | 65 | 7 | 6 | 17 | 22 | - |
| | | F | 176 | 2 | 1 | 9 | 5 | 57 | 56 | 9 | 3 | 18 | 16 | - |
| | | T | 354 | 3 | 1 | 14 | 8 | 109 | 121 | 16 | 9 | 35 | 38 | - |
| A 104 | OTHER | M | 903 | 19 | 7 | 48 | 26 | 210 | 342 | 50 | 52 | 64 | 84 | - |
| | | F | 840 | 9 | 6 | 45 | 22 | 189 | 330 | 41 | 41 | 69 | 86 | - |
| | | T | 1,743 | 28 | 13 | 93 | 48 | 399 | 672 | 91 | 93 | 133 | 170 | 3 |
| TOTAL (A97-A104) | | M | 3,746 | 54 | 16 | 119 | 106 | 1,000 | 1,335 | 170 | 162 | 287 | 492 | 3 |
| | | F | 2,587 | 35 | 11 | 112 | 58 | 609 | 981 | 125 | 86 | 200 | 367 | - |
| | | T | 6,333 | 89 | 27 | 231 | 164 | 1,609 | 2,316 | 295 | 248 | 487 | 859 | 3 |
| X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 105 | ACUTE NEPHRITIS | M | 36 | - | - | 6 | - | 8 | 17 | - | 1 | 4 | - | |
| | | F | 33 | - | - | 3 | 2 | 10 | 13 | - | - | 4 | 1 | |
| | | T | 69 | - | - | 9 | 2 | 18 | 30 | - | 1 | 8 | 1 | |
| A 106 | OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS | M | 306 | 11 | 2 | 23 | 8 | 64 | 117 | 20 | 13 | 19 | 29 | |
| | | F | 231 | 5 | 2 | 14 | 5 | 63 | 99 | 7 | 7 | 19 | 10 | |
| | | T | 537 | 16 | 4 | 37 | 13 | 127 | 216 | 27 | 20 | 38 | 39 | |
| A 107 | INFECTIONS OF KIDNEY | M | 124 | - | - | 4 | 7 | 28 | 40 | 8 | 6 | 10 | 21 | |
| | | F | 171 | 4 | - | 4 | 11 | 34 | 58 | 13 | 14 | 9 | 24 | |
| | | T | 295 | 4 | - | 8 | 18 | 62 | 98 | 21 | 20 | 19 | 45 | |
| A 108 | CALCULUS | M | 23 | 1 | - | 1 | - | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | | F | 16 | - | 1 | - | - | 4 | 8 | 2 | - | - | 1 | |
| | | T | 39 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| A 109 | HYPERPLASIA OF PROSTATE | M | 102 | 1 | - | 9 | 4 | 20 | 26 | 6 | 3 | 9 | 24 | |
| A 110 | BREAST | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A 111 | OTHER | M | 504 | 12 | - | 27 | 24 | 148 | 174 | 25 | 34 | 33 | 27 | |
| | | F | 426 | 14 | 4 | 25 | 18 | 160 | 124 | 12 | 22 | 31 | 15 | |
| | | T | 930 | 26 | 4 | 52 | 42 | 308 | 298 | 37 | 56 | 64 | 42 | |
| TOTAL (A105-A111) | | M | 1,095 | 25 | 2 | 70 | 43 | 271 | 386 | 60 | 58 | 76 | 104 | |
| | | F | 877 | 23 | 7 | 46 | 36 | 271 | 302 | 34 | 43 | 63 | 51 | |
| | | T | 1,972 | 48 | 9 | 116 | 79 | 542 | 688 | 94 | 101 | 139 | 155 | |
| XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 112 | TOXAEMIAS | F | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | |
| A 113 | HAEMOPHRAGE | F | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| A 114 | ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A 115 | OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A 116 | SEPSIS | F | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| A 117 | OTHER COMPLICATIONS | F | 10 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | |

TABLEAU 5. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1978

| CANADA | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A |
|--|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|---|-------------------------|
| | T.N. | I.P.E. | N.E. | | | | | | | C.B. | | T.N.O. | | |
| PATE - TAUX | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | MALADIES DES DENTS ET DU ... | A 97 |
| 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | PARODONTE | |
| 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.2 | - | - | - | | |
| 3.3 | 1.7 | 3.3 | 3.6 | 5.2 | 2.6 | 3.0 | 4.3 | 6.9 | 3.6 | 3.9 | - | - | ULCEPE DE L'ESTOMAC ET DU | A 98 |
| 2.2 | 1.4 | - | 3.6 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | - | - | DUODENUM | |
| 2.7 | 1.6 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | - | - | | |
| 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | - | 0.5 | 0.3 | - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - | - | GASTRITE ET DUODENITE | A 99 |
| 0.1 | - | - | 0.7 | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | | |
| 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | - | | |
| 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | - | - | - | APPENDICITE | A 100 |
| 0.3 | - | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | - | | |
| 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | - | - | | |
| 2.2 | 1.4 | 1.6 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | - | - | OCCCLUSION INTESTINALE ET ... | A 101 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 4.4 | 3.0 | 2.5 | 4.6 | - | 4.7 | HEPNIE | |
| 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | - | 2.3 | | |
| 16.6 | 7.6 | 8.2 | 8.3 | 14.1 | 18.1 | 16.5 | 15.0 | 11.9 | 14.1 | 24.0 | 26.1 | 4.4 | CIRRHOSE DU FOIE | A 102 |
| 7.6 | 3.9 | - | 5.2 | 4.0 | 7.1 | 7.8 | 6.7 | 5.1 | 6.7 | 13.2 | - | - | | |
| 12.1 | 5.8 | 4.1 | 6.8 | 9.1 | 12.6 | 12.1 | 10.8 | 8.5 | 10.5 | 18.6 | 13.8 | 2.3 | | |
| 1.5 | 0.3 | - | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | - | - | LITHIASI BILIAIPE ET | A 103 |
| 1.5 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | - | - | CHOLECYSTITI | |
| 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | - | - | | |
| 7.7 | 6.6 | 11.4 | 11.4 | 7.5 | 6.8 | 8.2 | 9.8 | 10.9 | 6.5 | 6.7 | - | 4.4 | AUTRE | A 104 |
| 7.1 | 3.2 | 9.9 | 10.7 | 6.3 | 5.9 | 7.7 | 7.9 | 8.7 | 7.2 | 6.8 | - | 9.5 | | |
| 7.4 | 4.9 | 10.7 | 11.1 | 6.9 | 6.4 | 8.0 | 8.8 | 9.8 | 6.8 | 6.7 | - | 6.9 | | |
| 32.1 | 18.7 | 26.1 | 28.4 | 30.5 | 32.2 | 32.0 | 33.2 | 33.9 | 29.0 | 39.0 | 26.1 | 8.9 | TOTAL (A97-A104). | |
| 21.9 | 12.5 | 18.1 | 26.6 | 16.7 | 19.2 | 23.0 | 24.0 | 18.3 | 20.8 | 28.9 | - | 14.2 | | |
| 27.0 | 15.6 | 22.1 | 27.5 | 23.6 | 25.6 | 27.4 | 28.6 | 26.2 | 24.9 | 34.0 | 13.8 | 11.5 | | |
| X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.3 | - | - | 1.4 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | NEPHRITE AIGUE | A 105 |
| 0.3 | - | - | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | - | | |
| 0.3 | - | - | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.4 | 0.0 | - | - | | |
| 2.6 | 3.8 | 3.3 | 5.5 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | - | - | AUTRES FORMES DE NEPHRITE | A 106 |
| 2.0 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | - | - | ET NEPHROSE | |
| 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | - | - | | |
| 1.1 | - | - | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | - | - | INFECTIONS RENALES | A 107 |
| 1.4 | 1.4 | - | 0.9 | 3.2 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 0.9 | 1.9 | - | - | | |
| 1.3 | 0.7 | - | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | - | - | | |
| 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | CALCULS | A 108 |
| 0.1 | - | 1.6 | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | - | - | 0.1 | - | - | | |
| 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | | |
| 0.9 | 0.3 | - | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | - | - | HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE | A 109 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SEIN | A 110 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.3 | 4.2 | - | 6.4 | 6.9 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 7.1 | 3.3 | 2.1 | - | - | AUTRE | A 111 |
| 3.6 | 5.0 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 2.9 | 2.3 | 4.7 | 3.2 | 1.2 | 9.8 | - | | |
| 4.0 | 4.6 | 3.3 | 6.2 | 6.0 | 4.9 | 3.5 | 3.6 | 5.9 | 3.3 | 1.7 | 4.6 | - | | |
| 9.4 | 8.7 | 3.3 | 16.7 | 12.4 | 8.7 | 9.2 | 11.7 | 12.1 | 7.7 | 8.3 | - | - | TOTAL (A105-A111). | |
| 7.4 | 8.2 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 8.5 | 7.1 | 6.5 | 9.2 | 6.5 | 4.0 | 9.8 | - | | |
| 8.4 | 8.4 | 7.4 | 13.8 | 11.4 | 8.6 | 8.1 | 9.1 | 10.7 | 7.1 | 6.1 | 4.6 | - | | |
| XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | - | - | - | - | 2.1 | 0.8 | - | - | - | 8.1 | - | - | TOXEMIES | A 112 |
| 1.1 | - | - | 8.0 | - | 2.1 | - | - | - | - | 2.7 | - | - | HEMORRAGIE | A 113 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVORTEMENTS PROVOQUES | A 114 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | POUR RAISONS LEGALES | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVORTEMENTS AUTRES OU | A 115 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANS PRECISION | |
| 0.8 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | 2.8 | - | - | - | INFECTIONS | A 116 |
| 2.8 | - | - | - | 9.3 | 2.1 | 5.0 | - | - | - | 2.7 | - | - | AUTRES COMPLICATIONS | A 117 |

TABLE 5. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1978

| LIST A NO. | CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | CANADA | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. |
|---|--|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|
| | | | T.-N. | I.P.E. | N.E. | | | | | | | C.B. | | T.N.O. |
| NUMBER - NOMBRE | | | | | | | | | | | | | | |
| A 118 | DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTAL (A112-A118) | F | 23 | - | - | 1 | 1 | 7 | 8 | - | - | 1 | 5 | - |
| XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 119 | INFECTIONS | M | 19 | - | - | 2 | 1 | - | 8 | - | 4 | 2 | 2 | - |
| | | F | 13 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - |
| | | T | 32 | - | - | 3 | 1 | 2 | 15 | - | 5 | 4 | 2 | - |
| A 120 | OTHER | M | 38 | - | - | 2 | 2 | 8 | 17 | 4 | - | 2 | 3 | - |
| | | F | 33 | 1 | - | 2 | - | 5 | 17 | 1 | - | 4 | 3 | - |
| | | T | 71 | 1 | - | 4 | 2 | 13 | 34 | 5 | - | 6 | 6 | - |
| | TOTAL (A119,A120) | M | 57 | - | - | 4 | 3 | 8 | 25 | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
| | | F | 46 | 1 | - | 3 | - | 7 | 24 | 1 | 1 | 6 | 3 | - |
| | | T | 103 | 1 | - | 7 | 3 | 15 | 49 | 5 | 5 | 10 | 8 | - |
| XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 121 | ARTHRITIS AND SPONDYLITIS | M | 70 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 20 | 1 | 3 | 2 | 23 | - |
| | | F | 195 | 3 | 1 | 5 | 7 | 44 | 57 | 9 | 13 | 22 | 34 | - |
| | | T | 265 | 4 | 2 | 8 | 11 | 56 | 77 | 10 | 16 | 24 | 57 | - |
| A 122 | RHEUMATISM | M | 6 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - |
| | | F | 14 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 2 | 3 | - |
| | | T | 20 | - | - | 1 | - | 4 | 8 | - | - | 3 | 4 | - |
| A 123 | OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS | M | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| | | F | 8 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
| | | T | 11 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
| A 124 | ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES | M | 13 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
| | | F | 17 | 1 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 3 | - |
| | | T | 30 | 2 | - | 2 | 1 | 10 | 8 | - | - | 2 | 5 | - |
| A 125 | OTHER | M | 67 | - | 1 | 1 | 2 | 15 | 24 | 2 | 5 | 8 | 9 | - |
| | | F | 130 | 1 | - | 4 | 5 | 29 | 44 | 7 | 7 | 12 | 21 | - |
| | | T | 197 | 1 | 1 | 5 | 7 | 44 | 68 | 9 | 12 | 20 | 30 | - |
| | TOTAL (A121-A125) | M | 159 | 2 | 2 | 7 | 7 | 32 | 50 | 3 | 8 | 13 | 35 | - |
| | | F | 364 | 5 | 1 | 11 | 12 | 85 | 115 | 17 | 20 | 36 | 62 | - |
| | | T | 523 | 7 | 3 | 18 | 19 | 117 | 165 | 20 | 28 | 49 | 97 | - |
| XIV. CONGENITAL ANOMALIES. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 126 | SPINA BIFIDA | M | 64 | 3 | - | 3 | 2 | 35 | 17 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | | F | 72 | 1 | - | 3 | 6 | 34 | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | - |
| | | T | 136 | 4 | - | 6 | 8 | 69 | 34 | 3 | 3 | 3 | 6 | - |
| A 127 | OF HEART | M | 317 | 13 | 2 | 7 | 7 | 82 | 101 | 19 | 8 | 38 | 40 | - |
| | | F | 235 | 6 | 1 | 7 | 6 | 55 | 88 | 9 | 10 | 24 | 27 | - |
| | | T | 552 | 19 | 3 | 14 | 13 | 137 | 189 | 28 | 18 | 62 | 67 | - |
| A 128 | OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM | M | 66 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 21 | 3 | 4 | 10 | 6 | - |
| | | F | 50 | - | - | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 7 | - |
| | | T | 116 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | 35 | 7 | 7 | 17 | 13 | - |
| A 129 | CLEFT PALATE AND CLEFT LIP | M | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | | F | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | T | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| A 130 | OTHER | M | 438 | 6 | 3 | 19 | 14 | 140 | 131 | 16 | 21 | 37 | 48 | 2 |
| | | F | 386 | 11 | 2 | 18 | 13 | 115 | 116 | 13 | 17 | 39 | 41 | - |
| | | T | 824 | 17 | 5 | 37 | 27 | 255 | 247 | 29 | 38 | 76 | 89 | 2 |
| | TOTAL (A126-A130) | M | 887 | 23 | 6 | 32 | 25 | 272 | 271 | 39 | 34 | 87 | 95 | 2 |
| | | F | 745 | 19 | 3 | 29 | 26 | 217 | 236 | 28 | 32 | 71 | 81 | - |
| | | T | 1,632 | 42 | 9 | 61 | 51 | 489 | 507 | 67 | 66 | 158 | 176 | 2 |
| XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY. | | | | | | | | | | | | | | |
| A 131 | BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR | M | 106 | 5 | - | 4 | - | 14 | 37 | 10 | 5 | 20 | 11 | - |
| | | F | 83 | 8 | - | 3 | 1 | 13 | 12 | 12 | 4 | 20 | 8 | - |
| | | T | 189 | 13 | - | 7 | 1 | 27 | 49 | 22 | 9 | 40 | 19 | - |
| A 132 | CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD | M | 92 | 2 | - | - | 5 | 24 | 30 | 10 | 2 | 7 | 12 | - |
| | | F | 52 | 1 | - | 4 | 1 | 12 | 18 | 1 | 3 | 3 | 9 | - |
| | | T | 144 | 3 | - | 4 | 6 | 36 | 48 | 11 | 5 | 10 | 21 | - |
| A 133 | HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN | M | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 1 | - | 3 | - | - |
| | | F | 13 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | | T | 28 | 2 | 1 | - | - | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - |

TABLE 5. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1978

| LIST A NO. | CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | CANADA | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | |
|--|--|--------|-------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|----|
| | | | T.-N. | I.P.E. | N.E. | | | | | | | C.B. | | T.N.O. | |
| NUMBER - NOMBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 134 | ANOXIC AND HYPOXIC | M | 455 | 19 | - | 24 | 20 | 143 | 138 | 32 | 26 | 25 | 27 | 1 | - |
| | CONDITIONS NOT ELSEWHERE | F | 330 | 8 | - | 13 | 16 | 104 | 115 | 16 | 25 | 16 | 13 | 1 | 3 |
| | CLASSIFIED | T | 785 | 27 | - | 37 | 36 | 247 | 253 | 48 | 51 | 41 | 40 | 2 | 3 |
| A 135 | OTHER | M | 386 | 12 | 1 | 16 | 4 | 89 | 144 | 15 | 19 | 26 | 55 | - | 5 |
| | | F | 278 | 9 | 1 | 4 | 5 | 73 | 88 | 13 | 20 | 13 | 49 | - | 3 |
| | | T | 664 | 21 | 2 | 20 | 9 | 162 | 232 | 28 | 39 | 39 | 104 | - | 8 |
| TOTAL (A131-A135) | | M | 1,054 | 39 | 1 | 44 | 29 | 276 | 353 | 68 | 52 | 81 | 105 | 1 | 5 |
| | | F | 756 | 27 | 2 | 24 | 23 | 208 | 234 | 43 | 53 | 54 | 79 | 1 | 8 |
| | | T | 1,810 | 66 | 3 | 68 | 52 | 484 | 587 | 111 | 105 | 135 | 184 | 2 | 13 |
| XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 136 | SENILITY WITHOUT MENTION | M | 87 | 8 | 2 | 4 | 1 | 22 | 14 | 11 | 7 | 13 | 5 | - | - |
| | OF PSYCHOSIS | F | 166 | 16 | 5 | 5 | 3 | 41 | 36 | 19 | 11 | 14 | 15 | 1 | - |
| | | T | 253 | 24 | 7 | 9 | 4 | 63 | 50 | 30 | 18 | 27 | 20 | 1 | - |
| A 137 | SYMPTOMS AND OTHER ILL- | M | 1,249 | 29 | 7 | 35 | 51 | 442 | 331 | 49 | 117 | 123 | 55 | 2 | 8 |
| | DEFINED CONDITIONS | F | 877 | 22 | 7 | 35 | 34 | 297 | 283 | 38 | 61 | 64 | 28 | 1 | 7 |
| | | T | 2,126 | 51 | 14 | 70 | 85 | 739 | 614 | 87 | 178 | 187 | 83 | 3 | 15 |
| TOTAL (A136,A137) | | M | 1,336 | 37 | 9 | 39 | 52 | 464 | 345 | 60 | 124 | 136 | 60 | 2 | 8 |
| | | F | 1,043 | 38 | 12 | 40 | 37 | 338 | 319 | 57 | 72 | 78 | 43 | 2 | 7 |
| | | T | 2,379 | 75 | 21 | 79 | 89 | 802 | 664 | 117 | 196 | 214 | 103 | 4 | 15 |
| XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXVII. EXTERNAL CAUSE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIDENTS (AE138-AE146). | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | TRAFFIC (E810-E819) | M | 2,675 | 52 | 27 | 176 | 171 | 1,098 | 1,030 | 136 | 184 | 365 | 427 | 6 | 3 |
| | | F | 1,425 | 21 | 3 | 50 | 55 | 407 | 409 | 67 | 69 | 183 | 188 | 2 | 1 |
| | | T | 5,100 | 73 | 30 | 226 | 226 | 1,505 | 1,439 | 203 | 253 | 518 | 615 | 8 | 4 |
| B | NON-TRAFFIC (E820-E823) | M | 55 | - | 2 | 2 | - | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | - |
| | | F | 15 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
| | | T | 70 | - | 2 | 3 | - | 7 | 24 | 1 | 4 | 5 | 23 | 1 | - |
| TOTAL (AE138) | | M | 3,730 | 52 | 29 | 178 | 171 | 1,105 | 1,047 | 137 | 186 | 368 | 447 | 7 | 3 |
| | | F | 1,440 | 21 | 3 | 51 | 55 | 407 | 416 | 67 | 71 | 155 | 191 | 2 | 1 |
| | | T | 5,170 | 73 | 32 | 229 | 226 | 1,512 | 1,463 | 204 | 257 | 523 | 638 | 9 | 4 |
| AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | DROWNINGS INVOLVING | M | 215 | 9 | 4 | 22 | 4 | 21 | 78 | 17 | 5 | 14 | 39 | 1 | 1 |
| | SMALL BOATS (E830.0, | F | 20 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 2 |
| | E832.0) | T | 235 | 9 | 4 | 23 | 4 | 23 | 81 | 19 | 7 | 17 | 44 | 1 | 3 |
| B | DROWNINGS INVOLVING OTHER | M | 25 | - | - | - | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 7 | - | - |
| | WATERCRAFT (E830.1- | F | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | E830.9,E832.1-E832.9) | T | 27 | - | - | - | 9 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 7 | - | - |
| C | OTHER TRANSPORT | M | 257 | 6 | - | 4 | 6 | 44 | 63 | 13 | 15 | 41 | 63 | - | 2 |
| | | F | 73 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | 1 | 3 | 9 | 22 | 1 | - |
| | | T | 330 | 7 | 1 | 5 | 9 | 52 | 86 | 14 | 18 | 50 | 85 | 1 | 2 |
| TOTAL (AE139) | | M | 497 | 15 | 4 | 26 | 19 | 67 | 141 | 33 | 23 | 56 | 109 | 1 | 3 |
| | | F | 95 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 26 | 4 | 6 | 12 | 27 | 1 | 2 |
| | | T | 592 | 16 | 5 | 28 | 22 | 77 | 167 | 37 | 29 | 68 | 136 | 2 | 5 |
| AE 140 | ACCIDENTAL POISONING | M | 362 | 6 | 3 | 9 | 20 | 43 | 140 | 15 | 19 | 29 | 77 | - | 1 |
| | | F | 191 | - | 1 | 5 | 6 | 22 | 93 | 7 | 6 | 6 | 44 | - | 1 |
| | | T | 553 | 6 | 4 | 14 | 26 | 65 | 233 | 22 | 25 | 35 | 121 | - | 2 |
| AE 141 | ACCIDENTAL FALLS | M | 947 | 11 | 5 | 30 | 22 | 213 | 349 | 42 | 47 | 90 | 136 | 2 | - |
| | | F | 859 | 6 | 3 | 34 | 12 | 225 | 325 | 29 | 29 | 57 | 137 | - | 2 |
| | | T | 1,806 | 17 | 8 | 64 | 34 | 438 | 674 | 71 | 76 | 147 | 273 | 2 | 2 |
| AE 142 | ACCIDENTS CAUSED BY | M | 452 | 17 | 2 | 31 | 27 | 86 | 133 | 30 | 24 | 46 | 52 | 1 | 3 |
| | FIRES | F | 282 | 7 | 2 | 8 | 15 | 71 | 102 | 14 | 16 | 14 | 33 | - | - |
| | | T | 734 | 24 | 4 | 39 | 42 | 157 | 235 | 44 | 40 | 60 | 85 | 1 | 3 |
| AE 143 | ACCIDENTAL DROWNING | M | 537 | 16 | 11 | 36 | 13 | 159 | 156 | 20 | 23 | 42 | 56 | - | 5 |
| | | F | 113 | 3 | - | 4 | 1 | 32 | 31 | 8 | 6 | 7 | 19 | - | 2 |
| | | T | 650 | 19 | 11 | 40 | 14 | 191 | 187 | 28 | 29 | 49 | 75 | - | 7 |
| AE 144 | ACCIDENT CAUSED BY | M | 76 | 3 | - | 5 | 4 | 18 | 20 | 7 | 2 | 9 | 4 | - | 4 |
| | FIREARM MISSILES | F | 14 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | - | 1 |
| | | T | 90 | 3 | - | 5 | 5 | 20 | 22 | 9 | 2 | 14 | 5 | - | 5 |
| AE 145 | ACCIDENTS MAINLY OF | M | 561 | 4 | 4 | 20 | 25 | 122 | 177 | 27 | 37 | 57 | 85 | 1 | 2 |
| | INDUSTRIAL TYPE | F | 48 | - | - | - | 4 | 6 | 21 | 3 | 6 | 6 | 2 | - | - |
| | | T | 609 | 4 | 4 | 20 | 29 | 128 | 196 | 30 | 43 | 63 | 87 | 1 | 2 |

TABLEAU 5. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1978

| CANADA | Nfld. P.-E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | CAUSES DE DECES | NO. DE | |
|--|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| | T.-N. I.P.E. | N.E. | | | | | | | C.B. | | T.N.D. | LISTE INTERMEDIAIRE A | LA | |
| | | | | | | | | | | | | (HUITIEME REVISION) | LISTE A | |
| FATE - TAUX | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | 6.6 | - | 5.7 | 5.8 | 4.6 | 3.3 | 6.2 | 5.4 | 2.5 | 2.1 | 8.7 | - | AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET | A 134 |
| 2.8 | 2.9 | - | 3.1 | 4.6 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 5.3 | 1.7 | 1.0 | 9.8 | 14.2 | HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES | |
| 3.3 | 4.7 | - | 4.4 | 5.2 | 3.9 | 3.0 | 4.6 | 5.4 | 2.1 | 1.6 | 9.2 | 6.9 | AILLEURS | |
| 3.3 | 4.2 | 1.6 | 3.8 | 1.2 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 4.0 | 2.6 | 4.4 | - | 22.2 | AUTRE | A 135 |
| 2.4 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 4.3 | 1.3 | 3.9 | - | 14.2 | | |
| 2.8 | 3.7 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 2.0 | 4.1 | - | 18.3 | | |
| 9.0 | 13.5 | 1.6 | 10.5 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 13.3 | 10.9 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 22.2 | TOTAL (A131-A135). | |
| 6.4 | 9.6 | 3.3 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 5.5 | 8.3 | 11.3 | 5.6 | 6.2 | 9.8 | 37.9 | | |
| 7.7 | 11.6 | 2.5 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | 10.7 | 11.1 | 6.9 | 7.3 | 9.2 | 29.8 | | |
| XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.7 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | - | - | SENILITE, SANS MENTION DE | A 136 |
| 1.4 | 5.7 | 8.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 9.8 | - | PSYCHOSE | |
| 1.1 | 4.2 | 5.7 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 4.6 | - | | |
| 10.7 | 10.0 | 11.4 | 8.3 | 14.7 | 14.2 | 7.9 | 9.6 | 24.5 | 12.4 | 4.4 | 17.4 | 35.6 | SYMPTOMES ET AUTRES ETATS . | A 137 |
| 7.4 | 7.9 | 11.5 | 8.3 | 9.8 | 9.3 | 6.6 | 7.3 | 13.0 | 6.6 | 2.2 | 9.8 | 33.2 | MORBIDES MAL DEFINIS | |
| 9.1 | 9.0 | 11.5 | 8.3 | 12.2 | 11.8 | 7.3 | 8.4 | 18.8 | 9.6 | 3.3 | 13.8 | 34.4 | | |
| 11.4 | 12.8 | 14.7 | 9.3 | 15.0 | 14.9 | 8.3 | 11.7 | 26.0 | 13.7 | 4.8 | 17.4 | 35.6 | TOTAL (A136,A137). | |
| 8.8 | 13.6 | 19.8 | 9.5 | 10.7 | 10.6 | 7.5 | 11.0 | 15.3 | 8.1 | 3.4 | 19.6 | 33.2 | | |
| 10.1 | 13.2 | 17.2 | 9.4 | 12.8 | 12.8 | 7.9 | 11.3 | 20.7 | 11.0 | 4.1 | 18.4 | 34.4 | | |
| XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE. | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIDENTS (AE138-AE146). | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR. AE 138 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.5 | 18.0 | 44.0 | 41.9 | 49.2 | 35.4 | 24.7 | 26.5 | 38.5 | 36.9 | 33.9 | 52.2 | 13.3 | DE LA CIRCULATION (E810-E819) | A |
| 12.1 | 7.5 | 4.9 | 11.9 | 15.8 | 12.8 | 9.6 | 12.9 | 14.7 | 15.9 | 14.8 | 19.6 | 4.7 | | |
| 21.7 | 12.8 | 24.6 | 26.9 | 32.5 | 24.0 | 17.0 | 19.7 | 26.7 | 26.5 | 24.3 | 36.9 | 9.2 | | |
| 0.5 | - | 3.3 | 0.5 | - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 8.7 | - | HORS DE LA VOIE PUBLIQUE | B |
| 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | - | (E820-E823) | |
| 0.3 | - | 1.6 | 0.4 | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 4.6 | - | | |
| 32.0 | 18.0 | 47.3 | 42.4 | 49.2 | 35.6 | 25.1 | 26.7 | 38.9 | 37.2 | 35.5 | 60.9 | 13.3 | TOTAL (AE138). | |
| 12.2 | 7.5 | 4.9 | 12.1 | 15.8 | 12.8 | 9.7 | 12.9 | 15.1 | 16.1 | 15.0 | 19.6 | 4.7 | | |
| 22.0 | 12.8 | 26.2 | 27.2 | 32.5 | 24.1 | 17.3 | 19.8 | 27.1 | 26.8 | 25.2 | 41.5 | 9.2 | | |
| AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT AE 139 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | 3.1 | 6.5 | 5.2 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 3.3 | 1.0 | 1.4 | 3.1 | 8.7 | 4.4 | SUBMERSION D'UN OCCUPANT | A |
| 0.2 | - | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - | 9.5 | D'UNE PETITE EMBARCATION | |
| 1.0 | 1.6 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 4.6 | 6.9 | (E830.0,E832.0) | |
| 0.2 | - | - | - | 2.6 | 0.1 | - | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | - | - | SUBMERSION DE TOUTE AUTRE | B |
| 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | EMBARCATION (E830.1- | |
| 0.1 | - | - | - | 1.3 | 0.0 | - | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | - | - | E830.9,E832.1-E832.9) | |
| 2.2 | 2.1 | - | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 5.0 | - | 8.9 | AUTRE | C |
| 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 9.8 | - | | |
| 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | | |
| 4.3 | 5.2 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 2.2 | 3.4 | 6.4 | 4.8 | 5.7 | 8.6 | 8.7 | 13.3 | TOTAL (AE139). | |
| 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 9.8 | 9.5 | | |
| 2.5 | 2.8 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 1.2 | 2.0 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 5.4 | 9.2 | 11.5 | | |
| 3.1 | 2.1 | 4.9 | 2.1 | 5.8 | 1.4 | 3.4 | 2.9 | 4.0 | 2.9 | 6.1 | - | 4.4 | EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS | AE 140 |
| 1.6 | - | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 3.5 | - | 4.7 | | |
| 2.4 | 1.1 | 3.3 | 1.7 | 3.7 | 1.0 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 4.8 | - | 4.6 | | |
| 8.1 | 3.8 | 8.2 | 7.1 | 6.3 | 6.9 | 8.4 | 8.2 | 9.8 | 9.1 | 10.8 | 17.4 | - | CHUTES ACCIDENTELLES | AE 141 |
| 7.3 | 2.1 | 4.9 | 8.1 | 3.5 | 7.1 | 7.6 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 10.8 | - | 9.5 | | |
| 7.7 | 3.0 | 6.6 | 7.6 | 4.9 | 7.0 | 8.0 | 6.9 | 8.0 | 7.5 | 10.8 | 9.2 | 4.6 | | |
| 3.9 | 5.9 | 3.3 | 7.4 | 7.8 | 2.8 | 3.2 | 5.9 | 5.0 | 4.7 | 4.1 | 8.7 | 13.3 | ACCIDENTS CAUSES PAR | AE 142 |
| 2.4 | 2.5 | 3.3 | 1.9 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 1.5 | 2.6 | - | - | L'INCENDIE OU LE FEU | |
| 3.1 | 4.2 | 3.3 | 4.6 | 6.0 | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 6.9 | | |
| 4.6 | 5.5 | 17.9 | 8.6 | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | - | 22.2 | NOYADE ACCIDENTELLE | AE 143 |
| 1.0 | 1.1 | - | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | - | 9.5 | | |
| 2.8 | 3.3 | 9.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | - | 16.1 | | |
| 0.7 | 1.0 | - | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | - | 17.8 | ACCIDENTS CAUSES PAR | AE 144 |
| 0.1 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | - | 0.5 | 0.1 | - | 4.7 | PROJECILES D'ARMES A FEU | |
| 0.4 | 0.5 | - | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | - | 11.5 | | |
| 4.8 | 1.4 | 6.5 | 4.8 | 7.2 | 3.9 | 4.2 | 5.3 | 7.7 | 5.8 | 6.7 | 8.7 | 8.9 | ACCIDENTS SURVENANT | AE 145 |
| 0.4 | - | - | - | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | - | - | PRINCIPALEMENT DANS | |
| 2.6 | 0.7 | 3.3 | 2.4 | 4.2 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 4.5 | 3.2 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | L'INDUSTRIE | |

TABLE 5. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1978

| LIST A NO. | CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION) | CANADA | NFLD. | | P.E.I. | | N.S. | | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | | YUKON | N.W.T. | |
|---|--|---------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|--|-------|--------|--|
| | | | T.-N. | I.P.E. | N.E. | N.E. | C.B. | T.N.O. | | | | | | | | | | | |
| NUMBER - NOMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS | M | 664 | 11 | 3 | 15 | 23 | 185 | 223 | 54 | 32 | 46 | 67 | 1 | 4 | | | | | |
| | F | 295 | 8 | 1 | 13 | 12 | 73 | 105 | 19 | 14 | 17 | 30 | - | 3 | | | | | |
| | T | 959 | 19 | 4 | 28 | 35 | 258 | 326 | 73 | 46 | 63 | 97 | 1 | 7 | | | | | |
| TOTAL (AE138-AE146) | M | 7,826 | 135 | 61 | 350 | 324 | 1,998 | 2,386 | 365 | 393 | 743 | 1,033 | 13 | 25 | | | | | |
| | F | 3,337 | 46 | 11 | 117 | 109 | 848 | 1,121 | 153 | 154 | 279 | 484 | 3 | 12 | | | | | |
| | T | 11,163 | 181 | 72 | 467 | 433 | 2,846 | 3,507 | 518 | 547 | 1,022 | 1,517 | 16 | 37 | | | | | |
| AE 147 SUICIDE | M | 2,610 | 11 | 12 | 81 | 76 | 678 | 885 | 123 | 128 | 256 | 336 | 5 | 19 | | | | | |
| | F | 865 | 4 | 4 | 24 | 14 | 216 | 323 | 36 | 36 | 74 | 127 | 2 | 5 | | | | | |
| | T | 3,475 | 15 | 16 | 105 | 90 | 894 | 1,208 | 159 | 164 | 330 | 463 | 7 | 24 | | | | | |
| AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION | M | 405 | 1 | 3 | 9 | 17 | 102 | 127 | 24 | 19 | 46 | 53 | 1 | 3 | | | | | |
| | F | 181 | 1 | - | 4 | 7 | 45 | 50 | 10 | 5 | 27 | 32 | - | - | | | | | |
| | T | 586 | 2 | 3 | 13 | 24 | 147 | 177 | 34 | 24 | 73 | 85 | 1 | 3 | | | | | |
| AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED | M | 598 | 20 | 2 | 8 | 10 | 336 | 70 | 10 | 9 | 68 | 61 | 4 | - | | | | | |
| | F | 262 | 3 | - | - | 5 | 101 | 30 | 7 | 11 | 40 | 63 | - | 2 | | | | | |
| | T | 860 | 23 | 2 | 8 | 15 | 437 | 100 | 17 | 20 | 108 | 124 | 4 | 2 | | | | | |
| AE 150 WAR INJURIES | M | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | | | | | |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | T | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | | | | | |
| TOTAL (AE138-AE150) | M | 11,442 | 167 | 78 | 448 | 427 | 3,114 | 3,470 | 522 | 550 | 1,113 | 1,483 | 23 | 47 | | | | | |
| | F | 4,645 | 54 | 15 | 145 | 135 | 1,210 | 1,524 | 206 | 206 | 420 | 706 | 5 | 19 | | | | | |
| | T | 16,087 | 221 | 93 | 593 | 562 | 4,324 | 4,994 | 728 | 756 | 1,533 | 2,189 | 28 | 66 | | | | | |
| NXVII. NATURE OF INJURY. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AN 138 FRACTURE OF SKULL | M | 1,692 | 23 | 9 | 40 | 65 | 559 | 449 | 36 | 78 | 169 | 256 | 7 | 1 | | | | | |
| | F | 546 | 8 | 1 | 15 | 19 | 150 | 164 | 14 | 28 | 59 | 84 | 2 | 2 | | | | | |
| | T | 2,238 | 31 | 10 | 55 | 84 | 709 | 613 | 50 | 106 | 228 | 340 | 9 | 3 | | | | | |
| AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK | M | 471 | 6 | 2 | 24 | 15 | 131 | 105 | 13 | 41 | 79 | 54 | 1 | - | | | | | |
| | F | 194 | 3 | 3 | 7 | 5 | 47 | 49 | 7 | 15 | 28 | 30 | - | - | | | | | |
| | T | 665 | 9 | 5 | 31 | 20 | 178 | 154 | 20 | 56 | 107 | 84 | 1 | - | | | | | |
| AN 140 FRACTURE OF LIMBS | M | 448 | 3 | - | 11 | 13 | 168 | 133 | 11 | 21 | 34 | 54 | - | - | | | | | |
| | F | 612 | 3 | 1 | 29 | 9 | 184 | 218 | 18 | 18 | 42 | 89 | - | 1 | | | | | |
| | T | 1,060 | 6 | 1 | 40 | 22 | 352 | 351 | 29 | 39 | 76 | 143 | - | 1 | | | | | |
| AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE | M | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | | | | | |
| | F | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | | | | | |
| | T | 9 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | | | | | |
| AN 142 SPRAINS AND STRAINS | M | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | | | | |
| | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | | | |
| | T | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | | | | | |
| AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE | M | 1,874 | 20 | 9 | 86 | 80 | 454 | 572 | 78 | 110 | 221 | 229 | 5 | 10 | | | | | |
| | F | 552 | 5 | 2 | 17 | 17 | 162 | 175 | 20 | 26 | 55 | 69 | 1 | 3 | | | | | |
| | T | 2,426 | 25 | 11 | 103 | 97 | 616 | 747 | 98 | 136 | 276 | 298 | 6 | 13 | | | | | |
| AN 144 INTERNAL INJURY | M | 2,549 | 39 | 20 | 107 | 110 | 751 | 831 | 55 | 94 | 227 | 302 | 1 | 12 | | | | | |
| | F | 794 | 12 | 1 | 26 | 37 | 226 | 257 | 15 | 27 | 68 | 122 | 1 | 2 | | | | | |
| | T | 3,343 | 51 | 21 | 133 | 147 | 977 | 1,088 | 70 | 121 | 295 | 424 | 2 | 14 | | | | | |
| AN 145 OPEN WOUNDS | M | 211 | 1 | - | 7 | 7 | 55 | 50 | 36 | 15 | 20 | 16 | - | 4 | | | | | |
| | F | 57 | - | - | 2 | - | 18 | 15 | 4 | 3 | 8 | 7 | - | - | | | | | |
| | T | 268 | 1 | - | 9 | 7 | 73 | 65 | 40 | 18 | 28 | 23 | - | 4 | | | | | |
| AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE | M | 8 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | | | | | |
| | F | 10 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | | | | | |
| | T | 18 | - | - | 1 | - | 4 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | | | | | |
| AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE | M | 281 | 4 | 1 | 6 | 14 | 60 | 109 | 28 | 14 | 20 | 24 | - | 1 | | | | | |
| | F | 160 | 5 | - | 12 | 8 | 36 | 50 | 16 | 8 | 10 | 15 | - | - | | | | | |
| | T | 441 | 9 | 1 | 18 | 22 | 96 | 159 | 44 | 22 | 30 | 39 | - | 1 | | | | | |
| AN 148 BURN | M | 363 | 7 | 4 | 18 | 16 | 100 | 93 | 30 | 13 | 36 | 43 | 2 | 1 | | | | | |
| | F | 184 | 1 | - | 4 | 6 | 59 | 56 | 11 | 12 | 18 | 17 | - | - | | | | | |
| | T | 547 | 8 | 4 | 22 | 22 | 159 | 149 | 41 | 25 | 54 | 60 | 2 | 1 | | | | | |
| AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES | M | 1,395 | 22 | 11 | 41 | 49 | 247 | 514 | 54 | 64 | 165 | 222 | 3 | 3 | | | | | |
| | F | 955 | 9 | 5 | 21 | 26 | 178 | 363 | 37 | 42 | 87 | 184 | - | 3 | | | | | |
| | T | 2,350 | 31 | 16 | 62 | 75 | 425 | 877 | 91 | 106 | 252 | 406 | 3 | 6 | | | | | |
| AN 150 OTHER | M | 2,143 | 42 | 22 | 107 | 58 | 585 | 612 | 180 | 98 | 140 | 280 | 4 | 15 | | | | | |
| | F | 575 | 8 | 2 | 11 | 8 | 149 | 169 | 62 | 24 | 44 | 89 | 1 | 8 | | | | | |
| | T | 2,718 | 50 | 24 | 118 | 66 | 734 | 781 | 242 | 122 | 184 | 369 | 5 | 23 | | | | | |
| TOTAL (AN138-AN150) | M | 11,442 | 167 | 78 | 448 | 427 | 3,114 | 3,470 | 522 | 550 | 1,113 | 1,483 | 23 | 47 | | | | | |
| | F | 4,644 | 54 | 15 | 145 | 135 | 1,209 | 1,524 | 206 | 206 | 420 | 706 | 5 | 19 | | | | | |
| | T | 16,086 | 221 | 93 | 593 | 562 | 4,323 | 4,994 | 728 | 756 | 1,533 | 2,189 | 28 | 66 | | | | | |
| ALL CAUSES | M | 97,115 | 1,859 | 570 | 4,013 | 3,051 | 25,352 | 34,291 | 4,833 | 4,654 | 7,202 | 11,110 | 62 | 118 | | | | | |
| | F | 71,064 | 1,256 | 424 | 2,864 | 2,132 | 18,200 | 26,825 | 3,464 | 3,095 | 4,742 | 7,948 | 27 | 87 | | | | | |
| | T | 168,179 | 3,115 | 994 | 6,877 | 5,183 | 43,552 | 61,116 | 8,297 | 7,749 | 11,944 | 19,058 | 89 | 205 | | | | | |

TABLEAU 5. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1978

| CANADA | NFLD. | | P.E.I. | | N.S. | | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | | N.W.T. | | CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION) | NO. DE LA LISTE A |
|----------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|--------|--------|---|-------------------------|
| | T.-N. | I.P.E. | - | - | - | - | | | | | | | C.B. | YUKON | T.N.O. | | | |
| RATE - TAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | 3.8 | 4.9 | 3.6 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 10.5 | 6.7 | 4.7 | 5.3 | 8.7 | 17.8 | TOUTES AUTRES CAUSES | | | AE 146 | | |
| 2.5 | 2.9 | 1.6 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | - | 14.2 | - ACCIDENTELLES | | | | | |
| 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 4.1 | 3.9 | 7.1 | 4.9 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 16.1 | | | | | | |
| 67.0 | 46.7 | 99.5 | 83.4 | 93.2 | 64.3 | 57.1 | 71.2 | 82.3 | 75.1 | 82.0 | 113.0 | 111.1 | TOTAL (AE138-AE146) | | | | | |
| 28.3 | 16.4 | 18.1 | 27.8 | 31.4 | 26.7 | 26.3 | 29.4 | 32.8 | 29.0 | 38.1 | 29.4 | 56.9 | | | | | | |
| 47.5 | 31.8 | 59.0 | 55.5 | 62.3 | 45.2 | 41.5 | 50.2 | 57.7 | 52.4 | 60.0 | 73.7 | 84.9 | | | | | | |
| 22.4 | 3.8 | 19.6 | 19.3 | 21.9 | 21.8 | 21.2 | 24.0 | 26.8 | 25.9 | 26.7 | 43.5 | 84.4 | SUICIDE | | | AE 147 | | |
| 7.3 | 1.4 | 6.6 | 5.7 | 4.0 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 10.0 | 19.6 | 23.7 | | | | | | |
| 14.8 | 2.6 | 13.1 | 12.5 | 13.0 | 14.2 | 14.3 | 15.4 | 17.3 | 16.9 | 18.3 | 32.3 | 55.0 | | | | | | |
| 3.5 | 0.3 | 4.9 | 2.1 | 4.9 | 3.3 | 3.0 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 8.7 | 13.3 | HOMICIDE; INTERVENTION DE LA | | | AE 148 | | |
| 1.5 | 0.4 | - | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | - | - | FORCE PUBLIQUE | | | | | |
| 2.5 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 2.5 | 3.7 | 3.4 | 4.6 | 6.9 | | | | | | |
| 5.1 | 6.9 | 3.3 | 1.9 | 2.9 | 10.8 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 6.9 | 4.8 | 34.8 | - | LESIONS CAUSEES D'UNE | | | AE 149 | | |
| 2.2 | 1.1 | - | - | 1.4 | 3.2 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 5.0 | - | 9.5 | MANIERE INDETERMINEE | | | | | |
| 3.7 | 4.0 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 7.0 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 5.5 | 4.9 | 18.4 | 4.6 | QUANT A L'INTENTION | | | | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.2 | - | - | - | - | BLESSURES DE GUERRE | | | AE 150 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.1 | - | - | - | - | | | | | | |
| 98.0 | 57.8 | 127.2 | 106.7 | 122.8 | 100.3 | 83.1 | 101.8 | 115.2 | 112.5 | 117.7 | 200.0 | 208.9 | TOTAL (AE138-AE150) | | | | | |
| 39.3 | 19.3 | 24.7 | 34.4 | 38.9 | 38.1 | 35.7 | 39.6 | 43.8 | 43.6 | 55.6 | 49.0 | 90.0 | | | | | | |
| 68.5 | 38.8 | 76.2 | 70.5 | 80.9 | 68.8 | 59.1 | 70.5 | 79.8 | 78.5 | 86.5 | 129.0 | 151.4 | | | | | | |
| NXVII. NATURE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5 | 8.0 | 14.7 | 9.5 | 18.7 | 18.0 | 10.7 | 7.0 | 16.3 | 17.1 | 20.3 | 60.9 | 4.4 | FRACTURES DU CRANE | | | AN 138 | | |
| 4.6 | 2.9 | 1.6 | 3.6 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 2.7 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 19.6 | 9.5 | | | | | | |
| 9.5 | 5.4 | 8.2 | 6.5 | 12.1 | 11.3 | 7.3 | 4.8 | 11.2 | 11.7 | 13.4 | 41.5 | 6.9 | | | | | | |
| 4.0 | 2.1 | 3.3 | 5.7 | 4.3 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 8.0 | 4.3 | 8.7 | - | FRACTURES DE LA COLONNE | | | AN 139 | | |
| 1.6 | 1.1 | 4.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | - | - | VERTEBRALE ET DU TRONC | | | | | |
| 2.8 | 1.6 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 5.9 | 5.5 | 3.3 | 4.6 | - | | | | | | |
| 3.9 | 1.0 | - | 2.6 | 3.7 | 5.4 | 3.2 | 2.1 | 4.4 | 3.4 | 4.3 | - | - | FRACTURES DES MEMBRES | | | AN 140 | | |
| 5.2 | 1.1 | 1.6 | 6.9 | 2.6 | 5.8 | 5.1 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 7.0 | - | 4.7 | | | | | | |
| 4.5 | 1.1 | 0.8 | 4.8 | 3.2 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 4.1 | 3.9 | 5.7 | - | 2.3 | | | | | | |
| 0.0 | - | - | 0.2 | - | - | 0.0 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | LUXATIONS SANS FRACTURE | | | AN 141 | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - | | | | | | |
| 0.0 | - | - | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | | | | | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | ENTOUSES ET FOULURES | | | AN 142 | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | | | | | | |
| 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | | | | | | |
| 16.1 | 6.9 | 14.7 | 20.5 | 23.0 | 14.6 | 13.7 | 15.2 | 23.0 | 22.3 | 18.2 | 43.5 | 44.4 | TRAUMATISMES INTERCRANIENS | | | AN 143 | | |
| 4.7 | 1.8 | 3.3 | 4.0 | 4.9 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 9.8 | 14.2 | SAUF FRACTURES DU CRANE | | | | | |
| 10.3 | 4.4 | 9.0 | 12.2 | 14.0 | 5.8 | 8.8 | 9.5 | 14.4 | 14.1 | 11.8 | 27.6 | 29.8 | | | | | | |
| 21.8 | 13.5 | 32.6 | 25.5 | 31.6 | 24.2 | 19.9 | 10.7 | 19.7 | 23.0 | 24.0 | 8.7 | 53.3 | TRAUMATISMES INTERNES | | | AN 144 | | |
| 6.7 | 4.3 | 1.6 | 6.2 | 10.7 | 7.1 | 6.0 | 2.9 | 5.7 | 7.1 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | | | | | | |
| 14.2 | 9.0 | 17.2 | 15.8 | 21.2 | 15.5 | 12.9 | 6.8 | 12.8 | 15.1 | 16.8 | 9.2 | 32.1 | | | | | | |
| 1.8 | 0.3 | - | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 7.0 | 3.1 | 2.0 | 1.3 | - | 17.8 | DECHIRURES ET PLAIES | | | AN 145 | | |
| 0.5 | - | - | 0.5 | - | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | - | - | | | | | | |
| 1.1 | 0.2 | - | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 3.9 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | - | 9.2 | | | | | | |
| 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | TRAUMATISMES SUPERFICIELS, | | | AN 146 | | |
| 0.1 | - | - | 0.2 | - | - | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | - | CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS | | | | | |
| 0.1 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | SANS PLAIES | | | | | |
| 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 4.0 | 1.9 | 2.6 | 5.5 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | - | 4.4 | CORPS ETRANGER PENETRANT ... | | | AN 147 | | |
| 1.4 | 1.8 | - | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | - | - | PAR UN ORIFICE NATUREL | | | | | |
| 1.9 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 1.9 | 4.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | - | 2.3 | | | | | | |
| 3.1 | 2.4 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 5.9 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 17.4 | 4.4 | BRULURES | | | AN 148 | | |
| 1.6 | 0.4 | - | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | - | - | | | | | | |
| 2.3 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 4.0 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 9.2 | 2.3 | | | | | | |
| 11.9 | 7.6 | 17.9 | 9.8 | 14.1 | 8.0 | 12.3 | 10.5 | 13.4 | 16.7 | 17.6 | 26.1 | 13.3 | EFFETS DES SUBSTANCES | | | AN 149 | | |
| 8.1 | 3.2 | 8.2 | 5.0 | 7.5 | 5.6 | 8.5 | 7.1 | 8.9 | 9.0 | 14.5 | - | 14.2 | CHIMIQUES | | | | | |
| 10.0 | 5.4 | 13.1 | 7.4 | 10.8 | 6.8 | 10.4 | 8.8 | 11.2 | 12.9 | 16.0 | 13.8 | 13.8 | | | | | | |
| 18.4 | 14.5 | 35.9 | 25.5 | 16.7 | 18.8 | 14.7 | 35.1 | 20.5 | 14.2 | 22.2 | 34.8 | 66.7 | AUTRE | | | AN 150 | | |
| 4.9 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 4.7 | 4.0 | 11.9 | 5.1 | 4.6 | 7.0 | 9.8 | 37.9 | | | | | | |
| 11.6 | 8.8 | 19.7 | 14.0 | 9.5 | 11.7 | 9.2 | 23.4 | 12.9 | 9.4 | 14.6 | 23.0 | 52.8 | | | | | | |
| 98.0 | 57.8 | 127.2 | 106.7 | 122.8 | 100.3 | 83.1 | 101.8 | 115.2 | 112.5 | 117.7 | 200.0 | 208.9 | TOTAL (AN138-AN150) | | | | | |
| 39.3 | 19.3 | 24.7 | 34.4 | 38.9 | 38.0 | 35.7 | 39.6 | 43.8 | 43.6 | 55.6 | 49.0 | 90.0 | | | | | | |
| 68.5 | 38.8 | 76.2 | 70.5 | 80.9 | 68.8 | 59.1 | 70.5 | 79.8 | 78.5 | 86.5 | 129.0 | 151.4 | | | | | | |
| 831.9 | 643.5 | 929.9 | 956.2 | 877.2 | 816.4 | 820.9 | 942.7 | 974.5 | 728.1 | 881.5 | 539.1 | 524.4 | TOUTES LES CAUSES. | | | | | |
| 601.8 | 448.4 | 698.5 | 679.8 | 614.2 | 572.8 | 628.5 | 666.0 | 658.7 | 492.4 | 626.0 | 264.7 | 412.3 | | | | | | |
| 716.2 | 547.5 | 814.8 | 817.7 | 745.9 | 693.2 | 723.7 | 803.4 | 817.8 | 611.9 | 753.3 | 410.1 | 470.2 | | | | | | |

TABLE 6. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | TOTAL | TOTAL | NEONATAL | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---|
| | | | -28 DAYS | -1 DAY | 1 DAY | 2 DAYS | 3 DAYS | 4 DAYS | 5 DAYS | 6 DAYS | 7-13 DAYS | 14-20 DAYS | 21-27 DAYS | |
| I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 004, 008-009 | DYSENTERY | M | 27 | 13 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
| | | F | 22 | 13 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 |
| | | T | 49 | 26 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 010-019 | TUBERCULOSIS | M | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 033 | WHOOPIING COUGH | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 036 | MENINGOCOCCAL INFECTION | M | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 038 | SEPTICAEMIA | M | 33 | 30 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | 3 | 2 |
| | | F | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | | T | 47 | 40 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 052 | CHICKENPOX | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 055 | MEASLES | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 056 | RUBELLA | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 062-066 | VIPAL ENCEPHALITIS | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | COXSACKIE VIRUS DISEASES | M | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | F | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | T | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 090-097 | SYPHILIS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTHER OF 000-136 | | M | 9 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | F | 13 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| | | T | 22 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| SECTION I TOTAL | | M | 81 | 48 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 |
| | | F | 60 | 30 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 8 | 2 | 1 |
| | | T | 141 | 78 | 15 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | 6 | 4 |
| II. NEOPLASMS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 140-209 MALIGNANT NEOPLASMS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 191-192 | BRAIN AND NERVOUS SYSTEM | M | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204-207 | LEUKAEMIA | M | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTHER OF 140-209 | | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (140-209) | | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210-228 | BENIGN NEOPLASMS | M | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 230-239 | OTHER NEOPLASMS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SECTION II TOTAL | | M | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 18 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | DISORDERS OF PANCREATIC | M | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | F | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | T | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |

TABLE 6. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | TOTAL | TOTAL -28 DAYS | NEONATAL | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---|
| | | | | -1 DAY | 1 DAY | 2 DAYS | 3 DAYS | 4 DAYS | 5 DAYS | 6 DAYS | 7-13 DAYS | 14-20 DAYS | 21-27 DAYS | |
| 254 | DISEASES OF THYMUS GLAND ... | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 260-269 | AVITAMINOSES AND OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCY | M | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 270-279 | OTHER METABOLIC DISEASES ... | M | 11 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | | F | 11 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| | | T | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| OTHER OF 240-279 | M | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | F | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | T | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| SECTION III TOTAL | M | 17 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
| | F | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - |
| | T | 35 | 16 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 1 | - |
| IV. BLOOD DISEASES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 280-285 | ANAEMIAS | M | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 286 | COAGULATION DEFECTS | M | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTHER OF 280-289 | M | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| SECTION IV TOTAL | M | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 12 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| V. MENTAL DISORDERS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 290-315 | SECTION V TOTAL | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | MENINGITIS | M | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| | | F | 15 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| | | T | 33 | 12 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3 |
| 343 | CEEBRAL SPASTIC INFANTILE PAPALYSIS | M | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 381-383 | OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTHER OF 320-389 | M | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| | F | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | T | 31 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| SECTION VI TOTAL | M | 43 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | |
| | F | 34 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
| | T | 77 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | |
| VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| 390-458 | SECTION VII TOTAL | M | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| 460-466 | ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS | M | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | F | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 470-474 | INFLUENZA | M | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 480-486 | PNEUMONIA | M | 92 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| | | F | 73 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 5 |
| | | T | 165 | 41 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |

TABLEAU 6. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| TOTAL 28 DAYS -1 YEAR | POST-NEONATAL | | | | | | | | | | | CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION) | NO LISTE INT. | |
|-----------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|--|---------|
| | 28 DAYS -1 YEAR | 2 MOS | 3 MOS | 4 MOS | 5 MOS | 6 MOS | 7 MOS | 8 MOS | 9 MOS | 10 MOS | 11 MOS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIES DU THYMUS | 254 |
| 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE | 260-269 |
| 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | AUTRES TROUBLES DU | 270-279 |
| 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | METABOLISME | |
| 13 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES DE 240-279 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 11 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | TOTAL CHAPITRE III | |
| 8 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | | |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES. | |
| 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ANEMIES | 280-285 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANOMALIES DE LA COAGULATION | 286 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | AUTRES DE 280-289 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| 9 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | TOTAL CHAPITRE IV | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 10 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | V. TROUBLES MENTAUX. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE V | 290-315 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | MENINGITE | 320 |
| 9 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | | |
| 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | PARALYSIE CEREBRALE | 343 |
| 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | SPASMODIQUE INFANTILE | |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE | 381-383 |
| 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | AUTRES DE 320-389 | |
| 11 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| 28 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | | |
| 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | TOTAL CHAPITRE VI | |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | | |
| 62 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE. | |
| 11 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | TOTAL CHAPITRE VII | 390-458 |
| 12 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | | |
| 23 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE. | |
| 16 | - | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES | 460-466 |
| 10 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| 26 | - | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | | |
| 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | GRIPPE | 470-474 |
| 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | |
| 71 | 19 | 17 | 9 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | PNEUMONIE | 480-486 |
| 53 | 12 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | | |
| 124 | 31 | 33 | 16 | 17 | 8 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 6 | - | | |

TABLE 6. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | M | F | T | TOTAL | NEONATAL | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|-------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---|--|
| | | | | | | -28 DAYS | -1 DAY | 1 DAY | 2 DAYS | 3 DAYS | 4 DAYS | 5 DAYS | 6 DAYS | 7-13 DAYS | 14-20 DAYS | 21-27 DAYS | | |
| 490-493 | BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OTHER OF 460-519 | | M | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 29 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SECTION VIII TOTAL | | M | 138 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | | | |
| | | F | 98 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 5 | | | | |
| | | T | 236 | 43 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550-553 | HERNIA | M | 21 | 18 | 7 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | F | 28 | 22 | 15 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | | | |
| | | T | 49 | 40 | 22 | 7 | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | | |
| 560 | INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 561 | NON-INFECTIOUS GASTRO-ENTERITIS AND COLITIS | M | 7 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | | | | |
| | | F | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | | | | |
| | | T | 11 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| OTHER OF 520-577 | | M | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | | F | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | T | 15 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| SECTION IX TOTAL | | M | 34 | 25 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | | | | |
| | | F | 43 | 26 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | | | | |
| | | T | 77 | 51 | 23 | 7 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | | | | |
| X. DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580-629 | SECTION X TOTAL | M | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680-709 | SECTION XII TOTAL | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | | T | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710-738 | SECTION XIII TOTAL | M | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| XIV. CONGENITAL ANOMALIES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740-743 | BRAIN, SPINAL CORD AND NERVOUS SYSTEM | M | 151 | 102 | 57 | 13 | 2 | - | 4 | - | 1 | 4 | 10 | 11 | | | | |
| | | F | 176 | 127 | 82 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 7 | | | |
| | | T | 327 | 229 | 139 | 21 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 746 | HEART | M | 215 | 150 | 19 | 16 | 25 | 15 | 11 | 9 | 4 | 27 | 13 | 11 | | | | |
| | | F | 136 | 69 | 11 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | | | | |
| | | T | 351 | 219 | 30 | 20 | 33 | 27 | 16 | 12 | 5 | 35 | 21 | 20 | | | | |
| 747 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM | M | 45 | 35 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | | | | |
| | | F | 34 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | | | | |
| | | T | 79 | 59 | 14 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | | |
| 748 | RESPIRATORY SYSTEM | M | 66 | 47 | 33 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | |
| | | F | 47 | 37 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | | | | |
| | | T | 113 | 84 | 57 | 9 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | | | | |
| 749-751 | DIGESTIVE SYSTEM | M | 25 | 15 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | | | | |
| | | F | 25 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | | | | |
| | | T | 50 | 28 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | | | | |
| 753 | URINARY SYSTEM | M | 41 | 38 | 29 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | | | | |
| | | F | 24 | 21 | 17 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | | | | |
| | | T | 65 | 59 | 46 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | | | | |
| 759 | MULTIPLE SYSTEMS | M | 57 | 48 | 21 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | | | | |
| | | F | 60 | 40 | 22 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | |
| | | T | 117 | 88 | 43 | 8 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | | | | |
| OTHER OF 740-759 | | M | 42 | 36 | 22 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | | | | |
| | | F | 28 | 21 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | | | | |
| | | T | 70 | 57 | 36 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | | | | |

TABLEAU 6. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| TOTAL 28 DAYS -1 YEAR | 28 DAYS 2 MOS | 2 MOS | 3 MOS | 4 MOS | POST-NEONATAL | | 7 MOS | 8 MOS | 9 MOS | 10 MOS | 11 MOS | CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION) | NO LISTE INT. |
|---|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---|---------------------|
| | | | | | 5 MOS | 6 MOS | | | | | | | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | BRONCHITE, EMPHYSEME ET | 490-493 |
| 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ASTHME | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | | |
| 20 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | AUTRES DE 460-519 | |
| 8 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | | |
| 28 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | | |
| 116 | 25 | 26 | 20 | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | 6 | TOTAL CHAPITRE VIII | |
| 77 | 17 | 17 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | | |
| 193 | 42 | 43 | 35 | 28 | 12 | 8 | 6 | 5 | - | 4 | 10 | | |
| IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | HERNIE | 550-553 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OCCLUSION INTESTINALE, | 560 |
| 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | SANS MENTION DE HERNIE | |
| 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | GASTRO-ENTERITE ET COLITE, D'ORIGINE NON INFECTIEUSE | 561 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | AUTRES DE 520-577 | |
| 8 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | | |
| 13 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | | |
| 9 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | TOTAL CHAPITRE IX | |
| 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| 26 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | | |
| X. MALADIES DES ORGANES GENITIC-URINAIRES. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE X | 580-629 |
| 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| 7 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | | |
| XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE. | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE XII | 680-709 |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS. | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE XIII | 710-738 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| XIV. ANOMALIES CONGENITALES | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 24 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME NERVEUX | 740-743 |
| 49 | 13 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| 98 | 37 | 14 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| 65 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | 3 | COEUR | 746 |
| 67 | 12 | 16 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | | |
| 132 | 27 | 27 | 14 | 15 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 | 5 | | |
| 10 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE | 747 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | | |
| 20 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | | |
| 19 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | APPAREIL RESPIRATOIRE | 748 |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| 29 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | APPAREIL DIGESTIF | 749-751 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | | |
| 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | APPAREIL URINAIRE | 753 |
| 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | |
| 9 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | DIFFERENTS APPAREILS | 759 |
| 20 | 6 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | | |
| 29 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | | |
| 6 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | AUTRES DE 740-759 | |
| 7 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | | |

TABLE 6. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | TOTAL | TOTAL -28 DAYS | -1 DAY | 1 DAY | 2 DAYS | NEONATAL | | | | | | |
|--|---|-------|----------------|--------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | 3 DAYS | 4 DAYS | 5 DAYS | 6 DAYS | 7-13 DAYS | 14-20 DAYS | 21-27 DAYS |
| SECTION XIV TOTAL | | 642 | 471 | 194 | 48 | 42 | 25 | 18 | 12 | 13 | 50 | 35 | 34 |
| | F | 530 | 352 | 179 | 26 | 26 | 22 | 11 | 8 | 5 | 32 | 21 | 22 |
| | T | 1,172 | 823 | 373 | 74 | 68 | 47 | 29 | 20 | 18 | 82 | 56 | 56 |
| XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY. | | | | | | | | | | | | | |
| 760-761 | MATERNAL CONDITIONS UNRELATED TO PREGNANCY | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | F | 5 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | T | 17 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 762-763 | MATERNAL TOXAEMIA AND INFECTION | 17 | 16 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| | F | 27 | 27 | 22 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| | T | 44 | 43 | 30 | 5 | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| 764-768 | DIFFICULT LABOUR | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | F | 14 | 14 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 26 | 26 | 18 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 769 | OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH | 118 | 118 | 101 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | F | 79 | 79 | 68 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| | T | 197 | 197 | 169 | 12 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 770-771 | CONDITIONS OF PLACENTA AND UMBILICAL CORD | 92 | 92 | 79 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| | F | 52 | 52 | 45 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | T | 144 | 144 | 124 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
| 772 | BIRTH INJURY | 94 | 93 | 23 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 13 | 2 | 5 |
| | F | 69 | 68 | 13 | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | - |
| | T | 163 | 161 | 36 | 25 | 25 | 15 | 10 | 8 | 8 | 25 | 4 | 5 |
| 774-775 | HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN | 15 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| | F | 13 | 13 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | T | 28 | 28 | 14 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - |
| 776 | ANOXIA AND HYPOXIA | 455 | 453 | 233 | 76 | 52 | 20 | 11 | 16 | 6 | 23 | 12 | 4 |
| | F | 330 | 327 | 178 | 45 | 29 | 26 | 12 | 6 | 4 | 17 | 8 | 2 |
| | T | 785 | 780 | 411 | 121 | 81 | 46 | 23 | 22 | 10 | 40 | 20 | 6 |
| 777 | IMMATURITY | 194 | 194 | 171 | 7 | 2 | 4 | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 |
| | F | 127 | 127 | 113 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| | T | 321 | 321 | 284 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | 2 |
| OTHER OF 760-779 | | 45 | 45 | 23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 2 |
| | F | 40 | 40 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | - | 2 |
| | T | 85 | 85 | 40 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | - | 10 | 2 | 4 |
| SECTION XV TOTAL | | 1,054 | 1,050 | 658 | 123 | 80 | 42 | 20 | 24 | 13 | 51 | 23 | 16 |
| | F | 756 | 752 | 478 | 87 | 51 | 40 | 20 | 12 | 8 | 41 | 11 | 4 |
| | T | 1,810 | 1,802 | 1,136 | 210 | 131 | 82 | 40 | 36 | 21 | 92 | 34 | 20 |
| XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS. | | | | | | | | | | | | | |
| 780-796 | SECTION XVI TOTAL | 325 | 25 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | 15 |
| | F | 206 | 18 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 4 |
| | T | 531 | 43 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 11 | 19 |
| XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE. | | | | | | | | | | | | | |
| E810-E823 | MOTOR VEHICLE ACCIDENTS | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E880-E887 | ACCIDENTAL FALLS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E890-E899 | FIRE ACCIDENTS | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E911-E912 | INHALATION AND INGESTION | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 48 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E913 | MECHANICAL SUFFOCATION | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | F | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| OTHER OF E800-E999 | | 18 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 16 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 34 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SECTION XVII TOTAL | | 80 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | F | 65 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 145 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| ALL CAUSES | | 2,451 | 1,666 | 882 | 182 | 135 | 74 | 45 | 43 | 29 | 124 | 77 | 75 |
| | F | 1,838 | 1,222 | 692 | 123 | 85 | 68 | 36 | 23 | 18 | 91 | 46 | 40 |
| | T | 4,289 | 2,888 | 1,574 | 305 | 220 | 142 | 81 | 66 | 47 | 215 | 123 | 115 |

TABLEAU 6. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| TOTAL 28 DAYS -1 YEAR | 28 DAYS | | POST-NEONATAL | | | | | | | | | | | CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION) | NO LISTE INT. |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---|--|---------------------|
| | 2 MOS | 2 MOS | 2 MOS | 3 MOS | 4 MOS | 5 MOS | 6 MOS | 7 MOS | 8 MOS | 9 MOS | 10 MOS | 11 MOS | | | |
| 171 | 54 | 19 | 23 | 16 | 13 | 14 | 15 | 4 | 5 | 3 | 5 | | TOTAL CHAPITRE XIV | | |
| 178 | 40 | 42 | 22 | 18 | 9 | 10 | 8 | 11 | 5 | 8 | 5 | | | | |
| 349 | 94 | 61 | 45 | 34 | 22 | 24 | 23 | 15 | 10 | 11 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES. | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MEPE | 760-761 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOXEMIES ET INFECTIONS | 762-763 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MATERNELLES | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE | 764-768 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT | 769 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANOMALIES DU PLACENTA ET DU CORDON | 770-771 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LESION D'ORIGINE | 772 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OBSTETRICALE | | |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIE HEMOLYTIQUE DU | 774-775 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOUVEAU-NE | | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANOXIE ET HYPOXIE | 776 | |
| 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PREMATURITE | 777 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRE DE 760-779 | | |
| 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE XV | | |
| 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS. | | |
| 300 | 76 | 99 | 60 | 32 | 11 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | TOTAL CHAPITRE XVI | 780-796 | |
| 188 | 51 | 49 | 34 | 24 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | | | |
| 488 | 127 | 148 | 94 | 56 | 17 | 20 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | XVII. ACCIDENTS, EMPISONNE -MENTS ET TRAUMATISMES. | | |
| 14 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ACCIDENTS DE VEHICULE A | E810-E823 | |
| 15 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | MOTEUR | | |
| 29 | - | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | | | |
| 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | CHUTES ACCIDENTELLES | E880-E887 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | | |
| 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU | E890-E899 | |
| 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 11 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 28 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | ASPIRATION OU INGESTION | E911-E912 | |
| 19 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | | | |
| 47 | 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | | | |
| 10 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | SUFFOCATION MECANIQUE | E913 | |
| 8 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | | | |
| 18 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | | | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | AUTRES DE E800-E999 | | |
| 13 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | | | |
| 27 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 7 | 5 | 1 | 1 | | | |
| 75 | 9 | 15 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | TOTAL CHAPITRE XVII | | |
| 61 | 6 | 15 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 136 | 15 | 30 | 12 | 10 | 8 | 10 | 14 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 | | | |
| 785 | 181 | 176 | 126 | 85 | 47 | 51 | 41 | 20 | 20 | 17 | 21 | 21 | TOUTES LES CAUSES | | |
| 616 | 130 | 141 | 89 | 68 | 34 | 30 | 34 | 29 | 22 | 22 | 17 | 17 | | | |
| 1,401 | 311 | 317 | 215 | 153 | 81 | 81 | 75 | 49 | 42 | 39 | 38 | 38 | | | |

TABLE 7. INFANT DEATH RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY AGE AND SEX, CANADA, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | TOTAL | TOTAL -28 DAYS | -1 DAY | 1 DAY | 2 DAYS | NEONATAL | | | | | | 7-13 DAYS | 14-20 DAYS | 21-27 DAYS |
|---|--|-------|----------------|--------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|-----|-----|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | 3 DAYS | 4 DAYS | 5 DAYS | 6 DAYS | | | | | |
| I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004, 008-009 | DYSENTERY | M | 14.7 | 7.1 | - | 0.5 | 1.1 | 1.1 | - | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | - | - |
| | | F | 12.6 | 7.4 | 0.6 | - | 1.1 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | 3.4 | - | 0.6 | - |
| | | T | 13.7 | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | - |
| 010-019 | TUBERCULOSIS | M | 1.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| | | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 0.8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - |
| 033 | WHOOPING COUGH | M | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 036 | MENINGOCOCCAL INFECTION | M | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 4.0 | 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 3.6 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 038 | SEPTICAEMIA | M | 18.0 | 16.3 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.6 | - | - | 2.7 | 1.6 | 1.1 | |
| | | F | 8.0 | 5.7 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | |
| | | T | 13.1 | 11.2 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | - | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 052 | CHICKENPOX | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 055 | MEASLES | M | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 056 | PUBELLA | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 062-066 | VIRAL ENCEPHALITIS | M | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 074 | COXSACKIE VIRUS DISEASES | M | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | |
| | | F | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | |
| | | T | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | |
| 090-097 | SYPHILIS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OTHER OF 000-136 | | M | 4.9 | 1.6 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | |
| | | F | 7.4 | 2.9 | 1.1 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | 1.1 | - | |
| | | T | 6.1 | 2.2 | 0.6 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 0.6 | 0.3 | |
| SECTION I TOTAL | | M | 44.1 | 26.1 | 4.4 | 2.7 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 5.4 | 2.2 | 1.6 | |
| | | F | 34.3 | 17.2 | 4.0 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | - | 1.1 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | |
| | | T | 39.3 | 21.8 | 4.2 | 2.0 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 5.0 | 1.7 | 1.1 | |
| II. NEOPLASMS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140-209 MALIGNANT NEOPLASMS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191-192 | BRAIN AND NERVOUS SYSTEM | M | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 204-207 | LEUKAEMIA | M | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OTHER OF 140-209 | | M | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (140-209) | | M | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 210-228 | BENIGN NEOPLASMS | M | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 0.8 | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | |
| 230-239 | OTHER NEOPLASMS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SECTION II TOTAL | | M | 4.9 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 5.2 | 0.6 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 5.0 | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | |
| III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION, OTHER THAN DIABETES MELLITUS | M | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | |
| | | F | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | |
| | | T | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | |

TABLEAU 7. TAUX DE MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| TOTAL 28 DAYS -1 YEAR | 28 DAYS 2 MOS | POST-NEONATAL | | | | | | | | | | | CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION) | NO LISTE INT. |
|---|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----|--|---------------------|
| | | 2 MOS | 3 MOS | 4 MOS | 5 MOS | 6 MOS | 7 MOS | 8 MOS | 9 MOS | 10 MOS | 11 MOS | | | |
| I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | DYSENTERIE | 004, 008-009 |
| 5.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 1.1 | - | - | - | TUBERCULOSE | 010-019 |
| 6.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUBERCULOSE | 010-019 |
| 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.6 | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COQUELUCHE | 033 |
| 0.6 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.6 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | 0.5 | - | - | - | - | 1.1 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | INFECTIONS A MENINGOCOQUES | 036 |
| 3.4 | - | - | - | - | 0.6 | - | 1.1 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | - | - | - |
| 3.3 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | - | 0.6 | - | - | - |
| 1.6 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | SEPTICEMIE | 038 |
| 2.3 | - | 1.1 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VARICELLE | 052 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | ROUGEOLE | 055 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PUBEDELE | 056 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ENCEPHALITES A VIRUS | 062-066 |
| 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
| 0.6 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIES ATTRIBUABLES AU ... | 074 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VIRUS COXSACKIE | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SYPHILIS | 090-097 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | - | 1.1 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | AUTRES DE C00-136 | - |
| 4.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
| 3.9 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | - | 0.3 | - | - | - | - |
| 18.0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | TOTAL CHAPITRE I | - |
| 17.2 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | - | 2.3 | 2.3 | 1.7 | - | 1.1 | 1.1 | - | - |
| 17.6 | 2.0 | 2.8 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | - | - |
| II. TUMEURS. | | | | | | | | | | | | | | |
| TUMEURS MALIGNES. | | | | | | | | | | | | | | 140-209 |
| 1.6 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX | 191-192 |
| 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - |
| 1.7 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | - | - |
| 1.6 | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | LEUCEMIE | 204-207 |
| 1.1 | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES DE 140-209 | - |
| 1.1 | - | - | - | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.8 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | TOTAL (140-209) | - |
| 4.0 | 0.6 | - | - | 1.1 | - | - | 0.6 | - | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - |
| 3.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUMEURS BENIGNES | 210-228 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES TUMEURS | 230-239 |
| 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | TOTAL CHAPITRE II | - |
| 4.6 | 0.6 | - | - | 1.1 | - | - | 1.1 | - | 0.6 | 1.1 | - | - | - | - |
| 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | - | - |
| III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME. | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TROUBLES DE LA SECRETION ... | 251 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PANCREATIQUE INTERNE, | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE | - |

TABLE 7. INFANT DEATH RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY AGE AND SEX, CANADA, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | TOTAL | TOTAL -28 DAYS | -1 DAY | 1 DAY | 2 DAYS | NEONATAL | | | | | 7-13 DAYS | 14-20 DAYS | 21-27 DAYS |
|----------------|--|-------|----------------|--------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|-----|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | 3 DAYS | 4 DAYS | 5 DAYS | 6 DAYS | | | | |
| 254 | DISEASES OF THYMUS GLAND ... | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 260-269 | AVITAMINOSES AND OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCY | M | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 270-279 | OTHER METABOLIC DISEASES ... | M | 6.0 | 1.6 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - |
| | | F | 6.3 | 3.4 | 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | 1.1 | 0.6 | - | 0.6 |
| | | T | 6.1 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| | OTHER OF 240-279 | M | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - |
| | | F | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - |
| | | T | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | - | - |
| | SECTION III TOTAL | M | 9.3 | 3.3 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.6 | - |
| | | F | 10.3 | 5.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 1.1 | 1.7 | - | 3.6 |
| | | T | 9.8 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | - | - | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| | IV. BLOOD DISEASES. | | | | | | | | | | | | | |
| 280-285 | ANAEMIAS | M | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 286 | COAGULATION DEFECTS | M | 1.1 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 0.8 | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | OTHER OF 280-289 | M | 3.8 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 2.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| | SECTION IV TOTAL | M | 6.0 | 1.1 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
| | | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 3.3 | 0.6 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| | V. MENTAL DISORDERS. | | | | | | | | | | | | | |
| 290-315 | SECTION V TOTAL | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS. | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | MENINGITIS | M | 9.8 | 3.3 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 1.1 | 1.1 |
| | | F | 8.6 | 3.4 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | 1.1 | 0.6 |
| | | T | 9.2 | 3.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 1.1 | 0.8 |
| 343 | CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS | M | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 381-383 | OTITIS MEDIA AND MASTOICITIS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | OTHER OF 320-389 | M | 10.3 | 1.1 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| | | F | 6.9 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 8.6 | 0.8 | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 |
| | SECTION VI TOTAL | M | 23.4 | 4.4 | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.5 | - | 1.1 | 1.6 |
| | | F | 19.5 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | 1.1 | 3.6 |
| | | T | 21.5 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | 1.1 | 1.1 |
| | VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | |
| 390-458 | SECTION VII TOTAL | M | 6.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
| | | F | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 6.7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| | VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | |
| 460-466 | ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS | M | 9.3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
| | | F | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 7.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| 470-474 | INFLUENZA | M | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 480-486 | PNEUMONIA | M | 50.1 | 11.4 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 0.5 |
| | | F | 41.8 | 11.4 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | - | 1.1 | - | 1.7 | 1.1 | 2.9 |
| | | T | 46.0 | 11.4 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |

TABLEAU 7. TAUX DE MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| TOTAL 28 DAYS -1 YEAR | 28 DAYS | | POST-NEONATAL | | | | | | | | | | CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION) | NO LISTE INT. | |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|--|---------|
| | 2 MOS | 1 MOS | 2 MOS | 3 MOS | 4 MOS | 5 MOS | 6 MOS | 7 MOS | 8 MOS | 9 MOS | 10 MOS | 11 MOS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIES DU THYMUS | 254 |
| 1.6 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE | 260-269 |
| 1.1 | - | - | 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.4 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.4 | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.5 | - | 0.5 | 1.1 | - | - | - | 0.5 | - | AUTRES TROUBLES DU | 270-279 |
| 2.9 | 0.6 | - | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | METABOLISME | |
| 3.6 | 0.3 | - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES DE 240-279 | |
| 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6.0 | - | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | - | 0.5 | 1.1 | - | - | - | 0.5 | - | TOTAL CHAPITRE III | |
| 4.6 | 1.1 | - | 1.1 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | | |
| 5.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES. | |
| 1.1 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | ANEMIES | 280-285 |
| 0.6 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | | |
| 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANOMALIES DE LA COAGULATION | 286 |
| 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.3 | - | 1.6 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | AUTRES DE 280-289 | |
| 1.7 | - | 0.8 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | | |
| 4.9 | - | 2.2 | 0.5 | 1.1 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | TOTAL CHAPITRE IV | |
| 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.8 | - | 1.4 | 0.3 | 0.6 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | V. TROUBLES MENTAUX. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE V | 290-315 |
| 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. | |
| 6.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | MENINGITE | 320 |
| 5.2 | - | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | - | | |
| 5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | | |
| 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | PARALYSIE CEREBRALE | 343 |
| 2.9 | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | SPASMODIQUE INFANTILE | |
| 3.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | - | 0.8 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE | 381-383 |
| 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.6 | - | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | | |
| 9.3 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | AUTRES DE 320-389 | |
| 6.3 | - | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | | |
| 7.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| 19.1 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | - | 1.1 | - | 1.1 | - | 1.1 | TOTAL CHAPITRE VI | |
| 15.5 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | |
| 17.3 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE. | |
| 6.0 | 1.6 | 0.5 | - | - | 0.5 | 1.6 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | TOTAL CHAPITRE VII | 390-458 |
| 6.9 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | - | - | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | | |
| 6.4 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | - | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE. | |
| 8.7 | - | 1.1 | 3.8 | 1.1 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 1.1 | - | - | AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES | 460-466 |
| 5.7 | - | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7.3 | - | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 0.6 | 0.6 | | |
| 1.1 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | GRIPPE | 470-474 |
| 1.1 | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.1 | 0.3 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | | |
| 38.7 | 10.3 | 9.3 | 4.9 | 6.5 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | - | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | PNEUMONIE | 480-486 |
| 30.3 | 6.9 | 9.2 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | - | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | |
| 34.6 | 8.6 | 9.2 | 4.5 | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | - | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | |

TABLE 7. INFANT DEATH RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY AGE AND SEX, CANADA, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | | TOTAL | NEONATAL | | | | | | | | | 7-13 DAYS | 14-20 DAYS | 21-27 DAYS |
|---|--|---|-------|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|------------|------------|
| | | | | TOTAL -28 DAYS | -1 DAY | 1 DAY | 2 DAYS | 3 DAYS | 4 DAYS | 5 DAYS | 6 DAYS | | | | |
| 490-493 | BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA | M | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | OTHER OF 460-519 | M | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 5.2 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 8.1 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | SECTION VIII TOTAL | M | 75.1 | 12.0 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 0.5 |
| | | F | 56.1 | 12.0 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | - | 1.1 | - | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 2.9 |
| | | T | 65.8 | 12.0 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550-553 | HERNIA | M | 11.4 | 9.8 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | | F | 16.0 | 12.6 | 8.6 | 2.3 | 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.6 |
| | | T | 13.7 | 11.2 | 6.1 | 2.0 | 1.4 | - | 0.6 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 560 | INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 561 | NON-INFECTIOUS GASTRO-ENTERITIS AND COLITIS | M | 3.8 | 3.3 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 0.5 |
| | | F | 2.3 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.6 |
| | | T | 3.1 | 2.5 | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | OTHER OF 520-577 | M | 3.3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| | | F | 5.2 | 0.6 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 4.2 | 0.6 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| | SECTION IX TOTAL | M | 18.5 | 13.6 | 4.4 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1.1 | 1.6 | 1.6 |
| | | F | 24.6 | 14.9 | 8.6 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 1.1 |
| | | T | 21.5 | 14.2 | 6.4 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | - | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 |
| X. DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580-629 | SECTION X TOTAL | M | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680-709 | SECTION XII TOTAL | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1.1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - |
| | | T | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710-738 | SECTION XIII TOTAL | M | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - |
| XIV. CONGENITAL ANOMALIES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740-743 | BRAIN, SPINAL CORD AND NERVOUS SYSTEM | M | 82.2 | 56.1 | 31.0 | 7.1 | 1.1 | - | 2.2 | - | 0.5 | 2.2 | 5.4 | 6.0 | |
| | | F | 100.7 | 72.7 | 46.9 | 4.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 6.9 | 4.0 | 4.0 | |
| | | T | 91.2 | 64.2 | 38.8 | 5.9 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | |
| 746 | HEART | M | 117.1 | 81.7 | 10.3 | 8.7 | 13.6 | 8.2 | 6.0 | 4.9 | 2.2 | 14.7 | 7.1 | 6.0 | |
| | | F | 77.8 | 39.5 | 6.3 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | |
| | | T | 97.9 | 61.1 | 8.4 | 5.6 | 9.2 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 1.4 | 9.8 | 5.9 | 5.6 | |
| 747 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM | M | 24.5 | 19.1 | 4.9 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 3.3 | 0.5 | 1.6 | |
| | | F | 19.5 | 13.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | |
| | | T | 22.0 | 16.5 | 3.9 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | |
| 748 | RESPIRATORY SYSTEM | M | 35.9 | 25.6 | 18.0 | 2.7 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | |
| | | F | 26.9 | 21.2 | 13.7 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | - | - | 1.1 | 0.6 | - | |
| | | T | 31.5 | 23.4 | 15.9 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | - | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | |
| 749-751 | DIGESTIVE SYSTEM | M | 13.6 | 8.2 | 2.2 | - | - | 1.1 | 0.5 | 0.5 | - | 2.2 | 1.1 | 0.5 | |
| | | F | 14.3 | 7.4 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | - | - | 0.6 | 0.6 | - | 1.1 | |
| | | T | 14.0 | 7.8 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 753 | URINARY SYSTEM | M | 22.3 | 20.7 | 15.8 | 2.2 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 1.1 | |
| | | F | 13.7 | 12.0 | 9.7 | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | 0.6 | |
| | | T | 18.1 | 16.5 | 12.8 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.6 | 0.6 | |
| 759 | MULTIPLE SYSTEMS | M | 31.0 | 26.1 | 11.4 | 2.7 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | |
| | | F | 34.3 | 22.9 | 12.6 | 1.7 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | |
| | | T | 32.6 | 24.6 | 12.0 | 2.2 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | |
| | OTHER OF 740-759 | M | 22.9 | 19.6 | 12.0 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | - | - | - | 1.6 | 1.1 | 1.1 | |
| | | F | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | - | - | - | 0.6 | - | 0.6 | |
| | | T | 19.5 | 15.9 | 10.0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 1.1 | 0.6 | 0.8 | |

TABLEAU 7. TAUX DE MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| TOTAL 28 DAYS -1 YEAR | 28 DAYS | | POST-NEONATAL | | | | | | | | | | CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION) | NO LISTE INT. |
|---|---------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---|---------------------|
| | 2 MOS | 3 MOS | 2 MOS | 3 MOS | 4 MOS | 5 MOS | 6 MOS | 7 MOS | 8 MOS | 9 MOS | 10 MOS | 11 MOS | | |
| 3.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | BRONCHITE, EMPHYSEME ET ... | 490-493 |
| 2.3 | 1.1 | - | - | 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | ASTHME | |
| 3.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.3 | | |
| 10.9 | 2.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | - | 0.5 | - | - | - | - | AUTRES DE 460-519 | |
| 4.6 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.6 | | |
| 7.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | - | 0.6 | - | - | - | 0.3 | | |
| 63.2 | 13.6 | 14.2 | 10.9 | 9.8 | 3.8 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | - | 1.6 | 3.3 | | TOTAL CHAPITRE VIII | |
| 44.1 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 5.7 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | - | 0.6 | 2.3 | | | |
| 53.8 | 11.7 | 12.0 | 9.8 | 7.8 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | - | 1.1 | 2.8 | | | |
| IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | - | 0.5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HERNIE | 550-553 |
| 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 1.1 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | | |
| 2.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OCCLUSION INTESTINALE, | 560 |
| 1.1 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | SANS MENTION DE HERNIE | |
| 0.6 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | | |
| 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GASTRO-ENTERITE ET COLITE, D'ORIGINE NON INFECTIEUSE | 561 |
| 0.6 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | | |
| 0.6 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | | |
| 2.7 | - | 0.5 | - | - | - | 1.1 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | AUTRES DE 520-577 | |
| 4.6 | 0.6 | 2.3 | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | | |
| 3.6 | 0.3 | 1.4 | - | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | 0.6 | - | | |
| 4.9 | - | 1.1 | 1.6 | - | - | 1.1 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | TOTAL CHAPITRE IX | |
| 9.7 | 1.1 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | | |
| 7.3 | 0.6 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - | - | | |
| X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 1.1 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE X | 580-629 |
| 1.7 | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | | |
| 2.0 | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - | | |
| XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE. | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE XII | 680-709 |
| 0.6 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS. | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE XIII | 710-738 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| XIV. ANOMALIES CONGENITALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 13.1 | 1.6 | 4.9 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME NERVEUX | 740-743 |
| 28.0 | 7.4 | 6.3 | 4.0 | 3.4 | 1.1 | 1.7 | - | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| 27.1 | 10.3 | 3.9 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
| 35.4 | 8.2 | 6.0 | 4.9 | 3.8 | 2.7 | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 1.6 | - | 1.6 | - | COEUR | 746 |
| 38.3 | 6.9 | 9.2 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | | |
| 36.8 | 7.5 | 7.5 | 3.9 | 4.2 | 2.8 | 2.2 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | | |
| 5.4 | 2.2 | - | 0.5 | - | 1.1 | - | 1.1 | - | - | - | - | 0.5 | AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE | 747 |
| 5.7 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | - | - | 0.6 | - | 1.1 | - | - | - | 0.6 | | |
| 5.6 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 0.6 | | |
| 10.3 | 1.1 | 1.6 | - | 1.1 | 0.5 | 3.3 | 2.2 | - | 0.5 | - | - | - | APPAREIL RESPIRATOIRE | 748 |
| 5.7 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | | |
| 8.1 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | - | 0.3 | - | - | - | | |
| 5.4 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | APPAREIL DIGESTIF | 749-751 |
| 6.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | | |
| 6.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - | - | | |
| 1.6 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | APPAREIL URINAIRE | 753 |
| 1.7 | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.7 | 0.3 | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | | |
| 4.9 | 2.2 | - | 1.1 | 0.5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | DIFFERENTS APPAREILS | 759 |
| 11.4 | 3.4 | 4.6 | 1.7 | 0.6 | - | - | - | 0.6 | 4.6 | 0.6 | - | - | | |
| 8.1 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | | |
| 3.3 | 1.6 | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | AUTRES DE 740-759 | |
| 4.0 | - | 1.1 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 1.1 | - | 0.6 | - | - | | |
| 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | - | 0.3 | - | 0.8 | - | 0.3 | - | - | | |

TABLE 7. INFANT DEATH RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY AGE AND SEX, CANADA, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | TOTAL | NEONATAL | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|
| | | | TOTAL -28 DAYS | -1 DAY | 1 DAY | 2 DAYS | 3 DAYS | 4 DAYS | 5 DAYS | 6 DAYS | 7-13 DAYS | 14-20 DAYS | 21-27 DAYS |
| SECTION XIV TOTAL | | M 349.5 | 257.0 | 105.6 | 26.1 | 22.9 | 13.6 | 9.8 | 6.5 | 7.1 | 27.2 | 19.1 | 18.5 |
| | F | 303.3 | 201.4 | 102.4 | 14.9 | 14.9 | 12.6 | 6.3 | 4.6 | 2.9 | 18.3 | 12.0 | 12.6 |
| | T | 327.0 | 229.9 | 104.1 | 20.6 | 19.0 | 13.1 | 8.1 | 5.6 | 5.0 | 22.9 | 15.6 | 15.6 |
| XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY. | | | | | | | | | | | | | |
| 76C-761 | MATERNAL CONDITIONS | M 6.5 | 6.5 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| | F | 2.9 | 2.9 | 2.3 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| | T | 4.7 | 4.7 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | - | 0.3 | - | - | - | - |
| 762-763 | MATERNAL TOXAEMIA AND INFECTION | M 9.3 | 8.7 | 4.4 | 1.6 | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
| | F | 15.5 | 15.5 | 12.6 | 1.1 | - | 1.1 | - | - | - | 0.6 | - | - |
| | T | 12.3 | 12.0 | 8.4 | 1.4 | - | 0.6 | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 764-768 | DIFFICULT LABOUR | M 6.5 | 6.5 | 3.2 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| | F | 8.0 | 8.0 | 6.9 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 7.3 | 7.3 | 5.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
| 769 | OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH | M 64.2 | 64.2 | 55.0 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | - | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.5 |
| | F | 45.2 | 45.2 | 38.9 | 4.0 | 0.6 | 1.1 | - | - | - | 0.6 | - | - |
| | T | 55.0 | 55.0 | 47.2 | 3.3 | 0.8 | 1.1 | - | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 |
| 770-771 | CONDITIONS OF PLACENTA AND UMBILICAL CORD | M 50.1 | 50.1 | 43.0 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | - | - | 1.1 | - | 0.5 | 0.5 |
| | F | 29.8 | 29.8 | 25.8 | 1.7 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.6 | - |
| | T | 40.2 | 40.2 | 34.6 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 |
| 772 | BIRTH INJURY | M 51.2 | 50.6 | 12.5 | 7.1 | 6.5 | 5.4 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 7.1 | 1.1 | 2.7 |
| | F | 39.5 | 38.9 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | 1.1 | - |
| | T | 45.5 | 44.9 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 4.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 1.1 | 1.4 |
| 774-775 | HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN | M 8.2 | 8.2 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | - | - | - | 0.5 | - | - |
| | F | 7.4 | 7.4 | 3.4 | 2.9 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - |
| | T | 7.8 | 7.8 | 3.9 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | - | - | - | 0.8 | - | - |
| 776 | ANOXIA AND HYPOXIA | M 247.7 | 246.6 | 126.9 | 41.4 | 28.3 | 10.9 | 6.0 | 8.7 | 3.3 | 12.5 | 6.5 | 2.2 |
| | F | 188.9 | 187.1 | 101.9 | 25.8 | 16.6 | 14.9 | 6.9 | 3.4 | 2.3 | 9.7 | 4.6 | 1.1 |
| | T | 219.0 | 217.6 | 114.7 | 33.8 | 22.6 | 12.8 | 6.4 | 6.1 | 2.8 | 11.2 | 5.6 | 1.7 |
| 777 | IMMATURITY | M 105.6 | 105.6 | 93.1 | 3.8 | 1.1 | 2.2 | - | 0.5 | - | 2.7 | 1.1 | 1.1 |
| | F | 72.7 | 72.7 | 64.7 | 4.0 | 1.7 | - | 1.1 | - | - | 1.1 | - | - |
| | T | 89.6 | 89.6 | 79.2 | 3.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | - | 2.0 | 0.6 | 0.6 |
| OTHER OF 760-779 | | M 24.5 | 24.5 | 12.5 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | - | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
| | F | 22.9 | 22.9 | 9.7 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | - | 3.4 | - | 1.1 |
| | T | 23.7 | 23.7 | 11.2 | 2.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | - | 2.8 | 0.6 | 1.1 |
| SECTION XV TOTAL | | M 573.8 | 571.7 | 358.2 | 67.0 | 43.6 | 22.9 | 10.9 | 13.1 | 7.1 | 27.8 | 12.5 | 8.7 |
| | F | 432.7 | 430.4 | 273.6 | 49.8 | 29.2 | 22.9 | 11.4 | 6.9 | 4.6 | 23.5 | 6.3 | 2.3 |
| | T | 505.0 | 502.8 | 317.0 | 58.6 | 36.6 | 22.9 | 11.2 | 10.0 | 5.9 | 25.7 | 9.5 | 5.6 |
| XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS. | | | | | | | | | | | | | |
| 780-796 | SECTION XVI TOTAL | M 176.9 | 13.6 | 1.1 | - | - | 0.5 | 1.1 | - | - | 1.1 | 1.6 | 8.2 |
| | F | 117.9 | 10.3 | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.6 | 0.6 | - | 1.1 | 4.6 | 2.3 |
| | T | 148.2 | 12.0 | 0.8 | 0.3 | - | 0.3 | 0.8 | 0.3 | - | 1.1 | 3.1 | 5.3 |
| XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE. | | | | | | | | | | | | | |
| E810-E823 | MOTOR VEHICLE ACCIDENTS | M 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E880-E887 | ACCIDENTAL FALLS | M 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E890-E899 | FIPE ACCIDENTS | M 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E911-E912 | INHALATION AND INGESTION | M 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 11.4 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 13.4 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E913 | MECHANICAL SUFFOCATION | M 6.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
| | F | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 5.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| OTHER OF E800-E999 | | M 9.8 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 9.2 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 9.5 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SECTION XVII TOTAL | | M 43.6 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
| | F | 37.2 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 40.5 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| ALL CAUSES | | M 1334.4 | 907.6 | 480.2 | 99.1 | 73.5 | 40.3 | 24.5 | 23.4 | 15.8 | 67.5 | 41.9 | 40.8 |
| | F | 1051.9 | 699.3 | 396.0 | 70.4 | 48.6 | 38.9 | 20.6 | 13.2 | 10.3 | 52.1 | 26.3 | 22.9 |
| | T | 1196.7 | 806.1 | 439.2 | 85.1 | 61.4 | 39.6 | 22.6 | 18.4 | 13.1 | 60.0 | 34.3 | 32.1 |

TABLEAU 7. TAUX DE MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1978

| TOTAL 28 DAYS -1 YEAR | 28 DAYS | | POST-NEONATAL | | | | | | | | | | CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION) | NO LISTE INT. |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|--|---------------------|
| | 2 MOS | 2 MOS | 2 MOS | 3 MOS | 4 MOS | 5 MOS | 6 MOS | 7 MOS | 8 MOS | 9 MOS | 10 MOS | 11 MOS | | |
| 92.6 | 29.4 | 10.3 | 12.5 | 8.7 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | TOTAL CHAPITRE XIV | | |
| 101.9 | 22.9 | 24.0 | 12.6 | 10.3 | 5.2 | 5.7 | 4.6 | 6.3 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | | | |
| 97.1 | 26.2 | 17.0 | 12.6 | 9.5 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | XV. CAUSES DE MORTALITE PEPINATALES. | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE | 760-761 | |
| 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOXEMIES ET INFECTIONS | 762-763 | |
| 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MATERNELLES | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE | 764-768 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT | 769 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANOMALIES DU PLACENTA ET DU CORDON | 770-771 | |
| 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LESION D'FIGINE | 772 | |
| 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OBSTETRICALE | | |
| 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIE HEMOLYTIQUE DU | 774-775 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOUVEAU-NE | | |
| 1.1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANOXIE ET HYPOXIE | 776 | |
| 1.7 | 1.1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.4 | 0.8 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PREMATURITE | 777 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRE DE 760-779 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE XV | | |
| 2.3 | 1.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.2 | 1.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS. | | |
| 163.3 | 41.4 | 53.9 | 32.7 | 17.4 | 6.0 | 6.5 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | - | TOTAL CHAPITRE XVI | 780-796 | |
| 107.6 | 29.2 | 28.0 | 19.5 | 13.7 | 3.4 | 4.6 | 2.9 | 1.1 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | | | |
| 136.2 | 35.4 | 41.3 | 26.2 | 15.6 | 4.7 | 5.6 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | XVII. ACCIDENTS, EMPISONNE- MENTS ET TRAUMATISMES. | | |
| 7.6 | - | 2.2 | 0.5 | - | 1.1 | - | 1.6 | 1.1 | - | 0.5 | 0.5 | ACCIDENTS DE VEHICULE A | E810-E823 | |
| 8.6 | - | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | - | 1.7 | - | 0.6 | 1.1 | MOTEUR | | |
| 8.1 | - | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | - | 0.6 | 0.8 | | | |
| 1.6 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | CHUTES ACCIDENTELLES | E880-E887 | |
| 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.1 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | | | |
| 3.3 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 1.1 | ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU | E890-E899 | |
| 2.9 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | - | 1.1 | - | - | - | - | | | |
| 3.1 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.6 | - | 0.3 | 0.6 | 0.6 | | | |
| 15.2 | 2.7 | 4.9 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | ASPIRATION OU INGESTION | E911-E912 | |
| 10.9 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 1.7 | - | 0.6 | 1.7 | 0.6 | - | - | 0.6 | | | |
| 13.1 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | - | 0.3 | | | |
| 5.4 | 1.1 | 0.5 | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | - | - | SUFFOCATION MECANIQUE | E913 | |
| 4.6 | 1.1 | 0.6 | - | - | - | 1.1 | 1.1 | - | 0.6 | - | - | | | |
| 5.0 | 1.1 | 0.6 | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | - | - | | | |
| 7.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | - | - | 0.5 | 1.1 | - | 2.2 | 1.1 | - | AUTRES DE E800-E999 | | |
| 7.4 | 0.6 | 1.7 | - | 1.1 | - | - | - | - | 1.7 | 1.7 | 0.6 | | | |
| 7.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | - | 0.3 | 0.6 | - | 2.0 | 1.4 | 0.3 | | | |
| 40.8 | 4.9 | 8.2 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 4.4 | 2.7 | 1.6 | TOTAL CHAPITRE XVII | | |
| 34.9 | 3.4 | 8.6 | 2.3 | 3.4 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | | |
| 37.9 | 4.2 | 8.4 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | | | |
| 426.8 | 98.5 | 95.8 | 68.6 | 46.3 | 25.6 | 27.8 | 22.3 | 10.9 | 10.9 | 9.3 | 11.4 | TOUTES LES CAUSES | | |
| 352.5 | 74.4 | 80.7 | 50.9 | 38.9 | 19.5 | 17.2 | 19.5 | 16.6 | 12.6 | 12.6 | 9.7 | | | |
| 390.6 | 86.8 | 88.4 | 60.0 | 42.7 | 22.6 | 22.6 | 20.9 | 13.7 | 11.7 | 10.9 | 10.6 | | | |

TABLE 8. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | CANADA | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | |
|--|--|--------|-------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| | | | T.-N. | I.P.E. | N.-E. | | | | | | ALB. | C.-B. | | T.N.O. | |
| I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004, 008-009 | DYSENTERY | M | 13 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| | | F | 13 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| | | T | 26 | 1 | - | 1 | - | 11 | 2 | - | - | 8 | 3 | - | - |
| 010-019 | TUBERCULOSIS | M | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 033 | WHOOPING COUGH | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 036 | MENINGOCOCCAL INFECTION | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 038 | SEPTICAEMIA | M | 30 | 1 | - | 1 | - | 7 | 15 | - | 2 | 3 | 1 | - | - |
| | | F | 10 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | | T | 40 | 1 | - | 1 | - | 8 | 20 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - |
| 052 | CHICKENPOX | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 055 | MEASLES | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 056 | PUBELLA | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 062-066 | VIRAL ENCEPHALITIS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | COXSACKIE VIRUS DISEASES | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 090-097 | SYPHILIS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTHER OF 000-136 | M | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | F | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |
| | T | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | |
| SECTION I TOTAL | M | 48 | 3 | - | 1 | - | 14 | 18 | - | 2 | 8 | 2 | - | - | |
| | F | 30 | - | - | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | |
| | T | 78 | 3 | - | 3 | 2 | 20 | 26 | 1 | 3 | 14 | 6 | - | - | |
| II. NEOPLASMS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140-209 MALIGNANT NEOPLASMS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191-192 | BRAIN AND NERVOUS SYSTEM | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204-207 | LEUKAEMIA | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTHER OF 140-209 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (140-209) | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 210-228 | BENIGN NEOPLASMS | M | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 230-239 | OTHER NEOPLASMS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SECTION II TOTAL | M | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | F | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | T | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| III. ALLERGIC, ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION, OTHER THAN DIABETES MELLITUS | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |

TABLEAU B. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1978

| CANADA | Nfld. | P.-E.-I. | N.-S. | N.B. | CUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION) | NO LISTE INT. |
|--------|-------|----------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--|---------------------|
| | T.-N. | I.-P.-E. | N.-E. | | | | | | ALB. | C.-B. | | T.N.O. | | |
| 7.1 | 20.4 | - | - | - | 14.3 | - | - | - | 22.0 | 5.2 | - | - | DYSENTERIE | 004, 008-009 |
| 7.4 | - | - | 16.2 | - | 8.6 | 3.4 | - | - | 23.3 | 11.0 | - | - | | |
| 7.3 | 10.5 | - | 8.0 | - | 11.5 | 1.7 | - | - | 22.6 | 8.1 | - | - | | |
| 0.5 | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUBERCULOSE | 010-019 |
| 0.3 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COQUELUCHE | 033 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INFECTIONS A MENINGOCOQUES | 036 |
| 0.6 | - | - | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SEPTICEMIE | 038 |
| 0.3 | - | - | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VARICELLE | 052 |
| 16.3 | 20.4 | - | 15.7 | - | 14.3 | 24.2 | - | 23.6 | 16.5 | 5.2 | - | - | ROUGELE | 055 |
| 5.7 | - | - | - | - | 2.2 | 8.5 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | - | - | - | RUBECLE | 056 |
| 11.2 | 10.5 | - | 8.0 | - | 8.4 | 16.5 | 6.1 | 18.1 | 14.1 | 2.7 | - | - | ENCEPHALITES A VIRUS | 062-066 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIES ATTRIBUABLES AU ... | 074 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | VIRUS COXSACKIE | |
| 0.6 | - | - | - | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | SYPHILIS | 090-097 |
| 0.6 | - | - | - | 9.3 | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | AUTRES DE 000-136 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE I | |
| 1.6 | - | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.9 | - | - | - | 18.7 | 2.2 | 1.7 | - | - | - | 11.0 | - | - | | |
| 2.2 | - | - | - | 9.3 | 1.0 | 3.3 | - | - | - | 5.4 | - | - | | |
| 26.1 | 61.3 | - | 15.7 | - | 28.5 | 29.1 | - | 23.6 | 43.9 | 10.5 | - | - | | |
| 17.2 | - | - | 32.5 | 37.4 | 13.0 | 13.5 | 12.4 | 12.4 | 34.9 | 22.0 | - | - | | |
| 21.8 | 31.5 | - | 23.9 | 18.5 | 21.0 | 21.5 | 6.1 | 18.1 | 39.6 | 16.1 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | II. TUMEURS. | |
| | | | | | | | | | | | | | TUMEURS MALIGNES. | 140-209 |
| | | | | | | | | | | | | | CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX | 191-192 |
| | | | | | | | | | | | | | LEUCEMIE | 204-207 |
| | | | | | | | | | | | | | AUTRES DE 140-209 | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL (140-209) | |
| 1.1 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 11.8 | - | - | - | - | TUMEURS BENIGNES | 210-228 |
| 0.6 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | AUTRES TUMEURS | 230-239 |
| 0.8 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | 6.0 | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE II | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III. MALADIES ENDOCRINI- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ENNES, DE LA NUTRITION | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ET DU METABOLISME. | |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | TROUBLES DE LA SECRETION ... | 251 |
| 0.6 | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | PANCREATIQUE INTERNE, | |
| 0.6 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | AUTRE QUE LE DIABETE SUCRE | |

TABLE 8. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | CANADA | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. |
|--|---|--------|-------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | T.-N. | I.P.E. | N.-E. | | | | | | ALB. | C.-B. | | T.N.O. |
| 254 | DISEASES OF THYMUS GLAND ... | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 260-269 | AVITAMINOSES AND OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCY | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 270-279 | OTHER METABOLIC DISEASES ... | M | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | | F | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| | | T | 9 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | OTHER OF 240-279 | M | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 5 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | SECTION III TOTAL | M | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | | F | 10 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| | | T | 16 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| IV. BLOOD DISEASES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 280-285 | ANAEMIAS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 286 | COAGULATION DEFECTS | M | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | OTHER OF 280-289 | M | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | SECTION IV TOTAL | M | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| V. MENTAL DISORDERS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 290-315 | SECTION V TOTAL | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | MENINGITIS | M | 6 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | | F | 6 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| | | T | 12 | - | - | - | 5 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 343 | CEPHEBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 381-383 | OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | OTHER OF 320-389 | M | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | T | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| | SECTION VI TOTAL | M | 8 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | | F | 7 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | | T | 15 | - | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| 390-458 | SECTION VII TOTAL | M | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| 460-466 | ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS | M | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 470-474 | INFLUENZA | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 480-486 | PNEUMONIA | M | 21 | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | 2 | - |
| | | F | 20 | - | - | - | 1 | 9 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 |
| | | T | 41 | - | - | - | 2 | 15 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | - |

TABLEAU 8. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1978

| CANADA | Nfld. T.-N. | P.E.I. I.P.E. | N.S. N.-E. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | YUKON | N.W.T. T.N.O. | CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION) | NO LISTE INT. |
|--------|----------------|------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|------------------|--|---------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIES DU THYMUS | 254 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE | 260-269 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | - | - | - | - | 2.0 | - | 12.0 | 11.8 | - | - | - | - | AUTRES TROUBLES DU METABOLISME | 270-279 |
| 3.4 | - | - | 16.2 | - | 4.3 | 3.4 | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
| 2.5 | - | - | 8.0 | - | 3.1 | 1.7 | 6.1 | 6.0 | - | 2.7 | - | - | - | - |
| 1.1 | - | 98.6 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES DE 240-279 | - |
| 1.7 | - | 103.0 | - | - | 2.2 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | - | 100.8 | - | - | 2.1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | - | 98.6 | - | - | 4.1 | - | 12.0 | 11.8 | 5.5 | - | - | - | TOTAL CHAPITRE III | - |
| 5.7 | - | 103.0 | 16.2 | - | 8.6 | 5.1 | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
| 4.5 | - | 100.8 | 8.0 | - | 6.3 | 2.5 | 6.1 | 6.0 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES. | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANEMIES | 280-285 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | ANOMALIES DE LA COAGULATION | 286 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | AUTRES DE 280-289 | - |
| 0.3 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE IV | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.6 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V. TROUBLES MENTAUX. | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE V | 290-315 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS. | - |
| 3.3 | - | - | - | - | 6.1 | 1.6 | - | 11.8 | - | 5.2 | - | - | MENINGITE | 320 |
| 3.4 | - | - | - | - | 4.3 | 5.1 | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
| 3.3 | - | - | - | - | 5.2 | 3.3 | - | 6.0 | - | 5.4 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PARALYSIE CEREBRALE | 343 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPASMODIQUE INFANTILE | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE | 381-383 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 5.5 | - | - | - | AUTRES DE 320-389 | - |
| 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | - |
| 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | - | - | - | - | 6.1 | 3.2 | - | 11.8 | 5.5 | 5.2 | - | - | TOTAL CHAPITRE VI | - |
| 4.0 | - | - | - | - | 4.3 | 5.1 | - | - | 5.8 | 5.5 | - | - | - | - |
| 4.2 | - | - | - | - | 5.2 | 4.1 | - | 6.0 | 5.7 | 5.4 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE. | - |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE VII | 390-458 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE. | - |
| 0.5 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES | 460-466 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.3 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRIPPE | 470-474 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.4 | - | - | - | 18.4 | 12.2 | 6.5 | 71.8 | 11.8 | - | 10.5 | - | 164.5 | PNEUMONIE | 480-486 |
| 11.4 | - | - | - | 18.7 | 19.4 | 5.1 | - | - | 17.5 | 16.5 | - | 167.8 | - | - |
| 11.4 | - | - | - | 18.5 | 15.7 | 5.8 | 36.6 | 6.0 | 8.5 | 13.4 | - | 166.1 | - | - |

TABLE 8. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | CANADA | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | YUKON | N.W.T. | |
|---|--|--------|-------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| | | | T.-N. | I.P.E. | N.-E. | | | | | | ALB. | C.-B. | | T.N.O. | |
| 490-493 | BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | OTHER OF 460-519 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | | T | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | SECTION VIII TOTAL | M | 22 | - | - | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
| | | F | 21 | - | - | 1 | 9 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | 1 | |
| | | T | 43 | - | - | 2 | 16 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | 2 | |
| IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553-553 | HERNIA | M | 18 | - | - | - | 5 | 11 | - | - | 2 | - | - | - | |
| | | F | 22 | - | - | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | |
| | | T | 40 | - | - | 1 | 9 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | |
| 560 | INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 561 | NON-INFECTIOUS GASTRO-ENTERITIS AND COLITIS | M | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 9 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| | OTHER OF 520-577 | M | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | SECTION IX TOTAL | M | 25 | - | - | 1 | 5 | 17 | - | - | 2 | - | - | - | |
| | | F | 26 | - | - | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | |
| | | T | 51 | - | - | 2 | 11 | 28 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | |
| X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580-629 | SECTION X TOTAL | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680-709 | SECTION XII TOTAL | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710-738 | SECTION XIII TOTAL | M | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | T | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| XIV. CONGENITAL ANOMALIES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740-743 | BRAIN, SPINAL CORD AND NERVOUS SYSTEM | M | 102 | 5 | - | 6 | 2 | 37 | 34 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
| | | F | 127 | 4 | - | 8 | 6 | 54 | 33 | 2 | 5 | 3 | 12 | - | |
| | | T | 229 | 9 | - | 14 | 8 | 91 | 67 | 5 | 8 | 8 | 18 | 1 | |
| 746 | HEART | M | 150 | 6 | 1 | 4 | 5 | 39 | 47 | 8 | 1 | 20 | 19 | - | |
| | | F | 69 | 1 | - | - | 1 | 18 | 28 | 3 | 3 | 8 | 7 | - | |
| | | T | 219 | 7 | 1 | 4 | 6 | 57 | 75 | 11 | 4 | 28 | 26 | - | |
| 747 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM | M | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | |
| | | F | 24 | - | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | |
| | | T | 59 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | 3 | 3 | 8 | 6 | - | |
| 748 | RESPIRATORY SYSTEM | M | 47 | - | 2 | 3 | 4 | 11 | 21 | - | 2 | 2 | - | - | |
| | | F | 37 | - | - | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | - | 10 | - | 1 | |
| | | T | 84 | - | 2 | 5 | 5 | 20 | 32 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | |
| 749-751 | DIGESTIVE SYSTEM | M | 15 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | |
| | | F | 13 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | |
| | | T | 28 | 1 | - | - | - | 11 | 9 | - | - | 3 | 4 | - | |
| 753 | URINARY SYSTEM | M | 38 | - | - | 2 | 1 | 20 | 5 | - | 3 | 2 | 5 | - | |
| | | F | 21 | - | - | 1 | - | 10 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | |
| | | T | 59 | - | - | 3 | 1 | 30 | 11 | - | 5 | 2 | 7 | - | |
| 759 | MULTIPLE SYSTEMS | M | 48 | 1 | - | 2 | - | 10 | 13 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | |
| | | F | 40 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | - | |
| | | T | 88 | 3 | - | 3 | 1 | 19 | 22 | 5 | 8 | 15 | 10 | 1 | |
| | OTHER OF 740-759 | M | 36 | - | - | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | |
| | | F | 21 | 2 | - | 2 | - | 5 | 3 | - | - | 3 | 6 | - | |
| | | T | 57 | 2 | - | 3 | 1 | 19 | 9 | 2 | 4 | 5 | 12 | - | |

TABLEAU 8. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1978

| CANADA | N.F.L.O. T.-N. | P.-E.-I. I.P.-E. | N.-S. N.-E. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | YUKON | N.-W.T. T.N.O. | CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION) | NO LISTE INT. |
|--------|-------------------|---------------------|----------------|-------|-------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------|---|---------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BRONCHITE, EMPHYSEME ET | 490-493 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ASTHME | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES DE 460-519 | |
| 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 | - | - | - | - | | |
| 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | | |
| 12.0 | - | - | - | 18.4 | 14.3 | 6.5 | 71.8 | 11.8 | - | 10.5 | - | 164.5 | TOTAL CHAPITRE VIII | |
| 12.0 | - | - | - | 18.7 | 19.4 | 5.1 | - | 12.4 | 17.5 | 16.5 | - | 167.8 | | |
| 12.0 | - | - | - | 18.5 | 16.8 | 5.8 | 36.6 | 12.1 | 8.5 | 13.4 | - | 166.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF. | |
| 9.8 | - | - | - | - | 10.2 | 17.8 | - | - | 11.0 | - | - | - | HERNIE | 550-553 |
| 12.6 | - | - | 16.2 | - | 8.6 | 15.2 | 37.3 | 12.4 | 17.5 | 5.5 | - | - | | |
| 11.2 | - | - | 8.0 | - | 9.4 | 16.5 | 18.3 | 6.0 | 14.1 | 2.7 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OCCCLUSION INTESTINALE, | 560 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANS MENTION DE HERNIE | |
| 3.3 | - | - | - | - | - | 9.7 | - | - | - | - | - | - | GASTRO-ENTERITE ET COLITE, D'ORIGINE NON INFECTIEUSE | 561 |
| 1.7 | - | - | - | - | 2.2 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.5 | - | - | - | - | 1.0 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.5 | - | - | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES DE 520-577 | |
| 0.6 | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.6 | - | - | 8.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 13.6 | - | - | 15.7 | - | 10.2 | 27.5 | - | - | 11.0 | - | - | - | TOTAL CHAPITRE IX | |
| 14.9 | - | - | 16.2 | - | 13.0 | 18.6 | 37.3 | 12.4 | 17.5 | 5.5 | - | - | | |
| 14.2 | - | - | 15.9 | - | 11.5 | 23.1 | 18.3 | 6.0 | 14.1 | 2.7 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE X | 580-629 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SCUS-CUTANE. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE XII | 680-709 |
| 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | | |
| 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS. | |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | 12.0 | - | - | - | - | - | TOTAL CHAPITRE XIII | 710-738 |
| 0.3 | - | - | - | - | - | - | 6.1 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | XIV. ANOMALIES CONGENITALES | |
| 56.1 | 102.1 | - | 94.0 | 36.7 | 75.4 | 54.9 | 35.9 | 35.3 | 32.9 | 31.4 | 469.5 | - | CERVEAU, MOELLE ET SYSTEME NERVEUX | 740-743 |
| 72.7 | 86.4 | - | 129.8 | 112.3 | 116.7 | 55.8 | 24.9 | 62.0 | 17.5 | 66.1 | - | - | | |
| 64.2 | 94.5 | - | 111.6 | 74.1 | 55.4 | 55.4 | 30.5 | 48.3 | 25.4 | 48.3 | 223.7 | - | | |
| 81.7 | 122.6 | 98.6 | 62.6 | 91.8 | 79.4 | 76.0 | 95.7 | 11.8 | 109.8 | 99.6 | - | - | COEUR | 746 |
| 39.5 | 21.6 | - | - | 18.7 | 38.9 | 47.4 | 37.3 | 37.2 | 46.6 | 38.6 | - | - | | |
| 61.1 | 73.5 | 50.4 | 31.9 | 55.6 | 59.8 | 62.0 | 67.1 | 24.2 | 79.1 | 69.8 | - | - | | |
| 19.1 | 20.4 | 98.6 | 15.7 | 36.7 | 12.2 | 22.6 | 12.0 | 23.6 | 16.5 | 21.0 | - | - | AUTRE APPAREIL CIRCULATOIRE | 747 |
| 13.7 | - | - | 16.2 | 18.7 | 6.5 | 15.2 | 24.9 | 12.4 | 29.1 | 11.0 | - | - | | |
| 16.5 | 10.5 | 50.4 | 15.9 | 27.8 | 5.4 | 19.0 | 18.3 | 18.1 | 22.6 | 16.1 | - | - | | |
| 25.6 | - | 197.2 | 47.0 | 73.5 | 22.4 | 33.9 | - | 23.6 | 11.0 | 10.5 | - | - | APPAREIL RESPIRATOIRE | 748 |
| 21.2 | - | - | 32.5 | 18.7 | 19.4 | 18.6 | 37.3 | - | 58.2 | - | - | 167.8 | | |
| 23.4 | - | 100.8 | 39.8 | 46.3 | 21.0 | 26.5 | 18.3 | 12.1 | 33.9 | 5.4 | - | 83.1 | | |
| 8.2 | - | - | - | - | 14.3 | 8.1 | - | - | 5.5 | 10.5 | - | - | APPAREIL DIGESTIF | 749-751 |
| 7.4 | 21.6 | - | - | - | 8.6 | 6.8 | - | - | 11.6 | 11.0 | - | - | | |
| 7.8 | 10.5 | - | - | - | 11.5 | 7.4 | - | - | 8.5 | 10.7 | - | - | | |
| 20.7 | - | - | 31.3 | 18.4 | 40.7 | 8.1 | - | 35.3 | 11.0 | 26.2 | - | - | APPAREIL URINAIRE | 753 |
| 12.0 | - | - | 16.2 | - | 21.6 | 10.2 | - | 24.8 | - | 11.0 | - | - | | |
| 16.5 | - | - | 23.9 | 9.3 | 31.5 | 9.1 | - | 30.2 | 5.7 | 18.8 | - | - | | |
| 26.1 | 20.4 | - | 31.3 | - | 20.4 | 21.0 | 35.9 | 35.3 | 49.4 | 26.2 | 469.5 | 164.5 | DIFFERENTS APPAREILS | 759 |
| 22.9 | 43.2 | - | 16.2 | 18.7 | 19.4 | 15.2 | 24.9 | 62.0 | 34.9 | 27.5 | - | - | | |
| 24.6 | 31.5 | - | 23.9 | 9.3 | 19.9 | 18.2 | 30.5 | 48.3 | 42.4 | 26.9 | 223.7 | 83.1 | | |
| 19.6 | - | - | 15.7 | 18.4 | 28.5 | 9.7 | 23.9 | 47.1 | 11.0 | 31.4 | - | - | AUTRES DE 740-759 | |
| 12.0 | 43.2 | - | 32.5 | - | 10.8 | 5.1 | - | - | 17.5 | 33.1 | - | - | | |
| 15.9 | 21.0 | - | 23.9 | 9.3 | 19.9 | 7.4 | 12.2 | 24.2 | 14.1 | 32.2 | - | - | | |

TABLE 8. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1978

| INT'L LIST NO. | CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION) | CANADA | NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.E. | N.S. N.-E. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | YUKON | N.W.T. T.N.O. |
|--|---|---------|-------------|---------------|------------|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------|---------------|
| SECTION XIV TOTAL | | M 471 | 13 | 4 | 19 | 15 | 144 | 145 | 17 | 18 | 44 | 49 | 2 | 1 |
| | F | 352 | 10 | - | 15 | 10 | 112 | 103 | 12 | 16 | 37 | 36 | - | 1 |
| | T | 823 | 23 | 4 | 34 | 25 | 256 | 248 | 29 | 34 | 81 | 85 | 2 | 2 |
| XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY. | | | | | | | | | | | | | | |
| 760-761 | MATERNAL CONDITIONS UNRELATED TO PREGNANCY | M 12 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| | F | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - |
| | T | 17 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - |
| 762-763 | MATERNAL TOXAEMIA AND INFECTION | M 16 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 7 | - | - |
| | F | 27 | - | - | - | 1 | 6 | 5 | - | - | 2 | 13 | - | - |
| | T | 43 | - | - | 1 | 1 | 10 | 8 | - | - | 3 | 20 | - | - |
| 764-768 | DIFFICULT LABOUR | M 12 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 6 | - | - |
| | F | 14 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1 |
| | T | 26 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | - | 1 |
| 769 | OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH | M 118 | 7 | - | 1 | 1 | 26 | 55 | - | 1 | 4 | 21 | - | 2 |
| | F | 79 | 3 | - | - | 1 | 18 | 33 | - | 1 | 4 | 19 | - | - |
| | T | 197 | 10 | - | 1 | 2 | 44 | 88 | - | 2 | 8 | 40 | - | 2 |
| 770-771 | CONDITIONS OF PLACENTA AND UMBILICAL CORD | M 92 | 2 | - | - | 5 | 24 | 30 | 10 | 2 | 7 | 12 | - | - |
| | F | 52 | 1 | - | 4 | 1 | 12 | 18 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | - |
| | T | 144 | 3 | - | 4 | 6 | 36 | 48 | 11 | 5 | 10 | 21 | - | - |
| 772 | BIRTH INJURY | M 93 | 5 | - | 4 | - | 12 | 33 | 10 | 4 | 20 | 5 | - | - |
| | F | 58 | 6 | - | 3 | - | 12 | 11 | 11 | 3 | 18 | 3 | - | 1 |
| | T | 161 | 11 | - | 7 | - | 24 | 44 | 21 | 7 | 38 | 8 | - | 1 |
| 774-775 | HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN | M 15 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| | F | 13 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | T | 28 | 2 | 1 | - | - | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | - |
| 776 | ANOXIA AND HYPOXIA | M 453 | 19 | - | 24 | 20 | 143 | 136 | 32 | 26 | 25 | 27 | 1 | - |
| | F | 327 | 8 | - | 13 | 16 | 103 | 115 | 16 | 24 | 15 | 13 | 1 | 3 |
| | T | 780 | 27 | - | 37 | 36 | 246 | 251 | 48 | 50 | 40 | 40 | 2 | 3 |
| 777 | IMMATURITY | M 194 | 5 | 1 | 8 | 3 | 52 | 66 | 13 | 13 | 16 | 15 | - | 2 |
| | F | 127 | 6 | 1 | 3 | 1 | 40 | 32 | 11 | 15 | 5 | 12 | - | 1 |
| | T | 321 | 11 | 2 | 11 | 4 | 92 | 98 | 24 | 28 | 21 | 27 | - | 3 |
| OTHER OF 760-779 | | M 45 | - | - | 6 | - | 5 | 17 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | 1 |
| | F | 40 | - | - | 1 | 2 | 9 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| | T | 85 | - | - | 7 | 2 | 14 | 33 | 3 | 6 | 6 | 11 | - | 3 |
| SECTION XV TOTAL | | M 1,050 | 39 | 1 | 44 | 29 | 276 | 349 | 68 | 52 | 81 | 105 | 1 | 5 |
| | F | 752 | 27 | 2 | 24 | 23 | 207 | 233 | 43 | 52 | 53 | 79 | 1 | 8 |
| | T | 1,802 | 66 | 3 | 68 | 52 | 483 | 582 | 111 | 104 | 134 | 184 | 2 | 13 |
| XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 780-796 | SECTION XVI TOTAL | M 25 | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
| | F | 18 | 2 | - | 2 | 1 | - | 10 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| | T | 43 | 2 | - | 4 | 2 | 6 | 17 | - | 3 | 3 | 6 | - | - |
| XVII. ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE. | | | | | | | | | | | | | | |
| E810-E823 | MOTOR VEHICLE ACCIDENTS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E880-E887 | ACCIDENTAL FALLS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E890-E899 | FIRE ACCIDENTS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E911-E912 | INHALATION AND INGESTION | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| E913 | MECHANICAL SUFFOCATION | M 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| OTHER OF E800-E999 | | M 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| | F | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | T | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
| SECTION XVII TOTAL | | M 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| | F | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | T | 9 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | - |
| ALL CAUSES | | M 1,666 | 55 | 6 | 67 | 47 | 457 | 547 | 93 | 79 | 140 | 165 | 3 | 7 |
| | F | 1,222 | 39 | 3 | 45 | 37 | 348 | 377 | 59 | 72 | 104 | 127 | 1 | 10 |
| | T | 2,888 | 94 | 9 | 112 | 84 | 805 | 924 | 152 | 151 | 244 | 292 | 4 | 17 |

TABLEAU 8. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1978

| CANADA | Nfld. T.-N. | P.-E.-I. I.P.E. | N.-S. N.-E. | N.B. | Q.E. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. ALB. | B.-C. C.-B. | YUKON | N.-W.-T. T.-N.O. | CAUSES DE DECES (HUITIEME REVISION) | NO LISTE INT. |
|--------|----------------|--------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------|----------------|--------|---------------------|---|---------------------|
| 257.0 | 265.6 | 394.5 | 297.6 | 275.5 | 293.3 | 234.3 | 203.3 | 212.0 | 247.0 | 256.8 | 939.0 | 164.5 | TOTAL CHAPITRE XIV | |
| 201.4 | 216.0 | - | 243.4 | 187.1 | 242.0 | 174.3 | 149.3 | 198.5 | 215.4 | 198.4 | - | 167.8 | | |
| 229.9 | 241.5 | 201.5 | 271.0 | 231.7 | 268.4 | 205.0 | 176.9 | 205.4 | 231.7 | 228.3 | 447.4 | 166.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES. | |
| 6.5 | - | - | - | - | 4.1 | 3.2 | 12.0 | 35.3 | 5.5 | 15.7 | - | - | AFFECTIONS NON GRAVIDIQUES DE LA MERE | 760-761 |
| 2.9 | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | 16.5 | - | - | | |
| 4.7 | - | - | - | - | 2.1 | 3.3 | 6.1 | 18.1 | 2.8 | 16.1 | - | - | | |
| 8.7 | - | - | 15.7 | - | 8.1 | 4.8 | - | - | 5.5 | 36.7 | - | - | TOXEMIES ET INFECTIONS | 762-763 |
| 15.5 | - | - | - | 18.7 | 13.0 | 8.5 | - | - | 11.6 | 71.6 | - | - | MATEERNELLES | |
| 12.0 | - | - | 8.0 | 9.3 | 10.5 | 6.6 | - | - | 8.5 | 53.7 | - | - | | |
| 6.5 | - | - | - | - | 4.1 | 4.8 | - | 11.8 | - | 31.4 | - | - | ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE | 764-768 |
| 8.0 | 43.2 | - | - | 18.7 | 2.2 | - | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 27.5 | - | 167.8 | | |
| 7.3 | 21.0 | - | - | 9.3 | 3.1 | 2.5 | 6.1 | 12.1 | 5.7 | 29.5 | - | 83.1 | | |
| 64.2 | 143.0 | - | 15.7 | 18.4 | 53.0 | 88.9 | - | 11.8 | 22.0 | 110.1 | - | 328.9 | AUTRES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT | 769 |
| 45.2 | 64.8 | - | - | 18.7 | 38.9 | 55.8 | - | 12.4 | 23.3 | 104.7 | - | - | | |
| 55.0 | 105.0 | - | 8.0 | 18.5 | 46.1 | 72.7 | - | 12.1 | 22.6 | 107.4 | - | 166.1 | | |
| 50.1 | 40.9 | - | - | 91.8 | 48.9 | 48.5 | 119.6 | 23.6 | 38.4 | 62.9 | - | - | ANOMALIES DU PLACENTA ET DU CORDON | 770-771 |
| 29.8 | 21.6 | - | 64.9 | 18.7 | 25.9 | 30.5 | 12.4 | 37.2 | 17.5 | 49.6 | - | - | | |
| 40.2 | 31.5 | - | 31.9 | 55.6 | 37.7 | 39.7 | 67.1 | 30.2 | 28.3 | 56.4 | - | - | | |
| 50.6 | 102.1 | - | 62.6 | - | 24.4 | 53.3 | 119.6 | 47.1 | 109.8 | 26.2 | - | - | LESION D'ORIGINE | 772 |
| 38.9 | 129.6 | - | 48.7 | - | 25.9 | 18.6 | 136.9 | 37.2 | 104.8 | 16.5 | - | 167.8 | OBSTETRICALE | |
| 44.9 | 115.5 | - | 55.8 | - | 25.2 | 36.4 | 128.1 | 42.3 | 107.4 | 21.5 | - | 83.1 | | |
| 8.2 | 20.4 | - | - | - | 12.2 | 6.5 | 12.0 | - | 16.5 | - | - | - | MALADIE HEMOLYTIQUE DU | 774-775 |
| 7.4 | 21.6 | 103.0 | - | - | 13.0 | 1.7 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | - | - | - | NCUVEAU-NE | |
| 7.8 | 21.0 | 50.4 | - | - | 12.6 | 4.1 | 12.2 | 6.0 | 14.1 | - | - | - | | |
| 246.6 | 388.2 | - | 375.9 | 367.3 | 291.3 | 219.8 | 382.7 | 306.3 | 137.2 | 141.5 | 469.5 | - | ANXIE ET HYPOXIE | 776 |
| 187.1 | 172.8 | - | 210.9 | 299.3 | 222.5 | 194.6 | 199.1 | 297.7 | 87.3 | 71.6 | 427.4 | 503.4 | | |
| 217.6 | 283.5 | - | 294.9 | 333.6 | 257.9 | 207.5 | 292.7 | 302.1 | 113.0 | 107.4 | 447.4 | 249.2 | | |
| 105.6 | 102.1 | 58.6 | 125.3 | 55.1 | 105.9 | 106.7 | 155.5 | 153.1 | 87.8 | 78.6 | - | 328.9 | PREMATURITE | 777 |
| 72.7 | 129.6 | 103.0 | 48.7 | 18.7 | 86.4 | 54.2 | 136.9 | 186.1 | 29.1 | 66.1 | - | 167.8 | | |
| 89.6 | 115.5 | 100.8 | 87.7 | 37.1 | 56.5 | 81.0 | 146.4 | 169.2 | 59.3 | 72.5 | - | 249.2 | | |
| 24.5 | - | - | 94.0 | - | 10.2 | 27.5 | 12.0 | 23.6 | 22.0 | 47.2 | - | 164.5 | AUTRE DE 760-779 | |
| 22.9 | - | - | 16.2 | 37.4 | 19.4 | 27.1 | 24.9 | 49.6 | 11.6 | 11.0 | - | 335.6 | | |
| 23.7 | - | - | 55.8 | 18.5 | 14.7 | 27.3 | 18.3 | 36.3 | 17.0 | 29.5 | - | 249.2 | | |
| 571.7 | 796.7 | 98.6 | 689.1 | 532.6 | 562.2 | 564.0 | 813.2 | 612.6 | 444.7 | 550.3 | 469.5 | 822.4 | TOTAL CHAPITRE XV | |
| 430.4 | 583.2 | 206.0 | 389.4 | 430.3 | 447.2 | 394.3 | 535.2 | 645.1 | 308.5 | 435.3 | 427.4 | 1342.3 | | |
| 502.8 | 692.9 | 151.1 | 541.9 | 481.9 | 506.4 | 481.1 | 677.0 | 628.4 | 378.6 | 494.2 | 447.4 | 1079.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS. | |
| 13.6 | - | - | 31.3 | 18.4 | 12.2 | 11.3 | - | 23.6 | 16.5 | 21.0 | - | - | TOTAL CHAPITRE XVI | 780-796 |
| 10.3 | 43.2 | - | 32.5 | 18.7 | - | 16.9 | - | 12.4 | - | 11.0 | - | - | | |
| 12.0 | 21.0 | - | 21.9 | 18.5 | 6.3 | 14.1 | - | 18.1 | 8.5 | 16.1 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | XVII. ACCIDENTS, EMPISONNE -MENTS ET TRAUMATISMES. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACCIDENTS DE VEHICULE A | E810-E823 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MOTEUR | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CHUTES ACCIDENTELLES | E880-E887 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACCIDENTS CAUSES PAR LE FEU | E890-E899 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ASPIRATION OU INGESTION | E911-E912 |
| 0.6 | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.3 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | - | SUFFOCATION MECANIQUE | E913 |
| 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | | |
| 2.2 | - | - | - | 18.4 | - | 3.2 | - | - | - | 5.2 | - | - | AUTRES DE E800-E999 | |
| 1.7 | - | - | - | - | 2.2 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.0 | - | - | - | 9.3 | 1.0 | 3.3 | - | - | - | 2.7 | - | - | | |
| 2.7 | - | - | - | 18.4 | - | 3.2 | - | - | - | 10.5 | - | - | TOTAL CHAPITRE XVII | |
| 2.3 | - | - | - | - | 4.3 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.5 | - | - | - | 9.3 | 2.1 | 3.3 | - | - | - | 5.4 | - | - | | |
| 907.6 | 1123.6 | 591.7 | 1049.3 | 863.2 | 930.9 | 884.0 | 1112.2 | 930.6 | 774.1 | 864.7 | 1408.5 | 1151.3 | TOUTES LES CAUSES | |
| 699.3 | 842.3 | 309.0 | 730.2 | 692.2 | 751.9 | 638.0 | 734.3 | 893.2 | 605.3 | 699.8 | 427.4 | 1677.9 | | |
| 806.1 | 986.9 | 453.4 | 892.6 | 778.5 | 844.1 | 763.9 | 927.0 | 912.4 | 692.2 | 784.3 | 894.9 | 1412.0 | | |

TABLE 9. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1978

| Int'l. ("P") list No. | Cause of perinatal death (8th Revision) | Canada | Nfld. ² T.-N. ² | P.E.I. Î.-P.-É. | N.S. N.-É. | N. B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. |
|--------------------------------|---|--------|--|--------------------|---------------|-------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------|
| | Total perinatal deaths - Total des décès périnataux | | | | | | | | | | | | | |
| | Chronic circulatory and genitourinary disease in mother (P 1 - P 4) | 15 | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| P 1 | Chronic rheumatic heart disease | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| P 2 | Chronic hypertension | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| P 3 | Other chronic disease of circulatory system | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| P 4 | Chronic disease of genitourinary system | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P 5 - P 11) | 88 | 1 | - | - | 1 | 19 | 28 | 5 | 2 | 10 | 21 | 1 | - |
| P 5 | Syphilis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 6 | Diabetes mellitus | 44 | 1 | - | - | 1 | 10 | 15 | 5 | 1 | 6 | 5 | - | - |
| P 7 | Rubella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 8 | Injury to mother | 12 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - |
| P 9 | Operation of mother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 10 | Chemical substances transmitted through placenta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 11 | Other maternal conditions | 32 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | 1 | 3 | 12 | 1 | - |
| | Toxaemias of pregnancy (P 12 - P 17) | 99 | 2 | - | 4 | - | 29 | 35 | 2 | 3 | 2 | 22 | - | - |
| P 12 | Renal disease arising during pregnancy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| P 13 | Pre-eclampsia of pregnancy | 54 | 2 | - | 2 | - | 9 | 23 | 2 | 1 | - | 15 | - | - |
| P 14 | Eclampsia of pregnancy | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| P 15 | Toxaemia unspecified | 33 | - | - | 1 | - | 18 | 6 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
| P 16 | Hyperemesis gravidarum | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| P 17 | Other toxaemia of pregnancy | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | Maternal ante- and intrapartum infection (P 18 - P 20) | 47 | - | - | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | - | 5 | 19 | - | - |
| P 18 | Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 19 | Other infections of genitourinary tract during pregnancy | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| P 20 | Other | 36 | - | - | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | - | 5 | 9 | - | - |
| | Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P 21 - P 23) | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| P 21 | With birth injury to brain or spinal cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 22 | With other or unspecified birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 23 | Without mention of birth injury | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| | Difficult labour with disproportion (P 24 - P 26) | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| P 24 | With birth injury to brain or spinal cord | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| P 25 | With other or unspecified birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 26 | Without mention of birth injury | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| | Difficult labour with malposition of foetus (P 27 - P 29) | 35 | 1 | - | - | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | - |
| P 27 | With birth injury to brain or spinal cord | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| P 28 | With other or unspecified birth injury | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| P 29 | Without mention of birth injury | 29 | 1 | - | - | 2 | 2 | 8 | 1 | - | 2 | 12 | 1 | - |
| | Difficult labour with abnormality of forces of labour (P 30 - P 32) | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| P 30 | With birth injury to brain or spinal cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 31 | With other or unspecified birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 32 | Without mention of birth injury | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| | Difficult labour with other and unspecified complications (P 33 - P 35) | 23 | 3 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 3 | 5 | - | 1 |
| P 33 | With birth injury to brain or spinal cord | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| P 34 | With other or unspecified birth injury | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| P 35 | Without mention of birth injury | 20 | 3 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 1 |
| | Other complications of pregnancy and child-birth (P 36 - P 41) | 279 | 13 | 1 | 2 | 3 | 68 | 119 | 2 | 4 | 16 | 48 | - | 3 |
| P 36 | Incompetent cervix | 29 | - | - | - | 1 | 2 | 12 | - | - | 1 | 13 | - | - |
| P 37 | Premature rupture of membranes | 59 | 1 | - | 2 | 2 | 11 | 21 | - | 2 | 7 | 13 | - | - |
| P 38 | Hydramnios | 29 | 1 | - | - | - | 10 | 11 | - | 1 | 5 | 1 | - | - |
| P 39 | Ectopic pregnancy | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| P 40 | Multiple pregnancy | 137 | 10 | 1 | - | - | 35 | 70 | 2 | - | - | 16 | - | 3 |
| P 41 | Other complications of pregnancy or child-birth | 23 | 1 | - | - | - | 8 | 5 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
| | Conditions of placenta (P 42 - P 46) | 742 | 28 | 4 | 38 | 23 | 144 | 264 | 42 | 41 | 82 | 71 | - | 5 |
| P 42 | Placenta praevia | 47 | - | - | 1 | 2 | 14 | 14 | - | 3 | 4 | 9 | - | - |
| P 43 | Premature separation of placenta | 342 | 11 | 4 | 21 | 12 | 75 | 105 | 20 | 20 | 32 | 38 | - | 4 |
| P 44 | Placental infarction | 52 | - | - | 1 | 1 | 13 | 12 | 16 | 2 | 4 | 3 | - | - |
| P 45 | Other conditions of placenta | 27 | 3 | - | - | - | 4 | 10 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
| P 46 | Placental insufficiency, unspecified | 274 | 14 | - | 15 | 7 | 38 | 123 | 6 | 15 | 39 | 16 | - | 1 |
| | Conditions of umbilical cord (P 47 - P 49) | 333 | 7 | 2 | 7 | 13 | 80 | 132 | 7 | 19 | 36 | 29 | - | 1 |
| P 47 | Compression of cord | 32 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | - | 6 | - | - |
| P 48 | Prolapse of cord without mention of compression | 31 | 1 | - | - | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - |
| P 49 | Other | 270 | 4 | 1 | 7 | 10 | 69 | 114 | 3 | 11 | 30 | 20 | - | 1 |

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 9. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1978

| Canada | Nfld. ² T.-N.2 | P.E.I. Î.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O | Causes des décès périnataux (8 ^e révision) | No liste int. ("P") |
|--|------------------------------|--------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|-------|------------------|---|---------------------|
| Rate per 100,000 total births ³ - Taux pour 100,000 naissances totales ³ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | - | - | - | - | 9.4 | 0.8 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | 5.3 | - | - | Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P 1 - P 4) | |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | Cardiopathie rhumatismale chronique | P 1 |
| 2.4 | - | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | Hypertension chronique | P 2 |
| 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | Autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire | P 3 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.6 | - | - | Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire | P 4 |
| 24.3 | 9.5 | - | - | 9.2 | 19.9 | 23.0 | 30.2 | 12.0 | 28.0 | 56.0 | 221.2 | - | Autres affections non gravidiques de la mère (P 5 - P 11) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Syphilis | P 5 |
| 12.2 | 9.5 | - | - | 9.2 | 10.5 | 12.3 | 30.2 | 6.0 | 16.8 | 13.3 | - | - | Diabète sucré | P 6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rubéole | P 7 |
| 3.3 | - | - | - | - | 2.1 | 4.1 | - | - | 2.8 | 10.6 | - | - | Traumatisme maternel | P 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Intervention chirurgicale sur la mère | P 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Substances chimiques transmises à l'enfant à travers le placenta | P 10 |
| 8.8 | - | - | - | - | 7.3 | 6.5 | - | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 221.2 | - | Autres causes d'origine maternelle | P 11 |
| 27.4 | 18.9 | - | 31.6 | - | 30.4 | 28.7 | 12.1 | 18.0 | 5.6 | 58.7 | - | - | Toxémies gravidiques (P 12 - P 17) | |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | Maladie rénale survenant au cours de la grossesse | P 12 |
| 14.9 | 18.9 | - | 15.8 | - | 9.4 | 18.8 | 12.1 | 6.0 | - | 40.0 | - | - | Prééclampsie | P 13 |
| 1.6 | - | - | 7.9 | - | 1.0 | 2.4 | - | - | - | 2.6 | - | - | Éclampsie | P 14 |
| 9.1 | - | - | 7.9 | - | 18.9 | 4.9 | - | 12.0 | 5.6 | 10.6 | - | - | Toxémie sans précision | P 15 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | Vomissements gravidiques | P 16 |
| 1.1 | - | - | - | - | 1.0 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | Autres toxémies gravidiques | P 17 |
| 13.0 | - | - | 7.9 | 27.6 | 10.5 | 5.7 | 12.1 | - | 14.0 | 50.7 | - | - | Infection maternelle, ante- et intra-partum (P 18 - P 20) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pyélite ou pyélonéphrite gravidique | P 18 |
| 3.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 26.6 | - | - | Autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours de la grossesse | P 19 |
| 9.9 | - | - | 7.9 | 27.6 | 9.4 | 5.7 | 12.1 | - | 14.0 | 24.0 | - | - | Autres | P 20 |
| 1.3 | - | - | - | - | 2.0 | 0.8 | - | - | - | 5.3 | - | - | Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P 21 - P 23) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 21 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 22 |
| 1.3 | - | - | - | - | 2.0 | 0.8 | - | - | - | 5.3 | - | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 23 |
| 1.3 | - | - | - | - | - | 1.6 | 6.0 | - | - | 5.3 | - | - | Accouchement dystocique par disproportion foeto-maternelle (P 24 - P 26) | |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 25 |
| 0.8 | - | - | - | - | - | 1.6 | 6.0 | - | - | - | - | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 26 |
| 9.6 | 9.5 | - | - | 18.4 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 12.0 | 5.6 | 42.7 | 221.2 | - | Accouchement dystocique par attitude vicieuse du foetus (P 27 - P 29) | |
| 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | 5.3 | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 27 |
| 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | 5.3 | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 28 |
| 8.0 | 9.5 | - | - | 18.4 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | - | 5.6 | 32.0 | 221.2 | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 29 |
| 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 5.3 | - | - | Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P 30 - P 32) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 31 |
| 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 5.3 | - | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 32 |
| 6.3 | 28.4 | - | - | - | 6.2 | 4.1 | - | - | 8.4 | 13.3 | - | 82.2 | Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P 33 - P 35) | |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 33 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 2.6 | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 34 |
| 5.5 | 28.4 | - | - | - | 6.2 | 3.2 | - | - | 8.4 | 8.0 | - | 82.2 | Sans mention de lésion obstétricale | P 35 |
| 77.2 | 123.1 | 50.0 | 15.8 | 27.6 | 71.3 | 97.7 | 12.1 | 24.0 | 44.9 | 128.1 | - | 246.7 | Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P 36 - P 41) | |
| 8.0 | - | - | - | 9.2 | 2.0 | 9.8 | - | - | 2.8 | 34.7 | - | - | Béance du col | P 36 |
| 16.3 | 9.5 | - | 15.8 | 18.4 | 11.5 | 17.2 | - | 12.0 | 19.6 | 34.7 | - | - | Rupture prématurée des membranes | P 37 |
| 8.0 | 9.5 | - | - | - | 10.5 | 9.0 | - | 6.0 | 14.0 | 2.6 | - | - | Hydramnios | P 38 |
| 0.5 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | Grossesse ectopique | P 39 |
| 37.9 | 94.7 | 50.0 | - | - | 36.7 | 57.5 | 12.1 | - | - | - | - | 246.7 | Grossesse multiple | P 40 |
| 6.3 | 9.5 | - | - | - | 8.4 | 4.1 | - | 6.0 | 8.4 | 13.3 | - | - | Autres complications de la grossesse et de l'accouchement | P 41 |
| 205.5 | 265.2 | 200.3 | 300.6 | 211.6 | 150.9 | 216.8 | 254.4 | 246.1 | 230.2 | 189.5 | - | 411.1 | Anomalies du placenta (P 42 - P 46) | |
| 13.0 | - | - | 7.9 | 18.4 | 14.7 | 11.5 | - | 18.0 | 11.2 | 24.0 | - | - | Placenta praevia | P 42 |
| 94.8 | 104.2 | 200.3 | 166.1 | 110.4 | 78.6 | 86.2 | 121.1 | 120.0 | 89.8 | 101.4 | - | 328.9 | Décollement prématuré du placenta | P 43 |
| 14.4 | - | - | 7.9 | 9.2 | 13.6 | 9.8 | 96.9 | 12.0 | 11.2 | 8.0 | - | - | Infarctus placentaire | P 44 |
| 7.4 | 28.4 | - | - | 9.2 | 4.2 | 8.2 | - | 6.0 | 8.4 | 13.3 | - | - | Autres anomalies du placenta | P 45 |
| 75.9 | 132.6 | - | 118.6 | 64.4 | 39.8 | 101.0 | 36.3 | 90.0 | 109.5 | 42.7 | - | 82.2 | Anomalies du placenta, sans précision | P 46 |
| 92.2 | 66.3 | 100.1 | 55.3 | 119.6 | 83.8 | 108.4 | 42.4 | 114.0 | 101.0 | 77.4 | - | 82.2 | Anomalies du cordon (P 47 - P 49) | |
| 8.8 | 18.9 | 50.0 | - | 9.2 | 6.3 | 4.9 | 18.1 | 42.0 | - | 16.0 | - | - | Compression du cordon | P 47 |
| 8.5 | 9.5 | - | - | 18.4 | 5.2 | 9.8 | 6.0 | 6.0 | 16.8 | 8.0 | - | - | Procidence du cordon sans mention de compression | P 48 |
| 74.8 | 37.9 | 50.0 | 55.3 | 92.0 | 72.3 | 93.6 | 18.1 | 66.0 | 84.2 | 53.3 | - | 82.2 | Autres | P 49 |

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 9. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1978 - Continued

| Int'l. ("P") list No. | Cause of perinatal death (8th Revision) | Canada | Nfld. ² T.-N.2 | P.E.I. Î.-P.-E. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | |
|--------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|-------------------|--|
| | | Total perinatal deaths - Concluded - Total des décès périnataux - fin | | | | | | | | | | | | | |
| | Birth injury without mention of cause (P 50 - P 52) | 144 | 8 | - | 8 | - | 28 | 41 | 17 | 6 | 29 | 6 | - | 1 | |
| P 50 | To brain or spinal cord | 129 | 7 | - | 8 | - | 18 | 40 | 17 | 6 | 27 | 5 | - | 1 | |
| P 51 | Other or unspecified birth injury | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
| P 52 | Termination of pregnancy without mention of cause | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Haemolytic disease of newborn (P 53 - P 56) | 51 | 3 | 1 | - | 1 | 16 | 14 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | |
| P 53 | With Rh incompatibility | 19 | - | 1 | - | - | 2 | 8 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | |
| P 54 | With ABO incompatibility | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 55 | With other or unspecified blood incompatibility | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 56 | Without mention of cause | 30 | 2 | - | - | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | |
| | Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P 57 - P 60) | 896 | 33 | - | 46 | 42 | 261 | 285 | 53 | 60 | 59 | 51 | 3 | 3 | |
| P 57 | Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome | 444 | 20 | - | 18 | 25 | 166 | 118 | 18 | 35 | 17 | 26 | 1 | - | |
| P 58 | Intra-uterine anoxia | 98 | 5 | - | 5 | 4 | 16 | 31 | 3 | 4 | 17 | 12 | 1 | - | |
| P 59 | Asphyxia of newborn, unspecified | 246 | 4 | - | 18 | 10 | 55 | 92 | 25 | 13 | 17 | 10 | 1 | 1 | |
| P 60 | Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified | 108 | 4 | - | 5 | 3 | 24 | 44 | 7 | 8 | 8 | 3 | - | 2 | |
| | Other conditions of foetus and newborn (P 61 - P 68) | 812 | 30 | 5 | 32 | 25 | 203 | 256 | 61 | 51 | 69 | 70 | - | 10 | |
| P 61 | Immaturity, unqualified | 338 | 14 | 2 | 11 | 5 | 99 | 105 | 24 | 26 | 23 | 26 | - | 3 | |
| P 62 | Foetal blood loss before birth | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| P 63 | Post-maturity | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
| P 64 | Haemorrhagic disease of newborn | 22 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | - | 5 | 4 | 2 | - | - | |
| P 65 | Cold injury syndrome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 66 | Other conditions of foetus | 164 | 5 | 1 | 6 | 7 | 97 | 22 | 4 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | |
| P 67 | Maceration | 25 | - | - | 1 | - | - | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
| P 68 | Other foetal death of unknown cause | 251 | 11 | 2 | 13 | 11 | 3 | 113 | 26 | 14 | 31 | 24 | - | 3 | |
| | Congenital anomalies (P 69 - P 80) | 922 | 30 | 5 | 39 | 39 | 265 | 300 | 27 | 39 | 80 | 92 | 4 | 2 | |
| P 69 | Anencephalus | 250 | 9 | - | 13 | 15 | 66 | 100 | 4 | 9 | 7 | 24 | 2 | 1 | |
| P 70 | Spina bifida | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | |
| P 71 | Congenital hydrocephalus | 70 | 1 | - | 5 | 5 | 12 | 31 | 2 | 1 | 7 | 6 | - | - | |
| P 72 | Other congenital anomalies of central nervous system and eye | 23 | 2 | - | 3 | - | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| P 73 | Congenital anomalies of circulatory system | 196 | 5 | 1 | 3 | 10 | 50 | 70 | 9 | 6 | 20 | 22 | - | - | |
| P 74 | Congenital anomalies of respiratory system | 75 | - | 2 | 5 | 4 | 15 | 30 | 3 | 2 | 12 | 2 | - | - | |
| P 75 | Congenital anomalies of digestive system | 24 | - | - | - | - | 11 | 7 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | |
| P 76 | Congenital anomalies of genitourinary system | 66 | - | - | 3 | 1 | 34 | 14 | 1 | 4 | 2 | 7 | - | - | |
| P 77 | Congenital anomalies of musculoskeletal system | 37 | 2 | - | 2 | 2 | 9 | 7 | - | - | 4 | 11 | - | - | |
| P 78 | Down's disease | 15 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| P 79 | Other congenital syndromes affecting multiple systems | 90 | 9 | - | 3 | 1 | 19 | 17 | 4 | 7 | 19 | 8 | 2 | 1 | |
| P 80 | Other and unspecified congenital anomalies | 39 | - | - | 1 | - | 22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | |
| | Infections of foetus and newborn (P 81 - P 88) | 50 | 1 | - | 1 | 1 | 16 | 18 | - | 3 | 7 | 3 | - | - | |
| P 81 | Diarrhoeal disease | 15 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
| P 82 | Listeriosis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 83 | Tetanus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 84 | Septicaemia | 29 | 1 | - | - | - | 6 | 15 | - | 3 | 4 | - | - | - | |
| P 85 | Viral diseases | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| P 86 | Congenital syphilis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 87 | Toxoplasmosis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 88 | Other infective and parasitic diseases | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | Other diseases of foetus and newborn (P 89 - P 94) | 101 | 1 | - | 3 | 1 | 26 | 39 | 9 | 5 | 7 | 10 | - | - | |
| P 89 | Diseases of thyroid gland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 90 | Cystic fibrosis (mucoviscidosis) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| P 91 | Diseases of blood and blood forming organs | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| P 92 | Pneumonia | 25 | - | - | - | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
| P 93 | Other specified conditions | 63 | - | - | 1 | - | 16 | 31 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | |
| P 94 | Symptoms and ill defined conditions | 10 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | |
| | External causes of injury to newborn (P 95 - P 100) | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | |
| P 95 | Excessive heat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 96 | Excessive cold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 97 | Hunger, thirst, exposure and neglect | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| P 98 | Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 99 | Accidental mechanical suffocation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P 100 | Other external causes | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | Not stated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | All causes | 4,658 | 161 | 18 | 181 | 155 | 1,186 | 1,560 | 234 | 239 | 414 | 475 | 9 | 26 | |

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 9. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1978 - suite

| Canada | Nfld. ² T.-N. ² | P.E.I. Î.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | Causes des décès périnatals (8 ^e révision) | No liste int. (¹ "P") |
|--|--|--------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------|---|--|
| Rate per 100,000 total births ³ - Concluded - Taux pour 100,000 naissances totales ³ - fin | | | | | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 75.7 | - | 55.3 | - | 17.8 | 31.2 | 96.9 | 36.0 | 78.6 | 16.0 | - | 82.2 | Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P 50 - P 52) | |
| 33.8 | 66.2 | - | 55.3 | - | 17.8 | 30.3 | 96.9 | 36.0 | 73.0 | 13.3 | - | 82.2 | Du cerveau ou de la moelle épinière | P 50 |
| 1.3 | 9.5 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 5.6 | 2.6 | - | - | Autres et sans précision | P 51 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interruption de la grossesse sans mention de cause | P 52 |
| 6.9 | 18.9 | 50.0 | - | - | 12.5 | 4.1 | 6.0 | 6.0 | 8.4 | - | - | - | Maladie hémolytique du nouveau-né (P 53 - P 56) | |
| 1.6 | - | 50.0 | - | - | 1.0 | 2.4 | - | - | 2.8 | - | - | - | Avec incompatibilité du facteur Rh | P 53 |
| 0.2 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec incompatibilité ABO | P 54 |
| 4.9 | 9.5 | - | - | - | 11.5 | 1.6 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | - | - | - | Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision | P 55 |
| 197.7 | 255.6 | - | 269.0 | 331.2 | 230.6 | 184.8 | 248.3 | 288.2 | 106.6 | 106.7 | 442.4 | 246.7 | Sans mention de cause | P 56 |
| 121.7 | 189.3 | - | 142.4 | 230.0 | 170.8 | 96.1 | 109.0 | 210.1 | 44.9 | 69.4 | 221.2 | - | Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P 57 - P 60) | |
| 1.6 | - | - | - | 9.2 | 1.0 | 0.8 | - | - | 2.8 | 5.3 | - | - | Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire | P 57 |
| 62.6 | 28.4 | - | 126.5 | 92.0 | 51.3 | 75.5 | 121.1 | 60.0 | 42.1 | 24.0 | 221.2 | 82.2 | Anoxie intra-utérine | P 58 |
| 11.9 | 37.8 | - | - | - | 7.3 | 12.3 | 18.1 | 18.0 | 16.8 | 8.0 | - | 164.4 | Asphyxie du nouveau-né, sans précision | P 59 |
| 104.9 | 104.1 | 100.1 | 118.6 | 55.2 | 101.6 | 101.0 | 157.5 | 186.1 | 73.0 | 96.1 | - | 493.4 | Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs | P 60 |
| 85.9 | 104.1 | 100.1 | 79.1 | 36.8 | 91.2 | 80.5 | 145.4 | 150.1 | 56.1 | 69.4 | - | 246.7 | Autres affections du foetus et du nouveau-né (P 61 - P 68) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prématurité et débilité, sans précision | P 61 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hémorragie foetale avant la naissance | P 62 |
| 5.8 | - | - | - | 9.2 | 3.1 | 4.9 | - | 30.0 | 11.2 | 5.3 | - | - | Postmaturité | P 63 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maladie hémorragique du nouveau-né | P 64 |
| 13.0 | - | - | 39.5 | 9.2 | 6.2 | 15.6 | 12.1 | 6.0 | 5.6 | 21.3 | - | 246.7 | Syndrome de refroidissement du nouveau-né | P 65 |
| 0.2 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | Autres affections du foetus | P 66 |
| 174.2 | 151.5 | 150.2 | 197.8 | 202.4 | 199.2 | 161.8 | 121.1 | 180.1 | 174.0 | 162.8 | 442.4 | 82.2 | Macération | P 67 |
| 29.3 | 18.9 | - | 47.4 | 36.8 | 38.7 | 32.0 | 6.0 | 30.0 | 8.4 | 21.3 | 221.2 | - | Autre décès foetal dû à une cause inconnue | P 68 |
| 6.6 | 9.5 | - | 7.9 | 9.2 | 12.5 | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | - | - | - | Anomalies congénitales (P 69 - P 80) | |
| 8.5 | 9.5 | - | 7.9 | 18.4 | 7.3 | 9.8 | 12.1 | 6.0 | 8.4 | 5.3 | - | - | Anencéphalie | P 69 |
| 4.7 | 18.9 | - | 15.8 | - | 5.2 | 4.1 | - | 6.0 | - | 5.3 | - | - | Spina bifida | P 70 |
| 50.4 | 47.3 | 50.0 | 15.8 | 73.6 | 49.2 | 53.3 | 54.5 | 36.0 | 53.3 | 53.3 | - | - | Hydrocéphalie congénitale | P 71 |
| 20.5 | - | 100.1 | 39.5 | 36.8 | 14.6 | 24.6 | 18.1 | 12.0 | 33.6 | 5.3 | - | - | Autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'oeil | P 72 |
| 4.9 | - | - | - | - | 9.4 | 3.2 | - | - | 5.6 | 8.0 | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire | P 73 |
| 15.8 | - | - | 23.7 | 9.2 | 31.4 | 8.2 | - | 24.0 | 5.6 | 18.6 | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire | P 74 |
| 8.5 | 18.9 | - | 15.8 | 9.2 | 8.3 | 4.1 | - | - | 11.2 | 24.0 | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil digestif | P 75 |
| 1.9 | - | - | - | - | 3.1 | 1.6 | - | 12.0 | - | - | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire | P 76 |
| 18.5 | 28.4 | - | 23.7 | 9.2 | 12.5 | 13.1 | 24.2 | 30.0 | 42.1 | 16.0 | 221.2 | 82.2 | Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire | P 77 |
| 4.1 | - | - | - | - | 6.2 | 2.4 | - | 18.0 | 2.8 | 5.3 | - | - | Syndrome de Down | P 78 |
| 13.8 | 9.5 | - | 7.9 | 9.2 | 16.7 | 14.7 | - | 18.0 | 19.6 | 8.0 | - | - | Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils | P 79 |
| 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anomalies congénitales autres et sans précision | P 80 |
| 4.1 | - | - | - | - | 10.5 | 0.8 | - | - | 8.4 | 2.6 | - | - | Infections du foetus et du nouveau-né (P 81 - P 88) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maladies diarrhéiques | P 81 |
| 8.0 | 9.5 | - | - | - | 6.2 | 12.3 | - | 18.0 | 11.2 | - | - | - | Listériose | P 82 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | Tétanos | P 83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | Septicémie | P 84 |
| 1.1 | - | - | 7.9 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Maladies à virus | P 85 |
| 25.5 | 9.5 | - | 23.7 | 9.2 | 26.2 | 28.7 | 48.4 | 24.0 | 19.6 | 21.3 | - | - | Syphilis congénitale | P 86 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Toxoplasmose | P 87 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 2.6 | - | - | Autres maladies infectieuses et parasitaires | P 88 |
| 6.6 | - | - | - | 9.2 | 9.4 | 3.2 | 24.2 | 6.0 | 8.4 | 5.3 | - | - | Autres maladies du foetus et du nouveau-né (P 89 - P 94) | |
| 15.5 | - | - | 7.9 | - | 15.7 | 23.0 | 24.2 | 18.0 | 8.4 | 5.3 | - | - | Maladies du corps thyroïde | P 89 |
| 2.4 | 9.5 | - | 15.8 | - | 1.0 | 0.8 | - | - | 2.8 | 8.0 | - | - | Fibrose kystique | P 90 |
| 2.4 | - | - | - | 9.2 | 2.0 | 3.2 | - | - | - | 2.6 | - | - | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques | P 91 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pneumonie | P 92 |
| 0.8 | - | - | - | 9.2 | 1.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | Autres affections spécifiées | P 93 |
| 0.2 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | Symptômes et états mal définis | P 94 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P 95 - P 100) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chaleur excessive | P 95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Froid excessif | P 96 |
| 0.8 | - | - | - | 9.2 | 1.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins | P 97 |
| 0.2 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires | P 98 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suffocation mécanique accidentelle | P 99 |
| 1.1 | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | 2.6 | - | - | Autres causes de traumatismes | P 100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non précisées | |
| 675.2 | 843.3 | 300.4 | 712.0 | 708.5 | 695.5 | 651.4 | 757.3 | 810.6 | 547.5 | 662.0 | 884.9 | 1,151.3 | Toutes les causes | |

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 9. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1978 - Continued

| Int'l. list No. | Cause of perinatal death (8th Revision) | Canada | Nfld. ² T.-N. ² | P.E.I. Î.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. |
|-----------------------|---|--------|--|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------|
| | Death under 1 week - Décès d'enfants âgés de moins de 1 semaine | | | | | | | | | | | | | |
| | Chronic circulatory and genitourinary disease in mother (P 1 - P 4) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| P 1 | Chronic rheumatic heart disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 2 | Chronic hypertension | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 3 | Other chronic disease of circulatory system | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| P 4 | Chronic disease of genitourinary system | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P 5 - P 11) | 14 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 6 | - | - |
| P 5 | Syphilis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 6 | Diabetes mellitus | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| P 7 | Rubella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 8 | Injury to mother | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| P 9 | Operation of mother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 10 | Chemical substances transmitted through placenta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 11 | Other maternal conditions | 9 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| | Toxaemias of pregnancy (P 12 - P 17) | 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
| P 12 | Renal disease arising during pregnancy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 13 | Pre-eclampsia of pregnancy | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| P 14 | Eclampsia of pregnancy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 15 | Toxaemia unspecified | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| P 16 | Hyperemesis gravidarum | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| P 17 | Other toxaemia of pregnancy | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Maternal ante- and intrapartum infection (P 18 - P 20) | 29 | - | - | - | 1 | 6 | 4 | - | - | 3 | 15 | - | - |
| P 18 | Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 19 | Other infections of genitourinary tract during pregnancy | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| P 20 | Other | 21 | - | - | - | 1 | 6 | 4 | - | - | 3 | 7 | - | - |
| | Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P 21 - P 23) | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| P 21 | With birth injury to brain or spinal cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 22 | With other or unspecified birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 23 | Without mention of birth injury | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | Difficult labour with disproportion (P 24 - P 26) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| P 24 | With birth injury to brain or spinal cord | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| P 25 | With other or unspecified birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 26 | Without mention of birth injury | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Difficult labour with malposition of foetus (P 27 - P 29) | 9 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - |
| P 27 | With birth injury to brain or spinal cord | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| P 28 | With other or unspecified birth injury | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| P 29 | Without mention of birth injury | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
| | Difficult labour with abnormality of forces of labour (P 30 - P 32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 30 | With birth injury to brain or spinal cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 31 | With other or unspecified birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 32 | Without mention of birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Difficult labour with other and unspecified complications (P 33 - P 35) | 11 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 |
| P 33 | With birth injury to brain or spinal cord | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| P 34 | With other or unspecified birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 35 | Without mention of birth injury | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 |
| | Other complications of pregnancy and child-birth (P 36 - P 41) | 190 | 10 | - | 1 | 2 | 40 | 87 | - | 2 | 8 | 38 | - | 2 |
| P 36 | Incompetent cervix | 25 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 | 12 | - | - |
| P 37 | Premature rupture of membranes | 41 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 16 | - | 2 | 4 | 10 | - | - |
| P 38 | Hydramnios | 10 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| P 39 | Ectopic pregnancy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 40 | Multiple pregnancy | 100 | 7 | - | - | - | 24 | 55 | - | - | - | 12 | - | 2 |
| P 41 | Other complications of pregnancy or child-birth | 14 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - |
| | Conditions of placenta (P 42 - P 46) | 118 | 1 | - | 4 | 5 | 28 | 40 | 10 | 5 | 9 | 16 | - | - |
| P 42 | Placenta praevia | 24 | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
| P 43 | Premature separation of placenta | 80 | - | - | 4 | 3 | 17 | 26 | 10 | 4 | 6 | 10 | - | - |
| P 44 | Placental infarction | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| P 45 | Other conditions of placenta | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| P 46 | Placental insufficiency, unspecified | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | Conditions of umbilical cord (P 47 - P 49) | 23 | 2 | - | - | 1 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
| P 47 | Compression of cord | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| P 48 | Prolapse of cord without mention of compression | 10 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| P 49 | Other | 11 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - |

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 9. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1978 - suite

| Canada | Nfld. ² T.-N.2 | P.E.I. Î.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | Cause des décès périnataux (8 ^e révision) | N ^o liste int. (¹ "P") |
|--|------------------------------|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------|---|--|
| Rate per 100,000 total births ³ - Taux pour 100,000 naissances totales ³ | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.8 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 6.0 | 2.8 | - | - | - | Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P 1 - P 4) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cardiopathie rhumatismale chronique | P 1 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | Hypertension chronique | P 2 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | Autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire | P 3 |
| 3.8 | - | - | - | - | 2.0 | 3.3 | - | 12.0 | - | 16.0 | - | - | Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire | P 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autres affections non gravidiques de la mère (P 5 - P 11) | |
| 1.1 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | 6.0 | - | 2.6 | - | - | Syphilis | P 5 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | Diabète sucré | P 6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rubéole | P 7 |
| 2.4 | - | - | - | - | 1.0 | 2.4 | - | 6.0 | - | 10.6 | - | - | Traumatisme maternel | P 8 |
| 2.2 | - | - | - | - | 2.0 | 2.4 | - | - | - | 8.0 | - | - | Intervention chirurgicale sur la mère | P 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Substances chimiques transmises à l'enfant à travers le placenta | P 10 |
| 1.1 | - | - | - | - | 1.0 | 1.6 | - | - | - | 2.6 | - | - | Autres causes d'origine maternelle | P 11 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Toxémies gravidiques (P 12 - P 17) | |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maladie rénale survenant au cours de la grossesse | P 12 |
| 0.5 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | - | 2.6 | - | - | Préclampsie | P 13 |
| 8.0 | - | - | - | 9.2 | 6.2 | 3.2 | - | - | 8.4 | 40.0 | - | - | Éclampsie | P 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Toxémie sans précision | P 15 |
| 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.3 | - | - | Vomissements gravidiques | P 16 |
| 5.8 | - | - | - | 9.2 | 6.2 | 3.2 | - | - | 8.4 | 18.6 | - | - | Autres toxémies gravidiques | P 17 |
| 0.8 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 5.3 | - | - | Infection maternelle ante- et intra-partum (P 18 - P 20) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pyéélite ou pyélonéphrite gravidique | P 18 |
| 0.8 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 5.3 | - | - | Autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours de la grossesse | P 19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autres | P 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P 21 - P 23) | |
| 0.8 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 5.3 | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 21 |
| 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 22 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | 5.3 | - | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 23 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accouchement dystocique par disproportion foeto-maternelle (P 24 - P 26) | |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 24 |
| 2.4 | - | - | - | 9.2 | - | 2.4 | - | 12.0 | - | 8.0 | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 25 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | 2.6 | - | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 26 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | Accouchement dystocique par attitude vicieuse du foetus (P 27 - P 29) | |
| 1.6 | - | - | - | 9.2 | - | 2.4 | - | - | - | 5.3 | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 28 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 29 |
| 3.0 | 18.9 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 5.6 | 10.6 | - | 82.2 | Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P 30 - P 32) | |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 31 |
| 2.7 | 18.9 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 5.6 | 8.0 | - | 82.2 | Sans mention de lésion obstétricale | P 32 |
| 52.6 | 94.6 | - | 7.9 | 18.4 | 41.9 | 71.4 | - | 12.0 | 22.4 | 101.4 | - | 164.4 | Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P 33 - P 35) | |
| 6.9 | - | - | - | 9.2 | 1.0 | 8.2 | - | - | 2.8 | 32.0 | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 33 |
| 11.3 | 9.5 | - | 7.9 | 9.2 | 6.2 | 13.1 | - | 12.0 | 11.2 | 26.6 | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 34 |
| 2.7 | 9.5 | - | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | 2.8 | 2.6 | - | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Béance du col | P 36 |
| 27.7 | 66.2 | - | - | - | 25.1 | 45.1 | - | - | - | - | - | 164.4 | Rupture prématurée des membranes | P 37 |
| 3.8 | 9.5 | - | - | - | 6.2 | 1.6 | - | - | 5.6 | 8.0 | - | - | Hydramnios | P 38 |
| 32.6 | 9.5 | - | 31.6 | 46.0 | 29.3 | 32.8 | 60.5 | 30.0 | 25.2 | 42.7 | - | - | Grossesse ectopique | P 39 |
| 6.6 | - | - | - | - | 10.5 | 4.9 | - | 6.0 | 5.6 | 13.3 | - | - | Grossesse multiple | P 40 |
| 22.1 | - | - | 31.6 | 27.6 | 17.8 | 21.3 | 60.5 | 24.0 | 16.8 | 26.6 | - | - | Autres complications de la grossesse et de l'accouchement | P 41 |
| 0.5 | - | - | - | 9.2 | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | Anomalies du placenta (P 42 - P 46) | |
| 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Placenta praevia | P 42 |
| 2.4 | 9.5 | - | - | 9.2 | 1.0 | 4.9 | - | - | - | 2.6 | - | - | Décollement prématuré du placenta | P 43 |
| 6.3 | 18.9 | - | - | 9.2 | 7.3 | 5.7 | 6.0 | - | 2.8 | 10.6 | - | - | Infarctus placentaire | P 44 |
| 0.5 | 9.5 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | Autres anomalies du placenta | P 45 |
| 2.7 | 9.5 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 6.0 | - | - | 5.3 | - | - | Anomalies du placenta, sans précision | P 46 |
| 3.0 | - | - | - | 9.2 | 4.1 | 3.2 | - | - | - | 5.3 | - | - | Anomalies du cordon (P 47 - P 49) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compression du cordon | P 47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Procidence du cordon sans mention de compression | P 48 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autres | P 49 |

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 9. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1978 - Continued

| Int'l. ("P") list No. | Cause of perinatal death (8th Revision) | Canada | Nfld. ² T.-N. ² | P.E.I. Î.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. |
|---|---|--------------|--|--------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| Death under 1 week - Concluded - Décès d'enfants âgés de moins de 1 semaine - fin | | | | | | | | | | | | | | |
| | Birth injury without mention of cause (P 50 - P 52) | 127 | 8 | - | 7 | - | 17 | 38 | 16 | 6 | 28 | 6 | - | 1 |
| P 50 | To brain or spinal cord | 122 | 7 | - | 7 | - | 17 | 37 | 16 | 6 | 26 | 5 | - | 1 |
| P 51 | Other or unspecified birth injury | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| P 52 | Termination of pregnancy without mention of cause | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Haemolytic disease of newborn (P 53 - P 56) | 25 | 2 | 1 | - | - | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| P 53 | With Rh incompatibility | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| P 54 | With ABO incompatibility | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 55 | With other or unspecified blood incompatibility | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 56 | Without mention of cause | 18 | 1 | - | - | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P 57 - P 60) | 714 | 27 | - | 34 | 36 | 220 | 225 | 41 | 48 | 38 | 40 | 2 | 3 |
| P 57 | Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome | 439 | 20 | - | 18 | 25 | 163 | 117 | 18 | 35 | 16 | 26 | 1 | - |
| P 58 | Intra-uterine anoxia | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| P 59 | Asphyxia of newborn, unspecified | 226 | 3 | - | 16 | 10 | 49 | 92 | 20 | 10 | 15 | 9 | 1 | 1 |
| P 60 | Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified | 43 | 4 | - | - | - | 7 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 2 |
| | Other conditions of foetus and newborn (P 61 - P 68) | 379 | 11 | 2 | 15 | 6 | 97 | 123 | 26 | 31 | 26 | 36 | - | 6 |
| P 61 | Immaturity, unqualified | 310 | 11 | 2 | 10 | 4 | 87 | 98 | 24 | 25 | 20 | 26 | - | 3 |
| P 62 | Foetal blood loss before birth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 63 | Post-maturity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 64 | Haemorrhagic disease of newborn | 21 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | - | 5 | 4 | 2 | - | - |
| P 65 | Cold injury syndrome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 66 | Other conditions of foetus | 47 | - | - | 5 | 1 | 6 | 19 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 3 |
| P 67 | Maceration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 68 | Other foetal death of unknown cause | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Congenital anomalies (P 69 - P 80) | 629 | 16 | 3 | 25 | 22 | 190 | 197 | 20 | 30 | 62 | 61 | 2 | 1 |
| P 69 | Anencephalus | 106 | 2 | - | 6 | 4 | 37 | 39 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | - |
| P 70 | Spina bifida | 24 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| P 71 | Congenital hydrocephalus | 31 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| P 72 | Other congenital anomalies of central nervous system and eye | 17 | 2 | - | 2 | - | 5 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| P 73 | Congenital anomalies of circulatory system | 182 | 5 | 1 | 2 | 8 | 47 | 65 | 9 | 6 | 19 | 20 | - | - |
| P 74 | Congenital anomalies of respiratory system | 74 | - | 2 | 5 | 4 | 14 | 30 | 3 | 2 | 12 | 2 | - | - |
| P 75 | Congenital anomalies of digestive system | 18 | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - |
| P 76 | Congenital anomalies of genitourinary system | 57 | - | - | 3 | 1 | 30 | 10 | - | 4 | 2 | 7 | - | - |
| P 77 | Congenital anomalies of musculoskeletal system | 31 | 2 | - | 2 | 1 | 8 | 5 | - | - | 4 | 9 | - | - |
| P 78 | Down's disease | 7 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| P 79 | Other congenital syndromes affecting multiple systems | 67 | 3 | - | 3 | 1 | 12 | 16 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 |
| P 80 | Other and unspecified congenital anomalies | 15 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | - |
| | Infections of foetus and newborn (P 81 - P 88) | 50 | 1 | - | 1 | 1 | 16 | 18 | - | 3 | 7 | 3 | - | - |
| P 81 | Diarrhoeal disease | 15 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
| P 82 | Listeriosis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 83 | Tetanus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 84 | Septicaemia | 29 | 1 | - | - | - | 6 | 15 | - | 3 | 4 | - | - | - |
| P 85 | Viral diseases | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| P 86 | Congenital syphilis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 87 | Toxoplasmosis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 88 | Other infective and parasitic diseases | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | Other diseases of foetus and newborn (P 89 - P 94) | 92 | 1 | - | 3 | 1 | 25 | 35 | 8 | 4 | 7 | 8 | - | - |
| P 89 | Diseases of thyroid gland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 90 | Cystic fibrosis (mucoviscidosis) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| P 91 | Diseases of blood and blood forming organs | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| P 92 | Pneumonia | 24 | - | - | - | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| P 93 | Other specified conditions | 56 | - | - | 1 | - | 15 | 28 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| P 94 | Symptoms and ill defined conditions | 9 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| | External causes of injury to newborn (P 95 - P 100) | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
| P 95 | Excessive heat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 96 | Excessive cold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 97 | Hunger, thirst, exposure and neglect | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| P 98 | Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| P 99 | Accidental mechanical suffocation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 100 | Other external causes | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| | Not stated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | All causes | 2,435 | 81 | 6 | 90 | 77 | 667 | 793 | 125 | 135 | 195 | 248 | 4 | 14 |

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 9. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1978 - suite

| Canada | Nfld. ² T.-N. ² | P.E.I. Î.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | Causes des décès périnatals (8 ^e révision) | No liste int. ("P") |
|--|--|--------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------|-------------------|---|------------------------------|
| Rate per 100,000 total births ³ - Concluded - Taux pour 100,000 naissances totales ³ - fin | | | | | | | | | | | | | | |
| 39.8 | 75.8 | - | 63.2 | - | 29.4 | 33.6 | 102.9 | 36.0 | 81.4 | 16.0 | - | 82.2 | Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P 50 - P 52) | |
| 35.7 | 66.3 | - | 63.2 | - | 18.9 | 32.8 | 102.9 | 36.0 | 75.8 | 13.3 | - | 82.2 | Du cerveau ou de la moelle épinière | P 50 |
| 1.3 | 9.5 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 5.6 | 2.6 | - | - | Autres et sans précision | P 51 |
| 2.7 | - | - | - | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | Interruption de la grossesse sans mention de cause | P 52 |
| 14.1 | 28.4 | 50.0 | - | 9.2 | 16.7 | 11.5 | 24.2 | 18.0 | 16.8 | 8.0 | - | - | Maladie hémolytique du nouveau-né (P 53 - P 56) | |
| 5.2 | - | 50.0 | - | - | 2.1 | 6.5 | 12.1 | - | 8.4 | 8.0 | - | - | Avec incompatibilité du facteur Rh | P 53 |
| 0.2 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | Avec incompatibilité ABO | P 54 |
| 0.2 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision | P 55 |
| 8.3 | 18.9 | - | - | 9.2 | 13.6 | 4.9 | 12.1 | 18.0 | 8.4 | - | - | - | Sans mention de cause | P 56 |
| 248.1 | 312.5 | - | 363.9 | 386.4 | 273.6 | 234.1 | 321.0 | 360.2 | 165.6 | 136.1 | 663.7 | 246.7 | Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P 57 - P 60) | |
| 123.1 | 189.4 | - | 142.4 | 230.0 | 174.0 | 96.9 | 109.0 | 210.1 | 47.7 | 69.4 | 221.2 | - | Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire | P 57 |
| 27.1 | 47.3 | - | 39.5 | 36.8 | 16.7 | 25.4 | 18.1 | 24.0 | 47.7 | 32.0 | 221.2 | - | Anoxie intra-utérine | P 58 |
| 68.2 | 37.9 | - | 142.4 | 92.0 | 57.7 | 75.5 | 151.4 | 78.0 | 47.7 | 26.6 | 221.2 | 82.2 | Asphyxie du nouveau-né, sans précision | P 59 |
| 29.9 | 37.9 | - | 39.5 | 27.6 | 25.2 | 36.1 | 42.4 | 48.0 | 22.4 | 8.0 | - | 164.4 | Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs | P 60 |
| 224.9 | 284.1 | 250.3 | 253.1 | 230.0 | 212.8 | 210.2 | 369.5 | 306.2 | 193.7 | 186.8 | - | 822.3 | Autres affections du fœtus et du nouveau-né (P 61 - P 68) | |
| 93.7 | 132.6 | 100.1 | 87.0 | 46.0 | 103.8 | 86.2 | 145.4 | 156.1 | 64.5 | 69.4 | - | 246.7 | Prématurité et débilité, sans précision | P 61 |
| 1.1 | - | - | 7.9 | - | - | 1.6 | - | - | 2.8 | - | - | - | Hémorragie foetale avant la naissance | P 62 |
| 2.2 | - | - | - | 9.2 | 1.0 | 0.8 | - | - | - | 13.3 | - | - | Postmaturité | P 63 |
| 6.1 | - | - | - | 9.2 | 3.1 | 5.7 | - | 30.0 | 11.2 | 5.3 | - | - | Maladie hémorragique du nouveau-né | P 64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Syndrome de refroidissement du nouveau-né | P 65 |
| 45.4 | 47.3 | 50.0 | 47.4 | 64.4 | 101.7 | 18.0 | 24.2 | 18.0 | 16.8 | 24.0 | - | 328.9 | Autres affections du fœtus | P 66 |
| 6.9 | - | - | 7.9 | - | - | 4.9 | 42.4 | 18.0 | 11.2 | 10.6 | - | - | Macération | P 67 |
| 69.5 | 104.2 | 100.1 | 102.8 | 101.2 | 3.1 | 92.8 | 157.5 | 84.0 | 87.0 | 64.0 | - | 246.7 | Autre décès foetal dû à une cause inconnue | P 68 |
| 255.3 | 284.1 | 250.3 | 308.5 | 358.8 | 277.8 | 246.4 | 163.5 | 234.1 | 224.6 | 245.6 | 884.9 | 164.4 | Anomalies congénitales (P 69 - P 80) | |
| 69.3 | 85.2 | - | 102.8 | 138.0 | 69.2 | 82.1 | 24.2 | 54.0 | 19.6 | 64.0 | 442.4 | 82.2 | Anencéphalie | P 69 |
| 10.2 | 18.9 | 100.1 | 7.9 | 9.2 | 16.7 | 7.3 | 6.0 | 18.0 | 5.6 | - | - | - | Spina bifida | P 70 |
| 19.4 | 9.5 | - | 39.5 | 46.0 | 12.6 | 25.4 | 12.1 | 6.0 | 19.6 | 16.0 | - | - | Hydrocéphalie congénitale | P 71 |
| 6.3 | 18.9 | - | 23.7 | - | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | - | 5.3 | - | - | Autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'oeil | P 72 |
| 54.3 | 47.3 | 50.0 | 23.7 | 92.0 | 52.4 | 57.5 | 54.5 | 36.0 | 56.1 | 58.7 | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire | P 73 |
| 20.7 | - | 100.1 | 39.5 | 36.8 | 15.7 | 24.6 | 18.1 | 12.0 | 33.6 | 5.3 | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire | P 74 |
| 6.6 | - | - | - | - | 11.5 | 5.7 | 6.0 | - | 5.6 | 8.0 | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil digestif | P 75 |
| 18.3 | - | - | 23.7 | 9.2 | 35.6 | 11.5 | 6.0 | 24.0 | 5.6 | 18.6 | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire | P 76 |
| 10.2 | 18.9 | - | 15.8 | 18.4 | 9.4 | 5.7 | - | - | 11.2 | 29.3 | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire | P 77 |
| 4.1 | - | - | - | - | 5.2 | 3.2 | - | 12.0 | 5.6 | 5.3 | - | - | Syndrome de Down | P 78 |
| 24.9 | 85.2 | - | 23.7 | 9.2 | 19.9 | 13.9 | 24.2 | 42.0 | 53.3 | 21.3 | 442.4 | 82.2 | Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils | P 79 |
| 10.8 | - | - | 7.9 | - | 23.1 | 2.4 | 6.0 | 24.0 | 8.4 | 13.3 | - | - | Anomalies congénitales autres et sans précision | P 80 |
| 13.8 | 9.5 | - | 7.9 | 9.2 | 16.8 | 14.7 | - | 18.0 | 19.6 | 8.0 | - | - | Infections du fœtus et du nouveau-né (P 81 - P 88) | |
| 4.1 | - | - | - | - | 10.5 | 0.8 | - | - | 8.4 | 2.6 | - | - | Maladies diarrhéiques | P 81 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Listériose | P 82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tétanos | P 83 |
| 8.0 | 9.5 | - | - | - | 6.3 | 12.3 | - | 18.0 | 11.2 | - | - | - | Septicémie | P 84 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 2.6 | - | - | Maladies à virus | P 85 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Syphilis congénitale | P 86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Toxoplasmose | P 87 |
| 1.1 | - | - | 7.9 | 9.2 | - | 0.8 | - | - | - | 2.6 | - | - | Autres maladies infectieuses et parasitaires | P 88 |
| 27.9 | 9.5 | - | 23.7 | 9.2 | 27.3 | 32.0 | 54.5 | 30.0 | 19.6 | 26.6 | - | - | Autres maladies du fœtus et du nouveau-né (P 89 - P 94) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maladies du corps thyroïde | P 89 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 2.6 | - | - | Fibrose kystique | P 90 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques | P 91 |
| 6.9 | - | - | - | 9.2 | 9.4 | 4.1 | 24.2 | 6.0 | 8.4 | 5.3 | - | - | Pneumonie | P 92 |
| 17.4 | - | - | 7.9 | - | 16.8 | 25.4 | 30.2 | 18.0 | 8.4 | 10.6 | - | - | Autres affections spécifiées | P 93 |
| 2.7 | 9.5 | - | 15.8 | - | 1.0 | 0.8 | - | 6.0 | 2.8 | 8.0 | - | - | Symptômes et états mal définis | P 94 |
| 2.2 | - | - | - | 9.2 | 2.1 | 3.2 | - | - | - | 2.6 | - | - | Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P 95 - P 100) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chaleur excessive | P 95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Froid excessif | P 96 |
| 0.8 | - | - | - | 9.2 | 1.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins | P 97 |
| 0.2 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires | P 98 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suffocation mécanique accidentelle | P 99 |
| 1.1 | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | 2.6 | - | - | Autres causes de traumatismes | P 100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non précisées | |
| 1,291.6 | 1,676.2 | 901.3 | 1,432.0 | 1,426.2 | 1,236.8 | 1,281.5 | 1,417.6 | 1,435.0 | 1,162.4 | 1,268.0 | 1,991.1 | 2,138.1 | Toutes les causes | |

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 9. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1978 - Continued

| Int'l. list No. | Cause of perinatal death (8th Revision) | Canada | Nfld. ² T.-N. ² | P.E.I. I.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. |
|-----------------|---|--------|--|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------|
| | Stillbirths (28 + weeks gestation) - Mort-nés (28 + semaines de gestation) | | | | | | | | | | | | | |
| | Chronic circulatory and genitourinary disease in mother (P 1 - P 4) | 12 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| P 1 | Chronic rheumatic heart disease | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| P 2 | Chronic hypertension | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| P 3 | Other chronic disease of circulatory system | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| P 4 | Chronic disease of genitourinary system | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Other maternal conditions unrelated to pregnancy (P 5 - P 11) | 74 | 1 | - | - | 1 | 17 | 24 | 5 | - | 10 | 15 | 1 | - |
| P 5 | Syphilis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 6 | Diabetes mellitus | 40 | 1 | - | - | 1 | 9 | 14 | 5 | - | 6 | 4 | - | - |
| P 7 | Rubella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 8 | Injury to mother | 11 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| P 9 | Operation of mother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 10 | Chemical substances transmitted through placenta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 11 | Other maternal conditions | 23 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 3 | 8 | 1 | - |
| | Toxaemias of pregnancy (P 12 - P 17) | 91 | 2 | - | 4 | - | 27 | 32 | 2 | 3 | 2 | 19 | - | - |
| P 12 | Renal disease arising during pregnancy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| P 13 | Pre-eclampsia of pregnancy | 50 | 2 | - | 2 | - | 8 | 21 | 2 | 1 | - | 14 | - | - |
| P 14 | Eclampsia of pregnancy | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| P 15 | Toxaemia unspecified | 32 | - | - | 1 | - | 18 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
| P 16 | Hyperemesis gravidarum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 17 | Other toxaemia of pregnancy | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | Maternal ante- and intrapartum infection (P 18 - P 20) | 18 | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | - | - |
| P 18 | Pyelitis and pyelonephitis of pregnancy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 19 | Other infections of genitourinary tract during pregnancy | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| P 20 | Other | 15 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
| | Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis (P 21 - P 23) | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| P 21 | With birth injury to brain or spinal cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 22 | With other or unspecified birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 23 | Without mention of birth injury | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Difficult labour with disproportion (P 24 - P 26) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| P 24 | With birth injury to brain or spinal cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 25 | With other or unspecified birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 26 | Without mention of birth injury | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | Difficult labour with malposition of foetus (P 27 - P 29) | 26 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 13 | 1 | - |
| P 27 | With birth injury to brain or spinal cord | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| P 28 | With other or unspecified birth injury | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| P 29 | Without mention of birth injury | 23 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | - |
| | Difficult labour with abnormality of forces of labour (P 30 - P 32) | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| P 30 | With birth injury to brain or spinal cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 31 | With other or unspecified birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 32 | Without mention of birth injury | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| | Difficult labour with other and unspecified complications (P 33 - P 35) | 12 | 1 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| P 33 | With birth injury to brain or spinal cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 34 | With other or unspecified birth injury | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| P 35 | Without mention of birth injury | 10 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
| | Other complications of pregnancy and child-birth (P 36 - P 41) | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 32 | 2 | 2 | 8 | 10 | - | 1 |
| P 36 | Incompetent cervix | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| P 37 | Premature rupture of membranes | 18 | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| P 38 | Hydramnios | 19 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| P 39 | Ectopic pregnancy | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| P 40 | Multiple pregnancy | 37 | 3 | 1 | - | - | 11 | 15 | 2 | - | - | 4 | - | 1 |
| P 41 | Other complications of pregnancy or child-birth | 9 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | Conditions of placenta (P 42 - P 46) | 624 | 27 | 4 | 34 | 18 | 116 | 224 | 32 | 36 | 73 | 55 | - | 5 |
| P 42 | Placenta praevia | 23 | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
| P 43 | Premature separation of placenta | 262 | 11 | 4 | 17 | 9 | 58 | 79 | 10 | 16 | 26 | 28 | - | 4 |
| P 44 | Placental infarction | 50 | - | - | 1 | - | 13 | 12 | 16 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| P 45 | Other conditions of placenta | 24 | 3 | - | - | 1 | 4 | 8 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
| P 46 | Placental insufficiency, unspecified | 265 | 13 | - | 15 | 6 | 37 | 117 | 6 | 15 | 39 | 16 | - | 1 |
| | Conditions of umbilical cord (P 47 - P 49) | 310 | 5 | 2 | 7 | 12 | 73 | 125 | 6 | 19 | 35 | 25 | - | 1 |
| P 47 | Compression of cord | 30 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | - | 6 | - | - |
| P 48 | Prolapse of cord without mention of compression | 21 | - | - | - | 2 | 3 | 9 | - | 1 | 5 | 1 | - | - |
| P 49 | Other | 259 | 4 | 1 | 7 | 9 | 65 | 110 | 3 | 11 | 30 | 18 | - | 1 |

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 9. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1978 - suite

| Canada | Nfld. ² T.-N.2 | P.E.I. I.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | Causes des décès périnataux (8 ^e révision) | No liste int. (¹ "P") |
|--|------------------------------|--------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------|---|--|
| Rate per 100,000 total births ³ - Taux pour 100,000 naissances totales ³ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | - | - | - | - | 9.4 | 0.8 | - | - | - | 5.3 | - | - | Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire de la mère (P 1 - P 4) | |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | Cardiopathie rhumatismale chronique | P 1 |
| 2.4 | - | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | Hypertension chronique | P 2 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | Autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire | P 3 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire | P 4 |
| 20.4 | 9.5 | - | - | 9.2 | 17.8 | 19.7 | 30.2 | - | 28.0 | 40.0 | 221.2 | - | Autres affections non gravidiques de la mère (P 5 - P 11) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Syphilis | P 5 |
| 11.0 | 9.5 | - | - | 9.2 | 9.4 | 11.5 | 30.2 | - | 16.8 | 10.6 | - | - | Diabète sucré | P 6 |
| 3.0 | - | - | - | - | 2.0 | 4.1 | - | - | 2.8 | 8.0 | - | - | Rubéole | P 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Traumatisme maternel | P 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Intervention chirurgicale sur la mère | P 9 |
| 6.3 | - | - | - | - | 6.2 | 4.1 | - | - | 8.4 | 21.3 | 221.2 | - | Substances chimiques transmises à l'enfant à travers le placenta | P 10 |
| 25.2 | 18.9 | - | 31.6 | - | 28.3 | 26.2 | 12.1 | 18.0 | 5.6 | 50.7 | - | - | Autres causes d'origine maternelle | P 11 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | Toxémies gravidiques (P 12 - P 17) | |
| 13.8 | 18.9 | - | 15.8 | - | 8.3 | 17.2 | 12.1 | 6.0 | - | 37.3 | - | - | Maladie rénale survenant au cours de la grossesse | P 12 |
| 1.6 | - | - | 7.9 | - | 1.0 | 2.4 | - | - | - | 2.6 | - | - | Prééclampsie | P 13 |
| 8.8 | - | - | 7.9 | - | 18.8 | 4.9 | - | 12.0 | 5.6 | 8.0 | - | - | Eclampsie | P 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Toxémie sans précision | P 15 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | Vomissements gravidiques | P 16 |
| 4.9 | - | - | 7.9 | 18.4 | 4.1 | 2.4 | 12.1 | - | 5.6 | 10.6 | - | - | Autres toxémies gravidiques | P 17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infection maternelle, ante- et intra-partum (P 18 - P 20) | |
| 0.8 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 5.3 | - | - | Pyélyte ou pyélonéphrite gravidique | P 18 |
| 4.1 | - | - | 7.9 | 18.4 | 3.1 | 2.4 | 12.1 | - | 5.6 | 5.3 | - | - | Autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours de la grossesse | P 19 |
| 0.5 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | Autres | P 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des parties molles (P 21 - P 23) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 21 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 22 |
| 0.5 | - | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 23 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | Accouchement dystocique par disproportion foeto-maternelle (P 24 - P 26) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 25 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 26 |
| 7.2 | 9.5 | - | - | 9.2 | 2.0 | 4.1 | 6.0 | - | 5.6 | 34.7 | 221.2 | - | Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus (P 27 - P 29) | |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 27 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 28 |
| 6.3 | 9.5 | - | - | 9.2 | 2.0 | 4.1 | 6.0 | - | 5.6 | 26.6 | 221.2 | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 29 |
| 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 5.3 | - | - | Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (P 30 - P 32) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 31 |
| 0.8 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 5.3 | - | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 32 |
| 3.3 | 9.5 | - | - | - | 4.1 | 4.1 | - | - | 2.8 | 2.6 | - | - | Accouchement dystocique avec complications autres ou sans précision (P 33 - P 35) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière | P 33 |
| 0.5 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 2.6 | - | - | Avec lésion obstétricale autre et sans précision | P 34 |
| 2.7 | 9.5 | - | - | - | 4.1 | 3.2 | - | - | 2.8 | - | - | - | Sans mention de lésion obstétricale | P 35 |
| 24.6 | 28.4 | 50.0 | 7.9 | 9.2 | 29.3 | 26.2 | 12.1 | 12.0 | 22.4 | 26.6 | - | 82.2 | Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (P 36 - P 41) | |
| 1.1 | - | - | - | - | 1.0 | 1.6 | - | - | - | 2.6 | - | - | Béance du col | P 36 |
| 4.9 | - | - | 7.9 | 9.2 | 5.2 | 4.1 | - | - | 8.4 | 8.0 | - | - | Rupture prématurée des membranes | P 37 |
| 5.2 | - | - | - | - | 7.3 | 5.7 | - | 6.0 | 11.2 | - | - | - | Hydramnios | P 38 |
| 0.5 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | Grossesse ectopique | P 39 |
| 10.2 | 28.4 | 50.0 | - | - | 11.5 | 12.3 | 12.1 | - | - | 10.6 | - | 82.2 | Grossesse multiple | P 40 |
| 2.4 | - | - | - | - | 2.0 | 2.4 | - | 6.0 | 2.8 | 5.3 | - | - | Autres complications de la grossesse et de l'accouchement | P 41 |
| 172.8 | 255.6 | 200.3 | 269.0 | 165.6 | 121.6 | 184.0 | 193.8 | 216.1 | 204.9 | 146.8 | - | 411.1 | Anomalies du placenta (P 42 - P 46) | |
| 6.3 | - | - | 7.9 | 18.4 | 4.1 | 6.5 | - | 12.0 | 5.6 | 10.6 | - | - | Placenta praevia | P 42 |
| 72.6 | 104.1 | 200.3 | 134.5 | 82.8 | 60.8 | 64.8 | 60.5 | 96.0 | 73.0 | 74.7 | - | 328.9 | Décollement prématuré du placenta | P 43 |
| 13.8 | - | - | 7.9 | - | 13.6 | 9.8 | 96.9 | 12.0 | 8.4 | 8.0 | - | - | Infarctus placentaire | P 44 |
| 6.6 | 28.4 | - | - | 9.2 | 4.1 | 6.5 | - | 6.0 | 8.4 | 10.6 | - | - | Autres anomalies du placenta | P 45 |
| 73.4 | 123.1 | - | 118.6 | 55.2 | 38.7 | 96.1 | 36.3 | 90.0 | 109.5 | 42.7 | - | 82.2 | Anomalies du placenta, sans précision | P 46 |
| 85.9 | 47.3 | 100.1 | 55.3 | 110.4 | 76.5 | 102.6 | 36.3 | 114.0 | 98.2 | 66.7 | - | 82.2 | Anomalies du cordon (P 47 - P 49) | |
| 8.3 | 9.5 | 50.0 | - | 9.2 | 5.2 | 4.9 | 18.1 | 42.0 | - | 16.0 | - | - | Compression du cordon | P 47 |
| 5.8 | - | - | - | 18.4 | 3.1 | 7.3 | - | 6.0 | 14.0 | 2.6 | - | - | Procidence du cordon sans mention de compression | P 48 |
| 71.8 | 37.8 | 50.0 | 55.3 | 82.8 | 68.1 | 90.3 | 18.1 | 66.0 | 84.2 | 48.0 | - | 82.2 | Autres | P 49 |

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 9. Perinatal Deaths¹ and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1978 - Concluded

| Int'l. list No. | Cause of perinatal death (8th Revision) | Canada | Nfld. ² T.-N. | P.E.I. Î.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------|
| | | Stillbirths (28 + weeks gestation) - Concluded - Mort-nés (28 + semaines de gestation) - fin | | | | | | | | | | | | |
| | Birth injury without mention of cause (P 50 - P 52) | 17 | - | - | 1 | - | 11 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| P 50 | To brain or spinal cord | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| P 51 | Other or unspecified birth injury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 52 | Termination of pregnancy without mention of cause | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Haemolytic disease of newborn (P 53 - P 56) | 26 | 1 | - | - | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| P 53 | With Rh incompatibility | 13 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | - | - |
| P 54 | With ABO incompatibility | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| P 55 | With other or unspecified blood incompatibility | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 56 | Without mention of cause | 12 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| | Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified (P 57 - P 60) | 182 | 6 | - | 12 | 6 | 41 | 60 | 12 | 12 | 21 | 11 | 1 | - |
| P 57 | Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome | 5 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| P 58 | Intra-uterine anoxia | 92 | 5 | - | 5 | 3 | 15 | 30 | 3 | 4 | 16 | 10 | 1 | - |
| P 59 | Asphyxia of newborn, unspecified | 20 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| P 60 | Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified | 65 | - | - | 5 | 3 | 17 | 29 | 4 | 5 | 2 | - | - | - |
| | Other conditions of foetus and newborn (P 61 - P 68) | 433 | 19 | 3 | 17 | 19 | 106 | 133 | 35 | 20 | 43 | 34 | - | 4 |
| P 61 | Immaturity, unqualified | 28 | 3 | - | 1 | 1 | 12 | 7 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| P 62 | Foetal blood loss before birth | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| P 63 | Post-maturity | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | - |
| P 64 | Haemorrhagic disease of newborn | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| P 65 | Cold injury syndrome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 66 | Other conditions of foetus | 117 | 5 | 1 | 1 | 6 | 91 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 |
| P 67 | Maceration | 25 | - | - | 1 | - | - | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | - |
| P 68 | Other foetal death of unknown cause | 250 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 113 | 26 | 14 | 31 | 24 | - | 3 |
| | Congenital anomalies (P 69 - P 80) | 293 | 14 | 2 | 14 | 17 | 75 | 103 | 7 | 9 | 18 | 31 | 2 | 1 |
| P 69 | Anencephalus | 144 | 7 | - | 7 | 11 | 29 | 61 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 |
| P 70 | Spina bifida | 13 | 1 | 2 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| P 71 | Congenital hydrocephalus | 39 | - | - | 4 | 3 | 5 | 19 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| P 72 | Other congenital anomalies of central nervous system and eye | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| P 73 | Congenital anomalies of circulatory system | 14 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| P 74 | Congenital anomalies of respiratory system | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| P 75 | Congenital anomalies of digestive system | 6 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| P 76 | Congenital anomalies of genitourinary system | 9 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| P 77 | Congenital anomalies of musculoskeletal system | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| P 78 | Down's disease | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| P 79 | Other congenital syndromes affecting multiple systems | 23 | 6 | - | - | - | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - |
| P 80 | Other and unspecified congenital anomalies | 24 | - | - | 1 | - | 16 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| | Infections of foetus and newborn (P 81 - P 88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 81 | Diarrhoeal disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 82 | Listeriosis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 83 | Tetanus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 84 | Septicaemia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 85 | Viral diseases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 86 | Congenital syphilis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 87 | Toxoplasmosis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 88 | Other infective and parasitic diseases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Other diseases of foetus and newborn (P 89 - P 94) | 9 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| P 89 | Diseases of thyroid gland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 90 | Cystic fibrosis (mucoviscidosis) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 91 | Diseases of blood and blood forming organs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 92 | Pneumonia | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| P 93 | Other specified conditions | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| P 94 | Symptoms and ill defined conditions | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | External causes of injury to newborn (P 95 - P 100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 95 | Excessive heat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 96 | Excessive cold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 97 | Hunger, thirst, exposure and neglect | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 98 | Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 99 | Accidental mechanical suffocation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P 100 | Other external causes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Not stated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | All causes | 2,223 | 80 | 12 | 91 | 78 | 519 | 767 | 109 | 104 | 219 | 227 | 5 | 12 |

¹ Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.
² Newfoundland unadjusted for not stated.
³ Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks gestation plus live births.

TABLEAU 9. Mortalité périnatale¹ et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1978 - fin

| Canada | Nfld. ² T.-N. ² | P.E.I. Î.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | Causes des décès périnatals (8 ^e révision) | No liste int. (¹ "P") |
|--|--|--------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------|-------------------|---|--|
| Rate per 100,000 total births ³ - Concluded - Taux pour 100,000 naissances totales ³ - fin | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | - | - | 7.9 | - | 11.5 | 2.4 | 6.0 | - | 2.8 | - | - | - | Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (P 50 - P 52) | |
| 1.9 | - | - | 7.9 | - | 1.0 | 2.4 | 6.0 | - | 2.8 | - | - | - | Du cerveau ou de la moelle épinière | P 50 |
| 2.7 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | Autres et sans précision | P 51 |
| | | | | | | | | | | | | | Interruption de la grossesse sans mention de cause | P 52 |
| 7.2 | 9.5 | - | - | 9.2 | 4.1 | 7.3 | 18.1 | 12.0 | 8.4 | 8.0 | - | - | Maladie hémolytique du nouveau-né (P 53 - P 56) | |
| 3.6 | - | - | - | - | 1.0 | 4.1 | 12.1 | - | 5.6 | 8.0 | - | - | Avec incompatibilité du facteur Rh | P 53 |
| 0.2 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | Avec incompatibilité ABO | P 54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision | P 55 |
| 3.3 | 9.5 | - | - | 9.2 | 2.0 | 3.2 | 6.0 | 12.0 | 2.8 | - | - | - | Sans mention de cause | P 56 |
| 50.4 | 56.8 | - | 94.9 | 55.2 | 42.9 | 49.2 | 72.7 | 72.0 | 58.9 | 29.3 | 221.2 | - | Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (P 57 - P 60) | |
| 1.3 | - | - | - | - | 3.1 | 0.8 | - | - | 2.8 | - | - | - | Syndrome de membrane hyaline et de souffrance respiratoire | P 57 |
| 25.5 | 47.3 | - | 39.5 | 27.6 | 15.7 | 24.6 | 18.1 | 24.0 | 44.9 | 26.6 | 221.2 | - | Anoxie intra-utérine | P 58 |
| 5.5 | 9.5 | - | 15.8 | - | 6.2 | - | 30.2 | 18.0 | 5.6 | 2.6 | - | - | Asphyxie du nouveau-né, sans précision | P 59 |
| 18.0 | - | - | 39.5 | 27.6 | 17.8 | 23.8 | 24.2 | 30.0 | 5.6 | - | - | - | Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs | P 60 |
| 119.9 | 179.9 | 150.2 | 134.5 | 174.8 | 111.1 | 109.2 | 212.0 | 120.0 | 120.7 | 90.7 | - | 328.9 | Autres affections du fœtus et du nouveau-né (P 61 - P 68) | |
| 7.7 | 28.4 | - | 7.9 | 9.2 | 12.5 | 5.7 | - | 6.0 | 8.4 | - | - | - | Prématurité et débilité, sans précision | P 61 |
| 1.1 | - | - | 7.9 | - | - | 1.6 | - | - | 2.8 | - | - | - | Hémorragie foetale avant la naissance | P 62 |
| 2.2 | - | - | - | 9.2 | 1.0 | 0.8 | - | - | - | 13.3 | - | - | Postmaturité | P 63 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | Maladie hémorragique du nouveau-né | P 64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Syndrome de refroidissement du nouveau-né | P 65 |
| 32.4 | 47.3 | 50.0 | 7.9 | 55.2 | 95.4 | 2.4 | 12.1 | 12.0 | 11.2 | 2.6 | - | 82.2 | Autres affections du fœtus | P 66 |
| 6.9 | - | - | 7.9 | - | - | 4.9 | 42.4 | 18.0 | 11.2 | 10.6 | - | - | Macération | P 67 |
| 69.3 | 104.1 | 100.1 | 102.8 | 101.2 | 2.0 | 92.8 | 157.5 | 84.0 | 87.0 | 64.0 | - | 246.7 | Autre décès foetal dû à une cause inconnue | P 68 |
| 81.1 | 132.5 | 100.1 | 110.7 | 156.4 | 78.6 | 84.6 | 42.4 | 54.0 | 50.5 | 82.7 | 442.4 | 82.2 | Anomalies congénitales (P 69 - P 80) | |
| 39.9 | 66.2 | - | 55.3 | 101.2 | 30.4 | 50.1 | 18.1 | 24.0 | 11.2 | 42.7 | 221.2 | 82.2 | Anencéphalie | P 69 |
| 3.6 | 9.5 | 100.1 | - | - | 4.1 | 2.4 | - | 12.0 | 2.8 | - | - | - | Spina bifida | P 70 |
| 10.8 | - | - | 31.6 | 27.6 | 5.2 | 15.6 | - | - | 11.2 | 10.6 | - | - | Hydrocéphalie congénitale | P 71 |
| 1.6 | - | - | 7.9 | - | 1.0 | 2.4 | 6.0 | - | - | - | - | - | Autres anomalies congénitales du système nerveux central et de l'oeil | P 72 |
| 3.8 | - | - | 7.9 | 18.4 | 3.1 | 4.1 | - | - | 2.8 | 5.3 | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire | P 73 |
| 0.2 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire | P 74 |
| 1.6 | - | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 6.0 | - | - | - | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil digestif | P 75 |
| 2.4 | - | - | - | - | 4.1 | 3.2 | 6.0 | - | - | - | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil génito-urinaire | P 76 |
| 1.6 | - | - | - | 9.2 | 1.0 | 1.6 | - | - | - | 5.3 | - | - | Anomalies congénitales de l'appareil ostéo-musculaire | P 77 |
| 2.2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.6 | - | - | 5.6 | 5.3 | - | - | Syndrome de Down | P 78 |
| 6.3 | 56.8 | - | - | - | 7.3 | 0.8 | - | 12.0 | 11.2 | 5.3 | 221.2 | - | Autres syndromes congénitaux intéressant plusieurs appareils | P 79 |
| 6.6 | - | - | 7.9 | - | 16.7 | - | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 8.0 | - | - | Anomalies congénitales autres et sans précision | P 80 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infections du fœtus et du nouveau-né (P 81 - P 88) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maladies diarrhéiques | P 81 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Listériose | P 82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tétanos | P 83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Septicémie | P 84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maladies à virus | P 85 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Syphilis congénitale | P 86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Toxoplasmose | P 87 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autres maladies infectieuses et parasitaires | P 88 |
| 2.4 | - | - | - | - | 1.0 | 3.2 | 6.0 | 6.0 | - | 5.3 | - | - | Autres maladies du fœtus et du nouveau-né (P 89 - P 94) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maladies du corps thyroïde | P 89 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fibrose kystique | P 90 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques | P 91 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | Pneumonie | P 92 |
| 1.9 | - | - | - | - | 1.0 | 2.4 | 6.0 | - | - | 5.3 | - | - | Autres affections spécifiées | P 93 |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | Symptômes et états mals définis | P 94 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P 95 - P 100) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chaleur excessive | P 95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Froid excessif | P 96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins | P 97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion de substances alimentaires | P 98 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suffocation mécanique accidentelle | P 99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autres causes de traumatismes | P 100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non précisées | |
| 616.4 | 832.8 | 600.9 | 719.9 | 717.7 | 541.2 | 630.0 | 660.3 | 624.4 | 614.9 | 606.0 | 1,106.1 | 986.8 | Toutes les causes | |

¹ Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins (7 jours) d'une semaine.

² Terre-Neuve non-ajusté pour les causes non précisées.

³ Décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.

TABLE 10. Maternal Deaths by Cause, Canada and Provinces, 1978

| Int'l. list No. | Cause of death (8th Revision) | Canada | | New- found- land Terre- Neuve | Prince Edward Island Île-du- Prince- Édouard | Nova Scotia Nouvelle- Écosse | New Brunswick Nouveau- Brunswick | Québec |
|-----------------------|--|------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|------------|
| | | Number Nombre | Rate ¹ Taux ¹ | | | | | |
| | Complications of pregnancy (630 - 634) | 5 | 1.4 | - | - | - | - | - |
| 630 | Infections of genital tract | - | - | - | - | - | - | - |
| 631 | Ectopic pregnancy | 3 | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 632 | Haemorrhage | - | - | - | - | - | - | - |
| 633, 634 | Other complications | 2 | 0.6 | - | - | - | - | - |
| | Urinary infections and toxæmias of pregnancy and the puerperium (635 - 639) | 6 | 1.7 | - | - | - | - | 2 |
| 635 | Urinary infections | - | - | - | - | - | - | - |
| 636 | Renal disease | - | - | - | - | - | - | - |
| 637 | Pre-eclampsia, eclampsia and toxæmia, unspecified | 5 | 1.4 | - | - | - | - | 2 |
| 638, 639 | Other toxæmias | 1 | 0.3 | - | - | - | - | - |
| | Abortion (640 - 645) | - | - | - | - | - | - | - |
| 640 | Induced for medical indications | - | - | - | - | - | - | - |
| 641 | Induced for other legal indications | - | - | - | - | - | - | - |
| 642 | Induced for other reasons | - | - | - | - | - | - | - |
| 643 | Spontaneous | - | - | - | - | - | - | - |
| 644 | Not specified as induced or spontaneous | - | - | - | - | - | - | - |
| 645 | Other | - | - | - | - | - | - | - |
| | Delivery with complication(s) (651 - 661) | 4 | 1.1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 651 | Placenta prævia or antepartum haemorrhage | 2 | 0.6 | - | - | - | - | 2 |
| 652 | Retained placenta | - | - | - | - | - | - | - |
| 653 | Other postpartum haemorrhage | 2 | 0.6 | - | - | 1 | - | - |
| 654, 655 | Abnormality of bony pelvis and foetopelvic disproportion | - | - | - | - | - | - | - |
| 656, 657 | Malpresentation and prolonged labour of other origin | - | - | - | - | - | - | - |
| 659 | Rupture of uterus | - | - | - | - | - | - | - |
| 658, 660 | Other obstetrical trauma | - | - | - | - | - | - | - |
| 661 | Other complications | - | - | - | - | - | - | - |
| | Complications of the puerperium (670 - 678) | 8 | 2.2 | - | - | - | 1 | 3 |
| 670 | Sepsis | 1 | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 671 | Phlebitis and thrombosis | 1 | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 672 | Pyrexia of unknown origin | - | - | - | - | - | - | - |
| 673 | Pulmonary embolism | 1 | 0.3 | - | - | - | - | 1 |
| 674 | Cerebral haemorrhage | 4 | 1.1 | - | - | - | - | 2 |
| 675 | Blood dyscrasias | - | - | - | - | - | - | - |
| 676 - 678 | Other and unspecified complications | 1 | 0.3 | - | - | - | 1 | - |
| | All complications of pregnancy, delivery and the puerperium | 23 | 6.4 | - | - | 1 | 1 | 7 |
| | Rate¹ | - | 6.4 | - | - | 8.0 | 9.3 | 7.4 |

¹ Per 100,000 live births.

TABLEAU 10. Mortalité maternelle, selon la cause, Canada et provinces, 1978

| Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | British Columbia Colombie-Britannique | Yukon | Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest | Causes de décès (8 ^e révision) | No liste int. |
|---------|----------|--------------|------------|--|-------|--|--|---------------|
| 4 | - | - | † | - | - | - | Complications de la grossesse (630 - 634) | |
| - | - | - | - | - | - | - | Infections de l'appareil génital | 630 |
| 2 | - | - | † | - | - | - | Grossesse ectopique | 631 |
| - | - | - | - | - | - | - | Hémorragie | 632 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | Autres complications | 633, 634 |
| 1 | - | - | - | 3 | - | - | Infections urinaires et toxémies gravidiques et puerpérales (635 - 639) | |
| - | - | - | - | - | - | - | Infections urinaires | 635 |
| - | - | - | - | - | - | - | Affection rénale | 636 |
| 1 | - | - | - | 2 | - | - | Pré-éclampsie, éclampsie et toxémie, sans précision | 637 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | Autres toxémies | 638, 639 |
| - | - | - | - | - | - | - | Avortement (640 - 645) | |
| - | - | - | - | - | - | - | Provoqué pour raisons médicales | 640 |
| - | - | - | - | - | - | - | Provoqué pour d'autres raisons légales | 641 |
| - | - | - | - | - | - | - | Provoqué pour d'autres raisons | 642 |
| - | - | - | - | - | - | - | Spontané | 643 |
| - | - | - | - | - | - | - | Non précisé comme provoqué ou spontané | 644 |
| - | - | - | - | - | - | - | Autres | 645 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | Accouchement avec complication(s) (651 - 661) | |
| - | - | - | - | - | - | - | Placenta praevia ou hémorragie ante-partum | 651 |
| - | - | - | - | - | - | - | Rétention placentaire | 652 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | Autres hémorragies post-partum | 653 |
| - | - | - | - | - | - | - | Anomalie du bassin et disproportion foeto-pelvienne | 654, 655 |
| - | - | - | - | - | - | - | Présentation vicieuse, prolongation du travail d'autre origine | 656, 657 |
| - | - | - | - | - | - | - | Rupture de l'utérus | 659 |
| - | - | - | - | - | - | - | Autres traumatismes obstétricaux | 658, 660 |
| - | - | - | - | - | - | - | Autres complications | 661 |
| 3 | - | - | 1 | - | - | - | Complications des suites de couches (670 - 678) | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | Infection | 670 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | Phlébite et trombo-phlébite | 671 |
| - | - | - | - | - | - | - | Pyrexie d'origine inconnue | 672 |
| - | - | - | - | - | - | - | Embolie pulmonaire | 673 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | Hémorragie cérébrale | 674 |
| - | - | - | - | - | - | - | Dyscrasies sanguines | 675 |
| - | - | - | - | - | - | - | Complications autres et sans précision | 676 - 678 |
| 8 | - | - | 21 | 45 | - | - | Toutes complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches | |
| 6.6 | - | - | 2.8 5.7 | 13.4 10.7 | - | - | Taux ¹ | |

¹ Pour 100,000 naissances vivantes.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section, Statistics Canada, Ottawa.

Catalogue

Vital Statistics and Disease Registries

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births and Deaths, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Mortality - Summary List of Causes, A., Bil.
- 84-207 Principal Vital Statistics by Local Areas, A., Bil.

Analytical Reports

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972 and 1975-1977, O., Bil.

Other

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- Notifiable Diseases (1924-1968), Historical Supplement, Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to Catalogue 82-207), A., Bil.
- Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
- 84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
- 84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 - 1970-1972, O., Bil.
- 84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.

Hospital Statistics

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTE

En vente à la Distribution des publications, Section des finances, Statistique Canada, Ottawa.

Catalogue

Statistiques de l'état civil et des registres de maladies

- 84-001 La statistique de l'état civil, T., Bil.
- 84-203 Causes de décès, par province selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, vol. I, Naissances et décès, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, vol. III, Mortalité - Liste sommaire des causes, A., Bil.
- 84-207 Principales statistiques de l'état civil selon la localité, A., Bil.

Rapports analytiques

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972 et 1975-1977, HS., Bil.

Autres publications

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire, A., Bil.
- Maladies à déclaration obligatoire (1924-1968), résumé chronologique, Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
- Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à n° 82-207 au catalogue), A., Bil.
- Registre canadien de la dialyse, Préliminaire, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
- 84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
- 84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 - 1970-1972, HS., Bil.
- 84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.

Statistiques des hôpitaux

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux, T., Bil.
- 83-201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes, A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements, A., Bil.

Catalogue

Hospital Statistics – Concluded

- 83 - 217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83 - 222 Special Care Facilities, Residential Facilities and Services, A., Bil.
- 83 - 227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
- 83 - 228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
- 83 - 229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.

Health Manpower Statistics

- 83 - 220 Health Manpower – Registered Nurses, A., Bil.
- 83 - 223 Health Manpower – Physicians and Surgeons, A., Bil.
- 83 - 224 Health Manpower – Radiological Technicians, A., Bil.
- 83 - 225 Health Manpower – Physiotherapists, A., Bil.
- 83 - 226 Nursing in Canada: Canadian Nursing Statistics, A., Bil.
- 83 - 230 Health Manpower – Dental Hygienists, A., Bil.
- 83 - 401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien, Bil.
- 83 - 402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

Mental Health Statistics

- 83 - 204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83 - 204P Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)
- 83 - 208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83 - 505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955 - 1963, O., E.
- 83 - 506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.

Hospital Morbidity Statistics

- 82 - 206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82 - 208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82 - 209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- 82 - 211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

Catalogue

Statistiques des hôpitaux – fin

- 83 - 217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 83 - 222 Établissements de soins spéciaux, établissements et services en internat, A., Bil.
- 83 - 227 La statistique hospitalière, vol. I, Lits, services, personnel, A., Bil.
- 83 - 228 La statistique hospitalière, vol. II, Dépenses, revenus, bilans, A., Bil.
- 83 - 229 La statistique hospitalière, vol. III, Indicateurs, A., Bil.

Statistiques de la main-d'oeuvre

- 83 - 220 Main-d'oeuvre sanitaire – Infirmières autorisées, A., Bil.
- 83 - 223 Main-d'oeuvre sanitaire – Médecins et chirurgiens, A., Bil.
- 83 - 224 Main-d'oeuvre sanitaire – Techniciens en radiologie, A., Bil.
- 83 - 225 Main-d'oeuvre sanitaire – Physiothérapeutes, A., Bil.
- 83 - 226 Soins infirmiers au Canada: Statistiques des soins infirmiers, A., Bil.
- 83 - 230 Main-d'oeuvre sanitaire – Hygiénistes dentaires, A., Bil.
- 83 - 401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.
- 83 - 402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.

Statistiques de l'hygiène mentale

- 83 - 204 La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
- 83 - 204P La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire, A., Bil. (gratuit)
- 83 - 208 La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les établissements, A., Bil.
- 83 - 505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955 - 1963*, HS., Angl.
- 83 - 506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.

Statistiques de la morbidité

- 82 - 206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
- 82 - 208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82 - 209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
- 82 - 211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.

Catalogue

Community and Other Services Statistics

- 82-214 Home Nursing Services – The Victorian Order of Nurses for Canada, A., Bil.
82-536 Medical Services and Associated Diagnoses – Saskatchewan, O., Bil.

M. – Monthly Q. – Quarterly A. – Annual
Bien. – Biennial O. – Occasional E. – English
F. – French

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue

Statistiques des services communautaires

- 82-214 Soins infirmiers à domicile – Les infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada, A., Bil.
82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants – Saskatchewan, HS., Bil.

M. – Mensuel T. – Trimestriel A. – Annuel
Bienn. – Biennale HS. – Hors série F. – Français
Angl. – Anglais

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

DATE DUE
DATE DE RETOUR

| | | |
|------------------------|---------------------|--|
| MAR 29 1983 | MAY 1989 | |
| | <i>COMPTON</i> | |
| | MAY 1989 | |
| | MAY 1989 | |
| JUN 7 1983 | <i>JUN</i> | |
| JUN 17 1983 | <i>JANUARY</i> | |
| | <i>FEBRUARY</i> | |
| FEV 2 1984 | | |
| JUN 20 1984 | <i>JUNE</i> | |
| ... | | |
| JAN 10 1989 | <i>285-00NBR</i> | |

LOWE-MARTIN No. 1137

STATISTICS CANADA
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010410953