


# Vital statistics

# La statistique de l'état civil


Volume III  
Mortality  
Summary list of causes

Volume III  
Mortalité  
Liste sommaire des causes



1979/1980

979/1980



### Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

### How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Vital Statistics and Disease Registries Section,  
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 995-9593) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's (772-4073)	Winnipeg (949-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (359-5405)
Montréal (283-5725)	Edmonton (420-3027)
Ottawa (992-4734)	Vancouver (666-3691)
Toronto (966-6586)	

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	Zenith 0-7037
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
British Columbia (South and Central)	112-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by Northwest Telephone Co.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by Northwest Telephone Co.)	Zenith 2-2015

### How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0V7.

### Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordi-nolingué et le système d'extraction de Statistique Canada.

### Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies,  
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-9593) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's (772-4073)	Winnipeg (949-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (359-5405)
Montréal (283-5725)	Edmonton (420-3027)
Ottawa (992-4734)	Vancouver (666-3691)
Toronto (966-6586)	

Un service de communication sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	Zénith 0-7037
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
Colombie-Britannique (sud et centrale)	112-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la Northwest Telephone Co.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la Northwest Telephone Co.)	Zénith 2-2015

### Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes et de la distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0V7.





Statistics Canada  
Health Division  
Vital Statistics and Disease Registries  
Section

Statistique Canada  
Division de la santé  
Section de la statistique de l'état civil  
et des registres de maladies

# Vital statistics

Volume III  
Mortality  
Summary list of causes

1979 and 1980

# La statistique de l'état civil

Volume III  
Mortalité  
Liste sommaire des causes

1979 et 1980

Published under the authority of  
the Minister of Supply and  
Services Canada

Statistics Canada should be credited when  
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply  
and Services Canada 1982

December 1982  
4-2302-511

Price: Canada, \$15.00 > For this  
Other Countries, \$18.00 > issue only

Catalogue 84-206

ISSN 0225-7394

Ottawa

Publication autorisée par  
le ministre des Approvisionnements et  
Services Canada

Reproduction ou citation autorisée sous réserve  
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements  
et Services Canada 1982

Décembre 1982  
4-2302-511

Prix: Canada, \$15.00 > Pour cette édition  
Autres pays, \$18.00 > seulement

Catalogue 84-206

ISSN 0225-7394

Ottawa

## SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- † revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

## SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- † nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

**TABLE OF CONTENTS**

	Page
Notes	5
Terms and Definitions	7
Methodological Notes	9

**Table**

1. Vital Statistics Summary, 1979 and 1980	11
2. Deaths by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1979 and 1980	12
3. Age-specific Death Rates, by Selected Causes and Sex, Canada, 1979 and 1980	20
4. Standardized Death Rates, by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1979 and 1980	28
5. Deaths by Cause, Age and Sex, Canada, 1979 and 1980	36
6. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1979 and 1980	112
7. Infant Deaths for Selected Causes by Age and Sex, Canada, 1979 and 1980	188
8. Infant Death Rates for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1979 and 1980	200
9. Neonatal Deaths and Rates for Selected Detailed Causes, Canada and Provinces, 1979 and 1980	212
10. Perinatal Deaths and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980	224
Selected Publications on Health Statistics	301

**TABLE DES MATIÈRES**

	Page
Notes	5
Termes et définitions	7
Notes méthodologiques	9

**Tableau**

1. Statistique sommaire de l'état civil, 1979 et 1980	11
2. Mortalité selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1979 et 1980	12
3. Taux de mortalité par âge, selon certaines causes et le sexe, Canada, 1979 et 1980	20
4. Taux comparatif de mortalité, selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1979 et 1980	28
5. Décès suivant la cause, l'âge et le sexe, Canada, 1979 et 1980	36
6. Décès et taux (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1979 et 1980	112
7. Mortalité infantile due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1979 et 1980	188
8. Taux de mortalité infantile due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1979 et 1980	200
9. Mortalité néonatale due à certaines causes détaillées et taux, Canada et provinces, 1979 et 1980	212
10. Mortalité périnatale et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980	224
Quelques publications statistiques sur la santé	301



## NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories are included in all tables unless otherwise noted.
2. Population figures for years ending in 1 and 6 are those of the June 1 Census for that year; and for other years they are estimates as of June 1.
3. Beginning in 1979, causes of death are classified to the 9th revision of the International Classification of Diseases. Cause of death tables are according to the "List of 282 Selected Causes of Death" published by the U.S. National Center for Health Statistics,(1) unless otherwise specified. Perinatal deaths are shown by the detailed (4-digit ICD-9) list of causes.
4. Prior to 1959 and the early 1960's the following definitions of "live birth" and "stillbirth" were incorporated in the vital statistics legislation of the several provinces:

"(Live) birth means the birth of a foetus which, after complete separation from the mother, shows any sign of life."

"Stillbirth means the birth of a foetus, after at least 28 weeks' pregnancy, which, after complete separation from the mother, does not show any sign of life."

Subsequently, the above definitions were revised to conform, in substance, to new definitions of "livebirth" and "foetal death" recommended by the World Health Organization. At the same time the compulsory registration of stillbirths was extended to 20 weeks' gestation - from 28 weeks and the new period of gestation incorporated into the definition. Following therefore, for the record, are the new definitions adopted by each province - with only minor modification of the stillbirth definition in one province and the year in which the new definitions were implemented:

"(LIVE) BIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, irrespective of the duration of pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached."

(1) Vital Statistics ICD-9 Underlying Cause of Death Lists for Tabulating Mortality Statistics. Hyattsville: U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1979.

## NOTES

1. A moins d'indication contraire, les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest figurent dans tous les tableaux.
2. Les données démographiques pour les années se terminant par 1 et 6 proviennent des recensements (au 1<sup>er</sup> juin); pour les autres années, il s'agit d'estimations.
3. Pour 1979 et les années suivantes, les causes de décès sont classées selon la 9<sup>e</sup> révision de la Classification internationale des maladies. Les tables des causes de décès sont conformes, sauf indication contraire, à la **List of 282 Selected Causes of Death** publiée par le U.S. National Center for Health Statistics (1). Les décès périnataux figurent selon la liste détaillée (à 4 chiffres de la CIM-9) des causes.
4. Avant 1959, et durant le début des années soixante, les définitions relatives aux "naissances vivantes" et aux "mortinaissances" de la loi sur l'état civil de plusieurs provinces ont été les suivantes:

"On entend par naissance (vivante) l'expulsion complète du corps de la mère d'un foetus qui présente un quelconque signe de vie."

"On entend par mortinaissance l'expulsion, après un minimum de 28 semaines de gestation et après séparation complète du corps de la mère, d'un foetus qui ne présente aucun signe de vie."

Ultérieurement, les définitions ci-dessus ont été révisées suivant les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé concernant les "naissances vivantes" et les "décès foetaux". En même temps, la durée minimum de gestation selon laquelle l'enregistrement d'une mortinaissance est obligatoire a été ramenée de 28 à 20 semaines. On trouvera, ci-dessous, les nouvelles définitions et leurs dates d'entrée en application, par province (avec une modification mineure de la définition des mortinaissances dans une des provinces):

"On entend par NAISSANCE (VIVANTE) l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de gestation, d'un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non."

(1) Vital Statistics ICD-9 Underlying Cause of Death Lists for Tabulating Mortality Statistics. Hyattsville: U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1979.

NOTES - Concluded

"STILLBIRTH means the complete expulsion or extraction from its mother, after at least 20 weeks' pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is no breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle."

Nova Scotia	March	1959
Manitoba	August	1959
Alberta	January 1	1960(1)
	January 1	1963(2)
Saskatchewan	January 1	1961
Quebec	January 1	1961
Ontario	December 15	1961
New Brunswick	January 1	1962
British Columbia	July 1	1962
Prince Edward Island	January 1	1964

5. Births, stillbirths and deaths are classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother. Events occurring in the United States to Canadian residents are included, and conversely, events occurring in Canada to United States residents are excluded.

(1) 24 + weeks', or 750 grams weight.

(2) 20 + weeks', or 500 grams weight.

NOTES - fin

"On entend par MORTINAISSANCE l'expulsion ou l'extraction du corps de la mère, après 20 semaines au moins de gestation, d'un produit de conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n'y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire."

Nouvelle-Écosse	Mars	1959
Manitoba	Août	1959
Alberta	1 <sup>er</sup> janvier	1960(1)
	1 <sup>er</sup> janvier	1963(2)
Saskatchewan	1 <sup>er</sup> janvier	1961
Québec	1 <sup>er</sup> janvier	1961
Ontario	15 décembre	1961
Nouveau-Brunswick	1 <sup>er</sup> janvier	1962
Colombie-Britannique	1 <sup>er</sup> juillet	1962
Île-du-Prince-Édouard	1 <sup>er</sup> janvier	1964

5. Les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence, celle-ci étant celle de la mère dans le cas des naissances et mortinaissances. Le calcul comprend les événements survenus aux États-Unis à des ressortissants canadiens, mais ne comprend pas les événements survenus au Canada à des ressortissants des États-Unis.

(1) 24 semaines ou plus, ou poids de 750 grammes.

(2) 20 semaines ou plus, ou poids de 500 grammes.

## TERMS AND DEFINITIONS

A summary of definitions, population and the method of computing rates used in this report are given below.

### Population

**De jure** (resident) population as enumerated in Census years or estimated for intercensal years.

1979, 1980 - June 1 estimates.

### Births

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

### Stillbirths

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

### Deaths

Unless otherwise indicated, excludes stillbirths.

Infant	- Deaths under one year of age.
Neonatal	- Deaths under 28 days (four weeks) of age.
Post-neonatal	- Deaths between four weeks and one year of age.
Maternal	- Deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (categories 630-676 International List).
Perinatal	- Foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under seven days (one week) of age.

### Natural Increase

Excess of births over deaths.

### Rates

Crude - Birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

### Total Births

Live births and stillbirths.

## TERMES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des définitions de la population et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

### Population

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1979, 1980 - Estimation du 1<sup>er</sup> juin.

### Natalité

Sauf indication contraire, il s'agit d'enfants nés vivants (sans la mortinatalité).

### Mortinatalité

Sauf indication contraire, décès du foetus de 28 semaines ou plus.

### Mortalité générale

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

Infantile	- Décès des moins de un an.
Néonatale	- Décès des moins de 28 jours (quatre semaines).
Post-néonatale	- Décès d'enfants de quatre semaines à un an.
Maternelle	- Décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 630-676 de la liste internationale).
Périnatale	- Décès des foetus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de sept jours (une semaine).

### Accroissement naturel

Excédent des naissances sur les décès.

### Taux(de)

Bruts - Taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

### Naissances

Naissances vivantes et mortinaissances.

**Age**

Completed ages in years, months, etc.

Average - Arithmetic mean.

Median - Age above and below which half of the total events occur.

**Rates or Ratios**

Unless otherwise indicated, computed as follows:

<b>Stillbirths</b>	per	1,000 live births.
<b>Deaths</b>	per	1,000 population.
Infant	"	1,000 live births.
Neonatal	"	1,000 " "
Post-neonatal	"	1,000 " "
Maternal	"	10,000 " "
Perinatal	"	1,000 total births.

**Causes of Death**

All causes	per	100,000 population.
Infant	"	100,000 live births.
Neonatal	"	100,000 " "
Maternal	"	100,000 " "

**Marriages** per 1,000 population.

**Natural increase** per 1,000 population.

**Ratio**

Ratio of the number of stillbirths (28 + weeks) in a year to the total births (live and stillborn) in the same year.

**Age**

Age en années, mois révolus.

Moyen - Moyenne arithmétique

Médian - Age au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

**Taux ou rapports**

Sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi:

<b>Mortinatalité</b>	pour	1,000 naissances vivantes.
<b>Mortalité</b>	pour	1,000 habitants.
Infantile	"	1,000 naissances vivantes.
Néonatale	"	1,000 naissances vivantes.
Post-néonatale	"	1,000 naissances vivantes.
Maternelle	"	10,000 naissances vivantes.
Périnatale	"	1,000 naissances totales.

**Causes de mortalité**

Toutes causes	pour	100,000 habitants
Infantile	"	100,000 naissances vivantes.
Néonatale	"	100,000 naissances vivantes.
Maternelle	"	100,000 naissances vivantes.

**Nuptialité** pour 1,000 habitants.

**Accroissement naturel** pour 1,000 habitants.

**Rapport**

Rapport entre le nombre de mortinaissances (28 semaines ou plus) au cours d'une année et le nombre total de naissances (naissances vivantes et mortinaissances) pendant la même année.

## METHODOLOGICAL NOTE

The source of vital statistics data in Canada is the universal system of registration of births, marriages, deaths and stillbirths. These are recorded and accumulated by registrars of vital statistics in each province and territory. Under existing Federal-Provincial agreements, microfilm copies of registration documents on births, marriages, deaths and stillbirths are made available to Statistics Canada by the provincial and territorial offices for compilation of aggregate national statistics.

### Mode of Data Availability

The data for Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick, Nova Scotia and the Territories of Yukon and Northwest, are transformed into machine readable form at Statistics Canada. Data from other provinces are supplied in machine readable form by the provincial offices of vital statistics. Editing and processing of data to generate the necessary tabulations are accomplished by means of specialized routines developed at Statistics Canada.

### Mode of Dissemination

The tabulations which are often requested and are in increasing demand, are published in four annual reports and one occasional:

### Catalogue

- 84-203 Causes of Death
- 84-204 Births and Deaths
- 84-205 Marriages and Divorces
- 84-206 Mortality - Summary List of Causes
- 84-207 The Principal Vital Statistics by Local Area - 0

Historical as well as current information is also available through Statistics Canada's computerized data base system. In addition, some unpublished tabulations are stored on microfilm and are available on demand. Special tabulations may also be generated from the data files and supplied upon request on a cost-recovery basis.

## NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Au Canada, le système universel d'enregistrement des naissances, des mariages, des décès et des mortinaissances est la principale source des données sur l'état civil, qui sont enregistrées et conservées par les registraires de la statistique de l'état civil des provinces et des territoires. En vertu des ententes fédérales-provinciales existantes, les microfilms des documents d'enregistrement des naissances, des mariages, des décès et des mortinaissances sont mis à la disposition de Statistique Canada par les bureaux provinciaux et territoriaux et le Bureau se charge de compiler les données nationales sur l'état civil.

### Support d'information

Les données provenant de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et des Territoires du Yukon et du Nord-Ouest sont traduites sous une forme lisible à la machine par Statistique Canada. Dans les autres provinces, ce sont les bureaux provinciaux de l'état civil qui se chargent de ce travail. Le contrôle et le traitement des données permettant de produire les totalisations nécessaires se font à l'aide des programmes spécialisés conçus à Statistique Canada.

### Mode de diffusion

Les totalisations pour lesquelles il y a une demande de plus en plus forte sont publiées dans les quatre bulletins annuels et un occasionnel:

### Catalogue

- 84-203 Causes de décès
- 84-204 Naissances et décès
- 84-205 Mariages et divorces
- 84-206 Mortalité - Liste sommaire des causes
- 84-207 Principales statistiques de l'état civil selon la localité - HS

On peut aussi obtenir des données chronologiques ou courantes grâce à la base de données informatisée de Statistique Canada. On peut aussi se procurer sur demande des totalisations non publiées enregistrées sur microfilms et des totalisations spéciales établies, à partir des fichiers originaux de données en acquittant les frais.



TABLE 1. Vital Statistics Summary, 1979 and 1980

TABLEAU 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1979 et 1980

Item		Canada	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunsw- wick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia	Yukon	North- west- Terri- tories
Rubrique			Terre- Neuve	Ile-du- Prince- Edouard	Nou- velle- Écosse	Nou- veau- Brunsw- wick						Colombie- Britan- nique		Terri- toires du Nord- Ouest
Population ('000) June 1 - 1 <sup>er</sup> juin ('000)	1980	23,941	579	124	853	708	6,314	8,574	1,029	971	2,083	2,642	21	43
	1979	23,681	574	123	848	701	6,289	8,505	1,032	960	2,014	2,571	22	43
Live births - Nais- sances vivantes	1980	370,709(1)	10,332(1)	1,958	12,369	10,636	97,421	123,316	15,989	17,057	39,749	40,104	476	1,302
	1979	366,064(1)	10,170(1)	1,934	12,406	10,848	98,646	121,655	16,242	16,944	37,003	38,432	501	1,283
Rate - Taux	1980	15.5	17.8	15.7	14.5	15.0	15.4	14.4	15.5	17.6	19.1	15.2	22.2	30.2
	1979	15.5	17.7	15.7	14.6	15.5	15.7	14.3	15.7	17.7	18.4	15.0	23.2	29.6
Deaths - Décès	1980	171,473	3,345	1,035	7,004	5,297	43,512	62,746	8,436	7,651	12,710	19,371	128	238
	1979	168,183	3,136	1,022	6,843	5,172	43,311	61,468	8,217	7,369	12,109	19,204	127	205
Rate - Taux	1980	7.2	5.8	8.3	8.2	7.5	6.9	7.3	8.2	7.9	6.1	7.3	6.0	5.5
	1979	7.1	5.5	8.3	8.1	7.4	6.9	7.2	8.0	7.7	6.0	7.5	5.9	4.7
Infant deaths - Mor- talité infantile	1980	3,868	110	22	135	116	953	1,175	184	193	500	442	9	29
	1979	3,994	109	21	148	124	1,040	1,247	211	194	423	434	8	35
Rate - Taux	1980	10.4	10.6	11.2	10.9	10.9	9.8	9.5	11.5	11.3	12.6	11.0	18.9	22.3
	1979	10.9	10.7	10.9	11.9	11.4	10.5	10.3	13.0	11.4	11.4	11.3	16.0	27.3
Neonatal deaths - Mor- talité néonatale	1980	2,470	71	16	86	71	649	784	117	102	305	247	6	16
	1979	2,652	67	12	92	82	734	865	156	121	247	258	4	14
Rate - Taux	1980	6.7	6.9	8.2	7.0	6.7	6.7	6.4	7.3	6.0	7.7	6.2	12.6	12.3
	1979	7.2	6.6	6.2	7.4	7.6	7.4	7.1	9.6	7.1	6.7	6.7	8.0	10.9
Post-neonatal deaths - Mortalité post- néonatale	1980	1,398	39	6	49	45	304	391	67	91	195	195	3	13
	1979	1,342	42	9	56	42	306	382	55	73	176	176	4	21
Rate - Taux	1980	3.8	3.8	3.1	4.0	4.2	3.1	3.2	4.2	5.3	4.9	4.9	6.3	10.0
	1979	3.7	4.1	4.7	4.5	3.9	3.1	3.1	3.4	4.3	4.8	4.6	8.0	16.4
Maternal deaths - Mor- talité maternelle	1980	28	1	1	-	1	5	14	2	-	2	2	-	-
	1979	27	-	-	3	1	7	9	2	1	2	2	-	-
Rate - Taux	1980	0.8	1.0	5.1	-	0.9	0.5	1.1	1.3	-	0.5	0.5	-	-
	1979	0.7	-	-	2.4	0.9	0.7	0.7	1.2	0.6	0.5	0.5	-	-
Stillbirths - Mort-nés:														
20+ weeks gestation - semaines de gestation	1980	2,622	53	13	87	83	549	952	122	133	298	316	3	13
	1979	2,813	77	17	95	93	681	958	142	142	280	313	3	12
Ratio - Rapport	1980	7.1	5.1	6.6	7.0	7.8	5.6	7.7	7.6	7.8	7.5	7.9	6.3	10.0
	1979	7.7	7.6	8.8	7.7	8.6	6.9	7.9	8.7	8.4	7.6	8.1	6.0	9.4
28+ weeks gestation - semaines de gestation	1980	1,952	45	11	70	75	444	698	89	95	216	196	1	12
	1979	2,101	48	14	73	79	534	726	99	110	201	209	1	7
Ratio - Rapport	1980	5.3	4.4	5.6	5.7	7.1	4.6	5.7	5.6	5.6	5.4	4.9	2.1	9.2
	1979	5.7	4.7	7.2	5.9	7.3	5.4	6.0	6.1	6.5	5.4	5.4	2.0	5.5

(1) Adjusted for expected undercount.

(1) On fait un ajustement, parce que le compte était censé être trop bas.

TABLE 2. Deaths(1,2) by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1979 and 1980

Cause	ICD-9 codes Codes de la CIM-9	1979						Québec
		Canada	New-found-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick		
			Terre-Neuve	Ile-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.		Male - Masculin						
		number - nombre						
1	TOTAL ALL CAUSES	001-799, E800-E999	96,486	1,873	589	3,931	3,020	25,262
2	All malignant neoplasms	140-208	21,504	444	122	871	664	5,925
3	Intestine, except rectum	152, 153, 159.0	1,988	32	11	111	68	498
4	Lung (primary site, including trachea and bronchus)	162	6,720	111	39	283	198	1,955
5	Breast	174, 175	15	1	1	-	-	6
6	All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	140-208	12,781	300	71	477	398	3,466
7	Diabetes mellitus	250	1,255	19	5	57	38	371
8	Diseases of the heart	391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	33,747	645	226	1,435	1,032	8,439
9	Ischaemic heart disease	410-414	29,085	555	182	1,195	853	6,918
10	All other heart diseases	391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	4,662	90	44	240	179	1,521
11	Cerebrovascular disease	430-438	6,900	160	47	311	210	1,748
12	Atherosclerosis	440	1,442	26	15	54	44	438
13	Respiratory diseases (excluding infectious and parasitic diseases)	460-519	6,590	126	41	249	247	1,569
14	Pneumonia and influenza	480-487	2,258	47	12	78	87	440
15	Bronchitis, emphysema and asthma (excluding acute bronchitis)	490-493	1,866	15	9	50	65	588
16	All other respiratory diseases (excluding 480-487, 490-493)	460-519	2,466	64	20	121	95	541
17	Chronic liver disease and cirrhosis	571	1,800	12	6	48	41	461
18	Congenital anomalies	740-759	846	18	7	32	32	259
19	Causes of perinatal mortality excluding stillbirths	760-767, 768, 779	1,028	30	4	46	24	275
20	All accidents and adverse effects (including late effects)	E800-E999	11,774	199	57	428	434	3,246
21	Motor vehicle accidents	E810-E825, E929.0	4,323	80	23	170	201	1,270
22	Suicide	E950-E959	2,519	24	13	89	74	723
23	Homicide	E960-E969	377	3	-	10	8	120
24	All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969)	E800-E999	4,555	92	21	159	151	1,133
25	All other causes not specified in the above list (from 001-E999)		9,600	194	59	400	254	2,531

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Mortalité(1,2) selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1979 et 1980

1979								
Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia  Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories  Territoires du Nord- Ouest	Cause	Nº
Male - Masculin								
number - nombre								
34,092	4,741	4,406	7,336	11,012	92	132	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1
7,591	1,044	933	1,498	2,381	9	22	Toutes les tumeurs malignes	2
772	91	77	120	206	1	1	Intestin, sauf le rectum	3
2,412	314	252	411	736	1	8	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4
4	-	-	1	2	-	-	Sein	5
4,403	639	604	966	1,437	7	13	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6
489	51	24	91	110	-	-	Diabète sucré	7
12,607	1,727	1,566	2,399	3,621	30	20	Maladies du coeur	8
11,391	1,419	1,234	2,057	3,248	22	11	Cardiopathies ischémique	9
1,216	308	332	342	373	8	9	Toutes les autres maladies du coeur	10
2,413	351	312	493	844	4	7	Maladies vasculaires cérébrales	11
455	65	86	98	160	1	-	Athérosclérose	12
2,351	376	381	507	724	6	13	Maladies de l'appareil respiratoire (excluant les maladies infectieuses et parasitaires)	13
864	172	221	194	133	3	7	Grippe et pneumonie	14
497	66	72	146	354	3	1	Bronchite, emphysème et asthme (excluant la bronchite aiguë)	15
990	138	88	167	237	-	5	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluent 480-487, 490-493)	16
681	72	46	144	285	2	2	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17
259	44	32	66	92	-	5	Anomalies congénitales	18
348	58	50	87	100	2	4	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19
3,453	506	573	1,180	1,623	30	45	Tous les accidents et effets aduerses (y compris les séquelles)	20
1,187	154	189	497	533	8	11	Accidents de la circulation	21
801	120	115	244	303	6	7	Suicide	22
98	24	23	27	61	2	1	Homicide	23
1,367	208	246	412	726	14	26	Tous les autres accidents et effets aduerses (excluent E810-E825, E929.0, E950-E969)	24
3,445	447	403	773	1,072	8	14	Toutes les autres causes non spécifiées de 001-E999	25

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Deaths(1,2) by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Cause	ICD-9 codes Codes de la CIM-9	1979					Québec
		Canada	New-found-land Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	
No.		Female - Féminin					
		number - nombre					
1	TOTAL ALL CAUSES 001-799, E800-E999	71,612	1,255	433	2,911	2,152	17,988
2	All malignant neoplasms 140-208	17,073	288	97	692	533	4,492
3	Intestine, except rectum 152, 153, 159.0	2,362	44	17	113	84	577
4	Lung (primary site, including trachea and bronchus) 162	1,867	19	7	90	55	458
5	Breast 174, 175	3,392	39	18	118	102	922
6	All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175) 140-208	9,452	186	55	371	292	2,535
7	Diabetes mellitus 250	1,573	43	8	84	53	462
8	Diseases of the heart 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	24,064	434	144	1,016	749	5,960
9	Ischaemic heart disease 410-414	19,447	340	115	787	551	4,429
10	All other heart diseases 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	4,617	94	29	229	198	1,531
11	Cerebrovascular disease 430-438	8,308	161	51	355	240	1,946
12	Atherosclerosis 440	1,837	26	14	56	36	528
13	Respiratory diseases (excluding infec- tious and parasitic diseases) 460-519	3,668	54	17	182	139	773
14	Pneumonia and influenza 480-487	1,984	26	10	98	75	353
15	Bronchitis, emphysema and asthma (ex- cluding acute bronchitis) 490-493	633	8	2	30	22	184
16	All other respiratory diseases (exclud- ing 480-487, 490-493) 460-519	1,051	20	5	54	42	236
17	Chronic liver disease and cirrhosis 571	856	10	4	17	15	198
18	Congenital anomalies 740-759	714	17	3	33	23	202
19	Causes of perinatal mortality excluding stillbirths 760-767, 768, 779	756	20	4	23	28	193
20	All accidents and adverse effects (in- cluding late effects) E800-E999	4,755	61	16	133	124	1,276
21	Motor vehicle accidents E810-E825, E929.0	1,603	26	6	38	57	445
22	Suicide E950-E959	836	1	3	17	10	256
23	Homicide E960-E969	204	1	-	4	4	53
24	All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969) E800-E999	2,112	33	7	74	53	522
25	All other causes not specified in the above list (from 001-E999)	8,008	141	75	320	212	1,958

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Mortalité(1,2) selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979								
Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia  Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories  Territoires du Nord- Ouest	Cause	N <sup>o</sup>
Female - Féminin								
number - nombre								
27,368	3,472	2,963	4,770	8,192	35	73	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1
6,453	794	653	1,056	1,996	9	10	Toutes les tumeurs malignes	2
939	103	97	144	241	3	-	Intestin, sauf le rectum	3
706	83	67	89	287	1	5	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4
1,285	143	144	211	409	1	-	Sein	5
3,523	465	345	612	1,059	4	5	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6
592	77	29	100	124	1	-	Diabète sucré	7
9,634	1,196	949	1,427	2,543	5	7	Maladies du coeur	8
8,379	926	678	1,072	2,162	4	4	Cardiopathies ischémique	9
1,255	270	271	355	381	1	3	Toutes les autres maladies du coeur	10
3,170	438	364	519	1,057	3	4	Maladies vasculaires cérébrales	11
699	61	90	123	203	1	-	Athérosclérose	12
1,463	215	231	228	359	1	6	Maladies de l'appareil respiratoire (excluent les maladies infectieuses et parasitaires)	13
865	133	175	112	132	1	4	Grippe et pneumonie	14
166	25	15	43	138	-	-	Bronchite, emphysème et asthme (excluant la bronchite aiguë)	15
432	57	41	73	89	-	2	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluant 480-487, 490-493)	16
313	42	18	77	160	1	1	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17
219	18	34	81	78	2	4	Anomalies congénitales	18
247	49	43	65	79	-	5	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19
1,542	201	218	461	696	6	21	Tous les accidents et effets aduerses (y compris les séquelles)	20
472	51	83	202	218	3	2	Accidents de la circulation	21
304	31	27	70	116	-	1	Suicide	22
62	14	11	25	27	1	2	Homicide	23
704	105	97	164	335	2	16	Tous les autres accidents et effets aduerses (excluant E810-E825, E929.0, E950-E969)	24
3,036	381	334	633	897	6	15	Toutes les autres causes non apécifiées de 001-E999	25

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Deaths(1,2) by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Cause	ICD-9 codes Codes de la CIM-9	1980					
		Canada	New-found-land Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec
No.		Male - Masculin number - nombre					
1 TOTAL ALL CAUSES	001-799, E800-E999	97,514	1,936	567	3,947	3,057	25,160
2 All malignant neoplasms	140-208	22,172	423	112	902	651	6,135
3 Intestine, except rectum	152, 153, 159.0	2,127	40	6	104	72	520
4 Lung (primary site, including trachea and bronchus)	162	7,079	126	32	290	175	2,058
5 Breast	174, 175	23	-	-	2	2	7
6 All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	140-208	12,943	257	74	506	402	3,550
7 Diabetes mellitus	250	1,271	19	7	55	48	358
8 Diseases of the heart	391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	34,068	678	196	1,378	1,028	8,665
9 Ischaemic heart disease	410-414	29,142	568	173	1,144	848	7,052
10 All other heart diseases	391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	4,926	110	23	234	180	1,613
11 Cerebrovascular disease	430-438	6,699	174	38	293	212	1,605
12 Atherosclerosis	440	1,413	27	16	46	37	416
13 Respiratory diseases (excluding infectious and parasitic diseases)	460-519	7,080	127	47	319	265	1,695
14 Pneumonia and influenza	480-487	2,571	52	29	128	89	511
15 Bronchitis, emphysema and asthma (excluding acute bronchitis)	490-493	1,849	21	6	58	77	544
16 All other respiratory diseases (excluding 480-487, 490-493)	460-519	2,660	54	12	133	99	640
17 Chronic liver disease and cirrhosis	571	1,848	26	5	44	37	464
18 Congenital anomalies	740-759	862	28	6	32	18	226
19 Causes of perinatal mortality excluding stillbirths	760-767, 768, 779	952	23	9	28	31	232
20 All accidents and adverse effects (including late effects)	E800-E999	11,138	196	67	388	405	2,861
21 Motor vehicle accidents	E810-E825, E929.0	4,012	73	26	157	179	1,079
22 Suicide	E950-E959	2,531	18	13	87	71	725
23 Homicide	E960-E969	327	-	1	5	6	95
24 All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969)	E800-E999	4,268	105	27	139	149	962
25 All other causes not specified in the above list (from 001-E999)		10,011	215	64	462	325	2,503

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 2. Mortalité(1,2) selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980								
Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Cause	N <sup>o</sup>
Male - Masculin								
number - nombre								
34,512	4,728	4,561	7,647	11,158	87	154	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1
7,788	1,063	985	1,496	2,578	14	25	Toutes les tumeurs malignes	2
849	102	75	130	225	3	1	Intestin, sauf le rectum	3
2,511	360	290	420	803	4	10	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4
9	-	-	1	2	-	-	Sein	5
4,419	601	620	945	1,548	7	14	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6
455	50	49	100	130	-	-	Diabète sucré	7
12,821	1,646	1,577	2,401	3,632	21	25	Maladies du coeur	8
11,456	1,392	1,277	2,020	3,180	20	12	Cardiopathies ischémique	9
1,365	254	300	381	452	1	13	Toutes les autres maladies du coeur	10
2,380	341	331	535	784	3	3	Maladies vasculaires cérébrales	11
458	73	80	114	146	-	-	Athérosclérose	12
2,437	470	388	558	756	4	14	Maladies de l'appareil respiratoire (excluant les maladies infectieuses et parasitaires)	13
947	237	188	198	186	1	5	Grippe et pneumonie	14
494	80	79	150	339	-	1	Bronchite, emphysème et asthme (excluant la bronchite aiguë)	15
996	153	121	210	231	3	8	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluant 480-487, 490-493)	16
672	67	62	149	321	-	1	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17
282	30	34	102	99	-	5	Anomalies congénitales	18
308	38	49	116	108	3	7	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19
3,331	445	560	1,241	1,555	31	58	Tous les accidents et effets adverses (y compris les séquelles)	20
1,136	131	186	478	550	10	7	Accidents de la circulation	21
799	81	120	292	306	10	9	Suicide	22
86	15	22	32	60	2	3	Homicide	23
1,310	218	232	439	639	9	39	Tous les autres accidents et effets adverses (excluant E810-E823, E929.0, E950-E969)	24
3,580	505	446	835	1,049	11	16	Toutes les autres causes non spécifiées de 001-E999	25

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Deaths(1,2) by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Concluded

Cause	ICD-9 codes  Codes de la CIM-9	1980					
		Canada	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec
			Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick	
No.		Female - Féminin number - nombre					
1 TOTAL ALL CAUSES	001-799, E800-E999	73,858	1,401	468	3,057	2,240	18,278
2 All malignant neoplasms	140-208	17,389	328	90	727	495	4,596
3 Intestine, except rectum	152, 153, 159.0	2,415	50	15	144	66	625
4 Lung (primary site, including trachea and bronchus)	162	2,006	25	10	85	55	466
5 Breast	174, 175	3,471	57	17	135	94	934
6 All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	140-208	9,497	196	48	363	280	2,571
7 Diabetes mellitus	250	1,604	48	11	82	54	472
8 Diseases of the heart	391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	25,074	477	165	1,046	778	6,212
9 Ischaemic heart disease	410-414	20,028	357	127	795	582	4,578
10 All other heart diseases	391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	5,046	120	38	251	196	1,634
11 Cerebrovascular disease	430-438	8,224	172	42	349	277	1,884
12 Atherosclerosis	440	1,998	23	23	67	42	534
13 Respiratory diseases (excluding infec- tious and parasitic diseases)	460-519	4,092	72	41	205	155	856
14 Pneumonia and influenza	480-487	2,291	46	26	129	77	388
15 Bronchitis, emphysema and asthma (ex- cluding acute bronchitis)	490-493	677	6	3	22	25	204
16 All other respiratory diseases (exclud- ing 480-487, 490-493)	460-519	1,124	20	12	54	53	264
17 Chronic liver disease and cirrhosis	571	834	6	2	13	17	201
18 Congenital anomalies	740-759	752	30	3	30	28	203
19 Causes of perinatal mortality excluding stillbirths	760-767, 768, 779	690	19	3	20	20	171
20 All accidents and adverse effects (in- cluding late effects)	E800-E999	4,586	52	29	137	107	1,124
21 Motor vehicle accidents	E810-E825, E929.0	1,544	24	12	58	43	400
22 Suicide	E950-E959	824	1	1	10	10	220
23 Homicide	E960-E969	163	-	-	2	3	29
24 All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969)	E800-E999	2,055	27	16	67	51	475
25 All other causes not specified in the above list (from 001-E999)		8,615	174	59	381	267	2,025

(1) Excludes 46 male and 39 female deaths, ages not stated, 1979.

(2) Excludes 61 male and 40 female deaths, ages not stated, 1980.

TABEAU 2. Mortalité(1,2) selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1979 et 1980 - fin

1980								
Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia  Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories  Territoires du Nord- Ouest	Cause	N <sup>o</sup>
Female - Féminin								
number - nombre								
28,224	3,700	3,090	5,062	8,213	41	84	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1
6,528	866	666	1,116	1,948	10	19	Toutes les tumeurs malignes	2
962	107	95	123	224	-	4	Intestin, sauf le rectum	3
769	108	80	138	263	1	6	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4
1,295	162	117	248	407	4	1	Sein	5
3,502	489	374	607	1,054	5	8	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6
572	73	59	103	130	-	-	Diabète sucré	7
10,005	1,199	1,029	1,518	2,628	6	11	Maladies du coeur	8
8,604	914	747	1,150	2,166	5	3	Cardiopathies ischémique	9
1,401	285	282	368	462	1	8	Toutes les autres maladies du coeur	10
3,168	439	331	525	1,029	3	5	Maladies vasculaires cérébrales	11
823	60	91	138	197	-	-	Athérosclérose	12
1,551	296	234	288	381	2	11	Maladies de l'appareil respiratoire (excluant les maladies infectieuses et parasitaires)	13
921	209	168	160	164	1	2	Grippe et pneumonie	14
199	28	25	44	118	1	2	Bronchite, emphysème et asthme (excluant la bronchite aiguë)	15
431	59	41	84	99	-	7	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluant 480-487, 490-493)	16
295	38	22	80	160	-	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17
245	28	27	71	81	4	2	Anomalies congénitales	18
222	43	32	98	57	1	4	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19
1,550	199	216	494	657	5	16	Tous les accidents et effets adverses (y compris les séquelles)	20
458	65	71	189	217	3	4	Accidents de la circulation	21
321	40	33	97	90	1	-	Suicide	22
60	5	6	19	39	-	-	Homicide	23
711	89	106	189	311	1	12	Tous les autres accidents et effets adverses (excluant E810-E825, E929.0, E950-E969)	24
3,265	459	383	631	945	10	16	Toutes les autres causes non spécifiées de 001-E999	25

(1) Excluant le décès de 46 hommes et 39 femmes, dont l'âge n'est pas indiqué, 1979.  
 (2) Excluant le décès de 61 hommes et 40 femmes, dont l'âge n'est pas indiqué, 1980.

TABLE 3. Age-specific Death Rates by Selected Causes and Sex, Canada, 1979 and 1980

Cause	ICD-9 codes Codes de la CIM-9	1979									
		Total	Under one year Moins de un an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
No.		Male - Masculin									
		per 100,000 population - pour 100,000 habitants									
1	TOTAL ALL CAUSES 001-799, E800-E999	820.6	1,221.5	61.5	42.6	43.4	144.8	186.0	148.0	148.0	192.0
2	All malignant neoplasms 140-208	182.9	3.7	5.7	6.9	4.5	6.4	7.4	9.7	16.1	29.0
3	Intestine, except rectum 152, 153, 159.0	16.9	-	-	-	0.1	-	-	1.2	1.2	2.3
4	Lung (primary site, including trachea and bronchus) 162	57.2	-	-	-	-	-	0.1	0.1	1.6	4.9
5	Breast 174, 175	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
6	All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175) 140-208	108.7	3.7	5.7	6.9	4.4	6.4	7.3	8.5	13.2	21.8
7	Diabetes mellitus 250	10.7	-	-	-	-	0.1	0.3	0.6	1.8	2.5
8	Diseases of the heart 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	287.0	8.0	1.5	0.7	0.6	1.7	2.5	5.3	13.9	33.4
9	Ischaemic heart disease 410-414	247.4	-	0.1	-	0.1	0.4	0.6	2.4	10.3	27.5
10	All other heart diseases 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	39.6	8.0	1.4	0.7	0.5	1.3	1.9	2.8	3.6	6.0
11	Cerebrovascular disease 430-438	58.7	2.1	0.3	0.2	0.3	0.5	1.6	1.5	4.0	5.7
12	Atherosclerosis 440	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
13	Respiratory diseases (excluding infectious and parasitic diseases) 460-519	56.0	77.5	4.4	1.2	1.6	2.7	2.1	2.1	2.4	3.2
14	Pneumonia and influenza 480-487	19.2	37.7	1.9	0.1	0.7	1.4	1.1	0.9	0.8	1.3
15	Bronchitis, emphysema and asthma (excluding acute bronchitis) 490-493	15.9	1.6	0.4	0.2	0.4	0.7	0.7	0.3	0.6	0.7
16	All other respiratory diseases (excluding 480-487, 490-493) 460-519	21.0	38.2	2.1	0.9	0.5	0.6	0.3	1.0	1.0	1.2
17	Chronic liver disease and cirrhosis 571	15.3	2.7	-	0.1	0.2	0.1	0.4	0.9	2.8	6.5
18	Congenital anomalies 740-759	7.2	315.8	8.5	2.8	1.3	1.8	1.7	1.3	1.5	1.5
19	Causes of perinatal mortality excluding stillbirths 760-767, 768, 779	8.7	545.7	-	-	-	-	-	-	-	-
20	All accidents and adverse effects (including late effects) E800-E999	100.1	46.7	29.8	26.3	30.5	122.8	161.4	115.8	93.0	91.9
21	Motor vehicle accidents E810-E825, E929.0	36.8	3.7	10.7	13.8	15.6	72.0	80.7	48.0	29.5	28.2
22	Suicide E950-E959	21.4	-	-	-	1.5	20.6	34.9	29.4	27.0	24.4
23	Homicide E960-E969	3.2	5.3	1.4	1.0	1.1	3.0	4.9	5.0	3.9	4.2
24	All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969) E800-E999	38.7	37.7	17.7	11.6	12.4	27.2	40.8	33.4	32.6	35.0
25	All other causes not specified in the above list (from 001-E999)	81.6	219.2	11.4	4.3	4.6	8.7	8.7	10.8	12.5	18.2

TABLEAU 3. Taux de mortalité par âge, selon certaines causes et le sexe, Canada, 1979 et 1980

1979										Cause	No
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 years and over 85 ans et plus		
Male - Masculin											
per 100,000 population - pour 100,000 habitants											
316.2	507.4	851.8	1,331.0	2,107.6	3,198.8	4,822.6	7,184.4	10,920.0	18,606.4	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1
52.8	112.6	229.4	389.5	631.1	900.9	1,324.1	1,763.7	2,260.4	2,621.0	Toutes les tumeurs malignes	2
5.3	8.2	18.2	32.0	54.7	80.5	130.7	176.8	231.1	314.5	Intestin, sauf le rectum	3
15.5	37.7	87.5	161.9	235.2	326.6	435.6	515.6	506.2	364.5	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4
-	-	0.2	0.2	-	1.4	0.8	1.2	-	3.2	Sein	5
31.9	66.7	123.5	195.4	341.2	492.4	757.1	1,070.1	1,523.1	1,938.7	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6
4.1	6.3	9.9	15.5	31.0	45.7	71.6	114.9	165.7	269.4	Diabète sucré	7
83.9	161.1	310.6	531.7	856.3	1,319.0	1,949.8	2,846.8	4,246.9	7,425.8	Maladies du coeur	8
73.3	140.7	273.8	479.1	759.1	1,165.3	1,706.5	2,449.6	3,594.1	5,982.3	Cardiopathies ischémique	9
10.6	20.4	36.8	52.6	97.3	153.7	243.3	397.2	652.8	1,443.5	Toutes les autres maladies du coeur	10
11.3	20.4	35.8	50.1	109.5	211.0	367.4	730.7	1,272.8	2,411.3	Maladies vasculaires cérébrales	11
0.3	0.5	1.7	3.3	11.1	19.2	60.2	132.6	322.4	1,001.6	Athérosclérose	12
7.5	12.6	30.2	53.2	107.6	216.6	381.2	644.7	1,134.2	2,088.7	Maladies de l'appareil respiratoire (excluant les maladies infectieuses et parasitaires)	13
2.3	4.6	8.2	12.9	22.2	41.6	93.1	199.8	452.1	1,146.8	Grippe et pneumonie	14
2.0	2.7	9.9	18.4	39.3	75.6	125.3	209.8	306.7	367.7	Bronchite, emphyseme et asthme (excluant la bronchite aiguë)	15
3.1	5.3	12.2	21.8	46.2	99.4	162.8	235.1	375.4	574.2	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluent 480-487, 490-493)	16
19.7	32.2	44.6	56.8	60.8	70.5	57.5	39.5	37.2	29.0	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17
1.9	2.0	1.5	2.4	1.8	0.8	3.1	0.6	1.1	4.8	Anomalies congénitales	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19
104.0	109.9	106.9	114.2	116.9	124.3	132.6	168.5	257.0	548.4	Tous les accidents et effets aduerses (y compris les séquelles)	20
26.5	26.5	27.2	29.3	32.8	29.7	41.0	45.4	46.2	32.3	Accidents de la circulation	21
30.5	32.8	26.2	31.0	33.5	27.3	26.1	24.2	18.0	11.3	Suicide	22
2.8	4.2	5.0	3.1	1.8	3.8	2.3	1.2	1.1	1.6	Homicide	23
44.2	46.3	48.4	50.8	48.7	63.5	63.2	97.8	191.7	503.2	Tous les autres accidents et effets aduerses (excluent E810-E825, E929.0, E950-E969)	24
30.7	49.9	81.4	114.5	181.6	290.9	475.1	742.5	1,222.1	2,206.5	Toutes les autres causes non spécifiées de 001-E999	25

TABLE 3. Age-specific Death Rates by Selected Causes and Sex, Canada, 1979 and 1980 - Continued

Cause	ICD-9 codes Codes de la CIM-9	1979									
		Total	Under one year Moins de un an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
No.		Female - Féminin									
		per 100,000 population - pour 100,000 habitants									
1	TOTAL ALL CAUSES 001-799, E800-E999	601.2	952.8	54.4	29.1	22.7	55.1	54.0	56.6	70.5	114.4
2	All malignant neoplasms 140-208	143.3	3.9	5.2	5.0	3.3	5.1	6.6	9.0	20.7	38.4
3	Intestine, except rectum 152, 153, 159.0	19.8	-	-	-	-	0.1	-	0.6	1.3	3.1
4	Lung (primary site, including trachea and bronchus) 162	15.7	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.5	2.8
5	Breast 174, 175	28.5	-	-	-	-	-	0.1	1.4	5.4	11.2
6	All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175) 140-208	79.3	3.9	5.2	5.0	3.3	4.9	6.3	7.0	13.5	21.2
7	Diabetes mellitus 250	13.2	-	-	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	1.5	1.9
8	Diseases of the heart 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	202.0	6.2	1.0	0.5	0.5	1.4	1.3	2.2	4.1	9.1
9	Ischaemic heart disease 410-414	163.3	-	-	-	-	-	0.3	0.7	2.0	5.0
10	All other heart diseases 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	38.8	6.2	1.0	0.5	0.5	1.4	1.1	1.6	2.0	4.1
11	Cerebrovascular disease 430-438	69.7	1.1	-	0.3	0.3	0.5	1.4	2.1	4.2	6.5
12	Atherosclerosis 440	15.4	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
13	Respiratory diseases (excluding infec- tious and parasitic diseases) 460-519	30.8	40.0	3.9	1.4	1.6	1.8	1.0	1.7	1.4	3.0
14	Pneumonia and influenza 480-487	16.7	20.8	2.0	0.5	0.7	1.1	0.6	1.0	0.5	1.8
15	Bronchitis, emphysema and asthma (ex- cluding acute bronchitis) 490-493	5.3	1.1	0.1	0.2	0.4	0.3	-	0.2	0.8	0.4
16	All other respiratory diseases (exclud- ing 480-487, 490-493) 460-519	8.8	18.0	1.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.6	0.1	0.8
17	Chronic liver disease and cirrhosis 571	7.2	1.1	0.1	-	-	0.1	0.3	1.1	1.4	6.4
18	Congenital anomalies 740-759	6.0	276.3	10.5	2.4	1.1	1.8	1.1	1.1	0.3	1.1
19	Causes of perinatal mortality excluding stillbirths 760-767, 768, 779	6.3	425.5	-	-	-	-	-	-	-	-
20	All accidents and adverse effects (in- cluding late effects) E800-E999	39.9	34.3	23.2	14.9	11.4	37.9	34.5	30.1	26.5	34.8
21	Motor vehicle accidents E810-E825, E929.0	13.5	5.6	8.7	9.2	7.3	25.7	17.0	12.4	9.8	10.4
22	Suicide E950-E959	7.0	-	-	0.1	0.7	4.9	8.4	8.3	7.5	10.8
23	Homicide E960-E969	1.7	3.4	1.9	0.3	0.8	1.8	2.1	2.4	2.3	2.4
24	All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969) E800-E999	17.7	25.3	12.5	5.2	2.6	5.5	7.0	7.0	7.0	11.1
25	All other causes not specified in the above list (from 001-E999)	67.2	164.3	10.4	4.4	4.3	6.4	7.5	8.5	10.5	13.4

TABLEAU 3. Taux de mortalité par âge, selon certaines causes et le sexe, Canada, 1979 et 1980 - suite

1979										Cause	N <sup>o</sup>	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 years and over 85 ans et plus			
Female - Féminin												
per 100,000 population - pour 100,000 habitants												
171.8	273.5	447.4	641.9	1,008.7	1,565.9	2,435.8	4,072.3	6,969.2	14,239.9	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1	
68.3	126.3	205.7	287.6	415.8	548.9	667.4	894.1	1,138.6	1,474.0	Toutes les tumeurs malignes	2	
7.7	11.6	18.2	30.4	50.9	74.2	95.2	157.0	197.6	313.8	Intestin, sauf le rectum	3	
8.0	16.1	32.7	42.3	57.6	77.2	81.1	73.2	66.3	79.7	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4	
21.5	42.3	64.1	75.8	90.0	103.7	106.6	125.5	152.7	216.4	Sein	5	
31.1	56.4	90.7	139.1	217.4	293.8	384.5	538.5	722.0	864.1	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6	
1.6	3.5	5.4	10.1	25.4	43.9	74.6	132.3	170.8	240.8	Diabète sucré	7	
20.6	38.2	79.3	143.8	282.0	519.6	908.2	1,684.8	2,907.6	6,166.1	Maladies du coeur	8	
12.6	24.9	60.5	113.9	230.9	433.2	756.4	1,395.6	2,394.5	4,892.6	Cardiopathies ischémique	9	
8.0	13.3	18.9	29.9	51.1	86.4	151.7	289.2	513.1	1,273.5	Toutes les autres maladies du coeur	10	
9.1	17.7	27.3	38.3	69.6	126.6	286.5	541.9	1,099.1	2,422.0	Maladies vasculaires cérébrales	11	
-	0.2	0.8	1.0	3.5	7.1	27.9	74.0	280.0	917.8	Athérosclérose	12	
5.7	7.7	17.9	26.3	43.2	74.2	108.7	198.2	397.2	982.4	Maladies de l'appareil respiratoire (excluant les maladies infectieuses et parasitaires)	13	
2.1	2.4	5.7	6.4	12.3	18.9	36.9	105.5	253.9	744.1	Grippe et pneumonie	14	
1.6	2.9	5.2	9.1	12.1	20.8	27.0	33.2	52.2	88.1	Bronchite, emphyème et asthme (excluant la bronchite aiguë)	15	
2.1	2.4	7.0	10.9	18.9	34.5	44.8	59.5	91.1	150.2	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluant 480-487, 490-493)	16	
8.5	13.2	17.9	19.3	22.9	24.6	31.3	24.2	18.8	14.3	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17	
0.8	1.1	1.5	1.7	1.9	2.4	1.2	2.6	0.7	2.5	Anomalies congénitales	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19	
33.7	36.5	43.2	46.0	42.6	56.0	64.8	97.0	191.6	419.5	Tous les accidents et effets aduerses (y compris les séquelles)	20	
9.6	9.5	9.9	14.9	15.0	18.4	21.5	22.5	20.1	16.8	Accidents de la circulation	21	
11.0	10.8	15.0	11.7	8.5	10.6	8.0	7.7	6.7	2.5	Suicide	22	
1.8	1.6	1.8	1.5	1.9	1.4	0.6	0.9	3.3	-	Homicide	23	
11.3	14.6	16.6	17.8	17.2	25.5	34.7	65.9	161.4	400.2	Tous les autres accidents et effets aduerses (excluant E810-E825, E929.0, E950-E969)	24	
23.6	29.1	48.4	68.0	101.8	162.7	265.0	423.2	764.9	1,600.7	Toutes les autres causes non spécifiées	25	

TABLE 3. Age-specific Death Rates by Selected Causes and Sex, Canada, 1979 and 1980 - Continued

Cause	ICD-9 codes Codes de la CIM-9	1980									
		Total	Under one year Moins de un an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
No.											
Male - Masculin											
per 100,000 population - pour 100,000 habitants											
1 TOTAL ALL CAUSES	001-799, E800-E999	820.3	1,164.4	67.0	40.8	39.6	134.1	165.5	141.9	145.0	191.9
2 All malignant neoplasms	140-208	186.5	2.1	7.1	7.5	4.8	6.0	8.5	10.4	14.2	27.3
3 Intestine, except rectum	152, 153, 159.0	17.9	-	-	-	0.1	-	0.2	0.9	1.0	1.9
4 Lung (primary site, including trachea and bronchus)	162	59.6	-	-	-	0.1	-	0.2	0.2	1.2	4.0
5 Breast	174, 175	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	140-208	108.9	2.1	7.1	7.5	4.6	6.0	8.1	9.3	12.0	21.4
7 Diabetes mellitus	250	10.7	-	0.3	-	0.1	-	0.3	0.9	1.5	1.9
8 Diseases of the heart	391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	286.6	6.3	1.1	0.9	0.8	2.4	1.9	4.9	15.3	37.1
9 Ischaemic heart disease	410-414	245.2	0.5	0.1	-	0.1	0.3	0.5	2.7	10.9	32.3
10 All other heart diseases	391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	41.4	5.8	1.0	0.9	0.7	2.1	1.4	2.3	4.4	4.8
11 Cerebrovascular disease	430-438	56.4	1.1	0.1	0.2	0.5	0.7	1.1	2.3	2.5	4.7
12 Atherosclerosis	440	11.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
13 Respiratory diseases (excluding infectious and parasitic diseases)	460-519	59.6	53.0	5.9	0.7	1.4	1.7	1.9	2.1	2.7	4.2
14 Pneumonia and influenza	480-487	21.6	25.2	2.9	0.2	0.6	0.7	0.5	0.8	1.0	1.3
15 Bronchitis, emphysema and asthma (excluding acute bronchitis)	490-493	15.6	0.5	0.5	0.1	0.4	0.5	0.8	0.9	0.8	1.3
16 All other respiratory diseases (excluding 480-487, 490-493)	460-519	22.4	27.3	2.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.8	1.7
17 Chronic liver disease and cirrhosis	571	15.5	2.1	0.5	-	-	0.1	0.2	0.8	3.3	7.0
18 Congenital anomalies	740-759	7.3	339.3	7.1	2.4	1.6	1.7	2.0	0.8	0.7	1.0
19 Causes of perinatal mortality excluding stillbirths	760-767, 768, 779	8.0	498.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-
20 All accidents and adverse effects (including late effects)	E800-E999	93.7	43.1	30.1	23.7	25.8	113.2	140.7	109.4	91.0	87.8
21 Motor vehicle accidents	E810-E825, E929.0	33.8	6.3	8.1	11.3	11.9	68.3	72.1	43.5	31.8	26.8
22 Suicide	E950-E959	21.3	-	-	-	1.5	19.4	30.4	32.5	26.2	25.4
23 Homicide	E960-E969	2.8	3.2	0.8	0.5	0.2	1.4	3.0	4.6	4.4	4.6
24 All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969)	E800-E999	35.9	33.6	21.2	11.9	12.2	24.1	35.1	28.7	28.6	31.1
25 All other causes not specified in the above list (from 001-E999)		84.2	219.0	14.3	5.5	4.6	8.4	8.9	10.4	13.8	20.7

TABLEAU 3. Taux de mortalité par âge, selon certaines causes et le sexe, Canada, 1979 et 1980 - suite

1980										Cause	N <sup>o</sup>
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 years and over 85 ans et plus		
Male - Masculin											
per 100,000 population - pour 100,000 habitants											
280.7	491.8	820.2	1,293.2	2,035.6	3,156.3	4,820.0	7,306.0	10,971.8	18,932.2	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1
50.8	117.9	234.3	397.9	623.2	953.3	1,283.5	1,797.2	2,188.7	2,582.0	Toutes les tumeurs malignes	2
4.9	7.6	17.5	33.0	56.4	86.3	139.1	202.8	239.7	298.1	Intestin, sauf le rectum	3
12.4	40.7	88.1	158.5	243.7	355.8	439.0	535.6	503.3	405.4	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4
-	-	0.2	0.4	0.5	1.3	1.9	1.7	2.2	4.7	Sein	5
33.5	69.5	128.5	206.0	322.7	510.0	703.5	1,057.0	1,443.6	1,873.8	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6
3.7	5.9	9.9	16.0	26.7	49.6	71.6	108.3	180.0	250.8	Diabète sucré	7
78.0	162.7	293.5	501.2	825.0	1,248.3	1,961.0	2,812.0	4,292.8	7,577.3	Maladies du coeur	8
67.0	142.9	260.0	444.0	733.9	1,100.7	1,711.3	2,406.8	3,553.1	6,004.7	Cardiopathies ischémique	9
11.0	19.8	33.6	57.2	91.0	147.6	249.7	405.1	739.7	1,572.6	Toutes les autres maladies du coeur	10
9.1	15.5	33.9	52.2	86.5	188.8	364.7	700.9	1,274.4	2,269.7	Maladies vasculaires cérébrales	11
-	0.2	1.8	2.7	7.7	21.5	47.5	131.1	318.9	973.2	Athérosclérose	12
4.9	13.8	31.1	55.9	113.7	215.8	393.7	706.0	1,128.0	2,380.1	Maladies de l'appareil respiratoire (excluent les maladies infectieuses et parasitaires)	13
1.9	3.6	9.3	12.0	25.1	50.3	101.7	225.6	466.4	1,403.8	Grippe et pneumonie	14
1.1	4.4	7.4	20.1	39.9	75.5	117.3	196.6	267.9	365.9	Bronchite, emphyseme et asthme (excluant la bronchite aiguë)	15
2.0	5.7	14.4	23.8	48.7	89.9	174.8	283.8	393.7	610.4	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluant 480-487, 490-493)	16
15.4	29.8	46.8	53.4	61.1	67.9	73.5	52.4	39.0	28.4	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17
1.1	0.6	1.2	0.9	3.2	2.4	2.6	2.3	1.1	1.6	Anomalies congénitales	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19
88.6	98.1	96.7	105.3	109.4	114.1	136.5	191.5	275.5	575.7	Tous les accidents et effets aduerses (y compris les séquelles)	20
25.9	25.3	21.8	22.8	30.8	26.5	31.9	41.6	46.6	63.1	Accidents de la circulation	21
24.7	31.4	29.9	28.5	28.5	28.6	24.5	39.3	36.9	36.3	Suicide	22
5.2	3.2	3.1	3.2	1.4	3.1	2.6	1.1	5.4	6.3	Homicide	23
32.7	38.2	41.8	50.7	48.7	55.8	77.6	109.4	186.6	470.0	Tous les autres accidents et effets aduerses (excluent E810-E825, E929.0, E950-E969)	24
29.0	47.5	70.9	107.8	179.1	294.7	485.3	804.6	1,273.3	2,293.4	Toutes les autres causes non spécifiées de 001-E999	25

TABLE 3. Age-specific Death Rates by Selected Causes and Sex, Canada, 1979 and 1980 - Concluded

Cause	ICD-9 codes Codes de la CIM-9	1980									
		Total	Under one year Moins de un an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
No.		Female - Féminin per 100,000 population - pour 100,000 habitants									
1	TOTAL ALL CAUSES 001-799, E800-E999	613.0	915.6	49.0	25.2	24.7	49.2	53.8	54.6	68.6	106.5
2	All malignant neoplasms 140-208	144.3	4.4	4.8	5.3	3.1	3.3	5.2	7.8	17.9	34.5
3	Intestine, except rectum 152, 153, 159.0	20.0	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4	1.2	2.3
4	Lung (primary site, including trachea and bronchus) 162	16.6	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.6	3.1
5	Breast 174, 175	28.8	-	-	-	0.2	-	0.1	1.2	4.2	12.5
6	All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175) 140-208	78.8	4.4	4.8	5.3	2.9	3.1	4.9	5.9	11.8	16.5
7	Diabetes mellitus 250	13.3	-	0.1	-	0.2	0.1	0.3	0.9	0.8	1.4
8	Diseases of the heart 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	208.1	6.7	1.2	0.2	1.0	0.9	1.6	2.5	3.4	9.0
9	Ischaemic heart disease 410-414	166.2	-	-	-	-	-	0.2	0.8	1.5	4.2
10	All other heart diseases 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	41.9	6.7	1.2	0.2	1.0	0.9	1.4	1.7	2.0	4.8
11	Cerebrovascular disease 430-438	68.3	-	0.3	0.2	0.3	0.4	1.5	2.0	4.5	7.3
12	Atherosclerosis 440	16.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Respiratory diseases (excluding infectious and parasitic diseases) 460-519	34.0	39.9	3.6	1.3	1.6	1.5	1.1	1.4	2.1	3.1
14	Pneumonia and influenza 480-487	19.0	18.9	1.7	1.0	0.8	0.5	0.5	1.0	1.2	1.8
15	Bronchitis, emphysema and asthma (excluding acute bronchitis) 490-493	5.6	0.6	-	0.1	0.5	0.7	0.3	0.2	0.6	0.4
16	All other respiratory diseases (excluding 480-487, 490-493) 460-519	9.3	20.5	1.9	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.9
17	Chronic liver disease and cirrhosis 571	6.9	2.2	0.4	-	-	-	0.1	0.8	2.1	5.2
18	Congenital anomalies 740-759	6.2	293.9	8.5	2.1	2.0	1.4	1.0	1.3	0.7	0.8
19	Causes of perinatal mortality excluding stillbirths 760-767, 768, 779	5.7	381.6	0.3	-	-	-	-	-	-	-
20	All accidents and adverse effects (including late effects) E800-E999	38.1	29.4	18.0	11.8	11.0	35.8	35.9	28.9	27.7	29.3
21	Motor vehicle accidents E810-E825, E929.0	12.8	6.1	5.6	6.0	6.9	24.7	19.1	11.4	9.8	10.5
22	Suicide E950-E959	6.8	-	-	-	0.6	3.8	7.0	8.2	8.0	8.7
23	Homicide E960-E969	1.4	0.6	1.0	0.6	0.3	1.0	2.3	2.1	2.0	0.8
24	All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969) E800-E999	17.1	22.7	11.4	5.2	3.2	6.3	7.5	7.2	7.9	9.2
25	All other causes not specified in the above list (from 001-E999)	71.5	157.5	11.8	4.3	5.6	5.9	7.0	8.8	9.4	15.9

TABLEAU 3. Taux de mortalité par âge, selon certaines causes et le sexe, Canada, 1979 et 1980 - fin

1980										Cause	N <sup>o</sup>
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 years and over 85 ans et plus		
Female - Féminin											
per 100,000 population - pour 100,000 habitants											
163.2	268.8	418.1	639.3	984.0	1,549.3	2,504.8	4,117.0	6,929.6	14,502.8	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1
70.5	120.7	202.7	306.1	395.0	527.9	693.0	872.7	1,132.5	1,493.2	Toutes les tumeurs malignes	2
4.7	10.7	16.7	35.8	45.0	78.3	102.6	147.0	218.3	281.5	Intestin, sauf le rectum	3
7.9	18.4	29.1	44.2	65.1	72.6	89.8	83.3	80.7	72.2	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4
20.9	36.7	63.7	80.9	90.2	99.7	116.0	133.4	138.9	208.5	Sein	5
37.1	54.9	93.2	145.2	194.6	277.2	384.6	509.0	694.6	931.0	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6
1.7	3.4	4.4	11.5	18.9	39.9	79.1	128.9	185.0	241.4	Diabète sucré	7
17.6	42.8	68.2	139.0	287.9	535.0	946.8	1,665.0	2,898.2	6,183.6	Maladies du coeur	8
11.1	29.4	52.5	108.8	235.6	443.2	776.0	1,373.6	2,345.7	4,818.0	Cardiopathies ischémique	9
6.4	13.4	15.8	30.2	52.3	91.8	170.7	291.5	552.5	1,365.7	Toutes les autres maladies du coeur	10
9.7	15.3	22.4	34.0	61.4	125.0	261.7	541.1	1,061.5	2,298.3	Maladies vasculaires cérébrales	11
-	0.5	0.5	1.3	4.1	10.9	32.1	85.4	237.5	985.6	Athérosclérose	12
5.8	9.4	14.6	22.3	46.4	69.7	130.9	232.3	388.6	1,132.3	Maladies de l'appareil respiratoire (excluant les maladies infectieuses et parasitaires)	13
2.0	2.6	5.2	4.9	11.6	23.2	50.0	115.8	243.9	880.5	Grippe et pneumonie	14
2.2	3.4	6.2	8.2	15.6	19.6	30.0	42.3	42.9	73.0	Bronchite, emphyème et asthme (excluant la bronchite aiguë)	15
1.6	3.4	3.2	9.1	19.3	26.9	50.9	74.3	101.8	178.8	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluant 480-487, 490-493)	16
9.1	10.0	18.7	19.9	23.5	27.1	23.8	17.2	16.0	15.2	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17
0.5	1.0	0.5	3.0	2.2	2.3	2.4	4.5	0.6	-	Anomalies congénitales	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19
32.3	39.3	44.5	36.3	47.0	49.9	66.0	84.6	168.4	395.3	Tous les accidents et effets aduerses (y compris les séquelles)	20
10.2	10.3	11.5	11.2	14.2	16.2	21.1	19.7	19.2	13.6	Accidents de la circulation	21
8.8	12.9	14.5	10.9	13.6	9.6	9.5	7.8	4.5	4.0	Suicide	22
1.9	1.8	1.5	1.5	1.2	1.1	2.1	0.4	0.6	0.8	Homicide	23
11.5	14.2	17.1	12.7	18.0	23.0	33.3	56.7	144.0	376.9	Tous les autres accidents et effets aduerses (excluant E810-E825, E929.0, E950-E969)	24
15.9	26.5	41.6	65.9	97.5	161.7	268.9	485.2	841.2	1,757.8	Toutes les autres causes non spécifiées de 001-E999	25

TABLE 4. Standardized Death Rates, by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1979 and 1980

Cause	ICD-9 codes Codes de la CIM-9	1979					Québec
		Canada	New-found-land Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	
No.		Male - Masculin					
		per 100,000 population - pour 100,000 habitants					
1	TOTAL ALL CAUSES 001-799, E800-E999	771.6	726.8	748.8	810.7	797.2	841.5
2	All malignant neoplasms 140-208	170.3	173.7	158.9	177.7	174.3	195.6
3	Intestine, except rectum 152, 153, 159.0	15.7	12.7	12.6	22.0	17.4	16.7
4	Lung (primary site, including trachea and bronchus) 162	52.9	43.6	53.4	58.7	53.1	63.0
5	Breast 174, 175	0.1	0.4	1.8	-	-	0.2
6	All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175) 140-208	101.6	117.1	91.1	97.0	103.8	115.8
7	Diabetes mellitus 250	10.0	7.4	5.6	11.5	9.7	12.6
8	Diseases of the heart 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	268.1	255.4	273.3	289.4	269.4	283.5
9	Ischaemic heart disease 410-414	230.9	219.4	223.9	241.7	223.6	230.9
10	All other heart diseases 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	37.2	35.9	49.4	47.6	45.7	52.6
11	Cerebrovascular disease 430-438	55.2	65.1	54.1	62.0	53.9	60.9
12	Atherosclerosis 440	11.7	10.9	15.0	10.5	10.9	16.6
13	Respiratory diseases (excluding infectious and parasitic diseases) 460-519	52.8	49.5	48.3	49.2	64.6	54.0
14	Pneumonia and influenza 480-487	18.3	18.7	12.9	15.5	22.6	15.8
15	Bronchitis, emphysema and asthma (excluding acute bronchitis) 490-493	14.8	5.9	10.9	9.9	16.9	20.0
16	All other respiratory diseases (excluding 480-487, 490-493) 460-519	19.7	25.0	24.5	23.8	25.2	18.2
17	Chronic liver disease and cirrhosis 571	14.5	4.7	9.9	10.9	12.3	14.7
18	Congenital anomalies 740-759	7.7	5.9	12.2	8.5	9.7	8.8
19	Causes of perinatal mortality excluding stillbirths 760-767, 768, 779	9.4	9.8	7.0	12.5	7.4	9.3
20	All accidents and adverse effects (including late effects) E800-E999	94.7	69.5	91.3	95.7	118.3	99.3
21	Motor vehicle accidents E810-E825, E929.0	34.8	27.4	36.7	37.5	53.3	38.7
22	Suicide E950-E959	19.8	8.7	21.4	19.8	20.5	21.1
23	Homicide E960-E969	3.0	1.0	-	2.2	2.3	3.6
24	All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969) E800-E999	37.1	32.4	33.2	36.2	42.2	35.8
25	All other causes not specified in the above list (from 001-E999)	77.3	74.8	73.3	82.8	66.7	86.2

TABLEAU 4. Taux comparatif de mortalité, selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1979 et 1980

1979								
Ontario	Manitoba	Seskat- chewan	Alberta	British Columbia  Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories  Territoires du Nord- Ouest	Cause	Nº
Male - Masculin								
per 100,000 population - pour 100,000 habitants								
761.7	738.5	679.1	738.9	718.2	940.8	791.0	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1
166.7	161.3	144.4	155.1	152.6	124.1	161.6	Toutes les tumeurs malignes	2
16.9	13.9	11.8	12.3	13.0	19.0	9.5	Intestin, sauf le rectum	3
52.3	48.5	39.5	43.1	47.2	10.9	61.9	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4
0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	Sein	5
97.4	99.0	93.2	99.5	92.2	94.1	90.2	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6
10.8	7.8	3.5	9.3	7.0	-	-	Diabète sucré	7
279.2	260.2	229.7	246.7	228.0	326.2	163.6	Maladies du coeur	8
252.1	214.0	182.4	211.9	204.5	256.2	91.1	Cardiopathies ischémique	9
27.2	46.2	47.3	34.8	23.5	70.0	72.5	Toutes les autres maladies du coeur	10
54.4	50.9	42.7	50.1	52.4	54.3	56.9	Maladies vasculaires cérébrales	11
10.7	9.0	10.8	9.8	9.5	9.6	-	Athérosclérose	12
53.2	54.2	51.6	51.5	46.2	67.0	96.3	Maladies de l'appareil respiratoire (excluant les maladies infectieuses et parasitaires)	13
20.0	24.5	28.5	19.5	8.6	27.4	39.0	Grippe et pneumonie	14
11.0	9.8	10.3	15.0	22.1	39.7	7.9	Bronchite, emphysème et asthme (excluant la bronchite aiguë)	15
22.2	19.8	12.8	17.0	15.6	-	49.4	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluant 480-487, 490-493)	16
14.8	12.4	8.6	15.0	19.8	27.2	16.8	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17
6.9	9.3	6.7	6.0	7.8	-	13.4	Anomalies congénitales	18
9.6	12.1	9.9	7.9	8.8	12.9	10.8	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19
77.6	93.2	109.1	110.0	117.2	253.7	213.6	Tous les accidents et effets adwerses (y compris les séquelles)	20
26.7	28.3	36.7	45.9	39.4	60.2	52.4	Accidents de la circulation	21
17.4	22.4	22.3	22.2	21.6	47.0	31.6	Suicide	22
2.2	4.5	4.4	2.6	4.5	12.3	6.9	Homicide	23
31.3	37.9	45.7	39.2	51.7	134.2	122.7	Tous les autres accidents et effets adwerses (excluant E810-E825, E929.0, E950-E969)	24
77.8	68.3	62.0	77.4	68.9	65.8	58.1	Toutes les autres causes non spécifiées de 001-E999	25

TABLE 4. Standardized Death Rates, by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Cause	ICD-9 codes Codes de la CIM-9	1979					
		Canada	New-found-land Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec
No.		Female - Féminin					
		per 100,000 population - pour 100,000 habitants					
1	TOTAL ALL CAUSES 001-799, E800-E999	523.4	514.2	487.0	542.0	529.5	550.4
2	All malignant neoplasms 140-208	127.4	119.8	131.1	136.0	138.5	133.7
3	Intestine, except rectum 152, 153, 159.0	17.3	18.7	21.9	21.5	21.1	17.3
4	Lung (primary site, including trachea and bronchus) 162	14.1	8.1	10.2	18.1	15.5	13.5
5	Breast 174, 175	25.8	16.5	25.0	24.1	27.7	27.4
6	All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175) 140-208	70.3	76.4	73.9	72.2	74.1	75.6
7	Diabetes mellitus 250	11.3	18.0	8.0	15.4	12.7	13.8
8	Diseases of the heart 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	170.8	180.6	143.1	180.9	176.5	182.8
9	Ischaemic heart disease 410-414	137.9	141.7	113.9	140.0	130.7	135.2
10	All other heart diseases 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	32.9	38.9	29.2	40.9	45.8	47.5
11	Cerebrovascular disease 430-438	58.7	66.9	51.9	61.5	56.5	60.3
12	Atherosclerosis 440	12.5	10.9	11.5	8.9	7.9	17.2
13	Respiratory diseases (excluding infectious and parasitic diseases) 460-519	26.4	22.0	19.4	32.1	32.9	23.9
14	Pneumonia and influenza 480-487	14.0	10.5	11.5	16.5	17.0	11.2
15	Bronchitis, emphysema and asthma (excluding acute bronchitis) 490-493	4.7	3.3	2.0	5.8	5.5	5.6
16	All other respiratory diseases (excluding 480-487, 490-493) 460-519	7.8	8.2	5.9	9.7	10.4	7.1
17	Chronic liver disease and cirrhosis 571	6.6	4.0	4.4	3.7	4.0	5.9
18	Congenital anomalies 740-759	6.5	5.6	4.2	8.5	7.1	6.9
19	Causes of perinatal mortality excluding stillbirths 760-767, 768, 779	6.9	6.6	6.9	6.2	8.7	6.6
20	All accidents and adverse effects (including late effects) E800-E999	37.3	22.8	25.0	28.4	33.2	39.2
21	Motor vehicle accidents E810-E825, E929.0	13.0	9.0	9.1	8.4	15.6	13.9
22	Suicide E950-E959	6.5	0.5	6.1	3.8	2.8	7.3
23	Homicide E960-E969	1.6	0.3	-	1.0	1.2	1.6
24	All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969) E800-E999	16.1	13.0	9.7	15.2	13.6	16.4
25	All other causes not specified in the above list (from 001-E999)	58.9	56.7	81.5	60.5	51.5	60.1

TABLEAU 4. Taux comparatif de mortalité, selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979								
Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia  Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories  Territoires du Nord- Ouest	Cause	N <sup>o</sup>
Female - Féminin								
per 100,000 population - pour 100,000 habitants								
525.2	499.3	459.6	499.8	501.1	482.3	478.8	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1
128.0	120.9	108.2	113.6	127.4	195.3	87.0	Toutes les tumeurs malignes	2
18.2	14.9	14.8	15.6	14.8	44.3	-	Intestin, sauf le rectum	3
14.2	13.3	11.4	9.7	18.5	30.1	46.6	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4
26.0	22.3	24.7	22.7	26.7	30.1	-	Sein	5
69.6	70.5	57.3	65.6	67.4	90.9	40.3	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6
11.3	11.1	4.4	10.5	7.6	7.7	-	Diabète sucré	7
177.7	161.9	137.2	151.0	145.9	99.9	71.1	Maladies du coeur	8
154.2	125.3	97.7	113.7	123.8	69.8	38.3	Cardiopathies ischémiques	9
23.5	36.6	39.5	37.3	22.1	30.1	32.8	Toutes les autres maladies du coeur	10
58.2	58.7	52.6	54.7	60.1	26.9	44.7	Maladies vasculaires cérébrales	11
12.2	7.3	11.7	12.6	10.5	17.2	-	Athérosclérose	12
27.4	29.4	33.1	23.9	21.6	9.6	47.3	Maladies de l'appareil respiratoire (excluant les maladies infectieuses et parasitaires)	13
15.8	17.4	24.1	11.7	7.3	9.6	32.7	Grippe et pneumonie	14
3.2	3.8	2.3	4.5	8.5	-	-	Bronchite, emphysème et asthme (excluant la bronchite aiguë)	15
8.4	8.2	6.7	7.7	5.8	-	14.7	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluant 480-487, 490-493)	16
6.5	7.0	3.2	8.1	11.3	9.6	11.7	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17
5.8	3.6	6.8	7.6	6.8	14.0	10.2	Anomalies congénitales	18
6.8	10.1	8.5	5.9	6.9	-	12.7	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19
32.5	34.3	41.2	46.1	48.2	41.1	99.0	Tous les accidents et effets aderses (y compris les séquelles)	20
10.6	9.4	17.0	19.9	16.0	21.6	9.0	Accidents de la circulation	21
6.5	5.5	5.1	7.2	8.3	-	3.8	Suicide	22
1.4	2.6	2.3	2.4	2.1	6.8	7.7	Homicide	23
14.1	16.8	16.7	16.6	21.8	12.7	78.5	Tous les autres accidents et effets aderses (excluant E810-E825, E929.0, E950-E969)	24
58.8	55.0	52.6	65.7	55.0	61.1	95.1	Toutes les autres causes non spécifiées de 001-E999	25

TABLE 4. Standardized Death Rates, by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Cause	ICD-9 codes Codes de la CIM-9	1980					Québec	
		Canada	New-found-land Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick		
No.		Male - Masculin						
		per 100,000 population - pour 100,000 habitants						
1	TOTAL ALL CAUSES	001-799, E800-E999	760.6	735.0	702.5	804.1	787.8	1,376.7
2	All malignant neoplasms	140-208	171.2	161.7	139.1	182.1	168.5	376.5
3	Intestine, except rectum	152, 153, 159.0	16.3	15.4	6.9	21.0	18.1	30.7
4	Lung (primary site, including trachea and bronchus)	162	54.3	48.1	40.6	58.4	45.7	141.9
5	Breast	174, 175	0.2	-	-	0.4	0.5	0.5
6	All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	140-208	100.4	98.2	91.5	102.4	104.1	203.4
7	Diabetes mellitus	250	9.8	7.4	9.3	11.1	11.8	19.6
8	Diseases of the heart	391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	263.8	260.7	231.3	275.9	262.2	496.2
9	Ischaemic heart disease	410-414	225.4	217.9	204.2	229.1	217.7	411.1
10	All other heart diseases	391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	38.4	42.7	27.1	46.8	44.5	85.1
11	Cerebrovascular disease	430-438	52.1	69.2	42.2	57.6	53.0	80.4
12	Atherosclerosis	440	11.1	10.8	17.1	8.9	9.2	16.8
13	Respiratory diseases (excluding infectious and parasitic diseases)	460-519	55.1	49.1	51.6	62.8	65.9	81.0
14	Pneumonia and influenza	480-487	20.3	20.4	30.8	24.8	21.6	21.4
15	Bronchitis, emphysema and asthma (excluding acute bronchitis)	490-493	14.2	8.1	7.3	11.6	19.4	28.3
16	All other respiratory diseases (excluding 480-487, 490-493)	460-519	20.6	20.5	13.5	26.4	25.0	31.3
17	Chronic liver disease and cirrhosis	571	14.5	9.9	7.1	9.7	9.6	34.1
18	Congenital anomalies	740-759	7.8	9.3	10.3	8.4	5.6	8.1
19	Causes of perinatal mortality excluding stillbirths	760-767, 768, 779	8.6	7.7	15.0	7.6	9.8	8.0
20	All accidents and adverse effects (including late effects)	E800-E999	87.9	66.6	102.3	85.4	107.8	123.6
21	Motor vehicle accidents	E810-E825, E929.0	31.7	24.4	38.6	34.6	46.5	41.2
22	Suicide	E950-E959	19.5	6.1	19.6	19.0	19.2	32.5
23	Homicide	E960-E969	2.5	-	1.2	1.0	1.7	4.6
24	All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969)	E800-E999	34.2	36.2	42.8	30.8	40.4	45.2
25	All other causes not specified in the above list (from 001-E999)		78.7	82.8	77.3	94.5	84.4	132.2

TABLEAU 4. Taux comparatif de mortalité, selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980								
Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Cause	N <sup>o</sup>
<b>Male - Masculin</b>								
per 100,000 population - pour 100,000 habitants								
752.1	722.8	683.3	745.2	706.6	918.5	894.6	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1
166.6	160.6	146.5	150.1	160.6	162.9	178.7	Toutes les tumeurs malignes	2
18.1	15.4	10.4	13.0	13.8	38.9	7.3	Intestin, sauf le rectum	3
53.0	55.0	43.5	42.7	50.0	45.8	68.9	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4
0.2	-	-	0.1	0.1	-	-	Sein	5
95.4	90.1	92.6	94.3	96.8	78.3	102.5	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6
9.8	7.7	7.2	10.0	8.0	-	-	Diabète sucré	7
277.1	246.2	225.1	239.9	221.9	291.1	172.5	Maladies du coeur	8
247.4	208.9	183.3	202.3	194.0	281.7	79.1	Cardiopathies ischémique	9
29.7	37.4	41.7	37.6	27.9	9.5	93.4	Toutes les autres maladies du coeur	10
52.1	48.0	44.1	52.7	47.1	27.4	18.9	Maladies vasculaires cérébrales	11
10.4	10.0	9.8	11.1	8.5	-	-	Athérosclérose	12
53.4	66.5	51.9	54.6	45.7	45.8	92.0	Maladies de l'appareil respiratoire (excluant les maladies infectieuses et parasitaires)	13
21.2	33.3	23.8	19.2	11.2	5.1	31.0	Grippe et pneumonie	14
10.6	11.6	11.2	14.7	20.3	-	7.9	Bronchite, emphysème et asthme (excluant la bronchite aiguë)	15
21.5	21.6	17.0	20.7	14.2	40.7	53.1	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluant 480-487, 490-493)	16
14.3	11.6	10.9	15.2	21.5	-	9.5	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17
7.4	6.3	6.7	8.9	8.2	-	13.5	Anomalies congénitales	18
8.4	7.9	9.6	9.7	9.1	20.6	18.9	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19
73.6	80.5	106.1	111.3	109.9	263.1	295.6	Tous les accidents et effets adverses (y compris les séquelles)	20
25.3	24.1	36.2	42.1	39.8	85.6	34.4	Accidents de la circulation	21
17.2	14.5	22.8	25.4	20.9	70.9	43.0	Suicide	22
1.9	2.8	4.2	2.7	4.2	27.2	16.6	Homicide	23
29.3	39.1	43.0	41.1	45.0	79.5	201.7	Tous les autres accidents et effets adverses (excluant E810-E825, E929.0, E950-E969)	24
78.9	77.6	65.6	81.6	65.9	107.6	95.0	Toutes les autres causes non spécifiées de 001-E999	25

TABLE 4. Standardized Death Rates, by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Concluded

Cause	ICD-9 codes Codes de la CIM-9	1980					
		Canada	New-found-land Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec
No.		Female - Féminin					
		per 100,000 population - pour 100,000 habitants					
1	TOTAL ALL CAUSES 001-799, E800-E999	521.2	557.1 <sup>1</sup>	503.2	555.2	533.9	540.8
2	All malignant neoplasms 140-208	126.0	133.7	108.2	138.5	125.4	133.3
3	Intestine, except rectum 152, 153, 159.0	17.1	20.3	17.8	26.5	17.1	18.1
4	Lung (primary site, including trachea and bronchus) 162	14.7	10.6	12.1	16.8	14.4	13.4
5	Breast 174, 175	25.6	23.5	23.2	27.2	24.3	27.0
6	All other malignant neoplasms (excluding 152, 153, 159.0, 162, 174, 175) 140-208	68.5	79.3	55.2	68.0	69.6	74.8
7	Diabetes mellitus 250	11.1	19.4	11.9	15.0	12.8	13.6
8	Diseases of the heart 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429	171.4	191.9	162.2	181.6	177.4	183.1
9	Ischaemic heart disease 410-414	136.8	143.5	126.1	139.1	133.5	134.3
10	All other heart diseases 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 415, 416, 420-429	34.6	48.4	36.1	42.5	43.9	48.8
11	Cerebrovascular disease 430-438	55.9	69.3	42.4	59.1	62.3	55.9
12	Atherosclerosis 440	13.0	9.3	18.5	10.7	8.8	16.5
13	Respiratory diseases (excluding infectious and parasitic diseases) 460-519	28.3	28.1	42.8	35.6	35.9	25.5
14	Pneumonia and influenza 480-487	15.4	18.1	24.3	21.8	16.8	11.8
15	Bronchitis, emphysema and asthma (excluding acute bronchitis) 490-493	4.9	2.3	4.1	4.3	6.2	5.9
16	All other respiratory diseases (excluding 480-487, 490-493) 460-519	8.0	7.7	14.4	9.5	12.9	7.8
17	Chronic liver disease and cirrhosis 571	6.3	2.5	2.9	2.6	4.8	5.9
18	Congenital anomalies 740-759	6.7	9.8	5.8	7.6	8.3	7.1
19	Causes of perinatal mortality excluding stillbirths 760-767, 768, 779	6.2	6.0	5.3	5.4	6.3	5.9
20	All accidents and adverse effects (including late effects) E800-E999	35.2	18.5	40.2	28.8	28.3	33.7
21	Motor vehicle accidents E810-E825, E929.0	12.3	8.3	18.8	12.9	11.7	12.1
22	Suicide E950-E959	6.3	0.5	1.3	2.1	2.7	6.2
23	Homicide E960-E969	1.3	-	-	0.4	0.7	0.9
24	All other accidents and adverse effects (excluding E810-E825, E929.0, E950-E969) E800-E999	15.3	9.7	20.2	13.5	13.2	14.5
25	All other causes not specified in the above list (from 001-E999)	61.0	68.6	63.0	70.2	63.5	60.3

TABEAU 4. Taux comparatif de mortalité, selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1979 et 1980 - fin

1980								
Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Cause	Nº
Female - Féminin								
per 100,000 population - pour 100,000 habitants								
522.8	517.2	464.3	508.0	480.7	520.5	660.0	TOTAL, TOUTES LES CAUSES	1
125.8	128.9	108.0	115.1	118.9	144.0	185.0	Toutes les tumeurs malignes	2
18.0	15.0	14.3	12.6	13.3	-	52.6	Intestin, sauf le rectum	3
15.1	16.5	13.1	14.4	16.4	14.9	58.2	Poumon (siège primaire, incluant la trachée et les bronches)	4
25.5	25.6	20.1	25.7	25.6	53.1	9.0	Sein	5
67.2	71.8	60.6	62.3	63.7	75.9	65.2	Toutes les autres tumeurs malignes (excluant 152, 153, 159.0, 162, 174, 175)	6
10.3	10.3	8.7	10.5	7.6	-	-	Diabète sucré	7
177.9	156.3	144.4	154.1	144.5	116.1	92.5	Maladies du cœur	8
152.4	119.4	105.2	117.0	118.5	108.4	26.4	Cardiopathies ischémique	9
25.5	36.9	39.2	37.1	26.0	7.7	66.1	Toutes les autres maladies du cœur	10
55.9	57.0	45.7	52.5	56.1	33.6	54.2	Maladies vasculaires cérébrales	11
13.6	7.4	11.6	13.7	9.9	-	-	Athérosclérose	12
27.8	38.3	33.7	28.9	22.0	24.0	104.3	Maladies de l'appareil respiratoire (excluant les maladies infectieuses et parasitaires)	13
16.0	26.4	22.9	15.8	8.8	12.4	21.0	Grippe et pneumonie	14
3.8	4.0	3.8	4.5	7.0	11.6	17.1	Bronchite, emphysème et asthme (excluent la bronchite aiguë)	15
8.0	7.9	7.0	8.6	6.1	-	66.2	Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire (excluent 480-487, 490-493)	16
6.0	6.3	4.1	8.1	10.6	-	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie	17
6.4	5.8	5.4	6.3	6.6	45.2	4.9	Anomalies congénitales	18
6.0	9.1	6.4	8.4	4.7	7.3	9.9	Causes de la mortalité périnatale à l'exclusion des mortinaissances	19
32.1	33.5	38.9	47.5	44.2	44.7	84.9	Tous les accidents et effets aduerses (y compris les séquelles)	20
10.1	11.8	13.5	18.1	15.7	23.6	20.0	Accidents de la circulation	21
6.8	7.1	6.4	9.1	6.0	11.5	-	Suicide	22
1.3	0.9	1.1	1.9	2.8	-	-	Homicide	23
13.9	13.7	18.0	18.4	19.7	9.6	64.9	Tous les autres accidents et effets aduerses (excluent E810-E825, E929.0, E950-E969)	24
60.9	64.4	57.3	63.0	55.5	105.6	124.3	Toutes les autres causes non spécifiées de 001-E999	25

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979								
								1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (A1-A36)																
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (A1-A6)																
A	1 CHOLERA AND TYPHOID AND PARATYPHOID FEVERS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	2 SHIGELLOSIS	M	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	3 OTHER SALMONELLA INFECTIONS AND OTHER FOOD POISONING (BACTERIAL)	M	11	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T	22	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-
A	4 AMOEBIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	5 INTESTINAL INFECTIONS DUE TO OTHER SPECIFIED ORGANISMS	M	13	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	23	-	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A	6 ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS	M	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A1-A6)	M	30	-	-	7	7	4	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	26	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T	56	-	1	8	9	4	-	-	-	1	-	2	-	-
TUBERCULOSIS (A7,A8)																
A	7 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM	M	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	8 OTHER TUBERCULOSIS	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A7,A8)	M	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZOO NOTIC AND OTHER BACTERIAL DISEASES (A9-A16)																
A	9 BRUCELLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	10 DIPHTHERIA	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	11 WHOOPING COUGH	M	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	12 STREPTOCOCCAL SORE THROAT, SCARLATINA AND ERYSIPELAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	13 MENINGOCOCCAL INFECTION	M	27	-	-	7	7	8	1	3	1	2	-	2	1	-
		F	9	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
		T	36	-	-	8	8	9	2	3	1	2	-	3	1	-
A	14 TETANUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	15 SEPTICAEMIA	M	91	2	1	4	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	69	2	1	4	7	-	1	1	-	1	1	-	1	-
		T	160	4	2	8	14	-	1	1	-	2	1	1	1	-
A	16 ALL OTHER BACTERIAL DISEASES	M	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	23	2	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A9-A16)	M	133	2	1	13	16	9	1	3	1	3	-	3	1	-
		F	92	4	2	6	12	2	2	1	-	1	1	1	1	-
		T	225	6	3	19	28	11	3	4	1	4	1	4	2	-
VIRAL DISEASES (A17-A23)																
A	17 ACUTE POLIOMYELITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980

1979													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
														I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (A1-A36)		
														MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (A1-A6)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- CHOLERA ET FIEVRES TYPHOIDE ET PARATYPHOIDE	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- SHIGELLOSE	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- AUTRES SALMONELLOSES ET AUTRES TOXI-INFECTIIONS ALIMENTAIRES (BACTERIENNES)	A 3
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	4	- AMIBIASE	A 4
-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	1	1	1	1	5	- INFECTIONS INTESTINALES DUES A D'AUTRES MICRO- ORGANISMES	A 5
1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	-	2	1	- INFECTIONS INTESTINALES MAL DEFINIES	A 6
1	-	-	-	-	2	1	2	-	3	3	-	1	1	5	- TOTAL (A1-A6)	
1	-	-	-	-	3	3	3	2	8	5	3	12	12	12		
														TUBERCULOSE (A7,A8)		
-	2	-	2	3	7	2	9	13	9	9	10	10	10	10	- TUBERCULOSE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	A 7
-	2	-	4	5	7	5	12	15	9	15	13	19	19	19	- AUTRES TUBERCULOSES	A 8
-	1	1	-	3	-	1	-	2	3	4	1	2	2	2	- TOTAL (A7,A8)	
-	1	1	1	1	1	1	-	1	2	-	1	2	2	4		
-	3	1	2	6	7	3	9	15	12	13	11	12	12	12		
-	-	1	3	2	1	3	3	3	2	6	4	11	11	11		
-	3	2	5	8	8	6	12	18	14	19	15	23	23	23		
														ANTHROPZOONOSES ET AUTRES MALADIES BACTERIENNES (A9-A16)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- BRUCELLOSE	A 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- DIPHTHERIE	A 10
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- COQUELUCHE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE ET ERYSIPELE	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	- INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 13
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- TETANDS	A 14
2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- SEPTICEMIE	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- TOUTES LES AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 16
-	1	-	1	-	-	-	-	2	3	2	-	1	1	4	- TOTAL (A9-A16)	
-	1	-	1	1	-	-	-	3	3	4	-	5	5	5		
-	2	3	6	3	3	7	8	11	15	10	9	19	19	19		
2	-	1	-	4	2	2	5	9	7	14	10	15	15	15		
2	2	4	6	7	5	9	13	20	22	24	19	34	34	34		
														MALADIES A VIRUS (A17-A23)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- POLIOMYELITIS AIGUE	A 17

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979 AGE							
								1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 17	ACUTE POLIOMYELITIS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 18	SMALLPOX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MEASLES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	4	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-
		T	6	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	3	-
A 20	RUBELLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 21	ARTHROPOD-BORNE ENCEPHALITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 22	VIRAL HEPATITIS	M	16	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
		T	41	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1
A 23	OTHER VIRAL DISEASES	M	64	-	1	4	5	3	1	1	1	3	2	7	5
		F	43	-	-	6	6	-	-	1	1	2	2	1	-
		T	107	-	1	10	11	3	1	2	2	5	4	8	5
TOTAL (A17-A23)		M	82	-	1	5	6	3	1	1	1	3	2	9	6
		F	72	-	-	8	8	-	-	2	1	2	4	3	-
		T	154	-	1	13	14	3	1	3	2	5	6	12	6
RICKETTSIOSES AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (A24-A26)															
A 24	TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25	MALARIA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 26	ALL OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A24-A26)		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (A27-A31)															
SYPHILIS															
A 27	CARDIOVASCULAR SYPHILIS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 28	NEUROSYPHILIS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	ALL OTHER SYPHILIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A27-A29)		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 30	GONOCOCCAL INFECTIONS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 31	OTHER VENEREAL DISEASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A27-A31)		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS (A32-A36)															
A 32	MYCOSES	M	12	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)		
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	A 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	A 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES TRANSMISES PAR DES ARTHROPODES	A 21
-	-	1	-	1	1	3	2	2	1	1	-	2	2	-	HEPATITE VIRALE	A 22	
3	2	1	2	-	4	-	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-
3	2	2	2	1	5	3	5	4	2	3	2	2	-	-	-	-	-
2	3	4	1	2	2	3	2	6	3	3	2	3	3	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	A 23	
3	1	1	2	1	-	-	2	6	6	3	2	3	3	-	-	-	-
5	4	5	3	3	2	3	4	12	9	6	4	6	6	-	-	-	-
2	3	5	1	3	3	6	4	8	4	4	2	5	5	-	TOTAL (A17-A23)	-	-
6	3	2	4	1	4	-	5	8	7	5	4	3	3	-	-	-	-
8	6	7	5	4	7	6	9	16	11	9	6	8	8	-	-	-	-
RICKETTSIUSES ET AUTRES MALADIES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (A24-A26)																	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES RICKETTSIUSES	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PALUDISME	A 25
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES	A 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A24-A26)	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (A27-A31)	
SYPHILIS																	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	SYPHILIS CARDIO-VASCULAIRE	A 27
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	SYPHILIS NERVEUSE	A 28
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES SYPHILIS	A 29
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	1	1	1	1	-	TOTAL (A27-A29)	-	-
-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	1	1	3	3	1	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES	A 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES VENERIENNES	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	1	1	1	1	-	TOTAL (A27-A31)	-	-
-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	1	1	3	3	1	2	1	1	-	-	-	-
AUTRES MALADIES INFECTIEU- SES ET PARASITAIRES ET LEURS SEQUELLES (A32-A36)																	
-	-	-	-	-	3	2	1	2	1	1	-	1	1	-	MYCOSES	A 32	-
1	-	1	-	1	4	2	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979							
								AGE	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19
A 32	MYCOSES	T	25	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
A 33	HELMINTHIASES	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 34	LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 35	LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36	ALL OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND THEIR LATE EFFECTS	M	13	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	26	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-	1	-
	TOTAL (A32-A36)	M	79	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	56	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
		T	135	-	-	4	4	2	-	-	-	-	1	1	-
	TOTAL (A1-A36)	M	430	2	2	28	32	18	2	4	2	6	2	14	7
		F	291	4	3	16	23	2	2	3	1	4	6	5	1
		T	721	6	5	44	55	20	4	7	3	10	8	19	8
II. NEOPLASMS (A37-A93)															
MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING THOSE OF LYMPHATIC AND HAEMATO- POIETIC TISSUES (A37-A86)															
MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (A37-A40)															
A 37	OF LIP	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38	OF TONGUE	M	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	OF PHARYNX	M	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		T	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
A 40	OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX	M	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	TOTAL (A37-A40)	M	586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		F	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (A41-A55)															
A 41	OF OESOPHAGUS	M	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 42	OF STOMACH	M	1,567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	2,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 43	OF SMALL INTESTINE	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OF COLON (A44-A48)															
A 44	HEPATIC AND SPLENIC FLEXURES AND TRANSVERSE COLON	M	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 45	DESCENDING COLON	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 46	SIGMOID COLON	M	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 47	CAECUM, APPENDIX, AND ASCENDING COLON	M	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 48	OTHER AND COLON, UNSPECIFIED	M	1,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
1	-	1	-	1	7	4	1	3	1	2	-	2	- MYCOSES		
1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	- HELMINTHIASES	A 33	
1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	1	2	5	6	2	9	4	7	7	1	- SEQUELLES DE LA TUBERCULOSE	A 34	
-	-	-	1	3	6	8	7	15	9	9	9	2	-		
-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	1	- SEQUELLES DE LA	A 35	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	- POLIOMYELITIS AIGUE		
-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	1	1	-		
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	4	-	1	- TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 36	
-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	2	2	1	- INFECTIEUSES ET PARASI-		
-	-	1	-	-	2	3	3	-	1	6	2	2	- TAIRES ET LEURS SEQUELLES		
1	-	1	1	3	11	9	5	12	7	12	8	4	- TOTAL (A32-A36)		
2	-	1	1	3	6	8	7	9	5	5	4	4	-		
		2	1	6	17	17	12	21	12	17	12	8	-		
4	8	10	10	18	24	28	28	48	44	44	32	45	- TOTAL (A1-A36)		
9	3	5	7	10	19	14	22	32	26	31	25	41	-		
13	11	15	17	28	43	42	50	80	70	75	57	86	-		
II. TUMEURS (A37-A93)															
TUMEURS MALIGNES, Y COMPRIS CELLES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATO- POIETIQUES (A37-A86)															
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (A37-A40)															
-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	6	7	6	- DES LEVRES	A 37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	6	7	7	-		
1	-	2	3	9	11	27	22	19	21	12	8	6	- DE LA LANGUE	A 38	
-	1	-	1	-	3	4	3	4	7	7	6	9	-		
1	1	2	4	9	14	31	25	23	28	19	14	15	-		
1	2	3	7	14	23	38	47	36	31	22	12	13	- DU PHARYNX	A 39	
-	1	4	3	4	6	12	15	11	9	6	7	2	-		
1	3	7	10	18	29	50	62	47	40	28	19	15	-		
-	-	4	2	10	14	25	18	22	23	12	16	15	- DE SIEGES AUTRES ET MAL	A 40	
1	1	-	3	1	5	8	10	7	9	11	11	15	- DEFINIS DE LA LEVRE, DE LA		
1	1	4	5	11	19	33	28	29	32	23	27	30	- CAVITE BUCCALE, DU PHARYNX		
2	2	9	12	34	49	91	90	79	79	52	43	40	- TOTAL (A37-A40)		
1	3	4	7	5	14	24	28	22	25	24	24	27	-		
3	5	13	19	39	63	115	118	101	104	76	67	67	-		
TUMEURS MALIGNES DES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (A41-A55)															
-	-	1	5	17	36	54	75	101	69	61	35	27	- DE L'OEESOPHAGE	A 41	
-	-	1	4	4	8	18	31	23	23	28	30	40	-		
-	-	2	9	21	44	72	106	124	92	89	65	67	-		
1	8	15	18	51	76	130	190	247	265	250	177	139	- DE L'ESTOMAC	A 42	
2	6	8	16	23	39	55	72	95	130	127	106	127	-		
3	14	23	34	74	115	185	262	342	395	377	283	266	-		
-	2	1	1	2	6	12	5	5	8	3	1	2	- DE L'INTESTIN GRELE	A 43	
1	-	-	2	2	2	2	9	9	7	4	5	6	-		
1	2	1	3	4	8	14	14	14	15	7	6	8	-		
DU COLON (A44-A48)															
1	-	2	1	3	3	11	10	9	14	12	9	7	- ANGLES HEPATIQUE ET	A 44	
1	1	2	2	5	2	8	11	14	13	21	15	18	- SPLENIQUE ET COLON		
2	1	4	3	8	5	19	21	23	27	33	24	25	- TRANSVERSE		
-	-	1	-	1	1	1	6	8	7	6	9	7	- COLON DESCENDANT	A 45	
-	-	-	3	3	1	1	4	6	4	7	5	7	-		
-	-	1	3	4	2	2	10	14	11	13	14	14	-		
2	3	2	5	5	12	23	38	44	44	42	29	27	- COLON SIGMOIDE	A 46	
1	-	2	4	12	16	22	32	46	43	51	41	42	-		
3	3	4	9	17	28	45	70	90	87	93	70	69	-		
3	1	1	7	9	13	17	21	38	43	29	30	23	- CAECUM, APPENDICE ET COLON	A 47	
1	2	3	4	6	16	17	37	40	55	65	49	66	- ASCENDANT		
4	3	4	11	15	29	34	58	78	98	94	79	89	-		
5	5	8	15	29	64	92	133	152	178	163	92	98	1 AUTRES ET COLON, SANS PRECISION A	A 48	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979								
								1	AGE 2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
A 48	OTHER AND COLON, UNSPECIFIED	F	1,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2,203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	TOTAL (A44-A48)	M	1,676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	3,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
A 49	OF RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION, AND ANUS	M	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	1,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS (A50-A52)															
A 50	LIVER, PRIMARY	M	178	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		F	80	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
		T	258	-	-	1	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-
A 51	INTRAHEPATIC BILE DUCTS	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 52	LIVER, NOT SPECIFIED AS PRIMARY OR SECONDARY	M	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A50-A52)	M	289	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		F	183	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
		T	472	-	-	1	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-
A 53	OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	M	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A 54	OF PANCREAS	M	1,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	2,154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
A 55	OF RETROPERITONEUM, PERITONEUM, AND OTHER AND ILL-DEFINED SITES	M	386	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		F	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	835	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	TOTAL (A41-A55)	M	6,695	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	2
		F	5,575	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	1	8	8
		T	12,270	-	-	1	1	1	-	1	-	4	1	3	10	10
	MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (A56-A58)															
A 56	OF LARYNX	M	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57	OF TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	6,723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1,867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		T	8,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
A 58	OF ALL OTHER AND ILL- DEFINED SITES	M	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		T	144	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2
	TOTAL (A56-A58)	M	7,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
		F	1,965	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
		T	9,090	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	5
	MALIGNANT NEOPLASMS OF BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN, AND BREAST (A59-A64)															
A 59	OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE	M	92	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	8	5	5
		F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	1	1
		T	164	-	-	-	-	-	-	2	-	4	6	15	10	10
A 60	OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE	M	99	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	3	4	4
		F	93	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	4	1	1
		T	192	-	-	1	1	1	-	-	1	3	3	7	5	5
A 61	MELANOMA OF SKIN	M	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		F	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
		T	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5
A 62	OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	OF FEMALE BREAST	F	3,393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 64	OF MALE BREAST	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
2	7	15	24	35	62	111	128	158	144	175	140	166	1	- AUTRES ET COLON, SANS PRECISION A	48	
7	12	23	39	64	126	203	261	310	322	338	232	264	1			
11	9	14	28	47	93	144	208	251	286	252	169	162	1	TOTAL (A44-A48)		
5	10	22	37	61	97	159	212	264	259	319	250	299	-			
16	19	36	65	108	190	303	420	515	545	571	419	461	1			
1	8	6	14	26	51	82	102	118	139	111	96	74	-	DU RECTJM, DE LA JONCTION	A 49	
1	3	9	10	18	27	48	66	74	98	86	85	109	-	RECTO-SIGMOIDIENNE ET DE		
2	11	15	24	44	78	130	168	192	237	197	181	183	-	L'ANUS		
														DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES INTRAHEPATIQUES (A50-A52)		
2	1	3	2	6	19	16	36	24	29	26	5	7	-	FOIE, PRIMITIVE	A 50	
-	2	3	4	3	4	9	7	14	9	8	6	7	-			
2	3	6	6	9	23	25	43	38	38	34	11	14	-			
-	1	-	1	2	2	2	1	6	3	1	-	1	-	CANAUX BILIAIRES	A 51	
-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	5	1	1	-	INTRAHEPATIQUES		
-	1	-	1	2	5	3	2	9	4	6	1	2	-			
-	-	1	1	2	13	9	12	10	19	11	7	6	-	FOIE, NON PRECISEE	A 52	
-	-	1	-	2	5	3	11	19	7	7	12	20	-	PRIMITIVE NI SECONDAIRE		
-	-	2	1	4	18	12	23	29	26	18	19	26	-			
2	2	4	4	10	34	27	49	40	51	38	12	14	-	TOTAL (A50-A52)		
-	2	4	4	5	12	13	19	36	17	20	19	28	-			
2	4	8	8	15	46	40	68	76	68	58	31	42	-			
1	-	-	5	3	10	12	22	33	32	18	34	19	-	DE LA VESICULE BILIAIRE ET	A 53	
1	-	-	-	8	16	13	40	54	46	58	47	36	-	DES VOIES BILIAIRES		
2	-	-	5	11	26	25	62	87	78	76	81	55	-	EXTRAHEPATIQUES		
2	4	14	15	41	82	126	165	210	209	159	111	90	-	DU PANCREAS	A 54	
-	2	5	17	23	50	72	106	127	163	136	120	99	2			
2	6	19	32	64	132	198	271	337	372	295	231	189	2			
3	2	2	6	6	15	27	36	55	69	70	45	48	-	DU TISSJ RETROPERITONEAL,	A 55	
4	3	2	9	12	18	32	35	56	63	66	59	90	-	PERITOINE ET DE SIEGES		
7	5	4	15	18	33	59	71	111	132	136	104	138	-	AUTRES ET MAL DEFINIS		
21	35	57	96	203	403	614	852	1,060	1,128	962	680	575	1	TOTAL (A41-A55)		
14	26	51	99	156	269	412	590	738	806	844	721	834	2			
35	61	108	195	359	672	1,026	1,442	1,798	1,934	1,806	1,401	1,409	3			
														TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (A56-A58)		
-	2	-	3	18	31	34	58	50	45	32	20	17	-	DU LARYNX	A 56	
-	-	1	-	3	1	11	9	9	5	2	4	1	-			
-	2	1	3	21	32	45	67	59	50	34	24	18	-			
1	15	37	99	240	524	889	1,018	1,209	1,137	875	449	226	3	DE LA TRACHEE, DES BRONCHES	A 57	
1	5	21	50	100	201	252	277	327	264	172	99	95	-	ET DU POUJMON		
2	20	58	149	340	725	1,141	1,295	1,536	1,401	1,047	548	321	3			
2	-	6	-	6	7	9	13	10	9	14	7	6	-	DE TOUS LES SIEGES AUTRES	A 58	
2	1	3	1	-	6	4	4	7	7	6	5	3	-	ET MAL DEFINIS		
4	1	9	1	6	13	13	17	17	16	20	12	9	-			
3	17	43	102	264	562	932	1,089	1,269	1,191	921	476	249	3	TOTAL (A56-A58)		
3	6	25	51	103	208	267	290	343	276	180	108	99	-			
6	23	68	153	367	770	1,199	1,379	1,612	1,467	1,101	584	348	3			
														TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (A59-A64)		
3	2	1	2	4	1	4	11	11	9	11	7	6	-	DES OS ET DU CARTILAGE	A 59	
2	2	-	1	1	4	4	8	4	8	9	6	6	-	ARTICULAIRE		
5	4	1	3	5	5	8	19	15	17	20	13	12	-			
5	2	8	2	4	9	8	11	9	8	10	6	6	-	DU TISSU CONJONCTIF ET	A 60	
6	3	1	2	5	11	5	8	13	9	9	5	6	-	DES AUTRES TISSUS MOUS		
11	5	9	4	9	20	13	19	22	17	19	11	12	-			
6	11	11	12	12	22	25	15	19	7	13	11	5	-	MELANOME DE LA PEAU	A 61	
3	5	10	12	5	23	14	13	9	13	10	7	7	-			
9	16	21	24	17	45	39	28	28	20	23	18	12	-			
-	1	-	-	1	1	3	5	5	6	8	8	11	-	AUTRES TUMEURS MALIGNES	A 62	
-	-	-	-	-	-	2	5	-	4	6	5	11	-	DE LA PEAU		
-	1	-	-	1	1	5	10	5	10	14	13	22	-			
14	50	83	135	263	394	452	433	439	347	295	228	258	1	DU SEIN CHEZ LA FEMME	A 63	
-	1	1	-	-	1	1	-	5	2	2	-	2	-	DU SEIN, CHEZ L'HOMME	A 64	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979								
								AGE	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
	TOTAL (A59-A64)	M	427	-	-	1	1	-	-	2	-	3	5	12	11	
		F	3,726	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	11	10	
		T	4,153	-	-	1	1	1	-	2	1	7	10	23	21	
	MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (A65-A71)															
A 65	OF CERVIX UTERI	F	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
A 65	OF OTHER PARTS OF UTERUS	F	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
A 67	OF OVARY AND OTHER UTERINE ADNEXA	F	1,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	
A 68	OF OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	F	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 69	OF PROSTATE	M	2,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 70	OF TESTIS	M	48	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	7	6	
A 71	OF PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A65-A71)	M	2,138	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	7	7	
		F	2,112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	
		T	4,250	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	13	13	
	MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (A72,A73)															
A 72	OF BLADDER	M	665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		T	947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 73	OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	M	501	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	1	1	
		F	285	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	
		T	786	-	-	-	-	-	1	2	2	6	-	1	3	
	TOTAL (A72,A73)	M	1,166	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	1	1	
		F	567	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	
		T	1,733	-	-	-	-	-	1	2	2	6	-	2	3	
	MALIGNANT NEOPLASMS OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (A74-A78)															
A 74	OF EYE	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		T	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
A 75	OF BRAIN	M	536	-	-	1	1	1	1	2	2	13	10	8	10	
		F	454	-	-	-	-	1	1	-	1	3	9	9	10	
		T	990	-	-	1	1	2	2	2	3	16	19	17	20	
A 76	OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	M	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	
		T	26	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	
A 77	OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	M	74	-	-	-	-	1	1	1	1	5	1	1	2	
		F	121	-	-	3	3	6	2	1	-	6	-	2	1	
		T	195	-	-	3	3	7	3	2	1	11	1	3	3	
A 78	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	832	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	3	
		F	794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
		T	1,626	1	-	1	2	-	-	-	-	-	2	4	4	
	TOTAL (A74-A78)	M	1,482	1	-	2	3	2	3	3	3	19	11	12	16	
		F	1,403	-	-	3	3	7	3	1	2	9	13	15	12	
		T	2,885	1	-	5	6	9	6	4	5	28	24	27	28	
	MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUES (A79-A86)															
A 79	LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA	M	222	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	7	
		F	218	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	
		T	440	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	8	
A 80	HODGKIN'S DISEASE	M	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	
		F	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	
		T	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	
A 81	OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID AND HISTIOCYTIC TISSUE	M	340	1	-	-	1	2	-	-	-	3	3	3	2	
		F	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	
		T	628	1	-	-	1	2	-	-	-	3	4	7	4	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
14	17	21	16	21	34	41	42	49	32	44	32	30	-	TOTAL (A59-A64)		
25	60	94	150	274	432	477	467	465	381	329	251	288	1			
39	77	115	166	295	466	518	509	514	413	373	283	318	1			
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (A65-A71)																
13	21	24	23	42	41	47	58	57	46	48	26	24	-	DU COL DE L'UTERUS	A 65	
4	6	4	4	12	19	53	69	72	73	68	57	51	-	DES AUTRES PARTIES DE L'UTERUS	A 66	
3	13	15	27	72	102	131	137	169	112	117	80	56	-	DE L'OVAIRE ET DES AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS	A 67	
1	1	-	-	2	-	3	10	13	12	14	26	21	-	D'ORGANES GENITAUX AUTRES OU NON PRECISES DE LA FEMME	A 68	
-	-	1	2	6	27	68	130	228	380	412	410	399	-	DE LA PROSTATE	A 69	
8	10	2	1	2	2	3	2	-	1	-	1	1	-	DU TESTICULE	A 70	
-	-	-	-	1	3	3	1	4	3	5	2	4	-	DE LA VERGE ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX MASCULINS	A 71	
8	10	3	3	9	32	74	133	232	384	417	413	404	-	TOTAL (A65-A71)		
21	41	43	54	128	162	234	274	311	243	247	189	152	-			
29	51	46	57	137	194	308	407	543	627	664	602	556	-			
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES URINAIRES (A72,A73)																
-	1	-	1	6	21	34	61	108	119	137	84	93	-	DE LA VESSIE	A 72	
1	2	-	2	4	6	21	24	19	34	52	54	62	-			
1	3	-	3	10	27	55	85	127	153	189	138	155	-			
5	2	6	13	36	41	56	61	82	70	67	32	21	-	DU REIN ET D'ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES	A 73	
-	-	2	2	10	20	25	44	43	46	41	29	17	-			
5	2	8	15	46	61	81	105	125	116	108	61	38	-			
5	3	6	14	42	62	90	122	190	189	204	116	114	-	TOTAL (A72,A73)		
1	2	2	4	14	26	46	68	62	80	93	83	79	-			
6	5	8	18	56	88	136	190	252	269	297	199	193	-			
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (A74-A78)																
-	-	1	-	-	1	3	2	3	4	1	4	3	-	DE L'OEIL	A 74	
-	-	-	1	1	-	2	4	2	6	2	1	5	-			
-	-	1	1	1	1	5	6	5	10	3	5	8	-			
11	19	21	26	42	61	65	74	84	51	24	5	5	-	DE L'ENCEPHALE	A 75	
6	22	27	15	25	33	49	64	70	44	42	13	10	-			
17	41	48	41	67	94	114	138	154	95	66	18	15	-			
-	-	2	1	-	-	2	2	3	3	1	1	-	-	DE PARTIES AUTRES ET NON PRECISEES DU SYSTEME NERVEUX	A 76	
-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-			
-	-	2	2	-	1	2	3	4	3	1	1	-	-			
1	1	1	6	4	6	9	3	7	5	13	3	2	-	DU CORPS THYROIDE ET AUTRES GLANDES THYROIDE ET STRUCTURES APPARENTEES	A 77	
1	4	1	2	3	2	9	11	14	13	15	14	11	-			
2	5	2	8	7	8	18	14	21	18	28	17	13	-			
3	6	5	7	24	48	80	117	113	138	125	86	72	-	DE TOUS LES SIEGES AUTRES ET NON PRECISES	A 78	
-	4	8	7	22	41	68	63	91	121	116	128	121	-			
3	10	13	14	46	89	148	180	204	259	241	214	193	-			
15	26	30	40	70	116	159	198	210	164	99	82	82	-	TOTAL (A74-A78)		
7	30	36	26	51	77	128	143	178	184	175	156	147	-			
22	56	66	66	121	193	287	341	388	385	339	255	229	-			
TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPODIETIQUES (A79-A86)																
5	3	9	5	15	14	22	26	37	21	24	14	13	-	LYMPHOSARCOME ET	A 79	
2	2	2	6	5	6	18	29	40	27	33	28	14	-	RETICULOSARCOME		
7	5	11	11	20	20	40	55	77	48	57	42	27	-			
4	12	10	8	9	9	8	13	6	9	10	4	2	-	MALADIE DE HODGKIN	A 80	
5	6	7	3	5	7	7	9	5	9	4	4	1	-			
9	18	17	11	14	16	15	22	11	18	14	8	3	-			
4	10	4	12	15	33	30	42	50	55	37	18	16	-	AUTRES TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHOIDE ET HISTIOCYTAIRE	A 81	
4	2	4	5	14	23	27	32	34	33	44	33	33	-			
8	12	8	17	29	56	57	74	84	88	81	51	42	-			

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979								
								AGE								
								1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
A 82	MULTIPLE MYELOMA AND IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	M	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEUKAEMIA (A83-A86)																
A 83	LYMPHOID LEUKAEMIA	M	271	-	-	-	-	-	1	5	5	18	15	11	3	
		F	183	-	-	-	-	1	4	3	3	16	5	4	1	
		T	454	-	-	-	-	1	5	8	8	34	20	15	4	
A 84	MYELOID LEUKAEMIA	M	330	-	-	-	-	2	2	-	-	1	4	13	10	
		F	267	-	-	1	1	2	1	1	1	2	2	2	16	
		T	597	-	-	1	1	4	3	1	1	3	6	15	26	
A 85	MONOCYTIC LEUKAEMIA	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		T	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
A 86	OTHER AND UNSPECIFIED LEUKAEMIA	M	283	-	-	2	2	2	2	-	1	11	5	10	7	
		F	198	-	1	1	2	-	1	-	1	6	4	8	7	
		T	481	-	1	3	4	2	3	-	2	17	9	18	14	
TOTAL (A83-A86)																
		M	906	-	-	2	2	4	5	5	6	30	24	35	20	
		F	661	-	1	2	3	3	6	4	5	24	11	14	25	
		T	1,567	-	1	4	5	7	11	9	11	54	35	49	45	
TOTAL (A79-A86)																
		M	1,889	1	-	2	3	6	5	5	6	36	28	43	42	
		F	1,520	-	1	2	3	3	6	4	5	26	12	23	35	
		T	3,409	1	1	4	6	9	11	9	11	62	40	66	77	
TOTAL (A37-A86)																
		M	21,508	2	-	5	7	8	10	13	10	64	46	78	85	
		F	17,076	-	1	6	7	12	9	6	9	44	32	59	75	
		T	38,584	2	1	11	14	20	19	19	19	108	78	137	160	
BENIGN NEOPLASMS, AND THOSE OF UNSPECIFIED NATURE (A87-A93)																
BENIGN NEOPLASMS (A87-A89)																
A 87	OF FEMALE GENITAL ORGANS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 88	OF EYE, BRAIN, AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	43	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	60	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 89	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	18	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	24	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	
		T	42	2	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	2	
TOTAL (A87-A89)																
		M	35	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
		F	69	2	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	1	
		T	104	3	-	-	3	1	2	-	-	-	-	1	2	
CARCINOMA IN SITU (A90,A91)																
A 90	OF BREAST AND GENITOURINARY SYSTEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 91	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (A90,A91)																
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 92	NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOUR	M	62	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	69	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	-	
		T	131	3	-	-	3	-	-	1	-	-	1	5	-	
A 93	NEOPLASMS OF UNSPECIFIED NATURE	M	82	1	-	1	2	2	-	-	1	-	-	2	1	
		F	66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
		T	148	1	-	1	2	2	-	-	1	1	-	4	1	
TOTAL (A87-A93)																
		M	181	4	-	1	5	2	-	-	1	-	-	4	2	
		F	206	3	-	-	3	1	2	1	-	1	1	6	1	
		T	387	7	-	1	8	3	2	1	1	1	1	10	3	
TOTAL (A37-A93)																
		M	21,689	6	-	6	12	10	10	13	11	64	46	82	87	
		F	17,282	3	1	6	10	13	11	7	9	45	33	65	76	
		T	38,971	9	1	12	22	23	21	20	20	109	79	147	163	

III. ENDOCRINE,  
NUTRITIONAL, AND METABOLIC

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
1	1	3	5	8	15	27	49	44	57	46	21	25	-	MYELOME MULTIPLE ET TUMEURS - IMMUNOPROLIFERATIVES	A 82
-	1	3	1	6	13	23	31	40	46	54	27	27	-		
1	2	6	6	14	28	50	80	84	103	100	48	52	-		
LEUCEMIE (A83-A86)															
7	2	6	3	2	9	10	16	26	30	40	32	30	-	LEUCEMIE LYMPHOIDE	A 83
-	3	-	-	5	6	11	6	29	23	18	25	20	-		
7	5	6	3	7	15	21	22	55	53	58	57	50	-		
7	7	8	13	21	26	19	36	43	42	36	20	20	-	LEUCEMIE MYELOIDE	A 84
6	7	8	17	11	16	30	17	31	18	29	24	25	-		
13	14	16	30	32	42	49	53	74	60	65	44	45	-		
2	-	-	-	-	-	1	1	3	6	3	1	4	-	LEUCEMIE MONOCYTAIRE	A 85
-	-	2	-	-	-	-	1	4	-	4	1	-	-		
2	-	2	-	-	-	1	2	7	6	7	2	4	-		
2	7	10	8	4	9	21	23	37	32	33	36	21	-	LEUCEMIE, AUTRES ET NON - PRECISEES	A 86
4	4	3	5	9	6	10	16	22	22	24	26	18	-		
6	11	13	13	13	15	31	39	59	54	57	62	39	-		
18	16	24	24	27	44	51	76	109	110	112	89	75	-	TOTAL (A83-A86)	
10	14	13	22	25	28	51	40	86	63	75	76	63	-		
28	30	37	46	52	72	102	116	195	173	187	165	138	-		
32	42	50	54	74	115	138	206	246	252	229	146	131	-	TOTAL (A79-A86)	
21	25	29	37	55	77	126	141	205	178	210	168	131	-		
53	67	79	91	129	192	264	347	451	430	439	314	262	-		
100	152	219	337	717	1,373	2,139	2,732	3,335	3,456	2,993	2,005	1,625	4	TOTAL (A37-A86)	
93	193	284	428	786	1,265	1,714	2,001	2,324	2,173	2,102	1,700	1,757	3		
193	345	503	765	1,503	2,638	3,853	4,733	5,659	5,629	5,095	3,705	3,382	7		
TUMEURS BENIGNES ET CELLES DE NATURE NON PRECISEE (A87-A93)															
TUMEURS BENIGNES (A87-A89)															
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	DES ORGANES GENITAUX DE - LA FEMME	A 87
-	1	-	1	2	1	1	1	3	2	2	2	-	-	DE L'OEIL, DE L'ENCEPHALE - ET DES AUTRES PARTIES DU	A 88
-	-	1	2	7	1	1	5	5	9	6	3	2	-	SYSTEME NERVEUX	
-	1	1	3	9	2	2	6	8	11	8	5	2	-		
-	-	1	-	1	-	1	1	2	3	2	-	5	-	DE TOUS LES SIEGES AUTRES - ET NON PRECISES	A 89
2	-	-	1	-	2	1	4	3	2	3	1	-	-		
2	-	1	1	1	2	2	5	5	5	5	1	5	-		
-	1	1	1	3	1	2	2	5	5	4	2	5	-	TOTAL (A87-A89)	
2	-	1	3	8	3	2	9	8	11	9	4	3	-		
2	1	2	4	11	4	4	11	13	16	13	6	8	-		
CARCINOME IN SITU (A90,A91)															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU SEIN ET DE L'APPAREIL - GENITO-URINAIRE	A 90
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	DE TOUS LES SIEGES AUTRES - ET NON PRECISES	A 91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A90,A91)	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-		
2	-	3	2	1	2	5	4	10	7	12	6	5	-	TUMEURS A EVOLUTION - IMPREVISIBLE	A 92
2	2	1	2	3	2	4	6	5	6	11	9	9	-		
4	2	4	4	4	4	9	10	15	13	23	15	14	-		
3	2	4	-	2	4	5	4	13	11	8	7	11	-	TUMEURS DE NATURE NON - PRECISEE	A 93
1	-	1	1	4	3	3	5	9	7	14	5	10	-		
4	2	5	1	6	7	8	9	22	18	22	12	21	-		
5	3	8	3	6	7	14	10	28	23	24	15	21	-	TOTAL (A87-A93)	
5	2	3	6	15	8	10	20	22	24	34	19	22	-		
10	5	11	9	21	15	24	30	50	47	58	34	43	-		
135	155	227	340	723	1,380	2,153	2,742	3,363	3,479	3,017	2,020	1,646	4	TOTAL (A37-A93)	
98	195	287	434	801	1,273	1,724	2,021	2,346	2,197	2,136	1,719	1,779	3		
203	350	514	774	1,524	2,653	3,877	4,763	5,709	5,676	5,153	3,739	3,425	7		

III. MALADIES ENDO-  
CRINIENNES, DE LA NUTRITION

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979 AGE							
							1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (A94-A104)														
ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (A94-A101)														
A 94	DISORDERS OF THYROID GLAND	M 22 F 59 T 81	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
A 95	DIABETES MELLITUS	M 1,256 F 1,574 T 2,830	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 2 2	- - 3	1 2 3	3 5 8
A 96	DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL	M 5 F 5 T 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 97	DISEASES OF THYMUS GLAND	M 2 F - T 2	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 98	DISORDERS OF ADRENAL GLANDS	M 14 F 26 T 40	- - -	- - -	2 2 4	2 2 4	1 - 1	- - -	- 1 1	- - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -
A 99	CYSTIC FIBROSIS	M 27 F 27 T 54	- - -	- - -	1 2 3	1 2 3	- - -	1 2 3	- - -	- 1 1	7 4 11	9 5 14	5 7 12	3 5 8
A 100	OBESITY	M 28 F 44 T 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2
A 101	ALL OTHERS	M 210 F 183 T 393	6 3 9	3 1 4	13 6 19	22 10 32	2 3 5	1 - 1	1 - 1	1 1 2	5 3 8	2 - 2	4 2 6	2 2 4
TOTAL (A94-A101)		M 1,564 F 1,918 T 3,482	6 3 9	3 1 4	18 10 28	27 14 41	3 3 6	2 2 4	1 - 1	1 3 4	13 8 21	12 7 19	11 12 23	8 14 22
NUTRITIONAL DEFICIENCIES (A102-A104)														
A 102	NUTRITIONAL MARASMUS	M 4 F 7 T 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -
A 103	OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION	M 38 F 44 T 82	- - -	- - -	1 1 2	1 1 2	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	1 1 2
A 104	ALL OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCIES	M 10 F 9 T 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
TOTAL (A102-A104)		M 52 F 60 T 112	- - -	- - -	1 1 2	1 1 2	- 1 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- 2 2	- - -	1 1 2
TOTAL (A94-A104)		M 1,616 F 1,978 T 3,594	6 3 9	3 1 4	19 11 30	28 15 43	3 4 7	2 2 4	1 - 1	1 3 4	13 8 21	12 9 21	11 12 23	9 15 24
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS (A105-A110)														
ANAEMIAS (A105-A108)														
A 105	DEFICIENCY ANAEMIAS	M 28 F 41 T 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
A 106	HEMOLYTIC ANAEMIAS	M 19 F 18 T 37	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3	- - -	3 - 3
A 107	APLASTIC ANAEMIA	M 48 F 49 T 97	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	2 3 5	1 4 5	1 - 1
A 108	OTHER AND UNSPECIFIED ANAEMIAS	M 51 F 73 T 124	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1
TOTAL (A105-A108)		M 146 F 181	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 2	4 4	2 4	5 1

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
AGE															
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
-	-	-	-	1	2	1	-	3	6	2	3	3	-	TROUBLES DU CORPS THYROIDE	A 94
-	-	-	-	1	-	4	2	7	11	9	13	11	-	-	-
-	-	-	-	2	2	5	2	10	17	11	16	14	-	-	-
6	17	19	26	40	59	85	134	169	187	195	147	167	1	DIABETE SUCRE	A 95
6	14	14	10	22	33	60	122	186	243	311	255	287	1	-	-
12	31	33	36	62	92	145	256	355	430	506	402	454	2	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	TROUBLES DE L*HYPOPHYSE ET DE SON CONTROLE	A 96
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	A 97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	1	1	-	-	TROUBLES DES GLANDES SURRENALES	A 98
-	1	-	-	1	1	2	3	2	2	7	2	2	2	-	-
-	1	-	1	1	2	2	3	4	5	8	3	2	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIBROSE KYSTIQUE	A 99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	1	1	6	5	5	3	2	1	-	-	-	OBESITE	A 100
1	2	2	2	2	4	3	2	6	5	6	4	3	-	-	-
1	3	5	3	3	10	8	7	9	7	7	4	3	-	-	-
3	2	7	6	11	17	7	21	16	16	19	16	29	-	TOUTES LES AUTRES	A 101
2	3	-	4	4	6	10	19	14	23	17	21	39	-	-	-
5	5	7	10	15	23	17	40	30	39	36	37	68	-	-	-
9	21	29	34	53	86	100	160	193	215	219	167	199	1	TOTAL (A94-A101)	
10	20	16	17	30	44	79	148	217	285	350	295	343	1	-	-
19	41	45	51	83	130	179	308	410	500	569	462	542	2	-	-
ETATS DE CARENCE (A102-A104)															
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	ATHREPSIE NUTRITIONNELLE	A 102
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	2	3	-	-	-
-	-	1	-	1	-	2	2	1	4	11	9	5	-	AUTRES MALNUTRITIONS PROTEING-CALORIQUES	A 103
-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	4	5	21	-	-	-
-	-	1	-	1	2	4	4	2	7	15	14	26	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	3	-	1	-	TOUS LES AUTRES ETATS DE CARENCE	A 104
-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	1	2	-	-	-
-	-	1	-	1	2	2	2	3	1	4	1	3	-	-	-
-	-	2	-	3	1	2	2	4	5	14	9	8	-	TOTAL (A102-A104)	
-	-	-	-	1	2	4	4	2	3	7	8	24	-	-	-
-	-	2	-	4	3	6	6	6	8	21	17	32	-	-	-
9	21	31	34	56	87	102	162	197	220	233	176	207	1	TOTAL (A94-A104)	
10	20	16	17	31	46	83	152	219	288	357	303	367	1	-	-
19	41	47	51	87	133	185	314	416	508	590	479	574	2	-	-
IV. MALADIES DU SANG ET ORGANES HEMATOPOIETIQUES (A105-A110)															
ANEMIES (A105-A108)															
1	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	2	13	-	ANEMIES PAR CARENCE	A 105
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	8	12	16	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	4	1	5	12	14	29	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	1	1	4	2	3	1	-	ANEMIES HEMOLYTIQUES	A 106
-	-	-	4	-	1	-	1	2	1	3	-	4	-	-	-
1	-	-	5	-	1	-	2	3	5	5	3	5	-	-	-
1	-	-	-	1	3	-	5	5	7	8	7	7	-	ANEMIE APLASTIQUE	A 107
1	-	-	1	2	-	3	3	2	5	4	11	8	-	-	-
2	-	-	1	3	3	3	8	7	12	12	18	15	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	14	9	15	-	ANEMIES, AUTRES ET SANS PRECISION	A 108
-	-	1	1	-	1	-	5	4	9	4	23	24	-	-	-
-	-	1	1	1	1	2	7	7	13	18	32	39	-	-	-
3	-	-	1	2	3	2	10	9	19	28	21	36	-	TOTAL (A105-A108)	
1	-	1	6	2	2	4	11	9	16	19	46	52	-	-	-

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979								
							AGE	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
	TOTAL (A105-A108)	T	327	-	-	-	-	1	-	-	-	3	8	6	6
A 109	PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS	M	37	-	-	4	4	-	1	1	-	1	-	1	1
		F	44	-	2	1	3	1	-	-	1	-	-	1	1
		T	81	-	2	5	7	1	1	1	1	1	-	2	2
A 110	ALL OTHER DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	TOTAL (A105-A110)	M	260	-	-	4	4	-	1	1	-	2	4	4	6
		F	289	-	2	1	3	2	-	-	1	2	4	6	3
		T	549	-	2	5	7	2	1	1	1	4	8	10	9
V. MENTAL DISORDERS (A111-A117)															
A 111	SENILE AND PRESENILE ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS	M	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 112	ALCOHOLIC PSYCHOSES	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 113	ALL OTHER PSYCHOSES	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 114	ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME	M	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
		F	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
A 115	DRUG DEPENDENCE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 116	OTHER NEUROTIC, PERSONALITY, AND NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9
		F	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
		T	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14
A 117	MENTAL RETARDATION	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		F	12	-	-	1	1	1	1	-	-	1	2	1	1
		T	18	-	-	1	1	1	1	-	-	1	3	2	3
	TOTAL (A111-A117)	M	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	15
		F	484	-	-	1	1	1	1	-	-	1	2	2	6
		T	1,285	-	-	1	1	1	1	-	-	1	3	11	21
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS (A118-A126)															
DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM (A118-A124)															
A 118	MENINGITIS	M	63	2	4	13	19	5	3	1	-	2	-	-	-
		F	47	-	3	7	10	4	1	1	2	3	3	3	-
		T	110	2	7	20	29	9	4	2	2	5	3	3	-
A 119	PARKINSON'S DISEASE	M	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120	OTHER HEREDITARY AND DEGENERATIVE DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	315	-	1	7	8	2	1	2	2	7	3	1	1
		F	275	1	1	6	8	2	4	-	1	3	5	3	4
		T	590	1	2	13	16	4	5	2	3	10	8	4	5
A 121	MULTIPLE SCLEROSIS	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 122	INFANTILE CEREBRAL PALSY	M	32	-	-	4	4	3	3	-	1	4	6	6	1
		F	17	-	-	3	3	2	-	-	-	2	3	1	3
		T	49	-	-	7	7	5	3	-	1	6	9	7	4
A 123	EPILEPSY	M	129	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	9
		F	119	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	9	18
		T	248	-	-	-	-	1	-	1	2	6	2	15	27
A 124	OTHER DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM	M	271	1	3	14	18	3	3	2	-	2	6	18	19
		F	180	1	2	5	8	-	-	2	-	4	1	4	3
		T	451	2	5	19	26	3	3	4	-	6	7	22	22
	TOTAL (A118-A124)	M	1,100	3	8	38	49	13	10	6	4	18	16	31	30
		F	929	2	6	21	29	9	5	3	4	15	13	20	30
		T	2,029	5	14	59	78	22	15	9	8	33	29	51	60
A 125	DISORDERS OF THE EYE AND ADNEXA	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 126	DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
AGE															
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
4	-	1	7	4	5	6	21	18	35	47	67	88	-	TOTAL (A105-A108)	
1	1	1	-	-	-	-	3	3	3	3	7	6	-	PURPURA ET AUTRES	A 109
2	-	-	1	1	4	4	3	4	2	5	5	6	-	AFFECTIONS HEMORRAGIQUES	
3	1	1	1	1	4	4	6	7	5	8	12	12	-		
-	1	1	1	1	7	6	13	10	9	8	9	10	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 110
1	1	2	1	1	3	3	5	4	5	14	10	12	-	DU SANG ET DES ORGANES	
1	2	3	2	2	10	9	18	14	14	22	19	22	-	HEMATOPOIETIQUES	
4	2	2	2	3	10	8	26	22	31	39	37	52	-	TOTAL (A105-A110)	
4	1	3	8	4	9	11	19	17	23	38	61	70	-		
8	3	5	10	7	19	19	45	39	54	77	98	122	-		
V. TROUBLES MENTAUX (A111-A117)															
-	-	-	-	1	-	3	4	8	22	30	33	57	-	ETATS PSYCHOTIQUES	A 111
-	-	-	-	1	4	3	7	14	11	19	29	100	-	ORGANIKES SENILES ET	
-	-	-	-	2	4	6	11	22	33	49	62	157	-	PRESENILES	
-	-	-	3	1	-	4	5	5	5	3	-	1	-	PSYCHOSES ALCOOLIQUES	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
-	-	-	3	1	-	4	5	5	7	3	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	5	8	6	6	13	-	TOUTES LES AUTRES PSYCHOSES	A 113
-	-	-	-	-	1	2	2	4	2	5	3	12	-		
-	-	-	-	-	1	3	2	9	10	11	9	25	-		
6	11	22	25	39	57	64	59	54	26	22	7	2	1	SYNDROME DE DEPENDANCE	A 114
1	3	2	12	10	18	20	14	17	7	3	2	2	-	ALCOOLIQUE	
7	14	24	37	49	75	84	73	71	33	25	9	4	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PHARMACODEPENDANCE	A 115
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
9	7	4	10	16	9	16	17	13	8	10	16	20	-	TROUBLES NEVROTIQUES, DE	A 116
3	3	5	4	7	6	7	5	7	5	14	26	40	-	LA PERSONNALITE ET AUTRES	
12	10	9	14	23	15	23	22	20	13	24	42	60	-	NON PSYCHOTIQUES	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RETARD MENTAL	A 117
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
16	19	26	38	57	66	88	85	85	69	71	62	93	1	TOTAL (A111-A117)	
4	6	7	16	18	29	35	28	43	27	42	60	155	-		
20	25	33	54	75	95	123	113	128	96	113	122	248	1		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (A118-A126)															
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX (A118-A124)															
-	-	1	3	1	2	2	8	2	3	5	5	1	-	MENINGITES	A 118
1	-	-	2	-	1	2	4	1	3	1	3	2	-		
1	-	1	5	1	3	4	12	3	6	6	8	3	-		
-	-	-	1	-	2	2	10	27	45	62	45	31	-	SYNDROME PARKINSONNIEN	A 119
-	-	-	-	-	3	2	4	14	15	34	41	39	-		
-	-	-	1	-	5	4	14	41	60	96	86	70	-		
-	2	5	4	10	19	35	29	56	55	33	23	17	-	AUTRES AFFECTIONS HEREDI-	A 120
1	7	1	4	6	11	26	37	24	51	27	19	31	-	TAIRES ET DEGENERATIVES	
1	9	6	8	16	30	61	66	80	106	60	42	48	-	DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL	
-	2	3	6	9	6	11	9	8	5	5	-	1	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 121
2	5	7	16	12	21	20	24	14	7	5	2	2	-		
2	7	10	22	21	27	31	33	22	12	10	2	3	-		
2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	PARALYSIE CEREBRALE	A 122
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	INFANTILE	
2	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-		
14	10	5	12	18	11	12	3	7	4	3	8	1	-	EPILEPSIE	A 123
9	12	7	8	7	10	6	3	8	6	4	1	5	-		
23	22	12	20	25	21	18	6	15	10	7	9	6	-		
10	9	7	8	9	22	9	24	16	23	20	29	14	-	AUTRES MALADIES DU SYSTEME	A 124
4	4	3	4	4	10	16	15	19	18	21	23	17	-	NERVEUX	
14	13	10	12	13	32	25	39	35	41	41	52	31	-		
26	24	21	34	47	63	71	83	116	135	128	110	65	-	TOTAL (A118-A124)	
17	29	18	34	29	57	72	87	101	101	92	89	96	-		
43	53	39	68	76	120	143	170	196	236	220	199	161	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	MALADIES DE L'OEIL ET DE	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	SES ANNEXES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-		
1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOIDE	A 126

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979 AGE							
								1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 126	DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	TOTAL (A118-A126)	M	1,110	3	8	38	49	13	10	6	4	18	16	31	31
		F	932	2	6	21	29	9	5	3	4	15	13	20	30
		T	2,042	5	14	59	78	22	15	9	8	33	29	51	61
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (A127-A160)															
RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC HEART DISEASE (A127-A131)															
A 127	ACUTE RHEUMATIC FEVER	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE (A128-A131)															
A 128	DISEASES OF MITRAL VALVE	M	78	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		T	296	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2
A 129	DISEASE OF AORTIC VALVE	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 130	DISEASES OF MITRAL AND AORTIC VALVES	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 131	ALL OTHER CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	177	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
		T	265	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	TOTAL (A128-A131)	M	236	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	483	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
		T	719	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	3
	TOTAL (A127-A131)	M	242	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	494	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
		T	736	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	3
HYPERTENSIVE DISEASE (A132-A135)															
A 132	ESSENTIAL HYPERTENSION	M	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	HYPERTENSIVE HEART DISEASE	M	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 134	HYPERTENSIVE RENAL DISEASE	M	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE	M	125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	281	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	TOTAL (A132-A135)	M	670	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	1,459	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
ISCHAEMIC HEART DISEASE (A136-A139)															
A 136	ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION	M	19,052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
		F	10,633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		T	29,685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8
A 137	OTHER ACUTE AND SUBACUTE FORMS OF ISCHAEMIC HEART DISEASE	M	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 138	ANGINA PECTORIS	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 139	ALL OTHER FORMS OF CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASE	M	9,265	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
		F	8,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	17,615	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	TOTAL (A136-A139)	M	29,089	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	7
		F	19,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)		
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+					
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOIDE	A 126
2	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-		
27	24	21	34	48	64	71	83	118	137	129	111	65	-	-	TOTAL (A118-A126)		
18	29	18	34	29	57	72	87	80	103	92	89	96	-	-			
45	53	39	68	77	121	143	170	198	240	221	200	161	-	-			
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (A127-A160)																	
RHUMATISME ARTICULAIRE ET CARDIOPATHIES RHUMA- TISMALES (A127-A131)																	
1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU	A 127	
-	-	1	-	2	2	1	1	-	1	2	1	-	-	-			
1	-	1	-	2	2	2	3	1	1	3	1	-	-	-			
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (A128-A131)																	
-	1	-	7	2	10	10	8	9	12	8	4	4	-	-	MALADIES DE LA VALVULE MITRALE	A 128	
-	-	3	7	12	17	18	38	38	28	23	19	13	-	-			
-	1	3	14	14	27	28	46	47	40	31	23	17	-	-			
1	1	2	-	1	1	3	4	3	3	3	3	1	-	-	MALADIES DE LA VALVULE AORTIQUE	A 129	
1	-	-	-	1	-	1	1	2	4	2	1	2	-	-			
2	1	2	-	2	1	4	5	5	7	5	4	3	-	-			
1	2	1	3	4	3	7	7	5	2	5	-	4	-	-	MALADIES DES VALVULES MITRALE ET AORTIQUE	A 130	
-	1	2	2	4	6	7	10	9	6	9	8	8	-	-			
1	3	3	5	8	9	14	17	14	8	14	8	12	-	-			
-	3	3	3	3	7	17	11	12	13	9	4	3	-	-	TOUTES LES AUTRES CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 131	
-	-	5	2	4	11	11	18	29	36	23	17	18	-	-			
-	3	8	5	7	18	28	29	41	49	32	21	21	-	-			
2	7	6	13	10	21	37	30	29	30	25	11	12	-	-	TOTAL (A128-A131)		
1	1	10	11	21	34	37	67	78	74	57	45	41	-	-			
3	8	16	24	31	55	74	97	107	104	82	56	53	-	-			
3	7	6	13	10	21	38	32	30	30	26	11	12	-	-	TOTAL (A127-A131)		
1	1	11	11	23	36	38	68	78	75	59	46	41	-	-			
4	8	17	24	33	57	76	100	108	105	85	57	53	-	-			
MALADIES HYPERTENSIVES (A132-A135)																	
-	-	1	-	7	7	8	10	23	19	22	17	11	-	-	HYPERTENSION ESSENTIELLE	A 132	
-	1	-	1	3	7	5	7	14	15	15	23	45	-	-			
-	1	1	1	10	14	13	17	37	34	37	40	56	-	-			
-	2	2	5	9	17	15	33	38	55	40	31	36	-	-	CARDIOPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	A 133	
-	-	2	1	2	2	13	14	31	38	54	73	136	-	-			
-	2	4	6	11	19	28	47	69	93	94	104	172	-	-			
3	1	1	2	2	6	7	5	14	25	13	23	34	-	-	NEPHROPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	A 134	
-	-	-	1	1	3	3	6	14	19	21	22	40	-	-			
3	1	1	3	3	9	10	11	28	44	34	45	74	-	-			
-	1	-	-	1	2	1	2	16	21	25	24	31	-	-	CARDIO-NEPHROPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	A 135	
-	-	-	-	-	1	1	5	7	12	28	26	75	-	-			
-	1	-	-	1	3	2	7	23	33	53	50	106	-	-			
3	4	4	7	19	32	31	50	91	120	100	95	112	-	-	TOTAL (A132-A135)		
-	1	2	3	6	13	22	32	66	84	118	144	296	-	-			
3	5	6	10	25	45	53	82	157	204	218	239	408	-	-			
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (A136-A139)																	
19	70	158	356	662	1,210	1,946	2,356	3,101	3,041	2,689	1,753	1,677	4	-	INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	A 136	
5	18	23	58	103	283	490	798	1,300	1,625	1,950	1,808	2,161	8	-			
24	88	181	414	765	1,493	2,436	3,154	4,401	4,666	4,639	3,561	3,838	12	-			
3	6	9	14	40	89	99	96	98	102	70	45	52	-	-	AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES DES CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES	A 137	
1	-	5	6	15	22	28	32	51	57	64	69	86	-	-			
4	6	14	20	55	111	127	128	149	159	134	114	138	-	-			
-	-	-	-	-	5	3	5	6	14	4	9	2	-	-	ANGINE DE POITRINE	A 138	
-	-	-	1	-	1	1	3	3	8	8	9	3	-	-			
-	-	-	1	-	6	4	8	9	22	12	18	5	-	-			
3	21	40	98	194	335	583	829	1,109	1,297	1,394	1,381	1,978	-	-	TOUTES LES AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE	A 139	
1	1	9	14	37	66	160	278	480	773	1,259	1,689	3,582	-	-			
4	22	49	112	231	401	743	1,107	1,589	2,070	2,653	3,070	5,560	-	-			
25	97	207	468	896	1,639	2,631	3,286	4,314	4,454	4,157	3,188	3,709	4	-	TOTAL (A136-A139)		
7	19	37	79	155	372	679	1,111	1,834	2,463	3,281	3,575	5,832	9	-			

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979 AGE							
								1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
	TOTAL (A136-A139)	T	48,545	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	10
A 140	DISEASES OF PULMONARY CIRCULATION	M	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	408	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	3
		T	857	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	3	3
	OTHER FORMS OF HEART DISEASE (A141-A148)														
A 141	ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	25	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	59	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-
A 142	ACUTE PERICARDITIS, ACUTE MYOCARDITIS, AND OTHER DISEASES OF PERICARDIUM	M	48	-	-	3	3	3	-	-	-	1	-	-	1
		F	54	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
		T	102	-	-	3	3	4	-	-	-	1	-	2	3
	OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM (A143-A145)														
A 143	MITRAL VALVE DISORDERS	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
A 144	AORTIC VALVE DISORDERS	M	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
A 145	ALL OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	TOTAL (A143-A145)	M	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		F	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		T	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
A 146	HEART FAILURE	M	1,307	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	1,407	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
		T	2,714	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	2	1
A 147	MYOCARDITIS, UNSPECIFIED AND MYOCARDIAL DEGENERATION	M	187	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
		F	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		T	383	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
A 148	ALL OTHER AND ILL-DEFINED FORMS OF HEART DISEASE	M	1,684	2	-	8	10	3	1	1	1	3	3	14	12
		F	1,254	-	1	7	8	4	1	-	-	1	2	3	4
		T	2,938	2	1	15	18	7	2	1	1	4	5	17	16
	TOTAL (A141-A148)	M	3,572	2	-	12	14	6	1	1	2	5	4	16	19
		F	3,196	1	1	8	10	6	1	-	-	1	3	11	7
		T	6,768	3	1	20	24	12	2	1	2	6	7	27	26
	CEREBROVASCULAR DISEASES (A149-A155)														
A 149	SUBARACHNOID HAEMORRHAGE	M	367	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	11
		F	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10
		T	867	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	7	21
A 150	INTRACEREBRAL AND OTHER INTRACRANIAL HAEMORRHAGE	M	989	-	-	2	2	-	-	1	-	1	2	2	6
		F	1,023	-	-	2	2	-	-	-	-	3	2	2	3
		T	2,012	-	-	4	4	-	-	1	-	4	4	4	9
A 151	OCCCLUSION AND STENOSIS OF PRECEREBRAL ARTERIES	M	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 152	CEREBRAL THROMBOSIS AND UNSPECIFIED OCCCLUSION OF CEREBRAL ARTERIES	M	1,248	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1,412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	2,660	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2
A 153	CEREBRAL EMBOLISM	M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 154	ACUTE BUT ILL-DEFINED CEREBROVASCULAR DISEASE	M	3,016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	3,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 155	OTHER AND LATE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR DISEASES	M	1,099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1,543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	2,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	TOTAL (A149-A155)	M	6,902	-	-	4	4	1	-	1	-	2	3	6	18
		F	8,309	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	6	16
		T	15,211	-	-	6	6	1	-	1	-	5	6	12	34
	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES (A156-A158)														
A 156	ATHEROSCLEROSIS	M	1,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3,281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	AGE			
32	116	244	547	1,051	2,011	3,310	4,397	6,148	6,917	7,438	6,763	9,541	13	TOTAL (A136-A139)		
2	4	7	7	4	23	22	54	67	68	71	58	61	-	TROUBLES DE LA	A 140	
4	7	5	8	9	8	33	28	42	48	65	57	85	-	CIRCULATION PULMONAIRE		
6	11	12	15	13	31	55	82	109	116	136	115	146	-			
														AUTRES FORMES DE CARDIO- PATHIES (A141-A148)		
1	-	-	1	2	4	5	7	5	4	1	1	1	-	ENDOCARDITES AIGUE ET	A 141	
-	1	-	-	-	1	3	1	5	5	2	2	3	-	SUBAIGUE		
1	1	-	1	2	5	8	8	10	9	3	3	4	-			
3	1	1	2	2	2	6	5	9	2	6	-	1	-	PERICARDITE AIGUE,	A 142	
3	1	-	6	3	2	9	3	3	8	6	2	3	-	MYOCARDITE AIGUE, ET AUTRES		
6	2	1	8	5	4	15	8	12	10	12	2	4	-	MALADIES DU PERICARDE		
														AUTRES MALADIES DE L'ENDOCARDE (A143-A145)		
-	-	-	-	3	2	4	4	5	2	6	5	5	-	AFFECTIONS DE LA VALVULE	A 143	
-	2	-	1	3	1	3	6	4	11	10	3	12	-	MITRALE		
-	2	-	1	6	3	7	10	9	13	16	8	17	-			
-	-	3	3	10	13	19	28	36	33	43	19	22	-	AFFECTIONS DE LA VALVULE	A 144	
1	-	1	1	4	3	5	11	14	15	33	26	35	-	AORTIQUE		
1	-	4	4	14	16	24	39	50	48	76	45	57	-			
1	1	1	-	3	1	1	2	7	9	10	3	5	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 145	
-	-	-	1	1	-	1	7	8	10	8	7	8	-	DE L'ENDOCARDE		
1	1	1	1	4	1	2	9	15	19	18	10	13	-			
1	1	4	3	16	16	24	34	48	44	59	27	32	-	TOTAL (A143-A145)		
1	2	1	3	8	4	9	24	26	36	51	36	55	-			
2	3	5	6	24	20	33	58	74	80	110	63	87	-			
2	2	1	-	13	36	42	85	118	170	203	213	419	-	INSUFFISANCE CARDIAQUE	A 146	
1	-	2	6	10	11	25	24	59	142	203	278	643	-			
3	2	3	6	23	47	67	109	177	312	406	491	1,062	-			
-	2	-	2	4	8	7	8	15	18	33	28	58	-	MYOCARDITE, SANS PRECISION	A 147	
-	-	1	1	6	3	1	7	5	10	19	42	99	-	ET DEGENERESCENCE DU		
-	2	1	3	10	11	8	15	20	28	52	70	157	-	MYOCARDE		
17	14	24	35	69	91	131	161	223	223	211	186	244	7	TOUTES LES FORMES AUTRES	A 148	
6	7	8	14	23	48	46	72	110	120	193	204	378	2	ET MAL DEFINIES DE		
23	21	32	49	92	139	177	233	333	343	404	390	622	9	CARDIOPATHIES		
24	20	30	43	106	157	215	300	418	461	513	455	755	7	TOTAL (A141-A148)		
11	11	12	30	50	69	93	131	208	321	474	564	1,181	2			
35	31	42	73	156	226	308	431	626	782	987	1,019	1,936	9			
														MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES (A149-A155)		
9	24	26	33	44	48	46	35	32	19	16	7	11	-	HEMORRAGIE SOUS-	A 149	
14	23	26	31	56	56	62	51	54	43	29	25	16	-	ARACHNOIDIENNE		
23	47	52	64	100	104	108	86	86	62	45	32	27	-			
5	7	10	19	43	73	78	107	149	152	122	102	106	2	HEMORRAGIE CEREBRALE ET	A 150	
5	9	11	14	32	59	59	75	114	147	158	133	195	-	AUTRES HEMORRAGIES		
10	16	21	33	75	132	137	182	263	299	280	235	301	-	INTRACRANIENNES		
-	1	1	3	8	13	18	23	16	16	19	7	7	-	OCCLUSION ET STENOSE DES	A 151	
-	-	-	-	3	1	7	7	10	17	7	9	6	-	ARTERES PRECEREBRALES		
-	1	1	3	11	14	25	30	26	33	26	16	13	-			
-	3	1	6	17	29	52	95	153	192	246	209	243	-	THROMBOSE CEREBRALE ET	A 152	
1	3	2	7	4	18	35	62	86	166	238	280	507	1	OCCLUSION SANS PRECISION		
1	6	3	13	21	47	87	157	239	358	484	489	750	1	DES ARTERES CEREBRALES		
-	-	1	-	-	-	2	5	11	9	12	4	7	-	EMBOLIE CEREBRALE	A 153	
1	1	-	-	-	-	1	6	5	9	14	12	20	-			
1	1	1	-	-	-	3	11	16	18	26	16	27	-			
-	2	3	9	12	38	65	173	339	447	619	565	743	-	MALADIES CEREBRO-	A 154	
1	1	5	3	12	25	55	102	222	419	619	839	1,392	-	VASCULAIRES AIGUES		
1	3	8	12	24	63	120	275	561	866	1,238	1,404	2,135	-	MAIS MAL DEFINIES		
1	1	1	2	6	13	14	36	81	124	206	235	378	-	AUTRES ET SEQUELLES DES	A 155	
-	2	4	2	3	9	9	32	45	132	209	343	751	-	MALADIES CEREBRO-		
1	3	5	4	9	22	23	68	126	256	415	578	1,129	-	VASCULAIRES		
15	38	43	72	130	214	275	474	781	959	1,240	1,129	1,495	2	TOTAL (A149-A155)		
22	39	48	57	110	168	228	335	536	933	1,274	1,641	2,887	1			
37	77	91	129	240	382	503	809	1,317	1,892	2,514	2,770	4,382	3			
														MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (A156-A15d)		
-	-	1	2	3	10	18	48	71	157	225	286	621	-	ATHEROSCLEROSE	A 156	
1	-	-	-	1	5	6	17	30	91	174	418	1,094	-			
1	-	1	2	4	15	24	65	101	248	399	704	1,715	-			

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979							
							1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 157	AORTIC ANEURYSM	M 1,103 F 442 T 1,545	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 4	3 - 3	
A 158	ALL OTHER DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M 359 F 237 T 596	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 3	- 2 2	
	TOTAL (A156-A158)	M 2,904 F 2,518 T 5,422	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 7	3 2 5	
	DISEASES OF VEINS AND LYMPHATICS, AND OTHER DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM (A159,A160)													
A 159	PHLEBITIS, THROMBOPHLEBITIS, AND VENOUS EMBOLISM AND THROMBOSIS	M 178 F 175 T 353	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 1 2	
A 160	ALL OTHERS	M 87 F 59 T 146	1 - 1	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	
	TOTAL (A159,A160)	M 265 F 234 T 499	1 - 1	- - -	2 - 2	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 1 3	
	TOTAL (A127-A160)	M 44,093 F 35,404 T 79,497	3 1 4	- 1 1	19 11 30	22 13 35	7 6 13	1 1 2	3 - 3	2 - 2	8 7 15	9 9 18	32 26 58	52 34 86
	VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (A161-A178)													
	DISEASES OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT (A161,A162)													
A 161	ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS	M 30 F 25 T 55	- - -	- - -	10 3 13	10 3 13	2 1 3	1 2 3	1 1 2	- - -	1 1 2	1 1 1	- 1 1	
A 162	OTHER DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT	M 14 F 10 T 24	- - -	- - -	2 1 3	2 1 3	- - -	1 1 1	- 1 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	
	TOTAL (A161,A162)	M 44 F 35 T 79	- - -	- - -	12 4 16	12 4 16	2 1 3	2 2 4	1 2 3	1 - 1	2 1 3	2 1 2	- 1 1	
	OTHER DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (A163-A178)													
A 163	ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS	M 42 F 18 T 60	- - -	- - -	8 5 13	8 5 13	3 - 3	- - 1	- 1 -	- - 1	1 - 1	- - 1	- - -	
	PNEUMONIA (A164-A167)													
A 164	VIRAL PNEUMONIA	M 26 F 29 T 55	- - -	- - -	10 9 19	10 9 19	- 2 2	1 - 1	- - -	- - -	- - 2	- 2 3	1 2 2	
A 165	PNEUMOCOCCAL AND OTHER BACTERIAL PNEUMONIA	M 170 F 113 T 283	6 - 6	- - -	3 - 3	9 - 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	2 - 2	
A 166	BRONCHOPNEUMONIA, ORGANISM UNSPECIFIED	M 1,011 F 875 T 1,886	1 1 2	4 1 5	20 8 28	25 10 35	2 4 6	1 3 4	1 - 1	- 4 5	1 4 9	4 5 9	5 4 9	
A 167	PNEUMONIA DUE TO OTHER AND UNSPECIFIED ORGANISM	M 992 F 865 T 1,857	3 2 5	1 - 1	22 16 38	26 18 44	5 1 6	2 1 3	2 1 3	- 1 1	- - 3	3 7 17	6 2 8	
	TOTAL (A164-A167)	M 2,199 F 1,882 T 4,081	10 3 13	5 1 6	55 33 88	70 37 107	7 7 14	4 4 8	3 1 4	- 1 1	1 4 5	7 7 14	17 13 30	13 6 19
A 168	INFLUENZA	M 59 F 104 T 163	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	
	CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS													

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
2	4	2	8	10	33	63	117	201	228	195	134	100	-	ANEVRISME DE L'ARTO	A 157
1	-	-	3	3	2	19	17	50	66	76	88	116	-	-	-
3	4	2	11	13	35	82	134	251	294	271	222	216	-	-	-
5	3	3	7	5	13	36	26	59	41	56	47	57	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 158
2	1	3	3	7	10	13	15	23	23	34	33	65	-	DES ARTERES, ARTERIOLES	-
7	4	6	10	12	23	49	41	82	64	90	80	122	-	ET CAPILLAIRES	-
7	7	6	17	18	56	117	191	331	426	476	467	778	-	TOTAL (A156-A158)	-
4	1	3	6	11	17	38	49	103	180	284	539	1,275	2	-	-
11	8	9	23	29	73	155	240	434	606	760	1,006	2,053	2	-	-
MALADIES DES VEINES, DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUTRES MALADIES CIRCULATOIRES (A159,A160)															
1	1	2	3	6	7	14	19	25	41	23	16	18	-	PHLEBITE, THROMBOPHLEBITE,	A 159
1	3	4	4	3	8	7	17	14	23	31	19	39	-	ET EMBOLIES ET THROMBOSES	-
2	4	6	7	9	15	21	36	39	64	54	35	57	-	VEINEUSES	-
2	1	1	1	4	5	7	10	10	12	9	13	8	-	TOUTES LES AUTRES	A 160
-	2	-	2	1	2	5	3	9	8	7	5	15	-	-	-
2	3	1	3	5	7	12	13	19	20	16	18	23	-	-	-
3	2	3	4	10	12	21	29	35	53	32	29	26	-	TOTAL (A159,A160)	-
1	5	4	6	4	10	12	20	23	31	38	24	54	-	-	-
4	7	7	10	14	22	33	49	58	84	70	53	80	-	-	-
82	179	306	631	1,193	2,154	3,350	4,416	6,067	6,571	6,615	5,432	6,948	13	TOTAL (A127-A160)	-
50	84	122	200	368	693	1,143	1,774	2,890	4,135	5,593	6,590	11,651	15	-	-
132	263	428	831	1,561	2,847	4,493	6,190	8,957	10,706	12,208	12,022	18,599	28	-	-
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (A161-A178)															
MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (A161,A162)															
-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	4	-	3	-	AFFECTIONS AIGUES DES	A 161
-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1	1	9	-	VOIES RESPIRATOIRES	-
-	1	1	1	2	3	-	1	1	1	5	1	12	-	SUPERIEURES	-
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	AUTRES MALADIES DES VOIES	A 162
1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	2	-	RESPIRATOIRES SUPERIEURES	-
1	1	1	1	-	1	1	2	1	-	2	1	4	-	-	-
1	1	2	2	1	2	-	-	1	1	5	1	5	-	TOTAL (A161,A162)	-
-	1	-	-	1	2	1	3	1	-	2	1	11	-	-	-
1	2	2	2	2	4	1	3	2	1	7	2	16	-	-	-
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (A163-A178)															
-	1	-	1	-	-	1	1	4	5	5	3	8	-	BRONCHITE ET BRONCHIOLITE	A 163
-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	2	4	-	AIGUES	-
-	1	1	2	1	-	1	2	6	5	5	5	12	-	-	-
PNEUMONIE (A164-A167)															
-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	-	6	-	PNEUMONIE A VIRUS	A 164
-	-	1	1	-	1	-	2	1	1	-	3	4	-	-	-
-	-	1	2	-	3	1	2	1	1	2	3	10	-	-	-
1	1	1	3	5	3	9	13	11	12	26	30	43	-	A PNEUMOCOQUES ET AUTRES	A 165
1	2	2	2	2	3	7	7	8	6	17	19	36	1	PNEUMONIES BACTERIENNES	-
2	3	3	5	7	6	16	20	19	18	43	49	79	1	-	-
6	4	3	5	12	17	31	35	67	118	155	181	335	-	BRONCHOPNEUMONIE, MICRO-	A 166
6	2	5	3	9	17	14	26	31	55	111	152	409	1	ORGANISME NON PRECISE	-
12	6	8	8	21	34	45	61	98	173	266	333	744	1	-	-
2	3	4	6	12	25	28	46	72	110	149	177	304	-	PNEUMONIE DUE A DES MICRO-	A 167
3	1	5	6	3	13	16	22	33	54	109	181	388	-	ORGANISMES AUTRES ET NON	-
5	4	9	12	15	38	44	68	105	164	258	358	692	-	PRECISES	-
9	8	8	15	29	47	69	94	150	240	332	388	688	-	TOTAL (A164-A167)	-
10	5	13	12	14	34	37	57	73	116	237	355	837	2	-	-
19	13	21	27	43	81	106	151	223	356	569	743	1,525	2	-	-
-	-	2	-	-	2	2	2	4	3	7	13	23	-	GRIPPE	A 168
-	-	-	1	1	1	1	2	7	4	11	24	50	-	-	-
-	-	2	1	1	3	3	4	11	7	18	37	73	-	-	-
MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET AFFECTIONS CONNEXES															

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979													
								AGE 1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24						
(A169-A174)																					
BRONCHITIS, CHRONIC AND UNSPECIFIED, EMPHYSEMA AND ASTHMA (A169-A172)																					
A 169	BRONCHITIS, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC	M	45	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1					
		F	35	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-					
		T	80	-	-	4	4	1	-	-	1	1	-	-	-	1					
A 170	CHRONIC BRONCHITIS	M	714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2					
		F	211	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-					
		T	925	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2					
A 171	EMPHYSEMA	M	911	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		T	1,100	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
A 172	ASTHMA	M	196	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	9	5	5					
		F	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-					
		T	396	-	-	-	-	1	-	-	-	2	8	11	5	-					
TOTAL (A169-A172)								M	1,866	-	-	3	3	3	-	-	2	4	9	8	
								F	635	-	-	2	2	-	-	2	4	3	-		
								T	2,501	-	-	5	5	3	-	1	4	8	12	8	
A 173	BRONCHIECTASIS AND EXTRINSIC ALLERGIC ALVEOLITIS	M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-					
		T	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-					
A 174	CHRONIC AIRWAYS OBSTRUCTION, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	M	1,632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	507	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-					
		T	2,139	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-					
TOTAL (A169-A174)								M	3,552	-	-	3	3	3	-	-	2	4	9	8	
								F	1,181	-	-	3	3	-	-	1	3	4	4		
								T	4,733	-	-	6	6	3	-	1	5	8	13	8	
A 175	PNEUMONCOIDSES AND OTHER LUNG DISEASES DUE TO EXTERNAL AGENTS	M	165	-	-	3	3	1	2	-	-	1	1	2	1	1					
		F	64	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	1	-	-					
		T	229	-	-	5	5	1	2	-	-	3	3	3	1	-					
A 176	EMPHYEMA AND ACESS OF LUNG AND MEDIASTINUM	M	54	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	26	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-					
		T	80	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-					
A 177	PLEURISY	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-					
		F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
		T	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1					
A 178	ALL OTHER DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	438	1	6	41	48	1	2	-	-	3	2	4	2	2					
		F	332	-	2	18	20	1	2	-	2	2	2	1	2	2					
		T	770	1	8	59	68	2	4	-	2	5	4	5	4	4					
TOTAL (A163-A178)								M	6,546	11	11	112	134	15	8	3	-	9	14	33	24
								F	3,638	3	3	61	67	10	6	2	4	11	16	20	10
								T	10,184	14	14	173	201	25	14	5	4	20	30	53	34
TOTAL (A161-A178)								M	6,590	11	11	124	146	17	10	4	1	11	16	33	24
								F	3,673	3	3	65	71	11	8	4	4	12	16	21	11
								T	10,263	14	14	189	217	28	18	8	5	23	32	54	35
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM (A179-A193)																					
A 179	DISEASES OF ORAL CAVITY, SALIVARY GLANDS, AND JAWS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-					
		T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-					
DISEASES OF OTHER PARTS OF THE DIGESTIVE SYSTEM (A180-A193)																					
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM (A180-A182)																					
A 180	GASTRIC ULCER	M	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
		T	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
A 181	DUODENAL ULCER	M	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
		F	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
		T	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2					
A 182	PEPTIC ULCER, SITE UNSPECIFIED	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-					
		F	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		T	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL (A180-A182)								M	383	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)  (A169-A174)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
-	-	1	-	2	1	1	2	4	5	5	5	14	-	BRONCHITE, CHRONIQUE ET NON PRECISEE, EMPHYSEME ET ASTHME (A169-A172)	
-	1	-	-	-	3	-	2	2	3	3	5	13	-	BRONCHITE, NON PRECISEE COMME AIGUE NI CHRONIQUE	A 169
-	1	1	-	2	4	1	4	6	8	8	10	27	-		
-	-	1	-	5	15	27	56	94	127	153	116	118	-	BRONCHITE CHRONIQUE	A 170
1	1	1	3	4	8	15	19	27	29	25	33	42	1		
1	1	2	3	9	23	42	75	121	156	178	149	160	1		
-	2	-	5	6	34	54	95	149	171	173	137	83	-	EMPHYSEME	A 171
-	-	-	2	4	5	12	23	27	31	34	19	32	-		
-	2	-	7	10	39	66	118	176	202	207	156	115	-		
3	4	3	8	4	9	19	17	33	24	25	14	13	-	ASTHME	A 172
1	5	2	5	10	16	27	14	32	25	16	21	18	1		
4	9	5	13	14	25	46	31	65	49	41	35	31	1		
3	6	5	13	17	59	101	170	280	327	356	272	228	-	TOTAL (A169-A172)	
2	7	3	10	18	32	54	58	88	88	78	78	105	2		
5	13	8	23	35	91	155	228	368	415	434	350	333	2		
1	-	-	1	2	2	4	8	6	11	8	5	6	-	BRONCHECTASIE ET ALVEOLITE ALLERGIQUE EXTRINSEQUE	A 173
1	-	1	2	2	3	6	4	3	5	4	6	2	-		
1	-	1	3	4	5	10	12	9	16	12	11	8	-		
-	-	1	7	17	41	76	130	265	312	300	249	234	-	OBSTRUCTION CHRONIQUE DES VOIES RESPIRATOIRES, NON CLASSEE AILLEURS	A 174
-	-	-	6	5	19	33	56	87	87	69	70	73	-		
-	-	1	13	22	60	109	186	352	399	369	319	307	-		
4	6	6	21	36	102	181	308	551	650	664	526	468	-	TOTAL (A169-A174)	
2	7	4	18	25	54	93	118	178	180	151	154	180	2		
6	13	10	39	61	156	274	426	729	830	815	680	648	2		
-	-	3	5	3	8	7	14	20	20	21	21	32	-	PNEUMOCOCCIOSES ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES DUES A DES AGENTS EXTERNES	A 175
-	-	1	1	1	3	3	4	5	5	8	8	18	-		
-	-	4	6	4	11	10	18	25	25	29	29	50	-		
1	1	2	-	1	4	6	5	10	6	9	4	4	-	EMPHYSEME ET ABCES DU POUMON ET DU MEDIASTIN	A 176
-	-	-	1	1	3	1	3	7	1	1	2	3	-		
1	1	2	1	2	7	7	8	17	7	10	6	7	-		
-	1	-	-	1	1	1	3	6	7	6	4	6	-	PLEURESIE	A 177
1	-	-	-	-	-	5	1	3	5	4	5	6	-		
1	1	-	-	1	1	6	4	9	12	10	9	12	-		
7	5	1	4	9	15	25	39	56	63	45	46	61	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	A 178
5	-	3	2	4	13	16	19	38	43	52	42	62	1		
12	5	4	6	13	28	41	58	94	106	97	88	123	1		
21	22	22	46	79	179	292	466	801	994	1,089	1,005	1,290	-	TOTAL (A163-A178)	
18	12	22	36	47	108	156	205	313	354	464	592	1,160	5		
39	34	44	82	126	287	448	671	1,114	1,348	1,553	1,597	2,450	5		
22	23	24	48	80	181	292	466	802	995	1,094	1,006	1,295	-	TOTAL (A161-A178)	
18	13	22	36	48	110	157	208	314	354	466	593	1,171	5		
40	36	46	84	128	291	449	674	1,116	1,349	1,560	1,599	2,466	5		
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A179-A193)															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALI- VAIRES ET DES MAXILLAIRES	A 179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2		
MALADIES DES AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A180-A193)															
ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (A180-A182)															
-	-	2	1	5	8	10	11	25	22	23	17	14	-	ULCERE DE L'ESTOMAC	A 180
-	-	-	4	2	5	6	5	10	16	22	9	33	-		
-	-	2	5	7	13	16	16	35	38	45	26	47	-		
-	1	2	3	5	11	15	24	28	29	29	19	30	-	ULCERE DU DUODENUM	A 181
-	2	-	1	1	3	5	5	10	16	10	21	33	-		
-	3	2	4	6	14	20	29	38	45	39	40	63	-		
-	-	1	-	-	1	3	2	4	8	6	8	14	-	ULCERE DIGESTIF DE SIEGE NON PRECISE	A 182
-	-	-	-	3	2	1	1	4	5	4	8	12	-		
-	-	1	-	3	3	4	3	8	13	10	16	26	-		
-	1	5	4	10	20	28	37	57	59	58	44	58	-	TOTAL (A180-A182)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1)	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979							
								AGE	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19
		TOTAL (A180-A182)	F 261 T 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3
A 183		GASTRITIS AND DUODENITIS	M 33 F 21 T 54	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
A 184		APPENDICITIS	M 32 F 26 T 58	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2 1 3
A 185		HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA	M 235 F 314 T 549	3	-	3	6	-	-	-	-	-	-	3	-
A 186		REGIONAL ENTERITIS AND IDIOPATHIC PROCTOCOLITIS	M 43 F 49 T 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3 5
A 187		ALL OTHER NONINFECTIVE GASTROENTERITIS AND COLITIS	M 269 F 338 T 607	2	-	7	9	1	-	1	-	-	-	-	-
A 188		DIVERTICULA OF INTESTINE	M 100 F 153 T 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS (A189-A191)													
A 189		CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS, SPECIFIED AS ALCOHOLIC	M 979 F 411 T 1,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2 3
A 190		CHRONIC HEPATITIS AND BILIARY CIRRHOSIS	M 33 F 54 T 87	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3 1 4
A 191		OTHER, CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS WITHOUT MENTION OF ALCOHOL	M 789 F 391 T 1,180	1	-	4	5	-	-	-	1	1	1	1	1
		TOTAL (A189-A191)	M 1,801 F 856 T 2,657	1	-	4	5	-	1	-	-	1	2	1	5 3 8
A 192		CHOLELITHIASIS AND OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER	M 136 F 168 T 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 193		ALL OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM	M 792 F 643 T 1,435	-	1	1	2	-	-	1	-	-	3	3	5 1 6
		TOTAL (A180-A193)	M 3,824 F 2,829 T 6,653	7	1	16	24	1	-	1	1	1	7	10	15 13 28
		TOTAL (A179-A193)	M 3,825 F 2,834 T 6,659	7	1	16	24	1	-	1	1	1	7	10	15 13 28
		X. DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM (A194-A204)													
		DISEASES OF URINARY SYSTEM (A194-A200)													
		NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME, AND NEPHROSIS (A194-A196)													
A 194		ACUTE GLOMERULONEPHRITIS	M 7 F 1 T 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 195		NEPHROTIC SYNDROME	M 14 F 16 T 30	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
A 196		CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS, NEPHRITIS, NEPHROPATHY, AND RENAL SCLEROSIS UNSPECIFIED	M 96 F 104 T 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1 1
		TOTAL (A194-A196)	M 117 F 121 T 238	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2 - 2
A 197		RENAL FAILURE AND OTHER DISORDERS RESULTING FROM	M 597 F 446	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1 1

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
-	2	-	5	6	10	12	11	24	37	36	38	78	-	TOTAL (A180-A182)		
-	3	5	9	16	30	40	48	81	96	94	82	136	-			
1	2	3	-	3	3	1	5	3	3	2	2	3	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 183	
-	1	1	-	-	-	-	-	3	2	1	5	2	-			
1	3	4	-	3	3	1	8	5	4	7	7	5	-			
1	-	-	-	-	-	4	5	3	3	3	3	5	-	APPENDICITE	A 184	
2	-	-	-	-	-	-	3	1	6	1	3	4	-			
3	-	-	-	-	-	4	8	4	9	4	6	9	-			
3	4	1	-	4	5	8	13	19	42	32	33	62	-	HERNIE ABDOMINALE ET	A 185	
2	2	3	3	-	8	10	10	21	32	47	59	100	-	OCCLUSION INTESTINALE		
5	6	4	3	4	13	18	23	40	74	79	92	162	-	SANS MENTION DE HERNIE		
2	4	1	3	4	1	2	2	10	5	1	5	1	-	ENTERITE REGIONALE ET	A 186	
3	2	1	2	-	2	3	8	8	7	6	1	3	-	RECTO-COLITE IDIOPATHIQUE		
5	6	2	5	4	3	5	10	18	12	7	6	4	-			
-	-	1	1	6	5	24	24	29	38	34	37	59	-	TOUTES LES AUTRES GASTRO-	A 187	
1	1	3	5	6	8	8	10	28	47	54	56	96	-	ENTERITES ET COLITES NON		
1	1	4	6	12	13	32	34	57	85	88	93	155	-	INFECTIEUSES		
-	-	1	1	-	1	4	7	12	9	18	24	23	-	DIVERTICULE DE L'INTESTIN	A 188	
1	-	-	-	1	4	1	8	13	25	27	28	45	-			
1	-	1	1	1	5	5	15	25	34	45	52	68	-			
MALADIES CHRONIQUES ET CIRRHOSE DU FOIE (A189-A191)																
5	17	36	80	113	155	175	160	140	57	25	12	2	1	MALADIES CHRONIQUES ET	A 189	
9	11	30	30	60	67	57	61	40	27	13	3	1	-	CIRRHOSE DU FOIE, PRECISEES		
14	28	66	110	173	222	232	221	180	84	38	15	3	-	ALCOOLIQUE		
-	-	-	2	4	1	-	2	5	7	5	1	2	-	HEPATITE CHRONIQUE ET	A 190	
-	1	1	2	1	2	10	6	11	9	5	1	2	-	CIRRHOSE BILIAIRE		
-	1	1	4	5	3	10	8	16	16	10	2	4	-			
4	9	13	44	88	111	137	101	116	86	37	20	14	-	CIRRHOSE ET AUTRES MALADIES	A 191	
2	1	16	21	21	41	48	43	53	66	39	24	14	-	CHRONIQUES DU FOIE SANS		
6	10	29	65	109	152	185	144	169	152	76	44	28	-	MENTION D'ALCOOL		
9	26	49	126	205	267	312	263	261	150	67	33	18	1	TOTAL (A189-A191)		
11	13	47	53	82	110	115	110	104	102	57	28	17	-			
20	39	96	179	287	377	427	373	365	252	124	61	35	1			
-	1	-	3	2	6	7	9	11	25	24	21	26	-	LITHIASIS BILIAIRE ET AUTRES	A 192	
-	1	2	1	2	4	7	6	14	17	26	33	54	-	MALADIES DE LA VESICULE		
-	2	2	4	4	10	14	15	25	42	50	54	80	-	BILIAIRE		
11	7	14	21	38	52	64	78	93	94	115	82	109	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 193	
4	6	8	8	20	35	39	44	52	69	76	105	171	1	DE L'APPAREIL DIGESTIF		
15	13	22	29	58	87	103	122	145	163	191	187	280	1			
27	45	75	159	272	360	454	443	498	428	354	284	364	1	TOTAL (A180-A193)		
24	28	65	77	117	181	195	213	267	343	335	356	570	1			
51	73	140	236	389	541	649	656	765	771	689	640	934	2			
27	45	75	159	272	360	454	443	498	428	354	285	364	1	TOTAL (A179-A193)		
24	28	65	77	117	181	195	213	267	343	336	356	572	1			
51	73	140	236	389	541	649	656	765	771	690	641	936	2			
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (A194-A204)																
MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (A194-A200)																
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (A194-A196)																
-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	GLOMERULONEPHRITE AIGUE	A 194	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-			
-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	1	-	SYNDROME NEPHROTIQUE	A 195	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	4	-			
-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	6	6	5	-			
-	1	-	1	2	4	6	4	11	21	15	11	15	-	GLOMERULONEPHRITE CHRONIQUE	A 196	
1	3	2	1	-	3	10	7	10	13	10	22	21	-	NEPHRITE, NEPHROPATHIE ET		
1	4	2	2	2	7	16	11	21	34	25	33	36	-	SCLEROSE RENALE, SAI		
-	1	1	2	2	4	7	6	12	26	18	14	17	-	TOTAL (A194-A196)		
1	3	2	1	-	3	11	8	11	15	14	26	25	-			
1	4	3	3	2	7	18	14	23	41	32	40	42	-			
2	5	3	5	10	20	17	28	54	77	101	95	172	-	INSUFFISANCE RENALE ET	A 197	
2	1	7	2	7	9	20	19	37	63	59	76	136	-	AUTRES TROUBLIFS		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979								
								AGE	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
	IMPAIRED RENAL FUNCTION	T	1,043	-	-	2	2	-	-	-	-	2	3	7	2	
A 198	INFECTIONS OF KIDNEY	M	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		T	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
A 199	URINARY CALCULUS	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 200	ALL OTHER DISEASES OF URINARY SYSTEM	M	217	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
		F	152	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
		T	369	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	1	-	
	TOTAL (A194-A200)	M	1,052	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	10	3	
		F	891	-	-	3	3	-	-	-	-	3	1	4	2	
		T	1,943	-	-	3	3	1	1	1	-	4	3	14	5	
	DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS (A201,A202)															
A 201	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 202	OTHER DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A201,A202)	M	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS (A203,A204)															
A 203	DISORDERS OF BREAST	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 204	OTHER DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS	F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	TOTAL (A203,A204)	F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	TOTAL (A194-A204)	M	1,175	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	10	3	
		F	917	-	-	3	3	-	-	-	-	3	1	5	2	
		T	2,092	-	-	3	3	1	1	1	-	4	3	15	5	
	XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM (A205-A216)															
	PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME (A205-A209)															
A 205	ECTOPIC PREGNANCY	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 206	SPONTANEOUS ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 207	LEGALLY INDUCED ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 208	ILLEGALLY INDUCED ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 209	OTHER PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A205-A209)	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIRECT OBSTETRIC CAUSES (A210-A214)															
A 210	HAEMORRHAGE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 211	TOXAEMIA OF PREGNANCY	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 212	OBSTRUCTED LABOUR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 213	COMPLICATIONS OF THE PUERPERIUM	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
A 214	OTHER DIRECT OBSTETRIC CAUSES	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	TOTAL (A210-A214)	F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	
A 215	INDIRECT OBSTETRIC CAUSES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 216	DELIVERY IN A COMPLETELY NORMAL CASE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A205-A216)	F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979													85+	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84					
4	6	10	7	17	29	37	47	91	140	160	171	308	-	FONCTIONNELS DU REIN		
3	1	-	1	2	3	4	4	11	12	15	15	37	-	INFECTIONS RENALES	A 198	
2	1	2	5	1	2	8	9	10	16	20	33	40	-			
5	2	2	6	3	5	12	13	21	28	35	48	77	-			
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	5	3	-	CALCULS URINAIRES	A 199	
-	1	-	-	1	1	2	2	-	3	4	4	4	-			
-	1	-	1	1	1	2	3	-	5	4	9	7	-			
1	-	1	-	5	4	11	9	12	31	32	41	66	1	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 200	
-	1	-	1	-	7	5	3	11	16	27	28	50	-	DE L'APPAREIL URINAIRE		
1	1	1	1	5	11	16	12	23	47	59	69	116	1			
6	7	5	9	19	31	39	48	89	148	166	170	295	1	TOTAL (A194-A200)		
5	7	11	9	9	22	46	41	69	113	124	167	255	-			
11	14	16	18	28	53	85	89	158	261	290	337	550	1			
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (A201, A202)																
-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	18	24	39	-	HYPERPLASIE DE LA PROSTATE	A 201	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	3	7	4	-	AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME	A 202	
-	-	-	-	-	-	2	2	7	17	21	31	43	-	TOTAL (A201, A202)		
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (A203, A204)																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS DU SEIN	A 203	
-	2	2	1	2	-	2	2	1	2	4	4	3	-	AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME	A 204	
-	2	2	1	2	-	2	2	1	2	4	4	3	-	TOTAL (A203, A204)		
6	7	5	9	19	31	41	50	96	165	187	201	338	1	TOTAL (A194-A204)		
5	9	13	10	11	22	48	43	70	115	128	171	258	-			
11	16	18	19	30	53	89	93	166	280	315	372	596	1			
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (A205-A216)																
GROSSESSE ABOUTISSANT A L'AVORTEMENT (A205-A209)																
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GROSSESSE ECTOPIQUE	A 205	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT SPONTANE	A 206	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT PROVOQUE LEGAL	A 207	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT PROVOQUE ILLÉGAL	A 208	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE GROSSESSE ABOUTISSANT A L'AVORTEMENT	A 209	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A205-A209)		
COMPLICATIONS DIRECTES (A210-A214)																
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT	A 210	
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIE DE LA GROSSESSE	A 211	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSTOCIE D'OBSTACLE	A 212	
4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES	A 213	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS DIRECTES	A 214	
8	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A210-A214)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COMPLICATIONS INDIRECTES	A 215	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT NORMAL	A 216	
10	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A205-A216)		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979							
								AGE 1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (A217,A218)															
A 217	INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		T	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 218	ALL OTHER DISEASES OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		T	65	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
TOTAL (A217,A218)			M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
		T	97	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE (A219-A223)															
A 219	RHEUMATOID ARTHRITIS AND OTHER INFLAMMATORY POLYARTHRITIS	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	132	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
		T	170	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
A 220	OTHER ARTHROPATHIES AND RELATED DISORDERS	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		F	157	-	-	1	1	1	-	1	1	-	2	5	
		T	210	-	-	1	1	1	-	1	1	-	4	5	
A 221	DORSOPATHIES	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 222	RHEUMATISM, EXCLUDING THE BACK	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	8	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
		T	12	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
A 223	OSTHEOPATHIES, CHONDRO- PATHIES, AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
TOTAL (A219-A223)			M	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	367	-	-	2	2	2	-	1	1	1	3	6	
		T	506	-	-	2	2	2	-	1	1	1	5	7	
XIV. CONGENITAL ANOMALIES (A224-A228)															
A 224	SPINA BIFIDA	M	50	13	17	12	42	2	2	-	-	2	-	1	
		F	70	21	10	21	52	5	1	1	3	3	-	-	
		T	120	34	27	33	94	7	3	1	3	5	-	1	
A 225	ALL OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF NERVOUS SYSTEM	M	119	53	9	25	87	2	5	2	2	5	4	2	
		F	118	68	8	20	96	4	2	1	-	2	3	3	
		T	237	121	17	45	183	6	7	3	2	7	7	5	
A 226	CONGENITAL ANOMALIES OF HEART	M	294	77	36	73	186	12	3	5	3	14	5	12	
		F	203	45	26	46	117	14	8	6	2	10	6	10	
		T	497	122	62	119	303	26	11	11	5	24	11	22	
A 227	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	61	15	7	6	28	1	4	1	-	2	2	6	
		F	75	13	14	16	43	4	-	-	3	5	1	4	
		T	136	28	21	22	71	5	4	1	3	7	3	10	
A 228	ALL OTHER CONGENITAL ANOMALIES	M	322	174	18	60	252	8	6	-	3	3	2	5	
		F	248	120	14	49	183	11	6	-	1	1	1	4	
		T	570	294	32	109	435	19	12	-	4	4	3	9	
TOTAL (A224-A228)			M	846	332	87	176	595	25	20	8	8	26	13	22
		F	714	267	72	152	491	38	17	8	9	21	11	21	
		T	1,560	599	159	328	1,086	63	37	16	17	47	24	43	
XV. CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (A229-A231)															
A 229	BIRTH TRAUMA	M	54	46	8	-	54	-	-	-	-	-	-	-	
		F	29	22	7	-	29	-	-	-	-	-	-	-	
		T	83	68	15	-	83	-	-	-	-	-	-	-	
A 230	INTRAUTERINE HYPOXIA, BIRTH ASPHYXIA, AND RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	M	347	311	28	8	347	-	-	-	-	-	-	-	
		F	237	215	19	3	237	-	-	-	-	-	-	-	
		T	584	526	47	11	584	-	-	-	-	-	-	-	
A 231	OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD	M	627	551	59	17	627	-	-	-	-	-	-	-	
		F	490	419	50	21	490	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1,117	970	109	38	1,117	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (A229-A231)			M	1,028	908	95	25	1,028	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
AGE															
-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	4	4	3	-	XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (A217,A218)	
-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	7	-	INFECTIONS DE LA PEAU ET DU	A 217
-	2	-	-	-	-	-	3	3	4	5	4	10	-	TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	
1	-	-	1	1	-	-	2	1	2	7	2	4	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 218
-	-	1	2	-	2	6	2	2	1	7	12	7	-	DE LA PEAU ET DU TISSU	
1	-	1	3	1	2	6	4	3	3	14	14	11	-	CELLULAIRE SOUS-CUTANE	
1	1	-	1	1	-	-	3	3	5	11	6	7	-	TOTAL (A217,A218)	
-	1	1	2	-	2	6	4	3	2	8	12	14	-		
1	2	1	3	1	2	6	7	6	7	19	18	21	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (A219-A223)															
-	-	-	-	2	-	6	4	3	8	7	6	2	-	ARTHRITE RHUMATOIDE ET	A 219
-	-	-	2	3	6	11	13	20	19	23	18	14	-	AUTRES POLYARTHROPATHIES	
-	-	-	2	5	6	17	17	23	27	30	24	16	-	INFLAMMATOIRES	
1	2	1	5	3	5	3	5	3	5	7	10	1	-	AUTRES ARTHROPATHIES ET	A 220
3	2	3	5	7	6	13	16	15	16	15	29	29	-	AFFECTIONS APPARENTEES	
4	4	4	10	10	11	16	21	18	21	23	25	30	-		
-	-	-	-	-	4	2	3	-	1	1	1	2	-	AFFECTIONS DES REGIONS DU	A 221
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	1	-	-	PLAN DORSAL	
-	-	-	-	-	4	3	4	3	2	3	2	2	-		
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	RHUMATISME ABARTICULAIRE, A	A 222
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	L'EXCLUSION DES AFFECTIONS	
-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	3	-	-	DU PLAN DORSAL	
-	-	-	-	-	2	1	6	4	4	1	5	6	-	OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIE	A 223
2	-	2	1	-	2	-	3	7	4	4	13	23	-	ET MALFORMATIONS ACQUISES	
2	-	2	1	-	4	1	9	11	8	5	18	29	-	DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	
1	2	2	5	6	11	12	18	10	19	16	23	11	-	TOTAL (A219-A223)	
5	2	5	9	10	14	26	33	45	40	47	49	66	-		
6	4	7	14	16	25	38	51	55	59	63	72	77	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (A224-A228)															
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SPINA BIFIDA	A 224
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES ANOMALIES	A 225
1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	CONGENITALES DU SYSTEME	
2	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	NERVEUX	
8	9	5	5	5	1	4	5	1	2	1	-	1	-	ANOMALIES CONGENITALES	A 226
-	1	4	2	3	2	4	5	2	1	2	-	1	-	DU COEUR	
8	10	9	7	8	3	8	10	3	3	3	-	2	-		
1	2	1	4	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-	AUTRES ANOMALIES	A 227
4	-	2	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	CONGENITALES DE L'APPAREIL	
5	2	3	5	3	1	1	2	1	3	-	-	-	-	CIRCULATOIRE	
3	2	3	2	5	7	7	2	2	4	-	1	2	-	TOUTES LES AUTRES ANOMALIES	A 228
3	-	1	1	2	6	6	3	7	2	4	1	2	-	CONGENITALES	
6	2	4	3	7	13	13	5	9	6	4	2	4	-		
13	14	11	12	13	9	13	8	3	8	1	1	3	-	TOTAL (A224-A228)	
11	3	8	5	7	9	10	9	10	4	6	1	3	-		
24	17	19	17	20	18	23	17	13	12	7	2	6	-		
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (A229-A231)															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRAUMATISME OBSTETRICAL	A 229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPOXIE INTRA-UTERINE,	A 230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASPHYXIE A LA NAISSANCE, ET	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYNDROME DE DETRESSE RESP.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES AFFECTIONS DONT	A 231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L'ORIGINE SE SITUE DANS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LA PERIODE PERINATALE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A229-A231)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979							
							AGE	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19
	TOTAL (A229-A231)	F 756 T 1,784	656 1,564	76 171	24 49	756 1,784	-	-	-	-	-	-	-	-
	XVI. SYMPTOMS, SIGNS, AND ILL-DEFINED CONDITIONS (A232-A233)													
A 232	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M 74 F 152 T 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 233	SYMPTOMS, SIGNS, AND OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS	M 1,026 F 727 T 1,753	4 6 10	15 13 28	254 174 428	273 193 466	3 8 11	1 1 2	- - -	1 1 2	- 1 1	5 2 7	8 7 15	15 4 19
	TOTAL (A232,A233)	M 1,100 F 879 T 1,979	4 6 10	15 13 28	254 174 428	273 193 466	3 8 11	1 1 2	- - -	1 1 2	- 1 1	5 2 7	8 7 15	15 4 19
	EXVII. EXTERNAL CAUSES OF INJURY AND POISONING (AE234-AE282)													
	ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (AE234-AE263)													
	TRANSPORT ACCIDENTS (AE234-AE245)													
AE234	RAILWAY ACCIDENTS	M 60 F 6 T 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8 14
	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS (AE235-AE241) MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS (AE235-AE240)													
AE235	INVOLVING COLLISION WITH TRAIN	M 70 F 23 T 93	1	-	-	1	-	-	1	-	3	2	7	18 3
AE236	INVOLVING COLLISION WITH ANOTHER MOTOR VEHICLE	M 1,593 F 708 T 2,301	-	-	4 7 11	4 7 11	3 4 7	4 7 11	3 3 6	1 5 6	14 9 23	39 31 70	320 111 431	356 98 454
AE237	INVOLVING COLLISION WITH PEDESTRIAN	M 633 F 363 T 996	-	-	-	-	4 8 12	6 5 11	13 6 19	15 6 21	75 49 124	36 22 58	71 40 111	42 21 63
AE238	INVOLVING COLLISION WITH OTHER VEHICLE OR OBJECT	M 301 F 60 T 361	-	-	-	-	-	-	2 1 3	1 - 1	19 10 29	42 4 46	71 19 90	54 5 59
AE239	NOT INVOLVING COLLISION ON HIGHWAY	M 1,253 F 287 T 1,540	-	-	2 2 4	2 2 4	1 2 3	2 1 3	1 2 3	2 - 2	6 4 10	24 12 36	327 87 414	347 49 396
AE240	MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT OF UNSPECIFIED NATURE	M 346 F 127 T 473	-	-	-	-	-	6 5 11	1 2 3	3 - 3	7 6 13	7 3 10	68 35 103	94 15 109
	TOTAL (AE235-AE240)	M 4,196 F 1,568 T 5,764	1	-	6 9 15	7 9 16	8 14 22	18 18 36	21 14 35	22 11 33	124 78 202	150 72 222	864 296 1,160	911 191 1,102
AE241	MOTOR VEHICLE NONTRAFFIC ACCIDENTS	M 119 F 31 T 150	-	-	1 1 1	1 1 1	4 1 5	1 2 3	2 - 2	1 - 1	3 3 6	10 - 10	11 3 14	19 2 21
	TOTAL (AE235-AE241)	M 4,315 F 1,599 T 5,914	1	-	6 10 16	7 10 17	12 15 27	19 20 39	23 14 37	23 11 34	127 81 208	160 72 232	875 299 1,174	930 193 1,123
AE242	OTHER ROAD VEHICLE ACCIDENTS	M 12 F 6 T 18	-	-	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	3	2	-
AE243	WATER TRANSPORT ACCIDENTS	M 262 F 17 T 279	-	-	-	-	1	-	-	-	8	6	41	37
AE244	AIR AND SPACE TRANSPORT ACCIDENTS	M 190 F 40 T 230	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	11	24
AE245	VEHICLE ACCIDENTS NOT ELSEWHERE CLASSIFIABLE	M 5 F - T 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	TOTAL (AE234-AE245)	M 4,844	1	-	6	7	13	20	23	23	137	173	939	1,005

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A229-A231)	
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (A232,A233)																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	9	55	-	SENELITE SANS MENTION DE	A 232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	27	111	-	PSYCHOSE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	15	36	166	-		
13	19	15	32	43	82	71	88	68	68	89	57	67	8	8	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES	A 233
7	12	15	11	21	22	28	36	56	59	57	63	120	3	3	ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	
20	31	30	43	64	104	99	124	124	127	146	120	187	11	11		
13	19	15	32	43	82	71	88	70	70	95	66	122	8	8	TOTAL (A232,A233)	
7	12	15	11	21	22	28	36	57	63	66	90	231	3	3		
20	31	30	43	64	104	99	124	127	133	161	156	353	11	11		
EXVII. CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPISONNEMENTS (AE234-AE282)																
TRAUMATISMES ET EFFETS ADVERSES (AE234-AE263)																
ACCIDENTS DE TRANSPORT (AE234-AE245)																
11	5	3	1	3	3	3	2	1	1	-	-	1	1	1	ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER	AE234
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		
11	5	5	1	3	3	3	2	2	1	-	1	1	1	1		
ACCIDENTS DE VEHICULES A MOTEUR (AE235-AE241) ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (AE235-AE240)																
8	8	2	2	4	2	4	5	2	1	-	-	-	-	-	PAR COLLISION AVEC UN TRAIN	AE235
5	4	-	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
13	12	2	4	5	4	5	5	3	1	-	-	-	-	-		
184	114	93	70	59	62	72	59	46	43	26	12	8	1	1	PAR COLLISION AVEC UN	AE236
67	50	32	32	30	30	52	35	39	30	18	10	7	1	1	AUTRE VEHICULE A MOTEUR	
251	164	125	102	89	92	124	94	85	73	44	22	15	2	2		
45	16	21	27	32	40	35	32	27	34	35	19	8	-	-	PAR COLLISION AVEC UN	AE237
11	8	11	11	9	11	21	17	27	30	24	16	10	-	-	PIETON	
56	24	32	38	41	51	56	49	54	64	59	35	18	-	-		
29	21	13	6	9	9	7	8	5	1	1	3	-	-	-	PAR COLLISION AVEC UN AUTRE	AE238
5	3	3	3	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	VEHICULE OU OBJET	
34	24	16	9	9	11	7	9	7	2	2	3	-	-	-		
171	88	62	41	43	37	28	23	22	13	6	3	1	3	3	SANS COLLISION SUR LA VOIE	AE239
27	17	20	8	12	6	9	11	5	5	4	1	1	2	2	PUBLIQUE	
198	105	82	49	55	43	37	34	27	18	10	4	2	5	5		
43	18	12	12	14	6	13	12	7	10	7	4	2	-	-	ACCIDENT DE LA CIRCULATION,	AE240
10	7	11	3	4	4	4	4	4	1	5	2	2	-	-	NATURE NON PRECISEE, IMPLI-	
53	25	23	15	18	10	17	16	11	11	12	6	4	-	-	QUANT UN VEHICULE A MOTEUR	
480	265	203	158	161	156	159	139	109	102	75	41	19	4	4	TOTAL (AE235-AE240)	
125	89	77	59	56	55	87	68	78	67	52	29	20	3	3		
605	354	280	217	217	211	246	207	187	169	127	70	39	7	7		
12	13	8	10	7	6	2	2	1	4	2	-	1	-	-	ACCIDENTS DE VEHICULES A	AE241
1	1	-	-	2	5	1	4	-	3	1	1	-	-	-	MOTEUR HORS DE LA VOIE	
13	14	8	10	9	11	3	6	1	7	3	1	1	-	-	PUBLIQUE	
492	278	211	168	168	162	161	141	110	106	77	41	20	4	4	TOTAL (AE235-AE241)	
126	90	77	59	58	60	88	72	78	70	53	30	20	3	3		
618	368	288	227	226	222	249	213	188	176	130	71	40	7	7		
-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	AUTRES ACCIDENTS DE	AE242
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	VEHICULES ROUTIERS	
-	1	2	1	1	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-		
21	27	19	25	19	13	19	10	9	4	1	2	-	-	-	ACCIDENTS DE TRANSPORT	AE243
3	2	-	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	PAR EAU	
24	29	19	26	20	16	21	11	10	4	1	2	-	-	-		
23	31	28	20	19	15	9	1	4	1	-	-	-	-	-	ACCIDENTS DE TRANSPORT	AE244
3	9	6	2	3	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	AERIEN OU DE VOL SPATIAL	
26	40	34	22	22	16	14	2	5	1	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS NON CLASSES.	AE245
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AILLEURS IMPLIQUANT DES	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	VEHICULES	
548	342	261	215	210	193	194	155	126	112	79	43	21	5	5	TOTAL (AE234-AE245)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	1979											
			-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	AGE				5-9	10-14	15-19
	TOTAL (AE234-AE245)	F 1,668 T 6,512	- 1	- -	11 17	11 18	15 28	20 40	14 37	11 34	83 220	75 248	302 1,241	200 1,205
	ACCIDENTAL POISONING (AE246-AE248)													
AE246	ACCIDENTAL POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M 189 F 149 T 338	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	1 1 2	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	16 6 22	18 13 31
AE247	ACCIDENTAL POISONING BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M 111 F 40 T 151	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 2 5	13 3 16
AE248	ACCIDENTAL POISONING BY GASES AND VAPORS	M 106 F 14 T 120	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	2 2 4	10 5 15	17 1 18
	TOTAL (AE246-AE248)	M 406 F 203 T 609	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	1 1 2	- - 2	2 - 2	- - -	- - -	4 2 6	29 13 42	48 17 65
AE249	MISADVENTURES DURING MEDICAL CARE, ABNORMAL REACTIONS, AND LATE COMPLICATIONS	M 19 F 19 T 38	1 - 1	- - -	1 - 1	2 - 2	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
	ACCIDENTAL FALLS (AE250-AE252)													
AE250	FALL FROM ONE LEVEL TO ANOTHER	M 387 F 174 T 561	- - -	- - -	1 2 3	1 2 3	1 2 3	- 3 3	2 1 3	1 1 2	3 1 4	10 2 12	21 3 24	29 1 30
AE251	FALL ON SAME LEVEL	M 53 F 48 T 101	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
AE252	FRACTURE, CAUSE UNSPECIFIED, AND OTHER AND UNSPECIFIED FALLS	M 572 F 668 T 1,240	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	1 - 1	2 - 2	7 2 9
	TOTAL (AE250-AE252)	M 1,012 F 890 T 1,902	- - -	- - -	1 3 4	1 3 4	2 2 4	- 3 3	3 1 4	1 1 2	5 1 6	11 3 14	23 3 26	36 3 39
AE253	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES AND FLAMES	M 409 F 235 T 644	- - -	- - -	3 7 10	3 7 10	11 12 23	7 8 15	10 10 20	7 7 14	25 20 45	18 3 21	18 13 31	46 12 58
	OTHER ACCIDENTS, INCLUDING LATE EFFECTS (AE254-AE262)													
AE254	LIGHTNING	M 4 F 2 T 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2
AE255	ACCIDENTAL DROWNING AND SUBMERSION	M 515 F 98 T 613	- - -	- - -	1 1 2	1 1 2	9 6 15	10 6 16	18 6 24	16 4 20	36 11 47	30 9 39	61 8 69	79 9 88
AE256	SUFFOCATION CAUSED BY INHALATION OR INGESTION OF FOOD OR OTHER OBJECT	M 270 F 174 T 444	1 1 2	1 2 3	37 13 50	39 16 55	4 3 7	1 - 1	- - 2	- 2 2	2 - 2	4 1 5	5 3 8	12 1 13
AE257	ACCIDENT CAUSED BY HANDGUN	M 1 F - T 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AE258	ACCIDENTS CAUSED BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M 63 F 7 T 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 7	9 - 9	10 - 10	13 3 16
AE259	ACCIDENT CAUSED BY EXPLOSIVE MATERIAL	M 29 F 1 T 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 - 3
AE260	ACCIDENTS CAUSED BY HOT, CAUSTIC, OR CORROSIVE SUBSTANCES AND RADIATION	M 11 F 10 T 21	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AE261	ACCIDENT CAUSED BY ELECTRIC CURRENT	M 72 F 6 T 78	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	3 - 3	10 - 10	18 - 18
AE262	ALL OTHER ACCIDENTS AND LATE EFFECTS OF ACCIDENTAL INJURY	M 774 F 171 T 945	- 1 1	1 2 3	19 11 30	20 14 34	4 3 7	5 2 7	3 3 6	5 3 8	24 9 33	26 4 30	80 7 87	92 3 95
	TOTAL (AE254-AE262)	M 1,739 F 469 T 2,208	1 2 3	2 4 6	58 25 83	61 31 92	17 12 29	17 8 25	22 10 32	21 9 30	66 23 89	73 14 87	167 18 185	220 16 236
AE263	ADVERSE EFFECTS OF DRUGS,	M 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979													85+	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84					
132	101	87	62	62	64	95	74	81	71	53	31	21	3	TOTAL (AE234-AE245)		
680	443	348	277	272	257	289	229	207	183	132	74	42	8			
INTOXICATION ACCIDENTELLE (AE246-AE248)																
33	20	13	17	22	13	8	6	7	5	3	3	1	1	INTOXICATION ACCIDENTELLE	AE246	
15	10	17	11	13	18	16	8	5	3	5	4	3	3	- PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS		
48	30	30	28	35	31	24	14	12	8	8	7	4	1	BIOLOGIQUES		
3	6	12	13	12	14	7	12	11	2	2	-	-	-	INTOXICATION ACCIDENTELLE	AE247	
3	1	3	9	3	4	5	4	1	2	-	-	-	-	- PAR D'AUTRES SUBSTANCES		
6	7	15	22	15	18	12	16	12	4	2	-	-	-	SOLIDES ET LIQUIDES		
11	10	10	8	13	4	5	4	4	3	3	1	-	-	INTOXICATION ACCIDENTELLE	AE248	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	- PAR DES GAZ ET DES VAPEURS		
11	10	10	8	13	5	6	4	5	4	4	2	-	-			
47	36	35	38	47	31	20	22	22	10	8	4	1	1	TOTAL (AE246-AE248)		
18	11	20	20	16	23	22	12	7	6	6	5	3	-			
65	47	55	58	63	54	42	34	29	16	14	9	4	1			
2	2	-	-	1	-	-	2	3	1	1	1	1	1	INCIDENTS LORS D'ACTES MEDI	AE249	
-	3	1	3	-	-	2	2	-	3	1	3	1	1	CAUX, REACTIONS ANDRMALES		
2	5	1	3	1	-	2	4	3	4	2	4	2	2	ET COMPLICATIONS TARDIVES		
CHUTES ACCIDENTELLES (AE250-AE252)																
19	11	16	20	25	27	26	28	42	22	22	29	31	1	CHUTE D'UN NIVEAU A UN	AE250	
3	-	4	1	4	5	7	6	12	11	18	28	59	-	AUTRE		
22	11	20	21	29	32	33	34	54	33	40	57	90	1			
1	1	-	-	1	-	-	1	4	4	7	11	23	-	CHUTE DE PLAIN-PIED	AE251	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	3	13	25	-			
1	1	1	-	1	1	1	1	4	7	10	24	48	-			
8	5	8	10	21	25	31	20	43	48	67	79	192	1	FRACTURE, CAUSE MON	AE252	
1	-	1	3	2	9	13	10	27	37	82	147	333	-	PRECISEE, ET CHUTE AUTRE		
9	5	9	13	23	34	44	30	70	85	149	226	525	1	ET NON PRECISEE		
28	17	24	30	47	52	57	49	89	74	96	119	246	2	TOTAL (AE250-AE252)		
4	-	6	4	6	15	21	16	39	51	103	188	417	-			
32	17	30	34	53	67	78	65	128	125	199	307	663	2			
27	24	20	20	14	30	22	22	16	22	20	11	16	-	ACCIDENTS PROVOQUES PAR	AE253	
11	14	12	9	13	9	12	10	11	14	13	5	10	-	LE FEU		
38	38	32	29	27	39	34	32	27	36	33	16	26	-			
AUTRES ACCIDENTS, Y COMPRIS LES SEQUELLES (AE254-AE262)																
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FOUDRE	AE254	
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	41	24	18	26	33	16	22	14	4	5	4	6	1	NOYADE ET SUBMERSION	AE255	
4	3	1	1	6	5	3	4	3	4	1	1	2	-	ACCIDENTELLES		
45	44	25	19	32	38	19	26	17	8	6	5	8	1			
6	5	10	18	16	33	17	20	19	16	11	16	16	-	SUFFOCATION PROVOQUEE PAR	AE256	
2	1	6	1	7	9	16	13	20	19	12	23	19	-	ASPIRATION OU INGESTION		
8	6	16	19	23	42	33	33	39	35	23	39	35	-	D'ALIMENTS OU AUTRE OBJET		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENT CAUSE PAR ARME	AE257	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE POING		
4	5	1	3	5	5	2	-	2	-	-	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR ARMES	AE258	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A FEU, TOUTES LES AUTRES		
4	5	1	3	5	6	2	-	2	-	-	-	-	-	ET NON PRECISEES		
7	5	3	2	4	1	1	-	-	2	-	-	-	-	ACCIDENT CAUSE PAR EXPLOSIF	AE259	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	5	3	2	5	1	1	-	-	2	-	-	-	-			
-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	1	2	-	ACCIDENT CAUSE PAR MATIERE	AE260	
1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	3	-	BRULANTE, CAUSTIQUE OU		
1	1	-	-	1	1	1	3	2	1	2	1	5	-	CORROSIVE, ET RADIATION		
7	7	6	4	7	4	3	-	1	1	-	-	-	-	ACCIDENT CAUSE PAR LE	AE261	
1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	COURANT ELECTRIQUE		
8	7	7	5	7	4	3	-	2	2	-	-	-	-			
57	61	49	59	55	47	60	36	31	19	14	8	17	2	TOUS LES AUTRES ACCIDENTS	AE262	
10	7	5	8	7	11	8	6	11	6	11	14	19	-	ET SEQUELLES D'ACCIDENTS		
67	68	54	67	62	58	68	42	42	25	25	22	36	2			
122	126	93	104	114	123	100	81	67	42	30	29	41	3	TOTAL (AE254-AE262)		
19	13	13	11	21	27	27	23	37	31	26	38	43	-			
140	139	106	115	135	150	127	104	104	73	56	67	84	3			
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	2	-	EFFETS ADVERSES DE MEDICA-	AE263	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979								
							AGE 1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
	MEDICAMENTS AND BIOLOGICALS IN THERAPEUTIC USE	F 7 T 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	TOTAL (AE246-AE263)	M 3,593 F 1,823 T 5,416	2	2	63	67	32	25	37	29	97	106	237	350	
	SUICIDE (AE264-AE270)														
AE264	SUICIDE BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M 233 F 328 T 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29	
AE265	SUICIDE BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M 49 F 29 T 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	
AE266	SUICIDE BY GASES AND VAPORS	M 305 F 63 T 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	55	
AE267	SUICIDE BY HANGING, STRANGULATION, AND SUFFOCATION	M 601 F 157 T 758	-	-	-	-	-	-	-	-	14	51	99		
AE268	SUICIDE BY HANDGUN	M 28 F 4 T 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
AE269	SUICIDE BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M 982 F 71 T 1,053	-	-	-	-	-	-	-	-	1	145	178		
AE270	SUICIDE BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF SELF- INFLECTED INJURY	M 322 F 185 T 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	34		
	TOTAL (AE264-AE270)	M 2,520 F 837 T 3,357	-	-	-	-	-	-	-	-	15	251	403		
	HOMICIDE AND LEGAL INTERVENTION (AE271-AE276)														
AE271	ASSAULT BY HANDGUN	M 5 F 4 T 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
AE272	ASSAULT BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M 124 F 50 T 174	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	22		
AE273	ASSAULT BY CUTTING AND PIERCING INSTRUMENT	M 107 F 55 T 162	-	-	-	-	1	1	-	-	3	8	18		
AE274	ASSAULT BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF INJURY	M 141 F 97 T 238	3	-	7	10	4	3	2	1	6	7	12		
AE275	LEGAL EXECUTION	M - F - T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE276	OTHER LEGAL INTERVENTION AND LATE EFFECTS	M 15 F - T 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	
	TOTAL (AE271-AE276)	M 392 F 206 T 598	3	-	7	10	4	3	2	1	9	11	41	61	
	INJURY UNDETERMINED WHETHER ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFLECTED (AE277-AE281)														
AE277	FROM POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M 108 F 100 T 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	
AE278	FROM POISONING BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M 48 F 39 T 87	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	4	
AE279	FROM INJURY BY HANDGUN	M - F 1 T 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE280	FROM INJURY BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M 56 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	4	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+					
-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	MENT DU PRODUIT BIOLOGIQUE	
-	-	-	2	-	-	2	-	3	1	2	1	2	2	-	-	POUR USAGE THERAPEUTIQUE	
226	205	172	193	223	236	199	176	199	149	157	165	307	6	-	6	TOTAL (AE246-AE263)	
51	41	52	48	56	74	86	63	95	106	149	239	474	-	-	-		
277	246	224	241	279	310	285	239	294	255	306	404	781	6	-	-		
SUICIDE (AE264-AE270)																	
24	27	30	20	29	16	19	11	10	11	1	1	-	-	-	-	SUICIDE PAR MEDICAMENTS	AE264
32	31	30	33	29	38	27	19	15	8	8	5	1	1	1	1	ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES	
56	58	60	53	58	54	46	30	25	19	9	6	1	1	1	1		
5	4	5	7	5	3	2	3	4	-	2	1	-	-	-	-	SUICIDE PAR AUTRES	AE265
3	4	1	-	1	4	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	SUBSTANCES SOLIDES OU	
8	8	6	7	6	7	8	3	9	-	3	1	-	-	-	-	LIQUIDES	
33	46	25	29	28	17	15	20	7	3	6	1	-	-	-	-	SUICIDE PAR GAZ ET VAPEURS	AE266
4	7	11	10	7	7	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
37	53	36	39	35	24	21	21	8	3	6	1	-	-	-	-		
70	59	40	42	38	40	53	41	27	19	10	5	1	1	1	1	SUICIDE PAR PENDAISON,	AE267
15	7	15	10	16	19	13	8	12	7	1	2	1	1	1	1	STRANGULATION ET ASPHYXIE	
85	57	55	52	54	59	66	49	39	26	11	7	2	2	2	2		
3	3	3	3	3	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	SUICIDE PAR ARME DE POING	AE268
-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	3	4	3	3	4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-		
133	90	60	75	77	59	54	45	26	19	12	5	3	-	-	-	SUICIDE PAR ARMES A FEU,	AE269
12	6	7	2	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES ET NON	
145	96	67	77	80	62	56	45	26	19	12	5	3	-	-	-	PRECISEES	
34	35	21	19	29	19	26	23	26	15	10	3	3	-	-	-	SUICIDE PAR TOUS LES AUTRES	AE270
19	15	15	14	11	20	14	13	12	11	8	3	1	-	-	-	MOYENS ET SEQUELLES DE	
53	50	36	33	40	39	40	36	38	26	18	6	4	-	-	-	TENTATIVES DE SUICIDE	
302	255	184	195	209	157	170	145	101	68	41	16	7	1	1	1	TOTAL (AE264-AE270)	
85	70	80	69	67	92	70	41	45	26	18	10	3	1	1	1		
387	325	264	264	276	249	240	186	146	94	59	26	10	2	2	2		
HOMICIDE ET INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (AE271-AE276)																	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ATTENTAT PAR ARME DE POING	AE271
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	21	10	8	9	6	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	ATTENTAT PAR ARMES A FEU,	AE272
4	6	4	5	3	6	4	3	-	1	-	1	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES ET NON	
26	27	14	13	12	12	8	4	3	1	-	1	-	-	-	-	PRECISEES	
21	11	15	6	6	10	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	ATTENTAT PAR INSTRUMENT	AE273
9	6	7	1	3	2	1	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TRANCHANT OU PERFORANT	
30	17	22	7	9	12	6	3	4	-	1	2	-	-	-	-		
8	5	7	4	11	14	8	4	9	6	2	1	1	-	-	-	ATTENTAT PAR TOUS LES	AE274
11	9	6	5	4	3	4	5	4	1	1	2	-	-	-	-	AUTRES MOYENS ET SEQUELLES	
19	14	13	9	15	17	12	9	13	7	3	3	1	-	-	-	DES TRAUMATISMES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EXECUTION	AE275
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES INTERVENTIONS DE LA	AE276
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FORCE PUBLIQUE ET LEURS	
2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEQUELLES	
53	37	34	19	28	30	17	8	14	6	2	1	1	-	-	-	TOTAL (AE271-AE276)	
25	21	18	11	10	11	9	9	6	2	2	5	-	-	-	-		
78	58	52	30	38	41	26	17	20	8	4	6	1	2	2	2		
TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS CAUSES DE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (AE277-AE281)																	
24	8	7	15	10	6	16	3	3	2	-	1	1	-	-	-	D'EMPOISONNEMENT PAR	AE277
8	6	9	9	13	10	7	10	6	2	3	-	1	-	-	-	MEDICAMENTS ET SUBSTANCES	
32	14	16	24	23	16	23	13	9	4	3	1	2	-	-	-	BIOLOGIQUES	
2	4	6	1	2	6	7	6	3	1	1	-	-	-	-	-	D'EMPOISONNEMENT PAR AUTRES	AE278
3	4	4	4	11	3	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	SUBSTANCES SOLIDES OU	
5	8	10	5	13	9	7	9	3	3	2	1	-	-	-	-	LIQUIDES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE TRAUMATISMES PAR ARME	AE279
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE POING	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	5	7	4	2	2	7	2	-	-	2	-	-	-	-	-	DE TRAUMATISMES PAR ARMES A	AE280
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEU, TOUTES LES AUTRES ET	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1979								
							AGE 1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
		T	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	6
AE281	FROM INJURY BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF INJURY	M	229	1	-	3	4	-	1	2	-	-	5	13	27
		F	87	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	7	11
		T	316	2	-	4	6	1	1	2	-	-	5	20	38
TOTAL (AE277-AE281)		M	441	1	-	3	4	-	1	2	-	-	8	27	44
		F	232	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	14	23
		T	673	2	-	4	6	2	1	2	-	-	8	41	67
AE282	INJURY RESULTING FROM OPERATIONS OF WAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (AE234-AE282)		M	11,791	7	2	79	88	49	49	64	53	243	313	1,495	1,863
		F	4,766	5	4	52	61	50	42	37	30	131	112	441	392
		T	16,557	12	6	131	149	99	91	101	83	374	425	1,936	2,255
AN283	TOTAL - NATURE OF INJURY CAUSES	M	11,791	7	2	79	88	49	49	64	53	243	313	1,495	1,863
		F	4,766	5	4	52	61	50	42	37	30	131	112	441	392
		T	16,557	12	6	131	149	99	91	101	83	374	425	1,936	2,255
TOTAL - ALL CAUSES		M	96,532	1,289	224	788	2,301	147	107	106	84	393	446	1,763	2,148
		F	71,651	955	184	554	1,693	152	93	63	65	255	223	642	614
		T	168,183	2,244	408	1,342	3,994	299	200	169	149	648	669	2,405	2,762

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1979														NO. DE LA LISTE A(1)
AGE														
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)
12	7	7	5	2	2	7	2	-	-	2	-	-	-	- NON PRECISEES
22	22	22	22	16	10	17	11	14	8	4	1	3	5	DE TRAUMATISMES PAR TOUS
6	2	7	7	8	11	7	5	4	2	2	-	1	4	LES AUTRES MOYENS ET LEURS
28	24	29	29	24	21	24	16	18	10	6	1	4	9	SEQUELLES
60	39	42	42	30	24	47	22	20	11	7	2	4	5	TOTAL (AE277-AE281)
17	14	20	21	32	25	14	18	10	6	6	1	2	5	
77	53	62	63	62	49	61	40	30	17	13	3	6	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	TRAUMATISMES DE GUERRE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1,189	878	693	664	700	640	627	506	460	346	286	228	340	17	TOTAL (AE234-AE282)
310	247	257	211	227	266	274	205	237	211	228	286	500	11	
1,499	1,125	950	875	927	906	901	711	697	557	514	514	840	28	
1,189	878	693	664	700	640	627	506	460	346	286	228	340	17	TOTAL - NATURE DE LA
310	247	257	211	227	266	274	205	237	211	228	286	500	11	BLESSURE
1,499	1,125	950	875	927	906	901	711	697	557	514	514	840	28	
1,519	1,397	1,448	2,019	3,232	5,099	7,310	9,124	11,842	12,587	12,192	9,686	11,536	46	TOTAL - TOUTES LES
583	658	846	1,077	1,702	2,752	3,826	4,854	6,630	7,931	9,574	10,405	16,974	39	CAUSES
2,102	2,055	2,294	3,096	4,934	7,851	11,136	13,978	18,472	20,518	21,766	20,091	28,510	85	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

1980

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		TOTAL	AGE				AGE						
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19
<b>I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (A1-A36)</b>														
<b>INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (A1-A6)</b>														
A 1	CHOLERA AND TYPHOID AND PARATYPHOID FEVERS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 2	SHIGELLOSIS	M F T	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 3	OTHER SALMONELLA INFECTIONS AND OTHER FOOD POISONING (BACTERIAL)	M F T	10 6 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 4	AMOEBIASIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 5	INTESTINAL INFECTIONS DUE TO OTHER SPECIFIED ORGANISMS	M F T	12 13 25	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 6	ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS	M F T	7 3 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
	TOTAL (A1-A6)	M F T	30 22 52	- - -	- - -	1 - 1	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
<b>TUBERCULOSIS (A7,A8)</b>														
A 7	TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM	M F T	84 37 121	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1
A 8	OTHER TUBERCULOSIS	M F T	13 10 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1
	TOTAL (A7,A8)	M F T	97 47 144	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 1 2
<b>ZOOBOTIC AND OTHER BACTERIAL DISEASES (A9-A16)</b>														
A 9	BRUCELLOSIS	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 10	DIPHTHERIA	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 11	WHOOPING COUGH	M F T	2 2 4	- - -	- 1 1	- 1 1	- 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 12	STREPTOCOCCAL SORE THROAT, SCARLATINA AND ERYSIPELAS	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 13	MENINGOCOCCAL INFECTION	M F T	19 11 30	- - -	- - -	7 1 8	7 1 8	5 3 8	2 2 4	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	1 1 2
A 14	TETANUS	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 15	SEPTICAEMIA	M F T	113 116 229	- 1 1	- - -	4 5 9	4 6 10	- 3 3	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -
A 16	ALL OTHER BACTERIAL DISEASES	M F T	21 11 32	- 1 1	1 - 1	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1
	TOTAL (A9-A16)	M F T	157 142 299	- 2 2	1 1 2	11 7 18	12 10 22	6 6 12	2 2 4	1 1 2	- - -	4 - 4	1 - 1	2 1 3
<b>VIRAL DISEASES (A17-A23)</b>														
A 17	ACUTE POLIOMYELITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE  
1980

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (A1-A36)															
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (A1-A6)															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- CHOLERA ET FIEVRES TYPHOIDE ET PARATYPHOIDE	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- SHIGELLOSE	A 2
-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	1	1	-	-	- AUTRES SALMONELLOSES ET AUTRES TOXI-INFECTIIONS ALIMENTAIRES (BACTERIENNES)	A 3
-	-	-	1	1	-	1	1	3	4	1	1	3	3	- AMIBIASE	A 4
-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	6	5	- INFECTIONS INTESTINALES DUES A D'AUTRES MICRO- ORGANISMES	A 5
-	1	1	-	1	-	1	-	-	2	3	3	11	1	- INFECTIONS INTESTINALES MAL DEFINIES	A 6
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	2	-	-
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	3	-	-
-	-	2	-	2	-	2	1	2	7	3	1	7	7	- TOTAL (A1-A6)	-
-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	2	3	10	10	-	-
-	1	2	1	2	-	4	1	3	7	5	4	17	17	-	-
TUBERCULOSE (A7,A8)															
-	-	5	2	5	5	8	12	10	11	12	7	7	7	- TUBERCULOSE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	A 7
1	-	-	2	1	3	3	-	4	1	11	3	6	1	-	-
1	-	5	4	6	8	11	12	14	12	23	10	13	1	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	3	2	2	- AUTRES TUBERCULOSES	A 8
-	-	-	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	-	-
-	-	-	2	1	2	1	1	1	3	2	5	2	2	-	-
-	-	5	2	6	6	9	12	10	12	13	10	9	9	- TOTAL (A7,A8)	-
1	-	-	4	1	4	3	1	5	3	12	5	6	1	-	-
1	-	5	6	7	10	12	13	15	15	25	15	15	1	-	-
ANTHROPZOONOSES ET AUTRES MALADIES BACTERIENNES (A9-A16)															
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- BRUCELLOSE	A 9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- DIPHTERIE	A 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- COQUELUCHE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE ET ERYSIPELE	A 12
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	- INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 13
-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- TETANOS	A 14
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	2	3	4	11	6	9	14	14	22	19	-	- SEPTICEMIE	A 15
1	2	4	1	1	6	5	4	13	9	16	15	30	-	-	-
2	2	6	3	4	10	16	10	22	23	30	37	49	-	-	-
-	2	-	-	2	1	2	3	2	1	2	2	1	-	- TOUTES LES AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 16
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	2	1	-	-	-
-	2	-	-	2	2	2	5	3	1	5	4	2	2	-	-
1	2	2	2	6	6	14	9	11	16	16	24	20	-	- TOTAL (A9-A16)	-
1	2	4	2	1	8	6	6	14	10	19	17	31	-	-	-
2	4	6	4	7	14	20	15	25	26	35	41	51	-	-	-
MALADIES A VIRUS (A17-A23)															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- POLIOMYELITIS AIGUE	A 17

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1)	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980								
								AGE	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 17		ACUTE POLIOMYELITIS	F T	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
A 18		SMALLPOX	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 19		MEASLES	M F T	3 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 2	1 1 1	- 1 1	- 1 1	
A 20		RUBELLA	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 21		ARTHROPOD-BORNE ENCEPHALITIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 22		VIRAL HEPATITIS	M F T	24 24 48	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 3 4	
A 23		OTHER VIRAL DISEASES	M F T	50 60 110	- - -	1 2 3	2 1 3	3 3 6	2 - 2	1 - 1	- - -	1 - 1	1 4 5	2 - 2	4 5 9	3 1 4
		TOTAL (A17-A23)	M F T	77 87 164	- - -	1 2 3	2 2 4	3 4 7	2 - 2	1 - 1	- - -	2 - 2	2 5 7	3 - 3	4 7 11	4 5 9
		RICKETTSIOSES AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (A24-A26)														
A 24		TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1 1	- - 1
A 25		MALARIA	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 26		ALL OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		TOTAL (A24-A26)	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1 1	- - 1
		SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (A27-A31)														
		SYPHILIS														
A 27		CARDIOVASCULAR SYPHILIS	M F T	5 2 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 28		NEUROSYPHILIS	M F T	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 29		ALL OTHER SYPHILIS	M F T	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		TOTAL (A27-A29)	M F T	9 4 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 30		GONOCOCCAL INFECTIONS	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 31		OTHER VENEREAL DISEASES	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		TOTAL (A27-A31)	M F T	10 4 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS (A32-A36)														
A 32		MYCOSES	M F	13 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5: DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980												N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)			
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	A 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	A 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES TRANSMISES PAR DES ARTHROPODES	A 21
-	1	4	1	3	2	4	3	2	2	1	-	-	-	-	-	HEPATITE VIRALE	A 22
-	2	3	1	-	-	-	1	3	3	2	1	3	-	-	-	-	-
-	3	7	2	3	2	4	4	5	5	3	1	3	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	1	3	3	3	3	3	8	2	1	-	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	A 23
1	-	1	-	-	6	4	7	4	3	5	3	13	-	-	-	-	-
4	3	1	-	-	7	7	10	7	6	8	11	15	1	-	-	-	-
3	4	4	1	3	3	7	6	5	5	4	8	2	1	-	-	TOTAL (A17-A23)	-
1	2	4	1	-	6	4	8	7	6	7	4	16	-	-	-	-	-
4	6	8	2	3	9	11	14	12	11	11	12	18	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RICKETTSIODES ET AUTRES MALADIES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (A24-A26)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES RICKETTSIODES	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PALUDISME	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES	A 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A24-A26)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (A27-A31)	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	SYPHILIS	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	SYPHILIS CARDIO-VASCULAIRE	A 27
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	SYPHILIS NERVEUSE	A 28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	TOUTES LES AUTRES SYPHILIS	A 29
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	2	-	-	-	TOTAL (A27-A29)	-
-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	-	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES	A 30
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES VENERIENNES	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	-	2	-	-	-	TOTAL (A27-A31)	-
-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	3	-	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES INFECTIEU- SES ET PARASITAIRES ET LEURS SEQUELLES (A32-A36)	-
1	2	1	-	2	1	1	1	1	1	3	2	-	-	-	-	MYCOSES	A 32

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980 AGE							
							1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 32	MYCOSES	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 33	HELMINTHIASES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 34	LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 35	LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36	ALL OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND THEIR LATE EFFECTS	21	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1
	TOTAL (A32-A36)	59	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1
		59	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1
		118	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1
	TOTAL (A1-A36)	430	-	2	14	16	9	4	2	2	8	4	8	6
		362	2	3	9	14	8	2	1	-	5	1	8	8
		792	2	5	23	30	17	6	3	2	13	5	16	14
II. NEOPLASMS (A37-A93)														
MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING THOSE OF LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUES (A37-A86)														
MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (A37-A40)														
A 37	OF LIP	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38	OF TONGUE	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	OF PHARYNX	258	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		319	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
A 40	OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		58	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL (A37-A40)	539	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
		167	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		706	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (A41-A55)														
A 41	OF OESOPHAGUS	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 42	OF STOMACH	1,398	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		2,188	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
A 43	OF SMALL INTESTINE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
OF COLON (A44-A48)														
A 44	HEPATIC AND SPLENIC FLEXURES AND TRANSVERSE COLON	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 45	DESCENDING COLON	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 46	SIGMOID COLON	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	CAECUM, APPENDIX, AND ASCENDING COLON	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 48	OTHER AND COLON, UNSPECIFIED	1,169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980															CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.			
1	2	1	-	2	1	2	2	1	1	4	3	-	-	MYCOSES	A 32	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	HELMINTHIASES	A 33	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	5	-	4	3	2	2	-	SEQUELLES DE LA TUBERCULOSE	A 34	
1	-	1	-	1	2	3	5	5	2	2	1	2	-	-	-	
1	-	1	-	1	4	4	10	5	6	5	3	4	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	SEQUELLES DE LA	A 35	
-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE	-	
-	1	1	1	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	2	3	1	2	2	-	2	1	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 36	
2	1	1	1	-	-	1	2	-	7	2	2	2	-	INFECTIEUSES ET PARASITAIRES ET LEURS SEQUELLES	-	
4	1	2	2	2	3	2	4	2	7	4	3	-	-	-	-	
2	2	3	2	2	7	3	9	4	6	8	5	2	-	TOTAL (A32-A36)	-	
4	2	3	1	4	2	7	8	6	10	5	4	2	-	-	-	
6	4	6	3	6	9	10	17	10	16	13	9	4	-	-	-	
6	8	16	7	19	22	35	39	33	48	47	48	42	1	TOTAL (A1-A36)	-	
7	7	12	9	6	20	22	23	33	30	45	33	67	1	-	-	
13	15	28	16	25	42	57	62	66	78	92	81	109	2	-	-	
II. TUMEURS (A37-A93)																
TUMEURS MALIGNES, Y COMPRIS CELLES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATO- POIETIQUES (A37-A86)																
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (A37-A40)																
-	-	1	-	1	-	2	-	1	3	2	4	4	-	DES LEVRES	A 37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	2	-	1	3	2	4	7	-	-	-	
-	-	1	4	4	14	21	17	15	14	8	8	4	-	DE LA LANGUE	A 38	
-	-	1	1	-	1	3	4	7	11	2	5	10	-	-	-	
-	-	2	5	4	15	24	21	22	25	10	13	14	-	-	-	
2	-	1	5	14	32	45	40	43	30	23	13	8	-	DU PHARYNX	A 39	
-	-	-	6	3	6	10	12	11	4	3	1	5	-	-	-	
2	-	1	11	17	38	55	52	54	34	26	14	13	-	-	-	
-	-	1	-	15	12	11	26	32	16	17	12	9	-	DE SIEGES AUTRES ET MAL	A 40	
-	-	-	-	2	2	7	15	8	3	4	6	10	-	DEFINIS DE LA LEVRE, DE LA	-	
-	-	1	-	17	14	18	41	40	19	21	18	19	-	CAVITE BUCCALE, DU PHARYNX	-	
2	-	4	9	34	58	79	83	91	63	50	37	25	-	TOTAL (A37-A40)	-	
-	-	1	7	5	9	20	31	26	18	9	12	28	-	-	-	
2	-	5	16	39	67	99	114	117	81	59	49	53	-	-	-	
TUMEURS MALIGNES DES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (A41-A55)																
-	-	4	9	17	42	54	77	85	74	54	24	30	-	DE L'OESOPHAGE	A 41	
-	-	1	1	5	7	22	29	35	25	22	31	34	1	-	-	
-	-	5	10	22	49	76	106	120	99	76	55	64	1	-	-	
2	4	12	22	49	86	130	151	229	228	225	142	115	-	DE L'ESTOMAC	A 42	
5	5	8	13	22	43	46	70	92	99	124	123	138	1	-	-	
7	9	20	35	71	129	176	221	321	327	349	265	253	1	-	-	
1	1	1	1	-	2	7	8	9	6	3	3	4	-	DE L'INTESTIN GRELE	A 43	
-	-	-	1	3	3	4	3	11	3	6	11	6	-	-	-	
1	1	1	2	3	5	11	11	20	9	9	14	10	-	-	-	
DU COLON (A44-A48)																
-	-	-	1	-	5	8	5	10	17	7	7	3	-	ANGLES HEPATIQUE ET	A 44	
-	1	-	1	2	5	10	8	9	16	14	18	12	-	SPLNIQUE ET COLON	-	
-	1	-	2	2	10	18	13	19	33	21	25	15	-	TRANSVERSE	-	
-	-	1	1	2	2	3	7	8	7	12	7	1	-	COLON DESCENDANT	A 45	
-	-	1	-	3	-	4	8	8	10	4	7	5	-	-	-	
-	-	2	1	5	2	7	15	16	17	16	14	6	-	-	-	
1	-	-	3	4	14	17	45	48	41	44	26	27	-	COLON SIGMOIDE	A 46	
-	2	3	2	13	11	32	20	39	52	47	35	41	-	-	-	
1	2	3	5	17	25	49	65	87	93	91	61	68	-	-	-	
1	2	5	5	8	7	16	18	38	37	37	29	27	-	CAECUM, APPENDICE ET COLON	A 47	
-	-	1	3	7	8	20	27	48	46	52	56	77	-	ASCENDANT	-	
1	2	6	8	15	15	36	45	86	83	89	85	104	-	-	-	
6	7	6	17	27	63	111	130	183	217	192	114	95	1	AUTRES ET COLON, SANS PRECISION	A 48	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980							
								1	AGE 2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 48	OTHER AND COLON, UNSPECIFIED	F	1,203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		T	2,372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	TOTAL (A44-A48)	M	1,784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1,991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		T	3,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
A 49	OF RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION, AND ANUS	M	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	606	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T	1,407	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS (A50-A52)														
A 50	LIVER, PRIMARY	M	177	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1
		F	78	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	255	-	-	1	1	2	2	-	-	-	1	-	2
A 51	INTRAHEPATIC BILE DUCTS	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 52	LIVER, NOT SPECIFIED AS PRIMARY OR SECONDARY	M	108	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	201	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	TOTAL (A50-A52)	M	311	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	1
		F	186	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	497	-	-	1	1	2	2	-	-	1	1	-	3
A 53	OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	M	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 54	OF PANCREAS	M	1,166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 55	OF RETROPERITONEUM, PERITONEUM, AND OTHER AND ILL-DEFINED SITES	M	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	TOTAL (A41-A55)	M	6,598	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	1	6
		F	5,632	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	6
		T	12,230	-	-	1	1	2	2	-	-	3	3	1	12
	MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (A56-A58)														
A 56	OF LARYNX	M	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 57	OF TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	7,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		F	2,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	9,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
A 58	OF ALL OTHER AND ILL- DEFINED SITES	M	114	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
		F	50	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
		T	164	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4
	TOTAL (A56-A58)	M	7,550	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5
		F	2,112	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
		T	9,662	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	7
	MALIGNANT NEOPLASMS OF BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN, AND BREAST (A59-A64)														
A 59	OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	11	4
		F	56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	3
		T	126	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	13	7
A 60	OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE	M	97	-	-	1	1	-	-	-	1	3	2	2	7
		F	92	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	4
		T	189	-	-	1	1	-	-	1	1	2	4	7	11
A 61	MELANOMA OF SKIN	M	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		F	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
A 62	OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63	OF FEMALE BREAST	F	3,472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
A 64	OF MALE BREAST	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
3	8	10	17	29	58	120	126	179	169	183	156	141	-	AUTRES ET COLON, SANS PRECISION A	48	
9	15	16	34	56	121	231	256	362	386	375	270	236	1			
8	9	12	27	41	91	155	205	287	319	292	183	153	1	TOTAL (A44-A48)		
3	11	15	23	54	82	186	189	283	293	300	272	276	-			
11	20	27	50	95	173	341	394	570	612	592	455	429	1			
1	4	7	12	21	48	85	96	129	111	116	79	91	-	DU RECTUM, DE LA JONCTION	A 49	
2	2	6	12	13	32	48	54	66	85	92	90	102	1	RECTO-SIGMOÏDIENNE ET DE		
3	6	13	24	34	80	133	150	195	196	208	169	193	1	L'ANUS		
DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES INTRAHEPATIQUES (A50-A52)																
1	2	1	5	11	11	12	22	33	34	25	6	8	-	FOIE, PRIMITIVE	A 50	
1	2	-	1	1	7	9	8	12	10	9	6	10	-			
2	4	1	6	12	18	21	30	45	44	34	12	18	-			
-	2	-	1	1	2	7	4	2	2	3	1	1	-	CANAUx BILIAIRES	A 51	
-	-	-	1	1	1	3	1	-	4	2	2	2	-	INTRAHEPATIQUES		
-	2	-	2	2	3	10	5	2	6	5	3	1	-			
-	-	1	-	6	3	12	15	16	16	19	8	11	-	FOIE, NON PRECISEE	A 52	
-	-	2	-	6	6	9	5	12	17	16	8	10	1	PRIMITIVE NI SECONDAIRE		
-	-	3	-	12	9	21	20	28	33	35	16	21	1			
1	4	2	6	18	16	31	41	51	52	47	15	20	-	TOTAL (A50-A52)		
1	2	2	2	8	14	21	14	24	31	27	16	20	1			
2	6	4	8	26	30	52	55	75	83	74	31	40	1			
-	-	-	1	6	14	11	21	34	46	34	21	19	-	DE LA VESICULE BILIAIRE ET	A 53	
-	-	2	5	4	11	25	29	49	57	47	51	46	-	DES VOIES BILIAIRES		
-	-	2	6	10	25	36	50	83	103	81	72	65	-	EXTRAHEPATIQUES		
2	4	6	20	46	75	122	144	227	174	160	111	74	1	DU PANCREAS	A 54	
-	2	3	20	22	45	85	76	139	158	161	138	105	-			
2	6	9	40	68	120	207	220	366	332	321	249	179	1			
2	-	2	5	13	21	33	50	56	65	73	46	47	-	DU TISSU RETROPERITONEAL,	A 55	
4	1	5	8	12	24	33	47	67	62	76	75	99	1	PERITONE ET DE SIEGES		
6	1	7	13	25	45	66	97	123	127	149	121	146	1	AUTRES ET MAL DEFINIS		
17	26	46	103	211	395	628	793	1,107	1,075	1,004	624	553	2	TOTAL (A41-A55)		
15	23	42	85	143	261	470	511	766	813	855	807	826	5			
32	49	88	188	354	656	1,098	1,304	1,873	1,888	1,859	1,431	1,379	7			
TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (A56-A58)																
-	-	2	4	16	33	47	61	52	53	39	32	13	-	DU LARYNX	A 56	
-	-	-	-	1	2	10	5	10	9	8	4	6	-			
-	-	2	4	17	35	57	66	62	62	47	36	19	-			
2	12	31	80	257	533	884	1,076	1,357	1,183	940	464	257	4	DE LA TRACHEE, DES BRONCHES	A 57	
3	6	24	50	114	179	268	321	319	302	203	126	90	1	ET DU POUMON		
5	18	55	130	371	712	1,152	1,397	1,676	1,485	1,143	590	347	5			
4	1	2	1	5	13	15	18	11	12	17	7	4	-	DE TOUS LES SIEGES AUTRES	A 58	
-	-	1	2	2	7	8	3	6	6	6	4	2	-	ET MAL DEFINIS		
4	1	3	3	7	20	23	21	17	18	23	11	6	-			
6	13	35	85	278	579	946	1,155	1,420	1,248	996	503	274	4	TOTAL (A56-A58)		
3	6	25	52	117	188	286	329	335	317	217	134	98	1			
9	19	60	137	395	767	1,232	1,484	1,755	1,565	1,213	637	372	5			
TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (A59-A64)																
2	1	4	3	-	3	8	5	5	4	5	4	3	-	DES OS ET DU CARTILAGE	A 59	
-	2	1	-	3	4	4	6	6	5	6	4	3	-	ARTICULAIRE		
2	3	5	3	3	7	12	11	11	9	11	8	6	-			
3	3	8	4	5	7	8	7	19	3	10	3	3	-	DU TISSU CONJONCTIF ET	A 60	
3	3	2	1	4	6	10	10	12	13	4	6	5	-	DES AUTRES TISSUS MOUS		
6	6	10	5	9	13	18	17	31	16	14	9	8	-			
9	15	15	9	20	19	19	20	11	15	10	6	6	-	MELANOME DE LA PEAU	A 61	
6	8	5	11	11	17	23	9	9	8	13	10	12	-			
15	23	20	20	31	36	42	29	20	23	23	16	18	-			
1	1	-	-	1	2	5	7	6	8	3	3	9	-	AUTRES TUMEURS MALIGNES	A 62	
-	-	-	1	1	2	1	2	3	2	3	3	10	-	DE LA PEAU		
1	1	-	1	2	4	6	9	9	10	6	6	19	-			
13	41	96	133	227	392	491	445	438	390	325	217	260	1	DU SEIN CHEZ LA FEMME	A 63	
-	-	-	-	-	1	2	2	5	5	3	2	3	-	DU SEIN, CHEZ L'HOMME	A 64	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980							
								1	AGE 2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
	TOTAL (A59-A64)	M	413	-	-	1	1	-	-	-	-	4	8	13	14
		F	3,792	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	7	10
		T	4,205	-	-	1	1	-	-	1	1	7	16	20	24
MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (A65-A71)															
A 65	OF CERVIX UTERI	F	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
A 66	OF OTHER PARTS OF UTERUS	F	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
A 67	OF OVARY AND OTHER UTERINE ADNEXA	F	1,012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
A 68	OF OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	F	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 69	OF PROSTATE	M	2,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	OF TESTIS	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
A 71	OF PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A65-A71)	M	2,106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
		F	2,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
		T	4,159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20
MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (A72,A73)															
A 72	OF BLADDER	M	714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	1,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 73	OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	M	494	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1
		F	286	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
		T	780	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	1	2
	TOTAL (A72,A73)	M	1,208	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1
		F	581	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2
		T	1,789	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	1	3
MALIGNANT NEOPLASMS OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (A74-A78)															
A 74	OF EYE	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 75	OF BRAIN	M	658	1	-	-	1	3	1	-	2	23	10	10	10
		F	485	-	-	-	-	1	1	-	1	8	6	10	10
		T	1,143	1	-	-	1	4	2	-	3	31	16	20	20
A 76	OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	16	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		T	31	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
A 77	OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	M	84	-	-	2	2	4	6	3	3	4	1	3	-
		F	108	-	-	1	1	1	-	3	1	2	-	-	-
		T	192	-	-	3	3	5	6	6	4	6	1	3	-
A 78	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	941	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
		F	912	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
		T	1,853	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	2
	TOTAL (A74-A78)	M	1,728	1	-	2	3	7	7	3	5	28	12	15	12
		F	1,540	-	-	1	1	3	2	3	3	11	6	13	10
		T	3,268	1	-	3	4	10	9	6	8	39	18	28	22
MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUES (A79-A86)															
A 79	LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA	M	263	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	8
		F	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		T	482	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	10
A 80	HODGKIN'S DISEASE	M	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13
		F	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
		T	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	18
A 81	OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID AND HISTIOCYTIC TISSUE	M	407	-	-	-	-	2	1	-	1	8	1	8	7
		F	317	-	-	2	2	1	-	-	1	2	1	1	3
		T	724	-	-	2	2	3	1	-	2	10	2	9	10

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
15	20	27	16	26	32	42	41	46	35	31	18	24	-	TOTAL (A59-A64)	
22	54	104	146	246	421	529	472	468	418	351	240	290	1		
37	74	131	162	272	453	571	513	514	453	382	258	314	1		
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (A65-A71)															
3	12	23	22	18	47	53	52	41	41	28	43	45	-	DU COL DE L'UTERUS	A 65
2	6	5	7	8	12	55	62	69	84	78	55	54	-	DES AUTRES PARTIES DE L'UTERUS	A 66
3	11	13	30	67	105	138	138	160	130	99	54	60	-	DE L'OVAIRE ET DES AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS	A 67
-	1	-	-	2	3	6	2	10	26	19	15	24	-	D'ORGANES GENITAUX AUTRES OU NON PRECISES DE LA FEMME	A 68
-	-	-	2	5	28	65	120	249	337	432	402	394	1	DE LA PROSTATE	A 69
4	8	5	1	3	-	3	1	2	1	1	1	2	-	DU TESTICULE	A 70
-	-	1	1	1	2	-	2	4	3	5	3	6	-	DE LA VERGE ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX MASCULINS	A 71
4	8	6	4	9	30	68	123	255	341	438	406	402	1	TOTAL (A65-A71)	
8	30	41	59	95	167	252	254	280	281	224	167	183	-		
12	38	47	63	104	197	320	377	535	622	662	573	585	1		
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES URINAIRES (A72,A73)															
-	-	2	3	6	25	34	58	100	126	136	117	107	-	DE LA VESSIE	A 72
-	-	-	1	2	5	14	23	37	38	52	51	71	-		
-	-	2	4	8	30	48	81	137	164	188	168	178	-		
-	3	4	9	22	44	59	61	87	73	66	38	23	-	DU REIN ET D'ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES	A 73
1	-	6	1	13	15	26	34	49	39	44	27	26	-		
1	3	10	10	35	59	85	95	136	112	110	65	49	-		
-	3	6	12	28	69	93	119	187	199	202	155	130	-	TOTAL (A72, A73)	
1	-	6	2	15	20	40	57	86	77	96	78	97	-		
1	3	12	14	43	89	133	176	273	276	298	233	227	-		
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (A74-A78)															
-	1	-	-	2	3	2	2	5	4	4	2	5	-	DE L'OEIL	A 74
-	-	-	-	-	2	3	3	4	4	3	-	-	-		
-	1	-	-	2	5	5	5	9	8	7	2	5	-		
14	13	27	32	45	77	85	82	101	58	40	20	4	-	DE L'ENCEPHALE	A 75
3	22	14	19	35	48	64	75	59	54	31	14	10	-		
17	35	41	51	80	125	149	157	160	112	71	34	14	-		
-	1	-	-	-	1	2	1	4	1	4	-	-	-	DE PARTIES AUTRES ET NON PRECISEES DU SYSTEME NERVEUX	A 76
-	1	1	-	-	2	-	-	1	2	2	-	4	-		
-	2	1	-	-	3	2	1	5	3	6	-	4	-		
1	1	2	2	5	5	3	9	14	2	9	4	1	-	DU CORPS THYROIDE ET AUTRES	A 77
2	4	-	6	2	10	8	6	13	13	11	13	12	-	GLANDES THYROIDE ET	
3	5	2	8	7	15	11	15	27	15	20	17	13	-	STRUCTURES APPARENTEES	
4	5	11	13	31	62	97	132	149	151	127	79	74	1	DE TOUS LES SIEGES AUTRES	A 78
4	6	8	20	28	53	65	84	114	118	141	121	146	-	ET NON PRECISES	
8	11	19	33	59	115	162	216	263	269	268	200	220	1		
19	21	40	47	83	148	189	226	273	216	184	105	84	1	TOTAL (A74-A78)	
9	33	23	45	65	115	140	168	191	191	188	148	172	-		
28	54	63	92	148	263	329	394	464	407	372	253	256	1		
TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (A79-A86)															
3	12	6	9	12	12	21	27	36	45	36	13	14	-	LYMPHOSARCOME ET	A 79
2	2	2	4	7	9	19	25	28	30	40	34	13	-	RETICULOSARCOME	
5	14	8	13	19	21	40	52	64	75	76	47	27	-		
9	15	10	9	5	6	9	11	11	11	9	2	1	-	MALADIE DE HODGKIN	A 80
5	7	6	4	6	3	3	4	2	11	6	2	4	-		
14	22	16	13	11	9	12	15	13	22	15	4	5	-		
12	5	11	4	21	23	40	51	58	50	48	38	18	-	AUTRES TUMEURS MALIGNES DES	A 81
3	4	4	12	13	15	33	17	34	59	40	35	37	-	TISSUS LYMPHOIDE ET	
15	9	15	16	34	38	73	68	92	109	88	73	55	-	HISTIOCYTAIRE	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980							
								1	AGE 2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 82	MULTIPLE MYELOMA AND IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	M	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	LEUKAEMIA (A83-A86)														
A 83	LYMPHOID LEUKAEMIA	M	301	-	-	-	-	1	-	3	4	17	11	11	10
		F	186	-	-	2	2	1	-	2	2	16	7	5	1
		T	487	-	-	2	2	2	-	5	6	33	18	16	11
A 84	MYELOID LEUKAEMIA	M	327	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	6	8
		F	268	-	-	2	2	2	-	3	-	2	1	4	3
		T	595	-	-	2	2	3	1	3	2	3	5	10	11
A 85	MONOCYTIC LEUKAEMIA	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 86	OTHER AND UNSPECIFIED LEUKAEMIA	M	282	-	-	-	-	-	2	-	3	4	4	10	6
		F	187	-	-	-	-	-	4	-	1	9	3	2	3
		T	469	-	-	-	-	-	6	-	4	13	7	12	9
	TOTAL (A83-A86)														
		M	930	-	-	-	-	2	3	3	9	22	19	27	24
		F	653	-	-	4	4	3	4	5	3	27	11	11	7
		T	1,583	-	-	4	4	5	7	8	12	49	30	38	31
	TOTAL (A79-A86)														
		M	2,038	-	-	-	-	4	4	3	10	33	24	39	53
		F	1,521	-	-	6	6	4	4	5	4	29	14	15	18
		T	3,559	-	-	6	6	8	8	8	14	62	38	54	71
	TOTAL (A37-A86)														
		M	22,180	1	-	3	4	14	14	6	18	68	48	72	100
		F	17,398	-	-	8	8	7	8	9	9	46	29	38	60
		T	39,578	1	-	11	12	21	22	15	27	114	77	110	160
	BENIGN NEOPLASMS, AND THOSE OF UNSPECIFIED NATURE (A87-A93)														
	BENIGN NEOPLASMS (A87-A89)														
A 87	OF FEMALE GENITAL ORGANS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 88	OF EYE, BRAIN, AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	M	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	65	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
A 89	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	31	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	18	-	2	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-
		T	49	2	2	3	7	1	-	-	-	-	1	-	1
	TOTAL (A87-A89)														
		M	55	2	-	2	4	-	-	1	-	-	-	-	1
		F	59	-	2	1	3	1	-	-	-	-	2	-	-
		T	114	2	2	3	7	1	-	1	-	-	2	-	1
	CARCINOMA IN SITU (A90,A91)														
A 90	OF BREAST AND GENITOURINARY SYSTEM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A90,A91)														
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92	NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOUR	M	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
		F	76	1	-	1	2	-	-	-	-	2	-	2	-
		T	151	1	-	1	2	-	-	-	-	2	2	5	-
A 93	NEOPLASMS OF UNSPECIFIED NATURE	M	81	-	-	3	3	-	-	-	-	2	1	1	-
		F	70	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		T	151	-	-	3	3	-	-	-	1	2	1	1	1
	TOTAL (A87-A93)														
		M	212	2	-	5	7	-	-	1	-	2	3	4	1
		F	206	1	2	2	5	1	-	1	1	2	2	2	1
		T	418	3	2	7	12	1	-	1	1	4	5	6	2
	TOTAL (A37-A93)														
		M	22,392	3	-	8	11	14	14	7	18	70	51	76	101
		F	17,604	1	2	10	13	8	8	9	10	48	31	40	61
		T	39,996	4	2	18	24	22	22	16	28	118	82	116	162

III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
-	-	2	2	13	20	36	41	52	47	42	35	24	-	MYELOME MULTIPLE ET TUMEURS IMMUNOPROLIFERATIVES	A 82	
-	-	-	4	7	15	26	33	36	41	32	36	30	-			
-	-	2	6	20	35	62	74	88	88	74	71	54	-			
														LEUCEMIE (A83-A86)		
6	3	2	7	5	5	20	21	30	40	44	31	30	-	LEUCEMIE LYMPHOIDE	A 83	
1	1	-	6	4	4	4	12	17	26	25	25	25	-			
7	4	2	13	9	9	24	33	47	66	69	56	55	-			
9	10	12	14	11	24	25	36	40	44	30	27	22	-	LEUCEMIE MYELOIDE	A 84	
10	10	7	16	19	13	27	20	27	20	20	23	39	-			
19	20	19	30	30	37	52	56	67	64	50	50	61	-			
-	-	-	-	-	-	3	1	2	4	1	3	6	-	LEUCEMIE MONOCYTAIRE	A 85	
1	-	1	-	-	1	1	2	-	1	1	2	2	-			
1	-	1	-	-	1	4	3	2	5	2	5	8	-			
8	3	7	8	8	16	20	24	28	41	39	21	30	-	LEUCEMIE, AUTRES ET NON PRECISEES	A 86	
3	3	3	7	5	7	7	13	22	27	22	26	18	-			
11	6	10	15	13	23	27	37	50	68	61	47	48	2			
23	16	21	29	24	45	68	82	100	129	114	82	88	-	TOTAL (A83-A86)		
15	14	11	29	28	25	39	47	66	74	68	76	84	2			
38	30	32	58	52	70	107	129	166	203	182	158	172	2			
47	48	50	53	75	106	174	212	257	282	249	170	145	-	TOTAL (A79-A86)		
25	27	23	53	61	67	120	126	166	215	186	183	168	2			
72	75	73	106	136	173	294	338	423	497	435	353	313	2			
110	139	214	329	744	1,417	2,219	2,752	3,636	3,459	3,154	2,018	1,637	8	TOTAL (A37-A86)		
83	173	265	449	747	1,248	1,857	1,948	2,318	2,330	2,126	1,769	1,862	9			
193	312	479	778	1,491	2,665	4,076	4,700	5,954	5,789	5,280	3,787	3,499	17			
														TUMEURS BENIGNES ET CELLES DE NATURE NON PRECISEE (A87-A93)		
														TUMEURS BENIGNES (A87-A89)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME	A 87	
1	-	-	-	-	2	1	5	5	4	2	3	-	-	DE L'OEIL, DE L'ENCEPHALE ET DES AUTRES PARTIES DJ	A 88	
-	-	-	1	1	1	4	7	6	7	10	1	3	-	SYSTEME NERVEUX		
1	-	-	1	1	2	5	12	11	11	12	4	3	-			
1	3	2	-	1	1	5	3	2	2	3	2	1	-	DE TOUS LES SIEGES AUTRES ET NON PRECISES	A 89	
-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	3	4	-	-			
1	5	2	1	1	2	6	3	2	3	6	6	1	-			
2	3	2	-	1	3	6	8	7	6	5	5	1	-	TOTAL (A87-A89)		
-	2	-	2	1	1	5	7	6	8	13	5	3	-			
2	5	2	2	2	4	11	15	13	14	18	10	4	-			
														CARCINOME IN SITU (A90, A91)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DU SEIN ET DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE	A 90	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE TOUS LES SIEGES AUTRES ET NON PRECISES	A 91	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	TOTAL (A90, A91)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
2	-	1	1	4	2	4	5	16	9	11	8	7	-	TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE	A 92	
3	4	-	1	1	-	3	8	5	9	10	10	16	-			
5	4	1	2	5	2	7	13	21	18	21	18	23	-			
3	1	1	1	4	7	3	7	7	14	15	6	5	-	TUMEURS DE NATURE NON PRECISEE	A 93	
2	-	-	-	1	2	6	8	7	8	14	4	16	-			
5	1	1	1	5	9	9	15	14	22	29	10	21	-			
7	4	4	2	9	12	13	20	30	29	32	19	13	-	TOTAL (A87-A93)		
5	6	-	3	3	3	14	23	19	25	37	19	35	-			
12	10	4	5	12	15	27	43	49	54	69	38	48	-			
117	143	218	331	753	1,429	2,232	2,772	3,666	3,488	3,186	2,037	1,650	8	TOTAL (A37-A93)		
88	179	265	452	750	1,251	1,871	1,971	2,337	2,355	2,163	1,788	1,897	9			
205	322	483	783	1,503	2,680	4,103	4,743	6,003	5,843	5,349	3,825	3,547	17			

III. MALADIES ENDO-  
CRINIENNES, DE LA NUTRITION

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980							
							AGE 1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (A94-A104)														
ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (A94-A101)														
A 94	DISORDERS OF THYROID GLAND	M 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 54	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
		T 71	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
A 95	DIABETES MELLITUS	M 1,271	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	4
		F 1,604	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4
		T 2,875	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	1	8
A 96	DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T 10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 97	DISEASES OF THYMUS GLAND	M 3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		T 5	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-
A 98	DISORDERS OF ADRENAL GLANDS	M 14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		F 15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		T 29	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
A 99	CYSTIC FIBROSIS	M 34	-	-	2	2	1	-	-	-	6	10	7	3
		F 31	-	-	1	1	-	-	1	1	5	6	8	7
		T 65	-	-	3	3	1	-	1	1	11	16	15	10
A 100	OBESITY	M 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 101	ALL OTHERS	M 240	5	1	9	15	5	3	1	1	5	3	4	4
		F 266	4	4	9	17	6	-	1	2	2	1	3	5
		T 506	9	5	18	32	11	3	2	3	7	4	7	9
TOTAL (A94-A101)		M 1,630	5	1	12	18	8	3	2	1	11	14	13	11
		F 2,033	4	4	13	21	7	-	3	4	8	9	12	18
		T 3,663	9	5	25	39	15	3	5	5	19	23	25	29
NUTRITIONAL DEFICIENCIES (A102-A104)														
A 102	NUTRITIONAL MARASMUS	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 103	OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION	M 43	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
		F 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 104	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
A 104	ALL OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCIES	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A102-A104)		M 52	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-
		F 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 120	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-
TOTAL (A94-A104)		M 1,682	5	1	14	20	8	3	2	1	12	14	13	11
		F 2,101	4	4	13	21	7	-	3	4	8	9	12	18
		T 3,783	9	5	27	41	15	3	5	5	20	23	25	29
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS (A105-A110)														
ANAEMIAS (A105-A108)														
A 105	DEFICIENCY ANAEMIAS	M 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 106	HEMOLYTIC ANAEMIAS	M 20	-	-	3	3	-	2	-	-	1	1	-	-
		F 23	1	-	2	3	-	-	-	1	1	-	-	1
		T 43	1	-	5	6	-	2	-	2	2	-	-	1
A 107	APLASTIC ANAEMIA	M 66	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	1
		F 58	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	1	1
		T 124	-	-	-	-	2	-	1	-	7	4	2	2
A 108	OTHER AND UNSPECIFIED ANAEMIAS	M 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A105-A108)		M 170	-	-	3	3	2	2	-	-	3	3	1	1
		F 199	1	-	2	3	-	-	1	-	6	3	1	2

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.



TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980								
							AGE 1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
	TOTAL (A105-A108)	T	369	1	-	5	6	2	2	1	-	9	6	2	3
A 109	PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS	M	26	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	39	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	65	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-
A 110	ALL OTHER DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	M	100	-	-	3	3	1	-	-	-	1	2	2	3
		F	76	-	1	3	4	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	176	-	1	6	7	1	-	-	-	1	3	2	3
	TOTAL (A105-A110)	M	296	-	-	8	8	3	2	-	-	4	5	3	4
		F	314	1	1	10	12	-	-	1	-	6	4	2	2
		T	610	1	1	18	20	3	2	1	-	10	9	5	6
V. MENTAL DISORDERS (A111-A117)															
A 111	SENILE AND PRESENILE ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS	M	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 112	ALCOHOLIC PSYCHOSES	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 113	ALL OTHER PSYCHOSES	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 114	ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME	M	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 115	DRUG DEPENDENCE	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 116	OTHER NEUROTIC, PERSONALITY, AND NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7
		F	148	-	-	-	-	-	-	148	-	1	-	2	-
		T	364	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	7
A 117	MENTAL RETARDATION	M	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	12	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1
		T	19	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	2	2
	TOTAL (A111-A117)	M	828	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	10
		F	523	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	4	1
		T	1,351	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	10	11
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS (A118-A126)															
DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM (A118-A124)															
A 118	MENINGITIS	M	63	2	1	14	17	6	2	3	1	3	1	-	2
		F	63	4	2	13	19	3	-	4	-	2	2	-	1
		T	126	6	3	27	36	9	2	7	1	5	3	-	3
A 119	PARKINSON'S DISEASE	M	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120	OTHER HEREDITARY AND DEGENERATIVE DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	387	-	-	13	13	2	2	6	5	8	3	3	5
		F	328	-	-	5	5	5	3	-	1	2	7	7	1
		T	715	-	-	18	18	7	5	6	6	10	10	10	6
A 121	MULTIPLE SCLEROSIS	M	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 122	INFANTILE CEREBRAL PALSY	M	30	-	-	7	7	2	4	-	1	3	2	3	2
		F	33	-	-	4	4	2	2	4	-	2	6	1	1
		T	63	-	-	11	11	4	6	4	1	5	8	4	3
A 123	EPILEPSY	M	162	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	19
		F	98	-	-	1	1	-	-	1	-	1	7	6	12
		T	260	-	-	1	1	-	-	1	-	2	9	11	31
A 124	OTHER DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM	M	308	-	1	10	11	4	1	4	2	3	5	28	9
		F	220	-	-	7	7	1	3	1	-	1	2	2	7
		T	528	-	1	17	18	5	4	5	2	4	7	30	16
	TOTAL (A118-A124)	M	1,230	2	2	44	48	14	9	13	9	18	13	39	38
		F	1,002	4	2	30	36	11	8	10	1	8	24	16	22
		T	2,232	6	4	74	84	25	17	23	10	26	37	55	60
A 125	DISORDERS OF THE EYE AND ADNEXA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 126	DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS	M	6	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE  
1980

AGE													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
3	3	3	-	7	5	10	16	21	36	52	74	108	-	TOTAL (A105-A108)	
-	-	1	-	-	1	4	1	3	-	5	3	6	-	PURPURA ET AUTRES	A 109
1	-	-	1	1	-	-	2	5	3	9	6	5	-	AFFECTIONS HEMORRAGIQUES	
1	-	1	1	1	1	4	3	8	3	14	9	11	-		
1	1	2	2	1	3	4	11	19	19	10	11	4	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 110
-	1	1	2	1	3	5	8	11	9	9	11	10	-	DU SANG ET DES ORGANES	
1	2	3	4	2	6	9	19	30	28	19	22	14	-	HEMATOPOIETIQUES	
3	4	3	2	3	8	11	20	34	35	47	44	53	-	TOTAL (A105-A110)	
2	1	4	3	7	4	12	18	25	32	38	61	80	-		
5	5	7	5	10	12	23	38	59	67	85	105	133	-		
V. TROUBLES MENTAUX (A111-A117)															
-	-	-	1	-	-	3	6	6	15	30	45	60	-	ETATS PSYCHOTIQUES	A 111
-	-	-	-	-	-	4	3	12	10	25	48	121	-	ORGANISMIQUES SENILES ET	
-	-	-	1	-	-	7	9	18	25	55	93	181	-	PRESENILES	
1	2	-	-	1	3	2	1	6	3	2	1	1	-	PSYCHOSES ALCOOLIQUES	A 112
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
1	2	-	-	2	4	2	1	6	3	2	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	4	2	6	4	6	4	10	-	TOUTES LES AUTRES PSYCHOSES	A 113
-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	5	10	12	-		
-	-	-	-	-	1	6	6	9	5	11	14	22	-		
5	11	23	21	42	48	51	59	58	32	18	4	3	1	SYNDROME DE DEPENDANCE	A 114
1	3	7	5	15	9	15	12	20	6	1	1	2	-	ALCOOLIQUE	
6	14	30	26	57	57	66	71	78	38	19	5	5	1		
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	PHARMACODEPENDANCE	A 115
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
4	6	14	19	13	14	12	12	17	19	27	25	21	-	TROUBLES NEVROTIQUES, DE	A 116
3	5	5	3	3	14	6	4	8	10	22	25	37	-	LA PERSONNALITE ET AUTRES	
7	11	19	22	16	28	18	16	25	29	49	50	58	-	NON PSYCHOTIQUES	
1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	RETARD MENTAL	A 117
1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-		
2	-	2	1	1	-	-	3	-	-	1	-	2	-		
11	20	38	42	57	65	72	82	93	73	83	79	95	1	TOTAL (A111-A117)	
5	9	13	8	19	25	28	25	43	27	54	85	174	-		
16	29	51	50	76	90	100	107	136	100	137	164	269	1		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (A118-A126)															
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX (A118-A124)															
-	-	-	-	3	1	5	4	5	3	5	1	1	-	MENINGITES	A 118
-	-	1	-	2	1	2	8	5	4	4	2	3	-		
-	-	1	-	5	2	7	12	10	7	9	3	4	-		
-	-	-	-	-	2	5	12	22	48	49	33	38	-	SYNDROME PARKINSONNIEN	A 119
-	1	-	-	-	2	-	3	12	30	36	33	34	-		
-	1	-	-	-	4	5	15	34	78	85	66	72	-		
-	7	2	10	15	17	24	44	68	65	37	23	28	-	AUTRES AFFECTIONS HEREDI-	A 120
2	3	3	2	7	13	28	39	52	61	32	21	33	1	TAIRES ET DEGENERATIVES	
2	10	5	12	22	30	52	83	120	126	69	44	61	-	DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL	
1	4	7	8	9	6	10	11	4	7	2	1	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 121
4	3	5	15	14	11	16	20	4	10	5	2	-	-		
5	7	12	23	17	17	26	31	8	17	7	3	-	-		
1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	PARALYSIE CEREBRALE	A 122
2	3	-	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	INFANTILE	
3	4	1	1	2	2	1	1	1	-	-	1	-	-		
17	17	9	17	8	10	17	3	10	9	9	2	6	1	EPILEPSIE	A 123
9	4	9	6	2	5	5	2	5	1	9	7	6	-		
26	21	18	23	10	15	22	5	15	10	18	9	12	1		
7	7	10	10	14	18	18	18	27	37	31	19	25	-	AUTRES MALADIES DU SYSTEME	A 124
7	1	5	2	5	17	12	13	21	19	30	25	39	-	NERVEUX	
14	8	15	12	19	35	30	31	48	56	61	44	64	-		
26	36	29	45	49	55	79	93	137	169	133	79	98	1	TOTAL (A118-A124)	
24	15	23	26	32	50	64	85	99	125	116	91	115	1		
50	51	52	71	81	105	143	178	236	294	249	170	213	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DE L'OEIL ET DE	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	SES ANNEXES	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	MALADIES DE L'OREILLE ET DE	A 126
														L'APOPHYSE MASTOIDE	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980							
								1	AGE 2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 126	DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS	F	9	-	-	5	5	-	1	-	1	-	-	-	-
		T	15	-	-	8	8	-	1	-	1	-	1	-	-
	TOTAL (A118-A126)	M	1,236	2	2	47	51	14	9	13	9	18	14	39	38
		F	1,015	4	2	36	42	11	9	10	2	8	24	16	22
		T	2,251	6	4	83	93	25	18	23	11	26	38	55	60
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (A127-A160)															
RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC HEART DISEASE (A127-A131)															
A 127	ACUTE RHEUMATIC FEVER	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE (A128-A131)															
A 128	DISEASES OF MITRAL VALVE	M	80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		T	298	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
A 129	DISEASE OF AORTIC VALVE	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 130	DISEASES OF MITRAL AND AORTIC VALVES	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 131	ALL OTHER CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		F	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	TOTAL (A128-A131)	M	250	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
		F	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		T	720	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4
	TOTAL (A127-A131)	M	254	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3
		F	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
		T	734	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5
HYPERTENSIVE DISEASE (A132-A135)															
A 132	ESSENTIAL HYPERTENSION	M	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	HYPERTENSIVE HEART DISEASE	M	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 134	HYPERTENSIVE RENAL DISEASE	M	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A 135	HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE	M	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A132-A135)	M	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		T	1,503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ISCHAEMIC HEART DISEASE (A136-A139)															
A 136	ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION	M	18,577	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	5
		F	10,924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	29,501	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	6
A 137	OTHER ACUTE AND SUBACUTE FORMS OF ISCHAEMIC HEART DISEASE	M	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 138	ANGINA PECTORIS	M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 139	ALL OTHER FORMS OF CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASE	M	9,666	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	8,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	18,206	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	TOTAL (A136-A139)	M	29,159	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4	6
		F	20,037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)		
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+					
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOIDE	A 126
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
26	37	29	45	49	55	79	93	137	169	133	79	99	1	-	TOTAL (A118-A126)		
25	15	24	26	32	50	64	85	100	125	116	91	117	1	-	-	-	-
51	52	53	71	81	105	143	178	237	294	249	170	216	2	-	-	-	-
VIT. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (A127-A160)																	
RHUMATISME ARTICULAIRE ET CARDIOPATHIES RHUMA- TISMALES (A127-A131)																	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU	A 127	
-	1	1	-	-	-	1	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	1	4	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (A128-A131)																	
2	1	-	8	3	4	7	13	11	14	7	3	5	-	-	MALADIES DE LA VALVULE	A 128	
-	3	5	9	10	10	19	28	41	33	24	19	14	-	-	MITRALE	-	
2	4	5	17	13	14	26	41	52	47	31	22	19	-	-	-	-	
-	1	1	2	-	3	1	7	3	5	3	-	1	-	-	MALADIES DE LA VALVULE	A 129	
-	-	-	1	-	2	2	2	3	-	2	5	5	-	-	AORTIQUE	-	
-	1	1	3	-	5	3	9	6	8	3	2	6	-	-	-	-	
1	-	-	3	6	3	1	4	12	4	5	2	5	-	-	MALADIES DES VALVULES	A 130	
-	-	-	1	4	3	7	7	10	6	10	10	12	-	-	MITRALE ET AORTIQUE	-	
1	-	-	4	10	6	8	11	22	10	15	12	17	-	-	-	-	
-	3	2	6	6	6	10	10	9	18	16	4	3	-	-	TOUTES LES AUTRES	A 131	
1	1	2	1	6	5	17	15	33	22	27	16	15	-	-	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	-	
1	4	4	7	12	11	27	25	42	40	43	20	18	-	-	CHRONIQUES	-	
3	5	3	19	15	16	19	34	35	41	31	9	14	-	-	TOTAL (A128-A131)		
1	4	7	12	20	20	45	52	87	64	61	47	46	-	-	-	-	
4	9	10	31	35	36	64	86	122	105	92	56	60	-	-	-	-	
3	5	3	19	16	16	19	35	35	41	31	9	15	-	-	TOTAL (A127-A131)		
1	5	8	12	20	20	46	55	87	65	61	48	47	-	-	-	-	
4	10	11	31	36	36	65	90	122	106	92	57	62	-	-	-	-	
MALADIES HYPERTENSIVES (A132-A135)																	
-	-	-	-	3	8	6	12	17	26	18	15	6	-	-	HYPERTENSION ESSENTIELLE	A 132	
-	-	1	-	1	2	9	9	16	19	26	21	45	-	-	-	-	
-	-	1	-	4	10	15	21	33	45	44	36	51	-	-	-	-	
-	-	-	1	6	8	17	17	39	50	41	36	37	-	-	CARDIOPATHIE DUE A	A 133	
-	-	-	1	6	9	12	20	34	52	66	70	120	-	-	L'HYPERTENSION ARTERIELLE	-	
-	-	-	2	12	17	29	37	73	102	107	106	157	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	3	6	10	10	22	32	34	36	-	-	NEPHROPATHIE DUE A	A 134	
-	-	1	1	3	2	1	7	8	11	31	26	45	-	-	L'HYPERTENSION ARTERIELLE	-	
1	-	1	2	3	5	7	17	18	33	63	60	81	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	4	7	13	12	22	28	46	-	-	CARDIO-NEPHROPATHIE DUE A	A 135	
-	-	-	-	1	2	2	4	7	12	34	30	80	-	-	L'HYPERTENSION ARTERIELLE	-	
1	-	-	-	3	2	6	11	20	24	56	58	126	-	-	-	-	
2	-	-	2	11	19	33	46	79	110	113	113	125	-	-	TOTAL (A132-A135)		
-	-	2	2	11	15	24	40	65	94	157	147	290	-	-	-	-	
2	-	2	4	22	34	57	86	144	204	270	260	415	-	-	-	-	
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (A136-A139)																	
22	76	174	309	654	1,135	1,801	2,356	2,921	3,087	2,623	1,797	1,599	13	-	INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	A 136	
5	13	21	44	118	247	475	808	1,344	1,707	2,003	1,837	2,296	5	-	-	-	
27	89	195	353	772	1,382	2,276	3,164	4,265	4,794	4,626	3,634	3,895	18	-	-	-	
1	5	12	27	49	89	88	107	125	118	93	74	71	-	-	AUTRES FORMES AIGUES OU	A 137	
1	-	3	8	15	18	31	41	80	61	101	87	93	-	-	SUBAIGUES DES CARDIOPATHIES	-	
2	5	15	35	64	107	119	148	205	179	194	161	164	-	-	ISCHEMIQUES	-	
-	-	-	-	-	3	4	7	9	9	9	6	7	-	-	ANGINE DE POITRINE	A 138	
-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	7	4	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	4	6	10	13	14	16	10	12	-	-	-	-	
5	25	67	98	199	345	583	771	1,143	1,398	1,499	1,399	2,130	-	-	TOUTES LES AUTRES FORMES	A 139	
3	1	8	19	49	57	152	310	518	836	1,235	1,736	3,614	-	-	DE CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE	-	
8	26	75	117	248	402	735	1,081	1,661	2,234	2,734	3,135	5,744	-	-	CHRONIQUE	-	
28	106	253	434	902	1,572	2,476	3,241	4,198	4,612	4,224	3,276	3,807	17	-	TOTAL (A136-A139)		
9	14	32	71	182	323	660	1,162	1,946	2,609	3,346	3,664	6,008	9	-	-	-	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980							
								AGE 1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
	TOTAL (A136-A139)	T	49,196	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4	8
A 140	DISEASES OF PULMONARY CIRCULATION	M	449	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	1	2
		F	491	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	1	3
		T	940	-	-	4	4	-	-	-	-	-	1	2	5
	OTHER FORMS OF HEART DISEASE (A141-A148)														
A 141	ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 142	ACUTE PERICARDITIS, ACUTE MYOCARDITIS, AND OTHER DISEASES OF PERICARDIUM	M	67	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	-	2
		F	39	-	-	2	2	-	-	1	-	-	1	1	3
		T	106	-	-	3	3	1	-	1	-	-	4	1	5
	OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM (A143-A145)														
A 143	MITRAL VALVE DISORDERS	M	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 144	AORTIC VALVE DISORDERS	M	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 145	ALL OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	TOTAL (A143-A145)	M	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		F	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
A 146	HEART FAILURE	M	1,454	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2
		F	1,679	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2
		T	3,133	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	5
A 147	MYOCARDITIS, UNSPECIFIED AND MYOCARDIAL DEGENERATION	M	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	196	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
		T	367	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
A 148	ALL OTHER AND ILL-DEFINED FORMS OF HEART DISEASE	M	1,783	1	1	6	8	2	1	1	-	-	3	2	17
		F	1,312	-	1	6	7	3	2	-	-	-	1	4	3
		T	3,095	1	2	12	15	5	3	1	-	-	4	6	20
	TOTAL (A141-A148)	M	3,848	1	1	7	9	3	2	2	-	-	6	6	21
		F	3,518	-	1	9	10	4	2	2	-	-	2	6	11
		T	7,366	1	2	16	19	7	4	4	-	-	8	12	27
	CEREBROVASCULAR DISEASES (A149-A155)														
A 149	SUBARACHNOID HAEMORRHAGE	M	307	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	6
		F	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		T	785	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	9
A 150	INTRACEREBRAL AND OTHER INTRACRANIAL HAEMORRHAGE	M	924	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3
		F	1,080	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2
		T	2,004	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	3	5
A 151	OCCCLUSION AND STENOSIS OF PRECEREBRAL ARTERIES	M	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 152	CEREBRAL THROMBOSIS AND UNSPECIFIED OCCLUSION OF CEREBRAL ARTERIES	M	1,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1,326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	2,499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
A 153	CEREBRAL EMBOLISM	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 154	ACUTE BUT ILL-DEFINED CEREBROVASCULAR DISEASE	M	3,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3,701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6,715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 155	OTHER AND LATE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR DISEASES	M	1,105	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,515	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		T	2,620	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	TOTAL (A149-A155)	M	6,704	-	-	2	2	1	-	-	-	-	2	5	9
		F	8,230	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	5
		T	14,934	-	-	2	2	2	-	1	-	-	4	8	14
	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES (A156-A158)														
A 156	ATHEROSCLEROSIS	M	1,416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3,414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE  
1980

AGE													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
37	120	285	505	1,084	1,895	3,136	4,403	6,144	7,221	7,570	6,940	9,815	26	TOTAL (A136-A139)	
2	8	3	5	8	18	33	43	73	56	68	63	62	-	TROUBLES DE LA	A 140
2	2	6	8	11	20	21	41	61	69	72	70	99	-	CIRCULATION PULMONAIRE	
4	10	9	13	19	38	54	84	134	125	140	133	161	-		
														AUTRES FORMES DE CARDIO- PATHIES (A141-A148)	
-	1	1	1	2	6	6	3	1	5	2	1	1	-	ENDOCARDITES AIGUE ET	A 141
2	-	-	-	1	3	4	5	4	2	1	5	1	-	SUBAIGUE	
2	1	1	1	3	9	10	8	5	7	3	6	2	-		
2	1	3	2	5	8	4	8	6	6	7	3	3	-	PERICARDITE AIGUE,	A 142
-	1	1	-	1	4	4	2	2	4	5	2	3	-	MYOCARDITE AIGUE, ET AUTRES	
2	2	4	2	6	12	8	10	8	10	12	5	6	-	MALADIES DU PERICARDE	
														AUTRES MALADIES DE L'ENDOCARDE (A143-A145)	
-	-	1	2	-	4	3	5	8	10	9	8	11	-	AFFECTIONS DE LA VALVULE	A 143
-	-	1	1	-	1	6	3	5	11	7	5	11	-	MITRALE	
-	-	2	3	-	5	9	8	13	21	16	13	22	-		
2	1	5	4	4	15	22	33	31	41	34	19	20	-	AFFECTIONS DE LA VALVULE	A 144
1	1	1	2	2	3	6	12	9	29	28	29	33	-	AORTIQUE	
3	2	6	6	6	18	28	45	40	70	62	48	53	-		
-	1	1	1	2	5	4	6	5	6	3	3	8	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 145
1	-	-	3	-	1	2	6	7	7	10	9	10	-	DE L'ENDOCARDE	
1	1	1	4	2	6	6	12	12	13	13	12	18	-		
2	2	7	7	6	24	29	44	44	57	46	30	39	-	TOTAL (A143-A145)	
2	1	2	6	2	5	14	21	21	47	45	43	54	-		
4	3	9	13	8	29	43	65	65	104	91	73	93	-		
1	3	1	5	8	22	43	79	117	186	249	277	452	3	INSUFFISANCE CARDIAQUE	A 146
2	4	1	4	14	10	25	48	85	141	236	338	766	1		
3	7	2	9	22	32	68	127	202	327	485	615	1,218	4		
1	2	3	1	3	5	7	9	15	15	25	34	50	-	MYOCARDITE, SANS PRECISION	A 147
-	1	4	-	1	3	1	4	9	12	17	35	105	-	ET DEGENERESCECE DU	
1	3	7	1	4	8	8	13	24	27	42	69	155	-	MYOCARDE	
13	21	17	30	69	96	157	158	221	246	220	202	293	1	TOUTES LES FORMES AUTRES	A 148
9	6	15	10	26	21	54	58	93	170	173	222	429	2	ET MAL DEFINIES DE	
22	27	32	40	95	117	211	216	314	416	393	424	722	3	CARDIOPATHIES	
19	30	32	46	93	161	246	301	404	515	549	547	838	4	TOTAL (A141-A148)	
15	13	23	20	45	46	102	138	214	376	477	645	1,358	3		
34	43	55	66	138	207	348	439	618	891	1,026	1,192	2,196	7		
														MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES (A149-A155)	
14	16	25	23	31	43	35	29	21	15	25	8	6	-	HEMORRAGIE SOUS-	A 149
13	27	36	35	42	43	47	49	71	41	29	19	11	-	ARACHNOIDIENNE	
27	43	61	58	73	86	82	78	92	56	54	27	17	-		
9	7	5	16	34	64	79	83	136	151	147	97	80	2	HEMORRAGIE CEREBRALE ET	A 150
8	10	14	19	35	44	66	86	106	151	171	171	188	-	AUTRES HEMORRAGIES	
17	17	19	35	69	108	145	169	242	302	318	268	268	2	INTRACRANIENNES	
-	-	1	5	4	11	11	22	26	22	21	6	6	-	OCCLUSION ET STENOSE DES	A 151
-	3	2	-	2	7	7	10	13	14	12	12	12	-	ARTERES PRECEREBRALES	
-	3	3	5	4	13	18	33	36	35	35	18	18	-		
-	1	3	2	10	24	54	76	148	181	210	222	239	2	THROMBOSE CEREBRALE ET	A 152
-	-	2	1	6	15	15	41	84	161	238	277	483	1	OCCLUSION SANS PRECISION	
-	1	5	3	16	39	69	117	232	342	448	499	722	3	DES ARTERES CEREBRALES	
-	-	1	-	-	2	4	4	6	8	9	10	2	-	EMBOLIE CEREBRALE	A 153
-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	7	11	15	-		
-	-	1	-	-	2	5	7	8	13	16	21	17	-		
-	-	1	9	14	50	85	147	302	459	625	579	742	1	MALADIES CEREBRO-	A 154
-	1	1	3	7	24	51	92	227	384	647	821	1,440	3	VASCULAIRES AIGUES	
-	1	2	12	21	74	136	239	529	843	1,272	1,400	2,182	4	MAIS MAL DEFINIES	
1	-	1	4	5	11	23	21	81	147	193	253	364	-	AUTRES ET SEQUELLES DES	A 155
-	2	1	4	5	10	19	21	49	125	212	347	717	2	MALADIES CEREBRO-	
1	2	2	8	10	21	42	42	130	272	405	600	1,081	2	VASCULAIRES	
24	24	37	59	98	205	291	382	720	983	1,230	1,175	1,439	5	TOTAL (A149-A155)	
21	43	56	62	95	138	206	303	549	880	1,318	1,658	2,866	6		
45	67	93	121	193	343	497	685	1,269	1,863	2,548	2,833	4,305	11		
														MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (A156-A158)	
-	-	1	-	1	11	15	34	82	128	230	294	617	3	ATHEROSCLEROSE	A 156
-	-	-	-	3	3	8	20	48	108	208	371	1,229	-		
-	-	1	-	4	14	23	54	130	236	438	665	1,846	3		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980							
								1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 157	AORTIC ANEURYSM	M	1,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
		F	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		T	1,591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2
A 158	ALL OTHER DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M	335	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		T	604	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4	2
TOTAL (A156-A158)		M	2,894	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	5	3
		F	2,715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
		T	5,609	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3	9	4
DISEASES OF VEINS AND LYMPHATICS, AND OTHER DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM (A159,A160)															
A 159	PHLEBITIS, THROMBOPHLEBITIS, AND VENOUS EMBOLISM AND THROMBOSIS	M	141	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	287	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
A 160	ALL OTHERS	M	77	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	72	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	149	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL (A159,A160)		M	218	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	218	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
		T	436	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1	-	2
TOTAL (A127-A160)		M	44,179	1	1	16	18	5	2	2	-	11	15	43	41
		F	36,539	-	1	12	13	5	2	3	-	4	15	20	38
		T	80,718	1	2	28	31	10	4	5	-	15	30	63	79
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (A161-A178)															
DISEASES OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT (A161,A162)															
A 161	ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS	M	22	-	-	6	6	1	1	1	-	1	-	1	1
		F	23	-	-	8	8	1	2	1	-	1	-	-	-
		T	45	-	-	14	14	2	3	2	-	2	-	1	1
A 162	OTHER DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT	M	12	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	16	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
		T	28	-	-	2	2	1	-	2	1	-	-	-	-
TOTAL (A161,A162)		M	34	-	-	7	7	1	1	2	-	1	-	1	1
		F	39	-	-	9	9	2	2	2	1	1	-	-	-
		T	73	-	-	16	16	3	3	4	1	2	-	1	1
OTHER DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (A163-A178)															
A 163	ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS	M	34	-	-	7	7	5	-	-	-	-	-	-	-
		F	24	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-
		T	58	-	-	9	9	5	-	-	1	-	1	-	-
PNEUMONIA (A164-A167)															
A 164	VIRAL PNEUMONIA	M	43	1	1	8	10	5	1	-	-	1	-	1	-
		F	26	-	1	5	6	-	1	-	-	-	-	-	1
		T	69	1	2	13	16	5	2	-	-	1	-	1	1
A 165	PNEUMOCOCCAL AND OTHER BACTERIAL PNEUMONIA	M	159	1	2	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-
		F	103	1	-	1	2	1	-	-	-	1	1	-	1
		T	262	2	2	1	5	3	-	-	-	2	1	-	1
A 166	BRONCHOPNEUMONIA, ORGANISM UNSPECIFIED	M	1,047	1	-	11	12	2	-	1	1	-	2	4	-
		F	931	-	-	7	7	-	-	1	1	3	1	2	3
		T	1,978	1	-	18	19	2	-	2	2	3	3	6	3
A 167	PNEUMONIA DUE TO OTHER AND UNSPECIFIED ORGANISM	M	1,195	-	2	20	22	3	4	-	1	-	4	4	5
		F	1,057	2	3	14	19	5	1	2	-	5	6	3	1
		T	2,252	2	5	34	41	8	5	2	1	5	10	7	6
TOTAL (A164-A167)		M	2,444	3	5	39	47	12	5	1	2	2	6	9	5
		F	2,117	3	4	27	34	6	2	3	1	9	8	5	6
		T	4,561	6	9	66	81	18	7	4	3	11	14	14	11
A 168	INFLUENZA	M	130	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	305	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS															

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE  
1980

AGE													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
3	5	4	3	18	28	72	115	191	217	225	134	121	-	ANEURISME DE L'ARTE	A 157	
-	1	2	2	2	7	14	15	41	67	96	100	98	-			
3	6	6	5	20	35	86	130	232	284	321	234	219	-			
1	1	4	8	7	10	26	29	50	51	57	31	55	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 158	
2	1	4	4	5	9	8	22	25	26	47	38	75	-	DES ARTERES, ARTERIOLES		
3	2	8	12	12	19	34	51	75	77	104	69	130	-	ET CAPILLAIRES		
4	6	9	11	26	49	113	178	323	396	512	459	793	3	TOTAL (A156-A158)		
2	2	6	6	10	19	30	57	114	201	351	509	1,402	-			
6	8	15	17	36	68	143	235	437	597	863	968	2,195	3			
MALADIES DES VEINES, DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUTRES MALADIES CIRCULATOIRES (A159,A160)																
3	-	1	4	3	9	9	17	17	18	24	15	19	-	PHLEBITE, THROMBOPHLEBITE,	A 159	
1	1	1	5	1	5	7	10	21	29	21	13	30	-	ET EMBOLIES ET THROMBOSES		
4	1	2	9	4	14	16	27	38	47	45	28	49	-	VEINEUSES		
-	-	-	4	4	4	11	5	9	12	9	8	10	-	TOUTES LES AUTRES	A 160	
-	-	1	1	-	1	5	6	9	11	12	10	14	-			
-	-	1	5	4	5	16	11	18	23	21	18	24	-			
3	-	1	8	7	13	20	22	26	30	33	23	29	-	TOTAL (A159,A160)		
1	1	2	6	1	6	12	16	30	40	33	23	44	-			
4	1	3	14	8	19	32	38	56	70	66	46	73	-			
85	179	338	584	1,161	2,053	3,231	4,248	5,858	6,743	6,760	5,665	7,108	29	TOTAL (A127-A160)		
51	80	135	187	375	587	1,101	1,812	3,066	4,334	5,815	6,764	12,114	18			
136	259	473	771	1,536	2,640	4,332	6,060	8,924	11,077	12,575	12,429	19,222	47			
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (A161-A178)																
MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (A161,A162)																
-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	1	2	1	-	AFFECTIONS AIGUES DES	A 161	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	5	-	VOIES RESPIRATOIRES		
-	-	1	2	1	-	2	-	-	3	2	3	6	-	SUPERIEURES		
1	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	2	-	AUTRES MALADIES DES VOIES	A 162	
1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	5	1	-	RESPIRATOIRES SUPERIEURES		
1	-	-	-	1	1	-	3	3	1	4	5	3	-			
1	-	1	1	-	-	1	2	3	4	2	2	3	-	TOTAL (A161,A162)		
-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	4	6	6	-			
1	-	1	2	2	1	2	3	3	4	6	8	9	-			
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (A163-A178)																
-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	6	2	7	-	BRONCHITE ET BRONCHIOLITE	A 163	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	8	-	AIGUES		
-	-	1	1	1	2	-	-	2	4	2	10	4	15	-		
PNEUMONIE (A164-A167)																
-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	3	7	9	-	PNEUMONIE A VIRUS	A 164	
2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	1	9	-			
2	-	1	-	1	1	-	1	2	2	7	8	18	-			
1	2	2	2	2	17	7	8	21	16	22	16	36	1	A PNEUMOCOQUES ET AUTRES	A 165	
2	1	1	4	4	5	7	8	11	9	8	14	23	-	PNEUMONIES BACTERIENNES		
3	3	3	6	6	22	14	16	32	25	30	30	59	1			
3	4	6	3	14	16	29	44	72	113	160	174	387	-	BRONCHOPNEUMONIE, MICRO-	A 166	
4	9	4	7	2	10	7	19	42	69	119	167	454	-	ORGANISME NON PRECISE		
7	13	10	10	16	26	36	63	114	182	279	341	841	-			
4	2	2	7	5	21	28	56	90	135	195	213	392	2	PNEUMONIE DUE A DES MICRO-	A 167	
2	2	8	1	7	17	15	27	41	83	127	172	512	1	ORGANISMES AUTRES ET NON		
6	4	10	8	12	38	43	83	131	218	322	385	904	3	PRECISES		
8	8	10	12	22	55	64	109	184	266	380	410	824	3	TOTAL (A164-A167)		
10	12	14	12	13	32	29	54	95	161	258	354	998	1			
18	20	24	24	35	87	93	163	279	427	638	764	1,822	4			
-	2	-	-	1	1	3	2	8	8	16	20	66	-	GRIPPE	A 168	
1	-	-	1	3	-	1	3	7	7	24	27	100	-			
1	2	-	1	4	1	4	5	15	15	40	47	166	-			
MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET AFFECTIONS CONNEXES																

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980							
								AGE 1	AGE 2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
(A169-A174)															
BRONCHITIS, CHRONIC AND UNSPECIFIED, EMPHYSEMA AND ASTHMA (A169-A172)															
A 169	BRONCHITIS, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC	M	45	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-
		F	49	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	94	-	-	2	2	1	1	-	-	-	1	1	-
A 170	CHRONIC BRONCHITIS	M	668	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
		F	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	855	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
A 171	EMPHYSEMA	M	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1,137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 172	ASTHMA	M	207	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	8
		F	234	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	3
		T	441	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	13	11
TOTAL (A169-A172)		M	1,850	-	-	1	1	1	3	-	-	1	4	6	9
		F	677	-	-	1	1	-	-	-	-	1	5	8	3
		T	2,527	-	-	2	2	1	3	-	-	2	9	14	12
A 173	BRONCHIECTASIS AND EXTRINSIC ALLERGIC ALVEOLITIS	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	82	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 174	CHRONIC AIRWAYS OBSTRUCTION, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	M	1,828	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	2,352	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
TOTAL (A169-A174)		M	3,726	-	-	2	2	2	3	-	-	2	4	6	9
		F	1,235	-	-	1	1	-	-	-	-	1	5	9	3
		T	4,961	-	-	3	3	2	3	-	-	3	9	15	12
A 175	PNEUMOCONIOSES AND OTHER LUNG DISEASES DUE TO EXTERNAL AGENTS	M	132	-	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	71	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	1	-
		T	203	-	-	6	6	1	-	1	-	-	-	1	-
A 176	EMPHYEMA AND ABCESS OF LUNG AND MEDIASTINUM	M	68	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	97	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2
A 177	PLEURISY	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	24	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	66	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 178	ALL OTHER DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	474	2	1	30	33	4	2	1	-	1	3	3	5
		F	380	-	-	22	22	-	1	1	2	-	1	1	3
		T	854	2	1	52	55	4	3	2	2	1	4	4	8
TOTAL (A163-A178)		M	7,050	5	6	83	94	24	10	3	2	5	14	19	21
		F	4,055	4	4	55	63	7	3	4	4	10	15	17	13
		T	11,105	9	10	138	157	31	13	7	6	15	29	36	34
TOTAL (A161-A178)		M	7,084	5	6	90	101	25	11	5	2	6	14	20	22
		F	4,094	4	4	64	72	9	5	6	5	11	15	17	13
		T	11,178	9	10	154	173	34	16	11	7	17	29	37	35
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM (A179-A193)															
A 179	DISEASES OF ORAL CAVITY, SALIVARY GLANDS, AND JAWS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
DISEASES OF OTHER PARTS OF THE DIGESTIVE SYSTEM (A180-A193)															
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM (A180-A182)															
A 180	GASTRIC ULCER	M	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
A 181	DUODENAL ULCER	M	194	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	311	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 182	PEPTIC ULCER, SITE UNSPECIFIED	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A180-A182)		M	410	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)  (A169-A174)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
1	-	-	-	-	1	2	4	8	5	7	4	9	-	BRONCHITE, NON PRECISEE - COMME AIGUE NI CHRONIQUE	A 169
-	1	-	1	1	1	-	1	4	6	8	8	16	-		
1	1	-	1	1	2	2	5	12	11	15	12	25	-		
-	1	-	1	12	14	26	58	92	107	130	106	118	-	BRONCHITE CHRONIQUE	A 170
-	-	-	-	4	9	3	28	32	27	34	20	30	-		
-	1	-	1	16	23	29	86	124	134	164	126	148	-		
-	1	3	5	6	22	64	92	160	185	181	119	90	1	EMPHYSEME	A 171
-	-	-	2	4	10	20	20	23	37	44	20	27	-		
-	1	3	7	10	32	84	112	183	222	225	139	117	1		
9	6	7	1	10	8	20	22	28	19	27	18	15	-	ASTHME	A 172
2	5	3	11	12	18	27	28	27	31	17	19	18	-		
11	11	10	12	22	26	47	50	55	50	44	37	33	-		
10	8	10	7	28	45	112	176	288	316	345	247	232	1	TOTAL (A169-A172)	
2	6	3	14	21	38	50	77	86	101	103	67	91	-		
12	14	13	21	49	83	162	253	374	417	448	314	323	1		
1	-	-	1	-	6	4	2	12	9	6	4	2	-	BRONCHECTASIE ET ALVEOLITE - ALLERGIQUE EXTRINSEQUE	A 173
-	-	1	-	5	3	1	4	4	5	3	3	4	1		
1	-	1	1	5	9	5	6	16	14	9	7	6	1		
-	-	3	2	14	41	86	147	235	364	386	282	266	-	OBSTRUCTION CHRONIQUE DES - VOIES RESPIRATOIRES, NON - CLASSEE AILLEURS	A 174
-	1	-	3	5	7	27	55	79	94	97	69	86	-		
-	1	3	5	19	48	113	202	314	458	483	351	352	-		
11	8	13	10	42	92	202	325	535	689	737	533	500	1	TOTAL (A169-A174)	
2	7	4	17	31	48	78	136	169	200	203	139	181	1		
13	15	17	27	73	140	280	461	704	889	940	672	681	2		
-	1	2	2	4	8	4	11	17	23	18	14	24	-	PNEUMOCOCCIOSES ET AUTRES - MALADIES PULMONAIRES DUES - A DES AGENTS EXTERNES	A 175
-	-	1	1	2	1	1	6	8	10	5	12	19	-		
-	1	3	3	6	9	5	17	25	33	23	26	43	-		
-	1	1	2	2	3	5	8	12	8	8	9	5	-	EMPHYSEME ET ABCES DU POUMON - ET DU MEDIASTIN	A 176
-	-	2	-	1	1	3	2	3	3	6	2	5	-		
-	1	3	2	3	4	8	10	15	11	14	11	10	-		
-	-	-	-	1	1	3	3	2	9	5	3	15	-	PLEURESIE	A 177
-	-	-	1	-	1	1	-	2	5	3	1	9	-		
-	-	-	1	1	2	4	3	4	14	8	4	24	-		
2	6	5	4	14	26	30	42	61	53	67	47	65	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES - DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	A 178
4	1	3	4	6	6	21	25	19	53	59	64	86	-		
4	7	8	8	20	32	51	67	80	106	126	111	151	-		
21	26	32	31	87	188	311	500	820	1,057	1,237	1,038	1,506	4	TOTAL (A163-A178)	
15	20	24	36	56	89	134	228	306	440	562	601	1,406	2		
36	46	56	67	143	277	445	728	1,126	1,497	1,799	1,639	2,912	6		
22	26	33	32	87	188	312	502	823	1,061	1,239	1,040	1,509	4	TOTAL (A161-A178)	
15	20	24	37	58	90	135	229	306	440	566	607	1,412	2		
37	46	57	69	145	278	447	731	1,129	1,501	1,805	1,647	2,921	6		
													IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A179-A193)		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	MALADIES DE LA CAVITE - BUCCALE, DES GLANDES SALI- - VAIRES ET DES MAXILLAIRES	A 179
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2		
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	-		
													MALADIES DES AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A180-A193)		
													ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (A180-A182)		
1	2	4	2	8	8	13	15	21	15	30	15	25	-	ULCERE DE L'ESTOMAC	A 180
-	-	1	3	1	3	9	6	10	19	24	32	29	-		
1	2	5	5	9	11	22	21	31	34	54	47	54	-		
1	-	2	2	1	6	10	12	26	30	28	30	45	-	ULCERE DU DUODENUM	A 181
-	-	-	1	2	3	3	5	6	18	15	25	38	1		
1	-	2	3	3	9	13	17	32	48	43	55	83	1		
-	-	-	-	1	3	3	4	7	4	13	7	14	-	ULCERE DIGESTIF DE SIEGE - NON PRECISE	A 182
-	-	-	-	1	-	2	1	3	4	5	14	14	-		
-	-	-	-	2	3	5	5	10	8	18	21	28	-		
2	2	6	4	10	17	26	31	54	49	71	52	84	-	TOTAL (A180-A182)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980							
							AGE 1	AGE 2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
	TOTAL (A180-A182)	F 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T 709	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
A 183	GASTRITIS AND DUODENITIS	M 38	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
		F 34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		T 72	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1
A 184	APPENDICITIS	M 36	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F 23	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	2
		T 59	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	2
A 185	HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA	M 263	1	1	5	7	-	1	-	-	1	-	-	2
		F 326	2	-	2	4	-	-	-	-	-	2	-	1
		T 589	3	1	7	11	-	1	-	-	1	2	-	3
A 186	REGIONAL ENTERITIS AND IDIOPATHIC PROCTOCOLITIS	M 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
A 187	ALL OTHER NONINFECTIVE GASTROENTERITIS AND COLITIS	M 310	-	-	9	9	4	1	3	1	1	-	1	1
		F 397	-	-	12	12	5	1	-	-	1	-	-	1
		T 707	-	-	21	21	9	2	3	1	2	-	1	2
A 188	DIVERTICULA OF INTESTINE	M 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS (A189-A191)													
A 189	CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS, SPECIFIED AS ALCOHOLIC	M 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T 1,338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 190	CHRONIC HEPATITIS AND BILIARY CIRRHOSIS	M 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 56	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		T 88	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
A 191	OTHER, CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS WITHOUT MENTION OF ALCOHOL	M 839	-	-	4	4	2	-	2	-	-	-	-	1
		F 417	1	-	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-
		T 1,256	1	-	7	8	3	-	2	-	-	-	-	1
	TOTAL (A189-A191)	M 1,848	-	-	4	4	2	-	2	-	-	-	1	2
		F 834	1	-	3	4	1	1	1	-	-	-	-	1
		T 2,682	1	-	7	8	3	1	3	-	-	-	1	3
A 192	CHOLELITHIASIS AND OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER	M 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 193	ALL OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM	M 777	-	-	2	2	1	-	-	1	2	1	2	3
		F 672	-	-	5	5	-	-	1	1	2	1	2	4
		T 1,449	-	-	7	7	1	-	1	2	4	2	4	7
	TOTAL (A180-A193)	M 3,995	1	1	22	24	8	2	5	3	5	1	6	10
		F 3,018	3	-	22	25	6	2	4	1	4	7	4	10
		T 7,013	4	1	44	49	14	4	9	4	9	8	10	20
	TOTAL (A179-A193)	M 4,000	1	1	22	24	8	2	5	4	5	1	6	10
		F 3,023	3	-	22	25	6	2	4	1	4	7	4	10
		T 7,023	4	1	44	49	14	4	9	5	9	8	10	20
	X. DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM (A194-A204)													
	DISEASES OF URINARY SYSTEM (A194-A200)													
	NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME, AND NEPHROSIS (A194-A196)													
A 194	ACUTE GLOMERULONEPHRITIS	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 195	NEPHROTIC SYNDROME	M 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 196	CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS, NEPHRITIS, NEPHROPATHY, AND RENAL SCLEROSIS UNSPECIFIED	M 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		F 94	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
		T 192	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1
	TOTAL (A194-A196)	M 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		F 115	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
		T 224	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1
A 197	RENAL FAILURE AND OTHER DISORDERS RESULTING FROM	M 638	2	1	1	4	1	1	-	-	-	1	2	2
		F 542	-	-	1	1	2	-	-	-	2	1	4	2

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
AGE															
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
-	-	1	4	4	6	14	12	19	41	44	71	81	1	TOTAL (A180-A182)	
2	2	7	8	14	23	40	43	73	90	115	123	165	1		
2	1	-	-	3	5	1	3	8	5	1	2	4	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 183
1	-	1	-	1	3	1	2	2	4	4	4	9	-		
3	1	1	-	4	8	2	5	10	9	5	6	13	-		
1	1	-	1	1	-	1	3	2	9	6	5	4	-	APPENDICITE	A 184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	1	1	-	2	5	3	10	9	6	10	-		
1	-	1	1	8	6	10	16	15	33	45	48	68	-	HERNIE ABDOMINALE ET OCCLUSION INTESTINALE	A 185
1	2	2	1	5	10	8	9	26	26	43	77	109	-	SANS MENTION DE HERNIE	
2	2	3	2	13	16	18	25	41	59	88	125	177	-		
2	1	-	2	-	1	3	3	5	7	6	6	4	-	ENTERITE REGIONALE ET RECTO-COLITE IDIOPATHIQUE	A 186
2	2	3	1	1	3	4	3	11	7	8	1	4	-		
4	3	3	3	1	4	7	6	16	14	14	7	8	-		
1	1	5	5	5	8	19	22	30	50	53	43	47	-	TOUTES LES AUTRES GASTRO- ENTERITES ET COLITES NON INFECTIEUSES	A 187
-	1	1	1	4	4	15	29	24	38	60	74	126	-		
1	2	6	6	9	12	34	51	54	88	113	117	173	-		
-	-	-	-	3	8	6	14	12	19	18	18	12	-	DIVERTICULE DE L'INTESTIN	A 188
1	-	1	-	1	5	12	10	7	25	29	49	57	-		
1	-	1	-	4	13	18	24	19	44	47	67	69	-		
MALADIES CHRONIQUES ET CIRRHOSE DU FOIE (A189-A191)															
6	20	38	63	118	165	155	154	127	81	38	7	4	-	MALADIES CHRONIQUES ET CIRRHOSE DU FOIE, PRECISEES	A 189
3	15	27	36	37	53	63	59	39	17	8	3	-	-	ALCOOLIQUES	
9	35	65	99	155	218	218	213	166	98	46	10	4	-		
-	-	-	2	1	1	5	5	5	7	3	1	1	-	HEPATITE CHRONIQUE ET CIRRHOSE BILIAIRE	A 190
3	-	1	2	1	9	8	7	9	5	2	4	3	-		
3	-	1	4	2	10	13	12	14	12	5	5	4	-		
2	12	17	35	69	117	138	111	127	110	51	28	13	-	CIRRHOSE ET AUTRES MALADIES CHRONIQUES DU FOIE SANS MENTION D'ALCOOL	A 191
3	5	12	20	24	53	50	50	71	58	32	18	16	-		
5	17	29	55	93	170	188	161	198	168	83	46	29	-		
8	32	55	100	188	283	298	270	259	198	92	36	18	-	TOTAL (A189-A191)	
9	20	40	58	62	115	121	116	119	80	42	25	19	-		
17	52	95	158	250	398	419	386	378	278	134	61	37	-		
-	-	2	-	2	3	9	10	15	27	36	22	34	1	LITHIASE BILIAIRE ET AUTRES MALADIES DE LA VESICULE BILIAIRE	A 192
-	-	-	1	3	2	7	6	18	15	26	43	64	-		
-	-	2	1	5	5	16	16	33	42	62	65	98	1		
5	7	9	19	32	37	54	78	94	122	105	96	107	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF	A 193
1	10	17	9	18	27	42	34	50	75	95	95	183	-		
6	17	26	28	50	64	96	112	144	197	200	191	290	-		
22	45	78	132	252	368	427	450	494	519	433	328	382	1	TOTAL (A180-A193)	
15	35	66	75	99	175	225	223	277	312	354	440	658	1		
37	80	144	207	351	543	652	673	771	831	787	768	1,040	2		
22	45	78	132	252	368	427	450	495	519	433	329	384	1	TOTAL (A179-A193)	
15	36	66	75	99	175	225	223	277	313	354	441	660	1		
37	81	144	207	351	543	652	673	772	832	787	770	1,044	2		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (A194-A204)															
MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (A194-A200)															
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (A194-A196)															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	GLOMERULONEPHRITE AIGUE	A 194
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	2	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	SYNDROME NEPHROTIQUE	A 195
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	6	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	7	-		
1	2	1	1	4	3	6	10	15	12	16	10	13	-	GLOMERULONEPHRITE CHRONIQUE	A 196
2	1	1	-	3	1	6	6	12	13	10	21	15	-	NEPHRITE, NEPHROPATHIE ET SCLEROSE RENALE, SAI	
3	3	2	1	7	4	12	16	27	25	26	31	28	-		
1	2	1	1	4	3	6	10	15	14	19	14	15	-	TOTAL (A194-A196)	
2	1	1	-	3	2	6	7	13	15	10	29	23	-		
3	3	2	1	7	5	12	17	28	29	29	43	38	-		
6	6	6	5	13	18	27	35	45	83	105	122	156	-	INSUFFISANCE RENALE ET AUTRES TROUBLES	A 197
5	3	3	2	4	9	21	24	40	65	97	110	147	-		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	SEX	TOTAL	1980												
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	AGE 2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
	IMPAIRED RENAL FUNCTION	T	1,180	2	1	2	5	3	1	-	-	2	2	6	4	
A 198	INFECTIONS OF KIDNEY	M	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		F	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		T	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
A 199	URINARY CALCULUS	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 200	ALL OTHER DISEASES OF URINARY SYSTEM	M	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
		F	148	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	347	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	
	TOTAL (A194-A200)	M	1,065	2	1	1	4	1	1	-	-	-	1	6	8	
		F	969	-	-	2	2	2	-	1	-	2	2	6	2	
		T	2,034	2	1	3	6	3	1	1	-	2	3	12	10	
	DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS (A201,A202)															
A 201	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 202	OTHER DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A201,A202)	M	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS (A203,A204)															
A 203	DISORDERS OF BREAST	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 204	OTHER DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS	F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	TOTAL (A203,A204)	F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	TOTAL (A194-A204)	M	1,192	2	1	1	4	1	1	-	-	-	1	6	8	
		F	1,001	-	-	2	2	2	-	1	-	2	2	6	3	
		T	2,193	2	1	3	6	3	1	1	-	2	3	12	11	
	XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM (A205-A216)															
	PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME (A205-A209)															
A 205	ECTOPIC PREGNANCY	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 206	SPONTANEOUS ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 207	LEGALLY INDUCED ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 208	ILLEGALLY INDUCED ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 209	OTHER PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A205-A209)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIRECT OBSTETRIC CAUSES (A210-A214)															
A 210	HAEMORRHAGE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 211	TOXAEMIA OF PREGNANCY	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 212	OBSTRUCTED LABOUR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 213	COMPLICATIONS OF THE PUERPERIUM	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
A 214	OTHER DIRECT OBSTETRIC CAUSES	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	TOTAL (A210-A214)	F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	
A 215	INDIRECT OBSTETRIC CAUSES	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
A 216	DELIVERY IN A COMPLETELY NORMAL CASE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A205-A216)	F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
11	9	9	7	17	27	48	59	85	148	202	232	303	-	FONCTIONNELS DU REIN	
-	-	-	-	-	5	2	4	6	15	17	18	33	-	INFECTIONS RENALES	A 198
1	-	1	-	3	2	6	6	13	20	28	26	38	-		
1	-	1	-	3	7	8	10	19	35	45	44	71	-		
1	-	1	1	-	-	-	2	1	1	5	4	1	-	CALCULS URINAIRES	A 199
-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	4	4	6	-		
1	-	1	1	1	-	1	3	1	3	9	8	7	-		
1	2	-	2	1	1	3	5	13	24	30	39	74	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 200
1	-	-	-	3	6	5	7	11	14	18	25	57	-	DE L'APPAREIL URINAIRE	
2	2	-	2	4	7	8	12	24	38	48	64	131	-		
9	10	8	9	18	27	38	56	80	137	176	197	279	-	TOTAL (A194-A200)	
9	4	5	2	14	19	39	45	77	116	157	194	271	-		
18	14	13	11	32	46	77	101	157	253	333	391	550	-		
														MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (A201,A202)	
-	-	-	-	-	-	1	5	6	10	13	28	32	-	HYPERPLASIE DE LA PROSTATE	A 201
-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	5	8	9	-	AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME	A 202
-	-	-	-	-	1	3	5	10	13	18	36	41	-	TOTAL (A201,A202)	
														MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (A203,A204)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIIONS DU SEIN	A 203
1	1	2	1	2	2	4	4	2	2	4	2	4	-	AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME	A 204
1	1	2	1	2	2	4	4	2	2	4	2	4	-	TOTAL (A203,A204)	
9	10	8	9	18	28	41	61	90	150	194	233	320	-	TOTAL (A194-A204)	
10	5	7	3	16	21	43	49	79	118	161	196	275	-		
19	15	15	12	34	49	84	110	169	268	355	429	595	-		
														XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (A205-A216)	
														GROSSESSE ABOUTISSANT A L'AVORTEMENT (A205-A209)	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GROSSESSE ECTOPIQUE	A 205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT SPONTANE	A 206
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT PROVOQUE LEGAL	A 207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT PROVOQUE ILLÉGAL	A 208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE GROSSESSE ABOUTISSANT A L'AVORTEMENT	A 209
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A205-A209)	
														COMPLICATIONS DIRECTES (A210-A214)	
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HÉMORRAGIE DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT	A 210
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIE DE LA GROSSESSE	A 211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSTOCIE D'OBSTACLE	A 212
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES	A 213
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS DIRECTES	A 214
6	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A210-A214)	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COMPLICATIONS INDIRECTES	A 215
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT NORMAL	A 216
6	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A205-A216)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980						
							AGE 1	2	3	4	5-9	10-14	15-19
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (A217,A218)													
A 217	INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE	M 20 F 9 T 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 218	ALL OTHER DISEASES OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE	M 29 F 59 T 88	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
TOTAL (A217,A218)		M 49 F 68 T 117	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE (A219-A223)													
A 219	RHEUMATOID ARTHRITIS AND OTHER INFLAMMATORY POLYARTHRITIS	M 50 F 117 T 167	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 220	OTHER ARTHROPATHIES AND RELATED DISORDERS	M 78 F 159 T 237	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 3 4	1 3 4
A 221	DORSOPATHIES	M 11 F 10 T 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
A 222	RHEUMATISM, EXCLUDING THE BACK	M 7 F 8 T 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -
A 223	OSTHEOPATHIES, CHONDROPATHIES, AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M 37 F 56 T 93	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
TOTAL (A219-A223)		M 183 F 350 T 533	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 3 5	2 4 6
XIV. CONGENITAL ANOMALIES (A224-A228)													
A 224	SPINA BIFIDA	M 39 F 60 T 99	13 21 34	13 10 23	9 20 29	35 51 86	3 1 3	- 1 1	- 2 2	- 3 3	- 1 1	1 - 1	- 1 1
A 225	ALL OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF NERVOUS SYSTEM	M 121 F 129 T 250	58 66 124	6 9 15	30 24 54	94 99 193	4 6 10	2 3 5	- 1 1	2 2 4	7 5 12	2 4 6	4 2 6
A 226	CONGENITAL ANOMALIES OF HEART	M 298 F 239 T 537	92 56 148	37 31 68	79 67 146	208 154 362	16 15 31	3 10 13	1 - 1	7 4 11	9 6 15	8 4 12	7 4 11
A 227	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M 91 F 60 T 151	24 10 34	8 12 20	18 9 27	50 31 81	2 3 5	- - -	- 1 1	- - -	3 4 3	2 4 6	4 - 8
A 228	ALL OTHER CONGENITAL ANOMALIES	M 313 F 264 T 577	177 109 286	20 21 41	62 65 127	259 195 454	3 9 12	6 1 7	2 1 3	1 - 1	3 4 7	4 6 10	4 6 10
TOTAL (A224-A228)		M 862 F 752 T 1,614	364 262 626	84 83 167	198 185 383	646 530 1,176	28 33 61	11 15 26	3 3 6	10 8 18	22 18 40	16 19 35	24 16 36
XV. CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (A229-A231)													
A 229	BIRTH TRAUMA	M 46 F 45 T 91	33 34 67	11 11 22	2 - 2	46 45 91	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 230	INTRAUTERINE HYPOXIA, BIRTH ASPHYXIA, AND RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	M 300 F 193 T 493	257 164 421	32 20 52	10 9 19	299 193 492	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 231	OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD	M 606 F 452 T 1,058	535 395 930	40 39 79	29 16 45	604 450 1,054	2 1 3	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
TOTAL (A229-A231)		M 952 F 949 T 1,901	825 650 1,475	83 59 142	41 15 56	949 793 1,742	3 1 4	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (A217, A218)															
-	-	-	1	-	2	1	2	2	3	1	4	4	-	- INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	A 217
-	-	-	1	1	2	1	2	2	4	3	6	7	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	2	6	2	4	5	7	-	- TOUTES LES AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	A 218
-	-	1	-	-	-	1	3	3	7	6	13	21	-	-	
-	-	1	-	2	1	1	5	9	9	10	18	28	-	-	
-	-	-	1	2	3	1	4	8	5	5	9	11	-	- TOTAL (A217, A218)	
-	-	1	-	1	-	1	3	3	8	8	15	24	-	-	
-	-	1	1	3	3	2	7	11	13	13	24	35	-	-	
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (A219-A223)															
-	-	-	-	-	-	4	4	11	11	12	7	1	-	- ARTHRITE RHUMATOIDE ET AUTRES POLYARTHROPATHIES INFLAMMATOIRES	A 219
-	-	-	1	1	4	7	6	24	20	22	13	19	-	-	
-	-	-	1	1	4	11	10	35	31	34	20	20	-	-	
1	3	2	2	6	5	3	6	9	9	10	6	14	-	- AUTRES ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTEES	A 220
6	5	6	3	7	8	6	12	16	15	9	15	44	-	-	
7	8	8	5	13	13	9	18	25	24	19	21	58	-	-	
-	1	-	-	1	2	-	-	1	3	2	1	-	-	- AFFECTIONS DES REGIONS DU PLAN DORSAL	A 221
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	1	1	-	-	
-	1	-	-	1	3	1	-	1	6	4	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	- RHUMATISME ABARTICULAIRE, A L'EXCLUSION DES AFFECTIONS DU PLAN DORSAL	A 222
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	2	3	2	-	-	
1	1	-	-	-	-	3	1	4	2	10	6	8	-	- OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIE ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	A 223
3	-	-	-	1	1	-	1	3	5	12	8	22	-	-	
4	1	-	-	1	1	3	2	7	7	22	14	30	-	-	
2	5	2	2	7	7	11	12	26	25	34	22	23	-	- TOTAL (A219-A223)	
9	5	6	4	10	14	14	19	45	43	47	38	88	-	-	
11	10	8	6	17	21	25	31	71	68	81	60	111	-	-	
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (A224-A228)															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- SPINA BIFIDA	A 224
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	- TOUTES LES AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	A 225
1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
5	5	1	1	-	-	3	4	4	3	2	1	-	-	- ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	A 226
8	4	3	1	1	1	5	4	2	4	4	-	-	-	-	
13	9	4	2	1	1	8	8	6	7	6	1	-	-	-	
1	1	3	4	1	1	1	7	3	1	1	-	-	-	- AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	A 227
4	1	2	1	1	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	
5	2	5	5	2	1	1	9	5	3	3	-	-	-	-	
2	-	3	2	2	6	1	2	2	2	1	-	1	-	- TOUTES LES AUTRES ANOMALIES CONGENITALES	A 228
-	1	1	1	4	1	13	4	6	2	5	1	-	-	-	
2	1	4	3	6	7	14	8	8	4	6	1	1	-	-	
8	7	8	7	4	7	5	14	9	7	4	1	1	-	- TOTAL (A224-A228)	
14	7	6	3	6	3	18	11	10	8	11	1	-	-	-	
22	14	14	10	10	10	23	25	19	15	15	2	1	-	-	
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (A229-A231)															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- TRAUMATISME OBSTETRICAL	A 229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- HYPOXIE INTRA-UTERINE, ASPHYXIE A LA NAISSANCE, ET SYNDROME DE DETRESSE RESP.	A 230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- AUTRES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE	A 231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- TOTAL (A229-A231)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980								
							AGE	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
	TOTAL (A229-A231)	F 690 T 1,642	593 1,418	70 153	25 66	688 1,637	1 4	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
	XVI. SYMPTOMS, SIGNS, AND ILL-DEFINED CONDITIONS (A232-A233)														
A 232	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M 65 F 139 T 204	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 233	SYMPTOMS, SIGNS, AND OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS	M 996 F 704 T 1,700	2 2 4	12 8 20	272 154 426	286 164 450	5 6 11	1 1 2	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	3 1 4	10 5 15	16 4 20
	TOTAL (A232,A233)	M 1,061 F 843 T 1,904	2 2 4	12 8 20	272 154 426	286 164 450	5 6 11	1 1 2	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	3 1 4	10 5 15	16 4 20
	EXVII. EXTERNAL CAUSES OF INJURY AND POISONING (AE234-AE282)														
	ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (AE234-AE263)														
	TRANSPORT ACCIDENTS (AE234-AE245)														
AE234	RAILWAY ACCIDENTS	M 53 F 13 T 66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 1 5	12 2 14	6 - 6
	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS (AE235-AE241) MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS (AE235-AE240)														
AE235	INVOLVING COLLISION WITH TRAIN	M 58 F 13 T 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1	7 - 7	17 2 19
AE236	INVOLVING COLLISION WITH ANOTHER MOTOR VEHICLE	M 1,468 F 631 T 2,099	- - -	- 1 1	3 4 7	3 5 8	3 5 8	3 2 5	3 2 3	1 2 3	2 1 3	22 17 39	28 14 42	286 105 391	326 91 417
AE237	INVOLVING COLLISION WITH PEDESTRIAN	M 543 F 327 T 870	- - -	- - -	- 2 2	- 2 2	4 1 5	9 2 11	7 8 15	9 7 16	47 19 66	32 17 49	75 36 111	43 27 70	
AE238	INVOLVING COLLISION WITH OTHER VEHICLE OR OBJECT	M 316 F 79 T 395	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 2	19 4 23	31 14 45	92 21 113	60 11 71	
AE239	NOT INVOLVING COLLISION ON HIGHWAY	M 1,154 F 344 T 1,498	- - -	- - -	4 3 7	4 3 7	2 2 4	- - -	2 2 4	3 1 4	11 6 17	13 12 25	280 92 372	307 66 373	
AE240	MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT OF UNSPECIFIED NATURE	M 341 F 123 T 464	- - -	- - -	4 1 5	4 1 5	- - -	1 - 1	1 - 1	2 - 2	2 4 6	9 5 14	66 28 94	79 19 98	
	TOTAL (AE235-AE240)	M 3,880 F 1,517 T 5,397	- - -	- 1 1	11 10 21	11 11 22	9 8 17	15 4 19	11 12 23	17 10 27	102 51 153	113 63 176	806 282 1,088	832 216 1,048	
AE241	MOTOR VEHICLE NONTRAFFIC ACCIDENTS	M 117 F 27 T 144	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	3 1 4	3 2 5	- 2 2	1 - 1	1 1 2	3 2 5	18 3 21	18 4 22	
	TOTAL (AE235-AE241)	M 3,997 F 1,544 T 5,541	- - -	1 1 2	11 10 21	12 11 23	12 9 21	18 6 24	11 14 25	18 10 28	103 52 155	116 65 181	824 285 1,109	850 220 1,070	
AE242	OTHER ROAD VEHICLE ACCIDENTS	M 19 F 11 T 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	2 1 3	1 2 3	3 4 7	2 - 2	
AE243	WATER TRANSPORT ACCIDENTS	M 252 F 25 T 277	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	8 1 9	5 3 8	47 6 53	37 1 38	
AE244	AIR AND SPACE TRANSPORT ACCIDENTS	M 148 F 22 T 170	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 2 3	- 1 1	1 - 1	6 1 7	27 8 35	
AE245	VEHICLE ACCIDENTS NOT ELSEWHERE CLASSIFIABLE	M 3 F 2 T 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	
	TOTAL (AE234-AE245)	M 4,472	-	1	11	12	13	19	13	20	114	127	892	922	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A229-A231)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (A232,A233)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	13	45	-	-	SENELITE SANS MENTION DE	A 232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	16	116	-	-	PSYCHOSE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	29	161	-	-		
14	18	23	17	23	60	56	63	107	77	74	60	78	5	5	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES	A 233
6	10	12	10	12	20	33	41	48	55	62	77	132	2	2	ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	
20	28	35	27	35	80	89	104	155	132	136	137	210	7	7		
14	18	23	17	23	60	56	63	107	78	80	73	123	5	5	TOTAL (A232,A233)	
6	10	12	10	12	20	33	41	48	56	68	93	248	2	2		
20	28	35	27	35	80	89	104	155	134	148	166	371	7	7		
															EXVII. CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (AE234-AE282)	
															TRAUMATISMES ET EFFETS ADVERSES (AE234-AE263)	
															ACCIDENTS DE TRANSPORT (AE234-AE245)	
4	3	-	2	4	5	-	1	3	2	2	1	3	-	-	ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER	AE234
3	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-		
7	3	1	3	4	6	-	2	3	3	3	2	3	-	-		
															ACCIDENTS DE VEHICULES A MOTEUR (AE235-AE241) ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (AE235-AE240)	
3	5	4	2	4	3	4	4	-	2	-	-	1	-	-	PAR COLLISION AVEC UN TRAIN	AE235
1	2	-	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-		
4	7	4	2	6	4	6	4	1	2	-	-	1	-	-		
170	135	78	76	60	46	46	48	47	38	25	15	10	-	-	PAR COLLISION AVEC UN	AE236
65	40	31	42	26	34	32	31	32	23	19	7	6	1	1	AUTRE VEHICULE A MOTEUR	
235	175	109	118	86	80	78	79	79	61	44	22	16	1	1		
30	27	22	14	23	25	22	39	21	23	30	20	21	-	-	PAR COLLISION AVEC UN	AE237
10	16	8	5	6	20	18	22	22	33	22	20	6	-	-	PIETON	
40	43	30	19	29	45	40	61	43	56	52	40	27	-	-		
39	7	10	14	8	11	3	4	7	4	2	1	1	1	1	PAR COLLISION AVEC UN AUTRE	AE238
7	3	5	2	2	2	1	2	-	2	-	-	2	-	-	VEHICULE OU OBJET	
46	10	15	16	10	13	4	6	7	6	2	1	3	1	1		
152	108	67	43	48	28	30	27	12	6	7	2	2	-	-	SANS COLLISION SUR LA VOIE	AE239
31	24	24	12	18	10	12	7	9	6	3	-	3	1	1	PUBLIQUE	
183	132	91	55	66	38	42	34	21	12	10	2	5	1	1		
44	17	19	13	10	13	18	10	9	10	8	3	2	1	1	ACCIDENT DE LA CIRCULATION,	AE240
6	7	10	3	9	4	3	7	6	5	3	3	-	-	-	NATURE NON PRECISEE, IMPLI-	
50	24	29	16	19	17	21	17	15	15	11	6	2	1	1	QUANT UN VEHICULE A MOTEUR	
438	299	200	162	153	126	123	132	96	83	72	41	37	2	2	TOTAL (AE235-AE240)	
120	92	78	64	63	71	68	69	70	69	47	30	17	2	2		
558	391	278	226	216	197	191	201	166	152	119	71	54	4	4		
20	10	8	3	5	4	3	4	4	3	1	2	2	-	-	ACCIDENTS DE VEHICULES A	AE241
-	2	3	1	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	MOTEUR HORS DE LA VOIE	
20	12	11	4	6	4	3	5	5	5	2	2	2	-	-	PUBLIQUE	
458	309	208	165	158	130	126	136	100	86	73	43	39	2	2	TOTAL (AE235-AE241)	
120	94	81	65	64	71	68	70	71	71	48	30	17	2	2		
578	403	289	230	222	201	194	206	171	157	121	73	56	4	4		
-	1	-	2	-	4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	AUTRES ACCIDENTS DE	AE242
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VEHICULES ROUTIERS	
-	1	-	2	3	4	1	1	-	1	-	1	-	-	-		
32	16	18	18	15	13	18	8	8	2	2	1	2	-	-	ACCIDENTS DE TRANSPORT	AE243
1	5	1	3	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	PAR EAU	
33	21	19	21	15	15	18	9	8	3	2	1	2	-	-		
21	21	18	16	15	7	6	5	-	-	1	-	-	-	-	ACCIDENTS DE TRANSPORT	AE244
2	3	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AERIEN OU DE VOL SPATIAL	
23	24	18	19	16	8	6	5	-	-	1	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS NON CLASSES	AE245
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AILLEURS IMPLIQUANT DES	
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VEHICULES	
516	350	244	203	193	160	151	151	111	91	78	46	44	2	2	TOTAL (AE234-AE245)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980							
							1	AGE 2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
TOTAL (AE234-AE245)		F 1,617 T 6,089	-	1 2	10 21	11 23	9 22	7 26	14 27	12 32	56 170	71 198	299 1,191	229 1,151
ACCIDENTAL POISONING (AE246-AE248)														
AE246	ACCIDENTAL POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M 135 F 110 T 245	-	-	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	-	-	1 -	5 6	17 8
AE247	ACCIDENTAL POISONING BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M 73 F 30 T 103	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	2 -	3 2	8 3
AE248	ACCIDENTAL POISONING BY GASES AND VAPORS	M 76 F 19 T 95	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 -	7 5	14 3
TOTAL (AE246-AE248)		M 284 F 159 T 443	-	-	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	-	1 -	4 -	15 13	39 14
AE249	MISADVENTURES DURING MEDICAL CARE, ABNORMAL REACTIONS, AND LATE COMPLICATIONS	M 17 F 15 T 32	1 1 2	-	1 -	2 1	1 -	-	-	1 -	-	-	1 -	-
ACCIDENTAL FALLS (AE250-AE252)														
AE250	FALL FROM ONE LEVEL TO ANOTHER	M 354 F 167 T 521	-	-	5 -	5 -	2 1	2 -	2 -	-	2 1	3 -	11 1	34 6
AE251	FALL ON SAME LEVEL	M 55 F 46 T 101	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	2 -	2 1	1 -
AE252	FRACTURE, CAUSE UNSPECIFIED, AND OTHER AND UNSPECIFIED FALLS	M 535 F 691 T 1,226	-	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	-	2 -	-	2 3	5 2
TOTAL (AE250-AE252)		M 944 F 904 T 1,848	-	-	6 -	6 -	3 1	3 -	3 -	-	2 3	5 -	15 3	40 8
AE253	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES AND FLAMES	M 496 F 251 T 747	-	-	12 5	12 5	10 2	16 11	14 10	8 7	24 22	20 9	26 17	44 17
OTHER ACCIDENTS, INCLUDING LATE EFFECTS (AE254-AE262)														
AE254	LIGHTNING	M 7 F 1 T 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	2 -	1 -
AE255	ACCIDENTAL DROWNING AND SUBMERSION	M 484 F 86 T 570	-	-	1 -	1 -	8 4	20 5	13 7	16 4	47 7	29 5	63 2	63 10
AE256	SUFFOCATION CAUSED BY INHALATION OR INGESTION OF FOOD OR OTHER OBJECT	M 267 F 156 T 423	-	2 3	24 12	26 15	4 4	1 -	1 -	-	1 2	2 1	3 4	10 3
AE257	ACCIDENT CAUSED BY HANDGUN	M - F - T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE258	ACCIDENTS CAUSED BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M 69 F 5 T 74	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	8 -	10 1	13 1	15 -
AE259	ACCIDENT CAUSED BY EXPLOSIVE MATERIAL	M 34 F 1 T 35	-	-	-	-	-	1 -	-	-	2 -	1 -	1 -	5 -
AE260	ACCIDENTS CAUSED BY HOT, CAUSTIC, OR CORROSIVE SUBSTANCES AND RADIATION	M 10 F 4 T 14	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	1 -
AE261	ACCIDENT CAUSED BY ELECTRIC CURRENT	M 60 F 6 T 66	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	3 -	7 -	11 -
AE262	ALL OTHER ACCIDENTS AND LATE EFFECTS OF ACCIDENTAL INJURY	M 751 F 157 T 908	-	-	15 -	15 -	5 10	5 4	5 1	5 1	10 6	27 8	58 7	72 11
TOTAL (AE254-AE262)		M 1,682 F 416 T 2,098	-	2 3	41 29	43 33	18 18	27 9	19 9	21 6	68 15	73 15	147 14	178 25
AE263	ADVERSE EFFECTS OF DRUGS,	M 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980																CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.				
126	102	83	72	68	75	68	72	71	73	49	31	17	2	TOTAL (AE234-AE245)			
642	452	327	275	261	235	219	223	182	164	127	77	61	4				
INTOXICATION ACCIDENTELLE (AE246-AE248)																	
24	19	11	8	11	8	9	5	4	3	2	2	2	2	- INTOXICATION ACCIDENTELLE		AE246	
9	8	11	9	13	7	10	11	4	6	3	1	4	4	- PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS			
33	27	22	17	24	15	19	16	8	9	5	3	6	6	- BIOLOGIQUES			
4	8	9	6	7	5	8	7	3	1	1	-	-	-	- INTOXICATION ACCIDENTELLE		AE247	
-	5	2	4	2	1	4	1	2	1	1	-	1	1	- PAR D'AUTRES SUBSTANCES			
4	13	11	10	9	6	12	8	5	2	2	-	1	1	- SOLIDES ET LIQUIDES			
5	4	7	6	3	7	8	5	1	5	2	1	-	-	- INTOXICATION ACCIDENTELLE		AE248	
1	1	1	-	1	1	-	2	1	1	-	1	-	-	- PAR DES GAZ ET DES VAPEURS			
6	5	8	6	4	8	8	7	2	6	2	2	-	-				
33	31	27	20	21	20	25	17	8	9	5	3	2	2	- TOTAL (AE246-AE248)			
10	14	14	13	16	9	14	14	7	8	4	2	5	5				
43	45	41	33	37	29	39	31	15	17	9	5	7	-				
-	-	2	-	-	2	4	2	-	-	1	-	1	1	- INCIDENTS LORS D'ACTES MEDI		AE249	
-	-	-	-	1	-	3	1	3	2	1	2	1	1	- CAUX, REACTIONS ANORMALES			
-	-	2	-	1	2	7	3	3	2	2	2	2	2	- ET COMPLICATIONS TARDIVES			
CHUTES ACCIDENTELLES (AE250-AE252)																	
16	15	10	16	24	17	25	27	38	25	27	13	40	-	- CHUTE D'UN NIVEAU A UN		AE250	
2	3	6	3	7	10	5	9	12	8	15	20	57	-	- AUTRE			
18	18	16	19	31	27	30	36	50	33	42	33	97	-				
-	1	1	-	1	3	4	-	4	6	4	11	14	-	- CHUTE DE PLAIN-PIED		AE251	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	9	25	-				
-	1	1	-	1	3	5	1	4	9	10	20	39	-				
2	8	8	8	13	15	26	16	33	53	82	84	177	-	- FRACTURE, CAUSE MON		AE252	
1	3	-	3	8	9	11	11	29	40	74	151	345	-	- PRECISEE, ET CHUTE AUTRE			
3	11	8	11	21	24	37	27	62	93	156	235	522	-	- ET NON PRECISEE			
18	24	19	24	38	35	55	43	75	84	113	108	231	-	- TOTAL (AE250-AE252)			
3	6	6	6	15	19	17	21	41	51	95	180	427	-				
21	30	25	30	53	54	72	64	116	135	208	288	658	-				
34	27	24	17	33	33	33	20	21	25	15	19	21	-	- ACCIDENTS PROVOQUES PAR		AE253	
15	11	10	9	13	14	12	13	10	8	14	11	11	-	- LE FEU			
49	38	34	26	46	47	45	33	31	33	29	30	32	-				
AUTRES ACCIDENTS, Y COMPRIS LES SEQUELLES (AE254-AE262)																	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Foudre		AE254	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35	33	32	16	21	16	23	15	12	11	5	2	3	-	- NOYADE ET SUBMERSION		AE255	
11	2	5	1	3	2	3	3	2	3	1	4	-	-	- ACCIDENTELLES			
46	35	37	17	24	18	26	18	14	14	6	6	3	-				
6	13	11	11	11	15	25	30	21	24	20	20	12	-	- SUFFOCATION PROVOQUEE PAR		AE256	
3	5	8	5	4	10	5	17	19	15	7	17	12	-	- ASPIRATION OU INGESTION			
9	18	19	16	15	25	30	47	40	39	27	37	24	-	- D'ALIMENTS OU AUTRE OBJET			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ACCIDENT CAUSE PAR ARME		AE257	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- DE POING			
4	4	2	4	1	1	1	2	1	2	1	-	-	-	- ACCIDENTS CAUSES PAR ARMES		AE258	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A FEU, TOUTES LES AUTRES			
4	4	3	4	1	1	1	2	1	2	1	-	-	-	- ET NON PRECISEES			
7	4	-	-	1	6	1	3	1	1	-	-	-	-	- ACCIDENT CAUSE PAR EXPLOSIF		AE259	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	4	-	-	1	6	1	3	2	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	-	-	1	-	- ACCIDENT CAUSE PAR MATIERE		AE260	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	- BRULANTE, CAUSTIQUE OU			
-	-	-	-	1	2	1	1	-	3	-	1	2	-	- CORROSIVE, ET RADIATION			
7	11	3	4	6	3	1	2	-	-	1	-	-	-	- ACCIDENT CAUSE PAR LE		AE261	
-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	- COURANT ELECTRIQUE			
7	12	3	5	6	3	1	2	2	-	2	-	-	-				
60	54	57	56	44	65	50	45	41	28	21	12	16	-	- TOUTS LES AUTRES ACCIDENTS		AE262	
8	8	7	9	7	8	5	6	3	10	8	3	12	-	- ET SEQUELLES D'ACCIDENTS			
68	62	64	65	51	73	55	51	44	38	29	15	28	-				
121	120	105	91	85	107	102	98	76	69	48	34	32	-	- TOTAL (AE254-AE262)			
23	16	21	16	14	21	13	26	27	28	17	25	25	-				
144	136	126	107	99	128	115	124	103	97	65	59	57	-				
-	-	1	1	-	-	3	1	-	-	-	1	3	-	- EFFETS ADVERSEES DE MEDICA-		AE263	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO	A(1)	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980								
								1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
		MEDICAMENTS AND BIOLOGICALS IN THERAPEUTIC USE	F 11 T 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2
		TOTAL (AE246-AE263)	M 3,434 F 1,756 T 5,190	1 2 3	2 3 5	61 35 96	64 40 104	33 21 54	47 21 68	37 19 56	30 14 44	95 41 136	102 24 126	204 47 251	302 65 367	
		SUICIDE (AE264-AE270)														
AE264		SUICIDE BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M 237 F 331 T 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	16 13 29	19 27 46	
AE265		SUICIDE BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M 41 F 24 T 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	4 1 5	5 3 8	
AE266		SUICIDE BY GASES AND VAPORS	M 300 F 60 T 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	17 3 20	36 5 41	
AE267		SUICIDE BY HANGING, STRANGULATION, AND SUFFOCATION	M 598 F 150 T 748	-	-	-	-	-	-	-	-	8 1	56 9 65	93 17 110		
AE268		SUICIDE BY HANDGUN	M 32 F 4 T 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 4	4 - 4	
AE269		SUICIDE BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M 995 F 83 T 1,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 1 6	123 10 133	161 14 175	
AE270		SUICIDE BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF SELF- INFLECTED INJURY	M 331 F 172 T 503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 8 25	41 14 55	
		TOTAL (AE264-AE270)	M 2,534 F 824 T 3,358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 6 21	234 44 278	359 80 439	
		HOMICIDE AND LEGAL INTERVENTION (AE271-AE276)														
AE271		ASSAULT BY HANDGUN	M 6 F 2 T 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1
AE272		ASSAULT BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M 125 F 51 T 176	-	-	-	-	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- - -	3 1 4	1 2 3	7 6 13	13 8 21	
AE273		ASSAULT BY CUTTING AND PIERCING INSTRUMENT	M 94 F 38 T 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	7 2 9	9 6 15	
AE274		ASSAULT BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF INJURY	M 106 F 73 T 179	2 1 3	- - -	4 - 4	6 1 7	- 3 3	2 1 2	2 4 4	1 - 1	5 4 6	2 - 1	3 3 6	13 13 26	
AE275		LEGAL EXECUTION	M - F - T -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE276		OTHER LEGAL INTERVENTION AND LATE EFFECTS	M 7 F - T 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 - 2	
		TOTAL (AE271-AE276)	M 338 F 164 T 502	2 1 3	- - -	4 - 4	6 1 7	1 3 4	2 1 3	2 3 5	1 - 1	5 5 10	2 3 5	17 11 28	38 27 65	
		INJURY UNDETERMINED WHETHER ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFLECTED (AE277-AE281)														
AE277		FROM POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M 105 F 126 T 231	-	-	-	-	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	5 7 12	12 6 18	
AE278		FROM POISONING BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M 53 F 31 T 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	- 1 1	6 1 7	
AE279		FROM INJURY BY HANDGUN	M 3 F - T 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE280		FROM INJURY BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M 37 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

1980													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
-	1	-	-	-	3	1	1	1	1	1	-	1	-	MENT DU PRODUIT BIOLOGIQUE	
-	1	1	1	-	3	4	2	1	1	1	1	4	-	POUR USAGE THERAPEUTIQUE	
206	202	178	153	177	197	222	181	180	187	182	165	290	-	TOTAL (AE246-AE263)	
51	48	51	44	59	66	60	76	89	98	132	220	470	-		
257	250	229	197	236	263	282	257	269	285	314	385	760	-		
SUICIDE (AE264-AE270)															
31	39	17	25	27	16	20	10	10	2	3	1	-	-	1 SUICIDE PAR MEDICAMENTS	AE264
40	27	30	28	34	33	27	29	16	12	10	2	-	-	ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES	
71	66	47	53	61	49	47	39	26	14	13	3	-	-		
5	4	4	3	3	5	3	2	1	-	-	2	-	-	SUICIDE PAR AUTRES	AE265
3	2	1	-	2	4	3	3	1	-	-	-	-	-	SUBSTANCES SOLIDES OU	
8	6	5	3	5	9	6	5	2	-	-	2	-	-	LIQUIDES	
56	37	33	18	22	22	16	13	12	8	4	4	-	-	SUICIDE PAR GAZ ET VAPEURS	AE266
4	7	7	7	9	7	6	5	-	-	-	-	-	-		
60	44	40	25	31	29	22	18	12	8	4	4	-	-		
60	46	40	32	43	37	45	36	38	16	25	12	10	1	1 SUICIDE PAR PENDAISON,	AE267
10	17	10	5	16	18	12	11	8	7	4	1	4	-	STRANGULATION ET ASPHYXIE	
70	63	50	37	59	55	57	47	46	23	29	13	14	1		
2	6	2	2	1	2	2	3	-	1	1	1	4	-	SUICIDE PAR ARME DE POING	AE268
1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
3	6	3	2	1	3	2	3	1	1	1	1	4	-		
132	88	84	58	75	72	53	44	34	25	28	5	7	1	1 SUICIDE PAR ARMES A FEU,	AE269
15	9	6	4	3	8	7	3	1	2	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES ET NON	
147	97	90	62	78	80	60	47	35	27	28	5	7	1	PRECISEES	
57	36	19	22	27	27	20	18	14	8	9	2	2	-	SUICIDE PAR TOUS LES AUTRES	AE270
14	15	12	12	16	18	11	16	15	11	5	4	1	-	MOYENS ET SEQUELLES DE	
71	51	31	34	43	45	31	34	29	25	13	13	3	-	TENTATIVES DE SUICIDE	
343	256	199	160	198	181	159	126	109	66	69	34	23	3	TOTAL (AE264-AE270)	
87	77	67	56	80	89	66	67	42	32	19	7	5	-		
430	333	266	216	278	270	225	193	151	98	88	41	28	3		
HOMICIDE ET INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (AE271-AE276)															
3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ATTENTAT PAR ARME DE POING	AE271
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
27	20	16	13	5	6	6	1	2	-	-	1	1	1	1 ATTENTAT PAR ARMES A FEU,	AE272
5	5	4	2	3	3	7	-	2	1	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES ET NON	
32	25	20	15	8	9	13	1	4	1	-	1	1	1	PRECISEES	
13	13	9	12	7	4	6	2	4	6	-	1	-	-	1 ATTENTAT PAR INSTRUMENT	AE273
7	5	1	2	3	2	1	2	2	3	1	-	-	-	TRANCHANT OU PERFORANT	
20	18	10	14	10	6	7	4	6	9	1	1	-	-		
6	10	10	9	7	9	6	3	6	1	2	3	3	2	2 ATTENTAT PAR TOUS LES	AE274
10	9	1	8	4	4	-	4	1	3	-	1	1	-	AUTRES MOYENS ET SEQUELLES	
16	19	11	17	11	13	6	7	7	4	2	4	4	2	DES TRAUMATISMES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EXECUTION	AE275
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AUTRES INTERVENTIONS DE LA	AE276
1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	FORCE PUBLIQUE ET LEURS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEQUELLES	
50	44	38	34	20	19	18	7	12	7	2	5	4	4	TOTAL (AE271-AE276)	
22	19	6	12	11	9	9	6	5	7	1	1	1	1		
72	63	44	46	31	28	27	13	17	14	3	6	5	5		
TRAUMATISMES ET EMPOISON- NEMENTS CAUSES DE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (AE277-AE281)															
22	19	8	8	5	8	4	4	4	4	1	-	-	-	D'EMPOISONNEMENT PAR	AE277
10	14	10	13	12	17	13	7	8	5	1	2	-	-	MEDICAMENTS ET SUBSTANCES	
32	33	18	21	17	25	17	11	12	9	2	2	-	-	BIOLOGIQUES	
2	4	3	3	7	6	10	3	3	4	-	-	1	-	D'EMPOISONNEMENT PAR AUTRES	AE278
6	2	4	4	4	3	1	1	2	1	1	-	-	-	SUBSTANCES SOLIDES OU	
8	6	7	7	11	9	11	4	5	5	1	-	1	-	LIQUIDES	
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE TRAUMATISMES PAR ARME	AE279
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE POING	
3	3	4	2	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	DE TRAUMATISMES PAR ARMES A	AE280
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	FEU, TOUTES LES AUTRES ET	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONCLUDED

LIST NO	A(1)	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1980									
								AGE	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
			T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	
AE281		FROM INJURY BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF INJURY	M	171	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	5	9	14
			F	70	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	5
			T	241	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1	5	13	19
TOTAL (AE277-AE281)			M	369	-	-	-	-	2	-	-	-	2	10	19	40	
			F	230	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	12	
			T	599	-	-	1	1	3	-	-	-	2	10	31	52	
AE282		INJURY RESULTING FROM OPERATIONS OF WAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (AE234-AE282)			M	11,149	3	3	76	82	49	68	52	51	216	256	1,366	1,661	
			F	4,591	3	4	46	53	34	29	36	26	102	104	413	413	
			T	15,740	6	7	122	135	83	97	88	77	318	360	1,779	2,074	
AN283	TOTAL - NATURE OF INJURY CAUSES	M	11,149	3	3	76	82	49	68	52	51	216	256	1,366	1,661		
		F	4,591	3	4	46	53	34	29	36	26	102	104	413	413		
		T	15,740	6	7	122	135	83	97	88	77	318	360	1,779	2,074		
TOTAL - ALL CAUSES			M	97,575	1,213	196	808	2,217	172	128	91	98	372	394	1,618	1,954	
			F	73,898	879	182	590	1,651	130	73	79	58	218	234	568	619	
			T	171,473	2,092	378	1,398	3,868	302	201	170	156	590	628	2,186	2,573	

(1) THIS IS THE AMERICAN LIST OF 282 CAUSES.

REFERENCE: ICD - 9 UNDERLYING CAUSE-OF-DEATH LISTS FOR TABULATING MORTALITY STATISTICS, N.C.H.S., INSTRUCTION MANUAL.

TABEAU 5. DECES SUIVANT LA CAUSE, L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - FIN

1980														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	AGE 55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
3	4	4	2	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-	1 NON PRECISEES	
12	10	13	11	17	11	20	10	16	9	4	2	3	3	2 DE TRAUMATISMES PAR TOUS	AE281
4	4	4	5	9	14	3	3	2	6	3	2	-	-	1 LES AUTRES MOYENS ET LEURS	
16	14	17	16	26	25	23	13	18	15	7	4	3	3	3 SEQUELLES	
39	36	30	24	31	28	37	18	23	17	5	2	4	2	TOTAL (AE277-AE281)	
20	21	18	22	25	35	17	11	12	12	5	4	-	2		
59	57	48	46	56	63	54	29	35	29	10	6	4	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	TRAUMATISMES DE GUERRE	AE282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
1,154	888	689	574	619	585	587	483	435	368	336	254	365	11	TOTAL (AE234-AE282)	
306	267	225	206	243	274	220	232	219	222	206	263	493	5		
1,460	1,155	914	780	862	859	807	715	654	590	542	517	858	16		
1,154	888	689	574	619	585	587	483	435	368	336	254	365	11	TOTAL - NATURE DE LA	AN283
306	267	225	206	243	274	220	232	219	222	206	263	493	5	BLESSURE	
1,460	1,155	914	780	862	859	807	715	654	590	542	517	858	16		
1,497	1,415	1,505	1,818	3,105	4,960	7,212	8,989	12,038	12,990	12,822	10,116	12,003	61	TOTAL - TOUTES LES	
578	662	818	1,039	1,664	2,574	3,878	4,853	6,803	8,421	10,029	10,824	18,085	40	CAUSES	
2,075	2,077	2,323	2,857	4,769	7,534	11,090	13,842	18,841	21,411	22,851	20,940	30,088	101		

(1) IL S'AGIT DE LA LISTE AMERICAINE DE 282 CAUSES.

REFERENCE: CIM - 9 LISTES DES CAUSES INITIALES DE DECES POUR LA TOTALISATION DES STATISTIQUES SUR LA MORTALITE, N.C.H.S., INSTRUCTION MANUAL.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		1979												
			CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
				T.N.	I.P.E.	N.E.		NUMBER - NOMBRE	C.B.	T.N.O.					
I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (A1-A36)															
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (A1-A6)															
A 1	CHOLERA AND TYPHOID AND PARATYPHOID FEVERS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 2	SHIGELLOSIS	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
A 3	OTHER SALMONELLA INFECTIONS AND OTHER FOOD POISONING (BACTERIAL)	M	11	-	-	-	-	4	6	-	-	1	-	-	-
		F	11	-	-	-	-	1	7	1	-	1	-	-	1
		T	22	-	-	-	-	5	13	1	-	2	-	-	1
A 4	AMOEBIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 5	INTESTINAL INFECTIONS DUE TO OTHER SPECIFIED ORGANISMS	M	13	-	-	-	1	-	9	-	-	2	1	-	-
		F	10	-	-	-	-	1	5	-	-	1	3	-	-
		T	23	-	-	-	1	1	14	-	-	3	4	-	-
A 6	ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS	M	4	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		T	8	-	-	-	1	-	5	-	1	-	1	-	-
TOTAL (A1-A6)	M	30	-	-	-	2	5	17	-	1	4	1	-	-	
	F	26	-	-	-	-	3	15	1	-	2	4	-	1	
	T	56	-	-	-	2	8	32	1	1	6	5	-	1	
TUBERCULOSIS (A7,A8)															
A 7	TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM	M	76	1	-	3	-	36	16	4	1	5	9	1	-
		F	30	1	-	-	1	15	8	2	-	1	2	-	-
		T	106	2	-	3	1	51	24	6	1	6	11	1	-
A 8	OTHER TUBERCULOSIS	M	18	2	-	-	-	9	2	-	1	-	4	-	-
		F	9	-	-	1	-	1	5	-	1	1	-	-	-
		T	27	2	-	1	-	10	7	-	2	1	4	-	-
TOTAL (A7,A8)	M	94	3	-	3	-	45	18	4	2	5	13	1	-	
	F	39	1	-	1	1	16	13	2	1	2	2	-	-	
	T	133	4	-	4	1	61	31	6	3	7	15	1	-	
ZOOBOTIC AND OTHER BACTERIAL DISEASES (A9-A16)															
A 9	BRUCELLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	DIPHTHERIA	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
A 11	WHOOPING COUGH	M	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
A 12	STREPTOCOCCAL SORE THROAT, SCARLATINA AND ERYSIPELAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 13	MENINGOCOCCAL INFECTION	M	27	-	-	1	1	7	10	2	-	3	1	-	2
		F	9	-	-	1	-	4	3	-	-	-	1	-	-
		T	36	-	-	2	1	11	13	2	-	3	2	-	2
A 14	TETANUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15	SEPTICAEMIA	M	91	4	1	8	2	14	40	6	2	7	6	-	1
		F	69	2	1	2	4	16	25	6	3	3	7	-	-
		T	160	6	2	10	6	30	65	12	5	10	13	-	1
A 16	ALL OTHER BACTERIAL DISEASES	M	11	-	-	-	1	1	6	-	-	1	2	-	-
		F	12	-	-	-	1	3	3	-	-	5	-	-	
		T	23	-	-	-	2	4	9	-	-	6	2	-	-
TOTAL (A9-A16)	M	133	4	1	9	4	23	56	8	3	11	11	-	3	
	F	92	2	1	3	5	23	32	6	4	8	8	-	-	
	T	225	6	2	12	9	46	88	14	7	19	19	-	3	
VIRAL DISEASES (A17-A23)															
A 17	ACUTE POLIOMYELITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980

CANADA	1979											CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)	
	NFLD.	P.-E.-I.	N.-S.	N.-B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C.	N.-W.-T.			
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.	T.-N.-O.			
RATE - TAUX														
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (A1-A36)														
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (A1-A6)														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA ET FIEVRES TYPHOIDE ET PARATYPHOIDE	A 1
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	SHIGELLOSE	A 2
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-	AUTRES SALMONELLOSES ET AUTRES TOXI-INFECTIIONS ALIMENTAIRES (BACTERIENNES)	A 3
0.1	-	-	-	-	0.0	0.2	0.2	-	0.1	-	-	4.7		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	-	0.1	-	-	2.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AMIBIASE	A 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	0.3	-	0.2	-	-	0.2	0.1	-	-	INFECTIONS INTESTINALES DUES A D'AUTRES MICRO- ORGANISMES	A 5
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1	0.2	-	-		
0.1	-	-	-	0.1	0.0	0.2	-	-	0.1	0.2	-	-		
0.0	-	-	-	0.3	-	0.0	-	0.2	-	-	-	-	INFECTIONS INTESTINALES MAL DEFINIES	A 6
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.0	-	-		
0.3	-	-	-	0.6	0.2	0.4	-	0.2	0.4	0.1	-	-	TOTAL (A1-A6)	
0.2	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2	-	0.2	0.3	-	4.7		
0.2	-	-	-	0.3	0.1	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	-	2.3		
TUBERCULOSE (A7,A8)														
0.5	0.3	-	0.7	-	1.2	0.4	0.8	0.2	0.5	0.7	8.8	-	TUBERCULOSE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	A 7
0.3	0.4	-	-	0.3	0.5	0.2	0.4	-	0.1	0.2	-	-		
0.4	0.3	-	0.4	0.1	0.8	0.3	0.6	0.1	0.3	0.4	4.6	-		
0.2	0.7	-	-	-	0.3	0.0	-	0.2	-	0.3	-	-	AUTRES TUBERCULOSES	A 8
0.1	-	-	0.2	-	0.0	0.1	-	0.2	0.1	-	-	-		
0.1	0.3	-	0.1	-	0.2	0.1	-	0.2	0.0	0.2	-	-		
0.8	1.0	-	0.7	-	1.4	0.4	0.8	0.4	0.5	1.0	8.8	-	TOTAL (A7,A8)	
0.3	0.4	-	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	-	-		
0.6	0.7	-	0.5	0.1	1.0	0.4	0.6	0.3	0.3	0.6	4.6	-		
ANTHROPOZOONOSES ET AUTRES MALADIES BACTERIENNES (A9-A16)														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	DIPHTERIE	A 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 11
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.2	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE ET ERYSIPELE	A 12
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.2	-	-	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	-	0.3	0.1	-	9.0	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 13
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1	-	-		
0.2	-	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-	4.6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TETANOS	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	1.4	1.6	1.9	0.6	0.5	1.0	1.2	0.4	0.7	0.5	-	4.5	SEPTICEMIE	A 15
0.6	0.7	1.6	0.5	1.1	0.5	0.6	1.2	0.6	0.3	0.5	-	-		
0.7	1.0	1.6	1.2	0.9	0.5	0.8	1.2	0.5	0.5	0.5	-	2.3		
0.1	-	-	-	0.3	0.0	0.1	-	-	0.1	0.2	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 16
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1	-	-	0.5	-	-	-		
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1	-	-	0.3	0.1	-	-		
1.1	1.4	1.6	2.1	1.1	0.7	1.3	1.6	0.6	1.1	0.9	-	13.5	TOTAL (A9-A16)	
0.8	0.7	1.6	0.7	1.4	0.7	0.7	1.2	0.8	0.8	0.6	-	-		
1.0	1.0	1.6	1.4	1.3	0.7	1.0	1.4	0.7	0.9	0.7	-	6.9		
MALADIES A VIRUS (A17-A23)														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITE AIGUE	A 17

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1979										YUKON	N.W.T. T.N.O.	
				NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.			
NUMBER - NOMBRE																
A 17	ACUTE POLIOMYELITIS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 18	SMALLPOX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MEASLES	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
		T	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-
A 20	RUBELLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 21	ARTHROPOD-BORNE ENCEPHALITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 22	VIRAL HEPATITIS	M	16	1	-	-	1	3	5	3	-	-	3	-	-	-
		F	25	-	-	-	-	3	15	1	1	-	5	-	-	-
		T	41	1	-	-	1	6	20	4	1	-	8	-	-	-
A 23	OTHER VIRAL DISEASES	M	64	1	-	2	1	16	25	-	5	6	7	-	1	-
		F	43	-	1	3	-	6	18	2	1	3	8	-	1	-
		T	107	1	1	5	1	22	43	2	6	9	15	-	2	-
TOTAL (A17-A23)		M	82	2	-	2	3	19	30	3	5	6	11	-	1	-
		F	72	-	1	3	-	9	33	3	3	5	14	-	1	-
		T	154	2	1	5	3	28	63	6	8	11	25	-	2	-
RICKETTSIOSES AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (A24-A26)																
A 24	TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25	MALARIA	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
A 26	ALL OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A24-A26)		M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (A27-A31)																
SYPHILIS																
A 27	CARDIOVASCULAR SYPHILIS	M	6	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	-	3	-	-	1	3	-	-	-
A 28	NEUROSYPHILIS	M	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
		F	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T	7	1	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-
A 29	ALL OTHER SYPHILIS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A27-A29)		M	11	-	-	-	-	1	4	1	-	2	3	-	-	-
		F	5	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
		T	16	1	-	1	-	1	5	1	-	2	5	-	-	-
A 30	GONOCOCCAL INFECTIONS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 31	OTHER VENEREAL DISEASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A27-A31)		M	11	-	-	-	-	1	4	1	-	2	3	-	-	-
		F	5	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
		T	16	1	-	1	-	1	5	1	-	2	5	-	-	-
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS (A32-A36)																
A 32	MYCOSES	M	12	-	-	-	-	2	4	-	-	2	4	-	-	-
		F	13	-	-	1	-	3	8	-	-	-	1	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)	
	NFLD.	P.-E.-I.	N.-S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C.	YUKON	N.-W.-T.			
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.O.			
RATE - TAUX															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE	A 18
0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	ROUGEOLE	A 19
0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	0.2	0.2	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	A 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES TRANSMISES PAR DES ARTHROPODES	A 21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEPATITE VIRALE	A 22
0.1	0.3	-	-	0.3	0.1	0.1	0.6	-	-	0.2	-	-	-		
0.2	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2	0.2	-	0.4	-	-	-		
0.2	0.2	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	-	0.3	-	-	-		
0.5	0.3	-	0.5	0.3	0.5	0.6	-	1.0	0.6	0.5	-	4.5	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	A 23
0.4	-	1.6	0.7	-	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.6	-	4.7	-		
0.5	0.2	0.8	0.6	0.1	0.4	0.5	0.2	0.6	0.4	0.6	-	4.6	-		
0.7	0.7	-	0.5	0.9	0.6	0.7	0.6	1.0	0.6	0.9	-	4.5	-	TOTAL (A17-A23)	
0.6	-	1.6	0.7	-	0.3	0.8	0.6	0.6	0.5	1.1	-	4.7	-		
0.7	0.3	0.8	0.6	0.4	0.4	0.7	0.6	0.8	0.5	1.0	-	4.6	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RICKETTSIOSES ET AUTRES MALADIES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (A24-A26)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES RICKETTSIOSES	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PALUDISME	A 25
0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES	A 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A24-A26)	
3.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (A27-A31)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	
0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	-	-	-	SYPHILIS CARDIO-VASCULAIRE	A 27
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	0.1	0.1	-	-	-	SYPHILIS NERVEUSE	A 28
0.0	0.4	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	0.2	-	0.1	-	-	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES SYPHILIS	A 29
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	-	0.2	0.2	-	-	-	TOTAL (A27-A29)	
0.0	0.4	-	0.2	-	-	0.0	-	-	-	0.2	-	-	-		
0.1	0.2	-	0.1	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES	A 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES VENERIENNES	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A27-A31)	
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	-	0.2	0.2	-	-	-		
0.0	0.4	-	0.2	-	-	0.0	-	-	-	0.2	-	-	-		
0.1	0.2	-	0.1	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES INFECTIEU- SES ET PARASITAIRES ET LEURS SEQUELLES (A32-A36)	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	0.3	-	-	-	MYCOSES	A 32
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.2	-	-	-	0.1	-	-	-		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	CANADA	1979												
			NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE															
A 32	MYCOSES	T	25	-	-	1	-	5	12	-	-	2	5	-	-
A 33	HELMINTHIASES	M	4	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-
A 34	LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS	M	44	1	-	8	-	11	10	-	2	1	11	-	-
		F	26	-	-	2	-	5	11	-	-	-	8	-	-
		T	70	1	-	10	-	16	21	-	2	1	19	-	-
A 35	LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS	M	6	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		T	9	-	-	-	-	1	4	-	-	-	4	-	-
A 36	ALL OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND THEIR LATE EFFECTS	M	13	-	-	-	-	1	7	-	2	-	3	-	-
		F	13	1	-	-	1	2	3	1	-	2	2	1	-
		T	26	1	-	-	1	3	10	1	2	2	5	1	-
	TOTAL (A32-A36)	M	79	1	-	9	-	16	27	-	4	3	19	-	-
		F	56	1	-	3	1	10	23	1	-	2	14	1	-
		T	135	2	-	12	1	26	50	1	4	5	33	1	-
	TOTAL (A1-A36)	M	430	10	1	23	9	109	152	17	15	31	58	1	4
		F	291	5	2	11	7	61	117	13	8	20	44	1	2
		T	721	15	3	34	16	170	269	30	23	51	102	2	6
II. NEOPLASMS (A37-A93)															
MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING THOSE OF LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUES (A37-A86)															
MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (A37-A40)															
A 37	OF LIP	M	31	-	1	3	1	10	8	5	1	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	32	-	1	3	1	11	8	5	1	-	2	-	-
A 38	OF TONGUE	M	141	1	-	6	1	46	61	3	2	7	14	-	-
		F	45	3	-	2	1	12	14	1	3	4	4	1	-
		T	186	4	-	8	2	58	75	4	5	11	18	1	-
A 39	OF PHARYNX	M	252	5	1	6	5	80	92	12	9	12	30	-	-
		F	80	2	-	1	-	24	30	4	3	5	11	-	-
		T	332	7	1	7	5	104	122	16	12	17	41	-	-
A 40	OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX	M	162	3	1	6	6	59	48	11	2	11	15	-	-
		F	82	-	-	4	3	18	34	4	3	6	10	-	-
		T	244	3	1	10	9	77	82	15	5	17	25	-	-
	TOTAL (A37-A40)	M	586	9	3	21	13	195	209	31	14	30	61	-	-
		F	208	5	-	7	4	55	78	9	9	15	25	1	-
		T	794	14	3	28	17	250	287	40	23	45	86	1	-
MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (A41-A55)															
A 41	OF OESOPHAGUS	M	481	14	1	16	15	113	185	22	15	36	64	-	-
		F	211	6	-	6	8	54	93	10	5	7	22	-	-
		T	692	20	1	22	23	167	278	32	20	43	86	-	-
A 42	OF STOMACH	M	1,567	70	9	58	49	442	495	67	87	130	160	-	-
		F	808	23	5	42	25	248	253	37	29	64	81	-	1
		T	2,375	93	14	100	74	690	748	104	116	194	241	-	1
A 43	OF SMALL INTESTINE	M	48	-	-	1	3	9	21	2	4	2	6	-	-
		F	49	-	-	1	1	11	21	5	3	1	6	-	-
		T	97	-	-	2	4	20	42	7	7	3	12	-	-
OF COLON (A44-A48)															
A 44	HEPATIC AND SPLENIC FLEXURES AND TRANSVERSE COLON	M	82	2	-	4	8	22	22	6	2	2	14	-	-
		F	113	1	1	1	10	30	34	2	3	11	20	-	-
		T	195	3	1	5	18	52	56	8	5	13	34	-	-
A 45	DESCENDING COLON	M	47	-	-	-	6	10	10	-	2	3	16	-	-
		F	41	-	-	-	4	6	16	-	3	1	11	-	-
		T	88	-	-	-	10	16	26	-	5	4	27	-	-
A 46	SIGMOID COLON	M	276	4	-	11	25	79	75	14	12	16	40	-	-
		F	313	2	1	12	26	106	93	13	9	14	37	-	-
		T	589	6	1	23	51	185	168	27	21	30	77	-	-
A 47	CAECUM, APPENDIX, AND ASCENDING COLON	M	235	1	1	14	18	57	80	9	12	11	32	-	-
		F	361	11	1	13	25	78	110	20	20	25	57	1	-
		T	596	12	2	27	43	135	190	29	32	36	89	1	-
A 48	OTHER AND COLON, UNSPECIFIED	M	1,036	25	6	57	7	252	454	51	43	58	81	1	1

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	MFLD.	P.-E.-I.	N.-S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C.	YUKON	N.-W.-T.		
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.-O.		
RATE - TAUX														
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2	-	-	MYCOSES	A 32
0.0	-	-	0.2	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	HELMINTHIASES	A 33
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.4	0.3	-	1.9	-	0.4	0.2	-	0.4	0.1	0.9	-	-	SEQUELLES DE LA TUBERCULOSE	A 34
0.2	-	-	0.5	-	0.2	0.3	-	-	-	0.6	-	-		
0.3	0.2	-	1.2	-	0.3	0.2	-	0.2	0.0	0.7	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE	A 35
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.2	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.2	-	0.4	-	0.2	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES ET LEURS SEQUELLES	A 36
0.1	0.4	-	-	0.3	0.1	0.1	0.2	-	0.2	0.2	9.7	-		
0.1	0.2	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	4.6	-		
0.7	0.3	-	2.1	-	0.5	0.6	-	0.8	0.3	1.5	-	-	TOTAL (A32-A36)	
0.5	0.4	-	0.7	0.3	0.3	0.5	0.2	-	0.2	1.1	9.7	-		
0.6	0.3	-	1.4	0.1	0.4	0.6	0.1	0.4	0.2	1.3	4.6	-		
3.7	3.4	1.6	5.4	2.6	3.5	3.6	3.3	3.1	3.0	4.5	8.8	18.0	TOTAL (A1-A36)	
2.4	1.8	3.3	2.6	2.0	1.9	2.7	2.5	1.7	2.0	3.4	9.7	9.4		
3.0	2.6	2.4	4.0	2.3	2.7	3.2	2.9	2.4	2.5	4.0	9.3	13.8		
II. TUMEURS (A37-A93)														
TUMEURS MALIGNES, Y COMPRIS CELLES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATO- POIETIQUES (A37-A86)														
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (A37-A40)														
0.3	-	1.6	0.7	0.3	0.3	0.2	1.0	0.2	-	0.2	-	-	DES LEVRES	A 37
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	0.8	0.4	0.1	0.2	0.1	0.5	0.1	-	0.1	-	-		
1.2	0.3	-	1.4	0.3	1.5	1.5	0.6	0.4	0.7	1.1	-	-	DE LA LANGUE	A 38
0.4	1.1	-	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.6	0.4	0.3	9.7	-		
0.8	0.7	-	0.9	0.3	0.9	0.9	0.4	0.5	0.5	0.7	4.6	-		
2.1	1.7	1.6	1.4	1.4	2.6	2.2	2.3	1.9	1.2	2.3	-	-	DU PHARYNX	A 39
0.7	0.7	-	0.2	-	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.9	-	-		
1.4	1.2	0.8	0.8	0.7	1.7	1.4	1.6	1.3	0.8	1.6	-	-		
1.4	1.0	1.6	1.4	1.7	1.9	1.1	2.2	0.4	1.1	1.2	-	-	DE SIEGES AUTRES ET MAL DEFINIS DE LA LEVRE, DE LA CAVITE BUCCALE, DU PHARYNX	A 40
0.7	-	-	0.9	0.9	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	-	-		
1.0	0.5	0.8	1.2	1.3	1.2	1.0	1.5	0.5	0.8	1.0	-	-		
5.0	3.1	4.9	5.0	3.7	6.3	5.0	6.1	2.9	2.9	4.8	-	-	TOTAL (A37-A40)	
1.7	1.8	-	1.6	1.1	1.7	1.8	1.7	1.9	1.5	1.9	9.7	-		
3.4	2.4	2.4	3.3	2.4	4.0	3.4	3.9	2.4	2.2	3.3	4.6	-		
TUMEURS MALIGNES DES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (A41-A55)														
4.1	4.8	1.6	3.8	4.3	3.6	4.4	4.3	3.1	3.5	5.0	-	-	DE L'OE SOPHAGE	A 41
1.8	2.1	-	1.4	2.3	1.7	2.2	1.9	1.1	0.7	1.7	-	-		
2.9	3.5	0.8	2.6	3.3	2.7	3.3	3.1	2.1	2.1	3.3	-	-		
13.3	24.0	14.6	13.7	14.0	14.2	11.8	13.1	18.0	12.8	12.5	-	-	DE L'ESTOMAC	A 42
6.8	8.1	8.2	9.9	7.1	7.8	5.9	7.1	6.1	6.4	6.3	-	4.7		
10.0	16.2	11.4	11.8	10.6	11.0	8.8	10.1	12.1	9.6	9.4	-	2.3		
0.4	-	-	0.2	0.9	0.3	0.5	0.4	0.8	0.2	0.5	-	-	DE L'INTESTIN GRELE	A 43
0.4	-	-	0.2	0.3	0.3	0.5	1.0	0.6	0.1	0.5	-	-		
0.4	-	-	0.2	0.6	0.3	0.5	0.7	0.7	0.1	0.5	-	-		
DU COLON (A44-A48)														
0.7	0.7	-	0.9	2.3	0.7	0.5	1.2	0.4	0.2	1.1	-	-	ANGLES HEPATIQUE ET SPLENIQUE ET COLON TRANSVERSE	A 44
0.9	0.4	1.6	0.2	2.9	0.9	0.8	0.4	0.6	1.1	1.5	-	-		
0.8	0.5	0.8	0.6	2.6	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6	1.3	-	-		
0.4	-	-	-	1.7	0.3	0.2	-	0.4	0.3	1.3	-	-	COLON DESCENDANT	A 45
0.3	-	-	-	1.1	0.2	0.4	-	0.6	0.1	0.9	-	-		
0.4	-	-	-	1.4	0.3	0.3	-	0.5	0.2	1.1	-	-		
2.3	1.4	-	2.6	7.1	2.5	1.8	2.7	2.5	1.6	3.1	-	-	COLON SIGMOIDE	A 46
2.6	0.7	1.6	2.8	7.4	3.3	2.2	2.5	1.9	1.4	2.9	-	-		
2.5	1.0	0.8	2.7	7.3	2.9	2.0	2.6	2.2	1.5	3.0	-	-		
2.0	0.3	1.6	3.3	5.1	1.8	1.9	1.8	2.5	1.1	2.5	-	-	CAECUM, APPENDICE ET COLON ASCENDANT	A 47
3.0	3.9	1.6	3.1	7.1	2.5	2.6	3.8	4.2	2.5	4.4	9.7	-		
2.5	2.1	1.6	3.2	6.1	2.1	2.2	2.8	3.3	1.8	3.5	4.6	-		
8.8	8.6	9.7	13.5	2.0	8.1	10.8	10.0	8.9	5.7	6.3	8.8	4.5	AUTRES ET COLON, SANS PRECISION	48

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		1979													N.W.T. T.N.O.
			CANADA	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.-P.-E.	N.-S. N.-E.	N.-B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C. C.-B.	YUKON		
															NUMBER - NOMBRE	
A 48	OTHER AND COLON, UNSPECIFIED	F	1,167	29	9	61	17	254	524	52	58	70	92	1	-	
		T	2,203	54	15	118	24	506	978	103	101	128	173	2	1	
	TOTAL (A44-A48)	M	1,676	32	7	86	64	420	641	80	71	90	183	1	1	
		F	1,995	43	12	87	82	474	777	87	93	121	217	2	-	
		T	3,671	75	19	173	146	894	1,418	167	164	211	400	3	1	
A 49	OF RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION, AND ANUS	M	828	18	6	24	20	222	310	45	46	40	97	-	-	
		F	636	13	2	36	24	161	226	34	25	39	75	1	-	
		T	1,464	31	8	60	44	383	536	79	71	79	172	1	-	
	OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS (A50-A52)															
A 50	LIVER, PRIMARY	M	178	1	2	4	1	34	86	5	1	6	38	-	-	
		F	80	-	2	2	4	13	36	3	4	3	13	-	-	
		T	258	1	4	6	5	47	122	8	5	9	51	-	-	
A 51	INTRAHEPATIC BILE DUCTS	M	20	-	-	1	1	3	8	-	1	1	5	-	-	
		F	16	-	-	-	1	-	8	-	-	1	6	-	-	
		T	36	-	-	1	2	3	16	-	1	2	11	-	-	
A 52	LIVER, NOT SPECIFIED AS PRIMARY OR SECONDARY	M	91	2	-	7	-	47	6	8	7	13	1	-	-	
		F	87	3	2	8	-	37	9	15	6	5	2	-	-	
		T	178	5	2	15	-	84	15	23	13	18	3	-	-	
	TOTAL (A50-A52)	M	289	3	2	12	2	84	100	13	9	20	44	-	-	
		F	183	3	4	10	5	50	53	18	10	9	21	-	-	
		T	472	6	6	22	7	134	153	31	19	29	65	-	-	
A 53	OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	M	190	4	1	6	7	57	67	7	7	14	20	-	-	
		F	320	4	2	12	6	89	120	17	15	17	37	1	-	
		T	510	8	3	18	13	146	187	24	22	31	57	1	-	
A 54	OF PANCREAS	M	1,230	27	9	50	40	323	404	69	53	100	151	2	2	
		F	924	13	6	38	27	220	347	48	38	57	130	-	-	
		T	2,154	40	15	88	67	543	751	117	91	157	281	2	2	
A 55	OF RETROPERITONEUM, PERITONEUM, AND OTHER AND ILL-DEFINED SITES	M	386	1	5	25	5	128	142	13	11	30	26	-	-	
		F	449	1	5	26	4	158	174	17	5	29	29	1	-	
		T	835	2	10	51	9	286	316	30	16	59	55	1	-	
	TOTAL (A41-A55)	M	6,695	169	40	278	205	1,798	2,365	318	303	462	751	3	3	
		F	5,575	106	36	258	182	1,465	2,064	273	223	344	618	5	1	
		T	12,270	275	76	536	387	3,263	4,429	591	526	806	1,369	8	4	
	MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (A56-A58)															
A 56	OF LARYNX	M	310	8	1	7	8	128	99	13	15	16	15	-	-	
		F	46	2	-	2	4	17	14	4	-	-	3	-	-	
		T	356	10	1	9	12	145	113	17	15	16	18	-	-	
A 57	OF TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	6,723	113	39	283	198	1,956	2,412	314	252	411	736	1	8	
		F	1,867	19	7	90	55	458	706	83	67	89	287	1	5	
		T	8,590	132	46	373	253	2,414	3,118	397	319	500	1,023	2	13	
A 58	OF ALL OTHER AND ILL- DEFINED SITES	M	92	1	-	1	-	31	35	1	2	5	16	-	-	
		F	52	2	1	1	2	17	13	3	1	4	8	-	-	
		T	144	3	1	2	2	48	48	4	3	9	24	-	-	
	TOTAL (A56-A58)	M	7,125	122	40	291	206	2,115	2,546	328	269	432	767	1	8	
		F	1,965	23	8	93	61	492	733	90	68	93	298	1	5	
		T	9,090	145	48	384	267	2,607	3,279	418	337	525	1,065	2	13	
	MALIGNANT NEOPLASMS OF BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN, AND BREAST (A59-A64)															
A 59	OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE	M	92	3	2	9	3	24	24	4	7	5	10	1	-	
		F	72	3	-	2	2	23	24	6	1	5	6	-	-	
		T	164	6	2	11	5	47	48	10	8	10	16	1	-	
A 60	OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE	M	99	5	-	7	3	20	32	10	8	5	9	-	-	
		F	93	-	-	6	3	22	32	8	4	10	8	-	-	
		T	192	5	-	13	6	42	64	18	12	15	17	-	-	
A 61	MELANOMA OF SKIN	M	172	-	1	6	3	37	73	5	8	18	21	-	-	
		F	135	1	-	5	2	33	53	8	4	13	16	-	-	
		T	307	1	1	11	5	70	126	13	12	31	37	-	-	
A 62	OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN	M	49	2	1	3	2	14	20	1	3	1	2	-	-	
		F	33	-	-	1	2	8	17	2	-	-	3	-	-	
		T	82	2	1	4	4	22	37	3	3	1	5	-	-	
A 63	OF FEMALE BREAST	F	3,393	39	18	118	102	923	1,285	143	144	211	409	1	-	
A 64	OF MALE BREAST	M	15	1	1	-	-	6	4	-	-	1	2	-	-	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.			
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	T.N.O.			
RATE - TAUX														
9.3	10.3	14.7	14.3	4.9	8.0	12.2	10.0	12.2	7.0	7.1	9.7	-	AUTRES ET COLON, SANS PRECISION	48
9.3	9.4	12.2	13.9	3.4	8.1	11.5	10.0	10.5	6.4	6.7	9.3	2.3		
14.3	11.0	11.3	20.4	18.3	13.5	15.3	15.6	14.7	8.8	14.3	8.8	4.5	TOTAL (A44-A48)	
16.7	15.2	19.6	20.5	23.4	14.9	18.1	16.7	19.6	12.2	16.8	19.4	-		
15.5	13.1	15.4	20.4	20.8	14.2	16.7	16.2	17.1	10.5	15.6	13.9	2.3		
7.0	6.2	9.7	5.7	5.7	7.2	7.4	8.8	9.5	3.9	7.6	-	-	DU RECTUM, DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE ET DE L'ANUS	A 49
5.3	4.6	3.3	8.5	6.8	5.1	5.3	6.5	5.3	3.9	5.8	9.7	-		
6.2	5.4	6.5	7.1	6.3	6.1	6.3	7.7	7.4	3.9	6.7	4.6	-		
													DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES INTRAHEPATIQUES (A50-A52)	
1.5	0.3	3.2	0.9	0.3	1.1	2.0	1.0	0.2	0.6	3.0	-	-	FOIE, PRIMITIVE	A 50
0.7	-	3.3	0.5	1.1	0.4	0.8	0.6	0.8	0.3	1.0	-	-		
1.1	0.2	3.3	0.7	0.7	0.7	1.4	0.8	0.5	0.4	2.0	-	-		
0.2	-	-	0.2	0.3	0.1	0.2	-	0.2	0.1	0.4	-	-	CANAUX BILIAIRES INTRAHEPATIQUES	A 51
0.1	-	-	-	0.3	-	0.2	-	-	0.1	0.5	-	-		
0.2	-	-	0.1	0.3	0.0	0.2	-	0.1	0.1	0.4	-	-		
0.8	0.7	-	1.7	-	1.5	0.1	1.6	1.4	1.3	0.1	-	-	FOIE, NON PRECISEE PRIMITIVE NI SECONDAIRE	A 52
0.7	1.1	3.3	1.9	-	1.2	0.2	2.9	1.3	0.5	0.2	-	-		
0.8	0.9	1.6	1.8	-	1.3	0.2	2.2	1.4	0.9	0.1	-	-		
2.5	1.0	3.2	2.8	0.6	2.7	2.4	2.5	1.9	2.0	3.4	-	-	TOTAL (A50-A52)	
1.5	1.1	6.5	2.4	1.4	1.6	1.2	3.5	2.1	0.9	1.6	-	-		
2.0	1.0	4.9	2.6	1.0	2.1	1.8	3.0	2.0	1.4	2.5	-	-		
1.6	1.4	1.6	1.4	2.0	1.8	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	-	-	DE LA VESICULE BILIAIRE ET DES VOIES BILIAIRES EXTRAHEPATIQUES	A 53
2.7	1.4	3.3	2.8	1.7	2.8	2.8	3.3	3.2	1.7	2.9	9.7	-		
2.2	1.4	2.4	2.1	1.9	2.3	2.2	2.3	2.3	1.5	2.2	4.6	-		
10.5	9.3	14.6	11.8	11.4	10.4	9.6	13.5	11.0	9.8	11.8	17.5	9.0	DU PANCREAS	A 54
7.8	4.6	9.8	8.9	7.7	6.9	8.1	9.2	8.0	5.7	10.1	-	-		
9.1	7.0	12.2	10.4	9.6	8.6	8.8	11.3	9.5	7.8	10.9	9.3	4.6		
3.3	0.3	8.1	5.9	1.4	4.1	3.4	2.5	2.3	2.9	2.0	-	-	DU TISSU RETROPERITONEAL, PERITONE ET DE SIEGES AUTRES ET MAL DEFINIS	A 55
3.8	0.4	8.2	6.1	1.1	5.0	4.0	3.3	1.1	2.9	2.2	9.7	-		
3.5	0.3	8.1	6.0	1.3	4.6	3.7	2.9	1.7	2.9	2.1	4.6	-		
56.9	58.1	64.7	65.8	58.5	57.9	56.3	62.2	62.7	45.3	58.7	26.3	13.5	TOTAL (A41-A55)	
46.8	37.5	58.8	60.7	51.9	46.1	48.0	52.4	46.9	34.6	47.9	48.5	4.7		
51.8	47.9	61.8	63.2	55.2	51.9	52.1	57.3	54.9	40.0	53.3	37.0	9.2		
													TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (A56-A58)	
2.6	2.7	1.6	1.7	2.3	4.1	2.4	2.5	3.1	1.6	1.2	-	-	DU LARYNX	A 56
0.4	0.7	-	0.5	1.1	0.5	0.3	0.8	-	-	0.2	-	-		
1.5	1.7	0.8	1.1	1.7	2.3	1.3	1.6	1.6	0.8	0.7	-	-		
57.2	38.8	63.1	67.0	56.5	63.0	57.4	61.4	52.1	40.3	57.6	8.8	36.0	DE LA TRACHEE, DES BRONCHES ET DU POUMON	A 57
15.7	6.7	11.4	21.2	15.7	14.4	16.4	15.9	14.1	9.0	22.2	9.7	23.6		
36.3	23.0	37.4	44.0	36.1	38.4	36.7	38.5	33.3	24.8	39.8	9.3	30.0		
0.8	0.3	-	0.2	-	1.0	0.8	0.2	0.4	0.5	1.3	-	-	DE TOUS LES SIEGES AUTRES ET MAL DEFINIS	A 58
0.4	0.7	1.6	0.2	0.6	0.5	0.3	0.6	0.2	0.4	0.6	-	-		
0.6	0.5	0.8	0.2	0.3	0.8	0.6	0.4	0.3	0.4	0.9	-	-		
60.6	41.9	64.7	68.9	58.8	68.1	60.6	64.2	55.7	42.4	60.0	8.8	36.0	TOTAL (A56-A58)	
16.5	8.1	13.1	21.9	17.4	15.5	17.0	17.3	14.3	9.4	23.1	9.7	23.6		
38.4	25.3	39.0	45.3	38.1	41.5	38.6	40.5	35.1	26.1	41.4	9.3	30.0		
													TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (A59-A64)	
0.8	1.0	3.2	2.1	0.9	0.8	0.6	0.8	1.4	0.5	0.8	8.8	-	DES OS ET DU CARTILAGE ARTICULAIRE	A 59
0.6	1.1	-	0.5	0.6	0.7	0.6	1.2	0.2	0.5	0.5	-	-		
0.7	1.0	1.6	1.3	0.7	0.7	0.6	1.0	0.8	0.5	0.6	4.6	-		
0.8	1.7	-	1.7	0.9	0.6	0.8	2.0	1.7	0.5	0.7	-	-	DU TISSU CONJONCTIF ET DES AUTRES TISSUS MOUS	A 60
0.8	-	-	1.4	0.9	0.7	0.7	1.5	0.8	1.0	0.6	-	-		
0.8	0.9	-	1.5	0.9	0.7	0.8	1.7	1.3	0.7	0.7	-	-		
1.5	-	1.6	1.4	0.9	1.2	1.7	1.0	1.7	1.8	1.6	-	-	MELANOME DE LA PEAU	A 61
1.1	0.4	-	1.2	0.6	1.0	1.2	1.5	0.8	1.3	1.2	-	-		
1.3	0.2	0.8	1.3	0.7	1.1	1.5	1.3	1.3	1.5	1.4	-	-		
0.4	0.7	1.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.2	0.6	0.1	0.2	-	-	AUTRES TUMEURS MALIGNES DE LA PEAU	A 62
0.3	-	-	0.2	0.6	0.3	0.4	0.4	-	-	0.2	-	-		
0.3	0.3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.2	-	-		
28.5	13.8	29.4	27.8	29.1	29.0	29.9	27.5	30.3	21.2	31.7	9.7	-	DU SEIN CHEZ LA FEMME	A 63
0.1	0.3	1.6	-	-	0.2	0.1	-	-	0.1	0.2	-	-	DU SEIN, CHEZ L'HOMME	A 64

VOIR NOTÉ A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1979											YUKON	N.W.T. T.N.O.
				Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.			
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.			
NUMBER - NOMBRE																
	TOTAL (A59-A64)	M	427	11	5	25	11	101	153	20	26	30	44	1	-	
		F	3,726	43	18	132	111	1,009	1,411	167	153	239	442	1	-	
		T	4,153	54	23	157	122	1,110	1,564	187	179	269	486	2	-	
	MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (A65-A71)															
A 65	OF CERVIX UTERI	F	473	15	5	22	12	116	199	15	13	32	41	-	3	
A 66	OF OTHER PARTS OF UTERUS	F	494	6	3	12	16	150	185	20	22	28	52	-	-	
A 67	OF OVARY AND OTHER UTERINE ADNEXA	F	1,042	17	8	39	19	244	439	39	39	63	135	-	-	
A 68	OF OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	F	103	-	1	5	5	38	37	5	4	2	6	-	-	
A 69	OF PROSTATE	M	2,064	28	10	90	76	481	698	122	118	175	264	2	-	
A 70	OF TESTIS	M	48	2	-	3	-	17	12	1	1	8	4	-	-	
A 71	OF PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	M	26	-	-	1	1	8	10	1	1	-	4	-	-	
	TOTAL (A65-A71)	M	2,138	30	10	94	77	506	720	124	120	183	272	2	-	
		F	2,112	38	17	78	52	548	860	79	78	125	234	-	3	
		T	4,250	68	27	172	129	1,054	1,580	203	198	308	506	2	3	
	MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (A72,A73)															
A 72	OF BLADDER	M	665	10	3	31	24	156	255	31	31	44	79	1	-	
		F	282	4	1	11	14	73	113	11	8	9	38	-	-	
		T	947	14	4	42	38	229	368	42	39	53	117	1	-	
A 73	OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	M	501	10	1	18	22	123	183	27	23	30	61	1	2	
		F	285	9	1	11	9	70	93	16	12	27	36	1	2	
		T	786	19	2	29	31	193	276	43	35	57	97	2	2	
	TOTAL (A72,A73)	M	1,166	20	4	49	46	279	438	58	54	74	140	2	2	
		F	567	13	2	22	23	143	206	27	20	36	74	1	-	
		T	1,733	33	6	71	69	422	644	85	74	110	214	3	2	
	MALIGNANT NEOPLASMS OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (A74-A78)															
A 74	OF EYE	M	23	-	1	-	-	4	10	3	2	1	2	-	-	
		F	25	-	-	-	-	4	8	-	5	2	6	-	-	
		T	48	-	1	-	-	8	18	3	7	3	8	-	-	
A 75	OF BRAIN	M	536	14	2	14	23	137	193	25	16	43	68	-	1	
		F	454	6	6	7	19	139	163	15	15	33	51	-	1	
		T	990	20	8	21	42	276	356	40	31	76	119	-	1	
A 76	OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	M	17	-	-	-	-	8	5	1	-	2	1	-	-	
		F	9	-	-	-	-	1	5	-	1	1	1	-	-	
		T	26	-	-	-	-	9	10	1	1	3	2	-	-	
A 77	OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	M	74	1	1	2	2	29	21	1	2	9	6	-	-	
		F	121	2	1	5	3	37	42	5	4	4	18	-	-	
		T	195	3	2	7	5	66	63	6	6	13	24	-	-	
A 78	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	832	33	9	34	29	245	263	34	35	76	70	-	4	
		F	794	26	4	27	32	217	298	43	34	57	56	-	-	
		T	1,626	59	13	61	61	462	561	77	69	133	126	-	4	
	TOTAL (A74-A78)	M	1,482	48	13	50	54	423	492	64	55	131	147	-	5	
		F	1,403	34	11	39	54	398	516	63	59	97	132	-	-	
		T	2,885	82	24	89	108	821	1,008	127	114	228	279	-	5	
	MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUES (A79-A86)															
A 79	LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA	M	222	8	1	5	8	61	69	10	12	17	31	-	-	
		F	218	-	1	10	9	49	71	14	6	22	36	-	-	
		T	440	8	2	15	17	110	140	24	18	39	67	-	-	
A 80	HODGKIN'S DISEASE	M	119	3	1	5	1	43	39	8	2	4	13	-	-	
		F	81	-	-	4	3	19	34	1	2	9	9	-	-	
		T	200	3	1	9	4	62	73	9	4	13	22	-	-	
A 81	OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID AND HISTIOCYTIC TISSUE	M	340	7	2	7	17	85	127	16	12	34	32	-	1	
		F	288	2	-	10	10	77	117	15	4	19	33	-	1	
		T	628	9	2	17	27	162	244	31	16	53	65	-	2	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	T.-N.O.			
RATE - TAUX														
3.5	3.8	8.1	5.9	3.1	3.3	3.6	3.9	5.4	2.9	3.4	8.8	-	TOTAL (A59-A64)	
31.3	15.2	29.4	31.0	31.7	31.7	32.8	32.1	32.2	24.1	34.2	9.7	-		
17.5	9.4	18.7	18.5	17.4	17.7	18.4	18.1	18.7	13.4	18.9	9.3	-		
													TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (A65-A71)	
4.0	5.3	8.2	5.2	3.4	3.6	4.6	2.9	2.7	3.2	3.2	-	14.2	DU COL DE L'UTERUS	A 65
4.1	2.1	4.9	2.8	4.6	4.7	4.3	3.8	4.6	2.8	4.0	-	-	DES AUTRES PARTIES DE L'UTERUS	A 66
8.7	6.0	13.1	9.2	5.4	7.7	10.2	7.5	8.2	6.3	10.5	-	-	DE L'OVAIRE ET DES AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS	A 67
0.9	-	1.6	1.2	1.4	1.2	0.9	1.0	0.8	0.2	0.5	-	-	D'ORGANES GENITAUX AUTRES DU NON PRECISES DE LA FEMME	A 68
17.5	9.6	16.2	21.3	21.7	15.5	16.6	23.9	24.4	17.2	20.6	17.5	-	DE LA PROSTATE	A 69
0.4	0.7	-	0.7	-	0.5	0.3	0.2	0.2	0.8	0.3	-	-	DU TESTICULE	A 70
0.2	-	-	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	-	0.3	-	-	DE LA VERGE ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX MASCULINS	A 71
18.2	10.3	16.2	22.3	22.0	16.3	17.1	24.3	24.8	17.9	21.3	17.5	-	TOTAL (A65-A71)	
17.7	13.4	27.8	18.3	14.8	17.2	20.0	15.2	16.4	12.6	18.1	-	14.2		
18.0	11.9	22.0	20.3	18.4	16.8	18.6	19.7	20.6	15.3	19.7	9.3	6.9		
													TUMEURS MALIGNES DES ORGANES URINAIRES (A72, A73)	
5.7	3.4	4.9	7.3	6.8	5.0	6.1	6.1	6.4	4.3	6.2	8.8	-	DE LA VESSIE	A 72
2.4	1.4	1.6	2.6	4.0	2.3	2.6	2.1	1.7	0.9	2.9	-	-		
4.0	2.4	3.3	5.0	5.4	3.6	4.3	4.1	4.1	2.6	4.6	4.6	-		
4.3	3.4	1.6	4.3	6.3	4.0	4.4	5.3	4.8	2.9	4.8	8.8	9.0	DU REIN ET D'ORGANES URINAIRES AUTRES DU NON PRECISES	A 73
2.4	3.2	1.6	2.6	2.6	2.2	2.2	3.1	2.5	2.7	2.8	9.7	-		
3.3	3.3	1.6	3.4	4.4	3.1	3.2	4.2	3.7	2.8	3.8	9.3	4.6		
9.9	6.9	6.5	11.6	13.1	9.0	10.4	11.3	11.2	7.3	10.9	17.5	9.0	TOTAL (A72, A73)	
4.8	4.6	3.3	5.2	6.6	4.5	4.8	5.2	4.2	3.6	5.7	9.7	-		
7.3	5.8	4.9	8.4	9.8	6.7	7.6	8.2	7.7	5.5	8.3	13.9	4.6		
													TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (A74-A78)	
0.2	-	1.6	-	-	0.1	0.2	0.6	0.4	0.1	0.2	-	-	DE L'OEIL	A 74
0.2	-	-	-	-	0.1	0.2	-	1.1	0.2	0.5	-	-		
0.2	-	0.8	-	-	0.1	0.2	0.3	0.7	0.1	0.3	-	-		
4.6	4.8	3.2	3.3	6.6	4.4	4.6	4.9	3.3	4.2	5.3	-	4.5	DE L'ENCEPHALE	A 75
3.8	2.1	9.8	1.6	5.4	4.4	3.8	2.9	3.2	3.3	3.9	-	-		
4.2	3.5	6.5	2.5	6.0	4.4	4.2	3.9	3.2	3.8	4.6	-	2.3		
3.1	-	-	-	-	0.3	0.1	0.2	-	0.2	0.1	-	-	DE PARTIES AUTRES ET NON PRECISES DU SYSTEME NERVEUX	A 76
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	-	0.2	0.1	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-		
0.5	0.3	1.6	0.5	0.6	0.9	0.5	0.2	0.4	0.9	0.5	-	-	DU CORPS THYROIDE ET AUTRES GLANDES THYROIDE ET STRUCTURES APPARENTEES	A 77
1.0	0.7	1.6	1.2	0.9	1.2	1.0	1.0	0.8	0.4	1.4	-	-		
0.8	0.5	1.6	0.8	0.7	1.1	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	-	-		
7.1	11.3	14.6	8.0	8.3	7.9	6.3	6.6	7.2	7.5	5.5	-	18.0	DE TOUS LES SIEGES AUTRES ET NON PRECISES	A 78
6.7	9.2	6.5	6.3	9.1	6.8	6.9	8.3	7.1	5.7	4.3	-	-		
6.9	10.3	10.6	7.2	8.7	7.4	6.6	7.5	7.2	6.6	4.9	-	9.2		
12.6	16.5	21.0	11.8	15.4	13.6	11.7	12.5	11.4	12.8	11.5	-	22.5	TOTAL (A74-A78)	
11.8	12.0	18.0	9.2	15.4	12.5	12.0	12.1	12.4	9.8	10.2	-	-		
12.2	14.3	19.5	10.5	15.4	13.1	11.9	12.3	11.9	11.3	10.9	-	11.5		
													TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (A79-A86)	
1.9	2.7	1.6	1.2	2.3	2.0	1.6	2.0	2.5	1.7	2.4	-	-	LYMPHOSARCOME ET	A 79
1.8	-	1.6	2.4	2.6	1.5	1.7	2.7	1.3	2.2	2.8	-	-	RETICULOSARCOME	
1.9	1.4	1.6	1.8	2.4	1.8	1.6	2.3	1.9	1.9	2.6	-	-		
1.0	1.0	1.6	1.2	0.3	1.4	0.9	1.6	0.4	0.4	1.0	-	-	MALADIE DE HODGKIN	A 80
0.7	-	-	0.9	0.9	0.6	0.8	0.2	0.4	0.9	0.7	-	-		
0.8	0.5	0.8	1.1	0.6	1.0	0.9	0.9	0.4	0.6	0.9	-	-		
2.9	2.4	3.2	1.7	4.9	2.7	3.0	3.1	2.5	3.3	2.5	-	4.5	AUTRES TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHOIDE ET HISTIOCYTAIRE	A 81
2.4	0.7	-	2.4	2.9	2.4	2.7	2.9	0.8	1.9	2.6	-	-		
2.7	1.6	1.6	2.0	3.9	2.6	2.9	3.0	1.7	2.6	2.5	-	4.6		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1979															
				NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	
				T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.	N.-E.	T.N.O.	T.N.O.										
NUMBER - NOMBRE																			
A 82	MULTIPLE MYELOMA AND IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	M	302	5	2	9	6	67	112	17	16	24	43	-	-	1			
		F	272	6	1	13	8	66	114	13	6	17	28	-	-	-			
		T	574	11	3	22	14	133	226	30	22	41	71	-	-	1			
LEUKAEMIA (A83-A86)																			
A 83	LYMPHOID LEUKAEMIA	M	271	5	1	13	5	69	109	15	13	20	21	-	-	-			
		F	183	5	1	6	4	48	73	13	6	7	20	-	-	-			
		T	454	10	2	19	9	117	182	28	19	27	41	-	-	-			
A 84	MYELOID LEUKAEMIA	M	330	5	-	10	7	91	113	15	21	33	34	-	-	1			
		F	267	7	1	10	6	70	100	16	10	21	26	-	-	-			
		T	597	12	1	20	13	161	213	31	31	54	60	-	-	1			
A 85	MONOCYTIC LEUKAEMIA	M	22	-	-	-	1	6	10	-	1	3	1	-	-	-			
		F	13	-	-	-	-	3	5	2	2	-	1	-	-	-			
		T	35	-	-	-	1	9	15	2	3	3	2	-	-	-			
A 86	OTHER AND UNSPECIFIED LEUKAEMIA	M	283	4	-	14	7	87	90	20	15	21	24	-	-	1			
		F	198	6	1	10	6	53	71	12	7	12	20	-	-	-			
		T	481	10	1	24	13	140	161	32	22	33	44	-	-	1			
TOTAL (A83-A86)																			
		M	906	14	1	37	20	253	322	50	50	77	80	-	-	2			
		F	661	18	3	26	16	174	249	43	25	40	67	-	-	-			
		T	1,567	32	4	63	36	427	571	93	75	117	147	-	-	2			
TOTAL (A79-A86)																			
		M	1,889	37	7	63	52	509	669	101	92	156	199	-	-	4			
		F	1,520	26	5	63	46	385	585	86	43	107	173	-	-	1			
		T	3,409	63	12	126	98	894	1,254	187	135	263	372	-	-	5			
TOTAL (A37-A86)																			
		M	21,508	446	122	871	664	5,926	7,592	1,044	933	1,498	2,381	9	-	22			
		F	17,076	288	97	692	533	4,495	6,453	794	653	1,056	1,996	9	-	10			
		T	38,584	734	219	1,563	1,197	10,421	14,045	1,838	1,586	2,554	4,377	18	-	32			
BENIGN NEOPLASMS, AND THOSE OF UNSPECIFIED NATURE (A87-A93)																			
BENIGN NEOPLASMS (A87-A89)																			
A 87	OF FEMALE GENITAL ORGANS	F	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
A 88	OF EYE, BRAIN, AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	M	17	-	-	1	-	6	8	-	1	-	1	-	-	-			
		F	43	-	-	1	1	12	17	-	1	6	5	-	-	-			
		T	60	-	-	2	1	18	25	-	2	6	6	-	-	-			
A 89	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	18	1	-	-	-	4	12	1	-	-	-	-	-	-			
		F	24	-	-	1	1	5	12	1	-	3	1	-	-	-			
		T	42	1	-	1	1	9	24	2	-	3	1	-	-	-			
TOTAL (A87-A89)																			
		M	35	1	-	1	-	10	20	1	1	-	1	-	-	-			
		F	69	-	-	2	2	18	30	1	1	9	6	-	-	-			
		T	104	1	-	3	2	28	50	2	2	9	7	-	-	-			
CARCINOMA IN SITU (A90,A91)																			
A 90	OF BREAST AND GENITOURINARY SYSTEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
A 91	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
		T	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (A90,A91)																			
		M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-			
		T	4	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-			
A 92	NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOUR	M	62	1	-	2	1	11	23	7	4	9	4	-	-	-			
		F	69	-	-	5	-	22	17	3	3	9	10	-	-	-			
		T	131	1	-	7	1	33	40	10	7	18	14	-	-	-			
A 93	NEOPLASMS OF UNSPECIFIED NATURE	M	82	7	2	13	-	3	21	16	8	9	3	-	-	-			
		F	66	4	-	9	-	3	14	5	12	10	9	-	-	-			
		T	148	11	2	22	-	6	35	21	20	19	12	-	-	-			
TOTAL (A87-A93)																			
		M	181	9	2	16	1	26	64	24	13	18	8	-	-	-			
		F	206	4	-	16	2	44	61	9	16	29	25	-	-	-			
		T	387	13	2	32	3	70	125	33	29	47	33	-	-	-			
TOTAL (A37-A93)																			
		M	21,689	455	124	887	665	5,952	7,656	1,068	946	1,516	2,389	9	-	22			
		F	17,282	292	97	708	535	4,539	6,514	803	669	1,085	2,021	9	-	10			
		T	38,971	747	221	1,595	1,200	10,491	14,170	1,871	1,615	2,601	4,410	18	-	32			

III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)	
	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.			
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.			
RATE - TAUX															
2.6	1.7	3.2	2.1	1.7	2.2	2.7	3.3	3.3	2.4	3.4	-	4.5	MYELOME MULTIPLE ET TUMEURS IMMUNOPROLIFERATIVES	A 82	
2.3	2.1	1.6	3.1	2.3	2.1	2.7	2.5	1.3	1.7	2.2	-	-			
2.4	1.9	2.4	2.6	2.0	2.1	2.7	2.9	2.3	2.0	2.8	-	2.3			
LEUCEMIE (A83-A86)															
2.3	1.7	1.6	3.1	1.4	2.2	2.6	2.9	2.7	2.0	1.6	-	-	LEUCEMIE LYMPHOIDE	A 83	
1.5	1.8	1.6	1.4	1.1	1.5	1.7	2.5	1.3	0.7	1.5	-	-			
1.9	1.7	1.6	2.2	1.3	1.9	2.1	2.7	2.0	1.3	1.6	-	-			
2.8	1.7	-	2.4	2.0	2.9	2.7	2.9	4.3	3.2	2.7	-	4.5	LEUCEMIE MYELOIDE	A 84	
2.2	2.5	1.6	2.4	1.7	2.2	2.3	3.1	2.1	2.1	2.0	-	-			
2.5	2.1	0.8	2.4	1.9	2.6	2.5	3.0	3.2	2.7	2.3	-	2.3			
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.2	-	0.2	0.3	0.1	-	-	LEUCEMIE MONOCYTAIRE	A 85	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.4	-	0.1	-	-			
0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	-	-			
2.4	1.4	-	3.3	2.0	2.8	2.1	3.9	3.1	2.1	1.9	-	4.5	LEUCEMIE, AUTRES ET NON PRECISEES	A 86	
1.7	2.1	1.6	2.4	1.7	1.7	1.7	2.3	1.5	1.2	1.5	-	-			
2.0	1.7	0.8	2.8	1.9	2.2	1.9	3.1	2.3	1.6	1.7	-	2.3			
7.7	4.8	1.6	8.8	5.7	8.1	7.7	9.8	10.3	7.6	6.3	-	9.0	TOTAL (A83-A86)		
5.5	6.4	4.9	6.1	4.6	5.5	5.8	8.3	5.3	4.0	5.2	-	-			
6.6	5.6	3.3	7.4	5.1	6.8	6.7	9.0	7.8	5.8	5.7	-	4.6			
16.1	12.7	11.3	14.9	14.8	16.4	15.9	19.8	19.0	15.3	15.6	-	18.0	TOTAL (A79-A86)		
12.8	9.2	8.2	14.8	13.1	12.1	13.6	16.5	9.0	10.8	13.4	-	4.7			
14.4	11.0	9.8	14.9	14.0	14.2	14.7	18.1	14.1	13.1	14.5	-	11.5			
182.9	153.2	197.4	206.2	189.5	190.9	180.7	204.2	193.0	146.9	186.2	78.9	99.1	TOTAL (A37-A86)		
143.3	101.9	158.5	162.7	152.1	141.4	150.0	152.5	137.3	106.3	154.6	87.4	47.2			
163.0	127.9	178.0	184.4	170.8	165.8	165.2	178.1	165.4	126.9	170.3	83.3	73.7			
TUMEURS BENIGNES ET CELLES DE NATURE NON PRECISEE (A87-A93)															
TUMEURS BENIGNES (A87-A89)															
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME	A 87	
0.1	-	-	0.2	-	0.2	0.2	-	0.2	-	0.1	-	-			
0.4	-	-	0.2	0.3	0.4	0.4	-	0.2	0.6	0.4	-	-			
0.3	-	-	0.2	0.1	0.3	0.3	-	0.2	0.3	0.2	-	-	DE L'OEIL, DE L'ENCEPHALE ET DES AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX	A 88	
0.2	0.3	-	-	-	0.1	0.3	0.2	-	-	-	-	-			
0.2	-	-	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	-	0.3	0.1	-	-			
0.2	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	-	0.1	0.0	-	-	DE TOUS LES SIEGES AUTRES ET NON PRECISES	A 89	
0.3	0.3	-	0.2	-	0.3	0.5	0.2	0.2	-	0.1	-	-			
0.6	-	-	0.5	0.6	0.6	0.7	0.2	0.2	0.9	0.5	-	-			
0.4	0.2	-	0.4	0.3	0.4	0.6	0.2	0.2	0.4	0.3	-	-	TOTAL (A87-A89)		
CARCINOME IN SITU (A90, A91)															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			DU SEIN ET DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	DE TOUS LES SIEGES AUTRES ET NON PRECISES	A 91	
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A90, A91)		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-			
0.5	0.3	-	0.5	0.3	0.4	0.5	1.4	0.8	0.9	0.3	-	-	TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE	A 92	
0.6	-	-	1.2	-	0.7	0.4	0.6	0.6	0.9	0.8	-	-			
0.6	0.2	-	0.8	0.1	0.5	0.5	1.0	0.7	0.9	0.5	-	-			
0.7	2.4	3.2	3.1	-	0.1	0.5	3.1	1.7	0.9	0.2	-	-	TUMEURS DE NATURE NON PRECISEE	A 93	
0.5	1.4	-	2.1	-	0.1	0.3	1.0	2.5	1.0	0.7	-	-			
0.6	1.9	1.6	2.6	-	0.1	0.4	2.0	2.1	0.9	0.5	-	-			
1.5	3.1	3.2	3.8	0.3	0.8	1.5	4.7	2.7	1.8	0.6	-	-	TOTAL (A87-A93)		
1.7	1.4	-	3.8	0.6	1.4	1.4	1.7	3.4	2.9	1.9	-	-			
1.6	2.3	1.6	3.8	0.4	1.1	1.5	3.2	3.0	2.3	1.3	-	-			
184.5	156.3	200.6	210.0	189.8	191.7	182.2	208.9	195.7	148.7	186.8	78.9	99.1	TOTAL (A37-A93)		
145.1	103.3	158.5	166.5	152.6	142.8	151.4	154.2	140.6	109.3	156.5	87.4	47.2			
164.6	130.2	179.7	188.2	171.2	167.0	166.6	181.3	168.4	129.2	171.6	83.3	73.7			

III. MALADIES ENDO-  
CRINIENNES, DE LA NUTRITION

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		1979											YUKON	N.W.T. T.N.O.
			CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.		
														NUMBER - NOMBRE	
DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (A94-A104)															
ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (A94-A101)															
A 94	DISORDERS OF THYROID GLAND	M	22	-	-	2	-	5	9	-	-	1	5	-	-
		F	59	-	2	-	2	23	23	1	1	1	6	-	-
		T	81	-	2	2	2	28	32	1	1	2	11	-	-
A 95	DIABETES MELLITUS	M	1,256	19	5	57	38	372	489	51	24	91	110	-	-
		F	1,574	43	8	84	53	463	592	77	29	100	124	1	-
		T	2,830	62	13	141	91	835	1,081	128	53	191	234	1	-
A 96	DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL	M	5	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
		F	5	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		T	10	1	-	2	-	3	1	1	1	-	-	-	-
A 97	DISEASES OF THYMUS GLAND	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 98	DISORDERS OF ADRENAL GLANDS	M	14	-	-	-	-	7	4	1	-	-	2	-	-
		F	26	1	2	-	-	12	8	1	-	2	-	-	-
		T	40	1	2	-	-	19	12	2	-	2	2	-	-
A 99	CYSTIC FIBROSIS	M	27	1	-	-	-	13	7	2	-	1	3	-	-
		F	27	-	-	-	1	12	11	1	-	1	1	-	-
		T	54	1	-	-	1	25	18	3	-	2	4	-	-
A 100	OBESITY	M	28	1	-	3	4	1	13	-	-	2	4	-	-
		F	44	1	-	-	1	12	19	-	1	3	7	-	-
		T	72	2	-	3	5	13	32	-	1	5	11	-	-
A 101	ALL OTHERS	M	210	4	3	4	2	83	64	6	19	14	11	-	-
		F	183	5	4	12	8	65	52	2	14	9	12	-	-
		T	393	9	7	16	10	148	116	8	33	23	23	-	-
TOTAL (A94-A101)		M	1,564	26	8	66	44	483	587	61	44	110	135	-	-
		F	1,918	51	16	98	65	589	705	82	45	116	150	1	-
		T	3,482	77	24	164	109	1,072	1,292	143	89	226	285	1	-
NUTRITIONAL DEFICIENCIES (A102-A104)															
A 102	NUTRITIONAL MARASMS	M	4	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
		F	7	1	1	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-
		T	11	1	1	-	-	3	3	-	2	-	1	-	-
A 103	OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION	M	38	1	2	-	-	8	17	-	-	7	3	-	-
		F	44	3	-	2	3	8	13	2	2	5	6	-	-
		T	82	4	2	2	3	16	30	2	2	12	9	-	-
A 104	ALL OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCIES	M	10	-	-	-	-	3	2	-	-	2	3	-	-
		F	9	-	-	-	1	2	2	-	-	-	3	1	-
		T	19	-	-	-	1	5	4	-	-	2	6	1	-
TOTAL (A102-A104)		M	52	1	2	-	-	12	20	-	2	9	6	-	-
		F	60	4	1	2	4	12	17	2	2	5	10	1	-
		T	112	5	3	2	4	24	37	2	4	14	16	1	-
TOTAL (A94-A104)		M	1,616	27	10	66	44	495	607	61	46	119	141	-	-
		F	1,978	55	17	100	69	601	722	84	47	121	160	2	-
		T	3,594	82	27	166	113	1,096	1,329	145	93	240	301	2	-
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS (A105-A110)															
ANAEMIAS (A105-A108)															
A 105	DEFICIENCY ANAEMIAS	M	28	2	-	-	-	6	13	2	-	1	4	-	-
		F	41	-	1	4	2	13	13	-	-	5	3	-	-
		T	69	2	1	4	2	19	26	2	-	6	7	-	-
A 106	HEMOLYTIC ANAEMIAS	M	19	1	-	-	-	5	7	1	1	-	4	-	-
		F	18	-	-	1	-	4	7	-	3	1	2	-	-
		T	37	1	-	1	-	9	14	1	4	1	6	-	-
A 107	APLASTIC ANAEMIA	M	48	2	-	1	3	9	22	2	3	2	4	-	-
		F	49	1	-	2	1	9	19	2	6	2	7	-	-
		T	97	3	-	3	4	18	41	4	9	4	11	-	-
A 108	OTHER AND UNSPECIFIED ANAEMIAS	M	51	1	1	-	1	21	21	-	-	1	5	-	-
		F	73	1	1	4	4	21	24	4	2	5	6	-	1
		T	124	2	2	4	5	42	45	4	2	6	11	-	1
TOTAL (A105-A108)		M	146	6	1	1	4	41	63	5	4	4	17	-	-
		F	181	2	2	11	7	47	63	6	11	13	18	-	1

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979											CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)	
	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.-P.-E.	N.-S. N.-E.	N.-B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C. C.-B.	N.-M.-T. T.-N.-O.			YUKON
	RATE - TAUX													
													ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (A94-A104)	
													MALADIES ENDOCRINIENNES, DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (A94-A101)	
0.2	-	-	0.5	-	0.2	0.2	-	-	0.1	0.4	-	-	TROUBLES DU CORPS THYROIDE	A 94
0.5	-	3.3	-	0.6	0.7	0.5	0.2	0.2	0.1	0.5	-	-		
0.3	-	1.6	0.2	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	-	-		
10.7	6.5	8.1	13.5	10.8	12.0	11.6	10.0	5.0	8.9	8.6	-	-	DIABETE SUCRE	A 95
13.2	15.2	13.1	19.8	15.1	14.6	13.8	14.8	6.1	10.1	9.6	9.7	-		
12.0	10.8	10.6	16.6	13.0	13.3	12.7	12.4	5.5	9.5	9.1	4.6	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	-	-	-	TROUBLES DE L'HYPOPHYSE ET DE SON CONTROLE HYPOTHALAMIQUE	A 96
0.0	0.4	-	0.5	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	0.2	-	0.2	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	-		
0.0	0.3	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	A 97
0.0	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	-	-	0.2	-	-	TROUBLES DES GLANDES SURRENALES	A 98
0.2	0.4	3.3	-	-	0.4	0.2	0.2	-	0.2	-	-	-		
0.2	0.2	1.6	-	-	0.3	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	-		
0.2	0.3	-	-	-	0.4	0.2	0.4	-	0.1	0.2	-	-	FIBROSE KYSTIQUE	A 99
0.2	-	-	-	0.3	0.4	0.3	0.2	-	0.1	0.1	-	-		
0.2	0.2	-	-	0.1	0.4	0.2	0.3	-	0.1	0.2	-	-		
0.2	0.3	-	0.7	1.1	0.0	0.3	-	-	0.2	0.3	-	-	OBESITE	A 100
0.4	0.4	-	-	0.3	0.4	0.4	-	0.2	0.3	0.5	-	-		
0.3	0.3	-	0.4	0.7	0.2	0.4	-	0.1	0.2	0.4	-	-		
1.8	1.4	4.9	0.9	0.6	2.7	1.5	1.2	3.9	1.4	0.9	-	-	TOUTES LES AUTRES	A 101
1.5	1.8	6.5	2.8	2.3	2.0	1.2	0.4	2.9	0.9	0.9	-	-		
1.7	1.6	5.7	1.9	1.4	2.4	1.4	0.8	3.4	1.1	0.9	-	-		
13.3	8.9	12.9	15.6	12.6	15.6	14.0	11.9	9.1	10.8	10.6	-	-	TOTAL (A94-A101)	
16.1	18.0	26.1	23.0	18.5	18.5	16.4	15.7	9.5	11.7	11.6	9.7	-		
14.7	13.4	19.5	19.3	15.6	17.1	15.2	13.9	9.3	11.2	11.1	4.6	-		
													ETATS DE CARENCE (A102-A104)	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.4	-	-	-	-	ATHREPSIE NUTRITIONNELLE	A 102
0.1	0.4	1.6	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	0.2	0.8	-	-	0.0	0.0	-	0.2	-	0.0	-	-		
0.3	0.3	3.2	-	-	0.3	0.4	-	-	0.7	0.2	-	-	AUTRES MALNUTRITIONS PROTEINO-CALORIQUES	A 103
0.4	1.1	-	0.5	0.9	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	-	-		
0.3	0.7	1.6	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.6	0.4	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	0.2	0.2	-	-	TOUTES LES AUTRES ETATS DE CARENCE	A 104
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.0	-	-	-	0.2	9.7	-		
0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.0	-	-	0.1	0.2	4.6	-		
0.4	0.3	3.2	-	-	0.4	0.5	-	0.4	0.9	0.5	-	-	TOTAL (A102-A104)	
0.5	1.4	1.6	0.5	1.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	9.7	-		
0.5	0.9	2.4	0.2	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.7	0.6	4.6	-		
13.7	9.3	16.2	15.6	12.6	15.9	14.4	11.9	9.5	11.7	11.0	-	-	TOTAL (A94-A104)	
16.5	19.5	27.8	23.5	19.7	18.9	16.8	16.1	9.9	12.2	12.4	19.4	-		
15.2	14.3	22.0	19.6	16.1	17.4	15.6	14.1	9.7	11.9	11.7	9.3	-		
													IV. MALADIES DU SANG ET ORGANES HEMATOPOIETIQUES (A105-A110)	
													ANEMIES (A105-A108)	
0.2	0.7	-	-	-	0.2	0.3	0.4	-	0.1	0.3	-	-	ANEMIES PAR CARENCE	A 105
0.3	-	1.6	0.9	0.6	0.4	0.3	-	-	0.5	0.2	-	-		
0.3	0.3	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	-	0.3	0.3	-	-		
0.2	0.3	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.3	-	-	ANEMIES HEMOLYTIQUES	A 106
0.2	-	-	0.2	-	0.1	0.2	-	0.6	0.1	0.2	-	-		
0.2	0.2	-	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.4	0.0	0.2	-	-		
0.4	0.7	-	0.2	0.9	0.3	0.5	0.4	0.6	0.2	0.3	-	-	ANEMIE APLASTIQUE	A 107
0.4	0.4	-	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	1.3	0.2	0.5	-	-		
0.4	0.5	-	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.9	0.2	0.4	-	-		
0.4	0.3	1.6	-	0.3	0.7	0.5	-	-	0.1	0.4	-	-	ANEMIES, AUTRES ET SANS PRECISION	A 108
0.6	0.4	1.6	0.9	1.1	0.7	0.6	0.8	0.4	0.5	0.5	-	4.7		
0.5	0.3	1.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	-	2.3		
1.2	2.1	1.6	0.2	1.1	1.3	1.5	1.0	0.8	0.4	1.3	-	-	TOTAL (A105-A108)	
1.5	0.7	3.3	2.6	2.0	1.5	1.5	1.2	2.3	1.3	1.4	-	4.7		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	CANADA	1979											YUKON	N.W.T. T.N.O.
			NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.			
			NUMBER - NOMBRE												
	TOTAL (A105-A108)	T	327	8	3	12	11	88	126	11	15	17	35	-	1
A 109	PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS	M F T	37 44 81	3 2 5	- 2 2	5 4 9	1 1 2	4 5 9	7 12 19	4 1 5	4 4 8	3 3 6	6 10 16	- - -	- - -
A 110	ALL OTHER DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	M F T	77 64 141	- 2 2	- - -	3 4 7	3 4 7	26 12 38	28 30 58	1 3 4	4 2 6	7 3 10	5 4 9	- - -	- - -
	TOTAL (A105-A110)	M F T	260 289 549	9 6 15	1 4 5	9 19 28	8 12 20	71 64 135	98 105 203	10 10 20	12 17 29	14 19 33	28 32 60	- - -	- 1 1
V. MENTAL DISORDERS (A111-A117)															
A 111	SENILE AND PRESENILE ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS	M F T	158 188 346	4 6 10	1 - 1	- 1 1	1 5 6	7 5 12	81 101 182	6 13 19	3 3 6	7 13 20	48 41 89	- - -	- - -
A 112	ALCOHOLIC PSYCHOSES	M F T	27 2 29	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	19 1 20	- - -	- - -	1 - 1	4 1 5	- - -	- - -
A 113	ALL OTHER PSYCHOSES	M F T	40 31 71	2 - 2	- - -	1 - 1	1 - 1	5 4 9	25 22 47	1 3 4	- - -	1 2 3	4 - 4	- - -	- - -
A 114	ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME	M F T	400 111 511	4 - 4	6 1 7	11 3 14	13 3 16	83 14 97	171 52 223	12 3 15	2 1 3	41 13 54	54 18 72	2 1 3	1 2 3
A 115	DRUG DEPENDENCE	M F T	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -
A 116	OTHER NEUROTIC, PERSONALITY, AND NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M F T	169 138 307	1 4 5	3 6 9	11 11 22	4 3 7	16 15 31	68 47 115	11 6 17	6 7 13	21 25 46	28 14 42	- - -	- - -
A 117	MENTAL RETARDATION	M F T	6 12 18	1 2 3	- - -	- - -	- 1 1	2 1 3	3 7 10	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
	TOTAL (A111-A117)	M F T	801 484 1,285	12 12 24	11 7 18	23 15 38	19 12 31	115 39 154	368 231 599	30 25 55	11 11 22	71 54 125	138 75 213	2 1 3	1 2 3
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS (A118-A126)															
DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM (A118-A124)															
A 118	MENINGITIS	M F T	63 47 110	- - -	- - -	3 - 3	1 - 1	20 10 30	14 22 36	7 1 8	3 2 5	4 3 7	10 8 18	- - -	1 1 2
A 119	PARKINSON'S DISEASE	M F T	225 152 377	3 1 4	1 2 3	8 4 12	5 2 7	46 31 77	68 53 121	15 10 25	14 8 22	12 14 26	53 27 80	- - -	- - -
A 120	OTHER HEREDITARY AND DEGENERATIVE DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M F T	315 275 590	6 8 14	- - -	9 6 15	8 5 13	64 53 117	118 121 239	19 13 32	14 15 29	27 20 47	49 34 83	1 - 1	- - -
A 121	MULTIPLE SCLEROSIS	M F T	65 139 204	- 1 1	- 1 1	2 4 6	1 2 3	12 39 51	24 54 78	1 6 7	5 9 14	9 13 22	11 10 21	- - -	- - -
A 122	INFANTILE CEREBRAL PALSY	M F T	32 17 49	- 2 2	- - -	- 1 1	1 - 1	9 2 11	18 4 22	1 2 3	- 2 2	- 3 3	3 1 4	- - -	- - -
A 123	EPILEPSY	M F T	129 119 248	1 1 2	1 - 1	4 7 11	1 5 6	40 32 72	46 37 83	6 - 6	8 8 16	5 12 17	17 17 34	- - -	- - -
A 124	OTHER DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM	M F T	271 180 451	3 4 7	- 2 2	14 5 19	12 11 23	88 58 146	95 58 153	13 9 22	6 4 10	18 16 34	19 13 32	1 - 1	2 - 2
	TOTAL (A118-A124)	M F T	1,100 929 2,029	13 17 30	2 5 7	40 27 67	29 25 54	279 225 504	383 349 732	62 41 103	50 48 98	75 81 156	162 110 272	2 - 2	3 1 4
A 125	DISORDERS OF THE EYE AND ADNEXA	M F T	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 4	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 126	DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS	M	7	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	1

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	Nfld.	P.-E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
	RATE - TAUX													
1.4	1.4	2.4	1.4	1.6	1.4	1.5	1.1	1.6	0.8	1.4	-	2.3	TOTAL (A105-A108)	
0.3	1.0	-	1.2	0.3	0.1	0.2	0.8	0.8	0.3	0.5	-	-	PURPURA ET AUTRES	A 109
0.4	0.7	3.3	0.9	0.3	0.2	0.3	0.2	0.8	0.3	0.8	-	-	AFFECTIONS HEMORRAGIQUES	
0.3	0.9	1.6	1.1	0.3	0.1	0.2	0.5	0.8	0.3	0.6	-	-		
0.7	-	-	0.7	0.9	0.8	0.7	0.2	0.8	0.7	0.4	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 110
0.5	0.7	-	0.9	1.1	0.4	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	-	-	DU SANG ET DES ORGANES	
0.6	0.3	-	0.8	1.0	0.6	0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	-	-	HEMATOPOIETIQUES	
2.2	3.1	1.6	2.1	2.3	2.3	2.3	2.0	2.5	1.4	2.2	-	-	TOTAL (A105-A110)	
2.4	2.1	6.5	4.5	3.4	2.0	2.4	1.9	3.6	1.9	2.5	-	4.7		
2.3	2.6	4.1	3.3	2.9	2.1	2.4	1.9	3.0	1.6	2.3	-	2.3		
	V. TROUBLES MENTAUX (A111-A117)													
1.3	1.4	1.6	-	0.3	0.2	1.9	1.2	0.6	0.7	3.8	-	-	ETATS PSYCHOTIQUES	A 111
1.6	2.1	-	0.2	1.4	0.2	2.3	2.5	0.6	1.3	3.2	-	-	ORGANIQUES SENILES ET	
1.5	1.7	0.8	0.1	0.9	0.2	2.1	1.8	0.6	1.0	3.5	-	-	PRESENILES	
0.2	-	1.6	-	-	0.1	0.5	-	-	0.1	0.3	-	-	PSYCHOSES ALCOOLIQUES	A 112
0.3	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-		
0.1	-	0.8	-	-	0.0	0.2	-	-	0.0	0.2	-	-		
0.3	0.7	-	0.2	0.3	0.2	0.6	0.2	-	0.1	0.3	-	-	TOUTES LES AUTRES PSYCHOSES	A 113
0.3	-	-	-	-	0.1	0.5	0.6	-	0.2	-	-	-		
0.3	0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	-	0.1	0.2	-	-		
3.4	1.4	9.7	2.6	3.7	2.7	4.1	2.3	0.4	4.0	4.2	17.5	4.5	SYNDROME DE DEPENDANCE	A 114
0.9	-	1.6	0.7	0.9	0.4	1.2	0.6	0.2	1.3	1.4	9.7	9.4	ALCOOLIQUE	
2.2	0.7	5.7	1.7	2.3	1.5	2.6	1.5	0.3	2.7	2.8	13.9	6.9		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	PHARMACODEPENDANCE	A 115
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-		
0.3	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-		
1.4	0.3	4.9	2.6	1.1	0.5	1.6	2.2	1.2	2.1	2.2	-	-	TROUBLES NEVROTIQUES, DE	A 116
1.2	1.4	9.8	2.6	0.9	0.5	1.1	1.2	1.5	2.5	1.1	-	-	LA PERSONNALITE ET AUTRES	
1.3	0.9	7.3	2.6	1.0	0.5	1.4	1.6	1.4	2.3	1.6	-	-	NON PSYCHOTIQUES	
0.1	0.3	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	RETARD MENTAL	A 117
0.1	0.7	-	-	0.3	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	0.5	-	-	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	-		
6.8	4.1	17.8	5.4	5.4	3.7	8.8	5.9	2.3	7.0	10.8	17.5	4.5	TOTAL (A111-A117)	
4.1	4.2	11.4	3.5	3.4	1.2	5.4	4.8	2.3	5.4	5.8	9.7	9.4		
5.4	4.2	14.6	4.5	4.4	2.5	7.0	5.3	2.3	6.2	8.3	13.9	6.9		
	VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (A118-A126)													
	MALADIES DU SYSTEME NERVEUX (A118-A124)													
0.5	-	-	0.7	0.3	0.6	0.3	1.4	0.6	0.4	0.8	-	4.5	MENINGITES	A 118
0.4	-	-	-	-	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.6	-	4.7		
0.5	-	-	0.4	0.1	0.5	0.4	0.8	0.5	0.3	0.7	-	4.6		
1.9	1.0	1.6	1.9	1.4	1.5	1.6	2.9	2.9	1.2	4.1	-	-	SYNDROME PARKINSONNIEN	A 119
1.3	0.4	3.3	0.9	0.6	1.0	1.2	1.9	1.7	1.4	2.1	-	-		
1.6	0.7	2.4	1.4	1.0	1.2	1.4	2.4	2.3	1.3	3.1	-	-		
2.7	2.1	-	2.1	2.3	2.1	2.8	3.7	2.9	2.6	3.8	8.8	-	AUTRES AFFECTIONS HEREDI-	A 120
2.3	2.8	-	1.4	1.4	1.7	2.8	2.5	3.2	2.0	2.6	-	-	TAIRES ET DEGENERATIVES	
2.5	2.4	-	1.8	1.9	1.9	2.8	3.1	3.0	2.3	3.2	4.6	-	DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL	
0.6	-	-	0.5	0.3	0.4	0.6	0.2	1.0	0.9	0.9	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 121
1.2	0.4	1.6	0.9	0.6	1.2	1.3	1.2	1.9	1.3	0.8	-	-		
0.9	0.2	0.8	0.7	0.4	0.8	0.9	0.7	1.5	1.1	0.8	-	-		
0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.4	0.2	-	-	0.2	-	-	PARALYSIE CEREBRALE	A 122
0.1	0.7	-	0.2	-	0.1	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	-	-	INFANTILE	
0.2	0.3	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	-	-		
1.1	0.3	1.6	0.9	0.3	1.3	1.1	1.2	1.7	0.5	1.3	-	-	EPILEPSIE	A 123
1.3	0.4	-	1.6	1.4	1.0	0.9	-	1.7	1.2	1.3	-	-		
1.0	0.3	0.8	1.3	0.9	1.1	1.0	0.6	1.7	0.8	1.3	-	-		
2.3	1.0	-	3.3	3.4	2.8	2.3	2.5	1.2	1.8	1.5	8.8	9.0	AUTRES MALADIES DU SYSTEME	A 124
1.5	1.4	3.3	1.2	3.1	1.8	1.3	1.7	0.8	1.6	1.0	-	-	NERVEUX	
1.9	1.2	1.6	2.2	3.3	2.3	1.8	2.1	1.0	1.7	1.2	4.6	4.6		
9.4	4.5	3.2	9.5	8.3	9.0	9.1	12.1	10.3	7.4	12.7	17.5	13.5	TOTAL (A118-A124)	
7.8	6.0	8.2	6.3	7.1	7.1	8.1	7.9	10.1	8.2	8.5	-	4.7		
8.6	5.2	5.7	7.9	7.7	8.0	8.6	10.0	10.2	7.8	10.6	9.3	9.2		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	MALADIES DE L'OEIL ET DE	A 125
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	SES ANNEXES	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-		
0.1	0.3	-	-	0.3	-	0.0	0.2	-	0.1	-	-	4.5	MALADIES DE L'OREILLE ET DE	A 126
													L'APOPHYSE MASTOIDE	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		1979													
			CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.-P.-E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.-N.O.	
																NUMBER - NOMBRE
A 126	DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	1	-	-	1	-	3	1	-	1	-	-	-	1
	TOTAL (A118-A126)	M	1,110	14	2	40	30	279	387	63	50	76	163	2	4	
		F	932	17	5	27	25	225	352	41	48	81	110	-	1	
		T	2,042	31	7	67	55	504	739	104	98	157	273	2	5	
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (A127-A160)																
RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC HEART DISEASE (A127-A131)																
A 127	ACUTE RHEUMATIC FEVER	M	6	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	
		F	11	-	-	-	-	3	2	2	2	2	-	-	-	
		T	17	-	-	-	-	5	3	3	2	3	1	-	-	
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE (A128-A131)																
A 128	DISEASES OF MITRAL VALVE	M	78	1	-	1	2	30	21	-	3	9	11	-	-	
		F	218	-	-	4	7	86	56	6	10	13	36	-	-	
		T	296	1	-	5	9	116	77	6	13	22	47	-	-	
A 129	DISEASE OF AORTIC VALVE	M	26	-	-	-	1	5	14	1	-	1	4	-	-	
		F	16	1	-	-	-	6	7	-	-	-	2	-	-	
		T	42	1	-	-	1	11	21	1	-	1	6	-	-	
A 130	DISEASES OF MITRAL AND AORTIC VALVES	M	44	2	-	-	-	17	6	-	4	7	7	1	-	
		F	72	-	-	1	1	36	18	-	2	9	5	-	-	
		T	116	2	-	1	1	53	24	-	6	16	12	1	-	
A 131	ALL OTHER CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M	88	2	1	3	4	6	41	5	6	10	9	1	-	
		F	177	3	2	5	3	19	88	7	8	20	22	-	-	
		T	265	5	3	8	7	25	129	12	14	30	31	1	-	
	TOTAL (A128-A131)	M	236	5	1	4	7	58	82	6	13	27	31	2	-	
		F	483	4	2	10	11	147	169	13	20	42	65	-	-	
		T	719	9	3	14	18	205	251	19	33	69	96	2	-	
	TOTAL (A127-A131)	M	242	5	1	4	7	60	83	7	13	28	32	2	-	
		F	494	4	2	10	11	150	171	15	22	44	65	-	-	
		T	736	9	3	14	18	210	254	22	35	72	97	2	-	
HYPERTENSIVE DISEASE (A132-A135)																
A 132	ESSENTIAL HYPERTENSION	M	125	9	-	2	2	59	38	4	1	4	6	-	-	
		F	136	1	1	2	3	64	45	4	2	4	10	-	-	
		T	261	10	1	4	5	123	83	8	3	8	16	-	-	
A 133	HYPERTENSIVE HEART DISEASE	M	284	9	5	10	4	59	81	17	19	21	58	1	-	
		F	367	11	2	14	9	102	98	6	25	36	63	1	-	
		T	651	20	7	24	13	161	179	23	44	57	121	2	-	
A 134	HYPERTENSIVE RENAL DISEASE	M	136	3	1	8	1	32	40	6	11	14	20	-	-	
		F	130	3	4	6	3	32	43	6	11	2	20	-	-	
		T	266	6	5	14	4	64	83	12	22	16	40	-	-	
A 135	HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE	M	125	-	1	2	6	68	23	3	5	3	14	-	-	
		F	156	2	-	2	8	106	22	1	5	2	8	-	-	
		T	281	2	1	4	14	174	45	4	10	5	22	-	-	
	TOTAL (A132-A135)	M	670	21	7	22	13	218	182	30	36	42	98	1	-	
		F	789	17	7	24	23	304	208	17	43	44	101	1	-	
		T	1,459	38	14	46	36	522	390	47	79	86	199	2	-	
ISCHAEMIC HEART DISEASE (A136-A139)																
A 136	ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION	M	19,052	373	140	875	641	4,740	7,003	927	876	1,397	2,059	13	8	
		F	10,633	214	55	478	349	2,834	3,985	541	405	608	1,160	1	3	
		T	29,685	587	195	1,353	990	7,574	10,988	1,468	1,281	2,005	3,219	14	11	
A 137	OTHER ACUTE AND SUBACUTE FORMS OF ISCHAEMIC HEART DISEASE	M	724	7	-	8	5	502	154	7	18	7	16	-	-	
		F	436	3	1	6	4	283	103	8	9	5	14	-	-	
		T	1,160	10	1	14	9	785	257	15	27	12	30	-	-	
A 138	ANGINA PECTORIS	M	48	-	-	2	1	32	9	-	-	1	3	-	-	
		F	37	-	-	-	2	23	8	-	1	1	2	-	-	
		T	85	-	-	2	3	55	17	-	1	2	5	-	-	
A 139	ALL OTHER FORMS OF CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASE	M	9,265	176	42	310	206	1,646	4,226	485	340	652	1,170	9	3	
		F	8,350	124	59	303	196	1,296	4,284	377	263	458	986	3	1	
		T	17,615	300	101	613	402	2,942	8,510	862	603	1,110	2,156	12	4	
	TOTAL (A136-A139)	M	29,089	556	182	1,195	853	6,920	11,392	1,419	1,234	2,057	3,248	22	11	
		F	19,456	341	115	787	551	4,436	8,380	926	678	1,072	2,162	4	4	

SEE FOOTNOTE. AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979													CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.P.E.	N.-S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C. C.B.	YUKON	N.-W.-T. T.-N.O.			
	RATE - TAUX														
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOIDE	A 126
0.0	0.2	-	-	0.1	-	0.0	0.1	-	0.0	-	-	-	2.3		
9.4	4.8	3.2	9.5	8.6	9.0	9.2	12.3	10.3	7.5	12.7	17.5	18.0		TOTAL (A118-A126)	
7.3	6.0	8.2	6.3	7.1	7.1	8.2	7.9	10.1	8.2	8.5	-	4.7			
8.6	5.4	5.7	7.9	7.8	8.0	8.7	10.1	10.2	7.8	10.6	9.3	11.5			
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (A127-A160)															
RHUMATISME ARTICULAIRE ET CARDIOPATHIES RHUMATISMALES (A127-A131)															
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	-	0.1	0.1	-	-	-	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU	A 127
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	0.4	0.4	0.2	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	-	-	-		
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (A128-A131)															
0.7	0.3	-	0.2	0.6	1.0	0.5	-	0.6	0.9	0.9	-	-	-	MALADIES DE LA VALVULE MITRALE	A 128
1.8	-	-	0.9	2.0	2.7	1.3	1.2	2.1	1.3	2.8	-	-	-		
1.3	0.2	-	0.6	1.3	1.8	0.9	0.6	1.4	1.1	1.8	-	-	-		
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.3	0.2	-	0.1	0.3	-	-	-	MALADIES DE LA VALVULE AORTIQUE	A 129
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-		
0.2	0.2	-	-	0.1	0.2	0.2	0.1	-	0.0	0.2	-	-	-		
0.4	0.7	-	-	-	0.5	0.1	-	0.8	0.7	0.5	8.8	-	-	MALADIES DES VALVULES MITRALE ET AORTIQUE	A 130
0.6	-	-	0.2	0.3	1.1	0.4	-	0.4	0.9	0.4	-	-	-		
0.5	0.3	-	0.1	0.1	0.8	0.3	-	0.6	0.8	0.5	4.6	-	-		
0.7	0.7	1.6	0.7	1.1	0.2	1.0	1.0	1.2	1.0	0.7	8.8	-	-	TOUTES LES AUTRES CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 131
1.5	1.1	3.3	1.2	0.9	0.6	2.0	1.3	1.7	2.0	1.7	-	-	-		
1.1	0.9	2.4	0.9	1.0	0.4	1.5	1.2	1.5	1.5	1.2	4.6	-	-		
2.0	1.7	1.6	0.9	2.0	1.9	2.0	1.2	2.7	2.6	2.4	17.5	-	-	TOTAL (A128-A131)	
4.1	1.4	3.3	2.4	3.1	4.6	3.9	2.5	4.2	4.2	5.0	-	-	-		
3.0	1.6	2.4	1.7	2.6	3.3	3.0	1.8	3.4	3.4	3.7	9.3	-	-		
2.1	1.7	1.6	0.9	2.0	1.9	2.0	1.4	2.7	2.7	2.5	17.5	-	-	TOTAL (A127-A131)	
4.1	1.4	3.3	2.4	3.1	4.7	4.0	2.9	4.6	4.4	5.0	-	-	-		
3.1	1.6	2.4	1.7	2.6	3.3	3.0	2.1	3.7	3.6	3.8	9.3	-	-		
MALADIES HYPERTENSIVES (A132-A135)															
1.1	3.1	-	0.5	0.6	1.9	0.9	0.8	0.2	0.4	0.5	-	-	-	HYPERTENSION ESSENTIELLE	A 132
1.1	0.4	1.6	0.5	0.9	2.0	1.0	0.8	0.4	0.4	0.8	-	-	-		
1.1	1.7	0.8	0.5	0.7	2.0	1.0	0.8	0.3	0.4	0.6	-	-	-		
2.4	3.1	8.1	2.4	1.1	1.9	1.9	3.3	3.9	2.1	4.5	8.8	-	-	CARDIOPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	A 133
3.1	3.9	3.3	3.3	2.6	3.2	2.3	1.2	5.3	3.6	4.9	9.7	-	-		
2.8	3.5	5.7	2.8	1.9	2.6	2.1	2.2	4.6	2.8	4.7	9.3	-	-		
1.2	1.0	1.6	1.9	0.3	1.0	1.0	1.2	2.3	1.4	1.6	-	-	-	NEPHROPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	A 134
1.1	1.1	6.5	1.4	0.9	1.0	1.0	1.2	2.3	0.2	1.5	-	-	-		
1.1	1.0	4.1	1.7	0.6	1.0	1.0	1.2	2.3	0.8	1.6	-	-	-		
1.1	-	1.6	0.5	1.7	2.2	0.5	0.6	1.0	0.3	1.1	-	-	-	CARDIO-NEPHROPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	A 135
1.3	0.7	-	0.5	2.3	3.3	0.5	0.2	1.1	0.2	0.6	-	-	-		
1.2	0.3	0.8	0.5	2.0	2.8	0.5	0.4	1.0	0.2	0.9	-	-	-		
5.7	7.2	11.3	5.2	3.7	7.0	4.3	5.9	7.4	4.1	7.7	8.8	-	-	TOTAL (A132-A135)	
6.6	6.0	11.4	5.6	6.6	9.6	4.8	3.3	9.0	4.4	7.8	9.7	-	-		
6.2	6.6	11.4	5.4	5.1	8.3	4.6	4.6	8.2	4.3	7.7	9.3	-	-		
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (A136-A139)															
162.0	128.1	226.5	207.1	182.9	152.7	166.7	181.3	181.3	137.0	161.0	114.0	36.0	-	INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	A 136
89.3	75.7	89.9	112.4	99.6	89.1	92.6	103.9	85.1	61.2	89.8	9.7	14.2	-		
125.4	102.3	158.5	159.6	141.2	120.5	129.2	142.2	133.6	99.6	125.3	64.8	25.3	-		
6.2	2.4	-	1.9	1.4	16.2	3.7	1.4	3.7	0.7	1.3	-	-	-	AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES DES CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES	A 137
3.7	1.1	1.6	1.4	1.1	8.9	2.4	1.5	1.9	0.5	1.1	-	-	-		
4.9	1.7	0.8	1.7	1.3	12.5	3.0	1.5	2.8	0.6	1.2	-	-	-		
0.4	-	-	0.5	0.3	1.0	0.2	-	-	0.1	0.2	-	-	-	ANGINE DE POITRINE	A 138
0.3	-	-	-	0.6	0.7	0.2	-	-	0.2	0.1	0.2	-	-		
0.4	-	-	0.2	0.4	0.9	0.2	-	-	0.1	0.1	0.2	-	-		
78.3	60.5	68.0	73.4	58.8	53.0	100.6	94.9	70.3	64.0	91.5	78.9	13.5	-	TOUTES LES AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE	A 139
70.1	43.9	96.4	71.3	55.9	40.8	99.6	72.4	55.3	46.1	76.4	29.1	4.7	-		
74.4	52.3	82.1	72.3	57.4	46.8	100.1	83.5	62.9	55.2	83.9	55.6	9.2	-		
247.4	191.0	294.5	282.9	243.4	222.9	271.1	277.5	255.3	201.8	254.0	193.0	49.5	-	TOTAL (A136-A139)	
163.3	120.6	187.9	185.1	157.2	139.5	194.8	177.8	142.5	108.0	167.4	38.8	18.9	-		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		1979												
			CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.								C.-B.		T.-N.-O.
NUMBER - NOMBRE															
	TOTAL (A136-A139)	T	48,545	897	297	1,982	1,404	11,356	19,772	2,345	1,912	3,129	5,410	26	15
A 140	DISEASES OF PULMONARY CIRCULATION	M	449	6	7	18	15	77	165	52	63	33	13	-	-
		F	408	15	6	23	18	61	164	43	33	34	10	-	1
		T	857	21	13	41	33	138	329	95	96	67	23	-	1
	OTHER FORMS OF HEART DISEASE (A141-A148)														
A 141	ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS	M	34	1	2	2	2	4	10	3	2	4	4	-	-
		F	25	1	-	-	1	3	8	2	4	2	4	-	-
		T	59	2	2	2	3	7	18	5	6	6	8	-	-
A 142	ACUTE PERICARDITIS, ACUTE MYOCARDITIS, AND OTHER DISEASES OF PERICARDIUM	M	48	1	1	1	1	14	13	3	4	3	7	-	-
		F	54	2	-	3	2	12	18	1	3	4	9	-	-
		T	102	3	1	4	3	26	31	4	7	7	16	-	-
	OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM (A143-A145)														
A 143	MITRAL VALVE DISORDERS	M	37	-	-	1	2	6	11	1	1	2	13	-	-
		F	57	2	1	4	-	12	19	3	3	7	6	-	-
		T	94	2	1	5	2	18	30	4	4	9	19	-	-
A 144	AORTIC VALVE DISORDERS	M	230	3	2	10	3	40	86	6	21	20	38	-	1
		F	151	2	1	7	3	36	61	5	3	7	26	-	-
		T	381	5	3	17	6	76	147	11	24	27	64	-	1
A 145	ALL OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM	M	45	-	2	5	3	10	9	4	2	5	5	-	-
		F	52	3	-	1	1	11	14	6	4	4	8	-	-
		T	97	3	2	6	4	21	23	10	6	9	13	-	-
	TOTAL (A143-A145)	M	312	3	4	16	8	56	106	11	24	27	56	-	1
		F	260	7	2	12	4	59	94	14	10	18	40	-	-
		T	572	10	6	28	12	115	200	25	34	45	96	-	1
A 146	HEART FAILURE	M	1,307	29	14	84	66	467	275	101	129	102	37	-	3
		F	1,407	27	11	87	78	504	307	116	119	118	38	-	2
		T	2,714	56	25	171	144	971	582	217	248	220	75	-	5
A 147	MYOCARDITIS, UNSPECIFIED AND MYOCARDIAL DEGENERATION	M	187	2	4	16	2	89	35	3	14	13	9	-	-
		F	196	1	3	12	7	72	56	7	9	14	15	-	-
		T	383	3	7	28	9	161	91	10	23	27	24	-	-
A 148	ALL OTHER AND ILL-DEFINED FORMS OF HEART DISEASE	M	1,684	37	5	87	69	631	425	109	59	109	143	5	5
		F	1,254	24	3	66	60	466	317	65	41	83	129	-	-
		T	2,938	61	8	153	129	1,097	742	174	100	192	272	5	5
	TOTAL (A141-A148)	M	3,572	73	30	206	148	1,261	864	230	232	258	256	5	9
		F	3,196	62	19	180	152	1,116	800	205	186	239	235	-	2
		T	6,768	135	49	386	300	2,377	1,664	435	418	497	491	5	11
	CEREBROVASCULAR DISEASES (A149-A155)														
A 149	SUBARACHNOID HAEMORRHAGE	M	367	10	2	12	11	120	91	18	16	27	58	-	2
		F	500	8	3	19	8	144	182	18	10	32	75	-	1
		T	867	18	5	31	19	264	273	36	26	59	133	-	3
A 150	INTRACEREBRAL AND OTHER INTRACRANIAL HAEMORRHAGE	M	989	16	4	32	32	311	343	34	31	62	122	1	1
		F	1,023	6	6	47	33	324	326	34	46	57	143	1	-
		T	2,012	22	10	79	65	635	669	68	77	119	265	2	1
A 151	OCCLUSION AND STENOSIS OF PRECEREBRAL ARTERIES	M	132	1	-	6	3	49	39	5	3	7	17	1	1
		F	67	-	-	-	-	28	21	2	1	5	10	-	-
		T	199	1	-	6	3	77	60	7	4	12	27	1	1
A 152	CEREBRAL THROMBOSIS AND UNSPECIFIED OCCLUSION OF CEREBRAL ARTERIES	M	1,248	20	4	42	37	417	401	43	53	89	142	-	-
		F	1,412	25	5	39	34	416	478	37	68	101	207	1	1
		T	2,660	45	9	81	71	833	879	80	121	190	349	1	1
A 153	CEREBRAL EMBOLISM	M	51	5	1	1	-	22	7	4	5	4	2	-	-
		F	69	3	-	2	-	26	19	4	7	1	7	-	-
		T	120	8	1	3	-	48	26	8	12	5	9	-	-
A 154	ACUTE BUT ILL-DEFINED CEREBROVASCULAR DISEASE	M	3,016	104	28	192	102	592	1,125	127	171	242	328	2	3
		F	3,695	107	28	215	132	657	1,529	176	202	263	384	1	1
		T	6,711	211	56	407	234	1,249	2,654	303	373	505	712	3	4
A 155	OTHER AND LATE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR DISEASES	M	1,099	4	8	26	25	237	408	120	33	63	175	-	-
		F	1,543	12	9	33	33	352	615	167	30	60	231	-	1
		T	2,642	16	17	59	58	589	1,023	287	63	123	406	-	1
	TOTAL (A149-A155)	M	6,902	160	47	311	210	1,748	2,414	351	312	494	844	4	7
		F	8,309	161	51	355	240	1,947	3,170	438	364	519	1,057	3	4
		T	15,211	321	98	666	450	3,695	5,584	789	676	1,013	1,901	7	11
	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES (A156-A158)														
A 156	ATHEROSCLEROSIS	M	1,442	26	15	54	44	438	455	65	86	98	160	1	-
		F	1,839	26	14	56	36	530	699	61	90	123	203	1	-
		T	3,281	52	29	110	80	968	1,154	126	176	221	363	2	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.O.		
RATE - TAUX														
205.1	156.4	241.5	233.8	200.3	180.7	232.5	227.2	199.4	155.5	210.5	120.4	34.6	TOTAL (A136-A139)	
3.8	2.1	11.3	4.3	4.3	2.5	3.9	10.2	13.0	3.2	1.0	-	-	TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE	A 140
3.4	5.3	9.8	5.4	5.1	1.9	3.8	8.3	6.9	3.4	0.8	-	4.7		
3.6	3.7	10.6	4.8	4.7	2.2	3.9	9.2	10.0	3.3	0.9	-	2.3		
													AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (A141-A148)	
0.3	0.3	3.2	0.5	0.6	0.1	0.2	0.6	0.4	0.4	0.3	-	-	ENDOCARDITES AIGUE ET SUBAIGUE	A 141
0.2	0.4	-	-	0.3	0.1	0.2	0.4	0.8	0.2	0.3	-	-		
0.2	0.3	1.6	0.2	0.4	0.1	0.2	0.5	0.6	0.3	0.3	-	-		
0.4	0.3	1.6	0.2	0.3	0.5	0.3	0.6	0.8	0.3	0.5	-	-	PERICARDITE AIGUE, MYOCARDITE AIGUE, ET AUTRES MALADIES DU PERICARDE	A 142
0.5	0.7	-	0.7	0.6	0.4	0.4	0.2	0.6	0.4	0.7	-	-		
0.4	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.6	-	-		
													AUTRES MALADIES DE L'ENDOCARDE (A143-A145)	
0.3	-	-	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	1.0	-	-	AFFECTIONS DE LA VALVULE MITRALE	A 143
0.5	0.7	1.6	0.9	-	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	-	-		
0.4	0.3	0.8	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	-	-		
2.0	1.0	3.2	2.4	0.9	1.3	2.0	1.2	4.3	2.0	3.0	-	4.5	AFFECTIONS DE LA VALVULE AORTIQUE	A 144
1.3	0.7	1.6	1.6	0.9	1.1	1.4	1.0	0.6	0.7	2.0	-	-		
1.6	0.9	2.4	2.0	0.9	1.2	1.7	1.1	2.5	1.3	2.5	-	-		
0.4	-	3.2	1.2	0.9	0.3	0.2	0.8	0.4	0.5	0.4	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES DE L'ENDOCARDE	A 145
0.4	1.1	-	0.2	0.3	0.3	0.3	1.2	0.8	0.4	0.6	-	-		
0.4	0.5	1.6	0.7	0.6	0.3	0.3	1.0	0.6	0.4	0.5	-	-		
2.7	1.0	6.5	3.8	2.3	1.8	2.5	2.2	5.0	2.6	4.4	-	4.5	TOTAL (A143-A145)	
2.2	2.5	3.3	2.8	1.1	1.9	2.2	2.7	2.1	1.8	3.1	-	-		
2.4	1.7	4.9	3.3	1.7	1.8	2.4	2.4	3.5	2.2	3.7	-	2.3		
11.1	10.0	22.7	19.9	18.8	15.0	6.5	19.8	26.7	10.0	2.9	-	13.5	INSUFFISANCE CARDIAQUE	A 146
11.8	9.6	18.0	20.5	22.3	15.9	7.1	22.3	25.0	11.9	2.9	-	9.4		
11.5	9.8	20.3	20.2	20.5	15.5	6.8	21.0	25.9	10.9	2.9	-	11.5		
1.5	0.7	6.5	3.8	0.6	2.9	0.8	0.6	2.9	1.3	0.7	-	-	MYOCARDITE, SANS PRECISION ET DEGENERESCENCE DU MYOCARDE	A 147
1.6	0.4	4.9	2.8	2.0	2.3	1.3	1.3	1.9	1.4	1.2	-	-		
1.6	0.5	5.7	3.3	1.3	2.6	1.1	1.0	2.4	1.3	0.9	-	-		
14.3	12.7	8.1	20.6	19.7	20.3	10.1	21.3	12.2	10.7	11.2	43.9	22.5	TOUTES LES FORMES AUTRES ET MAL DEFINIES DE CARDIOPATHIES	A 148
10.5	8.5	4.9	15.5	17.1	14.7	7.4	12.5	8.6	8.4	10.0	-	-		
12.4	10.6	6.5	18.0	18.4	17.5	8.7	16.9	10.4	9.5	10.6	23.1	11.5		
30.4	25.1	48.5	48.8	42.2	40.6	20.6	45.0	48.0	25.3	20.0	43.9	40.5	TOTAL (A141-A148)	
26.8	21.9	31.0	42.3	43.4	35.1	18.6	39.4	39.1	24.1	18.2	-	9.4		
28.6	23.5	39.8	45.5	42.8	37.8	19.6	42.2	43.6	24.7	19.1	23.1	25.3		
													MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES (A149-A155)	
3.1	3.4	3.2	2.8	3.1	3.9	2.2	3.5	3.3	2.6	4.5	-	9.0	HÉMORRAGIE SOUS-ARACHNOÏDIENNE	A 149
4.2	2.8	4.9	4.5	2.3	4.5	4.2	3.5	2.1	3.2	5.8	-	4.7		
3.7	3.1	4.1	3.7	2.7	4.2	3.2	3.5	2.7	2.9	5.2	-	6.9		
8.4	5.5	6.5	7.6	9.1	10.0	8.2	6.6	6.4	6.1	9.5	8.8	4.5	HÉMORRAGIE CEREBRALE ET AUTRES HÉMORRAGIES INTRACRANIENNES	A 150
8.6	2.1	9.8	11.1	9.4	10.2	7.6	6.5	9.7	5.7	11.1	9.7	-		
8.5	3.8	8.1	9.3	9.3	10.1	7.9	6.6	8.0	5.9	10.3	9.3	2.3		
1.1	0.3	-	1.4	0.9	1.6	0.9	1.0	0.6	0.7	1.3	8.8	4.5	OCCCLUSION ET STENOSE DES ARTERES PRECEREBRALES	A 151
0.6	-	-	-	-	0.9	0.5	0.4	0.2	0.5	0.8	-	-		
0.8	0.2	-	0.7	0.4	1.2	0.7	0.7	0.4	0.6	1.1	4.6	2.3		
13.6	6.9	6.5	9.9	10.6	13.4	9.5	8.4	11.0	8.7	11.1	-	-	THROMBOSE CEREBRALE ET OCCCLUSION SANS PRECISION DES ARTERES CEREBRALES	A 152
11.9	8.8	8.2	9.2	9.7	13.1	11.1	7.1	14.3	10.2	16.0	9.7	4.7		
11.2	7.8	7.3	9.6	10.1	13.3	10.3	7.8	12.6	9.4	13.6	4.6	2.3		
0.4	1.7	1.6	0.2	-	0.7	0.2	0.8	1.0	0.4	0.2	-	-	EMBOLIE CEREBRALE	A 153
0.6	1.1	-	0.5	-	0.8	0.4	0.8	1.5	0.1	0.5	-	-		
0.5	1.4	0.8	0.4	-	0.8	0.3	0.8	1.3	0.2	0.4	-	-		
25.6	35.7	45.3	45.5	29.1	19.1	26.8	24.8	35.4	23.7	25.7	17.5	13.5	MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES AIGUES MAIS MAL DEFINIES	A 154
31.0	37.8	45.8	50.6	37.7	20.7	35.5	33.8	42.5	26.5	29.7	9.7	4.7		
28.4	36.8	45.5	48.0	33.4	19.9	31.2	29.4	38.9	25.1	27.7	13.9	9.2		
9.3	1.4	12.9	6.2	7.1	7.6	9.7	23.5	6.8	6.2	13.7	-	-	AUTRES ET SEQUELLES DES MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	A 155
13.0	4.2	14.7	7.8	9.4	11.1	14.3	32.1	6.3	6.0	17.9	-	4.7		
11.2	2.8	13.8	7.0	8.3	9.4	12.0	27.8	6.6	6.1	15.8	-	2.3		
58.7	55.0	76.1	73.6	59.9	56.3	57.5	68.6	64.6	48.5	66.0	35.1	31.5	TOTAL (A149-A155)	
69.8	57.0	83.3	83.5	68.5	61.2	73.7	84.1	76.5	52.3	81.9	29.1	18.9		
64.3	56.0	79.7	78.6	64.2	58.8	65.7	76.5	70.5	50.3	74.0	32.4	25.3		
													MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (A156-A158)	
12.3	8.9	24.3	12.8	12.6	14.1	10.8	12.7	17.8	9.6	12.5	8.8	-	ATHEROSCLEROSE	A 156
15.4	9.2	22.9	13.2	10.3	16.7	16.3	11.7	18.9	12.4	15.7	9.7	-		
13.9	9.1	23.6	13.0	11.4	15.4	13.6	12.2	18.4	11.0	14.1	9.3	-		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		1979													YUKON	N.W.T. T.N.O.
			CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.				
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.				
NUMBER - NOMBRE																	
A 157	AORTIC ANEURYSM	M	1,103	18	1	40	43	218	437	42	59	72	173	-	-		
		F	442	6	2	14	13	81	170	29	23	31	73	-	-		
		T	1,545	24	3	54	56	299	607	71	82	103	246	-	-		
A 158	ALL OTHER DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M	359	8	2	17	10	93	147	11	19	24	28	-	-		
		F	237	2	2	8	4	56	104	11	6	17	26	-	1		
		T	596	10	4	25	14	149	251	22	25	41	54	-	1		
TOTAL (A156-A158)		M	2,904	52	18	111	97	749	1,039	118	164	194	361	1	-		
		F	2,518	34	18	78	53	667	973	101	119	171	302	1	1		
		T	5,422	86	36	189	150	1,416	2,012	219	283	365	663	2	1		
DISEASES OF VEINS AND LYMPHATICS, AND OTHER DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM (A159,A160)																	
A 159	PHLEBITIS, THROMBOPHLEBITIS, AND VENOUS EMBOLISM AND THROMBOSIS	M	178	7	-	3	2	41	62	11	11	24	17	-	-		
		F	175	2	1	4	4	37	74	16	6	10	21	-	-		
		T	353	9	1	7	6	78	136	27	17	34	38	-	-		
A 160	ALL OTHERS	M	87	-	3	4	5	22	32	6	5	3	7	-	-		
		F	59	1	-	1	-	17	21	5	3	8	3	-	-		
		T	146	1	3	5	5	39	53	11	8	11	10	-	-		
TOTAL (A159,A160)		M	265	7	3	7	7	63	94	17	16	27	24	-	-		
		F	234	3	1	5	4	54	95	21	9	18	24	-	-		
		T	499	10	4	12	11	117	189	38	25	45	48	-	-		
TOTAL (A127-A160)		M	44,093	880	295	1,874	1,350	11,096	16,233	2,224	2,070	3,133	4,876	35	27		
		F	35,404	637	219	1,462	1,052	8,735	13,961	1,766	1,454	2,141	3,956	9	12		
		T	79,497	1,517	514	3,336	2,402	19,831	30,194	3,990	3,524	5,274	8,832	44	39		
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (A161-A178)																	
DISEASES OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT (A161,A162)																	
A 161	ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS	M	30	1	-	2	2	6	12	-	2	1	4	-	-		
		F	25	1	-	1	1	7	7	-	1	4	3	-	-		
		T	55	2	-	3	3	13	19	-	3	5	7	-	-		
A 162	OTHER DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT	M	14	-	-	-	-	5	2	-	2	3	2	-	-		
		F	10	-	-	-	-	6	1	1	-	1	1	-	-		
		T	24	-	-	-	-	11	3	1	2	4	3	-	-		
TOTAL (A161,A162)		M	44	1	-	2	2	11	14	-	4	4	6	-	-		
		F	35	1	-	1	1	13	8	1	1	5	4	-	-		
		T	79	2	-	3	3	24	22	1	5	9	10	-	-		
OTHER DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (A163-A178)																	
A 163	ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS	M	42	-	1	1	-	19	11	1	2	4	3	-	-		
		F	18	1	-	1	-	4	4	4	1	2	1	-	-		
		T	60	1	1	2	-	23	15	5	3	6	4	-	-		
PNEUMONIA (A164-A167)																	
A 164	VIRAL PNEUMONIA	M	26	-	-	1	1	6	11	1	1	2	3	-	-		
		F	29	-	-	3	-	1	12	1	-	8	4	-	-		
		T	55	-	-	4	1	7	23	2	1	10	7	-	-		
A 165	PNEUMOCOCCAL AND OTHER BACTERIAL PNEUMONIA	M	170	2	1	3	7	19	80	15	9	16	18	-	-		
		F	113	4	2	9	4	10	60	6	3	6	9	-	-		
		T	283	6	3	12	11	29	140	21	12	22	27	-	-		
A 166	BRONCHOPNEUMONIA, ORGANISM UNSPECIFIED	M	1,011	24	5	29	32	227	371	75	120	81	42	1	4		
		F	875	11	1	25	25	197	355	62	111	42	45	1	-		
		T	1,886	35	6	54	57	424	726	137	231	123	87	2	4		
A 167	PNEUMONIA DUE TO OTHER AND UNSPECIFIED ORGANISM	M	992	19	6	45	45	178	386	80	85	83	60	2	3		
		F	865	10	6	54	42	128	412	63	55	50	42	-	3		
		T	1,857	29	12	99	87	306	798	143	140	133	102	2	6		
TOTAL (A164-A167)		M	2,199	45	12	78	85	430	848	171	215	182	123	3	7		
		F	1,882	25	9	91	71	336	839	132	169	106	100	1	3		
		T	4,081	70	21	169	156	766	1,687	303	384	288	223	4	10		
A 168	INFLUENZA	M	59	2	-	-	2	10	16	1	6	12	10	-	-		
		F	104	2	1	8	4	17	26	1	6	6	32	-	1		
		T	163	4	1	8	6	27	42	2	12	18	42	-	1		
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS																	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD.	P.-E.-I.	N.-S.	N.-B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C.	YUKON	N.-W.-T.		
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.-O.		
RATE - TAUX														
9.4	6.2	1.6	9.5	12.3	7.0	10.4	8.2	12.2	7.1	13.5	-	-	ANEVRISME DE L'ARTÈRE	A 157
3.7	2.1	3.3	3.3	3.7	2.5	4.0	5.6	4.8	3.1	5.7	-	-		
6.5	4.2	2.4	6.4	8.0	4.8	7.1	6.9	8.6	5.1	9.6	-	-		
3.1	2.7	3.2	4.0	2.9	3.0	3.5	2.2	3.9	2.4	2.2	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES DES ARTÈRES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES	A 158
2.0	0.7	3.3	1.9	1.1	1.8	2.4	2.1	1.3	1.7	2.0	-	4.7		
2.5	1.7	3.3	2.9	2.0	2.4	3.0	2.1	2.6	2.0	2.1	-	2.3		
24.7	17.9	29.1	26.3	27.7	24.1	24.7	23.1	33.9	19.0	28.2	8.8	-	TOTAL (A156-A158)	
21.1	12.0	29.4	18.3	15.1	21.0	22.6	19.4	25.0	17.2	23.4	9.7	4.7		
22.9	15.0	29.3	22.3	21.4	22.5	23.7	21.2	29.5	18.1	25.8	9.3	2.3		
MALADIES DES VEINES, DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES ET AUTRES MALADIES CIRCULATOIRES (A159,A160)														
1.5	2.4	-	0.7	0.6	1.3	1.5	2.2	2.3	2.4	1.3	-	-	PHLEBITE, THROMBOPHLEBITE, ET EMBOLIES ET THROMBOSIS VEINEUSES	A 159
1.5	0.7	1.6	0.9	1.1	1.2	1.7	3.1	1.3	1.0	1.6	-	-		
1.5	1.6	0.8	0.8	0.9	1.2	1.6	2.6	1.8	1.7	1.5	-	-		
0.7	-	4.9	0.9	1.4	0.7	0.8	1.2	1.0	0.3	0.5	-	-	TOUTES LES AUTRES	A 160
0.5	0.4	-	0.2	-	0.5	0.5	1.0	0.6	0.8	0.2	-	-		
0.5	0.2	2.4	0.6	0.7	0.6	0.6	1.1	0.8	0.5	0.4	-	-		
2.3	2.4	4.9	1.7	2.0	2.0	2.2	3.3	3.3	2.6	1.9	-	-	TOTAL (A159,A160)	
2.0	1.1	1.6	1.2	1.1	1.7	2.2	4.0	1.9	1.8	1.9	-	-		
2.1	1.7	3.3	1.4	1.6	1.9	2.2	3.7	2.6	2.2	1.9	-	-		
375.0	302.3	477.3	443.7	385.3	357.4	386.3	435.0	428.3	307.3	381.3	307.0	121.6	TOTAL (A127-A160)	
297.2	225.3	357.8	343.8	300.1	274.8	324.6	339.2	305.7	215.6	306.4	87.4	56.6		
335.8	264.4	417.9	393.5	342.7	315.6	355.1	386.6	367.5	262.1	343.7	203.7	89.9		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (A161-A178)														
MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (A161,A162)														
0.3	0.3	-	0.5	0.6	0.2	0.3	-	0.4	0.1	0.3	-	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	A 161
0.2	0.4	-	0.2	0.3	0.2	0.2	-	0.2	0.4	0.2	-	-		
0.2	0.3	-	0.4	0.4	0.2	0.2	-	0.3	0.2	0.3	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	-	0.4	0.3	0.2	-	-	AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	A 162
0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	0.2	-	0.1	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	-	-		
0.4	0.3	-	0.5	0.6	0.4	0.3	-	0.8	0.4	0.5	-	-	TOTAL (A161,A162)	
0.3	0.4	-	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	-	-		
0.3	0.3	-	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.5	0.4	0.4	-	-		
AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (A163-A178)														
0.4	-	1.6	0.2	-	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	-	-	BRONCHITE ET BRONCHIOLITE AIGUES	A 163
0.2	0.4	-	0.2	-	0.1	0.1	0.8	0.2	0.2	0.1	-	-		
0.3	0.2	0.8	0.2	-	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	-	-		
PNEUMONIE (A164-A167)														
0.2	-	-	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	PNEUMONIE A VIRUS	A 164
0.2	-	-	0.7	-	0.0	0.3	0.2	-	0.8	0.3	-	-		
0.2	-	-	0.5	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.5	0.3	-	-		
1.4	0.7	1.6	0.7	2.0	0.6	1.9	2.9	1.9	1.6	1.4	-	-	A PNEUMOCOQUES ET AUTRES PNEUMONIES BACTERIENNES	A 165
0.9	1.4	3.3	2.1	1.1	0.3	1.4	1.2	0.6	0.6	0.7	-	-		
1.2	1.0	2.4	1.4	1.6	0.5	1.6	2.0	1.3	1.1	1.1	-	-		
8.6	8.2	8.1	6.9	9.1	7.3	8.8	14.7	24.8	7.9	3.3	8.8	18.0	BRONCHOPNEUMONIE, MICRO- ORGANISME NON PRECISE	A 166
7.3	3.9	1.6	5.9	7.1	6.2	8.3	11.9	23.3	4.2	3.5	9.7	-		
8.0	6.1	4.9	6.4	8.1	6.7	8.5	13.3	24.1	6.1	3.4	9.3	9.2		
8.4	6.5	9.7	10.7	12.8	5.7	9.2	15.6	17.6	8.1	4.7	17.5	13.5	PNEUMONIE DUE A DES MICRO- ORGANISMES AUTRES ET NON PRECISES	A 167
7.3	3.5	9.8	12.7	12.0	4.0	9.6	12.1	11.6	5.0	3.3	-	14.2		
7.8	5.1	9.8	11.7	12.4	4.9	9.4	13.9	14.6	6.6	4.0	9.3	13.8		
18.7	15.5	19.4	18.5	24.3	13.9	20.2	33.4	44.5	17.9	9.6	26.3	31.5	TOTAL (A164-A167)	
15.8	8.8	14.7	21.4	20.3	10.6	19.5	25.4	35.5	10.7	7.7	9.7	14.2		
17.2	12.2	17.1	19.9	22.3	12.2	19.8	29.4	40.0	14.3	8.7	18.5	23.0		
0.5	0.7	-	-	0.6	0.3	0.4	0.2	1.2	1.2	0.8	-	-	GRIPPE	A 168
0.9	0.7	1.6	1.9	1.1	0.5	0.6	0.2	1.3	0.6	2.5	-	4.7		
0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.4	0.5	0.2	1.3	0.9	1.6	-	2.3		
MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET AFFECTIONS CONNEXES														

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1979												
				NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.-P.-E.	N.-S.- N.-E.	N.-B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C.- C.-B.	YUKON	N.-W.-T. T.-N.-O.	
			NUMBER - NOMBRE													
(A169-A174)																
BRONCHITIS, CHRONIC AND UNSPECIFIED, EMPHYSEMA AND ASTHMA (A169-A172)																
A 169	BRONCHITIS, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC	M	45	-	-	4	1	18	16	1	1	3	1	-	-	
		F	35	2	-	-	2	12	8	3	1	4	3	-	-	
		T	80	2	-	4	3	30	24	4	2	7	4	-	-	
A 170	CHRONIC BRONCHITIS	M	714	9	1	14	19	215	194	19	25	49	167	1	1	
		F	211	5	-	12	3	59	53	5	5	7	62	-	-	
		T	925	14	1	26	22	274	247	24	30	56	229	1	1	
A 171	EMPHYSEMA	M	911	2	6	23	35	296	226	37	33	79	172	2	-	
		F	189	1	-	2	10	53	46	6	5	15	51	-	-	
		T	1,100	3	6	25	45	349	272	43	38	94	223	2	-	
A 172	ASTHMA	M	196	4	2	9	10	59	61	9	13	15	14	-	-	
		F	200	-	2	16	7	62	59	11	4	17	22	-	-	
		T	396	4	4	25	17	121	120	20	17	32	36	-	-	
TOTAL (A169-A172)			M	1,866	15	9	50	65	588	497	66	72	146	354	3	1
		F	635	8	2	30	22	186	166	25	15	43	138	-	-	
		T	2,501	23	11	80	87	774	663	91	87	189	492	3	1	
A 173	BRONCHIECTASIS AND EXTRINSIC ALLERGIC ALVEOLITIS	M	54	2	-	1	5	9	15	4	5	3	10	-	-	
		F	39	-	1	2	2	4	20	3	2	2	3	-	-	
		T	93	2	1	3	7	13	35	7	7	5	13	-	-	
A 174	CHRONIC AIRWAYS OBSTRUCTION, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	M	1,632	45	8	81	59	321	726	94	49	116	129	-	4	
		F	507	11	2	29	24	93	239	26	16	32	35	-	-	
		T	2,139	56	10	110	83	414	965	120	65	148	164	-	4	
TOTAL (A169-A174)			M	3,552	62	17	132	129	918	1,238	164	126	265	493	3	5
		F	1,181	19	5	61	48	283	425	54	33	77	176	-	-	
		T	4,733	81	22	193	177	1,201	1,663	218	159	342	669	3	5	
A 175	PNEUMOCONIOSES AND OTHER LUNG DISEASES DUE TO EXTERNAL AGENTS	M	165	3	-	17	9	15	79	10	6	6	20	-	-	
		F	64	2	-	3	5	3	36	4	3	6	2	-	-	
		T	229	5	-	20	14	18	115	14	9	12	22	-	-	
A 176	EMPHYEMA AND ABCESS OF LUNG AND MEDIASTINUM	M	54	2	-	3	-	17	24	2	-	3	3	-	-	
		F	26	-	-	1	-	7	13	-	2	-	2	-	1	
		T	80	2	-	4	-	24	37	2	2	3	5	-	1	
A 177	PLEURISY	M	37	-	-	1	3	8	16	2	3	2	2	-	-	
		F	31	-	-	1	2	9	3	3	2	2	2	-	-	
		T	68	-	-	2	5	17	25	5	6	4	4	-	-	
A 178	ALL OTHER DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	438	11	11	15	17	141	105	25	19	29	64	-	1	
		F	332	5	2	16	8	103	103	17	13	24	40	-	1	
		T	770	16	13	31	25	244	208	42	32	53	104	-	2	
TOTAL (A163-A178)			M	6,546	125	41	247	245	1,558	2,337	376	377	503	718	6	13
		F	3,638	54	17	182	138	762	1,455	215	230	223	355	1	6	
		T	10,184	179	58	429	383	2,320	3,792	591	607	726	1,073	7	19	
TOTAL (A161-A178)			M	6,590	126	41	249	247	1,569	2,351	376	381	507	724	6	13
		F	3,673	55	17	183	139	775	1,463	216	231	228	359	1	6	
		T	10,263	181	58	432	386	2,344	3,814	592	612	735	1,083	7	19	
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM (A179-A193)																
A 179	DISEASES OF ORAL CAVITY, SALIVARY GLANDS, AND JAWS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	5	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	
		T	6	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	-	-	
DISEASES OF OTHER PARTS OF THE DIGESTIVE SYSTEM (A180-A193)																
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM (A180-A182)																
A 180	GASTRIC ULCER	M	138	4	1	6	4	27	60	5	4	9	18	-	-	
		F	113	2	1	5	2	27	43	9	4	8	12	-	-	
		T	251	6	2	11	6	54	103	14	8	17	30	-	-	
A 181	DUODENAL ULCER	M	197	4	-	10	2	40	81	13	11	14	22	-	-	
		F	108	1	2	1	3	14	63	4	4	6	10	-	-	
		T	305	5	2	11	5	54	144	17	15	20	32	-	-	
A 182	PEPTIC ULCER, SITE UNSPECIFIED	M	48	2	1	6	-	7	9	4	6	6	7	-	-	
		F	40	-	3	1	1	9	8	4	2	7	5	-	-	
		T	88	2	4	7	1	16	17	8	8	13	12	-	-	
TOTAL (A180-A182)			M	383	10	2	22	6	74	150	22	21	29	47	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	Nfld.	P.-E.-I.	N.-S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C.	N.-M.-T.			
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	YUKON	T.N.O.		
	RATE - TAUX												(A169-A174)	
													BRONCHITE, CHRONIQUE ET NON PRECISEE, EMPHYSEME ET ASTHME (A169-A172)	
0.4	-	-	0.9	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	-	-	BRONCHITE, NON PRECISEE COMME AIGUE NI CHRONIQUE	A 169
0.3	0.7	-	0.6	0.4	0.2	0.6	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	-		
0.3	0.3	-	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	-	-		
6.1	3.1	1.6	3.3	5.4	6.9	4.6	3.7	5.2	4.8	13.1	8.8	4.5	BRONCHITE CHRONIQUE	A 170
1.8	1.8	-	2.8	0.9	1.9	1.2	1.0	1.1	0.7	4.8	-	-		
3.9	2.4	0.8	3.1	3.1	4.4	2.9	2.3	3.1	2.8	8.9	4.6	2.3		
7.7	0.7	9.7	5.4	10.0	9.5	5.4	7.2	6.8	7.7	13.5	17.5	-	EMPHYSEME	A 171
1.6	0.4	-	0.5	2.9	1.7	1.1	1.2	1.1	1.5	3.9	-	-		
4.5	0.5	4.9	2.9	6.4	5.6	3.2	4.2	4.0	4.7	8.7	9.3	-		
1.7	1.4	3.2	2.1	2.9	1.9	1.5	1.8	2.7	1.5	1.1	-	-	ASTHME	A 172
1.7	-	3.3	3.8	2.0	2.0	1.4	2.1	0.8	1.7	1.7	-	-		
1.7	0.7	3.3	2.9	2.4	1.9	1.4	1.9	1.8	1.6	1.4	-	-		
15.9	5.2	14.6	11.8	18.6	18.9	11.8	12.9	14.9	14.3	27.7	26.3	4.5	TOTAL (A169-A172)	
5.3	2.8	3.3	7.1	6.3	5.9	3.9	4.8	3.2	4.3	10.7	-	-		
10.6	4.0	8.9	9.4	12.4	12.3	7.8	8.8	9.1	9.4	19.1	13.9	2.3		
0.5	0.7	-	0.2	1.4	0.3	0.4	0.8	1.0	0.3	0.8	-	-	BRONCHECTASIE ET ALVEOLITE ALLERGIQUE EXTRINSEQUE	A 173
0.3	-	1.6	0.5	0.6	0.1	0.5	0.6	0.4	0.2	0.2	-	-		
0.4	0.3	0.8	0.4	1.0	0.2	0.4	0.7	0.7	0.2	0.5	-	-		
13.9	15.5	12.9	19.2	16.8	10.3	17.3	18.4	10.1	11.4	10.1	-	18.0	OBSTRUCTION CHRONIQUE DES VOIES RESPIRATOIRES, NON CLASSEE AILLEURS	A 174
4.3	3.9	3.3	6.8	6.8	2.9	5.6	5.0	3.4	3.2	2.7	-	-		
9.0	9.8	8.1	13.0	11.8	6.6	11.3	11.6	6.8	7.4	6.4	-	9.2		
30.2	21.3	27.5	31.3	36.8	29.6	29.5	32.1	26.1	26.0	38.6	26.3	22.5	TOTAL (A169-A174)	
9.9	6.7	8.2	14.3	13.7	8.9	9.9	10.4	6.9	7.8	13.6	-	-		
20.0	14.1	17.9	22.8	25.3	19.1	19.6	21.1	16.6	17.0	26.0	13.9	11.5		
1.4	1.0	-	4.0	2.6	0.5	1.9	2.0	1.2	0.6	1.6	-	-	PNEUMOCOINOSSES ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES DUES A DES AGENTS EXTERNES	A 175
0.5	0.7	-	0.7	1.4	0.1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.2	-	-		
1.0	0.9	-	2.4	2.0	0.3	1.4	1.4	0.9	0.6	0.9	-	-		
0.3	0.7	-	0.7	-	0.5	0.6	0.4	-	0.3	0.2	-	-	EMPYEME ET ABCES DU POUMON ET DU MEDIASTIN	A 176
0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.3	-	0.4	-	0.2	-	4.7		
0.3	0.3	-	0.5	-	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	-	2.3		
0.3	-	-	0.2	0.9	0.3	0.4	0.4	0.6	0.2	0.2	-	-	PLEURESIE	A 177
0.3	-	-	0.2	0.6	0.3	0.2	0.6	0.6	0.2	0.2	-	-		
3.3	-	-	0.2	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.2	0.2	-	-		
3.7	3.8	17.8	3.6	4.9	4.5	2.5	4.9	3.9	2.8	5.0	-	4.5	TOUTES LES AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	A 178
2.8	1.8	3.3	3.8	2.3	3.2	2.4	3.3	2.7	2.4	3.1	-	4.7		
3.3	2.8	10.6	3.7	3.6	3.9	2.4	4.1	3.3	2.6	4.0	-	4.6		
55.7	42.9	66.3	58.5	69.9	50.2	55.6	73.5	78.0	49.3	56.2	52.6	58.6	TOTAL (A163-A178)	
30.5	19.1	27.8	42.8	39.4	24.0	33.8	41.3	48.3	22.5	27.5	9.7	28.3		
43.0	31.2	47.2	50.6	54.6	36.9	44.6	57.3	63.3	36.1	41.8	32.4	43.8		
56.0	43.3	66.3	58.9	70.5	50.5	56.0	73.5	78.8	49.7	56.6	52.6	58.6	TOTAL (A161-A178)	
30.8	19.5	27.8	43.0	39.7	24.4	34.0	41.5	48.6	23.0	27.8	9.7	28.3		
43.4	31.5	47.2	51.0	55.1	37.3	44.9	57.4	63.8	36.5	42.1	32.4	43.8		
													IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A179-A193)	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALI- VAIRES ET DES MAXILLAIRES	A 179
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-		
													MALADIES DES AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A180-A193)	
													ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (A180-A182)	
1.2	1.4	1.6	1.4	1.1	0.9	1.4	1.0	0.8	0.9	1.4	-	-	ULCERE DE L'ESTOMAC	A 180
0.9	0.7	1.6	1.2	0.6	0.8	1.0	1.7	0.8	0.8	0.9	-	-		
1.1	1.0	1.6	1.3	0.9	0.9	1.2	1.4	0.8	0.8	1.2	-	-		
1.7	1.4	-	2.4	0.6	1.3	1.9	2.5	2.3	1.4	1.7	-	-	ULCERE DU DUODENUM	A 181
0.9	0.4	3.3	0.2	0.9	0.4	1.5	0.8	0.8	0.6	0.8	-	-		
1.3	0.9	1.6	1.3	0.7	0.9	1.7	1.6	1.6	1.0	1.2	-	-		
0.4	0.7	1.6	1.4	-	0.2	0.2	0.8	1.2	0.6	0.5	-	-	ULCERE DIGESTIF DE SIEGE NON PRECISE	A 182
0.3	-	4.9	0.2	0.3	0.3	0.2	0.8	0.4	0.7	0.4	-	-		
0.4	0.3	3.3	0.8	0.1	0.3	0.2	0.8	0.8	0.6	0.5	-	-		
3.3	3.4	3.2	5.2	1.7	2.4	3.6	4.3	4.3	2.8	3.7	-	-	TOTAL (A180-A182)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1979												N.W.T. T.M.O.
				Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON		
				T.-N.	I.P.-E.	N.-E.							C.B.			
NUMBER - NOMBRE																
	TOTAL (A180-A182)	F	261	3	6	7	6	50	114	17	10	21	27	-	-	
		T	644	13	8	29	12	124	264	39	31	50	74	-	-	
A 183	GASTRITIS AND DUODENITIS	M	33	1	1	1	1	14	9	-	-	2	4	-	-	
		F	21	-	-	-	-	5	12	1	-	1	1	-	-	
		T	54	1	1	1	1	19	21	1	1	3	5	-	-	
A 184	APPENDICITIS	M	32	-	-	2	-	4	13	4	-	4	5	-	-	
		F	26	-	-	1	-	7	8	1	1	4	3	-	1	
		T	58	-	-	3	-	11	21	5	1	8	8	-	1	
A 185	HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA	M	235	3	3	11	5	62	88	8	13	14	28	-	-	
		F	314	3	3	15	7	79	119	13	13	19	43	-	-	
		T	549	6	6	26	12	141	207	21	26	33	71	-	-	
A 185	REGIONAL ENTERITIS AND IDIOPATHIC PROCTOCOLITIS	M	43	1	1	3	3	5	16	3	3	3	5	-	-	
		F	49	-	-	4	1	12	17	3	2	4	6	-	-	
		T	92	1	1	7	4	17	33	6	5	7	11	-	-	
A 187	ALL OTHER NONINFECTIVE GASTROENTERITIS AND COLITIS	M	269	1	4	10	6	71	89	13	12	27	36	-	-	
		F	338	8	1	15	6	69	122	23	14	30	49	-	1	
		T	607	9	5	25	12	140	211	36	26	57	85	-	1	
A 188	DIVERTICULA OF INTESTINE	M	100	2	-	5	1	23	36	2	3	11	17	-	-	
		F	153	2	-	7	3	37	51	6	7	9	31	-	-	
		T	253	4	-	12	4	60	87	8	10	20	48	-	-	
CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS (A189-A191)																
A 189	CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS, SPECIFIED AS ALCOHOLIC	M	979	4	4	29	15	177	343	30	22	83	270	1	1	
		F	411	1	-	3	4	71	128	15	6	43	138	1	1	
		T	1,390	5	4	32	19	248	471	45	28	126	408	2	2	
A 190	CHRONIC HEPATITIS AND BILIARY CIRRHOSIS	M	33	-	2	3	1	6	12	2	-	3	3	1	-	
		F	54	2	-	4	2	14	21	2	1	3	5	-	-	
		T	87	2	2	7	3	20	33	4	1	6	8	1	-	
A 191	OTHER, CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS WITHOUT MENTION OF ALCOHOL	M	789	8	-	16	25	279	326	40	24	58	12	-	1	
		F	391	7	4	10	9	113	164	25	11	31	17	-	-	
		T	1,180	15	4	26	34	392	490	65	35	89	29	-	1	
	TOTAL (A189-A191)	M	1,801	12	6	48	41	462	681	72	46	144	285	2	2	
		F	856	10	4	17	15	198	313	42	18	77	160	1	1	
		T	2,657	22	10	65	56	660	994	114	64	221	445	3	3	
A 192	CHOLELITHIASIS AND OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER	M	136	-	-	8	-	54	37	4	4	10	19	-	-	
		F	168	2	1	8	2	49	53	6	6	13	28	-	-	
		T	304	2	1	16	2	103	90	10	10	23	47	-	-	
A 193	ALL OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	792	17	4	47	18	249	270	42	35	64	46	-	-	
		F	643	14	5	39	10	145	247	37	37	53	56	-	-	
		T	1,435	31	9	86	28	394	517	79	72	117	102	-	-	
	TOTAL (A180-A193)	M	3,824	47	21	157	81	1,018	1,389	170	137	308	492	2	2	
		F	2,829	42	20	113	50	651	1,056	149	109	231	404	1	3	
		T	6,653	89	41	270	131	1,669	2,445	319	246	539	896	3	5	
	TOTAL (A179-A193)	M	3,825	47	21	157	81	1,018	1,390	170	137	308	492	2	2	
		F	2,834	42	20	113	50	652	1,059	149	109	232	404	1	3	
		T	6,659	89	41	270	131	1,670	2,449	319	246	540	896	3	5	
X. DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM (A194-A204)																
DISEASES OF URINARY SYSTEM (A194-A200)																
NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME, AND NEPHROSIS (A194-A196)																
A 194	ACUTE GLOMERULONEPHRITIS	M	7	-	-	-	-	4	-	-	1	-	2	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		T	8	-	-	-	-	4	1	-	1	-	2	-	-	
A 195	NEPHROTIC SYNDROME	M	14	-	-	1	1	5	2	-	1	1	3	-	-	
		F	16	1	-	1	2	3	2	1	1	1	4	-	-	
		T	30	1	-	2	3	8	4	1	2	2	7	-	-	
A 196	CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS, NEPHRITIS, NEPHROPATHY, AND RENAL SCLEROSIS UNSPECIFIED	M	96	1	1	1	4	29	30	4	2	12	12	-	-	
		F	104	2	-	1	2	29	42	7	5	3	13	-	-	
		T	200	3	1	2	6	58	72	11	7	15	25	-	-	
	TOTAL (A194-A196)	M	117	1	1	2	5	38	32	4	4	13	17	-	-	
		F	121	3	-	2	4	32	45	8	6	4	17	-	-	
		T	238	4	1	4	9	70	77	12	10	17	34	-	-	
A 197	RENAL FAILURE AND OTHER DISORDERS RESULTING FROM	M	597	19	5	49	22	174	191	34	24	48	31	-	-	
		F	446	4	7	23	11	148	162	19	24	24	24	-	-	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)			
	NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.			B.C.	YUKON	N.W.T.
	T.-N.	I.P.E.	I.P.E.	N.E.	N.E.	N.E.											
RATE - TAUX																	
2.2	1.1	9.8	1.6	1.7	1.6	2.7	3.3	2.1	2.1	2.1	-	-	TOTAL (A180-A182)				
2.7	2.3	6.5	3.4	1.7	2.0	3.1	3.8	3.2	2.5	2.9	-	-					
0.3	0.3	1.6	0.2	0.3	0.5	0.2	-	-	0.2	0.3	-	-	GASTRITE ET DUODENITE		A 183		
0.2	-	-	-	-	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-					
0.2	0.2	0.8	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-					
0.3	-	-	0.5	-	0.1	0.3	0.8	-	0.4	0.4	-	-	APPENDICITE		A 184		
0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	-	4.7					
0.2	-	-	0.4	-	0.2	0.2	0.5	0.1	0.4	0.3	-	2.3					
2.0	1.0	4.9	2.6	1.4	2.0	2.1	1.6	2.7	1.4	2.2	-	-	HERNIE ABDOMINALE ET OCCLUSION INTESTINALE		A 185		
2.6	1.1	4.9	3.5	2.0	2.5	2.8	2.5	2.7	1.9	3.3	-	-					
2.3	1.0	4.9	3.1	1.7	2.2	2.4	2.0	2.7	1.6	2.8	-	-	SANS MENTION DE HERNIE				
0.4	0.3	1.6	0.7	0.9	0.2	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	-	-	ENTERITE REGIONALE ET RECTO-COLITE IDIOPATHIQUE		A 186		
0.4	-	-	0.9	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	-	-					
0.4	0.2	0.8	0.8	0.6	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	-	-					
2.3	0.3	6.5	2.4	1.7	2.3	2.1	2.5	2.5	2.6	2.8	-	-	TOUTES LES AUTRES GASTRO- ENTERITES ET COLITES NON INFECTIEUSES		A 187		
2.8	2.8	1.6	3.5	1.7	2.2	2.8	4.4	2.9	3.0	3.8	-	4.7					
2.6	1.6	4.1	2.9	1.7	2.2	2.5	3.5	2.7	2.8	3.3	-	2.3					
0.9	0.7	-	1.2	0.3	0.7	0.9	0.4	0.6	1.1	1.3	-	-	DIVERTICULE DE L'INTESTIN		A 188		
1.3	0.7	-	1.6	0.9	1.2	1.2	1.2	1.5	0.9	2.4	-	-					
1.1	0.7	-	1.4	0.6	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.9	-	-					
MALADIES CHRONIQUES ET CIRRHOSE DU FOIE (A189-A191)																	
8.3	1.4	6.5	6.9	4.3	5.7	8.2	5.9	4.6	8.1	21.1	8.8	4.5	MALADIES CHRONIQUES ET CIRRHOSE DU FOIE, PRECISEES ALCOOLIQUES		A 189		
3.5	0.4	-	0.7	1.1	2.2	3.0	2.9	1.3	4.3	10.7	9.7	4.7					
5.9	0.9	3.3	3.8	2.7	3.9	5.5	4.4	2.9	6.3	15.9	9.3	4.6					
3.3	-	3.2	0.7	0.3	0.2	0.3	0.4	-	0.3	0.2	8.8	-	HEPATITE CHRONIQUE ET CIRRHOSE BILIAIRE		A 190		
0.5	0.7	-	0.9	0.6	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	-	-					
0.4	0.3	1.6	0.8	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.3	4.6	-					
6.7	2.7	-	3.8	7.1	9.0	7.8	7.8	5.0	5.7	0.9	-	4.5	CIRRHOSE ET AUTRES MALADIES CHRONIQUES DU FOIE SANS MENTION D'ALCOOL		A 191		
3.3	2.5	6.5	2.4	2.6	3.6	3.8	4.8	2.3	3.1	1.3	-	-					
5.0	2.6	3.3	3.1	4.9	6.2	5.8	6.3	3.7	4.4	1.1	-	2.3					
15.3	4.1	9.7	11.4	11.7	14.9	16.2	14.1	9.5	14.1	22.3	17.5	9.0	TOTAL (A189-A191)				
7.2	3.5	6.5	4.0	4.3	6.2	7.3	8.1	3.8	7.8	12.4	9.7	4.7					
11.2	3.8	8.1	7.7	8.0	10.5	11.7	11.0	6.7	11.0	17.3	13.9	6.9					
1.2	-	-	1.9	-	1.7	0.9	0.8	0.8	1.0	1.5	-	-	LITHIASIS BILIAIRE ET AUTRES MALADIES DE LA VESICULE BILIAIRE		A 192		
1.4	0.7	1.6	1.9	0.6	1.5	1.2	1.2	1.3	1.3	2.2	-	-					
1.3	0.3	0.8	1.9	0.3	1.6	1.1	1.0	1.0	1.1	1.8	-	-					
6.7	5.8	6.5	11.1	5.1	8.0	6.4	8.2	7.2	6.3	3.6	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF		A 193		
5.4	5.0	8.2	9.2	2.9	4.6	5.7	7.1	7.8	5.3	4.3	-	-					
6.1	5.4	7.3	10.1	4.0	6.3	6.1	7.7	7.5	5.8	4.0	-	-					
32.5	16.1	34.0	37.2	23.1	32.8	33.1	33.2	28.3	30.2	38.5	17.5	9.0	TOTAL (A180-A193)				
23.7	14.9	32.7	26.6	14.3	20.5	24.6	28.6	22.9	23.3	31.3	9.7	14.2					
28.1	15.5	33.3	31.9	18.7	26.6	28.8	30.9	25.7	26.8	34.9	13.9	11.5					
32.5	16.1	34.0	37.2	23.1	32.8	33.1	33.2	28.3	30.2	38.5	17.5	9.0	TOTAL (A179-A193)				
23.8	14.9	32.7	26.6	14.3	20.5	24.6	28.6	22.9	23.4	31.3	9.7	14.2					
28.1	15.5	33.3	31.9	18.7	26.6	28.8	30.9	25.7	26.8	34.9	13.9	11.5					
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (A194-A204)																	
MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (A194-A200)																	
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (A194-A196)																	
0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	-	0.2	-	-	GLOMERULONEPHRITE AIGUE		A 194		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-					
0.3	-	-	-	-	0.1	0.0	-	0.1	-	0.1	-	-					
0.1	-	-	0.2	0.3	0.2	0.0	-	0.2	0.1	0.2	-	-	SYNDROME NEPHROTIQUE		A 195		
0.1	0.4	-	0.2	0.6	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.3	-	-					
0.1	0.2	-	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	-	-					
0.3	0.3	1.6	0.2	1.1	0.9	0.7	0.8	0.4	1.2	0.9	-	-	GLOMERULONEPHRITE CHRONIQUE NEPHRITE, NEPHROPATHIE ET SCLEROSE RENALE, SAI		A 196		
0.9	0.7	-	0.2	0.6	0.9	1.0	1.3	1.1	0.3	1.0	-	-					
0.8	0.5	0.8	0.2	0.9	0.9	0.8	1.1	0.7	0.7	1.0	-	-					
1.3	0.3	1.6	0.5	1.4	1.2	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	-	-	TOTAL (A194-A196)				
1.0	1.1	-	0.5	1.1	1.0	1.0	1.5	1.3	0.4	1.3	-	-					
1.0	0.7	0.8	0.5	1.3	1.1	0.9	1.2	1.0	0.8	1.3	-	-					
5.1	6.5	8.1	11.6	6.3	5.6	4.5	6.6	5.0	4.7	2.4	-	-	INSUFFISANCE RENALE ET AUTRES TROUBLES		A 197		
3.7	1.4	11.4	5.4	3.1	4.7	3.8	3.6	5.0	2.4	1.9	-	-					

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		1979													N.W.T. T.N.O.
			CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON		
															NUMBER - NOMBRE	
	IMPAIRED RENAL FUNCTION	T	1,043	23	12	72	33	322	353	53	48	72	55	-	-	
A 198	INFECTIONS OF KIDNEY	M	109	3	2	2	8	25	26	7	7	10	19	-	-	
		F	150	1	-	3	7	37	56	11	4	7	24	-	-	
		T	259	4	2	5	15	62	82	18	11	17	43	-	-	
A 199	URINARY CALCULUS	M	12	-	-	-	1	5	3	1	-	-	2	-	-	
		F	22	1	-	-	1	6	7	1	2	3	1	-	-	
		T	34	1	-	-	2	11	10	2	2	3	3	-	-	
A 200	ALL OTHER DISEASES OF URINARY SYSTEM	M	217	3	3	12	9	63	68	18	8	17	16	-	-	
		F	152	4	2	8	10	34	62	7	2	12	11	-	-	
		T	369	7	5	20	19	97	130	25	10	29	27	-	-	
	TOTAL (A194-A200)	M	1,052	26	11	65	45	305	320	64	43	88	85	-	-	
		F	891	13	9	36	33	257	332	46	38	50	77	-	-	
		T	1,943	39	20	101	78	562	652	110	81	138	162	-	-	
	DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS (A201, A202)															
A 201	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	97	3	-	5	7	10	27	6	2	5	32	-	-	
A 202	OTHER DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS	M	26	-	-	1	-	13	7	1	1	-	3	-	-	
	TOTAL (A201, A202)	M	123	3	-	6	7	23	34	7	3	5	35	-	-	
	DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS (A203, A204)															
A 203	DISORDERS OF BREAST	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 204	OTHER DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS	F	26	-	-	1	3	4	13	2	1	-	2	-	-	
	TOTAL (A203, A204)	F	26	-	-	1	3	4	13	2	1	-	2	-	-	
	TOTAL (A194-A204)	M	1,175	29	11	71	52	328	354	71	46	93	120	-	-	
		F	917	13	9	37	36	261	345	48	39	50	79	-	-	
		T	2,092	42	20	108	88	589	699	119	85	143	199	-	-	
	XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM (A205-A216)															
	PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME (A205-A209)															
A 205	ECTOPIC PREGNANCY	F	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
A 206	SPONTANEOUS ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 207	LEGALLY INDUCED ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 208	ILLEGALLY INDUCED ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 209	OTHER PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A205-A209)	F	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	DIRECT OBSTETRIC CAUSES (A210-A214)															
A 210	HAEMORRHAGE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH	F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
A 211	TOXAEMIA OF PREGNANCY	F	6	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	
A 212	OBSTRUCTED LABOUR	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 213	COMPLICATIONS OF THE PUERPERIUM	F	12	-	-	2	-	4	4	-	1	1	-	-	-	
A 214	OTHER DIRECT OBSTETRIC CAUSES	F	5	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A210-A214)	F	25	-	-	3	1	7	8	1	1	2	2	-	-	
A 215	INDIRECT OBSTETRIC CAUSES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 216	DELIVERY IN A COMPLETELY NORMAL CASE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A205-A216)	F	27	-	-	3	1	7	9	2	1	2	2	-	-	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.		
	RATE - TAUX													
4.4	4.0	9.8	8.5	4.7	5.1	4.2	5.1	5.0	3.6	2.1	-	-	FONCTIONNELS DU REIN	
0.9	1.0	3.2	0.5	2.3	0.8	0.6	1.4	1.4	1.0	1.5	-	-	INFECTIONS RENALES	A 198
1.3	0.4	-	0.7	2.0	1.2	1.3	2.1	0.8	0.7	1.9	-	-		
1.1	0.7	1.6	0.6	2.1	1.0	1.0	1.7	1.1	0.8	1.7	-	-		
0.1	-	-	-	0.3	0.2	0.1	0.2	-	-	0.2	-	-	CALCULS URINAIRES	A 199
0.2	0.4	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	-	-		
0.1	0.2	-	-	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-		
1.8	1.0	4.9	2.8	2.6	2.0	1.6	3.5	1.7	1.7	1.3	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE	A 200
1.3	1.4	3.3	1.9	2.9	1.1	1.4	1.3	0.4	1.2	0.9	-	-		
1.6	1.2	4.1	2.4	2.7	1.5	1.5	2.4	1.0	1.4	1.1	-	-		
8.9	8.9	17.8	15.4	12.8	9.8	7.6	12.5	8.9	8.6	6.6	-	-	TOTAL (A194-A200)	
7.5	4.6	14.7	8.5	9.4	8.1	7.7	8.8	8.0	5.0	6.0	-	-		
8.2	6.8	16.3	11.9	11.1	8.9	7.7	10.7	8.4	6.9	6.3	-	-		
													MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (A201,A202)	
0.8	1.0	-	1.2	2.0	0.3	0.6	1.2	0.4	0.5	2.5	-	-	HYPERPLASIE DE LA PROSTATE	A 201
0.2	-	-	0.2	-	0.4	0.2	0.2	0.2	-	0.2	-	-	AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME	A 202
1.0	1.0	-	1.4	2.0	0.7	0.8	1.4	0.6	0.5	2.7	-	-	TOTAL (A201,A202)	
													MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (A203,A204)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS DU SEIN	A 203
0.2	-	-	0.2	0.9	0.1	0.3	0.4	0.2	-	0.2	-	-	AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME	A 204
0.2	-	-	0.2	0.9	0.1	0.3	0.4	0.2	-	0.2	-	-	TOTAL (A203,A204)	
10.0	10.0	17.8	16.8	14.8	10.6	8.4	13.9	9.5	9.1	9.4	-	-	TOTAL (A194-A204)	
7.7	4.6	14.7	8.7	10.3	8.2	8.0	9.2	8.2	5.0	6.1	-	-		
8.8	7.3	16.3	12.7	12.6	9.4	8.2	11.5	8.9	7.1	7.7	-	-		
													XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (A205-A216)	
													GROSSESSE ABOUTISSANT A L'AVORTEMENT (A205-A209)	
0.5	-	-	-	-	-	0.8	6.2	-	-	-	-	-	GROSSESSE ECTOPIQUE	A 205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT SPONTANE	A 206
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT PROVOQUE LEGAL	A 207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT PROVOQUE ILLÉGAL	A 208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE GROSSESSE ABOUTISSANT A L'AVORTEMENT	A 209
0.5	-	-	-	-	-	0.8	6.2	-	-	-	-	-	TOTAL (A205-A209)	
													COMPLICATIONS DIRECTES (A210-A214)	
0.5	-	-	-	-	1.0	-	6.2	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT	A 210
1.5	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	2.7	5.2	-	-	TOXEMIE DE LA GROSSESSE	A 211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSTOCIE D'OBSTACLE	A 212
3.3	-	-	16.1	-	4.1	3.3	-	5.9	2.7	-	-	-	COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES	A 213
1.4	-	-	8.1	9.2	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS DIRECTES	A 214
6.8	-	-	24.2	9.2	7.1	6.6	6.2	5.9	5.4	5.2	-	-	TOTAL (A210-A214)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COMPLICATIONS INDIRECTES	A 215
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT NORMAL	A 216
7.4	-	-	24.2	9.2	7.1	7.4	12.3	5.9	5.4	5.2	-	-	TOTAL (A205-A216)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980, - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1979											
				N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (A217,A218)															
A 217	INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE	M	18	-	-	1	-	4	8	1	-	4	-	-	-
		F	14	-	-	-	1	-	9	-	-	3	1	-	-
		T	32	-	-	1	1	4	17	1	-	7	1	-	-
A 218	ALL OTHER DISEASES OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE	M	21	-	1	2	1	2	14	-	-	1	-	-	-
		F	44	1	2	5	1	8	20	-	-	5	2	-	-
		T	65	1	3	7	2	10	34	-	-	6	2	-	-
TOTAL (A217,A218)	M	39	-	1	3	1	6	22	1	-	5	-	-	-	
	F	58	1	2	5	2	8	29	-	-	8	3	-	-	
	T	97	1	3	8	3	14	51	1	-	13	3	-	-	
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE (A219-A223)															
A 219	RHEUMATOID ARTHRITIS AND OTHER INFLAMMATORY POLYARTHRITIS	M	38	1	-	1	-	6	17	1	1	1	10	-	-
		F	132	1	1	3	2	37	35	4	3	15	30	-	1
		T	170	2	1	4	2	43	52	5	4	16	40	-	1
A 220	OTHER ARTHROPATHIES AND RELATED DISORDERS	M	53	2	1	-	1	9	23	-	-	7	10	-	-
		F	157	4	1	2	4	40	65	4	3	10	24	-	-
		T	210	6	2	2	5	49	88	4	3	17	34	-	-
A 221	DYSRTHROPATHIES	M	14	-	-	-	-	2	8	-	-	1	3	-	-
		F	9	-	-	1	1	1	3	-	1	1	1	-	-
		T	23	-	-	1	1	3	11	-	1	2	4	-	-
A 222	RHEUMATISM, EXCLUDING THE BACK	M	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		F	8	-	-	-	-	2	5	-	-	-	1	-	-
		T	12	-	-	1	-	3	6	-	-	-	2	-	-
A 223	OSTHEOPATHIES, CHONDROPATHIES, AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M	30	-	-	3	1	8	9	1	1	1	6	-	-
		F	61	-	-	3	2	19	13	3	2	7	12	-	-
		T	91	-	-	6	3	27	22	4	3	8	18	-	-
TOTAL (A219-A223)	M	139	3	1	5	2	26	58	2	2	10	30	-	-	
	F	367	5	2	9	9	99	121	11	9	33	68	-	1	
	T	506	8	3	14	11	125	179	13	11	43	98	-	1	
XIV. CONGENITAL ANOMALIES (A224-A228)															
A 224	SPINA BIFIDA	M	50	2	-	1	6	20	15	4	-	-	2	-	-
		F	70	-	1	5	5	34	15	-	1	3	4	1	1
		T	120	2	1	6	11	54	30	4	1	3	6	1	1
A 225	ALL OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF NERVOUS SYSTEM	M	119	5	2	3	3	45	31	7	1	10	12	-	-
		F	118	2	-	6	7	41	37	2	3	8	11	-	1
		T	237	7	2	9	10	86	68	9	4	18	23	-	1
A 226	CONGENITAL ANOMALIES OF HEART	M	294	5	2	12	15	87	86	17	15	17	34	-	4
		F	203	6	-	6	5	53	64	6	12	24	26	1	-
		T	497	11	2	18	20	140	150	23	27	41	60	1	4
A 227	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	61	1	1	3	-	19	21	-	4	3	9	-	-
		F	75	-	-	3	2	13	28	3	3	13	10	-	-
		T	136	1	1	6	2	32	49	3	7	16	19	-	-
A 228	ALL OTHER CONGENITAL ANOMALIES	M	322	5	2	13	8	88	106	16	12	36	35	-	1
		F	248	9	2	13	4	61	75	7	15	33	27	-	2
		T	570	14	4	26	12	149	181	23	27	69	62	-	3
TOTAL (A224-A228)	M	846	18	7	32	32	259	259	44	32	66	92	-	5	
	F	714	17	3	33	23	202	219	18	34	81	78	2	4	
	T	1,560	35	10	65	55	461	478	62	66	147	170	2	9	
XV. CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (A229-A231)															
A 229	BIRTH TRAUMA	M	54	3	-	2	2	8	16	2	2	16	3	-	-
		F	29	1	-	2	1	7	8	2	-	7	1	-	-
		T	83	4	-	4	3	15	24	4	2	23	4	-	-
A 230	INTRAUTERINE HYPOXIA, BIRTH ASPHYXIA, AND RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	M	347	9	3	17	12	124	111	15	11	16	26	1	2
		F	237	8	2	5	6	64	72	23	6	27	22	-	2
		T	584	17	5	22	18	188	183	38	17	43	48	1	4
A 231	OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD	M	627	18	1	27	10	143	221	41	37	55	71	1	2
		F	490	11	2	16	21	122	167	24	37	31	56	-	3
		T	1,117	29	3	43	31	265	388	65	74	86	127	1	5
TOTAL (A229-A231)	M	1,028	30	4	46	24	275	348	58	50	87	100	2	4	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A (1)
	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.-P.E.	N.-S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C. C.-B.	YUKON	N.-W.T. T.-N.O.		
	RATE - TAUX													
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (A217,A218)														
0.2	-	-	0.2	-	0.1	0.2	0.2	-	0.4	-	-	-	INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	A 217
0.1	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.3	0.1	-	-		
0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	-	0.3	0.0	-	-		
0.2	-	1.6	0.5	0.3	0.1	0.3	-	-	0.1	-	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	A 218
3.4	0.4	3.3	1.2	0.3	0.3	0.5	-	-	0.5	0.2	-	-		
0.3	0.2	2.4	0.8	0.3	0.2	0.4	-	-	0.3	0.1	-	-		
0.3	-	1.6	0.7	0.3	0.2	0.5	0.2	-	0.5	-	-	-	TOTAL (A217,A218)	
0.5	0.4	3.3	1.2	0.6	0.3	0.7	-	-	0.8	0.2	-	-		
0.4	0.2	2.4	0.9	0.4	0.2	0.6	0.1	-	0.6	0.1	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (A219-A223)														
0.3	0.3	-	0.2	-	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.8	-	-	ARTHRITE RHUMATOIDE ET AUTRES POLYARTHROPATHIES INFLAMMATOIRES	A 219
1.1	0.4	1.6	0.7	0.6	1.2	0.8	0.8	0.6	1.5	2.3	-	4.7		
0.7	0.3	0.8	0.5	0.3	0.7	0.6	0.5	0.4	0.8	1.6	-	2.3		
0.5	0.7	1.6	-	0.3	0.3	0.5	-	-	0.7	0.8	-	-	AUTRES ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTEES	A 220
1.3	1.4	1.6	0.5	1.1	1.3	1.5	0.8	0.6	1.0	1.9	-	-		
0.9	1.0	1.6	0.2	0.7	0.8	1.0	0.4	0.3	0.8	1.3	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.1	0.2	-	-	AFFECTIONS DES REGIONS DU PLAN DORSAL	A 221
0.1	-	-	0.2	0.3	0.0	0.1	-	0.2	0.1	0.1	-	-		
0.1	-	-	0.1	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.2	-	-		
0.0	-	-	0.2	-	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-	RHUMATISME ABARTICULAIRE, A L'EXCLUSION DES AFFECTIONS DU PLAN DORSAL	A 222
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	0.1	-	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.3	-	-	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	-	-	OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIE ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	A 223
0.5	-	-	0.7	0.6	0.6	0.3	0.6	0.4	0.7	0.9	-	-		
0.4	-	-	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	-	-		
1.2	1.0	1.6	1.2	0.6	0.8	1.4	0.4	0.4	1.0	2.3	-	-	TOTAL (A219-A223)	
3.1	1.8	3.3	2.1	2.6	3.1	2.8	2.1	1.9	3.3	5.3	-	4.7		
2.1	1.4	2.4	1.7	1.6	2.0	2.1	1.3	1.1	2.1	3.8	-	2.3		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (A224-A228)														
0.4	0.7	-	0.2	1.7	0.6	0.4	0.8	-	-	0.2	-	-	SPINA BIFIDA	A 224
0.5	-	1.6	1.2	1.4	1.1	0.3	-	0.2	0.3	0.3	9.7	4.7		
0.5	0.3	0.8	0.7	1.6	0.9	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	4.6	2.3		
1.0	1.7	3.2	0.7	0.9	1.4	0.7	1.4	0.2	1.0	0.9	-	-	TOUTES LES AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	A 225
1.0	0.7	-	1.4	2.0	1.3	0.9	0.4	0.6	0.8	0.9	-	4.7		
1.0	1.2	1.6	1.1	1.4	1.4	0.8	0.9	0.4	0.9	0.9	-	2.3		
2.5	1.7	3.2	2.8	4.3	2.8	2.0	3.3	3.1	1.7	2.7	-	18.0	ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	A 226
1.7	2.1	-	1.4	1.4	1.7	1.5	1.2	2.5	2.4	2.0	9.7	-		
2.1	1.9	1.6	2.1	2.9	2.2	1.8	2.2	2.8	2.0	2.3	4.6	9.2		
0.5	0.3	1.6	0.7	-	0.6	0.5	-	0.8	0.3	0.7	-	-	AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	A 227
0.5	-	-	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	1.3	0.8	-	-		
0.6	0.2	0.8	0.7	0.3	0.5	0.6	0.3	0.7	0.8	0.7	-	-		
2.7	1.7	3.2	3.1	2.3	2.8	2.5	3.1	2.5	3.5	2.7	-	4.5	TOUTES LES AUTRES ANOMALIES CONGENITALES	A 228
2.1	3.2	3.3	3.1	1.1	1.9	1.7	1.3	3.2	3.3	2.1	-	9.4		
2.4	2.4	3.3	3.1	1.7	2.4	2.1	2.2	2.8	3.4	2.4	-	6.9		
7.2	6.2	11.3	7.6	9.1	8.3	6.2	8.6	6.6	6.5	7.2	-	22.5	TOTAL (A224-A228)	
6.0	6.0	4.9	7.8	6.6	6.4	5.1	3.5	7.1	8.2	6.0	19.4	18.9		
6.6	6.1	8.1	7.7	7.8	7.3	5.6	6.0	6.9	7.3	6.6	9.3	20.7		
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (A229-A231)														
0.5	1.0	-	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	1.6	0.2	-	-	TRAUMATISME OBSTETRICAL	A 229
0.2	0.4	-	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	-	0.7	0.1	-	-		
0.4	0.7	-	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	1.1	0.2	-	-		
3.3	3.1	4.9	4.0	3.4	4.0	2.6	2.9	2.3	1.6	2.0	8.8	9.0	HYPOXIE INTRA-UTERINE, ASPHYXIE A LA NAISSANCE, ET SYNDROME DE DETRESSE RESP.	A 230
2.0	2.8	3.3	1.2	1.7	2.0	1.7	4.4	1.3	2.7	1.7	-	9.4		
2.5	3.0	4.1	2.6	2.6	3.0	2.2	3.7	1.8	2.1	1.9	4.6	9.2		
5.3	6.2	1.6	6.4	2.9	4.6	5.3	8.0	7.7	5.4	5.6	8.8	9.0	AUTRES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE	A 231
4.1	3.9	3.3	3.8	6.0	3.8	3.9	4.6	7.8	3.1	4.3	-	14.2		
4.7	5.1	2.4	5.1	4.4	4.2	4.6	6.3	7.7	4.3	4.9	4.6	11.5		
8.7	10.3	6.5	10.9	6.8	8.9	8.3	11.3	10.3	8.5	7.8	17.5	18.0	TOTAL (A229-A231)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		1979												YUKON	N.W.T. T.N.O.
			CANADA	NFLD. T.-N.	P.-E. I.P.-E.	I.-O. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.			
			NUMBER - NOMBRE													
	TOTAL (A229-A231)	F	756	20	4	23	28	193	247	49	43	65	79	-	5	
		T	1,784	50	8	69	52	468	595	107	93	152	179	2	9	
	XVI. SYMPTOMS, SIGNS, AND ILL-DEFINED CONDITIONS (A232-A233)															
A 232	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	74	2	1	4	2	32	6	10	4	2	10	1	-	
		F	152	10	4	8	9	44	44	8	5	7	12	-	1	
		T	226	12	5	12	11	76	50	18	9	9	22	1	1	
A 233	SYMPTOMS, SIGNS, AND OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS	M	1,026	18	1	14	20	402	354	31	31	120	28	2	5	
		F	727	9	5	23	19	229	289	30	20	82	14	3	4	
		T	1,753	27	6	37	39	631	643	61	51	202	42	5	9	
	TOTAL (A232,A233)	M	1,100	20	2	18	22	434	360	41	35	122	38	3	5	
		F	879	19	9	31	28	273	333	38	25	89	26	3	5	
		T	1,979	39	11	49	50	707	693	79	60	211	64	6	10	
	EXVII. EXTERNAL CAUSES OF INJURY AND POISONING (AE234-AE282)															
	ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (AE234-AE263)															
	TRANSPORT ACCIDENTS (AE234-AE245)															
AE234	RAILWAY ACCIDENTS	M	60	1	1	2	2	12	27	3	3	1	8	-	-	
		F	6	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	
		T	66	1	1	2	2	14	29	5	3	1	8	-	-	
	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS (AE235-AE241)															
	MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS (AE235-AE240)															
AE235	INVOLVING COLLISION WITH TRAIN	M	70	-	-	3	4	15	27	3	7	9	2	-	-	
		F	23	-	-	-	2	2	6	1	3	8	1	-	-	
		T	93	-	-	3	6	17	33	4	10	17	3	-	-	
AE236	INVOLVING COLLISION WITH ANOTHER MOTOR VEHICLE	M	1,593	11	1	40	69	453	494	55	74	199	193	2	2	
		F	708	3	1	14	16	194	241	25	29	90	94	-	1	
		T	2,301	14	2	54	85	647	735	80	103	289	287	2	3	
AE237	INVOLVING COLLISION WITH PEDESTRIAN	M	633	19	4	22	34	205	190	21	19	52	67	-	-	
		F	363	5	4	14	16	115	96	9	13	29	62	-	-	
		T	996	24	8	36	50	320	286	30	32	81	129	-	-	
AE238	INVOLVING COLLISION WITH OTHER VEHICLE OR OBJECT	M	301	6	5	5	4	121	113	15	3	15	12	1	1	
		F	60	1	1	-	5	14	29	3	-	3	4	-	-	
		T	361	7	6	5	9	135	142	18	3	18	16	1	1	
AE239	NOT INVOLVING COLLISION ON HIGHWAY	M	1,253	19	11	90	80	320	296	42	54	120	217	1	3	
		F	287	10	-	8	16	72	74	8	22	31	44	1	1	
		T	1,540	29	11	98	96	392	370	50	76	151	261	2	4	
AE240	MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT OF UNSPECIFIED NATURE	M	346	23	1	5	7	149	20	9	16	94	16	4	2	
		F	127	7	-	-	1	50	7	4	10	37	9	2	-	
		T	473	30	1	5	8	199	27	13	26	131	25	6	2	
	TOTAL (AE235-AE240)	M	4,196	78	22	165	198	1,263	1,140	145	173	489	507	8	8	
		F	1,568	26	6	36	56	447	453	50	77	198	214	3	2	
		T	5,764	104	28	201	254	1,710	1,593	195	250	687	721	11	10	
AE241	MOTOR VEHICLE NONTRAFFIC ACCIDENTS	M	119	2	1	5	3	8	43	9	16	9	20	-	3	
		F	31	-	-	2	1	-	17	1	6	2	2	-	-	
		T	150	2	1	7	4	8	60	10	22	11	22	-	3	
	TOTAL (AE235-AE241)	M	4,315	80	23	170	201	1,271	1,183	154	189	498	527	8	11	
		F	1,599	26	6	38	57	447	470	51	83	200	216	3	2	
		T	5,914	106	29	208	258	1,718	1,653	205	272	698	743	11	13	
AE242	OTHER ROAD VEHICLE ACCIDENTS	M	12	-	1	-	-	4	3	-	1	1	2	-	-	
		F	6	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	-	
		T	18	-	1	-	-	7	5	-	1	1	3	-	-	
AE243	WATER TRANSPORT ACCIDENTS	M	262	9	2	18	23	36	81	20	10	11	50	1	1	
		F	17	-	-	-	1	8	4	1	-	2	1	-	-	
		T	279	9	2	18	24	44	85	21	10	13	51	1	1	
AE244	AIR AND SPACE TRANSPORT ACCIDENTS	M	190	2	-	3	4	43	39	11	9	33	45	-	1	
		F	40	-	-	-	2	14	6	-	3	7	8	-	-	
		T	230	2	-	3	6	57	45	11	12	40	53	-	1	
AE245	VEHICLE ACCIDENTS NOT ELSEWHERE CLASSIFIABLE	M	5	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	5	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	
	TOTAL (AE234-AE245)	M	4,844	92	27	193	230	1,367	1,335	189	212	544	633	9	13	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979													CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.-P.-E.	N.-S. N.-E.	N.-B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C. C.-B.	YUKON	N.-W.-T. T.-N.-O.			
	RATE - TAUX														
6.3	7.1	6.5	5.4	8.0	6.1	5.7	9.4	9.0	6.5	6.1	-	23.6	TOTAL (A229-A231)		
7.5	8.7	6.5	8.1	7.4	7.4	7.0	10.4	9.7	7.6	7.0	9.3	20.7			
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (A232,A233)															
0.5	0.7	1.6	0.9	0.6	1.0	0.1	2.0	0.8	0.2	0.8	8.8	-	SENELITE SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 232	
1.3	3.5	6.5	1.9	2.6	1.4	1.0	1.5	1.1	0.7	0.9	-	4.7			
1.0	2.1	4.1	1.4	1.6	1.2	0.6	1.7	0.9	0.4	0.9	4.6	2.3			
8.7	6.2	1.6	3.3	5.7	12.9	8.4	6.1	6.4	11.8	2.2	17.5	22.5	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	A 233	
6.1	3.2	8.2	5.4	5.4	7.2	6.7	5.8	4.2	8.3	1.1	29.1	18.9			
7.4	4.7	4.9	4.4	5.6	10.0	7.6	5.9	5.3	10.0	1.6	23.1	20.7			
9.4	6.9	3.2	4.3	6.3	14.0	8.6	8.0	7.2	12.0	3.0	26.3	22.5	TOTAL (A232,A233)		
7.4	6.7	14.7	7.3	8.0	8.6	7.7	7.3	5.3	9.0	2.0	29.1	23.6			
8.4	6.8	8.9	5.8	7.1	11.3	8.1	7.7	6.3	10.5	2.5	27.8	23.0			
EXVII. CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (AE234-AE282)															
TRAUMATISMES ET EFFETS ADVERSES (AE234-AE263)															
ACCIDENTS DE TRANSPORT (AE234-AE245)															
0.5	0.3	1.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.1	0.6	-	-	ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER	AE234	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	0.4	-	-	-	-	-			
0.3	0.2	0.8	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.0	0.3	-	-			
ACCIDENTS DE VEHICULES A MOTEUR (AE235-AE241) ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (AE235-AE240)															
0.6	-	-	0.7	1.1	0.5	0.6	0.6	1.4	0.9	0.2	-	-	PAR COLLISION AVEC UN TRAIN	AE235	
0.2	-	-	-	0.6	0.1	0.1	0.2	0.6	0.8	0.1	-	-			
0.4	-	-	0.4	0.9	0.3	0.4	0.4	1.0	0.8	0.1	-	-			
13.5	3.8	1.6	9.5	19.7	14.6	11.8	10.8	15.3	19.5	15.1	17.5	9.0	PAR COLLISION AVEC UN AUTRE VEHICULE A MOTEUR	AE236	
5.9	1.1	1.6	3.3	4.6	6.1	5.6	4.8	6.1	9.1	7.3	-	4.7			
9.7	2.4	1.6	6.4	12.1	10.3	8.6	7.8	10.7	14.4	11.2	9.3	6.9			
5.4	6.5	6.5	5.2	9.7	6.6	4.5	4.1	3.9	5.1	5.2	-	-	PAR COLLISION AVEC UN PIETON	AE237	
3.0	1.8	6.5	3.3	4.6	3.6	2.2	1.7	2.7	2.9	4.8	-	-			
4.2	4.2	6.5	4.2	7.1	5.1	3.4	2.9	3.3	4.0	5.0	-	-			
2.6	2.1	8.1	1.2	1.1	3.9	2.7	2.9	0.6	1.5	0.9	8.8	4.5	PAR COLLISION AVEC UN AUTRE VEHICULE OU OBJET	AE238	
0.5	0.4	1.6	-	1.4	0.4	0.7	0.6	-	0.3	0.3	-	-			
1.5	1.2	4.9	0.6	1.3	2.1	1.7	1.7	0.3	0.9	0.6	4.6	2.3			
10.7	6.5	17.8	21.3	22.8	10.3	7.0	8.2	11.2	11.8	17.0	8.8	13.5	SANS COLLISION SUR LA VOIE PUBLIQUE	AE239	
2.4	3.5	-	1.9	4.6	2.3	1.7	1.5	4.6	3.1	3.4	9.7	4.7			
6.5	5.1	8.9	11.6	13.7	6.2	4.4	4.8	7.9	7.5	10.2	9.3	9.2			
2.9	7.9	1.6	1.2	2.0	4.8	0.5	1.8	3.3	9.2	1.3	35.1	9.0	ACCIDENT DE LA CIRCULATION, NATURE NON PRECISEE, IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR	AE240	
1.1	2.5	-	-	0.3	1.6	0.2	0.8	2.1	3.7	0.7	19.4	-			
2.0	5.2	0.8	0.6	1.1	3.2	0.3	1.3	2.7	6.5	1.0	27.8	4.6			
35.7	26.8	35.6	39.1	56.5	40.7	27.1	28.4	35.8	48.0	39.6	70.2	36.0	TOTAL (AE235-AE240)		
13.2	9.2	9.8	8.5	16.0	14.1	10.5	9.6	16.2	19.9	16.6	29.1	9.4			
24.4	18.1	22.8	23.7	36.2	27.2	18.7	18.9	26.1	34.1	28.1	50.9	23.0			
1.3	0.7	1.6	1.2	0.9	0.3	1.0	1.8	3.3	0.9	1.6	-	13.5	ACCIDENTS DE VEHICULES A MOTEUR HORS DE LA VOIE PUBLIQUE	AE241	
0.3	-	-	0.5	0.3	-	0.4	0.2	1.3	0.2	0.2	-	-			
0.6	0.3	0.8	0.8	0.6	0.1	0.7	1.0	2.3	0.5	0.9	-	6.9			
36.7	27.5	37.2	40.2	57.4	40.9	28.2	30.1	39.1	48.8	41.2	70.2	49.5	TOTAL (AE235-AE241)		
13.4	9.2	9.8	8.9	16.3	14.1	10.9	9.8	17.4	20.1	16.7	29.1	9.4			
25.0	18.5	23.6	24.5	36.8	27.3	19.4	19.9	28.4	34.7	28.9	50.9	30.0			
0.1	-	1.6	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.2	-	-	AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS	AE242	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	-	-			
0.1	-	0.8	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.0	0.1	-	-			
2.2	3.1	3.2	4.3	6.6	1.2	1.9	3.9	2.1	1.1	3.9	8.8	4.5	ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU	AE243	
0.1	-	-	-	0.3	0.3	0.1	0.2	-	0.2	0.1	-	-			
1.2	1.6	1.6	2.1	3.4	0.7	1.0	2.0	1.0	0.6	2.0	4.6	2.3			
1.6	0.7	-	0.7	1.1	1.4	0.9	2.2	1.9	3.2	3.5	-	4.5	ACCIDENTS DE TRANSPORT AERIEN OU DE VOL SPATIAL	AE244	
0.3	-	-	-	0.6	0.4	0.1	-	0.6	0.7	0.6	-	-			
1.0	0.3	-	0.4	0.9	0.9	0.5	1.1	1.3	2.0	2.1	-	2.3			
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	ACCIDENTS NON CLASSES AILLEURS IMPLIQUANT DES VEHICULES	AE245	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-			
41.2	31.6	43.7	45.7	65.6	44.0	31.8	37.0	43.9	53.4	49.5	78.9	58.6	TOTAL (AE234-AE245)		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( NINTH REVISION)	CANADA	1979											YUKON	N.W.T. T.N.O.
			N.F.L.D. - T.-N.	P.-E. I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. - C.B.			
			NUMBER - NOMBRE												
	TOTAL (AE234-AE245)	F	1,668	26	6	38	60	474	484	54	86	209	226	3	2
		T	6,512	118	33	231	290	1,841	1,819	243	298	753	859	12	15
ACCIDENTAL POISONING (AE246-AE248)															
AE246	ACCIDENTAL POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M	189	1	-	1	1	22	105	4	2	-	52	1	-
		F	149	1	-	5	2	12	69	9	4	3	43	1	-
		T	338	2	-	6	3	34	174	13	6	3	95	2	-
AE247	ACCIDENTAL POISONING BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M	111	-	3	3	1	8	36	1	-	6	52	1	-
		F	40	1	-	1	1	4	11	3	1	-	18	-	-
		T	151	1	3	4	2	12	47	4	1	6	70	1	-
AE248	ACCIDENTAL POISONING BY GASES AND VAPORS	M	106	1	-	13	1	16	37	4	8	19	7	-	-
		F	14	-	-	1	-	1	8	-	1	2	1	-	-
		T	120	1	-	14	1	17	45	4	9	21	8	-	-
	TOTAL (AE246-AE248)	M	406	2	3	17	3	46	178	9	10	25	111	2	-
		F	203	2	-	7	3	17	88	12	6	5	62	1	-
		T	609	4	3	24	6	63	266	21	16	30	173	3	-
AE249	MISADVENTURES DURING MEDICAL CARE, ABNORMAL REACTIONS, AND LATE COMPLICATIONS	M	19	2	-	-	1	2	8	3	-	2	1	-	-
		F	19	2	1	1	1	-	9	2	-	1	1	-	1
		T	38	4	1	1	2	2	17	5	-	3	2	-	1
ACCIDENTAL FALLS (AE250-AE252)															
AE250	FALL FROM ONE LEVEL TO ANOTHER	M	387	1	1	11	13	84	137	12	20	39	67	-	2
		F	174	3	1	5	10	14	76	10	10	17	28	-	-
		T	561	4	2	16	23	98	213	22	30	56	95	-	2
AE251	FALL ON SAME LEVEL	M	53	-	-	2	-	3	14	6	9	6	13	-	-
		F	48	-	-	5	1	1	13	11	8	1	8	-	-
		T	101	-	-	7	1	4	27	17	17	7	21	-	-
AE252	FRACTURE, CAUSE UNSPECIFIED, AND OTHER AND UNSPECIFIED FALLS	M	572	9	1	11	11	155	194	18	24	41	106	1	1
		F	668	12	1	18	9	188	247	26	28	37	102	-	-
		T	1,240	21	2	29	20	343	441	44	52	78	208	1	1
	TOTAL (AE250-AE252)	M	1,012	10	2	24	24	242	345	36	53	86	186	1	3
		F	890	15	2	28	20	203	336	47	46	55	138	-	-
		T	1,902	25	4	52	44	445	681	83	99	141	324	1	3
AE253	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES AND FLAMES	M	409	10	3	19	20	76	111	26	37	30	72	-	5
		F	235	7	-	13	10	53	76	10	16	11	32	-	7
		T	644	17	3	32	30	129	187	36	53	41	104	-	12
OTHER ACCIDENTS, INCLUDING LATE EFFECTS (AE254-AE262)															
AE254	LIGHTNING	M	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	6	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
AE255	ACCIDENTAL DROWNING AND SUBMERSION	M	515	19	3	16	12	187	128	24	30	27	57	5	7
		F	98	3	-	4	2	34	24	3	3	11	14	-	-
		T	613	22	3	20	14	221	152	27	33	38	71	5	7
AE256	SUFFOCATION CAUSED BY INHALATION OR INGESTION OF FOOD OR OTHER OBJECT	M	270	7	1	13	17	62	113	18	16	11	11	-	1
		F	174	1	1	16	5	41	74	8	5	9	12	-	2
		T	444	8	2	29	22	103	187	26	21	20	23	-	3
AE257	ACCIDENT CAUSED BY HANDGUN	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
AE258	ACCIDENTS CAUSED BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M	63	2	-	5	5	15	13	6	8	4	5	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	1
		T	70	2	-	5	5	15	14	8	8	6	6	-	1
AE259	ACCIDENT CAUSED BY EXPLOSIVE MATERIAL	M	29	1	-	2	2	4	8	1	1	4	6	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T	30	1	-	2	2	4	8	1	1	5	6	-	-
AE260	ACCIDENTS CAUSED BY HOT, CAUSTIC, OR CORROSIVE SUBSTANCES AND RADIATION	M	11	1	-	-	-	3	4	1	1	-	1	-	-
		F	10	-	1	-	-	4	3	-	-	1	1	-	-
		T	21	1	1	-	-	7	7	1	1	1	2	-	-
AE261	ACCIDENT CAUSED BY ELECTRIC CURRENT	M	72	1	1	1	3	18	25	1	7	7	8	-	-
		F	6	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-
		T	78	1	1	1	3	20	27	2	8	7	8	-	-
AE262	ALL OTHER ACCIDENTS AND LATE EFFECTS OF ACCIDENTAL INJURY	M	774	14	3	29	22	212	206	32	41	97	110	1	7
		F	171	2	1	4	2	47	49	11	6	20	26	-	3
		T	945	16	4	33	24	259	255	43	47	117	136	1	10
	TOTAL (AE254-AE262)	M	1,739	45	8	66	62	501	501	83	104	150	198	6	15
		F	469	6	3	24	10	128	154	25	15	44	54	-	6
		T	2,208	51	11	90	72	629	655	108	119	194	252	6	21
AE263	ADVERSE EFFECTS OF DRUGS,	M	8	1	-	2	1	1	1	-	-	1	1	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979													CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.			
	RATE - TAUX														
14.0 27.5	9.2 20.6	9.8 26.8	8.9 27.3	17.1 41.4	14.9 29.3	11.3 21.4	10.4 23.5	18.1 31.1	21.0 37.4	17.5 33.4	29.1 55.6	9.4 34.6	TOTAL (AE234-AE245)		
													INTOXICATION ACCIDENTELLE (AE246-AE248)		
1.6 1.3 1.4	0.3 0.4 0.3	- - -	0.2 1.2 0.7	0.3 0.6 0.4	0.7 0.4 0.5	2.5 1.6 2.0	0.8 1.7 1.3	0.4 0.8 0.6	- 0.3 0.1	4.1 3.3 3.7	8.8 9.7 9.3	- - -	INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES	AE246	
0.9 0.3 0.6	- 0.4 0.2	4.9 -	0.7 0.2 0.5	0.3 0.3 0.3	0.3 0.1 0.2	0.9 0.3 0.6	0.2 0.6 0.4	- 0.2 0.1	0.6 -	4.1 1.4 2.7	8.8 -	- -	INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES	AE247	
0.9 0.1 0.5	0.3 - 0.2	- -	3.1 0.2 1.7	0.3 0.1	0.5 0.3	0.9 0.5	0.8 0.4	1.7 0.9	1.9 0.2 1.0	0.5 0.1 0.3	- -	- -	INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR DES GAZ ET DES VAPEURS	AE248	
3.5 1.7 2.6	0.7 0.7 0.7	4.9 -	4.0 1.6 2.8	0.9 0.9 0.9	1.5 0.5 1.0	4.2 2.0 3.1	1.8 2.3 2.0	2.1 1.3 1.7	2.5 0.5 1.5	8.7 4.8 6.7	17.5 9.7	- -	TOTAL (AE246-AE248)		
0.2 0.2 0.2	0.7 0.7 0.7	- 1.6 0.8	- 0.2 0.1	0.3 0.3 0.3	0.1 -	0.2 0.2 0.5	0.6 0.4 -	- 0.1 -	0.2 0.1 0.1	0.1 -	- -	- 4.7 2.3	INCIDENTS LORS D'ACTES MEDI CAUX, REACTIONS ANORMALES ET COMPLICATIONS TARDIVES	AE249	
													CHUTES ACCIDENTELLES (AE250-AE252)		
3.3 1.5 2.4	0.3 1.1 0.7	1.6 1.6 1.6	2.6 1.2 1.9	3.7 2.9 3.3	2.7 0.4 1.6	3.3 1.8 2.5	2.3 1.9 2.1	4.1 2.1 3.1	3.8 1.7 2.8	5.2 2.2 3.7	- -	9.0 -	CHUTE D'UN NIVEAU A UN AUTRE	AE250	
0.5 0.4 0.4	- -	- -	0.5 1.2 0.8	- 0.3 0.1	0.1 0.0 0.1	0.3 0.3 0.3	1.2 2.1 1.6	1.9 1.7 1.8	0.6 0.1 0.3	1.0 0.6 0.8	- -	- -	CHUTE DE PLAIN-PIED	AE251	
4.9 5.6 5.2	3.1 4.2 3.7	1.6 1.6 1.6	2.6 4.2 3.4	3.1 2.6 2.9	5.0 5.9 5.5	4.6 5.7 5.2	3.5 5.0 4.3	5.0 5.9 5.4	4.0 3.7 3.9	8.3 7.9 8.1	8.8 -	4.5 -	FRACTURE, CAUSE MON PRECISEE, ET CHUTE AUTRE ET NON PRECISEE	AE252	
8.6 7.5 8.0	3.4 5.3 4.4	3.2 3.3 3.3	5.7 6.6 6.1	6.8 5.7 6.3	7.8 6.4 7.1	8.2 7.8 8.0	7.0 9.0 8.0	11.0 9.7 10.3	8.4 5.5 7.0	14.5 10.7 12.6	8.8 -	13.5 -	TOTAL (AE250-AE252)		
3.5 2.0 2.7	3.4 2.5 3.0	4.9 -	4.5 3.1 3.8	5.7 2.9 4.3	2.4 1.7 2.1	2.6 1.8 2.2	5.1 1.9 3.5	7.7 3.4 5.5	2.9 1.1 2.0	5.6 2.5 4.0	-	22.5 33.0 27.6	ACCIDENTS PROVOQUES PAR LE FEU	AE253	
													AUTRES ACCIDENTS, Y COMPRIS LES SEQUELLES (AE254-AE262)		
0.0 0.0 0.0	- -	- -	- -	- 0.3 0.1	- -	0.1 0.0 0.1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	FOUDRE	AE254	
4.4 0.8 2.6	6.5 1.1 3.8	4.9 -	3.8 0.9 2.4	3.4 0.6 2.0	6.0 1.1 3.5	3.0 0.6 1.8	4.7 0.6 2.6	6.2 0.6 3.4	2.6 0.6 1.9	4.5 1.1 2.8	43.9 -	31.5 -	NOYADE ET SUBMERSION ACCIDENTELLES	AE255	
2.3 1.5 1.9	2.4 0.4 1.4	1.6 1.6 1.6	3.1 3.8 3.4	4.9 1.4 3.1	2.0 1.3 1.6	2.7 1.7 2.2	3.5 1.5 2.5	3.3 1.1 2.2	1.1 0.9 1.0	0.9 0.9 0.9	-	4.5 9.4 6.9	SUFFOCATION PROVOQUEE PAR ASPIRATION OU INGESTION D'ALIMENTS OU AUTRE OBJET	AE256	
0.0 - 0.0	- -	- -	- -	0.3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	ACCIDENT CAUSE PAR ARME DE POING	AE257	
0.5 0.1 0.3	0.7 -	- -	1.2 -	1.4 -	0.5 -	0.3 0.0 0.2	1.2 0.4 0.8	1.7 -	0.4 0.2 0.3	0.4 0.1 0.2	- -	- 4.7 2.3	ACCIDENTS CAUSES PAR ARMES A FEU, TOUTES LES AUTRES ET NON PRECISEES	AE258	
0.2 0.0 0.1	0.3 -	- -	0.5 -	0.6 -	0.1 -	0.2 -	0.2 -	0.2 -	0.4 0.1 0.2	0.5 -	- -	- -	ACCIDENT CAUSE PAR EXPLOSIF	AE259	
0.1 0.1 0.1	0.3 -	- 1.6 0.8	- -	- -	0.1 -	0.1 0.1 0.1	0.2 -	0.2 -	0.2 0.1 0.0	- 0.1 0.1	- -	- -	ACCIDENT CAUSE PAR MATIERE BRULANTE, CAUSTIQUE OU CORROSIVE, ET RADIATION	AE260	
0.6 0.1 0.3	0.3 -	1.6 -	0.2 -	0.9 -	0.6 -	0.6 0.3	0.2 0.2	1.4 0.2	0.7 0.2	0.6 0.3	- -	- -	ACCIDENT CAUSE PAR LE COURANT ELECTRIQUE	AE261	
5.5 1.4 4.0	4.8 0.7 2.8	4.9 1.6 3.3	6.9 0.9 3.9	6.3 0.6 3.4	6.8 1.5 4.1	4.9 1.1 3.0	6.3 2.1 4.2	8.5 1.3 4.9	9.5 2.0 5.8	8.6 2.0 5.3	8.8 -	31.5 14.2 23.0	TOUS LES AUTRES ACCIDENTS ET SEQUELLES D'ACCIDENTS	AE262	
14.8 3.9 9.3	15.5 2.1 8.9	12.9 4.9 8.9	15.6 5.6 10.6	17.7 2.9 10.3	16.1 4.0 10.0	11.9 3.6 7.7	16.2 4.8 10.5	21.5 3.2 12.4	14.7 4.4 9.6	15.5 4.2 9.8	52.6 -	67.6 28.3 48.4	TOTAL (AE254-AE262)		
0.1	0.3	-	0.5	0.3	0.0	0.0	-	-	0.1	0.1	-	-	EFFETS ADVERSES DE MEDICA-	AE263	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		1979											YUKON	N.W.T. T.N.O.
			CANADA	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.		
	MEDICAMENTS AND BIOLOGICALS IN THERAPEUTIC USE	F	7	-	-	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-
		T	15	1	-	3	1	3	2	1	1	1	2	-	-
	TOTAL (AE246-AE263)	M	3,593	70	16	128	111	868	1,144	157	204	294	569	9	23
		F	1,823	32	6	74	44	403	664	97	84	116	288	1	14
		T	5,416	102	22	202	155	1,271	1,808	254	288	410	857	10	37
	SUICIDE (AE264-AE273)														
AE264	SUICIDE BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M	233	-	-	11	1	53	110	12	2	20	24	-	-
		F	328	1	2	5	3	85	138	12	10	27	45	-	-
		T	561	1	2	16	4	138	248	24	12	47	69	-	-
AE265	SUICIDE BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M	49	1	-	-	1	14	15	-	1	8	9	-	-
		F	29	-	-	-	-	6	8	3	2	2	8	-	-
		T	78	1	-	-	1	20	23	3	3	10	17	-	-
AE266	SUICIDE BY GASES AND VAPORS	M	305	-	3	11	4	63	99	18	9	65	31	1	1
		F	63	-	-	1	1	12	25	3	1	15	5	-	-
		T	368	-	3	12	5	75	124	21	10	80	36	1	1
AE267	SUICIDE BY HANGING, STRANGULATION, AND SUFFOCATION	M	601	9	5	12	13	213	204	27	26	39	52	-	1
		F	157	-	-	1	-	58	47	7	5	14	24	-	1
		T	758	9	5	13	13	271	251	34	31	53	76	-	2
AE268	SUICIDE BY HANDGUN	M	28	-	2	-	-	6	9	-	-	3	8	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		T	32	-	2	-	-	6	12	-	-	3	9	-	-
AE269	SUICIDE BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M	982	13	2	40	41	270	251	48	68	101	138	5	5
		F	71	-	-	3	-	33	16	1	3	5	10	-	-
		T	1,053	13	2	43	41	303	267	49	71	106	148	5	5
AE270	SUICIDE BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF SELF- INFLECTED INJURY	M	322	1	1	15	14	105	113	15	9	8	41	-	-
		F	185	-	1	7	6	63	67	5	6	7	23	-	-
		T	507	1	2	22	20	168	180	20	15	15	64	-	-
	TOTAL (AE264-AE270)	M	2,520	24	13	89	74	724	801	120	115	244	303	6	7
		F	837	1	3	17	10	257	304	31	27	70	116	-	1
		T	3,357	25	16	106	84	981	1,105	151	142	314	419	6	8
	HOMICIDE AND LEGAL INTERVENTION (AE271-AE276)														
AE271	ASSAULT BY HANDGUN	M	5	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
		T	9	-	-	-	-	-	4	1	1	-	3	-	-
AE272	ASSAULT BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M	124	-	-	3	3	49	25	7	7	14	14	2	-
		F	50	1	-	-	2	16	14	4	5	2	6	-	-
		T	174	1	-	3	5	65	39	11	12	16	20	2	-
AE273	ASSAULT BY CUTTING AND PIERCING INSTRUMENT	M	107	1	-	3	2	28	30	9	6	3	24	-	1
		F	55	-	-	1	1	14	23	1	2	6	6	-	1
		T	162	1	-	4	3	42	53	10	8	9	30	-	2
AE274	ASSAULT BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF INJURY	M	141	2	-	4	3	43	40	8	9	10	22	-	-
		F	97	-	-	3	1	24	25	8	4	17	13	1	1
		T	238	2	-	7	4	67	65	16	13	27	35	1	1
AE275	LEGAL EXECUTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE276	OTHER LEGAL INTERVENTION AND LATE EFFECTS	M	15	-	-	-	1	4	7	1	1	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	15	-	-	-	1	4	7	1	1	1	-	-	-
	TOTAL (AE271-AE276)	M	392	3	-	10	9	124	105	25	24	28	61	2	1
		F	206	1	-	4	4	54	63	14	11	25	27	1	2
		T	598	4	-	14	13	178	168	39	35	53	88	3	3
	INJURY UNDETERMINED WHETHER ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFLECTED (AE277-AE281)														
AE277	FROM POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M	108	-	-	2	1	35	23	3	5	22	17	-	-
		F	100	-	1	-	2	41	12	5	7	16	16	-	-
		T	208	-	1	2	3	76	35	8	12	38	33	-	-
AE278	FROM POISONING BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M	48	-	-	2	1	10	3	1	4	14	11	2	-
		F	39	-	-	-	1	3	3	-	1	17	12	1	1
		T	87	-	-	2	2	13	6	1	5	31	23	3	1
AE279	FROM INJURY BY HANDGUN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
AE280	FROM INJURY BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M	56	5	-	1	5	29	8	-	1	5	1	-	1
		F	5	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)					
	NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.			B.C. C.B.	YUKON	N.W.T.		
	T.-N.	I.-P.-E.	I.-P.-E.	N.-E.	N.-E.	T.-N.O.											T.-N.O.		
	RATE - TAUX																		
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.0	0.2	0.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-	MENT DU PRODUIT BIOLOGIQUE POUR USAGE THERAPEUTIQUE		
0.1	0.2	-	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-			
30.6	24.0	25.9	30.3	31.7	28.0	27.2	30.7	42.2	28.8	44.5	78.9	103.6	TOTAL (AE246-AE263)						
15.3	11.3	9.8	17.4	12.6	12.7	15.4	18.6	17.7	11.7	22.3	9.7	66.0							
22.9	17.8	17.9	23.8	22.1	20.2	21.3	24.6	30.0	20.4	33.3	46.3	85.3							
SUICIDE (AE264-AE270)																			
2.0	-	-	2.6	0.3	1.7	2.6	2.3	0.4	2.0	1.9	-	-	SUICIDE PAR MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES					AE264	
2.8	0.4	3.3	1.2	0.9	2.7	3.2	2.3	2.1	2.7	3.5	-	-							
2.4	0.2	1.6	1.9	0.6	2.2	2.9	2.3	1.3	2.3	2.7	-	-							
0.4	0.3	-	-	0.3	0.5	0.4	-	0.2	0.8	0.7	-	-	SUICIDE PAR AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES					AE265	
0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.6	0.4	0.2	0.6	-	-							
0.3	0.2	-	-	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	-	-						
2.6	-	4.9	2.6	1.1	2.0	2.4	3.5	1.9	6.4	2.4	8.8	4.5	SUICIDE PAR GAZ ET VAPEURS					AE266	
0.5	-	-	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.2	1.5	0.4	-	-							
1.6	-	2.4	1.4	0.7	1.2	1.5	2.0	1.0	4.0	1.4	4.6	2.3							
5.1	3.1	8.1	2.8	3.7	6.9	4.9	5.3	5.4	3.8	4.1	-	4.5	SUICIDE PAR PENDAISON, STRANGULATION ET ASPHYXIE					AE267	
1.3	-	-	0.2	-	1.8	1.1	1.3	1.1	1.4	1.9	-	4.7							
3.2	1.6	4.1	1.5	1.9	4.3	3.0	3.3	3.2	2.6	3.0	-	4.6							
0.2	-	3.2	-	-	0.2	0.2	-	-	0.3	0.6	-	-	SUICIDE PAR ARME DE POING					AE268	
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-							
0.1	-	1.6	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.4	-	-							
8.4	4.5	3.2	9.5	11.7	8.7	6.0	9.4	14.1	9.9	10.8	43.9	22.5	SUICIDE PAR ARMES A FEU, TOUTES LES AUTRES ET NON PRECISEES					AE269	
0.5	-	-	0.7	-	1.0	0.4	0.2	0.6	0.5	0.8	-	-							
4.4	2.3	1.6	5.1	5.8	4.8	3.1	4.7	7.4	5.3	5.8	23.1	11.5							
2.7	0.3	1.6	3.6	4.0	3.4	2.7	2.9	1.9	0.8	3.2	-	-	SUICIDE PAR TOUS LES AUTRES MOYENS ET SEQUELLES DE TENTATIVES DE SUICIDE					AE270	
1.5	-	1.6	1.6	1.7	2.0	1.6	1.0	1.3	0.7	1.8	-	-							
2.1	0.2	1.6	2.6	2.9	2.7	2.1	1.9	1.6	0.7	2.5	-	-							
21.4	8.2	21.0	21.1	21.1	25.3	19.1	23.5	23.8	23.9	23.7	52.6	31.5	TOTAL (AE264-AE270)						
7.0	0.4	4.9	4.0	2.9	8.1	7.1	6.0	5.7	7.0	9.0	-	4.7							
14.2	4.4	13.0	12.5	12.0	15.6	13.0	14.6	14.8	15.6	16.3	27.8	18.4							
HOMICIDE ET INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (AE271-AE276)																			
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	-	ATTENTAT PAR ARME DE POING					AE271	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-							
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	-	-							
1.1	-	-	0.7	0.9	1.6	0.6	1.4	1.4	1.4	1.1	17.5	-	ATTENTAT PAR ARMES A FEU, TOUTES LES AUTRES ET NON PRECISEES					AE272	
0.4	0.4	-	-	0.6	0.5	0.3	0.8	1.1	0.2	0.5	-	-							
0.7	0.2	-	0.4	0.7	1.0	0.5	1.1	1.3	0.8	0.8	9.3	-							
0.9	0.3	-	0.7	0.6	0.9	0.7	1.8	1.2	0.3	1.9	-	4.5	ATTENTAT PAR INSTRUMENT TRANCHANT OU PERFORANT					AE273	
0.5	-	-	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.6	0.5	-	4.7							
0.7	0.2	-	0.5	0.4	0.7	0.6	1.0	0.8	0.4	1.2	-	4.6							
1.2	0.7	-	0.9	0.9	1.4	1.0	1.6	1.9	1.0	1.7	-	-	ATTENTAT PAR TOUS LES AUTRES MOYENS ET SEQUELLES DES TRAUMATISMES					AE274	
0.8	-	-	0.7	0.3	0.8	0.6	1.5	0.8	1.7	1.0	9.7	4.7							
1.0	0.3	-	0.8	0.6	1.1	0.8	1.6	1.4	1.3	1.4	4.6	2.3							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EXECUTION					AE275	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	-	-	-	AUTRES INTERVENTIONS DE LA FORCE PUBLIQUE ET LEURS SEQUELLES					AE276	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	-	-							
3.3	1.0	-	2.4	2.6	4.0	2.5	4.9	5.0	2.7	4.8	17.5	4.5	TOTAL (AE271-AE276)						
1.7	0.4	-	0.9	1.1	1.7	1.5	2.7	2.3	2.5	2.1	9.7	9.4							
2.5	0.7	-	1.7	1.9	2.8	2.0	3.8	3.7	2.6	3.4	13.9	6.9							
TRAUMATISMES ET EMPOISON- NEMENTS CAUSES DE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (AE277-AE281)																			
0.9	-	-	0.5	0.3	1.1	0.5	0.6	1.0	2.2	1.3	-	-	D'EMPOISONNEMENT PAR MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES					AE277	
0.8	-	1.6	-	0.6	1.3	0.3	1.0	1.5	1.6	1.2	-	-							
0.9	-	0.8	0.2	0.4	1.2	0.4	0.8	1.3	1.9	1.3	-	-							
0.4	-	-	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.8	1.4	0.9	17.5	-	D'EMPOISONNEMENT PAR AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES					AE278	
0.3	-	-	-	0.3	0.1	0.1	-	0.2	1.7	0.9	9.7	4.7							
0.4	-	-	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.5	1.5	0.9	13.9	2.3							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE TRAUMATISMES PAR ARME DE POING					AE279	
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-							
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-							
0.5	1.7	-	0.2	1.4	0.9	0.2	-	0.2	0.5	0.1	-	4.5	DE TRAUMATISMES PAR ARMES A FEU, TOUTES LES AUTRES ET					AE280	
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	4.7							

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1979											YUKON	N.W.T. - T.N.O.
				NFLD. - T.-N.	P.E.I. - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. - C.B.			
				NUMBER - NOMBRE												
		T	61	5	-	1	5	32	8	-	1	6	1	-	2	
AE281	FROM INJURY BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF INJURY	M	229	4	1	3	3	103	35	12	8	30	28	2	-	
		F	87	1	-	-	3	50	14	-	2	7	10	-	-	
		T	316	5	1	3	6	153	49	12	10	37	38	2	-	
TOTAL (AE277-AE281)		M	441	9	1	8	10	177	69	16	18	71	57	4	1	
		F	232	1	1	-	6	97	29	5	10	41	39	1	2	
		T	673	10	2	8	16	274	98	21	28	112	96	5	3	
AE282	INJURY RESULTING FROM OPERATIONS OF WAR	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (AE234-AE282)		M	11,791	199	57	428	434	3,260	3,454	507	573	1,181	1,623	30	45	
		F	4,766	61	16	133	124	1,285	1,544	201	218	461	696	6	21	
		T	16,557	260	73	561	558	4,545	4,998	708	791	1,642	2,319	36	66	
AN283	TOTAL - NATURE OF INJURY CAUSES	M	11,791	199	57	428	434	3,260	3,454	507	573	1,181	1,623	30	45	
		F	4,766	61	16	133	124	1,285	1,544	201	218	461	696	6	21	
		T	16,557	260	73	561	558	4,545	4,998	708	791	1,642	2,319	36	66	
TOTAL - ALL CAUSES		M	96,532	1,879	589	3,931	3,020	25,292	34,097	4,743	4,406	7,339	11,012	92	132	
		F	71,651	1,257	433	2,912	2,152	18,019	27,371	3,474	2,963	4,770	8,192	35	73	
		T	168,183	3,136	1,022	6,843	5,172	43,311	61,468	8,217	7,369	12,109	19,204	127	205	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.-P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.-N.O.		
	RATE - TAUX													
0.3	0.9	-	0.1	0.7	0.5	0.1	-	0.1	0.3	0.0	-	4.6	NON PRECISEES	
1.9	1.4	1.6	0.7	0.9	3.3	0.8	2.3	1.7	2.9	2.2	17.5	-	DE TRAUMATISMES PAR TOUS LES AUTRES MOYENS ET LEURS SEQUELLES	AE281
0.7	0.4	-	-	0.9	1.6	0.3	-	0.4	0.7	0.8	-	-		
1.3	0.9	0.8	0.4	0.9	2.4	0.6	1.2	1.0	1.8	1.5	9.3	-		
3.8	3.1	1.6	1.9	2.9	5.7	1.6	3.1	3.7	7.0	4.5	35.1	4.5	TOTAL (AE277-AE281)	
1.9	0.4	1.6	-	1.7	3.1	0.7	1.0	2.1	4.1	3.0	9.7	9.4		
2.3	1.7	1.6	0.9	2.3	4.4	1.2	2.0	2.9	5.6	3.7	23.1	6.9		
0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRAUMATISMES DE GUERRE	AE282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100.3	68.4	92.2	101.3	123.9	105.0	82.2	99.2	118.6	115.8	126.9	263.2	202.7	TOTAL (AE234-AE282)	
40.0	21.6	26.1	31.3	35.4	40.4	35.9	38.6	45.8	46.4	53.9	58.3	99.1		
69.9	45.3	59.3	66.2	79.6	72.3	58.8	68.6	82.5	81.6	90.2	166.7	152.1		
100.3	63.4	92.2	101.3	123.9	105.0	82.2	99.2	118.6	115.8	126.9	263.2	202.7	TOTAL - NATURE DE LA BLESSURE	AN283
40.0	21.6	26.1	31.3	35.4	40.4	35.9	38.6	45.8	46.4	53.9	58.3	99.1		
69.9	45.3	59.3	66.2	79.6	72.3	58.8	68.6	82.5	81.6	90.2	166.7	152.1		
821.0	645.5	953.1	930.6	861.9	814.7	811.5	927.6	911.6	719.9	861.2	807.0	594.6	TOTAL - TOUTES LES CAUSES	
601.5	444.6	707.5	684.9	614.0	566.8	636.3	667.2	622.9	480.4	634.4	339.8	344.3		
710.5	546.6	830.9	807.2	737.9	689.3	722.9	796.2	768.5	601.7	747.3	588.0	472.4		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST 'A' (NINTH REVISION)		CANADA	1980										N.W.T. T.N.O.	
				Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON
				T.-N.	I.P.-E.	N.E.							C.B.		
NUMBER - NOMBRE															
I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (A1-A36)															
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (A1-A6)															
A	1 CHOLERA AND TYPHOID AND PARATYPHOID FEVERS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	2 SHIGELLOSIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A	3 OTHER SALMONELLA INFECTIONS AND OTHER FOOD POISONING (BACTERIAL)	M	10	-	-	1	-	4	2	-	-	2	-	1	-
		F	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
		T	16	-	-	1	-	6	6	-	-	2	-	1	-
A	4 AMOEBIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	5 INTESTINAL INFECTIONS DUE TO OTHER SPECIFIED ORGANISMS	M	12	-	-	1	-	1	5	-	-	1	4	-	-
		F	13	-	-	-	-	2	6	1	-	-	4	-	-
		T	25	-	-	1	-	3	11	1	-	1	8	-	-
A	6 ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS	M	7	1	-	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
		T	10	1	-	-	2	-	5	-	1	1	-	-	-
	TOTAL (A1-A6)	M	30	1	-	2	2	5	10	-	1	4	4	1	-
		F	22	-	-	-	-	4	12	1	1	-	4	-	-
		T	52	1	-	2	2	9	22	1	2	4	8	1	-
TUBERCULOSIS (A7,A8)															
A	7 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM	M	84	3	-	3	2	27	19	5	3	11	10	-	1
		F	37	1	-	4	1	12	6	2	2	4	3	-	2
		T	121	4	-	7	3	39	25	7	5	15	13	-	3
A	8 OTHER TUBERCULOSIS	M	13	-	-	-	-	2	2	5	-	1	3	-	-
		F	10	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	-	1
		T	23	-	-	-	-	4	3	6	1	3	5	-	1
	TOTAL (A7,A8)	M	97	3	-	3	2	29	21	10	3	12	13	-	1
		F	47	1	-	4	1	14	7	3	3	6	5	-	3
		T	144	4	-	7	3	43	28	13	6	18	18	-	4
ZOOBOTIC AND OTHER BACTERIAL DISEASES (A9-A16)															
A	9 BRUCELLSIS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A	10 DIPHTHERIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A	11 WHOOPING COUGH	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
A	12 STREPTOCOCCAL SORE THROAT, SCARLATINA AND ERYSIPELAS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A	13 MENINGOCOCCAL INFECTION	M	19	2	-	-	-	8	5	-	-	2	2	-	-
		F	11	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-
		T	30	3	-	-	-	13	9	1	-	2	2	-	-
A	14 TETANUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A	15 SEPTICAEMIA	M	113	5	1	11	6	24	40	8	1	10	7	-	-
		F	116	4	1	9	5	22	46	6	6	7	10	-	-
		T	229	9	2	20	11	46	86	14	7	17	17	-	-
A	16 ALL OTHER BACTERIAL DISEASES	M	21	-	-	-	3	1	14	1	-	2	-	-	-
		F	11	-	-	1	-	1	6	-	-	2	1	-	-
		T	32	-	-	1	3	2	20	1	-	4	1	-	-
	TOTAL (A9-A16)	M	157	7	1	11	9	34	61	9	1	14	10	-	-
		F	142	5	1	10	5	28	57	8	7	10	11	-	-
		T	299	12	2	21	14	62	118	17	8	24	21	-	-
VIRAL DISEASES (A17-A23)															
A	17 ACUTE POLIOMYELITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980											CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)	
	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.			
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	T.N.O.			
RATE - TAUX														
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (A1-A36)														
MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (A1-A6)														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA ET FIEVRES TYPHOIDE ET PARATYPHOIDE	A 1
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	SHIGELLOSE	A 2
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-		
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.0	-	-	0.2	-	8.9	-	AUTRES SALMONELLOSES ET AUTRES TOXI-INFECTIONS ALIMENTAIRES (BACTERIENNES)	A 3
0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	4.7	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AMIBIASE	A 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	0.2	-	0.0	0.1	-	-	0.1	0.3	-	-	INFECTIONS INTESTINALES DUES A D'AUTRES MICROC- ORGANISMES	A 5
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	-	0.3	-	-		
0.1	-	-	0.1	-	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.3	-	-		
0.1	0.3	-	-	0.6	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	INFECTIONS INTESTINALES MAL DEFINIES	A 6
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	-	-	-		
0.0	0.2	-	-	0.3	-	0.1	-	0.1	0.0	-	-	-		
0.3	0.3	-	0.5	0.6	0.2	0.2	-	0.2	0.4	0.3	8.9	-	TOTAL (A1-A6)	
0.2	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2	0.2	-	0.3	-	-		
0.2	0.2	-	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	4.7	-		
TUBERCULOSE (A7,A8)														
0.7	1.0	-	0.7	0.6	0.9	0.4	1.0	0.6	1.0	0.8	-	4.6	TUBERCULOSE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	A 7
0.3	0.4	-	0.9	0.3	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	-	9.4		
0.5	0.7	-	0.8	0.4	0.6	0.3	0.7	0.5	0.7	0.5	-	7.0		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	1.0	-	0.1	0.2	-	-	AUTRES TUBERCULOSES	A 8
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	-	4.7		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	0.6	0.1	0.1	0.2	-	2.3		
0.8	1.0	-	0.7	0.6	0.9	0.5	2.0	0.6	1.1	1.0	-	4.6	TOTAL (A7,A8)	
0.4	0.4	-	0.9	0.3	0.4	0.2	0.6	0.6	0.6	0.4	-	14.1		
0.6	0.7	-	0.8	0.4	0.7	0.3	1.3	0.6	0.9	0.7	-	9.3		
ANTHROPOZOONOSES ET AUTRES MALADIES BACTERIENNES (A9-A16)														
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 9
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPHTERIE	A 10
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 11
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE ET ERYSIPELE	A 12
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-		
0.2	0.7	-	-	-	0.3	0.1	-	-	0.2	0.2	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 13
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.1	0.2	-	-	-	-	-		
0.1	0.5	-	-	-	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TETANOS	A 14
0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-		
1.0	1.7	1.6	2.6	1.7	0.8	0.9	1.6	0.2	0.9	0.5	-	-	SEPTICEMIE	A 15
1.0	1.4	1.6	2.1	1.4	0.7	1.1	1.2	1.2	0.7	0.8	-	-		
1.0	1.6	1.6	2.3	1.6	0.7	1.0	1.4	0.7	0.8	0.6	-	-		
0.2	-	-	-	0.8	0.0	0.3	0.2	-	0.2	-	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 16
0.1	-	-	0.2	-	0.0	0.1	-	-	0.2	0.1	-	-		
0.1	-	-	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	-	0.2	0.0	-	-		
1.3	2.4	1.6	2.6	2.5	1.1	1.4	1.8	0.2	1.3	0.8	-	-	TOTAL (A9-A16)	
1.2	1.8	1.6	2.3	1.4	0.9	1.3	1.5	1.5	1.0	0.8	-	-		
1.2	2.1	1.6	2.5	2.0	1.0	1.4	1.7	0.8	1.2	0.8	-	-		
MALADIES A VIRUS (A17-A23)														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE	A 17

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	CANADA	1980											N.W.T. T.N.O.			
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon				
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.					
NUMBER - NOMBRE																	
A 17	ACUTE POLIOMYELITIS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 18	SMALLPOX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 19	MEASLES	M	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		T	6	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 20	RUBELLA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 21	ARTHROPOD-BORNE ENCEPHALITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 22	VIRAL HEPATITIS	M	24	1	-	-	-	5	12	-	1	2	3	-	-	-	
		F	24	1	-	-	1	5	10	1	-	-	6	-	-	-	
		T	48	2	-	-	1	10	22	1	1	2	9	-	-	-	
A 23	OTHER VIRAL DISEASES	M	50	-	-	5	2	12	21	2	1	1	5	-	1	-	
		F	60	-	-	2	1	14	22	4	4	5	8	-	-	-	
		T	110	-	-	7	3	26	43	6	5	6	13	-	1	-	
	TOTAL (A17-A23)	M	77	1	-	5	3	19	33	2	2	3	8	-	-	1	
		F	87	1	-	3	2	19	34	5	4	5	14	-	-	-	
		T	164	2	-	8	5	38	67	7	6	8	22	-	-	1	
	RICKETTSIOSES AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (A24-A26)																
A 24	TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 25	MALARIA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 26	ALL OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A24-A26)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (A27-A31)																
	SYPHILIS																
A 27	CARDIOVASCULAR SYPHILIS	M	5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		T	7	-	-	1	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	
A 28	NEUROSYPHILIS	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
A 29	ALL OTHER SYPHILIS	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		T	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
	TOTAL (A27-A29)	M	9	-	-	-	-	7	-	-	-	-	2	-	-	-	
		F	4	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
		T	13	-	-	1	-	8	-	-	-	1	3	-	-	-	
A 30	GONOCOCCAL INFECTIONS	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 31	OTHER VENEREAL DISEASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A27-A31)	M	10	-	-	1	-	7	-	-	-	-	2	-	-	-	
		F	4	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
		T	14	-	-	2	-	8	-	-	-	1	3	-	-	-	
	OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS (A32-A36)																
A 32	MYCOSES	M	13	-	-	-	-	2	9	-	-	1	1	-	-	-	
		F	7	-	-	-	-	1	4	-	1	-	1	-	-	-	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980											CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)			
	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON			N.W.T. T.N.O.		
	RATE - TAUX															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE	A 18
0.0	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	A 19
0.0	-	-	0.2	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RUBEOLE	A 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENCEPHALITES TRANSMISES PAR DES ARTHROPODES	A 21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	0.3	-	-	-	0.2	0.3	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	HEPATITE VIRALE	A 22
0.2	0.4	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-
0.2	0.3	-	-	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-
0.4	-	-	1.2	0.6	0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	0.4	-	4.6	-	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	A 23
0.5	-	-	0.5	0.3	0.4	0.5	0.8	0.8	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-	0.8	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	-	2.3	-	-	-	-
0.6	0.3	-	1.2	0.8	0.6	0.8	0.4	0.4	0.3	0.6	-	4.6	-	-	TOTAL (A17-A23)	-
0.7	0.4	-	0.7	0.6	0.6	0.8	1.0	0.8	0.5	1.1	-	-	-	-	-	-
0.7	0.3	-	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.4	0.8	-	2.3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RICKETTSIOSES ET AUTRES MALADIES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (A24-A26)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES RICKETTSIOSES	A 24
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PALUDISME	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES	A 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A24-A26)	-
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES (A27-A31)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS	-
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	SYPHILIS CARDIO-VASCULAIRE	A 27
0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	0.1	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	SYPHILIS NERVEUSE	A 28
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES SYPHILIS	A 29
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
0.1	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	TOTAL (A27-A29)	-
0.0	-	-	0.2	-	0.0	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
0.1	-	-	0.1	-	0.1	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES	A 30
0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES VENERIENNES	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1	-	-	0.2	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	TOTAL (A27-A31)	-
0.0	-	-	0.2	-	0.0	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
0.1	-	-	0.2	-	0.1	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES INFECTIEU- SES ET PARASITAIRES ET LEURS SEQUELLES (A32-A36)	-
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	MYCOSES	A 32
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	-	0.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980											
				NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.P.E.	N.-S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
				NUMBER - NOMBRE											
A 32	MYCOSES	T	20	-	-	-	-	3	13	-	1	1	2	-	-
A 33	HELMINTHIASES	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
A 34	LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS	M	19	-	-	1	-	6	6	-	-	1	5	-	-
		F	25	-	-	2	-	8	9	1	1	1	3	-	-
		T	44	-	-	3	-	14	15	1	1	2	8	-	-
A 35	LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS	M	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
		F	7	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-
		T	11	-	-	1	-	3	4	1	-	1	1	-	-
A 36	ALL OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND THEIR LATE EFFECTS	M	21	1	-	1	2	3	12	1	-	1	-	-	-
		F	20	1	-	1	1	3	7	1	3	-	3	-	-
		T	41	2	-	2	3	6	19	2	3	1	3	-	-
	TOTAL (A32-A36)	M	59	1	-	2	2	13	29	1	-	4	7	-	-
		F	59	1	-	4	1	14	23	3	5	1	7	-	-
		T	118	2	-	6	3	27	52	4	5	5	14	-	-
	TOTAL (A1-A36)	M	430	13	1	24	18	107	154	22	7	37	44	1	2
		F	362	8	1	22	9	81	133	20	20	23	42	-	3
		T	792	21	2	46	27	188	287	42	27	60	86	1	5
II. NEOPLASMS (A37-A93)															
MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING THOSE OF LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUES (A37-A86)															
MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (A37-A40)															
A 37	OF LIP	M	19	1	-	1	1	6	5	2	-	2	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		T	22	1	-	1	1	8	6	2	-	2	1	-	-
A 38	OF TONGUE	M	110	-	-	3	1	39	39	6	4	5	13	-	-
		F	45	-	1	2	-	13	19	2	2	3	3	-	-
		T	155	-	1	5	1	52	58	8	6	8	16	-	-
A 39	OF PHARYNX	M	258	7	1	9	8	94	85	12	5	7	30	-	-
		F	61	-	-	2	-	11	33	1	1	2	11	-	-
		T	319	7	1	11	8	105	118	13	6	9	41	-	-
A 40	OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX	M	152	2	-	10	9	49	55	4	8	4	11	-	-
		F	58	2	-	5	1	17	19	2	2	5	3	1	1
		T	210	4	-	15	10	66	74	6	10	9	14	1	1
	TOTAL (A37-A40)	M	539	10	1	23	19	188	184	24	17	18	55	-	-
		F	167	2	1	9	1	43	72	5	5	10	17	1	1
		T	706	12	2	32	20	231	256	29	22	28	72	1	1
MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (A41-A55)															
A 41	OF OESOPHAGUS	M	470	10	-	19	10	109	179	21	24	37	57	-	4
		F	213	5	2	11	9	44	86	16	3	11	26	-	-
		T	683	15	2	30	19	153	265	37	27	48	83	-	4
A 42	OF STOMACH	M	1,398	64	10	57	55	401	418	72	74	80	165	-	2
		F	790	27	6	36	31	219	273	44	38	38	78	-	-
		T	2,188	91	16	93	86	620	691	116	112	118	243	-	2
A 43	OF SMALL INTESTINE	M	48	-	-	1	-	12	19	5	2	3	6	-	-
		F	51	-	-	2	-	8	29	3	2	1	5	-	1
		T	99	-	-	3	-	20	48	8	4	4	11	-	1
OF COLON (A44-A48)															
A 44	HEPATIC AND SPLENIC FLEXURES AND TRANSVERSE COLON	M	63	1	-	5	6	16	15	3	3	1	13	-	-
		F	96	-	-	2	10	30	27	4	5	2	16	-	-
		T	159	1	-	7	16	46	42	7	8	3	29	-	-
A 45	DESCENDING COLON	M	52	-	-	1	9	14	16	-	1	1	10	-	-
		F	50	1	-	2	4	14	15	1	2	2	9	-	-
		T	102	1	-	3	13	28	31	1	3	3	19	-	-
A 46	SIGMOID COLON	M	270	6	-	9	17	89	80	10	11	13	35	-	-
		F	297	3	2	15	21	119	67	12	15	14	29	-	-
		T	567	9	2	24	38	208	147	22	26	27	64	-	-
A 47	CAECUM, APPENDIX, AND ASCENDING COLON	M	230	3	-	6	16	57	72	10	13	14	39	-	-
		F	345	3	-	17	12	79	127	22	13	15	56	-	1
		T	575	6	-	23	28	136	199	32	26	29	95	-	1
A 48	OTHER AND COLON, UNSPECIFIED	M	1,169	26	4	60	23	256	516	66	45	77	92	3	1

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD.	P.-E.-I.	N.-S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C.	YUKON	N.W.T.		
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.-O.		
RATE - TAUX														
0.1	-	-	-	-	0.0	0.2	-	0.1	0.0	0.1	-	-	MYCOSES	A 32
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	HELMINTHIASES	A 33
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.1	-	-	0.1	0.4	-	-	SEQUELLES DE LA TUBERCULOSE	A 34
0.2	-	-	0.5	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	-	-		
0.2	-	-	0.4	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.1	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE	A 35
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	-	-		
0.2	0.3	-	0.2	0.6	0.1	0.3	0.2	-	0.1	-	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES ET LEURS SEQUELLES	A 36
0.2	0.4	-	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.6	-	0.2	-	-		
0.2	0.3	-	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1	-	-		
0.5	0.3	-	0.5	0.6	0.4	0.7	0.2	-	0.4	0.5	-	-	TOTAL (A32-A36)	
0.5	0.4	-	0.9	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	0.1	0.5	-	-		
0.5	0.3	-	0.7	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.2	0.5	-	-		
3.6	4.4	1.6	5.7	5.1	3.4	3.6	4.3	1.4	3.5	3.4	8.9	9.2	TOTAL (A1-A36)	
3.0	2.8	1.6	5.1	2.5	2.5	3.1	3.8	4.2	2.2	3.2	-	14.1		
3.3	3.6	1.6	5.4	3.8	3.0	3.3	4.1	2.8	2.9	3.3	4.7	11.6		
II. TUMEURS (A37-A93)														
TUMEURS MALIGNES, Y COMPRIS CELLES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATO- POIETIQUES (A37-A66)														
TUMEURS MALIGNES DES LEVRES, DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX (A37-A40)														
0.2	0.3	-	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	-	0.2	0.1	-	-	DES LEVRES	A 37
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.0	-	-		
0.9	-	-	0.7	0.3	1.3	0.9	1.2	0.8	0.5	1.0	-	-	DE LA LANGUE	A 38
0.4	-	1.6	0.5	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	-	-		
0.6	-	0.8	0.6	0.1	0.8	0.7	0.8	0.6	0.4	0.6	-	-		
2.2	2.4	1.6	2.1	2.3	3.0	2.0	2.4	1.0	0.7	2.3	-	-	DU PHARYNX	A 39
0.5	-	-	0.5	-	0.3	0.8	0.2	0.2	0.2	0.8	-	-		
1.3	1.2	0.8	1.3	1.1	1.7	1.4	1.3	0.6	0.4	1.6	-	-		
1.3	0.7	-	2.4	2.5	1.6	1.3	0.8	1.6	0.4	0.8	-	-	DE SIEGES AUTRES ET MAL DEFINIS DE LA LEVRE, DE LA CAVITE BUCCALE, DU PHARYNX	A 40
0.5	0.7	-	1.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	9.8	4.7		
0.9	0.7	-	1.8	1.4	1.0	0.9	0.6	1.0	0.4	0.5	4.7	2.3		
4.5	3.4	1.6	5.4	5.4	6.0	4.3	4.7	3.5	1.7	4.2	-	-	TOTAL (A37-A40)	
1.4	0.7	1.6	2.1	0.3	1.3	1.7	1.0	1.0	1.0	1.3	9.8	4.7		
2.9	2.1	1.6	3.8	2.8	3.7	3.0	2.8	2.3	1.3	2.7	4.7	2.3		
TUMEURS MALIGNES DES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PERITONE (A41-A55)														
4.0	3.4	-	4.5	2.8	3.5	4.2	4.1	4.9	3.5	4.3	-	18.3	DE L'ESOPHAGE	A 41
1.8	1.8	3.2	2.6	2.5	1.4	2.0	3.1	0.6	1.1	2.0	-	-		
2.9	2.6	1.6	3.5	2.7	2.4	3.1	3.6	2.8	2.3	3.1	-	9.3		
11.8	21.8	16.0	13.4	15.5	12.9	9.9	14.1	15.1	7.6	12.6	-	9.2	DE L'ESTOMAC	A 42
6.6	9.5	9.7	8.4	8.8	6.9	6.3	8.5	7.9	3.7	5.9	-	-		
9.1	15.7	12.9	10.9	12.2	9.8	8.1	11.3	11.5	5.7	9.2	-	4.6		
0.4	-	-	0.2	-	0.4	0.4	1.0	0.4	0.3	0.5	-	-	DE L'INTESTIN GRELE	A 43
0.4	-	-	0.5	-	0.3	0.7	0.6	0.4	0.1	0.4	-	4.7		
0.4	-	-	0.4	-	0.3	0.6	0.8	0.4	0.2	0.4	-	2.3		
DU COLON (A44-A48)														
0.5	0.3	-	1.2	1.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.1	1.0	-	-	ANGLES HEPATIQUE ET SPLENIQUE ET COLON TRANSVERSE	A 44
0.8	-	-	0.5	2.8	0.9	0.6	0.8	1.0	0.2	1.2	-	-		
0.7	0.2	-	0.8	2.3	0.7	0.5	0.7	0.8	0.1	1.1	-	-		
0.4	-	-	0.2	2.5	0.4	0.4	-	0.2	0.1	0.8	-	-	COLON DESCENDANT	A 45
0.4	0.4	-	0.5	1.1	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.7	-	-		
0.4	0.2	-	0.4	1.8	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.7	-	-		
2.3	2.0	-	2.1	4.8	2.9	1.9	2.0	2.2	1.2	2.7	-	-	COLON SIGMOIDE	A 46
2.5	1.1	3.2	3.5	5.9	3.7	1.5	2.3	3.1	1.4	2.2	-	-		
2.4	1.6	1.6	2.8	5.4	3.3	1.7	2.1	2.7	1.3	2.4	-	-		
1.9	1.0	-	1.4	4.5	1.8	1.7	2.0	2.7	1.3	3.0	-	-	CAECUM, APPENDICE ET COLON ASCENDANT	A 47
2.9	1.1	-	4.0	3.4	2.5	2.9	4.2	2.7	1.5	4.2	-	4.7		
2.4	1.0	-	2.7	4.0	2.2	2.3	3.1	2.7	1.4	3.6	-	2.3		
9.8	8.8	6.4	14.1	6.5	8.2	12.2	13.0	9.2	7.3	7.0	26.8	4.6	AUTRES ET COLON, SANS PRECISION	48

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980												YUKON	N.W.T. T.N.C.
				N.F.L.D. T.-N.	P.-E.-I. I.P.E.	N.-S.-N.E.	N.-B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C.-C.B.				
				NUMBER - NOMBRE													
A 48	OTHER AND COLON, UNSPECIFIED	F	1,203	33	5	68	19	266	543	52	56	74	86	-	1		
		T	2,372	59	9	128	42	522	1,059	118	101	151	178	3	2		
		M	1,784	36	4	81	71	432	699	89	73	106	189	3	1		
	TOTAL (A44-A48)	F	1,991	40	7	104	66	508	779	91	91	107	196	-	2		
		T	3,775	76	11	185	137	940	1,478	160	164	213	385	3	3		
		M	1,991	40	7	104	66	508	779	91	91	107	196	-	2		
A 49	OF RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION, AND ANUS	M	801	14	6	26	41	201	289	40	23	55	105	-	1		
		F	606	15	4	20	20	145	243	38	26	26	68	-	1		
		T	1,407	29	10	46	61	346	532	78	49	81	173	-	2		
	OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS (A50-A52)	M	177	-	-	3	1	46	74	5	4	10	34	-	-		
		F	78	-	-	3	1	15	32	3	2	4	18	-	-		
		T	255	-	-	6	2	61	106	8	6	14	52	-	-		
A 51	INTRAHEPATIC BILE DUCTS	M	26	2	-	-	-	6	11	-	2	1	4	-	-		
		F	15	-	-	-	-	4	6	1	1	2	1	-	-		
		T	41	2	-	-	-	10	17	1	3	3	5	-	-		
A 52	LIVER, NOT SPECIFIED AS PRIMARY OR SECONDARY	M	108	1	-	8	6	52	7	11	6	14	1	1	1		
		F	93	2	1	6	4	51	6	10	6	5	2	-	-		
		T	201	3	1	14	10	103	13	21	12	19	3	1	1		
	TOTAL (A50-A52)	M	311	3	-	11	7	104	92	16	12	25	39	1	1		
		F	186	2	1	9	5	70	44	14	9	11	21	-	-		
		T	497	5	1	20	12	174	136	30	21	36	60	1	1		
A 53	OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	M	207	6	1	8	3	54	72	6	8	21	28	-	-		
		F	326	12	1	12	7	92	111	24	12	23	32	-	-		
		T	533	18	2	20	10	146	183	30	20	44	60	-	-		
A 54	OF PANCREAS	M	1,166	23	11	58	39	316	382	49	48	96	143	-	1		
		F	954	19	1	28	25	244	350	56	37	69	125	-	-		
		T	2,120	42	12	86	64	560	732	105	85	165	268	-	1		
A 55	OF RETROPERITONEUM, PERITONEUM, AND OTHER AND ILL-DEFINED SITES	M	413	6	2	26	4	139	165	10	3	24	34	-	-		
		F	515	14	9	40	1	190	190	13	6	20	30	-	2		
		T	928	20	11	66	5	329	355	23	9	44	64	-	2		
	TOTAL (A41-A55)	M	6,598	162	34	287	230	1,768	2,315	308	267	447	766	4	10		
		F	5,632	134	31	262	164	1,520	2,105	299	224	306	581	-	6		
		T	12,230	296	65	549	394	3,288	4,420	607	491	753	1,347	4	16		
	MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (A56-A58)	M	353	4	2	18	7	149	101	14	14	16	28	-	-		
		F	55	2	1	1	2	21	21	-	1	3	3	-	-		
		T	408	6	3	19	9	170	122	14	15	19	31	-	-		
A 57	OF TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	7,083	127	32	290	175	2,060	2,511	361	290	420	803	4	10		
		F	2,007	25	10	85	55	467	769	108	80	138	263	1	6		
		T	9,090	152	42	375	230	2,527	3,280	469	370	558	1,066	5	16		
A 58	OF ALL OTHER AND ILL-DEFINED SITES	M	114	1	-	-	1	43	32	5	4	5	23	-	-		
		F	50	1	1	2	2	21	12	1	1	4	5	-	-		
		T	164	2	1	2	3	64	44	6	5	9	28	-	-		
	TOTAL (A56-A58)	M	7,550	132	34	308	183	2,252	2,644	380	308	441	854	4	10		
		F	2,112	28	12	88	59	509	802	109	82	145	271	1	6		
		T	9,662	160	46	396	242	2,761	3,446	489	390	586	1,125	5	16		
	MALIGNANT NEOPLASMS OF BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN, AND BREAST (A59-A64)	M	70	1	-	3	3	28	22	1	6	3	3	-	-		
		F	56	1	-	2	5	18	16	2	3	5	4	-	-		
		T	126	2	-	5	8	46	38	3	9	8	7	-	-		
A 60	OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE	M	97	1	2	2	3	24	33	4	6	12	10	-	-		
		F	92	1	-	4	4	23	38	3	4	8	7	-	-		
		T	189	2	2	6	7	47	71	7	10	20	17	-	-		
A 61	MELANOMA OF SKIN	M	177	5	1	7	2	36	67	9	4	14	31	1	-		
		F	144	1	-	7	1	28	65	6	2	14	19	1	-		
		T	321	6	1	14	3	64	132	15	6	28	50	2	-		
A 62	OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN	M	46	-	-	-	3	12	21	1	5	2	2	-	-		
		F	28	-	-	4	1	6	11	1	2	1	2	-	-		
		T	74	-	-	4	4	18	32	2	7	3	4	-	-		
A 63	OF FEMALE BREAST	F	3,472	57	17	135	94	935	1,295	162	117	248	407	4	1		
A 64	OF MALE BREAST	M	23	-	-	2	2	7	9	-	-	1	2	-	-		

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)	
	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.			
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.			
RATE - TAUX															
10.0	11.6	8.1	15.9	5.4	8.3	12.5	10.0	11.6	7.2	6.5	-	4.7	AUTRES ET COLON,SANS PRECISION A	48	
9.9	10.2	7.2	15.0	5.9	8.3	12.4	11.5	10.4	7.3	6.7	14.0	4.6			
15.0	12.2	6.4	19.1	20.1	13.9	16.5	17.5	14.9	10.1	14.4	26.8	4.6	TOTAL (A44-A48)		
16.5	14.0	11.3	24.3	18.7	15.9	18.0	17.5	18.9	10.4	14.8	-	9.4			
15.8	13.1	8.8	21.7	19.4	14.9	17.2	17.5	16.9	10.2	14.6	14.0	7.0			
6.7	4.8	9.6	6.1	11.6	6.4	6.8	7.8	4.7	5.2	8.0	-	4.6	DU RECTUM, DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE ET DE L'ANUS	A 49	
5.0	5.3	6.5	4.7	5.7	4.5	5.6	7.3	5.4	2.5	5.1	-	4.7			
5.9	5.0	8.0	5.4	8.6	5.5	6.2	7.6	5.1	3.9	6.6	-	4.6			
													DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES INTRAHEPATIQUES (A50-A52)		
1.5	-	-	0.7	0.3	1.5	1.7	1.0	0.8	0.9	2.6	-	-	FOIE, PRIMITIVE	A 50	
0.6	-	-	0.7	0.3	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	1.4	-	-			
1.1	-	-	0.7	0.3	1.0	1.2	0.8	0.6	0.7	2.0	-	-			
0.2	0.7	-	-	-	0.2	0.3	-	0.4	0.1	0.3	-	-	CANAUX BILIAIRES INTRAHEPATIQUES	A 51	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	-	-			
0.2	0.3	-	-	-	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	-	-			
0.9	0.3	-	1.9	1.7	1.7	0.2	2.2	1.2	1.3	0.1	8.9	4.6	FOIE, NON PRECISEE PRIMITIVE NI SECONDAIRE	A 52	
0.8	0.7	1.6	1.4	1.1	1.6	0.1	1.9	1.2	0.5	0.2	-	-			
0.8	0.5	0.8	1.6	1.4	1.6	0.2	2.0	1.2	0.9	0.1	4.7	2.3			
2.6	1.0	-	2.6	2.0	3.3	2.2	3.1	2.5	2.4	3.0	8.9	4.6	TOTAL (A50-A52)		
1.5	0.7	1.6	2.1	1.4	2.2	1.0	2.7	1.9	1.1	1.6	-	-			
2.1	0.9	0.8	2.3	1.7	2.8	1.6	2.9	2.2	1.7	2.3	4.7	2.3			
1.7	2.0	1.6	1.9	0.8	1.7	1.7	1.2	1.6	2.0	2.1	-	-	DE LA VESICULE BILIAIRE ET CES VOIES BILIAIRES EXTRAHEPATIQUES	A 53	
2.7	4.2	1.6	2.8	2.0	2.9	2.6	4.6	2.5	2.2	2.4	-	-			
2.2	3.1	1.6	2.3	1.4	2.3	2.1	2.9	2.1	2.1	2.3	-	-			
9.8	7.8	17.6	13.7	11.0	10.1	9.0	9.6	9.8	9.1	10.9	-	4.6	DU PANCREAS	A 54	
7.9	6.7	1.6	6.5	7.1	7.6	8.1	10.8	7.7	6.7	9.4	-	-			
8.9	7.2	9.6	10.1	9.0	8.9	8.5	10.2	8.8	7.9	10.2	-	2.3			
3.5	2.0	3.2	6.1	1.1	4.5	3.9	2.0	0.6	2.3	2.6	-	-	DU TISSU RETROPERITONEAL, PERITONE ET DE SIEGES AUTRES ET MAL DEFINIS	A 55	
4.3	4.9	14.6	9.3	0.3	5.9	4.4	2.5	1.2	1.9	2.3	-	9.4			
3.9	3.5	8.8	7.7	0.7	5.2	4.1	2.2	0.9	2.1	2.4	-	4.6			
55.5	55.1	54.4	67.6	65.0	56.7	54.7	60.4	54.6	42.4	58.3	35.7	45.9	TOTAL (A41-A55)		
46.7	46.9	50.2	61.2	46.4	47.6	48.5	57.5	46.6	29.8	43.8	-	28.2			
51.1	51.1	52.3	64.4	55.7	52.1	51.5	59.0	50.6	36.2	51.0	18.7	37.1			
													TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES (A56-A58)		
3.0	1.4	3.2	4.2	2.0	4.8	2.4	2.7	2.9	1.5	2.1	-	-	DU LARYNX	A 56	
0.5	0.7	1.6	0.2	0.6	0.7	0.5	-	0.2	0.3	0.2	-	-			
1.7	1.0	2.4	2.2	1.3	2.7	1.4	1.4	1.5	0.9	1.2	-	-			
59.6	43.2	51.2	68.3	49.5	66.1	59.3	70.8	59.3	39.8	61.2	35.7	45.9	DE LA TRACHEE, DES BRONCHES ET DU POU MON	A 57	
16.7	8.8	16.2	19.9	15.5	14.6	17.7	20.8	16.6	13.4	19.8	9.8	28.2			
38.0	26.2	33.8	44.0	32.5	40.0	38.3	45.6	38.1	26.8	40.4	23.4	37.1			
1.0	0.3	-	-	0.3	1.4	0.8	1.0	0.8	0.5	1.8	-	-	DE TOUS LES SIEGES AUTRES ET MAL DEFINIS	A 58	
0.4	0.4	1.6	0.5	0.6	0.7	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	-	-			
0.7	0.3	0.8	0.2	0.4	1.0	0.5	0.6	0.5	0.4	1.1	-	-			
63.5	44.9	54.4	72.5	51.7	72.2	62.4	74.6	63.0	41.8	65.0	35.7	45.9	TOTAL (A56-A58)		
17.5	9.8	19.4	20.6	16.7	15.9	18.5	21.0	17.0	14.1	20.4	9.8	28.2			
40.4	27.6	37.0	46.4	34.2	43.7	40.2	47.5	40.2	28.2	42.6	23.4	37.1			
													TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, DE LA PEAU ET DU SEIN (A59-A64)		
0.6	0.3	-	0.7	0.8	0.9	0.5	0.2	1.2	0.3	0.2	-	-	DES OS ET DU CARTILAGE ARTICULAIRE	A 59	
0.5	0.4	-	0.5	1.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	-	-			
0.5	0.3	-	0.6	1.1	0.7	0.4	0.3	0.9	0.4	0.3	-	-			
0.8	0.3	3.2	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	1.1	0.8	-	-	DU TISSU CONJONCTIF ET DES AUTRES TISSUS MOUS	A 60	
0.8	0.4	-	0.9	1.1	0.7	0.9	0.6	0.8	0.8	0.5	-	-			
0.8	0.3	1.6	0.7	1.0	0.7	0.8	0.7	1.0	1.0	0.6	-	-			
1.5	1.7	1.6	1.6	0.6	1.2	1.6	1.8	0.8	1.3	2.4	8.9	-	MELANOME DE LA PEAU	A 61	
1.2	0.4	-	1.6	0.3	0.9	1.5	1.2	0.4	1.4	1.4	9.8	-			
1.3	1.0	0.8	1.6	0.4	1.0	1.5	1.5	0.6	1.3	1.9	9.3	-			
0.4	-	-	-	0.8	0.4	0.5	0.2	1.0	0.2	0.2	-	-	AUTRES TUMEURS MALIGNES DE LA PEAU	A 62	
0.2	-	-	0.9	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	-	-			
0.3	-	-	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2	0.7	0.1	0.2	-	-			
28.8	20.0	27.5	31.5	26.6	29.3	29.8	31.2	24.3	24.1	30.7	39.2	4.7	DU SEIN, CHEZ LA FEMME	A 63	
0.2	-	-	0.5	0.6	0.2	0.2	-	-	0.1	0.2	-	-	DU SEIN, CHEZ L'HOMME	A 64	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980											
				NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.P.-E.	N.-S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
				NUMBER - NOMBRE											
	TOTAL (A59-A64)	M	413	7	3	14	13	107	152	15	21	32	48	1	-
		F	3,792	60	17	152	105	1,010	1,425	174	128	276	439	5	1
		T	4,205	67	20	166	118	1,117	1,577	189	149	308	487	6	1
MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (A65-A71)															
A 65	OF CERVIX UTERI	F	432	16	2	18	18	104	178	17	13	25	39	-	2
A 66	OF OTHER PARTS OF UTERUS	F	501	7	2	11	9	169	171	22	16	36	58	-	-
A 67	OF OVARY AND OTHER UTERINE ADNEXA	F	1,012	18	10	44	26	228	397	48	39	66	136	-	-
A 68	OF OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	F	108	4	-	3	5	36	44	2	3	5	6	-	-
A 69	OF PROSTATE	M	2,035	29	13	78	61	463	693	109	137	168	264	-	-
A 70	OF TESTIS	M	43	4	-	-	2	7	19	1	-	5	5	-	-
A 71	OF PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	M	28	-	-	1	-	11	9	-	-	2	4	-	1
	TOTAL (A65-A71)	M	2,106	33	13	79	63	501	721	110	137	175	273	-	1
		F	2,053	45	14	76	58	537	790	89	71	132	239	-	2
		T	4,159	78	27	155	121	1,038	1,511	199	208	307	512	-	3
MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (A72,A73)															
A 72	OF BLADDER	M	714	11	4	26	16	183	263	40	29	53	89	-	-
		F	295	3	1	16	9	76	119	10	6	17	38	-	-
		T	1,009	14	5	42	25	259	382	50	35	70	127	-	-
A 73	OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	M	494	3	2	18	13	128	177	16	35	35	67	-	-
		F	286	9	1	8	13	72	97	17	20	23	25	-	1
		T	780	12	3	26	26	200	274	33	55	58	92	-	1
	TOTAL (A72,A73)	M	1,208	14	6	44	29	311	440	56	64	88	156	-	-
		F	581	12	2	24	22	148	216	27	26	40	63	-	1
		T	1,789	26	8	68	51	459	656	83	90	128	219	-	1
MALIGNANT NEOPLASMS OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (A74-A78)															
A 74	OF EYE	M	30	-	-	2	-	9	14	-	1	-	4	-	-
		F	19	-	-	-	-	4	8	1	2	1	3	-	-
		T	49	-	-	2	-	13	22	1	3	1	7	-	-
A 75	OF BRAIN	M	658	12	1	25	23	187	238	25	33	46	66	1	1
		F	485	6	2	15	19	126	193	23	17	21	63	-	-
		T	1,143	18	3	40	42	313	431	48	50	67	129	1	1
A 76	OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	M	15	-	-	-	-	5	7	1	-	-	2	-	-
		F	16	-	-	1	3	4	4	-	1	2	1	-	-
		T	31	-	-	1	3	9	11	1	1	2	3	-	-
A 77	OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	M	84	1	-	4	1	22	33	3	4	6	10	-	-
		F	108	2	-	5	4	31	40	3	3	7	13	-	-
		T	192	3	-	9	5	53	73	6	7	13	23	-	-
A 78	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	941	28	9	44	27	267	308	40	42	70	102	1	3
		F	912	23	5	44	24	253	291	41	40	84	102	3	2
		T	1,853	51	14	88	51	520	599	81	82	154	204	4	5
	TOTAL (A74-A78)	M	1,728	41	10	75	51	490	600	69	80	122	184	2	4
		F	1,540	31	7	65	50	418	536	68	63	115	182	3	2
		T	3,268	72	17	140	101	908	1,136	137	143	237	366	5	6
MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUES (A79-A86)															
A 79	LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA	M	263	2	3	8	8	73	86	11	13	23	36	-	-
		F	219	-	2	10	2	72	74	15	10	10	24	-	-
		T	482	2	5	18	10	145	160	26	23	33	60	-	-
A 80	HODGKIN'S DISEASE	M	123	3	1	9	1	37	33	3	8	8	20	-	-
		F	71	-	-	1	2	25	21	4	2	6	10	-	-
		T	194	3	1	10	3	62	54	7	10	14	30	-	-
A 81	OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID AND HISTIOCYTIC TISSUE	M	407	3	4	6	12	120	144	20	13	42	43	-	-
		F	317	3	-	10	9	80	125	32	15	19	24	-	-
		T	724	6	4	16	21	200	269	52	28	61	67	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980													CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.			
	RATE - TAUX														
3.5	2.4	4.8	3.3	3.7	3.4	3.6	2.9	4.3	3.0	3.7	8.9	-	TOTAL (A59-A64)		
31.5	21.0	27.5	35.5	29.7	31.6	32.8	33.5	26.6	26.9	33.1	49.0	4.7			
17.6	11.6	16.1	19.5	16.7	17.7	18.4	18.4	15.4	14.8	18.4	28.0	2.3			
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (A65-A71)															
3.6	5.6	3.2	4.2	5.1	3.3	4.1	3.3	2.7	2.4	2.9	-	9.4	DU COL DE L'UTERUS	A 65	
4.2	2.5	3.2	2.6	2.5	5.3	3.9	4.2	3.3	3.5	4.4	-	-	DES AUTRES PARTIES DE L'UTERUS	A 66	
8.4	6.3	16.2	10.3	7.3	7.1	9.1	9.2	8.1	6.4	10.2	-	-	DE L'OVATRE ET DES AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS	A 67	
0.9	1.4	-	0.7	1.4	1.1	1.0	0.4	0.6	0.5	0.5	-	-	D'ORGANES GENITAUX AUTRES CU NON PRECISES DE LA FEMME	A 68	
17.1	9.9	20.8	18.4	17.2	15.5	16.4	21.4	28.0	15.9	20.1	-	-	DE LA PROSTATE	A 69	
0.4	1.4	-	-	0.6	0.2	0.4	0.2	-	0.5	0.4	-	-	DU TESTICULE	A 70	
0.2	-	-	0.2	-	0.4	0.2	-	-	0.2	0.3	-	4.6	DE LA VERGE ET DES AUTRES ORGANES GENITAUX MASCULINS	A 71	
17.7	11.2	20.8	18.6	17.8	16.1	17.0	21.6	28.0	16.6	20.8	-	4.6	TOTAL (A65-A71)		
17.0	15.8	22.7	17.8	16.4	16.8	18.2	17.1	14.8	12.9	18.0	-	9.4			
17.4	13.5	21.7	18.2	17.1	16.4	17.6	19.3	21.4	14.7	19.4	-	7.0			
TUMEURS MALIGNES DES ORGANES URINAIRES (A72,A73)															
6.0	3.7	6.4	6.1	4.5	5.9	6.2	7.8	5.9	5.0	6.8	-	-	DE LA VESSIE	A 72	
2.4	1.1	1.6	3.7	2.5	2.4	2.7	1.9	1.2	1.7	2.9	-	-			
4.2	2.4	4.0	4.9	3.5	4.1	4.5	4.9	3.6	3.4	4.8	-	-			
4.2	1.0	3.2	4.2	3.7	4.1	4.2	3.1	7.2	3.3	5.1	-	-	CU REIN ET D'ORGANES URINAIRES AUTRES QU NON PRECISES	A 73	
2.4	3.2	1.6	1.9	3.7	2.3	2.2	3.3	4.2	2.2	1.9	-	4.7			
3.3	2.1	2.4	3.0	3.7	3.2	3.2	3.2	5.7	2.8	3.5	-	2.3			
10.2	4.8	9.6	10.4	8.2	10.0	10.4	11.0	13.1	8.3	11.9	-	-	TOTAL (A72,A73)		
4.8	4.2	3.2	5.6	6.2	4.6	5.0	5.2	5.4	3.9	4.7	-	4.7			
7.5	4.5	6.4	8.0	7.2	7.3	7.7	8.1	9.3	6.1	8.3	-	2.3			
TUMEURS MALIGNES DE SIEGES AUTRES ET SANS PRECISION (A74-A78)															
0.3	-	-	0.5	-	0.3	0.3	-	0.2	-	0.3	-	-	DE L'OEIL	A 74	
0.2	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	-	-			
0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.3	0.1	0.3	0.0	0.3	-	-			
5.5	4.1	1.6	5.9	6.5	6.0	5.6	4.9	6.7	4.4	5.0	8.9	4.6	DE L'ENCEPHALE	A 75	
4.0	2.1	3.2	3.5	5.4	3.9	4.4	4.4	3.5	2.0	4.7	-	-			
4.8	3.1	2.4	4.7	5.9	5.0	5.0	4.7	5.2	3.2	4.9	4.7	2.3			
0.1	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	-	-	DE PARTIES AUTRES ET NON PRECISEES DU SYSTEME NERVEUX	A 76	
0.1	-	-	0.2	0.8	0.1	0.1	-	0.2	0.2	0.1	-	-			
0.1	-	-	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-			
0.7	0.3	-	0.9	0.3	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	-	-	CU CORPS THYROIDE ET AUTRES GLANDES THYROIDE ET STRUCTURES APPARENTEES	A 77	
0.9	0.7	-	1.2	1.1	1.0	0.9	0.6	0.6	0.7	1.0	-	-			
0.8	0.5	-	1.1	0.7	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.9	-	-			
7.9	9.5	14.4	10.4	7.6	8.6	7.3	7.8	8.6	6.6	7.8	8.9	13.8	DE TOUS LES SIEGES AUTRES ET NON PRECISES	A 78	
7.6	8.1	8.1	10.3	6.8	7.9	6.7	7.9	8.3	8.2	7.7	29.4	9.4			
7.7	8.8	11.3	10.3	7.2	8.2	7.0	7.9	8.5	7.4	7.7	18.7	11.6			
14.5	13.9	16.0	17.7	14.4	15.7	14.2	13.5	16.4	11.6	14.0	17.9	18.3	TOTAL (A74-A78)		
12.8	10.9	11.3	15.2	14.1	13.1	12.4	13.1	13.1	11.2	13.7	29.4	9.4			
13.7	12.4	13.7	16.4	14.3	14.4	13.2	13.3	14.7	11.4	13.9	23.4	13.9			
TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES (A79-A86)															
2.2	0.7	4.8	1.9	2.3	2.3	2.0	2.2	2.7	2.2	2.7	-	-	LYMPHOSARCOME ET	A 79	
1.8	-	3.2	2.3	0.6	2.3	1.7	2.9	2.1	1.0	1.8	-	-	RETICULOSARCOME		
2.0	0.3	4.0	2.1	1.4	2.3	1.9	2.5	2.4	1.6	2.3	-	-			
1.0	1.0	1.6	2.1	0.3	1.2	0.8	0.6	1.6	0.8	1.5	-	-	MALADIE DE HODGKIN	A 80	
0.6	-	-	0.2	0.6	0.8	0.5	0.8	0.4	0.6	0.8	-	-			
0.8	0.5	0.8	1.2	0.4	1.0	0.6	0.7	1.0	0.7	1.1	-	-			
3.4	1.0	6.4	1.4	3.4	3.8	3.4	3.9	2.7	4.0	3.3	-	-	AUTRES TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHOIDE ET HISTIOCYTAIRE	A 81	
2.6	1.1	-	2.3	2.5	2.5	2.9	6.2	3.1	1.9	1.8	-	-			
3.0	1.0	3.2	1.9	3.0	3.2	3.1	5.1	2.9	2.9	2.5	-	-			

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980												YUKON	N.W.T. T.N.O.
				NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	CNT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.				
				NUMBER - NOMBRE													
A 82	MULTIPLE MYELOMA AND IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS	M	315	6	1	11	10	71	125	20	14	23	33	1	-		
		F	261	6	1	12	8	60	103	19	15	10	27	-	-		
		T	576	12	2	23	18	131	228	39	29	33	60	1	-		
LEUKAEMIA (A83-A86)																	
A 83	LYMPHOID LEUKAEMIA	M	301	4	-	17	8	59	116	9	16	28	42	2	-		
		F	186	2	1	9	4	58	69	4	4	19	16	-	-		
		T	487	6	1	26	12	117	185	13	20	47	58	2	-		
A 84	MYELOID LEUKAEMIA	M	327	3	-	14	6	79	134	20	8	32	31	-	-		
		F	268	3	-	6	7	59	121	16	13	15	28	-	-		
		T	595	6	-	20	13	138	255	36	21	47	59	-	-		
A 85	MONOCYTTIC LEUKAEMIA	M	20	-	-	-	1	7	3	-	3	1	5	-	-		
		F	12	-	-	-	-	-	6	-	-	4	2	-	-		
		T	32	-	-	-	1	7	9	-	3	5	7	-	-		
A 86	OTHER AND UNSPECIFIED LEUKAEMIA	M	282	6	2	7	17	75	91	20	16	16	32	-	-		
		F	187	4	2	3	4	64	63	5	8	9	25	-	-		
		T	469	10	4	10	21	139	154	25	24	25	57	-	-		
TOTAL (A83-A86)																	
		M	930	13	2	38	32	220	344	49	43	77	110	2	-		
		F	653	9	3	18	15	181	259	25	25	47	71	-	-		
		T	1,583	22	5	56	47	401	603	74	68	124	181	2	-		
TOTAL (A79-A86)																	
		M	2,038	27	11	72	63	521	732	103	91	173	242	3	-		
		F	1,521	18	6	51	36	418	582	55	67	92	156	-	-		
		T	3,559	45	17	123	99	939	1,314	198	158	265	398	3	-		
TOTAL (A37-A86)																	
		M	22,180	426	112	902	651	6,138	7,788	1,065	985	1,496	2,578	14	25		
		F	17,398	330	90	727	495	4,603	6,528	866	666	1,116	1,948	10	19		
		T	39,578	756	202	1,629	1,146	10,741	14,316	1,931	1,651	2,612	4,526	24	44		
BENIGN NEOPLASMS, AND THOSE OF UNSPECIFIED NATURE (A87-A93)																	
BENIGN NEOPLASMS (A87-A89)																	
A 87	OF FEMALE GENITAL ORGANS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 88	OF EYE, BRAIN, AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	M	24	-	-	3	-	9	5	1	1	2	3	-	-		
		F	41	-	1	3	-	9	15	2	-	2	9	-	-		
		T	65	-	1	6	-	18	20	3	1	4	12	-	-		
A 89	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	31	-	-	4	-	4	13	2	-	3	5	-	-		
		F	18	-	-	1	-	5	5	1	1	2	3	-	-		
		T	49	-	-	5	-	9	18	3	1	5	8	-	-		
TOTAL (A87-A89)																	
		M	55	-	-	7	-	13	18	3	1	5	8	-	-		
		F	59	-	1	4	-	14	20	3	1	4	12	-	-		
		T	114	-	1	11	-	27	38	6	2	9	20	-	-		
CARCINOMA IN SITU (A90,A91)																	
A 90	OF BREAST AND GENITOURINARY SYSTEM	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
		T	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
A 91	OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (A90,A91)																	
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
		T	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
A 92	NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOUR	M	75	1	-	4	1	20	24	6	4	8	7	-	-		
		F	76	-	-	6	3	18	26	3	3	3	14	-	-		
		T	151	1	-	10	4	38	50	9	7	11	21	-	-		
A 93	NEOPLASMS OF UNSPECIFIED NATURE	M	81	3	1	16	1	-	19	14	13	8	6	-	-		
		F	70	2	-	6	1	-	27	6	11	12	5	-	-		
		T	151	5	1	22	2	-	46	20	24	20	11	-	-		
TOTAL (A87-A93)																	
		M	212	4	1	27	2	33	62	23	18	21	21	-	-		
		F	206	2	1	16	4	33	73	12	15	19	31	-	-		
		T	418	6	2	43	6	66	135	35	33	40	52	-	-		
TOTAL (A37-A93)																	
		M	22,392	430	113	929	653	6,171	7,850	1,088	1,003	1,517	2,599	14	25		
		F	17,604	332	91	743	499	4,636	6,601	878	681	1,135	1,979	10	19		
		T	39,996	762	204	1,672	1,152	10,807	14,451	1,966	1,684	2,652	4,578	24	44		

III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
2.6	2.0	1.6	2.6	2.8	2.3	3.0	3.9	2.9	2.2	2.5	8.9	-	MYELOME MULTIPLE ET TUMEURS IMMUNOPROLIFERATIVES	A 82
2.2	2.1	1.6	2.8	2.3	1.9	2.4	3.7	3.1	1.0	2.0	-	-		
2.4	2.1	1.6	2.7	2.5	2.1	2.7	3.8	3.0	1.6	2.3	4.7	-		
													LEUCEMIE (A83-A86)	
2.5	1.4	-	4.0	2.3	1.9	2.7	1.8	3.3	2.7	3.2	17.9	-	LEUCEMIE LYMPHOIDE	A 83
1.5	0.7	1.6	2.1	1.1	1.8	1.6	0.8	0.8	1.9	1.2	-	-		
2.0	1.0	0.8	3.0	1.7	1.9	2.2	1.3	2.1	2.3	2.2	9.3	-		
2.8	1.0	-	3.3	1.7	2.5	3.2	3.9	1.6	3.0	2.4	-	-	LEUCEMIE MYELOIDE	A 84
2.2	1.1	-	1.4	2.0	1.8	2.8	3.1	2.7	1.5	2.1	-	-		
2.5	1.0	-	2.3	1.8	2.2	3.0	3.5	2.2	2.3	2.2	-	-		
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.1	-	0.6	0.1	0.4	-	-	LEUCEMIE MONOCYTAIRE	A 85
0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.4	0.2	-	-		
0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.3	0.2	0.3	-	-		
2.4	2.0	3.2	1.6	4.8	2.4	2.1	3.9	3.3	1.5	2.4	-	-	LEUCEMIE, AUTRES ET NON PRECISEES	A 86
1.6	1.4	3.2	0.7	1.1	2.0	1.5	1.0	1.7	0.9	1.9	-	-		
2.0	1.7	3.2	1.2	3.0	2.2	1.8	2.4	2.5	1.2	2.2	-	-		
7.8	4.4	3.2	8.9	9.0	7.1	8.1	9.6	8.8	7.3	8.4	17.9	-	TOTAL (A83-A86)	
5.4	3.2	4.9	4.2	4.2	5.7	6.0	4.8	5.2	4.6	5.3	-	-		
6.6	3.8	4.0	6.6	6.6	6.4	7.0	7.2	7.0	6.0	6.9	9.3	-		
17.1	9.2	17.6	17.0	17.8	16.7	17.3	20.2	18.6	16.4	18.4	26.8	-	TOTAL (A79-A86)	
12.6	6.3	9.7	11.9	10.2	13.1	13.4	18.3	13.9	9.0	11.8	-	-		
14.9	7.8	13.7	14.4	14.0	14.9	15.3	19.2	16.3	12.7	15.1	14.0	-		
186.6	144.8	179.2	212.4	184.0	196.9	183.9	209.0	201.4	141.9	196.4	125.0	114.7	TOTAL (A37-A86)	
144.4	115.6	145.6	169.8	139.9	144.1	150.4	166.6	138.4	108.7	146.8	98.0	89.2		
165.3	130.4	162.4	191.0	162.0	170.2	167.0	187.6	170.2	125.5	171.4	112.1	102.1		
													TUMEURS BENIGNES ET CELLES DE NATURE NON PRECISEE (A87-A93)	
													TUMEURS BENIGNES (A87-A89)	
													DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME	A 87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	-	-	0.7	-	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	DE L'OEIL, DE L'ENCEPHALE ET DES AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX	A 88
0.3	-	1.6	0.7	-	0.3	0.3	0.4	-	0.2	0.7	-	-		
0.3	-	0.8	0.7	-	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.5	-	-		
0.3	-	-	0.9	-	0.1	0.3	0.4	-	0.3	0.4	-	-	DE TOUTS LES SIEGES AUTRES ET NON PRECISES	A 89
0.1	-	-	0.2	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-		
0.2	-	-	0.6	-	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	-	-		
0.5	-	-	1.6	-	0.4	0.4	0.6	0.2	0.5	0.6	-	-	TOTAL (A87-A89)	
0.5	-	1.6	0.9	-	0.4	0.5	0.6	0.2	0.4	0.9	-	-		
0.5	-	0.8	1.3	-	0.4	0.4	0.6	0.2	0.4	0.8	-	-		
													CARCINOME IN SITU (A90,A91)	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	DU SEIN ET DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE	A 90
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE TOUTS LES SIEGES AUTRES ET NON PRECISES	A 91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A90,A91)	
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.6	0.3	-	0.9	0.3	0.6	0.6	1.2	0.8	0.8	0.5	-	-	TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE	A 92
0.6	-	-	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	1.1	-	-		
0.6	0.2	-	1.2	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.5	0.8	-	-		
0.7	1.0	1.6	3.8	0.3	-	0.4	2.7	2.7	0.8	0.5	-	-	TUMEURS DE NATURE NON PRECISEE	A 93
0.6	0.7	-	1.4	0.3	-	0.6	1.2	2.3	1.2	0.4	-	-		
0.6	0.9	0.8	2.6	0.3	-	0.5	1.9	2.5	1.0	0.4	-	-		
1.8	1.4	1.6	6.4	0.6	1.1	1.5	4.5	3.7	2.0	1.6	-	-	TOTAL (A87-A93)	
1.7	0.7	1.6	3.7	1.1	1.0	1.7	2.3	3.1	1.9	2.3	-	-		
1.7	1.0	1.6	5.0	0.8	1.0	1.6	3.4	3.4	1.9	2.0	-	-		
188.4	146.2	180.8	218.8	184.6	197.9	185.4	213.5	205.1	143.9	198.0	125.0	114.7	TOTAL (A37-A93)	
146.1	116.3	147.2	173.6	141.0	145.2	152.1	168.9	141.6	110.5	149.1	98.0	89.2		
167.1	131.5	164.0	196.1	162.8	171.2	168.5	191.0	173.6	127.4	173.4	112.1	102.1		

III. MALADIES ENDO-  
CRINIENNES, DE LA NUTRITION

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	Nfld.		P.E.I.		N.S.		N.B.	1980					YUKON	N.W.T. T.N.O.	
				T.-N.	I.P.E.	M.E.	QUE.	ONT.	MAN.		SASK.	ALTA.	B.C. C.B.					
																	NUMBER - NOMBRE	
DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (A94-A104)																		
ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (A94-A101)																		
A 94	DISORDERS OF THYROID GLAND	M	17	-	-	2	1	2	7	2	-	1	1	1	1	-		
		F	54	3	-	3	1	21	14	3	2	5	2	-	-			
		T	71	3	-	5	2	23	21	5	2	6	3	1	-			
A 95	DIABETES MELLITUS	M	1,271	19	7	55	48	358	455	50	49	100	130	-	-			
		F	1,604	48	11	82	54	472	572	73	59	103	130	-	-			
		T	2,875	67	18	137	102	830	1,027	123	108	203	260	-	-			
A 96	DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-			
		F	7	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	-			
		T	10	-	-	-	-	1	3	1	-	1	4	-	-			
A 97	DISEASES OF THYMUS GLAND	M	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
		F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
		T	5	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-			
A 98	DISORDERS OF ADRENAL GLANDS	M	14	1	-	1	-	6	4	-	-	1	1	-	-			
		F	15	-	-	3	1	7	1	1	1	1	-	-	-			
		T	29	1	-	4	1	13	5	1	1	2	1	-	-			
A 99	CYSTIC FIBROSIS	M	34	1	-	-	-	12	11	-	1	4	5	-	-			
		F	31	3	-	3	-	9	11	1	-	2	2	-	-			
		T	65	4	-	3	-	21	22	1	1	6	7	-	-			
A 100	OBESITY	M	48	2	1	3	5	10	21	1	-	4	1	-	-			
		F	54	1	-	3	2	9	27	3	4	1	4	-	-			
		T	102	3	1	6	7	19	48	4	4	5	5	-	-			
A 101	ALL OTHERS	M	240	6	-	11	5	84	78	9	12	16	18	1	-			
		F	266	8	3	15	10	100	85	10	12	5	18	-	-			
		T	506	14	3	26	15	184	163	19	24	21	36	1	-			
TOTAL (A94-A101)		M	1,630	29	8	72	60	473	578	62	62	126	158	2	-			
		F	2,033	63	14	110	68	619	712	92	78	119	158	-	-			
		T	3,663	92	22	182	128	1,092	1,290	154	140	245	316	2	-			
NUTRITIONAL DEFICIENCIES (A102-A104)																		
A 102	NUTRITIONAL MARASMUS	M	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-			
		F	5	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
		T	8	1	2	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-			
A 103	OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION	M	43	3	-	1	1	8	21	1	1	4	2	1	-			
		F	61	-	-	3	2	19	25	2	2	1	7	-	-			
		T	104	3	-	4	3	27	46	3	3	5	9	1	-			
A 104	ALL OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCIES	M	6	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-			
		F	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-			
		T	8	-	-	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (A102-A104)		M	52	3	-	1	2	12	24	1	1	5	2	1	-			
		F	68	1	2	3	3	19	28	2	2	1	7	-	-			
		T	120	4	2	4	5	31	52	3	3	6	9	1	-			
TOTAL (A94-A104)		M	1,682	32	8	73	62	485	602	63	63	131	160	3	-			
		F	2,101	64	16	113	71	638	740	94	80	120	165	-	-			
		T	3,783	96	24	186	133	1,123	1,342	157	143	251	325	3	-			
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS (A105-A110)																		
ANAEMIAS (A105-A108)																		
A 105	DEFICIENCY ANAEMIAS	M	26	1	-	1	-	9	8	1	3	1	2	-	-			
		F	28	-	-	1	1	9	7	-	2	2	6	-	-			
		T	54	1	-	2	1	18	15	1	5	3	8	-	-			
A 106	HEMOLYTIC ANAEMIAS	M	20	-	-	-	1	10	5	2	1	-	1	-	-			
		F	23	-	-	1	1	3	15	-	-	1	2	-	-			
		T	43	-	-	1	2	13	20	2	1	1	3	-	-			
A 107	APLASTIC ANAEMIA	M	66	4	1	1	-	14	30	-	6	3	7	-	-			
		F	58	-	1	2	2	14	22	2	2	5	8	-	-			
		T	124	4	2	3	2	28	52	2	8	8	15	-	-			
A 108	OTHER AND UNSPECIFIED ANAEMIAS	M	58	1	-	4	2	15	16	8	2	4	6	-	-			
		F	90	1	1	4	2	23	33	6	4	8	8	-	-			
		T	148	2	1	8	4	38	49	14	6	12	14	-	-			
TOTAL (A105-A108)		M	170	6	1	6	3	48	59	11	12	8	16	-	-			
		F	199	1	2	8	6	49	77	8	8	16	24	-	-			

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980											CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)	
	Nfld.	P.-E.-I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.			
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	T.N.O.			
RATE - TAUX														
0.1	-	-	0.5	0.3	0.1	0.2	0.4	-	0.1	0.1	8.9	-	ET DU METABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (A94-A104)	
0.4	1.1	-	0.7	0.3	0.7	0.3	0.6	0.4	0.5	0.2	-	-	TROUBLES DU CCRPS THYROIDE	A 94
0.3	0.5	-	0.6	0.3	0.4	0.2	0.5	0.2	0.3	0.1	4.7	-		
10.7	6.5	11.2	13.0	13.6	11.5	10.7	9.8	10.0	9.5	9.9	-	-	ETABETE SUCRE	A 95
13.3	16.8	17.8	19.2	15.3	14.8	13.2	14.0	12.3	10.0	9.8	-	-		
12.0	11.6	14.5	16.1	14.4	13.1	12.0	11.9	11.1	9.8	9.8	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2	-	-	TROUBLES DE L'HYPHYPHYSE ET DE SON CONTRCLE HYPCTHALAMIQUE	A 96
0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	-	0.1	0.2	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.2	-	-		
0.0	-	-	-	0.3	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	A 97
0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-		
0.1	0.3	-	0.2	-	0.2	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	TROUBLES DES GLANDES SURRENALES	A 98
0.1	-	-	0.7	0.3	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1	-	-	-		
0.1	0.2	-	0.5	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	-		
0.3	0.3	-	-	-	0.4	0.3	-	0.2	0.4	0.4	-	-	FIBROSE KYSTIQUE	A 99
0.3	1.1	-	0.7	-	0.3	0.3	0.2	-	0.2	0.2	-	-		
0.3	0.7	-	0.4	-	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	-	-		
0.4	0.7	1.6	0.7	1.4	0.3	0.5	0.2	-	0.4	0.1	-	-	OBESITE	A 100
0.4	0.4	-	0.7	0.6	0.3	0.6	0.6	0.8	0.1	0.3	-	-		
0.4	0.5	0.8	0.7	1.0	0.3	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	-	-		
2.0	2.0	-	2.6	1.4	2.7	1.8	1.8	2.5	1.5	1.4	8.9	-	TOUTES LES AUTRES	A 101
2.2	2.8	4.9	3.5	2.8	3.1	2.0	1.9	2.5	0.5	1.4	-	-		
2.1	2.4	2.4	3.0	2.1	2.9	1.9	1.8	2.5	1.0	1.4	4.7	-		
13.7	9.9	12.8	17.0	17.0	15.2	13.6	12.2	12.7	11.9	12.0	17.9	-	TOTAL (A94-A101)	
16.9	22.1	22.7	25.7	19.2	19.4	16.4	17.7	16.2	11.6	11.9	-	-		
15.3	15.9	17.7	21.3	18.1	17.3	15.0	15.0	14.4	11.8	12.0	9.3	-		
												ETATS DE CARENCE (A102-A104)		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-	ATHREPSIE NUTRITIONNELLE	A 102
0.0	0.4	3.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	0.2	1.6	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-		
0.4	1.0	-	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.2	8.9	-	AUTRES MALNUTRITIONS PROTEINO-CALORIQUES	A 103
0.5	-	-	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.1	0.5	-	-		
0.4	0.5	-	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	4.7	-		
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES ETATS DE CARENCE	A 104
0.0	-	-	-	0.3	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	0.3	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.4	1.0	-	0.2	0.6	0.4	0.6	0.2	0.2	0.5	0.2	8.9	-	TOTAL (A102-A104)	
0.6	0.4	3.2	0.7	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.1	0.5	-	-		
0.5	0.7	1.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	4.7	-		
14.1	10.9	12.8	17.2	17.5	15.6	14.2	12.4	12.9	12.4	12.2	26.8	-	TOTAL (A94-A104)	
17.4	22.4	25.9	26.4	20.1	20.0	17.1	18.1	16.6	11.7	12.4	-	-		
15.8	16.6	19.3	21.8	18.8	17.8	15.7	15.3	14.7	12.1	12.3	14.0	-		
												IV. MALADIES DU SANG ET CRGANES HEMATOPOIETIQUES (A105-A110)		
												ANEMIES (A105-A108)		
0.2	0.3	-	0.2	-	0.3	0.2	0.2	0.6	0.1	0.2	-	-	ANEMIES PAR CARENCE	A 105
0.2	-	-	0.2	0.3	0.3	0.2	-	0.4	0.2	0.5	-	-		
0.2	0.2	-	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.5	0.1	0.3	-	-		
0.2	-	-	-	0.3	0.3	0.1	0.4	0.2	-	0.1	-	-	ANEMIES HEMOLYTIQUES	A 106
0.2	-	-	0.2	0.3	0.1	0.3	-	-	0.1	0.2	-	-		
0.2	-	-	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	-	-		
0.6	1.4	1.6	0.2	-	0.4	0.7	-	1.2	0.3	0.5	-	-	ANEMIE APLASTIQUE	A 107
0.5	-	1.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	-	-		
0.5	0.7	1.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.2	0.8	0.4	0.6	-	-		
0.5	0.3	-	0.9	0.6	0.5	0.4	1.6	0.4	0.4	0.5	-	-	ANEMIES, AUTRES ET SANS PRECISION	A 108
0.7	0.4	1.6	0.9	0.6	0.7	0.8	1.2	0.8	0.8	0.6	-	-		
0.6	0.3	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	1.4	0.6	0.6	0.5	-	-		
1.4	2.0	1.6	1.4	0.8	1.5	1.4	2.2	2.5	0.8	1.2	-	-	TOTAL (A105-A108)	
1.7	0.4	3.2	1.9	1.7	1.5	1.8	1.5	1.7	1.6	1.8	-	-		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980										YUKON	N.W.T. T.N.O.
				NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.		
				NUMBER - NOMBRE											
	TOTAL (A105-A108)	T	369	7	3	14	9	97	136	19	20	24	40	-	-
A 109	PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS	M F T	26 39 65	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	8 10 18	11 18 29	- 2 2	1 1 2	3 2 5	2 5 7	- - -	- - -
A 110	ALL OTHER DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	M F T	100 76 176	- 1 1	1 - 1	7 - 7	2 2 4	33 27 60	30 27 57	8 4 12	4 5 9	7 4 11	8 6 14	- - -	- - -
	TOTAL (A105-A110)	M F T	296 314 610	7 2 9	2 2 4	13 8 21	5 9 14	89 86 175	100 122 222	19 14 33	17 14 31	18 22 40	26 35 61	- - -	- - -
V. MENTAL DISORDERS (A111-A117)															
A 111	SENILE AND PRESENILE ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS	M F T	166 223 389	6 4 10	1 1 2	- 2 2	1 2 3	16 12 28	82 122 204	11 19 30	- 3 3	10 11 21	39 47 86	- - -	- - -
A 112	ALCOHOLIC PSYCHOSES	M F T	23 3 26	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	11 1 12	- - -	1 - 1	4 - 6	4 - 4	- - -	- - -
A 113	ALL OTHER PSYCHOSES	M F T	36 38 74	- 1 1	- - -	- - -	- - -	3 1 4	25 27 52	5 3 8	- - -	1 5 6	2 1 3	- - -	- - -
A 114	ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME	M F T	378 97 475	5 1 6	- 1 1	20 3 23	14 3 17	74 14 88	144 35 179	6 5 11	8 4 12	60 16 76	45 11 56	2 2 4	- 2 2
A 115	DRUG DEPENDENCE	M F T	2 2 4	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -
A 116	OTHER NEUROTIC, PERSONALITY, AND NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M F T	216 148 364	3 3 6	3 1 4	12 10 22	7 4 11	27 12 39	84 66 150	24 10 34	6 2 8	24 13 37	26 27 53	- - -	- - -
A 117	MENTAL RETARDATION	M F T	7 12 19	1 2 3	- - -	1 - 1	- 4 4	- - -	4 6 10	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
	TOTAL (A111-A117)	M F T	828 523 1,351	15 11 26	4 3 7	33 15 48	23 13 36	123 39 162	351 258 609	46 37 83	15 9 24	99 47 146	117 87 204	2 2 4	- 2 2
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS (A118-A126)															
DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM (A118-A124)															
A 118	MENINGITIS	M F T	63 63 126	1 1 2	1 - 1	3 2 5	2 - 2	20 19 39	15 22 37	3 6 9	1 4 5	5 5 10	9 4 13	- - -	3 - 3
A 119	PARKINSON'S DISEASE	M F T	209 151 360	7 - 7	- - -	8 5 13	5 4 9	36 30 66	79 66 145	10 7 17	8 3 11	11 15 26	45 21 66	- - -	- - -
A 120	OTHER HEREDITARY AND DEGENERATIVE DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M F T	387 328 715	6 4 10	2 1 3	18 9 27	6 13 19	72 52 124	164 144 308	16 17 33	17 20 37	30 18 48	55 49 104	1 - 1	- 1 1
A 121	MULTIPLE SCLEROSIS	M F T	71 109 180	- 1 1	- - -	2 1 3	4 3 7	21 29 50	26 32 58	2 9 11	2 8 10	7 14 21	7 12 19	- - -	- - -
A 122	INFANTILE CEREBRAL PALSY	M F T	30 33 63	1 1 2	- - -	3 - 3	1 2 3	4 5 9	18 16 34	- 2 2	- 2 2	2 1 3	1 4 5	- - -	- - -
A 123	EPILEPSY	M F T	162 98 260	3 2 5	- 1 1	4 4 8	5 4 9	40 22 62	60 39 99	11 3 14	7 5 12	24 11 35	8 7 15	- - -	- - -
A 124	OTHER DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM	M F T	308 220 528	6 5 11	6 1 7	8 10 18	8 13 21	103 65 168	107 69 176	14 17 31	14 8 22	20 15 35	21 17 38	1 - 1	- - -
	TOTAL (A118-A124)	M F T	1,230 1,002 2,232	24 14 38	9 3 12	46 31 77	31 39 70	296 222 518	469 388 857	56 61 117	49 50 99	99 79 178	146 114 260	2 - 2	3 1 4
A 125	DISORDERS OF THE EYE AND ADNEXA	M F T	- 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 2 2	- - -	- - -
A 126	DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS	M	6	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980													CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.			
	T.-N.	I.-P.-E.	N.E.							C.B.		T.N.O.			
RATE - TAUX															
1.5	1.2	2.4	1.6	1.3	1.5	1.6	1.8	2.1	1.2	1.5	-	-	TOTAL (A105-A108)		
0.2	0.3	-	-	-	0.3	0.3	-	0.2	0.3	0.2	-	-	PURPURA ET AUTRES	A 109	
0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	-	-	AFFECTIONS HEMORRAGIQUES		
0.3	0.2	-	-	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	-	-			
0.8	-	1.6	1.6	0.6	1.1	0.7	1.6	0.8	0.7	0.6	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 110	
0.6	0.4	-	-	0.6	0.8	0.6	0.8	1.0	0.4	0.5	-	-	DU SANG ET DES ORGANES		
0.7	0.2	0.8	0.8	0.6	1.0	0.7	1.2	0.9	0.5	0.5	-	-	HEMATOPOIETIQUES		
2.5	2.4	3.2	3.1	1.4	2.9	2.4	3.7	3.5	1.7	2.0	-	-	TOTAL (A105-A110)		
2.6	0.7	3.2	1.9	2.5	2.7	2.8	2.7	2.9	2.1	2.6	-	-			
2.5	1.6	3.2	2.5	2.0	2.8	2.6	3.2	3.2	1.9	2.3	-	-			
V. TROUBLES MENTAUX (A111-A117)															
1.4	2.0	1.6	-	0.3	0.5	1.9	2.2	-	0.9	3.0	-	-	ETATS PSYCHOTIQUES	A 111	
1.9	1.4	1.6	0.5	0.6	0.4	2.8	3.7	0.6	1.1	3.5	-	-	ORGANIQUES SENILES ET		
1.6	1.7	1.6	0.2	0.4	0.4	2.4	2.9	0.3	1.0	3.3	-	-	PRESENILES		
0.2	-	-	-	-	0.1	0.3	-	0.2	0.4	0.3	-	-	PSYCHOSES ALCOOLIQUES	A 112	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.2	-	-	-			
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	-	0.1	0.3	0.2	-	-			
0.3	-	-	-	-	0.1	0.6	1.0	-	0.1	0.2	-	-	TOUTES LES AUTRES PSYCHOSES	A 113	
0.3	0.4	-	-	-	0.0	0.6	0.6	-	0.5	0.1	-	-			
0.3	0.2	-	-	-	0.1	0.6	0.8	-	0.3	0.1	-	-			
3.2	1.7	-	4.7	4.0	2.4	3.4	1.2	1.6	5.7	3.4	17.9	-	SYNDROME DE DEPENDANCE	A 114	
0.8	0.4	1.6	0.7	0.8	0.4	0.8	1.0	0.8	1.6	0.8	19.6	9.4	ALCOOLIQUE		
2.0	1.0	0.8	2.7	2.4	1.4	2.1	1.1	1.2	3.7	2.1	18.7	4.6			
0.0	-	-	-	0.3	-	0.0	-	-	-	-	-	-	PHARMACODEPENDANCE	A 115	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-			
0.0	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-			
1.8	1.0	4.8	2.8	2.0	0.9	2.0	4.7	1.2	2.3	2.0	-	-	TROUBLES NEVROTIQUES, DE	A 116	
1.2	1.1	1.6	2.3	1.1	0.4	1.5	1.9	0.4	1.3	2.0	-	-	LA PERSONNALITE ET AUTRES		
1.5	1.0	3.2	2.6	1.6	0.6	1.7	3.3	0.8	1.8	2.0	-	-	NON PSYCHOTIQUES		
0.1	0.3	-	0.2	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	RETARD MENTAL	A 117	
0.1	0.7	-	-	1.1	-	0.1	-	-	-	-	-	-			
0.1	0.5	-	0.1	0.6	-	0.1	-	-	-	0.0	-	-			
7.0	5.1	6.4	7.8	6.5	3.9	8.3	9.0	3.1	9.4	8.9	17.9	-	TOTAL (A111-A117)		
4.3	3.9	4.9	3.5	3.7	1.2	5.9	7.1	1.9	4.6	6.6	19.6	9.4			
5.6	4.5	5.6	5.6	5.1	2.6	7.1	8.1	2.5	7.0	7.7	18.7	4.6			
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (A118-A126)															
MALADIES DU SYSTEME NERVEUX (A118-A124)															
0.5	0.3	1.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.6	0.2	0.5	0.7	-	13.8	MENINGITES	A 118	
0.5	0.4	-	0.5	-	0.6	0.5	1.2	0.8	0.5	0.3	-	-			
0.5	0.3	0.8	0.6	0.3	0.6	0.4	0.9	0.5	0.5	0.5	-	7.0			
1.8	2.4	-	1.9	1.4	1.2	1.9	2.0	1.6	1.0	3.4	-	-	SYNDROME PARKINSONNIEN	A 119	
1.3	-	-	1.2	1.1	0.9	1.5	1.3	0.6	1.5	1.6	-	-			
1.5	1.2	-	1.5	1.3	1.0	1.7	1.7	1.1	1.2	2.5	-	-			
3.3	2.0	3.2	4.2	1.7	2.3	3.9	3.1	3.5	2.8	4.2	8.9	-	AUTRES AFFECTIONS HEREDITAIRES ET DEGENERATIVES	A 120	
2.7	1.4	1.6	2.1	3.7	1.6	3.3	3.3	4.2	1.8	3.7	-	4.7	DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL		
3.0	1.7	2.4	3.2	2.7	2.0	3.6	3.2	3.8	2.3	3.9	4.7	2.3			
0.6	-	-	0.5	1.1	0.7	0.6	0.4	0.4	0.7	0.5	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 121	
0.9	0.4	-	0.2	0.8	0.9	0.7	1.7	1.7	1.4	0.9	-	-			
0.8	0.2	-	0.4	1.0	0.8	0.7	1.1	1.0	1.0	0.7	-	-			
0.3	0.3	-	0.7	0.3	0.1	0.4	-	-	0.2	0.1	-	-	FARALYSIE CEREBRALE	A 122	
0.3	0.4	-	-	0.6	0.2	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	-	-	INFANTILE		
0.3	0.3	-	0.4	0.4	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	-	-			
1.4	1.0	-	0.9	1.4	1.3	1.4	2.2	1.4	2.3	0.6	-	-	EPILEPSIE	A 123	
0.8	0.7	1.6	0.9	1.1	0.7	0.9	0.6	1.0	1.1	0.5	-	-			
1.1	0.9	0.8	0.9	1.3	1.0	1.2	1.4	1.2	1.7	0.6	-	-			
2.6	2.0	9.6	1.9	2.3	3.3	2.5	2.7	2.9	1.9	1.6	8.9	-	AUTRES MALADIES DU SYSTEME	A 124	
1.8	1.8	1.6	2.3	3.7	2.0	1.6	3.3	1.7	1.5	1.3	-	-	NERVEUX		
2.2	1.9	5.6	2.1	3.0	2.7	2.1	3.0	2.3	1.7	1.4	4.7	-			
10.3	8.2	14.4	10.8	8.8	9.5	11.1	11.0	10.0	9.4	11.1	17.9	13.8	TOTAL (A118-A124)		
8.3	4.9	4.9	7.2	11.0	7.0	8.9	11.7	10.4	7.7	8.6	-	4.7			
9.3	6.6	9.6	9.0	9.9	8.2	10.0	11.4	10.2	8.6	9.8	9.3	9.3			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DE L'OCEIL ET DE	A 125	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.2	-	-	SES ANNEXES		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	-	-			
0.1	-	1.6	-	-	0.0	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-	MALADIES DE L'OREILLE ET DE	A 126	
													L'APOPHYSE MASTOIDE		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A { NINTH REVISION}		CANADA	1980											
				Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
				T.-N.	I.P.E.	N.E.								C.B.	
NUMBER - NOMBRE															
A 126	DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS	F	9	-	-	-	-	3	3	1	-	-	2	-	-
		T	15	-	1	-	-	4	4	2	-	-	4	-	-
	TOTAL (A118-A126)	M	1,236	24	10	46	31	297	470	57	49	99	148	2	3
		F	1,015	14	3	31	39	226	392	62	50	79	118	-	1
		T	2,251	38	13	77	70	523	862	119	99	178	266	2	4
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (A127-A160)															
RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC HEART DISEASE (A127-A131)															
A 127	ACUTE RHEUMATIC FEVER	M	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1
		F	10	-	-	-	-	3	2	1	1	2	1	-	-
		T	14	-	-	-	-	4	4	1	1	2	1	-	1
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE (A128-A131)															
A 128	DISEASES OF MITRAL VALVE	M	80	1	-	-	1	20	29	1	1	8	19	-	-
		F	218	3	-	8	2	49	93	6	6	23	27	-	1
		T	298	4	-	8	3	69	122	7	7	31	46	-	1
A 129	DISEASE OF AORTIC VALVE	M	27	1	-	1	2	5	10	-	-	3	5	-	-
		F	20	-	-	-	1	4	6	-	1	4	4	-	-
		T	47	1	-	1	3	9	16	-	1	7	9	-	-
A 130	DISEASES OF MITRAL AND AORTIC VALVES	M	47	1	-	1	-	27	8	-	-	2	6	-	2
		F	70	2	-	2	1	29	17	2	2	5	9	-	1
		T	117	3	-	3	1	56	25	2	2	7	15	-	3
A 131	ALL OTHER CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M	96	4	-	3	4	9	38	7	9	5	17	-	-
		F	162	4	1	3	5	15	83	10	6	16	19	-	-
		T	258	8	1	6	9	24	121	17	15	21	36	-	-
	TOTAL (A128-A131)	M	250	7	-	5	7	61	85	8	10	18	47	-	2
		F	470	9	1	13	9	97	199	18	15	48	59	-	2
		T	720	16	1	18	16	158	284	26	25	66	106	-	4
	TOTAL (A127-A131)	M	254	7	-	5	7	62	87	8	10	18	47	-	3
		F	480	9	1	13	9	100	201	19	16	50	60	-	2
		T	734	16	1	18	16	162	288	27	26	68	107	-	5
HYPERTENSIVE DISEASE (A132-A135)															
A 132	ESSENTIAL HYPERTENSION	M	111	3	-	3	3	43	37	4	2	4	12	-	-
		F	149	2	1	4	2	72	40	8	6	4	10	-	-
		T	260	5	1	7	5	115	77	12	8	8	22	-	-
A 133	HYPERTENSIVE HEART DISEASE	M	252	5	-	8	4	58	75	13	19	38	31	-	1
		F	391	7	4	12	10	110	118	13	31	32	54	-	-
		T	643	12	4	20	14	168	193	26	50	70	85	-	1
A 134	HYPERTENSIVE RENAL DISEASE	M	155	5	2	3	7	31	51	8	13	11	24	-	-
		F	138	3	2	10	5	36	41	12	8	7	14	-	-
		T	293	8	4	13	12	67	92	20	21	18	38	-	-
A 135	HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE	M	135	1	1	4	3	84	23	-	3	2	14	-	-
		F	172	4	1	5	4	108	29	1	7	2	11	-	-
		T	307	5	2	9	7	192	52	1	10	4	25	-	-
	TOTAL (A132-A135)	M	653	14	3	18	17	216	186	25	37	55	81	-	1
		F	850	16	8	31	21	326	228	34	52	45	89	-	-
		T	1,503	30	11	49	38	542	414	59	89	100	170	-	1
ISCHAEMIC HEART DISEASE (A136-A139)															
A 136	ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION	M	18,577	367	130	790	615	4,766	6,711	914	917	1,352	1,997	13	5
		F	10,924	226	74	508	374	2,855	4,044	512	470	698	1,162	-	1
		T	29,501	593	204	1,298	989	7,621	10,755	1,426	1,387	2,050	3,159	13	6
A 137	OTHER ACUTE AND SUBACUTE FORMS OF ISCHAEMIC HEART DISEASE	M	862	4	-	6	9	606	175	20	21	7	14	-	-
		F	542	3	-	2	2	340	167	12	5	2	9	-	-
		T	1,404	7	-	8	11	946	342	32	26	9	23	-	-
A 138	ANGINA PECTORIS	M	54	1	1	-	3	22	16	1	1	5	4	-	-
		F	31	-	1	-	1	23	4	1	-	-	1	-	-
		T	85	1	2	-	4	45	20	2	1	5	5	-	-
A 139	ALL OTHER FORMS OF CHRONIC ISCHAEMIC HEART DISEASE	M	9,666	197	42	348	221	1,672	4,556	457	338	656	1,165	7	7
		F	8,540	128	52	285	205	1,368	4,390	389	272	450	994	5	2
		T	18,206	325	94	633	426	3,040	8,946	846	610	1,106	2,159	12	9
	TOTAL (A136-A139)	M	29,159	569	173	1,144	848	7,066	11,458	1,392	1,277	2,020	3,180	20	12
		F	20,037	357	127	795	582	4,586	8,605	914	747	1,150	2,166	5	3

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	-	0.2	-	-	MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE	A 126
0.1	-	0.8	-	-	0.1	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-		
10.4	8.2	16.0	10.8	8.8	9.5	11.1	11.2	10.0	9.4	11.3	17.9	13.8	TOTAL (A118-A126)	
8.4	4.9	4.9	7.2	11.0	7.1	9.0	11.9	10.4	7.7	8.9	-	4.7		
9.4	6.6	10.5	9.0	9.9	8.3	10.1	11.6	10.2	8.6	10.1	9.3	9.3		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (A127-A160)														
RHUMATISME ARTICULAIRE ET CARDIOPATHIES RHUMATISMALES (A127-A131)														
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	4.6	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU	A 127
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	-	2.3		
CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (A128-A131)														
0.7	0.3	-	-	0.3	0.6	0.7	0.2	0.2	0.8	1.4	-	-	MALADIES DE LA VALVULE MITRALE	A 128
1.8	1.1	-	1.9	0.6	1.5	2.1	1.2	1.2	2.2	2.0	-	4.7		
1.2	0.7	-	0.9	0.4	1.1	1.4	0.7	0.7	1.5	1.7	-	2.3		
0.2	0.3	-	0.2	0.6	0.2	0.2	-	-	0.3	0.4	-	-	MALADIES DE LA VALVULE AORTIQUE	A 129
0.2	-	-	-	0.3	0.1	0.1	-	0.2	0.4	0.3	-	-		
0.2	0.2	-	0.1	0.4	0.1	0.2	-	0.1	0.3	0.3	-	-		
0.4	0.3	-	0.2	-	0.9	0.2	-	-	0.2	0.5	-	9.2	MALADIES DES VALVULES MITRALE ET AORTIQUE	A 130
0.6	0.7	-	0.5	0.3	0.9	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	-	4.7		
0.5	0.5	-	0.4	0.1	0.9	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6	-	7.0		
0.8	1.4	-	0.7	1.1	0.3	0.9	1.4	1.8	0.5	1.3	-	-	TOUTES LES AUTRES CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 131
1.3	1.4	1.6	0.7	1.4	0.5	1.9	1.9	1.2	1.6	1.4	-	-		
1.1	1.4	0.8	0.7	1.3	0.4	1.4	1.7	1.5	1.0	1.4	-	-		
2.1	2.4	-	1.2	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0	1.7	3.6	-	9.2	TOTAL (A128-A131)	
3.9	3.2	1.6	3.0	2.5	3.0	4.6	3.5	3.1	4.7	4.4	-	9.4		
3.0	2.8	0.8	2.1	2.3	2.5	3.3	2.5	2.6	3.2	4.0	-	9.3		
2.1	2.4	-	1.2	2.0	2.0	2.1	1.6	2.0	1.7	3.6	-	13.8	TOTAL (A127-A131)	
4.0	3.2	1.6	3.0	2.5	3.1	4.6	3.7	3.3	4.9	4.5	-	9.4		
3.1	2.8	0.8	2.1	2.3	2.6	3.4	2.6	2.7	3.3	4.1	-	11.6		
MALADIES HYPERTENSIVES (A132-A135)														
0.9	1.0	-	0.7	0.8	1.4	0.9	0.8	0.4	0.4	0.9	-	-	HYPERTENSION ESSENTIELLE	A 132
1.2	0.7	1.6	0.9	0.6	2.3	0.9	1.5	1.2	0.4	0.8	-	-		
1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	1.8	0.9	1.2	0.8	0.4	0.8	-	-		
2.1	1.7	-	1.9	1.1	1.9	1.8	2.6	3.9	3.6	2.4	-	4.6	CARDIOPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	A 133
3.2	2.5	6.5	2.8	2.8	3.4	2.7	2.5	6.4	3.1	4.1	-	-		
2.7	2.1	3.2	2.3	2.0	2.7	2.3	2.5	5.2	3.4	3.2	-	2.3		
1.3	1.7	3.2	0.7	2.0	1.0	1.2	1.6	2.7	1.0	1.8	-	-	NEPHROPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	A 134
1.1	1.1	3.2	2.3	1.4	1.1	0.9	2.3	1.7	0.7	1.1	-	-		
1.2	1.4	3.2	1.5	1.7	1.1	1.1	1.9	2.2	0.9	1.4	-	-		
1.1	0.3	1.6	0.9	0.8	2.7	0.5	-	0.6	0.2	1.1	-	-	CARDIO-NEPHROPATHIE DUE A L'HYPERTENSION ARTERIELLE	A 135
1.4	1.4	1.6	1.2	1.1	3.4	0.7	0.2	1.5	0.2	0.8	-	-		
1.3	0.9	1.6	1.1	1.0	3.0	0.6	0.1	1.0	0.2	0.9	-	-		
5.5	4.8	4.8	4.2	4.8	6.9	4.4	4.9	7.6	5.2	6.2	-	4.6	TOTAL (A132-A135)	
7.1	5.6	12.9	7.2	5.9	10.2	5.3	6.5	10.8	4.4	6.7	-	-		
6.3	5.2	8.8	5.7	5.4	8.6	4.8	5.7	9.2	4.8	6.4	-	2.3		
CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (A136-A139)														
156.3	124.8	208.0	186.1	173.8	152.8	158.5	179.4	187.5	128.2	152.1	116.1	22.9	INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	A 136
90.7	79.2	119.7	118.7	105.7	89.4	93.2	98.5	97.7	68.0	87.6	-	4.7		
123.2	102.3	164.0	152.2	139.8	120.7	125.4	138.5	143.0	98.5	119.7	60.7	13.9		
7.3	1.4	-	1.4	2.5	19.4	4.1	3.9	4.3	0.7	1.1	-	-	AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES DES CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES	A 137
4.5	1.1	-	0.5	0.6	10.6	3.8	2.3	1.0	0.2	0.7	-	-		
5.9	1.2	-	0.9	1.6	15.0	4.0	3.1	2.7	0.4	0.9	-	-		
0.5	0.3	1.6	-	0.8	0.7	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	-	-	ANGINE DE POITRINE	A 138
0.3	-	1.6	-	0.3	0.7	0.1	0.2	-	-	0.1	-	-		
0.4	0.2	1.6	-	0.6	0.7	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	-	-		
81.3	67.0	67.2	82.0	62.5	53.6	107.6	89.7	69.1	62.2	88.7	62.5	32.1	TOUTES LES AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE	A 139
70.9	44.8	84.1	66.6	57.9	42.8	101.2	74.8	56.5	43.8	74.9	49.0	9.4		
76.1	56.1	75.6	74.2	60.2	48.2	104.3	82.2	62.9	53.1	81.8	56.1	20.9		
245.3	193.5	276.8	269.4	239.7	226.6	270.6	273.2	261.1	191.6	242.2	178.6	55.0	TOTAL (A136-A139)	
166.3	125.0	205.5	185.7	164.5	143.6	198.3	175.8	155.3	112.0	163.2	49.0	14.1		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980												YUKON	N.W.T. T.N.O.
				NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.				
				NUMBER - NOMBRE													
	TOTAL (A136-A139)	T	49,196	926	300	1,939	1,430	11,652	20,063	2,306	2,024	3,170	5,346	25	15		
A 140	DISEASES OF PULMONARY CIRCULATION	M	449	7	3	19	8	103	191	46	30	25	16	-	1		
		F	491	15	4	23	14	97	213	40	30	35	20	-	-		
		T	940	22	7	42	22	200	404	86	60	60	36	-	1		
	OTHER FORMS OF HEART DISEASE (A141-A148)																
A 141	ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS	M	31	-	-	1	-	5	16	3	-	1	5	-	-		
		F	28	-	-	1	-	7	9	1	-	3	7	-	-		
		T	59	-	-	2	-	12	25	4	-	4	12	-	-		
A 142	ACUTE PERICARDITIS, ACUTE MYOCARDITIS, AND OTHER DISEASES OF PERICARDIUM	M	67	-	-	4	2	25	18	4	2	7	5	-	-		
		F	39	-	-	4	3	6	12	1	2	2	9	-	-		
		T	106	-	-	8	5	31	30	5	4	9	14	-	-		
	OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM (A143-A145)																
A 143	MITRAL VALVE DISORDERS	M	62	1	1	2	-	9	26	3	5	7	8	-	-		
		F	51	-	-	-	1	10	17	-	4	6	12	-	1		
		T	113	1	1	2	1	19	43	3	9	13	20	-	1		
A 144	AORTIC VALVE DISORDERS	M	232	4	-	5	3	40	86	13	19	16	46	-	-		
		F	156	-	1	6	2	34	52	10	7	8	36	-	-		
		T	388	4	1	11	5	74	138	23	26	24	82	-	-		
A 145	ALL OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM	M	48	-	-	4	3	13	11	1	2	5	9	-	-		
		F	57	1	-	5	1	10	21	10	1	1	7	-	-		
		T	105	1	-	9	4	23	32	11	3	6	16	-	-		
	TOTAL (A143-A145)	M	342	5	1	11	6	62	123	17	26	28	63	-	-		
		F	264	1	1	11	4	54	90	20	12	15	55	-	1		
		T	606	6	2	22	10	116	213	37	38	43	118	-	1		
A 146	HEART FAILURE	M	1,454	39	9	84	76	535	302	77	126	120	83	-	3		
		F	1,679	56	13	94	90	643	322	121	118	125	93	1	3		
		T	3,133	95	22	178	166	1,178	624	198	244	245	176	1	6		
A 147	MYOCARDITIS, UNSPECIFIED AND MYOCARDIAL DEGENERATION	M	171	1	1	6	5	68	46	5	15	10	14	-	-		
		F	196	-	1	10	3	76	60	4	18	15	9	-	-		
		T	367	1	2	16	8	144	106	9	33	25	23	-	-		
A 148	ALL OTHER AND ILL-DEFINED FORMS OF HEART DISEASE	M	1,783	45	8	94	69	616	485	84	69	133	174	1	5		
		F	1,312	28	13	78	59	437	348	65	48	90	144	-	2		
		T	3,095	73	21	172	128	1,053	833	149	117	223	318	1	7		
	TOTAL (A141-A148)	M	3,848	90	19	200	158	1,311	990	190	238	299	344	1	8		
		F	3,518	85	28	198	159	1,223	841	212	198	250	317	1	6		
		T	7,366	175	47	398	317	2,534	1,831	402	436	549	661	2	14		
	CEREBROVASCULAR DISEASES (A149-A155)																
A 149	SUBARACHNOID HAEMORRHAGE	M	307	5	-	12	11	93	98	11	8	23	45	-	1		
		F	478	7	3	17	10	126	184	22	13	37	57	1	1		
		T	785	12	3	29	21	219	282	33	21	60	102	1	2		
A 150	INTRACEREBRAL AND OTHER INTRACRANIAL HAEMORRHAGE	M	924	19	5	29	20	286	295	42	43	74	110	1	-		
		F	1,080	15	6	36	44	358	328	53	39	76	124	-	1		
		T	2,004	34	11	65	64	644	623	95	82	150	234	1	1		
A 151	OCCCLUSION AND STENOSIS OF PRECEREBRAL ARTERIES	M	135	-	-	2	2	51	43	2	1	12	22	-	-		
		F	86	-	-	1	2	41	19	4	5	3	11	-	-		
		T	221	-	-	3	4	92	62	6	6	15	33	-	-		
A 152	CEREBRAL THROMBOSIS AND UNSPECIFIED OCCCLUSION OF CEREBRAL ARTERIES	M	1,173	28	-	45	27	332	366	57	53	104	161	-	-		
		F	1,326	22	3	37	40	384	447	61	32	83	217	-	-		
		T	2,499	50	3	82	67	716	813	118	85	187	378	-	-		
A 153	CEREBRAL EMBOLISM	M	46	3	-	3	1	26	5	1	2	2	3	-	-		
		F	44	3	1	-	1	21	8	1	-	3	6	-	-		
		T	90	6	1	3	2	47	13	2	2	5	9	-	-		
A 154	ACUTE BUT ILL-DEFINED CEREBROVASCULAR DISEASE	M	3,014	108	25	177	136	554	1,104	178	174	264	290	2	2		
		F	3,701	110	27	221	163	627	1,491	222	194	244	389	1	2		
		T	6,715	218	52	398	299	1,181	2,595	410	368	508	675	3	4		
A 155	OTHER AND LATE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR DISEASES	M	1,105	12	8	25	15	266	469	51	50	56	153	-	-		
		F	1,515	16	2	37	17	332	691	66	48	79	225	1	1		
		T	2,620	28	10	62	32	598	1,160	117	98	135	378	1	1		
	TOTAL (A149-A155)	M	6,704	175	38	293	212	1,608	2,380	342	331	535	784	3	3		
		F	8,230	173	42	349	277	1,889	3,168	439	331	525	1,029	3	5		
		T	14,934	348	80	642	489	3,497	5,548	781	662	1,060	1,813	6	8		
	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES (A156-A158)																
A 156	ATHEROSCLEROSIS	M	1,416	27	16	46	37	419	458	73	80	114	146	-	-		
		F	1,998	23	23	67	42	534	823	60	91	138	197	-	-		
		T	3,414	50	39	113	79	953	1,281	133	171	252	343	-	-		

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980													CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)			
	NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.			YUKON	N.W.T.	
	T.-N.	L.P.E.	N.E.	N.E.	T.N.O.	T.N.O.												
	RATE - TAUX																	
205.5	159.8	241.2	227.4	202.1	184.6	234.0	224.0	208.6	152.3	202.5	116.8	34.8	TOTAL (A136-A139)					
3.8	2.4	4.8	4.5	2.3	3.3	4.5	9.0	6.1	2.4	1.2	-	4.6	TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE			A 140		
4.1	5.3	6.5	5.4	4.0	3.0	4.9	7.7	6.2	3.4	1.5	-	-						
3.9	3.8	5.6	4.9	3.1	3.2	4.7	8.4	6.2	2.9	1.4	-	2.3						
AUTRES FORMES DE CARCIO- PATHIES (A141-A148)																		
0.3	-	-	0.2	-	0.2	0.4	0.6	-	0.1	0.4	-	-	ENDOCARDITES AIGUE ET SUBAIGUE			A 141		
0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.2	0.2	-	0.3	0.5	-	-						
0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.3	0.4	-	0.2	0.5	-	-						
0.6	-	-	0.9	0.6	0.8	0.4	0.8	0.4	0.7	0.4	-	-	PERICARDITE AIGUE, MYOCARDITE AIGUE, ET AUTRES MALADIES DU PERICARDE			A 142		
0.3	-	-	0.9	0.8	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.7	-	-						
0.4	-	-	0.9	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	-	-						
AUTRES MALADIES DE L'ENDOCARDE (A143-A145)																		
0.5	0.3	1.6	0.5	-	0.3	0.6	0.6	1.0	0.7	0.6	-	-	AFFECTIONS DE LA VALVULE MITRALE			A 143		
0.4	-	-	-	0.3	0.3	0.4	-	0.8	0.6	0.9	-	4.7						
0.5	0.2	0.8	0.2	0.1	0.3	0.5	0.3	0.9	0.6	0.8	-	2.3						
2.0	1.4	-	1.2	0.8	1.3	2.0	2.6	3.9	1.5	3.5	-	-	AFFECTIONS DE LA VAVULE AORTIQUE			A 144		
1.3	-	1.6	1.4	0.6	1.1	1.2	1.9	1.5	0.8	2.7	-	-						
1.6	0.7	0.8	1.3	0.7	1.2	1.6	2.2	2.7	1.2	3.1	-	-						
0.4	-	-	0.9	0.8	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES CE L'ENDOCARDE			A 145		
0.5	0.4	-	1.2	0.3	0.3	0.5	1.9	0.2	0.1	0.5	-	-						
0.4	0.2	-	1.1	0.6	0.4	0.4	1.1	0.3	0.3	0.6	-	-						
2.9	1.7	1.6	2.6	1.7	2.0	2.9	3.3	5.3	2.7	4.8	-	-	TOTAL (A143-A145)					
2.2	0.4	1.6	2.6	1.1	1.7	2.1	3.8	2.5	1.5	4.1	-	4.7						
2.5	1.0	1.6	2.6	1.4	1.8	2.5	3.6	3.9	2.1	4.5	-	2.3						
12.2	13.3	14.4	19.8	21.5	17.2	7.1	15.1	25.8	11.4	6.3	-	13.8	INSUFFISANCE CARDIAQUE			A 146		
13.9	19.6	21.0	22.0	25.4	20.1	7.4	23.3	24.5	12.2	7.0	9.8	14.1						
13.1	16.4	17.7	20.9	23.5	18.7	7.3	19.2	25.2	11.8	6.7	4.7	13.9						
1.4	0.3	1.6	1.4	1.4	2.2	1.1	1.0	3.1	0.9	1.1	-	-	MYOCARDITE, SANS PRECISICN ET DEGENERESCENCE DU MYOCARDE			A 147		
1.6	-	1.6	2.3	0.8	2.4	1.4	0.8	3.7	1.5	0.7	-	-						
1.5	0.2	1.6	1.9	1.1	2.3	1.2	0.9	3.4	1.2	0.9	-	-						
15.0	15.3	12.8	22.1	19.5	19.8	11.5	16.5	14.1	12.6	13.3	8.9	22.9	TOUTES LES FORMES AUTRES ET MAL DEFINIES DE CARDIOPATHIES			A 148		
10.9	9.8	21.0	18.2	16.7	13.7	8.0	12.5	10.0	8.8	10.8	-	9.4						
12.9	12.6	16.9	20.2	18.1	16.7	9.7	14.5	12.1	10.7	12.0	4.7	16.2						
32.4	30.6	30.4	47.1	44.7	42.0	23.4	37.3	48.7	28.4	26.2	8.9	36.7	TOTAL (A141-A148)					
29.2	29.8	45.3	46.3	44.9	38.3	19.4	40.8	41.2	24.3	23.9	9.8	28.2						
30.8	30.2	37.8	46.7	44.8	40.1	21.4	39.0	44.9	26.4	25.0	9.3	32.5						
MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES (A149-A155)																		
2.6	1.7	-	2.8	3.1	3.0	2.3	2.2	1.6	2.2	3.4	-	4.6	HEMORRAGIE SCUS- ARACHNOIDIENNE			A 149		
4.0	2.5	4.9	4.0	2.8	3.9	4.2	4.2	2.7	3.6	4.3	9.8	4.7						
3.3	2.1	2.4	3.4	3.0	3.5	3.3	3.2	2.2	2.9	3.9	4.7	4.6						
7.8	6.5	8.0	6.8	5.7	9.2	7.0	8.2	8.8	7.0	8.4	8.9	-	HEMORRAGIE CEREBRALE ET AUTRES HEMORRAGIES INTRACRANIENNES			A 150		
9.0	5.3	9.7	8.4	12.4	11.2	7.6	10.2	8.1	7.4	9.3	-	4.7						
8.4	5.9	8.8	7.6	9.0	10.2	7.3	9.2	8.5	7.2	8.9	4.7	2.3						
1.1	-	-	0.5	0.6	1.6	1.0	0.4	0.2	1.1	1.7	-	-	CCCLUSION ET STENOSE DES ARTERES PRECEREBRALES			A 151		
0.7	-	-	0.2	0.6	1.3	0.4	0.8	1.0	0.3	0.8	-	-						
0.9	-	-	0.4	0.6	1.5	0.7	0.6	0.6	0.7	1.2	-	-						
9.9	9.5	-	10.6	7.6	10.6	8.6	11.2	10.8	9.9	12.3	-	-	THROMBOSE CEREBRALE ET OCCLUSION SANS PRECISION DES ARTERES CEREBRALES			A 152		
11.0	7.7	4.9	8.6	11.3	12.0	10.3	11.7	6.7	8.1	16.4	-	-						
10.4	8.6	2.4	9.6	9.5	11.3	9.5	11.5	8.8	9.0	14.3	-	-						
0.4	1.0	-	0.7	0.3	0.8	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	-	-	EMBOLIE CEREBPALE			A 153		
0.4	1.1	1.6	-	0.3	0.7	0.2	0.2	-	0.3	0.5	-	-						
0.4	1.0	0.8	0.4	0.3	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	-	-						
25.4	36.7	40.0	41.7	38.4	17.8	26.1	34.9	35.6	25.0	22.1	17.9	9.2	MALADIES CEREBRO- VASCULAIRES AIGUES MAIS MAL DEFINIES			A 154		
30.7	38.5	43.7	51.6	46.1	19.6	34.4	44.6	40.3	23.8	29.3	9.8	9.4						
28.1	37.6	41.8	46.7	42.3	18.7	30.3	39.8	37.9	24.4	25.7	14.0	9.3						
9.3	4.1	12.8	5.9	4.2	8.5	11.1	10.0	10.2	5.3	11.7	-	-	AUTRES ET SEQUELLES DES MALADIES CEREBRO- VASCULAIRES			A 155		
12.6	5.6	3.2	8.6	4.8	10.4	15.9	12.7	10.0	7.7	17.0	9.8	4.7						
10.9	4.8	8.0	7.3	4.5	9.5	13.5	11.4	10.1	6.5	14.3	4.7	2.3						
56.4	59.5	60.8	69.0	59.9	51.6	56.2	67.1	67.7	50.7	59.7	26.8	13.8	TOTAL (A149-A155)					
68.3	60.6	68.0	81.5	78.3	59.1	73.0	84.4	68.8	51.1	77.5	29.4	23.5						
62.4	60.0	64.3	75.3	69.1	55.4	64.7	75.9	68.2	50.9	68.7	28.0	18.6						
MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (A156-A158)																		
11.9	9.2	25.6	10.8	10.5	13.4	10.8	14.3	16.4	10.8	11.1	-	-	ATHEROSCLEROSE			A 156		
16.6	8.1	37.2	15.7	11.9	16.7	19.0	11.5	18.9	13.4	14.8	-	-						
14.3	8.6	31.4	13.3	11.2	15.1	14.9	12.9	17.6	12.1	13.C	-	-						

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST A(1) NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980											YUKON	N.W.T. T.N.O.
				NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.			
				NUMBER - NOMBRE												
A 157	AORTIC ANEURYSM	M	1,143	27	9	45	48	245	437	56	53	71	152	-	-	
		F	448	8	3	17	14	92	188	20	16	25	65	-	-	
		T	1,591	35	12	62	62	337	625	76	69	96	217	-	-	
A 158	ALL OTHER DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M	335	6	1	19	18	78	138	9	14	22	29	-	1	
		F	269	2	1	8	11	67	114	9	9	21	26	-	1	
		T	604	8	2	27	29	145	252	18	23	43	55	-	2	
TOTAL (A156-A158)	M	2,894	60	26	110	103	742	1,033	138	147	207	327	-	1		
	F	2,715	33	27	92	67	693	1,125	89	116	184	288	-	1		
	T	5,609	93	53	202	170	1,435	2,158	227	263	391	615	-	2		
DISEASES OF VEINS AND LYMPHATICS, AND OTHER DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM (A159,A160)																
A 159	PHLEBITIS, THROMBOPHLEBITIS, AND VENOUS EMBOLISM AND THROMBOSIS	M	141	-	3	3	4	39	35	9	13	16	19	-	-	
		F	146	3	-	5	7	47	34	7	6	13	24	-	-	
		T	287	3	3	8	11	86	69	16	19	29	43	-	-	
A 160	ALL OTHERS	M	77	3	2	6	2	23	26	6	1	5	3	-	-	
		F	72	2	1	8	1	28	18	2	3	6	3	-	-	
		T	149	5	3	14	3	51	44	8	4	11	6	-	-	
TOTAL (A159,A160)	M	218	3	5	9	6	62	61	15	14	21	22	-	-		
	F	218	5	1	13	8	75	52	9	9	19	27	-	-		
	T	436	8	6	22	14	137	113	24	23	40	49	-	-		
TOTAL (A127-A160)	M	44,179	925	267	1,798	1,359	11,170	16,386	2,156	2,084	3,180	4,801	24	29		
	F	36,539	693	238	1,514	1,137	8,989	14,433	1,756	1,499	2,258	3,996	9	17		
	T	80,718	1,618	505	3,312	2,496	20,159	30,819	3,912	3,583	5,438	8,797	33	46		
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (A161-A178)																
DISEASES OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT (A161,A162)																
A 161	ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS	M	22	2	-	-	1	7	7	-	-	3	1	-	1	
		F	23	-	-	2	-	4	7	1	1	3	5	-	-	
		T	45	2	-	2	1	11	14	1	1	6	6	-	1	
A 162	OTHER DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT	M	12	-	-	-	-	4	4	-	1	-	2	-	1	
		F	16	-	-	-	-	5	5	1	3	-	2	-	-	
		T	28	-	-	-	-	9	9	1	4	-	4	-	1	
TOTAL (A161,A162)	M	34	2	-	-	1	11	11	-	1	3	3	-	2		
	F	39	-	-	2	-	9	12	2	4	3	7	-	-		
	T	73	2	-	2	1	20	23	2	5	6	10	-	2		
OTHER DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (A163-A178)																
A 163	ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS	M	34	-	-	-	1	12	9	4	2	3	3	-	-	
		F	24	-	-	1	-	8	7	1	-	2	5	-	-	
		T	58	-	-	1	1	20	16	5	2	5	8	-	-	
PNEUMONIA (A164-A167)																
A 164	VIRAL PNEUMONIA	M	43	-	-	2	2	5	16	3	3	5	7	-	-	
		F	26	1	-	1	-	4	6	3	1	3	7	-	-	
		T	69	1	-	3	2	9	22	6	4	8	14	-	-	
A 165	PNEUMOCOCCAL AND OTHER BACTERIAL PNEUMONIA	M	159	1	1	7	8	27	69	15	6	10	15	-	-	
		F	103	2	1	8	1	13	36	13	7	17	5	-	-	
		T	262	3	2	15	9	40	105	28	13	27	20	-	-	
A 166	BRONCHOPNEUMONIA, ORGANISM UNSPECIFIED	M	1,047	23	9	36	27	244	367	95	103	78	64	-	1	
		F	931	22	5	32	15	174	389	57	90	55	51	1	-	
		T	1,978	45	14	68	42	418	756	152	193	133	115	1	1	
A 167	PNEUMONIA DUE TO OTHER AND UNSPECIFIED ORGANISM	M	1,195	23	18	75	47	212	457	117	71	96	74	1	4	
		F	1,057	17	14	76	44	158	442	91	61	76	77	-	1	
		T	2,252	40	32	151	91	370	899	208	132	172	151	1	5	
TOTAL (A164-A167)	M	2,444	47	28	120	84	488	909	230	183	189	160	1	5		
	F	2,117	42	20	117	60	349	873	204	159	151	140	1	1		
	T	4,561	89	48	237	144	837	1,782	434	342	340	300	2	6		
A 168	INFLUENZA	M	130	5	1	8	5	24	40	7	5	9	26	-	-	
		F	175	4	6	12	17	39	49	5	9	9	24	-	1	
		T	305	9	7	20	22	63	89	12	14	18	50	-	1	
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND ALLIED CONDITIONS																

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD.	P.-E.-I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.O.		
	RATE - TAUX													
9.6	9.2	14.4	10.6	13.6	7.9	10.3	11.0	10.8	6.7	11.6	-	-	ANEVRISME DE L'ACRTE	A 157
3.7	2.8	4.9	4.0	4.0	2.9	4.3	3.8	3.3	2.4	4.9	-	-		
6.6	6.0	9.6	7.3	8.8	5.3	7.3	7.4	7.1	4.6	8.2	-	-		
2.8	2.0	1.6	4.5	5.1	2.5	3.3	1.8	2.9	2.1	2.2	-	4.6	TOUTES LES AUTRES MALADIES	A 158
2.2	0.7	1.6	1.9	3.1	2.1	2.6	1.7	1.9	2.0	2.0	-	4.7	CES ARTERES, ARTERIOLES	
2.5	1.4	1.6	3.2	4.1	2.3	2.9	1.7	2.4	2.1	2.1	-	4.6	ET CAPILLAIRES	
24.3	20.4	41.6	25.9	29.1	23.8	24.4	27.1	30.1	19.6	24.9	-	4.6	TOTAL (A156-A158)	
22.5	11.6	43.7	21.5	18.9	21.7	25.9	17.1	24.1	17.9	21.7	-	4.7		
23.4	16.0	42.6	23.7	24.0	22.7	25.2	22.0	27.1	18.8	23.3	-	4.6		
													MALADIES DES VEINES, DES	
													VAISSEAUX LYMPHATIQUES	
													ET AUTRES MALADIES	
													CIRCULATOIRES (A159,A160)	
1.2	-	4.8	0.7	1.1	1.3	0.8	1.8	2.7	1.5	1.4	-	-	PHLEBITE, THROMBOCPHEBITE,	A 159
1.2	1.1	-	1.2	2.0	1.5	0.8	1.3	1.2	1.3	1.8	-	-	ET EMBOLIES ET THROMBOCSES	
1.2	0.5	2.4	0.9	1.6	1.4	0.8	1.6	2.0	1.4	1.6	-	-	VEINEUSES	
0.6	1.0	3.2	1.4	0.6	0.7	0.6	1.2	0.2	0.5	0.2	-	-	TOUTES LES AUTRES	A 160
0.6	0.7	1.6	1.9	0.3	0.9	0.4	0.4	0.6	0.6	0.2	-	-		
0.6	0.9	2.4	1.6	0.4	0.8	0.5	0.8	0.4	0.5	0.2	-	-		
1.8	1.0	8.0	2.1	1.7	2.0	1.4	2.9	2.9	2.0	1.7	-	-	TOTAL (A159,A160)	
1.8	1.8	1.6	3.0	2.3	2.3	1.2	1.7	1.9	1.9	2.0	-	-		
1.8	1.4	4.8	2.6	2.0	2.2	1.3	2.3	2.4	1.9	1.9	-	-		
371.7	314.5	427.2	423.5	384.1	358.2	386.9	423.1	426.1	301.6	365.7	214.3	133.0	TOTAL (A127-A160)	
303.2	242.7	385.1	353.7	321.4	281.4	332.6	337.8	311.6	219.9	301.1	88.2	79.8		
337.2	279.2	405.9	388.4	352.7	319.4	359.4	380.0	369.3	261.3	333.2	154.2	106.7		
													VIII. MALADIES DE	
													L'APPAREIL RESPIRATOIRE	
													(A161-A178)	
													MALADIES DES VOIES	
													RESPIRATOIRES	
													SUPERIEURES (A161,A162)	
0.2	0.7	-	-	0.3	0.2	0.2	-	-	0.3	0.1	-	4.6	AFFECTIONS AIGUES DES	A 161
0.2	-	-	0.5	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	-	-	VOIES RESPIRATOIRES	
0.2	0.3	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	-	2.3	SUPERIEURES	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	-	0.2	-	4.6	AUTRES MALADIES DES VOIES	A 162
0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.6	-	0.2	-	-	RESPIRATOIRES SUPERIEURES	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.4	-	0.2	-	2.3		
0.3	0.7	-	-	0.3	0.4	0.3	-	0.2	0.3	0.2	-	9.2	TOTAL (A161,A162)	
0.3	-	-	0.5	-	0.3	0.3	0.4	0.8	0.3	0.5	-	-		
0.3	0.3	-	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	-	4.6		
													AUTRES MALADIES DE	
													L'APPAREIL RESPIRATOIRE	
													(A163-A178)	
0.3	-	-	-	0.3	0.4	0.2	0.8	0.4	0.3	0.2	-	-	BRONCHITE ET BRONCHIOLITE	A 163
0.2	-	-	0.2	-	0.3	0.2	0.2	-	0.2	0.4	-	-	AIGUES	
0.2	-	-	0.1	0.1	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	-	-		
													PNEUMONIE (A164-A167)	
0.4	-	-	0.5	0.6	0.2	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	-	-	PNEUMONIE A VIRUS	A 164
0.2	0.4	-	0.2	-	0.1	0.1	0.6	0.2	0.3	0.5	-	-		
0.3	0.2	-	0.4	0.3	0.1	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	-	-		
1.3	0.3	1.6	1.6	2.3	0.9	1.6	2.9	1.2	0.9	1.1	-	-	A PNEUMOCOQUES ET AUTRES	A 165
0.9	0.7	1.6	1.9	0.3	0.4	0.8	2.5	1.5	1.7	0.4	-	-	PNEUMONIES BACTERIENNES	
1.1	0.5	1.6	1.8	1.3	0.6	1.2	2.7	1.3	1.3	0.8	-	-		
8.8	7.8	14.4	8.5	7.6	7.8	8.7	18.6	21.1	7.4	4.9	-	4.6	BRONCHOPNEUMONIE, MICRO-	A 166
7.7	7.7	8.1	7.5	4.2	5.4	9.0	18.7	18.7	5.4	3.8	9.8	-	ORGANISME NON PRECISE	
8.3	7.8	11.3	8.0	5.9	6.6	8.8	18.6	19.9	6.4	4.4	4.7	2.3		
10.1	7.8	28.8	17.7	13.3	6.8	10.8	23.0	14.5	9.1	5.6	8.9	18.3	PNEUMONIE DUE A DES MICRO-	A 167
8.8	6.0	22.7	17.8	12.4	4.9	10.2	17.5	12.7	7.4	5.8	-	4.7	ORGANISMES AUTRES ET NON	
9.4	6.9	25.7	17.7	12.9	5.9	10.5	20.2	13.6	8.3	5.7	4.7	11.6	PRECISES	
20.6	16.0	44.8	28.3	23.7	15.7	21.5	45.1	37.4	17.9	12.2	8.9	22.9	TOTAL (A164-A167)	
17.6	14.7	32.4	27.3	17.0	10.9	20.1	39.2	33.0	14.7	10.5	9.8	4.7		
19.1	15.4	38.6	27.8	20.4	13.3	20.8	42.2	35.3	16.3	11.4	9.3	13.9		
1.1	1.7	1.6	1.9	1.4	0.8	0.9	1.4	1.0	0.9	2.0	-	-	GRIPPE	A 168
1.5	1.4	9.7	2.8	4.8	1.2	1.1	1.0	1.9	0.9	1.8	-	4.7		
1.3	1.6	5.6	2.3	3.1	1.0	1.0	1.2	1.4	0.9	1.9	-	2.3		
													MALADIES PULMONAIRES	
													OBSTRUCTIVES CHRONIQUES	
													ET AFFECTIONS CONNEXES	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST A(1) NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	CANADA	1980											YUKON	N.W.T. T.N.O.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.			
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.			
		NUMBER - NOMBRE													
(A169-A174)															
BRONCHITIS, CHRONIC AND UNSPECIFIED, EMPHYSEMA AND ASTHMA (A169-A172)															
A 169	BRONCHITIS, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC	M	45	1	-	4	-	24	6	1	1	6	2	-	-
		F	49	-	-	1	-	21	11	3	1	10	-	1	
		T	94	1	-	5	-	45	17	4	2	7	12	-	1
A 170	CHRONIC BRONCHITIS	M	668	9	2	18	26	169	172	33	26	48	165	-	-
		F	187	-	1	8	9	47	53	4	6	10	48	-	1
		T	855	9	3	26	35	216	225	37	32	58	213	-	1
A 171	EMPHYSEMA	M	930	11	4	24	42	296	250	32	40	78	153	-	-
		F	207	1	-	4	9	76	55	10	9	15	28	-	-
		T	1,137	12	4	28	51	372	305	42	49	93	181	-	-
A 172	ASTHMA	M	207	-	-	12	9	56	66	14	12	18	19	-	1
		F	234	5	2	9	7	60	80	11	9	18	32	1	-
		T	441	5	2	21	16	116	146	25	21	36	51	1	1
TOTAL (A169-A172)		M	1,850	21	6	58	77	545	494	80	79	150	339	-	1
		F	677	6	3	22	25	204	199	28	25	44	118	1	2
		T	2,527	27	9	80	102	749	693	108	104	194	457	1	3
A 173	BRONCHIECTASIS AND EXTRINSIC ALLERGIC ALVEOLITIS	M	48	2	1	3	-	6	15	5	4	8	-	-	
		F	34	1	1	1	3	4	15	2	1	2	3	-	1
		T	82	3	2	4	3	10	30	7	5	6	11	-	1
A 174	CHRONIC AIRWAYS OBSTRUCTION, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	M	1,828	37	8	93	70	401	737	112	76	148	139	3	4
		F	524	10	8	26	23	104	230	30	11	39	38	-	5
		T	2,352	47	16	119	93	505	967	142	87	187	177	3	9
TOTAL (A169-A174)		M	3,726	60	15	154	147	952	1,246	197	159	302	486	3	5
		F	1,235	17	12	49	51	312	444	60	37	85	159	1	8
		T	4,961	77	27	203	198	1,264	1,690	257	196	387	645	4	13
A 175	PNEUMOCOCCI AND OTHER LUNG DISEASES DUE TO EXTERNAL AGENTS	M	132	2	-	12	3	30	50	4	8	8	15	-	-
		F	71	-	1	3	3	15	38	5	3	1	2	-	-
		T	203	2	1	15	6	45	88	9	11	9	17	-	-
A 176	EMPHYSEMA AND ABSCESS OF LUNG AND MEDIASTINUM	M	68	2	1	3	3	15	32	2	1	5	4	-	-
		F	29	-	1	-	2	9	9	2	1	2	2	-	1
		T	97	2	2	3	5	24	41	4	2	7	6	-	1
A 177	PLEURISY	M	42	1	-	2	-	7	19	3	4	4	2	-	-
		F	24	1	-	3	5	4	7	1	1	-	2	-	-
		T	66	2	-	5	5	11	26	4	5	4	4	-	-
A 178	ALL OTHER DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	474	8	2	20	21	158	123	23	25	35	57	-	2
		F	380	8	1	18	17	111	113	17	20	35	40	-	-
		T	854	16	3	38	38	269	236	40	45	70	97	-	2
TOTAL (A163-A178)		M	7,050	125	47	319	264	1,686	2,428	470	387	555	753	4	12
		F	4,055	72	41	203	155	847	1,540	295	230	285	374	2	11
		T	11,105	197	88	522	419	2,533	3,968	765	617	840	1,127	6	23
TOTAL (A161-A178)		M	7,084	127	47	319	265	1,697	2,439	470	388	558	756	4	14
		F	4,094	72	41	205	155	856	1,552	297	234	288	381	2	11
		T	11,178	199	88	524	420	2,553	3,991	767	622	846	1,137	6	25
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM (A179-A193)															
A 179	DISEASES OF ORAL CAVITY, SALIVARY GLANDS, AND JAWS	M	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-
		F	5	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
		T	10	1	-	-	-	3	3	-	-	-	3	-	-
DISEASES OF OTHER PARTS OF THE DIGESTIVE SYSTEM (A180-A193)															
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM (A180-A182)															
A 180	GASTRIC ULCER	M	160	1	-	4	3	52	49	11	8	13	19	-	-
		F	138	3	2	4	4	24	60	8	9	14	10	-	-
		T	298	4	2	8	7	76	109	19	17	27	29	-	-
A 181	DUODENAL ULCER	M	194	1	1	4	6	35	78	12	18	22	17	-	-
		F	117	2	1	6	3	9	58	4	7	9	17	1	-
		T	311	3	2	10	9	44	136	16	25	31	34	1	-
A 182	PEPTIC ULCER, SITE UNSPECIFIED	M	56	1	1	5	1	21	7	1	5	4	10	-	-
		F	44	-	-	2	3	12	11	2	5	5	4	-	-
		T	100	1	1	7	4	33	18	3	10	9	14	-	-
TOTAL (A180-A182)		M	410	3	2	13	10	108	134	24	31	39	46	-	-

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD.	P.-E.-I.	N.-S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.			
	T.-N.	I.P.E.	N.-E.							C.B.		YUKON		
RATE - TAUX														
													(A169-A174)	
													BRONCHITE, CHRONIQUE ET NON PRECISEE, EMPHYSEME ET ASTHME (A169-A172)	
0.4	0.3	-	0.9	-	0.8	0.1	0.2	0.2	0.6	0.2	-	-	BRONCHITE, NON PRECISEE COMME AIGUE NI CHRONIQUE	A 169
0.4	-	-	0.2	-	0.7	0.3	0.6	0.2	0.1	0.8	-	4.7		
0.4	0.2	-	0.6	-	0.7	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	-	2.3		
5.6	3.1	3.2	4.2	7.3	5.4	4.1	6.5	5.3	4.6	12.6	-	-	BRONCHITE CHRONIQUE	A 170
1.6	-	1.6	1.9	2.5	1.5	1.2	0.8	1.2	1.0	3.6	-	4.7		
3.6	1.6	2.4	3.0	4.9	3.4	2.6	3.6	3.3	2.8	8.1	-	2.3		
7.8	3.7	6.4	5.7	11.9	9.5	5.9	6.3	8.2	7.4	11.7	-	-	EMPHYSEME	A 171
1.7	0.4	-	0.9	2.5	2.4	1.3	1.9	1.9	1.5	2.1	-	-		
4.8	2.1	3.2	3.3	7.2	5.9	3.6	4.1	5.1	4.5	6.9	-	-		
1.7	-	-	2.8	2.5	1.8	1.6	2.7	2.5	1.7	1.4	-	4.6	ASTHME	A 172
1.9	1.8	3.2	2.1	2.0	1.9	1.8	2.1	1.9	1.8	2.4	-	-		
1.8	0.9	1.6	2.5	2.3	1.8	1.7	2.4	2.2	1.7	1.9	9.8	4.7		
15.6	7.1	9.6	13.7	21.8	17.5	11.7	15.7	16.2	14.2	25.8	-	4.6	TOTAL (A169-A172)	
5.6	2.1	4.9	5.1	7.1	6.4	4.6	5.4	5.2	4.3	8.9	9.8	9.4		
10.6	4.7	7.2	9.4	14.4	11.9	8.1	10.5	10.7	9.3	17.3	4.7	7.0		
0.4	0.7	1.6	0.7	-	0.2	0.4	1.0	0.8	0.4	0.6	-	-	BRONCHECTASIE ET ALVEOLITE ALLERGIQUE EXTRINSEQUE	A 173
0.3	0.4	1.6	0.2	0.8	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	-	4.7		
0.3	0.5	1.6	0.5	0.4	0.2	0.3	0.7	0.5	0.3	0.4	-	2.3		
15.4	12.6	12.8	21.9	19.8	12.9	17.4	22.0	15.5	14.0	10.6	26.8	18.3	OBSTRUCTION CHRONIQUE DES VOIES RESPIRATOIRES, NON CLASSEES AILLEURS	A 174
4.3	3.5	12.9	6.1	6.5	3.3	5.3	5.8	2.3	3.8	2.9	-	23.5		
9.8	8.1	12.9	14.0	13.1	8.0	11.3	13.8	9.0	9.0	6.7	14.0	20.9		
31.3	20.4	24.0	36.3	41.5	30.5	29.4	38.7	32.5	28.6	37.0	26.8	22.9	TOTAL (A169-A174)	
10.2	6.0	19.4	11.4	14.4	9.8	10.2	11.5	7.7	8.3	12.0	9.8	37.6		
20.7	13.3	21.7	23.8	28.0	20.0	19.7	25.0	20.2	18.6	24.4	18.7	30.2		
1.1	0.7	-	2.8	0.8	1.0	1.2	0.8	1.6	0.8	1.1	-	-	PNEUMOCONILOSES ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES DUES A DES AGENTS EXTERNES	A 175
0.6	-	1.6	0.7	0.8	0.5	0.9	1.0	0.6	0.1	0.2	-	-		
0.8	0.3	0.8	1.8	0.8	0.7	1.0	0.9	1.1	0.4	0.6	-	-		
0.6	0.7	1.6	0.7	0.8	0.5	0.8	0.4	0.2	0.5	0.3	-	-	EMPHYSEME ET ABCES DU POUMON ET DU MEDIASTIN	A 176
0.2	-	1.6	-	0.6	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	-	4.7		
0.4	0.3	1.6	0.4	0.7	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	-	2.3		
0.4	0.3	-	0.5	-	0.2	0.4	0.6	0.8	0.4	0.2	-	-	PLEURESIE	A 177
0.2	0.4	-	0.7	1.4	0.1	0.2	0.2	0.2	-	0.2	-	-		
0.3	0.3	-	0.6	0.7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	-	-		
4.0	2.7	3.2	4.7	5.9	5.1	2.9	4.5	5.1	3.3	4.3	-	9.2	TOUTES LES AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	A 178
3.2	2.8	1.6	4.2	4.8	3.5	2.6	3.3	4.2	3.4	3.0	-	-		
3.6	2.8	2.4	4.5	5.4	4.3	2.8	3.9	4.6	3.4	3.7	-	4.6		
59.3	42.5	75.2	75.1	74.6	54.1	57.3	92.2	79.1	52.6	57.4	35.7	55.0	TOTAL (A163-A178)	
33.7	25.2	66.3	47.4	43.8	26.5	35.5	56.7	47.8	27.8	28.2	19.6	51.6		
46.4	34.0	70.7	61.2	59.2	40.1	46.3	74.3	63.6	40.4	42.7	28.0	53.4		
59.6	43.2	75.2	75.1	74.9	54.4	57.6	92.2	79.3	52.9	57.6	35.7	64.2	TOTAL (A161-A178)	
34.0	25.2	66.3	47.9	43.8	26.8	35.8	57.1	48.6	28.0	28.7	19.6	51.6		
46.7	34.3	70.7	61.4	59.4	40.4	46.5	74.5	64.1	40.6	43.1	28.0	58.0		
													IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A179-A193)	
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.2	-	-	MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALI- VAIRES ET DES MAXILLAIRES	A 179
0.0	0.4	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	0.2	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	-	-		
													MALADIES DES AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (A180-A193)	
													ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM (A180-A182)	
1.3	0.3	-	0.9	0.8	1.7	1.2	2.2	1.6	1.2	1.4	-	-	ULCERE DE L'ESTOMAC	A 180
1.1	1.1	3.2	0.9	1.1	0.8	1.4	1.5	1.9	1.4	0.8	-	-		
1.2	0.7	1.6	0.9	1.0	1.2	1.3	1.8	1.8	1.3	1.1	-	-		
1.6	0.3	1.6	0.9	1.7	1.1	1.8	2.4	3.7	2.1	1.3	-	-	ULCERE DU DUODENUM	A 181
1.0	0.7	1.6	1.4	0.8	0.3	1.3	0.8	1.5	0.9	1.3	9.8	-		
1.3	0.5	1.6	1.2	1.3	0.7	1.6	1.6	2.6	1.5	1.3	4.7	-		
0.5	0.3	1.6	1.2	0.3	0.7	0.2	0.2	1.0	0.4	0.8	-	-	ULCERE DIGESTIF DE SIEGE NON PRECISE	A 182
0.4	-	-	0.5	0.8	0.4	0.3	0.4	1.0	0.5	0.3	-	-		
0.4	0.2	0.8	0.8	0.6	0.5	0.2	0.3	1.0	0.4	0.5	-	-		
3.4	1.0	3.2	3.1	2.8	3.5	3.2	4.7	6.3	3.7	3.5	-	-	TOTAL (A180-A182)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980				NUMBER - NOMBRE								YUKON	N.W.T. T.N.O.
				NFLD. T.-N.	P.-E. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.				
	TOTAL (A180-A182)	F	299	5	3	12	10	45	129	14	21	28	31	1	-		
		T	709	8	5	25	20	153	263	38	52	67	77	1	-		
A 183	GASTRITIS AND DUODENITIS	M	38	-	-	-	1	10	18	-	-	5	4	-	-		
		F	34	-	-	-	1	10	15	1	1	1	4	-	1		
		T	72	-	-	-	2	20	33	1	1	6	8	-	1		
A 184	APPENDICITIS	M	36	5	1	1	-	4	16	-	-	4	5	-	-		
		F	23	-	-	-	2	5	9	1	-	2	3	-	1		
		T	59	5	1	1	2	9	25	1	-	6	8	-	1		
A 185	HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY AND INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA	M	263	3	2	24	9	59	78	12	15	24	37	-	-		
		F	326	2	3	12	10	78	131	7	16	18	48	-	1		
		T	589	5	5	36	19	137	209	19	31	42	85	-	1		
A 186	REGIONAL ENTERITIS AND IDIOPATHIC PROCTOCOLITIS	M	42	-	-	-	3	13	13	2	2	3	6	-	-		
		F	51	1	-	3	1	9	24	2	2	2	7	-	-		
		T	93	1	-	3	4	22	37	4	4	5	13	-	-		
A 187	ALL OTHER NONINFECTIVE GASTROENTERITIS AND COLITIS	M	310	4	4	10	11	88	97	15	14	36	31	-	-		
		F	397	6	2	12	8	81	135	29	31	39	53	1	-		
		T	707	10	6	22	19	169	232	44	45	75	84	1	-		
A 188	DIVERTICULA OF INTESTINE	M	110	1	1	7	3	24	48	2	3	7	14	-	-		
		F	197	6	-	8	4	37	88	8	4	19	23	-	-		
		T	307	7	1	15	7	61	136	10	7	26	37	-	-		
	CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS (A189-A191)																
A 189	CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS, SPECIFIED AS ALCOHOLIC	M	977	10	2	17	13	194	322	21	31	98	268	-	1		
		F	361	1	-	3	5	43	130	6	6	44	123	-	-		
		T	1,338	11	2	20	18	237	452	27	37	142	391	-	1		
A 190	CHRONIC HEPATITIS AND BILIARY CIRRHOSIS	M	32	1	1	2	1	6	12	1	1	3	4	-	-		
		F	56	-	-	3	2	15	18	4	3	6	5	-	-		
		T	88	1	1	5	3	21	30	5	4	9	9	-	-		
A 191	OTHER, CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS WITHOUT MENTION OF ALCOHOL	M	839	15	2	25	23	264	338	45	30	48	49	-	-		
		F	417	5	2	7	10	143	147	28	13	30	32	-	-		
		T	1,256	20	4	32	33	407	485	73	43	78	81	-	-		
	TOTAL (A189-A191)	M	1,848	26	5	44	37	464	672	67	62	149	321	-	1		
		F	834	6	2	13	17	201	295	38	22	80	160	-	-		
		T	2,682	32	7	57	54	665	967	105	84	229	481	-	1		
A 192	CHOLELITHIASIS AND OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER	M	161	1	-	9	5	43	45	10	5	20	22	-	1		
		F	185	5	2	6	5	49	61	8	9	11	28	-	1		
		T	346	6	2	15	10	92	106	18	14	31	50	-	2		
A 193	ALL OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	777	16	3	49	27	208	270	42	43	58	60	1	-		
		F	672	18	3	45	22	140	244	45	37	48	70	-	-		
		T	1,449	34	6	94	49	348	514	87	80	106	130	1	-		
	TOTAL (A180-A193)	M	3,995	59	18	157	106	1,021	1,391	174	175	345	546	1	2		
		F	3,018	49	15	111	80	655	1,131	153	143	248	427	2	4		
		T	7,013	108	33	268	186	1,676	2,522	327	318	593	973	3	6		
	TOTAL (A179-A193)	M	4,000	59	18	157	106	1,023	1,392	174	175	345	548	1	2		
		F	3,023	50	15	111	80	656	1,133	153	143	248	428	2	4		
		T	7,023	109	33	268	186	1,679	2,525	327	318	593	976	3	6		
	X. DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM (A194-A204)																
	DISEASES OF URINARY SYSTEM (A194-A200)																
	NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME, AND NEPHROSIS (A194-A196)																
A 194	ACUTE GLOMERULONEPHRITIS	M	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-		
		F	7	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-		
		T	11	-	-	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-		
A 195	NEPHROTIC SYNDROME	M	7	-	-	-	-	3	1	-	-	1	2	-	-		
		F	14	-	-	-	1	2	5	2	-	1	3	-	-		
		T	21	-	-	-	1	5	6	2	-	2	5	-	-		
A 196	CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS, NEPHRITIS, NEPHROPATHY, AND RENAL SCLEROSIS UNSPECIFIED	M	98	2	-	1	3	16	43	4	10	5	14	-	-		
		F	94	3	-	4	2	16	39	5	10	5	10	-	-		
		T	192	5	-	5	5	32	82	9	20	10	24	-	-		
	TOTAL (A194-A196)	M	109	2	-	1	3	22	45	4	10	6	16	-	-		
		F	115	3	-	4	3	22	47	7	10	6	13	-	-		
		T	224	5	-	5	6	44	92	11	20	12	29	-	-		
A 197	RENAL FAILURE AND OTHER DISORDERS RESULTING FROM	M	638	17	8	35	20	196	222	31	35	40	31	1	2		
		F	542	21	8	36	12	164	190	28	23	36	22	2	-		

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
2.5	1.8	4.9	2.8	2.8	1.4	3.0	2.7	4.4	2.7	2.3	9.8	-	TOTAL (A180-A182)	
3.0	1.4	4.0	2.9	2.8	2.4	3.1	3.7	5.4	3.2	2.9	4.7	-		
0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.4	-	-	0.5	0.3	-	-	GASTRITE ET CUODENITE	A 183
0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	-	4.7		
0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	-	2.3		
0.3	1.7	1.6	0.2	-	0.1	0.4	-	-	0.4	0.4	-	-	APPENDICITE	A 184
0.2	-	-	-	0.6	0.2	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	4.7		
0.2	0.9	0.8	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	-	0.3	0.3	-	2.3		
2.2	1.0	3.2	5.7	2.5	1.9	1.8	2.4	3.1	2.3	2.8	-	-	HERNIE ABDOMINALE ET OCCLUSION INTESTINALE SANS MENTION DE HERNIE	A 185
2.7	0.7	4.9	2.8	2.8	2.4	3.0	1.3	3.3	1.8	3.6	-	4.7		
2.5	0.9	4.0	4.2	2.7	2.2	2.4	1.8	3.2	2.0	3.2	-	2.3		
0.4	-	-	-	0.8	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	-	-	ENTERITE REGIONALE ET RECTO-COLITE IDIOPATHIQUE	A 186
0.4	0.4	-	0.7	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	-	-		
0.4	0.2	-	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	-	-		
2.6	1.4	6.4	2.4	3.1	2.8	2.3	2.9	2.9	3.4	2.4	-	-	TOUTES LES AUTRES GASTRO- ENTERITES ET COLITES NON INFECTIEUSES	A 187
3.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.5	3.1	5.6	6.4	3.8	4.0	9.8	-		
3.0	1.7	4.8	2.6	2.7	2.7	2.7	4.3	4.6	3.6	3.2	4.7	-		
0.9	0.3	1.6	1.6	0.8	0.8	1.1	0.4	0.6	0.7	1.1	-	-	DIVERTICULE DE L'INTESTIN	A 188
1.6	2.1	-	1.9	1.1	1.2	2.0	1.5	0.8	1.9	1.7	-	-		
1.3	1.2	0.8	1.8	1.0	1.0	1.6	1.0	0.7	1.2	1.4	-	-		
MALADIES CHRONIQUES ET CIRRHOSE DU FOIE (A189-A191)														
8.2	3.4	3.2	4.0	3.7	6.2	7.6	4.1	6.3	9.3	20.4	-	4.6	MALADIES CHRONIQUES ET CIRRHOSE DU FOIE, PRECISEES ALCOOLIQUES	A 189
3.0	0.4	-	0.7	1.4	1.3	3.0	1.2	1.2	4.3	9.3	-	-		
5.6	1.9	1.6	2.3	2.5	3.8	5.3	2.6	3.8	6.8	14.8	-	2.3		
0.3	0.3	1.6	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	-	-	HEPATITE CHRONIQUE ET CIRRHOSE BILIAIRE	A 190
0.5	-	-	0.7	0.6	0.5	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	-	-		
0.4	0.2	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	-	-		
7.1	5.1	3.2	5.9	6.5	8.5	8.0	8.8	6.1	4.6	3.7	-	-	CIRRHOSE ET AUTRES MALADIES CHRONIQUES DU FOIE SANS MENTION D'ALCOOL	A 191
3.5	1.8	3.2	1.6	2.8	4.5	3.4	5.4	2.7	2.9	2.4	-	-		
5.2	3.5	3.2	3.8	4.7	6.4	5.7	7.1	4.4	3.7	3.1	-	-		
15.5	8.8	8.0	10.4	10.5	14.9	15.9	13.1	12.7	14.1	24.4	-	4.6	TOTAL (A189-A191)	
6.9	2.1	3.2	3.0	4.8	6.3	6.8	7.3	4.6	7.8	12.1	-	-		
11.2	5.5	5.6	6.7	7.6	10.5	11.3	10.2	8.7	11.0	18.2	-	2.3		
1.4	0.3	-	2.1	1.4	1.4	1.1	2.0	1.0	1.9	1.7	-	4.6	LITHIASIS BILIAIRE ET AUTRES MALADIES DE LA VESICULE BILIAIRE	A 192
1.5	1.8	3.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.9	1.1	2.1	-	4.7		
1.4	1.0	1.6	1.8	1.4	1.5	1.2	1.7	1.4	1.5	1.9	-	4.6		
6.5	5.4	4.8	11.5	7.6	6.7	6.4	8.2	8.8	5.5	4.6	8.9	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF	A 193
5.6	6.3	4.9	10.5	6.2	4.4	5.6	8.7	7.7	4.7	5.3	-	-		
6.1	5.9	4.8	11.0	6.9	5.5	6.0	8.5	8.2	5.1	4.9	4.7	-		
33.6	20.1	28.8	37.0	30.0	32.7	32.8	34.1	35.8	32.7	41.6	8.9	9.2	TOTAL (A180-A193)	
25.0	17.2	24.3	25.9	22.6	20.5	26.1	29.4	29.7	24.1	32.2	19.6	18.8		
29.3	18.6	26.5	31.4	26.3	26.6	29.4	31.8	32.8	28.5	36.9	14.0	13.9		
33.6	20.1	28.8	37.0	30.0	32.8	32.9	34.1	35.8	32.7	41.7	8.9	9.2	TOTAL (A175-A193)	
25.1	17.5	24.3	25.9	22.6	20.5	26.1	29.4	29.7	24.1	32.2	19.6	18.8		
29.3	18.8	26.5	31.4	26.3	26.6	29.4	31.8	32.8	28.5	37.0	14.0	13.9		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (A194-A204)														
MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (A194-A200)														
NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (A194-A196)														
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	GLOMERULONEPHRITE AIGUE	A 194
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	0.2	-	-	SYNDROME NEPHROTIQUE	A 195
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1	0.4	-	0.1	0.2	-	-		
0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.2	-	-		
0.8	0.7	-	0.2	0.8	0.5	1.0	0.8	2.0	0.5	1.1	-	-	GLOMERULONEPHRITE CHRONIQUE NEPHRITE, NEPHROPATHIE ET SCLEROSE RENALE, SAI	A 196
0.8	1.1	-	0.9	0.6	0.5	0.9	1.0	2.1	0.5	0.8	-	-		
0.8	0.9	-	0.6	0.7	0.5	1.0	0.9	2.1	0.5	0.9	-	-		
0.9	0.7	-	0.2	0.8	0.7	1.1	0.8	2.0	0.6	1.2	-	-	TOTAL (A194-A196)	
1.0	1.1	-	0.9	0.8	0.7	1.1	1.3	2.1	0.6	1.0	-	-		
0.9	0.9	-	0.6	0.8	0.7	1.1	1.1	2.1	0.6	1.1	-	-		
5.4	5.8	12.8	8.2	5.7	6.3	5.2	6.1	7.2	3.8	2.4	8.9	9.2	INSUFFISANCE RENALE ET AUTRES TROUBLES	A 197
4.5	7.4	12.9	8.4	3.4	5.1	4.4	5.4	4.8	3.5	1.7	19.6	-		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980												YUKON	N.W.T. T.N.O.
				Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.				
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.				
NUMBER - NOMBRE																	
	IMPAIRED RENAL FUNCTION	T	1,180	38	16	71	32	360	412	59	58	76	53	3	2		
A 198	INFECTIONS OF KIDNEY	M	102	1	-	4	5	23	30	6	6	9	18	-	-		
		F	145	1	2	6	4	31	45	13	7	14	22	-	-		
		T	247	2	2	10	9	54	75	19	13	23	40	-	-		
A 199	URINARY CALCULUS	M	17	-	-	1	-	3	9	1	1	-	2	-	-		
		F	19	1	-	-	1	4	6	1	1	1	4	-	-		
		T	36	1	-	1	1	7	15	2	2	1	6	-	-		
A 200	ALL OTHER DISEASES OF URINARY SYSTEM	M	199	14	3	17	8	49	55	10	7	14	21	-	1		
		F	148	7	3	13	6	44	51	5	3	6	10	-	-		
		T	347	21	6	30	14	93	106	15	10	20	31	-	1		
	TOTAL (A194-A200)	M	1,065	34	11	58	36	293	361	52	59	69	88	1	3		
		F	969	33	13	59	26	265	339	54	44	63	71	2	-		
		T	2,034	67	24	117	62	558	700	106	103	132	159	3	3		
DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS (A201,A202)																	
A 201	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	95	2	1	4	3	21	37	4	2	1	20	-	-		
A 202	OTHER DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS	M	32	1	1	4	-	10	9	1	1	4	1	-	-		
	TOTAL (A201,A202)	M	127	3	2	8	3	31	46	5	3	5	21	-	-		
DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS (A203,A204)																	
A 203	DISORDERS OF BREAST	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 204	OTHER DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS	F	32	1	1	4	-	2	16	-	2	-	6	-	-		
	TOTAL (A203,A204)	F	32	1	1	4	-	2	16	-	2	-	6	-	-		
	TOTAL (A194-A204)	M	1,192	37	13	66	39	324	407	57	62	74	109	1	3		
		F	1,001	34	14	63	26	267	355	54	46	63	77	2	-		
		T	2,193	71	27	129	65	591	762	111	108	137	186	3	3		
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM (A205-A216)																	
PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME (A205-A209)																	
A 205	ECTOPIC PREGNANCY	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 206	SPONTANEOUS ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 207	LEGALLY INDUCED ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 208	ILLEGALLY INDUCED ABORTION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 209	OTHER PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL (A205-A209)	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DIRECT OBSTETRIC CAUSES (A210-A214)																	
A 210	HAEMORRHAGE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH	F	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-		
A 211	TOXAEMIA OF PREGNANCY	F	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-		
A 212	OBSTRUCTED LABOUR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
A 213	COMPLICATIONS OF THE PUERPERIUM	F	8	1	-	-	1	1	3	-	-	2	-	-	-		
A 214	OTHER DIRECT OBSTETRIC CAUSES	F	5	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-		
	TOTAL (A210-A214)	F	23	1	-	-	1	5	10	2	-	2	2	-	-		
A 215	INDIRECT OBSTETRIC CAUSES	F	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-		
A 216	DELIVERY IN A COMPLETELY NORMAL CASE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL (A205-A216)	F	28	1	1	-	1	5	14	2	-	2	2	-	-		

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	MF.LD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
4.9	6.6	12.9	8.3	4.5	5.7	4.8	5.7	6.0	3.7	2.0	14.0	4.6	FONCTIONNELS DU REIN	
0.9	0.3	-	0.9	1.4	0.7	0.7	1.2	1.2	0.9	1.4	-	-	INFECTIONS RENALES	A 198
1.2	0.4	3.2	1.4	1.1	1.0	1.0	2.5	1.5	1.4	1.7	-	-		
1.0	0.3	1.6	1.2	1.3	0.9	0.9	1.8	1.3	1.1	1.5	-	-		
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.2	0.2	0.2	-	0.2	-	-	CALCULS URINAIRES	A 199
0.2	0.4	-	-	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	-	-		
0.2	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	-	-		
1.7	4.8	4.8	4.0	2.3	1.6	1.3	2.0	1.4	1.3	1.6	-	4.6	TOUTES LES AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE	A 200
1.2	2.5	4.9	3.0	1.7	1.4	1.2	1.0	0.6	0.6	0.8	-	-		
1.4	3.6	4.8	3.5	2.0	1.5	1.2	1.5	1.0	1.0	1.2	-	2.3		
9.0	11.6	17.6	13.7	10.2	9.4	8.5	10.2	12.1	6.5	6.7	8.9	13.8	TOTAL (A194-A200)	
8.0	11.6	21.0	13.8	7.3	8.3	7.8	10.4	9.1	6.1	5.3	19.6	-		
8.5	11.6	19.3	13.7	8.8	8.8	8.2	10.3	10.6	6.3	6.0	14.0	7.0		
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (A201,A202)														
0.8	0.7	1.6	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	0.4	0.1	1.5	-	-	HYPERPLASIE DE LA PROSTATE	A 201
0.3	0.3	1.6	0.9	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	-	-	AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME	A 202
1.1	1.0	3.2	1.9	0.8	1.0	1.1	1.0	0.6	0.5	1.6	-	-	TOTAL (A201,A202)	
MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (A203,A204)														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS DU SEIN	A 203
0.3	0.4	1.6	0.9	-	0.1	0.4	-	0.4	-	0.5	-	-	AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME	A 204
0.3	0.4	1.6	0.9	-	0.1	0.4	-	0.4	-	0.5	-	-	TOTAL (A203,A204)	
10.0	12.6	20.8	15.5	11.0	10.4	9.6	11.2	12.7	7.0	8.3	8.9	13.8	TOTAL (A194-A204)	
8.3	11.9	22.7	14.7	7.3	8.4	8.2	10.4	9.6	6.1	5.8	19.6	-		
9.2	12.2	21.7	15.1	9.2	9.4	8.9	10.8	11.1	6.6	7.0	14.0	7.0		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (A205-A216)														
GROSSESSE ABOUTISSANT A L'AVORTEMENT (A205-A209)														
0.3	-	51.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GROSSESSE ECTOPIQUE	A 205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT SPONTANE	A 206
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT PROVOQUE LEGAL	A 207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENT PROVOQUE ILLÉGAL	A 208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE GROSSESSE ABOUTISSANT A L'AVORTEMENT	A 209
0.3	-	51.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A205-A209)	
COMPLICATIONS DIRECTES (A210-A214)														
1.1	-	-	-	-	1.0	2.4	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT	A 210
1.3	-	-	-	-	2.1	1.6	6.3	-	-	-	-	-	TOXEMIE DE LA GROSSESSE	A 211
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	DYSTOCIE D'OBSTACLE	A 212
2.2	9.7	-	-	9.4	1.0	2.4	-	-	5.0	-	-	-	COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES	A 213
1.3	-	-	-	-	1.0	1.6	6.3	-	-	2.5	-	-	AUTRES COMPLICATIONS DIRECTES	A 214
6.2	9.7	-	-	9.4	5.1	8.1	12.5	-	5.0	5.0	-	-	TOTAL (A210-A214)	
1.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	COMPLICATIONS INDIRECTES	A 215
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT NORMAL	A 216
7.6	9.7	51.1	-	9.4	5.1	11.4	12.5	-	5.0	5.0	-	-	TOTAL (A205-A216)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980										YUKON	N.W.T. T.N.O.
				NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.		
														NUMBER - NOMBRE	
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANECUS TISSUE (A217,A218)															
A 217	INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANECUS TISSUE	M	20	1	-	2	2	3	8	-	-	2	2	-	-
		F	9	-	-	-	2	5	2	-	-	-	-	-	
		T	29	1	-	2	2	5	13	2	-	2	2	-	
A 218	ALL OTHER DISEASES OF SKIN AND SUBCUTANECUS TISSUE	M	29	1	-	3	-	2	12	2	4	-	5	-	
		F	59	4	2	3	4	12	23	2	3	4	2	-	
		T	88	5	2	6	4	14	35	4	7	4	7	-	
TOTAL (A217,A218)		M	49	2	-	5	2	5	20	2	4	2	7	-	
		F	68	4	2	3	4	14	28	4	3	4	2	-	
		T	117	6	2	8	6	19	48	6	7	6	9	-	
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE (A219-A223)															
A 219	RHEUMATOID ARTHRITIS AND OTHER INFLAMMATORY POLYARTHRITIS	M	50	-	-	1	3	14	19	-	2	3	7	-	
		F	117	-	2	2	4	31	38	11	2	8	19	-	
		T	167	-	2	3	7	45	57	11	4	11	26	-	
A 220	OTHER ARTHROPATHIES AND RELATED DISORDERS	M	78	-	1	2	2	14	32	2	4	10	11	-	
		F	159	-	2	3	4	33	57	6	8	11	35	-	
		T	237	-	3	5	6	47	89	8	12	21	46	-	
A 221	DORSOPATHIES	M	11	-	-	-	2	3	2	1	-	-	3	-	
		F	10	-	-	-	-	3	4	-	-	1	2	-	
		T	21	-	-	-	2	6	6	1	-	1	5	-	
A 222	RHEUMATISM, EXCLUDING THE BACK	M	7	-	-	1	-	-	3	-	1	1	1	-	
		F	8	1	-	-	-	-	2	2	-	-	3	-	
		T	15	1	-	1	-	-	5	2	1	1	4	-	
A 223	OSTHEOPATHIES, CHONDROPATHIES, AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M	37	-	-	-	1	13	16	2	-	1	4	-	
		F	56	2	-	3	3	15	22	-	1	4	6	-	
		T	93	2	-	3	4	28	38	2	1	5	10	-	
TOTAL (A219-A223)		M	183	-	1	4	8	44	72	5	7	15	26	-	
		F	350	3	4	8	11	82	123	19	11	24	65	-	
		T	533	3	5	12	19	126	195	24	18	39	91	-	
XIV. CONGENITAL ANOMALIES (A224-A228)															
A 224	SPINA BIFIDA	M	39	1	1	2	3	19	8	-	1	1	3	-	
		F	60	6	-	3	2	26	15	-	-	3	5	-	
		T	99	7	1	5	5	45	23	-	1	4	8	-	
A 225	ALL OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF NERVOUS SYSTEM	M	121	5	-	1	3	38	29	3	4	15	22	-	
		F	129	6	-	3	6	41	51	4	3	6	8	-	
		T	250	11	-	4	9	79	80	7	7	21	30	-	
A 226	CONGENITAL ANOMALIES OF HEART	M	298	12	2	7	5	83	96	11	9	42	29	-	
		F	239	11	-	9	9	61	75	10	5	26	30	3	
		T	537	23	2	16	14	144	171	21	14	68	59	3	
A 227	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	91	1	1	7	3	9	44	2	3	7	13	-	
		F	60	-	1	3	3	10	21	3	3	8	8	-	
		T	151	1	2	10	6	19	65	5	6	15	21	-	
A 228	ALL OTHER CONGENITAL ANOMALIES	M	313	9	2	15	4	77	105	14	17	37	32	-	
		F	264	7	2	12	8	65	83	11	16	28	30	1	
		T	577	16	4	27	12	142	188	25	33	65	62	1	
TOTAL (A224-A228)		M	862	28	6	32	18	226	282	30	34	102	59	-	
		F	752	30	3	30	28	203	245	28	27	71	81	4	
		T	1,614	58	9	62	46	429	527	58	61	173	180	4	
XV. CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (A229-A231)															
A 229	BIRTH TRAUMA	M	46	1	-	-	1	6	17	1	1	16	3	-	
		F	45	-	-	1	-	7	10	5	-	19	2	-	
		T	91	1	-	1	1	13	27	6	1	35	5	-	
A 230	INTRAUTERINE HYPOXIA, BIRTH ASPHYXIA, AND RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	M	300	12	4	7	17	91	98	12	8	26	24	-	
		F	193	2	-	5	9	63	58	14	8	25	7	-	
		T	493	14	4	12	26	154	156	26	16	51	31	-	
A 231	OTHER CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD	M	606	10	5	21	13	135	193	25	40	74	81	3	
		F	452	17	3	14	11	101	154	24	24	54	48	1	
		T	1,058	27	8	35	24	236	347	49	64	128	129	4	
TOTAL (A229-A231)		M	952	23	9	28	31	232	308	38	49	116	108	3	

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.			
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	YUKON	T.N.O.		
RATE - TAUX														
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (A217,A218)														
0.2	0.3	-	0.5	0.6	0.1	0.2	-	-	0.2	0.2	-	-	INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	A 217
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	-	-	-	-	-		
0.1	0.2	-	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-	-		
0.2	0.3	-	0.7	-	0.1	0.3	0.4	0.8	-	0.4	-	-	TOUTES LES AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE	A 218
0.5	1.4	3.2	0.7	1.1	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	-	-		
0.4	0.9	1.6	0.7	0.6	0.2	0.4	0.4	0.7	0.2	0.3	-	-		
0.4	0.7	-	1.2	0.6	0.2	0.5	0.4	0.8	0.2	0.5	-	-	TOTAL (A217,A218)	
0.6	1.4	3.2	0.7	1.1	0.4	0.6	0.8	0.6	0.4	0.2	-	-		
0.5	1.0	1.6	0.9	0.8	0.3	0.6	0.6	0.7	0.3	0.3	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (A219-A223)														
0.4	-	-	0.2	0.8	0.4	0.4	-	0.4	0.3	0.5	-	4.6	ARTHRITE RHUMATOIDE ET AUTRES POLYARTHROPATHIES INFLAMMATOIRES	A 219
1.0	-	3.2	0.5	1.1	1.0	0.9	2.1	0.4	0.8	1.4	-	-		
0.7	-	1.6	0.4	1.0	0.7	0.7	1.1	0.4	0.5	1.0	-	2.3		
0.7	-	1.6	0.5	0.6	0.4	0.8	0.4	0.8	0.9	0.8	-	-	AUTRES ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTEES	A 220
1.3	-	3.2	0.7	1.1	1.0	1.3	1.2	1.7	1.1	2.6	-	-		
1.0	-	2.4	0.6	0.8	0.7	1.0	0.8	1.2	1.0	1.7	-	-		
0.1	-	-	-	0.6	0.1	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-	AFFECTIONS DES REGIONS DU PLAN DORSAL	A 221
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2	-	-		
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.2	-	-		
0.1	-	-	0.2	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.1	-	-	RHUMATISME ABARTICULAIRE, A L'EXCLUSION DES AFFECTIONS DU PLAN DORSAL	A 222
0.1	0.4	-	-	-	-	0.0	0.4	-	-	0.2	-	-		
0.1	0.2	-	0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	-	-		
0.3	-	-	-	0.3	0.4	0.4	0.4	-	0.1	0.3	-	-	CSTEOPATHIES, CHONDROPATHIE ET MALFORMATIONS ACQUISES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	A 223
0.5	0.7	-	0.7	0.8	0.5	0.5	-	0.2	0.4	0.5	-	-		
0.4	0.3	-	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	-	-		
1.5	-	1.6	0.9	2.3	1.4	1.7	1.0	1.4	1.4	2.0	-	4.6	TOTAL (A219-A223)	
2.9	1.1	6.5	1.9	3.1	2.6	2.8	3.7	2.3	2.3	4.9	-	-		
2.2	0.5	4.0	1.4	2.7	2.0	2.3	2.3	1.9	1.9	3.4	-	2.3		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES (A224-A228)														
0.3	0.3	1.6	0.5	0.8	0.6	0.2	-	0.2	0.1	0.2	-	-	SPINA BIFIDA	A 224
0.5	2.1	-	0.7	0.6	0.8	0.3	-	-	0.3	0.4	-	-		
0.4	1.2	0.8	0.6	0.7	0.7	0.3	-	0.1	0.2	0.3	-	-		
1.0	1.7	-	0.2	0.8	1.2	0.7	0.6	0.8	1.4	1.7	-	4.6	TOUTES LES AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME NERVEUX	A 225
1.1	2.1	-	0.7	1.7	1.3	1.2	0.8	0.6	0.6	0.6	-	4.7		
1.0	1.9	-	0.5	1.3	1.3	0.9	0.7	0.7	1.0	1.1	-	4.6		
2.5	4.1	3.2	1.6	1.4	2.7	2.3	2.2	1.8	4.0	2.2	-	9.2	ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	A 226
2.0	3.9	-	2.1	2.5	1.9	1.7	1.9	1.0	2.5	2.3	29.4	-		
2.2	4.0	1.6	1.9	2.0	2.3	2.0	2.0	1.4	3.3	2.2	14.0	4.6		
0.8	0.3	1.6	1.6	0.8	0.3	1.0	0.4	0.6	0.7	1.0	-	4.6	AUTRES ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	A 227
0.5	-	1.6	0.7	0.8	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	-	-		
0.6	0.2	1.6	1.2	0.8	0.3	0.8	0.5	0.6	0.7	0.8	-	2.3		
2.6	3.1	3.2	3.5	1.1	2.5	2.5	2.7	3.5	3.5	2.4	-	4.6	TOUTES LES AUTRES ANOMALIES CONGENITALES	A 228
2.2	2.5	3.2	2.8	2.3	2.0	1.9	2.1	3.3	2.7	2.3	9.8	4.7		
2.4	2.8	3.2	3.2	1.7	2.2	2.2	2.4	3.4	3.1	2.3	4.7	4.6		
7.3	9.5	9.6	7.5	5.1	7.2	6.7	5.9	7.0	9.7	7.5	-	22.9	TOTAL (A224-A228)	
6.2	10.5	4.9	7.0	7.9	6.4	5.6	5.4	5.6	6.9	6.1	39.2	9.4		
6.7	10.0	7.2	7.3	6.5	6.8	6.1	5.6	6.3	8.3	6.8	18.7	16.2		
XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (A229-A231)														
0.4	0.3	-	-	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	1.5	0.2	-	-	TRAUMATISME OBSTETRICAL	A 229
0.4	-	-	0.2	-	0.2	0.2	1.0	-	1.9	0.2	-	4.7		
0.4	0.2	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	0.1	1.7	0.2	-	2.3		
2.5	4.1	6.4	1.6	4.8	2.9	2.3	2.4	1.6	2.5	1.8	-	4.6	HYPOXIE INTRA-UTERINE, ASPHYXIE A LA NAISSANCE, ET SYNDROME DE CETSRESSE RESP.	A 230
1.6	0.7	-	1.2	2.5	2.0	1.3	2.7	1.7	2.4	0.5	-	9.4		
2.1	2.4	3.2	1.4	3.7	2.4	1.8	2.5	1.6	2.5	1.2	-	7.0		
5.1	3.4	8.0	4.9	3.7	4.3	4.6	4.9	8.2	7.0	6.2	26.8	27.5	AUTRES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE	A 231
3.8	6.0	4.9	3.3	3.1	3.2	3.5	4.6	5.0	5.3	3.6	9.8	4.7		
4.4	4.7	6.4	4.1	3.4	3.7	4.0	4.8	6.6	6.1	4.9	18.7	16.2		
8.0	7.8	14.4	6.6	8.8	7.4	7.3	7.5	10.0	11.0	8.2	26.8	32.1	TOTAL (A229-A231)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	CANADA	1980												
			NFLD. T.-N.	P.-E. I.P.-E.	N.-S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C. C.-B.	YUKON	N.-W.-T. T.-N.O.	
			NUMBER - NOMBRE												
	TOTAL (A229-A231)	F T	690 1,642	19 42	3 12	20 48	20 51	171 403	222 530	43 81	32 81	98 214	57 165	1 4	4 11
	XVI. SYMPTOMS, SIGNS, AND ILL-DEFINED CONDITIONS (A232-A233)														
A 232	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M F T	65 139 204	6 7 13	- 1 1	2 9 11	4 7 11	24 40 64	13 37 50	3 12 15	9 6 15	- 11 11	4 8 12	- - -	- 1 1
A 233	SYMPTOMS, SIGNS, AND OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS	M F T	996 704 1,700	17 8 25	1 1 2	30 25 55	28 24 52	317 192 509	340 289 629	58 30 88	35 19 54	113 75 188	51 33 84	1 4 5	5 4 9
	TOTAL (A232,A233)	M F T	1,061 843 1,904	23 15 38	1 2 3	32 34 66	32 31 63	341 232 573	353 326 679	61 42 103	44 25 69	113 86 199	55 41 96	1 4 5	5 5 10
	EXVII. EXTERNAL CAUSES OF INJURY AND POISONING (AE234-AE282)														
	ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS (AE234-AE263)														
	TRANSPORT ACCIDENTS (AE234-AE245)														
AE234	RAILWAY ACCIDENTS	M F T	53 13 66	- - -	- - -	- - -	2 - 2	10 2 12	23 7 30	5 - 5	6 1 7	1 1 2	6 2 8	- - -	- - -
	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS (AE235-AE241) MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS (AE235-AE240)														
AE235	INVOLVING COLLISION WITH TRAIN	M F T	58 13 71	- - -	1 - 1	1 - 1	3 - 3	14 3 17	15 3 18	2 1 3	9 2 11	11 4 15	2 - 2	- - -	- - -
AE236	INVOLVING COLLISION WITH ANOTHER MOTOR VEHICLE	M F T	1,468 631 2,099	23 6 29	7 4 11	51 20 71	55 20 75	372 141 513	466 216 682	46 23 69	69 29 98	166 84 250	209 87 296	1 - 1	3 1 4
AE237	INVOLVING COLLISION WITH PEDESTRIAN	M F T	543 327 870	6 3 9	5 5 10	16 15 31	32 5 37	152 95 247	166 106 272	25 14 39	18 14 32	51 24 75	68 46 114	2 - 2	2 - 2
AE238	INVOLVING COLLISION WITH OTHER VEHICLE OR OBJECT	M F T	316 79 395	3 1 4	1 - 1	1 3 4	14 2 16	131 29 160	128 37 165	12 2 14	6 1 7	12 2 14	8 2 10	- - -	- - -
AE239	NOT INVOLVING COLLISION ON HIGHWAY	M F T	1,154 344 1,498	22 4 26	8 3 11	79 18 97	66 12 78	258 76 334	287 77 364	34 21 55	42 17 59	133 44 177	217 69 286	7 2 9	1 1 2
AE240	MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT OF UNSPECIFIED NATURE	M F T	341 123 464	16 9 25	2 - 1	1 - 1	4 3 7	142 55 197	19 7 26	7 2 9	32 7 39	90 28 118	28 9 37	- 1 1	- 2 2
	TOTAL (AE235-AE240)	M F T	3,880 1,517 5,397	70 23 93	24 12 36	149 56 205	174 42 216	1,069 399 1,468	1,081 446 1,527	126 63 189	176 70 246	463 186 649	532 213 745	10 3 13	6 4 10
AE241	MOTOR VEHICLE NONTRAFFIC ACCIDENTS	M F T	117 27 144	3 1 4	2 - 2	8 2 10	5 1 6	9 3 12	45 12 57	5 2 7	9 1 10	15 2 17	15 3 18	- - -	1 - 1
	TOTAL (AE235-AE241)	M F T	3,997 1,544 5,541	73 24 97	26 12 38	157 58 215	179 43 222	1,078 402 1,480	1,126 458 1,584	131 65 156	185 71 256	478 188 666	547 216 763	10 3 13	7 4 11
AE242	OTHER ROAD VEHICLE ACCIDENTS	M F T	19 11 30	1 - 1	- - 1	- 1 -	- - -	4 4 8	6 3 9	- - -	3 - 3	1 1 2	3 2 5	- - -	1 - 1
AE243	WATER TRANSPORT ACCIDENTS	M F T	252 25 277	8 1 9	5 - 5	16 - 16	9 4 10	22 4 26	101 10 111	15 2 17	13 1 14	10 - 10	49 6 55	- - -	4 - 4
AE244	AIR AND SPACE TRANSPORT ACCIDENTS	M F T	148 22 170	2 - 2	- - -	3 1 4	8 - 8	24 8 32	36 4 40	5 - 5	11 2 13	20 3 23	37 3 40	1 - 1	1 1 2
AE245	VEHICLE ACCIDENTS NOT ELSEWHERE CLASSIFIABLE	M F T	3 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 4	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
	TOTAL (AE234-AE245)	M	4,472	84	31	176	198	1,138	1,295	156	218	510	642	11	13

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
5.7	6.7	4.9	4.7	5.7	5.4	5.1	8.3	6.7	9.5	4.3	9.8	18.8	TOTAL (A229-A231)	
6.9	7.2	9.6	5.6	7.2	6.4	6.2	7.9	8.3	10.3	6.2	18.7	25.5		
XVI. SYMPTOMES, SIGNES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS (A232,A233)														
0.5	2.0	-	0.5	1.1	0.8	0.3	0.6	1.8	-	0.3	-	-	SENELITE SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 232
1.2	2.5	1.6	2.1	2.0	1.3	0.9	2.3	1.2	1.1	0.6	-	4.7		
0.9	2.2	0.8	1.3	1.6	1.0	0.6	1.5	1.5	0.5	0.5	-	2.3		
8.4	5.8	1.6	7.1	7.9	10.2	8.0	11.4	7.2	10.7	3.9	8.9	22.9	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	A 233
5.8	2.8	1.6	5.8	6.8	6.0	6.7	5.8	3.9	7.3	2.5	39.2	18.8		
7.1	4.3	1.6	6.4	7.3	8.1	7.3	8.5	5.6	9.0	3.2	23.4	20.9		
8.9	7.8	1.6	7.5	9.0	10.9	8.3	12.0	9.0	10.7	4.2	8.9	22.9	TOTAL (A232,A233)	
7.0	5.3	3.2	7.9	8.8	7.3	7.5	8.1	5.2	8.4	3.1	39.2	23.5		
8.0	6.6	2.4	7.7	8.9	9.1	7.9	10.0	7.1	9.6	3.6	23.4	23.2		
EXVII. CAUSES EXTERIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (AE234-AE282)														
TRAUMATISMES ET EFFETS ADVERSES (AE234-AE263)														
ACCIDENTS DE TRANSPORT (AE234-AE245)														
0.4	-	-	-	0.6	0.3	0.5	1.0	1.2	0.1	0.5	-	-	ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER	AE234
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-	0.2	0.1	0.2	-	-		
0.3	-	-	-	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7	0.1	0.3	-	-		
ACCIDENTS DE VEHICULES A MOTEUR (AE235-AE241) ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT DES VEHICULES A MOTEUR (AE235-AE240)														
0.5	-	1.6	0.2	0.8	0.4	0.4	0.4	1.8	1.0	0.2	-	-	PAR COLLISION AVEC UN TRAIN	AE235
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	-	-	-		
0.3	-	0.8	0.1	0.4	0.3	0.2	0.3	1.1	0.7	0.1	-	-		
12.3	7.8	11.2	12.0	15.5	11.9	11.0	9.0	14.1	15.7	15.9	8.9	13.8	PAR COLLISION AVEC UN AUTRE VEHICULE A MOTEUR	AE236
5.2	2.1	6.5	4.7	5.7	4.4	5.0	4.4	6.0	8.2	6.6	-	4.7		
8.8	5.0	8.8	8.3	10.6	8.1	8.0	6.7	10.1	12.0	11.2	4.7	9.3		
4.6	2.0	8.0	3.8	9.0	4.9	3.9	4.9	3.7	4.8	5.2	17.9	9.2	PAR COLLISION AVEC UN PIETON	AE237
2.7	1.1	8.1	3.5	1.4	3.0	2.4	2.7	2.9	2.3	3.5	-	-		
3.6	1.6	8.0	3.6	5.2	3.9	3.2	3.8	3.3	3.6	4.3	9.3	4.6		
2.7	1.0	1.6	0.2	4.0	4.2	3.0	2.4	1.2	1.1	0.6	-	-	PAR COLLISION AVEC UN AUTRE VEHICULE OU OBJET	AE238
0.7	0.4	-	0.7	0.6	0.9	0.9	0.4	0.2	0.2	0.2	-	-		
1.7	0.7	0.8	0.5	2.3	2.5	1.9	1.4	0.7	0.7	0.4	-	-		
9.7	7.5	12.8	18.6	18.7	8.3	6.8	6.7	8.6	12.6	16.5	62.5	4.6	SANS COLLISION SUR LA VOIE PUBLIQUE	AE239
2.9	1.4	4.9	4.2	3.4	2.4	1.8	4.0	3.5	4.3	5.2	19.6	4.7		
6.3	4.5	8.8	11.4	11.0	5.3	4.2	5.3	6.1	8.5	10.8	42.1	4.6		
2.9	5.4	3.2	0.2	1.1	4.6	0.4	1.4	6.5	8.5	2.1	-	-	ACCIDENT DE LA CIRCULATION, NATURE NON PRECISEE, IMPLIQUANT UN VEHICULE A MOTEUR	AE240
1.0	3.2	-	-	0.8	1.7	0.2	0.4	1.5	2.7	0.7	9.8	9.4		
1.9	4.3	1.6	0.1	1.0	3.1	0.3	0.9	4.0	5.7	1.4	4.7	4.6		
32.6	23.8	38.4	35.1	49.2	34.3	25.5	24.7	36.0	43.9	40.5	89.3	27.5	TOTAL (AE235-AE240)	
12.6	8.1	19.4	13.1	11.9	12.5	10.3	12.1	14.5	18.1	16.0	29.4	18.8		
22.5	16.0	28.9	24.0	30.5	23.3	17.8	18.4	25.4	31.2	28.2	60.7	23.2		
1.0	1.0	3.2	1.9	1.4	0.3	1.1	1.0	1.8	1.4	1.1	-	4.6	ACCIDENTS DE VEHICULES A MOTEUR HORS DE LA VOIE PUBLIQUE	AE241
0.2	0.4	-	0.5	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	-	-		
0.6	0.7	1.6	1.2	0.8	0.2	0.7	0.7	1.0	0.8	0.7	-	2.3		
33.6	24.8	41.6	37.0	50.6	34.6	26.6	25.7	37.8	45.3	41.7	89.3	32.1	TOTAL (AE235-AE241)	
12.8	8.4	19.4	13.5	12.2	12.6	10.6	12.5	14.8	18.3	16.3	29.4	18.8		
23.1	16.7	30.5	25.2	31.4	23.4	18.5	19.0	26.4	32.0	28.9	60.7	25.5		
0.2	0.3	-	-	-	0.1	0.1	-	0.6	0.1	0.2	-	4.6	AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS	AE242
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2	-	-		
0.1	0.2	-	0.1	-	0.1	0.1	-	0.3	0.1	0.2	-	2.3		
2.1	2.7	8.0	3.8	2.5	0.7	2.4	2.9	2.7	0.9	3.7	-	18.3	ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU	AE243
0.2	0.4	-	-	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	-	0.5	-	-		
1.2	1.6	4.0	1.9	1.4	0.4	1.3	1.7	1.4	0.5	2.1	-	9.3		
1.2	0.7	-	0.7	2.3	0.8	0.9	1.0	2.2	1.9	2.8	8.9	4.6	ACCIDENTS DE TRANSPORT AERIEN OU DE VOL SPATIAL	AE244
0.2	-	-	0.2	-	0.3	0.1	-	0.4	0.3	0.2	-	4.7		
0.7	0.3	-	0.5	1.1	0.5	0.5	0.5	1.3	1.1	1.5	4.7	4.6		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS NON CLASSES AILLEURS IMPLIQUANT DES VEHICULES	AE245
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
37.6	28.6	49.6	41.5	56.0	36.5	30.6	30.6	44.6	48.4	48.9	98.2	59.6	TOTAL (AE234-AE245)	

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980											YUKON	N.W.T. T.N.O.
				Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.			
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.			
NUMBER - NOBRE																
	TOTAL (AE234-AE245)	F	1,617	25	12	60	44	420	483	67	75	194	229	3	5	
		T	6,089	109	43	236	242	1,558	1,778	223	293	704	871	14	18	
	ACCIDENTAL POISONING (AE246-AE248)															
AE246	ACCIDENTAL POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M	135	3	1	5	6	11	68	4	1	3	33	-	-	
		F	110	-	1	4	-	8	64	5	1	4	23	-	-	
		T	245	3	2	9	6	19	132	9	2	7	56	-	-	
AE247	ACCIDENTAL POISONING BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M	73	2	-	3	-	7	21	4	9	5	21	1	-	
		F	30	-	2	-	-	3	12	1	1	2	8	-	1	
		T	103	2	2	3	-	10	33	5	10	7	29	1	1	
AE248	ACCIDENTAL POISONING BY GASES AND VAPORS	M	76	2	-	1	4	10	32	4	5	11	6	1	-	
		F	19	1	-	1	1	1	6	1	4	2	2	-	-	
		T	95	3	-	2	5	11	38	5	9	13	8	1	-	
	TOTAL (AE246-AE248)	M	284	7	1	9	10	28	121	12	15	19	60	2	-	
		F	159	1	3	5	1	12	82	7	6	8	33	-	1	
		T	443	8	4	14	11	40	203	19	21	27	93	2	1	
AE249	MISADVENTURES DURING MEDICAL CARE, ABNORMAL REACTIONS, AND LATE COMPLICATIONS	M	17	-	-	-	-	1	9	1	1	2	3	-	-	
		F	15	1	-	-	-	-	13	-	1	-	-	-	-	
		T	32	1	-	-	-	1	22	1	2	2	3	-	-	
	ACCIDENTAL FALLS (AE250-AE252)															
AE250	FALL FROM ONE LEVEL TO ANOTHER	M	354	3	1	12	5	48	141	21	24	48	49	-	2	
		F	167	-	3	6	4	11	63	9	12	27	32	-	-	
		T	521	3	4	18	9	59	204	30	36	75	81	-	2	
AE251	FALL ON SAME LEVEL	M	55	1	-	1	2	3	12	9	7	5	14	-	1	
		F	46	1	-	4	-	1	12	5	9	4	10	-	-	
		T	101	2	-	5	2	4	24	14	16	9	24	-	1	
AE252	FRACTURE, CAUSE UNSPECIFIED, AND OTHER AND UNSPECIFIED FALLS	M	535	6	2	12	10	151	173	23	29	46	81	1	1	
		F	691	3	6	21	16	190	262	26	26	45	96	-	-	
		T	1,226	9	8	33	26	341	435	49	55	91	177	1	1	
	TOTAL (AE250-AE252)	M	944	10	3	25	17	202	326	53	60	99	144	1	4	
		F	904	4	9	31	20	202	337	40	47	76	138	-	-	
		T	1,848	14	12	56	37	404	663	93	107	175	282	1	4	
AE253	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES AND FLAMES	M	496	17	2	18	23	137	153	23	28	31	54	-	10	
		F	251	10	3	12	9	63	76	14	13	18	29	-	4	
		T	747	27	5	30	32	200	229	37	41	49	83	-	14	
	OTHER ACCIDENTS, INCLUDING LATE EFFECTS (AE254-AE262)															
AE254	LIGHTNING	M	7	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		T	8	-	-	-	-	1	3	1	2	1	-	-		
AE255	ACCIDENTAL DROWNING AND SUBMERSION	M	484	29	2	20	21	140	118	16	20	40	73	1	4	
		F	86	5	-	1	3	21	32	4	3	4	12	-	1	
		T	570	34	2	21	24	161	150	20	23	44	85	1	5	
				7	3	13	17	51	89	16	10	27	32	-	2	
				1	-	10	8	35	59	12	6	12	12	-	1	
				8	3	23	25	86	148	28	16	39	44	-	3	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1	-	5	6	9	17	7	5	11	6	1	1	
				-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	
				1	-	5	6	10	21	7	5	11	6	1	1	
				-	-	-	-	7	11	3	3	8	1	-	1	
				-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
				-	-	-	-	7	11	3	3	9	1	-	1	
				-	-	-	-	2	5	1	-	-	2	-	-	
				-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	
				-	-	-	-	3	6	1	-	1	3	-	-	
				-	1	-	2	23	18	3	4	3	6	-	-	
				-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	
				-	1	-	3	24	20	3	5	3	7	-	-	
				14	6	21	21	201	219	35	36	81	107	3	7	
				2	1	2	6	47	43	4	12	19	18	-	3	
				16	7	23	27	248	262	39	48	100	125	3	10	
				51	12	59	67	434	479	82	80	171	227	5	15	
				8	1	13	18	106	142	20	22	37	44	-	5	
				59	13	72	85	540	621	102	102	208	271	5	20	
				-	-	-	2	3	4	1	1	-	-	-	-	

8470209

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)		
	Nfld. P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.				N.W.T.	
	T.-N.	I.P.E.	N.E.	N.E.							C.B.	YUKON			T.N.O.	
	RATE - TAUX															
13.4	6.8	19.4	14.0	12.4	13.2	11.1	12.9	15.6	18.9	17.3	29.4	23.5	TOTAL (AE234-AE245)			
25.4	18.8	34.6	27.7	34.2	24.7	20.7	21.7	30.2	33.8	33.0	65.4	41.8				
														INTOXICATION ACCIDENTELLE (AE246-AE248)		
1.1	1.0	1.6	1.2	1.7	0.4	1.6	0.8	0.2	0.3	2.5	-	-	INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES		AE246	
0.9	-	1.6	0.9	-	0.3	1.5	1.0	0.2	0.4	1.7	-	-				
1.0	0.5	1.6	1.1	0.8	0.3	1.5	0.9	0.2	0.3	2.1	-	-				
0.6	0.7	-	0.7	-	0.2	0.5	0.8	1.8	0.5	1.6	8.9	-	INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES ET LIQUIDES		AE247	
0.2	-	3.2	-	-	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	-	4.7				
0.4	0.3	1.6	0.4	-	0.2	0.4	0.5	1.0	0.3	1.1	4.7	2.3				
0.6	0.7	-	0.2	1.1	0.3	0.8	0.8	1.0	1.0	0.5	8.9	-	INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR DES GAZ ET DES VAPEURS		AE248	
0.2	0.4	-	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.8	0.2	0.2	-	-				
0.4	0.5	-	0.2	0.7	0.2	0.4	0.5	0.9	0.6	0.3	4.7	-				
														TOTAL (AE246-AE248)		
2.4	2.4	1.6	2.1	2.8	0.9	2.9	2.4	3.1	1.8	4.6	17.9	-				
1.3	0.4	4.9	1.2	0.3	0.4	1.9	1.3	1.2	0.8	2.5	-	4.7				
1.9	1.4	3.2	1.6	1.6	0.6	2.4	1.8	2.2	1.3	3.5	9.3	2.3				
														INCIDENTS LCRS D'ACTES MEDI CAUX, REACTIENS ANORMALES ET COMPLICATIONS TARDIVES		AE249
0.1	-	-	-	-	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-				
0.1	0.4	-	-	-	-	0.3	-	0.2	-	-	-	-				
0.1	0.2	-	-	-	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-				
														CHUTES ACCIDENTELLES (AE250-AE252)		
3.0	1.0	1.6	2.8	1.4	1.5	3.3	4.1	4.9	4.6	3.7	-	9.2	CHUTE D'UN NIVEAU A UN AUTRE		AE250	
1.4	-	4.9	1.4	1.1	0.3	1.5	1.7	2.5	2.6	2.4	-	-				
2.2	0.5	3.2	2.1	1.3	0.9	2.4	2.9	3.7	3.6	3.1	-	4.6				
														CHUTE DE PLAIN-PIED		AE251
0.5	0.3	-	0.2	0.6	0.1	0.3	1.8	1.4	0.5	1.1	-	4.6				
0.4	0.4	-	0.9	-	0.0	0.3	1.0	1.9	0.4	0.8	-	-				
0.4	0.3	-	0.6	0.3	0.1	0.3	1.4	1.6	0.4	0.9	-	2.3				
														FRACTURE, CAUSE MON PRECISEE, ET CHUTE AUTRE ET NON PRECISEE		AE252
4.5	2.0	3.2	2.8	2.8	4.8	4.1	4.5	5.9	4.4	6.2	8.9	4.6				
5.7	1.1	9.7	4.9	4.5	5.9	6.0	5.0	5.4	4.4	7.2	-	-				
5.1	1.6	6.4	3.9	3.7	5.4	5.1	4.8	5.7	4.4	6.7	4.7	2.3				
														TOTAL (AE250-AE252)		
7.9	3.4	4.8	5.9	4.8	6.5	7.7	10.4	12.3	9.4	11.0	8.9	18.3				
7.5	1.4	14.6	7.2	5.7	6.3	7.8	7.7	9.8	7.4	10.4	-	-				
7.7	2.4	9.6	6.6	5.2	6.4	7.7	9.0	11.0	8.4	10.7	4.7	9.3				
														ACCIDENTS PROVOQUES PAR LE FEU		AE253
4.2	5.8	3.2	4.2	6.5	4.4	3.6	4.5	5.7	2.9	4.1	-	45.9				
2.1	3.5	4.9	2.8	2.5	2.0	1.8	2.7	2.7	1.8	2.2	-	18.8				
3.1	4.7	4.0	3.5	4.5	3.2	2.7	3.6	4.2	2.4	3.1	-	32.5				
														AUTRES ACCIDENTS, Y COMPRIS LES SEQUELLES (AE254-AE262)		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.4	0.1	-	-	-	FOUDRE		AE254	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-				
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	-	-	-				
														NOYADE ET SUBMERSION ACCIDENTELLES		AE255
4.1	9.9	3.2	4.7	5.9	4.5	2.8	3.1	4.1	3.8	5.6	8.9	18.3				
0.7	1.8	-	0.2	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.4	0.9	-	4.7				
2.4	5.9	1.6	2.5	3.4	2.6	1.7	1.9	2.4	2.1	3.2	4.7	11.6				
														SUFFOCATION PROVOQUEE PAR ASPIRATION OU INGESTION D'ALIMENTS OU AUTRE OBJET		AE256
2.2	2.4	4.8	3.1	4.8	1.6	2.1	3.1	2.0	2.6	2.4	-	9.2				
1.3	0.4	-	2.3	2.3	1.1	1.4	2.3	1.2	1.2	0.9	-	4.7				
1.8	1.4	2.4	2.7	3.5	1.4	1.7	2.7	1.6	1.9	1.7	-	7.0				
														ACCIDENT CAUSE PAR ARME DE POING		AE257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
														ACCIDENTS CAUSES PAR ARMES A FEU, TOUTES LES AUTRES ET NON PRECISEES		AE258
0.6	0.3	-	1.2	1.7	0.3	0.4	1.4	1.0	1.0	0.5	8.9	4.6				
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-				
0.3	0.2	-	0.6	0.8	0.2	0.2	0.7	0.5	0.5	0.2	4.7	2.3				
														ACCIDENT CAUSE PAR EXPLOSIF		AE259
0.3	-	-	-	-	0.2	0.3	0.6	0.6	0.8	0.1	-	4.6				
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-				
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.0	-	2.3				
														ACCIDENT CAUSE PAR MATIERE BRULANTE, CAUSTIQUE OU CORROSIVE, ET RADIATION		AE260
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	-	0.2	-	-				
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.1	-	-				
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.1	-	-				
														ACCIDENT CAUSE PAR LE COURANT ELECTRIQUE		AE261
0.5	-	1.6	-	0.6	0.7	0.4	0.6	0.8	0.3	0.5	-	-				
0.0	-	-	-	0.3	0.0	0.0	-	0.2	-	0.1	-	-				
0.3	-	0.8	-	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	-	-				
														TOUS LES AUTRES ACCIDENTS ET SEQUELLES D'ACCIDENTS		AE262
6.3	4.8	9.6	4.9	5.9	6.4	5.2	6.9	7.4	7.7	8.1	26.8	32.1				
1.3	0.7	1.6	0.5	1.7	1.5	1.0	0.8	2.5	1.9	1.4	-	14.1				
3.8	2.8	5.6	2.7	3.8	3.9	3.1	3.8	4.9	4.8	4.7	14.0	23.2				
														TOTAL (AE254-AE262)		
14.1	17.3	19.2	13.9	18.9	13.9	11.3	16.1	16.4	16.2	17.3	44.6	68.8				
3.5	2.8	1.6	3.0	5.1	3.3	3.3	3.8	4.6	3.6	3.3	-	23.5				
8.8	10.2	10.5	8.4	12.0	8.6	7.2	9.9	10.5	10.0	10.3	23.4	46.4				
														EFFETS ADVERSES DE MEDICA-		AE263
0.1	-	-	-	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-				

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)	CANADA	1980											YUKON	N.W.T. T.N.O.
			NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.P.E.	N.-S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.			
			NUMBER - NOMBRE												
	MEDICAMENTS AND BIOLOGICALS IN THERAPEUTIC USE	F T	11 22	- -	- -	1 1	- 2	4 7	3 7	1 2	- 1	1 1	1 1	- -	- -
	TOTAL (AE246-AE263)	M F T	3,434 1,756 5,190	85 24 109	18 16 34	111 62 173	119 48 167	805 387 1,192	1,092 653 1,745	172 82 254	185 89 274	322 140 462	488 245 733	8 -	29 10 39
	SUICIDE (AE264-AE270)														
AE264	SUICIDE BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M F T	237 331 568	- - -	- - -	9 6 15	4 1 5	58 77 135	103 151 254	4 13 17	3 13 16	29 39 68	27 31 58	- -	- -
AE265	SUICIDE BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M F T	41 24 65	- - -	1 - 1	1 - 1	- 1 1	9 7 16	12 4 16	- 2 2	5 1 6	7 5 12	6 4 10	- -	- -
AE266	SUICIDE BY GASES AND VAPORS	M F T	300 60 360	- - -	- - -	11 1 12	4 1 5	60 4 64	97 26 123	11 3 14	12 4 16	74 12 86	30 9 39	1 -	- -
AE267	SUICIDE BY HANGING, STRANGULATION, AND SUFFOCATION	M F T	598 150 748	7 - 7	5 - 5	7 1 8	8 2 10	213 58 271	209 42 251	15 9 24	25 7 32	41 14 55	65 17 82	1 -	2 -
AE268	SUICIDE BY HANDGUN	M F T	32 4 36	- - -	- - -	2 - 2	2 - 2	5 1 6	12 2 14	- - -	2 - 2	4 1 5	5 - 5	- -	- -
AE269	SUICIDE BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M F T	995 83 1,078	9 - 9	6 - 6	45 - 45	50 4 54	287 27 314	226 23 249	47 5 52	62 4 66	116 12 128	133 8 141	7 -	7 -
AE270	SUICIDE BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF SELF- INFLECTED INJURY	M F T	331 172 503	2 1 3	1 1 2	12 2 14	3 1 4	95 46 141	141 73 214	4 8 12	11 4 15	21 14 35	40 21 61	1 1 2	- -
	TOTAL (AE264-AE270)	M F T	2,534 .824 3,358	18 1 19	13 1 14	87 10 97	71 10 81	727 220 947	800 321 1,121	81 40 121	120 33 153	292 97 389	306 90 396	10 1 11	9 -
	HOMICIDE AND LEGAL INTERVENTION (AE271-AE276)														
AE271	ASSAULT BY HANDGUN	M F T	6 2 8	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	2 - -	- - -	- - -	1 - 1	1 2 3	- -	- -
AE272	ASSAULT BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M F T	125 51 176	- - -	- - -	1 2 3	- 2 2	53 13 66	37 15 52	2 - 2	6 3 9	14 7 21	11 9 20	- -	1 -
AE273	ASSAULT BY CUTTING AND PIERCING INSTRUMENT	M F T	94 38 132	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	20 5 25	24 14 38	7 4 11	7 1 8	6 1 7	27 12 39	- -	2 -
AE274	ASSAULT BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF INJURY	M F T	106 73 179	- - -	1 - 1	3 - 3	4 - 4	25 12 37	23 31 54	7 1 8	9 2 11	11 11 22	21 16 37	2 -	- -
AE275	LEGAL EXECUTION	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
AE276	OTHER LEGAL INTERVENTION AND LATE EFFECTS	M F T	7 - 7	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -
	TOTAL (AE271-AE276)	M F T	338 164 502	- - -	1 - 1	6 2 8	6 3 9	99 30 129	91 60 151	16 5 21	22 6 28	32 19 51	60 39 99	2 -	3 -
	INJURY UNDETERMINED WHETHER ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFLECTED (AE277-AE281)														
AE277	FROM POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS, AND BIOLOGICALS	M F T	105 126 231	- - -	- - -	2 2 4	3 2 5	28 42 70	20 16 36	5 3 8	9 9 18	27 30 57	11 21 32	- -	- 1
AE278	FROM POISONING BY OTHER SOLID OR LIQUID SUBSTANCES	M F T	53 31 84	- - -	- - -	2 - 2	2 - 2	5 4 9	3 - 3	1 - 1	2 4 6	21 8 29	16 15 31	- -	1 1
AE279	FROM INJURY BY HANDGUN	M F T	3 - 3	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- -	- -
AE280	FROM INJURY BY ALL OTHER AND UNSPECIFIED FIREARMS	M F	37 3	1 -	1 -	1 -	- -	18 2	3 1	2 -	1 -	8 -	2 -	- -	- -

SEE FOOTNOTE AT END OF TABLE.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	MFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.		
	RATE - TAUX													
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	-	MENT OU PRODUIT BIOLOGIQUE POUR USAGE THERAPEUTIQUE	
0.1	-	-	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	-	-		
28.9	28.9	28.8	26.1	33.6	25.8	25.8	33.8	37.8	30.5	37.2	71.4	133.0	TOTAL (AE246-AE263)	
14.6	8.4	25.9	14.5	13.6	12.1	15.0	15.8	18.5	13.6	18.5	-	46.9		
21.7	18.8	27.3	20.3	23.6	18.9	20.4	24.7	28.2	22.2	27.8	37.4	50.5		
													SUICIDE (AE264-AE270)	
2.0	-	-	2.1	1.1	1.9	2.4	0.8	0.6	2.8	2.1	-	-	SUICIDE PAR MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES	AE264
2.7	-	-	1.4	0.3	2.4	3.5	2.5	2.7	3.8	2.3	-	-		
2.4	-	-	1.8	0.7	2.1	3.0	1.7	1.6	3.3	2.2	-	-		
0.3	-	1.6	0.2	-	0.3	0.3	-	1.0	0.7	0.5	-	-	SUICIDE PAR AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES	AE265
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.5	0.3	-	-		
0.3	-	0.8	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.6	0.6	0.4	-	-		
2.5	-	-	2.6	1.1	1.9	2.3	2.2	2.5	7.0	2.3	8.9	-	SUICIDE PAR GAZ ET VAPEURS	AE266
0.5	-	-	0.2	0.3	0.1	0.6	0.6	0.8	1.2	0.7	-	-		
1.5	-	-	1.4	0.7	1.0	1.4	1.4	1.6	4.1	1.5	4.7	-		
5.0	2.4	8.0	1.6	2.3	6.8	4.9	2.9	5.1	3.9	5.0	8.9	9.2	SUICIDE PAR PENDAISCN, STRANGULATION ET ASPHYXIE	AE267
1.2	-	-	0.2	0.6	1.8	1.0	1.7	1.5	1.4	1.3	-	-		
3.1	1.2	4.0	0.9	1.4	4.3	2.9	2.3	3.3	2.6	3.1	4.7	4.6		
0.3	-	-	0.5	0.6	0.2	0.3	-	0.4	0.4	0.4	-	-	SUICIDE PAR ARME DE POING	AE268
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-		
0.2	-	-	0.2	0.3	0.1	0.2	-	0.2	0.2	0.2	-	-		
8.4	3.1	9.6	10.6	14.1	9.2	5.3	9.2	12.7	11.0	10.1	62.5	32.1	SUICIDE PAR ARMES A FEU, TOUTES LES AUTRES ET NON PRECISEES	AE269
0.7	-	-	-	1.1	0.8	0.5	1.0	0.8	1.2	0.6	-	-		
4.5	1.6	4.8	5.3	7.6	5.0	2.9	5.1	6.8	6.1	5.3	32.7	16.2		
2.8	0.7	1.6	2.8	0.8	3.0	3.3	0.8	2.2	2.0	3.0	8.9	-	SUICIDE PAR TOUS LES AUTRES MOYENS ET SEQUELLES DE TENTATIVES DE SUICIDE	AE270
1.4	0.4	1.6	0.5	0.3	1.4	1.7	1.5	0.8	1.4	1.6	9.8	-		
2.1	0.5	1.6	1.6	0.6	2.2	2.5	1.2	1.5	1.7	2.3	9.3	-		
21.3	6.1	20.8	20.5	20.1	23.3	18.9	15.9	24.5	27.7	23.3	89.3	41.3	TOTAL (AE264-AE270)	
6.8	0.4	1.6	2.3	2.8	6.9	7.4	7.7	6.9	9.4	6.8	9.8	-		
14.0	3.3	11.3	11.4	11.4	15.0	13.1	11.8	15.8	18.7	15.0	51.4	20.9		
													HOMICIDE ET INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (AE271-AE276)	
0.1	-	-	-	0.6	-	0.0	-	-	0.1	0.1	-	-	ATTENTAT PAR ARME DE POING	AE271
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-		
0.0	-	-	-	0.3	-	0.0	-	-	0.0	0.1	-	-		
1.1	-	-	0.2	-	1.7	0.9	0.4	1.2	1.3	0.8	-	4.6	ATTENTAT PAR ARMES A FEU, TOUTES LES AUTRES ET NON PRECISEES	AE272
0.4	-	-	0.5	0.6	0.4	0.3	-	0.6	0.7	0.7	-	-		
0.7	-	-	0.4	0.3	1.0	0.6	0.2	0.9	1.0	0.8	-	2.3		
0.8	-	-	0.2	-	0.6	0.6	1.4	1.4	0.6	2.1	-	9.2	ATTENTAT PAR INSTRUMENT TRANCHANT CU PERFORANT	AE273
0.3	-	-	-	0.3	0.2	0.3	0.8	0.2	0.1	0.9	-	-		
0.6	-	-	0.1	0.1	0.4	0.4	1.1	0.8	0.3	1.5	-	4.6		
0.9	-	1.6	0.7	1.1	0.8	0.5	1.4	1.8	1.0	1.6	17.9	-	ATTENTAT PAR TOUS LES AUTRES MOYENS ET SEQUELLES CES TRAUMATISMES	AE274
0.6	-	-	-	-	0.4	0.7	0.2	0.4	1.1	1.2	-	-		
0.7	-	0.8	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	1.1	1.1	1.4	9.3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EXECUTION	AE275
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	0.2	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	AUTRES INTERVENTIONS DE LA FORCE PUBLIQUE ET LEURS SEQUELLES	AE276
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-		
2.8	-	1.6	1.4	1.7	3.2	2.1	3.1	4.5	3.0	4.6	17.9	13.8	TOTAL (AE271-AE276)	
1.4	-	-	0.5	0.8	0.9	1.4	1.0	1.2	1.9	2.9	-	-		
2.1	-	0.8	0.9	1.3	2.0	1.8	2.0	2.9	2.5	3.7	9.3	7.0		
													TRAUMATISMES ET EMPOISON- NEMENTS CAUSES DE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION (AE277-AE281)	
0.9	-	-	0.5	0.8	0.9	0.5	1.0	1.8	2.6	0.8	-	-	C'EMPOISONNEMENT PAR MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES	AE277
1.0	-	-	0.5	0.6	1.3	0.4	0.6	1.9	2.9	1.6	-	4.7		
1.0	-	-	0.5	0.7	1.1	0.4	0.8	1.9	2.7	1.2	-	2.3		
0.4	-	-	0.5	0.6	0.2	0.1	0.2	0.4	2.0	1.2	-	4.6	D'EMPOISONNEMENT PAR AUTRES SUBSTANCES SOLIDES OU LIQUIDES	AE278
0.3	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.8	0.8	1.1	-		
0.4	-	-	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.6	1.4	1.2	-	2.3		
0.0	-	-	-	0.3	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	CE TRAUMATISMES PAR ARME CE POING	AE279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-		
0.3	0.3	1.6	0.2	-	0.6	0.1	0.4	0.2	0.8	0.2	-	-	CE TRAUMATISMES PAR ARMES A FEU, TOUTES LES AUTRES ET	AE280
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-		

VOIR NOTE A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 6. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONCLUDED

LIST NO.	A(1) CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (NINTH REVISION)		CANADA	1980												N.W.T. - T.N.O.
				Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON		
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.			
NUMBER - NOMBRE																
		T	40	1	1	1	-	20	4	2	1	8	2	-	-	
AE281	FROM INJURY BY ALL OTHER MEANS AND LATE EFFECTS OF INJURY	M	171	8	3	3	5	48	27	12	3	30	29	-	3	
		F	70	2	-	1	-	24	16	2	-	6	18	1	-	
		T	241	10	3	4	5	72	43	14	3	36	47	1	3	
TOTAL (AE277-AE281)	M	369	9	4	8	11	99	54	20	15	86	59	-	4		
	F	230	2	-	3	2	72	33	5	13	44	54	1	1		
	T	599	11	4	11	13	171	87	25	28	130	113	1	5		
AE282	INJURY RESULTING FROM OPERATIONS OF WAR	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
TOTAL (AE234-AE282)	M	11,149	196	67	388	405	2,868	3,333	446	560	1,242	1,555	31	58		
	F	4,591	52	29	137	107	1,129	1,550	159	216	494	657	5	16		
	T	15,740	248	96	525	512	3,997	4,883	645	776	1,736	2,212	36	74		
AN283 TOTAL - NATURE OF INJURY CAUSES	M	11,149	196	67	388	405	2,868	3,333	446	560	1,242	1,555	31	58		
	F	4,591	52	29	137	107	1,129	1,550	159	216	494	657	5	16		
	T	15,740	248	96	525	512	3,997	4,883	645	776	1,736	2,212	36	74		
TOTAL - ALL CAUSES	M	97,575	1,941	567	3,947	3,057	25,202	34,519	4,734	4,561	7,648	11,158	87	154		
	F	73,898	1,404	468	3,057	2,240	18,310	28,227	3,702	3,090	5,062	8,213	41	84		
	T	171,473	3,345	1,035	7,004	5,297	43,512	62,746	8,436	7,651	12,710	19,371	128	238		

(1) THIS IS THE AMERICAN LIST OF 282 CAUSES.

REFERENCE: ICD - 9 UNDERLYING CAUSE-OF-DEATH LISTS FOR TABULATING MORTALITY STATISTICS, N.C.H.S., INSTRUCTION MANUAL.

TABLEAU 6. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - FIN

CANADA	1980												CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (NEUVIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A(1)
	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.		
	RATE - TAUX													
0.2	0.2	0.8	0.1	-	0.3	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	-	-	NON PRECISEES	
1.4	2.7	4.8	0.7	1.4	1.5	0.6	2.4	0.6	2.8	2.2	-	13.8	DE TRAUMATISMES PAR TOUS LES AUTRES MOYENS ET LEURS SEQUELLES	AE281
0.6	0.7	-	0.2	-	0.8	0.4	0.4	-	0.6	1.4	9.8	-		
1.0	1.7	2.4	0.5	0.7	1.1	0.5	1.4	0.3	1.7	1.8	4.7	7.0		
3.1	3.1	6.4	1.9	3.1	3.2	1.3	3.9	3.1	8.2	4.5	-	18.3	TOTAL (AE277-AE281)	
1.9	0.7	-	0.7	0.6	2.3	0.8	1.0	2.7	4.3	4.1	9.8	4.7		
2.5	1.9	3.2	1.3	1.8	2.7	1.0	2.4	2.9	6.2	4.3	4.7	11.6		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	TRAUMATISMES DE GUERRE	AE282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-		
93.8	66.6	107.2	91.4	114.5	92.0	78.7	87.5	114.5	117.8	118.4	276.8	266.1	TOTAL (AE234-AE282)	
38.1	18.2	46.9	32.0	30.2	35.3	35.7	38.3	44.9	48.1	49.5	49.0	75.1		
65.8	42.8	77.2	61.6	72.4	63.3	56.9	62.7	80.0	83.4	83.8	168.2	171.7		
93.8	66.6	107.2	91.4	114.5	92.0	78.7	87.5	114.5	117.8	118.4	276.8	266.1	TOTAL - NATURE DE LA BLESSURE	AN283
38.1	18.2	46.9	32.0	30.2	35.3	35.7	38.3	44.9	48.1	49.5	49.0	75.1		
65.8	42.8	77.2	61.6	72.4	63.3	56.9	62.7	80.0	83.4	83.8	168.2	171.7		
820.8	660.0	907.2	929.6	864.0	808.2	815.1	929.0	932.5	725.3	849.9	776.8	706.4	TOTAL - TOUTES LES CAUSES	
613.3	491.8	757.3	714.1	633.1	573.3	650.5	712.1	642.3	492.9	618.8	402.0	394.4		
716.4	577.1	832.0	821.3	748.6	689.4	731.8	819.4	788.7	610.6	733.7	598.1	552.2		

(1) IL S'AGIT DE LA LISTE AMERICAINE DE 282 CAUSES.  
 REFERENCE: CIM - 9 LISTES DES CAUSES INITIALES DE DECES POUR LA TOTALISATION DES STATISTIQUES SUR LA MORTALITE, N.C.H.S.,  
 INSTRUCTION MANUAL.

TABLE 7. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	TOTAL	1979											
			TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	NEGNATAL					7-13 DAYS	14-20 DAYS
SELECTED CAUSES OF INFANT DEATH														
008-009	CERTAIN INTESTINAL INFECTIONS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
033	WHOOPIING COUGH	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPTICAEMIA	M	7	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	7	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	14	6	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-
045-079	VIRAL DISEASES	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
090	CONGENITAL SYPHILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001-139	OTHER OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	11	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL 001-139	M	32	4	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
	F	23	7	2	2	-	-	-	-	-	1	1	2	
	T	55	11	3	3	-	-	-	-	-	2	1	2	
140-208	MALIGNANT NEOPLASMS, LYMPH-ATIC, HAEMATOPOIETIC TISSUES	M	7	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	14	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
210-239	BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND OTHER NOS	M	5	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	7	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-
254	DISEASES OF THYMUS GLAND	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2770	CYSTIC FIBROSIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280-289	DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		T	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
320-322	MENINGITIS	M	19	6	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-
		F	10	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		T	29	9	-	-	-	2	-	-	-	2	5	-
323-389	OTHER DISEASES OF NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS	M	30	5	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-
		F	19	5	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-
		T	49	10	-	-	1	2	-	-	-	3	3	1
TOTAL 140-389	M	67	17	5	-	1	3	-	-	-	5	3	-	
	F	44	14	2	-	1	2	-	-	-	1	6	2	
	T	111	31	7	-	2	5	-	-	-	6	9	2	
460-465	ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466,490-491	BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480-486	PNEUMONIA	M	70	15	4	3	1	2	-	-	-	1	2	2
		F	37	4	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
		T	107	19	5	4	2	2	-	-	-	1	3	2
487	INFLUENZA	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470-478, 492-519	REMAINDER OF DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	55	7	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1
		F	24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	79	9	-	1	-	-	-	-	-	3	2	3
TOTAL 460-519	M	146	22	4	4	1	2	-	-	-	4	4	3	
	F	71	6	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2	
	T	217	28	5	5	2	2	-	-	-	4	5	5	
550-553, 560	INTESTINAL OBSTRUCTION AND ABDOMINAL HERNIA	M	6	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	8	6	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-
		T	14	9	5	1	-	1	1	-	-	1	-	-
535,555-	GASTRITIS, DUODENITIS, NON	M	10	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	

TABLEAU 7. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILÉES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS - 2 MOS	2 MOS	3 MOS	1979 POST-NEONATAL								11 MOS	CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.
				4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS				
3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	CERTAINES INFECTIEUSES INTESTINALES	C0E-C09
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-		
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	COQUELUCHE	032
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
7	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
8	1	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-		
4	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	SEPTICEMIE	C3E
4	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
8	3	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
5	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	045-C79
8	-	1	-	1	-	-	2	2	1	-	-	1		
13	-	4	-	2	-	-	2	2	2	2	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS CONGENITALE	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	001-139
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
8	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-		
28	4	7	5	4	-	3	1	-	1	2	1	1	TOTAL C01-139	
16	2	2	-	2	-	2	2	3	1	1	1	1		
44	6	9	5	6	-	5	3	3	2	3	2	2		
5	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	TUMEUR MALIGNES INCLUANT LYMPHAT., HEMATOPOIETIQUES	14C-208
6	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	1	1		
11	-	2	3	-	1	1	1	-	1	1	1	1		
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES, CARCINOME IN SITU, ET AUTRES SAI	210-239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	FIBROSE KYSTIQUE	277C
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
4	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES	28C-289
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
13	2	1	1	4	2	1	-	-	1	-	1	-	MENINGITE	32C-322
7	3	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-		
20	5	2	1	5	3	1	-	-	2	-	1	-		
25	5	5	7	2	1	2	1	-	-	2	-	-	AUTRES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET ORGANES DES SENS	323-389
14	1	3	1	-	1	2	1	1	4	-	-	-		
39	6	8	8	2	2	4	2	1	4	2	-	-		
50	9	8	10	6	5	5	2	-	2	2	1	1	TOTAL 140-389	
30	6	5	4	1	3	2	1	1	5	1	1	1		
80	15	13	14	7	8	7	3	1	7	3	2	2		
10	2	1	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	AFFECTIIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	460-465
3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	2	2	6	-	1	1	-	1	-	-	-	-		
10	1	2	4	-	1	-	-	1	-	1	-	-	BRONCHITE ET BRONCHIOLITE	466,490-491
7	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-		
17	2	5	4	1	3	-	-	1	-	1	-	-		
55	14	13	10	6	3	1	3	3	1	1	-	-	PNEUMONIE	480-486
33	9	5	5	2	3	2	3	1	1	1	1	1		
88	23	18	15	8	6	3	6	4	2	2	1	1		
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GRIPPE	4E7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	10	10	13	3	3	1	4	-	3	1	-	-	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL RESPIRATOIRE	47C-478, 492-519
22	6	3	7	3	-	3	-	-	-	-	-	-		
70	16	13	20	6	3	4	4	-	3	1	-	-		
124	27	26	32	9	8	3	7	5	4	3	-	-	TOTAL 460-519	
65	16	12	14	6	5	5	3	1	1	1	1	1		
189	43	38	46	15	13	8	10	6	5	4	1	1		
3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	OCCLUSION INTESTINALE ET HERNIE ABDOMINALE	550-553, 560
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	GASTRITE, DUODENITE ET ENT-	555,555-

TABLE 7. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	TOTAL	1979												
			TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	NECNATAL			5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS	
558	INFECTIVE ENTERITIS, COLITIS	F	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	17	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
520-534, 536-543, 562-579	REMAINDER OF DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	8	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	15	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	TOTAL 520-579	M	24	8	2	1	-	1	2	1	-	1	-	-	
		F	22	7	3	1	-	1	-	-	-	2	-	-	
		T	46	15	5	2	-	2	2	1	-	3	-	-	
740	ANENCEPHALUS AND SIMILAR ANOMALIES	M	40	38	32	2	-	-	-	-	-	3	1	-	
		F	45	45	39	2	1	-	-	-	2	1	-	-	
		T	85	83	71	4	1	-	-	-	2	4	1	-	
741	SPINA BIFIDA	M	42	30	9	2	2	-	-	-	-	5	7	5	
		F	52	31	7	3	4	2	3	-	2	6	1	3	
		T	94	61	16	5	6	2	3	-	2	11	8	8	
7423	CONGENITAL HYDROCEPHALUS	M	25	13	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
		F	26	17	8	1	-	2	2	-	1	1	1	1	
		T	51	30	18	1	-	2	2	-	1	2	2	2	
7420-7422 7424-7429 743	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CNS AND EYE	M	23	12	7	1	-	1	1	-	-	2	-	-	
		F	25	14	6	2	-	1	-	-	1	2	2	-	
		T	48	26	13	3	-	2	1	-	1	4	2	-	
745-746	CONGENITAL ANOMALIES OF HEART	M	186	113	23	13	14	11	11	3	2	21	10	5	
		F	117	71	7	7	7	9	7	5	3	15	2	9	
		T	303	184	30	20	21	20	18	8	5	36	12	14	
747	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	28	22	1	3	6	2	1	1	1	5	-	2	
		F	43	27	1	3	2	3	1	1	2	9	4	1	
		T	71	49	2	6	8	5	2	2	3	14	4	3	
748	CONGENITAL ANOMALIES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	63	40	33	1	3	1	-	1	-	-	-	1	
		F	35	25	22	2	-	-	-	3	1	-	-	-	
		T	98	65	55	3	3	1	-	1	1	-	-	1	
749-751	CONGENITAL ANOMALIES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	16	6	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
		F	24	8	4	-	-	1	1	-	1	-	-	1	
		T	40	14	7	-	-	1	2	1	1	-	1	1	
752-753	CONGENITAL ANOMALIES OF GENITOURINARY SYSTEM	M	47	43	34	3	2	3	-	-	-	1	-	-	
		F	20	18	14	2	-	1	-	-	-	-	-	1	
		T	67	61	48	5	2	4	-	-	-	1	-	1	
754-756	CONGENITAL ANOMALIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM	M	47	39	24	6	2	-	1	1	-	1	3	1	
		F	35	30	22	5	2	-	-	-	-	-	-	1	
		T	82	69	46	11	4	-	1	1	-	1	3	2	
7580	DOWN'S SYNDROME	M	10	8	2	1	1	-	-	-	2	-	-	2	
		F	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	15	9	2	2	1	-	-	-	2	-	-	2	
7581-7589	OTHER CHROMOSOMAL ANOMALIES	M	17	13	8	1	1	1	-	-	-	-	1	1	
		F	27	19	4	1	1	2	2	-	-	6	3	-	
		T	44	32	12	2	2	3	2	-	-	6	4	1	
744, 757, 759	ALL OTHER AND UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES	M	51	42	30	4	2	-	-	-	-	4	2	-	
		F	37	33	24	4	2	1	-	-	-	1	1	-	
		T	88	75	54	8	4	1	-	-	-	5	3	-	
	TOTAL 740-759	M	595	419	216	37	33	19	15	7	5	43	26	18	
		F	491	339	158	33	19	22	16	6	13	41	14	17	
		T	1,086	758	374	70	52	41	31	13	18	84	40	35	
760	NB AFFECT. BY MATERNAL CONDITION UNRELATED TO PREGNANCY	M	10	10	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	8	8	5	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
		T	18	18	13	2	-	-	1	-	-	1	1	-	
761	NEWBORN AFFECTED BY MATERNAL COMPLICATIONS OF PREGNANCY	M	86	86	72	6	2	4	1	-	-	-	1	-	
		F	51	51	47	-	1	-	-	-	2	1	-	-	
		T	137	137	119	6	3	4	1	-	2	1	1	-	
762	NB AFFECT. BY COMPLICATIONS, PLACENTA, CORD AND MEMBRANES	M	67	67	55	4	4	-	-	1	-	1	2	-	
		F	57	57	49	4	-	1	-	2	1	-	-	-	
		T	124	124	104	8	4	1	-	3	1	1	2	-	
763	NB AFFECT. BY OTHER COMPLICATIONS OF LABOR AND DELIVERY	M	8	8	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	12	12	6	2	-	1	1	-	1	1	-	-	
		T	20	20	13	2	1	1	1	-	1	1	-	-	
764	SLOW FETAL GROWTH AND FETAL MALNUTRITION	M	8	8	5	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
		F	5	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
		T	13	11	6	1	1	1	-	1	-	1	-	-	
765	DISORDERS RELATING TO SHORT GEST. AND UNSPECIFIED LOW BW	M	171	170	158	3	5	-	1	-	-	2	1	-	
		F	143	141	118	11	3	-	-	2	-	3	2	2	
		T	314	311	276	14	8	-	1	2	-	5	3	2	
766	DISORDERS RELATING TO LONG GEST. AND HIGH BIRTHWEIGHT	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	BIRTH TRAUMA	M	54	54	22	12	5	2	2	1	2	5	2	1	

TABLEAU 7. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILÉES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	1979											CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.	
	28 DAYS -2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	POST-NEONATAL			7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS			11 MOS
6	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	ERITE ET COLITE NGN INFECT.	556
14	5	3	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-		
5	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL DIGESTIF	520-534, 536-543, 562-579
7	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1		
12	2	2	2	3	-	-	-	-	1	1	-	1		
16	4	3	2	2	-	1	1	1	1	1	1	-	TOTAL 520-579	
15	4	2	3	3	-	-	-	-	1	1	-	1		
31	8	5	5	5	-	1	1	2	2	2	1	1		
2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	ANENCEPHALIE ET ANGMALIES SIMILAIRES	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
12	3	1	1	4	2	-	-	1	-	-	-	-	SPINA BIFIDA	741
21	9	3	2	1	2	1	-	1	-	2	-	-		
33	12	4	3	5	4	1	-	2	-	2	-	-		
12	4	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	HYDROCEPHALIE CONGENITALE	7423
9	3	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1		
21	7	4	4	-	3	1	-	-	-	-	1	1		
11	1	-	2	1	1	2	2	2	-	-	-	-	AUTRES ANOMALIES CONGENIT- ALE SNC ET DE L'OEIL	7420-7422 7424-7429 742
11	2	2	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
22	3	2	7	2	1	2	3	2	-	-	-	-		
73	20	12	11	8	5	1	4	3	5	4	-	-	ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	745-746
46	17	4	8	4	1	3	1	2	3	1	2	2		
119	37	16	19	12	6	4	5	5	8	5	2	2		
6	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	AUTRES ANOMALIES CONGENITAL- ES, L'APPAREIL CIRCULATCIRES	747
16	5	3	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-		
22	8	4	2	3	1	2	1	-	1	-	-	-		
23	7	2	1	5	2	1	-	1	2	1	1	1	ANCMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATCIRES	748
10	1	1	-	2	2	1	-	1	-	2	-	-		
33	8	3	1	7	4	2	-	2	2	3	1	1		
10	1	-	2	1	-	-	1	2	2	1	-	-	ANCMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	749-751
16	3	1	-	2	3	1	2	3	1	-	-	-		
26	4	1	2	3	3	1	3	5	3	1	-	-		
4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANCMALIES CCNGENITALES DES ORGANES GENITO-URINAIRES	752-753
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	2	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	ANCMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	754-756
5	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
13	2	3	-	-	2	1	1	3	-	1	-	-		
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	DCWN'S SYNDROME	758C
4	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
6	1	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-		
4	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	AUTRES ABERRATIONS CHRCMCSOMIQUES	7581-7589
8	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
12	5	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	1		
9	-	1	1	1	1	3	-	-	2	-	-	-	AUTRES ET SANS PRECISIGN	744,757, 759
4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
13	-	1	3	2	2	3	-	-	2	-	-	-		
176	44	22	22	22	17	9	8	12	11	8	1	1	TOTAL 740-759	
192	48	19	21	14	13	8	5	9	5	6	4	4		
328	92	41	43	36	30	17	13	21	16	14	5	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TROUBLES MATERNELS ACN DE LA GROSSESSE	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. MATERNELLES DE LA GROSSESSE	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. PLACENTA, CORD, MEMBRANES	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. DU TRAVAIL OU D'ACCUCHEMENT	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION	764
2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRIEVETE DE GESTATION, POIDS LEGER SAI	765
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LONGUE GESTATION ET POIDS ELEVE	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRAUMATISME OBSTETRICAL	767

TABLE 7. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	TOTAL	1979											
			TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS	
767	BIRTH TRAUMA	F	29	29	5	5	3	4	1	2	2	6	1	-
		T	83	83	27	17	8	6	3	3	4	11	3	1
7682-7684	FETAL DISTRESS IN LIVEBORN INFANT	M	37	35	17	4	4	3	2	1	-	3	1	-
		F	25	25	9	6	2	-	2	1	1	2	2	-
		T	62	60	26	10	6	3	4	2	1	5	3	-
7685-7689	BIRTH ASPHYXIA	M	42	41	23	5	3	2	1	1	1	3	2	-
		F	40	40	19	7	4	3	2	2	1	1	1	-
		T	82	81	42	12	7	5	3	3	2	4	3	-
769	RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	M	268	263	123	50	37	7	13	9	5	13	5	1
		F	172	169	77	30	24	7	7	7	4	6	4	3
		T	440	432	200	80	61	14	20	16	5	19	5	4
770	OTHER RESPIRATORY CONDITIONS OF NEWBORN	M	148	137	90	13	10	5	3	-	-	9	2	5
		F	119	113	61	17	10	7	2	1	-	7	8	-
		T	267	250	151	30	20	12	5	1	-	16	10	5
771	INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD	M	22	22	8	4	2	2	-	1	1	2	2	-
		F	16	15	6	2	1	1	1	-	-	2	2	-
		T	38	37	14	6	3	3	1	1	1	4	4	-
772	NEONATAL HAEMORRHAGE	M	43	41	11	8	5	1	5	-	2	6	2	1
		F	29	28	5	3	6	2	3	1	-	7	-	1
		T	72	69	16	11	11	3	8	1	2	13	2	2
773-774	HAEMOLYTIC DIS. NB DUE TO ISOIMMUN., OTHER PERI. JAUN.	M	5	5	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	6	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	11	10	6	1	1	1	1	-	-	-	-	-
7750-7751	SYNDROME, INFANT, DIABETIC MOTHER AND NEONATAL DIABETES	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7760	HAEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORN	M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7752-7759 7761-779	ALL OTHER AND ILL-DEFINED CONDITIONS	M	56	53	14	4	2	4	1	3	3	12	9	1
		F	42	34	13	3	2	-	1	2	1	5	3	4
		T	98	87	27	7	4	4	2	5	4	17	12	5
TOTAL 760-779	M	1,028	1,003	617	115	82	32	30	18	14	57	29	9	
	F	756	732	428	92	56	26	21	20	13	42	24	10	
	T	1,784	1,735	1,045	207	138	58	51	38	27	99	53	19	
7980	SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME	M	256	17	-	1	-	-	-	1	1	1	6	7
		F	183	19	2	-	1	2	-	-	1	4	1	8
		T	439	36	2	1	1	2	-	1	2	5	7	15
780-797, 7981-799	SYMPTONS, SIGNS AND ALL OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS	M	17	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	27	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL 780-799	M	273	19	1	1	-	-	-	1	1	1	6	8	
	F	193	19	2	-	1	2	-	1	4	1	1	8	
	T	466	38	3	1	1	2	-	1	2	5	7	16	
E911-E912	INHALATION, INGESTION, FOOD CAUSING RESPIR. OBSTRUCTION	M	39	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	16	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
		T	55	5	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1
E913	ACCIDENTAL MECHANICAL SUFFOCATION	M	16	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	10	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		T	26	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
E800-E910 E914-E949	OTHER ACCIDENTAL CAUSES AND ADVERSE EFFECTS	M	19	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	27	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	46	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL E800-E949	M	74	5	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
	F	53	6	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	
	T	127	11	3	-	2	-	-	-	-	2	3	1	
E967	CHILD BATTERING AND OTHER MALTREATMENT	M	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E966 E968-E969	OTHER HOMICIDE	M	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	10	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL E960-E969	M	10	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	16	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
001-E999	ALL OTHER CAUSES	M	52	13	4	1	1	-	1	1	2	-	1	2
		F	34	7	2	1	1	-	-	1	-	1	1	-
		T	86	20	6	2	2	-	1	2	2	1	2	2
ALL CAUSES	M	2,301	1,513	855	160	119	57	48	28	22	113	71	40	
	F	1,693	1,139	601	130	80	53	37	27	27	93	49	42	
	T	3,994	2,652	1,456	290	199	110	85	55	49	206	120	82	

TABLEAU 7. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILIEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	1979											CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.	
	28 DAYS - 2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	POST-NEONATAL									
					5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRAUMATISME OBSTETRICAL	767
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	SCUFFRANCE FOETALE CHEZ ENFANT NE VIVANT	76E2-7684
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASPHYXIE OBSTETRICAL	76E5-7689
5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	769
11	4	2	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	AUTRES AFFECTIONS RESPIRAT- OIRES CU NOUVEAU-NE	770
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIENS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	771
2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	772
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MAL. HEMO. NN DUE A ISC-IMM- UN. ET AUTRES ICTERES PERIN.	773-0774
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	SYNDROME D'ENFANT DE MERE DIABET., DIAB. SUCRE NECNAT.	7750-7751
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMORRAGIQUE DU NCUVEAU-NE	776C
3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AFFECT. COMMENC., LA PERIODE PERI., AUTRES, MAL DEFINIES	7752-7759 7761-779
8	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL 760-779	
25	11	3	2	2	3	1	1	1	-	1	-	-	TOTAL 760-779	
24	8	4	5	2	3	-	1	-	1	-	-	-	SYNDROME DE MORT SUBITE DU NOURRISSON	7580
49	19	7	7	4	6	1	2	1	1	1	-	-	SYNDROME DE MORT SUBITE DU NOURRISSON	7580
239	56	76	52	27	14	4	6	1	-	3	-	-	SYNDROME DE MORT SUBITE DU NOURRISSON	7580
164	45	44	43	13	8	2	3	1	-	3	2	2	SYNDROME DE MORT SUBITE DU NOURRISSON	7580
403	101	120	95	40	22	6	9	2	-	6	2	2	SYNDROME DE MORT SUBITE DU NOURRISSON	7580
15	7	-	3	1	1	-	-	1	-	2	-	-	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIES	780-797 79E1-799
10	2	3	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIES	780-797 79E1-799
25	9	3	7	1	1	-	-	1	-	3	-	-	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIES	780-797 79E1-799
254	63	76	55	28	15	4	6	2	-	5	-	-	TOTAL 780-799	
174	47	47	47	13	8	2	3	1	-	4	2	2	TOTAL 780-799	
428	110	123	102	41	23	6	9	3	-	9	2	2	TOTAL 780-799	
37	4	7	6	6	4	3	3	-	2	1	1	1	ASPIRATION OU INGESTION ALI- MENT. AVEC OBSTRUCTION RESP.	E911-E912
13	4	1	1	2	3	-	1	-	1	-	-	-	ASPIRATION OU INGESTION ALI- MENT. AVEC OBSTRUCTION RESP.	E911-E912
50	8	8	7	8	7	3	4	-	3	1	1	1	ASPIRATION OU INGESTION ALI- MENT. AVEC OBSTRUCTION RESP.	E911-E912
15	2	4	2	1	1	2	-	2	-	1	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE	E913
8	2	1	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE	E913
23	4	5	2	2	1	4	-	2	1	2	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE	E913
17	3	4	1	2	2	1	-	2	2	-	-	-	AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES ET EFFETS ADVERSEES	E800-E91C E914-E949
26	1	3	2	2	3	4	3	3	3	1	1	1	AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES ET EFFETS ADVERSEES	E800-E91C E914-E949
43	4	7	3	4	5	5	3	5	5	1	1	1	AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES ET EFFETS ADVERSEES	E800-E91C E914-E949
69	9	15	9	9	7	6	3	4	4	2	1	1	TOTAL E800-E949	
47	7	5	3	5	6	6	4	3	5	2	1	1	TOTAL E800-E949	
116	16	20	12	14	13	12	7	7	9	4	2	2	TOTAL E800-E949	
3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	ENFANT MALTRAITE	E967
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENFANT MALTRAITE	E967
4	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	ENFANT MALTRAITE	E967
4	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	AUTRE HOMICIDE	E960-E966 E968-E969
3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	AUTRE HOMICIDE	E960-E966 E968-E969
7	1	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	AUTRE HOMICIDE	E960-E966 E968-E969
7	2	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	TOTAL E960-E969	
4	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	TOTAL E960-E969	
11	2	2	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-	TOTAL E960-E969	
39	5	4	3	7	6	5	3	3	2	-	1	1	TOUTES LES AUTRES CAUSES	001-E999
27	4	2	2	2	5	2	2	3	1	2	2	2	TOUTES LES AUTRES CAUSES	001-E999
66	9	6	5	9	11	7	5	6	3	2	3	3	TOUTES LES AUTRES CAUSES	001-E999
788	178	164	140	90	61	38	34	29	25	24	5	5	TOUTES LES CAUSES	
554	142	100	99	48	43	27	21	23	21	17	13	13	TOUTES LES CAUSES	
1,342	320	264	239	138	104	65	55	52	46	41	18	18	TOUTES LES CAUSES	



TABLEAU 7. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS - 2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	POST-NEONATAL							11 MOS	CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.
					5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CERTAINES INFECTIEUSES INTESTINALES	008-009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	033
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	SEPTICEMIE	038
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	-	-	2	1	1	-	1	1	1	1	-	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	045-079
4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
5	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-		
9	3	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-		
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS CONGENITALE	090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	001-139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
14	2	2	1	2	2	-	2	1	1	1	-	-	TOTAL 001-139	
9	3	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-		
23	5	2	4	2	3	1	3	1	1	1	-	-		
3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	TUMEUR MALIGNES INCLUANT LYMPHAT., HEMATOPOIETIQUES	140-208
8	-	1	1	-	1	2	-	1	-	1	1	1		
11	-	1	1	-	1	2	-	1	1	3	1	1		
5	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	TUMEURS BENIGNES, CARCINOME IN SITU, ET AUTRES SAI	210-239
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2		
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	FIBROSE KYSTIQUE	2770
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
8	-	1	-	1	-	2	1	-	1	1	1	1	MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES	280-289
10	4	-	1	2	-	1	-	-	1	-	1	1		
18	4	1	1	3	-	3	1	-	2	1	2	2		
14	6	1	-	2	-	1	1	1	1	-	1	1	MENINGITE	320-322
13	2	-	1	1	-	3	1	-	4	-	1	1		
27	8	1	1	3	-	4	2	1	5	-	2	2		
33	5	3	4	5	3	2	3	1	-	4	3	3	AUTRES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET ORGANES DES SENS	323-389
23	3	2	3	4	1	4	1	2	1	1	1	1		
56	8	5	7	9	4	6	4	3	1	5	4	4		
66	12	5	4	10	3	7	5	2	4	7	7	7	TOTAL 140-389	
58	9	4	6	9	2	10	2	3	6	2	5	5		
124	21	9	10	19	5	17	7	5	10	9	12	12		
6	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	460-465
8	2	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-		
14	4	-	3	3	-	-	1	1	1	1	-	-		
8	-	1	3	1	-	2	-	-	-	1	-	-	BRONCHITE ET BRONCHIOLITE	466,490- 491
3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
11	1	1	4	1	1	2	-	-	-	1	-	-		
39	6	14	6	1	5	-	1	1	2	3	-	-	PNEUMONIE	480-486
27	4	4	3	4	5	-	2	2	3	-	-	-		
66	10	18	9	5	10	-	3	3	5	3	-	-		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GRIPPE	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	5	11	6	5	1	2	1	1	2	1	1	1	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL RESPIRATOIRE	470-478, 492-519
26	11	6	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-		
62	16	17	10	6	3	3	1	1	2	1	2	2		
90	13	27	16	8	6	4	3	3	4	5	1	1	TOTAL 460-519	
64	18	10	10	7	8	1	2	2	4	1	1	1		
154	31	37	26	15	14	5	5	5	8	6	2	2		
5	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE ET HERNIE ABDOMINALE	550-553, 560
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
7	3	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-		
10	1	2	2	1	1	-	-	-	-	2	1	1	GASTRITE, DUODENITE ET ENT-	535,555-

TABLE 7. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	TOTAL	TOTAL -28 DAYS	1980											
				-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS		
558	INFECTIVE ENTERITIS, COLITIS	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520-534, 536-543, 562-579	REMAINDER OF DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL 520-579	M	24	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	25	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	49	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
740	ANENCEPHALUS AND SIMILAR ANOMALIES	M	37	36	24	4	4	2	-	-	-	2	-	-	-
		F	47	44	42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	84	80	66	6	4	2	-	-	-	2	-	-	-
741	SPINA BIFIDA	M	35	26	9	-	4	-	-	-	-	4	7	2	
		F	51	31	11	2	4	2	1	1	-	2	6	2	
		T	86	57	20	2	8	2	1	1	-	6	13	4	
7423	CONGENITAL HYDROCEPHALUS	M	31	16	8	2	-	1	1	-	-	-	3	1	
		F	26	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
		T	57	29	17	2	-	1	1	-	-	-	3	5	
7420-7422 7424-7429 743	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CNS AND EYE	M	26	12	7	-	-	2	-	-	1	-	-	2	
		F	27	19	7	2	3	-	2	-	-	3	2	-	
		T	53	31	14	2	3	2	2	-	1	3	2	2	
745-746	CONGENITAL ANOMALIES OF HEART	M	208	129	23	16	16	9	15	6	7	16	16	5	
		F	154	87	18	7	10	8	6	4	3	15	9	7	
		T	362	216	41	23	26	17	21	10	10	31	25	12	
747	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	50	32	2	6	5	7	1	1	2	3	2	3	
		F	31	22	3	3	1	1	-	2	-	4	5	3	
		T	81	54	5	9	6	8	1	3	2	7	7	6	
748	CONGENITAL ANOMALIES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	51	35	27	5	1	1	-	-	-	-	-	1	
		F	37	26	21	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
		T	88	61	48	7	2	2	1	-	-	-	-	1	
749-751	CONGENITAL ANOMALIES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	23	11	5	1	-	1	1	-	-	1	2	-	
		F	23	9	-	-	1	1	-	1	-	3	2	1	
		T	46	20	5	1	1	2	1	1	-	4	4	1	
752-753	CONGENITAL ANOMALIES OF GENITOURINARY SYSTEM	M	47	42	29	3	2	1	2	-	2	1	1	1	
		F	14	13	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	61	55	41	4	2	1	2	-	2	1	1	1	
754-756	CONGENITAL ANOMALIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM	M	54	48	34	7	1	3	-	-	1	1	1	-	
		F	48	36	23	3	-	2	2	-	1	3	2	-	
		T	102	84	57	10	1	5	2	-	2	4	3	-	
7580	DOWN'S SYNDROME	M	6	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
		F	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	11	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
7581-7589	OTHER CHROMOSOMAL ANOMALIES	M	24	13	7	2	-	1	1	-	-	1	-	1	
		F	34	20	5	1	2	1	-	1	-	5	4	1	
		T	58	33	12	3	2	2	1	1	-	6	4	2	
744, 757, 759	ALL OTHER AND UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES	M	54	45	33	2	3	-	1	-	-	3	1	2	
		F	33	24	19	1	1	-	2	-	1	-	-	-	
		T	87	69	52	3	4	-	3	-	1	3	1	2	
	TOTAL 740-759	M	646	448	208	48	36	28	22	7	15	31	34	19	
		F	530	345	171	24	23	16	14	9	5	35	30	18	
		T	1,176	793	379	72	59	44	36	16	20	66	64	37	
760	NB AFFECT. BY MATERNAL COND- ITION UNRELATED TO PREGNANCY	M	13	12	6	5	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	5	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		T	18	17	9	5	2	1	-	-	-	-	-	-	
761	NEWBORN AFFECTED BY MATERNAL COMPLICATIONS OF PREGNANCY	M	82	80	75	1	-	-	1	-	1	-	2	-	
		F	55	55	53	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
		T	137	135	128	1	-	1	2	-	1	-	2	-	
762	NB AFFECT. BY COMPLICATIONS, PLACENTA, CORD AND MEMBRANES	M	70	70	59	5	3	-	1	1	1	-	-	-	
		F	55	55	46	2	4	-	-	-	2	-	1	-	
		T	125	125	105	7	7	-	1	1	3	-	1	-	
763	NB AFFECT. BY OTHER COMPLIC- ATIONS OF LABOR AND DELIVERY	M	10	9	4	-	2	1	1	-	-	1	-	-	
		F	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	14	13	7	1	2	1	1	-	-	1	-	-	
764	SLOW FETAL GROWTH AND FETAL MALNUTRITION	M	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	7	7	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
		T	9	9	6	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
765	DISORDERS RELATING TO SHORT GEST. AND UNSPECIFIED LOW BW	M	187	182	157	5	9	1	-	2	2	6	-	-	
		F	147	142	119	7	7	5	1	-	-	1	1	1	
		T	334	324	276	12	16	6	1	2	2	7	1	1	
766	DISORDERS RELATING TO LONG GEST. AND HIGH BIRTHWEIGHT	M	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	4	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
767	BIRTH TRAUMA	M	46	44	7	9	4	5	3	4	1	10	-	1	

TABLEAU 7. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILÉES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS - 2 MOS	2 MOS	3 MOS	1980 POST-NEONATAL								CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.	
				4 MOS	5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS			
12	3	-	1	3	4	-	-	-	-	1	-	-	ERITE ET COLITE NON INFECT.	558
22	4	-	3	4	5	-	-	-	-	1	2	1		
7	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL DIGESTIF	520-534, 536-543, 562-579
8	-	3	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-		
15	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
22	5	3	4	1	2	2	-	-	1	2	2	2	TOTAL 520-579	
22	3	3	2	4	5	1	1	1	1	2	-	-		
44	8	6	6	5	7	3	1	1	1	3	2	2		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	740
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	4	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	SPINA BIFIDA	741
20	9	1	1	2	1	1	-	-	-	-	2	3		
29	13	4	1	3	1	1	1	-	-	-	2	3		
15	3	3	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	HYDROCEPHALIE CONGENITALE	7423
13	4	4	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-		
28	7	7	2	4	4	3	-	-	-	-	1	-		
14	1	1	2	1	-	2	3	1	2	-	-	1	AUTRES ANOMALIES CONGENIT- ALE SNC ET DE L'OEIL	7420-7422 7424-7429 743
8	2	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-		
22	3	2	3	2	-	4	3	2	2	-	-	1		
79	21	17	7	6	7	4	5	5	3	3	1	1	ANCMALIES CONGENITALES DU COEUR	745-746
67	16	10	10	4	3	5	6	5	2	2	4	4		
146	37	27	17	10	10	9	11	10	5	5	5	5		
18	4	3	2	2	3	2	1	1	-	-	-	-	AUTRES ANOMALIES CONGENITAL- ES, L'APPAREIL CIRCULATOIRES	747
9	4	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-		
27	8	5	2	2	3	3	2	2	-	-	-	-		
16	7	3	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	ANCMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	748
11	-	-	4	3	2	1	-	-	-	1	-	-		
27	7	3	7	3	2	2	1	1	-	1	-	-		
12	-	3	1	-	1	4	-	-	1	-	-	2	ANCMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	749-751
14	3	-	-	-	2	5	1	-	2	-	-	1		
26	3	3	1	-	3	9	1	-	3	-	-	3		
5	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	ANCMALIES CONGENITALES DES ORGANES GENITO-URINAIRES	752-753
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1		
6	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	754-756
12	1	1	2	3	-	1	-	3	-	1	-	1		
18	3	3	2	4	-	1	-	3	-	1	-	1		
3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	DOWN'S SYNDROME	7580
4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-		
7	1	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-		
11	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	7581-7589
14	3	5	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-		
25	10	8	2	-	-	3	-	-	1	1	-	-		
9	2	1	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	AUTRES ET SANS PRECISION	744,757, 759
9	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
18	6	3	1	3	3	-	-	-	1	1	-	-		
198	54	39	18	18	17	15	12	8	7	4	6	6	TOTAL 740-759	
185	50	26	21	16	12	21	8	10	5	8	8	8		
383	104	65	39	34	29	36	20	18	12	12	14	14		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRUCBLES MATERNELS NON DE LA GROSSESSE	760
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. MATERNELLES DE LA GROSSESSE	761
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. PLACENTA, CORD, MEMBRANES	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. DU TRAVAIL OU D'ACCOUCHEMENT	763
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CRCISSANCE LENTE ET MALNUTRITION	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	BRIEVETE DE GESTATION, POIDS LEGER SAI	765
5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	7	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LONGUE GESTATION ET POIDS ELEVE	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	TRAUMATISME OBSTETRICAL	767

TABLE 7. INFANT DEATHS FOR SELECTED DETAILED CAUSES BY AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONCLUDED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	TOTAL	TOTAL -28 DAYS	1980										
				-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS	
767	BIRTH TRAUMA	F	45	45	6	7	9	3	3	2	4	8	3	-
		T	91	89	13	16	13	8	6	6	5	18	3	1
7682-7684	FETAL DISTRESS IN LIVEBORN INFANT	M	20	20	15	2	-	1	1	-	-	-	-	1
		F	12	12	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		T	32	32	25	2	-	1	1	-	-	1	1	1
7685-7689	BIRTH ASPHYXIA	M	33	32	17	4	1	3	2	1	1	-	2	1
		F	26	25	11	1	2	3	1	1	2	4	-	-
		T	59	57	28	5	3	6	3	2	3	4	2	1
769	RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	M	246	237	117	33	29	15	5	5	5	19	9	-
		F	155	147	81	12	19	7	4	7	3	11	1	2
		T	401	384	198	45	48	22	9	12	8	30	10	2
770	OTHER RESPIRATORY CONDITIONS OF NEWBORN	M	130	115	81	12	7	2	2	3	-	6	2	-
		F	88	86	54	12	5	3	2	2	-	2	5	1
		T	218	201	135	24	12	5	4	5	-	8	7	1
771	INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD	M	19	17	2	4	2	1	1	-	1	2	4	-
		F	16	12	4	1	2	1	-	-	-	-	1	3
		T	35	29	6	5	4	2	1	-	1	2	5	3
772	NEONATAL HAEMORRHAGE	M	32	31	10	6	5	2	2	2	-	2	1	1
		F	24	24	4	3	7	1	2	1	1	3	1	1
		T	56	55	14	9	12	3	4	3	1	5	2	2
773-774	HAEMOLYTIC DIS. NB DUE TO ISOIMMUN., OTHER PERI. JAUN.	M	6	6	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
		F	6	6	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-
		T	12	12	5	1	3	1	-	-	-	1	1	-
7750-7751	SYNDROME, INFANT, DIABETIC MOTHER AND NEONATAL DIABETES	M	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	5	5	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-
7760	HAEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7752-7759 7761-779	ALL OTHER AND ILL-DEFINED CONDITIONS	M	46	44	17	3	4	4	2	1	1	6	5	1
		F	41	36	9	1	6	3	1	1	-	9	1	5
		T	87	80	26	4	10	7	3	2	1	15	6	6
TOTAL 760-779		M	949	908	574	91	69	37	22	19	13	52	26	5
		F	688	663	412	47	65	27	16	14	12	40	17	13
		T	1,637	1,571	986	138	134	64	38	33	25	92	43	18
7980	SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME	M	277	14	1	-	-	-	-	1	-	2	5	5
		F	156	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
		T	433	22	1	-	-	-	-	1	-	2	8	10
780-797, 7981-799	SYMPTONS, SIGNS AND AND ALL OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	17	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 780-799		M	286	14	1	-	-	-	-	1	-	2	5	5
		F	164	10	-	2	-	-	-	-	-	-	3	5
		T	450	24	1	2	-	-	-	1	-	2	8	10
E911-E912	INHALATION, INGESTION, FOOD CAUSING RESPIR. OBSTRUCTION	M	26	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		T	41	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
E913	ACCIDENTAL MECHANICAL SUFFOCATION	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800-E910 E914-E949	OTHER ACCIDENTAL CAUSES AND ADVERSE EFFECTS	M	37	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	25	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		T	62	5	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1
TOTAL E800-E949		M	76	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
		F	51	6	1	-	1	-	-	-	-	2	2	2
		T	127	10	1	-	1	-	-	-	1	1	4	2
E967	CHILD BATTERING AND OTHER MALTREATMENT	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E966 E968-E969	OTHER HOMICIDE	M	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL E960-E969		M	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
001-E999	ALL OTHER CAUSES	M	40	11	2	1	1	1	-	-	3	1	-	2
		F	37	9	2	-	1	1	-	-	-	1	1	3
		T	77	20	4	1	2	2	-	-	3	2	1	5
ALL CAUSES		M	2,217	1,409	791	142	107	68	46	27	32	93	70	33
		F	1,651	1,061	596	75	92	45	31	23	17	81	56	45
		T	3,868	2,470	1,387	217	199	113	77	50	49	174	126	78

TABLEAU 7. MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILÉES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - FIN

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	1980											CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.	
	28 DAYS - 2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	POST-NEONATAL									
					5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRAUMATISME OBSTETRICAL	767
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	SCUFFRANCE FOETALE CHEZ ENFANT NE VIVANT	7682-7684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASPHYXIE OBSTETRICALE	7685-7689
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	769
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES AFFECTIONS RESPIRAT- OIRES DU NOUVEAU-NE	770
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	771
9	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIES FOETALE ET NECNATALE	772
8	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	MAL. HEMO. NN DUE A ISO-IMM- UN. ET AUTRES ICTERES PERIN.	773-0774
17	8	3	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	SYNDROME D'ENFANT DE MERE DIABET., DIAB. SUCRE NEONAT.	7750-7751
15	1	2	2	2	4	1	1	-	-	1	1	-	MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE	7760
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECT. COMMENC., LA PERIODE PERI., AUTRES, MAL DEFINIES	7752-7759 7761-779
17	1	3	2	2	4	1	1	-	-	1	2	-	TOTAL 760-779	
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYNDROME DE MORT SUBITE DU NOURRISSON	7980
4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	780-797 7981-799
6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL 780-799	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASPIRATION OU INGESTION ALI- MENT. AVEC OBSTRUCTION RESP.	E911-E912
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE	E913
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES ET EFFETS ADVERSEES	E800-E910 E914-E949
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL E800-E949	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENFANT MALTRAITE	E967
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE FOMICIDE	E960-E966 E968-E969
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL E960-E969	
4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	TOUTES LES AUTRES CAUSES	001-E999
4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	TOUTES LES CAUSES	
29	6	3	5	3	3	4	-	2	1	1	1	-		
28	4	4	5	6	1	1	2	1	1	-	3	-		
57	10	7	10	9	4	5	2	3	2	1	4	-		
808	168	177	125	84	65	50	34	25	25	27	28	-		
590	148	89	95	62	44	46	23	24	24	15	20	-		
1,398	316	266	220	146	109	96	57	49	49	42	48	-		

TABLE 8. INFANT DEATH RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	TOTAL	TOTAL -28 DAYS	1979									14-20 DAYS	21-27 DAYS
				-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	NEONATAL		
SELECTED CAUSES OF INFANT DEATH														
008-009	CERTAIN INTESTINAL INFECTIONS	M	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1.1	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
		T	1.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	WHOOPING COUGH	M	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPTICAEMIA	M	3.7	1.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-
		F	3.9	1.7	-	1.1	-	-	-	-	-	0.6	-	-
		T	3.8	1.6	0.3	0.8	-	-	-	-	-	0.5	-	-
045-079	VIRAL DISEASES	M	3.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
		F	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3.8	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
090	CONGENITAL SYPHILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001-139	OTHER OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES	M	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2.3	1.7	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
		T	3.0	0.8	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 001-139		M	17.0	2.1	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-
		F	12.9	3.9	1.1	1.1	-	-	-	-	-	0.6	-	1.1
		T	15.0	3.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	0.5	0.3	0.5
140-208	MALIGNANT NEOPLASMS, LYMPH-ATIC, HAEMATOPOIETIC TISSUES	M	3.7	1.1	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-
		F	3.9	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
		T	3.8	0.8	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-
210-239	BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND OTHER NOS	M	2.7	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1.7	1.7	1.1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-
		T	2.2	1.9	1.6	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-
254	DISEASES OF THYMUS GLAND	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2770	CYSTIC FIBROSIS	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280-289	DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	M	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1.7	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	-
		T	1.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-
320-322	MENINGITIS	M	10.1	3.2	-	-	-	1.1	-	-	-	1.1	1.1	-
		F	5.6	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-
		T	7.9	2.5	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	1.4	-
323-389	OTHER DISEASES OF NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS	M	15.9	2.7	-	-	0.5	-	-	-	-	1.6	0.5	-
		F	10.7	2.8	-	-	-	1.1	-	-	-	-	1.1	0.6
		T	13.4	2.7	-	-	0.3	0.5	-	-	-	0.8	0.8	0.3
TOTAL 140-389		M	35.6	9.0	2.7	-	0.5	1.6	-	-	-	2.7	1.6	-
		F	24.8	7.9	1.1	-	0.6	1.1	-	-	-	0.6	3.4	1.1
		T	30.3	8.5	1.9	-	0.5	1.4	-	-	-	1.6	2.5	0.5
460-465	ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS	M	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466,490-491	BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS	M	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480-486	PNEUMONIA	M	37.2	8.0	2.1	1.6	0.5	1.1	-	-	-	0.5	1.1	1.1
		F	20.8	2.3	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	0.6	-
		T	29.2	5.2	1.4	1.1	0.5	0.5	-	-	-	0.3	0.8	0.5
487	INFLUENZA	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470-478, 492-519	REMAINDER OF DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	29.2	3.7	-	0.5	-	-	-	-	-	1.6	1.1	0.5
		F	13.5	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
		T	21.6	2.5	-	0.3	-	-	-	-	-	0.8	0.5	0.8
TOTAL 460-519		M	77.5	11.7	2.1	2.1	0.5	1.1	-	-	-	2.1	2.1	1.6
		F	40.0	3.4	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	0.6	1.1
		T	59.3	7.6	1.4	1.4	0.5	0.5	-	-	-	1.1	1.4	1.4
550-553, 560	INTESTINAL OBSTRUCTION AND ABDOMINAL HERNIA	M	3.2	1.6	1.1	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
		F	4.5	3.4	1.7	0.6	-	0.6	-	-	-	0.6	-	-
		T	3.8	2.5	1.4	0.3	-	0.3	0.3	-	-	0.3	-	-
535,555-	GASTRITIS, DUODENITIS, NON	M	5.3	1.1	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-

TABLEAU 8. TAUX DE MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980

1979												CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.
TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS - 2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	POST-NEONATAL						11 MOS		
					5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS			
1.6	-	1.1	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	CERTAINES INFECTIEUSES INTESTINALES	00E-C09
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-		
1.1	-	0.5	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-		
1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	COQUELUCHE	033
0.6	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3		
3.7	0.5	-	1.1	1.1	-	0.5	0.5	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
0.6	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-		
2.2	0.3	-	0.5	0.5	-	0.5	0.3	-	-	-	-		
2.1	0.5	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	SEPTICEMIE	03E
2.3	1.1	0.6	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-		
2.2	0.8	0.5	0.3	-	-	0.5	-	-	-	-	-		
2.7	-	1.6	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	045-C79
4.5	-	0.6	-	0.6	-	-	1.1	1.1	0.6	-	0.6		
3.6	-	1.1	-	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	-	0.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS CONGENITALE	C9C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.7	0.5	0.5	1.1	-	-	0.5	-	-	-	1.1	-	AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	001-139
0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-		
2.2	0.3	0.3	0.5	-	-	0.3	-	0.3	-	0.5	-		
14.9	2.1	3.7	2.7	2.1	-	1.6	0.5	-	0.5	1.1	0.5	TOTAL 001-139	
9.0	1.1	1.1	-	1.1	-	1.1	1.1	1.7	0.6	0.6	0.6		
12.0	1.6	2.5	1.4	1.6	-	1.4	0.8	0.8	0.5	0.8	0.5		
2.7	-	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-	TUMEUR MALIGNES INCLUANT LYMPHAT., HEMATOPOIETIQUES	14C-208
3.4	-	0.6	1.1	-	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6		
3.0	-	0.5	0.8	-	0.3	0.3	0.3	-	0.3	0.3	0.3		
0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES, CARCINOME IN SITU, ET AUTRES SAI	210-239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	FIBROSE KYSTIQUE	277C
1.1	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	0.3	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-		
2.1	1.1	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES	28C-289
0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	0.8	-	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-		
6.9	1.1	0.5	0.5	2.1	1.1	0.5	-	-	0.5	-	0.5	MENINGITE	320-322
3.9	1.7	0.6	-	0.6	0.6	-	-	-	0.6	-	-		
5.5	1.4	0.5	0.3	1.4	0.8	0.3	-	-	0.5	-	0.3		
13.3	2.7	2.7	3.7	1.1	0.5	1.1	0.5	-	-	1.1	-	AUTRES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET ORGANES DES SENS	323-389
7.9	0.6	1.7	0.6	-	0.6	1.1	0.6	0.6	2.3	-	-		
10.7	1.6	2.2	2.2	0.5	0.5	1.1	0.5	0.3	1.1	0.5	-		
26.5	4.8	4.2	5.3	3.2	2.7	2.7	1.1	-	1.1	1.1	0.5	TOTAL 140-389	
16.9	3.4	2.8	2.3	0.6	1.7	1.1	0.6	0.6	2.8	0.6	0.6		
21.9	4.1	3.6	3.8	1.9	2.2	1.9	0.8	0.3	1.9	0.8	0.5		
5.3	1.1	0.5	2.1	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	AFFECTIENS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	46C-465
1.7	-	0.6	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.6	0.5	0.5	1.6	-	0.3	0.3	-	0.3	-	-	-		
5.3	0.5	1.1	2.1	-	0.5	-	-	0.5	-	0.5	-	BRONCHITE ET BRONCHIOLITE	466,490- 491
3.9	0.6	1.7	-	0.6	1.1	-	-	-	-	-	-		
4.6	0.5	1.4	1.1	0.3	0.8	-	-	0.3	-	0.3	-		
29.2	7.4	6.9	5.3	3.2	1.6	0.5	1.6	1.6	0.5	0.5	-	PNEUMONIE	48C-486
18.6	5.1	2.8	2.8	1.1	1.7	1.1	1.7	0.6	0.6	0.6	0.6		
24.0	6.3	4.9	4.1	2.2	1.6	0.8	1.6	1.1	0.5	0.5	0.3		
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	GRIPPE	4E7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-		
25.5	5.3	5.3	6.9	1.6	1.6	0.5	2.1	-	1.6	0.5	-	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL RESPIRATOIRE	47C-478, 492-519
12.4	3.4	1.7	3.9	1.7	-	1.7	-	-	-	-	-		
19.1	4.4	3.6	5.5	1.6	0.8	1.1	1.1	-	0.8	0.3	-		
65.8	14.3	13.8	17.0	4.8	4.2	1.6	3.7	2.7	2.1	1.6	-	TOTAL 460-519	
36.6	9.0	6.8	7.9	3.4	2.8	2.8	1.7	0.6	0.6	0.6	0.6		
51.6	11.7	10.4	12.6	4.1	3.6	2.2	2.7	1.6	1.4	1.1	0.3		
1.6	-	-	0.5	1.1	-	-	-	-	-	-	-	OCCLUSION INTESTINALE ET HERNIE ABDOMINALE	55C-553, 560
1.1	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	0.3	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-		
4.2	1.1	1.1	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	0.5	-	GASTRITE, DUODENITE ET ENT-	535,555-

TABLE 8. INFANT DEATH RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	TOTAL	1979														
			TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	NEONATAL					7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS		
558	INFECTIVE ENTERITIS, COLITIS	F	3.9	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-
		T	4.6	0.8	-	-	-	0.3	-	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-
520-534, 536-543, 562-579	REMAINDER OF DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	4.2	1.6	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-
		F	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4.1	0.8	-	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-
TOTAL 520-579		M	12.7	4.2	1.1	0.5	-	0.5	1.1	0.5	-	-	-	0.5	-	-	
		F	12.4	3.9	1.7	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	1.1	-	-	
		T	12.6	4.1	1.4	0.5	-	0.5	0.5	0.3	-	-	-	0.8	-	-	
740	ANENCEPHALUS AND SIMILAR ANOMALIES	M	21.2	20.2	17.0	1.1	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.5	-	
		F	25.3	25.3	21.9	1.1	0.6	-	-	-	-	-	1.1	0.6	-	-	
		T	23.2	22.7	19.4	1.1	0.3	-	-	-	-	-	0.5	1.1	0.3	-	
741	SPINA BIFIDA	M	22.3	15.9	4.8	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	2.7	3.7	2.7	
		F	29.3	17.4	3.9	1.7	2.3	1.1	1.7	-	-	1.1	-	3.4	0.6	1.7	
		T	25.7	16.7	4.4	1.4	1.6	0.5	0.8	-	0.5	-	0.5	3.0	2.2	2.2	
7423	CONGENITAL HYDROCEPHALUS	M	13.3	6.9	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	
		F	14.6	9.6	4.5	0.6	-	1.1	1.1	-	0.6	-	0.6	0.6	0.6	0.6	
		T	13.9	8.2	4.9	0.3	-	0.5	0.5	-	0.3	-	0.5	0.5	0.5	0.5	
7420-7422 7424-7429 743	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CNS AND EYE	M	12.2	6.4	3.7	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	1.1	-	-	
		F	14.1	7.9	3.4	1.1	-	0.6	-	-	0.6	-	0.6	1.1	1.1	-	
		T	13.1	7.1	3.6	0.8	-	0.5	0.3	-	0.3	-	0.3	1.1	0.5	-	
745-746	CONGENITAL ANOMALIES OF HEART	M	98.7	60.0	12.2	6.9	7.4	5.8	5.8	1.6	1.1	11.1	5.3	5.3	2.7	2.7	
		F	65.8	40.0	3.9	3.9	3.9	5.1	3.9	2.8	1.7	8.4	1.1	5.1	1.1	5.1	
		T	82.8	50.3	8.2	5.5	5.7	5.5	4.9	2.2	1.4	9.8	3.3	3.3	3.8	3.8	
747	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	14.9	11.7	0.5	1.6	3.2	1.1	0.5	0.5	0.5	2.7	-	-	1.1	1.1	
		F	24.2	15.2	0.6	1.7	1.1	1.7	0.6	0.6	1.1	5.1	2.3	0.6	0.6	0.6	
		T	19.4	13.4	0.5	1.6	2.2	1.4	0.5	0.5	0.8	3.8	1.1	0.8	0.8	0.8	
748	CONGENITAL ANOMALIES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	33.4	21.2	17.5	0.5	1.6	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	
		F	19.7	14.1	12.4	1.1	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	
		T	26.8	17.8	15.0	0.8	0.8	0.3	-	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	
749-751	CONGENITAL ANOMALIES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	8.5	3.2	1.6	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	0.5	-	-	
		F	13.5	4.5	2.3	-	-	0.6	0.6	-	0.6	-	-	-	-	0.6	
		T	10.9	3.8	1.9	-	-	0.3	0.5	0.3	0.3	-	-	0.3	-	0.3	
752-753	CONGENITAL ANOMALIES OF GENITOURINARY SYSTEM	M	24.9	22.8	18.0	1.6	1.1	1.6	-	-	-	-	0.5	-	-	-	
		F	11.3	10.1	7.9	1.1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.6	
		T	18.3	16.7	13.1	1.4	0.5	1.1	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	
754-756	CONGENITAL ANOMALIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM	M	24.9	20.7	12.7	3.2	1.1	-	0.5	0.5	-	0.5	1.6	0.5	0.5	0.5	
		F	19.7	16.9	12.4	2.8	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	
		T	22.4	18.8	12.6	3.0	1.1	-	0.3	0.3	-	0.3	0.8	0.5	0.5	0.5	
7580	DOWN'S SYNDROME	M	5.3	4.2	1.1	0.5	0.5	-	-	-	-	1.1	-	-	-	1.1	
		F	2.8	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	4.1	2.5	0.5	0.5	0.3	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	
7581-7589	OTHER CHROMOSOMAL ANOMALIES	M	9.0	6.9	4.2	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5		
		F	15.2	10.7	2.3	0.6	0.6	1.1	1.1	-	-	-	3.4	1.7	-		
		T	12.0	8.7	3.3	0.5	0.5	0.8	0.5	-	-	-	1.6	1.1	0.3		
744,757, 759	ALL OTHER AND UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES	M	27.1	22.3	15.9	2.1	1.1	-	-	-	-	-	2.1	1.1	-		
		F	20.8	18.6	13.5	2.3	1.1	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6	-		
		T	24.0	20.5	14.8	2.2	1.1	0.3	-	-	-	-	1.4	0.8	-		
TOTAL 740-759		M	315.8	222.4	114.7	19.6	17.5	10.1	8.0	3.7	2.7	22.8	13.8	9.6	9.6		
		F	276.3	190.8	88.9	18.6	10.7	12.4	9.0	3.4	7.3	23.1	7.9	9.6	9.6		
		T	296.7	207.1	102.2	19.1	14.2	11.2	8.5	3.6	4.9	22.9	10.9	9.6	9.6		
760	NB AFFECT. BY MATERNAL CONDIT- ION UNRELATED TO PREGNANCY	M	5.3	5.3	4.2	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-		
		F	4.5	4.5	2.8	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	0.6	-		
		T	4.9	4.9	3.6	0.5	-	-	0.3	-	-	0.3	0.3	-	-		
761	NEWBORN AFFECTED BY MATERNAL COMPLICATIONS OF PREGNANCY	M	45.7	45.7	38.2	3.2	1.1	2.1	0.5	-	-	-	0.5	-	-		
		F	28.7	28.7	26.5	-	0.6	-	-	-	1.1	0.6	-	-	-		
		T	37.4	37.4	32.5	1.6	0.8	1.1	0.3	-	0.5	0.3	0.3	-	-		
762	NB AFFECT. BY COMPLICATIONS, PLACENTA, CORD AND MEMBRANES	M	35.6	35.6	29.2	2.1	2.1	-	-	0.5	-	0.5	1.1	-	-		
		F	32.1	32.1	27.6	2.3	-	0.6	-	1.1	0.6	-	-	-	-		
		T	33.9	33.9	28.4	2.2	1.1	0.3	-	0.8	0.3	0.3	0.3	0.5	-		
763	NB AFFECT. BY OTHER COMPLIC- ATIONS OF LABOR AND DELIVERY	M	4.2	4.2	3.7	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	6.8	6.8	3.4	1.1	-	0.6	0.6	-	0.6	0.6	-	-	-		
		T	5.5	5.5	3.6	0.5	0.3	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	-	-		
764	SLOW FETAL GROWTH AND FETAL MALNUTRITION	M	4.2	4.2	2.7	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-		
		F	2.8	1.7	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-		
		T	3.6	3.0	1.6	0.3	0.3	0.3	-	0.3	-	0.3	-	-	-		
765	DISORDERS RELATING TO SHORT GEST. AND UNSPECIFIED LOW BW	M	90.8	90.2	83.9	1.6	2.7	-	0.5	-	-	1.1	0.5	-	-		
		F	80.5	79.4	66.4	6.2	1.7	-	-	1.1	-	1.7	1.1	1.1			
		T	85.8	85.0	75.4	3.8	2.2	-	0.3	0.5	-	1.4	0.8	0.5			
766	DISORDERS RELATING TO LONG GEST. AND HIGH BIRTHWEIGHT	M	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
767	BIRTH TRAUMA	M	28.7	28.7	11.7	6.4	2.7	1.1	1.1	0.5	1.1	2.7	1.1	0.5			

TABLEAU 8. TAUX DE MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	1979											CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.
	28 DAYS - 2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	POST-NEONATAL								
					5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS		
3.4	1.7	0.6	-	-	-	-	-	0.6	0.6	-	-	ERITE ET COLITE NON INFECT.	55E
3.8	1.4	0.8	0.3	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-		
2.7	1.1	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL DIGESTIF	52C-534, 536-543, 562-579
3.9	-	0.6	1.1	1.7	-	-	-	-	-	-	0.6		
3.3	0.5	0.5	0.5	0.8	-	-	-	0.3	0.3	-	0.3		
8.5	2.1	1.6	1.1	1.1	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	TOTAL 520-579	
8.4	2.3	1.1	1.7	1.7	-	-	-	0.6	0.6	-	0.6		
8.5	2.2	1.4	1.4	1.4	-	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3		
1.1	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	ANENCEPHALIE ET ANCMALIES SIMILAIRES	74C
0.5	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-		
6.4	1.6	0.5	0.5	2.1	1.1	-	-	0.5	-	-	-	SPINA BIFIDA	74I
11.8	5.1	1.7	1.1	0.6	1.1	0.6	-	0.6	-	1.1	-		
9.0	3.3	1.1	0.8	1.4	1.1	0.3	-	0.5	-	0.5	-		
6.4	2.1	1.6	1.6	-	1.1	-	-	-	-	-	-	HYDROCEPHALIE CCNGENITALE	7423
5.1	1.7	0.6	0.6	-	0.6	0.6	-	-	-	0.6	0.6		
5.7	1.9	1.1	1.1	-	0.8	0.3	-	-	-	0.3	0.3		
5.8	0.5	-	1.1	0.5	0.5	1.1	1.1	1.1	-	-	-	AUTRES ANOMALIES CONGENIT- ALE SNC ET DE L'OEIL	7420-7422 7424-7429 743
6.2	1.1	1.1	2.8	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-		
6.0	0.8	0.5	1.9	0.5	0.3	0.5	0.8	0.5	-	-	-		
38.8	10.6	6.4	5.8	4.2	2.7	0.5	2.1	1.6	2.7	2.1	-	ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	745-746
25.9	9.6	2.3	4.5	2.3	0.6	1.7	0.6	1.1	1.7	0.6	1.1		
32.5	10.1	4.4	5.2	3.3	1.6	1.1	1.4	1.4	2.2	1.4	0.5		
3.2	1.6	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	AUTRES ANCMALIES CONGENITAL- ES, L'APPAREIL CIRCULATOIRES	747
9.0	2.8	1.7	1.1	1.1	0.6	0.6	0.6	-	0.6	-	-		
6.0	2.2	1.1	0.5	0.8	0.3	0.5	0.3	-	0.3	-	-		
12.2	3.7	1.1	0.5	2.7	1.1	0.5	-	0.5	1.1	0.5	0.5	ANCMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATCIRE	748
5.6	0.6	0.6	-	1.1	1.1	0.6	-	0.6	-	1.1	-		
9.0	2.2	0.8	0.3	1.9	1.1	0.5	-	0.5	0.5	0.8	0.3		
5.3	0.5	-	1.1	0.5	-	-	0.5	1.1	1.1	0.5	-	ANCMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	745-751
9.0	1.7	0.6	-	1.1	1.7	0.6	1.1	1.7	0.6	-	-		
7.1	1.1	0.3	0.5	0.8	0.8	0.3	0.8	1.4	0.8	0.3	-		
2.1	1.6	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	ANCMALIES CONGENITALES DES ORGANES GENITO-URINAIRES	752-753
1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	1.4	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2	1.1	-	-	-	1.1	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	ANCMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	754-756
2.8	-	1.7	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-		
3.6	0.5	0.8	-	-	0.5	0.3	0.3	0.8	-	0.3	-		
1.1	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	DOWN'S SYNDROME	7560
2.3	0.6	0.6	-	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-		
1.6	0.3	0.3	-	0.3	0.5	-	-	-	-	0.3	-		
2.1	-	0.5	-	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	AUTRES ABERRATIONS CHROMOSMIQUES	7581-7589
4.5	2.8	-	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6		
3.3	1.4	0.3	0.3	0.3	0.5	-	-	0.3	-	-	0.3		
4.8	-	0.5	0.5	0.5	0.5	1.6	-	-	1.1	-	-	AUTRES ET SANS PRECISICK	744,757, 755
2.3	-	-	1.1	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-		
3.6	-	0.3	0.8	0.5	0.5	0.8	-	-	0.5	-	-		
93.4	23.4	11.7	11.7	11.7	9.0	4.8	4.2	6.4	5.8	4.2	0.5	TOTAL 740-759	
85.5	27.0	10.7	11.8	7.9	7.3	4.5	2.8	5.1	2.8	3.4	2.3		
89.6	25.1	11.2	11.7	9.8	8.2	4.6	3.6	5.7	4.4	3.8	1.4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TROUBLES MATERNELS NON DE LA GROSSESSE	76C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. MATERNELLES DE LA GROSSESSE	76I
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. PLACENTA, CORD, MEMBRANES	76J
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR CCMP. DU TRAVAIL DU D'ACCUCHEMENT	76K
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION	76L
0.5	-	-	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	BRIEVETE DE GESTATION, POIDS LEGER SAI	76M
1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	0.5	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LONGUE GESTATION ET PCIDS ELEVE	76N
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRAUMATISME OBSTETRICAL	76O

TABLE 8. INFANT DEATH RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	TOTAL	1979											
			TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS	
767	BIRTH TRAUMA	F	16.3	16.3	2.8	2.8	1.7	2.3	0.6	1.1	1.1	3.4	0.6	-
		T	22.7	22.7	7.4	4.6	2.2	1.6	0.8	0.8	1.1	3.0	0.8	0.3
7682-7684	FETAL DISTRESS IN LIVEBORN INFANT	M	19.6	18.6	9.0	2.1	2.1	1.6	1.1	0.5	-	1.6	0.5	-
		F	14.1	14.1	5.1	3.4	1.1	-	1.1	0.6	0.6	1.1	1.1	-
		T	16.9	16.4	7.1	2.7	1.6	0.8	1.1	0.5	0.3	1.4	0.8	-
7685-7689	BIRTH ASPHYXIA	M	22.3	21.8	12.2	2.7	1.6	1.1	0.5	0.5	0.5	1.6	1.1	-
		F	22.5	22.5	10.7	3.9	2.3	1.7	1.1	1.1	0.6	0.6	0.6	-
		T	22.4	22.1	11.5	3.3	1.9	1.4	0.8	0.8	0.5	1.1	0.8	-
769	RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	M	142.3	139.6	65.3	26.5	19.6	3.7	6.9	4.8	2.7	6.9	2.7	0.5
		F	96.8	95.1	43.3	16.9	13.5	3.9	3.9	3.9	2.2	3.4	2.3	1.7
		T	120.2	118.0	54.6	21.9	16.7	3.8	5.5	4.4	2.5	5.2	2.5	1.1
770	OTHER RESPIRATORY CONDITIONS OF NEWBORN	M	78.6	72.7	47.8	6.9	5.3	2.7	1.6	-	-	4.8	1.1	2.7
		F	67.0	63.6	34.3	9.6	5.6	3.9	1.1	0.6	-	3.5	4.5	-
		T	72.9	68.3	41.2	8.2	5.5	3.3	1.4	0.3	-	4.4	2.7	1.4
771	INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD	M	11.7	11.7	4.2	2.1	1.1	1.1	-	0.5	0.5	1.1	1.1	-
		F	9.0	8.4	3.4	1.1	0.6	0.6	0.6	-	-	1.1	1.1	-
		T	10.4	10.1	3.8	1.6	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	1.1	1.1	-
772	NEONATAL HAEMORRHAGE	M	22.8	21.8	5.8	4.2	2.7	0.5	2.7	-	1.1	3.2	1.1	0.5
		F	16.3	15.8	2.8	1.7	3.4	1.1	1.7	0.6	-	3.9	-	0.6
		T	19.7	18.8	4.4	3.0	3.0	0.8	2.2	0.3	0.5	3.6	0.5	0.5
773-774	HAEMOLYTIC DIS. NB DUE TO ISDMMUN., OTHER PERI. JAUN.	M	2.7	2.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-
		F	3.4	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3.0	2.7	1.6	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-
7750-7751	SYNDROME, INFANT, DIABETIC MOTHER AND NEONATAL DIABETES	M	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7760	HAEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORN	M	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7752-7759 7761-779	ALL OTHER AND ILL-DEFINED CONDITIONS	M	29.7	28.1	7.4	2.1	1.1	2.1	0.5	1.6	1.6	6.4	4.8	0.5
		F	23.6	19.1	7.3	1.7	1.1	-	0.6	1.1	0.6	2.8	1.7	2.3
		T	26.8	23.8	7.4	1.9	1.1	1.1	0.5	1.4	1.1	4.6	3.3	1.4
TOTAL 760-779	M	545.7	532.4	327.5	61.0	43.5	17.0	15.9	9.6	7.4	30.3	15.4	4.8	
	F	425.5	412.0	240.9	51.8	31.5	14.6	11.8	11.3	7.3	23.6	13.5	5.6	
	T	487.3	474.0	285.5	56.5	37.7	15.8	13.9	10.4	7.4	27.0	14.5	5.2	
7980	SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME	M	135.9	9.0	-	0.5	-	-	-	0.5	0.5	0.5	3.2	3.7
		F	103.0	10.7	1.1	-	0.6	1.1	-	-	0.6	2.3	0.6	4.5
		T	119.9	9.8	0.5	0.3	0.3	0.5	-	0.3	0.5	1.4	1.9	4.1
780-797, 7981-799	SYMPTONS, SIGNS AND ALL OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS	M	9.0	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
		F	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7.4	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
TOTAL 780-799	M	144.9	10.1	0.5	0.5	-	-	-	0.5	0.5	0.5	3.2	4.2	
	F	108.6	10.7	1.1	-	0.6	1.1	-	-	0.6	2.3	0.6	4.5	
	T	127.3	10.4	0.8	0.3	0.3	0.5	-	0.3	0.5	1.4	1.9	4.4	
E911-E912	INHALATION, INGESTION, FOOD CAUSING RESPIR. OBSTRUCTION	M	20.7	1.1	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	
		F	9.0	1.7	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	
		T	15.0	1.4	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	
E913	ACCIDENTAL MECHANICAL SUFFOCATION	M	8.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	
		F	5.6	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	
		T	7.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.3	
E800-E910 E914-E949	OTHER ACCIDENTAL CAUSES AND ADVERSE EFFECTS	M	10.1	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	15.2	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	12.6	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL E800-E949	M	39.3	2.7	1.1	-	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	-	
	F	29.8	3.4	0.6	-	0.6	-	-	-	-	0.6	1.1	0.6	
	T	34.7	3.0	0.8	-	0.5	-	-	-	-	0.5	0.8	0.3	
E967	CHILD BATTERING AND OTHER MALTREATMENT	M	2.1	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1.1	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
E960-E966 E968-E969	OTHER HOMICIDE	M	3.2	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2.3	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2.7	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL E960-E969	M	5.3	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	3.4	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	4.4	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-		
001-E999	ALL OTHER CAUSES	M	27.6	6.9	2.1	0.5	0.5	-	0.5	0.5	1.1	-	0.5	1.1
		F	19.1	3.9	1.1	0.6	0.6	-	-	0.6	-	0.6	0.6	-
		T	23.5	5.5	1.6	0.5	0.5	-	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5
ALL CAUSES	M	1221.5	803.2	453.9	84.9	63.2	30.3	25.5	14.9	11.7	60.0	37.7	21.2	
	F	952.8	641.0	338.2	73.2	45.0	29.8	20.8	15.2	15.2	52.3	27.6	23.6	
	T	1091.1	724.5	397.7	79.2	54.4	30.0	23.2	15.0	13.4	56.3	32.8	22.4	

TABEAU 8. TAUX DE MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS - 2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	1979 POST-NEONATAL							11 MOS	CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.
					5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRAUMATISME OBSTETRICAL	767
1.1	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	SCUFFRANCE FOETALE CHEZ ENFANT NE VIVANT	76E2-76B4
0.5	-	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	ASPHYXIE OBSTETRICAL	76E5-76B9
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	765
2.7	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-		
1.7	-	1.1	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	1.1	0.5	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-		
5.8	2.1	1.1	-	0.5	1.6	0.5	-	-	-	-	-	-	AUTRES AFFECTIENS RESPIRAT- OIRES DU NOUVEAU-NE	770
3.4	1.1	-	0.6	-	1.1	-	0.6	-	-	-	-	-		
4.6	1.6	0.5	0.3	0.3	1.4	0.3	0.3	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	771
0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	772
0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MAL. FEMO. NN DUE A ISC-IMM- UN. ET AUTRES ICTERES PERIN.	773-7774
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-		
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYNDROME D'ENFANT DE MERE DIABET., DIAB. SUCRE NECNAT.	775C-7751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE	776C
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	1.1	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	AFFECT. COMMENC., LA PERIODE PERI., AUTRES, MAL DEFINIES	7752-7759 7761-779
4.5	1.7	0.6	1.7	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.0	1.4	0.3	0.8	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	-		
13.3	5.8	1.6	1.1	1.1	1.6	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	-	TOTAL 760-779	
13.5	4.5	2.3	2.8	1.1	1.7	-	0.6	-	0.6	-	-	-		
13.4	5.2	1.9	1.9	1.1	1.6	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	-		
126.9	29.7	40.3	27.6	14.3	7.4	2.1	3.2	0.5	-	1.6	-	-	SYNDROME DE MORT SUBITE DU NOURRISSON	780
92.3	25.3	24.8	24.2	7.3	4.5	1.1	1.7	0.6	-	1.7	1.1	-		
110.1	27.6	32.8	26.0	10.9	6.0	1.6	2.5	0.5	-	1.6	0.5	-		
8.0	3.7	-	1.6	0.5	0.5	-	-	0.5	-	1.1	-	-	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES ETATS MCRBIDES MAL DEFINIS	78C-797 79E1-799
5.6	1.1	1.7	2.3	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-		
6.8	2.5	0.8	1.9	0.3	0.3	-	-	0.3	-	0.8	-	-		
134.8	33.4	40.3	29.2	14.9	8.0	2.1	3.2	1.1	-	2.7	-	-	TOTAL 780-799	
97.9	26.5	26.5	26.5	7.3	4.5	1.1	1.7	0.6	-	2.3	1.1	-		
116.9	30.0	33.6	27.9	11.2	6.3	1.6	2.5	0.8	-	2.5	0.5	-		
19.6	2.1	3.7	3.2	3.2	2.1	1.6	1.6	-	1.1	0.5	0.5	-	ASPIRATION OU INGESTION ALI- MENT. AVEC OBSTRUCTION RESP.	E911-E912
7.3	2.3	0.6	0.6	1.1	1.7	-	0.6	-	0.6	-	-	-		
13.7	2.2	2.2	1.9	2.2	1.9	0.8	1.1	-	0.8	0.3	0.3	-		
8.0	1.1	2.1	1.1	0.5	0.5	1.1	-	1.1	-	0.5	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE	E913
4.5	1.1	0.6	-	0.6	-	1.1	-	-	0.6	0.6	-	-		
6.3	1.1	1.4	0.5	0.5	0.3	1.1	-	0.5	0.3	0.5	-	-		
9.0	1.6	2.1	0.5	1.1	1.1	0.5	-	1.1	1.1	-	-	-	AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES ET EFFETS ADVERSEES	E800-E91C E914-E949
14.6	0.6	1.7	1.1	1.1	1.7	2.3	1.7	1.7	1.7	0.6	0.6	0.6		
11.7	1.1	1.9	0.8	1.1	1.4	1.4	0.8	1.4	1.4	0.3	0.3	0.3		
36.6	4.8	8.0	4.8	4.8	3.7	3.2	1.6	2.1	2.1	1.1	0.5	-	TOTAL E800-E949	
26.5	3.9	2.8	1.7	2.8	3.4	3.4	2.3	1.7	2.8	1.1	0.6	-		
31.7	4.4	5.5	3.3	3.8	3.6	3.3	1.9	1.9	2.5	1.1	0.5	-		
1.6	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	ENFANT MALTRAITE	E967
0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	0.3	0.3	-	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	-		
2.1	0.5	-	-	-	-	0.5	1.1	-	-	-	-	-	AUTRE HOMICIDE	E960-E966 E968-E969
1.7	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	0.6	-	-	-		
1.9	0.3	0.3	-	-	-	0.3	0.5	0.3	0.3	-	-	-		
3.7	1.1	-	-	0.5	-	0.5	1.1	0.5	-	-	-	-	TOTAL E960-E969	
2.3	-	1.1	-	-	-	-	-	0.6	0.6	-	-	-		
3.0	0.5	0.5	-	0.3	-	0.3	0.5	0.5	0.3	-	-	-		
20.7	2.7	2.1	1.6	3.7	3.2	2.7	1.6	1.6	1.1	-	0.5	-	TOUTES LES AUTRES CAUSES	001-E999
15.2	2.3	1.1	1.1	1.1	2.8	1.1	1.1	1.7	0.6	1.1	1.1	-		
18.0	2.5	1.6	1.4	2.5	3.0	1.9	1.4	1.6	0.8	0.5	0.8	-		
418.3	94.5	87.1	74.3	47.8	32.4	20.2	18.0	15.4	13.3	12.7	2.7	-	TOUTES LES CAUSES	
311.8	79.9	56.3	55.7	27.0	24.2	15.2	11.8	12.9	11.8	9.6	7.3	-		
366.6	87.4	72.1	65.3	37.7	28.4	17.8	15.0	14.2	12.6	11.2	4.9	-		



TABLEAU 8. TAUX DE MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS - 2 MOS	1980										CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.	
		2 MOS	3 MOS	4 MOS	POST-NEONATAL		7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS	11 MOS			
					5 MOS	6 MOS								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CERTAINES INFECTIEUSES INTESTINALES	C08-009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	033
0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.7	-	-	0.5	0.5	0.5	-	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	SEPTICEMIE	038
0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	-	-	0.5	0.3	0.3	-	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	045-079
2.1	1.1	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-		
2.8	0.6	-	0.6	-	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	SYPHILIS CONGENITALE	090
2.4	0.8	0.3	0.3	-	0.3	0.3	0.5	-	-	-	-	-		
1.1	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	001-139
1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	0.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL 001-139	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	TUMEUR MALIGNES INCLUANT LYMPHAT., HEMATOPOIETIQUES	140-208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES, CARCINOME IN SITU, ET AUTRES SAI	210-239
7.4	1.1	1.1	0.5	1.1	1.1	-	1.1	0.5	0.5	0.5	-	-		
5.0	1.7	-	1.7	-	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
6.2	1.3	0.5	1.1	0.5	0.8	0.3	0.8	0.3	0.3	0.3	-	-		
1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.1	-	-	FIEROSE KYSTIQUE	2770
4.4	-	0.6	0.6	-	0.6	1.1	-	0.6	-	0.6	0.6	-		
3.0	-	0.3	0.3	-	0.3	0.5	-	0.3	0.3	0.8	0.3	-	MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES	280-289
2.6	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	1.1	-		
1.1	-	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	MENINGITE	320-322
1.9	0.3	0.3	-	0.3	-	0.3	-	-	0.3	-	0.5	-		
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET ORGANES DES SENS	323-389
0.6	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	TOTAL 140-389	
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	-	-	-	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	AFFECTIIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	460-465
4.2	-	0.5	-	0.5	-	1.1	0.5	-	0.5	0.5	0.5	0.5		
5.5	2.2	-	0.6	1.1	-	0.6	-	-	0.6	-	0.6	0.6	BRNCHITE ET BRONCHIOLITE	466,490- 491
4.9	1.1	0.3	0.3	0.8	-	0.8	0.3	-	0.5	0.3	0.5	0.5		
7.4	3.2	0.5	-	1.1	-	0.5	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	PNEUMONIE	480-486
7.2	1.1	-	0.6	0.6	-	1.7	0.6	-	2.2	-	0.6	-		
7.3	2.2	0.3	0.3	0.8	-	1.1	0.5	0.3	1.3	-	0.5	-	GRIPPE	487
17.3	2.6	1.6	2.1	2.6	1.6	1.1	1.6	0.5	-	2.1	1.6	1.6	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL RESPIRATOIRE	470-478, 492-519
12.8	1.7	1.1	1.7	2.2	0.6	2.2	0.6	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6		
15.1	2.2	1.3	1.9	2.4	1.1	1.6	1.1	0.8	0.3	1.3	1.3	1.1		
34.7	6.3	2.6	2.1	5.3	1.6	3.7	2.6	1.1	2.1	3.7	3.7	3.7	TOTAL 460-519	
32.2	5.0	2.2	3.3	5.0	1.1	5.5	1.1	1.7	3.3	1.1	2.8	2.8		
33.4	5.7	2.4	2.7	5.1	1.3	4.6	1.9	1.3	2.7	2.4	3.2	3.2		
3.2	1.1	-	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	OCCLUSION INTESTINALE ET HERNIE ABDOMINALE	550-553, 560
4.4	1.1	-	1.1	1.1	-	-	-	-	0.6	0.6	-	-		
3.8	1.1	-	0.8	0.8	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-		
4.2	-	0.5	1.6	0.5	-	1.1	-	-	-	0.5	-	-		
1.7	0.6	-	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-		
3.0	0.3	0.3	1.1	0.3	0.3	0.5	-	-	-	0.3	-	-		
20.5	3.2	7.4	3.2	0.5	2.6	-	0.5	0.5	1.1	1.6	-	-		
15.0	2.2	2.2	1.7	2.2	2.8	-	1.1	1.1	1.7	-	-	-		
17.8	2.7	4.9	2.4	1.3	2.7	-	0.8	0.8	1.3	0.8	-	-		
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18.9	2.6	5.8	3.2	2.6	0.5	1.1	0.5	0.5	1.1	0.5	0.5	0.5		
14.4	6.1	3.3	2.2	0.6	1.1	0.6	-	-	-	-	-	0.6		
16.7	4.3	4.6	2.7	1.6	0.8	0.8	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5		
47.3	6.8	14.2	8.4	4.2	3.2	2.1	1.6	1.6	2.1	2.6	0.5	0.5		
35.5	10.0	5.5	5.5	3.9	4.4	0.6	1.1	1.1	2.2	0.6	0.6	0.6		
41.5	8.4	10.0	7.0	4.0	3.8	1.3	1.3	1.3	2.2	1.6	0.5	0.5		
2.6	1.6	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-		
1.9	0.8	-	-	-	0.3	0.5	-	-	0.3	-	-	-		
5.3	0.5	1.1	1.1	0.5	0.5	-	-	-	-	1.1	0.5	0.5	GASTRITE, DUODENITE ET ENT-	535,555-

TABLE 8. INFANT DEATH RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	TOTAL	TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	1980 NEONATAL							
							3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS	7-13 DAYS	14-20 DAYS	21-27 DAYS	
558	INFECTIVE ENTERITIS, COLITIS	F	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520-534, 536-543, 562-579	REMAINDER OF DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5.0	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 520-579		M	12.6	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
		F	13.9	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	13.2	1.3	1.1	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
740	ANENCEPHALUS AND SIMILAR ANOMALIES	M	19.4	18.9	12.6	2.1	2.1	1.1	-	-	1.1	-	-	-
		F	26.1	24.4	23.3	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	22.7	21.6	17.8	1.6	1.1	0.5	-	-	0.5	-	-	-
741	SPINA BIFIDA	M	18.4	13.7	4.7	-	2.1	-	-	-	-	2.1	3.7	1.1
		F	28.3	17.2	6.1	1.1	2.2	1.1	0.6	0.6	-	1.1	3.3	1.1
		T	23.2	15.4	5.4	0.5	2.2	0.5	0.3	0.3	-	1.6	3.5	1.1
7423	CONGENITAL HYDROCEPHALUS	M	16.3	8.4	4.2	1.1	-	0.5	0.5	-	-	-	1.6	0.5
		F	14.4	7.2	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2
		T	15.4	7.8	4.6	0.5	-	0.3	0.3	-	-	-	0.8	1.3
7420-7422 7424-7429 743	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CNS AND EYE	M	13.7	6.3	3.7	-	-	1.1	-	-	0.5	-	-	1.1
		F	15.0	10.5	3.9	1.1	1.7	-	1.1	-	-	1.7	1.1	-
		T	14.3	8.4	3.8	0.5	0.8	0.5	0.5	-	0.3	0.8	0.5	0.5
745-746	CONGENITAL ANOMALIES OF HEART	M	109.2	67.8	12.1	8.4	8.4	4.7	7.9	3.2	3.7	8.4	8.4	2.6
		F	85.4	48.2	10.0	3.9	5.5	4.4	3.3	2.2	1.7	8.3	5.0	3.9
		T	97.7	58.3	11.1	6.2	7.0	4.6	5.7	2.7	2.7	8.4	6.7	3.2
747	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	26.3	16.8	1.1	3.2	2.6	3.7	0.5	0.5	1.1	1.6	1.1	1.6
		F	17.2	12.2	1.7	1.7	0.6	0.6	-	1.1	-	2.2	2.8	1.7
		T	21.9	14.6	1.3	2.4	1.6	2.2	0.3	0.8	0.5	1.9	1.9	1.6
748	CONGENITAL ANOMALIES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	26.8	18.4	14.2	2.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5
		F	20.5	14.4	11.6	1.1	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-
		T	23.7	16.5	12.9	1.9	0.5	0.5	0.3	-	-	-	-	0.3
749-751	CONGENITAL ANOMALIES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	12.1	5.8	2.6	0.5	-	0.5	0.5	-	-	0.5	1.1	-
		F	12.8	5.0	-	-	0.6	0.6	-	0.6	-	1.7	1.1	0.6
		T	12.4	5.4	1.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	-	1.1	1.1	0.3
752-753	CONGENITAL ANOMALIES OF GENITOURINARY SYSTEM	M	24.7	22.1	15.2	1.6	1.1	0.5	1.1	-	1.1	0.5	0.5	0.5
		F	7.8	7.2	6.7	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	16.5	14.8	11.1	1.1	0.5	0.3	0.5	-	0.5	0.3	0.3	0.3
754-756	CONGENITAL ANOMALIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM	M	28.4	25.2	17.9	3.7	0.5	1.6	-	-	0.5	0.5	0.5	-
		F	26.6	20.0	12.8	1.7	-	1.1	1.1	-	0.6	1.7	1.1	-
		T	27.5	22.7	15.4	2.7	0.3	1.3	0.5	-	0.5	1.1	0.8	-
7580	DOWN'S SYNDROME	M	3.2	1.6	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
		F	2.8	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3.0	1.1	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
7581-7589	OTHER CHROMOSOMAL ANOMALIES	M	12.6	6.8	3.7	1.1	-	0.5	0.5	-	-	0.5	-	0.5
		F	18.9	11.1	2.8	0.6	1.1	0.6	-	0.6	-	2.8	2.2	0.6
		T	15.6	8.9	3.2	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3	-	1.6	1.1	0.5
744,757, 759	ALL OTHER AND UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES	M	28.4	23.6	17.3	1.1	1.6	-	0.5	-	-	1.6	0.5	1.1
		F	18.3	13.3	10.5	0.6	0.6	-	1.1	-	0.6	-	-	-
		T	23.5	18.6	14.0	0.8	1.1	-	0.8	-	0.3	0.8	0.3	0.5
TOTAL 740-759		M	339.3	235.3	109.2	25.2	18.9	14.7	11.6	3.7	7.9	16.3	17.9	10.0
		F	293.9	191.3	94.8	13.3	12.8	8.9	7.8	5.0	2.8	19.4	16.6	10.0
		T	317.2	213.9	102.2	19.4	15.9	11.9	9.7	4.3	5.4	17.8	17.3	10.0
760	NB AFFECT. BY MATERNAL CONDITION UNRELATED TO PREGNANCY	M	6.8	6.3	3.2	2.6	-	0.5	-	-	-	-	-	-
		F	2.8	2.8	1.7	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-
		T	4.9	4.6	2.4	1.3	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-
761	NEWBORN AFFECTED BY MATERNAL COMPLICATIONS OF PREGNANCY	M	43.1	42.0	39.4	0.5	-	-	0.5	-	0.5	-	1.1	-
		F	30.5	30.5	29.4	-	-	0.6	0.6	-	-	-	-	-
		T	37.0	36.4	34.5	0.3	-	0.3	0.5	-	0.3	-	0.5	-
762	NB AFFECT. BY COMPLICATIONS, PLACENTA, CORD AND MEMBRANES	M	36.8	36.8	31.0	2.6	1.6	-	0.5	0.5	0.5	-	-	-
		F	30.5	30.5	25.5	1.1	2.2	-	-	-	1.1	-	0.6	-
		T	33.7	33.7	28.3	1.9	1.9	-	0.3	0.3	0.3	0.8	-	0.3
763	NB AFFECT. BY OTHER COMPLICATIONS OF LABOR AND DELIVERY	M	5.3	4.7	2.1	-	1.1	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-
		F	2.2	2.2	1.7	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3.8	3.5	1.9	0.3	0.5	0.3	0.3	-	-	0.3	-	-
764	SLOW FETAL GROWTH AND FETAL MALNUTRITION	M	1.1	1.1	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
		F	3.9	3.9	2.8	-	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-
		T	2.4	2.4	1.6	-	0.3	-	0.5	-	-	-	-	-
765	DISORDERS RELATING TO SHORT GEST. AND UNSPECIFIED LOW BW	M	98.2	95.6	82.5	2.6	4.7	0.5	-	1.1	1.1	3.2	-	-
		F	81.5	78.8	66.0	3.9	3.9	2.8	0.6	-	-	0.6	0.6	0.6
		T	90.1	87.4	74.5	3.2	4.3	1.6	0.3	0.5	0.5	1.9	0.3	0.3
766	DISORDERS RELATING TO LONG GEST. AND HIGH BIRTHWEIGHT	M	1.6	1.6	1.1	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
		F	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1.1	1.1	0.8	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-
767	BIRTH TRAUMA	M	24.2	23.1	3.7	4.7	2.1	2.6	1.6	2.1	0.5	5.3	-	0.5

TABLEAU 8. TAUX DE MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - SUITE

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS 2 MOS	1980										CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.
		2 MOS	3 MOS	4 MOS	POST-NEONATAL						11 MOS		
					5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS			
6.7	1.7	-	0.6	1.7	2.2	-	-	-	0.6	-	-	ERITE ET COLITE NON INFECT.	558
5.9	1.1	0.5	0.8	1.1	1.3	-	-	-	0.3	0.5	0.3		
3.7	0.5	0.5	1.1	-	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL DIGESTIF	520-534, 536-543, 562-579
4.4	-	1.7	0.6	0.6	-	-	0.6	0.6	0.6	-	-		
4.0	0.3	1.1	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-	0.3		
11.6	2.6	1.6	2.1	0.5	1.1	1.1	-	-	0.5	1.1	1.1	TOTAL 520-579	
12.2	1.7	1.7	1.1	2.2	2.8	0.6	0.6	0.6	1.1	-	-		
11.9	2.2	1.6	1.6	1.3	1.9	0.8	0.3	0.3	0.8	0.5	0.5		
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	740
1.7	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.7	2.1	1.6	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	SPINA BIFIDA	741
11.1	5.0	0.6	0.6	1.1	0.6	0.6	-	-	-	1.1	1.7		
7.8	3.5	1.1	0.3	0.8	0.3	0.3	0.3	-	-	0.5	0.8		
7.9	1.6	1.6	1.1	1.6	1.6	0.5	-	-	-	-	-	HYDROCEPHALIE CONGENITALE	7423
7.2	2.2	2.2	-	0.6	0.6	1.1	-	-	-	0.6	-		
7.6	1.9	1.9	0.5	1.1	1.1	0.8	-	-	-	0.3	-		
7.4	0.5	0.5	1.1	0.5	-	1.1	1.6	0.5	1.1	-	0.5	AUTRES ANOMALIES CONGENIT- ALE SNC ET DE L'OEIL	7420-7422 7424-7429 743
4.4	1.1	0.6	0.6	0.6	-	1.1	-	0.6	-	-	-		
5.9	0.8	0.5	0.8	0.5	-	1.1	0.8	0.5	0.5	-	0.3		
41.5	11.0	8.9	3.7	3.2	3.7	2.1	2.6	2.6	1.6	1.6	0.5	ANCMALIES CONGENITALES DU CCEUR	745-746
37.2	8.9	5.5	5.5	2.2	1.7	2.8	3.3	2.8	1.1	1.1	2.2		
39.4	10.0	7.3	4.6	2.7	2.7	2.4	3.0	2.7	1.3	1.3	1.3		
9.5	2.1	1.6	1.1	1.1	1.6	1.1	0.5	0.5	-	-	-	AUTRES ANOMALIES CONGENITAL- ES, L'APPAREIL CIRCULATOIRES	747
5.0	2.2	1.1	-	-	-	0.6	0.6	0.6	-	-	-		
7.3	2.2	1.3	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5	-	-	-		
8.4	3.7	1.6	1.6	-	-	0.5	0.5	0.5	-	-	-	ANCMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	748
6.1	-	-	2.2	1.7	1.1	0.6	-	-	-	0.6	-		
7.3	1.9	0.8	1.9	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3	-	0.3	-		
6.3	-	1.6	0.5	-	0.5	2.1	-	-	0.5	-	1.1	ANCMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	749-751
7.8	1.7	-	-	-	1.1	2.8	0.6	-	1.1	-	0.6		
7.0	0.8	0.8	0.3	-	0.8	2.4	0.3	-	0.8	-	0.8		
2.6	0.5	-	-	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	0.5	ANCMALIES CONGENITALES DES ORGANES GENITO-URINAIRES	752-753
0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	0.5	-	-	0.3	-	0.3	0.3	-	-	-	0.3		
3.2	1.1	1.1	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	ANCMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	754-756
6.7	0.6	0.6	1.1	1.7	-	0.6	-	1.7	-	0.6	-		
4.9	0.8	0.8	0.5	1.1	-	0.3	-	0.8	-	0.3	0.3		
1.6	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	DOWN'S SYNDROME	7580
2.2	-	-	0.6	0.6	1.1	-	-	-	-	-	-		
1.9	0.3	-	0.3	0.5	0.8	-	-	-	-	-	-		
5.8	3.7	1.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	7581-7589
7.8	1.7	2.8	0.6	-	-	1.7	-	-	0.6	0.6	-		
6.7	2.7	2.2	0.5	-	-	0.8	-	-	0.3	0.3	-		
4.7	1.1	0.5	-	1.1	1.1	-	-	-	0.5	0.5	-	AUTRES ET SANS PRECISION	744,757, 759
5.0	2.2	1.1	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-		
4.9	1.6	0.8	0.3	0.8	0.8	-	-	-	0.3	0.3	-		
104.0	28.4	20.5	9.5	9.5	8.9	7.9	6.3	4.2	3.7	2.1	3.2	TOTAL 740-759	
102.6	27.7	14.4	11.6	8.9	6.7	11.6	4.4	5.5	2.8	4.4	4.4		
103.3	28.1	17.5	10.5	9.2	7.8	9.7	5.4	4.9	3.2	3.2	3.8		
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRCUBLES MATEHNELS NON DE LA GROSSESSE	760
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. MATERNELLES DE LA GROSSESSE	761
0.5	-	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. PLACENTA, CORD, MEMBRANES	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. DU TRAVAIL OU D'ACCOUCHEMENT	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CRCISANCE LENTE ET MALNUTRITION	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6	1.1	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	BRIEVETE DE GESTATION, POIDS LEGER SAI	765
2.8	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7	1.9	0.3	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LONGUE GESTATION ET POIDS ELEVE	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	TRAUMATISME OBSTETRICAL	767

TABLE 8. INFANT DEATH RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, BY AGE AND SEX, CANADA, 1979 AND 1980 - CONCLUDED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)		TOTAL	1980										
				TOTAL -28 DAYS	-1 DAY	1 DAY	2 DAYS	NEONATAL						7-13 DAYS
								3 DAYS	4 DAYS	5 DAYS	6 DAYS			
767	BIRTH TRAUMA	F	25.0	25.0	3.3	3.9	5.0	1.7	1.7	1.1	2.2	4.4	1.7	-
		T	24.5	24.0	3.5	4.3	3.5	2.2	1.6	1.6	1.3	4.9	0.8	0.3
7682-7684	FETAL DISTRESS IN LIVEBORN INFANT	M	10.5	10.5	7.9	1.1	-	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5
		F	6.7	6.7	5.5	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	-
		T	8.6	8.6	6.7	0.5	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.3
7685-7689	BIRTH ASPHYXIA	M	17.3	16.8	8.9	2.1	0.5	1.6	1.1	0.5	0.5	-	1.1	0.5
		F	14.4	13.9	6.1	0.6	1.1	1.7	0.6	0.6	1.1	2.2	-	-
		T	15.9	15.4	7.6	1.3	0.8	1.6	0.8	0.5	0.8	1.1	0.5	0.3
769	RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	M	129.2	124.5	61.5	17.3	15.2	7.9	2.6	2.6	2.6	10.0	4.7	-
		F	86.0	81.5	44.9	6.7	10.5	3.9	2.2	3.9	1.7	6.1	0.6	1.1
		T	108.2	103.6	53.4	12.1	12.9	5.9	2.4	3.2	2.2	8.1	2.7	0.5
770	OTHER RESPIRATORY CONDITIONS OF NEWBORN	M	68.3	60.4	42.5	6.3	3.7	1.1	1.1	1.6	-	3.2	1.1	-
		F	48.8	47.7	29.9	6.7	2.8	1.7	1.1	1.1	-	1.1	2.8	0.6
		T	58.8	54.2	36.4	6.5	3.2	1.3	1.1	1.3	-	2.2	1.9	0.3
771	INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD	M	10.0	8.9	1.1	2.1	1.1	0.5	0.5	-	0.5	1.1	2.1	-
		F	8.9	6.7	2.2	0.6	1.1	0.6	-	-	-	-	0.6	1.7
		T	9.4	7.8	1.6	1.3	1.1	0.5	0.3	-	0.3	0.5	1.3	0.8
772	NEONATAL HAEMORRHAGE	M	16.8	16.3	5.3	3.2	2.6	1.1	1.1	1.1	-	1.1	0.5	0.5
		F	13.3	13.3	2.2	1.7	3.9	0.6	1.1	0.6	0.6	1.7	0.6	0.6
		T	15.1	14.8	3.8	2.4	3.2	0.8	1.1	0.8	0.3	1.3	0.5	0.5
773-774	HAEMOLYTIC DIS. NB DUE TO ISOIMMUN., OTHER PERI. JAUN.	M	3.2	3.2	1.1	0.5	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-
		F	3.3	3.3	1.7	-	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6	-
		T	3.2	3.2	1.3	0.3	0.8	0.3	-	-	-	0.3	0.3	-
7750-7751	SYNDROME, INFANT, DIABETIC MOTHER AND NEONATAL DIABETES	M	2.1	2.1	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-
		F	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-
		T	1.3	1.3	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	0.5	-
7760	HAEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7752-7759 7761-779	ALL OTHER AND ILL-DEFINED CONDITIONS	M	24.2	23.1	8.9	1.6	2.1	2.1	1.1	0.5	0.5	3.2	2.6	0.5
		F	22.7	20.0	5.0	0.6	3.3	1.7	0.6	0.6	-	5.0	0.6	2.8
		T	23.5	21.6	7.0	1.1	2.7	1.9	0.8	0.5	0.3	4.0	1.6	1.6
TOTAL 760-779		M	498.4	476.9	301.5	47.8	36.2	19.4	11.6	10.0	6.8	27.3	13.7	2.6
		F	381.6	367.7	228.5	26.1	36.0	15.0	8.9	7.8	6.7	22.2	9.4	7.2
		T	441.6	423.8	266.0	37.2	36.1	17.3	10.3	8.9	6.7	24.8	11.6	4.9
7980	SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME	M	145.5	7.4	0.5	-	-	-	-	0.5	-	1.1	2.6	2.6
		F	86.5	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	2.8
		T	116.8	5.9	0.3	-	-	-	-	0.3	-	0.5	2.2	2.7
780-797, 7981-799	SYMPTONS, SIGNS AND AND ALL OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS	M	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4.4	1.1	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4.6	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 780-799		M	150.2	7.4	0.5	-	-	-	-	0.5	-	1.1	2.6	2.6
		F	91.0	5.5	-	1.1	-	-	-	-	-	-	1.7	2.8
		T	121.4	6.5	0.3	0.5	-	-	-	0.3	-	0.5	2.2	2.7
E911-E912	INHALATION, INGESTION, FOOD CAUSING RESPIR. OBSTRUCTION	M	13.7	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-
		F	8.3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.6
		T	11.1	1.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.8	0.3
E913	ACCIDENTAL MECHANICAL SUFFOCATION	M	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800-E910 E914-E949	OTHER ACCIDENTAL CAUSES AND ADVERSE EFFECTS	M	19.4	1.1	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-
		F	13.9	1.7	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.6
		T	16.7	1.3	0.3	-	0.3	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3
TOTAL E800-E949		M	39.9	2.1	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	1.1	-
		F	28.3	3.3	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	1.1	1.1
		T	34.3	2.7	0.3	-	0.3	-	-	-	0.3	0.3	1.1	0.5
E967	CHILD BATTERING AND OTHER MAL TREATMENT	M	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E966 E968-E969	OTHER HOMICIDE	M	2.1	1.1	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
		F	0.6	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-
		T	1.3	0.8	0.3	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL E960-E969		M	3.2	1.1	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
		F	0.6	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-
		T	1.9	0.8	0.3	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
001-E999	ALL OTHER CAUSES	M	21.0	5.8	1.1	0.5	0.5	0.5	-	-	1.6	0.5	-	1.1
		F	20.5	5.0	1.1	-	0.6	0.6	-	-	-	0.6	0.6	1.7
		T	20.8	5.4	1.1	0.3	0.5	0.5	-	-	0.8	0.5	0.3	1.3
ALL CAUSES		M	1164.4	740.0	415.5	74.6	56.2	35.7	24.2	14.2	16.8	48.8	36.8	17.3
		F	915.6	588.4	330.5	41.6	51.0	25.0	17.2	12.8	9.4	44.9	31.1	25.0
		T	1043.4	666.3	374.1	58.5	53.7	30.5	20.8	13.5	13.2	46.9	34.0	21.0

TABLEAU 8. TAUX DE MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES, SELON L'AGE ET LE SEXE, CANADA, 1979 ET 1980 - FIN

TOTAL 28 DAYS -1 YEAR	28 DAYS - 2 MOS	2 MOS	3 MOS	4 MOS	1980 POST-NEONATAL							11 MOS	CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.	
					5 MOS	6 MOS	7 MOS	8 MOS	9 MOS	10 MOS					
0.5	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	TRAUMATISME OBSTETRICAL	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCUFFRANCE FOETALE CHEZ ENFANT NE VIVANT	7682-7684
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASPHYXIE OBSTETRICAL	7685-7689
0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.7	1.6	1.6	1.1	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	769
4.4	2.8	-	1.1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.6	2.2	0.8	1.1	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.9	0.5	1.1	1.1	1.1	2.1	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	AUTRES AFFECTIONS RESPIRAT- OIFES CU NOUVEAU-NE	770
1.1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.6	0.3	0.8	0.5	0.5	1.1	0.3	0.3	-	-	0.3	0.5	-	-		
1.1	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	771
2.2	1.7	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIES FOETALE ET NECNATALE	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MAL. HEMO. NN DUE A ISO-IMM- UN. ET AUTRES ICTERES PERIN.	773-0774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYNDROME D'ENFANT DE MERE DIABET., DIAB. SUCRE NEONAT.	7750-7751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE	7760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECT. COMMENC., LA PERIODE PERI., AUTRES, MAL DEFINIES	7752-7759 7761-779
2.8	1.1	0.6	0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.9	0.8	0.3	0.3	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.5	6.3	4.2	3.2	1.1	3.7	1.1	0.5	-	-	-	0.5	1.1	-	TOTAL 760-779	
13.9	8.9	1.7	1.7	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.6		
17.8	7.6	3.0	2.4	0.5	2.4	0.5	0.3	-	-	-	0.3	0.8	-		
138.1	27.8	43.1	29.9	17.3	8.4	5.8	3.2	0.5	1.1	-	-	1.1	-	SYNDROME DE MORT SUBITE DU NGURRISSON	7980
82.1	20.5	16.6	21.6	9.4	6.1	1.7	1.7	1.7	1.1	1.1	1.1	0.6	-		
110.9	24.3	30.2	25.9	13.5	7.3	3.8	2.4	1.1	1.1	1.1	0.5	0.8	-		
4.7	1.1	0.5	1.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	780-797 7981-799
3.3	0.6	-	-	-	-	-	-	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	-		
4.0	0.8	0.3	0.8	0.3	0.3	-	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-		
142.9	28.9	43.6	31.5	17.9	8.9	5.8	3.2	0.5	1.1	-	-	1.6	-	TOTAL 780-799	
85.4	21.1	16.6	21.6	9.4	6.1	1.7	2.8	2.2	1.7	1.7	1.7	0.6	-		
114.9	25.1	30.5	26.7	13.8	7.6	3.8	3.0	1.3	1.3	1.3	0.8	1.1	-		
12.6	1.6	2.1	3.7	0.5	1.6	1.1	0.5	1.1	-	-	-	0.5	-	ASPIRATION OU INGESTION ALI- MENT. AVEC OBSTRUCTION RESP.	E911-E912
6.7	1.1	2.2	1.1	0.6	0.6	-	-	0.6	-	-	-	0.6	-		
9.7	1.3	2.2	2.4	0.5	1.1	0.5	0.3	0.8	-	-	-	0.5	-		
6.8	2.1	-	1.1	0.5	0.5	0.5	1.1	-	0.5	0.5	-	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE	E913
6.1	0.6	2.2	1.1	-	-	1.7	0.6	-	-	-	-	-	-		
6.5	1.3	1.1	1.1	0.3	0.3	1.1	0.8	-	0.3	0.3	-	-	-		
18.4	0.5	1.1	0.5	2.1	2.1	1.1	1.1	3.2	1.6	2.6	2.6	2.6	-	AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES ET EFFETS ADVERSES	E800-E910 E914-E949
12.2	2.2	0.6	1.1	1.1	0.6	2.8	0.6	1.1	1.7	0.6	-	-	-		
15.4	1.3	0.8	0.8	1.6	1.3	1.9	0.8	2.2	1.6	1.6	1.6	1.3	-		
37.8	4.2	3.2	5.3	3.2	4.2	2.6	2.6	4.2	2.1	3.2	3.2	0.6	-	TOTAL E800-E949	
25.0	3.9	5.0	3.3	1.7	1.1	4.4	1.1	1.7	1.7	1.7	0.6	0.6	-		
31.6	4.0	4.0	4.3	2.4	2.7	3.5	1.9	3.0	1.9	1.9	1.9	1.9	-		
1.1	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	ENFANT MALTRAITE	E967
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-		
1.1	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE HOMICIDE	E960-E966 E968-E969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	TOTAL E960-E969	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-		
15.2	3.2	1.6	2.6	1.6	1.6	2.1	-	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5	-	TOUTES LES AUTRES CAUSES	001-E999
15.5	2.2	2.2	2.8	3.3	0.6	0.6	1.1	0.6	0.6	-	-	1.7	-		
15.4	2.7	1.9	2.7	2.4	1.1	1.3	0.5	0.8	0.5	0.3	0.3	1.1	-		
424.4	88.2	93.0	65.7	44.1	34.1	26.3	17.9	13.1	13.1	14.2	14.7	-	-	TOUTES LES CAUSES	
327.2	82.1	49.4	52.7	34.4	24.4	25.5	12.8	13.3	13.3	8.3	11.1	-	-		
377.1	85.2	71.8	59.3	39.4	29.4	25.9	15.4	13.2	13.2	11.3	12.9	-	-		

TABLE 9. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	1979 ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
SELECTED CAUSES OF INFANT DEATH														
008-009	CERTAIN INTESTINAL INFECTIONS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
033	WHOOPING COUGH	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	MENINGOCOCCAL INFECTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	SEPTICAEMIA	M	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
		T	6	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-
045-079	VIRAL DISEASES	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
090	CONGENITAL SYPHILIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001-139	OTHER OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
		T	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
	TOTAL 001-139	M	4	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
		F	7	-	-	-	3	-	1	-	2	1	-	-
		T	11	-	-	-	3	3	1	-	3	1	-	-
140-208	MALIGNANT NEOPLASMS, LYMPH-ATIC, HAEMATOPOIETIC TISSUES	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
210-239	BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND OTHER NOS	M	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		T	7	-	-	-	1	1	3	1	-	1	-	-
254	DISEASES OF THYMUS GLAND	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2770	CYSTIC FIBROSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280-289	DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
320-322	MENINGITIS	M	6	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		T	9	-	-	-	3	3	1	1	-	1	-	-
323-389	OTHER DISEASES OF NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS	M	5	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
		T	10	-	-	1	-	2	4	1	1	-	-	-
	TOTAL 140-389	M	17	-	-	1	-	3	8	3	1	-	1	-
		F	14	-	-	-	1	4	5	1	1	1	1	-
		T	31	-	-	1	1	7	13	4	2	1	2	-
460-465	ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466,490-491	BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480-486	PNEUMONIA	M	15	-	1	-	-	4	2	1	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
		T	19	-	1	-	-	7	2	1	1	1	-	-
487	INFLUENZA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470-478, 492-519	REMAINDER OF DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	7	-	1	-	-	3	-	-	-	3	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		T	9	-	1	-	-	4	-	-	-	4	-	-
	TOTAL 460-519	M	22	-	2	-	-	7	6	2	1	3	-	-
		F	6	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-
		T	28	-	2	-	-	11	6	2	1	5	-	-
550-553, 560	INTESTINAL OBSTRUCTION AND ABDOMINAL HERNIA	M	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-
		T	9	-	-	-	-	5	2	1	1	-	-	-
535,555-	GASTRITIS, DUODENITIS, NON	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

TABLEAU 9. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980

CANADA	NFLD.	P.-E.I.	N.S.	N.B.	1979					ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.		QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALB.	C.-B.	T.N.O.				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES	
0.6	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	CERTAINES INFECTIEUSES INTESTINALES	008-009
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	-	-	-	-	-	3.2	-	-	5.3	-	-	-	-	SEPTICEMIE	038
1.7	-	-	-	-	2.1	-	12.6	-	-	5.3	-	-	-		
1.6	-	-	-	-	1.0	1.6	6.2	-	2.7	2.6	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	045-079
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS CONGENITALE	090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7	-	-	-	-	2.1	-	-	-	11.1	-	-	-	-	AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	001-139
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	5.4	-	-	-	-		
2.1	-	-	-	-	-	4.8	-	-	5.3	-	-	-	-	TOTAL 001-139	
3.9	-	-	-	-	6.3	-	12.6	-	11.1	5.3	-	-	-		
3.0	-	-	-	-	3.0	2.5	6.2	-	8.1	2.6	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	1.6	12.0	-	-	-	-	-	-	TUMEUR MALIGNES INCLUANT LYMPHAT., HEMATOPOIETIQUES	140-208
0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	-	-	-	-	-	1.6	6.2	-	-	-	-	-	-		
2.1	-	-	-	-	-	4.8	12.0	-	-	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES, CARCINOME IN SITU, ET AUTRES SAI	210-239
1.7	-	-	-	19.1	2.1	-	-	-	-	5.3	-	-	-		
1.9	-	-	-	9.2	1.0	2.5	6.2	-	-	2.6	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIBROSE KYSTIQUE	2770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	2.1	1.7	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES	280-289
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-		
3.2	-	-	-	-	3.9	1.6	12.0	11.5	-	5.1	-	-	-	MENINGITE	320-322
1.7	-	-	-	-	2.1	3.4	-	-	-	-	-	-	-		
2.5	-	-	-	-	3.0	2.5	6.2	5.9	-	2.6	-	-	-		
2.7	-	-	15.7	-	2.0	4.8	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET ORGANES DES SENS	323-389
2.8	-	-	-	-	2.1	1.7	12.6	12.1	5.6	-	-	-	-		
2.7	-	-	8.1	-	2.0	3.3	6.2	5.9	2.7	-	-	-	-		
9.0	-	-	15.7	-	5.9	12.8	36.1	11.5	-	5.1	-	-	-	TOTAL 140-389	
7.9	-	-	-	19.1	8.4	8.4	12.6	12.1	5.6	5.3	-	-	-		
8.5	-	-	8.1	9.2	7.1	10.7	24.6	11.8	2.7	5.2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	460-465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRONCHITE ET BRONCHIOLITE	466,490- 491
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.0	-	100.6	-	-	7.8	9.6	24.1	11.5	5.3	-	-	-	-	PNEUMONIE	480-486
2.3	-	-	-	-	6.3	-	-	-	-	5.3	-	-	-		
5.2	-	51.7	-	-	7.1	4.9	12.3	5.9	2.7	2.6	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GRIPPE	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.7	-	100.6	-	-	5.9	-	-	-	-	15.2	-	-	-	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL RESPIRATOIRE	470-478, 492-519
1.1	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	5.3	-	-	-		
2.5	-	51.7	-	-	4.1	-	-	-	-	10.4	-	-	-		
11.7	-	201.2	-	-	13.7	9.6	24.1	11.5	5.3	15.2	-	-	-	TOTAL 460-519	
3.4	-	-	-	-	8.4	-	-	-	-	10.7	-	-	-		
7.6	-	103.4	-	-	11.2	4.9	12.3	5.9	2.7	13.0	-	-	-		
1.6	-	-	-	-	2.0	1.6	12.0	-	-	-	-	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE ET HERNIE ABDOMINALE	550-553, 560
3.4	-	-	-	-	8.4	1.7	-	-	5.6	-	-	-	-		
2.5	-	-	-	-	5.1	1.6	6.2	-	2.7	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	5.1	-	-	-	GASTRITE, DUODENITE ET ENT-	535,555-

TABLE 9. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	CANADA	1979					1980					YUKON	N.W.T. T.N.O.	
			Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.			
558	INFECTIVE ENTERITIS, COLITIS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
520-534, 536-543, 562-579	REMAINDER OF DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
TOTAL 520-579		M	8	-	-	-	-	3	2	1	-	1	1	-	-
		F	7	-	-	-	-	4	1	-	-	1	1	-	-
		T	15	-	-	-	-	7	3	1	-	2	2	-	-
740	ANENCEPHALUS AND SIMILAR ANOMALIES	M	38	1	1	2	2	12	10	3	-	3	4	-	-
		F	45	1	-	2	5	14	15	1	-	3	4	-	-
		T	83	2	1	4	7	26	25	4	-	6	8	-	-
741	SPINA BIFIDA	M	30	1	-	-	4	12	11	2	-	-	-	-	-
		F	31	-	1	1	3	15	6	-	1	2	1	1	
		T	61	1	1	1	7	27	17	2	-	1	2	1	1
7423	CONGENITAL HYDROCEPHALUS	M	13	-	-	-	-	3	7	1	-	-	2	-	-
		F	17	1	-	1	-	8	3	-	1	-	3	-	-
		T	30	1	-	1	-	11	10	1	1	-	5	-	-
7420-7422 7424-7429 743	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CNS AND EYE	M	12	-	-	-	1	7	2	1	-	1	-	-	
		F	14	-	-	-	-	7	5	-	1	-	-	-	
		T	26	-	-	-	1	14	7	1	1	1	-	-	
745-746	CONGENITAL ANOMALIES OF HEART	M	113	2	-	4	8	38	34	8	3	6	10	-	
		F	71	3	-	2	1	19	19	4	5	7	10	1	
		T	184	5	-	6	9	57	53	12	8	13	20	1	
747	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	22	1	-	1	-	4	8	-	2	2	4	-	
		F	27	-	-	-	1	3	12	1	-	9	1	-	
		T	49	1	-	1	1	7	20	1	2	11	5	-	
748	CONGENITAL ANOMALIES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	40	-	-	1	3	6	19	-	3	3	4	-	
		F	25	-	-	-	-	6	10	2	3	3	1	-	
		T	65	-	-	1	3	12	29	2	6	6	5	-	
749-751	CONGENITAL ANOMALIES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	6	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	
		F	8	-	-	-	-	4	2	-	-	2	-		
		T	14	-	-	-	-	5	5	-	-	2	2		
752-753	CONGENITAL ANOMALIES OF GENITOURINARY SYSTEM	M	43	2	1	-	2	16	16	-	2	3	1	-	
		F	18	1	-	-	-	4	6	2	1	2	2	-	
		T	61	3	1	-	2	20	22	2	3	5	3	-	
754-756	CONGENITAL ANOMALIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM	M	39	-	-	1	-	14	16	2	-	2	4	-	
		F	30	-	1	-	-	9	15	-	1	3	1	-	
		T	69	-	1	1	-	23	31	2	1	5	5	-	
7580	DOWN'S SYNDROME	M	8	-	-	-	-	2	2	-	-	-	4	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		T	9	-	-	-	-	2	2	-	-	-	5	-	
7581-7589	OTHER CHROMOSOMAL ANOMALIES	M	13	-	-	1	-	3	1	2	-	2	4	-	
		F	19	-	-	1	-	5	8	-	1	2	2	-	
		T	32	-	-	2	-	8	9	2	1	4	6	-	
744,757, 759	ALL OTHER AND UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES	M	42	1	-	2	-	7	7	6	3	13	3	-	
		F	33	3	-	1	-	9	5	1	1	9	4	-	
		T	75	4	-	3	-	16	12	7	4	22	7	-	
TOTAL 740-759		M	419	8	2	12	20	125	136	25	13	35	42	-	
		F	339	9	2	8	10	103	106	11	14	41	31	2	
		T	758	17	4	20	30	228	242	36	27	76	73	2	
760	NB AFFECT. BY MATERNAL CONDITION UNRELATED TO PREGNANCY	M	10	-	-	-	-	1	5	1	-	2	1	-	
		F	8	1	-	-	-	1	3	-	-	-	3	-	
		T	18	1	-	-	-	2	8	1	-	2	4	-	
761	NEWBORN AFFECTED BY MATERNAL COMPLICATIONS OF PREGNANCY	M	86	-	-	2	1	32	29	1	-	3	18	-	
		F	51	2	-	-	1	16	21	-	3	-	7	-	
		T	137	2	-	2	2	48	50	1	3	3	25	-	
762	NB AFFECT. BY COMPLICATIONS, PLACENTA, CORD AND MEMBRANES	M	67	3	1	1	1	16	23	5	-	6	10	-	
		F	57	1	-	-	2	18	12	6	1	2	15	-	
		T	124	4	1	1	3	34	35	11	1	8	25	-	
763	NB AFFECT. BY OTHER COMPLICATIONS OF LABOR AND DELIVERY	M	8	-	-	1	-	-	4	1	-	-	2	-	
		F	12	-	-	-	-	3	1	2	1	2	3	-	
		T	20	-	-	1	-	3	5	3	1	2	5	-	
764	SLOW FETAL GROWTH AND FETAL MALNUTRITION	M	8	-	-	-	-	2	3	1	-	-	2	-	
		F	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-		
		T	11	-	-	-	-	3	4	1	-	1	2		
765	DISORDERS RELATING TO SHORT GEST. AND UNSPECIFIED LOW BW	M	170	8	-	9	5	31	47	12	25	21	11	1	
		F	141	4	1	6	6	29	42	11	22	8	12	-	
		T	311	12	1	15	11	60	89	23	47	29	23	1	
766	DISORDERS RELATING TO LONG GEST. AND HIGH BIRTHWEIGHT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
767	BIRTH TRAUMA	M	54	3	-	2	2	8	16	2	2	16	3	-	

TABLEAU 9. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1979			1979										CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.
	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.			
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	ERITE ET COLITE NON INFECT.	558	
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	5.2	-	-			
1.6	-	-	-	-	2.0	1.6	-	-	5.3	-	-	-	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL DIGESTIF	520-534, 536-543, 562-579	
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	2.7	-	-	-			
4.2	-	-	-	-	5.9	3.2	12.0	-	5.3	5.1	-	-	TOTAL 520-579		
3.9	-	-	-	-	8.4	1.7	-	-	5.6	5.3	-	-			
4.1	-	-	-	-	7.1	2.5	6.2	-	5.4	5.2	-	-			
20.2	19.0	100.6	31.4	35.7	23.5	16.0	36.1	-	15.8	20.3	-	-	ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	740	
25.3	20.4	-	33.1	95.3	29.4	25.3	12.6	-	16.7	21.4	-	-			
22.7	19.7	51.7	32.2	64.5	26.4	20.5	24.6	-	16.2	20.8	-	-			
15.9	19.0	-	-	71.4	23.5	17.6	24.1	-	-	-	-	-	SPINA BIFIDA	741	
17.4	-	106.4	16.6	57.2	31.5	10.1	-	-	5.6	10.7	429.2	156.3			
16.7	9.8	51.7	8.1	64.5	27.4	14.0	12.3	-	2.7	5.2	199.6	77.9			
6.9	-	-	-	-	5.9	11.2	12.0	-	-	10.1	-	-	HYDROCEPHALIE CONGENITALE	7423	
9.6	20.4	-	16.6	-	16.8	5.1	-	12.1	-	16.0	-	-			
8.2	9.8	-	8.1	-	11.2	8.2	6.2	5.9	-	13.0	-	-			
6.4	-	-	-	17.9	13.7	3.2	12.0	-	5.3	-	-	-	AUTRES ANOMALIES CONGENIT- ALE SNC ET DE L'OEIL	7420-7422 7424-7429 743	
7.9	-	-	-	-	14.7	8.4	-	12.1	-	-	-	156.3			
7.1	-	-	-	9.2	14.2	5.8	6.2	5.9	2.7	-	-	77.9			
60.0	38.0	-	62.8	142.8	74.4	54.4	96.3	34.5	31.6	50.7	-	-	ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	745-746	
40.0	61.2	-	33.1	19.1	39.9	32.1	50.4	60.6	38.9	53.4	429.2	-			
50.3	49.2	-	48.4	83.0	57.8	43.6	73.9	47.2	35.1	52.0	199.6	-			
11.7	19.0	-	15.7	-	7.8	12.8	-	23.0	10.5	20.3	-	-	AUTRES ANOMALIES CONGENITAL- ES, L'APPAREIL CIRCULATOIRES	747	
15.2	-	-	-	19.1	6.3	20.3	12.6	-	50.0	5.3	-	-			
13.4	9.8	-	8.1	9.2	7.1	16.4	6.2	11.8	29.7	13.0	-	-			
21.2	-	-	15.7	53.6	11.7	30.4	-	34.5	15.8	20.3	-	155.5	ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	748	
14.1	-	-	-	-	12.6	16.9	25.2	36.3	16.7	5.3	-	-			
17.8	-	-	8.1	27.7	12.2	23.8	12.3	35.4	16.2	13.0	-	77.9			
3.2	-	-	-	-	2.0	4.8	-	-	-	10.1	-	-	ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	749-751	
4.5	-	-	-	-	8.4	3.4	-	-	11.1	-	-	-			
3.8	-	-	-	-	5.1	4.1	-	-	5.4	5.2	-	-			
22.8	38.0	100.6	-	35.7	31.3	25.6	-	23.0	15.8	5.1	-	-	ANOMALIES CONGENITALES DES ORGANES GENITO-URINAIRES	752-753	
10.1	20.4	-	-	-	8.4	10.1	25.2	12.1	11.1	10.7	-	-			
16.7	29.5	51.7	-	18.4	20.3	18.1	12.3	17.7	13.5	7.8	-	-			
20.7	-	-	15.7	-	27.4	25.6	24.1	-	10.5	20.3	-	-	ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	754-756	
16.9	-	106.4	-	-	18.9	25.3	-	12.1	16.7	5.3	-	-			
18.8	-	51.7	8.1	-	23.3	25.5	12.3	5.9	13.5	13.0	-	-			
4.2	-	-	-	-	3.9	3.2	-	-	-	20.3	-	-	DOWN'S SYNDROME	7580	
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-			
2.5	-	-	-	-	2.0	1.6	-	-	-	13.0	-	-			
6.9	-	-	15.7	-	5.9	1.6	24.1	-	10.5	20.3	-	-	AUTRES ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	7581-7589	
10.7	-	-	16.6	-	10.5	13.5	-	12.1	11.1	10.7	-	-			
8.7	-	-	16.1	-	8.1	7.4	12.3	5.9	10.8	15.6	-	-			
22.3	19.0	-	31.4	-	13.7	11.2	72.2	34.5	68.5	15.2	-	-	AUTRES ET SANS PRECISION	744,757, 759	
18.6	61.2	-	16.6	-	18.9	8.4	12.6	12.1	50.0	21.4	-	-			
20.5	39.3	-	24.2	-	16.2	9.9	43.1	23.6	59.5	18.2	-	-			
222.4	151.8	201.2	188.5	357.0	244.8	217.7	300.8	149.6	184.3	213.0	-	155.5	TOTAL 740-759		
190.8	183.6	212.8	132.5	190.6	216.5	179.1	138.7	169.6	227.6	165.7	858.4	312.5			
207.1	167.2	206.8	161.2	276.5	231.1	198.9	221.6	159.3	205.4	189.9	399.2	233.8			
5.3	-	-	-	-	2.0	8.0	12.0	-	10.5	5.1	-	-	TROUBLES MATERNELS NON DE LA GROSSESSE	760	
4.5	20.4	-	-	-	2.1	5.1	-	-	-	16.0	-	-			
4.9	9.8	-	-	-	2.0	6.6	6.2	-	5.4	10.4	-	-			
45.7	-	-	31.4	17.9	62.7	46.4	12.0	-	15.8	91.3	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. MATERNELLES DE LA GROSSESSE	761	
28.7	40.8	-	-	19.1	33.6	35.5	-	36.3	-	37.4	-	156.3			
37.4	19.7	-	16.1	18.4	48.7	41.1	6.2	17.7	8.1	65.0	-	77.9			
35.6	56.9	100.6	15.7	17.9	31.3	36.8	60.2	-	31.6	50.7	-	155.5	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. PLACENTA, CORD, MEMBRANES	762	
32.1	20.4	-	-	38.1	37.8	20.3	75.7	12.1	11.1	80.2	-	-			
33.9	39.3	51.7	8.1	27.7	34.5	28.8	67.7	5.9	21.6	65.0	-	77.9			
4.2	-	-	15.7	-	-	6.4	12.0	-	-	10.1	-	-	NOUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. DU TRAVAIL OU D'ACCOUCHEMENT	763	
6.8	-	-	-	-	6.3	1.7	25.2	12.1	11.1	16.0	-	-			
5.5	-	-	8.1	-	3.0	4.1	18.5	5.9	5.4	13.0	-	-			
4.2	-	-	-	-	3.9	4.8	12.0	-	-	10.1	-	-	CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION	764	
1.7	-	-	-	-	2.1	1.7	-	-	5.6	-	-	-			
3.0	-	-	-	-	3.0	3.3	6.2	-	2.7	5.2	-	-			
90.2	151.8	-	141.4	89.3	60.7	75.2	144.4	287.8	110.6	55.8	373.1	-	BRIEVETE DE GESTATION, POIDS LEGER SAI	765	
79.4	81.6	106.4	99.4	114.4	60.9	71.0	138.7	266.4	44.4	64.1	-	-			
85.0	118.0	51.7	120.9	101.4	60.8	73.2	141.6	277.4	78.4	59.8	199.6	-			
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	LONGUE GESTATION ET POIDS ELEVÉ	766	
0.6	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-			
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.6	-	-			
28.7	56.9	-	31.4	35.7	15.7	25.6	24.1	23.0	84.3	15.2	-	-	TRAUMATISME OBSTETRICAL	767	

TABLE 9. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	CANADA	NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	1979			ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
			T.-N.	I.-P.E.	N.-E.	N.-B.	QUE.	ONT.			MAN.	SASK.					
767	BIRTH TRAUMA	F	29	1	-	2	1	7	8	2	-	7	1	-	-	-	-
		T	83	4	-	4	3	15	24	4	2	23	4	-	-	-	-
7682-7684	FETAL DISTRESS IN LIVEBORN INFANT	M	35	2	-	3	-	20	4	2	1	1	2	-	-	-	-
		F	25	-	-	1	1	11	5	3	-	3	1	-	-	-	-
		T	60	2	-	4	1	31	9	5	1	4	3	-	-	-	-
7685-7689	BIRTH ASPHYXIA	M	41	-	1	7	2	4	21	2	1	2	1	-	-	-	-
		F	40	-	-	-	1	-	23	-	1	13	2	-	-	-	-
		T	81	-	1	7	3	4	44	2	2	15	3	-	-	-	-
769	RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	M	263	7	1	7	8	97	86	11	9	12	22	1	2	-	-
		F	169	7	2	3	4	53	43	20	5	11	19	-	2	-	-
		T	432	14	3	10	12	150	129	31	14	23	41	1	4	-	-
770	OTHER RESPIRATORY CONDITIONS OF NEWBORN	M	137	3	-	3	3	27	56	11	10	12	11	-	1	-	-
		F	113	1	-	4	6	33	50	3	8	3	4	-	1	-	-
		T	250	4	-	7	9	60	106	14	18	15	15	-	2	-	-
771	INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD	M	22	-	-	1	-	6	10	1	-	1	3	-	-	-	-
		F	15	-	-	2	-	-	7	-	-	3	3	-	-	-	-
		T	37	-	-	3	-	6	17	1	-	4	6	-	-	-	-
772	NEONATAL HAEMORRHAGE	M	41	-	-	1	-	13	15	6	-	3	3	-	-	-	-
		F	28	2	-	2	1	9	8	2	-	3	-	-	-	1	-
		T	69	2	-	3	1	22	23	8	-	6	3	-	-	-	1
773-774	HAEMOLYTIC DIS. NB DUE TO ISOIMMUN., OTHER PERI. JAUN.	M	5	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	10	-	-	1	1	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-
7750-7751	SYNDROME, INFANT, DIABETIC MOTHER AND NEONATAL DIABETES	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
7760	HAEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORN	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7752-7759 7761-779	ALL OTHER AND ILL-DEFINED CONDITIONS	M	53	3	-	7	-	10	20	1	1	6	5	-	-	-	-
		F	34	-	-	1	4	7	12	-	-	8	2	-	-	-	-
		T	87	3	-	8	4	17	32	1	1	14	7	-	-	-	-
TOTAL 760-779	M	1,003	29	3	45	22	269	341	58	49	85	96	2	4	-	-	
	F	732	19	3	21	28	190	240	49	41	64	72	-	5	-	-	
	T	1,735	48	6	66	50	459	581	107	90	149	168	2	9	-	-	
7980	SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME	M	17	1	-	2	-	5	4	2	-	1	1	-	1	-	1
		F	19	-	-	2	1	3	4	1	-	8	-	-	-	-	-
		T	36	1	-	4	1	8	8	3	-	9	1	-	-	-	1
780-797, 7981-799	SYMPTONS, SIGNS AND AND ALL OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 780-799	M	19	1	-	3	-	6	4	2	-	1	1	-	1	-	1	
	F	19	-	-	2	1	3	4	1	-	8	-	-	-	-	-	
	T	38	1	-	5	1	9	8	3	-	9	1	-	-	-	1	
E911-E912	INHALATION, INGESTION, FOOD CAUSING RESPIR. OBSTRUCTION	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
		T	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1
E913	ACCIDENTAL MECHANICAL SUFFOCATION	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
E800-E910 E914-E949	OTHER ACCIDENTAL CAUSES AND ADVERSE EFFECTS	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL E800-E949	M	5	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
	F	6	-	-	-	-	2	2	2	-	-	1	-	1	-	1	
	T	11	-	-	-	-	2	4	2	-	1	1	-	-	-	1	
E967	CHILD BATTERING AND OTHER MALTREATMENT	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E966 E968-E969	OTHER HOMICIDE	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL E960-E969	M	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
001-E999	ALL OTHER CAUSES	M	13	-	-	-	-	4	3	-	1	3	2	-	-	-	-
		F	7	1	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-
		T	20	1	-	-	-	4	4	-	1	5	5	-	-	-	-
ALL CAUSES	M	1,513	38	7	61	42	421	506	91	65	128	146	2	6	-	-	
	F	1,139	29	5	31	40	313	359	65	56	119	112	2	8	-	-	
	T	2,652	67	12	92	82	734	865	156	121	247	258	4	14	-	-	

TABLEAU 9. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	1979			ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.
	T.-N.	I.P.E.	I.P.E.	N.-E.	ONT.	MAN.			SASK.	ALB.	C.-B.						
16.3	20.4	-	33.1	19.1	14.7	13.5	25.2	-	38.9	5.3	-	-	-	-	-	TRAUMATISME OBSTETRICAL	767
22.7	39.3	-	32.2	27.7	15.2	19.7	24.6	11.8	62.2	10.4	-	-	-	-	-		
18.6	38.0	-	47.1	-	39.2	6.4	24.1	11.5	5.3	10.1	-	-	-	-	-	SOUFFRANCE FOETALE CHEZ ENFANT NE VIVANT	7682-7684
14.1	-	-	16.6	19.1	23.1	8.4	37.8	-	16.7	5.3	-	-	-	-	-		
16.4	19.7	-	32.2	9.2	31.4	7.4	30.8	5.9	10.8	7.8	-	-	-	-	-		
21.8	-	100.6	109.9	35.7	7.8	33.6	24.1	11.5	10.5	5.1	-	-	-	-	-	ASPHYXIE OBSTETRICAL	7685-7689
22.5	-	-	-	19.1	-	38.9	-	12.1	72.2	10.7	-	-	-	-	-		
22.1	-	51.7	56.4	27.7	4.1	36.2	12.3	11.8	40.5	7.8	-	-	-	-	-		
139.6	132.9	100.6	109.9	142.8	190.0	137.7	132.4	103.6	63.2	111.6	373.1	311.0	-	-	-	SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	769
95.1	142.8	212.8	49.7	76.2	111.4	72.7	252.2	60.6	61.1	101.5	-	-	312.5	-	-		
118.0	137.7	155.1	80.6	110.6	152.1	106.0	190.9	82.6	62.2	106.7	199.6	311.8	-	-	-		
72.7	56.9	-	47.1	53.6	52.9	89.6	132.4	115.1	63.2	55.8	-	-	155.5	-	-	AUTRES AFFECTIONS RESPIRAT- OIRES DU NOUVEAU-NE	770
63.6	20.4	-	66.2	114.4	69.4	84.5	37.8	96.9	16.7	21.4	-	-	156.3	-	-		
68.3	39.3	-	56.4	83.0	60.8	87.1	86.2	106.2	40.5	39.0	-	-	155.9	-	-		
11.7	-	-	15.7	-	11.7	16.0	12.0	-	5.3	15.2	-	-	-	-	-	INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	771
8.4	-	-	33.1	-	-	11.8	-	-	16.7	16.0	-	-	-	-	-		
10.1	-	-	24.2	-	6.1	14.0	6.2	-	10.8	15.6	-	-	-	-	-		
21.8	-	-	15.7	-	25.5	24.0	72.2	-	15.8	15.2	-	-	-	-	-	HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	772
15.8	40.8	-	33.1	19.1	18.9	13.5	25.2	-	16.7	-	-	-	156.3	-	-		
18.8	19.7	-	24.2	9.2	22.3	18.9	49.3	-	16.2	7.8	-	-	77.9	-	-		
2.7	-	-	15.7	-	2.0	3.2	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	MAL. HEMO. NN DUE A ISO-IMM- UN. ET AUTRES ICTERES PERIN.	773-0774
2.8	-	-	-	19.1	2.1	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7	-	-	8.1	9.2	2.0	4.1	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	-	-	-	SYNDROME D'ENFANT DE MERE DIAB., DIAB. SUCRE NEONAT.	7750-7751
0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE	7760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28.1	56.9	-	109.9	-	19.6	32.0	12.0	11.5	31.6	25.4	-	-	-	-	-	AFFECT. COMMENC., LA PERIODE PERI., AUTRES, MAL DEFINIES	7752-7759 7761-779
19.1	-	-	16.6	76.2	14.7	20.3	-	-	44.4	10.7	-	-	-	-	-		
23.8	29.5	-	64.5	36.9	17.2	26.3	6.2	5.9	37.8	18.2	-	-	-	-	-		
532.4	550.4	301.8	706.8	392.7	526.8	545.9	697.9	564.1	447.7	486.8	746.3	622.1	-	-	-	TOTAL 760-779	
412.0	387.7	319.1	347.7	533.7	399.3	405.5	617.8	496.5	355.2	384.8	-	-	781.3	-	-		
474.0	472.0	310.2	532.0	460.9	465.3	477.6	658.8	531.2	402.7	437.1	399.2	701.5	-	-	-		
9.0	19.0	-	31.4	-	9.8	6.4	24.1	-	5.3	5.1	-	-	155.5	-	-	SYNDROME DE MORT SUBITE DU NOURRISSON	7980
10.7	-	-	33.1	19.1	6.3	6.8	12.6	-	44.4	-	-	-	-	-	-		
9.8	9.8	-	32.2	9.2	8.1	6.6	18.5	-	24.3	2.6	-	-	77.9	-	-		
1.1	-	-	15.7	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	780-797 7981-799
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	8.1	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.1	19.0	-	47.1	-	11.7	6.4	24.1	-	5.3	5.1	-	-	155.5	-	-	TOTAL 780-799	
10.7	-	-	33.1	19.1	6.3	6.8	12.6	-	44.4	-	-	-	-	-	-		
10.4	9.8	-	40.3	9.2	9.1	6.6	18.5	-	24.3	2.6	-	-	77.9	-	-		
1.1	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASPIRATION DU INGESTION ALI- MENT. AVEC OBSTRUCTION RESP.	E911-E912
1.7	-	-	-	-	-	-	12.6	-	-	5.3	-	-	156.3	-	-		
1.4	-	-	-	-	2.0	-	6.2	-	-	2.6	-	-	77.9	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE	E913
1.1	-	-	-	-	1.7	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	-	-	-	-	0.8	6.2	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES ET EFFETS ADVERSEES	E800-E910 E914-E949
0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7	-	-	-	-	3.9	3.2	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	TOTAL E800-E949	
3.4	-	-	-	-	-	3.4	25.2	-	-	5.3	-	-	156.3	-	-		
3.0	-	-	-	-	2.0	3.3	12.3	-	2.7	2.6	-	-	77.9	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENFANT MALTRAITE	E967
0.6	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE HOMICIDE	E960-E966 E968-E969
0.6	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	-	-	-	-	3.9	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL E960-E969	
1.1	-	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	-	-	-	-	4.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.9	-	-	-	-	7.8	4.8	-	11.5	15.8	10.1	-	-	-	-	-	TOUTES LES AUTRES CAUSES	001-E999
3.9	20.4	-	-	-	-	1.7	-	-	11.1	16.0	-	-	-	-	-		
5.5	9.8	-	-	-	4.1	3.3	-	5.9	13.5	13.0	-	-	-	-	-		
803.2	721.2	704.2	958.1	749.7	824.4	810.0	1094.9	748.2	674.1	740.3	746.3	933.1	-	-	-	TOUTES LES CAUSES	
641.0	591.7	531.9	513.3	762.5	657.8	606.6	819.6	678.2	660.5	598.6	858.4	1250.0	-	-	-		
724.5	658.8	620.5	741.6	755.9	744.1	711.0	960.5	714.1	667.5	671.3	798.4	1091.2	-	-	-		



TABLEAU 9. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	1980					ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.
					QUE.	ONT.	MAN.	SASK.							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MORTALITE INFANTILE DUE A CERTAINES CAUSES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CERTAINES INFECTIEUSES INTESTINALES	008-009
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-	CCQUELUCHE	033
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.6	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	SEPTICEMIE	038
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	045-079
1.1	-	-	-	-	2.1	1.7	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS CONGENITALE	090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	001-139
0.6	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	9.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	18.3	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL 001-139	
2.8	-	-	-	-	6.3	1.7	-	-	5.2	-	-	-	-		
1.9	-	-	-	9.4	3.1	1.6	-	-	2.5	-	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	TUMEUR MALIGNES INCLUANT LYMPHAT., HEMATOPOIETIQUES	140-208
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	15.8	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	TUMEURS BENIGNES, CARCINOME IN SITU, ET AUTRES SAI	210-239
1.7	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	5.1	-	-	-		
1.3	-	-	8.1	-	-	2.4	-	-	-	2.5	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DU THYMUS	254
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIBROSE KYSTIQUE	2770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	5.1	-	-	-	MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES	280-289
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.5	-	-	-		
1.6	-	-	-	-	2.0	-	12.1	-	-	4.9	-	-	-	MENINGITE	320-322
3.3	-	-	16.6	-	4.2	1.7	13.0	-	5.2	-	-	-	-		
2.4	-	-	8.1	-	3.1	0.8	12.5	-	2.5	2.5	-	-	-		
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET ORGANES DES SENS	323-389
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-		
3.7	-	-	15.8	-	4.0	3.2	12.1	-	-	4.9	-	-	-	TOTAL 140-389	
6.1	-	-	16.6	-	4.2	6.6	13.0	-	5.2	10.2	-	-	-		
4.9	-	-	16.2	-	4.1	4.9	12.5	-	2.5	7.5	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES	460-465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRONCHITE ET BRONCHITOLITE	466,490- 491
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2	-	-	-	-	4.0	3.2	12.1	-	4.9	9.7	-	-	-	PNEUMONIE	480-486
3.9	-	-	16.6	-	-	-	25.9	-	5.2	15.3	-	-	-		
4.0	-	-	8.1	-	2.1	1.6	18.8	-	5.0	12.5	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GRIPPE	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	4.9	-	-	-	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL RESPIRATOIRE	470-478, 492-519
0.6	-	-	-	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	9.4	2.1	-	-	-	-	2.5	-	-	-		
5.8	-	-	-	-	8.0	3.2	12.1	-	4.9	14.6	-	-	-	TOTAL 460-519	
4.4	-	-	16.6	19.4	-	-	25.9	-	5.2	15.3	-	-	-		
5.1	-	-	8.1	9.4	4.1	1.6	18.8	-	5.0	15.0	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	2.0	-	12.1	-	-	-	-	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE ET HERNIE ABDOMINALE	550-553, 560
1.1	-	-	16.6	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	8.1	-	2.1	-	6.3	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GASTRITE, DUODENITE ET ENT-	535,555-

TABLE 9. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONTINUED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	CANADA	1980											YUKON	N.W.T. T.N.O.		
			NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.					
558	INFECTIVE ENTERITIS, COLITIS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520-534, 536-543, 562-579	REMAINDER OF DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL 520-579	M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
740	ANENCEPHALUS AND SIMILAR ANOMALIES	M	36	4	-	-	2	8	11	-	-	3	8	-	-	-	-
		F	44	5	-	1	3	11	18	1	1	3	1	-	-	-	-
		T	80	9	-	1	5	19	29	1	1	6	9	-	-	-	-
741	SPINA BIFIDA	M	26	-	1	1	2	14	6	-	-	-	2	-	-	-	-
		F	31	2	-	-	2	16	8	-	-	2	1	-	-	-	-
		T	57	2	1	1	4	30	14	-	-	2	3	-	-	-	-
7423	CONGENITAL HYDROCEPHALUS	M	16	-	-	-	-	5	3	2	-	2	4	-	-	-	-
		F	13	-	-	1	-	4	6	-	1	1	-	-	-	-	-
		T	29	-	-	1	-	9	9	2	1	3	4	-	-	-	-
7420-7422	OTHER CONGENITAL ANOMALIES	M	12	-	-	-	-	6	2	-	-	4	-	-	-	-	-
7424-7429	OF CNS AND EYE	F	19	-	-	-	-	9	6	1	1	-	1	-	-	-	1
743		T	31	-	-	-	-	15	8	1	1	4	1	-	-	-	1
745-746	CONGENITAL ANOMALIES OF HEART	M	129	5	1	2	1	47	36	6	2	15	12	-	-	-	2
		F	87	4	-	3	2	26	27	2	3	12	7	-	-	-	-
		T	216	9	1	5	3	73	63	8	5	27	19	-	-	-	2
747	OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	32	-	1	3	2	3	13	1	1	3	4	-	-	-	1
		F	22	-	-	-	2	4	6	3	-	5	2	-	-	-	-
		T	54	-	1	3	4	7	19	4	1	8	6	-	-	-	1
748	CONGENITAL ANOMALIES OF RESPIRATORY SYSTEM	M	35	1	-	2	-	6	13	3	2	6	2	-	-	-	-
		F	26	-	-	2	-	2	13	2	-	5	2	-	-	-	-
		T	61	1	-	4	-	8	26	5	2	11	4	-	-	-	-
749-751	CONGENITAL ANOMALIES OF DIGESTIVE SYSTEM	M	11	-	1	-	-	5	3	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	9	-	-	1	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	1
		T	20	-	1	1	-	8	3	1	-	1	3	-	-	-	1
752-753	CONGENITAL ANOMALIES OF GENITOURINARY SYSTEM	M	42	-	-	3	2	14	13	1	1	6	2	-	-	-	-
		F	13	1	-	1	-	4	4	1	-	-	2	-	-	-	-
		T	55	1	-	4	2	18	17	2	1	6	4	-	-	-	-
754-756	CONGENITAL ANOMALIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM	M	48	3	-	2	-	10	22	2	3	4	2	-	-	-	-
		F	36	-	-	1	-	14	15	-	-	1	5	-	-	-	-
		T	84	3	-	3	-	24	37	2	3	5	7	-	-	-	-
7580	DOWN'S SYNDROME	M	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7581-7589	OTHER CHROMOSOMAL ANOMALIES	M	13	-	-	-	1	1	8	-	-	1	2	-	-	-	-
		F	20	-	-	2	-	4	8	2	1	1	2	-	-	-	-
		T	33	-	-	2	1	5	16	2	1	2	4	-	-	-	-
744,757, 759	ALL OTHER AND UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES	M	45	4	-	4	-	11	6	2	3	9	5	-	-	-	1
		F	24	-	-	2	-	7	3	-	3	6	3	-	-	-	-
		T	69	4	-	6	-	18	9	2	6	15	8	-	-	-	1
	TOTAL 740-759	M	448	17	4	17	10	133	136	17	12	54	44	-	-	-	4
		F	345	12	-	14	9	104	115	13	10	36	28	-	-	-	2
		T	793	29	4	31	19	237	251	30	22	90	72	-	-	-	6
760	NB AFFECT. BY MATERNAL CONDITION UNRELATED TO PREGNANCY	M	12	-	-	-	-	1	2	-	1	3	5	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
		T	17	-	-	-	1	2	3	-	1	5	5	-	-	-	-
761	NEWBORN AFFECTED BY MATERNAL COMPLICATIONS OF PREGNANCY	M	80	1	-	2	1	25	29	2	1	3	15	1	-	-	-
		F	55	-	1	1	1	7	29	1	1	4	10	-	-	-	-
		T	135	1	1	3	2	32	58	3	2	7	25	1	-	-	-
762	NB AFFECT. BY COMPLICATIONS, PLACENTA, CORD AND MEMBRANES	M	70	2	1	3	1	20	17	2	2	10	11	1	-	-	-
		F	55	4	-	3	-	14	15	1	-	5	13	-	-	-	-
		T	125	6	1	6	1	34	32	3	2	15	24	1	-	-	-
763	NB AFFECT. BY OTHER COMPLICATIONS OF LABOR AND DELIVERY	M	9	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
		T	13	-	-	-	-	-	4	-	-	4	5	-	-	-	-
764	SLOW FETAL GROWTH AND FETAL MALNUTRITION	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
		T	9	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-
765	DISORDERS RELATING TO SHORT GEST. AND UNSPECIFIED LOW BW	M	182	4	3	8	6	34	44	9	27	27	14	1	-	-	5
		F	142	5	2	7	5	26	37	12	17	22	8	1	-	-	-
		T	324	9	5	15	11	60	81	21	44	49	22	2	-	-	5
766	DISORDERS RELATING TO LONG GEST. AND HIGH BIRTHWEIGHT	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
767	BIRTH TRAUMA	M	44	1	-	-	1	6	15	1	1	16	3	-	-	-	-

TABLEAU 9. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - SUITE

CANADA	1980											CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.			
	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON			N.W.T. T.N.O.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERITE ET COLITE NON INFECT.	558
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES MALADIES DE L' APPAREIL DIGESTIF	520-534, 536-543, 562-579
0.3	-	-	-	-	2.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL 520-579	
1.1	-	-	-	-	2.0	-	12.1	-	-	-	-	-	-	-		
1.7	-	-	16.6	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	-	-	8.1	-	3.1	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-		
18.9	77.1	-	-	36.5	16.0	17.4	-	-	14.6	39.0	-	-	-	-	ANENCEPHALIE ET ANOMALIES SIMILAIRES	740
24.4	97.2	-	16.6	58.1	23.2	29.9	13.0	12.2	15.7	5.1	-	-	-	-		
21.6	87.1	-	8.1	47.0	19.5	23.5	6.3	5.9	15.1	22.4	-	-	-	-		
13.7	-	96.4	15.8	36.5	27.9	9.5	-	-	-	9.7	-	-	-	-	SPINA BIFIDA	741
17.2	38.9	-	-	38.8	33.8	13.3	-	-	10.4	5.1	-	-	-	-		
15.4	19.4	51.1	8.1	37.6	30.8	11.4	-	-	5.0	7.5	-	-	-	-		
8.4	-	-	-	-	10.0	4.8	24.2	-	9.7	19.5	-	-	-	-	HYDROCEPHALIE CONGENITALE	7423
7.2	-	-	16.6	-	8.5	10.0	-	12.2	5.2	-	-	-	-	-		
7.8	-	-	8.1	-	9.2	7.3	12.5	5.9	7.5	10.0	-	-	-	-		
6.3	-	-	-	-	12.0	3.2	-	-	19.4	-	-	-	-	-	AUTRES ANOMALIES CONGENIT- ALE SNC ET DE L'OEIL	7420-7422 7424-7429 743
10.5	-	-	-	-	19.0	10.0	13.0	12.2	-	5.1	-	151.3	-	-		
8.4	-	-	-	-	15.4	6.5	6.3	5.9	10.1	2.5	-	76.8	-	-		
67.8	96.4	96.4	31.6	18.3	93.8	57.0	72.5	22.6	72.8	58.5	-	312.0	-	-	ANOMALIES CONGENITALES DU COEUR	745-746
48.2	77.7	-	49.7	38.8	55.0	44.9	25.9	36.6	62.7	35.7	446.4	-	-	-		
58.3	87.1	51.1	40.4	28.2	74.9	51.1	50.0	29.3	67.9	47.4	210.1	153.6	-	-		
16.8	-	96.4	47.4	36.5	6.0	20.6	12.1	11.3	14.6	19.5	-	156.0	-	-	AUTRES ANOMALIES CONGENITAL- ES, L'APPAREIL CIRCULATOIRES	747
12.2	-	-	-	38.8	8.5	10.0	38.9	-	26.1	10.2	-	-	-	-		
14.6	-	51.1	24.3	37.6	7.2	15.4	25.0	5.9	20.1	15.0	-	76.8	-	-		
18.4	19.3	-	31.6	-	12.0	20.6	36.2	22.6	29.1	9.7	-	-	-	-	ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	748
14.4	-	-	33.1	-	4.2	21.6	25.9	-	26.1	10.2	-	-	-	-		
16.5	9.7	-	32.3	-	8.2	21.1	31.3	11.7	27.7	10.0	-	-	-	-		
5.8	-	96.4	-	-	10.0	4.8	-	-	4.9	4.9	-	-	-	-	ANOMALIES CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF	749-751
5.0	-	-	16.6	-	6.3	-	13.0	-	-	10.2	446.4	151.3	-	-		
5.4	-	51.1	8.1	-	8.2	2.4	6.3	-	2.5	7.5	210.1	76.8	-	-		
22.1	-	-	47.4	36.5	27.9	20.6	12.1	11.3	29.1	9.7	-	-	-	-	ANOMALIES CONGENITALES DES ORGANES GENITO-URINAIRES	752-753
7.2	19.4	-	16.6	-	8.5	6.6	13.0	-	-	10.2	-	-	-	-		
14.8	9.7	-	32.3	18.8	18.5	13.8	12.5	5.9	15.1	10.0	-	-	-	-		
25.2	57.8	-	31.6	-	20.0	34.9	24.2	33.9	19.4	9.7	-	-	-	-	ANOMALIES CONGENITALES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE	754-756
20.0	-	-	16.6	-	29.6	24.9	-	-	5.2	25.5	-	-	-	-		
22.7	29.0	-	24.3	-	24.6	30.0	12.5	17.6	12.6	17.5	-	-	-	-		
1.6	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DOWN'S SYNDROME	7580
0.6	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	3.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.8	-	-	-	18.3	2.0	12.7	-	-	4.9	9.7	-	-	-	-	AUTRES ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES	7581-7589
11.1	-	-	33.1	-	8.5	13.3	25.9	12.2	5.2	10.2	-	-	-	-		
8.9	-	-	16.2	9.4	5.1	13.0	12.5	5.9	5.0	10.0	-	-	-	-		
23.6	77.1	-	63.2	-	22.0	9.5	24.2	33.9	43.7	24.4	-	156.0	-	-	AUTRES ET SANS PRECISION	744,757, 759
13.3	-	-	33.1	-	14.8	5.0	-	36.6	31.3	15.3	-	-	-	-		
18.6	38.7	-	48.5	-	18.5	7.3	12.5	35.2	37.7	19.9	-	76.8	-	-		
235.3	327.7	385.7	268.7	182.6	265.4	215.5	205.4	135.5	262.1	214.4	-	624.0	-	-	TOTAL 740-759	
191.3	233.2	-	231.7	174.4	219.8	191.0	168.5	121.9	188.0	143.0	892.9	302.6	-	-		
213.9	280.7	204.3	250.6	178.6	243.3	203.5	187.6	129.0	226.4	179.5	420.2	460.8	-	-		
6.3	-	-	-	-	2.0	3.2	-	11.3	14.6	24.4	-	-	-	-	TROUBLES MATERNELS NON DE LA GROSSESSE	760
2.8	-	-	-	19.4	2.1	1.7	-	-	10.4	-	-	-	-	-		
4.6	-	-	-	9.4	2.1	2.4	-	5.9	12.6	12.5	-	-	-	-		
42.0	19.3	-	31.6	18.3	49.9	45.9	24.2	11.3	14.6	73.1	396.8	-	-	-	NCUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. MATERNELLES DE LA GROSSESSE	761
30.5	-	108.6	16.6	19.4	14.8	48.2	13.0	12.2	20.9	51.1	-	-	-	-		
36.4	9.7	51.1	24.3	18.8	32.8	47.0	18.8	11.7	17.6	62.3	210.1	-	-	-		
36.8	38.6	96.4	47.4	18.3	39.9	26.9	24.2	22.6	48.5	53.6	396.8	-	-	-	NCUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. PLACENTA, CORD, MEMBRANES	762
30.5	77.7	-	49.7	-	29.6	24.9	13.0	-	26.1	66.4	-	-	-	-		
33.7	58.1	51.1	48.5	9.4	34.9	25.9	18.8	11.7	37.7	59.8	210.1	-	-	-		
4.7	-	-	-	-	-	4.8	-	-	14.6	14.6	-	-	-	-	NCUVEAU-NE AFFECTE PAR COMP. DU TRAVAIL OU D'ACCOUCHEMENT	763
2.2	-	-	-	-	-	1.7	-	-	5.2	10.2	-	-	-	-		
3.5	-	-	-	-	-	3.2	-	-	10.1	12.5	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	4.9	-	-	-	-	CROISSANCE LENTE ET MALNUTRITION	764
3.9	-	-	-	-	6.3	1.7	-	-	-	15.3	-	-	-	-		
2.4	-	-	-	-	3.1	1.6	-	-	-	10.0	-	-	-	-		
95.6	77.1	289.3	126.4	109.6	67.9	69.7	108.7	304.9	131.1	68.2	396.8	780.0	-	-	BRIEVETE DE GESTATION, POIDS LEGER SAI	765
78.8	97.2	217.2	115.9	96.9	55.0	61.5	155.6	207.3	114.9	40.8	446.4	-	-	-		
87.4	87.1	255.4	121.3	103.4	61.6	65.7	131.3	258.0	123.3	54.9	420.2	384.0	-	-		
1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	LONGUE GESTATION ET POIDS ELEVÉ	766
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	-	-		
1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	-		
23.1	19.3	-	-	18.3	12.0	23.8	12.1	11.3	77.7	14.6	-	-	-	-	TRAUMATISME OBSTETRICAL	767

TABLE 9. NEONATAL DEATHS AND RATES FOR SELECTED DETAILED CAUSES, CANADA AND PROVINCES, 1979 AND 1980 - CONCLUDED

INT'L LIST NO.	CAUSE OF DEATH (NINTH REVISION)	CANADA	1980												
			NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	
767	BIRTH TRAUMA	F	45	-	-	1	-	7	10	5	-	19	2	-	1
		T	89	1	-	1	1	13	25	6	1	35	5	-	1
7682-7684	FETAL DISTRESS IN LIVEBORN INFANT	M	20	1	-	-	1	13	2	1	-	-	2	-	-
		F	12	-	-	-	-	7	4	-	1	-	-	-	-
		T	32	1	-	-	1	20	6	1	1	-	2	-	-
7685-7689	BIRTH ASPHYXIA	M	32	-	3	3	3	-	17	1	-	3	2	-	-
		F	25	-	-	3	1	1	10	4	1	4	1	-	-
		T	57	-	3	6	4	1	27	5	1	7	3	-	-
769	RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	M	237	11	1	4	13	77	73	10	7	22	18	-	1
		F	147	2	-	2	7	53	41	10	5	19	6	-	2
		T	384	13	1	6	20	130	114	20	12	41	24	-	3
770	OTHER RESPIRATORY CONDITIONS OF NEWBORN	M	115	2	1	7	1	29	45	8	4	10	8	-	-
		F	86	4	-	1	1	23	35	7	3	8	4	-	-
		T	201	6	1	8	2	52	80	15	7	18	12	-	-
771	INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD	M	17	-	-	-	2	6	7	-	-	-	2	-	-
		F	12	-	-	-	-	3	7	-	-	-	2	-	-
		T	29	-	-	-	2	9	14	-	-	-	4	-	-
772	NEONATAL HAEMORRHAGE	M	31	-	-	-	-	5	9	4	1	8	4	-	-
		F	24	-	-	-	1	5	5	2	-	6	4	-	1
		T	55	-	-	-	1	10	14	6	1	14	8	-	1
773-774	HAEMOLYTIC DIS. NB DUE TO ISOIMMUN., OTHER PERI. JAUN.	M	6	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	-	-
		F	6	-	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-
		T	12	-	-	1	-	5	2	-	-	1	3	-	-
7750-7751	SYNDROME, INFANT, DIABETIC MOTHER AND NEONATAL DIABETES	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-
7760	HAEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7752-7759 7761-779	ALL OTHER AND ILL-DEFINED CONDITIONS	M	44	1	-	-	1	9	20	-	3	6	4	-	-
		F	36	1	-	1	1	13	17	-	1	1	1	-	-
		T	80	2	-	1	2	22	37	-	4	7	5	-	-
TOTAL 760-779		M	908	23	9	28	30	227	285	38	47	111	101	3	6
		F	663	16	3	19	18	167	215	42	29	92	57	1	4
		T	1,571	39	12	47	48	394	500	80	76	203	158	4	10
7980	SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME	M	14	2	-	4	-	1	5	-	-	1	1	-	-
		F	8	-	-	-	-	1	4	-	1	1	1	-	-
		T	22	2	-	4	-	2	9	-	1	2	2	-	-
780-797, 7981-799	SYMPTOMS, SIGNS AND ALL OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
TOTAL 780-799		M	14	2	-	4	-	1	5	-	-	1	1	-	-
		F	10	-	-	-	-	1	4	1	1	2	1	-	-
		T	24	2	-	4	-	2	9	1	1	3	2	-	-
E911-E912	INHALATION, INGESTION, FOOD CAUSING RESPIR. OBSTRUCTION	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
		T	5	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
E913	ACCIDENTAL MECHANICAL SUFFOCATION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800-E910 E914-E949	OTHER ACCIDENTAL CAUSES AND ADVERSE EFFECTS	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-
TOTAL E800-E949		M	4	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-
		T	10	1	-	-	1	1	4	-	1	2	-	-	-
E967	CHILD BATTERING AND OTHER MALTREATMENT	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E966 E968-E969	OTHER HOMICIDE	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
TOTAL E960-E969		M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
001-E999	ALL OTHER CAUSES	M	11	-	-	-	-	-	5	-	1	2	3	-	-
		F	9	-	-	-	-	1	3	-	1	1	3	-	-
		T	20	-	-	-	-	1	8	-	2	3	6	-	-
ALL CAUSES		M	1,409	43	13	50	43	368	439	58	60	169	153	3	10
		F	1,061	28	3	36	28	281	345	59	42	136	94	3	6
		T	2,470	71	16	86	71	649	784	117	102	305	247	6	16

TABLEAU 9. MORTALITE NEONATALE DUE A CERTAINES CAUSES DETAILLEES ET TAUX, CANADA ET PROVINCES, 1979 ET 1980 - FIN

CANADA	1980													CAUSES DE DECES (NEUVIEME REVISION)	NO LISTE INT.
	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.			
25.0	-	-	16.6	-	14.8	16.6	64.8	-	99.2	10.2	-	151.3	TRAUMATISME OBSTETRICAL	767	
24.0	9.7	-	8.1	9.4	13.3	20.3	37.5	5.9	88.1	12.5	-	76.8			
10.5	19.3	-	-	18.3	25.9	3.2	12.1	-	-	9.7	-	-	SCUFFRANCE FOETALE CHEZ ENFANT NE VIVANT	7682-7684	
6.7	-	-	-	-	14.8	6.6	-	12.2	-	-	-	-			
8.6	9.7	-	-	9.4	20.5	4.9	6.3	5.9	-	5.0	-	-			
16.8	-	289.3	47.4	54.8	-	26.9	12.1	-	14.6	9.7	-	-	ASPHYXIE OBSTETRICAL	7685-7689	
13.9	-	-	49.7	19.4	2.1	16.6	51.9	12.2	20.9	5.1	-	-			
15.4	-	153.2	48.5	37.6	1.0	21.9	31.3	5.9	17.6	7.5	-	-			
124.5	212.1	96.4	63.2	237.4	153.7	115.7	120.8	79.0	106.8	87.7	-	156.0	SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE	769	
81.5	38.9	-	33.1	135.6	112.0	68.1	129.7	61.0	99.2	30.6	-	202.6			
103.6	125.8	51.1	48.5	188.0	133.4	92.4	125.1	70.4	103.1	59.8	-	230.4			
60.4	38.6	96.4	110.6	18.3	57.9	71.3	96.7	45.2	48.5	39.0	-	-	AUTRES AFFECTIONS RESPIRAT- OIRES DU NOUVEAU-NE	770	
47.7	77.7	-	16.6	19.4	48.6	58.1	90.8	36.6	41.8	20.4	-	-			
54.2	58.1	51.1	64.7	18.8	53.4	64.9	93.8	41.0	45.3	29.9	-	-			
8.9	-	-	-	36.5	12.0	11.1	-	-	-	9.7	-	-	INFECTIONS SPECIFIQUES DE LA PERIODE PERINATALE	771	
6.7	-	-	-	-	6.3	11.6	-	-	-	10.2	-	-			
7.8	-	-	-	18.8	9.2	11.4	-	-	-	10.0	-	-			
16.3	-	-	-	-	10.0	14.3	48.3	11.3	38.8	19.5	-	-	HEMORRAGIES FOETALE ET NEONATALE	772	
13.3	-	-	-	19.4	10.6	8.3	25.9	-	31.3	20.4	-	151.3			
14.8	-	-	-	9.4	10.3	11.4	37.5	5.9	35.2	19.9	-	76.8			
3.2	-	-	15.8	-	2.0	1.6	-	-	-	14.6	-	-	MAL. MEMO. NN DUE A ISC-IMM- UN. ET AUTRES ICTERES PERIN.	773-0774	
3.3	-	-	-	-	8.5	1.7	-	-	5.2	-	-	-			
3.2	-	-	8.1	-	5.1	1.6	-	-	2.5	7.5	-	-			
2.1	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	14.6	-	-	SYNDROME D'ENFANT DE MERE DIABET., DIAB. SUCRE NEONAT.	7750-7751	
0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-			
1.3	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	7.5	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE MEMORRAGIQUE DU NCUVEAU-NE	7760	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23.1	19.3	-	-	18.3	18.0	31.7	-	33.9	29.1	19.5	-	-	AFFECT. COMMENC., LA PERICDE PERI., AUTRES, MAL DEFINIES	7752-7759 7761-7779	
20.0	19.4	-	16.6	19.4	27.5	28.2	-	12.2	5.2	5.1	-	-			
21.6	19.4	-	8.1	18.8	22.6	30.0	-	23.5	17.6	12.5	-	-			
476.9	443.4	867.9	442.5	547.9	453.0	451.5	459.2	530.7	538.8	492.2	1190.5	936.0	TCTAL 760-779		
367.7	311.0	325.7	314.5	348.8	353.0	357.2	544.5	353.6	480.4	291.0	446.4	605.1			
423.8	377.5	612.9	380.0	451.3	404.4	405.5	500.3	445.6	510.7	394.0	840.3	768.0			
7.4	38.6	-	63.2	-	2.0	7.9	-	-	4.9	4.9	-	-	SYNDROME DE MORT SUBITE DU NOURRISSON	7980	
4.4	-	-	-	-	2.1	6.6	-	12.2	5.2	5.1	-	-			
5.9	19.4	-	32.3	-	2.1	7.3	-	5.9	5.0	5.0	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYMPTOMES, SIGNES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	780-797 7981-799	
1.1	-	-	-	-	-	-	13.0	-	5.2	-	-	-			
0.5	-	-	-	-	-	-	6.3	-	2.5	-	-	-			
7.4	38.6	-	63.2	-	2.0	7.9	-	-	4.9	4.9	-	-	TCTAL 780-799		
5.5	-	-	-	-	2.1	6.6	13.0	12.2	10.4	5.1	-	-			
6.5	19.4	-	32.3	-	2.1	7.3	6.3	5.9	7.5	5.0	-	-			
1.1	19.3	-	-	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	ASPIRATION OU INGESTION ALI- MENT. AVEC OBSTRUCTION RESP.	E911-E912	
1.7	-	-	-	-	2.1	1.7	-	-	5.2	-	-	-			
1.3	9.7	-	-	9.4	1.0	0.8	-	-	2.5	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUFFOCATION MECANIQUE ACCIDENTELLE	E913	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES ET EFFETS ADVERSES	E800-E910 E914-E949	
1.7	-	-	-	-	-	1.7	-	12.2	5.2	-	-	-			
1.3	-	-	-	-	-	2.4	-	5.9	2.5	-	-	-			
2.1	19.3	-	-	18.3	-	3.2	-	-	-	-	-	-	TCTAL E800-E949		
3.3	-	-	-	-	2.1	3.3	-	12.2	10.4	-	-	-			
2.7	9.7	-	-	9.4	1.0	3.2	-	5.9	5.0	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENFANT MALTRAITE	E967	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1	-	-	-	18.3	-	1.6	-	-	-	-	-	-	AUTRE HOMICIDE	E960-E966 E968-E969	
0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-			
0.8	-	-	-	9.4	-	1.6	-	-	-	-	-	-			
1.1	-	-	-	18.3	-	1.6	-	-	-	-	-	-	TCTAL E960-E969		
0.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-			
0.8	-	-	-	9.4	-	1.6	-	-	-	-	-	-			
5.8	-	-	-	-	-	7.9	-	11.3	9.7	14.6	-	-	TOUTES LES AUTRES CAUSES	001-E999	
5.0	-	-	-	-	2.1	5.0	-	12.2	5.2	15.3	-	-			
5.4	-	-	-	-	1.0	6.5	-	11.7	7.5	15.0	-	-			
740.0	829.0	1253.6	790.3	785.4	734.4	695.5	700.8	677.5	820.4	745.7	1190.5	1560.1	TCTUES LES CAUSES		
588.4	544.2	325.7	595.8	542.5	593.9	573.1	764.9	512.1	710.2	480.0	1339.3	907.7			
666.3	687.2	817.2	695.3	667.5	666.2	635.8	731.8	598.0	767.3	615.9	1260.5	1228.9			

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980

		1979												
Causes of perinatal deaths		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
ICD-9	codes	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.							Alb.	C.-B.		T.N.-D.
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux												
038	Septicaemia	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
038.0	Streptococcal septicaemia	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
038.4	Septicaemia due to other gram-negative organisms	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
038.9	Unspecified septicaemia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
041	Bacterial infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
041.0	Streptococcus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
041.5	Haemophilus influenzae	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
199	Malignant neoplasm without specification of site	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
199.0	Disseminated	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
202	Other malignant neoplasm of lymphoid and histiocytic tissue	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
202.8	Other lymphomas	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
225	Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
225.3	Spinal cord	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
228	Haemangioma and lymphangioma, any site	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
228.0	Haemangioma, any site	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
228.1	Lymphangioma, any site	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
238	Neoplasm of uncertain behaviour of other and unspecified sites and tissues	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
238.0	Bone and articular cartilage	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
238.4	Polycythaemia vera	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
239	Neoplasm of unspecified nature	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
239.2	Bone, soft tissue and skin	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
251	Other disorders of pancreatic internal secretion	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
251.5	Abnormality of secretion of gastrin	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
259	Other endocrine disorders	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
259.4	Dwarfism, not elsewhere classified	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
270	Disorders of amino-acid transport and metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
270.6	Disorders of urea cycle metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
276	Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
276.2	Acidosis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
276.7	Hyperpotassaemia	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
277	Other and unspecified disorders of metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
277.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
320	Bacterial meningitis	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
320.8	Meningitis due to other specified bacteria	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980

1979														
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
1.1	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	2.6	-	-	Septicémie	038
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	Septicémie à streptocoques	038.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Septicémie due à d'autres micro-organismes gram négatifs	038.4
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Septicémie, sans précision	038.9
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	2.7	-	-	-	Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège non précisé	041
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	Streptocoque	041.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Haemophilus influenzae	041.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Tumeur maligne de siège non précisé	199
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Disséminée	199.0
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire	202
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Autres lymphomes	202.8
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Tumeur bénigne de l'encéphale et des autres parties du système nerveux	225
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Moelle épinière	225.3
0.8	-	-	-	9.2	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Hémangiome et lymphangiome, tout siège	228
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Hémangiome, tout siège	228.0
0.5	-	-	-	9.2	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Lymphangiome, tout siège	228.1
0.8	-	-	-	-	-	0.8	6.1	-	-	2.6	-	-	Tumeurs à évolution imprévisible de sièges et tissus autres et non précisés	238
0.5	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	2.6	-	-	Os et cartilage articulaire	238.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Polyglobulie primitive	238.4
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Tumeur de nature non précisée	239
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Os, tissus mous et peau	239.2
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres troubles de la sécrétion pancréa- tique interne	251
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Anomalie de la sécrétion de la gastrine	251.5
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	Autres troubles endocriniens	259
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	Nanisme, non classé ailleurs	259.4
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Troubles du métabolisme et de l'élimina- tion des acides aminés	270
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Troubles du métabolisme des acides aminés de l'urée	270.6
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	2.7	2.6	-	-	Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes	276
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Acidose	276.2
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.6	-	-	Hyperkaliémie	276.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	Troubles du métabolisme, autres et sans précision	277
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	Sans précision	277.9
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Méningite bactérienne	320
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Due à d'autres bactéries précisées	320.8

Voir noté(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1979											
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon
Total perinatal deaths - Total des décès périnataux													
322	Meningitis of unspecified cause	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
322.9	Meningitis, unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
335	Anterior horn cell disease	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
335.0	Werdnig-Hoffmann disease	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
348	Other conditions of brain	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
348.5	Cerebral oedema	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
359	Muscular dystrophies and other myopathies	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
359.0	Congenital hereditary muscular dystrophy	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
421	Acute and subacute endocarditis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
421.0	Acute and subacute bacterial endocarditis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
425	Cardiomyopathy	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
425.3	Endocardial fibroelastosis	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
458	Hypotension	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
458.9	Unspecified	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
482	Other bacterial pneumonia	6	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-
482.3	Pneumonia due to Streptococcus	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
482.8	Pneumonia due to other specified bacteria	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
482.9	Bacterial pneumonia, unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
485	Bronchopneumonia, organism unspecified	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
486	Pneumonia, organism unspecified	5	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
519	Other diseases of respiratory system	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519.9	Unspecified	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	Acute appendicitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
540.0	With generalized peritonitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
552	Other hernia of abdominal cavity with obstruction, without mention of gangrene	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
552.1	Umbilical, with obstruction	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
553	Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction or gangrene	11	-	-	-	5	3	1	-	1	1	-	-
553.1	Umbilical	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
553.2	Ventral (incisional)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
553.3	Diaphragmatic	7	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-
557	Vascular insufficiency of intestine	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
557.0	Acute	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
557.9	Unspecified	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979														
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes des décès périnatales	Codes de la CIM-9
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	Méningite de cause non précisée	322
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	Sans précision	322.9
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle	335
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Maladie de Werdnig-Hoffmann	335.0
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	Autres affections de l'encéphale	348
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	OEdème cérébral	348.5
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dystrophies musculaires et autres myopathies	359
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dystrophies musculaires héréditaires congénitales	359.0
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Endocardites aiguë et subaiguë	421
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Endocardite bactérienne aiguë ou subaiguë	421.0
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Cardiomyopathie	425
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Fibro-élastose endocardique	425.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Hypotension	458
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Sans précision	458.9
1.6	-	-	-	-	-	3.3	12.2	-	-	-	-	-	Autres pneumonies bactériennes	482
1.1	-	-	-	-	-	2.5	6.1	-	-	-	-	-	Pneumonie à streptocoques	482.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Pneumonie due à d'autres bactéries précisées	482.8
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Pneumonie bactérienne, sans précision	482.9
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé	485
1.4	-	-	-	-	3.0	0.8	-	5.9	-	-	-	-	Pneumonie, micro-organisme non précisé	486
0.3	-	51.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies de l'appareil respiratoire	519
0.3	-	51.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans précision	519.9
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	Appendicite aiguë	540
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	Avec péritonite généralisée	540.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres hernies abdominales avec occlusion, sans mention de gangrène	552
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Ombilicale, avec occlusion	552.1
3.0	-	-	-	-	5.0	2.5	6.1	-	2.7	2.6	-	-	Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène	553
0.8	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	2.6	-	-	Ombilicale	553.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Ventrale	553.2
1.9	-	-	-	-	5.0	-	6.1	-	2.7	-	-	-	Diaphragmatique	553.3
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.6	-	-	Insuffisance vasculaire intestinale	557
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Aiguë	557.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Sans précision	557.9

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1979											
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux											
571	Chronic liver disease and cirrhosis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
571.8	Other chronic nonalcoholic liver disease	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
740	Anencephalus and similar anomalies	170	6	1	7	11	58	56	6	1	10	14	-
740.0	Anencephalus	169	6	1	7	11	57	56	6	1	10	14	-
740.2	Iniencephaly	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
741	Spina bifida	49	-	-	1	3	20	15	2	1	1	5	1
741.0	With hydrocephalus	32	-	-	1	1	15	9	2	1	1	1	-
741.9	Without mention of hydrocephalus	17	-	-	-	2	5	6	-	-	-	4	-
742	Other congenital anomalies of nervous system	88	-	-	2	1	36	28	3	2	6	9	-
742.0	Encephalocele	9	-	-	-	-	3	3	-	-	1	1	-
742.1	Microcephalus	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
742.2	Reduction deformities of brain	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
742.3	Congenital hydrocephalus	61	-	-	2	1	23	19	3	1	5	7	-
742.4	Other specified anomalies of brain	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
742.8	Other specified anomalies of nervous system	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
742.9	Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system	8	-	-	-	-	4	2	-	1	-	1	-
743	Congenital anomalies of eye	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
743.0	Anophthalmos	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
744	Congenital anomalies of ear, face and neck	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
744.8	Other specified anomalies of face and neck	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
745	Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure	31	2	-	2	1	11	9	2	1	-	3	-
745.0	Common truncus	4	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
745.1	Transposition of great vessels	8	1	-	1	-	2	1	-	-	-	3	-
745.2	Tetralogy of Fallot	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
745.3	Common ventricle	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
745.4	Ventricular septal defect	7	1	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-
745.5	Ostium secundum type atrial septal defect	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
745.6	Endocardial cushion defects	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
745.8	Other	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
746	Other congenital anomalies of heart	113	5	-	4	7	38	30	7	2	7	12	1
746.0	Anomalies of pulmonary valve	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.1	Tricuspid atresia and stenosis, congenital	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
746.2	Ebstein's anomaly	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
746.3	Congenital stenosis of aortic valve	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
746.7	Hypoplastic left heart syndrome	24	1	-	1	-	5	8	6	-	1	2	-
746.8	Other specified anomalies of heart	24	2	-	1	1	8	9	-	1	-	2	-
746.9	Unspecified anomalies of heart	60	1	-	2	6	22	12	1	1	6	8	1
747	Other congenital anomalies of circulatory system	31	1	-	-	-	5	15	1	2	4	3	-
747.0	Patent ductus arteriosus	5	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-
747.1	Coarctation of aorta	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
747.2	Other anomalies of aorta	5	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-
747.3	Anomalies of pulmonary artery	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
747.4	Anomalies of great veins	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
747.6	Other anomalies of peripheral vascular system	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
747.8	Other specified anomalies of circulatory system	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
747.9	Unspecified anomalies of circulatory system	9	1	-	-	-	-	5	-	-	2	1	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie	571
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques non alcooliques du foie	571.8
46.2	58.7	51.3	56.1	100.7	58.5	45.8	36.7	5.9	26.9	36.2	-	-	Anencéphalie et anomalies similaires	740
45.9	58.7	51.3	56.1	100.7	57.5	45.8	36.7	5.9	26.9	36.2	-	-	Anencéphalie	740.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Intencéphalie	740.2
13.3	-	-	8.0	27.5	20.2	12.3	12.2	5.9	2.7	12.9	199.2	-	Spina bifida	741
8.7	-	-	8.0	9.2	15.1	7.4	12.2	5.9	2.7	2.6	199.2	-	Avec hydrocéphalie	741.0
4.6	-	-	-	18.3	5.0	4.9	-	-	-	10.4	-	-	Sans mention d'hydrocéphalie	741.9
23.9	-	-	16.0	9.2	36.3	22.9	18.4	11.7	16.1	23.3	-	77.5	Autres anomalies congénitales du système nerveux	742
2.4	-	-	-	3.0	2.5	-	-	-	2.7	2.6	-	77.5	Encéphalocèle	742.0
1.1	-	-	-	2.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Microcéphalie	742.1
0.5	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies localisées du développement de l'encéphale	742.2
16.6	-	-	16.0	9.2	23.2	15.5	18.4	5.9	13.4	18.1	-	-	Hydrocéphalie congénitale	742.3
0.8	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de l'encéphale	742.4
0.3	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées du système nerveux	742.8
2.2	-	-	-	4.0	1.6	-	5.9	-	2.6	-	-	-	Anomalies du système nerveux, sans précision	742.9
0.3	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'oeil	743
0.3	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anophtalmie	743.0
0.3	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou	744
0.3	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de la face et du cou	744.8
8.4	19.6	-	16.0	9.2	11.1	7.4	12.2	5.9	-	7.8	-	-	Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques	745
1.1	-	-	-	2.0	-	6.1	5.9	-	-	-	-	-	Tronc artériel commun	745.0
2.2	9.8	-	8.0	2.0	0.8	-	-	-	-	7.8	-	-	Transposition des gros vaisseaux	745.1
0.8	-	-	-	-	1.6	6.1	-	-	-	-	-	-	Tétralogie de Fallot	745.2
0.5	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Ventricule unique	745.3
1.9	9.8	-	8.0	2.0	2.5	-	-	-	-	-	-	-	Communication interventriculaire	745.4
1.1	-	-	-	9.2	3.0	-	-	-	-	-	-	-	Communication interauriculaire	745.5
0.5	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Ostium commune	745.6
0.3	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres	745.8
30.7	48.9	-	32.1	64.1	38.3	24.5	42.8	11.7	18.8	31.1	199.2	-	Autres anomalies congénitales du coeur	746
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de la valvule pulmonaire	746.0
0.3	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose tricuspidiennes congénitales	746.1
0.5	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Maladie d'Ebstein	746.2
0.3	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sténose congénitale de la valvule aortique	746.3
6.5	9.8	-	8.0	-	5.0	6.5	36.7	-	2.7	5.2	-	-	Hypoplasie du coeur gauche	746.7
6.5	19.6	-	8.0	9.2	8.1	7.4	-	5.9	-	5.2	-	-	Autres anomalies précisées du coeur	746.8
16.3	9.8	-	16.0	54.9	22.2	9.8	6.1	5.9	16.1	20.7	199.2	-	Anomalies du coeur, sans précision	746.9
8.4	9.8	-	-	-	5.0	12.3	6.1	11.7	10.8	7.8	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	747
1.4	-	-	-	1.0	-	-	5.9	5.4	2.6	-	-	-	Persistance du canal artériel	747.0
0.8	-	-	-	-	1.6	-	-	-	2.6	-	-	-	Coarctation de l'isthme aortique	747.1
1.4	-	-	-	2.0	2.5	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies de l'aorte	747.2
0.8	-	-	-	1.0	0.8	-	5.9	-	-	-	-	-	Anomalies de l'artère pulmonaire	747.3
0.5	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies des grosses veines	747.4
0.5	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du système vasculaire périphérique	747.6
0.5	-	-	-	-	0.8	6.1	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de l'appareil circulatoire	747.8
2.4	9.8	-	-	-	4.1	-	-	5.4	2.6	-	-	-	Anomalie de l'appareil circulatoire, sans précision	747.9

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1979												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux												
748	Congenital anomalies of respiratory system	72	-	-	1	3	13	34	3	6	6	5	-	1
748.0	Choanal atresia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
748.1	Other anomalies of nose	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
748.3	Other anomalies of larynx, trachea and bronchus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
748.4	Congenital cystic lung	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
748.5	Agnesis, hypoplasia and dysplasia of lung	56	-	-	1	1	11	28	3	3	5	3	-	1
748.6	Other anomalies of lung	7	-	-	-	2	-	3	-	2	-	-	-	-
748.9	Unspecified anomalies of respiratory system	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
749	Cleft palate and cleft lip	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
749.2	Cleft palate with cleft lip	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
750	Other congenital anomalies of upper alimentary tract	5	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-
750.3	Tracheo-oesophageal fistula, oesophageal atresia and stenosis	5	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-
751	Other congenital anomalies of digestive system	12	-	-	1	1	5	3	-	-	1	1	-	-
751.0	Meckel's diverticulum	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
751.1	Atresia and stenosis of small intestine	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
751.2	Atresia and stenosis of large intestine, rectum and anal canal	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
751.5	Other anomalies of intestine	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
751.6	Anomalies of gallbladder, bile ducts and liver	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
751.8	Other specified anomalies of digestive system	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
752	Congenital anomalies of genital organs	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
752.2	Doubling of uterus	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
752.7	Indeterminate sex and pseudohermaphroditism	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
753	Congenital anomalies of urinary system	65	3	1	1	2	20	25	2	3	5	3	-	-
753.0	Renal agnesis and dysgenesis	43	-	1	1	1	14	18	-	2	4	2	-	-
753.1	Cystic kidney disease	14	1	-	-	1	3	5	2	-	1	1	-	-
753.2	Obstructive defects of renal pelvis and ureter	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
753.3	Other specified anomalies of kidney	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
753.6	Atresia and stenosis of urethra and bladder neck	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
753.9	Unspecified anomalies of urinary system	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
754	Certain congenital musculoskeletal deformities	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
754.0	Of skull, face and jaw	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
754.8	Other specified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
755	Other congenital anomalies of limbs	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
755.5	Other anomalies of upper limb, including shoulder girdle	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
755.6	Other anomalies of lower limb, including pelvic girdle	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
755.8	Other specified anomalies of unspecified limb	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.-É. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
19.6	-	-	8.0	27.5	13.1	27.8	18.4	35.2	16.1	12.9	-	77.5	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	748
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie des choanes	748.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du nez	748.1
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Autres anomalies du larynx, de la trachée et des bronches	748.3
0.8	-	-	-	-	-	0.8	-	5.9	2.7	-	-	-	Poumon kystique congénital	748.4
15.2	-	-	8.0	9.2	11.1	22.9	18.4	17.6	13.4	7.8	-	77.5	Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon	748.5
1.9	-	-	-	18.3	-	2.5	-	11.7	-	-	-	-	Autres anomalies du poumon	748.6
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	2.6	-	-	Anomalies de l'appareil respiratoire, sans précision	748.9
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	Fissure du palais et bec-de-lièvre	749
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	Fissure du palais avec bec-de-lièvre	749.2
1.4	-	-	-	-	-	3.3	-	-	2.7	-	-	-	Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil digestif	750
1.4	-	-	-	-	-	3.3	-	-	2.7	-	-	-	Fistule trachéo-oesophagienne, atrésie et sténose de l'oesophage	750.3
3.3	-	-	8.0	9.2	5.0	2.5	-	-	2.7	2.6	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	751
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Diverticule de Meckel	751.0
1.1	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	2.7	2.6	-	-	Atrésie et sténose de l'intestin grêle	751.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose du côlon, du rectum et du canal anal	751.2
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies de l'intestin	751.5
0.8	-	-	8.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	751.6
0.5	-	-	-	9.2	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de l'appareil digestif SAI	751.8
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales des organes génitaux	752
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Utérus double	752.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	752.7
17.7	29.4	51.3	8.0	18.3	20.2	20.4	12.2	17.6	13.4	7.8	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil urinaire	753
11.7	-	51.3	8.0	9.2	14.1	14.7	-	11.7	10.8	5.2	-	-	Agénésie et dysgénésie du rein	753.0
3.8	9.8	-	-	9.2	3.0	4.1	12.2	-	2.7	2.6	-	-	Maladie polykystique du rein	753.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Anomalies obstructives du bassin et de l'uretère	753.2
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	5.9	-	-	-	-	Autres anomalies précisées du rein	753.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose de l'uretère et du col vésical	753.6
1.1	19.6	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de l'appareil urinaire, sans précision	753.9
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	Malformations du système ostéo-musculaire	754
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Du crâne, de la face et des mâchoires	754.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres	754.8
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	Autres malformations des membres	755
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du membre supérieur et de la ceinture scapulaire	755.5
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du membre inférieur et de la ceinture pelvienne	755.6
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées d'un membre non précisé	755.8

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

		1979												
Causes of perinatal deaths		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
ICD-9 codes		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux												
756	Other congenital musculoskeletal anomalies	68	-	1	1	-	24	30	3	1	3	5	-	-
756.0	Anomalies of skull and face bones	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
756.4	Chondrodystrophy	9	-	-	-	-	4	3	-	-	-	2	-	-
756.5	Osteodystrophies	4	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
756.6	Anomalies of diaphragm	39	-	1	-	-	12	18	2	1	3	2	-	-
756.7	Anomalies of abdominal wall	10	-	-	-	-	5	3	1	-	-	1	-	-
756.8	Other specified anomalies of muscle, tendon, fascia and connective tissue	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
757	Congenital anomalies of the integument	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
757.3	Other specified anomalies of skin	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
757.9	Unspecified anomalies of the integument	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Chromosomal anomalies	33	-	-	2	-	5	9	2	2	3	10	-	-
758.0	Down's syndrome	8	-	-	-	-	2	1	-	-	-	5	-	-
758.1	Patau's syndrome	8	-	-	-	-	2	3	1	-	1	1	-	-
758.2	Edwards's syndrome	16	-	-	1	-	1	5	1	2	2	4	-	-
758.9	Conditions due to anomaly of unspecified chromosome	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	Other and unspecified congenital anomalies	100	4	-	5	2	23	19	8	4	25	10	-	-
759.1	Anomalies of adrenal gland	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
759.2	Anomalies of other endocrine glands	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
759.3	Situs inversus	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
759.4	Conjoined twins	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
759.7	Multiple congenital anomalies, so described	57	4	-	3	2	5	6	7	1	21	8	-	-
759.8	Other specified anomalies	6	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-
759.9	Congenital anomaly, unspecified	29	-	-	2	-	16	5	-	3	2	1	-	-
760	Fetus or newborn affected by maternal conditions which may be unrelated to present pregnancy	137	3	-	4	6	34	52	1	9	6	22	-	-
760.0	Maternal hypertensive disorders	92	3	-	2	5	28	35	-	5	2	12	-	-
760.1	Maternal renal and urinary tract diseases	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
760.2	Maternal infections	10	-	-	-	1	-	6	-	-	3	-	-	-
760.3	Other chronic maternal circulatory and respiratory diseases	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
760.5	Maternal injury	18	-	-	1	-	5	4	1	2	1	4	-	-
760.8	Other	12	-	-	1	-	-	3	-	2	-	6	-	-
760.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
761	Fetus or newborn affected by maternal complications of pregnancy	214	6	2	3	2	62	77	3	5	11	39	-	4
761.0	Incompetent cervix	18	-	-	-	-	4	8	-	2	1	3	-	-
761.1	Premature rupture of membranes	47	-	-	1	1	9	17	2	1	4	10	-	2
761.2	Oligohydramnios	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
761.3	Polyhydramnios	22	-	2	1	1	8	6	1	1	-	2	-	-
761.4	Ectopic pregnancy	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
761.5	Multiple pregnancy	112	3	-	-	-	38	43	-	1	4	21	-	2
761.7	Malpresentation before labour	9	3	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-
761.8	Other	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
762	Fetus or newborn affected by complications of placenta, cord and membranes	992	20	8	26	32	241	337	49	42	110	123	1	3
762.0	Placenta praevia	28	-	-	-	1	6	9	2	-	1	9	-	-
762.1	Other forms of placenta separation and haemorrhage	357	11	2	6	17	95	113	22	12	36	40	1	2
762.2	Other and unspecified morphological and functional abnormalities of placenta	258	5	1	8	3	45	110	21	8	30	26	-	1
762.3	Placenta transfusion syndromes	5	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
762.4	Prolapsed cord	26	-	-	-	1	9	8	-	1	2	5	-	-
762.5	Other compression of umbilical cord	253	4	4	9	9	78	70	3	19	23	34	-	-
762.6	Other and unspecified conditions of umbilical cord	49	-	1	1	1	5	22	-	-	15	4	-	-
762.7	Chorioamnionitis	15	-	-	2	-	3	4	1	1	1	3	-	-
762.8	Other abnormalities of chorion and amnion	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
18.5	-	51.3	8.0	-	24.2	24.5	18.4	5.9	8.1	12.9	-	-	Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire	756
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	Anomalies du crâne et des os de la face	756.0
2.4	-	-	-	-	4.0	2.5	-	-	-	5.2	-	-	Chondrodystrophies	756.4
1.1	-	-	8.0	-	2.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Ostéodystrophies	756.5
10.6	-	51.3	-	-	12.1	14.7	12.2	5.9	8.1	5.2	-	-	Anomalies congénitales du diaphragme	756.6
2.7	-	-	-	-	5.0	2.5	6.1	-	-	2.6	-	-	Anomalies congénitales de la paroi abdominale	756.7
0.8	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées des muscles, des tendons, des aponévroses et du tissu conjonctif	756.8
0.8	19.6	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales du tégument	757
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de la peau	757.3
0.5	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies du tégument, sans précision	757.9
9.0	-	-	16.0	-	5.0	7.4	12.2	11.7	8.1	25.9	-	-	Aberrations chromosomiques	758
2.2	-	-	-	-	2.0	0.8	-	-	-	12.9	-	-	Syndrome de Down	758.0
2.2	-	-	-	-	2.0	2.5	6.1	-	2.7	2.6	-	-	Syndrome de Patau	758.1
4.3	-	-	8.0	-	1.0	4.1	6.1	11.7	5.4	10.4	-	-	Syndrome d'Edwards	758.2
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Affection due à aberration chromosomique, sans précision	758.9
27.2	39.1	-	40.1	18.3	23.2	15.5	49.0	23.5	67.2	25.9	-	-	Anomalies congénitales, autres et sans précision	759
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	2.7	-	-	-	Anomalies des glandes surrénales	759.1
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Anomalies des autres glandes endocrines	759.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Situs inversus	759.3
0.8	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	Monstres doubles	759.4
15.5	39.1	-	24.0	18.3	5.0	4.9	42.8	5.9	56.4	20.7	-	-	Anomalies congénitales précisées comme multiples	759.7
1.6	-	-	-	-	1.0	1.6	6.1	-	2.7	2.6	-	-	Autres anomalies congénitales précisées	759.8
7.9	-	-	16.0	-	16.1	4.1	-	17.6	5.4	2.6	-	-	Anomalie congénitale, sans précision	759.9
37.2	29.4	-	32.1	54.9	34.3	42.5	6.1	52.8	16.1	56.9	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	760
25.0	29.4	-	16.0	45.8	28.2	28.6	-	29.3	5.4	31.1	-	-	Troubles hypertensifs de la mère	760.0
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Maladies rénales et des voies urinaires de la mère	760.1
2.7	-	-	-	9.2	-	4.9	-	-	8.1	-	-	-	Infections maternelles	760.2
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques circulatoires ou respiratoires de la mère	760.3
4.9	-	-	8.0	-	5.0	3.3	6.1	11.7	2.7	10.4	-	-	Traumatisme maternel	760.5
3.3	-	-	8.0	-	-	2.5	-	11.7	-	15.5	-	-	Autres	760.8
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Sans précision	760.9
58.1	58.7	102.7	24.0	18.3	62.5	62.9	18.4	29.3	29.6	100.9	-	310.1	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse	761
4.9	-	-	-	-	4.0	6.5	-	11.7	2.7	7.8	-	-	Béance du col	761.0
12.8	-	-	8.0	9.2	9.1	13.9	12.2	5.9	10.8	25.9	-	155.0	Rupture prématurée des membranes	761.1
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Oligohydramnios	761.2
6.0	-	102.7	8.0	9.2	8.1	4.9	6.1	5.9	-	5.2	-	-	Polyhydramnios	761.3
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	Grossesse ectopique	761.4
30.4	29.4	-	-	-	38.3	35.1	-	5.9	10.8	54.3	-	155.0	Grossesse multiple	761.5
2.4	29.4	-	8.0	-	-	2.5	-	-	2.7	2.6	-	-	Présentation anormale avant le travail	761.7
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	5.2	-	-	Autres	761.8
269.4	195.7	410.7	208.4	292.9	243.0	275.4	299.9	246.3	295.7	318.3	199.2	232.6	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	762
7.6	-	-	-	9.2	6.0	7.4	12.2	-	2.7	23.3	-	-	Placenta praevia	762.0
97.0	107.7	102.7	48.1	155.6	95.8	92.3	134.6	70.4	96.8	103.5	199.2	155.0	Autres formes de décollement et hémorragie placentaires	762.1
70.1	48.9	51.3	64.1	27.5	45.4	89.9	128.5	46.9	80.6	67.3	-	77.5	Anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision	762.2
1.4	-	-	-	-	-	0.8	-	5.9	5.4	2.6	-	-	Syndrome de transfusion placentaire	762.3
7.1	-	-	-	9.2	9.1	6.5	-	5.9	5.4	12.9	-	-	Procidence du cordon	762.4
68.7	39.1	205.3	72.1	82.4	78.6	57.2	18.4	111.4	61.8	88.0	-	-	Autres formes de compression du cordon ombilical	762.5
13.3	-	51.3	8.0	9.2	5.0	18.0	-	-	40.3	10.4	-	-	Affections du cordon ombilical, autres et sans précision	762.6
4.1	-	-	16.0	-	3.0	3.3	6.1	5.9	2.7	7.8	-	-	Chorio-amniotite	762.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Autres anomalies du chorion et de l'amnios	762.8

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1979												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux												
763	Fetus or newborn affected by other complications of labour and delivery	55	-	-	4	-	9	16	6	6	4	10	-	-
763.0	Breech delivery and extraction	13	-	-	-	-	-	6	2	-	-	5	-	-
763.1	Other malpresentation, malposition and disproportion during labour and delivery	18	-	-	1	-	4	7	1	4	-	1	-	-
763.2	Forceps delivery	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
763.4	Caesarean delivery	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
763.6	Precipitate delivery	4	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
763.8	Other complications of labour and delivery	12	-	-	2	-	5	2	-	1	1	1	-	-
763.9	Unspecified	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
764	Slow fetal growth and fetal malnutrition	52	-	-	3	3	23	14	2	1	2	4	-	-
764.0	"Light-for-dates" without mention of fetal malnutrition	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
764.2	Fetal malnutrition without mention of "light-for-dates"	21	-	-	1	1	19	-	-	-	-	-	-	-
764.9	Fetal growth retardation, unspecified	28	-	-	2	2	4	13	2	1	1	3	-	-
765	Disorders relating to short gestation and unspecified low birthweight	323	12	1	15	11	62	101	24	44	30	22	1	-
765.0	Extreme immaturity	101	-	-	4	-	14	37	7	12	12	15	-	-
765.1	Other preterm infants	222	12	1	11	11	48	64	17	32	18	7	1	-
766	Disorders relating to long gestation and high birthweight	11	-	-	-	-	1	3	-	1	1	5	-	-
766.2	Post-term infant, not "heavy-for-dates"	11	-	-	-	-	1	3	-	1	1	5	-	-
767	Birth trauma	75	2	-	4	3	15	21	3	4	19	4	-	-
767.0	Subdural and cerebral haemorrhage	66	1	-	4	3	14	15	3	3	19	4	-	-
767.1	Injuries to scalp	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.3	Other injuries to skeleton	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
767.8	Other	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
767.9	Unspecified	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
768	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	306	8	1	13	8	55	137	20	14	32	17	-	1
768.0	Fetal death from asphyxia or anoxia before onset of labour or at unspecified time	153	4	-	5	4	25	77	7	12	10	8	-	1
768.1	Fetal death from asphyxia or anoxia during labour	17	-	-	-	-	-	11	3	-	1	2	-	-
768.2	Fetal distress before onset of labour, in liveborn infant	7	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	-	-
768.3	Fetal distress first noted during labour, in liveborn infant	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
768.4	Fetal distress, unspecified, in liveborn infant	51	4	-	-	1	24	9	7	-	3	3	-	-
768.5	Severe birth asphyxia	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
768.9	Unspecified birth asphyxia in liveborn infant	74	-	1	6	2	3	40	3	2	14	3	-	-
769	Respiratory distress syndrome	402	13	3	9	13	143	118	29	12	21	36	1	4
770	Other respiratory conditions of fetus and newborn	247	5	-	7	9	65	103	14	17	13	12	-	2
770.0	Congenital pneumonia	6	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-
770.1	Massive aspiration syndrome	42	1	-	2	1	15	12	1	6	-	4	-	-
770.2	Interstitial emphysema and related conditions	27	-	-	1	1	4	15	-	1	1	4	-	-
770.3	Pulmonary haemorrhage	17	1	-	-	-	5	8	2	1	-	-	-	-
770.4	Primary atelectasis	29	2	-	1	3	7	10	1	3	2	-	-	-
770.5	Other and unspecified atelectasis	50	-	-	1	-	17	17	7	4	2	1	-	1
770.8	Other respiratory problems after birth	76	1	-	2	4	14	40	2	2	7	3	-	1

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
14.9	-	-	32.1	-	9.1	13.1	36.7	35.2	10.8	25.9	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement	763
3.5	-	-	-	-	-	4.9	12.2	-	-	12.9	-	-	Accouchement et extraction par le siège	763.0
4.9	-	-	8.0	-	4.0	5.7	6.1	23.5	-	2.6	-	-	Autres présentations et positions vicieuses du foetus et disproportions foeto-pelviennes pendant le travail et l'accouchement	763.1
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Accouchement par forceps	763.2
0.8	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	5.2	-	-	Accouchement par opération césarienne	763.4
1.1	-	-	8.0	-	-	-	6.1	-	5.4	-	-	-	Accouchement précipité	763.6
3.3	-	-	16.0	-	5.0	1.6	-	5.9	2.7	2.6	-	-	Autres complications du travail et de l'accouchement	763.8
1.1	-	-	-	-	-	-	6.1	5.9	2.7	2.6	-	-	Sans précision	763.9
14.1	-	-	24.0	27.5	23.2	11.4	12.2	5.9	5.4	10.4	-	-	Croissance lente et malnutrition du foetus	764
0.8	-	-	-	-	-	0.8	-	-	2.7	2.6	-	-	"Léger pour l'âge gestationnel" sans mention de malnutrition du foetus	764.0
5.7	-	-	8.0	9.2	19.2	-	-	-	-	-	-	-	Malnutrition du foetus sans mention de "léger" pour l'âge gestationnel	764.2
7.6	-	-	16.0	18.3	4.0	10.6	12.2	5.9	2.7	7.8	-	-	Croissance foetale retardée, sans précision	764.9
87.7	117.4	51.3	120.2	100.7	62.5	82.5	146.9	258.0	80.6	56.9	199.2	-	Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision	765
27.4	-	-	32.1	-	14.1	30.2	42.8	70.4	32.3	38.8	-	-	Immaturité extrême	765.0
60.3	117.4	51.3	88.1	100.7	48.4	52.3	104.0	187.6	48.4	18.1	199.2	-	Autres enfants nés avant terme	765.1
3.0	-	-	-	-	1.0	2.5	-	5.9	2.7	12.9	-	-	Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la naissance	766
3.0	-	-	-	-	1.0	2.5	-	5.9	2.7	12.9	-	-	Enfant né après terme, mais qui n'est pas "gros pour l'âge gestationnel"	766.2
20.4	19.6	-	32.1	27.5	15.1	17.2	18.4	23.5	51.1	10.4	-	-	Traumatisme obstétrical	767
17.9	9.8	-	32.1	27.5	14.1	12.3	18.4	17.6	51.1	10.4	-	-	Hémorragie sous-durale et cérébrale	767.0
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lésions du cuir chevelu	767.1
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Autres lésions du squelette	767.3
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	5.9	-	-	-	-	Autres	767.8
1.1	-	-	-	-	1.0	2.5	-	-	-	-	-	-	Sans précision	767.9
83.1	78.3	51.3	104.2	73.2	55.5	111.9	122.4	82.1	86.0	44.0	-	77.5	Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance	768
41.6	39.1	-	40.1	36.6	25.2	62.9	42.8	70.4	26.9	20.7	-	77.5	Mort du foetus par asphyxie ou anoxie, avant le début du travail ou à un moment non précisé	768.0
4.6	-	-	-	-	-	9.0	18.4	-	2.7	5.2	-	-	Mort du foetus par asphyxie ou anoxie pendant le travail	768.1
1.9	-	-	16.0	-	2.0	-	-	-	5.4	2.6	-	-	Souffrance foetale avant le début du travail, chez un enfant né vivant	768.2
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Souffrance foetale remarquée d'abord pendant le travail, chez un enfant né vivant	768.3
13.9	39.1	-	-	9.2	24.2	7.4	42.8	-	8.1	7.8	-	-	Souffrance foetale, sans précision, chez un enfant né vivant	768.4
0.8	-	-	-	9.2	-	-	-	-	5.4	-	-	-	Asphyxie obstétricale sévère	768.5
20.1	-	51.3	48.1	18.3	3.0	32.7	18.4	11.7	37.6	7.8	-	-	Asphyxie obstétricale sans précision, chez un enfant né vivant	768.9
109.2	127.2	154.0	72.1	119.0	144.2	96.4	177.5	70.4	56.4	93.2	199.2	310.1	Syndrome de détresse respiratoire	769
67.1	48.9	-	56.1	82.4	65.5	84.2	85.7	99.7	34.9	31.1	-	155.0	Autres affections respiratoires du foetus et du nouveau-né	770
1.6	-	-	-	-	3.0	0.8	6.1	-	2.7	-	-	-	Pneumonie congénitale	770.0
11.4	9.8	-	16.0	9.2	15.1	9.8	6.1	35.2	-	10.4	-	-	Syndrome d'aspiration massive	770.1
7.3	-	-	8.0	9.2	4.0	12.3	-	5.9	2.7	10.4	-	-	Emphysème interstitiel et affections apparentées	770.2
4.6	9.8	-	-	-	5.0	6.5	12.2	5.9	-	-	-	-	Hémorragie pulmonaire	770.3
7.9	19.6	-	8.0	27.5	7.1	8.2	6.1	17.6	5.4	-	-	-	Atélectasie primaire	770.4
13.6	-	-	8.0	-	17.1	13.9	42.8	23.5	5.4	2.6	-	77.5	Atélectasie, autres et sans précision	770.5
20.6	9.8	-	16.0	36.6	14.1	32.7	12.2	11.7	18.8	7.8	-	77.5	Autres problèmes respiratoires après la naissance	770.8

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

		1979												
ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T.N.-O.
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux												
771	Infections specific to the perinatal period	33	-	-	1	-	9	12	1	1	4	5	-	-
771.2	Other congenital infections	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
771.8	Other infection specific to the perinatal period	32	-	-	1	-	8	12	1	1	4	5	-	-
772	Fetal and neonatal haemorrhage	64	1	-	3	4	20	20	5	1	6	3	-	1
772.0	Fetal blood loss	11	1	-	-	2	1	3	-	-	3	1	-	-
772.1	Intraventricular haemorrhage	28	-	-	3	-	4	14	4	-	1	1	-	1
772.2	Subarachnoid haemorrhage	16	-	-	-	-	11	2	1	1	1	-	-	-
772.4	Gastrointestinal haemorrhage	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
772.5	Adrenal haemorrhage	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
772.8	Other	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
772.9	Unspecified	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
773	Haemolytic disease of fetus or newborn, due to isoimmunization	19	-	-	1	2	4	9	-	1	2	-	-	-
773.0	Haemolytic disease due to Rh isoimmunization	5	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-
773.2	Haemolytic disease due to other and unspecified isoimmunization	12	-	-	1	2	4	3	-	1	1	-	-	-
773.3	Hydrops fetalis due to isoimmunization	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
774	Other perinatal jaundice	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
774.6	Unspecified fetal and neonatal jaundice	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
775	Endocrine and metabolic disturbances specific to the fetus and newborn	41	2	1	2	1	8	15	3	1	5	3	-	-
775.0	Syndrome of "infant of a diabetic mother"	34	1	1	1	-	7	12	3	1	5	3	-	-
775.1	Neonatal diabetes mellitus	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.5	Other transitory neonatal electrolyte disturbances	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
775.6	Neonatal hypoglycaemia	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
775.7	Late metabolic acidosis of newborn	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
775.8	Other transitory neonatal endocrine and metabolic disturbances	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	Haematological disorders of fetus and newborn	6	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-
776.0	Haemorrhagic disease of newborn	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
776.2	Disseminated intravascular coagulation in newborn	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
776.5	Congenital anaemia	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
777	Perinatal disorders of digestive system	10	-	-	1	1	3	2	-	-	2	1	-	-
777.5	Necrotizing enterocolitis in fetus or newborn	8	-	-	1	1	2	2	-	-	1	1	-	-
777.6	Perinatal intestinal perforation	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
778	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	25	1	1	1	1	1	13	-	1	4	2	-	-
778.0	Hydrops fetalis not due to isoimmunization	18	1	1	1	1	1	10	-	1	1	1	-	-
778.3	Other hypothermia of newborn	4	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
778.5	Other and unspecified oedema of newborn	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
778.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
779	Other and ill-defined conditions originating in the perinatal period	390	5	3	24	18	117	110	20	26	44	22	-	1
779.0	Convulsions in newborn	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
779.6	Termination of pregnancy (fetus)	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
779.8	Other	25	-	-	5	2	-	14	-	-	4	-	-	-
779.9	Unspecified	362	5	3	19	16	116	95	20	26	40	21	-	1

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
9.0	-	-	8.0	-	9.1	9.8	6.1	5.9	10.8	12.9	-	-	771	Infections spécifiques de la période périnatale
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	771.2	Autres infections congénitales
8.7	-	-	8.0	-	8.1	9.8	6.1	5.9	10.8	12.9	-	-	771.8	Autres infections spécifiques de la période périnatale
17.4	9.8	-	24.0	36.6	20.2	16.3	30.6	5.9	16.1	7.8	-	77.5	772	Hémorragies foetale et néonatale
3.0	9.8	-	-	18.3	1.0	2.5	-	-	8.1	2.6	-	-	772.0	Perte de sang par le foetus
7.6	-	-	24.0	-	4.0	11.4	24.5	-	2.7	2.6	-	77.5	772.1	Hémorragie (cérébrale) intraventriculaire
4.3	-	-	-	-	11.1	1.6	6.1	5.9	2.7	-	-	-	772.2	Hémorragie sous-arachnoïdienne
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	772.4	Hémorragie gastro-intestinale
0.8	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	772.5	Hémorragie surrénalienne
0.5	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	2.6	-	-	772.8	Autres
0.8	-	-	-	9.2	-	0.8	-	-	2.7	-	-	-	772.9	Sans précision
5.2	-	-	8.0	18.3	4.0	7.4	-	5.9	5.4	-	-	-	773	Maladie hémolytique du foetus ou du nouveau-né due à l'iso-immunisation
1.4	-	-	-	-	-	3.3	-	-	2.7	-	-	-	773.0	Maladie hémolytique due à l'iso-immunisation anti Rh
3.3	-	-	8.0	18.3	4.0	2.5	-	5.9	2.7	-	-	-	773.2	Maladie hémolytique due à une iso-immunisation, autres et sans précision
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	773.3	Anasarque foeto-placentaire due à l'iso-immunisation
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	774	Autres ictères périnatales
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	774.6	Ictère foetal et néonatal, sans précision
11.1	19.6	51.3	16.0	9.2	8.1	12.3	18.4	5.9	13.4	7.8	-	-	775	Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du foetus et du nouveau-né
9.2	9.8	51.3	8.0	-	7.1	9.8	18.4	5.9	13.4	7.8	-	-	775.0	Syndrome de l'enfant de mère diabétique
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.1	Diabète sucré néonatal
0.3	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	775.5	Autres troubles électrolytiques transitoires néonatales
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	775.6	Hypoglycémie néonatale
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	775.7	Acidose métabolique tardive du nouveau-né
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.8	Autres troubles endocriniens ou métaboliques transitoires néonatales
1.6	-	-	8.0	-	2.0	-	6.1	-	5.4	-	-	-	776	Troubles hématologiques du foetus et du nouveau-né
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	776.0	Maladie hémorragique du nouveau-né
0.8	-	-	8.0	-	1.0	-	-	-	2.7	-	-	-	776.2	Coagulation intravasculaire disséminée chez le nouveau-né
0.5	-	-	-	-	-	-	6.1	-	2.7	-	-	-	776.5	Anémie congénitale
2.7	-	-	8.0	9.2	3.0	1.6	-	-	5.4	2.6	-	-	777	Troubles périnatales de l'appareil digestif
2.2	-	-	8.0	9.2	2.0	1.6	-	-	2.7	2.6	-	-	777.5	Entéro-colite nécrosante chez le foetus ou le nouveau-né
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	2.7	-	-	-	777.6	Perforation intestinale périnatale
6.8	9.8	51.3	8.0	9.2	1.0	10.6	-	5.9	10.8	5.2	-	-	778	Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né
4.9	9.8	51.3	8.0	9.2	1.0	8.2	-	5.9	2.7	2.6	-	-	778.0	Anasarque foeto-placentaire, non consécutive à l'iso-immunisation
1.1	-	-	-	-	-	1.6	-	-	5.4	-	-	-	778.3	Autres hypothermies du nouveau-né
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	2.7	-	-	-	778.5	OEdèmes du nouveau-né, autres et sans précision
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	778.9	Sans précision
105.9	48.9	154.0	192.3	164.7	118.0	89.9	122.4	152.5	118.3	56.9	-	77.5	779	Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	779.0	Convulsions du nouveau-né
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.6	-	-	779.6	Interruption de la grossesse (foetus)
6.8	-	-	40.1	18.3	-	11.4	-	-	10.8	-	-	-	779.8	Autres
98.3	48.9	154.0	152.3	146.4	117.0	77.6	122.4	152.5	107.5	54.3	-	77.5	779.9	Sans précision

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1979												
		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux												
783	Symptoms concerning nutrition, metabolism and development	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
783.4	Lack of expected normal physiological development	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
795	Nonspecific abnormal histological and immunological findings	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
795.0	Nonspecific abnormal Papanicolaou smear of cervix	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
798	Sudden death, cause unknown	11	1	-	1	-	3	-	-	1	4	-	1	
798.0	Sudden infant death syndrome	9	1	-	-	-	3	-	-	-	4	-	1	
798.1	Instantaneous death	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
799	Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
799.9	Other unknown and unspecified cause	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
E810	Motor vehicle traffic accident involving collision with train	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E810.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E870	Accidental cut, puncture, perforation or haemorrhage during medical care	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E870.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E904	Hunger, thirst, exposure, neglect	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E904.0	Abandonment or neglect of infants and helpless persons	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract or suffocation	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
E963	Assault by hanging and strangulation	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E967	Child battering and other maltreatment	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
E967.9	By unspecified person	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
E968	Assault by other and unspecified means	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
E968.4	Criminal neglect	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
E988	Injury by other and unspecified means, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
E988.8	Other specified means	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E988.9	Unspecified means	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	ALL CAUSES	4345	102	24	151	147	1161	1471	229	214	399	423	5	19

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Symptômes relatifs à la nutrition, au métabolisme et au développement	783
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Développement physiologique insuffisant	783.4
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Résultats histologiques et immunologiques anormaux non spécifiques	795
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Test de Papanicolaou anormal non spécifique, frottis cervical	795.0
3.0	9.8	-	8.0	-	3.0	-	-	5.9	10.8	-	-	77.5	Mort subite de cause inconnue	798
2.4	9.8	-	-	-	3.0	-	-	-	10.8	-	-	77.5	Syndrome de la mort subite chez le nourrisson	798.0
0.5	-	-	8.0	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	Mort instantanée	798.1
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité	799
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	Autres causes inconnues ou non précisées	799.9
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un train	E810
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	E810.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux	E870
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Acte non précisé	E870.9
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Faim, soif, exposition aux intempéries, manque de soins	E904
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Personnes sans défense et enfants abandonnés ou négligés	E904.0
0.5	-	-	-	-	1.0	-	6.1	-	-	-	-	-	Aspiration ou ingestion de produits alimentaires provoquant obstruction des voies respiratoires ou suffocation	E911
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Attentat par pendaison ou strangulation	E963
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Enfant maltraité	E967
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Par personne non précisée	E967.9
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Attentat par moyens autres et non précisés	E968
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Négligence criminelle	E968.4
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	Traumatismes par moyens autres ou non précisés, causés d'une manière indéterminée quant à l'intention	E988
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Autres moyens précisés	E988.8
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Moyens non précisés	E988.9
1180.2	998.2	1232.0	1210.0	1345.3	1170.6	1202.0	1401.4	1254.8	1072.5	1094.7	996.0	1472.9	TOUTES LES CAUSES	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1980												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux												
033	Whooping cough	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
033.9	Whooping cough, unspecified organism	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
038	Septicaemia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
038.0	Streptococcal septicaemia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
041	Bacterial infection in conditions classified elsewhere and of un- specified site	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
041.0	Streptococcus	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
191	Malignant neoplasm of brain	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
191.5	Ventricle	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
210	Benign neoplasm of lip, oral cavity and pharynx	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
210.6	Other parts of oropharynx	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
211	Benign neoplasm of other parts of digestive system	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211.5	Liver and biliary passages	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Benign neoplasm of respiratory and intrathoracic organs	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
212.3	Bronchus and lung	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
235	Neoplasm of uncertain behaviour of digestive and respiratory systems	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
235.1	Lip, oral cavity and pharynx	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
246	Other disorders of thyroid	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
246.1	Dyshormonogenic goitre	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
259	Other endocrine disorders	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
259.4	Dwarfism, not elsewhere classified	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
270	Disorders of amino-acid transport and metabolism	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
270.6	Disorders of urea cycle metabolism	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
270.7	Other disturbances of straight-chain amino-acid metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
272	Disorders of lipid metabolism	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
272.7	Lipidoses	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
275	Disorders of mineral metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
275.3	Disorders of phosphorus metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980												Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9		
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon			N.W.T. T.N.-O.	
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	033
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche, micro-organisme non précisé	033.9
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Septicémie	038
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Septicémie à streptocoques	038.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège non précisé	041
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Streptocoque	041.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Tumeur maligne de l'encéphale	191
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Ventricules	191.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Tumeur bénigne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	210
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres parties de l'oropharynx	210.6
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tumeurs bénignes d'autres parties de l'appareil digestif	211
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Foie et voies biliaires	211.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques	212
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Bronches et poumon	212.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Tumeurs à évolution imprévisible des appareils digestif et respiratoire	235
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Lèvre, cavité buccale et pharynx	235.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres troubles du corps thyroïde	246
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Gôtre dû à un trouble de la synthèse hormonale	246.1
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	2.5	-	-	-	-	Autres troubles endocriniens	259
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	2.5	-	-	-	-	Nanisme, non classé ailleurs	259.4
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	5.8	-	-	-	-	-	Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés	270
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Troubles du métabolisme des acides aminés de l'urée	270.6
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	Autres troubles du métabolisme des acides aminés à chaîne linéaire	270.7
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Troubles du métabolisme des lipides	272
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Lipidoses	272.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Troubles du métabolisme des hydrominéreaux	275
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Troubles du métabolisme du phosphore	275.3

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1980												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux												
276	Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
276.2	Acidosis	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
276.7	Hyperpotassaemia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
282	Hereditary haemolytic anaemias	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
282.7	Other haemoglobinopathies	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
320	Bacterial meningitis	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
320.2	Streptococcal meningitis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
320.8	Meningitis due to other specified bacteria	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
322	Meningitis of unspecified cause	4	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	
322.9	Meningitis, unspecified	4	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	
425	Cardiomyopathy	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
425.3	Endocardial fibroelastosis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
480	Viral pneumonia	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
480.9	Viral pneumonia, unspecified	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
481	Pneumococcal pneumonia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
482	Other bacterial pneumonia	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
482.3	Pneumonia due to Streptococcus	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
485	Bronchopneumonia, organism unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
486	Pneumonia, organism unspecified	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
511	Pleurisy	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
511.9	Unspecified pleural effusion	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
518	Other diseases of lung	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
518.5	Pulmonary insufficiency following trauma and surgery	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
518.8	Other diseases of lung, not elsewhere classified	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
553	Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction or gangrene	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
553.1	Umbilical	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
553.2	Ventral	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
553.3	Diaphragmatic	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
571	Chronic liver disease and cirrhosis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
571.8	Other chronic nonalcoholic liver disease	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980														
Canada	Nfld. T.-N.	P.É.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes des décès périnatales	Codes de la CIM-9
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes	276
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Acidose	276.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Hyperkaliémie	276.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Anémies hémolytiques héréditaires	282
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Autres hémoglobinoses	282.7
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Méningite bactérienne	320
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	À streptocoques	320.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Due à d'autres bactéries précisées	320.8
1.1	-	-	8.0	-	-	-	12.4	-	2.5	-	-	-	Méningite de cause non précisée	322
1.1	-	-	8.0	-	-	-	12.4	-	2.5	-	-	-	Sans précision	322.9
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Cardiomyopathie	425
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Fibro-élastose endocardique	425.3
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Pneumonie à virus	480
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Pneumonie à virus, sans précision	480.9
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Pneumonie à pneumocoques	481
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Autres pneumonies bactériennes	482
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Pneumonie à streptocoques	482.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé	485
0.5	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	2.5	-	-	Pneumonie, micro-organisme non précisé	486
0.3	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	Pleurésie	511
0.3	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	Épanchement pleural, sans précision	511.9
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies du poumon	518
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Insuffisance pulmonaire consécutive à intervention chirurgicale ou traumatisme	518.5
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies du poumon, non classées ailleurs	518.8
1.1	-	-	8.0	-	1.0	0.8	6.2	-	-	-	-	-	Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène	553
0.5	-	-	8.0	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Ombilicale	553.1
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Ventrale	553.2
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Diaphragmatique	553.3
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie	571
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques non alcooliques du foie	571.8

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1980												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		Total perinatal deaths - Total des décès périnatales												
584	Acute renal failure	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
584.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
586	Renal failure, unspecified	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
740	Anencephalus and similar anomalies	173	11	1	6	8	45	70	4	1	14	13	-	-
740.0	Anencephalus	171	11	1	6	7	45	69	4	1	14	13	-	-
740.2	Iniencephaly	2	-	-	-	1	-	.1	-	-	-	-	-	-
741	Spina bifida	43	1	1	-	3	20	13	1	-	1	3	-	-
741.0	With hydrocephalus	31	-	1	-	1	17	9	-	-	1	2	-	-
741.9	Without mention of hydrocephalus	12	1	-	-	2	3	4	1	-	-	1	-	-
742	Other congenital anomalies of nervous system	93	2	-	3	1	27	29	5	1	14	10	-	1
742.0	Encephalocele	14	-	-	-	-	6	2	1	1	3	1	-	-
742.1	Microcephalus	8	-	-	-	-	4	3	-	-	1	-	-	-
742.2	Reduction deformities of brain	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
742.3	Congenital hydrocephalus	65	2	-	3	1	15	23	3	-	9	9	-	-
742.4	Other specified anomalies of brain	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
742.9	Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system	4	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
743	Congenital anomalies of eye	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
743.2	Buphthalmos	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
744	Congenital anomalies of ear, face and neck	4	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
744.8	Other specified anomalies of face and neck	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
744.9	Unspecified anomalies of face and neck	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
745	Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure	31	1	-	-	1	16	4	-	1	1	6	-	1
745.0	Common truncus	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
745.1	Transposition of great vessels	9	-	-	-	-	5	-	-	1	-	3	-	-
745.3	Common ventricle	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1
745.4	Ventricular septal defect	10	-	-	-	-	6	2	-	-	1	1	-	-
745.5	Ostium secundum type atrial septal defect	4	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
745.6	Endocardial cushion defects	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
746	Other congenital anomalies of heart	128	5	1	2	2	40	40	7	3	16	11	-	1
746.0	Anomalies of pulmonary valve	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
746.2	Ebstein's anomaly	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.3	Congenital stenosis of aortic valve	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
746.5	Congenital mitral stenosis	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
746.6	Congenital mitral insufficiency	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
746.7	Hypoplastic left heart syndrome	23	1	-	-	-	5	6	2	-	4	5	-	-
746.8	Other specified anomalies of heart	32	-	-	-	-	10	16	2	-	1	3	-	-
746.9	Unspecified anomalies of heart	63	3	-	1	2	24	15	1	3	11	2	-	1

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld. I.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Insuffisance rénale aiguë	584
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Sans précision	584.9
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Insuffisance rénale, sans précision	586
46.4	106.0	50.8	48.2	74.7	46.0	56.4	24.9	5.8	35.0	32.3	-	-	-	Anencéphalie et anomalies similaires	748
45.9	106.0	50.8	48.2	65.4	46.0	55.6	24.9	5.8	35.0	32.3	-	-	-	Anencéphalie	740.0
0.5	-	-	-	9.3	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Iniencephalie	740.2
11.5	9.6	50.8	-	28.0	20.4	10.5	6.2	-	2.5	7.4	-	-	-	Spina bifida	741
8.3	-	50.8	-	9.3	17.4	7.3	-	-	2.5	5.0	-	-	-	Avec hydrocéphalie	741.0
3.2	9.6	-	-	18.7	3.1	3.2	6.2	-	-	2.5	-	-	-	Sans mention d'hydrocéphalie	741.9
25.0	19.3	-	24.1	9.3	27.6	23.4	31.1	5.8	35.0	24.8	-	76.1	-	Autres anomalies congénitales du système nerveux	742
3.8	-	-	-	-	6.1	1.6	6.2	5.8	7.5	2.5	-	-	-	Encéphalocèle	742.0
2.1	-	-	-	-	4.1	2.4	-	-	2.5	-	-	-	-	Microcéphalie	742.1
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.1	-	Anomalies localisées du développement de l'encéphale	742.2
17.4	19.3	-	24.1	9.3	15.3	18.5	18.7	-	22.5	22.3	-	-	-	Hydrocéphalie congénitale	742.3
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de l'encéphale	742.4
1.1	-	-	-	-	1.0	0.8	6.2	-	2.5	-	-	-	-	Anomalies du système nerveux, sans précision	742.9
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'oeil	743
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buphtalmie	743.2
1.1	-	-	8.0	-	-	1.6	-	-	2.5	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou	744
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de la face et du cou	744.8
0.8	-	-	8.0	-	-	0.8	-	-	2.5	-	-	-	-	Anomalies de la face et du cou, sans précision	744.9
8.3	9.6	-	-	9.3	16.3	3.2	-	5.8	2.5	14.9	-	76.1	-	Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques	745
0.5	-	-	-	9.3	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Tronc artériel commun	745.0
2.4	-	-	-	-	5.1	-	-	5.8	-	7.4	-	-	-	Transposition des gros vaisseaux	745.1
1.3	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	2.5	-	76.1	-	Ventricule unique	745.3
2.7	-	-	-	-	6.1	1.6	-	-	2.5	2.5	-	-	-	Communication interventriculaire	745.4
1.1	9.6	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	Communication interauriculaire	745.5
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostium commune	745.6
34.3	48.2	50.8	16.1	18.7	40.9	32.3	43.5	17.5	40.0	27.3	-	76.1	-	Autres anomalies congénitales du coeur	746
0.5	-	50.8	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Anomalies de la valvule pulmonaire	746.0
0.3	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie d'Ebstein	746.2
1.1	-	-	-	-	1.0	0.8	12.4	-	-	-	-	-	-	Sténose congénitale de la valvule aortique	746.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Rétrécissement mitral congénital	746.5
0.5	-	-	8.0	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Insuffisance mitrale congénitale	746.6
6.2	9.6	-	-	-	5.1	4.8	12.4	-	10.0	12.4	-	-	-	Hypoplasie du coeur gauche	746.7
8.6	-	-	-	-	10.2	12.9	12.4	-	2.5	7.4	-	-	-	Autres anomalies précisées du coeur	746.8
16.9	28.9	-	8.0	18.7	24.5	12.1	6.2	17.5	27.5	5.0	-	76.1	-	Anomalies du coeur, sans précision	746.9

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1980												
		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T.N.-O.
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux												
747	Other congenital anomalies of circulatory system	38	-	1	2	4	6	14	1	1	5	4	-	-
747.0	Patent ductus arteriosus	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
747.1	Coarctation of aorta	12	-	1	-	2	2	2	-	1	1	3	-	-
747.2	Other anomalies of aorta	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.3	Anomalies of pulmonary artery	6	-	-	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-
747.4	Anomalies of great veins	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
747.5	Absence of hypoplasia of umbilical artery	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.6	Other anomalies of peripheral vascular system	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
747.9	Unspecified anomalies of circulatory system	14	-	-	-	1	1	8	-	-	4	-	-	-
748	Congenital anomalies of respiratory system	65	1	-	4	-	9	27	6	2	12	4	-	-
748.3	Other anomalies of larynx, trachea and bronchus	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
748.4	Congenital cystic lung	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
748.5	Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung	55	1	-	2	-	8	25	5	2	8	4	-	-
748.6	Other anomalies of lung	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
748.9	Unspecified anomalies of respiratory system	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
749	Cleft palate and cleft lip	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
749.1	Cleft lip	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
749.2	Cleft palate with cleft lip	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
750	Other congenital anomalies of upper alimentary tract	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
750.3	Tracheo-oesophageal fistula, oesophageal atresia and stenosis	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
751	Other congenital anomalies of digestive system	9	-	1	-	-	3	1	1	-	1	1	1	-
751.1	Atresia and stenosis of small intestine	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
751.4	Anomalies of intestinal fixation	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
751.5	Other anomalies of intestine	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
751.6	Anomalies of gallbladder, bile ducts and liver	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
751.7	Anomalies of pancreas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
753	Congenital anomalies of urinary system	65	1	-	4	2	23	23	2	1	6	3	-	-
753.0	Renal agenesis and dysgenesis	44	1	-	4	2	13	16	1	1	4	2	-	-
753.1	Cystic kidney disease	11	-	-	-	-	5	4	1	-	-	1	-	-
753.2	Obstructive defects of renal pelvis and ureter	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
753.3	Other specified anomalies of kidney	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
753.6	Atresia and stenosis of urethra and bladder neck	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
753.8	Other specified anomalies of bladder and urethra	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
753.9	Unspecified anomalies of urinary system	4	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
755	Other congenital anomalies of limbs	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
755.0	Polydactyly	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
755.4	Reduction deformities unspecified limb	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.			
T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.							Alb.	C.-B.		T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
10.2	-	50.8	16.1	37.3	6.1	11.3	6.2	5.8	12.5	9.9	-	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	747
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Persistance du canal artériel	747.0
3.2	-	50.8	-	18.7	2.0	1.6	-	5.8	2.5	7.4	-	-	-	Coarctation de l'isthme aortique	747.1
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies de l'aorte	747.2
1.6	-	-	-	9.3	-	2.4	6.2	-	-	2.5	-	-	-	Anomalies de l'artère pulmonaire	747.3
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies des grosses veines	747.4
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Absence ou hypoplasie de l'artère ombilicale	747.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du système vasculaire périphérique	747.6
3.8	-	-	-	9.3	1.0	6.5	-	-	10.0	-	-	-	-	Anomalie de l'appareil circulatoire, sans précision	747.9
17.4	9.6	-	32.2	-	9.2	21.8	37.3	11.7	30.0	9.9	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	748
0.8	-	-	8.0	-	-	0.8	-	-	2.5	-	-	-	-	Autres anomalies du larynx, de la trachée et des bronches	748.3
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Poumon kystique congénital	748.4
14.8	9.6	-	16.1	-	8.2	20.2	31.1	11.7	20.0	9.9	-	-	-	Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon	748.5
0.8	-	-	-	-	-	-	6.2	-	5.0	-	-	-	-	Autres anomalies du poumon	748.6
0.5	-	-	8.0	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Anomalies de l'appareil respiratoire, sans précision	748.9
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Fissure du palais et bec-de-lièvre	749
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Bec-de-lièvre simple	749.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Fissure du palais avec bec-de-lièvre	749.2
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil digestif	750
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Fistule trachéo-oesophagienne, atrésie et sténose de l'oesophage	750.3
2.4	-	50.8	-	-	3.1	0.8	6.2	-	2.5	2.5	209.6	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	751
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose de l'intestin grêle	751.1
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.5	209.6	-	-	Anomalies de position et de fixation de l'intestin	751.4
0.8	-	50.8	-	-	-	-	6.2	-	2.5	-	-	-	-	Autres anomalies de l'intestin	751.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	751.6
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies du pancréas	751.7
17.4	9.6	-	32.2	18.7	23.5	18.5	12.4	5.8	15.0	7.4	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil urinaire	753
11.8	9.6	-	32.2	18.7	13.3	12.9	6.2	5.8	10.0	5.0	-	-	-	Agénésie et dysgénésie du rein	753.0
3.0	-	-	-	-	5.1	3.2	6.2	-	-	2.5	-	-	-	Maladie polykystique du rein	753.1
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère	753.2
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées du rein	753.3
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose de l'urètre et du col vésical	753.6
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de la vessie et de l'urètre	753.8
1.1	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	5.0	-	-	-	-	Anomalies de l'appareil urinaire, sans précision	753.9
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Autres malformations des membres	755
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Polydactylie	755.0
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Raccourcissement d'un membre, sans précision	755.4

Voir note(a) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

		1980											
Causes of perinatal deaths		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.
ICD-9 codes		T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux											
756	Other congenital musculoskeletal anomalies	79	3	-	2	-	25	32	2	3	4	8	-
756.0	Anomalies of skull and face bones	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-
756.1	Anomalies of spine	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
756.3	Other anomalies of ribs and sternum	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
756.4	Chondrodystrophy	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
756.5	Osteodystrophies	5	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-
756.6	Anomalies of diaphragm	48	3	-	-	-	10	23	1	2	4	5	-
756.7	Anomalies of abdominal wall	17	-	-	1	-	11	2	1	1	-	1	-
757	Congenital anomalies of the integument	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
757.9	Unspecified anomalies of the integument	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
758	Chromosomal anomalies	30	-	-	1	1	7	12	2	-	4	3	-
758.0	Down's syndrome	8	-	-	-	-	3	2	1	-	2	-	-
758.1	Patau's syndrome	8	-	-	-	-	1	4	1	-	1	1	-
758.2	Edwards' syndrome	11	-	-	-	1	3	4	-	-	1	2	-
758.9	Conditions due to anomaly of unspecified chromosome	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
759	Other and unspecified congenital anomalies	102	4	-	6	1	26	16	7	7	19	15	-
759.2	Anomalies of other endocrine glands	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
759.4	Conjoined twins	8	-	-	-	-	-	4	2	-	1	1	-
759.7	Multiple congenital anomalies, so described	53	3	-	4	-	12	7	5	2	12	8	-
759.8	Other specified anomalies	7	-	-	1	1	-	3	-	1	1	-	-
759.9	Congenital anomaly, unspecified	33	1	-	1	-	13	2	-	4	5	6	-
760	Fetus or newborn affected by maternal conditions which may be unrelated to present pregnancy	123	-	1	-	6	30	41	-	6	9	30	-
760.0	Maternal hypertensive disorders	76	-	-	-	4	23	28	-	2	3	16	-
760.1	Maternal renal and urinary tract diseases	8	-	1	-	-	-	3	-	-	2	2	-
760.2	Maternal infections	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
760.3	Other chronic maternal circulatory and respiratory diseases	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
760.5	Maternal injury	16	-	-	-	2	4	3	-	2	1	4	-
760.6	Surgical operation on mother	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
760.8	Other	17	-	-	-	-	1	4	-	1	3	8	-
761	Fetus or newborn affected by maternal complications of pregnancy	201	2	1	5	5	44	83	5	5	13	36	2
761.0	Incompetent cervix	24	-	-	-	-	3	14	-	1	3	3	-
761.1	Premature rupture of membranes	51	-	-	2	4	5	17	2	2	7	11	1
761.3	Polyhydramnios	24	-	-	1	-	7	11	-	2	1	2	-
761.5	Multiple pregnancy	90	1	-	1	1	26	40	-	-	1	20	-
761.6	Maternal death	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
761.7	Malpresentation before labour	8	1	1	1	-	2	-	2	-	-	1	-
761.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
762	Fetus or newborn affected by complications of placenta, cord and membranes	1,020	23	6	37	29	215	382	35	59	125	101	1
762.0	Placenta praevia	28	1	-	1	1	3	8	2	-	3	7	-
762.1	Other forms of placental separation and haemorrhage	368	10	1	17	10	88	127	9	15	56	32	-
762.2	Other and unspecified morphological and functional abnormalities of placenta	245	8	1	9	7	39	117	11	17	22	13	-
762.3	Placental abruption syndromes	8	-	-	-	-	2	-	1	-	3	2	-
762.4	Prolapsed cord	36	-	1	-	-	14	10	3	1	3	4	-
762.5	Other compression of umbilical cord	271	4	3	7	7	54	100	7	25	30	33	-
762.6	Other and unspecified conditions of umbilical cord	48	-	-	3	2	10	16	2	1	7	7	-
762.7	Chorioamnionitis	15	-	-	-	2	5	4	-	-	1	2	1
762.8	Other abnormalities of chorion and amnion	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9		
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.				
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)																
21.2	28.9	-	16.1	-	25.5	25.8	12.4	17.5	10.0	19.9	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire	756
1.1	-	-	8.0	-	1.0	0.8	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Anomalies du crâne et des os de la face	756.0
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de la colonne vertébrale	756.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies des côtes et du sternum	756.3
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Chondrodystrophies	756.4
1.3	-	-	-	-	2.0	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostéodystrophies	756.5
12.9	28.9	-	-	-	10.2	18.5	6.2	11.7	10.0	12.4	-	-	-	-	Anomalies congénitales du diaphragme	756.6
4.6	-	-	8.0	-	11.2	1.6	6.2	5.8	-	2.5	-	-	-	-	Anomalies congénitales de la paroi abdominale	756.7
0.3	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales du tégument	757
0.3	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies du tégument, sans précision	757.9
8.1	-	-	8.0	9.3	7.2	9.7	12.4	-	10.0	7.4	-	-	-	-	Aberrations chromosomiques	758
2.1	-	-	-	-	3.1	1.6	6.2	-	5.0	-	-	-	-	-	Syndrome de Down	758.0
2.1	-	-	-	-	1.0	3.2	6.2	-	2.5	2.5	-	-	-	-	Syndrome de Patau	758.1
3.0	-	-	-	9.3	3.1	3.2	-	-	2.5	5.0	-	-	-	-	Syndrome d'Edwards	758.2
0.8	-	-	8.0	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	Affection due à aberration chromosomique, sans précision	758.9
27.4	38.5	-	48.2	9.3	26.6	12.9	43.5	40.8	47.5	37.2	-	76.1	-	-	Anomalies congénitales, autres et sans précision	759
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies des autres glandes endocrines	759.2
2.1	-	-	-	-	-	3.2	12.4	-	2.5	2.5	-	-	-	-	Monstres doubles	759.4
14.2	28.9	-	32.2	-	12.3	5.6	31.1	11.7	30.0	19.9	-	-	-	-	Anomalies congénitales précisées comme multiples	759.7
1.9	-	-	8.0	9.3	-	2.4	-	5.8	2.5	-	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales précisées	759.8
8.9	9.6	-	8.0	-	13.3	1.6	-	23.3	12.5	14.9	-	76.1	-	-	Anomalie congénitale, sans précision	759.9
33.0	-	50.8	-	56.0	30.7	33.1	-	35.0	22.5	74.4	-	-	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	760
20.4	-	-	-	37.3	23.5	22.6	-	11.7	7.5	39.7	-	-	-	-	Troubles hypertensifs de la mère	760.0
2.1	-	50.8	-	-	-	2.4	-	-	5.0	5.0	-	-	-	-	Maladies rénales et des voies urinaires de la mère	760.1
0.8	-	-	-	-	-	1.6	-	5.8	-	-	-	-	-	-	Infections maternelles	760.2
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques circulatoires ou respiratoires de la mère	760.3
4.3	-	-	-	18.7	4.1	2.4	-	11.7	2.5	9.9	-	-	-	-	Traumatisme maternel	760.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	Intervention chirurgicale chez la mère	760.6
4.6	-	-	-	-	1.0	3.2	-	5.8	7.5	19.9	-	-	-	-	Autres	760.8
53.9	19.3	50.8	40.2	46.7	45.0	66.9	31.1	29.2	32.5	89.3	419.3	-	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse	761
6.4	-	-	-	-	3.1	11.3	-	5.8	7.5	7.4	-	-	-	-	Béance du col	761.0
13.7	-	-	-	16.1	37.3	5.1	13.7	12.4	11.7	17.5	27.3	209.6	-	-	Rupture prématurée des membranes	761.1
6.4	-	-	8.0	-	7.2	8.9	-	11.7	2.5	5.0	-	-	-	-	Polyhydramnios	761.3
24.2	9.6	-	8.0	9.3	26.6	32.3	-	-	2.5	49.6	-	-	-	-	Grossesse multiple	761.5
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	6.2	-	-	-	-	-	-	-	Mort de la mère	761.6
2.1	9.6	50.8	8.0	-	2.0	-	12.4	-	-	-	209.6	-	-	-	Présentation anormale avant le travail	761.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	Sans précision	761.9
273.7	221.6	304.7	297.5	270.7	219.7	308.0	217.7	344.0	312.8	250.6	209.6	532.7	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	762
7.5	9.6	-	8.0	9.3	3.1	6.5	12.4	-	7.5	17.4	-	152.2	-	-	Placenta praevia	762.0
98.7	96.4	50.8	136.7	93.4	89.9	102.4	56.0	87.5	140.1	79.4	-	228.3	-	-	Autres formes de décollement et hémorragie placentaires	762.1
65.7	77.1	50.8	72.4	65.4	39.9	94.3	68.4	99.1	55.0	32.3	-	76.1	-	-	Anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision	762.2
2.1	-	-	-	-	2.0	-	6.2	-	7.5	5.0	-	-	-	-	Syndrome de transfusion placentaire	762.3
9.7	-	50.8	-	-	14.3	8.1	18.7	5.8	7.5	9.9	-	-	-	-	Procidence du cordon	762.4
72.7	38.5	152.4	56.3	65.4	55.2	80.6	43.5	145.8	75.1	81.9	-	76.1	-	-	Autres formes de compression du cordon ombilical	762.5
12.9	-	-	24.1	18.7	10.2	12.9	12.4	5.8	17.5	17.4	-	-	-	-	Affections du cordon ombilical, autres et sans précision	762.6
4.0	-	-	-	18.7	5.1	3.2	-	-	2.5	5.0	209.6	-	-	-	Chorio-amniotite	762.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Autres anomalies du chorion et de l'amnios	762.8

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1980												
		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-D.	
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux												
763	Fetus or newborn affected by other complications of labour and delivery	47	-	-	3	2	5	12	-	4	6	14	-	1
763.0	Breach delivery and extraction	10	-	-	-	-	1	3	-	1	2	3	-	-
763.1	Other malpresentation, malposition and disproportion during labour and delivery	15	-	-	3	-	3	3	-	2	1	3	-	-
763.2	Forceps delivery	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
763.4	Caesarean delivery	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
763.6	Precipitate delivery	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
763.7	Abnormal uterine contractions	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
763.8	Other complications of labour and delivery	13	-	-	-	2	-	3	-	1	2	5	-	
763.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
764	Slow fetal growth and fetal malnutrition	42	1	-	1	3	14	9	2	1	2	9	-	
764.0	"Light-for-dates" without mention of fetal malnutrition	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
764.1	"Light-for-dates" with signs of fetal malnutrition	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
764.2	Fetal malnutrition without mention of "light-for-dates"	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	
764.9	Fetal growth retardation, unspecified	27	1	-	1	2	1	9	2	1	2	8	-	
765	Disorders relating to short gestation and unspecified low birthweight	335	10	5	16	13	64	85	24	43	46	22	2	
765.0	Extreme immaturity	122	1	2	3	2	20	42	7	14	20	9	1	
765.1	Other preterm infants	213	9	3	13	11	44	43	17	29	26	13	1	
766	Disorders relating to long gestation and high birthweight	11	-	-	-	-	-	3	-	1	-	7	-	
766.2	Post-term infant, not "heavy-for-dates"	11	-	-	-	-	-	3	-	1	-	7	-	
767	Birth trauma	72	1	-	1	1	11	24	5	1	24	3	-	
767.0	Subdural and cerebral haemorrhage	63	-	-	1	1	9	19	5	1	23	3	-	
767.5	Facial nerve injury	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
767.8	Other	6	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	
767.9	Unspecified	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
768	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	199	5	2	12	9	38	71	20	2	28	12	-	
768.0	Fetal death from asphyxia or anoxia before onset of labour or at unspecified time	98	3	-	5	4	17	34	8	-	19	8	-	
768.1	Fetal death from asphyxia or anoxia during labour	15	-	-	-	-	1	7	4	-	3	-	-	
768.2	Fetal distress before onset of labour, in liveborn infant	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
768.3	Fetal distress first noted during labour, in liveborn infant	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
768.4	Fetal distress, unspecified, in liveborn infant	30	2	-	-	1	18	6	2	-	-	1	-	
768.5	Severe birth asphyxia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
768.9	Unspecified birth asphyxia in liveborn infant	52	-	2	7	4	1	23	6	1	6	2	-	

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
12.6	-	-	24.1	18.7	5.1	9.7	-	23.3	15.0	34.7	-	76.1	Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement	763
2.7	-	-	-	-	1.0	2.4	-	5.8	5.0	7.4	-	-	Accouchement et extraction par la siège	763.0
4.0	-	-	24.1	-	3.1	2.4	-	11.7	2.5	7.4	-	-	Autres présentations et positions vicieuses du foetus et disproportions foeto-pelviennes pendant le travail et l'accouchement	763.1
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Accouchement par forceps	763.2
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.5	-	76.1	Accouchement par opération césarienne	763.4
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	-	-	Accouchement précipité	763.6
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Contractions anormales de l'utérus	763.7
3.5	-	-	-	18.7	-	2.4	-	5.8	5.0	12.4	-	-	Autres complications du travail et de l'accouchement	763.8
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Sans précision	763.9
11.3	9.6	-	8.0	28.0	14.3	7.3	12.4	5.8	5.0	22.3	-	-	Croissance lente et malnutrition du foetus	764
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	"Léger pour l'âge gestationnel" sans mention de malnutrition du foetus	764.0
0.3	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	"Léger pour l'âge gestationnel" avec signes de malnutrition du foetus	764.1
3.5	-	-	-	-	13.3	-	-	-	-	-	-	-	Malnutrition du foetus sans mention de "légèreté pour l'âge gestationnel"	764.2
7.2	9.6	-	8.0	18.7	1.0	7.3	12.4	5.8	5.0	19.9	-	-	Croissance foetale retardée, sans précision	764.9
89.9	96.4	253.9	128.6	121.4	65.4	68.5	149.3	250.7	115.1	54.6	419.3	380.5	Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision	765
32.7	9.6	101.6	24.1	18.7	20.4	33.9	43.5	81.6	50.0	22.3	209.6	76.1	Immaturité extrême	765.0
57.2	86.7	152.4	104.5	102.7	45.0	34.7	105.7	169.1	65.1	32.3	209.6	304.4	Autres enfants nés avant terme	765.1
3.0	-	-	-	-	-	2.4	-	5.8	-	17.4	-	-	Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la naissance	766
3.0	-	-	-	-	-	2.4	-	5.8	-	17.4	-	-	Enfant né après terme mais qui n'est pas "gros pour l'âge gestationnel"	766.2
19.3	9.6	-	8.0	9.3	11.2	19.4	31.1	5.8	60.1	7.4	-	76.1	Traumatisme obstétrical	767
16.9	-	-	8.0	9.3	9.2	15.3	31.1	5.8	57.6	7.4	-	76.1	Hémorragie sous-durale et cérébrale	767.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Lésions du nerf facial	767.5
1.6	9.6	-	-	-	1.0	3.2	-	-	-	-	-	-	Autres	767.8
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	2.5	-	-	-	Sans précision	767.9
53.4	48.2	101.6	96.5	84.0	38.8	57.3	124.4	11.7	70.1	29.8	-	-	Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance	768
26.3	28.9	-	40.2	37.3	17.4	27.4	49.8	-	47.5	19.9	-	-	Mort du foetus par asphyxie ou anoxie, avant le début du travail ou à un moment non précisé	768.0
4.0	-	-	-	-	1.0	5.6	24.9	-	7.5	-	-	-	Mort du foetus par asphyxie ou anoxie pendant le travail	768.1
0.5	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	2.5	-	-	Souffrance foetale avant le début du travail, chez un enfant né vivant	768.2
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Souffrance foetale remarquée d'abord pendant le travail chez un enfant né vivant	768.3
8.1	19.3	-	-	9.3	18.4	4.8	12.4	-	-	2.5	-	-	Souffrance foetale, sans précision, chez un enfant né vivant	768.4
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Asphyxie obstétricale sévère	768.5
14.0	-	101.6	56.3	37.3	1.0	18.5	37.3	5.8	15.0	5.0	-	-	Asphyxie obstétricale sans précision, chez un enfant né vivant	768.9

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1980												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		Total perinatal deaths - Total des décès périnataux												
769	Respiratory distress syndrome	342	12	1	6	18	120	103	14	12	34	20	-	2
770	Other respiratory conditions of fetus and newborn	203	7	1	7	2	53	80	14	7	18	14	-	-
770.0	Congenital pneumonia	8	-	-	-	-	4	3	-	-	-	1	-	-
770.1	Massive aspiration syndrome	32	-	-	2	-	9	12	3	-	3	3	-	-
770.2	Interstitial emphysema and related conditions	23	-	-	1	-	4	10	-	2	3	3	-	-
770.3	Pulmonary haemorrhage	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
770.4	Primary atelectasis	34	6	-	-	1	6	13	4	2	2	-	-	-
770.5	Other and unspecified atelectasis	34	1	1	-	-	19	6	5	1	-	1	-	-
770.8	Other respiratory problems after birth	69	-	-	4	1	10	35	2	2	9	6	-	-
771	Infections specific to the perinatal period	21	-	-	-	1	9	10	-	-	-	1	-	-
771.0	Congenital rubella	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
771.2	Other congenital infections	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
771.8	Other infection specific to the perinatal period	19	-	-	-	1	9	9	-	-	-	-	-	-
772	Fetal and neonatal haemorrhage	58	-	-	-	1	12	15	5	2	14	8	-	1
772.0	Fetal blood loss	14	-	-	-	-	-	3	1	1	4	4	-	1
772.1	Intraventricular haemorrhage	25	-	-	-	-	4	10	4	-	5	2	-	-
772.2	Subarachnoid haemorrhage	9	-	-	-	-	5	2	-	1	1	-	-	-
772.4	Gastrointestinal haemorrhage	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
772.6	Cutaneous haemorrhage	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
772.8	Other	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
772.9	Unspecified	5	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-
773	Haemolytic disease of fetus or newborn, due to isoimmunization	22	1	-	-	-	9	5	1	1	-	5	-	-
773.0	Haemolytic disease due to Rh isoimmunization	10	1	-	-	-	2	2	-	1	-	4	-	-
773.1	Haemolytic disease due to ABO isoimmunization	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
773.2	Haemolytic disease due to other and unspecified isoimmunization	9	-	-	-	-	6	2	-	-	-	1	-	-
773.3	Hydrops fetalis due to isoimmunization	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
774	Other perinatal jaundice	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
774.4	Perinatal jaundice due to hepatocellular damage	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
774.6	Unspecified fetal and neonatal jaundice	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
775	Endocrine and metabolic disturbances specific to the fetus and newborn	42	-	-	-	1	14	19	1	-	2	5	-	-
775.0	Syndrome of "infant of a diabetic mother"	36	-	-	-	1	11	17	1	-	1	5	-	-
775.1	Neonatal diabetes mellitus	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
775.7	Late metabolic acidosis of newborn	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
775.8	Other transitory neonatal endocrine and metabolic disturbances	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
776	Haematological disorders of fetus and newborn	7	-	-	-	-	1	4	-	-	2	-	-	-
776.1	Transient neonatal thrombocytopenia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
776.2	Disseminated intravascular coagulation in newborn	5	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-
776.6	Anaemia of prematurity	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
91.8	115.6	50.8	48.2	168.1	122.6	83.1	87.1	70.0	85.1	49.6	-	152.2	Syndrome de détresse respiratoire	769
54.5	67.5	50.8	56.3	18.7	54.2	64.5	87.1	40.8	45.0	34.7	-	-	Autres affections respiratoires du foetus et du nouveau-né	770
2.1	-	-	-	-	4.1	2.4	-	-	-	2.5	-	-	Pneumonie congénitale	770.0
8.6	-	-	16.1	-	9.2	9.7	18.7	-	7.5	7.4	-	-	Syndrome d'aspiration massive	770.1
6.2	-	-	8.0	-	4.1	8.1	-	11.7	7.5	7.4	-	-	Emphysème	770.2
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	2.5	-	-	-	Hémorragie pulmonaire	770.3
9.1	57.8	-	-	9.3	6.1	10.5	24.9	11.7	5.0	-	-	-	Atélectasie primaire	770.4
9.1	9.6	50.8	-	-	19.4	4.8	31.1	5.8	-	2.5	-	-	Atélectasie, autres et sans précision	770.5
18.5	-	-	32.2	9.3	10.2	28.2	12.4	11.7	22.5	14.9	-	-	Autres problèmes respiratoires après la naissance	770.8
5.6	-	-	-	9.3	9.2	8.1	-	-	-	2.5	-	-	Infections spécifiques de la période périnatale	771
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Rubéole congénitale	771.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres infections congénitales	771.2
5.1	-	-	-	9.3	9.2	7.3	-	-	-	-	-	-	Autres infections spécifiques de la période périnatale	771.8
15.6	-	-	-	9.3	12.3	12.1	31.1	11.7	35.0	19.9	-	76.1	Hémorragies foetale et néonatale	772
3.8	-	-	-	-	-	2.4	6.2	5.8	10.0	9.9	-	76.1	Perte de sang par le foetus	772.0
6.7	-	-	-	-	4.1	8.1	24.9	-	12.5	5.0	-	-	Hémorragie (cérébrale) intraventriculaire	772.1
2.4	-	-	-	-	5.1	1.6	-	5.8	2.5	-	-	-	Hémorragie sous-arachnoïdienne	772.2
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Hémorragie gastro-intestinale	772.4
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragie cutanée	772.6
0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	5.0	-	-	Autres	772.8
1.3	-	-	-	9.3	2.0	-	-	-	5.0	-	-	-	Sans précision	772.9
5.9	9.6	-	-	-	9.2	4.0	6.2	5.8	-	12.4	-	-	Maladie hémolytique du foetus ou du nouveau-né due à l'iso-immunisation	773
2.7	9.6	-	-	-	2.0	1.6	-	5.8	-	9.9	-	-	Maladie hémolytique due à l'iso-immunisation anti Rh	773.0
0.5	-	-	-	-	1.0	-	6.2	-	-	-	-	-	Maladie hémolytique due à l'iso-immunisation ABO	773.1
2.4	-	-	-	-	6.1	1.6	-	-	-	2.5	-	-	Maladie hémolytique due à une iso-immunisation, autres et sans précision	773.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Anasarque foeto-placentaire due à l'iso-immunisation	773.3
1.1	-	-	8.0	9.3	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres ictères périnatals	774
0.5	-	-	-	9.3	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Ictère périnatal dû à une lésion hépatocellulaire	774.4
0.5	-	-	8.0	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Ictère foetal et néonatal, sans précision	774.6
11.3	-	-	-	9.3	14.3	15.3	6.2	-	5.0	12.4	-	-	Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du foetus et du nouveau-né	775
9.7	-	-	-	9.3	11.2	13.7	6.2	-	2.5	12.4	-	-	Syndrome de l'enfant de mère diabétique	775.0
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Diabète sucré néonatal	775.1
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	Acidose métabolique tardive du nouveau-né	775.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Autres troubles endocriniens ou métaboliques transitoires néonataux	775.8
1.9	-	-	-	-	1.0	3.2	-	-	5.0	-	-	-	Troubles hématologiques du foetus et du nouveau-né	776
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Thrombocytopenie néonatale transitoire	776.1
1.3	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	5.0	-	-	-	Coagulation intravasculaire disséminée chez le nouveau-né	776.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Anémie de la prématurité	776.6

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1980												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		Total perinatal deaths - Total des décès périnatales												
777	Perinatal disorders of digestive system	11	1	-	-	-	7	2	-	1	-	-	-	-
777.5	Necrotizing enterocolitis in fetus or newborn	6	1	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
777.6	Perinatal intestinal perforation	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
778	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	20	-	1	-	1	3	12	-	1	1	1	-	-
778.0	Hydrops fetalis not due to isoimmunization	16	-	1	-	1	3	9	-	-	1	1	-	-
778.3	Other hypothermia of newborn	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
779	Other and ill-defined conditions originating in the perinatal period	338	10	2	16	17	88	103	18	17	42	22	-	3
779.0	Convulsions in newborn	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
779.6	Termination of pregnancy (fetus)	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
779.8	Other	31	-	-	-	-	11	16	-	-	2	1	-	1
779.9	Unspecified	304	10	2	16	17	75	87	18	17	40	20	-	2
785	Symptoms involving cardiovascular system	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
785.5	Shock without mention of trauma	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
789	Other symptoms involving abdomen and pelvis	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
789.5	Ascites	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
798	Sudden death cause unknown	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
798.0	Sudden infant death syndrome	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
799	Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1
799.9	Other unknown and unspecified cause	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1
E870	Accidental cut, puncture, perforation or haemorrhage during medical care	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E870.8	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E876	Other and unspecified misadventures during medical care	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E876.9	Unspecified misadventure	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E910	Accidental drowning and submersion	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E910.4	In bathtub	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E968	Assault by other and unspecified means	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
E968.4	Criminal neglect	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E968.9	Unspecified means	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	ALL CAUSES	4044	102	25	140	136	998	1371	191	186	469	395	6	25

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980															
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9	
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
3.0	9.6	-	-	-	7.2	1.6	-	5.8	-	-	-	-	Troubles périnataux de l'appareil digestif	777	
1.6	9.6	-	-	-	5.1	0.8	-	5.8	-	-	-	-	Entéro-colite nécrosante chez le fœtus ou le nouveau-né	777.5	
1.3	-	-	-	-	4.1	0.8	-	-	-	-	-	-	Perforation intestinale périnatale	777.6	
5.4	-	50.8	-	9.3	5.1	9.7	-	5.8	2.5	2.5	-	-	Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né	778	
4.3	-	50.8	-	9.3	3.1	7.3	-	-	2.5	2.5	-	-	Anasarque fœtu-placentaire, non consécutive à l'iso-immunisation	778.0	
1.1	-	-	-	-	-	2.4	-	5.8	-	-	-	-	Autres hypothermies du nouveau-né	778.3	
90.7	96.4	101.6	128.6	158.7	89.9	83.1	112.0	99.1	105.1	54.6	-	228.3	Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies	779	
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Convulsions du nouveau-né	779.0	
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.5	-	-	Interruption de la grossesse (fœtus)	779.6	
8.3	-	-	-	-	11.2	12.9	-	-	5.0	2.5	-	76.1	Autres	779.8	
81.6	96.4	101.6	128.6	158.7	76.6	70.2	112.0	99.1	100.1	49.6	-	152.2	Sans précision	779.9	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire	785	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	Choc, sans mention de traumatisme	785.5	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	Autres symptômes relatifs à l'abdomen et au bassin	789	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	Ascite	789.5	
0.5	-	-	8.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Mort subite de cause inconnue	798	
0.5	-	-	8.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Syndrome de la mort subite chez le nourrisson	798.0	
1.3	-	-	-	-	-	-	-	6.2	5.8	2.5	2.5	-	76.1	Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité	799
1.3	-	-	-	-	-	-	-	6.2	5.8	2.5	2.5	-	76.1	Autres causes inconnues ou non précisées	799.9
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux	E870	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	Autre intervention	E870.8	
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres accidents et complications non précisés survenant au cours des soins médicaux	E876	
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Accident non précisé	E876.9	
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Noyade et submersion accidentelles	E910	
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Au cours d'un bain en baignoire	E910.4	
0.8	-	-	-	9.3	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Attentat par moyens autres et non précisés	E968	
0.5	-	-	-	9.3	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Négligence criminelle	E968.4	
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Moyens non précisés	E968.9	
1085.2	982.9	1269.7	1125.5	1269.7	1019.8	1105.5	1188.0	1084.4	1173.5	980.1	1257.9	1902.6	TOUTES LES CAUSES		

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1979												
		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine														
038	Septicaemia	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
038.0	Streptococcal septicaemia	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
038.4	Septicaemia due to other gram negative organisms	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
038.9	Unspecified septicaemia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
041	Bacterial infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
041.0	Streptococcus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
041.5	Haemophilus influenzae	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
199	Malignant neoplasm without specification of site	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
199.0	Disseminated	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
202	Other malignant neoplasm of lymphoid and histiocytic tissue	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
202.8	Other lymphomas	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
225	Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
225.3	Spinal cord	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
228	Haemangioma and lymphangioma, any site	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
228.0	Haemangioma, any site	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
228.1	Lymphangioma, any site	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
238	Neoplasm of uncertain behaviour of other and unspecified sites and tissues	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
238.0	Bone and articular cartilage	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
238.4	Polycythaemia vera	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
239	Neoplasm of unspecified nature	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
239.2	Bone, soft tissue and skin	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
251	Other disorders of pancreatic internal secretion	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
251.5	Abnormality of secretion of gastrin	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
259	Other endocrine disorders	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
259.4	Dwarfism, not elsewhere classified	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
270	Disorders of amino-acid transport and metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
270.6	Disorders of urea cycle metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
276	Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
276.2	Acidosis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
276.7	Hyperpotassaemia	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
277	Other and unspecified disorders of metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
277.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
320	Bacterial meningitis	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
320.8	Meningitis due to other specified bacteria	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. Yukon T.N.-O.	Causes des décès périnatals Codes de la CIM-9	
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)													
1.1	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	2.6	-	Septicémie	038
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	Septicémie à streptocoques	038.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	Septicémie due à d'autres micro-organismes gram négatifs	038.4
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	Septicémie, sans précision	038.9
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	2.7	-	-	Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège non précisé	041
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	Streptocoque	041.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	Haemophilus influenzae	041.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	Tumeur maligne de siège non précisé	199
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	Disséminée	199.0
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire	202
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	Autres lymphomes	202.8
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	Tumeur bénigne de l'encéphale et des autres parties du système nerveux	225
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	Moelle épinière	225.3
0.5	-	-	-	9.2	-	0.8	-	-	-	-	-	Hémangiome et lymphangiome, tout siège	228
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	Hémangiome, tout siège	228.0
0.3	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	Lymphangiome, tout siège	228.1
0.8	-	-	-	-	-	0.8	6.1	-	-	2.6	-	Tumeurs à évolution imprévisible de sièges et tissus autres et non précisés	238
0.5	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	2.6	-	Os et cartilage articulaire	238.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	Polyglobulie primitive	238.4
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	Tumeur de nature non précisée	239
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	Os, tissus mous et peau	239.2
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	Autres troubles de la sécrétion pancréatique interne	251
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	Anomalie de la sécrétion de la gastrine	251.5
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	Autres troubles endocriniens	259
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	Nanisme, non classé ailleurs	259.4
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés	270
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	Troubles du métabolisme des acides aminés de l'urée	270.6
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	2.7	2.6	-	Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes	276
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	Acidose	276.2
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.6	-	Hyperkaliémie	276.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	Troubles du métabolisme, autres et sans précision	277
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	Sans précision	277.9
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	Méningite bactérienne	320
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	Due à d'autres bactéries précisées	320.8

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1979												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine														
322	Meningitis of unspecified cause	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
322.9	Meningitis, unspecified	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
335	Anterior horn cell disease	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
335.0	Werdnig-Hoffmann disease	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
348	Other conditions of brain	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
348.5	Cerebral oedema	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
359	Muscular dystrophies and other myopathies	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359.0	Congenital hereditary muscular dystrophy	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	Acute and subacute endocarditis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
421.0	Acute and subacute bacterial endocarditis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
425	Cardiomyopathy	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
425.3	Endocardial fibroelastosis	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
458	Hypotension	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
458.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
482	Other bacterial pneumonia	6	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-
482.3	Pneumonia due to Streptococcus	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
482.8	Pneumonia due to other specified bacteria	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
482.9	Bacterial pneumonia, unspecified	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
485	Bronchopneumonia, organism unspecified	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
486	Pneumonia, organism unspecified	5	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
519	Other diseases of respiratory system	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519.9	Unspecified	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	Acute appendicitis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
540.0	With generalized peritonitis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
553	Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction of gangrene	8	-	-	-	-	5	1	1	-	1	-	-	-
553.1	Umbilical	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
553.3	Diaphragmatic	7	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-
557	Vascular insufficiency of intestine	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
557.0	Acute	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
557.9	Unspecified	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
571	Chronic liver disease and cirrhosis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
571.8	Other chronic nonalcoholic liver disease	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
740	Anencephalus and similar anomalies	78	2	1	4	6	26	23	3	-	6	7	-	-
740.0	Anencephalus	78	2	1	4	6	26	23	3	-	6	7	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnataux	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Méningite de cause non précisée	322
0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Sans précision	322.9
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle	335
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie de Werdnig-Hoffmann	335.0
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	Autres affections de l'encéphale	348
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	OEdème cérébral	348.5
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dystrophies musculaires et autres myopathies	359
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dystrophies musculaires héréditaires congénitales	359.0
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Endocardites aiguë et subaiguë	421
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Endocardite bactérienne aiguë ou subaiguë	421.0
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Cardiomyopathie	425
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Fibro-élastose endocardique	425.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Hypotension	458
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Sans précision	458.9
1.6	-	-	-	-	-	3.3	12.2	-	-	-	-	-	-	Autres pneumonies bactériennes	482
1.1	-	-	-	-	-	2.5	6.1	-	-	-	-	-	-	Pneumonie à streptocoques	482.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Pneumonie due à d'autres bactéries précisée	482.8
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	Pneumonie bactérienne, sans précision	482.9
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé	485
1.4	-	-	-	-	3.0	0.8	-	5.9	-	-	-	-	-	Pneumonie, micro-organisme non précisé	486
0.3	-	51.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies de l'appareil respiratoire	519
0.3	-	51.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans précision	519.9
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	Appendicite aiguë	540
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	Avec péritonite généralisée	540.0
2.2	-	-	-	-	5.0	0.8	6.1	-	2.7	-	-	-	-	Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène	553
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Ombilicale	553.1
1.9	-	-	-	-	5.0	-	6.1	-	2.7	-	-	-	-	Diaphragmatique	553.3
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Insuffisance vasculaire intestinale	557
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Aiguë	557.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans précision	557.9
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie	571
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques non alcooliques du foie	571.8
21.2	19.6	51.3	32.1	54.9	26.2	18.8	18.4	-	16.1	18.1	-	-	-	Anencéphalie et anomalies similaires	740
21.2	19.6	51.3	32.1	54.9	26.2	18.8	18.4	-	16.1	18.1	-	-	-	Anencéphalie	740.0

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

		1979												
ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.
Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine														
741	Spina bifida	34	-	-	1	2	16	10	1	-	1	2	1	-
741.0	With hydrocephalus	22	-	-	1	1	12	5	1	-	1	-	1	-
741.9	Without mention of hydrocephalus	12	-	-	-	1	4	5	-	-	-	2	-	-
742	Other congenital anomalies of nervous system	43	-	-	1	-	21	13	1	2	1	3	-	1
742.0	Encephalocele	5	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1
742.1	Microcephalus	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
742.2	Reduction deformities of brain	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
742.3	Congenital hydrocephalus	24	-	-	1	-	10	8	1	1	-	3	-	-
742.4	Other specified anomalies of brain	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
742.8	Other specified anomalies of nervous system	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
742.9	Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system	7	-	-	-	-	4	2	-	1	-	-	-	-
743	Congenital anomalies of eye	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
743.0	Anophthalmos	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
745	Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure	18	-	-	1	-	7	6	-	1	-	3	-	-
745.0	Common truncus	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
745.1	Transposition of great vessels	7	-	-	1	-	2	1	-	-	-	3	-	-
745.2	Tetralogy of Fallot	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
745.3	Common ventricle	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
745.4	Ventricular septal defect	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
745.5	Ostium secundum type atrial septal defect	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
745.6	Endocardial cushion defects	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
746	Other congenital anomalies of heart	104	4	-	4	6	37	27	6	2	6	11	1	-
746.0	Anomalies of pulmonary valve	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.1	Tricuspid atresia and stenosis, congenital	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
746.2	Ebstein's anomaly	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
746.3	Congenital stenosis of aortic valve	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
746.7	Hypoplastic left heart syndrome	23	1	-	1	-	5	8	5	-	1	2	-	-
746.8	Other specified anomalies of heart	22	1	-	1	1	8	9	-	1	-	1	-	-
746.9	Unspecified anomalies of heart	54	1	-	2	5	21	9	1	1	5	8	1	-
747	Other congenital anomalies of circulatory system	28	1	-	-	-	4	13	1	2	4	3	-	-
747.0	Patent ductus arteriosus	5	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-
747.1	Coarctation of aorta	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
747.2	Other anomalies of aorta	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
747.3	Anomalies of pulmonary artery	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
747.4	Anomalies of great veins	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
747.6	Other anomalies of peripheral vascular system	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
747.8	Other specified anomalies of circulatory system	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
747.9	Unspecified anomalies of circulatory system	9	1	-	-	-	-	5	-	-	2	1	-	-
748	Congenital anomalies of respiratory system	64	-	-	1	3	12	28	2	6	6	5	-	1
748.0	Choanal atresia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
748.3	Other anomalies of larynx, trachea and bronchus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
748.4	Congenital cystic lung	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
748.5	Agnesis hypoplasia and dysplasia of lung	51	-	-	1	1	10	25	2	3	5	3	-	1
748.6	Other anomalies of lung	6	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-
748.9	Other specified anomalies of respiratory system	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
750	Other congenital anomalies of upper alimentary tract	5	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-
750.3	Tracheo-oesophageal fistula, oesophageal atresia and stenosis	5	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnataux	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
9.2	-	-	8.0	18.3	16.1	8.2	6.1	-	2.7	5.2	199.2	-	Spina bifida	741
6.0	-	-	8.0	9.2	12.1	4.1	6.1	-	2.7	-	199.2	-	Avec hydrocéphalie	741.0
3.3	-	-	-	9.2	4.0	4.1	-	-	-	5.2	-	-	Sans mention d'hydrocéphalie	741.9
11.7	-	-	8.0	-	21.2	10.6	6.1	11.7	2.7	7.8	-	77.5	Autres anomalies congénitales du système nerveux	742
1.4	-	-	-	-	3.0	-	-	-	2.7	-	-	77.5	Encéphalocèle	742.0
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	Microcéphalie	742.1
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies localisées du développement de l'encéphale	742.2
6.5	-	-	8.0	-	10.1	6.5	6.1	5.9	-	7.8	-	-	Hydrocéphalie congénitale	742.3
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de l'encéphale	742.4
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées du système nerveux	742.8
1.9	-	-	-	-	4.0	1.6	-	5.9	-	-	-	-	Anomalies du système nerveux, sans précision	742.9
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'oeil	743
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Anophtalmie	743.0
4.9	-	-	8.0	-	7.1	4.9	-	5.9	-	7.8	-	-	Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques	745
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	5.9	-	-	-	-	Tronc artériel commun	745.0
1.9	-	-	8.0	-	2.0	0.8	-	-	-	7.8	-	-	Transposition des gros vaisseaux	745.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Tétralogie de Fallot	745.2
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Ventricule unique	745.3
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	Communication interventriculaire	745.4
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Communication interauriculaire	745.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Ostium commune	745.6
28.2	39.1	-	32.1	54.9	37.3	22.1	36.7	11.7	16.1	28.5	199.2	-	Autres anomalies congénitales du cœur	746
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de la valvule pulmonaire	746.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose tricuspidiennes congénitales	746.1
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Maladie d'Ebstein	746.2
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Sténose congénitale de la valvule aortique	746.3
6.2	9.8	-	8.0	-	5.0	6.5	30.6	-	2.7	5.2	-	-	Hypoplasie du cœur gauche	746.7
6.0	9.8	-	8.0	9.2	8.1	7.4	-	5.9	-	2.6	-	-	Autres anomalies précisées du cœur	746.8
14.7	9.8	-	16.0	45.8	21.2	7.4	6.1	5.9	13.4	20.7	199.2	-	Anomalies du cœur, sans précision	746.9
7.6	9.8	-	-	-	4.0	10.6	6.1	11.7	10.8	7.8	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	747
1.4	-	-	-	-	1.0	-	-	5.9	5.4	2.6	-	-	Persistance du canal artériel	747.0
0.8	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	2.6	-	-	Coarctation de l'isthme aortique	747.1
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies de l'aorte	747.2
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	5.9	-	-	-	-	Anomalies de l'artère pulmonaire	747.3
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Anomalies des grosses veines	747.4
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du système vasculaire périphérique	747.6
0.5	-	-	-	-	-	0.8	6.1	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de l'appareil circulatoire	747.8
2.4	9.8	-	-	-	-	4.1	-	-	5.4	2.6	-	-	Anomalie de l'appareil circulatoire, sans précision	747.9
17.4	-	-	8.0	27.5	12.1	22.9	12.2	35.2	16.1	12.9	-	77.5	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	748
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie des choanes	748.0
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Autres anomalies du larynx, de la trachée et des bronches	748.3
0.5	-	-	-	-	-	-	-	5.9	2.7	-	-	-	Poumon kystique congénital	748.4
13.9	-	-	8.0	9.2	10.1	20.4	12.2	17.6	13.4	7.8	-	77.5	Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon	748.5
1.6	-	-	-	18.3	-	1.6	-	11.7	-	-	-	-	Autres anomalies du poumon	748.6
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	2.6	-	-	Anomalies de l'appareil respiratoire, sans précision	748.9
1.4	-	-	-	-	-	3.3	-	-	2.7	-	-	-	Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil digestif	750
1.4	-	-	-	-	-	3.3	-	-	2.7	-	-	-	Fistule trachéo-oesophagienne, atrésie et sténose de l'oesophage	750.3

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1979												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine														
751	Other congenital anomalies of digestive system	7	-	-	-	-	4	1	-	-	1	1	-	-
751.1	Atresia and stenosis of small intestine	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
751.2	Atresia and stenosis of large intestine, rectum and anal canal	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
751.5	Other anomalies of intestine	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
751.6	Anomalies of gallbladder, bile ducts and liver	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
752	Congenital anomalies of genital organs	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
752.7	Indeterminate sex and pseudohermaphroditism	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
753	Congenital anomalies of urinary system	58	3	1	-	2	19	20	2	3	5	3	-	-
753.0	Renal agenesis and dysgenesis	38	-	1	-	1	14	14	-	2	4	2	-	-
753.1	Cystic kidney disease	14	1	-	-	1	3	5	2	-	1	1	-	-
753.2	Obstructive defects of renal pelvis and ureter	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
753.3	Other specified anomalies of kidney	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
753.9	Unspecified anomalies of urinary system	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
754	Certain congenital musculoskeletal deformities	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
754.8	Other specified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
755	Other congenital anomalies of limbs	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
755.6	Other anomalies of lower limb, including pelvic girdle	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
755.8	Other specified anomalies of unspecified limb	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
756	Other congenital musculoskeletal anomalies	60	-	1	1	-	21	27	2	1	3	4	-	-
756.0	Anomalies of skull and face bones	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
756.4	Chondrodystrophy	8	-	-	-	-	4	3	-	-	1	-	-	-
756.5	Osteodystrophies	4	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
756.6	Anomalies of diaphragm	39	-	1	-	-	12	18	2	1	3	2	-	-
756.7	Anomalies of abdominal wall	5	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-
756.8	Other specified anomalies of muscle, tendon, fascia and connective tissue	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
757	Congenital anomalies of the integument	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
757.3	Other specified anomalies of skin	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
757.9	Unspecified anomalies of the integument	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Chromosomal anomalies	28	-	-	2	-	5	7	2	-	3	9	-	-
758.0	Down's syndrome	7	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4	-	-
758.1	Patau's syndrome	8	-	-	-	-	2	3	1	-	1	1	-	-
758.2	Edwards's syndrome	12	-	-	1	-	1	3	1	-	2	4	-	-
758.9	Conditions due to anomaly of unspecified chromosome	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	Other and unspecified congenital anomalies	65	2	-	3	-	14	10	6	4	19	7	-	-
759.2	Anomalies of other endocrine glands	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
759.3	Situs inversus	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
759.7	Multiple congenital anomalies so described	40	2	-	2	-	4	4	5	1	16	6	-	-
759.8	Other specified anomalies	6	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-
759.9	Congenital anomaly, unspecified	17	-	-	1	-	9	2	-	3	2	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979														Causes des décès périnatale	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-0.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
1.9	-	-	-	-	4.0	0.8	-	-	2.7	2.6	-	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	751
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	2.7	2.6	-	-	-	Atrésie et sténose de l'intestin grêle	751.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose du côlon, du rectum et du canal anal	751.2
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies de l'intestin	751.5
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	751.6
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales des organes génitaux	752
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	752.7
15.8	29.4	51.3	-	18.3	19.2	16.3	12.2	17.6	13.4	7.8	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil urinaire	753
10.3	-	51.3	-	9.2	14.1	11.4	-	11.7	10.8	5.2	-	-	-	Agénésie et dysgénésie du rein	753.0
3.8	9.8	-	-	9.2	3.0	4.1	12.2	-	2.7	2.6	-	-	-	Maladie polykystique du rein	753.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère	753.2
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	5.9	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées du rein	753.3
0.8	19.6	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de l'appareil urinaire, sans précision	753.9
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Malformations du système ostéo-musculaire	754
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres	754.8
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres malformations des membres	755
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du membre inférieur et de la ceinture pelvienne	755.6
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées d'un membre non précisé	755.8
16.3	-	51.3	8.0	-	21.2	22.1	12.2	5.9	8.1	10.4	-	-	-	Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire	756
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies du crâne et des os de la face	756.0
2.2	-	-	-	-	4.0	2.5	-	-	-	2.6	-	-	-	Chondrodystrophies	756.4
1.1	-	-	8.0	-	2.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Ostéodystrophies	756.5
10.6	-	51.3	-	-	12.1	14.7	12.2	5.9	8.1	5.2	-	-	-	Anomalies congénitales de diaphragme	756.6
1.4	-	-	-	-	2.0	1.6	-	-	-	2.6	-	-	-	Anomalies congénitales de la paroi abdominale	756.7
0.8	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées des muscles, des tendons, des aponévroses et du tissu conjonctif	756.8
0.5	9.8	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales du tégument	757
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de la peau	757.3
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies du tégument, sans précision	757.9
7.6	-	-	16.0	-	5.0	5.7	12.2	-	8.1	23.3	-	-	-	Aberrations chromosomiques	758
1.9	-	-	-	-	2.0	0.8	-	-	-	10.4	-	-	-	Syndrome de Down	758.0
2.2	-	-	-	-	2.0	2.5	6.1	-	2.7	2.6	-	-	-	Syndrome de Patau	758.1
3.3	-	-	8.0	-	1.0	2.5	6.1	-	5.4	10.4	-	-	-	Syndrome d'Edwards	758.2
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Affection due à aberration chromosomique, sans précision	758.9
17.7	19.6	-	24.0	-	14.1	8.2	36.7	23.5	51.1	18.1	-	-	-	Anomalies congénitales, autres et sans précision	759
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies des autres glandes endocrines	759.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Situs inversus	759.3
10.9	19.6	-	16.0	-	4.0	3.3	30.6	5.9	43.0	15.5	-	-	-	Anomalies congénitales précisées comme multiple	759.7
1.6	-	-	-	-	1.0	1.6	6.1	-	2.7	2.6	-	-	-	Autres anomalies congénitales précisées	759.8
4.6	-	-	8.0	-	9.1	1.6	-	17.6	5.4	-	-	-	-	Anomalie congénitale, sans précision	759.9

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

		1979												
ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine														
760	Fetus or newborn affected by maternal conditions which may be unrelated to present pregnancy	16	1	-	-	-	2	7	1	-	2	3	-	-
760.0	Maternal hypertensive disorders	6	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
760.1	Maternal renal and urinary tract diseases	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
760.2	Maternal infections	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
760.5	Maternal injury	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
760.8	Other	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
761	Fetus or newborn affected by maternal complications of pregnancy	135	2	-	2	2	46	50	1	3	3	25	-	1
761.0	Incompetent cervix	17	-	-	-	-	4	8	-	2	1	2	-	-
761.1	Premature rupture of membranes	28	-	-	1	1	6	9	1	1	1	7	-	1
761.2	Oligohydramnios	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
761.3	Polyhydramnios	10	-	-	-	1	5	2	-	-	-	2	-	-
761.4	Ectopic pregnancy	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
761.5	Multiple pregnancy	76	2	-	-	-	29	31	-	-	-	14	-	-
761.7	Malpresentation before labour	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Fetus or newborn affected by complications of placenta, cord and membranes	121	3	1	1	3	33	35	11	1	8	24	-	1
762.0	Placenta praevia	17	-	-	-	1	2	6	2	-	1	5	-	-
762.1	Other forms of placental separation and haemorrhage	74	3	1	1	1	24	20	7	-	5	11	-	1
762.2	Other and unspecified morphological and functional abnormalities of placenta	9	-	-	-	-	1	4	1	-	1	2	-	-
762.4	Prolapsed cord	10	-	-	-	-	4	3	-	-	-	3	-	-
762.5	Other compression of umbilical cord	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-
762.7	Chorioamnionitis	7	-	-	-	-	2	2	1	-	1	1	-	-
763	Fetus or newborn affected by other complications of labour and delivery	19	-	-	1	-	2	5	3	1	2	5	-	-
763.0	Breech delivery and extraction	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
763.1	Other malpresentation, malposition and disproportion during labour and delivery	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
763.2	Forceps delivery	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
763.4	Caesarean delivery	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
763.6	Precipitate delivery	4	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
763.8	Other complications of labour and delivery	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
763.9	Unspecified	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
764	Slow fetal growth and fetal malnutrition	10	-	-	-	-	2	4	1	-	1	2	-	-
764.0	"Light-for-dates" without mention of fetal malnutrition	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
764.2	Fetal malnutrition without mention of "light-for-dates"	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
764.9	Fetal growth retardation, unspecified	6	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	-	-
765	Disorders relating to short gestation and unspecified low birthweight	301	12	1	15	11	57	88	23	43	28	22	1	-
765.0	Extreme immaturity	96	-	-	4	-	13	33	7	12	12	15	-	-
765.1	Other preterm infants	205	12	1	11	11	44	55	16	31	16	7	1	-
766	Disorders relating to long gestation and high birthweight	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
766.2	Post-term infant, not "heavy-for-dates"	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
4.3	9.8	-	-	-	2.0	5.7	6.1	-	5.4	7.8	-	-	-	Foetus au nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	760
1.6	9.8	-	-	-	1.0	3.3	-	-	-	-	-	-	-	Troubles hypertensifs de la mère	760.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies rénales et des voies urinaires de la mère	760.1
0.8	-	-	-	-	-	0.8	-	-	5.4	-	-	-	-	Infections maternelles	760.2
0.5	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	2.6	-	-	-	Traumatisme maternel	760.5
1.1	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	5.2	-	-	-	Autres	760.8
36.7	19.6	-	16.0	18.3	46.4	40.9	6.1	17.6	8.1	64.7	-	77.5	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse	761	
4.6	-	-	-	-	4.0	6.5	-	11.7	2.7	5.2	-	-	-	Béance du col	761.0
7.6	-	-	8.0	9.2	6.0	7.4	6.1	5.9	2.7	18.1	-	77.5	-	Rupture prématurée des membranes	761.1
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Oligohydramnios	761.2
2.7	-	-	-	9.2	5.0	1.6	-	-	-	5.2	-	-	-	Polyhydramnios	761.3
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	Grossesse ectopique	761.4
20.6	19.6	-	-	-	29.2	25.3	-	-	-	36.2	-	-	-	Grossesse multiple	761.5
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Présentation anormale avant le travail	761.7
32.9	29.4	51.3	8.0	27.5	33.3	28.6	67.3	5.9	21.5	62.1	-	77.5	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	762	
4.6	-	-	-	9.2	2.0	4.9	12.2	-	2.7	12.9	-	-	-	Placenta praevia	762.0
20.1	29.4	51.3	8.0	9.2	24.2	16.3	42.8	-	13.4	28.5	-	77.5	-	Autres formes de décollement et hémorragie placentaires	762.1
2.4	-	-	-	-	1.0	3.3	6.1	-	2.7	5.2	-	-	-	Anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision	762.2
2.7	-	-	-	-	4.0	2.5	-	-	-	7.8	-	-	-	Procidence du cordon	762.4
1.1	-	-	-	9.2	-	-	-	5.9	-	5.2	-	-	-	Autres formes de compression du cordon ombilical	762.5
1.9	-	-	-	-	2.0	1.6	6.1	-	2.7	2.6	-	-	-	Chorio-amniotite	762.7
5.2	-	-	8.0	-	2.0	4.1	18.4	5.9	5.4	12.9	-	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement	763
1.4	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	5.2	-	-	-	Accouchement et extraction par le siège	763.0
1.1	-	-	-	-	1.0	0.8	-	5.9	-	2.6	-	-	-	Autres présentations et positions vicieuses du foetus et disproportions foeto-pelviennes pendant le travail et l'accouchement	763.1
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	Accouchement par forceps	763.2
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	-	Accouchement par opération césarienne	763.4
1.1	-	-	8.0	-	-	-	6.1	-	5.4	-	-	-	-	Accouchement précipité	763.6
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres complications du travail et de l'accouchement	763.8
0.5	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	2.6	-	-	-	Sans précision	763.9
2.7	-	-	-	-	2.0	3.3	6.1	-	2.7	5.2	-	-	-	Croissance lente et malnutrition du foetus	764
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	2.7	-	-	-	-	"Léger pour l'âge gestationnel" sans mention de malnutrition du foetus	764.0
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Malnutrition du foetus sans mention de "légèreté pour l'âge gestationnel"	764.2
1.6	-	-	-	-	-	2.5	6.1	-	-	5.2	-	-	-	Croissance foetale retardée, sans précision	764.9
81.8	117.4	51.3	120.2	100.7	57.5	71.9	140.8	252.1	75.3	56.9	199.2	-	-	Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision	765
26.1	-	-	32.1	-	13.1	27.0	42.8	70.4	32.3	38.8	-	-	-	Immaturité extrême	765.0
55.7	117.4	51.3	88.1	100.7	44.4	44.9	97.9	181.8	43.0	18.1	199.2	-	-	Autres enfants nés avant terme	765.1
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la naissance	766
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Enfant né après terme, mais qui n'est pas "gros pour l'âge gestationnel"	766.2

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1979												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine														
767	Birth trauma	68	2	-	4	3	13	19	2	2	19	4	-	-
767.0	Subdural and cerebral haemorrhage	62	1	-	4	3	13	14	2	2	19	4	-	-
767.1	Injuries to scalp	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.3	Other injuries to skeleton	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
767.8	Other	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
767.9	Unspecified	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
768	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	126	2	1	8	3	30	49	6	2	19	6	-	-
768.2	Fetal distress before onset of labour, in liveborn infant	7	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	-	-
768.3	Fetal distress first noted during labour, in liveborn infant	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
768.4	Fetal distress, unspecified, in liveborn infant	44	2	-	-	1	24	9	4	-	2	2	-	-
768.5	Severe birth asphyxia	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
768.9	Unspecified birth asphyxia in liveborn infant	71	-	1	6	1	3	40	2	2	13	3	-	-
769	Respiratory distress syndrome	400	13	3	9	12	143	118	28	12	21	36	1	4
770	Other respiratory conditions of fetus and newborn	219	4	-	6	9	51	95	14	16	11	11	-	2
770.0	Congenital pneumonia	5	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-
770.1	Massive aspiration syndrome	31	1	-	2	1	8	10	1	5	-	3	-	-
770.2	Interstitial emphysema and related conditions	27	-	-	1	1	4	15	-	1	1	4	-	-
770.3	Pulmonary haemorrhage	16	1	-	-	-	5	7	2	1	-	-	-	-
770.4	Primary atelectasis	25	1	-	1	3	6	8	1	3	2	-	-	-
770.5	Other and unspecified atelectasis	45	-	-	1	-	13	17	7	4	1	1	-	1
770.8	Other respiratory problems after birth	70	1	-	1	4	13	37	2	2	6	3	-	1
771	Infections specific to the perinatal period	29	-	-	1	-	6	12	1	-	4	5	-	-
771.2	Other congenital infections	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
771.8	Other infection specific to the perinatal period	28	-	-	1	-	5	12	1	-	4	5	-	-
772	Fetal and neonatal haemorrhage	52	1	-	3	1	18	18	5	-	3	2	-	1
772.0	Fetal blood loss	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
772.1	Intraventricular haemorrhage	28	-	-	3	-	4	14	4	-	1	1	-	1
772.2	Subarachnoid haemorrhage	13	-	-	-	-	10	2	1	-	-	-	-	-
772.4	Gastrointestinal haemorrhage	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
772.5	Adrenal haemorrhage	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
772.8	Other	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
772.9	Unspecified	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
773	Haemolytic disease of fetus or newborn, due to isoimmunization	9	-	-	1	1	2	5	-	-	-	-	-	-
773.0	Haemolytic disease due to Rh isoimmunization	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
773.2	Haemolytic disease due to other and unspecified isoimmunization	7	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-
773.3	Hydrops fetalis due to isoimmunization	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
774	Other perinatal jaundice	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
774.6	Unspecified fetal and neonatal jaundice	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
775	Endocrine and metabolic disturbances specific to the fetus and newborn	7	-	-	-	1	1	4	-	-	-	1	-	-
775.0	Syndrome of "infant of a diabetic mother"	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
775.5	Other transitory neonatal electrolyte disturbances	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
775.6	Neonatal hypoglycaemia	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
775.7	Late metabolic acidosis of newborn	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
18.5	19.6	-	32.1	27.5	13.1	15.5	12.2	11.7	51.1	10.4	-	-	Traumatisme obstétrical	767
16.8	9.8	-	32.1	27.5	13.1	11.4	12.2	11.7	51.1	10.4	-	-	Hémorragie sous-durale et cérébrale	767.0
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lésions du cuir chevelu	767.1
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Autres lésions du squelette	767.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres	767.8
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Sans précision	767.9
34.2	19.6	51.3	64.1	27.5	30.2	40.0	36.7	11.7	51.1	15.5	-	-	Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance	768
1.9	-	-	16.0	-	2.0	-	-	-	5.4	2.6	-	-	Souffrance foetale avant le début du travail, chez un enfant né vivant	768.2
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Souffrance foetale remarquée d'abord pendant le travail, chez un enfant né vivant	768.3
12.0	19.6	-	-	9.2	24.2	7.4	24.5	-	5.4	5.2	-	-	Souffrance foetale, sans précision, chez un enfant né vivant	768.4
0.8	-	-	-	9.2	-	-	-	-	5.4	-	-	-	Asphyxie obstétricale sévère	768.5
19.3	-	51.3	48.1	9.2	3.0	32.7	12.2	11.7	34.9	7.8	-	-	Asphyxie obstétricale sans précision, chez un enfant né vivant	768.9
108.6	127.2	154.0	72.1	109.8	144.2	96.4	171.3	70.4	56.4	93.2	199.2	310.1	Syndrome de détresse respiratoire	769
59.5	39.1	-	48.1	82.4	51.4	77.6	85.7	93.8	29.6	28.5	-	155.0	Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né	770
1.4	-	-	-	-	2.0	0.8	6.1	-	2.7	-	-	-	Pneumonie congénitale	770.0
8.4	9.8	-	16.0	9.2	8.1	8.2	6.1	29.3	-	7.8	-	-	Syndrome d'aspiration massive	770.1
7.3	-	-	8.0	9.2	4.0	12.3	-	5.9	2.7	10.4	-	-	Emphysème interstitiel et affections apparentées	770.2
4.3	9.8	-	-	-	5.0	5.7	12.2	5.9	-	-	-	-	Hémorragie pulmonaire	770.3
6.8	9.8	-	8.0	27.5	6.0	6.5	6.1	17.6	5.4	-	-	-	Atélectasie primaire	770.4
12.2	-	-	8.0	-	13.1	13.9	42.8	23.5	2.7	2.6	-	77.5	Atélectasie, autres et sans précision	770.5
19.0	9.8	-	8.0	36.6	13.1	30.2	12.2	11.7	16.1	7.8	-	77.5	Autres problèmes respiratoires après la naissance	770.8
7.9	-	-	8.0	-	6.0	9.8	6.1	-	10.8	12.9	-	-	Infections spécifiques de la période périnatale	771
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres infections congénitales	771.2
7.6	-	-	8.0	-	5.0	9.8	6.1	-	10.8	12.9	-	-	Autres infections spécifiques de la période périnatale	771.8
14.1	9.8	-	24.0	9.2	18.1	14.7	30.6	-	8.1	5.2	-	77.5	Hémorragies foetale et néonatale	772
0.8	9.8	-	-	-	-	0.8	-	-	2.7	-	-	-	Perte de sang par le fœtus	772.0
7.6	-	-	24.0	-	4.0	11.4	24.5	-	2.7	2.6	-	77.5	Hémorragie (cérébrale) intraventriculaire	772.1
3.5	-	-	-	-	10.1	1.6	6.1	-	-	-	-	-	Hémorragie sous-arachnoïdienne	772.2
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragie gastro-intestinale	772.4
0.8	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragie surrénalienne	772.5
0.5	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Autres	772.8
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	2.7	-	-	-	Sans précision	772.9
2.4	-	-	8.0	9.2	2.0	4.1	-	-	-	-	-	-	Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'iso-immunisation	773
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Maladie hémolytique due à l'iso-immunisation anti Rh	773.0
1.9	-	-	8.0	9.2	2.0	2.5	-	-	-	-	-	-	Maladie hémolytique due à une iso-immunisation, autres et sans précision	773.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Anasarque foeto-placentaire due à l'iso-immunisation	773.3
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Autres ictères périnatals	774
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Ictère foetal et néonatal, sans précision	774.6
1.9	-	-	-	9.2	1.0	3.3	-	-	-	2.6	-	-	Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du nouveau-né	775
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	Syndrome de l'enfant de mère diabétique	775.0
0.3	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres troubles électrolytiques transitoires néonatales	775.5
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Hypoglycémie néonatale	775.6
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Acidose métabolique tardive du nouveau-né	775.7

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1979											
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon
Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine													
776	Haematological disorders of fetus and newborn	5	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-
776.0	Haemorrhagic disease of newborn	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
776.2	Disseminated intravascular coagulation in newborn	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
776.5	Congenital anaemia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
777	Perinatal disorders of digestive system	10	-	-	1	1	3	2	-	-	2	1	-
777.5	Necrotizing enterocolitis in fetus or newborn	8	-	-	1	1	2	2	-	-	1	1	-
777.6	Perinatal intestinal perforation	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
778	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	11	-	-	1	-	-	6	-	1	3	-	-
778.0	Hydrops fetalis not due to isoimmunization	6	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-
778.3	Other hypothermia of newborn	4	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
778.5	Other and unspecified oedema of newborn	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
779	Other and ill-defined conditions originating in the perinatal period	23	-	-	4	1	-	13	-	-	5	-	-
779.0	Convulsions in newborn	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
779.8	Other	21	-	-	4	1	-	12	-	-	4	-	-
779.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
798	Sudden death, cause unknown	10	1	-	1	-	3	-	-	-	4	-	1
798.0	Sudden infant death syndrome	9	1	-	-	-	3	-	-	-	4	-	1
798.1	Instantaneous death	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E810	Motor vehicle traffic accident involving collision with train	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E810.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E870	Accidental cut, puncture, perforation or haemorrhage during medical care	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E870.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E904	Hunger, thirst, exposure, neglect	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E904.0	Abandonment or neglect of infants and helpless persons	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract or suffocation	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
E963	Assault by hanging and strangulation	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E967	Child battering and other maltreatment	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E967.9	By unspecified person	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E968	Assault by other and unspecified means	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E968.4	Criminal neglect	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
E988	Injury by other and unspecified means undetermined whether accidentally or purposely inflicted	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E988.8	Other specified means	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E988.9	Unspecified means	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>ALL CAUSES</b>		<b>2244</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>78</b>	<b>68</b>	<b>627</b>	<b>745</b>	<b>130</b>	<b>104</b>	<b>198</b>	<b>214</b>	<b>4</b>

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
1.4	-	-	8.0	-	2.0	-	-	-	5.4	-	-	-	-	Troubles hémato­logiques du foetus et du nouveau-né	776
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie hémorragique du nouveau-né	776.0
0.8	-	-	8.0	-	1.0	-	-	-	2.7	-	-	-	-	Coagulation intravasculaire disséminée chez le nouveau-né	776.2
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	Anémie congénitale	776.5
2.7	-	-	8.0	9.2	3.0	1.6	-	-	5.4	2.6	-	-	-	Troubles périnataux de l'appareil digestif	777
2.2	-	-	8.0	9.2	2.0	1.6	-	-	2.7	2.6	-	-	-	Entéro-colite nécrosante chez le foetus ou le nouveau-né	777.5
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	2.7	-	-	-	-	Perforation intestinale périnatale	777.6
3.0	-	-	8.0	-	-	4.9	-	5.9	8.1	-	-	-	-	Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né	778
1.6	-	-	8.0	-	-	3.3	-	5.9	-	-	-	-	-	Anasarque foeto-placentaire, non consé­cutive à l'iso-immunisation	778.0
1.1	-	-	-	-	-	1.6	-	-	5.4	-	-	-	-	Autres hypothermies du nouveau-né	778.3
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	OEdèmes du nouveau-né, autres et sans précision	778.5
6.2	-	-	32.1	9.2	-	10.6	-	-	13.4	-	-	-	-	Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies	779
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Convulsions du nouveau-né	779.0
5.7	-	-	32.1	9.2	-	9.8	-	-	10.8	-	-	-	-	Autres	779.8
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	Sans précision	779.9
2.7	9.8	-	8.0	-	3.0	-	-	-	10.8	-	-	77.5	-	Mort subite de cause inconnue	798
2.4	9.8	-	-	-	3.0	-	-	-	10.8	-	-	77.5	-	Syndrome de la mort subite chez le nourrisson	798.0
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mort instantanée	798.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un train	810E
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	810.1E
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux	870E
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Acte non précisé	870.9E
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Faim, soif, exposition aux intempéries, manque de soins	904E
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Personnes sans défense et enfants abandonnés ou négligés	904.0E
0.5	-	-	-	-	1.0	-	6.1	-	-	-	-	-	-	Aspiration ou ingestion de produits alimentaires provoquant obstruction des voies respiratoires ou suffocation	911E
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Attentat par pendaison ou strangulation	963E
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Enfant maltraité	967E
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Par personne non précisée	967.9E
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Attentat par moyens autres et non précisés	968E
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Négligence criminelle	968.4E
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	-	-	Traumatismes par moyens autres ou non précisés causés d'une manière indéterminée quant à l'intention	988E
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Autres moyens précisés	988.8E
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Moyens non précisés	988.9E
609.5	528.5	513.3	625.1	622.3	632.2	608.8	795.5	609.8	532.2	553.8	796.8	930.2	-	TOUTES LES CAUSES	

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1980												
		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							Alb.	C.-B.		T.N.-0.
Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine														
038	Septicaemia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
038.0	Streptococcal septicaemia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
041	Bacterial infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
041.0	Streptococcus	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
191	Malignant neoplasm of brain	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
191.5	Ventricle	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
210	Benign neoplasm of lip, oral cavity and pharynx	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
210.6	Other parts of oropharynx	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
211	Benign neoplasm of other parts of digestive system	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
211.5	Liver and biliary passages	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
235	Neoplasm of uncertain behaviour of digestive and respiratory systems	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
235.1	Lip, oral cavity and pharynx	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
259	Other endocrine disorders	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
259.4	Dwarfism, not elsewhere classified	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
270	Disorders of amino-acid transport and metabolism	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
270.6	Disorders of urea cycle metabolism	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
270.7	Other disturbances of straight-chain amino-acid metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
272	Disorders of lipid metabolism	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
272.7	Lipidoses	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
275	Disorders of mineral metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
275.3	Disorders of phosphorus metabolism	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
276	Disorders of fluid electrolyte and acid-base balance	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
276.2	Acidosis	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
276.7	Hyperpotassaemia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
282	Hereditary haemolytic anaemias	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
282.7	Other haemoglobinopathies	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
320	Bacterial meningitis	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
320.2	Streptococcal meningitis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
320.8	Meningitis due to other specified bacteria	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
322	Meningitis of unspecified cause	4	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	
322.9	Meningitis, unspecified	4	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980												Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld. I.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	N.W.T. Yukon T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Septicémie	038
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Septicémie à streptocoques	038.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège non précisé	041
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Streptocoque	041.0
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	tumeur maligne à l'encéphale	191
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Ventricules	191.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Tumeur bénigne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	210
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres parties de l'oropharynx	210.6
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tumeurs bénignes d'autres parties de l'appareil digestif	211
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Foie et voies biliaires	211.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Tumeurs à évolution imprévisible des appareils digestif et respiratoire	235
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Lèvre, cavité buccale et pharynx	235.1
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	2.5	-	-	-	Autres troubles endocriniens	259
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	2.5	-	-	-	Nanisme, non classé ailleurs	259.4
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	5.8	-	-	-	-	Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés	270
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Troubles du métabolisme des acides aminés de l'urée	270.6
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	Autres troubles du métabolisme des acides aminés à chaîne linéaire	270.7
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Troubles du métabolisme des lipides	272
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Lipidoses	272.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Troubles du métabolisme des hydro-minéraux	275
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Troubles du métabolisme du phosphore	275.3
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes	276
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Acidose	276.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Hyperkaliémie	276.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Anémies hémolytiques héréditaires	282
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Autres hémoglobinoses	282.7
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Méningite bactérienne	320
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	A streptocoques	320.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Due à d'autres bactéries précisées	320.8
1.1	-	-	8.0	-	-	-	12.4	-	2.5	-	-	-	Méningite de cause non précisée	322
1.1	-	-	8.0	-	-	-	12.4	-	2.5	-	-	-	Sans précision	322.9

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1980												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine												
425	Cardiomyopathy	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
425.3	Endocardial fibroelastosis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
480	Viral pneumonia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
480.9	Viral pneumonia, unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
481	Pneumococcal pneumonia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
482	Other bacterial pneumonia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
482.3	Pneumonia due to Streptococcus	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
485	Brochopneumonia, organism unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
486	Pneumonia, organism unspecified	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
511	Pleurisy	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
511.9	Unspecified pleural effusion	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
518	Other diseases of lung	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
518.5	Pulmonary insufficiency following trauma and surgery	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
518.8	Other diseases of lung not elsewhere classified	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
553	Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction or gangrene	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
553.1	Umbilical	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
553.2	Ventral (incisional)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
553.3	Diaphragmatic	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
571	Chronic liver disease and cirrhosis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
571.8	Other chronic nonalcoholic liver disease	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
584	Acute renal failure	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
584.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
586	Renal failure, unspecified	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
740	Anencephalus and similar anomalies	80	9	-	1	5	19	29	1	1	6	9	-	
740.0	Anencephalus	78	9	-	1	4	19	28	1	1	6	9	-	
740.2	Iniencephaly	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
741	Spina bifida	34	-	-	-	2	20	8	-	-	1	3	-	
741.0	With hydrocephalus	27	-	-	-	1	17	6	-	-	1	2	-	
741.9	Without mention of hydrocephalus	7	-	-	-	1	3	2	-	-	-	1	-	
742	Other congenital anomalies of nervous system	44	-	-	1	-	18	10	3	1	6	4	-	
742.0	Encephalocele	12	-	-	-	-	6	-	1	1	3	1	-	
742.1	Microcephalus	6	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	
742.2	Reduction deformities of brain	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
742.3	Congenital hydrocephalus	21	-	-	1	-	6	7	2	-	2	3	-	
742.4	Other specified anomalies of brain	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
742.9	Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980														
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes des décès périnataux	Codes de la CIM-9
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Cardiomyopathie	425
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Fibro-élastose endocardique	425.3
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Pneumonie à virus	480
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Pneumonie à virus, sans précision	480.9
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Pneumonie à pneumocoques	481
0.5	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Autres pneumonies bactériennes	482
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Pneumonie à streptocoques	482.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé	485
0.5	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	2.5	-	-	Pneumonie, micro-organisme non précisé	486
0.5	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	Pleurésie	511
0.3	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	Épanchement plural, sans précision	511.9
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies du poumon	518
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Insuffisance pulmonaire consécutive à intervention chirurgicale ou traumatisme	518.5
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies du poumon, non classées ailleurs	518.8
0.8	-	-	8.0	-	1.0	-	6.2	-	-	-	-	-	Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène	553
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ombilicale	553.1
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Ventrale	553.2
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Diaphragmatique	553.3
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie	571
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques non alcooliques du foie	571.8
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Insuffisance rénale aigue	584
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Sans précision	584.9
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Insuffisance rénale, sans précision	586
21.5	86.7	-	8.0	46.7	19.4	23.4	6.2	5.8	15.0	22.3	-	-	Anencéphalie et anomalies similaires	/40
20.9	86.7	-	8.0	37.3	19.4	22.6	6.2	5.8	15.0	22.3	-	-	Anencéphalie	/40.0
0.5	-	-	-	9.3	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Iniencéphalie	740.2
9.1	-	-	-	18.7	20.4	6.5	-	-	2.5	7.4	-	-	Spina bifida	741
7.2	-	-	-	9.3	17.4	4.8	-	-	2.5	5.0	-	-	Avec hydrocéphalie	/41.0
1.9	-	-	-	9.3	3.1	1.6	-	-	-	2.5	-	-	Sans mention d'hydrocéphalie	741.9
11.8	-	-	8.0	-	18.4	8.1	18.7	5.8	15.0	9.9	-	16.1	Autres anomalies congénitales du système nerveux	/42
3.2	-	-	-	-	6.1	-	6.2	5.8	7.5	2.5	-	-	Encéphalocèle	742.0
1.6	-	-	-	-	4.1	1.6	-	-	-	-	-	-	Microcéphalie	/42.1
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.1	Anomalies localisées du développement de l'encéphale	/42.2
5.6	-	-	8.0	-	6.1	5.6	12.4	-	5.0	7.4	-	-	Hydrocéphalie congénitale	742.3
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de l'encéphale	742.4
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	2.5	-	-	-	Anomalies du système nerveux, sans précision	742.9

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

		1980												
Causes of perinatal deaths		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
ICD-9	codes	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
		Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine												
743	Congenital anomalies of eye	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
743.2	Buphthalmos	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
744	Congenital anomalies of ear, face and neck	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
744.9	Unspecified anomalies of face and neck	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
745	Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure	25	1	-	-	1	14	1	-	1	5	-	1	
745.0	Common truncus	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
745.1	Transposition of great vessels	9	-	-	-	-	5	-	-	1	3	-	-	
745.3	Common ventricle	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
745.4	Ventricular septal defect	6	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	
745.5	Ostium secundum type atrial septal defect	4	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
745.6	Endocardial cushion defect	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
746	Other congenital anomalies of heart	123	4	1	2	2	40	38	7	1	16	11	-	1
746.0	Anomalies of pulmonary valve	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
746.2	Ebstein's anomaly	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.3	Congenital stenosis of aortic valve	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
746.5	Congenital mitral stenosis	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
746.6	Congenital mitral insufficiency	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
746.7	Hypoplastic left heart syndrome	23	1	-	-	-	5	6	2	-	4	5	-	-
746.8	Other specified anomalies of heart	31	-	-	-	-	10	15	2	-	1	3	-	-
746.9	Unspecified anomalies of heart	59	2	-	1	2	24	14	1	1	11	2	-	1
747	Other congenital anomalies of circulatory system	34	-	1	1	3	5	14	1	1	5	3	-	-
747.1	Coarctation of aorta	11	-	1	-	1	2	2	-	1	1	3	-	-
747.2	Other anomalies of aorta	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.3	Anomalies of pulmonary artery	5	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-
747.4	Anomalies of great veins	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
747.6	Other anomalies of peripheral vascular system	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
747.9	Unspecified anomalies of circulatory system	14	-	-	-	1	1	8	-	-	4	-	-	-
748	Congenital anomalies of respiratory system	60	1	-	4	-	7	26	5	2	11	4	-	-
748.3	Other anomalies of larynx, trachea and bronchus	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
748.4	Congenital cystic lung	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
748.5	Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung	50	1	-	2	-	6	24	4	2	7	4	-	-
748.6	Other anomalies of lung	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
748.9	Unspecified anomalies of respiratory system	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
750	Other congenital anomalies of upper alimentary tract	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
750.3	Tracheo-oesophageal fistula, oesophageal atresia and stenosis	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
751	Other congenital anomalies of digestive system	9	-	1	-	-	3	1	1	-	1	1	1	-
751.1	Atresia and stenosis of small intestine	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
751.4	Anomalies of intestinal fixation	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
751.5	Other anomalies of intestine	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
751.6	Anomalies of gallbladder, bile ducts and liver	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
751.7	Anomalies of pancreas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
753	Congenital anomalies of urinary system	52	1	-	4	2	16	17	2	1	6	3	-	-
753.0	Renal agenesis and dysgenesis	37	1	-	4	2	9	13	1	1	4	2	-	-
753.1	Cystic kidney disease	8	-	-	-	-	4	2	1	-	-	1	-	-
753.2	Obstructive defects of renal pelvis and ureter	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
753.3	Other specified anomalies of kidney	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
753.6	Atresia and stenosis of urethra and bladder neck	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
753.9	Unspecified anomalies of urinary system	4	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980													Causes des décès périnatales	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld.	P.-E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.			
T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.							Alb.	C.-B.		T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'oeil	743
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buphtalmie	743.2
0.5	-	-	8.0	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou	744
0.5	-	-	8.0	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Anomalies de la face et du cou, sans précision	744.9
6.7	9.6	-	-	9.3	14.3	0.8	-	5.8	2.5	12.4	-	76.1	-	Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques	745
0.5	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Tronc artériel commun	745.0
2.4	-	-	-	-	5.1	-	-	5.8	-	7.4	-	-	-	Transposition des gros vaisseaux	745.1
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.5	-	76.1	-	Ventricule unique	745.3
1.6	-	-	-	-	4.1	0.8	-	-	2.5	-	-	-	-	Communication interventriculaire	745.4
1.1	9.6	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	Communication interauriculaire	745.5
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostium commune	745.6
33.0	38.5	50.8	16.1	18.7	40.9	30.6	43.5	5.8	40.0	27.3	-	76.1	-	Autres anomalies congénitales du coeur	746
0.5	-	50.8	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Anomalies de la valvule pulmonaire	746.0
0.3	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie d'Ebstein	746.2
1.1	-	-	-	-	1.0	0.8	12.4	-	-	-	-	-	-	Sténose congénitale de la valvule aortique	746.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Rétrécissement mitral congénital	746.5
0.5	-	-	8.0	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Insuffisance mitrale congénitale	746.6
6.2	9.6	-	-	-	5.1	4.8	12.4	-	10.0	12.4	-	-	-	Hypoplasie du coeur gauche	746.7
8.3	-	-	-	-	10.2	12.1	12.4	-	2.5	7.4	-	-	-	Autres anomalies précisées du coeur	746.8
15.8	19.3	-	8.0	18.7	24.5	11.3	6.2	5.8	27.5	5.0	-	76.1	-	Anomalies du coeur, sans précision	746.9
9.1	-	50.8	8.0	28.0	5.1	11.3	6.2	5.8	12.5	7.4	-	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	747
3.0	-	50.8	-	9.3	2.0	1.6	-	5.8	2.5	7.4	-	-	-	Coarctation de l'isthme aortique	747.1
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies de l'aorte	747.2
1.3	-	-	-	9.3	-	2.4	6.2	-	-	-	-	-	-	Anomalies de l'artère pulmonaire	747.3
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies des grosses veines	747.4
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du système vasculaire périphérique	747.6
3.8	-	-	-	9.3	1.0	6.5	-	-	10.0	-	-	-	-	Anomalie de l'appareil circulatoire, sans précision	747.9
16.1	9.6	-	32.2	-	7.2	21.0	31.1	11.7	27.5	9.9	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	748
0.8	-	-	8.0	-	-	0.8	-	-	2.5	-	-	-	-	Autres anomalies de larynx, de la trachée et des bronches	748.3
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Poumon kystique congénital	748.4
13.4	9.6	-	16.1	-	6.1	19.4	24.9	11.7	17.5	9.9	-	-	-	Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon	748.5
0.8	-	-	-	-	-	-	6.2	-	5.0	-	-	-	-	Autres anomalies du poumon	748.6
0.5	-	-	8.0	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Anomalies de l'appareil respiratoire, sans précision	748.9
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil digestif	750
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Fistule trachéo-oesophagienne, atrésie et sténose de l'oesophage	750.3
2.4	-	50.8	-	-	3.1	0.8	6.2	-	2.5	2.5	209.6	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	751
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose de l'intestin grêle	751.1
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.5	209.6	-	-	Anomalies de position et de fixation de l'intestin	751.4
0.8	-	50.8	-	-	-	-	6.2	-	2.5	-	-	-	-	Autres anomalies de l'intestin	751.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	751.6
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies du pancréas	751.7
14.0	9.6	-	32.2	18.7	16.3	13.7	12.4	5.8	15.0	7.4	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil urinaire	753
9.9	9.6	-	32.2	18.7	9.2	10.5	6.2	5.8	10.0	5.0	-	-	-	Agénésie et dysgénésie du rein	753.0
2.1	-	-	-	-	4.1	1.6	6.2	-	-	2.5	-	-	-	Maladie polykystique du rein	753.1
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies obstructives du bassin et de l'uretère	753.2
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées du rein	753.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose de l'uretère et du col vésical	753.6
1.1	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	5.0	-	-	-	-	Anomalies de l'appareil urinaire, sans précision	753.9

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1980												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-0.
		Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine												
755	Other congenital anomalies of limbs	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
755.0	Polydactyly	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
755.4	Reduction deformities, unspecified limb	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
756	Other congenital musculoskeletal anomalies	74	3	-	2	-	21	32	2	3	4	7	-	-
756.0	Anomalies of skull and face bones	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-
756.1	Anomalies of spine	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
756.3	Other anomalies of ribs and sternum	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
756.4	Chondrodystrophy	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
756.5	Osteodystrophies	5	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
756.6	Anomalies of diaphragm	46	3	-	-	-	8	23	1	2	4	5	-	-
756.7	Anomalies of abdominal wall	14	-	-	1	-	9	2	1	1	-	-	-	-
758	Chromosomal anomalies	22	-	-	1	1	4	11	1	-	2	2	-	-
758.0	Down's syndrome	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
758.1	Patau's syndrome	8	-	-	-	-	1	4	1	-	1	1	-	-
758.2	Edwards's syndrome	10	-	-	-	1	3	4	-	-	1	1	-	-
758.9	Conditions due to anomaly of unspecified chromosome	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
759	Other and unspecified congenital anomalies	61	4	-	5	-	15	9	2	6	13	6	-	1
759.2	Anomalies of other endocrine glands	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
759.4	Conjoined twins	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
759.7	Multiple congenital anomalies, so described	38	3	-	3	-	9	6	2	2	9	4	-	-
759.8	Other specified anomalies	5	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-
759.9	Congenital anomaly, unspecified	16	1	-	1	-	5	1	-	3	3	1	-	1
760	Fetus or newborn affected by maternal conditions which may be unrelated to present pregnancy	17	-	-	-	1	2	3	-	1	5	5	-	-
760.0	Maternal hypertensive disorders	5	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-
760.1	Maternal renal and urinary tract diseases	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
760.2	Maternal infections	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
760.8	Other	7	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-
761	Fetus or newborn affected by maternal complications of pregnancy	133	1	1	3	2	31	58	3	2	7	24	1	-
761.0	Incompetent cervix	24	-	-	-	-	3	14	-	1	3	3	-	-
761.1	Premature rupture of membranes	35	-	-	2	2	2	12	2	1	3	10	1	-
761.3	Polyhydramnios	8	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
761.5	Multiple pregnancy	62	-	-	1	-	21	28	-	-	1	11	-	-
761.7	Malpresentation before labour	4	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
762	Fetus or newborn affected by complications of placenta, cord and membranes	124	5	1	6	1	34	32	3	2	15	24	1	-
762.0	Placenta praevia	19	1	-	1	-	2	6	1	-	1	7	-	-
762.1	Other forms of placental separation and haemorrhage	81	4	1	4	1	24	20	2	-	11	14	-	-
762.2	Other and unspecified morphological and functional abnormalities of placenta	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
762.4	Prolapsed cord	4	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
762.5	Other compression of umbilical cord	8	-	-	1	-	2	2	-	1	1	1	-	-
762.6	Other and unspecified conditions of umbilical cord	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
762.7	Chorioamniotitis	7	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	1	-
763	Fetus or newborn affected by other complications of labour and delivery	12	-	-	-	-	-	4	-	-	4	4	-	-
763.0	Breech delivery and extraction	5	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-
763.1	Other malpresentation, malposition and disproportion during labour and delivery	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
763.4	Caesarean delivery	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
763.6	Precipitate delivery	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
763.8	Other complications of labour and delivery	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Autres malformations des membres	755
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Polydactylie	755.0
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Raccourcissement d'un membre, sans précision	755.4
19.9	28.9	-	16.1	-	21.5	25.8	12.4	17.5	10.0	17.4	-	-	-	Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire	756
1.1	-	-	8.0	-	1.0	0.8	-	-	-	2.5	-	-	-	Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire	756
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies du crâne et des os de la face	756.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalie de la colonne vertébrale	756.1
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies des côtes et du sternum	756.3
1.3	-	-	-	-	2.0	2.4	-	-	-	-	2.5	-	-	Chondrodystrophies	756.4
12.3	28.9	-	-	-	8.2	18.5	6.2	11.7	10.0	12.4	-	-	-	Ostéodystrophies	756.5
3.8	-	-	8.0	-	9.2	1.6	6.2	5.8	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales du diaphragme	756.6
5.9	-	-	8.0	9.3	4.1	8.9	6.2	-	5.0	5.0	-	-	-	Anomalies congénitales de la paroi abdominale	756.7
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Aberrations chromosomiques	758
2.1	-	-	-	-	1.0	3.2	6.2	-	2.5	2.5	-	-	-	Syndrome de Down	758.0
2.7	-	-	-	9.3	3.1	3.2	-	-	2.5	2.5	-	-	-	Syndrome de Patau	758.1
0.8	-	-	8.0	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Syndrome d'Edwards	758.2
16.4	38.5	-	40.2	-	15.3	7.3	12.4	35.0	32.5	14.9	-	76.1	-	Affection due à aberration chromosomique, sans précision	758.9
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales, autres et sans précision	759
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies des autres glandes endocrines	759.2
10.2	28.9	-	24.1	-	9.2	4.8	12.4	11.7	22.5	9.9	-	-	-	Monstres doubles	759.4
1.3	-	-	8.0	-	-	1.6	-	5.8	2.5	-	-	-	-	Anomalies congénitales précisées comme multiples	759.7
4.3	9.6	-	8.0	-	5.1	0.8	-	17.5	7.5	2.5	-	76.1	-	Autres anomalies congénitales précisées	759.8
4.6	-	-	-	9.3	2.0	2.4	-	5.8	12.5	12.4	-	-	-	Anomalies congénitales, sans précision	759.9
1.3	-	-	-	9.3	2.0	0.8	-	-	-	2.5	-	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	760
0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	2.5	-	-	-	Troubles hypertensifs de la mère	760.0
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	5.8	-	-	-	-	-	Maladies rénales et des voies urinaires de la mère	760.1
1.9	-	-	-	-	-	0.8	-	-	7.5	7.4	-	-	-	Infections maternelles	760.2
35.7	9.6	50.8	24.1	18.7	31.7	46.8	18.7	11.7	17.5	59.6	209.6	-	-	Autres	760.8
6.4	-	-	-	-	3.1	11.3	-	5.8	7.5	7.4	-	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse	761
9.4	-	-	16.1	18.7	2.0	9.7	12.4	5.8	7.5	24.8	209.6	-	-	Béance du col	761.0
2.1	-	-	-	-	4.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	Rupture prématurée des membranes	761.1
16.6	-	-	8.0	-	21.5	22.6	-	-	2.5	27.3	-	-	-	Polyhydramnios	761.3
1.1	9.6	50.8	-	-	1.0	-	6.2	-	-	-	-	-	-	Grossesse multiple	761.5
33.3	48.2	50.8	48.2	9.3	34.7	25.8	18.7	11.7	37.5	59.6	209.6	-	-	Présentation anormale avant le travail	761.7
5.1	9.6	-	8.0	-	2.0	4.8	6.2	-	2.5	17.4	-	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	762
21.7	38.5	50.8	32.2	9.3	24.5	16.1	12.4	-	27.5	34.7	-	-	-	Placenta praevia	762.0
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	2.5	-	-	-	-	Autres formes de décollement et hémorragie placentaires	762.1
1.1	-	-	-	-	2.0	-	-	5.8	2.5	-	-	-	-	Anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision	762.2
2.1	-	-	8.0	-	2.0	1.6	-	5.8	2.5	2.5	-	-	-	Procidence du cordon	762.4
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.5	-	-	-	Autres formes de compression du cordon ombilical	762.5
1.9	-	-	-	-	3.1	1.6	-	-	-	2.5	209.6	-	-	Affections du cordon ombilical, autres et sans précision	762.6
3.2	-	-	-	-	-	3.2	-	-	10.0	9.9	-	-	-	Chorio-amniotite	762.7
1.3	-	-	-	-	-	1.6	-	-	2.5	5.0	-	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement	763
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	2.5	-	-	-	-	Accouchement et extraction par le siège	763.0
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres présentations et positions vicieuses du foetus et disproportions foeto-pelviennes pendant le travail et l'accouchement	763.1
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Accouchement par opération césarienne	763.4
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Accouchement précipité	763.6
0.8	-	-	-	-	-	0.8	-	-	2.5	2.5	-	-	-	Autres complications du travail et de l'accouchement	763.8

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1980												
		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine														
764	Slow fetal growth and fetal malnutrition	9	-	-	-	-	3	2	-	-	-	4	-	-
764.2	Fetal malnutrition without mention of "light-for-dates"	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
764.9	Fetal growth retardation, unspecified	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-
765	Disorders relating to short gestation and unspecified low birthweight	315	9	5	14	11	60	81	21	42	45	20	2	5
765.0	Extreme immaturity	118	1	2	3	2	19	40	6	14	20	9	1	1
765.1	Other preterm infants	197	8	3	11	9	41	41	15	28	25	11	1	4
766	Disorders relating to long gestation and high birthweight	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
766.2	Post-term infant, not "heavy-for-dates"	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
767	Birth trauma	67	-	-	1	1	10	22	5	1	23	3	-	1
767.0	Subdural and cerebral haemorrhage	61	-	-	1	1	9	17	5	1	23	3	-	1
767.5	Facial nerve injury in liveborn infant	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
767.8	Other	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
767.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
768	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	79	1	2	6	5	19	30	5	1	6	4	-	-
768.2	Fetal distress before onset of labour in liveborn infant	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
768.3	Fetal distress first noted during labour, in liveborn infant	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
768.4	Fetal distress unspecified, in liveborn infant	27	1	-	-	1	17	6	1	-	-	1	-	-
768.5	Severe birth asphyxia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
768.9	Unspecified birth asphyxia in liveborn infant	49	-	2	6	4	1	23	4	1	6	2	-	-
769	Respiratory distress syndrome	342	12	1	6	18	120	103	14	12	34	20	-	2
770	Other respiratory conditions of fetus and newborn	185	5	1	7	2	43	76	14	7	18	12	-	-
770.0	Congenital pneumonia	7	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-
770.1	Massive aspiration syndrome	23	-	-	2	-	4	9	3	-	3	2	-	-
770.2	Interstitial emphysema and related conditions	23	-	-	1	-	4	10	-	2	3	3	-	-
770.3	Pulmonary haemorrhage	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
770.4	Primary atelectasis	32	4	-	-	1	6	13	4	2	2	-	-	-
770.5	Other and unspecified atelectasis	29	1	1	-	-	14	6	5	1	-	1	-	-
770.8	Other respiratory problems after birth	68	-	-	4	1	10	34	2	2	9	6	-	-
771	Infections specific to the perinatal period	19	-	-	-	1	9	9	-	-	-	-	-	-
771.8	Other infection specific to the perinatal period	19	-	-	-	1	9	9	-	-	-	-	-	-
772	Fetal and neonatal haemorrhage	46	-	-	-	1	8	10	5	1	13	7	-	1
772.0	Fetal blood loss	8	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	1
772.1	Intraventricular haemorrhage	25	-	-	-	-	4	10	4	-	5	2	-	-
772.2	Subarachnoid haemorrhage	6	-	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-
772.4	Gastrointestinal haemorrhage	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
772.8	Other	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
772.9	Unspecified	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
773	Haemolytic disease of fetus or newborn, due to isoimmunization	9	-	-	-	-	5	1	-	-	-	3	-	-
773.0	Haemolytic disease due to Rh isoimmunization	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
773.2	Haemolytic disease due to other and unspecified isoimmunization	6	-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-
774	Other perinatal jaundice	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.6	Unspecified fetal and neonatal jaundice	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980														Causes des décès périnataux	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
2.4	-	-	-	-	3.1	1.6	-	-	-	9.9	-	-	-	Croissance lente et malnutrition du fœtus	764
0.8	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	Malnutrition du fœtus sans mention de "légèreté pour l'âge gestationnel"	764.2
1.6	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	9.9	-	-	-	Croissance foetale retardée, sans précision	764.9
84.5	86.7	253.9	112.5	102.7	61.3	65.3	130.6	244.9	112.6	49.6	419.3	380.5	-	Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision	765
31.7	9.6	101.6	24.1	18.7	19.4	32.3	37.3	81.6	50.0	22.3	209.6	76.1	-	Immaturité extrême	765.0
52.9	77.1	152.4	88.4	84.0	41.9	33.1	93.3	163.2	62.6	27.3	209.6	304.4	-	Autres enfants nés avant terme	765.1
1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9	-	-	-	Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la naissance	766
1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9	-	-	-	Enfant né après terme, mais qui n'est pas "gros pour l'âge gestationnel"	766.2
18.0	-	-	8.0	9.3	10.2	17.7	31.1	5.8	57.6	7.4	-	76.1	-	Traumatisme obstétrical	767
16.4	-	-	8.0	9.3	9.2	13.7	31.1	5.8	57.6	7.4	-	76.1	-	Hémorragie sous-durale et cérébrale	767.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Lésions du neuf facial	767.5
1.1	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	Autres	767.8
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Sans précision	767.9
21.2	9.6	101.6	48.2	46.7	19.4	24.2	31.1	5.8	15.0	9.9	-	-	-	Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance	768
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Souffrance foetale avant le début du travail, chez un enfant né vivant	768.2
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Souffrance foetale remarquée d'abord pendant le travail chez un enfant né vivant	768.3
7.2	9.6	-	-	9.3	17.4	4.8	6.2	-	-	2.5	-	-	-	Souffrance foetale, sans précision, chez un enfant né vivant	768.4
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Asphyxie obstétricale évêre	768.5
13.1	-	101.6	48.2	37.3	1.0	18.5	24.9	5.8	15.0	5.0	-	-	-	Asphyxie obstétricale sans précision, chez un enfant né vivant	768.9
91.8	115.6	50.8	48.2	168.1	122.6	83.1	87.1	70.0	85.1	49.6	-	152.2	-	Syndrome de détresse respiratoire	769
49.6	48.2	50.8	56.3	18.7	43.9	61.3	87.1	40.8	45.0	29.8	-	-	-	Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né	770
1.9	-	-	-	-	4.1	2.4	-	-	-	-	-	-	-	Pneumonie congénitale	770.0
6.2	-	-	16.1	-	4.1	7.3	18.7	-	7.5	5.0	-	-	-	Syndrome d'aspiration massive	770.1
6.2	-	-	8.0	-	4.1	8.1	-	11.7	7.5	7.4	-	-	-	Emphysème interstitiel et affections apparentées	770.2
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	2.5	-	-	-	-	Hémorragie pulmonaire	770.3
8.6	38.5	-	-	9.3	6.1	10.5	24.9	11.7	5.0	-	-	-	-	Atélectasie primaire	770.4
7.8	9.6	50.8	-	-	14.3	4.8	31.1	5.8	-	2.5	-	-	-	Atélectasie, autres et sans précision	770.5
18.2	-	-	32.2	9.3	10.2	27.4	12.4	11.7	22.5	14.9	-	-	-	Autres problèmes respiratoires après la naissance	770.8
5.1	-	-	-	9.3	9.2	7.3	-	-	-	-	-	-	-	Infections spécifiques de la période périnatale	771
5.1	-	-	-	9.3	9.2	7.3	-	-	-	-	-	-	-	Autres infections spécifiques de la période périnatale	771.8
12.3	-	-	-	9.3	8.2	8.1	31.1	5.8	32.5	17.4	-	76.1	-	Hémorragies foetale et néonatale	772
2.1	-	-	-	-	-	-	6.2	-	7.5	7.4	-	76.1	-	Perte de sang par le fœtus	772.0
6.7	-	-	-	-	4.1	8.1	24.9	-	12.5	5.0	-	-	-	Hémorragie (cérébrale) intraventriculaire	772.1
1.6	-	-	-	-	4.1	-	-	5.8	2.5	-	-	-	-	Hémorragie sous-arachnoïdienne	772.2
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Hémorragie gastro-intestinale	772.4
0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	5.0	-	-	-	Autres	772.8
0.8	-	-	-	9.3	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	Sans précision	772.9
2.4	-	-	-	-	5.1	0.8	-	-	-	7.4	-	-	-	Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'iso-immunisation	773
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	5.0	-	-	-	Maladie hémolytique due à l'iso-immunisation anti Rh	773.0
1.6	-	-	-	-	4.1	0.8	-	-	-	2.5	-	-	-	Maladie hémolytique due à une iso-immunisation, autres et sans précision	773.2
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres ictères périnataux	774
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ictère foetal et néonatal, sans précision	774.6

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1980												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Deaths under one week - Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine														
775	Endocrine and metabolic disturbances specific to the fetus and newborn	6	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-
775.0	Syndrome of "infant of a diabetic mother"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
775.1	Neonatal diabetes mellitus	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
775.7	Late metabolic acidosis of newborn	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
776	Haematological disorders of fetus and newborn	6	-	-	-	-	1	3	-	-	2	-	-	-
776.2	Disseminated intravascular coagulation in newborn	5	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-
776.6	Anaemia of prematurity	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
777	Perinatal disorders of digestive system	10	1	-	-	-	6	2	-	1	-	-	-	-
777.5	Necrotizing enterocolitis in fetus or newborn	6	1	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
777.6	Perinatal intestinal perforation	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
778	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	10	-	-	-	-	-	7	-	1	1	1	-	-
778.0	Hydrops fetalis not due to isoimmunization	6	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-
778.3	Other hypothermia of newborn	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
779	Other and ill-defined conditions originating in the perinatal period	24	-	-	-	-	6	14	-	1	2	1	-	-
779.0	Convulsions in newborn	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
779.8	Other	18	-	-	-	-	3	14	-	-	1	-	-	-
779.9	Unspecified	5	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-
785	Symptoms involving cardiovascular system	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
785.5	Shock without mention of trauma	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
798	Sudden death, cause unknown	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
798.0	Sudden infant death syndrome	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
799	Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
799.9	Other unknown and unspecified cause	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E870	Accidental cut, puncture, perforation or haemorrhage during medical care	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E870.8	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E876	Other and unspecified misadventures during medical care	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E876.9	Unspecified misadventure	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E910	Accidental drowning and submersion	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E910.4	In bathtub	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E968	Assault by other and unspecified means	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
E968.4	Criminal neglect	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E968.9	Unspecified means	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>ALL CAUSES</b>		<b>2092</b>	<b>57</b>	<b>14</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>554</b>	<b>673</b>	<b>102</b>	<b>91</b>	<b>253</b>	<b>199</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980													Causes des décès périnataux	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
1.6	-	-	-	-	2.0	1.6	-	-	-	5.0	-	-	-	Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du nouveau-né	775
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	Syndrome de l'enfant de mère diabétique	775.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Diabète sucré néonatal	775.1
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Acidose métabolique tardive du nouveau-né	775.7
1.6	-	-	-	-	1.0	2.4	-	-	5.0	-	-	-	-	Troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né	776
1.3	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	5.0	-	-	-	-	Coagulation intravasculaire disséminée chez de la prématurité	776.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anémie de la prématurité	776.6
2.7	9.6	-	-	-	6.1	1.6	-	5.8	-	-	-	-	-	Troubles périnataux de l'appareil digestif	777
1.6	9.6	-	-	-	3.1	0.8	-	5.8	-	-	-	-	-	Entéro-colite nécrosante chez le fœtus ou le nouveau-né	777.5
1.1	-	-	-	-	3.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Perforation intestinale périnatale	777.6
2.7	-	-	-	-	-	5.6	-	5.8	2.5	2.5	-	-	-	Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né	778
1.6	-	-	-	-	-	3.2	-	-	2.5	2.5	-	-	-	Anasarque fœto-placentaire, non consécutive à l'iso-immunisation	778.0
1.1	-	-	-	-	-	2.4	-	5.8	-	-	-	-	-	Autres hypothermies du nouveau-né	778.3
6.4	-	-	-	-	6.1	11.3	-	5.8	5.0	2.5	-	-	-	Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies	779
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Convulsions du nouveau-né	779.0
4.8	-	-	-	-	3.1	11.3	-	-	2.5	-	-	-	-	Autres	779.8
1.3	-	-	-	-	2.0	-	-	5.8	2.5	2.5	-	-	-	Sans précision	779.9
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	-	Symptômes relatifs à l'appareil cardiovasculaire	785
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	-	Choc, sans mention de traumatisme	785.5
0.5	-	-	8.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Mort subite de cause inconnue	798
0.5	-	-	8.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Syndrome de la mort subite chez le nouveau-né	798.0
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité	E799
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	Autres causes, inconnues ou non précisées	E799.9
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux	E870
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	Autre intervention	E870.8
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres accidents et complications non précisés survenant au cours de soins médicaux	E876
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Accident non précisé	E876.9
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Noyade et submersion accidentelles	E910
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Au cours d'un bain en baignoire	E910.4
0.8	-	-	-	9.3	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Attentat par moyens autres et non précisés	E968
0.5	-	-	-	9.3	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Négligence criminelle	E968.4
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Moyens non précisés	E968.9
561.4	549.3	711.0	562.7	569.5	566.1	542.7	634.4	530.6	633.1	493.8	1048.2	989.3	TOUTES LES CAUSES		

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1979												
		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Stillbirths (28+ weeks gestation) - Mort-nés (28+ semaines de gestation)														
228	Haemangioma and lymphangioma, any site	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
228.1	Lymphangioma, any site	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
552	Other hernia of abdominal cavity with obstruction, without mention of gangrene	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
552.1	Umbilical, with obstruction	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
553	Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction or gangrene	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
553.1	Umbilical	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
553.2	Ventral	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
740	Anencephalus and similar anomalies	92	4	-	3	5	32	33	3	1	4	7	-	
740.0	Anencephalus	91	4	-	3	5	31	33	3	1	4	7	-	
740.2	Iniencephaly	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
741	Spina bifida	15	-	-	-	1	4	5	1	1	-	3	-	
741.0	With hydrocephalus	10	-	-	-	-	3	4	1	1	-	1	-	
741.9	Without mention of hydrocephalus	5	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	
742	Other congenital anomalies of nervous system	45	-	-	1	1	15	15	2	-	5	6	-	
742.0	Encephalocele	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	
742.1	Microcephalus	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
742.2	Reduction deformities of brain	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
742.3	Congenital hydrocephalus	37	-	-	1	1	13	11	2	-	5	4	-	
742.4	Other specified anomalies of brain	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
742.9	Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
744	Congenital anomalies of ear, face and neck	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
744.8	Other specified anomalies of face and neck	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
745	Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure	13	2	-	1	1	4	3	2	-	-	-	-	
745.0	Common truncus	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
745.1	Transposition of great vessels	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.2	Tetralogy of Fallot	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
745.4	Ventricular septal defect	4	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
745.5	Ostium secundum type atrial septal defect	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
745.6	Endocardial cushion defects	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
745.8	Other	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
746	Other congenital anomalies of heart	9	1	-	-	1	1	3	1	-	1	1	-	
746.7	Hypoplastic left heart syndrome	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
746.8	Other specified anomalies of heart	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
746.9	Unspecified anomalies of heart	6	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	
747	Other congenital anomalies of circulatory system	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
747.2	Other anomalies of aorta	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
747.6	Other anomalies of peripheral vascular system	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnataux	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Hémangiome et lymphangiome, tout siège	228
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Lymphangiome, tout siège	228.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres hernies abdominales avec occlusion, sans mention de gangrène	552
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Ombilicale, avec occlusion	552.1
0.8	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	2.6	-	-	-	Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène	553
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	-	Ombilicale	553.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Ventrale	553.2
25.0	39.1	-	24.0	45.8	32.3	27.0	18.4	5.9	10.8	18.1	-	-	-	Anencéphalie et anomalies similaires	740
24.7	39.1	-	24.0	45.8	31.3	27.0	18.4	5.9	10.8	18.1	-	-	-	Anencéphalie	740.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Iniencéphalie	740.2
4.1	-	-	-	9.2	4.0	4.1	6.1	5.9	-	7.8	-	-	-	Spina bifida	741
2.7	-	-	-	-	3.0	3.3	6.1	5.9	-	2.6	-	-	-	Avec hydrocéphalie	741.0
1.4	-	-	-	9.2	1.0	0.8	-	-	-	5.2	-	-	-	Sans mention d'hydrocéphalie	741.9
12.2	-	-	8.0	9.2	15.1	12.3	12.2	-	13.4	15.5	-	-	-	Autres anomalies congénitales du système nerveux	742
1.1	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	2.6	-	-	-	Encéphalocèle	742.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Microcéphalie	742.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies localisées du développement de l'encéphale	742.2
10.0	-	-	8.0	9.2	13.1	9.0	12.2	-	13.4	10.4	-	-	-	Hydrocéphalie congénitale	742.3
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de l'encéphale	742.4
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Anomalies du système nerveux, sans précision	742.9
0.3	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou	744
0.3	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de la face et du cou	744.8
3.5	19.6	-	8.0	9.2	4.0	2.5	12.2	-	-	-	-	-	-	Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques	745
0.5	-	-	-	-	1.0	-	6.1	-	-	-	-	-	-	Tronc artériel commun	745.0
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Transposition des gros vaisseaux	745.1
0.5	-	-	-	-	0.8	6.1	-	-	-	-	-	-	-	Tétralogie de Fallot	745.2
1.1	9.8	-	8.0	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Communication interventriculaire	745.4
0.5	-	-	-	9.2	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Communication interauriculaire	745.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Ostium commune	745.6
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres	745.8
2.4	9.8	-	-	9.2	1.0	2.5	6.1	-	2.7	2.6	-	-	-	Autres anomalies congénitales du cœur	746
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	Hypoplasie du cœur gauche	746.7
0.5	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Autres anomalies précisées du cœur	746.8
1.6	-	-	-	9.2	1.0	2.5	-	-	2.7	-	-	-	-	Anomalies du cœur, sans précision	746.9
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	747
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies de l'aorte	747.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du système vasculaire périphérique	747.6

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1979											
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon
Stillbirths (28+ weeks gestation) - Mort-nés (28+ semaines de gestation)													
748	Congenital anomalies of respiratory system	8	-	-	-	-	1	6	1	-	-	-	-
748.1	Other anomalies of nose	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
748.4	Congenital cystic lung	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
748.5	Agensis, hypoplasia and dysplasia of lung	5	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
748.6	Other anomalies of lung	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
749	Cleft palate and cleft lip	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
749.2	Cleft palate with cleft lip	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
751	Other congenital anomalies of digestive system	5	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-
751.0	Meckel's diverticulum	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
751.1	Atresia and stenosis of small intestine	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
751.6	Anomalies of gallbladder, bile ducts and liver	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
751.8	Other specified anomalies of digestive system	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
752	Congenital anomalies of genital organs	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
752.2	Doubling of uterus	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
753	Congenital anomalies of urinary system	7	-	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-
753.0	Renal agenesis and dysgenesis	5	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-
753.6	Atresia and stenosis of urethra and bladder neck	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
753.9	Unspecified anomalies of urinary system	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
754	Certain congenital musculoskeletal deformities	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
754.0	Of skull, face and jaw	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
755	Other congenital anomalies of limbs	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
755.5	Other anomalies of upper limb, including shoulder girdle	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
756	Other congenital musculoskeletal anomalies	8	-	-	-	-	3	3	1	-	-	1	-
756.0	Anomalies of skull and face bones	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
756.4	Chondrodystrophy	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
756.7	Anomalies of abdominal wall	5	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-
757	Congenital anomalies of the integument	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.9	Unspecified anomalies of the integument	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Chromosomal anomalies	5	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-
758.0	Down's syndrome	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
758.2	Edwards's syndrome	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
759	Other and unspecified congenital anomalies	35	2	-	2	2	9	9	2	-	6	3	-
759.1	Anomalies of adrenal gland	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
759.2	Anomalies of other endocrine glands	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
759.4	Conjoined twins	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
759.7	Multiple congenital anomalies, so described	17	2	-	1	2	1	2	2	-	5	2	-
759.9	Congenital anomaly, unspecified	12	-	-	1	-	7	3	-	-	-	1	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnataux	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.			
T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.							Alb.	C.-B.		T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
2.2	-	-	-	-	1.0	4.9	6.1	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	748
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du nez	748.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Poumon kystique congénital	748.4
1.4	-	-	-	-	1.0	2.5	6.1	-	-	-	-	-	-	Agénésie, aplasie, et hypoplasie du poumon	748.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du poumon	748.6
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	-	Fissure du palais et bec-de-lièvre	749
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	-	Fissure du palais avec bec-de-lièvre	749.2
1.4	-	-	8.0	9.2	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	751
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Diverticule de Meckel	751.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose de l'intestin grêle	751.1
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de la vesicule biliaire, des voies biliaires et du foie	751.6
0.5	-	-	-	9.2	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de l'appareil digestif SAI	751.8
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales des organes génitaux	752
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Utérus double	752.2
1.9	-	-	8.0	-	1.0	4.1	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil urinaire	753
1.4	-	-	8.0	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	Agénésie et dysgénésie du rein	753.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose de l'urètre et du col vésical	753.6
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de l'appareil urinaire, sans précision	753.9
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Malformations du système ostéo-musculaire	754
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Du crâne, de la face et des mâchoires	754.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres malformations des membres	755
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies du membre supérieur et de la ceinture scapulaire	755.5
2.2	-	-	-	-	3.0	2.5	6.1	-	-	2.6	-	-	-	Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire	756
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies du crâne et des os de la face	756.0
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Chondrodystrophies	756.4
1.4	-	-	-	-	3.0	0.8	6.1	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de la paroi abdominale	756.7
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales du tégument	757
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies du tégument, sans précision	757.9
1.4	-	-	-	-	-	1.6	-	11.7	-	2.6	-	-	-	Aberrations chromosomiques	758
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	Syndrome de Down	758.0
1.1	-	-	-	-	-	1.6	-	11.7	-	-	-	-	-	Syndrome d'Edwards	758.2
9.5	19.6	-	16.0	18.3	9.1	7.4	12.2	-	16.1	7.8	-	-	-	Anomalies congénitales, autres et sans précision	759
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	2.7	-	-	-	-	Anomalies des glandes surrénales	759.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies des autres glandes endocrines	759.2
0.8	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	Monstres doubles	759.4
4.6	19.6	-	8.0	18.3	1.0	1.6	12.2	-	13.4	5.2	-	-	-	Anomalies congénitales précisées comme multiples	759.7
3.3	-	-	8.0	-	7.1	2.5	-	-	-	2.6	-	-	-	Anomalie congénitale, sans précision	759.9

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1979												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Stillbirths (28+ weeks gestation) - Mort-nés (28+ semaines de gestation)														
760	Fetus or newborn affected by maternal conditions which may be unrelated to present pregnancy	121	2	-	4	6	32	45	-	9	4	19	-	-
760.0	Maternal hypertensive disorders	86	2	-	2	5	27	31	-	5	2	12	-	-
760.1	Maternal renal and urinary tract diseases	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
760.2	Maternal infections	7	-	-	-	1	-	5	-	-	1	-	-	-
760.3	Other chronic maternal circulatory and respiratory diseases	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
760.5	Maternal injury	16	-	-	1	-	5	4	-	2	1	3	-	-
760.8	Other	8	-	-	1	-	-	1	-	2	-	4	-	-
760.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
761	Fetus or newborn affected by maternal complications of pregnancy	79	4	2	1	-	16	27	2	2	8	14	-	3
761.0	Incompetent cervix	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
761.1	Premature rupture of membranes	19	-	-	-	-	3	8	1	-	3	3	-	1
761.3	Polyhydramnios	12	-	2	1	-	3	4	1	1	-	-	-	-
761.5	Multiple pregnancy	36	1	-	-	-	9	12	-	1	4	7	-	2
761.7	Malpresentation before labour	8	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-
761.8	Other	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
762	Fetus or newborn affected by complications of placenta, cord and membranes	871	17	7	25	29	208	302	38	41	102	99	1	2
762.0	Placenta praevia	11	-	-	-	-	4	3	-	-	-	4	-	-
762.1	Other forms of placental separation and haemorrhage	283	8	1	5	16	71	93	15	12	31	29	1	1
762.2	Other and unspecified morphological and functional abnormalities of placenta	249	5	1	8	3	44	106	20	8	29	24	-	1
762.3	Placental transfusion syndromes	5	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
762.4	Prolapsed cord	16	-	-	-	1	5	5	-	1	2	2	-	-
762.5	Other compression of umbilical cord	249	4	4	9	8	78	70	3	18	23	32	-	-
762.6	Other and unspecified conditions of umbilical cord	49	-	1	1	1	5	22	-	-	15	4	-	-
762.7	Chorioamnionitis	8	-	-	2	-	1	2	-	1	-	2	-	-
762.8	Other abnormalities of chorion and amnion	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
763	Fetus or newborn affected by other complications of labour and delivery	36	-	-	3	-	7	11	3	5	2	5	-	-
763.0	Breech delivery and extraction	8	-	-	-	-	-	3	2	-	-	3	-	-
763.1	Other malpresentation, malposition and disproportion during labour and delivery	14	-	-	1	-	3	6	1	3	-	-	-	-
763.4	Caesarean delivery	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
763.8	Other complications of labour and delivery	11	-	-	2	-	4	2	-	1	1	1	-	-
763.9	Unspecified	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
764	Slow fetal growth and fetal malnutrition	42	-	-	3	3	21	10	1	1	1	2	-	-
764.0	"Light-for-dates" without mention of fetal malnutrition	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
764.2	Fetal malnutrition without mention of "light-for-dates"	19	-	-	1	1	17	-	-	-	-	-	-	-
764.9	Fetal growth retardation, unspecified	22	-	-	2	2	4	10	1	1	1	1	-	-
765	Disorders relating to short gestation and unspecified low birthweight	22	-	-	-	-	5	13	1	1	2	-	-	-
765.0	Extreme immaturity	5	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
765.1	Other preterm infants	17	-	-	-	-	4	9	1	1	2	-	-	-

see footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
32.9	19.6	-	32.1	54.9	32.3	36.8	-	52.8	10.8	49.2	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	760
23.4	19.6	-	16.0	45.8	27.2	25.3	-	29.3	5.4	31.1	-	-	Troubles hypertensifs de la mère	760.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Maladies rénales et des voies urinaires de la mère	760.1
1.9	-	-	-	9.2	-	4.1	-	-	2.7	-	-	-	Infections maternelles	760.2
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques circulatoires ou respiratoires de la mère	760.3
4.3	-	-	8.0	-	5.0	3.3	-	11.7	2.7	7.8	-	-	Traumatisme maternel	760.5
2.2	-	-	8.0	-	-	0.8	-	11.7	-	10.4	-	-	Autres	760.8
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Sans précision	760.9
21.5	39.1	102.7	8.0	-	16.1	22.1	12.2	11.7	21.5	36.2	-	232.6	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse	761
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Béance du col	761.0
5.2	-	-	-	-	3.0	6.5	6.1	-	8.1	7.8	-	77.5	Rupture prématurée des membranes	761.1
3.3	-	102.7	8.0	-	3.0	3.3	6.1	5.9	-	-	-	-	Polyhydramnios	761.3
9.8	9.8	-	-	-	9.1	9.8	-	5.9	10.8	18.1	-	155.0	Grossesse multiple	761.5
2.2	29.4	-	-	-	-	2.5	-	-	2.7	2.6	-	-	Présentation anormale avant le travail	761.7
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	5.2	-	-	Autres	761.8
236.6	166.4	359.3	200.3	265.4	209.7	246.8	232.5	240.4	274.2	256.2	199.2	155.0	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	762
3.0	-	-	-	-	4.0	2.5	-	-	-	10.4	-	-	Placenta prævia	762.0
76.9	78.3	51.3	40.1	146.4	71.6	76.0	91.8	70.4	83.3	75.0	199.2	77.5	Autres formes de décollement et hémorragie placentaires	762.1
67.6	48.9	51.3	64.1	27.5	44.4	86.6	122.4	46.9	77.9	62.1	-	77.5	Anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision	762.2
1.4	-	-	-	-	-	0.8	-	5.9	5.4	2.6	-	-	Syndrôme de transfusion placentaire	762.3
4.3	-	-	-	9.2	5.0	4.1	-	5.9	5.4	5.2	-	-	Procidence du cordon	762.4
67.6	39.1	205.3	72.1	73.2	78.6	57.2	18.4	105.5	61.8	82.8	-	-	Autres formes de compression du cordon ombilical	762.5
13.3	-	51.3	8.0	9.2	5.0	18.0	-	-	40.3	10.4	-	-	Affections du cordon ombilical, autres et sans précision	762.6
2.2	-	-	16.0	-	1.0	1.6	-	5.9	-	5.2	-	-	Chorio-amnionite	762.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Autres anomalies du chorion et de l'amnios	762.8
9.8	-	-	24.0	-	7.1	9.0	18.4	29.3	5.4	12.9	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement	763
2.2	-	-	-	-	-	2.5	12.2	-	-	7.8	-	-	Accouchement et extraction par le siège	763.0
3.8	-	-	8.0	-	3.0	4.9	6.1	17.6	-	-	-	-	Autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions foeto-pelviennes pendant le travail et l'accouchement	763.1
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Accouchement par opération césarienne	763.4
3.0	-	-	16.0	-	4.0	1.6	-	5.9	2.7	2.6	-	-	Autres complications du travail et de l'accouchement	763.8
0.5	-	-	-	-	-	-	-	5.9	2.7	-	-	-	Sans précision	763.9
11.4	-	-	24.0	27.5	21.2	8.2	6.1	5.9	2.7	5.2	-	-	Croissance lente et malnutrition du fœtus	764
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	"Léger pour l'âge gestationnel" sans mention de malnutrition du fœtus	764.0
5.2	-	-	8.0	9.2	17.1	-	-	-	-	-	-	-	Malnutrition du fœtus sans mention de "légèreté pour l'âge gestationnel"	764.2
6.0	-	-	16.0	18.3	4.0	8.2	6.1	5.9	2.7	2.6	-	-	Croissance foetale retardée, sans précision	764.9
6.0	-	-	-	-	5.0	10.6	6.1	5.9	5.4	-	-	-	Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision	765
1.4	-	-	-	-	1.0	3.3	-	-	-	-	-	-	Immaturité extrême	765.0
4.6	-	-	-	-	4.0	7.4	6.1	5.9	5.4	-	-	-	Autres enfants nés avant terme	765.1

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1979												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Stillbirths (28+ weeks gestation) - Mort-nés (28+ semaines de gestation)														
766	Disorders relating to long gestation and high birthweight	9	-	-	-	-	-	3	-	1	1	4	-	-
766.2	Post-term infant, not "heavy-for-dates"	9	-	-	-	-	-	3	-	1	1	4	-	-
767	Birth trauma	7	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-
767.0	Subdural and cerebral haemorrhage	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
767.8	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
767.9	Unspecified	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
768	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	180	6	-	5	5	25	88	14	12	13	11	-	1
768.0	Fetal death from asphyxia or anoxia before onset of labour or at unspecified time	153	4	-	5	4	25	77	7	12	10	8	-	1
768.1	Fetal death from asphyxia or anoxia during labour	17	-	-	-	-	-	11	3	-	1	2	-	-
768.4	Fetal distress, unspecified, in liveborn infant	7	2	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-
768.9	Unspecified birth asphyxia in liveborn infant	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
769	Respiratory distress syndrome	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
770	Other respiratory conditions of fetus and newborn	28	1	-	1	-	14	8	-	1	2	1	-	-
770.0	Congenital pneumonia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
770.1	Massive aspiration syndrome	11	-	-	-	-	7	2	-	1	-	1	-	-
770.3	Pulmonary haemorrhage	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
770.4	Primary atelectasis	4	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
770.5	Other and unspecified atelectasis	5	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-
770.8	Other respiratory problems after birth	6	-	-	1	-	1	3	-	-	1	-	-	-
771	Infections specific to the perinatal period	4	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
771.8	Other infection specific to the perinatal period	4	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
772	Fetal and neonatal haemorrhage	12	-	-	-	3	2	2	-	1	3	1	-	-
772.0	Fetal blood loss	8	-	-	-	2	1	2	-	-	2	1	-	-
772.2	Subarachnoid haemorrhage	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
772.9	Unspecified	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
773	Haemolytic disease of fetus or newborn, due to isoimmunization	10	-	-	-	1	2	4	-	1	2	-	-	-
773.0	Haemolytic disease due to Rh isoimmunization	4	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
773.2	Haemolytic disease due to other and unspecified isoimmunization	5	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-
773.3	Hydrops fetalis due to isoimmunization	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
775	Endocrine and metabolic disturbances specific to the fetus and newborn	34	2	1	2	-	7	11	3	1	5	2	-	-
775.0	Syndrome of "infant of a diabetic mother"	32	1	1	1	-	7	11	3	1	5	2	-	-
775.1	Neonatal diabetes mellitus	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.8	Other transitory neonatal endocrine and metabolic disturbances	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
2.4	-	-	-	-	-	2.5	-	5.9	2.7	10.4	-	-	Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la naissance	766
2.4	-	-	-	-	-	2.5	-	5.9	2.7	10.4	-	-	Enfant né après terme, mais qui n'est pas "gros pour l'âge gestationnel"	766.2
1.9	-	-	-	-	2.0	1.6	6.1	11.7	-	-	-	-	Traumatisme obstétrical	767
1.1	-	-	-	-	1.0	0.8	6.1	5.9	-	-	-	-	Hémorragie sous-durale et cérébrale	767.0
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	Autres	767.8
0.5	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Sans précision	767.9
48.9	58.7	-	40.1	45.8	25.2	71.9	85.7	70.4	34.9	28.5	-	77.5	Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance	768
41.6	39.1	-	40.1	36.6	25.2	62.9	42.8	70.4	26.9	20.7	-	77.5	Mort du fœtus par asphyxie ou anoxie avant le début du travail ou à un moment non précisé	768.0
4.6	-	-	-	-	-	9.0	18.4	-	2.7	5.2	-	-	Mort du fœtus par asphyxie ou anoxie pendant le travail	768.1
1.9	19.6	-	-	-	-	-	18.4	-	2.7	2.6	-	-	Souffrance fœtale, sans précision, chez un enfant né vivant	768.4
0.8	-	-	-	9.2	-	-	6.1	-	2.7	-	-	-	Asphyxie obstétricale sans précision, chez un enfant né vivant	768.9
0.5	-	-	-	9.2	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Syndrome de détresse respiratoire	769
7.6	9.8	-	8.0	-	14.1	6.5	-	5.9	5.4	2.6	-	-	Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né	770
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Pneumonie congénitale	770.0
3.0	-	-	-	-	7.1	1.6	-	5.9	-	2.6	-	-	Syndrome d'aspiration massive	770.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Hémorragie pulmonaire	770.3
1.1	9.8	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	Atélectasie primaire	770.4
1.4	-	-	-	-	4.0	-	-	-	2.7	-	-	-	Atélectasie, autres et sans précision	770.5
1.6	-	-	8.0	-	1.0	2.5	-	-	2.7	-	-	-	Autres problèmes respiratoires après la naissance	770.8
1.1	-	-	-	-	3.0	-	-	5.9	-	-	-	-	Infections spécifiques de la période périnatale	771
1.1	-	-	-	-	3.0	-	-	5.9	-	-	-	-	Autres infections spécifiques de la période périnatale	771.8
3.3	-	-	-	27.5	2.0	1.6	-	5.9	8.1	2.6	-	-	Hémorragies fœtale et néonatale	772
2.2	-	-	-	18.3	1.0	1.6	-	-	5.4	2.6	-	-	Perte de sang par le fœtus	772.0
0.8	-	-	-	-	1.0	-	-	5.9	2.7	-	-	-	Hémorragie sous-arachnoïdienne	772.2
0.3	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	Sans précision	772.9
2.7	-	-	-	9.2	2.0	3.3	-	5.9	5.4	-	-	-	Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'iso-immunisation	773
1.1	-	-	-	-	-	2.5	-	-	2.7	-	-	-	Maladie hémolytique due à l'iso-immunisation anti Rh	773.0
1.4	-	-	-	9.2	2.0	-	-	5.9	2.7	-	-	-	Maladie hémolytique due à une iso-immunisation, autres et sans précision	773.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Anasarque foeto-placentaire due à l'iso-immunisation	773.3
9.2	19.6	51.3	16.0	-	7.1	9.0	18.4	5.9	13.4	5.2	-	-	Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du nouveau-né	775
8.7	9.8	51.3	8.0	-	7.1	9.0	18.4	5.9	13.4	5.2	-	-	Syndrome de l'enfant de mère diabétique	775.0
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diabète sucré néonatal	775.1
0.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres troubles endocriniens ou métaboliques transitoires néonatales	775.8

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1979											
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon
Stillbirths (28+ weeks gestation) - Mort-nés (28+ semaines de gestation)													
776	Haematological disorders of fetus and newborn	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
776.5	Congenital anaemia	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
778	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	14	1	1	-	1	1	7	-	-	1	2	-
778.0	Hydrops fetalis not due to isoimmunization	12	1	1	-	1	1	6	-	-	1	1	-
778.5	Other and unspecified oedema of newborn	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
778.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
779	Other and ill-defined conditions originating in the perinatal period	367	5	3	20	17	117	97	20	26	39	22	-
779.6	Termination of pregnancy (fetus)	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
779.8	Other	4	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
779.9	Unspecified	361	5	3	19	16	116	95	20	26	39	21	-
783	Symptoms concerning nutrition, metabolism and development	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
783.4	Lack of expected normal physiological development	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
795	Nonspecific abnormal histological and immunological findings	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
795.0	Nonspecific abnormal Papanicolaou smear of cervix	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
798	Sudden death, cause unknown	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
798.1	Instantaneous death	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
799	Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
799.9	Other unknown and unspecified cause	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
<b>ALL CAUSES</b>		<b>2,101</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>534</b>	<b>726</b>	<b>99</b>	<b>110</b>	<b>201</b>	<b>209</b>	<b>1</b>

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1979													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	Troubles hémato-logiques du foetus et du nouveau-né	776
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	Anémie congénitale	776.5
3.8	9.8	51.3	-	9.2	1.0	5.7	-	-	2.7	5.2	-	-	Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né	778	
3.3	9.8	51.3	-	9.2	1.0	4.9	-	-	2.7	2.6	-	-	Anasarque foeto-placentaire, non consécutives à l'iso-immunisation	778.0	
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Oedèmes du nouveau-né, autres et sans précision	778.5	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Sans précision	778.9	
99.7	48.9	154.0	160.3	155.6	118.0	79.3	122.4	152.5	104.8	56.9	-	77.5	Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies	779	
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.6	-	-	Interruptions de la grossesse (foetus)	779.6	
1.1	-	-	8.0	9.2	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Autres	779.8	
98.1	48.9	154.0	152.3	146.4	117.0	77.6	122.4	152.5	104.8	54.3	-	77.5	Sans précision	779.9	
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Symptômes relatifs à la nutrition, au métabolisme et au développement	783	
0.3	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	-	-	Développement physiologiques insuffisant	783.4	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Résultats histologiques et immunologiques anormaux non spécifiques	795	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	Test de Papanicolaou anormal non spécifique, frottis cervical	795.0	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	Mort subite de cause inconnue	798	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	-	-	Mort instantanée	798.1	
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité	799	
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.6	-	-	Autres causes inconnues ou non précisées	799.9	
570.7	469.8	718.7	585.0	723.0	538.4	593.2	605.8	645.0	540.3	540.9	199.2	542.6	TOUTES LES CAUSES		

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1980											
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon
Stillbirths (28+ weeks gestation) - Mort-nés (28+ semaines de gestation)													
033	Whooping cough	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
033.9	Whooping cough, unspecified organism	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
212	Benign neoplasm of respiratory and intra-thoracic organs	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
212.3	Bronchus and lung	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
246	Other disorders of thyroid	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
246.1	Dyshormonogenic goitre	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
553	Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction or gangrene	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
553.1	Umbilical	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
740	Anencephalus and similar anomalies	93	2	1	5	3	26	41	3	-	8	4	-
740.0	Anencephalus	93	2	1	5	3	26	41	3	-	8	4	-
741	Spina bifida	9	1	1	-	1	-	5	1	-	-	-	-
741.0	With hydrocephalus	4	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
741.9	Without mention of hydrocephalus	5	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
742	Other congenital anomalies of nervous system	49	2	-	2	1	9	19	2	-	8	6	-
742.0	Encephalocele	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
742.1	Microcephalus	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
742.3	Congenital hydrocephalus	44	2	-	2	1	9	16	1	-	7	6	-
742.9	Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
744	Congenital anomalies of ear, face and neck	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
744.8	Other specified anomalies of face and neck	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
744.9	Unspecified anomalies of face and neck	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
745	Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure	6	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	-
745.3	Common ventricle	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
745.4	Ventricular septal defect	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
746	Other congenital anomalies of heart	5	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
746.8	Other specified anomalies of heart	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
746.9	Unspecified anomalies of heart	4	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
747	Other congenital anomalies of circulatory system	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-
747.0	Patent ductus arteriosus	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
747.1	Coarctation of aorta	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
747.3	Anomalies of pulmonary artery	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
747.5	Absence of hypoplasia of umbilical artery	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
748	Congenital anomalies of respiratory system	5	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-
748.5	Ageneis, hypoplasia and dysplasia of lung	5	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-
749	Cleft palate and cleft lip	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
749.1	Cleft lip	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
749.2	Cleft palate with cleft lip	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980													Causes des décès périnatals	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	033
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche, micro-organisme non précisé	033.9
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques	212
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Bronches et poumon	212.3
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres troubles du corps thyroïde	246
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Goitre dû à un trouble de la synthèse hormonale	246.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène	553
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Ombilicale	553.1
25.0	19.3	50.8	40.2	28.0	26.6	33.1	18.7	-	20.0	9.9	-	-	-	Anencéphalie et anomalies similaires	740
25.0	19.3	50.8	40.2	28.0	26.6	33.1	18.7	-	20.0	9.9	-	-	-	Anencéphalie	740.0
2.4	9.6	50.8	-	9.3	-	4.0	6.2	-	-	-	-	-	-	Spina bifida	741
1.1	-	50.8	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	Avec hydrocéphalie	741.0
1.3	9.6	-	-	9.3	-	1.6	6.2	-	-	-	-	-	-	Sans mention d'hydrocéphalie	741.9
13.1	19.3	-	16.1	9.3	9.2	15.3	12.4	-	20.0	14.9	-	-	-	Autres anomalies congénitales du système nerveux	742
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalocèle	742.0
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	2.5	-	-	-	-	Microcéphalie	742.1
11.8	19.3	-	16.1	9.3	9.2	12.9	6.2	-	17.5	14.9	-	-	-	Hydrocéphalie congénitale	742.3
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	-	Anomalies du système nerveux, sans précision	742.9
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou	744
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de la face et du cou	744.8
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies de la face et du cou, sans précision	744.9
1.6	-	-	-	-	2.0	2.4	-	-	-	2.5	-	-	-	Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques	745
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Ventricule unique	745.3
1.1	-	-	-	-	2.0	0.8	-	-	-	2.5	-	-	-	Communication interventriculaire	745.4
1.3	9.6	-	-	-	-	1.6	-	11.7	-	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales du coeur	746
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées du coeur	746.8
1.1	9.6	-	-	-	-	0.8	-	11.7	-	-	-	-	-	Anomalies du coeur, sans précision	746.9
1.1	-	-	8.0	9.3	1.0	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	747
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Persistance du canal artériel	747.0
0.3	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coarctation de l'isthme aortique	747.1
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Anomalies de l'artère pulmonaire	747.3
0.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Absence ou hypoplasie de l'artère ombilicale	747.5
1.3	-	-	-	-	2.0	0.8	6.2	-	2.5	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	748
1.3	-	-	-	-	2.0	0.8	6.2	-	2.5	-	-	-	-	Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon	748.5
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Fissure du palais et bec-de-lièvre	749
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Bec-de-lièvre simple	749.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Fissure du palais avec bec-de-lièvre	749.2

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

		1980												
ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Stillbirths (28+ weeks gestation) - Mort-nés (28+ semaines de gestation)														
753	Congenital anomalies of urinary system	13	-	-	-	-	7	6	-	-	-	-	-	-
753.0	Renal agenesis and dysgenesis	7	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-
753.1	Cystic kidney disease	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
753.3	Other specified anomalies of kidney	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
753.6	Atresia and stenosis of urethra and bladder neck	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
753.8	Other specified anomalies of bladder and urethra	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
756	Other congenital musculoskeletal anomalies	5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-
756.6	Anomalies of diaphragm	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
756.7	Anomalies of abdominal wall	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
757	Congenital anomalies of the integument	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
757.9	Unspecified anomalies of the integument	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Chromosomal anomalies	8	-	-	-	-	3	1	1	-	2	1	-	-
758.0	Down's syndrome	7	-	-	-	-	3	1	1	-	2	-	-	-
758.2	Edwards's syndrome	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
759	Other and unspecified congenital anomalies	41	-	-	1	1	11	7	5	1	6	9	-	-
759.4	Conjoined twins	7	-	-	-	-	-	4	2	-	1	-	-	-
759.7	Multiple congenital anomalies, so described	15	-	-	1	-	3	1	3	-	3	4	-	-
759.8	Other specified anomalies	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
759.9	Congenital anomaly, unspecified	17	-	-	-	-	8	1	-	1	2	5	-	-
760	Fetus or newborn affected by maternal conditions which may be unrelated to present pregnancy	106	-	1	-	5	28	38	-	5	4	25	-	-
760.0	Maternal hypertensive disorders	71	-	-	-	3	21	27	-	2	3	15	-	-
760.1	Maternal renal and urinary tract diseases	5	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
760.2	Maternal infections	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
760.3	Other chronic maternal circulatory and respiratory diseases	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
760.5	Maternal injury	16	-	-	-	2	4	3	-	2	1	4	-	-
760.6	Surgical operation on mother	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
760.8	Other	10	-	-	-	-	1	3	-	1	-	5	-	-
761	Fetus or newborn affected by maternal complications of pregnancy	68	1	-	2	3	13	25	2	3	6	12	1	-
761.1	Premature rupture of membranes	16	-	-	-	2	3	5	-	1	4	1	-	-
761.3	Polyhydramnios	16	-	-	1	-	3	7	-	2	1	2	-	-
761.5	Multiple pregnancy	28	1	-	-	1	5	12	-	-	-	9	-	-
761.6	Maternal death	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
761.7	Malpresentation before labour	4	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-
761.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
762	Fetus or newborn affected by complications of placenta, cord and membranes	896	18	5	31	28	181	350	32	57	110	77	-	7
762.0	Placenta praevia	9	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	-	2
762.1	Other forms of placental separation and haemorrhage	287	6	-	13	9	64	107	7	15	45	18	-	3
762.2	Other and unspecified morphological and functional abnormalities of placenta	242	8	1	9	7	38	116	11	17	21	13	-	1
762.3	Placental transfusion syndromes	8	-	-	-	-	2	-	1	-	3	2	-	-
762.4	Prolapsed cord	32	-	1	-	-	12	10	3	-	2	4	-	-
762.5	Other compression of umbilical cord	263	4	3	6	7	52	98	7	24	29	32	-	1
762.6	Other and unspecified conditions of umbilical cord	46	-	-	3	2	10	15	2	1	7	6	-	-
762.7	Chorioamnionitis	8	-	-	-	2	2	2	-	-	1	1	-	-
762.8	Other abnormalities of chorion and amnion	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

See footnote(a) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980													Causes des décès périnataux	Codes de la CIM-9	
Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.			
	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T.N.-O.			
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)															
3.5	-	-	-	-	7.2	4.8	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil urinaire	753
1.9	-	-	-	-	4.1	2.4	-	-	-	-	-	-	-	Agénésie et dysgénésie du rein	753.0
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	Maladie polykystique du rein	753.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées du rein	753.3
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Atrésie et sténose de l'urètre et du col vésical	753.6
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies précisées de la vessie et de l'urètre	753.8
1.3	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire	756
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales du diaphragme	756.6
0.8	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Anomalies congénitales de la paroi abdominale	756.7
0.3	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales du tégument	757
0.3	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies du tégument, sans précision	757.9
2.1	-	-	-	-	3.1	0.8	6.2	-	5.0	2.5	-	-	-	Aberrations chromosomiques	758
1.9	-	-	-	-	3.1	0.8	6.2	-	5.0	-	-	-	-	Syndrome de Down	758.0
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Syndrome d'Edwards	758.2
11.0	-	-	8.0	9.3	11.2	5.6	31.1	5.8	15.0	22.3	-	-	-	Anomalies congénitales, autres et sans précision	759
1.9	-	-	-	-	-	3.2	12.4	-	2.5	-	-	-	-	Monstres doubles	759.4
4.0	-	-	8.0	-	3.1	0.8	18.7	-	7.5	9.9	-	-	-	Anomalies congénitales précisées comme multiples	759.7
0.5	-	-	-	9.3	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Autres anomalies congénitales précisées	759.8
4.6	-	-	-	-	8.2	0.8	-	5.8	5.0	12.4	-	-	-	Anomalie congénitale, sans précision	759.9
28.4	-	50.8	-	46.7	28.6	30.6	-	29.2	10.0	62.0	-	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	760
19.1	-	-	-	28.0	21.5	21.8	-	11.7	7.5	37.2	-	-	-	Troubles hypertensifs de la mère	760.0
1.3	-	50.8	-	-	-	2.4	-	-	-	2.5	-	-	-	Maladies rénales et des voies urinaires de la mère	760.1
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Infections maternelles	760.2
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies chroniques circulatoires ou respiratoires de la mère	760.3
4.3	-	-	-	18.7	4.1	2.4	-	11.7	2.5	9.9	-	-	-	Traumatisme maternel	760.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	Intervention chirurgicale chez la mère	760.6
2.7	-	-	-	-	1.0	2.4	-	5.8	-	12.4	-	-	-	Autres	760.8
18.2	9.6	-	16.1	28.0	13.3	20.2	12.4	17.5	15.0	29.8	209.6	-	-	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse	761
4.3	-	-	-	18.7	3.1	4.0	-	5.8	10.0	2.5	-	-	-	Rupture prématurée des membranes	761.1
4.3	-	-	-	8.0	-	3.1	5.6	-	11.7	2.5	5.0	-	-	Polyhydramnios	761.3
7.5	9.6	-	-	9.3	5.1	9.7	-	-	-	22.3	-	-	-	Grossesse multiple	761.5
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	6.2	-	-	-	-	-	-	Mort de la mère	761.6
1.1	-	-	-	8.0	-	1.0	6.2	-	-	-	209.6	-	-	Présentation anormale avant le travail	761.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Sans précision	761.9
240.4	173.5	253.9	249.2	261.4	184.9	282.2	199.0	332.3	275.2	191.1	-	532.7	-	Foetus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	762
2.4	-	-	-	9.3	1.0	1.6	6.2	-	5.0	-	-	-	-	Placenta praevia	762.0
77.0	57.8	-	104.5	84.0	65.4	86.3	43.5	87.5	112.6	44.7	-	152.2	228.3	Autres formes de décollement et hémorragie placentaires	762.1
64.9	77.1	50.8	72.4	65.4	38.8	93.5	68.4	99.1	52.5	32.3	-	76.1	-	Anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision	762.2
2.1	-	-	-	-	2.0	-	6.2	-	7.5	5.0	-	-	-	Syndrome de transfusion placentaire	762.3
8.6	-	50.8	-	-	12.3	8.1	18.7	-	5.0	9.9	-	-	-	Procidence du cordon	762.4
70.6	38.5	152.4	48.2	65.4	53.1	79.0	43.5	139.9	72.6	79.4	-	76.1	-	Autres formes de compression du cordon ombilical	762.5
12.3	-	-	24.1	18.7	10.2	12.1	12.4	5.8	17.5	14.9	-	-	-	Affections du cordon ombilical, autres et sans précision	762.6
2.1	-	-	-	18.7	2.0	1.6	-	-	2.5	2.5	-	-	-	Chorio-amnionite	762.7
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Autres anomalies du chorion et de l'amnios	762.8

Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Continued

Causes of perinatal deaths ICD-9 codes		1980												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Stillbirths (28+ weeks gestation) - Mort-nés (28+ semaines de gestation)														
763	Fetus or newborn affected by other complications of labour and delivery	35	-	-	3	2	5	8	-	4	2	10	-	1
763.0	Breech delivery and extraction	5	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
763.1	Other malpresentation, malposition and disproportion during labour and delivery	13	-	-	3	-	3	2	-	2	-	3	-	-
763.2	Forceps delivery	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
763.4	Caesarean delivery	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
763.6	Precipitate delivery	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
763.7	Abnormal uterine contractions	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
763.8	Other complications of labour and delivery	10	-	-	-	2	-	2	-	1	1	4	-	-
763.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
764	Slow fetal growth and fetal malnutrition	33	1	-	1	3	11	7	2	1	2	5	-	-
764.0	"Light-for-dates" without mention of fetal malnutrition	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
764.1	"Light-for-dates" with signs of fetal malnutrition	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
764.2	Fetal malnutrition without mention of "light-for-dates"	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
764.9	Fetal growth retardation, unspecified	21	1	-	1	2	1	7	2	1	2	4	-	-
765	Disorders relating to short gestation and unspecified low birthweight	20	1	-	2	2	4	4	3	1	1	2	-	-
765.0	Extreme immaturity	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
765.1	Other preterm infants	16	1	-	2	2	3	2	2	1	1	2	-	-
766	Disorders relating to long gestation and high birthweight	7	-	-	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-
766.2	Post-term infant, not "heavy-for-dates"	7	-	-	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-
767	Birth trauma	5	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
767.0	Subdural and cerebral haemorrhage	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
767.8	Other	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
767.9	Unspecified	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
768	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	120	4	-	6	4	19	41	15	1	22	8	-	-
768.0	Fetal death from asphyxia or anoxia before onset of labour or at unspecified time	98	3	-	5	4	17	34	8	-	19	8	-	-
768.1	Fetal death from asphyxia or anoxia during labour	15	-	-	-	-	1	7	4	-	3	-	-	-
768.2	Fetal distress before onset of labour, in liveborn infant	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
768.4	Fetal distress, unspecified, in liveborn infant	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
768.9	Unspecified birth asphyxia in liveborn infant	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
770	Other respiratory conditions of fetus and newborn	18	2	-	-	-	10	4	-	-	-	2	-	-
770.0	Congenital pneumonia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
770.1	Massive aspiration syndrome	9	-	-	-	-	5	3	-	-	-	1	-	-
770.4	Primary atelectasis	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.5	Other and unspecified atelectasis	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
770.8	Other respiratory problems after birth	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - suite

1980													Causes des décès périnataux	Codes de la CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.É.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
9.4	-	-	24.1	18.7	5.1	6.5	-	23.3	5.0	24.8	-	76.1	Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement	763
1.3	-	-	-	-	1.0	0.8	-	5.8	2.5	2.5	-	-	Accouchement et extraction par le siège	763.0
3.5	-	-	24.1	-	3.1	1.6	-	11.7	-	7.4	-	-	Autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions foeto-pelviennes pendant le travail et l'accouchement	763.1
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Accouchement par forceps	763.2
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	76.1	Accouchement par opération césarienne	763.4
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Accouchement précipité	763.6
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Contractions anormales de l'utérus	763.7
2.7	-	-	-	18.7	-	1.6	-	5.8	2.5	9.9	-	-	Autres complications du travail et de l'accouchement	763.8
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Sans précision	763.9
8.9	9.6	-	8.0	28.0	11.2	5.6	12.4	5.8	5.0	12.4	-	-	Croissance lente et malnutrition du fœtus	764
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	"Léger pour l'âge gestationnel" sans mention de malnutrition du fœtus	764.0
0.3	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	"Léger pour l'âge gestationnel" avec signes de malnutrition du fœtus	764.1
2.7	-	-	-	-	10.2	-	-	-	-	-	-	-	Malnutrition du fœtus sans mention de "légèreté pour l'âge gestationnel"	764.2
5.6	9.6	-	8.0	18.7	1.0	5.6	12.4	5.8	5.0	9.9	-	-	Croissance foetale retardée, sans précision	764.9
5.4	9.6	-	16.1	18.7	4.1	3.2	18.7	5.8	2.5	5.0	-	-	Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision	765
1.1	-	-	-	-	1.0	1.6	6.2	-	-	-	-	-	Immaturité extrême	765.0
4.3	9.6	-	16.1	18.7	3.1	1.6	12.4	5.8	2.5	5.0	-	-	Autres enfants nés avant terme	765.1
1.9	-	-	-	-	-	2.4	-	5.8	-	7.4	-	-	Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la naissance	766
1.9	-	-	-	-	-	2.4	-	5.8	-	7.4	-	-	Enfant né après terme mais qui n'est pas "gros pour l'âge gestationnel"	766.2
1.3	9.6	-	-	-	1.0	1.6	-	-	2.5	-	-	-	Traumatisme obstétrical	767
0.5	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	Hémorragie sous-durale et cérébrale	767.0
0.5	9.6	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Autres	767.8
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Sans précision	767.9
32.2	38.5	-	48.2	37.3	19.4	33.1	93.3	5.8	55.0	19.9	-	-	Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance	768
26.3	28.9	-	40.2	37.3	17.4	27.4	49.8	-	47.5	19.9	-	-	Mort du fœtus par asphyxie ou anoxie, avant le début du travail ou à un moment non précisé	768.0
4.0	-	-	-	-	1.0	5.6	24.9	-	7.5	-	-	-	Mort du fœtus par asphyxie ou anoxie pendant le travail	768.1
0.3	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	Souffrance foetale avant le début du travail, chez un enfant né vivant	768.2
0.8	9.6	-	-	-	1.0	-	6.2	-	-	-	-	-	Souffrance foetale, sans précision, chez un enfant né vivant	768.4
0.8	-	-	8.0	-	-	-	12.4	-	-	-	-	-	Asphyxie obstétricale sans précision, chez un enfant né vivant	768.9
4.8	19.3	-	-	-	10.2	3.2	-	-	-	5.0	-	-	Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né	770
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Pneumonie congénitale	770.0
2.4	-	-	-	-	5.1	2.4	-	-	-	2.5	-	-	Syndrome d'aspiration massive	770.1
0.5	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Atélectasie primaire	770.4
1.3	-	-	-	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	Atélectasie, autres et sans précision	770.5
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres problèmes respiratoires après la naissance	770.8

Voir note(a) à la fin du tableau.

TABLE 10. Perinatal Deaths(1) and Rates by Cause, Canada and Provinces, 1979 and 1980 - Concluded

ICD-9 codes	Causes of perinatal deaths	1980												
		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.B.	Qué. Qué.	Ont. Ont.	Man. Man.	Sask. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Stillbirths (28+ weeks gestation) - Mort-nés (28+ semaines de gestation)														
771	Infections specific to the perinatal period	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
771.0	Congenital rubella	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
771.2	Other congenital infections	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
772	Fetal and neonatal haemorrhage	12	-	-	-	-	4	5	-	1	1	1	-	-
772.0	Fetal blood loss	6	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-
772.2	Subarachnoid haemorrhage	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
772.6	Cutaneous haemorrhage	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
772.9	Unspecified	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
773	Haemolytic disease of fetus or newborn, due to isoimmunizations	13	1	-	-	-	4	4	1	1	-	2	-	-
773.0	Haemolytic disease due to Rh isoimmunization	7	1	-	-	-	1	2	-	1	-	2	-	-
773.1	Haemolytic disease due to ABO isoimmunization	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
773.2	Haemolytic disease due to other and unspecified isoimmunization	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
773.3	Hydrops fetalis due to isoimmunization	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
774	Other perinatal jaundice	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
774.4	Perinatal jaundice due to hepatocellular damage	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
774.6	Unspecified fetal and neonatal jaundice	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
775	Endocrine and metabolic disturbances specific to the fetus and newborn	36	-	-	-	1	12	17	1	-	2	3	-	-
775.0	Syndrome of "infant of a diabetic mother"	34	-	-	-	1	11	17	1	-	1	3	-	-
775.1	Neonatal diabetes mellitus	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
775.8	Other transitory neonatal endocrine and metabolic disturbances	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
776	Haematological disorders of fetus and newborn	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
776.1	Transient neonatal thrombocytopenia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
777	Perinatal disorders of digestive system	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
777.6	Perinatal intestinal perforation	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
778	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	10	-	1	-	1	3	5	-	-	-	-	-	-
778.0	Hydrops fetalis not due to isoimmunization	10	-	1	-	1	3	5	-	-	-	-	-	-
779	Other and ill-defined conditions originating in the perinatal period	314	10	2	16	17	82	89	18	16	40	21	-	3
779.6	Termination of pregnancy (fetus)	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
779.8	Other	13	-	-	-	-	8	2	-	-	1	1	-	1
779.9	Unspecified	299	10	2	16	17	73	87	18	16	39	19	-	2
789	Other symptoms involving abdomen and pelvis	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
789.5	Ascites	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
799	Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
799.9	Other unknown and unspecified cause	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
<b>ALL CAUSES</b>		<b>1952</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>444</b>	<b>698</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>216</b>	<b>196</b>	<b>1</b>	<b>12</b>

(1) Includes fetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks gestation and infant deaths under one week (seven days) of age.

(2) Fetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks gestation plus live births.

TABLEAU 10. Mortalité périnatale(1) et taux, selon la cause, Canada et provinces, 1979 et 1980 - fin

1980													Causes des décès périnatals	Codes de le CIM-9
Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Rate per 100,000 total births(2) - Taux pour 100,000 naissances totales(2)														
0.5	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	2.5	-	-	Infections spécifiques de la période périnatale	771
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	Rubéole congénitale	771.0
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres infections congénitales	771.2
3.2	-	-	-	-	4.1	4.0	-	5.8	2.5	2.5	-	-	Hémorragies foetales et néonatales	772
1.6	-	-	-	-	-	2.4	-	5.8	2.5	2.5	-	-	Perte de sang par la foetus	772.0
0.8	-	-	-	-	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	Hémorragie sous-arachnoïdienne	772.2
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragie cutanée	772.6
0.5	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	Sans précision	772.9
3.5	9.6	-	-	-	4.1	3.2	6.2	5.8	-	5.0	-	-	Maladie hémolytique du foetus ou du nouveau-né due à l'iso-immunisation	773
1.9	9.6	-	-	-	1.0	1.6	-	5.8	-	5.0	-	-	Maladie hémolytique due à l'iso-immunisation anti Rh	773.0
0.5	-	-	-	-	1.0	-	6.2	-	-	-	-	-	Maladie hémolytique due à l'iso-immunisation ABO	773.1
0.8	-	-	-	-	2.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Maladie hémolytique due à une iso-immunisation, autres et sans précision	773.2
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Anasarque foeto-placentaire due à l'iso-immunisation	773.3
0.8	-	-	-	9.3	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	Autres ictères périnatales	774
0.5	-	-	-	9.3	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Ictère périnatal dû à une lésion hépatocellulaire	774.4
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Ictère foetal et néonatal, sans précision	774.6
9.7	-	-	-	9.3	12.3	13.7	6.2	-	5.0	7.4	-	-	Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du foetus et du nouveau-né	775
9.1	-	-	-	9.3	11.2	13.7	6.2	-	2.5	7.4	-	-	Syndrome de l'enfant de mère diabétique	775.0
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Diabète sucré néonatal	775.1
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	Autres troubles endocriniens ou métaboliques transitoires néonatales	775.8
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Troubles hématologiques du foetus et du nouveau-né	776
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	Thrombocytopénie néonatale transitoire	776.1
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Troubles périnatales de l'appareil digestif	777
0.3	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	Perforation intestinale périnatale	777.6
2.7	-	50.8	-	9.3	3.1	4.0	-	-	-	-	-	-	Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né	778
2.7	-	50.8	-	9.3	3.1	4.0	-	-	-	-	-	-	Anasarque foeto-placentaire, non consécutive à l'iso-immunisation	778.0
84.3	96.4	101.6	128.6	158.7	83.8	71.8	112.0	93.3	100.1	52.1	-	228.3	Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies	779
0.5	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	2.5	-	-	Interruption de la grossesse (foetus)	779.6
3.5	-	-	-	-	8.2	1.6	-	-	2.5	2.5	-	76.1	Autres	779.8
80.2	96.4	101.6	128.6	158.7	74.6	70.2	112.0	93.3	97.6	47.1	-	152.2	Sans précision	779.9
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Autres symptômes relatifs à l'abdomen et au bassin	789
0.3	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	Ascite	789.5
1.1	-	-	-	-	-	-	6.2	5.8	-	2.5	-	76.1	Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité	799
1.1	-	-	-	-	-	-	6.2	5.8	-	2.5	-	76.1	Autres causes inconnues ou non précisées	799.9
523.8	433.7	558.7	562.7	700.2	453.7	562.8	553.6	553.9	540.5	486.4	209.6	913.2	TOUTES LES CAUSES	

(1) Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus décès de moins (sept jours) d'une semaine.  
 (2) Décès intra-utérins (mortinaissances) après 28 semaines ou plus de grossesse plus les naissances vivantes.



## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0V7.

### Catalogue

#### Vital Statistics and Disease Registries

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.  
84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.  
84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births and Deaths, A., Bil.  
84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.  
84-206 Vital Statistics, Vol. III, Mortality – Summary List of Causes, A., Bil.

#### Analytical Reports:

##### Life Tables:

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, O., Bil.

##### Other:

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.  
82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.  
84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.  
84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.  
84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.  
84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.  
84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 – 1970-1972, O., Bil.  
84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.  
84-535 Cancer Mortality by Sub-provincial Areas, O., Bil.

#### Institutional Statistics

- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.  
83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.  
83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.  
83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.

## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ

En vente à Ventes et services de publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0V7.

### Catalogue

#### Statistiques de l'état civil et des registres de maladies

- 84-001 La statistique de l'état civil, T., Bil.  
84-203 Causes de décès, par province selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.  
84-204 La statistique de l'état civil, vol. I, Naissances et décès, A., Bil.  
84-205 La statistique de l'état civil, vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.  
84-206 La statistique de l'état civil, vol. III, Mortalité – Liste sommaire des causes, A., Bil.

#### Rapports analytiques:

##### Tables de survie:

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, HS., Bil.

##### Autres publications:

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.  
82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.  
84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.  
84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.  
84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.  
84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.  
84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 – 1970-1972, HS., Bil.  
84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.  
84-535 Mortalité causée par le cancer par région infra-provinciale, HS., Bil.

#### Statistiques des établissements

- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.  
83-205 La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements, A., Bil.  
83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire, A., Bil.  
83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.

## Catalogue

### Institutional Care Statistics

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.  
82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.  
82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.  
82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.  
82-215 Basic Facts on Therapeutic Abortions, A., Bil.

### Community and Other Services Statistics

- 82-536 Medical Services and Associated Diagnoses – Saskatchewan, O., Bil.

### Social Security Statistics

- 86-201 Social Security: National Programs, A., Bil.  
86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.  
86-502 Social Security: Provincial Programs, Criminal Injuries Compensation, O., Bil.  
86-503 Social Security: Provincial Programs, Legal Aids, O., Bil.  
86-504 Social Security: Provincial Programs, Health Insurance, O., Bil.

### Research and Analysis Section

- 82-538E The Health of Canadians: Report of the Canada Health Survey, O., E. and F.  
82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.  
83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F.  
83-521E Retirement and Mortality: An Examination of Mortality in a Group of Retired Canadians, O., E. and F.  
83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.  
84-536 Marriage, Divorce and Mortality: A Life Table Analysis for Canada, O., Bil.

Q. – Quarterly      A. – Annual      O. – Occasional  
E. – English      F. – French      Bil. – Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

## Catalogue

### Statistiques des soins en établissements

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.  
82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.  
82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.  
82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.  
82-215 Principales statistiques sur les avortements thérapeutiques, A., Bil.

### Statistiques des services communautaires

- 82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants – Saskatchewan, HS., Bil.

### Statistiques de la sécurité sociale

- 86-201 Sécurité sociale: Programmes nationaux, A., Bil.  
86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.  
86-502 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes d'actes criminels, HS., Bil.  
86-503 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Aide juridique, HS., Bil.  
86-504 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Assurance-santé, HS., Bil.

### Section de la recherche et de l'analyse

- 82-538F La santé des Canadiens: Rapport de l'Enquête Santé Canada, HS., F. et Angl.  
82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.  
83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS., F. et Angl.  
83-521F La retraite et la mortalité: Examen de la mortalité chez un groupe de retraités canadiens, HS., F. et Angl.  
83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.  
84-536 Mariage, divorce et mortalité: Analyse des tables de mortalité, Canada, HS., Bil.

T. – Trimestriel      A. – Annuel      HS. – Hors série  
F. – Français      Angl. – Anglais      Bil. – Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



Ca 008



STATISTICS CANADA  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010410936