

84-208-XPB



Cat. no. 84F0208XPB

**Causes of  
Death,  
1999**

N° 84F0208XPB au cat.

**Causes de  
décès  
1999**


**Shelf Tables**

**Tableaux standards**

**84F0208XPB**

**Filed with 84-208-XPB**

**Classé avec 84-208-XPB**



Statistics  
Canada

Statistique  
Canada

**Canada**





Statistics Canada  
Health Statistics Division

## Causes of Death, 1999

### Shelf Tables

May 2002

Catalogue no. 84F0208XPB

Price: \$20

---

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Leslie Geran**, Senior Analyst  
Vital and Cancer Statistics Section
  - **Patricia Tully**, Senior Analyst  
Vital and Cancer Statistics Section
- 

#### Note of Appreciation

*Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.*

*The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the mortality data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.*

#### How to obtain information

Orders or inquiries about this product and related statistics or services should be directed to: Client Custom Services Unit, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone 1-613-951-1746; fax 1-613-951-0792; e-mail: HD-DS@statcan.ca).

Statistique Canada  
Division de la statistique de la santé

## Causes de décès 1999

### Tableaux standards

Mai 2002

N° 84F0208XPB au catalogue

Prix : 20 \$

---

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Leslie Geran**, analyste principale  
Section des données sur l'état civil et le cancer
  - **Patricia Tully**, analyste principale  
Section des données sur l'état civil et le cancer
- 

#### Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.*

*Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la mortalité qui apparaissent dans ce rapport.*

#### Comment obtenir d'autres renseignements

Toute commande ou demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services à la clientèle personnalisés, Division de la statistique de la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario K1A 0T6 (téléphone : 1-613-951-1746; télécopieur : 1-613-951-0792; courriel : HD-DS@statcan.ca).

## TABLE OF CONTENTS

	Page
<b>INTRODUCTION</b>	
History .....	v
Purposes .....	v
Overview of Mortality Data Sources and Products Available .....	vi
<b>METHODOLOGY</b>	
Data Collection .....	vii
Data Definitions .....	viii
Data Processing .....	x
<b>DATA QUALITY</b>	
Coverage .....	xii
Completeness .....	xii
Changes in Cause-of-Death Codes over Time .....	xii
Quality Indicators .....	xiii
Timeliness .....	xiii
<b>REFERENCES</b> .....	
xiii	
Table 1. Number of Deaths and Rates by Sex for Canada, Provinces and the Territories, 1999 .....	1
Table 2. Deaths from Each Cause, by Sex and Province, 1999 .....	2
Table 3. Deaths from Each Cause, by Sex and Age, Canada, 1999 .....	140
Table 4. Deaths from Each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province, 1999 .....	278
Table 5. Deaths from Each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada, 1999 .....	308
<b>APPENDICES</b>	
1. Registration of Death Form .....	336
2. Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1, 1999 .....	338
3. Calculation of Age-standardized Mortality Rates .....	339

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
<b>INTRODUCTION</b>	
Historique .....	v
Objectifs .....	v
Aperçu des sources de données sur la mortalité et des produits disponibles .....	vi
<b>MÉTHODOLOGIE</b>	
Collecte de données .....	vii
Définitions des données .....	viii
Traitement des données .....	x
<b>QUALITÉ DES DONNÉES</b>	
Champ d'observation .....	xii
Intégralité .....	xii
Changements relatifs au codage des causes de décès .....	xii
Indicateurs de qualité .....	xiii
Actualité .....	xiii
<b>RÉFÉRENCES</b> .....	
xiii	
Tableau 1. Nombre de décès et taux par sexe pour le Canada, les provinces et les territoires, 1999 .....	1
Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province, 1999 .....	2
Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1999 .....	140
Tableau 4. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et la province, 1999 ...	278
Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada, 1999 .....	308
<b>APPENDICES</b>	
1. Formule de déclaration de décès .....	336
2. Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1er juillet, 1999 .....	338
3. Calcul des taux comparatifs de mortalité .....	339

## TABLE OF CONTENTS - Continued

TABLE 2

Chapter	ICD Range	Page
I. Infectious and Parasitic Diseases .....	001-139 .....	2
II. Neoplasms .....	140-239 .....	10
III. Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases, and Immunity Disorders .....	240-279 .....	32
IV. Diseases of Blood and Blood-forming Organs .....	280-289 .....	38
V. Mental Disorders .....	290-319 .....	40
VI. Diseases of the Nervous System and Sense Organs .....	320-389 .....	46
VII. Diseases of the Circulatory System .....	390-459 .....	52
VIII. Diseases of the Respiratory System .....	460-519 .....	66
IX. Diseases of the Digestive System .....	520-579 .....	72
X. Diseases of the Genito-urinary System .....	580-629 .....	82
XI. Complications of Pregnancy, Childbirth, and the Puerperium .....	630-676 .....	88
XII. Diseases of the Skin and Subcutaneous Tissue .....	680-709 .....	88
XIII. Diseases of the Musculo-skeletal System and Connective Tissue .....	710-739 .....	90
XIV. Congenital Anomalies .....	740-759 .....	96
XV. Certain Conditions Originating in the Perinatal Period (excluding stillbirths) .....	760-779 .....	102
XVI. Symptoms, Signs and Ill-defined Conditions .....	780-799 .....	106
EXVII. External Causes of Injury and Poisoning .....	E800-E999 .....	108
NXVII. Injury and Poisoning .....	N800-N999 .....	278

## TABLE DES MATIÈRES - suite

TABLEAU 2

Chapitre	Liste CIM	Page
I. Maladies infectieuses et parasitaires .....	001-139 .....	2
II. Tumeurs .....	140-239 .....	10
III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires .....	240-279 .....	32
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques .....	280-289 .....	38
V. Troubles mentaux .....	290-319 .....	40
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens .....	320-389 .....	46
VII. Maladies de l'appareil circulatoire ..	390-459 .....	52
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire ..	460-519 .....	66
IX. Maladies de l'appareil digestif .....	520-579 .....	72
X. Maladies des organes génito-urinaires .....	580-629 .....	82
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	630-676 .....	88
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané .....	680-709 .....	88
XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif .....	710-739 .....	90
XIV. Anomalies congénitales .....	740-759 .....	96
XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (excluant mort-nés) .....	760-779 .....	102
XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis .....	780-799 .....	106
EXVII. Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements .....	E800-E999 .....	108
NXVII. Lésions traumatiques et empoisonnements .....	N800-N999 .....	278

## TABLE OF CONTENTS - Concluded

TABLE 3

Chapter	ICD Range	Page
I. Infectious and Parasitic Diseases .....	001-139 .....	140
II. Neoplasms .....	140-239 .....	148
III. Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases, and Immunity Disorders .....	240-279 .....	170
IV. Diseases of Blood and Blood-forming Organs .....	280-289 .....	176
V. Mental Disorders .....	290-319 .....	180
VI. Diseases of the Nervous System and Sense Organs .....	320-389 .....	184
VII. Diseases of the Circulatory System .....	390-459 .....	192
VIII. Diseases of the Respiratory System .....	460-519 .....	204
IX. Diseases of the Digestive System .....	520-579 .....	210
X. Diseases of the Genito-urinary System .....	580-629 .....	220
XI. Complications of Pregnancy, Childbirth, and the Puerperium .....	630-676 .....	226
XII. Diseases of the Skin and Subcutaneous Tissue .....	680-709 .....	228
XIII. Diseases of the Musculo-skeletal System and Connective Tissue .....	710-739 .....	230
XIV. Congenital Anomalies .....	740-759 .....	234
XV. Certain Conditions Originating in the Perinatal Period (excluding stillbirths) .....	760-779 .....	240
XVI. Symptoms, Signs and Ill-defined Conditions .....	780-799 .....	244
EXVII. External Causes of Injury and Poisoning .....	E800-E999 .....	248
NXVII. Injury and Poisoning .....	N800-N999 .....	308

## TABLE DES MATIÈRES - fin

TABLEAU 3

Chapitre	Liste CIM	Page
I. Maladies infectieuses et parasitaires .....	001-139 .....	140
II. Tumeurs .....	140-239 .....	148
III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires .....	240-279 .....	170
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques .....	280-289 .....	176
V. Troubles mentaux .....	290-319 .....	180
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens .....	320-389 .....	184
VII. Maladies de l'appareil circulatoire .....	390-459 .....	192
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire .....	460-519 .....	204
IX. Maladies de l'appareil digestif .....	520-579 .....	210
X. Maladies des organes génito-urinaires .....	580-629 .....	220
XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	630-676 .....	226
XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané .....	680-709 .....	228
XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif .....	710-739 .....	230
XIV. Anomalies congénitales .....	740-759 .....	234
XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (excluant mort-nés) .....	760-779 .....	240
XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis .....	780-799 .....	244
EXVII. Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements .....	E800-E999 .....	248
NXVII. Lésions traumatiques et empoisonnements .....	N800-N999 .....	308

## INTRODUCTION

### History

The collection of vital statistics began in Canada, as in France and England, with the registration by the ecclesiastical authorities of baptisms, marriages and burials. These registers have made it possible to compile vital statistics for Quebec since 1610.

For Canada as a whole, it was impossible to compile a satisfactory series of vital statistics prior to 1921. Obstacles to such a national compilation included variations in the vital statistics legislation among provinces, incompleteness of registration, lack of uniformity in classification and method of presentation, omission of important data and choice of fiscal instead of calendar year as the time unit.

The Dominion Bureau of Statistics (DBS), established by the Statistics Act of 1918, and two Dominion-Provincial Conferences held in the same year provided the mechanism for DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, deaths and marriages while the provinces would forward transcripts of the completed forms. Eight provinces initially entered into the cooperative system leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered from the beginning of the year 1926 and Newfoundland entered in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1956.

### Purposes

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort between the provinces and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, marriages and deaths is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial and territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, marriage or death.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial or territorial registrars of vital statistics, the data are nevertheless used extensively by the research community and other health professionals. At the national level,

## INTRODUCTION

### Historique

Au Canada, comme en France et en Angleterre, les premières données sur l'état civil ont été recueillies par les autorités ecclésiastiques, qui enregistraient les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ces registres ont permis de compiler des statistiques de l'état civil pour le Québec depuis 1610.

Pour le Canada tout entier, il n'a pas été possible de compiler une série satisfaisante de statistiques de l'état civil avant 1921. Parmi les obstacles qui ont nui à la compilation de ce genre de statistiques à l'échelle nationale, mentionnons les différences entre les lois provinciales à cet égard, les lacunes dans l'enregistrement, le manque d'uniformité dans la classification ou dans la méthode de présentation, l'omission de données importantes et le choix de l'année financière au lieu de l'année de calendrier comme unité de temps.

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mariages et les décès, et les provinces devaient lui envoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces au début de 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1956.

### Objectifs

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, à un mariage ou à un décès.

Bien que la production de statistiques soit d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont quand même beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. Au niveau

the primary use of the data is statistical, such as in population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

### Overview of Mortality Data Sources and Products Available

The vital statistics death registration system covers all deaths occurring in Canada. As well, deaths of Canadian residents occurring in the United States are reported under a reciprocal agreement. Unless otherwise indicated, tabulations exclude deaths of non-Canadian residents that occurred in Canada.

The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from death registration forms to Statistics Canada. The following are statistical data items, which are reported in a standard way by all jurisdictions, included in the Canadian vital statistics death registration system:

- Age and sex of the deceased
- Marital status of the deceased
- Residence of the deceased
- Birthplace of the deceased
- Birthplace of parents of the deceased
- Date of death
- Underlying cause of death
- Province or territory of occurrence of death
- Place of accident (for most non-transport accidental deaths)
- Autopsy performed or not

The Canadian mortality data are published in standard tables. In addition to these tables, other data in the form of more detailed cross-tabulations, custom tabulations, computer printouts, diskettes and magnetic tapes are available on a cost-recovery basis from the Health Statistics Division or Statistics Canada Reference Centres.

national, on utilise principalement les données à des fins statistiques, par exemple pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

### Aperçu des sources de données sur la mortalité et des produits disponibles

Le système d'enregistrement des décès couvre tous les décès qui se produisent au Canada. En outre, les décès de résidents canadiens aux États-Unis sont déclarés en vertu d'une entente réciproque. Sauf indication contraire, les totalisations excluent les décès au Canada de personnes qui ne sont pas des résidentes canadiennes.

Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement de décès. Voici les éléments d'information qui sont déclarés de façon uniforme par tous les secteurs de compétence et qui sont inclus dans le système Canadien d'enregistrement des décès:

- l'âge et le sexe de la personne décédée
- l'état matrimonial de la personne décédée
- le lieu de résidence de la personne décédée
- le lieu de naissance de la personne décédée
- le lieu de naissance des parents de la personne décédée
- la date du décès
- la cause antécédente du décès
- la province ou le territoire de décès
- le lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport)
- l'autopsie pratiquée ou non

Les données canadiennes sur la mortalité sont publiées dans des tableaux de base. Outre ces tableaux, on peut se procurer d'autres données sous forme de tableaux croisés plus détaillés, de totalisations spéciales, d'imprimés, de disquettes et de bandes magnétiques en s'adressant à la Division de la statistique de la santé ou aux Centres de référence de Statistique Canada.



## METHODOLOGY

### Data Collection

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

An agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories governs the operation of the Canadian System of Vital Statistics. An advisory committee, called the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial and territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, Statistics Canada is responsible for the design and printing of a standard death registration form (Appendix 1) for use in any province or territory. When a province elects to print its own form to collect additional information, it includes the standard information agreed upon.

The form for the registration of a death consists of two parts, personal and medical. Personal data are supplied by an informant, usually a relative of the deceased. The informant signs this part of the form and is responsible for delivering the form to the undertaker. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance or by a coroner, if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form. He is also responsible for filing the completed form with the local registrar who then issues the burial permit.

All provinces supply microfilm copies or optical images of registration forms to Statistics Canada. In addition, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario and the western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, including the required standard information. For the remaining Atlantic provinces and the territories, the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

## MÉTHODOLOGIE

### Collecte de données

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de tous les décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, appelé le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce conseil. Aux termes de l'entente, Statistique Canada est chargé de concevoir et d'imprimer un formulaire normalisé d'enregistrement de décès (Annexe 1) qui peut être utilisé dans n'importe quelle province ou n'importe quel territoire. Lorsqu'une province choisit d'imprimer son propre formulaire pour recueillir des renseignements supplémentaires, ce formulaire doit comprendre les données de base précisées dans l'entente.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée. Le répondant signe cette partie du formulaire et doit remettre le formulaire à l'entrepreneur de pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur de pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre. Il doit également présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement.

Toutes les provinces fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm ou des images optiques des formulaires d'enregistrement. En outre, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

**Data Definitions**

Terms, definitions and classification schemes employed in the Canadian system of vital statistics are based on accepted standards contained in World Health Organization documents, the medical, health and demographic literature and Vital Statistics Acts.

- **Types of Deaths Shown in the Tables**

Unless otherwise indicated the tables exclude stillbirths.

- Infant - Deaths to a child under 1 year of age
- Neonatal - Deaths to a child under 28 days (4 weeks) of age
- Post-neonatal - Deaths to a child between 4 weeks and 1 year of age
- Perinatal - Foetal deaths of 28 weeks or more gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of life

- **Types of Rates Commonly Used in Vital Statistics Data**

Rates and ratios are calculated using annual population figures corresponding to the year of death (see Appendix 2).

Rates and ratios are computed as follows:

- Crude - The number of deaths during the year as a rate per 1,000 or per 100,000 population
- Age-specific - The number of deaths in a given age group expressed as a rate per 100,000 persons in the same age group
- Infant - Infant deaths per 1,000 live births
- Neonatal - Neonatal deaths per 1,000 live births
- Post-neonatal - Post-neonatal deaths per 1,000 live births
- Perinatal - Perinatal deaths per 1,000 total births

**Définitions des données**

Les termes, les définitions et les classifications utilisés dans le système canadien des statistiques de l'état civil sont fondés sur des normes acceptées qu'on trouve dans les documents de l'Organisation mondiale de la santé, dans la documentation sur la médecine, la santé et la démographie ainsi que dans les lois sur les statistiques de l'état civil.

- **Genres de mortalité figurant dans les tableaux**

Sauf indication contraire, les mortinaissances sont exclues des tableaux.

- Infantile - Décès d'un enfant des moins d'un an
- Néonatale - Décès d'un enfant des moins de 28 jours (quatre semaines)
- Post-néonatale - Décès d'un enfant de quatre semaines à un an
- Périnatale - Décès d'un fœtus de 28 semaines ou plus de gestation, et décès d'un enfant âgé de moins de sept jours (une semaine)

- **Genres de taux figurant dans les données de la statistique de l'état civil**

Le calcul des taux et des rapports est fondé sur les données démographiques correspondant à l'année du décès (voir l'appendice 2).

Les taux et rapports sont calculés ainsi:

- Brut - Le nombre de décès durant l'année pour 1,000 ou 100,000 habitants.
- Par âge - Le nombre de décès dans un groupe d'âge donné pour 100,000 personnes dans le même groupe d'âge
- Infantile - Décès infantiles pour 1,000 naissances vivantes
- Néonatale - Décès néonataux pour 1,000 naissances vivantes
- Post-néonatale - Décès post-néonataux pour 1,000 naissances vivantes
- Périnatale - Décès périnataux pour 1,000 naissances totales

**Age-standardized** - Age-standardization removes the effects of differences in age structure among areas and over time. Age-standardized rates show the number of deaths per 100,000 population that would have occurred in a given area if the age structure of the area were the same as that of a specified standard population (see formula in Appendix 3).

**Comparatif** - Le calcul des taux comparatifs vise à supprimer l'effet des différences dans la structure par âge entre diverses populations et sur une certaine période. Les taux comparatifs montrent le nombre de décès pour 100,000 habitants qui se seraient produits dans une population donnée si la structure par âge de cette population était la même que celle d'une population-type (voir la formule à l'appendice 3).

• **Description of Other Terms Appearing in the Tables or Available in Machine-Readable Form**

*Age*

Completed age in months or days for infants less than one year old. Completed age in years for persons one year old and over.

*Residence of Deceased*

On death records, province or territory, census division (county) and locality (city, town or village) are coded. The geographic coding system used is based on the *Standard Geographical Classification (SGC)(1)*.

The following geographic abbreviations are used:

NF	Newfoundland
PE	Prince Edward Island
NS	Nova Scotia
NB	New Brunswick
QC	Quebec
ON	Ontario
MB	Manitoba
SK	Saskatchewan
AB	Alberta
BC	British Columbia
YK	Yukon
NT	Northwest Territories
NU	Nunavut

Nunavut came into being officially as a Territory of Canada on April 1, 1999. The name Northwest Territories applies to a Territory with different geographic boundaries before and after April 1, 1999.

Deaths and stillbirths of residents of Nunavut which took place before April 1, 1999 are included with deaths and stillbirths of residents of the Northwest Territories. Deaths and stillbirths which took place on or after April 1, 1999 are tabulated separately for residents of Nunavut.

• **Définitions d'autres termes figurant dans les tableaux ou dans les données offertes sous forme lisible par machine**

*Âge*

Âge en mois ou en jour pour les enfants de moins d'un an. Âge en années pour les personnes d'un an et plus.

*Lieu de résidence de la personne décédée*

La province ou le territoire, la division de recensement (le comté) et la localité (la ville ou le village) sont codées dans les registres de décès. Le système de géocodage employé est basé sur la *Classification géographique type (CGT)(1)*.

Voici les sigles géographiques utilisés :

NF	Terre-Neuve
PE	Île-du-Prince-Édouard
NS	Nouvelle-Écosse
NB	Nouveau-Brunswick
QC	Québec
ON	Ontario
MB	Manitoba
SK	Saskatchewan
AB	Alberta
BC	Colombie-Britannique
YK	Yukon
NT	Territoires du Nord-Ouest
NU	Nunavut

Le Nunavut est devenu officiellement un territoire canadien le 1<sup>er</sup> avril 1999. Le nom «Territoires du Nord-Ouest» désigne un territoire dont les frontières géographiques diffèrent selon que l'on se situe avant ou après cette date.

Les décès et les mortinaissances des résidents du Nunavut qui sont survenus avant le 1<sup>er</sup> avril 1999 sont classés avec ceux des résidents des Territoires du Nord-Ouest. Les décès et les mortinaissances des résidents du Nunavut se produisant à partir du 1<sup>er</sup> avril 1999 sont classés séparément.

*Birthplace*

Birthplace of the deceased (province or territory if born in Canada and country if born outside Canada) and also of the parents of the deceased are reported and are on the machine-readable data base, but are not published.

*Place of Accident*

For accidental deaths other than those related to transport or medical care, the place of occurrence of the accident is on the machine-readable data base but not published. The eight categories are "home", "farm", "mine and quarry", "industrial place", "recreational place", "street and highway", "public building" and "residential institution".

*Autopsy*

The machine-readable file contains a variable indicating whether or not an autopsy was performed. This information has not been extensively used but can serve as an indicator of the reliability of the reported cause of death.

*Cause-of-Death Classification*

Information on cause of death is coded according to the *International Classification of Diseases*(2). The 9th Revision has been in use in Canada since 1979. The cause of death coded and tabulated is the **underlying cause of death**. This is defined as "(a) the disease or injury which initiated the train of events leading directly to death, or (b) the circumstances of the accident or violence which produced the fatal injury". This underlying cause of death is selected from a number of conditions listed on the death registration. In the past, only the underlying cause of death and, for accidental and violent deaths, the nature of the injury resulting from the accident, have been recorded in machine-readable form. Several provinces, however, have implemented a system to code and record in machine-readable form all causes of death specified on the death registration.

**Data Processing**

- **Processing before Receipt by Statistics Canada**

With some exceptions (see "Processing at Statistics Canada" below), the provinces receive and code the data, convert them to machine-readable form and carry out edits. Editing varies by province but usually includes

*Lieu de naissance*

Le lieu de naissance de la personne décédée (province ou territoire si elle est née au Canada et pays si elle est née à l'étranger) et le lieu de naissance de ses parents sont déclarés et figurent dans la base de données lisible par machine, mais ne sont pas publiés.

*Lieu de l'accident*

Pour les décès accidentels, autres que ceux reliés au transport ou aux soins médicaux, le lieu de l'accident figure dans la base de données lisible par machine mais n'est pas publié. Les huit catégories sont "maison", "exploitation agricole", "mine ou carrière", "lieu industriel", "lieu de récréation", "route", "immeuble public" et "établissement résidentiel".

*Autopsie*

Le fichier lisible par machine renferme une variable indiquant si une autopsie a été pratiquée ou non. Cet élément d'information n'a pas été beaucoup utilisé, mais il peut servir d'indicateur de la fiabilité de la cause déclarée de décès.

*Classification de la cause du décès*

Les renseignements sur la cause du décès sont codés selon la *Classification internationale des maladies* (2). La 9<sup>e</sup> révision est utilisée au Canada depuis 1979. La cause du décès qui est codée et qui sert à la production des totalisations est la **cause antécédente du décès**. Elle est définie comme étant "(a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel". Cette cause antécédente du décès est choisie d'après un certain nombre de conditions précisées sur le formulaire d'enregistrement de décès. Jusqu'au présent, seule la cause antécédente du décès et, dans le cas de mort violente ou accidentelle, la nature de la blessure, ont été enregistrées sous forme lisible par machine. Cependant, plusieurs provinces ont mis au point un système qui permettra le codage et l'enregistrement sous forme lisible par machine de causes multiples de décès précisées sur le formulaire d'enregistrement de décès.

**Traitement des données**

- **Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada**

À quelques exceptions près (voir le paragraphe sur le traitement à Statistique Canada ci-dessous), les provinces reçoivent et codent les données, les mettent sous une forme lisible par machine et effectuent des vérifications.

checks that data are present, validation of code ranges for coded information and consistency checks between related data items, such as cause of death and sex (for sex-specific causes) or marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause-of-death coding and supplies manuals, such as the *International Classification of Diseases (ICD)* and the *Standard Geographical Classification (SGC)* to promote data reliability and consistency.

- **Processing at Statistics Canada**

For the Atlantic provinces, the territories and Alberta, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for Yukon as well as for all reports pertaining to non-residents of the province or territory of occurrence. For deaths of Canadian residents reported by the USA, both nosological and geographic information are coded at Statistics Canada. All required data not provided by the provinces and territories in machine-readable form are then captured in a standard format. Machine-readable files provided by provinces are converted to a standard format at Statistics Canada.

The data from all provinces and territories then undergo a series of edit routines to verify the completeness and quality of the data. Recently, standard edit specifications have been developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and by consulting the provinces and territories.

Since 1990, Ontario has used optical imaging technology for storing copies of vital registration documents, so microfilm copies are no longer produced. From 1990-1995 it was not possible to completely edit vital statistics data reported by Ontario because the optical images had not been transferred to Statistics Canada. Invalid codes were changed to the "not stated" category, and unlikely situations were accepted as reported. As of 1996, complete editing of Ontario data has again been possible, thanks to the availability of copies of the optical images at Statistics Canada.

Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que la cause du décès et le sexe (pour les causes propres à un sexe) ou l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la *Classification internationale des maladies (CIM)* et la *Classification géographique type (CGT)* afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

- **Traitement à Statistique Canada**

Pour les provinces de l'Atlantique, les territoires et l'Alberta, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour tous les décès de personnes autres que les résidents de la province ou du territoire du lieu de décès. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements nosologiques et géographiques sont codés à Statistique Canada. Toutes les données requises qui ne sont pas fournies par les provinces et territoires sous forme lisible par machine sont ensuite saisies selon une présentation normalisée. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter cette présentation normalisée.

Les données de toutes les provinces et territoires font ensuite l'objet des vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Récemment, Statistique Canada a élaboré des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces et territoires pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour le stockage des copies des formulaires de l'état civil qui ne sont plus copiées sur microfilm. De 1990 jusqu'à 1995, il n'était pas possible de vérifier complètement les données statistiques de l'état civil déclarées par l'Ontario parce que les images optiques n'avaient pas été transférées à Statistique Canada. Les codes invalides étaient classés dans la catégorie "non précisé", et les situations peu plausibles étaient acceptées telles qu'elles ont été déclarées. À partir de 1996, la vérification complète des données de l'Ontario a été recommencée grâce au transfert des images optiques de l'Ontario à Statistique Canada.

## DATA QUALITY

### Coverage

Due to legal reporting requirements prior to burial or other disposition of a body, registration of deaths is considered to be virtually complete. Records received after a "cut-off date" are not included in the tabulations. These late registrations result in some undercoverage at the time annual tabulations are disseminated. The numbers are usually small. In 1990, for example, there were 84 late registrations of deaths in all of Canada.

### Completeness

Completeness of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province or territory and the year. For the combined provincial and territorial data, completeness in the 5-year period 1991-1995 was 99% or higher for age, sex, marital status, place of residence and cause of death, 95%-96% for birthplace of deceased, 28%-29% for birthplace of parents of the deceased and 20%-22% for place of accident (if any).

Certain causes of death, particularly homicides and suicides, may be assigned imprecise codes, such as "other unknown and unspecified cause" (ICD-9 799.9) at the time of reporting to Statistics Canada, pending further investigation, such as an inquest or an autopsy. For Alberta in 1985 and in Ontario in 1990, compared with other years, more deaths were classified to "other and unspecified and unknown causes" and fewer deaths were classified to "accidents, poisonings and violence". While the more precise information is usually reported at a later date, it is not reflected in the published data.

### Changes in Cause-of-Death Codes over Time

Since 1979 in Canada, cause-of-death information in published reports is based on the 9th revision of the International Classification of Diseases (ICD-9). Restructuring of the classification and some changes in the rules for selecting the underlying cause of death resulted in some breaks in continuity with previous revisions. Any comparisons of ICD-9 categories with previous revisions, either by category number or disease title, should be made with reference to both the ICD-9 and the previous classification(s). In this respect, particular care should be taken with certain categories or sections of the ICD. These include: category 558, which contains conditions previously classified to the infectious diseases chapter; category 579, which includes some conditions previously found in the chapter on endocrine disorders; categories 390-398 and 424, where assumptions of rheumatic origin are no longer made for certain conditions; the categories for asthma, bronchitis and emphysema (490-493), where linkage of conditions is no longer possible; the

## QUALITÉ DES DONNÉES

### Champ d'observation

Comme l'enregistrement des décès est exigé par la loi avant l'enterrement ou tout autre disposition du cadavre, les données sont considérées comme presque complètes. Les enregistrements reçus après la date limite ne sont pas inclus dans les tabulations annuelles. Ces enregistrements tardifs entraînent donc un certain sous-dénombrement au moment où les totalisations annuelles sont publiées. Le nombre est habituellement faible. Par exemple, en 1990, il y a eu 84 enregistrements tardifs de décès dans l'ensemble du Canada.

### Intégralité

L'intégralité des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province ou territoire déclarante et l'année. Pour l'ensemble des provinces et territoires, le taux d'intégralité des données pendant la période allant de 1991-1995 était de 99 % ou plus pour l'âge, le sexe, l'état matrimonial, le lieu de résidence et le cause de décès, de 95 % à 96 % pour le lieu de naissance de la personne décédée, de 28 % à 29 % pour le lieu de naissance des parents de la personne décédée et de 20 % à 22 % pour le lieu de l'accident (le cas échéant).

Au moment de déclarer les données à Statistique Canada, il se peut qu'on attribue à certaines causes de décès, particulièrement lorsqu'il s'agit d'homicides et de suicides, des codes imprécis tels que "autres causes mal définies ou inconnues" (CIM-9, 799.9) en attendant le résultat de l'enquête ou l'autopsie. En Alberta en 1985 et en Ontario en 1990, en comparaison avec d'autres années, plus de décès ont été classés sous "autres et causes non spécifiées et inconnues" et moins de décès ont été classés sous "accidents, empoisonnements et violence". Même si des renseignements plus précis sont habituellement déclarés à une date ultérieure, ils ne paraîtront pas dans les données publiées.

### Changements relatifs au codage des causes de décès

Depuis 1979 au Canada, les renseignements publiés en ce qui concerne les causes de décès sont fondés sur la 9<sup>e</sup> révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9). La restructuration de la classification et certains changements apportés aux règles régissant le choix de la cause antécédente du décès ont entraîné une certaine incompatibilité avec les révisions précédentes. On devrait consulter à la fois la CIM-9 et les révisions précédentes avant de faire toute comparaison, que ce soit par le numéro de la catégorie ou le nom de la maladie. A cet égard, on devrait faire particulièrement attention à certaines catégories ou sections de la CIM, notamment: la catégorie 558, qui comprend certains états inscrits auparavant dans le chapitre sur les maladies infectieuses; la catégorie 579, qui comprend certains états classés auparavant dans le chapitre sur les troubles endocriniens; les catégories 390-398 et 424, où l'on n'attribue plus à certains états une origine rhumatismale; les catégories relatives à l'asthme, à la bronchite et à l'emphysème (490-

section entitled "pregnancy with abortive outcome" (630-639), which now includes ectopic pregnancies; the chapter on perinatal conditions, where the age restriction has been changed; and the symptoms chapter, where certain symptoms have been removed and placed in other chapters relating to specific organ systems.

In addition, the increasing importance of human immunodeficiency virus (HIV) infection resulted in the introduction of an addendum to the ICD-9, providing for specific codes for HIV infection. These codes, ICD-9 042, 043 and 044 in the chapter on infectious and parasitic diseases (I) of the ICD-9, have been in use in Canada starting in 1987. Prior to 1987, HIV infections, if so identified, were included under immunity disorders in Chapter III of the ICD-9.

### Quality Indicators

Occasional studies (3,4) have been carried out to examine specific quality aspects of the death data. In both studies, samples of records from the final edited machine-readable files were compared to recoded versions of the original microfilm documents. Various sources of error were identified and reported so that improvements in the data collection process could be implemented, such as training of coding staff.

### Timeliness

Data are usually available towards the end of the year following the data year and the tabulations shortly thereafter.

### REFERENCES

1. *Standard Geographical Classification*, Statistics Canada (published for 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 and 1996).
2. *International Classification of Diseases, 1975 Revision*. World Health Organization, Geneva 1977.
3. Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Quality Assessment of Vital Statistics (A Pilot Study)*. Health Division, Statistics Canada, August 1981.
4. Nagnur DG, Taylor E, Currie, SG, et. al. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistics Canada.

493), où le couplage n'est plus possible; la section intitulée "grossesse aboutissant à l'avortement" (630-639), qui comprend maintenant les grossesses extra-utérines; le chapitre sur les états périnataux, où l'on a apporté des changements en ce qui concerne l'âge; et le chapitre sur les symptômes, où certains symptômes ont été enlevés et classés dans d'autres chapitres sur des organes précis.

En outre, l'importance de plus en plus grande de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a entraîné l'ajout à la CIM-9 de codes spécifiques pour l'infections par VIH. Ces codes, CIM-9 042, 043 et 044, qui se trouvent au chapitre sur les maladies infectieuses et parasitaires (I) de la CIM-9, sont utilisés au Canada depuis 1987. Avant 1987, les infections par VIH qui étaient identifiées étaient incluses dans les troubles immunitaires au chapitre III de la CIM-9.

### Indicateurs de qualité

On a réalisé certaines études (3,4) afin d'examiner certains aspects de la qualité des données sur les décès. Dans les deux études, on a comparé des échantillons d'enregistrements tirés des fichiers définitifs lisibles par machine aux versions recodées des documents originaux sur microfilm. Diverses sources d'erreurs ont été décelées et signalées afin qu'on puisse améliorer le processus de collecte des données, par exemple sur le plan de la formation du personnel préposé au codage.

### Actualité

Les données sont habituellement disponibles vers la fin de l'année suivant l'année de données, et les totalisations peu de temps après.

### RÉFÉRENCES

1. *Classification géographique type*, Statistique Canada (publié pour 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 et 1996).
2. *Classification internationale des maladies. Révision de 1975*. Organisation mondiale de la santé, Genève, 1977.
3. Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Évaluation de la qualité des statistiques de l'état civil (Étude pilote)*. Division de la santé, Statistique Canada, août 1981.
4. Nagnur DG, Taylor E, Currie SG, et. al. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé, Statistique Canada.





Table 1. Number of Deaths and Rates by Sex for Canada, Provinces and the Territories, 1999  
 Tableau 1. Nombre de décès et taux par sexe pour le Canada, les provinces et les territoires, 1999

	Number of deaths Nombre de décès			Rates per 1000 Population Taux pour 1000 Population			
	Total	Males Hommes	Females Femmes	Total	Males Hommes	Females Femmes	
Canada (1)	219,530	113,669	105,861	7.2	7.5	6.9	Canada (1)
NF	4,139	2,212	1,927	7.7	8.3	7.1	NF
PE	1,137	596	541	8.3	8.8	7.7	PE
NS	7,640	3,921	3,719	8.1	8.5	7.8	NS
NB	6,074	3,195	2,879	8.1	8.6	7.6	NB
QC	54,592	28,302	26,290	7.4	7.8	7.1	QC
ON	81,393	41,317	40,076	7.1	7.3	6.9	ON
MB	9,860	5,073	4,787	8.6	9.0	8.3	MB
SK	9,044	4,873	4,171	8.8	9.6	8.1	SK
AB	17,206	9,096	8,110	5.8	6.1	5.5	AB
BC	28,017	14,820	13,197	7.0	7.4	6.5	BC
YK	135	83	52	4.3	5.2	3.5	YK
NT	197	117	80	4.8	5.5	4.0	NT
NU	92	60	32	3.4	4.3	2.5	NU
U/I (1)	4	4	-	-	-	-	U/I (1)

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence MF	Province of residence PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province de résidence QC	ON	MB	
		Number of deaths								
<b>ALL CAUSES</b>		M 113,669 F 105,861	2,212 1,927	596 541	3,921 3,719	3,195 2,879	28,302 26,290	41,317 40,076	5,073 4,787	
<b>I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (001-139)</b>		M 1,428 F 1,155	20 20	4 3	69 42	30 19	260 218	614 521	52 30	
<b>INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (001-009)</b>		M 57 F 72	1 1	- -	2 4	1 2	- 3	36 36	2 4	
003	Other salmonella infections	M 1 F 3	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	
003.0	Salmonella gastroenteritis	F 1	-	-	-	-	-	-	-	
003.1	Salmonella septicaemia	M 1 F 2	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	
005	Other food poisoning (bacterial)	M 1	-	-	-	-	-	-	1	
005.0	Staphylococcal food poisoning	M 1	-	-	-	-	-	-	1	
008	Intestinal infections due to other organisms	M 47 F 63	- 1	- -	1 4	1 2	- 2	33 34	1 4	
008.0	Escherichia coli	F 2	-	-	-	-	-	1	-	
008.4	Other specified bacteria	M 43 F 50	- -	- -	1 3	1 2	- 1	31 29	1 3	
008.5	Bacterial enteritis, unspecified	M 2 F 1	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	- -	
008.8	Other organism, NEC	M 2 F 10	- 1	- -	- 1	- -	- -	- 4	- 1	
009	Ill-defined intestinal infections	M 8 F 6	1 -	- -	1 -	- -	- -	2 1	- -	
009.0	Infectious colitis, enteritis and gastroenteritis	M 6 F 5	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	
009.2	Infectious diarrhoea	M 2 F 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
<b>TUBERCULOSIS (010-018)</b>		M 57 F 48	2 3	- 1	2 1	1 1	9 12	24 19	5 -	
011	Pulmonary tuberculosis	M 41 F 30	2 2	- 1	2 1	1 1	9 5	13 15	4 -	
011.3	Tuberculosis of bronchus	F 2	-	-	-	-	-	2	-	
011.4	Tuberculous fibrosis of lung	M 1 F 2	- -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	
011.5	Tuberculous bronchiectasis	F 1	-	-	-	-	-	1	-	
011.6	Tuberculous pneumonia	M 6 F 7	- -	- -	- 1	- 1	- -	2 4	2 -	
011.9	Unspecified	M 34 F 18	2 2	- -	2 -	1 -	9 5	10 7	2 -	
012	Other respiratory tuberculosis	F 1	-	-	-	-	-	-	-	
012.0	Tuberculous pleurisy	F 1	-	-	-	-	-	-	-	
013	Tuberculosis of meninges and CNS	M 3 F 3	- -	- -	- -	- -	- 1	3 2	- -	
013.0	Tuberculous meningitis	M 3 F 3	- -	- -	- -	- -	- 1	3 2	- -	
014	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	M 3 F 2	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	- -	
015	Tuberculosis of bones and joints	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
015.0	Vertebral column	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
016	Tuberculosis of genitourinary system	F 5	1	-	-	-	4	-	-	
016.0	Kidney	F 4	1	-	-	-	3	-	-	
016.9	Unspecified	F 1	-	-	-	-	1	-	-	
017	Tuberculosis of other organs	F 3	-	-	-	-	1	-	-	
017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue	F 3	-	-	-	-	1	-	-	
018	Miliary tuberculosis	M 8 F 2	- -	- -	- -	- -	- 1	4 -	1 -	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU				
	Nombre de décès								
4,873 4,171	9,096 8,110	14,820 13,197	83 52	117 80	60 32	4		TOUTES LES CAUSES	M F
37 40	84 82	273 176	- 1	4 2	1 1	-		I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001-139)	M F
3 3	6 7	6 12	- -	- -	- -	- -		MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001-009)	M F
-	-	-	-	-	-	-		003 Autres salmonelloses	M F
-	1	-	-	-	-	-		003.0 Gastro-entérite à Salmonella	F
-	-	-	-	-	-	-		003.1 Septicémie à Salmonella	M F
-	-	-	-	-	-	-		005 Autres toxi-infections alimentaires (bactériennes)	M
-	-	-	-	-	-	-		005.0 Toxi-infection alimentaire à staphylocoques	M
2 2	4 5	5 9	-	-	-	-		008 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes	M F
-	-	1	-	-	-	-		008.0 Escherichia coli	F
2 2	3 3	4 7	-	-	-	-		008.4 Autres bactéries précisées	M F
-	-	-	-	-	-	-		008.5 Entérite bactérienne, sans précision	M F
-	1 2	1 1	-	-	-	-		008.8 Autres micro-organismes, NCA	M F
1 1	2 1	1 3	-	-	-	-		009 Infections intestinales mal définies	M F
1 1	2 1	1 2	-	-	-	-		009.0 Colite, entérite et gastro-entérite infectieuses	M F
-	-	1	-	-	-	-		009.2 Diarrhée infectieuse	M F
1 1	5 4	5 5	-	1	-	-		TUBERCULOSE (010-018)	M F
1 1	3 2	6 1	-	1	-	-		011 Tuberculose pulmonaire	M F
-	-	-	-	-	-	-		011.3 Tuberculose des bronches	F
-	-	-	-	-	-	-		011.4 Tuberculose réticulo-nodulaire	M F
-	-	-	-	-	-	-		011.5 Bronchectasie tuberculeuse	F
-	-	2	-	1	-	-		011.6 Tuberculose ulcéro-nodulaire	M F
-	-	-	-	-	-	-		011.9 Sans précision	M F
1 1	3 2	4 1	-	-	-	-		012 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	F
-	1	-	-	-	-	-		012.0 Pleurésie tuberculeuse	F
-	-	-	-	-	-	-		013 Tuberculose du SNC	M F
-	-	-	-	-	-	-		013.0 Méningite tuberculeuse	M F
-	-	-	-	-	-	-		014 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	M F
-	-	1 2	-	-	-	-		015 Tuberculose des os et des articulations	M F
-	-	1 2	-	-	-	-		015.0 Colonne vertébrale	M F
-	-	-	-	-	-	-		016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire	F
-	-	-	-	-	-	-		016.0 Rein	F
-	-	-	-	-	-	-		016.9 Sans précision	F
-	1	1	-	-	-	-		017 Tuberculose d'autres organes	F
-	1	1	-	-	-	-		017.0 Peau et tissu cellulaire sous-cutané	F
-	2	1	-	-	-	-		018 Tuberculose miliaire	M F
-	-	1	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC		
		Number of deaths							
018.9	Unspecified	M	8	-	-	-	-	4	1
		F	2	-	-	-	1	-	-
<b>ZOONOTIC BACTERIAL DISEASES (020-027)</b>		M	3	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	1	1	1
027	Other zoonotic bacterial diseases	M	3	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	1	1	1
027.0	Listeriosis	M	3	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	1	1	1
<b>OTHER BACTERIAL DISEASES (030-041)</b>		M	540	10	3	26	10	73	251
		F	614	9	2	27	8	94	301
031	Diseases due to other mycobacteria	M	5	-	-	-	-	1	2
		F	8	-	-	-	1	6	-
031.0	Pulmonary	M	4	-	-	-	-	1	1
		F	5	-	-	-	1	3	-
031.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	3	-
033	Whooping cough	M	1	-	-	-	-	-	-
033.9	Whooping cough, unspecified organism	M	1	-	-	-	-	-	-
034	Streptococcal sore throat and scarlatina	F	1	-	-	-	-	1	-
034.0	Streptococcal sore throat	F	1	-	-	-	-	1	-
036	Meningococcal infection	M	9	1	-	1	-	-	3
		F	14	-	-	-	1	7	-
036.0	Meningococcal meningitis	M	2	1	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	2	-
036.2	Meningococcaemia	M	5	-	-	1	-	-	2
		F	11	-	-	-	1	5	-
036.3	Waterhouse-Friderichsen syndrome, meningococcal	M	2	-	-	-	-	-	1
038	Septicaemia	M	494	8	3	25	9	66	232
		F	560	9	2	24	7	88	275
038.0	Streptococcal septicaemia	M	11	-	-	1	-	3	3
		F	8	-	-	-	-	1	5
038.1	Staphylococcal septicaemia	M	18	-	-	-	-	3	7
		F	17	-	-	-	-	4	10
038.2	Pneumococcal septicaemia	M	4	-	-	-	-	-	2
		F	12	-	-	-	-	6	3
038.3	Septicaemia due to anaerobes	M	2	-	-	-	-	-	2
		F	6	-	-	-	-	-	3
038.4	Septicaemia due to other gram-negative organisms	M	29	1	-	-	-	5	14
		F	14	-	-	-	1	2	7
038.8	Other specified septicaemias	M	5	-	-	-	-	-	2
		F	1	-	-	-	-	-	1
038.9	Unspecified septicaemia	M	425	7	3	24	9	55	202
		F	502	9	2	24	6	75	246
039	Actinomycotic infections	F	1	-	-	-	-	-	-
039.1	Pulmonary	F	1	-	-	-	-	-	-
040	Other bacterial diseases	M	22	1	-	-	1	3	12
		F	25	-	-	3	-	3	12
040.8	Other bacterial diseases	M	22	1	-	-	1	3	12
		F	25	-	-	3	-	3	12
041	Bacterial infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site	M	9	-	-	-	-	3	2
		F	5	-	-	-	-	-	1
041.0	Streptococcus	M	3	-	-	-	-	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-
041.1	Staphylococcus	M	4	-	-	-	-	-	1
041.6	Proteus (mirabilis) (morganii)	F	1	-	-	-	-	-	1
041.7	Pseudomonas	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-
041.8	Other	F	2	-	-	-	-	-	-
041.9	Bacterial infection, unspecified	M	1	-	-	-	-	1	-
<b>HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) INFECTION (042-044)</b>		M	365	2	-	10	7	102	130
		F	86	-	-	1	1	23	24

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)				
	Nombre de décès									
-	2	1	-	-	-	-	-	018.9	Sans précision	M
-	-	1	-	-	-	-	-			F
.	1	1	.	.	.	.	.	<b>ANTHROPOZOONOSES BACTÉRIENNES (020-027)</b>		
-	1	1	-	-	-	-	-	027	Autres anthropozoonoses bactériennes	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	1	-	-	-	-	-	027.0	Listériose	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
20	34	88	.	3	1	.	.	<b>AUTRES MALADIES BACTÉRIENNES (030-041)</b>		
25	45	89	1	1	1	.	.			F
-	-	2	-	-	-	-	-	031	Maladies attribuables à d'autres mycobactéries	M
-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	2	-	-	-	-	-	031.0	Pulmonaires	M
-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	031.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	1	-	-	033	Coqueluche	M
-	-	-	-	-	-	1	-	033.9	Coqueluche, micro-organisme non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	034	Angine à streptocoques et scarlatine	F
-	-	-	-	-	-	-	-	034.0	Angine à streptocoques	F
-	1	2	-	-	-	-	-	036	Infections à méningocoques	M
-	3	2	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	036.0	Méningite cérébro-spinale épidémique	M
-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	2	-	-	-	-	-	036.2	Méningococcémie	M
-	3	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	036.3	Syndrome de Waterhouse-Friderichsen méningococcique	M
20	31	77	-	3	-	-	-	038	Septicémie	M
24	39	78	1	1	1	-	-			F
-	1	2	-	-	-	-	-	038.0	Septicémie à streptocoques	M
-	-	2	-	-	-	-	-			F
-	4	3	-	-	-	-	-	038.1	Septicémie à staphylocoques	M
2	1	-	-	-	-	-	-			F
1	-	1	-	-	-	-	-	038.2	Septicémie à pneumocoques	M
1	1	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	038.3	Septicémie à anaérobies	M
-	1	1	-	-	-	-	-			F
-	4	4	-	-	-	-	-	038.4	Septicémie due à d'autres micro-organismes gram négatifs	M
-	2	2	-	-	-	-	-			F
1	-	2	-	-	-	-	-	038.8	Autres septicémies précisées	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
18	22	65	-	3	-	-	-	038.9	Septicémie, sans précision	M
20	34	72	1	1	1	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	-	039	Infections actinomycosiques	F
-	-	1	-	-	-	-	-	039.1	Pulmonaire	F
-	-	5	-	-	-	-	-	040	Autres maladies bactériennes	M
-	2	5	-	-	-	-	-			F
-	-	5	-	-	-	-	-	040.8	Autres maladies bactériennes	M
-	2	5	-	-	-	-	-			F
-	2	2	-	-	-	-	-	041	Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège non précisé	M
1	1	2	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	-	041.0	Streptocoque	M
-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	-	041.1	Staphylocoque	M
-	-	-	-	-	-	-	-	041.6	Proteus (mirabilis) (morganii)	F
-	-	-	-	-	-	-	-	041.7	Pseudomonas	M
-	-	1	-	-	-	-	-			F
1	1	-	-	-	-	-	-	041.8	Autres	F
-	-	-	-	-	-	-	-	041.9	Sans précision	M
1	14	89	.	.	.	.	.	<b>INFECTION PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH) (042-044)</b>		
-	2	12	.	.	.	.	.			F

(1) Comprand quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence NF	PE	NS	Province de résidence NB	QC	ON	MB
			Number of deaths							
042	HIV infection with specified conditions	M	334	2	-	8	6	97	113	9
		F	59	-	-	1	1	20	21	3
042.0	HIV infection with certain specified infections	M	61	-	-	1	2	15	20	-
		F	11	-	-	-	-	5	4	-
042.1	HIV infection causing other specified infections	M	73	-	-	3	1	12	34	5
		F	15	-	-	-	-	1	9	-
042.2	HIV infection with specified malignant neoplasms	M	51	1	-	2	-	3	25	1
		F	4	-	-	-	-	1	3	-
042.9	Acquired immunodeficiency syndrome with or without other conditions	M	149	1	-	2	3	67	34	3
		F	29	-	-	1	1	13	5	3
043	HIV infection causing other specified conditions	M	1	-	-	-	-	-	1	-
043.1	HIV infection causing specified diseases of the CNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-
044	Other HIV infection	M	30	-	-	2	1	5	16	1
		F	7	-	-	-	-	3	3	-
044.0	HIV infection causing specified acute infections	F	1	-	-	-	-	-	-	-
044.9	HIV infection NOS (with or without other conditions not classifiable to 042, 043, 044.0)	M	30	-	-	2	1	5	16	1
		F	6	-	-	-	-	3	3	-
<b>POLIO,</b>	<b>NON-ARTHROPOD-BORNE VIRAL DISEASES</b>	M	27	1	-	1	-	5	10	2
	<b>CENTRAL NERVOUS SYSTEM (045-049)</b>	F	26	-	-	1	1	5	11	2
046	Slow virus infection of CNS	M	21	1	-	1	-	4	6	2
		F	18	-	-	1	-	4	7	2
046.1	Jakob-Creutzfeldt disease	M	16	1	-	-	-	4	4	1
		F	17	-	-	1	-	3	7	2
046.2	Subacute sclerosing panencephalitis	M	1	-	-	-	-	-	1	-
046.3	Progressive multifocal leucoencephalopathy	M	4	-	-	1	-	-	1	1
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
047	Meningitis due to enterovirus	M	2	-	-	-	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
047.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
048	Other enterovirus diseases of CNS	F	1	-	-	-	-	1	-	-
049	Other non-arthropod-borne viral diseases of CNS	M	4	-	-	-	1	-	3	-
		F	6	-	-	-	-	-	3	-
049.9	Unspecified	M	4	-	-	-	1	-	3	-
		F	6	-	-	-	-	-	3	-
<b>VIRAL DISEASES ACCOMPANIED BY EXANTHEM (050-057)</b>		M	22	1	-	-	1	4	11	1
		F	26	-	-	-	-	7	11	-
052	Chickenpox	M	3	-	-	-	-	-	3	-
		F	3	-	-	-	-	-	2	-
053	Herpes zoster	M	8	-	-	-	-	3	3	-
		F	17	-	-	-	-	5	7	-
053.1	With other nervous system complications	M	3	-	-	-	-	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
053.2	With ophthalmic complications	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
053.9	Herpes zoster without mention of complication	M	4	-	-	-	-	2	1	-
		F	14	-	-	-	-	4	5	-
054	Herpes simplex	M	11	1	-	-	1	1	5	1
		F	6	-	-	-	-	2	2	-
054.3	Herpetic meningoencephalitis	M	9	1	-	-	1	1	4	-
		F	5	-	-	-	-	2	2	-
054.7	With other complications	M	1	-	-	-	-	-	1	-
054.9	Herpes simplex without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
062	Mosquito-borne viral encephalitis	M	1	-	-	-	-	-	1	-
062.3	St.Louis encephalitis	M	1	-	-	-	-	-	1	-
<b>OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES AND CHLAMYDIAE (070-079)</b>		M	218	3	1	5	4	29	92	5
		F	150	1	-	3	1	27	65	7
070	Viral hepatitis	M	194	3	-	4	4	28	78	3
		F	115	1	-	1	-	26	46	5

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
1	12	86	-	-	-	-	042	Infection par VIH avec affections précises	M	F
-	2	11	-	-	-	-	042.0	Infection à VIH avec certaines infections précises	M	F
-	3	20	-	-	-	-	042.1	Autres infections spécifiques dues à l'infection à VIH	M	F
-	-	2	-	-	-	-	042.2	Infection à VIH avec tumeurs malignes précises	M	F
-	3	15	-	-	-	-	042.9	Syndrôme d'immunodéficience acquise avec ou sans autres affections	M	F
-	-	5	-	-	-	-	043	Autres affections précises dues à l'infection par VIH	M	F
-	2	17	-	-	-	-	043.1	Maladies spécifiques du SNC dues à l'infection à VIH	M	F
-	-	-	-	-	-	-	044	Autre infection par VIH	M	F
1	4	34	-	-	-	-	044.0	Infections aiguës précises dues à l'infection à VIH	M	F
-	2	4	-	-	-	-	044.9	Infection à VIH SAI (avec ou sans autres affections non classées à 042, 043, 044.0)	M	F
-	-	-	-	-	-	-	POLIO MAL À VIRUS DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL NON TRANSMISES PAR ARTHROPODES (045-049)	M	F	
-	2	3	-	-	-	-	046	Infections à virus lents du SNC	M	F
-	-	1	-	-	-	-	046.1	Maladie de Jakob-Creutzfeldt	M	F
-	2	3	-	-	-	-	046.2	Leucoencéphalite sclérosante subaiguë	M	F
-	-	-	-	-	-	-	046.3	Leucoencéphalopathie multifocale progressive	M	F
1	3	4	-	-	-	-	047	Méningite à entérovirus	M	F
1	3	2	-	-	-	-	047.9	Sans précision	M	F
-	1	2	-	-	-	-	048	Autres maladies à entérovirus du SNC	M	F
-	3	4	-	-	-	-	049	Autres maladies à virus du SNC non transmises par les arthropodes	M	F
1	1	2	-	-	-	-	049.9	Sans précision	M	F
-	3	3	-	-	-	-	MALADIES À VIRUS AVEC EXANTHÈME (050-057)	M	F	
1	1	2	-	-	-	-	052	Varicelle	M	F
-	-	-	-	-	-	-	053	Zona	M	F
-	2	-	-	-	-	-	053.1	Avec d'autres complications neurologiques	M	F
-	1	3	-	-	-	-	053.2	Zona ophtalmique	M	F
-	-	-	-	-	-	-	053.9	Zona, sans mention de complications	M	F
-	1	-	-	-	-	-	054	Herpès	M	F
1	-	1	-	-	-	-	054.3	Méningo-encéphalite herpétique	M	F
-	1	2	-	-	-	-	054.7	Autres complications	M	F
-	-	-	-	-	-	-	054.9	Herpès, sans mention de complications	M	F
-	-	1	-	-	-	-	062	Encéphalites à virus transmises par des moustiques	M	F
-	-	-	-	-	-	-	062.3	Encéphalite de Saint-Louis	M	F
7	12	60	-	-	-	-	AUTRES MALADIES À VIRUS ET À CHLAMYDIA (070-079)	M	F	
5	11	30	-	-	-	-	070	Hépatite virale	M	F
5	11	58	-	-	-	-				
4	9	23	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NS	Province de résidence NB	Province de résidence QC	ON	MB	
<b>Number of deaths</b>								
070.1	Viral hepatitis A without mention of hepatic coma	F 3	-	-	-	3	-	
070.2	Viral hepatitis B with hepatic coma	M 4	-	-	-	2	-	
070.3	Viral hepatitis B without mention of hepatic coma	M 56 F 19	1	-	10 3	28 7	- 1	
070.4	Other specified viral hepatitis with hepatic coma	M 8 F 2	-	-	-	4	-	
070.5	Other specified viral hepatitis without mention of hepatic coma	M 122 F 82	2 1	-	3 1	4 17 15	44 35	2 4
070.9	Unspecified viral hepatitis without mention of hepatic coma	M 4 F 9	-	-	1	1 8	- 1	
072	Mumps	M 1	-	-	-	1	-	
072.9	Mumps without mention of complication	M 1	-	-	-	1	-	
075	Infectious mononucleosis	F 1	-	-	-	1	-	
078	Other diseases due to viruses and Chlamydiae	M 18 F 28	-	-	-	1 12 16	2 1	
078.5	Cytomegalic inclusion disease	M 3 F 1	-	-	-	1 1	-	
078.8	Other	M 15 F 27	-	-	-	11 15	2 1	
079	Viral infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site	M 5 F 6	-	1	1	-	1 2	
079.0	Adenovirus	M 1	-	-	-	1	-	
079.9	Unspecified	M 4 F 6	-	1	1	-	2 1	
<b>RICKETTSIOSES AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (080-088)</b>		M 1 F 2	-	-	-	1 2	-	
081	Other typhus	F 1	-	-	-	1	-	
081.0	Murine typhus	F 1	-	-	-	1	-	
084	Malaria	M 1 F 1	-	-	-	1 1	-	
084.6	Unspecified	F 1	-	-	-	1	-	
084.9	Other pernicious complications of malaria	M 1	-	-	-	1	-	
<b>SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (090-099)</b>		M 5 F 3	-	-	-	4 3	1	
094	Neurosyphilis	M 4 F 2	-	-	-	4 2	-	
094.2	Syphilitic meningitis	M 1	-	-	-	1	-	
094.9	Unspecified	M 3 F 2	-	-	-	3 2	-	
097	Other and unspecified syphilis	F 1	-	-	-	1	-	
097.0	Late syphilis, unspecified	F 1	-	-	-	1	-	
099	Other venereal diseases	M 1	-	-	-	1	-	
099.3	Reiter's disease	M 1	-	-	-	1	-	
<b>MYCOSES (110-118)</b>		M 67 F 44	1	-	2 3	17 9	33 22	3
112	Candidiasis	M 16 F 16	-	-	1	2 4	10 5	1
112.0	Of mouth	M 1 F 1	-	-	-	-	1	-
112.4	Of lung	M 3 F 2	-	-	-	1	1 2	-
112.5	Disseminated	M 6 F 8	-	-	-	-	5 1	-
112.8	Of other sites	M 1 F 1	-	-	-	-	1 1	-
112.9	Of unspecified site	M 5 F 4	-	-	1	1 3	2 1	1
114	Coccidioidomycosis	F 1	-	-	-	-	1	-
116	Blastomycotic infection	M 5	-	-	-	-	4	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
			Nombre de décès							
-	-	-	-	-	-	-	-	070.1	Hépatite virale A sans mention de coma hépatique	F
-	-	2	-	-	-	-	-	070.2	Hépatite virale B avec coma hépatique	M
1	3	13	-	-	-	-	-	070.3	Hépatite virale B sans mention de coma hépatique	M
1	2	5	-	-	-	-	-			F
-	1	3	-	-	-	-	-	070.4	Autre hépatite virale avec coma hépatique	M
-	1	1	-	-	-	-	-			F
4	6	40	-	-	-	-	-	070.5	Autre hépatite virale sans mention de coma hépatique	M
3	6	17	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	070.9	Hépatite virale, sans précision, sans mention de coma hépatique	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	072	Oreillons	M
-	-	-	-	-	-	-	-	072.9	Oreillons sans mention de complications	M
-	-	-	-	-	-	-	-	075	Mononucléose infectieuse	F
2	1	-	-	-	-	-	-	078	Autres maladies à virus et à Chlamydia	M
-	2	6	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	078.5	Maladie des inclusions cytomégaliennes	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	1	-	-	-	-	-	-	078.8	Autres	M
-	2	6	-	-	-	-	-			F
-	-	2	-	-	-	-	-	079	Infections à virus, au cours de maladies classées ailleurs et de sièges non précisés	M
1	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	079.0	Adénovirus	M
-	-	2	-	-	-	-	-	079.9	Sans précision	M
1	-	1	-	-	-	-	-			F
.	.	.	.	.	.	.	.	<b>RICKETTSIQUES ET AUTRES MALADIES ARTHROPODIQUES (080-088)</b>		M
-	-	-	-	-	-	-	-	081	Autres typhus	F
-	-	-	-	-	-	-	-	081.0	Typhus murin	F
-	-	-	-	-	-	-	-	084	Paludisme	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	084.6	Sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	084.9	Autres complications pernicieuses du paludisme	M
.	.	.	.	.	.	.	.	<b>SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VÉNÉRIENNES (090-099)</b>		M
-	-	-	-	-	-	-	-	094	Syphilis nerveuse	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	094.2	Méningite syphilitique	M
-	-	-	-	-	-	-	-	094.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	097	Syphilis, autres et sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	097.0	Syphilis tardive, sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	099	Autres maladies vénériennes	M
-	-	-	-	-	-	-	-	099.3	Maladie de Reiter	M
1	1	7	.	.	.	.	.	<b>MYCOSES (110-118)</b>		M
1	3	7	.	.	.	.	.			F
1	1	-	-	-	-	-	-	112	Candidoses	M
1	2	3	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	112.0	Buccale	M
-	-	1	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	112.4	Du poumon	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	112.5	Disséminée	M
1	2	2	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	112.8	D'autres sièges	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	112.9	Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	114	Coccidioïdomycose	F
-	-	-	-	-	-	-	-	116	Blastomycose	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NF	PE	NS	Province de résidence NB	QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>									
116.0	Blastomycosis	M	5	-	-	-	-	4	1
117	Other mycoses	M	46	-	-	2	2	15	19
		F	27	-	-	1	5	16	-
117.3	Aspergillosis	M	28	-	-	-	2	13	9
		F	10	-	-	-	5	4	-
117.4	Mycotic mycetomas	F	1	-	-	-	-	1	-
117.5	Cryptococcosis	M	4	-	-	-	1	2	1
		F	4	-	-	-	-	2	-
117.7	Zygomycosis	M	2	-	-	-	1	1	-
		F	2	-	-	-	-	1	-
117.9	Other and unspecified	M	12	-	-	2	-	7	-
		F	10	-	-	1	-	8	-
<b>HELMINTHIASES (120-129)</b>		M	1	-	-	-	-	1	-
120	Schistosomiasis	M	1	-	-	-	-	1	-
120.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	1	-
<b>OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (130-136)</b>		M	33	-	-	2	6	14	1
		F	55	3	-	2	18	16	2
130	Toxoplasmosis	F	1	-	-	-	1	-	-
135	Sarcoidosis	M	19	-	-	2	1	10	-
		F	34	2	-	2	9	12	-
136	Other and unspecified infectious and parasitic diseases	M	14	-	-	-	5	4	1
		F	20	1	-	-	8	4	2
136.3	Pneumocystosis	M	6	-	-	-	2	2	1
136.9	Unspecified	M	8	-	-	-	3	2	-
		F	20	1	-	-	8	4	2
<b>LATE EFFECTS OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (137-139)</b>		M	31	-	-	1	10	9	2
		F	46	2	-	3	16	13	-
137	Late effects of tuberculosis	M	16	-	-	-	7	4	1
		F	27	1	-	-	11	7	-
137.0	Late effects of respiratory or unspecified tuberculosis	M	16	-	-	-	7	4	1
		F	25	1	-	-	10	6	-
137.1	Late effects of CNS tuberculosis	F	1	-	-	-	-	1	-
137.2	Late effects of genitourinary tuberculosis	F	1	-	-	-	1	-	-
138	Late effects of acute poliomyelitis	M	13	-	-	1	3	5	1
		F	13	-	-	-	5	6	-
139	Late effects of other infectious and parasitic diseases	M	2	-	-	-	-	-	-
		F	6	1	-	-	-	-	-
139.8	Late effects of other and unspecified infectious and parasitic diseases	M	2	-	-	-	-	-	-
		F	6	1	-	-	-	-	-
<b>II. NEOPLASMS (140-239)</b>		M	33,592	674	171	1,264	911	9,076	12,238
		F	29,177	503	154	1,065	732	7,589	10,951
<b>MALIGNANT NEOPLASM OF LIP ORAL CAVITY AND PHARYNX (140-149)</b>		M	698	16	3	24	17	193	266
		F	307	3	1	4	10	80	124
140	Malignant neoplasm of lip	M	12	-	-	1	1	3	5
		F	3	-	-	-	1	2	-
140.1	Lower lip, vermilion border	M	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-
140.5	Lip, unspecified, inner aspect	F	1	-	-	-	-	1	-
140.9	Lip, unspecified, vermilion border	M	11	-	-	1	2	5	-
		F	1	-	-	-	1	-	-
141	Malignant neoplasm of tongue	M	158	6	2	5	3	58	50
		F	84	1	-	-	3	18	38
141.0	Base of tongue	M	25	-	-	-	-	19	3
		F	8	-	-	-	1	5	2
141.4	Anterior two-thirds of tongue, part unspecified	M	1	-	-	-	-	1	-
141.6	Lingual tonsil	M	2	1	-	-	-	1	-
141.9	Tongue, unspecified	M	130	5	2	5	3	37	47
		F	76	1	-	-	2	13	36
142	Malignant neoplasm of major salivary glands	M	54	1	-	2	1	18	18
		F	37	-	-	1	-	10	15

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence			U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU				
<b>Nombre de décès</b>									
-	-	-	-	-	-	-	116.0	Blastomycose	M
-	-	7	-	-	-	-	117	Autres mycoses	M F
-	1	4	-	-	-	-	117.3	Aspergilloses	M F
-	1	4	-	-	-	-	117.4	Mycétomes vrais	F
-	-	-	-	-	-	-	117.5	Cryptococcoses	M F
-	-	-	-	-	-	-	117.7	Zygomycétoses	M F
-	-	3	-	-	-	-	117.9	Sans précision	M F
-	-	1	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-			
-	-	3	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
2	5	3	-	-	-	-			
1	5	4	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	4	2	-	-	-	-			
-	4	2	-	-	-	-			
2	1	1	-	-	-	-			
1	1	2	-	-	-	-			
1	-	-	-	-	-	-			
1	1	1	-	-	-	-			
1	1	2	-	-	-	-			
-	1	6	-	1	-	-			
2	1	9	-	1	-	-			
-	-	3	-	1	-	-			
-	-	5	-	1	-	-			
-	-	3	-	1	-	-			
-	-	5	-	1	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
2	-	2	-	-	-	-			
-	1	1	-	-	-	-			
-	1	4	-	-	-	-			
-	1	1	-	-	-	-			
-	1	4	-	-	-	-			
-	1	1	-	-	-	-			
-	1	4	-	-	-	-			
1,273	2,408	4,144	24	24	14	-			
1,011	2,264	3,633	17	30	10	-			
12	59	84	-	1	-	-			
11	27	40	-	1	-	-			
-	1	1	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	1	1	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
1	12	12	-	-	-	-			
4	11	9	-	-	-	-			
-	1	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
1	11	12	-	-	-	-			
4	11	9	-	-	-	-			
2	3	7	-	-	-	-			
1	3	5	-	-	-	-			
							<b>II. TUMEURS (140-239)</b>		M F
							<b>TUMEURS MALIGNES DES LÈVRES, CAVITÉ BUCCALE ET PHARYNX (140-149)</b>		M F
							140	Tumeur maligne des lèvres	M F
							140.1	Lèvre inférieure, bord libre	M F
							140.5	Lèvre, sans précision, face postérieure	F
							140.9	Lèvre, sans précision, bord libre	M F
							141	Tumeur maligne de la langue	M F
							141.0	Base de la langue	M F
							141.4	Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision	M
							141.6	Amygdale linguale	M
							141.9	Langue, sans précision	M F
							142	Tumeur maligne des glandes salivaires principales	M F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence MF	PE	NS	Province de résidence NB	QC	ON	MB	
<b>Number of deaths</b>										
142.0	Parotid gland	M F	41 30	1 -	- -	2 1	1 -	12 9	15 13	2 1
142.1	Submandibular gland	M F	5 4	- -	- -	- -	2 1	1 1	- 1	- 1
142.9	Site unspecified	M F	8 3	- -	- -	- -	4 -	2 1	- -	- -
143	Malignant neoplasm of gum	M F	7 6	1 -	- -	- -	1 4	3 1	- -	- -
143.0	Upper gum	M	2	-	-	-	-	1	-	-
143.1	Lower gum	M	3	1	-	-	-	1	-	-
143.9	Gum, unspecified	M F	2 6	- -	- -	- -	1 4	1 1	- -	- -
144	Malignant neoplasm of floor of mouth	M F	21 5	- -	1 -	- -	9 3	3 1	1 -	1 -
144.0	Anterior portion	F	1	-	-	-	1	-	-	-
144.9	Part unspecified	M F	21 4	- -	1 -	- -	9 2	3 1	1 -	1 -
145	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth	M F	81 58	1 2	- -	3 -	2 3	21 11	32 25	3 2
145.0	Cheek mucosa	M F	2 3	- -	- -	- 1	- -	2 1	- -	- -
145.2	Hard palate	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- -
145.3	Soft palate	M F	7 2	- -	- -	- -	3 -	2 1	- -	- -
145.4	Uvula	M	1	-	-	-	-	-	-	-
145.5	Palate, unspecified	M F	9 7	2 -	- -	2 -	- -	4 2	2 2	- -
145.6	Retromolar area	M	8	-	-	-	5	1	1	1
145.8	Other	F	3	-	-	-	1	1	-	-
145.9	Mouth, unspecified	M F	53 40	1 -	- -	1 -	2 2	9 8	24 18	2 2
146	Malignant neoplasm of oropharynx	M F	106 34	3 -	- -	8 1	3 1	22 11	46 14	1 1
146.0	Tonsil	M F	50 13	1 -	- -	5 -	1 1	14 7	13 4	1 -
146.1	Tonsillar fossa	F	1	-	-	-	-	1	-	-
146.2	Tonsillar pillars (anterior) (posterior)	F	1	-	-	-	-	-	-	-
146.3	Vallecula	M	1	-	-	-	-	1	-	-
146.9	Oropharynx, unspecified	M F	55 19	2 -	- -	3 1	2 -	8 4	32 9	- 1
147	Malignant neoplasm of nasopharynx	M F	61 29	2 -	- -	1 -	- 1	6 8	25 10	1 1
147.1	Posterior wall	M	1	-	-	-	-	-	-	-
147.2	Lateral wall	M	1	-	-	-	-	1	-	-
147.3	Anterior wall	F	1	-	-	-	-	1	-	-
147.9	Nasopharynx, unspecified	M F	59 28	2 -	- -	1 -	- 1	5 7	25 10	1 1
148	Malignant neoplasm of hypopharynx	M F	43 8	- -	- -	1 -	1 -	17 2	16 4	1 -
148.0	Postericoid region	F	1	-	-	-	-	-	-	-
148.1	Pyriform sinus	M F	14 2	- -	- -	- -	1 -	9 2	3 -	- -
148.2	Aryepiglottic fold, hypopharyngeal aspect	M	2	-	-	-	-	2	-	-
148.9	Hypopharynx, unspecified	M F	27 5	- -	- -	1 -	- -	6 -	13 4	1 -
149	Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity and pharynx	M F	155 43	2 -	- 1	3 2	6 2	38 12	68 14	5 -
149.0	Pharynx, unspecified	M F	155 43	2 -	- 1	3 2	6 2	38 12	68 14	5 -

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		YK	NT	NU	U/I (1)				
	AB	BC								
Nombre de décès										
-	3	5	-	-	-	-	142.0	Glande parotide	M	F
-	2	4	-	-	-	-				
1	-	1	-	-	-	-	142.1	Glande sous-maxillaire	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
1	-	1	-	-	-	-	142.9	Siège non précisé	M	F
1	1	-	-	-	-	-				
1	1	-	-	-	-	-	143	Tumeur maligne des gencives	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
1	-	-	-	-	-	-	143.0	Gencive supérieure	M	
-	1	-	-	-	-	-	143.1	Gencive inférieure	M	
-	-	-	-	-	-	-	143.9	Gencive, sans précision	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
-	2	5	-	-	-	-	144	Tumeur maligne du plancher de la bouche	M	F
1	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	144.0	Plancher antérieur	F	
-	2	5	-	-	-	-	144.9	Sans précision	M	F
1	-	-	-	-	-	-				
2	9	8	-	-	-	-	145	Tumeur maligne de parties autres ou non précisées de la bouche	M	F
1	5	9	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	145.0	Face muqueuse des joues	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	145.2	Palais osseux	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	1	1	-	-	-	-	145.3	Palais mou	M	F
1	-	-	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	145.4	Luette	M	
1	-	-	-	-	-	-	145.5	Palais, sans précision	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	145.6	Région rétromolaire	M	
-	1	-	-	-	-	-	145.8	Autres	F	
1	6	7	-	-	-	-	145.9	Bouche, sans précision	M	F
-	3	7	-	-	-	-				
2	12	9	-	-	-	-	146	Tumeur maligne de l'oropharynx	M	F
1	1	3	-	1	-	-				
1	9	5	-	-	-	-	146.0	Amygdale	M	F
1	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	146.1	Fosse amygdalienne	F	
-	-	1	-	-	-	-	146.2	Pilier (antérieur) (postérieur)	F	
-	-	-	-	-	-	-	146.3	Sillon glosso-épiglottique	M	
1	3	4	-	-	-	-	146.9	Oropharynx, sans précision	M	F
-	1	2	-	1	-	-				
-	6	19	-	1	-	-	147	Tumeur maligne du rhinopharynx	M	F
1	3	5	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	147.1	Paroi postérieure	M	
-	-	-	-	-	-	-	147.2	Paroi latérale	M	
-	-	-	-	-	-	-	147.3	Paroi antérieure	F	
-	6	18	-	1	-	-	147.9	Rhinopharynx, sans précision	M	F
1	3	5	-	-	-	-				
1	2	4	-	-	-	-	148	Tumeur maligne de l'hypopharynx	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	148.0	Région rétro-crico-aryténoïdienne	F	
-	-	-	-	-	-	-	148.1	Sinus piriforme	M	F
-	-	-	-	-	-	-	148.2	Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé	M	
1	1	4	-	-	-	-	148.9	Hypopharynx, sans précision	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
3	11	19	-	-	-	-	149	Tumeurs malignes de sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	M	F
2	2	8	-	-	-	-				
3	11	19	-	-	-	-	149.0	Pharynx, sans précision	M	F
2	2	8	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NS	Province of residence PE	Province of residence NS	Province de résidence NB	Province de résidence QC	ON	MB
		Number of deaths							
<b>MALIGNANT NEOPLASM OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)</b>		<b>M 8,978</b> <b>F 7,393</b>	<b>196</b> <b>152</b>	<b>45</b> <b>46</b>	<b>292</b> <b>274</b>	<b>252</b> <b>175</b>	<b>2,456</b> <b>2,067</b>	<b>3,291</b> <b>2,699</b>	<b>361</b> <b>329</b>
150	Malignant neoplasm of oesophagus	M 955 F 369	17 6	5 1	39 15	26 7	205 80	364 151	39 13
150.1	Thoracic part	F 1	-	-	-	-	-	-	1
150.4	Middle third	M 1 F 1	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -
150.5	Lower third	M 6 F 3	- -	1 -	- 1	- -	2 1	1 1	1 -
150.9	Oesophagus, unspecified	M 948 F 364	17 6	4 1	39 14	26 7	203 78	362 150	38 12
151	Malignant neoplasm of stomach	M 1,208 F 784	42 22	6 2	26 25	36 20	363 242	427 268	56 26
151.0	Cardia	M 57 F 18	- -	- -	2 -	- -	31 9	18 2	1 2
151.1	Pylorus	F 1	-	-	-	-	1	-	-
151.9	Stomach, unspecified	M 1,151 F 765	42 22	6 2	24 25	36 20	332 232	409 266	55 24
152	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum	M 70 F 63	1 -	- -	2 4	2 -	24 21	18 18	2 4
152.0	Duodenum	M 36 F 30	1 -	- -	1 3	1 -	12 5	13 13	1 3
152.1	Jejunum	M 6 F 4	- -	- -	- -	- -	3 1	- -	- -
152.2	Ileum	M 3 F 7	- -	- -	- -	- -	2 2	- 2	- -
152.3	Meckel's diverticulum	F 1	-	-	-	-	1	-	-
152.9	Small intestine, unspecified	M 25 F 21	- -	- -	1 1	1 -	7 12	5 3	1 1
153	Malignant neoplasm of colon	M 2,612 F 2,443	49 47	15 13	75 68	58 55	763 739	975 926	118 107
153.0	Hepatic flexure	M 1 F 7	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 2
153.1	Transverse colon	M 21 F 21	- -	- 1	- -	- -	11 11	5 2	2 -
153.2	Descending colon	M 9 F 9	- -	- -	- -	- -	7 6	2 1	- 1
153.3	Sigmoid colon	M 133 F 138	4 2	- -	2 2	4 2	71 83	24 25	8 4
153.4	Caecum	M 94 F 120	2 -	- -	2 3	2 3	33 42	25 40	5 4
153.5	Appendix	M 9 F 12	1 -	- -	- -	- -	2 5	3 5	1 1
153.6	Ascending colon	M 34 F 50	- 1	1 -	- 2	- -	24 24	2 10	2 2
153.7	Splenic flexure	M 2	-	-	1	-	-	1	-
153.9	Colon, unspecified	M 2,309 F 2,086	42 44	14 12	70 60	52 50	615 566	913 842	100 93
154	Malignant neoplasm of rectum, rectosigmoid junction and anus	M 860 F 593	15 11	1 2	23 23	27 8	290 208	283 209	37 34
154.0	Rectosigmoid junction	M 142 F 89	3 -	- -	6 3	6 1	38 30	45 36	11 7
154.1	Rectum	M 695 F 475	12 11	1 2	17 17	21 7	247 173	225 159	26 24
154.2	Anal canal	M 4 F 10	- -	- -	- 1	- -	- 2	3 4	- 1
154.3	Anus, unspecified	M 14 F 16	- -	- -	- 1	- -	5 3	6 10	- 1
154.8	Other	M 5 F 3	- -	- -	- 1	- -	- -	4 -	- 1
155	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	M 808 F 468	14 9	1 3	21 13	12 8	218 122	330 173	20 23
155.0	Liver, primary	M 403 F 154	6 3	1 -	8 4	5 1	113 48	163 66	9 4
155.1	Intrahepatic bile ducts	M 155 F 149	2 4	- 1	4 4	2 2	45 32	63 55	6 14

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)			
	Nombre de décès								
319	617	1,131	6	7	5	-		TUMEURS MALIGNES APPAREIL DIGESTIF ET DU	
254	522	861	1	9	4	-		PÉRITONE (150-159)	
36	79	143	-	2	-	-	150	Tumeur maligne de l'oesophage	
16	30	49	-	1	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	150.1	Oesophage thoracique	
-	-	-	-	-	-	-	150.4	Tiers moyen	
-	-	-	-	-	-	-	150.5	Tiers inférieur	
1	-	-	-	-	-	-	150.9	Oesophage, sans précision	
-	-	-	-	-	-	-			
35	79	143	-	2	-	-	151	Tumeur maligne de l'estomac	
16	30	49	-	1	-	-			
39	81	129	2	-	1	-	151.0	Cardia	
29	59	89	-	1	1	-	151.1	Pylore	
2	2	1	-	-	-	-	151.9	Estomac, sans précision	
1	1	3	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	152	Tumeur maligne de l'intestin grêle	
37	79	128	2	-	1	-	152.0	Duodénum	
28	58	86	-	1	1	-	152.1	Jéjunum	
2	9	10	-	-	-	-	152.2	Iléon	
1	5	9	1	-	-	-	152.3	Diverticule de Meckel	
1	4	2	-	-	-	-	152.9	Intestin grêle, partie non précisée	
1	1	4	-	-	-	-			
-	2	-	1	-	-	-	153	Tumeur maligne du côlon	
-	1	-	-	-	-	-	153.0	Angle droit	
-	-	3	-	-	-	-	153.1	Côlon transverse	
-	3	7	-	-	-	-	153.2	Côlon descendant	
-	2	2	-	-	-	-	153.3	Côlon sigmoïde	
1	4	14	-	1	-	-	153.4	Caecum	
2	7	11	-	-	-	-	153.5	Appendice	
3	9	12	-	-	1	-	153.6	Côlon ascendant	
6	8	13	-	1	-	-	153.7	Angle gauche	
1	-	1	-	-	-	-	153.9	Côlon, sans précision	
-	-	1	-	-	-	-			
2	2	1	-	-	-	-	154	Tumeur maligne du rectum, de la	
2	3	6	-	-	-	-		jonction recto-sigmoïdienne et de	
-	-	-	-	-	-	-		l'anus	
87	148	264	1	2	1	-	154.0	Jonction recto-sigmoïdienne	
69	129	221	-	-	-	-	154.1	Rectum	
36	59	87	1	1	-	-	154.2	Canal anal	
15	34	49	-	-	-	-	154.3	Anus, sans précision	
6	13	14	-	-	-	-	154.8	Autres	
3	4	5	-	-	-	-			
30	45	69	1	1	-	-	155	Tumeur maligne du foie et des voies	
12	29	41	-	-	-	-		biliaires intrahépatiques	
-	1	-	-	-	-	-	155.0	Foie, primitive	
-	1	1	-	-	-	-	155.1	Canaux biliaires intrahépatiques	
-	-	3	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-			
20	61	109	-	1	1	-			
12	41	62	-	1	1	-			
3	37	58	-	-	-	-			
4	12	12	-	-	-	-			
2	9	21	-	-	1	-			
2	12	22	-	1	-	-			

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NF	Province of residence PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB	
		<b>Number of deaths</b>								
155.2	Liver, not specified as primary or secondary	M 250 F 165	6 2	- 2	9 5	5 5	60 42	104 52	5 5	
156	Malignant neoplasm of gallbladder and extrahepatic bile ducts	M 208 F 296	- 7	1 5	4 12	4 8	68 92	71 91	6 9	
156.0	Gallbladder	M 77 F 169	- 6	- 4	2 9	2 6	18 41	28 54	1 9	
156.1	Extrahepatic bile ducts	M 70 F 61	- 1	1 1	2 3	2 2	11 10	28 25	5 -	
156.2	Ampulla of Vater	M 14 F 19	- -	- -	- -	- -	8 7	3 6	- -	
156.9	Biliary tract, part unspecified	M 47 F 47	- -	- -	- -	- -	31 34	12 6	- -	
157	Malignant neoplasm of pancreas	M 1,531 F 1,523	30 25	11 11	61 55	51 39	401 404	543 532	59 82	
157.0	Head of pancreas	M 35 F 36	1 1	- -	1 3	- -	17 16	7 6	2 1	
157.1	Body of pancreas	F 2	-	-	-	-	2	-	-	
157.2	Tail of pancreas	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	
157.3	Pancreatic duct	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	
157.4	Islets of Langerhans	M 3 F 3	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 -	
157.8	Other	M 1	-	-	-	-	-	-	-	
157.9	Part unspecified	M 1,488 F 1,478	29 24	11 11	60 52	51 39	383 386	531 524	56 81	
158	Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum	M 35 F 66	1 -	- -	- 2	- 1	15 20	12 16	- 5	
158.0	Retroperitoneum	M 24 F 27	1 -	- -	- 2	- -	9 9	10 5	- 1	
158.8	Specified parts of peritoneum	M 4 F 3	- -	- -	- -	- -	3 2	1 -	- -	
158.9	Peritoneum, unspecified	M 7 F 36	- -	- -	- -	1 1	3 9	2 10	- 4	
159	Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	M 691 F 788	27 25	5 9	41 57	36 29	109 139	268 315	24 26	
159.0	Intestinal tract, part unspecified	M 621 F 682	27 23	5 8	40 57	36 28	66 71	253 299	22 23	
159.1	Spleen, NEC	M 3 F 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	
159.8	Other	M 3 F 2	- -	- -	- -	- -	1 2	2 -	- -	
159.9	Ill-defined	M 64 F 103	- 2	- 1	1 -	- 1	41 66	12 16	2 3	
<b>MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIRATORY SYSTEM (160-165)</b>		<b>M 10,797 F 6,590</b>	<b>214 91</b>	<b>55 28</b>	<b>436 268</b>	<b>290 176</b>	<b>3,493 1,764</b>	<b>3,616 2,380</b>	<b>402 254</b>	
160	Malignant neoplasm of nasal cavities, middle ear and accessory sinuses	M 37 F 16	- -	- -	- -	1 1	9 4	17 9	3 -	
160.0	Nasal cavities	M 4 F 2	- -	- -	- -	- -	2 -	1 2	- -	
160.1	Auditory tube, middle ear and mastoid air cells	F 1	-	-	-	-	1	-	-	
160.2	Maxillary sinus	M 14 F 3	- -	- -	- -	- -	- -	11 2	1 -	
160.3	Ethmoidal sinus	M 6 F 4	- -	- -	- -	1 -	1 2	2 1	1 -	
160.5	Sphenoidal sinus	M 1	-	-	-	-	-	-	-	
160.8	Other	F 1	-	-	-	-	-	1	-	
160.9	Accessory sinus, unspecified	M 12 F 5	- -	- -	- -	- 1	6 1	3 3	1 -	
161	Malignant neoplasm of larynx	M 388 F 93	6 1	- -	10 2	13 2	155 30	136 36	13 3	
161.0	Glottis	M 12	-	-	-	1	8	1	1	
161.1	Supraglottis	M 18 F 10	1 -	- -	- -	- 1	9 3	5 3	2 -	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
15	15	30	-	1	-	-	155.2	Foie, non précisée primitive ni secondaire	M	F
6	17	28	-	-	1	-				
11	15	28	-	-	-	-	156	Tumeur maligne de la vésicule biliaire et des voies biliaires extra-hépatiques	M	F
16	25	29	-	1	1	-				
6	4	16	-	-	-	-	156.0	Vésicule biliaire	M	F
11	13	15	-	1	-	-				
4	11	6	-	-	-	-	156.1	Canaux biliaires extra-hépatiques	M	F
4	8	6	-	-	1	-				
1	-	2	-	-	-	-	156.2	Ampoule de Vater	M	F
-	2	4	-	-	-	-				
-	-	4	-	-	-	-	156.9	Voies biliaires, sans précision	M	F
1	2	4	-	-	-	-				
54	96	223	2	-	-	-	157	Tumeur maligne du pancréas	M	F
63	105	204	-	3	-	-				
2	1	4	-	-	-	-	157.0	Tête du pancréas	M	F
3	2	4	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	157.1	Corps du pancréas	F	
-	-	-	-	-	-	-	157.2	Queue du pancréas	M	F
2	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	157.3	Canal pancréatique	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	157.4	Ilots de Langerhans	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	157.8	Autres	M	
52	95	218	2	-	-	-	157.9	Partie non précisée	M	F
58	102	198	-	3	-	-				
1	1	5	-	-	-	-	158	Tumeur maligne du tissu rétropéritonéal et du péritoine	M	F
3	11	8	-	-	-	-				
1	-	3	-	-	-	-	158.0	Tissu rétropéritonéal	M	F
1	5	4	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	158.8	Parties précisées du péritoine	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
2	1	1	-	-	-	-	158.9	Péritoine, sans précision	M	F
-	6	4	-	-	-	-				
26	53	101	-	-	1	-	159	Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine	M	F
17	62	107	-	1	1	-				
25	50	96	-	-	1	-	159.0	Tractus intestinal, partie non précisée	M	F
16	55	100	-	1	1	-				
-	-	1	-	-	-	-	159.1	Rate, NCA	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	159.8	Autres	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
1	3	4	-	-	-	-	159.9	Sans précision	M	F
1	6	7	-	-	-	-				
<b>382</b>	<b>788</b>	<b>1,176</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-165)</b>			<b>M</b>
<b>237</b>	<b>494</b>	<b>882</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>-</b>				<b>F</b>
1	5	1	-	-	-	-	160	Tumeur maligne des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	160.0	Fosses nasales	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	1	1	-	-	-	-	160.1	Trompe d'Eustache, oreille moyenne et cellules mastoïdiennes	F	
-	1	-	-	-	-	-				
-	1	1	-	-	-	-	160.2	Sinus maxillaire	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	1	1	-	-	-	-	160.3	Sinus ethmoïdal	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	160.5	Sinus sphénoïdal	M	
-	-	-	-	-	-	-	160.8	Autres	F	
1	1	-	-	-	-	-	160.9	Sinus accessoire, sans précision	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
10	17	27	1	-	-	-	161	Tumeur maligne du larynx	M	F
2	6	11	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	161.0	Glotte	M	
-	-	1	-	-	-	-	161.1	Étage sus-glottique	M	F
-	-	3	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>									
161.3	Laryngeal cartilages	F	1	-	-	-	-	-	-
161.9	Larynx, unspecified	M	358	5	10	12	138	130	10
		F	82	1	2	1	27	33	3
162	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	M	10,276	207	55	424	275	3,271	3,440
		F	6,437	90	28	266	173	1,701	2,326
162.0	Trachea	M	9	-	-	-	5	3	-
		F	7	-	-	-	3	3	-
162.2	Main bronchus	M	9	-	-	-	5	1	1
162.3	Upper lobe, bronchus or lung	M	88	2	2	1	61	11	4
		F	66	-	1	-	48	7	1
162.4	Middle lobe, bronchus or lung	M	3	-	-	-	3	-	-
		F	4	-	-	-	-	2	-
162.5	Lower lobe, bronchus or lung	M	31	-	-	-	20	4	1
		F	21	-	-	-	20	-	-
162.8	Other	M	1	1	-	-	-	-	-
162.9	Bronchus and lung, unspecified	M	10,135	204	55	422	274	3,177	3,421
		F	6,339	90	28	265	173	1,630	2,314
163	Malignant neoplasm of pleura	M	63	-	-	1	-	46	11
		F	21	-	-	-	-	17	2
163.0	Parietal	F	1	-	-	-	-	-	1
163.9	Pleura, unspecified	M	63	-	-	1	-	46	11
		F	20	-	-	-	-	17	1
164	Malignant neoplasm of thymus, heart and mediastinum	M	31	1	-	1	1	11	12
		F	23	-	-	-	-	12	7
164.0	Thymus	M	13	1	-	1	-	2	7
		F	7	-	-	-	-	2	2
164.1	Heart	M	4	-	-	-	-	2	1
		F	4	-	-	-	-	1	3
164.9	Mediastinum, part unspecified	M	14	-	-	-	1	7	4
		F	12	-	-	-	-	9	2
165	Malignant neoplasm of other and ill- defined sites, respiratory system and intrathoracic organs	M	2	-	-	-	-	1	-
165.0	Upper respiratory tract, part unspecified	M	2	-	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	<b>MALIGNANT NEOPLASM, BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN AND BREAST (170-175)</b>	M	<b>886</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>199</b>	<b>358</b>
		F	<b>5,382</b>	<b>82</b>	<b>30</b>	<b>210</b>	<b>120</b>	<b>1,390</b>	<b>2,060</b>
170	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage	M	73	3	1	2	1	26	20
		F	59	4	-	-	2	13	25
170.0	Bones of skull and face	M	7	1	-	-	-	3	2
		F	2	-	-	-	-	1	1
170.1	Lower jaw bone	M	6	-	-	-	-	4	2
		F	1	-	-	-	-	-	-
170.2	Vertebral column, excluding sacrum and coccyx	M	5	-	-	-	-	1	1
		F	2	-	-	-	-	-	-
170.3	Ribs, sternum and clavicle	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1
170.4	Long bones of upper limb and scapula	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	1	1
170.6	Pelvic bones, sacrum and coccyx	M	3	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	1	-
170.7	Lower limb, long bones	M	4	-	-	-	-	3	1
		F	5	-	-	-	-	1	4
170.8	Lower limb, short bones	F	1	-	-	-	-	-	1
170.9	Site unspecified	M	46	2	1	2	1	14	12
		F	43	4	-	-	2	9	17
171	Malignant neoplasm of connective and other soft tissue	M	201	3	1	7	7	34	80
		F	209	2	1	5	4	45	85
171.0	Head, face and neck	M	3	-	-	-	-	-	2
		F	8	-	-	-	-	4	3
171.2	Upper limb, including shoulder	M	5	-	-	1	-	2	1
		F	1	-	-	-	-	1	-
171.3	Lower limb, including hip	M	12	-	-	1	-	3	2
		F	12	-	-	-	-	6	2
171.4	Thorax	M	11	-	1	-	-	5	3
		F	4	-	-	-	-	1	2

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence						U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
Nombre de décès										
-	-	1	-	-	-	-	161.3	Cartilages laryngés	F	
10	17	25	1	-	-	-	161.9	Larynx, sans précision	M	
2	6	7	-	-	-	-			F	
371	685	1,144	7	8	9	-	162	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon	M	
235	487	866	4	9	3	-			F	
-	1	-	-	-	-	-	162.0	Trachée	M	
1	-	-	-	-	-	-			F	
-	2	-	-	-	-	-	162.2	Bronche souche	M	
2	2	3	-	-	-	-	162.3	Lobe supérieur, bronche ou poumon	M	
-	3	6	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	162.4	Lobe moyen, bronche ou poumon	M	
-	2	-	-	-	-	-			F	
1	-	5	-	-	-	-	162.5	Lobe inférieur, bronche ou poumon	M	
-	1	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	162.8	Autres	M	
368	680	1,136	7	8	9	-	162.9	Bronche et poumon, sans précision	M	
234	481	860	4	9	3	-			F	
-	-	2	-	-	-	-	163	Tumeur maligne de la plèvre	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	163.0	Feuillet pariétal	F	
-	-	2	-	-	-	-	163.9	Plèvre, sans précision	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
-	1	2	-	-	-	-	164	Tumeur maligne du thymus, du coeur et du médiastin	M	
-	-	3	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	164.0	Thymus	M	
-	-	3	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-	164.1	Coeur	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	164.9	Médiastin, partie non précisée	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	165	Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés, appareil respiratoire et organes thoraciques	M	
-	-	-	-	-	-	-	165.0	Voies respiratoires supérieures, partie non précisée	M	
21	72	132	-	-	-	-	<b>TUMEURS MALIGNES, OS, TISSUS CONJONCTIFS, PEAU ET SEIN (170-175)</b>			M
177	438	649	6	3	-	-	170	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire	M	
-	5	13	-	-	-	-			F	
-	4	5	-	-	-	-	170.0	Os du crâne et de la face	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	170.1	Maxillaire inférieur	M	
-	1	-	-	-	-	-			F	
-	2	1	-	-	-	-	170.2	Rachis, sauf sacrum et coccyx	M	
1	-	1	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	170.3	Côtes, sternum et clavicule	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	170.4	Membre supérieur, os longs et omoplate	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	1	1	-	-	-	-	170.6	Bassin, sacrum et coccyx	M	
1	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	170.7	Membre inférieur, os longs	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	170.8	Membre inférieur, os courts	F	
-	2	10	-	-	-	-	170.9	Siège non précisé	M	
3	3	4	-	-	-	-			F	
6	22	33	-	-	-	-	171	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	M	
13	17	29	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	171.0	Tête et cou	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	171.2	Membre supérieur, y compris l'épaule	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
3	1	2	-	-	-	-	171.3	Membre inférieur, y compris la hanche	M	
-	1	3	-	-	-	-			F	
-	2	-	-	-	-	-	171.4	Thorax	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - NF	Province of residence - PE	Province of residence - NS	Province of residence - NB	Province of residence - QC	ON	MB	
		Number of deaths								
171.5	Abdomen	M 8	-	-	-	-	3	1	1	
		F 8	-	-	-	-	3	3	-	
171.6	Pelvis	M 7	-	-	-	-	3	-	1	
		F 8	-	-	-	-	3	3	-	
171.7	Trunk, unspecified	M 3	-	-	-	-	1	1	-	
171.8	Other	M 1	-	-	-	-	-	-	-	
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	
171.9	Site unspecified	M 151	3	-	5	7	17	70	5	
		F 167	2	1	5	4	27	72	7	
172	Malignant melanoma of skin	M 436	4	1	18	8	68	206	17	
		F 284	4	1	10	5	66	127	14	
172.0	Lip	M 1	-	-	-	1	-	-	-	
172.2	Ear and external auricular canal	M 1	-	-	-	-	-	-	1	
172.3	Other and unspecified parts of face	M 2	-	-	1	-	1	-	-	
		F 3	-	-	-	-	2	-	1	
172.4	Scalp and neck	M 5	-	1	-	-	1	1	-	
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	
172.5	Trunk, except scrotum	M 5	-	-	-	-	3	2	-	
		F 4	-	-	-	-	3	-	-	
172.6	Upper limb including shoulder	M 4	-	-	1	-	1	1	1	
		F 4	-	-	-	-	-	2	1	
172.7	Lower limb including hip	F 10	-	-	-	-	4	2	1	
172.9	Site unspecified	M 418	4	-	16	7	62	202	15	
		F 262	4	1	10	5	57	123	11	
173	Other malignant neoplasm of skin	M 138	2	2	4	4	56	43	4	
		F 68	1	-	3	-	25	23	-	
173.0	Skin of lip	M 1	-	-	-	-	1	-	-	
173.1	Eyelid, including canthus	M 1	-	-	-	-	1	-	-	
		F 1	-	-	-	-	1	-	-	
173.2	Ear and external auricular canal	M 16	-	-	1	2	5	5	1	
		F 6	-	-	1	-	3	1	-	
173.3	Skin of other and unspecified parts of face	M 20	1	-	-	1	7	8	-	
		F 16	-	-	1	-	5	4	-	
173.4	Scalp and skin of neck	M 41	1	2	-	-	22	9	1	
		F 8	-	-	-	-	2	2	-	
173.5	Skin of trunk, except scrotum	M 4	-	-	-	-	3	1	-	
		F 10	-	-	1	-	7	1	-	
173.6	Skin of upper limb, including shoulder	M 4	-	-	1	1	-	2	-	
173.7	Skin of lower limb, including hip	M 3	-	-	-	-	1	1	1	
		F 4	-	-	-	-	2	2	-	
173.9	Site unspecified	M 48	-	-	2	-	16	17	1	
		F 23	1	-	-	-	5	13	-	
174	Malignant neoplasm of female breast	F 4,762	71	28	192	109	1,241	1,800	194	
174.0	Nipple and areola	F 1	-	-	-	-	1	-	-	
174.3	Lower-inner quadrant	F 1	-	-	-	-	1	-	-	
174.9	Breast, unspecified	F 4,760	71	28	192	109	1,239	1,800	194	
175	Malignant neoplasm of male breast	M 38	-	-	1	4	15	9	-	
<b>MALIGNANT NEOPLASM OF GENITOURINARY ORGANS (179-189)</b>		M 5,537	118	34	214	149	1,250	2,039	241	
		F 3,560	80	18	108	96	958	1,290	149	
179	Malignant neoplasm of uterus, part unspecified	F 336	5	3	7	9	106	129	12	
180	Malignant neoplasm of cervix uteri	F 422	13	3	16	12	92	159	18	
180.0	Endocervix	F 2	-	-	-	-	-	1	-	
180.9	Cervix uteri, unspecified	F 420	13	3	16	12	92	158	18	
182	Malignant neoplasm of body of uterus	F 324	3	1	9	10	99	122	13	
182.0	Corpus uteri, except isthmus	F 323	3	1	9	10	98	122	13	
182.8	Other	F 1	-	-	-	-	1	-	-	
183	Malignant neoplasm of ovary and other uterine adnexa	F 1,399	37	8	47	37	334	522	51	
183.0	Ovary	F 1,383	37	8	47	37	327	519	50	
183.2	Fallopian tube	F 15	-	-	-	-	6	3	1	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		YK	NT	NU	U/I (1)			
	AB	BC							
<b>Nombre de décès</b>									
-	1	2	-	-	-	-	171.5	Abdomen	M
-	1	1	-	-	-	-			F
-	-	3	-	-	-	-	171.6	Pelvis	M
-	2	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	171.7	Tronc, sans précision	M
-	-	1	-	-	-	-	171.8	Autres	M
-	-	1	-	-	-	-			F
2	18	24	-	-	-	-	171.9	Siège non précisé	M
13	13	23	-	-	-	-			F
11	36	67	-	-	-	-	172	Mélanome malin de la peau	M
8	19	29	1	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	172.0	Lèvre	M
-	-	-	-	-	-	-	172.2	Oreille et conduit auditif externe	M
-	-	-	-	-	-	-	172.3	Parties autres et non précisées de la face	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	1	-	-	-	-	-	172.4	Cuir chevelu et cou	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	172.5	Tronc, à l'exception du scrotum	M
1	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	172.6	Membre supérieur, y compris l'épaule	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	2	-	-	-	-	172.7	Membre inférieur, y compris la hanche	F
10	35	67	-	-	-	-	172.9	Siège non précisé	M
6	18	26	1	-	-	-			F
3	6	14	-	-	-	-	173	Autres tumeurs malignes de la peau	M
5	6	5	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	173.0	Face cutanée de la lèvre	M
-	-	-	-	-	-	-	173.1	Paupières, y compris les commissures palpébrales	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	2	-	-	-	-	173.2	Oreille et conduit auditif externe	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	173.3	Peau de régions autres et non précisées de la face	M
-	5	1	-	-	-	-			F
-	2	4	-	-	-	-	173.4	Cuir chevelu et peau du cou	M
-	1	3	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	173.5	Peau du tronc, à l'exception du scrotum	M
1	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	173.6	Peau du membre supérieur, y compris l'épaule	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	173.7	Peau du membre inférieur, y compris la hanche	M
-	-	-	-	-	-	-			F
3	2	7	-	-	-	-	173.9	Siège non précisé	M
5	-	1	-	-	-	-			F
146	392	581	5	3	-	-	174	Tumeur maligne du sein chez la femme	F
-	-	-	-	-	-	-	174.0	Mamelon et aréole	F
-	-	-	-	-	-	-	174.3	Quadrant inféro-interne	F
146	392	581	5	3	-	-	174.9	Sein, sans précision	F
1	3	5	-	-	-	-	175	Tumeur maligne du sein, chez l'homme	M
303	405	778	3	3	-	-	<b>TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES (179-189)</b>		
130	272	452	3	3	1	-			
14	16	35	-	-	-	-	179	Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	F
21	41	46	1	-	-	-	180	Tumeur maligne du col de l'utérus	F
1	-	-	-	-	-	-	180.0	Endocol	F
20	41	46	1	-	-	-	180.9	Col de l'utérus, sans précision	F
9	22	36	-	-	-	-	182	Tumeur maligne du corps de l'utérus	F
9	22	36	-	-	-	-	182.0	Corps de l'utérus, sauf isthme	F
-	-	-	-	-	-	-	182.8	Autres	F
49	111	199	2	1	1	-	183	Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus	F
48	111	196	1	1	1	-	183.0	Ovaire	F
1	-	3	1	-	-	-	183.2	Trompe de Fallope	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence							ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC				
<b>Number of deaths</b>											
183.9	Uterine adnexa, unspecified	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
184	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs	F	150	3	-	3	5	50	52	11	
184.0	Vagina	F	43	-	-	-	3	10	18	4	
184.1	Labia majora	F	2	-	-	-	-	1	1	-	
184.4	Vulva, unspecified	F	91	2	-	3	2	30	31	7	
184.8	Other	F	1	-	-	-	-	-	-	-	
184.9	Site unspecified	F	13	1	-	-	-	9	2	-	
185	Malignant neoplasm of prostate	M	3,601	76	18	137	98	785	1,320	149	
186	Malignant neoplasm of testis	M	37	2	-	-	2	7	17	-	
186.9	Other and unspecified	M	37	2	-	-	2	7	17	-	
187	Malignant neoplasm of penis and other male genital organs	M	28	-	-	1	1	6	13	-	
187.4	Penis, part unspecified	M	26	-	-	1	1	4	13	-	
187.6	Spermatic cord	M	1	-	-	-	-	1	-	-	
187.9	Site unspecified	M	1	-	-	-	-	1	-	-	
188	Malignant neoplasm of bladder	M	1,038	20	4	48	28	235	413	42	
		F	433	6	1	16	7	130	159	16	
188.7	Urachus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	
188.9	Part unspecified	M	1,035	20	4	48	28	235	413	42	
		F	433	6	1	16	7	130	159	16	
189	Malignant neoplasm of kidney and other and unspecified urinary organs	M	833	20	12	28	20	217	276	50	
		F	496	13	2	10	16	147	147	28	
189.0	Kidney, except pelvis	M	788	20	10	25	19	202	266	45	
		F	472	12	1	10	16	137	143	28	
189.1	Renal pelvis	M	5	-	-	-	-	2	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	
189.2	Ureter	M	29	-	2	1	-	12	8	2	
		F	17	-	1	-	-	8	2	-	
189.3	Urethra	M	7	-	-	2	1	1	2	-	
		F	4	1	-	-	-	1	1	-	
189.9	Site unspecified	M	4	-	-	-	-	-	-	2	
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	
<b>MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (190-199)</b>		M	<b>2,951</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>129</b>	<b>81</b>	<b>608</b>	<b>1,202</b>	<b>129</b>	
		F	<b>2,774</b>	<b>54</b>	<b>14</b>	<b>106</b>	<b>78</b>	<b>572</b>	<b>1,143</b>	<b>109</b>	
190	Malignant neoplasm of eye	M	17	-	-	-	-	7	7	-	
		F	14	-	-	-	-	8	3	1	
190.1	Orbit	M	2	-	-	-	-	-	2	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	
190.2	Lacrimal gland	M	2	-	-	-	-	1	-	-	
190.5	Retina	M	2	-	-	-	-	1	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	
190.6	Choroid	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	1	1	-	
190.7	Lacrimal duct	F	1	-	-	-	-	-	-	-	
190.8	Other	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
190.9	Part unspecified	M	10	-	-	-	-	5	4	-	
		F	8	-	-	-	-	7	-	-	
191	Malignant neoplasm of brain	M	850	22	1	37	16	244	303	32	
		F	668	12	1	16	16	205	244	28	
191.0	Cerebrum, except lobes and ventricles	M	229	-	-	1	7	199	12	2	
		F	181	-	-	-	-	170	3	2	
191.1	Frontal lobe	M	23	-	-	2	-	13	5	1	
		F	27	2	-	1	-	14	8	1	
191.2	Temporal lobe	M	7	-	-	1	1	3	-	-	
		F	13	1	-	-	-	5	3	-	
191.3	Parietal lobe	M	11	-	-	-	-	7	2	-	
		F	7	-	-	-	-	3	2	-	
191.4	Occipital lobe	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	
191.5	Ventricle	M	2	-	-	-	-	-	1	-	
191.6	Cerebellum	M	17	2	-	-	-	3	5	2	
		F	16	1	-	-	2	3	3	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence		U/I (1)				
	AB	BC	YK	NT	NU				
<b>Nombre de décès</b>									
-	-	-	-	-	-	-	183.9	Annexes de l'utérus, sans précision	F
5	11	10	-	-	-	-	184	Tumeur maligne d'organes génitaux autres ou non précisés de la femme	F
1	4	3	-	-	-	-	184.0	Vagin	F
-	-	-	-	-	-	-	184.1	Grande lèvre	F
3	7	6	-	-	-	-	184.4	Vulve, sans précision	F
-	-	1	-	-	-	-	184.8	Autres	F
1	-	-	-	-	-	-	184.9	Siège non précisé	F
233	278	505	1	1	-	-	185	Tumeur maligne de la prostate	M
-	4	3	1	1	-	-	186	Tumeur maligne du testicule	M
-	4	3	1	1	-	-	186.9	Autres et sans précision	M
1	2	4	-	-	-	-	187	Tumeur maligne de la verge et des autres organes génitaux masculins	M
1	2	4	-	-	-	-	187.4	Verge, partie non précisée	M
-	-	-	-	-	-	-	187.6	Cordon spermatique	M
-	-	-	-	-	-	-	187.9	Siège non précisé	M
43	60	143	1	1	-	-	188	Tumeur maligne de la vessie	M
13	25	60	-	-	-	-	188.7	Ouraque	F
-	1	2	-	-	-	-	188.9	Partie non précisée	M
43	59	141	1	1	-	-	189	Tumeur maligne du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés	M
13	25	60	-	-	-	-	189.0	Rein, sauf bassinnet	F
26	61	123	-	2	-	-	189.1	Bassinnet	M
19	46	66	-	-	-	-	189.2	Uretère	F
26	60	115	-	2	-	-	189.3	Urètre	M
19	43	61	-	-	-	-	189.9	Siège non précisé	F
-	-	2	-	-	-	-			
-	-	4	-	-	-	-			
-	3	3	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-			
-	1	1	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-			
93	258	368	3	3	-	-	<b>TUMEURS MALIGNES DE SIÈGES AUTRES ET SANS PRÉCISION (190-199)</b>	M	
92	274	325	2	4	1	-	190	Tumeur maligne de l'oeil	F
-	3	-	-	-	-	-	190.1	Orbite	M
-	-	-	-	-	-	-	190.2	Glande lacrymale	F
-	1	-	-	-	-	-	190.5	Rétine	M
-	1	-	-	-	-	-	190.6	Choroïde	F
-	-	-	-	-	-	-	190.7	Voies lacrymales	M
-	-	1	-	-	-	-	190.8	Autres	F
-	-	-	-	-	-	-	190.9	Partie non précisée	M
-	1	-	-	-	-	-	191	Tumeur maligne de l'encéphale	F
28	64	99	2	2	-	-	191.0	Cerveau, sauf lobes et ventricules	M
20	46	78	1	1	-	-	191.1	Lobe frontal	F
2	2	4	-	-	-	-	191.2	Lobe temporal	M
1	3	2	-	-	-	-	191.3	Lobe pariétal	F
-	1	1	-	-	-	-	191.4	Lobe occipital	M
-	-	1	-	-	-	-	191.5	Ventricules	F
-	2	2	-	1	-	-	191.6	Cervelet	M
-	4	3	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB	
		Number of deaths								
191.7	Brain stem	M 17 F 14	2 1	- -	1 -	1 1	3 1	6 10	- -	
191.8	Other	M 6 F 4	- -	- -	1 -	- -	2 -	2 4	- -	
191.9	Brain, unspecified	M 537 F 405	18 7	1 1	31 15	7 13	14 9	269 210	27 25	
192	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of nervous system	M 11 F 14	- 1	- -	- 1	- 2	4 4	3 2	2 1	
192.1	Cerebral meninges	M 7 F 11	- 1	- -	- 1	- 2	1 2	3 2	2 1	
192.2	Spinal cord	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	
192.9	Part unspecified	M 2 F 1	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	
193	Malignant neoplasm of thyroid gland	M 49 F 85	2 2	- 1	1 2	1 -	12 26	17 28	1 3	
194	Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures	M 43 F 29	- 2	1 -	2 -	3 -	10 6	19 9	1 1	
194.0	Suprarenal gland	M 36 F 22	- 2	1 -	1 -	3 -	6 4	17 7	1 1	
194.1	Parathyroid gland	F 1	-	-	-	-	1	-	-	
194.3	Pituitary gland and craniopharyngeal duct	M 2 F 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	
194.4	Pineal gland	M 1 F 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
194.6	Aortic body and other paraganglia	M 1 F 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- 2	- -	
194.9	Site unspecified	M 3 F 2	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	
195	Malignant neoplasm of other and ill-defined sites	M 65 F 89	2 3	- -	2 3	1 7	3 6	34 35	3 3	
195.0	Head, face and neck	M 22 F 6	1 2	- -	1 -	1 -	- -	13 4	1 -	
195.1	Thorax	M 4 F 5	- -	- -	- -	- 1	1 -	3 1	- 1	
195.2	Abdomen	M 29 F 66	1 1	- -	- 3	- 4	2 6	12 25	2 2	
195.3	Pelvis	M 5 F 10	- -	- -	- -	- 2	- -	3 4	- -	
195.5	Lower limb	M 2 F 1	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	
195.8	Other specified sites	M 3 F 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	
199	Malignant neoplasm without specification of site	M 1,916 F 1,875	41 34	8 12	87 84	60 55	328 317	819 822	90 72	
199.0	Disseminated	M 68 F 94	3 4	- -	4 5	4 10	7 11	28 31	7 6	
199.1	Other	M 1,848 F 1,781	38 30	8 12	83 79	56 43	321 306	791 791	83 66	
<b>NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE (200-208)</b>		M 3,179 F 2,618	39 31	12 14	109 75	80 60	765 647	1,251 1,042	159 125	
200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma	M 57 F 49	- -	- -	1 1	2 1	34 34	10 9	1 -	
200.0	Reticulosarcoma	M 4	-	-	-	-	1	2	-	
200.1	Lymphosarcoma	M 13 F 17	- -	- -	1 1	1 -	4 8	4 6	- -	
200.2	Burkitt's tumour	M 12 F 8	- -	- -	- -	1 1	5 3	3 2	1 -	
200.8	Other named variants	M 28 F 24	- -	- -	- -	- -	24 23	1 1	- -	
201	Hodgkin's disease	M 84 F 58	- 1	- -	- -	1 1	24 15	43 28	2 -	
201.9	Unspecified	M 84 F 58	- 1	- -	- -	1 1	24 15	43 28	2 -	
202	Other malignant neoplasm of lymphoid and histiocytic tissue	M 1,292 F 1,056	13 14	5 6	44 36	35 32	284 245	509 405	79 53	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence					U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU				
Nombre de décès									
-	2	2	-	-	-	-	191.7	Tronc cérébral	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	191.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-			F
26	54	87	2	1	-	-	191.9	Encéphale, sans précision	M
19	35	69	1	1	-	-			F
-	1	1	-	-	-	-	192	Tumeur maligne de parties autres et non précisées du système nerveux	M
-	1	1	-	-	1	-			F
-	1	-	-	-	-	-	192.1	Méninges cérébrales	M
-	1	1	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	192.2	Moelle épinière	M
-	-	-	-	-	1	-			F
-	-	-	-	-	-	-	192.9	Partie non précisée	M
-	-	-	-	-	-	-			F
2	3	10	-	-	-	-	193	Tumeur maligne du corps thyroïde	M
4	9	10	-	-	-	-			F
1	1	5	-	-	-	-	194	Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	M
-	2	8	1	-	-	-			F
1	1	5	-	-	-	-	194.0	Surrénale	M
-	2	6	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	194.1	Parathyroïde	F
-	-	-	-	-	-	-	194.3	Hypophyse et tractus crâniopharyngé	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	194.4	Épiphyse	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	194.6	Autres paraganglions	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	1	-	-	-	194.9	Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-			F
2	4	14	-	-	-	-	195	Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	M
6	12	14	-	-	-	-			F
-	2	3	-	-	-	-	195.0	Tête et cou	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	1	-	-	-	-	195.1	Thorax	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	2	9	-	-	-	-	195.2	Abdomen	M
4	10	11	-	-	-	-			F
1	-	1	-	-	-	-	195.3	Bassin	M
-	2	2	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	195.5	Membre inférieur	M
1	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	195.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-			F
60	182	239	1	1	-	-	199	Tumeur maligne de siège non précisé	M
62	203	213	-	3	-	-			F
2	2	11	-	-	-	-	199.0	Disséminée	M
8	9	10	-	-	-	-			F
58	180	228	1	1	-	-	199.1	Autres	M
54	194	203	-	3	-	-			F
112	245	402	3	2	-	-	<b>TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HÉMATOPOYÉTIQUES (200-208)</b>		
87	195	339	1	1	1	-	200	Lymphosarcome et réticulosarcome	M
-	1	7	-	1	-	-			F
-	-	4	-	-	-	-	200.0	Réticulosarcome	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	2	-	1	-	-	200.1	Lymphosarcome	M
-	-	2	-	-	-	-			F
-	1	1	-	-	-	-	200.2	Tumeur de Burkitt	M
-	-	2	-	-	-	-			F
-	-	3	-	-	-	-	200.8	Autres formes précisées	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	3	11	-	-	-	-	201	Maladie de Hodgkin	M
1	6	6	-	-	-	-			F
-	3	11	-	-	-	-	201.9	Sans précision	M
1	6	6	-	-	-	-			F
44	102	175	2	-	-	-	202	Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire	M
44	87	133	-	1	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>									
202.0	Nodular lymphoma	M 9 F 14	-	-	-	-	4 5	3 5	-
202.1	Mycosis fungoides	M 8 F 4	-	-	1	-	1 2	3 2	1
202.2	Sezary's disease	M 3 F 1	-	-	-	-	2	1	-
202.3	Malignant histiocytosis	F 1	-	-	-	-	-	-	-
202.4	Leukaemic reticuloendotheliosis	M 4 F 3	-	-	-	-	1	4 1	-
202.6	Malignant mast-cell tumours	M 1	-	-	-	-	-	-	-
202.8	Other lymphomas	M 1,262 F 1,032	13 14	5 6	42 36	35 32	274 237	497 396	78 53
202.9	Other and unspecified	M 5 F 1	-	-	1	-	3	1	-
203	Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	M 552 F 560	7 7	3 3	13 11	11 17	151 144	215 230	21 30
203.0	Multiple myeloma	M 549 F 555	7 7	3 3	13 11	11 17	150 141	213 229	21 30
203.1	Plasma cell leukaemia	M 1 F 3	-	-	-	-	-	1	-
203.8	Other immunoproliferative neoplasms	M 2 F 2	-	-	-	-	1 1	1 1	-
204	Lymphoid leukaemia	M 386 F 255	5 4	3	16 5	10 1	91 58	147 113	22 9
204.0	Acute	M 72 F 50	2 2	-	4	2	17 8	32 28	2
204.1	Chronic	M 298 F 191	3 2	3	12 5	7 1	68 43	111 81	19 8
204.9	Unspecified	M 16 F 14	-	-	-	1	6 7	4 4	1 1
205	Myeloid leukaemia	M 469 F 370	10 5	1 4	17 14	6 3	93 71	200 164	16 20
205.0	Acute	M 309 F 256	5 3	1 3	14 13	4 2	60 35	130 121	10 18
205.1	Chronic	M 138 F 96	5 2	- 1	3 1	1 1	27 30	60 36	6 1
205.3	Myeloid sarcoma	M 3	-	-	-	-	-	3	-
205.9	Unspecified	M 19 F 18	-	-	-	1	6 6	7 7	- 1
206	Monocytic leukaemia	M 13 F 4	-	-	-	1	2 1	5	2
206.0	Acute	M 7 F 3	-	-	-	1	-	2	2
206.1	Chronic	M 4 F 1	-	-	-	-	1 1	2	-
206.9	Unspecified	M 2	-	-	-	-	1	1	-
207	Other specified leukaemia	M 6 F 3	-	-	2 1	-	-	1	1
207.0	Acute erythraemia and erythroleukaemia	M 2 F 2	-	-	-	-	-	1	1
207.1	Chronic erythraemia	M 1	-	-	-	-	-	-	-
207.2	Megakaryocytic leukaemia	F 1	-	-	1	-	-	-	-
207.8	Other	M 3	-	-	2	-	-	-	-
208	Leukaemia of unspecified cell type	M 320 F 263	4 -	- 1	16 7	14 5	86 79	121 93	15 13
208.0	Acute	M 142 F 135	1 -	- -	8 5	7 2	46 54	47 43	4 7
208.1	Chronic	M 10 F 7	- -	- 1	- -	1 -	1	7 3	- 1
208.8	Other	M 2 F 1	- -	- -	- -	- -	1	-	-
208.9	Unspecified	M 166 F 120	3 -	- -	8 2	6 3	38 25	67 46	11 5
<b>BENIGN NEOPLASMS (210-229)</b>		M 69 F 94	1 4	- -	2 2	2 3	17 21	20 35	2 6

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence								
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)			
<b>Nombre de décès</b>									
-	-	2	-	-	-	-	202.0	Lymphome nodulaire	M
-	2	2	-	-	-	-			F
-	1	1	-	-	-	-	202.1	Mycosis fongoïde	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	202.2	Réticulose de Sézary	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	202.3	Histiocytose maligne	F
-	-	-	-	-	-	-	202.4	Réticulo-endothéliose maligne	M
-	1	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	202.6	Tumeurs malignes à mastocytes	M
43	101	172	2	-	-	-	202.8	Autres lymphomes	M
44	83	130	-	1	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	202.9	Autres et sans précision	M
-	-	1	-	-	-	-			F
21	39	71	-	-	-	-	203	Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives	M
14	29	74	1	-	-	-			F
21	39	71	-	-	-	-	203.0	Myélome multiple	M
14	29	73	1	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	203.1	Leucémie à plasmocytes	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	203.8	Autres tumeurs immunoprolifératives	M
-	-	-	-	-	-	-			F
17	37	37	1	-	-	-	204	Leucémie lymphoïde	M
7	25	33	-	-	-	-			F
1	4	8	-	-	-	-	204.0	Aiguë	M
-	6	6	-	-	-	-			F
15	33	26	1	-	-	-	204.1	Chronique	M
7	18	26	-	-	-	-			F
1	-	3	-	-	-	-	204.9	Sans précision	M
-	1	1	-	-	-	-			F
22	39	64	-	1	-	-	205	Leucémie myéloïde	M
8	29	51	-	-	1	-			F
15	26	44	-	-	-	-	205.0	Aiguë	M
4	17	40	-	-	-	-			F
6	12	17	-	1	-	-	205.1	Chronique	M
4	12	7	-	-	1	-			F
-	-	-	-	-	-	-	205.3	Sarcome myéloïde	M
1	1	3	-	-	-	-	205.9	Sans précision	M
-	-	4	-	-	-	-			F
1	1	1	-	-	-	-	206	Leucémie monocyttaire	M
2	-	1	-	-	-	-			F
1	1	-	-	-	-	-	206.0	Aiguë	M
2	-	1	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	206.1	Chronique	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	206.9	Sans précision	M
-	2	-	-	-	-	-	207	Autres leucémies précisées	M
1	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	207.0	Érythroleucémies	M
1	-	1	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	207.1	Érythémie chronique	M
-	-	-	-	-	-	-	207.2	Leucémie mégacaryocytaire	F
-	1	-	-	-	-	-	207.8	Autres	M
7	21	36	-	-	-	-	208	Leucémie à cellules non précisées	M
19	19	36	-	-	-	-			F
3	9	17	-	-	-	-	208.0	Aiguë	M
3	8	13	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	208.1	Chronique	M
2	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	208.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-			F
4	11	18	-	-	-	-	208.9	Sans précision	M
5	11	23	-	-	-	-			F
9	11	5	-	-	-	-	<b>TUMEURS BÉNIGNES (210-229)</b>	<b>M</b>	
2	8	13	-	-	-	-			<b>F</b>

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of NF	PE	Province of residence NS	Province NB	Province de résidence QC	ON	MB
			Number of deaths							
210	Benign neoplasm of lip, oral cavity and pharynx	M	2	-	-	-	-	-	1	-
210.4	Other and unspecified parts of mouth	M	1	-	-	-	-	-	-	-
210.7	Nasopharynx	M	1	-	-	-	-	-	1	-
211	Benign neoplasm of other parts of digestive system	M	7	-	-	-	1	2	2	-
		F	10	1	-	-	-	1	3	1
211.1	Stomach	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
211.3	Colon	M	2	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
211.5	Liver and biliary passages	F	1	-	-	-	-	-	-	1
211.6	Pancreas, except islets of Langerhans	F	3	-	-	-	-	-	1	-
211.7	Islets of Langerhans	M	4	-	-	-	-	1	2	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	-
211.8	Retroperitoneum and peritoneum	F	1	-	-	-	-	1	-	-
212	Benign neoplasm of respiratory and intrathoracic organs	M	4	-	-	-	-	2	-	-
		F	7	-	-	-	-	1	3	-
212.2	Trachea	M	1	-	-	-	-	1	-	-
212.6	Thymus	M	2	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
212.7	Heart	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	1	2	-
213	Benign neoplasm of bone and articular cartilage	M	2	-	-	-	-	-	1	-
213.1	Lower jaw bone	M	1	-	-	-	-	-	-	-
213.2	Vertebral column, excluding sacrum and coccyx	M	1	-	-	-	-	-	1	-
215	Other benign neoplasm of connective and other soft tissue	M	2	-	-	-	-	1	-	1
		F	2	-	-	-	-	1	1	-
215.5	Abdomen	M	1	-	-	-	-	-	-	1
215.9	Site unspecified	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	1	-
216	Benign neoplasm of skin	M	1	-	-	-	-	-	-	-
216.9	Site unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-
218	Uterine leiomyoma	F	3	-	-	1	-	-	2	-
222	Benign neoplasm of male genital organs	M	1	-	-	-	-	1	-	-
222.2	Prostate	M	1	-	-	-	-	1	-	-
223	Benign neoplasm of kidney and other urinary organs	F	1	-	-	-	-	1	-	-
223.0	Kidney, except pelvis	F	1	-	-	-	-	1	-	-
225	Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system	M	38	-	-	2	1	10	15	1
		F	64	3	-	1	2	17	24	4
225.0	Brain	F	1	-	-	-	-	1	-	-
225.1	Cranial nerves	M	3	-	-	-	1	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-
225.2	Cerebral meninges	M	35	-	-	2	-	10	13	1
		F	61	3	-	1	2	16	24	4
227	Benign neoplasm of other endocrine glands and related structures	M	4	1	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
227.0	Suprarenal gland	M	3	1	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
227.3	Pituitary gland and craniopharyngeal duct	M	1	-	-	-	-	-	-	-
228	Haemangioma and lymphangioma, any site	M	6	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	1
228.0	Haemangioma, any site	M	3	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	1
228.1	Lymphangioma, any site	M	3	-	-	-	-	-	-	-
229	Benign neoplasm of other and unspecified sites	M	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	1	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)				
<b>Nombre de décès</b>										
-	1	-	-	-	-	-	-	210	Tumeur bénigne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	M
-	1	-	-	-	-	-	-	210.4	Parties autres et non précisées de la bouche	M
-	-	-	-	-	-	-	-	210.7	Rhinopharynx	M
-	2	-	-	-	-	-	-	211	Tumeurs bénignes d'autres parties de l'appareil digestif	M
-	2	2	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	211.1	Estomac	M
-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	211.3	Côlon	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	211.5	Foie et voies biliaires	F
-	1	1	-	-	-	-	-	211.6	Pancréas, à l'exclusion des îlots de Langerhans	F
-	1	-	-	-	-	-	-	211.7	Ilots de Langerhans	M
-	1	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	211.8	Tissu rétropéritonéal et péritoine	F
1	-	1	-	-	-	-	-	212	Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques	M
-	1	2	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	212.2	Trachée	M
-	-	1	-	-	-	-	-	212.6	Thymus	M
-	-	1	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	212.7	Coeur	M
-	1	1	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	213	Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	M
-	1	-	-	-	-	-	-	213.1	Maxillaire inférieur	M
-	-	-	-	-	-	-	-	213.2	Rachis, sauf sacrum et coccyx	M
-	-	-	-	-	-	-	-	215	Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	215.5	Abdomen	M
-	-	-	-	-	-	-	-	215.9	Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	216	Tumeur bénigne de la peau	M
1	-	-	-	-	-	-	-	216.9	Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	218	Léiomyome utérin	F
-	-	-	-	-	-	-	-	222	Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	M
-	-	-	-	-	-	-	-	222.2	Prostate	M
-	-	-	-	-	-	-	-	223	Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires	F
-	-	-	-	-	-	-	-	223.0	Rein, sauf bassinnet	F
4	3	2	-	-	-	-	-	225	Tumeur bénigne de l'encéphale et des autres parties du système nerveux	M
1	3	9	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	225.0	Encéphale	F
-	-	-	-	-	-	-	-	225.1	Nerfs crâniens	M
-	1	1	-	-	-	-	-			F
4	3	2	-	-	-	-	-	225.2	Méninges cérébrales	M
1	2	8	-	-	-	-	-			F
-	2	-	-	-	-	-	-	227	Tumeur bénigne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	M
-	1	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	227.0	Surrénale	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	227.3	Hypophyse et tractus crâniopharyngé	M
3	2	-	-	-	-	-	-	228	Hémangiome et lymphangiome, tout siège	M
1	1	-	-	-	-	-	-			F
1	1	-	-	-	-	-	-	228.0	Hémangiome, tout siège	M
1	1	-	-	-	-	-	-			F
2	1	-	-	-	-	-	-	228.1	Lymphangiome, tout siège	M
-	-	2	-	-	-	-	-	229	Tumeurs bénignes de sièges autres et non précisés	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NF	Province of residence PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>									
229.8	Other specified sites	F	1	-	-	-	-	1	-
229.9	Site unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-
<b>CARCINOMA IN SITU (230-234)</b>		M	2	-	-	-	-	1	-
230	Carcinoma in situ of digestive organs	M	2	-	-	-	-	1	-
230.1	Oesophagus	M	1	-	-	-	-	-	-
230.2	Stomach	M	1	-	-	-	-	1	-
<b>NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOUR (235-238)</b>		M	261	2	1	13	6	82	94
		F	228	2	2	3	4	64	93
235	Neoplasm of uncertain behaviour of digestive and respiratory systems	M	6	-	-	-	1	1	3
		F	8	-	-	-	2	3	-
235.2	Stomach, intestines and rectum	M	4	-	-	-	1	-	2
		F	3	-	-	-	-	2	-
235.3	Liver and biliary passages	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	1	-	-
235.4	Retroperitoneum and peritoneum	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-
235.7	Trachea, bronchus and lung	F	2	-	-	-	-	1	-
235.9	Other and unspecified respiratory organs	F	1	-	-	-	1	-	-
236	Neoplasm of uncertain behaviour of genitourinary organs	M	1	-	-	-	-	1	-
236.7	Bladder	M	1	-	-	-	-	1	-
237	Neoplasm of uncertain behaviour of endocrine glands and nervous system	M	10	-	-	1	-	2	3
		F	13	-	-	-	1	4	7
237.0	Pituitary gland and craniopharyngeal duct	M	7	-	-	1	-	1	2
		F	5	-	-	-	2	2	-
237.5	Brain and spinal cord	F	2	-	-	-	-	2	-
237.7	Neurofibromatosis	M	3	-	-	-	1	1	-
		F	6	-	-	-	2	3	-
238	Neoplasm of uncertain behaviour of other and unspecified sites and tissues	M	244	2	1	12	5	79	87
		F	207	2	2	3	3	58	83
238.1	Connective and other soft tissue	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	1	-	-
238.4	Polycythaemia vera	M	16	1	-	-	-	6	4
		F	22	1	1	-	1	8	9
238.6	Plasma cells	M	1	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	2
238.7	Other lymphatic and haematopoietic tissues	M	212	1	1	11	4	72	76
		F	177	1	1	3	1	50	71
238.9	Site unspecified	M	14	-	-	-	1	-	7
		F	5	-	-	-	-	1	-
<b>NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE (239)</b>		M	234	9	6	13	10	13	100
		F	231	4	1	15	10	26	85
239	Neoplasm of unspecified nature	M	234	9	6	13	10	13	100
		F	231	4	1	15	10	26	85
239.0	Digestive system	M	29	2	4	1	1	1	11
		F	35	-	-	1	-	5	17
239.1	Respiratory system	M	27	1	1	1	-	1	12
		F	8	-	-	-	1	3	2
239.2	Bone, soft tissue and skin	F	1	-	-	-	-	-	-
239.3	Breast	F	1	1	-	-	-	-	-
239.4	Bladder	M	8	-	-	-	-	-	6
		F	2	-	-	-	-	-	2
239.5	Other genitourinary organs	M	7	2	-	-	-	-	3
		F	7	-	-	2	1	2	-
239.6	Brain	M	137	4	1	9	8	9	58
		F	144	3	-	11	7	13	54
239.7	Endocrine glands, and other parts of nervous system	M	13	-	-	-	-	2	4
		F	8	-	1	1	-	1	4
239.8	Other specified sites	M	9	-	-	1	1	-	3
		F	24	-	-	-	2	4	5

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)				
	AB	BC	YK	NT	NU						
			Nombre de décès								
-	-	-	-	-	-	-	-	229.8	Autres sièges précisés	F	
-	-	2	-	-	-	-	-	229.9	Siège non précisé	M F	
-	-	1	-	-	-	-	-	<b>CARCINOME IN SITU (230-234)</b>			
-	-	1	-	-	-	-	-	230	Carcinome in situ de l'appareil digestif	M	
-	-	1	-	-	-	-	-	230.1	Oesophage	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	230.2	Estomac	M	
7	20	28	.	.	.	.	.	<b>TUMEURS À ÉVOLUTION IMPRÉVISIBLE (235-238)</b>			
8	15	32	.	.	.	.	.			M F	
-	1	1	-	-	-	-	-	235	Tumeurs à évolution imprévisible des appareils digestif et respiratoire	M F	
1	1	1	-	-	-	-	-	235.2	Estomac, intestin et rectum	M F	
-	1	1	-	-	-	-	-	235.3	Foie et voies biliaires	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	235.4	Tissu rétropéritonéal et péritoine	M F	
-	1	-	-	-	-	-	-	235.7	Trachée, bronches et poumon	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	235.9	Parties autres et non précisées de l'appareil respiratoire	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	236	Tumeurs à évolution imprévisible de l'appareil génito-urinaire	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	236.7	Vessie	M	
-	3	1	-	-	-	-	-	237	Tumeurs à évolution imprévisible des glandes endocrines et du système nerveux	M F	
-	-	1	-	-	-	-	-	237.0	Hypophyse et tractus craniopharyngé	M F	
-	-	1	-	-	-	-	-	237.5	Encéphale et moelle épinière	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	237.7	Neurofibromatose	M F	
7	16	27	-	-	-	-	-	238	Tumeurs à évolution imprévisible de sièges et tissus autres et non précisés	M F	
7	14	30	-	-	-	-	-	238.1	Tissu conjonctif et autres tissus mous	M F	
-	1	3	-	-	-	-	-	238.4	Polyglobulie primitive	M F	
2	-	-	-	-	-	-	-	238.6	Plasmocytes	M F	
6	11	23	-	-	-	-	-	238.7	Autres tissus lymphatiques et hématopoïétiques	M F	
5	14	26	-	-	-	-	-	238.9	Siège non précisé	M F	
1	4	1	-	-	-	-	-				
-	-	4	-	-	-	-	-				
15	13	39	1	.	.	.	.	<b>TUMEURS DE NATURE NON PRÉCISÉE (239)</b>			
13	19	40	.	.	.	.	.			M F	
15	13	39	1	-	-	-	-	239	Tumeur de nature non précisée	M F	
13	19	40	-	-	-	-	-	239.0	Appareil digestif	M F	
1	1	5	-	-	-	-	-	239.1	Appareil respiratoire	M F	
2	2	6	-	-	-	-	-	239.2	Os, tissus mous et peau	F	
2	1	6	-	-	-	-	-	239.3	Sein	F	
-	1	1	-	-	-	-	-	239.4	Vessie	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	239.5	Autres organes génito-urinaires	M F	
1	-	2	-	-	-	-	-	239.6	Encéphale	M F	
11	7	19	1	-	-	-	-	239.7	Glandes endocrines et autres parties du système nerveux	M F	
7	10	27	-	-	-	-	-	239.8	Autres sièges précisés	M F	
1	2	4	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	-				
-	1	2	-	-	-	-	-				
2	6	4	-	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province de résidence QC	ON	MB
Number of deaths									
239.9	Site unspecified	M 4 F 1	-	-	1	-	-	3	-
<b>III.</b>	<b>ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240- 279)</b>	M 3,829 F 4,008	97	13	130	122	942	1,539	167
			118	15	125	126	1,079	1,555	191
<b>DISORDERS OF THYROID GLAND (240-246)</b>									
		M 31 F 89	-	-	1	1	12	10	-
			3	-	1	2	45	29	3
240	Simple and unspecified goitre	F 4	-	-	-	-	4	-	-
240.9	Goitre, unspecified	F 4	-	-	-	-	4	-	-
241	Nontoxic nodular goitre	M 2 F 2	-	-	-	-	2	-	-
			-	-	-	-	2	-	-
241.0	Nontoxic uninodular goitre	M 2 F 2	-	-	-	-	2	-	-
			-	-	-	-	2	-	-
242	Thyrotoxicosis with or without goitre	M 5 F 15	-	-	-	-	1	1	-
			1	-	1	1	7	2	1
242.0	Toxic diffuse goitre	M 3 F 1	-	-	-	-	1	1	-
			-	-	-	-	1	1	-
242.9	Thyrotoxicosis without mention of goitre or other cause	M 2 F 14	-	-	-	-	-	-	-
			1	-	1	1	7	1	1
243	Congenital hypothyroidism	F 1	-	-	-	-	-	-	1
244	Acquired hypothyroidism	M 24 F 65	-	-	1	1	9	9	-
			2	-	-	1	31	26	1
244.9	Unspecified hypothyroidism	M 24 F 65	-	-	1	1	9	9	-
			2	-	-	1	31	26	1
246	Other disorders of the thyroid	F 2	-	-	-	-	1	1	-
246.9	Unspecified	F 2	-	-	-	-	1	1	-
<b>DISEASES OF OTHER ENDOCRINE GLANDS (250- 259)</b>									
		M 3,104 F 3,115	86	10	92	108	778	1,258	135
			95	14	91	111	831	1,239	156
250	Diabetes mellitus	M 3,065 F 3,072	86	10	90	107	763	1,247	133
			94	14	89	109	812	1,231	156
250.0	Diabetes mellitus without mention of complication	M 2,469 F 2,507	69	9	69	97	651	1,001	94
			78	14	74	94	711	991	114
250.1	Diabetes with ketoacidosis	M 79 F 67	2	-	3	1	5	36	7
			-	-	2	1	13	29	3
250.2	Diabetes with coma	M 40 F 45	1	-	-	2	15	14	1
			-	-	2	-	11	23	5
250.3	Diabetes with renal manifestations	M 121 F 110	1	-	3	-	37	45	10
			6	-	2	1	24	40	9
250.4	Diabetes with ophthalmic manifestations	M 4 F 5	-	-	-	-	2	-	1
			-	-	-	-	1	4	-
250.5	Diabetes with neurological manifestations	M 8 F 4	-	-	-	-	1	3	1
			-	-	-	-	-	3	-
250.6	Diabetes with peripheral circulatory disorders	M 294 F 274	13	1	14	7	40	126	17
			8	-	7	13	43	112	19
250.7	Diabetes with other specified manifestations	M 31 F 50	-	-	1	-	-	18	2
			2	-	2	-	1	29	6
250.9	Diabetes with unspecified complications	M 19 F 10	-	-	-	-	12	4	-
			-	-	-	-	8	-	-
251	Other disorders of pancreatic internal secretion	M 17 F 8	-	-	-	-	7	3	1
			-	-	-	-	5	-	-
251.0	Hypoglycaemic coma	M 2	-	-	-	-	-	-	1
251.2	Hypoglycaemia, unspecified	M 14 F 8	-	-	-	-	6	3	-
			-	-	-	-	5	-	-
251.9	Unspecified	M 1	-	-	-	-	1	-	-
252	Disorders of parathyroid gland	M 2 F 6	-	-	1	-	1	-	-
			1	-	-	2	1	2	-
252.0	Hyperparathyroidism	M 2 F 4	-	-	1	-	1	-	-
			-	-	-	2	1	1	-
252.1	Hypoparathyroidism	F 1	1	-	-	-	-	-	-
252.9	Unspecified	F 1	-	-	-	-	-	1	-
253	Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	M 9 F 14	-	-	1	1	3	3	1
			-	-	-	-	11	2	-
253.2	Panhypopituitarism	M 5 F 7	-	-	-	1	1	2	1
			-	-	-	-	5	1	-
253.4	Other anterior pituitary disorders	M 1	-	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.9 Siège non précisé	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-		F
181	229	405	2	1	1	-	-	-	III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA	M
156	220	414	4	5	-	-	-	-	NUTRITION ET DU MÉTABOLISME ET	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	TROUBLES IMMUNITAIRES (240-279)	
2	-	5	-	-	-	-	-	-	TROUBLES DU CORPS THYROÏDE (240-246)	M
2	1	2	1	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 Goitre simple ou non précisé	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.9 Goitre, sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	241 Goitre nodulaire non toxique	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.0 Goitre uninodulaire non toxique	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	3	-	-	-	-	-	-	242 Thyrotoxicose avec ou sans mention	M
-	1	1	-	-	-	-	-	-	de goitre	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	242.0 Goitre toxique diffus	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	2	-	-	-	-	-	-	242.9 Thyrotoxicose sans mention de	M
-	1	1	-	-	-	-	-	-	goitre ni d'autres causes	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	243 Hypothyroïdie congénitale	F
2	-	2	-	-	-	-	-	-	244 Hypothyroïdie acquise	M
2	-	1	1	-	-	-	-	-		F
2	-	2	-	-	-	-	-	-	244.9 Hypothyroïdie sans précision	M
2	-	1	1	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	246 Autres troubles du corps thyroïde	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.9 Sans précision	F
137	181	319	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-	M
114	162	297	2	3	-	-	-	-	259)	F
135	177	317	-	-	-	-	-	-	250 Diabète sucré	M
112	160	290	2	3	-	-	-	-		F
109	131	239	-	-	-	-	-	-	250.0 Diabète sucré sans mention de	M
86	117	224	1	3	-	-	-	-	complications	F
2	11	12	-	-	-	-	-	-	250.1 Diabète avec acidocétose	M
2	8	9	-	-	-	-	-	-		F
2	1	4	-	-	-	-	-	-	250.2 Diabète avec coma	M
1	1	2	-	-	-	-	-	-		F
5	9	11	-	-	-	-	-	-	250.3 Diabète avec complications rénales	M
6	11	11	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	250.4 Diabète avec complications oculaires	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	1	1	-	-	-	-	-	-	250.5 Diabète avec complications	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	neurologiques	F
14	21	41	-	-	-	-	-	-	250.6 Diabète avec troubles vasculaires	M
16	18	37	1	-	-	-	-	-		F
2	2	6	-	-	-	-	-	-	250.7 Diabète avec autres complications	M
-	4	6	-	-	-	-	-	-	précisées	F
-	1	2	-	-	-	-	-	-	250.9 Diabète avec complications non	M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	précisées	F
2	3	1	-	-	-	-	-	-	251 Autres troubles de la sécrétion	M
1	1	1	-	-	-	-	-	-	pancréatique interne	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	251.0 Coma hypoglycémique	M
1	3	1	-	-	-	-	-	-	251.2 Hypoglycémie, sans précision	M
1	1	1	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 Troubles de la glande parathyroïde	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.0 Hyperparathyroïdie	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.1 Hypoparathyroïdie	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.9 Sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 Troubles de l'hypophyse et de son	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	contrôle hypothalamique	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.2 Panhypopituitarisme	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.4 Autres troubles de la sécrétion de	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	l'hormone antéhypophysaire	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
				NF	PE	NS	NB	QC		
			<b>Number of deaths</b>							
253.5	Diabetes insipidus	M	2	-	-	-	-	2	-	-
		F	3	-	-	-	-	2	1	-
253.6	Other disorders of neurohypophysis	M	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	3	-	-
253.8	Other disorders of the pituitary and other syndromes of diencephalohypophyseal origin	F	1	-	-	-	-	1	-	-
254	Diseases of thymus gland	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
254.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
255	Disorders of adrenal glands	M	7	-	-	-	-	2	4	-
		F	12	-	-	2	-	2	2	-
255.0	Cushing's syndrome	F	1	-	-	1	-	-	-	-
255.4	Corticoadrenal insufficiency	M	6	-	-	-	-	2	3	-
		F	11	-	-	1	-	2	2	-
255.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	1	-
258	Polyglandular dysfunction and related disorders	M	1	-	-	-	-	1	-	-
258.0	Polyglandular activity in multiple endocrine adenomatosis	M	1	-	-	-	-	1	-	-
259	Other endocrine disorders	M	2	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
259.2	Carcinoid syndrome	M	2	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
259.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	1	-
<b>NUTRITIONAL DEFICIENCIES (260-269)</b>			<b>84</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>8</b>
		F	<b>140</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>36</b>	<b>9</b>
260	Kwashiorkor	F	1	-	-	-	-	1	-	-
261	Nutritional marasmus	M	3	-	-	-	-	-	1	-
		F	8	-	-	-	-	1	1	1
263	Other and unspecified protein-calorie malnutrition	M	68	-	1	1	2	27	17	8
		F	120	2	1	4	-	45	32	5
263.9	Unspecified	M	68	-	1	1	2	27	17	8
		F	120	2	1	4	-	45	32	5
265	Thiamine and niacin deficiency states	M	6	-	-	-	-	5	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
265.1	Other and unspecified manifestations of thiamine deficiency	M	6	-	-	-	-	5	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
266	Deficiency of B-complex components	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
266.0	Ariboflavinosis	F	1	-	-	-	-	1	-	-
266.2	Other B-complex deficiencies	M	1	-	-	-	-	-	1	-
268	Vitamin D deficiency	F	1	-	-	-	-	1	-	-
268.2	Osteomalacia	F	1	-	-	-	-	1	-	-
269	Other nutritional deficiencies	M	6	-	-	1	-	-	2	-
		F	8	-	-	-	-	-	5	1
269.9	Unspecified	M	6	-	-	1	-	-	2	-
		F	8	-	-	-	-	-	5	1
<b>OTHER METABOLIC DISORDERS AND IMMUNITY DISORDERS (270-279)</b>			<b>610</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>120</b>	<b>249</b>	<b>24</b>
		F	<b>664</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>154</b>	<b>249</b>	<b>25</b>
270	Disorders of amino-acid transport and metabolism	M	5	-	-	-	-	-	4	1
		F	2	-	-	-	-	1	1	-
270.0	Disturbances of amino-acid transport	M	1	-	-	-	-	-	1	-
270.6	Disorders of urea cycle metabolism	M	1	-	-	-	-	-	1	-
270.7	Other disturbances of straight-chain amino-acid metabolism	F	1	-	-	-	-	-	1	-
270.8	Other	M	3	-	-	-	-	-	2	1
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
271	Disorders of carbohydrate transport and metabolism	M	2	-	-	-	-	1	-	1
271.0	Glycogenosis	M	2	-	-	-	-	1	-	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence			U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU				
<b>Nombre de décès</b>									
-	-	-	-	-	-	-	253.5	Diabète insipide	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	253.6	Autres troubles de la neurohypophyse	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	253.8	Autres troubles de l'hypophyse et autres syndromes d'origine diencéphalo-hypophysaire	F
-	-	-	-	-	-	-	254	Maladies du thymus	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	254.9	Sans précision	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	255	Troubles des glandes surrénales	M
1	-	5	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	255.0	Syndrome de Cushing	F
-	-	1	-	-	-	-	255.4	Insuffisance cortico-surrénale	M
1	-	5	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	255.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	258	Dysfonction pluriglandulaire et troubles apparentés	M
-	-	-	-	-	-	-	258.0	Dysfonction polyglandulaire au cours de l'adénomatose pluriendocrinienne	M
-	1	-	-	-	-	-	259	Autres troubles endocriniens	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	259.2	Syndrome carcinoïde	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	259.9	Sans précision	F
7	2	8	-	-	-	-	<b>ÉTATS DE CARENCE (260-269)</b>		M
5	13	19	1	1	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	260	Kwashiorkor	F
-	1	1	-	-	-	-	261	Athrepsie nutritionnelle	M
1	1	3	-	-	-	-			F
6	1	5	-	-	-	-	263	Malnutritions protéino-caloriques, autres et sans précision	M
4	11	14	1	1	-	-			F
6	1	5	-	-	-	-	263.9	Sans précision	M
4	11	14	1	1	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	265	Carence en thiamine et niacine	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	265.1	Manifestations de la carence en thiamine, autres et non précisées	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	266	Autres avitaminoses B	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	266.0	Ariboflavinose	F
-	-	-	-	-	-	-	266.2	Autres carences en vitamine B	M
-	-	-	-	-	-	-	268	Carence en vitamine D	F
-	-	-	-	-	-	-	268.2	Ostéomalacie	F
1	-	2	-	-	-	-	269	Autres avitaminoses et états de carence	M
-	-	2	-	-	-	-			F
1	-	2	-	-	-	-	269.9	Sans précision	M
-	-	2	-	-	-	-			F
35	46	73	2	1	1	-	<b>AUTRES TROUBLES DE MÉTABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)</b>		M
35	44	96	-	1	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	270	Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	270.0	Troubles de l'élimination des acides aminés	M
-	-	-	-	-	-	-	270.6	Troubles du métabolisme des acides aminés de l'urée	M
-	-	-	-	-	-	-	270.7	Autres troubles du métabolisme des acides aminés à chaîne linéaire	F
-	-	-	-	-	-	-	270.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	271	Troubles du métabolisme et de l'élimination des hydrates de carbone	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	271.0	Glycogénose	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence NF	PE	NS	Province de résidence NB	QC	ON	MB
			Number of deaths							
272	Disorders of lipid metabolism	M	117	3	-	2	3	26	60	2
		F	79	4	-	3	2	15	34	2
272.0	Pure hypercholesterolaemia	M	52	1	-	1	1	15	24	1
		F	34	3	-	1	1	5	12	-
272.1	Pure hyperglyceridaemia	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
272.2	Mixed hyperlipidaemia	M	3	-	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
272.4	Other and unspecified hyperlipidaemia	M	34	2	-	1	1	7	14	-
		F	23	-	-	1	1	4	13	2
272.5	Lipoprotein deficiencies	M	9	-	-	-	-	-	7	-
		F	6	1	-	1	-	-	3	-
272.7	Lipidoses	M	2	-	-	-	1	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	3	-	-
272.8	Other disorders of lipid metabolism	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	2	-	-
272.9	Unspecified disorders of lipid metabolism	M	15	-	-	-	-	-	15	-
		F	5	-	-	-	-	-	5	-
273	Disorders of plasma protein metabolism	M	53	1	-	5	1	12	21	2
		F	38	-	-	1	-	14	10	1
273.0	Polyclonal hypergammaglobulinaemia	M	1	-	-	-	-	1	-	-
273.1	Monoclonal paraproteinaemia	M	2	-	-	-	-	-	2	-
		F	4	-	-	-	-	2	1	-
273.2	Other paraproteinaemias	M	2	-	-	-	-	-	2	-
		F	2	-	-	1	-	-	-	1
273.3	Macroglobulinaemia	M	31	1	-	5	1	7	12	1
		F	20	-	-	-	-	5	8	-
273.8	Other	M	15	-	-	-	-	4	3	1
		F	12	-	-	-	-	7	1	-
273.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	-	2	-
274	Gout	M	5	-	-	1	-	-	2	-
		F	4	-	-	-	-	2	1	-
274.0	Gouty arthropathy	M	1	-	-	1	-	-	-	-
274.1	Gouty nephropathy	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
274.9	Unspecified	M	3	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	2	1	-
275	Disorders of mineral metabolism	M	22	2	-	-	-	2	9	2
		F	14	1	-	-	-	2	3	2
275.0	Disorders of iron metabolism	M	9	-	-	-	-	1	4	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	1
275.1	Disorders of copper metabolism	M	1	1	-	-	-	-	-	-
275.2	Disorders of magnesium metabolism	F	1	-	-	-	-	1	-	-
275.3	Disorders of phosphorus metabolism	F	1	-	-	-	-	-	-	1
275.4	Disorders of calcium metabolism	M	12	1	-	-	-	1	5	1
		F	6	1	-	-	-	1	3	-
276	Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance	M	199	3	1	8	3	41	86	11
		F	323	7	-	15	9	58	141	17
276.0	Hyperosmolality and/or hypernatraemia	M	23	-	-	-	-	2	16	1
		F	20	-	-	1	2	2	11	2
276.1	Hyposmolality and/or hyponatraemia	M	9	1	-	-	-	-	7	-
		F	12	1	-	-	-	1	5	1
276.2	Acidosis	M	18	-	-	-	-	8	4	2
		F	28	1	-	2	-	8	9	3
276.5	Volume depletion	M	113	2	-	6	2	21	50	7
		F	224	5	-	11	6	40	106	9
276.6	Fluid overload	F	2	-	-	-	-	-	2	-
276.7	Hyperpotassaemia	M	16	-	-	2	-	7	3	1
		F	12	-	-	1	1	5	2	-
276.8	Hypopotassaemia	M	6	-	-	-	1	-	3	-
		F	4	-	-	-	-	1	1	-
276.9	Electrolyte and fluid disorders, NEC	M	14	-	1	-	-	3	3	-
		F	21	-	-	-	-	1	5	2
277	Other and unspecified disorders of metabolism	M	109	1	1	8	2	19	39	5
		F	87	3	-	7	2	14	29	2

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)				
Nombre de décès										
1 3	5 4	14 12	1 -	- -	- -	- -	- -	272	Troubles du métabolisme des lipides	M F
- 1	4 3	4 8	1 -	- -	- -	- -	- -	272.0	Hypercholestérolémie essentielle	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	272.1	Hyperglycémie majeure	M F
-	-	1	-	-	-	-	-	272.2	Hyperlipidémie mixte	M F
1 -	1 1	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	272.4	Hyperlipidémies autres et non précisées	M F
-	-	2 1	-	-	-	-	-	272.5	Déficit en lipoprotéines	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	272.7	Lipidoses	M F
2	-	-	-	-	-	-	-	272.8	Autres	M F
-	-	1	-	-	-	-	-	272.9	Sans précision	M F
2 2	4 4	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	273	Troubles du métabolisme des protéides plasmatiques	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	273.0	Hypergammaglobulinémie polyclonale	M
1	-	-	-	-	-	-	-	273.1	Paraprotéinémie monoclonale	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	273.2	Autres paraprotéinémies	M F
1 1	1 2	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	273.3	Macroglobulinémie	M F
1 -	3 2	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	273.8	Autres	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	273.9	Sans précision	M
1 1	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	274	Goutte	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	274.0	Arthropathie goutteuse	M
1	-	-	-	-	-	-	-	274.1	Néphropathie goutteuse	M F
1 -	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	274.9	Sans précision	M F
2 1	2 1	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	275	Troubles du métabolisme des hydrominéraux	M F
-	-	3	-	-	-	-	-	275.0	Troubles du métabolisme du fer	M F
1	1	3	-	-	-	-	-	275.1	Troubles du métabolisme du cuivre	M
-	-	-	-	-	-	-	-	275.2	Troubles du métabolisme du magnésium	F
-	-	-	-	-	-	-	-	275.3	Troubles du métabolisme du phosphore	F
2 -	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	275.4	Troubles du métabolisme du calcium	M F
14 19	10 13	20 43	- -	1 1	1 -	- -	- -	276	Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes	M F
2 -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	276.0	Hyperosmolarité	M F
- 1	- -	1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	276.1	Hypoosmolarité	M F
2 2	- -	1 3	- -	1 -	- -	- -	- -	276.2	Acidose	M F
2 12	10 9	12 26	- -	- -	1 -	- -	- -	276.5	Hypovolémie	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	276.6	Hypervolémie	F
2 -	- 1	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	276.7	Hyperkaliémie	M F
2 -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	276.8	Hypokaliémie	M F
4 4	- 3	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	276.9	Troubles du métabolisme de l'eau et des électrolytes NCA	M F
6 4	14 13	14 13	- -	- -	- -	- -	- -	277	Troubles du métabolisme, autres et sans précision	M F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NS	Province of residence PE	Province of residence NS	Province de résidence NB	Province de résidence QC	ON	MB	
		<b>Number of deaths</b>								
277.0	Cystic fibrosis	M 30 F 25	1 2	- -	2 2	1 1	7 3	13 9	- -	
277.2	Other disorders of purine and pyrimidine metabolism	M 1 F 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
277.3	Amyloidosis	M 45 F 37	- -	1 -	3 4	1 -	8 8	17 9	2 -	
277.5	Mucopolysaccharidosis	M 4 F 2	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	1 -	
277.6	Other deficiencies of circulating enzymes	M 13 F 9	- 1	- -	1 -	- -	- -	5 5	2 1	
277.8	Other	M 4 F 3	- -	- -	1 -	- -	1 2	- -	- -	
277.9	Unspecified	M 12 F 10	- -	- -	1 1	- 1	1 1	4 5	- 1	
278	Obesity and other hyperalimentation	M 85 F 105	1 3	- -	10 3	1 -	19 46	23 27	- 1	
278.0	Obesity	M 80 F 98	1 3	- -	10 2	1 -	18 42	23 27	- -	
278.8	Other	M 5 F 7	- -	- -	- 1	- -	1 4	- -	- 1	
279	Disorders involving the immune mechanism	M 13 F 12	- -	- -	1 -	1 -	- 2	5 3	- -	
279.0	Deficiency of humoral immunity	M 1 F 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
279.1	Deficiency of cell-mediated immunity	M 1	-	-	-	-	-	-	-	
279.2	Combined immunity deficiency	F 2	-	-	-	-	-	2	-	
279.3	Unspecified immunity deficiency	M 5 F 4	- -	- -	- -	1 -	- 2	1 -	- -	
279.4	Autoimmune disease, NEC	M 5 F 4	- -	- -	1 -	- -	- -	2 1	- -	
279.8	Other	M 1	-	-	-	-	-	1	-	
279.9	Unspecified	F 1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS (280-289)</b>		<b>M 332 F 411</b>	<b>2 6</b>	<b>2 3</b>	<b>11 11</b>	<b>14 11</b>	<b>73 110</b>	<b>129 158</b>	<b>14 17</b>	
<b>ANAEMIAS (280-285)</b>		<b>M 185 F 272</b>	<b>2 7</b>	<b>2 2</b>	<b>8 7</b>	<b>7 8</b>	<b>48 77</b>	<b>60 100</b>	<b>9 12</b>	
280	Iron deficiency anaemias	M 8 F 9	- -	- -	- -	- -	6 2	2 5	- -	
281	Other deficiency anaemias	M 4 F 17	1 -	- -	- 1	- -	2 8	1 4	- -	
281.0	Pernicious anaemia	M 2 F 8	1 -	- -	- 1	- -	1 3	- 2	- -	
281.2	Folate-deficiency anaemia	F 1	-	-	-	-	1	-	-	
281.8	Anaemia associated with other specified nutritional deficiency	F 2	-	-	-	-	-	1	-	
281.9	Unspecified	M 2 F 6	- -	- -	- -	- -	1 4	1 1	- -	
282	Hereditary haemolytic anaemias	M 11 F 10	- -	- -	- -	- -	1 3	6 4	1 -	
282.2	Anaemia due to disorders of glutathione metabolism	M 1	-	-	-	-	-	1	-	
282.4	Thalassaemias	M 3 F 3	- -	- -	- -	- -	- 1	2 1	- -	
282.6	Sickle-cell anaemia	M 3 F 2	- -	- -	- -	- -	- 1	3 1	- -	
282.7	Other haemoglobinopathies	F 1	-	-	-	-	1	-	-	
282.9	Unspecified	M 4 F 4	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	1 -	
283	Acquired haemolytic anaemias	M 10 F 8	- -	- -	2 -	- -	1 4	4 2	- -	
283.0	Autoimmune haemolytic anaemias	M 7 F 5	- -	- -	2 -	- -	1 3	3 -	- -	
283.1	Non-autoimmune haemolytic anaemias	M 1 F 2	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	
283.2	Haemoglobinuria due to haemolysis from external causes	M 1	-	-	-	-	-	-	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence			NT	NU	U/I (1)				
	AB	BC	YK							
								Nombre de décès		
2	3	1	-	-	-	-	277.0	Fibrose kystique	M	
1	4	3	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	277.2	Autres troubles du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
3	3	7	-	-	-	-	277.3	Amylose	M	
3	6	7	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-	277.5	Mucopolysaccharidoses	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
1	1	3	-	-	-	-	277.6	Autres déficits en enzymes circulants	M	
-	2	-	-	-	-	-			F	
-	2	1	-	-	-	-	277.8	Autres	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
-	4	2	-	-	-	-	277.9	Sans précision	M	
-	1	-	-	-	-	-			F	
6	10	14	1	-	-	-	278	Obésité et autres troubles par excès d'apport	M	
3	9	13	-	-	-	-			F	
5	9	13	-	-	-	-	278.0	Obésité	M	
3	9	12	-	-	-	-			F	
1	1	1	1	-	-	-	278.8	Autres	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
3	1	2	-	-	-	-	279	Troubles immunitaires	M	
2	-	5	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	279.0	Déficit immunitaire humoral	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	279.1	Déficit immunitaire cellulaire	M	
-	-	-	-	-	-	-	279.2	Déficit immunitaire complexe	F	
1	1	1	-	-	-	-	279.3	Déficit immunitaire, sans précision	M	
2	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	3	-	-	-	-	279.4	Maladie auto-immune, NCA	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	279.8	Autres	M	
-	-	-	-	-	-	-	279.9	Sans précision	F	
15	25	47	-	-	-	-	<b>IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HÉMATOPOYÉTIQUES (280-289)</b>	M		
24	28	40	1	-	-	-	<b>ANÉMIES (280-285)</b>	F		
11	16	26	-	-	-	-			M	
15	17	27	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	280	Anémies par carence en fer	M	
1	1	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	281	Autres anémies par carence	M	
1	1	2	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	281.0	Anémie pernicieuse	M	
1	-	1	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	281.2	Anémie par carence en acide folique	F	
-	-	1	-	-	-	-	281.8	Anémie au cours d'autres carences nutritionnelles précisées	F	
-	-	-	-	-	-	-	281.9	Sans précision	M	
-	1	-	-	-	-	-			F	
-	-	3	-	-	-	-	282	Anémies hémolytiques héréditaires	M	
-	1	2	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	282.2	Anémies hémolytiques par troubles du métabolisme du glutathion	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	282.4	Thalassémies	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	282.6	Drépanocytose manifeste	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	282.7	Autres hémoglobinoses	F	
-	-	2	-	-	-	-	282.9	Sans précision	M	
-	1	1	-	-	-	-			F	
1	1	1	-	-	-	-	283	Anémies hémolytiques acquises	M	
-	1	1	-	-	-	-			F	
-	1	1	-	-	-	-	283.0	Anémies hémolytiques par autoanticorps	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	283.1	Anémies hémolytiques sans autoanticorps	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
1	-	-	-	-	-	-	283.2	Hémoglobinurie due à l'hémolyse	M	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NF	PE	NS	Province de résidence NB	QC	ON	MB	
		Number of deaths								
283.9	Unspecified	M 1	-	-	-	-	-	1	-	
		F 1	-	-	-	-	-	1	-	
284	Aplastic anaemia	M 55	-	-	1	2	11	20	3	
		F 46	3	1	1	2	18	11	2	
284.0	Constitutional aplastic anaemia	M 1	-	-	-	-	-	1	-	
284.8	Other	M 22	-	-	-	1	8	7	2	
		F 28	1	1	1	1	15	5	-	
284.9	Unspecified	M 32	-	-	1	1	3	12	1	
		F 18	2	-	-	1	3	6	2	
285	Other and unspecified anaemias	M 97	1	-	5	5	27	27	5	
		F 182	4	1	5	6	42	74	10	
285.0	Sideroblastic anaemia	M 3	-	-	-	-	-	1	-	
		F 1	-	-	-	1	-	-	-	
285.1	Acute posthaemorrhagic anaemia	M 1	-	-	-	-	-	-	-	
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	
285.8	Other specified anaemias	M 7	-	-	-	1	-	3	1	
		F 2	-	-	-	-	-	1	-	
285.9	Anaemia, unspecified	M 86	1	-	5	4	27	23	4	
		F 178	4	1	5	5	42	73	10	
<b>OTHER DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS (286-289)</b>		M 147	-	2	3	7	25	69	5	
		F 139	1	1	4	3	33	58	5	
286	Coagulation defects	M 46	-	-	1	2	10	23	-	
		F 47	1	1	-	1	15	18	2	
286.0	Congenital factor VIII disorder	M 5	-	-	-	-	1	1	-	
286.3	Congenital deficiency of other clotting factors	M 3	-	-	-	-	1	2	-	
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	
286.4	von Willebrand's disease	M 1	-	-	-	-	-	1	-	
		F 1	-	-	-	1	-	-	-	
286.5	Haemorrhagic disorder due to circulating anticoagulants	F 2	-	-	-	-	2	-	-	
286.6	Defibrination syndrome	M 15	-	-	1	2	5	5	-	
		F 29	-	1	-	-	12	11	1	
286.9	Other and unspecified coagulation defects	M 22	-	-	-	-	3	14	-	
		F 14	1	-	-	-	1	7	1	
287	Purpura and other haemorrhagic conditions	M 33	-	2	2	1	3	12	-	
		F 41	-	-	3	2	10	14	1	
287.2	Other nonthrombocytopenic purpuras	F 1	-	-	-	-	-	-	-	
287.3	Primary thrombocytopenia	M 15	-	1	-	1	2	4	-	
		F 17	-	-	1	-	2	7	1	
287.4	Secondary thrombocytopenia	M 1	-	1	-	-	-	-	-	
		F 1	-	-	-	-	-	1	-	
287.5	Thrombocytopenia, unspecified	M 16	-	-	2	-	1	8	-	
		F 21	-	-	1	2	8	6	-	
287.9	Unspecified haemorrhagic conditions	M 1	-	-	-	-	-	-	-	
		F 1	-	-	1	-	-	-	-	
288	Diseases of white blood cells	M 14	-	-	-	1	5	3	2	
		F 14	-	-	-	-	2	7	-	
288.0	Agranulocytosis	M 10	-	-	-	1	3	2	1	
		F 14	-	-	-	-	2	7	-	
288.1	Functional disorders of neutrophil polymorphonuclears	M 2	-	-	-	-	2	-	-	
288.3	Eosinophilia	M 1	-	-	-	-	-	-	1	
288.8	Other	M 1	-	-	-	-	-	1	-	
289	Other diseases of blood and blood-forming organs	M 54	-	-	-	3	7	31	3	
		F 37	-	-	1	-	6	19	2	
289.0	Secondary polycythaemia	M 1	-	-	-	-	1	-	-	
289.3	Lymphadenitis, unspecified, except mesenteric	M 1	-	-	-	-	1	-	-	
		F 1	-	-	-	-	1	-	-	
289.5	Other diseases of spleen	M 3	-	-	-	-	-	1	1	
289.8	Other	M 45	-	-	-	3	5	28	2	
		F 31	-	-	-	-	5	17	2	
289.9	Unspecified	M 4	-	-	-	-	-	2	-	
		F 5	-	-	1	-	-	2	-	
<b>V. MENTAL DISORDERS (290-319)</b>		M 2,472	31	8	77	60	723	823	118	
		F 4,200	38	13	103	111	1,416	1,491	159	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		YK	NT	NU	U/I (1)			
	AB	BC							
<b>Nombre de décès</b>									
-	-	-	-	-	-	-	283.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F
4	7	7	-	-	-	-	284	Anémie aplastique	M
2	2	4	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	284.0	Anémie aplastique constitutionnelle	M
-	3	1	-	-	-	-	284.8	Autres anémies aplastiques	M
1	1	2	-	-	-	-			F
4	4	6	-	-	-	-	284.9	Sans précision	M
1	1	2	-	-	-	-			F
6	6	15	-	-	-	-	285	Anémies, autres et sans précision	M
11	11	18	-	-	-	-			F
2	-	-	-	-	-	-	285.0	Anémies hypochromes hypersidérémiques	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	285.1	Anémie posthémorragique aiguë	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	2	-	-	-	-	-	285.8	Autres anémies précisées	M
-	1	-	-	-	-	-			F
4	4	14	-	-	-	-	285.9	Anémie sans précision	M
11	10	17	-	-	-	-			F
4	11	21	-	-	-	-	<b>AUTRES MALADIES DU SANG ET DES ORGANES</b>	M	
9	11	13	1	-	-	-	<b>HÉMATOPOÏÉTIQUES (286-289)</b>	F	
1	2	7	-	-	-	-	286	Anomalies de la coagulation	M
3	3	3	-	-	-	-			F
-	-	3	-	-	-	-	286.0	Carence congénitale en facteur VIII	M
-	1	-	-	-	-	-	286.3	Autres carences congénitales en facteurs de coagulation	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	286.4	Maladie de von Willebrand-Jürgens	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	286.5	Anticoagulants circulants	F
-	-	2	-	-	-	-	286.6	Syndrome de défibrination	M
2	-	2	-	-	-	-			F
1	2	2	-	-	-	-	286.9	Anomalies de la coagulation, autres et sans précision	M
1	2	1	-	-	-	-			F
1	4	8	-	-	-	-	287	Purpura et autres affections hémorragiques	M
4	1	5	1	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	287.2	Autres purpuras non thrombocytopéniques	F
1	2	4	-	-	-	-	287.3	Thrombocytopénie primaire	M
1	-	4	1	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	287.4	Thrombocytopénie secondaire	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	2	3	-	-	-	-	287.5	Thrombocytopénie, sans précision	M
2	1	1	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	287.9	Affections hémorragiques, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	288	Maladies des globules blancs	M
-	4	1	-	-	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	288.0	Agranulocytose	M
-	4	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	288.1	Troubles fonctionnels des polynucléaires neutrophiles	M
-	-	-	-	-	-	-	288.3	Eosinophilie	M
-	-	-	-	-	-	-	288.8	Autres	M
2	3	5	-	-	-	-	289	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	M
2	3	4	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	289.0	Polycythémie secondaire	M
-	-	-	-	-	-	-	289.3	Lymphadénite, sans précision, sauf mésentérique	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	289.5	Autres maladies de la rate	M
2	2	3	-	-	-	-	289.8	Autres	M
2	2	3	-	-	-	-			F
-	-	2	-	-	-	-	289.9	Sans précision	M
-	1	1	-	-	-	-			F
103	193	331	1	3	1	-	<b>V. TROUBLES MENTAUX (290-319)</b>	M	
127	269	472	1	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NS	Province de résidence NB	Province de résidence QC	ON	MB		
		<b>Number of deaths</b>							
<b>ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS (290-294)</b>	M	999	19	1	25	20	348	329	32
	F	2,024	18	7	56	46	793	686	58
290 Senile and presenile organic psychotic conditions	M	912	18	1	24	20	322	294	31
	F	1,985	16	7	56	46	783	665	58
290.0 Senile dementia, simple type	M	153	1	-	3	4	54	56	1
	F	432	2	-	16	11	133	185	12
290.1 Presenile dementia	M	472	11	1	15	10	153	170	13
	F	1,120	12	6	35	26	438	369	31
290.2 Senile dementia, depressed or paranoid type	M	16	-	-	2	1	-	-	5
	F	50	-	1	3	4	1	4	13
290.4 Arteriosclerotic dementia	M	271	6	-	4	5	115	68	12
	F	383	2	-	2	5	211	107	2
291 Alcoholic psychoses	M	56	1	-	1	-	11	26	-
	F	19	-	-	-	-	7	9	-
291.0 Delirium tremens	M	15	-	-	-	-	9	5	-
	F	8	-	-	-	-	7	1	-
291.1 Korsakov's psychosis, alcoholic	M	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
291.2 Other alcoholic dementia	M	21	-	-	-	-	2	10	-
	F	6	-	-	-	-	-	5	-
291.8 Other	M	12	1	-	-	-	-	8	-
	F	3	-	-	-	-	-	2	-
291.9 Unspecified	M	7	-	-	1	-	-	3	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
293 Transient organic psychotic conditions	F	1	-	-	-	-	-	1	-
293.8 Other	F	1	-	-	-	-	-	1	-
294 Other organic psychotic conditions (chronic)	M	31	-	-	-	-	15	9	1
	F	19	2	-	-	-	3	11	-
294.0 Korsakov's psychosis or syndrome (nonalcoholic)	M	27	-	-	-	-	15	6	1
	F	3	-	-	-	-	2	1	-
294.8 Other	F	1	-	-	-	-	1	-	-
294.9 Unspecified	M	4	-	-	-	-	-	3	-
	F	15	2	-	-	-	-	10	-
<b>OTHER PSYCHOSES (295-299)</b>	M	770	8	4	19	22	213	264	47
	F	1,681	17	3	33	44	452	667	81
295 Schizophrenic psychoses	M	28	1	-	1	1	8	11	2
	F	57	1	-	1	2	18	21	2
295.1 Hebephrenic type	M	2	-	-	-	-	2	-	-
295.2 Catatonic type	M	1	-	-	-	-	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	3	-
295.3 Paranoid type	M	7	1	-	1	-	3	1	-
	F	11	-	-	-	-	7	1	-
295.6 Residual schizophrenia	M	4	-	-	-	-	-	2	1
	F	4	-	-	-	-	-	2	-
295.7 Schizoaffective type	F	1	-	-	-	-	-	1	-
295.8 Other	F	2	-	-	-	-	2	-	-
295.9 Unspecified	M	14	-	-	-	1	3	7	1
	F	35	1	-	1	2	9	14	2
296 Affective psychoses	M	6	-	-	-	-	-	3	1
	F	25	-	-	-	-	6	11	4
296.0 Manic-depressive psychosis, manic type	M	1	-	-	-	-	-	-	1
296.1 Manic-depressive psychosis, depressed type	M	1	-	-	-	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	2	-
296.5 Manic-depressive psychosis, circular type, current condition not specified	M	2	-	-	-	-	-	2	-
	F	7	-	-	-	-	-	5	1
296.6 Manic-depressive psychosis, other and unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	-	-	-	-	6	4	2
296.9 Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	1
297 Paranoid states	M	2	-	-	-	-	2	-	-
	F	12	-	-	-	-	8	-	2
297.1 Paranoia	F	2	-	-	-	-	-	-	1
297.9 Unspecified	M	2	-	-	-	-	2	-	-
	F	10	-	-	-	-	8	-	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)			
<b>Nombre de décès</b>									
27	63	135	.	.	.	.		<b>ÉTATS PSYCHOTIQUES (290-294)</b>	M
48	125	187	.	.	.	.			F
26	52	124	-	-	-	-	290	États psychotiques organiques séniles et préséniles	M
48	120	186	-	-	-	-			F
5	9	20	-	-	-	-	290.0	Démence sénile, forme simple	M
12	24	37	-	-	-	-			F
14	29	56	-	-	-	-	290.1	Démence présénile	M
25	70	108	-	-	-	-			F
2	2	4	-	-	-	-	290.2	Démence sénile, forme dépressive ou délirante	M
4	7	13	-	-	-	-			F
5	12	44	-	-	-	-	290.4	Démence artériopathique	M
7	19	28	-	-	-	-			F
-	9	8	-	-	-	-	291	Psychoses alcooliques	M
-	3	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	291.0	Delirium tremens	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	291.1	Psychose de Korsakov alcoolique	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	5	4	-	-	-	-	291.2	Autres démences alcooliques	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	291.8	Autres	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	3	-	-	-	-	291.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	293	États psychotiques organiques transitoires	F
-	-	-	-	-	-	-	293.8	Autres	F
1	2	3	-	-	-	-	294	Autres états psychotiques organiques (chroniques)	M
-	2	1	-	-	-	-			F
1	2	2	-	-	-	-	294.0	Psychose ou syndrome de Korsakov (non alcoolique)	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	294.8	Autres	F
-	2	1	-	-	-	-	294.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F
34	63	96	.	.	.	.	<b>AUTRES PSYCHOSES (295-299)</b>	M	
50	106	228	.	.	.	.			F
1	1	2	-	-	-	-	295	Psychoses schizophréniques	M
2	3	7	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	295.1	Forme hébéphrénique	M
-	-	-	-	-	-	-	295.2	Forme catatonique	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	295.3	Forme paranoïde	M
1	1	1	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	295.6	Schizophrénie résiduelle	M
1	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	295.7	Forme schizo-affective	F
-	-	-	-	-	-	-	295.8	Autres	F
1	1	-	-	-	-	-	295.9	Forme non précisée	M
-	1	5	-	-	-	-			F
-	-	2	-	-	-	-	296	Psychoses effectives	M
1	2	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	296.0	Psychose maniaque dépressive, forme maniaque	M
-	-	-	-	-	-	-	296.1	Psychose maniaque dépressive, forme dépressive	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	296.5	Psychose maniaque dépressive, forme circulaire, état actuel non indiqué	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	296.6	Psychose maniaque dépressive, autre et sans précision	M
1	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	296.9	Sans précision	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	297	États délirants	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	297.1	Paranoïa	F
-	-	-	-	-	-	-	297.9	Sans précision	M
-	1	-	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of NS	Province of NB	Province de QC	ON	MB
			Number of deaths							
298	Other nonorganic psychoses	M	733	7	4	18	21	202	250	44
		F	1,584	16	3	32	42	419	633	73
298.1	Excitative type	M	1	-	-	-	-	1	-	-
298.9	Unspecified psychosis	M	732	7	4	18	21	201	250	44
		F	1,584	16	3	32	42	419	633	73
299	Psychoses with origin specific to childhood	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	2	-
299.1	Disintegrative psychosis	F	2	-	-	-	-	-	2	-
299.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>NEUROTIC, PERSONALITY AND OTHER NON PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS (300-316)</b>		M	<b>680</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>152</b>	<b>222</b>	<b>38</b>
		F	<b>478</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>163</b>	<b>155</b>	<b>17</b>
300	Neurotic disorders	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	2	3	-
300.5	Neurasthenia	F	2	-	-	-	-	2	-	-
300.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	3	-
301	Personality disorders	F	1	-	-	-	-	1	-	-
301.0	Paranoid personality disorder	F	1	-	-	-	-	1	-	-
303	Alcohol dependence syndrome	M	427	1	1	15	9	91	142	22
		F	125	-	1	3	5	19	43	3
304	Drug dependence	M	5	-	-	-	-	2	2	-
		F	6	-	-	-	-	-	5	-
304.0	Morphine type	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
304.8	Combinations excluding morphine type drug	F	1	-	-	-	-	-	1	-
304.9	Unspecified	M	4	-	-	-	-	2	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	2	-
305	Nondependent abuse of drugs	M	99	2	1	4	4	1	44	9
		F	41	-	-	3	3	1	14	5
305.0	Alcohol	M	61	1	1	3	3	-	27	7
		F	19	-	-	1	1	-	8	4
305.1	Tobacco	M	7	-	-	-	1	-	4	1
		F	8	-	-	2	2	1	3	-
305.6	Cocaine type	M	5	1	-	-	-	-	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
305.7	Amphetamine type	M	1	-	-	-	-	-	1	-
305.9	Other, mixed or unspecified	M	25	-	-	1	-	1	10	1
		F	13	-	-	-	-	-	2	1
307	Special symptoms or syndromes NEC	M	7	-	1	1	-	-	4	-
		F	22	1	1	-	-	3	6	2
307.1	Anorexia nervosa	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	9	1	-	-	-	3	2	-
307.5	Other and unspecified disorders of eating	M	5	-	1	1	-	-	2	-
		F	12	-	1	-	-	-	4	2
307.9	Other and unspecified	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
308	Acute reaction to stress	F	1	-	-	-	-	-	-	-
308.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-
310	Specific nonpsychotic mental disorders following organic brain damage	M	115	-	-	7	5	57	18	5
		F	223	1	1	6	10	134	41	4
310.1	Cognitive or personality change of other type	M	4	-	-	-	-	-	-	3
		F	1	-	-	-	-	-	-	1
310.8	Other	M	3	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
310.9	Unspecified	M	108	-	-	7	5	57	18	2
		F	221	1	1	6	10	134	41	3
311	Depressive disorder, NEC	M	26	-	-	4	-	1	12	2
		F	54	-	-	2	3	3	23	3
<b>MENTAL RETARDATION (317-319)</b>		M	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
		F	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
317	Mild mental retardation	M	1	-	-	-	-	1	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence									
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)				
			Nombre de décès							
33	62	92	-	-	-	-	298	Autres psychoses non organiques	M	
47	100	219	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	298.1	État d'excitation	M	
33	62	92	-	-	-	-	298.9	Psychose non précisée	M	
47	100	219	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	299	Psychoses spécifiques de l'enfance	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	299.1	Psychose désintégrative	F	
-	-	-	-	-	-	-	299.9	Sans précision	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
42	66	100	1	3	1	-	<b>TROUBLES NÉVROTIQUES, PERSONNALITÉ ET AUTRES NON PSYCHOTIQUES (300-316)</b>	M		
28	37	57	1	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	300	Troubles névrotiques	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	300.5	Neurasthénie	F	
-	-	-	-	-	-	-	300.9	Sans précision	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	301	Troubles de la personnalité	F	
-	-	-	-	-	-	-	301.0	Personnalité paranoïaque	F	
22	49	70	1	3	1	-	303	Syndrôme de dépendance alcoolique	M	
8	20	22	1	-	-	-			F	
1	-	-	-	-	-	-	304	Pharmacodépendance	M	
1	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	304.0	Type morphinique	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	304.8	Association ne comprenant pas de drogue de type morphinique	F	
1	-	-	-	-	-	-	304.9	Sans précision	M	
1	-	-	-	-	-	-			F	
10	12	12	-	-	-	-	305	Abus de drogues chez une personne non dépendante	M	
4	6	5	-	-	-	-			F	
7	5	7	-	-	-	-	305.0	Alcool	M	
2	1	2	-	-	-	-			F	
1	-	-	-	-	-	-	305.1	Tabac	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	2	-	-	-	-	305.6	Type cocaïnique	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	305.7	Type amphotaminique	M	
2	7	3	-	-	-	-	305.9	Autres, associés et sans précision	M	
2	5	3	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	307	Symptômes ou troubles spéciaux NCA	M	
-	4	5	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	307.1	Anorexie mentale	M	
-	2	1	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	307.5	Troubles de l'alimentation, autres et non précisés	M	
-	1	4	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	307.9	Autres et sans précision	M	
-	1	-	-	-	-	-			F	
1	-	-	-	-	-	-	308	États réactionnels aigus à une situation très éprouvante	F	
1	-	-	-	-	-	-	308.9	Sans précision	F	
8	4	11	-	-	-	-	310	Troubles mentaux spécifiques non psychotiques consécutifs à une atteinte cérébrale organique	M	
14	2	10	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-	310.1	Modifications intellectuelles ou de la personnalité d'un autre type	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
1	-	2	-	-	-	-	310.8	Autres	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
7	3	9	-	-	-	-	310.9	Sans précision	M	
14	2	9	-	-	-	-			F	
1	1	5	-	-	-	-	311	Troubles dépressifs NCA	M	
-	5	15	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-	<b>RETARD MENTAL (317-319)</b>	M		
1	1	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	317	Retard mental léger	M	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence - NF	PE	NS	Province de résidence - NB	QC	ON	MB
			Number of deaths							
318	Other specified mental retardation	M	4	-	-	-	-	-	4	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	2
318.1	Severe mental retardation	M	3	-	-	-	-	-	3	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	2
318.2	Profound mental retardation	M	1	-	-	-	-	-	1	-
319	Unspecified mental retardation	M	18	1	-	2	-	9	4	1
		F	14	1	-	-	-	8	3	1
<b>VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS (320-389)</b>		M	<b>2,942</b>	<b>61</b>	<b>15</b>	<b>116</b>	<b>83</b>	<b>768</b>	<b>1,098</b>	<b>95</b>
		F	<b>3,814</b>	<b>68</b>	<b>22</b>	<b>156</b>	<b>117</b>	<b>1,094</b>	<b>1,419</b>	<b>136</b>
<b>INFLAMMATORY DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM (320-326)</b>		M	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
		F	<b>67</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>4</b>
320	Bacterial meningitis	M	16	-	-	-	1	5	5	1
		F	15	-	-	1	-	4	5	1
320.0	Haemophilus meningitis	F	1	-	-	-	-	1	-	-
320.1	Pneumococcal meningitis	M	6	-	-	-	-	2	3	1
		F	8	-	-	1	-	1	4	1
320.3	Staphylococcal meningitis	M	2	-	-	-	1	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
320.8	Meningitis due to other specified bacteria	M	2	-	-	-	-	-	-	-
320.9	Meningitis due to unspecified bacterium	M	6	-	-	-	-	3	1	-
		F	5	-	-	-	-	1	1	-
322	Meningitis of unspecified cause	M	12	1	-	-	-	4	6	-
		F	19	1	-	-	-	4	4	3
322.9	Meningitis, unspecified	M	12	1	-	-	-	4	6	-
		F	19	1	-	-	-	4	4	3
323	Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis	M	15	-	-	1	-	5	4	-
		F	18	-	-	-	-	8	6	-
323.9	Unspecified cause	M	15	-	-	1	-	5	4	-
		F	18	-	-	-	-	8	6	-
324	Intracranial and intraspinal abscess	M	3	-	-	-	-	1	2	-
		F	3	-	-	-	-	1	2	-
324.0	Intracranial abscess	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	2	-
324.9	Of unspecified site	M	2	-	-	-	-	-	2	-
325	Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses	M	2	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	3	-
326	Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	9	-	-	-	-	2	5	-
<b>HEREDITARY AND DEGENERATIVE DISEASES OF NERVOUS SYSTEM (330-337)</b>		M	<b>2,184</b>	<b>65</b>	<b>15</b>	<b>90</b>	<b>65</b>	<b>527</b>	<b>861</b>	<b>76</b>
		F	<b>3,034</b>	<b>57</b>	<b>21</b>	<b>136</b>	<b>104</b>	<b>823</b>	<b>1,176</b>	<b>109</b>
330	Cerebral degenerations usually manifest in childhood	M	9	-	-	-	-	2	4	-
		F	9	1	-	-	-	2	4	1
330.0	Leucodystrophy	M	7	-	-	-	-	2	3	-
		F	3	-	-	-	-	1	2	-
330.1	Cerebral lipidoses	M	2	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	1	-	-	-	-	1	-
330.8	Other cerebral degenerations in childhood	F	3	-	-	-	-	1	1	1
331	Other cerebral degenerations	M	1,019	27	9	53	35	257	361	31
		F	2,039	42	19	105	78	552	787	72
331.0	Alzheimer's disease	M	917	27	9	48	32	221	328	28
		F	1,941	42	19	102	76	520	750	68
331.1	Pick's disease	M	4	-	-	-	-	3	1	-
		F	11	-	-	-	1	-	8	-
331.4	Obstructive hydrocephalus	M	41	-	-	1	2	14	16	-
		F	33	-	-	1	-	14	12	2
331.8	Other cerebral degeneration	M	5	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	1	-
331.9	Unspecified	M	52	-	-	4	1	19	16	3
		F	47	-	-	2	1	18	16	2
332	Parkinson's disease	M	742	14	3	18	12	154	332	31
		F	611	8	1	14	20	173	234	21
332.0	Paralysis agitans	M	741	14	3	18	12	154	331	31
		F	611	8	1	14	20	173	234	21
332.1	Secondary Parkinsonism	M	1	-	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence			U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU				
Nombre de décès									
-	-	-	-	-	-	-	318	Autre retard mental de niveau précisé	M
-	1	-	-	-	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	318.1	Retard mental grave	M
-	1	-	-	-	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	318.2	Retard mental profond	M
-	1	-	-	-	-	-	319	Retard mental de niveau non précisé	M
1	-	-	-	-	-	-	F		
154	216	331	1	3	1	-	VI. MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET DES	M	
175	216	407	2	1	1	-	ORGANES DES SENS (320-389)	F	
1	-	10	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTÈME NERVEUX	M	
1	5	11	-	-	-	-	CENTRAL (320-326)	F	
1	-	3	-	-	-	-	320	Méningite bactérienne	M
-	-	4	-	-	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	320.0	À Haemophilus	F
-	-	-	-	-	-	-	320.1	À pneumocoques	M
-	-	1	-	-	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	320.3	À staphylocoques	M
-	-	-	-	-	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	320.8	Due à d'autres bactéries précisées	M
-	-	2	-	-	-	-	320.9	Bactérienne, sans précision	M
1	-	1	-	-	-	-	F		
-	-	3	-	-	-	-	322	Méningite de cause non précisée	M
-	-	1	-	-	-	-	F		
1	1	5	-	-	-	-	322.9	Sans précision	M
-	-	1	-	-	-	-	F		
1	1	5	-	-	-	-	323	Encéphalite, myélite et encéphalo-	M
-	-	2	-	-	-	-	F	myélite	F
-	2	2	-	-	-	-	323.9	De cause non précisée	M
-	-	5	-	-	-	-	F		
-	2	2	-	-	-	-	324	Abscès intracrânien et intrarachidien	M
-	-	-	-	-	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	324.0	Abscès intracrânien	M
-	-	-	-	-	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	324.9	Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	325	Phlébite et thrombophlébite	M
-	-	1	-	-	-	-	F	intracrâniennes	F
-	-	-	-	-	-	-	326	Séquelles d'infection pyogène	M
-	-	-	-	-	-	-	F	intracrânienne	F
121	150	253	-	-	1	-	AFFECTIONS HÉRÉDITAIRES ET DÉGÉNÉRATIVES DU	M	
139	147	319	2	1	-	-	SYSTÈME NERVEUX (330-337)	F	
-	1	1	-	-	1	-	330	Dégénérescences cérébrales	M
-	-	1	-	-	-	-	F	habituellement manifestes pendant	F
-	1	-	-	-	1	-	330.0	l'enfance	M
-	-	-	-	-	-	-	F		
-	-	1	-	-	-	-	330.1	Cérébrolipidoses	M
-	-	1	-	-	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	330.8	Autres dégénérescences cérébrales de	F
-	-	-	-	-	-	-	l'enfance		
70	72	104	-	-	-	-	331	Autres dégénérescences cérébrales	M
98	92	193	-	1	-	-	F		
66	66	92	-	-	-	-	331.0	Maladie d'Alzheimer	M
95	88	180	-	1	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	331.1	Maladie de Pick	M
-	1	1	-	-	-	-	F		
2	2	4	-	-	-	-	331.4	Hydrocéphalie occlusive	M
1	1	2	-	-	-	-	F		
-	-	5	-	-	-	-	331.8	Autres dégénérescences cérébrales	M
1	-	5	-	-	-	-	F		
2	4	3	-	-	-	-	331.9	Sans précision	M
1	2	5	-	-	-	-	F		
38	44	96	-	-	-	-	332	Syndrome parkinsonien	M
27	33	80	-	-	-	-	F		
38	44	96	-	-	-	-	332.0	Maladie de Parkinson	M
27	33	80	-	-	-	-	F		
-	-	-	-	-	-	-	332.1	Syndrome parkinsonien secondaire	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of residence NS	Province of NB	Province de résidence QC	ON	MB
			Number of deaths							
333	Other extrapyramidal disease and abnormal movement disorders	M	73	-	-	2	8	19	26	3
		F	98	1	-	7	2	22	43	1
333.0	Other degenerative diseases of the basal ganglia	M	47	-	-	-	7	13	18	-
		F	52	-	-	3	2	16	22	-
333.2	Myoclonus	F	2	-	-	-	-	-	2	-
333.4	Huntington's chorea	M	23	-	-	2	1	4	8	3
		F	37	1	-	4	-	5	15	1
333.5	Other choreas	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
333.8	Fragments of torsion dystonia	F	2	-	-	-	-	-	1	-
333.9	Other and unspecified	M	2	-	-	-	-	2	-	-
		F	4	-	-	-	-	1	2	-
334	Spinocerebellar disease	M	34	1	-	-	2	5	21	-
		F	28	1	-	1	-	2	15	1
334.0	Friedreich's ataxia	M	6	-	-	-	1	2	2	-
		F	4	-	-	-	-	1	3	-
334.1	Hereditary spastic paraplegia	M	2	-	-	-	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
334.2	Primary cerebellar degeneration	M	7	-	-	-	1	2	4	-
		F	5	-	-	-	-	1	2	-
334.3	Other cerebellar ataxia	M	2	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
334.8	Other	M	8	1	-	-	-	-	7	-
		F	9	1	-	-	-	-	5	1
334.9	Unspecified	M	9	-	-	-	-	-	6	-
		F	7	-	-	1	-	-	3	-
335	Anterior horn cell disease	M	293	2	3	16	7	88	93	11
		F	234	4	1	8	3	64	89	13
335.0	Werdnig-Hoffmann disease	M	6	-	-	-	1	2	3	-
		F	3	-	-	-	-	-	3	-
335.1	Spinal muscular atrophy	M	3	-	-	-	-	-	2	-
		F	5	-	-	1	-	2	1	-
335.2	Motor neurone disease	M	284	2	3	16	6	86	88	11
		F	225	4	1	7	3	62	85	13
335.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-
336	Other diseases of spinal cord	M	14	1	-	1	1	2	4	-
		F	13	-	-	1	1	8	2	-
336.0	Syringomyelia and syringobulbia	M	4	-	-	-	-	-	3	-
		F	4	-	-	1	-	3	-	-
336.1	Vascular myelopathies	M	3	-	-	1	1	-	-	-
336.8	Other myelopathy	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
336.9	Unspecified diseases of spinal cord	M	6	1	-	-	-	2	1	-
		F	8	-	-	-	1	4	2	-
337	Disorders of the autonomic nervous system	F	2	-	-	-	-	-	2	-
337.9	Unspecified	F	2	-	-	-	-	-	2	-
<b>OTHER DISORDERS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM (340-349)</b>		M	<b>543</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>173</b>	<b>187</b>	<b>10</b>
		F	<b>567</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>186</b>	<b>183</b>	<b>18</b>
340	Multiple sclerosis	M	135	4	-	4	-	47	45	1
		F	234	3	-	6	1	75	72	10
341	Other demyelinating diseases of CNS	M	3	-	-	1	-	-	2	-
		F	5	-	-	-	-	3	1	1
341.0	Neuromyelitis optica	F	1	-	-	-	-	1	-	-
341.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
341.9	Unspecified	M	2	-	-	1	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	2	-	1
342	Hemiplegia	M	30	-	-	-	1	8	10	-
		F	13	-	-	-	-	7	-	1
342.9	Unspecified	M	30	-	-	-	1	8	10	-
		F	13	-	-	-	-	7	-	1
343	Infantile cerebral palsy	M	58	1	-	5	1	13	22	1
		F	36	2	-	2	2	11	11	1
343.2	Quadriplegic	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)				
	AB	BC	YK	NT	NU						
			Nombre de décès								
2	4	9	-	-	-	-	333	Autres affections extrapyramidales et troubles accompagnés de mouvements anormaux	M	F	
3	3	15	1	-	-	-					
-	2	7	-	-	-	-	333.0	Autres syndromes des noyaux gris de la base	M	F	
-	-	8	1	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	333.2	Myoclonie	F		
2	2	1	-	-	-	-	333.4	Chorée de Huntington	M	F	
3	2	6	-	-	-	-					
-	-	1	-	-	-	-	333.5	Autres chorées	M	F	
-	1	-	-	-	-	-	333.8	Dystonie d'attitude localisée	F		
-	-	-	-	-	-	-	333.9	Autres et sans précision	M	F	
-	-	1	-	-	-	-					
-	-	5	-	-	-	-	334	Affections cérébello-médullaires	M	F	
2	3	3	-	-	-	-					
-	-	1	-	-	-	-	334.0	Ataxie de Friedreich	M	F	
-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	334.1	Paraplégie spasmodique héréditaire	M	F	
-	1	1	-	-	-	-	334.2	Dégénérescence cérébelleuse primitive	M	F	
-	-	1	-	-	-	-	334.3	Autres ataxies cérébelleuses	M	F	
-	1	-	-	-	-	-					
-	1	1	-	-	-	-	334.8	Autres	M	F	
-	-	3	-	-	-	-	334.9	Sans précision	M	F	
2	-	1	-	-	-	-					
10	27	36	-	-	-	-	335	Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle	M	F	
9	15	27	1	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	335.0	Maladie de Werdnig-Hoffmann	M	F	
-	-	1	-	-	-	-	335.1	Atrophie musculaire spinale	M	F	
1	-	-	-	-	-	-					
10	27	35	-	-	-	-	335.2	Maladie du neurone moteur	M	F	
8	15	26	1	-	-	-					
-	-	1	-	-	-	-	335.9	Sans précision	F		
1	2	2	-	-	-	-	336	Autres affections de la moelle épinière	M	F	
-	1	-	-	-	-	-					
-	1	-	-	-	-	-	336.0	Syringomyélie et syringobulbie	M	F	
-	-	1	-	-	-	-	336.1	Myélopathies vasculaires	M		
-	1	-	-	-	-	-	336.8	Autres myélopathies	M	F	
-	-	-	-	-	-	-					
1	-	1	-	-	-	-	336.9	Sans précision	M	F	
-	1	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	337	Troubles du système nerveux autonome	F		
-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	337.9	Sans précision	F		
22	51	55	1	3	-	-	AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M	F		
29	50	67	-	-	1	-					
2	16	16	-	-	-	-	340	Sclérose en plaques	M	F	
12	24	31	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	341	Autres maladies démyélinisantes du SNC	M	F	
-	-	-	-	-	-	-	341.0	Neuro-myélite optique aiguë	F		
-	-	-	-	-	-	-	341.8	Autres	M	F	
-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	341.9	Sans précision	M	F	
2	-	7	1	1	-	-	342	Hémiplégie	M	F	
2	1	2	-	-	-	-					
2	-	7	1	1	-	-	342.9	Sans précision	M	F	
2	1	2	-	-	-	-					
2	11	1	-	1	-	-	343	Paralysie cérébrale infantile	M	F	
-	4	3	-	-	-	-					
-	1	-	-	-	-	-	343.2	Quadriplégie	M	F	
-	-	-	-	-	-	-					

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	
		Number of deaths								
343.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	-	
343.9	Unspecified	M	56	1	-	5	1	13	22	
		F	34	2	-	2	2	10	10	
344	Other paralytic syndromes	M	46	1	-	2	3	13	11	
		F	23	-	-	-	-	5	11	
344.0	Quadriplegia	M	23	1	-	2	2	5	5	
		F	6	-	-	-	2	3	3	
344.1	Paraplegia	M	7	-	-	-	-	1	2	
		F	9	-	-	-	-	5	1	
344.2	Diplegia of upper limbs	F	1	-	-	-	-	-	-	
344.6	Cauda equina syndrome	M	6	-	-	-	-	4	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	
344.8	Other	M	8	-	-	-	-	2	4	
		F	5	-	-	-	-	3	1	
344.9	Unspecified	M	2	-	-	-	1	1	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	
345	Epilepsy	M	131	1	-	4	4	36	46	
		F	133	1	-	5	3	44	47	
345.0	Generalized nonconvulsive epilepsy	M	2	-	-	-	-	-	-	
345.1	Generalized convulsive epilepsy	M	10	-	-	-	-	1	6	
		F	8	-	-	1	-	-	4	
345.3	Grand mal status	M	16	-	-	1	2	-	7	
		F	24	-	-	1	2	-	12	
345.5	Partial epilepsy, without mention of impairment of consciousness	M	1	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	
345.6	Infantile spasms	F	1	-	-	-	-	1	-	
345.9	Unspecified	M	102	1	-	3	2	34	33	
		F	99	1	-	3	1	42	31	
347	Cataplexy and narcolepsy	M	1	1	-	-	-	-	-	
348	Other conditions of brain	M	121	2	-	2	4	56	40	
		F	107	1	1	4	-	41	33	
348.0	Cerebral cysts	M	3	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	
348.1	Anoxic brain damage	M	70	-	-	1	3	27	29	
		F	54	-	-	1	-	15	19	
348.2	Benign intracranial hypertension	M	5	-	-	-	-	4	1	
		F	6	-	-	-	-	5	-	
348.3	Encephalopathy, unspecified	M	27	-	-	-	1	21	4	
		F	23	-	-	1	-	19	3	
348.4	Compression of brain	M	2	-	-	-	-	-	1	
348.5	Cerebral oedema	M	6	-	-	-	-	2	1	
		F	8	-	-	-	-	1	3	
348.8	Other	M	3	-	-	-	-	-	3	
		F	2	-	-	-	-	-	1	
348.9	Unspecified	M	5	2	-	1	-	1	1	
		F	13	1	1	2	-	-	7	
349	Other and unspecified disorders of the nervous system	M	18	-	-	-	-	-	11	
		F	16	-	-	-	2	-	8	
349.8	Other	M	14	-	-	-	-	-	8	
		F	12	-	-	-	1	-	6	
349.9	Unspecified	M	4	-	-	-	-	-	3	
		F	4	-	-	-	1	-	2	
<b>DISORDERS OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM (350-359)</b>		M	<b>160</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	
		F	<b>135</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>65</b>	<b>30</b>	
350	Trigeminal nerve disorders	F	1	-	-	-	-	1	-	
350.1	Other trigeminal neuralgia	F	1	-	-	-	-	1	-	
351	Facial nerve disorders	M	1	-	-	-	-	-	1	
351.0	Bell's palsy	M	1	-	-	-	-	-	1	
355	Mononeuritis of lower limb	M	3	-	-	-	-	1	-	
		F	4	-	-	-	1	1	1	
355.9	Mononeuritis of unspecified site	M	3	-	-	-	-	1	-	
		F	4	-	-	-	1	1	1	
356	Hereditary and idiopathic peripheral neuropathy	M	30	2	-	3	-	4	9	
		F	20	2	-	2	-	2	6	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence						U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU				
<b>Nombre de décès</b>									
-	-	1	-	-	-	-	343.8	Autres	M
2	10	-	-	1	-	-	343.9	Sans précision	M
-	4	3	-	-	-	-			F
2	4	8	-	-	-	-	344	Autres syndromes paralytiques	M
2	2	2	-	-	-	-			F
2	2	3	-	-	-	-	344.0	Quadriplégie	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	3	-	-	-	-	344.1	Paraplégie	M
1	1	1	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	344.2	Diplégie des membres supérieurs	F
-	-	2	-	-	-	-	344.6	Syndrome de la queue de cheval	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	2	-	-	-	-	-	344.8	Autres	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	344.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F
8	11	15	-	1	-	-	345	Épilepsie	M
5	12	13	-	-	1	-			F
-	1	1	-	-	-	-	345.0	Épilepsie généralisée non convulsive	M
2	1	-	-	-	-	-	345.1	Épilepsie généralisée convulsive	M
-	-	2	-	-	-	-			F
1	-	3	-	-	-	-	345.3	État de grand mal	M
-	6	3	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	345.5	Épilepsie partielle, sans mention de trouble de la conscience	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	345.6	Spasmes infantiles	F
5	9	11	-	1	-	-	345.9	Sans précision	M
5	6	8	-	-	1	-			F
-	-	-	-	-	-	-	347	Cataplexie et narcolepsie	M
5	6	5	-	-	-	-	348	Autres affections de l'encéphale	M
8	7	10	-	-	-	-			F
-	1	1	-	-	-	-	348.0	Kystes cérébraux	M
-	-	-	-	-	-	-			F
2	4	4	-	-	-	-	348.1	Lésion encéphalique par anoxie	M
6	6	5	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	348.2	Hypertension intracrânienne bénigne	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	348.3	Encéphalopathie, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	348.4	Compression de l'encéphale	M
2	1	-	-	-	-	-	348.5	Oedème cérébral	M
2	-	2	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	348.8	Autres	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	2	-	-	-	-	348.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	3	3	-	-	-	-	349	Affections du système nerveux, autres et sans précision	M
-	-	6	-	-	-	-			F
-	3	3	-	-	-	-	349.8	Autres	M
-	-	5	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	349.9	Sans précision	M
-	-	1	-	-	-	-			F
9	15	12	-	-	-	-	<b>MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE (350-359)</b>	M	
5	14	7	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	350	Affections du nerf trijumeau	F
-	-	-	-	-	-	-	350.1	Autres névralgies trigémინées	F
-	-	-	-	-	-	-	351	Affections du nerf facial	M
-	-	-	-	-	-	-	351.0	Paralysie de Bell	M
-	1	1	-	-	-	-	355	Mononévrite du membre inférieur	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	1	1	-	-	-	-	355.9	Mononévrite de siège non précisé	M
-	1	-	-	-	-	-			F
3	6	2	-	-	-	-	356	Neuropathie périphérique héréditaire ou idiopathique	M
-	4	1	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB	
			NF	PE	NS	NB	QC			
		Number of deaths								
356.1	Peroneal muscular atrophy	M	3	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-
356.3	Refsum's disease	M	1	-	-	-	-	1	-	-
356.8	Other	M	20	2	-	2	-	1	6	1
		F	17	2	-	1	-	-	6	3
356.9	Unspecified	M	6	-	-	-	-	2	3	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-
357	Inflammatory and toxic neuropathy	M	15	-	-	1	-	7	6	1
		F	4	-	-	-	-	1	1	1
357.0	Acute infective polyneuritis	M	13	-	-	1	-	7	4	1
		F	4	-	-	-	-	1	1	1
357.8	Other	M	2	-	-	-	-	-	2	-
358	Myoneural disorders	M	20	-	-	1	2	2	9	1
		F	20	-	-	-	1	4	9	1
358.0	Myasthenia gravis	M	9	-	-	1	1	1	2	1
		F	13	-	-	-	1	4	4	1
358.8	Other	F	1	-	-	-	-	-	1	-
358.9	Unspecified	M	11	-	-	-	1	1	7	-
		F	6	-	-	-	-	-	4	-
359	Muscular dystrophies and other myopathies	M	91	3	-	2	2	39	24	3
		F	86	-	-	-	3	56	13	-
359.0	Congenital hereditary muscular dystrophy	M	4	-	-	-	-	-	2	1
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
359.1	Hereditary progressive muscular dystrophy	M	61	3	-	1	1	23	18	2
		F	46	-	-	-	2	36	4	-
359.2	Myotonic disorders	M	24	-	-	1	1	15	3	-
		F	31	-	-	-	1	18	6	-
359.8	Other	F	1	-	-	-	-	-	1	-
359.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	1	1	-
		F	6	-	-	-	-	2	1	-
<b>DISORDERS OF THE EYE AND ADNEXA (360-379)</b>		F	5	1	-	-	-	1	2	-
360	Disorders of the globe	F	1	-	-	-	-	-	1	-
360.0	Purulent endophthalmitis	F	1	-	-	-	-	-	1	-
365	Glaucoma	F	2	1	-	-	-	-	1	-
365.9	Unspecified	F	2	1	-	-	-	-	1	-
369	Blindness and low vision	F	1	-	-	-	-	-	-	-
369.0	Blindness, both eyes	F	1	-	-	-	-	-	-	-
376	Disorders of the orbit	F	1	-	-	-	-	1	-	-
376.0	Acute inflammation of orbit	F	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS (380-389)</b>		M	6	-	-	-	-	-	2	2
		F	6	-	-	-	-	-	2	-
380	Disorders of external ear	M	1	-	-	-	-	-	-	1
380.1	Infective otitis externa	M	1	-	-	-	-	-	-	1
382	Suppurative and unspecified otitis media	M	3	-	-	-	-	-	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	3	-
382.4	Unspecified suppurative otitis media	M	1	-	-	-	-	-	-	1
382.9	Unspecified otitis media	M	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	3	-
383	Mastoiditis and related conditions	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
383.9	Unspecified mastoiditis	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
384	Other disorders of tympanic membrane	M	1	-	-	-	-	-	1	-
384.1	Chronic myringitis without mention of otitis media	M	1	-	-	-	-	-	1	-
<b>VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (390-459)</b>		M	39,808	878	212	1,305	1,164	9,077	14,811	1,874
		F	39,134	806	224	1,414	1,104	9,077	15,040	1,782
<b>ACUTE RHEUMATIC FEVER (390-392)</b>		M	4	-	-	-	-	1	1	1
		F	2	-	-	-	-	2	-	-
391	Rheumatic fever with heart involvement	M	4	-	-	-	-	1	1	1
		F	2	-	-	-	-	2	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
2	-	-	-	-	-	-	-	356.1	Amyotrophie péronière	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	356.3	Maladie de Refsum	M
1	5	2	-	-	-	-	-	356.8	Autres	M
-	4	1	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	356.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	357	Neuropathie inflammatoire ou toxique	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	357.0	Polynévrite infectieuse aiguë	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	357.8	Autres	M
-	2	3	-	-	-	-	-	358	Affections neuro-musculaires	M
-	2	3	-	-	-	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	-	358.0	Myasthénie grave	M
-	1	2	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	358.8	Autres	F
-	-	2	-	-	-	-	-	358.9	Sans précision	M
-	1	1	-	-	-	-	-			F
6	6	6	-	-	-	-	-	359	Dystrophies musculaires et autres myopathies	M
4	7	3	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	359.0	Dystrophies musculaires héréditaires congénitales	M
-	-	1	-	-	-	-	-			F
5	5	3	-	-	-	-	-	359.1	Dystrophie musculaire progressive héréditaire	M
2	2	-	-	-	-	-	-			F
1	-	3	-	-	-	-	-	359.2	Myotonies	M
-	5	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	359.8	Autres	F
-	-	-	-	-	-	-	-	359.9	Sans précision	M
2	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>MALADIES DE L'OEIL ET DES ANNEXES (360-379)</b>		F
-	-	-	-	-	-	-	-	360	Affections du globe oculaire	F
-	-	-	-	-	-	-	-	360.0	Panophtalmie	F
-	-	-	-	-	-	-	-	365	Glaucome	F
-	-	-	-	-	-	-	-	365.9	Sans précision	F
-	-	1	-	-	-	-	-	369	Cécité et baisse de vision	F
-	-	1	-	-	-	-	-	369.0	Cécité des deux yeux	F
-	-	-	-	-	-	-	-	376	Affections de l'orbite	F
-	-	-	-	-	-	-	-	376.0	Inflammation aiguë de l'orbite	F
1	-	1	-	-	-	-	-	<b>MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (380-389)</b>		M
1	-	2	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	380	Maladies de l'oreille externe	M
-	-	-	-	-	-	-	-	380.1	Otite externe infectieuse	M
1	-	1	-	-	-	-	-	382	Otite moyenne suppurée et sans précision	M
-	-	2	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	382.4	Otite moyenne suppurée sans précision	M
1	-	1	-	-	-	-	-	382.9	Otite moyenne sans précision	M
-	-	2	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	383	Mastoïdite et affections apparentées	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	383.9	Mastoïdite sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	384	Autres affections de la membrane du tympan	M
-	-	-	-	-	-	-	-	384.1	Tympanite chronique sans mention d'otite moyenne	M
1,824	3,342	5,264	23	29	3	2		<b>VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390-459)</b>		M
1,663	3,108	4,890	10	15	1	-				F
-	1	-	-	-	-	-	-	<b>RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392)</b>		M
-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	391	Rhumatisme articulaire aigu, avec complication cardiaque	M
-	-	-	-	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NF	Province of residence PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province de résidence QC	ON	MB	
		Number of deaths								
391.0	Acute rheumatic pericarditis	M 4 F 1	-	-	-	-	1 1	1	1	
391.9	Acute rheumatic heart disease, unspecified	F 1	-	-	-	-	1	-	-	
<b>CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE (393-398)</b>		<b>M 168 F 349</b>	<b>2 3</b>	<b>- 1</b>	<b>4 8</b>	<b>6 4</b>	<b>60 147</b>	<b>46 98</b>	<b>9 11</b>	
394	Diseases of mitral valve	M 83 F 177	2 2	- 1	3 4	2 1	25 72	20 52	5 6	
394.0	Mitral stenosis	M 14 F 50	- 2	- -	- 2	- -	4 15	4 16	1 2	
394.1	Rheumatic mitral insufficiency	F 4	-	-	-	-	-	2	-	
394.2	Mitral stenosis with insufficiency	M 4 F 14	- -	- -	- -	- -	2 11	- 2	- -	
394.9	Other and unspecified	M 65 F 109	2 -	- 1	3 2	2 1	19 46	16 32	4 4	
395	Diseases of aortic valve	M 6 F 7	- -	- -	- -	- -	4 5	- 2	- -	
395.0	Rheumatic aortic stenosis	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	
395.9	Other and unspecified	M 4 F 5	- -	- -	- -	- -	4 5	- -	- -	
396	Diseases of mitral and aortic valves	M 45 F 96	- 1	- -	- 4	2 1	26 59	10 15	3 2	
397	Diseases of other endocardial structures	M 18 F 33	- -	- -	1 -	1 -	3 9	7 11	- 2	
397.0	Diseases of tricuspid valve	M 6 F 15	- -	- -	- -	- -	2 8	2 3	- 1	
397.9	Rheumatic diseases of endocardium, valve unspecified	M 12 F 18	- -	- -	1 -	1 -	1 1	5 8	- 1	
398	Other rheumatic heart disease	M 16 F 36	- -	- -	- -	1 2	2 2	9 18	1 1	
398.9	Other and unspecified	M 16 F 36	- -	- -	- -	1 2	2 2	9 18	1 1	
<b>HYPERTENSIVE DISEASE (401-405)</b>		<b>M 572 F 953</b>	<b>23 29</b>	<b>- -</b>	<b>23 39</b>	<b>14 22</b>	<b>88 221</b>	<b>215 340</b>	<b>22 54</b>	
401	Essential hypertension	M 173 F 334	6 12	- -	7 17	4 7	31 86	71 134	6 11	
401.9	Not specified as malignant or benign	M 173 F 334	6 12	- -	7 17	4 7	31 86	71 134	6 11	
402	Hypertensive heart disease	M 224 F 353	12 11	- -	6 16	9 10	20 59	82 119	10 30	
402.9	Not specified as malignant or benign	M 224 F 353	12 11	- -	6 16	9 10	20 59	82 119	10 30	
403	Hypertensive renal disease	M 137 F 205	4 6	- -	8 2	1 3	22 56	52 70	4 12	
403.0	Specified as malignant	M 1	-	-	-	-	1	-	-	
403.9	Not specified as malignant or benign	M 136 F 205	4 6	- -	8 2	1 3	21 56	52 70	4 12	
404	Hypertensive heart and renal disease	M 38 F 61	1 -	- -	2 4	2 -	15 20	10 17	2 1	
404.9	Not specified as malignant or benign	M 38 F 61	1 -	- -	2 4	2 -	15 20	10 17	2 1	
<b>ISCHAEMIC HEART DISEASE (410-414)</b>		<b>M 23,617 F 19,002</b>	<b>489 395</b>	<b>125 117</b>	<b>759 631</b>	<b>629 490</b>	<b>5,539 4,677</b>	<b>9,337 7,818</b>	<b>1,085 779</b>	
410	Acute myocardial infarction	M 11,948 F 8,978	247 165	49 35	347 306	333 240	3,322 2,592	4,342 3,286	474 349	
411	Other acute and subacute forms of ischaemic heart disease	M 302 F 217	4 -	- -	1 2	4 2	149 112	90 75	5 2	
412	Old myocardial infarction	M 40 F 39	2 1	- -	- -	2 -	23 23	5 7	3 2	
413	Angina pectoris	M 107 F 140	2 4	- -	2 3	6 5	45 68	31 32	4 4	
414	Other forms of chronic ischaemic heart disease	M 11,220 F 9,628	234 225	76 82	409 320	284 243	2,000 1,882	4,869 4,418	599 422	
414.0	Coronary atherosclerosis	M 5,378 F 4,869	55 26	7 15	78 66	87 66	1,484 1,464	2,237 2,295	261 156	
414.1	Aneurysm of heart	M 4 F 9	- -	- -	- 1	- -	- 2	2 2	1 -	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
			Nombre de décès							
-	1	-	-	-	-	-		391.0	Péricardite rhumatismale aiguë	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		391.9	Cardiopathie rhumatismale aiguë, sans précision	F
12	10	19	.	.	.	.		<b>CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398)</b>	M	
14	19	44	.	.	.	.			F	
9	4	13	-	-	-	-		394	Maladies de la valvule mitrale	M
8	8	23	-	-	-	-			F	
2	1	2	-	-	-	-		394.0	Sténose mitrale	M
3	4	6	-	-	-	-			F	
1	-	1	-	-	-	-		394.1	Insuffisance mitrale rhumatismale	F
-	2	-	-	-	-	-		394.2	Maladie mitrale	M
-	-	1	-	-	-	-			F	
7	1	11	-	-	-	-		394.9	Autres et sans précision	M
4	4	15	-	-	-	-			F	
-	-	2	-	-	-	-		395	Maladies de la valvule aortique	M
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	2	-	-	-	-		395.0	Sténose aortique rhumatismale	M
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		395.9	Autres et sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F	
2	2	-	-	-	-	-		396	Maladies des valvules mitrale et aortique	M
1	5	8	-	-	-	-			F	
1	3	2	-	-	-	-		397	Maladies d'autres régions de l'endocarde	M
3	5	3	-	-	-	-			F	
1	-	1	-	-	-	-		397.0	Maladies de la valvule tricuspide	M
1	1	1	-	-	-	-			F	
-	3	1	-	-	-	-		397.9	Maladies rhumatismales de l'endocarde, valvule non précisée	M
2	4	2	-	-	-	-			F	
-	1	2	-	-	-	-		398	Autres cardiopathies rhumatismales	M
2	1	10	-	-	-	-			F	
-	1	2	-	-	-	-		398.9	Autres et sans précision	M
2	1	10	-	-	-	-			F	
37	58	89	1	2	.	.		<b>MALADIES HYPERTENSIVES (401-405)</b>	M	
56	74	117	.	1	.	.			F	
5	16	26	1	-	-	-		401	Hypertension essentielle	M
13	18	36	-	-	-	-			F	
5	16	26	1	-	-	-		401.9	Hypertension sans précision	M
13	18	36	-	-	-	-			F	
16	29	38	-	2	-	-		402	Cardiopathie due à l'hypertension artérielle	M
27	39	41	-	1	-	-			F	
16	29	38	-	2	-	-		402.9	Hypertension sans précision	M
27	39	41	-	1	-	-			F	
14	11	21	-	-	-	-		403	Néphropathie due à l'hypertension artérielle	M
14	14	28	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		403.0	Hypertension maligne	M
14	11	21	-	-	-	-		403.9	Hypertension sans précision	M
14	14	28	-	-	-	-			F	
2	2	4	-	-	-	-		404	Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle	M
2	3	12	-	-	-	-			F	
2	2	4	-	-	-	-		404.9	Hypertension sans précision	M
2	3	12	-	-	-	-			F	
950	1,818	2,864	9	12	.	1		<b>CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES (410-414)</b>	M	
647	1,386	2,054	5	3	.	.			F	
484	782	1,557	5	6	-	-		410	Infarctus aigu du myocarde	M
318	590	1,094	1	2	-	-			F	
1	1	44	3	-	-	-		411	Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques	M
1	-	22	1	-	-	-			F	
3	1	1	-	-	-	-		412	Infarctus ancien du myocarde	M
1	2	3	-	-	-	-			F	
2	5	10	-	-	-	-		413	Angine de poitrine	M
5	7	12	-	-	-	-			F	
460	1,029	1,252	1	6	-	1		414	Autres formes de cardiopathie ischémique chronique	M
322	787	923	3	1	-	-			F	
159	512	494	1	2	-	1		414.0	Athérosclérose coronarienne	M
99	351	330	1	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-		414.1	Anévrisme du coeur	M
2	-	2	-	-	-	-			F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NF	Province of residence PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>									
414.8	Other	M 601 F 401	10 8	- 1	22 9	19 22	24 16	292 192	48 25
414.9	Unspecified	M 5,237 F 4,349	169 191	69 66	309 244	178 155	492 400	2,338 1,929	289 241
<b>DISEASES OF PULMONARY CIRCULATION (415-417)</b>		M 405 F 533	5 4	2 2	23 18	12 19	102 129	129 192	28 36
415	Acute pulmonary heart disease	M 333 F 410	4 4	2 1	20 13	9 16	85 104	104 146	26 26
415.1	Pulmonary embolism	M 333 F 410	4 4	2 1	20 13	9 16	85 104	104 146	26 26
416	Chronic pulmonary heart disease	M 72 F 122	1 -	- 1	3 5	3 3	17 25	25 45	2 10
416.0	Primary pulmonary hypertension	M 42 F 93	- -	- 1	1 5	1 -	14 22	16 35	2 6
416.1	Kyphoscoliotic heart disease	M 2 F 2	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -
416.9	Pulmonary heart disease, unspecified	M 28 F 27	1 -	- -	2 -	1 2	3 3	8 10	- 4
417	Other diseases of pulmonary circulation	F 1	-	-	-	-	-	1	-
417.8	Other	F 1	-	-	-	-	-	1	-
<b>OTHER FORMS OF HEART DISEASE (420-429)</b>		M 5,981 F 6,711	160 158	38 44	212 316	224 247	1,421 1,515	1,637 2,046	306 342
420	Acute pericarditis	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1
420.9	Other and unspecified acute pericarditis	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1
421	Acute and subacute endocarditis	M 52 F 25	- 1	- -	2 -	- -	13 8	14 6	4 2
421.0	Acute and subacute bacterial endocarditis	M 50 F 23	- 1	- -	2 -	- -	13 7	13 6	3 2
421.9	Acute endocarditis, unspecified	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -
422	Acute myocarditis	M 14 F 13	1 -	- -	1 -	- -	3 1	5 8	- 1
422.9	Other and unspecified acute myocarditis	M 14 F 13	1 -	- -	1 -	- -	3 1	5 8	- 1
423	Other diseases of pericardium	M 27 F 25	- -	1 -	1 1	3 1	9 10	9 8	- 1
423.0	Haemopericardium	M 6 F 2	- -	- -	- -	1 -	3 2	1 -	- -
423.1	Adhesive pericarditis	F 1	-	-	-	-	-	1	-
423.2	Constrictive pericarditis	M 4 F 2	- -	- -	1 -	- -	- -	2 2	- -
423.8	Other	F 1	-	-	-	-	1	-	-
423.9	Unspecified	M 17 F 19	- -	1 -	- 1	2 1	6 7	6 5	- 1
424	Other diseases of endocardium	M 533 F 697	10 7	2 2	11 19	8 17	124 183	193 244	28 24
424.0	Mitral valve disorders	M 54 F 90	1 2	- 1	- 2	- 2	14 23	17 26	3 3
424.1	Aortic valve disorders	M 348 F 389	9 4	2 -	7 13	3 10	96 130	126 138	14 12
424.2	Tricuspid valve disorders, specified as nonrheumatic	F 1	-	-	-	-	-	-	-
424.9	Endocarditis, valve unspecified	M 131 F 217	- 1	- 1	4 4	5 5	14 30	50 80	11 9
425	Cardiomyopathy	M 789 F 445	17 5	3 2	21 10	15 5	233 165	192 108	51 29
425.1	Hypertrophic obstructive cardiomyopathy	M 6 F 9	- -	- -	- -	1 -	1 2	1 5	- -
425.3	Endocardial fibroelastosis	M 7 F 4	- -	- -	- -	- -	2 1	4 2	- -
425.4	Other primary cardiomyopathies	M 709 F 422	16 5	3 2	18 10	13 5	220 161	164 96	50 28
425.5	Alcoholic cardiomyopathy	M 58 F 7	- -	- -	3 -	1 -	10 1	20 3	- 1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU				
<b>Nombre de décès</b>									
47	51	88	-	-	-	-	414.8	Autres	M
34	34	60	-	-	-	-			F
254	465	670	-	4	-	-	414.9	Sans précision	M
187	402	531	2	1	-	-			F
<b>25</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE</b>		
<b>34</b>	<b>44</b>	<b>55</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>(PETITE CIRCULATION) (415-417)</b>		
19	28	36	-	-	-	-	415	Affections cardio-pulmonaires aiguës	M
27	33	40	-	-	-	-			F
19	28	36	-	-	-	-	415.1	Embolie pulmonaire	M
27	33	40	-	-	-	-			F
6	5	10	-	-	-	-	416	Coeur pulmonaire chronique	M
7	11	15	-	-	-	-			F
2	3	3	-	-	-	-	416.0	Hypertension pulmonaire primitive	M
6	11	7	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	416.1	Coeur des gibbeux	M
-	-	-	-	-	-	-			F
4	2	7	-	-	-	-	416.9	Coeur pulmonaire chronique, sans précision	M
1	-	7	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	417	Autres troubles de la circulation pulmonaire	F
-	-	-	-	-	-	-	417.8	Autres	F
<b>394</b>	<b>649</b>	<b>918</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)</b>		
<b>386</b>	<b>628</b>	<b>1,021</b>	<b>:</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			<b>M</b>
1	-	1	-	-	-	-	420	Péricardite aiguë	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	1	-	-	-	-	420.9	Péricardites aiguës autres et sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F
4	2	13	-	-	-	-	421	Endocardites aiguë et subaiguë	M
1	1	6	-	-	-	-			F
4	2	13	-	-	-	-	421.0	Endocardite bactérienne aiguë ou subaiguë	M
1	1	5	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	421.9	Endocardite aiguë, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	2	1	-	-	-	422	Myocardite aiguë	M
-	2	1	-	-	-	-			F
-	1	2	1	-	-	-	422.9	Myocardites aiguës autres et sans précision	M
-	2	1	-	-	-	-			F
2	2	-	-	-	-	-	423	Autres maladies du péricarde	M
-	-	4	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	423.0	Hémopéricarde	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	423.1	Péricardite fibreuse	F
-	1	-	-	-	-	-	423.2	Péricardite constrictive	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	423.8	Autres	F
1	1	-	-	-	-	-	423.9	Sans précision	M
-	-	4	-	-	-	-			F
24	41	91	-	1	-	-	424	Autres maladies de l'endocarde	M
21	50	129	-	1	-	-			F
4	2	13	-	-	-	-	424.0	Affections de la valvule mitrale	M
2	6	23	-	-	-	-			F
17	25	48	-	1	-	-	424.1	Affections de la valvule aortique	M
10	19	53	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	424.2	Affections de la valvule tricuspide, précisées d'origine non rhumatismale	F
3	14	30	-	-	-	-	424.9	Endocardite, valvule non précisée	M
9	25	52	-	1	-	-			F
34	51	169	2	1	-	-	425	Cardiomyopathie	M
14	24	82	-	1	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	425.1	Myocardopathie hypertrophique obstructive	M
-	1	1	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	425.3	Fibro-élastose endocardique	M
-	1	-	-	-	-	-			F
29	42	152	1	1	-	-	425.4	Autres cardiomyopathies primitives	M
14	20	80	-	1	-	-			F
3	6	14	1	-	-	-	425.5	Myocardie éthylique	M
-	2	-	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NS	Province de résidence NB	Province de résidence QC	ON	MB		
<b>Number of deaths</b>									
425.9	Secondary cardiomyopathy, unspecified	M 9 F 3	1 -	- -	- -	3 2	1 -		
426	Conduction disorders	M 45 F 42	- -	- -	1 4	1 17	12 12	5 1	
426.0	Atrioventricular block, complete	M 21 F 23	- -	- -	1 1	- 13	8 4	4 1	
426.1	Atrioventricular block, other and unspecified	M 3 F 5	- -	- -	- 1	- 1	2 2	- -	
426.4	Right bundle branch block	M 1	-	-	-	-	-	-	
426.5	Bundle branch block, unspecified	F 1	-	-	-	1	-	-	
426.6	Other heart block	M 1	-	-	-	-	1	-	
426.7	Anomalous atrioventricular excitation	M 5	-	-	-	-	2	1	
426.8	Other	M 4 F 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 -	
426.9	Unspecified	M 10 F 12	- -	- -	- 2	- 1	5 7	2 -	
427	Cardiac dysrhythmias	M 1,757 F 2,103	33 43	13 14	94 137	115 106	516 524	481 640	65 103
427.0	Paroxysmal supraventricular tachycardia	M 2 F 7	- -	- -	- -	- -	1 5	- 2	- -
427.1	Paroxysmal ventricular tachycardia	M 7 F 4	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	- -
427.3	Atrial fibrillation and flutter	M 429 F 731	5 17	1 1	14 30	10 26	113 176	164 280	17 26
427.4	Ventricular fibrillation and flutter	M 54 F 27	- -	- -	- -	1 -	31 22	11 4	3 -
427.5	Cardiac arrest	M 912 F 1,025	24 25	9 7	74 94	97 75	213 180	227 285	36 71
427.8	Other	M 35 F 44	- -	- 1	1 -	3 1	16 20	10 14	- 1
427.9	Unspecified	M 318 F 265	4 1	3 5	5 13	4 4	142 121	66 53	9 5
428	Heart failure	M 1,845 F 2,646	51 66	19 22	70 131	69 108	425 542	528 837	110 148
428.0	Congestive heart failure	M 1,275 F 1,856	44 49	17 20	64 111	34 75	83 88	466 739	89 132
428.1	Left heart failure	M 42 F 63	1 1	- -	- 2	1 1	32 48	3 2	2 1
428.9	Unspecified	M 528 F 727	6 16	2 2	6 18	34 32	310 406	59 96	19 15
429	Ill-defined descriptions and complications of heart disease	M 917 F 713	48 36	- 4	11 14	13 9	86 64	202 183	43 32
429.0	Myocarditis, unspecified	M 25 F 17	- 1	- -	- -	2 -	6 3	9 8	2 3
429.1	Myocardial degeneration	M 4 F 10	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 3	- 1
429.2	Cardiovascular disease, unspecified	M 682 F 541	43 31	- 2	7 8	1 4	41 36	105 110	16 17
429.3	Cardiomegaly	M 61 F 36	3 2	- -	- 2	- -	22 10	9 11	16 2
429.8	Other	M 21 F 16	- -	- 1	1 -	2 -	- -	7 8	4 2
429.9	Unspecified	M 124 F 93	2 2	- 1	3 3	6 4	17 15	71 43	5 7
<b>CEREBROVASCULAR DISEASE (430-438)</b>		M 6,371 F 9,038	144 169	37 48	197 300	187 257	1,278 1,873	2,393 3,482	308 461
430	Subarachnoid haemorrhage	M 241 F 497	7 5	1 2	3 19	7 12	63 128	90 204	8 18
431	Intracerebral haemorrhage	M 899 F 958	13 14	- 2	19 26	20 18	258 290	337 332	40 42
432	Other and unspecified intracranial haemorrhage	M 207 F 200	4 3	3 -	4 5	5 3	38 37	99 92	8 8
432.0	Nontraumatic extradural haemorrhage	M 2	-	-	-	-	2	-	-
432.1	Subdural haemorrhage	M 67 F 70	1 1	2 -	- 1	2 -	20 25	32 32	1 2

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
1	1	2	-	-	-	-	425.9	Cardiomyopathies secondaires, sans précision	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
4	2	7	-	-	-	-	426	Troubles de la conduction cardiaque	M	F
3	2	2	-	-	-	-				
4	-	2	-	-	-	-	426.0	Bloc auriculo-ventriculaire, complet	M	F
2	1	1	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	426.1	Bloc auriculo-ventriculaire, autre et sans précision	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	426.4	Bloc de branche droite	M	
-	-	-	-	-	-	-	426.5	Bloc de branche, sans précision	F	
-	-	-	-	-	-	-	426.6	Autres blocs intracardiaques	M	
-	-	1	-	-	-	-	426.7	Conduction auriculo-ventriculaire anormale	M	
-	1	-	-	-	-	-	426.8	Autres	M	F
-	1	2	-	-	-	-	426.9	Sans précision	M	F
1	1	-	-	-	-	-				
117	93	226	1	1	2	-	427	Troubles du rythme cardiaque	M	F
135	94	305	-	1	1	-				
-	-	1	-	-	-	-	427.0	Tachycardie paroxystique supraventriculaire	M	F
1	-	3	-	-	-	-	427.1	Tachycardie paroxystique ventriculaire	M	F
1	1	-	-	-	-	-				
18	25	62	-	-	-	-	427.3	Fibrillation et flutter auriculaires	M	F
25	36	114	-	-	-	-				
2	4	2	-	-	-	-	427.4	Fibrillation et flutter ventriculaires	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
82	46	101	-	1	2	-	427.5	Arrêt cardiaque	M	F
95	44	147	-	1	1	-				
-	3	2	-	-	-	-	427.8	Autres	M	F
1	2	4	-	-	-	-				
14	15	55	1	-	-	-	427.9	Sans précision	M	F
13	10	40	-	-	-	-				
132	129	307	2	2	1	-	428	Insuffisance cardiaque	M	F
172	194	423	-	3	-	-				
92	117	266	1	2	-	-	428.0	Insuffisance cardiaque globale	M	F
128	164	349	-	1	-	-				
2	1	-	-	-	-	-	428.1	Insuffisance cardiaque gauche	M	F
7	1	-	-	-	-	-				
38	11	41	1	-	1	-	428.9	Sans précision	M	F
37	29	74	-	2	-	-				
76	328	102	2	5	-	1	429	Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	M	F
40	261	69	-	1	-	-				
2	-	4	-	-	-	-	429.0	Myocardite, sans précision	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
1	-	2	-	-	-	-	429.1	Dégénérescence du myocarde	M	F
1	-	3	-	-	-	-				
64	321	76	2	5	-	1	429.2	Maladie cardio-vasculaire, sans précision	M	F
32	249	51	-	1	-	-				
5	1	5	-	-	-	-	429.3	Cardiomégalie	M	F
2	4	3	-	-	-	-				
-	2	5	-	-	-	-	429.8	Autres	M	F
1	2	2	-	-	-	-				
4	4	10	-	-	-	-	429.9	Sans précision	M	F
4	5	9	-	-	-	-				
<b>299</b>	<b>524</b>	<b>996</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES (430-438)</b>			<b>M</b>
<b>421</b>	<b>714</b>	<b>1,305</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>.</b>	<b>.</b>				<b>F</b>
8	25	29	-	-	-	-	430	Hémorragie sous-arachnoïdienne	M	F
13	33	61	2	-	-	-				
36	65	111	-	-	-	-	431	Hémorragie cérébrale	M	F
49	80	104	-	1	-	-				
7	16	22	-	1	-	-	432	Hémorragies intracrâniennes autres et sans précision	M	F
10	17	25	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	432.0	Hémorragie extradurale non traumatique	M	
-	4	5	-	-	-	-	432.1	Hémorragie sous-durale	M	F
-	3	6	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence			ON	MB		
			NF	PE	NS	NB	QC		
<b>Number of deaths</b>									
432.9	Unspecified intracranial haemorrhage	M 138 F 130	3 2	1 -	4 4	3 3	16 12	67 60	7 6
433	Occlusion and stenosis of precerebral arteries	M 86 F 76	1 1	- -	2 -	- -	38 42	19 18	5 -
433.0	Basilar artery	M 16 F 19	1 1	- -	- -	- -	8 12	2 6	- -
433.1	Carotid artery	M 64 F 56	- -	- -	2 -	- -	29 29	15 12	2 -
433.2	Vertebral artery	M 1 F 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -
433.3	Multiple and bilateral	M 2	-	-	-	-	-	1	1
433.8	Other	M 3	-	-	-	-	1	1	1
434	Occlusion of cerebral arteries	M 346 F 465	9 10	1 2	18 26	7 8	43 78	122 169	11 15
434.0	Cerebral thrombosis	M 90 F 174	3 4	- -	6 12	2 2	23 31	24 58	1 3
434.1	Cerebral embolism	M 27 F 28	1 -	1 -	3 3	- 1	5 10	8 3	1 1
434.9	Unspecified	M 229 F 263	5 6	- 2	9 11	5 5	15 37	90 108	9 11
435	Transient cerebral ischaemia	M 29 F 66	3 5	- -	1 2	2 3	6 11	14 27	- 3
436	Acute but ill-defined cerebrovascular disease	M 3,715 F 5,667	89 115	26 35	129 196	119 184	714 1,168	1,303 2,042	208 338
437	Other and ill-defined cerebrovascular disease	M 328 F 490	9 10	4 4	7 11	5 10	38 38	175 280	17 25
437.0	Cerebral atherosclerosis	M 77 F 128	2 2	- 1	- 1	3 2	17 16	40 77	3 6
437.1	Other generalized ischaemic cerebrovascular disease	M 35 F 47	- -	- -	3 -	- 1	4 3	12 21	2 5
437.3	Cerebral aneurysm, nonruptured	M 16 F 26	- -	- -	- -	- 2	4 6	7 10	- 2
437.4	Cerebral arteritis	M 7 F 2	- -	- -	- -	1 -	- -	3 1	1 -
437.5	Moyamoya disease	M 1 F 1	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -
437.8	Other	M 6 F 4	- -	- -	- -	- 1	2 1	- 1	- -
437.9	Unspecified	M 186 F 282	7 8	4 3	4 10	1 4	11 11	112 170	11 12
438	Late effects of cerebrovascular disease	M 520 F 619	9 6	2 3	14 15	22 19	80 81	234 318	11 12
<b>DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES AND CAPILLARIES (440-448)</b>		M 2,482 F 2,292	51 44	9 12	82 97	82 54	546 460	976 948	103 90
440	Atherosclerosis	M 560 F 769	8 11	- 3	10 21	12 17	92 99	241 354	16 20
440.0	Of aorta	M 2 F 4	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	1 -
440.1	Of renal artery	M 2 F 1	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -
440.2	Of arteries of the extremities	M 31 F 35	- -	- -	- 1	1 2	18 14	5 9	- -
440.9	Generalized and unspecified	M 525 F 729	8 11	- 3	10 18	11 15	73 85	235 344	15 20
441	Aortic aneurysm	M 1,332 F 832	34 15	6 7	49 45	40 21	325 213	494 292	58 39
441.0	Dissecting aneurysm	M 222 F 165	7 4	- 1	7 5	5 1	42 39	80 60	14 7
441.1	Thoracic aneurysm, ruptured	M 78 F 73	1 1	1 -	1 5	- 1	26 20	30 25	3 2
441.2	Thoracic aneurysm without mention of rupture	M 40 F 49	- 1	- -	1 3	1 1	13 20	19 14	- 2
441.3	Abdominal aneurysm, ruptured	M 600 F 285	7 3	3 3	19 12	17 9	158 80	230 105	27 16
441.4	Abdominal aneurysm without mention of rupture	M 172 F 104	10 2	1 2	8 11	7 2	59 31	58 36	5 2

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
Nombre de décès										
7	12	17	-	1	-	-	432.9	Hémorragie intracrânienne sans précision	M	F
10	14	19	-	-	-	-				
1	5	15	-	-	-	-	433	Occlusion et sténose des artères précérébrales	M	F
3	4	8	-	-	-	-				
-	2	3	-	-	-	-	433.0	Tronc basilaire	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
1	3	12	-	-	-	-	433.1	Artère carotide	M	F
3	4	8	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	433.2	Artère vertébrale	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	433.3	Multiplés et bilatérales	M	F
-	-	-	-	-	-	-	433.8	Autres	M	F
30	54	51	-	-	-	-	434	Occlusion des artères cérébrales	M	F
27	64	66	-	-	-	-				
4	11	16	-	-	-	-	434.0	Thrombose cérébrale	M	F
10	23	31	-	-	-	-				
3	3	2	-	-	-	-	434.1	Embolie cérébrale	M	F
-	6	4	-	-	-	-				
23	40	33	-	-	-	-	434.9	Sans précision	M	F
17	35	31	-	-	-	-				
2	-	1	-	-	-	-	435	Ischémie cérébrale transitoire	M	F
3	10	2	-	-	-	-				
179	287	656	3	2	-	-	436	Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies	M	F
261	428	895	2	3	-	-				
10	33	30	-	-	-	-	437	Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies	M	F
13	39	60	-	-	-	-				
1	7	4	-	-	-	-	437.0	Athérosclérose cérébrale	M	F
6	11	6	-	-	-	-				
2	5	7	-	-	-	-	437.1	Autre maladie cérébro-vasculaire ischémique généralisée	M	F
3	3	11	-	-	-	-				
3	-	2	-	-	-	-	437.3	Anévrisme cérébral, non rompu	M	F
1	1	4	-	-	-	-				
-	1	1	-	-	-	-	437.4	Artérite cérébrale	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	437.5	Maladie (moyamoya)	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
2	1	1	-	-	-	-	437.8	Autres	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
2	19	15	-	-	-	-	437.9	Sans précision	M	F
3	22	39	-	-	-	-				
26	39	81	1	1	-	-	438	Séquelles des maladies cérébro-vasculaires	M	F
42	39	84	-	-	-	-				
95	232	304	1	1	-	-	<b>MALADIES DES ARTÈRES, ARTÉRIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)</b>			
94	228	264	1	-	-	-				
22	86	73	-	-	-	-	440	Athérosclérose	M	F
36	130	77	1	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	440.0	De l'aorte	M	F
-	2	-	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	440.1	De l'artère rénale	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	2	5	-	-	-	-	440.2	Des artères périphériques	M	F
1	4	4	-	-	-	-				
22	83	68	-	-	-	-	440.9	Généralisée et sans précision	M	F
35	124	73	1	-	-	-				
54	116	156	-	-	-	-	441	Anévrisme de l'aorte	M	F
35	53	112	-	-	-	-				
11	24	32	-	-	-	-	441.0	Disséquant	M	F
15	9	24	-	-	-	-				
1	7	8	-	-	-	-	441.1	Thoracique, rompu	M	F
3	3	13	-	-	-	-				
-	4	2	-	-	-	-	441.2	Thoracique, sans mention de rupture	M	F
-	2	6	-	-	-	-				
25	56	58	-	-	-	-	441.3	Abdominal, rompu	M	F
8	17	32	-	-	-	-				
9	4	11	-	-	-	-	441.4	Abdominal, sans mention de rupture	M	F
4	7	7	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
				NF	PE	NS	NB	QC		
			Number of deaths							
441.5	Aortic aneurysm of unspecified site, ruptured	M	176	7	1	11	6	19	68	7
		F	118	4	1	8	6	15	38	8
441.6	Aortic aneurysm of unspecified site without mention of rupture	M	44	2	-	2	4	8	9	2
		F	38	-	-	1	1	8	14	2
442	Other aneurysm	M	48	-	-	4	4	9	18	2
		F	22	2	-	1	2	6	7	-
442.1	Of renal artery	M	1	-	-	-	-	1	-	-
442.2	Of iliac artery	M	26	-	-	4	-	4	11	1
		F	5	-	-	1	-	3	1	-
442.3	Of artery of lower extremity	M	10	-	-	-	-	4	4	-
		F	3	-	-	-	-	2	1	-
442.8	Of other specified artery	M	3	-	-	-	1	-	1	-
		F	6	1	-	-	-	1	2	-
442.9	Of unspecified site	M	8	-	-	-	3	-	2	1
		F	8	1	-	-	2	-	3	-
443	Other peripheral vascular disease	M	363	6	3	15	16	60	167	17
		F	454	11	1	19	8	81	220	24
443.0	Raynaud's syndrome	F	2	-	-	-	-	1	-	1
443.1	Thromboangiitis obliterans	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
443.8	Other	M	2	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
443.9	Unspecified	M	360	6	3	15	16	60	165	17
		F	449	11	1	19	8	80	217	23
444	Arterial embolism and thrombosis	M	78	3	-	1	5	34	19	3
		F	93	3	1	5	1	31	27	2
444.0	Of abdominal aorta	M	11	-	-	-	-	8	-	1
		F	8	-	-	1	-	5	1	-
444.1	Of other aorta	M	19	2	-	-	-	8	4	1
		F	13	1	-	-	-	5	4	1
444.2	Of arteries of the extremities	M	35	1	-	1	4	16	9	1
		F	48	-	1	2	-	16	15	1
444.8	Of other specified artery	M	2	-	-	-	1	-	1	-
		F	5	-	-	-	-	3	1	-
444.9	Of unspecified artery	M	11	-	-	-	-	2	5	-
		F	19	2	-	2	1	2	6	-
446	Polyarteritis nodosa and allied conditions	M	40	-	-	1	2	10	16	2
		F	47	1	-	2	-	9	24	2
446.0	Polyarteritis nodosa	M	8	-	-	-	-	-	5	-
		F	5	-	-	1	-	1	1	-
446.2	Hypersensitivity angiitis	M	4	-	-	-	-	-	2	1
		F	4	1	-	-	-	-	2	-
446.4	Wegener's granulomatosis	M	17	-	-	1	1	7	4	-
		F	10	-	-	-	-	3	4	2
446.5	Giant cell arteritis	M	2	-	-	-	-	-	2	-
		F	11	-	-	1	-	-	7	-
446.6	Thrombotic microangiopathy	M	9	-	-	-	1	3	3	1
		F	15	-	-	-	-	5	8	-
446.7	Takayasu disease	F	2	-	-	-	-	-	2	-
447	Other disorders of arteries and arterioles	M	60	-	-	2	3	16	20	5
		F	71	1	-	4	5	20	22	3
447.0	Arteriovenous fistula, acquired	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
447.1	Stricture of artery	M	7	-	-	-	-	6	-	-
		F	12	-	-	1	2	7	-	-
447.2	Rupture of artery	M	16	-	-	-	-	3	8	1
		F	8	-	-	-	-	2	5	-
447.6	Arteritis, unspecified	M	17	-	-	1	2	5	6	-
		F	38	-	-	1	2	11	13	2
447.9	Unspecified	M	19	-	-	1	1	2	6	4
		F	11	1	-	2	1	-	2	1
448	Diseases of capillaries	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	1	2	-
448.0	Hereditary haemorrhagic telangiectasia	F	1	-	-	-	-	1	-	-
448.9	Other and unspecified	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	2	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)				
<b>Nombre de décès</b>										
6	17	34	-	-	-	-	441.5	Partie non précisée, rompu	M	F
4	12	22	-	-	-	-				
2	4	11	-	-	-	-	441.6	Partie non précisée, sans mention de rupture	M	F
1	3	8	-	-	-	-				
2	4	5	-	-	-	-	442	Autres anévrismes	M	F
2	2	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	442.1	Des artères rénales	M	F
1	3	2	-	-	-	-	442.2	Des artères iliaques	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
1	-	1	-	-	-	-	442.3	Des artères des membres inférieurs	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	442.8	D'autres artères précisées	M	F
-	2	-	-	-	-	-				
-	-	2	-	-	-	-	442.9	De siège non précisé	M	F
2	-	-	-	-	-	-				
11	18	50	-	-	-	-	443	Autres maladies du système vasculaire périphérique	M	F
16	29	45	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	443.0	Syndrome de Raynaud	M	F
-	-	-	-	-	-	-	443.1	Thromboangéite oblitérante	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	443.8	Autres	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
11	18	49	-	-	-	-	443.9	Sans précision	M	F
16	29	45	-	-	-	-				
2	1	10	-	-	-	-	444	Embolie et thrombose artérielles	M	F
4	8	11	-	-	-	-				
-	-	2	-	-	-	-	444.0	De l'aorte abdominale	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	1	3	-	-	-	-	444.1	D'une autre partie de l'aorte	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
1	-	2	-	-	-	-	444.2	D'artères périphériques	M	F
3	4	6	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	444.8	D'autres artères précisées	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
1	-	3	-	-	-	-	444.9	D'artères non précisées	M	F
1	3	2	-	-	-	-				
2	3	3	-	1	-	-	446	Périartérite noueuse et affections apparentées	M	F
-	2	7	-	-	-	-				
-	1	1	-	1	-	-	446.0	Périartérite noueuse	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
1	-	-	-	-	-	-	446.2	Angéite allergique	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
1	1	2	-	-	-	-	446.4	Granulomatose de Wegener	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	446.5	Artérite à cellules géantes	M	F
-	-	3	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	446.6	Purpura thrombocytopénique thrombotique	M	F
-	-	2	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	446.7	Maladie de Takayashu	M	F
2	4	7	1	-	-	-	447	Autres atteintes des artères et des artérioles	M	F
1	4	11	-	-	-	-				
1	-	-	-	-	-	-	447.0	Fistule artério-veineuse, acquise	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	447.1	Sténose d'une artère	M	F
-	-	2	-	-	-	-				
1	1	2	-	-	-	-	447.2	Rupture d'une artère	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	-	3	-	-	-	-	447.6	Artérite, sans précision	M	F
1	4	4	-	-	-	-				
-	3	1	1	-	-	-	447.9	Sans précision	M	F
-	-	4	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	448	Maladies des capillaires	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	448.0	Télangiectasies hémorragiques familiales	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	448.9	Autres et sans précision	M	F
-	-	-	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC		
		Number of deaths							
<b>DISEASES, VEINS, LYMPHATICS, OTHER DISEASES</b>	<b>M</b>	<b>208</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>77</b>	<b>12</b>
<b>CIRCULATORY SYSTEM (451-459)</b>	<b>F</b>	<b>254</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>116</b>	<b>9</b>
451 Phlebitis and thrombophlebitis	M	81	-	-	1	3	22	35	3
	F	137	-	-	2	3	32	72	3
451.1 Of deep vessels of lower extremities	M	67	-	-	1	2	12	34	2
	F	114	-	-	2	1	20	65	2
451.2 Of lower extremities, unspecified	M	13	-	-	-	1	9	1	1
	F	22	-	-	-	1	12	7	1
451.9 Of unspecified site	M	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-
452 Portal vein thrombosis	M	7	-	-	-	-	-	3	1
	F	5	-	-	-	-	-	4	-
453 Other venous embolism and thrombosis	M	15	-	-	1	2	3	5	1
	F	16	-	-	1	-	3	5	-
453.0 Budd-Chiari syndrome	M	4	-	-	1	-	1	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
453.2 Of vena cava	M	1	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	1	-
453.3 Of renal vein	F	2	-	-	-	-	-	-	-
453.8 Of other specified veins	M	6	-	-	-	2	2	1	-
	F	3	-	-	-	-	2	1	-
453.9 Of unspecified site	M	4	-	-	-	-	-	2	1
	F	8	-	-	1	-	1	2	-
454 Varicose veins of lower extremities	M	8	-	-	-	-	-	3	-
	F	19	-	-	-	-	3	12	2
454.0 With ulcer	M	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	2	6	1
454.1 With inflammation	M	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-
454.9 Without mention of ulcer or inflammation	M	5	-	-	-	-	-	3	-
	F	8	-	-	-	-	-	6	1
455 Haemorrhoids	M	2	-	-	-	-	1	-	1
	F	1	-	-	-	-	1	-	-
455.6 Unspecified haemorrhoids, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	-	1
455.8 Unspecified haemorrhoids with other complication	M	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-
456 Varicose veins of other sites	M	14	2	-	-	-	3	4	1
	F	7	-	-	1	-	2	2	-
456.0 Oesophageal varices with bleeding	M	10	1	-	-	-	2	3	1
	F	4	-	-	1	-	1	-	-
456.1 Oesophageal varices without mention of bleeding	M	3	1	-	-	-	1	1	-
	F	2	-	-	-	-	1	1	-
456.8 Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
457 Noninfective disorders of lymphatic channels	M	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	1	1	1
457.1 Other lymphoedema	M	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	1
457.2 Lymphangitis	F	1	-	-	-	-	1	-	-
457.8 Other noninfective disorders of lymphatic channels	F	1	-	-	-	-	-	1	-
458 Hypotension	M	18	-	-	1	-	2	10	2
	F	12	-	-	-	-	2	6	2
458.0 Orthostatic hypotension	M	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	1
458.9 Unspecified	M	17	-	-	1	-	2	10	2
	F	11	-	-	-	-	2	6	1
459 Other disorders of circulatory system	M	62	2	1	2	5	10	17	3
	F	53	4	-	1	8	9	14	1
459.0 Haemorrhage, unspecified	M	31	-	-	-	3	6	9	2
	F	22	1	-	-	4	4	7	-
459.8 Other	M	2	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
459.9 Unspecified	M	29	2	1	2	1	4	8	1
	F	30	3	-	1	4	5	7	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence					U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU				
	Nombre de décès								
12	17	28	.	.	.	.	MALADIES, VEINES, LYMPHATIQUES, AUTRES	M	
11	15	30	.	.	.	.	APPAREILS CIRCULATOIRES (451-459)	F	
1	5	11	-	-	-	-	451 Phlébite et thrombophlébite	F	
5	5	15	-	-	-	-		F	
1	5	10	-	-	-	-	451.1 Profondes des membres inférieurs	F	
5	5	14	-	-	-	-		F	
-	-	1	-	-	-	-	451.2 Des membres inférieurs, sans précision	F	
-	-	1	-	-	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	451.9 De siège non précisé	F	
1	-	2	-	-	-	-	452 Thrombose de la veine porte	F	
-	-	1	-	-	-	-		F	
1	2	-	-	-	-	-	453 Autres embolies et thromboses veineuses	F	
2	2	3	-	-	-	-		F	
-	1	-	-	-	-	-	453.0 Syndrome de Budd-Chiari	F	
-	-	-	-	-	-	-		F	
-	1	-	-	-	-	-	453.2 De la veine cave	F	
-	1	-	-	-	-	-		F	
-	-	2	-	-	-	-	453.3 Des veines rénales	F	
1	-	-	-	-	-	-	453.8 D'autres veines précisées	F	
-	-	-	-	-	-	-		F	
-	1	-	-	-	-	-	453.9 De siège non précisé	F	
2	1	1	-	-	-	-		F	
2	1	2	-	-	-	-	454 Varices des membres inférieurs	F	
-	1	1	-	-	-	-		F	
1	1	-	-	-	-	-	454.0 Avec mention d'ulcération	F	
-	-	1	-	-	-	-		F	
1	-	-	-	-	-	-	454.1 Avec mention d'inflammation	F	
-	-	-	-	-	-	-		F	
-	1	2	-	-	-	-	454.9 Sans mention d'ulcère ou d'inflammation	F	
-	1	-	-	-	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	455 Hémorroïdes	F	
-	-	-	-	-	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	455.6 Hémorroïde sans précision, sans mention de complication	F	
-	-	-	-	-	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	455.8 Hémorroïde sans précision, avec d'autres complications	F	
2	1	1	-	-	-	-	456 Varices d'autres localisations	F	
-	1	1	-	-	-	-		F	
1	1	1	-	-	-	-	456.0 Varices œsophagiennes, hémorragiques	F	
-	-	-	-	-	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	456.1 Varices œsophagiennes, sans mention d'hémorragie	F	
1	-	-	-	-	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	456.8 Autres	F	
-	-	-	-	-	-	-		F	
-	1	-	-	-	-	-	457 Maladies non infectieuses des vaisseaux lymphatiques	F	
-	-	-	-	-	-	-		F	
-	1	-	-	-	-	-	457.1 Autres lymphoedèmes	F	
-	-	-	-	-	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	457.2 Lymphangite	F	
-	-	-	-	-	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	457.8 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux lymphatiques	F	
-	1	2	-	-	-	-	458 Hypotension	F	
-	-	2	-	-	-	-		F	
-	-	1	-	-	-	-	458.0 Hypotension orthostatique	F	
-	-	-	-	-	-	-		F	
-	1	1	-	-	-	-	458.9 Sans précision	F	
-	-	2	-	-	-	-		F	
5	7	10	-	-	-	-	459 Autres troubles de l'appareil circulatoire	F	
4	5	7	-	-	-	-		F	
3	4	4	-	-	-	-	459.0 Hémorragie, sans précision	F	
2	1	3	-	-	-	-		F	
-	-	1	-	-	-	-	459.8 Autres	F	
1	-	-	-	-	-	-		F	
2	3	5	-	-	-	-	459.9 Sans précision	F	
1	4	4	-	-	-	-		F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence						ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC			
<b>VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (460-519)</b>			<b>Number of deaths</b>							
	M	11,517	190	80	399	305	2,892	3,918	562	
	F	10,509	129	50	359	282	2,532	3,827	541	
<b>ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS (460-466)</b>										
	M	36	-	-	1	1	13	10	2	
	F	55	1	1	1	1	19	20	1	
460	Acute nasopharyngitis	F	1	-	-	-	-	-	-	
462	Acute pharyngitis	F	2	-	-	-	2	-	-	
464	Acute laryngitis and tracheitis	M	3	-	-	-	1	-	1	
	F	6	-	1	-	-	-	4	-	
464.0	Acute laryngitis	M	2	-	-	-	1	-	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	
464.1	Acute tracheitis	M	1	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
464.2	Acute laryngotracheitis	F	1	-	-	-	-	1	-	
464.3	Acute epiglottitis	F	2	-	1	-	-	1	-	
464.4	Croup	F	1	-	-	-	-	1	-	
465	Acute upper respiratory infections of multiple or unspecified site	M	6	-	-	-	5	-	-	
	F	16	-	-	-	1	6	6	-	
465.8	Other multiple sites	M	1	-	-	-	1	-	-	
465.9	Unspecified site	M	5	-	-	-	4	-	-	
	F	16	-	-	-	1	6	6	-	
466	Acute bronchitis and bronchiolitis	M	27	-	-	1	1	7	10	
	F	30	1	-	1	-	11	10	1	
466.0	Acute bronchitis	M	25	-	-	1	1	6	9	
	F	28	1	-	1	-	11	9	1	
466.1	Acute bronchiolitis	M	2	-	-	-	-	1	-	
	F	2	-	-	-	-	-	1	-	
<b>OTHER DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT (470-478)</b>										
	M	10	-	-	1	1	6	1	-	
	F	10	1	-	-	1	4	4	-	
472	Chronic pharyngitis and nasopharyngitis	M	1	-	-	-	1	-	-	
472.2	Chronic nasopharyngitis	M	1	-	-	-	1	-	-	
473	Chronic sinusitis	F	2	1	-	-	1	-	-	
473.9	Unspecified	F	2	1	-	-	1	-	-	
478	Other diseases of upper respiratory tract	M	9	-	-	1	1	5	1	
	F	8	-	-	-	1	3	4	-	
478.1	Other diseases of nasal cavity and sinuses	F	1	-	-	-	1	-	-	
478.2	Other diseases of pharynx, NEC	M	1	-	-	-	1	-	-	
	F	2	-	-	-	1	-	1	-	
478.3	Paralysis of vocal cords or larynx	M	2	-	-	-	1	-	-	
478.4	Polyp of vocal cord or larynx	F	1	-	-	-	1	-	-	
478.6	Oedema of larynx	M	2	-	-	-	2	-	-	
478.7	Other diseases of larynx, NEC	M	2	-	-	1	1	-	-	
	F	4	-	-	-	-	1	3	-	
478.9	Other and unspecified diseases of upper respiratory tract	M	2	-	-	-	1	1	-	
<b>PNEUMONIA AND INFLUENZA (480-487)</b>										
	M	4,206	60	62	151	75	712	1,588	250	
	F	4,805	56	32	175	123	896	1,878	278	
480	Viral pneumonia	M	18	-	-	-	1	6	4	
	F	28	-	-	2	-	4	12	1	
480.1	Pneumonia due to respiratory syncytial virus	M	3	-	-	-	-	2	-	
	F	2	-	-	-	-	-	2	-	
480.8	Pneumonia due to other virus, NEC	F	1	-	-	-	-	-	-	
480.9	Viral pneumonia, unspecified	M	15	-	-	-	1	4	4	
	F	25	-	-	2	-	4	10	1	
481	Pneumococcal pneumonia	M	95	1	-	6	1	5	4	
	F	80	1	-	5	2	4	32	6	
482	Other bacterial pneumonia	M	51	-	-	1	-	5	19	
	F	47	-	-	-	-	8	17	2	
482.0	Pneumonia due to Klebsiella pneumoniae	M	2	-	-	-	1	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
			Nombre de décès							
549	962	1,644	2	7	7	:	VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE		M	
400	867	1,504	3	9	6	:	(460-519)		F	
1	1	7	:	:	:	:	AFFECTIONS AIGÜES DES VOIES RESPIRATOIRES		M	
4	:	7	:	:	:	:	(460-466)		F	
1	-	-	-	-	-	-	460 Rhino-pharyngite aiguë		F	
-	-	-	-	-	-	-	462 Pharyngite aiguë		F	
-	-	1	-	-	-	-	464 Laryngite et trachéite aiguës		M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	464.0 Laryngite aiguë		M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	464.1 Trachéite aiguë		M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	464.2 Laryngo-trachéite aiguë		F	
-	-	-	-	-	-	-	464.3 Épiglottite aiguë		F	
-	-	-	-	-	-	-	464.4 Laryngite striduleuse		F	
1	-	-	-	-	-	-	465 Infection aiguë des voies		M	
-	-	3	-	-	-	-	respiratoires supérieures, à		F	
-	-	-	-	-	-	-	localisations multiples ou non			
-	-	-	-	-	-	-	précisées			
-	-	-	-	-	-	-	465.8 Autres sièges multiples		M	
1	-	-	-	-	-	-	465.9 Sièges non précisés		M	
-	-	3	-	-	-	-			F	
3	1	6	-	-	-	-	466 Bronchite et bronchiolite aiguës		M	
-	-	3	-	-	-	-			F	
2	1	6	-	-	-	-	466.0 Bronchite aiguë		M	
-	-	3	-	-	-	-			F	
1	-	-	-	-	-	-	466.1 Bronchiolite aiguë		M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	1	:	:	:	:	:	AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES		M	
-	:	:	:	:	:	:	SUPÉRIEURES (470-478)		F	
-	-	-	-	-	-	-	472 Pharyngite et rhino-pharyngite		M	
-	-	-	-	-	-	-	chroniques			
-	-	-	-	-	-	-	472.2 Rhino-pharyngite chronique		M	
-	-	-	-	-	-	-	473 Sinusite chronique		F	
-	-	-	-	-	-	-	473.9 Sans précision		F	
-	1	-	-	-	-	-	478 Autres maladies des voies		M	
-	-	-	-	-	-	-	respiratoires supérieures		F	
-	-	-	-	-	-	-	478.1 Autres maladies des fosses nasales		F	
-	-	-	-	-	-	-	et des sinus			
-	-	-	-	-	-	-	478.2 Autres maladies du pharynx, NCA		M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-	478.3 Paralysie des cordes vocales ou du		M	
-	-	-	-	-	-	-	larynx			
-	-	-	-	-	-	-	478.4 Polype des cordes vocales ou du		F	
-	-	-	-	-	-	-	larynx			
-	-	-	-	-	-	-	478.6 Oedème du larynx		M	
-	-	-	-	-	-	-	478.7 Autres maladies du larynx, NCA		M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	478.9 Maladies des voies respiratoires,		M	
-	-	-	-	-	-	-	autres et sans précision			
225	377	724	-	-	2	:	PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487)		M	
203	416	744	2	2	:	:			F	
1	3	3	-	-	-	-	480 Pneumonie à virus		M	
-	4	5	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-	480.1 Pneumonie à virus respiratoire		M	
-	-	-	-	-	-	-	syncytial		F	
-	-	1	-	-	-	-	480.8 Pneumonie due à d'autres virus, NCA		F	
1	2	3	-	-	-	-	480.9 Pneumonie à virus, sans précision		M	
-	4	4	-	-	-	-			F	
6	28	12	-	-	-	-	481 Pneumonie à pneumocoques		M	
4	19	9	1	-	-	-			F	
1	9	12	-	-	-	-	482 Autres pneumonies bactériennes		M	
1	11	8	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	482.0 Pneumonie à Klebsiella pneumoniae		M	
-	-	-	-	-	-	-			F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of NS	Province of NB	Province de résidence QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>									
482.1	Pneumonia due to <i>Pseudomonas</i>	M 7 F 5	-	-	-	-	2 3	2 1	-
482.2	Pneumonia due to <i>Haemophilus influenzae</i>	F 1	-	-	-	-	-	-	-
482.3	Pneumonia due to <i>Streptococcus</i>	M 12 F 12	-	-	-	-	1 3	4 3	2 -
482.4	Pneumonia due to <i>Staphylococcus</i>	M 7 F 6	-	-	-	-	1 -	3 3	- 1
482.8	Pneumonia due to other specified bacteria	M 8 F 5	-	-	1 -	-	- 1	6 3	- -
482.9	Bacterial pneumonia, unspecified	M 15 F 17	-	-	-	-	1 3	3 6	2 1
483	Pneumonia due to other specified organism	M 8 F 4	-	-	1 -	1 -	1 1	2 -	- -
485	Bronchopneumonia, organism unspecified	M 501 F 556	5 9	2 1	11 13	8 10	94 133	149 168	40 34
486	Pneumonia, organism unspecified	M 3,279 F 3,662	54 45	40 29	132 150	56 106	561 661	1,313 1,494	180 213
487	Influenza	M 254 F 428	-	-	-	9 5	45 85	67 158	18 22
487.0	With pneumonia	M 126 F 166	-	-	-	3 1	23 32	31 61	12 8
487.1	With other respiratory manifestations	M 124 F 261	-	-	-	6 4	22 53	34 96	5 14
487.8	With other manifestations	M 4 F 1	-	-	-	-	-	2 1	1 -
<b>CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND ALLIED CONDITIONS (490-496)</b>		M 5,765 F 4,363	110 51	31 15	188 142	188 120	1,751 1,251	1,811 1,490	262 195
490	Bronchitis, not specified as acute or chronic	M 83 F 115	-	-	1 2	1 4	59 68	11 24	1 2
491	Chronic bronchitis	M 161 F 128	1 3	1 -	4 5	7 5	65 37	33 46	6 4
491.0	Simple chronic bronchitis	M 3 F 1	-	-	-	-	-	2 -	- -
491.1	Mucopurulent chronic bronchitis	M 4	-	-	-	-	4	-	-
491.2	Obstructive chronic bronchitis	M 92 F 71	-	-	3 -	6 2	44 26	10 21	4 3
491.8	Other chronic bronchitis	M 13 F 13	-	-	-	-	3 2	6 7	- -
491.9	Unspecified	M 49 F 43	1 -	1 -	1 5	1 3	14 9	15 18	2 1
492	Emphysema	M 663 F 403	9 4	1 1	15 13	15 14	231 123	230 118	11 9
493	Asthma	M 148 F 263	3 3	- 3	1 6	3 5	26 52	49 103	8 11
493.0	Extrinsic asthma	M 3 F 3	-	-	-	-	-	1 1	- -
493.1	Intrinsic asthma	F 1	-	-	-	-	-	-	-
493.9	Asthma, unspecified	M 145 F 259	3 3	- 3	1 6	3 5	26 52	48 102	8 11
494	Bronchiectasis	M 72 F 124	4 1	- 1	- 1	- 2	32 33	20 44	1 8
495	Extrinsic allergic alveolitis	M 1 F 2	-	-	-	-	-	1 1	1 -
495.0	Farmers' lung	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	1 -
495.9	Unspecified allergic alveolitis	F 1	-	-	-	-	-	1	-
496	Chronic airways obstruction, NEC	M 4,637 F 3,328	93 40	29 10	167 115	162 90	1,338 937	1,468 1,154	214 161
<b>PNEUMOCONIOSIS, OTHER LUNG DISEASES DUE TO EXTERNAL AGENTS (500-508)</b>		M 470 F 358	6 1	1 -	20 19	4 6	136 103	147 113	16 16
500	Coalworkers' pneumoconiosis	M 2	-	-	-	-	-	2	-
501	Asbestosis	M 23 F 1	-	-	1 -	1 -	11 -	7 -	- 1
502	Pneumoconiosis due to other silica or silicates	M 28 F 4	2 -	- -	1 -	- -	9 -	6 -	- -
505	Pneumoconiosis, unspecified	M 6	-	-	4	-	-	2	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
-	3	-	-	-	-	-	-	482.1	Pneumonie à Pseudomonas	M
-	-	1	-	-	-	-	-	482.2	Pneumonie à Haemophilus influenzae	F
-	-	1	-	-	-	-	-	482.3	Pneumonie à streptocoques	M
1	2	3	-	-	-	-	-	482.4	Pneumonie à staphylocoques	M
-	6	2	-	-	-	-	-	482.8	Pneumonie due à d'autres bactéries précisées	F
-	1	2	-	-	-	-	-	482.9	Pneumonie bactérienne, sans précision	M
-	1	1	-	-	-	-	-	483	Pneumonie due à d'autres micro-organismes précisés	F
-	1	-	-	-	-	-	-	485	Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé	M
1	2	7	-	-	-	-	-	486	Pneumonie, micro-organisme non précisé	F
-	4	2	-	-	-	-	-	487	Grippe	M
-	1	2	-	-	-	-	-	487.0	Avec pneumonie	F
-	2	1	-	-	-	-	-	487.1	Avec d'autres manifestations respiratoires	M
36	61	94	-	-	1	-	-	487.8	Avec d'autres manifestations	F
33	59	96	-	-	-	-	-	<b>PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET</b>	M	
164	227	551	-	-	1	-	-	<b>AFFECTIONS CONNEXES (490-496)</b>	F	
144	259	558	1	2	-	-	-	490	Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique	M
17	48	50	-	-	-	-	-	491	Bronchite chronique	F
21	62	67	-	-	-	-	-	491.0	Bronchite chronique simple	M
9	30	18	-	-	-	-	-	491.1	Bronchite chronique mucopurulente	F
12	34	15	-	-	-	-	-	491.2	Bronchite chronique obstructive	M
8	18	31	-	-	-	-	-	491.8	Autres bronchites chroniques	F
9	28	52	-	-	-	-	-	491.9	Sans précision	M
-	-	1	-	-	-	-	-	492	Emphysème	F
245	462	726	1	7	3	-	-	493	Asthme	M
146	347	594	1	5	6	-	-	493.0	Asthme extrinsèque	F
3	1	6	-	-	-	-	-	493.1	Asthme intrinsèque	M
2	3	10	-	-	-	-	-	493.9	Asthme, sans précision	F
11	13	19	-	1	-	-	-	494	Bronchectasie	M
3	7	18	-	-	-	-	-	495	Alvéolite allergique extrinsèque	F
-	1	1	-	-	-	-	-	495.0	Poumon du fermier	M
-	-	-	-	-	-	-	-	495.9	Alvéolite allergique, sans précision	F
8	7	10	-	-	-	-	-	496	Obstruction chronique des voies respiratoires, NCA	M
3	5	10	-	-	-	-	-	500	Pneumoconiose des mineurs de charbon	F
-	1	2	-	1	-	-	-	501	Asbestose	M
-	-	2	-	-	-	-	-	502	Pneumoconiose due à d'autres silicates ou silices	F
3	4	7	-	-	-	-	-	505	Pneumoconiose, sans précision	M
-	2	5	-	-	-	-	-			
29	48	74	-	-	-	-	-			
13	44	64	-	-	-	-	-			
7	16	34	1	-	-	-	-			
19	17	44	-	-	-	-	-			
1	-	1	-	-	-	-	-			
-	2	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	-			
6	16	33	1	-	-	-	-			
19	15	43	-	-	-	-	-			
3	5	6	-	1	-	-	-			
8	10	16	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-			
192	379	587	-	5	3	-	-			
101	266	442	1	5	6	-	-			
23	45	72	-	-	-	-	-			
6	38	55	-	1	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-			
-	2	1	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-			
-	5	5	-	-	-	-	-			
-	4	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-			

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB	
			NF	PE	NS	NB	QC			
		Number of deaths								
506	Respiratory conditions due to chemical fumes and vapours	F 3	-	-	-	-	-	1	-	
506.0	Bronchitis and pneumonitis due to fumes and vapours	F 3	-	-	-	-	-	1	-	
507	Pneumonitis due to solids and liquids	M 411 F 349	4 1	1 -	14 19	3 6	116 103	130 111	16 15	
507.0	Due to inhalation of food or vomit	M 411 F 349	4 1	1 -	14 19	3 6	116 103	130 111	16 15	
508	Respiratory conditions due to other and unspecified external agents	F 1	-	-	-	-	-	1	-	
508.1	Chronic and other pulmonary manifestations due to radiation	F 1	-	-	-	-	-	1	-	
<b>OTHER DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM (510-519)</b>		<b>M 1,030 F 918</b>	<b>16 19</b>	<b>6 2</b>	<b>38 22</b>	<b>36 31</b>	<b>274 259</b>	<b>361 322</b>	<b>52 51</b>	
510	Empyema	M 26 F 19	-	-	2	-	4 1	12 9	3 1	
510.0	With fistula	M 5 F 2	-	-	-	-	1	1	2 1	
510.9	Without mention of fistula	M 21 F 17	-	-	2	-	3 1	11 9	1	
511	Pleurisy	M 41 F 48	-	-	2 1	2 2	10 10	17 21	3 1	
511.0	Without mention of effusion or current tuberculosis	M 4 F 2	-	-	-	-	2 1	1 1	-	
511.8	Other specified forms of effusion, except tuberculosis	M 6 F 2	-	-	-	-	2 1	3 1	1	
511.9	Unspecified pleural effusion	M 31 F 44	-	-	2 1	2 2	6 8	13 19	2 1	
512	Pneumothorax	M 11 F 9	1	-	-	1 1	2 1	2 3	1 1	
513	Abscess of lung and mediastinum	M 17 F 9	-	-	1	1	5 1	7 6	- 1	
513.0	Abscess of lung	M 17 F 9	-	-	1	1	5 1	7 6	- 1	
514	Pulmonary congestion and hypostasis	M 31 F 52	-	-	-	4 1	11 17	6 12	3 5	
515	Postinflammatory pulmonary fibrosis	M 514 F 374	1 7	3	17 9	18 8	106 81	211 161	24 21	
516	Other alveolar and parietoalveolar pneumopathy	M 39 F 21	-	-	1	-	-	18 10	3 4	
516.3	Idiopathic fibrosing alveolitis	M 26 F 12	-	-	1	-	-	16 9	- 1	
516.8	Other	M 13 F 9	-	-	-	-	-	2 1	3 3	
518	Other diseases of lung	M 267 F 253	6 5	3 1	11 6	8 11	115 123	67 46	10 9	
518.0	Pulmonary collapse	M 8 F 10	-	-	-	1	3 2	1 3	1 1	
518.1	Interstitial emphysema	M 1	-	-	-	-	-	1	-	
518.3	Pulmonary eosinophilia	M 3 F 4	-	-	-	-	-	2 2	-	
518.4	Acute oedema of lung, unspecified	M 35 F 34	2	-	1	-	28 26	1 2	1 -	
518.5	Pulmonary insufficiency following trauma and surgery	M 44 F 40	-	-	-	-	11 15	19 9	2 4	
518.8	Other diseases of lung, NEC	M 176 F 165	4 3	3	10 5	7 10	73 80	43 30	6 4	
519	Other diseases of respiratory system	M 84 F 133	6 4	-	4 3	2 4	21 25	21 54	5 8	
519.1	Other diseases of trachea and bronchus, NEC	M 11 F 16	-	-	-	1	5 11	4 4	1 1	
519.2	Mediastinitis	M 6 F 2	1	-	-	-	3	1	-	
519.3	Other diseases of mediastinum, NEC	M 4	-	-	-	-	-	2	-	
519.4	Disorders of diaphragm	M 2	-	-	-	-	1	-	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)				
	AB	BC	YK	NT	MU						
			Nombre de décès								
-	-	2	-	-	-	-	-	506	Affections respiratoires dues à l'inhalation de fumées et de vapeurs	F	
-	-	2	-	-	-	-	-	506.0	Bronchite et pneumonie dues à l'inhalation de fumées et de vapeurs	F	
23	38	66	-	-	-	-	-	507	Pneumonie due aux substances solides et liquides	M	
6	34	53	-	1	-	-	-			F	
23	38	66	-	-	-	-	-	507.0	Due à l'inhalation de nourriture	M	
6	34	53	-	1	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	-	508	Affections respiratoires dues à des agents externes, autres et sans précision	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	508.1	Affections pulmonaires chroniques et autres dues à irradiation	F	
55	76	115	1	-	2	-	-	<b>AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)</b>	M		
41	66	104	-	1	-	-	-			F	
1	3	1	-	-	-	-	-	510	Empyème	M	
1	2	2	-	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-	-	510.0	Avec mention de fistule	M	
-	1	-	-	-	-	-	-			F	
1	2	1	-	-	-	-	-	510.9	Sans mention de fistule	M	
1	1	2	-	-	-	-	-			F	
3	-	4	-	-	-	-	-	511	Pleurésie	M	
3	3	5	-	-	-	-	-			F	
1	-	-	-	-	-	-	-	511.0	Sans mention d'épanchement, ni de tuberculose	M	
-	-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	-	511.8	Autres formes précisées d'épanchement, sauf tuberculeux	M	
-	-	-	-	-	-	-	-			F	
2	-	4	-	-	-	-	-	511.9	Épanchement pleural, sans précision	M	
3	3	5	-	-	-	-	-			F	
2	1	1	-	-	-	-	-	512	Pneumothorax	M	
1	1	1	-	-	-	-	-			F	
-	1	2	-	-	-	-	-	513	Abcès du poumon et du médiastin	M	
-	1	-	-	-	-	-	-			F	
-	1	2	-	-	-	-	-	513.0	Abcès du poumon	M	
-	1	-	-	-	-	-	-			F	
5	1	1	-	-	-	-	-	514	Congestion pulmonaire hypostatique	M	
9	1	4	-	-	-	-	-			F	
19	48	66	1	-	-	-	-	515	Fibrose postinflammatoire du poumon	M	
8	28	51	-	-	-	-	-			F	
3	4	10	-	-	-	-	-	516	Autres pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires	M	
1	2	2	-	-	-	-	-			F	
-	2	7	-	-	-	-	-	516.3	Alvéolite fibrineuse idiopathique	M	
-	-	2	-	-	-	-	-			F	
3	2	3	-	-	-	-	-	516.8	Autres	M	
1	2	-	-	-	-	-	-			F	
14	11	20	-	-	2	-	-	518	Autres maladies du poumon	M	
9	19	24	-	-	-	-	-			F	
2	-	-	-	-	-	-	-	518.0	Collapsus pulmonaire	M	
-	2	2	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	-	518.1	Emphysème pulmonaire interstitiel	M	
-	-	1	-	-	-	-	-			F	
-	1	1	-	-	-	-	-	518.3	Eosinophilie pulmonaire	M	
-	-	-	-	-	-	-	-			F	
2	-	-	-	-	-	-	-	518.4	Oedème aigu du poumon, sans précision	M	
1	2	1	-	-	-	-	-			F	
4	4	4	-	-	-	-	-	518.5	Insuffisance pulmonaire consécutive à intervention chirurgicale ou traumatisme	M	
3	1	5	-	-	-	-	-			F	
6	7	15	-	-	2	-	-	518.8	Autres maladies du poumon, NCA	M	
5	13	15	-	-	-	-	-			F	
8	7	10	-	-	-	-	-	519	Autres maladies de l'appareil respiratoire	M	
9	9	15	-	1	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	-	519.1	Autres maladies de la trachée et des bronches, NCA	M	
-	-	-	-	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-	-	519.2	Médiastinite	M	
-	-	-	-	-	-	-	-			F	
1	-	1	-	-	-	-	-	519.3	Autres maladies du médiastin, NCA	M	
-	-	1	-	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	-	519.4	Maladies du diaphragme	M	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence NF	PE	NS	Province de résidence NB	QC	ON	MB
			Number of deaths							
519.8	Other diseases of respiratory system, NEC	M	54	5	-	4	1	12	12	2
		F	106	4	1	3	3	14	44	5
519.9	Unspecified	M	7	-	-	-	-	-	2	2
		F	9	-	-	-	1	-	5	1
<b>IX.</b>	<b>DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM (520-579)</b>	M	<b>3,934</b>	<b>57</b>	<b>20</b>	<b>146</b>	<b>108</b>	<b>995</b>	<b>1,498</b>	<b>167</b>
		F	<b>3,962</b>	<b>59</b>	<b>22</b>	<b>148</b>	<b>98</b>	<b>1,019</b>	<b>1,474</b>	<b>201</b>
<b>DISEASES OF ORAL CAVITY, SALIVARY GLANDS AND JAWS (520-529)</b>		M	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
		F	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
522	Diseases of pulp and periapical tissues	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-
522.5	Periapical abscess without sinus	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-
526	Diseases of the jaws	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	1
526.0	Developmental odontogenic cysts	F	1	-	-	-	-	-	1	-
526.4	Inflammatory conditions	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1
527	Diseases of the salivary glands	M	5	-	-	-	1	2	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	2	-
527.2	Sialoadenitis	M	5	-	-	-	1	2	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	2	-
<b>DISEASES OF OESOPHAGUS, STOMACH AND DUODENUM (530-537)</b>		M	<b>414</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>155</b>	<b>30</b>
		F	<b>402</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>66</b>	<b>141</b>	<b>30</b>
530	Diseases of oesophagus	M	97	-	1	5	2	16	43	4
		F	112	2	-	8	6	19	39	7
530.0	Achalasia and cardiospasm	M	4	-	-	-	-	-	2	-
		F	7	-	-	1	-	1	2	1
530.1	Oesophagitis	M	40	-	1	2	-	4	18	4
		F	44	1	-	1	1	5	20	2
530.2	Ulcer of oesophagus	M	6	-	-	1	-	-	4	-
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
530.3	Stricture and stenosis of oesophagus	M	23	-	-	1	1	7	8	-
		F	25	1	-	3	1	5	5	1
530.4	Perforation of oesophagus	M	9	-	-	-	-	2	5	-
		F	13	-	-	2	1	5	3	2
530.5	Dyskinesia of oesophagus	M	3	-	-	-	-	-	1	-
		F	6	-	-	-	1	-	3	-
530.6	Diverticulum of oesophagus, acquired	M	2	-	-	-	-	-	2	-
		F	6	-	-	-	1	1	2	1
530.7	Gastro-oesophageal laceration-haemorrhage syndrome	M	3	-	-	-	-	1	1	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-
530.8	Other disorders of oesophagus	M	5	-	-	1	1	2	1	-
		F	7	-	-	1	1	2	2	-
530.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	-	1	-
531	Gastric ulcer	M	91	1	1	1	4	16	33	10
		F	84	2	1	2	3	7	33	8
531.0	Acute with haemorrhage	M	1	-	-	-	-	-	-	-
531.2	Acute with haemorrhage and perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	1
531.4	Chronic or unspecified with haemorrhage	M	54	-	-	-	2	13	20	5
		F	40	1	-	2	1	2	19	5
531.5	Chronic or unspecified with perforation	M	23	-	1	1	-	1	10	2
		F	31	1	1	-	1	4	10	2
531.6	Chronic or unspecified with haemorrhage and perforation	M	3	-	-	-	1	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	2	1
531.7	Chronic without mention of haemorrhage or perforation	F	2	-	-	-	1	-	-	-
531.9	Unspecified as acute or chronic, without mention of haemorrhage or perforation	M	9	1	-	-	1	2	3	1
		F	8	-	-	-	-	1	2	-
532	Duodenal ulcer	M	103	2	4	2	1	8	39	7
		F	69	-	-	1	1	7	29	7
532.4	Chronic or unspecified with haemorrhage	M	45	1	2	-	-	5	16	2
		F	27	-	-	-	1	4	13	1
532.5	Chronic or unspecified with perforation	M	49	-	2	1	1	3	21	4
		F	32	-	-	1	-	1	11	6

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
Nombre de décès										
6	6	6	-	-	-	-	519.8	Autres maladies de l'appareil respiratoire, NCA	M	F
9	9	13	-	1	-	-				
1	-	2	-	-	-	-	519.9	Sans précision	M	F
-	-	2	-	-	-	-				
150	296	491	4	1	1	:	<b>IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)</b>			
154	274	507	4	2	1	:	<b>MALADIES DE CAVITÉ BUCCALE, GLANDES SALIVAIRES ET MAXILLAIRES (520-529)</b>			
-	3	1	-	-	-	-	522	Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	M	F
-	-	-	-	-	-	-	522.5	Abcès périapical sans fistule	M	F
-	2	-	-	-	-	-	526	Maladies des maxillaires	M	F
-	-	-	-	-	-	-	526.0	Kystes dentaires liés au développement	M	F
-	2	-	-	-	-	-	526.4	Affections inflammatoires	M	F
-	-	-	-	-	-	-	527	Maladies des glandes salivaires	M	F
-	-	-	-	-	-	-	527.2	Sialoadénite	M	F
-	-	-	-	-	-	-	<b>MALADIES DE L'ŒSOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODÉNUM (530-537)</b>			
21	38	67	-	-	-	-	530	Maladies de l'oesophage	M	F
27	24	70	1	-	-	-	530.0	Achalasie et cardiospasme	M	F
2	6	18	-	-	-	-	530.1	Oesophagite	M	F
3	6	22	-	-	-	-	530.2	Ulcère de l'oesophage	M	F
-	1	1	-	-	-	-	530.3	Sténose de l'oesophage	M	F
1	1	1	-	-	-	-	530.4	Perforation de l'oesophage	M	F
-	4	7	-	-	-	-	530.5	Dyskinésie oesophagienne	M	F
1	3	10	-	-	-	-	530.6	Diverticule acquis de l'oesophage	M	F
-	-	1	-	-	-	-	530.7	Syndrome de Mallory-Weiss	M	F
-	-	-	-	-	-	-	530.8	Autres	M	F
-	-	3	-	-	-	-	530.9	Sans précision	M	F
-	-	1	-	-	-	-	531	Ulcère de l'estomac	M	F
2	1	3	-	-	-	-	531.0	Aigu avec hémorragie	M	F
1	1	7	1	-	-	-	531.2	Aigu avec hémorragie et perforation	M	F
-	-	2	-	-	-	-	531.4	Chronique ou non précisé avec hémorragie	M	F
-	-	2	-	-	-	-	531.5	Chronique ou non précisé avec perforation	M	F
-	1	-	-	-	-	-	531.6	Chronique ou non précisé avec hémorragie et perforation	M	F
-	-	-	-	-	-	-	531.7	Chronique sans mention d'hémorragie ni de perforation	M	F
-	1	-	-	-	-	-	531.9	Non précisé, sans mention d'hémorragie ni de perforation	M	F
1	-	3	1	-	-	-	532	Ulcère du duodénum	M	F
5	14	21	-	-	-	-	532.4	Chronique ou non précisé avec hémorragie	M	F
7	5	12	-	-	-	-	532.5	Chronique ou non précisé avec perforation	M	F
5	7	7	-	-	-	-				
3	2	3	-	-	-	-				
-	5	12	-	-	-	-				
4	3	6	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of NS	Province of NB	Province of QC	ON	MB	
		Number of deaths								
532.6	Chronic or unspecified with haemorrhage and perforation	M 3	-	-	-	-	-	-	-	
532.9	Unspecified as acute or chronic, without mention of haemorrhage or perforation	M 6 F 10	1	-	1	-	-	2	1	
533	Peptic ulcer, site unspecified	M 64 F 72	2	-	4	1	18	20	3	
533.3	Acute without mention of haemorrhage or perforation	F 1	-	-	-	-	-	-	-	
533.4	Chronic or unspecified with haemorrhage	M 38 F 37	2	-	3	1	7	13	-	
533.5	Chronic or unspecified with perforation	M 15 F 22	-	-	-	-	8	2	3	
533.6	Chronic or unspecified with haemorrhage and perforation	M 3 F 2	-	-	1	-	1	-	-	
533.9	Unspecified as acute or chronic, without mention of haemorrhage or perforation	M 8 F 10	-	-	-	-	2	5	-	
534	Gastrojejunal ulcer	M 1 F 2	-	1	-	-	1	-	-	
534.1	Acute with perforation	M 1	-	-	-	-	1	-	-	
534.4	Chronic or unspecified with haemorrhage	F 1	-	1	-	-	-	-	-	
534.9	Unspecified as acute or chronic, without mention of haemorrhage or perforation	F 1	-	-	-	-	-	-	-	
535	Gastritis and duodenitis	M 32 F 40	-	1	2	-	6	8	5	
535.0	Acute gastritis	M 2 F 6	-	-	2	1	-	1	-	
535.1	Atrophic gastritis	M 3 F 2	-	-	-	-	1	-	-	
535.3	Alcoholic gastritis	M 8 F 2	-	-	2	-	1	2	-	
535.4	Other gastritis	M 6 F 9	-	1	-	-	4	2	3	
535.5	Unspecified gastritis and gastroduodenitis	M 13 F 20	-	1	1	-	5	4	2	
535.6	Duodenitis	F 1	-	-	-	-	-	1	-	
536	Disorders of function of stomach	M 8 F 3	-	-	1	-	1	2	1	
536.1	Acute dilatation of stomach	M 2	-	-	-	-	-	1	-	
536.2	Habit vomiting	F 1	-	-	-	-	-	-	-	
536.8	Dyspepsia and other disorders of function of stomach	M 2 F 1	-	-	-	-	1	1	-	
536.9	Unspecified	M 4 F 1	-	-	1	-	-	1	1	
537	Other disorders of stomach and duodenum	M 18 F 20	1	-	-	3	2	10	2	
537.0	Adult hypertrophic pyloric stenosis	M 7 F 6	-	-	-	1	-	4	-	
537.4	Fistula of stomach or duodenum	M 1	-	-	-	-	-	1	-	
537.8	Other	M 3 F 9	-	-	-	2	1	1	2	
537.9	Unspecified	M 7 F 5	-	-	-	-	1	4	-	
<b>APPENDICITIS (540-543)</b>		M 24 F 20	2	-	-	1	5	9	3	
540	Acute appendicitis	M 19 F 19	1	-	-	-	4	8	2	
540.0	With generalized peritonitis	M 14 F 15	1	-	-	1	1	7	2	
540.1	With peritoneal abscess	M 3 F 2	-	-	-	-	2	1	-	
540.9	Without mention of peritonitis	M 2 F 2	-	-	-	-	1	-	-	
541	Appendicitis, unqualified	M 4 F 1	1	-	-	-	1	-	1	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence								
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)			
	<b>Nombre de décès</b>								
-	2	1	-	-	-	-	532.6	Chronique ou non précisé avec hémorragie et perforation	M
-	-	1	-	-	-	-	532.9	Non précisé, sans mention d'hémorragie ni de perforation	M F
4	6	6	-	-	-	-	533	Ulcère digestif de siège non précisé	M F
8	3	11	-	-	-	-			
1	-	-	-	-	-	-	533.3	Aigu sans mention d'hémorragie ni de perforation	F
4	5	3	-	-	-	-	533.4	Chronique ou non précisé avec hémorragie	M F
3	3	8	-	-	-	-			
-	1	1	-	-	-	-	533.5	Chronique ou non précisé avec perforation	M F
2	-	2	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	533.6	Chronique ou non précisé avec hémorragie et perforation	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	533.9	Non précisé, sans mention d'hémorragie ni de perforation	M F
2	-	1	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	534	Ulcère gastro-jéjunal	M F
-	-	1	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	534.1	Aigu avec perforation	M
-	-	-	-	-	-	-	534.4	Chronique ou non précisé avec hémorragie	F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	534.9	Non précisé, sans mention d'hémorragie ni de perforation	F
-	-	-	-	-	-	-			
2	2	6	-	-	-	-	535	Gastrite et duodénite	M F
2	1	6	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	535.0	Gastrite aiguë	M F
-	-	2	-	-	-	-			
1	1	-	-	-	-	-	535.1	Gastrite atrophique	M F
-	1	-	-	-	-	-			
1	-	2	-	-	-	-	535.3	Gastrite alcoolique	M F
1	-	1	-	-	-	-			
-	-	3	-	-	-	-	535.4	Autres gastrites	M F
-	-	1	-	-	-	-			
1	1	-	-	-	-	-	535.5	Gastrite, sans précision, et gastro-duodénite	M F
-	-	2	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	535.6	Duodénite	F
-	2	1	-	-	-	-	536	Troubles fonctionnels de l'estomac	M F
1	-	1	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	536.1	Dilatation aiguë de l'estomac	M
1	-	-	-	-	-	-	536.2	Vomissements cycliques	F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	536.8	Dyspepsie et autres troubles fonctionnels de l'estomac	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	2	-	-	-	-	-	536.9	Sans précision	M F
-	-	-	-	-	-	-			
3	-	3	-	-	-	-	537	Autres maladies de l'estomac et du duodénum	M F
1	3	1	-	-	-	-			
2	-	1	-	-	-	-	537.0	Sténose pylorique de l'adulte	M F
-	2	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	537.4	Fistule	M
-	-	1	-	-	-	-	537.8	Autres	M F
-	1	-	-	-	-	-			
1	-	1	-	-	-	-	537.9	Sans précision	M F
1	-	1	-	-	-	-			
-	3	2	-	-	-	-	<b>APPENDICITE (540-543)</b>		M F
-	1	2	-	-	-	-			
-	3	1	-	-	-	-	540	Appendicite aiguë	M F
-	1	2	-	-	-	-			
-	2	1	-	-	-	-	540.0	Avec péritonite généralisée	M F
-	-	2	-	-	-	-			
-	1	-	-	-	-	-	540.1	Avec abcès péritonéal	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	1	-	-	-	-	-	540.9	Sans mention de péritonite	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	541	Appendicite, sans précision	M F
-	-	-	-	-	-	-			

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of PE	Province of NS	Province of NB	Province of QC	ON	MB	
		Number of deaths							
543	Other diseases of appendix	M 1	-	-	-	-	1	-	
<b>HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY (550-553)</b>		<b>M 83</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	
		<b>F 109</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	
550	Inguinal hernia	M 30	1	-	2	2	13	9	
		F 9	-	-	-	-	3	4	
550.0	Inguinal hernia, with gangrene	M 3	-	-	-	-	-	2	
		F -	-	-	-	-	-	1	
550.1	Inguinal hernia, with obstruction, without mention of gangrene	M 18	1	-	2	2	8	5	
		F 9	-	-	-	-	3	4	
550.9	Inguinal hernia, without mention of obstruction or gangrene	M 9	-	-	-	-	5	2	
		F -	-	-	-	-	-	1	
551	Other hernia of abdominal cavity, with gangrene	M 2	-	-	-	-	-	1	
		F 6	-	-	-	-	2	-	
551.2	Ventral, with gangrene	F 4	-	-	-	-	1	-	
551.3	Diaphragmatic, with gangrene	M 1	-	-	-	-	-	-	
551.9	Of unspecified site, with gangrene	M 1	-	-	-	-	-	1	
		F 2	-	-	-	-	1	-	
552	Other hernia of abdominal cavity with obstruction, without mention of gangrene	M 24	-	-	1	1	5	9	
		F 61	1	1	3	1	23	21	
552.0	Femoral, with obstruction	M 2	-	-	-	-	-	2	
		F 8	-	-	-	-	3	2	
552.1	Umbilical, with obstruction	M 2	-	-	-	-	-	2	
		F 5	1	-	1	-	1	1	
552.2	Ventral, with obstruction	M 5	-	-	-	1	2	2	
		F 21	-	-	1	1	5	13	
552.3	Diaphragmatic, with obstruction	M 4	-	-	1	-	-	1	
		F 10	-	1	-	-	4	2	
552.8	Of other specified sites, with obstruction	F 2	-	-	1	-	1	-	
552.9	Of unspecified site, with obstruction	M 11	-	-	-	-	3	2	
		F 15	-	-	-	-	9	3	
553	Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction or gangrene	M 27	-	-	-	3	5	10	
		F 33	1	-	1	-	8	8	
553.1	Umbilical	M 3	-	-	-	-	-	2	
		F 2	-	-	-	-	1	-	
553.2	Ventral	M 2	-	-	-	-	-	-	
		F 4	1	-	-	-	1	1	
553.3	Diaphragmatic	M 15	-	-	-	3	4	3	
		F 23	-	-	1	-	6	6	
553.9	Of unspecified site	M 7	-	-	-	-	1	5	
		F 4	-	-	-	-	-	1	
<b>NONINFECTIVE ENTERITIS AND COLITIS (555-558)</b>		<b>M 407</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>115</b>	<b>151</b>	
		<b>F 672</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>163</b>	<b>265</b>	
555	Regional enteritis	M 31	-	1	1	3	9	10	
		F 33	-	-	1	1	9	12	
555.1	Large intestine	M 1	-	-	-	-	-	-	
		F 1	-	-	-	-	-	-	
555.9	Unspecified site	M 30	-	1	1	3	9	10	
		F 32	-	-	1	1	9	11	
556	Idiopathic proctocolitis	M 29	2	-	-	-	8	13	
		F 29	-	-	1	2	4	14	
557	Vascular insufficiency of intestine	M 275	3	-	12	10	69	106	
		F 468	6	4	13	10	114	180	
557.0	Acute	M 89	1	-	4	1	36	20	
		F 187	2	2	2	5	62	56	
557.1	Chronic	M 9	-	-	1	1	-	4	
		F 25	-	1	-	-	1	15	
557.9	Unspecified	M 177	2	-	7	8	33	82	
		F 256	4	1	11	5	51	109	
558	Other noninfective gastroenteritis and colitis	M 72	-	-	2	1	29	22	
		F 142	-	-	2	4	36	59	
<b>OTHER DISEASES OF INTESTINES AND PERITONEUM (560-569)</b>		<b>M 548</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>180</b>	<b>175</b>	
		<b>F 967</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>279</b>	<b>366</b>	
560	Intestinal obstruction without mention of hernia	M 209	4	-	7	6	49	72	
		F 396	8	2	16	12	102	174	
560.0	Intussusception	F 1	-	-	-	-	-	1	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence						
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)			
	Nombre de décès								
-	-	-	-	-	-	-	543	Autres maladies de l'appendice	M
1	5	10	-	-	-	-	<b>HERNIE ABDOMINALE (550-553)</b>	<b>M</b>	
1	10	14	1	-	-	-		<b>F</b>	
1	-	-	-	-	-	-	550	Hernie inguinale	M
1	-	1	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	-	-	-	-	-	-	550.0	Avec gangrène	M
-	-	-	-	-	-	-	550.1	Avec occlusion, sans mention de gangrène	M
1	-	1	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	-	-	-	-	-	-	550.9	Sans mention d'occlusion ni de gangrène	M
-	-	1	-	-	-	-	551	Autres hernies abdominales avec gangrène	M
-	2	-	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	2	-	-	-	-	-	551.2	Ventrale, avec gangrène	F
-	-	1	-	-	-	-	551.3	Diaphragmatique, avec gangrène	M
-	-	-	-	-	-	-	551.9	Siège non précisé, avec gangrène	M
-	-	-	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	2	4	1	-	-	-	552	Autres hernies abdominales avec occlusion, sans mention de gangrène	M
-	3	4	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	-	-	-	-	-	-	552.0	Crurale avec occlusion	M
-	1	-	1	-	-	-		<b>F</b>	
-	-	-	-	-	-	-	552.1	Ombilicale, avec occlusion	M
-	-	-	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	-	1	-	-	-	-	552.2	Ventrale, avec occlusion	M
-	-	-	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	1	2	-	-	-	-	552.3	Diaphragmatique, avec occlusion	M
-	-	-	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	-	1	-	-	-	-	552.8	Autres sièges précisés, avec occlusion	F
-	2	3	-	-	-	-	552.9	Siège non précisé, avec occlusion	M
-	1	1	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	3	5	-	-	-	-	553	Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène	M
-	5	9	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	1	-	-	-	-	-	553.1	Ombilicale	M
-	-	1	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	1	1	-	-	-	-	553.2	Ventrale	M
-	-	-	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	2	3	-	-	-	-	553.3	Diaphragmatique	M
-	2	8	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	2	1	-	-	-	-	553.9	Sièges non précisés	M
-	-	-	-	-	-	-		<b>F</b>	
11	31	47	-	-	-	-	<b>ENTÉRITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)</b>	<b>M</b>	
25	59	80	-	-	-	-		<b>F</b>	
2	2	2	-	-	-	-	555	Entérite régionale	M
1	3	4	-	-	-	-		<b>F</b>	
1	-	-	-	-	-	-	555.1	Gros intestin	M
-	-	-	-	-	-	-		<b>F</b>	
1	2	2	-	-	-	-	555.9	Localisation non précisée	M
1	3	4	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	1	5	-	-	-	-	556	Recto-colite idiopathique	M
1	2	4	-	-	-	-		<b>F</b>	
7	26	32	-	-	-	-	557	Insuffisance vasculaire intestinale	M
18	46	57	-	-	-	-		<b>F</b>	
4	6	14	-	-	-	-	557.0	Aiguë	M
10	19	22	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	3	-	-	-	-	-	557.1	Chronique	M
1	3	2	-	-	-	-		<b>F</b>	
3	17	18	-	-	-	-	557.9	Sans précision	M
7	24	33	-	-	-	-		<b>F</b>	
2	2	8	-	-	-	-	558	Autres gastro-entérites et colites non infectieuses	M
5	8	15	-	-	-	-		<b>F</b>	
22	40	58	1	-	-	-	<b>AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PÉRITOINE (560-569)</b>	<b>M</b>	
30	51	99	1	-	-	-		<b>F</b>	
14	21	23	-	-	-	-	560	Occlusion intestinale sans mention de hernie	M
10	21	36	-	-	-	-		<b>F</b>	
-	-	-	-	-	-	-	560.0	Invagination	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NF	Province of residence PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>									
560.1	Paralytic ileus	M 11 F 13	-	-	-	-	2 3	4 4	3 2
560.2	Volvulus	M 30 F 38	-	1	1	1	7 12	12 17	1 1
560.3	Impaction of intestine	F 11	1	-	1	-	4	2	-
560.8	Other intestinal obstruction	M 18 F 32	2	-	2	1	7 8	3 12	1 -
560.9	Unspecified intestinal obstruction	M 150 F 301	2 7	- 1	6 12	6 9	33 75	53 138	8 12
562	Diverticula of intestine	M 112 F 285	2 3	-	6 14	3 5	37 80	43 107	2 10
562.0	Small intestine	M 1 F 1	-	-	-	-	-	1 1	-
562.1	Colon	M 111 F 284	2 3	-	6 14	3 5	37 80	42 106	2 10
564	Functional digestive disorders, NEC	M 47 F 58	-	-	-	2	42 47	1 6	2 1
564.0	Constipation	M 1 F 3	-	-	-	1	-	- 1	- 1
564.1	Irritable colon	M 42 F 47	-	-	-	1	40 42	- 2	1 1
564.7	Megacolon, other than Hirschsprung's	M 3 F 7	-	-	-	-	2 5	- 2	- -
564.8	Other functional disorders of intestine	M 1	-	-	-	-	-	1	-
564.9	Unspecified	F 1	-	-	-	-	-	1	-
565	Anal fissure and fistula	M 1	-	-	-	-	-	-	-
565.1	Anal fistula	M 1	-	-	-	-	-	-	-
566	Abscess of anal and rectal regions	M 1 F 10	1	1	-	1	- 1	- 4	- -
567	Peritonitis	M 71 F 74	3 1	2	1 3	3 2	20 22	24 26	2 2
567.2	Other suppurative peritonitis	M 15 F 18	1	-	-	-	3 5	5 8	1 -
567.8	Other peritonitis	M 3 F 1	-	-	-	-	1 -	- -	- 1
567.9	Unspecified	M 53 F 55	2 1	- 2	1 2	3 1	16 17	19 18	1 1
568	Other disorders of peritoneum	M 12 F 15	-	-	3	1	3 2	5 2	1 3
568.0	Peritoneal adhesions	M 7 F 10	-	-	3	1	1 -	3 1	1 2
568.8	Other	M 5 F 5	-	-	-	-	2 2	2 1	- 1
569	Other disorders of intestine	M 95 F 129	1 4	- 2	6 8	1 5	29 25	30 47	9 14
569.0	Anal and rectal polyp	F 1	-	-	-	-	1	-	-
569.1	Rectal prolapse	F 3	-	-	-	-	1	1	-
569.2	Stenosis of rectum and anus	M 1	-	-	-	-	1	-	-
569.3	Haemorrhage of rectum and anus	M 10 F 9	-	-	1	-	2 1	2 7	1 -
569.4	Other disorders of rectum and anus	M 1 F 3	-	-	1	-	-	1	1
569.5	Abscess of intestine	M 1 F 1	-	-	-	-	-	1	-
569.8	Other	M 67 F 98	- 3	- 2	6 6	1 4	23 20	22 32	6 10
569.9	Unspecified	M 15 F 14	1 1	- -	- -	- 1	3 2	6 5	2 3
<b>OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM (570-579)</b>		M 2,451 F 1,785	33 30	12 7	93 66	66 33	602 466	977 657	83 84
570	Acute and subacute necrosis of liver	M 14 F 13	-	-	1 2	-	3 3	5 4	-
571	Chronic liver disease and cirrhosis	M 1,391 F 700	10 10	3 1	45 19	28 12	372 213	559 260	47 31

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		YK	NT	NU	U/I (1)			
	AB	BC							
Nombre de décès									
-	2	-	-	-	-	-	560.1	Iléus paralytique	M
1	-	2	-	-	-	-			F
4	2	3	-	-	-	-	560.2	Volvulus	M
1	3	1	-	-	-	-			F
1	1	1	-	-	-	-	560.3	Obstruction intestinale	F
1	1	3	-	-	-	-	560.8	Autres	M
-	3	6	-	-	-	-			F
9	16	17	-	-	-	-	560.9	Sans précision	M
7	14	26	-	-	-	-			F
2	9	8	-	-	-	-	562	Diverticule de l'intestin	M
8	19	39	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	562.0	Intestin grêle	M
-	-	-	-	-	-	-			F
2	9	8	-	-	-	-	562.1	Côlon	M
8	19	39	-	-	-	-			F
-	-	3	-	-	-	-	564	Troubles fonctionnels de l'appareil digestif, NCA	M
1	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	564.0	Constipation	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	1	-	-	-	-	564.1	Irritabilité du côlon	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	564.7	Mégacôlon autre que maladie de Hirschprung	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	564.8	Autres troubles fonctionnels de l'intestin	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	565	Fissure et fistule anales	M
-	-	1	-	-	-	-	565.1	Fistule anale	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	2	-	-	-	-	566	Abcès des régions anale et rectale	M
-	-	-	-	-	-	-			F
3	3	11	1	-	-	-	567	Péritonite	M
4	4	8	-	-	-	-			F
-	2	3	-	-	-	-	567.2	Autres péritonites septiques	M
1	-	2	-	-	-	-			F
1	-	1	-	-	-	-	567.8	Autres péritonites	M
-	-	-	-	-	-	-			F
2	1	7	1	-	-	-	567.9	Sans précision	M
3	4	6	-	-	-	-			F
1	1	1	-	-	-	-	568	Autres affections du péritoine	M
-	1	3	-	-	-	-			F
1	-	1	-	-	-	-	568.0	Adhérences péritonéales	M
-	1	2	-	-	-	-			F
-	1	1	-	-	-	-	568.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-			F
2	6	11	-	-	-	-	569	Autres affections intestinales	M
6	6	11	1	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	569.0	Polype anal et rectal	F
-	1	-	-	-	-	-	569.1	Prolapsus rectal	F
-	-	-	-	-	-	-	569.2	Sténose rectale et anale	M
1	1	3	-	-	-	-	569.3	Hémorragie rectale et anale	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	569.4	Autres atteintes de l'anus et du rectum	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	569.5	Abcès de l'intestin	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	4	4	-	-	-	-	569.8	Autres	M
6	5	9	1	-	-	-			F
-	1	2	-	-	-	-	569.9	Sans précision	M
-	-	2	-	-	-	-			F
95	179	306	3	1	1	-	<b>AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)</b>	M	
71	126	242	1	2	-	-			F
2	-	3	-	-	-	-	570	Nécrose aiguë et subaiguë du foie	M
-	2	2	-	-	-	-			F
48	103	173	3	-	-	-	571	Maladies chroniques et cirrhose du foie	M
20	48	85	-	1	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence				ON	MB	
			NF	PE	NS	NB	QC		
		Number of deaths							
571.0	Alcoholic fatty liver	M F	14 5	- -	- -	1 -	- 1	2 1	2 -
571.1	Acute alcoholic hepatitis	M F	49 23	1 -	- -	- 1	2 -	11 3	16 5
571.2	Alcoholic cirrhosis of liver	M F	609 172	4 2	- -	20 5	11 -	164 45	249 62
571.3	Alcoholic liver damage, unspecified	M F	88 27	- -	- 1	5 2	2 -	3 -	45 15
571.4	Chronic hepatitis	M F	9 6	- -	- -	- -	- -	2 3	3 4
571.5	Cirrhosis of liver without mention of alcohol	M F	597 409	4 6	3 -	19 9	13 11	184 147	234 152
571.6	Biliary cirrhosis	M F	9 44	1 2	- -	- 2	- -	5 14	3 15
571.8	Other chronic nonalcoholic liver disease	M F	11 8	- -	- -	- -	- 1	3 3	4 2
571.9	Unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	M F	5 6	- -	- -	- -	- -	- 3	3 4
572	Liver abscess and sequelae of chronic liver disease	M F	184 122	6 3	- 1	11 7	7 3	13 7	95 53
572.0	Abscess of liver	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	4 1	2 3
572.2	Hepatic coma	M F	13 9	- -	- -	- 1	- -	2 4	8 3
572.3	Portal hypertension	M F	6 3	- -	- -	- -	- 1	- -	5 2
572.4	Hepatorenal syndrome	M F	13 7	2 -	- -	- 1	- -	2 -	7 3
572.8	Other sequelae of chronic liver disease	M F	146 98	4 3	- 1	11 5	7 2	5 2	73 42
573	Other disorders of liver	M F	79 69	- -	- 1	3 1	5 -	21 22	28 24
573.0	Chronic passive congestion of liver	M	2	-	-	-	-	-	-
573.3	Hepatitis unspecified	M F	25 34	- -	- -	2 -	- -	5 7	9 13
573.4	Hepatic infarction	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	1 -	2 2
573.8	Other	M F	14 15	- -	- -	- -	- -	11 15	1 -
573.9	Unspecified	M F	35 18	- -	- 1	1 1	5 -	4 -	16 9
574	Cholelithiasis	M F	62 80	3 2	1 1	3 2	2 2	12 26	29 28
574.0	Calculus of gallbladder with acute cholecystitis	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -
574.1	Calculus of gallbladder with other cholecystitis	M F	7 10	- 1	- 1	- -	- -	4 5	2 3
574.2	Calculus of gallbladder without mention of cholecystitis	M F	32 46	2 1	1 -	1 2	1 2	- 8	20 18
574.3	Calculus of bile duct with acute cholecystitis	M	1	-	-	-	-	-	-
574.4	Calculus of bile duct with other cholecystitis	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- 2	- 3
574.5	Calculus of bile duct without mention of cholecystitis	M F	19 18	1 -	- -	2 -	- -	8 11	5 4
575	Other disorders of gallbladder	M F	99 83	2 -	2 -	7 9	4 3	23 23	33 28
575.0	Acute cholecystitis	M F	35 29	- -	1 -	1 2	1 1	13 9	11 8
575.1	Other cholecystitis	M F	38 34	1 -	- -	3 5	2 1	8 12	13 11
575.3	Hydrops of gallbladder	F	1	-	-	-	-	1	-
575.4	Perforation of gallbladder	M F	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	2 1
575.5	Fistula of gallbladder	M F	1 2	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -
575.8	Other	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
5	3	1	-	-	-	-	571.0	Cirrhose alcoolique graisseuse du foie	M	F
1	-	2	-	-	-	-				
1	6	7	2	-	-	-	571.1	Hépatite aiguë alcoolique	M	F
1	8	3	-	-	-	-				
16	52	72	1	-	-	-	571.2	Cirrhose alcoolique du foie	M	F
5	15	30	-	-	-	-				
4	12	13	-	-	-	-	571.3	Lésion alcoolique du foie, sans précision	M	F
1	4	4	-	-	-	-				
-	3	-	-	-	-	-	571.4	Hépatite chronique	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
20	25	78	-	-	-	-	571.5	Cirrhose du foie sans mention d'alcool	M	F
10	17	38	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	571.6	Cirrhose biliaire	M	F
1	2	6	-	1	-	-				
2	1	1	-	-	-	-	571.8	Autres maladies chroniques non alcooliques du foie	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
-	1	1	-	-	-	-	571.9	Maladie chronique non alcoolique du foie, sans précision	M	F
1	1	-	-	-	-	-				
8	13	25	-	-	-	-	572	Abcès du foie et séquelles des affections hépatiques chroniques	M	F
9	9	24	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	572.0	Abcès du foie	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
-	2	1	-	-	-	-	572.2	Coma hépatique	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	572.3	Hypertension portale	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
1	1	1	-	-	-	-	572.4	Syndrome hépato-rénal	M	F
8	11	21	-	-	-	-				
8	7	23	-	-	-	-	572.8	Autres séquelles des affections chroniques du foie	M	F
5	5	10	-	-	-	-	573	Autres maladies du foie	M	F
3	8	9	1	-	-	-				
2	-	-	-	-	-	-	573.0	Congestion chronique passive du foie	M	F
1	1	6	-	-	-	-	573.3	Hépatite, sans précision	M	F
2	4	7	1	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	573.4	Infarctus hépatique	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	2	-	-	-	-	573.8	Autres	M	F
2	4	2	-	-	-	-				
1	4	2	-	-	-	-	573.9	Sans précision	M	F
4	3	3	-	-	-	-	574	Lithiase biliaire	M	F
3	6	5	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	574.0	Calculs de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	574.1	Calculs de la vésicule biliaire avec autre cholécystite	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
4	1	2	-	-	-	-	574.2	Calculs de la vésicule biliaire sans mention de cholécystite	M	F
3	4	4	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	574.3	Calculs des voies biliaires avec cholécystite aiguë	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	574.4	Calculs des voies biliaires avec autre cholécystite	M	F
-	2	-	-	-	-	-				
-	2	1	-	-	-	-	574.5	Calculs des voies biliaires sans mention de cholécystite	M	F
4	7	14	-	-	-	-	575	Autres maladies de la vésicule biliaire	M	F
3	4	11	-	1	-	-				
1	4	3	-	-	-	-	575.0	Cholécystite aiguë	M	F
1	2	5	-	-	-	-				
1	3	4	-	-	-	-	575.1	Autres cholécystites	M	F
1	1	3	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	575.3	Hydrocholécyste	M	F
-	-	3	-	-	-	-				
1	1	-	-	-	-	-	575.4	Perforation de la vésicule biliaire	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	575.5	Fistule de la vésicule biliaire	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
1	-	1	-	-	-	-	575.8	Autres	M	F
-	-	1	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence - NF	PE	NS	Province de résidence - NB	QC	ON	MB
			Number of deaths							
575.9	Unspecified	M	15	1	1	3	1	-	5	-
		F	13	-	-	1	1	-	8	-
576	Other disorders of biliary tract	M	62	1	-	1	4	15	25	2
		F	74	1	-	1	3	22	27	3
576.1	Cholangitis	M	42	1	-	-	4	11	17	-
		F	40	-	-	1	2	14	13	2
576.2	Obstruction of bile duct	M	9	-	-	1	-	1	4	1
		F	14	-	-	-	-	2	7	-
576.8	Other	M	7	-	-	-	-	-	4	-
		F	19	1	-	-	1	5	7	1
576.9	Unspecified	M	4	-	-	-	-	3	-	1
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
577	Diseases of pancreas	M	169	5	3	8	7	57	51	5
		F	164	7	1	3	2	53	48	13
577.0	Acute pancreatitis	M	145	4	3	7	6	53	43	3
		F	142	6	1	3	2	44	43	11
577.1	Chronic pancreatitis	M	16	1	-	1	1	3	5	-
		F	10	-	-	-	-	6	2	1
577.2	Cyst and pseudocyst of pancreas	F	2	-	-	-	-	1	-	-
577.8	Other diseases of pancreas	M	4	-	-	-	-	-	2	2
		F	2	-	-	-	-	1	-	-
577.9	Unspecified	M	4	-	-	-	-	1	1	-
		F	8	1	-	-	-	1	3	1
578	GI haemorrhage	M	391	6	3	14	9	86	152	16
		F	473	7	2	22	8	95	183	25
578.0	Haematemesis	M	2	-	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	1	-
578.1	Melaena	F	1	-	-	-	-	1	-	-
578.9	Haemorrhage of GI tract, unspecified	M	389	6	3	14	9	86	151	16
		F	468	7	2	22	8	94	182	25
579	Intestinal malabsorption	F	7	-	-	-	-	2	2	-
579.0	Coeliac disease	F	3	-	-	-	-	1	1	-
579.9	Unspecified	F	4	-	-	-	-	1	1	-
<b>X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (580-629)</b>		M	<b>1,955</b>	<b>44</b>	<b>11</b>	<b>79</b>	<b>60</b>	<b>479</b>	<b>734</b>	<b>112</b>
		F	<b>2,019</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>91</b>	<b>70</b>	<b>474</b>	<b>752</b>	<b>128</b>
<b>NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS (580-589)</b>		M	<b>1,540</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>54</b>	<b>395</b>	<b>559</b>	<b>91</b>
		F	<b>1,412</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>59</b>	<b>365</b>	<b>485</b>	<b>92</b>
580	Acute glomerulonephritis	M	2	-	-	1	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	1	2	-
580.8	With other specified pathological lesion in kidney	M	1	-	-	-	-	-	1	-
580.9	Unspecified	M	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	2	-
581	Nephrotic syndrome	M	10	-	-	1	1	3	5	-
		F	9	-	-	-	2	2	3	-
581.1	With lesion of membranous glomerulonephritis	M	1	-	-	-	1	-	-	-
581.9	Unspecified	M	9	-	-	1	-	3	5	-
		F	9	-	-	-	2	2	3	-
582	Chronic glomerulonephritis	M	10	-	-	1	-	3	5	-
		F	17	-	-	1	-	3	7	2
582.9	Unspecified	M	10	-	-	1	-	3	5	-
		F	17	-	-	1	-	3	7	2
583	Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic	M	26	1	-	-	-	8	8	1
		F	21	-	-	-	1	9	4	1
583.0	With lesion of proliferative glomerulonephritis	M	1	-	-	-	-	-	1	-
583.1	With lesion of membranous glomerulonephritis	M	2	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
583.8	With other specified pathological lesion in kidney	M	4	1	-	-	-	2	-	-
		F	3	-	-	-	1	1	-	-
583.9	With unspecified pathological lesion in kidney	M	19	-	-	-	-	6	6	1
		F	17	-	-	-	-	7	4	1
584	Acute renal failure	M	191	4	-	9	3	47	79	18
		F	195	6	-	9	5	54	69	19

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
1	-	3	-	-	-	-	575.9	Sans précision	M	F
-	-	2	-	1	-	-				
2	7	5	-	-	-	-	576	Autres maladies des voies biliaires	M	F
4	3	10	-	-	-	-				
2	4	3	-	-	-	-	576.1	Angiocholite	M	F
2	2	4	-	-	-	-				
-	1	1	-	-	-	-	576.2	Obstruction des voies biliaires	M	F
1	1	3	-	-	-	-				
-	2	1	-	-	-	-	576.8	Autres	M	F
1	-	3	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	576.9	Sans précision	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
6	11	16	-	-	-	-	577	Maladies du pancréas	M	F
6	14	17	-	-	-	-				
6	8	12	-	-	-	-	577.0	Pancréatite aiguë	M	F
5	13	14	-	-	-	-				
-	3	2	-	-	-	-	577.1	Pancréatite chronique	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	577.2	Kyste et pseudokyste du pancréas	F	
-	-	-	-	-	-	-	577.8	Autres maladies du pancréas	M	F
1	-	-	-	-	-	-				
-	-	2	-	-	-	-	577.9	Sans précision	M	F
-	-	2	-	-	-	-				
16	30	57	-	1	1	-	578	Hémorragie GI	M	F
23	29	79	-	-	-	-				
1	-	-	-	-	-	-	578.0	Hématémèse	M	F
1	-	2	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	578.1	Mélaena	F	
15	30	57	-	1	1	-	578.9	Sans précision	M	F
22	29	77	-	-	-	-				
-	3	-	-	-	-	-	579	Malabsorption intestinale	F	
-	1	-	-	-	-	-	579.0	Maladie coeliaque	F	
-	2	-	-	-	-	-	579.9	Sans précision	F	
91	128	214	-	1	2	-	<b>X. MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES</b>	M	F	
99	133	210	1	3	1	-	<b>(580-629)</b>	M	F	
76	91	158	-	1	2	-	<b>NÉPHRITE, SYNDROME NÉPHROTIQUE (580-589)</b>	M	F	
72	81	141	1	3	1	-		M	F	
-	-	-	-	-	-	-	580	Glomérulonéphrite aiguë	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	580.8	Avec d'autres lésions pathologiques précisées du rein	M	
-	-	-	-	-	-	-	580.9	Sans précision	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
2	-	-	-	-	-	-	581	Syndrome néphrotique	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	581.1	Avec lésion histologique de glomérulonéphrite membraneuse	M	
-	-	-	-	-	-	-	581.9	Sans précision	M	F
2	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	582	Glomérulonéphrite chronique	M	F
-	-	4	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	582.9	Sans précision	M	F
-	-	4	-	-	-	-				
1	1	6	-	-	-	-	583	Néphrite et néphropathie, non précisées aiguës ni chroniques	M	F
2	-	3	-	1	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	583.0	Avec lésion histologique de glomérulonéphrite proliférative	M	
1	-	-	-	-	-	-	583.1	Avec lésion histologique de glomérulonéphrite membraneuse	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	583.8	Avec d'autres lésions pathologiques précisées du rein	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	1	5	-	-	-	-	583.9	Avec lésion pathologique du rein, non précisée	M	F
2	-	2	-	1	-	-				
6	12	13	-	-	-	-	584	Insuffisance rénale aiguë	M	F
11	7	15	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province NF	of residence PE	NS	Province NB	de résidence QC	ON	MB
		Number of deaths							
584.5	With lesion of tubular necrosis	M	9	-	-	-	3	2	1
		F	10	-	-	1	5	3	1
584.9	Unspecified	M	182	4	-	9	44	77	17
		F	185	6	-	8	49	66	18
585	Chronic renal failure	M	397	15	3	24	124	115	22
		F	334	13	1	14	105	99	12
586	Renal failure, unspecified	M	898	15	7	32	210	344	49
		F	828	22	5	41	187	300	58
587	Renal sclerosis, unspecified	M	5	-	-	-	-	1	1
		F	3	-	-	-	3	-	-
588	Disorders resulting from impaired renal function	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	1	1	-
588.1	Nephrogenic diabetes insipidus	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	1	-
588.8	Other	F	1	-	-	-	1	-	-
<b>OTHER DISEASES OF URINARY SYSTEM (590-599)</b>		M	<b>346</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>147</b>	<b>18</b>
		F	<b>576</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>105</b>	<b>254</b>	<b>30</b>
590	Infections of kidney	M	26	-	-	-	7	10	1
		F	70	2	-	2	14	30	4
590.0	Chronic pyelonephritis and chronic pyonephrosis	M	4	-	-	-	1	1	-
		F	3	-	-	-	1	2	-
590.1	Acute pyelonephritis and acute pyonephrosis	M	3	-	-	-	2	1	-
		F	10	-	-	-	3	5	-
590.2	Renal and perinephric abscess	F	5	-	-	-	1	1	2
590.8	Pyelonephritis or pyonephrosis, not specified as acute or chronic	M	18	-	-	-	4	8	1
		F	49	2	-	2	9	21	2
590.9	Infection of kidney, unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	1	1	-
591	Hydronephrosis	M	6	1	-	-	3	2	-
		F	8	-	-	-	2	2	-
592	Calculus of kidney and ureter	M	8	-	-	2	1	3	-
		F	18	2	-	-	3	5	1
592.0	Calculus of kidney	M	8	-	-	2	1	3	-
		F	17	2	-	-	2	5	1
592.9	Urinary calculus, unspecified	F	1	-	-	-	1	-	-
593	Other disorders of kidney and ureter	M	78	2	-	3	9	43	7
		F	66	1	-	2	7	39	7
593.2	Cyst of kidney, acquired	M	2	-	-	-	2	-	-
		F	5	-	-	-	4	1	-
593.4	Other ureteric obstruction	M	5	-	-	-	1	3	-
		F	4	-	-	-	-	2	-
593.8	Other	M	10	-	-	1	2	5	-
		F	9	-	-	-	1	4	-
593.9	Unspecified	M	61	2	-	2	4	35	7
		F	48	1	-	-	2	32	7
594	Calculus of lower urinary tract	M	2	-	-	-	2	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-
594.1	Other calculus in bladder	M	2	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-
594.9	Unspecified	F	1	-	-	-	1	-	-
595	Cystitis	M	8	-	-	-	3	4	-
		F	12	-	-	1	4	4	1
595.0	Acute cystitis	F	3	-	-	-	1	2	-
595.2	Other chronic cystitis	F	2	-	-	-	-	-	1
595.8	Other	M	2	-	-	-	-	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	-
595.9	Unspecified	M	6	-	-	-	3	2	-
		F	6	-	-	1	3	2	-
596	Other disorders of bladder	M	6	-	-	1	-	4	-
		F	7	-	-	-	4	2	1
596.1	Intestines vesical fistula	M	3	-	-	1	-	2	-
		F	5	-	-	-	3	2	-
596.2	Vesical fistula, NEC	M	1	-	-	-	-	-	-
596.8	Other	F	2	-	-	-	1	-	1
596.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	2	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
			Nombre de décès							
-	2	1	-	-	-	-	584.5	Avec lésion histologique de nécrose tubulaire	M	
									F	
6	10	12	-	-	-	-	584.9	Sans précision	M	
11	7	15	-	-	-	-			F	
22	20	37	-	-	-	-	585	Insuffisance rénale chronique	M	
19	24	34	-	1	-	-			F	
46	58	99	-	1	2	-	586	Insuffisance rénale, sans précision	M	
38	50	85	1	1	1	-			F	
1	-	2	-	-	-	-	587	Sclérose rénale, sans précision	M	
									F	
-	-	-	-	-	-	-	588	Autres troubles fonctionnels du rein	M	
									F	
-	-	-	-	-	-	-	588.1	Diabète insipide néphrogénique	M	
									F	
-	-	-	-	-	-	-	588.8	Autres	F	
13	33	44	.	.	.	.	<b>AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)</b>	M		
23	51	68	.	.	.	.		F		
1	3	4	-	-	-	-	590	Infections rénales	M	
4	5	7	-	-	-	-			F	
-	1	1	-	-	-	-	590.0	Pyélonéphrite chronique et pyonéphrose chronique	M	
									F	
-	-	-	-	-	-	-	590.1	Pyélonéphrite aiguë et pyonéphrose aiguë	M	
	1	1	-	-	-	-			F	
1	-	-	-	-	-	-	590.2	Abcès périnéphrétique	F	
1	1	3	-	-	-	-	590.8	Pyélonéphrite ou pyonéphrose, non précisée aiguë ni chronique	M	
3	4	5	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-	590.9	Infection rénale, sans précision	M	
		1	-	-	-	-			F	
1	-	2	-	-	-	-	591	Hydronéphrose	M	
									F	
-	-	1	-	-	-	-	592	Calculs du rein et de l'uretère	M	
	1	6	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-	592.0	Calculs du rein	M	
	1	6	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	592.9	Calculs urinaires, sans précision	F	
-	7	6	-	-	-	-	593	Autres affections du rein et de l'uretère	M	
5	4	1	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	593.2	Kyste du rein acquis	M	
									F	
-	1	-	-	-	-	-	593.4	Autres obstructions de l'uretère	M	
	2	-	-	-	-	-			F	
-	-	2	-	-	-	-	593.8	Autres	M	
3	-	1	-	-	-	-			F	
-	6	4	-	-	-	-	593.9	Sans précision	M	
2	2	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	594	Calculs des voies urinaires basses	M	
									F	
-	-	-	-	-	-	-	594.1	Autre calcul de la vessie	M	
									F	
-	-	-	-	-	-	-	594.9	Sans précision	F	
-	1	-	-	-	-	-	595	Cystite	M	
	1	1	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	595.0	Cystite aiguë	F	
-	1	-	-	-	-	-	595.2	Autres cystites chroniques	F	
-	-	-	-	-	-	-	595.8	Autres	M	
		1	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-	595.9	Sans précision	M	
									F	
1	-	-	-	-	-	-	596	Autres affections de la vessie	M	
									F	
-	-	-	-	-	-	-	596.1	Fistule intestino-vésicale	M	
									F	
1	-	-	-	-	-	-	596.2	Fistule vésicale, NCA	M	
-	-	-	-	-	-	-	596.8	Autres	F	
-	-	-	-	-	-	-	596.9	Sans précision	M	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence NF	PE	NS	Province de résidence NB	QC	ON	MB
			Number of deaths							
598	Urethral stricture	M	2	-	-	-	-	-	-	-
598.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	-
599	Other disorders of urethra and urinary tract	M	210	4	-	5	3	43	81	10
		F	393	3	1	22	7	69	172	16
599.0	Urinary tract infection, site not specified	M	191	4	-	5	3	40	73	10
		F	387	3	1	22	7	66	172	16
599.6	Urinary obstruction, unspecified	M	14	-	-	-	-	2	7	-
		F	4	-	-	-	-	1	-	-
599.7	Hæmaturia	M	3	-	-	-	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
599.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
599.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS (600-608)</b>		M	<b>69</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>3</b>
600	Hyperplasia of prostate	M	44	2	-	-	1	9	15	3
601	Inflammatory diseases of prostate	M	6	-	-	-	-	1	4	-
601.1	Chronic prostatitis	M	2	-	-	-	-	1	1	-
601.2	Abscess of prostate	M	1	-	-	-	-	-	1	-
601.9	Unspecified	M	3	-	-	-	-	-	2	-
602	Other disorders of prostate	M	9	-	-	-	-	3	4	-
602.9	Unspecified	M	9	-	-	-	-	3	4	-
604	Orchitis and epididymitis	M	1	-	-	-	-	1	-	-
604.9	Orchitis, epididymitis and epididymo-orchitis, without mention of abscess	M	1	-	-	-	-	1	-	-
608	Other disorders of male genital organs	M	9	-	1	-	-	2	5	-
608.4	Other inflammatory disorders of male genital organs	M	3	-	-	-	-	-	2	-
608.8	Other	M	6	-	1	-	-	2	3	-
<b>DISORDERS OF BREAST (610-611)</b>		F	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
611	Other disorders of breast	F	1	-	-	-	-	-	-	-
611.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>INFLAMMATORY DISEASES OF FEMALE PELVIC ORGANS (614-616)</b>		F	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
614	Inflammatory disease of ovary, fallopian tube, pelvic cellular tissue and peritoneum	F	10	1	-	-	-	-	5	3
614.2	Salpingitis and oophoritis, not specified as acute, subacute or chronic	F	1	-	-	-	-	-	-	-
614.4	Chronic or unspecified parametritis and pelvic cellulitis	F	8	1	-	-	-	-	5	2
614.9	Unspecified inflammatory disease of female pelvic organs and tissues	F	1	-	-	-	-	-	-	1
<b>OTHER DISORDERS OF FEMALE GENITAL TRACT (617-629)</b>		F	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
618	Genital prolapse	F	3	-	-	-	-	-	2	-
618.0	Prolapse of vaginal walls, without mention of uterine prolapse	F	2	-	-	-	-	-	2	-
618.1	Uterine prolapse without mention of vaginal wall prolapse	F	1	-	-	-	-	-	-	-
619	Fistulae involving female genital tract	F	8	-	-	1	-	2	2	1
619.0	Urinary - genital tract fistulae, female	F	1	-	-	-	-	-	1	-
619.1	Digestive - genital tract fistulae, female	F	7	-	-	1	-	2	1	1
620	Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament	F	3	-	-	-	-	1	1	1
620.2	Other and unspecified ovarian cyst	F	2	-	-	-	-	-	1	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
										<b>Nombre de décès</b>
-	-	2	-	-	-	-		598	Rétrécissement urétral	M
-	-	2	-	-	-	-		598.9	Sans précision	M
11	22	31	-	-	-	-		599	Autres affections de l'urètre et des voies urinaires	M
13	39	51	-	-	-	-				F
8	20	28	-	-	-	-		599.0	Infection des voies urinaires, de siège non précisé	M
12	39	49	-	-	-	-				F
2	1	2	-	-	-	-		599.6	Obstruction des voies urinaires, sans précision	M
1	-	2	-	-	-	-				F
-	1	-	-	-	-	-		599.7	Hématurie	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	1	-	-	-	-		599.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-				F
1	-	-	-	-	-	-		599.9	Sans précision	M
2	4	12	-	-	-	-			<b>MALADIES DES ORGANES GÉNITAUX DE L'HOMME (600-608)</b>	M
2	3	9	-	-	-	-		600	Hyperplasie de la prostate	M
-	-	1	-	-	-	-		601	Affections inflammatoires de la prostate	M
-	-	-	-	-	-	-		601.1	Prostatite chronique	M
-	-	-	-	-	-	-		601.2	Abcès de la prostate	M
-	-	1	-	-	-	-		601.9	Sans précision	M
-	-	2	-	-	-	-		602	Autres affections de la prostate	M
-	-	2	-	-	-	-		602.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-		604	Orchite et épидидymite	M
-	-	-	-	-	-	-		604.9	Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans mention d'abcès	M
-	1	-	-	-	-	-		608	Autres affections des organes génitaux masculins	M
-	1	-	-	-	-	-		608.4	Autres affections inflammatoires des organes génitaux masculins	M
-	-	-	-	-	-	-		608.8	Autres	M
-	1	-	-	-	-	-			<b>AFFECTIONS DU SEIN (610-611)</b>	F
-	1	-	-	-	-	-		611	Autres affections du sein	F
-	1	-	-	-	-	-		611.9	Sans précision	F
1	-	-	-	-	-	-			<b>AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DES ORGANES PELVIENS DE LA FEMME (614-616)</b>	F
1	-	-	-	-	-	-		614	Affections inflammatoires, ovaire, trompe de Fallope, tissu cellulaire pelvien et péritoine pelvien	F
1	-	-	-	-	-	-		614.2	Salpingite et ovarite, non précisées aiguës, subaiguës ou chroniques	F
-	-	-	-	-	-	-		614.4	Paramétrite et phlegmon pelviens, chroniques ou sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-		614.9	Affections inflammatoires, organes pelviens et tissus pelviens chez la femme, sans précision	F
3	-	1	-	-	-	-			<b>AUTRES AFFECTIONS DES ORGANES GÉNITAUX DE LA FEMME (617-629)</b>	F
-	-	1	-	-	-	-		618	Prolapsus génital	F
-	-	-	-	-	-	-		618.0	Colpocèle sans mention de prolapsus utérin	F
-	-	1	-	-	-	-		618.1	Prolapsus utérin sans mention de colpocèle	F
2	-	-	-	-	-	-		619	Fistules intéressant les organes génitaux de la femme	F
-	-	-	-	-	-	-		619.0	Fistule génito-urinaire chez la femme	F
2	-	-	-	-	-	-		619.1	Fistule entéro-génitale chez la femme	F
-	-	-	-	-	-	-		620	Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	F
-	-	-	-	-	-	-		620.2	Kystes ovariens, autres et sans précision	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NF	PE	NS	Province de résidence NB	QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>									
620.9	Unspecified	F	1	-	-	-	1	-	-
621	Disorders of uterus, NEC	F	1	-	-	-	-	1	-
621.9	Unspecified disorders of uterus	F	1	-	-	-	-	1	-
622	Noninflammatory disorders of cervix	F	1	-	-	-	-	-	1
622.4	Stricture and stenosis of cervix	F	1	-	-	-	-	-	1
623	Noninflammatory disorders of vagina	F	2	-	-	-	-	1	-
623.8	Other	F	2	-	-	-	-	1	-
626	Disorders of menstruation and other abnormal bleeding from female genital tract	F	1	-	-	-	-	1	-
626.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	1	-
629	Other disorders of female genital organs	F	1	-	-	-	1	-	-
629.8	Other	F	1	-	-	-	1	-	-
<b>XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM (630-676)</b>		F	<b>8</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	-
<b>COMPLICATIONS MAINLY RELATED TO PREGNANCY (640-648)</b>		F	<b>5</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	-
642	Hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium	F	2	-	-	-	1	1	-
642.4	Mild or unspecified pre-eclampsia	F	1	-	-	-	1	-	-
642.6	Eclampsia	F	1	-	-	-	-	1	-
646	Other complications of pregnancy, NEC	F	1	-	-	1	-	-	-
646.9	Unspecified complication of pregnancy	F	1	-	-	1	-	-	-
648	Other current conditions in the mother complicating pregnancy, childbirth and puerperium	F	2	-	-	-	-	2	-
648.6	Other cardiovascular diseases	F	2	-	-	-	-	2	-
<b>COMPLICATIONS OCCURRING IN LABOUR AND DELIVERY (660-669)</b>		F	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-
665	Other obstetrical trauma	F	1	-	-	-	-	1	-
665.1	Rupture of uterus during and after labour	F	1	-	-	-	-	1	-
669	Other complications of labour and delivery, NEC	F	1	-	-	-	-	1	-
669.4	Other complications of obstetrical surgery and procedures	F	1	-	-	-	-	1	-
<b>COMPLICATIONS OF THE PUERPERIUM (670-676)</b>		F	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-
673	Obstetrical pulmonary embolism	F	1	-	-	-	-	1	-
673.2	Obstetrical blood-clot embolism	F	1	-	-	-	-	1	-
<b>XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (680-709)</b>		M	<b>89</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-	<b>21</b>	<b>46</b>
		F	<b>175</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>67</b>	<b>5</b>
<b>INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (680-686)</b>		M	<b>35</b>	-	-	-	<b>9</b>	<b>19</b>	-
		F	<b>46</b>	-	-	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
682	Other cellulitis and abscess	M	32	-	-	-	8	17	-
		F	36	-	-	1	17	12	-
682.0	Face	M	1	-	-	-	-	1	-
682.1	Neck	M	1	-	-	-	-	1	-
682.2	Trunk	F	1	-	-	-	1	-	-
682.3	Upper arm and forearm	M	2	-	-	-	2	-	-
		F	2	-	-	-	1	1	-
682.4	Hand, except fingers	M	2	-	-	-	-	2	-
682.6	Leg, except foot	M	12	-	-	-	4	4	-
		F	16	-	-	1	9	5	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		YK	NT	NU	U/I (1)				
	AB	BC								
								<b>Nombre de décès</b>		
-	-	-	-	-	-	-	-	620.9	Sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	621	Affections de l'utérus, NCA	F
-	-	-	-	-	-	-	-	621.9	Sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	622	Affections non inflammatoires du col utérin	F
-	-	-	-	-	-	-	-	622.4	Rétrécissement et sténose du col utérin	F
1	-	-	-	-	-	-	-	623	Affections non inflammatoires du vagin	F
1	-	-	-	-	-	-	-	623.8	Autres	F
-	-	-	-	-	-	-	-	626	Hémorragies génitales et troubles de la menstruation	F
-	-	-	-	-	-	-	-	626.9	Sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	629	Autres affections des organes génitaux féminins	F
-	-	-	-	-	-	-	-	629.8	Autres	F
.	.	.	.	.	.	.	.	<b>XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (630-676)</b>		F
.	.	.	.	.	.	.	.	<b>COMPLICATIONS LIÉES PRINCIPALEMENT À LA GROSSESSE (640-648)</b>		F
-	-	-	-	-	-	-	-	642	Hypertension compliquant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches	F
-	-	-	-	-	-	-	-	642.4	Prééclampsie modérée ou sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	642.6	Éclampsie	F
-	-	-	-	-	-	-	-	646	Autres complications de la grossesse, NCA	F
-	-	-	-	-	-	-	-	646.9	Complications de la grossesse, sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	648	Autres affections, mère, compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches	F
-	-	-	-	-	-	-	-	648.6	Autres maladies cardio-vasculaires	F
.	.	.	.	.	.	.	.	<b>COMPLICATIONS SURVENANT DU TRAVAIL ET DE L'ACCOUCHEMENT (660-669)</b>		F
-	-	-	-	-	-	-	-	665	Autres traumatismes obstétricaux	F
-	-	-	-	-	-	-	-	665.1	Rupture de l'utérus pendant et après le travail	F
-	-	-	-	-	-	-	-	669	Autres complications du travail et de l'accouchement, NCA	F
-	-	-	-	-	-	-	-	669.4	Autres complications consécutives à la chirurgie ou à des techniques obstétricales	F
.	.	.	.	.	.	.	.	<b>COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES (670-676)</b>		F
-	-	-	-	-	-	-	-	673	Embolie pulmonaire obstétricale	F
-	-	-	-	-	-	-	-	673.2	Embolie obstétricale par caillot sanguin	F
2	5	11	.	.	.	.	.	<b>XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ (680-709)</b>		M
6	11	29	.	.	.	.	.	<b>INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ (680-686)</b>		F
1	1	5	.	.	.	.	.	<b>682 Autres phlegmons et abcès</b>		M
1	2	8	.	.	.	.	.	<b>682.0 De la face</b>		F
1	1	5	-	-	-	-	-	<b>682.1 Du cou</b>		M
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>682.2 Du tronc</b>		F
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>682.3 Du bras et de l'avant-bras</b>		M
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>682.4 De la main</b>		F
1	-	3	-	-	-	-	-	<b>682.6 De la jambe et de la cuisse</b>		M
-	1	-	-	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province de résidence QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>									
682.7	Foot, except toes	M F	2 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
682.9	Unspecified site	M F	12 16	- -	- -	- -	2 5	9 6	- -
686	Other local infections of skin and subcutaneous tissue	M F	3 10	- -	- -	- -	1 -	2 3	- 2
686.0	Pyoderma	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1
686.1	Pyogenic granuloma	M	1	-	-	-	1	-	-
686.8	Other local infections of skin and subcutaneous tissue	F	1	-	-	-	-	-	1
686.9	Unspecified local infections of skin and subcutaneous tissue	M F	1 7	- -	- -	- -	- -	1 3	- -
<b>OTHER INFLAMMATORY CONDITIONS, SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (690-698)</b>		M F	<b>15 22</b>	<b>1 1</b>	<b>1 2</b>	<b>2 2</b>	<b>4 4</b>	<b>8 6</b>	<b>0 0</b>
692	Contact dermatitis and other eczema	F	1	-	-	-	-	-	-
692.9	Unspecified cause	F	1	-	-	-	-	-	-
694	Bullous dermatoses	M F	6 9	- -	- -	1 2	- 3 1	1 3	- -
694.1	Subcorneal pustular dermatosis	F	1	-	-	-	-	1	-
694.4	Pemphigus	M F	1 2	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -
694.5	Pemphigoid	M F	5 6	- -	- -	1 2	- 2 1	1 1	- -
695	Erythematous conditions	M F	9 8	1 -	- -	- -	1 2	7 3	- -
695.1	Erythema multiforme	M F	7 6	- -	- -	- -	1 1	6 3	- -
695.4	Lupus erythematosus	M	1	1	-	-	-	-	-
695.8	Other erythematous conditions	M	1	-	-	-	-	1	-
695.9	Unspecified	F	2	-	-	-	1	-	-
696	Psoriasis and similar disorders	F	4	1	-	-	-	1	-
696.0	Psoriatic arthropathy	F	3	1	-	-	-	-	-
696.1	Other psoriasis	F	1	-	-	-	-	1	-
<b>OTHER DISEASES OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (700-709)</b>		M F	<b>39 107</b>	<b>0 3</b>	<b>1 1</b>	<b>1 8</b>	<b>0 1</b>	<b>8 17</b>	<b>19 46</b>
707	Chronic ulcer of skin	M F	39 107	- 3	- 1	1 8	- 1	8 17	19 3
707.0	Decubitus ulcer	M F	27 65	- 2	- 1	1 4	- 1	6 7	12 37
707.1	Ulcer of lower limbs, except decubitus	M F	1 12	- -	- -	- 1	- -	- 4	- 3
707.8	Chronic ulcer of other specified sites	M F	7 14	- -	- -	- 1	- -	- -	5 5
707.9	Chronic ulcer of unspecified site	M F	4 16	- 1	- -	- 2	- -	2 6	- 1
<b>XIII. DISEASES OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE (710-739)</b>		M F	<b>307 753</b>	<b>6 19</b>	<b>0 0</b>	<b>8 12</b>	<b>13 21</b>	<b>60 192</b>	<b>124 273</b>
<b>ARTHROPATHIES AND RELATED DISORDERS (710-719)</b>		M F	<b>192 506</b>	<b>1 15</b>	<b>0 0</b>	<b>7 7</b>	<b>10 13</b>	<b>35 113</b>	<b>85 202</b>
710	Diffuse diseases of connective tissue	M F	56 180	- 3	- -	- 1	1 3	8 37	24 75
710.0	Systemic lupus erythematosus	M F	13 60	- 1	- -	- -	- -	1 11	8 28
710.1	Systemic sclerosis	M F	37 94	- 2	- -	- 1	1 3	6 21	13 40
710.2	Sicca syndrome	F	5	-	-	-	-	2	-
710.3	Dermatomyositis	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1
710.4	Polymyositis	M F	2 7	- -	- -	- -	- -	1 2	- -
710.9	Unspecified	M F	1 11	- -	- -	- -	- -	1 3	- 2

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence			U/I (1)					
	AB	BC	YK						NT
<b>Nombre de décès</b>									
-	1	1	-	-	-	-	682.7	Du pied	M F
-	-	1	-	-	-	-	682.9	De localisation non précisée	M F
1	1	3	-	-	-	-	686	Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	M F
-	1	-	-	-	-	-	686.0	Pyodermite	M F
-	-	-	-	-	-	-	686.1	Botryomycome	M
-	-	-	-	-	-	-	686.8	Autres	F
1	-	3	-	-	-	-	686.9	Sans précision	M F
-	1	6	-	-	-	-	<b>AUTRE AFFECTION INFLAMMATOIRE, PEAU TISSU CELLULAIRE SOUS_CUTANÉ (690-698)</b>		M F
-	-	1	-	-	-	-	692	Dermite de contact et autres eczémas	F
-	-	1	-	-	-	-	692.9	De cause non précisée	F
-	-	1	-	-	-	-	694	Dermatoses bulleuses	M F
-	-	3	-	-	-	-	694.1	Dermatose pustuleuse sous-cornée	F
-	-	1	-	-	-	-	694.4	Pemphigus	M F
-	-	1	-	-	-	-	694.5	Pemphigoïde	M F
-	-	2	-	-	-	-	695	Affections érythémateuses	M F
-	-	1	-	-	-	-	695.1	Érythème polymorphe	M F
-	-	1	-	-	-	-	695.4	Lupus érythémateux chronique	M
-	-	-	-	-	-	-	695.8	Autres affections érythémateuses	M
-	-	-	-	-	-	-	695.9	Sans précision	F
-	1	1	-	-	-	-	696	Psoriasis et troubles similaires	F
-	1	1	-	-	-	-	696.0	Arthropathie psoriasique	F
-	-	-	-	-	-	-	696.1	Autres psoriasis	F
1	4	5	-	-	-	-	<b>AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS_CUTANÉ (700-709)</b>		M F
5	8	15	-	-	-	-	707	Ulcérations chroniques de la peau	M F
1	4	5	-	-	-	-	707.0	Escarres de décubitus	M F
1	2	4	-	-	-	-	707.1	Ulcération du membre inférieur, sauf de décubitus	M F
1	2	1	-	-	-	-	707.8	Ulcération chronique d'autres sièges précisés	M F
1	2	5	-	-	-	-	707.9	Ulcération chronique de siège non précisé	M F
2	1	3	-	-	-	-	<b>XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTÉO-ARTICULAIRE, DES MUSCLÉS ET DU TISSU CONJONCTIF (710-739)</b>		M F
20	24	40	-	-	-	-	<b>ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTÉES (710-719)</b>		M F
53	64	88	2	-	1	-	710	Maladies disséminées du tissu conjonctif	M F
15	8	24	-	-	-	-	710.0	Lupus érythémateux aigu disséminé	M F
33	44	60	1	-	-	-	710.1	Sclérodémie progressive	M F
5	5	10	-	-	-	-	710.2	Syndrome de Gougerot-Sjogren	F
6	18	29	-	-	-	-	710.3	Dermatomyosite	M F
2	-	1	-	-	-	-	710.4	Polyomyosite	M F
2	5	10	-	-	-	-	710.9	Sans précision	M F
3	4	8	-	-	-	-			
3	11	11	-	-	-	-			
1	-	2	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-			
-	1	-	-	-	-	-			
-	1	3	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	1	-	-	-	-	-			
-	1	2	-	-	-	-			

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NS	Province de résidence NB	Province de résidence QC	ON	MB		
Number of deaths									
711	Arthropathy associated with infections	M 12 F 16	- 1	- -	- 1	3 4	8 8	- 1	
711.0	Pyogenic arthritis	M 12 F 15	- 1	- -	- 1	3 4	8 7	- 1	
711.9	Unspecified infective arthritis	F 1	-	-	-	-	1	-	
714	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	M 71 F 173	1 4	- -	3 4	8 7	17 51	23 58	2 6
714.0	Rheumatoid arthritis	M 66 F 171	1 4	- -	2 4	7 7	17 51	21 58	2 6
714.1	Felty's syndrome	M 1	-	-	1	-	-	-	
714.3	Juvenile chronic polyarthritis	M 1	-	-	-	-	1	-	
714.8	Other	M 3 F 2	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	
715	Osteoarthritis and allied disorders	M 36 F 100	- 5	- -	3 1	- 2	6 17	22 48	2 3
715.0	Generalized	F 2	-	-	1	-	-	1	
715.3	Localized, not specified if primary or secondary	M 11 F 9	- -	- -	- -	- -	2 1	8 7	- -
715.8	Involving or with mention of more than one site but not specified as generalized	F 1	-	-	-	-	-	1	
715.9	Unspecified if generalized or localized	M 25 F 88	- 5	- -	3 -	- 2	4 16	14 39	2 3
716	Other and unspecified arthropathies	M 13 F 33	- 1	- -	1 -	1 1	1 4	8 13	- -
716.5	Unspecified polyarthropathy or polyarthritis	F 5	-	-	-	-	-	-	
716.9	Unspecified	M 13 F 28	- 1	- -	1 -	1 1	1 4	8 13	- -
717	Internal derangement of knee	F 1	-	-	-	-	-	-	
717.9	Unspecified	F 1	-	-	-	-	-	-	
718	Other derangement of joint	M 1	-	-	-	-	-	-	
718.4	Contracture of joint	M 1	-	-	-	-	-	-	
719	Other and unspecified disorder of joint	M 3 F 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
719.9	Unspecified	M 3 F 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
<b>DORSOPATHIES (720-724)</b>		M 20 F 19	2 -	- -	- -	- -	6 6	4 9	1 1
720	Ankylosing spondylitis and other inflammatory spondylopathies	M 2	-	-	-	-	-	1	1
720.0	Ankylosing spondylitis	M 2	-	-	-	-	-	1	1
721	Spondylosis and allied disorders	M 10 F 3	2 -	- -	- -	- -	1 -	2 2	- -
721.1	Cervical spondylosis with myelopathy	M 6 F 1	2 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
721.3	Lumbosacral spondylosis without myelopathy	F 1	-	-	-	-	-	1	-
721.9	Spondylosis of unspecified site	M 4 F 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -
722	Intervertebral disc disorders	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -
722.9	Other and unspecified disc disorder	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -
723	Other disorders of cervical region	M 2 F 3	- -	- -	- -	- -	2 -	- 2	- -
723.0	Spinal stenosis in cervical region	M 2 F 3	- -	- -	- -	- -	2 -	- 2	- -
724	Other and unspecified disorders of back	M 4 F 11	- -	- -	- -	- -	3 6	1 3	- 1
724.0	Spinal stenosis, other than cervical	M 3 F 10	- -	- -	- -	- -	3 6	- 2	- 1
724.2	Lumbago	M 1	-	-	-	-	-	1	-
724.7	Disorders of coccyx	F 1	-	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence					U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU				
<b>Nombre de décès</b>									
-	-	1	-	-	-	-	711	Arthropathies associées à des infections	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	711.0	Arthrites à bactéries pyogènes	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	711.9	Arthrite infectieuse, sans précision	F
8	-	9	-	-	-	-	714	Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires	M
13	15	15	-	-	-	-			F
8	-	8	-	-	-	-	714.0	Arthrite rhumatoïde	M
12	14	15	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	714.1	Syndrome de Felty	M
-	-	-	-	-	-	-	714.3	Polyarthrite chronique juvénile	M
-	-	1	-	-	-	-	714.8	Autres	M
1	1	-	-	-	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	715	Arthroses et affections apparentées	M
7	9	8	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	715.0	Généralisée	F
-	1	-	-	-	-	-	715.3	Localisée, non précisée comme primaire ni secondaire	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	715.8	Avec atteinte ou mention de plusieurs localisations, non précisées comme généralisées	F
-	1	1	-	-	-	-	715.9	Non précisées comme généralisées ni localisées	M
7	9	7	-	-	-	-			F
1	-	1	-	-	-	-	716	Arthropathies, autres et sans précision	M
6	2	5	1	-	-	-			F
4	-	1	-	-	-	-	716.5	Polyarthropathies ou polyarthrites, sans précision	F
1	-	1	-	-	-	-	716.9	Sans précision	M
2	2	4	1	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	717	Lésions articulaires du genou	F
-	-	1	-	-	-	-	717.9	Sans précision	F
-	1	-	-	-	-	-	718	Autres lésions des articulations	M
-	1	-	-	-	-	-	718.4	Raideur articulaire par contracture	M
1	-	2	-	-	-	-	719	Manifestations articulaires, autres et sans précision	M
1	-	1	-	-	-	-			F
1	-	2	-	-	-	-	719.9	Sans précision	M
1	-	1	-	-	-	-			F
1	2	4	-	-	-	-	<b>AFFECTIONS DES RÉGIONS DU PLAN DORSAL (720-724)</b>		M
1	2	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	720	Spondylarthrite ankylosante et autres spondylopathies inflammatoires	M
-	-	-	-	-	-	-	720.0	Spondylarthrite ankylosante	M
1	2	2	-	-	-	-	721	Arthrose rachidienne et affections apparentées	M
-	1	-	-	-	-	-			F
1	-	1	-	-	-	-	721.1	Cervicarthrose avec myélopathie	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	721.3	Arthrose lombo-sacrée, sans myélopathie	F
-	2	1	-	-	-	-	721.9	Arthrose vertébrale de siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	2	-	-	-	-	722	Lésions des disques intervertébraux	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	2	-	-	-	-	722.9	Lésions discales autres et non précisées	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	723	Autres atteintes de la région cervicale	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	723.0	Rétrécissement du canal médullaire de la région cervicale	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	724	Atteintes, autres et sans précision, des régions du plan dorsal	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	724.0	Rétrécissement du canal médullaire autre que cervical	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	724.2	Lumbago	M
-	-	-	-	-	-	-	724.7	Atteintes du coccyx	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of PE	Province of NS	Province of NB	Province de résidence QC	ON	MB	
		Number of deaths							
<b>RHEUMATISM, EXCLUDING THE BACK (725-729)</b>	M	25	-	-	1	1	2	11	3
	F	17	2	-	1	2	-	3	2
725 Polymyalgia rheumatica	M	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	4	1	-	1	-	1	-	1
726 Peripheral enthesopathies and allied syndromes	F	1	-	-	-	-	-	-	1
726.8 Other peripheral enthesopathies	F	1	-	-	-	-	-	-	1
727 Other disorders of synovium, tendon and bursa	F	1	1	-	-	-	-	-	-
727.3 Other bursitis	F	1	1	-	-	-	-	-	-
728 Disorders of muscle, ligament and fascia	M	18	-	-	1	1	-	9	1
	F	7	-	-	-	1	-	1	-
728.0 Infective myositis	M	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
728.2 Muscular wasting and disuse atrophy, NEC	M	1	-	-	-	-	-	1	-
728.3 Other specific muscle disorders	M	1	-	-	1	-	-	-	-
728.8 Other disorders of muscle, ligament and fascia	M	14	-	-	-	1	-	8	-
	F	6	-	-	-	1	-	1	-
728.9 Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-
729 Other disorders of soft tissues	M	6	-	-	-	-	-	1	2
	F	4	-	-	-	1	1	2	-
729.0 Rheumatism, unspecified, and fibrositis	F	1	-	-	-	-	1	-	-
729.1 Myalgia and myositis, unspecified	M	3	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
729.2 Neuralgia, neuritis and radiculitis, unspecified	F	1	-	-	-	1	-	-	-
729.3 Panniculitis, unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
729.4 Fasciitis, unspecified	M	1	-	-	-	-	-	1	-
729.8 Other symptoms referable to limbs	M	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTHER DISEASES OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM (730-739)</b>	M	70	3	-	2	19	24	1	
	F	211	2	4	6	71	59	7	
730 Osteomyelitis, periostitis and other infections involving bone	M	19	1	-	-	2	10	-	
	F	15	-	-	-	7	4	2	
730.1 Chronic osteomyelitis	M	1	-	-	-	1	-	-	
	F	2	-	-	-	1	1	-	
730.2 Unspecified osteomyelitis	M	18	1	-	-	1	10	-	
	F	13	-	-	-	6	3	2	
731 Osteitis deformans and osteopathies associated with other disorders classified elsewhere	M	11	-	-	1	3	3	1	
	F	8	-	-	1	5	-	-	
731.0 Osteitis deformans without mention of bone tumour	M	11	-	-	1	3	3	1	
	F	8	-	-	1	5	-	-	
733 Other disorders of bone and cartilage	M	25	1	-	1	9	6	-	
	F	161	-	2	4	52	43	4	
733.0 Osteoporosis	M	18	-	-	1	7	3	-	
	F	136	-	2	4	47	32	3	
733.1 Pathological fracture	M	6	1	-	-	2	2	-	
	F	24	-	-	-	5	10	1	
733.9 Other and unspecified	M	1	-	-	-	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	1	-	
736 Other acquired deformities of limbs	F	1	-	-	1	-	-	-	
736.8 Acquired deformities of other parts of limbs	F	1	-	-	1	-	-	-	
737 Curvature of spine	M	13	-	-	-	5	5	-	
	F	24	2	-	1	7	11	1	
737.1 Kyphosis (acquired)	M	3	-	-	-	-	1	-	
	F	5	-	1	-	1	2	-	
737.3 Kyphoscoliosis and scoliosis	M	10	-	-	-	5	4	-	
	F	19	2	-	-	6	9	1	
738 Other acquired deformity	M	2	1	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	1	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
			Nombre de décès							
1	4	4	:	:	:	:		<b>RHUMATISME ABARTICULAIRE, À L'EXCLUSION DU PLAN DORSAL (725-729)</b>	M	
-	1	4	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		725 Pseudo-polyarthrite rhizomélique	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		726 Maladies des insertions tendineuses et syndromes apparentés	F	
-	-	-	-	-	-	-		726.8 Autres maladies des insertions tendineuses	F	
-	-	-	-	-	-	-		727 Autres atteintes des synoviales, des tendons et des bourses	F	
-	-	-	-	-	-	-		727.3 Autres bursites	F	
-	4	2	-	-	-	-		728 Atteintes des muscles, ligaments et aponévroses	M	
-	1	4	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		728.0 Myosites infectieuses	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		728.2 Atrophie et épuisement musculaires, NCA	M	
-	-	-	-	-	-	-		728.3 Autres troubles musculaires précisés	M	
-	4	1	-	-	-	-		728.8 Autres atteintes des muscles, ligaments et aponévroses	M	
-	1	3	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	-	-	-		728.9 Sans précision	M	
1	-	2	-	-	-	-		729 Autres atteintes des tissus mous	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		729.0 Rhumatisme, sans précision et fibrosites	F	
-	-	2	-	-	-	-		729.1 Myalgie et myosite, sans précision	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		729.2 Névralgie, névrite et radiculite, sans précision	F	
-	-	-	-	-	-	-		729.3 Panniculite, sans précision	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		729.4 Aponévrosite, sans précision	M	
1	-	-	-	-	-	-		729.8 Autres symptômes relatifs aux membres	M	
3	10	8	:	:	:	:		<b>AUTRES MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-MUSCULAIRE (730-739)</b>	M	
19	17	24	1	-	1	-			F	
1	3	2	-	-	-	-		730 Ostéomyélite, périostite et autres infections avec atteinte osseuse	M	
1	1	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		730.1 Ostéomyélite chronique	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
1	3	2	-	-	-	-		730.2 Ostéomyélite, sans précision	M	
1	1	-	-	-	-	-			F	
1	1	2	-	-	-	-		731 Ostéite déformante et maladies osseuses associées à d'autres affections classées ailleurs	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
1	-	2	-	-	-	-		731.0 Maladie osseuse de Paget, sans mention de tumeur osseuse	M	
-	1	-	-	-	-	-			F	
1	4	3	-	-	-	-		733 Atteintes, autres et non précisées, des os et des cartilages	M	
17	14	23	1	-	1	-			F	
1	4	2	-	-	-	-		733.0 Ostéoporose	M	
12	12	22	1	-	1	-			F	
-	-	1	-	-	-	-		733.1 Fracture pathologique	M	
5	2	1	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		733.9 Autres et sans précision	M	
-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-		736 Autres déformations acquises des membres	F	
-	-	-	-	-	-	-		736.8 Déformations acquises d'autres parties des membres	F	
-	2	1	-	-	-	-		737 Anomalies de la courbure de la colonne vertébrale	M	
1	-	1	-	-	-	-			F	
-	1	1	-	-	-	-		737.1 Cyphose (acquise)	M	
-	-	1	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-		737.3 Cyphoscoliose et scoliose	M	
1	-	-	-	-	-	-			F	
-	1	-	-	-	-	-		738 Autres déformations acquises	M	
-	1	-	-	-	-	-			F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of NF	PE	Province of residence NS	NB	Province de résidence QC	ON	MB	
		Number of deaths								
738.3	Acquired deformity of chest and rib	M F	1 2	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	
738.4	Acquired spondylolisthesis	M	1	-	-	-	-	-	-	
<b>XIV.</b>	<b>CONGENITAL ANOMALIES (740-759)</b>	M F	<b>498</b> <b>468</b>	<b>10</b> <b>11</b>	<b>2</b> <b>3</b>	<b>15</b> <b>14</b>	<b>17</b> <b>10</b>	<b>83</b> <b>88</b>	<b>183</b> <b>187</b>	<b>37</b> <b>20</b>
<b>NERVOUS SYSTEM (740-742)</b>		M F	<b>81</b> <b>69</b>	<b>4</b> <b>4</b>	<b>1</b> <b>1</b>	<b>2</b> <b>2</b>	<b>3</b> <b>2</b>	<b>14</b> <b>10</b>	<b>26</b> <b>26</b>	<b>6</b> <b>6</b>
740	Anencephalus and similar anomalies	M F	6 10	- -	- -	- -	- 2	1 3	3 5	- 1
740.0	Anencephalus	M F	6 10	- -	- -	- -	1 2	3 5	- 1	
741	Spina bifida	M F	10 9	- -	- 1	1 1	1 3	3 3	1 -	
741.0	With hydrocephalus	M F	6 6	- -	- 1	1 -	- 2	3 3	- -	
741.9	Without mention of hydrocephalus	M F	4 3	- -	- 1	- -	1 1	- -	1 -	
742	Other congenital anomalies of nervous system	M F	65 50	4 4	1 1	1 1	2 2	12 5	20 18	5 5
742.1	Microcephalus	M F	8 3	- -	- -	- -	- -	2 -	3 -	1 -
742.2	Reduction deformities of brain	M F	10 7	1 -	- -	- -	- -	2 -	5 3	1 2
742.3	Congenital hydrocephalus	M F	13 9	- -	- -	- -	2 1	4 2	6 2	- 1
742.4	Other specified anomalies of brain	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	1 1	- 5	- -
742.5	Other specified anomalies of spinal cord	M F	22 13	3 4	- 1	1 1	- -	- -	3 -	2 2
742.8	Other specified anomalies of nervous system	F	2	-	-	-	1	-	1	-
742.9	Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system	M F	10 10	- -	1 -	- -	- -	3 2	3 7	1 -
<b>CIRCULATORY SYSTEM (745-747)</b>		M F	<b>203</b> <b>188</b>	<b>3</b> <b>2</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5</b> <b>6</b>	<b>5</b> <b>6</b>	<b>36</b> <b>26</b>	<b>82</b> <b>85</b>	<b>11</b> <b>5</b>
745	Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure	M F	48 59	- 1	- -	1 -	- 1	14 15	16 27	2 2
745.0	Common truncus	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
745.1	Transposition of great vessels	M F	6 6	- -	- -	- -	- 1	3 -	2 4	- -
745.2	Tetralogy of Fallot	M F	9 9	- -	- -	- -	- -	3 6	4 1	- -
745.3	Common ventricle	M	3	-	-	1	-	1	1	-
745.4	Ventricular septal defect	M F	14 21	- -	- -	- -	- -	2 2	5 15	1 1
745.5	Ostium secundum type atrial septal defect	M F	9 15	- 1	- -	- -	- -	2 3	2 4	- 1
745.6	Endocardial cushion defects	M F	3 6	- -	- -	- -	- -	3 4	2 -	- -
745.9	Unspecified defect of septal closure	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -
746	Other congenital anomalies of heart	M F	105 86	2 1	- -	4 3	5 5	18 7	46 39	4 2
746.0	Anomalies of pulmonary valve	F	1	-	-	-	-	-	-	-
746.1	Tricuspid atresia and stenosis, congenital	M	2	-	-	-	-	-	2	-
746.2	Ebstein's anomaly	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
746.3	Congenital stenosis of aortic valve	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -
746.4	Congenital insufficiency of aortic valve	M F	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -
746.7	Hypoplastic left heart syndrome	M F	18 17	- -	- -	1 -	- -	6 3	8 7	1 1
746.8	Other specified anomalies of heart	M F	16 12	- 1	- -	3 2	2 1	2 2	2 4	- 1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence			U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU				
<b>Nombre de décès</b>									
-	-	-	-	-	-	-	738.3	Déformations acquises du thorax et des côtes	M F
-	1	-	-	-	-	-	738.4	Spondylolisthésis acquis	M
23	74	51	-	2	1	-	<b>XIV. ANOMALIES CONGÉNITALES (740-759)</b>	M F	
2	15	7	-	1	-	-	<b>SYSTÈME NERVEUX (740-742)</b>	M F	
-	1	1	-	-	-	-	740	Anencéphalie et anomalies similaires	M F
-	1	1	-	-	-	-	740.0	Anencéphalie	M F
-	2	1	-	-	-	-	741	Spina bifida	M F
-	1	-	-	-	-	-	741.0	Avec hydrocéphalie	M F
-	2	1	-	-	-	-	741.9	Sans mention d'hydrocéphalie	M F
2	12	5	-	1	-	-	742	Autres anomalies congénitales du système nerveux	M F
-	1	1	-	-	-	-	742.1	Microcéphalie	M F
-	1	1	-	-	-	-	742.2	Anomalies localisées du développement de l'encéphale	M F
1	1	-	-	-	-	-	742.3	Hydrocéphalie congénitale	M F
-	-	1	-	-	-	-	742.4	Autres anomalies précisées de l'encéphale	M F
1	10	2	-	-	-	-	742.5	Autres anomalies précisées de la moelle épinière	M F
-	-	-	-	-	-	-	742.8	Autres anomalies précisées du système nerveux	F
-	1	1	-	-	-	-	742.9	Anomalies du système nerveux, sans précision	M F
11	22	28	-	-	-	-	<b>APPAREIL CIRCULATOIRE (745-747)</b>	M F	
2	4	9	-	-	-	-	745	Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques	M F
-	1	-	-	-	-	-	745.0	Tronc artériel commun	M F
-	1	1	-	-	-	-	745.1	Transposition des gros vaisseaux	M F
-	1	1	-	-	-	-	745.2	Tétralogie de Fallot	M F
-	-	-	-	-	-	-	745.3	Ventricule unique	M
1	1	4	-	-	-	-	745.4	Communication interventriculaire	M F
1	2	1	-	-	-	-	745.5	Communication interauriculaire	M F
-	-	-	-	-	-	-	745.6	Ostium commune	M F
-	-	-	-	-	-	-	745.9	Anomalies non précisées des cloisons intracardiaques	M F
2	13	11	-	-	-	-	746	Autres anomalies congénitales du cœur	M F
-	-	1	-	-	-	-	746.0	Anomalies de la valvule pulmonaire	F
-	-	-	-	-	-	-	746.1	Atrésie et sténose tricuspidiennes congénitales	M
-	2	-	-	-	-	-	746.2	Maladie d'Ebstein	M F
-	2	1	-	-	-	-	746.3	Sténose congénitale de la valvule aortique	M F
-	2	1	-	-	-	-	746.4	Insuffisance congénitale de la valvule aortique	M F
-	2	-	-	-	-	-	746.7	Hypoplasie du cœur gauche	M F
2	3	1	-	-	-	-	746.8	Autres anomalies précisées du cœur	M F
-	1	4	-	-	-	-			M F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of NS	Province of NB	Province of QC	ON	MB	
		<b>Number of deaths</b>								
746.9	Unspecified anomalies of heart	M 57 F 49	2	-	-	3	9	32	2	
					1	4	2	25	-	
747	Other congenital anomalies of circulatory system	M 50 F 43	1	-	-	-	4	20	5	
					3	-	4	19	1	
747.0	Patent ductus arteriosus	M 3 F 5	-	-	-	-	-	2	1	
							1	3	-	
747.1	Coarctation of aorta	M 7 F 4	-	-	-	-	1	5	-	
							-	1	-	
747.2	Other anomalies of aorta	M 2 F 5	-	-	1	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
747.3	Anomalies of pulmonary artery	M 5 F 6	1	-	-	-	1	-	-	
					1	-	-	3	-	
747.4	Anomalies of great veins	M 3 F 1	-	-	-	-	1	1	-	
							-	1	-	
747.5	Absence or hypoplasia of umbilical artery	F 1	-	-	-	-	-	-	-	
747.6	Other anomalies of peripheral vascular system	M 5 F 4	-	-	-	-	-	2	2	
							1	1	-	
747.8	Other specified anomalies of circulatory system	M 22 F 12	-	-	-	-	1	9	2	
					1	-	1	7	-	
747.9	Unspecified anomalies of circulatory system	M 3 F 5	-	-	-	-	-	1	-	
							1	3	1	
<b>RESPIRATORY SYSTEM (748-749)</b>		M 37 F 21	-	-	-	-	6	15	2	
							5	7	-	
748	Congenital anomalies of respiratory system	M 37 F 21	-	-	-	-	6	15	2	
							5	7	-	
748.3	Other anomalies of larynx, trachea and bronchus	M 3 F 3	-	-	-	-	2	-	-	
							1	1	-	
748.5	Agnesis, hypoplasia and dysplasia of lung	M 33 F 16	-	-	-	-	3	15	2	
							3	6	-	
748.6	Other anomalies of lung	M 1 F 2	-	-	-	-	1	-	-	
							-	-	-	
<b>DIGESTIVE SYSTEM (750-751)</b>		M 12 F 10	1	-	-	-	1	4	-	
							4	6	-	
750	Other congenital anomalies of upper alimentary tract	M 4 F 2	-	-	-	-	-	2	-	
							-	2	-	
750.2	Other specified anomalies of mouth and pharynx	F 1	-	-	-	-	-	1	-	
750.3	Tracheo-oesophageal fistula, oesophageal atresia and stenosis	M 1	-	-	-	-	-	1	-	
750.4	Other specified anomalies of oesophagus	M 3 F 1	-	-	-	-	-	1	-	
							-	1	-	
751	Other congenital anomalies of digestive system	M 8 F 8	1	-	-	-	1	2	-	
							4	4	-	
751.3	Hirschsprung's disease and other congenital functional disorders of colon	M 3	-	-	-	-	-	2	-	
751.5	Other anomalies of intestine	M 3 F 2	-	-	-	-	-	-	-	
							1	1	-	
751.6	Anomalies of gallbladder, bile ducts and liver	M 1 F 6	1	-	-	-	-	-	-	
							-	3	-	
751.9	Unspecified anomalies of digestive system	M 1	-	-	-	-	1	-	-	
<b>GENITOURINARY SYSTEM (752-753)</b>		M 30 F 21	1	-	-	2	1	15	3	
			1	-	-	-	3	11	2	
753	Congenital anomalies of urinary system	M 30 F 21	1	-	-	2	1	15	3	
			1	-	-	-	3	11	2	
753.0	Renal agnesis and dysgenesis	M 10 F 7	1	-	-	2	-	5	2	
			1	-	-	-	-	5	1	
753.1	Cystic kidney disease	M 14 F 13	-	-	-	-	-	9	-	
							3	5	1	
753.3	Other specified anomalies of kidney	M 1	-	-	-	-	-	-	-	
753.8	Other specified anomalies of bladder and urethra	M 1	-	-	-	-	1	-	-	
753.9	Unspecified anomalies of urinary system	M 4 F 1	-	-	-	-	-	1	1	
							-	1	-	
<b>LIMBS AND MUSCULO-SKELETAL SYSTEM (754-756)</b>		M 26 F 28	-	-	1	2	3	9	4	
					-	-	7	16	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
-	4	5	-	-	-	-	746.9	Anomalies du cœur, sans précision	M	F
4	7	5	-	-	-	1				
7	5	8	-	-	-	-	747	Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	M	F
3	8	5	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	747.0	Persistance du canal artériel	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
1	-	-	-	-	-	-	747.1	Coarctation de l'isthme aortique	M	F
-	3	-	-	-	-	-				
2	-	-	-	-	-	-	747.2	Autres anomalies de l'aorte	M	F
1	2	1	-	-	-	-				
2	-	1	-	-	-	-	747.3	Anomalies de l'artère pulmonaire	M	F
1	-	1	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	747.4	Anomalies des grosses veines	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	747.5	Absence ou hypoplasie de l'artère ombilicale	F	
-	-	-	-	-	-	-				
-	1	1	-	-	-	-	747.6	Autres anomalies du système vasculaire périphérique	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
1	2	7	-	-	-	-	747.8	Autres anomalies précisées de l'appareil circulatoire	M	F
1	-	2	-	-	-	-				
1	1	-	-	-	-	-	747.9	Anomalie de l'appareil circulatoire, sans précision	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
3	7	3	-	-	-	1	<b>APPAREIL RESPIRATOIRE (748-749)</b>			M
1	4	4	-	-	-	-				F
3	7	3	-	-	-	1	748	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	M	F
1	4	4	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	748.3	Autres anomalies du larynx, de la trachée et des bronches	M	F
1	-	-	-	-	-	-				
3	7	2	-	-	-	1	748.5	Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon	M	F
-	3	4	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	748.6	Autres anomalies du poumon	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
-	1	5	-	-	-	-	<b>APPAREIL DIGESTIF (750-751)</b>			M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	2	-	-	-	-	750	Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil digestif	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	750.2	Autres anomalies précisées de la bouche et du pharynx	F	
-	-	-	-	-	-	-	750.3	Fistule trachéo-oesophagienne, atrésie et sténose de l'oesophage	M	
-	-	2	-	-	-	-	750.4	Autres anomalies précisées de l'oesophage	M	F
-	1	3	-	-	-	-	751	Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	751.3	Maladie de Hirschsprung et autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon	M	
-	-	3	-	-	-	-	751.5	Autres anomalies de l'intestin	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	751.6	Anomalies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	M	F
-	-	-	-	-	-	-	751.9	Anomalies de l'appareil digestif, sans précision	M	
-	-	-	-	-	-	-				
-	5	3	-	-	-	-	<b>ORGANES GÉNITO-URINAIRES (752-753)</b>			M
1	-	-	-	-	-	-				F
-	5	3	-	-	-	-	753	Anomalies congénitales de l'appareil urinaire	M	F
1	-	3	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	753.0	Agénésie et dysgénésie du rein	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	2	3	-	-	-	-	753.1	Maladie polykystique du rein	M	F
1	-	3	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	753.3	Autres anomalies précisées du rein	M	
-	-	-	-	-	-	-	753.8	Autres anomalies précisées de la vessie et de l'urètre	M	
-	-	-	-	-	-	-				
-	2	-	-	-	-	-	753.9	Anomalies de l'appareil urinaire, sans précision	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
1	3	2	-	1	-	-	<b>MEMBRES ET DES OS ET DES ONGLES (754-756)</b>			M
-	4	1	-	-	-	-				F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of NS	Province of NB	Province of QC	ON	MB	
		Number of deaths								
754	Certain congenital musculoskeletal deformities	M F	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
754.2	Of spine	F	1	-	-	-	1	-	-	
754.3	Congenital dislocation of hip	M	1	-	-	-	-	1	-	
755	Other congenital anomalies of limbs	M F	2 2	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	
755.5	Other anomalies of upper limb, including shoulder girdle	F	1	-	-	-	1	-	-	
755.8	Other specified anomalies of unspecified limb	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
756	Other congenital musculoskeletal anomalies	M F	23 25	- -	- -	1 -	2 5	3 15	8 -	
756.0	Anomalies of skull and face bones	F	3	-	-	-	2	-	-	
756.1	Anomalies of spine	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	
756.4	Chondrodystrophy	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
756.5	Osteodystrophies	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	
756.6	Anomalies of diaphragm	M F	12 14	- -	- -	1 -	- 3	3 10	5 1	
756.7	Anomalies of abdominal wall	M F	4 3	- -	- -	- -	2 -	- 2	1 -	
756.8	Other specified anomalies of muscle, tendon, fascia and connective tissue	M	1	-	-	-	-	1	-	
756.9	Unspecified anomalies of musculoskeletal system	M	1	-	-	-	-	-	1	
<b>OTHER CONGENITAL ANOMALIES (757-759)</b>		M F	<b>109 131</b>	<b>1 4</b>	<b>1 2</b>	<b>7 6</b>	<b>5 2</b>	<b>22 33</b>	<b>32 36</b>	<b>11 7</b>
757	Congenital anomalies of the integument	M F	3 6	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	
757.1	Ichthyosis congenita	F	1	-	-	-	1	-	-	
757.3	Other specified anomalies of skin	M F	3 5	- -	- -	1 -	1 1	1 -	- -	
758	Chromosomal anomalies	M F	58 83	- 2	1 2	3 4	2 2	14 26	16 22	
758.0	Down's syndrome	M F	31 37	- 1	1 -	2 2	1 1	8 15	8 7	
758.1	Patau's syndrome	M F	10 11	- -	- 2	- 1	1 1	4 3	1 3	
758.2	Edward's syndrome	M F	11 21	- 1	- -	1 -	- -	1 5	4 9	
758.3	Autosomal deletion syndromes	F	2	-	-	1	-	-	-	
758.5	Other conditions due to autosomal anomalies	M F	1 5	- -	- -	- -	- 2	1 1	- 1	
758.8	Other conditions due to sex chromosome anomalies	F	1	-	-	-	-	-	-	
758.9	Conditions due to anomaly of unspecified chromosome	M F	5 6	- -	- -	- -	1 1	2 2	- -	
759	Other and unspecified congenital anomalies	M F	48 42	1 2	- -	3 2	3 -	7 5	15 14	
759.0	Anomalies of spleen	M F	2 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
759.3	Situs inversus	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	
759.4	Conjoined twins	F	2	-	-	-	-	2	-	
759.5	Tuberous sclerosis	M F	2 1	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	
759.6	Other hamartoses, NEC	F	1	-	-	-	1	-	-	
759.7	Multiple congenital anomalies, so described	M F	15 17	- 1	- -	2 -	1 -	2 1	6 7	
759.8	Other specified anomalies	M F	23 15	1 1	- -	- 1	1 -	2 3	7 4	
759.9	Congenital anomaly, unspecified	M F	5 3	- -	- -	- -	- -	3 -	1 -	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	754	Malformations du système ostéo-musculaire	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	754.2	Du rachis	F
-	-	-	-	-	-	-	-	754.3	Luxation congénitale de la hanche	M
-	1	1	-	-	-	-	-	755	Autres malformations des membres	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	755.5	Autres anomalies du membre supérieur et de la ceinture scapulaire	F
-	1	1	-	-	-	-	-	755.8	Autres anomalies précisées d'un membre non précisé	M F
1	2	1	-	1	-	-	-	756	Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire	M F
-	4	1	-	-	-	-	-	756.0	Anomalies du crâne et des os de la face	F
-	-	1	-	-	-	-	-	756.1	Anomalies de la colonne vertébrale	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	756.4	Chondrodystrophies	M F
1	-	-	-	-	-	-	-	756.5	Ostéodystrophies	M F
-	2	-	-	-	-	-	-	756.6	Anomalies congénitales du diaphragme	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	756.7	Anomalies congénitales de la paroi abdominale	M F
-	1	1	-	1	-	-	-	756.8	Autres anomalies précisées des muscles, des tendons, des aponévroses et du tissu conjonctif	M
-	1	-	-	-	-	-	-	756.9	Anomalies du système ostéo-musculaire, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>AUTRES ANOMALIES CONGÉNITALES (757-759)</b>	M F	
6	21	3	-	-	-	-	-	757	Anomalies congénitales du tégument	M F
6	19	16	-	-	-	-	-	757.1	Ichtyose congénitale	F
-	3	1	-	-	-	-	-	757.3	Autres anomalies précisées de la peau	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	758	Aberrations chromosomiques	M F
3	15	1	-	-	-	-	-	758.0	Syndrome de Down	M F
4	6	10	-	-	-	-	-	758.1	Syndrome de Patau	M F
3	6	1	-	-	-	-	-	758.2	Syndrome d'Edwards	M F
2	2	4	-	-	-	-	-	758.3	Délétions autosomiques	F
-	3	-	-	-	-	-	-	758.5	Autres affections dues à des aberrations autosomiques précisées	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	758.8	Autres affections dues à anomalies gonosomiques précisées	F
1	-	-	-	-	-	-	-	758.9	Affection due à aberration chromosomique, sans précision	M F
-	2	-	-	-	-	-	-	759	Anomalies congénitales, autres et sans précision	M F
3	6	2	-	-	-	-	-	759.0	Anomalies de la rate	M F
2	10	5	-	-	-	-	-	759.3	Situs inversus	M F
-	1	2	-	-	-	-	-	759.4	Monstres doubles	F
-	-	-	-	-	-	-	-	759.5	Sclérose tubéreuse	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	759.6	Autres hamartomes NCA	F
-	1	1	-	-	-	-	-	759.7	Anomalies congénitales précisées comme multiples	M F
1	3	2	-	-	-	-	-	759.8	Autres anomalies congénitales précisées	M F
3	4	1	-	-	-	-	-	759.9	Anomalie congénitale, sans précision	M F
1	4	1	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-			
-	3	-	-	-	-	-	-			

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NF	Province of residence PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB	
		Number of deaths								
<b>XV. CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (EXCLUDING STILLBIRTHS) (760-779)</b>	M	<b>454</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>89</b>	<b>186</b>	<b>31</b>	
	F	<b>362</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>78</b>	<b>161</b>	<b>21</b>	
760 Fetus or newborn affected by maternal conditions which may be unrelated to present pregnancy	M	6	-	-	-	1	-	2	-	
	F	5	1	-	-	-	-	4	-	
760.0 Maternal hypertensive disorders	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
	F	2	1	-	-	-	-	1	-	
760.1 Maternal renal and urinary tract diseases	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
760.2 Maternal infections	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
760.5 Maternal injury	M	1	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
760.8 Other	M	3	-	-	-	-	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
761 Fetus or newborn affected by maternal complications of pregnancy	M	51	-	-	-	-	14	21	4	
	F	52	-	2	2	-	20	13	6	
761.0 Incompetent cervix	M	7	-	-	-	-	1	3	1	
	F	11	-	-	-	-	1	6	1	
761.1 Premature rupture of membranes	M	27	-	-	-	-	6	12	3	
	F	24	-	-	1	-	13	3	5	
761.5 Multiple pregnancy	M	15	-	-	-	-	6	6	-	
	F	17	-	2	1	-	6	4	-	
761.8 Other	M	2	-	-	-	-	1	-	-	
762 Fetus or newborn affected by complications of placenta, cord and membranes	M	43	-	-	2	3	11	11	3	
	F	53	-	-	1	2	9	21	2	
762.0 Placenta praevia	M	1	-	-	-	-	1	-	-	
	F	4	-	-	-	-	1	2	1	
762.1 Other forms of placental separation and haemorrhage	M	23	-	-	2	2	4	6	3	
	F	32	-	-	1	2	4	14	1	
762.3 Placental transfusion syndromes	M	6	-	-	-	-	2	1	-	
	F	9	-	-	-	-	3	1	-	
762.4 Prolapsed cord	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
762.7 Chorioamnionitis	M	13	-	-	-	1	4	4	-	
	F	7	-	-	-	-	1	3	-	
763 Fetus or newborn affected by other complications of labour and delivery	M	6	-	-	-	-	2	2	1	
	F	10	-	-	-	-	7	2	1	
763.0 Breech delivery and extraction	M	2	-	-	-	-	-	-	1	
763.1 Other malpresentation, malposition and disproportion during labour and delivery	F	2	-	-	-	-	1	1	-	
763.3 Delivery by vacuum extractor	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
763.7 Abnormal uterine contractions	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
763.8 Other complications of labour and delivery	M	4	-	-	-	-	2	2	-	
	F	6	-	-	-	-	5	-	1	
764 Slow fetal growth and fetal malnutrition	M	2	-	-	-	-	1	-	-	
	F	3	-	-	-	-	2	1	-	
764.9 Fetal growth retardation, unspecified	M	2	-	-	-	-	1	-	-	
	F	3	-	-	-	-	2	1	-	
765 Disorders relating to short gestation and unspecified low birthweight	M	90	2	-	2	-	22	40	8	
	F	66	1	-	1	1	13	38	4	
765.0 Extreme immaturity	M	65	1	-	1	-	17	32	4	
	F	51	1	-	1	1	9	29	3	
765.1 Other preterm infants	M	25	1	-	1	-	5	8	4	
	F	15	-	-	-	-	4	9	1	
767 Birth trauma	M	14	-	-	-	-	4	7	-	
	F	13	-	-	-	-	5	1	1	
767.0 Subdural and cerebral haemorrhage	M	12	-	-	-	-	4	5	-	
	F	12	-	-	-	-	4	1	1	
767.3 Other injuries to skeleton	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
767.8 Other	M	2	-	-	-	-	-	2	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)				
	AB	BC	YK	NT	NU						
	Nombre de décès										
19 15	43 33	55 27	1	5	1	:					
								<b>XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE (EXCLUANT MORT-NÉS) (760-779)</b>		M F	
1	1	1	-	-	-	-		760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, sans rapport avec la grossesse actuelle		M F	
-	-	-	-	-	-	-		760.0 Troubles hypertensifs de la mère		M F	
-	-	-	-	-	-	-		760.1 Maladies rénales et des voies urinaires de la mère		M	
-	-	-	-	-	-	-		760.2 Infections maternelles		F	
-	-	1	-	-	-	-		760.5 Traumatisme maternel		M F	
1	1	-	-	-	-	-		760.8 Autres		M F	
2	5	5	-	-	-	-		761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse		M F	
2	4	3	-	-	-	-					
-	1	1	-	-	-	-		761.0 Béance du col		M F	
1	-	2	-	-	-	-					
-	4	2	-	-	-	-		761.1 Rupture prématurée des membranes		M F	
-	2	1	-	-	-	-					
2	-	1	-	-	-	-		761.5 Grossesse multiple		M F	
1	2	1	-	-	-	-					
-	-	1	-	-	-	-		761.8 Autres		M	
1	3	7	-	2	-	-		762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications, placenta, cordon ombilical et membranes		M F	
2	8	8	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-		762.0 Placenta praevia		M F	
-	2	4	-	-	-	-		762.1 Autres formes de décollement et hémorragie placentaires		M F	
1	7	2	-	-	-	-					
-	-	1	-	2	-	-		762.3 Syndrome de transfusion placentaire		M F	
-	1	4	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-		762.4 Procidence du cordon		F	
1	1	2	-	-	-	-		762.7 Chorio-amniotite		M F	
1	-	2	-	-	-	-					
-	-	1	-	-	-	-		763 Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement		M F	
-	-	-	-	-	-	-					
-	-	1	-	-	-	-		763.0 Accouchement et extraction par le siège		M	
-	-	-	-	-	-	-		763.1 Autres présentations vicieuses, foetus et disproportions foeto-pelviennes, travail et accouchement		F	
-	-	-	-	-	-	-		763.3 Accouchement par extracteur pneumatique		F	
-	-	-	-	-	-	-		763.7 Contractions anormales de l'utérus		F	
-	-	-	-	-	-	-		763.8 Autres complications du travail et de l'accouchement		M F	
-	-	1	-	-	-	-		764 Croissance lente et malnutrition du foetus		M F	
-	-	-	-	-	-	-					
-	-	1	-	-	-	-		764.9 Croissance foetale retardée, sans précision		M F	
3	7	6	-	-	-	-		765 Troubles, brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision		M F	
3	3	1	-	1	-	-					
2	5	3	-	-	-	-		765.0 Immaturité extrême		M F	
3	3	-	-	1	-	-					
1	2	3	-	-	-	-		765.1 Autres enfants nés avant terme		M F	
-	-	1	-	-	-	-					
2	-	1	-	-	-	-		767 Traumatisme obstétrical		M F	
3	-	2	1	-	-	-					
2	-	1	-	-	-	-		767.0 Hémorragie sous-durale et cérébrale		M F	
3	-	2	1	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-		767.3 Autres lésions du squelette		F	
-	-	-	-	-	-	-		767.8 Autres		M	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence NF	Province of residence PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB
			<b>Number of deaths</b>							
768	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	M	31	-	-	1	1	5	14	3
		F	24	1	-	-	1	2	11	-
768.3	Fetal distress first noted during labour, in liveborn infant	M	2	-	-	-	-	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
768.4	Fetal distress, unspecified, in liveborn infant	M	12	-	-	-	-	5	2	2
		F	7	-	-	-	-	2	2	-
768.5	Severe birth asphyxia	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	2	-
768.9	Unspecified birth asphyxia in liveborn infant	M	16	-	-	1	1	-	10	1
		F	11	1	-	-	1	-	5	-
769	Respiratory distress syndrome	M	45	-	-	3	1	12	15	2
		F	26	-	-	-	1	9	12	-
770	Other respiratory conditions of fetus and newborn	M	59	-	-	1	2	8	25	4
		F	43	3	1	2	1	3	21	3
770.0	Congenital pneumonia	F	2	2	-	-	-	-	-	-
770.1	Massive aspiration syndrome	M	5	-	-	-	-	2	1	-
		F	4	-	-	1	-	1	-	1
770.2	Interstitial emphysema and related conditions	M	4	-	-	-	-	-	4	-
		F	3	-	-	-	-	1	2	-
770.3	Pulmonary haemorrhage	M	11	-	-	1	-	2	5	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	-
770.4	Primary atelectasis	M	2	-	-	-	-	2	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
770.7	Chronic respiratory disease arising in the perinatal period	M	7	-	-	-	1	2	2	-
		F	7	-	-	1	-	-	3	-
770.8	Other respiratory problems after birth	M	29	-	-	-	1	-	13	4
		F	21	1	1	-	1	-	14	2
770.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
771	Infections specific to the perinatal period	M	34	2	-	-	-	5	16	-
		F	19	-	-	-	-	2	14	1
771.0	Congenital rubella	F	1	-	-	-	-	-	1	-
771.1	Congenital cytomegalovirus infection	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
771.2	Other congenital infections	M	1	-	-	-	-	-	1	-
771.7	Neonatal Candida infection	M	4	1	-	-	-	-	2	-
771.8	Other infection specific to the perinatal period	M	28	1	-	-	-	5	13	-
		F	17	-	-	-	-	2	12	1
772	Fetal and neonatal haemorrhage	M	19	-	2	-	-	2	11	1
		F	9	-	-	1	-	-	5	1
772.0	Fetal blood loss	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
772.1	Intraventricular haemorrhage	M	16	-	2	-	-	1	10	-
		F	8	-	-	1	-	-	4	1
772.4	GI haemorrhage	M	1	-	-	-	-	-	1	-
772.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	1	-	-
773	Haemolytic disease of fetus or newborn, due to isoimmunization	F	2	-	-	-	-	1	1	-
773.2	Haemolytic disease due to other and unspecified isoimmunization	F	2	-	-	-	-	1	1	-
775	Endocrine and metabolic disturbances specific to the fetus and newborn	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
775.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
776	Haematological disorders of fetus and newborn	M	3	-	-	-	-	-	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
776.0	Haemorrhagic disease of newborn	M	1	-	-	-	-	-	1	-
776.2	Disseminated intravascular coagulation in newborn	M	2	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
777	Perinatal disorders of digestive system	M	7	-	-	-	-	-	3	1
		F	6	-	-	-	-	1	4	-
777.5	Necrotizing enterocolitis in fetus or newborn	M	7	-	-	-	-	-	3	1
		F	6	-	-	-	-	1	4	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		YK	NT	NU	U/I (1)			
	AB	BC							
Nombre de décès									
1	3	3	-	-	-	-	768	Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance	M
2	6	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	768.3	Souffrance foetale remarquée d'abord pendant le travail, chez un enfant né vivant	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	2	-	-	-	-	768.4	Souffrance foetale, sans précision, chez un enfant né vivant	M
-	3	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	768.5	Asphyxie obstétricale sévère	M
1	1	-	-	-	-	-			F
1	2	1	-	-	-	-	768.9	Asphyxie obstétricale sans précision, chez un enfant né vivant	M
									F
1	4	7	-	-	-	-	769	Syndrome de détresse respiratoire	M
-	2	2	-	-	-	-			F
3	4	11	-	-	1	-	770	Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né	M
1	4	4	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	770.0	Pneumonie congénitale	F
1	-	1	-	-	-	-	770.1	Syndrome d'aspiration massive	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	770.2	Emphysème interstitiel et affections apparentées	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	3	-	-	-	-	770.3	Hémorragie pulmonaire	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	770.4	Atélectasie primaire	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	1	-	-	-	-	770.7	Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	M
-	1	2	-	-	-	-			F
1	4	5	-	-	1	-	770.8	Autres problèmes respiratoires après la naissance	M
1	1	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	770.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	5	4	-	1	-	-	771	Infections spécifiques de la période périnatale	M
-	-	2	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	771.0	Rubéole congénitale	F
-	1	-	-	-	-	-	771.1	Infection congénitale à cytomégalovirus	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	771.2	Autres infections congénitales	M
-	1	-	-	-	-	-	771.7	Moniliase néonatale	M
1	3	4	-	1	-	-	771.8	Autres infections spécifiques de la période périnatale	M
-	-	2	-	-	-	-			F
1	-	2	-	-	-	-	772	Hémorragies foetale et néonatale	M
-	1	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	772.0	Perte de sang par le fœtus	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	2	-	-	-	-	772.1	Hémorragie (cérébrale) intraventriculaire	M
-	1	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	772.4	Hémorragie GI	M
-	-	-	-	-	-	-	772.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	773	Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation	F
-	-	-	-	-	-	-	773.2	Maladie hémolytique due à une isoimmunisation, autre et sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	775	Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du nouveau-né	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	775.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	776	Troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	776.0	Maladie hémorragique du nouveau-né	M
-	1	-	-	-	-	-	776.2	Coagulation intravasculaire disséminée chez le nouveau-né	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	2	-	-	-	-	-	777	Troubles périnataux de l'appareil digestif	M
-	-	-	-	-	1	-			F
1	2	-	-	-	-	-	777.5	Entéro-collite nécrosante chez le fœtus ou le nouveau-né	M
-	-	-	-	-	1	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB	
			NF	PE	NS	NB	QC			
		Number of deaths								
778	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	M F	10 6	- -	- -	- -	- -	1 2	3 3	1 1
778.0	Hydrops fetalis not due to isoimmunization	M F	10 6	- -	- -	- -	1 2	3 3	1 1	
779	Other and ill-defined conditions originating in the perinatal period	M F	33 23	1 1	- -	- 1	1 -	2 2	13 9	3 1
779.0	Convulsions in newborn	M F	3 2	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
779.6	Termination of pregnancy (fetus)	M F	10 5	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 5	1 -
779.8	Other	M F	19 14	- -	- -	- 1	- -	- 1	11 4	1 1
779.9	Unspecified	M F	1 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
<b>XVI.</b>	<b>SYMPTOMS, SIGNS AND ILL-DEFINED CONDITIONS (780-799)</b>	M F	<b>1,107 1,115</b>	<b>19 32</b>	<b>6 2</b>	<b>26 36</b>	<b>31 53</b>	<b>106 105</b>	<b>620 578</b>	<b>74 73</b>
	<b>SYMPTOMS (780-789)</b>	M F	<b>66 92</b>	<b>3 5</b>	<b>- -</b>	<b>3 6</b>	<b>3 6</b>	<b>15 19</b>	<b>29 32</b>	<b>2 5</b>
780	General symptoms	M F	22 20	1 -	- -	1 2	- 1	1 2	11 3	2 3
780.0	Coma and stupor	M	1	-	-	-	-	1	-	-
780.2	Syncope and collapse	M F	3 2	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -
780.3	Convulsions	M F	17 15	- -	- -	1 2	- 1	- -	10 2	1 3
780.6	Pyrexia of unknown origin	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
780.7	Malaise and fatigue	F	1	-	-	-	-	-	-	-
780.9	Other	F	1	-	-	-	-	1	-	-
781	Symptoms involving nervous and musculoskeletal systems	F	2	-	-	-	-	2	-	-
781.3	Lack of coordination	F	1	-	-	-	-	1	-	-
781.9	Other	F	1	-	-	-	-	1	-	-
782	Symptoms involving skin and other integumentary tissue	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -
782.4	Jaundice unspecified, not of newborn	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -
783	Symptoms concerning nutrition, metabolism and development	F	2	-	-	-	-	-	1	-
783.0	Anorexia	F	2	-	-	-	-	-	1	-
785	Symptoms involving cardiovascular system	M F	26 45	1 4	- -	1 4	2 4	8 2	11 22	- 1
785.4	Gangrene	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
785.5	Shock without mention of trauma	M F	24 44	1 4	- -	1 4	2 4	8 2	10 21	- 1
786	Symptoms involving respiratory system and other chest symptoms	M F	10 14	1 -	- -	- -	1 1	3 9	3 2	- 1
786.0	Dyspnoea and respiratory abnormalities	M F	4 12	- -	- -	- -	1 1	2 8	1 1	- 1
786.3	Haemoptysis	M F	5 2	1 -	- -	- -	- -	1 1	2 1	- -
786.5	Chest pain	M	1	-	-	-	-	-	-	-
787	Symptoms involving digestive system	F	3	-	-	-	-	2	1	-
787.2	Dysphagia	F	3	-	-	-	-	2	1	-
789	Other symptoms involving abdomen and pelvis	M F	6 5	- 1	- -	1 -	- -	2 1	3 3	- -
789.0	Abdominal pain	M F	4 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	2 1	- -
789.3	Abdominal or pelvic swelling, mass or lump	M F	2 3	- 1	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -
789.5	Ascites	F	1	-	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence			NT	NU	U/I (1)			
	AB	BC	YK						
<b>Nombre de décès</b>									
-	3	2	-	-	-	-	778	Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	3	2	-	-	-	-	778.0	Anasarque fœto-placentaire, non consécutive à l'iso-immunisation	M F
2	5	4	-	2	-	-	779	Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies	M F
2	5	2	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	779.0	Convulsions du nouveau-né	M F
1	-	-	-	-	-	-			
-	2	1	-	2	-	-	779.6	Interruption de la grossesse	M F
-	-	-	-	-	-	-			
2	3	2	-	-	-	-	779.8	Autres	M F
1	5	1	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	779.9	Sans précision	M F
-	-	-	-	-	-	-			
37	60	121	-	4	3	-	XVI. SYMPTÔMES, SIGNES ET ÉTATS MORBIDES	M F	
51	93	128	-	3	1	-	MAL DÉFINIS (780-799)	M F	
2	6	3	-	2	-	-	SYMPTÔMES (780-789)	M F	
7	4	7	-	-	-	-			
1	3	5	-	1	-	-	780	Symptômes généraux	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	780.0	Coma et stupeur	M
-	-	1	-	-	-	-	780.2	Syncope et collapsus	M F
-	-	-	-	-	-	-			
1	2	2	-	1	-	-	780.3	Convulsions	M F
-	3	3	-	-	-	-			
-	1	-	-	-	-	-	780.6	Pyrexie d'origine inconnue	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	780.7	Malaise et fatigue	F
-	-	-	-	-	-	-	780.9	Autres	F
-	-	-	-	-	-	-	781	Symptômes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	781.3	Troubles de la coordination	F
-	-	-	-	-	-	-	781.9	Autres	F
-	-	-	-	-	-	-	782	Symptômes relatifs au tégument	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	782.4	Ictère, non précisé, sauf chez le nouveau-né	M F
1	-	-	-	-	-	-	783	Symptômes relatifs à la nutrition, au métabolisme et au développement	F
1	-	-	-	-	-	-			
1	1	1	-	-	-	-	783.0	Anorexie	F
5	-	2	-	1	-	-	785	Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire	M F
-	1	-	-	-	-	-	785.4	Gangrène	M F
-	-	-	-	-	-	-			
1	-	1	-	-	-	-	785.5	Choc, sans mention de traumatisme	M F
5	-	2	-	1	-	-			
-	2	-	-	-	-	-	786	Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax	M F
1	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	786.0	Dyspnée et anomalies respiratoires	M F
-	1	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	786.3	Hémoptysie	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	1	-	-	-	-	-	786.5	Douleur thoracique	M
-	-	-	-	-	-	-	787	Symptômes relatifs à l'appareil digestif	F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	787.2	Dysphagie	F
-	-	-	-	-	-	-	789	Autres symptômes relatifs à l'abdomen et au bassin	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	789.0	Douleurs abdominales	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	789.3	Tuméfactions abdominales ou pelviennes	M F
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	789.5	Ascite	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province NF	of residence PE	Province NS	Province NB	Province QC	ON	MB
		Number of deaths							
<b>NONSPECIFIC ABNORMAL FINDINGS (790-796)</b>		M	2	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	3	1	-
790	Nonspecific findings on examination of blood	M	2	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	2	1	-
790.6	Other abnormal blood chemistry	M	1	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	2	-	-
790.7	Bacteraemia, unspecified	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	1	-
794	Nonspecific abnormal results of function studies	F	1	-	-	-	1	-	-
794.7	Basal metabolism	F	1	-	-	-	1	-	-
<b>ILL-DEFINED AND UNKNOWN CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY (797-799)</b>		M	1,039	16	6	23	28	91	590
		F	1,019	27	2	30	47	83	545
797	Senility without mention of psychosis	M	70	7	-	2	3	9	20
		F	214	7	1	8	14	16	71
798	Sudden death, cause unknown	M	140	3	1	5	2	40	36
		F	69	-	-	-	-	18	20
798.0	Sudden infant death syndrome	M	111	2	1	5	2	23	29
		F	55	-	-	-	-	8	17
798.1	Instantaneous death	M	26	1	-	-	-	17	5
		F	11	-	-	-	-	10	1
798.9	Unattended death	M	3	-	-	-	-	-	2
		F	3	-	-	-	-	-	2
799	Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality	M	829	6	5	16	23	42	534
		F	736	20	1	22	33	49	454
799.0	Asphyxia	M	5	-	2	-	-	-	1
		F	5	-	-	-	-	4	-
799.1	Respiratory failure	M	65	1	1	9	7	2	14
		F	94	8	1	11	13	6	15
799.3	Debility, unspecified	M	6	-	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-
799.4	Cachexia	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	8	-	-	-	-	4	1
799.8	Other ill-defined conditions	M	8	-	-	-	2	-	5
		F	13	-	-	-	3	-	6
799.9	Other unknown and unspecified cause	M	744	5	2	7	14	39	514
		F	607	12	-	11	17	35	432
<b>E XVII. EXTERNAL CAUSES, INJURY AND POISONING (E800-E999)</b>		M	9,405	117	50	285	268	2,658	2,756
		F	4,591	55	19	125	114	1,180	1,616
<b>RAILWAY ACCIDENTS (E800-E807)</b>		M	27	-	-	-	-	6	14
		F	7	-	-	-	-	1	4
E800	Railway accident involving collision with rolling stock	M	4	-	-	-	-	2	2
E800.0	Railway employee	M	2	-	-	-	-	1	1
E800.1	Passenger on railway	M	1	-	-	-	-	1	-
E800.9	Unspecified person	M	1	-	-	-	-	-	1
E805	Hit by rolling stock	M	22	-	-	-	-	4	12
		F	7	-	-	-	-	1	4
E805.2	Pedestrian	M	22	-	-	-	-	4	12
		F	6	-	-	-	-	1	3
E805.9	Unspecified person	F	1	-	-	-	-	-	1
E806	Other specified railway accident	M	1	-	-	-	-	-	-
E806.9	Unspecified person	M	1	-	-	-	-	-	1
<b>MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS (E810-E819)</b>		M	1,948	23	14	69	83	486	585
		F	944	12	5	23	24	240	282
E810	Motor vehicle traffic accident involving collision with train	M	17	-	-	-	1	2	10
		F	9	-	-	-	-	2	4
E810.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	9	-	-	-	-	-	6
		F	2	-	-	-	-	-	1
E810.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	4	-	-	-	-	-	4
E810.2	Motorcyclist	M	1	-	-	-	-	-	-
E810.9	Unspecified person	M	6	-	-	-	1	2	3
		F	3	-	-	-	-	2	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence			U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU			
Nombre de décès								
-	-	1	-	-	-	-	CONSTATATIONS ANORMALES NON SPÉCIFIQUES (790-796)	M
-	-	-	-	-	-	-	790 Résultats hématologiques non spécifiques	F
-	-	1	-	-	-	-	790.6 Autres constituants chimiques anormaux du sang	M
-	-	-	-	-	-	-	790.7 Bactériémie, sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	794 Résultats anormaux non spécifiques d'explorations fonctionnelles	F
-	-	-	-	-	-	-	794.7 Métabolisme basal	F
35	54	117	-	4	3	-	CAUSES MAL DÉFINIES ET INCONNUES DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ (797-799)	M
44	50	121	-	1	1	-	797 Sénilité sans mention de psychose	F
7	2	11	-	-	-	-	798 Mort subite de cause inconnue	M
21	12	36	-	-	-	-	798.0 Syndrome de la mort subite chez le nourrisson	F
10	21	11	-	2	1	-	798.1 Mort instantanée	M
3	20	6	-	-	-	-	798.9 Mort sans témoin	F
10	19	10	-	2	1	-	799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité	M
3	19	6	-	1	1	-	799.0 Asphyxie	F
-	1	1	-	-	-	-	799.1 Arrêt respiratoire	M
-	1	-	-	-	-	-	799.3 Débilité	F
18	31	95	-	2	2	-	799.4 Cachexie	M
20	18	79	-	1	1	-	799.8 Autres états morbides mal définis	F
-	1	1	-	-	-	-	799.9 Autres causes inconnues ou non précisées	M
6	6	12	-	-	-	-	E XVII. CAUSES EXTÉRIEURES DE TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (E800-E999)	M
11	6	17	-	-	-	-	ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)	F
2	-	4	-	-	-	-	E800 Accident de chemin de fer par collision avec du matériel roulant	M
3	-	6	-	-	-	-	E800.0 Employé de chemin de fer	M
-	-	3	-	-	-	-	E800.1 Voyageur	M
-	-	-	-	-	-	-	E800.9 Personne non précisée	M
1	-	1	-	-	-	-	E805 Heurt par matériel roulant	M
-	-	3	-	-	-	-	E805.2 Piéton	F
10	24	77	-	2	2	-	E805.9 Personne non précisée	F
5	12	50	-	1	1	-	E806 Autre accident de chemin de fer précisé	M
395	1,007	1,398	26	33	24	2	E806.9 Personne non précisée	M
172	426	625	5	9	8	-	ACCIDENTS DE CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR (E810-E819)	F
-	3	2	-	-	-	-	E810 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un train	M
1	1	-	-	-	-	-	E810.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	F
-	-	-	-	-	-	-	E810.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-	E810.2 Conducteur d'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-	E810.9 Personne non précisée	M
116	222	268	8	4	2	2		
53	122	127	4	3	1	-		
2	1	-	-	-	-	-		
-	2	-	-	-	-	-		
2	1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-		

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province NF	of residence PE	NS	Province de résidence NB	QC	ON	MB	
		Number of deaths								
E812	Other motor vehicle traffic accident involving collision with another motor vehicle	M	682	2	1	18	18	210	211	25
		F	427	1	2	7	7	129	141	15
E812.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	321	-	-	5	3	100	83	13
		F	168	-	-	1	-	46	47	6
E812.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M	114	-	-	1	3	32	37	-
		F	160	-	-	-	2	54	53	5
E812.2	Motorcyclist	M	45	-	-	4	1	11	15	2
		F	3	-	-	-	-	1	1	-
E812.3	Passenger on motorcycle	M	3	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	1	-	2	-	-
E812.9	Unspecified person	M	199	2	1	8	11	66	76	10
		F	93	1	2	5	5	26	40	4
E813	Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle	M	63	-	1	4	2	22	18	-
		F	12	-	-	-	1	5	3	-
E813.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E813.6	Pedal cyclist	M	56	-	1	4	2	22	14	-
		F	10	-	-	-	1	5	2	-
E813.9	Unspecified person	M	6	-	-	-	-	-	3	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E814	Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian	M	262	4	1	11	10	67	84	10
		F	149	2	2	2	3	41	54	6
E814.7	Pedestrian	M	262	4	1	11	10	67	84	10
		F	149	2	2	2	3	41	54	6
E815	Other motor vehicle traffic accident involving collision on the highway	M	173	-	1	5	3	53	75	3
		F	62	2	-	3	1	29	13	1
E815.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	78	-	-	1	1	29	29	1
		F	26	-	-	-	-	14	5	1
E815.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M	28	-	-	-	-	7	14	1
		F	18	-	-	-	-	6	6	-
E815.2	Motorcyclist	M	12	-	-	-	1	3	6	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-
E815.3	Passenger on motorcycle	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
E815.8	Other specified person	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E815.9	Unspecified person	M	53	-	1	4	1	14	24	1
		F	16	2	-	2	1	8	2	-
E816	Motor vehicle traffic accident due to loss of control, without collision on the highway	M	376	5	1	11	6	105	82	11
		F	109	-	-	4	-	26	21	5
E816.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	183	1	-	3	1	57	40	4
		F	27	-	-	2	-	7	4	1
E816.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M	64	1	1	2	1	20	7	1
		F	34	-	-	-	-	11	7	-
E816.2	Motorcyclist	M	21	-	-	1	-	10	5	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-
E816.3	Passenger on motorcycle	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-
E816.8	Other specified person	M	1	-	-	1	-	-	-	-
E816.9	Unspecified person	M	106	3	-	4	4	17	30	6
		F	44	-	-	2	-	5	10	4
E818	Other noncollision motor vehicle traffic accident	M	39	2	-	3	-	1	17	-
		F	9	-	-	-	-	-	4	1
E818.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	4	-	-	1	-	-	2	-
E818.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M	11	-	-	1	-	-	4	-
		F	7	-	-	-	-	-	3	1
E818.2	Motorcyclist	M	2	-	-	-	-	-	1	-
E818.8	Other specified person	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E818.9	Unspecified person	M	21	2	-	1	-	1	9	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
E819	Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	M	336	10	9	17	43	26	88	16
		F	167	7	1	7	12	8	42	19

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
	Nombre de décès									
45	75	77	-	-	-	-	E812	Autre accident de la circulation par collision entre deux véhicules à moteur	M	F
24	52	47	2	-	-	-				
22	49	46	-	-	-	-	E812.0	Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M	F
11	31	25	1	-	-	-				
17	9	15	-	-	-	-	E812.1	Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M	F
12	16	17	1	-	-	-				
-	6	6	-	-	-	-	E812.2	Conducteur d'un motocycle	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	-	2	-	-	-	-	E812.3	Passager d'un motocycle	M	F
6	11	8	-	-	-	-	E812.9	Personne non précisée	M	F
1	5	4	-	-	-	-				
1	7	7	-	-	1	-	E813	Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un autre véhicule	M	F
1	1	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	E813.1	Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M	F
1	4	7	-	-	1	-	E813.6	Cycliste	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
-	3	-	-	-	-	-	E813.9	Personne non précisée	M	F
11	21	40	1	1	-	1	E814	Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un piéton	M	F
5	12	21	-	-	1	-				
11	21	40	1	1	-	1	E814.7	Piéton	M	F
5	12	21	-	-	1	-				
5	9	18	1	-	-	-	E815	Autre accident de la circulation par collision impliquant un véhicule à moteur	M	F
1	6	5	1	-	-	-				
3	7	6	1	-	-	-	E815.0	Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M	F
-	3	2	1	-	-	-				
2	2	2	-	-	-	-	E815.1	Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M	F
1	2	3	-	-	-	-				
-	-	2	-	-	-	-	E815.2	Conducteur d'un motocycle	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	E815.3	Passager d'un motocycle	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	E815.8	Autre personne précisée	M	
-	1	8	-	-	-	-	E815.9	Personne non précisée	M	F
35	55	58	5	2	-	-	E816	Accident de la circulation, véhicule à moteur, dû à perte de maîtrise, sans collision	M	F
10	27	13	1	2	-	-				
20	21	35	1	-	-	-	E816.0	Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M	F
5	6	2	-	-	-	-				
6	14	11	-	-	-	-	E816.1	Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M	F
4	6	6	-	-	-	-				
-	-	5	-	-	-	-	E816.2	Conducteur d'un motocycle	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	E816.3	Passager d'un motocycle	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	E816.8	Autre personne précisée	M	
9	20	7	4	2	-	-	E816.9	Personne non précisée	M	F
1	15	4	1	2	-	-				
2	3	9	-	1	-	1	E818	Autre accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, sans collision	M	F
-	4	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	E818.0	Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M	
1	1	4	-	-	-	-	E818.1	Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M	F
-	3	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	E818.2	Conducteur d'un motocycle	M	
-	-	-	-	-	-	-	E818.8	Autre personne précisée	M	
1	2	3	-	1	-	1	E818.9	Personne non précisée	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
15	51	59	1	-	1	-	E819	Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur	M	F
12	18	40	-	1	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence			Province de résidence			ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC			
Number of deaths										
E819.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	63	-	-	3	1	2	16	1
		F	23	-	-	1	-	-	7	1
E819.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M	41	-	-	1	1	1	10	1
		F	42	4	-	2	-	-	14	5
E819.2	Motorcyclist	M	5	-	-	-	1	-	2	-
E819.7	Pedestrian	M	2	-	-	-	-	-	1	-
E819.9	Unspecified person	M	225	10	9	13	40	23	59	14
		F	102	3	1	4	12	8	21	13
<b>MOTOR VEHICLE NONTRAFFIC ACCIDENTS (E820-E825)</b>		M	<b>134</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>8</b>
		F	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
E820	Nontraffic accident involving motor-driven snow vehicle	M	63	3	-	-	3	23	23	3
		F	9	1	-	-	-	4	2	1
E820.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	25	1	-	-	-	8	11	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
E820.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M	4	-	-	-	-	1	2	1
		F	2	-	-	-	-	-	1	1
E820.8	Other specified person	M	1	-	-	-	-	1	-	-
E820.9	Unspecified person	M	33	2	-	-	3	13	10	2
		F	6	1	-	-	-	3	1	-
E821	Nontraffic accident involving other off-road motor vehicle	M	39	-	-	-	4	19	5	3
		F	6	-	-	-	-	3	1	-
E821.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	17	-	-	-	-	9	3	1
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
E821.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-
E821.2	Motor cyclist	M	4	-	-	-	-	3	-	-
E821.7	Pedestrian	M	2	-	-	-	1	1	-	-
E821.8	Other specified person	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E821.9	Unspecified person	M	14	-	-	-	3	5	2	1
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
E822	Other motor vehicle nontraffic accident involving collision with moving object	M	15	-	-	-	-	1	5	-
		F	11	-	-	1	1	-	5	1
E822.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E822.7	Pedestrian	M	12	-	-	-	-	1	3	-
		F	11	-	-	1	1	-	5	1
E822.9	Unspecified person	M	2	-	-	-	-	-	1	-
E823	Other motor vehicle nontraffic accident involving collision with stationary object	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E823.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E824	Other motor vehicle nontraffic accident while boarding and alighting	M	1	-	-	-	-	-	-	-
E824.7	Pedestrian	M	1	-	-	-	-	-	-	-
E825	Other motor vehicle nontraffic accident of other and unspecified nature	M	15	1	-	1	-	2	6	1
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
E825.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	7	1	-	-	-	2	2	-
E825.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M	5	-	-	-	-	-	3	-
E825.9	Unspecified person	M	3	-	-	1	-	-	1	1
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
<b>OTHER ROAD VEHICLE ACCIDENTS (E826-E829)</b>		M	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
		F	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
E826	Pedal cycle accident	M	9	-	-	-	-	-	5	-
		F	4	-	-	-	-	-	2	-
E826.0	Pedestrian	F	2	-	-	-	-	-	2	-
E826.1	Pedal cyclist	M	9	-	-	-	-	-	5	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU				
Nombre de décès									
4	15	21	-	-	-	-	E819.0	Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
1	4	9	-	-	-	-			F
6	11	10	-	-	-	-	E819.1	Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
5	6	6	-	-	-	-			F
1	-	1	-	-	-	-	E819.2	Conducteur d'un motocycle	M
-	-	1	-	-	-	-	E819.7	Piéton	M
4	25	26	1	-	1	-	E819.9	Personne non précisée	M
6	8	25	-	1	-	-			F
11	9	8	-	-	2	-	<b>ACCIDENTS DE VÉHICULES À MOTEUR HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E825)</b>		M
-	4	1	-	-	2	-			F
3	3	-	-	-	2	-	E820	Accident hors de la voie publique impliquant un véhicule à moteur spécial pour terrain enneigé	M
-	-	-	-	-	1	-			F
2	2	-	-	-	1	-	E820.0	Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E820.1	Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E820.8	Autre personne précisée	M
1	1	-	-	-	1	-	E820.9	Personne non précisée	M
-	-	-	-	-	1	-			F
1	3	4	-	-	-	-	E821	Accident hors de la voie publique impliquant un autre véhicule à moteur tout terrain	M
-	2	-	-	-	-	-			F
1	1	2	-	-	-	-	E821.0	Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E821.1	Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E821.2	Conducteur d'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-	E821.7	Piéton	M
-	-	-	-	-	-	-	E821.8	Autre personne précisée	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	E821.9	Personne non précisée	M
-	1	-	-	-	-	-			F
3	2	4	-	-	-	-	E822	Autre accident hors de la voie publique, collision, véhicule à moteur et objet en mouvement	M
-	2	-	-	-	1	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E822.0	Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
3	2	3	-	-	-	-	E822.7	Piéton	M
-	2	-	-	-	1	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E822.9	Personne non précisée	M
-	-	1	-	-	-	-	E823	Autre accident hors de la voie publique, collision, véhicule à moteur et objet immobile	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E823.0	Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	E824	Autre accident de véhicule à moteur hors de la voie publique, montée ou descente des voyageurs	M
-	-	-	-	-	-	-	E824.7	Piéton	M
4	-	-	-	-	-	-	E825	Accident de véhicule à moteur hors de la voie publique de nature autre ou non précisée	M
-	-	-	-	-	-	-			F
2	-	-	-	-	-	-	E825.0	Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
2	-	-	-	-	-	-	E825.1	Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-	E825.9	Personne non précisée	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	1	4	-	-	-	-	<b>AUTRES ACCIDENTS DE VÉHICULES ROUTIERS (E826-E829)</b>		M
-	1	1	-	-	-	-			F
-	1	3	-	-	-	-	E826	Accident de cycle à pédales	M
-	1	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E826.0	Piéton	F
-	1	3	-	-	-	-	E826.1	Cycliste	M
-	1	1	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence NF	Province of residence PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>										
E827	Animal-drawn vehicle accident	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E827.3	Occupant of animal-drawn vehicle	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E828	Accident involving animal being ridden	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E828.2	Rider of animal	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
<b>WATER TRANSPORT ACCIDENTS (E830-838)</b>		M	<b>87</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>3</b>
		F	<b>14</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-
E830	Accident to watercraft causing submersion	M	42	1	2	-	-	14	14	3
		F	9	-	-	-	-	2	3	-
E830.0	Occupant of small boat, unpowered	M	9	-	1	-	-	5	2	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E830.1	Occupant of small boat, powered	M	2	-	-	-	-	2	-	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-
E830.9	Unspecified person	M	31	1	1	-	-	7	12	2
		F	6	-	-	-	-	-	3	-
E831	Accident to watercraft causing other injury	M	7	1	-	-	-	1	3	-
		F	2	-	-	-	1	-	1	-
E831.0	Occupant of small boat, unpowered	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E831.1	Occupant of small boat, powered	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-
E831.3	Occupant of other watercraft - other than crew	M	1	-	-	-	-	-	-	-
E831.9	Unspecified person	M	4	1	-	-	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E832	Other accidental submersion or drowning in water transport accident	M	33	-	-	-	1	10	14	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-
E832.0	Occupant of small boat, unpowered	M	3	-	-	-	-	-	1	-
E832.1	Occupant of small boat, powered	M	2	-	-	-	-	1	-	-
E832.9	Unspecified person	M	28	-	-	-	1	9	13	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-
E835	Other and unspecified fall in water transport	M	1	-	-	-	-	-	-	-
E835.9	Unspecified person	M	1	-	-	-	-	-	-	-
E837	Explosion, fire or burning in watercraft	M	2	-	-	-	-	-	1	-
E837.9	Unspecified person	M	2	-	-	-	-	-	1	-
E838	Other and unspecified water transport accident	M	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E838.1	Occupant of small boat powered	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E838.9	Unspecified person	M	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>AIR AND SPACE TRANSPORT ACCIDENTS (E840-E845)</b>		M	<b>79</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>4</b>
		F	<b>13</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
E840	Accident to powered aircraft at takeoff or landing	M	7	-	-	-	-	1	3	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E840.2	Crew of commercial aircraft in surface to surface transport	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E840.3	Other occupant of commercial aircraft in surface to surface transport	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E840.5	Occupant of other powered aircraft	M	4	-	-	-	-	-	1	-
E840.6	Occupant of unpowered aircraft, except parachutist	M	1	-	-	-	-	1	-	-
E840.9	Other person	F	1	-	-	-	-	-	1	-
E841	Accident to powered aircraft, other and unspecified	M	70	1	-	-	-	17	14	4
		F	12	-	-	-	-	2	1	4
E841.2	Crew of commercial aircraft in surface to surface transport	M	6	-	-	-	-	1	3	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
1	-	-	-	-	-	-	-	E827	Accident de véhicule à traction animale	M F
1	-	-	-	-	-	-	-	E827.3	Occupant d'un véhicule à traction animale	M F
-	-	1	-	-	-	-	-	E828	Accident impliquant une monture	M F
-	-	1	-	-	-	-	-	E828.2	Personne montant un animal	M F
5	3	14	.	.	.	.	.	<b>ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838)</b>		M F
1	2	2	-	-	-	-	-	E830	Accident de bateau entraînant la submersion	M F
-	-	1	-	-	-	-	-	E830.0	Occupant d'une petite embarcation sans moteur	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	E830.1	Occupant d'une petite embarcation à moteur	M F
1	2	7	-	-	-	-	-	E830.9	Personne non précisée	M F
-	-	2	-	-	-	-	-	E831	Accident de bateau provoquant d'autres traumatismes	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	E831.0	Occupant d'une petite embarcation sans moteur	M
-	-	-	-	-	-	-	-	E831.1	Occupant d'une petite embarcation à moteur	M F
-	-	1	-	-	-	-	-	E831.3	Occupant d'un autre bateau ne faisant pas partie de l'équipage	M
-	-	1	-	-	-	-	-	E831.9	Personne non précisée	M F
3	1	4	-	-	-	-	-	E832	Autre submersion ou noyade accidentelle au cours d'accident de transport par eau	M F
2	-	-	-	-	-	-	-	E832.0	Occupant d'une petite embarcation sans moteur	M
-	1	-	-	-	-	-	-	E832.1	Occupant d'une petite embarcation à moteur	M
1	-	4	-	-	-	-	-	E832.9	Personne non précisée	M F
1	-	-	-	-	-	-	-	E835	Chute autre ou non précisée au cours d'un transport par eau	M
1	-	-	-	-	-	-	-	E835.9	Personne non précisée	M
-	-	1	-	-	-	-	-	E837	Explosion, feu ou brûlure dans un bateau	M
-	-	1	-	-	-	-	-	E837.9	Personne non précisée	M
-	2	1	-	-	-	-	-	E838	Accident de transport par eau autre ou non précisé	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	E838.1	Occupant d'une petite embarcation à moteur	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	E838.9	Personne non précisée	M
2	14	21	.	.	.	.	.	<b>ACCIDENTS DE TRANSPORT AÉRIEN OU DE VOL SPATIAL (E840-E845)</b>		M F
1	1	3	-	-	-	-	-	E840	Accident d'aéronef à moteur, au décollage ou à l'atterrissage	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	E840.2	Équipage d'un aéronef commercial employé pour le transport de surface à surface	M
-	-	-	-	-	-	-	-	E840.3	Autres occupants d'un aéronef commercial employé pour le transport de surface à surface	M
-	1	2	-	-	-	-	-	E840.5	Occupant d'un autre aéronef à moteur	M
-	-	-	-	-	-	-	-	E840.6	Occupant d'un aéronef sans moteur, sauf parachutiste	M
-	-	-	-	-	-	-	-	E840.9	Autre personne	F
2	13	19	-	-	-	-	-	E841	Accident d'aéronef à moteur, autre ou non précisé	M F
1	1	3	-	-	-	-	-	E841.2	Équipage d'un aéronef commercial employé pour le transport de surface à surface	M
-	1	1	-	-	-	-	-			

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province NF	of residence PE	Province de résidence NS	Province de résidence NB	QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>									
E841.3	Other occupant of commercial aircraft in surface to surface transport	M 36 F 7	1	-	-	-	-	10 1	1 2
E841.4	Occupant of commercial aircraft in surface to air transport	M 1	-	-	-	-	-	-	1
E841.5	Occupant of other powered aircraft	M 25 F 3	-	-	-	-	15 2	1 -	1 1
E841.9	Other person	M 2 F 2	-	-	-	-	1 -	-	1 1
E842	Accident to unpowered aircraft	M 2	-	-	-	-	1	1	-
E842.6	Occupant of unpowered aircraft, except parachutist	M 1	-	-	-	-	1	-	-
E842.9	Other person	M 1	-	-	-	-	-	1	-
<b>VEHICLE ACCIDENTS NOT ELSEWHERE CLASSIFIABLE (E846-E848)</b>									
E846	Accidents involving powered vehicles used within premises of industrial or commercial establishment	M 1	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACCIDENTAL POISONING, DRUGS, MEDICAMENTS, BIOLOGICALS (E850-E858)</b>									
		M 563 F 235	-	3	4	3	79	137	16
			1	1	3	1	33	58	12
E850	Accidental poisoning by analgesics, antipyretics, antirheumatics	M 192 F 68	-	-	-	-	9	52	2
			-	1	-	-	3	17	3
E850.0	Opiates and related narcotics	M 181 F 50	-	-	-	-	8	48	2
			-	1	-	-	2	10	1
E850.1	Salicylates	M 1 F 4	-	-	-	-	-	1	-
			-	-	-	-	-	2	-
E850.2	Aromatic analgesics, NEC	M 3 F 8	-	-	-	-	-	1	-
			-	-	-	-	-	2	2
E850.5	Other non-narcotic analgesics	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	1	-
E850.8	Other	M 5 F 5	-	-	-	-	1	1	-
			-	-	-	-	1	2	-
E850.9	Unspecified	M 1	-	-	-	-	-	1	-
E851	Accidental poisoning by barbiturates	M 1 F 1	-	-	-	-	-	1	-
			-	-	-	-	-	-	-
E852	Accidental poisoning by other sedatives and hypnotics	M 4 F 4	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	2	1
E852.0	Chloral hydrate group	M 4 F 3	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	2	-
E852.8	Other	F 1	-	-	-	-	-	-	1
E853	Accidental poisoning by other tranquillizers	M 9 F 4	-	-	-	-	1	2	-
			-	-	1	-	-	-	1
E853.0	Phenothiazine-based tranquillizers	M 1	-	-	-	-	-	-	-
E853.2	Benzodiazepine based	M 7 F 4	-	-	-	-	1	1	-
			-	-	1	-	-	-	1
E853.8	Other	M 1	-	-	-	-	-	1	-
E854	Accidental poisoning by other psychotropic agents	M 13 F 7	-	-	1	-	-	5	-
			-	-	-	-	1	2	1
E854.0	Antidepressants	M 7 F 6	-	-	1	-	-	3	-
			-	-	-	-	1	2	1
E854.2	Psychostimulants	M 6 F 1	-	-	-	-	-	2	-
			-	-	-	-	-	-	-
E855	Accidental poisoning by other drugs acting on central and autonomic nervous systems	M 98 F 26	-	-	-	2	19	18	3
			-	-	-	-	5	3	2
E855.0	Anticonvulsant and anti-Parkinsonism drugs	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	1	-	-
E855.2	Local anaesthetics	M 91 F 25	-	-	-	2	18	17	3
			-	-	-	-	4	3	2
E855.6	Sympatholytics	M 2	-	-	-	-	-	1	-
E855.8	Other	M 4	-	-	-	-	1	-	-
E858	Accidental poisoning by other drugs	M 246 F 125	-	3	3	1	50	59	9
			1	-	2	1	24	34	4
E858.0	Hormones and synthetic substitutes	M 1 F 2	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	1	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
Nombre de décès										
2	9	13	-	-	-	-		E841.3	Autres occupants d'un aéronef commercial employé pour le transport de surface à surface	M
-	1	3	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		E841.4	Occupant d'un aéronef commercial employé pour des transports entre une surface et l'espace	M
-	3	5	-	-	-	-		E841.5	Occupant d'un autre aéronef à moteur	M
-	-	-	-	-	-	-				F
1	-	-	-	-	-	-		E841.9	Autre personne	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		E842	Accident d'aéronef sans moteur	M
-	-	-	-	-	-	-		E842.6	Occupant d'un aéronef sans moteur, sauf parachutiste	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		E842.9	Autre personne	M
-	1	-	-	-	-	-		<b>ACCIDENTS NON CLASSÉS AILLEURS IMPLIQUANT DES VÉHICULES (E846-E848)</b>		M
-	1	-	-	-	-	-		E846	Accidents, véhicules à moteur utilisés dans les locaux d'entreprise industrielle ou commerciale	M
6	70	247	-	-	-	-		<b>INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR MÉDICAMENTS ET BIOLOGIQUES (E850-E858)</b>		M
6	43	77	-	-	-	-				F
2	20	107	-	-	-	-		E850	Intoxication accidentelle par analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux	M
-	16	28	-	-	-	-				F
2	18	103	-	-	-	-		E850.0	Opiacés et autres narcotiques similaires	M
-	12	24	-	-	-	-				F
-	-	2	-	-	-	-		E850.1	Salicylates	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	2	-	-	-	-	-		E850.2	Analgésiques aromatiques, NCA	M
-	4	-	-	-	-	-				F
-	-	1	-	-	-	-		E850.5	Autres analgésiques non narcotiques	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	3	-	-	-	-		E850.8	Autres	M
-	-	2	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		E850.9	Non précisés	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	1	-	-	-	-		E851	Intoxication accidentelle par barbituriques	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	4	-	-	-	-		E852	Intoxication accidentelle par autres sédatifs et hypnotiques	M
-	-	1	-	-	-	-				F
-	-	4	-	-	-	-		E852.0	Groupe de l'hydrate de chloral	M
-	-	1	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		E852.8	Autres	F
-	5	1	-	-	-	-		E853	Intoxication accidentelle par tranquillisants	M
-	1	1	-	-	-	-				F
-	-	1	-	-	-	-		E853.0	Tranquillisants phénotiaziniques	M
-	5	-	-	-	-	-				F
-	1	1	-	-	-	-		E853.2	Tranquillisants dérivés des benzodiazépines	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		E853.8	Autres	M
-	2	5	-	-	-	-		E854	Intoxication accidentelle par d'autres psychotropes	M
-	1	2	-	-	-	-				F
-	-	3	-	-	-	-		E854.0	Antidépresseurs	M
-	1	1	-	-	-	-				F
-	2	2	-	-	-	-		E854.2	Psychostimulants	M
-	-	1	-	-	-	-				F
1	9	47	-	-	-	-		E855	Intoxication accidentelle, autres médicaments agissant sur SNC et système nerveux végétatif	M
-	4	11	-	-	-	-				F
-	-	1	-	-	-	-		E855.0	Anticonvulsivants et antiparkinsoniens	M
-	-	-	-	-	-	-				F
1	8	43	-	-	-	-		E855.2	Anesthésiques locaux	M
-	4	11	-	-	-	-				F
-	-	1	-	-	-	-		E855.6	Sympatholytiques (antiadrénergiques)	M
-	1	2	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		E855.8	Autres	M
4	34	83	-	-	-	-		E858	Intoxication accidentelle par d'autres médicaments	M
5	21	33	-	-	-	-				F
-	1	-	-	-	-	-		E858.0	Hormones et succédanés synthétiques	M
-	-	1	-	-	-	-				F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence NS	Province of residence PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB
<b>Number of deaths</b>									
E858.1	Systemic agents	M F	2 6	- -	- -	- -	- 4	- -	- -
E858.2	Agents affecting blood constituents	M	1	-	-	-	-	-	-
E858.3	Agents affecting cardiovascular system	M F	10 9	- 1	- -	1 -	2 1	4 6	- -
E858.4	Agents affecting GI system	F	1	-	-	-	-	1	-
E858.5	Water, mineral and uric acid metabolism drugs	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	1 2	- -
E858.6	Agents acting on the smooth and skeletal muscles and respiratory system	M F	2 2	- -	- -	- -	2 1	- 1	- -
E858.7	Agents affecting skin and mucous membrane, ophthalmological, otorhinolaryngological and dental drugs	F	1	-	-	-	-	-	-
E858.8	Other	M F	103 44	- -	1 -	1 -	1 -	20 7	1 2
E858.9	Unspecified	M F	126 58	- -	2 -	1 2	1 -	45 17	34 17
<b>ACCIDENTAL POISONING BY OTHER SUBSTANCES (E860-E869)</b>		M F	146 42	1 1	- -	1 -	4 1	26 5	48 10
E860	Accidental poisoning by alcohol, NEC	M F	78 28	1 -	- -	1 -	2 1	8 4	23 6
E860.0	Alcoholic beverages	M	1	-	-	-	-	1	-
E860.1	Other and unspecified ethyl alcohol and its products	M F	31 11	- -	- -	- -	1 6	6 3	- -
E860.2	Methyl alcohol	M F	14 2	- -	- -	1 -	1 2	4 -	- -
E860.3	Isopropyl alcohol	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
E860.9	Unspecified	M F	29 13	1 -	- -	- -	1 2	11 3	1 -
E862	Accidental poisoning by petroleum products, other solvents and their vapours, NEC	M F	8 2	- -	- -	- -	1 -	1 1	2 -
E862.1	Petroleum fuels and cleaners	M	2	-	-	-	1	1	-
E862.4	Other solvents	M F	6 2	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -
E864	Accidental poisoning by corrosives and caustics, NEC	M F	3 1	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -
E864.1	Acids	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
E864.2	Caustic alkalis	M	1	-	-	-	1	-	-
E864.4	Unspecified	M	1	-	-	-	1	-	-
E865	Accidental poisoning from foodstuffs and poisonous plants	M	2	-	-	-	1	1	-
E865.8	Other food	M	1	-	-	-	-	1	-
E865.9	Unspecified	M	1	-	-	-	1	-	-
E866	Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances	M F	7 2	- -	- -	- -	3 1	2 1	- -
E866.3	Arsenic and its compounds and fumes	M	1	-	-	-	1	-	-
E866.4	Other metals and their compounds and fumes	M F	2 2	- -	- -	- -	- 1	2 1	- -
E866.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	-
E866.9	Unspecified	M	3	-	-	-	2	-	-
E868	Accidental poisoning by other utility gas and other carbon monoxide	M F	47 8	- 1	- -	- -	1 -	11 -	18 1
E868.0	Liquefied petroleum gas distributed in mobile containers	M F	4 1	- 1	- -	- -	3 -	- -	- -
E868.1	Other and unspecified utility gas	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU				
Nombre de décès									
-	-	2	-	-	-	-	-	E858.1 Produits d'action générale prédominante	M
-	1	1	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	-	E858.2 Produits agissant sur les constituants du sang	M
-	1	2	-	-	-	-	-	E858.3 Produits agissant sur l'appareil cardio-vasculaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	E858.4 Produits agissant sur le tube GI	F
-	-	-	-	-	-	-	-	E858.5 Médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des minéraux et de l'acide urique	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	E858.6 Produits agissant sur les muscles ainsi que sur l'appareil respiratoire	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	1	-	-	-	-	-	-	E858.7 Produits agissant sur peau et médicaments ophtalmologiques, oto-rhino-laryngologiques et dentaires	F
-	19	60	-	-	-	-	-	E858.8 Autres	M
-	10	25	-	-	-	-	-		F
4	13	18	-	-	-	-	-	E858.9 Non précisés	M
5	9	6	-	-	-	-	-		F
6	22	23	3	3	1	1	-	<b>INTOXICATION ACCIDENTELLE D'AUTRES SUBSTANCES (E860-E869)</b>	M
3	9	10	-	1	-	-	-		F
4	17	15	3	3	-	-	-	E860 Intoxication accidentelle par l'alcool, NCA	M
2	6	8	-	1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	E860.0 Boissons alcooliques	M
1	9	5	-	3	-	-	-	E860.1 Alcool éthylique de type autre ou non précisé, et ses dérivés	M
-	4	2	-	-	-	-	-		F
-	3	3	-	-	-	-	-	E860.2 Alcool méthylique	M
-	-	1	-	1	-	-	-		F
-	1	1	1	-	-	-	-	E860.3 Alcool isopropylique	M
-	-	1	-	-	-	-	-		F
3	5	6	2	-	-	-	-	E860.9 Non précisé	M
2	1	4	-	-	-	-	-		F
-	1	1	-	-	-	1	-	E862 Intoxication accidentelle par produits pétroliers, autres solvants et leurs émanations, NCA	M
-	1	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	E862.1 Carburants et solvants des graisses dérivés du pétrole	M
-	1	1	-	-	-	1	-	E862.4 Autres solvants	M
-	1	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	-	E864 Intoxication accidentelle par corrosifs et caustiques, NCA	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	-	E864.1 Acides	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	E864.2 Bases caustiques	M
-	-	-	-	-	-	-	-	E864.4 Non précisés	M
-	-	-	-	-	-	-	-	E865 Intoxication accidentelle par ingestion de substances alimentaires nocives et plantes vénéneuses	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	E865.8 Autres aliments	M
-	-	-	-	-	-	-	-	E865.9 Non précisées	M
1	-	1	-	-	-	-	-	E866 Intoxication accidentelle par substances solides et liquides, autres et non précisées	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	E866.3 Arsenic et ses composés et fumées	M
-	-	-	-	-	-	-	-	E866.4 Autres métaux et leurs composés et fumées	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	-	E866.8 Autres	M
1	-	-	-	-	-	-	-	E866.9 Non précisées	M
1	4	6	-	-	-	-	-	E868 Intoxication accidentelle par d'autres gaz utilitaires ou oxyde de carbone d'autre origine	M
1	2	1	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	-	E868.0 Gaz de pétrole liquéfiés distribués en récipients mobiles	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	-	E868.1 Gaz utilitaires autres et non précisés	M
-	-	1	-	-	-	-	-		F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC		
<b>Number of deaths</b>									
E868.2 Motor vehicle exhaust gas	M	19	-	-	-	-	4	12	1
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
E868.3 Carbon monoxide from incomplete combustion of other domestic fuels	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E868.8 Carbon monoxide from other sources	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E868.9 Unspecified carbon monoxide	M	21	-	-	-	1	4	4	5
	F	5	-	-	-	-	-	-	2
E869 Accidental poisoning by other gases and vapours	M	1	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
E869.8 Other specified gases and vapours	M	1	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
<b>MISADVENTURES TO PATIENTS DURING SURGICAL AND MEDICAL CARE (E870-E876)</b>	M	<b>21</b>	-	-	-	-	-	<b>12</b>	<b>3</b>
	F	<b>30</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
E870 Accidental cut, puncture, perforation or haemorrhage during medical care	M	11	-	-	-	-	-	8	2
	F	24	-	-	2	-	1	16	2
E870.0 Surgical operation	M	4	-	-	-	-	-	3	1
	F	12	-	-	1	-	-	8	1
E870.1 Infusion or transfusion	F	2	-	-	1	-	-	-	-
E870.2 Kidney dialysis or other perfusion	M	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
E870.4 Endoscopic examination	M	2	-	-	-	-	-	2	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
E870.5 Aspiration of fluid or tissue, puncture and catheterization	F	1	-	-	-	-	-	1	-
E870.6 Heart catheterization	F	4	-	-	-	-	1	2	1
E870.8 Other	M	4	-	-	-	-	-	3	-
	F	2	-	-	-	-	-	2	-
E870.9 Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	1	-
E875 Contaminated or infected blood, other fluid, drug or biological substance	M	1	-	-	-	-	-	-	1
E875.0 Contaminated substance transfused or infused	M	1	-	-	-	-	-	-	1
E876 Other and unspecified misadventures during medical care	M	9	-	-	-	-	-	4	-
	F	6	-	-	-	-	-	3	-
E876.2 Failure in suture and ligature during surgical operation	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E876.4 Failure to introduce or to remove other tube or instrument	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E876.8 Other specified misadventures	M	7	-	-	-	-	-	2	-
	F	5	-	-	-	-	-	3	-
E876.9 Unspecified misadventure	F	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>COMPLICATION OF MEDICAL PROCEDURES WITHOUT MENTION OF MISADVENTURE (E878-E879)</b>	M	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>3</b>
	F	<b>74</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>3</b>
E878 Surgical procedures as cause of abnormal reaction or later complication, no misadventure during operation	M	51	-	1	2	1	6	23	1
	F	60	3	-	3	5	5	30	3
E878.0 Surgical operation with transplant of whole organ	M	1	-	-	-	-	-	-	-
E878.1 Surgical operation with implant of artificial internal device	M	14	-	-	1	-	2	9	-
	F	14	-	-	1	2	3	5	1
E878.2 Surgical operation with anastomosis, bypass or graft, with natural or artificial tissues as implant	M	1	-	-	-	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	2	-
E878.3 Surgical operation with formation of external stoma	M	3	-	-	1	-	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	1	2	-
E878.4 Other restorative surgery	M	3	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	3	1
E878.5 Amputation of limb(s)	M	4	-	-	-	-	2	1	-
	F	5	1	-	2	-	-	1	-
E878.6 Removal of other organ (partial) (total)	M	4	-	-	-	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	2	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU				
									<b>Nombre de décès</b>
1	1	-	-	-	-	-	-	-	E868.2 Gaz d'échappement de véhicules à moteur
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E868.3 Oxyde de carbone provenant de la combustion incomplète d'autres produits à usage domestique
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	3	4	-	-	-	-	-	-	E868.8 Oxyde de carbone d'autres sources
-	2	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E869 Intoxication accidentelle par d'autres gaz ou fumées
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E869.8 Autres gaz et fumées précisés
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	1	5	-	-	-	-	-	-	F
-	2	4	-	-	-	-	-	-	<b>MÉSADVENTURES SURVENANT AU COURS D'ACTES MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876)</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	1	2	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E870 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	1	1	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	E870.0 Intervention chirurgicale
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E870.1 Perfusion ou transfusion
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E870.2 Dialyse rénale ou autre perfusion
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E870.4 Endoscopie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E870.5 Aspiration de liquides ou de tissus, ponctions et cathétérismes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E870.6 Cathétérisme cardiaque
-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E870.8 Autre intervention
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E870.9 Acte non précisé
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E875 Administration, sang, autres liquides, médicaments ou préparations biologiques infectés ou contaminés
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E875.0 Transfusion ou perfusion d'une substance contaminée
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	1	5	-	-	-	-	-	-	E876 Autres accidents et complications non précisés survenant au cours des soins médicaux
-	-	2	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E876.2 Lâchage de suture ou de ligature au cours d'une intervention chirurgicale
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	E876.4 Échec à l'introduction ou à l'extraction d'autres canules ou instruments
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	1	5	-	-	-	-	-	-	E876.8 Autres accidents précisés
-	-	1	-	-	-	-	-	-	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	E876.9 Accident non précisé
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
3	9	5	-	1	1	-	-	-	<b>COMPLICATION D'ACTES MÉDICAUX SANS MENTION DE L'INTERVENTION (E878-E879)</b>
-	5	8	-	-	-	-	-	-	M
2	8	5	-	1	1	-	-	-	E878 Intervention chirurgicale responsable de réactions anormales ou complications, sans incident
-	5	6	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	E878.0 Intervention chirurgicale avec transplantation d'un organe entier
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	2	-	-	-	-	-	-	-	E878.1 Intervention chirurgicale avec implanation d'une prothèse interne
-	2	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	E878.2 Intervention chirurgicale avec anastomose, pontage ou greffe de tissus naturels ou artificiels
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	E878.3 Intervention chirurgicale avec abouchement externe
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	1	2	-	-	-	-	-	-	E878.4 Autre intervention de chirurgie réparatrice
-	-	2	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	E878.5 Amputation de membre(s)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	1	1	-	-	-	-	-	-	E878.6 Ablation d'un autre organe (partielle) (totale)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	
		Number of deaths								
E878.8 Other	M	6	-	-	-	-	1	4	-	
	F	9	-	-	-	-	-	6	1	
E878.9 Unspecified	M	15	-	1	-	1	1	7	-	
	F	16	2	-	-	3	1	9	-	
E879 Other procedures, no misadventure during procedure, as cause of abnormal reaction or later complication	M	8	1	-	-	-	-	3	2	
	F	14	-	-	-	2	-	10	-	
E879.1 Kidney dialysis	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
E879.2 Radiological procedure and radiotherapy	F	4	-	-	-	1	-	3	-	
E879.6 Urinary catheterization	M	2	-	-	-	-	-	1	1	
	F	3	-	-	-	-	-	1	-	
E879.8 Other	M	6	1	-	-	-	-	2	1	
	F	6	-	-	-	1	-	5	-	
<b>ACCIDENTAL FALLS (E880-E888)</b>	M	<b>1,254</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>256</b>	<b>512</b>	<b>61</b>	
	F	<b>1,612</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>384</b>	<b>691</b>	<b>89</b>	
E880 Fall on or from stairs or steps	M	139	1	-	2	2	19	72	5	
	F	80	1	-	4	-	12	38	5	
E880.9 Other stairs or steps	M	139	1	-	2	2	19	72	5	
	F	80	1	-	4	-	12	38	5	
E881 Fall on or from ladders or scaffolding	M	35	1	-	1	-	14	11	2	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
E881.0 Fall from ladder	M	27	1	-	1	-	9	11	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
E881.1 Fall from scaffolding	M	8	-	-	-	-	5	-	2	
E882 Fall from or out of building or other structure	M	62	-	-	1	1	27	21	4	
	F	7	-	-	-	-	4	3	-	
E883 Fall into hole or other opening in surface	M	9	-	-	-	-	1	1	-	
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
E883.0 Accident from diving or jumping into water	M	5	-	-	-	-	-	-	-	
E883.1 Accidental fall into well	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
E883.2 Accidental fall into storm drain or manhole	M	1	-	-	-	-	1	-	-	
E883.9 Fall into other hole or other opening in surface	M	3	-	-	-	-	-	1	-	
E884 Other fall from one level to another	M	82	2	1	2	2	8	30	8	
	F	58	-	-	1	-	4	30	6	
E884.1 Fall from cliff	M	14	-	1	1	1	3	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	
E884.2 Fall from chair or bed	M	31	2	-	1	1	2	17	6	
	F	45	-	-	1	-	4	25	5	
E884.9 Other fall from one level to another	M	37	-	-	-	-	3	12	2	
	F	12	-	-	-	-	-	5	1	
E885 Fall on same level from slipping, tripping or stumbling	M	83	1	-	1	2	41	21	4	
	F	96	-	-	2	1	47	51	3	
E886 Fall on same level from collision, pushing or shoving, by or with other person	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
E886.0 In sports	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
E887 Fracture, cause unspecified	M	485	9	5	11	14	143	186	13	
	F	928	17	5	10	33	311	369	36	
E888 Other and unspecified fall	M	359	8	1	22	9	3	170	25	
	F	440	6	2	31	17	4	219	39	
<b>ACCIDENTS CAUSED BY FIRE AND FLAMES (E890-E899)</b>	M	<b>182</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>56</b>	<b>17</b>	
	F	<b>103</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	
E890 Conflagration in private dwelling	M	143	4	-	6	5	27	42	15	
	F	76	4	-	3	2	8	30	9	
E890.2 Other smoke and fumes from conflagration	M	109	4	-	3	4	13	34	13	
	F	58	3	-	1	2	3	27	6	
E890.3 Burning caused by conflagration	M	32	-	-	3	1	14	8	1	
	F	18	1	-	2	-	5	3	3	
E890.9 Unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	1	
E891 Conflagration in other and unspecified building or structure	M	6	-	-	-	-	6	-	-	
	F	7	-	-	-	-	6	-	-	
E891.0 Explosion caused by conflagration	M	1	-	-	-	-	1	-	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence			U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU			
<b>Nombre de décès</b>								
-	1	-	-	-	-	-	E878.8 Autre	M
-	-	2	-	-	-	-		F
-	1	2	-	1	1	-	E878.9 Non précisée	M
-	1	-	-	-	-	-		F
1	1	-	-	-	-	-	E879 Autres interventions responsables de réactions anormales ou complications, sans incident	M
-	-	2	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	E879.1 Dialyse rénale	F
-	-	-	-	-	-	-	E879.2 Radiologie	F
-	-	-	-	-	-	-	E879.6 Cathétérisme urinaire	M
-	-	2	-	-	-	-		F
1	1	-	-	-	-	-	E879.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	-		F
46	77	200	2	1	-	-	<b>CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888)</b>	M
65	66	184	-	3	-	-		F
6	15	17	-	-	-	-	E880 Chute dans ou d'un escalier	M
-	8	12	-	-	-	-		F
6	15	17	-	-	-	-	E880.9 Autres escaliers ou marches	M
-	8	12	-	-	-	-		F
2	1	3	-	-	-	-	E881 Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage	M
-	-	-	-	-	-	-		F
1	1	3	-	-	-	-	E881.0 Chute d'une échelle	M
-	-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	-	E881.1 Chute d'un échafaudage	M
-	-	-	-	-	-	-		F
2	3	3	-	-	-	-	E882 Chute du haut d'un bâtiment ou autre ouvrage	M
-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	7	-	-	-	-	E883 Chute dans un trou ou autre ouverture de niveau	M
-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	5	-	-	-	-	E883.0 Accident de plongée ou de saut dans l'eau	M
-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	E883.1 Chute dans un puits	F
-	-	-	-	-	-	-	E883.2 Chute dans un caniveau ou un trou de visite	M
-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	2	-	-	-	-	E883.9 Chute dans un autre trou ou une ouverture de niveau	M
-	-	-	-	-	-	-		F
1	8	20	-	-	-	-	E884 Autre chute d'un niveau à un autre	M
1	2	14	-	-	-	-		F
-	5	2	-	-	-	-	E884.1 Chute du haut d'une falaise	M
-	-	1	-	-	-	-		F
-	-	2	-	-	-	-	E884.2 Chute d'une chaise ou d'un lit	M
-	1	9	-	-	-	-		F
1	3	16	-	-	-	-	E884.9 Autre chute d'un niveau à un autre	M
1	1	4	-	-	-	-		F
7	1	5	-	-	-	-	E885 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas ou trébuchement	M
5	2	5	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	E886 Chute de plain-pied par suite de collision, poussée ou bousculade par ou avec un tiers	F
-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	E886.0 Au cours d'activités sportives	F
14	23	66	1	-	-	-	E887 Cause non précisée de fracture	M
33	34	78	-	2	-	-		F
14	26	79	1	1	-	-	E888 Chute autre et non précisée	M
26	20	75	-	1	-	-		F
10	22	17	1	-	-	-	<b>ACCIDENTS PROVOQUÉS PAR LE FEU (E890-E899)</b>	M
4	8	10	-	-	-	-		F
7	21	15	1	-	-	-	E890 Incendie dans une résidence particulière	M
4	8	8	-	-	-	-		F
6	19	12	1	-	-	-	E890.2 Autres fumées et émanations provenant d'incendie	M
1	7	8	-	-	-	-		F
1	2	2	-	-	-	-	E890.3 Brûlure provoquée par un incendie	M
3	1	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	E890.9 Non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	E891 Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	E891.0 Explosion provoquée par un incendie	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
				NF	PE	NS	NB	QC		
<b>Number of deaths</b>										
E891.2	Other smoke and fumes from conflagration	M	3	-	-	-	-	3	-	-
E891.3	Burning caused by conflagration	M	2	-	-	-	-	2	-	-
		F	6	-	-	-	-	6	-	-
E891.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-
E892	Conflagration not in building or structure	M	6	-	-	-	-	2	3	-
E893	Accident caused by ignition of clothing	M	8	-	-	-	-	5	3	-
		F	14	-	-	-	-	8	6	-
E893.0	From controlled fire in private dwelling	M	2	-	-	-	-	-	2	-
		F	3	-	-	-	-	-	3	-
E893.1	From controlled fire in other building or structure	M	1	-	-	-	-	1	-	-
E893.2	From controlled fire not in building or structure	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E893.8	From other sources	M	4	-	-	-	-	4	-	-
		F	9	-	-	-	-	7	2	-
E893.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	1	-	-
E894	Ignition of highly inflammable material	M	5	-	-	-	1	-	3	-
		F	1	-	-	-	1	1	-	-
E895	Accident caused by controlled fire in private dwelling	M	3	-	-	-	-	-	2	-
		F	2	-	-	-	1	-	1	-
E896	Accident caused by controlled fire in other and unspecified building or structure	M	1	-	-	-	-	1	-	-
E897	Accident caused by controlled fire not in building or structure	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E898	Accident caused by other specified fire and flames	M	5	-	-	-	-	-	2	1
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E898.0	Burning bedclothes	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E898.1	Other	M	4	-	-	-	-	-	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E899	Accident caused by unspecified fire	M	4	-	-	-	-	2	-	1
		F	2	-	-	1	-	-	-	-
<b>ACCIDENTS DUE TO NATURAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS (E900-E909)</b>		M	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>8</b>
		F	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
E900	Excessive heat	M	5	-	-	-	-	1	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E900.0	Due to weather conditions	M	3	-	-	-	-	1	1	1
E900.9	Of unspecified origin	M	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
E901	Excessive cold	M	56	-	-	4	1	9	18	4
		F	18	-	-	1	2	4	5	-
E901.0	Due to weather conditions	M	28	-	-	-	1	9	12	-
		F	10	-	-	-	-	4	5	-
E901.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E901.9	Of unspecified origin	M	27	-	-	4	-	-	5	4
		F	7	-	-	1	2	-	1	-
E902	High and low air pressure and changes in air pressure	M	2	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-
E902.2	Due to diving	M	2	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-
E904	Hunger, thirst, exposure, neglect	M	13	-	-	1	-	-	1	3
		F	4	-	1	1	-	-	1	1
E904.1	Lack of food	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	1	-	-	-	1	-
E904.3	Exposure (to weather conditions) not elsewhere classifiable	M	11	-	-	1	-	-	1	3
		F	2	-	-	1	-	-	-	1
E904.9	Privation, unqualified	M	1	-	-	-	-	-	-	-
E905	Venomous animals and plants as the cause of poisoning and toxic reactions	M	5	-	-	1	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
E905.3	Hornets, wasps and bees	M	5	-	-	1	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence NF	Province of residence PE	Province of residence NS	Province of residence NB	Province of residence QC	ON	MB
			<b>Number of deaths</b>							
E906	Other injury caused by animals	M	6	-	-	-	-	1	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-
E906.0	Dog bite	M	2	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E906.8	Other specified injury caused by animal	M	4	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E907	Lightning	M	2	-	-	-	-	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
E909	Cataclysmic earth surface movements and eruptions	M	9	-	-	-	-	4	1	-
		F	5	-	-	-	-	5	-	-
	<b>ACCIDENTS, SUBMERSION, SUFFOCATION AND FOREIGN BODIES (E910-E915)</b>	M	<b>693</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>119</b>	<b>148</b>	<b>36</b>
		F	<b>195</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>77</b>	<b>15</b>
E910	Accidental drowning and submersion	M	259	9	2	17	10	61	79	17
		F	62	-	-	3	1	14	24	7
E910.1	While engaged in other sport or recreational activity with diving equipment	M	4	-	-	-	-	3	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E910.2	While engaged in other sport or recreational activity without diving equipment	M	51	-	1	2	-	14	19	4
		F	10	-	-	1	-	2	5	1
E910.3	While swimming or diving for purposes other than recreation or sport	M	6	-	-	3	-	-	3	-
		F	2	-	-	1	-	-	-	-
E910.4	In bathtub	M	13	-	-	-	-	3	6	-
		F	12	-	-	-	-	3	8	1
E910.8	Other	M	153	8	1	8	9	41	37	11
		F	30	-	-	1	1	9	7	4
E910.9	Unspecified	M	32	1	-	4	1	-	14	2
		F	7	-	-	-	-	-	4	1
E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract or suffocation	M	73	2	1	3	1	25	20	2
		F	47	1	-	2	-	15	19	1
E912	Inhalation and ingestion of other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	M	77	1	1	6	5	16	27	5
		F	66	1	-	3	4	15	29	2
E913	Accidental mechanical suffocation	M	84	4	-	2	5	17	22	12
		F	20	-	-	1	-	2	5	5
E913.0	In bed or cradle	M	4	-	-	-	-	1	2	-
		F	4	-	-	-	-	1	1	-
E913.2	Due to lack of air (in closed place)	M	2	-	-	-	-	-	1	-
E913.3	By falling earth or other substance	M	9	-	-	-	-	4	1	-
E913.8	Other specified means	M	51	3	-	1	2	12	13	12
		F	12	-	-	1	-	1	2	5
E913.9	Unspecified	M	18	1	-	1	3	-	5	-
		F	4	-	-	-	-	-	2	-
	<b>OTHER ACCIDENTS (E916-E928)</b>	M	<b>393</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>116</b>	<b>75</b>	<b>24</b>
		F	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>6</b>
E916	Struck accidentally by falling object	M	70	-	-	1	3	28	10	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	1
E917	Striking against or struck accidentally by objects or persons	M	10	-	-	1	-	1	2	-
		F	5	-	-	-	-	-	3	-
E917.0	In sports	M	5	-	-	1	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
E917.9	Other	M	5	-	-	-	-	1	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	2	-
E918	Caught accidentally in or between objects	M	8	-	-	-	-	2	1	-
		F	4	-	-	-	-	1	-	-
E919	Accidents caused by machinery	M	110	-	1	3	7	24	28	9
		F	5	-	-	-	-	1	1	-
E919.0	Agricultural machines	M	50	-	1	1	1	8	11	7
		F	3	-	-	-	-	-	1	-
E919.1	Mining and earth-drilling machinery	M	5	-	-	-	1	-	1	-
E919.2	Lifting machines and appliances	M	15	-	-	1	2	8	2	1
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
E919.3	Metalworking machines	M	5	-	-	1	-	-	2	-
E919.4	Woodworking and forming machines	M	5	-	-	-	1	2	2	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
2	1	-	-	1	-	-	E906	Autre accident causé par des animaux	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	1	-	-	E906.0	Morsure de chien	M	F
2	1	-	-	-	-	-	E906.8	Autre accident précisé causé par un animal	M	F
-	-	1	-	-	-	-	E907	Foudre	M	F
-	-	-	-	-	-	-	E909	Mouvements cataclysmiques de la surface de la terre et éruptions	M	F
28	36	52	2	2	1	.	<b>ACCIDENTS, SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ÉTRANGERS (E910-E915)</b>	M	F	
8	11	21	-	-	1	1				
9	25	26	1	2	1	-	E910	Noyade et submersion accidentelles	M	F
1	3	9	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	E910.1	Au cours d'une autre activité sportive ou récréative pratiquée avec équipement de plongée	M	F
2	3	5	-	1	-	-	E910.2	Au cours d'une autre activité sportive ou récréative pratiquée sans équipement de plongée	M	F
1	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	E910.3	Au cours de la nage ou de la plongée pour un but autre que l'activité récréative ou sportive	M	F
-	2	2	-	-	-	-	E910.4	Au cours d'un bain en baignoire	M	F
5	14	16	1	1	1	-	E910.8	Autres	M	F
-	2	6	-	-	-	-				
2	5	3	-	-	-	-	E910.9	Non précisées	M	F
-	-	2	-	-	-	-				
6	2	11	-	-	-	-	E911	Aspiration et ingestion, produits alimentaires obstruant les voies respiratoires ou suffocation	M	F
1	2	5	-	-	1	-				
7	4	5	-	-	-	-	E912	Aspiration et ingestion, autres objets obstruant les voies respiratoires ou suffocation	M	F
4	4	4	-	-	-	-				
6	5	10	1	-	-	-	E913	Suffocation mécanique accidentelle	M	F
2	2	3	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	E913.0	Dans un lit ou un berceau	M	F
-	-	2	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	E913.2	Par manque d'air (dans un espace clos)	M	F
1	2	-	1	-	-	-	E913.3	Par chute de terre ou d'autres matières	M	F
2	1	5	-	-	-	-	E913.8	Autres causes précisées	M	F
1	2	-	-	-	-	-				
3	2	3	-	-	-	-	E913.9	Cause non précisée	M	F
1	-	1	-	-	-	-				
27	68	42	1	.	1	.	<b>AUTRES ACCIDENTS (E916-E928)</b>	M	F	
2	11	13	-	-	-	-	E916	Choc accidentel par chute d'un objet	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	3	3	-	-	-	-	E917	Choc accidentel actif ou passif par objets ou personnes	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
-	2	1	-	-	-	-	E917.0	Au cours d'activités sportives	M	F
-	1	2	-	-	-	-	E917.9	Autre	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	2	3	-	-	-	-	E918	Compression accidentelle dans un objet ou entre deux objets	M	F
-	-	3	-	-	-	-				
13	16	9	-	-	-	-	E919	Accidents causés par des machines	M	F
1	2	-	-	-	-	-				
9	10	2	-	-	-	-	E919.0	Machines agricoles	M	F
1	1	-	-	-	-	-				
-	2	1	-	-	-	-	E919.1	Machines d'exploitation minière et de forage terrestre	M	F
1	-	-	-	-	-	-	E919.2	Machines et appareils de levage	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	1	1	-	-	-	-	E919.3	Machines à travailler les métaux	M	F
-	-	-	-	-	-	-	E919.4	Machines à travailler et à façonner le bois	M	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB	
			NF	PE	NS	NB	QC			
<b>Number of deaths</b>										
E919.6	Transmission machinery	M	6	-	-	-	1	3	1	-
E919.7	Earth moving, scraping and other excavating machines	M	6	-	-	-	-	1	2	1
E919.8	Other	M	15	-	-	-	1	2	7	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E919.9	Unspecified	M	3	-	-	-	-	-	-	-
E920	Accidents caused by cutting and piercing instruments or objects	M	11	1	-	-	1	3	4	-
		F	2	-	-	-	1	1	-	-
E920.1	Other powered hand tools	M	4	-	-	-	1	1	1	-
E920.4	Other hand tools and implements	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E920.8	Other	M	3	-	-	-	-	1	2	-
E920.9	Unspecified	M	3	1	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-
E921	Accident caused by explosion of pressure vessel	M	1	-	-	-	-	1	-	-
E921.8	Other	M	1	-	-	-	-	1	-	-
E922	Accident caused by firearm missile	M	35	2	-	2	3	9	3	6
		F	2	-	-	-	-	-	-	-
E922.0	Hand gun	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E922.1	Shotgun (automatic)	M	2	1	-	-	-	1	-	-
E922.2	Hunting rifle	M	4	-	-	-	1	1	-	1
E922.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-
E922.9	Unspecified	M	27	1	-	2	2	7	2	5
		F	2	-	-	-	-	-	-	-
E923	Accident caused by explosive material	M	20	-	-	-	-	4	3	1
		F	3	-	-	-	-	1	2	-
E923.2	Explosive gases	M	14	-	-	-	-	4	3	1
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E923.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
E923.9	Unspecified	M	5	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E924	Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material and steam	M	7	-	-	1	-	3	-	-
		F	4	-	-	-	-	3	1	-
E924.0	Hot liquids and vapours, including steam	M	5	-	-	1	-	3	-	-
		F	4	-	-	-	-	3	1	-
E924.1	Caustic and corrosive substances	M	2	-	-	-	-	-	-	-
E925	Accident caused by electric current	M	21	-	-	-	-	5	9	1
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E925.0	Domestic wiring and appliances	M	3	-	-	-	-	3	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E925.1	Electric power generating plants, distribution stations, transmission lines	M	11	-	-	-	-	2	5	-
E925.8	Other	M	7	-	-	-	-	-	4	1
E928	Other and unspecified environmental and accidental causes	M	100	6	-	2	5	36	15	5
		F	42	-	1	2	1	11	7	5
E928.8	Other	M	3	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	1
E928.9	Unspecified accidents	M	97	6	-	2	5	35	15	5
		F	40	-	1	2	1	11	7	4
<b>LATE EFFECTS OF ACCIDENTAL INJURY (E929)</b>		M	<b>86</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>6</b>
		F	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>1</b>
E929	Late effects of accidental injury	M	86	-	-	2	2	12	32	6
		F	40	1	-	-	-	4	18	-
E929.0	Late effects of motor vehicle accident	M	28	-	-	1	1	2	12	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E929.1	Late effects of other transport accident	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E929.2	Late effects of accidental poisoning	M	6	-	-	1	-	-	3	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
E929.3	Late effects of accidental fall	M	19	-	-	-	-	2	6	5
		F	18	-	-	-	-	1	11	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU				
<b>Nombre de décès</b>									
1	-	-	-	-	-	-	E919.6	Organes de transmission	M
-	1	1	-	-	-	-	E919.7	Engins de terrassement et excavateurs	M
1	2	2	-	-	-	-	E919.8	Autres	M F
-	1	-	-	-	-	-	E919.9	Machine non précisée	M
1	-	2	-	-	-	-	E920	Accidents causés par des instruments ou objets tranchants ou perforants	M F
-	-	1	1	-	-	-	E920.1	Autres outils manuels motorisés	M
-	-	1	-	-	-	-	E920.4	Autres outils et instruments à main	M
-	-	-	1	-	-	-	E920.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	E920.9	Non précisés	M F
-	-	1	-	-	-	-	E921	Accident causé par l'explosion de récipient sous pression	M
-	-	1	-	-	-	-	E921.8	Autre	M
3	4	3	-	-	-	-	E922	Accident causé par projectile d'arme à feu	M F
-	-	-	-	-	-	2	E922.0	Arme de poing	M
-	-	-	-	-	-	-	E922.1	Fusil de chasse (automatique)	M
-	1	-	-	-	-	-	E922.2	Carabine de chasse	M
-	1	-	-	-	-	-	E922.8	Autres	M
3	2	3	-	-	-	-	E922.9	Non précisé	M F
-	11	-	-	-	-	1	E923	Accident causé par explosif	M F
-	5	-	-	-	-	1	E923.2	Gaz explosif	M F
-	1	-	-	-	-	-	E923.8	Autres	M F
-	5	-	-	-	-	-	E923.9	Non précisé	M F
-	2	1	-	-	-	-	E924	Accidents, substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques, et vapeur d'eau	M F
-	-	1	-	-	-	-	E924.0	Liquides et vapeurs	M F
-	2	-	-	-	-	-	E924.1	Substances caustiques et corrosives	M
2	2	2	-	-	-	-	E925	Accident causé par le courant électrique	M F
-	-	-	-	-	-	-	E925.0	Lignes et appareils électriques à usage domestique	M F
-	2	2	-	-	-	-	E925.1	Centrales électriques, de distribution et de transmission	M
2	-	-	-	-	-	-	E925.8	Autres	M
7	17	7	-	-	-	-	E928	Causes accidentelles ou liées à l'environnement, autres et non précisées	M F
1	12	2	-	-	-	-	E928.8	Autres	M F
-	1	-	-	-	-	-	E928.9	Accidents non précisés	M F
6	16	7	-	-	-	-	<b>SÉQUELLES D'ACCIDENTS (E929)</b>		
1	11	2	-	-	-	-	E929	Séquelles d'accidents	M F
6	14	12	-	-	-	-	E929.0	Séquelles d'accidents causés par des véhicules à moteur	M F
1	4	12	-	-	-	-	E929.1	Séquelles d'autres accidents de transport	M F
6	14	12	-	-	-	-	E929.2	Séquelles d'empoisonnements accidentels	M F
1	7	4	-	-	-	-	E929.3	Séquelles de chutes accidentelles	M F
-	1	-	-	-	-	-			
3	2	1	-	-	-	-			
-	-	6	-	-	-	-			

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of PE	Province of NS	Province of NB	Province de résidence QC	ON	MB
Number of deaths								
E929.4	Late effects of accident caused by fire	F 1	-	-	-	-	1	-
E929.8	Late effects of other accidents	M 4 F 3	-	-	-	1 1	3 1	-
E929.9	Late effects of unspecified accident	M 28 F 15	-	-	-	8 2	8 4	1 -
<b>SUBSTANCES CAUSING ADVERSE EFFECTS IN THERAPEUTIC USE (E930-E949)</b>		M 29 F 33	-	-	-	9 13	4 3	-
E930	Antibiotics	F 2	-	-	-	1	-	-
E930.9	Unspecified	F 2	-	-	-	1	-	-
E932	Hormones and synthetic substitutes	M 3 F 2	-	-	-	- 1	- -	- -
E932.0	Adrenal cortical steroids	M 2 F 2	-	-	-	- 1	- -	- -
E932.9	Other and unspecified hormones and synthetic substitutes	M 1	-	-	-	-	-	-
E933	Systemic agents	M 3 F 2	-	-	-	- 1	1 -	- -
E933.1	Antineoplastic and immunosuppressive drugs	M 3 F 2	-	-	-	- 1	1 -	- -
E934	Agents affecting blood constituents	M 10 F 7	-	-	-	-	4 2	- -
E934.2	Anticoagulants	M 10 F 6	-	-	-	-	4 2	- -
E934.7	Natural blood and blood products	F 1	-	-	-	-	-	-
E935	Analgesics, antipyretics and antirheumatics	M 3 F 4	-	-	-	-	- 3	- -
E935.0	Opiates and related narcotics	M 3 F 2	-	-	-	-	- 1	- -
E935.8	Other	F 2	-	-	-	-	2	-
E936	Anticonvulsants and anti-Parkinsonism drugs	F 1	-	-	-	-	-	-
E936.3	Other and unspecified anticonvulsants	F 1	-	-	-	-	-	-
E939	Psychotropic agents	M 3 F 4	-	-	-	-	3 2	- 2
E939.0	Antidepressants	M 1	-	-	-	-	1	-
E939.1	Phenothiazine-based tranquilizers	F 1	-	-	-	-	1	-
E939.3	Other antipsychotics, neuroleptics and major tranquilizers	M 2 F 1	-	-	-	-	2 1	- -
E939.5	Other tranquilizers	F 1	-	-	-	-	1	-
E939.8	Other psychotropic agents	F 1	-	-	-	-	1	-
E942	Agents affecting the cardiovascular system	M 1 F 4	-	-	-	-	- 3	- -
E942.1	Cardiotonic glycosides and drugs of similar action	M 1 F 4	-	-	-	-	- 3	- -
E945	Agents acting on the smooth and skeletal muscles and respiratory system	M 2	-	-	-	-	2	-
E945.1	Smooth muscle relaxants	M 1	-	-	-	-	1	-
E945.4	Antitussives	M 1	-	-	-	-	1	-
E946	Agents affecting skin and mucous membrane, ophthalmological, otorhinolaryngological and dental drugs	M 1 F 2	-	-	-	-	1 -	- -
E946.0	Local anti-infectives and anti-inflammatory drugs	M 1 F 2	-	-	-	-	1 -	- -
E947	Other and unspecified drugs and medicaments	M 2 F 4	-	-	-	-	1 1	- -
E947.9	Unspecified drug or medicament	M 2 F 4	-	-	-	-	1 1	- -
E949	Other vaccines and biological substances	M 1 F 1	-	-	-	-	1 -	- -
E949.6	Other and unspecified viral and rickettsial vaccines	M 1	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC		
Number of deaths									
E949.9 Other and unspecified vaccines and biological substances	F	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUICIDE AND SELF-INFLICTED INJURY (E950-E959)</b>	M	<b>3,224</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>96</b>	<b>80</b>	<b>1,268</b>	<b>779</b>	<b>93</b>
	F	<b>850</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>335</b>	<b>222</b>	<b>33</b>
E950 Suicide and self-inflicted poisoning by solid or liquid substances	M	282	3	-	11	7	72	89	6
	F	260	1	2	10	2	82	74	11
E950.0 Analgesics, antipyretics and antirheumatics	M	37	-	-	1	-	3	14	2
	F	30	-	-	1	1	8	6	1
E950.1 Barbiturates	M	5	-	-	-	-	-	2	-
	F	5	-	-	-	-	1	3	-
E950.2 Other sedatives and hypnotics	M	6	-	-	-	-	-	2	-
	F	4	-	-	-	-	-	1	-
E950.3 Tranquillizers and other psychotropic agents	M	40	1	-	2	1	2	12	2
	F	37	-	-	2	-	3	12	4
E950.4 Other specified drugs and medicaments	M	64	-	-	5	-	4	25	-
	F	59	-	1	4	-	7	19	3
E950.5 Unspecified drug or medicament	M	110	2	-	2	6	57	30	2
	F	114	1	1	3	1	60	30	2
E950.6 Agricultural and horticultural chemical and pharmaceutical preparations	M	3	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
E950.7 Corrosive and caustic substances	M	3	-	-	1	-	-	2	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
E950.8 Arsenic and its compounds	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E950.9 Other and unspecified solid and liquid substances	M	13	-	-	-	-	6	1	-
	F	9	-	-	-	-	3	2	1
E951 Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use	M	4	-	-	-	-	2	2	-
E951.0 Gas distributed by pipeline	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E951.1 Liquified petroleum gas distributed in mobile containers	M	3	-	-	-	-	2	1	-
E952 Suicide and self-inflicted poisoning by other gases and vapours	M	337	2	1	8	5	95	75	17
	F	73	-	-	-	-	24	13	6
E952.0 Motor vehicle exhaust gas	M	207	-	1	7	1	52	64	8
	F	38	-	-	-	-	8	11	3
E952.1 Other carbon monoxide	M	129	2	-	1	4	42	11	9
	F	35	-	-	-	-	16	2	3
E952.8 Other specified gases and vapours	M	1	-	-	-	-	1	-	-
E953 Suicide and self-inflicted injury by hanging, strangulation and suffocation	M	1,436	11	10	25	31	726	295	35
	F	319	2	1	5	6	154	74	11
E953.0 Hanging	M	1,397	10	9	24	28	719	283	34
	F	291	2	1	5	6	145	63	11
E953.1 Suffocation by plastic bag	M	19	-	-	1	-	4	6	-
	F	23	-	-	-	-	8	9	-
E953.8 Other specified means	M	3	-	-	-	1	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	1	1	-
E953.9 Unspecified means	M	17	1	1	-	2	3	5	1
	F	2	-	-	-	-	-	1	-
E954 Suicide and self-inflicted injury by submersion	M	86	1	-	5	4	40	19	4
	F	58	1	-	3	1	27	14	2
E955 Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives	M	770	11	2	39	28	231	185	26
	F	37	1	-	3	4	13	4	-
E955.0 Hand gun	M	17	-	-	-	-	3	8	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
E955.1 Shot gun	M	92	1	1	5	1	21	33	1
	F	1	-	-	-	-	1	-	-
E955.2 Hunting rifle	M	75	1	-	4	3	10	31	-
	F	5	-	-	1	1	1	1	-
E955.4 Other and unspecified firearm	M	581	9	1	30	24	197	111	25
	F	30	1	-	2	3	11	2	-
E955.5 Explosives	M	2	-	-	-	-	-	1	-
E955.9 Unspecified	M	3	-	-	-	-	-	1	-
E956 Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments	M	59	-	-	2	2	18	19	1
	F	11	-	-	-	-	5	3	2
E957 Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place	M	125	-	-	6	2	42	45	3
	F	58	-	-	-	-	13	27	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	MU				
			Nombre de décès						
-	-	1	-	-	-	-		E949.9 Vaccins et substances biologiques autres et non précisés	F
99	353	378	7	15	14	:		<b>SUICIDE (E950-E959)</b>	M
21	94	98	1	2	2	:			F
4	37	53	-	-	-	-		E950 Suicide par substances solides ou liquides	M
6	35	37	-	-	-	-			F
-	7	10	-	-	-	-		E950.0 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	M
1	5	7	-	-	-	-			F
-	1	2	-	-	-	-		E950.1 Barbituriques	M
-	-	1	-	-	-	-			F
1	1	1	-	-	-	-		E950.2 Autres sédatifs et hypnotiques	M
-	-	4	-	-	-	-			F
3	6	11	-	-	-	-		E950.3 Tranquillisants et autres psychotropes	M
1	6	9	-	-	-	-			F
1	13	16	-	-	-	-		E950.4 Autres médicaments précisés	M
2	10	13	-	-	-	-			F
-	7	4	-	-	-	-		E950.5 Médicaments non précisés	M
1	10	5	-	-	-	-			F
-	-	3	-	-	-	-		E950.6 Préparations chimiques ou pharmaceutiques à usages agricole et horticole	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-		E950.7 Substances corrosives et caustiques	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-		E950.8 Arsenic et ses composés	M
-	3	3	-	-	-	-		E950.9 Substances solides ou liquides autres et non précisées	M
-	2	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-		E951 Suicide par gaz à usage domestique	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-		E951.0 Gaz distribué sous conduite	M
-	-	-	-	-	-	-		E951.1 Gaz de pétrole liquéfié distribué en récipients mobiles	M
16	74	43	1	-	-	-		E952 Suicide par d'autres gaz ou vapeurs	M
1	18	11	-	-	-	-			F
11	58	5	-	-	-	-		E952.0 Gaz d'échappement de véhicule à moteur	M
1	13	2	-	-	-	-			F
5	16	38	1	-	-	-		E952.1 Oxyde de carbone provenant d'autres sources	M
-	5	9	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-		E952.8 Autres gaz ou émanations précisés	M
30	122	130	2	6	13	-		E953 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie	M
8	22	32	1	1	2	-			F
28	118	123	2	6	13	-		E953.0 Pendaison	M
7	22	25	1	1	2	-			F
2	1	5	-	-	-	-		E953.1 Asphyxie par sac en plastique	M
-	-	6	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-		E953.8 Autres moyens précisés	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	3	1	-	-	-	-		E953.9 Moyens non précisés	M
1	-	-	-	-	-	-			F
2	4	7	-	-	-	-		E954 Suicide par submersion	M
5	2	3	-	-	-	-			F
41	87	106	4	9	1	-		E955 Suicide par armes à feu ou explosifs	M
1	6	4	-	1	-	-			F
-	3	3	-	-	-	-		E955.0 Arme de poing	M
-	-	-	-	-	-	-			F
4	19	4	1	1	-	-		E955.1 Fusil de chasse	M
-	-	-	-	-	-	-			F
4	12	8	-	2	-	-		E955.2 Carabine de chasse	M
-	1	-	-	-	-	-			F
33	52	89	3	6	1	-		E955.4 Armes à feu autres et non précisées	M
1	5	4	-	1	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-		E955.5 Explosif	M
-	-	2	-	-	-	-		E955.9 Non précisé	M
3	5	9	-	-	-	-		E956 Suicide par instrument tranchant et perforant	M
-	-	1	-	-	-	-			F
2	10	15	-	-	-	-		E957 Suicide par saut d'un lieu élevé	M
-	7	10	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Province of residence - Province de résidence						
			Canada (1)	NF	PE	NS	NB	QC	ON
Number of deaths									
E957.0 Residential premises	M	37	-	-	1	-	9	21	1
	F	28	-	-	-	-	4	17	1
E957.1 Other manmade structures	M	72	-	-	2	2	31	22	1
	F	22	-	-	-	-	8	8	-
E957.2 Natural sites	M	5	-	-	-	-	2	2	-
	F	2	-	-	-	-	1	1	-
E957.9 Unspecified	M	11	-	-	3	-	-	-	1
	F	6	-	-	-	-	-	1	-
E958 Suicide and selfinflicted injury by other and unspecified means	M	124	1	-	-	1	42	50	1
	F	34	-	-	-	-	17	13	-
E958.0 Jumping or lying before moving object	M	52	-	-	-	-	19	22	-
	F	20	-	-	-	-	8	11	-
E958.1 Burns, fire	M	22	1	-	-	-	9	10	-
	F	7	-	-	-	-	4	2	-
E958.3 Extremes of cold	M	3	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-
E958.4 Electrocution	M	3	-	-	-	-	1	2	-
E958.5 Crashing of motor vehicle	M	17	-	-	-	1	9	3	-
	F	4	-	-	-	-	4	-	-
E958.7 Caustic substances, except poisoning	M	1	-	-	-	-	-	1	-
E958.8 Other specified means	M	9	-	-	-	-	-	3	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
E958.9 Unspecified means	M	17	-	-	-	-	3	9	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
E959 Late effects of selfinflicted injury	M	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>HOMICIDE AND INJURY PURPOSELY INFLICTED BY OTHER PERSONS (E960-E969)</b>	M	<b>319</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>95</b>	<b>77</b>	<b>18</b>
	F	<b>163</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>6</b>
E960 Fight, brawl, rape	M	24	-	1	1	1	7	-	-
	F	3	-	-	-	-	2	-	-
E960.0 Unarmed fight or brawl	M	24	-	1	1	1	7	-	-
	F	2	-	-	-	-	2	-	-
E960.1 Rape	F	1	-	-	-	-	-	-	-
E962 Assault by poisoning	M	1	-	-	-	1	-	-	-
E962.2 Other gases and vapours	M	1	-	-	-	1	-	-	-
E963 Assault by hanging and strangulation	M	14	-	-	-	1	5	3	3
	F	19	-	-	1	-	5	5	-
E964 Assault by submersion	M	2	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	1	-
E965 Assault by firearms and explosives	M	112	-	-	4	2	46	26	1
	F	39	-	-	2	-	11	14	-
E965.0 Handgun	M	10	-	-	-	-	4	3	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
E965.1 Shotgun	M	8	-	-	1	-	-	3	-
	F	4	-	-	1	-	-	3	-
E965.2 Hunting rifle	M	3	-	-	-	-	-	2	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
E965.4 Other and unspecified firearm	M	91	-	-	3	2	42	18	1
	F	33	-	-	1	-	11	10	-
E966 Assault by cutting and piercing instrument	M	75	1	-	1	1	21	21	2
	F	35	-	-	-	1	9	15	2
E967 Child battering and other maltreatment	M	4	-	-	-	-	1	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	2	-
E967.0 By parent	M	2	-	-	-	-	1	1	-
E967.1 By other specified person	F	1	-	-	-	-	-	-	-
E967.9 By unspecified person	M	2	-	-	-	-	-	2	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-
E968 Assault by other and unspecified means	M	83	-	1	1	1	15	24	11
	F	41	1	-	-	1	6	15	4
E968.0 Fire	M	4	-	-	-	-	2	1	-
	F	3	-	-	-	-	1	2	-
E968.1 Pushing from high place	F	1	-	-	-	-	-	1	-
E968.2 Striking by blunt or thrown object	M	20	-	1	-	-	10	3	3
	F	6	-	-	-	-	2	1	2
E968.8 Other specified means	M	27	-	-	-	-	1	13	-
	F	9	-	-	-	-	1	3	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU				
Nombre de décès									
1	3	1	-	-	-	-	E957.0	Maison d'habitation	M
-	5	1	-	-	-	-			F
1	7	6	-	-	-	-	E957.1	Autres constructions	M
-	1	5	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E957.2	Lieu élevé naturel	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	7	-	-	-	-	E957.9	Lieu non précisé	M
-	4	4	-	-	-	-			F
1	14	14	-	-	-	-	E958	Suicide par moyens autres et non précisés	M
-	4	-	-	-	-	-			F
-	2	9	-	-	-	-	E958.0	Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	2	-	-	-	-	-	E958.1	Brûlures par le feu	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	2	-	-	-	-	-	E958.3	Froid extrême	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E958.4	Électrocution	M
-	2	2	-	-	-	-	E958.5	Simulation d'un accident de véhicule à moteur	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E958.7	Substances caustiques, intoxications exceptées	M
1	5	-	-	-	-	-	E958.8	Autres moyens précisés	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	1	3	-	-	-	-	E958.9	Moyens non précisés	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E959	Séquelles de tentatives de suicide	M
10	48	50	1	1	2	-	<b>HOMICIDE (E960-E969)</b>	M	
4	17	25	-	-	-	-			F
1	9	3	1	-	-	-	E960	Bagarre, rixe, viol	M
-	-	1	-	-	-	-			F
1	9	3	1	-	-	-	E960.0	Bagarre ou rixe sans arme	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E960.1	Viol	F
-	-	-	-	-	-	-	E962	Attentat par empoisonnement	M
-	-	-	-	-	-	-	E962.2	Autres gaz ou émanations	M
-	1	1	-	-	-	-	E963	Attentat par pendaison ou strangulation	M
-	5	3	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	E964	Attentat par submersion	M
-	1	-	-	-	-	-			F
2	10	21	-	-	-	-	E965	Attentat par armes à feu et explosifs	M
2	3	7	-	-	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	E965.0	Arme de poing	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	2	2	-	-	-	-	E965.1	Fusil de chasse	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	E965.2	Carabine de chasse	M
-	-	-	-	-	-	-			F
2	5	18	-	-	-	-	E965.4	Armes à feu et autres non précisées	M
2	3	6	-	-	-	-			F
1	13	12	-	1	1	-	E966	Attentat par instrument tranchant ou perforant	M
1	4	3	-	-	-	-			F
-	2	-	-	-	-	-	E967	Enfant maltraité	M
-	-	2	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E967.0	Par parent	M
-	-	1	-	-	-	-	E967.1	Par autre personne précisée	F
-	2	-	-	-	-	-	E967.9	Par personne non précisée	M
-	-	1	-	-	-	-			F
6	10	13	-	-	1	-	E968	Attentat par moyens autres et non précisés	M
1	4	9	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E968.0	Feu	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E968.1	Projection d'un lieu élevé	F
1	1	1	-	-	-	-	E968.2	Maniement ou jet d'objet contondant	M
1	-	-	-	-	-	-			F
3	5	5	-	-	-	-	E968.8	Autre moyen précisé	M
-	-	5	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

		Canada (1)	Province of NF	Province of PE	Province of NS	Province of NB	Province of QC	ON	MB	
		<b>Number of deaths</b>								
E968.9	Unspecified means	M 32 F 22	- 1	- -	1 -	1 1	2 2	7 8	8 2	
E969	Late effects of injury purposely inflicted by other person	M 4	-	-	-	-	-	1	1	
<b>LEGAL INTERVENTION (E970-E978)</b>		M 7 F 2	- -	- -	- -	- -	3 1	2 -	- -	
E970	Injury due to legal intervention by firearms	M 5 F 1	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	- -	
E975	Injury due to legal intervention by other specified means	M 1 F 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
E976	Injury due to legal intervention by unspecified means	M 1	-	-	-	-	1	-	-	
<b>INJURY UNDETERMINED, ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFLECTED (E980-E989)</b>		M 244 F 115	4 -	3 1	12 3	3 2	29 14	130 59	12 5	
E980	Poisoning, solid or liquid substances, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M 94 F 67	1 -	1 1	9 2	- -	9 9	49 31	6 4	
E980.0	Analgesics, antipyretics and antirheumatics	M 21 F 13	- -	- -	1 -	- -	- -	17 7	- -	
E980.1	Barbiturates	M 3 F 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	
E980.2	Other sedatives and hypnotics	M 2 F 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
E980.3	Tranquillizers and other psychotropic agents	M 4 F 7	- -	- -	- -	- -	- 1	3 2	- 2	
E980.4	Other specified drugs and medicaments	M 25 F 20	- -	- -	5 1	- -	3 1	8 8	3 2	
E980.5	Unspecified drug or medicament	M 33 F 21	1 -	1 1	2 1	- -	6 6	17 11	2 -	
E980.9	Other and unspecified solid and liquid substances	M 6 F 3	- -	- -	1 -	- -	- 1	2 1	1 -	
E982	Poisoning by other gases, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M 11 F 3	- -	- -	1 -	- -	2 -	6 2	- -	
E982.0	Motor vehicle exhaust gas	M 10 F 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	6 -	- -	
E982.1	Other carbon monoxide	M 1 F 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- -	
E983	Hanging, strangulation or suffocation, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M 19 F 6	- -	1 -	1 -	2 -	2 1	12 4	- -	
E983.0	Hanging	M 12 F 1	- -	- -	- -	1 -	2 1	8 -	- -	
E983.1	Suffocation by plastic bag	M 2 F 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	
E983.8	Other specified means	M 3	-	1	-	1	-	1	-	
E983.9	Unspecified means	M 2 F 4	- -	- -	1 -	- -	- -	1 3	- -	
E984	Submersion, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M 31 F 7	2 -	- -	1 -	- -	5 1	14 4	4 -	
E985	Injury by firearms and explosives, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M 9 F 1	- -	1 -	- -	- -	2 -	3 -	1 1	
E985.1	Shot gun	M 4	-	-	-	-	2	1	1	
E985.4	Other and unspecified firearm	M 5 F 1	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- 1	
E986	Injury, cutting and piercing instruments, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M 4 F 2	- -	- -	- -	- 1	- -	3 -	- -	
E987	Falling from high place, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M 20 F 6	1 -	- -	- -	- 1	3 2	13 3	- -	
E987.0	Residential premises	M 13 F 5	1 -	- -	- -	- -	- 2	10 3	- -	
E987.1	Other man-made structures	M 6 F 1	- -	- -	- -	- 1	3 -	2 -	- -	
E987.2	Natural sites	M 1	-	-	-	-	-	1	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU				
Nombre de décès									
2	4	6	-	-	1	-	E968.9	Moyens non précisés	M
-	4	4	-	-	-	-			F
-	2	-	-	-	-	-	E969	Séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne	M
-	-	2	-	-	-	-	<b>INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E978)</b>		M
-	-	1	-	-	-	-	E970	Traumatisme, intervention de la force publique, usage d'armes à feu	M
-	-	1	-	-	-	-	E975	Traumatisme, intervention de la force publique, usage d'autres moyens précisés	F
-	-	-	-	-	-	-	E976	Traumatisme, intervention de la force publique, usage de moyens non précisés	M
5	26	20	-	-	-	-	<b>LÉSIONS CAUSÉES D'UNE MANIÈRE INDÉTERMINÉE QUANT À L'INTENTION (E980-E989)</b>		M
-	17	14	-	-	-	-	E980	Empoisonnement, substance solide ou liquide, manière indéterminée quant à l'intention	F
2	7	10	-	-	-	-	E980	Empoisonnement, substance solide ou liquide, manière indéterminée quant à l'intention	M
-	9	11	-	-	-	-			F
-	-	3	-	-	-	-	E980.0	Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	M
-	1	5	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E980.1	Barbituriques	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	2	-	-	-	-	E980.2	Autres sédatifs et hypnotiques	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	E980.3	Tranquillisants et autres psychotropes	M
-	1	1	-	-	-	-			F
-	4	2	-	-	-	-	E980.4	Autres médicaments précisés	M
-	6	2	-	-	-	-			F
-	2	2	-	-	-	-	E980.5	Médicaments non précisés	M
-	1	1	-	-	-	-			F
2	-	-	-	-	-	-	E980.9	Substances solides ou liquides autres et non précisées	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	2	-	-	-	-	-	E982	Intoxication par d'autres gaz, manière indéterminée quant à l'intention	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	2	-	-	-	-	-	E982.0	Gaz d'échappement de véhicules à moteur	M
-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E982.1	Oxyde de carbone provenant d'autres sources	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E983	Pendaison, strangulation ou asphyxie, manière indéterminée quant à l'intention	M
-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E983.0	Pendaison	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E983.1	Asphyxie par sac en plastique	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E983.8	Autres moyens précisés	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E983.9	Moyens non précisés	M
-	-	-	-	-	-	-			F
1	1	3	-	-	-	-	E984	Submersion, manière indéterminée quant à l'intention	M
-	2	-	-	-	-	-			F
-	1	1	-	-	-	-	E985	Traumatismes par armes à feu ou explosifs, manière indéterminée quant à l'intention	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E985.1	Fusil de chasse	M
-	1	1	-	-	-	-	E985.4	Armes à feu autres et non précisées	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E986	Traumatismes, instruments tranchants ou perforants, manière indéterminée quant à l'intention	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	E987	Chute d'un lieu élevé, manière indéterminée quant à l'intention	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	2	-	-	-	-	-	E987.0	Maison d'habitation	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	E987.1	Autres constructions	M
-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	E987.2	Lieu élevé naturel	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2. Deaths from each Cause, by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
				NF	PE	NS	NB	QC		
			<b>Number of deaths</b>							
E988	Injury by other and unspecified means, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M	55	-	-	-	1	5	29	1
		F	22	-	-	1	-	1	15	-
E988.0	Jumping or lying before moving object	M	4	-	-	-	-	2	2	-
		F	4	-	-	-	-	1	3	-
E988.1	Burns, fire	M	5	-	-	-	-	1	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
E988.3	Extremes of cold	M	4	-	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	2	-
E988.5	Crashing of motor vehicle	M	15	-	-	-	-	2	10	-
		F	3	-	-	-	-	-	3	-
E988.8	Other specified means	M	9	-	-	-	-	-	8	-
		F	4	-	-	1	-	-	3	-
E988.9	Unspecified means	M	18	-	-	-	1	-	7	-
		F	6	-	-	-	-	-	3	-
E989	Late effects of injury, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 2. Décès selon la cause, le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence						U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
Nombre de décès										
2	13	4	-	-	-	-	E988	Traumatismes, moyens autres ou non précisés, manière indéterminée quant à l'intention	M	F
-	4	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	E988.0	Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	M	F
-	1	1	-	-	-	-	E988.1	Brûlures par le feu	M	F
-	3	-	-	-	-	-	E988.3	Froid extrême	M	F
-	1	1	-	-	-	-				
-	2	1	-	-	-	-	E988.5	Écrasement d'un véhicule à moteur	M	F
-	1	-	-	-	-	-	E988.8	Autres moyens précisés	M	F
-	-	-	-	-	-	-				
2	6	2	-	-	-	-	E988.9	Moyens non précisés	M	F
-	3	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	E989	Séquelles de traumatismes, manière indéterminée quant à l'intention	M	F
-	1	-	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths									
<b>ALL CAUSES</b>	M	113,669	985	214	169	213	726	974	950	1,242	1,812	2,492
	F	105,861	791	173	115	117	338	311	380	523	1,001	1,571
<b>I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (001-139)</b>	M	1,428	18	10	3	3	2	5	20	64	102	107
	F	1,155	15	3	3	6	5	5	8	9	41	45
<b>INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (001-009)</b>	M	57	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	72	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
003 Other salmonella infections	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003.0 Salmonella gastroenteritis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003.1 Salmonella septicaemia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005 Other food poisoning (bacterial)	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
005.0 Staphylococcal food poisoning	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
008 Intestinal infections due to other organisms	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	63	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
008.0 Escherichia coli	F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
008.4 Other specified bacteria	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008.5 Bacterial enteritis, unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008.8 Other organism, NEC	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009 Ill-defined intestinal infections	M	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009.0 Infectious colitis, enteritis and gastroenteritis	M	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009.2 Infectious diarrhoea	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TUBERCULOSIS (010-018)</b>	M	57	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	F	48	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
011 Pulmonary tuberculosis	M	41	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
011.3 Tuberculosis of bronchus	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011.4 Tuberculous fibrosis of lung	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011.5 Tuberculous bronchiectasis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011.6 Tuberculous pneumonia	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011.9 Unspecified	M	34	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
012 Other respiratory tuberculosis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012.0 Tuberculous pleurisy	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 Tuberculosis of meninges and CNS	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013.0 Tuberculous meningitis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
014 Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 Tuberculosis of bones and joints	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015.0 Vertebral column	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 Tuberculosis of genitourinary system	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016.0 Kidney	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016.9 Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017 Tuberculosis of other organs	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017.0 Skin and subcutaneous cellular tissue	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018 Miliary tuberculosis	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
3,283 1,930	4,344 2,846	5,628 3,463	7,570 4,581	11,570 6,994	15,458 10,321	18,287 15,059	16,526 17,200	13,070 15,529	8,155 19,618		1 TOUTES LES CAUSES	M F
118 36	108 28	71 35	76 56	101 77	121 113	183 171	133 129	123 153	60 184		- I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (001-139)	M F
1	2	2	2	5	4	10	12	5	10		- MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001-009)	M F
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1		- 003 Autres salmonelloses	M F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		- 003.0 Gastro-entérite à Salmonella	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		- 003.1 Septicémie à Salmonella	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- 005 Autres toxi-infections alimentaires (bactériennes)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- 005.0 Toxi-infection alimentaire à staphylocoques	M
1	2	2	2	5	4	9	11	4	7		- 008 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		- 008.0 Escherichia coli	F
1	2	2	1	5	4	9	10	4	5		- 008.4 Autres bactéries précisées	M F
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		- 008.5 Entérite bactérienne, sans précision	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2		- 008.8 Autres micro-organismes, NCA	M F
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2		- 009 Infections intestinales mal définies	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3		- 009.0 Colite, entérite et gastro-entérite infectieuses	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		- 009.2 Diarrhée infectieuse	M F
5	1	1	5	4	5	13	11	8	2		- TUBERCULOSE (010-018)	M F
1	1	-	4	2	4	9	10	7	2		- 011 Tuberculose pulmonaire	M F
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		- 011.3 Tuberculose des bronches	F
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-		- 011.4 Tuberculose réticulo-nodulaire	M F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		- 011.5 Bronchectasie tuberculeuse	F
-	-	-	1	1	-	2	-	1	1		- 011.6 Tuberculose ulcéro-nodulaire	M F
1	1	-	3	1	4	7	9	6	1		- 011.9 Sans précision	M F
-	-	-	1	3	4	5	3	1	1		- 012 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		- 012.0 Pleurésie tuberculeuse	F
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-		- 013 Tuberculose du SNC	M F
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-		- 013.0 Méningite tuberculeuse	M F
-	-	-	1	1	-	1	-	1	1		- 014 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	M F
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		- 015 Tuberculose des os et des articulations	M F
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		- 015.0 Colonne vertébrale	M F
-	-	-	-	2	-	1	1	1	-		- 016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire	F
-	-	-	-	2	-	-	1	1	-		- 016.0 Rein	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		- 016.9 Sans précision	F
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-		- 017 Tuberculose d'autres organes	F
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-		- 017.0 Peau et tissu cellulaire sous-cutané	F
4	1	1	-	-	-	2	-	-	-		- 018 Tuberculose miliaire	M F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)												
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44			
		Number of deaths													
018.9	Unspecified	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>ZOONOTIC BACTERIAL DISEASES (020-027)</b>		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	Other zoonotic bacterial diseases	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027.0	Listeriosis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTHER BACTERIAL DISEASES (030-041)</b>		M	540	13	7	1	2	1	3	3	2	9	11		
		F	614	9	2	1	4	3	1	1	5	5	16		
031	Diseases due to other mycobacteria	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031.0	Pulmonary	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	Whooping cough	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033.9	Whooping cough, unspecified organism	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Streptococcal sore throat and scarlatina	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034.0	Streptococcal sore throat	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Meningococcal infection	M	9	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
		F	14	1	1	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-
036.0	Meningococcal meningitis	M	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
036.2	Meningococcaemia	M	5	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	11	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
036.3	Waterhouse-Friderichsen syndrome, meningococcal	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
038	Septicaemia	M	494	10	6	-	1	-	1	3	1	7	7		
		F	560	8	1	-	3	2	-	1	3	2	14		
038.0	Streptococcal septicaemia	M	11	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1		
		F	8	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
038.1	Staphylococcal septicaemia	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
038.2	Pneumococcal septicaemia	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	12	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1		
038.3	Septicaemia due to anaerobes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
038.4	Septicaemia due to other gram-negative organisms	M	29	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	14	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
038.8	Other specified septicaemias	M	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
038.9	Unspecified septicaemia	M	425	7	4	-	1	-	1	3	1	3	5		
		F	502	4	1	-	1	1	-	1	2	2	12		
039	Actinomycotic infections	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
039.1	Pulmonary	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
040	Other bacterial diseases	M	22	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		
040.8	Other bacterial diseases	M	22	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		
041	Bacterial infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site	M	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
041.0	Streptococcus	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
041.1	Staphylococcus	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
041.6	Proteus (mirabilis) (morganii)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
041.7	Pseudomonas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
041.8	Other	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
041.9	Bacterial infection, unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	- 018.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	- ANTHROPOZOONOSES BACTÉRIENNES (020-027)	M
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	- 027 Autres anthroponozoonoses bactériennes	M
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	- 027.0 Listériose	M
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F
10	19	18	34	52	57	94	80	82	42	-	- AUTRES MALADIES BACTÉRIENNES (030-041)	M
14	11	14	28	27	53	87	82	132	119	-	-	F
-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	- 031 Maladies attribuables à d'autres mycobactéries	M
-	2	-	2	-	1	-	-	2	1	-	-	F
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	- 031.0 Pulmonaires	M
-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 031.9 Sans précision	M
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 033 Coqueluche	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 033.9 Coqueluche, micro-organisme non précisé	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 034 Angine à streptocoques et scarlatine	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 034.0 Angine à streptocoques	F
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 036 Infections à méningocoques	M
-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 036.0 Méningite cérébro-spinale épidémique	M
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 036.2 Méningococcémie	M
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 036.3 Syndrome de Waterhouse-Friderichsen méningococcique	M
9	18	17	30	49	53	87	77	76	42	-	- 038 Septicémie	M
14	6	11	24	23	45	83	77	126	117	-	-	F
-	-	-	-	2	1	-	2	2	-	-	- 038.0 Septicémie à streptocoques	M
-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	F
-	1	-	1	5	3	3	3	-	1	-	- 038.1 Septicémie à staphylocoques	M
-	-	1	2	1	1	4	2	5	1	-	-	F
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- 038.2 Septicémie à pneumocoques	M
-	-	-	-	-	1	4	3	-	1	-	-	F
-	1	-	-	-	1	3	1	1	-	-	- 038.3 Septicémie à anaérobies	M
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	F
1	3	-	3	-	4	7	2	3	3	-	- 038.4 Septicémie due à d'autres micro-organismes gram négatifs	M
-	-	-	1	1	1	4	-	3	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	- 038.8 Autres septicémies précisées	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
8	13	17	25	42	44	76	69	69	37	-	- 038.9 Septicémie, sans précision	M
14	6	10	21	21	39	66	70	117	114	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 039 Infections actinomycosiques	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 039.1 Pulmonaire	F
-	1	1	3	2	2	3	1	3	-	-	- 040 Autres maladies bactériennes	M
-	1	1	1	4	4	1	5	4	1	-	-	F
-	1	1	3	2	2	3	1	3	-	-	- 040.8 Autres maladies bactériennes	M
-	1	1	1	4	4	1	5	4	1	-	-	F
-	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	- 041 Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège non précisé	M
-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 041.0 Streptocoque	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	- 041.1 Staphylocoque	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 041.6 Proteus (mirabilis) (morganii)	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 041.7 Pseudomonas	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 041.8 Autres	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 041.9 Sans précision	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
<b>HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) INFECTION (042-044)</b>	M	365	-	-	1	-	-	-	1	13	53	80	68
	F	66	-	-	-	-	-	-	3	4	1	24	19
042	HIV infection with specified conditions	M	334	-	-	1	-	-	1	13	48	73	58
		F	59	-	-	-	-	-	2	3	1	22	19
042.0	HIV infection with certain specified infections	M	61	-	-	1	-	-	-	-	8	15	7
		F	11	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2
042.1	HIV infection causing other specified infections	M	73	-	-	-	-	-	-	8	13	14	12
		F	15	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5
042.2	HIV infection with specified malignant neoplasms	M	51	-	-	-	-	-	-	2	5	13	10
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
042.9	Acquired immunodeficiency syndrome with or without other conditions	M	149	-	-	-	-	-	1	3	22	31	29
		F	29	-	-	-	-	-	2	1	1	7	11
043	HIV infection causing other specified conditions	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043.1	HIV infection causing specified diseases of the CNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Other HIV infection	M	30	-	-	-	-	-	-	-	5	7	10
		F	7	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
044.0	HIV infection causing specified acute infections	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044.9	HIV infection NOS (with or without other conditions not classifiable to 042, 043, 044.0)	M	30	-	-	-	-	-	-	-	5	7	10
		F	6	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
<b>POLIO, NON-ARTHROPOD-BORNE VIRAL DISEASES CENTRAL NERVOUS SYSTEM (045-049)</b>	M	27	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	F	26	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
046	Slow virus infection of CNS	M	21	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046.1	Jakob-Creutzfeldt disease	M	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046.2	Subacute sclerosing panencephalitis	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
046.3	Progressive multifocal leucoencephalopathy	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	Meningitis due to enterovirus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	Other enterovirus diseases of CNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049	Other non-arthropod-borne viral diseases of CNS	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049.9	Unspecified	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>VIRAL DISEASES ACCOMPANIED BY EXANTHEM (050-057)</b>	M	22	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	26	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
052	Chickenpox	M	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
053	Herpes zoster	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053.1	With other nervous system complications	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053.2	With ophthalmic complications	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053.9	Herpes zoster without mention of complication	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	Herpes simplex	M	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054.3	Herpetic meningoencephalitis	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054.7	With other complications	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054.9	Herpes simplex without mention of complication	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Mosquito-borne viral encephalitis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062.3	St.Louis encephalitis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
62 3	48 2	18 3	11 4	5 2	3 -	1 1	1 -	:	:		• INFECTION PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH) (042-044)	M F
59 3	46 1	15 3	10 2	5 2	3 -	1 1	1 -	-	-	-	- 042 Infection par VIH avec affections précises	M F
14 1	10 -	2 1	3 -	1 -	-	-	-	-	-	-	- 042.0 Infection à VIH avec certaines infections précises	M F
11 1	8 -	2 -	3 1	1 -	-	-	1 -	-	-	-	- 042.1 Autres infections spécifiques dues à l'infection à VIH	M F
7 -	9 -	4 -	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	- 042.2 Infection à VIH avec tumeurs malignes précises	M F
27 1	19 1	7 2	3 1	3 1	3 -	1 1	-	-	-	-	- 042.9 Syndrome d'immunodéficience acquise avec ou sans autres affections	M F
1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 043 Autres affections précises dues à l'infection par VIH	M
1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 043.1 Maladies spécifiques du SNC dues à l'infection à VIH	M
2 -	2 1	3 -	1 2	-	-	-	-	-	-	-	- 044 Autre infection par VIH	M F
-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 044.0 Infections aiguës précises dues à l'infection à VIH	F
2 -	2 -	3 -	1 2	-	-	-	-	-	-	-	- 044.9 Infection à VIH SAI (avec ou sans autres affections non classées à 042, 043, 044.0)	M F
1 4	- 1	6 3	2 2	3 3	2 3	7 3	2 -	-	1 3		• POLIO MAL À VIRUS DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL NON TRANSMISES PAR ARTHROPODES (045-049)	M F
- 3	- 1	5 3	2 1	2 4	1 3	6 3	2 -	-	1 -	-	- 046 Infections à virus lents du SNC	M F
- 2	- 1	3 3	2 1	2 4	1 3	4 3	2 -	-	1 -	-	- 046.1 Maladie de Jakob-Creutzfeldt	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 046.2 Leucoencéphalite sclérosante subaiguë	M
- 1	-	2 -	-	-	-	2 -	-	-	-	-	- 046.3 Leucoencéphalopathie multifocale progressive	M F
-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	- 047 Méningite à entérovirus	M F
-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 -	-	- 047.9 Sans précision	M F
-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	- 048 Autres maladies à entérovirus du SNC	F
1 1	-	1 -	1 -	1 -	-	1 -	-	-	-	-	- 049 Autres maladies à virus du SNC non transmises par les arthropodes	M F
1 1	-	1 -	1 -	1 -	-	1 -	-	-	-	2	- 049.9 Sans précision	M F
1 2	-	-	-	1 -	4 1	3 4	2 1	6 4	2 11		• MALADIES À VIRUS AVEC EXANTHÈME (050-057)	M F
1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	- 052 Varicelle	M F
-	-	-	-	-	-	1 2	1 1	5 3	2 10	-	- 053 Zona	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	2 1	-	- 053.1 Avec d'autres complications neurologiques	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	- 053.2 Zona ophtalmique	M F
-	-	-	-	-	1 -	1 2	-	3 2	9	-	- 053.9 Zona, sans mention de complications	M F
1 1	-	-	-	-	4 1	1 2	2 -	1 1	-	-	- 054 Herpès	M F
1 1	-	-	-	1 -	3 -	1 2	2 -	1 1	-	-	- 054.3 Méningo-encéphalite herpétique	M F
-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	- 054.7 Autres complications	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 054.9 Herpès, sans mention de complications	M F
-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	- 062 Encéphalites à virus transmises par des moustiques	M
-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	- 062.3 Encéphalite de Saint-Louis	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
<b>OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES AND CHLAMYDIAE (070-079)</b>	M	218	1	1	.	.	.	.	2	6	10	20	
	F	150	1	1	.	.	1	1	.	2	5	6	
070	Viral hepatitis	M	194	-	1	-	-	-	2	6	10	20	
		F	115	-	-	-	-	1	2	5	6		
070.1	Viral hepatitis A without mention of hepatic coma	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
070.2	Viral hepatitis B with hepatic coma	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
070.3	Viral hepatitis B without mention of hepatic coma	M	56	-	-	-	-	-	1	1	3	10	
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
070.4	Other specified viral hepatitis with hepatic coma	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
070.5	Other specified viral hepatitis without mention of hepatic coma	M	122	-	-	-	-	-	1	5	7	10	
		F	82	-	-	-	-	-	-	2	3	5	
070.9	Unspecified viral hepatitis without mention of hepatic coma	M	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
072	Mumps	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
072.9	Mumps without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
075	Infectious mononucleosis	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
078	Other diseases due to viruses and Chlamydiae	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
078.5	Cytomegalic inclusion disease	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
078.8	Other	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
079	Viral infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
079.0	Adenovirus	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
079.9	Unspecified	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RICKETTSIOSIS AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (080-088)</b>	M	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
	F	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
081	Other typhus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081.0	Murine typhus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
084	Malaria	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
084.6	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
084.9	Other pernicious complications of malaria	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
<b>SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (090-099)</b>	M	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	F	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
094	Neurosyphilis	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
094.2	Syphilitic meningitis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
094.9	Unspecified	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
097	Other and unspecified syphilis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
097.0	Late syphilis, unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099	Other venereal diseases	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
099.3	Reiter's disease	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MYCOSES (110-118)</b>	M	67	1	1	1	.	.	.	1	2	.	1	
	F	44	1	.	1	2	.	.	2	.	3	2	
112	Candidiasis	M	16	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	16	-	-	-	1	-	-	-	1	2	
112.0	Of mouth	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112.4	Of lung	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
112.5	Disseminated	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	8	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
112.8	Of other sites	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
<b>Nombre de décès</b>										
32	26	18	12	13	23	27	15	10	2	- AUTRES MALADIES À VIRUS ET À CHLAMYDIA (070-079)
8	8	8	6	15	20	29	16	11	12	M
31	25	17	12	13	19	24	10	4	-	- 070 Hépatite virale
7	8	8	6	13	19	23	12	4	1	F
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	- 070.1 Hépatite virale A sans mention de coma hépatique
1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	F
5	8	7	3	5	6	5	2	-	-	- 070.2 Hépatite virale B avec coma hépatique
1	2	1	2	3	2	5	1	-	-	M
2	2	-	-	1	2	1	-	-	-	- 070.3 Hépatite virale B sans mention de coma hépatique
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	M
23	14	9	8	7	11	16	7	4	-	- 070.4 Autre hépatite virale avec coma hépatique
6	4	6	4	10	15	15	9	2	1	F
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	- 070.5 Autre hépatite virale sans mention de coma hépatique
-	1	1	-	-	1	1	2	1	-	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 070.9 Hépatite virale, sans précision, sans mention de coma hépatique
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 072 Oreillons
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 072.9 Oreillons sans mention de complications
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
1	1	-	-	-	4	2	3	5	2	- 075 Mononucléose infectieuse
1	-	-	-	1	1	6	4	6	8	F
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	- 078 Autres maladies à virus et à Chlamydia
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	1	-	-	-	2	2	3	5	2	- 078.5 Maladie des inclusions cytomégaliqes
-	-	-	-	-	1	6	4	6	8	F
-	-	1	-	-	1	2	4	6	8	- 078.8 Autres
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	- 079 Infections à virus, au cours de maladies classées ailleurs et de sièges non précisés
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 079.0 Adénovirus
-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	M
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	- 079.9 Sans précision
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	- RICKETTSIOSES ET AUTRES MALADIES ARTHROPODIQUES (080-088)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 081 Autres typhus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 081.0 Typhus murin
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 084 Paludisme
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 084.6 Sans précision
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 084.9 Autres complications pernicieuses du paludisme
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	- SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VÉNÉRIENNES (090-099)
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	M
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	- 094 Syphilis nerveuse
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 094.2 Méningite syphilitique
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- 094.9 Sans précision
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 097 Syphilis, autres et sans précision
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 097.0 Syphilis tardive, sans précision
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 099 Autres maladies vénériennes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 099.3 Maladie de Reiter
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
4	8	6	6	9	9	10	4	4	-	- MYCOSES (110-118)
2	-	6	2	5	4	5	4	3	2	M
3	-	3	1	1	1	2	1	2	-	- 112 Candidoses
-	-	2	2	2	1	-	2	3	-	F
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	- 112.0 Buccale
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	- 112.4 Du poumon
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	- 112.5 Disséminée
-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 112.8 D'autres sièges
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)										
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
<b>Number of deaths</b>													
112.9	Of unspecified site	M 5 F 4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Coccidioidomycosis	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Blastomycotic infection	M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116.0	Blastomycosis	M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Other mycoses	M 46 F 27	1	1	1	1	-	-	1	2	2	2	1
117.3	Aspergillosis	M 28 F 10	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
117.4	Mycotic mycetomas	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117.5	Cryptococcosis	M 4 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117.7	Zygomycosis	M 2 F 2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
117.9	Other and unspecified	M 12 F 10	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
<b>HELMINTHIASES (120-129)</b>		M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
120	Schistosomiasis	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
120.9	Unspecified	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (130-136)</b>		M 33 F 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
130	Toxoplasmosis	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Sarcoidosis	M 19 F 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
136	Other and unspecified infectious and parasitic diseases	M 14 F 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
136.3	Pneumocystosis	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
136.9	Unspecified	M 8 F 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LATE EFFECTS OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (137-139)</b>		M 31 F 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
137	Late effects of tuberculosis	M 16 F 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
137.0	Late effects of respiratory or unspecified tuberculosis	M 16 F 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
137.1	Late effects of CNS tuberculosis	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137.2	Late effects of genitourinary tuberculosis	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Late effects of acute poliomyelitis	M 13 F 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Late effects of other infectious and parasitic diseases	M 2 F 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139.8	Late effects of other and unspecified infectious and parasitic diseases	M 2 F 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. NEOPLASMS (140-239)</b>		M 33,592 F 29,177	6	27	27	39	35	62	80	151	289	289	548
<b>MALIGNANT NEOPLASM OF LIP ORAL CAVITY AND PHARYNX (140-149)</b>		M 698 F 307	-	-	-	-	-	-	1	4	11	6	20
140	Malignant neoplasm of lip	M 12 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
140.1	Lower lip, vermilion border	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140.5	Lip, unspecified, inner aspect	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140.9	Lip, unspecified, vermilion border	M 11 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
141	Malignant neoplasm of tongue	M 158 F 84	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4
141.0	Base of tongue	M 25 F 8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
141.4	Anterior two-thirds of tongue, part unspecified	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.6	Lingual tonsil	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.				
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.				
Nombre de décès														
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	112.9	Siège non précisé	M	
-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	114	Coccidioïdomycose	F
-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	116	Blastomycose	M
-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	116.0	Blastomycose	M
1	4	3	4	8	8	8	3	2	-	-	-	117	Autres mycoses	M
2	4	4	-	3	2	5	2	-	2	-	-	-	-	F
1	3	1	3	5	5	4	1	1	-	-	-	117.3	Aspergilloses	M
-	-	2	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	117.4	Mycétomes vrais	F
-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	117.5	Cryptococcoses	M
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	117.7	Zygomycétoses	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2	1	-	1	2	1	4	1	1	-	-	-	117.9	Sans précision	M
-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	-	4	6	7	4	2	-	1	-	-	-	-	-
2	4	2	6	7	6	9	5	7	7	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	2	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
2	4	2	5	7	3	6	2	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	2	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	3	1	6	7	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	3	1	6	7	-	-	-	-	-
-	1	1	4	5	10	12	3	6	5	4	-	-	-	-
-	-	-	-	4	5	10	6	5	4	-	-	-	-	-
-	-	1	3	3	6	7	1	3	2	2	-	-	-	-
-	-	-	3	3	6	5	5	2	2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	1	7	1	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	3	5	5	5	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	5	1	3	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	1,592	2,287	3,303	4,786	5,802	5,823	4,134	2,571	1,080	-	-	-	-	-
1,015	1,635	1,948	2,469	3,350	4,091	4,662	3,873	2,862	1,798	-	-	-	-	-
42	45	80	86	100	100	104	58	33	14	-	-	-	-	-
11	16	28	26	31	43	55	27	30	24	-	-	-	-	-
1	-	1	1	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14	14	21	16	21	26	16	14	8	2	-	-	-	-	-
3	5	7	8	10	13	18	5	5	7	-	-	-	-	-
3	1	5	4	4	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)										
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Number of deaths													
141.9	Tongue, unspecified	M 130 F 76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
142	Malignant neoplasm of major salivary glands	M 54 F 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
142.0	Parotid gland	M 41 F 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
142.1	Submandibular gland	M 5 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142.9	Site unspecified	M 8 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
143	Malignant neoplasm of gum	M 7 F 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143.0	Upper gum	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143.1	Lower gum	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143.9	Gum, unspecified	M 2 F 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Malignant neoplasm of floor of mouth	M 21 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
144.0	Anterior portion	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144.9	Part unspecified	M 21 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
145	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth	M 81 F 58	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
145.0	Cheek mucosa	M 2 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.2	Hard palate	M 1 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
145.3	Soft palate	M 7 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
145.4	Uvula	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.5	Palate, unspecified	M 9 F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.6	Retromolar area	M 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.8	Other	F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.9	Mouth, unspecified	M 53 F 40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
146	Malignant neoplasm of oropharynx	M 106 F 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
146.0	Tonsil	M 50 F 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
146.1	Tonsillar fossa	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146.2	Tonsillar pillars (anterior) (posterior)	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146.3	Vallecula	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146.9	Oropharynx, unspecified	M 55 F 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
147	Malignant neoplasm of nasopharynx	M 61 F 29	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4
147.1	Posterior wall	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147.2	Lateral wall	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147.3	Anterior wall	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147.9	Nasopharynx, unspecified	M 59 F 28	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4
148	Malignant neoplasm of hypopharynx	M 43 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
148.0	Posterior region	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148.1	Pyriform sinus	M 14 F 2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
148.2	Aryepiglottic fold, hypopharyngeal aspect	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148.9	Hypopharynx, unspecified	M 27 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès													
11	12	15	12	16	24	15	14	7	1	-	141.9	Langue, sans précision	M
3	3	7	8	10	12	17	3	5	7	-			F
2	1	4	3	5	6	6	6	9	6	-	142	Tumeur maligne des glandes salivaires principales	M
2	2	5	3	-	7	5	8	2	2	-			F
2	1	3	3	4	3	6	5	7	4	-	142.0	Glande parotide	M
1	1	4	3	-	4	5	7	2	2	-			F
-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	142.1	Glande sous-maxillaire	M
-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	142.9	Siège non précisé	M
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-			F
-	-	1	-	-	2	2	-	2	-	-	143	Tumeur maligne des gencives	M
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-			F
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	143.0	Gencive supérieure	M
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	143.1	Gencive inférieure	M
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	143.9	Gencive, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-			F
1	1	1	3	3	2	7	1	1	-	-	144	Tumeur maligne du plancher de la bouche	M
-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	144.0	Plancher antérieur	F
1	1	1	3	3	2	7	1	1	-	-	144.9	Sans précision	M
-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-			F
2	4	9	10	6	14	14	9	6	2	-	145	Tumeur maligne de parties autres ou non précisées de la bouche	M
1	2	3	2	5	8	13	5	11	6	-			F
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	145.0	Face muqueuse des joues	M
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	145.2	Palais osseux	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	145.3	Palais mou	M
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	145.4	Luette	M
-	1	-	-	-	2	3	2	1	-	-	145.5	Palais, sans précision	M
-	-	1	-	1	1	-	-	4	-	-			F
-	-	2	2	-	1	3	-	-	-	-	145.6	Région rétromolaire	M
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	145.8	Autres	F
2	3	5	7	4	9	8	7	3	1	-	145.9	Bouche, sans précision	M
1	2	2	1	3	6	10	4	5	5	-			F
8	11	11	21	15	14	15	3	3	1	-	146	Tumeur maligne de l'oropharynx	M
1	1	5	5	6	3	4	3	1	2	-			F
7	9	5	10	7	5	1	2	1	-	-	146.0	Amygdale	M
1	-	2	2	4	1	1	1	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	146.1	Fosse amygdalienne	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	146.2	Pilier (antérieur) (postérieur)	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	146.3	Sillon glosso-épiglottique	M
1	2	6	11	8	8	14	1	2	1	-	146.9	Oropharynx, sans précision	M
-	1	2	2	2	2	3	2	1	2	-			F
7	5	7	10	7	6	5	2	1	1	-	147	Tumeur maligne du rhinopharynx	M
2	3	1	2	3	2	4	2	4	2	-			F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	147.1	Paroi postérieure	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	147.2	Paroi latérale	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	147.3	Paroi antérieure	F
7	5	7	9	7	5	5	2	1	1	-	147.9	Rhinopharynx, sans précision	M
2	3	1	1	3	2	4	2	4	2	-			F
-	4	4	3	10	9	10	3	-	-	-	148	Tumeur maligne de l'hypopharynx	M
-	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-			F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	148.0	Région rétro-crico-aryténoïdienne	F
-	2	-	-	2	5	3	2	-	-	-	148.1	Sinus piriforme	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	148.2	Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé	M
-	2	4	3	8	3	6	1	-	-	-	148.9	Hypopharynx, sans précision	M
-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

				Age (years) - Âge (années)									
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
		Number of deaths											
149	Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity and pharynx	M 155 F 43	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
149.0	Pharynx, unspecified	M 155 F 43	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
<b>MALIGNANT NEOPLASM OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)</b>		M 8,978 F 7,393	2	3	1	1	1	3	7	31	69	131	
150	Malignant neoplasm of oesophagus	M 955 F 369	-	-	-	-	-	-	2	3	7	19	
150.1	Thoracic part	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150.4	Middle third	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150.5	Lower third	M 6 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150.9	Oesophagus, unspecified	M 948 F 364	-	-	-	-	-	-	2	3	7	19	
151	Malignant neoplasm of stomach	M 1,208 F 784	-	-	-	-	1	1	3	4	14	21	
151.0	Cardia	M 57 F 18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
151.1	Pylorus	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151.9	Stomach, unspecified	M 1,151 F 765	-	-	-	-	1	-	3	4	14	20	
152	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum	M 70 F 63	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
152.0	Duodenum	M 36 F 30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
152.1	Jejunum	M 6 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152.2	Ileum	M 3 F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
152.3	Meckel's diverticulum	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152.9	Small intestine, unspecified	M 25 F 21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
153	Malignant neoplasm of colon	M 2,612 F 2,443	-	-	-	-	-	2	2	5	14	25	
153.0	Hepatic flexure	M 1 F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153.1	Transverse colon	M 21 F 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
153.2	Descending colon	M 9 F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153.3	Sigmoid colon	M 133 F 138	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
153.4	Caecum	M 94 F 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153.5	Appendix	M 9 F 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153.6	Ascending colon	M 34 F 50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
153.7	Splenic flexure	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153.9	Colon, unspecified	M 2,309 F 2,086	-	-	-	-	-	2	1	4	14	24	
154	Malignant neoplasm of rectum, rectosigmoid junction and anus	M 860 F 593	-	-	-	-	-	-	1	3	12	12	
154.0	Rectosigmoid junction	M 142 F 89	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
154.1	Rectum	M 695 F 475	-	-	-	-	-	-	1	3	9	11	
154.2	Anal canal	M 4 F 10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
154.3	Anus, unspecified	M 14 F 16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
154.8	Other	M 5 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès											
7	5	21	19	32	20	26	19	3	1	- 149	Tumeurs malignes de sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
2	2	7	3	5	7	6	3	5	1	-	M
7	5	21	19	32	20	26	19	3	1	- 149.0	Pharynx, sans précision
2	2	7	3	5	7	6	3	5	1	-	M
293	444	677	938	1,303	1,546	1,552	1,057	652	268	-	TUMEURS MALIGNES APPAREIL DIGESTIF ET DU PÉRITOINE (150-159)
156	318	366	526	794	1,031	1,237	1,156	986	635	-	M
43	61	92	113	147	170	158	79	42	19	- 150	Tumeur maligne de l'oesophage
6	21	18	25	52	39	77	41	59	24	-	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 150.1	Oesophage thoracique
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 150.4	Tiers moyen
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M
1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	- 150.5	Tiers inférieur
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	M
42	60	91	111	145	170	158	79	42	19	- 150.9	Oesophage, sans précision
6	21	18	25	52	38	75	40	59	23	-	M
40	57	78	116	167	190	216	173	98	32	- 151	Tumeur maligne de l'estomac
24	32	40	63	73	98	145	122	92	57	-	M
3	4	7	7	9	9	8	4	3	1	- 151.0	Cardia
-	-	-	2	1	1	4	4	4	2	-	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 151.1	Pylore
37	53	71	109	158	181	208	169	95	31	- 151.9	Estomac, sans précision
24	32	40	61	72	96	141	118	88	55	-	M
4	5	7	9	6	11	11	9	2	1	- 152	Tumeur maligne de l'intestin grêle
2	3	1	5	8	10	11	8	11	2	-	M
2	2	3	4	4	7	5	6	-	-	- 152.0	Duodénum
1	2	-	2	4	2	6	4	7	2	-	M
-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	- 152.1	Jéjunum
-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	M
-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	- 152.2	Iléon
-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 152.3	Diverticule de Meckel
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2	3	3	3	1	2	4	2	2	1	- 152.9	Intestin grêle, partie non précisée
1	-	1	2	2	6	3	2	3	-	-	M
77	105	174	259	392	454	462	333	222	86	- 153	Tumeur maligne du côlon
45	113	125	170	244	347	378	385	346	241	-	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 153.0	Angle droit
-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	M
2	1	-	1	5	2	1	3	4	1	- 153.1	Côlon transverse
-	-	1	1	2	2	3	4	6	2	-	M
-	-	1	2	3	1	2	-	-	-	- 153.2	Côlon descendant
-	-	-	-	1	2	1	3	1	1	-	M
5	4	9	16	18	31	21	17	6	4	- 153.3	Côlon sigmoïde
6	9	4	9	14	13	23	24	24	12	-	M
3	1	6	12	12	14	8	21	14	3	- 153.4	Cæcum
-	3	8	7	13	13	17	27	17	15	-	M
1	-	3	-	1	1	1	2	-	-	- 153.5	Appendice
-	2	2	1	-	4	2	1	-	-	-	M
-	1	3	3	4	7	8	4	2	2	- 153.6	Côlon ascendant
1	1	2	2	5	6	5	14	5	8	-	M
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	- 153.7	Angle gauche
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
66	98	152	225	349	398	420	285	195	76	- 153.9	Côlon, sans précision
38	98	108	150	209	306	325	311	292	201	-	M
29	45	66	88	120	153	144	92	63	32	- 154	Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus
17	27	33	41	62	76	91	100	87	44	-	M
11	7	10	11	19	23	30	14	11	4	- 154.0	Jonction recto-sigmoïdienne
2	6	5	7	7	13	15	15	10	8	-	M
18	36	55	74	100	126	108	77	51	26	- 154.1	Rectum
11	19	27	34	52	61	71	83	69	35	-	M
-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	- 154.2	Canal anal
3	1	-	-	1	-	-	1	3	-	-	M
-	1	-	3	-	3	3	-	1	2	- 154.3	Anus, sans précision
1	-	1	-	2	2	5	1	4	-	-	M
-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	- 154.8	Autres
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
155	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	M	808	2	3	-	1	-	-	1	7	4	19
		F	468	1	-	1	-	-	2	1	-	6	11
155.0	Liver, primary	M	403	1	3	-	1	-	-	1	4	2	12
		F	154	1	-	1	-	-	2	1	-	2	5
155.1	Intrahepatic bile ducts	M	155	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	149	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
155.2	Liver, not specified as primary or secondary	M	250	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6
		F	165	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
156	Malignant neoplasm of gallbladder and extrahepatic bile ducts	M	208	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	296	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
156.0	Gallbladder	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	169	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
156.1	Extrahepatic bile ducts	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
156.2	Ampulla of Vater	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
156.9	Biliary tract, part unspecified	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Malignant neoplasm of pancreas	M	1,531	-	-	-	-	-	-	-	6	8	24
		F	1,523	-	-	-	-	1	-	-	1	6	19
157.0	Head of pancreas	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157.1	Body of pancreas	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157.2	Tail of pancreas	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157.3	Pancreatic duct	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157.4	Islets of Langerhans	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
157.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157.9	Part unspecified	M	1,488	-	-	-	-	-	-	-	5	8	24
		F	1,478	-	-	-	-	-	-	-	1	6	18
158	Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum	M	35	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
		F	66	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2
158.0	Retroperitoneum	M	24	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
		F	27	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
158.8	Specified parts of peritoneum	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158.9	Peritoneum, unspecified	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	36	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
159	Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	M	691	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9
		F	788	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11
159.0	Intestinal tract, part unspecified	M	621	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9
		F	682	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10
159.1	Spleen, NEC	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159.8	Other	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159.9	Ill-defined	M	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIRATORY SYSTEM (160-165)</b>			<b>10,797</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>115</b>
		F	<b>6,590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>135</b>
160	Malignant neoplasm of nasal cavities, middle ear and accessory sinuses	M	37	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
		F	16	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2
160.0	Nasal cavities	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.1	Auditory tube, middle ear and mastoid air cells	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.2	Maxillary sinus	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
160.3	Ethmoidal sinus	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
160.5	Sphenoidal sinus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.8	Other	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
<b>Nombre de décès</b>												
34	54	60	95	131	144	141	67	34	11	- 155	Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	M
14	17	16	36	62	77	79	72	53	20	-		F
21	27	28	53	70	75	74	22	8	1	- 155.0	Foie, primitive	M
3	5	5	12	26	33	24	19	11	4	-		F
9	12	9	14	24	25	30	18	5	5	- 155.1	Canaux biliaires intrahépatiques	M
6	8	8	6	20	25	25	23	16	8	-		F
4	15	23	28	37	44	37	27	21	5	- 155.2	Foie, non précisée primitive ni secondaire	M
5	4	3	18	16	19	30	30	26	8	-		F
3	10	10	23	26	38	41	17	30	8	- 156	Tumeur maligne de la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques	M
8	15	18	13	40	47	38	43	43	28	-		F
1	3	4	10	13	9	16	8	8	4	- 156.0	Vésicule biliaire	M
6	11	14	9	25	32	19	22	18	12	-		F
-	3	3	6	8	16	13	5	13	2	- 156.1	Canaux biliaires extrahépatiques	M
1	2	2	1	5	8	10	12	12	7	-		F
-	1	1	1	2	1	5	-	3	-	- 156.2	Ampoule de Vater	M
1	-	-	-	2	4	3	3	3	2	-		F
2	3	2	6	3	12	7	4	6	2	- 156.9	Voies biliaires, sans précision	M
-	2	2	3	8	3	6	6	10	7	-		F
44	78	138	175	220	259	249	191	98	41	- 157	Tumeur maligne du pancréas	M
25	60	77	112	184	230	283	243	170	112	-		F
2	1	2	1	3	10	6	4	4	2	- 157.0	Tête du pancréas	M
1	2	-	2	2	5	7	10	5	2	-		F
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 157.1	Corps du pancréas	F
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	- 157.2	Queue du pancréas	M
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		F
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- 157.3	Canal pancréatique	M
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		F
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	- 157.4	Ilots de Langerhans	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 157.8	Autres	M
42	74	135	174	216	249	242	187	93	39	- 157.9	Partie non précisée	M
23	58	77	109	182	224	274	231	165	110	-		F
-	2	4	3	4	4	9	5	-	1	- 158	Tumeur maligne du tissu rétropéritonéal et du péritoine	M
2	3	7	5	7	11	11	9	3	2	-		F
-	1	1	1	2	4	7	4	-	1	- 158.0	Tissu rétropéritonéal	M
2	1	3	1	1	5	3	6	1	2	-		F
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	- 158.8	Parties précisées du péritoine	M
-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-		F
-	-	2	2	1	-	1	1	-	-	- 158.9	Péritoine, sans précision	M
-	2	4	3	5	6	8	2	2	-	-		F
19	27	48	57	90	123	121	91	63	37	- 159	Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine	M
13	27	31	56	62	96	124	135	122	105	-		F
16	24	43	54	81	117	111	81	51	30	- 159.0	Tractus intestinal, partie non précisée	M
13	25	27	55	59	80	110	112	97	86	-		F
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	- 159.1	Rate, NCA	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	- 159.8	Autres	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		F
3	3	5	3	8	5	10	8	12	6	- 159.9	Sans précision	M
-	2	4	1	3	15	14	20	25	18	-		F
263	546	845	1,257	1,842	2,125	1,862	1,133	580	167	-	<b>TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-165)</b>	M
228	372	557	755	997	1,111	1,125	731	383	137	-		F
3	2	1	6	7	3	2	6	1	3	- 160	Tumeur maligne des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes	M
-	2	2	-	2	2	-	1	2	-	-		F
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	- 160.0	Fosses nasales	M
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 160.1	Trompe d'Eustache, oreille moyenne et cellules mastoïdiennes	F
1	1	-	2	2	2	1	3	1	1	- 160.2	Sinus maxillaire	M
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	- 160.3	Sinus ethmoïdal	M
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-		F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 160.5	Sinus sphénoïdal	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 160.8	Autres	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)										
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Number of deaths													
160.9	Accessory sinus, unspecified	M 12 F 5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
161	Malignant neoplasm of larynx	M 388 F 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
161.0	Glottis	M 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161.1	Supraglottis	M 18 F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
161.3	Laryngeal cartilages	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161.9	Larynx, unspecified	M 358 F 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
162	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	M 10,276 F 6,437	1	-	-	1	1	1	3	9	33	110	110
162.0	Trachea	M 9 F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.2	Main bronchus	M 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.3	Upper lobe, bronchus or lung	M 88 F 66	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
162.4	Middle lobe, bronchus or lung	M 3 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.5	Lower lobe, bronchus or lung	M 31 F 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.8	Other	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.9	Bronchus and lung, unspecified	M 10,135 F 6,339	1	-	-	1	1	1	3	9	31	110	110
163	Malignant neoplasm of pleura	M 63 F 21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
163.0	Parietal	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163.9	Pleura, unspecified	M 63 F 20	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
164	Malignant neoplasm of thymus, heart and mediastinum	M 31 F 23	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	-
164.0	Thymus	M 13 F 7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
164.1	Heart	M 4 F 4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
164.9	Mediastinum, part unspecified	M 14 F 12	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
165	Malignant neoplasm of other and ill-defined sites, respiratory system and intrathoracic organs	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165.0	Upper respiratory tract, part unspecified	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MALIGNANT NEOPLASM, BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN AND BREAST (170-175)</b>		M 886 F 5,382	-	2	1	5	7	14	14	22	35	44	44
170	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage	M 73 F 59	-	1	2	3	5	7	2	4	7	5	5
170.0	Bones of skull and face	M 7 F 2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
170.1	Lower jaw bone	M 6 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.2	Vertebral column, excluding sacrum and coccyx	M 5 F 2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
170.3	Ribs, sternum and clavicle	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
170.4	Long bones of upper limb and scapula	M 1 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.6	Pelvic bones, sacrum and coccyx	M 3 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.7	Lower limb, long bones	M 4 F 5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
170.8	Lower limb, short bones	F 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
170.9	Site unspecified	M 46 F 43	-	1	2	2	4	7	1	3	6	4	2
171	Malignant neoplasm of connective and other soft tissue	M 201 F 209	-	2	1	2	2	5	8	11	9	11	11

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.S.			
Nombre de décès													
1	1	1	2	2	-	1	1	-	1	-	160.9	Sinus accessoire, sans précision	M
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
8	28	41	44	68	66	65	30	27	7	-	161	Tumeur maligne du larynx	M
-	5	8	10	19	23	14	5	6	2	-	-	-	F
-	-	1	1	1	1	2	-	4	2	-	161.0	Glotte	M
-	2	2	4	2	2	1	2	2	-	-	161.1	Étage sus-glottique	M
-	1	1	1	1	4	1	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	161.3	Cartilages laryngés	F
8	26	38	39	65	63	62	28	21	5	-	161.9	Larynx, sans précision	M
-	4	7	9	17	19	13	5	5	2	-	-	-	F
249	511	796	1,198	1,755	2,036	1,780	1,087	549	156	-	162	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon	M
226	363	545	735	969	1,082	1,106	721	371	134	-	-	-	F
-	-	1	-	1	2	3	1	1	-	-	162.0	Trachée	M
-	1	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	F
-	1	-	-	4	-	1	3	-	-	-	162.2	Bronche souche	M
1	8	6	7	15	19	17	9	4	-	-	162.3	Lobe supérieur, bronche ou poumon	M
6	6	4	8	11	10	11	2	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	162.4	Lobe moyen, bronche ou poumon	M
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	F
-	3	2	3	5	2	6	9	1	-	-	162.5	Lobe inférieur, bronche ou poumon	M
1	2	1	2	2	2	7	2	1	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	162.8	Autres	M
248	499	786	1,188	1,728	2,013	1,753	1,064	543	156	-	162.9	Bronche et poumon, sans précision	M
219	353	540	725	956	1,068	1,084	715	370	132	-	-	-	F
1	3	5	6	7	16	12	7	2	1	-	163	Tumeur maligne de la plèvre	M
-	2	-	8	3	1	1	3	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	163.0	Feuillet pariétal	F
1	3	5	6	7	16	12	7	2	1	-	163.9	Plèvre, sans précision	M
-	2	-	8	3	1	1	2	1	-	-	-	-	F
2	2	2	3	4	4	3	2	1	-	-	164	Tumeur maligne du thymus, du coeur et du médiastin	M
2	-	2	2	4	3	4	1	3	1	-	-	-	F
2	1	2	1	2	2	1	-	-	-	-	164.0	Thymus	M
1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	164.1	Coeur	M
-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	2	2	1	1	2	1	-	-	164.9	Médiastin, partie non précisée	M
1	-	-	-	3	2	2	-	2	1	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	165	Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés, appareil respiratoire et organes thoraciques	M
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	165.0	Voies respiratoires supérieures, partie non précisée	M
51	64	62	77	89	130	109	75	56	29	-	<b>TUMEURS MALIGNES, OS, TISSUS CONJONCTIFS, PEAU ET SÉIN (170-175)</b>		M
310	478	447	463	545	629	694	576	416	337	-	-	-	F
2	6	5	3	3	4	7	2	6	2	-	170	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire	M
1	3	1	-	3	7	3	6	4	7	-	-	-	F
1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	170.0	Os du crâne et de la face	M
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	1	2	1	-	-	-	1	-	1	-	170.1	Maxillaire inférieur	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	170.2	Rachis, sauf sacrum et coccyx	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	170.3	Côtes, sternum et clavicule	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	170.4	Membre supérieur, os longs et omoplate	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	170.6	Bassin, sacrum et coccyx	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	170.7	Membre inférieur, os longs	M
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	170.8	Membre inférieur, os courts	F
1	3	2	2	1	3	3	-	4	-	-	170.9	Siège non précisé	M
-	3	1	-	2	5	2	2	3	4	-	-	-	F
12	13	12	12	20	24	30	13	10	4	-	171	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	M
14	14	13	12	22	22	28	23	17	6	-	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)										
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
<b>Number of deaths</b>													
171.0	Head, face and neck	M 3 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171.2	Upper limb, including shoulder	M 5 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
171.3	Lower limb, including hip	M 12 F 12	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2
171.4	Thorax	M 11 F 4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
171.5	Abdomen	M 8 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
171.6	Pelvis	M 7 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
171.7	Trunk, unspecified	M 3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
171.8	Other	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171.9	Site unspecified	M 151 F 167	-	2	1	1	1	5	6	10	7	8	7
172	Malignant melanoma of skin	M 436 F 284	-	-	-	-	-	2	4	7	18	27	19
172.0	Lip	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.2	Ear and external auricular canal	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.3	Other and unspecified parts of face	M 2 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.4	Scalp and neck	M 5 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.5	Trunk, except scrotum	M 5 F 4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
172.6	Upper limb including shoulder	M 4 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
172.7	Lower limb including hip	F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
172.9	Site unspecified	M 418 F 262	-	-	-	-	-	2	4	7	18	25	17
173	Other malignant neoplasm of skin	M 138 F 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
173.0	Skin of lip	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.1	Eyelid, including canthus	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.2	Ear and external auricular canal	M 16 F 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.3	Skin of other and unspecified parts of face	M 20 F 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.4	Scalp and skin of neck	M 41 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
173.5	Skin of trunk, except scrotum	M 4 F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
173.6	Skin of upper limb, including shoulder	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.7	Skin of lower limb, including hip	M 3 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.9	Site unspecified	M 48 F 23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
174	Malignant neoplasm of female breast	F 4,762	-	-	-	-	-	2	9	30	122	217	-
174.0	Nipple and areola	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174.3	Lower-inner quadrant	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174.9	Breast, unspecified	F 4,760	-	-	-	-	-	2	9	30	122	217	-
175	Malignant neoplasm of male breast	M 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MALIGNANT NEOPLASM OF GENITOURINARY ORGANS (179-189)</b>		M 5,537 F 3,560	-	-	4	2	3	3	7	5	11	38	110
179	Malignant neoplasm of uterus, part unspecified	F 336	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	-
180	Malignant neoplasm of cervix uteri	F 422	-	-	-	-	-	3	7	12	24	40	-
180.0	Endocervix	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180.9	Cervix uteri, unspecified	F 420	-	-	-	-	-	3	7	12	24	40	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)												
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.S.	N.P.			
Nombre de décès														
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	- 171.0	Tête et cou	M
1	-	-	-	1	2	-	2	1	1	-	-		F	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	- 171.2	Membre supérieur, y compris l'épaule	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F	
-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	- 171.3	Membre inférieur, y compris la hanche	M	
-	1	-	1	1	2	-	3	2	-	-	-		F	
-	1	1	2	3	1	-	-	1	-	-	- 171.4	Thorax	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		F	
1	1	1	1	-	1	3	-	-	-	-	- 171.5	Abdomen	M	
-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-		F	
-	1	1	-	2	-	1	1	1	-	-	- 171.6	Palvis	M	
1	-	-	3	-	1	-	1	1	-	-	-		F	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	- 171.7	Tronc, sans précision	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 171.8	Autres	M	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F	
11	10	8	9	14	17	23	10	5	3	-	- 171.9	Siège non précisé	M	
11	13	13	8	19	16	26	15	11	5	-	-		F	
33	35	36	47	48	64	52	31	22	10	-	- 172	Mélanome malin de la peau	M	
14	21	21	21	28	31	34	34	22	16	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 172.0	Lèvre	M	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 172.2	Oreille et conduit auditif externe	M	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	- 172.3	Parties autres et non précisées de la face	M	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		F	
-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	- 172.4	Cuir chevelu et cou	M	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		F	
1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	- 172.5	Tronc, à l'exception du scrotum	M	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F	
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	- 172.6	Membre supérieur, y compris l'épaule	M	
-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-		F	
1	1	1	1	2	-	-	1	1	1	-	- 172.7	Membre inférieur, y compris la hanche	F	
32	34	35	46	46	59	49	30	21	10	-	- 172.9	Siège non précisé	M	
12	19	20	19	25	30	32	33	21	13	-	-		F	
2	7	7	14	15	25	15	24	14	13	-	- 173	Autres tumeurs malignes de la peau	M	
-	2	1	2	7	6	13	8	6	20	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 173.0	Face cutanée de la lèvre	M	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	- 173.1	Paupières, y compris les commissures palpébrales	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F	
-	1	-	1	2	2	3	3	2	2	-	- 173.2	Oreille et conduit auditif externe	M	
-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-		F	
-	1	2	-	-	4	-	4	5	4	-	- 173.3	Peau de régions autres et non précisées de la face	M	
-	-	-	-	-	-	4	1	3	8	-	-		F	
-	4	3	8	5	4	5	7	3	2	-	- 173.4	Cuir chevelu et peau du cou	M	
-	-	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-		F	
1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	- 173.5	Peau du tronc, à l'exception du scrotum	M	
-	-	-	-	2	1	4	-	-	1	-	-		F	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	- 173.6	Peau du membre supérieur, y compris l'épaule	M	
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	- 173.7	Peau du membre inférieur, y compris la hanche	M	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-		F	
-	1	2	5	7	12	5	8	2	4	-	- 173.9	Siège non précisé	M	
-	1	1	2	1	1	4	5	1	7	-	-		F	
281	438	411	428	485	563	616	505	367	288	-	- 174	Tumeur maligne du sein chez la femme	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 174.0	Mamelon et aréole	F	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 174.3	Quadrant inféro-interne	F	
281	437	411	428	485	563	615	505	367	288	-	- 174.9	Sein, sans précision	F	
2	3	2	1	3	13	5	5	4	-	-	- 175	Tumeur maligne du sein, chez l'homme	M	
49	117	174	321	561	890	1,111	1,031	804	410	-	-	TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES (179-189)	M	
160	200	236	296	390	476	532	462	378	230	-	-		F	
10	17	16	25	31	40	61	55	42	27	-	- 179	Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	F	
44	30	39	40	38	40	39	29	25	12	-	- 180	Tumeur maligne du col de l'utérus	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	- 180.0	Endocol	F	
44	30	38	40	38	40	39	29	25	11	-	- 180.9	Col de l'utérus, sans précision	F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
182	Malignant neoplasm of body of uterus	F	324	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
182.0	Corpus uteri, except isthmus	F	323	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
182.8	Other	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Malignant neoplasm of ovary and other uterine adnexa	F	1,399	-	-	-	-	-	2	5	4	12	42
183.0	Ovary	F	1,383	-	-	-	-	-	2	5	4	12	42
183.2	Fallopian tube	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183.9	Uterine adnexa, unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs	F	150	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
184.0	Vagina	F	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
184.1	Labia majora	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184.4	Vulva, unspecified	F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
184.8	Other	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184.9	Site unspecified	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
185	Malignant neoplasm of prostate	M	3,601	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
186	Malignant neoplasm of testis	M	37	-	-	-	-	2	3	5	3	2	6
186.9	Other and unspecified	M	37	-	-	-	-	2	3	5	3	2	6
187	Malignant neoplasm of penis and other male genital organs	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187.4	Penis, part unspecified	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187.6	Spermatic cord	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187.9	Site unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Malignant neoplasm of bladder	M	1,038	-	-	-	-	-	-	1	1	5	10
		F	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
188.7	Urachus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
188.9	Part unspecified	M	1,035	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9
		F	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
189	Malignant neoplasm of kidney and other and unspecified urinary organs	M	833	-	-	-	1	1	-	1	1	4	21
		F	496	-	-	4	1	1	-	-	1	5	10
189.0	Kidney, except pelvis	M	788	-	-	-	1	1	-	1	1	4	21
		F	472	-	-	4	1	1	-	-	1	5	10
189.1	Renal pelvis	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189.2	Ureter	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189.3	Urethra	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189.9	Site unspecified	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (190-199)</b>			<b>M 2,951</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>59</b>	<b>89</b>
		<b>F 2,774</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>61</b>
190	Malignant neoplasm of eye	M	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
190.1	Orbit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190.2	Lacrimal gland	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190.5	Retina	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190.6	Choroid	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190.7	Lacrimal duct	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190.8	Other	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190.9	Part unspecified	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
191	Malignant neoplasm of brain	M	850	1	8	9	9	6	7	17	23	41	50
		F	668	1	2	9	4	5	7	4	23	18	40
191.0	Cerebrum, except lobes and ventricles	M	229	-	1	1	3	2	1	5	4	9	12
		F	181	-	1	1	-	3	3	1	6	3	13
191.1	Frontal lobe	M	23	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S. N.P.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
<b>Nombre de décès</b>												
10	11	16	27	36	47	57	53	41	23	- 182	Tumeur maligne du corps de l'utérus	F
10	11	16	27	36	47	56	53	41	23	- 182.0	Corps de l'utérus, sauf isthme	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 182.8	Autres	F
70	96	127	137	174	199	214	168	102	47	- 183	Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus	F
68	95	126	134	173	199	209	168	100	46	- 183.0	Ovaire	F
2	1	1	3	1	-	4	-	2	1	- 183.2	Trompe de Fallope	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 183.9	Annexes de l'utérus, sans précision	F
2	6	6	8	11	27	21	28	20	16	- 184	Tumeur maligne d'organes génitaux autres ou non précisés de la femme	F
1	3	3	3	6	11	4	5	5	1	- 184.0	Vagin	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	- 184.1	Grande lèvre	F
1	2	2	5	5	13	16	18	14	12	- 184.4	Vulve, sans précision	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 184.8	Autres	F
-	1	-	-	-	2	1	5	1	2	- 184.9	Siège non précisé	F
10	31	69	141	339	590	767	747	605	300	- 185	Tumeur maligne de la prostate	M
2	2	1	2	3	-	-	1	2	3	- 186	Tumeur maligne du testicule	M
2	2	1	2	3	-	-	1	2	3	- 186.9	Autres et sans précision	M
2	1	2	3	4	6	5	3	-	2	- 187	Tumeur maligne de la verge et des autres organes génitaux masculins	M
2	1	2	3	4	5	5	2	-	2	- 187.4	Verge, partie non précisée	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 187.6	Cordon spermatique	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 187.9	Siège non précisé	M
13	29	32	80	113	162	205	183	127	77	- 188	Tumeur maligne de la vessie	M
8	13	11	19	41	50	73	55	85	71	-		F
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- 188.7	Ouraque	M
13	29	31	80	112	162	205	183	127	77	- 188.9	Partie non précisée	M
8	13	11	19	41	50	73	55	85	71	-		F
22	54	70	95	102	132	134	97	70	28	- 189	Tumeur maligne du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés	M
16	27	21	40	59	73	67	74	63	34	-		F
20	54	68	91	98	125	121	92	65	25	- 189.0	Rein, sauf bassinnet	M
16	27	20	39	52	70	65	70	59	32	-		F
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	- 189.1	Bassinnet	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		F
1	-	1	4	3	4	8	3	4	1	- 189.2	Uretère	M
-	-	1	1	5	2	2	3	2	1	-		F
1	-	1	-	-	1	4	-	-	-	- 189.3	Urètre	M
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-		F
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	- 189.9	Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
<b>130</b>	<b>178</b>	<b>225</b>	<b>301</b>	<b>419</b>	<b>643</b>	<b>458</b>	<b>314</b>	<b>160</b>	<b>64</b>	-	<b>TUMEURS MALIGNES DE SIÈGES AUTRES ET SANS PRÉCISION (190-199)</b>	<b>M</b>
<b>81</b>	<b>137</b>	<b>157</b>	<b>201</b>	<b>297</b>	<b>372</b>	<b>469</b>	<b>395</b>	<b>282</b>	<b>201</b>	-		<b>F</b>
1	2	1	2	-	7	1	2	-	1	- 190	Tumeur maligne de l'oeil	M
2	-	-	2	1	1	3	2	1	-	-		F
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	- 190.1	Orbite	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	- 190.2	Glande lacrymale	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 190.5	Rétine	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 190.6	Choroïde	M
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 190.7	Voies lacrymales	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 190.8	Autres	F
1	1	-	2	-	4	-	1	-	1	- 190.9	Partie non précisée	M
-	-	1	2	-	1	1	2	-	-	-		F
63	81	76	96	121	84	86	53	16	3	- 191	Tumeur maligne de l'encéphale	M
26	54	57	74	72	87	92	52	30	11	-		F
13	20	23	29	38	27	20	15	5	1	- 191.0	Cerveau, sauf lobes et ventricules	M
6	12	16	22	15	28	23	15	11	5	-		F
2	2	1	1	3	2	3	1	3	-	- 191.1	Lobe frontal	M
1	5	2	3	4	4	2	-	-	-	-		F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
191.2	Temporal lobe	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1
191.3	Parietal lobe	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
191.4	Occipital lobe	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191.5	Ventricle	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
191.6	Cerebellum	M	17	-	2	2	2	1	1	2	2	2
		F	16	1	1	2	1	1	-	1	-	2
191.7	Brain stem	M	17	1	1	4	1	-	1	1	-	1
		F	14	-	-	4	2	-	1	1	1	1
191.8	Other	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191.9	Brain, unspecified	M	537	-	2	2	3	3	4	9	16	27
		F	405	-	-	2	1	4	3	2	13	12
192	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of nervous system	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	14	-	1	-	1	-	-	-	1	-
192.1	Cerebral meninges	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	11	-	-	-	1	-	-	-	1	-
192.2	Spinal cord	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1
192.9	Part unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Malignant neoplasm of thyroid gland	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	85	-	-	-	-	-	1	-	1	-
194	Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures	M	43	-	3	7	2	-	1	-	-	2
		F	29	-	8	2	-	1	1	1	-	1
194.0	Suprarenal gland	M	36	-	3	7	2	-	-	-	-	2
		F	22	-	8	2	-	-	1	-	-	1
194.1	Parathyroid gland	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.3	Pituitary gland and craniopharyngeal duct	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.4	Pineal gland	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
194.6	Aortic body and other paraganglia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.9	Site unspecified	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
195	Malignant neoplasm of other and ill-defined sites	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195.0	Head, face and neck	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195.1	Thorax	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195.2	Abdomen	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195.3	Pelvis	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195.5	Lower limb	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195.8	Other specified sites	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Malignant neoplasm without specification of site	M	1,916	-	-	-	1	1	4	2	9	17
		F	1,875	-	-	1	-	2	3	3	7	13
199.0	Disseminated	M	68	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	94	-	-	-	-	-	1	-	-	1
199.1	Other	M	1,848	-	-	-	1	1	4	1	8	16
		F	1,781	-	-	1	-	2	2	3	7	13
<b>NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE (200-208)</b>		M	<b>3,179</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>57</b>
		F	<b>2,618</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>35</b>
200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma	M	57	-	-	1	-	3	1	-	1	1
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	1	2
200.0	Reticulosarcoma	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200.1	Lymphosarcoma	M	13	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S. N.P.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+				
Nombre de décès													
-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	- 191.2	Lobe temporal	M
1	1	-	3	-	4	1	1	-	-	-	-		F
1	-	3	2	1	1	2	1	-	-	-	- 191.3	Lobe pariétal	M
-	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 191.4	Lobe occipital	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 191.5	Ventricules	M
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	- 191.6	Cervelet	M
-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-		F
2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	- 191.7	Tronc cérébral	M
-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-		F
1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	- 191.8	Autres	M
-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-		F
44	57	46	61	75	51	58	35	8	2	-	- 191.9	Encéphale, sans précision	M
18	33	39	44	44	49	64	33	18	6	-	-		F
-	-	2	-	-	1	2	4	2	-	-	- 192	Tumeur maligne de parties autres et non précisées du système nerveux	M
1	-	2	1	1	2	1	-	1	1	-	-		F
-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	- 192.1	Méninges cérébrales	M
1	-	2	1	1	1	1	2	2	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	- 192.2	Moelle épinière	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	- 192.9	Partie non précisée	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
3	4	2	9	10	6	9	4	2	-	-	- 193	Tumeur maligne du corps thyroïde	M
3	2	2	8	8	16	14	17	9	4	-	-		F
1	3	-	4	4	5	5	4	1	1	-	- 194	Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	M
2	1	2	1	1	3	3	1	1	-	-	-		F
-	3	-	3	3	4	4	3	1	1	-	- 194.0	Surrénale	M
2	-	2	1	-	2	3	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 194.1	Parathyroïde	F
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	- 194.3	Hypophyse et tractus crâniopharyngé	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 194.4	Épiphyse	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 194.6	Autres paraganglions	M
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		F
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	- 194.9	Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	4	5	7	11	9	11	11	3	3	-	- 195	Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	M
1	5	4	1	4	10	19	18	11	16	-	-		F
-	2	2	5	1	2	4	4	1	1	-	- 195.0	Tête et cou	M
-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-		F
-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	- 195.1	Thorax	M
-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-		F
-	1	-	-	8	6	5	5	2	1	-	- 195.2	Abdomen	M
-	3	3	1	4	6	17	15	6	11	-	-		F
-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	- 195.3	Bassin	M
1	-	1	-	-	-	1	1	4	2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	- 195.5	Membre inférieur	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		F
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	- 195.8	Autres	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
62	84	140	183	273	331	344	236	136	56	-	- 199	Tumeur maligne de siège non précisé	M
46	75	89	114	210	253	337	305	229	169	-	-		F
-	2	6	8	6	14	16	3	5	4	-	- 199.0	Disséminée	M
3	5	4	6	13	12	19	7	14	9	-	-		F
62	82	134	175	267	317	328	233	131	52	-	- 199.1	Autres	M
43	70	85	108	197	241	318	298	215	160	-	-		F
113	171	202	295	411	492	521	368	217	106	-	-	<b>TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIÉTIQUES (200-208)</b>	M
60	101	139	171	263	379	463	416	299	159	-	-		F
1	4	5	3	9	6	8	5	7	-	-	- 200	Lymphosarcome et réticulosarcome	M
5	1	6	3	6	6	9	2	4	2	-	-		F
-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	- 200.0	Réticulosarcome	M
-	1	2	2	3	-	-	-	3	-	-	- 200.1	Lymphosarcome	M
2	1	3	1	3	2	4	-	-	-	-	-		F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
200.2	Burkitt's tumour	M 12	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1
		F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
200.8	Other named variants	M 28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
201	Hodgkin's disease	M 84	-	-	-	-	2	5	4	10	1	7
		F 58	-	-	-	-	-	4	4	4	6	1
201.9	Unspecified	M 84	-	-	-	-	2	5	4	10	1	7
		F 58	-	-	-	-	-	4	4	4	6	1
202	Other malignant neoplasm of lymphoid and histiocytic tissue	M 1,292	-	-	-	2	3	7	11	11	25	46
		F 1,056	-	-	-	-	-	4	6	8	12	18
202.0	Nodular lymphoma	M 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F 14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
202.1	Mycosis fungoides	M 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
202.2	Sezary's disease	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.3	Malignant histiocytosis	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.4	Leukaemic reticuloendotheliosis	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.6	Malignant mast-cell tumours	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.8	Other lymphomas	M 1,262	-	-	-	2	3	7	11	11	25	42
		F 1,032	-	-	-	-	-	4	6	8	11	17
202.9	Other and unspecified	M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	M 552	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
		F 560	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
203.0	Multiple myeloma	M 549	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
		F 555	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
203.1	Plasma cell leukaemia	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203.8	Other immunoproliferative neoplasms	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Lymphoid leukaemia	M 386	1	3	4	5	3	3	2	5	6	9
		F 255	1	3	5	2	3	3	1	3	3	4
204.0	Acute	M 72	1	3	4	5	3	3	1	4	5	4
		F 50	1	3	5	2	-	3	-	3	2	2
204.1	Chronic	M 298	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
		F 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
204.9	Unspecified	M 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
205	Myeloid leukaemia	M 469	1	2	-	3	3	4	5	8	16	22
		F 370	1	2	-	2	1	2	8	5	7	18
205.0	Acute	M 309	-	1	-	3	3	3	2	6	11	11
		F 256	1	2	-	2	1	1	7	4	7	12
205.1	Chronic	M 138	1	1	-	-	-	1	2	2	4	10
		F 96	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6
205.3	Myeloid sarcoma	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
205.9	Unspecified	M 19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	Monocytic leukaemia	M 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206.0	Acute	M 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206.1	Chronic	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206.9	Unspecified	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Other specified leukaemia	M 6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207.0	Acute erythraemia and erythroleukaemia	M 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207.1	Chronic erythraemia	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207.2	Megakaryocytic leukaemia	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207.8	Other	M 3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
208	Leukaemia of unspecified cell type	M 320	-	2	2	2	-	3	3	2	4	7
		F 263	-	4	2	1	3	1	2	2	3	2

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.S.		
N.P.												
Nombre de décès												
1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	200.2 Tumeur de Burkitt	M
-	-	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	F
-	2	2	1	5	3	6	5	3	-	-	200.8 Autres formes précisées	M
3	-	1	2	3	3	4	2	2	-	-	-	F
5	8	6	2	6	12	6	5	4	1	-	201 Maladie de Hodgkin	M
2	3	2	3	1	6	7	8	5	2	-	-	F
5	8	6	2	6	12	6	5	4	1	-	201.9 Sans précision	M
2	3	2	3	1	6	7	8	5	2	-	-	F
58	72	91	128	170	209	207	137	75	40	-	202 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire	M
24	39	60	67	116	151	195	186	117	53	-	-	F
-	1	-	2	1	1	-	2	-	-	-	202.0 Lymphome nodulaire	M
1	2	-	-	3	-	2	5	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	202.1 Mycosis fongoïde	M
-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	202.2 Réticulose de Sézary	M
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	202.3 Histiocytose maligne	F
-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	202.4 Réticulo-endothéliose maligne	M
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	202.6 Tumeurs malignes à mastocytes	M
58	69	89	124	169	201	206	134	72	39	-	202.8 Autres lymphomes	M
22	37	60	67	112	149	192	181	115	51	-	-	F
-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	202.9 Autres et sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
12	26	37	54	86	98	98	78	40	15	-	203 Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives	M
7	20	33	36	55	95	113	95	61	40	-	-	F
12	26	37	54	85	98	97	77	40	15	-	203.0 Myélome multiple	M
7	20	32	36	54	95	113	93	61	39	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	203.1 Leucémie à plasmocytes	M
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	203.8 Autres tumeurs immunoprolifératives	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	F
8	15	19	39	42	51	61	51	35	24	-	204 Leucémie lymphoïde	M
2	5	10	13	18	29	48	37	42	26	-	-	F
6	3	2	9	5	5	5	1	-	3	-	204.0 Aiguë	M
2	2	2	6	2	6	5	1	2	1	-	-	F
2	11	17	27	35	41	55	48	34	21	-	204.1 Chronique	M
-	3	7	7	15	22	42	34	37	22	-	-	F
-	1	-	3	2	5	1	2	1	-	-	204.9 Sans précision	M
-	-	1	-	1	1	1	2	3	3	-	-	F
22	34	31	44	60	68	78	38	22	8	-	205 Leucémie myéloïde	M
15	20	15	28	42	58	50	48	32	16	-	-	F
18	24	21	30	41	47	50	23	9	6	-	205.0 Aiguë	M
12	14	11	21	34	38	35	37	11	6	-	-	F
4	7	9	12	18	19	20	14	12	2	-	205.1 Chronique	M
2	5	3	6	7	18	13	9	15	9	-	-	F
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	205.3 Sarcome myéloïde	M
-	2	1	2	1	2	7	1	1	-	-	205.9 Sans précision	M
1	1	1	1	1	2	2	2	6	1	-	-	F
-	-	2	-	-	3	3	3	1	1	-	206 Leucémie monocyttaire	M
-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	F
-	-	2	-	-	2	1	1	-	1	-	206.0 Aiguë	M
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	206.1 Chronique	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	206.9 Sans précision	M
-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	207 Autres leucémies précisées	M
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	207.0 Érythroleucémies	M
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	207.1 Érythémie chronique	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	207.2 Leucémie mégacaryocytaire	F
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	207.8 Autres	M
7	12	11	23	38	45	59	50	33	17	-	208 Leucémie à cellules non précisées	M
5	13	12	20	25	33	39	39	37	20	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Number of deaths</b>												
208.0	Acute	M 142	-	2	2	1	-	1	1	-	3	4
		F 135	-	2	-	1	2	1	1	1	2	2
208.1	Chronic	M 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208.8	Other	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208.9	Unspecified	M 166	-	-	-	1	-	2	2	2	1	3
		F 120	-	2	2	-	1	-	1	1	1	-
<b>BENIGN NEOPLASMS (210-229)</b>		M 69	-	-	2	-	-	-	1	1	2	3
		F 94	2	-	-	-	-	-	2	1	2	2
210	Benign neoplasm of lip, oral cavity and pharynx	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210.4	Other and unspecified parts of mouth	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210.7	Nasopharynx	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Benign neoplasm of other parts of digestive system	M 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211.1	Stomach	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211.3	Colon	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211.5	Liver and biliary passages	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211.6	Pancreas, except islets of Langerhans	F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211.7	Islets of Langerhans	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211.8	Retroperitoneum and peritoneum	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Benign neoplasm of respiratory and intrathoracic organs	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
212.2	Trachea	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212.6	Thymus	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
212.7	Heart	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Benign neoplasm of bone and articular cartilage	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
213.1	Lower jaw bone	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
213.2	Vertebral column, excluding sacrum and coccyx	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Other benign neoplasm of connective and other soft tissue	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
215.5	Abdomen	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.9	Site unspecified	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
216	Benign neoplasm of skin	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216.9	Site unspecified	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Uterine leiomyoma	F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
222	Benign neoplasm of male genital organs	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222.2	Prostate	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Benign neoplasm of kidney and other urinary organs	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223.0	Kidney, except pelvis	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system	M 38	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
		F 64	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
225.0	Brain	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
225.1	Cranial nerves	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225.2	Cerebral meninges	M 35	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
		F 61	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
227	Benign neoplasm of other endocrine glands and related structures	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
3	5	9	12	22	21	21	18	12	5	-	208.0 Aiguë	M
4	5	8	10	16	22	20	17	15	6	-		F
-	1	-	-	-	-	2	2	3	2	-	208.1 Chronique	M
-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	-		F
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	208.8 Autres	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		F
3	6	2	11	16	23	36	30	18	10	-	208.9 Sans précision	M
1	8	3	9	9	11	17	22	21	11	-		F
1	5	4	3	12	9	15	7	4	-	-	<b>TUMEURS BÉNIGNES (210-229)</b>	M
1	3	6	4	4	12	15	15	13	12	-		F
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	210 Tumeur bénigne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	210.4 Parties autres et non précisées de la bouche	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	210.7 Rhinopharynx	M
1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	211 Tumeurs bénignes d'autres parties de l'appareil digestif	M
1	-	1	1	-	3	2	2	1	-	-		F
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	211.1 Estomac	M
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		F
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	211.3 Côlon	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	211.5 Foie et voies biliaires	F
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	211.6 Pancréas, à l'exclusion des îlots de Langerhans	F
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	211.7 Ilots de Langerhans	M
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	211.8 Tissu rétropéritonéal et péritoine	F
-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques	M
-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	212.2 Trachée	M
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	212.6 Thymus	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		F
-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	212.7 Coeur	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	213 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.1 Maxillaire inférieur	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	213.2 Rachis, sauf sacrum et coccyx	M
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	215 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	215.5 Abdomen	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	215.9 Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	216 Tumeur bénigne de la peau	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	216.9 Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	218 Léiomyome utérin	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	222 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	222.2 Prostate	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.0 Rein, sauf bassinot	F
-	2	1	2	6	9	7	5	2	-	-	225 Tumeur bénigne de l'encéphale et des autres parties du système nerveux	M
-	1	3	2	4	8	10	13	10	10	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.0 Encéphale	F
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	225.1 Nerfs crâniens	M
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		F
-	2	1	2	6	8	6	4	2	-	-	225.2 Méninges cérébrales	M
-	1	3	1	4	7	10	13	10	10	-		F
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	227 Tumeur bénigne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	M
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
227.0	Suprarenal gland	M 3 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
227.3	Pituitary gland and craniopharyngeal duct	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	Haemangioma and lymphangioma, any site	M 6 F 3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
228.0	Haemangioma, any site	M 3 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228.1	Lymphangioma, any site	M 3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
229	Benign neoplasm of other and unspecified sites	M 2 F 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
229.8	Other specified sites	F 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229.9	Site unspecified	M 2 F 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>CARCINOMA IN SITU (230-234)</b>		M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Carcinoma in situ of digestive organs	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230.1	Oesophagus	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230.2	Stomach	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOUR (235-238)</b>		M 261 F 228	1	1	1	2	-	3	1	2	5	5
235	Neoplasm of uncertain behaviour of digestive and respiratory systems	M 6 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235.2	Stomach, intestines and rectum	M 4 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235.3	Liver and biliary passages	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235.4	Retroperitoneum and peritoneum	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
235.7	Trachea, bronchus and lung	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235.9	Other and unspecified respiratory organs	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	Neoplasm of uncertain behaviour of genitourinary organs	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236.7	Bladder	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Neoplasm of uncertain behaviour of endocrine glands and nervous system	M 10 F 13	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3
237.0	Pituitary gland and craniopharyngeal duct	M 7 F 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
237.5	Brain and spinal cord	F 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
237.7	Neurofibromatosis	M 3 F 6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
238	Neoplasm of uncertain behaviour of other and unspecified sites and tissues	M 244 F 207	-	-	1	2	-	3	-	1	4	2
238.1	Connective and other soft tissue	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238.4	Polycythaemia vera	M 16 F 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238.6	Plasma cells	M 1 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238.7	Other lymphatic and haematopoietic tissues	M 212 F 177	-	-	1	2	-	2	-	-	4	2
238.9	Site unspecified	M 14 F 5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
<b>NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE (239)</b>		M 234 F 231	1	2	2	3	1	-	2	4	3	7
239	Neoplasm of unspecified nature	M 234 F 231	1	2	2	3	1	-	2	4	3	7
239.0	Digestive system	M 29 F 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
239.1	Respiratory system	M 27 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239.2	Bone, soft tissue and skin	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	- 227.0 Surrénale	M
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 227.3 Hypophyse et tractus crâniopharyngé	M
-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	- 228 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	M
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 228.0 Hémangiome, tout siège	M
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	- 228.1 Lymphangiome, tout siège	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 229 Tumeurs bénignes de sièges autres et non précisés	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 229.8 Autres sièges précisés	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 229.9 Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
1	6	8	10	25	39	61	50	33	12	-	-	M
3	5	4	13	14	16	33	55	39	34	-	-	F
-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	- 235 Tumeurs à évolution imprévisible des appareils digestif et respiratoire	M
1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	F
-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	- 235.2 Estomac, intestin et rectum	M
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 235.3 Foie et voies biliaires	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 235.4 Tissu rétropéritonéal et péritoine	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 235.7 Trachée, bronches et poumon	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 235.9 Parties autres et non précisées de l'appareil respiratoire	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 236 Tumeurs à évolution imprévisible de l'appareil génito-urinaire	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	- 236.7 Vessie	M
-	1	1	3	2	1	2	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	- 237 Tumeurs à évolution imprévisible des glandes endocrines et du système nerveux	M
-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 237.0 Hypophyse et tractus craniopharyngé	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 237.5 Encéphale et moelle épinière	F
-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	- 237.7 Neurofibromatose	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	5	7	9	22	38	59	48	32	12	-	- 238 Tumeurs à évolution imprévisible de sièges et tissus autres et non précisés	M
2	4	3	9	12	14	30	54	38	33	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 238.1 Tissu conjonctif et autres tissus mous	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	2	3	4	2	3	1	-	- 238.4 Polyglobulie primitive	M
-	1	-	2	-	1	3	7	6	2	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	- 238.6 Plasmocytes	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	3	4	8	17	34	54	43	28	11	-	- 238.7 Autres tissus lymphatiques et hématopoïétiques	M
2	3	3	6	10	11	26	45	32	31	-	-	F
-	1	2	1	3	1	1	3	-	-	-	- 238.9 Siège non précisé	M
-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	F
7	16	10	15	22	28	30	41	32	10	-	-	M
5	5	8	14	15	22	39	40	36	29	-	-	F
7	16	10	15	22	28	30	41	32	10	-	- 239 Tumeur de nature non précisée	M
5	5	8	14	15	22	39	40	36	29	-	-	F
1	2	-	1	1	5	3	7	5	3	-	- 239.0 Appareil digestif	M
-	1	-	2	-	3	4	7	8	10	-	-	F
-	1	2	1	4	5	4	6	2	2	-	- 239.1 Appareil respiratoire	M
-	-	1	-	-	2	1	1	1	2	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 239.2 Os, tissus mous et peau	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
239.3	Breast	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239.4	Bladder	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239.5	Other genitourinary organs	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239.6	Brain	M	137	-	2	-	2	1	-	2	3	3	5
		F	144	1	1	2	-	-	2	1	2	2	3
239.7	Endocrine glands, and other parts of nervous system	M	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		F	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
239.8	Other specified sites	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
239.9	Site unspecified	M	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-279)</b>	<b>M</b>	<b>3,829</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>58</b>
		<b>F</b>	<b>4,008</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
<b>DISORDERS OF THYROID GLAND (240-246)</b>			<b>M</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>F</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
240	Simple and unspecified goitre	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240.9	Goitre, unspecified	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Nontoxic nodular goitre	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241.0	Nontoxic uninodular goitre	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Thyrotoxicosis with or without goitre	M	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
242.0	Toxic diffuse goitre	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242.9	Thyrotoxicosis without mention of goitre or other cause	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
243	Congenital hypothyroidism	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Acquired hypothyroidism	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244.9	Unspecified hypothyroidism	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Other disorders of the thyroid	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246.9	Unspecified	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISEASES OF OTHER ENDOCRINE GLANDS (250-259)</b>		<b>M</b>	<b>3,104</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>43</b>
		<b>F</b>	<b>3,115</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
250	Diabetes mellitus	M	3,065	-	-	-	-	3	3	7	5	24	42
		F	3,072	-	-	-	2	1	1	6	9	13	16
250.0	Diabetes mellitus without mention of complication	M	2,469	-	-	-	-	1	1	3	4	14	26
		F	2,507	-	-	-	1	-	5	4	4	8	8
250.1	Diabetes with ketoacidosis	M	79	-	-	-	-	1	1	2	1	8	9
		F	67	-	-	-	1	1	-	-	2	3	2
250.2	Diabetes with coma	M	40	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
		F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
250.3	Diabetes with renal manifestations	M	121	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
		F	110	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
250.4	Diabetes with ophthalmic manifestations	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
250.5	Diabetes with neurological manifestations	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
250.6	Diabetes with peripheral circulatory disorders	M	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	274	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
250.7	Diabetes with other specified manifestations	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
250.9	Diabetes with unspecified complications	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Other disorders of pancreatic internal secretion	M	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251.0	Hypoglycaemic coma	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251.2	Hypoglycaemia, unspecified	M	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
<b>Nombre de décès</b>												
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 239.3 Sein	F
-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	-	- 239.4 Vessie	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	F
-	-	-	2	-	1	-	3	-	1	-	- 239.5 Autres organes génito-urinaires	M
-	-	-	2	-	-	-	4	-	1	-	-	F
4	13	5	9	15	14	17	21	19	2	-	- 239.6 Encéphale	M
5	4	6	10	12	13	29	24	20	7	-	-	F
2	-	3	1	1	-	1	1	2	-	-	- 239.7 Glandes endocrines et autres parties du système nerveux	M
-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	1	3	2	2	-	-	-	- 239.8 Autres sièges précisés	M
-	-	1	-	1	3	2	4	4	8	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	- 239.9 Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
101	134	215	287	432	598	658	562	425	235	-	- III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU MÉTABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (240-279)	M
50	66	113	190	286	448	705	663	718	641	-	-	F
1	-	-	1	2	2	4	7	8	6	-	- TROUBLES DU CORPS THYROÏDE (240-246)	M
-	4	-	1	1	6	9	15	18	32	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	- 240 Goitre simple ou non précisé	F
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	- 240.9 Goitre, sans précision	F
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	- 241 Goitre nodulaire non toxique	M
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	- 241.0 Goitre uninodulaire non toxique	M
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	F
1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	- 242 Thyrotoxicose avec ou sans mention de goitre	M
-	3	-	-	-	1	2	3	1	3	-	-	F
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	- 242.0 Goitre toxique diffus	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	- 242.9 Thyrotoxicose sans mention de goitre ni d'autres causes	M
-	2	-	-	-	1	2	3	1	3	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 243 Hypothyroïdie congénitale	F
-	-	-	-	1	2	3	5	7	6	-	- 244 Hypothyroïdie acquise	M
-	-	-	1	-	5	7	12	13	27	-	-	F
-	-	-	-	1	2	3	5	7	6	-	- 244.9 Hypothyroïdie sans précision	M
-	-	-	-	-	5	7	12	13	27	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 246 Autres troubles du corps thyroïde	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 246.9 Sans précision	F
84	105	174	240	364	509	560	484	325	167	-	- MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259)	M
34	48	87	150	239	374	606	539	556	428	-	-	F
82	105	173	238	360	504	553	481	321	164	-	- 250 Diabète sucré	M
34	45	83	149	238	371	599	530	553	422	-	-	F
59	76	139	185	299	406	454	396	267	139	-	- 250.0 Diabète sucré sans mention de complications	M
21	33	66	107	191	311	495	440	465	352	-	-	F
10	8	10	5	3	10	4	7	-	-	-	- 250.1 Diabète avec acidocétose	M
4	1	2	1	8	3	12	9	9	9	-	-	F
3	3	1	-	5	5	8	8	2	1	-	- 250.2 Diabète avec coma	M
-	3	1	2	4	4	8	6	9	6	-	-	F
6	7	8	13	17	15	20	15	10	5	-	- 250.3 Diabète avec complications rénales	M
3	1	4	19	11	15	24	10	11	6	-	-	F
1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	- 250.4 Diabète avec complications oculaires	M
-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	F
1	-	-	2	1	1	2	-	2	-	-	- 250.5 Diabète avec complications neurologiques	M
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	F
2	10	12	27	29	59	54	48	39	12	-	- 250.6 Diabète avec troubles vasculaires	M
4	4	9	17	16	34	53	51	45	39	-	-	F
-	1	-	4	1	4	9	5	-	7	-	- 250.7 Diabète avec autres complications précisées	M
-	2	-	1	4	3	4	14	12	9	-	-	F
1	-	2	1	5	4	2	1	1	-	-	- 250.9 Diabète avec complications non précisées	M
1	-	-	2	1	1	3	-	1	1	-	-	F
1	-	-	1	1	5	4	2	1	-	-	- 251 Autres troubles de la sécrétion pancréatique interne	M
-	1	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	- 251.0 Coma hypoglycémique	M
1	-	-	1	1	4	2	2	1	-	-	- 251.2 Hypoglycémie, sans précision	M
-	1	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 251.9 Sans précision	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
252	Disorders of parathyroid gland	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252.0	Hyperparathyroidism	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252.1	Hypoparathyroidism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	M	9	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	14	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
253.2	Panhypopituitarism	M	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
253.4	Other anterior pituitary disorders	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253.5	Diabetes insipidus	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253.6	Other disorders of neurohypophysis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253.8	Other disorders of the pituitary and other syndromes of diencephalohypophyseal origin	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Diseases of thymus gland	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254.9	Unspecified	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Disorders of adrenal glands	M	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	12	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
255.0	Cushing's syndrome	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255.4	Corticoadrenal insufficiency	M	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	11	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
255.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	Polyglandular dysfunction and related disorders	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258.0	Polyglandular activity in multiple endocrine adenomatosis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Other endocrine disorders	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259.2	Carcinoid syndrome	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NUTRITIONAL DEFICIENCIES (260-269)</b>		M	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
		F	<b>140</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
260	Kwashiorkor	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Nutritional marasmus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	Other and unspecified protein-calorie malnutrition	M	68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263.9	Unspecified	M	68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Thiamine and niacin deficiency states	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265.1	Other and unspecified manifestations of thiamine deficiency	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	Deficiency of B-complex components	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266.0	Ariboflavinosis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266.2	Other B-complex deficiencies	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	Vitamin D deficiency	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268.2	Osteomalacia	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Other nutritional deficiencies	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269.9	Unspecified	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTHER METABOLIC DISORDERS AND IMMUNITY DISORDERS (270-279)</b>		M	<b>610</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
		F	<b>664</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.S.	N.P.	
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	252 Troubles de la glande parathyroïde	M
-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	252.0 Hyperparathyroïdie	M
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	252.1 Hypoparathyroïdie	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	252.9 Sans précision	F
-	-	-	1	3	-	1	-	1	1	-	253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique	M
-	2	2	-	-	-	2	4	1	1	-	-	F
-	1	2	-	2	-	-	2	1	-	-	253.2 Panhypopituitarisme	M
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	253.4 Autres troubles de la sécrétion de l'hormone antéhypophysaire	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	253.5 Diabète insipide	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	F
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	253.6 Autres troubles de la neurohypophyse	M
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	253.8 Autres troubles de l'hypophyse et autres syndromes d'origine diencephalo-hypophysaire	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254 Maladies du thymus	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F
1	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-	255 Troubles des glandes surrénales	M
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	255.0 Syndrome de Cushing	F
1	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	255.4 Insuffisance cortico-surrénale	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	255.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 Dysfonction pluriglandulaire et troubles apparentés	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	258.0 Dysfonction polyglandulaire au cours de l'adénomatose pluriendocrinienne	M
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	259 Autres troubles endocriniens	M
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	259.2 Syndrome carcinoïde	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	259.9 Sans précision	F
1	1	2	1	5	10	11	21	26	9	-	ÉTATS DE CARENCE (260-269)	M
1	1	-	2	3	11	15	24	39	44	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	260 Kwashiorkor	F
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	261 Athrepsie nutritionnelle	M
-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-	-	F
1	1	2	1	2	6	10	18	21	7	-	263 Malnutritions protéino-caloriques, autres et sans précision	M
-	-	-	2	3	11	13	18	32	39	-	-	F
1	1	2	1	2	6	10	18	21	7	-	263.9 Sans précision	M
-	-	-	2	3	11	13	18	32	39	-	-	F
-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	265 Carence en thiamine et niacine	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	265.1 Manifestations de la carence en thiamine, autres et non précisées	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	266 Autres avitaminoses B	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	266.0 Ariboflavine	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	266.2 Autres carences en vitamine B	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	268 Carence en vitamine D	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	268.2 Ostéomalacie	F
-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	269 Autres avitaminoses et états de carence	M
-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	F
-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	269.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	F
16	29	39	45	61	77	83	50	68	53	-	AUTRES TROUBLES DE MÉTABOLISME ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279)	M
15	13	26	37	43	57	75	85	105	137	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
270	Disorders of amino-acid transport and metabolism	M	5	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270.0	Disturbances of amino-acid transport	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270.6	Disorders of urea cycle metabolism	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270.7	Other disturbances of straight-chain amino-acid metabolism	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270.8	Other	M	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Disorders of carbohydrate transport and metabolism	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271.0	Glycogenosis	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	Disorders of lipid metabolism	M	117	-	-	-	1	-	1	-	1	1	6
		F	79	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2
272.0	Pure hypercholesterolaemia	M	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.1	Pure hyperglyceridaemia	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.2	Mixed hyperlipidaemia	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.4	Other and unspecified hyperlipidaemia	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.5	Lipoprotein deficiencies	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
272.7	Lipidoses	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
272.8	Other disorders of lipid metabolism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.9	Unspecified disorders of lipid metabolism	M	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Disorders of plasma protein metabolism	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
273.0	Polyclonal hypergammaglobulinaemia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273.1	Monoclonal paraproteinaemia	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273.2	Other paraproteinaemias	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273.3	Macroglobulinaemia	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
273.8	Other	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Gout	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274.0	Gouty arthropathy	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274.1	Gouty nephropathy	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274.9	Unspecified	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	Disorders of mineral metabolism	M	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	14	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
275.0	Disorders of iron metabolism	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275.1	Disorders of copper metabolism	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
275.2	Disorders of magnesium metabolism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275.3	Disorders of phosphorus metabolism	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275.4	Disorders of calcium metabolism	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
276	Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance	M	199	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		F	323	2	2	1	1	-	-	-	-	2	1
276.0	Hyperosmolality and/or hyponatraemia	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès											
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 270 Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés M F
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- 270.0 Troubles de l'élimination des acides aminés M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 270.6 Troubles du métabolisme des acides aminés de l'urée M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 270.7 Autres troubles du métabolisme des acides aminés à chaîne linéaire F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 270.8 Autres M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 271 Troubles du métabolisme et de l'élimination des hydrates de carbone M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 271.0 Glycogénose M
5	7	19	16	20	18	15	3	3	1	-	- 272 Troubles du métabolisme des lipides M F
2	3	5	6	12	13	16	8	7	2	-	- 272.0 Hypercholestérolémie essentielle M F
1	5	7	9	3	10	9	3	1	-	-	- 272.1 Hyperglycémie majeure M F
2	2	1	3	7	4	9	2	2	2	-	- 272.2 Hyperlipidémie mixte M F
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	- 272.4 Hyperlipidémies autres et non précisées M F
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	- 272.5 Déficit en lipoprotéines M F
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	- 272.7 Lipidoses M F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 272.8 Autres M F
2	1	2	1	3	2	1	-	1	-	-	- 272.9 Sans précision M F
-	-	1	1	5	14	15	6	7	3	-	- 273 Troubles du métabolisme des protéines plasmatiques M F
-	1	-	2	1	3	9	7	8	6	-	- 273.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 273.1 Paraprotéinémie monoclonale M F
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	- 273.2 Autres paraprotéinémies M F
-	-	1	-	4	10	6	3	6	-	-	- 273.3 Macroglobulinémie M F
-	1	-	2	1	3	7	2	3	-	-	- 273.8 Autres M F
-	-	-	1	1	2	6	2	4	3	-	- 273.9 Sans précision M
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	- 274 Goutte M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 274.0 Arthropathie goutteuse M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	- 274.1 Néphropathie goutteuse M F
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	- 274.9 Sans précision M F
-	2	1	2	5	3	4	2	2	-	-	- 275 Troubles du métabolisme des hydrominéreaux M F
-	1	-	1	3	1	2	1	-	-	-	- 275.0 Troubles du métabolisme du fer M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 275.1 Troubles du métabolisme du cuivre M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 275.2 Troubles du métabolisme du magnésium F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 275.3 Troubles du métabolisme du phosphore F
-	1	1	1	2	2	2	1	2	-	-	- 275.4 Troubles du métabolisme du calcium M F
1	1	4	9	8	18	27	28	53	44	-	- 276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes M F
1	2	1	4	10	17	31	49	79	120	-	- 276.0 Hyperosmolarité M F
-	1	-	-	-	3	-	1	8	10	-	- 276.0 Hyperosmolarité M F
1	-	-	-	1	1	2	1	6	8	-	-

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		<b>Number of deaths</b>										
276.1	Hyposmolality and/or hyponatraemia	M 9 F 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
276.2	Acidosis	M 18 F 28	2 1	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
276.5	Volume depletion	M 113 F 224	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -
276.6	Fluid overload	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276.7	Hyperpotassaemia	M 16 F 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
276.8	Hypopotassaemia	M 6 F 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
276.9	Electrolyte and fluid disorders, NEC	M 14 F 21	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
277	Other and unspecified disorders of metabolism	M 109 F 87	6 3	3 3	- 2	- 2	5 5	8 5	7 7	4 3	9 2	3 2
277.0	Cystic fibrosis	M 30 F 25	- -	- -	- 1	- 1	4 4	7 4	5 7	4 3	8 1	1 -
277.2	Other disorders of purine and pyrimidine metabolism	M 1 F 1	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
277.3	Amyloidosis	M 45 F 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
277.5	Mucopolysaccharidosis	M 4 F 2	- -	1 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	1 -
277.6	Other deficiencies of circulating enzymes	M 13 F 9	1 -	1 -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1
277.8	Other	M 4 F 3	1 -	1 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1
277.9	Unspecified	M 12 F 10	3 3	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -
278	Obesity and other hyperalimentation	M 85 F 105	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	1 2	5 4	4 -	4 4
278.0	Obesity	M 80 F 98	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	- 2	4 3	4 -	4 4
278.8	Other	M 5 F 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -
279	Disorders involving the immune mechanism	M 13 F 12	2 3	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
279.0	Deficiency of humoral immunity	M 1 F 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
279.1	Deficiency of cell-mediated immunity	M 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
279.2	Combined immunity deficiency	F 2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
279.3	Unspecified immunity deficiency	M 5 F 4	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
279.4	Autoimmune disease, NEC	M 5 F 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
279.8	Other	M 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.9	Unspecified	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS (280-289)</b>		M 332 F 411	4 2	2 -	4 1	3 -	5 4	3 1	3 2	1 2	4 6	4 3
<b>ANAEMIAS (280-285)</b>		M 185 F 272	1 2	- -	2 1	- -	4 2	2 -	1 2	1 1	3 4	- 2
280	Iron deficiency anaemias	M 8 F 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
281	Other deficiency anaemias	M 4 F 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
281.0	Pernicious anaemia	M 2 F 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
281.2	Folate-deficiency anaemia	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281.8	Anaemia associated with other specified nutritional deficiency	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281.9	Unspecified	M 2 F 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
282	Hereditary haemolytic anaemias	M 11 F 10	1 2	- -	1 -	- -	2 1	- -	1 -	- -	2 -	- -
282.2	Anaemia due to disorders of glutathione metabolism	M 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.S.	N.P.	
<b>Nombre de décès</b>												
-	-	2	-	1	1	1	-	3	1	-	276.1 Hypoosmolarité	M
-	-	-	-	3	1	2	3	2	-	-	-	F
-	-	-	1	1	4	3	2	2	3	-	276.2 Acidose	M
-	1	-	1	4	3	4	3	5	3	-	-	F
-	-	-	4	2	6	19	20	37	24	-	276.5 Hypovolémie	M
-	-	1	2	1	10	17	33	58	99	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	276.6 Hypervolémie	F
-	-	-	2	3	3	2	2	-	3	-	276.7 Hyperkaliémie	M
-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	-	-	F
-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	276.8 Hypokaliémie	M
-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	F
1	-	-	1	1	-	1	3	3	3	-	276.9 Troubles du métabolisme de l'eau et des électrolytes NCA	M
-	1	-	1	1	2	2	5	4	4	-	-	F
3	5	2	7	11	14	13	7	1	1	-	277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision	M
5	1	6	7	5	7	10	7	1	4	-	-	F
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	277.0 Fibrose kystique	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.2 Autres troubles du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2	3	2	4	7	9	10	6	-	1	-	277.3 Amylose	M
2	1	4	5	4	4	7	6	1	3	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.5 Mucopolysaccharidoses	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	2	-	3	3	1	1	-	-	-	-	277.6 Autres déficits en enzymes circulants	M
-	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	277.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	1	2	2	1	1	-	-	277.9 Sans précision	M
-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	F
7	14	10	9	12	8	5	2	1	2	-	278 Obésité et autres troubles par excès d'apport	M
7	6	14	13	14	13	8	12	3	3	-	-	F
6	13	10	8	12	8	5	2	1	2	-	278.0 Obésité	M
7	6	14	13	13	11	7	10	3	3	-	-	F
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	278.8 Autres	M
-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	F
-	-	1	1	-	1	3	-	1	1	-	279 Troubles immunitaires	M
-	-	-	2	-	2	1	1	1	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	279.0 Déficit immunitaire humoral	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.1 Déficit immunitaire cellulaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	279.3 Déficit immunitaire, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	279.4 Maladie auto-immune, NCA	M
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	279.9 Sans précision	F
6	9	15	19	19	46	55	44	43	63	-	IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HÉMATOPOÏÉTIQUES (280-289)	M
7	9	6	10	26	28	43	48	84	129	-	-	F
2	2	4	9	10	18	33	29	30	34	-	ANÉMIES (280-285)	M
1	3	3	3	9	12	23	30	69	105	-	-	F
-	-	-	-	1	1	3	-	1	2	-	280 Anémies par carence en fer	M
-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-	-	F
-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	281 Autres anémies par carence	M
-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	281.0 Anémie pernicieuse	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	281.2 Anémie par carence en acide folique	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	281.8 Anémie au cours d'autres carences nutritionnelles précisées	F
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	281.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	F
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	282 Anémies hémolytiques héréditaires	M
-	-	-	2	-	-	2	-	1	2	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.2 Anémies hémolytiques par troubles du métabolisme du glutathion	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
282.4	Thalassaemias	M	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282.6	Sickle-cell anaemia	M	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
282.7	Other haemoglobinopathies	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282.9	Unspecified	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Acquired haemolytic anaemias	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	8	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
283.0	Autoimmune haemolytic anaemias	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
283.1	Non-autoimmune haemolytic anaemias	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
283.2	Haemoglobinuria due to haemolysis from external causes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	Aplastic anaemia	M	55	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-
		F	46	-	-	-	-	1	-	2	-	4	1
284.0	Constitutional aplastic anaemia	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
284.8	Other	M	22	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
284.9	Unspecified	M	32	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		F	18	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
285	Other and unspecified anaemias	M	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
285.0	Sideroblastic anaemia	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285.1	Acute posthaemorrhagic anaemia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285.8	Other specified anaemias	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285.9	Anaemia, unspecified	M	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>OTHER DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS (286-289)</b>		M	<b>147</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
		F	<b>139</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
286	Coagulation defects	M	46	1	1	1	1	-	1	-	-	1	1
		F	47	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
286.0	Congenital factor VIII disorder	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
286.3	Congenital deficiency of other clotting factors	M	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286.4	von Willebrand's disease	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286.5	Haemorrhagic disorder due to circulating anticoagulants	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286.6	Defibrination syndrome	M	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	29	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
286.9	Other and unspecified coagulation defects	M	22	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
287	Purpura and other haemorrhagic conditions	M	33	1	1	-	2	1	-	-	-	-	1
		F	41	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
287.2	Other nonthrombocytopenic purpuras	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287.3	Primary thrombocytopenia	M	15	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
287.4	Secondary thrombocytopenia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287.5	Thrombocytopenia, unspecified	M	16	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
287.9	Unspecified haemorrhagic conditions	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	Diseases of white blood cells	M	14	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288.0	Agranulocytosis	M	10	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288.1	Functional disorders of neutrophil polymorphonuclears	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.4 Thalassémies	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	282.6 Drépanocytose manifeste	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	282.7 Autres hémoglobinoses	F
1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	282.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	F	
-	2	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-	283 Anémies hémolytiques acquises	M
-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	-	F	
-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	283.0 Anémies hémolytiques par autoanticorps	M
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	283.1 Anémies hémolytiques sans autoanticorps	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.2 Hémoglobinurie due à l'hémolyse	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F	
1	-	2	6	5	8	10	8	3	6	-	-	284 Anémie aplastique	M
-	1	1	1	4	5	8	4	4	10	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.0 Anémie aplastique constitutionnelle	M
-	-	-	3	-	4	6	2	2	2	-	-	284.8 Autres anémies aplastiques	M
-	-	1	1	4	4	5	2	2	5	-	-	F	
1	-	2	3	5	4	4	6	1	4	-	-	284.9 Sans précision	M
-	1	-	-	-	1	3	2	2	5	-	-	F	
-	-	1	2	2	9	18	18	22	25	-	-	285 Anémies, autres et sans précision	M
1	1	2	-	5	6	9	23	55	79	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	285.0 Anémies hypochromes hypersidérémiques	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	285.1 Anémie posthémorragique aiguë	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	1	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-	285.8 Autres anémies précisées	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F	
-	-	1	2	2	8	14	14	21	24	-	-	285.9 Anémie sans précision	M
1	-	2	-	5	6	9	23	53	78	-	-	F	
4	7	11	10	9	28	22	15	13	9	-	-	AUTRES MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HÉMATOPOÏÉTIQUES (286-289)	M
6	6	3	7	17	16	20	18	15	24	-	-	F	
3	3	3	4	1	7	5	5	6	2	-	-	286 Anomalies de la coagulation	M
5	3	1	4	5	6	7	5	4	4	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	286.0 Carence congénitale en facteur VIII	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.3 Autres carences congénitales en facteurs de coagulation	M
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.4 Maladie de von Willebrand-Jürgens	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	286.5 Anticoagulants circulants	F
2	1	2	-	-	3	3	1	-	1	-	-	286.6 Syndrome de défibrination	M
4	2	-	2	3	5	3	4	2	2	-	-	F	
1	2	-	4	1	4	-	3	4	1	-	-	286.9 Anomalies de la coagulation, autres et sans précision	M
1	-	-	2	2	1	2	1	2	2	-	-	F	
1	3	2	2	1	4	2	4	3	5	-	-	287 Purpura et autres affections hémorragiques	M
1	1	1	1	2	3	5	8	5	11	-	-	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	287.2 Autres purpuras non thrombocytopéniques	F
-	1	-	2	1	2	1	2	1	1	-	-	287.3 Thrombocytopénie primaire	M
-	-	1	1	1	1	3	3	3	2	-	-	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	287.4 Thrombocytopénie secondaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F	
-	2	2	-	-	1	1	2	2	4	-	-	287.5 Thrombocytopénie, sans précision	M
1	1	-	-	1	1	2	4	2	8	-	-	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.9 Affections hémorragiques, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F	
-	-	2	-	1	5	3	-	-	-	-	-	288 Maladies des globules blancs	M
-	-	1	-	6	2	1	1	1	2	-	-	F	
-	-	2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	288.0 Agranulocytose	M
-	-	1	-	6	2	1	1	1	2	-	-	F	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	288.1 Troubles fonctionnels des polynucléaires neutrophiles	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
288.3	Eosinophilia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	Other diseases of blood and blood-forming organs	M	54	1	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1
289.0	Secondary polycythaemia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289.3	Lymphadenitis, unspecified, except mesenteric	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289.5	Other diseases of spleen	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
289.8	Other	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289.9	Unspecified	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>V. MENTAL DISORDERS (290-319)</b>		M	<b>2,472</b>	.	.	.	.	.	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>29</b>
		F	<b>4,200</b>	.	.	.	.	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
												<b>55</b>
												<b>25</b>
<b>ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS (290-294)</b>		M	<b>999</b>	.	.	.	.	.	<b>1</b>	.	.	<b>3</b>
		F	<b>2,024</b>	.	.	.	.	.	<b>1</b>	.	<b>1</b>	<b>3</b>
290	Senile and presenile organic psychotic conditions	M	912	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,985	-	-	-	-	-	-	-	-	2
290.0	Senile dementia, simple type	M	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290.1	Presenile dementia	M	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,120	-	-	-	-	-	-	-	-	2
290.2	Senile dementia, depressed or paranoid type	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290.4	Arteriosclerotic dementia	M	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Alcoholic psychoses	M	56	-	-	-	-	-	1	-	-	3
		F	19	-	-	-	-	-	1	-	1	1
291.0	Delirium tremens	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-
291.1	Korsakov's psychosis, alcoholic	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291.2	Other alcoholic dementia	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291.8	Other	M	12	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1
291.9	Unspecified	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	Transient organic psychotic conditions	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293.8	Other	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Other organic psychotic conditions (chronic)	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294.0	Korsakov's psychosis or syndrome (nonalcoholic)	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294.8	Other	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294.9	Unspecified	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTHER PSYCHOSES (295-299)</b>		M	<b>770</b>	.	.	.	.	.	<b>1</b>	<b>2</b>	.	<b>2</b>
		F	<b>1,681</b>	.	.	.	.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	.
295	Schizophrenic psychoses	M	28	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		F	57	-	-	-	-	-	1	-	1	-
295.1	Hebephrenic type	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295.2	Catatonic type	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
295.3	Paranoid type	M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295.6	Residual schizophrenia	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
295.7	Schizoaffective type	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295.8	Other	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295.9	Unspecified	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2
296	Affective psychoses	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès										
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 288.3 Eosinophilie M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 288.8 Autres M
-	1	4	4	6	12	12	6	4	2	- 289 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques M
-	2	-	2	4	5	7	4	5	7	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 289.0 Polycythémie secondaire M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 289.3 Lymphadénite, sans précision, sauf mésentérique M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	- 289.5 Autres maladies de la rate M
-	1	3	4	5	11	11	6	3	1	- 289.8 Autres M
-	2	-	2	4	5	7	4	3	4	F
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	- 289.9 Sans précision M
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	F
56	81	58	88	134	209	359	455	484	427	- V. TROUBLES MENTAUX (290-319) M
19	31	25	40	87	163	384	700	1,091	1,594	F
3	2	7	17	27	77	186	232	264	180	- ÉTATS PSYCHOTIQUES (290-294) M
-	-	4	13	34	75	193	357	550	793	F
-	1	4	7	23	62	169	221	251	174	- 290 États psychotiques organiques séniles et préséniles M
-	-	3	13	32	71	182	354	540	788	F
-	-	-	-	1	7	24	37	41	43	- 290.0 Démence sénile, forme simple M
-	-	-	2	5	11	21	55	119	219	F
-	1	1	6	17	32	91	113	125	86	- 290.1 Démence présénile M
-	-	3	10	24	49	115	224	308	385	F
-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	- 290.2 Démence sénile, forme dépressive ou délirante M
-	-	-	-	-	2	1	7	7	33	F
-	-	3	1	5	23	54	69	81	35	- 290.4 Démence artériopathique M
-	-	-	1	3	9	45	68	106	151	F
3	1	3	5	2	10	10	7	9	2	- 291 Psychoses alcooliques M
-	-	1	-	1	1	5	3	4	1	F
1	-	3	1	-	3	2	3	1	-	- 291.0 Delirium tremens M
-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 291.1 Psychose de Korsakov alcoolique M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	1	-	2	-	4	6	2	5	1	- 291.2 Autres démences alcooliques M
-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	F
2	-	-	2	-	2	-	2	1	-	- 291.8 Autres M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	- 291.9 Sans précision M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 293 États psychotiques organiques transitoires F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 293.8 Autres F
-	-	-	5	2	5	7	4	4	4	- 294 Autres états psychotiques organiques (chroniques) M
-	-	-	-	1	3	6	-	5	4	F
-	-	-	5	2	5	6	4	2	3	- 294.0 Psychose ou syndrome de Korsakov (non alcoolique) M
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 294.8 Autres F
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	- 294.9 Sans précision M
-	-	-	-	-	2	6	-	3	4	F
3	3	3	10	29	52	107	169	181	288	- AUTRES PSYCHOSES (295-299) M
-	3	9	5	25	56	152	289	460	677	F
2	-	-	4	5	4	2	4	2	2	- 295 Psychoses schizoéphréniques M
-	1	4	2	4	6	12	12	9	5	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	- 295.1 Forme hétérophrénique M
1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	- 295.2 Forme catatonique M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	- 295.3 Forme paranoïde M
-	-	1	1	1	1	1	2	2	2	F
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	- 295.6 Schizophrénie résiduelle M
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- 295.7 Forme schizo-affective F
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	- 295.8 Autres F
1	-	2	2	3	3	1	2	-	2	- 295.9 Forme non précisée M
-	1	2	-	3	3	10	7	7	2	F
-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	- 296 Psychoses affectives M
-	-	2	-	1	2	5	5	6	4	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
296.0	Manic-depressive psychosis, manic type	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296.1	Manic-depressive psychosis, depressed type	M 1 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296.5	Manic-depressive psychosis, circular type, current condition not specified	M 2 F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296.6	Manic-depressive psychosis, other and unspecified	M 1 F 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296.9	Unspecified	M 1 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	Paranoid states	M 2 F 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297.1	Paranoia	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297.9	Unspecified	M 2 F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Other nonorganic psychoses	M 733 F 1,584	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
298.1	Excitative type	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298.9	Unspecified psychosis	M 732 F 1,584	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
299	Psychoses with origin specific to childhood	M 1 F 3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
299.1	Disintegrative psychosis	F 2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
299.9	Unspecified	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NEUROTIC, PERSONALITY AND OTHER NON PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS (300-316)</b>		M 680 F 478	-	-	-	-	1	8 1	12 6	10 7	29 16	48 22
300	Neurotic disorders	M 1 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300.5	Neurasthenia	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300.9	Unspecified	M 1 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	Personality disorders	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301.0	Paranoid personality disorder	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	Alcohol dependence syndrome	M 427 F 125	-	-	-	-	-	1	3	3	17	33
304	Drug dependence	M 5 F 6	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-
304.0	Morphine type	M 1 F 2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
304.8	Combinations excluding morphine type drug	F 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
304.9	Unspecified	M 4 F 3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
305	Nondependent abuse of drugs	M 99 F 41	-	-	-	-	-	6	9	6	11	14
305.0	Alcohol	M 61 F 19	-	-	-	-	-	3	7	1	6	10
305.1	Tobacco	M 7 F 8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
305.6	Cocaine type	M 5 F 1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
305.7	Amphetamine type	M 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
305.9	Other, mixed or unspecified	M 25 F 13	-	-	-	-	-	2	1	4	4	4
307	Special symptoms or syndromes NEC	M 7 F 22	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3
307.1	Anorexia nervosa	M 1 F 9	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3
307.5	Other and unspecified disorders of eating	M 5 F 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307.9	Other and unspecified	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	Acute reaction to stress	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
<b>Nombre de décès</b>											
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 296.0 Psychose maniaque dépressive, forme maniaque	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 296.1 Psychose maniaque dépressive, forme dépressive	M F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	- 296.5 Psychose maniaque dépressive, forme circulaire, état actuel non indiqué	M F
-	-	1	-	1	-	1	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 296.6 Psychose maniaque dépressive, autre et sans précision	M F
-	-	1	-	-	2	3	3	1	3	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 296.9 Sans précision	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 297 États délirants	M F
-	-	-	-	-	-	5	2	1	4	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	- 297.1 Paranoïa	F
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 297.9 Sans précision	M F
-	-	-	-	-	-	4	1	1	4	-	
-	3	3	6	23	47	101	164	178	206	- 298 Autres psychoses non organiques	M F
-	2	3	3	19	48	130	270	444	664	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 298.1 État d'excitation	M
-	3	3	5	23	47	101	164	178	206	- 298.9 Psychose non précisée	M F
-	2	3	3	19	48	130	270	444	664	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 299 Psychoses spécifiques de l'enfance	M F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 299.1 Psychose désintégrative	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 299.9 Sans précision	M F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
47	74	47	59	76	76	65	52	38	39	- <b>TROUBLES NÉVROTIQUES, PERSONNALITÉ ET AUTRES NON PSYCHOTIQUES (300-316)</b>	M F
18	25	10	20	26	31	38	52	81	124	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 300 Troubles névrotiques	M F
-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	- 300.5 Neurasthénie	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 300.9 Sans précision	M F
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 301 Troubles de la personnalité	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 301.0 Personnalité paranoïaque	F
37	56	42	51	63	56	38	20	6	1	- 303 Syndrome de dépendance alcoolique	M F
14	17	8	16	13	18	9	1	3	1	-	
3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	- 304 Pharmacodépendance	M F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 304.0 Type morphinique	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 304.8 Association ne comprenant pas de drogue de type morphinique	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 304.9 Sans précision	M F
2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
7	16	4	6	4	4	5	4	3	-	- 305 Abus de drogues chez une personne non dépendante	M F
1	6	2	3	4	2	3	2	1	1	-	
3	11	3	5	4	2	4	2	-	-	- 305.0 Alcool	M F
-	3	2	2	2	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	1	1	1	1	3	-	- 305.1 Tabac	M F
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	- 305.6 Type cocaïnique	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 305.7 Type amphétaminique	M
3	3	1	1	-	1	-	1	-	-	- 305.9 Autres, associés et sans précision	M F
1	2	-	1	1	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	- 307 Symptômes ou troubles spéciaux NCA	M F
1	-	-	-	1	-	-	2	4	7	-	
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	- 307.1 Anorexie mentale	M F
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	- 307.5 Troubles de l'alimentation, autres et non précisés	M F
-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- 307.9 Autres et sans précision	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- 308 États réactionnels aigus à une situation très éprouvante	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
308.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Specific nonpsychotic mental disorders following organic brain damage	M	115	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310.1	Cognitive or personality change of other type	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310.8	Other	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310.9	Unspecified	M	108	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	Depressive disorder, NEC	M	26	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MENTAL RETARDATION (317-319)</b>		M	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		F	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
317	Mild mental retardation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Other specified mental retardation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318.1	Severe mental retardation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318.2	Profound mental retardation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
319	Unspecified mental retardation	M	18	-	-	-	-	-	-	3	-	2
		F	14	-	-	-	-	1	-	1	1	-
<b>VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS (320-389)</b>		M	<b>2,942</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>49</b>
		F	<b>3,814</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>51</b>
<b>INFLAMMATORY DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM (320-326)</b>		M	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
		F	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
320	Bacterial meningitis	M	16	3	2	-	-	-	-	-	-	2
		F	15	4	1	-	1	1	-	1	1	1
320.0	Haemophilus meningitis	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
320.1	Pneumococcal meningitis	M	6	1	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	8	1	1	-	-	-	-	1	-	-
320.3	Staphylococcal meningitis	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
320.8	Meningitis due to other specified bacteria	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
320.9	Meningitis due to unspecified bacterium	M	6	1	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	5	1	-	-	1	1	-	-	-	-
322	Meningitis of unspecified cause	M	12	3	-	1	-	-	-	1	-	1
		F	19	-	-	-	1	-	1	1	1	-
322.9	Meningitis, unspecified	M	12	3	-	1	-	-	-	1	-	1
		F	19	-	-	-	1	-	1	1	1	-
323	Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis	M	15	-	2	-	1	-	-	-	1	-
		F	18	3	1	-	-	-	-	-	-	-
323.9	Unspecified cause	M	15	-	2	-	1	-	-	-	1	-
		F	18	3	1	-	-	-	-	-	-	-
324	Intracranial and intraspinal abscess	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
324.0	Intracranial abscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
324.9	Of unspecified site	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
325	Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1
326	Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>HEREDITARY AND DEGENERATIVE DISEASES OF NERVOUS SYSTEM (330-337)</b>		M	<b>2,184</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
		F	<b>3,034</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
330	Cerebral degenerations usually manifest in childhood	M	9	1	1	4	1	-	1	-	-	-
		F	9	1	3	-	1	-	-	-	-	-
330.0	Leucodystrophy	M	7	1	1	3	1	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330.1	Cerebral lipidoses	M	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
330.8	Other cerebral degenerations in childhood	F	3	1	1	-	1	-	-	-	-	
331	Other cerebral degenerations	M	1,019	1	-	2	-	-	1	-	2	1
		F	2,039	-	2	1	-	2	2	-	-	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	308.9 Sans précision	F
-	1	1	2	7	13	15	20	22	33	-	310 Troubles mentaux spécifiques non psychotiques consécutifs à une atteinte cérébrale organique	M F
1	1	-	1	5	7	15	39	55	99	-		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	310.1 Modifications intellectuelles ou de la personnalité d'un autre type	M F
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	310.8 Autres	M F
-	1	1	1	7	13	15	17	21	31	-	310.9 Sans précision	M F
1	1	-	1	5	7	15	38	55	98	-		
-	1	-	-	1	3	5	6	7	2	-	311 Troubles dépressifs NCA	M F
1	1	-	-	2	2	10	7	16	15	-		
3	2	1	2	2	4	1	2	1	-	-	RETARD MENTAL (317-319)	M F
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	317 Retard mental léger	M
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	318 Autre retard mental de niveau précisé	M F
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	318.1 Retard mental grave	M F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.2 Retard mental profond	M
2	1	1	-	2	4	1	1	1	-	-	319 Retard mental de niveau non précisé	M F
1	2	1	1	2	1	2	2	-	-	-		
69	74	89	169	191	358	506	551	452	236	-	VI. MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS (320-389)	M F
65	77	83	105	168	330	531	712	776	754	-		
4	3	4	1	3	8	3	1	1	1	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (320-326)	M F
2	1	2	1	4	10	7	10	3	4	-		
2	1	1	1	2	3	-	1	-	1	-	320 Méningite bactérienne	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.0 À Haemophilus	F
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	320.1 À pneumocoques	M F
-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	320.3 À staphylocoques	M F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	320.8 Due à d'autres bactéries précisées	M
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	320.9 Bactérienne, sans précision	M F
1	-	3	-	1	4	1	5	4	-	-	322 Méningite de cause non précisée	M F
1	-	3	-	1	4	1	5	4	-	-	322.9 Sans précision	M F
2	1	-	-	1	2	2	1	1	1	-	323 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	M F
-	-	1	-	2	2	1	4	1	3	-		
2	1	-	-	1	2	2	1	1	1	-	323.9 De cause non précisée	M F
-	-	1	-	2	2	1	4	1	3	-		
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	324 Abscès intracrânien et intrarachidien	M F
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	324.0 Abscès intracrânien	M F
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	324.9 Siège non précisé	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes	M F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	1	-	4	-	1	1	-	-	326 Séquelles d'infection pyogène intracrânienne	M F
26	27	37	93	135	274	411	494	420	220	-	AFFECTIONS HÉRÉDITAIRES ET DÉGÉNÉRATIVES DU SYSTÈME NERVEUX (330-337)	M F
18	23	34	58	99	244	442	631	720	726	-		
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	330 Dégénérescences cérébrales habituellement manifestes pendant l'enfance	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.0 Leucodystrophie	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.1 Cérébrolipidoses	M F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.8 Autres dégénérescences cérébrales de l'enfance	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	5	4	21	35	105	188	253	248	143	-	331 Autres dégénérescences cérébrales	M F
2	4	10	14	42	117	269	409	562	601	-		

(1) Comprand quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)											
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		
Number of deaths														
331.0	Alzheimer's disease	M 917 F 1,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331.1	Pick's disease	M 4 F 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331.4	Obstructive hydrocephalus	M 41 F 33	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	1
331.8	Other cerebral degeneration	M 5 F 7	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
331.9	Unspecified	M 52 F 47	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2
332	Parkinson's disease	M 742 F 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332.0	Paralysis agitans	M 741 F 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332.1	Secondary Parkinsonism	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Other extrapyramidal disease and abnormal movement disorders	M 73 F 98	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
333.0	Other degenerative diseases of the basal ganglia	M 47 F 52	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
333.2	Myoclonus	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333.4	Huntington's chorea	M 23 F 37	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
333.5	Other choreas	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333.8	Fragments of torsion dystonia	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333.9	Other and unspecified	M 2 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	Spinocerebellar disease	M 34 F 28	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2
334.0	Friedreich's ataxia	M 6 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1
334.1	Hereditary spastic paraplegia	M 2 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334.2	Primary cerebellar degeneration	M 7 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334.3	Other cerebellar ataxia	M 2 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334.8	Other	M 8 F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334.9	Unspecified	M 9 F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
335	Anterior horn cell disease	M 293 F 234	5	1	1	1	-	-	2	-	3	3	3	5
335.0	Werdnig-Hoffmann disease	M 6 F 3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
335.1	Spinal muscular atrophy	M 3 F 5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335.2	Motor neurone disease	M 284 F 225	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	3	5
335.9	Unspecified	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	Other diseases of spinal cord	M 14 F 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
336.0	Syringomyelia and syringobulbia	M 4 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336.1	Vascular myelopathies	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336.8	Other myelopathy	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
336.9	Unspecified diseases of spinal cord	M 6 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	Disorders of the autonomic nervous system	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337.9	Unspecified	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTHER DISORDERS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM (340-349)</b>		M 543 F 567	1	15	14	10	8	13	19	15	26	24	31	36
			3	7	7	4	10	9	10	12	33	33	36	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.S.	N.P.		
<b>Nombre de décès</b>													
-	3	3	16	26	88	171	239	232	139	-	331.0	Maladie d'Alzheimer	M
2	3	8	8	37	104	251	394	544	590	-			F
1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	331.1	Maladie de Pick	M
-	1	-	-	2	5	2	-	1	-	-			F
2	1	-	1	2	4	10	10	8	-	-	331.4	Hydrocéphalie occlusive	M
-	-	2	3	1	2	4	6	7	2	-			F
-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	331.8	Autres dégénérescences cérébrales	M
-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-			F
5	1	1	4	6	10	7	2	6	4	-	331.9	Sans précision	M
-	-	-	3	2	4	10	8	10	9	-			F
-	1	4	10	41	93	169	203	148	73	-	332	Syndrome parkinsonien	M
-	1	3	7	14	63	110	170	134	109	-			F
-	1	4	10	41	93	169	203	147	73	-	332.0	Maladie de Parkinson	M
-	1	3	7	14	63	110	170	134	109	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	332.1	Syndrome parkinsonien secondaire	M
1	2	5	8	9	14	17	11	3	-	-	333	Autres affections extrapyramidales et troubles accompagnés de mouvements anormaux	M
6	7	4	6	5	17	19	17	8	6	-			F
-	-	-	5	5	10	16	8	2	-	-	333.0	Autres syndromes des noyaux gris de la base	M
-	1	1	4	2	14	13	9	4	3	-			F
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	333.2	Myoclonie	F
1	2	5	3	4	3	1	1	1	-	-	333.4	Chorée de Huntington	M
5	5	3	2	3	3	4	6	3	1	-			F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	333.5	Autres chorées	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			F
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	333.8	Dystonie d'attitude localisée	F
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	333.9	Autres et sans précision	M
1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-			F
1	3	1	5	2	7	4	2	3	-	-	334	Affections cérébello-médullaires	M
-	-	2	5	2	4	3	6	1	3	-			F
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	334.0	Ataxie de Friedreich	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	334.1	Paraplégie spasmodique héréditaire	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	2	1	1	-	2	-	1	-	-	-	334.2	Dégénérescence cérébelleuse primitive	M
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-			F
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	334.3	Autres ataxies cérébelleuses	M
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-			F
-	-	-	1	-	3	1	-	3	-	-	334.8	Autres	M
-	-	-	2	-	-	2	1	1	3	-			F
-	1	-	3	1	-	2	1	-	-	-	334.9	Sans précision	M
-	-	1	1	2	1	2	2	-	-	-			F
16	15	21	47	46	54	32	21	16	4	-	335	Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle	M
9	10	15	26	34	40	39	22	13	7	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.0	Maladie de Werdnig-Hoffmann	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	335.1	Atrophie musculaire spinale	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			F
16	15	21	46	46	53	32	21	16	4	-	335.2	Maladie du neurone moteur	M
9	10	15	26	34	40	39	21	12	7	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	335.9	Sans précision	F
-	-	2	2	2	1	1	4	2	-	-	336	Autres affections de la moelle épinière	M
-	-	-	2	1	2	2	5	2	-	-			F
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	336.0	Syringomyélie et syringobulbie	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	336.1	Myélopathies vasculaires	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	336.8	Autres myélopathies	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	336.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-			F
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	337	Troubles du système nerveux autonome	F
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	337.9	Sans précision	F
32	39	35	44	44	58	62	42	24	12	1	AUTRES MALADIES ET SYNDROMES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL (340-349)	M	
38	48	37	41	50	63	61	48	31	19	-		F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
340	Multiple sclerosis	M	135	-	-	-	-	-	1	1	3	5	8
		F	234	-	-	-	-	-	1	1	2	19	17
341	Other demyelinating diseases of CNS	M	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341.0	Neuromyelitis optica	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341.9	Unspecified	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Hemiplegia	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342.9	Unspecified	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Infantile cerebral palsy	M	58	-	8	5	5	5	4	7	5	2	3
		F	36	-	3	4	2	2	3	4	2	1	5
343.2	Quadriplegic	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
343.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343.9	Unspecified	M	56	-	8	5	5	5	4	7	5	2	2
		F	34	-	3	4	2	1	3	4	2	1	4
344	Other paralytic syndromes	M	46	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
344.0	Quadriplegia	M	23	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344.1	Paraplegia	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
344.2	Diplegia of upper limbs	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344.6	Cauda equina syndrome	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344.8	Other	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Epilepsy	M	131	-	2	4	2	3	6	9	6	13	14
		F	133	1	2	2	1	7	5	4	6	11	12
345.0	Generalized nonconvulsive epilepsy	M	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
345.1	Generalized convulsive epilepsy	M	10	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
		F	8	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-
345.3	Grand mal status	M	16	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1
		F	24	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2
345.5	Partial epilepsy, without mention of impairment of consciousness	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345.6	Infantile spasms	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
345.9	Unspecified	M	102	-	1	2	1	2	6	8	5	10	12
		F	99	-	1	1	1	5	4	4	4	8	10
347	Cataplexy and narcolepsy	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	Other conditions of brain	M	121	1	3	3	2	-	1	2	1	3	4
		F	107	2	2	1	1	1	-	1	1	1	1
348.0	Cerebral cysts	M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348.1	Anoxic brain damage	M	70	1	1	1	-	-	1	1	-	1	2
		F	54	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
348.2	Benign intracranial hypertension	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348.3	Encephalopathy, unspecified	M	27	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1
		F	23	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
348.4	Compression of brain	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
348.5	Cerebral oedema	M	6	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
		F	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
348.8	Other	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348.9	Unspecified	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	Other and unspecified disorders of the nervous system	M	18	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès													
12	15	22	16	16	14	13	5	2	2	-	340	Sclérose en plaques	M
22	24	21	24	21	32	27	14	6	3	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	341	Autres maladies démyélinisantes du SNC	M
-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-			F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	341.0	Neuro-myélite optique aiguë	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	341.8	Autres	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.9	Sans précision	M
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-			F
-	-	-	-	2	3	8	6	5	5	1	342	Hémiplégie	M
-	1	-	-	-	1	-	6	3	2	-			F
-	-	-	-	2	3	8	6	5	5	1	342.9	Sans précision	M
-	1	-	-	-	1	-	6	3	2	-			F
3	3	1	1	2	2	2	-	-	-	-	343	Paralysie cérébrale infantile	M
2	-	3	2	-	2	-	1	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.2	Quadriplégie	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	343.8	Autres	M
3	3	1	1	1	2	2	-	-	-	-	343.9	Sans précision	M
2	-	3	2	-	2	-	1	-	-	-			F
3	1	1	1	5	11	6	10	2	1	-	344	Autres syndromes paralytiques	M
1	3	3	3	4	2	3	2	-	1	-			F
3	1	1	-	2	7	2	3	-	-	-	344.0	Quadriplégie	M
1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	344.1	Paraplégie	M
-	2	1	2	1	-	1	-	-	1	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.2	Diplégie des membres supérieurs	F
-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	344.6	Syndrome de la queue de cheval	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	-	344.8	Autres	M
-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-			F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	344.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
8	18	5	10	3	6	10	9	2	1	-	345	Épilepsie	M
9	16	3	5	10	7	10	11	7	4	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.0	Épilepsie généralisée non convulsive	M
-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	345.1	Épilepsie généralisée convulsive	M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-			F
2	3	2	-	-	2	2	1	-	-	-	345.3	État de grand mal	M
-	7	-	1	5	1	2	-	1	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.5	Épilepsie partielle, sans mention de trouble de la conscience	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.6	Spasmes infantiles	F
6	14	3	9	2	3	8	7	2	1	-	345.9	Sans précision	M
8	8	3	4	5	5	8	11	6	3	-			F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	347	Cataplexie et narcolepsie	M
5	2	5	14	15	19	22	7	10	2	-	348	Autres affections de l'encéphale	M
4	3	7	7	12	15	18	9	12	9	-			F
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	348.0	Kystes cérébraux	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			F
3	1	2	8	9	14	15	4	5	1	-	348.1	Lésion encéphalique par anoxie	M
2	-	3	6	9	12	7	4	3	3	-			F
-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	348.2	Hypertension intracrânienne bénigne	M
-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-			F
2	-	2	1	4	3	2	3	3	1	-	348.3	Encéphalopathie, sans précision	M
-	1	1	-	-	2	7	1	3	4	-			F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	348.4	Compression de l'encéphale	M
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	348.5	Oedème cérébral	M
1	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-			F
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	348.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-			F
-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	348.9	Sans précision	M
1	-	1	-	1	-	2	1	5	2	-			F
-	-	1	2	1	3	1	4	2	1	-	349	Affections du système nerveux, autres et sans précision	M
-	-	-	-	2	3	2	4	3	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of deaths												
349.8	Other	M 14	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		F 12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
349.9	Unspecified	M 4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISORDERS OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM (350-359)</b>		M 160	1	3	-	2	12	8	8	3	5	4
		F 135	6	1	-	1	-	3	2	-	4	1
350	Trigeminal nerve disorders	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350.1	Other trigeminal neuralgia	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	Facial nerve disorders	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351.0	Bell's palsy	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Mononeuritis of lower limb	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
355.9	Mononeuritis of unspecified site	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
356	Hereditary and idiopathic peripheral neuropathy	M 30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
356.1	Peroneal muscular atrophy	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356.3	Refsum's disease	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356.8	Other	M 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
356.9	Unspecified	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Inflammatory and toxic neuropathy	M 15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357.0	Acute infective polyneuritis	M 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357.8	Other	M 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Myoneural disorders	M 20	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 20	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-
358.0	Myasthenia gravis	M 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
358.8	Other	F 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358.9	Unspecified	M 11	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
359	Muscular dystrophies and other myopathies	M 91	-	2	-	2	12	8	8	3	3	3
		F 86	4	-	-	-	-	2	1	-	3	1
359.0	Congenital hereditary muscular dystrophy	M 4	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
		F 2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
359.1	Hereditary progressive muscular dystrophy	M 61	-	-	-	1	11	7	7	3	3	-
		F 46	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
359.2	Myotonic disorders	M 24	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
		F 31	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1
359.8	Other	F 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
359.9	Unspecified	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>DISORDERS OF THE EYE AND ADNEXA (360-379)</b>		F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	Disorders of the globe	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360.0	Purulent endophthalmitis	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	Glaucoma	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365.9	Unspecified	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	Blindness and low vision	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369.0	Blindness, both eyes	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	Disorders of the orbit	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376.0	Acute inflammation of orbit	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISEASES OF THE EAR AND MASTOID PROCESS (380-389)</b>		M 6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
		F 6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
380	Disorders of external ear	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
380.1	Infective otitis externa	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
382	Suppurative and unspecified otitis media	M 3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
-	-	-	2	1	2	1	3	2	1	-	- 349.8 Autres	M
-	-	-	-	2	2	2	3	1	-	-	-	F
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	- 349.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	F
7	5	13	10	9	18	28	14	7	3	-	- MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE (350-359)	M
7	5	9	5	13	13	21	23	21	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 350 Affections du nerf trijumeau	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 350.1 Autres névralgies trigémინées	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 351 Affections du nerf facial	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 351.0 Paralyse de Bell	M
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	- 355 Mononévrite du membre inférieur	M
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	- 355.9 Mononévrite de siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	F
-	1	3	4	4	6	7	3	1	1	-	- 356 Neuropathie périphérique héréditaire ou idiopathique	M
-	-	1	-	-	7	5	3	2	-	-	-	F
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- 356.1 Amyotrophie péronière	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 356.3 Maladie de Refsum	M
-	1	2	3	2	5	5	2	-	1	-	- 356.8 Autres	M
-	-	-	-	-	6	5	2	2	-	-	-	F
-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	- 356.9 Sans précision	M
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	1	1	2	1	1	3	2	2	-	-	- 357 Neuropathie inflammatoire ou toxique	M
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	F
-	1	1	2	1	-	3	2	2	-	-	- 357.0 Polynévrite infectieuse aiguë	M
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 357.8 Autres	M
-	-	-	1	-	2	7	5	2	1	-	- 358 Affections neuro-musculaires	M
-	-	-	-	-	-	4	5	6	-	-	-	F
-	-	-	1	-	1	3	3	1	-	-	- 358.0 Myasthénie grave	M
-	-	-	-	-	-	2	4	6	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 358.8 Autres	F
-	-	-	-	-	1	4	2	1	1	-	- 358.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	F
7	4	9	3	4	9	8	4	2	-	-	- 359 Dystrophies musculaires et autres myopathies	M
7	4	8	5	13	6	9	12	11	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 359.0 Dystrophies musculaires héréditaires congénitales	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
3	-	2	2	3	7	7	3	2	-	-	- 359.1 Dystrophie musculaire progressive héréditaire	M
4	3	1	2	5	3	8	9	9	-	-	-	F
4	4	7	1	1	2	-	-	-	-	-	- 359.2 Myotonies	M
3	1	7	3	8	2	-	1	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 359.8 Autres	F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	- 359.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	- MALADIES DE L'OEIL ET DES ANNEXES (360-379)	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 360 Affections du globe oculaire	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 360.0 Panophtalmie	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- 365 Glaucome	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- 365.9 Sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 369 Cécité et baisse de vision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 369.0 Cécité des deux yeux	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 376 Affections de l'orbite	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 376.0 Inflammation aiguë de l'orbite	F
-	-	1	1	1	-	2	-	-	2	-	- MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (380-389)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 380 Maladies de l'oreille externe	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 380.1 Otite externe infectieuse	M
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	- 382 Otite moyenne suppurée et sans précision	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Number of deaths</b>												
382.4	Unspecified suppurative otitis media	M 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
382.9	Unspecified otitis media	M 2 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	Mastoiditis and related conditions	M 1 F 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
383.9	Unspecified mastoiditis	M 1 F 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
384	Other disorders of tympanic membrane	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384.1	Chronic myringitis without mention of otitis media	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (390-459)</b>	M <b>39,808</b> F <b>39,134</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>87</b>	<b>207</b>	<b>495</b>
<b>ACUTE RHEUMATIC FEVER (390-392)</b>		M <b>4</b> F <b>2</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>
391	Rheumatic fever with heart involvement	M 4 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391.0	Acute rheumatic pericarditis	M 4 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391.9	Acute rheumatic heart disease, unspecified	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE (393-398)</b>		M <b>168</b> F <b>349</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
394	Diseases of mitral valve	M 83 F 177	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2
394.0	Mitral stenosis	M 14 F 50	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
394.1	Rheumatic mitral insufficiency	F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394.2	Mitral stenosis with insufficiency	M 4 F 14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
394.9	Other and unspecified	M 65 F 109	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
395	Diseases of aortic valve	M 6 F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395.0	Rheumatic aortic stenosis	M 2 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395.9	Other and unspecified	M 4 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Diseases of mitral and aortic valves	M 45 F 96	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
397	Diseases of other endocardial structures	M 18 F 33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
397.0	Diseases of tricuspid valve	M 6 F 15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
397.9	Rheumatic diseases of endocardium, valve unspecified	M 12 F 18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
398	Other rheumatic heart disease	M 16 F 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398.9	Other and unspecified	M 16 F 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>HYPERTENSIVE DISEASE (401-405)</b>		M <b>572</b> F <b>953</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
401	Essential hypertension	M 173 F 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
401.9	Not specified as malignant or benign	M 173 F 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
402	Hypertensive heart disease	M 224 F 353	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
402.9	Not specified as malignant or benign	M 224 F 353	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
403	Hypertensive renal disease	M 137 F 205	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
403.0	Specified as malignant	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403.9	Not specified as malignant or benign	M 136 F 205	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
<b>Nombre de décès</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 382.4 Otite moyenne suppurée sans précision M
-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	- 382.9 Otite moyenne sans précision M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 383 Mastoïdite et affections apparentées M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 383.9 Mastoïdite sans précision M F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 384 Autres affections de la membrane du tympan M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 384.1 Tympanite chronique sans mention d'otite moyenne M
<b>835</b>	<b>1,290</b>	<b>1,804</b>	<b>2,449</b>	<b>3,939</b>	<b>5,566</b>	<b>7,070</b>	<b>6,743</b>	<b>5,612</b>	<b>3,563</b>	<b>- VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (390-459) M F</b>
<b>264</b>	<b>469</b>	<b>652</b>	<b>1,023</b>	<b>1,877</b>	<b>3,252</b>	<b>5,610</b>	<b>7,422</b>	<b>8,645</b>	<b>9,448</b>	<b>- RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392) M F</b>
-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	- 391 Rhumatisme articulaire aigu, avec complication cardiaque M F
-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	- 391.0 Péricardite rhumatismale aiguë M F
-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	- 391.9 Cardiopathie rhumatismale aiguë, sans précision F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 394.1 Insuffisance mitrale rhumatismale F
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>- CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398) M F</b>
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>63</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>- 394 Maladies de la valvule mitrale M F</b>
1	3	1	7	11	19	18	10	6	4	- 394.0 Sténose mitrale M F
-	4	6	19	16	26	38	20	25	17	- 394.1 Insuffisance mitrale rhumatismale F
-	-	-	-	1	5	2	4	2	-	- 394.2 Maladie mitrale M F
-	1	1	8	2	6	13	5	7	4	- 394.9 Autres et sans précision M F
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	- 395 Maladies de la valvule aortique M F
-	-	-	3	-	-	1	1	5	1	- 395.0 Sténose aortique rhumatismale M F
1	3	1	6	10	14	15	6	4	3	- 395.9 Autres et sans précision M F
-	3	5	8	14	18	23	12	12	11	- 396 Maladies des valvules mitrale et aortique M F
-	1	-	-	2	2	1	1	3	1	- 397 Maladies d'autres régions de l'endocarde M F
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	- 397.0 Maladies de la valvule tricuspide M F
1	-	1	1	3	2	1	2	1	-	- 397.9 Maladies rhumatismales de l'endocarde, valvule non précisée M F
1	-	2	2	2	2	1	3	3	1	- 398 Autres cardiopathies rhumatismales M F
-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	- 398.9 Autres et sans précision M F
-	-	3	3	6	5	4	3	5	5	- 401 Hypertension essentielle M F
<b>8</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>73</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>- MALADIES HYPERTENSIVES (401-405) M F</b>
<b>6</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>130</b>	<b>184</b>	<b>202</b>	<b>274</b>	<b>- 401.9 Hypertension sans précision M F</b>
2	6	8	10	12	24	28	31	29	21	- 402 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle M F
-	1	4	11	11	19	46	60	70	112	- 402.9 Hypertension sans précision M F
2	6	8	10	12	24	28	31	29	21	- 403 Néphropathie due à l'hypertension artérielle M F
-	1	4	11	11	19	46	60	70	112	- 403.0 Hypertension maligne M
6	16	10	23	15	34	35	29	25	22	- 403.9 Hypertension sans précision M F
5	5	8	11	18	23	39	64	77	100	-
6	16	10	23	15	34	35	29	25	22	-
5	5	8	11	18	23	39	64	77	100	-
-	-	3	7	8	11	27	29	29	21	-
1	2	5	1	12	17	36	48	36	46	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	6	8	11	27	29	29	21	-
1	2	5	1	12	17	36	48	36	46	-

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
404	Hypertensive heart and renal disease	M 38	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404.9	Not specified as malignant or benign	M 38	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ISCHAEMIC HEART DISEASE (410-414)</b>		M 23,617	-	-	-	-	-	4	14	36	114	309
		F 19,002	1	-	-	1	1	-	4	11	28	79
410	Acute myocardial infarction	M 11,948	-	-	-	-	-	2	6	21	59	189
		F 8,978	1	-	-	1	1	2	2	7	13	49
411	Other acute and subacute forms of ischaemic heart disease	M 302	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11
		F 217	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
412	Old myocardial infarction	M 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
413	Angina pectoris	M 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Other forms of chronic ischaemic heart disease	M 11,220	-	-	-	-	-	2	7	13	50	108
		F 9,628	-	-	-	-	-	-	2	3	14	28
414.0	Coronary atherosclerosis	M 5,378	-	-	-	-	-	1	6	8	34	77
		F 4,869	-	-	-	-	-	-	2	3	10	17
414.1	Aneurysm of heart	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414.8	Other	M 601	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
		F 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
414.9	Unspecified	M 5,237	-	-	-	-	-	1	1	5	14	27
		F 4,349	-	-	-	-	-	-	-	4	4	10
<b>DISEASES OF PULMONARY CIRCULATION (415-417)</b>		M 405	3	2	1	-	1	1	1	2	10	7
		F 533	1	3	-	-	1	3	5	5	11	19
415	Acute pulmonary heart disease	M 333	-	-	-	-	1	1	1	-	9	7
		F 410	-	-	-	-	-	2	3	2	5	12
415.1	Pulmonary embolism	M 333	-	-	-	-	1	1	1	-	9	7
		F 410	-	-	-	-	-	2	3	2	5	12
416	Chronic pulmonary heart disease	M 72	3	2	1	-	-	-	-	2	1	-
		F 122	1	3	-	-	1	1	2	3	6	7
416.0	Primary pulmonary hypertension	M 42	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-
		F 93	1	3	-	-	1	1	2	3	6	7
416.1	Kyphoscoliotic heart disease	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416.9	Pulmonary heart disease, unspecified	M 28	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
		F 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	Other diseases of pulmonary circulation	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417.8	Other	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTHER FORMS OF HEART DISEASE (420-429)</b>		M 5,981	12	7	5	3	14	15	28	25	48	90
		F 6,711	12	6	3	4	9	8	18	8	18	41
420	Acute pericarditis	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420.9	Other and unspecified acute pericarditis	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	Acute and subacute endocarditis	M 52	-	-	-	-	-	2	1	2	4	3
		F 25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
421.0	Acute and subacute bacterial endocarditis	M 50	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2
		F 23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
421.9	Acute endocarditis, unspecified	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
422	Acute myocarditis	M 14	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1
		F 13	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-
422.9	Other and unspecified acute myocarditis	M 14	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1
		F 13	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-
423	Other diseases of pericardium	M 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 25	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
423.0	Haemopericardium	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423.1	Adhesive pericarditis	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423.2	Constrictive pericarditis	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423.8	Other	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423.9	Unspecified	M 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 19	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S. N.P.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
<b>Nombre de décès</b>												
-	1	-	1	2	4	8	7	7	6	- 404	Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle	M F
-	1	-	-	1	3	9	12	19	16	-		
-	1	-	1	2	4	8	7	7	6	- 404.9	Hypertension sans précision	M F
-	1	-	-	1	3	9	12	19	16	-		
<b>559</b>	<b>900</b>	<b>1,276</b>	<b>1,664</b>	<b>2,557</b>	<b>3,437</b>	<b>4,142</b>	<b>3,809</b>	<b>3,001</b>	<b>1,795</b>	-	<b>CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES (410-414)</b>	M F
<b>97</b>	<b>237</b>	<b>316</b>	<b>524</b>	<b>1,043</b>	<b>1,683</b>	<b>2,938</b>	<b>3,638</b>	<b>4,121</b>	<b>4,280</b>	-		
<b>303</b>	<b>508</b>	<b>730</b>	<b>935</b>	<b>1,442</b>	<b>1,807</b>	<b>2,137</b>	<b>1,817</b>	<b>1,331</b>	<b>661</b>	- 410	Infarctus aigu du myocarde	M F
<b>47</b>	<b>143</b>	<b>181</b>	<b>303</b>	<b>581</b>	<b>926</b>	<b>1,614</b>	<b>1,794</b>	<b>1,837</b>	<b>1,478</b>	-		
<b>13</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	- 411	Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques	M F
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	-		
<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	- 412	Infarctus ancien du myocarde	M F
<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	-		
<b>-</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	- 413	Angine de poitrine	M F
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	-		
<b>241</b>	<b>373</b>	<b>518</b>	<b>693</b>	<b>1,063</b>	<b>1,571</b>	<b>1,939</b>	<b>1,930</b>	<b>1,609</b>	<b>1,103</b>	- 414	Autres formes de cardiopathie ischémique chronique	M F
<b>47</b>	<b>91</b>	<b>132</b>	<b>211</b>	<b>447</b>	<b>725</b>	<b>1,257</b>	<b>1,773</b>	<b>2,192</b>	<b>2,706</b>	-		
<b>152</b>	<b>221</b>	<b>305</b>	<b>321</b>	<b>527</b>	<b>735</b>	<b>893</b>	<b>809</b>	<b>765</b>	<b>524</b>	- 414.0	Athérosclérose coronarienne	M F
<b>30</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>107</b>	<b>217</b>	<b>336</b>	<b>574</b>	<b>861</b>	<b>1,120</b>	<b>1,482</b>	-		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	- 414.1	Anévrisme du coeur	M F
<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	-		
<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>118</b>	<b>114</b>	<b>92</b>	<b>81</b>	<b>48</b>	- 414.8	Autres	M F
<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>104</b>	-		
<b>80</b>	<b>141</b>	<b>192</b>	<b>334</b>	<b>472</b>	<b>717</b>	<b>932</b>	<b>1,028</b>	<b>762</b>	<b>531</b>	- 414.9	Sans précision	M F
<b>15</b>	<b>31</b>	<b>68</b>	<b>94</b>	<b>206</b>	<b>355</b>	<b>615</b>	<b>839</b>	<b>992</b>	<b>1,120</b>	-		
<b>15</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>71</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	-	<b>TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE (PETITE CIRCULATION) (415-417)</b>	M F
<b>19</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>71</b>	<b>88</b>	<b>76</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	-		
<b>14</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	- 415	Affections cardio-pulmonaires aiguës	M F
<b>15</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>69</b>	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	-		
<b>14</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	- 415.1	Embolie pulmonaire	M F
<b>15</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>69</b>	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	-		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	- 416	Coeur pulmonaire chronique	M F
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	-		
<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	- 416.0	Hypertension pulmonaire primitive	M F
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	- 416.1	Coeur des gibbeux	M F
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-		
<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	- 416.9	Coeur pulmonaire chronique, sans précision	M F
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- 417	Autres troubles de la circulation pulmonaire	F
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- 417.8	Autres	F
<b>127</b>	<b>176</b>	<b>228</b>	<b>301</b>	<b>509</b>	<b>773</b>	<b>986</b>	<b>1,013</b>	<b>915</b>	<b>706</b>	-	<b>AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429)</b>	M F
<b>41</b>	<b>57</b>	<b>85</b>	<b>140</b>	<b>246</b>	<b>493</b>	<b>802</b>	<b>1,178</b>	<b>1,515</b>	<b>2,027</b>	-		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- 420	Péricardite aiguë	M F
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- 420.9	Péricardites aiguës autres et sans précision	M F
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-		
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	- 421	Endocardites aiguë et subaiguë	M F
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	-		
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	- 421.0	Endocardite bactérienne aiguë ou subaiguë	M F
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- 421.9	Endocardite aiguë, sans précision	M F
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	-		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- 422	Myocardite aiguë	M F
<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- 422.9	Myocardites aiguës autres et sans précision	M F
<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	- 423	Autres maladies du péricarde	M F
<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	-		
<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	- 423.0	Hémopéricarde	M F
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-		
<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- 423.1	Péricardite fibreuse	F
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- 423.2	Péricardite constrictive	M F
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	-		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	- 423.8	Autres	F
<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	- 423.9	Sans précision	M F
<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	-		

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
424	Other diseases of endocardium	M	533	1	-	-	1	-	1	1	3	5	3
		F	697	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3
424.0	Mitral valve disorders	M	54	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
		F	90	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
424.1	Aortic valve disorders	M	348	1	-	-	-	-	1	2	2	2	1
		F	389	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
424.2	Tricuspid valve disorders, specified as nonrheumatic	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424.9	Endocarditis, valve unspecified	M	131	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		F	217	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
425	Cardiomyopathy	M	789	7	4	5	1	6	4	6	7	16	28
		F	445	6	1	-	2	4	-	5	1	7	11
425.1	Hypertrophic obstructive cardiomyopathy	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425.3	Endocardial fibroelastosis	M	7	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425.4	Other primary cardiomyopathies	M	709	3	3	3	1	6	3	5	7	12	26
		F	422	2	1	-	2	4	-	5	1	6	11
425.5	Alcoholic cardiomyopathy	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
425.9	Secondary cardiomyopathy, unspecified	M	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	Conduction disorders	M	45	1	-	-	-	-	1	2	-	1	2
		F	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426.0	Atrioventricular block, complete	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426.1	Atrioventricular block, other and unspecified	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426.4	Right bundle branch block	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426.5	Bundle branch block, unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426.6	Other heart block	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426.7	Anomalous atrioventricular excitation	M	5	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
426.8	Other	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426.9	Unspecified	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	Cardiac dysrhythmias	M	1,757	1	2	-	-	4	5	10	8	15	29
		F	2,103	3	2	2	2	2	5	7	5	6	19
427.0	Paroxysmal supraventricular tachycardia	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.1	Paroxysmal ventricular tachycardia	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.3	Atrial fibrillation and flutter	M	429	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
		F	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
427.4	Ventricular fibrillation and flutter	M	54	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.5	Cardiac arrest	M	912	1	1	-	2	2	3	3	8	12	6
		F	1,025	2	2	1	2	1	4	3	3	3	6
427.8	Other	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.9	Unspecified	M	318	-	1	-	-	2	5	4	5	7	13
		F	265	1	-	1	-	1	3	3	2	3	12
428	Heart failure	M	1,845	1	-	-	-	-	1	4	1	-	8
		F	2,646	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3
428.0	Congestive heart failure	M	1,275	1	-	-	-	-	1	2	1	-	3
		F	1,856	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
428.1	Left heart failure	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
428.9	Unspecified	M	528	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5
		F	727	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
429	Ill-defined descriptions and complications of heart disease	M	917	1	1	-	1	3	1	3	2	4	16
		F	713	1	1	1	-	1	1	-	-	3	3
429.0	Myocarditis, unspecified	M	25	-	1	-	1	2	-	-	-	1	3
		F	17	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1
429.1	Myocardial degeneration	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès													
12	13	13	32	40	65	103	107	81	52	-	424	Autres maladies de l'endocarde	M
6	6	7	9	27	55	109	158	163	149	-			F
1	2	-	3	3	10	11	8	10	3	-	424.0	Affections de la valvule mitrale	M
-	-	2	-	5	8	17	20	20	16	-			F
6	6	10	22	20	40	71	78	52	35	-	424.1	Affections de la valvule aortique	M
-	3	3	4	12	22	56	97	100	89	-			F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	424.2	Affections de la valvule tricuspide, précisées d'origine non rhumatismale	F
5	5	3	7	17	15	21	21	19	14	-	424.9	Endocardite, valvule non précisée	M
6	3	2	5	10	24	36	41	43	44	-			F
39	52	57	67	106	141	107	82	40	14	-	425	Cardiomyopathie	M
7	12	25	27	31	61	68	70	57	50	-			F
-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	425.1	Myocardiopathie hypertrophique obstructive	M
-	-	2	2	-	2	-	2	-	1	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.3	Fibro-élastose endocardique	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
33	39	50	54	97	134	100	80	39	14	-	425.4	Autres cardiomyopathies primitives	M
6	11	22	24	31	57	65	68	57	49	-			F
5	10	7	11	6	7	6	2	-	-	-	425.5	Myocardie éthylique	M
1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-			F
-	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-	425.9	Cardiomyopathies secondaires, sans précision	M
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-			F
-	-	-	1	-	4	7	8	9	9	-	426	Troubles de la conduction cardiaque	M
1	-	1	-	1	2	5	4	13	15	-			F
-	-	-	-	-	2	4	4	4	7	-	426.0	Bloc auriculo-ventriculaire, complet	M
-	-	-	-	1	2	3	3	7	7	-			F
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	426.1	Bloc auriculo-ventriculaire, autre et sans précision	M
-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	426.4	Bloc de branche droite	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	426.5	Bloc de branche, sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426.6	Autres blocs intracardiaques	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	426.7	Conduction auriculo-ventriculaire anormale	M
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	426.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			F
-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	-	426.9	Sans précision	M
1	-	-	-	-	-	1	1	4	5	-			F
41	54	80	85	137	210	288	292	287	209	-	427	Troubles du rythme cardiaque	M
12	16	31	53	82	159	242	377	461	617	-			F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	427.0	Tachycardie paroxystique supraventriculaire	M
-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-			F
-	-	2	-	1	1	-	1	2	-	-	427.1	Tachycardie paroxystique ventriculaire	M
-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-			F
-	1	4	6	19	38	80	95	108	75	-	427.3	Fibrillation et flutter auriculaires	M
-	1	2	6	13	43	79	150	186	250	-			F
4	3	2	5	8	9	9	5	2	3	-	427.4	Fibrillation et flutter ventriculaires	M
-	-	1	1	2	4	5	5	3	6	-			F
28	30	52	56	83	124	141	133	130	105	-	427.5	Arrêt cardiaque	M
7	7	17	33	51	81	119	165	220	299	-			F
-	-	-	-	2	3	5	11	7	7	-	427.8	Autres	M
-	-	1	1	1	4	6	14	7	10	-			F
9	20	20	18	24	35	52	46	38	19	-	427.9	Sans précision	M
5	7	10	10	15	25	31	42	43	51	-			F
10	13	21	40	98	174	311	383	404	376	-	428	Insuffisance cardiaque	M
5	6	11	20	54	135	258	435	684	1,032	-			F
5	8	8	28	57	105	213	261	304	278	-	428.0	Insuffisance cardiaque globale	M
3	1	5	14	28	88	180	285	496	755	-			F
-	1	1	-	1	2	12	13	5	7	-	428.1	Insuffisance cardiaque gauche	M
-	1	1	1	2	4	3	19	15	16	-			F
5	4	12	12	40	67	86	109	95	91	-	428.9	Sans précision	M
2	4	5	5	24	43	75	131	173	261	-			F
19	39	50	67	115	163	163	134	90	45	-	429	Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	M
8	10	8	25	47	74	111	127	131	161	-			F
4	2	4	-	1	1	1	3	-	1	-	429.0	Myocardite, sans précision	M
1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	-			F
-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	429.1	Dégénérescence du myocarde	M
-	1	-	1	-	-	5	-	3	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
429.2	Cardiovascular disease, unspecified	M 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		F 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
429.3	Cardiomegaly	M 61	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5
		F 36	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
429.8	Other	M 21	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429.9	Unspecified	M 124	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
		F 93	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
<b>CEREBROVASCULAR DISEASE (430-438)</b>		M 6,371	3	3	-	1	4	7	16	21	58	
		F 9,038	3	5	4	2	2	4	14	28	56	
430	Subarachnoid haemorrhage	M 241	-	-	-	1	1	2	2	7	8	21
		F 497	-	1	-	1	-	2	2	7	17	34
431	Intracerebral haemorrhage	M 899	1	-	-	-	-	-	4	5	7	17
		F 958	1	-	-	-	2	1	-	3	6	11
432	Other and unspecified intracranial haemorrhage	M 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
		F 200	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
432.0	Nontraumatic extradural haemorrhage	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432.1	Subdural haemorrhage	M 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432.9	Unspecified intracranial haemorrhage	M 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		F 130	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
433	Occlusion and stenosis of precerebral arteries	M 86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 76	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
433.0	Basilar artery	M 16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433.1	Carotid artery	M 64	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		F 56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433.2	Vertebral artery	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433.3	Multiple and bilateral	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433.8	Other	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	Occlusion of cerebral arteries	M 346	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
		F 465	-	1	-	-	-	-	-	2	-	5
434.0	Cerebral thrombosis	M 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434.1	Cerebral embolism	M 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434.9	Unspecified	M 229	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		F 263	-	1	-	-	-	-	-	2	-	5
435	Transient cerebral ischaemia	M 29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Acute but ill-defined cerebrovascular disease	M 3,715	-	1	-	-	-	2	1	1	3	5
		F 5,667	-	1	1	-	-	-	-	2	2	4
437	Other and ill-defined cerebrovascular disease	M 328	2	2	-	-	1	-	-	1	1	3
		F 490	2	1	3	1	-	1	1	-	1	2
437.0	Cerebral atherosclerosis	M 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437.1	Other generalized ischaemic cerebrovascular disease	M 35	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1
		F 47	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
437.3	Cerebral aneurysm, nonruptured	M 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 26	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
437.4	Cerebral arteritis	M 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
437.5	Moyamoya disease	M 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437.8	Other	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
437.9	Unspecified	M 186	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Late effects of cerebrovascular disease	M 520	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		F 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES AND CAPILLARIES (440-448)</b>		M 2,482	-	-	-	-	2	5	2	5	9	13
		F 2,292	-	1	-	-	-	2	2	4	7	8
440	Atherosclerosis	M 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S. N.P.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+				
<b>Nombre de décès</b>													
9	27	33	46	94	131	134	107	64	31	-	429.2	Maladie cardio-vasculaire, sans précision	M
4	2	5	18	34	64	80	100	103	129	-			F
3	6	6	7	5	5	6	5	3	3	-	429.3	Cardiomégalie	M
3	5	1	-	6	3	4	6	3	3	-			F
-	-	-	1	2	1	3	2	7	3	-	429.8	Autres	M
-	-	-	-	1	2	5	4	2	2	-			F
3	4	6	13	12	25	19	17	15	6	-	429.9	Sans précision	M
-	1	1	5	5	4	16	15	19	25	-			F
<b>88</b>	<b>113</b>	<b>174</b>	<b>249</b>	<b>504</b>	<b>776</b>	<b>1,217</b>	<b>1,267</b>	<b>1,161</b>	<b>707</b>	-		<b>MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES (430-438)</b>	M
<b>87</b>	<b>107</b>	<b>146</b>	<b>204</b>	<b>326</b>	<b>642</b>	<b>1,203</b>	<b>1,850</b>	<b>2,193</b>	<b>2,158</b>	-			F
26	31	24	15	25	23	25	15	11	4	-	430	Hémorragie sous-arachnoïdienne	M
38	54	52	35	56	53	56	41	39	9	-			F
26	30	50	73	103	132	168	152	97	34	-	431	Hémorragie cérébrale	M
29	25	36	52	73	122	169	178	167	83	-			F
8	7	10	15	21	32	36	40	21	10	-	432	Hémorragies intracrâniennes autres et sans précision	M
2	4	4	8	17	23	37	36	37	29	-			F
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	432.0	Hémorragie extradurale non traumatique	M
2	1	1	3	4	11	12	19	7	6	-	432.1	Hémorragie sous-durale	M
-	-	1	2	3	5	9	10	21	19	-			F
6	6	9	12	17	21	24	20	13	4	-	432.9	Hémorragie intracrânienne sans précision	M
2	4	3	6	14	18	28	26	16	10	-			F
4	6	4	3	21	9	21	12	5	-	-	433	Occlusion et sténose des artères précérébrales	M
1	1	2	4	7	18	9	15	13	4	-			F
1	-	2	2	4	1	5	-	-	-	-	433.0	Tronc basilaire	M
1	-	1	2	2	5	1	3	4	-	-			F
2	6	1	-	15	7	16	12	5	-	-	433.1	Artère carotide	M
-	1	1	2	5	13	7	12	9	4	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433.2	Artère vertébrale	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			F
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	433.3	Multiplés et bilatérales	M
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	433.8	Autres	M
3	5	13	13	31	34	70	67	55	50	-	434	Occlusion des artères cérébrales	M
5	1	8	20	13	32	66	87	120	105	-			F
1	-	2	1	6	11	17	21	15	15	-	434.0	Thrombose cérébrale	M
1	-	2	6	5	8	24	26	45	57	-			F
-	1	1	1	-	3	4	8	3	6	-	434.1	Embolie cérébrale	M
-	-	-	-	-	5	2	8	5	8	-			F
2	4	10	11	25	20	49	38	37	29	-	434.9	Sans précision	M
4	1	6	14	8	19	40	53	70	40	-			F
-	-	-	1	1	2	4	6	6	8	-	435	Ischémie cérébrale transitoire	M
-	-	-	-	-	1	6	15	17	27	-			F
13	24	53	106	248	450	732	800	782	494	-	436	Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies	M
8	18	39	72	135	349	722	1,251	1,515	1,550	-			F
6	6	12	9	16	34	50	56	74	55	-	437	Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies	M
3	2	2	5	12	23	55	84	115	177	-			F
-	1	1	2	2	6	11	16	21	16	-	437.0	Athérosclérose cérébrale	M
-	-	-	-	3	5	12	19	27	62	-			F
-	2	2	1	6	3	6	2	5	2	-	437.1	Autre maladie cérébro-vasculaire ischémique généralisée	M
-	1	1	1	2	4	5	4	8	15	-			F
1	1	4	2	2	2	2	-	2	-	-	437.3	Anévrisme cérébral, non rompu	M
2	1	1	1	2	1	5	4	3	2	-			F
2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	437.4	Artérite cérébrale	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.5	Maladie (moyamoya)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	437.8	Autres	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-			F
3	1	1	3	6	23	30	36	45	37	-	437.9	Sans précision	M
-	-	-	1	5	13	33	57	77	96	-			F
2	4	8	14	38	60	111	119	110	52	-	438	Séquelles des maladies cérébro-vasculaires	M
1	2	3	8	13	21	83	143	170	174	-			F
<b>25</b>	<b>43</b>	<b>75</b>	<b>133</b>	<b>231</b>	<b>396</b>	<b>483</b>	<b>454</b>	<b>371</b>	<b>235</b>	-		<b>MALADIES DES ARTÈRES, ARTÉRIOLES ET CAPILLAIRES (440-448)</b>	M
<b>7</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>59</b>	<b>117</b>	<b>231</b>	<b>352</b>	<b>397</b>	<b>462</b>	<b>588</b>	-			F
4	7	10	20	35	68	86	106	123	100	-	440	Athérosclérose	M
1	2	7	4	18	43	65	135	185	307	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)										
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
<b>Number of deaths</b>													
440.0	Of aorta	M 2 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
440.1	Of renal artery	M 2 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440.2	Of arteries of the extremities	M 31 F 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440.9	Generalized and unspecified	M 525 F 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
441	Aortic aneurysm	M 1,332 F 832	-	-	-	-	1	2	1	2	7	8	3
441.0	Dissecting aneurysm	M 222 F 165	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	2
441.1	Thoracic aneurysm, ruptured	M 78 F 73	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-
441.2	Thoracic aneurysm without mention of rupture	M 40 F 49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
441.3	Abdominal aneurysm, ruptured	M 600 F 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441.4	Abdominal aneurysm without mention of rupture	M 172 F 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441.5	Aortic aneurysm of unspecified site, ruptured	M 176 F 118	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1
441.6	Aortic aneurysm of unspecified site without mention of rupture	M 44 F 38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
442	Other aneurysm	M 48 F 22	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
442.1	Of renal artery	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442.2	Of iliac artery	M 26 F 5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
442.3	Of artery of lower extremity	M 10 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442.8	Of other specified artery	M 3 F 6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
442.9	Of unspecified site	M 8 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	Other peripheral vascular disease	M 363 F 454	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
443.0	Raynaud's syndrome	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443.1	Thromboangiitis obliterans	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443.8	Other	M 2 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443.9	Unspecified	M 360 F 449	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
444	Arterial embolism and thrombosis	M 78 F 95	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
444.0	Of abdominal aorta	M 11 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444.1	Of other aorta	M 19 F 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
444.2	Of arteries of the extremities	M 35 F 48	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
444.8	Of other specified artery	M 2 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444.9	Of unspecified artery	M 11 F 19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
446	Polyarteritis nodosa and allied conditions	M 40 F 47	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1
446.0	Polyarteritis nodosa	M 8 F 5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
446.2	Hypersensitivity angiitis	M 4 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446.4	Wegener's granulomatosis	M 17 F 10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
446.5	Giant cell arteritis	M 2 F 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	440.0 De l'aorte	M
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	440.1 De l'artère rénale	F
-	-	1	2	3	5	5	1	10	4	-	440.2 Des artères périphériques	M
4	7	9	18	31	61	80	105	113	96	-	440.9 Généralisée et sans précision	F
1	1	5	4	18	41	63	129	173	293	-		
12	33	47	80	148	226	288	242	162	73	-	441 Anévrisme de l'aorte	M
3	6	16	31	65	115	194	157	144	93	-		F
6	16	16	22	31	31	43	22	17	6	-	441.0 Disséquant	M
2	3	11	12	17	20	35	31	23	8	-		F
1	2	2	3	9	17	19	12	7	1	-	441.1 Thoracique, rompu	M
1	1	-	1	4	17	17	17	9	5	-		F
2	-	1	2	4	7	11	7	3	3	-	441.2 Thoracique, sans mention de rupture	M
-	1	-	2	4	2	12	8	12	6	-		F
-	10	23	39	61	112	119	123	76	37	-	441.3 Abdominal, rompu	M
-	-	2	6	26	38	72	51	59	31	-		F
-	1	3	7	16	27	46	35	25	12	-	441.4 Abdominal, sans mention de rupture	M
-	-	1	5	6	16	21	20	16	19	-		F
2	4	2	6	22	27	45	29	27	9	-	441.5 Partie non précisée, rompu	M
-	1	2	5	5	19	34	17	17	16	-		F
1	-	-	1	5	5	5	14	7	5	-	441.6 Partie non précisée, sans mention de rupture	M
-	-	-	-	3	3	3	13	8	8	-		F
1	2	-	1	5	10	13	7	5	3	-	442 Autres anévrismes	M
-	-	2	1	1	4	2	5	1	4	-		F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	442.1 Des artères rénales	M
1	1	-	1	2	5	7	3	3	2	-	442.2 Des artères iliaques	M
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-		F
-	-	-	-	1	2	4	2	1	-	-	442.3 Des artères des membres inférieurs	M
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	442.8 D'autres artères précisées	M
-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-		F
-	1	1	-	2	-	2	1	1	1	-	442.9 De siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-		F
2	1	7	15	28	59	69	73	62	46	-	443 Autres maladies du système vasculaire périphérique	M
2	8	2	10	10	40	54	73	106	148	-		F
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	443.0 Syndrome de Raynaud	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	443.1 Thromboangéite oblitérante	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	443.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		F
2	1	7	15	28	59	68	72	62	45	-	443.9 Sans précision	M
2	7	2	10	10	39	52	73	105	148	-		F
1	-	5	6	7	17	8	15	11	7	-	444 Embolie et thrombose artérielles	M
-	-	2	3	4	13	14	13	11	29	-		F
-	-	1	1	2	1	2	2	2	-	-	444.0 De l'aorte abdominale	M
-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-		F
-	-	3	3	2	6	1	1	3	-	-	444.1 D'une autre partie de l'aorte	M
-	-	1	2	-	5	1	3	-	-	-		F
-	-	1	1	1	8	3	8	6	6	-	444.2 D'artères périphériques	M
-	-	-	-	2	3	4	7	9	22	-		F
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	444.8 D'autres artères précisées	M
-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-		F
1	-	-	1	1	1	2	4	-	1	-	444.9 D'artères non précisées	M
-	-	1	-	-	2	5	2	2	5	-		F
3	-	2	5	3	6	7	2	3	3	-	446 Périartérite noueuse et affections apparentées	M
-	-	3	4	6	4	8	4	10	3	-		F
-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	446.0 Périartérite noueuse	M
-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-		F
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	446.2 Angéite allergique	M
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-		F
1	-	2	3	2	3	4	1	-	1	-	446.4 Granulomatose de Wegener	M
-	-	1	-	1	1	2	1	2	1	-		F
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	446.5 Artérite à cellules géantes	M
-	-	-	-	1	1	2	1	4	2	-		F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Number of deaths</b>												
446.6	Thrombotic microangiopathy	M 9	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
		F 15	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
446.7	Takayasu disease	F 2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
447	Other disorders of arteries and arterioles	M 60	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
		F 71	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
447.0	Arteriovenous fistula, acquired	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447.1	Stricture of artery	M 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447.2	Rupture of artery	M 16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447.6	Arteritis, unspecified	M 17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F 38	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
447.9	Unspecified	M 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	Diseases of capillaries	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448.0	Hereditary haemorrhagic telangiectasia	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448.9	Other and unspecified	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISEASES, VEINS, LYMPHATICS, OTHER DISEASES CIRCULATORY SYSTEM (451-459)</b>		<b>M 208</b>	<b>1</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
		<b>F 254</b>	<b>1</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>•</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
451	Phlebitis and thrombophlebitis	M 81	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
		F 137	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
451.1	Of deep vessels of lower extremities	M 67	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
		F 114	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
451.2	Of lower extremities, unspecified	M 13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F 22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
451.9	Of unspecified site	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	Portal vein thrombosis	M 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
453	Other venous embolism and thrombosis	M 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
453.0	Budd-Chiari syndrome	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
453.2	Of vena cava	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453.3	Of renal vein	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453.8	Of other specified veins	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453.9	Of unspecified site	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	Varicose veins of lower extremities	M 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454.0	With ulcer	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454.1	With inflammation	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454.9	Without mention of ulcer or inflammation	M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	Haemorrhoids	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
455.6	Unspecified haemorrhoids, without mention of complication	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455.8	Unspecified haemorrhoids with other complication	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
456	Varicose veins of other sites	M 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456.0	Oesophageal varices with bleeding	M 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456.1	Oesophageal varices without mention of bleeding	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456.8	Other	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	446.6 Purpura thrombocytopénique thrombotique	M
-	-	1	3	3	1	2	-	2	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	446.7 Maladie de Takayasu	F
2	-	4	6	5	10	12	9	5	2	-	447 Autres atteintes des artères et des artérioles	M
1	3	4	6	13	10	14	10	5	3	-		F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	447.0 Fistule artério-veineuse, acquise	M
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		F
1	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	447.1 Sténose d'une artère	M
-	-	-	2	1	1	4	2	-	2	-		F
1	-	1	1	1	3	3	3	1	-	-	447.2 Rupture d'une artère	M
-	-	2	-	2	1	2	-	1	-	-		F
-	-	-	2	2	4	3	2	1	1	-	447.6 Artérite, sans précision	M
-	3	2	4	6	5	7	5	3	1	-		F
-	-	-	2	2	4	3	2	1	1	-	447.9 Sans précision	M
1	-	-	-	3	3	1	3	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	448 Maladies des capillaires	M
-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-		F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	448.0 Télangiectasies hémorragiques familiales	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	448.9 Autres et sans précision	M
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-		F
8	9	4	18	18	28	40	29	27	13	-	MALADIES, VEINES, LYMPHATIQUES, AUTRES APPAREILS CIRCULATOIRES (451-459)	M
5	7	12	11	18	21	34	49	47	37	-		F
2	3	3	4	8	11	12	12	13	6	-	451 Phlébite et thrombophlébite	M
4	-	7	8	12	8	18	23	28	20	-		F
2	3	2	4	7	8	10	11	10	6	-	451.1 Profondes des membres inférieurs	M
3	-	7	8	12	8	15	17	22	15	-		F
-	-	1	-	1	3	2	-	3	-	-	451.2 Des membres inférieurs, sans précision	M
1	-	-	-	-	-	3	6	6	4	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	451.9 De siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		F
2	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	452 Thrombose de la veine porte	M
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-		F
-	1	1	1	3	4	1	2	2	-	-	453 Autres embolies et thromboses veineuses	M
1	1	1	-	-	1	4	1	3	3	-		F
-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	453.0 Syndrome de Budd-Chiari	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	453.2 De la veine cave	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-		F
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	453.3 Des veines rénales	F
-	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-	453.8 D'autres veines précisées	M
1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-		F
-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	453.9 De siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	-		F
1	2	-	1	-	-	1	2	-	-	-	454 Varices des membres inférieurs	M
-	2	2	-	1	2	2	3	2	5	-		F
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	454.0 Avec mention d'ulcération	M
-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	-		F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	454.1 Avec mention d'inflammation	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		F
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	454.9 Sans mention d'ulcère ou d'inflammation	M
-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-		F
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	455 Hémorroïdes	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.6 Hémorroïde sans précision, sans mention de complication	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.8 Hémorroïde sans précision, avec d'autres complications	M
2	-	-	1	1	1	4	3	1	-	-	456 Varices d'autres localisations	M
-	2	-	1	2	-	-	1	1	-	-		F
2	-	-	1	1	-	3	2	1	-	-	456.0 Varices œsophagiennes, hémorragiques	M
-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-		F
-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	456.1 Varices œsophagiennes, sans mention d'hémorragie	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	456.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)											
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
		Number of deaths											
457	Noninfective disorders of lymphatic channels	M F	1 4	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
457.1	Other lymphoedema	M F	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
457.2	Lymphangitis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
457.8	Other noninfective disorders of lymphatic channels	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458	Hypotension	M F	18 12	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
458.0	Orthostatic hypotension	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
458.9	Unspecified	M F	17 11	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
459	Other disorders of circulatory system	M F	62 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	
459.0	Haemorrhage, unspecified	M F	31 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	
459.8	Other	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
459.9	Unspecified	M F	29 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
<b>VIII.</b>	<b>DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (460-519)</b>	M F	<b>11,517 10,509</b>	<b>20 20</b>	<b>9 10</b>	<b>5 6</b>	<b>6 5</b>	<b>13 11</b>	<b>10 9</b>	<b>10 18</b>	<b>20 30</b>	<b>29 28</b>	<b>61 48</b>
<b>ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS (460-466)</b>		M F	<b>36 55</b>	<b>1 1</b>	<b>1 1</b>	<b>- -</b>	<b>1 -</b>	<b>- -</b>	<b>1 -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>1 2</b>
460	Acute nasopharyngitis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
462	Acute pharyngitis	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	Acute laryngitis and tracheitis	M F	3 6	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1
464.0	Acute laryngitis	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
464.1	Acute tracheitis	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
464.2	Acute laryngotracheitis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464.3	Acute epiglottitis	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
464.4	Croup	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
465	Acute upper respiratory infections of multiple or unspecified site	M F	6 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
465.8	Other multiple sites	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465.9	Unspecified site	M F	5 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
466	Acute bronchitis and bronchiolitis	M F	27 30	1 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
466.0	Acute bronchitis	M F	25 28	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
466.1	Acute bronchiolitis	M F	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>OTHER DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT (470-478)</b>		M F	<b>10 10</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>1 -</b>	<b>- -</b>	<b>1 -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>1 2</b>	<b>- -</b>
472	Chronic pharyngitis and nasopharyngitis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472.2	Chronic nasopharyngitis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	Chronic sinusitis	F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
473.9	Unspecified	F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
478	Other diseases of upper respiratory tract	M F	9 8	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 2	- -
478.1	Other diseases of nasal cavity and sinuses	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478.2	Other diseases of pharynx, NEC	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
478.3	Paralysis of vocal cords or larynx	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès													
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	457	Maladies non infectieuses des vaisseaux lymphatiques	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	457.1	Autres lymphoedèmes	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	457.2	Lymphangite	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.8	Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux lymphatiques	F
1	-	-	1	1	3	4	2	4	1	-	458	Hypotension	M F
-	-	1	1	-	1	2	3	1	3	-	458.0	Hypotension orthostatique	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	458.9	Sans précision	M F
1	-	-	1	1	3	4	1	4	1	-	459	Autres troubles de l'appareil circulatoire	M F
-	2	-	9	4	8	15	8	7	6	-	459.0	Hémorragie, sans précision	M F
-	1	-	1	3	8	7	15	12	6	-	459.8	Autres	M F
-	2	-	2	2	3	10	3	4	2	-	459.9	Sans précision	M F
-	1	-	1	1	3	3	7	5	1	-	VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (460-519)	M F	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	AFFECTIONS AIGÜES DES VOIES RESPIRATOIRES (460-466)	M F	
-	-	-	6	2	4	5	5	3	4	-	460	Rhino-pharyngite aiguë	F
102	127	295	414	827	1,469	2,142	2,448	2,102	1,518	-	462	Pharyngite aiguë	F
59	110	170	262	519	926	1,574	1,920	2,172	2,612	-	464	Laryngite et trachéite aiguës	M F
1	-	-	1	3	5	3	5	8	6	-	464.0	Laryngite aiguë	M F
-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	464.1	Trachéite aiguë	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.2	Laryngo-trachéite aiguë	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.3	Épiglottite aiguë	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.4	Laryngite striduleuse	F
-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	465	Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées	M F
-	-	-	1	-	3	2	3	7	-	-	465.8	Autres sièges multiples	M
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	465.9	Sièges non précisés	M F
-	-	-	1	-	3	2	3	7	-	-	466	Bronchite et bronchiolite aiguës	M F
1	-	-	-	2	2	3	3	8	4	-	466.0	Bronchite aiguë	M F
-	-	-	-	1	-	4	8	5	11	-	466.1	Bronchiolite aiguë	M F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES (470-478)	M F	
-	2	-	1	1	1	2	2	1	1	-	472	Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	472.2	Rhino-pharyngite chronique	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473	Sinusite chronique	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473.9	Sans précision	F
-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	-	478	Autres maladies des voies respiratoires supérieures	M F
-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	478.1	Autres maladies des fosses nasales et des sinus	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	478.2	Autres maladies du pharynx, NCA	M F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	478.3	Paralysie des cordes vocales ou du larynx	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of deaths												
478.4	Polyp of vocal cord or larynx	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
478.6	Oedema of larynx	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
478.7	Other diseases of larynx, NEC	M 2 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
478.9	Other and unspecified diseases of upper respiratory tract	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PNEUMONIA AND INFLUENZA (480-487)</b>		M 4,206 F 4,865	11 15	5 5	2 3	4 3	7 6	4 4	4 6	11 14	15 11	35 24
480	Viral pneumonia	M 18 F 28	1 2	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -
480.1	Pneumonia due to respiratory syncytial virus	M 3 F 2	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
480.8	Pneumonia due to other virus, NEC	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480.9	Viral pneumonia, unspecified	M 15 F 25	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
481	Pneumococcal pneumonia	M 95 F 80	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 2	3 2	2 3
482	Other bacterial pneumonia	M 51 F 47	2 2	- 1	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	2 -	3 3
482.0	Pneumonia due to Klebsiella pneumoniae	M 2 F 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
482.1	Pneumonia due to Pseudomonas	M 7 F 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
482.2	Pneumonia due to Haemophilus influenzae	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482.3	Pneumonia due to Streptococcus	M 12 F 12	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
482.4	Pneumonia due to Staphylococcus	M 7 F 6	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
482.8	Pneumonia due to other specified bacteria	M 8 F 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
482.9	Bacterial pneumonia, unspecified	M 15 F 17	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	1 1
483	Pneumonia due to other specified organism	M 8 F 4	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -
485	Bronchopneumonia, organism unspecified	M 501 F 556	2 4	- 1	- 1	- -	1 1	1 -	1 -	4 2	3 2	6 3
486	Pneumonia, organism unspecified	M 3,279 F 3,662	5 5	5 1	2 2	3 3	2 5	2 4	2 3	3 9	7 7	24 13
487	Influenza	M 254 F 428	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 2
487.0	With pneumonia	M 126 F 166	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
487.1	With other respiratory manifestations	M 124 F 261	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1
487.8	With other manifestations	M 4 F 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND ALLIED CONDITIONS (490-496)</b>		M 5,765 F 4,363	1 1	1 1	2 2	1 1	2 2	4 3	1 6	3 8	8 7	5 8
490	Bronchitis, not specified as acute or chronic	M 83 F 115	- 1	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1
491	Chronic bronchitis	M 161 F 128	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	2 1	- -	- 1
491.0	Simple chronic bronchitis	M 3 F 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
491.1	Mucopurulent chronic bronchitis	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491.2	Obstructive chronic bronchitis	M 92 F 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
491.8	Other chronic bronchitis	M 13 F 13	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	2 1	- -	- -
491.9	Unspecified	M 49 F 43	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
492	Emphysema	M 663 F 403	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1
493	Asthma	M 148 F 263	- -	1 -	2 2	1 1	2 1	3 2	1 6	1 5	5 5	1 1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 478.4 Polype des cordes vocales ou du larynx F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 478.6 Oedème du larynx M
-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	- 478.7 Autres maladies du larynx, NCA M
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	- 478.9 Maladies des voies respiratoires, autres et sans précision M
43	54	69	111	201	369	662	870	934	798	- PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487) M
28	40	54	74	117	234	520	783	1,132	1,731	F
-	-	-	-	1	2	4	4	4	1	- 480 Pneumonie à virus M
1	-	1	-	1	-	2	5	6	8	F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	- 480.1 Pneumonie à virus respiratoire syncytial M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 480.8 Pneumonie due à d'autres virus, NCA F
-	-	-	-	1	2	3	3	4	1	- 480.9 Pneumonie à virus, sans précision M
1	-	-	-	1	-	2	4	6	8	F
6	1	4	5	15	9	9	15	13	9	- 481 Pneumonie à pneumocoques M
1	4	4	4	-	7	9	13	13	17	F
1	2	2	2	5	6	9	3	7	6	- 482 Autres pneumonies bactériennes M
-	2	4	2	1	3	8	3	10	6	F
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	- 482.0 Pneumonie à Klebsiella pneumoniae M
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	F
-	-	-	1	1	1	2	-	2	-	- 482.1 Pneumonie à Pseudomonas M
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 482.2 Pneumonie à Haemophilus influenzae F
-	2	-	-	2	2	1	-	2	-	- 482.3 Pneumonie à streptocoques M
-	-	2	2	1	1	3	1	-	1	F
-	1	1	-	1	-	3	-	-	1	- 482.4 Pneumonie à staphylocoques M
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	F
-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	- 482.8 Pneumonie due à d'autres bactéries précises M
-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	F
1	-	1	-	1	2	2	1	1	4	- 482.9 Pneumonie bactérienne, sans précision M
-	-	-	-	1	1	2	1	6	3	F
-	1	2	-	1	-	1	-	1	1	- 483 Pneumonie due à d'autres micro-organismes précisés M
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	F
14	9	10	18	22	30	67	112	102	99	- 485 Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé M
5	4	3	8	14	34	62	77	115	220	F
21	40	48	81	148	301	539	684	732	630	- 486 Pneumonie, micro-organisme non précisé M
19	28	40	58	92	181	398	625	884	1,285	F
1	1	3	5	9	21	34	52	75	52	- 487 Grippe M
2	2	2	2	9	8	40	60	104	194	F
-	1	1	2	4	10	16	23	41	28	- 487.0 Avec pneumonie M
2	-	2	2	3	6	20	19	44	67	F
1	-	2	2	4	10	18	29	34	23	- 487.1 Avec d'autres manifestations respiratoires M
-	2	-	-	6	2	20	41	60	126	F
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	- 487.8 Avec d'autres manifestations M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F
30	39	87	224	482	875	1,220	1,270	940	570	- PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES ET AFFECTIONS CONNEXES (490-496) M
17	50	89	145	333	575	862	885	782	586	F
2	1	2	1	3	5	13	13	19	23	- 490 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique M
1	2	1	1	3	5	10	19	23	47	F
1	1	6	4	8	24	24	32	30	27	- 491 Bronchite chronique M
1	-	6	4	6	16	17	26	19	30	F
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	- 491.0 Bronchite chronique simple M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	- 491.1 Bronchite chronique mucopurulente M
1	-	3	3	3	18	17	24	12	11	- 491.2 Bronchite chronique obstructive M
-	-	2	2	4	8	12	19	11	13	F
-	1	2	1	1	2	-	2	-	-	- 491.8 Autres bronchites chroniques M
-	-	3	-	1	4	2	1	-	-	F
-	-	1	-	2	2	7	6	16	15	- 491.9 Sans précision M
1	-	1	2	1	3	3	6	8	17	F
3	7	16	43	79	144	136	134	72	26	- 492 Emphysème M
-	9	16	27	41	71	87	76	52	22	F
7	5	6	7	17	15	18	19	22	15	- 493 Asthme M
7	12	12	11	9	23	43	35	49	39	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
493.0	Extrinsic asthma	M 3 F 3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
493.1	Intrinsic asthma	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493.9	Asthma, unspecified	M 145 F 259	-	1	-	-	2	3	1	5	5	1
494	Bronchiectasis	M 72 F 124	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
495	Extrinsic allergic alveolitis	M 1 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495.0	Farmers' lung	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495.9	Unspecified allergic alveolitis	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	Chronic airways obstruction, NEC	M 4,637 F 3,328	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	<b>PNEUMOCOONIOSIS, OTHER LUNG DISEASES DUE TO EXTERNAL AGENTS (500-508)</b>	M 470 F 358	2	1	1	-	-	1	1	3	2	3
500	Coalworkers' pneumoconiosis	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	Asbestosis	M 23 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	Pneumoconiosis due to other silica or silicates	M 28 F 4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
505	Pneumoconiosis, unspecified	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	Respiratory conditions due to chemical fumes and vapours	F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506.0	Bronchitis and pneumonitis due to fumes and vapours	F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	Pneumonitis due to solids and liquids	M 411 F 349	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1
507.0	Due to inhalation of food or vomit	M 411 F 349	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1
508	Respiratory conditions due to other and unspecified external agents	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508.1	Chronic and other pulmonary manifestations due to radiation	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OTHER DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM (510-519)</b>	M 1,030 F 918	5	1	1	-	7	1	4	6	5	18
510	Empyema	M 26 F 19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
510.0	With fistula	M 5 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
510.9	Without mention of fistula	M 21 F 17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
511	Pleurisy	M 41 F 48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
511.0	Without mention of effusion or current tuberculosis	M 4 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511.8	Other specified forms of effusion, except tuberculosis	M 6 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
511.9	Unspecified pleural effusion	M 31 F 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Pneumothorax	M 11 F 9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Abscess of lung and mediastinum	M 17 F 9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
513.0	Abscess of lung	M 17 F 9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
514	Pulmonary congestion and hypostasis	M 31 F 52	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
515	Postinflammatory pulmonary fibrosis	M 514 F 374	1	-	1	-	1	-	-	1	1	3
516	Other alveolar and parietoalveolar pneumopathy	M 39 F 21	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
516.3	Idiopathic fibrosing alveolitis	M 26 F 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
516.8	Other	M 13 F 9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.				
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.				
Nombre de décès														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493.0	Asthme extrinsèque	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	493.1	Asthme intrinsèque	F
7	5	6	7	17	15	18	19	22	15	-	-	493.9	Asthme, sans précision	M
7	12	12	11	9	22	43	35	49	39	-	-			F
1	1	1	3	11	14	17	13	7	4	-	-	494	Bronchectasie	M
1	2	2	8	8	14	15	28	29	14	-	-			F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	495	Alvéolite allergique extrinsèque	M
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-			F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	495.0	Poumon du fermier	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.9	Alvéolite allergique, sans précision	F
16	24	56	166	363	673	1,012	1,059	790	475	-	-	496	Obstruction chronique des voies respiratoires, NCA	M
7	25	51	94	266	446	690	701	609	434	-	-			F
6	5	10	16	41	56	75	96	99	59	-	-	<b>PNEUMOCOQUES, MALADIES PULMONAIRES DUES À DES AGENTS EXTERNES (500-508)</b>		M
6	5	3	6	13	29	26	58	88	113	-	-			F
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	500	Pneumoconiose des mineurs de charbon	M
-	-	3	1	7	2	5	5	-	-	-	-	501	Asbestose	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			F
1	1	-	2	2	8	3	3	6	1	-	-	502	Pneumoconiose due à d'autres silicates ou silices	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	505	Pneumoconiose, sans précision	M
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	506	Affections respiratoires dues à l'inhalation de fumées et de vapeurs	F
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	506.0	Bronchite et pneumonie dues à l'inhalation de fumées et de vapeurs	F
5	4	7	13	32	44	64	85	93	58	-	-	507	Pneumonie due aux substances solides et liquides	M
4	4	3	5	13	29	24	58	88	113	-	-			F
5	4	7	13	32	44	64	85	93	58	-	-	507.0	Due à l'inhalation de nourriture	M
4	4	3	5	13	29	24	58	88	113	-	-			F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	508	Affections respiratoires dues à des agents externes, autres et sans précision	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	508.1	Affections pulmonaires chroniques et autres dues à irradiation	F
22	29	39	61	99	144	180	205	120	84	-	-	<b>AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519)</b>		M
8	13	24	35	55	86	158	182	161	161	-	-			F
-	-	3	4	2	4	5	2	2	-	-	-	510	Empyème	M
1	-	2	-	2	2	3	5	1	1	-	-			F
-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	510.0	Avec mention de fistule	M
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-			F
-	-	3	4	2	2	3	2	2	-	-	-	510.9	Sans mention de fistule	M
1	-	2	1	1	1	3	5	1	1	-	-			F
-	1	1	2	4	5	8	4	9	6	-	-	511	Pleurésie	M
1	1	-	1	3	3	4	11	12	12	-	-			F
-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	511.0	Sans mention d'épanchement, ni de tuberculose	M
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	511.8	Autres formes précisées d'épanchement, sauf tuberculeux	M
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-			F
-	1	-	1	2	4	5	4	8	6	-	-	511.9	Épanchement pleural, sans précision	M
1	1	-	1	2	3	2	11	12	11	-	-			F
1	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	-	512	Pneumothorax	M
-	-	1	-	-	2	-	1	3	-	-	-			F
3	1	1	-	1	4	1	2	1	-	-	-	513	Abcès du poumon et du médiastin	M
-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	-	-			F
3	1	1	-	1	4	1	2	1	-	-	-	513.0	Abcès du poumon	M
-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	-	-			F
-	3	1	2	5	1	6	4	3	3	-	-	514	Congestion pulmonaire hypostatique	M
1	3	3	1	2	3	5	9	8	16	-	-			F
13	12	23	38	53	79	98	113	51	29	-	-	515	Fibrose postinflammatoire du poumon	M
2	7	6	19	29	39	91	82	55	37	-	-			F
1	2	2	1	3	5	7	4	10	1	-	-	516	Autres pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires	M
-	-	-	3	2	3	5	3	2	1	-	-			F
1	1	1	-	3	4	4	2	8	1	-	-	516.3	Alvéolite fibrineuse idiopathique	M
-	-	-	1	1	2	4	2	1	1	-	-			F
-	1	1	1	-	1	3	2	2	-	-	-	516.8	Autres	M
-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
518	Other diseases of lung	M	267	2	1	-	-	1	-	2	5	3	5
		F	253	-	-	-	-	1	-	3	2	3	4
518.0	Pulmonary collapse	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518.1	Interstitial emphysema	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518.3	Pulmonary eosinophilia	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518.4	Acute oedema of lung, unspecified	M	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
518.5	Pulmonary insufficiency following trauma and surgery	M	44	-	1	-	-	-	-	1	3	3	1
		F	40	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1
518.8	Other diseases of lung, NEC	M	176	2	-	-	-	1	-	-	2	-	1
		F	165	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
519	Other diseases of respiratory system	M	84	1	-	-	-	3	-	1	-	1	2
		F	133	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3
519.1	Other diseases of trachea and bronchus, NEC	M	11	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
		F	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
519.2	Mediastinitis	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519.3	Other diseases of mediastinum, NEC	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519.4	Disorders of diaphragm	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519.8	Other diseases of respiratory system, NEC	M	54	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
		F	106	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
519.9	Unspecified	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM (520-579)</b>		M	<b>3,934</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>112</b>
		F	<b>3,962</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>67</b>
<b>DISEASES OF ORAL CAVITY, SALIVARY GLANDS AND JAWS (520-529)</b>			<b>7</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>1</b>
		F	<b>7</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>1</b>
522	Diseases of pulp and periapical tissues	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
522.5	Periapical abscess without sinus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
526	Diseases of the jaws	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526.0	Developmental odontogenic cysts	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526.4	Inflammatory conditions	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	Diseases of the salivary glands	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527.2	Sialoadenitis	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISEASES OF OESOPHAGUS, STOMACH AND DUODENUM (530-537)</b>			<b>414</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>1</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
		F	<b>402</b>	<b>2</b>	<b>:</b>	<b>1</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
530	Diseases of oesophagus	M	97	3	1	-	-	1	-	-	-	2	2
		F	112	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1
530.0	Achalasia and cardiospasm	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530.1	Oesophagitis	M	40	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2
		F	44	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
530.2	Ulcer of oesophagus	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530.3	Stricture and stenosis of oesophagus	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530.4	Perforation of oesophagus	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530.5	Dyskinesia of oesophagus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530.6	Diverticulum of oesophagus, acquired	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530.7	Gastro-oesophageal laceration-haemorrhage syndrome	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530.8	Other disorders of oesophagus	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès													
3	9	7	11	26	35	41	55	33	28	-	518	Autres maladies du poumon	M
3	2	10	11	13	22	38	48	50	43	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	-	518.0	Collapsus pulmonaire	M
-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	518.1	Emphysème pulmonaire interstitiel	M
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	518.3	Eosinophilie pulmonaire	M
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	F
1	2	1	4	2	6	2	7	3	4	-	518.4	Oedème aigu du poumon, sans précision	M
-	-	-	3	1	2	4	8	6	9	-	-	-	F
1	5	2	2	6	5	8	4	2	-	-	518.5	Insuffisance pulmonaire consécutive à intervention chirurgicale ou traumatisme	M
2	1	4	4	2	4	5	3	6	2	-	-	-	F
1	2	3	5	18	22	27	42	28	22	-	518.8	Autres maladies du poumon, NCA	M
1	1	6	4	10	14	26	35	34	29	-	-	-	F
1	1	1	3	5	10	12	18	9	16	-	519	Autres maladies de l'appareil respiratoire	M
-	-	2	-	4	9	9	23	29	51	-	-	-	F
-	1	-	-	-	1	2	2	1	-	-	519.1	Autres maladies de la trachée et des bronches, NCA	M
-	-	-	-	-	2	2	3	4	4	-	-	-	F
-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	519.2	Médiastinite	M
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	519.3	Autres maladies du médiastin, NCA	M
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	519.4	Maladies du diaphragme	M
1	-	-	1	4	6	8	13	4	14	-	519.8	Autres maladies de l'appareil respiratoire, NCA	M
-	-	2	-	3	3	7	19	23	45	-	-	-	F
-	-	-	1	1	1	-	3	-	1	-	519.9	Sans précision	M
-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	-	-	-	F
179	237	278	284	493	511	554	508	382	291	-	IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (520-579)		M
82	106	136	173	258	433	550	650	700	719	-	-		F
-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	MALADIES DE CAVITÉ BUCCALE, GLANDES SALIVAIRES ET MAXILLAIRES (520-529)		M
-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	522	Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	522.5	Abcès périapical sans fistule	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	526	Maladies des maxillaires	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	526.0	Kystes dentaires liés au développement	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	526.4	Affections inflammatoires	M
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	527	Maladies des glandes salivaires	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	527.2	Sialoadénite	M
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	F
15	14	21	20	38	49	73	68	53	42	-	MALADIES DE L'ŒSOPHAGE, DE L'ESTOMAC ET DU DUODÉNUM (530-537)		M
2	3	9	18	22	41	70	69	71	85	-	-		F
4	4	4	4	4	5	13	17	19	14	-	530	Maladies de l'oesophage	M
1	2	2	2	3	6	21	23	17	31	-	-	-	F
-	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	530.0	Achalasie et cardiospasme	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	F
1	-	1	1	-	2	5	10	8	6	-	530.1	Oesophagite	M
-	1	-	-	-	1	9	10	8	12	-	-	-	F
-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	530.2	Ulcère de l'oesophage	M
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	F
1	1	1	1	1	-	5	3	5	5	-	530.3	Sténose de l'oesophage	M
-	1	-	1	3	-	5	5	4	5	-	-	-	F
2	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	530.4	Perforation de l'oesophage	M
-	-	1	1	-	3	3	3	-	2	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	530.5	Dyskinésie oesophagienne	M
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	530.6	Diverticule acquis de l'oesophage	M
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	F
-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	530.7	Syndrome de Mallory-Weiss	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	530.8	Autres	M
1	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	530.9	Sans précision	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
531	Gastric ulcer	M	91	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
531.0	Acute with haemorrhage	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531.2	Acute with haemorrhage and perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531.4	Chronic or unspecified with haemorrhage	M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531.5	Chronic or unspecified with perforation	M	23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
531.6	Chronic or unspecified with haemorrhage and perforation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531.7	Chronic without mention of haemorrhage or perforation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531.9	Unspecified as acute or chronic, without mention of haemorrhage or perforation	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
532	Duodenal ulcer	M	103	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532.4	Chronic or unspecified with haemorrhage	M	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532.5	Chronic or unspecified with perforation	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532.6	Chronic or unspecified with haemorrhage and perforation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532.9	Unspecified as acute or chronic, without mention of haemorrhage or perforation	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	Peptic ulcer, site unspecified	M	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533.3	Acute without mention of haemorrhage or perforation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533.4	Chronic or unspecified with haemorrhage	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533.5	Chronic or unspecified with perforation	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533.6	Chronic or unspecified with haemorrhage and perforation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533.9	Unspecified as acute or chronic, without mention of haemorrhage or perforation	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	Gastrojejunal ulcer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534.1	Acute with perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534.4	Chronic or unspecified with haemorrhage	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534.9	Unspecified as acute or chronic, without mention of haemorrhage or perforation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	Gastritis and duodenitis	M	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		F	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
535.0	Acute gastritis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535.1	Atrophic gastritis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535.3	Alcoholic gastritis	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
535.4	Other gastritis	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
535.5	Unspecified gastritis and gastroduodenitis	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
535.6	Duodenitis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	Disorders of function of stomach	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
536.1	Acute dilatation of stomach	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
536.2	Habit vomiting	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536.8	Dyspepsia and other disorders of function of stomach	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.				
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.				
Nombre de décès														
3	2	5	6	13	12	21	13	8	4	-	531	Ulcère de l'estomac	M	
-	-	4	7	7	10	17	11	13	12	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	531.0	Aigu avec hémorragie	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	531.2	Aigu avec hémorragie et perforation	M
-	-	1	6	10	9	12	7	6	1	-	-	531.4	Chronique ou non précisé avec hémorragie	M
-	-	3	3	4	6	10	4	7	6	-	-	-	F	
2	2	1	4	3	2	6	2	1	2	-	-	531.5	Chronique ou non précisé avec perforation	M
-	-	3	-	3	3	6	6	3	3	-	-	-	F	
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	531.6	Chronique ou non précisé avec hémorragie et perforation	M
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	F	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	531.7	Chronique sans mention d'hémorragie ni de perforation	F
1	-	1	-	-	1	1	4	-	1	-	-	531.9	Non précisé, sans mention d'hémorragie ni de perforation	M
-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	F	
2	4	10	4	11	14	20	19	9	9	-	-	532	Ulcère du duodénum	M
-	-	2	2	4	9	13	16	10	13	-	-	-	F	
1	1	4	1	6	5	7	10	5	4	-	-	532.4	Chronique ou non précisé avec hémorragie	M
-	-	1	-	2	3	4	9	4	4	-	-	-	F	
1	3	5	2	4	8	10	9	4	3	-	-	532.5	Chronique ou non précisé avec perforation	M
-	-	1	2	2	5	6	6	4	6	-	-	-	F	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	532.6	Chronique ou non précisé avec hémorragie et perforation	M
-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	3	1	2	3	-	-	532.9	Non précisé, sans mention d'hémorragie ni de perforation	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	F	
1	1	-	5	5	12	12	10	8	8	-	-	533	Ulcère digestif de siège non précisé	M
-	-	1	4	6	8	12	6	15	20	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	533.3	Aigu sans mention d'hémorragie ni de perforation	F
1	1	-	2	4	5	6	9	5	4	-	-	533.4	Chronique ou non précisé avec hémorragie	M
-	-	-	3	2	2	7	3	9	11	-	-	-	F	
-	-	1	1	4	4	4	3	2	4	-	-	533.5	Chronique ou non précisé avec perforation	M
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	533.6	Chronique ou non précisé avec hémorragie et perforation	M
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	F	
-	-	-	3	-	2	-	1	1	1	-	-	533.9	Non précisé, sans mention d'hémorragie ni de perforation	M
-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	534	Ulcère gastro-jéjunal	M
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	534.1	Aigu avec perforation	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	534.4	Chronique ou non précisé avec hémorragie	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	534.9	Non précisé, sans mention d'hémorragie ni de perforation	F
3	3	1	-	3	5	2	4	4	4	-	-	535	Gastrite et duodénite	M
1	1	-	2	-	5	4	7	8	8	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	535.0	Gastrite aiguë	M
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	535.1	Gastrite atrophique	M
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	F	
1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	535.3	Gastrite alcoolique	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	535.4	Autres gastrites	M
-	-	-	-	-	2	-	4	1	1	-	-	-	F	
2	1	-	-	-	3	2	-	3	1	-	-	535.5	Gastrite, sans précision, et gastro-duodénite	M
-	1	-	2	-	2	2	2	4	5	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	535.6	Duodénite	F
1	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	536	Troubles fonctionnels de l'estomac	M
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	536.1	Dilatation aiguë de l'estomac	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	536.2	Vomissements cycliques	F
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	536.8	Dyspepsie et autres troubles fonctionnels de l'estomac	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		<b>Number of deaths</b>										
536.9	Unspecified	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
537	Other disorders of stomach and duodenum	M F	18 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
537.0	Adult hypertrophic pyloric stenosis	M F	7 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
537.4	Fistula of stomach or duodenum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537.8	Other	M F	3 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
537.9	Unspecified	M F	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>APPENDICITIS (540-543)</b>		M F	24 20	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1
540	Acute appendicitis	M F	19 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1
540.0	With generalized peritonitis	M F	14 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1
540.1	With peritoneal abscess	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
540.9	Without mention of peritonitis	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
541	Appendicitis, unqualified	M F	4 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
543	Other diseases of appendix	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY (550-553)</b>		M F	83 109	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -
550	Inguinal hernia	M F	30 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
550.0	Inguinal hernia, with gangrene	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550.1	Inguinal hernia, with obstruction, without mention of gangrene	M F	18 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
550.9	Inguinal hernia, without mention of obstruction or gangrene	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-
551	Other hernia of abdominal cavity, with gangrene	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
551.2	Ventral, with gangrene	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551.3	Diaphragmatic, with gangrene	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551.9	Of unspecified site, with gangrene	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
552	Other hernia of abdominal cavity with obstruction, without mention of gangrene	M F	24 61	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
552.0	Femoral, with obstruction	M F	2 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
552.1	Umbilical, with obstruction	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
552.2	Ventral, with obstruction	M F	5 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
552.3	Diaphragmatic, with obstruction	M F	4 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
552.8	Of other specified sites, with obstruction	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552.9	Of unspecified site, with obstruction	M F	11 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
553	Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction or gangrene	M F	27 33	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
553.1	Umbilical	M F	3 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
553.2	Ventral	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
553.3	Diaphragmatic	M F	15 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
553.9	Of unspecified site	M F	7 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès													
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	536.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
1	-	1	1	1	-	4	3	3	3	-	537	Autres maladies de l'estomac et du duodénum	M
-	-	-	1	2	3	1	6	6	1	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	537.0	Sténose pylorique de l'adulte	M
-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	537.4	Fistule	M
-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	537.8	Autres	M
-	-	-	-	-	3	2	2	4	-	-	-	-	F
1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	537.9	Sans précision	M
-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	F
2	1	1	-	3	5	6	7	1	1	-	<b>APPENDICITE (540-543)</b>		M
-	-	-	-	2	1	5	3	3	1	-	-	-	F
2	-	1	-	3	4	3	6	1	1	-	540	Appendicite aiguë	M
-	-	-	-	2	1	5	3	2	1	-	-	-	F
2	-	1	-	3	3	2	4	1	-	-	540.0	Avec péritonite généralisée	M
-	-	-	-	1	1	5	1	2	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	540.1	Avec abcès péritonéal	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	540.9	Sans mention de péritonite	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	541	Appendicite, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	543	Autres maladies de l'appendice	M
-	2	-	1	2	12	20	17	13	12	-	<b>HERNIE ABDOMINALE (550-553)</b>		M
-	-	4	4	10	6	17	17	26	24	-	-	-	F
-	-	-	-	1	4	7	7	3	6	-	550	Hernie inguinale	M
-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	-	-	F
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	550.0	Avec gangrène	M
-	-	-	-	1	1	6	4	2	3	-	550.1	Avec occlusion, sans mention de gangrène	M
-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-	550.9	Sans mention d'occlusion ni de gangrène	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	551	Autres hernies abdominales avec gangrène	M
-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	F
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	551.2	Ventrale, avec gangrène	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	551.3	Diaphragmatique, avec gangrène	M
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	551.9	Siège non précisé, avec gangrène	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	-	5	3	5	5	4	-	552	Autres hernies abdominales avec occlusion, sans mention de gangrène	M
-	-	2	3	7	2	11	10	13	13	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	552.0	Crurale avec occlusion	M
-	-	-	-	2	-	1	2	2	1	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	552.1	Ombilicale, avec occlusion	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	F
-	-	-	2	3	1	6	1	2	4	-	552.2	Ventrale, avec occlusion	M
-	-	-	-	-	2	1	6	2	4	-	-	-	F
-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	-	552.3	Diaphragmatique, avec occlusion	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	552.8	Autres sièges précisés, avec occlusion	F
-	-	1	1	1	1	1	4	3	1	-	552.9	Siège non précisé, avec occlusion	M
-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	-	-	-	F
-	2	-	-	3	3	10	5	4	2	-	553	Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène	M
-	-	1	1	3	3	2	4	10	8	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	553.1	Ombilicale	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	553.2	Ventrale	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	F
-	1	-	-	-	2	6	2	3	1	-	553.3	Diaphragmatique	M
-	-	1	-	1	1	1	3	10	6	-	-	-	F
-	1	-	-	2	1	2	1	1	1	-	553.9	Sièges non précisés	M
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
<b>NONINFECTIVE ENTERITIS AND COLITIS (555-558)</b>	M	407	2	1	-	1	-	1	2	3	2	7
	F	672	1	2	1	-	-	2	3	2	2	6
555 Regional enteritis	M	31	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
	F	33	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
555.1 Large intestine	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555.9 Unspecified site	M	30	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
	F	32	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
556 Idiopathic proctocolitis	M	29	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557 Vascular insufficiency of intestine	M	275	2	1	-	1	-	-	-	1	-	2
	F	468	1	-	-	-	-	1	1	1	1	4
557.0 Acute	M	89	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	187	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2
557.1 Chronic	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557.9 Unspecified	M	177	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2
	F	256	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
558 Other noninfective gastroenteritis and colitis	M	72	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	F	142	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1
<b>OTHER DISEASES OF INTESTINES AND PERITONEUM (560-569)</b>	M	548	4	2	-	-	-	-	1	3	2	4
	F	967	2	-	1	-	-	-	2	-	2	6
560 Intestinal obstruction without mention of hernia	M	209	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	396	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2
560.0 Intussusception	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560.1 Paralytic ileus	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560.2 Volvulus	M	30	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	38	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-
560.3 Impaction of intestine	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560.8 Other intestinal obstruction	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
560.9 Unspecified intestinal obstruction	M	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	301	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
562 Diverticula of intestine	M	112	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
562.0 Small intestine	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562.1 Colon	M	111	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
564 Functional digestive disorders, NEC	M	47	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	F	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564.0 Constipation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564.1 Irritable colon	M	42	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564.7 Megacolon, other than Hirschsprung's	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564.8 Other functional disorders of intestine	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564.9 Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565 Anal fissure and fistula	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565.1 Anal fistula	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566 Abscess of anal and rectal regions	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567 Peritonitis	M	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
567.2 Other suppurative peritonitis	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
567.8 Other peritonitis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567.9 Unspecified	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
568 Other disorders of peritoneum	M	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
4 9	8 8	13 12	21 21	43 43	51 83	69 90	72 123	58 145	49 119	-	- ENTÉRITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558)	M F
1 2	2 -	- 1	3 2	1 2	2 3	6 7	9 5	2 5	- 1	-	- 555 Entérite régionale	M F
-	-	-	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	-	- 555.1 Gros intestin	M F
1 2	2 -	- 1	2 2	1 2	2 3	6 6	9 5	2 5	- 1	-	- 555.9 Localisation non précisée	M F
-	1 -	1 2	1 1	3 5	2 5	8 2	5 3	2 6	3 4	-	- 556 Recto-colite idiopathique	M F
2 5	4 8	10 5	15 16	32 31	42 67	47 67	47 80	37 104	32 76	-	- 557 Insuffisance vasculaire intestinale	M F
-	2 3	6 4	4 8	8 13	15 29	17 29	11 31	12 40	12 22	-	- 557.0 Aiguë	M F
-	-	1 -	1 -	- 3	- 2	1 5	2 5	1 3	3 7	-	- 557.1 Chronique	M F
2 3	2 5	3 1	10 8	24 15	27 36	29 33	34 44	24 61	17 47	-	- 557.9 Sans précision	M F
1 1	1 -	2 4	2 2	7 5	5 8	8 14	11 35	17 30	14 38	-	- 558 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses	M F
12 9	9 8	14 18	26 25	42 41	76 101	107 126	87 189	89 209	70 228	-	- AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PÉRITOINE (560-569)	M F
2 1	2 3	6 7	8 6	14 10	24 29	43 37	30 79	36 105	39 111	-	- 560 Occlusion intestinale sans mention de hernie	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 560.0 Invagination	F
-	-	1 1	- -	1 -	- 1	3 1	1 5	2 3	3 2	-	- 560.1 Iléus paralytique	M F
-	-	-	1 2	4 2	4 3	4 3	4 9	5 9	5 4	-	- 560.2 Volvulus	M F
1	-	-	-	-	-	2	3	2	4	-	- 560.3 Obstruction intestinale	F
-	-	-	1 1	1 -	2 4	7 2	3 7	3 9	- 8	-	- 560.8 Autres	M F
2	2 3	5 5	6 3	8 8	18 21	29 29	22 54	26 82	31 93	-	- 560.9 Sans précision	M F
1 3	1 -	2 4	7 5	8 11	16 32	24 42	18 62	23 63	10 62	-	- 562 Diverticule de l'intestin	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 562.0 Intestin grêle	M F
1 3	1 -	2 4	7 5	8 11	16 32	24 42	18 62	22 63	10 61	-	- 562.1 Côlon	M F
-	-	-	-	5	6	9	10	5	9	-	- 564 Troubles fonctionnels de l'appareil digestif, NCA	M F
1	2	1	1	1	7	7	14	10	14	-	- 564.0 Constipation	M F
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	- 564.1 Irritabilité du côlon	M F
1	1	1	1	1	6	4	13	8	11	-	- 564.7 Mégacôlon autre que maladie de Hirschprung	M F
-	1	-	-	-	-	2	1	1	3	-	- 564.8 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 564.9 Sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 565 Fissure et fistule anales	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 565.1 Fistule anale	M
-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-	- 566 Abscès des régions anale et rectale	M F
4	3 2	6 2	3 1	3 8	17 11	12 14	9 10	9 10	5 13	-	- 567 Péritonite	M F
1	-	2	1 1	1 2	6 4	1 3	1 2	2 4	- 1	-	- 567.2 Autres péritonites septiques	M F
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	- 567.8 Autres péritonites	M F
2	3 2	4 2	2	2 6	10 7	11 11	7 7	7 6	5 12	-	- 567.9 Sans précision	M F
-	2	-	2	2	2	-	2	1	-	-	- 568 Autres affections du péritoine	M F
1	-	-	2	1	3	4	2	1	1	-		

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
568.0	Peritoneal adhesions	M 7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568.8	Other	M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	Other disorders of intestine	M 95	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1
		F 129	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
569.0	Anal and rectal polyp	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569.1	Rectal prolapse	F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569.2	Stenosis of rectum and anus	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569.3	Haemorrhage of rectum and anus	M 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569.4	Other disorders of rectum and anus	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569.5	Abscess of intestine	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569.8	Other	M 67	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569.9	Unspecified	M 15	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM (570-579)</b>		<b>M 2,451</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>90</b>
		<b>F 1,785</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>47</b>
570	Acute and subacute necrosis of liver	M 14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F 13	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
571	Chronic liver disease and cirrhosis	M 1,391	1	-	-	-	1	-	1	7	27	69
		F 700	-	1	-	-	-	-	2	10	24	32
571.0	Alcoholic fatty liver	M 14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
571.1	Acute alcoholic hepatitis	M 49	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5
		F 23	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
571.2	Alcoholic cirrhosis of liver	M 609	-	-	-	-	-	-	-	4	13	29
		F 172	-	-	-	-	-	-	-	3	14	10
571.3	Alcoholic liver damage, unspecified	M 88	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
		F 27	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
571.4	Chronic hepatitis	M 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571.5	Cirrhosis of liver without mention of alcohol	M 597	1	-	-	-	-	-	-	3	6	27
		F 409	-	-	-	-	-	-	1	2	6	14
571.6	Biliary cirrhosis	M 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
571.8	Other chronic nonalcoholic liver disease	M 11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
		F 8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
571.9	Unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Liver abscess and sequelae of chronic liver disease	M 184	3	-	-	-	-	1	-	1	3	4
		F 122	1	-	1	-	1	-	-	2	3	5
572.0	Abscess of liver	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
572.2	Hepatic coma	M 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
572.3	Portal hypertension	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572.4	Hepatorenal syndrome	M 13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
572.8	Other sequelae of chronic liver disease	M 146	3	-	-	-	-	1	-	1	-	4
		F 98	1	-	1	-	1	-	-	2	3	2
573	Other disorders of liver	M 79	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		F 69	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1
573.0	Chronic passive congestion of liver	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573.3	Hepatitis unspecified	M 25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F 34	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
573.4	Hepatic infarction	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573.8	Other	M 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573.9	Unspecified	M 35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		F 18	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)									N.S.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+		N.P.	
Nombre de décès												
-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	568.0 Adhérences péritonéales	M
1	-	-	2	-	2	2	1	1	1	-	-	F
-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	568.8 Autres	M
-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	F
5	1	-	6	10	10	19	18	14	7	-	569 Autres affections intestinales	M
3	1	4	10	10	18	21	20	17	24	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	569.0 Polype anal et rectal	F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	569.1 Prolapsus rectal	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	569.2 Sténose rectale et anale	M
-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	-	569.3 Hémorragie rectale et anale	M
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	569.4 Autres atteintes de l'anus et du rectum	M
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	569.5 Abscès de l'intestin	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
4	1	-	5	6	7	18	11	9	3	-	569.8 Autres	M
3	1	2	8	7	13	18	17	11	18	-	-	F
1	-	-	1	3	3	1	3	1	-	-	569.9 Sans précision	M
-	-	2	-	2	4	1	1	3	-	-	-	F
148	203	230	216	365	318	280	255	165	116	-	AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579)	M
60	87	92	104	140	201	242	249	242	261	-	-	F
2	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-	570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie	M
2	-	1	1	1	-	2	1	2	1	-	-	F
116	142	193	160	258	167	137	66	34	12	-	571 Maladies chroniques et cirrhose du foie	M
40	55	60	59	83	107	101	75	40	11	-	-	F
-	3	3	2	1	2	-	-	-	-	-	571.0 Cirrhose alcoolique graisseuse du foie	M
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F
7	7	5	6	8	3	3	-	-	-	-	571.1 Hépatite aiguë alcoolique	M
3	5	2	4	1	-	1	1	-	-	-	-	F
70	70	93	76	123	59	49	15	6	2	-	571.2 Cirrhose alcoolique du foie	M
22	22	27	13	21	23	10	4	3	-	-	-	F
6	18	16	5	13	13	9	2	-	-	-	571.3 Lésion alcoolique du foie, sans précision	M
-	5	4	2	3	2	3	-	-	-	-	-	F
1	1	-	-	-	1	3	2	-	-	-	571.4 Hépatite chronique	M
-	1	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	F
31	40	75	70	109	84	68	46	27	10	-	571.5 Cirrhose du foie sans mention d'alcool	M
11	21	21	35	48	71	77	58	34	10	-	-	F
-	-	-	-	1	4	2	1	1	-	-	571.6 Cirrhose biliaire	M
1	-	1	4	8	7	8	10	2	1	-	-	F
-	3	1	-	2	1	1	-	-	-	-	571.8 Autres maladies chroniques non alcooliques du foie	M
1	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	571.9 Maladie chronique non alcoolique du foie, sans précision	M
-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	F
13	18	12	13	31	30	15	24	9	7	-	572 Abscès du foie et séquelles des affections hépatiques chroniques	M
5	11	12	8	10	17	16	16	10	4	-	-	F
-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	572.0 Abscès du foie	M
-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	F
1	2	2	2	-	3	-	3	2	-	-	572.2 Coma hépatique	M
-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	572.3 Hypertension portale	M
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
2	1	2	2	-	2	-	2	1	-	-	572.4 Syndrome hépato-rénal	M
-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	F
10	16	8	9	29	22	15	15	6	7	-	572.8 Autres séquelles des affections chroniques du foie	M
5	7	9	6	7	15	14	12	9	4	-	-	F
3	12	6	9	2	12	10	9	8	3	-	573 Autres maladies du foie	M
6	3	4	8	6	10	9	3	12	3	-	-	F
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	573.0 Congestion chronique passive du foie	M
2	3	1	2	-	5	2	5	1	2	-	573.3 Hépatite, sans précision	M
3	-	2	4	3	7	6	-	4	1	-	-	F
-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	573.4 Infarctus hépatique	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	2	1	-	-	3	3	2	2	1	-	573.8 Autres	M
1	-	1	1	2	1	1	2	6	-	-	-	F
1	7	4	6	2	3	4	1	4	-	-	573.9 Sans précision	M
2	3	1	2	1	2	1	1	2	2	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
574	Cholelithiasis	M	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	80	-	-	-	-	-	-	-	-	2
574.0	Calculus of gallbladder with acute cholecystitis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574.1	Calculus of gallbladder with other cholecystitis	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574.2	Calculus of gallbladder without mention of cholecystitis	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	46	-	-	-	-	-	-	-	-	2
574.3	Calculus of bile duct with acute cholecystitis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574.4	Calculus of bile duct with other cholecystitis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574.5	Calculus of bile duct without mention of cholecystitis	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Other disorders of gallbladder	M	99	1	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	83	-	-	-	-	1	-	-	-	1
575.0	Acute cholecystitis	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1
575.1	Other cholecystitis	M	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575.3	Hydrops of gallbladder	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575.4	Perforation of gallbladder	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575.5	Fistula of gallbladder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575.8	Other	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575.9	Unspecified	M	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-
576	Other disorders of biliary tract	M	62	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		F	74	-	-	-	-	-	-	1	-	1
576.1	Cholangitis	M	42	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		F	40	-	-	-	-	-	-	1	-	1
576.2	Obstruction of bile duct	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576.8	Other	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576.9	Unspecified	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Diseases of pancreas	M	169	-	-	-	1	-	-	2	1	6
		F	164	-	1	-	-	1	-	-	1	2
577.0	Acute pancreatitis	M	145	-	-	-	1	-	-	2	1	6
		F	142	-	1	-	-	1	-	-	-	2
577.1	Chronic pancreatitis	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577.2	Cyst and pseudocyst of pancreas	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577.8	Other diseases of pancreas	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577.9	Unspecified	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	GI haemorrhage	M	391	-	-	1	2	-	-	1	5	4
		F	473	-	-	-	-	1	-	-	1	2
578.0	Haematemesis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578.1	Melaena	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578.9	Haemorrhage of GI tract, unspecified	M	389	-	-	1	2	-	-	1	5	4
		F	468	-	-	-	-	1	-	-	1	2
579	Intestinal malabsorption	F	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1
579.0	Coeliac disease	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579.9	Unspecified	F	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (580-629)</b>		M	<b>1,955</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>•</b>	<b>3</b>	<b>•</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
		F	<b>2,019</b>	<b>2</b>	<b>•</b>	<b>1</b>	<b>•</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
<b>NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND NEPHROSIS (580-589)</b>		M	<b>1,540</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>•</b>	<b>3</b>	<b>•</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
		F	<b>1,412</b>	<b>2</b>	<b>•</b>	<b>1</b>	<b>•</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
580	Acute glomerulonephritis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S. N.P.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
Nombre de décès												
-	3	-	1	5	5	12	15	12	8	-	574 Lithiase biliaire	M
2	-	1	2	4	8	11	16	12	22	-	F	F
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	574.0 Calculs de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	M
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	F	F
-	-	-	-	1	1	3	1	2	3	-	574.1 Calculs de la vésicule biliaire avec autre cholécystite	M
-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	-	F	F
1	2	-	-	3	4	4	10	4	4	-	574.2 Calculs de la vésicule biliaire sans mention de cholécystite	M
-	-	-	1	3	6	6	13	3	11	-	F	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	574.3 Calculs des voies biliaires avec cholécystite aiguë	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F	F
1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	574.4 Calculs des voies biliaires avec autre cholécystite	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F
-	1	-	1	-	1	6	3	5	3	-	574.5 Calculs des voies biliaires sans mention de cholécystite	M
-	-	1	-	-	1	1	2	6	7	-	F	F
-	2	2	5	4	17	18	20	16	12	-	575 Autres maladies de la vésicule biliaire	M
-	3	-	4	1	3	14	21	12	23	-	F	F
-	1	1	3	1	7	8	5	4	5	-	575.0 Cholécystite aiguë	M
-	-	-	-	-	-	5	9	5	9	-	F	F
-	-	-	2	2	4	8	11	7	3	-	575.1 Autres cholécystites	M
-	2	-	1	-	1	4	8	5	13	-	F	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	575.3 Hydrocholécyste	F
-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	575.4 Perforation de la vésicule biliaire	M
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	F	F
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	575.5 Fistule de la vésicule biliaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F	F
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	575.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F	F
-	1	-	-	-	4	1	4	3	1	-	575.9 Sans précision	M
-	1	-	3	1	1	4	-	1	1	-	F	F
-	2	1	2	4	9	7	16	11	6	-	576 Autres maladies des voies biliaires	M
-	1	4	2	1	3	11	13	15	22	-	F	F
-	2	1	1	2	6	3	12	8	3	-	576.1 Angiocholite	M
-	-	3	1	-	2	8	7	5	12	-	F	F
-	-	-	1	-	-	3	3	1	1	-	576.2 Obstruction des voies biliaires	M
-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	-	F	F
-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	576.8 Autres	M
-	1	1	1	1	1	-	4	6	4	-	F	F
-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	576.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	F	F
10	12	8	9	17	37	18	25	11	12	-	577 Maladies du pancréas	M
4	8	5	6	13	22	28	29	26	18	-	F	F
7	10	5	9	16	27	17	22	11	11	-	577.0 Pancréatite aiguë	M
2	5	3	6	11	21	25	26	22	17	-	F	F
3	2	1	-	-	7	1	2	-	-	-	577.1 Pancréatite chronique	M
1	2	1	-	1	1	1	1	2	-	-	F	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	577.2 Kyste et pseudokyste du pancréas	F
-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	577.8 Autres maladies du pancréas	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	577.9 Sans précision	M
1	-	1	-	1	-	2	2	1	-	-	F	F
4	11	7	15	43	40	61	79	63	56	-	578 Hémorragie GI	M
1	6	5	14	21	30	49	75	110	157	-	F	F
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	578.0 Hématémèse	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	F	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	578.1 Mélaena	F
4	11	7	15	43	40	61	78	62	56	-	578.9 Sans précision	M
1	6	5	14	21	30	49	73	110	154	-	F	F
-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	579 Malabsorption intestinale	F
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	579.0 Maladie coeliaque	F
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	579.9 Sans précision	F
23	32	51	74	136	228	358	394	367	250	-	K. MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES (580-629)	M
19	27	27	51	87	178	281	387	453	473	-	F	F
20	25	42	62	119	192	292	305	278	173	-	NÉPHRITE, SYNDROME NÉPHROTIQUE (580-589)	M
12	19	21	40	64	134	200	275	323	297	-	F	F
-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	580 Glomérulonéphrite aiguë	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)											
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		
<b>Number of deaths</b>														
580.8	With other specified pathological lesion in kidney	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580.9	Unspecified	M 1 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Nephrotic syndrome	M 10 F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
581.1	With lesion of membranous glomerulonephritis	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581.9	Unspecified	M 9 F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
582	Chronic glomerulonephritis	M 10 F 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582.9	Unspecified	M 10 F 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic	M 26 F 21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
583.0	With lesion of proliferative glomerulonephritis	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583.1	With lesion of membranous glomerulonephritis	M 2 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583.8	With other specified pathological lesion in kidney	M 4 F 3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
583.9	With unspecified pathological lesion in kidney	M 19 F 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
584	Acute renal failure	M 191 F 195	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
584.5	With lesion of tubular necrosis	M 9 F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584.9	Unspecified	M 182 F 185	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
585	Chronic renal failure	M 397 F 334	1	-	-	2	-	-	-	-	2	3	4	3
586	Renal failure, unspecified	M 898 F 828	2	1	-	-	-	-	1	1	1	4	4	6
587	Renal sclerosis, unspecified	M 5 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
588	Disorders resulting from impaired renal function	M 1 F 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588.1	Nephrogenic diabetes insipidus	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588.8	Other	M 1 F 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTHER DISEASES OF URINARY SYSTEM (590-599)</b>		M 346 F 576	1	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	4
590	Infections of kidney	M 26 F 70	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
590.0	Chronic pyelonephritis and chronic pyonephrosis	M 4 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590.1	Acute pyelonephritis and acute pyonephrosis	M 3 F 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
590.2	Renal and perinephric abscess	F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590.8	Pyelonephritis or pyonephrosis, not specified as acute or chronic	M 18 F 49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
590.9	Infection of kidney, unspecified	M 1 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	Hydronephrosis	M 6 F 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	Calculus of kidney and ureter	M 8 F 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
592.0	Calculus of kidney	M 8 F 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
592.9	Urinary calculus, unspecified	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	Other disorders of kidney and ureter	M 78 F 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
593.2	Cyst of kidney, acquired	M 2 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
593.4	Other ureteric obstruction	M 5 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.S.	N.P.	
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	580.8 Avec d'autres lésions pathologiques précisées du rein	M
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	580.9 Sans précision	M F
-	-	1	4	-	2	1	-	1	-	-	581 Syndrome néphrotique	M F
-	-	-	1	-	1	3	1	3	-	-	581.1 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite membraneuse	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	581.9 Sans précision	M F
-	-	1	4	-	2	-	-	1	-	-	582 Glomérulonéphrite chronique	M F
-	-	-	1	1	2	-	1	3	2	-	582.9 Sans précision	M F
-	-	1	1	1	2	-	1	3	2	-	583 Néphrite et néphropathie, non précisées aiguës ni chroniques	M F
2	-	1	-	1	4	6	5	2	2	-	583.0 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite proliférative	M
-	-	1	2	-	3	7	1	4	1	-	583.1 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite membraneuse	M F
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	583.8 Avec d'autres lésions pathologiques précisées du rein	M F
2	-	-	-	1	4	4	4	-	1	-	583.9 Avec lésion pathologique du rein, non précisée	M F
1	5	6	7	19	15	36	35	37	27	-	584 Insuffisance rénale aiguë	M F
4	4	3	7	6	23	33	33	46	34	-	584.5 Avec lésion histologique de nécrose tubulaire	M F
-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	-	584.9 Sans précision	M F
1	5	6	6	18	15	35	34	34	25	-	585 Insuffisance rénale chronique	M F
4	4	3	5	5	23	33	30	43	33	-	586 Insuffisance rénale, sans précision	M F
6	5	9	13	27	50	91	69	67	51	-	587 Sclérose rénale, sans précision	M F
2	6	4	9	16	32	58	61	75	64	-	588 Autres troubles fonctionnels du rein	M F
11	15	25	37	71	117	157	194	165	91	-	588.1 Diabète insipide néphrogénique	M F
6	9	12	21	41	73	96	172	190	193	-	588.8 Autres	F
-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	<b>AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599)</b>	M F
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	590 Infections rénales	M F
3	7	7	9	12	30	58	73	75	62	-	590.0 Pyélonéphrite chronique et pyonéphrose chronique	M F
6	7	6	10	22	41	79	104	124	168	-	590.1 Pyélonéphrite aiguë et pyonéphrose aiguë	M F
-	3	1	-	1	1	2	7	7	3	-	590.2 Abscès périnéphrétique	F
3	1	3	2	-	6	11	12	10	19	-	590.8 Pyélonéphrite ou pyonéphrose, non précisée aiguë ni chronique	M F
-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	590.9 Infection rénale, sans précision	M F
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	591 Hydronéphrose	M F
1	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	592 Calculs du rein et de l'uretère	M F
-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	592.0 Calculs du rein	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	592.9 Calculs urinaires, sans précision	F
-	2	-	-	2	2	3	4	1	3	-	593 Autres affections du rein et de l'uretère	M F
-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	-	593.2 Kyste du rein acquis	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	593.4 Autres obstructions de l'uretère	M F
3	2	4	4	3	7	13	13	15	9	-		
1	2	-	2	7	6	10	3	17	15	-		
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-		
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-		

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)											
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		
Number of deaths														
593.8	Other	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
593.9	Unspecified	M	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
594	Calculus of lower urinary tract	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594.1	Other calculus in bladder	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	Cystitis	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595.0	Acute cystitis	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595.2	Other chronic cystitis	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595.8	Other	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595.9	Unspecified	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	Other disorders of bladder	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596.1	Intestinovesical fistula	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596.2	Vesical fistula, NEC	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596.8	Other	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	Urethral stricture	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	Other disorders of urethra and urinary tract	M	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	393	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
599.0	Urinary tract infection, site not specified	M	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	387	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
599.6	Urinary obstruction, unspecified	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599.7	Haematuria	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS (600-608)</b>		M	<b>69</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
600	Hyperplasia of prostate	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	Inflammatory diseases of prostate	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601.1	Chronic prostatitis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601.2	Abscess of prostate	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601.9	Unspecified	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	Other disorders of prostate	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602.9	Unspecified	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	Orchitis and epididymitis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604.9	Orchitis, epididymitis and epididymo-orchitis, without mention of abscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	Other disorders of male genital organs	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608.4	Other inflammatory disorders of male genital organs	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608.8	Other	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISORDERS OF BREAST (610-611)</b>		F	<b>1</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
611	Other disorders of breast	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INFLAMMATORY DISEASES OF FEMALE PELVIC ORGANS (614-616)</b>		F	<b>10</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès													
-	-	-	1	-	1	-	2	4	1	-	593.8	Autres	M
-	-	-	-	-	2	1	-	5	-	-	-	-	F
3	2	4	2	3	3	13	10	11	7	-	593.9	Sans précision	M
1	2	-	1	2	3	9	2	11	15	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	594	Calculs des voies urinaires basses	M
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	594.1	Autre calcul de la vessie	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	594.9	Sans précision	F
-	-	-	-	1	3	3	-	1	-	-	595	Cystite	M
-	-	-	-	-	3	2	2	1	4	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	595.0	Cystite aiguë	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	595.2	Autres cystites chroniques	F
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	595.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	595.9	Sans précision	M
-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	-	596	Autres affections de la vessie	M
-	-	1	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	596.1	Fistule intestino-vésicale	M
-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	596.2	Fistule vésicale, NCA	M
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	596.8	Autres	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	596.9	Sans précision	M
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	598	Rétrécissement urétral	M
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	598.9	Sans précision	M
-	2	2	4	6	16	36	49	47	45	-	599	Autres affections de l'urètre et des	M
2	2	2	5	12	23	51	76	92	126	-	-	voies urinaires	F
-	2	1	4	6	16	33	45	42	40	-	599.0	Infection des voies urinaires, de	M
2	2	2	4	12	21	51	75	92	124	-	-	siège non précisé	F
-	-	1	-	-	-	2	2	4	4	-	599.6	Obstruction des voies urinaires,	M
-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	sans précision	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	599.7	Hématurie	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	599.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	599.9	Sans précision	M
-	-	2	3	5	6	8	16	14	15	-	<b>MALADIES DES ORGANES GÉNITAUX DE L'HOMME (600-608)</b>		M
-	-	1	2	3	2	5	9	11	11	-	600	Hyperplasie de la prostate	M
-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	601	Affections inflammatoires de la	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	601.1	Prostatite chronique	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	601.2	Abcès de la prostate	M
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	601.9	Sans précision	M
-	-	-	1	-	2	1	2	1	2	-	602	Autres affections de la prostate	M
-	-	-	1	-	2	1	2	1	2	-	602.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	604	Orchite et épидидymite	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	604.9	Orchite, épидидymite et épидidymo- orchite, sans mention d'abcès	M
-	-	1	-	2	1	2	2	1	-	-	608	Autres affections des organes génétaux masculins	M
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	608.4	Autres affections inflammatoires des organes génaux masculins	M
-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	608.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	<b>AFFECTIONS DU SEIN (610-611)</b>		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	611	Autres affections du sein	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	611.9	Sans précision	F
1	1	-	1	1	1	-	2	-	3	-	<b>AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DES ORGANES PELVIENS DE LA FEMME (614-616)</b>		F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
614	Inflammatory disease of ovary, fallopian tube, pelvic cellular tissue and peritoneum	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614.2	Salpingitis and oophoritis, not specified as acute, subacute or chronic	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614.4	Chronic or unspecified parametritis and pelvic cellulitis	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614.9	Unspecified inflammatory disease of female pelvic organs and tissues	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTHER DISORDERS OF FEMALE GENITAL TRACT (617-629)</b>			<b>F</b>	<b>20</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
618	Genital prolapse	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618.0	Prolapse of vaginal walls, without mention of uterine prolapse	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618.1	Uterine prolapse without mention of vaginal wall prolapse	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	Fistulae involving female genital tract	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619.0	Urinary - genital tract fistulae, female	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619.1	Digestive - genital tract fistulae, female	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620.2	Other and unspecified ovarian cyst	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	Disorders of uterus, NEC	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621.9	Unspecified disorders of uterus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	Noninflammatory disorders of cervix	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622.4	Stricture and stenosis of cervix	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Noninflammatory disorders of vagina	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623.8	Other	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	Disorders of menstruation and other abnormal bleeding from female genital tract	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	Other disorders of female genital organs	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629.8	Other	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM (630-676)</b>			<b>F</b>	<b>8</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>.</b>
<b>COMPLICATIONS MAINLY RELATED TO PREGNANCY (640-648)</b>			<b>F</b>	<b>5</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>.</b>
642	Hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
642.4	Mild or unspecified pre-eclampsia	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
642.6	Eclampsia	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
646	Other complications of pregnancy, NEC	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
646.9	Unspecified complication of pregnancy	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
648	Other current conditions in the mother complicating pregnancy, childbirth and puerperium	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
648.6	Other cardiovascular diseases	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
<b>COMPLICATIONS OCCURRING IN LABOUR AND DELIVERY (660-669)</b>			<b>F</b>	<b>2</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>2</b>	<b>.</b>	<b>.</b>

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès											
1	1	-	1	1	1	-	2	-	3	-	614 Affections inflammatoires, ovaire, trompe de Fallope, tissu cellulaire pelvien et péritoine pelvien F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	614.2 Salpingite et ovarite, non précisées aiguës, subaiguës ou chroniques F
-	1	-	1	-	1	-	2	-	3	-	614.4 Paramétrite et phlegmon pelviens, chroniques ou sans précision F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614.9 Affections inflammatoires, organes pelviens et tissus pelviens chez la femme, sans précision F
.	.	.	.	.	2	2	6	6	4	.	AUTRES AFFECTIONS DES ORGANES GÉNITAUX DE LA FEMME (617-629) F
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	618 Prolapsus génital F
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	618.0 Colpocèle sans mention de prolapsus utérin F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	618.1 Prolapsus utérin sans mention de colpocèle F
-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	619 Fistules intéressant les organes génitaux de la femme F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	619.0 Fistule génito-urinaire chez la femme F
-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	619.1 Fistule entéro-génitale chez la femme F
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	620 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large F
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	620.2 Kystes ovariens, autres et sans précision F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	620.9 Sans précision F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	621 Affections de l'utérus, NCA F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	621.9 Sans précision F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	622 Affections non inflammatoires du col utérin F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	622.4 Rétrécissement et sténose du col utérin F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	623 Affections non inflammatoires du vagin F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	623.8 Autres F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	626 Hémorragies génitales et troubles de la menstruation F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	626.9 Sans précision F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	629 Autres affections des organes génitaux féminins F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	629.8 Autres F
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES (630-676) F
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	COMPLICATIONS LIÉES PRINCIPALEMENT À LA GROSSESSE (640-648) F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642 Hypertension compliquant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.4 Prééclampsie modérée ou sans précision F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.6 Éclampsie F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646 Autres complications de la grossesse, NCA F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646.9 Complications de la grossesse, sans précision F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648 Autres affections, mère, compliquant grossesse, accouchement ou suites de couches F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648.6 Autres maladies cardio-vasculaires F
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	COMPLICATIONS SURVENANT DU TRAVAIL ET DE L'ACCOUCHEMENT (660-669) F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Total	Age (years) - Âge (années)									
				<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Number of deaths</b>													
665	Other obstetrical trauma	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
665.1	Rupture of uterus during and after labour	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
669	Other complications of labour and delivery, NEC	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
669.4	Other complications of obstetrical surgery and procedures	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>COMPLICATIONS OF THE PUERPERIUM (670-676)</b>			<b>F</b>	<b>1</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>.</b>
673	Obstetrical pulmonary embolism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
673.2	Obstetrical blood-clot embolism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (680-709)</b>			<b>M</b>	<b>89</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>2</b>
			<b>F</b>	<b>175</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>.</b>
<b>INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (680-686)</b>			<b>M</b>	<b>35</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>1</b>
			<b>F</b>	<b>46</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
682	Other cellulitis and abscess	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			<b>F</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
682.0	Face	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682.1	Neck	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682.2	Trunk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682.3	Upper arm and forearm	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>F</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
682.4	Hand, except fingers	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682.6	Leg, except foot	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			<b>F</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
682.7	Foot, except toes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>F</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
682.9	Unspecified site	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>F</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
686	Other local infections of skin and subcutaneous tissue	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>F</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
686.0	Pyoderma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>F</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
686.1	Pyogenic granuloma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686.8	Other local infections of skin and subcutaneous tissue	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686.9	Unspecified local infections of skin and subcutaneous tissue	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>F</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OTHER INFLAMMATORY CONDITIONS, SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (690-698)</b>			<b>M</b>	<b>15</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
			<b>F</b>	<b>22</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
692	Contact dermatitis and other eczema	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692.9	Unspecified cause	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	Bullous dermatoses	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>F</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
694.1	Subcorneal pustular dermatosis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694.4	Pemphigus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>F</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
694.5	Pemphigoid	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>F</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
695	Erythematous conditions	M	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			<b>F</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
695.1	Erythema multiforme	M	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			<b>F</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
695.4	Lupus erythematosus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695.8	Other erythematous conditions	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695.9	Unspecified	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696	Psoriasis and similar disorders	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696.0	Psoriatic arthropathy	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696.1	Other psoriasis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 665 Autres traumatismes obstétricaux F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 665.1 Rupture de l'utérus pendant et après le travail F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 669 Autres complications du travail et de l'accouchement, NCA F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 669.4 Autres complications consécutives à la chirurgie ou à des techniques obstétricales F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES (670-676) F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 673 Embolie pulmonaire obstétricale F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 673.2 Embolie obstétricale par caillot sanguin F
3	-	2	2	4	14	13	18	19	11	- XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ (680-709) M F
1	-	5	1	9	9	23	33	33	60	- INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ (680-686) M F
2	-	1	1	2	4	6	8	8	2	- 682 Autres phlegmons et abcès M F
-	-	1	1	2	4	5	7	8	2	- 682.0 De la face M
-	-	1	1	1	1	5	5	9	13	- 682.1 Du cou M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 682.2 Du tronc F
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 682.3 Du bras et de l'avant-bras M F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	- 682.4 De la main M
-	-	1	1	1	2	2	1	3	1	- 682.6 De la jambe et de la cuisse M F
-	-	1	1	-	1	3	1	5	4	- 682.7 Du pied M F
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	- 682.9 De localisation non précisée M F
1	-	-	-	1	2	1	4	3	1	- 686 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané M F
-	-	-	1	1	1	1	3	2	3	- 686.0 Pyodermite M F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 686.1 Botryomycome M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 686.8 Autres F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 686.9 Sans précision M F
-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	- AUTRE AFFECTION INFLAMMATOIRE, PEAU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ (690-698) M F
1	-	2	-	3	4	2	4	4	3	- 692 Dermite de contact et autres eczémas F
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 692.9 De cause non précisée F
-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	- 694 Dermatoses bulleuses M F
-	-	-	-	-	-	4	-	1	4	- 694.1 Dermatose pustuleuse sous-cornée F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 694.4 Pemphigus M F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	- 694.5 Pemphigoïde M F
-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	- 695 Affections érythémateuses M F
1	-	1	-	3	3	1	2	1	-	- 695.1 Érythème polymorphe M F
1	-	1	-	2	-	-	2	-	-	- 695.4 Lupus érythémateux chronique M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 695.8 Autres affections érythémateuses M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	- 695.9 Sans précision F
-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	- 696 Psoriasis et troubles similaires F
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	- 696.0 Arthropathie psoriasique F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 696.1 Autres psoriasis F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
<b>OTHER DISEASES OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (700-709)</b>	M	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	F	107	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
707 Chronic ulcer of skin	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
707.0 Decubitus ulcer	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.1 Ulcer of lower limbs, except decubitus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.8 Chronic ulcer of other specified sites	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.9 Chronic ulcer of unspecified site	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>XIII. DISEASES OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE (710-739)</b>	M	307	.	.	.	.	1	.	.	1	2	4
	F	753	.	.	2	.	.	1	4	8	4	5
<b>ARTHROPATHIES AND RELATED DISORDERS (710-719)</b>	M	192	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3
	F	506	.	.	.	.	.	.	3	8	4	5
710 Diffuse diseases of connective tissue	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	F	180	-	-	-	-	-	3	8	4	4	4
710.0 Systemic lupus erythematosus	M	13	-	-	-	-	-	-	1	6	4	1
	F	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.1 Systemic sclerosis	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	F	94	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
710.2 Sicca syndrome	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.3 Dermatomyositis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.4 Polymyositis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.9 Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
711 Arthropathy associated with infections	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711.0 Pyogenic arthritis	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711.9 Unspecified infective arthritis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	M	71	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
714.0 Rheumatoid arthritis	M	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714.1 Felty's syndrome	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714.3 Juvenile chronic polyarthritis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
714.8 Other	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
715 Osteoarthritis and allied disorders	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715.0 Generalized	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715.3 Localized, not specified if primary or secondary	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715.8 Involving or with mention of more than one site but not specified as generalized	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715.9 Unspecified if generalized or localized	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716 Other and unspecified arthropathies	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716.5 Unspecified polyarthropathy or polyarthritis	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716.9 Unspecified	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717 Internal derangement of knee	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717.9 Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718 Other derangement of joint	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718.4 Contracture of joint	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719 Other and unspecified disorder of joint	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
719.9	Unspecified	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DORSOPATHIES (720-724)</b>		M	<b>20</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		F	<b>19</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	:
720	Ankylosing spondylitis and other inflammatory spondylopathies	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720.0	Ankylosing spondylitis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	Spondylosis and allied disorders	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.1	Cervical spondylosis with myelopathy	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.3	Lumbosacral spondylosis without myelopathy	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.9	Spondylosis of unspecified site	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	Intervertebral disc disorders	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722.9	Other and unspecified disc disorder	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	Other disorders of cervical region	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723.0	Spinal stenosis in cervical region	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	Other and unspecified disorders of back	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.0	Spinal stenosis, other than cervical	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.2	Lumbago	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.7	Disorders of coccyx	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RHEUMATISM, EXCLUDING THE BACK (725-729)</b>		M	<b>25</b>	:	:	:	:	:	:	:	:	<b>1</b>
		F	<b>17</b>	:	:	:	:	:	<b>1</b>	:	:	<b>1</b>
725	Polymyalgia rheumatica	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	Peripheral enthesopathies and allied syndromes	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726.8	Other peripheral enthesopathies	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	Other disorders of synovium, tendon and bursa	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.3	Other bursitis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	Disorders of muscle, ligament and fascia	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-
728.0	Infective myositis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728.2	Muscular wasting and disuse atrophy, NEC	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728.3	Other specific muscle disorders	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728.8	Other disorders of muscle, ligament and fascia	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-
728.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Other disorders of soft tissues	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729.0	Rheumatism, unspecified, and fibrositis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729.1	Myalgia and myositis, unspecified	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729.2	Neuralgia, neuritis and radiculitis, unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729.3	Panniculitis, unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729.4	Fasciitis, unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729.8	Other symptoms referable to limbs	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès										
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	- 719.9 Sans précision M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	F
-	-	1	-	1	2	4	7	2	3	- AFFECTIONS DES RÉGIONS DU PLAN DORSAL (720-724) M
-	-	-	-	-	1	6	3	4	5	F
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	- 720 Spondylarthrite ankylosante et autres spondylopathies inflammatoires M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	- 720.0 Spondylarthrite ankylosante M
-	-	-	-	1	2	3	2	2	-	- 721 Arthrose rachidienne et affections apparentées M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	F
-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	- 721.1 Cervicarthrose avec myélopathie M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- 721.3 Arthrose lombo-sacrée, sans myélopathie F
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	- 721.9 Arthrose vertébrale de siège non précisé M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	- 722 Lésions des disques intervertébraux M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	- 722.9 Lésions discales autres et non précisées M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	- 723 Autres atteintes de la région cervicale M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	- 723.0 Rétrécissement du canal médullaire de la région cervicale M
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	F
-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	- 724 Atteintes, autres et sans précision, des régions du plan dorsal M
-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	F
-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	- 724.0 Rétrécissement du canal médullaire autre que cervical M
-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 724.2 Lumbago M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 724.7 Atteintes du coccyx M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	3	7	2	5	1	5	1	- RHUMATISME AB ARTICULAIRE, À L'EXCLUSION DU PLAN DORSAL (725-729) M
-	-	-	2	-	2	3	2	3	1	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 725 Pseudo-polyarthrite rhizomélique M
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 726 Maladies des insertions tendineuses et syndromes apparentés F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 726.8 Autres maladies des insertions tendineuses F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 727 Autres atteintes des synoviales, des tendons et des bourses F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 727.3 Autres bursites F
-	-	-	2	5	-	4	1	4	1	- 728 Atteintes des muscles, ligaments et aponévroses M
-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 728.0 Myosites infectieuses M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 728.2 Atrophie et épuisement musculaires, NCA M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 728.3 Autres troubles musculaires précisés M
-	-	-	2	4	-	3	1	3	1	- 728.8 Autres atteintes des muscles, ligaments et aponévroses M
-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 728.9 Sans précision M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	- 729 Autres atteintes des tissus mous M
-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 729.0 Rhumatisme, sans précision et fibrosites F
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	- 729.1 Myalgie et myosite, sans précision M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 729.2 Névralgie, névrite et radiculite, sans précision F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 729.3 Panniculite, sans précision M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 729.4 Aponévrosite, sans précision M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 729.8 Autres symptômes relatifs aux membres M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
<b>OTHER DISEASES OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM (730-739)</b>	M	70	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	F	211	.	.	2	.	1	1	.	.	.	.
730 Osteomyelitis, periostitis and other infections involving bone	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.1 Chronic osteomyelitis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.2 Unspecified osteomyelitis	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731 Osteitis deformans and osteopathies associated with other disorders classified elsewhere	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731.0 Osteitis deformans without mention of bone tumour	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733 Other disorders of bone and cartilage	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733.0 Osteoporosis	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733.1 Pathological fracture	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733.9 Other and unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736 Other acquired deformities of limbs	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736.8 Acquired deformities of other parts of limbs	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737 Curvature of spine	M	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	24	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
737.1 Kyphosis (acquired)	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737.3 Kyphoscoliosis and scoliosis	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	19	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
738 Other acquired deformity	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738.3 Acquired deformity of chest and rib	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738.4 Acquired spondylolisthesis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XIV. CONGENITAL ANOMALIES (740-759)</b>	M	498	253	24	14	16	11	13	14	11	11	15
	F	468	237	23	5	8	12	11	10	6	6	14
<b>NERVOUS SYSTEM (740-742)</b>	M	81	31	9	3	3	1	.	4	3	2	1
	F	69	34	5	2	.	1	2	1	.	2	3
740 Anencephalus and similar anomalies	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.0 Anencephalus	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741 Spina bifida	M	10	5	-	-	2	-	-	1	1	-	1
	F	9	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
741.0 With hydrocephalus	M	6	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1
	F	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
741.9 Without mention of hydrocephalus	M	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742 Other congenital anomalies of nervous system	M	65	20	9	3	1	1	-	3	2	2	-
	F	50	20	5	2	-	-	2	1	-	2	3
742.1 Microcephalus	M	8	2	2	1	-	-	-	1	1	1	-
	F	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
742.2 Reduction deformities of brain	M	10	3	4	1	-	1	-	1	-	-	-
	F	7	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-
742.3 Congenital hydrocephalus	M	13	9	1	1	-	-	-	1	1	-	-
	F	9	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-
742.4 Other specified anomalies of brain	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	6	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2
742.5 Other specified anomalies of spinal cord	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.8 Other specified anomalies of nervous system	F	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
742.9 Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system	M	10	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	10	8	1	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>CIRCULATORY SYSTEM (745-747)</b>	M	203	90	9	5	7	8	12	7	5	8	5
	F	188	82	9	3	6	7	5	5	3	4	9

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès										
1	2	3	3	2	3	9	16	14	16	- AUTRES MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-MUSCULAIRE (730-739) M
1	1	1	1	4	4	31	36	53	76	F
-	-	3	1	2	1	4	4	2	2	- 730 Ostéomyélite, périostite et autres infections avec atteinte osseuse M
-	-	-	-	2	1	-	3	1	8	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	- 730.1 Ostéomyélite chronique M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	3	1	1	1	4	4	2	2	- 730.2 Ostéomyélite, sans précision M
-	-	-	-	2	1	-	3	1	6	F
-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	- 731 Ostéite déformante et maladies osseuses associées à d'autres affections classées ailleurs M
-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	F
-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	- 731.0 Maladie osseuse de Paget, sans mention de tumeur osseuse M
-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	F
-	-	1	-	1	2	3	7	8	7	- 733 Atteintes, autres et non précisées, des os et des cartilages M
-	-	-	-	-	-	27	28	41	61	F
-	-	-	-	-	-	2	5	6	5	- 733.0 Ostéoporose M
-	-	1	-	1	1	22	25	38	48	F
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	- 733.1 Fracture pathologique M
-	-	-	-	-	1	5	3	2	13	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 733.9 Autres et sans précision M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 736 Autres déformations acquises des membres F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 736.8 Déformations acquises d'autres parties des membres F
1	2	-	2	-	2	1	3	1	-	- 737 Anomalies de la courbure de la colonne vertébrale M
-	1	-	1	1	1	3	3	8	3	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 737.1 Cyphose (acquise) M
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	F
1	1	-	2	-	2	-	3	1	-	- 737.3 Cyphoscoliose et scoliose M
-	1	-	1	1	1	2	3	5	2	F
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	- 738 Autres déformations acquises M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	F
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 738.3 Déformations acquises du thorax et des côtes M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- 738.4 Spondylolisthésis acquis M
9	6	16	16	18	14	15	11	6	5	- XIV. ANOMALIES CONGÉNITALES (740-759) M
11	22	15	8	15	17	14	15	15	4	F
1	-	-	2	2	6	4	5	2	2	- SYSTÈME NERVEUX (740-742) M
-	3	1	1	2	2	2	5	2	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 740 Anencéphalie et anomalies similaires M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 740.0 Anencéphalie M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	- 741 Spina bifida M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	- 741.0 Avec hydrocéphalie M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 741.9 Sans mention d'hydrocéphalie M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	-	-	2	2	6	4	5	2	2	- 742 Autres anomalies congénitales du système nerveux M
-	1	1	1	1	1	2	5	2	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 742.1 Microcéphalie M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 742.2 Anomalies localisées du développement de l'encéphale M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- 742.3 Hydrocéphalie congénitale M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 742.4 Autres anomalies précisées de l'encéphale M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	2	2	5	4	5	2	2	- 742.5 Autres anomalies précisées de la moelle épinière M
-	-	-	1	1	1	2	5	2	1	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 742.8 Autres anomalies précisées du système nerveux F
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 742.9 Anomalies du système nerveux, sans précision M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
5	3	7	7	8	3	8	3	2	1	- APPAREIL CIRCULATOIRE (745-747) M
6	4	4	4	6	8	6	6	9	2	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
745	Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure	M	48	19	2	1	1	2	4	2	1	1	-
		F	59	20	1	1	1	2	1	1	1	1	5
745.0	Common truncus	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
745.1	Transposition of great vessels	M	6	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	6	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-
745.2	Tetralogy of Fallot	M	9	4	1	-	-	-	2	-	1	-	-
		F	9	5	-	-	-	1	-	-	1	-	1
745.3	Common ventricle	M	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
745.4	Ventricular septal defect	M	14	3	1	1	-	1	-	2	-	-	-
		F	21	5	1	1	-	1	-	1	-	-	2
745.5	Ostium secundum type atrial septal defect	M	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
745.6	Endocardial cushion defects	M	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.9	Unspecified defect of septal closure	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	Other congenital anomalies of heart	M	105	53	5	4	3	4	6	3	3	7	4
		F	86	46	6	1	4	4	4	3	2	2	1
746.0	Anomalies of pulmonary valve	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
746.1	Tricuspid atresia and stenosis, congenital	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
746.2	Ebstein's anomaly	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.3	Congenital stenosis of aortic valve	M	5	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.4	Congenital insufficiency of aortic valve	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.7	Hypoplastic left heart syndrome	M	18	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	17	15	1	1	-	-	-	-	-	-	-
746.8	Other specified anomalies of heart	M	16	4	1	1	1	2	1	1	-	2	-
		F	12	5	1	-	1	-	1	2	-	-	-
746.9	Unspecified anomalies of heart	M	57	26	4	2	2	3	5	2	3	2	3
		F	49	23	4	-	3	3	3	1	2	2	1
747	Other congenital anomalies of circulatory system	M	50	18	2	-	3	2	2	2	1	-	1
		F	43	16	2	1	1	1	-	1	-	1	3
747.0	Patent ductus arteriosus	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
747.1	Coarctation of aorta	M	7	4	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.2	Other anomalies of aorta	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.3	Anomalies of pulmonary artery	M	5	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	6	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1
747.4	Anomalies of great veins	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.5	Absence or hypoplasia of umbilical artery	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.6	Other anomalies of peripheral vascular system	M	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
747.8	Other specified anomalies of circulatory system	M	22	3	-	-	2	2	2	-	-	-	1
		F	12	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
747.9	Unspecified anomalies of circulatory system	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESPIRATORY SYSTEM (748-749)</b>			<b>M</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>F</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
748	Congenital anomalies of respiratory system	M	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	21	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-
748.3	Other anomalies of larynx, trachea and bronchus	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
748.5	Agnesis, hypoplasia and dysplasia of lung	M	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.6	Other anomalies of lung	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DIGESTIVE SYSTEM (750-751)</b>			<b>M</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>F</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
<b>Nombre de décès</b>													
1	-	1	2	3	1	4	2	-	1	-	745	Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques	M
2	1	2	-	3	3	1	4	7	2	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.0	Tronc artériel commun	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.1	Transposition des gros vaisseaux	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	745.2	Tétralogie de Fallot	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.3	Ventricule unique	M
-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	745.4	Communication interventriculaire	M
1	1	1	-	2	1	-	3	1	-	-			F
1	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	745.5	Communication interauriculaire	M
-	-	1	-	1	1	-	1	5	2	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.6	Ostium commune	M
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-			F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	745.9	Anomalies non précisées des cloisons intracardiaques	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
2	3	4	2	-	2	-	-	-	-	-	746	Autres anomalies congénitales du cœur	M
3	-	1	3	1	3	2	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.0	Anomalies de la valvule pulmonaire	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.1	Atrésie et sténose tricuspidiennes congénitales	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.2	Maladie d'Ebstein	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.3	Sténose congénitale de la valvule aortique	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	746.4	Insuffisance congénitale de la valvule aortique	M
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.7	Hypoplasie du cœur gauche	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	746.8	Autres anomalies précisées du cœur	M
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	746.9	Anomalies du cœur, sans précision	M
1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-			F
2	-	2	3	5	-	4	1	2	-	-	747	Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	M
1	3	1	1	2	2	3	2	2	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.0	Persistance du canal artériel	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.1	Coarctation de l'isthme aortique	M
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	747.2	Autres anomalies de l'aorte	M
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	747.3	Anomalies de l'artère pulmonaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.4	Anomalies des grosses veines	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.5	Absence ou hypoplasie de l'artère ombilicale	F
-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	747.6	Autres anomalies du système vasculaire périphérique	M
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-			F
2	-	1	2	3	-	4	-	-	-	-	747.8	Autres anomalies précisées de l'appareil circulatoire	M
1	2	1	-	2	-	2	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.9	Anomalie de l'appareil circulatoire, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	APPAREIL RESPIRATOIRE (748-749)	M
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	748	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	748.3	Autres anomalies du larynx, de la trachée et des bronches	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.5	Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.6	Autres anomalies du poumon	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	APPAREIL DIGESTIF (750-751)	M
•	2	1	•	•	1	1	1	•	1	•			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
750	Other congenital anomalies of upper alimentary tract	M F	4 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
750.2	Other specified anomalies of mouth and pharynx	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.3	Tracheo-oesophageal fistula, oesophageal atresia and stenosis	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
750.4	Other specified anomalies of oesophagus	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
751	Other congenital anomalies of digestive system	M F	8 8	5 1	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
751.3	Hirschsprung's disease and other congenital functional disorders of colon	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
751.5	Other anomalies of intestine	M F	3 2	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
751.6	Anomalies of gallbladder, bile ducts and liver	M F	1 6	- 1	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
751.9	Unspecified anomalies of digestive system	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GENITOURINARY SYSTEM (752-753)</b>		M F	<b>30 21</b>	<b>15 11</b>	<b>· ·</b>	<b>· ·</b>	<b>1 ·</b>	<b>· ·</b>	<b>· ·</b>	<b>· ·</b>	<b>· ·</b>	<b>1 ·</b>
753	Congenital anomalies of urinary system	M F	30 21	15 11	-	-	1	-	-	-	-	1
753.0	Renal agenesis and dysgenesis	M F	10 7	10 7	-	-	-	-	-	-	-	-
753.1	Cystic kidney disease	M F	14 13	2 3	-	-	-	-	-	-	-	-
753.3	Other specified anomalies of kidney	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.8	Other specified anomalies of bladder and urethra	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
753.9	Unspecified anomalies of urinary system	M F	4 1	2 1	-	-	1	-	-	-	-	1
<b>LIMBS AND MUSCULO-SKELETAL SYSTEM (754-756)</b>		M F	<b>26 28</b>	<b>20 20</b>	<b>1 1</b>	<b>1 ·</b>	<b>1 ·</b>	<b>· 3</b>	<b>· ·</b>	<b>· ·</b>	<b>2 ·</b>	<b>· 1</b>
754	Certain congenital musculoskeletal deformities	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.2	Of spine	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.3	Congenital dislocation of hip	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	Other congenital anomalies of limbs	M F	2 2	1 1	-	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
755.5	Other anomalies of upper limb, including shoulder girdle	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
755.8	Other specified anomalies of unspecified limb	M F	2 1	1 1	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
756	Other congenital musculoskeletal anomalies	M F	23 25	19 19	1 1	- -	1 2	- -	- -	- 2	- -	1 -
756.0	Anomalies of skull and face bones	F	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-
756.1	Anomalies of spine	M F	1 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
756.4	Chondrodystrophy	M F	1 2	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
756.5	Osteodystrophies	M F	3 1	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
756.6	Anomalies of diaphragm	M F	12 14	12 13	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
756.7	Anomalies of abdominal wall	M F	4 3	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
756.8	Other specified anomalies of muscle, tendon, fascia and connective tissue	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
756.9	Unspecified anomalies of musculoskeletal system	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTHER CONGENITAL ANOMALIES (757-759)</b>		M F	<b>109 131</b>	<b>54 70</b>	<b>3 5</b>	<b>5 ·</b>	<b>4 2</b>	<b>2 1</b>	<b>1 4</b>	<b>3 4</b>	<b>3 1</b>	<b>1 ·</b>

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès													
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	- 750	Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil digestif	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- 750.2	Autres anomalies précisées de la bouche et du pharynx	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 750.3	Fistule trachéo-oesophagienne, atrésie et sténose de l'oesophage	M
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	- 750.4	Autres anomalies précisées de l'oesophage	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		F
-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	- 751	Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 751.3	Maladie de Hirschsprung et autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	- 751.5	Autres anomalies de l'intestin	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 751.6	Anomalies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 751.9	Anomalies de l'appareil digestif, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
.	.	1	1	2	3	2	2	1	1	.	.	ORGANES GÉNITO-URINAIRES (752-753)	M
-	-	1	-	1	3	1	2	2	-	-	-		F
-	-	1	1	2	3	2	2	1	1	-	- 753	Anomalies congénitales de l'appareil urinaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 753.0	Agénésie et dysgénésie du rein	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	1	2	2	2	2	1	1	-	- 753.1	Maladie polykystique du rein	M
-	-	1	-	1	3	1	2	2	-	-	-		F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 753.3	Autres anomalies précisées du rein	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 753.8	Autres anomalies précisées de la vessie et de l'urètre	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 753.9	Anomalies de l'appareil urinaire, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
.	1	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	MEMBRES ET DES OS ET DES ONGLES (754-756)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 754	Malformations du système ostéo-musculaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 754.2	Du rachis	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 754.3	Luxation congénitale de la hanche	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 755	Autres malformations des membres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 755.5	Autres anomalies du membre supérieur et de la ceinture scapulaire	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 755.8	Autres anomalies précisées d'un membre non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 756	Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 756.0	Anomalies du crâne et des os de la face	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 756.1	Anomalies de la colonne vertébrale	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 756.4	Chondrodystrophies	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 756.5	Ostéodystrophies	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 756.6	Anomalies congénitales du diaphragme	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 756.7	Anomalies congénitales de la paroi abdominale	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 756.8	Autres anomalies précisées des muscles, des tendons, des aponévroses et du tissu conjonctif	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 756.9	Anomalies du système ostéo-musculaire, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
5	3	8	6	4	1	1	1	2	.	.	.	AUTRES ANOMALIES CONGÉNITALES (757-759)	M
	12		3	6	2	3	1						F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
757	Congenital anomalies of the integument	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	6	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
757.1	Ichthyosis congenita	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.3	Other specified anomalies of skin	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
758	Chromosomal anomalies	M	58	26	-	1	3	1	-	2	-	-	3
		F	83	48	1	-	1	1	3	1	1	-	1
758.0	Down's syndrome	M	31	4	-	-	-	-	-	2	-	-	3
		F	37	8	-	-	1	-	1	-	-	-	1
758.1	Patau's syndrome	M	10	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.2	Edward's syndrome	M	11	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.3	Autosomal deletion syndromes	F	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
758.5	Other conditions due to autosomal anomalies	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-
758.8	Other conditions due to sex chromosome anomalies	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.9	Conditions due to anomaly of unspecified chromosome	M	5	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		F	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-
759	Other and unspecified congenital anomalies	M	48	27	3	4	1	1	1	1	3	1	3
		F	42	20	4	-	1	-	1	2	-	-	1
759.0	Anomalies of spleen	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.3	Situs inversus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.4	Conjoined twins	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.5	Tuberous sclerosis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.6	Other hamartoses, NEC	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.7	Multiple congenital anomalies, so described	M	15	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	17	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-
759.8	Other specified anomalies	M	23	9	2	3	1	1	1	1	2	1	2
		F	15	3	2	-	1	-	1	2	-	-	1
759.9	Congenital anomaly, unspecified	M	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XV.</b>	<b>CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (EXCLUDING STILLBIRTHS) (760-779)</b>	M	<b>454</b>	<b>450</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		F	<b>362</b>	<b>356</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
760	Fetus or newborn affected by maternal conditions which may be unrelated to present pregnancy	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.0	Maternal hypertensive disorders	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.1	Maternal renal and urinary tract diseases	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.2	Maternal infections	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.5	Maternal injury	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.8	Other	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Fetus or newborn affected by maternal complications of pregnancy	M	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.0	Incompetent cervix	M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.1	Premature rupture of membranes	M	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.5	Multiple pregnancy	M	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.8	Other	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Fetus or newborn affected by complications of placenta, cord and membranes	M	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.0	Placenta praevia	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès													
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	757 Anomalies congénitales du tégument	M
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.1 Ichtyose congénitale	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	757.3 Autres anomalies précisées de la peau	M
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	F
3	1	8	5	4	1	-	-	-	-	-	-	758 Aberrations chromosomiques	M
3	8	7	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	F
3	1	8	5	4	1	-	-	-	-	-	-	758.0 Syndrome de Down	M
3	8	7	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.1 Syndrome de Patau	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.2 Syndrome d'Edwards	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.3 Délétions autosomiques	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.5 Autres affections dues à des aberrations autosomiques précisées	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.8 Autres affections dues à anomalies gonosomiques précisées	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.9 Affection due à aberration chromosomique, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	759 Anomalies congénitales, autres et sans précision	M
2	4	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.0 Anomalies de la rate	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	759.3 Situs inversus	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.4 Monstres doubles	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.5 Sclérose tubéreuse	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6 Autres hamartomes NCA	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.7 Anomalies congénitales précisées comme multiples	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	759.8 Autres anomalies congénitales précisées	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	759.9 Anomalie congénitale, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PÉRIODE PÉRINATALE (EXCLUANT MORT-NÉS) (760-779)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760 Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, sans rapport avec la grossesse actuelle	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0 Troubles hypertensifs de la mère	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.1 Maladies rénales et des voies urinaires de la mère	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.2 Infections maternelles	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.5 Traumatisme maternel	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0 Béance du col	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.1 Rupture prématurée des membranes	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.5 Grossesse multiple	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762 Foetus ou nouveau-né affecté par des complications, placenta, cordon ombilical et membranes	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.0 Placenta praevia	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Total	Age (years) - Âge (années)																	
				<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44								
<b>Number of deaths</b>																					
762.1	Other forms of placental separation and haemorrhage	M	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.3	Placental transfusion syndromes	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.4	Prolapsed cord	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.7	Chorioamnionitis	M	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	Fetus or newborn affected by other complications of labour and delivery	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763.0	Breech delivery and extraction	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763.1	Other malpresentation, malposition and disproportion during labour and delivery	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763.3	Delivery by vacuum extractor	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763.7	Abnormal uterine contractions	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763.8	Other complications of labour and delivery	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	Slow fetal growth and fetal malnutrition	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.9	Fetal growth retardation, unspecified	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	Disorders relating to short gestation and unspecified low birthweight	M	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.0	Extreme immaturity	M	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.1	Other preterm infants	M	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	Birth trauma	M	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.0	Subdural and cerebral haemorrhage	M	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.3	Other injuries to skeleton	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.8	Other	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	M	31	28	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	24	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.3	Fetal distress first noted during labour, in liveborn infant	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.4	Fetal distress, unspecified, in liveborn infant	M	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.5	Severe birth asphyxia	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.9	Unspecified birth asphyxia in liveborn infant	M	16	14	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	Respiratory distress syndrome	M	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770	Other respiratory conditions of fetus and newborn	M	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	43	42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.0	Congenital pneumonia	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.1	Massive aspiration syndrome	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.2	Interstitial emphysema and related conditions	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.3	Pulmonary haemorrhage	M	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.4	Primary atelectasis	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.7	Chronic respiratory disease arising in the perinatal period	M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.8	Other respiratory problems after birth	M	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.9	Unspecified	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 762.1 Autres formes de décollement et hémorragie placentaires	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 762.3 Syndrome de transfusion placentaire	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 762.4 Procidence du cordon	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 762.7 Chorio-amniotite	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 763 Foetus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 763.0 Accouchement et extraction par le siège	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 763.1 Autres présentations vicieuses, foetus et disproportions foeto-pelviennes, travail et accouchement	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 763.3 Accouchement par extracteur pneumatique	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 763.7 Contractions anormales de l'utérus	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 763.8 Autres complications du travail et de l'accouchement	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 764 Croissance lente et malnutrition du foetus	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 764.9 Croissance foetale retardée, sans précision	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 765 Troubles, brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 765.0 Immaturité extrême	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 765.1 Autres enfants nés avant terme	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 767 Traumatisme obstétrical	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 767.0 Hémorragie sous-durale et cérébrale	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 767.3 Autres lésions du squelette	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 767.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 768.3 Souffrance foetale remarquée d'abord pendant le travail, chez un enfant né vivant	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 768.4 Souffrance foetale, sans précision, chez un enfant né vivant	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 768.5 Asphyxie obstétricale sévère	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 768.9 Asphyxie obstétricale sans précision, chez un enfant né vivant	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 769 Syndrome de détresse respiratoire	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 770 Autres affections respiratoires du foetus et du nouveau-né	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 770.0 Pneumonie congénitale	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 770.1 Syndrome d'aspiration massive	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 770.2 Emphysème interstitiel et affections apparentées	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 770.3 Hémorragie pulmonaire	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 770.4 Atélectasie primaire	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 770.7 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 770.8 Autres problèmes respiratoires après la naissance	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 770.9 Sans précision	M F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
771	Infections specific to the perinatal period	M	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	19	17	-	-	1	-	-	-	1	-	-
771.0	Congenital rubella	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
771.1	Congenital cytomegalovirus infection	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
771.2	Other congenital infections	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.7	Neonatal Candida infection	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.8	Other infection specific to the perinatal period	M	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	Fetal and neonatal haemorrhage	M	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-
772.0	Fetal blood loss	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.1	Intraventricular haemorrhage	M	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-
772.4	GI haemorrhage	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.9	Unspecified	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	Haemolytic disease of fetus or newborn, due to isoimmunization	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773.2	Haemolytic disease due to other and unspecified isoimmunization	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	Endocrine and metabolic disturbances specific to the fetus and newborn	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.9	Unspecified	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	Haematological disorders of fetus and newborn	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.0	Haemorrhagic disease of newborn	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.2	Disseminated intravascular coagulation in newborn	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	Perinatal disorders of digestive system	M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.5	Necrotizing enterocolitis in fetus or newborn	M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	M	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.0	Hydrops fetalis not due to isoimmunization	M	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779	Other and ill-defined conditions originating in the perinatal period	M	33	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	23	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1
779.0	Convulsions in newborn	M	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
779.6	Termination of pregnancy (fetus)	M	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.8	Other	M	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.9	Unspecified	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	<b>SYMPTOMS, SIGNS AND ILL-DEFINED CONDITIONS (780-799)</b>	M	<b>1,107</b>	<b>135</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>56</b>
		F	<b>1,115</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
	<b>SYMPTOMS (780-789)</b>	M	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
		F	<b>92</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
780	General symptoms	M	22	-	2	-	-	-	3	-	2	3	2
		F	20	-	1	-	1	5	3	2	1	1	1
780.0	Coma and stupor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780.2	Syncope and collapse	M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
780.3	Convulsions	M	17	-	1	-	-	-	3	2	3	3	2
		F	15	-	1	-	1	4	-	1	1	1	1
780.6	Pyrexia of unknown origin	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780.7	Malaise and fatigue	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S. N.P.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+		
Nombre de décès											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 771 Infections spécifiques de la période périnatale	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 771.0 Rubéole congénitale	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 771.1 Infection congénitale à cytomégalo virus	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 771.2 Autres infections congénitales	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 771.7 Moniliase néonatale	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 771.8 Autres infections spécifiques de la période périnatale	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 772 Hémorragies foetale et néonatale	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 772.0 Perte de sang par le foetus	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 772.1 Hémorragie (cérébrale) intraventriculaire	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 772.4 Hémorragie GI	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 772.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 773 Maladie hémolytique du foetus ou du nouveau-né due à l'isoimmunisation	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 773.2 Maladie hémolytique due à une iso-immunisation, autre et sans précision	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du foetus et du nouveau-né	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 775.9 Sans précision	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 776 Troubles hématologiques du foetus et du nouveau-né	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 776.0 Maladie hémorragique du nouveau-né	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 776.2 Coagulation intravasculaire disséminée chez le nouveau-né	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 777 Troubles périnatals de l'appareil digestif	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 777.5 Entéro-colite nécrosante chez le foetus ou le nouveau-né	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 778.0 Anasarque foeto-placentaire, non consécutive à l'iso-immunisation	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définies	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 779.0 Convulsions du nouveau-né	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 779.6 Interruption de la grossesse	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 779.8 Autres	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 779.9 Sans précision	M F
58	54	57	58	80	98	84	82	75	107	- XVI. SYMPTÔMES, SIGNES ET ÉTATS MORBIDES MAL DÉFINIS (780-799)	M F
21	39	23	37	48	63	95	91	148	386	- SYMPTÔMES (780-789)	M F
3	4	1	3	9	8	8	7	9	2	- 780 Symptômes généraux	M F
1	6	1	5	5	8	11	12	13	18	- 780.0 Coma et stupeur	M
3	1	-	-	-	2	3	-	1	-	- 780.2 Syncope et collapsus	M F
-	4	-	-	1	-	-	1	2	2	- 780.3 Convulsions	M F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 780.6 Pyrexie d'origine inconnue	M F
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	- 780.7 Malaise et fatigue	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	3	-	-	-	-	-	1	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)										
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
<b>Number of deaths</b>													
780.9	Other	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	Symptoms involving nervous and musculoskeletal systems	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781.3	Lack of coordination	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781.9	Other	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	Symptoms involving skin and other integumentary tissue	M 2 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782.4	Jaundice unspecified, not of newborn	M 2 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	Symptoms concerning nutrition, metabolism and development	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783.0	Anorexia	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	Symptoms involving cardiovascular system	M 26 F 45	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
785.4	Gangrene	M 2 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.5	Shock without mention of trauma	M 24 F 44	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
786	Symptoms involving respiratory system and other chest symptoms	M 10 F 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
786.0	Dyspnoea and respiratory abnormalities	M 4 F 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786.3	Haemoptysis	M 5 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
786.5	Chest pain	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
787	Symptoms involving digestive system	F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
787.2	Dysphagia	F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	Other symptoms involving abdomen and pelvis	M 6 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789.0	Abdominal pain	M 4 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789.3	Abdominal or pelvic swelling, mass or lump	M 2 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789.5	Ascites	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>NONSPECIFIC ABNORMAL FINDINGS (790-796)</b>	M 2 F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	Nonspecific findings on examination of blood	M 2 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790.6	Other abnormal blood chemistry	M 1 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790.7	Bacteraemia, unspecified	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	Nonspecific abnormal results of function studies	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794.7	Basal metabolism	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ILL-DEFINED AND UNKNOWN CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY (797-799)</b>	M 1,039 F 1,019	135	9	1	4	16	22	26	31	44	54	
797	Senility without mention of psychosis	M 70 F 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	Sudden death, cause unknown	M 140 F 69	111	2	-	-	-	-	-	-	1	1	
798.0	Sudden infant death syndrome	M 111 F 55	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
798.1	Instantaneous death	M 26 F 11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
798.9	Unattended death	M 3 F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
799	Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality	M 829 F 736	24	7	1	4	16	22	26	31	43	53	
799.0	Asphyxia	M 5 F 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
799.1	Respiratory failure	M 65 F 94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès											
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 780.9 Autres	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	- 781 Symptômes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- 781.3 Troubles de la coordination	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 781.9 Autres	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	- 782 Symptômes relatifs au tégument	M F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	- 782.4 Ictère, non précisé, sauf chez le nouveau-né	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	- 783 Symptômes relatifs à la nutrition, au métabolisme et au développement	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	- 783.0 Anorexie	F
-	2	1	3	4	4	4	4	4	-	- 785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire	M F
-	1	1	3	3	7	8	6	6	9	- 785.4 Gangrène	M F
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	- 785.5 Choc, sans mention de traumatisme	M F
-	2	1	3	3	4	4	4	3	-	- 786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax	M F
1	1	-	1	5	1	1	1	1	-	- 786.0 Dyspnée et anomalies respiratoires	M F
1	1	-	-	2	1	2	1	1	3	- 786.3 Hémoptysie	M F
-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	- 786.5 Douleur thoracique	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 787 Symptômes relatifs à l'appareil digestif	F
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	- 787.2 Dysphagie	F
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	- 789 Autres symptômes relatifs à l'abdomen et au bassin	M F
-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	- 789.0 Douleurs abdominales	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	- 789.3 Tuméfactions abdominales ou pelviennes	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	- 789.5 Ascite	F
-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	- <b>CONSTATATIONS ANORMALES NON SPÉCIFIQUES (790-796)</b>	M F
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	- 790 Résultats hématologiques non spécifiques	M F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 790.6 Autres constituants chimiques anormaux du sang	M F
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	- 790.7 Bactériémie, sans précision	M F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- 794 Résultats anormaux non spécifiques d'explorations fonctionnelles	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 794.7 Métabolisme basal	F
55	50	56	55	70	89	76	75	66	105	- <b>CAUSES MAL DÉFINIES ET INCONNUES DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ (797-799)</b>	M F
20	32	22	32	42	55	83	78	135	368	- 797 Sénilité sans mention de psychose	M F
-	-	-	-	-	3	3	10	9	48	- 798 Mort subite de cause inconnue	M F
-	-	-	-	-	6	6	10	38	157	- 798.0 Syndrome de la mort subite chez le nourrisson	M F
3	1	3	4	1	4	4	3	1	1	- 798.1 Mort instantanée	M F
-	-	-	2	2	2	2	2	1	2	- 798.9 Mort sans témoin	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité	M F
3	1	3	3	1	4	4	3	1	1	- 799.0 Asphyxie	M F
-	-	-	2	2	1	2	1	1	2	- 799.1 Arrêt respiratoire	M F
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-		
2	2	1	3	2	7	15	12	10	10		
1	-	1	1	-	5	10	12	19	45		

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)											
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
		Number of deaths											
799.3	Debility, unspecified	M F	6 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
799.4	Cachexia	M F	1 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
799.8	Other ill-defined conditions	M F	8 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
799.9	Other unknown and unspecified cause	M F	744 607	23 16	7 5	1 1	4 2	16 7	22 9	26 9	29 8	43 18	52 19
<b>E XVII. EXTERNAL CAUSES, INJURY AND POISONING (E800-E999)</b>		M F	<b>9,405 4,591</b>	<b>25 17</b>	<b>81 57</b>	<b>84 41</b>	<b>113 55</b>	<b>588 230</b>	<b>780 170</b>	<b>674 169</b>	<b>790 202</b>	<b>950 283</b>	<b>912 315</b>
<b>RAILWAY ACCIDENTS (E800-E807)</b>		M F	<b>27 7</b>	<b>· ·</b>	<b>· ·</b>	<b>· ·</b>	<b>· ·</b>	<b>7 1</b>	<b>4 1</b>	<b>1 ·</b>	<b>1 2</b>	<b>3 ·</b>	<b>3 ·</b>
E800	Railway accident involving collision with rolling stock	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E800.0	Railway employee	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800.1	Passenger on railway	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E800.9	Unspecified person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E805	Hit by rolling stock	M F	22 7	- -	- -	- -	- -	7 1	4 1	1 -	- 2	3 -	2 -
E805.2	Pedestrian	M F	22 6	- -	- -	- -	- -	7 1	4 1	1 -	- 2	3 -	2 -
E805.9	Unspecified person	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E806	Other specified railway accident	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E806.9	Unspecified person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS (E810-E819)</b>		M F	<b>1,948 944</b>	<b>4 5</b>	<b>18 18</b>	<b>40 14</b>	<b>48 24</b>	<b>242 139</b>	<b>280 77</b>	<b>182 68</b>	<b>143 53</b>	<b>155 51</b>	<b>138 66</b>
E810	Motor vehicle traffic accident involving collision with train	M F	17 9	- -	- -	- -	- 1	2 1	3 1	2 -	1 1	2 -	- 1
E810.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M F	9 2	- -	- -	- -	- -	2 -	3 -	- -	- 1	2 -	- -
E810.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M F	1 4	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 1
E810.2	Motorcyclist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E810.9	Unspecified person	M F	6 3	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -
E812	Other motor vehicle traffic accident involving collision with another motor vehicle	M F	682 427	1 3	5 6	13 7	10 7	83 54	94 39	60 26	47 33	59 28	41 32
E812.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M F	321 168	- -	- -	1 1	- -	32 22	35 20	27 18	24 17	28 14	18 16
E812.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M F	114 160	1 2	3 6	9 5	9 6	29 20	12 12	8 6	5 9	5 8	3 8
E812.2	Motorcyclist	M F	45 3	- -	- -	- -	- -	3 -	15 -	9 -	2 1	6 1	3 -
E812.3	Passenger on motorcycle	M F	3 3	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	1 -
E812.9	Unspecified person	M F	199 93	- 1	2 -	2 1	1 1	19 12	32 6	16 2	16 5	20 5	16 8
E813	Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle	M F	63 12	- -	1 1	6 1	9 2	6 2	4 -	4 -	4 -	4 2	3 1
E813.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -
E813.6	Pedal cyclist	M F	56 10	- -	1 1	6 1	9 2	6 2	3 -	2 -	2 -	4 1	3 1
E813.9	Unspecified person	M F	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	- -	- -
E814	Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian	M F	262 149	- -	5 6	10 3	18 4	23 14	16 3	13 10	14 3	21 3	16 5
E814.7	Pedestrian	M F	262 149	- -	5 6	10 3	18 4	23 14	16 3	13 10	14 3	21 3	16 5
E815	Other motor vehicle traffic accident involving collision on the highway	M F	173 62	- -	1 -	1 1	2 1	30 12	27 9	26 10	20 1	11 2	14 4

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	799.3 Débilité	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	799.4 Cachexie	M
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	799.8 Autres états morbides mal définis	M
-	-	-	-	1	1	-	1	2	8	-	-	F
50	46	52	47	67	76	53	47	43	40	-	799.9 Autres causes inconnues ou non	M
19	32	21	29	38	44	63	49	72	146	-	précisées	F
<b>769</b>	<b>592</b>	<b>464</b>	<b>337</b>	<b>378</b>	<b>409</b>	<b>413</b>	<b>391</b>	<b>363</b>	<b>292</b>	-	<b>E XVII. CAUSES EXTÉRIEURES DE TRAUMATISMES</b>	<b>M</b>
<b>263</b>	<b>207</b>	<b>196</b>	<b>129</b>	<b>150</b>	<b>211</b>	<b>292</b>	<b>426</b>	<b>520</b>	<b>658</b>	-	<b>ET EMPOISONNEMENTS (E800-E999)</b>	<b>F</b>
6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807)	M
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E800 Accident de chemin de fer par collision avec du matériel roulant	M
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E800.0 Employé de chemin de fer	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E800.1 Voyageur	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E800.9 Personne non précisée	M
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E805 Heurt par matériel roulant	M
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E805.2 Piéton	M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E805.9 Personne non précisée	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E806 Autre accident de chemin de fer précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E806.9 Personne non précisée	M
<b>116</b>	<b>94</b>	<b>81</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>90</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	-	<b>ACCIDENTS DE CIRCULATION IMPLIQUANT DES VÉHICULES À MOTEUR (E810-E819)</b>	<b>M</b>
<b>63</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	-	-	<b>F</b>
-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	E810 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un train	M
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	E810.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E810.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E810.2 Conducteur d'un motocycle	M
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	E810.9 Personne non précisée	M
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F
39	41	28	37	29	27	39	16	10	3	-	E812 Autre accident de la circulation par collision entre deux véhicules à moteur	M
26	28	26	18	20	29	18	19	6	2	-	-	F
17	20	15	25	20	18	23	11	6	1	-	E812.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
6	12	13	6	5	7	4	6	1	-	-	-	F
1	6	4	5	2	2	6	2	-	2	-	E812.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
11	8	3	8	9	12	10	11	4	2	-	-	F
4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	E812.2 Conducteur d'un motocycle	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E812.3 Passager d'un motocycle	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
17	14	8	6	7	7	10	3	3	-	-	E812.9 Personne non précisée	M
9	6	10	4	6	10	4	2	1	-	-	-	F
6	1	3	3	1	4	1	3	-	-	-	E813 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un autre véhicule	M
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E813.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
4	1	3	3	1	4	1	3	-	-	-	E813.6 Cycliste	M
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E813.9 Personne non précisée	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
17	11	11	6	15	14	18	20	12	2	-	E814 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un piéton	M
7	9	10	8	8	14	20	11	9	2	-	-	F
17	11	11	6	15	14	18	20	12	2	-	E814.7 Piéton	M
7	9	10	8	8	14	20	11	9	2	-	-	F
9	9	3	3	5	7	1	2	1	1	-	E815 Autre accident de la circulation par collision impliquant un véhicule à moteur	M
7	3	1	2	2	2	2	1	2	-	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		<b>Number of deaths</b>										
E815.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M 78 F 26	-	-	-	-	11 7	10 2	11 5	11	6 2	7 1
E815.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M 28 F 18	-	1	1	1	8 4	5 3	3 1	3	-	1 3
E815.2	Motorcyclist	M 12 F 1	-	-	-	-	2	4 1	3	1	1	1
E815.3	Passenger on motorcycle	M 1 F 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-
E815.8	Other specified person	M 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E815.9	Unspecified person	M 53 F 16	-	-	-	1	8	7 3	9 4	5 1	4	5
E816	Motor vehicle traffic accident due to loss of control, without collision on the highway	M 376 F 109	-	3	4	2	56	73	37	35	27	30
E816.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M 183 F 27	-	-	-	1	27	30	20	19	14	16
E816.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M 64 F 34	-	2	3	1	16	13	6	8	2	3
E816.2	Motorcyclist	M 21 F 2	-	-	-	-	-	7	3	1	3	2
E816.3	Passenger on motorcycle	M 1 F 2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
E816.8	Other specified person	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816.9	Unspecified person	M 106 F 44	-	1	-	-	13	23	8	7	8	9
E818	Other noncollision motor vehicle traffic accident	M 39 F 9	-	2	-	1	4	12	6	2	4	3
E818.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M 4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
E818.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M 11 F 7	-	-	-	-	2	1	1	2	2	-
E818.2	Motorcyclist	M 2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E818.8	Other specified person	M 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E818.9	Unspecified person	M 21 F 2	-	-	-	1	2	7	3	-	1	3
E819	Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	M 336 F 167	3	3	6	6	38	51	34	20	27	31
E819.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M 63 F 23	-	-	-	-	7	10	8	6	3	7
E819.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M 41 F 42	2	2	2	2	5	11	3	1	3	1
E819.2	Motorcyclist	M 5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
E819.7	Pedestrian	M 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E819.9	Unspecified person	M 225 F 102	1	1	4	4	25	30	21	13	21	21
<b>MOTOR VEHICLE NONTRAFFIC ACCIDENTS (E820-E825)</b>		<b>M 134 F 29</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>14</b>
E820	Nontraffic accident involving motor-driven snow vehicle	M 63 F 9	-	-	-	2	2	9	9	11	9	5
E820.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M 25 F 1	-	-	-	1	1	4	4	4	2	2
E820.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M 4 F 2	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-
E820.8	Other specified person	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E820.9	Unspecified person	M 33 F 6	-	-	-	1	-	3	5	6	6	3
E821	Nontraffic accident involving other off-road motor vehicle	M 39 F 6	-	1	-	2	6	4	1	4	3	5
E821.0	Driver of motor vehicle other than motorcycle	M 17 F 1	-	-	-	1	2	2	-	2	1	3
E821.1	Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M 1 F 2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E821.2	Motor cyclist	M 4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)												
		45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.S.		
		Nombre de décès												
7	5	2	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	E815.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M F
3	1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-		
1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	E815.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M F
1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E815.2 Conducteur d'un motocycle	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E815.3 Passager d'un motocycle	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E815.8 Autre personne précisée	M
1	2	1	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	E815.9 Personne non précisée	M F
3	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-		
23	16	21	13	8	6	10	6	4	2	-	-	-	E816 Accident de la circulation, véhicule à moteur, dû à perte de maîtrise, sans collision	M F
5	7	5	3	2	3	3	1	-	-	-	-	-		
7	9	11	10	4	5	7	2	1	-	-	-	-	E816.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M F
1	3	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-		
2	-	3	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	E816.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M F
1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E816.2 Conducteur d'un motocycle	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E816.3 Passager d'un motocycle	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E816.8 Autre personne précisée	M
14	5	5	2	3	1	2	2	2	2	1	-	-	E816.9 Personne non précisée	M F
3	3	4	2	2	1	2	2	2	2	1	-	-		
-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E818 Autre accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, sans collision	M F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E818.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E818.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E818.2 Conducteur d'un motocycle	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E818.8 Autre personne précisée	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E818.9 Personne non précisée	M F
22	14	11	5	12	11	21	10	7	4	-	-	-	E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un véhicule à moteur	M F
16	9	13	4	5	9	6	9	5	3	-	-	-		
2	3	2	2	2	3	4	1	2	1	1	-	-	E819.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M F
4	1	1	1	2	-	2	2	1	-	-	-	-		
1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	E819.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M F
3	4	1	-	1	4	1	2	1	1	1	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E819.2 Conducteur d'un motocycle	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E819.7 Piéton	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	10	6	2	9	6	16	8	5	3	-	-	-	E819.9 Personne non précisée	M F
9	4	11	3	4	5	5	5	3	2	-	-	-		
15	7	1	5	-	5	3	3	4	-	-	-	-	<b>ACCIDENTS DE VÉHICULES À MOTEUR HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E825)</b>	M F
2	1	-	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-		
9	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E820 Accident hors de la voie publique impliquant un véhicule à moteur spécial pour terrain enneigé	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E820.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E820.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E820.8 Autre personne précisée	M
4	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E820.9 Personne non précisée	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	4	1	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	E821 Accident hors de la voie publique impliquant un autre véhicule à moteur tout terrain	M F
1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-		
1	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	E821.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E821.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E821.2 Conducteur d'un motocycle	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Number of deaths</b>												
E821.7 Pedestrian	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.8 Other specified person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E821.9 Unspecified person	M	14	-	1	-	1	1	1	-	1	2	2
	F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E822 Other motor vehicle nontraffic accident involving collision with moving object	M	15	-	2	1	-	-	1	-	-	2	4
	F	11	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-
E822.0 Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E822.7 Pedestrian	M	12	-	2	1	-	-	-	-	-	1	4
	F	11	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-
E822.9 Unspecified person	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E823 Other motor vehicle nontraffic accident involving collision with stationary object	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E823.0 Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E824 Other motor vehicle nontraffic accident while boarding and alighting	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E824.7 Pedestrian	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825 Other motor vehicle nontraffic accident of other and unspecified nature	M	15	-	-	1	-	-	3	-	1	3	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E825.0 Driver of motor vehicle other than motorcycle	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E825.1 Passenger in motor vehicle other than motorcycle	M	5	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-
E825.9 Unspecified person	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTHER ROAD VEHICLE ACCIDENTS (E826-E829)</b>	M	<b>11</b>	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	F	<b>6</b>	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
E826 Pedal cycle accident	M	9	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E826.0 Pedestrian	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E826.1 Pedal cyclist	M	9	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E827 Animal-drawn vehicle accident	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E827.3 Occupant of animal-drawn vehicle	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E828 Accident involving animal being ridden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E828.2 Rider of animal	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>WATER TRANSPORT ACCIDENTS (E830-838)</b>	M	<b>87</b>	-	1	2	1	5	8	5	7	7	13
	F	<b>14</b>	-	1	1	2	1	-	1	2	-	1
E830 Accident to watercraft causing submersion	M	42	-	-	1	1	3	5	2	4	5	5
	F	9	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-
E830.0 Occupant of small boat, unpowered	M	9	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E830.1 Occupant of small boat, powered	M	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
E830.9 Unspecified person	M	31	-	-	1	1	1	4	2	1	4	3
	F	6	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
E831 Accident to watercraft causing other injury	M	7	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2
	F	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
E831.0 Occupant of small boat, unpowered	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E831.1 Occupant of small boat, powered	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E831.3 Occupant of other watercraft - other than crew	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E831.9 Unspecified person	M	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès										
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	- E821.7 Piéton M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E821.8 Autre personne précisée M
2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	- E821.9 Personne non précisée M
1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	- E822 Autre accident hors de la voie publique, collision, véhicule à moteur et objet en mouvement M
1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	- E822.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle M
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	- E822.7 Piéton M
1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	- E822.9 Personne non précisée M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E823 Autre accident hors de la voie publique, collision, véhicule à moteur et objet immobile M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E823.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E824 Autre accident de véhicule à moteur hors de la voie publique, montée ou descente des voyageurs M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E824.7 Piéton M
2	-	-	2	1	1	-	2	-	-	- E825 Accident de véhicule à moteur hors de la voie publique de nature autre ou non précisée M
1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	- E825.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E825.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle M
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	- E825.9 Personne non précisée M
2	-	3	-	1	1	2	-	-	-	- AUTRES ACCIDENTS DE VÉHICULES ROUTIERS (E826-E829) M
2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	- E826 Accident de cycle à pédales M
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	- E826.0 Piéton F
2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	- E826.1 Cycliste M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E827 Accident de véhicule à traction animale M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E827.3 Occupant d'un véhicule à traction animale M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E828 Accident impliquant une monture M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E828.2 Personne montant un animal M
3	9	10	7	4	3	1	1	-	-	- ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838) M
3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	- E830 Accident de bateau entraînant la submersion M
1	6	3	3	3	-	-	-	-	-	- E830.0 Occupant d'une petite embarcation sans moteur M
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	- E830.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E830.9 Personne non précisée M
1	5	3	2	3	-	-	-	-	-	- E831 Accident de bateau provoquant d'autres traumatismes M
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E831.0 Occupant d'une petite embarcation sans moteur M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E831.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E831.3 Occupant d'un autre bateau ne faisant pas partie de l'équipage M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E831.9 Personne non précisée M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
E832	Other accidental submersion or drowning in water transport accident	M	33	-	1	1	-	1	1	-	2	2	5
		F	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1
E832.0	Occupant of small boat, unpowered	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E832.1	Occupant of small boat, powered	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E832.9	Unspecified person	M	28	-	1	1	-	1	-	-	2	1	5
		F	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
E835	Other and unspecified fall in water transport	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E835.9	Unspecified person	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E837	Explosion, fire or burning in watercraft	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E837.9	Unspecified person	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E838	Other and unspecified water transport accident	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E838.1	Occupant of small boat powered	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E838.9	Unspecified person	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>AIR AND SPACE TRANSPORT ACCIDENTS (E840-E845)</b>		M	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
		F	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
E840	Accident to powered aircraft at takeoff or landing	M	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
E840.2	Crew of commercial aircraft in surface to surface transport	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E840.3	Other occupant of commercial aircraft in surface to surface transport	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E840.5	Occupant of other powered aircraft	M	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E840.6	Occupant of unpowered aircraft, except parachutist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E840.9	Other person	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841	Accident to powered aircraft, other and unspecified	M	70	-	1	-	-	4	6	9	4	11	7
		F	12	-	-	-	-	2	3	-	-	-	4
E841.2	Crew of commercial aircraft in surface to surface transport	M	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
E841.3	Other occupant of commercial aircraft in surface to surface transport	M	36	-	1	-	-	2	4	4	2	6	1
		F	7	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
E841.4	Occupant of commercial aircraft in surface to air transport	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E841.5	Occupant of other powered aircraft	M	25	-	-	-	-	2	2	4	1	2	5
		F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
E841.9	Other person	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E842	Accident to unpowered aircraft	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E842.6	Occupant of unpowered aircraft, except parachutist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E842.9	Other person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VEHICLE ACCIDENTS NOT ELSEWHERE CLASSIFIABLE (E846-E848)</b>		M	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
E846	Accidents involving powered vehicles used within premises of industrial or commercial establishment	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>ACCIDENTAL POISONING, DRUGS, MEDICAMENTS, BIOLOGICALS (E850-E858)</b>		M	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>73</b>	<b>127</b>	<b>94</b>
		F	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>43</b>
E850	Accidental poisoning by analgesics, antipyretics, antirheumatics	M	192	-	-	-	-	4	12	15	20	38	39
		F	68	-	-	-	1	2	5	9	5	13	14
E850.0	Opiates and related narcotics	M	181	-	-	-	-	4	12	15	19	36	36
		F	50	-	-	-	1	2	5	8	3	10	10
E850.1	Salicylates	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S. N.P.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
Nombre de décès												
2	3	6	4	1	2	1	1	-	-	-	E832 Autre submersion ou noyade accidentelle au cours d'accident de transport par eau	M F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E832.0 Occupant d'une petite embarcation sans moteur	M
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	E832.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E832.9 Personne non précisée	M F
2	2	4	4	1	2	1	1	-	-	-	E835 Chute autre ou non précisée au cours d'un transport par eau	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E835.9 Personne non précisée	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E837 Explosion, feu ou brûlure dans un bateau	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E837.9 Personne non précisée	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E838 Accident de transport par eau autre ou non précisé	M F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E838.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E838.9 Personne non précisée	M
8	5	9	3	5	1	1	2	-	-	-	ACCIDENTS DE TRANSPORT AÉRIEN OU DE VOL SPATIAL (E840-E845)	M F
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E840 Accident d'aéronef à moteur, au décollage ou à l'atterrissage	M F
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	E840.2 Équipage d'un aéronef commercial employé pour le transport de surface à surface	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E840.3 Autres occupants d'un aéronef commercial employé pour le transport de surface à surface	M
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E840.5 Occupant d'un autre aéronef à moteur	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E840.6 Occupant d'un aéronef sans moteur, sauf parachutiste	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E840.9 Autre personne	F
7	4	8	2	5	-	1	1	-	-	-	E841 Accident d'aéronef à moteur, autre ou non précisé	M F
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E841.2 Équipage d'un aéronef commercial employé pour le transport de surface à surface	M
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	E841.3 Autres occupants d'un aéronef commercial employé pour le transport de surface à surface	M F
4	2	4	1	4	-	-	1	-	-	-	E841.4 Occupant d'un aéronef commercial employé pour des transports entre une surface et l'espace	M
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E841.5 Occupant d'un autre aéronef à moteur	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E841.9 Autre personne	M F
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	E842 Accident d'aéronef sans moteur	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E842.6 Occupant d'un aéronef sans moteur, sauf parachutiste	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E842.9 Autre personne	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCIDENTS NON CLASSÉS AILLEURS IMPLIQUANT DES VÉHICULES (E846-E848)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E846 Accidents, véhicules à moteur utilisés dans les locaux d'entreprise industrielle ou commerciale	M
74	33	25	13	6	3	3	1	2	-	-	INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR MÉDICAMENTS ET BIOLOGIQUES (E850-E858)	M F
21	18	18	5	4	4	2	4	4	7	-	E850 Intoxication accidentelle par analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux	M F
37	16	8	2	-	1	-	-	-	-	-	E850.0 Opiacés et autres narcotiques similaires	M F
6	5	4	1	1	-	-	1	-	1	-	E850.1 Salicylates	M F
34	16	7	1	-	1	-	-	-	-	-		
6	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-		

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of deaths												
E850.2 Aromatic analgesics, NEC	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E850.5 Other non-narcotic analgesics	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E850.8 Other	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
	F	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
E850.9 Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E851 Accidental poisoning by barbiturates	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852 Accidental poisoning by other sedatives and hypnotics	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E852.0 Chloral hydrate group	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E852.8 Other	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853 Accidental poisoning by other tranquilizers	M	9	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E853.0 Phenothiazine-based tranquilizers	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E853.2 Benzodiazepine based	M	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E853.8 Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854 Accidental poisoning by other psychotropic agents	M	13	-	-	-	-	2	2	2	1	1	-
	F	7	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
E854.0 Antidepressants	M	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
E854.2 Psychostimulants	M	6	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E855 Accidental poisoning by other drugs acting on central and autonomic nervous systems	M	98	-	-	-	-	1	8	12	15	26	16
	F	26	-	-	-	-	-	2	3	7	4	6
E855.0 Anticonvulsant and anti-Parkinsonism drugs	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.2 Local anaesthetics	M	91	-	-	-	-	1	7	11	14	25	16
	F	25	-	-	-	-	-	2	3	7	4	6
E855.6 Sympatholytics	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E855.8 Other	M	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E858 Accidental poisoning by other drugs	M	246	-	1	-	-	6	20	23	37	59	36
	F	125	-	-	-	-	2	2	8	12	27	19
E858.0 Hormones and synthetic substitutes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E858.1 Systemic agents	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E858.2 Agents affecting blood constituents	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.3 Agents affecting cardiovascular system	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.4 Agents affecting GI system	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E858.5 Water, mineral and uric acid metabolism drugs	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.6 Agents acting on the smooth and skeletal muscles and respiratory system	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.7 Agents affecting skin and mucous membrane, ophthalmological, otorhinolaryngological and dental drugs	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E858.8 Other	M	103	-	-	-	-	4	3	12	17	30	17
	F	44	-	-	-	-	-	1	3	3	16	9
E858.9 Unspecified	M	126	-	1	-	-	2	16	11	19	29	18
	F	58	-	-	-	-	2	1	5	9	9	7
<b>ACCIDENTAL POISONING BY OTHER SUBSTANCES (E860-E869)</b>	M	146	-	1	-	1	6	4	1	14	18	25
	F	42	-	-	-	-	1	1	1	3	5	9
E860 Accidental poisoning by alcohol, NEC	M	78	-	-	-	-	2	2	1	10	9	17
	F	28	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7
E860.0 Alcoholic beverages	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E850.2 Analgésiques aromatiques, NCA	M
-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E850.5 Autres analgésiques non narcotiques	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E850.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E850.9 Non précisés	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E851 Intoxication accidentelle par barbituriques	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E852 Intoxication accidentelle par autres sédatifs et hypnotiques	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E852.0 Groupe de l'hydrate de chloral	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E852.8 Autres	F
1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	- E853 Intoxication accidentelle par tranquillisants	M
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E853.0 Tranquillisants phénotiaziniques	M
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E853.2 Tranquillisants dérivés des benzodiazépines	M
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E853.8 Autres	M
1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	- E854 Intoxication accidentelle par d'autres psychotropes	M
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	- E854.0 Antidépresseurs	M
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E854.2 Psychostimulants	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
14	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E855 Intoxication accidentelle, autres médicaments agissant sur SNC et système nerveux végétatif	M
3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E855.0 Anticonvulsivants et antiparkinsoniens	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E855.2 Anesthésiques locaux	M
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E855.6 Sympatholytiques (antiadrénergiques)	M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E855.8 Autres	M
21	8	13	8	6	2	3	1	2	-	-	- E858 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments	M
12	12	11	2	1	4	2	2	4	5	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E858.0 Hormones et succédanés synthétiques	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E858.1 Produits d'action générale prédominante	M
1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E858.2 Produits agissant sur les constituants du sang	M
1	-	2	1	2	-	1	1	2	-	-	- E858.3 Produits agissant sur l'appareil cardio-vasculaire	M
-	1	1	-	-	2	1	1	1	2	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E858.4 Produits agissant sur le tube GI	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E858.5 Médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des minéraux et de l'acide urique	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	F
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E858.6 Produits agissant sur les muscles ainsi que sur l'appareil respiratoire	M
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E858.7 Produits agissant sur peau et médicaments ophtalmologiques, oto-rhino-laryngologiques et dentaires	F
7	1	7	2	2	-	1	-	-	-	-	- E858.8 Autres	M
2	3	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F
13	6	4	4	1	2	-	-	-	-	-	- E858.9 Non précisés	M
8	7	5	1	-	2	-	-	-	2	-	-	F
20	21	9	8	5	5	5	2	1	•	•	- INTOXICATION ACCIDENTELLE D'AUTRES SUBSTANCES (E860-E869)	M
2	5	4	3	1	2	-	3	-	2	-	-	F
11	8	6	6	3	3	-	-	-	-	-	- E860 Intoxication accidentelle par l'alcool, NCA	M
2	5	3	3	1	-	-	1	-	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E860.0 Boissons alcooliques	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)										
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Number of deaths													
E860.1 Other and unspecified ethyl alcohol and its products	M	31	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	3
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
E860.2 Methyl alcohol	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E860.3 Isopropyl alcohol	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.9 Unspecified	M	29	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	10
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
E862 Accidental poisoning by petroleum products, other solvents and their vapours, NEC	M	8	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E862.1 Petroleum fuels and cleaners	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E862.4 Other solvents	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E864 Accidental poisoning by corrosives and caustics, NEC	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.1 Acids	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.2 Caustic alkalis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.4 Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865 Accidental poisoning from foodstuffs and poisonous plants	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E865.8 Other food	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E865.9 Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866 Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances	M	7	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.3 Arsenic and its compounds and fumes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.4 Other metals and their compounds and fumes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.8 Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.9 Unspecified	M	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
E868 Accidental poisoning by other utility gas and other carbon monoxide	M	47	-	-	-	-	2	1	-	2	9	6	6
	F	8	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2
E868.0 Liquefied petroleum gas distributed in mobile containers	M	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E868.1 Other and unspecified utility gas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E868.2 Motor vehicle exhaust gas	M	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.3 Carbon monoxide from incomplete combustion of other domestic fuels	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.8 Carbon monoxide from other sources	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.9 Unspecified carbon monoxide	M	21	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	4
	F	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1
E869 Accidental poisoning by other gases and vapours	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.8 Other specified gases and vapours	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISADVENTURES TO PATIENTS DURING SURGICAL AND MEDICAL CARE (E870-E876)	M	21	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3
	F	30	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3
E870 Accidental cut, puncture, perforation or haemorrhage during medical care	M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	24	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
E870.0 Surgical operation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870.1 Infusion or transfusion	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E870.2 Kidney dialysis or other perfusion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870.4 Endoscopic examination	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870.5 Aspiration of fluid or tissue, puncture and catheterization	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
6	3	2	3	3	3	-	-	-	-	-	- E860.1 Alcool éthylique de type autre ou non précisé, et ses dérivés	M F
1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	- E860.2 Alcool méthylique	M F
2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E860.3 Alcool isopropylique	M F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- E860.9 Non précisé	M F
2	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	- E862 Intoxication accidentelle par produits pétroliers, autres solvants et leurs émanations, NCA	M F
1	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	- E862.1 Carburants et solvants des graisses dérivés du pétrole	M
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E862.4 Autres solvants	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E864 Intoxication accidentelle par corrosifs et caustiques, NCA	M F
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E864.1 Acides	M F
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	- E864.2 Bases caustiques	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E864.4 Non précisés	M
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E865 Intoxication accidentelle par ingestion de substances alimentaires nocives et plantes vénéneuses	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E865.8 Autres aliments	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E865.9 Non précisées	M
-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- E866 Intoxication accidentelle par substances solides et liquides, autres et non précisées	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E866.3 Arsenic et ses composés et fumées	M
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- E866.4 Autres métaux et leurs composés et fumées	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	- E866.8 Autres	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E866.9 Non précisées	M
5	9	3	1	2	1	3	2	1	-	-	- E868 Intoxication accidentelle par d'autres gaz utilitaires ou oxyde de carbone d'autre origine	M F
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E868.0 Gaz de pétrole liquéfiés distribués en récipients mobiles	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E868.1 Gaz utilitaires autres et non précisés	M F
-	6	2	-	1	1	-	1	1	-	-	- E868.2 Gaz d'échappement de véhicules à moteur	M F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E868.3 Oxyde de carbone provenant de la combustion incomplète d'autres produits à usage domestique	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E868.8 Oxyde de carbone d'autres sources	M
3	2	-	1	1	-	3	1	-	-	-	- E868.9 Oxyde de carbone d'origine non précisée	M F
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	- E869 Intoxication accidentelle par d'autres gaz ou fumées	M F
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E869.8 Autres gaz et fumées précisés	M F
-	1	2	-	3	4	3	4	1	-	-	- MÉSAVENTURES SURVENANT AU COURS D'ACTES MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876)	M F
-	1	1	5	5	3	6	1	-	-	-	- E870 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux	M F
-	-	2	-	1	2	2	3	-	-	-	- E870.0 Intervention chirurgicale	M F
-	-	1	4	1	2	3	1	-	-	-	- E870.1 Perfusion ou transfusion	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E870.2 Dialyse rénale ou autre perfusion	M F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E870.4 Endoscopie	M F
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	- E870.5 Aspiration de liquides ou de tissus, ponctions et cathétérismes	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Number of deaths</b>												
E870.6 Heart catheterization	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870.8 Other	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E870.9 Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E875 Contaminated or infected blood, other fluid, drug or biological substance	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875.0 Contaminated substance transfused or infused	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876 Other and unspecified misadventures during medical care	M	9	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	F	6	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
E876.2 Failure in suture and ligature during surgical operation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876.4 Failure to introduce or to remove other tube or instrument	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876.8 Other specified misadventures	M	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	F	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E876.9 Unspecified misadventure	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>COMPLICATION OF MEDICAL PROCEDURES WITHOUT MENTION OF MISADVENTURE (E878-E879)</b>	M	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	F	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
E878 Surgical procedures as cause of abnormal reaction or later complication, no misadventure during operation	M	51	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
	F	60	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
E878.0 Surgical operation with transplant of whole organ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878.1 Surgical operation with implant of artificial internal device	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878.2 Surgical operation with anastomosis, bypass or graft, with natural or artificial tissues as implant	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878.3 Surgical operation with formation of external stoma	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878.4 Other restorative surgery	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878.5 Amputation of limb(s)	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878.6 Removal of other organ (partial) (total)	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878.8 Other	M	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E878.9 Unspecified	M	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
E879 Other procedures, no misadventure during procedure, as cause of abnormal reaction or later complication	M	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
E879.1 Kidney dialysis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E879.2 Radiological procedure and radiotherapy	F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E879.6 Urinary catheterization	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E879.8 Other	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>ACCIDENTAL FALLS (E880-E888)</b>	M	<b>1,254</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>31</b>
	F	<b>1,612</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
E880 Fall on or from stairs or steps	M	139	1	-	-	-	1	1	-	6	6	5
	F	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E880.9 Other stairs or steps	M	139	1	-	-	-	1	1	-	6	6	5
	F	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E881 Fall on or from ladders or scaffolding	M	35	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881.0 Fall from ladder	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E881.1 Fall from scaffolding	M	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès										
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	- E870.6 Cathétérisme cardiaque F
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	- E870.8 Autre intervention M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- E870.9 Acte non précisé F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- E875 Administration, sang, autres liquides, médicaments ou préparations biologiques infectés ou contaminés M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- E875.0 Transfusion ou perfusion d'une substance contaminée M
-	1	-	-	2	2	1	1	-	-	- E876 Autres accidents et complications non précisés survenant au cours des soins médicaux M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E876.2 Lâchage de suture ou de ligature au cours d'une intervention chirurgicale M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E876.4 Échec à l'introduction ou à l'extraction d'autres canules ou instruments M
-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	- E876.8 Autres accidents précisés M
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E876.9 Accident non précisé F
3	2	2	1	10	11	11	4	5	3	- COMPLICATION D'ACTES MÉDICAUX SANS MENTION DE L'INTERVENTION (E878-E879) M
1	4	4	4	3	10	9	13	9	11	F
1	1	2	1	10	11	10	3	5	2	- E878 Intervention chirurgicale responsable de réactions anormales ou complications, sans incident M
1	3	3	4	3	7	7	10	8	11	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E878.0 Intervention chirurgicale avec transplantation d'un organe entier M
-	1	1	-	6	2	1	1	1	1	- E878.1 Intervention chirurgicale avec implanation d'une prothèse interne M
-	1	-	-	-	1	2	2	4	4	F
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	- E878.2 Intervention chirurgicale avec anastomose, pontage ou greffe de tissus naturels ou artificiels M
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	F
-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	- E878.3 Intervention chirurgicale avec abouchement externe M
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	F
-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	- E878.4 Autre intervention de chirurgie réparatrice M
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	F
-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	- E878.5 Amputation de membre(s) M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	- E878.6 Ablation d'un autre organe (partielle) (totale) M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	- E878.8 Autre M
1	1	1	-	1	2	-	2	-	-	F
-	-	-	-	3	3	4	1	2	-	- E878.9 Non précisée M
-	-	-	2	2	1	2	4	1	2	F
2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	- E879 Autres interventions responsables de réactions anormales ou complications, sans incident M
-	1	1	-	-	3	2	3	1	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E879.1 Dialyse rénale F
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	- E879.2 Radiologie F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E879.6 Cathétérisme urinaire M
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	F
2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	- E879.8 Autres M
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	F
33	40	42	35	68	97	144	200	251	229	- CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888) M
3	12	16	13	30	65	157	290	425	583	F
6	10	6	5	15	14	24	15	14	10	- E880 Chute dans ou d'un escalier M
1	3	5	5	5	9	12	17	13	8	F
6	10	6	5	15	14	24	15	14	10	- E880.9 Autres escaliers ou marches M
1	3	5	5	5	9	12	17	13	8	F
1	4	6	2	3	2	4	4	2	1	- E881 Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
-	2	4	2	3	2	4	4	2	1	- E881.0 Chute d'une échelle M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	- E881.1 Chute d'un échafaudage M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
E882	Fall from or out of building or other structure	M	62	-	1	-	1	-	4	4	2	9	9
		F	7	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
E883	Fall into hole or other opening in surface	M	9	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883.0	Accident from diving or jumping into water	M	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
E883.1	Accidental fall into well	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883.2	Accidental fall into storm drain or manhole	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883.9	Fall into other hole or other opening in surface	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E884	Other fall from one level to another	M	82	-	-	1	-	5	8	5	2	5	3
		F	58	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
E884.1	Fall from cliff	M	14	-	-	1	-	4	6	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E884.2	Fall from chair or bed	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E884.9	Other fall from one level to another	M	37	-	-	-	-	1	2	5	2	5	2
		F	12	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
E885	Fall on same level from slipping, tripping or stumbling	M	83	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
		F	96	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E886	Fall on same level from collision, pushing or shoving, by or with other person	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E886.0	In sports	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E887	Fracture, cause unspecified	M	485	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		F	928	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
E888	Other and unspecified fall	M	359	-	-	-	-	-	-	2	2	4	9
		F	440	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
<b>ACCIDENTS CAUSED BY FIRE AND FLAMES (E890-E899)</b>		M	<b>182</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
		F	<b>103</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
E890	Conflagration in private dwelling	M	143	3	15	8	3	5	3	10	11	12	16
		F	76	1	6	10	1	2	4	2	7	4	4
E890.2	Other smoke and fumes from conflagration	M	109	2	12	8	3	5	3	7	9	11	11
		F	58	-	4	7	1	2	3	2	5	4	4
E890.3	Burning caused by conflagration	M	32	1	3	-	-	-	-	3	2	1	5
		F	18	1	2	3	-	-	1	-	2	-	-
E890.9	Unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E891	Conflagration in other and unspecified building or structure	M	6	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
		F	7	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1
E891.0	Explosion caused by conflagration	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E891.2	Other smoke and fumes from conflagration	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E891.3	Burning caused by conflagration	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	6	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1
E891.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E892	Conflagration not in building or structure	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E893	Accident caused by ignition of clothing	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E893.0	From controlled fire in private dwelling	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893.1	From controlled fire in other building or structure	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893.2	From controlled fire not in building or structure	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E893.8	From other sources	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E893.9	Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E894	Ignition of highly inflammable material	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895	Accident caused by controlled fire in private dwelling	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E896	Accident caused by controlled fire in other and unspecified building or structure	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès										
3	4	4	8	4	4	4	-	1	-	- E882 Chute du haut d'un bâtiment ou autre ouvrage M F
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	- E883 Chute dans un trou ou autre ouverture de niveau M F
-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	- E883.0 Accident de plongée ou de saut dans l'eau M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- E883.1 Chute dans un puits F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- E883.2 Chute dans un caniveau ou un trou de visite M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E883.9 Chute dans un autre trou ou une ouverture de niveau M
7	5	2	1	4	6	5	8	7	8	- E884 Autre chute d'un niveau à un autre M F
-	1	1	-	-	-	2	11	17	22	- E884.1 Chute du haut d'une falaise M F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E884.2 Chute d'une chaise ou d'un lit M F
2	-	-	-	3	4	3	4	7	8	- E884.9 Autre chute d'un niveau à un autre M F
-	-	-	-	-	-	2	9	16	17	-
4	4	2	1	1	2	2	4	-	-	- E885 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas ou trébuchement M F
-	1	1	-	-	-	-	2	1	5	- E886 Chute de plain-pied par suite de collision, poussée ou bousculade par ou avec un tiers F
4	3	4	2	6	9	18	9	12	10	- E886.0 Au cours d'activités sportives F
-	1	-	2	4	8	15	12	26	27	- E887 Cause non précisée de fracture M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E888 Chute autre et non précisée M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	5	6	13	27	55	101	135	137	- ACCIDENTS PROVOQUÉS PAR LE FEU (E890-E899) M F
1	3	2	2	10	32	77	161	270	367	-
11	11	14	11	22	34	34	62	80	63	- E890 Incendie dans une résidence particulière M F
1	4	7	4	10	16	51	88	98	158	- E890.2 Autres fumées et émanations provenant d'incendie M F
12	8	5	8	6	15	9	5	7	3	- E890.3 Brûlure provoquée par un incendie M F
8	1	6	4	5	9	10	4	7	2	- E890.9 Non précisé M
9	7	5	6	4	13	5	3	3	2	- E891 Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision M F
7	1	5	1	4	6	5	3	2	1	- E891.0 Explosion provoquée par un incendie M
7	6	2	3	3	11	-	2	2	2	- E891.2 Autres fumées et émanations au cours d'un incendie M
7	1	5	-	2	3	4	2	2	-	- E891.3 Brûlure provoquée par un incendie M F
2	1	3	3	1	2	4	1	-	-	- E891.9 Non précisé F
-	-	-	1	2	3	1	1	-	1	- E892 Incendie en dehors d'un bâtiment ou autre ouvrage M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	- E893 Accident provoqué par l'inflammation des vêtements M F
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	- E893.0 Par feu contrôlé dans une habitation privée M F
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	- E893.1 Par feu contrôlé dans un autre bâtiment ou ouvrage M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E893.2 Par feu contrôlé en dehors d'un bâtiment ou d'un ouvrage M F
-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	- E893.8 Par feu d'autre origine M F
-	-	-	1	-	1	2	1	3	1	- E893.9 Non précisé F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E894 Inflammation de matériaux hautement inflammables M F
2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	- E895 Accident provoqué par feu contrôlé dans une habitation particulière M F
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	- E896 Accident provoqué par le feu contrôlé dans d'autres bâtiments ou ouvrages et sans précision M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

			Age (years) - Âge (années)										
			Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			Number of deaths										
E897	Accident caused by controlled fire not in building or structure	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E898	Accident caused by other specified fire and flames	M	5	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E898.0	Burning bedclothes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E898.1	Other	M	4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E899	Accident caused by unspecified fire	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACCIDENTS DUE TO NATURAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS (E900-E909)</b>			<b>M</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
		<b>F</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	
E900	Excessive heat	M	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900.0	Due to weather conditions	M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E900.9	Of unspecified origin	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901	Excessive cold	M	56	-	-	-	-	2	3	2	5	5	3
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
E901.0	Due to weather conditions	M	28	-	-	-	-	1	-	2	4	3	2
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
E901.8	Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E901.9	Of unspecified origin	M	27	-	-	-	-	1	3	-	1	2	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
E902	High and low air pressure and changes in air pressure	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E902.2	Due to diving	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E904	Hunger, thirst, exposure, neglect	M	13	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1
		F	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E904.1	Lack of food	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E904.3	Exposure (to weather conditions) not elsewhere classifiable	M	11	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E904.9	Privation, unqualified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905	Venomous animals and plants as the cause of poisoning and toxic reactions	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.3	Hornets, wasps and bees	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E906	Other injury caused by animals	M	6	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
E906.0	Dog bite	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E906.8	Other specified injury caused by animal	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E907	Lightning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E909	Cataclysmic earth surface movements and eruptions	M	9	-	1	-	-	-	3	-	2	1	1
		F	5	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-
<b>ACCIDENTS, SUBMERSION, SUFFOCATION AND FOREIGN BODIES (E910-E915)</b>			<b>M</b>	<b>493</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>39</b>
		<b>F</b>	<b>195</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
E910	Accidental drowning and submersion	M	259	4	17	13	6	24	29	20	22	25	20
		F	62	-	7	6	4	9	-	1	7	4	2
E910.1	While engaged in other sport or recreational activity with diving equipment	M	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E910.2	While engaged in other sport or recreational activity without diving equipment	M	51	-	1	3	2	9	2	6	4	2	4
		F	10	-	-	2	2	1	-	-	1	1	1
E910.3	While swimming or diving for purposes other than recreation or sport	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
E910.4	In bathtub	M	13	1	2	-	-	-	-	1	-	2	-
		F	12	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
E910.8	Other	M	153	3	9	5	4	13	23	9	16	17	12
		F	30	-	6	3	2	3	-	-	2	3	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès										
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E897 Accident provoqué par le feu contrôlé à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un ouvrage M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E898 Accident provoqué par d'autres feux et flammes précisés M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E898.0 Feu de literie M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E898.1 Autres M
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	- E899 Accident provoqué par feu non précisé M
11	4	6	5	5	7	6	5	3	2	- ACCIDENTS PROVOQUÉS PAR DES AGENTS PHYSIQUES DU MILIEU (E900-E909) M
2	2	4	-	2	2	1	1	2	2	- F
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	- E900 Chaleur excessive M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E900.0 Due aux conditions atmosphériques M
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	- E900.9 De source non précisée M
9	4	4	2	1	5	3	4	3	1	- E901 Froid excessif M
1	1	3	-	1	-	1	1	2	1	- F
5	1	3	-	-	4	1	2	-	-	- E901.0 Dû aux conditions atmosphériques M
-	1	2	-	1	-	1	1	1	-	- F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E901.8 Autres M
3	3	1	2	1	1	2	2	3	1	- E901.9 D'origine non précisée M
1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	- F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E902 Effets, dépression ou hyperpression atmosphérique et changements de pression barométrique M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E902.2 Dû à la plongée M
1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	- E904 Faim, soif, exposition aux intempéries, manque de soins M
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	- F
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	- E904.1 Manque de nourriture M
1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	- F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E904.3 Exposition (aux intempéries) NCA M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- F
-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	- E904.9 Privations, sans précision M
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	- E905 Empoisonnement et réactions toxiques, action extérieure, plantes vénéneuses et animaux venimeux M
-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	- F
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	- E905.3 Frelons, guêpes et abeilles M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E906 Autre accident causé par des animaux M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	- E906.0 Morsure de chien M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	- E906.8 Autre accident précisé causé par un animal M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E907 Foudre M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E909 Mouvements cataclysmiques de la surface de la terre et éruptions M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
23	28	17	18	36	27	20	22	12	18	- ACCIDENTS, SUBMERSION, SUFFOCATION ET CORPS ÉTRANGERS (E910-E915) M
7	10	3	7	8	16	16	21	22	20	- F
12	17	8	8	16	8	5	3	-	2	- E910 Noyade et submersion accidentelles M
2	6	-	1	2	3	1	3	3	1	- F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E910.1 Au cours d'une autre activité sportive ou récréative pratiquée avec équipement de plongée M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
5	4	2	1	4	1	1	-	-	-	- E910.2 Au cours d'une autre activité sportive ou récréative pratiquée sans équipement de plongée M
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	- F
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	- E910.3 Au cours de la nage ou de la plongée pour un but autre que l'activité récréative ou sportive M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	- E910.4 Au cours d'un bain en baignoire M
-	2	-	-	1	2	-	1	2	1	- F
6	8	4	3	10	6	2	1	-	2	- E910.8 Autres M
2	2	-	-	1	1	1	2	1	-	- F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)											
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
		Number of deaths											
E910.9	Unspecified	M F	32 7	- -	5 1	5 1	- -	2 1	3 -	1 1	1 2	2 -	4 -
E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract or suffocation	M F	73 47	1 1	1 2	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 -	4 1	5 1
E912	Inhalation and ingestion of other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	M F	77 66	- 2	3 -	1 -	- -	1 -	2 1	1 -	3 -	4 -	3 1
E913	Accidental mechanical suffocation	M F	84 20	4 2	1 4	2 1	12 1	4 2	7 1	7 3	8 1	6 -	9 -
E913.0	In bed or cradle	M F	4 4	2 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
E913.2	Due to lack of air (in closed place)	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.3	By falling earth or other substance	M	9	-	-	1	2	-	-	1	-	-	2
E913.8	Other specified means	M F	51 12	2 -	1 3	1 1	9 1	3 1	6 1	5 3	6 1	3 -	5 -
E913.9	Unspecified	M F	18 4	- 1	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	3 -	2 -
<b>OTHER ACCIDENTS (E916-E928)</b>		M F	<b>393 70</b>	<b>1 1</b>	<b>6 1</b>	<b>8 1</b>	<b>4 5</b>	<b>23 3</b>	<b>27 3</b>	<b>20 2</b>	<b>26 -</b>	<b>22 5</b>	<b>28 2</b>
E916	Struck accidentally by falling object	M F	70 2	- -	1 -	1 1	- -	1 4	4 1	8 -	7 -	5 -	7 -
E917	Striking against or struck accidentally by objects or persons	M F	10 5	- -	1 -	2 -	- 2	3 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -
E917.0	In sports	M F	5 2	- -	1 -	1 -	2 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -
E917.9	Other	M F	5 3	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -
E918	Caught accidentally in or between objects	M F	8 4	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 -	1 1
E919	Accidents caused by machinery	M F	110 5	- -	3 1	3 -	- 1	5 -	9 -	4 -	8 -	6 1	7 -
E919.0	Agricultural machines	M F	50 3	- -	3 1	2 -	- 1	1 -	1 -	1 -	2 -	1 -	3 -
E919.1	Mining and earth-drilling machinery	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E919.2	Lifting machines and appliances	M F	15 1	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	1 -	- -	1 -	2 -
E919.3	Metalworking machines	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E919.4	Woodworking and forming machines	M	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
E919.6	Transmission machinery	M	6	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
E919.7	Earth moving, scraping and other excavating machines	M	6	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
E919.8	Other	M F	15 1	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	2 -	3 -	1 1	1 -
E919.9	Unspecified	M	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
E920	Accidents caused by cutting and piercing instruments or objects	M F	11 2	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	1 1	1 -	2 -	- -
E920.1	Other powered hand tools	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
E920.4	Other hand tools and implements	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.8	Other	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E920.9	Unspecified	M F	3 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
E921	Accident caused by explosion of pressure vessel	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E921.8	Other	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E922	Accident caused by firearm missile	M F	35 2	- -	- -	1 -	2 -	4 1	6 -	3 -	2 -	- -	2 -
E922.0	Hand gun	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E922.1	Shotgun (automatic)	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E922.2	Hunting rifle	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E922.8	Other	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.S.	N.P.	
<b>Nombre de décès</b>												
-	3	-	1	1	1	1	2	-	-	-	- E910.9 Non précisées	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
4	4	5	5	11	9	5	5	5	6	-	- E911 Aspiration et ingestion, produits alimentaires obstruant les voies respiratoires ou suffocation	M
2	2	1	2	3	7	6	5	6	7	-	-	F
-	3	1	3	7	8	10	11	6	10	-	- E912 Aspiration et ingestion, autres objets obstruant les voies respiratoires ou suffocation	M
3	-	2	2	3	5	9	13	13	12	-	-	F
7	4	3	2	2	2	-	3	1	-	-	- E913 Suffocation mécanique accidentelle	M
-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- E913.0 Dans un lit ou un berceau	M
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E913.2 Par manque d'air (dans un espace clos)	F
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	- E913.3 Par chute de terre ou d'autres matières	M
2	3	1	-	1	1	-	1	1	-	-	- E913.8 Autres causes précisées	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
5	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	- E913.9 Cause non précisée	M
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	- <b>AUTRES ACCIDENTS (E916-E928)</b>	<b>M</b>
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	-	-	<b>F</b>
7	7	2	5	5	4	4	2	-	-	-	- E916 Choc accidentel par chute d'un objet	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- E917 Choc accidentel actif ou passif par objets ou personnes	F
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E917.0 Au cours d'activités sportives	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	- E917.9 Autre	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E918 Compression accidentelle dans un objet ou entre deux objets	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F
9	12	16	7	6	6	2	3	4	-	-	- E919 Accidents causés par des machines	M
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2	5	8	5	5	4	2	3	2	-	-	- E919.0 Machines agricoles	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	- E919.1 Machines d'exploitation minière et de forage terrestre	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	- E919.2 Machines et appareils de levage	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	- E919.3 Machines à travailler les métaux	M
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	- E919.4 Machines à travailler et à façonner le bois	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E919.6 Organes de transmission	M
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E919.7 Engins de terrassement et excavateurs	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	- E919.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E919.9 Machine non précisée	M
-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	- E920 Accidents causés par des instruments ou objets tranchants ou perforants	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E920.1 Autres outils manuels motorisés	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- E920.4 Autres outils et instruments à main	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E920.8 Autres	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E920.9 Non précisés	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E921 Accident causé par l'explosion de récipient sous pression	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E921.8 Autre	M
4	4	2	1	2	2	-	-	-	-	-	- E922 Accident causé par projectile d'arme à feu	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E922.0 Arme de poing	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E922.1 Fusil de chasse (automatique)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E922.2 Carabine de chasse	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E922.8 Autres	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Number of deaths</b>												
E922.9 Unspecified	M	27	-	-	1	2	3	4	2	2	-	2
	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E923 Accident caused by explosive material	M	20	-	-	-	-	1	3	2	2	-	2
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E923.2 Explosive gases	M	14	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.8 Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E923.9 Unspecified	M	5	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E924 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material and steam	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924.0 Hot liquids and vapours, including steam	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924.1 Caustic and corrosive substances	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E925 Accident caused by electric current	M	21	-	-	-	1	3	-	-	2	2	3
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.0 Domestic wiring and appliances	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.1 Electric power generating plants, distribution stations, transmission lines	M	11	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
E925.8 Other	M	7	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2
E928 Other and unspecified environmental and accidental causes	M	100	1	1	-	1	5	2	2	2	6	5
	F	42	-	-	-	2	2	1	1	-	3	-
E928.8 Other	M	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
E928.9 Unspecified accidents	M	97	-	1	-	-	4	2	2	2	6	5
	F	40	-	-	-	2	1	1	1	2	3	-
<b>LATE EFFECTS OF ACCIDENTAL INJURY (E929)</b>	M	<b>86</b>	-	-	1	-	-	1	6	3	-	7
	F	40	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2
E929 Late effects of accidental injury	M	86	-	-	1	-	-	1	6	3	-	7
	F	40	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2
E929.0 Late effects of motor vehicle accident	M	28	-	-	-	-	-	1	3	2	-	4
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.1 Late effects of other transport accident	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.2 Late effects of accidental poisoning	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.3 Late effects of accidental fall	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.4 Late effects of accident caused by fire	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E929.8 Late effects of other accidents	M	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E929.9 Late effects of unspecified accident	M	28	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>SUBSTANCES CAUSING ADVERSE EFFECTS IN THERAPEUTIC USE (E930-E949)</b>	M	<b>29</b>	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
	F	33	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
E930 Antibiotics	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E930.9 Unspecified	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E932 Hormones and synthetic substitutes	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E932.0 Adrenal cortical steroids	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E932.9 Other and unspecified hormones and synthetic substitutes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E933 Systemic agents	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E933.1 Antineoplastic and immunosuppressive drugs	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E934 Agents affecting blood constituents	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E934.2 Anticoagulants	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
2	4	2	-	1	2	-	-	-	-	-	- E922.9 Non précisé	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
4	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	- E923 Accident causé par explosif	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
3	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	- E923.2 Gaz explosif	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E923.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E923.9 Non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	3	-	-	1	-	1	-	- E924 Accidents, substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques, et vapeur d'eau	M
-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	F
-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	- E924.0 Liquides et vapeurs	M
-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E924.1 Substances caustiques et corrosives	M
2	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	- E925 Accident causé par le courant électrique	M
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	- E925.0 Lignes et appareils électriques à usage domestique	M
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F
1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	- E925.1 Centrales électriques, de distribution et de transmission	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E925.8 Autres	M
5	4	9	9	10	8	10	7	4	9	-	- E928 Causes accidentelles ou liées à l'environnement, autres et non précisées	M
1	1	-	2	4	4	4	7	8	2	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E928.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
5	4	9	9	10	8	10	7	4	9	-	- E928.9 Accidents non précisés	M
1	1	-	2	4	4	4	7	8	2	-	-	F
9	6	7	6	8	8	8	7	2	7	-	- SÉQUELLES D'ACCIDENTS (E929)	M
3	1	2	1	1	2	7	5	3	10	-	-	F
9	6	7	6	8	8	8	7	2	7	-	- E929 Séquelles d'accidents	M
3	1	2	1	1	2	7	5	3	10	-	-	F
3	2	3	2	4	2	2	-	-	-	-	- E929.0 Séquelles d'accidents causés par des véhicules à moteur	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E929.1 Séquelles d'autres accidents de transport	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F
1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	- E929.2 Séquelles d'empoisonnements accidentels	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	2	1	-	2	1	4	2	1	4	-	- E929.3 Séquelles de chutes accidentelles	M
1	-	-	-	-	-	5	4	2	6	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E929.4 Séquelles d'accidents provoqués par le feu	F
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E929.8 Séquelles d'autres accidents	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
3	2	1	1	2	3	2	5	1	3	-	- E929.9 Séquelles d'accidents non précisés	M
2	-	1	1	1	2	2	1	-	3	-	-	F
-	2	1	3	1	5	5	5	1	-	-	- SUBSTANCES PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES À USAGE THÉRAPEUTIQUE (E930-E949)	M
-	1	1	2	3	5	2	9	3	3	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	- E930 Antibiotiques	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	- E930.9 Non précisés	F
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	- E932 Hormones et succédanés synthétiques	M
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	- E932.0 Corticostéroïdes	M
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E932.9 Hormones et succédanés de synthèse autres et non précisés	M
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	- E933 Agents pharmacologiques d'action générale	M
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	- E933.1 Médicaments antinéoplasiques et immunosuppresseurs	M
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	1	-	2	3	2	1	-	-	- E934 Substances affectant les constituants du sang	M
-	-	1	-	-	2	-	3	1	-	-	-	F
-	-	-	1	-	2	3	2	1	-	-	- E934.2 Anticoagulants	M
-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)												
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44			
<b>Number of deaths</b>															
E934.7	Natural blood and blood products	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E935	Analgesics, antipyretics and antirheumatics	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E935.0	Opiates and related narcotics	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E935.8	Other	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E936	Anticonvulsants and anti-Parkinsonism drugs	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E936.3	Other and unspecified anticonvulsants	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E939	Psychotropic agents	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
E939.0	Antidepressants	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E939.1	Phenothiazine-based tranquillizers	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E939.3	Other antipsychotics, neuroleptics and major tranquillizers	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E939.5	Other tranquillizers	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E939.8	Other psychotropic agents	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E942	Agents affecting the cardiovascular system	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E942.1	Cardiotonic glycosides and drugs of similar action	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E945	Agents acting on the smooth and skeletal muscles and respiratory system	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E945.1	Smooth muscle relaxants	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E945.4	Antitussives	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E946	Agents affecting skin and mucous membrane, ophthalmological, otorhinolaryngological and dental drugs	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E946.0	Local anti-infectives and anti-inflammatory drugs	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E947	Other and unspecified drugs and medicaments	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
E947.9	Unspecified drug or medicament	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
E949	Other vaccines and biological substances	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E949.6	Other and unspecified viral and rickettsial vaccines	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E949.9	Other and unspecified vaccines and biological substances	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
<b>SUICIDE AND SELF-INFLICTED INJURY (E950-E959)</b>		M	<b>3,224</b>	-	-	-	<b>25</b>	<b>204</b>	<b>264</b>	<b>265</b>	<b>349</b>	<b>419</b>	<b>412</b>	<b>138</b>	
		F	<b>850</b>	-	-	-	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>71</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>138</b>	
E950	Suicide and self-inflicted poisoning by solid or liquid substances	M	282	-	-	-	-	2	13	19	22	49	47		
		F	260	-	-	-	-	2	7	11	22	33	44		
E950.0	Analgesics, antipyretics and antirheumatics	M	37	-	-	-	-	-	3	2	1	6	9		
		F	30	-	-	-	-	-	2	1	1	5	6		
E950.1	Barbiturates	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
E950.2	Other sedatives and hypnotics	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
E950.3	Tranquillizers and other psychotropic agents	M	40	-	-	-	-	2	-	4	2	7	9		
		F	37	-	-	-	-	-	1	2	5	6	5		
E950.4	Other specified drugs and medicaments	M	64	-	-	-	-	-	3	5	8	16	8		
		F	59	-	-	-	-	1	2	3	7	4	10		
E950.5	Unspecified drug or medicament	M	110	-	-	-	-	-	5	7	10	14	17		
		F	114	-	-	-	-	1	2	3	8	16	20		
E950.6	Agricultural and horticultural chemical and pharmaceutical preparations	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E950.7	Corrosive and caustic substances	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E950.8	Arsenic and its compounds	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau J. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
<b>Nombre de décès</b>										
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E934.7 Sang naturel et produits sanguins F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E935 Analgésiques, antipyrétiques et M
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	- antirhumatismaux F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	- E935.0 Opiacés et narcotiques apparentés M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	- E935.8 Autres F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E936 Anticonvulsivants et F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- antiparkinsoniens F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E936.3 Anticonvulsivants autres et non F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- précisés F
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	- E939 Psychotropes M
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	- F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E939.0 Antidépresseurs M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E939.1 Tranquillisants phénotiaziniques F
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	- E939.3 Autres antipsychotiques, M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- neuroleptiques et tranquillisants F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- majeurs F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E939.5 Autres tranquillisants F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E939.8 Autres psychotropes F
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	- E942 Agents actifs sur le système cardio- M
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	- vasculaire F
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	- E942.1 Glucosides cardiotoniques et M
-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	- médicaments d'action similaire F
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	- E945 Substances agissant sur les muscles M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- lisses et squelettiques et sur F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- l'appareil respiratoire F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E945.1 Relaxants des muscles lisses M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- E945.4 Antitussifs M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- E946 Substances agissant sur peau et M
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	- médicaments ophtalmologiques, oto- F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- rhino-laryngologiques et dentaires F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- E946.0 Antiseptiques et anti-inflammatoires M
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	- locaux F
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	- E947 Médicaments autres et non précisés M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	- E947.9 Médicament non précisé M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E949 Autres vaccins et substances M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- biologiques F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E949.6 Antiviraux et antirickettsies autres M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- et non précisés F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E949.9 Vaccins et substances biologiques F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- autres et non précisés F
<b>345</b>	<b>266</b>	<b>184</b>	<b>119</b>	<b>110</b>	<b>107</b>	<b>74</b>	<b>51</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>• SUICIDE (E950-E959) M</b>
<b>107</b>	<b>78</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>• F</b>
35	29	21	16	12	8	4	2	3	-	- E950 Suicide par substances solides ou M
48	27	21	10	12	7	7	6	2	1	- liquides F
5	5	2	1	1	2	-	-	-	-	- E950.0 Analgésiques, antipyrétiques et M
3	5	2	1	-	3	1	-	-	-	- antirhumatismaux F
-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	- E950.1 Barbituriques M
1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	- F
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	- E950.2 Autres sédatifs et hypnotiques M
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	- F
3	5	1	3	2	1	-	-	1	-	- E950.3 Tranquillisants et autres M
4	3	3	2	2	3	1	-	-	-	- psychotropes F
8	4	2	2	2	3	2	-	1	-	- E950.4 Autres médicaments précisés M
13	7	2	2	3	-	2	2	1	-	- F
17	11	11	10	6	1	1	-	-	-	- E950.5 Médicaments non précisés M
25	12	12	5	6	-	1	2	-	1	- F
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	- E950.6 Préparations chimiques ou M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- pharmaceutiques à usages agricole et F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- horticole F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- E950.7 Substances corrosives et caustiques M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E950.8 Arsenic et ses composés M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
E950.9	Other and unspecified solid and liquid substances	M 13 F 9	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3
E951	Suicide and selfinflicted poisoning by gases in domestic use	M 4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E951.0	Gas distributed by pipeline	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E951.1	Liquified petroleum gas distributed in mobile containers	M 3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E952	Suicide and selfinflicted poisoning by other gases and vapours	M 337 F 73	-	-	-	1	10	20	26	42	59	44
E952.0	Motor vehicle exhaust gas	M 207 F 38	-	-	-	-	7	13	18	29	36	25
E952.1	Other carbon monoxide	M 129 F 35	-	-	-	1	3	7	8	13	23	19
E952.8	Other specified gases and vapours	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E953	Suicide and selfinflicted injury by hanging, strangulation and suffocation	M 1,436 F 319	-	-	-	13	125	138	140	158	196	181
E953.0	Hanging	M 1,397 F 291	-	-	-	13	125	135	134	156	192	176
E953.1	Suffocation by plastic bag	M 19 F 23	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
E953.8	Other specified means	M 3 F 3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
E953.9	Unspecified means	M 17 F 2	-	-	-	-	1	3	5	-	2	2
E954	Suicide and selfinflicted injury by submersion	M 86 F 58	-	-	-	-	2	4	7	10	11	11
E955	Suicide and selfinflicted injury by firearms and explosives	M 770 F 37	-	-	-	11	50	56	48	78	63	87
E955.0	Hand gun	M 17 F 1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1
E955.1	Shot gun	M 92 F 1	-	-	-	1	6	6	9	12	8	9
E955.2	Hunting rifle	M 75 F 5	-	-	-	1	4	8	3	10	6	9
E955.4	Other and unspecified firearms	M 581 F 30	-	-	-	9	40	42	34	51	47	68
E955.5	Explosives	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E955.9	Unspecified	M 3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E956	Suicide and selfinflicted injury by cutting and piercing instruments	M 59 F 11	-	-	-	-	1	3	2	7	6	9
E957	Suicide and selfinflicted injury by jumping from high place	M 125 F 58	-	-	-	-	4	16	13	14	14	17
E957.0	Residential premises	M 37 F 28	-	-	-	-	1	3	3	3	3	5
E957.1	Other manmade structures	M 72 F 22	-	-	-	-	1	13	7	10	10	10
E957.2	Natural sites	M 5 F 2	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
E957.9	Unspecified	M 11 F 6	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
E958	Suicide and selfinflicted injury by other and unspecified means	M 124 F 34	-	-	-	-	10	14	10	17	20	15
E958.0	Jumping or lying before moving object	M 52 F 20	-	-	-	-	7	6	5	6	7	8
E958.1	Burns, fire	M 22 F 7	-	-	-	-	-	1	3	4	3	3
E958.3	Extremes of cold	M 3 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E958.4	Electrocution	M 3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E958.5	Crashing of motor vehicle	M 17 F 4	-	-	-	-	2	5	2	4	1	1
E958.7	Caustic substances, except poisoning	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E958.8	Other specified means	M 9 F 1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
<b>Nombre de décès</b>											
2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	- E950.9 Substances solides ou liquides autres et non précisées	M
2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	F
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E951 Suicide par gaz à usage domestique	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E951.0 Gaz distribué sous conduite	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E951.1 Gaz de pétrole liquéfié distribué en récipients mobiles	M
42	39	18	10	7	9	4	1	4	1	- E952 Suicide par d'autres gaz ou vapeurs	M
8	5	5	5	2	1	1	2	-	-	-	F
23	23	13	6	3	4	2	1	4	-	- E952.0 Gaz d'échappement de véhicule à moteur	M
3	3	4	2	1	-	-	1	-	-	-	F
19	16	5	4	4	5	1	-	-	1	- E952.1 Oxyde de carbone provenant d'autres sources	M
5	2	1	3	1	1	1	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E952.8 Autres gaz ou émanations précisés	M
150	110	62	37	32	39	25	19	8	3	- E953 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie	M
28	17	21	11	10	5	9	4	7	-	-	F
146	104	61	35	31	38	24	17	7	3	- E953.0 Pendaison	M
25	16	20	7	10	2	7	4	4	-	-	F
2	4	1	1	-	1	1	2	1	-	- E953.1 Asphyxie par sac en plastique	M
3	1	1	4	-	2	2	-	3	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E953.8 Autres moyens précisés	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	- E953.9 Moyens non précisés	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
13	5	3	4	3	5	6	-	2	-	- E954 Suicide par submersion	M
6	9	6	4	5	3	3	2	-	-	-	F
69	65	62	43	43	38	28	22	5	2	- E955 Suicide par armes à feu ou explosifs	M
4	3	1	2	1	-	1	1	-	-	-	F
2	4	1	-	1	-	1	-	-	-	- E955.0 Arme de poing	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
11	5	7	7	2	2	2	5	-	-	- E955.1 Fusil de chasse	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
3	4	4	3	4	6	3	6	-	1	- E955.2 Carabine de chasse	M
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F
53	52	48	32	36	30	22	11	5	1	- E955.4 Armes à feu autres et non précisées	M
4	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	F
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	- E955.5 Explosif	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E955.9 Non précisé	M
9	6	3	3	5	1	1	3	-	-	- E956 Suicide par instrument tranchant et perforant	M
3	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	F
10	8	7	2	6	4	6	3	1	-	- E957 Suicide par saut d'un lieu élevé	M
5	11	3	1	2	4	1	4	-	2	-	F
2	2	3	-	3	4	4	-	1	-	- E957.0 Maison d'habitation	M
2	4	1	-	-	4	-	2	-	2	-	F
8	3	3	2	3	-	1	1	-	-	- E957.1 Autres constructions	M
1	6	1	1	2	-	-	1	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E957.2 Lieu élevé naturel	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	3	1	-	-	-	1	2	-	-	- E957.9 Lieu non précisé	M
2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	F
16	4	8	4	1	3	-	1	-	1	- E958 Suicide par moyens autres et non précisés	M
5	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
5	1	3	3	-	1	-	-	-	-	- E958.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	M
5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	- E958.1 Brûlures par le feu	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E958.3 Froid extrême	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E958.4 Électrocution	M
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E958.5 Simulation d'un accident de véhicule à moteur	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E958.7 Substances caustiques, intoxications exceptées	M
1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	- E958.8 Autres moyens précisés	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of deaths												
E958.9 Unspecified means	M	17	-	-	-	-	1	2	-	1	4	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E959 Late effects of selfinflicted injury	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>HOMICIDE AND INJURY PURPOSELY INFLICTED BY OTHER PERSONS (E960-E969)</b>	M	<b>319</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>39</b>
	F	<b>163</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>10</b>
E960 Fight, brawl, rape	M	24	-	-	-	-	3	2	1	3	2	4
	F	3	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-
E960.0 Unarmed fight or brawl	M	24	-	-	-	-	3	2	1	3	2	4
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E960.1 Rape	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E962 Assault by poisoning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E962.2 Other gases and vapours	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E963 Assault by hanging and strangulation	M	14	1	1	1	-	-	1	-	1	3	2
	F	19	-	2	-	2	2	1	2	-	3	1
E964 Assault by submersion	M	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E965 Assault by firearms and explosives	M	112	-	-	-	2	8	10	17	21	13	13
	F	39	-	1	-	1	6	4	1	5	6	3
E965.0 Handgun	M	10	-	-	-	1	2	-	-	3	2	1
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E965.1 Shotgun	M	8	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E965.2 Hunting rifle	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965.4 Other and unspecified firearm	M	91	-	-	-	-	5	10	15	18	10	9
	F	33	-	1	-	1	6	3	1	4	4	3
E966 Assault by cutting and piercing instrument	M	75	-	-	-	-	5	13	6	17	8	7
	F	35	-	-	-	1	2	3	3	3	4	5
E967 Child battering and other maltreatment	M	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E967.0 By parent	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E967.1 By other specified person	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E967.9 By unspecified person	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E968 Assault by other and unspecified means	M	83	1	2	2	-	3	12	10	5	10	12
	F	41	1	2	2	1	1	6	2	7	4	1
E968.0 Fire	M	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
	F	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E968.1 Pushing from high place	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968.2 Striking by blunt or thrown object	M	20	-	-	-	-	-	1	5	2	2	3
	F	6	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1
E968.8 Other specified means	M	27	-	2	1	-	3	1	5	2	3	3
	F	9	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-
E968.9 Unspecified means	M	32	1	-	-	-	-	9	-	1	5	4
	F	22	1	2	1	-	1	4	2	3	3	-
E969 Late effects of injury purposely inflicted by other person	M	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>LEGAL INTERVENTION (E970-E978)</b>	M	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	F	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E970 Injury due to legal intervention by firearms	M	5	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E975 Injury due to legal intervention by other specified means	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E976 Injury due to legal intervention by unspecified means	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>INJURY UNDETERMINED, ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFLICTED (E980-E989)</b>	M	<b>244</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>30</b>
	F	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>15</b>
E980 Poisoning, solid or liquid substances, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M	94	-	-	-	-	1	7	6	12	22	18
	F	67	-	-	-	-	1	4	-	7	10	8
E980.0 Analgesics, antipyretics and antirheumatics	M	21	-	-	-	-	1	2	2	1	8	5
	F	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
E980.1 Barbiturates	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
<b>Nombre de décès</b>												
3	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	E958.9 Moyens non précisés	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E959 Séquelles de tentatives de suicide	M
23	13	15	8	5	9	7	6	2	1	-	<b>HOMICIDE (E960-E969)</b>	M F
17	5	7	5	6	2	2	2	1	1	-	E960 Bagarre, rixe, viol	M F
3	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	E960.0 Bagarre ou rixe sans arme	M F
3	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	E960.1 Viol	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E962 Attentat par empoisonnement	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E962.2 Autres gaz ou émanations	M
-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	E963 Attentat par pendaison ou strangulation	M F
2	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	E964 Attentat par submersion	M F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E965 Attentat par armes à feu et explosifs	M F
10	7	5	2	1	2	1	-	-	-	-	E965.0 Arme de poing	M F
4	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	E965.1 Fusil de chasse	M F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E965.2 Carabine de chasse	M F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E965.4 Armes à feu et autres non précisées	M F
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E966 Attentat par instrument tranchant ou perforant	M F
8	6	5	2	1	1	1	-	-	-	-	E967 Enfant maltraité	M F
4	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	E967.0 Par parent	M
3	2	3	3	2	2	2	2	1	1	-	E967.1 Par autre personne précisée	F
7	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	E967.9 Par personne non précisée	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E968 Attentat par moyens autres et non précisés	M F
6	2	6	1	1	2	4	3	1	-	-	E968.0 Feu	M F
3	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	E968.1 Projection d'un lieu élevé	F
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E968.2 Maniement ou jet d'objet contondant	M F
2	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	E968.8 Autre moyen précisé	M F
-	2	1	2	-	2	1	2	1	-	-	E968.9 Moyens non précisés	M F
4	-	2	-	1	2	2	1	-	-	-	E969 Séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne	M
2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	<b>INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E978)</b>	M F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E970 Traumatisme, intervention de la force publique, usage d'armes à feu	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E975 Traumatisme, intervention de la force publique, usage d'autres moyens précisés	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E976 Traumatisme, intervention de la force publique, usage de moyens non précisés	M
30	16	11	3	5	9	5	3	5	1	-	<b>LÉSIONS CAUSÉES D'UNE MANIÈRE INDÉTERMINÉE QUANT À L'INTENTION (E980-E989)</b>	M F
18	5	13	5	2	5	2	4	1	1	-	E980 Empoisonnement, substance solide ou liquide, manière indéterminée quant à l'intention	M F
9	8	4	1	1	3	1	-	1	-	-	E980.0 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	M F
15	5	9	4	-	2	1	1	-	-	-	E980.1 Barbituriques	M F
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3. Deaths from each Cause, by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)										
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
<b>Number of deaths</b>													
E980.2 Other sedatives and hypnotics	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E980.3 Tranquillizers and other psychotropic agents	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E980.4 Other specified drugs and medicaments	M	25	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	5
	F	20	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3
E980.5 Unspecified drug or medication	M	33	-	-	-	-	-	1	3	2	8	6	6
	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1
E980.9 Other and unspecified solid and liquid substances	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E982 Poisoning by other gases, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M	11	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
E982.0 Motor vehicle exhaust gas	M	10	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E982.1 Other carbon monoxide	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E983 Hanging, strangulation or suffocation, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M	19	-	-	1	3	-	1	3	2	2	2	3
	F	6	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
E983.0 Hanging	M	12	-	-	1	2	-	-	2	1	1	1	3
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E983.1 Suffocation by plastic bag	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E983.8 Other specified means	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E983.9 Unspecified means	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E984 Submersion, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M	31	-	-	-	1	1	4	2	1	1	1	4
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E985 Injury by firearms and explosives, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M	9	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E985.1 Shot gun	M	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
E985.4 Other and unspecified firearm	M	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E986 Injury, cutting and piercing instruments, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
E987 Falling from high place, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M	20	-	-	-	-	1	4	1	1	1	3	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1
E987.0 Residential premises	M	13	-	-	-	-	1	3	1	1	1	2	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
E987.1 Other man-made structures	M	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E987.2 Natural sites	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E988 Injury by other and unspecified means, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M	55	1	1	-	-	3	3	9	8	8	8	3
	F	22	-	1	-	1	1	1	1	2	3	3	2
E988.0 Jumping or lying before moving object	M	4	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E988.1 Burns, fire	M	5	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E988.3 Extremes of cold	M	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
E988.5 Crashing of motor vehicle	M	15	-	-	-	-	1	-	2	3	3	3	1
	F	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
E988.8 Other specified means	M	9	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
E988.9 Unspecified means	M	18	1	1	-	-	-	1	5	-	3	-	-
	F	6	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
E989 Late effects of injury, undetermined if accidentally or purposely inflicted	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 3. Décès selon la cause, le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										N.S.		
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	- E980.2 Autres sédatifs et hypnotiques	M
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	- E980.3 Tranquillisants et autres psychotropes	F
2	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	- E980.4 Autres médicaments précisés	M
4	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	- E980.5 Médicaments non précisés	F
6	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	- E980.9 Substances solides ou liquides autres et non précisées	M
4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E982 Intoxication par d'autres gaz, manière indéterminée quant à l'intention	F
4	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	- E982.0 Gaz d'échappement de véhicules à moteur	M
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E982.1 Oxyde de carbone provenant d'autres sources	F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E983 Pendaison, strangulation ou asphyxie, manière indéterminée quant à l'intention	M
-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	- E983.0 Pendaison	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E983.1 Asphyxie par sac en plastique	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E983.8 Autres moyens précisés	F
2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	- E983.9 Moyens non précisés	M
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	- E984 Submersion, manière indéterminée quant à l'intention	F
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E985 Traumatismes par armes à feu ou explosifs, manière indéterminée quant à l'intention	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E985.1 Fusil de chasse	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E985.4 Armes à feu autres et non précisées	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- E986 Traumatismes, instruments tranchants ou perforants, manière indéterminée quant à l'intention	F
5	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	- E987 Chute d'un lieu élevé, manière indéterminée quant à l'intention	M
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	- E987.0 Maison d'habitation	F
3	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	- E987.1 Autres constructions	M
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E987.2 Lieu élevé naturel	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E988 Traumatismes, moyens autres ou non précisés, manière indéterminée quant à l'intention	M
9	2	2	1	1	2	1	-	1	-	-	- E988.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement	F
3	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	- E988.1 Brûlures par le feu	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E988.3 Froid extrême	F
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E988.5 Écrasement d'un véhicule à moteur	M
2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	- E988.8 Autres moyens précisés	F
1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	- E988.9 Moyens non précisés	M
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	- E989 Séquelles de traumatismes, manière indéterminée quant à l'intention	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence						ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC			
		Number of deaths								
<b>Total</b>	M	9,405	117	50	285	268	2,658	2,756	386	
	F	4,591	55	19	125	114	1,180	1,616	237	
<b>N XVII. INJURY AND POISONING (N800-N999)</b>	M	9,405	117	50	285	268	2,658	2,756	386	
	F	4,591	55	19	125	114	1,180	1,616	237	
<b>FRACTURE OF SKULL (N800-N804)</b>	M	372	6	1	19	10	147	112	9	
	F	135	2	1	6	4	46	39	3	
N800 Fracture of vault of skull	M	14	-	-	-	-	11	2	-	
	F	4	-	-	1	-	2	-	-	
N800.0 Closed without mention of intracranial injury	M	2	-	-	-	-	1	-	-	
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
N800.1 Closed with intracranial injury	M	7	-	-	-	-	7	-	-	
	F	3	-	-	1	-	1	-	-	
N800.2 Open without mention of intracranial injury	M	2	-	-	-	-	1	1	-	
N800.3 Open with intracranial injury	M	3	-	-	-	-	2	1	-	
N801 Fracture of base of skull	M	96	1	-	8	2	28	32	3	
	F	39	1	1	2	1	18	6	-	
N801.0 Closed without mention of intracranial injury	M	56	1	-	7	2	10	14	3	
	F	19	-	1	2	1	8	2	-	
N801.1 Closed with intracranial injury	M	38	-	-	1	-	18	17	-	
	F	18	1	-	-	-	10	4	-	
N801.2 Open without mention of intracranial injury	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	
N801.3 Open with intracranial injury	M	1	-	-	-	-	-	-	-	
N802 Fracture of face bones	M	6	1	-	-	2	2	1	-	
	F	2	-	-	-	-	1	1	-	
N802.0 Nasal bones, closed	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
N802.2 Mandible, closed	M	1	-	-	-	-	1	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
N802.8 Other facial bones, closed	M	4	-	-	-	2	1	1	-	
N802.9 Other facial bones, open	M	1	1	-	-	-	-	-	-	
N803 Other and unqualified skull fractures	M	226	4	1	11	6	83	70	6	
	F	81	1	-	3	3	18	30	3	
N803.0 Closed without mention of intracranial injury	M	96	2	1	7	5	21	20	1	
	F	47	1	-	2	2	5	14	2	
N803.1 Closed with intracranial injury	M	78	1	-	3	1	27	42	2	
	F	26	-	-	1	1	7	15	1	
N803.2 Open without mention of intracranial injury	M	8	1	-	-	-	2	2	-	
	F	2	-	-	-	-	1	-	-	
N803.3 Open with intracranial injury	M	44	-	-	1	-	33	6	3	
	F	6	-	-	-	-	5	1	-	
N804 Multiple fractures involving skull or face with other bones	M	30	-	-	-	-	23	7	-	
	F	9	-	-	-	-	7	2	-	
N804.0 Closed without mention of intracranial injury	M	13	-	-	-	-	9	4	-	
	F	2	-	-	-	-	1	1	-	
N804.1 Closed with intracranial injury	M	14	-	-	-	-	11	3	-	
	F	7	-	-	-	-	6	1	-	
N804.3 Open with intracranial injury	M	3	-	-	-	-	3	-	-	
<b>FRACTURE OF NECK AND TRUNK (N805-N809)</b>	M	257	3	2	16	7	53	102	10	
	F	215	3	1	8	5	32	103	16	
N805 Fracture of vertebral column without mention of spinal cord lesion	M	127	2	-	8	6	21	51	3	
	F	69	1	-	2	1	9	33	4	
N805.0 Cervical, closed	M	96	1	-	7	4	18	37	3	
	F	45	1	-	1	1	6	22	3	
N805.2 Dorsal, closed	M	10	-	-	-	-	-	7	-	
	F	4	-	-	-	-	-	3	-	
N805.3 Dorsal, open	M	1	-	-	-	-	1	-	-	
N805.4 Lumbar, closed	M	9	-	-	-	1	2	3	-	
	F	9	-	-	1	-	2	4	-	
N805.6 Sacrum and coccyx, closed	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
N805.8 Unspecified, closed	M	10	-	-	1	1	-	4	-	
	F	9	-	-	-	-	-	4	1	
N805.9 Unspecified, open	M	1	1	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 4. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence						Total	
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)		
	Nombre de décès							
395	1,007	1,398	26	33	24	2		
172	426	625	5	9	8	.	M F	
395	1,007	1,398	26	33	24	2	<b>M XVII. LÉSION TRAUMATIQUES ET</b>	
172	426	625	5	9	8	.	<b>EMPOISONNEMENTS (N800-N999)</b>	
13	24	29	1	1	.	.	<b>FRACTURES DU CRÂNE (N800-N804)</b>	
9	13	12	.	.	.	.	M F	
1	-	-	-	-	-	-	<b>N800 Fracture de la voûte du crâne</b>	
-	1	-	-	-	-	-	M F	
1	-	-	-	-	-	-	<b>N800.0 Fracture simple sans mention de</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>traumatisme intracrânien</b>	
-	1	-	-	-	-	-	<b>N800.1 Fracture simple avec traumatisme</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>intracrânien</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N800.2 Fracture ouverte sans mention de</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>traumatisme intracrânien</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N800.3 Fracture ouverte avec traumatisme</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>intracrânien</b>	
5	5	12	-	-	-	-	<b>N801 Fracture de la base du crâne</b>	
6	-	4	-	-	-	-	M F	
4	4	11	-	-	-	-	<b>N801.0 Fracture simple sans mention de</b>	
2	-	3	-	-	-	-	<b>traumatisme intracrânien</b>	
1	1	-	-	-	-	-	<b>N801.1 Fracture simple avec traumatisme</b>	
2	-	1	-	-	-	-	<b>intracrânien</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N801.2 Fracture ouverte sans mention de</b>	
2	-	-	-	-	-	-	<b>traumatisme intracrânien</b>	
-	-	1	-	-	-	-	<b>N801.3 Fracture ouverte avec traumatisme</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>intracrânien</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N802 Fracture des os de la face</b>	
-	-	-	-	-	-	-	M F	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N802.0 Os du nez, simple</b>	
-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N802.2 Maxillaire inférieur, simple</b>	
-	-	-	-	-	-	-	M F	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N802.8 Autres os de la face, simple</b>	
-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N802.9 Autres os de la face, ouverte</b>	
-	-	-	-	-	-	-	M	
7	19	17	1	1	-	-	<b>N803 Fractures du crâne, autres ou non</b>	
3	12	8	-	-	-	-	<b>précisées</b>	
-	-	-	-	-	-	-	M F	
5	19	14	-	1	-	-	<b>N803.0 Fracture simple sans mention de</b>	
3	11	7	-	-	-	-	<b>traumatisme intracrânien</b>	
-	-	-	-	-	-	-	M F	
2	-	-	-	-	-	-	<b>N803.1 Fracture simple avec traumatisme</b>	
-	-	1	-	-	-	-	<b>intracrânien</b>	
-	1	2	1	-	-	-	<b>N803.2 Fracture ouverte sans mention de</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>traumatisme intracrânien</b>	
-	-	1	-	-	-	-	<b>N803.3 Fracture ouverte avec traumatisme</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>intracrânien</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N804 Fractures multiples du crâne ou de</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>la face, avec fractures d'autres os</b>	
-	-	-	-	-	-	-	M F	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N804.0 Fracture simple sans mention de</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>traumatisme intracrânien</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N804.1 Fracture simple avec traumatisme</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>intracrânien</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N804.3 Fracture ouverte avec traumatisme</b>	
-	-	-	-	-	-	-	<b>intracrânien</b>	
21	23	20	.	.	.	.	<b>FRACTURES DU COU ET DU TRONC (N805-N809)</b>	
19	10	18	.	.	.	.	M F	
9	14	13	-	-	-	-	<b>N805 Fracture de la colonne vertébrale,</b>	
3	6	10	-	-	-	-	<b>sans mention de lésion médullaire</b>	
-	-	-	-	-	-	-	M F	
5	14	7	-	-	-	-	<b>N805.0 Cervicale, simple</b>	
1	6	4	-	-	-	-	M F	
3	-	-	-	-	-	-	<b>N805.2 Dorsale, simple</b>	
1	-	-	-	-	-	-	M F	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N805.3 Dorsale, ouverte</b>	
-	-	-	-	-	-	-	M	
1	-	2	-	-	-	-	<b>N805.4 Lombaire, simple</b>	
-	-	2	-	-	-	-	M F	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N805.6 Sacrum et coccyx, simple</b>	
-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	4	-	-	-	-	<b>N805.8 Partie non précisée, simple</b>	
-	-	4	-	-	-	-	M F	
-	-	-	-	-	-	-	<b>N805.9 Partie non précisée, ouverte</b>	
1	-	-	-	-	-	-	M F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu

Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
				NF	PE	NS	NB	QC		
			Number of deaths							
N806 Fracture of vertebral column with spinal cord lesion	M		18	-	-	-	-	12	6	-
	F		8	-	-	-	-	1	7	-
N806.0 Cervical, closed	M		18	-	-	-	-	12	6	-
	F		7	-	-	-	-	1	6	-
N806.8 Unspecified, closed	F		1	-	-	-	-	-	1	-
N807 Fracture of rib(s), sternum, larynx and trachea	M		71	-	2	7	-	17	23	4
	F		31	-	-	1	-	7	12	4
N807.0 Rib(s), closed	M		64	-	2	5	-	17	21	3
	F		28	-	-	1	-	7	10	4
N807.2 Sternum, closed	M		1	-	-	-	-	-	1	-
	F		1	-	-	-	-	-	1	-
N807.4 Flail chest	M		6	-	-	2	-	-	1	1
	F		2	-	-	-	-	-	1	-
N808 Fracture of pelvis	M		38	1	-	1	1	3	19	3
	F		93	2	1	5	4	15	37	8
N808.0 Acetabulum, closed	M		10	-	-	-	-	1	5	2
	F		2	-	-	-	-	-	2	-
N808.2 Pubis, closed	M		1	-	-	-	-	1	-	-
	F		7	-	-	-	-	2	4	1
N808.4 Other specified part, closed	F		2	-	-	-	-	1	1	-
N808.8 Unspecified, closed	M		26	1	-	1	1	1	13	1
	F		77	-	1	5	3	12	30	7
N808.9 Unspecified, open	M		1	-	-	-	-	-	1	-
	F		5	2	-	-	1	-	-	-
N809 Ill-defined fractures of trunk	M		3	-	-	-	-	-	3	-
	F		14	-	-	-	-	-	14	-
N809.0 Fracture of trunk, closed	M		3	-	-	-	-	-	3	-
	F		14	-	-	-	-	-	14	-
FRACTURE OF UPPER LIMB (N810-N819)	M		18	1	-	-	2	4	9	-
	F		32	-	-	-	-	10	18	1
N810 Fracture of clavicle	M		4	-	-	-	-	1	2	-
	F		1	-	-	-	-	1	-	-
N810.0 Closed	M		4	-	-	-	-	1	2	-
	F		1	-	-	-	-	1	-	-
N811 Fracture of scapula	F		1	-	-	-	-	-	1	-
N811.0 Closed	F		1	-	-	-	-	-	1	-
N812 Fracture of humerus	M		11	1	-	-	2	3	4	-
	F		26	-	-	-	-	9	13	1
N812.0 Upper end, closed	M		2	1	-	-	-	1	-	-
	F		5	-	-	-	-	2	1	-
N812.2 Shaft or unspecified part, closed	M		9	-	-	-	2	2	4	-
	F		19	-	-	-	-	7	10	1
N812.4 Lower end, closed	F		2	-	-	-	-	-	2	-
N814 Fracture of carpal bone(s)	F		1	-	-	-	-	-	1	-
N814.0 Closed	F		1	-	-	-	-	-	1	-
N818 Ill-defined fractures of upper limb	M		1	-	-	-	-	-	1	-
	F		1	-	-	-	-	-	1	-
N818.0 Closed	M		1	-	-	-	-	-	1	-
	F		1	-	-	-	-	-	1	-
N819 Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum	M		2	-	-	-	-	-	2	-
	F		2	-	-	-	-	-	2	-
N819.0 Closed	M		2	-	-	-	-	-	2	-
	F		2	-	-	-	-	-	2	-
FRACTURE OF LOWER LIMB (N820-N829)	M		561	12	3	20	12	136	254	30
	F		1,062	19	4	33	43	287	480	61
N820 Fracture of neck of femur	M		496	10	3	19	12	127	222	27
	F		924	17	3	29	40	261	420	52
N820.0 Transcervical fracture, closed	M		9	-	-	1	-	-	6	-
	F		6	-	-	1	-	-	4	1
N820.1 Transcervical fracture, open	F		1	-	-	-	-	1	-	-
N820.2 Pertrochanteric fracture, closed	M		7	-	-	-	-	-	4	3
	F		15	-	-	-	-	2	6	6
N820.3 Pertrochanteric fracture, open	F		1	-	-	-	-	1	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 4. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et la province

SK	Province of residence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
-	-	-	-	-	-	-	-	N806	Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	N806.0	Cervicale, simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	N806.8	Partie non précisée, simple	F
10	6	2	-	-	-	-	-	N807	Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la trachée	M F
6	-	1	-	-	-	-	-	N807.0	Côte, simple	M F
10	4	2	-	-	-	-	-	N807.2	Sternum, simple	M F
6	-	-	-	-	-	-	-	N807.4	Volet costal	M F
-	2	1	-	-	-	-	-	N808	Fracture du bassin	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	N808.0	Acétabulum, simple	M F
2	3	5	-	-	-	-	-	N808.2	Pubis, simple	M F
10	4	7	-	-	-	-	-	N808.4	Autres parties précisées, simples	F
-	1	1	-	-	-	-	-	N808.8	Partie non précisée, simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	N808.9	Partie non précisée, ouverte	M F
2	2	4	-	-	-	-	-	N809	Fractures mal définies du tronc	M F
9	4	6	-	-	-	-	-	N809.0	Fracture du tronc, simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	-			
1	-	1	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-			
-	1	-	1	-	-	-	-		<b>FRACTURES DU MEMBRE SUPÉRIEUR (N810-N819)</b>	M F
1	-	2	-	-	-	-	-	N810	Fracture de la clavicule	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	N810.0	Fracture simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	N811	Fracture de l'omoplate	F
-	-	-	-	-	-	-	-	N811.0	Fracture simple	F
-	-	-	1	-	-	-	-	N812	Fracture de l'humérus	M F
1	-	2	-	-	-	-	-	N812.0	Épiphyse supérieure, simple	M F
-	-	2	-	-	-	-	-	N812.2	Diaphyse ou partie non précisée, simple	M F
1	-	-	1	-	-	-	-	N812.4	Épiphyse inférieure, simple	F
-	-	-	-	-	-	-	-	N814	Fracture du carpe	F
-	-	-	-	-	-	-	-	N814.0	Fracture simple	F
-	-	-	-	-	-	-	-	N818	Fractures mal définies du membre supérieur	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	N818.0	Fracture simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	N819	Autres fractures multiples intéressant les membres supérieurs	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	N819.0	Fracture simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	-			
23	25	46	-	-	-	-	-		<b>FRACTURES DU MEMBRE INFÉRIEUR (N820-N829)</b>	M F
44	38	51	-	2	-	-	-	N820	Fracture du col du fémur	M F
18	18	40	-	-	-	-	-	N820.0	Fracture transcervicale, simple	M F
34	29	39	-	-	-	-	-	N820.1	Fracture transcervicale, ouverte	F
-	1	1	-	-	-	-	-	N820.2	Fracture transtrochantérienne, simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	N820.3	Fracture transtrochantérienne, ouverte	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu

Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC		
<b>Number of deaths</b>									
N820.8 Unspecified part, closed	M	477	10	3	18	12	126	210	24
	F	900	17	3	28	40	257	409	45
N820.9 Unspecified part, open	M	3	-	-	-	-	1	2	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N821 Fracture of other and unspecified parts of femur	M	35	1	-	1	-	5	14	2
	F	83	1	1	3	3	16	32	6
N821.0 Shaft or unspecified part, closed	M	34	1	-	-	-	5	14	2
	F	83	1	1	3	3	16	32	6
N821.2 Lower end, closed	M	1	-	-	1	-	-	-	-
N822 Fracture of patella	F	5	-	-	-	-	2	3	-
N822.0 Closed	F	5	-	-	-	-	2	3	-
N823 Fracture of tibia and fibula	M	8	1	-	-	-	1	6	-
	F	13	1	-	-	-	3	4	3
N823.0 Upper end or unspecified part, closed	M	8	1	-	-	-	1	6	-
	F	12	1	-	-	-	3	4	3
N823.2 Shaft, closed	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N824 Fracture of ankle	M	4	-	-	-	-	1	2	-
	F	11	-	-	1	-	1	6	-
N824.0 Medial malleolus, closed	M	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N824.8 Unspecified, closed	M	3	-	-	-	-	-	2	-
	F	10	-	-	1	-	1	5	-
N825 Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N825.2 Fracture of other tarsal and metatarsal bones, closed	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N827 Other, multiple and ill-defined fractures of lower limb	M	2	-	-	-	-	-	-	1
	F	7	-	-	-	-	2	3	-
N827.0 Closed	M	2	-	-	-	-	-	-	1
	F	7	-	-	-	-	2	3	-
N828 Multiple fractures, both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb with rib and sternum	M	3	-	-	-	-	-	3	-
	F	10	-	-	-	-	-	10	-
N828.0 Closed	M	3	-	-	-	-	-	3	-
	F	10	-	-	-	-	-	10	-
N829 Fracture of unspecified bones	M	12	-	-	-	-	2	6	-
	F	9	-	-	-	-	2	2	-
N829.0 Closed	M	12	-	-	-	-	2	6	-
	F	8	-	-	-	-	2	2	-
N829.1 Open	F	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISLOCATION (N830-N839)</b>	M	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
	F	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
N835 Dislocation of hip	M	2	1	-	-	-	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	1	-
N835.0 Simple dislocation	M	2	1	-	-	-	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	1	-
N839 Other, multiple and ill-defined dislocations	M	10	-	-	2	1	1	4	-
	F	6	1	1	1	-	-	1	-
N839.0 Cervical vertebra, simple	M	8	-	-	2	1	1	4	-
	F	5	1	1	1	-	-	1	-
N839.2 Thoracic and lumbar vertebra, simple	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N839.7 Other location, compound	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N839.8 Multiple and ill-defined, simple	F	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>SPRAINS AND STRAINS OF JOINTS AND ADJACENT MUSCLES (N840-N848)</b>	M	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	F	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
N840 Sprains and strains of shoulder and upper arm	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N840.4 Rotator cuff (capsule)	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N843 Sprains and strains of hip and thigh	F	1	-	-	-	-	1	-	-
N843.9 Unspecified	F	1	-	-	-	-	1	-	-
N844 Sprains and strains of knee and leg	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N844.1 Medial collateral ligament of knee	M	1	-	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
				NF	PE	NS	NB	QC		
			Number of deaths							
N847	Sprains and strains of other and unspecified parts of back	F	1	-	-	-	-	1	-	-
N847.0	Neck	F	1	-	-	-	-	1	-	-
	<b>INTRACRANIAL INJURY, EXCLUDING THOSE WITH SKULL FRACTURE (N850-N854)</b>	M	<b>1,299</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>372</b>	<b>367</b>	<b>40</b>
		F	<b>519</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>125</b>	<b>183</b>	<b>22</b>
N850	Concussion	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
N851	Cerebral laceration and contusion	M	188	2	-	-	-	158	12	-
		F	34	-	-	1	-	22	2	-
N851.0	Without mention of open intracranial wound	M	28	2	-	-	-	6	9	-
		F	16	-	-	1	-	5	2	-
N851.1	With open intracranial wound	M	160	-	-	-	-	152	3	-
		F	18	-	-	-	-	17	-	-
N852	Subarachnoid, subdural and extradural haemorrhage, following injury	M	183	4	-	7	4	39	65	11
		F	110	1	1	5	4	17	55	3
N852.0	Without mention of open intracranial wound	M	182	4	-	7	4	39	65	11
		F	109	1	1	5	4	17	54	3
N852.1	With open intracranial wound	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
N853	Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury	M	57	2	-	3	1	13	24	1
		F	46	1	-	-	1	13	18	4
N853.0	Without mention of open intracranial wound	M	54	2	-	3	-	13	22	1
		F	46	1	-	-	1	13	18	4
N853.1	With open intracranial wound	M	3	-	-	-	1	-	2	-
N854	Intracranial injury of other and unspecified nature	M	870	13	9	24	36	162	265	28
		F	328	2	1	8	7	73	107	15
N854.0	Without mention of open intracranial wound	M	831	13	8	24	36	157	243	28
		F	322	2	1	8	7	71	104	15
N854.1	With open intracranial wound	M	39	-	1	-	-	5	22	-
		F	6	-	-	-	-	2	3	-
	<b>INTERNAL INJURY OF CHEST, ABDOMEN AND PELVIS (N860-N869)</b>	M	<b>605</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>206</b>	<b>191</b>	<b>22</b>
		F	<b>205</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>7</b>
N860	Traumatic pneumothorax and haemothorax	M	50	-	-	-	1	28	15	-
		F	25	-	-	-	1	14	9	-
N860.0	Pneumothorax without mention of open wound into thorax	M	12	-	-	-	-	3	4	-
		F	3	-	-	-	-	1	1	-
N860.1	Pneumothorax with open wound into thorax	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N860.2	Haemothorax without mention of open wound into thorax	M	25	-	-	-	-	18	7	-
		F	16	-	-	-	1	9	6	-
N860.3	Haemothorax with open wound into thorax	M	3	-	-	-	-	2	1	-
N860.4	Pneumohaemothorax without mention of open wound into thorax	M	9	-	-	-	1	5	3	-
		F	6	-	-	-	-	4	2	-
N861	Injury to heart and lung	M	130	1	-	10	3	51	39	4
		F	26	-	-	-	-	6	12	1
N861.0	Heart, without mention of open wound into thorax	M	39	-	-	2	3	7	19	-
		F	14	-	-	-	-	1	9	-
N861.1	Heart, with open wound into thorax	M	54	1	-	6	-	29	11	1
		F	5	-	-	-	-	2	-	1
N861.2	Lung, without mention of open wound into thorax	M	28	-	-	2	-	12	7	1
		F	6	-	-	-	-	2	3	-
N861.3	Lung, with open wound into thorax	M	9	-	-	-	-	3	2	2
		F	1	-	-	-	-	1	-	-
N862	Injury to other and unspecified intrathoracic organs	M	184	-	1	3	6	42	64	9
		F	37	-	-	2	-	6	13	1
N862.0	Diaphragm, without mention of open wound into cavity	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N862.1	Diaphragm, with open wound into cavity	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N862.2	Other specified intrathoracic organ without mention of open wound into cavity	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N862.8	Multiple and unspecified intrathoracic organs without mention of open wound into cavity	M	158	-	1	3	6	21	62	9
		F	35	-	-	2	-	5	13	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB	
			NF	PE	NS	NB	QC			
		Number of deaths								
N862.9	Multiple and unspecified intrathoracic organs, with open wound into cavity	M F	23 2	- -	- -	- -	- -	21 1	1 -	- 1
N863	Injury to GI tract	M F	11 7	- -	- -	1 1	- 1	2 1	2 -	2 1
N863.1	Stomach, with open wound into cavity	M	2	-	-	-	-	1	-	1
N863.2	Small intestine, without mention of open wound into cavity	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
N863.8	Other and unspecified sites, without mention of open wound into cavity	M F	6 6	- -	- -	1 1	- 1	- 1	- -	1 1
N863.9	Other and unspecified sites, with open wound into cavity	M	2	-	-	-	-	1	1	-
N864	Injury to liver	M F	19 18	1 -	- 1	1 1	- 1	6 5	8 5	1 -
N864.0	Without mention of open wound into cavity	M F	17 14	1 -	- 1	1 1	- -	5 4	7 5	1 -
N864.1	With open wound into cavity	M F	2 4	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 -	- -
N865	Injury to spleen	M F	15 6	- -	- -	1 1	- 1	1 1	7 1	2 -
N865.0	Without mention of open wound into cavity	M F	13 4	- -	- -	1 1	- 1	1 1	7 1	1 -
N865.1	With open wound into cavity	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
N866	Injury to kidney	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
N866.0	Without mention of open wound into cavity	F	1	-	-	-	-	-	-	1
N866.1	With open wound into cavity	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N867	Injury to pelvic organs	M	1	1	-	-	-	-	-	-
N867.8	Unspecified part, without mention of open wound into cavity	M	1	1	-	-	-	-	-	-
N868	Injury to other intraabdominal organs	M F	35 19	- 1	- -	- 1	- -	14 5	11 7	- -
N868.0	Without mention of open wound into cavity	M F	27 17	- 1	- -	- -	- -	7 5	10 7	- -
N868.1	With open wound into cavity	M F	8 2	- -	- -	- 1	- -	7 -	1 -	- -
N869	Internal injury to unspecified or ill-defined organs	M F	159 66	- 2	- -	3 -	9 2	62 34	45 22	4 3
N869.0	Without mention of open wound into cavity	M F	131 62	- 2	- -	3 -	8 2	40 30	43 22	4 3
N869.1	With open wound into cavity	M F	28 4	- -	- -	- -	1 -	22 4	2 -	- -
<b>OPEN WOUND OF HEAD, NECK AND TRUNK (N870-N879)</b>		M F	<b>646 90</b>	<b>10 1</b>	<b>3 -</b>	<b>36 4</b>	<b>34 6</b>	<b>61 8</b>	<b>199 35</b>	<b>31 5</b>
N873	Other open wound of head	M F	389 31	5 -	2 -	27 4	20 3	- -	128 10	22 1
N873.0	Scalp, without mention of complication	M	2	-	-	-	-	-	1	-
N873.2	Nose, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N873.4	Face, without mention of complication	M F	9 2	- -	- -	- -	- -	- -	7 2	1 -
N873.6	Internal structures of mouth, without mention of complication	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	- -
N873.8	Other and unspecified open wound of head without mention of complication	M F	374 28	5 -	2 -	27 4	20 3	- -	116 7	21 1
N874	Open wound of neck	M F	42 18	- -	- -	1 -	2 3	10 1	13 7	- 2
N874.0	Larynx and trachea, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N874.2	Thyroid gland, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	1	-	-
N874.8	Other and unspecified parts, without mention of complication	M F	25 13	- -	- -	1 -	1 2	- -	7 4	- 2

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB	
			NF	PE	NS	NB	QC			
		<b>Number of deaths</b>								
N874.9	Other and unspecified parts, complicated	M F	15 5	- -	- -	- -	1 1	9 1	5 3	- -
N875	Open wound of chest (wall)	M F	87 8	2 -	1 -	7 -	6 -	1 -	27 5	4 -
N875.0	Without mention of complication	M F	86 8	2 -	1 -	7 -	5 -	1 -	27 5	4 -
N875.1	Complicated	M	1	-	-	-	1	-	-	-
N876	Open wound of back	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N876.0	Without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N878	Open wound of genital organs (external), including traumatic amputation	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N878.9	Other and unspecified parts, complicated	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N879	Open wound of other and unspecified sites, except limbs	M F	127 32	3 1	- -	1 -	6 -	50 7	31 12	5 2
N879.0	Breast, without mention of complication	M	5	-	-	-	-	-	1	1
N879.2	Abdominal wall, anterior, without mention of complication	M	10	-	-	1	2	-	4	1
N879.6	Other and unspecified parts of trunk, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N879.8	Open wound(s) (multiple) of unspecified site(s) without mention of complication	M F	59 24	3 1	- -	- -	4 -	- -	23 12	3 1
N879.9	Open wound(s) (multiple) of unspecified site(s), complicated	M F	52 8	- -	- -	- -	- -	50 7	2 -	- 1
<b>OPEN WOUND OF UPPER LIMB (N880-N887)</b>		M F	22 4	- -	- -	2 -	2 -	1 -	10 3	2 -
N880	Open wound of shoulder and upper arm	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N880.0	Without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N881	Open wound of elbow, forearm and wrist	M F	16 4	- -	- -	2 -	1 -	- -	8 3	1 -
N881.0	Without mention of complication	M F	16 4	- -	- -	2 -	1 -	- -	8 3	1 -
N884	Multiple and unspecified open wound of upper limb	M	2	-	-	-	-	-	1	-
N884.0	Without mention of complication	M	2	-	-	-	-	-	1	-
N887	Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial)	M	3	-	-	-	1	1	-	1
N887.4	Unilateral, level not specified, without mention of complication	M	3	-	-	-	1	1	-	1
<b>OPEN WOUND OF LOWER LIMB (N890-N897)</b>		M F	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	4 2	- -
N890	Open wound of hip and thigh	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
N890.0	Without mention of complication	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
N891	Open wound of knee, leg and ankle	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N891.0	Without mention of complication	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N894	Multiple and unspecified open wound of lower limb	M	2	-	-	-	-	-	2	-
N894.0	Without mention of complication	M	2	-	-	-	-	-	2	-
N897	Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial)	M	2	-	-	-	-	-	2	-
N897.4	Unilateral, level not specified, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N897.6	Bilateral, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	1	-
<b>INJURY TO BLOOD VESSELS (N900-N904)</b>		M F	115 40	4 1	3 -	6 1	6 -	24 10	37 16	6 1
N900	Injury to blood vessels of head and neck	M F	10 4	- -	- -	1 -	1 -	2 3	4 1	1 -
N900.0	Carotid artery	M F	7 3	- -	- -	1 -	1 -	2 2	2 1	1 -

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.





Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC		
Number of deaths									
N900.8 Other	M	3	-	-	-	-	-	2	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-
N901 Injury to blood vessels of thorax	M	74	3	3	4	3	10	28	2
	F	29	-	-	1	-	6	14	1
N901.0 Thoracic aorta	M	69	1	3	4	3	10	27	2
	F	26	-	-	1	-	5	14	-
N901.1 Innominate and subclavian arteries	F	1	-	-	-	-	1	-	-
N901.3 Innominate and subclavian veins	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N901.4 Pulmonary blood vessel	F	2	-	-	-	-	-	-	1
N901.8 Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N901.9 Unspecified	M	3	2	-	-	-	-	-	-
N902 Injury to blood vessels of abdomen and pelvis	M	4	-	-	-	-	-	2	1
	F	2	1	-	-	-	-	-	-
N902.0 Abdominal aorta	M	2	-	-	-	-	-	1	1
N902.1 Inferior vena cava	M	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	-	-	-	-
N902.2 Coeliac and mesenteric arteries	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N903 Injury to blood vessels of upper extremity	M	13	-	-	1	-	8	3	1
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N903.1 Brachial blood vessels	M	5	-	-	1	-	1	3	-
N903.3 Ulnar blood vessels	M	3	-	-	-	-	2	-	1
N903.8 Other	M	2	-	-	-	-	2	-	-
N903.9 Unspecified	M	3	-	-	-	-	3	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N904 Injury to blood vessels of lower extremity and unspecified sites	M	14	1	-	-	2	4	-	1
	F	4	-	-	-	-	1	-	-
N904.0 Common femoral artery	M	3	-	-	-	-	2	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N904.1 Superficial femoral artery	M	2	-	-	-	2	-	-	-
N904.8 Unspecified blood vessels of lower extremity	M	3	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	1	-	-
N904.9 Unspecified site	M	6	-	-	-	-	2	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-
LATE EFFECTS, INJURY, POISONING, TOXIC, OTHER EXTERNAL CAUSES (N905-N909)	M	88	-	-	1	2	12	33	5
	F	36	1	-	-	-	3	16	-
N905 Late effects of musculoskeletal and connective tissue injuries	M	15	-	-	-	-	2	6	3
	F	17	1	-	-	-	1	8	-
N905.0 Late effect of fracture of skull and face bones	M	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N905.1 Late effect of fracture of spine and trunk without mention of spinal cord lesion	M	4	-	-	-	-	-	2	1
	F	2	-	-	-	-	-	2	-
N905.3 Late effect of fracture of neck of femur	M	4	-	-	-	-	1	1	-
	F	11	1	-	-	-	1	6	-
N905.4 Late effect of fracture of lower extremities	M	2	-	-	-	-	-	1	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N905.5 Late effect of fracture of multiple and unspecified bones	M	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-
N905.6 Late effect of dislocation	M	2	-	-	-	-	-	1	1
N905.9 Late effect of traumatic amputation	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N906 Late effects of injuries to skin and subcutaneous tissues	M	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	1	-
N906.0 Late effect of open wound of head, neck and trunk	M	2	-	-	-	-	-	-	-
N906.1 Late effect of open wound of extremities without mention of tendon injury	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N906.9 Late effect of burn of unspecified site	F	1	-	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 4. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)		
	AB	BC	YK	NT	NU				
Nombre de décès									
1	-	-	-	-	-	-	-	N900.8 Autres	M
									F
4	3	14	-	-	-	-	-	N901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax	M
1	1	5	-	-	-	-	-		F
4	2	13	-	-	-	-	-	N901.0 Aorte thoracique	M
1	-	5	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	N901.1 Tronc artériel brachio-céphalique et artère sous-clavière	F
-	-	-	-	-	-	-	-	N901.3 Tronc veineux brachio-céphalique et veine sous-clavière	M
-	1	-	-	-	-	-	-	N901.4 Vaisseaux sanguins pulmonaires	F
-	1	-	-	-	-	-	-	N901.8 Autres	M
-	-	1	-	-	-	-	-	N901.9 Sans précision	M
-	1	-	-	-	-	-	-	N902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin	M
-	-	1	-	-	-	-	-		F
-	1	-	-	-	-	-	-	N902.0 Aorte abdominale	M
-	-	1	-	-	-	-	-	N902.1 Veine cave inférieure	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	N902.2 Tronc coeliasque et artères mésentériques	M
-	-	-	-	-	-	-	-	N903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	N903.1 Vaisseaux sanguins brachiaux	M
-	-	-	-	-	-	-	-	N903.3 Vaisseaux sanguins cubitiaux	M
-	-	-	-	-	-	-	-	N903.8 Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	N903.9 Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
2	-	4	-	-	-	-	-	N904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de sièges autres et non précisés	M
-	2	1	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	-	-	N904.0 Artère fémorale commune	M
-	1	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	N904.1 Artère fémorale superficielle	M
1	-	-	-	-	-	-	-	N904.8 Vaisseaux sanguins du membre inférieur, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	4	-	-	-	-	-	N904.9 Siège non précisé	M
-	1	1	-	-	-	-	-		F
6	17	12	-	-	-	-	-	<b>SÉQUELLES, TRAUMATISMES, EMPOISONNEMENTS TOXIQUES, AUTRES CAUSES EXTERNES (N905-N909)</b>	M
1	5	10	-	-	-	-	-		F
3	1	-	-	-	-	-	-	N905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire, osseux et conjonctif	M
-	-	7	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	N905.0 Séquelles des fractures des os du crâne et de la face	M
-	-	1	-	-	-	-	-		F
-	1	-	-	-	-	-	-	N905.1 Séquelles des fractures de la colonne vertébrale et du tronc, sans mention de lésion médullaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
2	-	-	-	-	-	-	-	N905.3 Séquelles des fractures du col du fémur	M
-	-	3	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	N905.4 Séquelles des fractures du membre inférieur	M
-	-	1	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	-	-	N905.5 Séquelles des fractures, multiples et non précisées, des os	M
-	-	2	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	N905.6 Séquelles des luxations	M
-	-	-	-	-	-	-	-	N905.9 Séquelles d'amputation traumatique	M
-	2	-	-	-	-	-	-	N906 Séquelles des lésions traumatiques de la peau et du tissu sous-cutané	M
-	1	-	-	-	-	-	-		F
-	2	-	-	-	-	-	-	N906.0 Séquelles des plaies de la tête, du cou et du tronc	M
-	1	-	-	-	-	-	-	N906.1 Séquelles des plaies des membres, sans mention de lésion des tendons	F
-	-	-	-	-	-	-	-	N906.9 Séquelles des brûlures de sièges non précisés	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu

Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
				NF	PE	NS	NB	QC		
			Number of deaths							
N907	Late effects of injuries to the nervous system	M	52	-	-	1	1	4	19	1
		F	12	-	-	-	-	1	5	-
N907.0	Late effect of intracranial injury without mention of skull fracture	M	39	-	-	1	1	4	15	1
		F	10	-	-	-	-	1	4	-
N907.2	Late effect of spinal cord injury	M	12	-	-	-	-	-	3	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
N907.9	Late effect of injury to other and unspecified nerve	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N908	Late effects of other and unspecified injuries	M	10	-	-	-	-	6	2	1
		F	4	-	-	-	-	1	2	-
N908.1	Late effect of internal injury to intraabdominal organs	M	3	-	-	-	-	-	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
N908.5	Late effect of foreign body in orifice	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N908.9	Late effect of unspecified injury	M	7	-	-	-	-	6	-	1
		F	2	-	-	-	-	1	1	-
N909	Late effects of other and unspecified external causes	M	9	-	-	-	1	-	6	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
N909.0	Late effect of poisoning due to drug, medication, or biological substance	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N909.1	Late effect of toxic effects of nonmedical substances	M	4	-	-	-	-	-	3	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
N909.3	Late effect of complications of surgical and medical care	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N909.4	Late effect of certain other external causes	M	2	-	-	-	1	-	1	-
N909.9	Late effect of other and unspecified external causes	M	1	-	-	-	-	-	1	-
<b>SUPERFICIAL INJURY (N910-N919)</b>		M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
N910	Superficial injury of face, neck and scalp except eye	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N910.4	Insect bite, nonvenomous, without mention of infection	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N919	Superficial injury of other, multiple and unspecified sites	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N919.9	Other and unspecified superficial injury, infected	M	1	-	-	-	-	-	1	-
<b>CONTUSION WITH INTACT SKIN SURFACE (N920-N924)</b>		M	9	-	-	-	-	1	2	-
		F	6	-	-	-	-	2	1	-
N922	Contusion of trunk	M	4	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-
N922.1	Chest wall	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N922.8	Multiple sites of trunk	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
N922.9	Unspecified part	M	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
N924	Contusion of lower limb and of other and unspecified sites	M	5	-	-	-	-	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	2	1	-
N924.0	Hip and thigh	M	2	-	-	-	-	1	1	-
		F	2	-	-	-	-	2	-	-
N924.1	Knee and lower leg	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N924.8	Multiple sites, NEC	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N924.9	Unspecified site	M	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>CRUSHING INJURY (N925-N929)</b>		M	10	-	-	-	2	-	3	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-
N925	Crushing injury of face, scalp and neck	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-
N926	Crushing injury of trunk	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N926.8	Multiple sites of trunk	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N928	Crushing injury of lower limb	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N928.9	Unspecified part	M	1	-	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 4. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence						U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
2	13	11	-	-	-	-	N907	Séquelles des traumatismes du système nerveux	M	F
-	3	3	-	-	-	-				
2	8	7	-	-	-	-	N907.0	Séquelles des traumatismes intracrâniens, sans mention de fracture du crâne	M	F
-	3	2	-	-	-	-				
-	5	4	-	-	-	-	N907.2	Séquelles des traumatismes de la moelle épinière	M	F
-	-	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	N907.9	Séquelles des traumatismes des nerfs, autres et sans précision	M	
-	1	-	-	-	-	-	N908	Séquelles de traumatismes autres et non précisés	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	-	N908.1	Séquelles des traumatismes internes de l'abdomen	M	F
-	-	-	-	-	-	-	N908.5	Séquelles de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel	F	
-	-	-	-	-	-	-	N908.9	Séquelles de traumatismes non précisés	M	F
1	-	1	-	-	-	-	N909	Séquelles d'autres atteintes externes précisées	M	F
1	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	N909.0	Séquelles des intoxications par médicaments et produits biologiques	M	
1	-	-	-	-	-	-	N909.1	Séquelles des effets toxiques de substances non médicinales	M	F
1	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	N909.3	Séquelles des complications des soins médicaux et chirurgicaux	M	
-	-	-	-	-	-	-	N909.4	Séquelles d'autres atteintes externes	M	
-	-	-	-	-	-	-	N909.9	Séquelles d'atteintes externes NCA ou non précisées	M	
:	:	:	:	:	:	:	<b>TRAUMATISMES SUPERFICIELS (N910-N919)</b>			M
-	-	-	-	-	-	-	N910	Traumatisme superficiel de la face, du cou et du cuir chevelu	F	
-	-	-	-	-	-	-	N910.4	Piqûre d'insecte non venimeux, sans mention d'infection	F	
-	-	-	-	-	-	-	N919	Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non précisés	M	
-	-	-	-	-	-	-	N919.9	Traumatismes superficiels autres et non précisés, avec infection	M	
1	1	4	-	-	-	-	<b>CONTUSIONS AVEC INTÉGRITÉ DE LA SURFACE CUTANÉE (N920-N924)</b>			M
1	2	-	-	-	-	-	N922	Contusion du tronc	M	F
-	-	2	-	-	-	-	N922.1	Paroi antérieure du thorax	M	
1	-	-	-	-	-	-	N922.8	Localisations multiples du tronc	M	F
-	1	-	-	-	-	-				
-	-	2	-	-	-	-	N922.9	Localisation non précisée	M	F
-	1	2	-	-	-	-	N924	Contusions du membre inférieur et de sièges autres ou non précisés	M	F
1	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	N924.0	Hanche et cuisse	M	F
1	-	-	-	-	-	-	N924.1	Genou et jambe	F	
-	-	-	-	-	-	-	N924.8	Sièges multiples NCA	F	
-	1	2	-	-	-	-	N924.9	Siège non précisé	M	
-	4	1	-	-	-	-	<b>ÉCRASEMENTS (N925-N929)</b>			M
-	1	-	-	-	-	-	N925	Écrasement de la face, du cuir chevelu et du cou	M	F
-	1	-	-	-	-	-	N926	Écrasement du tronc	M	
-	1	-	-	-	-	-	N926.8	Localisations multiples du tronc	M	
-	-	-	-	-	-	-	N928	Écrasement du membre inférieur	M	
-	-	-	-	-	-	-	N928.9	Localisation non précisée	M	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu

Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

			Canada (1)	Province of residence - Province de résidence							
				NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	
			Number of deaths								
N929	Crushing injury of multiple and unspecified sites	M	7	-	-	-	2	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	
N929.0	Multiple sites, NEC	M	2	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	
N929.9	Unspecified site	M	5	-	-	-	2	-	1	-	
<b>EFFECTS OF FOREIGN BODY ENTERING ORIFICE (N930-N939)</b>			M	164	3	2	9	7	41	46	8
		F	116	2	-	5	4	30	48	3	
N933	Foreign body in pharynx and larynx	M	145	3	2	9	7	28	45	8	
		F	106	2	-	5	4	21	47	3	
N933.0	Pharynx	M	2	-	-	-	-	-	1	1	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	
N933.1	Larynx	M	143	3	2	9	7	28	44	7	
		F	105	2	-	5	4	21	46	3	
N934	Foreign body in trachea, bronchus and lung	M	18	-	-	-	-	13	-	-	
		F	10	-	-	-	-	9	1	-	
N934.0	Trachea	M	6	-	-	-	-	4	-	-	
		F	3	-	-	-	-	3	-	-	
N934.1	Main bronchus	M	6	-	-	-	-	6	-	-	
N934.8	Other specified part	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
N934.9	Respiratory tree, unspecified	M	6	-	-	-	-	3	-	-	
		F	6	-	-	-	-	6	-	-	
N935	Foreign body in mouth, oesophagus and stomach	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
N935.0	Mouth	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
<b>BURNS (N940-N949)</b>			M	126	1	-	5	4	69	35	6
		F	62	1	-	3	2	26	17	3	
N942	Burn of trunk	M	3	-	-	-	-	-	2	-	
		F	4	-	-	-	-	-	2	-	
N942.0	Unspecified degree	M	3	-	-	-	-	-	2	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	
N942.3	Full-thickness skin loss	F	2	-	-	-	-	-	2	-	
N945	Burn of lower limb(s)	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	
N945.0	Unspecified degree	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	
N946	Burns of multiple specified sites	M	3	-	-	-	-	1	2	-	
N946.0	Unspecified degree	M	3	-	-	-	-	1	2	-	
N947	Burn of internal organs	M	3	-	-	-	-	1	2	-	
N947.1	Larynx, trachea and lung	M	2	-	-	-	-	1	1	-	
N947.3	GI tract	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
N948	Burns classified according to extent of body surface involved	M	54	-	-	2	2	32	11	3	
		F	28	1	-	1	1	15	8	1	
N948.1	10-19%	M	2	-	-	-	-	1	-	1	
N948.2	20-29%	M	4	-	-	-	-	2	1	1	
		F	5	-	-	-	-	3	2	-	
N948.3	30-39%	M	3	-	-	-	-	-	2	-	
		F	4	-	-	-	-	3	1	-	
N948.4	40-49%	M	1	-	-	1	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	1	2	-	
N948.5	50-59%	M	4	-	-	-	-	3	1	-	
		F	3	-	-	-	-	1	2	-	
N948.6	60-69%	M	3	-	-	-	-	1	1	-	
		F	3	-	-	1	-	1	1	-	
N948.7	70-79%	M	4	-	-	-	-	2	1	1	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	
N948.8	80-89%	M	8	-	-	-	-	3	3	-	
		F	3	-	-	-	-	3	-	-	
N948.9	90% or more	M	25	-	-	1	2	20	2	-	
		F	6	-	-	-	1	3	-	1	
N949	Burn, unspecified	M	62	1	-	3	2	15	17	3	
		F	29	-	-	2	1	10	7	2	
N949.0	Unspecified degree	M	56	1	-	2	2	13	15	3	
		F	25	-	-	1	-	9	6	2	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 4. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence						U/I (1)				
	AB	BC	YK	NT	NU						
			Nombre de décès								
-	3	1	-	-	-	-	-	N929	Écrasement de sièges multiples et non précisés	M F	
-	1	1	-	-	-	-	-	N929.0	Sièges multiples NCA	M F	
-	2	-	-	-	-	-	-	N929.9	Siège non précisé	M	
15 4	6 7	27 12	-	-	-	1	-	<b>EFFETS D'UN CORPS ÉTRANGER PÉNÉTRANT PAR UN ORIFICE NATUREL (N930-N939)</b>		M F	
14 4	6 7	23 12	-	-	-	1	-	N933	Corps étranger du pharynx et du larynx	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	N933.0	Pharynx	M F	
14 4	6 7	23 12	-	-	-	1	-	N933.1	Larynx	M F	
1	-	4	-	-	-	-	-	N934	Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon	M F	
1	-	1	-	-	-	-	-	N934.0	Trachée	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	N934.1	Bronche souche	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	N934.8	Autres parties précisées	F	
-	-	3	-	-	-	-	-	N934.9	Partie non précisée de l'appareil respiratoire	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	N935	Corps étranger de la bouche, l'oesophage et l'estomac	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	N935.0	Bouche	M	
7 4	10 2	7 4	-	-	-	1	1	<b>BRÛLURES (N940-N949)</b>		M F	
1 2	-	-	-	-	-	-	-	N942	Brûlure du tronc	M F	
1 2	-	-	-	-	-	-	-	N942.0	Degré non précisé	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	N942.3	Atteinte de toutes les couches de la peau	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	N945	Brûlure du membre inférieur	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	N945.0	Degré non précisé	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	N946	Brûlures de localisations multiples précisées	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	N946.0	Degré non précisé	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	N947	Brûlure des organes internes	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	N947.1	Larynx, trachée et poumon	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	N947.3	Tractus GI	M	
-	2 1	1	-	-	-	1	-	N948	Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	N948.1	10-19%	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	N948.2	20-29%	M F	
-	-	1	-	-	-	-	-	N948.3	30-39%	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	N948.4	40-49%	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	N948.5	50-59%	M F	
-	1	-	-	-	-	-	-	N948.6	60-69%	M F	
-	-	-	-	-	-	-	-	N948.7	70-79%	M F	
-	1	-	-	-	-	1	-	N948.8	80-89%	M F	
-	1	-	-	-	-	-	-	N948.9	90% ou plus	M F	
6 2	8 1	6 4	-	-	-	-	1	N949	Brûlure, sans précision	M F	
5 2	8 1	6 4	-	-	-	-	1	N949.0	Degré non précisé	M F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu

Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence					ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC		
<b>Number of deaths</b>									
N949.1 Erythema	F	1	-	-	-	-	1	-	-
N949.3 Full-thickness skin loss	M	6	-	-	1	-	2	2	-
	F	3	-	-	1	1	-	1	-
<b>INJURY TO NERVES AND SPINAL CORD (N950-N957)</b>	M	<b>21</b>	-	-	-	-	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
	F	<b>16</b>	-	1	-	-	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
N952 Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury	M	18	-	-	-	-	2	9	2
	F	16	-	1	-	-	3	6	2
N952.0 Cervical	M	8	-	-	-	-	-	5	2
	F	8	-	1	-	-	1	5	-
N952.1 Dorsal	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N952.2 Lumbar	M	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N952.9 Unspecified	M	8	-	-	-	-	2	3	-
	F	7	-	-	-	-	2	1	2
N954 Injury to other nerve(s) of trunk excluding shoulder and pelvic girdles	M	2	-	-	-	-	1	-	1
N954.0 Cervical sympathetic	M	2	-	-	-	-	1	-	1
N957 Injury to other and unspecified nerves	M	1	-	-	-	-	1	-	-
N957.9 Unspecified site	M	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>CERTAIN TRAUMATIC COMPLICATIONS AND UNSPECIFIED INJURIES (N958-N959)</b>	M	<b>1,110</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>296</b>	<b>287</b>	<b>50</b>
	F	<b>570</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>120</b>	<b>143</b>	<b>35</b>
N958 Certain early complications of trauma	M	72	1	-	2	1	1	1	-
	F	79	-	-	1	-	-	2	3
N958.0 Air embolism	M	2	-	-	1	-	1	-	-
N958.1 Fat embolism	M	3	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N958.3 Post-traumatic wound infection, NEC	M	1	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	2	-
N958.4 Traumatic shock	M	7	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	1
N958.8 Other early complications of trauma	M	59	1	-	1	-	-	1	-
	F	71	-	-	1	-	-	-	2
N959 Injury, other and unspecified	M	1,038	6	5	14	31	295	286	50
	F	491	5	2	4	11	120	141	32
N959.0 Face and neck	M	17	-	1	-	-	2	3	3
	F	5	-	-	-	-	-	2	-
N959.1 Trunk	M	23	-	-	1	1	1	2	-
	F	8	-	-	-	-	-	1	-
N959.3 Elbow, forearm and wrist	M	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N959.6 Hip and thigh	M	3	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-
N959.7 Knee, leg, ankle and foot	M	2	-	1	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N959.8 Other specified sites, including multiple	M	831	3	1	9	23	288	205	36
	F	393	5	1	3	10	119	92	28
N959.9 Unspecified site	M	161	3	2	4	7	4	74	11
	F	82	-	-	1	1	1	46	4
<b>POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS AND BIOLOGICAL SUBSTANCES (N960-N979)</b>	M	<b>928</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>165</b>	<b>270</b>	<b>25</b>
	F	<b>572</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>136</b>	<b>160</b>	<b>25</b>
N960 Poisoning by antibiotics	F	2	-	-	-	-	1	-	-
N960.9 Unspecified	F	2	-	-	-	-	1	-	-
N962 Poisoning by hormones and synthetic substitutes	M	10	-	-	-	-	2	3	1
	F	8	-	-	-	-	5	-	1
N962.0 Adrenal cortical steroids	M	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	2	-	-
N962.3 Insulins and antidiabetic agents	M	7	-	-	-	-	2	3	1
	F	5	-	-	-	-	3	-	1
N962.8 Antithyroid agents	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N962.9 Other and unspecified hormones and synthetic substitutes	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N963 Poisoning by systemic agents	M	16	-	-	1	-	-	8	-
	F	18	-	-	2	-	3	3	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 4. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence			Province de résidence			U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)				
									<b>Nombre de décès</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	N949.1 Érythème	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	N949.3 Atteinte de toutes les couches de la peau	M F
2	-	3	-	-	-	-	-	-	<b>TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE (N950-N957)</b>	M F
1	-	3	-	-	-	-	-	-	N952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale	M F
2	-	3	-	-	-	-	-	-	N952.0 Cervicale	M F
1	-	1	-	-	-	-	-	-	N952.1 Dorsale	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	N952.2 Lombaire	M F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	N952.9 Localisation non précisée	M F
1	-	2	-	-	-	-	-	-	N954 Traumatisme des autres nerfs du tronc, sauf des ceintures scapulaire et pelvienne	M
1	-	1	-	-	-	-	-	-	N954.0 Sympathique cervical	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	N957 Traumatisme des nerfs autres et sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	N957.9 Localisation non précisée	M
35	161	213	8	-	-	-	-	-	<b>DIVERSES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ET TRAUMATISMES SAI (N958-N959)</b>	M F
15	85	143	2	2	2	-	-	-	N958 Diverses complications précoces des traumatismes	M F
-	1	65	-	-	-	-	-	-	N958.0 Embolie gazeuse	M
-	1	72	-	-	-	-	-	-	N958.1 Embolie graisseuse	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	N958.3 Infection post-traumatique d'une plaie, NCA	M F
-	-	3	-	-	-	-	-	-	N958.4 Choc traumatique	M F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	N958.8 Autres complications précoces des traumatismes	M F
-	1	6	-	-	-	-	-	-	N959 Traumatismes autres et sans précision	M F
-	-	4	-	-	-	-	-	-	N959.0 Face et cou	M F
-	-	56	-	-	-	-	-	-	N959.1 Tronc	M F
-	-	67	-	-	-	-	-	-	N959.3 Coude, avant-bras et poignet	M F
35	160	148	8	-	-	-	-	-	N959.6 Hanche et cuisse	M F
15	84	71	2	2	2	-	-	-	N959.7 Genou, jambe, cheville et pied	M F
1	1	6	-	-	-	-	-	-	N959.8 Autres localisations précisées, y compris localisations multiples	M F
4	7	7	-	-	-	-	-	-	N959.9 Localisation non précisée	M F
1	2	1	-	-	-	-	-	-	<b>INTOXICATIONS PAR MÉDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (N960-N979)</b>	M F
1	-	1	-	-	-	-	-	-	N960 Intoxication par antibiotiques	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	N960.9 Sans précision	F
-	1	3	-	-	-	-	-	-	N962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques	M F
-	-	2	-	-	-	-	-	-	N962.0 Corticostéroïdes	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	N962.3 Insuline et autres agents antidiabétiques	M F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	N962.8 Agents antithyroïdiens	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	N962.9 Hormones et leurs substituts synthétiques autres et sans précision	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	N963 Intoxication par agents à action générale	M F
-	1	6	-	-	-	-	-	-		
-	2	8	-	-	-	-	-	-		

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu

Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence						ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC			
<b>Number of deaths</b>										
N963.0	Antiallergic and antiemetic drugs	M	13	-	-	1	-	-	7	-
		F	15	-	-	2	-	1	3	-
N963.1	Antineoplastic and immunosuppressive drugs	M	3	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	2	-	-
N964	Poisoning by agents affecting blood constituents	M	10	-	-	-	-	4	1	-
		F	6	-	-	-	-	2	-	-
N964.2	Anticoagulants	M	10	-	-	-	-	4	1	-
		F	6	-	-	-	-	2	-	-
N965	Poisoning by analgesics, antipyretics and antirheumatics	M	302	-	-	2	-	12	83	4
		F	128	-	1	1	1	14	30	4
N965.0	Opiates and related narcotics	M	269	-	-	-	-	10	67	3
		F	81	-	1	-	1	6	16	1
N965.1	Salicylates	M	7	-	-	-	-	1	3	-
		F	16	-	-	1	-	3	5	1
N965.4	Aromatic analgesics, NEC	M	10	-	-	1	-	-	3	1
		F	21	-	-	-	-	2	6	2
N965.7	Other non-narcotic analgesics	M	5	-	-	1	-	-	3	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	-
N965.8	Other	M	10	-	-	-	-	1	6	-
		F	7	-	-	-	-	3	2	-
N965.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N966	Poisoning by anticonvulsants and anti-Parkinsonism drugs	M	4	-	-	-	-	-	2	-
		F	5	-	-	1	-	2	1	-
N966.3	Other and unspecified anticonvulsants	M	4	-	-	-	-	-	2	-
		F	5	-	-	1	-	2	1	-
N967	Poisoning by sedatives and hypnotics	M	23	-	-	-	-	-	7	-
		F	19	-	-	-	-	1	9	1
N967.0	Barbiturates	M	9	-	-	-	-	-	5	-
		F	7	-	-	-	-	1	4	-
N967.1	Chloral hydrate group	M	8	-	-	-	-	-	2	-
		F	7	-	-	-	-	-	2	-
N967.8	Other	M	5	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	1
N967.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
N968	Poisoning by other CNS depressants	M	117	-	-	1	2	22	19	3
		F	33	-	-	-	-	6	4	2
N968.1	Halothane	M	1	-	-	-	-	1	-	-
N968.5	Surface and infiltration anaesthetics	M	114	-	-	1	2	21	19	3
		F	33	-	-	-	-	6	4	2
N968.9	Other and unspecified local anaesthetics	M	2	-	-	-	-	-	-	-
N969	Poisoning by psychotropic agents	M	71	1	-	3	1	8	22	2
		F	65	-	-	3	-	10	18	8
N969.0	Antidepressants	M	46	1	-	3	1	3	14	2
		F	45	-	-	2	-	5	10	7
N969.1	Phenothiazine-based tranquillizers	M	2	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
N969.2	Butyrophenone-based tranquillizers	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N969.3	Other antipsychotics, neuroleptics and major tranquillizers	M	4	-	-	-	-	2	1	-
		F	4	-	-	-	-	1	2	-
N969.4	Benzodiazepine-based tranquillizers	M	8	-	-	-	-	1	1	-
		F	8	-	-	1	-	-	4	1
N969.6	Psychodysleptics	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N969.7	Psychostimulants	M	6	-	-	-	-	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-
N969.8	Other psychotropic agents	M	3	-	-	-	-	2	1	-
		F	5	-	-	-	-	4	1	-
N971	Poisoning by drugs affecting the autonomic nervous system	M	4	-	-	-	-	-	3	-
N971.1	Parasympatholytics and spasmolytics	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N971.2	Sympathomimetics	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N971.3	Sympatholytics	M	2	-	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

			Canada (1)	NF	PE	NS	MB	QC	ON	MB
			Province of residence - Province de résidence							
			Number of deaths							
N972	Poisoning by agents affecting the cardiovascular system	M	16	-	-	1	-	4	6	-
		F	21	1	-	-	1	6	10	-
N972.0	Cardiac rhythm regulators	M	5	-	-	-	-	2	2	-
		F	6	-	-	-	-	-	5	-
N972.1	Cardiotonic glycosides and drugs of similar action	M	9	-	-	1	-	1	3	-
		F	12	1	-	-	1	4	5	-
N972.4	Coronary vasodilators	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N972.6	Other antihypertensive agents	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-
N972.9	Other and unspecified	F	1	-	-	-	-	1	-	-
N974	Poisoning by water, mineral and uric acid metabolism drugs	M	2	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	2	-
N974.3	Saluretics	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N974.6	Other mineral salts, NEC	F	1	-	-	-	-	-	1	-
N974.7	Uric acid metabolism drugs	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
N975	Poisoning by agents acting on the smooth and skeletal muscles and respiratory system	M	2	-	-	-	-	2	-	-
		F	3	-	-	-	-	2	1	-
N975.6	Anti-common-cold drugs	M	1	-	-	-	-	1	-	-
N975.7	Antiasthmatics	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	1	-
N975.8	Other and unspecified respiratory drugs	F	1	-	-	-	-	1	-	-
N976	Poisoning, agents affecting skin and ophthalmological, otorhinolaryngological and dental drugs	M	3	-	-	-	-	1	1	-
		F	6	-	-	-	-	1	-	-
N976.0	Local anti-infectives and anti-inflammatory drugs	M	2	-	-	-	-	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-
N976.2	Local astringents and local detergents	F	1	-	-	-	-	1	-	-
N976.4	Keratolytics, keratoplastics, other hair treatment drugs and preparations	F	1	-	-	-	-	-	-	-
N976.6	Anti-infectives and other drugs and preparations for ear, nose and throat	M	1	-	-	-	-	-	-	-
N977	Poisoning by other and unspecified drugs and medicaments	M	348	3	3	14	7	110	114	15
		F	256	2	3	8	1	83	82	9
N977.1	Lipotropic drugs	F	1	1	-	-	-	-	-	-
N977.2	Antidotes and chelating agents, NEC	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N977.8	Other drugs and medicaments	M	79	-	1	8	-	1	35	2
		F	56	-	1	2	-	-	22	5
N977.9	Unspecified drug or medicament	M	268	3	2	6	7	109	78	13
		F	199	1	2	6	1	83	60	4
TOXIC EFFECTS OF CHIEFLY NONMEDICINAL SUBSTANCES (N980-N989)		M	664	8	1	16	14	150	192	38
		F	203	4	-	1	3	41	61	16
N980	Toxic effect of alcohol	M	87	1	-	1	2	11	27	2
		F	35	-	-	-	1	6	7	1
N980.0	Ethyl alcohol	M	33	-	-	-	1	6	7	-
		F	13	-	-	-	-	2	3	-
N980.1	Methyl alcohol	M	21	-	-	1	1	4	5	1
		F	5	-	-	-	-	2	-	1
N980.2	Isopropyl alcohol	M	4	-	-	-	-	-	2	-
		F	3	-	-	-	-	-	1	-
N980.9	Unspecified	M	29	1	-	-	-	1	13	1
		F	14	-	-	-	1	2	3	-
N981	Toxic effect of petroleum products	M	1	-	-	-	1	-	-	-
N982	Toxic effect of solvents other than petroleum-based	M	14	-	-	2	-	1	5	1
		F	3	-	-	-	-	-	1	-
N982.0	Benzene and homologues	M	2	-	-	-	-	-	1	-
N982.1	Carbon tetrachloride	M	2	-	-	-	-	-	2	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence						ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC			
<b>Number of deaths</b>										
N982.8 Other	M	10	-	-	2	-	1	2	1	
	F	3	-	-	-	-	-	1	-	
N983 Toxic effect of corrosive aromatics, acids and caustic alkalis	M	5	-	-	-	-	2	3	-	
	F	2	-	-	-	-	-	1	-	
N983.1 Acids	M	3	-	-	-	-	-	3	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	
N983.2 Caustic alkalis	M	1	-	-	-	-	1	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
N983.9 Caustic, unspecified	M	1	-	-	-	-	1	-	-	
N985 Toxic effect of other metals	M	5	-	-	-	-	2	3	-	
	F	5	-	-	-	-	2	1	-	
N985.1 Arsenic and its compounds	M	2	-	-	-	-	1	1	-	
N985.2 Manganese and its compounds	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
N985.8 Other	M	2	-	-	-	-	1	1	-	
	F	5	-	-	-	-	2	1	-	
N986 Toxic effect of carbon monoxide	M	442	2	1	9	10	123	118	24	
	F	104	-	-	-	2	30	25	9	
N987 Toxic effect of other gases, fumes or vapours	M	98	5	-	4	1	7	35	11	
	F	48	4	-	1	-	1	24	5	
N987.0 Liquefied petroleum gases	M	6	-	-	-	-	5	1	-	
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	
N987.1 Other hydrocarbon gas	M	2	-	-	-	-	1	1	-	
N987.8 Other	M	85	5	-	4	1	-	32	11	
	F	44	3	-	1	-	-	24	5	
N987.9 Unspecified	M	5	-	-	-	-	1	1	-	
	F	3	-	-	-	-	1	-	-	
N989 Toxic effect of other substances, chiefly nonmedicinal as to source	M	12	-	-	-	-	4	1	-	
	F	6	-	-	-	-	2	2	1	
N989.0 Hydrocyanic acid and cyanides	M	4	-	-	-	-	1	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	2	-	
N989.1 Strychnine and salts	F	1	-	-	-	-	-	-	-	
N989.4 Other pesticides, NEC	M	2	-	-	-	-	-	-	-	
N989.5 Venom	M	2	-	-	-	-	1	1	-	
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
N989.8 Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	1	-	1	
N989.9 Unspecified	M	3	-	-	-	-	2	-	-	
<b>OTHER AND UNSPECIFIED EFFECTS OF EXTERNAL CAUSES (N990-N995)</b>	M	<b>2,287</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>929</b>	<b>568</b>	<b>95</b>	
	F	<b>585</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>221</b>	<b>155</b>	<b>32</b>	
N990 Effects of radiation, unspecified	F	2	-	-	-	-	-	2	-	
N991 Effects of reduced temperature	M	77	1	-	4	2	11	23	6	
	F	23	-	-	1	2	5	7	-	
N991.6 Hypothermia	M	60	1	-	3	2	11	19	6	
	F	20	-	-	1	2	5	6	-	
N991.9 Unspecified	M	17	-	-	1	-	-	4	-	
	F	3	-	-	-	-	-	1	-	
N992 Effects of heat and light	M	5	-	-	-	-	1	1	1	
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
N992.0 Heat stroke and sunstroke	M	3	-	-	-	-	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	
N992.8 Other heat effects	M	1	-	-	-	-	1	-	-	
N992.9 Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	1	
N993 Effects of air pressure	M	2	-	-	1	-	-	-	-	
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	
N993.3 Caisson disease	M	2	-	-	1	-	-	-	-	
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	
N994 Effects of other external causes	M	2,191	31	16	54	59	914	521	88	
	F	550	3	2	16	8	215	143	30	
N994.0 Effects of lightning	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
N994.1 Drowning and nonfatal submersion	M	534	15	4	24	18	147	161	34	
	F	156	1	-	6	2	49	50	12	
N994.2 Effects of hunger	M	1	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	1	-	-	-	1	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

		Canada (1)	Province of residence - Province de résidence						ON	MB
			NF	PE	NS	NB	QC			
<b>Number of deaths</b>										
N994.7 Asphyxiation and strangulation	M	1,621	16	12	29	41	761	346	51	
	F	387	2	1	9	6	166	89	17	
N994.8 Electrocution and nonfatal effects of electric current	M	27	-	-	-	-	6	12	1	
	F	2	-	-	-	-	-	2	-	
N994.9 Other	M	7	-	-	1	-	-	1	2	
	F	2	-	-	1	-	-	-	1	
N995 Certain adverse effects NEC	M	12	-	-	1	1	3	3	-	
	F	8	-	-	-	-	-	3	2	
N995.0 Anaphylactic shock	M	6	-	-	1	1	2	1	-	
	F	4	-	-	-	-	-	2	1	
N995.2 Unspecified adverse effect of drug, medicament and biological	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	
N995.3 Allergy, unspecified	M	2	-	-	-	-	1	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	
N995.5 Child maltreatment syndrome	M	2	-	-	-	-	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
N995.8 Other specified adverse effects NEC	M	1	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COMPLICATIONS OF SURGICAL, MEDICAL CARE, NEC (N996-N999)</b>	M	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	
	F	<b>105</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>5</b>	
N996 Complications peculiar to certain specified procedures	M	15	-	-	-	-	2	5	3	
	F	20	-	-	1	2	3	8	1	
N996.4 Mechanical complication of internal orthopaedic device, implant and graft	F	1	-	-	-	-	-	1	-	
N996.5 Mechanical complication of other specified prosthetic device, implant and graft	F	1	-	-	-	-	-	-	-	
N996.6 Infection and inflammatory reaction due to internal prosthetic device, implant and graft	M	6	-	-	-	-	1	2	1	
	F	8	-	-	-	2	-	4	-	
N996.7 Other complications of internal prosthetic device, implant and graft	M	5	-	-	-	-	1	2	1	
	F	8	-	-	1	-	3	1	1	
N996.8 Complications of transplanted organ	M	4	-	-	-	-	-	1	1	
	F	2	-	-	-	-	-	2	-	
N997 Complications affecting specified body systems, NEC	M	37	-	1	2	1	4	14	1	
	F	40	-	-	2	2	2	20	1	
N997.0 CNS complications	M	2	-	-	-	-	-	-	-	
N997.1 Cardiac complications	M	9	-	-	-	-	-	7	1	
	F	8	-	-	2	1	-	4	-	
N997.2 Peripheral vascular complications	M	2	-	-	-	-	-	-	-	
	F	7	-	-	-	-	1	1	-	
N997.3 Respiratory complications	M	14	-	1	1	-	2	2	-	
	F	17	-	-	-	-	-	10	1	
N997.4 GI complications	M	4	-	-	1	-	-	3	-	
	F	6	-	-	-	1	1	3	-	
N997.5 Urinary complications	M	2	-	-	-	-	-	1	-	
	F	2	-	-	-	-	-	2	-	
N997.6 Late amputation stump complication	M	3	-	-	-	-	2	1	-	
N997.9 Complications affecting other specified body systems, NEC	M	1	-	-	-	1	-	-	-	
N998 Other complications of procedures, NEC	M	31	1	-	-	-	-	19	2	
	F	45	2	-	2	1	1	28	3	
N998.0 Postoperative shock	M	2	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	2	-	
N998.1 Haemorrhage or haematoma complicating a procedure	M	4	-	-	-	-	-	2	-	
	F	5	-	-	-	-	-	2	2	
N998.2 Accidental puncture or laceration during a procedure	M	13	-	-	-	-	-	9	2	
	F	24	-	-	2	-	1	17	1	
N998.3 Disruption of operation wound	F	1	-	-	-	-	-	-	-	
N998.5 Postoperative infection	M	9	1	-	-	-	-	5	-	
	F	7	1	-	-	1	-	3	-	
N998.8 Other specified complications of procedures, NEC	M	1	-	-	-	-	-	1	-	
	F	4	1	-	-	-	-	3	-	
N998.9 Unspecified complication of procedure, NEC	M	2	-	-	-	-	-	2	-	
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 4. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence		Province de résidence				U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT	NU					
<b>Nombre de décès</b>										
45	134	165	2	6	13	-		N994.7	Asphyxie et strangulation	M
12	32	49	1	1	2	-				F
2	2	4	-	-	-	-		N994.8	Électrocution et effets non mortels du courant électrique	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	3	-	-	-	-		N994.9	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-				F
1	2	1	-	-	-	-		N995	Effets nocifs divers NCA	M
1	-	2	-	-	-	-				F
-	1	1	-	-	-	-		N995.0	Choc anaphylactique	M
-	-	-	-	-	-	-				F
1	-	-	-	-	-	-		N995.2	Effets nocifs non précisés de médicaments et produits biologiques	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	1	-	-	-	-		N995.3	Allergie, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	1	-	-	-	-	-		N995.5	Syndrome des enfants maltraités	M
-	-	-	-	-	-	-				F
1	-	-	-	-	-	-		N995.8	Autres effets nocifs précisés NCA	M
-	-	1	-	-	-	-				F
3	10	13	-	1	1	-		<b>COMPLICATIONS DES SOINS CHIRURGICAUX ET MÉDICAUX, NCA (N996-N999)</b>		M
-	7	19	-	-	-	-				F
2	2	1	-	-	-	-		N996	Complications particulières de certaines interventions	M
-	2	3	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		N996.4	Complications de nature mécanique de prothèse, implantation ou greffe orthopédique interne	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-		N996.5	Complications de nature mécanique d'autres prothèses, implantations ou greffes	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	2	-	-	-	-	-		N996.6	Infection et réaction inflammatoire provoquées par prothèse interne, implantation ou greffe	M
-	-	2	-	-	-	-				F
-	-	1	-	-	-	-		N996.7	Autres complications provoquées par prothèse interne, implantation ou greffe	M
-	2	-	-	-	-	-				F
2	-	-	-	-	-	-		N996.8	Complications de transplantation d'organe	M
-	-	-	-	-	-	-				F
1	4	8	-	-	1	-		N997	Complications affectant l'organisme, NCA	M
-	3	10	-	-	-	-				F
-	1	1	-	-	-	-		N997.0	Complications au niveau du SNC	M
1	-	-	-	-	-	-		N997.1	Complications cardiaques	M
-	-	1	-	-	-	-				F
-	-	2	-	-	-	-		N997.2	Complications vasculaires périphériques	M
-	-	5	-	-	-	-				F
-	3	4	-	-	1	-		N997.3	Complications respiratoires	M
-	2	4	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		N997.4	Complications GI	M
-	1	-	-	-	-	-				F
-	-	1	-	-	-	-		N997.5	Complications urinaires	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		N997.6	Complications tardives sur un moignon d'amputation	M
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-		N997.9	Complications affectant d'autres parties du corps, NCA	M
-	4	4	-	1	-	-				F
-	2	6	-	-	-	-		N998	Autres complications relatives à des interventions, NCA	M
-	1	1	-	-	-	-				F
-	-	1	-	-	-	-		N998.0	Choc postopératoire	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	1	1	-	-	-	-		N998.1	Hémorragie ou hématome postopératoire	M
-	-	1	-	-	-	-				F
-	1	2	-	-	-	-		N998.2	Perforation ou déchirure accidentelle	M
-	-	1	-	-	-	-				F
-	1	-	-	-	-	-		N998.3	Déhiscence de plaie opératoire	F
-	-	-	-	-	-	-				
-	1	1	-	1	-	-		N998.5	Infection postopératoire	M
-	-	2	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		N998.8	Autres complications dues à des actes chirurgicaux	M
-	-	-	-	-	-	-				F
-	-	-	-	-	-	-		N998.9	Complications dues à des actes chirurgicaux, sans précision, NCA	M
-	-	-	-	-	-	-				F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu

Table 4. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Province

		Canada (1)		Province of residence - Province de résidence					ON	MB
				NF	PE	NS	NB	QC		
		Number of deaths								
N999	Complications of medical care, NEC	M	1	-	-	-	-	-	1	-
N999.9	Other and unspecified complications of medical care, NEC	M	1	-	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 4. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et la province

SK	Province of residence - Province de résidence				NU	U/I (1)			
	AB	BC	YK	NT					
Nombre de décès									
-	-	-	-	-	-	-	N999	Complications dues à des soins médicaux, NCA	M
-	-	-	-	-	-	-	N999.9	Complications dues à des soins médicaux, NCA, autres et sans précision	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)										
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
		Number of deaths											
<b>Total</b>	M	9,405	25	81	84	113	588	780	674	790	950	912	
	F	4,591	17	57	41	55	230	170	169	202	283	315	
<b>M XVII. INJURY AND POISONING (N800-N999)</b>	M	9,405	25	81	84	113	588	780	674	790	950	912	
	F	4,591	17	57	41	55	230	170	169	202	283	315	
<b>FRACTURE OF SKULL (N800-N804)</b>	M	372	-	4	2	11	53	51	34	27	23	26	
	F	135	-	4	3	3	18	11	9	4	8	10	
N800 Fracture of vault of skull	M	14	-	-	-	-	4	-	4	2	1	1	
	F	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N800.0 Closed without mention of intracranial injury	M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N800.1 Closed with intracranial injury	M	7	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	
	F	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
N800.2 Open without mention of intracranial injury	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N800.3 Open with intracranial injury	M	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
N801 Fracture of base of skull	M	96	-	-	-	3	15	17	8	8	5	11	
	F	39	-	1	2	2	4	2	3	1	1	4	
N801.0 Closed without mention of intracranial injury	M	56	-	-	-	2	11	10	6	5	2	6	
	F	19	-	1	1	1	3	2	-	1	1	1	
N801.1 Closed with intracranial injury	M	38	-	-	-	1	4	7	2	3	3	5	
	F	18	-	-	1	1	1	-	3	-	-	3	
N801.2 Open without mention of intracranial injury	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N801.3 Open with intracranial injury	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N802 Fracture of face bones	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N802.0 Nasal bones, closed	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N802.2 Mandible, closed	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N802.8 Other facial bones, closed	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
N802.9 Other facial bones, open	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N803 Other and unqualified skull fractures	M	226	-	4	2	6	29	28	19	13	16	13	
	F	81	-	3	1	-	13	8	6	3	4	6	
N803.0 Closed without mention of intracranial injury	M	96	-	3	2	4	10	15	9	4	7	8	
	F	47	-	3	1	-	7	5	5	3	3	1	
N803.1 Closed with intracranial injury	M	78	-	-	-	2	8	9	6	5	7	4	
	F	26	-	-	-	-	5	3	-	-	1	2	
N803.2 Open without mention of intracranial injury	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N803.3 Open with intracranial injury	M	44	-	1	-	-	11	4	4	3	2	1	
	F	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	
N804 Multiple fractures involving skull or face with other bones	M	30	-	-	-	2	5	6	2	4	1	-	
	F	9	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	
N804.0 Closed without mention of intracranial injury	M	13	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N804.1 Closed with intracranial injury	M	14	-	-	-	1	4	4	-	2	1	-	
	F	7	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	
N804.3 Open with intracranial injury	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
<b>FRACTURE OF NECK AND TRUNK (N805-N809)</b>	M	257	-	1	4	1	8	18	14	11	10	5	
	F	215	-	3	3	2	5	6	7	2	4	4	
N805 Fracture of vertebral column without mention of spinal cord lesion	M	127	-	1	4	-	5	13	8	8	7	5	
	F	69	-	3	3	2	4	5	3	1	3	2	
N805.0 Cervical, closed	M	96	-	1	4	-	5	12	6	7	6	5	
	F	45	-	3	3	2	3	5	3	1	3	1	
N805.2 Dorsal, closed	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N805.3 Dorsal, open	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N805.4 Lumbar, closed	M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N805.6 Sacrum and coccyx, closed	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N805.8 Unspecified, closed	M	10	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
	F	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
N805.9 Unspecified, open	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

45-49		50-54		55-59		Age (years) - Âge (années)		85-89		90+			
60-64	65-69	70-74	75-79	80-84									
Nombre de décès													
769	592	464	337	378	409	413	391	363	292	Total		M	
263	207	196	129	150	211	292	426	520	658			F	
769	592	464	337	378	409	413	391	363	292	N XVII. LÉSION TRAUMATIQUES ET		M	
263	207	196	129	150	211	292	426	520	658	EMPOISONNEMENTS (N800-N999)		F	
25	20	23	15	11	16	13	5	8	5	FRACTURES DU CRÂNE (N800-N804)		M	
10	9	7	3	5	5	9	9	4	4			F	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	N800 Fracture de la voûte du crâne		M	
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N800.0 Fracture simple sans mention de traumatisme intracrânien		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			F	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N800.1 Fracture simple avec traumatisme intracrânien		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	N800.2 Fracture ouverte sans mention de traumatisme intracrânien		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N800.3 Fracture ouverte avec traumatisme intracrânien		M	
6	5	2	5	-	4	2	1	3	1	N801 Fracture de la base du crâne		M	
4	3	1	3	3	2	1	1	-	1			F	
3	2	1	4	-	1	1	1	1	-	N801.0 Fracture simple sans mention de traumatisme intracrânien		M	
2	1	-	1	2	-	-	1	-	1			F	
3	3	1	1	-	1	1	-	2	1	N801.1 Fracture simple avec traumatisme intracrânien		M	
1	2	1	2	-	2	1	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N801.2 Fracture ouverte sans mention de traumatisme intracrânien		M	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N801.3 Fracture ouverte avec traumatisme intracrânien		M	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	N802 Fracture des os de la face		M	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-			F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N802.0 Os du nez, simple		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N802.2 Maxillaire inférieur, simple		M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			F	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N802.8 Autres os de la face, simple		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N802.9 Autres os de la face, ouverte		M	
16	13	19	10	10	10	8	3	5	2	N803 Fractures du crâne, autres ou non précisées		M	
3	6	6	-	1	3	7	6	2	3			F	
7	7	8	4	1	-	4	1	2	-	N803.0 Fracture simple sans mention de traumatisme intracrânien		M	
2	4	3	-	-	2	2	3	2	1			F	
4	3	6	3	6	6	4	1	2	2	N803.1 Fracture simple avec traumatisme intracrânien		M	
1	2	2	-	1	1	3	3	-	2			F	
-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	N803.2 Fracture ouverte sans mention de traumatisme intracrânien		M	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			F	
5	2	4	2	1	2	-	1	1	-	N803.3 Fracture ouverte avec traumatisme intracrânien		M	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-			F	
2	2	1	-	-	2	3	-	-	-	N804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os		M	
1	-	-	-	1	-	1	-	1	-			F	
1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	N804.0 Fracture simple sans mention de traumatisme intracrânien		M	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-			F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N804.1 Fracture simple avec traumatisme intracrânien		M	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-			F	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	N804.3 Fracture ouverte avec traumatisme intracrânien		M	
11	9	8	9	8	16	22	35	34	33	FRACTURES DU COU ET DU TRONC (N805-N809)		M	
3	4	6	1	5	5	14	32	35	74			F	
7	8	5	5	2	6	8	12	13	10	N805 Fracture de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire		M	
3	2	4	-	1	1	3	8	10	11			F	
4	6	4	4	2	5	6	6	9	4	N805.0 Cervicale, simple		M	
2	2	4	-	1	1	2	1	6	2			F	
1	1	-	1	-	-	1	3	2	-	N805.2 Dorsale, simple		M	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	2			F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N805.3 Dorsale, ouverte		M	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	N805.4 Lombaire, simple		M	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	4			F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N805.6 Sacrum et coccyx, simple		F	
1	1	-	-	-	-	-	2	1	2	N805.8 Partie non précisée, simple		M	
-	-	-	-	-	-	-	4	-	2			F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N805.9 Partie non précisée, ouverte		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Number of deaths</b>												
N806	Fracture of vertebral column with spinal cord lesion	M 18 F 8	-	-	-	-	2	3	4	1	1	-
N806.0	Cervical, closed	M 18 F 7	-	-	-	-	2	3	4	1	1	-
N806.8	Unspecified, closed	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N807	Fracture of rib(s), sternum, larynx and trachea	M 71 F 31	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-
N807.0	Rib(s), closed	M 64 F 28	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-
N807.2	Sternum, closed	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N807.4	Flail chest	M 6 F 2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N808	Fracture of pelvis	M 38 F 93	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
N808.0	Acetabulum, closed	M 10 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N808.2	Pubis, closed	M 1 F 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N808.4	Other specified part, closed	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N808.8	Unspecified, closed	M 26 F 77	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
N808.9	Unspecified, open	M 1 F 5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N809	Ill-defined fractures of trunk	M 3 F 14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N809.0	Fracture of trunk, closed	M 3 F 14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>FRACTURE OF UPPER LIMB (N810-N819)</b>		M 18 F 32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
N810	Fracture of clavicle	M 4 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N810.0	Closed	M 4 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N811	Fracture of scapula	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N811.0	Closed	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N812	Fracture of humerus	M 11 F 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N812.0	Upper end, closed	M 2 F 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N812.2	Shaft or unspecified part, closed	M 9 F 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N812.4	Lower end, closed	F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N814	Fracture of carpal bone(s)	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N814.0	Closed	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N818	Ill-defined fractures of upper limb	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N818.0	Closed	M 1 F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N819	Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum	M 2 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N819.0	Closed	M 2 F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FRACTURE OF LOWER LIMB (N820-N829)</b>		M 561 F 1,062	.	1	.	.	1	1	.	3	1	4
N820	Fracture of neck of femur	M 496 F 924	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
N820.0	Transcervical fracture, closed	M 9 F 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N820.1	Transcervical fracture, open	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N820.2	Pertrochanteric fracture, closed	M 7 F 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N820.3	Pertrochanteric fracture, open	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)												
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
Nombre de décès												
-	-	-	1	2	-	2	1	-	1	N806	Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire	M F
-	2	-	-	-	-	-	1	-	1			
-	2	-	1	2	-	2	1	-	1	N806.0	Cervicale, simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N806.8	Partie non précisée, simple	F
3	1	1	2	4	7	10	15	12	9	N807	Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la trachée	M F
-	-	1	-	1	1	5	6	4	12			
3	-	1	2	3	7	8	14	11	9	N807.0	Côte, simple	M F
-	-	1	-	-	1	5	5	4	12			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N807.2	Sternum, simple	M F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	N807.4	Volet costal	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
-	-	1	1	-	3	2	7	9	12	N808	Fracture du bassin	M F
-	-	-	-	3	3	5	16	18	44			
-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	N808.0	Acétabulum, simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	N808.2	Pubis, simple	M F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	N808.4	Autres parties précisées, simples	F
-	-	1	1	-	2	1	5	8	6	N808.8	Partie non précisée, simple	M F
-	-	-	-	3	3	3	13	16	36			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N808.9	Partie non précisée, ouverte	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3			
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N809	Fractures mal définies du tronc	M F
-	-	1	1	-	-	1	1	3	6			
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	N809.0	Fracture du tronc, simple	M F
-	-	1	1	-	-	1	1	3	6			
-	-	1	-	1	-	2	4	8	3	<b>FRACTURES DU MEMBRE SUPÉRIEUR (N810-N819)</b>		M F
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	N810	Fracture de la clavicule	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	N810.0	Fracture simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N811	Fracture de l'omoplate	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N811.0	Fracture simple	F
-	-	-	-	1	-	2	-	6	2	N812	Fracture de l'humérus	M F
-	-	-	-	2	2	5	7	7	10			
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	N812.0	Épiphyse supérieure, simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1			
-	-	-	-	1	-	1	-	5	2	N812.2	Diaphyse ou partie non précisée, simple	M F
-	-	-	-	2	2	3	3	4	8			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	N812.4	Épiphyse inférieure, simple	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N814	Fracture du carpe	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N814.0	Fracture simple	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N818	Fractures mal définies du membre supérieur	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N818.0	Fracture simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	N819	Autres fractures multiples intéressant les membres supérieurs	M F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	N819.0	Fracture simple	M F
2	4	6	5	18	28	67	118	158	144	<b>FRACTURES DU MEMBRE INFÉRIEUR (N820-N829)</b>		M F
1	4	2	2	14	40	102	184	304	404			
2	1	5	5	14	23	59	107	147	131	N820	Fracture du col du fémur	M F
1	1	1	-	11	31	92	167	269	351			
-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	N820.0	Fracture transcervicale, simple	M F
-	-	-	-	-	-	1	3	1	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N820.1	Fracture transcervicale, ouverte	F
-	-	-	-	-	3	-	1	-	3	N820.2	Fracture transtrochantérienne, simple	M F
-	-	-	-	-	-	-	4	3	8			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N820.3	Fracture transtrochantérienne, ouverte	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

		Total	<1	1-4	Age (years) - Âge (années)						30-34	35-39	40-44
					5-9	10-14	15-19	20-24	25-29				
Number of deaths													
N820.8 Unspecified part, closed	M	477	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	F	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N820.9 Unspecified part, open	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N821 Fracture of other and unspecified parts of femur	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N821.0 Shaft or unspecified part, closed	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N821.2 Lower end, closed	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N822 Fracture of patella	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N822.0 Closed	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N823 Fracture of tibia and fibula	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N823.0 Upper end or unspecified part, closed	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N823.2 Shaft, closed	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N824 Fracture of ankle	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N824.0 Medial malleolus, closed	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N824.8 Unspecified, closed	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N825 Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N825.2 Fracture of other tarsal and metatarsal bones, closed	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N827 Other, multiple and ill-defined fractures of lower limb	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N827.0 Closed	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N828 Multiple fractures, both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb with rib and sternum	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N828.0 Closed	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N829 Fracture of unspecified bones	M	12	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	F	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
N829.0 Closed	M	12	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	F	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N829.1 Open	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>DISLOCATION (N830-N839)</b>	<b>M</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>F</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
N835 Dislocation of hip	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N835.0 Simple dislocation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N839 Other, multiple and ill-defined dislocations	M	10	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
N839.0 Cervical vertebra, simple	M	8	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
N839.2 Thoracic and lumbar vertebra, simple	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N839.7 Other location, compound	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N839.8 Multiple and ill-defined, simple	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>SPRAINS AND STRAINS OF JOINTS AND ADJACENT MUSCLES (N840-N848)</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>F</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
N840 Sprains and strains of shoulder and upper arm	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N840.4 Rotator cuff (capsule)	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N843 Sprains and strains of hip and thigh	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N843.9 Unspecified	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N844 Sprains and strains of knee and leg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N844.1 Medial collateral ligament of knee	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N847 Sprains and strains of other and unspecified parts of back	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

										Age (years) - Âge (années)			
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+				
Nombre de décès													
2	1	4	4	14	20	57	103	144	126	N820.8	Partie non précisée, simple	M	F
1	1	1	-	11	30	91	160	265	340				
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	N820.9	Partie non précisée, ouverte	M	F
-	1	1	-	1	2	5	6	9	9	N821	Fracture de parties autres ou non précisée du fémur	M	F
-	-	-	-	1	4	7	7	28	36				
-	1	1	-	1	2	5	6	9	8	N821.0	Diaphyse ou partie non précisée, simple	M	F
-	-	-	-	1	4	7	7	28	36				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N821.2	Épiphyse inférieure, simple	M	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	N822	Fracture de la rotule	F	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	N822.0	Fracture simple	F	
-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	N823	Fracture du tibia et du péroné	M	F
-	-	-	-	1	1	1	1	2	7				
-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	N823.0	Épiphyse supérieure ou partie non précisée, simple	M	F
-	-	-	-	1	1	1	1	2	6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N823.2	Diaphyse, simple	F	
-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	N824	Fracture de la cheville	M	F
-	1	1	1	1	3	-	1	-	2				
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N824.0	Malléole interne, simple	M	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	1	1	1	1	3	-	1	-	2	N824.8	Partie non précisée, simple	M	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N825	Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse	M	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N825.2	Fracture simple des autres os du tarse et du métatarse	M	
-	2	-	-	-	-	1	-	1	2	N827	Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies	M	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N827.0	Fracture simple	M	F
-	2	-	-	-	-	-	1	1	2				
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	N828	Autres fractures multiples intéressant les membres inférieurs	M	F
-	-	-	-	-	-	2	3	2	2				
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	N828.0	Fracture simple	M	F
-	-	-	-	-	-	-	3	2	2				
-	1	-	-	1	2	-	2	-	2	N829	Fracture d'un ou plusieurs os non précisés	M	F
-	-	-	1	-	1	-	2	-	3				
-	1	-	-	1	2	-	2	-	2	N829.0	Fracture simple	M	F
-	-	-	1	-	1	-	2	-	3				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N829.1	Fracture ouverte	F	
-	1	-	1	-	-	2	-	1	1	<b>LUXATIONS (N830-N839)</b>		M	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N835	Luxation de la hanche	M	F
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	N835.0	Luxation simple	M	F
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-				
-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	N839	Luxations, autres, multiples ou mal définies	M	F
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-				
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	N839.0	Vertèbre cervicale, simple	M	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N839.2	Vertèbre thoracique et lombaire, simple	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N839.7	Autre luxation, compliquée	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N839.8	Luxations multiples ou mal définies, simples	F	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	<b>ENTORSES (N840-N848)</b>		M	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N840	Entorse de l'épaule et du bras	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N840.4	Coiffe des rotateurs	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N843	Entorse de la hanche et de la cuisse	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N843.9	Sans précision	F	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N844	Entorse du genou et de la jambe	M	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N844.1	Ligament latéral interne du genou	M	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N847	Entorse du cou et de régions dorsales autres ou non précisées	F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of deaths												
N847.0 Neck	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INTRACRANIAL INJURY, EXCLUDING THOSE WITH SKULL FRACTURE (N850-N854)</b>	M	<b>1,299</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>118</b>	<b>123</b>	<b>91</b>	<b>79</b>	<b>101</b>	<b>90</b>
	F	<b>519</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>18</b>
N850 Concussion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N851 Cerebral laceration and contusion	M	188	-	-	-	3	14	17	17	13	22	18
	F	34	-	-	-	1	2	3	2	1	2	6
N851.0 Without mention of open intracranial wound	M	28	-	-	-	1	1	3	-	1	1	2
	F	16	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
N851.1 With open intracranial wound	M	160	-	-	-	2	13	14	17	12	21	16
	F	18	-	-	-	1	1	2	1	1	2	5
N852 Subarachnoid, subdural and extradural haemorrhage, following injury	M	183	-	-	-	1	4	4	3	2	9	11
	F	110	1	1	-	-	1	1	1	-	2	1
N852.0 Without mention of open intracranial wound	M	182	-	-	-	1	3	4	3	2	9	11
	F	109	1	1	-	-	1	1	1	-	2	1
N852.1 With open intracranial wound	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N853 Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury	M	57	-	-	-	-	4	2	2	1	3	-
	F	46	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-
N853.0 Without mention of open intracranial wound	M	54	-	-	-	-	4	2	2	-	3	-
	F	46	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-
N853.1 With open intracranial wound	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N854 Intracranial injury of other and unspecified nature	M	870	6	15	22	21	96	100	69	63	66	61
	F	328	4	9	3	16	37	23	16	20	20	11
N854.0 Without mention of open intracranial wound	M	831	6	15	22	21	93	95	67	60	65	55
	F	322	3	9	3	16	37	22	16	20	19	11
N854.1 With open intracranial wound	M	39	-	-	-	-	3	5	2	3	1	6
	F	6	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
<b>INTERNAL INJURY OF CHEST, ABDOMEN AND PELVIS (N860-N869)</b>	M	<b>605</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>49</b>	<b>57</b>	<b>44</b>	<b>56</b>
	F	<b>205</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>11</b>
N860 Traumatic pneumothorax and haemothorax	M	50	-	-	1	-	-	8	1	4	2	-
	F	25	-	-	-	-	3	1	2	-	1	-
N860.0 Pneumothorax without mention of open wound into thorax	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N860.1 Pneumothorax with open wound into thorax	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N860.2 Haemothorax without mention of open wound into thorax	M	25	-	-	-	-	-	4	1	3	1	-
	F	16	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-
N860.3 Haemothorax with open wound into thorax	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N860.4 Pneumohaemothorax without mention of open wound into thorax	M	9	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-
	F	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N861 Injury to heart and lung	M	130	-	-	1	1	6	13	13	13	15	14
	F	26	-	1	-	-	4	-	-	2	3	3
N861.0 Heart, without mention of open wound into thorax	M	39	-	-	1	1	2	4	4	3	6	4
	F	14	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
N861.1 Heart, with open wound into thorax	M	54	-	-	-	-	1	4	5	4	7	8
	F	5	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2
N861.2 Lung, without mention of open wound into thorax	M	28	-	-	-	-	2	4	3	6	1	1
	F	6	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
N861.3 Lung, with open wound into thorax	M	9	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N862 Injury to other and unspecified intrathoracic organs	M	184	-	1	1	3	9	12	15	19	10	14
	F	37	-	1	-	-	5	3	3	3	3	1
N862.0 Diaphragm, without mention of open wound into cavity	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N862.1 Diaphragm, with open wound into cavity	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N862.2 Other specified intrathoracic organ without mention of open wound into cavity	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N862.8 Multiple and unspecified intrathoracic organs without mention of open wound into cavity	M	158	-	1	1	3	8	9	15	15	10	11
	F	35	-	1	-	-	5	3	3	3	2	1
N862.9 Multiple and unspecified intrathoracic organs, with open wound into cavity	M	23	-	-	-	-	1	2	-	4	-	3
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

45-49		50-54		55-59		Age (years) - Âge (années) 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84		85-89		90+				
Nombre de décès														
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N847.0	Cou	F
88	71	62	49	78	73	78	63	44	23	-	-	<b>TRAUMATISMES INTRACRÂNIENS, SAUF LES FRACTURES DU CRÂNE (N850-N854)</b>		M
22	21	26	21	23	23	38	57	58	40	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N850	Commotion cérébrale	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
15	18	6	8	13	12	6	3	2	1	-	-	N851	Déchirure et contusion cérébrales	M
3	-	-	2	1	1	2	3	2	3	-	-	-	-	F
-	5	-	3	2	2	3	1	2	2	1	-	N851.0	Sans mention de plaie intracrânienne	M
2	-	-	-	1	1	2	2	2	2	3	-	-	-	F
15	13	6	5	11	10	3	2	-	-	-	-	N851.1	Avec plaie intracrânienne	M
1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
9	9	14	6	19	22	21	25	16	8	-	-	N852	Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques	M
3	1	6	2	5	6	13	19	27	20	-	-	-	-	F
9	9	14	6	19	22	21	25	16	8	-	-	N852.0	Sans mention de plaie intracrânienne	M
3	1	6	2	5	6	12	19	27	20	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N852.1	Avec plaie intracrânienne	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2	2	3	2	5	6	4	11	6	4	-	-	N853	Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision	M
1	1	2	-	3	3	7	10	4	9	-	-	-	-	F
2	1	3	2	5	6	4	10	6	4	-	-	N853.0	Sans mention de plaie intracrânienne	M
1	1	2	-	3	3	7	10	4	9	-	-	-	-	F
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N853.1	Avec plaie intracrânienne	M
62	42	39	33	41	33	47	24	20	10	-	-	N854	Traumatisme intracrânien de nature autre et non précisée	M
15	19	18	17	14	13	16	25	24	8	-	-	-	-	F
59	38	36	32	40	31	43	23	20	10	-	-	N854.0	Sans mention de plaie intracrânienne	M
15	18	18	17	13	13	16	25	23	8	-	-	-	-	F
3	4	3	1	1	2	4	1	-	-	-	-	N854.1	Avec plaie intracrânienne	M
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F
46	42	35	25	24	33	34	22	14	8	-	-	<b>TRAUMATISMES INTERNES DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN (N860-N869)</b>		M
11	17	9	5	8	21	12	9	8	10	-	-	-	-	F
6	3	3	4	2	2	5	3	4	2	-	-	N860	Pneumothorax et hémithorax traumatiques	M
2	4	2	-	-	1	4	2	-	3	-	-	-	-	F
2	1	-	1	-	1	-	2	3	1	-	-	N860.0	Pneumothorax sans mention de plaie pénétrante du thorax	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N860.1	Pneumothorax avec plaie pénétrante du thorax	M
2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	-	-	N860.2	Hémithorax sans mention de plaie pénétrante du thorax	M
2	1	2	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	F
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N860.3	Hémithorax avec plaie pénétrante du thorax	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N860.4	Hémo-pneumothorax sans mention de plaie pénétrante du thorax	M
-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F
9	9	5	1	6	9	6	6	2	1	-	-	N861	Traumatisme du cœur et du poumon	M
-	3	2	-	1	2	1	1	1	2	-	-	-	-	F
2	4	-	-	2	2	2	1	1	-	-	-	N861.0	Cœur, sans mention de plaie pénétrante du thorax	M
-	3	2	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	F
5	4	4	1	2	4	1	4	-	-	-	-	N861.1	Cœur, avec plaie pénétrante du thorax	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	-	1	-	2	2	2	1	1	1	-	-	N861.2	Poumon, sans mention de plaie pénétrante du thorax	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	F
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	N861.3	Poumon, avec plaie pénétrante du thorax	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
13	13	14	15	5	15	13	5	4	3	-	-	N862	Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés	M
1	1	1	2	2	6	1	1	2	1	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N862.0	Diaphragme, sans mention de plaie pénétrante	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N862.1	Diaphragme, avec plaie pénétrante	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N862.2	Autres organes intrathoraciques précisés, sans mention de plaie pénétrante	M
11	12	10	12	4	13	11	5	4	3	-	-	N862.8	Organes intrathoraciques multiples et sans précision, sans mention de plaie pénétrante	M
1	1	1	2	2	6	1	1	1	1	-	-	-	-	F
2	1	4	3	1	1	1	-	-	-	-	-	N862.9	Organes intrathoraciques multiples et non précisés, avec plaie pénétrante	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

				Age (years) - Âge (années)									
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Number of deaths													
N863	Injury to GI tract	M	11	-	1	-	1	1	1	-	-	2	-
		F	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
N863.1	Stomach, with open wound into cavity	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
N863.2	Small intestine, without mention of open wound into cavity	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
N863.8	Other and unspecified sites, without mention of open wound into cavity	M	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N863.9	Other and unspecified sites, with open wound into cavity	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N864	Injury to liver	M	19	-	1	-	-	2	2	2	1	1	3
		F	18	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3
N864.0	Without mention of open wound into cavity	M	17	-	1	-	-	1	2	2	1	1	3
		F	14	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
N864.1	With open wound into cavity	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
N865	Injury to spleen	M	15	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2
		F	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
N865.0	Without mention of open wound into cavity	M	13	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
		F	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N865.1	With open wound into cavity	M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N866	Injury to kidney	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N866.0	Without mention of open wound into cavity	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N866.1	With open wound into cavity	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N867	Injury to pelvic organs	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N867.8	Unspecified part, without mention of open wound into cavity	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N868	Injury to other intraabdominal organs	M	35	-	1	2	-	3	3	-	4	1	4
		F	19	-	2	-	-	-	1	2	-	2	1
N868.0	Without mention of open wound into cavity	M	27	-	1	2	-	3	3	-	1	1	2
		F	17	-	2	-	-	1	1	2	-	1	1
N868.1	With open wound into cavity	M	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N869	Internal injury to unspecified or ill-defined organs	M	159	-	-	1	2	10	26	16	15	13	19
		F	66	-	-	2	1	12	1	6	7	4	3
N869.0	Without mention of open wound into cavity	M	131	-	-	1	2	8	22	14	11	12	13
		F	62	-	-	2	1	11	1	5	7	4	3
N869.1	With open wound into cavity	M	28	-	-	-	-	2	4	2	4	1	6
		F	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
<b>OPEN WOUND OF HEAD, NECK AND TRUNK (N870-N879)</b>		M	<b>646</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>87</b>	<b>52</b>	<b>69</b>
		F	<b>90</b>	-	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
N873	Other open wound of head	M	389	-	-	1	7	25	26	28	46	25	44
		F	31	-	1	-	-	2	2	1	4	3	6
N873.0	Scalp, without mention of complication	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N873.2	Nose, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N873.4	Face, without mention of complication	M	9	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N873.6	Internal structures of mouth, without mention of complication	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N873.8	Other and unspecified open wound of head without mention of complication	M	374	-	-	1	7	25	26	28	43	23	44
		F	28	-	1	-	-	2	2	1	3	3	6
N874	Open wound of neck	M	42	-	-	-	-	6	4	4	8	7	3
		F	18	-	-	-	1	4	2	2	-	2	4
N874.0	Larynx and trachea, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N874.2	Thyroid gland, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N874.8	Other and unspecified parts, without mention of complication	M	25	-	-	-	-	1	3	2	5	6	2
		F	13	-	-	-	1	2	2	1	-	2	3
N874.9	Other and unspecified parts, complicated	M	15	-	-	-	-	5	1	2	2	-	1
		F	5	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

45-49		50-54		55-59		Age (years) - Âge (années)		85-89		90+				
60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+								
Nombre de décès														
1	-	-	1	-	-	1	-	1	1			N863	Traumatisme du tube digestif	M
-	-	1	-	1	3	-	-	-	-					F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			N863.1	Estomac, avec plaie pénétrante	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			N863.2	Intestin grêle, sans mention de plaie pénétrante	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					F
1	-	-	-	-	-	1	-	1	1			N863.8	Localisations autres et non précisées, sans mention de plaie pénétrante	M
-	-	1	-	1	3	-	-	-	-					F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			N863.9	Localisations autres et non précisées, avec plaie pénétrante	M
1	1	1	1	1	1	1	1	-	-			N864	Traumatisme du foie	M
2	1	1	-	-	2	2	-	2	-					F
1	1	1	1	-	1	1	-	-	-			N864.0	Sans mention de plaie pénétrante	M
2	-	1	-	-	2	2	-	2	-					F
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-			N864.1	Avec plaie pénétrante	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					F
3	1	1	-	1	-	3	-	-	-			N865	Traumatisme de la rate	M
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1					F
3	1	1	-	1	-	3	-	-	-			N865.0	Sans mention de plaie pénétrante	M
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1					F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			N865.1	Avec plaie pénétrante	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			N866	Traumatisme du rein	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			N866.0	Sans mention de plaie pénétrante	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			N866.1	Avec plaie pénétrante	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			N867	Traumatisme des organes pelviens	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			N867.8	Partie non précisée, sans mention de plaie pénétrante	M
1	4	2	-	3	4	-	3	-	-			N868	Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux	M
-	3	-	1	2	2	1	1	-	1					F
1	3	2	-	2	4	-	2	-	-			N868.0	Sans mention de plaie pénétrante	M
-	2	-	1	2	2	1	1	-	1					F
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-			N868.1	Avec plaie pénétrante	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-					F
12	11	9	3	6	2	5	5	3	1			N869	Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini	M
6	5	2	2	2	5	3	2	1	2					F
9	9	8	2	6	2	5	3	3	1			N869.0	Sans mention de plaie pénétrante	M
4	5	2	2	2	5	3	2	1	2					F
3	2	1	1	-	-	-	2	-	-			N869.1	Avec plaie pénétrante	M
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-					F
60	48	48	33	32	23	21	12	4	2			PLAIES DE LA TÊTE, DU COU ET DU TRONC (N870-N879)	M	
12	6	3	2	3	1	2	1	2	2					F
36	30	33	22	22	16	14	11	2	1			N873	Autres plaies de la tête	M
5	1	2	2	1	-	-	1	-	-					F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			N873.0	Cuir chevelu, sans mention de complication	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			N873.2	Nez, sans mention de complication	M
1	-	1	1	1	-	-	1	-	-			N873.4	Face, sans mention de complication	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-					F
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-			N873.6	Parties internes de la bouche, sans mention de complication	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-					F
34	28	32	20	21	16	14	9	2	1			N873.8	Plaies de la tête autres et sans précision, sans mention de complication	M
5	1	2	-	1	-	-	1	-	-					F
2	-	3	2	2	-	-	-	1	-			N874	Plaie du cou	M
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1					F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			N874.0	Larynx et trachée, sans mention de complication	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			N874.2	Glande thyroïde, sans mention de complication	M
-	-	3	2	1	-	-	-	-	-			N874.8	Parties autres et non précisées, sans mention de complication	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1					F
2	-	-	-	1	-	-	-	1	-			N874.9	Parties autres et non précisées, avec complication	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-					F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

			Total	Age (years) - Âge (années)									
				<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
			<b>Number of deaths</b>										
N875	Open wound of chest (wall)	M	87	-	-	-	-	4	10	10	13	6	10
		F	8	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
N875.0	Without mention of complication	M	86	-	-	-	-	4	10	10	13	6	10
		F	8	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
N875.1	Complicated	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N876	Open wound of back	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N876.0	Without mention of complication	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N878	Open wound of genital organs (external), including traumatic amputation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N878.9	Other and unspecified parts, complicated	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N879	Open wound of other and unspecified sites, except limbs	M	127	-	1	-	3	9	12	4	20	14	12
		F	32	-	-	-	-	3	4	3	3	3	1
N879.0	Breast, without mention of complication	M	5	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
N879.2	Abdominal wall, anterior, without mention of complication	M	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
N879.6	Other and unspecified parts of trunk, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N879.8	Open wound(s) (multiple) of unspecified site(s) without mention of complication	M	59	-	1	-	1	7	8	-	11	6	7
		F	24	-	-	-	-	3	4	2	3	3	-
N879.9	Open wound(s) (multiple) of unspecified site(s), complicated	M	52	-	-	-	2	2	3	3	6	6	3
		F	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>OPEN WOUND OF UPPER LIMB (N880-N887)</b>			<b>M</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
		<b>F</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
N880	Open wound of shoulder and upper arm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N880.0	Without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N881	Open wound of elbow, forearm and wrist	M	16	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N881.0	Without mention of complication	M	16	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N884	Multiple and unspecified open wound of upper limb	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N884.0	Without mention of complication	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N887	Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial)	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
N887.4	Unilateral, level not specified, without mention of complication	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>OPEN WOUND OF LOWER LIMB (N890-N897)</b>			<b>M</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
		<b>F</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
N890	Open wound of hip and thigh	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N890.0	Without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N891	Open wound of knee, leg and ankle	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N891.0	Without mention of complication	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N894	Multiple and unspecified open wound of lower limb	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
N894.0	Without mention of complication	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
N897	Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial)	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N897.4	Unilateral, level not specified, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N897.6	Bilateral, without mention of complication	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>INJURY TO BLOOD VESSELS (N900-N904)</b>			<b>M</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
		<b>F</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
N900	Injury to blood vessels of head and neck	M	10	-	-	1	-	-	2	-	2	-	1
		F	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
N900.0	Carotid artery	M	7	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N900.8	Other	M	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

45-49		50-54		55-59		Age (years) - Âge (années)		85-89		90+						
60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+										
Nombre de décès																
10	7	4	4	4	3	1	1	-	-	-	-	N875	Plaie de la paroi antérieure du thorax	M	F	
-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-					
10	7	3	4	4	3	1	1	-	-	-	-	N875.0	Sans mention de complication	M	F	
-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N875.1	Avec complication	M		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N876	Plaies du dos et des lombes	M		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N876.0	Sans mention de complication	M		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N878	Plaie des organes génitaux (externes) y compris l'amputation traumatique	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N878.9	Parties autres et non précisées, avec complication	F		
12	11	8	5	4	4	6	-	1	1	-	-	N879	Plaies à localisations autres ou non précisées, à l'exception des membres	M	F	
7	2	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-					
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N879.0	Sein, sans mention de complication	M		
2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	N879.2	Paroi antérieure de l'abdomen, sans mention de complication	M		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N879.6	Parties autres ou non précisées du tronc, sans mention de complication	M		
4	4	3	2	2	1	1	-	-	-	1	-	N879.8	Plaies (multiples) à localisations non précisées, sans mention de complication	M	F	
4	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-					
6	5	5	3	1	2	4	-	1	-	-	-	N879.9	Plaies multiples à localisations non précisées, avec complication	M	F	
3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-					
2	3	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	<b>PLAIES DU MEMBRE SUPÉRIEUR (N880-N887)</b>		M	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N880	Plaie de l'épaule et du bras	M		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N880.0	Sans mention de complication	M		
1	3	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	N881	Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet	M	F	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-					
1	3	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	N881.0	Sans mention de complication	M	F	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-					
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N884	Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées	M		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N884.0	Sans mention de complication	M		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N887	Amputation traumatique du bras et de la main (complète) (partielle)	M		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N887.4	Unilatérale, niveau non précisé, sans mention de complication	M		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>PLAIES DU MEMBRE INFÉRIEUR (N890-N897)</b>		M	F	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N890	Plaie de la hanche et de la cuisse	M	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N890.0	Sans mention de complication	M	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N891	Plaie du genou, de la jambe et de la cheville	F		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N891.0	Sans mention de complication	F		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N894	Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées	M		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N894.0	Sans mention de complication	M		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N897	Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle)	M		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N897.4	Unilatérale, niveau non précisé, sans mention de complication	M		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N897.6	Bilatérale, sans mention de complication	M		
13	5	4	4	7	4	7	3	4	-	-	-	<b>TRAUMATISMES DES VAISSEAUX SANGUINS (N900-N904)</b>		M	F	
5	4	2	2	2	2	4	1	1	1	1	-					
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N900	Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du cou	M	F	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N900.0	Artère carotide	M	F	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N900.8	Autres	M	F	

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

		Total	<1	1-4	Age (years) - Âge (années)						30-34	35-39	40-44
					5-9	10-14	15-19	20-24	25-29				
		Number of deaths											
N901 Injury to blood vessels of thorax	M	74	-	-	-	-	4	11	9	4	6	8	
	F	29	-	-	-	-	1	-	1	4	3	2	
N901.0 Thoracic aorta	M	69	-	-	-	-	4	9	8	4	6	8	
	F	26	-	-	-	-	1	-	1	4	3	2	
N901.1 Innominate and subclavian arteries	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N901.3 Innominate and subclavian veins	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N901.4 Pulmonary blood vessel	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N901.8 Other	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N901.9 Unspecified	M	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
N902 Injury to blood vessels of abdomen and pelvis	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
N902.0 Abdominal aorta	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N902.1 Inferior vena cava	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
N902.2 Coeliac and mesenteric arteries	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N903 Injury to blood vessels of upper extremity	M	13	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N903.1 Brachial blood vessels	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
N903.3 Ulnar blood vessels	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
N903.8 Other	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N903.9 Unspecified	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N904 Injury to blood vessels of lower extremity and unspecified sites	M	14	-	-	-	-	-	3	1	2	1	1	
	F	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
N904.0 Common femoral artery	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
N904.1 Superficial femoral artery	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
N904.8 Unspecified blood vessels of lower extremity	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N904.9 Unspecified site	M	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LATE EFFECTS, INJURY, POISONING, TOXIC, OTHER EXTERNAL CAUSES (N905-N909)	M	88	1	0	2	0	0	1	6	1	2	7	
	F	36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
N905 Late effects of musculoskeletal and connective tissue injuries	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N905.0 Late effect of fracture of skull and face bones	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N905.1 Late effect of fracture of spine and trunk without mention of spinal cord lesion	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N905.3 Late effect of fracture of neck of femur	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N905.4 Late effect of fracture of lower extremities	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N905.5 Late effect of fracture of multiple and unspecified bones	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N905.6 Late effect of dislocation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N905.9 Late effect of traumatic amputation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N906 Late effects of injuries to skin and subcutaneous tissues	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N906.0 Late effect of open wound of head, neck and trunk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N906.1 Late effect of open wound of extremities without mention of tendon injury	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N906.9 Late effect of burn of unspecified site	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N907 Late effects of injuries to the nervous system	M	52	1	-	1	-	-	1	5	1	2	5	
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
Nombre de décès												
7	3	2	3	5	4	4	2	2	-	N901	Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax	M
3	3	2	2	1	2	4	-	1	-			F
7	3	2	3	5	3	4	2	1	-	N901.0	Aorte thoracique	M
2	3	2	1	1	2	4	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N901.1	Tronc artériel brachio-céphalique et artère sous-clavière	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N901.3	Tronc veineux brachio-céphalique et veine sous-clavière	M
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	N901.4	Vaisseaux sanguins pulmonaires	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N901.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N901.9	Sans précision	M
2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	N902	Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N902.0	Aorte abdominale	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N902.1	Veine cave inférieure	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N902.2	Tronc coeliaque et artères mésentériques	M
2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	N903	Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N903.1	Vaisseaux sanguins brachiaux	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N903.3	Vaisseaux sanguins cubitaux	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N903.8	Autres	M
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	N903.9	Sans précision	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	N904	Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de sièges autres et non précisés	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N904.0	Artère fémorale commune	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N904.1	Artère fémorale superficielle	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N904.8	Vaisseaux sanguins du membre inférieur, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	N904.9	Siège non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			F
10	7	6	5	9	8	8	7	2	6	<b>SÉQUELLES, TRAUMATISMES, EMPOISONNEMENTS TOXIQUES, AUTRES CAUSES EXTERNES (N905-N909)</b>		
3	1	1	1	1	2	6	5	3	9			F
1	2	-	1	1	1	3	-	2	3	N905	Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire, osseux et conjonctif	M
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-			F
1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	N905.0	Séquelles des fractures des os du crâne et de la face	M
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-			F
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	N905.1	Séquelles des fractures de la colonne vertébrale et du tronc, sans mention de lésion médullaire	M
-	-	-	-	-	-	3	2	2	4			F
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N905.3	Séquelles des fractures du col du fémur	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N905.4	Séquelles des fractures du membre inférieur	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	N905.5	Séquelles des fractures, multiples et non précisées, des os	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	N905.6	Séquelles des luxations	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N905.9	Séquelles d'amputation traumatique	M
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	N906	Séquelles des lésions traumatiques de la peau et du tissu sous-cutané	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			F
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	N906.0	Séquelles des plaies de la tête, du cou et du tronc	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N906.1	Séquelles des plaies des membres, sans mention de lésion des tendons	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N906.9	Séquelles des brûlures de sièges non précisés	F
6	5	3	1	6	4	4	5	-	2	N907	Séquelles des traumatismes du système nerveux	M
1	-	-	1	1	2	2	1	-	1			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Number of deaths</b>												
N907.0 Late effect of intracranial injury without mention of skull fracture	M	39	1	-	1	-	-	1	5	1	1	2
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
N907.2 Late effect of spinal cord injury	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N907.9 Late effect of injury to other and unspecified nerve	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N908 Late effects of other and unspecified injuries	M	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N908.1 Late effect of internal injury to intraabdominal organs	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N908.5 Late effect of foreign body in orifice	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N908.9 Late effect of unspecified injury	M	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N909 Late effects of other and unspecified external causes	M	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N909.0 Late effect of poisoning due to drug, medicament, or biological substance	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N909.1 Late effect of toxic effects of nonmedical substances	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N909.3 Late effect of complications of surgical and medical care	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N909.4 Late effect of certain other external causes	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
N909.9 Late effect of other and unspecified external causes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUPERFICIAL INJURY (N910-N919)</b>	<b>M</b>	<b>1</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
N910 Superficial injury of face, neck and scalp except eye	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N910.4 Insect bite, nonvenomous, without mention of infection	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N919 Superficial injury of other, multiple and unspecified sites	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N919.9 Other and unspecified superficial injury, infected	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONTUSION WITH INTACT SKIN SURFACE (N920-N924)</b>	<b>M</b>	<b>9</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
	<b>F</b>	<b>6</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
N922 Contusion of trunk	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N922.1 Chest wall	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N922.8 Multiple sites of trunk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N922.9 Unspecified part	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N924 Contusion of lower limb and of other and unspecified sites	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N924.0 Hip and thigh	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N924.1 Knee and lower leg	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N924.8 Multiple sites, NEC	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N924.9 Unspecified site	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CRUSHING INJURY (N925-N929)</b>	<b>M</b>	<b>10</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>.</b>	<b>1</b>	<b>.</b>
	<b>F</b>	<b>2</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
N925 Crushing injury of face, scalp and neck	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N926 Crushing injury of trunk	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N926.8 Multiple sites of trunk	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N928 Crushing injury of lower limb	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N928.9 Unspecified part	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N929 Crushing injury of multiple and unspecified sites	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N929.0 Multiple sites, NEC	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

45-49		50-54		55-59		Age (years) - Âge (années)		85-89		90+			
				60-64		65-69		70-74		75-79		80-84	
Nombre de décès													
4	4	-	-	5	3	4	5	-	2	N907.0 Séquelles des traumatismes intracrâniens, sans mention de fracture du crâne		M	F
1	-	-	-	1	2	2	1	-	1				
2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	N907.2 Séquelles des traumatismes de la moelle épinière		M	F
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N907.9 Séquelles des traumatismes des nerfs, autres et sans précision		M	
1	-	2	1	1	1	1	-	-	1	N908 Séquelles de traumatismes autres et non précisés		M	F
1	1	-	-	-	-	-	1	1	-				
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	N908.1 Séquelles des traumatismes internes de l'abdomen		M	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N908.5 Séquelles de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel		F	
1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	N908.9 Séquelles de traumatismes non précisés		M	F
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
2	-	1	1	1	2	-	1	-	-	N909 Séquelles d'autres atteintes externes précisées		M	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N909.0 Séquelles des intoxications par médicaments et produits biologiques		M	
1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	N909.1 Séquelles des effets toxiques de substances non médicinales		M	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N909.3 Séquelles des complications des soins médicaux et chirurgicaux		M	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N909.4 Séquelles d'autres atteintes externes		M	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N909.9 Séquelles d'atteintes externes NCA ou non précisées		M	
.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	<b>TRAUMATISMES SUPERFICIELS (N910-N919)</b>		M	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N910 Traumatisme superficiel de la face, du cou et du cuir chevelu		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N910.4 Piqûre d'insecte non venimeux, sans mention d'infection		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N919 Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non précisés		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N919.9 Traumatismes superficiels autres et non précisés, avec infection		M	
.	1	.	1	.	.	3	2	1	.	<b>CONTUSIONS AVEC INTÉGRITÉ DE LA SURFACE CUTANÉE (N920-N924)</b>		M	F
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N922 Contusion du tronc		M	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	N922.1 Paroi antérieure du thorax		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N922.8 Localisations multiples du tronc		M	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	N922.9 Localisation non précisée		M	F
-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	N924 Contusions du membre inférieur et de sièges autres ou non précisés		M	F
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-				
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	N924.0 Hanche et cuisse		M	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N924.1 Genou et jambe		F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N924.8 Sièges multiples NCA		F	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	N924.9 Siège non précisé		M	
.	3	2	.	.	1	1	.	.	.	<b>ÉCRASEMENTS (N925-N929)</b>		M	F
1	1	.	.	.	.	.	.	.	.				
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N925 Écrasement de la face, du cuir chevelu et du cou		M	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N926 Écrasement du tronc		M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N926.8 Localisations multiples du tronc		M	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N928 Écrasement du membre inférieur		M	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N928.9 Localisation non précisée		M	
-	3	2	-	-	-	1	-	-	-	N929 Écrasement de sièges multiples et non précisés		M	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	N929.0 Sièges multiples NCA		M	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)										
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Number of deaths													
N929.9 Unspecified site	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
EFFECTS OF FOREIGN BODY ENTERING ORIFICE (N930-N939)	M	164	1	4	1	-	3	5	1	5	10	10	
	F	116	3	2	-	-	-	2	2	-	1	3	
N933 Foreign body in pharynx and larynx	M	145	1	2	1	-	3	5	1	5	10	10	
	F	106	3	2	-	-	-	1	2	-	1	3	
N933.0 Pharynx	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N933.1 Larynx	M	143	1	2	1	-	3	4	1	5	10	10	
	F	105	3	2	-	-	1	2	-	1	3		
N934 Foreign body in trachea, bronchus and lung	M	18	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N934.0 Trachea	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N934.1 Main bronchus	M	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N934.8 Other specified part	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N934.9 Respiratory tree, unspecified	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N935 Foreign body in mouth, oesophagus and stomach	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N935.0 Mouth	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BURNS (N940-N949)	M	126	1	3	2	1	5	6	9	14	9	15	
	F	62	2	2	3	-	-	1	2	5	4	5	
N942 Burn of trunk	M	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
N942.0 Unspecified degree	M	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
N942.3 Full-thickness skin loss	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N945 Burn of lower limb(s)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N945.0 Unspecified degree	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N946 Burns of multiple specified sites	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N946.0 Unspecified degree	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N947 Burn of internal organs	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N947.1 Larynx, trachea and lung	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N947.3 GI tract	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N948 Burns classified according to extent of body surface involved	M	54	-	1	1	1	1	3	6	5	7	6	
	F	28	1	-	-	-	-	1	2	2	4	2	
N948.1 10-19%	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N948.2 20-29%	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
N948.3 30-39%	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N948.4 40-49%	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N948.5 50-59%	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
N948.6 60-69%	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
N948.7 70-79%	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
N948.8 80-89%	M	8	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
N948.9 90% or more	M	25	-	-	1	1	1	2	3	3	6	4	
	F	6	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
N949 Burn, unspecified	M	62	1	1	1	-	4	2	3	8	2	9	
	F	29	1	2	1	-	-	-	-	3	-	3	
N949.0 Unspecified degree	M	56	1	1	1	-	4	2	3	8	2	8	
	F	25	1	2	1	-	-	-	-	2	-	3	
N949.1 Erythema	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
N949.3 Full-thickness skin loss	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90+			
Age (years) - Âge (années)																					
Nombre de décès																					
-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N929.9 Siège non précisé	M
7	7	8	9	18	18	15	15	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EFFETS D'UN CORPS ÉTRANGER PÉNÉTRANT PAR UN	M
5	2	3	5	6	11	15	18	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ORIFICE NATUREL (N930-N939)	F
7	6	8	8	17	15	13	11	8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N933 Corps étranger du pharynx et du	M
5	2	3	5	5	10	13	17	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	larynx	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N933.0 Pharynx	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
7	6	8	8	17	14	13	11	8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N933.1 Larynx	M
5	2	3	5	5	9	13	17	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	1	-	1	1	3	2	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N934 Corps étranger de la trachée, des	M
-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bronches et du poumon	F
-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N934.0 Trachée	M
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N934.1 Bronche souche	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N934.8 Autres parties précisées	F
-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N934.9 Partie non précisée de l'appareil	M
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	respiratoire	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N935 Corps étranger de la bouche,	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	l'oesophage et l'estomac	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N935.0 Bouche	M
15	5	6	5	5	7	7	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRULURES (N940-N949)	M
2	2	2	5	7	5	6	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N942 Brûlure du tronc	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N942.0 Degré non précisé	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N942.3 Atteinte de toutes les couches de la	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	peau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N945 Brûlure du membre inférieur	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N945.0 Degré non précisé	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N946 Brûlures de localisations multiples	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	précisées	F
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N946.0 Degré non précisé	M
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N947 Brûlure des organes internes	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N947.1 Larynx, trachée et poumon	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N947.3 Tractus GI	F
5	1	3	1	4	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N948 Brûlure classée selon l'étendue de	M
-	-	-	2	2	3	2	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	la surface atteinte du corps	F
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N948.1 10-19%	M
-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N948.2 20-29%	F
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N948.3 30-39%	M
-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N948.4 40-49%	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N948.5 50-59%	M
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N948.6 60-69%	F
-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N948.7 70-79%	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N948.8 80-89%	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N948.9 90% ou plus	F
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N949 Brûlure, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
8	2	3	3	1	6	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N949.0 Degré non précisé	M
2	1	1	3	5	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
8	2	2	1	1	6	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N949.1 Érythème	M
2	1	1	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N949.3 Atteinte de toutes les couches de la	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	peau	M
-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

		Total	<1	1-4	Age (years) - Âge (années)					30-34	35-39	40-44
					5-9	10-14	15-19	20-24	25-29			
<b>Number of deaths</b>												
<b>INJURY TO NERVES AND SPINAL CORD (N950-N957)</b>	M	21	-	1	-	-	1	2	-	2	5	-
	F	16	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
N952 Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury	M	18	-	1	-	-	1	2	-	1	4	-
	F	16	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
N952.0 Cervical	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	F	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N952.1 Dorsal	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N952.2 Lumbar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N952.9 Unspecified	M	8	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
	F	7	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
N954 Injury to other nerve(s) of trunk excluding shoulder and pelvic girdles	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
N954.0 Cervical sympathetic	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
N957 Injury to other and unspecified nerves	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N957.9 Unspecified site	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CERTAIN TRAUMATIC COMPLICATIONS AND UNSPECIFIED INJURIES (N958-N959)</b>	M	1,110	2	6	12	13	98	127	90	78	108	98
	F	570	-	6	8	9	56	45	32	23	34	43
N958 Certain early complications of trauma	M	72	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2
	F	79	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
N958.0 Air embolism	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N958.1 Fat embolism	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N958.3 Post-traumatic wound infection, NEC	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N958.4 Traumatic shock	M	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	F	5	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
N958.8 Other early complications of trauma	M	59	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	F	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N959 Injury, other and unspecified	M	1,038	2	6	12	13	97	127	88	78	107	96
	F	491	-	6	8	9	55	44	32	23	33	42
N959.0 Face and neck	M	17	-	-	-	-	-	3	-	-	4	5
	F	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
N959.1 Trunk	M	23	-	1	-	-	1	1	3	1	2	3
	F	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N959.3 Elbow, forearm and wrist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N959.6 Hip and thigh	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N959.7 Knee, leg, ankle and foot	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N959.8 Other specified sites, including multiple	M	831	2	4	10	11	83	107	72	69	92	71
	F	393	-	5	7	8	47	36	25	19	26	36
N959.9 Unspecified site	M	161	-	1	2	2	13	16	13	8	9	17
	F	82	-	1	1	1	8	6	7	3	7	6
<b>POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS AND BIOLOGICAL SUBSTANCES (N960-N979)</b>	M	928	-	1	-	-	17	59	74	107	193	153
	F	572	-	-	-	2	9	18	29	53	87	90
N960 Poisoning by antibiotics	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N960.9 Unspecified	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N962 Poisoning by hormones and synthetic substitutes	M	10	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1
	F	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
N962.0 Adrenal cortical steroids	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N962.3 Insulins and antidiabetic agents	M	7	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
N962.8 Antithyroid agents	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N962.9 Other and unspecified hormones and synthetic substitutes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N963 Poisoning by systemic agents	M	16	-	-	-	-	-	2	2	1	5	3
	F	18	-	-	-	-	-	2	2	3	-	2
N963.0 Antiallergic and antiemetic drugs	M	13	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3
	F	15	-	-	-	-	-	2	2	3	-	2
N963.1 Antineoplastic and immunosuppressive drugs	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
Nombre de décès												
1	1	-	3	-	-	1	2	-	2	TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE (N950-N957)		M
-	-	1	1	4	2	1	3	-	-	ÉPINIÈRE (N950-N957)		F
1	1	-	2	-	-	1	2	-	2	N952	Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale	M
-	-	1	1	4	2	1	3	-	-			F
-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	N952.0	Cervicale	M
-	-	1	1	2	1	1	1	-	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N952.1	Dorsale	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N952.2	Lombaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	N952.9	Localisation non précisée	M
-	-	-	-	1	1	-	2	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N954	Traumatisme des autres nerfs du tronc, sauf des ceintures scapulaire et pelvienne	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N954.0	Sympathique cervical	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N957	Traumatisme des nerfs autres et sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N957.9	Localisation non précisée	M
83	58	61	41	38	44	47	43	30	33	DIVERSES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ET TRAUMATISMES SAI (N958-N959)		M
37	27	25	21	17	35	26	43	33	50			F
1	2	2	1	3	6	7	13	11	20	N958	Diverses complications précoces des traumatismes	M
-	1	-	-	-	3	7	9	23	32			F
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N958.0	Embolie gazeuse	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	N958.1	Embolie graisseuse	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			F
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	N958.3	Infection post-traumatique d'une plaie, NCA	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	N958.4	Choc traumatique	M
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-			F
-	-	2	1	3	4	5	13	10	18	N958.8	Autres complications précoces des traumatismes	M
-	1	-	-	-	2	5	8	22	32			F
82	56	59	40	35	38	40	30	19	13	N959	Traumatismes autres et sans précision	M
37	26	25	21	17	32	19	34	10	18			F
-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	N959.0	Face et cou	M
1	-	-	-	1	2	-	-	-	-			F
2	2	-	1	1	1	1	2	-	1	N959.1	Tronc	M
1	-	-	1	-	-	-	-	1	4			F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N959.3	Coude, avant-bras et poignet	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	N959.6	Hanche et cuisse	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N959.7	Genou, jambe, cheville et pied	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
62	47	45	32	29	27	29	19	15	5	N959.8	Autres localisations précisées, y compris localisations multiples	M
31	22	24	13	11	25	15	26	7	10			F
17	7	11	7	4	9	9	8	4	4	N959.9	Localisation non précisée	M
4	4	1	6	5	5	4	8	2	3			F
112	68	50	33	20	18	11	5	6	1	INTOXICATIONS PAR MÉDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (N960-N979)		M
80	51	47	22	18	17	11	19	8	11			F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	N960	Intoxication par antibiotiques	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	N960.9	Sans précision	F
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	N962	Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques	M
1	-	1	-	1	-	-	1	1	-			F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N962.0	Corticostéroïdes	M
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-			F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N962.3	Insuline et autres agents antidiabétiques	M
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N962.8	Agents antithyroïdiens	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N962.9	Hormones et leurs substituts synthétiques autres et sans précision	M
1	-	-	2	-	2	-	-	-	-			F
1	2	2	2	2	1	-	1	-	-	N963	Intoxication par agents à action générale	M
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-			F
1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	N963.0	Médicaments antiallergiques et antiémétiques	M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	N963.1	Médicaments antinéoplasiques et immunosuppresseurs	M
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

				Age (years) - Âge (années)									
		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
		Number of deaths											
N964	Poisoning by agents affecting blood constituents	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N964.2	Anticoagulants	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N965	Poisoning by analgesics, antipyretics and antirheumatics	M	302	-	-	-	7	18	29	29	70	60	
		F	128	-	-	1	2	7	13	7	23	25	
N965.0	Opiates and related narcotics	M	269	-	-	-	6	16	28	28	65	52	
		F	81	-	-	1	2	4	12	5	16	16	
N965.1	Salicylates	M	7	-	-	-	-	1	-	-	2	1	
		F	16	-	-	-	-	1	-	1	1	3	
N965.4	Aromatic analgesics, NEC	M	10	-	-	-	-	1	-	1	2	3	
		F	21	-	-	-	-	2	-	1	4	2	
N965.7	Other non-narcotic analgesics	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
N965.8	Other	M	10	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
		F	7	-	-	-	-	-	1	-	2	2	
N965.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N966	Poisoning by anticonvulsants and anti-Parkinsonism drugs	M	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
N966.3	Other and unspecified anticonvulsants	M	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
N967	Poisoning by sedatives and hypnotics	M	23	-	-	-	-	1	1	1	4	2	
		F	19	-	-	-	-	1	1	1	1	3	
N967.0	Barbiturates	M	9	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
		F	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
N967.1	Chloral hydrate group	M	8	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
N967.8	Other	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N967.9	Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N968	Poisoning by other CNS depressants	M	117	-	-	-	1	9	14	20	31	20	
		F	33	-	-	-	-	2	2	9	9	7	
N968.1	Halothane	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N968.5	Surface and infiltration anaesthetics	M	114	-	-	-	1	9	14	20	31	20	
		F	33	-	-	-	-	2	2	9	9	7	
N968.9	Other and unspecified local anaesthetics	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N969	Poisoning by psychotropic agents	M	71	-	-	-	5	2	4	3	11	11	
		F	65	-	-	1	2	1	2	7	8	8	
N969.0	Antidepressants	M	46	-	-	-	2	-	3	3	7	6	
		F	45	-	-	-	1	1	2	6	5	6	
N969.1	Phenothiazine-based tranquillizers	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N969.2	Butyrophenone-based tranquillizers	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N969.3	Other antipsychotics, neuroleptics and major tranquillizers	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
N969.4	Benzodiazepine-based tranquillizers	M	8	-	-	-	1	-	-	-	1	2	
		F	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
N969.6	Psychodysleptics	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
N969.7	Psychostimulants	M	6	-	-	-	2	2	1	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
N969.8	Other psychotropic agents	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	5	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
N971	Poisoning by drugs affecting the autonomic nervous system	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
N971.1	Parasympatholytics and spasmolytics	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N971.2	Sympathomimetics	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N971.3	Sympatholytics	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N972	Poisoning by agents affecting the cardiovascular system	M	16	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N972.0	Cardiac rhythm regulators	M	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.



Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
Nombre de décès												
-	-	1	1	-	2	4	1	1	-	N964	Intoxication par des agents agissant sur les constituants du sang	M
-	-	-	-	-	2	-	3	1	-			F
-	-	1	1	-	2	4	1	1	-	N964.2	Anticoagulants	M
-	-	-	-	-	2	-	3	1	-			F
45	21	14	3	1	4	1	-	-	-	N965	Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux	M
13	12	10	2	1	4	3	3	-	-			F
40	20	11	1	-	1	1	-	-	-	N965.0	Opiacés et narcotiques	M
10	5	5	-	-	2	1	-	-	2			F
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	N965.1	Salicylés	M
2	3	1	2	-	-	1	1	-	-			F
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	N965.4	Analgésiques aromatiques, NCA	M
1	4	3	-	1	2	1	-	-	-			F
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	N965.7	Autres analgésiques non narcotiques	M
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			F
3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	N965.8	Autres	M
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N965.9	Sans précision	M
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N966	Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinsoniens	M
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-			F
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N966.3	Anticonvulsivants autres ou non précisés	M
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-			F
2	2	4	1	1	3	-	1	-	-	N967	Intoxication par sédatifs et hypnotiques	M
2	1	3	1	-	1	2	2	-	-			F
-	1	3	-	-	2	-	-	-	-	N967.0	Barbituriques	M
1	-	1	1	-	1	1	1	-	-			F
-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	N967.1	Groupe de l'hydrate de chloral	M
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-			F
2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	N967.8	Autres	M
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-			F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N967.9	Sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
15	6	-	-	-	-	-	-	-	1	N968	Intoxication par autres dépresseurs du SNC	M
3	-	-	-	-	-	-	-	-	1			F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N968.1	Halothane	M
14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	N968.5	Anesthésiques de surface ou utilisés en infiltrations locales	M
3	-	-	-	-	-	-	-	-	1			F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N968.9	Anesthésies locales autres ou non précisées	M
6	9	6	5	4	2	1	-	2	-	N969	Intoxication par agents psychotropes	M
7	6	6	5	7	3	1	1	-	-			F
4	8	3	4	3	1	1	-	1	-	N969.0	Antidépresseurs	M
7	4	2	3	4	3	-	1	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N969.1	Tranquillisants à base de phénothiazine	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N969.2	Tranquillisants à base de butyrophénone	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	N969.3	Autres psycholeptiques, neuroleptiques et tranquillisants majeurs	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	N969.4	Tranquillisants à base de benzodiazépine	M
-	-	3	1	2	-	1	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N969.6	Psychodysléptiques	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N969.7	Psychostimulants	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N969.8	Autres produits psychotropes	M
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	N971	Intoxication par médicaments agissant sur le système nerveux végétatif	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N971.1	Parasympatholytiques et spasmolytiques	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N971.2	Sympathomimétiques	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N971.3	Sympatholytiques	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
5	1	3	2	2	1	1	2	3	3	N972	Intoxication par des produits agissant sur l'appareil cardiovasculaire	M
-	-	1	-	1	2	1	3	3	3			F
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	N972.0	Régulateurs du rythme cardiaque	M
4	1	-	-	-	-	1	-	-	-			F

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
<b>Number of deaths</b>												
N972.1	Cardiotonic glycosides and drugs of similar action	M 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N972.4	Coronary vasodilators	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N972.6	Other antihypertensive agents	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N972.9	Other and unspecified	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N974	Poisoning by water, mineral and uric acid metabolism drugs	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N974.3	Saluretics	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N974.6	Other mineral salts, NEC	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N974.7	Uric acid metabolism drugs	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N975	Poisoning by agents acting on the smooth and skeletal muscles and respiratory system	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N975.6	Anti-common-cold drugs	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N975.7	Antiasthmatics	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N975.8	Other and unspecified respiratory drugs	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N976	Poisoning, agents affecting skin and ophthalmological, otorhinolaryngological and dental drugs	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N976.0	Local anti-infectives and anti-inflammatory drugs	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N976.2	Local astringents and local detergents	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N976.4	Keratolytics, keratoplastics, other hair treatment drugs and preparations	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N976.6	Anti-infectives and other drugs and preparations for ear, nose and throat	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N977	Poisoning by other and unspecified drugs and medicaments	M 348	-	1	-	-	4	28	22	48	67	53
		F 256	-	-	-	5	5	8	25	43	42	42
N977.1	Lipotropic drugs	F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N977.2	Antidotes and chelating agents, NEC	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N977.8	Other drugs and medicaments	M 79	-	-	-	2	6	3	10	19	12	12
		F 56	-	-	-	1	2	-	5	11	11	11
N977.9	Unspecified drug or medicament	M 268	-	1	-	2	22	19	38	48	41	41
		F 199	-	-	-	4	5	8	20	32	31	31
<b>TOXIC EFFECTS OF CHIEFLY NONMEDICINAL SUBSTANCES (N980-N989)</b>		<b>M 664</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>69</b>	<b>98</b>	<b>95</b>
		<b>F 203</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>37</b>
N980	Toxic effect of alcohol	M 87	-	-	-	2	2	1	11	11	20	20
		F 35	-	-	-	-	1	1	2	4	9	9
N980.0	Ethyl alcohol	M 33	-	-	-	1	1	-	7	-	4	4
		F 13	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4
N980.1	Methyl alcohol	M 21	-	-	-	-	-	-	1	5	6	6
		F 5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
N980.2	Isopropyl alcohol	M 4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N980.9	Unspecified	M 29	-	-	-	1	1	1	2	6	10	10
		F 14	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3
N981	Toxic effect of petroleum products	M 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
N982	Toxic effect of solvents other than petroleum-based	M 14	-	1	1	1	1	-	-	2	3	3
		F 3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
N982.0	Benzene and homologues	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
N982.1	Carbon tetrachloride	M 2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
N982.8	Other	M 10	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1
		F 3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
N983	Toxic effect of corrosive aromatics, acids and caustic alkalis	M 5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N983.1	Acids	M 3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)											
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+				
Nombre de décès													
-	-	2	1	1	-	-	2	3	-	N972.1	Glucosides cardiotoniques et drogues d'action similaire	M	F
-	-	1	-	-	-	-	3	3	3	N972.4	Vasodilatateurs coronariens	M	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	N972.6	Autres agents hypotenseurs	M	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N972.9	Autres et sans précision	F	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N974	Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique, minéral et de l'acide urique	M	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N974.3	Salidiurétiques	M	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N974.6	Autres sels minéraux, NCA	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N974.7	Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique	M	F
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	N975	Intoxication, produits agissant sur muscles lisses et striés et appareil respiratoire	M	F
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	N975.6	Médicaments contre le rhume banal	M	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N975.7	Antiasthmatiques	M	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	N975.8	Médicaments autres et non précisés, agissant sur l'appareil respiratoire	F	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	N976	Intoxication, produits agissant sur peau et médicaments ophtalmologiques, oto-rhino-laryngologiques et dentaires	M	F
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	N976.0	Anti-infectieux et anti-inflammatoires locaux	M	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N976.2	Astringents et détergents locaux	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N976.4	Kératolytiques, kératoplastiques, autres médicaments et préparations capillaires	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N976.6	Préparations anti-infectieuses et autres utilisées en oto-rhino-laryngologie	M	
40	27	22	17	11	5	3	-	-	-	N977	Intoxication par médicaments autres et sans précision	M	F
45	29	24	12	6	3	2	4	-	3	N977.1	Médicaments lipotropes	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N977.2	Antidotes, chélateurs, NCA	M	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N977.8	Autres produits et médicaments	M	F
5	6	5	3	4	2	2	-	-	-	N977.9	Médicaments, sans précision	M	F
8	8	4	4	-	-	1	1	-	-				
35	21	16	14	7	3	1	-	-	-				
37	21	20	8	6	3	1	2	-	3				
73	71	32	22	20	27	11	9	8	3	<b>INTOXICATION, SUBSTANCES ESSENTIELLEMENT NON MÉDICINALES (N980-N989)</b>	M	F	
21	12	14	8	6	9	6	9	3	2	N980	Effets toxiques de l'alcool	M	F
14	9	5	6	3	3	-	-	-	-	N980.0	Alcool éthylique	M	F
3	5	3	3	1	-	1	1	-	1	N980.1	Alcool méthylique	M	F
6	3	2	3	3	3	-	-	-	-	N980.2	Alcool isopropylique	M	F
1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	N980.9	Sans précision	M	F
4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	N981	Effets toxiques du pétrole et ses dérivés	M	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N982	Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole	M	F
2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	N982.0	Benzène et homologues	M	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N982.1	Tétrachlorure de carbone	M	
2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	N982.8	Autres	M	F
1	4	1	1	-	-	-	1	-	-	N983	Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et des bases caustiques	M	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N983.1	Acides	M	F
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-				
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-				

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of deaths												
N983.2 Caustic alkalis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N983.9 Caustic, unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N985 Toxic effect of other metals	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N985.1 Arsenic and its compounds	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N985.2 Manganese and its compounds	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N985.8 Other	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N986 Toxic effect of carbon monoxide	M	442	1	4	1	1	14	24	30	48	75	61
	F	104	-	1	1	-	2	5	7	5	20	23
N987 Toxic effect of other gases, fumes or vapours	M	98	1	8	7	4	4	5	7	10	9	11
	F	48	-	4	6	2	1	2	-	5	4	3
N987.0 Liquefied petroleum gases	M	6	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N987.1 Other hydrocarbon gas	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N987.8 Other	M	85	1	7	7	4	3	5	5	7	9	9
	F	44	-	4	6	2	-	2	-	3	3	3
N987.9 Unspecified	M	5	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
N989 Toxic effect of other substances, chiefly nonmedicinal as to source	M	12	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
N989.0 Hydrocyanic acid and cyanides	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
N989.1 Strychnine and salts	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N989.4 Other pesticides, NEC	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N989.5 Venom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N989.8 Other	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N989.9 Unspecified	M	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
<b>OTHER AND UNSPECIFIED EFFECTS OF EXTERNAL CAUSES (N990-N995)</b>	<b>M</b>	<b>2,287</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>178</b>	<b>213</b>	<b>204</b>	<b>230</b>	<b>280</b>	<b>267</b>
	<b>F</b>	<b>585</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>57</b>	<b>73</b>
N990 Effects of radiation, unspecified	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N991 Effects of reduced temperature	M	77	-	-	-	1	6	3	4	8	8	5
	F	23	-	-	-	-	-	-	1	6	6	3
N991.6 Hypothermia	M	60	-	-	-	1	5	2	3	8	6	4
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	6	6	2
N991.9 Unspecified	M	17	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
N992 Effects of heat and light	M	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N992.0 Heat stroke and sunstroke	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N992.8 Other heat effects	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
N992.9 Unspecified	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N993 Effects of air pressure	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N993.3 Caisson disease	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N994 Effects of other external causes	M	2,191	9	24	22	37	172	210	198	221	272	260
	F	550	4	17	11	16	57	31	32	47	51	69
N994.0 Effects of lightning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N994.1 Drowning and nonfatal submersion	M	534	4	19	17	7	37	57	42	47	51	52
	F	156	-	9	8	5	15	-	2	14	13	14
N994.2 Effects of hunger	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N994.7 Asphyxiation and strangulation	M	1,621	5	5	5	29	132	152	156	171	216	203
	F	387	4	8	3	11	42	30	30	33	38	55
N994.8 Electrocution and nonfatal effects of electric current	M	27	-	-	-	1	3	-	-	3	3	4
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N994.9 Other	M	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N995 Certain adverse effects NEC	M	12	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	8	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

		Age (years) - Âge (années)										
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+			
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N983.2 Bases caustiques	M	F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N983.9 Produit caustique, sans précision	M	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N985 Effets toxiques d'autres métaux	M	F
1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	N985.1 Arsenic et ses composés	M	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N985.2 Manganèse et ses composés	M	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N985.8 Autres	M	F
1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	N986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone	M	F
51	52	21	11	11	16	8	6	6	1	N987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs	M	F
11	5	9	5	3	3	2	2	-	-	N987.0 Gaz liquéfiés du pétrole	M	F
5	4	4	3	5	6	-	2	1	2	N987.1 Autres hydrocarbures gazeux	M	F
5	1	2	-	5	5	3	3	2	-	N987.8 Autres	M	F
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N987.9 Sans précision	M	F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N989 Effets toxiques d'autres substances non médicinales à l'origine	M	F
4	4	2	3	4	6	-	2	1	2	N989.0 Acide cyanhydrique et cyanures	M	F
5	1	2	-	-	5	3	3	2	-	N989.1 Strychnine et ses sels	F	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N989.4 Autres pesticides, NCA	M	
-	3	2	-	1	1	-	-	1	-	N989.5 Vénin	M	F
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	N989.8 Autres	M	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N989.9 Sans précision	M	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	EFFETS NOCIFS DE CAUSES EXTÉRIEURES AUTRES OU NON PRÉCISÉES (N990-N995)	M	F
217	166	106	74	73	75	48	35	17	7	N990 Effets des radiations, NCA	F	
48	41	41	20	22	18	17	12	12	4	N991 Effets du froid	M	F
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	N991.6 Hypothermie	M	F
11	5	5	3	2	5	3	4	3	1	N991.9 Sans précision	M	F
2	1	3	-	2	-	1	1	2	1	N992 Effets de la chaleur et de la lumière	M	F
9	2	4	3	1	3	2	4	2	1	N992.0 Coup de chaleur et coup de soleil	M	F
2	1	2	-	2	1	1	1	2	1	N992.8 Autres effets de la chaleur	M	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N992.9 Sans précision	M	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N993 Effets de la pression atmosphérique	M	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N993.3 Maladie des caissons	M	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N994 Effets d'autres agents extérieurs	M	F
205	161	99	69	70	69	43	30	14	6	N994.0 Effets de la foudre	M	F
46	39	37	20	20	15	16	10	10	2	N994.1 Submersion non mortelle et noyade	M	F
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	N994.2 Effets de la faim	M	F
38	40	24	21	29	21	15	6	5	2	N994.7 Asphyxie et strangulation	M	F
15	18	10	5	8	7	5	6	2	-	N994.8 Électrocution et effets non mortels du courant électrique	M	F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N994.9 Autres	M	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	N995 Effets nocifs divers NCA	M	F
163	118	73	45	38	47	28	23	9	3			
30	20	26	14	12	7	11	4	8	1			
3	3	2	3	2	-	-	-	-	-			
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
1	-	1	-	1	1	-	-	-	-			
-	1	1	-	-	1	-	-	-	1			

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5. Deaths from each Cause (Nature of Injury), by Sex and Age, Canada (1)

		Total	Age (years) - Âge (années)									
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of deaths												
N995.0 Anaphylactic shock	M	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
N995.2 Unspecified adverse effect of drug, medication and biological	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N995.3 Allergy, unspecified	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N995.5 Child maltreatment syndrome	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N995.8 Other specified adverse effects NEC	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLICATIONS OF SURGICAL, MEDICAL CARE, NEC (N996-N999)	M	84	1	-	-	-	-	-	2	6	-	1
	F	105	2	1	-	-	1	-	2	-	4	4
N996 Complications peculiar to certain specified procedures	M	15	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N996.4 Mechanical complication of internal orthopaedic device, implant and graft	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N996.5 Mechanical complication of other specified prosthetic device, implant and graft	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N996.6 Infection and inflammatory reaction due to internal prosthetic device, implant and graft	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N996.7 Other complications of internal prosthetic device, implant and graft	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N996.8 Complications of transplanted organ	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N997 Complications affecting specified body systems, NEC	M	37	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
	F	40	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
N997.0 CNS complications	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N997.1 Cardiac complications	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N997.2 Peripheral vascular complications	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N997.3 Respiratory complications	M	14	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
N997.4 GI complications	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N997.5 Urinary complications	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N997.6 Late amputation stump complication	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N997.9 Complications affecting other specified body systems, NEC	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N998 Other complications of procedures, NEC	M	31	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	F	45	2	1	-	-	1	-	1	-	1	3
N998.0 Postoperative shock	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N998.1 Haemorrhage or haematoma complicating a procedure	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N998.2 Accidental puncture or laceration during a procedure	M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	24	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2
N998.3 Disruption of operation wound	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N998.5 Postoperative infection	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N998.8 Other specified complications of procedures, NEC	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
N998.9 Unspecified complication of procedure, NEC	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N999 Complications of medical care, NEC	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N999.9 Other and unspecified complications of medical care, NEC	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

Tableau 5. Décès selon la cause (nature du traumatisme), le sexe et l'âge, Canada (1)

Age (years) - Âge (années)										Cause	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+		
Nombre de décès											
1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	N995.0 Choc anaphylactique	M
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	N995.2 Effets nocifs non précisés de médicaments et produits biologiques	M
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N995.3 Allergie, sans précision	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N995.5 Syndrome des enfants maltraités	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N995.8 Autres effets nocifs précisés NCA	M
3	3	4	2	14	17	14	7	7	3		F
1	5	6	9	8	11	15	13	11	12	COMPLICATIONS DES SOINS CHIRURGICAUX ET MÉDICAUX, NCA (N996-N999)	M
1	1	-	-	2	5	1	1	-	1	N996 Complications particulières de certaines interventions	M
-	2	-	-	-	3	3	4	4	3		F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N996.4 Complications de nature mécanique de prothèse, implantation ou greffe orthopédique interne	F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N996.5 Complications de nature mécanique d'autres prothèses, implantations ou greffes	F
-	1	-	-	2	-	1	1	-	1	N996.6 Infection et réaction inflammatoire provoquées par prothèse interne, implantation ou greffe	M
-	-	-	-	-	4	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	N996.7 Autres complications provoquées par prothèse interne, implantation ou greffe	M
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-		F
1	1	1	2	8	6	7	1	5	1	N996.8 Complications de transplantation d'organe	M
1	2	3	2	2	3	4	6	6	7	N997 Complications affectant l'organisme, NCA	M
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		F
1	1	-	-	3	2	-	-	2	-	N997.0 Complications au niveau du SNC	M
-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	N997.1 Complications cardiaques	M
-	2	1	1	-	-	-	-	1	1		F
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	N997.2 Complications vasculaires périphériques	M
1	-	2	1	-	3	4	2	2	1		F
-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	N997.3 Complications respiratoires	M
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-		F
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	N997.4 Complications GI	M
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-		F
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	N997.5 Complications urinaires	M
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		F
1	1	3	-	4	6	5	5	2	1	N997.6 Complications tardives sur un moignon d'amputation	M
-	1	3	7	6	5	8	3	1	2	N997.9 Complications affectant d'autres parties du corps, NCA	M
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N998.0 Choc postopératoire	M
-	-	1	-	2	1	2	1	-	-		F
-	1	2	-	2	2	2	3	-	-	N998.1 Hémorragie ou hématome postopératoire	M
-	1	1	5	4	2	5	1	-	-		F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N998.2 Perforation ou déchirure accidentelle	M
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		F
-	-	1	-	1	2	1	1	-	1	N998.3 Déhiscence de plaie opératoire	M
-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	N998.5 Infection postopératoire	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	N998.8 Autres complications dues à des actes chirurgicaux	M
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N998.9 Complications dues à des actes chirurgicaux, sans précision, NCA	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N999 Complications dues à des soins médicaux, NCA	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N999.9 Complications dues à des soins médicaux, NCA, autres et sans précision	M

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

APPENDIX 1

MDR (1971)

Province of <b>Canada</b>		Registration of <b>DEATH</b>		Registration No. (Department Use Only)	
(Do not write above this line)					
NAME OF DECEASED	1. Surname of deceased (print or type)			Social Insurance Number	
	All given names			7. Sex	
PLACE OF DEATH	5. Name of hospital or institution (otherwise full address where death occurred)		City, town or other place (by name) (inside municipal limits) County or district (date 7/8 or 1/2)		
USUAL RESIDENCE	4. Complete street address if rural give exact location (not PO or RR address)		City, town or other place (by name) (inside municipal limits) County or district (state You or No) Province (or country)		
MARRITAL STATUS	5. Single, married, widowed or divorced (specify)		20. DATE OF DEATH: Month (by number), day, year		Approx. Interval between onset and death
	6. If married, widowed or divorced, give full name of husband or maiden name of wife		MEDICAL CERTIFICATE OF DEATH Part I 21. CAUSE OF DEATH Immediate cause of death (a) _____ due to (or as a consequence of) _____ Antecedent causes, if any, giving rise to the immediate cause (a) above, stating the underlying cause last (c) _____ Part II 22. Other significant conditions contributing to death but not immediate cause (a) above _____		
OCCUPATION	7. Kind of work done during most of working life		23. Autopsy Yes No Being held? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		24. May further information relating to the cause of death be available later? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	8. Kind of business or industry in which worked		25. Does the cause of death stated above take account of autopsy findings? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
BIRTHDATE	9. Month (by name), day, year of birth		26. Place of injury (e.g. home, farm, highway, etc.)		27. How did injury occur? (describe circumstances)
AGE	10. Years if under (Months) (days) if under (Yrs.) (Mons.) 1 year   1 day		28. I certify that the above named person died on the date and from the causes stated herein. Signature: _____		
PLUMAGE	11. City or place, province (or country) of birth		29. Designation: Attending physician <input type="checkbox"/> Coroner <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Date certified: Month (by name), day, year		
FATHER	12. Surname of father (print or type)		30. Name of physician or coroner (print or type) Address _____		
	All given names		31. Burial, cremation or other disposition (specify) _____		
MOTHER	13. City or place, province (or country) of birth - father		32. Date of burial or disposition (by name), day, year		
	14. Maiden surname of mother (print or type)		33. Name and address of cemetery, crematorium or place of disposition		
SIGNATURE OF INFORMANT	15. All given names		34. Name and address of funeral director (or person in charge of remains) (print or type)		
	16. Signature of informant		35. Date: Month (by name), day, year		
ADDRESS OF INFORMANT	17. Print name as deceased		36. This space reserved for optional item(s)		
	18. City or place, province (or country) of birth - mother		37. Signature of (Division) Registrar Date: Month (by name), day, year		
19. Address of informant		38. I certify that entries as completed by me on this date: _____			



APPENDICE 1

MODEL (1999)

Province (Canada) Océanisation de DÉCÈS Numéro d'enregistrement (à l'usage du ministère seulement)

(Ne pas écrire au-dessus de cette ligne)

<b>NOM DU DÉFUNT</b>	1. Nom de famille (en lettres moullées ou dactylographiées)		Numéro d'assurance sociale			
	Tous les prénoms		2. Sexe			
<b>LIEU DU DÉCÈS</b>	3. Nom de l'hôpital ou de l'établissement (si non, l'adresse précise du lieu de décès)		Cité, ville ou autre endroit (ou long)	Intérieur des limites municipales? (Oui ou Non)	Comté ou district	
<b>RÉSIDENCE HABITUELLE</b>	4. Adresse complète (pour zones rurales, donnez l'endroit précis et non l'adresse du bureau de poste ou de la route rurale)		Cité, ville ou autre endroit (ou long)	Intérieur des limites municipales? (Oui ou Non)	Comté ou district Province (ou pays)	
<b>ÉTAT MARIAGE</b>	5. Célibataire, marié, veuf ou divorcé (précisez)		<b>ÉVÉNÈMENT MÉDICAL DE DÉCÈS</b>		Intervalle approximatif entre le début étiologique et le décès	
	6. Si le défunt était marié, veuf ou divorcé, donnez le nom (ou complet) de son conjoint ou le nom de fille de son épouse		20. DATE DU DÉCÈS: jour, mois (ou long), année			
<b>PROFESSION</b>	7. Genre de travail fait par le défunt pendant sa vie		21. CAUSE DU DÉCÈS Partie I Cause immédiate du décès  Causes antécédentes. (a) (b) (c) (Liste morbides ayant éventuellement conduit à l'état précité, l'état morbide initial étant indiqué en dernier)			
	8. Genre d'industrie ou commerce					
<b>DATE DE NAISSANCE</b>	9. Jour, mois (ou long), année de naissance		Partie II Autres états morbides importants ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie, ou dont l'état morbide qui l'a provoqué (si ci-haut mentionné)			
<b>ÂGE</b>	10. Année Si mois (mois) (jours) Si semaines (semaines) (jours) d'un an					
<b>LIEU DE NAISSANCE</b>	11. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance		22. Y a-t-il eu une autopsie? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		23. Si "Oui" la certification de la cause de décès ci-dessus correspond-elle à celle de l'information fournie par l'autopsie? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	24. Se peut-il que d'autres renseignements relatifs à la cause de décès soient donnés plus tard? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Espace réservé aux questions facultatives						
<b>PÈRE</b>	12. Nom de famille (en lettres moullées)		25. S'il s'agit d'un accident, suicide ou d'un homicide str. (précisez)		26. Lieu du trépas (par exemple, domicile, ferme, route, etc.)	27. Circonstances du trépas (si nécessaire)
	Tous les prénoms					
	13. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance - père					
28. J'atteste que la personne mentionnée ci-dessus est décédée à la date et au lieu précités.						
<b>MÈRE</b>	14. Nom de jeune fille de la mère (en lettres moullées ou dactylographiées)		29. Sexe: Médecin <input type="checkbox"/> Prêtre <input type="checkbox"/> Coroner <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/>		Date d'attestation: jour, mois (ou long), année	
	Tous les prénoms					
	15. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance - mère		30. Nom du médecin ou coroner (en lettres moullées ou dactylographiées)		Adresse:	
<b>SIGNATURES DU DÉCLARANT</b>	16. Signature du déclarant		17. Lien de parenté du défunt		<b>MODE DE SÉPULTURE</b>	
	X				31. Inhumation, incinération ou autre mode de sépulture (précisez)	
	18. Signé le: jour, mois (ou long), année		19. Adresse de déclaration		32. Date de l'inhumation ou de la sépulture: jour, mois (ou long), année	
					33. Lieu de l'inhumation, de l'incinération ou de la sépulture	
<b>ENTREPRENEUR DE POMPES FUNÈRES</b>						
	34. Nom et adresse de l'entrepreneur de pompes funèbres (ou de la personne chargée de la sépulture) (en lettres moullées ou dactylographiées)					
À l'usage du ministère seulement						
<b>ATTESTATION DU SÉCRÉTAIRE DU DISTRICT</b>	J'atteste avoir inspecté au présent le présent état de décès à la date suivante:		Signature du secrétaire du District		Date: jour, mois (ou long), année	
Espace réservé aux questions facultatives						

## APPENDIX 2 - APPENDICE 2

Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1, 1999  
 Estimations postcensales révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires,  
 1<sup>er</sup> juillet, 1999

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	NU
<b>Both sexes - Les deux sexes</b>														
<b>Total</b>	<b>30,499,219</b>	<b>540,714</b>	<b>137,604</b>	<b>939,726</b>	<b>754,406</b>	<b>7,349,685</b>	<b>11,522,677</b>	<b>1,142,439</b>	<b>1,025,495</b>	<b>2,959,504</b>	<b>4,028,072</b>	<b>31,038</b>	<b>40,999</b>	<b>26,860</b>
< 1(1)	337,244	5,055	1,515	9,575	7,615	73,596	131,080	14,315	12,604	38,171	41,939	383	659	737
1-4(2)	1,490,964	22,188	6,579	41,911	33,526	338,453	580,256	61,239	54,623	158,392	186,643	1,657	2,809	2,688
5-9	2,062,186	32,373	9,598	60,399	47,472	479,135	793,013	83,576	77,127	215,323	253,990	2,290	4,203	3,687
10-14	2,026,881	37,279	10,199	62,784	49,614	445,607	769,770	82,821	80,017	218,934	260,824	2,469	3,551	3,012
15-19	2,062,205	41,952	10,144	63,823	51,966	486,979	754,133	80,078	79,353	217,854	267,897	2,346	3,158	2,522
20-24	2,062,382	39,712	9,510	62,474	52,528	499,348	754,371	78,165	73,847	219,149	266,004	1,892	3,147	2,235
25-29	2,117,404	37,737	9,101	64,009	53,329	478,144	814,826	79,191	65,392	223,736	283,606	2,294	3,671	2,368
30-34	2,340,528	40,858	9,452	69,374	56,245	547,365	916,170	80,563	67,084	233,445	311,334	2,568	3,700	2,370
35-39	2,703,697	45,180	11,299	81,549	64,213	651,152	1,041,245	93,759	80,563	269,514	355,975	3,202	4,077	1,969
40-44	2,566,503	45,624	10,729	78,296	62,988	642,467	946,459	89,142	79,421	260,839	342,827	3,030	3,377	1,304
45-49	2,250,819	43,993	10,009	70,037	58,091	566,355	825,582	79,402	67,786	212,237	310,637	2,740	2,689	1,261
50-54	1,958,244	37,708	9,129	63,916	51,040	504,971	726,668	68,603	55,470	170,685	264,788	2,144	2,114	1,008
55-59	1,494,981	27,129	6,562	47,867	37,986	397,112	555,254	52,326	44,098	124,663	198,563	1,474	1,343	604
60-64	1,234,649	21,911	5,709	39,738	30,484	313,766	472,039	43,983	39,404	102,024	163,348	939	877	427
65-69	1,142,010	19,044	5,084	35,319	27,703	292,431	437,358	41,332	38,777	92,281	151,096	648	628	309
70-74	990,434	15,989	4,407	30,511	24,421	247,710	383,109	38,321	36,156	76,069	132,736	426	416	163
75-79	787,678	12,796	3,716	26,117	20,526	185,453	303,556	33,493	30,733	59,261	111,360	297	261	109
80-84	477,620	8,149	2,576	17,587	13,521	111,248	174,056	22,216	22,659	36,695	68,564	128	178	43
85-89	266,535	4,290	1,530	9,725	7,544	60,183	97,068	13,251	13,677	20,354	38,721	82	89	21
90+	126,255	1,747	756	4,715	3,594	28,210	46,664	6,663	6,704	9,878	17,220	29	52	23
<b>Males - Hommes</b>														
<b>Total</b>	<b>15,101,937</b>	<b>268,022</b>	<b>67,579</b>	<b>460,873</b>	<b>373,475</b>	<b>3,626,231</b>	<b>5,682,690</b>	<b>566,536</b>	<b>509,589</b>	<b>1,494,009</b>	<b>2,001,579</b>	<b>16,047</b>	<b>21,206</b>	<b>14,101</b>
< 1(1)	173,054	2,561	792	4,868	3,938	37,816	67,290	7,418	6,427	19,427	21,638	180	330	369
1-4(2)	763,048	11,315	3,394	21,465	17,401	172,473	296,973	31,216	27,615	81,662	95,731	912	1,441	1,450
5-9	1,056,806	16,707	4,911	30,990	24,170	244,390	406,915	42,872	39,559	110,996	130,196	1,162	2,034	1,904
10-14	1,040,391	18,975	5,184	32,249	25,545	228,278	395,599	42,569	40,917	112,070	134,333	1,200	1,858	1,534
15-19	1,058,213	21,403	5,135	32,581	26,683	250,150	387,150	41,102	40,883	111,710	137,186	1,242	1,713	1,275
20-24	1,053,519	20,260	4,774	31,527	26,882	255,685	393,907	39,907	38,017	113,608	135,250	988	1,589	1,125
25-29	1,071,067	19,080	4,528	31,661	27,038	245,038	408,139	40,766	32,857	115,440	142,328	1,115	1,841	1,236
30-34	1,181,583	19,873	4,749	34,362	28,383	279,792	458,520	41,155	33,894	119,584	156,911	1,257	1,880	1,223
35-39	1,361,312	22,234	5,501	40,582	32,283	330,699	522,047	47,747	40,405	136,281	178,799	1,566	2,083	1,085
40-44	1,283,350	22,504	5,352	38,906	31,553	322,876	468,935	44,749	40,333	133,311	170,792	1,547	1,777	715
45-49	1,122,806	21,940	4,925	34,894	28,966	282,383	407,320	39,551	34,674	109,056	155,533	1,424	1,480	660
50-54	975,872	18,949	4,570	31,932	25,662	250,162	359,858	34,339	27,922	86,627	132,879	1,197	1,167	608
55-59	739,330	13,791	3,279	23,577	19,030	195,223	272,906	26,000	21,876	62,738	99,038	818	755	299
60-64	604,655	10,909	2,824	19,693	14,943	151,330	230,505	21,648	19,409	51,084	81,118	511	442	239
65-69	548,914	9,324	2,478	16,855	13,215	136,552	209,982	19,862	18,781	45,763	75,249	355	327	171
70-74	446,880	7,507	2,002	13,581	10,793	107,933	172,939	17,310	16,775	35,724	61,755	263	209	89
75-79	324,925	5,581	1,541	10,612	8,479	73,065	125,566	13,693	13,435	25,085	47,535	132	135	66
80-84	177,443	3,222	935	6,416	5,118	38,268	65,105	8,354	8,889	14,201	26,772	53	85	25
85-89	86,309	1,429	493	2,963	2,468	17,726	31,678	4,446	4,865	6,742	13,419	30	40	10
90+	32,460	458	212	1,159	925	6,392	11,356	1,832	2,056	2,900	5,117	15	20	18
<b>Females - Femmes</b>														
<b>Total</b>	<b>15,397,282</b>	<b>272,692</b>	<b>70,025</b>	<b>478,853</b>	<b>380,931</b>	<b>3,723,454</b>	<b>5,839,987</b>	<b>575,903</b>	<b>515,906</b>	<b>1,465,495</b>	<b>2,026,493</b>	<b>14,991</b>	<b>19,793</b>	<b>12,759</b>
< 1(1)	164,190	2,494	723	4,707	3,677	35,780	63,790	6,897	6,177	18,744	20,301	203	329	368
1-4(2)	727,916	10,873	3,185	20,446	16,125	165,980	283,283	30,023	27,008	76,730	90,912	745	1,368	1,238
5-9	1,005,380	15,666	4,687	29,409	23,302	234,745	386,098	40,704	37,568	104,327	123,794	1,128	2,169	1,783
10-14	986,490	18,304	5,015	30,535	24,069	217,329	374,171	40,252	39,100	106,864	126,491	1,189	1,693	1,478
15-19	1,003,992	20,549	5,009	31,242	25,283	236,829	366,983	38,976	38,470	106,144	130,711	1,104	1,445	1,247
20-24	1,008,863	19,452	4,736	30,947	25,646	243,663	370,464	38,258	35,830	105,541	130,754	904	1,558	1,110
25-29	1,046,337	18,657	4,573	32,348	26,291	233,106	406,687	38,425	32,535	108,296	141,278	1,179	1,830	1,132
30-34	1,158,945	20,985	4,703	35,012	27,862	267,573	457,650	39,408	33,190	113,861	154,423	1,311	1,820	1,147
35-39	1,342,385	22,946	5,798	40,967	31,930	320,453	519,198	46,012	40,158	133,233	177,176	1,636	1,994	884
40-44	1,283,153	23,120	5,377	39,390	31,435	319,591	477,524	44,393	39,088	127,528	172,035	1,483	1,600	589
45-49	1,128,013	22,053	5,084	35,143	29,125	283,972	418,262	39,851	33,112	103,181	155,104	1,316	1,209	601
50-54	982,372	18,759	4,559	31,984	25,378	254,809	366,810	34,264	27,548	84,058	131,909	947	947	400
55-59	755,651	13,338	3,283	24,290	18,956	201,889	282,348	26,326	22,222	61,925	99,525	656	588	305
60-64	629,994	11,002	2,885	20,045	15,541	162,436	241,534	22,335	19,995	50,940	82,230	428	435	188
65-69	593,096	9,720	2,606	18,464	14,488	155,879	227,376	21,470	19,996	46,518	75,847	293	301	138
70-74	543,554	8,482	2,405	16,930	13,828	139,777	210,170	21,011	19,381	40,345	70,981	163	207	74
75-79	462,753	7,215	2,175	15,505	12,047	112,388	177,990	19,800	17,298	34,176	63,825	165	126	43
80-84	300,177	4,927	1,641	11,171	8,403	72,980	108,951	13,862	13,770	22,494	41,792	75	93	18
85-89	180,226	2,861	1,037	6,762	5,076	42,457	65,805	8,805	8,812	13,612	25,302	52	49	11
90+	93,795	1,289	544	3,556	2,669	21,818	35,308	4,831	4,648	6,978	12,103	14	32	5

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents.

Nota : Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non-permanents.

Source: Statistics Canada, Demography Division, Quarterly Demographic Statistics, 2001 (Catalogue 91-002), March 2002.

## APPENDIX 3

## APPENDICE 3

## Calculation of Age-standardized Mortality Rates

## Calcul des taux comparatifs de mortalité

1. Standard Population by age group, Canada, July 1, 1991  
(both sexes together)

1. Population-type selon le groupe d'âge, Canada, 1<sup>er</sup>  
juillet, 1991 (sexes réunis)

Group <i>i</i>	Age (in years)	Standard Population	Weight <i>W</i>
Groupe	Âge (en années)	Population type	Pondération
1	<1	403,061	0.0143
2	1-4	1,550,285	0.0552
3	5-9	1,953,045	0.0695
4	10-14	1,913,115	0.0680
5	15-19	1,926,090	0.0685
6	20-24	2,109,452	0.0750
7	25-29	2,529,239	0.0899
8	30-34	2,598,289	0.0924
9	35-39	2,344,872	0.0834
10	40-44	2,138,891	0.0761
11	45-49	1,674,153	0.0595
12	50-54	1,339,902	0.0477
13	55-59	1,238,441	0.0440
14	60-64	1,190,217	0.0423
15	65-69	1,084,588	0.0386
16	70-74	834,024	0.0297
17	75-79	622,221	0.0221
18	80-84	382,303	0.0136
19	85-89	192,410	0.0068
20	90+	95,467	0.0034
<b>Total</b>		<b>28,120,065</b>	<b>1.000</b>

2. The formula for an age-standardized death rate *r* is:

2. Formule servant à calculer le taux de mortalité comparatif:

$$r = \sum_{i=1}^{20} \left( \frac{d_i}{p_i} \right) W_i$$

$$r = \sum_{i=1}^{20} \left( \frac{d_i}{p_i} \right) W_i$$

where, for age group *i*, *d<sub>i</sub>* and *p<sub>i</sub>* are, respectively, the age-sex-specific death count and population size for a given cause of death and geographical area, and *W<sub>i</sub>* is the weight for that age group. Note that the same weight is used for each sex. To yield a rate per 100,000 population, *r* is multiplied by 100,000.

où, pour le groupe d'âge *i*, *d<sub>i</sub>* et *p<sub>i</sub>* sont, respectivement, les nombres de décès et la population d'un sexe et groupe d'âge pour une cause particulière de décès et un lieu géographique, et *W<sub>i</sub>* est la pondération pour le groupe d'âge. À remarquer que la même pondération est utilisée pour les deux sexes. Pour produire un taux pour 100,000 habitants, *r* est multiplié par 100,000.





