

C.3

Catalogue 84-210 Annual

Catalogue 84-210 Annuel





# Births, 1992

# Naissances, 1992

STATISTICS STATISTIQUE  
CANADA CANADA

MAR 24 1995

LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE



84-210 — Births, 1992  
Naissances, 1992



Statistics Canada Statistique Canada

# Canada

## Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on CD, diskette, computer printouts, microfiche and microfilm, and magnetic tape. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct online access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable database and retrieval system.

## How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Requests Section  
Health Statistics Division

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1746) or to the Statistics Canada reference centre in:

Halifax	(1-902-426-5331)	Regina	(1-306-780-5405)
Montreal	(1-514-283-5725)	Edmonton	(1-403-495-3027)
Ottawa	(1-613-951-8116)	Calgary	(1-403-292-6717)
Toronto	(1-416-973-6586)	Vancouver	(1-604-666-3691)
Winnipeg	(1-204-983-4020)		

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Saskatchewan	1-800-667-7164
Manitoba	1-800-661-7828
Southern Alberta	1-800-882-5616
Alberta and Northwest Territories	1-800-563-7828
British Columbia and Yukon	1-800-663-1551

Telecommunications Device for the Hearing Impaired	1-800-363-7629
Toll-Free Order Only Line (Canada and United States)	1-800-267-6677

## How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Marketing Division, Sales and Service, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Telephone: 1-613-951-7277  
Facsimile Number: 1-613-951-1584  
Toronto Credit Card Only: 1-416-973-8018

## Standards of Service to the Public

To maintain quality service to the public, Statistics Canada follows established standards covering statistical products and services, delivery of statistical information, cost-recovered services and services to respondents. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

## Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et microfilm et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinaire et le système d'extraction de Statistique Canada.

## Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doit être adressée à la:

Section des demandes d'information  
Division des statistiques sur la santé

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1746) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

Halifax	(1-902-426-5331)	Regina	(1-306-780-5405)
Montréal	(1-514-283-5725)	Edmonton	(1-403-495-3027)
Ottawa	(1-613-951-8116)	Calgary	(1-403-292-6717)
Toronto	(1-416-973-6586)	Vancouver	(1-604-666-3691)
Winnipeg	(1-204-983-4020)		

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Saskatchewan	1-800-667-7164
Manitoba	1-800-661-7828
Sud de l'Alberta	1-800-882-5616
Alberta et Territoires du Nord-Ouest	1-800-563-7828
Colombie-Britannique et Yukon	1-800-663-1551

Appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Numéro sans frais pour commander seulement (Canada et États-Unis)	1-800-267-6677

## Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Division du marketing, Ventes et Service, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Téléphone: 1-613-951-7277  
Télécopieur: 1-613-951-1584  
Toronto, Carte de crédit seulement: 1-416-973-8018

## Normes de service au public

Afin de maintenir la qualité du service au public, Statistique Canada observe des normes établies en matière de produits et de services statistiques, de diffusion d'information statistique, de services à recouvrement des coûts et de services aux répondants. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.

Catalogue 84-210 Annual - N° 84-210 au catalogue Annuel

Births, 1992 - Naissances, 1992

ERRATA

Table 17 page 24 - Canada should read - Tableau 17 page 24 - Canada doit se lire

**Table 17. Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992**  
**Tableau 17. Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1992**

	Total Fertility Rate	Rate per 1,000 - Taux pour 1,000						
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
	Indice synthétique de fécondité							
Canada <sup>3</sup>								
1974	1,828.2	34.8	108.8	128.3	65.3	22.7	5.4	0.4
1975	1,813.9	34.8	108.4	128.8	64.2	21.4	4.8	0.4
1976	1,765.2	33.0	104.5	126.4	63.8	20.9	4.3	0.3
1977	1,746.4	31.5	102.9	125.5	65.4	20.2	3.6	0.3
1978	1,697.9	29.3	98.9	123.3	65.5	18.8	3.5	0.3
1979	1,699.9	27.4	97.5	125.4	67.1	19.1	3.3	0.2
1980	1,675.7	27.0	95.2	124.1	66.6	19.0	3.0	0.2
1981	1,648.2	25.9	91.4	123.2	66.7	19.1	3.2	0.2
1982	1,637.1	26.1	90.5	120.4	67.3	19.9	3.1	0.2
1983	1,625.2	24.6	88.1	119.9	69.1	20.2	3.0	0.2
1984	1,629.5	24.0	84.9	121.1	71.5	21.2	2.9	0.1
1985	1,613.1	23.3	81.5	120.7	72.4	21.6	3.0	0.1
1986	1,594.3	23.0	78.7	119.0	72.5	22.3	3.1	0.1
1987	1,577.8	22.8	76.1	116.7	73.2	23.2	3.3	0.2
1988	1,607.1	23.0	76.6	117.8	75.5	24.7	3.6	0.2
1989	1,659.5	24.6	78.5	119.4	79.6	26.0	3.7	0.1
1990	1,712.0	25.5	79.2	122.6	83.5	27.7	3.8	0.1
1991	1,698.8	26.0	77.5	120.3	83.6	28.3	3.9	0.2
1992	1,693.1	25.7	75.0	119.3	85.3	28.9	4.2	0.1





Statistics Canada  
Health Statistics Division

## Births, 1992

Statistique Canada  
Division des statistiques sur la santé

## Naissances, 1992

Published by authority of the Minister  
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry,  
Science and Technology, 1995

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

March 1995

Price: Canada: \$15.00  
United States: US\$18.00  
Other Countries: US\$21.00

Catalogue No. 84-210

ISSN 1195-4175

Ottawa

Cover Photo:  
Allan Lee Page/Masterfile

---

### Note of Appreciation

*Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.*

Publication autorisée par le ministre  
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, des Sciences  
et de la Technologie, 1995

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Mars 1995

Prix: Canada: 15 \$  
États-Unis: 18 \$ US  
Autres pays: 21 \$ US

N° 84-210 au catalogue

ISSN 1195-4175

Ottawa

Photo de la couverture:  
Allen Lee Page/Masterfile

---

### Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.*

**SYMBOLS**

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- <sup>P</sup> preliminary figures.
- <sup>r</sup> revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Janet Hagey**, Director,  
Health Statistics Division
- **Jane F. Gentleman**, Chief,  
Health Status Section
- **Rosemary Bender**, Senior Analyst
- **François Nault**, Senior Analyst
- **David Ford**, Research Analyst

**Acknowledgement**

The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the birth data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984.

**SIGNES CONVENTIONNELS**

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres non disponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- <sup>P</sup> nombres provisoires.
- <sup>r</sup> nombres révisés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Janet Hagey**, directrice,  
Division des statistiques sur la santé
- **Jane F. Gentleman**, chef,  
Section de l'état de santé
- **Rosemary Bender**, analyste principal
- **François Nault**, analyste principal
- **David Ford**, analyste de recherche

**Remerciements**

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la fécondité qui apparaissent dans ce rapport.

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'American National Standard for Information Sciences - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI X39.48 - 1984.



## TABLE OF CONTENTS

## TABLE DES MATIÈRES

	Page		Page
Introduction	v	Introduction	v
Data Collection	vi	Collecte des données	vi
Data Processing	viii	Traitement des données	viii
Data Quality	ix	Qualité des données	ix
Definitions	x	Définitions	x
<b>Tables</b>		<b>Tableaux</b>	
<b>I. Birth Statistics, 1991 and 1992</b>		<b>I. Statistiques de fécondité, 1991 et 1992</b>	
1A. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1991	2	1A. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1991	2
1B. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1992	4	1B. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1992	4
2. Live Births by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1992	6	2. Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1992	6
3. Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1992	6	3. Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1992	6
4. Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1992	7	4. Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1992	7
5. Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992	8	5. Taux de fécondité par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992	8
6. Age-Specific Marital Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992	8	6. Taux de fécondité légitime par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992	8
7. Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1992	9	7. Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1992	9
8. Live Births by Marital Status and Age of Mother, Canada, 1992	9	8. Naissances vivantes selon l'état matrimonial et l'âge de la mère, Canada, 1992	9
9. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada, 1992	10	9. Naissances vivantes selon l'âge de la mère et le rang de naissance vivante, Canada, 1992	10
10. Deliveries by Type (Single or Multiple), Canada, Provinces and Territories, 1992	11	10. Accouchements par type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1992	11
11. Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992	12	11. Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992	12
12. Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1992	15	12. Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1992	15

## TABLE OF CONTENTS - Concluded

## TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page		Page
13. Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1992	18	13. Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1992	18
<b>II. Historical Birth Statistics, 1974-1992</b>		<b>II. Données historiques de fécondité, 1974-1992</b>	
14. Live Births by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992	22	14. Naissances vivantes selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1992	22
15. Crude Birth Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992	23	15. Taux brut de natalité, Canada, provinces et territoires, 1974-1992	23
16. Live Births by Age Group of Mother, Canada, 1974-1992	23	16. Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la mère, Canada, 1974-1992	23
17. Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992	24	17. Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1992	24
18. Live Births by Age Group and Marital Status of Mother, Canada, Selected years	28	18. Naissances vivantes selon le groupe d'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada, pour certaines années	28
19. Percent Distribution of Live Births by Live Birth Order and Age of Mother, Canada, Selected Years	29	19. Répartition en pourcentage des naissances vivantes, le rang de naissance et l'âge de la mère, Canada, pour certaines années	29
20. Live Births, Percent Classified as Low Birthweight and Median Birthweight, by Sex, Canada, 1974-1992	30	20. Naissances vivantes, pourcentage des naissances de faible poids et poids médian à la naissance, selon le sexe, Canada, 1974-1992	30
21. Stillbirths, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992	31	21. Mortinaissances, Canada, provinces et territoires, 1974-1992	31
22. Live Births by Selected Demographic Characteristics of Mothers and Newborn Babies, Newfoundland, 1987-1990	32	22. Naissances vivantes selon certaines caractéristiques démographiques de mères et des nouveau-nés, Terre-Neuve, 1987-1990	32
23. Counts of Late Births Reports by Province, Canada, 1981-1991	33	23. Rapport des comptes des naissances reçus en retard par province et Canada, 1981-1991	33
<b>III. International Vital Statistics</b>		<b>III. Statistiques internationales d'état civil</b>	
24. Comparative Vital Statistics, Selected Countries	36	24. Données comparatives d'état civil pour certains pays	36
<b>Appendices</b>		<b>Appendices</b>	
1. Population Estimates by Sex, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1974-1992	37	1. Estimations de la population selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1 <sup>er</sup> juillet, 1974-1992	37
2. Final Postcensal Population Estimate by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1992	38	2. Estimations postcensitaires de la population définitives selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1 <sup>er</sup> juillet, 1992	38
3. References for the Publications with Vital Statistics Data	39	3. Références des publications des données d'état civil	39
How to Order		Comment commander	

## INTRODUCTION

This publication contains 1992 data on live births for Canada, the provinces and territories. It includes tables on the numbers and rates of live births; live births by age of mother and age-specific fertility rates; and other characteristics such as live birth order, birthweight and period of gestation.

The first section of the publication presents statistics for 1992. In some cases, 1991 data have been included for comparison purposes. In the second section, historical tables provide numbers and rates dating back to 1974. Table 1 brings together the main fertility and mortality indicators for 1991 and 1992 for Canada, the provinces and territories, while Table 24 in the third section provides some indices from selected countries in the world for international comparisons.

### New this Year

The format for this year's publication has been substantially revised. The publication is now organized in three sections: the first for current data, the second for historical data, and the third, consisting of Table 24 only, for international comparisons. All of the information contained in previous publications is present but most tables have been redesigned and some table numbers have changed. Historical tables uniformly present data going back to 1974. The total fertility rate and life expectancy at birth are now used in Tables 1 and 24 for interprovincial and international comparisons. Furthermore, the mean age of mother, percentages of low and very low birthweight, the median birthweight, the age-standardized death rate and the teenage pregnancy rate have also been included in Table 1, which now provides a comprehensive overview of the most important provincial and territorial birth and death statistics.

Adjusted population estimates were used as denominators in the calculation of all the rates presented in this publication. These new population estimates were introduced by Statistics Canada in 1993. They differ from the previous ones in the following ways:

- (1) they include adjustments for net census undercoverage;
- (2) they include estimates for non-permanent residents; and
- (3) the reference date for the annual estimates is July 1.

Net census undercoverage is the difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons not enumerated in the census but who were part of the census universe, the latter to persons either enumerated more than once or enumerated but not part of the census universe. Non-permanent residents are persons (1) claiming refugee status, (2) holding a student authorization, (3) holding an employment authorization, (4) holding a minister's permit, and (5) all non-Canadian-born dependants of the above individuals.

## INTRODUCTION

Cette publication présente les données de 1992 sur les naissances vivantes et la fécondité pour le Canada, les provinces et les territoires. Elle comprend des tableaux sur le nombre de naissances vivantes et les taux de fécondité selon l'âge de la mère ainsi que selon d'autres caractéristiques comme le rang de naissance, le poids à la naissance et la durée de gestation.

La première section présente les statistiques de 1992 auxquelles sont parfois ajoutées des données de 1991 à titre de comparaison. Dans la deuxième section, les tableaux historiques remontent jusqu'à 1974. Le tableau 1 présente les principaux indicateurs de fécondité et de mortalité pour 1991 et 1992 pour le Canada, les provinces et les territoires alors que le tableau 24 dans la troisième section présente les indices les plus récents d'un certain nombre de pays dans le monde permettant des comparaisons internationales.

### Nouveautés

Le format de la publication a été sensiblement modifié cette année. La publication comprend maintenant trois sections: la première pour les données courantes, la seconde, pour les données historiques, et la troisième, qui ne comprend que le tableau 24, pour les comparaisons internationales. Tous les renseignements des éditions antérieures sont repris, mais la plupart des tableaux ont été remaniés et la numérotation de certains a changé. Les tableaux historiques remontent uniformément jusqu'à 1974. L'indice synthétique de fécondité et l'espérance de vie à la naissance sont maintenant utilisés dans les tableaux 1 et 24 pour les comparaisons interprovinciale et internationale. De plus, l'âge moyen des mères, les pourcentages de nouveaux-nés de faible et très faible poids, le poids médian à la naissance, le taux normalisé de mortalité et le taux de grossesse chez les adolescentes ont aussi été inclus dans le tableau 1 qui donne maintenant un aperçu complet des plus importantes statistiques de fécondité et de mortalité.

On a utilisé des estimations de population corrigées, comme dénominateur dans le calcul de tous les taux de cette publication. Ces nouvelles estimations de population ont été introduites par Statistique Canada en 1993. Elles diffèrent des estimations antérieures sur les points suivants:

- 1) elles comprennent des corrections pour le sous-dénombrement net au recensement,
- 2) elles comprennent des estimations pour les résidents non permanents,
- 3) la date de référence des estimations annuelles est le 1<sup>er</sup> juillet.

Le sous-dénombrement net au recensement est la différence entre le sous-dénombrement et le sur-dénombrement au recensement. Le premier désigne les personnes qui n'ont pas été dénombrées mais qui appartenaient à l'univers du recensement, le second les personnes qui ont été dénombrées plus d'une fois, ou qui l'ont été, mais qui ne faisaient pas partie de l'univers du recensement. Les résidents non permanents sont les personnes qui (1) revendiquent le statut de réfugié, (2) détiennent un permis d'étude, (3) détiennent un permis de travail, (4) détiennent un permis du ministre, ainsi que (5) toutes les personnes à charge de celles-ci et qui ne sont pas nées au Canada.

The new population estimates series for provinces and territories comprises annual population estimates by single year of age, sex and marital status going back to 1971. For census divisions and census metropolitan areas, annual estimates by age group and sex are available as of 1986. *Note that the adjustments to the census data are provided only by Statistics Canada's population estimation program. Census data are not adjusted.* Thus, for census years, two types of population counts are available: adjusted population estimates as of July 1, and unadjusted census counts as of the census reference date.

The impact of the adjustment varies by year, province and territory, and by demographic characteristic. In 1991 for instance, these adjustments altogether added about one million individuals to the postcensal estimates based on the 1986 census. The increase in the estimate for young adult males is higher than for other age-sex categories. Therefore, rates involving this group will be affected more than others. In general, the rates decrease with adjustment, but the underlying trends remain valid. Health Statistics Division is currently examining the impact of the adjusted populations on a number of vital statistics and health indicators. Results of this study will be presented in an upcoming issue of *Health Reports*.

The policy of the Health Statistics Division is to use the adjusted population estimates for its standard data products and publications.

## DATA COLLECTION

In 1918, the Dominion Bureau of Statistics (DBS; now Statistics Canada) was established by the Statistics Act. Two Dominion-Provincial Conferences held in the same year established the mechanism for the DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, stillbirths, deaths and marriages, while the provinces would forward transcripts of the completed forms. Eight provinces initially entered into the cooperative system, leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered in 1926 and Newfoundland in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1950.

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort among the provinces and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, deaths and marriages is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial and territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, stillbirth, death or marriage.

La nouvelle série d'estimations de population pour les provinces et les territoires comprend des estimations annuelles par année d'âge, sexe et état matrimonial, et remonte jusqu'à 1971. S'agissant des divisions de recensement et des régions métropolitaines de recensement, les estimations annuelles par groupe d'âge et sexe sont disponibles à compter de 1986. *À noter que les corrections aux données du recensement sont limitées au programme des estimations de population de Statistique Canada. Les données du recensement ne sont pas corrigées.* Ainsi, pour les années de recensement, on dispose de deux chiffres de population: les estimations corrigées au 1<sup>er</sup> juillet et les chiffres non corrigés du recensement à la date de référence de celui-ci.

L'impact des corrections varie selon l'année, la province et le territoire, ainsi que selon les caractéristiques démographiques. En 1991, par exemple, ces corrections ont ajouté un total d'environ un million de personnes aux estimations postcensitaires basées sur le recensement de 1986. La correction pour les jeunes adultes de sexe masculin est plus forte que pour tout autre catégorie d'âge et sexe. Par conséquent, les taux de ce groupe seront davantage touchés que les autres. En général, la correction diminue les taux, mais les tendances dans le temps en sont très peu affectées. La Division des statistiques sur la santé examine actuellement l'impact de ces corrections sur les estimations de population sur un certain nombre d'indicateurs d'état civil et de santé. Les résultats de cette étude seront présentés dans une édition ultérieure de *Rapports sur la santé*.

La politique de la Division des statistiques sur la santé est d'utiliser les estimations de population corrigées dans ses produits et publications.

## COLLECTE DES DONNÉES

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS; maintenant Statistique Canada) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages, et les provinces devaient lui envoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces en 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1950.

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des mortinaissances, des décès et des mariages relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, une mortinaissance, un décès ou un mariage.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial and territorial registries of vital statistics, the data are nevertheless used extensively by the research community and other health professionals. At the national level, the primary use of the data is statistical, such as in population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all births within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

The vital statistics registration system covers all births occurring in Canada, but the tables of this publication exclude those of non-Canadian residents. Births to Canadian residents occurring in the United States are also included, being reported under a reciprocal agreement. However, no births of Canadian residents occurring in countries other than Canada and the U.S. are reported.

An agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories governs the operation of the Canadian System of Vital Statistics. An advisory committee, called the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial/territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, all registrars have agreed to collect a certain number of specific data elements, but any of them may decide to collect additional information.

To promote consistency in the manner in which data are collected, Statistics Canada, in collaboration with the provincial and territorial registrars, is revising data dictionaries for births, stillbirths, deaths and marriages. Their main purpose is to make available to registrars a standard framework for the description and content of each data element. It is expected that selected provincial registrars will adopt this framework over time.

The form for the registration of a birth is completed by the parents, who are responsible for filing it with the local Registrar.

The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from birth registration forms to Statistics Canada. The following variables are reported by all jurisdictions to the national vital statistics registration system:

- date and place of birth
- sex and weight of the newborn
- age, marital status and birthplace of both parents
- place of residence of the mother
- type of birth (single or multiple)
- birth order
- period of gestation.

Bien que la production de statistiques soit d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont quand même beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. À l'échelle nationale, on utilise principalement les données à des fins statistiques, par exemple, pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de toutes les naissances dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Le système d'enregistrement couvre toutes les naissances qui se produisent au Canada mais les tableaux de cette publication excluent celles de non-résidents canadiens se produisant au Canada. Les naissances de résidents canadiens se produisant aux États-Unis sont aussi incluses, étant rapportées en vertu d'une entente réciproque mais, aucune se produisant dans d'autres pays ne l'est.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, appelé le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce Conseil. Aux termes de l'entente, les registraires se sont entendus pour collecter un certain nombre d'information standard mais chacun peut recueillir des renseignements supplémentaires.

Afin d'améliorer l'uniformité dans la façon dont les données sont recueillies, Statistique Canada, en collaboration avec les registraires provinciaux et territoriaux, révise les dictionnaires des données pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages. L'idée principale est de mettre à la disposition des registraires un cadre uniformisé pour la description du contenu de chaque élément de données. On s'attend à ce que les registraires provinciaux sélectionnés adoptent ce cadre progressivement.

Le formulaire d'enregistrement d'une naissance est rempli par les parents qui doivent le déposer au registraire local.

Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement des naissances. Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système national d'enregistrement:

- date et lieu de naissance
- sexe et poids du nouveau-né
- âge, état matrimonial et lieu de naissance des deux parents
- lieu de résidence de la mère
- type de naissance (simple ou multiple)
- rang de naissance
- durée de gestation.

## DATA PROCESSING

All provinces (except Ontario since 1990) supply microfilm copies of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the remaining Atlantic provinces and the territories, the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

### (a) Processing before Receipt by Statistics Canada

The provinces that supply data in machine-readable form also carry out edits before sending them. Editing varies by province but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information and consistency checks between related data items, such as birthweight and period of gestation, and marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause of death coding and supplies manuals, such as the **International Classification of Diseases (ICD)** and the **Standard Geographical Classification (SGC)**, to promote data reliability and consistency.

### (b) Processing at Statistics Canada

Statistics Canada codes geographic information for Yukon as well as for all births to Canadians occurring in a province other than the province of residence of the mother or in the United States. Machine-readable files provided by provinces are converted to a standard format at Statistics Canada.

The data from all provinces and territories then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Currently, standard edit specifications are being developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and by consulting with the provinces and territories.

Since 1990, Ontario has used optical imaging technology for storing copies of legal certificates, so microfilm copies are no longer being produced. Statistics Canada is in the process of developing an agreement for the physical transfer of optical images from Ontario to Statistics Canada. To date, however, it has not been possible to completely edit vital statistics data reported by Ontario. Invalid codes are changed to the "not stated" category, and unlikely situations are accepted as reported.

## TRAITEMENT DES DONNÉES

Toutes les provinces (sauf l'Ontario depuis 1990) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

### (a) Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada

Les provinces qui envoient des données sous une forme lisible par machine, effectuent des vérifications avant de les envoyer. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que le poids à la naissance et la durée de gestation et, l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la **Classification internationale des maladies (CIM)** et la **Classification géographique type (CGT)** afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

### (b) Traitement à Statistique Canada

Statistique Canada s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour toutes les naissances de Canadiennes qui se produisent dans une province autre que la province de résidence de la mère ou aux États-Unis. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter un format normalisé.

Les données de toutes les provinces et territoires font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces et les territoires pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour le stockage des copies des certificats légaux qui ne sont plus copiés sur microfilm. Statistique Canada prépare actuellement un accord pour le transfert des images optiques de l'Ontario à Statistique Canada. Jusqu'à présent, cependant, il n'a pas été possible de vérifier complètement les données statistiques de l'état civil déclarées par l'Ontario. Les codes invalides sont classés dans la catégorie «non précisé», et les situations peu plausibles sont acceptées telles qu'elles ont été déclarées.

## DATA QUALITY

### Coverage

Due to legal reporting requirements, registration of births is considered to be virtually complete. However, records received after the "cut-off date" and births occurring to Canadians in countries other than Canada or the United States are missing. Furthermore, births of non-permanent residents in Canada may be excluded if the declared usual place of residence of the mother is not Canada. These result in some undercoverage.

In 1991, an agreement was signed with the province of Newfoundland that allowed Statistics Canada to use data from the Physician Notification of Births (PNOB) file, obtained from the Newfoundland Department of Health, which are more complete, both in terms of registered births and collected variables, than those from the provincial Registrar. Prior to 1991, the Registrar was providing only counts of births that had to be, most of the time, adjusted for under-enumeration. Therefore, the historical tables of Section II do not cover Newfoundland, except for the one on the total number of births. However, Table 23 includes some data from the PNOB file for the 1987-1990 period.

### Accuracy of Data Capture and Coding

A project is being designed to measure data coding and capture errors. A sample of records is recaptured, recoded and matched against the records on the national data base. The data elements to be reviewed for births include date, kind (single or multiple), period of gestation, order, sex and weight of child, as well as age, marital status and usual place of residence of the mother. Once the process is operational, the results will be made available.

### Response Rates

The response rate of reporting of core statistical data items on live births varies with the item, the reporting province and the year. For Canada in 1992, it was close to 100% for most variables. It was below 90% in some provinces for some of the characteristics of the parents. In Ontario, however, the dates of birth of both parents were missing.

In any case, users are advised to note the size of the non-response or the not-stated category when analysing data. When it is relatively large, results derived for the variable may be biased by differences between the characteristics of individuals with not-stated and individuals with valid responses.

### Calculation of Rates

In calculating rates, the coverage of the numerator and the denominator does not always match perfectly. The introduction of the adjusted series of population estimates addressed a first problem. Previously, vital statistics rates were calculated using denominators that did not include

## QUALITÉ DES DONNÉES

### Couverture

Comme l'enregistrement des naissances est exigé par la loi, les données sur les naissances sont considérées comme presque complètes. Cependant, les enregistrements reçus après la date limite et les naissances de Canadiennes se produisant dans des pays autres que le Canada et les États-Unis sont manquantes. De plus, des naissances de résidentes non permanentes au Canada ont pu être exclues si le lieu habituel de résidence déclaré de la mère n'est pas le Canada. Ceci résulte en un certain sous-enregistrement.

En 1991, un accord était signé avec la province de Terre-Neuve permettant à Statistique Canada d'utiliser les données provenant du fichier médical de notification des naissances (PNOB) du Ministère de la santé de Terre-Neuve, qui sont plus complètes, autant quant au nombre de naissances enregistrées qu'à celui des variables recueillies, que celles du Registraire de la province. Avant 1991, le Registraire ne fournissait que les nombres totaux de naissances qui devaient, le plus souvent, être corrigés d'un certain sous-enregistrement. Ainsi les tableaux historiques de la section II ne couvrent pas la province de Terre-Neuve, sauf celui donnant les naissances totales. Cependant, le tableau 23 comprend quelques données provenant du fichier PNOB pour la période 1987-1990.

### Exactitude de la saisie et du codage des données

On met actuellement au point un projet de mesure des erreurs de codage et de saisie des données. Un échantillon d'enregistrement est saisi, codé de nouveau et comparé aux enregistrements de la base de données nationale. Les variables étudiées dans le cas des naissances comprennent la date, le type (simple ou multiple), la durée de gestation, le rang de naissance, le sexe et le poids du nouveau-né ainsi que l'âge, l'état matrimonial et le lieu de résidence habituel de la mère. Quand ce processus deviendra opérationnel, les résultats en seront publiés.

### Taux de réponse

Le taux de réponse des principaux éléments d'information sur les naissances vivantes varie selon l'élément, la province déclarante et l'année. Pour le Canada en 1992, il était près de 100% pour la plupart des variables. Il était de moins de 90% dans certaines provinces pour quelques-unes des caractéristiques des parents. En Ontario, cependant, les dates de naissance des parents étaient manquantes.

Les utilisateurs sont priés de noter la taille de la catégorie de non-réponse ou non précisée dans l'analyse des données. Lorsqu'elle est relativement importante, les résultats calculés pour une variable donnée peuvent être biaisés par des différences dans les caractéristiques des répondants et des non-répondants.

### Calcul des taux

Dans le calcul des taux, les concepts utilisés au numérateur ne sont pas toujours définis exactement de la même façon qu'au dénominateur. Un premier problème a été réglé par l'utilisation des estimations corrigées de population. Auparavant, les taux étaient calculés à l'aide de dénominateurs qui ne comprenaient pas les

persons missed in the census, nor persons with authorization to reside temporarily in Canada, while the numerators generally included these two groups. A second problem, however, concerning marital status, persists. On the vital statistics certificates, the legal definition of marital status is used (see Definitions); persons in common law unions are categorized as single, widowed, separated or divorced. The population estimates used to calculate rates, on the other hand, include common law partners in the married category. The impact of this inconsistency has been growing because of the increasing proportions of common law unions in Canada and particularly in Quebec.

## DEFINITIONS

The definitions used for the production of the statistical tables are based on those recommended by the World Health Organization (ICD-9, 1975) and the United Nations (Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973).

### A. BIRTHS AND DEATHS

#### Live birth

Complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life.

#### Stillbirth

Product of conception which has issued forth from its mother and did not at any time after birth breathe or show other signs of life. The World Health Organization recommends that "national perinatal statistics (which comprise stillbirths plus early neonatal deaths) should include all fetuses and infants delivered weighing at least 500 g (or, when birthweight is unavailable, the corresponding gestational age (22 weeks) or body length (25 cm crown-heel)), whether alive or dead". However, four different definitions were currently in use in Canada in 1992, based either on birthweight (500 grams), gestational age (20 weeks) or a combination of both. In the statistical tables, periods of gestation of 20 and 28 weeks are used.

#### Total Births

Total number of live births and stillbirths.

#### Multiple Birth

Birth in which more than one infant is born, including live births and stillbirths.

#### Birthweight

First weight of the fetus or newborn obtained after birth, expressed in grams. *Low birthweight* is defined as a birthweight of less than 2,500 grams.

personnes oubliées au recensement ni les personnes autorisées à résider temporairement au Canada, alors que les numérateurs les comprenaient le plus souvent. Il reste cependant à régler un deuxième problème, celui de l'état matrimonial. Sur les certificats de l'état civil, la définition légale de l'état matrimonial est utilisée (voir définitions): les personnes vivant en union libre sont classées comme célibataires, veuves, séparées ou divorcées. Par contre, dans les estimations de population qui servent de dénominateur aux taux, les personnes vivant en union libre sont comptées dans la catégorie des personnes mariées. Cette incohérence porte de plus en plus à conséquence parce que la proportion d'unions libres au Canada, et plus particulièrement au Québec, ne cesse d'augmenter.

## DÉFINITIONS

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (CIM-9, 1975) et les Nations Unies (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

### A. NAISSANCES ET DÉCÈS

#### Naissance vivante

Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie.

#### Mortinaissance

Produit de la conception issu du corps de la mère et qui, après cette séparation, ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie. L'Organisation mondiale de la santé recommande que les statistiques périnatales *nationales* (qui comprennent les mortinaissances et les décès néonataux précoces) incluent "tous les foetus ou nouveaux-nés vivants ou non, pesant au moins 500 g (ou, si le poids de naissance n'est pas connu, ayant l'âge gestationnel correspondant (22 semaines) ou la taille correspondante (25 cm du vertex au talon)". Cependant, on utilisait quatre définitions différentes au Canada en 1992, basées sur le poids à la naissance (500 grammes), la durée de la gestation (20 semaines) ou une combinaison des deux. Dans les tableaux statistiques, on utilise des périodes de gestation de 20 et de 28 semaines.

#### Naissances totales

Nombre total de naissances vivantes et de mortinaissances.

#### Naissance multiple

Naissance au cours de laquelle plus d'un enfant naît, comptent les naissances vivantes et les mortinaissances.

#### Poids à la naissance

Résultat de la première pesée du foetus ou du nouveau-né effectué immédiatement après la naissance, exprimé en grammes. Le *poids faible à la naissance* est défini comme un poids inférieur à 2,500 grammes.

**Period of Gestation**

Interval, in completed weeks, between the first day of the last menstrual period of the mother and the day of delivery. *Pre-term* defines a period of gestation of less than 37 completed weeks; *term*, 37 through 41 completed weeks; and *post-term*, 42 or more completed weeks.

**Death**

Permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has taken place. Stillbirths are excluded from death statistics unless otherwise indicated.

***Infant death***

Death to a child under one year of age.

***Perinatal death***

Death to a child under one week (7 days) of age or a stillborn of 28 weeks or more gestation.

***Neonatal death***

Death to a child under four weeks of age (28 days).

***Post-neonatal death***

Death to a child between 29 days and one year of age.

***Maternal death***

Death to a mother due to complications during pregnancy, childbirth or puerperium.

**B. DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS****Age**

Age at the last birthday preceding the event. In the case of infant deaths: the completed number of days (or hours, minutes or months) since birth.

**Marital Status**

The legal conjugal status at the time of the event. Common-law union is not regarded as a legal conjugal status.

***Single***

A person who has never been married, or a person whose marriage has been annulled and who has not remarried.

***Married***

A person who is legally married and who is not separated.

***Widowed***

A person whose spouse has died and who has not remarried.

**Durée de gestation**

Intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement. *Avant terme* désigne une période de moins de 37 semaines entières, à *terme*, une période de 37 à 41 semaines entières, *après terme*, une période de 42 semaines entières ou davantage.

**Décès**

Disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques des décès, sauf indication contraire.

***Mortalité infantile***

Décès d'un enfant de moins d'un an.

***Mortalité périnatale***

Décès d'un enfant de moins d'une semaine (7 jours) ou d'un enfant mort-né de 28 semaines ou plus de gestation.

***Mortalité néonatale***

Décès d'un enfant de moins de quatre semaines (28 jours).

***Mortalité post-néonatale***

Décès d'un enfant âgé de 29 jours à un an.

***Mortalité maternelle***

Décès résultant des complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites des couches.

**B. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES****Âge**

Âge au dernier anniversaire précédant l'événement. Dans le cas de la mortalité infantile, nombre de jours (ou heures, minutes ou mois) révolus depuis la naissance.

**État matrimonial**

Situation conjugale légale au moment de l'événement. L'union libre n'est pas considérée comme un état matrimonial légal.

***Célibataire***

Personne qui n'a jamais été mariée, ou personne dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée.

***Marié/mariée***

Personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée.

***Veuf/veuve***

Personne dont le conjoint est mort et qui ne s'est pas remariée.

**Divorced**

A person who has obtained a legal divorce and who has not remarried.

**Separated**

A person who is legally married, who is not living with his or her spouse because the couple no longer wants to live together, but who has not obtained a divorce.

**C. POPULATION**

Persons whose usual place of residence is somewhere in Canada, including Canadian government employees stationed abroad and their families, members of the Canadian Armed Forces stationed abroad and their families, crews of Canadian merchant vessels, and persons holding permits (employment, student and ministerial) authorizing them to reside temporarily in Canada. The mid-year population (on July 1) is used in the calculation of rates.

**D. MEASURES AND INDICES****Crude birth or death rates**

Number of live births or deaths per 1,000 population.

**Mean and median**

Measures of central tendency. The *mean* is calculated by summing observations weighted by their relative frequency. The *median* is the point in a frequency distribution such that half of the observations fall above it and half below it. The standardized mean age of mothers at birth is a weighted average of mothers' ages with age-specific fertility as weights. This eliminates the effect of differences in the age structure when comparing two populations or two points in time.

**Fertility rates****General fertility rate**

Number of live births per 1,000 women aged 15-49 years. The *general marital fertility rate* is the number of live births to married women per 1,000 married women aged 15-49.

**Age-specific fertility rate**

Number of live births per 1,000 women in a specific age interval. Five-year age groups are usually used (15-19, ..., 45-49). The *age-specific marital fertility rate* is the number of live births per 1,000 married women in a specific age interval.

**Total fertility rate**

Average number of children a woman can expect to have in her lifetime, based on the fertility rates of a given year. It is equal to the sum of the age-specific fertility rates (ages 15 to 49).

**Divorcé/divorcée**

Personne qui a obtenu un divorce légal et qui ne s'est pas remariée.

**Séparé/séparée**

Personne qui est légalement mariée, qui ne vit pas avec son conjoint parce que le couple ne veut plus vivre ensemble, mais qui n'a pas obtenu de divorce.

**C. POPULATION**

Personnes dont le lieu habituel de résidence se trouve au Canada, et comprenant les employés du gouvernement canadien en poste à l'étranger et leurs familles, les membres des Forces armées canadiennes en poste à l'étranger et leurs familles, les équipages des navires marchands canadiens et les personnes détentrices d'un permis (d'emploi, d'étude ou du ministre) qui les autorisent à résider temporairement au Canada. La population au milieu de l'année (1<sup>er</sup> juillet) sert au calcul des taux.

**D. MESURES ET INDICES****Taux bruts de natalité ou de mortalité**

Nombre de naissances vivantes ou de décès pour 1,000 habitants.

**Moyenne et médiane**

Mesures de tendance centrale. On calcule la *moyenne* en prenant la somme des observations pondérées selon leur fréquence relative. La *médiane* est le point d'une distribution de fréquences tel que la moitié des observations se retrouve au-dessus, et la moitié, au-dessous. L'âge normalisé moyen des mères à la naissance est la moyenne des âges des mères pondée par les taux de fécondité par âge. Cela élimine l'effet des différences dans la structure par âge lorsqu'on compare deux populations, ou deux points, dans le temps.

**Taux de fécondité****Taux général de fécondité**

Nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Le *taux général de fécondité légitime* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées de 15 à 49 ans.

**Taux de fécondité par âge**

Nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes dans un intervalle d'âge donné. On utilise habituellement des groupes d'âge de cinq ans (15-19, ..., 45-49). Le *taux de fécondité légitime par âge* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées dans un intervalle d'âge donné.

**Indice synthétique de fécondité**

Nombre moyen d'enfants qu'une femme aurait au cours de sa vie selon les conditions de fécondité d'une année donnée; somme des taux de fécondité par âge (15 à 49 ans).

**Death rates*****Age-specific death rate***

Number of deaths per 1,000 population in a specific age interval.

***Age-standardized death rate***

Weighted average of the age-specific death rates, using as weights the age distribution of a standard population (The standard population used in this publication is the 1991 Canadian population.)

***Life expectancy***

A statistic included in life tables. It is the average number of remaining years of life, at birth or other ages, based on a set of age-specific death rates at a given year.

***Infant mortality rate***

Number of infant deaths per 1,000 live births. The same denominator is used for *neonatal* and *post-neonatal* mortality rates and for *stillbirth rates*. The *perinatal* mortality rate is per 1,000 total births.

***Maternal death rate***

Number of maternal deaths per 10,000 live births.

**Teenage pregnancy rate**

Rate approximated by dividing the sum of live births, stillbirths and therapeutic abortions performed in hospitals to females below age 20 by the female population aged 15-19. This underestimates the "true" pregnancy rate, as abortions performed in clinics or in the United States, pregnancies resulting in miscarriage, and possible unreported or late-reported live births or stillbirths, are missing from the numerator.

**Taux de mortalité*****Taux de mortalité par âge***

Nombre de décès pour 1,000 personnes dans un intervalle d'âge donné.

***Taux de mortalité normalisé selon l'âge***

Moyenne des taux de mortalité par âge pondérée par la distribution par âge d'une population standard (La population standard utilisée dans cette publication est la population canadienne de 1991).

***Espérance de vie***

Statistique figurant dans les tables de mortalité. C'est la vie moyenne calculée à la naissance ou aux différents anniversaires, selon les conditions de mortalité d'une année donnée.

***Taux de mortalité infantile***

Nombre de décès infantiles pour 1,000 naissances vivantes. Le même dénominateur sert pour les taux de mortalité *néonatale* et *post-néonatale* ainsi que pour le taux de *mortinaissance*. Le taux de mortalité *périnatale* est calculé pour 1,000 naissances totales.

***Taux de mortalité maternelle***

Nombre de décès maternels pour 10,000 naissances vivantes.

**Taux de grossesse des adolescentes**

Taux approximé en divisant la somme des naissances vivantes, des mortinaissances et des avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux sur les femmes âgées de moins de 20 ans par le nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans. Ce taux sous-estime le taux de grossesse «vraie», puisque les avortements pratiqués dans les cliniques ou aux États-Unis, les grossesses se terminant par une fausse couche, et d'éventuelles naissances vivantes ou mortinaissances non déclarées ou déclarées tardivement, ne sont pas compris dans le numérateur.



**I. Birth Statistics, 1991 and 1992**

**I. Statistiques de fécondité, 1991 et 1992**

TABLE 1A. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1991<sup>1</sup>

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
<b>Live Births</b>							
Total	402,528	7,166	1,885	12,016	9,497	97,310	151,478
Males	206,612	3,703	971	6,211	4,894	49,951	7,878
Females	195,916	3,463	914	5,805	4,603	47,359	600
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)	14.3	12.3	14.4	13.1	12.7	13.7	14.5
Total Fertility Rate (live births per woman)	1.70	1.44	1.85	1.58	1.54	1.65	1.66
Standardized Mean Age of Mother (in years)	27.8	26.7	27.5	27.2	26.6	27.8	28.4
Mean Age of Mother (in years)	27.7	26.1	27.1	27.0	26.3	27.7	28.2
<b>Birthweight</b>							
% very low (<1,500 g)	0.89	0.89	0.75	0.90	0.93	0.84	0.95
% low (<2,500 g)	5.59	5.61	4.52	5.72	5.56	5.88	5.67
Median weight (g)	3,410	3,470	3,515	3,458	3,455	3,360	3,420
<b>Deaths</b>							
Total	195,568	3,798	1,188	7,255	5,469	49,121	72,917
Males	105,438	2,108	674	3,924	3,002	26,942	38,176
Females	90,130	1,690	514	3,331	2,467	22,179	34,741
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)	7.0	6.5	9.1	7.9	7.3	6.9	7.0
<b>Age-standardized Death Rate<sup>2</sup> (deaths per 1,000 population)</b>							
Both Sexes	7.0	7.8	7.7	7.3	7.0	7.2	6.9
Males	9.1	9.8	10.4	9.6	9.2	9.7	8.9
Females	5.4	6.1	5.4	5.6	5.3	5.4	5.5
<b>Life Expectancy at Birth (in years)<sup>3</sup></b>							
Both Sexes	77.8	76.5	76.9	77.0	77.6	77.4	78.0
Males	74.6	73.7	73.2	73.7	74.3	73.8	75.0
Females	81.0	79.5	80.8	80.3	80.9	80.9	81.0
Maternal Deaths	12	1	-	-	1	2	3
<b>Infant Mortality</b>							
Total Infant Deaths	2,573	56	13	69	58	578	953
Rate per 1,000 live births	6.4	7.8	6.9	5.7	6.1	5.9	6.3
Perinatal	2,758	64	18	78	54	657	1,020
Rate per 1,000 total births	6.8	8.9	9.5	6.5	5.7	6.7	6.7
Neonatal	1,638	33	6	46	34	393	651
Rate per 1,000 live births	4.1	4.6	3.2	3.8	3.6	4.0	4.3
Post-neonatal	935	23	7	23	24	185	302
Rate per 1,000 live births	2.3	3.2	3.7	1.9	2.5	1.9	2.0
<b>Stillbirths</b>							
≥ 20 weeks gestation <sup>4</sup>	2,285	46	15	61	51	475	798
Rate per 1,000 live births	5.7	6.4	8.0	5.1	5.4	4.9	5.3
≥ 28 weeks gestation	1,397	34	12	39	35	331	475
Rate per 1,000 live births	3.5	4.7	6.4	3.2	3.7	3.4	3.1
<b>Therapeutic Abortions</b>							
Performed in hospitals <sup>5</sup>	70,277	437	23	1,778	602	14,727	31,344
Rate per 100 live births <sup>6</sup>	(17.5)	6.1	1.2	14.8	6.3	15.1	20.7
Performed in clinics <sup>7</sup>	23,343	396	..	563	..	8,449	10,287
<b>Teenage Pregnancy Rate<sup>6</sup></b>							
Rate per 1,000 women aged 15-19	41.0	35.2	35.4	43.7	36.0	29.4	39.5

<sup>1</sup> Refer to the introduction for the definitions and methods of calculation of all the indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.

<sup>2</sup> Standardized using the 1991 total Canadian population.

<sup>3</sup> Estimated using 1990, 1991 and 1992 death data.

<sup>4</sup> Includes stillbirths of unknown gestational period. Newfoundland, New Brunswick and Québec do not report foetal deaths of less than 500 grams.

<sup>5</sup> The total for Canada includes 15 cases for which the province of residence is unknown.

<sup>6</sup> Takes into account therapeutic abortions performed in hospitals only.

<sup>7</sup> For Canadian residents by province of occurrence. The counts are (A) incomplete in Quebec, (B) estimated in Alberta and British Columbia, and (C) only from September to December in Alberta.

TABLEAU 1A. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1991<sup>1</sup>

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yuk.	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
17,282	15,304	42,776	45,612	568	1,634	<b>Naissances vivantes</b>
8,836	7,835	21,818	23,405	291	819	Total
8,446	7,469	20,958	22,207	277	815	Hommes
						Femmes
15.5	15.2	16.4	13.5	19.5	26.7	Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.97	2.03	1.89	1.67	2.14	2.86	Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.1	26.7	27.4	28.0	27.3	25.8	Âge moyen normalisé de la mère (en années)
26.9	26.4	27.4	28.0	27.7	25.3	Âge moyen de la mère (en années)
1.02	0.84	0.86	0.81	1.58	0.92	Poids à la naissance
5.37	5.07	5.76	4.88	5.46	5.33	% très faible (<1,500 g)
3,460	3,457	3,385	3,445	3,430	3,458	% faible (<2,500 g)
						Poids médian (g)
8,943	8,098	14,451	23,977	114	237	<b>Décès</b>
4,706	4,509	8,109	13,074	72	142	Total
4,237	3,589	6,342	10,903	42	95	Hommes
						Femmes
8.0	8.0	5.6	7.1	3.9	3.9	Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
6.9	6.6	6.7	6.6	8.5	9.1	Taux de mortalité normalisé selon l'âge <sup>2</sup> (décès pour 1,000 habitants)
8.9	8.5	8.6	8.4	10.3	10.0	Les deux sexes
5.4	5.0	5.2	5.0	6.3	7.9	Hommes
						Femmes
77.7	78.3	78.1	78.3	75.1	72.9	Espérance de vie à la naissance (en années) <sup>3</sup>
74.6	75.3	75.1	75.2	74.0	70.3	Les deux sexes
80.8	81.6	81.2	81.4	76.8	76.2	Hommes
						Femmes
1	1	1	2	-	-	Mortalité maternelle
111	126	285	298	6	20	<b>Mortalité infantile</b>
6.4	8.2	6.7	6.5	10.6	12.2	Total des décès infantiles
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
128	123	282	308	6	20	Périnatale
7.4	8.0	6.6	6.7	10.5	12.2	Taux pour 1,000 naissances totales
66	76	146	172	5	10	Néonatale
3.8	5.0	3.4	3.8	8.8	6.1	Taux pour 1,000 naissances vivantes
45	50	139	126	1	10	Post-néonatale
2.6	3.3	3.2	2.8	1.8	6.1	Taux pour 1,000 naissances vivantes
115	100	312	294	1	17	<b>Mortinaissances</b>
6.7	6.5	7.3	6.4	1.8	10.4	Grossesse de 20 semaines et plus <sup>4</sup>
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
68	64	167	160	1	11	Grossesse de 28 semaines et plus
3.9	4.2	3.9	3.5	1.8	6.7	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2,524	1,289	6,335	10,726	147	330	<b>Avortements thérapeutiques</b>
14.6	8.4	14.8	23.5	25.9	20.2	Effectués dans des hôpitaux <sup>5</sup>
971	..	532	2,145	..	..	Taux pour 100 naissances vivantes <sup>6</sup>
						Effectués dans des cliniques <sup>7</sup>
59.9	57.6	55.0	45.4	82.0	146.4	<b>Taux de grossesse chez les adolescentes<sup>8</sup></b>
						Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

<sup>1</sup> Voir l'introduction pour les définitions et les méthodes de calcul des indices du présent tableau. À moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.

<sup>2</sup> Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.

<sup>3</sup> Estimé sur la base des données sur les décès de 1990, 1991 et 1992.

<sup>4</sup> Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts fœtales de moins de 500 grammes.

<sup>5</sup> Le total pour le Canada comprend 15 cas pour lesquels on ne connaît pas la province de résidence.

<sup>6</sup> Tient compte uniquement des avortements thérapeutiques effectués dans des hôpitaux.

<sup>7</sup> Pour les résidentes canadiennes selon la province d'occurrence. Les chiffres sont (A) incomplets au Québec, (B) approximatifs en Alberta et en Colombie-Britannique, et (C) uniquement entre septembre et décembre en Alberta.

TABLE 1B. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1992<sup>1</sup>

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
<b>Live Births</b>							
Total	398,642	6,918	1,850	11,874	9,389	96,146	150,593
Males	204,378	3,580	939	6,048	4,758	49,336	77,357
Females	194,264	3,338	911	5,826	4,631	46,810	73,236
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)	14.0	11.9	14.1	12.8	12.5	13.4	14.1
Total Fertility Rate (live births per woman)	1.69	1.40	1.82	1.58	1.54	1.65	1.67
Standardized Mean Age of Mother (in years)	27.9	26.8	27.6	27.3	26.7	27.9	28.5
Mean Age of Mother (in years)	27.9	26.2	27.3	27.1	26.5	27.9	28.3
Birthweight							
% very low (<1,500 g)	0.84	0.97	0.54	0.84	0.91	0.77	0.89
% low (<2,500 g)	5.49	5.62	5.20	5.59	5.40	5.70	5.57
Median weight (g)	3,420	3,480	3,490	3,458	3,460	3,374	3,430
<b>Deaths</b>							
Total	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206
Males	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653
Females	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)	6.9	6.5	8.5	8.2	7.4	6.8	6.9
Age-standardized Death Rate <sup>2</sup> (deaths per 1,000 population)							
Both Sexes	6.8	7.6	7.2	7.4	7.0	6.9	6.8
Males	8.9	9.5	9.4	9.8	9.2	9.3	8.8
Females	5.2	6.1	5.4	5.6	5.3	5.3	5.3
Life Expectancy at Birth (in years) <sup>3</sup>							
Both Sexes	78.1	76.9	77.6	77.1	77.6	77.8	78.2
Males	74.9	74.4	74.1	73.8	74.1	74.3	75.2
Females	81.2	79.7	81.3	80.4	81.1	81.2	81.2
Maternal Deaths	19	-	-	-	-	4	6
<b>Infant Mortality</b>							
Total Infant Deaths	2,431	49	3	71	59	522	886
Rate per 1,000 live births	6.1	7.1	1.6	6.0	6.3	5.4	5.9
Perinatal	2,854	58	11	100	77	584	1,126
Rate per 1,000 total births	7.1	8.4	5.9	8.4	8.2	6.1	7.4
Neonatal	1,579	39	2	44	44	344	596
Rate per 1,000 live births	4.0	5.6	1.1	3.7	4.7	3.6	4.0
Post-neonatal	852	10	1	27	15	178	290
Rate per 1,000 live births	2.1	1.4	0.5	2.3	1.6	1.9	1.9
<b>Stillbirths</b>							
≥ 20 weeks gestations <sup>4</sup>	2,515	37	14	85	52	432	1,068
Rate per 1,000 live births	6.3	5.3	7.6	7.2	5.5	4.5	7.1
≥ 28 weeks gestation	1,512	24	11	59	42	291	623
Rate per 1,000 live births	3.8	3.5	5.9	5.0	4.5	3.0	4.1
<b>Therapeutic Abortions</b>							
Performed in hospitals <sup>5</sup>	70,408	465	13	1,851	671	15,986	30,227
Rate per 100 live births <sup>6</sup>	17.7	6.7	0.7	15.6	7.1	16.6	20.1
Performed in clinics <sup>7</sup>	29,563	420	..	498	..	8,449	12,789
<b>Teenage Pregnancy Rate<sup>8</sup></b>							
Rate per 1,000 women aged 15-19	40.4	34.9	30.8	44.6	39.7	30.2	38.4

<sup>1</sup> Refer to the Introduction for the definitions and methods of calculation of indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.

<sup>2</sup> Standardized using the 1991 total Canadian population.

<sup>3</sup> Estimated using 1992 death data only.

<sup>4</sup> Includes stillbirths of unknown gestational period. Newfoundland, New Brunswick and Québec do not report foetal death of less than 500 grams.

<sup>5</sup> The total for Canada includes 4 cases for which the province of residence is unknown.

<sup>6</sup> Takes into account therapeutic abortions performed in hospitals only.

<sup>7</sup> For Canadian residents by province of occurrence. The counts are (A) incomplete in Quebec, and (B) estimated in British Columbia.

TABLEAU 1B. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1992<sup>1</sup>

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yuk.	N.W.T. T.N.-O.	
16,590	15,004	42,039	46,156	529	1,554	<b>Naissances vivantes</b>
8,418	7,734	21,491	23,627	271	819	Total
8,172	7,270	20,548	22,529	258	735	Hommes
						Femmes
14.8	14.9	15.9	13.3	17.5	24.8	Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.91	2.03	1.85	1.65	1.93	2.69	Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.3	26.8	27.5	28.1	27.4	26.0	Âge moyen normalisé de la mère (en années)
27.0	26.6	27.5	28.1	27.9	25.5	Âge moyen de la mère (en années)
0.90	0.75	0.91	0.76	0.95	1.03	Poids à la naissance
5.05	4.87	5.82	4.83	6.05	6.50	% très faible (<1,500 g)
3,460	3,457	3,393	3,450	3,480	3,480	% faible (<2,500 g)
						Poids médian (g)
8,980	7,793	14,679	24,615	117	256	<b>Décès</b>
4,807	4,353	8,118	13,431	64	166	Total
4,173	3,440	6,561	11,184	53	90	Hommes
						Femmes
8.0	7.7	5.5	7.1	3.9	4.1	Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
6.8	6.2	6.6	6.5	8.1	10.5	Taux de mortalité normalisé selon l'âge <sup>2</sup> (décès pour 1,000 habitants)
8.9	8.1	8.4	8.3	7.4	12.2	Les deux sexes
5.2	4.7	5.1	5.0	8.7	8.5	Hommes
						Femmes
77.9	78.9	78.3	78.5	75.7	71.6	Espérance de vie à la naissance (en années) <sup>3</sup>
74.7	75.9	75.4	75.4	75.9	68.8	Les deux sexes
81.2	82.1	81.2	81.7	74.9	75.2	Hommes
						Femmes
1	1	3	4	-	-	Mortalité maternelle
113	110	304	286	2	26	<b>Mortalité infantile</b>
6.8	7.3	7.2	6.2	3.8	16.7	Total des décès infantiles
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
126	106	329	321	3	13	Périnatale
7.6	7.0	7.8	6.9	5.6	8.3	Taux pour 1,000 naissances totales
70	56	194	178	1	11	Néonatale
4.2	3.7	4.6	3.9	1.9	7.1	Taux pour 1,000 naissances vivantes
43	54	110	108	1	15	Post-néonatale
2.6	3.6	2.6	2.3	1.9	9.7	Taux pour 1,000 naissances vivantes
139	97	279	298	3	11	<b>Mortinaissances</b>
8.4	6.5	6.6	6.5	5.7	7.1	Grossesse de 20 semaines et plus <sup>4</sup>
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
65	59	165	166	2	5	Grossesse de 28 semaines et plus
3.9	3.9	3.9	3.6	3.8	3.2	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2,564	1,434	6,165	10,558	150	320	<b>Avortements thérapeutiques</b>
15.5	9.6	14.7	22.9	28.4	20.6	Effectués dans des hôpitaux <sup>5</sup>
792	..	2,576	3,913	..	..	Taux pour 100 naissances vivantes <sup>6</sup>
						Effectués dans des cliniques <sup>7</sup>
58.5	57.0	52.7	44.2	73.7	124.9	<b>Taux de grossesse chez les adolescentes<sup>8</sup></b>
						Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

<sup>1</sup> Voir l'introduction pour les définitions et les méthodes de calcul de l'ensemble des indices du présent tableau. À moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.

<sup>2</sup> Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.

<sup>3</sup> Estimé sur la base des données sur les décès de 1992 seulement.

<sup>4</sup> Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts fœtales de moins de 500 grammes.

<sup>5</sup> Le total pour le Canada comprend 4 cas pour lesquels on ne connaît pas la province de résidence.

<sup>6</sup> Tient compte uniquement des avortements thérapeutiques effectués dans des hôpitaux.

<sup>7</sup> Pour les résidentes canadiennes selon la province d'occurrence. Les chiffres sont (A) incomplets au Québec, (B) approximatifs en Colombie-Britannique.

**Table 2. Live Births by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1992**  
**Tableau 2. Naissances vivantes selon le lieu de naissance et la province et le territoire de résidence, 1992**

Place of occurrence Lieu de naissance	Province and territory of residence - Province et territoire de résidence												
	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.E.	N.-É.	N.-B.	Qué.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
	Number of births - Nombre de naissances												
<b>Total</b>	<b>398,642</b>	<b>6,918</b>	<b>1,850</b>	<b>11,874</b>	<b>9,389</b>	<b>96,146</b>	<b>150,593</b>	<b>16,590</b>	<b>15,004</b>	<b>42,039</b>	<b>46,156</b>	<b>529</b>	<b>1,554</b>
Nfld. - T.-N.	6,943	6,895	-	3	3	31	3	1	-	2	1	-	4
P.E.I. - Î.-P.E.	1,827	2	1,817	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1
N.S. - N.-É.	11,953	7	25	11,839	53	5	8	3	-	1	4	-	8
N.B. - N.-B.	9,554	3	4	22	9,316	201	5	-	-	-	-	-	3
Que. - Qué.	94,727	3	1	-	6	94,634	70	-	2	-	-	-	11
Ont.	151,658	4	3	4	7	1,262	150,317	13	5	14	20	1	8
Man.	17,056	1	-	1	2	1	167	16,495	201	11	7	-	170
Sask.	14,947	-	-	-	-	-	1	65	14,593	277	7	1	3
Alta. - Alb.	42,080	2	-	-	-	1	12	7	194	41,671	124	8	61
B.C. - C.-B.	46,098	1	-	1	-	4	10	6	9	59	45,984	10	14
Yukon	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	508	2
N.W.T. - T.N.-O.	1,276	-	-	-	-	3	-	-	-	3	1	-	1,269
U.S.A. - É.-U.	6	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1	-

**Table 3. Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1992**  
**Tableau 3. Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1992**

	Province and territory of residence - Province et territoire de résidence												
	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.E.	N.-É.	N.-B.	Qué.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
	Number of births - Nombre de naissances												
<b>Total</b>	<b>398,642</b>	<b>6,918</b>	<b>1,850</b>	<b>11,874</b>	<b>9,389</b>	<b>96,146</b>	<b>150,593</b>	<b>16,590</b>	<b>15,004</b>	<b>42,039</b>	<b>46,156</b>	<b>529</b>	<b>1,554</b>
Jan.	31,974	552	178	951	738	7,689	11,872	1,343	1,286	3,496	3,704	45	120
Feb. - Fév.	31,557	527	160	931	686	7,856	11,742	1,274	1,246	3,350	3,642	30	113
Mar.	34,949	596	156	1,032	829	8,622	13,167	1,474	1,304	3,672	3,924	50	123
Apr. - Avr.	35,250	556	156	1,072	822	8,766	13,198	1,523	1,271	3,702	3,993	49	142
May - Mai	36,082	605	155	1,069	848	8,666	13,845	1,508	1,351	3,810	4,045	55	125
Jun. - Juin	33,814	559	131	1,048	789	8,249	12,673	1,330	1,296	3,631	3,935	41	132
Jul. - Juil.	35,239	625	151	1,057	899	8,361	13,317	1,486	1,328	3,660	4,180	39	136
Aug. - Août	32,944	619	133	974	818	7,822	12,375	1,387	1,259	3,523	3,863	44	127
Sep.	33,648	649	149	1,051	784	7,958	12,802	1,390	1,212	3,512	3,935	53	153
Oct.	32,120	530	165	919	748	7,685	12,361	1,332	1,194	3,301	3,718	36	131
Nov.	30,072	521	152	902	701	7,140	11,479	1,294	1,128	3,036	3,549	49	121
Dec. - Déc.	30,993	579	164	868	727	7,332	11,762	1,249	1,129	3,346	3,668	38	131

**Table 4. Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1992**  
**Tableau 4. Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1992**

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Number of births - Nombre de naissances													
<b>Total</b>	<b>398,642</b>	<b>6,918</b>	<b>1,850</b>	<b>11,874</b>	<b>9,389</b>	<b>96,146</b>	<b>150,593</b>	<b>16,590</b>	<b>15,004</b>	<b>42,039</b>	<b>46,156</b>	<b>529</b>	<b>1,554</b>
< 15	263	8	1	11	7	38	51	22	35	53	29	3	5
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-
13	26	-	-	1	1	5	3	3	2	7	3	-	1
14	232	8	1	9	6	31	47	19	33	46	25	3	4
<b>15-19</b>	<b>23,985</b>	<b>768</b>	<b>147</b>	<b>988</b>	<b>961</b>	<b>4,079</b>	<b>7,610</b>	<b>1,661</b>	<b>1,633</b>	<b>3,257</b>	<b>2,613</b>	<b>35</b>	<b>233</b>
15	939	25	3	43	39	106	254	86	86	149	129	2	17
16	2,545	69	17	116	123	336	790	234	191	377	264	1	27
17	4,718	140	34	211	190	643	1,583	336	368	631	526	7	49
18	6,789	231	42	265	269	1,159	2,235	434	446	905	736	9	58
19	8,994	303	51	353	340	1,835	2,748	571	542	1,195	958	16	82
<b>20-24</b>	<b>77,691</b>	<b>1,863</b>	<b>390</b>	<b>2,739</b>	<b>2,370</b>	<b>18,543</b>	<b>25,658</b>	<b>3,714</b>	<b>3,633</b>	<b>9,032</b>	<b>9,147</b>	<b>118</b>	<b>484</b>
20	10,866	331	68	424	372	2,240	3,468	615	601	1,365	1,281	17	84
21	13,248	355	77	495	448	2,911	4,174	703	670	1,653	1,637	22	103
22	15,330	368	93	547	438	3,649	4,987	746	744	1,789	1,838	26	105
23	17,777	379	62	566	496	4,501	5,961	779	776	1,981	2,161	25	90
24	20,470	430	90	707	616	5,242	7,068	871	842	2,244	2,230	28	102
<b>25-29</b>	<b>145,478</b>	<b>2,436</b>	<b>691</b>	<b>4,226</b>	<b>3,444</b>	<b>38,455</b>	<b>54,951</b>	<b>5,660</b>	<b>5,185</b>	<b>14,226</b>	<b>15,592</b>	<b>165</b>	<b>447</b>
25	23,838	492	123	707	649	6,340	8,375	1,029	914	2,491	2,581	29	108
26	27,113	498	119	804	672	7,246	10,023	1,063	1,036	2,649	2,883	31	89
27	30,855	496	138	865	751	8,438	11,625	1,206	1,065	2,931	3,210	37	93
28	32,299	502	174	915	709	8,447	12,648	1,168	1,146	3,096	3,389	31	74
29	31,373	448	137	935	663	7,984	12,280	1,194	1,024	3,059	3,529	37	83
<b>30-34</b>	<b>111,291</b>	<b>1,436</b>	<b>477</b>	<b>2,916</b>	<b>1,998</b>	<b>26,534</b>	<b>45,162</b>	<b>4,059</b>	<b>3,446</b>	<b>11,472</b>	<b>13,379</b>	<b>136</b>	<b>276</b>
30	29,411	381	122	769	597	7,284	11,837	1,093	937	2,911	3,366	33	81
31	26,049	337	122	689	493	6,176	10,545	967	845	2,730	3,044	34	67
32	22,263	293	105	589	381	5,260	9,089	795	658	2,309	2,717	21	46
33	18,577	242	63	503	299	4,336	7,545	672	587	1,947	2,313	26	44
34	14,991	183	65	366	228	3,478	6,146	532	419	1,575	1,939	22	38
<b>35-39</b>	<b>34,953</b>	<b>363</b>	<b>124</b>	<b>883</b>	<b>535</b>	<b>7,437</b>	<b>14,935</b>	<b>1,288</b>	<b>951</b>	<b>3,568</b>	<b>4,713</b>	<b>61</b>	<b>95</b>
35	11,787	116	40	312	188	2,582	5,023	433	319	1,204	1,515	21	34
36	8,782	90	33	231	142	1,829	3,706	314	251	968	1,181	14	23
37	6,577	71	21	157	95	1,405	2,818	234	170	649	929	10	18
38	4,566	54	18	101	57	973	1,955	182	125	461	624	7	9
39	3,241	32	12	82	53	648	1,433	125	86	286	464	9	11
<b>40-44</b>	<b>4,538</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>108</b>	<b>71</b>	<b>928</b>	<b>1,967</b>	<b>181</b>	<b>118</b>	<b>422</b>	<b>656</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
40	2,007	21	12	45	22	411	877	75	56	183	295	8	2
41	1,233	11	6	30	21	268	536	46	29	111	166	2	7
42	739	7	-	21	15	132	330	38	14	72	107	1	2
43	397	2	1	10	8	84	159	19	11	35	65	-	3
44	162	2	-	2	5	33	65	3	8	21	23	-	-
<b>45-49</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>56</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
45	73	-	1	1	1	16	38	3	2	5	6	-	-
46	16	-	-	1	-	2	8	1	-	-	4	-	-
47	11	-	-	1	-	-	7	-	1	-	2	-	-
48	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
49	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50 +	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Not Stated - Non Précisé	334	1	-	-	2	111	201	-	-	4	15	-	-

**Table 5. Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992**  
**Tableau 5. Taux de fécondité par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992**

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes													
<b>Total Fertility Rate - Indice synthétique de fécondité</b>													
1991	1,699	1,442	1,854	1,584	1,541	1,650	1,658	1,971	2,031	1,887	1,669	2,139	2,864
1992	1,693	1,395	1,819	1,580	1,535	1,653	1,668	1,913	2,027	1,854	1,648	1,934	2,693
<b>Age-Specific Rate - Taux de fécondité par âge</b>													
15-19 <sup>1</sup> - 1991	26.0	31.0	34.4	31.3	30.9	17.4	22.1	44.7	47.0	38.9	25.2	44.7	112.4
1992	25.7	30.3	30.3	31.0	33.9	17.8	22.3	43.0	45.5	36.9	24.2	39.2	96.4
20-24 - 1991	77.5	80.1	85.3	79.5	89.8	79.9	65.7	96.6	111.1	92.7	76.4	119.7	173.3
1992	75.0	74.7	81.3	78.8	82.5	76.6	64.4	92.0	109.3	89.7	73.7	106.9	161.7
25-29 - 1991	120.3	100.8	136.5	111.3	110.7	128.7	115.8	132.6	140.2	123.7	112.2	130.2	136.5
1992	119.3	99.1	135.1	109.5	109.9	128.4	116.0	127.0	138.9	120.9	110.0	115.3	138.0
30-34 - 1991	83.6	57.7	80.5	69.3	59.8	77.9	90.5	87.9	80.0	86.5	84.7	89.1	101.1
1992	85.3	58.0	88.5	70.5	61.3	80.3	92.1	86.4	83.3	88.3	85.3	79.5	94.8
35-39 - 1991	28.3	16.2	30.6	22.1	15.2	23.0	32.8	27.8	24.8	31.2	30.7	35.0	43.3
1992	28.9	15.0	24.2	23.1	16.9	23.9	33.6	29.3	24.6	30.4	31.4	37.4	39.9
40-44 - 1991	3.9	2.4	3.5	2.9	.7	3.0	4.5	4.3	3.1	4.2	4.5	7.9	6.2
1992	4.2	2.0	4.0	3.1	.5	3.3	4.9	4.6	3.7	4.4	4.8	8.4	7.8
45-49 <sup>2</sup> - 1991	0.2	0.2	-	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.3	0.2	1.3	-
1992	0.1	-	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-

<sup>1</sup> Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19 - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

<sup>2</sup> Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49 - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

**Table 6. Age-Specific Marital Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992**  
**Tableau 6. Taux de fécondité légitime par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992**

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Births per 1,000 married women - Naissances pour 1,000 femmes mariées													
<b>General Marital Fertility Rate<sup>1</sup> - Taux général de fécondité légitime<sup>1</sup></b>													
1991	60.9	48.5	68.1	56.2	52.1	47.8	67.7	69.1	67.6	70.8	60.6	59.3	66.5
1992	58.9	44.9	65.9	54.6	50.5	45.9	65.3	65.2	65.6	68.2	59.9	55.0	64.0
<b>Age-Specific Marital Rate - Taux de fécondité légitime par âge</b>													
15-19 <sup>2</sup> - 1991	89.2	118.6	158.5	100.9	90.9	35.3	130.7	117.7	87.0	105.5	83.2	82.2	66.9
1992	127.0	178.4	78.4	133.5	179.2	67.4	157.1	173.7	129.6	143.6	113.7	76.9	101.4
20-24 - 1991	127.1	133.8	150.3	124.7	142.1	87.8	146.7	147.1	151.6	143.9	124.9	132.9	100.1
1992	126.7	122.9	148.3	132.4	131.7	88.0	145.0	139.3	150.1	141.8	127.9	117.0	95.7
25-29 - 1991	141.9	120.1	167.5	136.0	129.8	122.4	151.3	161.1	161.9	152.3	140.5	127.2	113.7
1992	140.3	117.5	167.8	133.8	130.9	119.1	151.5	153.3	158.4	149.1	139.7	124.5	115.3
30-34 - 1991	88.8	61.3	91.9	77.2	64.5	69.6	100.9	97.0	86.3	97.2	95.3	82.9	94.2
1992	89.7	60.8	97.7	77.3	65.1	69.3	102.2	96.1	90.3	99.3	95.8	74.8	85.6
35-39 - 1991	28.3	16.2	32.0	23.5	15.1	19.4	33.7	29.6	25.4	33.8	32.1	30.1	36.3
1992	28.7	14.7	25.8	24.5	17.5	20.0	34.0	30.3	25.5	32.6	33.0	35.0	39.9
40-44 - 1991	3.7	2.5	3.6	2.8	1.5	2.6	4.4	4.5	2.9	4.3	4.5	6.8	4.9
1992	4.1	2.2	4.5	3.1	2.6	2.8	4.7	4.4	3.9	4.4	4.9	8.4	6.2
45-49 <sup>3</sup> - 1991	0.2	0.2	-	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.3	0.1	-	-
1992	0.1	-	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-

<sup>1</sup> Live births to married women per 1,000 married women aged 15-49. - Naissances vivantes à des femmes mariées pour 1,000 femmes mariées âgées de 15-49 ans.

<sup>2</sup> Live births to married women less than 20 years of age per 1,000 married women aged 15-19. - Naissances vivantes à des femmes mariées de moins de 20 ans pour 1,000 femmes mariées de 15-19 ans.

<sup>3</sup> Live births to married women aged 45 years and over per 1,000 married women aged 45-49. - Naissances vivantes à des femmes mariées de 45 ans et plus pour 1,000 femmes mariées de 45-49 ans.

**Table 7. Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1992**  
**Tableau 7. Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1992**

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Number of births - Nombre de naissances													
<b>Total</b>	<b>398,642</b>	<b>6,918</b>	<b>1,850</b>	<b>11,874</b>	<b>9,389</b>	<b>96,146</b>	<b>150,593</b>	<b>16,590</b>	<b>15,004</b>	<b>42,039</b>	<b>46,156</b>	<b>529</b>	<b>1,554</b>
Single Célibataire	101,839	2,060	429	3,392	2,823	39,047 <sup>10.6</sup>	23,836 <sup>15.8</sup>	4,646	4,550	9,408	10,561	184	903
Married Mariée	277,709	4,508	1,391	8,377	6,423	53,515	114,912	11,465	10,180	31,453	34,521	325	639
Widowed Veuve	506	2	2	17	7	208	109	22	14	54	69	-	2
Divorced Divorcée	5,851	53	28	85	133	2,162	778	287	258	1,047	992	20	8
Separated Séparée	866	295	-	2	1	390	1	170	1	-	4	-	2
Not stated Non précisé	11,871	-	-	1	2	824	10,957	-	1	77	9	-	-

**Table 8. Live Births by Marital Status and Age of Mother, Canada, 1992**  
**Tableau 8. Naissances vivantes selon l'état matrimonial et le groupe d'âge de la mère, Canada, 1992**

	Total	Age of mother - Âge de la mère									N.S.
		< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 +	N.P.
Number of births - Nombre de naissances											
<b>Total</b>	<b>398,642</b>	<b>263</b>	<b>23,985</b>	<b>77,691</b>	<b>145,478</b>	<b>111,291</b>	<b>34,953</b>	<b>4,538</b>	<b>106</b>	<b>3</b>	<b>334</b>
Single Célibataire	101,839	254	20,209	34,669	26,924	14,863	4,276	534	11	1	98
Married Mariée	277,709	3	3,105	40,144	112,404	90,308	27,964	3,536	85	2	158
Widowed Veuve	506	-	11	34	137	193	103	27	-	-	1
Divorced Divorcée	5,851	1	16	470	1,851	2,196	1,112	198	3	-	4
Separated Séparée	866	-	37	201	261	266	89	11	1	-	-
Not stated Non précisé	11,871	5	607	2,173	3,901	3,465	1,409	232	6	-	73

**Table 9. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order<sup>1</sup>, Canada, 1992**  
**Tableau 9. Naissances vivantes selon l'âge de la mère et le rang de naissance vivante<sup>1</sup>, Canada, 1992**

	Total	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10 +	N.S.
		1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	8e	9e		N.P.
Number of births - Nombre de naissances												
Total	398,642	172,006	140,821	58,829	17,776	5,367	1,981	830	401	204	242	185
<b>&lt; 15</b>	<b>263</b>	<b>258</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	26	25	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	232	228	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15-19</b>	<b>23,985</b>	<b>19,653</b>	<b>3,791</b>	<b>477</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	<b>11</b>
15	939	904	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	2,545	2,416	122	6	-	-	-	-	-	-	-	1
17	4,718	4,177	490	47	2	-	-	-	-	-	-	2
18	6,789	5,502	1,165	107	11	1	-	-	-	-	-	3
19	8,994	6,654	1,980	317	35	4	-	-	-	-	-	4
<b>20-24</b>	<b>77,691</b>	<b>44,811</b>	<b>24,222</b>	<b>6,715</b>	<b>1,550</b>	<b>311</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	-	-	<b>19</b>
20	10,866	7,310	2,858	590	94	11	-	-	-	-	-	3
21	13,248	8,208	3,911	917	190	17	2	-	-	-	-	3
22	15,330	8,799	4,856	1,304	298	62	4	-	-	-	-	7
23	17,777	9,779	5,739	1,749	397	89	19	3	-	-	-	2
24	20,470	10,715	6,858	2,155	571	132	28	5	2	-	-	4
<b>25-29</b>	<b>145,478</b>	<b>64,430</b>	<b>54,339</b>	<b>19,490</b>	<b>5,102</b>	<b>1,444</b>	<b>453</b>	<b>136</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>30</b>
25	23,838	12,016	8,145	2,711	688	195	59	15	-	2	-	7
26	27,113	13,102	9,660	3,202	812	234	76	17	2	2	-	6
27	30,855	13,843	11,517	4,030	1,057	286	85	18	9	3	2	5
28	32,299	13,646	12,519	4,463	1,198	318	93	42	10	1	3	6
29	31,373	11,823	12,498	5,084	1,347	411	140	44	12	4	4	6
<b>30-34</b>	<b>111,291</b>	<b>33,279</b>	<b>44,636</b>	<b>22,818</b>	<b>7,116</b>	<b>2,045</b>	<b>777</b>	<b>333</b>	<b>153</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>17</b>
30	29,411	10,158	12,015	5,132	1,479	389	138	64	24	5	5	2
31	26,049	8,064	10,579	5,219	1,537	404	144	57	27	4	8	6
32	22,263	6,335	8,856	4,841	1,500	431	165	72	36	12	10	5
33	18,577	4,934	7,448	4,066	1,367	440	173	82	30	18	16	3
34	14,991	3,788	5,738	3,560	1,233	381	157	58	36	19	20	1
<b>35-39</b>	<b>34,953</b>	<b>8,444</b>	<b>12,340</b>	<b>8,305</b>	<b>3,395</b>	<b>1,289</b>	<b>545</b>	<b>267</b>	<b>156</b>	<b>98</b>	<b>103</b>	<b>11</b>
35	11,787	2,891	4,317	2,851	1,084	366	139	65	34	25	13	2
36	8,782	2,114	3,108	2,162	813	308	146	53	32	19	21	6
37	6,577	1,582	2,304	1,531	661	268	99	55	33	21	22	1
38	4,566	1,093	1,539	1,045	500	179	86	49	31	17	25	2
39	3,241	764	1,072	716	337	168	75	45	26	16	22	-
<b>40-44</b>	<b>4,538</b>	<b>1,005</b>	<b>1,378</b>	<b>967</b>	<b>540</b>	<b>265</b>	<b>143</b>	<b>82</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>2</b>
40	2,007	432	659	424	242	113	58	27	19	7	26	-
41	1,233	301	363	266	131	69	35	23	18	12	13	2
42	739	144	209	166	100	44	24	14	13	4	21	-
43	397	85	109	74	52	31	17	13	3	9	4	-
44	162	43	38	37	15	8	9	5	2	2	3	-
<b>45-49</b>	<b>106</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
45	73	13	23	18	8	3	3	1	1	2	1	-
46	16	-	3	4	3	-	3	2	-	-	1	-
47	11	1	2	-	-	3	1	1	1	-	2	-
48	5	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
49	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50 +	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Not Stated Non Précisé	334	110	84	30	12	2	1	-	-	-	-	95

<sup>1</sup> The birth order takes into account all children ever born alive to the mother. - Le rang tient compte de tous les enfants nés vivants de la mère.

**Table 10. Deliveries<sup>1</sup> by Type (Single or Multiple), Canada, Provinces and Territories, 1992**  
**Tableau 10. Accouchements<sup>1</sup> par type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1992**

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	B. C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Number of deliveries - Nombre d'accouchements													
<b>Single<sup>2</sup> - Simple<sup>2</sup></b>													
Liveborn - Nés vivants	390,366	6,781	1,826	11,618	9,212	94,134	147,496	16,238	14,689	41,081	45,270	513	1,508
Stillborn - Mort-nés	2,320	36	12	75	49	407	972	124	91	257	285	3	9
<b>Sets of twins - Naissances doubles</b>													
Both Liveborn - Deux nés vivants	3,958	67	12	125	87	972	1,456	170	154	451	433	8	23
One liveborn, one stillborn - Un né vivant, un mort-né	48	-	-	6	3	9	3	3	1	15	8	-	-
Both stillborn - Deux mort-nés	74	-	1	2	-	9	45	6	3	4	3	-	1
<b>Sets of triplets - Naissances triples</b>													
Three liveborn - Trois nés vivants	94	1	-	-	-	16	55	3	2	13	4	-	-
Two liveborn, one stillborn - Deux nés vivants, un mort-né	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
One liveborn, two stillborn - Un né vivant, deux mort-nés	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Three stillborn - Trois mort-nés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> The Table does not include the deliveries of 16 live quadruplets and five live quintuplets. - Le tableau n'inclut pas les accouchements de 16 quadruplés nés vivants et cinq quintuplés nés vivants.

<sup>2</sup> These counts might be slightly overestimated due to unmatched multiple births being included in the single category. - Ces chiffres pourraient être légèrement surestimés en raison du fait que les naissances multiples non appariées figurent avec les naissances simples.

**Table 11. Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992**  
**Tableau 11. Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992**

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
<b>Both sexes - Les deux sexes</b>													
<b>Total</b>	<b>398,642</b>	<b>6,918</b>	<b>1,850</b>	<b>11,874</b>	<b>9,389</b>	<b>96,146</b>	<b>150,593</b>	<b>16,590</b>	<b>15,004</b>	<b>42,039</b>	<b>46,156</b>	<b>529</b>	<b>1,554</b>
Low Birthweight <sup>1</sup> Poids insuffisant à la naissance <sup>1</sup>													
No.	21,818	389	96	663	507	5,422	8,365	837	730	2,447	2,229	32	101
%	5.5	5.6	5.2	5.6	5.4	5.7	5.6	5.0	4.9	5.8	4.8	6.0	6.5
Mean weight - Poids moyen	3,395	3,447	3,477	3,438	3,431	3,349	3,403	3,442	3,443	3,367	3,427	3,430	3,411
Median weight - Poids médian	3,420	3,480	3,490	3,458	3,460	3,374	3,430	3,460	3,457	3,393	3,450	3,480	3,480
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)													
< 500	202	3	-	7	7	41	66	16	5	29	28	-	-
500 - 749	566	17	-	9	9	120	225	21	17	74	72	1	1
750 - 999	693	11	3	27	21	151	289	31	27	74	55	1	3
1000-1249	857	17	3	26	23	198	334	32	29	98	89	3	5
1250-1499	1,029	19	4	31	25	226	417	50	34	109	107	-	7
< 1500	<b>3,347</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>736</b>	<b>1,331</b>	<b>150</b>	<b>112</b>	<b>384</b>	<b>351</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
1500-1749	1,641	34	7	62	34	413	620	52	62	177	167	5	8
1750-1999	2,588	55	16	90	54	563	1,054	119	80	268	260	4	25
2000-2249	4,864	77	26	131	115	1,281	1,857	166	162	516	510	6	17
2250-2499	9,378	156	37	280	219	2,429	3,503	350	314	1,102	941	12	35
<b>1500 - 2499</b>	<b>18,471</b>	<b>322</b>	<b>86</b>	<b>563</b>	<b>422</b>	<b>4,686</b>	<b>7,034</b>	<b>687</b>	<b>618</b>	<b>2,063</b>	<b>1,878</b>	<b>27</b>	<b>85</b>
2500-2749	20,002	284	75	563	445	5,390	7,353	688	679	2,294	2,137	26	68
2750-2999	38,185	607	127	1,005	818	9,960	14,243	1,491	1,252	4,360	4,146	39	137
3000-3249	64,859	1,009	270	1,775	1,402	16,846	24,162	2,477	2,289	7,018	7,285	88	238
3250-3499	78,082	1,258	363	2,224	1,801	19,154	29,425	3,218	2,948	8,461	8,888	89	253
3500-3749	72,981	1,297	327	2,183	1,745	17,325	27,500	3,134	2,773	7,473	8,788	105	331
3750-3999	51,051	987	273	1,681	1,310	11,279	19,271	2,297	2,193	5,173	6,308	63	216
4000-4249	28,572	557	186	923	761	6,024	11,014	1,324	1,163	2,839	3,612	49	120
4250-4499	13,479	315	73	510	348	2,474	5,421	691	614	1,279	1,676	22	56
<b>2500 - 4499</b>	<b>367,211</b>	<b>6,314</b>	<b>1,694</b>	<b>10,864</b>	<b>8,630</b>	<b>88,452</b>	<b>138,389</b>	<b>15,320</b>	<b>13,911</b>	<b>38,897</b>	<b>42,840</b>	<b>481</b>	<b>1,419</b>
4500 +	8,205	213	57	329	252	1,311	3,435	432	363	695	1,069	16	33
Not stated Non précisé	1,408	2	3	18	-	961	404	1	-	-	18	-	1

<sup>1</sup> Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 11. Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992 - Continued  
 Tableau 11. Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992 - suite

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Males - Hommes													
<b>Total</b>	<b>204,378</b>	<b>3,580</b>	<b>939</b>	<b>6,048</b>	<b>4,758</b>	<b>49,336</b>	<b>77,357</b>	<b>8,418</b>	<b>7,734</b>	<b>21,491</b>	<b>23,627</b>	<b>271</b>	<b>819</b>
Low Birthweight <sup>1</sup> Poids insuffisant à la naissance <sup>1</sup>													
No.	10,380	170	50	320	244	2,547	4,002	395	353	1,141	1,089	19	50
%	5.1	4.7	5.3	5.3	5.1	5.2	5.2	4.7	4.6	5.3	4.6	7.0	6.1
Mean weight - Poids moyen	3,456	3,526	3,530	3,491	3,496	3,410	3,463	3,503	3,503	3,431	3,488	3,499	3,458
Median weight - Poids médian	3,486	3,570	3,568	3,523	3,528	3,440	3,486	3,518	3,540	3,460	3,520	3,543	3,544
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)													
< 500	97	1	-	4	3	18	35	11	1	13	11	-	-
500 - 749	278	8	-	5	3	56	107	13	10	35	40	1	-
750 - 999	348	7	2	16	10	77	141	13	13	40	27	-	2
1000-1249	437	8	1	10	6	113	174	14	17	46	43	2	3
1250-1499	545	8	2	19	13	113	227	25	15	62	57	-	4
< 1500	1,705	32	5	54	35	377	684	76	56	196	178	3	9
1500-1749	824	10	5	38	20	201	292	29	30	100	92	3	4
1750-1999	1,302	30	4	48	29	288	530	54	44	127	131	3	14
2000-2249	2,276	34	15	56	55	590	873	76	72	239	255	4	7
2250-2499	4,273	64	21	124	105	1,091	1,623	160	151	479	433	6	16
1500 - 2499	8,675	138	45	266	209	2,170	3,318	319	297	945	911	16	41
2500-2749	8,746	121	38	248	217	2,357	3,257	303	284	963	913	8	37
2750-2999	16,414	271	54	437	330	4,297	6,188	617	538	1,827	1,774	18	63
3000-3249	29,688	421	121	798	611	7,718	11,101	1,098	1,061	3,317	3,288	41	113
3250-3499	38,432	625	161	1,084	865	9,459	14,501	1,621	1,436	4,187	4,321	43	129
3500-3749	38,736	687	167	1,134	881	9,454	14,578	1,588	1,466	3,969	4,596	44	172
3750-3999	29,254	588	154	928	739	6,671	10,899	1,275	1,264	2,975	3,608	33	120
4000-4249	17,587	345	107	554	468	3,774	6,790	786	691	1,762	2,209	34	67
4250-4499	8,732	210	52	324	230	1,619	3,474	431	394	862	1,079	16	41
<b>2500 - 4499</b>	<b>187,589</b>	<b>3,268</b>	<b>854</b>	<b>5,507</b>	<b>4,341</b>	<b>45,349</b>	<b>70,788</b>	<b>7,719</b>	<b>7,134</b>	<b>19,862</b>	<b>21,788</b>	<b>237</b>	<b>742</b>
4500 +	5,663	142	34	211	173	920	2,367	303	247	488	737	15	26
Not stated Non précisé	746	-	1	10	-	520	200	1	-	-	13	-	1

<sup>1</sup> Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

**Table 11. Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992 - Concluded**  
**Tableau 11. Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992 - fin**

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
<b>Females - Femmes</b>													
<b>Total</b>	<b>194,264</b>	<b>3,338</b>	<b>911</b>	<b>5,826</b>	<b>4,631</b>	<b>46,810</b>	<b>73,236</b>	<b>8,172</b>	<b>7,270</b>	<b>20,548</b>	<b>22,529</b>	<b>258</b>	<b>735</b>
Low Birthweight <sup>1</sup> Poids insuffisant à la naissance <sup>1</sup>													
No.	11,438	219	46	343	263	2,875	4,363	442	377	1,306	1,140	13	51
%.	5.9	6.6	5.1	5.9	5.7	6.2	6.0	5.4	5.2	6.4	5.1	5.0	6.9
Mean weight - Poids moyen	3,331	3,362	3,423	3,382	3,364	3,284	3,340	3,378	3,378	3,301	3,362	3,358	3,359
Median weight - Poids médian	3,350	3,388	3,430	3,401	3,400	3,310	3,360	3,402	3,401	3,330	3,380	3,398	3,415
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)													
< 500	105	2	-	3	4	23	31	5	4	16	17	-	-
500 - 749	288	9	-	4	6	64	118	8	7	39	32	-	1
750 - 999	345	4	1	11	11	74	148	18	14	34	28	1	1
1000-1249	420	9	2	16	17	85	160	18	12	52	46	1	2
1250-1499	484	11	2	12	12	113	190	25	19	47	50	-	3
< 1500	1,642	35	5	46	50	359	647	74	56	188	173	2	7
1500-1749	817	24	2	24	14	212	328	23	32	77	75	2	4
1750-1999	1,286	25	12	42	25	275	524	65	36	141	129	1	11
2000-2249	2,588	43	11	75	60	691	984	90	90	277	255	2	10
2250-2499	5,105	92	16	156	114	1,338	1,880	190	163	623	508	6	19
<b>1500 - 2499</b>	<b>9,796</b>	<b>184</b>	<b>41</b>	<b>297</b>	<b>213</b>	<b>2,516</b>	<b>3,716</b>	<b>368</b>	<b>321</b>	<b>1,118</b>	<b>967</b>	<b>11</b>	<b>44</b>
2500-2749	11,256	163	37	315	228	3,033	4,096	385	395	1,331	1,224	18	31
2750-2999	21,771	336	73	568	488	5,663	8,055	874	714	2,533	2,372	21	74
3000-3249	35,171	588	149	977	791	9,128	13,061	1,379	1,228	3,701	3,997	47	125
3250-3499	39,650	633	202	1,140	936	9,695	14,924	1,597	1,512	4,274	4,567	46	124
3500-3749	34,245	610	160	1,049	864	7,871	12,922	1,546	1,307	3,504	4,192	61	159
3750-3999	21,797	399	119	753	571	4,608	8,372	1,022	929	2,198	2,700	30	96
4000-4249	10,985	212	79	369	293	2,250	4,224	538	472	1,077	1,403	15	53
4250-4499	4,747	105	21	186	118	855	1,947	260	220	417	597	6	15
<b>2500 - 4499</b>	<b>179,622</b>	<b>3,046</b>	<b>840</b>	<b>5,357</b>	<b>4,289</b>	<b>43,103</b>	<b>67,601</b>	<b>7,601</b>	<b>6,777</b>	<b>19,035</b>	<b>21,052</b>	<b>244</b>	<b>677</b>
4500 +	2,542	71	23	118	79	391	1,068	129	116	207	332	1	7
Not stated Non précisé	662	2	2	8	-	441	204	-	-	-	5	-	-

<sup>1</sup> Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

**Table 12. Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1992**  
**Tableau 12. Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1992**

	All Ages Tous âges	Age of mother - Âge de la mère							N.S. N.P.
		< 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
Both Sexes - Les deux sexes									
<b>Total</b>	<b>398,642</b>	<b>24,248</b>	<b>77,691</b>	<b>145,478</b>	<b>111,291</b>	<b>34,953</b>	<b>4,538</b>	<b>109</b>	<b>334</b>
Low Birthweight <sup>1</sup> Poids insuffisant à la naissance <sup>1</sup>									
No.	21,818	1,584	4,351	7,512	5,854	2,150	331	14	22
%	5.5	6.6	5.6	5.2	5.3	6.2	7.3	12.8	9.4
Mean weight - Poids moyen	3,395	3,339	3,369	3,403	3,415	3,398	3,377	3,210	3,306
Median weight - Poids médian	3,420	3,365	3,390	3,430	3,440	3,430	3,415	3,210	3,385
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)									
< 500	202	13	43	77	49	16	2	-	2
500 - 749	566	45	98	205	151	52	12	-	3
750 - 999	693	48	143	227	188	76	10	1	-
1000-1249	857	73	159	282	232	90	20	1	-
1250-1499	1,029	72	181	354	303	99	17	2	1
<b>&lt; 1500</b>	<b>3,347</b>	<b>251</b>	<b>624</b>	<b>1,145</b>	<b>923</b>	<b>333</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
1500-1749	1,641	139	320	533	424	192	31	2	-
1750-1999	2,588	197	495	858	704	280	48	1	5
2000-2249	4,864	350	968	1,688	1,338	450	62	2	6
2250-2499	9,378	647	1,944	3,288	2,465	895	129	5	5
<b>1500 - 2499</b>	<b>18,471</b>	<b>1,333</b>	<b>3,727</b>	<b>6,367</b>	<b>4,931</b>	<b>1,817</b>	<b>270</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
2500-2749	20,002	1,353	4,191	7,026	5,447	1,700	264	9	12
2750-2999	38,185	2,609	7,907	13,795	10,153	3,272	406	17	26
3000-3249	64,859	4,275	13,273	23,577	17,445	5,550	692	17	30
3250-3499	78,082	4,795	15,676	28,808	21,413	6,517	820	12	41
3500-3749	72,981	4,121	13,838	26,953	20,807	6,393	815	9	45
3750-3999	51,051	2,883	9,446	18,852	14,696	4,585	545	12	32
4000-4249	28,572	1,462	5,026	10,657	8,472	2,570	354	17	14
4250-4499	13,479	682	2,321	4,857	4,164	1,273	176	1	5
<b>2500 - 4499</b>	<b>367,211</b>	<b>22,180</b>	<b>71,678</b>	<b>134,525</b>	<b>102,597</b>	<b>31,860</b>	<b>4,072</b>	<b>94</b>	<b>205</b>
4500 +	8,205	406	1,399	2,948	2,495	834	116	1	6
Not stated Non précisé	1,408	78	263	493	345	109	19	-	101

<sup>1</sup> Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

**Table 12. Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1992- Continued**  
**Tableau 12. Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1992 - suite**

	All Ages Tous âges	Age of mother - Âge de la mère							N.S. N.P.
		< 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
<b>Total</b>	<b>204,378</b>	<b>12,456</b>	<b>39,518</b>	<b>74,907</b>	<b>57,081</b>	<b>17,930</b>	<b>2,257</b>	<b>54</b>	<b>175</b>
Low Birthweight <sup>1</sup> Poids insuffisant à la naissance <sup>1</sup>									
No.	10,380	775	2,086	3,550	2,774	1,024	157	5	9
%	5.1	6.2	5.3	4.8	4.9	5.7	7.0	9.3	7.3
Mean weight - Poids moyen	3,456	3,391	3,428	3,467	3,476	3,458	3,439	3,302	3,414
Median weight - Poids médian	3,486	3,420	3,457	3,490	3,505	3,500	3,487	3,311	3,531
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)									
< 500	97	7	22	29	26	11	1	-	1
500 - 749	278	20	53	90	80	30	4	-	1
750 - 999	348	28	76	114	86	38	6	-	-
1000-1249	437	39	68	160	119	38	12	1	-
1250-1499	545	39	97	176	163	60	10	-	-
< 1500	1,705	133	316	569	474	177	33	1	2
1500-1749	824	73	169	266	204	99	13	-	-
1750-1999	1,302	108	255	426	352	137	20	1	3
2000-2249	2,276	159	449	790	631	215	29	1	2
2250-2499	4,273	302	897	1,499	1,113	396	62	2	2
<b>1500 - 2499</b>	<b>8,675</b>	<b>642</b>	<b>1,770</b>	<b>2,981</b>	<b>2,300</b>	<b>847</b>	<b>124</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
2500-2749	8,746	586	1,766	3,080	2,432	751	121	7	3
2750-2999	16,414	1,152	3,350	5,997	4,345	1,375	174	7	14
3000-3249	29,688	2,004	6,057	10,682	8,023	2,610	297	5	10
3250-3499	38,432	2,446	7,793	14,199	10,407	3,169	389	6	23
3500-3749	38,736	2,208	7,382	14,379	10,948	3,382	401	6	30
3750-3999	29,254	1,650	5,403	10,884	8,367	2,623	301	7	19
4000-4249	17,587	893	3,082	6,673	5,156	1,543	220	10	10
4250-4499	8,732	419	1,513	3,143	2,731	816	107	-	3
<b>2500 - 4499</b>	<b>187,589</b>	<b>11,358</b>	<b>36,346</b>	<b>69,037</b>	<b>52,409</b>	<b>16,269</b>	<b>2,010</b>	<b>48</b>	<b>112</b>
4500 +	5,663	280	951	2,066	1,709	571	82	1	3
Not stated Non précisé	746	43	135	254	189	66	8	-	51

<sup>1</sup> Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

**Table 12. Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1992- Concluded**  
**Tableau 12. Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1992 - fin**

	All Ages Tous âges	Age of mother - Âge de la mère							N.S N.P.
		< 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
<b>Total</b>	<b>194,264</b>	<b>11,792</b>	<b>38,173</b>	<b>70,571</b>	<b>54,210</b>	<b>17,023</b>	<b>2,281</b>	<b>55</b>	<b>159</b>
Females - Femmes									
Low Birthweight <sup>1</sup> Poids insuffisant à la naissance <sup>1</sup>									
No.	11,438	809	2,265	3,962	3,080	1,126	174	9	13
%	5.9	6.9	6.0	5.6	5.7	6.6	7.7	16.4	11.9
Mean weight - Poids moyen	3,331	3,284	3,307	3,336	3,350	3,335	3,315	3,120	3,183
Median weight - Poids médian	3,350	3,310	3,325	3,355	3,373	3,360	3,350	3,117	3,250
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)									
< 500	105	6	21	48	23	5	1	-	1
500 - 749	288	25	45	115	71	22	8	-	2
750 - 999	345	20	67	113	102	38	4	1	-
1000-1249	420	34	91	122	113	52	8	-	-
1250-1499	484	33	84	178	140	39	7	2	1
<b>&lt; 1500</b>	<b>1,642</b>	<b>118</b>	<b>308</b>	<b>576</b>	<b>449</b>	<b>156</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1500-1749	817	66	151	267	220	93	18	2	-
1750-1999	1,286	89	240	432	352	143	28	-	2
2000-2249	2,588	191	519	898	707	235	33	1	4
2250-2499	5,105	345	1,047	1,789	1,352	499	67	3	3
<b>1500 - 2499</b>	<b>9,796</b>	<b>691</b>	<b>1,957</b>	<b>3,386</b>	<b>2,631</b>	<b>970</b>	<b>146</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
2500-2749	11,256	767	2,425	3,946	3,015	949	143	2	9
2750-2999	21,771	1,457	4,557	7,798	5,808	1,897	232	10	12
3000-3249	35,171	2,271	7,216	12,895	9,422	2,940	395	12	20
3250-3499	39,650	2,349	7,883	14,609	11,006	3,348	431	6	18
3500-3749	34,245	1,913	6,456	12,574	9,859	3,011	414	3	15
3750-3999	21,797	1,233	4,043	7,968	6,329	1,962	244	5	13
4000-4249	10,985	569	1,944	3,984	3,316	1,027	134	7	4
4250-4499	4,747	263	808	1,714	1,433	457	69	1	2
<b>2500 - 4499</b>	<b>179,622</b>	<b>10,822</b>	<b>35,332</b>	<b>65,488</b>	<b>50,188</b>	<b>15,591</b>	<b>2,062</b>	<b>46</b>	<b>93</b>
4500 +	2,542	126	448	882	786	263	34	-	3
Not stated Non précisé	662	35	128	239	156	43	11	-	50

<sup>1</sup> Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

**Table 13. Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1992**  
**Tableau 13. Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1992**

	Period of Gestation (Weeks) - Durée de gestation (semaines)									N.S. N.P.
	Total	<20	20-23	24-27	28-31	32-35	36	37-39	40 +	
<b>Both sexes</b>										
<b>Total</b>	<b>398,642</b>	<b>5</b>	<b>334</b>	<b>1,107</b>	<b>2,407</b>	<b>11,287</b>	<b>11,577</b>	<b>162,941</b>	<b>205,681</b>	<b>3,303</b>
<b>Low Birthweight<sup>1</sup></b> <b>Poids insuffisant à la naissance<sup>1</sup></b>										
No.	21,818	5	326	1,087	2,263	7,330	2,820	6,391	1,409	187
%	5.5	100.0	100.0	99.3	95.1	65.2	24.4	3.9	0.7	6.2
Mean weight - Poids moyen	3,395	449	515	870	1,499	2,333	2,814	3,304	3,599	3,358
Median weight - Poids médian	3,420	290	509	840	1,435	2,310	2,780	3,290	3,590	3,390
<b>Birthweight (grams)</b> <b>Poids à la naissance (grammes)</b>										
< 500	202	4	147	37	5	2	-	1	3	3
500 - 749	566	-	169	331	46	12	-	1	-	7
750 - 999	693	-	6	456	187	29	4	2	1	8
1000-1249	857	1	1	225	491	110	5	10	8	6
1250-1499	1,029	-	2	27	622	304	36	27	5	6
<b>&lt; 1500</b>	<b>3,347</b>	<b>5</b>	<b>325</b>	<b>1,076</b>	<b>1,351</b>	<b>457</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
1500-1749	1,641	-	1	9	547	813	107	135	13	16
1750-1999	2,588	-	-	1	259	1,533	293	409	74	19
2000-2249	4,864	-	-	-	84	2,246	746	1,477	271	40
2250-2499	9,378	-	-	1	22	2,281	1,629	4,329	1,034	82
<b>1500 - 2499</b>	<b>18,471</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>912</b>	<b>6,873</b>	<b>2,775</b>	<b>6,350</b>	<b>1,392</b>	<b>157</b>
2500-2749	20,002	-	-	1	22	1,811	2,581	11,398	4,044	145
2750-2999	38,185	-	-	1	22	1,023	2,441	22,525	11,874	299
3000-3249	64,859	-	-	2	27	548	1,740	34,097	27,909	536
3250-3499	78,082	-	-	1	21	256	990	34,668	41,560	586
3500-3749	2,981	-	-	1	14	147	515	26,656	45,051	597
3750-3999	51,051	-	-	-	6	73	243	15,216	35,185	328
4000-4249	28,572	-	-	-	3	22	130	7,164	21,061	192
4250-4499	13,479	-	-	1	1	10	45	2,837	10,488	97
<b>2500 - 4499</b>	<b>367,211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>116</b>	<b>3,890</b>	<b>8,685</b>	<b>154,561</b>	<b>197,172</b>	<b>2,780</b>
4500 +	8,205	-	-	1	1	18	35	1,525	6,577	48
Not stated Non précisé	1,408	-	8	12	27	49	37	464	523	288

<sup>1</sup> Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

**Table 13. Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1992**  
**Tableau 13. Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1992**

	Period of Gestation (Weeks) - Durée de gestation (semaines)									N.S. N.P.
	Total	<20	20-23	24-27	28-31	32-35	36	37-39	40 +	
	Males - Hommes									
<b>Total</b>	<b>204,378</b>	<b>2</b>	<b>182</b>	<b>593</b>	<b>1,307</b>	<b>6,212</b>	<b>6,225</b>	<b>84,066</b>	<b>104,125</b>	<b>1,666</b>
Low Birthweight <sup>1</sup> Poids insuffisant à la naissance <sup>1</sup>										
No.	10,380	2	178	583	1,234	3,842	1,279	2,642	532	88
%	5.1	100.0	100.0	99.0	95.3	62.1	20.6	3.2	0.5	5.9
Mean weight - Poids moyen	3,456	759	521	908	1,545	2,375	2,863	3,365	3,674	3,417
Median weight - Poids médian	3,486	759	517	876	1,480	2,352	2,834	3,351	3,657	3,458
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)										
< 500	97	1	72	18	2	2	-	-	2	-
500 - 749	278	-	98	152	18	6	-	1	-	3
750 - 999	348	-	6	240	79	13	3	2	-	5
1000-1249	437	1	1	145	217	55	2	6	5	5
1250-1499	545	-	-	20	349	140	18	11	2	5
< 1500	1,705	2	177	575	665	216	23	20	9	18
1500-1749	824	-	1	7	332	370	44	57	5	8
1750-1999	1,302	-	-	-	167	779	130	184	32	10
2000-2249	2,276	-	-	-	55	1,169	338	590	108	16
2250-2499	4,273	-	-	1	15	1,108	744	1,791	378	36
<b>1500 - 2499</b>	<b>8,675</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>569</b>	<b>3,626</b>	<b>1,256</b>	<b>2,622</b>	<b>523</b>	<b>70</b>
2500-2749	8,746	-	-	1	15	1,054	1,339	4,818	1,457	62
2750-2999	16,414	-	-	1	9	631	1,356	9,851	4,445	121
3000-3249	29,688	-	-	2	14	349	1,049	16,501	11,525	248
3250-3499	38,432	-	-	-	9	135	596	18,280	19,141	271
3500-3749	38,736	-	-	-	8	99	294	15,094	22,938	303
3750-3999	29,254	-	-	-	5	48	160	9,162	19,683	196
4000-4249	17,587	-	-	-	-	12	86	4,586	12,781	122
4250-4499	8,732	-	-	1	-	7	28	1,859	6,779	58
<b>2500 - 4499</b>	<b>187,589</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>2,335</b>	<b>4,908</b>	<b>80,151</b>	<b>98,749</b>	<b>1,381</b>
4500 +	5,663	-	-	1	1	12	17	1,033	4,564	35
Not stated Non précisé	746	-	4	4	12	23	21	240	280	162

<sup>1</sup> Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

**Table 13. Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1992**  
**Tableau 13. Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1992**

	Period of Gestation (Weeks) - Durée de gestation (semaines)									N.S. N.P.
	Total	<20	20-23	24-27	28-31	32-35	36	37-39	40 +	
	Females - Femmes									
<b>Total</b>	<b>194,264</b>	<b>3</b>	<b>152</b>	<b>514</b>	<b>1,100</b>	<b>5,075</b>	<b>5,352</b>	<b>78,875</b>	<b>101,556</b>	<b>1,637</b>
Low Birthweight <sup>1</sup> Poids insuffisant à la naissance <sup>1</sup>										
No.	11,438	3	148	504	1,029	3,488	1,541	3,749	877	99
%.	5.9	100.0	100.0	99.6	94.8	69.1	28.9	4.8	0.9	6.6
Mean weight - Poids moyen	3,331	242	508	826	1,444	2,282	2,758	3,239	3,522	3,299
Median weight - Poids médian	3,350	227	495	800	1,350	2,250	2,725	3,230	3,505	3,340
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)										
< 500	105	3	75	19	3	-	-	1	1	3
500 - 749	288	-	71	179	28	6	-	-	-	4
750 - 999	345	-	-	216	108	16	1	-	1	3
1000-1249	420	-	-	80	274	55	3	4	3	1
1250-1499	484	-	2	7	273	164	18	16	3	1
< 1500	<b>1,642</b>	<b>3</b>	<b>148</b>	<b>501</b>	<b>686</b>	<b>241</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
1500-1749	817	-	-	2	215	443	63	78	8	8
1750-1999	1,286	-	-	1	92	754	163	225	42	9
2000-2249	2,588	-	-	-	29	1,177	408	887	163	24
2250-2499	5,105	-	-	-	7	973	885	2,538	656	46
<b>1500 - 2499</b>	<b>9,796</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>343</b>	<b>3,247</b>	<b>1,519</b>	<b>3,728</b>	<b>869</b>	<b>87</b>
2500-2749	11,256	-	-	-	7	757	1,242	6,580	2,587	83
2750-2999	21,771	-	-	-	13	392	1,085	12,674	7,429	178
3000-3249	35,171	-	-	-	13	199	691	17,596	16,384	288
3250-3499	39,650	-	-	1	12	121	394	16,388	22,419	315
3500-3749	34,245	-	-	1	6	48	221	11,562	22,113	294
3750-3999	21,797	-	-	-	1	25	83	6,054	15,502	132
4000-4249	10,985	-	-	-	3	10	44	2,578	8,280	70
4250-4499	4,747	-	-	-	1	3	17	978	3,709	39
<b>2500 - 4499</b>	<b>179,622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>1,555</b>	<b>3,777</b>	<b>74,410</b>	<b>98,423</b>	<b>1,399</b>
4500 +	2,542	-	-	-	-	6	18	492	2,013	13
Not stated Non précisé	662	-	4	8	15	26	16	224	243	126

<sup>1</sup> Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

**II. Historical Birth Statistics, 1974-1992**

**II. Statistiques historiques de fécondité, 1974-1992**

**Table 14. Live Births by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992**  
**Tableau 14. Naissances vivantes selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1992**

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Number of births - Nombre de naissances													
<b>Both Sexes - Les deux sexes</b>													
1974	350,650 <sup>1</sup>	11,504 <sup>1</sup>	1,939	12,941	11,444	85,627	124,229	17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042
1975	359,323 <sup>1</sup>	11,213 <sup>1</sup>	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775	17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175
1976	359,987 <sup>1</sup>	11,130 <sup>1</sup>	1,942	12,820	11,015	97,146	122,700	16,731	15,969	33,062	35,848	448	1,183
1977	361,400 <sup>1</sup>	11,110 <sup>1</sup>	1,969	12,374	11,515	97,199	122,757	16,716	16,547	34,406	36,691	433	1,192
1978	358,852 <sup>1</sup>	10,480 <sup>1</sup>	1,985	12,548	10,790	95,373	120,964	16,397	16,550	35,396	37,231	447	1,204
1979	366,064 <sup>1</sup>	10,170 <sup>1</sup>	1,934	12,406	10,848	98,646	121,655	16,242	16,944	37,003	38,432	501	1,283
1980	370,709 <sup>1</sup>	10,332 <sup>1</sup>	1,958	12,369	10,636	97,421	123,316	15,989	17,057	39,749	40,104	476	1,302
1981	371,346 <sup>1</sup>	10,130 <sup>1</sup>	1,897	12,079	10,503	95,322	122,183	16,073	17,209	42,638	41,474	536	1,302
1982	373,082	9,173	1,924	12,325	10,489	90,800	124,856	16,123	17,722	45,036	42,747	525	1,362
1983	373,689	8,929	1,907	12,401	10,518	88,154	126,826	16,602	17,847	45,555	42,919	540	1,491
1984	377,031	8,560	1,954	12,378	10,360	87,839	131,296	16,651	18,014	44,105	43,911	519	1,444
1985	375,727 <sup>1</sup>	8,500 <sup>1</sup>	2,008	12,450	10,121	86,340	132,208	17,097	18,162	43,813	43,127	464	1,437
1986	372,913 <sup>1</sup>	8,100 <sup>1</sup>	1,928	12,358	9,788	84,634	133,882	17,009	17,513	43,744	41,967	483	1,507
1987	369,742 <sup>1</sup>	7,769 <sup>1</sup>	1,955	12,110	9,588	83,791	134,617	16,953	17,034	42,110	41,814	478	1,523
1988	376,795 <sup>1</sup>	7,487 <sup>1</sup>	1,977	12,182	9,617	86,612	138,066	17,030	16,763	42,055	42,930	521	1,555
1989	392,661 <sup>1</sup>	7,762 <sup>1</sup>	1,937	12,533	9,667	92,373	145,338	17,321	16,651	43,351	43,769	480	1,479
1990	405,486 <sup>1</sup>	7,604 <sup>1</sup>	2,014	12,870	9,824	98,048	150,923	17,352	16,090	43,004	45,617	556	1,584
1991	402,528	7,166	1,885	12,016	9,497	97,310	151,478	17,282	15,304	42,776	45,612	568	1,634
1992	398,642	6,918	1,850	11,874	9,389	96,146	150,593	16,590	15,004	42,039	46,156	529	1,554
<b>Males - Hommes</b>													
1974	180,250 <sup>1</sup>	6,020 <sup>1</sup>	1,023	6,684	5,798	43,984	63,887	8,999	7,701	15,213	18,228	260	552
1975	184,534 <sup>1</sup>	5,837 <sup>1</sup>	999	6,869	5,991	48,537	64,419	8,709	7,724	16,183	18,492	203	571
1976	184,832 <sup>1</sup>	5,788 <sup>1</sup>	1,016	6,607	5,650	49,910	62,615	8,743	8,158	16,946	18,541	238	596
1977	185,923 <sup>1</sup>	5,662 <sup>1</sup>	998	6,389	5,910	50,216	63,055	8,546	8,496	17,704	18,909	226	592
1978	183,879 <sup>1</sup>	5,386 <sup>1</sup>	1,014	6,385	5,445	49,090	61,876	8,362	8,489	18,215	19,082	213	608
1979	188,382 <sup>1</sup>	5,269 <sup>1</sup>	994	6,367	5,602	51,065	62,468	8,311	8,687	18,987	19,721	268	643
1980	190,395 <sup>1</sup>	5,187 <sup>1</sup>	1,037	6,327	5,475	50,107	63,118	8,276	8,856	20,600	20,519	252	641
1981	190,603 <sup>1</sup>	5,186 <sup>1</sup>	930	6,142	5,483	49,277	62,423	8,257	8,892	21,909	21,129	274	701
1982	191,307	4,642	1,017	6,317	5,387	46,459	64,134	8,217	8,967	23,053	22,133	259	722
1983	192,236	4,588	961	6,338	5,367	45,650	65,192	8,553	9,042	23,476	21,998	286	785
1984	193,678	4,438	1,002	6,417	5,265	45,221	67,300	8,564	9,213	22,597	22,637	278	746
1985	193,247 <sup>1</sup>	4,396 <sup>1</sup>	1,057	6,431	5,214	44,527	67,715	8,693	9,423	22,475	22,335	246	735
1986	191,043 <sup>1</sup>	4,150 <sup>1</sup>	975	6,307	5,017	43,220	68,699	8,825	8,999	22,378	21,483	228	762
1987	189,314 <sup>1</sup>	3,894 <sup>1</sup>	944	6,121	4,973	43,027	68,884	8,614	8,718	21,716	21,443	222	758
1988	192,989 <sup>1</sup>	3,873 <sup>1</sup>	1,007	6,204	4,984	44,422	70,961	8,683	8,550	21,347	21,924	291	743
1989	201,152 <sup>1</sup>	3,970 <sup>1</sup>	1,000	6,341	4,923	47,348	74,476	8,884	8,592	22,138	22,433	255	792
1990	208,229 <sup>1</sup>	3,790 <sup>1</sup>	1,003	6,558	5,010	50,391	77,606	8,894	8,288	22,183	23,355	305	822
1991	206,612	3,703	971	6,211	4,894	49,951	77,878	8,836	7,835	21,818	23,405	291	819
1992	204,378	3,580	939	6,048	4,758	49,336	77,357	8,418	7,734	21,491	23,627	271	819
<b>Females - Femmes</b>													
1974	170,400 <sup>1</sup>	5,484 <sup>1</sup>	916	6,257	5,646	41,643	60,342	8,312	7,417	14,600	17,222	235	490
1975	174,789 <sup>1</sup>	5,376 <sup>1</sup>	929	6,254	5,798	45,060	61,356	8,436	7,541	15,441	17,789	205	604
1976	175,155 <sup>1</sup>	5,342 <sup>1</sup>	926	6,213	5,365	47,236	60,085	7,988	7,811	16,116	17,307	210	587
1977	175,477 <sup>1</sup>	5,448 <sup>1</sup>	971	5,985	5,605	46,983	59,702	8,170	8,051	16,702	17,782	207	600
1978	174,973 <sup>1</sup>	5,094 <sup>1</sup>	971	6,163	5,345	46,283	59,088	8,035	8,061	17,181	18,149	234	596
1979	177,682 <sup>1</sup>	4,901 <sup>1</sup>	940	6,039	5,246	47,581	59,187	7,931	8,257	18,016	18,711	233	640
1980	180,314 <sup>1</sup>	5,145 <sup>1</sup>	921	6,042	5,161	47,314	60,198	7,713	8,201	19,149	19,585	224	661
1981	180,743 <sup>1</sup>	4,944 <sup>1</sup>	967	5,937	5,020	46,045	59,760	7,816	8,317	20,729	20,345	262	601
1982	181,775	4,531	907	6,008	5,102	44,341	60,722	7,906	8,755	21,983	20,614	266	640
1983	181,453	4,341	946	6,063	5,151	42,504	61,634	8,049	8,805	22,079	20,921	254	706
1984	183,353	4,122	952	5,961	5,095	42,618	63,996	8,087	8,801	21,508	21,274	241	698
1985	182,480 <sup>1</sup>	4,104 <sup>1</sup>	951	6,019	4,907	41,813	64,493	8,404	8,739	21,338	20,792	218	702
1986	181,870 <sup>1</sup>	3,950 <sup>1</sup>	953	6,051	4,771	41,414	65,183	8,184	8,514	21,366	20,484	255	745
1987	180,428 <sup>1</sup>	3,875 <sup>1</sup>	1,011	5,989	4,615	40,764	65,733	8,339	8,316	20,394	20,371	256	765
1988	183,806 <sup>1</sup>	3,614 <sup>1</sup>	970	5,978	4,633	42,190	67,105	8,347	8,213	20,708	21,006	230	812
1989	191,509 <sup>1</sup>	3,792 <sup>1</sup>	937	6,192	4,744	45,025	70,862	8,437	8,059	21,213	21,336	225	687
1990	197,257 <sup>1</sup>	3,814 <sup>1</sup>	1,011	6,312	4,814	47,657	73,317	8,458	7,802	20,821	22,262	251	762
1991	195,916	3,463	914	5,805	4,603	47,359	73,600	8,446	7,469	20,958	22,207	277	815
1992	194,264	3,338	911	5,826	4,631	46,810	73,236	8,172	7,270	20,548	22,529	258	735

<sup>1</sup> Figures adjusted due to undercounts. - Chiffres corrigés pour la sous-énumération.

**Table 15. Crude Birth Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992**  
**Tableau 15. Taux brut de natalité, Canada, provinces et territoires, 1974-1992**

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.E.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Rates per 1,000 population - Taux pour 1,000 population													
<b>Both Sexes</b>													
<b>Les deux sexes</b>													
1974	15.3 <sup>1</sup>	20.9 <sup>1</sup>	16.7	15.8	17.2	13.6	15.1	17.0	16.6	16.9	14.5	23.3	25.1
1975	15.5 <sup>1</sup>	20.1 <sup>1</sup>	16.4	15.8	17.4	14.7	15.1	16.7	16.6	17.4	14.5	18.5	27.2
1976	15.3 <sup>1</sup>	19.7 <sup>1</sup>	16.4	15.3	15.9	15.1	14.6	16.2	17.1	17.6	14.1	19.8	26.5
1977	15.2 <sup>1</sup>	19.6 <sup>1</sup>	16.4	14.7	16.5	15.1	14.4	16.1	17.5	17.6	14.2	18.8	26.5
1978	14.9 <sup>1</sup>	18.4 <sup>1</sup>	16.3	14.8	15.4	14.8	14.0	15.7	17.3	17.4	14.2	18.7	26.4
1979	15.1 <sup>1</sup>	17.8 <sup>1</sup>	15.7	14.6	15.4	15.2	14.0	15.6	17.6	17.6	14.4	20.8	27.8
1980	15.1 <sup>1</sup>	18.0 <sup>1</sup>	15.8	14.5	15.0	14.9	14.1	15.4	17.6	18.1	14.6	19.4	27.9
1981	14.9 <sup>1</sup>	17.6 <sup>1</sup>	15.3	14.1	14.8	14.5	13.8	15.5	17.6	18.5	14.6	22.3	27.2
1982	14.8	15.9	15.5	14.3	14.8	13.8	13.9	15.4	17.9	18.9	14.8	21.3	27.3
1983	14.7	15.4	15.2	14.2	14.7	13.3	14.0	15.6	17.8	19.0	14.7	22.7	28.9
1984	14.7	14.7	15.4	14.1	14.3	13.2	14.3	15.5	17.7	18.4	14.8	21.5	27.2
1985	14.5 <sup>1</sup>	14.6 <sup>1</sup>	15.7	14.0	13.9	12.9	14.2	15.8	17.7	18.2	14.4	18.8	26.1
1986	14.2 <sup>1</sup>	14.0 <sup>1</sup>	15.0	13.9	13.5	12.6	14.1	15.5	17.0	17.9	13.9	19.5	27.2
1987	13.9 <sup>1</sup>	13.5 <sup>1</sup>	15.2	13.5	13.1	12.3	13.9	15.4	16.4	17.2	13.6	18.4	27.4
1988	14.0 <sup>1</sup>	13.0 <sup>1</sup>	15.2	13.5	13.1	12.6	14.0	15.4	16.2	17.1	13.7	19.4	27.6
1989	14.3 <sup>1</sup>	13.4 <sup>1</sup>	14.8	13.8	13.1	13.3	14.3	15.7	16.3	17.3	13.6	17.5	25.7
1990	14.6 <sup>1</sup>	13.1 <sup>1</sup>	15.4	14.1	13.2	14.0	14.6	15.7	15.9	16.8	13.8	19.8	26.7
1991	14.3	12.3	14.4	13.1	12.7	13.7	14.5	15.5	15.2	16.4	13.5	19.5	26.7
1992	14.0	11.9	14.1	12.8	12.5	13.4	14.1	14.8	14.9	15.9	13.3	17.5	24.8

<sup>1</sup> Figures adjusted due to undercounts. - Chiffres corrigés pour la sous-énumérations.

**Table 16. Live Births by Age Group of Mother, Canada<sup>1</sup> 1974-1992**  
**Tableau 16. Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la mère, Canada<sup>1</sup>, 1974-1992**

	Age of mother - Âge de la mère									N.S. N.P.
	Total	< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
Number of births - Nombre du naissances										
1974	335,409	312	38,314	111,409	119,238	48,142	14,133	3,333	226	302
1975	348,110	370	38,823	115,620	124,425	49,723	13,560	2,948	221	2,420
1976	348,864	353	37,342	114,870	125,974	51,668	13,583	2,666	183	2,225
1977	351,799	323	35,971	115,518	126,610	56,551	13,664	2,208	174	780
1978	348,885	328	33,703	112,778	126,617	59,227	13,358	2,166	159	549
1979	355,894	307	31,649	112,894	131,453	63,025	14,141	2,065	116	244
1980	360,377	273	31,000	112,542	133,810	65,304	14,617	1,946	108	777
1981	361,216	268	29,062	110,552	135,598	67,681	15,331	2,080	116	528
1982	363,909	281	28,262	109,952	136,925	68,732	17,100	2,116	97	444
1983	364,760	222	25,382	107,214	139,667	71,518	18,299	2,111	100	247
1984	368,471	248	23,637	103,234	143,041	75,852	19,979	2,182	86	212
1985	367,227	225	22,090	98,272	143,836	79,121	21,048	2,317	83	235
1986	364,813	210	21,452	92,915	143,563	81,431	22,419	2,538	86	199
1987	361,973	235	20,981	86,583	142,713	84,578	23,699	2,865	102	217
1988	369,308	224	21,080	83,421	146,017	89,273	25,849	3,283	107	54
1989	384,899	214	22,483	83,081	150,735	96,524	28,140	3,567	97	58
1990	397,882	239	23,176	81,727	154,258	103,352	31,064	3,856	99	111
1991	402,528	265	24,180	80,723	150,024	107,560	33,107	4,124	138	2,407
1992	398,642	263	23,985	77,691	145,478	111,291	34,953	4,538	109	334

<sup>1</sup> Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

**Table 17. Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992**  
**Tableau 17. Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1992**

		Total Fertility Rate	15-19 <sup>1</sup>	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 <sup>2</sup>
		Indice synthétique de fécondité	Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes						
Canada <sup>3</sup>	1974	1,786.2	33.9	106.1	125.4	64.0	22.2	5.3	0.4
	1975	1,772.2	33.9	105.8	125.9	62.9	20.9	4.7	0.4
	1976	1,724.6	32.1	102.0	123.5	62.4	20.4	4.2	0.3
	1977	1,706.3	30.6	100.5	122.6	64.0	19.8	3.5	0.3
	1978	1,659.1	28.5	96.6	120.4	64.1	18.4	3.5	0.3
	1979	1,661.1	26.7	95.3	122.5	65.6	18.7	3.2	0.2
	1980	1,637.7	26.3	93.1	121.3	65.2	18.6	3.0	0.2
	1981	1,611.2	25.2	89.3	120.4	65.3	18.7	3.1	0.2
	1982	1,600.7	25.4	88.5	117.7	65.8	19.4	3.0	0.2
	1983	1,588.8	23.9	86.2	117.3	67.5	19.8	2.9	0.2
	1984	1,593.1	23.3	83.0	118.5	70.0	20.8	2.9	0.1
	1985	1,577.3	22.6	79.7	118.2	70.8	21.1	2.9	0.1
	1986	1,559.4	22.3	77.0	116.6	71.0	21.8	3.1	0.1
	1987	1,543.5	22.1	74.3	114.4	71.7	22.7	3.2	0.1
	1988	1,572.4	22.4	74.8	115.5	74.0	24.2	3.5	0.1
	1989	1,624.1	23.9	76.6	117.1	78.0	25.4	3.7	0.1
1990	1,675.6	24.7	77.3	120.2	81.8	27.1	3.8	0.1	
1991	1,698.8	26.0	77.5	120.3	83.6	28.3	3.9	0.2	
1992	1,693.1	25.7	75.0	119.3	85.3	28.9	4.2	0.1	
Nfld.	1991	1,442.1	31.0	80.1	100.8	57.7	16.2	2.4	0.2
T.-N.	1992	1,395.4	30.3	74.7	99.1	58.0	15.0	2.0	-
P.E.I. I.-P.-É.	1974	2,274.6	51.7	137.0	142.5	78.8	34.0	10.6	0.4
	1975	2,150.8	50.4	129.7	141.3	76.7	26.9	4.8	0.4
	1976	2,122.9	44.4	123.5	144.1	76.6	28.4	7.6	-
	1977	2,092.4	45.9	120.4	139.6	77.2	27.8	6.3	1.2
	1978	2,040.1	44.9	118.9	136.5	75.4	26.7	4.9	0.8
	1979	1,943.6	35.8	112.5	137.5	75.8	22.2	4.8	-
	1980	1,938.3	35.6	112.3	137.5	71.4	22.8	7.3	0.7
	1981	1,870.1	33.2	105.7	132.5	72.3	26.1	4.0	0.4
	1982	1,894.3	33.9	107.6	133.1	77.1	24.5	2.3	0.4
	1983	1,836.3	32.6	100.9	133.2	69.8	25.7	5.1	-
	1984	1,835.3	36.0	105.7	122.6	74.7	22.7	4.5	0.7
	1985	1,865.0	32.0	100.4	135.6	75.6	24.1	5.0	0.3
	1986	1,784.4	32.5	89.5	126.2	74.3	29.5	4.6	0.3
	1987	1,822.0	32.4	97.7	130.8	75.4	25.4	2.3	0.3
	1988	1,853.5	29.3	95.8	137.7	79.2	26.3	2.2	0.3
	1989	1,830.2	31.4	89.9	135.4	82.2	21.6	5.6	-
1990	1,933.1	34.6	94.6	142.0	85.1	27.1	3.2	-	
1991	1,853.8	34.4	85.3	136.5	80.5	30.6	3.5	-	
1992	1,818.6	30.3	81.3	135.1	88.5	24.2	4.0	0.3	
N.S. N.-É.	1974	1,992.7	55.4	126.0	125.9	59.7	24.7	6.3	0.5
	1975	1,957.8	51.6	126.7	125.5	58.4	22.1	6.8	0.4
	1976	1,855.1	48.1	117.3	121.7	58.5	19.5	5.7	0.2
	1977	1,757.6	46.9	108.3	115.8	57.6	18.2	4.4	0.2
	1978	1,750.8	45.0	108.6	117.9	57.9	16.9	3.4	0.3
	1979	1,701.6	41.1	106.4	115.4	58.2	15.2	3.9	0.1
	1980	1,669.3	37.7	104.8	115.1	57.4	15.6	3.3	0.1
	1981	1,617.2	35.2	101.0	112.3	56.4	15.3	2.9	0.3
	1982	1,638.4	35.5	98.5	115.6	59.3	15.6	3.0	0.1
	1983	1,628.9	33.3	95.5	113.8	61.8	18.6	2.7	0.1
	1984	1,606.3	31.3	90.7	114.7	63.9	18.1	2.3	0.3
	1985	1,599.3	29.1	86.9	116.3	64.9	19.3	3.3	0.1
	1986	1,581.2	27.6	83.7	115.3	68.8	18.0	2.8	0.1
	1987	1,553.1	27.0	80.7	114.7	65.1	19.7	3.1	0.3
	1988	1,571.9	29.7	82.9	111.8	66.3	20.9	2.7	--
	1989	1,621.9	30.0	84.1	115.7	70.6	20.7	3.2	0.1
1990	1,678.9	33.1	83.7	116.2	75.5	23.9	3.2	0.1	
1991	1,583.6	31.3	79.5	111.3	69.3	22.1	2.9	0.3	
1992	1,580.3	31.0	78.8	109.5	70.5	23.1	3.1	0.1	

<sup>1</sup> Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19 - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

<sup>2</sup> Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49 - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

<sup>3</sup> Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 17. Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992 - Continued  
 Tableau 17. Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1992 - suite

		Total Fertility Rate	15-19 <sup>1</sup>	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 <sup>2</sup>
		Indice synthétique de fécondité	Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes						
N.B.	1974	2,139.5	55.1	138.0	136.5	63.9	25.9	8.0	0.6
	1975	2,082.8	55.6	141.1	133.0	60.9	21.2	4.3	0.6
	1976	1,874.1	49.1	125.3	121.2	54.1	19.3	5.1	0.6
	1977	1,914.3	47.3	129.1	126.3	57.8	18.3	3.9	0.3
	1978	1,760.7	43.4	116.5	121.0	53.4	14.1	3.5	0.3
	1979	1,748.5	38.9	118.0	119.1	56.2	15.0	2.5	-
	1980	1,687.2	38.6	113.5	119.1	50.5	13.4	2.3	0.1
	1981	1,671.0	35.0	111.8	115.9	53.2	15.4	2.6	0.2
	1982	1,661.6	34.9	113.0	115.1	53.1	13.2	2.9	0.1
	1983	1,649.3	32.3	107.1	117.9	55.3	14.0	3.1	0.2
	1984	1,608.9	31.2	102.9	118.0	52.6	15.3	1.9	-
	1985	1,572.3	31.7	97.7	113.9	55.8	13.3	1.9	0.2
	1986	1,528.4	29.2	91.5	115.5	52.5	14.7	2.1	0.2
1987	1,507.6	25.6	82.7	113.6	61.2	16.4	1.8	0.3	
1988	1,526.0	23.1	84.2	115.0	62.3	17.5	3.0	0.1	
1989	1,549.0	29.9	95.7	109.9	58.4	13.8	2.1	0.1	
1990	1,583.9	30.8	91.0	116.5	61.0	15.4	1.9	0.1	
1991	1,540.6	30.9	89.8	110.7	59.8	15.2	1.7	--	
1992	1,535.1	33.9	82.5	109.9	61.3	16.9	2.5	--	
Qué.	1974	1,606.5	16.3	87.7	122.7	65.6	23.1	5.5	0.4
	1975	1,659.0	18.7	90.6	128.6	66.1	22.3	4.9	0.5
	1976	1,680.3	19.7	92.5	130.6	66.9	21.8	4.3	0.3
	1977	1,678.2	19.0	91.5	131.7	67.9	21.6	3.6	0.3
	1978	1,630.9	17.1	89.7	128.9	67.4	19.3	3.5	0.3
	1979	1,670.4	16.7	90.5	134.1	70.0	19.7	3.0	0.2
	1980	1,616.2	15.6	87.6	129.9	67.7	19.2	2.9	0.2
	1981	1,568.5	14.7	83.8	127.7	66.6	18.0	2.7	0.2
	1982	1,482.8	15.0	80.8	118.5	61.9	17.5	2.6	0.1
	1983	1,435.1	14.3	77.9	115.2	60.6	16.3	2.5	0.2
	1984	1,427.4	14.3	74.6	115.6	61.5	16.9	2.4	0.1
	1985	1,400.1	14.4	71.7	113.9	60.8	17.0	2.2	0.1
	1986	1,375.2	14.9	69.5	111.6	59.2	17.2	2.5	0.1
1987	1,366.4	15.6	68.6	109.6	59.8	17.0	2.6	0.1	
1988	1,427.7	16.0	72.0	113.3	62.9	18.4	2.9	0.1	
1989	1,527.7	17.2	76.3	120.2	69.2	19.8	2.7	0.1	
1990	1,637.7	18.2	80.3	128.0	75.7	22.4	2.9	0.1	
1991	1,649.8	17.4	79.9	128.7	77.9	23.0	3.0	0.1	
1992	1,652.5	17.8	76.6	128.4	80.3	23.9	3.3	0.1	
Ont.	1974	1,840.2	37.5	109.3	128.0	66.0	22.2	4.8	0.3
	1975	1,800.5	35.7	106.9	127.6	64.2	21.0	4.4	0.3
	1976	1,713.4	33.0	100.4	121.5	62.9	20.4	4.2	0.3
	1977	1,682.2	30.4	98.4	120.0	64.7	19.5	3.3	0.2
	1978	1,629.1	27.8	93.5	117.7	64.8	18.5	3.3	0.2
	1979	1,615.9	25.2	90.2	118.5	66.4	19.1	3.5	0.2
	1980	1,606.0	24.3	88.2	119.1	67.0	19.4	3.0	0.2
	1981	1,573.8	22.6	83.5	117.9	67.2	20.1	3.3	0.1
	1982	1,586.5	23.0	82.3	117.6	69.9	21.4	3.1	0.1
	1983	1,586.9	21.6	79.2	118.7	72.7	22.2	2.9	0.1
	1984	1,616.3	21.2	77.8	120.8	76.6	23.5	3.2	0.1
	1985	1,602.4	20.5	74.2	120.1	78.2	24.0	3.4	0.1
	1986	1,597.0	19.8	72.4	119.3	79.0	25.1	3.6	0.1
1987	1,577.7	19.3	69.1	117.0	79.5	26.7	3.8	0.1	
1988	1,590.3	19.3	67.9	116.6	82.0	28.2	3.9	0.2	
1989	1,626.8	20.7	68.0	116.6	85.5	30.0	4.5	0.1	
1990	1,668.6	21.6	68.1	118.8	89.4	31.2	4.5	0.1	
1991	1,657.6	22.1	65.7	115.8	90.5	32.8	4.5	0.2	
1992	1,667.5	22.3	64.4	116.0	92.1	33.6	4.9	0.2	

<sup>1</sup> Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19 - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

<sup>2</sup> Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49 - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

<sup>3</sup> Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

**Table 17. Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992 - Continued**  
**Tableau 17. Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1992 - suite.**

		Total Fertility Rate	15-19 <sup>1</sup>	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 <sup>2</sup>
		Indice synthétique de fécondité	Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes						
Man.	1974	2,163.4	52.3	126.8	145.9	73.4	26.8	7.1	0.4
	1975	2,077.4	50.8	124.1	139.5	68.0	26.7	5.9	0.3
	1976	1,980.4	47.1	114.8	135.9	70.2	22.9	4.8	0.3
	1977	1,942.7	45.3	112.7	133.6	69.8	22.4	4.3	0.3
	1978	1,886.1	43.3	108.6	129.4	68.9	22.0	4.8	0.2
	1979	1,862.5	40.9	109.2	129.1	68.3	21.3	3.5	0.2
	1980	1,823.5	41.3	104.4	125.8	70.2	19.5	3.4	--
	1981	1,822.9	40.0	104.2	128.5	67.6	20.1	3.9	0.3
	1982	1,807.6	39.2	101.3	126.6	68.5	21.7	3.9	0.4
	1983	1,830.1	39.8	101.9	126.0	72.5	21.7	4.0	0.1
	1984	1,818.2	39.1	94.5	129.9	74.2	22.6	3.1	0.2
	1985	1,850.6	38.1	93.8	131.1	79.4	23.3	4.1	0.2
	1986	1,829.1	36.8	91.0	130.0	79.7	24.5	3.5	0.2
	1987	1,830.7	38.2	91.6	126.6	79.7	25.8	3.9	0.2
	1988	1,853.2	38.2	92.8	129.0	80.3	25.6	4.4	0.3
	1989	1,919.0	42.5	96.8	126.1	85.7	28.2	4.4	--
	1990	1,948.9	41.6	97.3	131.8	86.6	28.4	3.9	0.2
	1991	1,970.7	44.7	96.6	132.6	87.9	27.8	4.3	0.2
	1992	1,912.5	43.0	92.0	127.0	86.4	29.3	4.6	0.2
Sask.	1974	2,374.9	53.2	144.5	159.6	78.1	29.7	9.3	0.6
	1975	2,248.9	56.7	147.3	148.3	67.0	23.3	6.8	0.4
	1976	2,249.4	56.7	145.8	149.2	66.8	25.3	5.4	0.6
	1977	2,243.8	56.1	145.4	148.7	68.4	24.1	5.6	0.5
	1978	2,175.2	54.5	143.8	142.8	68.3	20.3	4.7	0.6
	1979	2,181.0	50.8	138.5	151.3	70.4	20.5	4.4	0.3
	1980	2,131.0	51.0	138.2	146.4	67.5	19.3	3.6	0.2
	1981	2,113.9	49.1	134.0	146.8	68.8	19.6	4.1	0.3
	1982	2,137.5	49.7	135.4	146.2	72.4	20.1	3.6	0.2
	1983	2,101.1	50.5	130.6	144.1	71.6	19.8	3.2	0.4
	1984	2,084.9	48.9	125.4	143.7	75.3	20.0	3.4	0.4
	1985	2,083.2	46.7	121.3	147.6	77.4	20.8	2.6	0.2
	1986	2,019.2	45.9	116.7	141.4	74.8	22.0	2.9	0.2
	1987	1,984.0	44.9	110.4	138.3	78.8	20.8	3.5	0.1
	1988	1,994.3	43.9	114.0	138.6	76.5	22.8	3.0	0.2
	1989	2,051.1	46.1	116.3	142.9	79.3	22.3	3.1	0.2
	1990	2,070.1	45.5	115.0	142.7	83.9	24.2	2.6	--
	1991	2,031.4	47.0	111.1	140.2	80.0	24.8	3.1	--
	1992	2,027.1	45.5	109.3	138.9	83.3	24.6	3.7	0.1
Alta. Alb.	1974	2,022.2	45.4	131.6	137.1	63.2	21.5	5.1	0.4
	1975	2,014.1	47.3	130.6	135.4	64.2	20.1	4.8	0.4
	1976	1,984.2	44.1	125.4	137.3	64.7	20.8	4.2	0.3
	1977	1,935.3	42.6	120.7	132.5	67.0	20.1	3.8	0.3
	1978	1,881.8	39.6	114.4	130.0	69.3	19.1	3.8	0.2
	1979	1,852.7	38.1	112.1	129.9	67.4	18.9	3.9	0.2
	1980	1,856.5	41.2	110.0	129.3	67.8	19.4	3.4	0.3
	1981	1,864.4	42.6	105.5	130.1	70.2	20.4	3.7	0.3
	1982	1,890.9	43.2	107.7	128.7	72.9	21.5	4.0	0.2
	1983	1,899.3	36.5	109.1	130.4	77.3	22.8	3.6	0.2
	1984	1,864.1	35.2	102.5	128.5	80.0	23.2	3.2	0.2
	1985	1,860.4	34.4	99.0	131.0	80.1	23.6	3.8	0.2
	1986	1,853.1	34.8	95.6	129.8	82.9	24.4	3.0	0.2
	1987	1,820.6	34.4	91.9	125.9	82.4	25.9	3.4	0.1
	1988	1,842.6	34.2	92.5	126.3	83.7	27.2	4.3	0.1
	1989	1,904.0	35.8	94.9	127.7	89.4	29.0	3.8	0.2
	1990	1,887.0	37.4	93.1	125.2	87.1	30.4	4.0	0.2
	1991	1,887.2	38.9	92.7	123.7	86.5	31.2	4.2	0.3
	1992	1,853.5	36.9	89.7	120.9	88.3	30.4	4.4	0.1

<sup>1</sup> Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19 - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

<sup>2</sup> Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49 - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

<sup>3</sup> Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 17. Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992 - Concluded  
 Tableau 17. Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1992 - fin

		Total Fertility Rate	15-19 <sup>1</sup>	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 <sup>2</sup>
		Indice synthétique de fécondité	Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes						
B.C.	1974	1,758.2	39.1	111.9	120.2	58.3	18.1	3.9	0.2
C.-B.	1975	1,716.6	37.4	107.7	118.3	58.6	17.3	3.8	0.2
	1976	1,646.1	33.3	102.3	114.8	57.5	17.9	3.2	0.2
	1977	1,647.5	31.9	102.5	114.0	60.9	16.9	3.0	0.3
	1978	1,629.7	29.6	97.7	115.0	62.7	17.7	3.1	0.1
	1979	1,632.5	29.0	96.8	116.0	64.3	17.7	2.6	0.2
	1980	1,633.8	28.6	94.2	116.8	66.3	18.2	2.6	0.2
	1981	1,626.4	27.9	91.5	117.1	67.1	18.8	2.8	0.1
	1982	1,654.9	27.0	92.9	116.4	70.2	21.0	3.2	0.2
	1983	1,655.0	25.5	91.0	115.3	73.4	22.1	3.4	0.2
	1984	1,678.5	24.2	89.4	119.0	75.8	24.1	3.1	0.1
	1985	1,648.7	22.3	85.2	118.4	76.1	24.7	3.0	0.2
	1986	1,608.6	21.5	80.5	115.1	75.9	25.0	3.5	0.1
	1987	1,605.9	20.9	78.7	114.1	77.3	26.5	3.6	0.1
	1988	1,638.8	22.5	78.1	114.6	79.7	28.5	4.2	0.1
	1989	1,646.7	24.1	78.5	112.9	80.9	28.8	4.0	0.2
	1990	1,686.3	24.5	78.4	114.5	84.4	30.8	4.5	0.1
	1991	1,668.9	25.2	76.4	112.2	84.7	30.7	4.5	0.2
	1992	1,648.3	24.2	73.7	110.0	85.3	31.4	4.8	0.1
Yukon	1974	2,446.8	89.1	163.6	138.0	69.1	21.2	6.0	2.5
	1975	1,901.4	60.4	127.6	100.9	61.4	24.2	5.8	-
	1976	1,949.3	60.1	134.9	108.7	61.8	12.7	9.4	2.2
	1977	1,841.0	49.2	112.5	108.3	72.7	23.6	1.9	-
	1978	1,810.2	60.7	102.4	103.1	69.4	22.7	3.7	-
	1979	1,947.9	40.5	124.1	125.0	76.9	19.3	3.8	-
	1980	1,788.0	42.7	115.4	107.7	76.0	15.9	-	-
	1981	2,055.0	64.0	130.3	122.1	76.5	18.2	-	-
	1982	1,965.4	45.9	116.0	133.2	76.7	19.6	1.6	-
	1983	2,156.4	43.8	140.6	138.4	76.4	30.5	1.6	-
	1984	2,071.3	49.8	106.3	136.8	88.1	28.7	4.5	-
	1985	1,833.0	40.4	96.4	126.7	72.7	25.9	4.4	-
	1986	1,923.6	31.6	103.8	131.6	77.9	37.0	2.8	-
	1987	1,882.4	50.1	101.2	104.4	83.2	33.0	4.6	-
	1988	1,987.5	44.6	104.3	124.1	90.2	30.2	4.1	-
	1989	1,859.7	40.7	109.2	105.6	82.3	30.5	3.7	-
	1990	2,158.4	57.4	118.7	116.7	97.0	37.6	4.3	-
	1991	2,139.4	44.7	119.7	130.2	89.1	35.0	7.9	1.3
	1992	1,933.5	39.2	106.9	115.3	79.5	37.4	8.4	-
N.W.T.	1974	2,957.0	116.7	172.8	136.9	91.5	43.9	25.0	4.7
T.N.-O.	1975	3,108.4	113.5	176.9	164.9	95.2	51.0	18.7	1.5
	1976	3,012.7	108.6	175.1	150.2	93.5	49.7	19.8	5.6
	1977	2,975.1	114.4	168.1	146.1	91.0	55.5	14.4	5.5
	1978	2,917.3	120.1	150.6	145.4	97.4	48.3	17.8	4.0
	1979	3,042.3	115.4	165.5	149.5	97.7	62.7	16.4	1.3
	1980	3,030.4	114.4	180.8	131.3	96.8	55.5	20.1	7.2
	1981	2,848.3	111.9	162.7	143.5	92.4	44.9	10.7	3.5
	1982	2,818.8	110.7	168.8	139.8	85.6	45.9	13.0	-
	1983	3,001.0	106.5	179.2	152.5	93.2	50.4	17.3	1.2
	1984	2,811.2	111.7	152.4	146.8	98.2	37.9	14.1	1.1
	1985	2,670.1	106.5	154.4	141.3	93.5	31.1	7.2	-
	1986	2,817.6	111.9	162.8	141.2	98.4	36.5	11.7	1.0
	1987	2,830.3	119.5	173.2	137.2	94.2	31.8	8.1	2.0
	1988	2,906.2	128.1	157.4	141.7	100.9	37.7	15.3	-
	1989	2,713.4	112.5	155.6	146.1	84.1	35.8	7.7	0.9
	1990	2,801.5	97.9	177.9	145.7	97.2	32.5	8.3	0.9
	1991	2,864.4	112.4	173.3	136.5	101.1	43.3	6.2	-
	1992	2,692.9	96.4	161.7	138.0	94.8	39.9	7.8	-

<sup>1</sup> Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19 - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

<sup>2</sup> Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49 - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

<sup>3</sup> Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

**Table 18. Live Births by Age Group and Marital Status of Mother, Canada<sup>1</sup>, Selected Years**  
**Tableau 18. Naissances vivantes selon le groupe d'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada<sup>1</sup>, pour certaines années**

		Marital status of mother - État matrimonial de la mère						
		Total	Single	Married	Widowed	Divorced	Separated	Not stated
			Célibataire	Mariée	Veuve	Divorcée	Séparée	Non précisé
		Number of births - Nombre de naissances						
Age of mother - Âge de la mère								
<b>1974</b>	<b>Total</b>	<b>335,409</b>	<b>17,724</b>	<b>304,815</b>	<b>324</b>	<b>1,136</b>	<b>234</b>	<b>11,176</b>
	< 15	312	217	25	-	-	-	70
	15-19	38,314	9,653	24,107	9	11	11	4,523
	20-24	111,409	5,379	102,031	73	259	72	3,595
	25-29	119,238	1,707	115,235	91	466	85	1,654
	30-34	48,142	544	46,478	74	264	43	739
	35-39	14,133	175	13,516	53	101	17	271
	40-44	3,333	43	3,147	23	33	6	81
	45+	226	3	212	1	2	-	8
N.S.-N.P.	302	3	64	-	-	-	235	
<b>1982</b>	<b>Total</b>	<b>363,909</b>	<b>50,608</b>	<b>306,892</b>	<b>494</b>	<b>4,523</b>	<b>731</b>	<b>661</b>
	< 15	281	262	15	-	-	-	4
	15-19	28,262	17,880	10,198	7	32	19	126
	20-24	109,952	20,038	88,559	89	824	200	242
	25-29	136,925	8,425	126,119	166	1,756	285	174
	30-34	68,732	3,027	64,034	141	1,308	147	75
	35-39	17,100	801	15,634	65	523	62	15
	40-44	2,116	92	1,907	24	72	17	4
	45+	97	1	92	-	3	1	-
N.S.-N.P.	444	82	334	2	5	-	21	
<b>1990</b>	<b>Total</b>	<b>397,882</b>	<b>90,687</b>	<b>300,739</b>	<b>422</b>	<b>5,287</b>	<b>598</b>	<b>149</b>
	< 15	239	236	3	-	-	-	-
	15-19	23,176	18,925	4,208	2	13	9	19
	20-24	81,727	31,554	49,474	39	533	100	27
	25-29	154,258	24,506	127,609	124	1,752	208	59
	30-34	103,352	11,657	89,439	156	1,905	171	24
	35-39	31,064	3,353	26,595	78	937	96	5
	40-44	3,856	434	3,242	23	142	14	1
	45+	99	12	83	-	4	-	-
N.S.-N.P.	111	10	86	-	1	-	14	
<b>1991</b>	<b>Total</b>	<b>402,528</b>	<b>99,236</b>	<b>287,292</b>	<b>407</b>	<b>5,855</b>	<b>566</b>	<b>9,172</b>
	< 15	265	256	7	-	1	-	1
	15-19	24,180	20,156	3,513	5	17	9	480
	20-24	80,723	33,979	44,487	34	537	92	1,594
	25-29	150,024	26,306	118,412	112	1,877	198	3,119
	30-34	107,560	13,643	88,884	151	2,130	172	2,580
	35-39	33,107	3,935	26,938	86	1,078	79	991
	40-44	4,124	506	3,231	17	194	16	160
	45+	138	14	116	1	2	-	5
N.S.-N.P.	2,407	441	1,704	1	19	-	242	
<b>1992</b>	<b>Total</b>	<b>398,642</b>	<b>101,839</b>	<b>277,709</b>	<b>506</b>	<b>5,851</b>	<b>866</b>	<b>11,871</b>
	< 15	263	254	3	-	1	-	5
	15-19	23,985	20,209	3,105	11	16	37	607
	20-24	77,691	34,669	40,144	34	470	201	2,173
	25-29	145,478	26,924	112,404	137	1,851	261	3,901
	30-34	111,291	14,863	90,308	193	2,196	266	3,465
	35-39	34,953	4,276	27,964	103	1,112	89	1,409
	40-44	4,538	534	3,536	27	198	11	232
	45+	109	12	87	-	3	1	6
N.S.-N.P.	334	98	158	1	4	-	73	

<sup>1</sup> Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

**Table 19. Percent Distribution of Live Births by Live Birth Order and Age of Mother, Canada<sup>1</sup>, Selected Years**  
**Tableau 19. Répartition en pourcentage des naissances vivantes selon le rang de naissance et l'âge de la mère, Canada<sup>1</sup>, pour certaines années**

		Live birth order - Rang de naissance vivante						N.S.
		Total	1st	2nd	3rd	4th	5+	N.S.
			1er	2e	3e	4e		N.P.
		Percent - Pourcentage						
Age of mother - Âge de la mère								
1974	<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>44.0</b>	<b>33.4</b>	<b>13.5</b>	<b>4.9</b>	<b>4.2</b>	-
	< 15	100.0	99.0	1.0	-	-	-	-
	15-19	100.0	82.8	15.6	1.5	0.2	-	-
	20-24	100.0	55.0	34.4	8.3	1.7	0.5	-
	25-29	100.0	35.3	40.1	16.9	5.1	2.6	-
	30-34	100.0	20.0	33.7	24.6	11.9	9.8	-
	35-39	100.0	13.3	21.7	21.3	15.6	28.0	-
	40-44	100.0	10.7	11.9	13.9	14.5	49.0	-
	45+	100.0	6.6	6.6	11.5	9.3	65.9	-
N.S.-N.P.	100.0	81.5	6.0	2.0	1.3	1.7	7.6	
1982	<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>45.3</b>	<b>34.2</b>	<b>14.1</b>	<b>4.1</b>	<b>2.1</b>	<b>0.3</b>
	< 15	100.0	97.9	0.7	-	-	-	1.4
	15-19	100.0	83.8	14.3	1.5	0.1	-	0.2
	20-24	100.0	58.5	31.5	8.0	1.4	0.3	0.3
	25-29	100.0	40.2	39.0	15.5	3.8	1.3	0.2
	30-34	100.0	25.8	38.8	23.4	8.0	3.9	0.2
	35-39	100.0	19.3	30.5	25.6	13.1	11.5	0.1
	40-44	100.0	16.2	20.3	19.2	14.7	29.3	0.3
	45+	100.0	18.6	10.3	12.4	12.4	46.4	-
N.S.-N.P.	100.0	36.9	25.9	10.6	2.3	2.0	22.3	
1990	<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>44.1</b>	<b>34.8</b>	<b>14.6</b>	<b>4.4</b>	<b>2.1</b>	-
	< 15	100.0	97.5	2.5	-	-	-	-
	15-19	100.0	83.6	14.6	1.7	0.1	-	-
	20-24	100.0	59.4	30.2	8.1	1.8	0.5	-
	25-29	100.0	44.5	37.2	13.6	3.5	1.3	-
	30-34	100.0	29.6	39.8	21.0	6.6	3.0	-
	35-39	100.0	23.6	34.5	24.2	10.4	7.3	-
	40-44	100.0	21.5	29.0	21.3	12.7	15.4	-
	45+	100.0	14.1	19.2	16.2	17.2	33.3	-
N.S.-N.P.	100.0	15.3	9.9	8.1	3.6	-	63.1	
1991	<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>43.6</b>	<b>34.5</b>	<b>14.7</b>	<b>4.5</b>	<b>2.2</b>	<b>0.6</b>
	< 15	100.0	98.9	0.8	0.4	-	-	-
	15-19	100.0	83.5	14.6	1.7	0.2	-	-
	20-24	100.0	58.9	30.4	8.3	1.9	0.4	-
	25-29	100.0	44.3	37.1	13.6	3.6	1.4	-
	30-34	100.0	29.6	39.4	21.3	6.6	3.1	-
	35-39	100.0	24.1	34.5	23.9	10.4	7.2	-
	40-44	100.0	22.6	28.7	22.1	11.9	14.6	-
	45+	100.0	19.6	21.7	15.9	13.0	29.7	-
N.S.-N.P.	100.0	4.3	3.9	1.9	0.2	0.3	89.3	
1992	<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>43.1</b>	<b>35.3</b>	<b>14.8</b>	<b>4.5</b>	<b>2.3</b>	-
	< 15	100.0	98.1	1.1	0.8	-	-	-
	15-19	100.0	81.9	15.8	2.0	0.2	-	-
	20-24	100.0	57.7	31.2	8.6	2.0	0.5	-
	25-29	100.0	44.3	37.4	13.4	3.5	1.4	-
	30-34	100.0	29.9	40.1	20.5	6.4	3.1	-
	35-39	100.0	24.2	35.3	23.8	9.7	7.0	-
	40-44	100.0	22.1	30.4	21.3	11.9	14.2	-
	45+	100.0	14.7	25.7	22.9	11.9	24.8	-
N.S.-N.P.	100.0	32.9	25.1	9.0	3.6	0.9	28.4	

<sup>1</sup> Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

**Table 20. Live Births, Percent Classified as Low Birthweight, and Median Birthweight, by Sex, Canada<sup>1</sup>, 1974-1992**  
**Tableau 20. Naissances vivantes, pourcentage des naissances de faible poids et poids médian à la naissance, selon le sexe, Canada<sup>1</sup>, 1974-1992**

Year	Live Births			% of Births <2500 Grams			Median Birthweight (grams)	
	Naissances vivantes			% des naissances <2500 grammes			Poids médian à la naissance (grammes)	
Année	Total	Males	Females	Total	Males	Females	Males	Females
		Hommes	Femmes		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
1974	335,409	172,329	163,080	6.9	6.2	7.6	3,396	3,257
1975	348,110	178,697	169,413	6.6	6.0	7.2	3,396	3,264
1976	348,857	179,044	169,813	6.4	5.9	7.0	3,406	3,276
1977	351,799	181,041	170,758	6.3	5.8	6.8	3,413	3,287
1978	348,885	178,779	170,106	6.2	5.6	6.8	3,425	3,290
1979	355,894	183,113	172,781	6.0	5.5	6.7	3,433	3,304
1980	360,377	185,208	175,169	6.0	5.5	6.5	3,441	3,307
1981	361,216	185,417	175,799	6.0	5.5	6.6	3,442	3,310
1982	363,909	186,665	177,244	5.8	5.4	6.4	3,456	3,318
1983	364,760	187,648	177,112	5.8	5.2	6.3	3,457	3,325
1984	368,471	189,240	179,231	5.7	5.2	6.2	3,463	3,331
1985	367,227	188,851	178,376	5.7	5.2	6.2	3,462	3,330
1986	364,813	186,893	177,920	5.6	5.2	6.1	3,465	3,336
1987	361,973	185,420	176,553	5.5	5.1	5.9	3,466	3,333
1988	369,308	189,116	180,192	5.6	5.2	6.1	3,464	3,334
1989	384,899	197,182	187,717	5.5	5.1	5.9	3,479	3,349
1990	397,882	204,439	193,443	5.4	5.1	6.0	3,481	3,351
1991	402,528	206,612	195,916	5.5	5.1	6.0	3,480	3,345
1992	398,642	204,378	194,264	5.5	5.1	5.9	3,486	3,350

<sup>1</sup> Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

**Table 21. Stillbirths<sup>1</sup>, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992**  
**Tableau 21. Mortinaissances<sup>1</sup>, Canada, provinces et territoires, 1974-1992**

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
	Number of stillbirths - Nombre de mort-nés												
1974	2,618	1	20	122	125	628	1,014	128	132	173	252	7	16
1975	2,440	1	25	97	129	621	906	126	98	140	282	2	13
1976	1,892	-	19	92	103	17	954	148	116	185	248	5	5
1977	2,280	10	14	79	70	551	847	119	123	219	234	1	13
1978	2,122	52	12	90	78	468	761	107	99	212	226	5	12
1979	2,101	48	14	73	79	534	726	99	110	201	209	1	7
1980	1,952	45	11	70	75	444	698	89	95	216	196	1	12
1981	1,972	49	9	76	59	479	641	92	103	215	242	1	6
1982	1,923	47	13	69	60	400	676	63	103	257	216	4	15
1983	1,828	49	18	73	56	384	669	82	98	200	191	2	6
1984	1,678	36	11	61	59	361	570	87	87	205	193	1	7
1985	1,629	42	14	55	43	333	598	78	70	180	206	2	8
1986	1,574	40	8	64	57	299	594	62	70	178	185	2	15
1987	1,584	30	8	70	37	344	609	74	67	175	158	1	11
1988	1,435	25	11	42	35	265	590	63	62	163	164	2	13
1989	1,593	33	5	76	32	322	634	74	65	169	164	1	18
1990	1,559	35	7	57	47	305	615	76	62	175	168	1	11
1991	1,397	34	12	39	35	331	475	68	64	167	160	1	11
1992	1,512	24	11	59	42	291	623	65	59	165	166	2	5

<sup>1</sup> Stillbirths in this table refer to foetal deaths of at least 28 weeks gestation. - Les mortinaissances de ce tableau réfèrent aux décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

**Table 22. Live Births by Selected Demographic Characteristics of Mothers and Newborn Babies, Newfoundland<sup>1</sup>, 1987-1990**

**Tableau 22. Naissances vivantes selon certaines caractéristiques démographiques des mères et des nouveau-nés, Terre-Neuve<sup>1</sup>, 1987-1990**

Item description Description des variables	1987	1988	1989	1990
Live births - Naissances vivantes	7,819	7,486	7,762	7,604
Male births - Naissances masculines	3,914	3,873	3,940	3,814
Female births - Naissances féminines	3,905	3,613	3,822	3,790
Marital status - État matrimonial				
Single - Célibataire	1,974	2,008	2,201	2,281
Widowed - Veuve	16	8	13	7
Divorced - Divorcée	73	86	85	74
Married - Mariée <sup>2</sup>	5,756	5,384	5,463	5,242
Age (years) - Âge (ans)				
Under 15 - Moins de 15	13	16	12	12
15-19	980	943	913	917
20-24	2,376	2,224	2,305	2,089
25-29	2,708	2,544	2,683	2,714
30-34	1,305	1,332	1,415	1,432
35-39	367	364	393	390
40-44	70	63	38	48
45+	-	-	3	2
Order of live birth - Rang de naissance vivante				
1st - 1er	3,376	3,238	3,423	3,390
2nd - 2e	2,754	2,677	2,776	2,760
3rd - 3e	1,131	1,092	1,095	1,008
4th - 4e	374	302	321	316
5th - 5e	111	94	86	74
6th - 6e	45	50	31	31
7th - 7e	17	22	11	16
8th and over - 8e et plus	11	11	19	9
Age-specific fertility rates - Taux de fécondité par âge				
15-19	35.4	34.9	34.2	34.7
20-24	88.8	84.8	89.2	83.5
25-29	108.3	102.0	107.7	108.4
30-34	52.8	53.9	57.2	58.1
35-39	16.5	16.0	17.0	16.5
40-44	3.9	3.4	1.9	2.3
45-49	0.0	0.0	0.2	0.1
<b>Total Fertility Rate - Indice synthétique de fécondité</b>	<b>1,528.7</b>	<b>1,474.6</b>	<b>1,372</b>	<b>1,518.2</b>

<sup>1</sup> Based on data from the Physician Notification of Births file of the Newfoundland Department of Health - Sur la base des données du fichier médical de notification des naissances du Ministère de la santé de Terre-Neuve.

<sup>2</sup> Includes separated mothers. - Inclut les mères séparées.

**Table 23. Counts of Late Births Reports by Province, Canada, 1981-1991<sup>1,2</sup>**  
**Tableau 23. Rapport des comptes des naissances reçus en retard par province et Canada, 1981-1991<sup>1,2</sup>**

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	B. C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
1981	1,867	791	-	461	1	-	312	-	-	-	295	1	6
1982	2,305	576	-	395	-	463	462	-	35	60	286	1	27
1983	1,828	735	-	442	1	-	367	-	11	6	245	-	21
1984	1,737	603	-	441	13	-	356	-	237	4	57	1	25
1985	2,207	1,193	-	385	23	-	552	-	9	5	21	2	17
1986	2,065	1,290	-	394	19	32	311	-	6	-	-	-	13
1987	1,531	475	-	315	49	136	476	-	63	3	-	-	14
1988	1,515	1,027	-	269	29	64	-	-	5	-	92	1	28
1989	858	436	-	187	18	78	-	-	79	11	17	-	32
1990	354	117	-	131	19	-	-	-	11	1	-	-	75
1991	221	-	-	122	12	-	-	-	59	-	-	2	26

<sup>1</sup> Revised as of December 1994. - Révisé en décembre 1994.

<sup>2</sup> Includes only the events registered after data submission deadlines that were forwarded to Statistics Canada. - Inclut seulement les événements enregistrés après les dates limites de soumission des données, qui ont été acheminés à Statistique Canada.



**III. International Vital Statistics**

**III. Statistiques internationales d'état civil**

**Table 24. Comparative Vital Statistics, Selected Countries**  
**Tableau 24. Données comparatives d'état civil pour certains pays**

	Total Fertility Rate		Life expectancy at birth			Deaths per 1,000 live births						
	Indice synthétique de fécondité		Espérance de vie à la naissance			Décès pour 1,000 naissances vivantes						
	Year		Year	Males	Females	Year	Infant mortality	Year	Under 1 day	1-6 days	7-27 days	28-364 days
	Année		Année	Hommes	Femmes	Année	Mortalité infantile	Année	Moins de 1 jour	1-6 jours	7-27 jours	28-364 jours
Canada	1992	1.69	1992	74.9	81.2	1992	6.1	1992	2.2	1.1	0.6	2.1
Australia - Australie	1991	1.85	1991	74.4	80.3	1991	7.1	1991	2.5	1.2	0.8	2.7
Belgium - Belgique	1987	1.54	1989	72.4	79.1	1991	8.4	1987	2.1	2.2	1.3	4.1
Former Czechoslovakia - Ancienne Tchécoslovaquie	1990	1.96	1990	67.3	75.8	1991	11.5	1990	2.0	4.1	1.8	3.3
Denmark - Danemark	1991	1.68	1991	72.2	77.7	1991	7.3		..	..	..	..
Finland - Finlande	1990	1.79	1990	70.9	78.9	1990	5.6		..	..	..	..
France	1990	1.78	1990	72.8	80.9	1991	7.3	1991	0.8	1.7	1.0	3.8
Greece - Grèce	1992	1.39	1980	72.2	76.4	1991	8.3	1990	2.0	2.8	1.7	3.2
Hungary - Hongrie	1991	1.86	1991	65.0	73.8	1991	15.6	1991	4.4	4.7	2.3	4.3
Ireland - Irlande	1991	2.18	1986	71.0	76.7	1990	8.2		..	..	..	..
Israel - Israël	1991	2.91	1990	74.9	78.5	1991	9.1	1990	2.3	2.6	1.5	3.5
Italy - Italie	1990	1.26	1989	73.5	80.0	1991	8.3	1988	3.1	2.9	1.2	2.1
Japan - Japon	1991	1.54	1991	76.1	82.1	1991	4.4	1991	0.9	0.9	0.7	2.0
Kazakhstan	1990	2.81	1989	63.9	73.1	1990	26.0		..	..	..	..
Mexico - Mexique	1989	3.46	1979	62.1	66.0	1990	23.9	1990	4.5	4.4	2.7	12.3
Netherlands - Pays-Bas	1991	1.61	1991	74.0	80.2	1991	6.5	1991	1.9	1.8	0.8	1.9
New Zealand - Nouvelle-Zélande	1992	2.12	1989	72.4	78.3	1992	7.3		..	..	..	..
Norway - Norvège	1991	1.92	1991	74.0	80.1	1991	6.2		..	..	..	..
Poland - Pologne	1991	2.05	1991	66.1	75.3	1991	15.0	1990	3.4	5.0	2.3	4.2
Russian Fed. - Féd. Russe	1991	1.73	1991	63.5	74.3	1991	18.1	1991	2.2	6.7	2.1	7.1
Spain - Espagne	1991	1.30	1986	73.3	79.7	1990	7.7	1986	3.0	1.8	1.4	3.0
Sweden - Suède	1991	2.12	1991	74.9	80.5	1991	6.1		..	..	..	..
Switzerland - Suisse	1991	1.61	1991	74.1	80.9	1992	6.8		..	..	..	..
Ukraine	1990	1.93	1989	65.9	75.0	1992	17.2		..	..	..	..
United Kingdom - Royaume-Uni	1991	1.82	1989	72.7	78.3	1991	7.4	1991	1.9	1.6	1.0	3.0
United States - États-Unis	1989	2.02	1989	71.8	78.6	1991	8.9	1990	3.6	1.6	1.1	3.6
Uzbekistan - Ouzbékistan	1990	4.02	1989	66.0	72.1	1989	38.1		..	..	..	..

Source: United Nations, Demographic Yearbook, 1991&1992, and Health Statistics Division (for Canada), Statistics Canada. - Nations Unies, Annuaire démographique, 1991&1992, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada (pour le Canada).

Appendix 1. Population Estimates by Sex, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1974-1992  
 Appendice 1. Estimations de la population selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1<sup>er</sup> juillet, 1974-1992

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.E.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
	thousands - milliers												
<b>Both sexes - Les deux sexes</b>													
1974	22,874.7	551.2	116.1	820.4	666.7	6,290.6	8,222.9	1,020.2	910.7	1,760.0	2,453.2	21.2	41.4
1975	23,209.2	557.6	117.9	828.1	679.0	6,352.4	8,338.1	1,026.9	919.6	1,813.9	2,510.5	22.0	43.2
1976	23,517.5	563.9	118.8	836.6	691.5	6,420.5	8,432.1	1,033.7	933.8	1,874.3	2,545.0	22.6	44.6
1977	23,796.4	566.6	120.2	841.2	697.8	6,455.1	8,525.6	1,040.0	947.0	1,953.6	2,581.2	23.0	45.0
1978	24,036.3	568.6	121.9	846.1	701.6	6,463.4	8,613.3	1,043.3	954.2	2,028.7	2,625.8	23.9	45.6
1979	24,276.9	571.0	123.2	850.9	705.2	6,488.8	8,685.9	1,039.4	961.8	2,105.4	2,675.0	24.1	46.1
1980	24,593.3	574.2	124.0	854.6	708.1	6,528.2	8,770.1	1,036.7	969.7	2,201.2	2,755.5	24.5	46.7
1981	24,900.0	576.5	124.0	856.4	708.4	6,568.0	8,837.8	1,038.5	978.2	2,303.8	2,836.5	24.1	47.9
1982	25,201.9	576.3	124.2	862.0	710.4	6,600.6	8,951.4	1,048.9	989.9	2,377.5	2,886.3	24.7	50.0
1983	25,456.3	581.2	125.8	871.4	717.6	6,624.7	9,073.4	1,063.2	1,004.7	2,399.3	2,919.6	23.8	51.5
1984	25,701.8	581.8	127.0	879.6	723.4	6,654.7	9,206.2	1,074.1	1,018.6	2,398.6	2,960.6	24.1	53.1
1985	25,941.6	580.9	128.1	887.7	726.1	6,690.3	9,334.4	1,084.6	1,028.8	2,411.1	2,990.0	24.6	55.0
1986	26,203.8	578.1	128.8	892.1	727.7	6,733.8	9,477.2	1,094.0	1,032.9	2,438.7	3,020.4	24.8	55.4
1987	26,549.7	576.5	129.0	896.3	730.5	6,805.9	9,684.9	1,100.5	1,036.4	2,443.5	3,064.6	26.0	55.7
1988	26,894.8	576.2	129.7	900.2	733.1	6,860.4	9,884.4	1,104.7	1,031.7	2,463.0	3,128.2	26.9	56.3
1989	27,379.3	577.4	130.6	906.7	738.0	6,948.0	10,151.0	1,106.2	1,023.0	2,504.3	3,209.2	27.4	57.5
1990	27,790.6	578.9	131.0	912.5	743.0	7,020.7	10,341.4	1,108.4	1,010.8	2,556.4	3,300.1	28.0	59.4
1991	28,120.1	580.3	130.8	917.9	748.5	7,080.6	10,471.5	1,112.5	1,006.3	2,601.3	3,379.8	29.1	61.3
1992	28,542.2	583.7	131.6	925.1	753.3	7,154.8	10,645.8	1,118.3	1,008.5	2,649.0	3,479.1	30.3	62.6
<b>Males - Hommes</b>													
1974	11,462.2	281.2	58.4	411.9	335.9	3,134.6	4,101.1	510.0	461.9	897.2	1,236.7	11.5	21.9
1975	11,620.2	284.2	59.3	415.3	341.9	3,164.3	4,154.0	512.7	465.8	924.0	1,263.9	11.9	22.9
1976	11,764.9	287.1	59.7	419.1	348.0	3,197.2	4,196.3	515.5	472.4	954.2	1,279.6	12.2	23.7
1977	11,892.9	288.0	60.3	420.6	350.5	3,210.2	4,237.8	517.8	478.6	996.2	1,296.6	12.3	23.8
1978	12,001.4	288.5	61.0	422.3	351.8	3,210.2	4,276.4	518.7	481.7	1,036.2	1,317.7	12.8	24.1
1979	12,110.2	289.2	61.6	423.9	353.0	3,218.6	4,307.3	516.0	485.0	1,077.2	1,341.2	12.9	24.3
1980	12,257.0	290.4	61.9	424.9	353.8	3,234.0	4,344.0	513.8	488.4	1,128.0	1,380.2	13.0	24.6
1981	12,399.0	291.0	61.8	425.1	353.3	3,249.4	4,372.4	513.9	492.2	1,182.5	1,419.4	12.7	25.3
1982	12,543.3	290.6	61.9	427.8	354.1	3,264.2	4,428.9	519.2	497.6	1,216.7	1,443.0	13.1	26.3
1983	12,662.9	292.7	62.7	432.5	357.4	3,274.7	4,489.6	526.6	504.6	1,224.2	1,458.3	12.6	27.2
1984	12,777.8	292.6	63.3	436.5	360.1	3,288.0	4,555.7	532.1	511.2	1,220.1	1,477.3	12.8	28.1
1985	12,889.9	291.8	63.8	440.6	361.2	3,304.2	4,619.4	537.5	515.9	1,222.8	1,490.6	13.0	29.1
1986	13,012.9	290.0	64.2	442.7	361.8	3,324.2	4,690.4	542.4	517.4	1,233.0	1,504.3	13.1	29.3
1987	13,179.6	289.3	64.2	444.4	363.0	3,358.7	4,791.6	545.8	518.7	1,234.8	1,526.2	13.7	29.4
1988	13,346.0	289.1	64.5	445.9	364.1	3,384.4	4,888.7	548.0	515.9	1,244.0	1,557.7	14.1	29.6
1989	13,581.4	289.7	64.8	448.7	366.4	3,426.5	5,018.9	548.9	511.0	1,264.2	1,597.8	14.4	30.2
1990	13,780.7	290.5	64.9	451.1	368.7	3,461.1	5,111.3	550.1	504.5	1,289.8	1,642.9	14.7	31.1
1991	13,939.4	291.2	64.7	453.4	371.3	3,489.6	5,173.8	552.3	501.8	1,311.7	1,682.4	15.2	32.0
1992	14,149.3	293.4	65.1	456.8	373.5	3,526.9	5,262.6	555.2	502.7	1,334.6	1,730.1	15.8	32.7
<b>Females - Femmes</b>													
1974	11,412.5	270.1	57.7	408.5	330.8	3,156.0	4,121.8	510.2	448.8	862.9	1,216.5	9.7	19.5
1975	11,589.0	273.5	58.6	412.8	337.1	3,188.0	4,184.1	514.2	453.8	889.8	1,246.6	10.1	20.3
1976	11,752.6	276.8	59.1	417.5	343.5	3,223.3	4,235.9	518.2	461.4	920.1	1,265.4	10.4	21.0
1977	11,903.5	278.6	59.9	420.6	347.3	3,244.8	4,287.8	522.2	468.4	957.4	1,284.6	10.6	21.2
1978	12,034.9	280.1	60.9	423.8	349.8	3,253.2	4,336.9	524.6	472.5	992.5	1,308.0	11.1	21.5
1979	12,166.7	281.8	61.6	427.0	352.2	3,270.2	4,378.5	523.5	476.8	1,028.3	1,333.9	11.3	21.7
1980	12,336.3	283.8	62.1	429.6	354.3	3,294.3	4,426.1	522.9	481.3	1,073.2	1,375.3	11.5	22.0
1981	12,501.0	285.5	62.2	431.4	355.1	3,318.6	4,465.4	524.6	486.0	1,121.3	1,417.1	11.3	22.7
1982	12,658.6	285.7	62.3	434.2	356.3	3,336.5	4,522.5	529.6	492.3	1,160.8	1,443.3	11.6	23.6
1983	12,793.4	288.5	63.1	438.9	360.2	3,350.1	4,583.8	536.7	500.1	1,175.1	1,461.4	11.2	24.3
1984	12,924.0	289.2	63.7	443.0	363.3	3,366.7	4,650.5	542.0	507.4	1,178.5	1,483.2	11.4	25.1
1985	13,051.8	289.1	64.3	447.2	364.9	3,386.1	4,715.0	547.0	513.0	1,188.3	1,499.4	11.6	26.0
1986	13,190.9	288.0	64.7	449.4	365.9	3,409.6	4,786.7	551.6	515.5	1,205.7	1,516.1	11.7	26.1
1987	13,370.1	287.3	64.8	451.9	367.5	3,447.2	4,893.2	554.7	517.7	1,208.7	1,538.4	12.3	26.3
1988	13,548.8	287.1	65.3	454.3	369.0	3,476.0	4,995.7	556.7	515.8	1,219.0	1,570.5	12.7	26.7
1989	13,797.9	287.7	65.8	458.0	371.6	3,521.5	5,132.1	557.3	511.9	1,240.1	1,611.4	13.0	27.3
1990	14,009.9	288.4	66.1	461.4	374.3	3,559.5	5,230.1	558.3	506.4	1,266.6	1,657.2	13.3	28.3
1991	14,180.7	289.1	66.1	464.6	377.3	3,591.0	5,297.6	560.2	504.6	1,289.6	1,697.4	13.9	29.3
1992	14,392.9	290.3	66.6	468.3	379.8	3,627.9	5,383.2	563.2	505.8	1,314.5	1,748.9	14.5	29.9

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents. The 1991 and 1992 estimates are final postcensal while those for earlier years are revised intercensal. - Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non-permanents. Les estimations pour 1991 et 1992 sont des postcensitaires définitives, tandis que celles pour les années antérieures sont des estimations intercensitaires révisées.

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada. - Division de la démographie, section des estimations

Appendix 2. Final Postcensal Population Estimate by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1<sup>st</sup>, 1992Appendice 2. Estimations postcensitaires de la population définitives selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1<sup>er</sup> juillet, 1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.E.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.
	thousands - milliers												
<b>Both sexes - Les deux sexes</b>													
<b>Total</b>	<b>28,542.2</b>	<b>583.7</b>	<b>131.6</b>	<b>925.1</b>	<b>753.3</b>	<b>7,154.8</b>	<b>10,645.8</b>	<b>1,118.3</b>	<b>1,008.5</b>	<b>2,649.0</b>	<b>3,479.1</b>	<b>30.3</b>	<b>62.6</b>
<1	398.6	6.9	1.9	11.9	9.4	96.1	150.6	16.6	15.0	42.0	46.2	0.5	1.6
1-4	1,582.7	30.0	7.6	49.7	39.1	370.9	592.4	66.9	62.9	170.3	184.3	2.2	6.5
5-9	1,959.5	42.3	10.0	63.0	51.6	450.6	720.7	81.8	81.6	212.3	236.3	2.5	6.8
10-14	1,935.8	46.8	9.8	62.1	53.1	492.1	686.1	78.5	79.1	194.5	226.0	2	5.6
15-19	1,931.6	52.9	10.0	66.4	58.3	471.3	704.0	80.8	74.6	183.4	222.9	2.0	5.0
20-24	2,100.4	51.7	9.8	70.9	58.8	493.3	804.2	82.9	67.5	203.5	249.7	2.3	6.0
25-29	2,472.9	49.3	10.1	78.5	63.3	612.2	958.8	91.0	75.5	238.4	286.3	2.9	6.7
30-34	2,640.6	49.5	10.6	82.7	65.6	670.3	991.4	96.4	83.8	265.6	315.1	3.4	6.2
35-39	2,422.7	48.4	10.2	76.1	62.9	625.7	883.0	88.5	79.4	241.1	299.0	3.2	5.1
40-44	2,163.7	44.5	9.6	69.0	57.8	563.1	799.5	78.5	65.3	194.8	274.8	2.8	4.1
45-49	1,797.3	35.9	7.9	57.5	46.4	485.4	666.3	64.5	52.5	152.4	223.5	2.1	2.9
50-54	1,392.9	26.1	6.1	44.7	35.5	374.5	521.4	50.7	43.5	115.2	171.7	1.4	2.0
55-59	1,237.8	22.3	5.7	39.6	30.5	326.0	470.1	45.8	42.1	101.2	152.1	0.9	1.5
60-64	1,204.8	20.4	5.2	37.4	30.1	318.9	458.5	45.9	42.9	93.2	150.4	0.8	1.1
65-69	1,091.4	18.1	4.9	34.6	28.0	277.8	420.6	44.8	41.1	79.4	140.8	0.5	0.7
70-74	876.6	15.9	4.4	31.4	24.4	213.8	327.2	38.8	37.0	64.0	118.9	0.3	0.4
75-79	633.8	11.5	3.6	23.7	18.0	151.0	231.6	30.4	29.7	46.1	87.8	0.2	0.3
80-84	399.0	6.8	2.4	14.9	11.6	94.6	146.6	19.7	19.6	29.0	53.6	0.1	0.2
85-89	200.4	2.9	1.2	7.3	5.7	46.0	74.8	10.4	10.2	15.3	26.4	0.0	0.1
90+	99.8	1.5	0.7	3.9	3.0	21.2	38.0	5.4	5.2	7.4	13.2	0.0	0.1
<b>Males - Hommes</b>													
<b>Total</b>	<b>14,149.3</b>	<b>293.4</b>	<b>65.1</b>	<b>456.8</b>	<b>373.5</b>	<b>3,526.9</b>	<b>5,262.6</b>	<b>555.2</b>	<b>502.7</b>	<b>1,334.6</b>	<b>1,730.1</b>	<b>15.8</b>	<b>32.7</b>
<1	204.4	3.6	0.9	6.0	4.8	49.3	77.4	8.4	7.7	21.5	23.6	0.3	0.8
1-4	810.4	15.2	3.9	25.4	20.0	189.7	303.8	34.2	32.2	87.3	94.4	1.1	3.3
5-9	999.9	21.6	5.1	32.3	26.2	229.9	367.5	42.0	41.5	108.7	120.3	1.3	3.5
10-14	992.1	23.8	5.0	31.4	27.3	252.4	351.6	40.3	40.7	99.9	115.6	1.1	2.9
15-19	988.3	27.4	5.1	34.2	29.8	240.5	360.7	41.6	37.9	93.7	113.8	1.0	2.5
20-24	1,064.4	26.7	5.0	36.1	30.1	251.3	405.9	42.5	34.2	102.8	125.6	1.1	3.0
25-29	1,253.9	24.7	5.0	39.9	31.9	312.7	484.9	46.4	38.2	120.7	144.6	1.4	3.4
30-34	1,336.4	24.7	5.2	41.3	33.0	340.0	501.1	49.4	42.5	135.7	158.3	1.7	3.3
35-39	1,213.6	24.1	5.1	37.8	31.3	314.4	438.5	44.6	40.7	123.9	148.9	1.6	2.7
40-44	1,088.2	22.6	4.8	34.5	29.2	282.7	398.5	39.5	33.6	99.9	139.1	1.5	2.3
45-49	905.6	18.2	4.0	29.0	23.7	242.2	334.4	32.7	26.7	77.7	114.2	1.2	1.6
50-54	699.5	13.4	3.1	22.4	18.0	185.9	261.4	25.3	21.7	59.0	87.3	0.8	1.1
55-59	617.2	11.4	2.8	19.8	15.2	159.1	234.3	23.0	21.1	51.6	77.7	0.5	0.9
60-64	588.5	10.2	2.6	18.0	14.5	151.3	224.5	22.3	21.2	47.0	75.8	0.5	0.6
65-69	504.2	8.9	2.3	15.9	13.0	125.2	193.6	20.7	19.7	37.8	66.3	0.3	0.4
70-74	383.1	7.4	1.9	13.8	10.8	90.3	143.2	17.0	16.8	28.8	52.9	0.2	0.2
75-79	259.9	5.0	1.5	9.8	7.6	58.4	95.1	12.7	12.8	19.4	37.3	0.1	0.1
80-84	148.7	2.8	0.9	5.8	4.4	32.6	53.9	7.6	8.0	11.4	21.1	0.1	0.1
85-89	64.4	1.0	0.4	2.3	1.9	13.5	22.8	3.5	3.7	5.6	9.5	0.0	0.0
90+	26.7	0.5	0.2	1.0	0.8	5.4	9.4	1.5	1.8	2.3	3.8	0.0	0.0
<b>Females - Femmes</b>													
<b>Total</b>	<b>14,392.9</b>	<b>290.3</b>	<b>66.6</b>	<b>468.3</b>	<b>379.8</b>	<b>3,627.9</b>	<b>5,383.2</b>	<b>563.2</b>	<b>505.8</b>	<b>1,314.5</b>	<b>1,748.9</b>	<b>14.5</b>	<b>29.9</b>
<1	194.3	3.3	0.9	5.8	4.6	46.8	73.2	8.2	7.3	20.5	22.5	0.3	0.7
1-4	772.2	14.7	3.8	24.3	19.1	181.2	288.6	32.7	30.7	83.0	89.9	1.0	3.2
5-9	959.6	20.8	4.8	30.7	25.4	220.7	353.2	39.9	40.1	103.6	116.0	1.2	3.3
10-14	943.7	23.1	4.8	30.6	25.8	239.7	334.4	38.2	38.4	94.5	110.4	1.1	2.7
15-19	943.3	25.6	4.9	32.2	28.5	230.8	343.3	39.2	36.7	89.7	109.1	1.0	2.5
20-24	1,036.0	25.0	4.8	34.8	28.7	242.0	398.3	40.4	33.2	100.7	124.0	1.1	3.0
25-29	1,219.0	24.6	5.1	38.6	31.3	299.5	473.9	44.6	37.3	117.7	141.7	1.4	3.2
30-34	1,304.2	24.7	5.4	41.4	32.6	330.2	490.2	47.0	41.4	129.9	156.8	1.7	2.9
35-39	1,209.1	24.2	5.1	38.3	31.6	311.3	444.5	44.0	38.7	117.2	150.1	1.6	2.4
40-44	1,075.4	21.9	4.8	34.5	28.6	280.4	401.1	38.9	31.6	94.9	135.7	1.3	1.8
45-49	891.7	17.6	3.8	28.5	22.7	243.2	331.9	31.9	25.8	74.7	109.4	0.9	1.3
50-54	693.4	12.6	3.0	22.3	17.6	188.6	260.1	25.4	21.8	56.2	84.4	0.5	0.9
55-59	620.6	10.9	2.9	19.8	15.3	167.0	235.8	22.9	21.0	49.6	74.4	0.4	0.7
60-64	616.3	10.2	2.6	19.4	15.6	167.5	234.1	23.6	21.7	46.2	74.6	0.3	0.5
65-69	587.2	9.2	2.6	18.6	15.0	152.6	227.0	24.1	21.4	41.6	74.4	0.2	0.3
70-74	493.5	8.5	2.5	17.6	13.6	123.6	184.0	21.8	20.2	35.3	66.1	0.2	0.2
75-79	373.9	6.4	2.1	13.9	10.4	92.6	136.5	17.7	16.9	26.6	50.5	0.1	0.1
80-84	250.3	4.0	1.4	9.1	7.2	61.9	92.7	12.0	11.6	17.6	32.5	0.1	0.1
85-89	136.1	1.9	0.8	5.0	3.9	32.5	51.9	6.9	6.4	9.7	16.9	0.0	0.0
90+	73.1	1.1	0.5	2.9	2.2	15.8	28.6	3.9	3.5	5.1	9.5	0.0	0.0

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents. (BD2) - Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non-permanents. (BD2)

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada. - Source: Division de la démographie, section des estimations de population, Statistique Canada.

## Appendix 3

## References for Publications with Vital Statistics Data

Period	Catalogue	Title	
1921-1970	84-202	Vital Statistics	
1971-1974	84-201	Vital Statistics, Preliminary Report	
1975-1986	84-203	Causes of Death	
	84-204	Births and Deaths	
	84-205	Marriages and Divorces	
	84-206	Mortality: Summary List of Causes	
	84-542	Principal Vital Statistics by Local Areas (Quinquennial)	
	82-211	Therapeutic Abortions	
1987-1990	82-003s	<i>Health Reports</i> Supplement No.	
		9 Therapeutic Abortions	
		11 Causes of Death	
		12 Mortality: Summary List of Causes	
		14 Births	
		15 Deaths	
		16 Marriages	
		17 Divorces	
1991-1992	84-208	Causes of Death	
	84-209	Mortality: Summary List of Causes	
	84-210	Births	
	84-211	Deaths	
	84-212	Marriages	
	84-213	Divorces	
	82-219	Therapeutic Abortions	
	-----	General summary of Vital Statistics (by Local Areas)	
	Historical Publications:		
	82-548	Selected Mortality Statistics, Canada, 1921-1990	
82-549	Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada, 1921-1990		
82-552	Selected Marriage Statistics, 1921-1990		
82-553	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada, 1921-1990		

See section entitled *How to Order* at the end of this document.

## Appendice 3

## Références des publications des données d'état civil

Période	Catalogue	Titre	
1921-1970	84-202	Statistiques d'état civil	
1971-1974	84-201	Statistiques d'état civil, rapport préliminaire	
1975-1986	84-203	Causes de décès	
	84-204	Naissances et décès	
	84-205	Mariages et divorces	
	84-206	Mortalité: liste sommaire des causes	
	84-542	Principales statistiques d'état civil par localités (quinquennal)	
	82-211	Avortements thérapeutiques	
1987-1990	82-003s	No du supplément des <i>Rapports sur la santé</i>	
		9 Avortements thérapeutiques	
		11 Causes de décès	
		12 Mortalité: liste sommaire des causes	
		14 Naissances	
		15 Décès	
		16 Mariages	
		17 Divorces	
1991-1992	84-208	Causes de décès	
	84-209	Mortalité: liste sommaire des causes	
	84-202	Naissances	
	84-211	Décès	
	84-212	Mariages	
	84-213	Divorces	
	82-219	Avortements Thérapeutiques	
	-----	Résumé général des statistiques d'état civil (par localité)	
	Publications historiques:		
	82-548	Statistiques choisies sur la mortalité, Canada, 1921-1990	
82-549	Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada, 1921-1990		
82-552	Certains renseignements sur les mariages contractés de 1921 à 1990		
82-553	Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada, 1921 à 1990		

Voir la section *Comment commander* à la fin de ce document.

## How to Order

### Special tabulations

Requests for special tabulations should be directed to the Information Requests Section, Health Statistics Division, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

The Canadian *Health Indicators* database (1994) is available at a cost of \$600 (including the diskette database and software). Additional copies and updates are \$250.

## Comment commander

### Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales doivent être adressées à la Section des demandes d'information, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18<sup>e</sup> étage, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

La base de données canadienne des *Indicateurs sur la santé* (1994) est disponible au coût de \$600 (y compris la base de données sur disquette et le logiciel). Les exemplaires supplémentaires et les mises à jour sont offerts à \$250.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone  
Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Catalogue number	Price			Other countries (US \$)	Title	Reference year
	ISBN	Canada	U.S.			
Numéro de catalogue	Prix			Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
	Canada	États-Unis				
82-216	1195-4000	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière	1992-93
82-217	1195-4019	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements	1992-93
82-218	1195-406X	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1991
82-219	1195-4078	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1992
82-220	1195-4086	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1992
83-237	1195-4167	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgés	1992-93
83-238	1195-4175	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux	1992-93
83-239	1195-4043	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1993
83-240	1195-4051	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1993
83-241	1195-4035	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1992-93
83-242	1195-4183	\$ 70	\$ 84	\$ 98	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux	
83-242 #1	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-4 Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades	1991-92
83-242 #2	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 2 - Tables/tableaux 5, 9-12 Outpatient Services - Services aux malades externes	1991-92
83-242 #3	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14 Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique	1991-92
83-242 #4	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 4 - Tables/tableaux 17-20 Personnel	1991-92
83-242 #5	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25 Administrative and Support Services and Finance - Service d'administration, de soutien et finance	1991-92
83-243	1195-4205	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Registered Nurses - Infirmier(ère)s autorisé(e)s	1993
83-244	1195-4213	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Nursing Education Program - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières	1993
83-245	1195-4027	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1992-93
83-246	1195-4191	\$ 50	\$ 60	\$ 70	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux	
83-246 #1	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-64 Nursing Units - Unités des soins infirmiers	1991-92

Catalogue number	Price			Other countries (US \$)	Title	Reference year
	ISBN	Canada	U.S.			
Numéro de catalogue	Prix		Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence	
	Canada	États-Unis				
83-246 #2	1195-4191	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 2 - Tables/tableaux 65-94 Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique	1991-92
83-246 #3	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 3 - Tables/tableaux 95-112 Administrative and Supportive - Administration et soutien	1991-92
83-246 #4	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 4 - Tables/tableaux 113-119 Total Expenses - Dépenses totales	1991-92
84-208	1195-4094	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Causes of Death - Causes de décès	1992
84-209	1195-4108	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1992
84-210	1195-4124	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Births - Naissances	1992
84-211	1195-4132	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Deaths - Décès	1992
84-212	1195-4140	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Marriages - Mariages	1992
84-213	1195-4159	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Divorces	1992
82-548	0-660-54875-5	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Mortality Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité, Canada,	1921-1990
82-549	0-660-54876-3	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-550	0-660-54877-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Therapeutic Abortion Statistics - Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques	1970-1991
82-552	0-660-54879-8	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553	0-660-54880-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E	0-660-11938-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (1986 edition)	
82-562F	0-660-93539-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	

To order a publication you may telephone 1-613-951-7277 or use facsimile number 1-613-951-1584. For toll-free calling in Canada only, dial 1-800-267-6677. When ordering by telephone or facsimile, a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au 1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir une confirmation pour une commande faite par téléphone ou télécopieur.

## For and About Businesses Serving the Business of Canada...

At last, current data and expert analysis on this VITAL sector in one publication!

The services sector now dominates the industrial economies of the world. Telecommunications, banking, advertising, computers, real estate, engineering and insurance represent an eclectic range of services on which all other economic sectors rely.

Despite their critical economic role, however, it has been hard to find out what's happening in these industries. Extensive and time-consuming efforts have, at best, provided a collection of diverse bits and pieces of information ... an incomplete basis for informed understanding and effective action.

Now, instead of this fragmented picture, **Services Indicators** brings you a cohesive whole. An innovative quarterly from Statistics Canada, this publication **breaks new ground**, providing **timely** updates on performance and developments in:

- Communications
- Finance, Insurance and Real Estate
- Business Services

**Services Indicators** brings together analytical tables, charts, graphs and commentary in a stimulating and inviting format. From a wide range of key financial indicators including profits, equity, revenues, assets and liabilities, to trends and analysis of employment, salaries and output – PLUS a probing feature article in every issue, **Services Indicators** gives you the complete picture **for the first time!**

Finally, anyone with a vested interest in the services economy can go to **Services Indicators** for **current** information on these industries ... both **at-a-glance** and **in more detail than has ever been available before** – all in one unique publication.

If **your** business is serving business in Canada, or if you are involved in financing, supplying, assessing or actually using these services, **Services Indicators** is a turning point – an opportunity to forge into the future armed with the most current insights and knowledge.

Order YOUR subscription to **Services Indicators** today!

**Services Indicators** (catalogue no. 63-0160XPB) is \$112 (plus 7% GST) in Canada, US\$135 in the United States and US\$157 in other countries.

To order, write to Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Avenue, Ottawa, Ontario K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Regional Reference Centre listed in this publication.

If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call 1-800-267-6677 toll-free in Canada and the United States [1-613-951-7277 elsewhere] and charge to your VISA or MasterCard.

## Au sujet des entreprises au service des affaires du Canada et à leur intention...

Enfin regroupées en une publication, des données courantes et des analyses éclairées sur ce secteur ESSENTIEL!

Le secteur des services domine à l'heure actuelle les économies industrielles du monde. Les télécommunications, les opérations bancaires, la publicité, l'informatique, l'immobilier, le génie et l'assurance représentent une gamme éclectique de services sur lesquels reposent tous les autres secteurs économiques.

En dépit de leur rôle critique sur le plan économique, il est toutefois difficile de savoir ce qui se passe dans ces branches d'activité. Des efforts considérables et fastidieux ont permis, au mieux, de rassembler une collection de renseignements fragmentaires divers... qui ne favorisent pas la compréhension avisée et la prise de mesures efficaces.

Remplacez **maintenant** ce tableau fragmentaire par l'image cohérente que vous offre **Indicateurs des services**. Cette publication trimestrielle innovatrice de Statistique Canada **pénètre dans un domaine inexploré**, fournissant des aperçus **opportuns** du rendement et des progrès dans les domaines suivants :

- Communications
- Finance, assurance et immobilier
- Services aux entreprises

**Indicateurs des services** rassemble des tableaux analytiques, des diagrammes, des graphiques et des observations en un mode de présentation stimulant et attrayant. En puisant à même une vaste gamme d'indicateurs financiers importants, allant notamment des profits, des capitaux propres, des recettes, de l'actif et du passif aux tendances et analyses de l'emploi, des salaires et de l'extrant – à laquelle s'ajoute un article de fond exploratif dans chaque numéro, **Indicateurs des services** brosse **pour la première fois** un tableau complet!

Enfin, quiconque s'intéresse au secteur des services peut consulter **Indicateurs des services** pour trouver des renseignements **courants** sur ces branches d'activité... tant sous une **forme sommaire qu'à un niveau de détail n'ayant jamais encore été offert** – et ce, dans une même publication.


Si vous êtes de ceux qui fournissent des services aux entreprises canadiennes, ou si vous financez, fournissez ou évaluez ces services ou y avez en fait recours, **Indicateurs des services** représente un tournant – une chance de s'aventurer dans l'avenir en étant armé des réflexions et connaissances les plus actuelles.

Commandez dès aujourd'hui VOTRE abonnement à **Indicateurs des services!**

**Indicateurs des services** (n° 63-0160XPB au catalogue) coûte 112 \$ (plus 7 % de TPS) au Canada, 135 \$ US aux États-Unis et 157 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6, ou communiquez avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près (voir la liste qui figure dans la présente publication).

Si vous préférez, vous pouvez télécopier votre commande en composant le 1-613-951-1584 ou téléphoner sans frais du Canada et des États-Unis au 1-800-267-6677 (ou d'ailleurs, au 1-613-951-7277) et porter les frais à votre compte VISA ou MasterCard.





# ORDER FORM

Statistics Canada

**MAIL TO:****PHONE:****FAX TO:****METHOD OF PAYMENT:**

Marketing Division  
Publication Sales  
Statistics Canada  
Ottawa, Ontario  
Canada K1A 0T6

(Please print)



1-800-267-6677

Charge to VISA or MasterCard. Outside Canada and the U.S. call (613) 951-7277. Please do not send confirmation.



(613) 951-1584

VISA, MasterCard and Purchase Orders only. Please do not send confirmation. A fax will be treated as an original order.

(Check only one)

Please charge my:  VISA  MasterCard

Card Number

Signature  Expiry Date

Payment enclosed \$

Please make cheque or money order payable to the Receiver General for Canada - Publications.

Purchase Order Number   
(Please enclose)

Authorized Signature

Company

Department

Attention

Title

Address

City

Province

Postal Code

Phone

Fax

Please ensure that all information is completed.

Catalogue Number	Title	Date of Issue or Indicate an "S" for subscriptions	Annual Subscription or Book Price			Quantity	Total \$
			Canada \$	United States US\$	Other Countries US\$		

▶ Note: Catalogue prices for U.S. and other countries are shown in US dollars.

▶ GST Registration # R121491807

▶ Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada - Publications.

▶ Canadian clients pay in Canadian funds and add 7% GST. Foreign clients pay total amount in US funds drawn on a US bank. Prices for US and foreign clients are shown in US dollars.

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>DISCOUNT</b> (if applicable)	
<b>GST (7%)</b> (Canadian clients only)	
<b>GRAND TOTAL</b>	

**PF 093238**



## THANK YOU FOR YOUR ORDER!



Statistics Canada / Statistique Canada

# Canada



*Don't let the changing world  
take you by surprise!*

*Ne soyez pas dépassé  
par les événements!*



An aging population. Lone-parent families. A diverse labour force. Do you know how today's social changes will affect your future ... your organization ... and your family?

Keep pace with the dramatic shifts in Canada's evolving social fabric with Statistic Canada's best-selling quarterly, *Canadian Social Trends*. With vast and varied reports on major changes in key social issues and trends, this periodical incorporates findings from over 50 national surveys.

Written by some of Canada's leading-edge social analysts, *Canadian Social Trends* combines painstaking research with dynamic prose on topics like ethnic diversity, low-income families, time-crunch stress, violent crime and much more — all in a colourful, easy-to-read, magazine format.

*A lasting record of changing times!*

Join the thousands of business and policy analysts, social-science professionals, and academics who trust *Canadian Social Trends* to demystify the causes and consequences of change in Canadian society. Don't miss a single issue — subscribe today.

*Canadian Social Trends* (catalogue number 11-0080XPE) is \$34 annually in Canada, US\$41 in the United States and US\$48 in other countries.

Le vieillissement de la population. Les familles monoparentales. La diversification de la population active. Savez-vous comment les changements sociaux d'aujourd'hui vont se répercuter sur votre avenir, votre organisation, votre famille?


Suivez l'évolution spectaculaire de la société canadienne grâce à *Tendances sociales canadiennes*, une publication trimestrielle de Statistique Canada. Avec des articles vastes et variés sur les principaux changements caractérisant les questions et les tendances sociales principales, cette publication intègre les résultats de plus de 50 enquêtes nationales.

Certains des analystes sociaux les plus reconnus du Canada rédigent des articles dans *Tendances sociales canadiennes*. Ils présentent les résultats de recherches minutieuses dans un style attrayant pour des sujets tels que la diversité ethnique, les familles à faible revenu, le stress dû au manque de temps, le crime et bien d'autres encore dans une revue haute en couleur et de lecture aisée.

*Un dossier permanent d'une époque en évolution!*

Des milliers d'analystes des entreprises et des politiques, de professionnels des sciences sociales et d'universitaires lisent *Tendances sociales canadiennes* pour identifier les causes et les conséquences de l'évolution de la société canadienne. Ne manquez pas un numéro, abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement annuel à *Tendances sociales canadiennes* (n° 11-0080XPF au catalogue) coûte 34 \$ au Canada, 41 \$ US aux États-Unis et 48 \$ US dans les autres pays.



To order, write to Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

Pour passer votre commande, écrivez à Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6, ou adressez-vous au centre de services-conseils de Statistique Canada le plus proche de chez vous et dont la liste figure dans cette publication.

Vous pouvez aussi envoyer votre commande par télécopieur, au 1-613-951-1584, ou téléphoner sans frais au 1-800-267-6677 et donner votre numéro de carte VISA ou MasterCard.

# Your Reliable Journal of Health-related Information

In today's world, being informed about Canadians' health and Canadian healthcare is less of an option and more like an obligation. How accurate and up-to-date your information is, however, remains at your discretion ....



# La revue fiable de renseignements sur la santé

Dans le monde d'aujourd'hui, le fait d'être informé de la santé des Canadiens et des soins dispensés au pays n'est pas un luxe mais une nécessité. C'est toutefois à vous qu'il revient de juger si les données que vous consultez sont suffisamment justes et actuelles.

Follow the lead of hundreds of professionals in health care, research, insurance and policymaking who look to **Health Reports** for reliable facts and figures. Issued four times a year, this periodical combines Statistics Canada's stringent standards of data accuracy and timeliness with practical features. Each volume contains:

- highlights of newly released data
- news of recent publications and updates
- crisp and incisive articles
- information on specialized tabulations and custom data

Concise text, instructive charts and easy-to-read tables make for a balanced blend of essential data and straightforward analysis. Each issue of **Health Reports** is written by the analysts of the Health Statistics Division with original contributions from outside specialists. This imparts a particularly candid flavour and results in a stimulating approach to a wide range of topics like:

- women and cardiovascular disease
- health care for seniors
- recent findings on cancer, heart disease and tuberculosis
- mortality by occupation
- health risks and social status

With its broad scope and solid facts, **Health Reports** is quickly gaining recognition as an authority on health developments and concerns. It's an essential resource if you plan, establish, deliver or evaluate programs and projects – if you have a vested interest in health-related issues.

Don't just be informed! Know that your information is both current and sound. Get **Health Reports** for leading-edge information on Canadians' health and Canadian healthcare. Subscribe today.

**Health Reports** (catalogue number 82-0030XPB) is \$112 annually in Canada, US\$135 in the United States and US\$157 in other countries.

To order, write to Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication. If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

Emboîtez le pas à des centaines de professionnels de la santé, de chercheurs, d'assureurs et de décideurs qui se tournent vers **Rapports sur la santé** pour obtenir des faits et des chiffres fiables. Publié quatre fois l'an, ce périodique, qui répond aux normes sévères de Statistique Canada en matière d'exactitude et d'actualité des données, vous sera fort utile. Chacun des volumes vous offre des :

- faits saillants des données qui viennent de paraître
- informations sur les publications récentes et les mises à jour
- articles vivants et pénétrants
- renseignements sur les tableaux spécialisés et les données personnalisées

Des textes concis, des graphiques instructifs et des tableaux faciles à consulter donnent un mélange parfait de données essentielles et d'analyses directes. Les numéros de **Rapports sur la santé** sont rédigés par les analystes de la Division des statistiques sur la santé avec l'apport inédit de spécialistes de l'extérieur. On peut ainsi brosser un tableau particulièrement fidèle de la situation et aborder un vaste éventail de sujets d'un point de vue tout à fait novateur. Parmi ces sujets, il y a :

- la femme et les maladies cardio-vasculaires
- les soins de santé pour les aînés
- les récentes découvertes sur le cancer, les maladies du coeur et la tuberculose
- la mortalité selon les professions
- les risques pour la santé et la catégorie sociale

Avec sa grande portée et ses faits solides, **Rapports sur la santé** a rapidement acquis une réputation de source digne de foi sur les faits nouveaux et les préoccupations du domaine de la santé. Cette publication est un ouvrage essentiel si vous planifiez, établissez, offrez ou évaluez des programmes et des activités, autrement dit si vous êtes intéressé par les questions relatives à la santé.

Ne soyez pas simplement informé. Disposez de renseignements actuels et fiables, soit les renseignements de pointe sur la santé des Canadiens et les soins de santé au pays que vous offre **Rapports sur la santé**. Abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement à **Rapports sur la santé** (n° 82-0030XPB au catalogue) coûte 112 \$ par an au Canada, 135 \$ US aux États-Unis et 157 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à : Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario), K1A 0T6, ou communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada de votre région (la liste des centres figure dans la présente publication). Vous pouvez également commander par télécopieur au 1-613-951-1584 ou par téléphone au numéro sans frais 1-800-267-6677 et porter les frais à votre compte VISA ou MasterCard.

