



Catalogue no. 84-210-XPB

N° 84-210-XPB au catalogue



Births and Deaths, 1993

Naissances et décès, 1993



84-210-XPB
Births and Deaths, 1993
Naissances et décès, 1993



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on CD, diskette, computer printouts, microfiche and microfilm, and magnetic tape. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct online access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable database and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Requests Unit
Health Statistics Division

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6, (Telephone: (613) 951-1746) or to the Statistics Canada reference centre in:

Halifax (1-902-426-5331)	Regina (1-306-780-5405)
Montreal (1-514-283-5725)	Edmonton (1-403-495-3027)
Ottawa (1-613-951-8116)	Calgary (1-403-292-6717)
Toronto (1-416-973-6586)	Vancouver (1-604-666-3691)
Winnipeg (1-204-983-4020)	

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

National Enquiries Line	1-800-263-1136
National Telecommunications Device for the Hearing Impaired	1-800-363-7629
National Toll-free Order-only Line (Canada and United States)	1-800-267-6677

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Marketing Division, Sales and Service, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Telephone: 1-613-951-7277
Facsimile Number: 1-613-951-1584
Toronto Credit Card Only: 1-416-973-8018

Standards of Service to the Public

To maintain quality service to the public, Statistics Canada follows established standards covering statistical products and services, delivery of statistical information, cost-recovered services and services to respondents. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et microfilm et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordino-lingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doit être adressée à la:

Unité des demandes d'information
Division des statistiques sur la santé

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: (613) 951-1746) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

Halifax (1-902-426-5331)	Regina (1-306-780-5405)
Montréal (1-514-283-5725)	Edmonton (1-403-495-3027)
Ottawa (1-613-951-8116)	Calgary (1-403-292-6717)
Toronto (1-416-973-6586)	Vancouver (1-604-666-3691)
Winnipeg (1-204-983-4020)	

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Service national de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Service national du numéro sans frais pour commander seulement (Canada et États-Unis)	1-800-267-6677

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Division du marketing, Vente et service, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Téléphone: 1-613-951-7277
Télécopieur: 1-613-951-1584
Toronto, Carte de crédit seulement: 1-416-973-8018

Normes de service au public

Afin de maintenir la qualité du service au public, Statistique Canada observe des normes établies en matière de produits et de services statistiques, de diffusion d'information statistique, de services à recouvrement des coûts et de services aux répondants. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.



Statistics Canada
Health Statistics Division

Births and Deaths, 1993

Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Naissances et décès, 1993

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry, 1996

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Microfiche version price

Catalogue No. 84-210-XMB, 1993
Frequency: Annual

Price: Canada: \$25.00
United States: US\$30.00
Other Countries: US\$35.00

Paper version price

Catalogue No. 84-210-XPB, 1993
Frequency: Annual

Price: Canada: \$35.00
United States: US\$42.00
Other Countries: US\$49.00

ISSN 1201-7353

Ottawa

February 1996

Cover Photo:
Allan Lee Page/Masterfile

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 1996

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Prix de la version microfiche

N° 84-210-XMB au catalogue, 1993
Périodicité: Annuel

Prix: Canada: 25 \$
États-Unis: 30 \$ US
Autres pays: 35 \$ US

Prix de la version papier

N° 84-210-XPB au catalogue, 1993
Périodicité: Annuel

Prix: Canada: 35 \$
États-Unis: 42 \$ US
Autres pays: 49 \$ US

ISSN 1201-7353

Ottawa

Février 1996

Photo de la couverture:
Allan Lee Page/Masterfile

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- ^P preliminary figures.
- ^r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.
- n.s. not stated.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Janet Hagey**, Director,
Health Statistics Division
- **Jane F. Gentleman**, Chief,
Health Status and Vital Statistics Section
- **François Nault**, Senior Analyst
- **David G. Ford**, Research Analyst

Acknowledgement

The cooperation of provincial and territorial vital statistics registries who supply the data in this report to Statistics Canada is greatly acknowledged.

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984.

**SIGNES CONVENTIONNELS**

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres non disponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- ^P nombres provisoires.
- ^r nombres révisés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.
- n.p. non précisé

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Janet Hagey**, directrice,
Division des statistiques sur la santé
- **Jane F. Gentleman**, chef,
Section de l'état de santé et de l'état civil
- **François Nault**, analyste principal
- **David G. Ford**, analyste de recherche

Remerciements

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données qui apparaissent dans ce rapport.

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'American National Standard for Information Sciences - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI X39.48 - 1984.



TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	vii
Data Collection	viii
Data Processing	x
Data Quality	xi
Definitions	xii
Tables	
1 Summary Vital Statistics, 1992 and 1993	
1.1 Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1992	2
1.2 Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1993	4
1.3 Comparative Vital Statistics, Selected Countries	6
2 Birth Statistics, 1993	
2.1 Live Births by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1993	8
2.2 Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1993	8
2.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1993	9
2.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991-1993	10
2.5 Age-Specific Marital Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991-1993	10
2.6 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1993	11
2.7 Live Births by Marital Status and Age of Mother, Canada, 1993	11
2.8 Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada, 1993	12
2.9 Deliveries by Type (Single or Multiple), Canada, Provinces and Territories, 1993	13
2.10 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993	14
2.11 Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1993	17
2.12 Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1993	20

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	vii
Collecte des données	viii
Traitement des données	x
Qualité des données	xi
Définitions	xii
Tableaux	
1 Sommaire des statistiques de l'état civil, 1992 et 1993	
1.1 Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1992	2
1.2 Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1993	4
1.3 Données comparatives d'état civil pour certains pays	6
2 Statistiques de fécondité, 1993	
2.1 Naissances vivantes selon le lieu de naissance et la province et le territoire de résidence, 1993	8
2.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1993	8
2.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1993	9
2.4 Taux de fécondité par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1991-1993	10
2.5 Taux de fécondité légitime par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1991-1993	10
2.6 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1993	11
2.7 Naissances vivantes selon l'état matrimonial et l'âge de la mère, Canada, 1993	11
2.8 Naissances vivantes selon l'âge de la mère et le rang de naissance vivante, Canada, 1993	12
2.9 Accouchements par type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1993	13
2.10 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993	14
2.11 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1993	17
2.12 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1993	20

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
3 Historical Birth Statistics, 1974-1993	
3.1 Live Births by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993	24
3.2 Crude Birth Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993	25
3.3 Live Births by Age Group of Mother, Canada, 1974-1993	25
3.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993	26
3.5 Live Births by Age Group and Marital Status of Mother, Canada, Selected Years	30
3.6 Percent Distribution of Live Births by Live Birth Order and Age of Mother, Canada, Selected Years	31
3.7 Percent of Live Births Classified as Low Birthweight, and Median Birthweight, by Sex, Canada, 1974-1993	32
3.8 Stillbirths by Gestational Period, Canada, Provinces and Territories, Selected Years	33
3.9 Live Births by Selected Demographic Characteristics of Mothers and Newborn Babies, Newfoundland, 1987-1990	34
3.10 Late Reported Births, Canada, Provinces and Territories, 1981-1992	35
4 Death Statistics, 1993	
4.1 Deaths by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1993	39
4.2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1993	39
4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993	40
4.4 Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992 and 1993	46
4.5 Age-Sex-Specific, Standardized and Crude Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1992 and 1993	49
4.6 Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1993	52
4.7 Infant Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993	55
4.8 Infant Mortality Rates by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993	56

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
3 Données historiques de fécondité, 1974-1993	
3.1 Naissances vivantes selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1993	24
3.2 Taux brut de natalité, Canada, provinces et territoires, 1974-1993	25
3.3 Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la mère, Canada, 1974-1993	25
3.4 Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1993	26
3.5 Naissances vivantes selon le groupe d'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada, pour certaines années	30
3.6 Répartition en pourcentage des naissances vivantes selon le rang de naissance et l'âge de la mère, Canada, pour certaines années	31
3.7 Pourcentage des naissances vivantes de faible poids et poids médian à la naissance, selon le sexe, Canada, 1974-1993	32
3.8 Mortinaissances par durée de gestation, Canada, provinces et territoires, pour certaines années	33
3.9 Naissances vivantes selon certaines caractéristiques démographiques des mères et des nouveau-nés, Terre-Neuve, 1987-1990	34
3.10 Naissances reçues en retard, Canada, provinces et territoires, 1981-1992	35
4 Statistiques de mortalité, 1993	
4.1 Décès selon le lieu d'occurrence et la province et le territoire de résidence, 1993	39
4.2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1993	39
4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993	40
4.4 Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992 et 1993	46
4.5 Taux de mortalité normalisés et taux bruts, selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992 et 1993	49
4.6 Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1993	52
4.7 Mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993	55
4.8 Taux de mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993	56

TABLE OF CONTENTS - Concluded

	Page
5 Historical Death Statistics, 1974-1993	
5.1 Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993	58
5.2 Age-Standardized Death Rates by Sex, Canada, Provinces, and Territories, 1974-1993	59
5.3 Deaths by Age and Sex, Canada, 1974-1993	60
5.4 Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, 1974-1993	62
5.5 Life Expectancy at Selected Ages by Sex, Canada, 1920-22 to 1990-92	64
5.6 Infant Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993	65
5.7 Infant Mortality Rates by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993	66
5.8 Perinatal Deaths and Perinatal Mortality Rates, Canada, 1979-1993	67
5.9 Late Reported Deaths, Canada, Provinces and Territories, 1981-1992	67
6 Appendices	
6.1 Population Estimates by Sex, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1974-1993	70
6.2 Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1993	71
How to Order	72

TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page
5 Statistiques historiques de mortalité, 1974-1993	
5.1 Décès selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1993	58
5.2 Taux de mortalité normalisé selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1993	59
5.3 Décès selon d'âge et le sexe, Canada, 1974-1993	60
5.4 Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, 1974-1993	62
5.5 Espérance de vie à divers âges selon le sexe, Canada, 1920-1922 à 1990-1992	64
5.6 Décès infantiles par sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1993	65
5.7 Taux de mortalité infantile par sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1993	66
5.8 Mortalité périnatale et taux de mortalité périnatale, Canada, 1979-1993	67
5.9 Décès reçus en retard, Canada, provinces et territoires, 1981-1992	67
6 Appendices	
6.1 Estimations de la population selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1 ^{er} juillet, 1974-1993	70
6.2 Estimations postcensitaires révisées de la population définitives selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1 ^{er} juillet, 1993	71
Comment commander	72



INTRODUCTION

This publication presents data on births and deaths for Canada, the provinces and territories. The publication is divided into five sections. The first presents the main vital statistics for 1992 and 1993 for the provinces and territories, along with an international comparison. This section provides a quick reference to basic health indicators derived from birth and death data, as well as from stillbirths and therapeutic abortions data. The second and third sections give basic data on births for 1993, and historical trends. These sections also include tables on live birth order, birthweight and period of gestation. The fourth and fifth sections give basic data on deaths that occurred in 1993, and historical trends. Information on deaths by cause is available in *Causes of Death* (Catalogue 84-208).

Beginning in 1992, the Health Statistics Division used adjusted population estimates to calculate all rates for its standard data products and publications. Therefore, rates in this publication may differ from those in publications released before 1992. The adjustment was introduced to better reflect Canada's population. The adjusted estimates differ from the previous ones in the following ways:

- (1) they include adjustments for net census undercoverage;
- (2) they include estimates for non-permanent residents; and
- (3) the reference date for annual estimates is July 1.

Net census undercoverage is the difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons not enumerated in the census but who were part of the census universe; the latter, to persons either enumerated more than once or enumerated but not part of the census universe.

Non-permanent residents are persons (1) claiming refugee status, (2) holding a student authorization, (3) holding an employment authorization, (4) holding a Minister's permit, and (5) all non-Canadian-born dependents of the above individuals.

Note that the adjustments to the census data are provided only by Statistics Canada's population estimation program. Census data are not adjusted. Thus, for census years, two types of population counts are available: adjusted population estimates as of July 1, and unadjusted census counts as of the census reference date.

INTRODUCTION

Cette publication présente des données démographiques sur les naissances et les décès pour le Canada, les provinces et les territoires. Elle comprend cinq sections. La première présente les statistiques principales de l'état civil de 1992 et 1993 des provinces et des territoires, ainsi qu'une comparaison internationale. Cette section comprend plusieurs indicateurs de la santé calculés à partir des données de naissances et de décès, ainsi que des mortinaissances et des avortements thérapeutiques. Les sections deux et trois donnent des données démographiques de base sur les naissances pour 1993, suivi des tendances historiques. Ces sections contiennent aussi des tableaux sur le rang de naissance, le poids à la naissance et la durée de gestation. Les sections quatre et cinq renferment respectivement des données sur les décès qui se sont produits en 1993 et les tendances historiques. Les renseignements sur les décès par cause sont disponibles dans *Causes de décès* (n° 84-208 au catalogue).

Depuis 1992, la Division des statistiques de la santé a utilisé les estimations corrigées de la population pour calculer tous les taux de ses produits et publications de données standards. À ce titre, les taux de cette publication peuvent différer de ceux des publications antérieures à 1992. On a apporté cette correction afin de mieux représenter la population du Canada. Les estimations corrigées diffèrent des estimations précédentes de la façon suivante :

- 1) elles comprennent des corrections pour le sous-dénombrement net au recensement,
- 2) elles comprennent des estimations pour les résidents non permanents,
- 3) la date de référence des estimations annuelles est le 1^{er} juillet.

Le sous-dénombrement net au recensement est la différence entre le sous-dénombrement et le sur-dénombrement au recensement. Le premier désigne les personnes qui n'ont pas été dénombrées mais qui appartenaient à l'univers du recensement; le second, les personnes qui ont été dénombrées plus d'une fois, ou qui l'ont été, mais qui ne faisaient pas partie de l'univers du recensement.

Les résidents non permanents sont les personnes qui (1) revendiquent le statut de réfugié, (2) détiennent un permis d'étude, (3) détiennent un permis de travail, (4) détiennent un permis du Ministre, ainsi que (5) toutes les personnes à charge de celles-ci et qui ne sont pas nées au Canada.

À noter que les corrections aux données du recensement sont limitées au programme des estimations de population de Statistique Canada. Les données du recensement ne sont pas corrigées. Ainsi, pour les années de recensement, on dispose de deux chiffres de population: les estimations corrigées au 1^{er} juillet et les chiffres non corrigés du recensement à la date de référence de celui-ci.

DATA COLLECTION

In 1918, the Dominion Bureau of Statistics (DBS, now Statistics Canada) was established by the Statistics Act. Two Dominion-Provincial Conferences held in the same year established the mechanism for the DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, stillbirths, deaths and marriages to the provinces, who would return transcripts of the completed forms to DBS. Eight provinces initially entered into the cooperative system, leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered in 1926, and Newfoundland in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1950.

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort among the provinces, the territories and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, deaths and marriages is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial and territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, stillbirth, death or marriage.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial and territorial registries of vital statistics, the data are used extensively by the research community and other health professionals. At the national level, the primary use of the data is statistical, such as in population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all births and deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

While the vital statistics registration system covers all births and deaths occurring in Canada, the tables of this publication exclude those of non-Canadian residents. Births and deaths of Canadian residents occurring in the United States are also included, being reported under a reciprocal agreement. However, no births or deaths of Canadian residents occurring in countries other than Canada and the U.S. are reported.

The Canadian System of Vital Statistics operates under an agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories. An advisory committee, the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial/territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the

COLLECTE DES DONNÉES

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS, maintenant Statistique Canada) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages aux provinces qui devaient lui renvoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces en 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1950.

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces, les territoires et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des mortinaissances, des décès et des mariages relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, une mortinaissance, un décès ou un mariage.

Bien que la production de statistiques soit d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. À l'échelle nationale, on utilise principalement les données à des fins statistiques, par exemple, pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de toutes les naissances et décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Alors que le système d'enregistrement couvre toutes les naissances et les décès qui se produisent au Canada, les tableaux de cette publication excluent celles de non-résidents canadiens se produisant au Canada. Les naissances et les décès de résidents canadiens se produisant aux États-Unis sont aussi incluses, étant rapportées en vertu d'une entente réciproque mais, aucun se produisant dans d'autres pays ne l'est.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce Conseil. Aux termes de l'entente, les registraires

agreement, all registrars collect a specified set of data elements, although any of them may decide to collect additional information.

To promote consistency in data collecting, Statistics Canada, in collaboration with the provincial and territorial registrars, is revising data dictionaries for births, stillbirths, deaths and marriages. Their main purpose is to make available a standard framework for the description and content of each data element. It is expected that provincial and territorial registries will adopt this framework over time.

The form for the registration of a birth is completed by the parents, who are responsible for filing it with the local registrar. The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from birth registration forms to Statistics Canada. The following variables are reported by all jurisdictions to the national vital statistics system:

- date and place of birth
- sex and weight of the newborn
- age, marital status and birthplace of both parents
- place of residence of the mother
- type of birth (single or multiple)
- birth order
- period of gestation.

The form for the registration of a death consists of two parts: personal and medical. Personal data are supplied to the undertaker by an informant, usually a relative of the deceased. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance, or by a coroner if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form, and is responsible for filing the completed form with the local registrar, who then issues the burial permit. The following variables are reported by all jurisdictions to the national vital statistics system:

- age and sex of the deceased
- marital status of the deceased.
- residence of the deceased
- birthplace of the deceased
- date of death
- underlying cause of death
- place where death occurred
- place of accident (for most non-transport accidental deaths)
- autopsy (whether one was held, and if so, whether the results of it were taken into account in establishing the cause of death).

collectent une certaine série d'information standard mais chacun peut recueillir des renseignements supplémentaires.

Afin d'améliorer l'uniformité dans les données recueillies, Statistique Canada, en collaboration avec les registraires provinciaux et territoriaux, révisé les dictionnaires des données pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages. L'idée principale est de mettre à la disposition des registraires un cadre uniformisé pour la description du contenu de chaque élément de données. On s'attend à ce que les registres provinciaux et territoriaux sélectionnés adoptent ce cadre progressivement.

Le formulaire d'enregistrement d'une naissance est rempli par les parents qui doivent le déposer au registraire local. Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement des naissances. Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système national:

- date et lieu de naissance
- sexe et poids du nouveau-né
- âge, état matrimonial et lieu de naissance des deux parents
- lieu de résidence de la mère
- type de naissance (simple ou multiple)
- rang de naissance
- durée de gestation.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée, à l'entrepreneur en pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur en pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre et, doit présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement. Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système national:

- âge et sexe de la personne décédée
- état matrimonial de la personne décédée
- lieu de résidence de la personne décédée
- lieu de naissance de la personne décédée
- date du décès
- cause antécédente du décès
- le lieu de décès
- lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport)
- autopsie (si on en a fait une, et, si oui, si les résultats de l'autopsie ont été pris en compte dans l'établissement de la cause du décès).

DATA PROCESSING

All provinces and territories (except Ontario since 1990) supply microfilm copies of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the other Atlantic provinces and the territories, the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

Processing before Receipt by Statistics Canada

The provinces that supply data in machine-readable form also carry out edits before sending them. Editing varies by province, but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information, and consistency checks between related data elements, such as birthweight and period of gestation, and marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause of death coding and supplies manuals, such as the **International Classification of Diseases (ICD)** and the **Standard Geographical Classification (SGC)**, to promote data reliability and consistency.

Processing at Statistics Canada

For the Atlantic provinces and the territories, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for the Yukon as well as for all births and deaths of non-residents of the province of occurrence. For deaths of Canadian residents reported by the U.S., both nosological and geographic information are coded at Statistics Canada. Machine-readable files provided by provinces are converted to a standard format at Statistics Canada.

The data from all provinces and territories then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Currently, standard edit specifications are being developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and by consulting the provinces and territories.

Since 1990, Ontario has used optical imaging technology for storing copies of legal certificates, so microfilm copies are no longer produced. Statistics Canada has recently developed an agreement for the physical transfer of optical images from Ontario to Statistics Canada. To date, however, it has not been possible to completely edit vital statistics data reported by Ontario. Invalid codes are changed to the "not stated" category, and unlikely situations are accepted as reported.

TRAITEMENT DES DONNÉES

Toutes les provinces et territoires (sauf l'Ontario depuis 1990) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada

Les provinces qui envoient des données sous une forme lisible par machine, effectuent des vérifications avant de les envoyer. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que le poids à la naissance et la durée de gestation et, l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la **Classification internationale des maladies (CIM)** et la **Classification géographique type (CGT)** afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

Traitement à Statistique Canada

Pour les provinces de l'Atlantique et les territoires, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour toutes les naissances et les décès de personnes qui ne sont pas résidents de la province où a eu lieu le décès. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements nosologiques et géographiques sont codés à Statistique Canada. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter un format normalisé.

Les données de toutes les provinces et territoires font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces et les territoires pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour le stockage des copies des certificats légaux qui ne sont plus copiés sur microfilm. Statistique Canada a développé tout d'abord un accord pour le transfert des images optiques de l'Ontario à Statistique Canada. Jusqu'à présent, cependant, il n'a pas été possible de vérifier complètement les données statistiques de l'état civil déclarées par l'Ontario. Les codes invalides sont classés dans la catégorie «non précisé», et les situations peu plausibles sont acceptées telles qu'elles ont été déclarées.

DATA QUALITY

Coverage

Due to legal reporting requirements, registration of births and deaths is considered to be virtually complete. However, records received after the "cut-off date" and births and deaths occurring to Canadians in countries other than Canada or the United States are missing. Furthermore, births and deaths of non-permanent residents in Canada may be excluded if the declared usual place of residence of the mother or of the deceased is not Canada. These result in some undercoverage.

In 1991, an agreement was signed with the province of Newfoundland that allowed Statistics Canada to use data from the Physician Notification of Births (PNOB) file, obtained from the Newfoundland Department of Health, which are more complete, both in terms of registered births and collected variables, than those from the provincial Registrar. Before 1991, the Registrar provided only counts of births that usually had to be adjusted for under-enumeration. Therefore, the historical tables of Section 2 do not cover Newfoundland, except for the one on the total number of births. However, Table 3.9 includes some data from the PNOB file for the 1987-1990 period.

Accuracy of Data Capture and Coding

A project is underway to evaluate the accuracy of data coding and capture. A sample of records is recaptured, recoded and matched against the records on the national data base. The data elements to be reviewed for births include date, kind (single or multiple), period of gestation, order, sex and weight of child, as well as age, marital status and usual place of residence of the mother. The data elements under review for deaths include date, location, nature and cause of death, and the following characteristics of the deceased: sex, date of birth, age at death, usual place of residence, birthplace, parents' birthplace and marital status.

A similar quality assessment study conducted on a sample of 1981 records for ten provinces indicated that error rates for most variables were quite low. Concerns at that time related to the residence of the deceased at the local area level and to the underlying cause of death, two variables that are not included in this publication.

Response Rates

The response rate of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province and the year. In Ontario the dates of birth of both parents were missing. In Newfoundland and Quebec, it is unknown whether the birth parents were married to each other. Response rates for birthplace of deceased varied between 86% and 100%, depending on the province. Birthplace of parents of the deceased was not reported in Québec, Ontario and Manitoba.

QUALITÉ DES DONNÉES

Couverture

Comme l'enregistrement des naissances et des décès est exigé par la loi, les données sur les naissances et les décès sont considérées comme presque complètes. Cependant, les enregistrements reçus après la date limite et les naissances et les décès de Canadiennes se produisant dans des pays autres que le Canada et les États-Unis sont manquantes. De plus, des naissances et des décès de résidentes non permanentes au Canada ont pu être exclues si le lieu habituel de résidence déclaré de la mère ou du décédé n'est pas le Canada. Ceci résulte en un certain sous-enregistrement.

En 1991, un accord était signé avec la province de Terre-Neuve permettant à Statistique Canada d'utiliser les données provenant du fichier médical de notification des naissances (PNOB) du Ministère de la santé de Terre-Neuve, qui sont plus complètes, autant quant au nombre de naissances enregistrées qu'à celui des variables recueillies, que celles du Registraire de la province. Avant 1991, le Registraire ne fournissait que les nombres totaux de naissances qui devaient, le plus souvent, être corrigés d'un certain sous-enregistrement. Ainsi les tableaux historiques de la section 2 ne couvrent pas la province de Terre-Neuve, sauf celui donnant les naissances totales. Cependant, le tableau 3.9 comprend quelques données provenant du fichier PNOB pour la période 1987-1990.

Exactitude de la saisie et du codage des données

On met actuellement au point un projet pour évaluer l'exactitude de codage et de saisie des données. Un échantillon d'enregistrement est saisi, codé de nouveau et comparé aux enregistrements de la base de données nationale. Les variables étudiées dans le cas des naissances comprennent la date, le type (simple ou multiple), la durée de gestation, le rang de naissance, le sexe et le poids du nouveau-né ainsi que l'âge, l'état matrimonial et le lieu de résidence habituel de la mère. Les variables étudiées dans le cas des décès comprennent la date, l'endroit, la nature et la cause du décès, ainsi que les caractéristiques suivantes du défunt: le sexe, la date de naissance, l'âge au décès, le lieu de résidence habituel, le lieu de naissance, le lieu de naissance des parents et l'état matrimonial.

Une étude d'évaluation de la qualité semblable, effectuée sur un échantillon d'enregistrements de 1981 pour les dix provinces, avait indiqué des taux d'erreur assez bas pour la plupart des variables. On était préoccupé à ce moment-là du lieu de résidence du défunt à l'échelle infra-provinciale et à la cause sous-jacente du décès, deux variables qui ne font pas partie de cette publication.

Taux de réponse

Le taux de réponse des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province déclarante et l'année. En Ontario les dates de naissance des parents étaient manquantes. À Terre-Neuve et au Québec l'état matrimonial des parents était inconnu. Le taux de réponse pour le lieu de naissance de la personne décédée variait entre 86% et 100% selon la province. Le lieu de naissance des parents de la personne décédée n'était pas rapporté au Québec, en Ontario et au Manitoba.

Users are advised to note the size of the non-response or the not-stated category when analysing data. If it is relatively large, results may be biased by differences between the characteristics of individuals with not-stated and individuals with valid responses.

Calculation of Rates

In calculating rates, the coverage of the numerator and the denominator does not always match perfectly. Introduction of the adjusted series of population estimates addressed this problem. Previously, vital statistics rates were calculated using denominators that did not include persons missed in the census and persons with authorization to reside temporarily in Canada, while the numerators generally included these two groups.

DEFINITIONS

The definitions used for the production of the statistical tables are based on those recommended by the World Health Organization (ICD-9, 1975) and the United Nations (Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973).

A. BIRTHS AND DEATHS

Live birth

Complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life.

Stillbirth

Product of conception which has issued forth from its mother and did not at any time after birth breathe or show other signs of life. The World Health Organization recommends that "national perinatal statistics (which comprise stillbirths plus early neonatal deaths) should include all fetuses and infants delivered weighing at least 500 g or, when birthweight is unavailable, the corresponding gestational age (22 weeks) or body length (25 cm crown-heel), whether alive or dead". However, four different definitions were in use in Canada in 1992, based either on birthweight (500 grams), gestational age (20 weeks) or a combination of both. In the statistical tables, periods of gestation of 20 and 28 weeks are used.

Total births

Total number of live births and stillbirths.

Multiple birth

Birth in which more than one infant is born, including live births and stillbirths.

Les utilisateurs sont priés de noter la taille de la catégorie de non-réponse ou non précisée dans l'analyse des données. Lorsqu'elle est relativement importante, les résultats calculés pour une variable donnée peuvent être biaisés par des différences dans les caractéristiques des répondants et des non-répondants.

Calcul des taux

Dans le calcul des taux, les concepts utilisés au numérateur ne sont pas toujours définis exactement de la même façon qu'au dénominateur. Ce problème a été réglé par l'utilisation des estimations corrigées de population. Auparavant, les taux étaient calculés à l'aide de dénominateurs qui ne comprenaient pas les personnes oubliées au recensement ni les personnes autorisées à résider temporairement au Canada, alors que les numérateurs les comprenaient le plus souvent.

DÉFINITIONS

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (CIM-9, 1975) et les Nations Unies (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

A. NAISSANCES ET DÉCÈS

Naissance vivante

Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie.

Mortinaissance

Produit de la conception issu du corps de la mère et qui, après cette séparation, ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie. L'Organisation mondiale de la santé recommande que les statistiques périnatales *nationales* (qui comprennent les mortinaissances et les décès néonataux précoces) incluent "tous les fœtus ou nouveaux-nés vivants ou non, pesant au moins 500 g ou, si le poids de naissance n'est pas connu, ayant l'âge gestationnel correspondant (22 semaines) ou la taille correspondante (25 cm du vertex au talon)". Cependant, on utilisait quatre définitions différentes au Canada en 1992, basées sur le poids à la naissance (500 grammes), la durée de la gestation (20 semaines) ou une combinaison des deux. Dans les tableaux statistiques, on utilise des périodes de gestation de 20 et de 28 semaines.

Naissances totales

Nombre total de naissances vivantes et de mortinaissances.

Naissance multiple

Naissance au cours de laquelle plus d'un enfant naît, comptent les naissances vivantes et les mortinaissances.

Birthweight

First weight of the fetus or newborn obtained after birth, expressed in grams. *Low birthweight* is less than 2,500 grams.

Period of gestation

Interval, in completed weeks, between the first day of the last menstrual period of the mother and the day of delivery. *Pre-term* refers to a period of gestation of less than 37 completed weeks; *term*, 37 through 41 completed weeks; and *post-term*, 42 or more completed weeks.

Death

Permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has taken place. Stillbirths are excluded from death statistics unless otherwise indicated.

Infant death

Death to a child under one year of age.

Perinatal death

Death to a child under one week (7 days) of age or a stillborn of 28 weeks or more gestation.

Neonatal death

Death to a child under four weeks of age (28 days).

Post-neonatal death

Death to a child between 29 days and one year of age.

Maternal death

Death to a mother due to complications during pregnancy, childbirth or puerperium.

B. DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS**Age**

Age at the last birthday preceding the event. In the case of infant deaths, the completed number of days (or hours, minutes or months) since birth.

Marital status

The legal conjugal status at the time of the event. Common-law union is not regarded as a legal conjugal status.

Single

A person who has never been married, or a person whose marriage has been annulled and who has not remarried.

Married

A person who is legally married and who is not separated.

Poids à la naissance

Résultat de la première pesée du foetus ou du nouveau-né effectué immédiatement après la naissance, exprimé en grammes. Le *poids faible à la naissance* est inférieur à 2,500 grammes.

Durée de gestation

Intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement. *Avant terme* réfère à une période de moins de 37 semaines entières, à *terme*, une période de 37 à 41 semaines entières, *après terme*, une période de 42 semaines entières ou davantage.

Décès

Disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques des décès, sauf indication contraire.

Mortalité infantile

Décès d'un enfant de moins d'un an.

Mortalité périnatale

Décès d'un enfant de moins d'une semaine (7 jours) ou d'un enfant mort-né de 28 semaines ou plus de gestation.

Mortalité néonatale

Décès d'un enfant de moins de quatre semaines (28 jours).

Mortalité post-néonatale

Décès d'un enfant âgé de 29 jours à un an.

Mortalité maternelle

Décès résultant des complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites des couches.

B. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES**Âge**

Âge au dernier anniversaire précédant l'événement. Dans le cas de la mortalité infantile, nombre de jours (ou heures, minutes ou mois) révolus depuis la naissance.

État matrimonial

Situation conjugale légale au moment de l'événement. L'union libre n'est pas considérée comme un état matrimonial légal.

Célibataire

Personne qui n'a jamais été mariée, ou personne dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée.

Marié/mariée

Personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée.

Widowed

A person whose spouse has died and who has not remarried.

Divorced

A person who has obtained a legal divorce and who has not remarried.

Separated

A person who is legally married and who is not living with his or her spouse because the couple no longer wants to live together, but who has not obtained a divorce.

Veuf/veuve

Personne dont le conjoint est mort et qui ne s'est pas remariée.

Divorcé/divorcée

Personne qui a obtenu un divorce légal et qui ne s'est pas remariée.

Séparé/séparée

Personne qui est légalement mariée, qui ne vit pas avec son conjoint parce que le couple ne veut plus vivre ensemble, mais qui n'a pas obtenu de divorce.

C. POPULATION

Persons whose usual place of residence is somewhere in Canada, including Canadian government employees stationed abroad and their families, members of the Canadian Armed Forces stationed abroad and their families, crews of Canadian merchant vessels, and non-permanent residents. The mid-year population (on July 1) is used in the calculation of rates.

D. MEASURES AND INDICES**Crude birth or death rates**

Number of live births or deaths per 1,000 population.

Mean and median

Measures of central tendency. The *mean* is calculated by summing observations weighted by their relative frequency. The *median* is the point in a frequency distribution such that half of the observations fall above it and half below it. The standardized mean age of mothers at birth is a weighted average of mothers' ages, with age-specific fertility as weights. This eliminates the effect of differences in the age structure when comparing two populations or two points in time.

Fertility rates**General fertility rate**

Number of live births per 1,000 women aged 15-49. The *general marital fertility rate* is the number of live births to married women per 1,000 married women aged 15-49.

Age-specific fertility rate

Number of live births per 1,000 women in a specific age interval. Five-year age groups are usually used (15-19, ..., 45-49). The *age-specific marital fertility rate* is the number of live births per 1,000 married women in a specific age interval.

Total fertility rate

Average number of children a woman can expect to have in her lifetime, based on the fertility rates of a given year. It is equal to the sum of the age-specific fertility rates (ages 15 to 49).

C. POPULATION

Personnes dont le lieu habituel de résidence se trouve au Canada, et comprenant les employés du gouvernement canadien en poste à l'étranger et leurs familles, les membres des Forces armées canadiennes en poste à l'étranger et leurs familles, les équipages des navires marchands canadiens et des résidents non-permanent. La population au milieu de l'année (1^{er} juillet) sert au calcul des taux.

D. MESURES ET INDICES**Taux bruts de natalité ou de mortalité**

Nombre de naissances vivantes ou de décès pour 1,000 habitants.

Moyenne et médiane

Mesures de tendance centrale. On calcule la *moyenne* en prenant la somme des observations pondérées selon leur fréquence relative. La *médiane* est le point d'une distribution de fréquences tel que la moitié des observations se retrouve au-dessus, et la moitié, au-dessous. L'âge normalisé moyen des mères à la naissance est la moyenne des âges des mères, pondée par les taux de fécondité par âge. Cela élimine l'effet des différences dans la structure par âge lorsqu'on compare deux populations, ou deux points, dans le temps.

Taux de fécondité**Taux général de fécondité**

Nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Le *taux général de fécondité légitime* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées de 15 à 49 ans.

Taux de fécondité par âge

Nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes dans un intervalle d'âge donné. On utilise habituellement des groupes d'âge de cinq ans (15-19, ..., 45-49). Le *taux de fécondité légitime par âge* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées dans un intervalle d'âge donné.

Indice synthétique de fécondité

Nombre moyen d'enfants qu'une femme aurait au cours de sa vie selon les conditions de fécondité d'une année donnée; somme des taux de fécondité par âge (15 à 49 ans).

Death rates**Age-specific death rate**

Number of deaths per 1,000 population in a specific age interval.

Age-standardized death rate

Weighted average of the age-specific death rates, using as weights the age distribution of a standard population. (The standard population used in this publication is the 1991 Canadian population.)

Life expectancy

A statistic included in life tables. It is the average number of remaining years of life, at birth or other ages, based on a set of age-specific death rates at a given year.

Infant mortality rate

Number of infant deaths per 1,000 live births. The same denominator is used for *neonatal* and *post-neonatal* mortality rates and for *stillbirth rates*. The *perinatal* mortality rate is per 1,000 total births.

Maternal death rate

Number of maternal deaths per 10,000 live births.

Teenage pregnancy rate

Rate calculated by dividing the sum of live births, stillbirths and therapeutic abortions performed in hospitals to females below age 20 by the female population aged 15-19. This underestimates the "true" pregnancy rate, as abortions performed in clinics or in the United States, pregnancies resulting in miscarriage, and possible unreported or late-reported live births or stillbirths are missing from the numerator.

Taux de mortalité**Taux de mortalité par âge**

Nombre de décès pour 1,000 personnes dans un intervalle d'âge donné.

Taux de mortalité normalisé selon l'âge

Moyenne des taux de mortalité par âge pondérée par la distribution par âge d'une population standard. (La population standard utilisée dans cette publication est la population canadienne de 1991).

Espérance de vie

Statistique figurant dans les tables de mortalité. C'est la vie moyenne calculée à la naissance ou aux différents anniversaires, selon les conditions de mortalité d'une année donnée.

Taux de mortalité infantile

Nombre de décès infantiles pour 1,000 naissances vivantes. Le même dénominateur sert pour les taux de mortalité *néonatale* et *post-néonatale* ainsi que pour le taux de *mortinaissance*. Le taux de mortalité *périnatale* est calculé pour 1,000 naissances totales.

Taux de mortalité maternelle

Nombre de décès maternels pour 10,000 naissances vivantes.

Taux de grossesse des adolescentes

Taux calculé en divisant la somme des naissances vivantes, des mortinaissances et des avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux sur les femmes âgées de moins de 20 ans par le nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans. Ce taux sous-estime le taux de grossesse «vraie», puisque les avortements pratiqués dans les cliniques ou aux États-Unis, les grossesses se terminant par une fausse couche, et d'éventuelles naissances vivantes ou mortinaissances non déclarées ou déclarées tardivement, ne sont pas compris dans le numérateur.

**1. Summary Vital Statistics, 1992 and
1993**

**1. Sommaire des statistiques de l'état civil,
1992 et 1993**

Table 1.1 Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1992¹

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Live Births							
Total	398,642	6,918	1,850	11,874	9,389	96,146	150,593
Males	204,378	3,580	939	6,048	4,758	49,336	77,357
Females	194,264	3,338	911	5,826	4,631	46,810	73,236
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)	14.0	11.9	14.1	12.8	12.5	13.4	14.1
Total Fertility Rate (live births per woman)	1.69	1.40	1.82	1.58	1.54	1.65	1.67
Standardized Mean Age of Mother (in years)	27.9	26.8	27.6	27.3	26.7	27.9	28.5
Mean Age of Mother (in years)	27.9	26.2	27.3	27.1	26.5	27.9	28.3
Birthweight							
% very low (<1,500 g)	0.8	1.0	0.5	0.8	0.9	0.8	0.9
% low (<2,500 g)	5.5	5.6	5.2	5.6	5.4	5.7	5.6
Median weight (g)	3,420	3,480	3,490	3,458	3,460	3,374	3,430
Deaths							
Total	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206
Males	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653
Females	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)	6.9	6.5	8.5	8.2	7.4	6.8	6.9
Age-standardized Death Rate² (deaths per 1,000 population)							
Both Sexes	6.8	7.6	7.2	7.4	7.0	6.9	6.8
Males	8.9	9.5	9.4	9.8	9.2	9.3	8.8
Females	5.2	6.1	5.4	5.6	5.3	5.3	5.3
Life Expectancy at Birth (in years)³							
Both Sexes	77.9	76.8	77.0	77.3	77.6	77.5	78.1
Males	74.8	74.0	73.6	74.0	74.4	74.0	75.1
Females	81.0	79.9	80.7	80.6	80.9	81.0	81.0
Maternal Deaths	19	-	-	-	-	4	6
Infant Mortality							
Total Infant Deaths	2,431	49	3	71	59	522	886
Rate per 1,000 live births	6.1	7.1	1.6	6.0	6.3	5.4	5.9
Perinatal	2,854	58	11	100	77	584	1,126
Rate per 1,000 total births	7.1	8.4	5.9	8.4	8.2	6.1	7.4
Neonatal	1,579	39	2	44	44	344	596
Rate per 1,000 live births	4.0	5.6	1.1	3.7	4.7	3.6	4.0
Post-neonatal	852	10	1	27	15	178	290
Rate per 1,000 live births	2.1	1.4	0.5	2.3	1.6	1.9	1.9
Stillbirths							
≥20 weeks gestation ⁴	2,515	37	14	85	52	432	1,068
Rate per 1,000 live births	6.3	5.3	7.6	7.2	5.5	4.5	7.1
≥28 weeks gestation	1,512	24	11	59	42	291	623
Rate per 1,000 live births	3.8	3.5	5.9	5.0	4.5	3.0	4.1
Therapeutic Abortions							
Performed in hospitals ⁵	70,408	465	13	1,851	671	15,986	30,227
Rate per 100 live births ⁶	17.7	6.7	0.7	15.6	7.1	16.6	20.1
Performed in clinics ⁷	31,151	420	..	498	..	10,163	12,789
Teenage Pregnancy Rate⁶							
Rate per 1,000 women aged 15-19	40.4	34.9	30.8	44.6	39.7	30.2	38.4

¹ Refer to the Introduction for the definitions and methods of calculation of the indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.

² Standardized using the 1991 total Canadian population.

³ Estimated using 1991, 1992 and 1993 death data.

⁴ Includes stillbirths of unknown gestational period. Newfoundland, New Brunswick and Québec do not report foetal deaths of less than 500 grams.

⁵ The total for Canada includes 15 cases for which the province/territory of residence is unknown.

⁶ Takes into account therapeutic abortions performed in hospitals only.

⁷ For Canadian residents by province/territory of occurrence.

Tableau 1.1 Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1992¹

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yuk.	N.W.T. T.N.-O.	
16,590	15,004	42,039	46,156	529	1,554	Naissances vivantes
8,418	7,734	21,491	23,627	271	819	Total
8,172	7,270	20,548	22,529	258	735	Hommes
						Femmes
14.8	14.9	15.9	13.3	17.5	24.8	Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.91	2.03	1.85	1.65	1.93	2.69	Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.3	26.8	27.5	28.1	27.4	26.0	Âge moyen normalisé de la mère (en années)
27.0	26.6	27.5	28.1	27.9	25.5	Âge moyen de la mère (en années)
0.9	0.8	0.9	0.8	1.0	1.0	Poids à la naissance
5.1	4.9	5.8	4.8	6.1	6.5	% très faible (<1,500 g)
3,460	3,457	3,393	3,450	3,480	3,480	% faible (<2,500 g)
						Poids médian (g)
8,980	7,793	14,679	24,615	117	256	Décès
4,807	4,353	8,118	13,431	64	166	Total
4,173	3,440	6,561	11,184	53	90	Hommes
						Femmes
8.0	7.7	5.5	7.1	3.9	4.1	Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
6.8	6.2	6.6	6.5	8.1	10.5	Taux de mortalité normalisé selon l'âge ² (décès pour 1,000 habitants)
8.9	8.1	8.4	8.3	7.4	12.2	Les deux sexes
5.2	4.7	5.1	5.0	8.7	8.5	Hommes
						Femmes
77.7	78.5	78.2	78.4	75.0	72.0	Espérance de vie à la naissance (en années) ³
74.6	75.4	75.3	75.4	73.0	69.8	Les deux sexes
80.8	81.7	81.2	81.5	77.5	74.8	Hommes
						Femmes
1	1	3	4	-	-	Mortalité maternelle
113	110	304	286	2	26	Mortalité infantile
6.8	7.3	7.2	6.2	3.8	16.7	Total des décès infantiles
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
126	106	329	321	3	13	Périnatale
7.6	7.0	7.8	6.9	5.6	8.3	Taux pour 1,000 naissances totales
70	56	194	178	1	11	Néonatale
4.2	3.7	4.6	3.9	1.9	7.1	Taux pour 1,000 naissances vivantes
43	54	110	108	1	15	Post-néonatale
2.6	3.6	2.6	2.3	1.9	9.7	Taux pour 1,000 naissances vivantes
139	97	279	298	3	11	Mortinaissances
8.4	6.5	6.6	6.5	5.7	7.1	Grossesse de 20 semaines et plus ⁴
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
65	59	165	166	2	5	Grossesse de 28 semaines et plus
3.9	3.9	3.9	3.6	3.8	3.2	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2,564	1,434	6,165	10,558	150	320	Avortements thérapeutiques
15.5	9.6	14.7	22.9	28.4	20.6	Effectués dans des hôpitaux ⁵
792	..	2,576	3,913	Taux pour 100 naissances vivantes ⁶
						Effectués dans des cliniques ⁷
58.7	57.0	52.7	44.4	73.8	125.2	Taux de grossesse chez les adolescentes⁶
						Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

¹ Voir l'introduction pour les définitions et les méthodes de calcul des indices du présent tableau. À moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.

² Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.

³ Estimé sur la base des données sur les décès de 1991, 1992 et 1993.

⁴ Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts fœtales de moins de 500 grammes.

⁵ Le total pour le Canada comprend 15 cas pour lesquels on ne connaît pas la province/territoire de résidence.

⁶ Tient compte uniquement des avortements thérapeutiques effectués dans des hôpitaux.

⁷ Pour les résidentes canadiennes selon la province/territoire d'occurrence.

Table 1.2 Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1993¹

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Live Births							
Total	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848
Males	199,744	3,262	920	5,869	4,705	47,637	75,938
Females	188,650	3,159	834	5,699	4,344	44,754	71,910
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)	13.4	11.0	13.2	12.4	12.0	12.8	13.7
Total Fertility Rate (live births per woman)	1.66	1.31	1.72	1.56	1.50	1.61	1.64
Standardized Mean Age of Mother (in years)	28.0	26.9	27.5	27.4	26.8	28.0	28.6
Mean Age of Mother (in years)	28.0	26.4	27.3	27.3	26.6	28.0	28.5
Birthweight							
% very low (<1,500 g)	0.9	1.1	0.7	1.1	0.9	0.9	1.0
% low (<2,500 g)	5.8	5.7	4.1	5.9	5.5	5.7	6.2
Median weight (g)	3,410	3,475	3,500	3,458	3,465	3,370	3,401
Deaths							
Total	204,912	3,890	1,145	7,559	5,806	51,711	75,853
Males	109,407	2,226	620	4,078	3,075	27,681	39,665
Females	95,505	1,664	525	3,481	2,731	24,030	36,188
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)	7.1	6.7	8.6	8.1	7.7	7.2	7.0
Age-standardized Death Rate² (deaths per 1,000 population)							
Both Sexes	6.9	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	6.8
Males	8.9	9.8	9.5	9.6	9.1	9.5	8.7
Females	5.4	5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4
Life Expectancy at Birth (in years)³							
Both Sexes	78.0	76.9	77.1	77.4	77.5	77.5	78.2
Males	74.9	73.8	74.3	74.3	74.4	74.0	75.3
Females	81.0	80.3	80.1	80.6	80.6	80.9	81.0
Maternal Deaths	15	-	-	-	-	4	8
Infant Mortality							
Total Infant Deaths	2,448	50	16	82	65	529	922
Rate per 1,000 live births	6.3	7.8	9.1	7.1	7.2	5.7	6.2
Perinatal	2,830	56	9	97	69	606	1,119
Rate per 1,000 total births	7.3	8.7	5.1	8.4	7.6	6.6	7.6
Neonatal	1,613	34	9	58	43	354	647
Rate per 1,000 live births	4.2	5.3	5.1	5.0	4.8	3.8	4.4
Post-neonatal	835	16	7	24	22	175	275
Rate per 1,000 live births	2.1	2.5	4.0	2.1	2.4	1.9	1.9
Stillbirths							
≥ 20 weeks gestation ⁴	2,329	34	8	58	49	404	970
Rate per 1,000 live births	6.0	5.3	4.6	5.0	5.4	4.4	6.6
≥ 28 weeks gestation	1,498	27	4	46	38	309	585
Rate per 1,000 live births	3.9	4.2	2.3	4.0	4.2	3.3	4.0
Therapeutic Abortions							
Performed in hospitals ⁵	72,434	477	16	1,899	657	16,914	30,518
Rate per 100 live births ⁶	18.6	7.4	0.9	16.4	7.3	18.3	20.6
Performed in clinics ⁷	31,508	417	-	588	-	8,561	14,399
Teenage Pregnancy Rate⁶							
Rate per 1,000 women aged 15-19	40.0	31.0	31.1	43.5	37.1	30.9	38.8

¹ Refer to the Introduction for the definitions and methods of calculation of the indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.

² Standardized using the 1991 total Canadian population.

³ Estimated using 1993 death data only.

⁴ Includes stillbirths of unknown gestational period. Newfoundland, New Brunswick and Québec do not report foetal death of less than 500 grams.

⁵ The total for Canada includes 4 cases for which the province/territory of residence is unknown.

⁶ Takes into account therapeutic abortions performed in hospitals only.

⁷ For Canadian residents by province/territory of occurrence.

Tableau 1.2 Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1993¹

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yuk.	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
16 709	14 269	40 292	46 026	508	1 559	Naissances vivantes
8 653	7 378	20 668	23 656	270	788	Total
8 056	6 891	19 624	22 370	238	771	Hommes
						Femmes
14.9	14.1	15.0	12.9	16.7	24.5	Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.95	1.96	1.79	1.61	1.91	2.67	Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.3	26.8	27.6	28.3	27.3	25.6	Âge moyen normalisé de la mère (en années)
27.1	26.6	27.6	28.3	27.8	25.2	Âge moyen de la mère (en années)
1.1	1.0	0.8	0.8	2.0	0.7	Poids à la naissance
5.4	5.2	5.7	5.1	6.3	5.5	% très faible (<1,500 g)
3,460	3,457	3,400	3,445	3,430	3,459	% faible (<2,500 g)
						Poids médian (g)
9,299	8,164	15,338	25,764	123	260	Décès
4,938	4,536	8,372	13,972	86	158	Total
4,361	3,628	6,966	11,792	37	102	Hommes
						Femmes
8.3	8.1	5.7	7.2	4.0	4.1	Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
7.0	6.4	6.6	6.6	8.8	10.6	Taux de mortalité normalisé selon l'âge ² (décès pour 1,000 habitants)
9.1	8.3	8.4	8.4	11.4	12.0	Les deux sexes
5.4	4.9	5.3	5.1	6.3	9.4	Hommes
						Femmes
77.7	78.5	78.3	78.4	75.0	71.9	Espérance de vie à la naissance (en années) ³
74.6	75.4	75.5	75.4	71.0	69.8	Les deux sexes
80.7	81.8	81.0	81.4	80.9	74.3	Hommes
						Femmes
-	-	1	2	-	-	Mortalité maternelle
118	115	268	264	4	15	Mortalité infantile
7.1	8.1	6.7	5.7	7.9	9.6	Total des décès infantiles
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
138	115	293	309	6	13	Périnatale
8.3	8.1	7.3	6.7	11.8	8.3	Taux pour 1,000 naissances totales
80	68	162	147	3	8	Néonatale
4.8	4.8	4.0	3.2	5.9	5.1	Taux pour 1,000 naissances vivantes
38	47	106	117	1	7	Post-néonatale
2.3	3.3	2.6	2.5	2.0	4.5	Taux pour 1,000 naissances vivantes
138	94	268	293	4	9	Mortinaissances
8.3	6.6	6.7	6.4	7.9	5.8	Grossesse de 20 semaines et plus ⁴
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
78	60	158	183	3	7	Grossesse de 28 semaines et plus
4.7	4.2	3.9	4.0	5.9	4.5	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2,635	1,621	6,379	10,813	165	278	Avortements thérapeutiques
15.8	11.4	15.8	23.5	32.5	17.8	Effectués dans des hôpitaux ⁵
732		2,747	4,064			Taux pour 100 naissances vivantes ⁶
						Effectués dans des cliniques ⁷
61.6	57.4	50.3	41.0	76.7	132.8	Taux de grossesse chez les adolescentes⁶
						Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

¹ Voir l'introduction pour les définitions et les méthodes de calcul de l'ensemble des indices du présent tableau. A moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.

² Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.

³ Estimé sur la base des données sur les décès de 1993 seulement.

⁴ Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts fœtales de moins de 500 grammes.

⁵ Le total pour le Canada comprend 4 cas pour lesquels on ne connaît pas la province/territoire de résidence.

⁶ Tient compte uniquement des avortements thérapeutiques effectués dans des hôpitaux.

⁷ Pour les résidentes canadiennes selon la province/territoire d'occurrence.

Table 1.3 Comparative Vital Statistics, Selected Countries
Tableau 1.3 Données comparatives d'état civil pour certains pays

	Total fertility rate		Life expectancy at birth			Deaths per 1,000 live births						
	Indice synthétique de fécondité		Espérance de vie à la naissance			Décès pour 1,000 naissances vivantes						
	Year		Year	Males	Females	Year	Infant mortality	Year	Under 1 day	1-6 days	7-27 days	28-364 days
	Année		Année	Hommes	Femmes	Année	Mortalité infantile	Année	Moins de 1 jour	1-6 jours	7-27 jours	28-364 jours
Canada	1993	1.66	1993	74.9	81.0	1993	6.3	1993	2.4	1.1	0.7	2.1
Australia - Australie	1992	1.90	1992	74.5	80.4	1992	7.0	1992	2.8	1.0	0.8	2.4
Belgium - Belgique	1987	1.54	1989	72.4	79.1	1991	8.4	1987	2.1	2.2	1.3	4.1
Former Czechoslovakia - Ancienne Tchécoslovaquie	1990	1.96	1990	67.3	75.8	1991	11.5	1990	2.0	4.1	1.8	3.3
Denmark - Danemark	1991	1.68	1991	72.2	77.7	1991	7.3
Finland - Finlande	1990	1.79	1990	70.9	78.9	1990	5.6
France	1991	1.77	1991	72.9	81.1	1991	7.3	1991	0.8	1.7	1.0	3.8
Greece - Grèce	1992	1.39	1980	72.2	76.4	1991	8.3	1990	2.0	2.8	1.7	3.2
Hungary - Hongrie	1992	1.77	1992	64.6	73.7	1993	13.3	1992	4.1	3.8	2.3	3.9
Ireland - Irlande	1992	2.11	1986	71.0	76.7	1993	6.0
Israel - Israël	1992	2.93	1991	75.1	78.5	1993	7.3	1990	2.3	2.6	1.5	3.5
Italy - Italie	1992	1.25	1989	73.5	80.0	1993	7.4	1988	3.1	2.9	1.2	2.1
Japan - Japon	1992	1.50	1992	76.1	82.2	1992	4.5	1992	1.0	0.8	0.6	2.1
Kazakhstan	1991	2.62	1990	63.8	73.1	1993	30.7
Mexico - Mexique	1993	3.21	1979	62.1	66.0	1993	36.0	1990	4.5	4.4	2.7	12.3
Netherlands - Pays-Bas	1992	1.59	1991	74.2	80.2	1993	6.3	1992	1.6	1.9	0.8	1.9
New Zealand - Nouvelle-Zélande	1992	2.13	1991	72.9	78.7	1993	7.2
Norway - Norvège	1992	1.89	1992	74.2	80.3	1992	5.8
Poland - Pologne	1991	2.05	1991	66.1	75.3	1993	13.4	1991	3.4	5.0	2.3	4.2
Russian Fed. - Féd. Russe	1992	1.55	1992	62.0	73.8	1992	18.4	1992	2.2	6.8	2.3	7.1
Spain - Espagne	1991	1.30	1990	73.4	80.5	1993	7.6	1991	1.7	1.6	1.2	2.6
Sweden - Suède	1992	2.09	1992	75.4	80.8	1993	4.8
Switzerland - Suisse	1992	1.58	1991	74.3	81.2	1993	6.2
Ukraine	1991	1.78	1989	66.1	75.2	1993	15.1
United Kingdom - Royaume-Uni	1991	1.79	1992	73.5	79.1	1992	6.6	1992	2.0	1.4	1.0	2.3
United States - États-Unis	1991	2.07	1991	72.0	78.9	1992	8.4	1991	3.4	1.2	1.0	3.4
Uzbekistan - Ouzbékistan	1990	4.02	1989	66.0	72.1	1989	38.1

Source: United Nations, Demographic Yearbook, 1992 & 1993, and Health Statistics Division (for Canada), Statistics Canada. - Nations Unies, Annuaire démographique, 1992 & 1993, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada (pour le Canada).

2. Birth Statistics, 1993

2. Statistiques de fécondité, 1993

Table 2.1 Live Births by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1993¹
Tableau 2.1 Naissances vivantes selon le lieu de naissance et la province et le territoire de résidence, 1993¹

Place of occurrence - Lieu de naissance	Province and territory of residence - Province et territoire de résidence												
	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.							N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	T.N.-O.	
	Number of births - Nombre de naissances												
Total	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848	16,709	14,269	40,292	46,026	508	1,559
Nfld. - T.-N.	6,430	6,394	-	4	1	22	4	-	-	-	-	-	5
P.E.I. - Î.-P.É.	1,737	1	1,728	1	5	-	1	-	-	-	-	-	1
N.S. - N.-É.	11,629	7	23	11,530	52	1	11	-	-	2	-	1	2
N.B. - N.-B.	9,184	2	2	21	8,975	171	7	2	1	1	-	-	2
Que. - Qué.	91,156	3	-	2	8	91,055	64	1	2	1	1	-	19
Ont.	148,777	11	1	8	8	1,132	147,544	15	9	22	16	-	11
Man.	17,138	-	-	1	-	1	170	16,599	205	7	4	-	151
Sask.	14,226	-	-	-	-	-	4	79	13,825	300	5	2	11
Alta. - Alb.	40,326	2	-	1	-	1	9	7	224	39,896	117	12	57
B.C. - C.-B.	45,995	1	-	-	-	3	30	6	3	60	45,865	11	16
Yukon	498	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	481	-
N.W.T. - T.N.-O.	1,290	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1	1,284
U.S.A. - É.U.	8	-	-	-	-	2	4	-	-	1	1	-	-

¹ Births of Canadian residents only; in previous publications, this table included births of non-Canadians occurring in Canada. - Naissances de résidents canadiens seulement; dans les publications précédentes, ce tableau comprenait les naissances de non-Canadiens se produisant au Canada.

Table 2.2 Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1993
Tableau 2.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1993

Place of occurrence - Lieu de naissance	Province and territory of residence - Province et territoire de résidence												
	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.							N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	T.N.-O.	
	Number of births - Nombre de naissances												
Total	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848	16,709	14,269	40,292	46,026	508	1,559
Jan.	30,989	499	156	933	701	7,525	11,732	1,287	1,199	3,146	3,629	51	131
Feb. - Fév.	29,544	477	138	854	682	6,952	11,286	1,266	1,133	3,104	3,483	54	115
Mar.	34,268	545	160	994	816	8,337	12,838	1,499	1,329	3,600	3,975	40	135
Apr. - Avr.	34,125	553	157	1,014	829	8,377	12,950	1,435	1,251	3,505	3,872	50	132
May - Mai	34,805	573	142	1,063	842	8,377	13,123	1,438	1,282	3,635	4,150	44	136
June - Juin	33,433	519	153	1,002	786	7,884	12,713	1,459	1,187	3,624	3,937	48	121
July - Juil.	33,958	548	144	1,028	755	8,064	12,903	1,464	1,228	3,513	4,127	43	141
Aug. - Août	32,728	571	173	998	760	7,705	12,540	1,416	1,155	3,455	3,780	39	136
Sept.	33,169	601	134	1,033	755	7,788	12,567	1,473	1,244	3,432	3,980	46	116
Oct.	31,289	567	129	890	723	7,324	12,047	1,344	1,148	3,117	3,841	32	127
Nov.	29,550	490	137	867	729	6,993	11,284	1,300	1,007	3,029	3,550	32	132
Dec. - Déc.	30,536	478	131	892	671	7,065	11,865	1,328	1,106	3,132	3,702	29	137

Table 2.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1993
Tableau 2.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.
	Number of births - Nombre de naissances												
Total	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848	16,709	14,269	40,292	46,026	508	1,559
< 15	256	7	1	13	9	33	51	34	27	36	35	1	9
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	41	1	-	1	4	7	6	5	4	6	6	-	1
14	215	6	1	12	5	26	45	29	23	30	29	1	8
15-19	23,437	654	152	963	866	4,043	7,654	1,700	1,605	3,006	2,504	40	250
15	881	21	8	33	36	107	255	85	85	125	112	2	12
16	2,492	70	21	99	99	326	849	210	180	329	265	4	40
17	4,602	122	36	195	176	653	1,568	336	345	644	458	8	61
18	6,698	181	40	276	232	1,229	2,214	483	442	831	686	11	73
19	8,764	260	47	360	323	1,728	2,768	586	553	1,077	983	15	64
20-24	75,130	1,669	394	2,589	2,307	17,888	24,699	3,717	3,486	8,735	9,038	110	498
20	10,855	310	66	423	361	2,290	3,417	627	618	1,379	1,268	15	81
21	12,528	294	59	462	437	2,875	3,960	665	632	1,493	1,530	15	106
22	14,999	347	85	521	439	3,453	4,975	743	677	1,751	1,866	26	116
23	17,242	336	81	576	509	4,308	5,718	820	740	1,932	2,097	27	98
24	19,506	382	103	607	561	4,962	6,629	862	819	2,180	2,277	27	97
25-29	135,499	2,334	613	4,022	3,252	35,032	50,950	5,492	4,724	13,398	15,087	153	442
25	21,910	448	88	679	594	5,774	7,649	885	848	2,332	2,502	25	86
26	24,824	494	104	746	644	6,618	8,970	1,053	915	2,457	2,697	30	96
27	27,700	498	133	854	681	7,191	10,552	1,076	958	2,657	2,988	38	74
28	30,520	447	137	848	696	8,025	11,733	1,219	974	2,956	3,361	25	99
29	30,545	447	151	895	637	7,424	12,046	1,259	1,029	2,996	3,539	35	87
30-34	112,080	1,345	440	2,942	1,979	26,520	46,337	4,290	3,283	11,035	13,500	133	276
30	29,150	369	107	822	585	7,137	11,797	1,164	882	2,878	3,299	32	78
31	25,992	340	115	735	477	6,125	10,669	972	828	2,577	3,064	32	58
32	22,743	252	89	568	375	5,353	9,546	860	640	2,242	2,730	28	60
33	18,775	216	73	448	317	4,294	7,926	735	521	1,793	2,383	22	47
34	15,420	168	56	369	225	3,611	6,399	559	412	1,545	2,024	19	33
35-39	36,718	367	138	933	562	7,744	15,795	1,311	1,016	3,634	5,081	67	70
35	12,373	146	42	308	189	2,653	5,265	438	353	1,264	1,661	27	27
36	9,387	93	27	244	140	1,979	4,028	338	264	942	1,298	17	17
37	6,679	62	27	186	110	1,440	2,817	240	171	650	950	12	14
38	5,008	37	27	115	73	1,002	2,267	174	130	477	689	8	9
39	3,271	29	15	80	50	670	1,418	121	98	301	483	3	3
40-44	4,853	43	16	102	73	1,029	2,120	158	125	431	740	4	12
40	2,127	16	4	44	32	464	936	74	56	180	318	-	3
41	1,308	15	6	28	20	286	557	37	29	117	207	2	4
42	801	4	4	16	15	147	356	25	23	83	125	-	3
43	393	8	2	4	4	91	170	15	14	33	50	1	1
44	224	-	-	10	2	41	101	7	3	18	40	1	1
45-49	141	2	-	3	1	17	69	6	3	16	22	-	2
45	74	1	-	2	-	9	34	4	1	7	15	-	1
46	40	1	-	-	1	5	17	2	1	6	6	-	1
47	17	-	-	-	-	3	11	-	1	1	1	-	-
48	7	-	-	1	-	-	4	-	-	2	-	-	-
49	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
50 +	6	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
Not stated - Non précisé	274	-	-	1	-	84	168	1	-	1	19	-	-

Table 2.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991-1993
Tableau 2.4. Taux de fécondité par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1991-1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.		
Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes														
Total Fertility Rate - Indice synthétique de fécondité														
1991	1,699	1,442	1,854	1,584	1,541	1,650	1,658	1,971	2,031	1,887	1,669	2,139	2,864	
1992	1,693	1,395	1,819	1,580	1,535	1,653	1,668	1,913	2,027	1,854	1,648	1,934	2,693	
1993	1,658	1,308	1,724	1,559	1,500	1,615	1,640	1,946	1,960	1,791	1,614	1,908	2,674	
Age-Specific Fertility Rate - Taux de fécondité par âge														
15-19 ¹	1991	26.0	31.0	34.4	31.3	30.9	17.4	22.1	44.7	47.0	38.9	25.2	44.7	112.4
	1992	25.7	30.3	30.3	31.0	33.9	17.8	22.3	43.0	45.5	36.9	24.2	39.2	96.4
	1993	24.9	26.8	30.9	30.8	31.4	17.3	22.4	44.2	44.7	33.5	22.8	42.6	102.9
20-24	1991	77.5	80.1	85.3	79.5	89.8	79.9	65.7	96.6	111.1	92.7	76.4	119.7	173.3
	1992	75.0	74.7	81.3	78.8	82.5	76.6	64.4	92.0	109.3	89.7	73.7	106.9	161.7
	1993	73.0	66.8	83.3	74.7	80.1	75.4	62.7	92.3	104.5	87.4	70.9	100.9	167.0
25-29	1991	120.3	100.8	136.5	111.3	110.7	128.7	115.8	132.6	140.2	123.7	112.2	130.2	136.5
	1992	119.3	99.1	135.1	109.5	109.9	128.4	116.0	127.0	138.9	120.9	110.0	115.3	138.0
	1993	114.7	96.4	121.4	108.6	107.5	122.2	110.5	128.8	134.1	118.1	106.7	117.4	137.9
30-34	1991	83.6	57.7	80.5	69.3	59.8	77.9	90.5	87.9	80.0	86.5	84.7	89.1	101.1
	1992	85.3	58.0	88.5	70.5	61.3	80.3	92.1	86.4	83.3	88.3	85.3	79.5	94.8
	1993	84.9	54.6	79.5	71.0	60.9	80.2	92.5	90.3	79.0	84.6	84.2	76.4	91.1
35-39	1991	28.3	16.2	30.6	22.1	15.2	23.0	32.8	27.8	24.8	31.2	30.7	35.0	43.3
	1992	28.9	15.0	24.2	23.1	16.9	23.9	33.6	29.3	24.6	30.4	31.4	37.4	39.9
	1993	29.5	15.0	26.2	23.7	17.5	24.2	34.5	29.4	25.8	29.9	32.7	41.3	28.0
40-44	1991	3.9	2.4	3.5	2.9	.7	3.0	4.5	4.3	3.1	4.2	4.5	7.9	6.2
	1992	4.2	2.0	4.0	3.1	.5	3.3	4.9	4.6	3.7	4.4	4.8	8.4	7.8
	1993	4.4	1.9	3.4	2.9	2.5	3.6	5.2	4.0	3.8	4.4	5.3	3.0	6.4
45-49 ²	1991	0.2	0.2	-	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.3	0.2	1.3	-
	1992	0.1	-	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-
	1993	0.2	0.1	-	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	-	1.5

¹ Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19 - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

² Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49 - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

Table 2.5 Age-Specific Marital Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991-1993
Tableau 2.5 Taux de fécondité légitime par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1991-1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.		
Births per 1,000 married women - Naissances pour 1,000 femmes mariées														
General Marital Fertility Rate ¹ - Taux général de fécondité légitime ¹														
1991	60.9	48.5	68.1	56.2	52.1	47.8	67.7	69.1	67.6	70.8	60.6	59.3	66.5	
1992	58.9	44.9	65.9	54.6	50.5	45.9	65.3	65.2	65.6	68.2	59.9	55.0	64.0	
1993	55.1	41.6	60.5	52.5	48.2	42.5	60.1	65.0	62.1	64.7	56.9	48.1	56.4	
Age-Specific Marital Fertility Rate - Taux de fécondité légitime par âge														
15-19 ²	1991	89.2	118.6	158.5	100.9	90.9	35.3	130.7	117.7	87.0	105.5	83.2	82.2	66.9
	1992	127.0	178.4	78.4	133.5	179.2	67.4	157.1	173.7	129.6	143.6	113.7	76.9	101.4
	1993	175.9	213.1	127.3	214.7	217.2	113.5	199.2	233.5	170.9	194.9	152.5	136.4	90.9
20-24	1991	127.1	133.8	150.3	124.7	142.1	87.8	146.7	147.1	151.6	143.9	124.9	132.9	100.1
	1992	126.7	122.9	148.3	132.4	131.7	88.0	145.0	139.3	150.1	141.8	127.9	117.0	95.7
	1993	129.6	130.1	161.9	128.9	141.1	94.6	142.5	149.0	157.3	145.3	126.6	106.9	97.3
25-29	1991	141.9	120.1	167.5	136.0	129.8	122.4	151.3	161.1	161.9	152.3	140.5	127.2	113.7
	1992	140.3	117.5	167.8	133.8	130.9	119.1	151.5	153.3	158.4	149.1	139.7	124.5	115.3
	1993	132.2	112.9	149.5	133.8	127.6	110.5	139.4	153.8	155.5	146.5	132.7	106.9	107.1
30-34	1991	88.8	61.3	91.9	77.2	64.5	69.6	100.9	97.0	86.3	97.2	95.3	82.9	94.2
	1992	89.7	60.8	97.7	77.3	65.1	69.3	102.2	96.1	90.3	99.3	95.8	74.8	85.6
	1993	86.7	57.6	88.3	78.3	64.7	67.1	97.5	100.9	85.4	95.1	93.2	75.2	79.8
35-39	1991	28.3	16.2	32.0	23.5	15.1	19.4	33.7	29.6	25.4	33.8	32.1	30.1	36.3
	1992	28.7	14.7	25.8	24.5	17.5	20.0	34.0	30.3	25.5	32.6	33.0	35.0	39.9
	1993	28.5	14.1	29.7	25.2	18.0	19.5	33.5	30.4	26.5	32.2	33.6	33.4	25.0
40-44	1991	3.7	2.5	3.6	2.8	1.5	2.6	4.4	4.5	2.9	4.3	4.5	6.8	4.9
	1992	4.1	2.2	4.5	3.1	2.6	2.8	4.7	4.4	3.9	4.4	4.9	8.4	6.2
	1993	4.1	1.7	4.0	2.9	2.5	3.0	4.8	4.1	3.5	4.4	5.1	1.9	6.0
45-49 ³	1991	0.2	0.2	-	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.3	0.1	-	-
	1992	0.1	-	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-
	1993	0.1	-	-	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	-	1.8

¹ Live births to married women per 1,000 married women aged 15-49. - Naissances vivantes à des femmes mariées pour 1,000 femmes mariées âgées de 15-49 ans.

² Live births to married women less than 20 years of age per 1,000 married women aged 15-19. - Naissances vivantes à des femmes mariées de moins de 20 ans pour 1,000 femmes mariées de 15-19 ans.

³ Live births to married women aged 45 years and over per 1,000 married women aged 45-49. - Naissances vivantes à des femmes mariées de 45 ans et plus pour 1,000 femmes mariées de 45-49 ans.

Table 2.6 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1993
Tableau 2.6 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.
	Number of births - Nombre de naissances												
Total	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848	16,709	14,269	40,292	46,026	508	1,559
Single Célibataire	98,761	1,687	430	3,509	2,836	40,210	23,189	4,918	4,515	9,273	7,008	211	975
Married Mariée	259,059	4,124	1,290	7,999	6,071	48,608	106,017	11,320	9,501	29,866	33,420	282	561
Widowed Veuve	573	4	2	6	7	226	184	26	22	42	53	-	1
Divorced Divorcée	5,600	67	30	49	133	2,134	769	272	226	1,071	828	13	8
Separated Séparée	1,904	538	2	2	-	403	6	167	3	2	778	-	3
Not stated Non précisé	22,497	1	-	3	2	810	17,683	6	2	38	3,939	2	11

Table 2.7 Live Births by Marital Status and Age of Mother, Canada, 1993
Tableau 2.7 Naissances vivantes selon l'état matrimonial et l'âge de la mère, Canada, 1993

	Age of mother - Âge de la mère										N.S. N.P.
	Total	< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 +	
	Number of births - Nombre de naissances										
Total	388,394	256	23,437	75,130	135,499	112,080	36,718	4,853	141	6	274
Single Célibataire	98,761	240	19,038	33,483	26,064	14,911	4,391	546	14	2	72
Married Mariée	259,059	4	2,703	36,261	100,048	87,788	28,350	3,628	106	4	167
Widowed Veuve	573	-	13	51	152	193	127	34	1	-	2
Divorced Divorcée	5,600	-	20	473	1,658	2,051	1,160	232	4	-	2
Separated Séparée	1,904	3	133	500	577	442	213	35	1	-	-
Not stated Non précisé	22,497	9	1,530	4,362	7,000	6,695	2,477	378	15	-	31

Table 2.8 Live Births by Age of Mother and Live Birth Order¹, Canada, 1993
Tableau 2.8 Naissances vivantes selon l'âge de la mère et le rang de naissance vivante¹, Canada, 1993

	Total	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10 +	N.S.
		1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	8e	9e		N.P.
Number of births - Nombre de naissances												
Total	388,394	167,993	136,869	56,854	17,540	5,169	2,034	904	410	229	281	111
< 15	256	251	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	215	210	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	23,437	19,198	3,732	455	37	6	1	1	-	-	-	7
15	881	853	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2,492	2,342	139	10	-	-	-	-	-	-	-	1
17	4,602	4,070	492	34	4	-	-	-	-	-	-	2
18	6,698	5,465	1,092	125	12	-	-	1	-	-	-	3
19	8,764	6,468	1,981	286	21	6	1	-	-	-	-	1
20-24	75,130	43,367	23,255	6,660	1,436	303	65	14	3	-	-	27
20	10,855	7,277	2,840	635	83	11	3	-	-	-	-	6
21	12,528	7,696	3,690	952	158	26	1	-	-	-	-	5
22	14,999	8,821	4,550	1,287	278	50	7	3	-	-	-	3
23	17,242	9,305	5,690	1,724	391	92	26	4	2	-	-	8
24	19,506	10,268	6,485	2,062	526	124	28	7	1	-	-	5
25-29	135,499	60,309	50,667	17,785	4,727	1,291	462	162	33	18	13	32
25	21,910	11,230	7,386	2,423	633	166	42	18	4	1	3	4
26	24,824	11,916	8,853	2,947	762	234	75	23	5	1	-	8
27	27,700	12,511	10,294	3,582	921	260	72	33	7	5	3	12
28	30,520	12,836	11,861	4,189	1,145	299	132	43	6	3	3	3
29	30,545	11,816	12,273	4,644	1,266	332	141	45	11	8	4	5
30-34	112,080	34,484	44,502	22,523	7,094	2,057	785	338	159	64	44	30
30	29,150	10,274	11,738	4,972	1,487	421	144	59	31	8	4	12
31	25,992	8,345	10,485	4,998	1,475	409	169	63	29	10	7	2
32	22,743	6,704	9,145	4,733	1,456	423	155	79	26	8	9	5
33	18,775	5,128	7,335	4,171	1,415	424	174	76	27	12	9	4
34	15,420	4,033	5,799	3,649	1,261	380	143	61	46	26	15	7
35-39	36,718	9,081	13,121	8,361	3,632	1,247	560	285	164	116	142	9
35	12,373	3,163	4,615	2,804	1,100	390	143	73	41	21	20	3
36	9,387	2,352	3,406	2,162	919	273	128	69	28	28	21	1
37	6,679	1,609	2,297	1,590	688	228	124	58	33	21	29	2
38	5,008	1,206	1,714	1,087	558	218	96	46	22	23	35	3
39	3,271	751	1,089	718	367	138	69	39	40	23	37	-
40-44	4,853	1,142	1,474	991	585	255	154	97	50	29	72	4
40	2,127	503	697	425	246	98	74	39	16	7	20	2
41	1,308	308	409	276	152	63	29	22	17	10	22	-
42	801	182	218	169	102	52	30	15	12	6	15	-
43	393	91	99	79	58	26	14	13	3	4	6	-
44	224	58	51	42	27	16	7	8	2	2	9	2
45-49	141	30	31	30	15	9	6	7	1	2	10	-
45	74	12	14	18	11	3	4	4	-	1	7	-
46	40	8	10	9	1	4	1	3	1	1	2	-
47	17	7	3	2	2	2	-	-	-	-	1	-
48	7	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-
49	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 +	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Not stated Non précisé	274	128	80	48	14	1	1	-	-	-	-	2

¹ The birth order takes into account all children ever born alive to the mother. - Le rang tient compte de tous les enfants nés vivants de la mère.

Table 2.9 Deliveries¹ by Type (Single or Multiple), Canada, Provinces and Territories, 1993
Tableau 2.9 Accouchements¹ par type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1993

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	B. C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Single² - Simple²													
Liveborn - Nés vivants	380,315	6,294	1,716	11,308	8,874	90,484	144,882	16,329	13,982	39,422	44,998	493	1,533
Stillborn - Mort-nés	2,116	32	8	52	46	372	869	132	83	240	269	4	9
Sets of twins - Naissances doubles													
Both liveborn - Deux nés vivants	3,835	63	19	123	87	920	1,396	177	131	416	484	6	13
One liveborn, one stillborn - Un né vivant, un mort-né	66	1	-	4	1	1	28	8	4	11	8	-	-
Both stillborn - Deux mort-nés	52	-	-	1	1	5	26	-	3	6	10	-	-
Sets of triplets - Naissances triples													
Three liveborn - Trois nés vivants	103	-	-	2	-	22	44	6	5	7	16	1	-
Two liveborn, one stillborn - Deux nés vivants, un mort-né	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
One liveborn, two stillborn - Un né vivant, deux mort-nés	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Three stillborn - Trois mort-nés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ The table does not include the delivery of 28 live births in respect of seven quadruplets (Nova Scotia 1; Ontario 4; Saskatchewan, Alberta, and British Columbia). - Le tableau n'inclut pas les accouchements de 28 naissances vivantes, soit sept quadruplés (1 en Nouvelle-Écosse; 4 en Ontario; 1 en Saskatchewan, Alberta, et Colombie-Britannique).

² These counts might be slightly higher due to the unmatched multiple births being included in the singles category. - Ces chiffres pourraient être légèrement plus élevés en raison du fait que les naissances multiples non appariées figurent avec les naissances simples.

Table 2.10 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993

Tableau 2.10 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
Total	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848	16,709	14,269	40,292	46,026	508	1,559
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹													
No.	22,311	368	71	677	501	5,221	9,120	898	737	2,280	2,320	32	86
%	5.8	5.7	4.1	5.9	5.5	5.7	6.2	5.4	5.2	5.7	5.1	6.3	5.5
Mean weight Poids moyen	3,388	3,446	3,486	3,432	3,433	3,346	3,387	3,435	3,426	3,375	3,422	3,386	3,421
Median weight Poids médian	3,410	3,475	3,500	3,458	3,465	3,370	3,401	3,460	3,457	3,400	3,445	3,430	3,459
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)													
< 500	329	6	-	15	3	46	169	19	15	33	22	1	-
500-749	616	13	4	27	12	136	254	28	18	65	54	2	3
750-999	686	18	-	30	14	149	310	28	26	55	55	1	-
1000-1249	870	14	3	28	30	214	336	52	34	66	90	1	2
1250-1499	1,123	17	5	31	26	234	454	58	49	99	139	5	6
< 1500	3,624	68	12	131	85	779	1,523	185	142	318	360	10	11
1500-1749	1,552	23	6	49	41	394	619	64	45	153	152	-	6
1750-1999	2,630	51	4	79	58	566	1,105	111	105	265	270	5	11
2000-2249	4,637	71	14	138	100	1,206	1,747	170	152	510	507	3	19
2250-2499	9,868	155	35	280	217	2,276	4,126	368	293	1,034	1,031	14	39
1500-2499	18,687	300	59	546	416	4,442	7,597	713	595	1,962	1,960	22	75
2500-2749	20,148	295	66	523	402	5,237	7,918	717	659	2,123	2,102	33	73
2750-2999	37,347	533	144	975	872	9,786	13,777	1,494	1,222	4,092	4,282	46	124
3000-3249	63,344	950	255	1,674	1,351	16,097	24,029	2,479	2,152	6,817	7,222	75	243
3250-3499	75,904	1,166	329	2,194	1,630	18,616	28,643	3,216	2,827	8,026	8,863	95	299
3500-3749	70,857	1,161	325	2,188	1,666	16,436	26,953	3,097	2,820	7,215	8,605	88	303
3750-3999	49,161	889	274	1,591	1,220	10,734	18,674	2,303	1,936	5,067	6,176	63	234
4000-4249	27,400	593	151	941	799	5,734	10,146	1,401	1,033	2,803	3,637	47	115
4250-4499	12,993	284	75	494	347	2,480	5,134	696	558	1,145	1,708	23	49
2500-4499	357,154	5,871	1,619	10,580	8,287	85,120	135,274	15,403	13,207	37,288	42,595	470	1,440
4500 +	7,782	182	62	292	261	1,268	3,235	408	324	724	992	6	28
Not stated Non précisé	1,147	-	2	19	-	782	219	-	1	-	119	-	5

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.10 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993 - Continued
Tableau 2.10 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993 - suite

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Males - Hommes													
Total	199,744	3,262	920	5,869	4,705	47,637	75,938	8,653	7,378	20,668	23,656	270	788
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹													
No.	10,616	187	36	286	260	2,488	4,345	422	352	1,051	1,130	16	43
%	5.3	5.7	3.9	4.9	5.5	5.3	5.7	4.9	4.8	5.1	4.8	5.9	5.5
Mean weight Poids moyen	3,448	3,489	3,548	3,500	3,485	3,405	3,448	3,500	3,483	3,439	3,479	3,418	3,464
Median weight Poids médian	3,480	3,530	3,548	3,543	3,530	3,435	3,486	3,544	3,514	3,465	3,510	3,515	3,503
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)													
< 500	176	4	-	7	1	28	89	7	9	20	10	1	-
500-749	291	10	-	15	6	57	123	12	9	33	23	2	1
750-999	372	12	-	17	9	82	160	10	16	27	38	1	-
1000-1249	455	10	2	10	22	112	175	25	15	35	48	-	1
1250-1499	575	9	3	12	15	127	212	34	26	56	77	2	2
< 1500	1,869	45	5	61	53	406	759	88	75	171	196	6	4
1500-1749	790	12	5	26	22	209	312	30	26	59	86	-	3
1750-1999	1,278	26	2	36	31	257	548	51	52	135	134	2	4
2000-2249	2,195	37	7	56	54	548	854	86	69	239	232	1	12
2250-2499	4,484	67	17	107	100	1,068	1,872	167	130	447	482	7	20
1500-2499	8,747	142	31	225	207	2,082	3,586	334	277	880	934	10	39
2500-2749	8,889	131	27	214	185	2,336	3,526	331	307	900	886	18	28
2750-2999	16,230	237	63	436	400	4,269	5,930	676	521	1,771	1,847	23	57
3000-3249	29,085	429	112	749	626	7,443	10,978	1,083	994	3,154	3,367	36	114
3250-3499	37,388	567	173	1,061	771	9,264	14,085	1,565	1,378	4,001	4,336	40	147
3500-3749	38,034	576	171	1,156	872	8,988	14,444	1,643	1,514	3,869	4,581	56	164
3750-3999	28,300	503	153	902	708	6,336	10,698	1,339	1,090	2,920	3,494	34	123
4000-4249	16,814	339	91	544	478	3,647	6,243	866	631	1,717	2,159	32	67
4250-4499	8,472	179	51	321	232	1,614	3,348	444	364	766	1,115	12	26
2500-4499	183,212	2,961	841	5,383	4,272	43,897	69,252	7,947	6,799	19,098	21,785	251	726
4500 +	5,313	114	41	189	173	846	2,227	284	226	519	675	3	16
Not stated Non précisé	603	-	2	11	-	406	114	-	1	-	66	-	3

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.10 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993 - Concluded
Tableau 2.10 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993 - fin

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Females - Femmes													
Total	188,650	3,159	834	5,699	4,344	44,754	71,910	8,056	6,891	19,624	22,370	238	771
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹													
No.	11,695	181	35	391	241	2,733	4,775	476	385	1,229	1,190	16	43
%	6.2	5.7	4.2	6.9	5.5	6.2	6.6	5.9	5.6	6.3	5.3	6.7	5.6
Mean weight Poids moyen	3,324	3,401	3,418	3,362	3,377	3,284	3,321	3,366	3,365	3,308	3,361	3,350	3,377
Median weight Poids médian	3,345	3,420	3,430	3,401	3,395	3,310	3,345	3,400	3,400	3,335	3,380	3,348	3,402
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)													
< 500	153	2	-	8	2	18	80	12	6	13	12	-	-
500-749	325	3	4	12	6	79	131	16	9	32	31	-	2
750-999	314	6	-	13	5	67	150	18	10	28	17	-	-
1000-1249	415	4	1	18	8	102	161	27	19	31	42	1	1
1250-1499	548	8	2	19	11	107	242	24	23	43	62	3	4
< 1500	1,755	23	7	70	32	373	764	97	67	147	164	4	7
1500-1749	762	11	1	23	19	185	307	34	19	94	66	-	3
1750-1999	1,352	25	2	43	27	309	557	60	53	130	136	3	7
2000-2249	2,442	34	7	82	46	658	893	84	83	271	275	2	7
2250-2499	5,384	88	18	173	117	1,208	2,254	201	163	587	549	7	19
1500-2499	9,940	158	28	321	209	2,360	4,011	379	318	1,082	1,026	12	36
2500-2749	11,259	164	39	309	217	2,901	4,392	386	352	1,223	1,216	15	45
2750-2999	21,117	296	81	539	472	5,517	7,847	818	701	2,321	2,435	23	67
3000-3249	34,259	521	143	925	725	8,654	13,051	1,396	1,158	3,663	3,855	39	129
3250-3499	38,516	599	156	1,133	859	9,352	14,558	1,651	1,449	4,025	4,527	55	152
3500-3749	32,823	585	154	1,032	794	7,448	12,509	1,454	1,306	3,346	4,024	32	139
3750-3999	20,861	386	121	689	512	4,398	7,976	964	846	2,147	2,682	29	111
4000-4249	10,586	254	60	397	321	2,087	3,903	535	402	1,086	1,478	15	48
4250-4499	4,521	105	24	173	115	866	1,786	252	194	379	593	11	23
2500-4499	173,942	2,910	778	5,197	4,015	41,223	66,022	7,456	6,408	18,190	20,810	219	714
4500 +	2,469	68	21	103	88	422	1,008	124	98	205	317	3	12
Not stated Non précisé	544	-	-	8	-	376	105	-	-	-	53	-	2

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.11 Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1993
Tableau 2.11 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1993

	All Ages Tous âges	Age of mother - Âge de la mère							N.S.
		< 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	N.P.
Both sexes - Les deux sexes									
Total	388,394	23,693	75,130	135,499	112,080	36,718	4,853	147	274
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹									
No.	22,311	1,625	4,481	7,145	6,213	2,478	338	7	24
%	5.8	6.9	6.0	5.3	5.6	6.8	7.0	4.8	8.9
Mean weight Poids moyen	3,388	3,333	3,358	3,397	3,410	3,385	3,370	3,421	3,313
Median weight Poids médian	3,410	3,370	3,380	3,420	3,430	3,425	3,401	3,401	3,374
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)									
< 500	329	25	53	105	93	39	11	1	2
500-749	616	51	109	197	162	83	14	-	-
750-999	686	69	127	196	207	76	9	-	2
1000-1249	870	64	169	259	251	113	12	-	2
1250-1499	1,123	84	244	321	323	135	15	-	1
< 1500	3,624	293	702	1,078	1,036	446	61	1	7
1500-1749	1,552	105	300	475	455	184	33	-	-
1750-1999	2,630	199	508	853	744	284	40	-	2
2000-2249	4,637	334	913	1,543	1,273	505	64	2	3
2250-2499	9,868	694	2,058	3,196	2,705	1,059	140	4	12
1500-2499	18,687	1,332	3,779	6,067	5,177	2,032	277	6	17
2500-2749	20,148	1,408	4,174	6,910	5,401	1,967	266	5	17
2750-2999	37,347	2,518	7,842	12,906	10,197	3,331	505	17	31
3000-3249	63,344	4,093	12,915	22,116	17,707	5,695	748	31	39
3250-3499	75,904	4,571	14,999	26,736	21,764	6,876	894	22	42
3500-3749	70,857	4,141	13,410	25,031	20,688	6,665	834	26	62
3750-3999	49,161	2,795	8,759	17,553	14,709	4,718	582	21	24
4000-4249	27,400	1,440	4,863	9,516	8,515	2,665	374	10	17
4250-4499	12,993	673	2,241	4,513	4,071	1,327	160	2	6
2500-4499	357,154	21,639	69,203	125,281	103,052	33,244	4,363	134	238
4500 +	7,782	374	1,234	2,674	2,489	864	132	6	9
Not stated Non précisé	1,147	55	212	399	326	132	20	-	3

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.11 Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1993- Continued
Tableau 2.11 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1993 - suite

	All Ages Tous âges	Age of mother - Âge de la mère							N.S. N.P.
		< 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
		Males - Hommes							
Total	199,744	12,229	38,660	69,847	57,615	18,643	2,526	87	137
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹									
No.	10,616	810	2,162	3,370	2,925	1,168	165	1	15
%	5.3	6.6	5.6	4.8	5.1	6.3	6.6	1.1	11.0
Mean weight Poids moyen	3,448	3,384	3,416	3,460	3,470	3,444	3,429	3,541	3,362
Median weight Poids médian	3,480	3,430	3,440	3,486	3,500	3,487	3,462	3,520	3,430
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)									
< 500	176	19	23	57	48	23	6	-	-
500-749	291	26	51	81	81	48	4	-	-
750-999	372	40	68	98	120	41	4	-	1
1000-1249	455	41	94	132	133	47	7	-	1
1250-1499	575	46	141	149	160	74	4	-	1
< 1500	1,869	172	377	517	542	233	25	-	3
1500-1749	790	59	149	251	219	91	21	-	-
1750-1999	1,278	95	252	416	355	138	20	-	2
2000-2249	2,195	162	435	742	591	235	28	-	2
2250-2499	4,484	322	949	1,444	1,218	471	71	1	8
1500-2499	8,747	638	1,785	2,853	2,383	935	140	1	12
2500-2749	8,889	630	1,822	3,064	2,374	867	125	3	4
2750-2999	16,230	1,109	3,394	5,594	4,457	1,426	228	9	13
3000-3249	29,085	1,925	6,052	10,073	8,068	2,584	347	18	18
3250-3499	37,388	2,250	7,445	13,143	10,751	3,319	445	12	23
3500-3749	38,034	2,286	7,249	13,501	10,956	3,543	458	13	28
3750-3999	28,300	1,618	5,089	10,190	8,389	2,656	326	17	15
4000-4249	16,814	896	2,974	5,902	5,187	1,618	221	7	9
4250-4499	8,472	416	1,498	2,952	2,653	835	111	2	5
2500-4499	183,212	11,130	35,523	64,419	52,835	16,848	2,261	81	115
4500 +	5,313	260	864	1,837	1,695	556	90	5	6
Not stated Non précisé	603	29	111	221	160	71	10	-	1

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.11 Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1993- Concluded
Tableau 2.11 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1993 - fin

	All Ages Tous âges	Age of mother - Âge de la mère							N.S. N.P.
		< 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
		Females - Femmes							
Total	188,650	11,464	36,470	65,652	54,465	18,075	2,327	60	137
Low birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹									
No.	11,695	815	2,319	3,775	3,288	1,310	173	6	9
%	6.2	7.1	6.4	5.8	6.1	7.3	7.5	10.0	6.7
Mean weight Poids moyen	3,324	3,278	3,295	3,331	3,345	3,325	3,305	3,246	3,263
Median weight Poids médian	3,345	3,300	3,316	3,350	3,373	3,360	3,340	3,273	3,330
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)									
< 500	153	6	30	48	45	16	5	1	2
500-749	325	25	58	116	81	35	10	-	-
750-999	314	29	59	98	87	35	5	-	1
1000-1249	415	23	75	127	118	66	5	-	1
1250-1499	548	38	103	172	163	61	11	-	-
< 1500	1,755	121	325	561	494	213	36	1	4
1500-1749	762	46	151	224	236	93	12	-	-
1750-1999	1,352	104	256	437	389	146	20	-	-
2000-2249	2,442	172	478	801	682	270	36	2	1
2250-2499	5,384	372	1,109	1,752	1,487	588	69	3	4
1500-2499	9,940	694	1,994	3,214	2,794	1,097	137	5	5
2500-2749	11,259	778	2,352	3,846	3,027	1,100	141	2	13
2750-2999	21,117	1,409	4,448	7,312	5,740	1,905	277	8	18
3000-3249	34,259	2,168	6,863	12,043	9,639	3,111	401	13	21
3250-3499	38,516	2,321	7,554	13,593	11,013	3,557	449	10	19
3500-3749	32,823	1,855	6,161	11,530	9,732	3,122	376	13	34
3750-3999	20,861	1,177	3,670	7,363	6,320	2,062	256	4	9
4000-4249	10,586	544	1,889	3,614	3,328	1,047	153	3	8
4250-4499	4,521	257	743	1,561	1,418	492	49	-	1
2500-4499	173,942	10,509	33,680	60,862	50,217	16,396	2,102	53	123
4500 +	2,469	114	370	837	794	308	42	1	3
Not stated Non précisé	544	26	101	178	166	61	10	-	2

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.12 Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1993
Tableau 2.12 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1993

	Period of Gestation (Weeks) - Durée de gestation (semaines)									
	Total	<20	20-23	24-27	28-31	32-35	36	37-39	40 +	N.S. N.P.
	Both sexes									
Total	388,394	12	399	1,114	2,356	11,520	12,240	151,732	206,681	2,340
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹										
No.	22,311	12	391	1,079	2,194	7,441	2,866	6,656	1,566	106
%	5.7	100.0	98.0	96.9	93.1	64.6	23.4	4.4	0.8	4.5
Mean weight - Poids moyen	3,388	251	537	901	1,509	2,343	2,858	3,288	3,591	3,361
Median weight - Poids médian	3,410	254	500	830	1,418	2,320	2,830	3,280	3,572	3,380
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)										
< 500	329	12	192	37	7	4	4	25	46	2
500-749	616	-	181	363	51	4	3	4	5	5
750-999	686	-	12	421	202	34	3	4	4	6
1000-1249	870	-	-	215	488	118	10	25	10	4
1250-1499	1,123	-	3	29	620	358	32	47	27	7
< 1500	3,624	12	388	1,065	1,368	518	52	105	92	24
1500-1749	1,552	-	-	4	479	805	113	107	38	6
1750-1999	2,630	-	2	5	243	1,587	307	407	74	5
2000-2249	4,637	-	1	2	84	2,119	764	1,392	248	27
2250-2499	9,868	-	-	3	20	2,412	1,630	4,645	1,114	44
1500-2499	18,687	-	3	14	826	6,923	2,814	6,551	1,474	82
2500-2749	20,148	-	-	4	25	1,818	2,437	11,356	4,398	110
2750-2999	37,347	-	1	6	30	1,034	2,469	21,444	12,143	220
3000-3249	63,344	-	1	5	28	556	1,913	32,048	28,420	373
3250-3499	75,904	-	-	2	25	306	1,161	31,956	42,006	448
3500-3749	70,857	-	-	1	17	179	711	24,153	45,421	375
3750-3999	49,161	-	1	2	9	84	377	13,641	34,815	232
4000-4249	27,400	-	-	2	7	31	159	6,213	20,843	145
4250-4499	12,993	-	-	-	2	21	69	2,483	10,353	65
2500-4499	357,154	-	3	22	143	4,029	9,296	143,294	198,399	1,968
4500 +	7,782	-	-	2	1	14	52	1,423	6,265	25
Not stated Non précisé	1,147	-	5	11	18	36	26	359	451	241

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.12 Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1993 - Continued
Tableau 2.12 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1993 - suite

	Period of Gestation (Weeks) - Durée de gestation (semaines)									N.S. N.P.
	Total	<20	20-23	24-27	28-31	32-35	36	37-39	40 +	
	Males - Hommes									
Total	199,744	8	225	598	1,259	6,311	6,621	78,740	104,810	1,172
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹										
No.	10,616	8	220	580	1,178	3,893	1,366	2,725	600	46
%	5.3	100.0	97.8	97.0	93.6	61.7	20.6	3.5	0.6	3.9
Mean weight - Poids moyen	3,448	266	540	915	1,535	2,384	2,899	3,348	3,665	3,431
Median weight - Poids médian	3,480	272	500	850	1,446	2,353	2,863	3,340	3,657	3,450
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)										
< 500	176	8	108	15	3	2	1	12	26	1
500-749	291	-	102	154	26	1	1	1	4	2
750-999	372	-	7	245	90	21	3	3	2	1
1000-1249	455	-	-	143	234	56	4	12	4	2
1250-1499	575	-	2	17	344	156	12	25	14	5
< 1500	1,869	8	219	574	697	236	21	53	50	11
1500-1749	790	-	-	1	273	387	51	51	22	5
1750-1999	1,278	-	1	2	138	784	143	175	31	4
2000-2249	2,195	-	-	1	52	1,110	353	580	88	11
2250-2499	4,484	-	-	2	18	1,376	798	1,866	409	15
1500-2499	8,747	-	1	6	481	3,657	1,345	2,672	550	35
2500-2749	8,889	-	-	1	12	1,056	1,282	4,862	1,628	48
2750-2999	16,230	-	1	3	15	627	1,350	9,548	4,605	81
3000-3249	29,085	-	-	3	7	321	1,086	15,724	11,786	158
3250-3499	37,388	-	-	-	14	191	704	16,974	19,267	238
3500-3749	38,034	-	-	-	9	105	404	13,887	23,425	204
3750-3999	28,300	-	1	2	6	55	231	8,301	19,581	123
4000-4249	16,814	-	-	1	5	16	100	4,007	12,589	96
4250-4499	8,472	-	-	-	1	17	49	1,600	6,768	37
2500-4499	183,212	-	2	10	69	2,388	5,206	74,903	99,649	985
4500 +	5,313	-	-	-	1	6	31	934	4,323	18
Not stated Non précisé	603	-	3	8	11	24	18	178	238	123

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.12 Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1993 - Concluded
Tableau 2.12 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1993 - fin

	Period of Gestation (Weeks) - Durée de gestation (semaines)									N.S. N.P.
	Total	<20	20-23	24-27	28-31	32-35	36	37-39	40 +	
	Females - Femmes									
Total	188,650	4	174	516	1,097	5,209	5,619	72,992	101,871	1,168
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹										
No.	11,695	4	171	499	1,016	3,548	1,500	3,931	966	60
%	6.2	100.0	98.3	96.7	92.6	68.1	26.7	5.4	0.9	5.1
Mean weight - Poids moyen	3,324	220	533	885	1,479	2,294	2,810	3,223	3,514	3,292
Median weight - Poids médian	3,345	234	500	785	1,381	2,267	2,780	3,210	3,500	3,300
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)										
< 500	153	4	84	22	4	2	3	13	20	1
500-749	325	-	79	209	25	3	2	3	1	3
750-999	314	-	5	176	112	13	-	1	2	5
1000-1249	415	-	-	72	254	62	6	13	6	2
1250-1499	548	-	1	12	276	202	20	22	13	2
< 1500	1,755	4	169	491	671	282	31	52	42	13
1500-1749	762	-	-	3	206	418	62	56	16	1
1750-1999	1,352	-	1	3	105	803	164	232	43	1
2000-2249	2,442	-	1	1	32	1,009	411	812	160	16
2250-2499	5,384	-	-	1	2	1,036	832	2,779	705	29
1500-2499	9,940	-	2	8	345	3,266	1,469	3,879	924	47
2500-2749	11,259	-	-	3	13	762	1,155	6,494	2,770	62
2750-2999	21,117	-	-	3	15	407	1,119	11,896	7,538	139
3000-3249	34,259	-	1	2	21	235	827	16,324	16,634	215
3250-3499	38,516	-	-	2	11	115	457	14,982	22,739	210
3500-3749	32,823	-	-	1	8	74	307	10,266	21,996	171
3750-3999	20,861	-	-	-	3	29	146	5,340	15,234	109
4000-4249	10,586	-	-	1	2	15	59	2,206	8,254	49
4250-4499	4,521	-	-	-	1	4	20	883	3,585	28
2500-4499	173,942	-	1	12	74	1,641	4,090	68,391	98,750	983
4500 +	2,469	-	-	2	-	8	21	489	1,942	7
Not stated Non précisé	544	-	2	3	7	12	8	181	213	118

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

3. Historical Birth Statistics, 1974-1993

3. Données historiques de fécondité, 1974-1993

Table 3.1 Live Births by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993
Tableau 3.1 Naissances vivantes selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Number of births - Nombre de naissances													
Both Sexes - Les deux sexes													
1974	350,650 ¹	11,504 ¹	1,939	12,941	11,444	85,627	124,229	17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042
1975	359,323 ¹	11,213 ¹	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775	17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175
1976	359,987 ¹	11,130 ¹	1,942	12,820	11,015	97,146	122,700	16,731	15,969	33,062	35,848	448	1,183
1977	361,400 ¹	11,110 ¹	1,969	12,374	11,515	97,199	122,757	16,716	16,547	34,406	36,691	433	1,192
1978	358,852 ¹	10,480 ¹	1,985	12,548	10,790	95,373	120,964	16,397	16,550	35,396	37,231	447	1,204
1979	366,064 ¹	10,170 ¹	1,934	12,406	10,848	98,646	121,655	16,242	16,944	37,003	38,432	501	1,283
1980	370,709 ¹	10,332 ¹	1,958	12,369	10,636	97,421	123,316	15,989	17,057	39,749	40,104	476	1,302
1981	371,346 ¹	10,130 ¹	1,897	12,079	10,503	95,322	122,183	16,073	17,209	42,638	41,474	536	1,302
1982	373,082	9,173	1,924	12,325	10,489	90,800	124,856	16,123	17,722	45,036	42,747	525	1,362
1983	373,689	8,929	1,907	12,401	10,518	88,154	126,826	16,602	17,847	45,555	42,919	540	1,491
1984	377,031	8,560	1,954	12,378	10,360	87,839	131,296	16,651	18,014	44,105	43,911	519	1,444
1985	375,727 ¹	8,500 ¹	2,008	12,450	10,121	86,340	132,208	17,097	18,162	43,813	43,127	464	1,437
1986	372,913 ¹	8,100 ¹	1,928	12,358	9,788	84,634	133,882	17,009	17,513	43,744	41,967	483	1,507
1987	369,742 ¹	7,769 ¹	1,955	12,110	9,588	83,791	134,617	16,953	17,034	42,110	41,814	478	1,523
1988	376,795 ¹	7,487 ¹	1,977	12,182	9,617	86,612	138,066	17,030	16,763	42,055	42,930	521	1,555
1989	392,661 ¹	7,762 ¹	1,937	12,533	9,667	92,373	145,338	17,321	16,651	43,351	43,769	480	1,479
1990	405,486 ¹	7,604 ¹	2,014	12,870	9,824	98,048	150,923	17,352	16,090	43,004	45,617	556	1,584
1991	402,528	7,166	1,885	12,016	9,497	97,310	151,478	17,282	15,304	42,776	45,612	568	1,634
1992	398,642	6,918	1,850	11,874	9,389	96,146	150,593	16,590	15,004	42,039	46,156	529	1,554
1993	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848	16,709	14,269	40,292	46,026	508	1,559
Males - Hommes													
1974	180,250 ¹	6,020 ¹	1,023	6,684	5,798	43,984	63,887	8,999	7,701	15,213	18,228	260	552
1975	184,534 ¹	5,837 ¹	999	6,869	5,991	48,537	64,419	8,709	7,724	16,183	18,492	203	571
1976	184,832 ¹	5,788 ¹	1,016	6,607	5,650	49,910	62,615	8,743	8,158	16,946	18,541	238	596
1977	185,923 ¹	5,662 ¹	998	6,389	5,910	50,216	63,055	8,546	8,496	17,704	18,909	226	592
1978	183,879 ¹	5,386 ¹	1,014	6,385	5,445	49,090	61,876	8,362	8,489	18,215	19,082	213	608
1979	188,382 ¹	5,269 ¹	994	6,367	5,602	51,065	62,468	8,311	8,687	18,987	19,721	268	643
1980	190,395 ¹	5,187 ¹	1,037	6,327	5,475	50,107	63,118	8,276	8,856	20,600	20,519	252	641
1981	190,603 ¹	5,186 ¹	930	6,142	5,483	49,277	62,423	8,257	8,892	21,909	21,129	274	701
1982	191,307	4,642	1,017	6,317	5,387	46,459	64,134	8,217	8,967	23,053	22,133	259	722
1983	192,236	4,588	961	6,338	5,367	45,650	65,192	8,553	9,042	23,476	21,998	286	785
1984	193,678	4,438	1,002	6,417	5,265	45,221	67,300	8,564	9,213	22,597	22,637	278	746
1985	193,247 ¹	4,396 ¹	1,057	6,431	5,214	44,527	67,715	8,693	9,423	22,475	22,335	246	735
1986	191,043 ¹	4,150 ¹	975	6,307	5,017	43,220	68,699	8,825	8,999	22,378	21,483	228	762
1987	189,314 ¹	3,894 ¹	944	6,121	4,973	43,027	68,884	8,614	8,718	21,716	21,443	222	758
1988	192,989 ¹	3,873 ¹	1,007	6,204	4,984	44,422	70,961	8,683	8,550	21,347	21,924	291	743
1989	201,152 ¹	3,970 ¹	1,000	6,341	4,923	47,348	74,476	8,884	8,592	22,138	22,433	255	792
1990	208,229 ¹	3,790 ¹	1,003	6,558	5,010	50,391	77,606	8,894	8,288	22,183	23,355	305	822
1991	206,612	3,703	971	6,211	4,894	49,951	77,878	8,836	7,835	21,818	23,405	291	819
1992	204,378	3,580	939	6,048	4,758	49,336	77,357	8,418	7,734	21,491	23,627	271	819
1993	199,744	3,262	920	5,869	4,705	47,637	75,938	8,653	7,378	20,668	23,656	270	788
Females - Femmes													
1974	170,400 ¹	5,484 ¹	916	6,257	5,646	41,643	60,342	8,312	7,417	14,600	17,222	235	490
1975	174,789 ¹	5,376 ¹	929	6,254	5,798	45,060	61,356	8,436	7,541	15,441	17,789	205	604
1976	175,155 ¹	5,342 ¹	926	6,213	5,365	47,236	60,085	7,988	7,811	16,116	17,307	210	587
1977	175,477 ¹	5,448 ¹	971	5,985	5,605	46,983	59,702	8,170	8,051	16,702	17,782	207	600
1978	174,973 ¹	5,094 ¹	971	6,163	5,345	46,283	59,088	8,035	8,061	17,181	18,149	234	596
1979	177,682 ¹	4,901 ¹	940	6,039	5,246	47,581	59,187	7,931	8,257	18,016	18,711	233	640
1980	180,314 ¹	5,145 ¹	921	6,042	5,161	47,314	60,198	7,713	8,201	19,149	19,585	224	661
1981	180,743 ¹	4,944 ¹	967	5,937	5,020	46,045	59,760	7,816	8,317	20,729	20,345	262	601
1982	181,775	4,531	907	6,008	5,102	44,341	60,722	7,906	8,755	21,983	20,614	266	640
1983	181,453	4,341	946	6,063	5,151	42,504	61,634	8,049	8,805	22,079	20,921	254	706
1984	183,353	4,122	952	5,961	5,095	42,618	63,996	8,087	8,801	21,508	21,274	241	698
1985	182,480 ¹	4,104 ¹	951	6,019	4,907	41,813	64,493	8,404	8,739	21,338	20,792	218	702
1986	181,870 ¹	3,950 ¹	953	6,051	4,771	41,414	65,183	8,184	8,514	21,366	20,484	255	745
1987	180,428 ¹	3,875 ¹	1,011	5,989	4,615	40,764	65,733	8,339	8,316	20,394	20,371	256	765
1988	183,806 ¹	3,614 ¹	970	5,978	4,633	42,190	67,105	8,347	8,213	20,708	21,006	230	812
1989	191,509 ¹	3,792 ¹	937	6,192	4,744	45,025	70,862	8,437	8,059	21,213	21,336	225	687
1990	197,257 ¹	3,814 ¹	1,011	6,312	4,814	47,657	73,317	8,458	7,802	20,821	22,262	251	762
1991	195,916	3,463	914	5,805	4,603	47,359	73,600	8,446	7,469	20,958	22,207	277	815
1992	194,264	3,338	911	5,826	4,631	46,810	73,236	8,172	7,270	20,548	22,529	258	735
1993	188,650	3,159	834	5,699	4,344	44,754	71,910	8,056	6,891	19,624	22,370	238	771

¹ Figures adjusted due to undercounts. - Chiffres corrigés pour la sous-énumération.

Table 3.2 Crude Birth Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993
Tableau 3.2 Taux brut de natalité, Canada, provinces et territoires, 1974-1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
	Rates per 1,000 population - Taux pour 1,000 population												
1974	15.3 ¹	20.9 ¹	16.7	15.8	17.2	13.6	15.1	17.0	16.6	16.9	14.5	23.3	25.1
1975	15.5 ¹	20.1 ¹	16.4	15.8	17.4	14.7	15.1	16.7	16.6	17.4	14.5	18.5	27.2
1976	15.3 ¹	19.7 ¹	16.4	15.3	15.9	15.1	14.6	16.2	17.1	17.6	14.1	19.8	26.5
1977	15.2 ¹	19.6 ¹	16.4	14.7	16.5	15.1	14.4	16.1	17.5	17.6	14.2	18.8	26.5
1978	14.9 ¹	18.4 ¹	16.3	14.8	15.4	14.8	14.0	15.7	17.3	17.4	14.2	18.7	26.4
1979	15.1 ¹	17.8 ¹	15.7	14.6	15.4	15.2	14.0	15.6	17.6	17.6	14.4	20.8	27.8
1980	15.1 ¹	18.0 ¹	15.8	14.5	15.0	14.9	14.1	15.4	17.6	18.1	14.6	19.4	27.9
1981	14.9 ¹	17.6 ¹	15.3	14.1	14.8	14.5	13.8	15.5	17.6	18.5	14.6	22.3	27.2
1982	14.8	15.9	15.5	14.3	14.8	13.8	13.9	15.4	17.9	18.9	14.8	21.3	27.3
1983	14.7	15.4	15.2	14.2	14.7	13.3	14.0	15.6	17.8	19.0	14.7	22.7	28.9
1984	14.7	14.7	15.4	14.1	14.3	13.2	14.3	15.5	17.7	18.4	14.8	21.5	27.2
1985	14.5 ¹	14.6 ¹	15.7	14.0	13.9	12.9	14.2	15.8	17.7	18.2	14.4	18.8	26.1
1986	14.2 ¹	14.0 ¹	15.0	13.9	13.5	12.6	14.1	15.5	17.0	17.9	13.9	19.5	27.2
1987	13.9 ¹	13.5 ¹	15.2	13.5	13.1	12.3	13.9	15.4	16.4	17.2	13.6	18.4	27.4
1988	14.0 ¹	13.0 ¹	15.2	13.5	13.1	12.6	14.0	15.4	16.2	17.1	13.7	19.4	27.6
1989	14.3 ¹	13.4 ¹	14.8	13.8	13.1	13.3	14.3	15.7	16.3	17.3	13.6	17.5	25.7
1990	14.6 ¹	13.1 ¹	15.4	14.1	13.2	14.0	14.6	15.7	15.9	16.8	13.8	19.8	26.7
1991	14.3	12.3	14.4	13.1	12.7	13.7	14.5	15.5	15.2	16.4	13.5	19.5	26.7
1992	14.0	11.9	14.1	12.8	12.5	13.4	14.1	14.8	14.9	15.9	13.3	17.5	24.8
1993	13.4	11.0	13.2	12.4	12.0	12.8	13.7	14.9	14.1	15.0	12.9	16.7	24.5

¹ Figures adjusted due to undercounts. - Chiffres corrigés pour la sous-enumerations.

Table 3.3 Live Births by Age Group of Mother, Canada¹, 1974-1993
Tableau 3.3 Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la mère, Canada¹, 1974-1993

	Age of mother - Âge de la mère									N.S.
	Total	< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	N.P.
	Number of births - Nombre du naissances									
1974	335,409	312	38,314	111,409	119,238	48,142	14,133	3,333	226	302
1975	348,110	370	38,823	115,620	124,425	49,723	13,560	2,948	221	2,420
1976	348,864	353	37,342	114,870	125,974	51,668	13,583	2,666	183	2,225
1977	351,799	323	35,971	115,518	126,610	56,551	13,664	2,208	174	780
1978	348,885	328	33,703	112,778	126,617	59,227	13,358	2,166	159	549
1979	355,894	307	31,649	112,894	131,453	63,025	14,141	2,065	116	244
1980	360,377	273	31,000	112,542	133,810	65,304	14,617	1,946	108	777
1981	361,216	268	29,062	110,552	135,598	67,681	15,331	2,080	116	528
1982	363,909	281	28,262	109,952	136,925	68,732	17,100	2,116	97	444
1983	364,760	222	25,382	107,214	139,667	71,518	18,299	2,111	100	247
1984	368,471	248	23,637	103,234	143,041	75,852	19,979	2,182	86	212
1985	367,227	225	22,090	98,272	143,836	79,121	21,048	2,317	83	235
1986	364,813	210	21,452	92,915	143,563	81,431	22,419	2,538	86	199
1987	361,973	235	20,981	86,583	142,713	84,578	23,699	2,865	102	217
1988	369,308	224	21,080	83,421	146,017	89,273	25,849	3,283	107	54
1989	384,899	214	22,483	83,081	150,735	96,524	28,140	3,567	97	58
1990	397,882	239	23,176	81,727	154,258	103,352	31,064	3,856	99	111
1991	402,528	265	24,180	80,723	150,024	107,560	33,107	4,124	138	2,407
1992	398,642	263	23,985	77,691	145,478	111,291	34,953	4,538	109	334
1993	388,394	256	23,437	75,130	135,499	112,080	36,718	4,853	147	274

¹ Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 3.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993
Tableau 3.4 Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1993

		Total Fertility Rate	15-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ²
		Indice synthétique de fécondité	Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes						
Canada ³	1974	1,828.2	34.8	108.8	128.3	65.3	22.7	5.4	0.4
	1975	1,813.9	34.8	108.4	128.8	64.2	21.4	4.8	0.4
	1976	1,765.2	33.0	104.5	126.4	63.8	20.9	4.3	0.3
	1977	1,746.4	31.5	102.9	125.5	65.4	20.2	3.6	0.3
	1978	1,697.9	29.3	98.9	123.3	65.5	18.8	3.5	0.3
	1979	1,699.9	27.4	97.5	125.4	67.1	19.1	3.3	0.2
	1980	1,675.7	27.0	95.2	124.1	66.6	19.0	3.0	0.2
	1981	1,648.2	25.9	91.4	123.2	66.7	19.1	3.2	0.2
	1982	1,637.1	26.1	90.5	120.4	67.3	19.9	3.1	0.2
	1983	1,625.2	24.6	88.1	119.9	69.1	20.2	3.0	0.2
	1984	1,629.5	24.0	84.9	121.1	71.5	21.2	2.9	0.1
	1985	1,613.1	23.3	81.5	120.7	72.4	21.6	3.0	0.1
	1986	1,594.3	23.0	78.7	119.0	72.5	22.3	3.1	0.1
	1987	1,577.8	22.8	76.1	116.7	73.2	23.2	3.3	0.2
	1988	1,607.1	23.0	76.6	117.8	75.5	24.7	3.6	0.2
	1989	1,659.5	24.6	78.5	119.4	79.6	26.0	3.7	0.1
1990	1,712.0	25.5	79.2	122.6	83.5	27.7	3.8	0.1	
1991	1,698.8	26.0	77.5	120.3	83.6	28.3	3.9	0.2	
1992	1,693.1	25.7	75.0	119.3	85.3	28.9	4.2	0.1	
1993	1,657.9	24.9	73.0	114.7	84.9	29.5	4.4	0.2	
Nfld. T.-N.	1991	1,442.1	31.0	80.1	100.8	57.7	16.2	2.4	0.2
	1992	1,395.4	30.3	74.7	99.1	58.0	15.0	2.0	-
	1993	1,308.2	26.8	66.8	96.4	54.6	15.0	1.9	0.1
P.E.I. I.-P.-É.	1974	2,274.6	51.7	137.0	142.5	78.8	34.0	10.6	0.4
	1975	2,150.8	50.4	129.7	141.3	76.7	29.9	4.8	0.4
	1976	2,122.9	44.4	123.5	144.1	76.6	28.4	7.6	-
	1977	2,092.4	45.9	120.4	139.6	77.2	27.8	6.3	1.2
	1978	2,040.1	44.9	118.9	136.5	75.4	26.7	4.9	0.8
	1979	1,943.6	35.8	112.5	137.5	75.8	22.2	4.8	-
	1980	1,938.3	35.6	112.3	137.5	71.4	22.8	7.3	0.7
	1981	1,870.1	33.2	105.7	132.5	72.3	26.1	4.0	0.4
	1982	1,894.3	33.9	107.6	133.1	77.1	24.5	2.3	0.4
	1983	1,836.3	32.6	100.9	133.2	69.8	25.7	5.1	-
	1984	1,835.3	36.0	105.7	122.6	74.7	22.7	4.5	0.7
	1985	1,865.0	32.0	100.4	135.6	75.6	24.1	5.0	0.3
	1986	1,784.4	32.5	89.5	126.2	74.3	29.5	4.6	0.3
	1987	1,822.0	32.4	97.7	130.8	75.4	25.4	2.3	0.3
	1988	1,853.5	29.3	95.8	137.7	79.2	26.3	2.2	0.3
	1989	1,830.2	31.4	89.9	135.4	82.2	21.6	5.6	-
1990	1,933.1	34.6	94.6	142.0	85.1	27.1	3.2	-	
1991	1,853.8	34.4	85.3	136.5	80.5	30.6	3.5	-	
1992	1,818.6	30.3	81.3	135.1	88.5	24.2	4.0	0.3	
1993	1,723.5	30.9	83.3	121.4	79.5	26.2	3.4	-	
N.S. N.-É.	1974	1,992.7	55.4	126.0	125.9	59.7	24.7	6.3	0.5
	1975	1,957.8	51.6	126.7	125.5	58.4	22.1	6.8	0.4
	1976	1,855.1	48.1	117.3	121.7	58.5	19.5	5.7	0.2
	1977	1,757.6	46.9	108.3	115.8	57.6	18.2	4.4	0.2
	1978	1,750.8	45.0	108.6	117.9	57.9	16.9	3.4	0.3
	1979	1,701.6	41.1	106.4	115.4	58.2	15.2	3.9	0.1
	1980	1,669.3	37.7	104.8	115.1	57.4	15.6	3.3	0.1
	1981	1,617.2	35.2	101.0	112.3	56.4	15.3	2.9	0.3
	1982	1,638.4	35.5	98.5	115.6	59.3	15.6	3.0	0.1
	1983	1,628.9	33.3	95.5	113.8	61.8	18.6	2.7	0.1
	1984	1,606.3	31.3	90.7	114.7	63.9	18.1	2.3	0.3
	1985	1,599.3	29.1	86.9	116.3	64.9	19.3	3.3	0.1
	1986	1,581.2	27.6	83.7	115.3	68.8	18.0	2.8	0.1
	1987	1,553.1	27.0	80.7	114.7	65.1	19.7	3.1	0.3
	1988	1,571.9	29.7	82.9	111.8	66.3	20.9	2.7	-
	1989	1,621.9	30.0	84.1	115.7	70.6	20.7	3.2	0.1
1990	1,678.9	33.1	83.7	116.2	75.5	23.9	3.2	0.1	
1991	1,583.6	31.3	79.5	111.3	69.3	22.1	2.9	0.3	
1992	1,580.3	31.0	78.8	109.5	70.5	23.1	3.1	0.1	
1993	1,559.3	30.8	74.7	108.6	71.0	23.7	2.9	0.1	

¹ Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19 - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

² Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49 - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

³ Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 3.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993 - Continued
Tableau 3.4 Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1993 - suite

		Total Fertility Rate	15-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ²
		Indice synthétique de fécondité	Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes						
N.B. N.-B.	1974	2,139.5	55.1	138.0	136.5	63.9	25.9	8.0	0.6
	1975	2,082.8	55.6	141.1	133.0	60.9	21.2	4.3	0.6
	1976	1,874.1	49.1	125.3	121.2	54.1	19.3	5.1	0.6
	1977	1,914.3	47.3	129.1	126.3	57.8	18.3	3.9	0.3
	1978	1,760.7	43.4	116.5	121.0	53.4	14.1	3.5	0.3
	1979	1,748.5	38.9	118.0	119.1	56.2	15.0	2.5	-
	1980	1,687.2	38.6	113.5	119.1	50.5	13.4	2.3	0.1
	1981	1,671.0	35.0	111.8	115.9	53.2	15.4	2.6	0.2
	1982	1,661.6	34.9	113.0	115.1	53.1	13.2	2.9	0.1
	1983	1,649.3	32.3	107.1	117.9	55.3	14.0	3.1	0.2
	1984	1,608.9	31.2	102.9	118.0	52.6	15.3	1.9	-
	1985	1,572.3	31.7	97.7	113.9	55.8	13.3	1.9	0.2
	1986	1,528.4	29.2	91.5	115.5	52.5	14.7	2.1	0.2
	1987	1,507.6	25.6	82.7	113.6	61.2	16.4	1.8	0.3
	1988	1,526.0	23.1	84.2	115.0	62.3	17.5	3.0	0.1
	1989	1,549.0	29.9	95.7	109.9	58.4	13.8	2.1	0.1
	1990	1,583.9	30.8	91.0	116.5	61.0	15.4	1.9	0.1
	1991	1,540.6	30.9	89.8	110.7	59.8	15.2	1.7	--
	1992	1,535.1	33.9	82.5	109.9	61.3	16.9	2.5	--
1993	1,499.5	31.4	80.1	107.5	60.9	17.5	2.5	--	
Que. Qué.	1974	1,606.5	16.3	87.7	122.7	65.6	23.1	5.5	0.4
	1975	1,659.0	18.7	90.6	128.6	66.1	22.3	4.9	0.5
	1976	1,680.3	19.7	92.5	130.6	66.9	21.8	4.3	0.3
	1977	1,678.2	19.0	91.5	131.7	67.9	21.6	3.6	0.3
	1978	1,630.9	17.1	89.7	128.9	67.4	19.3	3.5	0.3
	1979	1,670.4	16.7	90.5	134.1	70.0	19.7	3.0	0.2
	1980	1,616.2	15.6	87.6	129.9	67.7	19.2	2.9	0.2
	1981	1,568.5	14.7	83.8	127.7	66.6	18.0	2.7	0.2
	1982	1,482.8	15.0	80.8	118.5	61.9	17.5	2.6	0.1
	1983	1,435.1	14.3	77.9	115.2	60.6	16.3	2.5	0.2
	1984	1,427.4	14.3	74.6	115.6	61.5	16.9	2.4	0.1
	1985	1,400.1	14.4	71.7	113.9	60.8	17.0	2.2	0.1
	1986	1,375.2	14.9	69.5	111.6	59.2	17.2	2.5	0.1
	1987	1,366.4	15.6	68.6	109.6	59.8	17.0	2.6	0.1
	1988	1,427.7	16.0	72.0	113.3	62.9	18.4	2.9	0.1
	1989	1,527.7	17.2	76.3	120.2	69.2	19.8	2.7	0.1
	1990	1,637.7	18.2	80.3	128.0	75.7	22.4	2.9	0.1
	1991	1,649.8	17.4	79.9	128.7	77.9	23.0	3.0	0.1
	1992	1,652.5	17.8	76.6	128.4	80.3	23.9	3.3	0.1
1993	1,614.6	17.3	75.4	122.2	80.2	24.2	3.6	0.1	
Ont.	1974	1,840.2	37.5	109.3	128.0	66.0	22.2	4.8	0.3
	1975	1,800.5	35.7	106.9	127.6	64.2	21.0	4.4	0.3
	1976	1,713.4	33.0	100.4	121.5	62.9	20.4	4.2	0.3
	1977	1,682.2	30.4	98.4	120.0	64.7	19.5	3.3	0.2
	1978	1,629.1	27.8	93.5	117.7	64.8	18.5	3.3	0.2
	1979	1,615.9	25.2	90.2	118.5	66.4	19.1	3.5	0.2
	1980	1,606.0	24.3	88.2	119.1	67.0	19.4	3.0	0.2
	1981	1,573.8	22.6	83.5	117.9	67.2	20.1	3.3	0.1
	1982	1,586.5	23.0	82.3	117.6	69.9	21.4	3.1	0.1
	1983	1,586.9	21.6	79.2	118.7	72.7	22.2	2.9	0.1
	1984	1,616.3	21.2	77.8	120.8	76.6	23.5	3.2	0.1
	1985	1,602.4	20.5	74.2	120.1	78.2	24.0	3.4	0.1
	1986	1,597.0	19.8	72.4	119.3	79.0	25.1	3.6	0.1
	1987	1,577.7	19.3	69.1	117.0	79.5	26.7	3.8	0.1
	1988	1,590.3	19.3	67.9	116.6	82.0	28.2	3.9	0.2
	1989	1,626.8	20.7	68.0	116.6	85.5	30.0	4.5	0.1
	1990	1,668.6	21.6	68.1	118.8	89.4	31.2	4.5	0.1
	1991	1,657.6	22.1	65.7	115.8	90.5	32.8	4.5	0.2
	1992	1,667.5	22.3	64.4	116.0	92.1	33.6	4.9	0.2
1993	1,640.1	22.4	62.7	110.5	92.5	34.5	5.2	0.2	

¹ Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19 - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

² Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49 - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

³ Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 3.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993 - Continued
Tableau 3.4 Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1993 - suite

		Total Fertility Rate	15-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ²
		Indice synthétique de fécondité	Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes						
Man.	1974	2,163.4	52.3	126.8	145.9	73.4	26.8	7.1	0.4
	1975	2,077.4	50.8	124.1	139.5	68.0	26.7	5.9	0.3
	1976	1,980.4	47.1	114.8	135.9	70.2	22.9	4.8	0.3
	1977	1,942.7	45.3	112.7	133.6	69.8	22.4	4.3	0.3
	1978	1,886.1	43.3	108.6	129.4	68.9	22.0	4.8	0.2
	1979	1,862.5	40.9	109.2	129.1	68.3	21.3	3.5	0.2
	1980	1,823.5	41.3	104.4	125.8	70.2	19.5	3.4	--
	1981	1,822.9	40.0	104.2	128.5	67.6	20.1	3.9	0.3
	1982	1,807.6	39.2	101.3	126.6	68.5	21.7	3.9	0.4
	1983	1,830.1	39.8	101.9	126.0	72.5	21.7	4.0	0.1
	1984	1,818.2	39.1	94.5	129.9	74.2	22.6	3.1	0.2
	1985	1,850.6	38.1	93.8	131.1	79.4	23.3	4.1	0.2
	1986	1,829.1	36.8	91.0	130.0	79.7	24.5	3.5	0.2
	1987	1,830.7	38.2	91.6	126.6	79.7	25.8	3.9	0.2
	1988	1,853.2	38.2	92.8	129.0	80.3	25.6	4.4	0.3
	1989	1,919.0	42.5	96.8	126.1	85.7	28.2	4.4	--
1990	1,948.9	41.6	97.3	131.8	86.6	28.4	3.9	0.2	
1991	1,970.7	44.7	96.6	132.6	87.9	27.8	4.3	0.2	
1992	1,912.5	43.0	92.0	127.0	86.4	29.3	4.6	0.2	
1993	1,946.2	44.2	92.3	128.8	90.3	29.4	4.0	0.2	
Sask.	1974	2,374.9	53.2	144.5	159.6	78.1	29.7	9.3	0.6
	1975	2,248.9	56.7	147.3	148.3	67.0	23.3	6.8	0.4
	1976	2,249.4	56.7	145.8	149.2	66.8	25.3	5.4	0.6
	1977	2,243.8	56.1	145.4	148.7	68.4	24.1	5.6	0.5
	1978	2,175.2	54.5	143.8	142.8	68.3	20.3	4.7	0.6
	1979	2,181.0	50.8	138.5	151.3	70.4	20.5	4.4	0.3
	1980	2,131.0	51.0	138.2	146.4	67.5	19.3	3.6	0.2
	1981	2,113.9	49.1	134.0	146.8	68.8	19.6	4.1	0.3
	1982	2,137.5	49.7	135.4	146.2	72.4	20.1	3.6	0.2
	1983	2,101.1	50.5	130.6	144.1	71.6	19.8	3.2	0.4
	1984	2,084.9	48.9	125.4	143.7	75.3	20.0	3.4	0.4
	1985	2,083.2	46.7	121.3	147.6	77.4	20.8	2.6	0.2
	1986	2,019.2	45.9	116.7	141.4	74.8	22.0	2.9	0.2
	1987	1,984.0	44.9	110.4	138.3	78.8	20.8	3.5	0.1
	1988	1,994.3	43.9	114.0	138.6	76.5	22.8	3.0	0.2
	1989	2,051.1	46.1	116.3	142.9	79.3	22.3	3.1	0.2
1990	2,070.1	45.5	115.0	142.7	83.9	24.2	2.6	--	
1991	2,031.4	47.0	111.1	140.2	80.0	24.8	3.1	--	
1992	2,027.1	45.5	109.3	138.9	83.3	24.6	3.7	0.1	
1993	1,959.7	44.7	104.5	134.1	79.0	25.8	3.8	0.1	
Alta. Alb.	1974	2,022.2	45.4	131.6	137.1	63.2	21.5	5.1	0.4
	1975	2,014.1	47.3	130.6	135.4	64.2	20.1	4.8	0.4
	1976	1,984.2	44.1	125.4	137.3	64.7	20.8	4.2	0.3
	1977	1,935.3	42.6	120.7	132.5	67.0	20.1	3.8	0.3
	1978	1,881.8	39.6	114.4	130.0	69.3	19.1	3.8	0.2
	1979	1,852.7	38.1	112.1	129.9	67.4	18.9	3.9	0.2
	1980	1,856.5	41.2	110.0	129.3	67.8	19.4	3.4	0.3
	1981	1,864.4	42.6	105.5	130.1	70.2	20.4	3.7	0.3
	1982	1,890.9	43.2	107.7	128.7	72.9	21.5	4.0	0.2
	1983	1,899.3	36.5	109.1	130.4	77.3	22.8	3.6	0.2
	1984	1,864.1	35.2	102.5	128.5	80.0	23.2	3.2	0.2
	1985	1,860.4	34.4	99.0	131.0	80.1	23.6	3.8	0.2
	1986	1,853.1	34.8	95.6	129.8	82.9	24.4	3.0	0.2
	1987	1,820.6	34.4	91.9	125.9	82.4	25.9	3.4	0.1
	1988	1,842.6	34.2	92.5	126.3	83.7	27.2	4.3	0.1
	1989	1,904.0	35.8	94.9	127.7	89.4	29.0	3.8	0.2
1990	1,887.0	37.4	93.1	125.2	87.1	30.4	4.0	0.2	
1991	1,887.2	38.9	92.7	123.7	86.5	31.2	4.2	0.3	
1992	1,853.5	36.9	89.7	120.9	88.3	30.4	4.4	0.1	
1993	1,790.5	33.5	87.4	118.1	84.6	29.9	4.4	0.2	

¹ Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19 - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

² Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49 - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

³ Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 3.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993 - Concluded
Tableau 3.4 Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1993 - fin

		Total Fertility Rate	15-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ²
		Indice synthétique de fécondité	Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes						
B.C. C.-B.	1974	1,758.2	39.1	111.9	120.2	58.3	18.1	3.9	0.2
	1975	1,716.6	37.4	107.7	118.3	58.6	17.3	3.8	0.2
	1976	1,646.1	33.3	102.3	114.8	57.5	17.9	3.2	0.2
	1977	1,647.5	31.9	102.5	114.0	60.9	16.9	3.0	0.3
	1978	1,629.7	29.6	97.7	115.0	62.7	17.7	3.1	0.1
	1979	1,632.5	29.0	96.8	116.0	64.3	17.7	2.6	0.2
	1980	1,633.8	28.6	94.2	116.8	66.3	18.2	2.6	0.2
	1981	1,626.4	27.9	91.5	117.1	67.1	18.8	2.8	0.1
	1982	1,654.9	27.0	92.9	116.4	70.2	21.0	3.2	0.2
	1983	1,655.0	25.5	91.0	115.3	73.4	22.1	3.4	0.2
	1984	1,678.5	24.2	89.4	119.0	75.8	24.1	3.1	0.1
	1985	1,648.7	22.3	85.2	118.4	76.1	24.7	3.0	0.2
	1986	1,608.6	21.5	80.5	115.1	75.9	25.0	3.5	0.1
	1987	1,605.9	20.9	78.7	114.1	77.3	26.5	3.6	0.1
	1988	1,638.8	22.5	78.1	114.6	79.7	28.5	4.2	0.1
	1989	1,646.7	24.1	78.5	112.9	80.9	28.8	4.0	0.2
	1990	1,686.3	24.5	78.4	114.5	84.4	30.8	4.5	0.1
	1991	1,668.9	25.2	76.4	112.2	84.7	30.7	4.5	0.2
	1992	1,648.3	24.2	73.7	110.0	85.3	31.4	4.8	0.1
1993	1,613.8	22.8	70.9	106.7	84.2	32.7	5.3	0.2	
Yukon	1974	2,446.8	89.1	163.6	138.0	69.1	21.2	6.0	2.5
	1975	1,901.4	60.4	127.6	100.9	61.4	24.2	5.8	-
	1976	1,949.3	60.1	134.9	108.7	61.8	12.7	9.4	2.2
	1977	1,841.0	49.2	112.5	108.3	72.7	23.6	1.9	-
	1978	1,810.2	60.7	102.4	103.1	69.4	22.7	3.7	-
	1979	1,947.9	40.5	124.1	125.0	76.9	19.3	3.8	-
	1980	1,788.0	42.7	115.4	107.7	76.0	15.9	-	-
	1981	2,055.0	64.0	130.3	122.1	76.5	18.2	-	-
	1982	1,965.4	45.9	116.0	133.2	76.7	19.6	1.6	-
	1983	2,156.4	43.8	140.6	138.4	76.4	30.5	1.6	-
	1984	2,071.3	49.8	106.3	136.8	88.1	28.7	4.5	-
	1985	1,833.0	40.4	96.4	126.7	72.7	25.9	4.4	-
	1986	1,923.6	31.6	103.8	131.6	77.9	37.0	2.8	-
	1987	1,882.4	50.1	101.2	104.4	83.2	33.0	4.6	-
	1988	1,987.5	44.6	104.3	124.1	90.2	30.2	4.1	-
	1989	1,859.7	40.7	109.2	105.6	82.3	30.5	3.7	-
	1990	2,158.4	57.4	118.7	116.7	97.0	37.6	4.3	-
	1991	2,139.4	44.7	119.7	130.2	89.1	35.0	7.9	1.3
	1992	1,933.5	39.2	106.9	115.3	79.5	37.4	8.4	-
1993	1,908.0	42.6	100.9	117.4	76.4	41.3	3.0	-	
N.W.T. T.N.-O.	1974	2,957.0	116.7	172.8	136.9	91.5	43.9	25.0	4.7
	1975	3,108.4	113.5	176.9	164.9	95.2	51.0	18.7	1.5
	1976	3,012.7	108.6	175.1	150.2	93.5	49.7	19.8	5.6
	1977	2,975.1	114.4	168.1	146.1	91.0	55.5	14.4	5.5
	1978	2,917.3	120.1	150.6	145.4	97.4	48.3	17.8	4.0
	1979	3,042.3	115.4	165.5	149.5	97.7	62.7	16.4	1.3
	1980	3,030.4	114.4	180.8	131.3	96.8	55.5	20.1	7.2
	1981	2,848.3	111.9	162.7	143.5	92.4	44.9	10.7	3.5
	1982	2,818.8	110.7	168.8	139.8	85.6	45.9	13.0	-
	1983	3,001.0	106.5	179.2	152.5	93.2	50.4	17.3	1.2
	1984	2,811.2	111.7	152.4	146.8	98.2	37.9	14.1	1.1
	1985	2,670.1	106.5	154.4	141.3	93.5	31.1	7.2	-
	1986	2,817.6	111.9	162.8	141.2	98.4	36.5	11.7	1.0
	1987	2,830.3	119.5	173.2	137.2	94.2	31.8	8.1	2.0
	1988	2,906.2	128.1	157.4	141.7	100.9	37.7	15.3	-
	1989	2,713.4	112.5	155.6	146.1	84.1	35.8	7.7	0.9
	1990	2,801.5	97.9	177.9	145.7	97.2	32.5	8.3	0.9
	1991	2,864.4	112.4	173.3	136.5	101.1	43.3	6.2	-
	1992	2,692.9	96.4	161.7	138.0	94.8	39.9	7.8	-
1993	2,673.8	102.9	167.0	137.9	91.1	28.0	6.4	1.5	

¹ Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19 - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

² Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49 - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

³ Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 3.5 Live Births by Age Group and Marital Status of Mother, Canada¹, Selected Years
Tableau 3.5 Naissances vivantes selon le groupe d'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada¹, pour certaines années

		Marital status of mother - État matrimonial de la mère						
		Total	Single	Married	Widowed	Divorced	Separated	Not stated
			Célibataire	Mariée	Veuve	Divorcée	Séparée	Non précisé
		Number of births - Nombre de naissances						
	Age of mother Âge de la mère							
1974	Total	335,409	17,724	304,815	324	1,136	234	11,176
	< 15	312	217	25	-	-	-	70
	15-19	38,314	9,653	24,107	9	11	11	4,523
	20-24	111,409	5,379	102,031	73	259	72	3,595
	25-29	119,238	1,707	115,235	91	466	85	1,654
	30-34	48,142	544	46,478	74	264	43	739
	35-39	14,133	175	13,516	53	101	17	271
	40-44	3,333	43	3,147	23	33	6	81
	45+	226	3	212	1	2	-	8
N.S. - N.P.	302	3	64	-	-	-	235	
1983	Total	364,760	52,929	305,123	531	4,721	665	791
	< 15	222	215	5	-	-	-	2
	15-19	25,382	16,516	8,698	7	26	12	123
	20-24	107,214	21,531	84,353	83	789	179	279
	25-29	139,667	9,933	127,269	187	1,823	243	212
	30-34	71,518	3,639	65,995	159	1,453	160	112
	35-39	18,299	936	16,645	66	553	62	37
	40-44	2,111	117	1,876	28	74	9	7
	45+	100	3	93	-	3	-	1
N.S. - N.P.	247	39	189	1	-	-	18	
1990	Total	397,882	90,687	300,739	422	5,287	598	149
	< 15	239	236	3	-	-	-	-
	15-19	23,176	18,925	4,208	2	13	9	19
	20-24	81,727	31,554	49,474	39	533	100	27
	25-29	154,258	24,506	127,609	124	1,752	208	59
	30-34	103,352	11,657	89,439	156	1,905	171	24
	35-39	31,064	3,353	26,595	78	937	96	5
	40-44	3,856	434	3,242	23	142	14	1
	45+	99	12	83	-	4	-	-
N.S. - N.P.	111	10	86	-	1	-	14	
1991	Total	402,528	99,236	287,292	407	5,855	566	9,172
	< 15	265	256	7	-	1	-	1
	15-19	24,180	20,156	3,513	5	17	9	480
	20-24	80,723	33,979	44,487	34	537	92	1,594
	25-29	150,024	26,306	118,412	112	1,877	198	3,119
	30-34	107,560	13,643	88,884	151	2,130	172	2,580
	35-39	33,107	3,935	26,938	86	1,078	79	991
	40-44	4,124	506	3,231	17	194	16	160
	45+	138	14	116	1	2	-	5
N.S. - N.P.	2,407	441	1,704	1	19	-	242	
1992	Total	398,642	101,839	277,709	506	5,851	866	11,871
	< 15	263	254	3	-	1	-	5
	15-19	23,985	20,209	3,105	11	16	37	607
	20-24	77,691	34,669	40,144	34	470	201	2,173
	25-29	145,478	26,924	112,404	137	1,851	261	3,901
	30-34	111,291	14,863	90,308	193	2,196	266	3,465
	35-39	34,953	4,276	27,964	103	1,112	89	1,409
	40-44	4,538	534	3,536	27	198	11	232
	45+	109	12	87	-	3	1	6
N.S. - N.P.	334	98	158	1	4	-	73	
1993	Total	388,394	98,761	259,059	573	5,600	1,904	22,497
	< 15	256	240	4	-	-	3	9
	15-19	23,437	19,038	2,703	13	20	133	1,530
	20-24	75,130	33,483	36,261	51	473	500	4,362
	25-29	135,499	26,064	100,048	152	1,658	577	7,000
	30-34	112,080	14,911	87,788	193	2,051	442	6,695
	35-39	36,718	4,391	28,350	127	1,160	213	2,477
	40-44	4,853	546	3,628	34	232	35	378
	45+	147	16	110	1	4	1	15
N.S. - N.P.	274	72	167	2	2	-	31	

¹ Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 3.6 Percent Distribution of Live Births by Live Birth Order and Age of Mother, Canada¹, Selected Years
Tableau 3.6 Répartition en pourcentage des naissances vivantes selon le rang de naissance et l'âge de la mère, Canada¹, pour certaines années

		Live birth order - Rang de naissance vivante						N.S.
		Total	1st 1er	2nd 2e	3rd 3e	4th 4e	5 +	N.P.
		Percent - Pourcentage						
Age of mother Âge de la mère								
1974	Total	100.0	44.0	33.4	13.5	4.9	4.2	-
	< 15	100.0	99.0	1.0	-	-	-	-
	15-19	100.0	82.8	15.6	1.5	0.2	-	-
	20-24	100.0	55.0	34.4	8.3	1.7	0.5	-
	25-29	100.0	35.3	40.1	16.9	5.1	2.6	-
	30-34	100.0	20.0	33.7	24.6	11.9	9.8	-
	35-39	100.0	13.3	21.7	21.3	15.6	28.0	-
	40-44	100.0	10.7	11.9	13.9	14.5	49.0	-
	45 +	100.0	6.6	6.6	11.5	9.3	65.9	-
	N.S. - N.P.	100.0	N.S.	81.5	6.0	2.0	1.3	1.7
1983	Total	100.0	45.3	34.5	14.1	4.1	2.0	0.0
	< 15	100.0	98.6	1.4	-	-	-	-
	15-19	100.0	83.8	14.6	1.5	0.1	-	0.0
	20-24	100.0	58.8	31.6	7.9	1.4	0.3	0.0
	25-29	100.0	40.9	38.9	15.1	3.8	1.3	0.0
	30-34	100.0	26.8	38.9	22.8	7.7	3.8	0.1
	35-39	100.0	21.4	31.0	25.0	12.5	10.0	0.1
	40-44	100.0	16.7	24.0	19.6	14.7	24.9	0.1
	45 +	100.0	15.0	16.0	12.0	12.0	44.0	1.0
	N.S. - N.P.	100.0	33.6	19.4	10.9	4.0	2.4	29.6
1990	Total	100.0	44.1	34.8	14.6	4.4	2.1	-
	< 15	100.0	97.5	2.5	-	-	-	-
	15-19	100.0	83.6	14.6	1.7	0.1	-	-
	20-24	100.0	59.4	30.2	8.1	1.8	0.5	-
	25-29	100.0	44.5	37.2	13.6	3.5	1.3	-
	30-34	100.0	29.6	39.8	21.0	6.6	3.0	-
	35-39	100.0	23.6	34.5	24.2	10.4	7.3	-
	40-44	100.0	21.5	29.0	21.3	12.7	15.4	-
	45 +	100.0	14.1	19.2	16.2	17.2	33.3	-
	N.S.-N.P.	100.0	15.3	9.9	8.1	3.6	-	63.1
1991	Total	100.0	43.6	34.5	14.7	4.5	2.2	0.6
	< 15	100.0	98.9	0.8	0.4	-	-	-
	15-19	100.0	83.5	14.6	1.7	0.2	-	-
	20-24	100.0	58.9	30.4	8.3	1.9	0.4	-
	25-29	100.0	44.3	37.1	13.6	3.6	1.4	-
	30-34	100.0	29.6	39.4	21.3	6.6	3.1	-
	35-39	100.0	24.1	34.5	23.9	10.4	7.2	-
	40-44	100.0	22.6	28.7	22.1	11.9	14.6	-
	45 +	100.0	19.6	21.7	15.9	13.0	29.7	-
	N.S.-N.P.	100.0	4.3	3.9	1.9	0.2	0.3	89.3
1992	Total	100.0	43.1	35.3	14.8	4.5	2.3	-
	< 15	100.0	98.1	1.1	0.8	-	-	-
	15-19	100.0	81.9	15.8	2.0	0.2	-	-
	20-24	100.0	57.7	31.2	8.6	2.0	0.5	-
	25-29	100.0	44.3	37.4	13.4	3.5	1.4	-
	30-34	100.0	29.9	40.1	20.5	6.4	3.1	-
	35-39	100.0	24.2	35.3	23.8	9.7	7.0	-
	40-44	100.0	22.1	30.4	21.3	11.9	14.2	-
	45 +	100.0	14.7	25.7	22.9	11.9	24.8	-
	N.S.-N.P.	100.0	32.9	25.1	9.0	3.6	0.9	28.4
1993	Total	100.0	43.3	35.2	14.6	4.5	2.3	0.0
	< 15	100.0	98.0	2.0	-	-	-	-
	15-19	100.0	81.9	15.9	1.9	0.2	0.0	0.0
	20-24	100.0	57.7	31.0	8.9	1.9	0.5	0.0
	25-29	100.0	44.5	37.4	13.1	3.5	1.5	0.0
	30-34	100.0	30.8	39.7	20.1	6.3	3.1	0.0
	35-39	100.0	24.7	35.7	22.8	9.9	6.8	0.0
	40-44	100.0	23.5	30.4	20.4	12.1	13.5	0.1
	45 +	100.0	22.4	22.4	21.1	10.2	23.8	-
	N.S. - N.P.	100.0	46.7	29.2	17.5	5.1	0.7	0.7

¹ Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 3.7 Percent of Live Births Classified as Low Birthweight, and Median Birthweight, by Sex, Canada¹, 1974-1993
Tableau 3.7 Pourcentage des naissances vivantes de faible poids et poids médian à la naissance, selon le sexe, Canada¹, 1974-1993

Year Année	Live Births Naissances vivantes			Low Birthweight % of Births <2500 Grams Naissances de faible poids % des naissances <2500 grammes			Median Birthweight (grams) Poids médian à la naissance (grammes)	
	Total	Males	Females	Total	Males	Females	Males	Females
		Hommes	Femmes		Hommes	Femmes		
1974	335,409	172,329	163,080	6.9	6.2	7.6	3,396	3,257
1975	348,110	178,697	169,413	6.6	6.0	7.2	3,396	3,264
1976	348,857	179,044	169,813	6.4	5.9	7.0	3,406	3,276
1977	351,799	181,041	170,758	6.3	5.8	6.8	3,413	3,287
1978	348,885	178,779	170,106	6.2	5.6	6.8	3,425	3,290
1979	355,894	183,113	172,781	6.0	5.5	6.7	3,433	3,304
1980	360,377	185,208	175,169	6.0	5.5	6.5	3,441	3,307
1981	361,216	185,417	175,799	6.0	5.5	6.6	3,442	3,310
1982	363,909	186,665	177,244	5.8	5.4	6.4	3,456	3,318
1983	364,760	187,648	177,112	5.8	5.2	6.3	3,457	3,325
1984	368,471	189,240	179,231	5.7	5.2	6.2	3,463	3,331
1985	367,227	188,851	178,376	5.7	5.2	6.2	3,462	3,330
1986	364,813	186,893	177,920	5.6	5.2	6.1	3,465	3,336
1987	361,973	185,420	176,553	5.5	5.1	5.9	3,466	3,333
1988	369,308	189,116	180,192	5.6	5.2	6.1	3,464	3,334
1989	384,899	197,182	187,717	5.5	5.1	5.9	3,479	3,349
1990	397,882	204,439	193,443	5.4	5.1	6.0	3,481	3,351
1991	402,528	206,612	195,916	5.5	5.1	6.0	3,480	3,345
1992	398,642	204,378	194,264	5.5	5.1	5.9	3,486	3,350
1993	388,394	199,744	188,650	5.8	5.3	6.2	3,480	3,345

¹ Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 3.8 Stillbirths by Gestational Period, Canada, Provinces and Territories, Selected Years
Tableau 3.8 Mortinaissances par durée de gestation, Canada, provinces et territoires, pour certaines années

Period of gestation (weeks) Durée de gestation (semaines)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.				Alta.	B.C.	N.W.T.	
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.
Number of stillbirths - Nombre de mort-nés													
1974													
< 28	813	-	11	25	22	169	316	62	37	54	112	3	2
28+	2,618	1	20	122	125	628	1,014	128	132	173	252	7	16
N.S. - N.P.	148	126	-	1	-	1	5	-	-	15	-	-	-
1979													
< 28	639	21	3	18	14	113	231	41	30	63	100	-	5
28+	2,101	48	14	73	79	534	726	99	110	201	209	1	7
N.S. - N.P.	73	8	-	4	-	34	1	2	2	16	4	2	-
1983													
< 28	714	12	7	27	14	108	257	27	28	104	125	1	4
28+	1,828	49	18	73	56	384	669	82	98	200	191	2	6
N.S. - N.P.	44	2	-	-	-	25	1	2	-	10	3	-	1
1984													
< 28	682	15	1	22	21	119	232	32	42	86	104	-	8
28+	1,678	36	11	61	59	361	570	87	87	205	193	1	7
N.S. - N.P.	34	2	-	-	-	27	2	1	-	1	1	-	-
1985													
< 28	725	9	4	31	8	114	280	34	41	74	126	-	4
28+	1,629	42	14	55	43	333	598	78	70	180	206	2	8
N.S. - N.P.	30	5	-	1	-	18	3	1	-	1	1	-	-
1986													
< 28	710	5	2	34	15	109	254	36	37	86	123	2	7
28+	1,574	40	8	64	57	299	594	62	70	178	185	2	15
N.S. - N.P.	37	-	-	-	-	32	2	-	1	-	2	-	-
1987													
< 28	712	13	5	28	9	90	292	37	28	82	120	5	3
28+	1,584	30	8	70	37	344	609	74	67	175	158	1	11
N.S. - N.P.	43	1	-	-	-	33	5	3	-	-	1	-	-
1988													
< 28	842	13	6	25	6	117	330	36	32	137	132	2	6
28+	1,435	25	11	42	35	265	590	63	62	163	164	2	13
N.S. - N.P.	35	2	-	2	-	25	5	-	-	1	-	-	-
1989													
< 28	870	5	3	32	14	118	362	50	31	87	158	1	9
28+	1,593	33	5	76	32	322	634	74	65	169	164	1	18
N.S. - N.P.	33	2	-	-	-	23	6	-	-	-	2	-	-
1990													
< 28	837	4	4	23	15	110	344	37	39	123	134	-	4
28+	1,559	35	7	57	47	305	615	76	62	175	168	1	11
N.S. - N.P.	39	-	-	-	-	24	14	-	-	-	-	-	-
1991													
< 28	879	12	3	22	16	135	323	47	36	145	134	-	6
28+	1,397	34	12	39	35	331	475	68	64	167	160	1	11
N.S. - N.P.	19	-	-	-	-	15	4	-	-	-	-	-	-
1992													
< 28	923	11	3	26	10	113	395	74	39	113	132	1	6
28+	1,512	24	11	59	42	291	623	65	59	165	166	2	5
N.S. - N.P.	85	2	-	-	-	29	52	-	-	2	-	-	-
1993													
< 28	837	7	4	12	11	95	387	63	34	110	111	1	2
28+	1,419	27	4	46	38	298	575	78	60	157	127	3	6
N.S. - N.P.	79	-	-	-	-	11	10	-	-	1	56	-	1

Table 3.9 Live Births by Selected Demographic Characteristics of Mothers and Newborn Babies, Newfoundland¹, 1987-1990
Tableau 3.9 Naissances vivantes selon certaines caractéristiques démographiques des mères et des nouveau-nés, Terre-Neuve¹, 1987-1990

Item description Description des variables	1987	1988	1989	1990
Live births - Naissances vivantes	7,819	7,486	7,762	7,604
Male births - Naissances masculines	3,914	3,873	3,940	3,814
Female births - Naissances féminines	3,905	3,613	3,822	3,790
Marital status - État matrimonial				
Single - Célibataire	1,974	2,008	2,201	2,281
Widowed - Veuve	16	8	13	7
Divorced - Divorcée	73	86	85	74
Married - Mariée ²	5,756	5,384	5,463	5,242
Age (years) - Âge (ans)				
Under 15 - Moins de 15	13	16	12	12
15-19	980	943	913	917
20-24	2,376	2,224	2,305	2,089
25-29	2,708	2,544	2,683	2,714
30-34	1,305	1,332	1,415	1,432
35-39	367	364	393	390
40-44	70	63	38	48
45+	-	-	3	2
Order of live birth - Rang de naissance vivante				
1st - 1er	3,376	3,238	3,423	3,390
2nd - 2e	2,754	2,677	2,776	2,760
3rd - 3e	1,131	1,092	1,095	1,008
4th - 4e	374	302	321	316
5th - 5e	111	94	86	74
6th - 6e	45	50	31	31
7th - 7e	17	22	11	16
8th and over - 8e et plus	11	11	19	9
Age-specific fertility rates - Taux de fécondité par âge				
15-19	35.4	34.9	34.2	34.7
20-24	88.8	84.8	89.2	83.5
25-29	108.3	102.0	107.7	108.4
30-34	52.8	53.9	57.2	58.1
35-39	16.5	16.0	17.0	16.5
40-44	3.9	3.4	1.9	2.3
45-49	0.0	0.0	0.2	0.1
Total Fertility Rate - Indice synthétique de fécondité	1,528.7	1,474.6	1,537.2	1,518.2

¹ Based on data from the Physician Notification of Births file of the Newfoundland Department of Health - Sur la base des données du fichier médical de notification des naissances du Ministère de la santé de Terre-Neuve.

² Includes separated mothers. - Inclut les mères séparées.

Table 3.10 Late Reported Births, Canada, Provinces and Territories, 1981-1992^{1,2}
Tableau 3.10 Naissances reçues en retard, Canada, provinces et territoires, 1981-1992^{1,2}

	Canada	Nfid. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	B. C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
1981	2,268	665	-	464	1	-	344	77	353	17	340	1	6
1982	2,384	578	-	395	34	167	462	17	323	60	304	1	27
1983	2,243	738	-	443	1	37	367	18	332	9	249	-	21
1984	1,917	603	-	442	13	76	356	30	272	4	69	1	25
1985	2,607	1,193	-	386	23	-	552	25	299	5	46	2	17
1986	1,859	694	-	400	19	32	311	23	251	21	34	-	13
1987	1,984	476	-	315	49	136	476	30	259	3	94	-	14
1988	3,418	1,028	-	271	29	61	-	29	224	-	166	1	28
1989	2,144	436	-	191	18	72	-	28	219	11	113	-	33
1990	2,248	131	-	135	19	-	-	29	184	1	39	-	81
1991	1,405	-	-	126	12	-	-	24	156	6	32	2	26
1992	132	-	-	68	5	-	-	-	38	-	-	-	21

¹ As of January 1996. - Comme en janvier 1996.

² Late-reported births are births registered after data submission deadlines: they are not counted in the other tables of this publication. - Les naissances reçues en retard sont les naissances qui ont été enregistrées après les dates limites de soumission des données: elles ne sont pas comptées dans les autres tableaux de cette publication.

4. Death Statistics, 1993

4. Statistiques de mortalité, 1993

Table 4.1 Deaths by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1993¹
Tableau 4.1 Décès selon le lieu d'occurrence et la province et le territoire de résidence, 1993¹

Place of occurrence Lieu du décès	Province and Territory of Residence - Province et territoire de résidence												
	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Total	204,912	3,890	1,145	7,559	5,806	51,711	75,853	9,299	8,164	15,338	25,764	123	260
Nfld. - T.-N.	3,867	3,850	1	3	7	1	5	-	-	-	-	-	-
P.E.I. - Î.-P.-É.	1,127	3	1,111	4	2	3	4	-	-	-	-	-	-
N.S. - N.-É.	7,584	15	14	7,492	35	5	14	-	1	5	3	-	-
N.B. - N.-B.	5,842	-	13	25	5,723	60	20	-	1	-	-	-	-
Que. - Qué.	51,375	1	-	5	14	51,225	112	3	1	4	2	-	8
Ont.	75,706	12	2	16	13	298	75,290	31	6	12	26	-	-
Man.	9,326	-	-	-	-	2	60	9,209	32	4	10	-	9
Sask.	8,153	-	-	-	-	-	6	23	8,027	77	20	-	-
Alta. - Alb.	15,373	3	-	2	1	3	20	17	70	15,135	105	2	15
B.C. - C.-B.	25,795	3	1	5	1	7	48	13	22	95	25,589	10	1
Yukon	115	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	111	-
N.W.T. - T.N.-O.	237	1	1	-	-	-	2	-	4	2	-	-	227
U.S.A. - É.U.	412	2	2	7	10	107	271	3	-	3	7	-	-

¹ Deaths of Canadian residents only; in previous publications, this table included deaths of non-Canadians occurring in Canada. - Décès de résidents canadiens seulement; dans les publications précédentes, ce tableau comprenait les décès de non-Canadiens se produisant au Canada.

Table 4.2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1993
Tableau 4.2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1993

Total	Province and Territory of Residence - Province et territoire de résidence												
	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Total	204,912	3,890	1,145	7,559	5,806	51,711	75,853	9,299	8,164	15,338	25,764	123	260
Jan.	18,441	340	104	675	490	4,859	6,631	870	739	1,321	2,386	11	15
Feb. - Fév.	16,333	302	83	608	485	4,138	6,099	709	608	1,093	2,181	11	16
Mar.	19,430	338	116	671	552	5,036	7,158	824	730	1,339	2,629	13	24
Apr. - Avr.	17,473	326	104	730	519	4,398	6,406	824	708	1,314	2,112	8	24
May - Mai	16,955	337	95	670	492	4,230	6,256	738	695	1,279	2,127	9	27
Jun. - Juin	15,792	324	89	579	463	4,021	5,802	705	675	1,201	1,896	13	24
Jul. - Jul.	16,125	301	92	573	460	4,077	6,084	722	641	1,205	1,940	10	20
Aug. - Août	16,234	291	84	606	417	4,106	5,966	743	676	1,262	2,047	11	25
Sept.	15,776	305	79	571	432	3,858	5,934	765	647	1,196	1,962	6	21
Oct.	17,196	324	97	635	494	4,247	6,413	804	722	1,329	2,097	13	21
Nov.	16,709	345	97	585	504	4,082	6,234	760	626	1,346	2,101	7	22
Dec. - Déc.	18,448	357	105	656	498	4,659	6,870	835	697	1,453	2,286	11	21

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993
Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès														
Total	T	204,912	3,890	1,145	7,559	5,806	51,711	75,853	9,299	8,164	15,338	25,764	123	260
	M	109,407	2,226	620	4,078	3,075	27,681	39,665	4,938	4,536	8,372	13,972	86	158
	F	95,505	1,664	525	3,481	2,731	24,030	36,188	4,361	3,628	6,966	11,792	37	102
< 1	T	2,448	50	16	82	65	529	922	118	115	268	264	4	15
	M	1,379	30	4	41	35	306	528	58	67	150	152	3	5
	F	1,069	20	12	41	30	223	394	60	48	118	112	1	10
1-4	T	507	10	5	11	14	98	197	26	32	54	53	2	5
	M	306	5	2	6	9	64	118	14	15	32	36	1	4
	F	201	5	3	5	5	34	79	12	17	22	17	1	1
1	T	186	9	2	5	4	36	68	10	9	17	23	-	3
	M	114	4	1	3	2	24	42	5	4	11	16	-	2
	F	72	5	1	2	2	12	26	5	5	6	7	-	1
2	T	118	-	-	2	4	24	49	6	10	11	10	1	1
	M	66	-	-	-	3	14	26	3	5	7	7	-	1
	F	52	-	-	2	1	10	23	3	5	4	3	1	-
3	T	111	-	2	1	4	24	44	5	8	14	9	-	-
	M	72	-	-	-	4	15	32	4	4	7	6	-	-
	F	39	-	2	1	-	9	12	1	4	7	3	-	-
4	T	92	1	1	3	2	14	36	5	5	12	11	1	1
	M	54	1	1	3	-	11	18	2	2	7	7	1	1
	F	38	-	-	-	2	3	18	3	3	5	4	-	-
5-9	T	317	9	2	9	10	60	119	12	13	36	39	2	6
	M	171	6	1	4	3	30	61	6	8	23	24	1	4
	F	146	3	1	5	7	30	58	6	5	13	15	1	2
5	T	84	2	1	3	5	17	34	1	3	6	12	-	-
	M	38	1	1	3	1	4	16	-	2	2	8	-	-
	F	46	1	-	-	4	13	18	1	1	4	4	-	-
6	T	54	1	1	1	3	10	17	3	2	9	6	1	-
	M	25	1	-	1	1	3	9	-	2	4	4	1	-
	F	29	-	1	1	2	7	8	3	-	5	2	-	-
7	T	67	4	-	3	1	14	21	3	2	8	8	-	3
	M	38	2	-	1	-	11	9	2	-	6	3	-	2
	F	29	2	-	2	1	3	12	1	-	2	5	-	1
8	T	69	1	-	2	1	11	28	3	6	6	8	1	2
	M	45	1	-	-	1	7	20	3	2	5	5	-	1
	F	24	-	-	2	-	4	8	-	4	1	3	1	1
9	T	43	1	-	-	-	8	19	2	-	7	5	-	1
	M	25	1	-	-	-	5	7	1	-	6	4	-	1
	F	18	-	-	-	-	3	12	1	-	1	1	-	-
10-14	T	366	13	-	7	10	97	130	13	11	50	31	1	3
	M	219	6	-	5	6	61	75	8	5	28	21	1	2
	F	147	7	-	2	4	36	55	5	6	21	10	-	1
10	T	49	1	-	1	2	13	22	-	1	7	2	-	-
	M	28	-	-	1	1	9	11	-	-	5	1	-	-
	F	21	1	-	-	1	4	11	-	1	2	1	-	-
11	T	52	3	-	-	1	15	17	-	-	13	3	-	-
	M	32	1	-	-	-	9	13	-	-	8	1	-	-
	F	20	2	-	-	1	6	4	-	-	5	2	-	-
12	T	82	1	-	2	2	21	28	7	4	7	9	-	1
	M	49	-	-	2	1	12	15	4	2	5	7	-	1
	F	33	1	-	-	1	9	13	3	2	2	2	-	-
13	T	71	3	-	-	3	13	24	4	3	10	10	-	1
	M	40	2	-	-	2	8	11	3	3	3	7	-	1
	F	31	1	-	-	1	5	13	1	-	7	3	-	-
14	T	112	5	-	4	2	35	39	2	3	13	7	1	1
	M	70	3	-	2	2	23	25	1	-	8	5	1	-
	F	42	2	-	2	-	12	14	1	3	5	2	-	1
15-19	T	1,187	24	10	32	49	301	348	65	57	124	162	2	13
	M	841	20	8	21	34	225	236	48	43	79	114	2	11
	F	346	4	2	11	15	76	112	17	14	45	48	-	2
15	T	138	2	3	3	3	35	46	6	7	14	17	-	2
	M	91	1	1	2	3	25	26	4	7	10	11	-	1
	F	47	1	2	1	-	10	20	2	-	4	6	-	1

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993 - Continued
Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993 - suite

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès														
16	T	178	2	1	7	8	44	56	8	8	22	20	1	1
	F	110	1	-	6	6	32	31	4	5	9	13	-	1
17	T	268	9	2	5	9	73	56	16	14	33	46	1	4
	F	193	8	2	2	6	52	39	14	10	23	33	1	3
18	T	285	4	1	8	12	74	85	21	15	30	32	-	3
	F	207	4	-	6	3	58	59	14	11	20	22	-	3
19	T	318	7	3	9	17	75	105	14	13	25	47	-	3
	F	240	6	3	5	10	58	81	12	10	17	35	-	3
20-24	T	1,465	31	7	34	48	402	437	57	64	163	204	4	14
	F	1,082	21	7	24	38	314	298	43	50	122	149	4	12
20	T	275	6	3	5	10	83	80	12	15	27	31	-	3
	F	203	3	3	2	9	70	55	7	13	21	19	-	1
21	T	275	10	1	8	9	66	84	12	7	33	39	-	6
	F	206	6	-	6	6	55	56	10	4	26	30	-	6
22	T	320	4	1	9	9	78	97	22	17	32	50	-	1
	F	227	4	-	5	7	59	64	17	12	24	33	-	1
23	T	289	4	1	8	13	88	75	6	10	32	47	3	2
	F	219	3	-	7	11	65	53	-	10	22	36	3	2
24	T	306	7	1	4	7	87	101	5	15	39	37	1	2
	F	227	5	-	4	5	65	70	3	11	29	31	1	2
25-29	T	1,839	34	8	46	59	466	586	79	53	195	296	3	14
	F	1,373	23	8	35	45	357	429	54	35	149	226	1	11
25	T	306	6	2	11	14	86	77	20	11	24	51	-	4
	F	231	5	-	10	9	69	58	13	9	15	38	-	3
26	T	323	4	1	8	16	70	112	12	12	40	44	-	3
	F	246	2	-	6	12	57	85	7	6	32	35	1	3
27	T	341	7	1	8	10	99	111	12	9	34	47	1	2
	F	248	5	-	4	9	74	76	9	5	27	36	1	1
28	T	377	7	2	7	12	94	119	18	12	38	64	1	3
	F	284	5	-	4	9	72	86	14	8	30	51	1	3
29	T	492	10	2	12	7	117	167	17	9	59	90	-	2
	F	364	6	-	11	6	85	124	11	7	45	66	-	1
30-34	T	2,585	44	10	68	58	676	837	97	77	282	427	2	7
	F	1,860	29	7	48	46	497	608	70	52	191	306	2	4
30	T	472	6	2	12	11	130	151	19	14	53	73	-	1
	F	349	4	-	10	7	94	109	12	12	41	57	-	1
31	T	468	11	1	9	11	120	160	14	17	44	80	-	1
	F	328	7	-	7	10	87	117	8	12	28	52	-	1
32	T	531	6	1	11	13	133	187	20	12	58	88	1	1
	F	369	1	-	7	10	94	134	16	9	36	61	1	-
33	T	562	11	3	16	13	155	157	24	20	66	94	1	2
	F	410	7	-	10	9	117	115	17	11	48	70	1	2

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993 - Continued
Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993 - suite

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès														
34	T	552	10	3	20	10	138	182	20	14	61	92	-	2
	F	404	10	2	14	10	105	133	17	8	38	66	-	1
		148	-	1	6	-	33	49	3	6	23	26	-	1
35-39	T	3,258	46	11	98	86	885	1,118	101	88	302	513	2	8
	F	2,230	38	7	65	52	603	774	62	48	204	372	2	3
		1,028	8	4	33	34	282	344	39	40	98	141	-	5
35	T	592	10	2	10	14	172	211	24	11	46	90	1	1
	F	424	10	-	8	9	125	150	15	6	32	67	1	1
		168	-	2	2	5	47	61	9	5	14	23	-	-
36	T	684	8	3	20	22	180	217	21	18	68	127	-	-
	F	468	6	2	15	13	120	160	13	9	42	88	-	-
		216	2	1	5	9	60	57	8	9	26	39	-	-
37	T	630	8	-	25	14	178	210	14	24	56	99	-	2
	F	438	5	-	17	8	128	143	8	16	39	75	-	1
		192	3	-	8	6	52	67	6	8	17	24	-	1
38	T	683	8	3	21	20	174	254	20	18	59	104	1	1
	F	454	6	2	11	14	114	170	12	8	41	74	1	1
		229	2	1	10	6	60	84	8	10	18	30	-	-
39	T	669	12	3	22	16	181	226	22	17	73	93	-	4
	F	446	11	3	14	8	118	151	14	9	50	68	-	-
		223	1	-	8	8	63	75	8	8	23	25	-	4
40-44	T	3,846	56	12	114	107	1,043	1,367	145	116	328	537	10	11
	F	2,499	36	6	75	64	673	878	93	78	202	380	8	6
		1,347	20	6	39	43	370	489	52	38	126	157	2	5
40	T	690	10	2	21	20	172	248	19	20	62	113	3	-
	F	445	5	1	15	12	109	160	12	13	34	82	2	-
		245	5	1	6	8	63	88	7	7	28	31	1	-
41	T	770	10	4	16	13	202	286	28	27	70	107	2	5
	F	530	9	2	12	7	136	199	19	17	45	80	1	3
		240	1	2	4	6	66	87	9	10	25	27	1	2
42	T	781	12	1	33	22	211	273	34	20	60	110	2	3
	F	494	7	-	24	16	130	170	20	14	37	72	2	2
		287	5	1	9	6	81	103	14	6	23	38	-	1
43	T	795	12	4	19	30	221	275	26	26	69	112	-	1
	F	503	8	2	10	13	147	166	17	18	42	79	-	1
		292	4	2	9	17	74	109	9	8	27	33	-	-
44	T	810	12	1	25	22	237	285	38	23	67	95	3	2
	F	527	7	1	14	16	151	183	25	16	44	67	3	-
		283	5	-	11	6	86	102	13	7	23	28	-	2
45-49	T	4,984	98	24	166	133	1,359	1,792	200	141	377	678	8	8
	F	3,171	76	11	112	88	873	1,152	119	83	213	432	8	4
		1,813	22	13	54	45	486	640	81	58	164	246	-	4
45	T	880	12	4	30	26	251	307	30	20	79	119	-	2
	F	547	7	1	20	18	160	200	17	11	37	75	-	1
		333	5	3	10	8	91	107	13	9	42	44	-	1
46	T	1,046	25	5	41	25	250	398	45	30	69	153	1	4
	F	651	22	2	26	16	162	251	27	19	35	88	1	2
		395	3	3	15	9	88	147	18	11	34	65	-	2
47	T	991	18	6	29	31	276	357	43	26	75	125	4	1
	F	637	16	4	18	20	192	222	23	18	45	75	4	-
		354	2	2	11	11	84	135	20	8	30	50	-	1
48	T	946	18	5	31	24	265	336	32	34	71	128	1	1
	F	614	13	3	23	15	157	230	17	18	43	93	1	1
		332	5	2	8	9	108	106	15	16	28	35	-	-
49	T	1,121	25	4	35	27	317	394	50	31	83	153	2	-
	F	722	18	1	25	19	202	249	35	17	53	101	2	-
		399	7	3	10	8	115	145	15	14	30	52	-	-
50-54	T	6,157	140	33	216	160	1,779	2,210	229	176	500	700	3	11
	F	3,878	91	20	153	105	1,159	1,370	146	108	291	427	2	6
		2,279	49	13	63	55	620	840	83	68	209	273	1	5
50	T	1,100	33	3	36	19	329	374	47	30	79	145	2	3
	F	664	21	-	25	11	215	215	26	18	45	82	1	2
		436	12	-	11	8	114	159	21	12	34	63	1	1

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993 - Continued
 Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993 - suite

Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
T.-N.		Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.		
Number of deaths - Nombre de décès														
51	T	1,161	20	7	41	26	358	400	43	36	102	126	-	2
	F	736	13	3	31	20	230	253	28	19	57	80	-	2
		425	7	4	10	6	128	147	15	17	45	46	-	-
52	T	1,251	39	8	49	32	333	465	44	38	101	140	-	2
	F	786	26	5	35	23	210	293	30	25	53	85	-	1
		465	13	3	14	9	123	172	14	13	48	55	-	1
53	T	1,260	28	8	40	46	352	448	49	34	115	138	-	2
	F	802	18	4	25	31	230	281	34	19	73	86	-	1
		458	10	4	15	15	122	167	15	15	42	52	-	1
54	T	1,385	20	7	50	37	407	523	46	38	103	151	1	2
	F	890	13	5	37	20	274	328	28	27	63	94	-	-
		495	7	2	13	17	133	195	18	11	40	57	-	2
55-59	T	8,754	174	34	294	186	2,446	3,269	339	289	690	1,007	10	16
	F	5,598	107	25	171	130	1,612	2,065	207	174	432	655	9	11
		3,156	67	9	123	56	834	1,204	132	115	258	352	1	5
55	T	1,471	34	8	50	38	403	550	57	47	106	175	2	1
	F	939	21	7	31	28	268	346	31	28	66	111	2	-
		532	13	1	19	10	135	204	26	19	40	64	-	1
56	T	1,598	28	10	60	43	446	600	52	54	123	177	1	4
	F	1,021	18	8	34	30	289	380	30	28	84	117	1	2
		577	10	2	26	13	157	220	22	26	39	60	-	2
57	T	1,744	33	5	63	27	507	626	72	62	141	199	2	7
	F	1,117	19	2	41	19	338	390	50	42	87	121	2	6
		627	14	3	22	8	169	236	22	20	54	78	-	1
58	T	1,833	37	6	58	39	481	692	83	63	153	216	3	2
	F	1,169	20	5	35	27	316	433	54	41	88	146	2	2
		664	17	1	23	12	165	259	29	22	65	70	1	-
59	T	2,108	42	5	63	39	609	801	75	63	167	240	2	2
	F	1,352	29	3	30	26	401	516	42	35	107	160	2	1
		756	13	2	33	13	208	285	33	28	60	80	-	1
60-64	T	13,850	253	69	448	333	3,820	5,271	538	460	1,037	1,590	11	20
	F	8,724	153	41	279	221	2,463	3,308	337	284	646	971	8	13
		5,126	100	28	169	112	1,357	1,963	201	176	391	619	3	7
60	T	2,287	56	15	75	59	644	851	90	77	172	242	2	4
	F	1,406	37	10	42	38	404	525	59	46	103	139	1	2
		881	19	5	33	21	240	326	31	31	69	103	1	2
61	T	2,545	54	8	92	60	744	927	101	98	171	282	3	5
	F	1,630	35	6	66	36	491	567	63	66	108	187	2	3
		915	19	2	26	24	253	360	38	32	63	95	1	2
62	T	2,733	46	17	89	62	727	1,055	101	90	222	318	2	4
	F	1,757	28	9	60	46	487	680	66	52	136	188	2	3
		976	18	8	29	16	240	375	35	38	86	130	-	1
63	T	3,057	44	12	100	79	828	1,185	114	98	224	369	1	3
	F	1,902	27	6	63	49	519	746	73	49	144	223	1	2
		1,155	17	6	37	30	309	439	41	49	80	146	-	1
64	T	3,228	53	17	92	73	877	1,253	132	97	248	379	3	4
	F	2,029	26	10	48	52	562	790	76	71	155	234	2	3
		1,199	27	7	44	21	315	463	56	26	93	145	1	1
65-69	T	20,071	383	98	732	549	5,441	7,608	852	695	1,365	2,316	10	22
	F	12,464	256	63	447	347	3,366	4,693	542	459	834	1,434	8	15
		7,607	127	35	285	202	2,075	2,915	310	236	531	882	2	7
65	T	3,544	84	12	127	90	1,014	1,359	139	110	234	368	2	5
	F	2,255	53	10	74	55	665	843	89	74	155	232	2	3
		1,289	31	2	53	35	349	516	50	36	79	136	-	2
66	T	3,707	72	23	119	101	1,030	1,414	156	137	228	422	1	4
	F	2,306	43	12	69	65	611	897	109	91	140	266	1	2
		1,401	29	11	50	36	419	517	47	46	88	156	-	2
67	T	4,008	72	21	155	126	1,097	1,485	171	134	277	465	2	3
	F	2,536	46	13	93	85	705	939	111	81	177	282	2	2
		1,472	26	8	62	41	392	546	60	53	100	183	-	1
68	T	4,278	70	23	162	125	1,120	1,654	181	140	286	504	4	9
	F	2,673	51	15	103	80	671	1,045	114	93	173	319	2	7
		1,605	19	8	59	45	449	609	67	47	113	185	2	2

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993 - Continued
Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993 - suite

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont. Ont.	Man. Man.	Sask. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès														
69	T	4,534	85	19	169	107	1,180	1,696	205	174	340	557	1	1
	F	2,694 1,840	63 22	13 6	108 61	62 45	714 466	969 727	119 86	120 54	189 151	335 222	1	1
70-74	T	26,035	506	140	1,017	717	6,702	9,843	1,085	957	1,852	3,183	15	18
	F	15,394 10,641	336 170	85 55	613 404	399 318	3,997 2,705	5,769 4,074	641 444	590 367	1,098 754	1,850 1,333	6 9	10 8
70	T	4,689	75	24	195	121	1,263	1,808	163	149	338	547	3	3
	F	2,798 1,891	53 22	16 8	124 71	68 53	770 493	1,060 748	100 63	94 55	196 142	314 233	1 2	2 1
71	T	5,219	99	27	200	127	1,349	1,984	209	171	398	648	2	5
	F	3,154 2,065	59 40	15 12	116 84	73 54	821 528	1,196 788	123 86	113 58	247 151	387 261	2 -	5 3
72	T	5,335	103	26	198	154	1,313	2,041	217	213	377	686	4	3
	F	3,180 2,155	68 35	16 10	126 72	93 61	794 519	1,183 858	136 81	127 86	228 149	408 278	- 4	1 2
73	T	5,592	110	30	202	160	1,435	2,108	256	214	366	704	3	4
	F	3,190 2,402	74 36	18 12	107 95	83 77	806 629	1,201 907	137 119	126 88	221 145	414 290	1 2	2 2
74	T	5,200	119	33	222	155	1,342	1,902	240	210	373	598	3	3
	F	3,072 2,128	82 37	20 13	140 82	82 73	806 536	1,129 773	145 95	130 80	206 167	327 271	2 1	3 -
75-79	T	29,534	654	164	1,209	867	7,562	10,787	1,364	1,198	2,049	3,649	12	19
	F	16,184 13,350	374 280	97 67	667 542	495 372	4,030 3,532	5,848 4,939	780 584	709 489	1,169 880	1,997 1,652	7 5	11 8
75	T	5,210	114	27	217	138	1,410	1,891	216	202	371	619	2	3
	F	3,015 2,195	61 53	15 12	120 97	87 51	823 587	1,078 813	136 80	122 80	211 160	360 259	1 1	1 2
76	T	5,638	130	26	211	163	1,552	2,006	274	238	390	644	2	2
	F	3,170 2,468	79 51	16 10	126 85	91 72	855 697	1,110 896	154 120	141 97	229 161	367 277	1 1	1 1
77	T	5,861	140	37	240	167	1,465	2,134	253	243	404	768	6	4
	F	3,206 2,655	78 62	23 14	134 106	97 70	788 677	1,121 1,013	152 101	156 87	234 170	417 351	4 2	2 2
78	T	6,346	135	36	255	194	1,572	2,321	324	245	474	784	1	5
	F	3,417 2,929	80 55	21 15	136 119	107 87	804 768	1,260 1,061	175 149	142 103	270 204	419 365	- 1	3 2
79	T	6,479	135	38	286	205	1,563	2,435	297	270	410	834	1	5
	F	3,376 3,103	76 59	22 16	151 135	113 92	760 803	1,279 1,156	163 134	148 122	225 185	434 400	1 -	4 1
80-84	T	30,934	614	197	1,219	933	7,525	11,407	1,444	1,358	2,227	3,974	14	22
	F	15,232 15,702	323 291	115 82	666 553	454 479	3,486 4,039	5,525 5,882	742 702	767 591	1,110 1,117	2,023 1,951	8 6	13 9
80	T	6,408	145	37	270	199	1,583	2,317	294	264	441	854	1	3
	F	3,252 3,156	86 59	17 20	139 131	92 107	768 815	1,172 1,145	143 151	155 109	219 222	457 397	1 -	3 -
81	T	6,175	112	42	246	173	1,518	2,335	301	261	428	757	1	1
	F	3,180 2,995	59 53	26 16	138 108	102 71	724 794	1,183 1,152	168 133	148 113	229 199	401 356	1 -	1 -
82	T	6,322	134	40	265	206	1,530	2,307	323	266	450	792	4	5
	F	3,119 3,203	67 67	24 16	145 120	92 114	710 820	1,135 1,172	166 157	146 120	229 221	401 391	2 2	2 3
83	T	6,198	119	33	216	183	1,510	2,293	264	296	445	830	5	4
	F	3,029 3,169	60 59	19 14	118 98	95 88	702 808	1,066 1,227	139 125	179 117	222 223	424 406	3 2	2 2
84	T	5,831	104	45	222	172	1,384	2,155	262	271	463	741	3	9
	F	2,652 3,179	51 53	29 16	126 96	73 99	582 802	969 1,186	126 136	139 132	211 252	340 401	1 2	5 4
85-89	T	25,180	410	152	939	771	5,891	9,358	1,319	1,209	1,870	3,248	5	8
	F	10,401 14,779	183 227	76 76	407 532	318 453	2,269 3,622	3,668 5,690	582 737	557 652	865 1,005	1,470 1,778	3 2	3 5
85	T	5,736	82	39	206	187	1,340	2,169	284	279	429	717	3	1
	F	2,529 3,207	39 43	23 16	107 99	77 110	545 795	905 1,264	137 147	138 141	216 213	340 377	2 1	- 1

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993 - Concluded
 Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993 - fin

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
		Number of deaths - Nombre de décès													
86	T	5,331	96	28	191	172	1,283	1,966	264	246	393	688	1	3	
	F	2,281	47	12	83	72	538	800	113	121	167	327	-	1	
		3,050	49	16	108	100	745	1,166	151	125	226	361	1	2	
87	T	5,079	69	29	196	150	1,184	1,844	280	246	394	686	-	1	
	F	2,099	35	13	83	55	454	725	133	103	199	298	-	1	
		2,980	34	16	113	95	730	1,119	147	143	195	388	-	-	
88	T	4,711	89	30	192	129	1,108	1,726	262	217	361	595	1	1	
	F	1,867	32	16	78	61	396	637	112	94	168	272	1	-	
		2,844	57	14	114	68	712	1,089	150	123	193	323	-	1	
89	T	4,323	74	26	154	133	976	1,653	229	221	293	562	-	2	
	F	1,625	30	12	56	53	336	601	87	101	115	233	-	1	
		2,698	44	14	98	80	640	1,052	142	120	178	329	-	1	
90-94	T	14,646	229	98	513	446	3,285	5,551	801	693	1,082	1,931	3	14	
	F	4,714	82	24	169	141	985	1,667	275	276	407	678	2	8	
		9,932	147	74	344	305	2,300	3,884	526	417	675	1,253	1	6	
90	T	3,745	59	23	129	117	835	1,445	189	165	294	484	-	5	
	F	1,265	19	6	46	40	242	463	61	70	132	182	-	4	
		2,480	40	17	83	77	593	982	128	95	162	302	-	1	
91	T	3,341	51	22	129	98	774	1,203	182	167	265	446	1	3	
	F	1,187	20	8	47	31	247	414	80	61	100	175	1	3	
		2,154	31	14	82	67	527	789	102	106	165	271	-	-	
92	T	2,853	53	24	100	90	631	1,091	147	132	209	372	1	3	
	F	903	15	5	34	23	185	333	54	62	69	122	1	-	
		1,950	38	19	66	67	446	758	93	70	140	250	-	3	
93	T	2,636	43	13	78	73	598	1,008	157	128	173	363	-	2	
	F	798	18	3	21	21	172	281	50	52	60	120	-	-	
		1,838	25	10	57	52	426	727	107	76	113	243	-	2	
94	T	2,071	23	16	77	68	447	804	126	101	141	266	1	1	
	F	561	10	2	21	26	139	176	30	31	46	79	-	1	
		1,510	13	14	56	42	308	628	96	70	95	187	1	-	
95-99	T	5,614	92	45	248	153	1,116	2,159	341	286	400	769	-	5	
	F	1,395	24	10	61	31	265	491	95	100	105	211	-	2	
		4,219	68	35	187	122	851	1,668	246	186	295	558	-	3	
95	T	1,700	21	17	71	55	352	651	99	71	131	231	-	1	
	F	457	5	3	22	9	93	163	26	23	39	73	-	1	
		1,243	16	14	49	46	259	488	73	48	92	158	-	-	
96	T	1,410	30	8	62	23	301	552	95	67	89	180	-	3	
	F	345	9	1	13	5	74	130	32	18	19	43	-	1	
		1,065	21	7	49	18	227	422	63	49	70	137	-	2	
97	T	1,096	15	4	52	34	210	428	55	69	73	156	-	-	
	F	264	4	2	13	8	46	87	19	28	20	37	-	-	
		832	11	2	39	26	164	341	36	41	53	119	-	-	
98	T	808	14	5	39	23	146	302	58	44	59	118	-	-	
	F	197	4	2	6	6	35	66	14	15	14	35	-	-	
		611	10	3	33	17	111	236	44	29	45	83	-	-	
99	T	600	12	11	24	18	107	226	34	35	48	84	-	1	
	F	132	2	2	7	3	17	45	4	16	13	23	-	-	
		468	10	9	17	15	90	181	30	19	35	61	-	1	
100 +	T	1,332	20	10	57	52	228	535	73	76	87	193	-	1	
	F	289	7	3	9	14	46	102	15	28	21	44	-	-	
		1,043	13	7	48	38	182	433	58	48	66	149	-	1	
N.S.	T	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
N.P.	T	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	

Table 4.4 Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992 and 1993
Tableau 4.4 Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992 et 1993

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès														
Both sexes - Les deux sexes														
Total	1992	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206	8,980	7,793	14,679	24,615	117	256
	1993	204,912	3,890	1,145	7,559	5,806	51,711	75,853	9,299	8,164	15,338	25,764	123	260
<1	1992	2,431	49	3	71	59	522	886	113	110	304	286	2	26
	1993	2,448	50	16	82	65	529	922	118	115	268	264	4	15
1-4	1992	484	12	3	22	12	114	170	23	23	52	47	1	5
	1993	507	10	5	11	14	98	197	26	32	54	53	2	5
5-9	1992	391	13	1	13	5	91	131	16	17	52	48	-	4
	1993	317	9	2	9	10	60	119	12	13	36	39	2	6
10-14	1992	379	12	1	10	10	103	124	14	17	34	53	-	1
	1993	366	13	-	7	10	97	130	13	11	50	31	1	3
15-19	1992	1,153	24	8	30	38	255	370	54	58	144	161	2	9
	1993	1,187	24	10	32	49	301	348	65	57	124	162	2	13
20-24	1992	1,538	21	7	46	49	410	460	67	71	165	227	3	12
	1993	1,465	31	7	34	48	402	437	57	64	163	204	4	14
25-29	1992	1,957	25	7	61	49	514	658	78	59	204	282	7	13
	1993	1,839	34	8	46	59	466	586	79	53	195	296	3	14
30-34	1992	2,407	35	6	70	57	665	788	90	68	268	349	3	8
	1993	2,585	44	10	68	58	676	837	97	77	282	427	2	7
35-39	1992	3,023	48	14	99	76	777	1,067	102	83	311	430	8	8
	1993	3,258	46	11	98	86	885	1,118	101	88	302	513	2	8
40-44	1992	3,613	52	19	127	99	956	1,281	121	105	347	497	4	5
	1993	3,846	56	12	114	107	1,043	1,367	145	116	328	537	10	11
45-49	1992	4,729	80	24	154	127	1,327	1,646	197	114	419	629	7	5
	1993	4,984	98	24	166	133	1,359	1,792	200	141	377	678	8	8
50-54	1992	6,013	133	30	224	170	1,701	2,192	218	165	477	677	11	15
	1993	6,157	140	33	216	160	1,779	2,210	229	176	500	700	3	11
55-59	1992	8,930	184	38	302	245	2,482	3,387	318	255	698	993	9	19
	1993	8,754	174	34	294	186	2,446	3,269	339	289	690	1,007	10	16
60-64	1992	14,046	272	83	481	370	3,882	5,326	542	449	1,039	1,573	10	19
	1993	13,850	253	69	448	333	3,820	5,271	538	460	1,037	1,590	11	20
65-69	1992	19,390	387	103	778	474	5,083	7,503	825	687	1,306	2,209	10	25
	1993	20,071	383	98	732	549	5,441	7,608	852	695	1,365	2,316	10	22
70-74	1992	24,435	518	131	987	751	6,316	9,108	1,126	890	1,628	2,947	11	22
	1993	26,035	506	140	1,017	717	6,702	9,843	1,085	957	1,852	3,183	15	18
75-79	1992	28,834	632	179	1,189	846	7,207	10,631	1,339	1,185	1,907	3,684	14	21
	1993	29,534	654	164	1,209	867	7,562	10,787	1,364	1,198	2,049	3,649	12	19
80-84	1992	28,920	568	175	1,173	865	7,021	10,709	1,404	1,321	1,997	3,661	9	17
	1993	30,934	614	197	1,219	933	7,525	11,407	1,444	1,358	2,227	3,974	14	22
85-89	1992	23,629	403	134	909	698	5,483	8,811	1,214	1,044	1,818	3,101	2	12
	1993	25,180	410	152	939	771	5,891	9,358	1,319	1,209	1,870	3,248	5	8
90+	1992	20,222	330	148	798	609	3,910	7,954	1,118	1,072	1,508	2,761	4	10
	1993	21,592	341	153	818	651	4,629	8,245	1,215	1,055	1,569	2,893	3	20
N.S.	1992	11	-	-	-	-	5	4	1	-	1	-	-	-
N.P.	1993	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-

Table 4.4 Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992 and 1993 - Continued
Tableau 4.4 Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992 et 1993 - suite

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès														
Males-Hommes														
Total	1992	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653	4,807	4,353	8,118	13,431	64	166
	1993	109,407	2,226	620	4,078	3,075	27,681	39,665	4,938	4,536	8,372	13,972	86	158
<1	1992	1,389	23	3	40	36	303	509	68	53	162	176	1	15
	1993	1,379	30	4	41	35	306	528	58	67	150	152	3	5
1-4	1992	269	8	2	12	8	61	94	10	12	24	32	1	5
	1993	306	5	2	6	9	64	118	14	15	32	36	1	4
5-9	1992	218	7	-	10	3	50	73	11	12	28	23	-	-
	1993	171	6	1	4	3	30	61	6	8	23	24	1	4
10-14	1992	237	7	1	5	4	64	80	10	13	22	30	-	-
	1993	219	6	-	5	6	61	75	8	5	29	21	1	2
15-19	1992	830	17	5	18	29	189	259	39	42	102	121	2	7
	1993	841	20	8	21	34	225	236	48	43	79	114	2	11
20-24	1992	1,143	16	7	36	39	304	348	54	52	114	160	2	11
	1993	1,082	21	7	24	38	314	298	43	50	122	149	4	12
25-29	1992	1,461	17	6	50	35	396	483	56	40	150	213	4	11
	1993	1,373	23	8	35	45	357	429	54	35	149	226	1	11
30-34	1992	1,772	21	4	47	37	488	586	68	51	188	273	3	6
	1993	1,860	29	7	48	46	497	608	70	52	191	306	2	4
35-39	1992	2,043	35	10	76	50	530	719	69	48	200	295	6	5
	1993	2,230	38	7	65	52	603	774	62	48	204	372	2	3
40-44	1992	2,374	41	11	83	69	608	849	78	63	219	347	2	4
	1993	2,499	36	6	75	64	673	878	93	78	202	380	8	6
45-49	1992	2,881	49	13	94	73	809	998	113	66	256	404	4	2
	1993	3,171	76	11	112	88	873	1,152	119	83	213	432	8	4
50-54	1992	3,735	76	20	140	112	1,086	1,333	132	98	290	432	4	12
	1993	3,878	91	20	153	105	1,159	1,370	146	108	291	427	2	6
55-59	1992	5,738	121	28	184	156	1,639	2,135	217	162	448	631	7	10
	1993	5,598	107	25	171	130	1,612	2,065	207	174	432	655	9	11
60-64	1992	8,991	173	62	315	242	2,472	3,382	337	285	656	1,049	6	12
	1993	8,724	153	41	279	221	2,463	3,308	337	284	646	971	8	13
65-69	1992	12,058	253	72	489	298	3,195	4,646	508	437	816	1,319	5	20
	1993	12,464	256	63	447	347	3,366	4,693	542	459	834	1,434	8	15
70-74	1992	14,576	336	70	578	474	3,783	5,289	679	572	997	1,780	7	11
	1993	15,394	336	85	613	399	3,997	5,769	641	590	1,098	1,850	6	10
75-79	1992	15,919	341	91	662	471	3,845	5,875	753	689	1,086	2,090	2	14
	1993	16,184	374	97	667	495	4,030	5,848	780	709	1,169	1,997	7	11
80-84	1992	14,301	291	91	613	441	3,329	5,257	716	723	1,000	1,828	3	9
	1993	15,232	323	115	666	454	3,486	5,525	742	767	1,110	2,023	8	13
85-89	1992	9,813	177	50	402	293	2,093	3,544	545	516	819	1,368	1	5
	1993	10,401	183	76	407	318	2,269	3,668	582	557	865	1,470	3	3
90+	1992	6,109	89	53	234	185	1,185	2,191	343	419	541	860	4	5
	1993	6,398	113	37	239	186	1,296	2,260	385	404	533	933	2	10
N.S.	1992	8	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-
N.P.	1993	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-

Table 4.4 Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992 and 1993 - Concluded
Tableau 4.4 Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992 et 1993 - fin

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès														
Females - Femmes														
Total	1992	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553	4,173	3,440	6,561	11,184	53	90
	1993	95,505	1,664	525	3,481	2,731	24,030	36,188	4,361	3,628	6,966	11,792	37	102
<1	1992	1,042	26	-	31	23	219	377	45	57	142	110	1	11
	1993	1,069	20	12	41	30	223	394	60	48	118	112	1	10
1-4	1992	215	4	1	10	4	53	76	13	11	28	15	-	-
	1993	201	5	3	5	5	34	79	12	17	22	17	1	1
5-9	1992	173	6	1	3	2	41	58	5	5	24	25	-	3
	1993	146	3	1	5	7	30	58	6	5	13	15	1	2
10-14	1992	142	5	-	5	6	39	44	4	4	12	23	-	-
	1993	147	7	-	2	4	36	55	5	6	21	10	-	1
15-19	1992	323	7	3	12	9	66	111	15	16	42	40	-	2
	1993	346	4	2	11	15	76	112	17	14	45	48	-	2
20-24	1992	395	5	-	10	10	106	112	13	19	51	67	1	1
	1993	383	10	-	10	10	88	139	14	14	41	55	-	2
25-29	1992	496	8	1	11	14	118	175	22	19	54	69	3	2
	1993	466	11	-	11	14	109	157	25	18	46	70	2	3
30-34	1992	635	14	2	23	20	177	202	22	17	80	76	-	2
	1993	725	15	3	20	12	179	229	27	25	91	121	-	3
35-39	1992	980	13	4	23	26	247	348	33	35	111	135	2	3
	1993	1,028	8	4	33	34	282	344	39	40	98	141	-	5
40-44	1992	1,239	11	8	44	30	348	432	43	42	128	150	2	1
	1993	1,347	20	6	39	43	370	489	52	38	126	157	2	5
45-49	1992	1,848	31	11	60	54	518	648	84	48	163	225	3	3
	1993	1,813	22	13	54	45	486	640	81	58	164	246	-	4
50-54	1992	2,278	57	10	84	58	615	859	86	67	187	245	7	3
	1993	2,279	49	13	63	55	620	840	83	68	209	273	1	5
55-59	1992	3,192	63	10	118	89	843	1,252	101	93	250	362	2	9
	1993	3,156	67	9	123	56	834	1,204	132	115	258	352	1	5
60-64	1992	5,055	99	21	166	128	1,410	1,944	205	164	383	524	4	7
	1993	5,126	100	28	169	112	1,357	1,963	201	176	391	619	3	7
65-69	1992	7,332	134	31	289	176	1,888	2,857	317	250	490	890	5	5
	1993	7,607	127	35	285	202	2,075	2,915	310	236	531	882	2	7
70-74	1992	9,859	182	61	409	277	2,533	3,819	447	318	631	1,167	4	11
	1993	10,641	170	55	404	318	2,705	4,074	444	367	754	1,333	9	8
75-79	1992	12,915	291	88	527	375	3,362	4,756	586	496	821	1,594	12	7
	1993	13,350	280	67	542	372	3,532	4,939	584	489	880	1,652	5	8
80-84	1992	14,619	277	84	560	424	3,692	5,452	688	598	997	1,833	6	8
	1993	15,702	291	82	553	479	4,039	5,882	702	591	1,117	1,951	6	9
85-89	1992	13,816	226	84	507	405	3,390	5,267	669	528	999	1,733	1	7
	1993	14,779	227	76	532	453	3,622	5,690	737	652	1,005	1,778	2	5
90+	1992	14,113	241	95	564	424	2,725	5,763	775	653	967	1,901	-	5
	1993	15,194	228	116	579	465	3,333	5,985	830	651	1,036	1,960	1	10
N.S.	1992	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
N.P.	1993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 4.5 Age-Sex-Specific, Standardized and Crude Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1992 and 1993
Tableau 4.5 Taux de mortalité normalisés et taux bruts, selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992 et 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants														
Both sexes - Les deux sexes														
Standardized ¹	1992	6.8	7.6	7.2	7.4	7.0	6.9	6.8	6.8	6.2	6.6	6.5	8.1	10.5
Normalisé ¹	1993	6.9	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	6.8	7.0	6.4	6.6	6.6	8.8	10.6
Crude/Brut	1992	6.9	6.5	8.5	8.2	7.4	6.8	6.9	8.0	7.7	5.5	7.1	3.9	4.1
	1993	7.1	6.7	8.6	8.1	7.7	7.2	7.0	8.3	8.1	5.7	7.2	4.0	4.1
Age Group/ Groupe d'âge														
<1	1992	6.1	7.1	1.6	6.0	6.3	5.4	5.9	6.8	7.3	7.2	6.2	3.8	16.7
	1993	6.3	7.8	9.1	7.1	7.2	5.7	6.2	7.1	8.1	6.7	5.7	7.9	9.6
1-4	1992	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.8
	1993	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.9	0.8
5-9	1992	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.6
	1993	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8
10-14	1992	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.2
	1993	0.2	0.3	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.5
15-19	1992	0.6	0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	1.0	1.8
	1993	0.6	0.5	1.0	0.5	0.9	0.6	0.5	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	2.6
20-24	1992	0.7	0.4	0.7	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	1.1	0.8	0.9	1.3	2.0
	1993	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.8	0.5	0.7	0.9	0.8	0.8	1.8	2.4
25-29	1992	0.8	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	2.5	2.0
	1993	0.8	0.7	0.8	0.6	1.0	0.8	0.6	0.9	0.7	0.8	1.0	1.2	2.1
30-34	1992	0.9	0.7	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	0.8	1.0	1.1	0.9	1.3
	1993	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	1.0	0.9	1.1	1.3	0.6	1.1
35-39	1992	1.2	1.0	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.3	1.4	2.5	1.6
	1993	1.3	0.9	1.1	1.3	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.7	0.6	1.5
40-44	1992	1.7	1.2	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.8	1.8	1.4	1.2
	1993	1.7	1.2	1.3	1.6	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.9	3.5	2.6
45-49	1992	2.6	2.2	3.0	2.7	2.7	2.7	2.5	3.1	2.2	2.8	2.8	3.3	1.7
	1993	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	2.5	2.9	2.6	2.3	2.8	3.5	2.6
50-54	1992	4.3	5.1	4.9	5.0	4.8	4.5	4.2	4.3	3.8	4.1	3.9	8.1	7.6
	1993	4.2	5.1	5.2	4.6	4.3	4.5	4.1	4.4	4.0	4.1	3.8	2.1	5.4
55-59	1992	7.2	8.3	6.7	7.6	8.0	7.6	7.2	6.9	6.1	6.9	6.5	9.8	12.5
	1993	7.0	7.7	6.0	7.4	6.1	7.5	6.9	7.4	6.9	6.7	6.5	11.5	10.2
60-64	1992	11.7	13.3	16.0	12.9	12.3	12.2	11.6	11.8	10.5	11.1	10.5	12.9	17.8
	1993	11.4	12.2	13.0	11.9	11.1	11.9	11.4	11.8	10.9	10.9	10.4	12.8	17.9
65-69	1992	17.8	21.3	20.8	22.5	16.9	18.3	17.8	18.4	16.7	16.5	15.7	19.5	35.6
	1993	18.2	21.0	20.1	21.3	19.6	19.3	17.9	19.3	17.0	16.8	16.3	19.1	30.0
70-74	1992	27.9	32.5	29.5	31.5	30.8	29.5	27.8	29.1	24.0	25.4	24.8	33.3	58.0
	1993	28.5	31.5	30.9	32.1	28.8	30.1	28.4	27.2	25.7	27.6	25.6	40.9	48.3
75-79	1992	45.5	55.2	50.0	50.2	46.9	47.7	45.9	44.1	39.9	41.4	41.9	82.8	74.7
	1993	46.0	56.4	45.7	50.7	47.7	49.0	46.3	44.9	40.0	43.4	41.1	68.2	68.3
80-84	1992	72.5	83.3	73.7	78.9	74.9	74.2	73.1	71.3	67.4	68.9	68.2	86.5	101.2
	1993	74.2	84.9	82.2	78.5	77.4	76.4	74.5	70.7	67.0	73.7	70.1	135.9	135.8
85-89	1992	117.9	138.0	112.0	123.7	121.4	119.2	117.8	116.5	102.4	118.7	117.6	45.5	131.9
	1993	120.5	135.7	120.0	122.0	129.9	122.3	120.6	122.5	113.2	116.8	117.1	122.0	88.9
90+	1992	202.7	214.8	204.4	205.2	202.0	184.5	209.3	207.3	204.5	202.5	208.8	166.7	169.5
	1993	206.9	212.6	208.7	203.6	210.1	205.5	207.6	218.7	190.5	199.0	212.7	100.0	350.9

¹ Standardized to the 1991 Canadian population
¹ Normalisé à la population Canadienne de 1991

Table 4.5 Age-Sex-Specific, Standardized and Crude Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1992 and 1993 - Continued
Tableau 4.5 Taux de mortalité selon normalisés et taux bruts, l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992 et 1993 - suite

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants														
Males - Hommes														
Standardized ¹ Normalisé ¹	1992	8.9	9.5	9.4	9.8	9.2	9.3	8.8	8.9	8.1	8.4	8.3	7.4	12.2
	1993	8.9	9.8	9.5	9.6	9.1	9.5	8.7	9.1	8.3	8.4	8.4	11.4	12.0
Crude/Brut	1992	7.5	7.2	9.2	8.9	8.2	7.5	7.3	8.7	8.7	6.1	7.8	4.1	5.1
	1993	7.6	7.6	9.4	8.9	8.2	7.8	7.4	8.8	9.0	6.2	7.9	5.4	4.8
Age Group/ Groupe d'âge	1992	6.8	6.4	3.2	6.6	7.6	6.1	6.6	8.1	6.9	7.5	7.4	3.7	18.3
	1993	6.9	9.2	4.3	7.0	7.4	6.4	7.0	6.7	9.1	7.3	6.4	11.1	6.3
1-4	1992	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.9	1.5
	1993	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.9	1.2
5-9	1992	0.2	0.3	-	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	-	0.3
	1993	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.8	1.1
10-14	1992	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	-	0.3
	1993	0.2	0.3	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.9	0.7
15-19	1992	0.8	0.6	1.0	0.5	1.0	0.8	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	1.9	2.8
	1993	0.8	0.8	1.6	0.6	1.2	0.9	0.7	1.2	1.1	0.8	1.0	1.9	4.3
20-24	1992	1.1	0.6	1.4	1.0	1.3	1.2	0.9	1.3	1.5	1.1	1.3	1.7	3.6
	1993	1.0	0.8	1.4	0.7	1.3	1.3	0.7	1.0	1.5	1.2	1.2	3.5	4.1
25-29	1992	1.2	0.7	1.2	1.3	1.1	1.3	1.0	1.2	1.0	1.2	1.5	2.8	3.2
	1993	1.1	0.9	1.6	0.9	1.5	1.2	0.9	1.2	1.0	1.3	1.6	0.8	3.3
30-34	1992	1.3	0.8	0.8	1.1	1.1	1.4	1.2	1.4	1.2	1.4	1.7	1.8	1.8
	1993	1.4	1.2	1.3	1.2	1.4	1.5	1.2	1.4	1.2	1.4	1.9	1.2	1.2
35-39	1992	1.7	1.4	2.0	2.0	1.6	1.7	1.6	1.5	1.2	1.6	2.0	3.8	1.9
	1993	1.8	1.6	1.4	1.7	1.6	1.9	1.7	1.4	1.2	1.6	2.4	1.3	1.1
40-44	1992	2.2	1.8	2.3	2.4	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	2.2	2.5	1.4	1.8
	1993	2.3	1.6	1.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.2	2.0	2.7	5.3	2.6
45-49	1992	3.2	2.7	3.2	3.2	3.1	3.3	3.0	3.5	2.5	3.3	3.5	3.4	1.2
	1993	3.3	3.9	2.5	3.6	3.5	3.5	3.3	3.5	3.0	2.6	3.5	6.6	2.3
50-54	1992	5.3	5.7	6.5	6.2	6.2	5.8	5.1	5.2	4.5	4.9	4.9	4.9	11.2
	1993	5.3	6.5	6.3	6.5	5.6	5.9	5.0	5.6	4.9	4.7	4.6	2.3	5.4
55-59	1992	9.3	10.6	9.9	9.3	10.3	10.3	9.1	9.5	7.7	8.7	8.1	14.0	11.7
	1993	9.0	9.2	8.9	8.6	8.5	10.1	8.8	9.1	8.4	8.3	8.3	19.0	12.5
60-64	1992	15.3	16.9	23.7	17.5	16.7	16.3	15.1	15.1	13.4	14.0	13.8	12.7	20.2
	1993	14.7	14.7	15.5	15.3	15.1	16.1	14.6	15.1	13.5	13.5	12.6	15.8	21.8
65-69	1992	23.9	28.4	30.7	30.7	23.0	25.5	24.0	24.5	22.2	21.6	19.9	16.8	49.4
	1993	24.3	28.8	27.0	28.3	26.8	26.3	23.8	26.4	23.5	21.4	21.2	24.9	35.5
70-74	1992	38.0	45.3	36.0	41.9	44.1	41.9	36.9	40.0	34.1	34.7	33.7	40.2	60.4
	1993	38.5	44.6	42.2	44.2	36.4	42.6	38.1	36.8	34.7	36.4	33.4	32.3	59.9
75-79	1992	61.2	67.8	60.7	67.4	61.9	65.8	61.8	59.4	53.7	55.9	56.0	24.1	97.9
	1993	61.6	74.3	65.4	67.5	64.3	67.5	61.1	61.7	54.9	58.5	53.2	81.4	78.6
80-84	1992	96.2	105.1	98.3	106.6	100.7	102.0	97.5	93.6	90.3	87.7	86.6	56.6	94.7
	1993	97.9	108.9	125.0	111.8	99.6	102.1	97.5	94.3	94.0	93.9	90.5	166.7	122.6
85-89	1992	152.5	169.5	119.3	172.7	157.2	154.6	155.1	157.1	137.9	147.0	144.2	66.7	119.0
	1993	155.2	170.2	170.8	163.7	164.5	160.6	153.9	161.3	141.0	152.5	149.2	230.8	83.3
90+	1992	229.0	195.2	263.7	240.2	222.9	218.1	232.4	231.8	236.9	234.9	228.8	285.7	200.0
	1993	228.5	234.4	174.5	239.7	218.1	228.5	226.8	254.1	220.3	214.3	236.7	125.0	416.7

¹ Standardized to the 1991 Canadian population
¹ Normalisé à la population Canadienne de 1991

Table 4.5 Age-Sex-Specific, Standardized and Crude Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1992 and 1993 - Concluded

Tableau 4.5 Taux de mortalité normalisés et taux bruts, selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992 et 1993 - fin

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants														
Females - Femmes														
Standardized ¹ Normalisé ¹	1992	5.2	6.1	5.4	5.6	5.3	5.3	5.2	4.7	5.1	5.0	8.7	8.5	
	1993	5.4	5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.2	4.9	5.3	5.1	6.3	9.4
Crude/Brut	1992	6.3	5.9	7.7	7.4	6.7	6.2	6.4	7.4	6.8	5.0	6.4	3.7	3.0
	1993	6.5	5.7	7.8	7.4	6.7	6.6	6.6	7.7	7.2	5.2	6.6	2.5	3.3
Age Group/ Groupe d'âge	1992	5.4	7.8	-	5.3	5.0	4.7	5.1	5.5	7.8	6.9	4.9	3.9	15.0
	1993	5.7	6.3	14.4	7.2	6.9	5.0	5.5	7.4	7.0	6.0	5.0	4.2	13.0
1-4	1992	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	-	-
	1993	0.3	0.3	0.8	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.3	0.2	0.9	0.3
5-9	1992	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.9
	1993	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6
10-14	1992	0.2	0.2	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-
	1993	0.2	0.3	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	-	0.4
15-19	1992	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	-	0.8
	1993	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	-	0.8
20-24	1992	0.4	0.2	-	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.5	0.9	0.3
	1993	0.4	0.4	-	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	-	0.7
25-29	1992	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	2.1	0.6
	1993	0.4	0.5	-	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	1.5	0.9
30-34	1992	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	-	0.7
	1993	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	-	1.0
35-39	1992	0.8	0.5	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.2	1.3
	1993	0.8	0.3	0.8	0.8	1.1	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	-	2.0
40-44	1992	1.2	0.5	1.7	1.3	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.1	1.5	0.6
	1993	1.2	0.9	1.3	1.1	1.5	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.5	2.7
45-49	1992	2.1	1.8	2.9	2.1	2.4	2.1	2.0	2.6	1.9	2.2	2.1	3.2	2.4
	1993	1.9	1.2	3.1	1.8	1.9	1.9	1.8	2.4	2.2	2.1	2.1	-	3.0
50-54	1992	3.3	4.5	3.3	3.8	3.3	3.3	3.3	3.4	3.1	3.3	2.9	12.8	3.3
	1993	3.1	3.7	4.2	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	3.1	3.5	3.0	1.7	5.3
55-59	1992	5.1	5.8	3.5	6.0	5.8	5.0	5.3	4.4	4.4	5.0	4.9	4.8	13.5
	1993	5.0	6.1	3.1	6.2	3.6	5.0	5.1	5.7	5.5	5.1	4.6	2.5	7.4
60-64	1992	8.2	9.7	8.2	8.6	8.2	8.4	8.3	8.7	7.6	8.3	7.0	13.2	14.9
	1993	8.3	9.7	10.6	8.7	7.2	8.1	8.4	8.6	8.3	8.3	8.2	8.6	13.3
65-69	1992	12.5	14.5	11.9	15.5	11.7	12.4	12.6	13.1	11.7	11.8	12.0	23.1	16.8
	1993	12.9	13.6	13.8	15.3	13.4	13.5	12.8	13.1	11.0	12.6	11.9	9.9	22.5
70-74	1992	20.0	21.4	24.5	23.2 [*]	20.3	20.5	20.8	20.5	15.7	17.9	17.7	25.6	55.8
	1993	20.7	19.9	21.9	22.8	22.9	21.1	20.9	19.8	18.1	20.4	19.4	49.7	38.8
75-79	1992	34.5	45.3	42.2	38.0	36.0	36.3	34.8	33.1	29.4	30.8	31.5	139.5	50.7
	1993	35.3	42.7	31.8	38.8	35.5	37.4	35.9	33.0	28.7	32.3	32.2	55.6	58.0
80-84	1992	58.4	68.4	58.0	61.4	59.1	59.6	58.8	57.1	51.5	56.7	56.3	117.6	109.6
	1993	60.1	68.3	55.5	57.8	63.9	62.8	61.0	55.9	48.8	60.7	56.8	109.1	160.7
85-89	1992	101.5	120.5	108.1	101.0	104.3	104.4	101.4	96.3	81.9	102.5	102.6	34.5	142.9
	1993	104.1	116.6	92.5	102.1	113.2	106.4	105.8	102.9	96.8	97.2	99.4	71.4	92.6
90+	1992	193.1	223.1	181.6	193.5	194.1	172.9	201.6	198.0	188.0	188.0	200.8	-	147.1
	1993	199.0	203.2	222.6	191.7	207.1	197.8	201.2	205.4	175.8	191.9	202.9	71.4	303.0

¹ Standardized to the 1991 Canadian population
¹ Normalisé à la population Canadienne de 1991

Table 4.6 Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1993
Tableau 4.6 Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1993

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes - Les deux sexes													
Total													
Total	204,912	3,890	1,145	7,559	5,806	51,711	75,853	9,299	8,164	15,338	25,764	123	260
< 15	3,638	82	23	109	99	784	1,368	169	171	408	387	9	29
15-24	2,652	55	17	66	97	703	785	122	121	287	366	6	27
25-44	11,528	180	41	326	310	3,070	3,908	422	334	1,107	1,773	17	40
45-64	33,745	665	160	1,124	812	9,404	12,542	1,306	1,066	2,604	3,975	32	55
65-84	106,574	2,157	599	4,177	3,066	27,230	39,645	4,745	4,208	7,493	13,122	51	81
85 +	46,772	751	305	1,757	1,422	10,520	17,603	2,534	2,264	3,439	6,141	8	28
Not Stated Non précisé	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Single													
Célibataire													
Total	29,872	548	220	1,177	891	9,326	9,618	1,389	1,255	2,202	3,112	39	95
< 15	3,638	82	23	109	99	784	1,368	169	171	408	387	9	29
15-24	2,469	54	17	64	89	661	736	120	112	267	316	6	27
25-44	5,218	69	20	144	122	1,559	1,669	176	146	461	819	8	25
45-64	4,474	97	26	156	108	1,539	1,442	215	147	277	451	8	8
65-84	9,633	189	83	464	308	3,310	2,928	486	490	561	802	7	5
85 +	4,438	57	51	240	165	1,473	1,474	222	189	228	337	1	1
Not Stated Non précisé	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Married													
Maré													
Total	92,061	1,889	496	3,233	2,614	22,861	35,025	3,897	3,659	6,965	11,278	47	97
15-24	106	1	-	1	7	12	44	2	8	14	17	-	-
25-44	4,605	94	18	142	145	1,005	1,770	189	153	504	565	6	14
45-64	21,564	450	104	731	548	5,511	8,581	799	702	1,660	2,425	17	36
65-84	55,578	1,185	312	2,026	1,631	13,872	21,076	2,393	2,250	3,948	6,822	21	42
85 +	10,208	159	62	333	283	2,461	3,554	514	546	839	1,449	3	5
Widowed													
Veuf													
Total	69,067	1,338	390	2,792	2,048	15,198	27,383	3,489	2,925	5,018	8,397	30	59
15-24	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
25-44	109	1	1	2	3	35	36	4	5	11	11	-	-
45-64	2,724	59	15	102	60	744	1,036	112	105	203	274	5	9
65-84	35,274	746	187	1,524	1,028	8,193	13,966	1,621	1,318	2,499	4,143	21	28
85 +	30,957	532	187	1,163	957	6,226	12,344	1,752	1,497	2,304	3,969	4	22
Divorced													
Divorcé													
Total	10,118	98	39	316	248	2,305	3,573	381	323	1,110	1,712	5	8
15-24	8	-	-	-	-	2	3	-	-	2	1	-	-
25-44	1,148	14	2	31	40	249	409	42	30	127	201	2	1
45-64	4,022	54	15	124	93	1,031	1,422	131	112	451	585	2	2
65-84	4,316	28	17	143	98	901	1,536	182	149	466	790	1	5
85 +	624	2	5	18	17	122	203	26	32	64	135	-	-
Separated													
Séparé													
Total	1,368	17	-	38	1	730	-	117	-	1	463	1	-
15-24	27	-	-	-	1	3	-	-	-	-	23	-	-
25-44	175	2	-	7	-	71	-	9	-	-	85	1	-
45-64	392	5	-	10	-	245	-	37	-	-	95	-	-
65-84	636	9	-	18	-	365	-	55	-	-	189	-	-
85 +	138	1	-	3	-	46	-	16	-	1	71	-	-
Not Stated													
Non Précisé													
Total	2,426	-	-	3	4	1,291	254	26	2	42	802	1	1
15-24	39	-	-	-	-	25	1	-	1	3	9	-	-
25-44	273	-	-	-	-	151	24	2	-	4	92	-	-
45-64	569	-	-	1	3	334	61	12	-	13	145	-	-
65-84	1,137	-	-	2	1	589	139	8	1	19	376	1	1
85 +	407	-	-	-	-	192	28	4	-	3	180	-	-
Not Stated Non précisé	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Table 4.6 Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1993 - Continued
Tableau 4.6 Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1993 - suite

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès													
Males - Hommes													
Total													
Total	109,407	2,226	620	4,078	3,075	27,681	39,665	4,938	4,536	8,372	13,972	86	158
< 15	2,075	47	7	56	53	461	782	86	95	234	233	6	15
15-24	1,923	41	15	45	72	539	534	91	93	201	263	6	23
25-44	7,962	126	28	223	207	2,130	2,689	279	213	746	1,284	13	24
45-64	21,371	427	97	715	544	6,107	7,895	809	649	1,582	2,485	27	34
65-84	59,274	1,289	360	2,393	1,695	14,879	21,835	2,705	2,525	4,211	7,304	29	49
85 +	16,799	296	113	646	504	3,565	5,928	967	961	1,398	2,403	5	13
Not Stated Non précisé	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Single													
Célibataire													
Total	18,276	357	128	738	508	5,251	5,765	858	876	1,529	2,172	30	64
< 15	2,075	47	7	56	53	461	782	86	95	234	233	6	15
15-24	1,809	41	15	44	68	510	508	89	89	190	226	6	23
25-44	4,089	52	16	107	92	1,216	1,318	124	102	362	680	5	15
45-64	3,265	75	20	119	83	1,074	1,043	159	111	209	358	8	6
65-84	5,663	120	54	312	162	1,635	1,753	314	367	406	531	5	4
85 +	1,373	22	16	100	50	355	360	85	112	128	144	-	1
Not Stated Non précisé	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Married													
Marié													
Total	63,873	1,375	362	2,332	1,847	15,261	24,543	2,776	2,667	4,841	7,767	38	64
15-24	59	-	-	1	4	6	24	2	3	8	11	-	-
25-44	2,774	62	11	90	87	584	1,072	124	93	299	338	5	9
45-64	13,875	294	69	479	363	3,619	5,570	506	436	1,023	1,479	14	23
65-84	39,509	898	232	1,501	1,167	9,491	15,160	1,723	1,678	2,814	4,800	17	28
85 +	7,656	121	50	261	226	1,561	2,717	421	457	697	1,139	2	4
Widowed													
Veuf													
Total	18,593	428	110	768	555	4,300	7,119	966	772	1,277	2,265	11	22
15-24	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25-44	40	1	1	1	1	17	16	1	1	-	1	-	-
45-64	924	23	1	25	26	293	339	33	29	55	94	3	3
65-84	10,366	252	64	467	304	2,521	3,996	500	368	683	1,195	5	11
85 +	7,262	152	44	275	224	1,469	2,767	432	374	539	975	3	8
Divorced													
Divorcé													
Total	6,199	53	20	213	161	1,495	2,066	241	219	688	1,031	5	7
15-24	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
25-44	730	9	-	20	27	152	264	24	17	81	134	2	-
45-64	2,614	33	7	85	69	696	897	81	73	283	386	2	2
65-84	2,588	11	10	99	61	589	833	121	111	292	455	1	5
85 +	265	-	3	9	4	57	72	15	18	31	56	-	-
Separated													
Séparé													
Total	916	13	-	25	-	511	-	77	-	1	288	1	-
15-24	20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	19	-	-
25-44	129	2	-	5	-	49	-	5	-	-	67	1	-
45-64	262	2	-	7	-	166	-	21	-	-	66	-	-
65-84	432	8	-	12	-	262	-	40	-	-	110	-	-
85 +	73	1	-	1	-	33	-	11	-	1	26	-	-
Not Stated													
Non Précisé													
Total	1,550	-	-	2	4	863	172	20	2	36	449	1	1
15-24	32	-	-	-	-	21	1	-	1	2	7	-	-
25-44	200	-	-	-	-	112	19	1	-	4	64	-	-
45-64	431	-	-	-	3	259	46	9	-	12	102	-	-
65-84	716	-	-	2	1	381	93	7	1	16	213	1	1
85 +	170	-	-	-	-	90	12	3	-	2	63	-	-
Not Stated Non précisé	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Table 4.6 Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1993 - Concluded
Tableau 4.6 Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1993 - fin

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès													
Females - Femmes													
Total													
Total	95,505	1,664	525	3,481	2,731	24,030	36,188	4,361	3,628	6,966	11,792	37	102
< 15	1,563	35	16	53	46	323	586	83	76	174	154	3	14
15-24	729	14	2	21	25	164	251	31	28	86	103	-	4
25-44	3,566	54	13	103	103	940	1,219	143	121	361	489	4	16
45-64	12,374	238	63	409	268	3,297	4,647	497	417	1,022	1,490	5	21
65-84	47,300	868	239	1,784	1,371	12,351	17,810	2,040	1,683	3,282	5,818	22	32
85 +	29,973	455	192	1,111	918	6,955	11,675	1,567	1,303	2,041	3,738	3	15
Single													
Célibataire													
Total	11,596	191	92	439	383	4,075	3,853	531	379	673	940	9	31
< 15	1,563	35	16	53	46	323	586	83	76	174	154	3	14
15-24	660	13	2	20	21	151	228	31	23	77	90	-	4
25-44	1,129	17	4	37	30	343	351	52	44	99	139	3	10
45-64	1,209	22	6	37	25	465	399	56	36	68	93	-	2
65-84	3,970	69	29	152	146	1,675	1,175	172	123	155	271	2	1
85 +	3,065	35	35	140	115	1,118	1,114	137	77	100	193	1	-
Married													
Mariée													
Total	28,188	514	134	901	767	7,600	10,482	1,121	992	2,124	3,511	9	33
15-24	47	1	-	-	3	6	20	-	5	6	6	-	-
25-44	1,831	32	7	52	58	421	698	65	60	205	227	1	5
45-64	7,689	156	35	252	185	1,892	3,011	293	266	637	946	3	13
65-84	16,069	287	80	525	464	4,381	5,916	670	572	1,134	2,022	4	14
85 +	2,552	38	12	72	57	900	837	93	89	142	310	1	1
Widowed													
Veuve													
Total	50,474	910	280	2,024	1,493	10,898	20,264	2,523	2,153	3,741	6,132	19	37
15-24	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25-44	69	-	-	1	2	18	20	3	4	11	10	-	-
45-64	1,800	36	14	77	34	451	697	79	76	148	180	2	6
65-84	24,908	494	123	1,057	724	5,672	9,970	1,121	950	1,816	2,948	16	17
85 +	23,695	380	143	888	733	4,757	9,577	1,320	1,123	1,765	2,994	1	14
Divorced													
Divorcée													
Total	3,919	45	19	103	87	810	1,507	140	104	422	681	-	1
15-24	6	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	-
25-44	418	5	2	11	13	97	145	18	13	46	67	-	1
45-64	1,408	21	8	39	24	335	525	50	39	168	199	-	-
65-84	1,728	17	7	44	37	312	703	61	38	174	335	-	-
85 +	359	2	2	9	13	65	131	11	14	33	79	-	-
Separated													
Séparée													
Total	452	4	-	13	1	219	-	40	-	-	175	-	-
15-24	7	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4	-	-
25-44	46	-	-	2	-	22	-	4	-	-	18	-	-
45-64	130	3	-	3	-	79	-	16	-	-	29	-	-
65-84	204	1	-	6	-	103	-	15	-	-	79	-	-
85 +	65	-	-	2	-	13	-	5	-	-	45	-	-
Not Stated													
Non Précisé													
Total	876	-	-	1	-	428	82	6	-	6	353	-	-
15-24	7	-	-	-	-	4	-	-	-	1	2	-	-
25-44	73	-	-	-	-	39	5	1	-	-	28	-	-
45-64	138	-	-	1	-	75	15	3	-	1	43	-	-
65-84	421	-	-	-	-	208	46	1	-	3	163	-	-
85 +	237	-	-	-	-	102	16	1	-	1	117	-	-

Table 4.7 Infant Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993
Tableau 4.7 Mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes													
Les deux sexes													
Total (< 1 year - an)	2,448	50	16	82	65	529	922	118	115	268	264	4	15
< 1 day / jour	918	23	4	34	16	215	350	43	40	98	91	2	2
1 - 6 days / jours	414	6	1	17	15	82	184	17	15	37	35	1	4
7 - 13 days / jours	128	1	3	3	7	33	46	8	4	10	12	-	1
14 - 27 days / jours	153	4	1	4	5	24	67	12	9	17	9	-	1
Neonatal - Néonatale ¹	1,613	34	9	58	43	354	647	80	68	162	147	3	8
28 days/jours - 3 months/mois	463	5	6	14	14	94	157	23	20	59	66	1	4
4 - 6 months/mois	200	6	-	6	7	37	61	10	16	28	27	-	2
7 - 12 months/mois	172	5	1	4	1	44	57	5	11	19	24	-	1
Post-Neonatal - Post-Néonatale ²	835	16	7	24	22	175	275	38	47	106	117	1	7
Males													
Hommes													
Total (< 1 year - an)	1,379	30	4	41	35	306	528	58	67	150	152	3	5
< 1 day / jour	528	17	-	20	9	131	195	20	22	54	57	2	1
1 - 6 days / jours	222	3	1	7	6	41	103	8	10	24	18	1	-
7 - 13 days / jours	77	1	-	2	4	20	30	4	2	6	8	-	-
14 - 27 days / jours	81	1	-	2	3	12	39	7	5	9	2	-	1
Neonatal - Néonatale ¹	908	22	1	31	22	204	367	39	39	93	85	3	2
28 days/jours - 3 months/mois	258	1	2	6	8	55	93	13	11	34	33	-	2
4 - 6 months/mois	126	4	-	3	5	25	38	4	12	16	18	-	1
7 - 12 months/mois	87	3	1	1	-	22	30	2	5	7	16	-	-
Post-Neonatal - Post-Néonatale ²	471	8	3	10	13	102	161	19	28	57	67	-	3
Females													
Femmes													
Total (< 1 year - an)	1,069	20	12	41	30	223	394	60	48	118	112	1	10
< 1 day / jour	390	6	4	14	7	84	155	23	18	44	34	-	1
1 - 6 days / jours	192	3	-	10	9	41	81	9	5	13	17	-	4
7 - 13 days / jours	51	-	3	1	3	13	16	4	2	4	4	-	1
14 - 27 days / jours	72	3	1	2	2	12	28	5	4	8	7	-	-
Neonatal - Néonatale ¹	705	12	8	27	21	150	280	41	29	69	62	-	6
28 days/jours - 3 months/mois	205	4	4	8	6	39	64	10	9	25	33	1	2
4 - 6 months/mois	74	2	-	3	2	12	23	6	4	12	9	-	1
7 - 12 months/mois	85	2	-	3	1	22	27	3	6	12	8	-	1
Post-Neonatal - Post-Néonatale ²	364	8	4	14	9	73	114	19	19	49	50	1	4

¹ Under 4 weeks of age.

¹ Moins de 4 semaines d'âge.

² Between 4 weeks and one year of age.

² Entre 4 semaines et un an d'âge.

Table 4.8 Infant Mortality Rates by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993
Tableau 4.8 Taux de mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Alb.				C.-B.	T.N.-O.		
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
Both sexes													
Les deux sexes													
Total (< 1 year - an)	6.3	7.8	9.1	7.1	7.2	5.7	6.2	7.1	8.1	6.7	5.7	7.9	9.6
< 1 day / jour	2.4	3.6	2.3	2.9	1.8	2.3	2.4	2.6	2.8	2.4	2.0	3.9	1.3
1 - 6 days / jours	1.1	0.9	0.6	1.5	1.7	0.9	1.2	1.0	1.1	0.9	0.8	2.0	2.6
7 - 13 days / jours	0.3	0.2	1.7	0.3	0.8	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	-	0.6
14 - 27 days / jours	0.4	0.6	0.6	0.3	0.6	0.3	0.5	0.7	0.6	0.4	0.2	-	0.6
Neonatal - Néonatale ¹	4.2	5.3	5.1	5.0	4.8	3.8	4.4	4.8	4.8	4.0	3.2	5.9	5.1
28 days/jours - 3 months/mois	1.2	0.8	3.4	1.2	1.5	1.0	1.1	1.4	1.4	1.5	1.4	2.0	2.6
4 - 6 months/mois	0.5	0.9	-	0.5	0.8	0.4	0.4	0.6	1.1	0.7	0.6	-	1.3
7 - 12 months/mois	0.4	0.8	0.6	0.3	0.1	0.5	0.4	0.3	0.8	0.5	0.5	-	0.6
Post-Neonatal - Post-Néonatale ²	2.1	2.5	4.0	2.1	2.4	1.9	1.9	2.3	3.3	2.6	2.5	2.0	4.5
Males													
Hommes													
Total (< 1 year - an)	6.9	9.2	4.3	7.0	7.4	6.4	7.0	6.7	9.1	7.3	6.4	11.1	6.3
< 1 day / jour	2.6	5.2	-	3.4	1.9	2.7	2.6	2.3	3.0	2.6	2.4	7.4	1.3
1 - 6 days / jours	1.1	0.9	1.1	1.2	1.3	0.9	1.4	0.9	1.4	1.2	0.8	3.7	-
7 - 13 days / jours	0.4	0.3	-	0.3	0.9	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	-	-
14 - 27 days / jours	0.4	0.3	-	0.3	0.6	0.3	0.5	0.8	0.7	0.4	0.1	-	1.3
Neonatal - Néonatale ¹	4.5	6.7	1.1	5.3	4.7	4.3	4.8	4.5	5.3	4.5	3.6	11.1	2.5
28 days/jours - 3 months/mois	1.3	0.3	2.2	1.0	1.7	1.2	1.2	1.5	1.5	1.6	1.4	-	2.5
4 - 6 months/mois	0.6	1.2	-	0.5	1.1	0.5	0.5	0.5	1.6	0.8	0.8	-	1.3
7 - 12 months/mois	0.4	0.9	1.1	0.2	-	0.5	0.4	0.2	0.7	0.3	0.7	-	-
Post-Neonatal - Post-Néonatale ²	2.4	2.5	3.3	1.7	2.8	2.1	2.1	2.2	3.8	2.8	2.8	-	3.8
Females													
Femmes													
Total (< 1 year - an)	5.7	6.3	14.4	7.2	6.9	5.0	5.5	7.4	7.0	6.0	5.0	4.2	13.0
< 1 day / jour	2.1	1.9	4.8	2.5	1.6	1.9	2.2	2.9	2.6	2.2	1.5	-	1.3
1 - 6 days / jours	1.0	0.9	-	1.8	2.1	0.9	1.1	1.1	0.7	0.7	0.8	-	5.2
7 - 13 days / jours	0.3	-	3.6	0.2	0.7	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	-	1.3
14 - 27 days / jours	0.4	0.9	1.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	-	-
Neonatal - Néonatale ¹	3.7	3.8	9.6	4.7	4.8	3.4	3.9	5.1	4.2	3.5	2.8	-	7.8
28 days/jours - 3 months/mois	1.1	1.3	4.8	1.4	1.4	0.9	0.9	1.2	1.3	1.3	1.5	4.2	2.6
4 - 6 months/mois	0.4	0.6	-	0.5	0.5	0.3	0.3	0.7	0.6	0.6	0.4	-	1.3
7 - 12 months/mois	0.5	0.6	-	0.5	0.2	0.5	0.4	0.4	0.9	0.6	0.4	-	1.3
Post-Neonatal - Post-Néonatale ²	1.9	2.5	4.8	2.5	2.1	1.6	1.6	2.4	2.8	2.5	2.2	4.2	5.2

¹ Under 4 weeks of age.

¹ Moins de 4 semaines d'âge.

² Between 4 weeks and one year of age.

² Entre 4 semaines et un an d'âge.

5. Historical Death Statistics, 1974-1993

**5. Statistiques historiques de mortalité,
1974-1993**

Table 5.1 Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993
Tableau 5.1 Décès selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1993

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes Les deux sexes													
1974	166,794	3,286	1,088	6,899	5,205	42,767	60,556	8,430	7,814	11,252	19,177	114	206
1975	167,176	3,219	1,057	6,799	5,150	43,414	60,604	8,385	7,672	11,397	19,151	112	216
1976	167,009	3,323	1,095	6,955	5,202	43,011	60,645	8,262	7,809	11,584	18,788	123	212
1977	167,498	3,138	1,046	6,963	5,185	43,459	61,425	8,178	7,594	11,609	18,596	105	200
1978	168,179	3,115	994	6,877	5,183	43,552	61,116	8,297	7,749	11,944	19,058	89	205
1979	168,183	3,136	1,022	6,843	5,172	43,311	61,468	8,217	7,369	12,109	19,204	127	205
1980	171,473	3,345	1,035	7,004	5,297	43,512	62,746	8,436	7,651	12,710	19,371	128	238
1981	171,029	3,230	992	6,958	5,139	42,684	62,838	8,648	7,523	12,823	19,857	141	196
1982	174,413	3,385	980	6,941	5,197	43,497	63,696	8,490	8,202	12,968	20,707	118	232
1983	174,484	3,498	1,050	7,047	5,206	44,275	64,507	8,521	7,611	12,588	19,827	113	241
1984	175,727	3,520	1,109	6,913	5,272	44,449	64,703	8,290	7,710	12,730	20,686	108	237
1985	181,323	3,557	1,110	7,315	5,230	45,707	66,747	8,756	8,031	13,231	21,302	123	214
1986	184,224	3,540	1,121	7,255	5,458	46,892	67,865	8,911	8,061	13,560	21,213	113	235
1987	184,953	3,629	1,116	7,112	5,408	47,616	68,119	8,710	7,808	13,316	21,814	108	197
1988	190,011	3,591	1,112	7,412	5,450	47,771	70,679	9,100	8,100	13,894	22,546	136	220
1989	190,965	3,718	1,089	7,516	5,496	48,305	70,907	8,819	7,920	13,854	22,997	95	249
1990	191,973	3,884	1,143	7,388	5,426	48,420	70,818	8,863	8,044	14,068	23,577	115	227
1991	195,568	3,798	1,188	7,255	5,469	49,121	72,917	8,943	8,098	14,451	23,977	114	237
1992	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206	8,980	7,793	14,679	24,615	117	256
1993	204,912	3,890	1,145	7,559	5,806	51,711	75,853	9,299	8,164	15,338	25,764	123	260
Males Hommes													
1974	96,575	1,970	614	4,043	3,041	24,803	33,985	4,885	4,733	6,903	11,392	78	128
1975	96,925	1,921	614	3,974	2,950	25,320	34,107	4,909	4,647	6,929	11,345	77	132
1976	96,725	1,952	634	3,992	3,032	25,118	34,225	4,698	4,798	7,113	10,947	93	123
1977	96,872	1,877	652	4,081	3,038	25,475	34,283	4,845	4,607	7,020	10,796	73	125
1978	97,116	1,859	570	4,013	3,051	25,352	34,291	4,833	4,654	7,202	11,111	62	118
1979	96,532	1,879	589	3,931	3,020	25,292	34,097	4,743	4,406	7,339	11,012	92	132
1980	97,575	1,941	567	3,947	3,057	25,202	34,519	4,734	4,561	7,648	11,158	87	154
1981	97,055	1,939	571	3,968	2,996	24,746	34,461	4,920	4,428	7,623	11,182	93	128
1982	98,054	1,980	571	3,926	3,016	24,810	34,545	4,679	4,854	7,732	11,710	77	154
1983	97,747	1,997	576	4,026	2,949	25,118	34,984	4,831	4,455	7,349	11,238	71	153
1984	97,872	2,051	611	3,772	3,000	25,261	34,845	4,619	4,488	7,476	11,533	68	148
1985	100,460	2,060	639	4,043	2,982	25,870	35,744	4,874	4,597	7,657	11,763	85	146
1986	100,969	1,998	629	4,020	3,052	26,160	36,010	4,880	4,633	7,716	11,649	74	148
1987	101,252	2,136	617	3,890	2,986	26,521	36,195	4,752	4,332	7,651	11,980	71	121
1988	104,106	2,008	625	4,074	3,052	26,464	37,732	5,033	4,690	7,880	12,315	93	140
1989	104,108	2,132	618	4,110	3,014	26,850	37,419	4,759	4,556	7,854	12,576	63	157
1990	103,968	2,206	615	3,972	2,963	26,672	37,355	4,704	4,481	7,971	12,808	70	151
1991	105,438	2,108	674	3,924	3,002	26,942	38,176	4,706	4,509	8,109	13,074	72	142
1992	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653	4,807	4,353	8,118	13,431	64	166
1993	109,407	2,226	620	4,078	3,075	27,681	39,665	4,938	4,536	8,372	13,972	86	158
Females Femmes													
1974	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571	3,545	3,081	4,349	7,785	36	78
1975	70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497	3,476	3,025	4,468	7,806	35	84
1976	70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893	26,420	3,564	3,011	4,471	7,841	30	89
1977	70,626	1,261	394	2,882	2,147	17,984	27,142	3,333	2,987	4,589	7,800	32	75
1978	71,063	1,256	424	2,864	2,132	18,200	26,825	3,464	3,095	4,742	7,947	27	87
1979	71,651	1,257	433	2,912	2,152	18,019	27,371	3,474	2,963	4,770	8,192	35	73
1980	73,898	1,404	468	3,057	2,240	18,310	28,227	3,702	3,090	5,062	8,213	41	84
1981	73,974	1,291	421	2,990	2,143	17,938	28,377	3,728	3,095	5,200	8,675	48	68
1982	76,359	1,405	409	3,015	2,181	18,687	29,151	3,811	3,348	5,236	8,997	41	78
1983	76,737	1,501	474	3,021	2,257	19,157	29,523	3,690	3,156	5,239	8,589	42	88
1984	77,855	1,469	498	3,141	2,272	19,188	29,858	3,671	3,222	5,254	9,153	40	89
1985	80,863	1,497	471	3,272	2,248	19,837	31,003	3,882	3,434	5,574	9,539	38	68
1986	83,255	1,542	492	3,235	2,406	20,732	31,855	4,031	3,428	5,844	9,564	39	87
1987	83,701	1,493	499	3,222	2,422	21,095	31,924	3,958	3,476	5,665	9,834	37	76
1988	85,905	1,583	487	3,338	2,398	21,307	32,947	4,067	3,410	6,014	10,231	43	80
1989	86,857	1,586	471	3,406	2,482	21,455	33,488	4,060	3,364	6,000	10,421	32	92
1990	88,005	1,678	528	3,416	2,463	21,748	33,463	4,159	3,563	6,097	10,769	45	76
1991	90,130	1,690	514	3,331	2,467	22,179	34,741	4,237	3,589	6,342	10,903	42	95
1992	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553	4,173	3,440	6,561	11,184	53	90
1993	95,505	1,664	525	3,481	2,731	24,030	36,188	4,361	3,628	6,966	11,792	37	102

Table 5.2 Age-Standardized Death Rates¹ by Sex, Canada, Provinces, and Territories, 1974-1993
Tableau 5.2 Taux de mortalité normalisé¹ selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1993

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Both sexes													
Les deux sexes													
1974	9.2	9.4	9.2	9.7	9.4	9.8	9.2	8.9	8.5	8.6	8.7	9.9	10.1
1975	9.0	9.1	8.9	9.4	9.2	9.6	9.0	8.7	8.3	8.5	8.6	11.2	10.5
1976	8.8	9.3	9.1	9.4	9.1	9.3	8.8	8.5	8.3	8.5	8.2	11.9	9.0
1977	8.6	8.6	8.6	9.3	8.9	9.2	8.6	8.2	8.0	8.2	7.9	10.9	8.5
1978	8.5	8.3	8.0	9.0	8.7	9.1	8.4	8.2	8.1	8.2	7.9	8.0	9.4
1979	8.3	8.2	8.1	8.8	8.5	8.7	8.2	8.0	7.5	8.1	7.8	10.3	8.6
1980	8.2	8.5	7.9	8.8	8.6	8.6	8.2	8.1	7.7	8.1	7.6	10.8	11.7
1981	8.0	8.0	7.5	8.6	8.1	8.2	8.0	8.2	7.4	8.0	7.5	11.9	8.6
1982	7.9	8.2	7.3	8.4	8.1	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	10.7	10.3
1983	7.8	8.4	7.7	8.4	8.0	8.1	7.7	7.7	7.3	7.5	7.1	10.7	10.0
1984	7.6	8.3	7.9	8.1	7.9	7.9	7.5	7.4	7.2	7.4	7.2	9.3	9.8
1985	7.7	8.3	7.9	8.4	7.7	8.0	7.6	7.6	7.4	7.4	7.2	10.7	8.4
1986	7.6	8.1	8.0	8.2	7.9	8.0	7.5	7.6	7.3	7.4	6.9	9.0	8.3
1987	7.4	8.1	7.7	7.8	7.6	7.8	7.3	7.3	6.9	7.0	6.9	8.2	8.1
1988	7.4	7.9	7.6	8.0	7.5	7.6	7.3	7.5	7.0	7.1	6.9	10.6	9.1
1989	7.2	8.0	7.4	7.9	7.4	7.5	7.1	7.1	6.7	6.9	6.8	7.2	9.2
1990	7.0	8.1	7.7	7.6	7.2	7.3	6.9	7.0	6.7	6.7	6.7	8.8	8.7
1991	7.0	7.8	7.7	7.3	7.0	7.2	6.9	6.9	6.6	6.7	6.6	8.5	9.1
1992	6.8	7.6	7.2	7.4	7.0	6.9	6.8	6.8	6.2	6.6	6.5	8.1	10.5
1993	6.9	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	6.8	7.0	6.4	6.6	6.6	8.8	10.6
Males													
Hommes													
1974	11.7	11.6	11.3	12.5	12.0	12.4	11.8	11.2	10.6	10.8	11.2	12.3	11.5
1975	11.6	11.3	11.4	12.1	11.4	12.4	11.7	11.2	10.4	10.7	11.0	12.0	13.0
1976	11.4	11.5	11.8	12.0	11.6	12.1	11.5	10.6	10.7	10.8	10.5	15.8	10.1
1977	11.2	10.6	11.8	12.3	11.4	12.1	11.2	10.8	10.2	10.3	10.1	14.0	10.6
1978	11.1	10.4	10.3	11.9	11.4	11.9	11.0	10.7	10.2	10.4	10.3	9.9	10.7
1979	10.8	10.3	10.6	11.5	11.1	11.6	10.7	10.4	9.6	10.3	10.0	13.3	10.5
1980	10.7	10.6	10.0	11.4	11.2	11.5	10.7	10.4	9.8	10.4	9.8	12.6	13.9
1981	10.5	10.3	10.0	11.4	10.8	11.0	10.4	10.6	9.5	10.2	9.6	15.5	10.2
1982	10.4	10.4	9.8	11.1	10.8	10.8	10.2	10.0	10.3	10.2	9.9	13.4	13.3
1983	10.2	10.3	9.7	11.1	10.5	10.8	10.1	10.2	9.4	9.6	9.3	12.9	10.7
1984	9.9	10.6	10.2	10.3	10.4	10.7	9.8	9.6	9.3	9.6	9.3	11.2	11.5
1985	10.0	10.4	10.5	10.9	10.3	10.8	9.8	10.0	9.4	9.6	9.2	12.8	11.1
1986	9.8	10.1	10.3	10.6	10.4	10.7	9.6	9.9	9.3	9.3	8.8	11.0	10.5
1987	9.6	10.6	10.1	10.1	9.9	10.5	9.4	9.4	8.5	9.1	8.7	10.4	9.2
1988	9.6	9.6	10.2	10.4	9.9	10.3	9.5	9.8	9.1	9.1	8.6	14.3	11.1
1989	9.3	10.2	9.9	10.2	9.7	10.1	9.1	9.1	8.7	8.8	8.5	9.0	10.2
1990	9.0	10.2	9.8	9.7	9.2	9.8	8.8	8.9	8.5	8.5	8.3	8.6	10.3
1991	9.1	9.8	10.4	9.6	9.2	9.7	8.9	8.9	8.5	8.6	8.4	10.3	10.0
1992	8.9	9.5	9.4	9.8	9.2	9.3	8.8	8.9	8.1	8.4	8.3	7.4	12.2
1993	8.9	9.8	9.5	9.6	9.1	9.5	8.7	9.1	8.3	8.4	8.4	11.4	12.0
Females													
Femmes													
1974	7.1	7.4	7.2	7.3	7.2	7.6	7.1	6.9	6.4	6.6	6.5	6.8	8.5
1975	6.9	7.1	6.6	7.0	7.2	7.4	6.9	6.6	6.3	6.5	6.4	9.6	8.2
1976	6.7	7.3	6.7	7.2	6.9	7.1	6.7	6.7	6.1	6.3	6.3	6.6	8.0
1977	6.6	6.7	5.7	6.9	6.7	6.9	6.6	6.0	6.0	6.2	6.1	7.0	6.2
1978	6.4	6.3	5.8	6.6	6.5	6.9	6.4	6.1	6.0	6.2	6.0	6.0	8.1
1979	6.3	6.2	5.8	6.6	6.4	6.6	6.3	6.0	5.6	6.0	6.0	6.8	6.4
1980	6.3	6.7	6.1	6.7	6.5	6.4	6.3	6.3	5.8	6.1	5.8	8.2	9.5
1981	6.1	6.0	5.4	6.4	6.0	6.1	6.1	6.2	5.6	6.1	5.8	8.9	6.8
1982	6.1	6.4	5.1	6.3	6.0	6.1	6.1	6.2	5.9	5.9	5.9	7.8	6.9
1983	5.9	6.6	5.9	6.2	6.0	6.1	6.0	5.8	5.5	5.7	5.4	8.4	9.1
1984	5.8	6.4	6.0	6.3	5.9	5.9	5.9	5.6	5.5	5.5	5.6	7.2	8.3
1985	5.9	6.4	5.7	6.5	5.7	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.6	8.0	5.6
1986	5.9	6.4	5.9	6.2	5.9	6.0	5.9	5.9	5.5	5.7	5.5	6.7	6.0
1987	5.7	6.1	5.8	6.1	5.8	5.9	5.7	5.7	5.4	5.4	5.4	6.0	6.9
1988	5.7	6.3	5.6	6.1	5.6	5.7	5.7	5.7	5.2	5.5	5.4	7.6	7.1
1989	5.6	6.1	5.3	6.1	5.7	5.6	5.7	5.6	5.0	5.3	5.3	5.3	8.0
1990	5.5	6.3	5.9	6.0	5.5	5.5	5.5	5.6	5.2	5.2	5.3	8.5	6.9
1991	5.4	6.1	5.4	5.6	5.3	5.4	5.5	5.4	5.0	5.2	5.1	6.3	7.9
1992	5.2	6.1	5.4	5.6	5.3	5.3	5.3	5.2	4.7	5.1	5.0	8.7	8.5
1993	5.4	5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	4.9	5.3	5.1	6.3	9.4

¹ Standardized to the 1991 Canadian population
¹ Normalisé à la population canadienne de 1991

Table 5.3 Deaths by Age and Sex, Canada, 1974-1993

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of deaths											
Both sexes											
1974	166,794	5,192	1,080	830	939	2,632	2,648	2,008	1,788	2,257	3,454
1975	167,176	4,902	1,080	826	897	2,549	2,648	2,069	1,888	2,271	3,433
1976	167,009	4,682	1,009	726	770	2,324	2,428	1,974	1,858	2,102	3,161
1977	167,498	4,475	862	702	749	2,374	2,645	2,074	1,954	2,272	3,236
1978	168,179	4,289	886	690	751	2,221	2,678	2,026	2,025	2,283	3,029
1979	168,183	3,994	817	648	669	2,405	2,762	2,102	2,055	2,294	3,096
1980	171,473	3,868	829	590	628	2,186	2,573	2,075	2,077	2,323	2,857
1981	171,029	3,562	746	521	601	2,141	2,457	2,076	2,066	2,266	2,980
1982	174,413	3,401	684	456	561	1,791	2,172	2,115	1,932	2,227	2,901
1983	174,484	3,182	678	477	479	1,610	2,310	1,967	2,049	2,282	2,950
1984	175,727	3,058	675	452	463	1,479	2,142	1,936	1,925	2,307	2,898
1985	181,323	2,982	633	403	469	1,433	2,151	1,987	2,137	2,348	3,015
1986	184,224	2,938	655	412	403	1,425	1,997	1,955	2,122	2,504	3,026
1987	184,953	2,706	641	375	456	1,437	1,913	2,016	2,146	2,443	3,186
1988	190,011	2,705	605	397	440	1,343	1,910	2,048	2,201	2,489	3,231
1989	190,965	2,795	595	372	402	1,364	1,775	2,082	2,325	2,692	3,352
1990	191,973	2,766	559	384	429	1,226	1,614	1,977	2,467	2,827	3,468
1991	195,568	2,573	501	352	405	1,258	1,617	2,058	2,364	2,788	3,585
1992	196,535	2,431	484	391	379	1,153	1,538	1,957	2,407	3,023	3,613
1993	204,912	2,448	507	317	366	1,187	1,465	1,839	2,585	3,258	3,846
Males											
1974	96,575	2,946	622	504	599	1,977	2,041	1,437	1,180	1,481	2,283
1975	96,925	2,798	620	499	550	1,930	2,038	1,486	1,274	1,485	2,211
1976	96,725	2,673	592	434	498	1,734	1,877	1,458	1,243	1,329	2,085
1977	96,872	2,509	473	442	466	1,770	2,073	1,518	1,334	1,502	2,097
1978	97,116	2,451	509	422	499	1,672	2,067	1,475	1,392	1,507	1,999
1979	96,532	2,301	444	393	446	1,763	2,148	1,519	1,397	1,448	2,019
1980	97,575	2,217	489	372	394	1,618	1,954	1,497	1,415	1,505	1,818
1981	97,055	2,050	426	302	395	1,622	1,917	1,474	1,421	1,483	1,905
1982	98,054	1,986	392	269	361	1,336	1,696	1,530	1,299	1,395	1,810
1983	97,747	1,783	378	291	313	1,196	1,816	1,458	1,414	1,464	1,877
1984	97,872	1,730	366	271	283	1,128	1,655	1,421	1,312	1,502	1,819
1985	100,460	1,680	363	241	290	1,028	1,674	1,467	1,470	1,541	1,918
1986	100,969	1,660	363	251	244	1,029	1,548	1,436	1,476	1,638	1,922
1987	101,252	1,587	357	212	306	1,062	1,477	1,507	1,522	1,638	1,982
1988	104,106	1,547	343	251	285	1,008	1,481	1,526	1,544	1,626	2,043
1989	104,108	1,606	330	210	245	1,033	1,315	1,527	1,620	1,788	2,105
1990	103,968	1,565	320	220	263	915	1,231	1,463	1,723	1,903	2,233
1991	105,438	1,432	298	197	253	913	1,256	1,502	1,683	1,849	2,248
1992	105,865	1,389	269	218	237	830	1,143	1,461	1,772	2,043	2,374
1993	109,407	1,379	306	171	219	841	1,082	1,373	1,860	2,230	2,499
Females											
1974	70,219	2,246	458	326	340	655	607	571	608	776	1,171
1975	70,251	2,104	460	327	347	619	610	583	614	786	1,222
1976	70,284	2,009	417	292	272	590	551	516	615	773	1,076
1977	70,626	1,966	389	260	283	604	572	556	620	770	1,139
1978	71,063	1,838	377	268	252	549	611	551	633	776	1,030
1979	71,651	1,693	373	255	223	642	614	583	658	846	1,077
1980	73,898	1,651	340	218	234	568	619	578	662	818	1,039
1981	73,974	1,512	320	219	206	519	540	602	645	783	1,075
1982	76,359	1,415	292	187	200	455	476	585	633	832	1,091
1983	76,737	1,399	300	186	166	414	494	509	635	818	1,073
1984	77,855	1,328	309	181	180	351	487	515	613	805	1,079
1985	80,863	1,302	270	162	179	405	477	520	667	807	1,097
1986	83,255	1,278	292	161	159	396	449	519	646	866	1,104
1987	83,701	1,119	284	163	150	375	436	509	624	805	1,204
1988	85,905	1,158	262	146	155	335	429	522	657	863	1,188
1989	86,857	1,189	265	162	157	331	460	555	705	904	1,247
1990	88,005	1,201	239	164	166	311	383	514	744	924	1,235
1991	90,130	1,141	203	155	152	345	361	556	681	939	1,337
1992	90,670	1,042	215	173	142	323	395	496	635	980	1,239
1993	95,505	1,069	201	146	147	346	383	466	725	1,028	1,347

Tableau 5.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, 1974-1993

45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 +	N.S. N.P.	
Nombre de décès											
Les deux sexes.											
5,561	8,183	10,440	14,377	17,243	19,826	20,532	20,643	16,338	10,805	18	1974
5,478	8,132	10,501	14,556	17,508	19,956	20,710	20,308	16,333	10,896	235	1975
5,353	8,003	10,553	14,520	17,548	20,091	21,123	20,472	16,425	11,484	403	1976
5,364	8,094	10,887	14,502	17,961	20,495	21,013	20,054	16,142	11,424	219	1977
4,958	8,074	11,158	14,336	18,210	20,505	21,424	20,222	16,350	11,937	127	1978
4,934	7,851	11,136	13,978	18,472	20,518	21,766	20,091	16,109	12,401	85	1979
4,769	7,534	11,090	13,842	18,841	21,411	22,851	20,940	16,656	13,432	101	1980
4,612	7,313	10,934	14,089	18,910	21,287	22,752	21,243	16,849	13,575	49	1981
4,215	7,186	10,918	14,317	19,099	22,618	23,554	22,002	17,544	14,561	159	1982
4,042	6,948	10,614	14,349	18,815	22,831	24,210	22,354	17,586	14,732	19	1983
3,965	6,658	10,312	15,096	18,276	23,006	24,729	23,133	17,742	15,430	45	1984
4,089	6,608	10,362	14,935	18,659	23,897	25,490	24,140	18,850	16,731	4	1985
4,106	6,520	10,150	14,890	18,907	24,090	26,413	25,228	19,528	16,949	6	1986
4,072	6,169	10,082	14,826	19,367	23,810	26,642	25,429	19,754	17,443	40	1987
4,136	5,885	9,684	15,061	19,908	24,290	27,529	26,679	21,140	18,299	31	1988
4,311	5,879	9,590	14,616	20,175	23,592	27,984	27,276	21,339	18,440	9	1989
4,380	5,939	9,228	14,250	19,955	23,482	28,294	27,904	21,834	18,973	17	1990
4,563	5,854	9,040	14,105	20,316	23,901	29,030	28,265	22,912	20,060	21	1991
4,729	6,013	8,930	14,046	19,390	24,435	28,834	28,920	23,629	20,222	11	1992
4,984	6,157	8,754	13,850	20,071	26,035	29,534	30,934	25,180	21,592	3	1993
Hommes											
3,594	5,351	6,908	9,455	11,110	12,140	11,137	10,194	7,394	4,210	12	1974
3,476	5,374	6,906	9,611	11,226	12,106	11,298	10,089	7,465	4,331	152	1975
3,512	5,301	7,046	9,615	11,261	12,402	11,633	10,079	7,244	4,469	240	1976
3,493	5,316	7,154	9,634	11,563	12,553	11,767	9,758	7,053	4,258	139	1977
3,266	5,323	7,405	9,381	11,717	12,495	12,016	9,840	7,085	4,519	76	1978
3,232	5,099	7,310	9,124	11,842	12,587	12,192	9,686	6,855	4,681	46	1979
3,105	4,960	7,212	8,989	12,038	12,990	12,822	10,116	7,057	4,946	61	1980
3,010	4,750	7,064	9,042	11,992	12,883	12,932	10,364	7,098	4,895	30	1981
2,727	4,694	7,067	9,265	12,077	13,780	13,207	10,613	7,248	5,204	98	1982
2,560	4,554	6,941	9,263	11,811	13,803	13,565	10,998	7,170	5,081	11	1983
2,546	4,346	6,656	9,758	11,449	13,972	13,784	11,490	7,229	5,126	29	1984
2,549	4,273	6,710	9,520	11,703	14,543	14,098	12,029	7,689	5,671	3	1985
2,543	4,185	6,698	9,538	11,783	14,400	14,724	12,360	7,808	5,360	3	1986
2,584	3,868	6,536	9,400	12,091	14,334	14,856	12,430	8,003	5,474	26	1987
2,570	3,733	6,242	9,679	12,490	14,599	15,434	13,107	8,854	5,725	19	1988
2,646	3,736	6,240	9,442	12,596	14,130	15,508	13,473	8,908	5,646	4	1989
2,772	3,768	5,934	9,240	12,346	13,966	15,692	13,694	8,987	5,725	8	1990
2,904	3,712	5,765	9,073	12,553	14,144	16,081	14,004	9,531	6,026	14	1991
2,881	3,735	5,738	8,991	12,058	14,576	15,919	14,301	9,813	6,109	8	1992
3,171	3,878	5,598	8,724	12,464	15,394	16,184	15,232	10,401	6,398	3	1993
Femmes											
1,967	2,832	3,532	4,922	6,133	7,686	9,395	10,449	8,944	6,595	6	1974
2,002	2,758	3,595	4,945	6,282	7,850	9,412	10,219	8,868	6,565	83	1975
1,841	2,702	3,507	4,905	6,287	7,689	9,490	10,393	9,181	7,015	163	1976
1,871	2,778	3,733	4,868	6,398	7,942	9,246	10,296	9,089	7,166	80	1977
1,692	2,751	3,753	4,955	6,493	8,010	9,408	10,382	9,265	7,418	51	1978
1,702	2,752	3,826	4,854	6,630	7,931	9,574	10,405	9,254	7,720	39	1979
1,664	2,574	3,878	4,853	6,803	8,421	10,029	10,824	9,599	8,486	40	1980
1,602	2,563	3,870	5,047	6,918	8,404	9,820	10,879	9,751	8,680	19	1981
1,488	2,492	3,851	5,052	7,022	8,838	10,347	11,389	10,296	9,357	61	1982
1,482	2,394	3,673	5,086	7,004	9,028	10,645	11,356	10,416	9,651	8	1983
1,419	2,312	3,656	5,338	6,827	9,034	10,945	11,643	10,513	10,304	16	1984
1,540	2,335	3,652	5,415	6,956	9,354	11,392	12,111	11,161	11,060	1	1985
1,563	2,335	3,452	5,352	7,124	9,690	11,689	12,868	11,720	11,589	3	1986
1,488	2,301	3,546	5,426	7,276	9,476	11,786	12,999	11,751	11,969	14	1987
1,566	2,152	3,442	5,382	7,418	9,691	12,095	13,572	12,286	12,574	12	1988
1,665	2,143	3,350	5,174	7,579	9,462	12,476	13,803	12,431	12,794	5	1989
1,608	2,171	3,294	5,010	7,609	9,516	12,602	14,210	12,847	13,248	9	1990
1,659	2,142	3,275	5,032	7,763	9,757	12,949	14,261	13,381	14,034	7	1991
1,848	2,278	3,192	5,055	7,332	9,859	12,915	14,619	13,816	14,113	3	1992
1,813	2,279	3,156	5,126	7,607	10,641	13,350	15,702	14,779	15,194	-	1993

Table 5.4 Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, 1974-1993

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Rate per 1,000 population											
Both sexes											
1974	7.3	14.8	0.8	0.4	0.4	1.1	1.2	1.0	1.2	1.7	2.7
1975	7.2	13.6	0.8	0.4	0.4	1.1	1.2	1.0	1.2	1.7	2.7
1976	7.1	13.0	0.7	0.4	0.3	1.0	1.1	1.0	1.1	1.5	2.5
1977	7.0	12.4	0.6	0.4	0.3	1.0	1.1	1.0	1.1	1.6	2.5
1978	7.0	12.0	0.6	0.4	0.4	0.9	1.1	1.0	1.1	1.5	2.4
1979	6.9	10.9	0.6	0.4	0.3	1.0	1.2	1.0	1.1	1.5	2.4
1980	7.0	10.4	0.6	0.3	0.3	0.9	1.1	0.9	1.0	1.4	2.1
1981	6.9	9.6	0.5	0.3	0.3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.4	2.2
1982	6.9	9.1	0.5	0.3	0.3	0.8	0.9	0.9	0.9	1.2	2.0
1983	6.9	8.5	0.5	0.3	0.3	0.7	0.9	0.8	1.0	1.2	2.0
1984	6.8	8.1	0.5	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.9
1985	7.0	7.9	0.4	0.2	0.3	0.7	0.9	0.8	1.0	1.2	1.9
1986	7.0	7.9	0.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.8
1987	7.0	7.3	0.4	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.8
1988	7.1	7.2	0.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.7
1989	7.0	7.1	0.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.7
1990	6.9	6.8	0.4	0.2	0.2	0.6	0.8	0.8	1.0	1.2	1.7
1991	7.0	6.4	0.3	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.7
1992	6.9	6.1	0.3	0.2	0.2	0.6	0.7	0.8	0.9	1.2	1.7
1993	7.1	6.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.7	0.8	1.0	1.3	1.7
Males											
1974	8.4	16.3	0.8	0.5	0.5	1.7	1.9	1.5	1.5	2.2	3.4
1975	8.3	15.2	0.9	0.5	0.5	1.6	1.8	1.5	1.5	2.2	3.3
1976	8.2	14.5	0.8	0.4	0.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.9	3.2
1977	8.1	13.5	0.7	0.5	0.4	1.4	1.8	1.4	1.5	2.1	3.2
1978	8.1	13.3	0.7	0.4	0.5	1.3	1.7	1.4	1.5	2.0	3.1
1979	8.0	12.2	0.6	0.4	0.4	1.4	1.8	1.4	1.4	1.8	3.0
1980	8.0	11.6	0.7	0.4	0.4	1.3	1.6	1.3	1.4	1.8	2.7
1981	7.8	10.8	0.6	0.3	0.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.7	2.7
1982	7.8	10.4	0.5	0.3	0.4	1.1	1.3	1.3	1.2	1.5	2.5
1983	7.7	9.3	0.5	0.3	0.3	1.1	1.4	1.2	1.3	1.5	2.5
1984	7.7	8.9	0.5	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.2	1.5	2.3
1985	7.8	8.7	0.5	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.5	2.4
1986	7.8	8.7	0.5	0.3	0.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.6	2.3
1987	7.7	8.4	0.5	0.2	0.3	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	2.2
1988	7.8	8.0	0.4	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.5	2.2
1989	7.7	8.0	0.4	0.2	0.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.6	2.1
1990	7.5	7.5	0.4	0.2	0.3	0.9	1.1	1.1	1.3	1.7	2.1
1991	7.6	6.9	0.4	0.2	0.3	0.9	1.2	1.2	1.3	1.6	2.1
1992	7.5	6.8	0.3	0.2	0.2	0.8	1.1	1.2	1.3	1.7	2.2
1993	7.6	6.9	0.4	0.2	0.2	0.8	1.0	1.1	1.4	1.8	2.3
Females											
1974	6.2	13.2	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	1.2	1.9
1975	6.1	12.0	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.9
1976	6.0	11.5	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.2	1.7
1977	5.9	11.2	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.8
1978	5.9	10.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.6
1979	5.9	9.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.7
1980	6.0	9.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	1.6
1981	5.9	8.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.6
1982	6.0	7.8	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	1.6
1983	6.0	7.7	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5
1984	6.0	7.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4
1985	6.2	7.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4
1986	6.3	7.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3
1987	6.3	6.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.4
1988	6.3	6.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3
1989	6.3	6.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3
1990	6.3	6.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2
1991	6.4	5.8	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3
1992	6.3	5.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2
1993	6.5	5.7	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2

Tableau 5.4 Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1974-1993

45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 +	
Taux pour 1,000 habitants										
Les deux sexes										
4.4	6.8	10.7	16.5	25.3	38.9	59.5	95.9	148.1	233.9	1974
4.3	6.7	10.5	16.2	24.9	38.0	58.4	93.1	145.9	221.6	1975
4.2	6.5	10.2	15.9	24.1	37.2	57.6	91.9	144.5	216.7	1976
4.2	6.6	10.1	15.7	23.8	36.7	55.6	87.5	138.4	207.4	1977
3.9	6.6	10.0	15.4	23.4	35.6	54.7	86.4	137.1	207.2	1978
3.9	6.4	9.6	15.0	22.9	34.5	53.5	83.0	132.0	203.7	1979
3.8	6.1	9.4	14.5	22.6	34.8	54.2	83.7	131.9	215.3	1980
3.6	5.8	9.2	14.3	22.2	33.3	52.1	82.0	127.5	213.3	1981
3.3	5.7	9.1	13.9	22.2	34.3	52.0	82.1	128.5	219.5	1982
3.2	5.5	8.8	13.4	21.8	33.4	51.7	80.1	125.8	214.3	1983
3.1	5.3	8.5	13.6	21.1	32.5	51.1	79.2	123.0	215.0	1984
3.1	5.3	8.5	13.2	20.9	32.6	50.9	79.4	126.2	223.6	1985
3.1	5.2	8.2	13.1	20.4	32.2	50.9	80.1	126.0	219.5	1986
2.9	5.0	8.1	12.9	20.0	31.2	49.4	77.5	121.6	216.5	1987
2.8	4.7	7.8	13.0	19.7	31.7	49.2	78.4	124.4	221.3	1988
2.8	4.6	7.7	12.5	19.2	30.5	47.9	77.2	119.5	214.5	1989
2.7	4.6	7.4	12.1	18.7	29.4	46.6	76.1	117.3	210.8	1990
2.7	4.4	7.3	11.9	18.7	28.7	46.7	73.9	119.1	210.1	1991
2.6	4.3	7.2	11.7	17.8	27.9	45.5	72.5	117.9	202.7	1992
2.6	4.2	7.0	11.4	18.2	28.5	46.0	74.2	120.5	206.9	1993
Hommes										
5.7	9.1	14.4	22.2	34.5	52.4	77.4	118.1	174.0	250.6	1974
5.4	9.0	14.2	22.0	33.8	50.8	76.5	117.3	176.4	244.0	1975
5.5	8.8	14.1	21.8	32.7	50.6	76.1	116.6	172.2	238.5	1976
5.4	8.8	13.7	21.7	32.5	49.9	74.3	111.5	166.9	222.0	1977
5.0	8.8	13.7	21.2	32.1	48.4	72.9	111.4	167.3	230.9	1978
5.0	8.3	13.1	20.6	31.5	47.4	71.2	107.2	160.8	232.0	1979
4.8	8.0	12.7	19.9	31.2	47.4	72.6	108.9	163.3	246.3	1980
4.7	7.6	12.3	19.4	30.5	45.5	71.1	108.2	160.1	246.8	1981
4.3	7.4	12.2	19.1	30.4	47.2	70.5	106.0	161.8	258.9	1982
4.0	7.1	11.9	18.4	29.8	45.7	70.3	105.0	158.6	251.6	1983
3.9	6.8	11.3	18.7	28.9	44.7	69.3	104.7	156.2	248.6	1984
3.9	6.8	11.2	18.0	28.8	45.1	68.4	105.9	161.2	271.3	1985
3.8	6.7	11.0	17.8	28.0	43.9	69.2	105.6	158.1	255.0	1986
3.7	6.2	10.7	17.3	27.5	43.1	67.2	102.2	152.6	254.2	1987
3.5	6.0	10.1	17.5	27.2	43.7	67.1	104.2	160.3	262.4	1988
3.4	5.8	10.1	16.8	26.4	41.9	64.7	103.1	153.1	250.3	1989
3.4	5.8	9.6	16.2	25.3	40.1	63.0	100.7	148.4	241.1	1990
3.4	5.5	9.3	15.7	25.2	38.8	62.9	98.5	153.3	236.4	1991
3.2	5.3	9.3	15.3	23.9	38.0	61.2	96.2	152.5	229.0	1992
3.3	5.3	9.0	14.7	24.3	38.5	61.6	97.9	155.2	228.5	1993
Femmes										
3.1	4.7	7.1	11.0	17.1	27.7	46.8	81.0	131.9	224.4	1974
3.2	4.4	7.0	10.7	17.0	27.4	45.5	77.3	127.4	208.9	1975
2.9	4.3	6.6	10.4	16.3	26.1	44.4	76.2	128.2	204.7	1976
3.0	4.4	6.7	10.1	16.0	25.9	42.1	72.7	122.2	199.6	1977
2.7	4.4	6.5	10.2	15.7	25.2	41.4	71.2	120.4	195.1	1978
2.7	4.4	6.4	9.9	15.4	24.0	40.6	68.6	116.6	189.7	1979
2.7	4.1	6.4	9.7	15.3	24.6	41.0	68.8	115.6	200.7	1980
2.6	4.1	6.3	9.7	15.1	23.7	38.6	66.7	111.0	198.1	1981
2.4	4.0	6.3	9.2	15.1	24.1	39.0	67.8	112.3	202.4	1982
2.4	3.8	5.9	8.9	15.0	23.7	38.6	65.1	110.1	198.7	1983
2.2	3.7	5.9	9.0	14.5	22.8	38.4	63.8	107.3	201.4	1984
2.4	3.8	5.9	9.0	14.3	22.8	38.6	63.7	109.8	205.2	1985
2.4	3.8	5.5	8.9	14.1	23.0	38.2	65.1	110.9	206.2	1986
2.2	3.7	5.7	9.0	13.7	22.1	37.1	62.9	106.8	202.7	1987
2.2	3.5	5.5	8.8	13.5	22.4	36.7	63.3	107.1	206.5	1988
2.2	3.4	5.4	8.5	13.3	21.7	36.2	62.0	103.2	201.7	1989
2.0	3.4	5.3	8.2	13.1	21.1	35.2	61.6	102.3	199.9	1990
2.0	3.2	5.3	8.2	13.2	20.8	35.3	59.4	102.8	200.6	1991
2.1	3.3	5.1	8.2	12.5	20.0	34.5	58.4	101.5	193.1	1992
1.9	3.1	5.0	8.3	12.9	20.7	35.3	60.1	104.1	199.0	1993

Table 5.5 Life Expectancy at Selected Ages by Sex, Canada, 1920-22 to 1990-92
Tableau 5.5 Espérance de vie à divers âges selon le sexe, Canada, 1920-22 à 1990-92

Period Période	At ages - Aux âges											
	At birth		1 year		5 years		25 years		65 years		80 years	
	À la naissance		1 an		5 ans		25 ans		65 ans		80 ans	
	Males Hommes	Females Femmes	Males Hommes	Females Femmes	Males Hommes	Females Femmes	Males Hommes	Females Femmes	Males Hommes	Females Femmes	Males Hommes	Females Femmes
1920-1922	58.84	60.60	63.71	64.33	61.65	62.05	44.77	44.95	13.04	13.55	5.69	6.01
1925-1927	60.47	62.33	65.01	65.90	62.87	63.60	45.52	46.15	13.28	13.97	5.84	5.95
1930-1932	60.00	62.10	64.69	65.71	62.30	63.17	44.83	45.54	12.98	13.72	5.61	5.92
1935-1937	64.34	63.66	65.25	66.68	62.85	64.09	45.01	46.13	12.97	13.85	5.58	5.96
1940-1942	62.96	66.30	66.14	68.73	63.22	65.69	45.18	47.26	12.81	14.08	5.54	6.03
1945-1947	65.06	68.62	67.51	70.49	64.32	67.20	45.95	49.52	13.18	14.60	5.89	6.32
1950-1952	66.33	70.83	68.33	72.33	64.86	68.80	46.20	49.67	13.31	14.97	5.84	6.38
1955-1957	67.61	72.92	69.04	73.99	65.45	70.35	46.61	50.97	13.36	15.60	5.89	6.75
1960-1962	68.35	74.17	69.50	74.98	65.83	71.27	46.91	51.80	13.53	16.07	6.14	6.90
1965-1967	68.75	75.18	69.53	75.71	65.82	71.97	46.94	52.52	13.63	16.71	6.36	7.26
1970-1972	69.34	76.36	69.76	76.56	66.02	72.79	47.16	53.34	13.72	17.47	6.41	7.88
1975-1977	70.19	77.48	70.24	77.41	66.46	73.60	47.55	54.10	13.95	18.00	6.44	8.15
1980-1982	71.88	78.98	71.67	78.65	67.84	74.79	48.78	55.20	14.57	18.85	6.85	8.84
1985-1987	73.04	79.73	72.67	79.27	68.81	75.40	49.62	55.77	14.90	19.12	6.91	8.93
1990-1992	74.55	80.89	74.08	80.36	70.19	76.46	50.89	56.77	15.72	19.88	7.24	9.42

Note: Only 1990-92 life expectancies are based on population counts adjusted for net census undercoverage and including non-permanent residents (see *Introduction*). Part of the increase in life expectancy at birth between 1985-1987 and 1990-1992 is due to this data adjustment. - Seulement les espérances de vie de 1990-92 sont basées sur des chiffres de population ajustés pour le sous-dénombrement net au recensement et incluant les résidents non permanents (voir l'*Introduction*). Une partie de l'augmentation de l'espérance de vie de 1985-1987 à 1990-1992 est due à cet ajustement des données.

Source:

1920-22 - 1980-82: Nagnur D., *Longevity and Historical Life Tables 1921-1981 (abridged), Canada and the Provinces*, Statistics Canada, Catalogue No. 89-506, 1986 - *Longévité et tables de mortalité chronologiques (abrégées) 1921-1981, Canada et provinces*, Statistique Canada, N° 89-506 au catalogue.

1985-87: *Life Tables, Canada and provinces, 1985-1987*, Health Reports, Supplement No. 13, 1990, Volume 2, No. 4 Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, Catalogue No 82-003S, Quarterly - *Tables de mortalité Canada et provinces, 1985-1987*, Rapports sur la santé, Supplément n° 13, 1990, Volume 2, N° 4, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, N° 82-003S au catalogue, Trimestriel.

1990-92: *Life Tables, Canada and Provinces, 1990-1992*, Statistics Canada, Catalogue 84-537. - *Tables de mortalité, Canada et provinces, 1990-1992*, Statistique Canada, N° 84-537 au catalogue.

Table 5.6 Infant Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993
Tableau 5.6 Décès infantiles par sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes													
Les deux sexes													
1974	5,192	181	34	185	173	1,291	1,666	272	313	449	572	12	44
1975	4,902	176	37	213	183	1,102	1,614	258	272	471	524	10	42
1976	4,682	163	28	177	156	1,136	1,515	261	229	471	495	10	41
1977	4,475	107	37	143	154	1,205	1,384	277	249	383	495	6	35
1978	4,289	128	15	149	127	1,126	1,373	225	236	405	472	5	28
1979	3,994	109	21	148	124	1,040	1,247	211	194	423	434	8	35
1980	3,868	110	22	135	116	953	1,175	184	193	500	442	9	29
1981	3,562	98	25	139	114	807	1,073	191	203	452	424	8	28
1982	3,401	99	15	106	110	800	1,041	146	186	442	423	11	22
1983	3,182	95	16	116	112	676	1,013	173	180	383	377	10	31
1984	3,058	79	16	97	81	645	992	144	169	425	378	7	25
1985	2,982	92	8	98	97	626	961	170	200	352	349	5	24
1986	2,938	65	13	104	81	604	969	157	157	393	355	12	28
1987	2,706	59	13	90	67	594	888	142	155	315	359	5	19
1988	2,705	70	14	79	69	563	910	132	140	347	362	3	16
1989	2,795	64	12	73	69	632	985	115	134	325	360	2	24
1990	2,766	70	12	81	71	612	946	138	123	346	344	4	19
1991	2,573	56	13	69	58	578	953	111	126	285	298	6	20
1992	2,431	49	3	71	59	522	886	113	110	304	286	2	26
1993	2,448	50	16	82	65	529	922	118	115	268	264	4	15
Males													
Hommes													
1974	2,946	108	21	98	93	733	915	152	181	264	349	7	25
1975	2,798	98	15	131	114	644	926	141	137	264	295	7	26
1976	2,673	87	19	100	92	623	858	156	136	288	292	6	16
1977	2,509	65	22	82	87	676	752	159	136	211	298	4	17
1978	2,451	76	9	86	69	642	797	137	116	233	270	3	13
1979	2,301	68	12	83	68	610	722	125	107	231	254	4	17
1980	2,217	64	17	82	64	537	674	96	112	289	259	4	19
1981	2,050	61	16	86	70	448	627	102	134	260	228	3	15
1982	1,986	66	9	63	76	460	607	79	106	250	251	6	13
1983	1,783	52	9	66	61	378	567	98	96	197	231	7	21
1984	1,730	40	8	55	49	384	552	82	99	226	218	5	12
1985	1,680	56	2	55	49	338	546	107	104	202	206	3	12
1986	1,660	39	8	63	46	345	543	85	93	225	191	6	16
1987	1,587	41	9	63	45	368	484	76	92	179	216	2	12
1988	1,547	33	9	46	39	318	527	75	79	201	210	2	8
1989	1,606	30	7	42	43	367	544	75	79	193	209	1	16
1990	1,565	38	7	43	40	354	525	80	73	197	195	2	11
1991	1,432	33	6	42	26	324	525	58	71	154	182	1	10
1992	1,389	23	3	40	36	303	509	68	53	162	176	1	15
1993	1,379	30	4	41	35	306	528	58	67	150	152	3	5
Females													
Femmes													
1974	2,246	73	13	87	80	558	751	120	132	185	223	5	19
1975	2,104	78	22	82	69	458	688	117	135	207	229	3	16
1976	2,009	76	9	77	64	513	657	105	93	183	203	4	25
1977	1,966	42	15	61	67	529	632	118	113	172	197	2	18
1978	1,838	52	6	63	58	484	576	88	120	172	202	2	15
1979	1,693	41	9	65	56	430	525	86	87	192	180	4	18
1980	1,651	46	5	53	52	416	501	88	81	211	183	5	10
1981	1,512	37	9	53	44	359	446	89	69	192	196	5	13
1982	1,415	33	6	43	34	340	434	67	80	192	172	5	9
1983	1,399	43	7	50	51	298	446	75	84	186	146	3	10
1984	1,328	39	8	42	32	261	440	62	70	199	160	2	13
1985	1,302	36	6	43	48	288	415	63	96	150	143	2	12
1986	1,278	26	5	41	35	259	426	72	64	168	164	6	12
1987	1,119	18	4	27	22	226	404	66	63	136	143	3	7
1988	1,158	37	5	33	30	245	383	57	61	146	152	1	8
1989	1,189	34	5	31	26	265	441	40	55	132	151	1	8
1990	1,201	32	5	38	31	258	421	58	50	149	149	2	8
1991	1,141	23	7	27	32	254	428	53	55	131	116	5	10
1992	1,042	26	-	31	23	219	377	45	57	142	110	1	11
1993	1,069	20	12	41	30	223	394	60	48	118	112	1	10

Table 5.7 Infant Mortality Rates by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1993
Tableau 5.7 Taux de mortalité infantile par sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1993

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.				Alta.	B.C.		N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
Both sexes													
Les deux sexes													
1974	14.8	15.7	17.5	14.3	15.1	14.4	13.4	15.7	20.7	15.1	16.1	24.2	42.2
1975	13.6	15.7	19.2	16.2	15.5	11.8	12.8	15.0	17.8	14.9	14.4	24.5	35.7
1976	13.0	14.6	14.4	13.8	13.2	11.8	12.3	15.6	14.3	14.2	13.8	22.3	34.7
1977	12.4	9.6	18.8	11.6	13.4	12.6	11.3	16.6	15.0	11.1	13.5	13.9	29.4
1978	12.0	12.2	7.6	11.9	11.8	11.9	11.4	13.7	14.3	11.4	12.7	11.2	23.3
1979	10.9	10.7	10.9	11.9	11.4	10.5	10.3	13.0	11.4	11.4	11.3	16.0	27.3
1980	10.4	10.6	11.2	10.9	10.9	9.8	9.5	11.5	11.3	12.6	11.0	18.9	22.3
1981	9.6	9.7	13.2	11.5	10.9	8.5	8.8	11.9	11.8	10.6	10.2	14.9	21.5
1982	9.1	10.8	7.8	8.6	10.5	8.8	8.3	9.1	10.5	9.8	9.9	21.0	16.2
1983	8.5	10.6	8.4	9.4	10.6	7.7	8.0	10.4	10.1	8.4	8.8	18.5	20.8
1984	8.1	9.2	8.2	7.8	7.8	7.3	7.6	8.6	9.4	9.6	8.6	13.5	17.3
1985	7.9	10.8	4.0	7.9	9.6	7.3	7.3	9.9	11.0	8.0	8.1	10.8	16.7
1986	7.9	8.0	6.7	8.4	8.3	7.1	7.2	9.2	9.0	9.0	8.5	24.8	18.6
1987	7.3	7.6	6.6	7.4	7.0	7.1	6.6	8.4	9.1	7.5	8.6	10.5	12.5
1988	7.2	9.3	7.0	6.5	7.2	6.5	6.6	7.8	8.4	8.3	8.4	5.8	10.3
1989	7.1	8.2	6.2	5.8	7.1	6.8	6.8	6.6	8.0	7.5	8.2	4.2	16.2
1990	6.8	9.2	6.0	6.3	7.2	6.2	6.3	8.0	7.6	8.0	7.5	7.2	12.0
1991	6.4	7.8	6.9	5.7	6.1	5.9	6.3	6.4	8.2	6.7	6.5	10.6	12.2
1992	6.1	7.1	1.6	6.0	6.3	5.4	5.9	6.8	7.3	7.2	6.2	3.8	16.7
1993	6.3	7.8	9.1	7.1	7.2	5.7	6.2	7.1	8.1	6.7	5.7	7.9	9.6
Males													
Hommes													
1974	16.3	17.9	20.5	14.7	16.0	16.0	14.3	16.9	23.5	17.4	19.1	26.9	45.3
1975	15.2	16.8	15.0	19.1	19.0	13.3	14.4	16.2	17.7	16.3	16.0	34.5	45.5
1976	14.5	15.0	18.7	15.1	15.1	12.6	13.7	17.8	16.7	17.0	15.7	25.2	26.8
1977	13.5	11.5	22.0	12.8	14.7	13.7	11.9	18.6	16.0	11.9	15.8	17.7	28.7
1978	13.3	14.1	8.9	13.5	12.7	13.2	12.9	16.4	13.7	12.8	14.1	14.1	21.4
1979	12.2	12.9	12.1	13.0	12.1	11.9	11.6	15.0	12.3	12.2	12.9	14.9	26.4
1980	11.6	12.3	16.4	13.0	11.7	10.7	10.7	11.6	12.6	14.0	12.6	15.9	29.6
1981	10.8	11.8	17.2	14.0	12.8	9.1	10.0	12.4	15.1	11.9	10.8	10.9	21.4
1982	10.4	14.2	8.8	10.0	14.1	9.9	9.5	9.6	11.8	10.8	11.3	23.2	18.0
1983	9.3	11.3	9.4	10.4	11.4	8.3	8.7	11.5	10.6	8.4	10.5	24.5	26.8
1984	8.9	9.0	8.0	8.6	9.3	8.5	8.2	9.6	10.7	10.0	9.6	18.0	16.1
1985	8.7	12.7	1.9	8.6	9.4	7.6	8.1	12.3	11.0	9.0	9.2	12.2	16.3
1986	8.7	9.4	8.2	10.0	9.2	8.0	7.9	9.6	10.3	10.1	8.9	26.3	21.0
1987	8.4	10.5	9.5	10.3	9.0	8.6	7.0	8.8	10.6	8.2	10.1	9.0	15.8
1988	8.0	8.5	8.9	7.4	7.8	7.2	7.4	8.6	9.2	9.4	9.6	6.9	10.8
1989	8.0	7.6	7.0	6.6	8.7	7.8	7.3	8.4	9.2	8.7	9.3	3.9	20.2
1990	7.5	10.0	7.0	6.6	8.0	7.0	6.8	9.0	8.8	8.9	8.3	6.6	13.4
1991	6.9	8.9	6.2	6.8	5.3	6.5	6.7	6.6	9.1	7.1	7.8	3.4	12.2
1992	6.8	6.4	3.2	6.6	7.6	6.1	6.6	8.1	6.9	7.5	7.4	3.7	18.3
1993	6.9	9.2	4.3	7.0	7.4	6.4	7.0	6.7	9.1	7.3	6.4	11.1	6.3
Females													
Femmes													
1974	13.2	13.3	14.2	13.9	14.2	12.8	12.4	14.4	17.8	12.7	12.9	21.3	38.8
1975	12.0	14.5	23.7	13.1	11.9	10.2	11.2	13.9	17.9	13.4	12.9	14.6	26.5
1976	11.5	14.2	9.7	12.4	11.2	11.0	10.9	13.1	11.9	11.4	11.7	19.0	42.6
1977	11.2	7.7	15.4	10.2	12.0	11.4	10.6	14.4	14.0	10.3	11.1	9.7	30.0
1978	10.5	10.2	6.2	10.2	10.9	10.5	9.7	11.0	14.9	10.0	11.1	8.5	25.2
1979	9.5	8.4	9.6	10.8	10.7	9.0	8.9	10.8	10.5	10.7	9.6	17.2	28.1
1980	9.2	8.9	5.4	8.8	10.1	8.8	8.3	11.4	9.9	11.0	9.3	22.3	15.1
1981	8.4	7.5	9.3	8.9	8.8	7.8	7.5	11.4	8.3	9.3	9.6	19.1	21.6
1982	7.8	7.3	6.6	7.2	6.7	7.7	7.1	8.5	9.1	8.7	8.3	18.8	14.1
1983	7.7	9.9	7.4	8.2	9.9	7.0	7.2	9.3	9.5	8.4	7.0	11.8	14.2
1984	7.2	9.5	8.4	7.0	6.3	6.1	6.9	7.7	8.0	9.3	7.5	8.3	18.6
1985	7.1	8.8	6.3	7.1	9.8	6.9	6.4	7.5	11.0	7.0	6.9	9.2	17.1
1986	7.0	6.6	5.2	6.8	7.3	6.3	6.5	8.8	7.5	7.9	8.0	23.5	16.1
1987	6.2	4.6	4.0	4.5	4.8	5.5	6.1	7.9	7.6	6.7	7.0	11.7	9.2
1988	6.3	10.2	5.1	5.5	6.5	5.8	5.7	6.8	7.4	7.1	7.2	4.3	9.9
1989	6.2	9.0	5.3	5.0	5.5	5.9	6.2	4.7	6.8	6.2	7.1	4.4	11.6
1990	6.1	8.4	4.9	6.0	6.4	5.4	5.7	6.9	6.4	7.2	6.7	8.0	10.5
1991	5.8	6.6	7.7	4.7	7.0	5.4	5.8	6.3	7.4	6.3	5.2	18.1	12.3
1992	5.4	7.8	-	5.3	5.0	4.7	5.1	5.5	7.8	6.9	4.9	3.9	15.0
1993	5.7	6.3	14.4	7.2	6.9	5.0	5.5	7.4	7.0	6.0	5.0	4.2	13.0

Table 5.8 Perinatal Deaths¹ and Perinatal Mortality Rates, Canada, 1979-1993
Tableau 5.8 Mortalité périnatale¹ et taux de mortalité périnatale, Canada, 1979-1993

Year Année	Stillbirths ² Mort-nés ²	Deaths under one week Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine	Perinatal deaths - Mortalité périnatale	
			Number ¹ Nombre ¹	Rate per 1,000 total births Taux pour 1,000 naissances totales
1979	2,101	2,244	4,345	11.8
1980	1,952	2,092	4,044	10.9
1981	1,972	2,037	4,009	10.7
1982	1,923	1,873	3,796	10.1
1983	1,828	1,740	3,568	9.5
1984	1,678	1,629	3,307	8.7
1985	1,629	1,641	3,270	8.7
1986	1,574	1,577	3,151	8.4
1987	1,584	1,403	2,987	8.0
1988	1,435	1,440	2,875	7.6
1989	1,593	1,509	3,102	7.9
1990	1,559	1,530	3,089	7.6
1991	1,397	1,361	2,758	6.8
1992	1,512	1,342	2,854	7.1
1993	1,419	1,332	2,751	7.1

¹ Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.

¹ Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) de 28 semaines ou plus de grossesse et les décès d'enfants de moins (7 jours) d'une semaine.

² Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation.

² Décès intra-utérins (mortinaissances) de 28 semaines ou plus de grossesse.

Table 5.9 Late-reported Deaths, Canada, Provinces and Territories, 1981-1992^{1,2}
Tableau 5.9 Décès reçus en retard, Canada, provinces et territoires, 1981-1992^{1,2}

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	B. C.	Yukon	N.W.T.	
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.					C.-B.		T.-N.-O.	
1981	511	56	-	16	20	294	40	9	14	4	50	2	6
1982	516	43	-	18	28	276	54	7	32	8	47	1	2
1983	494	20	1	8	54	311	26	4	28	-	37	-	5
1984	515	85	-	21	75	289	17	6	11	-	5	-	6
1985	575	348	-	4	109	-	37	1	34	2	24	-	16
1986	580	69	-	10	109	312	36	5	19	6	4	-	3
1987	515	7	-	7	109	250	80	2	39	1	14	-	6
1988	968	90	-	17	127	403	267	3	32	3	9	1	16
1989	447	19	-	2	77	63	228	1	37	3	13	1	3
1990	631	14	-	1	101	-	454	4	42	-	5	1	9
1991	344	6	-	4	133	-	136	2	43	-	3	-	17
1992	172	27	1	-	95	-	-	-	44	-	-	-	5

¹ As of January 1996.

¹ Comme en janvier 1996.

² Late-reported deaths are deaths registered after data submission deadlines: they are not counted in the other tables of this publication.

² Les décès reçus en retard sont les décès qui ont été enregistrés après les dates limites de soumission des données: ils ne sont pas comptés dans les autres tableaux de cette publication.

6. Appendices

Table 6.1 Population Estimates, by Sex, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1974-1993
Tableau 6.1 Estimations de la population selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1er juillet, 1974-1993

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.E.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Both sexes - Les deux sexes													
1974	22,874,718	551,239	116,130	820,389	666,725	6,290,588	8,222,900	1,020,158	910,703	1,760,035	2,453,210	21,202	41,439
1975	23,209,191	557,621	117,866	828,071	679,016	6,352,355	8,338,147	1,026,933	919,621	1,813,856	2,510,502	22,043	43,160
1976	23,517,495	563,893	118,768	836,603	691,536	6,420,452	8,432,125	1,033,736	933,795	1,874,320	2,545,025	22,605	44,637
1977	23,796,383	566,623	120,181	841,234	697,827	6,455,058	8,525,642	1,040,002	947,019	1,953,628	2,581,202	22,977	44,990
1978	24,036,347	568,609	121,894	846,128	701,585	6,463,435	8,613,307	1,043,259	954,177	2,028,695	2,625,764	23,884	45,610
1979	24,276,926	571,003	123,209	850,871	705,239	6,488,810	8,685,876	1,039,427	961,819	2,105,443	2,675,021	24,137	46,071
1980	24,593,341	574,209	123,966	854,577	708,134	6,528,214	8,770,079	1,036,689	969,662	2,201,195	2,755,485	24,479	46,652
1981	24,899,999	576,484	124,012	856,440	708,390	6,567,965	8,837,778	1,038,486	978,204	2,303,801	2,836,455	24,058	47,926
1982	25,201,902	576,283	124,163	861,964	710,385	6,600,625	8,951,383	1,048,893	989,856	2,377,494	2,886,253	24,653	49,950
1983	25,456,302	581,246	125,778	871,363	717,604	6,624,736	9,073,395	1,063,244	1,004,715	2,399,261	2,919,613	23,825	51,522
1984	25,701,754	581,826	126,976	879,566	723,356	6,654,706	9,206,209	1,074,099	1,018,601	2,398,586	2,960,557	24,147	53,125
1985	25,941,647	580,924	128,055	887,717	726,121	6,690,298	9,334,399	1,084,571	1,028,841	2,411,088	2,989,984	24,622	55,027
1986	26,203,819	578,083	128,832	892,140	727,660	6,733,782	9,477,181	1,094,049	1,032,879	2,438,703	3,020,374	24,761	55,375
1987	26,549,745	576,535	129,019	896,275	730,473	6,805,945	9,684,852	1,100,524	1,036,432	2,443,493	3,064,557	25,981	55,659
1988	26,894,785	576,200	129,744	900,237	733,060	6,860,428	9,884,365	1,104,668	1,031,717	2,463,022	3,128,197	26,886	56,261
1989	27,379,348	577,425	130,567	906,728	737,994	6,948,030	10,151,002	1,106,208	1,022,954	2,504,337	3,209,195	27,376	57,532
1990	27,790,593	578,884	131,037	912,510	742,955	7,020,654	10,341,419	1,108,382	1,010,825	2,556,405	3,300,142	28,026	59,354
1991	28,120,065	580,327	130,826	917,946	748,545	7,080,604	10,471,466	1,112,468	1,006,314	2,601,289	3,379,827	29,149	61,304
1992	28,542,213	583,718	131,644	925,138	753,269	7,154,814	10,645,827	1,118,343	1,008,497	2,649,046	3,479,062	30,261	62,594
1993	28,946,987	584,597	133,199	930,831	755,843	7,229,109	10,820,596	1,124,759	1,011,396	2,688,524	3,574,014	30,431	63,688
Males - Hommes													
1974	11,462,207	281,162	58,442	411,909	335,930	3,134,578	4,101,081	509,969	461,875	897,160	1,236,699	11,455	21,947
1975	11,620,233	284,170	59,263	415,287	341,918	3,164,311	4,154,025	512,732	465,827	924,010	1,263,923	11,896	22,871
1976	11,764,918	287,117	59,664	419,083	348,014	3,197,175	4,196,259	515,500	472,426	954,206	1,279,622	12,185	23,667
1977	11,892,929	288,010	60,279	420,629	350,547	3,210,236	4,237,827	517,830	478,589	996,226	1,296,582	12,343	23,826
1978	12,001,445	288,530	61,041	422,299	351,799	3,210,226	4,276,381	518,654	481,675	1,036,213	1,317,716	12,786	24,125
1979	12,110,223	289,248	61,602	423,884	352,992	3,218,636	4,307,347	515,954	484,997	1,077,186	1,341,161	12,876	24,340
1980	12,257,017	290,373	61,883	424,945	353,799	3,233,963	4,343,991	513,803	488,412	1,128,027	1,380,191	13,013	24,617
1981	12,398,999	291,022	61,808	425,084	353,285	3,249,410	4,372,372	513,899	492,170	1,182,548	1,419,397	12,745	25,529
1982	12,543,284	290,565	61,876	427,814	354,056	3,264,153	4,428,904	519,249	497,601	1,216,715	1,442,956	13,053	26,342
1983	12,662,941	292,708	62,674	432,467	357,428	3,274,657	4,489,604	526,555	504,632	1,224,162	1,458,258	12,607	27,189
1984	12,777,758	292,641	63,264	436,526	360,066	3,288,044	4,555,659	532,135	511,162	1,220,125	1,477,313	12,770	28,053
1985	12,889,860	291,828	63,794	440,560	361,213	3,304,196	4,619,435	537,530	515,852	1,222,774	1,490,588	13,014	29,076
1986	13,012,940	290,444	64,174	442,743	361,750	3,324,228	4,690,442	542,435	517,426	1,233,025	1,504,315	13,080	29,275
1987	13,179,630	289,269	64,182	444,369	362,981	3,358,707	4,791,619	545,787	518,716	1,234,790	1,526,156	13,697	29,357
1988	13,345,972	289,102	64,457	445,905	364,099	3,384,439	4,888,692	547,984	515,869	1,243,997	1,557,681	14,144	29,603
1989	13,581,439	289,718	64,780	448,689	366,381	3,426,486	5,018,887	548,890	511,005	1,264,191	1,597,841	14,372	30,199
1990	13,780,688	290,452	64,927	451,117	368,675	3,461,119	5,111,321	550,111	504,468	1,289,789	1,642,946	14,683	31,080
1991	13,939,408	291,220	64,746	453,361	371,256	3,489,555	5,173,825	552,299	501,760	1,311,692	1,682,437	15,239	32,018
1992	14,149,314	293,386	65,060	456,837	373,479	3,526,946	5,262,617	555,150	502,675	1,334,584	1,730,120	15,765	32,695
1993	14,349,026	293,815	65,904	459,632	374,760	3,564,273	5,349,566	558,230	504,002	1,353,312	1,776,534	15,839	33,159
Females - Femmes													
1974	11,412,511	270,077	57,688	408,480	330,795	3,156,010	4,121,819	510,189	448,828	862,875	1,216,511	9,747	19,492
1975	11,588,958	273,451	58,603	412,784	337,098	3,188,044	4,184,122	514,201	453,794	889,846	1,246,579	10,147	20,289
1976	11,752,577	276,776	59,104	417,520	343,522	3,223,277	4,235,866	518,236	461,369	920,114	1,265,403	10,420	20,970
1977	11,903,454	278,608	59,902	420,605	347,280	3,244,822	4,287,815	522,172	468,430	957,402	1,284,620	10,634	21,164
1978	12,034,902	280,079	60,853	423,829	349,786	3,253,209	4,336,926	524,605	472,502	992,482	1,308,048	11,098	21,485
1979	12,166,703	281,755	61,607	426,987	352,247	3,270,174	4,378,529	528,473	476,822	1,028,257	1,333,860	11,261	21,731
1980	12,336,324	283,836	62,083	429,632	354,335	3,294,251	4,426,088	522,886	481,250	1,073,168	1,375,294	11,466	22,035
1981	12,501,000	285,462	62,204	431,356	355,105	3,318,555	4,465,406	524,587	486,034	1,121,253	1,417,058	11,313	22,667
1982	12,658,618	285,718	62,287	434,150	356,329	3,336,472	4,522,479	529,644	492,255	1,160,779	1,443,297	11,600	23,608
1983	12,793,361	288,538	63,104	438,896	360,176	3,350,079	4,583,791	536,689	500,083	1,175,099	1,461,355	11,218	24,333
1984	12,923,996	289,185	63,712	443,040	363,290	3,366,662	4,650,550	541,964	507,439	1,178,461	1,483,244	11,377	25,072
1985	13,051,787	289,096	64,261	447,157	364,908	3,386,102	4,714,964	547,041	512,989	1,188,314	1,499,396	11,608	25,951
1986	13,190,879	288,039	64,658	449,397	365,910	3,409,554	4,786,739	551,614	515,453	1,205,678	1,516,059	11,681	26,097
1987	13,370,115	287,266	64,837	451,906	367,492	3,447,238	4,893,233	554,737	517,716	1,208,703	1,538,401	12,284	26,302
1988	13,548,813	287,098	65,287	454,332	368,961	3,475,989	4,995,673	556,684	515,848	1,219,025	1,570,516	12,742	26,658
1989	13,797,909	287,707	65,787	458,039	371,613	3,521,544	5,132,115	557,318	511,949	1,240,146	1,611,354	13,004	27,333
1990	14,009,905	288,432	66,110	461,393	374,280	3,559,535	5,230,098	558,271	506,357	1,266,616	1,657,196	13,343	28,274
1991	14,180,657	289,107	66,080	464,585	377,289	3,591,049	5,297,641	560,169	504,554	1,289,597	1,697,390	13,910	29,286
1992	14,392,899	290,332	66,584	468,301	379,790	3,627,868	5,383,210	563,193	505,822	1,314,462	1,748,942	14,496	29,899
1993	14,597,961	290,782	67,295	471,199	381,083	3,664,836	5,471,030	566,529	507,394	1,335,212	1,797,480	14,592	30,529

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents. - Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non-permanents. The 1992 and 1993 estimates are revised postcensal, the 1991 estimates are final post-censal, while those prior to 1991 are revised intercensal. - Les estimations pour 1992 et 1993 sont des estimations postcensitaires révisées, celles pour 1991 sont des estimations postcensitaires finales, tandis que celles pour les années antérieures sont des estimations intercensitaires révisées.

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada. - Division de la démographie, section des estimations de population, Statistique Canada.

Table 6.2 Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1993
Tableau 6.2 Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1er juillet, 1993

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.E.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
Total	28,946,987	584,597	133,199	930,831	755,843	7,229,109	10,820,596	1,124,759	1,011,396	2,688,524	3,574,014	30,431	63,688
<1	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848	16,709	14,269	40,292	46,026	508	1,559
1-4	1,613,955	29,671	7,774	49,393	39,007	384,197	605,279	67,033	62,666	171,211	189,141	2,207	6,376
5-9	1,966,331	40,801	9,921	62,783	50,758	447,618	730,995	81,777	80,629	212,129	239,440	2,397	7,083
10-14	1,963,703	46,127	9,861	62,415	52,875	489,792	702,026	78,855	80,105	200,169	233,489	2,282	5,707
15-19	1,945,384	51,028	10,023	65,223	56,887	481,394	705,309	80,177	74,756	185,622	227,883	2,006	5,076
20-24	2,088,619	51,726	9,866	70,740	58,886	484,484	796,531	82,872	67,723	201,793	255,844	2,243	5,911
25-29	2,393,983	48,857	9,977	75,430	60,996	585,944	930,050	87,303	71,125	229,873	285,232	2,607	6,589
30-34	2,676,216	49,376	10,854	83,117	65,801	671,828	1,016,240	97,164	83,852	265,696	322,411	3,461	6,416
35-39	2,498,473	48,755	10,437	78,192	63,884	644,451	913,121	90,388	80,813	250,085	309,903	3,166	5,278
40-44	2,204,232	45,500	9,554	69,410	58,156	572,787	811,369	79,383	67,401	201,371	282,294	2,849	4,158
45-49	1,899,667	37,885	8,510	61,069	49,571	505,911	706,212	67,876	54,858	162,387	239,992	2,279	3,117
50-54	1,460,457	27,346	6,311	46,861	37,098	394,327	544,947	52,516	44,395	120,995	182,162	1,457	2,042
55-59	1,245,477	22,631	5,676	39,844	30,636	325,636	473,737	45,820	41,775	102,423	154,866	871	1,562
60-64	1,213,032	20,746	5,291	37,700	30,101	320,261	461,380	45,722	42,371	94,928	152,555	857	1,120
65-69	1,102,674	18,196	4,877	34,373	28,023	282,324	425,582	44,198	40,988	81,128	141,727	524	734
70-74	915,002	16,088	4,528	31,637	24,863	222,403	346,384	39,866	37,207	67,073	124,213	367	373
75-79	641,392	11,589	3,587	23,841	18,168	154,224	233,146	30,349	29,962	47,237	88,835	176	278
80-84	416,629	7,228	2,398	15,520	12,051	98,449	153,133	20,427	20,280	30,212	56,666	103	162
85-89	209,010	3,022	1,267	7,697	5,935	48,167	77,592	10,768	10,684	16,014	27,733	41	90
90+	104,357	1,604	733	4,018	3,098	22,521	39,715	5,556	5,537	7,886	13,602	30	57
Males - Hommes													
Total	14,349,026	293,815	65,904	459,632	374,760	3,564,273	5,349,566	558,230	504,002	1,353,312	1,776,534	15,839	33,159
<1	199,744	3,262	920	5,869	4,705	47,637	75,938	8,653	7,378	20,668	23,656	270	788
1-4	826,660	15,185	3,977	25,454	19,866	196,557	310,410	34,175	32,007	87,809	96,841	1,119	3,260
5-9	1,003,392	20,832	5,115	32,099	25,902	228,692	372,622	41,863	41,218	108,487	121,714	1,253	3,595
10-14	1,005,703	23,426	5,043	31,613	27,233	250,614	359,963	40,602	40,995	102,700	119,396	1,169	2,949
15-19	995,703	26,343	5,076	33,535	29,006	246,015	361,513	40,977	38,271	94,857	116,508	1,043	2,559
20-24	1,059,057	26,757	5,135	36,084	30,068	247,152	402,608	42,607	34,354	101,850	128,360	1,153	2,929
25-29	1,212,675	24,639	4,928	38,407	30,743	299,242	469,154	44,649	35,888	116,444	143,894	1,304	3,383
30-34	1,355,499	24,749	5,318	41,673	33,292	341,018	515,057	49,679	42,275	135,275	162,056	1,720	3,387
35-39	1,254,357	24,296	5,174	38,810	31,823	324,556	455,384	45,823	41,400	128,423	154,351	1,543	2,774
40-44	1,105,282	23,029	4,827	34,626	29,151	286,928	403,149	39,784	34,767	103,087	142,116	1,523	2,295
45-49	956,987	19,331	4,331	30,739	25,272	252,803	353,946	34,474	28,005	82,707	122,405	1,212	1,762
50-54	732,877	13,983	3,196	23,485	18,875	195,780	272,721	26,178	22,162	61,860	92,652	880	1,105
55-59	620,416	11,611	2,814	19,940	15,261	159,038	235,654	22,847	20,817	52,216	78,863	473	882
60-64	594,370	10,412	2,643	18,291	14,597	152,641	226,323	22,322	21,066	47,875	77,098	507	595
65-69	512,859	8,874	2,332	15,802	12,957	128,070	197,461	20,540	19,568	38,933	67,578	321	423
70-74	400,100	7,527	2,015	13,883	10,973	93,914	151,512	17,421	16,984	30,172	55,346	186	167
75-79	262,764	5,037	1,483	9,882	7,693	59,685	95,680	12,643	12,907	19,966	37,562	86	140
80-84	155,550	2,965	920	5,957	4,557	34,135	56,671	7,869	8,157	11,823	22,342	48	106
85-89	67,032	1,075	445	2,486	1,933	14,124	23,835	3,609	3,949	5,673	9,854	13	36
90+	27,999	482	212	997	853	5,672	9,965	1,515	1,834	2,487	3,942	16	24
Females - Femmes													
Total	14,597,961	290,782	67,295	471,199	381,083	3,664,836	5,471,030	566,529	507,394	1,335,212	1,797,480	14,592	30,529
<1	188,650	3,159	834	5,699	4,344	44,754	71,910	8,056	6,891	19,624	22,370	238	771
1-4	787,295	14,486	3,797	23,939	19,141	187,640	294,869	32,858	30,659	83,402	92,300	1,088	3,116
5-9	962,939	19,969	4,806	30,684	24,856	218,926	358,373	39,914	39,411	103,642	117,726	1,144	3,488
10-14	958,000	22,701	4,818	30,802	25,642	239,178	342,063	38,253	39,110	97,469	114,093	1,113	2,758
15-19	949,681	24,685	4,947	31,688	27,881	235,379	343,796	39,200	36,485	90,765	111,375	963	2,517
20-24	1,029,562	24,969	4,731	34,656	28,818	237,332	393,923	40,265	33,369	99,943	127,484	1,090	2,982
25-29	1,181,308	24,218	5,049	37,023	30,253	286,702	460,896	42,654	35,237	113,429	141,338	1,303	3,206
30-34	1,320,717	24,627	5,536	41,444	32,509	330,810	501,183	47,485	41,577	130,421	160,355	1,741	3,029
35-39	1,244,116	24,459	5,263	39,382	32,061	319,895	457,737	44,565	39,413	121,662	155,552	1,623	2,504
40-44	1,098,950	22,471	4,727	34,784	29,005	285,859	408,220	39,599	32,634	98,284	140,178	1,326	1,863
45-49	942,680	18,554	4,179	30,330	24,299	253,108	352,266	33,402	26,853	79,680	117,587	1,067	1,355
50-54	727,580	13,363	3,115	23,376	18,223	198,547	272,226	26,338	22,233	59,135	89,510	577	937
55-59	625,061	11,020	2,862	19,904	15,375	166,598	238,083	22,973	20,958	50,207	76,003	398	680
60-64	618,662	10,334	2,648	19,409	15,504	163,620	235,057	23,400	21,305	47,653	75,457	350	525
65-69	589,815	9,322	2,545	18,571	15,066	154,254	228,121	23,658	21,420	42,195	74,149	203	311
70-74	514,902	8,561	2,513	17,754	13,890	128,489	194,872	22,445	20,223	36,901	68,867	181	206
75-79	378,628	6,552	2,104	13,959	10,475	94,539	137,466	17,706	17,055	27,271	51,273	90	138
80-84	261,079	4,263	1,478	9,563	7,494	64,314	96,462	12,558	12,123	18,389	34,324	55	56
85-89	141,978	1,947	822	5,211	4,002	34,043	53,757	7,159	6,735	10,341	17,879	28	54
90+	76,358	1,122	521	3,021	2,245	16,849	29,750	4,041	3,703	5,399	9,660	14	33

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents. (BF2) - Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non-permanents. (BF2)

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada. - Division de la démographie, section des estimations de population, Statistique Canada.

How to Order

Special tabulations

Requests for special tabulations should be directed to the Information Requests Section, Health Statistics Division, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

The Canadian *Health Indicators* database (1994) is available at a cost of \$600 (including the diskette database and software). Additional copies and updates are \$250.

Comment commander

Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales doivent être adressées à la Section des demandes d'information, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^e étage, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

La base de données canadienne des *Indicateurs sur la santé* (1994) est disponible au coût de \$600 (y compris la base de données sur disquette et le logiciel). Les exemplaires supplémentaires et les mises à jour sont offerts à \$250.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone
Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Catalogue number	P* or M*	ISBN	Price		Other countries (US \$)	Title	Reference year
			Canada	U.S.			
Numéro de catalogue	P* ou M*		Prix		Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
			Canada	États-Unis			
82-216		1195-4000	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière	1992-93
82-217		1195-4019	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements	1992-93
82-218		1195-406X	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1991
82-219	M	1195-4078	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1993
	P	" "	\$ 30	\$ 36	\$ 42	" " " " " " " "	1993
82-220	M	1195-4086	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1993
82-220	P	" "	\$ 32	\$ 39	\$ 45	" " " " " " " "	1993
83-237		1195-4167	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgés	1992-93
83-238		1195-4175	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux	1992-93
83-239		1195-4043	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1993
83-240		1195-4051	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1993
83-241		1195-4035	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1992-93
83-241	M	1195-4035	\$ 25	\$ 30	\$ 35	" " " " " " " "	1993-94
	P	" "	\$ 30	\$ 36	\$ 42	" " " " " " " "	
83-242		1195-4183	\$ 70	\$ 84	\$ 98	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux	
83-242 #1		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-4	1991-92
83-242 #2		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades	1991-92
83-242 #3		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 2 - Tables/tableaux 5, 9-12	1991-92
83-242 #4		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Outpatient Services - Services aux malades externes	1991-92
83-242 #5		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14	1991-92
83-242 #6		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique	1991-92
83-242 #7		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 4 - Tables/tableaux 17-20	1991-92
83-242 #8		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Personnel	1991-92
83-242 #9		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25	1991-92
83-242 #10		"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Administrative and Support Services and Finance - Service d'administration, de soutien et finance	1991-92
83-243	M	1195-4205	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Nursing in Canada and Nursing Education Programs - Personnel infirmier	1994
	P	"	\$ 32	\$ 39	\$ 45	au Canada et programmes d'enseignement en sciences infirmières	
83-245	M	1195-4027	\$ 35	\$ 42	\$ 49	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1992-93
	P	"	\$ 40	\$ 48	\$ 56	" " " " " " " "	

Catalogue number	P* or M*	ISBN	Price		Other countries (US \$)	Title	Reference year
			Canada	U.S.			
Numéro de catalogue	P* ou M*		Prix		Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
			Canada	États-Unis			
83-246		1195-4191	\$ 50	\$ 60	\$ 70	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux	
83-246 #1		"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-64 Nursing Units - Unités des soins infirmiers	1991-92
83-246 #2		"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 2 - Tables/tableaux 65-94 Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique	1991-92
83-246 #3		"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 3 - Tables/tableaux 95-112 Administrative and Supportive - Administration et soutien	1991-92
83-246 #4		"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 4 - Tables/tableaux 113-119 Total Expenses - Dépenses totales	1991-92
84-208		1195-4094	\$ 60	\$ 72	\$ 84	Causes of Death - Causes de décès	1993
84-209		1195-4108	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1992
84-210	M	1201-7353	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Births and Deaths - Naissances et décès	1993
	P	"	\$ 35	\$ 42	\$ 49	"	
84-212	M	1195-4140	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Marriages - Mariages	1993
	P	"	\$ 30	\$ 36	\$ 42	"	
84-213	M	1195-4159	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Divorces	1993
	P	"	\$ 30	\$ 36	\$ 42	"	1993
82-548		0-660-54875-5	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Mortality Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité, Canada,	1921-1990
82-549		0-660-54876-3	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-550		0-660-54877-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Therapeutic Abortion Statistics - Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques	1970-1991
82-552		0-660-54879-8	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553		0-660-54880-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E		0-660-11938-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (1986 edition)	
82-562F		0-660-93539-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	
82-567		P0-660-58929-X	\$ 10	\$ 12	\$ 14	National Population Health Survey Overview - Aperçu de l'enquête nationale sur la santé de la population	1994-1995
84-537		0-660-54896-8	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Life Tables, Canada and Provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces	1990-1992

To order a publication you may telephone 1-613-951-7277 or use facsimile number 1-613-951-1584. For toll-free calling in Canada only, dial 1-800-267-6677. When ordering by telephone or facsimile, a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au 1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir une confirmation pour une commande faite par téléphone ou télécopieur.

* M = Microfiche version.
* P = Paper version.

* M = Version microfiche.
* P = Version papier.

Pick a topic... any topic

The **1994 Statistics Canada Catalogue** is your guide to the most complete collection of facts and figures on Canada's changing business, social and economic environment. No matter what you need to know, the **Catalogue** will point you in the right direction.

From the most popular topics of the day - like employment, income, trade, and education - to specific research studies - like mineral products shipped from Canadian ports and criminal victimization in urban areas - you'll find it all here.

... the **1994 Statistics Canada Catalogue** will help you get your bearings...

The **Catalogue** puts all this information at your fingertips. With the expanded index, you can search by subject, author or title - even periodical articles are indexed. There's also a separate index for all our electronic products.

The **Catalogue** has everything you need to access all Statistics Canada's products:

- descriptions of over 25 new titles, plus succinct abstracts of the over 650 titles and 7 map series already produced;
- a complete guide to finding and using statistics;
- electronic products in a variety of media, and



advice on getting expert assistance on electronic products and on-line searches;

- tabs to each section -- so you can immediately flip to the information you need.

... time and time again

To make sure that the **Catalogue** stands up to frequent use, we used a specially coated cover to prevent broken spines, tattered edges and dog-eared corners.

Order today - you'll be lost without it.

1994 Statistics Canada Catalogue

Only \$15 (plus GST and applicable PST) in Canada (US\$18 in the U.S. and US\$21 in other countries). Quote Cat. no. 11-2040XPE.

Write to:

Statistics Canada
Operations and Integration
Circulation Management
120 Parkdale Avenue
Ottawa, Ontario K1A 0T6

Fax: (613) 951-1584
Call toll-free: 1-800-267-6677
Via Internet: order@statcan.ca

Or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

Choisissez un sujet... n'importe lequel

Le **Catalogue de Statistique Canada 1994** est votre guide pour la collection la plus complète de faits et de chiffres dans les domaines, en constante évolution, du commerce, de la société et de l'économie du Canada. Peu importe ce que vous voulez savoir, le **Catalogue** vous mettra sur la bonne piste.

Des sujets actuels les plus populaires - comme l'emploi, le revenu, le commerce et l'éducation - à des études de recherche spécialisées - comme les produits minéraux expédiés des ports canadiens et la victimisation dans les régions urbaines - vous trouverez tout dans ce document.

Le Catalogue de Statistique Canada 1994 vous aidera à vous orienter...

Le **Catalogue** vous met tous ces renseignements sous la main. L'index augmenté vous permet de chercher par sujet, auteur ou titre - les articles de périodiques sont même indexés. On a aussi ajouté un index séparé pour tous nos produits électroniques.

Le **Catalogue** a tout ce qu'il vous faut pour vous procurer les produits de Statistique Canada :

- descriptions de plus de 25 nouveaux titres et courts résumés des 650 titres et plus et des 7 séries de cartes déjà disponibles;
- guide complet pour obtenir et utiliser les données statistiques;
- produits électroniques sur supports divers et conseils sur l'obtention d'aide d'experts pour



les produits électroniques et les recherches en direct; système d'onglets pour chaque section - pour que vous puissiez immédiatement repérer les renseignements qui vous intéressent.

... maintes et maintes fois

Pour garantir que le **Catalogue** puisse résister à une utilisation fréquente, nous avons utilisé une couverture avec un revêtement spécial conçue pour éviter les dos cassés, les bords abîmés et les coins de page pliés.

Commandez aujourd'hui - vous ne pourrez plus vous en passer.

Catalogue de Statistique Canada 1994


Seulement 15 \$ (plus la TPS et la TVP en vigueur) au Canada (18 \$ US aux États-Unis et 21 \$ US dans les autres pays). Indiquez le n° au catalogue : 11-2040XPE.

Écrivez à :

Statistique Canada
Opérations et intégration
Direction de la circulation
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Télécopieur : (613) 951-1584
Appels sans frais : 1-800-267-6677
Via l'Internet : order@statcan.ca

Ou contactez le Centre de consultation de Statistique Canada le plus proche (voir la liste figurant dans la présente publication).





ORDER FORM

Statistics Canada

MAIL TO:

Statistics Canada
Operations and Integration
Circulation Management
120 Parkdale Avenue
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0T6

(Please print)

PHONE:

1-800-267-6677

Charge to VISA or MasterCard. Outside Canada and the U.S. call (613) 951-7277. Please do not send confirmation.



INTERNET: order@statcan.ca

FAX TO:

(613) 951-1584

VISA, MasterCard and Purchase Orders only. Please do not send confirmation. A fax will be treated as an original order.

METHOD OF PAYMENT:

(Check only one)

Please charge my: VISA MasterCard

Card Number

Signature Expiry Date

Payment enclosed \$

Please make cheque or money order payable to the Receiver General for Canada - Publications.

Purchase Order Number

(Please enclose)

Authorized Signature

Company

Department

Attention

Title

Address

City

Province

Postal Code

Phone

Fax

Please ensure that all information is completed.

Catalogue Number	Title	Date of Issue or Indicate an "S" for subscriptions	Annual Subscription or Book Price			Quantity	Total \$
			Canada \$	United States US\$	Other Countries US\$		

▶ Note: Catalogue prices for U.S. and other countries are shown in US dollars.

▶ GST Registration # R121491807

▶ Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada - Publications.

SUBTOTAL	
DISCOUNT (if applicable)	
GST (7%) and applicable PST (Canadian clients only)	
GRAND TOTAL	

▶ Canadian clients pay in Canadian funds and add 7% GST and applicable PST. Foreign clients pay total amount in US funds drawn on a US bank. Prices for US and foreign clients are shown in US dollars.

PF 093238



THANK YOU FOR YOUR ORDER!

Are you getting your information on the Canadian economy "first-hand"?

Chances are, you spend hours reading several newspapers and a handful of magazines trying to get the whole economic picture – only to spend even more time weeding out fiction from fact! Wouldn't it be a great deal more convenient (and much more effective) to go straight to the source?

Join the thousands of successful Canadian decision-makers who turn to Statistic Canada's *Canadian Economic Observer* for their monthly briefing. Loaded with first-hand information, collectively published nowhere else, CEO is a quick, concise and panoramic overview of the Canadian economy. Its reliability and completeness are without equal.

A single source

Consultations with our many readers – financial analysts, planners, economists and business leaders – have contributed to CEO's present, widely-acclaimed, two-part format. The Analysis Section includes thought-provoking commentary on current economic conditions, issues, trends and developments. The **Statistical Summary** contains the complete range of hard numbers on critical economic indicators: markets, prices, trade, demographics, unemployment and more.

More practical, straightforward and user-friendly than ever before, the *Canadian Economic Observer* gives you more than 150 pages of in-depth information in one indispensable source.

Why purchase CEO?

As a subscriber, you'll be directly connected to Statistics Canada's economic analysts – names and phone numbers are listed with articles and features. You'll also receive a copy of CEO's annual **Historical Statistical Supplement** – at no additional cost.

So why wait for others to publish Statistics Canada's data second-hand when you can have it straight from the source? Order your subscription to the *Canadian Economic Observer* today.

The *Canadian Economic Observer* (catalogue no. 10-2300XPB) is \$220 (plus GST and applicable PST) annually in Canada, US\$260 in the United States and US\$310 in other countries.

Highlights of the *Canadian Composite Leading Indicator* (catalogue no. 11F0008XFE) are available by fax – the same day of release – for \$70 annually in Canada and US\$70 in the United States.

To order, write to: Statistics Canada, Operations and Integration Division, Circulation Management, 120 Parkdale Avenue, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication. If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

Via Internet: order@statcan.ca

Recevez-vous directement vos informations sur l'économie canadienne?

Il est probable que vous passez des heures à lire plusieurs journaux et un paquet de revues pour essayer d'avoir une vue complète de la situation économique, et ensuite passer encore plus de temps à séparer le réel de ce qui ne l'est pas. Ne serait-il pas plus pratique (et beaucoup plus efficace) de remonter directement à la source?

Joignez-vous aux milliers de décideurs canadiens gagnants qui lisent *L'Observateur économique canadien* pour leur séance de rapport mensuelle. Rempli de renseignements disponibles nulle part ailleurs, L'OEC permet d'avoir une vue générale rapide et concise de l'économie canadienne. Il est inégal par sa fiabilité et son exhaustivité.

Une seule source

Les consultations que nous avons eues avec nos nombreux lecteurs, des analystes financiers, des planificateurs, des économistes et des chefs d'entreprise, nous ont permis de présenter L'OEC dans son format actuel en deux parties, qui a été bien accueilli. La section de l'analyse contient des commentaires qui donnent à réfléchir sur la conjoncture économique, ses problèmes, ses tendances et ses développements. L'**aperçu statistique** contient l'ensemble complet des chiffres réels pour les indicateurs économiques essentiels : les marchés, les prix, le commerce, la démographie, le chômage, et bien d'autres encore.

Plus pratique, plus simple, plus facile à utiliser qu'auparavant, *L'Observateur économique canadien* vous offre plus de 150 pages de renseignements poussés sous une seule couverture.

Pourquoi acheter L'OEC?

En tant qu'abonné à L'OEC, vous êtes directement relié aux analystes économiques de Statistique Canada : des noms et des numéros de téléphone sont cités dans les articles et les rubriques. Vous recevrez également un exemplaire du **Supplément statistique historique annuel** à titre gracieux.

Pourquoi devez-vous donc attendre que d'autres publient les données de Statistique Canada qu'ils ont reprises alors que vous pouvez les obtenir directement à la source? Abonnez-vous à *L'Observateur économique canadien* dès aujourd'hui.

Le prix de l'abonnement annuel à *L'Observateur économique canadien* (n° 10-2300XPB au catalogue) est de 220 \$ (plus la TPS et la TVP en vigueur) au Canada, de 260 \$ US aux États-Unis et de 310 \$ US dans les autres pays. Les faits saillants de l'**Indicateur composite avancé** (n° 11F0008XFF au catalogue) sont offerts par télécopieur – le jour même de leur parution – pour 70 \$ par année au Canada et 70 \$ US aux États-Unis.

Pour commander, écrivez à : Statistique Canada, Division des Opérations et de l'intégration, Direction de la circulation, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6, ou adressez-vous au Centre de consultation de Statistique Canada le plus proche de chez vous et dont la liste figure dans cette publication. Si vous le préférez, vous pouvez envoyer votre commande par télécopieur au 1-613-951-1584, ou téléphoner sans frais au 1-800-267-6677 et utiliser votre carte VISA ou MasterCard. Via l'Internet: order@statcan.ca

Your Reliable Journal of Health- related Information

In today's world, being informed about Canadians' health and Canadian healthcare is less of an option and more like an obligation. How accurate and up-to-date your information is, however, remains at your discretion

Follow the lead of hundreds of professionals in health care, research, insurance and policymaking who look to *Health Reports* for reliable facts and figures. Issued four times a year, this periodical combines Statistics Canada's stringent standards of data accuracy and timeliness with practical features. Each volume contains:

- highlights of newly released data
- news of recent publications and updates
- crisp and incisive articles
- information on specialized tabulations and custom data

Concise text, instructive charts and easy-to-read tables make for a balanced blend of essential data and straightforward analysis. Each issue of *Health Reports* is written by the analysts of the Canadian Centre for Health Information with original contributions from outside specialists. This imparts a particularly candid flavour and results in a stimulating approach to a wide range of topics like:

- women and cardiovascular disease
- health care for seniors
- recent findings on cancer, heart disease and tuberculosis
- mortality by occupation
- health risks and social status

With its broad scope and solid facts, *Health Reports* is quickly gaining recognition as an authority on health developments and concerns. It's an essential resource if you plan, establish, deliver or evaluate programs and projects - if you have a vested interest in health-related issues.

Don't just be informed! Know that your information is both current and sound. Get *Health Reports* for leading-edge information on Canadians' health and Canadian healthcare. Subscribe today.

Health Reports (catalogue number 82-0030XPB) is \$112 (plus GST and applicable PST) annually in Canada, US\$136 in the United States and US\$160 in other countries.

To order write Statistics Canada, Operations and Integration Division, Circulation Management, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication. If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard. Via Internet: order@statcan.ca

La revue fiable de renseignements sur la santé

Dans le monde d'aujourd'hui, le fait d'être informé de la santé des Canadiens et des soins dispensés au pays n'est pas un luxe mais une nécessité. C'est toutefois à vous qu'il revient de juger si les données que vous consultez sont suffisamment justes et actuelles.

Emboîtez le pas à des centaines de professionnels de la santé, de chercheurs, d'assureurs et de décideurs qui se tourment vers *Rapports sur la santé* pour obtenir des faits et des chiffres fiables. Publié quatre fois l'an, ce périodique, qui répond aux normes sévères de Statistique Canada en matière d'exactitude et d'actualité des données, vous sera fort utile. Chacun des volumes vous offre des :

- faits saillants des données qui viennent de paraître
- informations sur les publications récentes et les mises à jour
- articles vivants et pénétrants
- renseignements sur les tableaux spécialisés et les données personnalisées

Des **textes concis**, des **graphiques instructifs** et des **tableaux faciles à consulter** donnent un mélange parfait de données essentielles et d'analyses directes. Les numéros de *Rapports sur la santé* sont rédigés par les analystes du Centre canadien d'information sur la santé avec l'apport inédit de spécialistes de l'extérieur. On peut ainsi brosser un tableau particulièrement fidèle de la situation et aborder un vaste éventail de sujets d'un point de vue tout à fait novateur. Parmi ces sujets, il y a :

- la femme et les maladies cardio-vasculaires
- les soins de santé pour les aînés
- les récentes découvertes sur le cancer, les maladies du coeur et la tuberculose
- la mortalité selon les professions
- les risques pour la santé et la catégorie sociale

Avec sa grande portée et ses faits solides, *Rapports sur la santé* a rapidement acquis une réputation de source digne de foi sur les faits nouveaux et les préoccupations du domaine de la santé. Cette publication est un ouvrage essentiel si vous planifiez, établissez, offrez ou évaluez des programmes et des activités, autrement dit si vous êtes intéressé par les questions relatives à la santé.

Ne soyez pas simplement informé. Disposez de renseignements actuels et fiables, soit les renseignements de pointe sur la santé des Canadiens et les soins de santé au pays que vous offre *Rapports sur la santé*. Abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement à *Rapports sur la santé* (n° 82-0030XPB au catalogue) coûte 112 \$ (plus la TPS et la TVP en vigueur) par an au Canada, 136 \$ US aux États-Unis et 160 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à : Statistique Canada, Division des Opérations et de l'intégration, Direction de la circulation, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario), K1A 0T6, ou communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada de votre région (la liste des centres figure dans la présente publication). Vous pouvez également commander par télécopieur au 1-613-951-1584 ou par téléphone au numéro sans frais 1-800-267-6677 et porter les frais à votre compte VISA ou MasterCard. Via l'Internet: order@statcan.ca