



Catalogue no. 84-210-XPB

N° 84-210-XPB au catalogue



**Births and
Deaths,
1994**

**Naissances
et décès,
1994**



84-210-XPB — Births and Deaths, 1994
Naissances et décès, 1994



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in many forms

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on the Internet, compact disc, diskette, computer printouts, microfiche and microfilm, and magnetic tape. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct online access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable database and retrieval system.

How to obtain more information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to: Manager, Client Services, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone (613) 951-1746) or to the Statistics Canada Regional Reference Centre in:

Halifax	(902) 426-5331	Regina	(306) 780-5405
Montréal	(514) 283-5725	Edmonton	(403) 495-3027
Ottawa	(613) 951-8116	Calgary	(403) 292-6717
Toronto	(416) 973-6586	Vancouver	(604) 666-3691
Winnipeg	(204) 983-4020		

You can also visit our World Wide Web site: <http://www.statcan.ca>

Toll-free access is provided for all users who reside outside the local dialling area of any of the Regional Reference Centres.

National enquiries line	1 800 263-1136
National telecommunications device for the hearing impaired	1 800 363-7629
Order-only line (Canada and United States)	1 800 267-6677

How to order publications

Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, the Statistics Canada Regional Reference Centres, or from:

Statistics Canada
Operations and Integration Division
Circulation Management
120 Parkdale Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0T6

Telephone: (613) 951-7277
Fax: (613) 951-1584
Toronto (credit card only): (416) 973-8018
Internet: order@statcan.ca

Standards of service to the public

To maintain quality service to the public, Statistics Canada follows established standards covering statistical products and services, delivery of statistical information, cost-recovered services and services to respondents. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

Des données sous plusieurs formes

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur Internet, disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et microfilm, et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinoilingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de la présente publication ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à: Gestionnaire, Services à la clientèle, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : (613) 951-1746) ou à l'un des centres de consultation régionaux de Statistique Canada :

Halifax	(902) 426-5331	Regina	(306) 780-5405
Montréal	(514) 283-5725	Edmonton	(403) 495-3027
Ottawa	(613) 951-8116	Calgary	(403) 292-6717
Toronto	(416) 973-6586	Vancouver	(604) 666-3691
Winnipeg	(204) 983-4020		

Vous pouvez également visiter notre site sur le Web : <http://www.statcan.ca>

Un service d'appel interurbain sans frais est offert à tous les utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres de consultation régionaux.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Numéro pour commander seulement (Canada et États-Unis)	1 800 267-6677

Comment commander les publications

On peut se procurer les publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des centres de consultation régionaux de Statistique Canada, ou en écrivant à :

Statistique Canada
Division des opérations et de l'intégration
Gestion de la circulation
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6

Téléphone : (613) 951-7277
Télécopieur : (613) 951-1584
Toronto (carte de crédit seulement) : (416) 973-8018
Internet : order@statcan.ca

Normes de service au public

Afin de maintenir la qualité du service au public, Statistique Canada observe des normes établies en matière de produits et de services statistiques, de diffusion d'information statistique, de services à recouvrement des coûts et de services aux répondants. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.



Statistics Canada
Health Statistics Division

Births and Deaths, 1994

Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Naissances et décès, 1994

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry, 1996

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Microfiche version price
Catalogue No. 84-210-XMB, 1994
Frequency: Annual

Price: Canada: \$25.00
United States: US\$30.00
Other Countries: US\$35.00

Paper version price
Catalogue No. 84-210-XPB, 1994
Frequency: Annual

Price: Canada: \$35.00
United States: US\$42.00
Other Countries: US\$49.00

ISSN 1201-7353

Ottawa

June 1996

Cover Photo:
Allan Lee Page/Masterfile

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 1996

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Prix de la version microfiche
N° 84-210-XMB au catalogue, 1994
Périodicité: Annuel

Prix: Canada: 25 \$
États-Unis: 30 \$ US
Autres pays: 35 \$ US

Prix de la version papier
N° 84-210-XPB au catalogue, 1994
Périodicité: Annuel

Prix: Canada: 35 \$
États-Unis: 42 \$ US
Autres pays: 49 \$ US

ISSN 1201-7353

Ottawa

Juin 1996

Photo de la couverture:
Allen Lee Page/Masterfile

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.
- n.s. not stated.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Janet Hagey**, Director,
Health Statistics Division
- **Jane F. Gentleman**, Chief,
Health Status and Vital Statistics Section
- **François Nault**, Senior Analyst
- **David G. Ford**, Research Analyst
- **Richard Trudeau**, Research Officer

Acknowledgement

The cooperation of provincial and territorial vital statistics registries who supply the data in this report to Statistics Canada is greatly acknowledged.

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984.

**SIGNES CONVENTIONNELS**

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres non disponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres révisés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.
- n.p. non précisé

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Janet Hagey**, directrice,
Division des statistiques sur la santé
- **Jane F. Gentleman**, chef,
Section de l'état de santé et de l'état civil
- **François Nault**, analyste principal
- **David G. Ford**, analyste de recherche
- **Richard Trudeau**, agent de recherche

Remerciements

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données qui apparaissent dans ce rapport.

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI X39.48 - 1984.



TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

	Page		Page
Introduction	vii	Introduction	vii
Population Estimates	vii	Estimations de population	vii
Data Collection	viii	Collecte des données	viii
Data Processing	x	Traitement des données	x
Data Quality	xi	Qualité des données	xi
Definitions	xii	Définitions	xii
Statistical Tables		Tableaux statistiques	
1 Summary Vital Statistics, 1993 and 1994		1 Statistiques sommaires de l'état civil, 1993 et 1994	
1.1 Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1993	2	1.1 Statistiques sommaires de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1993	2
1.2 Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1994	4	1.2 Statistiques sommaires de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1994	4
1.3 Comparative Vital Statistics, Selected Countries	7	1.3 Données comparatives d'état civil pour certains pays	7
2 Birth Statistics, 1994		2 Statistiques de fécondité, 1994	
2.1 Live Births by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1994	10	2.1 Naissances vivantes selon le lieu de naissance et la province et le territoire de résidence, 1994	10
2.2 Live Births by Month, Canada, Province and Territories, 1994	11	2.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1994	11
2.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1994	12	2.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1994	12
2.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1992-1994	13	2.4 Taux de fécondité par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1992-1994	13
2.5 Age-Specific Marital Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1992-1994	14	2.5 Taux de fécondité légitime par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1992-1994	14
2.6 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1994	15	2.6 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1994	15
2.7 Live Births by Marital Status and Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1994	16	2.7 Naissances vivantes selon l'état matrimonial et l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1994	16
2.8 Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada, 1994	17	2.8 Naissances vivantes selon l'âge de la mère et le rang de naissance vivante, Canada, 1994	17
2.9 Deliveries by Type (Single or Multiple), Canada, Provinces and Territories, 1994	18	2.9 Accouchements par type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1994	18
2.10 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994	19	2.10 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994	19
2.11 Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1994	22	2.11 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1994	22

TABLE OF CONTENTS (continued)

	Page
2.12 Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1994	25
3 Historical Birth Statistics, 1974-1994	
3.1 Live Births by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994	30
3.2 Crude Birth Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994	31
3.3 Live Births by Age Group of Mother, Canada, 1974-1994	32
3.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994	33
3.5 Live Births by Age Group and Marital Status of Mother, Canada, Selected Years	39
3.6 Percent Distribution of Live Births by Live Birth Order and Age of Mother, Canada, Selected Years	40
3.7 Percentage of Live Births of Low Weight and Median Birthweight by Sex, Canada, 1974-1994	41
3.8 Stillbirths by Gestational Period, Canada, Provinces and Territories, Selected Years	42
3.9 Live Births by Selected Demographic Characteristics of Mothers and Newborn Babies, Newfoundland, 1987-1990	43
4 Death Statistics, 1994	
4.1 Deaths by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1994	46
4.2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1994	47
4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994	48
4.4 Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993 and 1994	54
4.5 Age-Sex-Specific, Standardized and Crude Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1993 and 1994	57
4.6 Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1994	61
4.7 Infant Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994	64
4.8 Infant Mortality Rates by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994	65

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
2.12 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1994	25
3 Données historiques de fécondité, 1974-1994	
3.1 Naissances vivantes selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994	30
3.2 Taux bruts de natalité, Canada, provinces et territoires, 1974-1994	31
3.3 Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la mère, Canada, 1974-1994	32
3.4 Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1994	33
3.5 Naissances vivantes selon le groupe d'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada, pour certaines années	39
3.6 Répartition en pourcentage des naissances vivantes selon le rang de naissance et l'âge de la mère, Canada, pour certaines années	40
3.7 Pourcentage des naissances vivantes de faible poids et poids médian à la naissance, selon le sexe, Canada, 1974-1994	41
3.8 Mortinaissances selon la durée de gestation, Canada, provinces et territoires, pour certaines années	42
3.9 Naissances vivantes selon certaines caractéristiques démographiques des mères et des nouveaux-nés, Terre-Neuve, 1987-1990	43
4 Statistiques de mortalité, 1994	
4.1 Décès selon le lieu d'occurrence et la province et le territoire de résidence, 1994	46
4.2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1994	47
4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994	48
4.4 Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993 et 1994	54
4.5 Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, taux normalisés et taux bruts, Canada, provinces et territoires, 1993 et 1994	57
4.6 Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1994	61
4.7 Mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994	64
4.8 Taux de mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994	65

TABLE OF CONTENTS (continued)

	Page
5 Historical Death Statistics, 1974-1994	
5.1 Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994	68
5.2 Age-Standardized Death Rates by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994	69
5.3 Deaths by Age and Sex, Canada, 1974-1994	72
5.4 Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, 1974-1994	74
5.5 Life Expectancy at Selected Ages by Sex, Canada, 1920-22 to 1990-92	77
5.6 Infant Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994	78
5.7 Infant Mortality Rates by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994	79
5.8 Perinatal Deaths and Perinatal Mortality Rates, Canada, 1979-1994	81
6 Appendices	
6.1 Population Estimates by Sex, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1974-1994	84
6.2 Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1994	85
6.3 Late Reported Births and Deaths, Canada, Provinces and Territories, 1981-1993	86
6.4 Response Rate by Variable, Canada, Province and Territory of Residence, Birth Data, 1994	87
6.5 Response Rate by Variable, Canada, Province and Territory of Residence, Death Data, 1994	88
Figures	
1 Summary Vital Statistics, 1993 and 1994	
1.1 Summary Vital Statistics Indicators, Canada and Provinces, 1993 and 1994	6
1.2 Summary Vital Statistics Indicators, Selected Countries, 1994	8
2 Birth Statistics, 1994	
2.1 Percentage of Births Occurring Outside the Jurisdiction of Residence of the Mother, 1994	10

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
5 Données historiques de mortalité, 1974-1994	
5.1 Décès selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994	68
5.2 Taux de mortalité normalisés selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994	69
5.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, 1974-1994	72
5.4 Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1974-1994	74
5.5 Espérance de vie à divers âges selon le sexe, Canada, 1920-22 à 1990-92	77
5.6 Décès infantiles selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994	78
5.7 Taux de mortalité infantile selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994	79
5.8 Mortalité périnatale et taux de mortalité périnatale, Canada, 1979-1994	81
6 Appendices	
6.1 Estimations de la population selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1 ^{er} juillet, 1974-1994	84
6.2 Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1 ^{er} juillet, 1994	85
6.3 Naissances et décès reçus en retard, Canada, provinces et territoires, 1981-1993	86
6.4 Taux de réponse par variable dans les données de naissance, Canada, province et territoire de résidence, 1994	87
6.5 Taux de réponse par variable dans les données de décès, Canada, province et territoire de résidence, 1994	88
Figures	
1 Sommaire des statistiques de l'état civil, 1993 et 1994	
1.1 Statistiques sommaires de l'état civil, Canada et provinces, 1993 et 1994	6
1.2 Statistiques sommaires de l'état civil pour certains pays, 1994	8
2 Statistiques de fécondité, 1994	
2.1 Naissances vivantes selon le lieu de naissance et la province et le territoire de résidence, 1994	10

TABLE OF CONTENTS (concluded)

	Page
2.2 Live Births by Month, Canada, 1994	11
2.3 Age-Specific Fertility Rate, Canada, 1992, 1993 and 1994	13
2.4 Age-Specific Marital Fertility Rate, Canada, 1992, 1993 and 1994	14
2.5 Percentage of Births to Unmarried Mothers, Canada, Provinces and Territories, 1994	15
2.6 Percentage of Live Births to Unmarried Mothers by Age Group of Mother, Canada, 1994	16
3 Historical Birth Statistics, 1974-1994	
3.1 Crude Birth Rate, Canada, Provinces and Territories, 1994	31
3.2 Births by Age of Mother, Canada, 1974, 1984 and 1994	32
3.3 Total Fertility Rate, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994	37
3.4 Percentage of Live Births of Low Weight by Sex, Canada, 1974-1994	41
4 Death Statistics, 1994	
4.1 Percentage of Deaths Occurring Outside the Jurisdiction of Residence of the Deceased, 1994	46
4.2 Deaths by Month, Canada, 1994	47
4.3 Deaths by Sex and Age Group, Canada, 1994	60
4.4 Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, 1994	60
5 Historical Death Statistics, 1974-1994	
5.1 Age-Standardized Death Rates by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994	70
5.2 Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, 1974, 1984, 1994	76
5.3 Life Expectancy at Birth by Sex, Canada, 1921-1991	77
5.4 Infant Deaths by Sex, Canada, 1974-1994	80
5.5 Infant Mortality Rates by Sex, Canada, 1974-1994	80
5.6 Perinatal Mortality Rate, Canada, 1979-1994	81

TABLE DES MATIÈRES (fin)

	Page
2.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, 1994	11
2.3 Taux de fécondité selon le groupe d'âge, Canada, 1992, 1993 et 1994	13
2.4 Taux de fécondité légitime selon le groupe d'âge, Canada, 1992, 1993 et 1994	14
2.5 Pourcentage de naissances de mères non-mariées, Canada, provinces et territoires, 1994	15
2.6 Pourcentage de naissances vivantes de mères non-mariées selon le groupe d'âge de la mère, Canada, 1994	16
3 Données historiques de fécondité, 1974-1994	
3.1 Taux brut de natalité, Canada, provinces et territoires, 1994	31
3.2 Naissances selon l'âge de la mère, Canada, 1974, 1984 et 1994	32
3.3 Indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires, 1974-1994	37
3.4 Pourcentage des naissances vivantes de faible poids selon le sexe, Canada, 1974-1994	41
4 Statistiques de mortalité, 1994	
4.1 Pourcentage des décès survenant hors de la juridiction de résidence du décédé, 1994	46
4.2 Décès selon le mois, Canada, 1994	47
4.3 Décès selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1994	60
4.4 Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1994	60
5 Données historiques de mortalité, 1974-1994	
5.1 Taux de mortalité normalisé selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994	70
5.2 Taux de mortalité selon le sexe, Canada, 1974, 1984, 1994	76
5.3 Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Canada, 1921-1991	77
5.4 Décès infantiles selon le sexe, Canada, 1974-1994	80
5.5 Taux de mortalité infantile selon le sexe, Canada, 1974-1994	80
5.6 Taux de mortalité périnatale, Canada, 1979-1994	81

INTRODUCTION

This publication presents data on births and deaths for Canada, the provinces and territories. The publication is divided into five sections. The first presents the main vital statistics for 1993 and 1994 for the provinces and territories, along with an international comparison. This section provides a quick reference to basic health indicators derived from birth and death data, as well as from stillbirths and therapeutic abortions data. The second and third sections give basic data on births for 1994, and historical trends. These sections also include tables on live birth order, birthweight and period of gestation. The fourth and fifth sections give basic data on deaths that occurred in 1994, and historical trends. Information on deaths by cause is available in *Causes of Death* (Catalogue 84-208).

New this year

Two new Appendices (6.4 and 6.5) provide the response rate by province and territory of residence for each variable available in the births and deaths data bases. Several graphs have been included to help visualize the data in the tables. Finally, the publication is now available in a computerized spreadsheet.

POPULATION ESTIMATES

Beginning in 1992, the Health Statistics Division used adjusted population estimates to calculate all rates for its standard data products and publications. Therefore, rates in this publication may differ from those in publications released before 1992. The adjustment was introduced to better reflect Canada's population. The adjusted estimates differ from the previous ones in the following ways:

- (1) they include adjustments for net census undercoverage;
- (2) they include estimates for non-permanent residents; and
- (3) the reference date for annual estimates is July 1.

Net census undercoverage is the difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons not enumerated in the census but who were part of the census universe; the latter, to persons either enumerated more than once or enumerated but not part of the census universe.

Non-permanent residents are persons (1) claiming refugee status, (2) holding a student authorization, (3) holding an employment authorization, (4) holding a Minister's permit, and (5) all non-Canadian-born dependents of the above individuals.

INTRODUCTION

Cette publication présente des données démographiques sur les naissances et les décès pour le Canada, les provinces et les territoires. Elle comprend cinq sections. La première présente les statistiques principales de l'état civil de 1993 et 1994 des provinces et des territoires, ainsi qu'une comparaison internationale. Cette section comprend plusieurs indicateurs de la santé calculés à partir des données de naissances et de décès, ainsi que des mortinaissances et des avortements thérapeutiques. Les sections deux et trois donnent des données démographiques de base sur les naissances pour 1994, suivi des tendances historiques. Ces sections contiennent aussi des tableaux sur le rang de naissance, le poids à la naissance et la durée de gestation. Les sections quatre et cinq renferment respectivement des données sur les décès qui se sont produits en 1994 et les tendances historiques. Les renseignements sur les décès par cause sont disponibles dans *Causes de décès* (n° 84-208 au catalogue).

Nouveautés

Deux nouveaux appendices (6.4 et 6.5) donnent le taux de réponse par province et territoire de résidence de chaque variable disponible dans les bases de données des naissances et des décès. Plusieurs graphiques ont été ajoutés pour permettre de visualiser les données des tableaux. Enfin, la publication est maintenant disponible dans un chiffrier électronique.

ESTIMATIONS DE POPULATION

Depuis 1992, la Division des statistiques de la santé a utilisé les estimations corrigées de la population pour calculer tous les taux de ses produits et publications de données standards. À ce titre, les taux de cette publication peuvent différer de ceux des publications antérieures à 1992. On a apporté cette correction afin de mieux représenter la population du Canada. Les estimations corrigées diffèrent des estimations précédentes de la façon suivante :

- 1) elles comprennent des corrections pour le sous-dénombrement net au recensement,
- 2) elles comprennent des estimations pour les résidents non permanents,
- 3) la date de référence des estimations annuelles est le 1^{er} juillet.

Le sous-dénombrement net au recensement est la différence entre le sous-dénombrement et le sur-dénombrement au recensement. Le premier désigne les personnes qui n'ont pas été dénombrées mais qui appartenaient à l'univers du recensement; le second, les personnes qui ont été dénombrées plus d'une fois, ou qui l'ont été, mais qui ne faisaient pas partie de l'univers du recensement.

Les résidents non permanents sont les personnes qui (1) revendiquent le statut de réfugié, (2) détiennent un permis d'étude, (3) détiennent un permis de travail, (4) détiennent un permis du Ministre, ainsi que (5) toutes les personnes à charge de celles-ci et qui ne sont pas nées au Canada.

Note that the adjustments to the census data are provided only by Statistics Canada's population estimation program. Census data are not adjusted. Thus, for census years, two types of population counts are available: adjusted population estimates as of July 1, and unadjusted census counts as of the census reference date.

DATA COLLECTION

In 1918, the Dominion Bureau of Statistics (DBS, now Statistics Canada) was established by the Statistics Act. Two Dominion-Provincial Conferences held in the same year established the mechanism for the DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, stillbirths, deaths and marriages to the provinces, who would return transcripts of the completed forms to DBS. Eight provinces initially entered into the cooperative system, leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered in 1926, and Newfoundland in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1950.

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort among the provinces, the territories and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, deaths and marriages is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial and territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, stillbirth, death or marriage.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial and territorial registries of vital statistics, the data are used extensively by the research community and other health professionals. At the national level, the primary use of the data is statistical, such as in population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all births and deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

While the vital statistics registration system covers all births and deaths occurring in Canada, the tables of this publication exclude those of non-Canadian residents. Births and deaths of Canadian residents

À noter que les corrections aux données du recensement sont limitées au programme des estimations de population de Statistique Canada. Les données du recensement ne sont pas corrigées. Ainsi, pour les années de recensement, on dispose de deux chiffres de population: les estimations corrigées au 1^{er} juillet et les chiffres non corrigés du recensement à la date de référence de celui-ci.

COLLECTE DES DONNÉES

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS, maintenant Statistique Canada) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages aux provinces qui devaient lui renvoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces en 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1950.

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces, les territoires et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des mortinaissances, des décès et des mariages relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, une mortinaissance, un décès ou un mariage.

Bien que la production de statistiques soit d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. À l'échelle nationale, on utilise principalement les données à des fins statistiques, par exemple, pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de toutes les naissances et décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Alors que le système d'enregistrement couvre toutes les naissances et les décès qui se produisent au Canada, les tableaux de cette publication excluent celles de non-résidents canadiens se produisant au Canada. Les naissances et les décès

occurring in the United States are also included, being reported under a reciprocal agreement. However, no births or deaths of Canadian residents occurring in countries other than Canada and the U.S. are reported.

The Canadian System of Vital Statistics operates under an agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories. An advisory committee, the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial/territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, all registrars collect a specified set of data elements, although any of them may decide to collect additional information.

To promote consistency in data collecting, Statistics Canada, in collaboration with the provincial and territorial registrars, is revising data dictionaries for births, stillbirths, deaths and marriages. Their main purpose is to make available a standard framework for the description and content of each data element. It is expected that provincial and territorial registries will adopt this framework over time.

The form for the registration of a birth is completed by the parents, who are responsible for filing it with the local registrar. The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from birth registration forms to Statistics Canada. The following variables are reported by all jurisdictions to the national vital statistics system:

- date and place of birth
- sex and weight of the newborn
- age, marital status and birthplace of both parents
- place of residence of the mother
- type of birth (single or multiple)
- birth order
- period of gestation.

The form for the registration of a death consists of two parts: personal and medical. Personal data are supplied to the undertaker by an informant, usually a relative of the deceased. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance, or by a coroner if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form, and is responsible for filing the completed form with the local registrar, who then issues the burial permit. The following variables are reported by all jurisdictions to the national vital statistics system:

- age and sex of the deceased
- marital status of the deceased
- residence of the deceased
- birthplace of the deceased

de résidents canadiens se produisant aux États-Unis sont aussi incluses, étant rapportées en vertu d'une entente réciproque mais, aucun se produisant dans d'autres pays ne l'est.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce Conseil. Aux termes de l'entente, les registraires collectent une certaine série d'information standard mais chacun peut recueillir des renseignements supplémentaires.

Afin d'améliorer l'uniformité dans les données recueillies, Statistique Canada, en collaboration avec les registraires provinciaux et territoriaux, révisé les dictionnaires des données pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages. L'idée principale est de mettre à la disposition des registraires un cadre uniformisé pour la description du contenu de chaque élément de données. On s'attend à ce que les registres provinciaux et territoriaux sélectionnés adoptent ce cadre progressivement.

Le formulaire d'enregistrement d'une naissance est rempli par les parents qui doivent le déposer au registraire local. Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement des naissances. Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système national:

- date et lieu de naissance
- sexe et poids du nouveau-né
- âge, état matrimonial et lieu de naissance des deux parents
- lieu de résidence de la mère
- type de naissance (simple ou multiple)
- rang de naissance
- durée de gestation.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée, à l'entrepreneur en pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur en pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre et, doit présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement. Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système national:

- âge et sexe de la personne décédée
- état matrimonial de la personne décédée
- lieu de résidence de la personne décédée
- lieu de naissance de la personne décédée

- date of death
- underlying cause of death
- place where death occurred
- place of accident (for most non-transport accidental deaths)
- autopsy (whether one was held, and if so, whether the results of it were taken into account in establishing the cause of death).

- date du décès
- cause antécédente du décès
- le lieu de décès
- lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport)
- autopsie (si on en a fait une, et, si oui, si les résultats de l'autopsie ont été pris en compte dans l'établissement de la cause du décès).

DATA PROCESSING

All provinces and territories (except Ontario since 1990) supply microfilm copies of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the other Atlantic provinces and the territories, the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

Processing before Receipt by Statistics Canada

The provinces that supply data in machine-readable form also carry out edits before sending them. Editing varies by province, but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information, and consistency checks between related data elements, such as birthweight and period of gestation, and marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause of death coding and supplies manuals, such as the **International Classification of Diseases (ICD)** and the **Standard Geographical Classification (SGC)**, to promote data reliability and consistency.

Processing at Statistics Canada

For the Atlantic provinces and the territories, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for the Yukon as well as for all births and deaths of non-residents of the province of occurrence. For deaths of Canadian residents reported by the U.S., both nosological and geographic information are coded at Statistics Canada. Machine-readable files provided by provinces are converted to a standard format at Statistics Canada.

The data from all provinces and territories then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Currently, standard edit specifications are being developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit

TRAITEMENT DES DONNÉES

Toutes les provinces et territoires (sauf l'Ontario depuis 1990) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada

Les provinces qui envoient des données sous une forme lisible par machine, effectuent des vérifications avant de les envoyer. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que le poids à la naissance et la durée de gestation et, l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la **Classification internationale des maladies (CIM)** et la **Classification géographique type (CGT)** afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

Traitement à Statistique Canada

Pour les provinces de l'Atlantique et les territoires, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour toutes les naissances et les décès de personnes qui ne sont pas résidents de la province où a eu lieu le décès. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements nosologiques et géographiques sont codés à Statistique Canada. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter un format normalisé.

Les données de toutes les provinces et territoires font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la

systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and by consulting the provinces and territories.

Since 1990, Ontario has used optical imaging technology for storing copies of legal certificates, so microfilm copies are no longer produced. Statistics Canada has recently developed an agreement for the physical transfer of optical images from Ontario to Statistics Canada. It has been possible to edit the 1994 deaths data reported by Ontario but not the births. For these, invalid codes are changed to the "not stated" category, and unlikely situations are accepted as reported.

DATA QUALITY

Coverage

Due to legal reporting requirements, registration of births and deaths is considered to be virtually complete. However, records received after the "cut-off date" and births and deaths occurring to Canadians in countries other than Canada or the United States are missing. Furthermore, births and deaths of non-permanent residents in Canada may be excluded if the declared usual place of residence of the mother or of the deceased is not Canada. These result in some undercoverage.

In 1991, an agreement was signed with the province of Newfoundland that allowed Statistics Canada to use data from the Physician Notification of Births (PNOB) file, obtained from the Newfoundland Department of Health, which are more complete, both in terms of registered births and collected variables, than those from the provincial Registrar. Before 1991, the Registrar provided only counts of births that usually had to be adjusted for under-enumeration. Therefore, the historical tables of Section 2 do not cover Newfoundland, except for the one on the total number of births. However, Table 3.9 includes some data from the PNOB file for the 1987-1990 period.

Accuracy of Data Capture and Coding

A project is underway to evaluate the accuracy of data coding and capture. A sample of records is recaptured, recoded and matched against the records on the national data base. The data elements to be reviewed for births include date, kind (single or multiple), period of gestation, order, sex and weight of child, as well as age, marital status and usual place of residence of the mother. The data elements under review for deaths include date, location, nature and cause of death, and the following characteristics of the deceased: sex, date of birth, age at death, usual place of residence, birthplace, parents' birthplace and marital status. Once the process is operational, the results will be made available.

plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces et les territoires pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour le stockage des copies des certificats légaux qui ne sont plus copiées sur microfilm. Statistique Canada a développé tout dernièrement un accord pour le transfert des images optiques de l'Ontario à Statistique Canada. Il a été possible de vérifier les données statistiques de décès de 1994 déclarées par l'Ontario, mais pas celles des naissances. Pour celles-ci, les codes invalides sont classés dans la catégorie "non précisé", et les situations peu plausibles sont acceptées telles qu'elles ont été déclarées.

QUALITÉ DES DONNÉES

Couverture

Comme l'enregistrement des naissances et des décès est exigé par la loi, les données sur les naissances et les décès sont considérées comme presque complètes. Cependant, les enregistrements reçus après la date limite et les naissances et les décès de Canadiens se produisant dans des pays autres que le Canada et les États-Unis sont manquantes. De plus, des naissances et des décès de résidents non permanents au Canada ont pu être exclus si le lieu habituel de résidence déclaré de la mère ou du décédé n'est pas le Canada. Ceci résulte en un certain sous-enregistrement.

En 1991, un accord était signé avec la province de Terre-Neuve permettant à Statistique Canada d'utiliser les données provenant du fichier médical de notification des naissances (PNOB) du Ministère de la santé de Terre-Neuve, qui sont plus complètes, autant quant au nombre de naissances enregistrées qu'à celui des variables recueillies, que celles du Registraire de la province. Avant 1991, le Registraire ne fournissait que les nombres totaux de naissances qui devaient, le plus souvent, être corrigés d'un certain sous-enregistrement. Ainsi les tableaux historiques de la section 2 ne couvrent pas la province de Terre-Neuve, sauf celui donnant les naissances totales. Cependant, le tableau 3.9 comprend quelques données provenant du fichier PNOB pour la période 1987-1990.

Exactitude de la saisie et du codage des données

On met actuellement au point un projet pour évaluer l'exactitude du codage et de la saisie des données. Un échantillon d'enregistrement est saisi, codé de nouveau et comparé aux enregistrements de la base de données nationale. Les variables étudiées dans le cas des naissances comprennent la date, le type (simple ou multiple), la durée de gestation, le rang de naissance, le sexe et le poids du nouveau-né ainsi que l'âge, l'état matrimonial et le lieu de résidence habituel de la mère. Les variables étudiées dans le cas des décès comprennent la date, l'endroit, la nature et la cause du décès, ainsi que les caractéristiques suivantes du défunt: le sexe, la date de naissance, l'âge au décès, le lieu de résidence habituel, le lieu de naissance, le lieu de naissance des parents et l'état matrimonial. Quand ce processus deviendra opérationnel, les résultats en seront publiés.

A similar quality assessment study conducted on a sample of 1981 records for ten provinces indicated that error rates for most variables were quite low. Concerns at that time related to the residence of the deceased at the local area level and to the underlying cause of death, two variables that are not included in this publication.

Response Rates

The response rate of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province or territory and the year. The response rate is defined here as the percentage of records for which the value of the data item is neither unknown nor not stated. In most provinces and territories in 1994, it was close to 100% when the item was reported at all. Users are advised to refer to Appendices 6.4 and 6.5 which provide the response rate for each variable by province and territory of residence, for the births and deaths data, respectively. Analyses using a variable with a relatively low response rate may be biased by differences between the characteristics of individuals for whom the information is not provided and individuals with valid responses.

Calculation of Rates

In calculating rates, the coverage of the numerator and the denominator does not always match perfectly. Introduction of the adjusted series of population estimates addressed this problem. Previously, vital statistics rates were calculated using denominators that did not include persons missed in the census and persons with authorization to reside temporarily in Canada, while the numerators generally included these two groups.

DEFINITIONS

The definitions used for the production of the statistical tables are based on those recommended by the World Health Organization (ICD-9, 1975) and the United Nations (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System*, 1973).

A. BIRTHS AND DEATHS

Live birth

Complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life.

Stillbirth

Product of conception which has issued forth from its mother and did not at any time after birth breathe or show other signs of life. The World Health Organization recommends that "national perinatal statistics (which comprise stillbirths plus early neonatal deaths) should include all fetuses and

Une étude d'évaluation de la qualité semblable, effectuée sur un échantillon d'enregistrements de 1981 pour les dix provinces, avait indiqué des taux d'erreur assez bas pour la plupart des variables. On était préoccupé à ce moment-là du lieu de résidence du défunt à l'échelle infra-provinciale et de la cause sous-jacente du décès, deux variables qui ne font pas partie de cette publication.

Taux de réponse

Le taux de réponse des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province ou le territoire déclarant et l'année. Le taux de réponse est défini ici comme le pourcentage d'enregistrements où la valeur d'un élément donné n'est ni inconnue ni laissée en blanc. Dans la plupart des provinces et territoires en 1994, le taux de réponse était près de 100% quand la variable était rapportée. Les utilisateurs sont priés de se rapporter aux appendices 6.4 et 6.5 qui donnent le taux de réponse en 1994 pour chaque variable par province et territoire de résidence, pour les données de naissances et de décès, respectivement. Les analyses portant sur une variable dont le taux de réponse est relativement faible peuvent être biaisées par des différences dans les caractéristiques des répondants et des non-répondants.

Calcul des taux

Dans le calcul des taux, les concepts utilisés au numérateur ne sont pas toujours définis exactement de la même façon qu'au dénominateur. Ce problème a été réglé par l'utilisation des estimations corrigées de population. Auparavant, les taux étaient calculés à l'aide de dénominateurs qui ne comprenaient pas les personnes oubliées au recensement ni les personnes autorisées à résider temporairement au Canada, alors que les numérateurs les comprenaient le plus souvent.

DÉFINITIONS

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (CIM-9, 1975) et les Nations Unies (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System*, 1973).

A. NAISSANCES ET DÉCÈS

Naissance vivante

Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie.

Mortinaissance

Produit de la conception issu du corps de la mère et qui, après cette séparation, ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie. L'Organisation mondiale de la santé recommande que les statistiques périnatales *nationales* (qui comprennent les mortinaissances et les décès néonataux précoces) incluent "tous les foetus ou nouveau-nés vivants ou non, pesant au moins

infants delivered weighing at least 500 g or, when birthweight is unavailable, the corresponding gestational age (22 weeks) or body length (25 cm crown-heel), whether alive or dead". However, four different definitions were in use in Canada in 1992, based either on birthweight (500 grams), gestational age (20 weeks) or a combination of both. In the statistical tables, periods of gestation of 20 and 28 weeks are used.

Total births

Total number of live births and stillbirths.

Multiple birth

Birth in which more than one infant is born, including live births and stillbirths.

Birthweight

First weight of the fetus or newborn obtained after birth, expressed in grams. *Low birthweight* is less than 2,500 grams.

Period of gestation

Interval, in completed weeks, between the first day of the last menstrual period of the mother and the day of delivery. *Pre-term* refers to a period of gestation of less than 37 completed weeks; *term*, 37 through 41 completed weeks; and *post-term*, 42 or more completed weeks.

Death

Permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has taken place. Stillbirths are excluded from death statistics unless otherwise indicated.

Infant death

Death to a child under one year of age.

Perinatal death

Death to a child under one week (7 days) of age or a stillborn of 28 weeks or more gestation.

Neonatal death

Death to a child under four weeks of age (28 days).

Post-neonatal death

Death to a child between 29 days and one year of age.

Maternal death

Death to a mother due to complications during pregnancy, childbirth or puerperium.

500 g ou, si le poids de naissance n'est pas connu, ayant l'âge gestationnel correspondant (22 semaines) ou la taille correspondante (25 cm du vertex au talon)". Cependant, on utilisait quatre définitions différentes au Canada en 1992, basées sur le poids à la naissance (500 grammes), la durée de la gestation (20 semaines) ou une combinaison des deux. Dans les tableaux statistiques, on utilise des périodes de gestation de 20 et de 28 semaines.

Naissances totales

Nombre total de naissances vivantes et de mortinaissances.

Naissance multiple

Naissance au cours de laquelle plus d'un enfant naît, comptent les naissances vivantes et les mortinaissances.

Poids à la naissance

Résultat de la première pesée du fœtus ou du nouveau-né effectué immédiatement après la naissance, exprimé en grammes. Le *poids faible à la naissance* est inférieur à 2,500 grammes.

Durée de gestation

Intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement. *Avant terme* réfère à une période de moins de 37 semaines entières, à *terme*, une période de 37 à 41 semaines entières, *après terme*, une période de 42 semaines entières ou davantage.

Décès

Disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques des décès, sauf indication contraire.

Mortalité infantile

Décès d'un enfant de moins d'un an.

Mortalité périnatale

Décès d'un enfant de moins d'une semaine (7 jours) ou d'un enfant mort-né de 28 semaines ou plus de gestation.

Mortalité néonatale

Décès d'un enfant de moins de quatre semaines (28 jours).

Mortalité post-néonatale

Décès d'un enfant âgé de 29 jours à un an.

Mortalité maternelle

Décès résultant des complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites des couches.

B. DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS**Age**

Age at the last birthday preceding the event. In the case of infant deaths, the completed number of days (or hours, minutes or months) since birth.

Marital status

The legal conjugal status at the time of the event. Common-law union is not regarded as a legal conjugal status.

Single

A person who has never been married, or a person whose marriage has been annulled and who has not remarried.

Married

A person who is legally married and who is not separated.

Widowed

A person whose spouse has died and who has not remarried.

Divorced

A person who has obtained a legal divorce and who has not remarried.

Separated

A person who is legally married and who is not living with his or her spouse because the couple no longer wants to live together, but who has not obtained a divorce.

C. POPULATION

Persons whose usual place of residence is somewhere in Canada, including Canadian government employees stationed abroad and their families, members of the Canadian Armed Forces stationed abroad and their families, crews of Canadian merchant vessels, and non-permanent residents. The mid-year population (on July 1) is used in the calculation of rates.

D. MEASURES AND INDICES**Crude birth or death rates**

Number of live births or deaths per 1,000 population.

Mean and median

Measures of central tendency. The *mean* is calculated by summing observations weighted by their relative frequency. The *median* is the point in a frequency distribution such that half of the

B. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES**Âge**

Âge au dernier anniversaire précédant l'événement. Dans le cas de la mortalité infantile, nombre de jours (ou heures, minutes ou mois) révolus depuis la naissance.

État matrimonial

Situation conjugale légale au moment de l'événement. L'union libre n'est pas considérée comme un état matrimonial légal.

Célibataire

Personne qui n'a jamais été mariée, ou personne dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée.

Marié/mariée

Personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée.

Veuf/veuve

Personne dont le conjoint est mort et qui ne s'est pas remariée.

Divorcé/divorcée

Personne qui a obtenu un divorce légal et qui ne s'est pas remariée.

Séparé/séparée

Personne qui est légalement mariée, qui ne vit pas avec son conjoint parce que le couple ne veut plus vivre ensemble, mais qui n'a pas obtenu de divorce.

C. POPULATION

Personnes dont le lieu habituel de résidence se trouve au Canada, et comprenant les employés du gouvernement canadien en poste à l'étranger et leurs familles, les membres des Forces armées canadiennes en poste à l'étranger et leurs familles, les équipages des navires marchands canadiens et des résidents non-permanent. La population au milieu de l'année (1^{er} juillet) sert au calcul des taux.

D. MESURES ET INDICES**Taux bruts de natalité ou de mortalité**

Nombre de naissances vivantes ou de décès pour 1,000 habitants.

Moyenne et médiane

Mesures de tendance centrale. On calcule la *moyenne* en prenant la somme des observations pondérées selon leur fréquence relative. La *médiane* est le point d'une distribution de fréquences tel que la moitié des observations se retrouve

observations fall above it and half below it. The standardized mean age of mothers at birth is a weighted average of mothers' ages, with age-specific fertility as weights. This eliminates the effect of differences in the age structure when comparing two populations or two points in time.

Fertility rates

General fertility rate

Number of live births per 1,000 women aged 15-49. The *general marital fertility rate* is the number of live births to married women per 1,000 married women aged 15-49.

Age-specific fertility rate

Number of live births per 1,000 women in a specific age interval. Five-year age groups are usually used (15-19, ..., 45-49). The *age-specific marital fertility rate* is the number of live births per 1,000 married women in a specific age interval.

Total fertility rate

Average number of children a woman can expect to have in her lifetime, based on the fertility rates of a given year. It is equal to the sum of the age-specific fertility rates (ages 15 to 49).

Death rates

Age-specific death rate

Number of deaths per 1,000 population in a specific age interval.

Age-standardized death rate

Weighted average of the age-specific death rates, using as weights the age distribution of a standard population. (The standard population used in this publication is the 1991 Canadian population.)

Life expectancy

A statistic included in life tables. It is the average number of remaining years of life, at birth or other ages, based on a set of age-specific death rates at a given year.

Infant mortality rate

Number of infant deaths per 1,000 live births. The same denominator is used for *neonatal* and *post-neonatal* mortality rates and for *stillbirth rates*. The *perinatal* mortality rate is per 1,000 total births.

Maternal death rate

Number of maternal deaths per 10,000 live births.

Teenage pregnancy rate

Rate calculated by dividing the sum of live births, stillbirths and therapeutic abortions performed in hospitals to females below age 20 by the female population aged 15-19. This underestimates the "true"

au-dessus, et la moitié, au-dessous. L'âge normalisé moyen des mères à la naissance est la moyenne des âges des mères, pondée par les taux de fécondité par âge. Cela élimine l'effet des différences dans la structure par âge lorsqu'on compare deux populations, ou deux points, dans le temps.

Taux de fécondité

Taux général de fécondité

Nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Le *taux général de fécondité légitime* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées de 15 à 49 ans.

Taux de fécondité par âge

Nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes dans un intervalle d'âge donné. On utilise habituellement des groupes d'âge de cinq ans (15-19, ..., 45-49). Le *taux de fécondité légitime par âge* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées dans un intervalle d'âge donné.

Indice synthétique de fécondité

Nombre moyen d'enfants qu'une femme aurait au cours de sa vie selon les conditions de fécondité d'une année donnée; somme des taux de fécondité par âge (15 à 49 ans).

Taux de mortalité

Taux de mortalité par âge

Nombre de décès pour 1,000 personnes dans un intervalle d'âge donné.

Taux de mortalité normalisé selon l'âge

Moyenne des taux de mortalité par âge pondérée par la distribution par âge d'une population standard. (La population standard utilisée dans cette publication est la population canadienne de 1991).

Espérance de vie

Statistique figurant dans les tables de mortalité. C'est la vie moyenne calculée à la naissance ou aux différents anniversaires, selon les conditions de mortalité d'une année donnée.

Taux de mortalité infantile

Nombre de décès infantiles pour 1,000 naissances vivantes. Le même dénominateur sert pour les taux de mortalité *néonatale* et *post-néonatale* ainsi que pour le taux de *mortinai*. Le taux de mortalité *périnatale* est calculé pour 1,000 naissances totales.

Taux de mortalité maternelle

Nombre de décès maternels pour 10,000 naissances vivantes.

Taux de grossesse des adolescentes

Taux calculé en divisant la somme des naissances vivantes, des mortinaissances et des avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux sur les femmes âgées de moins de 20 ans par le nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans. Ce taux sous-estime

pregnancy rate, as abortions performed in clinics or in the United States, pregnancies resulting in miscarriage, and possible unreported or late-reported live births or stillbirths are missing from the numerator.

le taux de grossesse «vraie», puisque les avortements pratiqués dans les cliniques ou aux États-Unis, les grossesses se terminant par une fausse couche, et d'éventuelles naissances vivantes ou mortinaissances non déclarées ou déclarées tardivement, ne sont pas compris dans le numérateur.

1. Summary Vital Statistics, 1993 and 1994

1. Statistiques sommaires de l'état civil, 1993 et 1994

Table 1.1 Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1993¹

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	
Live Births							
Total	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848
Males	199,744	3,262	920	5,869	4,705	47,637	75,938
Females	188,650	3,159	834	5,699	4,344	44,754	71,910
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)	13.4	11.0	13.2	12.4	12.0	12.8	13.7
Total Fertility Rate (live births per woman)	1.66	1.31	1.72	1.56	1.50	1.61	1.64
Standardized Mean Age of Mother (in years)	28.0	26.9	27.5	27.4	26.8	28.0	28.6
Mean Age of Mother (in years)	28.0	26.4	27.3	27.3	26.6	28.0	28.5
Birthweight							
% very low (<1,500 g)	0.9	1.1	0.7	1.1	0.9	0.9	1.0
% low (<2,500 g)	5.8	5.7	4.1	5.9	5.5	5.7	6.2
Median weight (g)	3,410	3,475	3,500	3,458	3,465	3,370	3,401
Deaths							
Total	204,912	3,890	1,145	7,559	5,806	51,711	75,853
Males	109,407	2,226	620	4,078	3,075	27,681	39,665
Females	95,505	1,664	525	3,481	2,731	24,030	36,188
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)	7.1	6.7	8.6	8.1	7.7	7.2	7.0
Age-standardized Death Rate² (deaths per 1,000 population)							
Both Sexes	6.9	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	6.8
Males	8.9	9.8	9.5	9.6	9.1	9.5	8.7
Females	5.4	5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4
Life Expectancy at Birth (in years)³							
Both Sexes	78.0	76.9	77.1	77.4	77.5	77.5	78.2
Males	74.9	73.8	74.3	74.3	74.4	74.0	75.3
Females	81.0	80.3	80.1	80.6	80.6	80.9	81.0
Maternal Deaths	15	-	-	-	-	4	8
Infant Mortality							
Total Infant Deaths	2,448	50	16	82	65	529	922
Rate per 1,000 live births	6.3	7.8	9.1	7.1	7.2	5.7	6.2
Perinatal	2,830	56	9	97	69	606	1,119
Rate per 1,000 total births	7.3	8.7	5.1	8.4	7.6	6.6	7.6
Neonatal	1,613	34	9	58	43	354	647
Rate per 1,000 live births	4.2	5.3	5.1	5.0	4.8	3.8	4.4
Post-neonatal	835	16	7	24	22	175	275
Rate per 1,000 live births	2.1	2.5	4.0	2.1	2.4	1.9	1.9
Stillbirths							
≥ 20 weeks gestation ⁴	2,329	34	8	58	49	404	970
Rate per 1,000 live births	6.0	5.3	4.6	5.0	5.4	4.4	6.6
≥ 28 weeks gestation	1,498	27	4	46	38	309	585
Rate per 1,000 live births	3.9	4.2	2.3	4.0	4.2	3.3	4.0
Therapeutic Abortions							
Performed in hospitals ⁵	72,434	477	16	1,899	657	16,914	30,518
Rate per 100 live births ⁶	18.6	7.4	0.9	16.4	7.3	18.3	20.6
Performed in clinics ⁷	31,508	417	..	588	..	8,561	14,399
Teenage Pregnancy Rate⁶							
Rate per 1,000 women aged 15-19	40.0	31.0	31.1	43.5	37.1	30.9	38.8

¹ Refer to the Introduction for the definitions and methods of calculation of the indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.

² Standardized using the 1991 total Canadian population.

³ Estimated using 1993 death data only.

⁴ Includes stillbirths of unknown gestational period. Newfoundland, New Brunswick and Quebec do not report foetal death of less than 500 grams.

⁵ The total for Canada includes 62 cases for which the province/territory of residence is unknown.

⁶ Takes into account therapeutic abortions performed in hospitals only.

⁷ For Canadian residents by province/territory of occurrence.

Tableau 1.1 Statistiques sommaires de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1993¹

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T. N.-O.	
16,709	14,269	40,292	46,026	508	1,559	Naissances vivantes
8,653	7,378	20,668	23,656	270	788	Total
8,056	6,891	19,624	22,370	238	771	Hommes
						Femmes
14.9	14.1	15.0	12.9	16.7	24.5	Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.95	1.96	1.79	1.61	1.91	2.68	Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.3	26.8	27.6	28.3	27.3	25.6	Âge moyen normalisé de la mère (en années)
27.1	26.6	27.6	28.3	27.8	25.2	Âge moyen de la mère (en années)
1.1	1.0	0.8	0.8	2.0	0.7	Poids à la naissance
5.4	5.2	5.7	5.1	6.3	5.5	% très faible (<1,500 g)
3,460	3,457	3,400	3,445	3,430	3,459	% faible (<2,500 g)
						Poids médian (g)
						Décès
9,299	8,164	15,338	25,764	123	260	Total
4,938	4,536	8,372	13,972	86	158	Hommes
4,361	3,628	6,966	11,792	37	102	Femmes
8.3	8.1	5.7	7.2	4.0	4.1	Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
7.0	6.4	6.6	6.6	8.8	10.6	Taux de mortalité normalisé selon l'âge ² (décès pour 1,000 habitants)
9.1	8.3	8.4	8.4	11.4	12.0	Les deux sexes
5.4	4.9	5.3	5.1	6.3	9.4	Hommes
						Femmes
77.7	78.5	78.3	78.4	75.0	71.9	Espérance de vie à la naissance (en années) ³
74.6	75.4	75.5	75.4	71.0	69.8	Les deux sexes
80.8	81.8	81.0	81.4	80.9	74.3	Hommes
		1	2	-	-	Femmes
						Mortalité maternelle
118	115	268	264	4	15	Mortalité infantile
7.1	8.1	6.7	5.7	7.9	9.6	Total des décès infantiles
138	115	293	309	6	13	Taux pour 1,000 naissances vivantes
8.3	8.1	7.3	6.7	11.8	8.3	Périnatale
80	68	162	147	3	8	Taux pour 1,000 naissances totales
4.8	4.8	4.0	3.2	5.9	5.1	Néonatale
38	47	106	117	1	7	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2.3	3.3	2.6	2.5	2.0	4.5	Post-néonatale
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
						Mortinaissances
138	94	268	293	4	9	Grossesse de 20 semaines et plus ⁴
8.3	6.6	6.7	6.4	7.9	5.8	Taux pour 1,000 naissances vivantes
78	60	158	183	3	7	Grossesse de 28 semaines et plus
4.7	4.2	3.9	4.0	5.9	4.5	Taux pour 1,000 naissances vivantes
						Avortements thérapeutiques
2,635	1,621	6,379	10,813	165	278	Effectués dans des hôpitaux ⁵
15.8	11.4	15.8	23.5	32.5	17.8	Taux pour 100 naissances vivantes ⁶
732	..	2,747	4,064	Effectués dans des cliniques ⁷
61.6	57.4	50.3	41.0	76.7	132.8	Taux de grossesse chez les adolescentes⁶ Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

¹ Voir l'Introduction pour les définitions et les méthodes de calcul de l'ensemble des indices du présent tableau. À moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.

² Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.

³ Estimé sur la base des données sur les décès de 1993 seulement.

⁴ Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts fœtales de moins de 500 grammes.

⁵ Le total pour le Canada comprend 62 cas pour lesquels on ne connaît pas la province/territoire de résidence.

⁶ Tient compte uniquement des avortements thérapeutiques effectués dans des hôpitaux.

⁷ Pour les résidentes canadiennes selon la province/territoire d'occurrence.

Table 1.2 Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1994¹

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	
Live Births							
Total	385,112	6,339	1,716	11,099	8,978	90,578	147,068
Males	198,173	3,270	878	5,748	4,537	46,426	75,793
Females	186,939	3,069	838	5,351	4,441	44,152	71,275
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)	13.2	10.9	12.8	11.9	11.8	12.4	13.4
Total Fertility Rate (live births per woman)	1.66	1.32	1.68	1.53	1.51	1.61	1.65
Standardized Mean Age of Mother (in years)	28.2	27.1	27.7	27.4	26.9	28.1	28.7
Mean Age of Mother (in years)	28.6	27.0	27.8	27.8	27.1	28.6	29.0
Birthweight							
% very low (<1,500 g)	0.9	1.2	0.8	0.9	1.0	0.8	1.0
% low (<2,500 g)	6.0	6.2	6.1	5.5	5.9	5.9	6.6
Median weight (g)	3401	3480	3470	3458	3450	3370	3380
Deaths							
Total	207,077	4,050	1,114	7,770	5,917	51,366	77,487
Males	109,742	2,269	606	4,133	3,150	27,419	40,216
Females	97,335	1,781	508	3,637	2,767	23,947	37,271
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)	7.1	7.0	8.3	8.3	7.8	7.0	7.1
Age-standardized Death Rate ² (deaths per 1,000 population)							
Both Sexes	6.8	7.8	6.9	7.3	7.1	6.9	6.7
Males	8.7	9.9	9.2	9.6	9.2	9.2	8.6
Females	5.3	6.0	5.2	5.7	5.5	5.3	5.4
Life Expectancy at Birth (in years) ³							
Both Sexes	78.2	76.7	78.0	77.3	77.7	77.9	78.3
Males	75.1	73.9	74.8	74.2	74.8	74.5	75.5
Females	81.1	79.8	81.3	80.4	80.6	81.2	81.1
Maternal Deaths	14	-	-	-	-	2	8
Infant Mortality							
Total Infant Deaths	2,418	52	11	67	48	506	879
Rate per 1,000 live births	6.3	8.2	6.4	6	5.3	5.6	6
Perinatal	2767	50	16	78	67	555	1076
Rate per 1,000 total births	7.2	7.9	9.3	7.0	7.4	6.1	7.3
Neonatal	1,634	36	7	45	33	347	618
Rate per 1,000 live births	4.2	5.7	4.1	4.1	3.7	3.8	4.2
Post-neonatal	784	16	4	22	15	159	261
Rate per 1,000 live births	2.0	2.5	2.3	2.0	1.7	1.8	1.8
Stillbirths							
≥ 20 weeks gestation ⁴	2299	37	13	66	59	369	945
Rate per 1,000 live births	6.0	5.8	7.6	5.9	6.6	4.1	6.4
≥ 28 weeks gestation	1420	23	9	43	39	271	567
Rate per 1,000 live births	3.7	3.6	5.2	3.9	4.3	3.0	3.9
Therapeutic Abortions							
Performed in hospitals
Rate per 100 live births
Performed in clinics
Teenage Pregnancy Rate							
Rate per 1,000 women aged 15-19

¹ Refer to the Introduction for the definitions and methods of calculation of the indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.

² Standardized using the 1991 total Canadian population.

³ Estimated using 1994 death data only.

⁴ Includes stillbirths of unknown gestational period. Newfoundland, New Brunswick and Quebec do not report foetal death of less than 500 grams.

Tableau 1.2 Statistiques sommaires de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1994¹

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T. N.-O.	
16,480	14,038	39,796	46,998	442	1,580	Naissances vivantes
8,421	7,230	20,529	24,261	214	866	Total
8,059	6,808	19,267	22,737	228	714	Hommes
						Femmes
14.6	13.9	14.7	12.8	14.9	24.4	Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.95	1.96	1.80	1.63	1.73	2.74	Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.4	26.9	27.7	28.5	27.6	26.3	Âge moyen normalisé de la mère (en années)
27.6	27.1	28.2	28.9	28.8	26.1	Âge moyen de la mère (en années)
0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	1.6	Poids à la naissance
5.3	5.3	5.6	5.1	5.9	6.8	% très faible (<1,500 g)
3469	3457	3400	3440	3479	3491	% faible (<2,500 g)
						Poids médian (g)
						Décès
9,148	8,308	15,613	25,939	124	241	Total
4,758	4,513	8,587	13,846	85	160	Hommes
4,390	3,795	7,026	12,093	39	81	Femmes
8.1	8.2	5.8	7.1	4.2	3.7	Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
						Taux de mortalité normalisé selon l'âge ² (décès pour 1,000 habitants)
6.7	6.4	6.5	6.4	9.5	8.9	Les deux sexes
8.6	8.2	8.4	8	12.2	11.5	Hommes
5.3	4.9	5.1	5.1	6.8	6.9	Femmes
						Espérance de vie à la naissance (en années) ³
77.9	78.4	78.4	78.6	74.9	73.6	Les deux sexes
75.0	75.2	75.5	75.8	71.3	70.2	Hommes
80.8	81.8	81.4	81.4	80.4	78.0	Femmes
-	-	1	2	-	1	Mortalité maternelle
115	125	294	297	1	23	Mortalité infantile
7.0	8.9	7.4	6.3	2.3	15.6	Total des décès infantiles
124	126	300	350	2	23	Taux pour 1,000 naissances vivantes
7.5	8.9	7.5	7.4	4.5	14.4	Périnatale
72	76	188	203	1	8	Taux pour 1,000 naissances totales
4.4	5.4	4.7	4.3	2.3	5.4	Néonatale
43	49	106	94	-	15	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2.6	3.5	2.7	2	-	10.2	Post-néonatale
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
132	82	267	306	1	22	Mortinaissances
8.0	5.8	6.7	6.5	2.3	13.9	Grossesse de 20 semaines et plus
63	63	156	170	1	15	Taux pour 1,000 naissances vivantes
3.8	4.5	3.9	3.6	2.3	9.5	Grossesse de 28 semaines et plus
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
..	Avortements thérapeutiques
..	Effectués dans des hôpitaux
..	Taux pour 100 naissances vivantes
..	Effectués dans des cliniques
..	Taux de grossesse chez les adolescentes
..	Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

¹ Voir l'Introduction pour les définitions et les méthodes de calcul de l'ensemble des indices du présent tableau. À moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.




² Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.

³ Estimé sur la base des données sur les décès de 1994 seulement.

⁴ Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts fœtales de moins de 500 grammes.

Figure 1.1 Summary Vital Statistics Indicators, Canada and Provinces, 1993 and 1994

Figure 1.1 Statistiques sommaires de l'état civil, Canada et provinces, 1993 et 1994



Source: Tables 1.1 and 1.2 - Tableaux 1.1 et 1.2




Table 1.3 Comparative Vital Statistics, Selected Countries
Tableau 1.3 Données comparatives d'état civil pour certains pays

	Total fertility rate		Life expectancy at birth			Deaths per 1,000 live births						
	Indice synthétique de fécondité		Espérance de vie à la naissance			Décès pour 1,000 naissances vivantes						
	Year		Year	Males	Females	Year	Infant mortality	Year	Under 1 day	1-6 days	7-27 days	28-364 days
Année		Année	Hommes	Femmes	Année	Mortalité infantile	Année	Moins de 1 jour	1-6 jours	7-27 jours	28-364 jours	
Canada	1994	1.66	1994	75.1	81.1	1994	6.3	1994	2.1	1.4	0.7	2.0
Australia - Australie	1993	1.87	1992	75.0	80.9	1994	5.8	1992	2.8	1.0	0.8	2.4
Belgium - Belgique	1994	1.55	1992	73.0	79.8	1994	7.6	1987	2.1	2.2	1.3	4.1
Former Czechoslovakia - Ancienne Tchécoslovaquie	1990	1.96	1990	67.3	75.8	1991	11.5	1990	2.0	4.1	1.8	3.3
Denmark - Danemark	1994	1.81	1992	72.5	77.8	1994	5.5	
Finland - Finlande	1994	1.85	1992	72.1	79.5	1994	4.7	
France	1994	1.66	1994	73.6	81.8	1993	6.4	1991	0.8	1.7	1.0	3.8
Greece - Grèce	1994	1.38	1994	74.9	79.9	1994	8.3	
Hungary - Hongrie	1992	1.77	1992	64.6	73.7	1993	13.3	1992	4.1	3.8	2.3	3.9
Ireland - Irlande	1994	1.86	1992	72.3	77.9	1994	5.9	
Israel - Israël	1992	2.93	1991	75.1	78.5	1993	7.3	1990	2.3	2.6	1.5	3.5
Italy - Italie	1994	1.19	1994	74.7	81.2	1994	6.5	1989	2.9	2.6	1.2	1.9
Japan - Japon	1994	1.50	1994	76.6	83.3	1994	4.2	1992	1.0	0.8	0.6	2.1
Mexico - Mexique	1994	2.90	1993	69.4	75.8	1994	30.3	1992	4.3	3.9	2.3	8.3
Netherlands - Pays-Bas	1994	1.56	1992	74.0	80.0	1994	5.6	1992	1.6	1.9	0.8	1.9
New Zealand - Nouvelle-Zélande	1994	2.04	1994	73.1	78.9	1994	7.1	
Norway - Norvège	1994	1.87	1994	74.9	80.6	1994	5.2	
Poland - Pologne	1991	2.05	1991	66.1	75.3	1993	13.4	1991	3.4	5.0	2.3	4.2
Russian Federation - Fédération Russe	1992	1.55	1992	62.0	73.8	1992	18.4	1992	2.2	6.8	2.3	7.1
Spain - Espagne	1994	1.22	1992	73.3	80.9	1994	7.2	1991	1.7	1.6	1.2	2.6
Sweden - Suède	1994	1.89	1994	76.1	81.3	1994	4.9	
Switzerland - Suisse	1994	1.49	1994	75.1	81.6	1994	5.1	
Ukraine	1991	1.78	1989	66.1	75.2	1993	15.1	
United Kingdom - Royaume-Uni	1994	1.74	1992	73.6	78.9	1994	6.2	1992	2.0	1.4	1.0	2.3
United States - États-Unis	1994	2.04	1992	72.1	78.9	1994	7.9	1991	3.4	1.2	1.0	3.4

Sources: Statistics Canada, *Report on the Demographic Situation in Canada 1995*; United Nations, *Demographic Yearbook, 1993*; and Health Statistics Division (for Canada), Statistics Canada. - Statistique Canada, *Rapport sur l'état de la population du Canada 1995*; Nations Unies, *Annuaire démographique, 1993*; et Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada (pour le Canada).

Figure 1.2 Summary Vital Statistics Indicators, Selected Countries

Figure 1.2 Statistiques sommaires de l'état civil pour certains pays



Source: Table 1.3 - Tableau 1.3

2. Birth Statistics, 1994


2. Statistiques de fécondité, 1994

Table 2.1 Live Births by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1994¹
Tableau 2.1 Naissances vivantes selon le lieu de naissance et la province et le territoire de résidence, 1994¹

Place of occurrence - Lieu de naissance	Province and territory of residence - Province et territoire de résidence												
	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Total	385,112	6,339	1,716	11,099	8,978	90,578	147,068	16,480	14,038	39,796	46,998	442	1,580
Nfld. - T.N.	6,348	6,304	-	2	-	30	5	-	-	1	1	-	5
P.E.I. - Î.-P.-É.	1,693	2	1,688	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N.S. - N.-É.	11,158	8	19	11,059	43	3	14	-	1	2	5	-	4
N.B. - N.-B.	9,098	3	7	18	8,906	151	6	2	-	1	1	-	3
Que. - Qué.	89,302	3	-	3	16	89,201	59	-	1	4	-	-	15
Ont.	148,142	17	2	15	11	1,188	146,839	10	5	16	30	-	9
Man.	16,842	-	-	-	-	-	110	16,377	195	5	7	1	147
Sask.	13,977	1	-	-	-	-	5	87	13,614	254	6	-	10
Alta. - Alb.	39,901	1	-	-	-	3	18	2	218	39,457	150	5	47
B.C. - C.-B.	46,880	-	-	-	1	-	9	2	4	55	46,788	7	14
Yukon	437	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	427	-
N.W.T. - T.N.-O.	1,330	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1,326
U.S.A. - É.U.	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-

¹ Births of Canadian residents only; in previous publications, this table included births of non-Canadians occurring in Canada. - Naissances de résidents canadiens seulement; dans les publications précédentes, ce tableau comprenait les naissances de non-Canadiens se produisant au Canada.

Figure 2.1 Percentage of Births Occurring Outside the Jurisdiction of Residence of the Mother, 1994
Figure 2.1 Pourcentage des naissances survenant hors de la juridiction de résidence de la mère, 1994




Source: Table 2.1 - Tableau 2.1

Table 2.2 Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1994
Tableau 2.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Total	385,112	6,339	1,716	11,099	8,978	90,578	147,068	16,480	14,038	39,796	46,998	442	1,580
Jan.	30,265	504	147	864	706	6,984	11,477	1,324	1,149	3,228	3,698	46	138
Feb. - Fév.	29,195	451	126	885	708	6,987	11,111	1,233	1,055	2,946	3,517	36	140
Mar.	34,093	625	152	945	866	8,150	12,855	1,456	1,261	3,629	3,980	35	139
Apr. - Avr.	33,183	481	142	975	762	8,070	12,438	1,362	1,269	3,498	4,028	26	132
May - Mai	34,526	562	176	1,007	786	8,148	13,099	1,478	1,229	3,648	4,225	36	132
June - Juin	33,667	545	134	970	740	8,025	12,961	1,440	1,217	3,466	3,994	40	135
July - Juil.	33,690	540	138	957	827	7,808	12,946	1,448	1,233	3,451	4,161	34	147
Aug. - Août	32,951	553	149	947	754	7,548	12,898	1,397	1,180	3,367	3,983	42	133
Sept.	32,592	587	145	975	758	7,632	12,355	1,396	1,200	3,265	4,105	42	132
Oct.	30,883	524	138	857	696	7,229	11,803	1,360	1,108	3,174	3,849	37	108
Nov.	29,802	479	136	882	668	6,869	11,511	1,296	1,074	3,016	3,715	32	124
Dec. - Déc.	30,265	488	133	835	707	7,128	11,614	1,290	1,063	3,108	3,743	36	120

Figure 2.2 Live Births by Month, Canada, 1994
Figure 2.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, 1994



Source: Table 2.2 - Tableau 2.2

Table 2.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1994

Tableau 2.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Total	385,112	6,339	1,716	11,099	8,978	90,578	147,068	16,480	14,038	39,796	46,998	442	1,580
< 15	252	13	2	11	4	32	55	33	26	38	31	-	7
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
13	27	2	-	-	-	3	5	6	1	6	3	-	1
14	222	11	2	11	4	28	50	26	24	32	28	-	6
15-19	23,728	611	147	946	890	4,165	7,714	1,681	1,688	3,032	2,538	43	273
15	897	23	5	40	34	107	270	91	72	131	104	2	18
16	2,416	71	16	94	94	308	813	194	233	299	253	5	36
17	4,591	113	30	221	162	647	1,603	326	340	600	490	6	53
18	6,658	164	40	293	255	1,178	2,228	464	425	848	673	12	78
19	9,166	240	56	298	345	1,925	2,800	606	618	1,154	1,018	18	88
20-24	73,301	1,646	397	2,498	2,256	17,517	23,953	3,725	3,499	8,271	9,015	86	438
20	10,690	296	69	392	374	2,331	3,364	659	571	1,225	1,316	11	82
21	12,383	290	71	474	396	2,819	3,953	661	670	1,484	1,472	16	77
22	14,533	343	81	517	476	3,408	4,664	760	711	1,684	1,760	17	112
23	16,579	339	99	566	488	4,063	5,473	774	764	1,849	2,074	16	74
24	19,116	378	77	549	522	4,896	6,499	871	783	2,029	2,393	26	93
25-29	129,713	2,220	549	3,702	3,211	32,987	48,848	5,242	4,367	13,039	15,003	117	428
25	21,635	396	95	643	605	5,422	7,613	943	817	2,336	2,642	17	106
26	23,954	413	108	720	618	6,097	8,693	949	853	2,468	2,910	32	93
27	25,953	458	103	747	614	6,741	9,678	1,083	845	2,627	2,965	19	73
28	28,236	493	110	788	664	7,207	10,944	1,095	885	2,770	3,180	24	76
29	29,935	460	133	804	710	7,520	11,920	1,172	967	2,838	3,306	25	80
30-34	113,691	1,467	446	2,909	1,997	26,548	47,100	4,261	3,369	11,088	14,087	121	298
30	28,950	416	122	772	559	7,019	11,829	1,104	913	2,711	3,395	23	87
31	26,245	384	94	676	488	6,298	10,619	976	808	2,591	3,208	22	81
32	22,664	271	79	591	404	5,206	9,495	856	641	2,248	2,790	23	60
33	19,645	226	90	466	324	4,411	8,349	719	552	1,943	2,496	32	37
34	16,187	170	61	404	222	3,614	6,808	606	455	1,595	2,198	21	33
35-39	38,478	344	155	934	556	8,232	16,461	1,337	966	3,836	5,472	63	122
35	12,795	114	54	295	220	2,807	5,501	426	336	1,312	1,660	27	43
36	9,889	95	37	268	139	2,094	4,154	348	245	982	1,483	14	30
37	7,130	63	37	182	93	1,542	2,978	253	176	727	1,043	14	22
38	5,074	40	18	113	74	1,017	2,251	185	119	500	739	5	13
39	3,590	32	9	76	30	772	1,577	125	90	315	547	3	14
40-44	5,269	36	20	89	62	1,078	2,339	191	118	479	832	12	13
40	2,387	16	11	45	26	479	1,090	72	55	216	362	5	10
41	1,434	12	3	23	20	315	591	62	38	135	229	5	1
42	783	7	4	8	5	142	374	27	12	77	125	1	1
43	433	1	-	6	11	90	182	20	10	35	77	-	1
44	232	-	2	7	-	52	102	10	3	16	39	1	-
45-49	131	2	-	5	1	15	67	7	4	13	16	-	1
45	83	-	-	3	1	13	42	3	3	8	9	-	1
46	35	2	-	1	-	1	17	3	-	4	7	-	-
47	8	-	-	-	-	1	5	1	1	-	-	-	-
48	4	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
50 +	15	-	-	1	-	-	13	-	-	-	1	-	-
Not Stated - Non précisé	534	-	-	4	1	4	518	3	1	-	3	-	-


Table 2.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1992-1994
Tableau 2.4 Taux de fécondité par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1992-1994

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.					Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes														
Total Fertility Rate - Indice synthétique de fécondité														
	1992	1,693	1,397	1,820	1,582	1,535	1,651	1,667	1,916	2,029	1,857	1,651	1,932	2,697
	1993	1,659	1,310	1,725	1,560	1,500	1,611	1,642	1,949	1,962	1,794	1,614	1,906	2,678
	1994	1,663	1,320	1,683	1,528	1,513	1,613	1,647	1,947	1,963	1,802	1,626	1,728	2,738
Age-Specific Fertility Rate - Taux de fécondité par âge														
15-19 ¹	1992	25.7	30.4	30.4	31.1	33.9	17.8	22.3	43.0	45.5	36.9	24.3	39.2	96.5
	1993	25.0	26.8	30.9	30.8	31.4	17.3	22.4	44.3	44.8	33.6	22.8	42.6	102.9
	1994	25.1	26.3	29.5	30.5	32.9	17.5	22.5	43.8	47.1	33.4	22.4	44.0	107.2
20-24	1992	75.0	74.7	81.3	78.9	82.5	76.5	64.4	92.2	109.4	89.9	73.9	106.9	161.9
	1993	73.0	66.9	83.4	74.8	80.1	75.1	62.8	92.5	104.6	87.6	70.9	100.9	167.3
	1994	72.2	67.5	82.8	73.6	78.8	74.5	62.3	93.6	104.6	84.9	69.9	86.3	154.2
25-29	1992	119.4	99.2	135.2	109.6	109.9	128.2	115.9	127.2	139.0	121.1	110.2	115.0	138.2
	1993	114.7	96.5	121.5	108.7	107.6	121.8	110.7	128.9	134.3	118.4	106.7	117.0	138.1
	1994	114.0	93.9	112.8	105.1	110.2	120.5	110.3	127.4	131.3	120.0	106.4	96.9	137.0
30-34	1992	85.3	58.1	88.5	70.5	61.3	80.3	92.1	86.5	83.4	88.4	85.4	79.5	95.0
	1993	84.9	54.7	79.5	71.0	60.9	80.0	92.5	90.4	79.0	84.7	84.2	76.3	91.3
	1994	86.0	60.4	78.1	70.3	61.3	80.9	93.2	89.9	81.7	86.3	86.4	70.7	94.8
35-39	1992	28.9	15.0	24.2	23.1	16.9	23.9	33.6	29.3	24.6	30.5	31.4	37.4	40.0
	1993	29.5	15.0	26.2	23.7	17.5	24.2	34.5	29.4	25.8	29.9	32.7	41.3	28.0
	1994	30.4	14.1	29.1	23.3	17.3	25.3	35.3	29.8	24.3	30.9	34.2	38.7	47.0
40-44	1992	4.2	2.0	4.0	3.1	2.5	3.3	4.9	4.7	3.7	4.5	4.8	8.4	7.8
	1993	4.4	1.9	3.4	2.9	2.5	3.6	5.2	4.0	3.8	4.4	5.3	3.0	6.4
	1994	4.7	1.6	4.2	2.5	2.1	3.7	5.6	4.7	3.5	4.7	5.7	8.9	6.6
45-49 ²	1992	0.1	-	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-
	1993	0.2	0.1	-	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	-	1.5
	1994	0.1	0.1	-	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	-	0.7

¹ Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19. - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

² Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49. - Naissances à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

Figure 2.3 Age-Specific Fertility Rate, Canada, 1992, 1993 and 1994
Figure 2.3 Taux de fécondité selon le groupe d'âge, Canada, 1992, 1993 et 1994



Source: Table 2.4 - Tableau 2.4

Table 2.5 Age-Specific Marital Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1992-1994
Tableau 2.5 Taux de fécondité légitime par groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1992-1994


		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Births per 1,000 married women - Naissances pour 1,000 femmes mariées														
General Marital Fertility Rate¹ - Taux général de fécondité légitime¹														
	1992	58.9	45.0	65.9	54.6	50.5	45.8	65.3	65.3	65.7	68.3	59.9	55.0	64.0
	1993	55.1	41.6	60.6	52.5	48.2	42.4	60.2	65.0	62.2	64.8	56.9	48.0	56.5
	1994	54.1	41.0	56.6	49.6	46.3	41.9	58.8	64.2	58.5	64.0	56.2	43.3	60.5
Age-Specific Marital Fertility Rate - Taux de fécondité légitime par âge														
15-19 ²	1992	127.1	179.6	78.4	133.7	179.2	67.3	157.1	174.0	129.7	143.9	114.0	76.9	101.4
	1993	176.1	215.8	127.3	215.2	217.7	113.0	199.5	233.8	171.1	195.6	152.4	136.4	90.9
	1994	228.7	409.8	163.3	246.9	298.3	183.0	227.6	353.4	291.2	255.3	177.9	400.0	188.7
20-24	1992	126.8	123.0	148.3	132.7	131.8	87.8	145.0	139.6	150.2	142.1	128.2	117.0	95.7
	1993	129.6	130.2	162.1	129.1	141.2	94.3	142.7	149.2	157.5	145.6	126.5	106.9	97.5
	1994	139.5	147.8	156.4	138.9	144.8	111.8	149.8	161.9	163.4	149.3	132.5	104.4	113.4
25-29	1992	140.3	117.6	167.9	133.9	130.9	119.0	151.5	153.5	158.5	149.3	139.9	124.2	115.4
	1993	132.2	113.0	149.5	133.9	127.7	110.3	139.5	153.9	155.6	146.7	132.6	106.7	107.2
	1994	133.6	110.5	135.8	129.6	130.9	111.6	141.6	156.0	148.9	150.9	132.5	89.0	117.4
30-34	1992	89.7	60.9	97.7	77.3	65.2	69.2	102.2	96.1	90.4	99.4	95.9	74.8	85.7
	1993	86.7	57.7	88.4	78.3	64.8	67.0	97.6	101.0	85.5	95.2	93.1	75.2	79.9
	1994	87.3	64.2	87.3	77.8	63.9	68.1	97.1	99.6	86.1	97.6	94.1	74.1	76.9
35-39	1992	28.7	14.7	25.8	24.5	17.5	20.0	34.0	30.3	25.6	32.6	33.0	35.0	39.9
	1993	28.5	14.1	29.7	25.2	18.0	19.5	33.5	30.4	26.6	32.2	33.6	33.4	25.0
	1994	29.0	13.2	31.6	24.7	17.5	20.5	33.7	31.7	24.2	33.0	34.7	27.3	42.7
40-44	1992	4.1	2.2	4.5	3.1	2.6	2.8	4.7	4.4	3.9	4.4	4.9	8.4	6.2
	1993	4.1	1.7	4.0	2.9	2.5	3.0	4.8	4.1	3.5	4.4	5.1	1.9	6.0
	1994	4.3	1.3	4.5	2.4	2.0	3.1	5.0	4.7	3.4	4.9	5.6	9.4	4.4
45-49 ³	1992	0.1	-	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-
	1993	0.1	-	-	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	-	1.8
	1994	0.1	-	-	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	-	0.8

¹ Live births to married women per 1,000 married women aged 15-49. - Naissances vivantes à des femmes mariées pour 1,000 femmes mariées âgées de 15-49 ans.

² Live births to married women less than 20 years of age per 1,000 married women aged 15-19. - Naissances vivantes à des femmes mariées de moins de 20 ans pour 1,000 femmes mariées âgées de 15-19 ans.

³ Live births to married women aged 45 years and over per 1,000 married women aged 45-49. - Naissances à des femmes mariées de 45 ans et plus pour 1,000 femmes mariées âgées de 45-49 ans.

Figure 2.4 Age-Specific Marital Fertility Rate, Canada, 1992, 1993 and 1994
Figure 2.4 Taux de fécondité légitime selon le groupe d'âge, Canada, 1992, 1993 et 1994




Source: Table 2.5 - Tableau 2.5

Table 2.6 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1994

Tableau 2.6 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Total	385,112	6,339	1,716	11,099	8,978	90,578	147,068	16,480	14,038	39,796	46,998	442	1,580
Single													
Célibataire	98,219	1,596	482	3,393	3,052	40,508	22,038	4,951	4,517	9,328	7,218	176	960
Married													
Mariée	251,943	3,992	1,213	7,472	5,761	46,869	103,089	11,068	8,822	29,357	33,456	248	596
Widowed													
Veuve	413	8	3	18	7	166	91	18	10	46	43	1	2
Divorced													
Divorcée	6,084	47	17	211	156	2,437	793	235	236	1,025	907	10	10
Separated													
Séparée	1,271	40	1	-	-	412	4	191	-	-	617	4	2
Not stated													
Non précisé	27,182	656	-	5	2	186	21,053	17	453	40	4,757	3	10

Figure 2.5 Percentage of Births to Unmarried Mothers, Canada, Provinces and Territories, 1994
Figure 2.5 Pourcentage de naissances de mères non-mariées, Canada, provinces et territoires, 1994




Source: Table 2.6 - Tableau 2.6

Table 2.7 Live Births by Marital Status and Age of Mother, Canada, 1994
Tableau 2.7 Naissances vivantes selon l'état matrimonial et l'âge de la mère, Canada, 1994

	Age of mother - Âge de la mère										N.S. N.P.
	Total	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50+	
Total	385,112	252	23,728	73,301	129,713	113,691	38,478	5,269	131	15	534
Single Célibataire	98,219	229	19,265	33,381	25,297	15,007	4,395	554	7	-	84
Married Mariée	251,943	5	2,591	33,802	94,096	87,917	29,193	3,878	93	12	356
Widowed Veuve	413	-	5	35	104	145	92	28	4	-	-
Divorced Divorcée	6,084	-	17	462	1,617	2,319	1,396	265	5	-	3
Separated Séparée	1,271	-	36	236	400	386	179	33	1	-	-
Not stated Non précisé	27,182	18	1,814	5,385	8,199	7,917	3,223	511	21	3	91

Figure 2.6 Percentage of Live Births to Unmarried Mothers by Age Group of Mother, Canada, 1994
Figure 2.6 Pourcentage de naissances vivantes de mères non-mariées selon le groupe d'âge de la mère, Canada, 1994



Source: Table 2.7 - Tableau 2.7

Table 2.8 Live Births by Age of Mother and Live Birth Order¹, Canada, 1994Tableau 2.8 Naissances vivantes selon l'âge de la mère et le rang de naissance vivante¹, Canada, 1994

	Total	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10+	N.S.
		1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o		N.P.
Total	385,112	166,005	136,085	56,014	17,636	5,295	2,140	855	398	238	254	192
< 15	252	248	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	222	218	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	23,728	19,455	3,722	478	47	4	1	-	-	-	0	21
15	897	867	27	-	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2,416	2,284	126	3	-	-	-	-	-	-	-	3
17	4,591	4,048	512	29	1	-	1	-	-	-	-	-
18	6,658	5,430	1,084	130	8	-	-	-	-	-	-	6
19	9,166	6,826	1,973	316	38	4	-	-	-	-	-	9
20-24	73,301	42,056	22,614	6,640	1,522	324	85	10	2	-	0	48
20	10,690	7,249	2,706	626	91	12	1	-	-	-	-	5
21	12,383	7,644	3,532	948	212	34	2	-	-	-	-	11
22	14,533	8,208	4,577	1,357	301	57	16	-	1	-	-	16
23	16,579	9,043	5,417	1,623	371	92	20	2	-	-	-	11
24	19,116	9,912	6,382	2,086	547	129	46	8	1	-	-	5
25-29	129,713	57,663	48,340	16,964	4,665	1,324	489	133	45	15	8	67
25	21,635	10,924	7,375	2,388	654	198	66	12	5	2	1	10
26	23,954	11,545	8,481	2,822	795	203	71	18	3	-	-	16
27	25,953	11,616	9,701	3,340	877	269	93	24	11	8	2	12
28	28,236	11,908	10,845	3,916	1,097	294	111	38	8	4	3	12
29	29,935	11,670	11,938	4,498	1,242	360	148	41	18	1	2	17
30-34	113,691	35,518	45,669	21,940	7,056	2,059	822	322	150	64	53	38
30	28,950	10,523	11,607	4,772	1,437	369	151	54	18	4	7	8
31	26,245	8,616	10,667	4,744	1,485	437	171	67	24	14	11	9
32	22,664	6,730	9,237	4,586	1,420	396	170	66	32	12	7	8
33	19,645	5,410	8,006	4,125	1,355	444	167	62	39	16	14	7
34	16,187	4,239	6,152	3,713	1,359	413	163	73	37	18	14	6
35-39	38,478	9,571	13,935	8,754	3,676	1,272	589	301	149	105	113	13
35	12,795	3,345	4,819	2,908	1,102	324	155	68	36	19	18	1
36	9,889	2,469	3,609	2,309	906	310	134	59	35	27	25	6
37	7,130	1,692	2,562	1,590	720	289	129	73	34	18	20	3
38	5,074	1,212	1,740	1,145	548	201	108	46	28	20	25	1
39	3,590	853	1,205	802	400	148	63	55	16	21	25	2
40-44	5,269	1,249	1,587	1,119	619	293	147	83	46	51	72	3
40	2,387	580	739	531	271	120	60	31	18	13	24	-
41	1,434	335	428	294	186	79	38	24	15	13	22	-
42	783	184	232	165	90	51	24	12	6	10	9	-
43	433	97	112	95	45	28	16	12	6	10	11	1
44	232	53	76	34	27	15	9	4	1	5	6	2
45-49	131	34	35	20	14	6	5	5	4	2	6	-
45	83	22	22	15	7	5	5	3	1	1	2	-
46	35	9	10	3	5	-	-	1	3	-	4	-
47	8	1	2	2	1	-	-	1	-	1	-	-
48	4	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
49	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 +	15	4	3	2	2	1	-	-	1	1	1	-
N.S. - N.P.	534	207	177	96	35	12	2	1	1	-	1	2

¹ The birth order takes into account all children ever born alive to the mother. - Le rang tient compte de tous les enfants nés vivants de la mère.

Table 2.9 Deliveries¹ by Type (Single or Multiple), Canada, Provinces and Territories, 1994
Tableau 2.9 Accouchements¹ par type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Single² - Simple²													
Liveborn - Nés vivants	376,470	6,203	1,689	10,854	8,786	88,554	143,582	16,183	13,727	38,922	46,003	436	1,531
Stillborn - Mort-nés	2,059	32	10	61	48	340	822	124	76	249	276	1	20
Sets of twins - Naissances doubles													
Both liveborn - Deux nés vivants	4,107	63	13	121	92	982	1,623	145	146	422	474	3	23
One liveborn, one stillborn - Un né vivant, un mort-né	59	1	1	3	2	5	17	1	4	9	16	-	-
Both stillborn - Deux mort-nés	51	2	1	1	3	8	21	3	1	4	6	-	1
Sets of triplets - Naissances triples													
Three liveborn - Trois nés vivants	113	3	-	-	2	15	68	2	5	7	10	-	1
Two liveborn, one stillborn - Deux nés vivants, un mort-né	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
One liveborn, two stillborn - Un né vivant, deux mort-nés	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Three stillborn - Trois mort-nés	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ The table does not include the delivery of 25 live births in respect of five quadruplets (Quebec 2; Ontario 3) and 1 quintuplet (Ontario). - Le tableau n'inclut pas les accouchements de 25 naissances vivantes, soit cinq quadruplés (Québec 2; Ontario 3) et un quintuplé (Ontario).

² These counts might be slightly higher due to the unmatched multiple births being included in the singles category. - Ces chiffres pourraient être légèrement plus élevés en raison du fait que les naissances multiples non appariées figurent avec les naissances simples.

Table 2.10 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994

Tableau 2.10 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
Total	385,112	6,339	1,716	11,099	8,978	90,578	147,068	16,480	14,038	39,796	46,998	442	1,580
Low Birthweight¹													
Poids insuffisant à la naissance¹													
No.	23,055	396	104	613	531	5,364	9,667	871	749	2,242	2,385	26	107
%	6.0	6.2	6.1	5.5	5.9	5.9	6.6	5.3	5.3	5.6	5.1	5.9	6.8
Mean Weight													
Poids moyen	3380	3341	3442	3434	3423	3345	3370	3440	3427	3374	3418	3441	3416
Median Weight													
Poids médian	3401	3480	3470	3458	3450	3370	3380	3469	3457	3400	3440	3479	3491
Birthweight (grams)													
Poids à la naissance (grammes)													
< 500	225	5	-	10	4	36	74	25	8	42	20	1	-
500 - 749	589	12	3	15	11	133	216	20	33	66	74	-	6
750 - 999	775	12	2	25	22	181	317	36	30	71	72	-	7
1000-1249	836	20	5	26	18	186	336	34	27	84	96	-	4
1250-1499	1091	30	4	23	35	230	472	40	35	103	108	2	9
< 1500	3,516	79	14	99	90	766	1,415	155	133	366	370	3	26
1500-1749	1,628	40	5	41	37	411	624	55	63	159	187	1	5
1750-1999	2,862	37	13	92	71	623	1,272	117	87	250	283	3	14
2000-2249	4,632	82	17	121	119	1,246	1,663	164	152	518	523	5	22
2250-2499	10,417	158	55	260	214	2,318	4,693	380	314	949	1,022	14	40
1500 - 2499	19,539	317	90	514	441	4,598	8,252	716	616	1,876	2,015	23	81
2500-2749	21,336	294	54	547	414	5,109	9,427	718	620	1,957	2,103	18	75
2750-2999	37,243	517	161	958	824	9,839	13,625	1,452	1,179	4,168	4,354	29	137
3000-3249	63,000	849	251	1,643	1,339	15,512	24,581	2,368	2,190	6,617	7,392	57	201
3250-3499	75,410	1,177	322	2,147	1,719	18,533	28,028	3,192	2,731	7,978	9,207	103	273
3500-3749	69,484	1,188	322	2,017	1,647	16,047	26,022	3,198	2,734	7,222	8,676	88	323
3750-3999	47,866	904	231	1,569	1,175	10,712	17,385	2,272	1,915	5,077	6,347	61	218
4000-4249	26,920	527	145	830	713	5,597	10,221	1,294	1,062	2,720	3,631	36	144
4250-4499	12,471	291	72	470	355	2,442	4,694	669	553	1,162	1,687	15	61
2500 - 4499	353,730	5,747	1,558	10,181	8,186	83,791	133,983	15,163	12,984	36,901	43,397	407	1,432
4500 +	7,696	189	50	304	260	1,304	3,143	443	305	652	1,003	9	34
N.S. - N.P.	631	7	4	1	1	119	275	3	-	1	213	-	7

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.10 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994 - Continued

Tableau 2.10 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994 - suite

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Males - Hommes													
Total	198,173	3,270	878	5,748	4,537	46,426	75,793	8,421	7,230	20,529	24,261	214	866
Low Birthweight¹													
Poids insuffisant à la naissance¹													
No.	11,072	191	54	289	268	2,505	4,635	411	369	1,136	1,142	10	62
%	5.6	5.8	6.2	5.0	5.9	5.4	6.1	4.9	5.1	5.5	4.7	4.7	7.2
Mean Weight													
Poids moyen	3439	3506	3500	3495	3468	3404	3429	3505	3482	3427	3477	3528	3452
Median Weight													
Poids médian	3463	3550	3540	3515	3500	3435	3455	3544	3514	3460	3500	3535	3530
Birthweight (grams)													
Poids à la naissance (grammes)													
< 500	118	-	-	2	2	17	44	13	6	24	10	-	-
500 - 749	293	5	1	11	4	73	101	9	17	35	33	-	4
750 - 999	418	6	2	13	16	96	166	17	17	43	39	-	3
1000-1249	450	9	3	19	11	106	176	16	13	46	50	-	1
1250-1499	587	13	2	8	23	123	244	26	21	63	59	1	4
< 1500	1,866	33	8	53	56	415	731	81	74	211	191	1	12
1500-1749	815	19	1	22	16	196	321	25	31	86	94	-	4
1750-1999	1,394	17	8	47	41	277	626	58	47	129	132	1	11
2000-2249	2,242	40	8	56	54	547	836	80	74	265	267	4	11
2250-2499	4,755	82	29	111	101	1,070	2,121	167	143	445	458	4	24
1500 - 2499	9,206	158	46	236	212	2,090	3,904	330	295	925	951	9	50
2500-2749	9,377	136	22	252	180	2,235	4,154	309	266	877	900	6	40
2750-2999	16,266	209	78	401	378	4,265	5,988	652	509	1,821	1,890	11	64
3000-3249	29,351	381	107	774	621	7,189	11,641	1,050	992	3,051	3,417	23	105
3250-3499	37,213	592	145	1,035	805	9,277	13,786	1,514	1,334	3,940	4,595	50	140
3500-3749	37,184	618	168	1,082	832	8,674	14,012	1,659	1,481	3,896	4,546	48	168
3750-3999	27,368	503	135	903	640	6,231	9,886	1,291	1,078	2,912	3,638	27	124
4000-4249	16,618	325	91	495	411	3,501	6,346	787	642	1,660	2,246	22	92
4250-4499	8,099	188	44	318	239	1,582	3,042	434	351	766	1,077	12	46
2500 - 4499	181,476	2,952	790	5,260	4,106	42,954	68,855	7,696	6,653	18,923	22,309	199	779
4500 +	5,300	121	34	199	162	900	2,167	313	208	470	700	5	21
N.S. - N.P.	325	6	-	-	1	67	136	1	-	-	110	-	4

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.10 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994 - Concluded

Tableau 2.10 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994 - fin

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Females - Femmes													
Total	186,939	3,069	838	5,351	4,441	44,152	71,275	8,059	6,808	19,267	22,737	228	714
Low Birthweight¹													
Poids insuffisant à la naissance¹													
No.	11,983	205	50	324	263	2,859	5,032	460	380	1,106	1,243	16	45
%.	6.4	6.7	6.0	6.1	5.9	6.5	7.1	5.7	5.6	5.7	5.5	7.0	6.3
Mean Weight:													
Poids moyen	3318	3372	3382	3368	3377	3282	3307	3372	3367	3318	3354	3360	3372
Median Weight													
Poids médian	3345	3415	3400	3402	3400	3310	3316	3402	3400	3340	3380	3421	3440
Birthweight (grams)													
Poids à la naissance (grammes)													
< 500	107	5	-	8	2	19	30	12	2	18	10	1	-
500 - 749	296	7	2	4	7	60	115	11	16	31	41	-	2
750 - 999	357	6	-	12	6	85	151	19	13	28	33	-	4
1000-1249	386	11	2	7	7	80	160	18	14	38	46	-	3
1250-1499	504	17	2	15	12	107	228	14	14	40	49	1	5
< 1500	1,650	46	6	46	34	351	684	74	59	155	179	2	14
1500-1749	813	21	4	19	21	215	303	30	32	73	93	1	1
1750-1999	1,468	20	5	45	30	346	646	59	40	121	151	2	3
2000-2249	2,390	42	9	65	65	699	827	84	78	253	256	1	11
2250-2499	5,662	76	26	149	113	1,248	2,572	213	171	504	564	10	16
1500 - 2499	10,333	159	44	278	229	2,508	4,348	386	321	951	1,064	14	31
2500-2749	11,959	158	32	295	234	2,874	5,273	409	354	1,080	1,203	12	35
2750-2999	20,977	308	83	557	446	5,574	7,637	800	670	2,347	2,464	18	73
3000-3249	33,649	468	144	869	718	8,323	12,940	1,318	1,198	3,566	3,975	34	96
3250-3499	38,197	585	177	1,112	914	9,256	14,242	1,678	1,397	4,038	4,612	53	133
3500-3749	32,300	570	154	935	815	7,373	12,010	1,539	1,253	3,326	4,130	40	155
3750-3999	20,498	401	96	666	535	4,481	7,499	981	837	2,165	2,709	34	94
4000-4249	10,302	202	54	335	302	2,096	3,875	507	420	1,060	1,385	14	52
4250-4499	4,372	103	28	152	116	860	1,652	235	202	396	610	3	15
2500 - 4499	172,254	2,795	768	4,921	4,080	40,837	65,128	7,467	6,331	17,978	21,088	208	653
4500 +	2,396	68	16	105	98	404	976	130	97	182	303	4	13
N.S. - N.P.	306	1	4	1	-	52	139	2	-	1	103	-	3

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.11 Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1994

Tableau 2.11 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1994

	All Ages Tous les âges	Age of mother - Âge de la mère							N.S. N.P.
		<20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	
Both sexes - Les deux sexes									
Total	385,112	23,980	73,301	129,713	113,691	38,478	5,269	146	534
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹									
No.	23,055	1,709	4,462	7,174	6,550	2,687	410	24	39
%	6.0	7.1	6.1	5.5	5.8	7.0	7.8	16.4	7.3
Mean Weight Poids moyen	3380	3320	3351	3389	3404	3380	3352	3172	3311
Median Weight Poids médian	3401	3350	3373	3402	3430	3401	3390	3265	3345
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)									
< 500	225	15	34	73	58	42	3	-	-
500 - 749	589	52	108	169	170	76	12	1	1
750 - 999	775	79	150	204	226	97	15	1	3
1000-1249	836	74	155	246	233	108	18	1	1
1250-1499	1,091	78	229	319	316	130	16	3	-
< 1500	3,516	298	676	1,011	1,003	453	64	6	5
1500-1749	1,628	112	292	499	481	206	32	5	1
1750-1999	2,862	225	517	881	831	334	68	1	5
2000-2249	4,632	354	897	1,510	1,269	490	100	3	9
2250-2499	10,417	720	2,080	3,273	2,966	1,204	146	9	19
1500 - 2499	19,539	1,411	3,786	6,163	5,547	2,234	346	18	34
2500-2749	21,336	1,501	4,385	7,035	5,961	2,094	316	7	37
2750-2999	37,243	2,557	7,849	12,353	10,240	3,654	522	13	55
3000-3249	63,000	4,195	12,514	21,334	18,022	5,991	819	28	97
3250-3499	75,410	4,707	14,520	25,844	21,941	7,280	973	27	118
3500-3749	69,484	4,198	12,940	23,649	21,014	6,692	888	21	82
3750-3999	47,866	2,713	8,595	16,305	14,709	4,828	655	8	53
4000-4249	26,920	1,389	4,582	9,105	8,530	2,897	377	9	31
4250-4499	12,471	586	2,124	4,235	3,976	1,362	171	5	12
2500 - 4499	353,730	21,846	67,509	119,860	104,393	34,798	4,721	118	485
4500 +	7,696	385	1,216	2,473	2,570	916	123	4	9
N.S. - N.P.	631	40	114	206	178	77	15	-	1

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.11 Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1994 - Continued

Tableau 2.11 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1994 - suite

	Age of mother - Âge de la mère								N.S.
	All Ages	<20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	
	Males - Hommes								N.P.
Tous les âges									
Total	198,173	12,421	37,729	66,780	58,433	19,713	2,758	68	271
Low Birthweight ¹									
Poids insuffisant à la naissance ¹									
No.	11,072	833	2,082	3,421	3,228	1,284	200	7	17
%.	5.6	6.7	5.5	5.1	5.5	6.5	7.3	10.3	6.3
Mean Weight									
Poids moyen	3349	3370	3412	3448	3461	3439	3405	3247	3367
Median Weight									
Poids médian	3463	3401	3430	3475	3495	3470	3445	3293	3373
Birthweight (grams)									
Poids à la naissance (grammes)									
< 500	118	5	17	39	33	23	1	-	-
500 - 749	293	19	56	86	91	35	5	-	1
750 - 999	418	47	74	113	129	48	7	-	-
1000-1249	450	42	90	132	126	50	9	-	1
1250-1499	587	41	116	176	173	72	8	1	-
< 1500	1,866	154	353	546	552	228	30	1	2
1500-1749	815	61	134	252	242	103	20	3	-
1750-1999	1,394	108	265	411	419	154	34	-	3
2000-2249	2,242	173	393	739	650	236	47	1	3
2250-2499	4,755	337	937	1,473	1,365	563	69	2	9
1500 - 2499	9,206	679	1,729	2,875	2,676	1,056	170	6	15
2500-2749	9,377	694	1,922	3,054	2,578	944	161	5	19
2750-2999	16,266	1,096	3,436	5,333	4,501	1,631	243	6	20
3000-3249	29,351	2,067	5,879	9,923	8,276	2,752	388	15	51
3250-3499	37,213	2,368	7,253	12,843	10,639	3,556	481	13	60
3500-3749	37,184	2,263	7,083	12,641	11,164	3,518	465	8	42
3750-3999	27,368	1,608	4,889	9,377	8,350	2,721	385	5	33
4000-4249	16,618	862	2,848	5,660	5,259	1,735	233	6	15
4250-4499	8,099	360	1,417	2,726	2,587	892	110	1	6
2500 - 4499	181,476	11,318	34,727	61,557	53,354	17,749	2,466	59	246
4500 +	5,300	252	873	1,687	1,751	641	86	2	8
N.S. - N.P.	325	18	47	115	100	39	6	-	-

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.11 Live Births by Birthweight, Sex and Age of Mother, Canada, 1994 - Concluded

Tableau 2.11 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, le sexe et l'âge de la mère, Canada, 1994 - fin

	All Ages Tous les âges	Age of mother - Âge de la mère							N.S. N.P.
		<20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	
Females - Femmes									
Total	186,939	11,559	35,572	62,933	55,258	18,765	2,511	78	263
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹									
No.	11,983	876	2,380	3,753	3,322	1,403	210	17	22
%.	6.4	7.6	6.7	6.0	6.0	7.5	8.4	21.8	8.4
Mean Weight Poids moyen									
	3318	3266	3286	3327	3343	3317	3293	3106	3254
Median Weight Poids médian									
	3345	3295	3310	3345	3370	3345	3327	3254	3288
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)									
< 500	107	10	17	34	25	19	2	-	-
500 - 749	296	33	52	83	79	41	7	1	-
750 - 999	357	32	76	91	97	49	8	1	3
1000-1249	386	32	65	114	107	58	9	1	-
1250-1499	504	37	113	143	143	58	8	2	-
< 1500	1,650	144	323	465	451	225	34	5	3
1500-1749	813	51	158	247	239	103	12	2	1
1750-1999	1,468	117	252	470	412	180	34	1	2
2000-2249	2,390	181	504	771	619	254	53	2	6
2250-2499	5,662	383	1,143	1,800	1,601	641	77	7	10
1500 - 2499	10,333	732	2,057	3,288	2,871	1,178	176	12	19
2500-2749	11,959	807	2,463	3,981	3,383	1,150	155	2	18
2750-2999	20,977	1,461	4,413	7,020	5,739	2,023	279	7	35
3000-3249	33,649	2,128	6,635	11,411	9,746	3,239	431	13	46
3250-3499	38,197	2,339	7,267	13,001	11,302	3,724	492	14	58
3500-3749	32,300	1,935	5,857	11,008	9,850	3,174	423	13	40
3750-3999	20,498	1,105	3,706	6,928	6,359	2,107	270	3	20
4000-4249	10,302	527	1,734	3,445	3,271	1,162	144	3	16
4250-4499	4,372	226	707	1,509	1,389	470	61	4	6
2500 - 4499	172,254	10,528	32,782	58,303	51,039	17,049	2,255	59	239
4500 +	2,396	133	343	786	819	275	37	2	1
N.S. - N.P.	306	22	67	91	78	38	9	-	1

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.12 Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1994

Tableau 2.12 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1994

	Period of Gestation (Weeks) - Durée de gestation (semaines)									N.S.
	Total	<20	20-23	24-27	28-31	32-35	36	37-39	40+	
Both sexes - Les deux sexes										
Total	385,112	13	375	1,086	2,485	11,692	12,651	151,687	204,386	737
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹										
No.	23,055	13	362	1,066	2,359	7,692	3,141	6,783	1,608	31
%	6.0	100.0	96.5	98.2	94.9	65.8	24.8	4.5	0.8	4.2
Mean Weight Poids moyen	3380	315	533	847	1469	2342	2854	3284	3585	3336
Median Weight Poids médian	3401	279	500	820	1405	2310	2825	3270	3572	3350
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)										
< 500	225	11	171	35	5	1	-	-	2	-
500 - 749	589	2	175	350	53	5	-	2	1	1
750 - 999	775	-	11	459	268	35	2	-	-	-
1000-1249	836	-	1	178	510	116	10	14	4	3
1250-1499	1,091	-	1	30	635	310	52	34	27	2
< 1500	3,516	13	359	1,052	1,471	467	64	50	34	6
1500-1749	1,628	-	-	8	527	833	123	103	31	3
1750-1999	2,862	-	-	4	263	1,686	342	481	85	1
2000-2249	4,632	-	2	-	63	2,183	770	1,374	238	2
2250-2499	10,417	-	1	2	35	2,523	1,842	4,775	1,220	19
1500 - 2499	19,539	-	3	14	888	7,225	3,077	6,733	1,574	25
2500-2749	21,336	-	-	1	14	1,747	2,398	12,037	5,111	28
2750-2999	37,243	-	-	1	26	986	2,491	21,648	12,033	58
3000-3249	63,000	-	-	-	14	556	1,979	31,655	28,691	105
3250-3499	75,410	-	-	-	43	345	1,233	32,100	41,600	89
3500-3749	69,484	-	1	1	12	199	713	23,704	44,758	96
3750-3999	47,866	-	-	-	1	92	374	13,487	33,852	60
4000-4249	26,920	-	-	-	3	34	166	6,254	20,432	31
4250-4499	12,471	-	-	-	-	15	75	2,460	9,907	14
2500 - 4499	353,730	0	1	3	113	3,974	9,429	143,345	196,384	481
4500 +	7,696	-	-	-	-	8	59	1,406	6,216	7
N.S. - N.P.	631	-	12	17	13	18	22	153	178	218

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.12 Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1994 - Continued

Tableau 2.12 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1994 - suite

	Period of Gestation (Weeks) - Durée de gestation (semaines)									N.S.
	Total	<20	20-23	24-27	28-31	32-35	36	37-39	40+	N.P.
Males - Hommes										
Total	198,173	10	203	585	1,421	6,418	6,782	78,526	103,841	387
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹										
No.	11,072	10	199	572	1,353	4,004	1,465	2,849	602	18
%	5.6	100.0	98.0	97.8	95.2	62.4	21.6	3.6	0.6	4.7
Mean Weight Poids moyen	3439	274	535	873	1489	2386	2896	3343	3658	3356
Median Weight Poids médian	3463	270	510	850	1430	2353	2863	3330	3657	3373
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)										
< 500	118	10	88	14	3	1	-	-	2	-
500 - 749	293	-	103	157	27	2	-	2	1	1
750 - 999	418	-	4	259	136	17	2	-	-	-
1000-1249	450	-	1	114	269	51	5	6	3	1
1250-1499	587	-	1	23	362	153	24	15	9	-
< 1500	1,866	10	197	567	797	224	31	23	15	2
1500-1749	815	-	-	4	321	377	52	43	16	2
1750-1999	1,394	-	-	1	169	825	149	211	38	1
2000-2249	2,242	-	2	-	43	1,153	352	589	102	1
2250-2499	4,755	-	-	-	23	1,425	881	1,983	431	12
1500 - 2499	9,206	-	2	5	556	3,780	1,434	2,826	587	16
2500-2749	9,377	-	-	1	5	1,053	1,241	5,161	1,904	12
2750-2999	16,266	-	-	1	12	584	1,388	9,678	4,578	25
3000-3249	29,351	-	-	-	6	357	1,158	15,470	12,303	57
3250-3499	37,213	-	-	-	28	214	717	17,067	19,136	51
3500-3749	37,184	-	-	-	5	105	407	13,481	23,140	46
3750-3999	27,368	-	-	-	-	52	216	8,241	18,834	25
4000-4249	16,618	-	-	-	2	24	95	3,973	12,506	18
4250-4499	8,099	-	-	-	-	10	49	1,592	6,438	10
2500 - 4499	181,476	0	0	2	58	2,399	5,271	74,663	98,839	244
4500 +	5,300	-	-	-	-	5	38	942	4,310	5
N.S. - N.P.	325	-	4	11	10	10	8	72	90	120

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.

Table 2.12 Live Births by Birthweight, Duration of Pregnancy and Sex, Canada, 1994 - Concluded

Tableau 2.12 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, la durée de grossesse et le sexe, Canada, 1994 - fin

	Period of Gestation (Weeks) - Durée de gestation (semaines)									N.S.
	Total	<20	20-23	24-27	28-31	32-35	36	37-39	40+	
	Females - Femmes									
Total	186,939	3	172	501	1,064	5,274	5,869	73,161	100,545	350
Low Birthweight ¹ Poids insuffisant à la naissance ¹										
No.	11,983	3	163	494	1,006	3,688	1,676	3,934	1,006	13
%	6.4	100.0	94.8	98.6	94.5	69.9	28.6	5.4	1.0	3.7
Mean Weight Poids moyen	3318	450	530	816	1441	2289	2806	3221	3510	3316
Median Weight Poids médian	3345	540	495	785	1360	2264	2775	3206	3490	3318
Birthweight (grams) Poids à la naissance (grammes)										
< 500	107	1	83	21	2	-	-	-	-	-
500 - 749	296	2	72	193	26	3	-	-	-	-
750 - 999	357	-	7	200	132	18	-	-	-	-
1000-1249	386	-	-	64	241	65	5	8	1	2
1250-1499	504	-	-	7	273	157	28	19	18	2
< 1500	1,650	3	162	485	674	243	33	27	19	4
1500-1749	813	-	-	4	206	456	71	60	15	1
1750-1999	1,468	-	-	3	94	861	193	270	47	-
2000-2249	2,390	-	-	-	20	1,030	418	785	136	1
2250-2499	5,662	-	1	2	12	1,098	961	2,792	789	7
1500 - 2499	10,333	-	1	9	332	3,445	1,643	3,907	987	9
2500-2749	11,959	-	-	-	9	694	1,157	6,876	3,207	16
2750-2999	20,977	-	-	-	14	402	1,103	11,970	7,455	33
3000-3249	33,649	-	-	-	8	199	821	16,185	16,388	48
3250-3499	38,197	-	-	-	15	131	516	15,033	22,464	38
3500-3749	32,300	-	1	1	7	94	306	10,223	21,618	50
3750-3999	20,498	-	-	-	1	40	158	5,246	15,018	35
4000-4249	10,302	-	-	-	1	10	71	2,281	7,926	13
4250-4499	4,372	-	-	-	-	5	26	868	3,469	4
2500 - 4499	172,254	0	1	1	55	1,575	4,158	68,682	97,545	237
4500 +	2,396	-	-	-	-	3	21	464	1,906	2
N.S. - N.P.	306	-	8	6	3	8	14	81	88	98

¹ Less than 2500 grams. - Moins de 2500 grammes.



**3. Historical Birth Statistics,
1974-1994**

**3. Données historiques de fécondité,
1974-1994**

Table 3.1 Live Births by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994
Tableau 3.1 Naissances vivantes selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.				Alta.	B.C.	N.W.T.	
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T. N.-O.
Both Sexes - Les deux sexes													
1974	350,650	11,504	1,939	12,941	11,444	89,364	124,229	17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042
1975	359,323	11,213	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775	17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175
1976	359,987	11,130	1,941	12,821	11,811	96,342	122,700	16,731	15,969	33,063	35,848	448	1,183
1977	361,400	11,110	1,969	12,374	11,515	95,690	122,757	16,716	16,547	34,406	36,691	433	1,192
1978	358,852	10,480	1,985	12,548	10,790	94,860	120,964	16,397	16,550	35,396	37,231	447	1,204
1979	366,064	10,170	1,934	12,406	10,848	98,646	121,655	16,242	16,944	37,003	38,432	501	1,283
1980	370,709	10,332	1,958	12,369	10,636	97,421	123,316	15,989	17,057	39,749	40,104	476	1,302
1981	371,346	10,130	1,897	12,079	10,503	95,322	122,183	16,073	17,209	42,638	41,474	536	1,302
1982	373,082	9,173	1,924	12,325	10,489	90,800	124,856	16,123	17,722	45,036	42,747	525	1,362
1983	373,689	8,929	1,907	12,401	10,518	88,154	126,826	16,602	17,847	45,555	42,919	540	1,491
1984	377,031	8,560	1,954	12,378	10,360	87,839	131,296	16,651	18,014	44,105	43,911	519	1,444
1985	375,727	8,500	2,008	12,450	10,121	86,340	132,208	17,097	18,162	43,813	43,127	464	1,437
1986	372,913	8,100	1,928	12,358	9,788	84,634	133,882	17,009	17,513	43,744	41,967	483	1,507
1987	369,742	7,769	1,955	12,110	9,588	83,791	134,617	16,953	17,034	42,110	41,814	478	1,523
1988	376,795	7,487	1,977	12,182	9,617	86,612	138,066	17,030	16,763	42,055	42,930	521	1,555
1989	392,661	7,762	1,937	12,533	9,667	92,373	145,338	17,321	16,651	43,351	43,769	480	1,479
1990	405,486	7,604	2,014	12,870	9,824	98,048	150,923	17,352	16,090	43,004	45,617	556	1,584
1991	402,528	7,166	1,885	12,016	9,497	97,310	151,478	17,282	15,304	42,776	45,612	568	1,634
1992	398,642	6,918	1,850	11,874	9,389	96,146	150,593	16,590	15,004	42,039	46,156	529	1,554
1993	388,394	6,421	1,754	11,568	9,049	92,391	147,848	16,709	14,269	40,292	46,026	508	1,559
1994	385,112	6,339	1,716	11,099	8,978	90,578	147,068	16,480	14,038	39,796	46,998	442	1,580
Males - Hommes													
1974	180,250	6,020	1,023	6,684	5,798	45,885	63,887	8,999	7,701	15,213	18,228	260	552
1975	184,534	5,837	999	6,869	5,991	48,537	64,419	8,709	7,724	16,183	18,492	203	571
1976	184,832	5,788	1,015	6,608	6,075	49,509	62,615	8,743	8,158	16,946	18,541	238	596
1977	185,923	5,662	998	6,389	5,910	49,436	63,055	8,546	8,496	17,704	18,909	226	592
1978	183,879	5,386	1,014	6,385	5,445	48,804	61,876	8,362	8,489	18,215	19,082	213	608
1979	188,382	5,269	994	6,367	5,602	51,065	62,468	8,311	8,687	18,987	19,721	268	643
1980	190,395	5,187	1,037	6,327	5,475	50,107	63,118	8,276	8,856	20,600	20,519	252	641
1981	190,603	5,186	930	6,142	5,483	49,277	62,423	8,257	8,892	21,909	21,129	274	701
1982	191,307	4,642	1,017	6,317	5,387	46,459	64,134	8,217	8,967	23,053	22,133	259	722
1983	192,236	4,588	961	6,338	5,367	45,650	65,192	8,553	9,042	23,476	21,998	286	785
1984	193,678	4,438	1,002	6,417	5,265	45,221	67,300	8,564	9,213	22,597	22,637	278	746
1985	193,247	4,396	1,057	6,431	5,214	44,527	67,715	8,693	9,423	22,475	22,335	246	735
1986	191,043	4,150	975	6,307	5,017	43,220	68,699	8,825	8,999	22,378	21,483	228	762
1987	189,314	3,894	944	6,121	4,973	43,027	68,884	8,614	8,718	21,716	21,443	222	758
1988	192,989	3,873	1,007	6,204	4,984	44,422	70,961	8,683	8,550	21,347	21,924	291	743
1989	201,152	3,970	1,000	6,341	4,923	47,348	74,476	8,884	8,592	22,138	22,433	255	792
1990	208,205	3,790	1,003	6,558	5,010	50,391	77,606	8,894	8,288	22,183	23,355	305	822
1991	206,612	3,703	971	6,211	4,894	49,951	77,878	8,836	7,835	21,818	23,405	291	819
1992	204,378	3,580	939	6,048	4,758	49,336	77,357	8,418	7,734	21,491	23,627	271	819
1993	199,744	3,262	920	5,869	4,705	47,637	75,938	8,653	7,378	20,668	23,656	270	788
1994	198,173	3,270	878	5,748	4,537	46,426	75,793	8,421	7,230	20,529	24,261	214	866
Females - Femmes													
1974	170,400	5,484	916	6,257	5,646	43,479	60,342	8,312	7,417	14,600	17,222	235	490
1975	174,789	5,376	929	6,254	5,798	45,060	61,356	8,436	7,541	15,441	17,789	205	604
1976	175,155	5,342	926	6,213	5,736	46,833	60,085	7,988	7,811	16,117	17,307	210	587
1977	175,477	5,448	971	5,985	5,605	46,254	59,702	8,170	8,051	16,702	17,782	207	600
1978	174,973	5,094	971	6,163	5,345	46,056	59,088	8,035	8,061	17,181	18,149	234	596
1979	177,682	4,901	940	6,039	5,246	47,581	59,187	7,931	8,257	18,016	18,711	233	640
1980	180,314	5,145	921	6,042	5,161	47,314	60,198	7,713	8,201	19,149	19,585	224	661
1981	180,743	4,944	967	5,937	5,020	46,045	59,760	7,816	8,317	20,729	20,345	262	601
1982	181,775	4,531	907	6,008	5,102	44,341	60,722	7,906	8,755	21,983	20,614	266	640
1983	181,453	4,341	946	6,063	5,151	42,504	61,634	8,049	8,805	22,079	20,921	254	706
1984	183,353	4,122	952	5,961	5,095	42,618	63,996	8,087	8,801	21,508	21,274	241	698
1985	182,480	4,104	951	6,019	4,907	41,813	64,493	8,404	8,739	21,338	20,792	218	702
1986	181,870	3,950	953	6,051	4,771	41,414	65,183	8,184	8,514	21,366	20,484	255	745
1987	180,428	3,875	1,011	5,989	4,615	40,764	65,733	8,339	8,316	20,394	20,371	256	765
1988	183,806	3,614	970	5,978	4,633	42,190	67,105	8,347	8,213	20,708	21,006	230	812
1989	191,509	3,792	937	6,192	4,744	45,025	70,862	8,437	8,059	21,213	21,336	225	687
1990	197,281	3,814	1,011	6,312	4,814	47,657	73,317	8,458	7,802	20,821	22,262	251	762
1991	195,916	3,463	914	5,805	4,603	47,359	73,600	8,446	7,469	20,958	22,207	277	815
1992	194,264	3,338	911	5,826	4,631	46,810	73,236	8,172	7,270	20,548	22,529	258	735
1993	188,650	3,159	834	5,699	4,344	44,754	71,910	8,056	6,891	19,624	22,370	238	771
1994	186,939	3,069	838	5,351	4,441	44,152	71,275	8,059	6,808	19,267	22,737	228	714


¹ Figures adjusted due to undercounts. - Chiffres corrigés pour la sous-énumération.

Table 3.2 Crude Birth Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994
Tableau 3.2 Taux bruts de natalité, Canada, provinces et territoires, 1974-1994

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 personnes												
1974	15.3 ¹	20.9 ¹	16.7	15.8	17.2	14.2	15.1	17.0	16.6	16.9	14.5	23.3	25.1
1975	15.5 ¹	20.1 ¹	16.4	15.8	17.4	14.7	15.1	16.7	16.6	17.4	14.5	18.5	27.2
1976	15.3 ¹	19.7 ¹	16.3	15.3	17.1	15.0	14.6	16.2	17.1	17.6	14.1	19.8	26.5
1977	15.2 ¹	19.6 ¹	16.4	14.7	16.5	14.8	14.4	16.1	17.5	17.6	14.2	18.8	26.5
1978	14.9 ¹	18.4 ¹	16.3	14.8	15.4	14.7	14.0	15.7	17.3	17.4	14.2	18.7	26.4
1979	15.1 ¹	17.8 ¹	15.7	14.6	15.4	15.2	14.0	15.6	17.6	17.6	14.4	20.8	27.8
1980	15.1 ¹	18.0 ¹	15.8	14.5	15.0	14.9	14.1	15.4	17.6	18.1	14.6	19.4	27.9
1981	14.9 ¹	17.6 ¹	15.3	14.1	14.8	14.5	13.8	15.5	17.6	18.5	14.6	22.3	27.2
1982	14.8	15.9	15.5	14.3	14.8	13.8	13.9	15.4	17.9	18.9	14.8	21.3	27.3
1983	14.7	15.4	15.2	14.2	14.7	13.3	14.0	15.6	17.8	19.0	14.7	22.7	28.9
1984	14.7	14.7	15.4	14.1	14.3	13.2	14.3	15.5	17.7	18.4	14.8	21.5	27.2
1985	14.5 ¹	14.6 ¹	15.7	14.0	13.9	12.9	14.2	15.8	17.7	18.2	14.4	18.8	26.1
1986	14.2 ¹	14.0 ¹	15.0	13.9	13.5	12.6	14.1	15.5	17.0	17.9	13.9	19.5	27.2
1987	13.9 ¹	13.5 ¹	15.2	13.5	13.1	12.3	13.9	15.4	16.4	17.2	13.6	18.4	27.4
1988	14.0 ¹	13.0 ¹	15.2	13.5	13.1	12.6	14.0	15.4	16.2	17.1	13.7	19.4	27.6
1989	14.3 ¹	13.4 ¹	14.8	13.8	13.1	13.3	14.3	15.7	16.3	17.3	13.6	17.5	25.7
1990	14.6 ¹	13.1 ¹	15.4	14.1	13.2	14.0	14.6	15.7	15.9	16.8	13.8	19.8	26.7
1991	14.3	12.3	14.4	13.1	12.7	13.7	14.5	15.5	15.2	16.4	13.5	19.5	26.7
1992	14.0	11.9	14.1	12.8	12.5	13.4	14.1	14.8	14.9	15.9	13.3	17.5	24.8
1993	13.4	11.0	13.2	12.4	12.0	12.8	13.7	14.9	14.1	15.0	12.9	16.7	24.5
1994	13.2	10.9	12.8	11.9	11.8	12.4	13.4	14.6	13.9	14.7	12.8	14.9	24.4

¹ Figures adjusted due to undercounts. - Chiffres corrigés pour la sous-énumération.

Figure 3.1 Crude Birth Rate, Canada, Provinces and Territories, 1994
Figure 3.1 Taux brut de natalité, Canada, provinces et territoires, 1994




Source: Table 3.2 - Tableau 3.2

Table 3.3 Live Births by Age Group of Mother, Canada¹, 1974-1994
Tableau 3.3 Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la mère, Canada¹, 1974-1994

	Age of mother - Âge de la mère									N.S. N.P.
	Total	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	
1974	335,409	312	38,314	111,409	119,238	48,142	14,133	3,333	226	302
1975	348,110	370	38,823	115,620	124,425	49,723	13,560	2,948	221	2,420
1976	348,864	353	37,342	114,870	125,974	51,668	13,583	2,666	183	2,225
1977	351,799	323	35,971	115,518	126,610	56,551	13,664	2,208	174	780
1978	348,885	328	33,703	112,778	126,617	59,227	13,358	2,166	159	549
1979	355,894	307	31,649	112,894	131,453	63,025	14,141	2,065	116	244
1980	360,377	273	31,000	112,542	133,810	65,304	14,617	1,946	108	777
1981	361,216	268	29,062	110,552	135,598	67,681	15,331	2,080	116	528
1982	363,909	281	28,262	109,952	136,925	68,732	17,100	2,116	97	444
1983	364,760	222	25,382	107,214	139,667	71,518	18,299	2,111	100	247
1984	368,471	248	23,637	103,234	143,041	75,852	19,979	2,182	86	212
1985	367,227	225	22,090	98,272	143,836	79,121	21,048	2,317	83	235
1986	364,813	210	21,452	92,915	143,563	81,431	22,419	2,538	86	199
1987	361,973	235	20,981	86,583	142,713	84,578	23,699	2,865	102	217
1988	369,308	224	21,080	83,421	146,017	89,273	25,849	3,283	107	54
1989	384,899	214	22,483	83,081	150,735	96,524	28,140	3,567	97	58
1990	397,882	239	23,176	81,727	154,258	103,352	31,064	3,856	99	111
1991	402,528	265	24,180	80,723	150,024	107,560	33,107	4,124	138	2,407
1992	398,642	263	23,985	77,691	145,478	111,291	34,953	4,538	109	334
1993	388,394	256	23,437	75,130	135,499	112,080	36,718	4,853	147	274
1994	385,112	252	23,728	73,301	129,713	113,691	38,478	5,269	146	534

¹ Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Figure 3.2 Births by Age of Mother, Canada, 1974, 1984 and 1994
Figure 3.2 Naissances selon l'âge de la mère, Canada, 1974, 1984 et 1994



Source: Table 3.3 - Tableau 3.3

Table 3.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994
Tableau 3.4 Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1994

		Total Fertility Rate Indice synthétique de fécondité	15-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ²
		Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes							
Canada ³	1974	1,828.2	34.8	108.8	128.3	65.3	22.7	5.4	0.4
	1975	1,813.9	34.8	108.4	128.8	64.2	21.4	4.8	0.4
	1976	1,765.2	33.0	104.5	126.4	63.8	20.9	4.3	0.3
	1977	1,746.4	31.5	102.9	125.5	65.4	20.2	3.6	0.3
	1978	1,697.9	29.3	98.9	123.3	65.5	18.8	3.5	0.3
	1979	1,699.9	27.4	97.5	125.4	67.1	19.1	3.3	0.2
	1980	1,675.7	27.0	95.2	124.1	66.6	19.0	3.0	0.2
	1981	1,648.2	25.9	91.4	123.2	66.7	19.1	3.2	0.2
	1982	1,637.1	26.1	90.5	120.4	67.3	19.9	3.1	0.2
	1983	1,625.2	24.6	88.1	119.9	69.1	20.2	3.0	0.2
	1984	1,629.5	24.0	84.9	121.1	71.5	21.2	2.9	0.1
	1985	1,613.1	23.3	81.5	120.7	72.4	21.6	3.0	0.1
	1986	1,594.3	23.0	78.7	119.0	72.5	22.3	3.1	0.1
	1987	1,577.8	22.8	76.1	116.7	73.2	23.2	3.3	0.2
	1988	1,607.1	23.0	76.6	117.8	75.5	24.7	3.6	0.2
	1989	1,659.5	24.6	78.5	119.4	79.6	26.0	3.7	0.1
1990	1,712.0	25.5	79.2	122.6	83.5	27.7	3.8	0.1	
1991	1,698.8	26.0	77.5	120.3	83.6	28.3	3.9	0.2	
1992	1,693.0	25.7	75.0	119.4	85.3	28.9	4.2	0.1	
1993	1,658.5	25.0	73.0	114.7	84.9	29.5	4.4	0.2	
1994	1,662.5	25.1	72.2	114.0	86.0	30.4	4.7	0.1	
Nfld. T.-N.	1991	1,442.1	31.0	80.1	100.8	57.7	16.2	2.4	0.2
	1992	1,397.0	30.4	74.7	99.2	58.1	15.0	2.0	-
	1993	1,309.5	26.8	66.9	96.5	54.7	15.0	1.9	0.1
	1994	1,319.5	26.3	67.5	93.9	60.4	14.1	1.6	0.1
P.E.I. Î.-P.-É.	1974	2,274.6	51.7	137.0	142.5	78.8	34.0	10.6	0.4
	1975	2,150.8	50.4	129.7	141.3	76.7	26.9	4.8	0.4
	1976	2,122.9	44.4	123.5	144.1	76.6	28.4	7.6	-
	1977	2,092.4	45.9	120.4	139.6	77.2	27.8	6.3	1.2
	1978	2,040.1	44.9	118.9	136.5	75.4	26.7	4.9	0.8
	1979	1,943.6	35.8	112.5	137.5	75.8	22.2	4.8	-
	1980	1,938.3	35.6	112.3	137.5	71.4	22.8	7.3	0.7
	1981	1,870.1	33.2	105.7	132.5	72.3	26.1	4.0	0.4
	1982	1,894.3	33.9	107.6	133.1	77.1	24.5	2.3	0.4
	1983	1,836.3	32.6	100.9	133.2	69.8	25.7	5.1	-
	1984	1,835.3	36.0	105.7	122.6	74.7	22.7	4.5	0.7
	1985	1,865.0	32.0	100.4	135.6	75.6	24.1	5.0	0.3
	1986	1,784.4	32.5	89.5	126.2	74.3	29.5	4.6	0.3
	1987	1,822.0	32.4	97.7	130.8	75.4	25.4	2.3	0.3
	1988	1,853.5	29.3	95.8	137.7	79.2	26.3	2.2	0.3
	1989	1,830.2	31.4	89.9	135.4	82.2	21.6	5.6	-
1990	1,933.1	34.6	94.6	142.0	85.1	27.1	3.2	-	
1991	1,853.8	34.4	85.3	136.5	80.5	30.6	3.5	-	
1992	1,819.5	30.4	81.3	135.2	88.5	24.2	4.0	0.3	
1993	1,724.5	30.9	83.4	121.5	79.5	26.2	3.4	-	
1994	1,682.5	29.5	82.8	112.8	78.1	29.1	4.2	-	
N.S. N.-É.	1974	1,992.7	55.4	126.0	125.9	59.7	24.7	6.3	0.5
	1975	1,957.8	51.6	126.7	125.5	58.4	22.1	6.8	0.4
	1976	1,855.1	48.1	117.3	121.7	58.5	19.5	5.7	0.2
	1977	1,757.6	46.9	108.3	115.8	57.6	18.2	4.4	0.2
	1978	1,750.8	45.0	108.6	117.9	57.9	16.9	3.4	0.3
	1979	1,701.6	41.1	106.4	115.4	58.2	15.2	3.9	0.1
	1980	1,669.3	37.7	104.8	115.1	57.4	15.6	3.3	0.1
	1981	1,617.2	35.2	101.0	112.3	56.4	15.3	2.9	0.3
	1982	1,638.4	35.5	98.5	115.6	59.3	15.6	3.0	0.1
	1983	1,628.9	33.3	95.5	113.8	61.8	18.6	2.7	0.1
	1984	1,606.3	31.3	90.7	114.7	63.9	18.1	2.3	0.3
	1985	1,599.3	29.1	86.9	116.3	64.9	19.3	3.3	0.1
	1986	1,581.2	27.6	83.7	115.3	68.8	18.0	2.8	0.1
	1987	1,553.1	27.0	80.7	114.7	65.1	19.7	3.1	0.3
	1988	1,571.9	29.7	82.9	111.8	66.3	20.9	2.7	-
	1989	1,621.9	30.0	84.1	115.7	70.6	20.7	3.2	0.1
1990	1,678.9	33.1	83.7	116.2	75.5	23.9	3.2	0.1	
1991	1,583.6	31.3	79.5	111.3	69.3	22.1	2.9	0.3	
1992	1,582.0	31.1	78.9	109.6	70.5	23.1	3.1	0.1	
1993	1,560.0	30.8	74.8	108.7	71.0	23.7	2.9	0.1	
1994	1,527.5	30.5	73.6	105.1	70.3	23.3	2.5	0.2	

¹ Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19. - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

² Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49. - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

³ Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 3.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994 - Continued
Tableau 3.4 Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1994 - suite

		Total Fertility Rate Indice synthétique de fécondité	15-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ²
Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes									
N.B.	1974	2,139.5	55.1	138.0	136.5	63.9	25.9	8.0	0.6
N.-B.	1975	2,082.8	55.6	141.1	133.0	60.9	21.2	4.3	0.6
	1976	1,874.1	49.1	125.3	121.2	54.1	19.3	5.1	0.6
	1977	1,914.3	47.3	129.1	126.3	57.8	18.3	3.9	0.3
	1978	1,760.7	43.4	116.5	121.0	53.4	14.1	3.5	0.3
	1979	1,748.5	38.9	118.0	119.1	56.2	15.0	2.5	-
	1980	1,687.2	38.6	113.5	119.1	50.5	13.4	2.3	0.1
	1981	1,671.0	35.0	111.8	115.9	53.2	15.4	2.6	0.2
	1982	1,661.6	34.9	113.0	115.1	53.1	13.2	2.9	0.1
	1983	1,649.3	32.3	107.1	117.9	55.3	14.0	3.1	0.2
	1984	1,608.9	31.2	102.9	118.0	52.6	15.3	1.9	-
	1985	1,572.3	31.7	97.7	113.9	55.8	13.3	1.9	0.2
	1986	1,528.4	29.2	91.5	115.5	52.5	14.7	2.1	0.2
	1987	1,507.6	25.6	82.7	113.6	61.2	16.4	1.8	0.3
	1988	1,526.0	23.1	84.2	115.0	62.3	17.5	3.0	0.1
	1989	1,549.0	29.9	95.7	109.9	58.4	13.8	2.1	0.1
	1990	1,583.9	30.8	91.0	116.5	61.0	15.4	1.9	0.1
	1991	1,540.6	30.9	89.8	110.7	59.8	15.2	1.7	0.0
	1992	1,535.0	33.9	82.5	109.9	61.3	16.9	2.5	0.0
	1993	1,500.0	31.4	80.1	107.6	60.9	17.5	2.5	0.0
	1994	1,513.0	32.9	78.8	110.2	61.3	17.3	2.1	0.0
Que.	1974	1,606.5	16.3	87.7	122.7	65.6	23.1	5.5	0.4
Qué.	1975	1,659.0	18.7	90.6	128.6	66.1	22.3	4.9	0.5
	1976	1,680.3	19.7	92.5	130.6	66.9	21.8	4.3	0.3
	1977	1,678.2	19.0	91.5	131.7	67.9	21.6	3.6	0.3
	1978	1,630.9	17.1	89.7	128.9	67.4	19.3	3.5	0.3
	1979	1,670.4	16.7	90.5	134.1	70.0	19.7	3.0	0.2
	1980	1,616.2	15.6	87.6	129.9	67.7	19.2	2.9	0.2
	1981	1,568.5	14.7	83.8	127.7	66.6	18.0	2.7	0.2
	1982	1,482.8	15.0	80.8	118.5	61.9	17.5	2.6	0.1
	1983	1,435.1	14.3	77.9	115.2	60.6	16.3	2.5	0.2
	1984	1,427.4	14.3	74.6	115.6	61.5	16.9	2.4	0.1
	1985	1,400.1	14.4	71.7	113.9	60.8	17.0	2.2	0.1
	1986	1,375.2	14.9	69.5	111.6	59.2	17.2	2.5	0.1
	1987	1,366.4	15.6	68.6	109.6	59.8	17.0	2.6	0.1
	1988	1,427.7	16.0	72.0	113.3	62.9	18.4	2.9	0.1
	1989	1,527.7	17.2	76.3	120.2	69.2	19.8	2.7	0.1
	1990	1,637.7	18.2	80.3	128.0	75.7	22.4	2.9	0.1
	1991	1,649.8	17.4	79.9	128.7	77.9	23.0	3.0	0.1
	1992	1,650.5	17.8	76.5	128.2	80.3	23.9	3.3	0.1
	1993	1,610.5	17.3	75.1	121.8	80.0	24.2	3.6	0.1
	1994	1,612.5	17.5	74.5	120.5	80.9	25.3	3.7	0.1
Ont.	1974	1,840.2	37.5	109.3	128.0	66.0	22.2	4.8	0.3
	1975	1,800.5	35.7	106.9	127.6	64.2	21.0	4.4	0.3
	1976	1,713.4	33.0	100.4	121.5	62.9	20.4	4.2	0.3
	1977	1,682.2	30.4	98.4	120.0	64.7	19.5	3.3	0.2
	1978	1,629.1	27.8	93.5	117.7	64.8	18.5	3.3	0.2
	1979	1,615.9	25.2	90.2	118.5	66.4	19.1	3.5	0.2
	1980	1,606.0	24.3	88.2	119.1	67.0	19.4	3.0	0.2
	1981	1,573.8	22.6	83.5	117.9	67.2	20.1	3.3	0.1
	1982	1,586.5	23.0	82.3	117.6	69.9	21.4	3.1	0.1
	1983	1,586.9	21.6	79.2	118.7	72.7	22.2	2.9	0.1
	1984	1,616.3	21.2	77.8	120.8	76.6	23.5	3.2	0.1
	1985	1,602.4	20.5	74.2	120.1	78.2	24.0	3.4	0.1
	1986	1,597.0	19.8	72.4	119.3	79.0	25.1	3.6	0.1
	1987	1,577.7	19.3	69.1	117.0	79.5	26.7	3.8	0.1
	1988	1,590.3	19.3	67.9	116.6	82.0	28.2	3.9	0.2
	1989	1,626.8	20.7	68.0	116.6	85.5	30.0	4.5	0.1
	1990	1,668.6	21.6	68.1	118.8	89.4	31.2	4.5	0.1
	1991	1,657.6	22.1	65.7	115.8	90.5	32.8	4.5	0.2
	1992	1,667.0	22.3	64.4	115.9	92.1	33.6	4.9	0.2
	1993	1,641.5	22.4	62.8	110.7	92.5	34.5	5.2	0.2
	1994	1,647.0	22.5	62.3	110.3	93.2	35.3	5.6	0.2

¹ Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19. - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

² Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49. - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

Table 3.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994 - Continued
Tableau 3.4 Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1994 - suite

		Total Fertility Rate Indice synthétique de fécondité	15-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ²
Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes									
Man.	1974	2,163.4	52.3	126.8	145.9	73.4	26.8	7.1	0.4
	1975	2,077.4	50.8	124.1	139.5	68.0	26.7	5.9	0.3
	1976	1,980.4	47.1	114.8	135.9	70.2	22.9	4.8	0.3
	1977	1,942.7	45.3	112.7	133.6	69.8	22.4	4.3	0.3
	1978	1,886.1	43.3	108.6	129.4	68.9	22.0	4.8	0.2
	1979	1,862.5	40.9	109.2	129.1	68.3	21.3	3.5	0.2
	1980	1,823.5	41.3	104.4	125.8	70.2	19.5	3.4	0.0
	1981	1,822.9	40.0	104.2	128.5	67.6	20.1	3.9	0.3
	1982	1,807.6	39.2	101.3	126.6	68.5	21.7	3.9	0.4
	1983	1,830.1	39.8	101.9	126.0	72.5	21.7	4.0	0.1
	1984	1,818.2	39.1	94.5	129.9	74.2	22.6	3.1	0.2
	1985	1,850.6	38.1	93.8	131.1	79.4	23.3	4.1	0.2
	1986	1,829.1	36.8	91.0	130.0	79.7	24.5	3.5	0.2
	1987	1,830.7	38.2	91.6	126.6	79.7	25.8	3.9	0.2
	1988	1,853.2	38.2	92.8	129.0	80.3	25.6	4.4	0.3
	1989	1,919.0	42.5	96.8	126.1	85.7	28.2	4.4	0.0
	1990	1,948.9	41.6	97.3	131.8	86.6	28.4	3.9	0.2
	1991	1,970.7	44.7	96.6	132.6	87.9	27.8	4.3	0.2
	1992	1,915.5	43.0	92.2	127.2	86.5	29.3	4.7	0.2
	1993	1,948.5	44.3	92.5	128.9	90.4	29.4	4.0	0.2
	1994	1,947.0	43.8	93.6	127.4	89.9	29.8	4.7	0.2
Sask.	1974	2,374.9	53.2	144.5	159.6	78.1	29.7	9.3	0.6
	1975	2,248.9	56.7	147.3	148.3	67.0	23.3	6.8	0.4
	1976	2,249.4	56.7	145.8	149.2	66.8	25.3	5.4	0.6
	1977	2,243.8	56.1	145.4	148.7	68.4	24.1	5.6	0.5
	1978	2,175.2	54.5	143.8	142.8	68.3	20.3	4.7	0.6
	1979	2,181.0	50.8	138.5	151.3	70.4	20.5	4.4	0.3
	1980	2,131.0	51.0	138.2	146.4	67.5	19.3	3.6	0.2
	1981	2,113.9	49.1	134.0	146.8	68.8	19.6	4.1	0.3
	1982	2,137.5	49.7	135.4	146.2	72.4	20.1	3.6	0.2
	1983	2,101.1	50.5	130.6	144.1	71.6	19.8	3.2	0.4
	1984	2,084.9	48.9	125.4	143.7	75.3	20.0	3.4	0.4
	1985	2,083.2	46.7	121.3	147.6	77.4	20.8	2.6	0.2
	1986	2,019.2	45.9	116.7	141.4	74.8	22.0	2.9	0.2
	1987	1,984.0	44.9	110.4	138.3	78.8	20.8	3.5	0.1
	1988	1,994.3	43.9	114.0	138.6	76.5	22.8	3.0	0.2
	1989	2,051.1	46.1	116.3	142.9	79.3	22.3	3.1	0.2
	1990	2,070.1	45.5	115.0	142.7	83.9	24.2	2.6	0.0
	1991	2,031.4	47.0	111.1	140.2	80.0	24.8	3.1	0.0
	1992	2,028.5	45.5	109.4	139.0	83.4	24.6	3.7	0.1
	1993	1,962.0	44.8	104.6	134.3	79.0	25.8	3.8	0.1
	1994	1,963.0	47.1	104.6	131.3	81.7	24.3	3.5	0.1
Alta.	1974	2,022.2	45.4	131.6	137.1	63.2	21.5	5.1	0.4
Alb.	1975	2,014.1	47.3	130.6	135.4	64.2	20.1	4.8	0.4
	1976	1,984.2	44.1	125.4	137.3	64.7	20.8	4.2	0.3
	1977	1,935.3	42.6	120.7	132.5	67.0	20.1	3.8	0.3
	1978	1,881.8	39.6	114.4	130.0	69.3	19.1	3.8	0.2
	1979	1,852.7	38.1	112.1	129.9	67.4	18.9	3.9	0.2
	1980	1,856.5	41.2	110.0	129.3	67.8	19.4	3.4	0.3
	1981	1,864.4	42.6	105.5	130.1	70.2	20.4	3.7	0.3
	1982	1,890.9	43.2	107.7	128.7	72.9	21.5	4.0	0.2
	1983	1,899.3	36.5	109.1	130.4	77.3	22.8	3.6	0.2
	1984	1,864.1	35.2	102.5	128.5	80.0	23.2	3.2	0.2
	1985	1,860.4	34.4	99.0	131.0	80.1	23.6	3.8	0.2
	1986	1,853.1	34.8	95.6	129.8	82.9	24.4	3.0	0.2
	1987	1,820.6	34.4	91.9	125.9	82.4	25.9	3.4	0.1
	1988	1,842.6	34.2	92.5	126.3	83.7	27.2	4.3	0.1
	1989	1,904.0	35.8	94.9	127.7	89.4	29.0	3.8	0.2
	1990	1,887.0	37.4	93.1	125.2	87.1	30.4	4.0	0.2
	1991	1,887.2	38.9	92.7	123.7	86.5	31.2	4.2	0.3
	1992	1,857.0	36.9	89.9	121.1	88.4	30.5	4.5	0.1
	1993	1,794.0	33.6	87.6	118.4	84.7	29.9	4.4	0.2
	1994	1,802.0	33.4	84.9	120.0	86.3	30.9	4.7	0.2

¹ Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19. - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

² Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49. - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

Table 3.4 Age-Specific Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994 - Concluded
Tableau 3.4 Taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1994 - fin

		Total Fertility Rate Indice synthétique de fécondité	15-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ²
Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes									
B.C.	1974	1,758.2	39.1	111.9	120.2	58.3	18.1	3.9	0.2
C.-B.	1975	1,716.6	37.4	107.7	118.3	58.6	17.3	3.8	0.2
	1976	1,646.1	33.3	102.3	114.8	57.5	17.9	3.2	0.2
	1977	1,647.5	31.9	102.5	114.0	60.9	16.9	3.0	0.3
	1978	1,629.7	29.6	97.7	115.0	62.7	17.7	3.1	0.1
	1979	1,632.5	29.0	96.8	116.0	64.3	17.7	2.6	0.2
	1980	1,633.8	28.6	94.2	116.8	66.3	18.2	2.6	0.2
	1981	1,626.4	27.9	91.5	117.1	67.1	18.8	2.8	0.1
	1982	1,654.9	27.0	92.9	116.4	70.2	21.0	3.2	0.2
	1983	1,655.0	25.5	91.0	115.3	73.4	22.1	3.4	0.2
	1984	1,678.5	24.2	89.4	119.0	75.8	24.1	3.1	0.1
	1985	1,648.7	22.3	85.2	118.4	76.1	24.7	3.0	0.2
	1986	1,608.6	21.5	80.5	115.1	75.9	25.0	3.5	0.1
	1987	1,605.9	20.9	78.7	114.1	77.3	26.5	3.6	0.1
	1988	1,638.8	22.5	78.1	114.6	79.7	28.5	4.2	0.1
	1989	1,646.7	24.1	78.5	112.9	80.9	28.8	4.0	0.2
	1990	1,686.3	24.5	78.4	114.5	84.4	30.8	4.5	0.1
	1991	1,668.9	25.2	76.4	112.2	84.7	30.7	4.5	0.2
	1992	1,650.5	24.3	73.9	110.2	85.4	31.4	4.8	0.1
	1993	1,614.0	22.8	70.9	106.7	84.2	32.7	5.3	0.2
	1994	1,625.5	22.4	69.9	106.4	86.4	34.2	5.7	0.1
Yukon	1974	2,446.8	89.1	163.6	138.0	69.1	21.2	6.0	2.5
	1975	1,901.4	60.4	127.6	100.9	61.4	24.2	5.8	-
	1976	1,949.3	60.1	134.9	108.7	61.8	12.7	9.4	2.2
	1977	1,841.0	49.2	112.5	108.3	72.7	23.6	1.9	-
	1978	1,810.2	60.7	102.4	103.1	69.4	22.7	3.7	-
	1979	1,947.9	40.5	124.1	125.0	76.9	19.3	3.8	-
	1980	1,788.0	42.7	115.4	107.7	76.0	15.9	-	-
	1981	2,055.0	64.0	130.3	122.1	76.5	18.2	-	-
	1982	1,965.4	45.9	116.0	133.2	76.7	19.6	1.6	-
	1983	2,156.4	43.8	140.6	138.4	76.4	30.5	1.6	-
	1984	2,071.3	49.8	106.3	136.8	88.1	28.7	4.5	-
	1985	1,833.0	40.4	96.4	126.7	72.7	25.9	4.4	-
	1986	1,923.6	31.6	103.8	131.6	77.9	37.0	2.8	-
	1987	1,882.4	50.1	101.2	104.4	83.2	33.0	4.6	-
	1988	1,987.5	44.6	104.3	124.1	90.2	30.2	4.1	-
	1989	1,859.7	40.7	109.2	105.6	82.3	30.5	3.7	-
	1990	2,158.4	57.4	118.7	116.7	97.0	37.6	4.3	-
	1991	2,139.4	44.7	119.7	130.2	89.1	35.0	7.9	1.3
	1992	1,932.0	39.2	106.9	115.0	79.5	37.4	8.4	-
	1993	1,905.5	42.6	100.9	117.0	76.3	41.3	3.0	-
	1994	1,727.5	44.0	86.3	96.9	70.7	38.7	8.9	-
N.W.T.	1974	2,957.0	116.7	172.8	136.9	91.5	43.9	25.0	4.7
T.N.-O.	1975	3,108.4	113.5	176.9	164.9	95.2	51.0	18.7	1.5
	1976	3,012.7	108.6	175.1	150.2	93.5	49.7	19.8	5.6
	1977	2,975.1	114.4	168.1	146.1	91.0	55.5	14.4	5.5
	1978	2,917.3	120.1	150.6	145.4	97.4	48.3	17.8	4.0
	1979	3,042.3	115.4	165.5	149.5	97.7	62.7	16.4	1.3
	1980	3,030.4	114.4	180.8	131.3	96.8	55.5	20.1	7.2
	1981	2,848.3	111.9	162.7	143.5	92.4	44.9	10.7	3.5
	1982	2,818.8	110.7	168.8	139.8	85.6	45.9	13.0	-
	1983	3,001.0	106.5	179.2	152.5	93.2	50.4	17.3	1.2
	1984	2,811.2	111.7	152.4	146.8	98.2	37.9	14.1	1.1
	1985	2,670.1	106.5	154.4	141.3	93.5	31.1	7.2	-
	1986	2,817.6	111.9	162.8	141.2	98.4	36.5	11.7	1.0
	1987	2,830.3	119.5	173.2	137.2	94.2	31.8	8.1	2.0
	1988	2,906.2	128.1	157.4	141.7	100.9	37.7	15.3	-
	1989	2,713.4	112.5	155.6	146.1	84.1	35.8	7.7	0.9
	1990	2,801.5	97.9	177.9	145.7	97.2	32.5	8.3	0.9
	1991	2,864.4	112.4	173.3	136.5	101.1	43.3	6.2	-
	1992	2,697.0	96.5	161.9	138.2	95.0	40.0	7.8	-
	1993	2,677.5	102.9	167.3	138.1	91.3	28.0	6.4	1.5
	1994	2,737.5	107.2	154.2	137.0	94.8	47.0	6.6	0.7



¹ Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19. - Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

² Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49. - Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

Figure 3.3 Total Fertility Rate, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994

Figure 3.3 Indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires, 1974-1994

Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes





Source: Table 3.4 - Tableau 3.4

Figure 3.3 Total Fertility Rate, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994

Figure 3.3 Indice synthétique de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1974-1994

Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes



Source: Table 3.4 - Tableau 3.4

Table 3.5 Live Births by Age Group and Marital Status of Mother, Canada¹, Selected Years
Tableau 3.5 Naissances vivantes selon le groupe d'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada¹, pour certaines années

		Marital status of mother - État matrimonial de la mère						Not stated Non précisé
		Total	Single Célibataire	Married Mariée	Widowed Veuve	Divorced Divorcée	Separated Séparée	
Number of births - Nombre de naissances								
Age of mother Âge de la mère								
1974	Total	335,409	17,724	304,815	324	1,136	234	11,176
	< 15	312	217	25	-	-	-	70
	15-19	38,314	9,653	24,107	9	11	11	4,523
	20-24	111,409	5,379	102,031	73	259	72	3,595
	25-29	119,238	1,707	115,235	91	466	85	1,654
	30-34	48,142	544	46,478	74	264	43	739
	35-39	14,133	175	13,516	53	101	17	271
	40-44	3,333	43	3,147	23	33	6	81
	45 +	226	3	212	1	2	-	8
N.S. - N.P.	302	3	64	-	-	-	235	
1984	Total	368,471	55,794	306,104	513	4,958	546	556
	< 15	248	244	1	-	-	-	3
	15-19	23,637	16,065	7,428	1	12	11	120
	20-24	103,234	22,822	79,327	82	691	134	178
	25-29	143,041	11,167	129,396	186	1,935	201	156
	30-34	75,852	4,207	69,776	135	1,554	124	56
	35-39	19,979	1,108	18,060	81	651	65	14
	40-44	2,182	147	1,889	24	108	11	3
	45 +	86	4	74	2	6	-	-
N.S. - N.P.	212	30	153	2	1	-	26	
1991	Total	402,528	99,236	287,292	407	5,855	566	9,172
	< 15	265	256	7	-	1	-	1
	15-19	24,180	20,156	3,513	5	17	9	480
	20-24	80,723	33,979	44,487	34	537	92	1,594
	25-29	150,024	26,306	118,412	112	1,877	198	3,119
	30-34	107,560	13,643	88,884	151	2,130	172	2,580
	35-39	33,107	3,935	26,938	86	1,078	79	991
	40-44	4,124	506	3,231	17	194	16	160
	45 +	138	14	116	1	2	-	5
N.S. - N.P.	2,407	441	1,704	1	19	-	242	
1992	Total	398,642	101,839	277,709	506	5,851	866	11,871
	< 15	263	254	3	-	1	-	5
	15-19	23,985	20,209	3,105	11	16	37	607
	20-24	77,691	34,669	40,144	34	470	201	2,173
	25-29	145,478	26,924	112,404	137	1,851	261	3,901
	30-34	111,291	14,863	90,308	193	2,196	266	3,465
	35-39	34,953	4,276	27,964	103	1,112	89	1,409
	40-44	4,538	534	3,536	27	198	11	232
	45 +	109	12	87	-	3	1	6
N.S. - N.P.	334	98	158	1	4	-	73	
1993	Total	388,394	98,761	259,059	573	5,600	1,904	22,497
	< 15	256	240	4	-	-	3	9
	15-19	23,437	19,038	2,703	13	20	133	1,530
	20-24	75,130	33,483	36,261	51	473	500	4,362
	25-29	135,499	26,064	100,048	152	1,658	577	7,000
	30-34	112,080	14,911	87,788	193	2,051	442	6,695
	35-39	36,718	4,391	28,350	127	1,160	213	2,477
	40-44	4,853	546	3,628	34	232	35	378
	45 +	147	16	110	1	4	1	15
N.S. - N.P.	274	72	167	2	2	-	31	
1994	Total	385,112	98,219	251,943	413	6,084	1,271	27,182
	< 15	252	229	5	-	-	-	18
	15-19	23,728	19,265	2,591	5	17	36	1,814
	20-24	73,301	33,381	33,802	35	462	236	5,385
	25-29	129,713	25,297	94,096	104	1,617	400	8,199
	30-34	113,691	15,007	87,917	145	2,319	386	7,917
	35-39	38,478	4,395	29,193	92	1,396	179	3,223
	40-44	5,269	554	3,878	28	265	33	511
	45 +	146	7	105	4	5	1	24
N.S. - N.P.	534	84	356	-	3	-	91	

¹ Data for 1974 and 1984 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 et 1984 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 3.6 Percent Distribution of Live Births by Live Birth Order and Age of Mother, Canada¹, Selected Years
Tableau 3.6 Répartition en pourcentage des naissances vivantes selon le rang de naissance et l'âge de la mère, Canada¹, pour certaines années

	Total	Live birth order - Rang de naissance vivante					N.S.	
		1st 1 ^{er}	2nd 2 ^e	3rd 3 ^e	4th 4 ^e	5+		
Percent - Pourcentage								
Age of mother Âge de la mère							N.P.	
1974	Total	100.0	44.0	33.4	13.5	4.9	4.2	0.0
	< 15	100.0	99.0	1.0	-	-	-	-
	15-19	100.0	82.8	15.6	1.5	0.2	0.0	0.0
	20-24	100.0	55.0	34.4	8.3	1.7	0.5	0.0
	25-29	100.0	35.3	40.1	16.9	5.1	2.6	0.0
	30-34	100.0	20.0	33.7	24.6	11.9	9.8	0.0
	35-39	100.0	13.3	21.7	21.3	15.6	28.0	0.0
	40-44	100.0	10.7	11.9	13.9	14.5	49.0	0.0
	45 +	100.0	6.6	6.6	11.5	9.3	65.9	-
	N.S. - N.P.	100.0	81.5	6.0	2.0	1.3	1.7	7.6
1984	Total	100.0	43.3	34.5	13.9	4.0	1.9	2.3
	< 15	100.0	99.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	15-19	100.0	83.6	14.7	1.5	0.2	0.0	0.0
	20-24	100.0	58.0	32.3	7.9	1.4	0.3	0.0
	25-29	100.0	40.7	39.3	14.9	3.8	1.3	0.0
	30-34	100.0	26.9	39.4	22.8	7.3	3.5	0.1
	35-39	100.0	21.3	32.6	24.7	11.6	9.8	0.1
	40-44	100.0	18.2	23.2	21.4	13.5	23.6	0.1
	45 +	100.0	11.6	12.8	18.6	12.8	44.2	0.0
	N.S. - N.P.	100.0	0.7	0.6	0.3	0.0	0.0	98.4
1991	Total	100.0	43.6	34.5	14.7	4.5	2.2	0.6
	< 15	100.0	98.9	0.8	0.4	-	-	-
	15-19	100.0	83.5	14.6	1.7	0.2	-	-
	20-24	100.0	58.9	30.4	8.3	1.9	0.4	-
	25-29	100.0	44.3	37.1	13.6	3.6	1.4	-
	30-34	100.0	29.6	39.4	21.3	6.6	3.1	-
	35-39	100.0	24.1	34.5	23.9	10.4	7.2	-
	40-44	100.0	22.6	28.7	22.1	11.9	14.6	-
	45 +	100.0	19.6	21.7	15.9	13.0	29.7	-
	N.S. - N.P.	100.0	4.3	3.9	1.9	0.2	0.3	89.3
1992	Total	100.0	43.1	35.3	14.8	4.5	2.3	0.0
	< 15	100.0	98.1	1.1	0.8	-	-	-
	15-19	100.0	81.9	15.8	2.0	0.2	0.0	0.0
	20-24	100.0	57.7	31.2	8.6	2.0	0.5	0.0
	25-29	100.0	44.3	37.4	13.4	3.5	1.4	0.0
	30-34	100.0	29.9	40.1	20.5	6.4	3.1	0.0
	35-39	100.0	24.2	35.3	23.8	9.7	7.0	0.0
	40-44	100.0	22.1	30.4	21.3	11.9	14.2	0.0
	45 +	100.0	14.7	25.7	22.9	11.9	24.8	-
	N.S. - N.P.	100.0	32.9	25.1	9.0	3.6	0.9	28.4
1993	Total	100.0	43.3	35.2	14.6	4.5	2.3	0.0
	< 15	100.0	98.0	2.0	-	-	-	-
	15-19	100.0	81.9	15.9	1.9	0.2	0.0	0.0
	20-24	100.0	57.7	31.0	8.9	1.9	0.5	0.0
	25-29	100.0	44.5	37.4	13.1	3.5	1.5	0.0
	30-34	100.0	30.8	39.7	20.1	6.3	3.1	0.0
	35-39	100.0	24.7	35.7	22.8	9.9	6.8	0.0
	40-44	100.0	23.5	30.4	20.4	12.1	13.5	0.1
	45 +	100.0	22.4	22.4	21.1	10.2	23.8	-
	N.S. - N.P.	100.0	46.7	29.2	17.5	5.1	0.7	0.7
1994	Total	100.0	43.1	35.3	14.5	4.6	2.4	0.0
	< 15	100.0	98.4	1.2	0.4	-	-	-
	15-19	100.0	82.0	15.7	2.0	0.2	0.0	0.1
	20-24	100.0	57.4	30.9	9.1	2.1	0.6	0.1
	25-29	100.0	44.5	37.3	13.1	3.6	1.6	0.1
	30-34	100.0	31.2	40.2	19.3	6.2	3.1	0.0
	35-39	100.0	24.9	36.2	22.8	9.6	6.6	0.0
	40-44	100.0	23.7	30.1	21.2	11.7	13.1	0.1
	45 +	100.0	26.0	26.0	15.1	11.0	21.9	-
	N.S. - N.P.	100.0	38.8	33.1	18.0	6.6	3.2	0.4


¹ Data for 1974 and 1984 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 et 1984 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Table 3.7 Percentage of Live Births of Low Weight and Median Birthweight by Sex, Canada, 1974-1994,¹
Tableau 3.7 Pourcentage des naissances vivantes de faible poids et poids médian à la naissance, selon le sexe, Canada, 1974-1994¹

Year Année	% of Births <2500 Grams % des naissances <2500 grammes			Median Birthweight (grams) Poids médian à la naissance (grammes)	
	Total	Males	Females	Males	Females
		Hommes	Femmes		
1974	6.9	6.2	7.6	3,396	3,257
1975	6.6	6.0	7.2	3,396	3,264
1976	6.4	5.9	7.0	3,406	3,276
1977	6.3	5.8	6.8	3,413	3,287
1978	6.2	5.6	6.8	3,425	3,290
1979	6.0	5.5	6.7	3,433	3,304
1980	6.0	5.5	6.5	3,441	3,307
1981	6.0	5.5	6.6	3,442	3,310
1982	5.8	5.4	6.4	3,456	3,318
1983	5.8	5.2	6.3	3,457	3,325
1984	5.7	5.2	6.2	3,463	3,331
1985	5.7	5.2	6.2	3,462	3,330
1986	5.6	5.2	6.1	3,465	3,336
1987	5.5	5.1	5.9	3,466	3,333
1988	5.6	5.2	6.1	3,464	3,334
1989	5.5	5.1	5.9	3,479	3,349
1990	5.4	5.1	6.0	3,481	3,351
1991	5.5	5.1	6.0	3,480	3,345
1992	5.5	5.1	5.9	3,486	3,350
1993	5.8	5.3	6.2	3,480	3,345
1994	6.0	5.6	6.4	3,463	3,345

¹ Data for 1974 to 1990 do not include Newfoundland. - Les données pour les années 1974 à 1990 ne comprennent pas Terre-Neuve.

Figure 3.4 Percentage of Live Births of Low Weight by Sex, Canada, 1974-1994
Figure 3.4 Pourcentage des naissances vivantes de faible poids selon le sexe, Canada, 1974-1994



Source: Table 3.7 - Tableau 3.7

Table 3.8 Stillbirths by Gestational Period, Canada, Provinces and Territories, Selected Years
Tableau 3.8 Mortinaissances selon la durée de gestation, Canada, provinces et territoires, pour certaines années

Period of gestation (weeks)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Durée de gestation (semaines)	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.					Alb.	C.-B.		T. N.-O.
1974													
<28	813	-	11	25	22	169	316	62	37	54	112	3	2
28+	2,618	1	20	122	125	628	1,014	128	132	173	252	7	16
N.S. - N.P.	148	126	-	1	-	1	5	-	-	15	-	-	-
1979													
<28	639	21	3	18	14	113	231	41	30	63	100	-	5
28+	2,101	48	14	73	79	534	726	99	110	201	209	1	7
N.S. - N.P.	73	8	-	4	-	34	1	2	2	16	4	2	-
1984													
<28	682	15	1	22	21	119	232	32	42	86	104	-	8
28+	1,678	36	11	61	59	361	570	87	87	205	193	1	7
N.S. - N.P.	34	2	-	-	-	27	2	1	-	1	1	-	-
1985													
<28	725	9	4	31	8	114	280	34	41	74	126	-	4
28+	1,629	42	14	55	43	333	598	78	70	180	206	2	8
N.S. - N.P.	30	5	-	1	-	18	3	1	-	1	1	-	-
1986													
<28	710	5	2	34	15	109	254	36	37	86	123	2	7
28+	1,574	40	8	64	57	299	594	62	70	178	185	2	15
N.S. - N.P.	37	-	-	-	-	32	2	-	1	-	2	-	-
1987													
<28	712	13	5	28	9	90	292	37	28	82	120	5	3
28+	1,584	30	8	70	37	344	609	74	67	175	158	1	11
N.S. - N.P.	43	1	-	-	-	33	5	3	-	-	1	-	-
1988													
<28	842	13	6	25	6	117	330	36	32	137	132	2	6
28+	1,435	25	11	42	35	265	590	63	62	163	164	2	13
N.S. - N.P.	35	2	-	2	-	25	5	-	-	1	-	-	-
1989													
<28	870	5	3	32	14	118	362	50	31	87	158	1	9
28+	1,593	33	5	76	32	322	634	74	65	169	164	1	18
N.S. - N.P.	33	2	-	-	-	23	6	-	-	-	2	-	-
1990													
<28	837	4	4	23	15	110	344	37	39	123	134	-	4
28+	1,559	35	7	57	47	305	615	76	62	175	168	1	11
N.S. - N.P.	39	-	-	-	-	24	14	-	1	-	-	-	-
1991													
<28	879	12	3	22	16	135	323	47	36	145	134	-	6
28+	1,397	34	12	39	35	331	475	68	64	167	160	1	11
N.S. - N.P.	19	-	-	-	-	15	4	-	-	-	-	-	-
1992													
<28	923	11	3	26	10	113	395	74	39	113	132	1	6
28+	1,512	24	11	59	42	291	623	65	59	165	166	2	5
N.S. - N.P.	85	2	-	-	-	29	52	-	-	2	-	-	-
1993													
<28	727	7	4	12	11	95	387	63	34		111	1	2
28+	1,419	27	4	46	38	298	575	78	60	157	127	3	6
N.S. - N.P.	79	-	-	-	-	11	10	-	-	1	56	-	1
1994													
<28	880	14	4	23	20	99	378	69	19	111	136	-	7
28+	1,371	22	9	43	37	256	558	62	63	156	151	1	13
N.S. - N.P.	49	1	-	-	2	15	9	1	-	-	19	-	2

Table 3.9 Live Births by Selected Demographic Characteristics of Mothers and Newborn Babies, Newfoundland¹, 1987-1990
Tableau 3.9 Naissances vivantes selon certaines caractéristiques démographiques des mères et des nouveaux-nés, Terre-Neuve¹, 1987-1990

Item description	1987	1988	1989	1990
Description des variables				
Live births - Naissances vivantes	7,819	7,486	7,762	7,604
Male births - Naissances masculines	3,914	3,873	3,940	3,814
Female births - Naissances féminines	3,905	3,613	3,822	3,790
Marital Status - État matrimonial				
Single - Célibataire	1,974	2,008	2,201	2,281
Widowed - Veuve	16	8	13	7
Divorced - Divorcée	73	86	85	74
Married - Mariée ²	5,756	5,384	5,463	5,242
Age (years) - Âge (ans)				
Under 15 - Moins de 15	13	16	12	12
15-19	980	943	913	917
20-24	2,376	2,224	2,305	2,089
25-29	2,708	2,544	2,683	2,714
30-34	1,305	1,332	1,415	1,432
35-39	367	364	393	390
40-44	70	63	38	48
45+	-	-	3	2
Order of live birth - Rang de naissance vivante				
1st - 1 ^{er}	3,376	3,238	3,423	3,390
2nd - 2 ^o	2,754	2,677	2,776	2,760
3rd - 3 ^o	1,131	1,092	1,095	1,008
4th - 4 ^o	374	302	321	316
5th - 5 ^o	111	94	86	74
6th - 6 ^o	45	50	31	31
7th - 7 ^o	17	22	11	16
8th and over - 8 ^o et plus	11	11	19	9
Age-specific fertility rates - Taux de fécondité par âge				
	Births per 1,000 women - Naissances pour 1,000 femmes			
15-19	35.4	34.9	34.2	34.7
20-24	88.8	84.8	89.2	83.5
25-29	108.3	102.0	107.7	108.4
30-34	52.8	53.9	57.2	58.1
35-39	16.5	16.0	17.0	16.5
40-44	3.9	3.4	1.9	2.3
45-49	0.0	0.0	0.2	0.1
Total Fertility Rate - Indice synthétique de fécondité	1528.7	1474.6	1537.2	1518.2

¹ Based on data from the Physician Notification of Births file of the Newfoundland Department of Health. - Sur la base des données du Fichier médical de notification des naissances du Ministère de la santé de Terre-Neuve.

² Includes separated mothers. - Inclut les mères séparées.

4. Death Statistics, 1994

4. Statistiques de mortalité, 1994


Table 4.1 Deaths by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1994¹

Tableau 4.1 Décès selon le lieu d'occurrence et la province et le territoire de résidence, 1994¹

Place of occurrence Lieu du décès	Province and Territory of Residence - Province et territoire de résidence												
	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.					Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Total	207,077	4,050	1,114	7,770	5,917	51,366	77,487	9,148	8,308	15,613	25,939	124	241
Nfld. - T.-N.	4,024	4,009	-	3	-	-	11	-	-	-	1	-	-
P.E.I. - Î.-P.-É.	1,090	-	1,082	3	2	-	2	-	-	1	-	-	-
N.S. - N.-É.	7,815	16	18	7,712	50	1	12	-	1	1	4	-	-
N.B. - N.-B.	5,932	2	8	18	5,825	63	11	-	-	1	4	-	-
Que. - Qué.	51,054	2	1	6	15	50,929	90	-	1	1	4	-	5
Ont.	77,421	13	2	15	16	279	77,015	25	9	19	23	-	5
Man.	9,190	1	-	-	-	2	72	9,065	32	7	8	-	3
Sask.	8,291	-	-	-	1	1	14	21	8,152	85	17	-	-
Alta. - Alb.	15,658	4	1	-	2	4	22	18	88	15,393	100	3	23
B.C. - C.-B.	25,987	2	1	5	-	8	43	16	24	102	25,775	9	2
Yukon	117	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	111	-
N.W.T. - T.N.-O.	206	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	203
U.S.A. - É.-U.	292	1	1	8	6	79	194	2	-	1	-	-	-

¹ Deaths of Canadian residents only; in previous publications, this table included deaths of non-Canadians occurring in Canada. - Décès de résidents canadiens seulement; dans les publications précédentes, ce tableau comprenait les décès de non-Canadiens se produisant au Canada.

Figure 4.1 Percentage of Deaths Occurring Outside the Jurisdiction of Residence of the Deceased, 1994
Figure 4.1 Pourcentage des décès survenant hors de la juridiction de résidence du décédé, 1994




Source: Table 4.1 - Tableau 4.1

Table 4.2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1994
Tableau 4.2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Total	207,077	4,050	1,114	7,770	5,917	51,366	77,487	9,148	8,308	15,613	25,939	124	241
Jan.	20,954	399	94	714	591	5,491	8,090	905	782	1,491	2,354	19	24
Feb. - Fév.	17,035	351	84	671	522	4,223	6,428	795	656	1,199	2,090	5	11
Mar.	17,860	349	103	781	522	4,330	6,524	721	703	1,413	2,388	8	18
Apr. - Avr.	16,589	353	85	600	483	4,100	6,193	671	724	1,318	2,022	16	24
May - Mai	16,930	327	98	624	484	4,052	6,449	728	725	1,272	2,135	13	23
Jun. - Juin	16,609	275	102	528	466	4,356	6,117	735	674	1,273	2,054	9	20
July - Juil.	16,569	318	96	590	466	4,156	6,135	715	692	1,227	2,130	14	30
Aug. - Août	15,919	319	85	605	452	3,939	5,865	734	642	1,212	2,045	8	13
Sept.	16,118	327	104	641	470	4,011	6,029	711	633	1,194	1,969	9	20
Oct.	17,274	344	79	670	522	4,118	6,496	821	671	1,336	2,186	6	25
Nov.	16,981	344	80	627	489	4,212	6,242	762	685	1,319	2,196	7	18
Dec. - Déc.	18,239	344	104	719	450	4,378	6,919	850	721	1,359	2,370	10	15

Figure 4.2 Deaths by Month, Canada, 1994
Figure 4.2 Décès selon le mois, Canada, 1994



Source: Table 4.2 - Tableau 4.2

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994
Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Total	T	207,077	4,050	1,114	7,770	5,917	51,366	77,487	9,148	8,308	15,613	25,939	124	241
	M	109,742	2,269	606	4,133	3,150	27,419	40,216	4,758	4,513	8,587	13,846	85	160
	F	97,335	1,781	508	3,637	2,767	23,947	37,271	4,390	3,795	7,026	12,093	39	81
< 1	T	2,418	52	11	67	48	506	879	115	125	294	297	1	23
	M	1,375	28	6	36	22	292	495	68	82	168	166	-	12
	F	1,043	24	5	31	26	214	384	47	43	126	131	1	11
1-4	T	517	11	1	22	12	121	180	32	28	46	60	2	2
	M	292	4	-	7	7	70	108	17	15	29	31	2	2
	F	225	7	1	15	5	51	72	15	13	17	29	-	-
1	T	187	5	-	3	6	46	60	13	9	22	19	2	2
	M	100	1	-	2	4	22	31	6	4	15	11	2	2
	F	87	4	-	1	2	24	29	7	5	7	8	-	-
2	T	120	4	1	3	1	34	43	8	3	9	14	-	-
	M	71	3	-	-	1	19	31	5	2	4	6	-	-
	F	49	1	1	3	-	15	12	3	1	5	8	-	-
3	T	110	2	-	9	3	22	42	6	8	4	14	-	-
	M	67	-	-	3	1	16	28	3	5	3	8	-	-
	F	43	2	-	6	2	6	14	3	3	1	6	-	-
4	T	100	-	-	7	2	19	35	5	8	11	13	-	-
	M	54	-	-	2	1	13	18	3	4	7	6	-	-
	F	46	-	-	5	1	6	17	2	4	4	7	-	-
5-9	T	318	4	1	13	9	64	129	18	18	30	30	-	2
	M	185	4	1	8	7	32	76	10	12	19	14	-	2
	F	133	-	-	5	2	32	53	8	6	11	16	-	-
5	T	77	2	1	2	2	24	28	5	1	3	9	-	-
	M	40	2	1	-	1	12	15	3	1	2	3	-	-
	F	37	-	-	2	1	12	13	2	-	1	6	-	-
6	T	55	-	-	2	1	8	24	3	5	8	4	-	-
	M	34	-	-	1	1	4	16	-	4	6	2	-	-
	F	21	-	-	1	-	4	8	3	1	2	2	-	-
7	T	60	-	-	3	1	14	25	1	5	4	6	-	1
	M	39	-	-	3	1	6	15	1	4	4	4	-	1
	F	21	-	-	-	-	8	10	-	1	-	2	-	-
8	T	54	-	-	3	4	10	17	7	4	5	3	-	1
	M	27	-	-	2	3	6	8	4	1	2	-	-	1
	F	27	-	-	1	1	4	9	3	3	3	3	-	-
9	T	72	2	-	3	1	8	35	2	3	10	8	-	-
	M	45	2	-	2	1	4	22	2	2	5	5	-	-
	F	27	-	-	1	-	4	13	-	1	5	3	-	-
10-14	T	408	7	2	13	8	105	144	14	26	39	48	-	2
	M	246	5	-	10	5	68	82	7	19	21	28	-	1
	F	162	2	2	3	3	37	62	7	7	18	20	-	1
10	T	58	1	1	1	-	13	25	4	5	4	4	-	-
	M	30	1	-	1	-	7	13	2	3	1	2	-	-
	F	28	-	1	-	-	6	12	2	2	3	2	-	-
11	T	63	1	-	1	2	15	28	1	2	7	6	-	-
	M	36	-	-	1	2	7	16	1	-	5	4	-	-
	F	27	1	-	-	-	8	12	-	2	2	2	-	-
12	T	67	2	-	4	3	15	19	2	4	8	10	-	-
	M	41	2	-	2	2	9	11	1	3	7	4	-	-
	F	26	-	-	2	1	6	8	1	1	1	6	-	-
13	T	105	3	-	4	2	25	36	5	8	7	14	-	1
	M	63	2	-	3	1	16	20	2	8	2	8	-	1
	F	42	1	-	1	1	9	16	3	-	5	6	-	-
14	T	115	-	1	3	1	37	36	2	7	13	14	-	1
	M	76	-	-	3	-	29	22	1	5	6	10	-	-
	F	39	-	1	-	1	8	14	1	2	7	4	-	1
15-19	T	1,142	26	3	23	29	312	317	66	54	145	156	2	9
	M	845	24	3	19	22	235	233	50	41	103	106	2	7
	F	297	2	-	4	7	77	84	16	13	42	50	-	2
15	T	143	3	1	3	3	46	33	11	9	15	16	-	3
	M	86	3	1	2	-	30	20	7	4	8	9	-	2
	F	57	-	-	1	3	16	13	4	5	7	7	-	1

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994 - Continued

Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994 - suite

			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.				Alta.	B.C.		N.W.T.
		Canada						Ont.	Man.	Sask.			Yukon	
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
16	T	197	4	-	3	8	49	52	12	10	27	31	1	-
	M	138	3	-	3	7	33	38	7	8	20	18	1	-
	F	59	1	-	-	1	16	14	5	2	7	13	-	-
17	T	237	2	-	2	6	71	77	8	8	38	23	-	2
	M	178	2	-	1	5	55	58	7	5	27	16	-	2
	F	59	-	-	1	1	16	19	1	3	11	7	-	-
18	T	268	7	1	6	5	68	77	13	11	40	36	1	3
	M	205	7	1	4	5	53	53	10	11	31	27	1	2
	F	63	-	-	2	-	15	24	3	-	9	9	-	1
19	T	297	10	1	9	7	78	78	22	16	25	50	-	1
	M	238	9	1	9	5	64	64	19	13	17	36	-	1
	F	59	1	-	-	2	14	14	3	3	8	14	-	-
20-24	T	1,412	18	6	54	38	350	435	77	58	143	221	3	9
	M	1,067	11	6	40	27	283	321	60	50	105	158	2	4
	F	345	7	-	14	11	67	114	17	8	38	63	1	5
20	T	287	6	3	10	7	69	93	16	14	30	38	1	-
	M	205	4	3	6	5	54	62	10	10	22	28	1	-
	F	82	2	-	4	2	15	31	6	4	8	10	-	-
21	T	283	3	-	9	9	66	81	18	13	35	46	1	2
	M	220	2	-	6	7	52	69	14	10	28	32	-	-
	F	63	1	-	3	2	14	12	4	3	7	14	1	2
22	T	287	3	2	14	2	75	85	19	9	28	45	1	4
	M	219	2	2	12	1	58	60	16	9	23	32	1	3
	F	68	1	-	2	1	17	25	3	-	5	13	-	1
23	T	285	2	-	10	13	73	95	12	12	23	44	-	1
	M	217	1	-	9	9	59	68	11	11	14	35	-	-
	F	68	1	-	1	4	14	27	1	1	9	9	-	1
24	T	270	4	1	11	7	67	81	12	10	27	48	-	2
	M	206	2	1	7	5	60	62	9	10	18	31	-	1
	F	64	2	-	4	2	7	19	3	-	9	17	-	1
25-29	T	1,671	37	2	50	34	430	519	70	53	184	277	8	7
	M	1,243	27	2	34	20	336	377	51	36	138	209	7	6
	F	428	10	-	16	14	94	142	19	17	46	68	1	1
25	T	320	5	2	14	6	80	91	17	9	38	56	-	2
	M	238	3	2	7	4	61	72	14	5	27	42	-	1
	F	82	2	-	7	2	19	19	3	4	11	14	-	1
26	T	298	9	-	8	7	80	89	14	7	36	46	1	1
	M	221	5	-	6	3	67	64	7	5	28	34	1	1
	F	77	4	-	2	4	13	25	7	2	8	12	-	-
27	T	280	13	-	5	5	59	92	9	13	34	46	2	2
	M	205	11	-	4	4	42	66	6	10	27	31	2	2
	F	75	2	-	1	1	17	26	3	3	7	15	-	-
28	T	345	2	-	13	8	89	115	16	9	36	55	2	-
	M	267	2	-	8	6	72	86	13	4	28	46	2	-
	F	78	-	-	5	2	17	29	3	5	8	9	-	-
29	T	428	8	-	10	8	122	132	14	15	40	74	3	2
	M	312	6	-	9	3	94	89	11	12	28	56	2	2
	F	116	2	-	1	5	28	43	3	3	12	18	1	-
30-34	T	2,402	36	11	65	57	586	800	74	79	262	415	5	12
	M	1,744	28	6	47	41	424	569	54	57	180	323	4	11
	F	658	8	5	18	16	162	231	20	22	82	92	1	1
30	T	440	13	-	15	14	103	143	7	13	56	71	1	4
	M	337	12	-	12	10	74	111	5	9	43	56	1	4
	F	103	1	-	3	4	29	32	2	4	13	15	-	-
31	T	468	2	2	14	8	115	149	14	15	52	95	1	1
	M	326	2	1	13	5	76	101	12	6	34	75	1	-
	F	142	-	1	1	3	39	48	2	9	18	20	-	1
32	T	503	5	4	14	12	126	160	22	18	50	89	-	3
	M	370	4	2	8	9	89	117	14	15	36	73	-	3
	F	133	1	2	6	3	37	43	8	3	14	16	-	-
33	T	502	5	2	13	8	123	172	16	20	56	83	3	1
	M	363	3	1	11	5	97	123	13	16	33	58	2	1
	F	139	2	1	2	3	26	49	3	4	23	25	1	-

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994 - Continued

Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994 - suite

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
34	T	489	11	3	9	15	119	176	15	13	48	77	-	3
	M	348	7	2	3	12	88	117	10	11	34	61	-	3
	F	141	4	1	6	3	31	59	5	2	14	16	-	-
35-39	T	3,146	39	10	105	86	831	1060	90	92	308	504	6	15
	M	2,147	23	6	68	53	563	744	60	56	204	355	5	10
	F	999	16	4	37	33	268	316	30	36	104	149	1	5
35	T	591	7	3	21	18	159	203	19	13	49	91	3	5
	M	401	4	2	13	10	114	146	11	9	29	58	2	3
	F	190	3	1	8	8	45	57	8	4	20	33	1	2
36	T	613	8	3	17	21	176	195	17	15	50	107	1	3
	M	427	5	2	10	15	119	133	12	10	32	85	1	3
	F	186	3	1	7	6	57	62	5	5	18	22	-	-
37	T	623	11	2	21	14	154	224	14	17	64	99	1	2
	M	435	7	1	10	8	102	162	9	8	50	75	1	2
	F	188	4	1	11	6	52	62	5	9	14	24	-	-
38	T	626	5	1	19	19	168	204	18	19	62	108	1	2
	M	423	1	1	15	12	112	141	13	15	44	67	1	1
	F	203	4	-	4	7	56	63	5	4	18	41	-	1
39	T	693	8	1	27	14	174	234	22	28	83	99	-	3
	M	461	6	-	20	8	116	162	15	14	49	70	-	1
	F	232	2	1	7	6	58	72	7	14	34	29	-	2
40-44	T	3,928	83	16	118	100	1059	1355	153	100	367	562	2	13
	M	2,582	50	9	72	60	700	893	106	64	234	383	1	10
	F	1,346	33	7	46	40	359	462	47	36	133	179	1	3
40	T	746	12	1	15	19	187	257	35	25	83	108	-	4
	M	498	6	-	11	12	122	173	24	15	51	81	-	3
	F	248	6	1	4	7	65	84	11	10	32	27	-	1
41	T	782	9	2	24	16	198	287	33	20	66	124	1	2
	M	503	3	2	12	8	128	179	25	11	45	89	-	1
	F	279	6	-	12	8	70	108	8	9	21	35	1	1
42	T	722	14	6	20	17	206	236	30	21	65	103	-	4
	M	467	10	4	12	11	141	155	19	13	36	63	-	3
	F	255	4	2	8	6	65	81	11	8	29	40	-	1
43	T	812	23	3	31	24	216	293	25	14	69	113	-	1
	M	542	15	1	18	14	143	201	16	10	49	74	-	1
	F	270	8	2	13	10	73	92	9	4	20	39	-	-
44	T	866	25	4	28	24	252	282	30	20	84	114	1	2
	M	572	16	2	19	15	166	185	22	15	53	76	1	2
	F	294	9	2	9	9	86	97	8	5	31	38	-	-
45-49	T	5,050	116	29	168	143	1443	1769	189	142	416	622	3	10
	M	3,104	74	22	111	89	859	1071	122	89	258	401	2	6
	F	1,946	42	7	57	54	584	698	67	53	158	221	1	4
45	T	858	18	8	24	24	245	297	34	31	67	106	1	3
	M	536	12	5	15	13	154	179	17	23	45	72	-	1
	F	322	6	3	9	11	91	118	17	8	22	34	1	2
46	T	999	26	4	42	28	262	352	49	24	80	131	1	-
	M	620	20	3	25	19	160	214	31	17	45	85	1	-
	F	379	6	1	17	9	102	138	18	7	35	46	-	-
47	T	1,058	20	6	34	35	304	372	43	26	90	127	-	1
	M	623	7	4	24	21	168	218	25	13	60	82	-	1
	F	435	13	2	10	14	136	154	18	13	30	45	-	-
48	T	1,026	26	8	29	30	289	369	30	34	82	126	1	2
	M	640	17	7	18	22	173	228	22	20	51	79	1	2
	F	386	9	1	11	8	116	141	8	14	31	47	-	-
49	T	1,109	26	3	39	26	343	379	33	27	97	132	-	4
	M	685	18	3	29	14	204	232	27	16	57	83	-	2
	F	424	8	-	10	12	139	147	6	11	40	49	-	2
50-54	T	6,322	126	29	229	160	1,757	2,267	234	196	561	738	9	16
	M	3,897	89	18	138	96	1,085	1,393	135	124	346	454	8	11
	F	2,425	37	11	91	64	672	874	99	72	215	284	1	5
50	T	1,118	20	3	29	20	318	373	47	40	112	152	1	3
	M	692	15	3	15	12	199	234	25	23	67	96	1	2
	F	426	5	-	14	8	119	139	22	17	45	56	-	1

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994 - Continued

Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994 - suite

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.					Alb.	C.-B.		T. N.-O.
51	T	1,269	19	6	36	31	368	460	51	43	112	138	1	4
	M	747	13	3	23	12	214	267	31	28	65	88	1	2
	F	522	6	3	13	19	154	193	20	15	47	50	-	2
52	T	1,295	26	7	46	41	355	471	39	36	125	141	2	6
	M	799	17	5	25	27	224	289	23	20	77	85	2	5
	F	496	9	2	21	14	131	182	16	16	48	56	-	1
53	T	1,244	29	6	66	28	322	454	44	39	94	160	1	1
	M	777	21	4	42	16	207	275	23	28	62	97	1	1
	F	467	8	2	24	12	115	179	21	11	32	63	-	-
54	T	1,396	32	7	52	40	394	509	53	38	118	147	4	2
	M	882	23	3	33	29	241	328	33	25	75	88	3	1
	F	514	9	4	19	11	153	181	20	13	43	59	1	1
55-59	T	8,794	203	42	307	237	2397	3242	357	320	658	1007	10	14
	M	5,459	127	27	191	147	1528	2001	201	201	397	623	7	9
	F	3,335	76	15	116	90	869	1241	156	119	261	384	3	5
55	T	1,477	38	7	43	50	394	572	61	52	100	155	2	3
	M	908	22	4	23	29	249	354	39	31	61	94	-	2
	F	569	16	3	20	21	145	218	22	21	39	61	2	1
56	T	1,635	33	12	64	29	452	583	69	66	123	199	4	1
	M	1,003	24	8	40	19	284	353	39	44	69	118	4	1
	F	632	9	4	24	10	168	230	30	22	54	81	-	-
57	T	1,797	40	9	62	62	492	662	71	64	139	189	1	6
	M	1,071	19	6	38	36	307	392	39	36	79	116	-	3
	F	726	21	3	24	26	185	270	32	28	60	73	1	3
58	T	1,881	41	4	64	41	511	701	77	68	144	226	2	2
	M	1,195	27	2	43	27	337	435	44	44	86	147	2	1
	F	686	14	2	21	14	174	266	33	24	58	79	-	1
59	T	2,004	51	10	74	55	548	724	79	70	152	238	1	2
	M	1,282	35	7	47	36	351	467	40	46	102	148	1	2
	F	722	16	3	27	19	197	257	39	24	50	90	-	-
60-64	T	13,835	289	74	470	362	3824	5188	555	450	1058	1533	9	23
	M	8,863	187	55	291	227	2445	3344	334	300	680	977	8	15
	F	4,972	102	19	179	135	1379	1844	221	150	378	556	1	8
60	T	2,218	41	19	78	70	591	828	91	73	180	241	-	6
	M	1,429	29	16	51	41	375	537	45	48	123	160	-	4
	F	789	12	3	27	29	216	291	46	25	57	81	-	2
61	T	2,543	48	14	82	59	715	935	106	81	193	302	5	3
	M	1,628	30	10	52	35	478	585	61	53	125	193	4	2
	F	915	18	4	30	24	237	350	45	28	68	109	1	1
62	T	2,713	59	11	100	73	722	1033	129	98	210	272	2	4
	M	1,735	40	5	63	48	454	674	78	63	127	179	2	2
	F	978	19	6	37	25	268	359	51	35	83	93	-	2
63	T	3,109	65	14	103	83	873	1157	109	103	228	370	-	4
	M	1,978	36	11	58	53	558	735	68	72	155	230	-	2
	F	1,131	29	3	45	30	315	422	41	31	73	140	-	2
64	T	3,252	76	16	107	77	923	1235	120	95	247	348	2	6
	M	2,093	52	13	67	50	580	813	82	64	150	215	2	5
	F	1,159	24	3	40	27	343	422	38	31	97	133	-	1
65-69	T	19,852	388	89	715	542	5328	7699	773	660	1350	2287	7	14
	M	12,314	244	53	438	348	3401	4673	478	399	865	1397	5	13
	F	7,538	144	36	277	194	1927	3026	295	261	485	890	2	1
65	T	3,461	79	12	122	88	989	1300	125	116	234	392	2	2
	M	2,250	54	5	82	56	649	833	86	80	149	253	1	2
	F	1,211	25	7	40	32	340	467	39	36	85	139	1	-
66	T	3,708	75	13	137	96	973	1447	147	114	289	411	2	4
	M	2,313	38	6	77	66	632	881	84	69	203	251	2	4
	F	1,395	37	7	60	30	341	566	63	45	86	160	-	-
67	T	3,946	84	18	135	115	1070	1533	154	128	253	452	1	3
	M	2,445	61	13	84	76	670	931	88	77	155	287	1	2
	F	1,501	23	5	51	39	400	602	66	51	98	165	-	1
68	T	4,173	81	18	145	113	1104	1639	174	146	277	471	1	4
	M	2,575	52	11	91	71	692	992	112	82	179	289	-	4
	F	1,598	29	7	54	42	412	647	62	64	98	182	1	-

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994 - Continued

Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994 - suite

		Canada												N.W.T.				
		Nfld.			P.E.I.		N.S.		N.B.		Que.		Alta.		B.C.		Yukon	
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T. N.-O.						
69	T	4,564	69	28	176	130	1192	1780	173	156	297	561	1	1				
	M	2,731	39	18	104	79	758	1,036	108	91	179	317	1	1				
	F	1,833	30	10	72	51	434	744	65	65	118	244	-	-				
70-74	T	26,437	513	136	1017	764	6722	10248	1132	932	1835	3104	15	19				
	M	15,511	324	79	618	447	3981	5970	647	582	1047	1793	9	14				
	F	10,926	189	57	399	317	2741	4278	485	350	788	1311	6	5				
70	T	4,739	84	22	173	131	1180	1924	221	149	333	513	3	6				
	M	2,842	52	11	118	80	721	1,144	138	98	188	285	3	4				
	F	1,897	32	11	55	51	459	780	83	51	145	228	-	2				
71	T	4,995	89	24	181	149	1340	1918	227	176	306	575	5	5				
	M	2,939	58	17	112	86	808	1,098	134	109	178	332	2	5				
	F	2,056	31	7	69	63	532	820	93	67	128	243	3	-				
72	T	5,346	98	29	209	138	1399	2077	219	187	367	618	3	2				
	M	3,084	62	17	125	90	804	1,183	109	113	198	381	2	-				
	F	2,262	36	12	84	48	595	894	110	74	169	237	1	2				
73	T	5,689	115	25	212	156	1439	2167	235	197	402	736	2	3				
	M	3,379	73	10	120	88	858	1,301	129	123	245	428	1	3				
	F	2,310	42	15	92	68	581	866	106	74	157	308	1	-				
74	T	5,668	127	36	242	190	1364	2162	230	223	427	662	2	3				
	M	3,267	79	24	143	103	790	1,244	137	139	238	367	1	2				
	F	2,401	48	12	99	87	574	918	93	84	189	295	1	1				
75-79	T	29,129	614	149	1192	880	7274	10744	1345	1170	2021	3716	10	14				
	M	15,939	351	77	654	503	3981	5754	751	695	1159	2002	6	6				
	F	13,190	263	72	538	377	3293	4990	594	475	862	1714	4	8				
75	T	5,251	119	27	236	171	1367	1889	247	190	346	654	1	4				
	M	3,036	71	16	146	97	804	1,055	152	121	211	360	1	2				
	F	2,215	48	11	90	74	563	834	95	69	135	294	-	2				
76	T	5,452	106	24	199	156	1443	1977	253	211	378	703	-	2				
	M	3,018	62	11	110	84	785	1,093	146	125	216	385	-	1				
	F	2,434	44	13	89	72	658	884	107	86	162	318	-	1				
77	T	5,835	134	26	255	170	1436	2156	269	238	421	724	3	3				
	M	3,227	80	16	136	95	834	1,148	139	156	244	376	2	1				
	F	2,608	54	10	119	75	602	1,008	130	82	177	348	1	2				
78	T	6,108	136	36	264	191	1485	2276	277	265	416	756	4	2				
	M	3,291	84	21	151	109	781	1,216	155	155	229	385	3	2				
	F	2,817	52	15	113	82	704	1,060	122	110	187	371	1	-				
79	T	6,483	119	36	238	192	1543	2446	299	266	460	879	2	3				
	M	3,367	54	13	111	118	777	1,242	159	138	259	496	-	-				
	F	3,116	65	23	127	74	766	1,204	140	128	201	383	2	3				
80-84	T	31,899	670	195	1298	945	7725	11962	1443	1364	2236	4029	19	13				
	M	15,700	359	100	681	482	3626	5869	722	696	1123	2026	9	7				
	F	16,199	311	95	617	463	4099	6093	721	668	1113	2003	10	6				
80	T	6,594	151	35	261	177	1642	2418	289	269	479	871	2	-				
	M	3,433	96	18	154	103	832	1,247	146	136	246	454	1	-				
	F	3,161	55	17	107	74	810	1,171	143	133	233	417	1	-				
81	T	6,555	135	48	274	201	1566	2466	278	292	457	828	5	5				
	M	3,275	74	25	152	90	749	1,200	152	160	246	421	3	3				
	F	3,280	61	23	122	111	817	1,266	126	132	211	407	2	2				
82	T	6,421	144	33	257	188	1508	2415	306	288	423	852	4	3				
	M	3,205	77	18	132	102	714	1,212	150	140	213	444	2	1				
	F	3,216	67	15	125	86	794	1,203	156	148	210	408	2	2				
83	T	6,219	130	37	245	180	1524	2375	287	261	427	746	3	4				
	M	2,986	58	20	123	82	707	1,138	158	134	210	352	1	3				
	F	3,233	72	17	122	98	817	1,237	129	127	217	394	2	1				
84	T	6,110	110	42	261	199	1485	2288	283	254	450	732	5	1				
	M	2,801	54	19	120	105	624	1,072	116	126	208	355	2	-				
	F	3,309	56	23	141	94	861	1,216	167	128	242	377	3	1				
85-89	T	25,771	444	153	966	755	5,951	9,711	1,253	1,218	1,934	3,363	9	14				
	M	10,453	183	72	408	334	2,258	3,808	529	539	871	1,439	5	7				
	F	15,318	261	81	558	421	3,693	5,903	724	679	1,063	1,924	4	7				
85	T	5,837	113	23	213	199	1399	2163	277	267	434	745	2	2				
	M	2,602	52	7	100	88	584	966	130	129	215	328	1	2				
	F	3,235	61	16	113	111	815	1,197	147	138	219	417	1	-				

Table 4.3 Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994 - Concluded

Tableau 4.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994 - fin

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
86	T	5,581	93	25	206	156	1,318	2,105	262	259	418	734	3	2
	M	2,338	44	12	91	77	524	828	120	123	200	318	1	-
	F	3,243	49	13	115	79	794	1,277	142	136	218	416	2	2
87	T	5,154	88	35	200	129	1,173	1,923	279	253	380	688	2	4
	M	2,024	35	19	87	57	424	714	111	112	161	301	2	1
	F	3,130	53	16	113	72	749	1,209	168	141	219	387	-	3
88	T	4,771	73	32	186	145	1,062	1,850	217	232	363	607	-	4
	M	1,823	18	12	75	55	377	696	90	95	156	246	-	3
	F	2,948	55	20	111	90	685	1,154	127	137	207	361	-	1
89	T	4,428	77	38	161	126	999	1,670	218	207	339	589	2	2
	M	1,666	34	22	55	57	349	604	78	80	139	246	1	1
	F	2,762	43	16	106	69	650	1,066	140	127	200	343	1	1
90-94	T	15,464	273	106	570	479	3,209	6,053	772	832	1,174	1,987	2	7
	M	5,068	96	49	189	155	917	1,844	274	344	483	708	2	7
	F	10,396	177	57	381	324	2,292	4,209	498	488	691	1,279	-	-
90	T	4,018	72	31	162	125	856	1,538	208	219	296	508	-	3
	M	1,402	23	17	55	44	263	503	70	96	126	202	-	3
	F	2,616	49	14	107	81	593	1,035	138	123	170	306	-	-
91	T	3,567	65	18	122	103	745	1,429	163	197	290	434	1	-
	M	1,250	24	7	44	35	243	463	58	84	130	161	1	-
	F	2,317	41	11	78	68	502	966	105	113	160	273	-	-
92	T	3,010	42	23	77	98	648	1,222	161	158	205	376	-	-
	M	993	15	9	26	26	183	383	57	66	82	146	-	-
	F	2,017	27	14	51	72	465	839	104	92	123	230	-	-
93	T	2,693	57	15	117	79	530	1,055	131	131	201	375	1	1
	M	807	22	6	37	30	128	296	50	47	79	110	1	1
	F	1,886	35	9	80	49	402	759	81	84	122	265	-	-
94	T	2,176	37	19	92	74	430	809	109	127	182	294	-	3
	M	616	12	10	27	20	100	199	39	51	66	89	-	3
	F	1,560	25	9	65	54	330	610	70	76	116	205	-	-
95-99	T	5,752	82	36	238	183	1,134	2,244	290	312	464	766	1	2
	M	1,427	26	12	62	49	285	495	68	94	141	195	-	-
	F	4,325	56	24	176	134	849	1,749	222	218	323	571	1	2
95	T	1,735	22	8	80	63	367	680	74	85	145	210	-	1
	M	473	7	2	23	16	102	166	20	29	45	63	-	-
	F	1,262	15	6	57	47	265	514	54	56	100	147	-	1
96	T	1,455	21	7	50	40	272	584	88	64	126	201	1	1
	M	359	6	1	11	15	64	129	21	20	41	51	-	-
	F	1,096	15	6	39	25	208	455	67	44	85	150	1	1
97	T	1,137	22	8	49	38	234	419	57	68	89	153	-	-
	M	266	8	4	14	6	64	79	13	17	27	34	-	-
	F	871	14	4	35	32	170	340	44	51	62	119	-	-
98	T	841	8	7	29	22	158	323	41	62	73	118	-	-
	M	191	4	1	7	5	31	67	8	19	20	29	-	-
	F	650	4	6	22	17	127	256	33	43	53	89	-	-
99	T	584	9	6	30	20	103	238	30	33	31	84	-	-
	M	138	1	4	7	7	24	54	6	9	8	18	-	-
	F	446	8	2	23	13	79	184	24	24	23	66	-	-
100 +	T	1,399	19	13	70	46	232	537	96	79	88	217	1	1
	M	275	5	3	11	9	48	92	14	18	16	58	1	-
	F	1,124	14	10	59	37	184	445	82	61	72	159	-	1
N.S. - N.P.	T	11	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-

Table 4.4 Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993 and 1994
Tableau 4.4 Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993 et 1994

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Both sexes - Les deux sexes														
Total	1993	204,912	3,890	1,145	7,559	5,806	51,711	75,853	9,299	8,164	15,338	25,764	123	260
	1994	207,077	4,050	1,114	7,770	5,917	51,366	77,487	9,148	8,308	15,613	25,939	124	241
<1	1993	2,448	50	16	82	65	529	922	118	115	268	264	4	15
	1994	2,418	52	11	67	48	506	879	115	125	294	297	1	23
1-4	1993	507	10	5	11	14	98	197	26	32	54	53	2	5
	1994	517	11	1	22	12	121	180	32	28	46	60	2	2
5-9	1993	317	9	2	9	10	60	119	12	13	36	39	2	6
	1994	318	4	1	13	9	64	129	18	18	30	30	-	2
10-14	1993	366	13	-	7	10	97	130	13	11	50	31	1	3
	1994	408	7	2	13	8	105	144	14	26	39	48	-	2
15-19	1993	1,187	24	10	32	49	301	348	65	57	124	162	2	13
	1994	1,142	26	3	23	29	312	317	66	54	145	156	2	9
20-24	1993	1,465	31	7	34	48	402	437	57	64	163	204	4	14
	1994	1,412	18	6	54	38	350	435	77	58	143	221	3	9
25-29	1993	1,839	34	8	46	59	466	586	79	53	195	296	3	14
	1994	1,671	37	2	50	34	430	519	70	53	184	277	8	7
30-34	1993	2,585	44	10	68	58	676	837	97	77	282	427	2	7
	1994	2,402	36	11	65	57	586	800	74	79	262	415	5	12
35-39	1993	3,258	46	11	98	86	885	1,118	101	88	302	513	2	8
	1994	3,146	39	10	105	86	831	1,060	90	92	308	504	6	15
40-44	1993	3,846	56	12	114	107	1,043	1,367	145	116	328	537	10	11
	1994	3,928	83	16	118	100	1,059	1,355	153	100	367	562	2	13
45-49	1993	4,984	98	24	166	133	1,359	1,792	200	141	377	678	8	8
	1994	5,050	116	29	168	143	1,443	1,769	189	142	416	622	3	10
50-54	1993	6,157	140	33	216	160	1,779	2,210	229	176	500	700	3	11
	1994	6,322	126	29	229	160	1,757	2,267	234	196	561	738	9	16
55-59	1993	8,754	174	34	294	186	2,446	3,269	339	289	690	1,007	10	16
	1994	8,794	203	42	307	237	2,397	3,242	357	320	658	1,007	10	14
60-64	1993	13,850	253	69	448	333	3,820	5,271	538	460	1,037	1,590	11	20
	1994	13,835	289	74	470	362	3,824	5,188	555	450	1,058	1,533	9	23
65-69	1993	20,071	383	98	732	549	5,441	7,608	852	695	1,365	2,316	10	22
	1994	19,852	388	89	715	542	5,328	7,699	773	660	1,350	2,287	7	14
70-74	1993	26,035	506	140	1,017	717	6,702	9,843	1,085	957	1,852	3,183	15	18
	1994	26,437	513	136	1,017	764	6,722	10,248	1,132	932	1,835	3,104	15	19
75-79	1993	29,534	654	164	1,209	867	7,562	10,787	1,364	1,198	2,049	3,649	12	19
	1994	29,129	614	149	1,192	880	7,274	10,744	1,345	1,170	2,021	3,716	10	14
80-84	1993	30,934	614	197	1,219	933	7,525	11,407	1,444	1,358	2,227	3,974	14	22
	1994	31,899	670	195	1,298	945	7,725	11,962	1,443	1,364	2,236	4,029	19	13
85-89	1993	25,180	410	152	939	771	5,891	9,358	1,319	1,209	1,870	3,248	5	8
	1994	25,771	444	153	966	755	5,951	9,711	1,253	1,218	1,934	3,363	9	14
90+	1993	21,592	341	153	818	651	4,629	8,245	1,215	1,055	1,569	2,893	3	20
	1994	22,615	374	155	878	708	4,575	8,834	1,158	1,223	1,726	2,970	4	10
N.S. - N.P.	1993	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	1994	11	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-

Table 4.4 Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993 and 1994 - Continued

Tableau 4.4 Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993 et 1994 - suite

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
		Males - Hommes												
Total	1993	109,407	2,226	620	4,078	3,075	27,681	39,665	4,938	4,536	8,372	13,972	86	158
	1994	109,742	2,269	606	4,133	3,150	27,419	40,216	4,758	4,513	8,587	13,846	85	160
<1	1993	1,379	30	4	41	35	306	528	58	67	150	152	3	5
	1994	1,375	28	6	36	22	292	495	68	82	168	166	-	12
1-4	1993	306	5	2	6	9	64	118	14	15	32	36	1	4
	1994	292	4	-	7	7	70	108	17	15	29	31	2	2
5-9	1993	171	6	1	4	3	30	61	6	8	23	24	1	4
	1994	185	4	1	8	7	32	76	10	12	19	14	-	2
10-14	1993	219	6	-	5	6	61	75	8	5	29	21	1	2
	1994	246	5	-	10	5	68	82	7	19	21	28	-	1
15-19	1993	841	20	8	21	34	225	236	48	43	79	114	2	11
	1994	845	24	3	19	22	235	233	50	41	103	106	2	7
20-24	1993	1,082	21	7	24	38	314	298	43	50	122	149	4	12
	1994	1,067	11	6	40	27	283	321	60	50	105	158	2	4
25-29	1993	1,373	23	8	35	45	357	429	54	35	149	226	1	11
	1994	1,243	27	2	34	20	336	377	51	36	138	209	7	6
30-34	1993	1,860	29	7	48	46	497	608	70	52	191	306	2	4
	1994	1,744	28	6	47	41	424	569	54	57	180	323	4	11
35-39	1993	2,230	38	7	65	52	603	774	62	48	204	372	2	3
	1994	2,147	23	6	68	53	563	744	60	56	204	355	5	10
40-44	1993	2,499	36	6	75	64	673	878	93	78	202	380	8	6
	1994	2,582	50	9	72	60	700	893	106	64	234	383	1	10
45-49	1993	3,171	76	11	112	88	873	1,152	119	83	213	432	8	4
	1994	3,104	74	22	111	89	859	1,071	122	89	258	401	2	6
50-54	1993	3,878	91	20	153	105	1,159	1,370	146	108	291	427	2	6
	1994	3,897	89	18	138	96	1,085	1,393	135	124	346	454	8	11
55-59	1993	5,598	107	25	171	130	1,612	2,065	207	174	432	655	9	11
	1994	5,459	127	27	191	147	1,528	2,001	201	201	397	623	7	9
60-64	1993	8,724	153	41	279	221	2,463	3,308	337	284	646	971	8	13
	1994	8,863	187	55	291	227	2,445	3,344	334	300	680	977	8	15
65-69	1993	12,464	256	63	447	347	3,366	4,693	542	459	834	1,434	8	15
	1994	12,314	244	53	438	348	3,401	4,673	478	399	865	1,397	5	13
70-74	1993	15,394	336	85	613	399	3,997	5,769	641	590	1,098	1,850	6	10
	1994	15,511	324	79	618	447	3,981	5,970	647	582	1,047	1,793	9	14
75-79	1993	16,184	374	97	667	495	4,030	5,848	780	709	1,169	1,997	7	11
	1994	15,939	351	77	654	503	3,981	5,754	751	695	1,159	2,002	6	6
80-84	1993	15,232	323	115	666	454	3,486	5,525	742	767	1,110	2,023	8	13
	1994	15,700	359	100	681	482	3,626	5,869	722	696	1,123	2,026	9	7
85-89	1993	10,401	183	76	407	318	2,269	3,668	582	557	865	1,470	3	3
	1994	10,453	183	72	408	334	2,258	3,808	529	539	871	1,439	5	7
90+	1993	6,398	113	37	239	186	1,296	2,260	385	404	533	933	2	10
	1994	6,770	127	64	262	213	1,250	2,431	356	456	640	961	3	7
N.S. - N.P.	1993	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	1994	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-

Table 4.4 Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1993 and 1994 - Concluded

Tableau 4.4 Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1993 et 1994 - fin

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Females - Femmes														
Total	1993	95,505	1,664	525	3,481	2,731	24,030	36,188	4,361	3,628	6,966	11,792	37	102
	1994	97,335	1,781	508	3,637	2,767	23,947	37,271	4,390	3,795	7,026	12,093	39	81
<1	1993	1,069	20	12	41	30	223	394	60	48	118	112	1	10
	1994	1,043	24	5	31	26	214	384	47	43	126	131	1	11
1-4	1993	201	5	3	5	5	34	79	12	17	22	17	1	1
	1994	225	7	1	15	5	51	72	15	13	17	29	-	-
5-9	1993	146	3	1	5	7	30	58	6	5	13	15	1	2
	1994	133	-	-	5	2	32	53	8	6	11	16	-	-
10-14	1993	147	7	-	2	4	36	55	5	6	21	10	-	1
	1994	162	2	2	3	3	37	62	7	7	18	20	-	1
15-19	1993	346	4	2	11	15	76	112	17	14	45	48	-	2
	1994	297	2	-	4	7	77	84	16	13	42	50	-	2
20-24	1993	383	10	-	10	10	88	139	14	14	41	55	-	2
	1994	345	7	-	14	11	67	114	17	8	38	63	1	5
25-29	1993	466	11	-	11	14	109	157	25	18	46	70	2	3
	1994	428	10	-	16	14	94	142	19	17	46	68	1	1
30-34	1993	725	15	3	20	12	179	229	27	25	91	121	-	3
	1994	658	8	5	18	16	162	231	20	22	82	92	1	1
35-39	1993	1,028	8	4	33	34	282	344	39	40	98	141	-	5
	1994	999	16	4	37	33	268	316	30	36	104	149	1	5
40-44	1993	1,347	20	6	39	43	370	489	52	38	126	157	2	5
	1994	1,346	33	7	46	40	359	462	47	36	133	179	1	3
45-49	1993	1,813	22	13	54	45	486	640	81	58	164	246	-	4
	1994	1,946	42	7	57	54	584	698	67	53	158	221	1	4
50-54	1993	2,279	49	13	63	55	620	840	83	68	209	273	1	5
	1994	2,425	37	11	91	64	672	874	99	72	215	284	1	5
55-59	1993	3,156	67	9	123	56	834	1,204	132	115	258	352	1	5
	1994	3,335	76	15	116	90	869	1,241	156	119	261	384	3	5
60-64	1993	5,126	100	28	169	112	1,357	1,963	201	176	391	619	3	7
	1994	4,972	102	19	179	135	1,379	1,844	221	150	378	556	1	8
65-69	1993	7,607	127	35	285	202	2,075	2,915	310	236	531	882	2	7
	1994	7,538	144	36	277	194	1,927	3,026	295	261	485	890	2	1
70-74	1993	10,641	170	55	404	318	2,705	4,074	444	367	754	1,333	9	8
	1994	10,926	189	57	399	317	2,741	4,278	485	350	788	1,311	6	5
75-79	1993	13,350	280	67	542	372	3,532	4,939	584	489	880	1,652	5	8
	1994	13,190	263	72	538	377	3,293	4,990	594	475	862	1,714	4	8
80-84	1993	15,702	291	82	553	479	4,039	5,882	702	591	1,117	1,951	6	9
	1994	16,199	311	95	617	463	4,099	6,093	721	668	1,113	2,003	10	6
85-89	1993	14,779	227	76	532	453	3,622	5,690	737	652	1,005	1,778	2	5
	1994	15,318	261	81	558	421	3,693	5,903	724	679	1,063	1,924	4	7
90+	1993	15,194	228	116	579	465	3,333	5,985	830	651	1,036	1,960	1	10
	1994	15,845	247	91	616	495	3,325	6,403	802	767	1,086	2,009	1	3
N.S. - N.P.	1994	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-

Table 4.5 Age-Sex-Specific, Standardized and Crude Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1993 and 1994

Tableau 4.5 Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, taux normalisés et taux bruts, Canada, provinces et territoires, 1993 et 1994

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.	
		Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 personnes													
		Both sexes - Les deux sexes													
Standardized ¹	1993	6.9	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	6.8	7.0	6.4	6.6	6.6	8.8	10.6	
	1994	6.8	7.8	6.9	7.3	7.1	6.9	6.7	6.7	6.4	6.5	6.4	9.5	8.9	
Crude/Brut	1993	7.1	6.7	8.6	8.1	7.7	7.1	7.0	8.3	8.1	5.7	7.2	4.0	4.1	
	1994	7.1	7.0	8.3	8.3	7.8	7.0	7.1	8.1	8.2	5.8	7.1	4.2	3.7	
Age Group/ Groupe d'âge	<1	1993	6.3	7.8	9.1	7.1	7.2	5.7	6.2	7.1	8.1	6.7	5.7	7.9	9.6
	1994	6.2	8.2	6.3	5.9	5.4	5.5	6.0	6.9	8.9	7.4	6.3	2.0	15.6	
1-4	1993	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.9	0.8	
	1994	0.3	0.4	0.1	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.9	0.3	
5-9	1993	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	
	1994	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.3	
10-14	1993	0.2	0.3	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.5	
	1994	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	-	0.3	
15-19	1993	0.6	0.5	1.0	0.5	0.9	0.6	0.5	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	2.6	
	1994	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0	1.7	
20-24	1993	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.8	0.5	0.7	0.9	0.8	0.8	1.8	2.4	
	1994	0.7	0.4	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	0.9	0.7	0.9	1.5	1.6	
25-29	1993	0.8	0.7	0.8	0.6	1.0	0.8	0.6	0.9	0.7	0.9	1.0	1.1	2.1	
	1994	0.7	0.8	0.2	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	3.4	1.1	
30-34	1993	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	1.0	0.9	1.1	1.3	0.6	1.1	
	1994	0.9	0.7	1.0	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	1.0	1.3	1.5	1.8	
35-39	1993	1.3	0.9	1.1	1.3	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.7	0.6	1.5	
	1994	1.2	0.8	0.9	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.2	1.6	2.0	2.8	
40-44	1993	1.7	1.2	1.3	1.6	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.9	3.5	2.6	
	1994	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.6	1.9	1.4	1.7	1.9	0.7	3.0	
45-49	1993	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	2.5	2.9	2.6	2.3	2.8	3.5	2.6	
	1994	2.5	2.9	3.2	2.6	2.7	2.7	2.4	2.7	2.5	2.4	2.4	1.3	3.0	
50-54	1993	4.2	5.1	5.2	4.6	4.3	4.5	4.1	4.4	4.0	4.1	3.8	2.1	5.4	
	1994	4.1	4.4	4.4	4.7	4.1	4.3	4.0	4.3	4.3	4.4	3.8	5.8	7.5	
55-59	1993	7.0	7.7	6.0	7.4	6.1	7.5	6.9	7.4	6.9	6.7	6.5	11.5	10.2	
	1994	6.9	8.7	7.3	7.5	7.6	7.2	6.7	7.7	7.7	6.3	6.3	12.4	8.8	
60-64	1993	11.4	12.2	13.0	11.9	11.1	11.9	11.4	11.8	10.9	10.9	10.4	12.8	17.9	
	1994	11.4	13.9	13.8	12.4	12.1	12.0	11.2	12.3	10.8	11.0	10.0	10.5	18.7	
65-69	1993	18.2	21.1	20.1	21.3	19.6	19.3	17.9	19.3	17.0	16.8	16.3	19.1	30.0	
	1994	17.9	21.1	18.1	21.0	19.4	18.7	18.0	17.8	16.2	16.3	16.0	12.8	17.5	
70-74	1993	28.5	31.5	30.9	32.1	28.8	30.1	28.4	27.2	25.7	27.6	25.6	40.9	48.3	
	1994	27.8	32.2	30.2	32.0	30.2	29.1	28.1	27.9	24.9	26.3	24.0	37.3	47.9	
75-79	1993	46.0	56.4	45.7	50.7	47.7	49.0	46.3	44.9	40.0	43.4	41.1	68.2	68.3	
	1994	45.0	52.3	42.3	49.7	47.9	46.5	45.6	44.3	39.1	42.0	41.6	53.8	50.0	
80-84	1993	74.2	84.9	82.2	78.5	77.4	76.4	74.5	70.7	67.0	73.7	70.1	135.9	135.8	
	1994	73.1	87.4	77.0	80.1	75.3	75.5	74.7	67.7	64.5	70.1	66.8	193.9	80.2	
85-89	1993	120.5	135.7	120.0	122.0	129.9	122.3	120.6	122.5	113.2	116.8	117.1	122.0	88.9	
	1994	118.1	138.0	118.4	121.3	122.7	117.7	119.6	113.7	110.5	116.6	116.0	195.7	145.8	
90+	1993	206.9	212.6	208.7	203.6	210.1	205.5	207.6	218.7	190.5	199.0	212.7	100.0	350.9	
	1994	206.5	231.0	209.7	207.9	221.6	191.5	212.7	197.7	208.3	204.6	210.9	129.0	204.1	

¹ Standardized to the 1991 Canadian population

¹ Normalisé à la population canadienne de 1991

Table 4.5 Age-Sex-Specific, Standardized and Crude Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1993 and 1994 - Continued

Tableau 4.5 Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, taux normalisés et taux bruts, Canada, provinces et territoires, 1993 et 1994 - suite

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 personnes														
Males - Hommes														
Standardized ¹	1993	8.9	9.8	9.5	9.6	9.1	9.5	8.7	9.1	8.3	8.4	8.4	11.4	12.0
Normalisé ¹	1994	8.7	9.9	9.2	9.6	9.2	9.2	8.6	8.6	8.2	8.4	8.0	12.2	11.5
Crude/Brut	1993	7.6	7.6	9.4	8.9	8.2	7.8	7.4	8.9	9.0	6.2	7.9	5.4	4.8
	1994	7.6	7.8	9.1	9.0	8.4	7.6	7.4	8.5	9.0	6.3	7.6	5.6	4.8
Age Group/ Groupe d'âge														
<1	1993	6.9	9.2	4.3	7.0	7.4	6.4	7.0	6.7	9.1	7.3	6.4	11.1	6.3
	1994	6.9	8.7	7.0	6.2	4.9	6.2	6.5	8.0	11.4	8.2	6.8	-	16.0
1-4	1993	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.9	1.2
	1994	0.4	0.3	-	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	1.9	0.6
5-9	1993	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.8	1.1
	1994	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	-	0.5
10-14	1993	0.2	0.3	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.9	0.7
	1994	0.2	0.2	-	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	-	0.3
15-19	1993	0.8	0.8	1.6	0.6	1.2	0.9	0.7	1.2	1.1	0.8	1.0	1.9	4.3
	1994	0.8	1.0	0.6	0.6	0.8	0.9	0.6	1.2	1.1	1.1	0.9	1.9	2.7
20-24	1993	1.0	0.8	1.4	0.7	1.3	1.3	0.7	1.0	1.5	1.2	1.2	3.5	4.1
	1994	1.0	0.4	1.2	1.1	0.9	1.2	0.8	1.4	1.5	1.0	1.2	2.0	1.4
25-29	1993	1.1	0.9	1.6	0.9	1.5	1.2	0.9	1.2	1.0	1.3	1.6	0.8	3.3
	1994	1.1	1.1	0.4	0.9	0.7	1.2	0.8	1.2	1.1	1.2	1.5	6.1	1.8
30-34	1993	1.4	1.2	1.3	1.2	1.4	1.5	1.2	1.4	1.2	1.4	1.9	1.2	1.2
	1994	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.1	1.1	1.4	1.3	2.0	2.4	3.2
35-39	1993	1.8	1.6	1.4	1.7	1.6	1.9	1.7	1.4	1.2	1.6	2.4	1.3	1.1
	1994	1.7	1.0	1.1	1.7	1.7	1.7	1.6	1.3	1.3	1.6	2.2	3.5	3.6
40-44	1993	2.3	1.6	1.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.2	2.0	2.7	5.3	2.6
	1994	2.3	2.1	1.9	2.1	2.0	2.4	2.2	2.6	1.8	2.2	2.6	0.7	4.3
45-49	1993	3.3	3.9	2.5	3.6	3.5	3.5	3.3	3.5	3.0	2.6	3.5	6.6	2.3
	1994	3.1	3.7	4.8	3.4	3.3	3.3	2.9	3.4	3.0	3.0	3.1	1.6	3.2
50-54	1993	5.3	6.5	6.3	6.5	5.6	5.9	5.0	5.6	4.9	4.7	4.6	2.3	5.4
	1994	5.1	6.1	5.4	5.6	4.9	5.3	4.9	5.0	5.5	5.3	4.6	8.6	9.4
55-59	1993	9.0	9.2	8.9	8.6	8.5	10.1	8.8	9.1	8.4	8.3	8.3	19.0	12.5
	1994	8.7	10.7	9.5	9.4	9.4	9.4	8.4	8.8	9.7	7.5	7.7	16.1	10.1
60-64	1993	14.7	14.7	15.5	15.3	15.1	16.1	14.6	15.1	13.5	13.5	12.6	15.8	21.8
	1994	14.8	17.7	20.6	15.8	15.5	16.0	14.7	15.0	14.5	14.1	12.5	15.7	22.9
65-69	1993	24.3	28.8	27.0	28.3	26.8	26.3	23.8	26.4	23.5	21.4	21.2	24.9	35.5
	1994	23.7	27.3	22.4	27.9	27.1	26.2	23.4	23.6	20.5	21.5	20.3	14.5	29.2
70-74	1993	38.5	44.6	42.2	44.2	36.4	42.6	38.1	36.8	34.7	36.4	33.4	32.3	59.9
	1994	37.2	43.7	38.5	44.3	39.8	40.6	37.4	36.5	33.9	33.4	30.9	44.1	79.1
75-79	1993	61.6	74.3	65.4	67.5	64.3	67.5	61.1	61.7	54.9	58.6	53.2	81.4	78.6
	1994	60.1	68.6	53.0	65.8	64.7	65.7	59.7	59.4	53.7	56.8	53.2	69.0	42.6
80-84	1993	97.9	108.9	125.0	111.8	99.6	102.1	97.5	94.3	94.0	93.9	90.5	166.7	122.6
	1994	96.4	116.0	106.2	110.7	101.0	102.0	98.5	87.9	83.0	91.1	85.3	219.5	63.1
85-89	1993	155.2	170.2	170.8	163.7	164.5	160.6	153.9	161.3	141.0	152.5	149.2	230.8	83.3
	1994	149.4	160.5	169.4	158.7	169.0	151.7	151.4	143.2	133.2	149.0	141.7	263.2	170.7
90+	1993	228.5	234.4	174.5	239.7	218.1	228.4	226.8	254.1	220.3	214.4	236.7	125.0	416.7
	1994	230.1	256.0	271.2	244.9	239.9	212.7	231.1	226.3	237.1	243.3	229.9	200.0	388.9

¹ Standardized to the 1991 Canadian population

¹ Normalisé à la population canadienne de 1991

Table 4.5 Age-Sex-Specific, Standardized and Crude Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1993 and 1994 - Concluded


Tableau 4.5 Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, taux normalisés et taux bruts, Canada, provinces et territoires, 1993 et 1994 - fin

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T. N.-O.		
		Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 personnes													
		Females - Femmes													
Standardized ¹	1993	5.4	5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	4.9	5.3	5.1	6.3	9.4	
	1994	5.3	6.0	5.2	5.7	5.5	5.3	5.4	5.3	4.9	5.1	5.1	6.8	6.9	
Crude/Brut	1993	6.5	5.7	7.8	7.4	7.2	6.6	6.6	7.7	7.2	5.2	6.6	2.5	3.3	
	1994	6.6	6.2	7.5	7.7	7.2	6.5	6.7	7.7	7.5	5.2	6.6	2.7	2.6	
Age Group/ Groupe d'âge	<1	1993	5.7	6.3	14.4	7.2	6.9	5.0	5.5	7.4	7.0	6.0	5.0	4.2	13.0
	1994	5.5	7.7	5.7	5.5	6.0	4.8	5.3	5.8	6.3	6.5	5.7	4.3	15.2	
1-4	1993	0.3	0.3	0.8	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.3	0.2	0.9	0.3	
	1994	0.3	0.5	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	-	-	
5-9	1993	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	
	1994	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	
10-14	1993	0.2	0.3	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	-	0.4	
	1994	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.4	
15-19	1993	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	-	0.8	
	1994	0.3	0.1	-	0.1	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	-	0.8	
20-24	1993	0.4	0.4	-	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	-	0.7	
	1994	0.3	0.3	-	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	1.0	1.8	
25-29	1993	0.4	0.5	-	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	1.5	0.9	
	1994	0.4	0.4	-	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.3	
30-34	1993	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	-	1.0	
	1994	0.5	0.3	0.9	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3	
35-39	1993	0.8	0.3	0.8	0.8	1.1	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	-	2.0	
	1994	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.6	1.9	
40-44	1993	1.2	0.9	1.3	1.1	1.5	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.5	2.7	
	1994	1.2	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	0.7	1.5	
45-49	1993	1.9	1.2	3.1	1.8	1.9	1.9	1.8	2.4	2.2	2.1	2.1	-	3.0	
	1994	2.0	2.1	1.6	1.8	2.1	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	0.9	2.8	
50-54	1993	3.1	3.7	4.2	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	3.1	3.5	3.0	1.7	5.3	
	1994	3.2	2.7	3.3	3.8	3.4	3.2	3.1	3.6	3.2	3.5	3.0	1.6	5.1	
55-59	1993	5.0	6.1	3.1	6.2	3.6	5.0	5.1	5.7	5.5	5.1	4.6	2.5	7.4	
	1994	5.2	6.7	5.2	5.7	5.7	5.1	5.1	6.7	5.7	5.1	4.9	8.1	7.2	
60-64	1993	8.3	9.7	10.6	8.7	7.2	8.1	8.4	8.6	8.3	8.3	8.2	8.6	13.3	
	1994	8.0	9.9	7.1	9.2	8.8	8.3	7.8	9.6	7.1	7.9	7.4	2.9	13.9	
65-69	1993	12.9	13.6	13.8	15.3	13.4	13.4	12.8	13.1	11.0	12.6	11.9	9.9	22.5	
	1994	12.8	15.2	14.1	15.0	12.9	12.4	13.3	12.7	12.3	11.3	12.0	9.9	2.8	
70-74	1993	20.7	19.9	21.9	22.8	22.9	21.0	20.9	19.8	18.1	20.4	19.4	49.7	38.8	
	1994	20.5	22.2	23.2	22.4	22.5	20.6	20.9	21.2	17.3	20.6	18.4	30.3	22.7	
75-79	1993	35.3	42.7	31.8	38.8	35.5	37.3	35.9	33.0	28.7	32.3	32.2	55.6	58.0	
	1994	34.5	39.7	34.8	38.3	35.6	34.3	35.9	33.5	28.0	31.1	33.1	40.4	57.6	
80-84	1993	60.1	68.3	55.5	57.8	63.9	62.8	61.0	55.9	48.8	60.8	56.8	109.1	160.7	
	1994	59.2	68.1	59.8	61.4	59.6	61.3	60.6	55.0	52.3	56.9	54.8	175.4	117.6	
85-89	1993	104.1	116.6	92.5	102.1	113.2	106.4	105.9	102.9	96.8	97.2	99.4	71.4	92.6	
	1994	103.4	125.6	93.4	103.5	100.8	103.5	105.4	98.8	97.3	98.9	102.1	148.1	127.3	
90+	1993	199.0	203.2	222.6	191.7	207.1	197.7	201.2	205.4	175.8	191.9	202.9	71.4	303.0	
	1994	197.8	219.9	180.9	195.3	214.6	184.6	206.5	187.3	194.3	187.1	202.9	62.5	96.8	

¹ Standardized to the 1991 Canadian population


¹ Normalisé à la population canadienne de 1991

Figure 4.3 Deaths by Sex and Age Group, Canada, 1994
Figure 4.3 Décès selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1994



Source: Table 4.4 - Tableau 4.4

Figure 4.4 Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, 1994
Figure 4.4 Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1994



Source: Table 4.5 - Tableau 4.5

Note: Logarithmic scale - Échelle logarithmique

Table 4.6 Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1994

Tableau 4.6 Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
Total													
Total	207,077	4,050	1,114	7,770	5,917	51,366	77,487	9,148	8,308	15,613	25,939	124	241
< 15	3,661	74	15	115	77	796	1,332	179	197	409	435	3	29
15-24	2,554	44	9	77	67	662	752	143	112	288	377	5	18
25-44	11,147	195	39	338	277	2,906	3,734	387	324	1,121	1,758	21	47
45-64	34,001	734	174	1,174	902	9,421	12,466	1,335	1,108	2,693	3,900	31	63
65-84	107,317	2,185	569	4,222	3,131	27,049	40,653	4,693	4,126	7,442	13,136	51	60
85 +	48,386	818	308	1,844	1,463	10,526	18,545	2,411	2,441	3,660	6,333	13	24
N.S. - N.P.	11	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire													
Total	30,444	556	191	1,211	850	9,642	9,597	1,345	1,304	2,262	3,349	39	98
< 15	3,660	74	15	115	77	796	1,332	179	197	409	434	3	29
15-24	2,397	44	9	75	63	632	715	131	104	274	329	5	16
25-44	5,200	75	14	119	115	1,581	1,559	168	155	508	864	13	29
45-64	4,766	100	31	192	123	1,717	1,417	199	168	306	491	10	12
65-84	9,876	216	76	481	304	3,410	3,085	466	473	539	811	6	9
85 +	4,544	47	46	229	168	1,505	1,489	202	207	226	420	2	3
N.S. - N.P.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Married - Marié													
Total	92,291	1,891	497	3,366	2,663	22,436	35,539	3,792	3,604	6,953	11,428	43	79
15-24	93	-	-	2	2	14	32	10	8	11	12	-	2
25-44	4,344	99	22	167	134	867	1,713	158	127	454	585	4	14
45-64	21,597	516	111	733	579	5,391	8,525	810	739	1,738	2,405	13	37
65-84	55,882	1,136	287	2,108	1,639	13,782	21,614	2,316	2,159	3,875	6,924	20	22
85 +	10,374	140	77	356	309	2,381	3,655	498	571	875	1,502	6	4
N.S. - N.P.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Widowed - Veuf													
Total	70,461	1,475	389	2,805	2,124	15,084	28,312	3,422	3,075	5,171	8,531	29	44
15-24	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
25-44	111	2	-	2	4	27	42	2	6	13	11	1	1
45-64	2,554	55	13	103	86	689	993	113	80	178	235	3	6
65-84	35,431	795	194	1,462	1,064	8,038	14,157	1,638	1,351	2,505	4,186	20	21
85 +	32,362	623	182	1,238	970	6,330	13,119	1,669	1,638	2,474	4,098	5	16
Divorced - Divorcé													
Total	10,802	114	37	350	277	2,543	3,813	440	319	1,195	1,684	12	18
15-24	13	-	-	-	2	3	3	1	-	2	2	-	-
25-44	1,131	17	3	45	22	257	398	40	32	141	170	3	3
45-64	4,278	60	19	136	114	1,156	1,473	159	121	460	568	5	7
65-84	4,674	31	12	152	123	987	1,690	210	141	512	805	4	7
85 +	705	6	3	17	16	140	248	30	25	80	139	-	1
N.S. - N.P.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Separated - Séparé													
Total	1,561	13	-	37	-	786	3	136	3	3	579	1	-
15-24	20	-	-	-	-	2	-	1	-	-	17	-	-
25-44	156	2	-	4	-	65	1	17	3	-	64	-	-
45-64	411	3	-	10	-	237	-	50	-	2	109	-	-
65-84	776	6	-	19	-	437	2	57	-	1	253	1	-
85 +	198	2	-	4	-	45	-	11	-	-	136	-	-
Not Stated - Non précisé													
Total	1,518	1	-	1	3	875	223	13	3	29	368	-	2
< 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15-24	28	-	-	-	-	11	1	-	-	-	16	-	-
25-44	205	-	-	1	2	109	21	2	1	5	64	-	-
45-64	395	-	-	-	-	231	58	4	-	9	92	-	1
65-84	678	1	-	-	1	395	105	6	2	10	157	-	1
85 +	203	-	-	-	-	125	34	1	-	5	38	-	-
N.S. - N.P.	8	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-

Table 4.6 Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1994 - Continued
Tableau 4.6 Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1994 - suite

	Canada												
	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
	T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.	
Males - Hommes													
Total													
Total	109,742	2,269	606	4,133	3,150	27,419	40,216	4,758	4,513	8,587	13,846	85	160
< 15	2,098	41	7	61	41	462	761	102	128	237	239	2	17
15-24	1,912	35	9	59	49	518	554	110	91	208	264	4	11
25-44	7,716	128	23	221	174	2,023	2,583	271	213	756	1,270	17	37
45-64	21,323	477	122	731	559	5,917	7,809	792	714	1,681	2,455	25	41
65-84	59,464	1,278	309	2,391	1,780	14,989	22,266	2,598	2,372	4,194	7,218	29	40
85 +	17,223	310	136	670	547	3,508	6,239	885	995	1,511	2,400	8	14
N.S. - N.P.	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire													
Total	18,761	382	120	723	509	5,503	5,776	864	909	1,586	2,282	33	74
< 15	2,098	41	7	61	41	462	761	102	128	237	239	2	17
15-24	1,810	35	9	58	48	496	530	101	84	198	236	4	11
25-44	4,097	58	9	86	85	1,229	1,244	135	115	390	711	11	24
45-64	3,462	75	23	149	90	1,183	1,033	147	123	234	385	9	11
65-84	5,822	153	55	295	186	1,783	1,788	294	335	388	532	5	8
85 +	1,472	20	17	74	59	350	420	85	124	139	179	2	3
Married - Marié													
Total	63,762	1,351	347	2,381	1,840	15,110	24,784	2,630	2,580	4,849	7,800	32	58
15-24	61	-	-	1	-	8	23	8	7	8	6	-	-
25-44	2,603	61	13	103	73	516	1,040	98	76	265	345	3	10
45-64	13,772	336	77	458	370	3,472	5,475	487	483	1,089	1,493	9	23
65-84	39,608	842	193	1,541	1,166	9,582	15,466	1,663	1,553	2,774	4,792	15	21
85 +	7,718	112	64	278	231	1,532	2,780	374	461	713	1,164	5	4
Widowed - Veuf													
Total	18,751	445	118	782	613	4,172	7,288	903	807	1,369	2,231	8	15
15-24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25-44	45	-	-	1	-	12	17	1	1	7	5	-	1
45-64	874	18	8	34	21	244	343	35	28	53	86	2	2
65-84	10,284	255	57	439	341	2,425	4,000	464	384	697	1,211	5	6
85 +	7,547	172	53	308	251	1,491	2,928	403	394	611	929	1	6
Divorced - Divorcé													
Total	6,506	82	21	219	186	1,547	2,210	262	212	759	985	11	12
15-24	8	-	-	-	1	3	-	1	-	1	2	-	-
25-44	720	9	1	27	15	145	264	29	17	91	117	3	2
45-64	2,673	46	14	84	78	707	913	89	80	296	357	5	4
65-84	2,795	23	4	100	86	637	935	130	99	326	447	3	5
85 +	309	4	2	8	6	55	97	13	16	45	62	-	1
N.S. - N.P.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Separated - Séparé													
Total	949	8	-	27	-	522	3	90	3	2	293	1	-
15-24	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11	-	-
25-44	97	-	-	3	-	41	1	7	3	-	42	-	-
45-64	258	2	-	6	-	147	-	31	-	2	70	-	-
65-84	500	4	-	16	-	310	2	43	-	-	124	1	-
85 +	82	2	-	2	-	23	-	9	-	-	46	-	-
Not Stated - Non précisé													
Total	1,013	1	-	1	2	565	155	9	2	22	255	-	1
15-24	20	-	-	-	-	10	1	-	-	-	9	-	-
25-44	154	-	-	1	1	80	17	1	1	3	50	-	-
45-64	284	-	-	-	-	164	45	3	-	7	64	-	1
65-84	455	1	-	-	1	252	75	4	1	9	112	-	-
85 +	95	-	-	-	-	57	14	1	-	3	20	-	-
N.S. - N.P.	5	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-

Table 4.6 Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1994 - Concluded
Tableau 4.6 Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1994 - fin

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Females - Femmes													
Total													
Total	97,335	1,781	508	3,637	2,767	23,947	37,271	4,390	3,795	7,026	12,093	39	81
< 15	1,563	33	8	54	36	334	571	77	69	172	196	1	12
15-24	642	9	-	18	18	144	198	33	21	80	113	1	7
25-44	3,431	67	16	117	103	883	1,151	116	111	365	488	4	10
45-64	12,678	257	52	443	343	3,504	4,657	543	394	1,012	1,445	6	22
65-84	47,853	907	260	1,831	1,351	12,060	18,387	2,095	1,754	3,248	5,918	22	20
85 +	31,163	508	172	1,174	916	7,018	12,306	1,526	1,446	2,149	3,933	5	10
N.S. - N.P.	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire													
Total	11,683	174	71	488	341	4,139	3,821	481	395	676	1,067	6	24
< 15	1,562	33	8	54	36	334	571	77	69	172	195	1	12
15-24	587	9	-	17	15	136	185	30	20	76	93	1	5
25-44	1,103	17	5	33	30	352	315	33	40	118	153	2	5
45-64	1,304	25	8	43	33	534	384	52	45	72	106	1	1
65-84	4,054	63	21	186	118	1,627	1,297	172	138	151	279	1	1
85 +	3,072	27	29	155	109	1,155	1,069	117	83	87	241	-	-
N.S. - N.P.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Married - Mariée													
Total	28,529	540	150	985	823	7,326	10,755	1,162	1,024	2,104	3,628	11	21
15-24	32	-	-	1	2	6	9	2	1	3	6	-	2
25-44	1,741	38	9	64	61	351	673	60	51	189	240	1	4
45-64	7,825	180	34	275	209	1,919	3,050	323	256	649	912	4	14
65-84	16,274	294	94	567	473	4,200	6,148	653	606	1,101	2,132	5	1
85 +	2,656	28	13	78	78	849	875	124	110	162	338	1	-
N.S. - N.P.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Widowed - Veuve													
Total	51,710	1,030	271	2,023	1,511	10,912	21,024	2,519	2,268	3,802	6,300	21	29
15-24	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
25-44	66	2	-	1	4	15	25	1	5	6	6	1	-
45-64	1,680	37	5	69	65	445	650	78	52	125	149	1	4
65-84	25,147	540	137	1,023	723	5,613	10,157	1,174	967	1,808	2,975	15	15
85 +	24,815	451	129	930	719	4,839	10,191	1,266	1,244	1,863	3,169	4	10
Divorced - Divorcée													
Total	4,296	32	16	131	91	996	1,603	178	107	436	699	1	6
15-24	5	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-
25-44	411	8	2	18	7	112	134	11	15	50	53	-	1
45-64	1,605	14	5	52	36	449	560	70	41	164	211	-	3
65-84	1,879	8	8	52	37	350	755	80	42	186	358	1	2
85 +	396	2	1	9	10	85	151	17	9	35	77	-	-
Separated - Séparée													
Total	612	5	-	10	-	264	-	46	-	1	286	-	-
15-24	8	-	-	-	-	1	-	1	-	-	6	-	-
25-44	59	2	-	1	-	24	-	10	-	-	22	-	-
45-64	153	1	-	4	-	90	-	19	-	-	39	-	-
65-84	276	2	-	3	-	127	-	14	-	1	129	-	-
85 +	116	-	-	2	-	22	-	2	-	-	90	-	-
Not Stated - Non précisé													
Total	505	-	-	-	1	310	68	4	1	7	113	-	1
< 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15-24	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-
25-44	51	-	-	-	1	29	4	1	-	2	14	-	-
45-64	111	-	-	-	-	67	13	1	-	2	28	-	-
65-84	223	-	-	-	-	143	30	2	1	1	45	-	1
85 +	108	-	-	-	-	68	20	-	-	2	18	-	-
N.S. - N.P.	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-

Table 4.7 Infant Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994

Tableau 4.7 Mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Both sexes													
Les deux sexes													
Total (< 1 year / an)	2,418	52	11	67	48	506	879	115	125	294	297	1	23
< 1 day / jour	807	19	5	27	14	195	319	49	40	92	41	1	5
1 - 6 days / jours	540	8	2	8	14	89	190	12	23	52	139	-	3
7 - 13 days / jours	136	5	-	6	3	27	50	7	5	25	8	-	-
14 - 27 days / jours	151	4	-	4	2	36	59	4	8	19	15	-	-
Neonatal - Néonatale¹	1,634	36	7	45	33	347	618	72	76	188	203	1	8
28 days / jours - 3													
months / mois	444	10	3	11	9	99	157	22	26	53	47	-	7
4 - 6 months / mois	198	3	-	4	4	30	68	12	14	29	30	-	4
7 - 12 months / mois	142	3	1	7	2	30	36	9	9	24	17	-	4
Post-Neonatal -													
Post-néonatale²	784	16	4	22	15	159	261	43	49	106	94	-	15
Males													
Hommes													
Total (< 1 year / an)	1,375	28	6	36	22	292	495	68	82	168	166	-	12
< 1 day / jour	428	8	3	10	9	96	173	28	26	51	19	-	5
1 - 6 days / jours	304	4	-	5	6	55	112	8	13	27	73	-	1
7 - 13 days / jours	82	3	-	4	1	16	28	6	2	17	5	-	-
14 - 27 days / jours	88	2	-	1	-	26	36	1	2	10	10	-	-
Neonatal - Néonatale¹	902	17	3	20	16	193	349	43	43	105	107	-	6
28 days / jours - 3													
months / mois	274	7	2	7	4	66	87	11	20	35	31	-	4
4 - 6 months / mois	113	2	-	4	1	17	38	8	12	13	18	-	-
7 - 12 months / mois	86	2	1	5	1	16	21	6	7	15	10	-	2
Post-Neonatal -													
Post-néonatale²	473	11	3	16	6	99	146	25	39	63	59	-	6
Females													
Femmes													
Total (< 1 year / an)	1,043	24	5	31	26	214	384	47	43	126	131	1	11
< 1 day / jour	379	11	2	17	5	99	146	21	14	41	22	1	-
1 - 6 days / jours	236	4	2	3	8	34	78	4	10	25	66	-	2
7 - 13 days / jours	54	2	-	2	2	11	22	1	3	8	3	-	-
14 - 27 days / jours	63	2	-	3	2	10	23	3	6	9	5	-	-
Neonatal - Néonatale¹	732	19	4	25	17	154	269	29	33	83	96	1	2
28 days / jours - 3													
months / mois	170	3	1	4	5	33	70	11	6	18	16	-	3
4 - 6 months / mois	85	1	-	-	3	13	30	4	2	16	12	-	4
7 - 12 months / mois	56	1	-	2	1	14	15	3	2	9	7	-	2
Post-Neonatal -													
Post-néonatale²	311	5	1	6	9	60	115	18	10	43	35	-	9

¹ Under 4 weeks of age.¹ Moins de 4 semaines d'âge.² Between 4 weeks and one year of age.² Entre 4 semaines et un an d'âge.

Table 4.8 Infant Mortality Rates by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1994

Tableau 4.8 Taux de mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1994

	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.				Alta.	B.C.		N.W.T.	
Canada						Ont.	Man.	Sask.			Yukon		
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.	
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
Both sexes													
Les deux sexes													
Total (< 1 year / an)	6.3	8.2	6.4	6.0	5.3	5.6	6.0	7.0	8.9	7.4	6.3	2.3	15.6
< 1 day / jour	2.1	3.0	2.9	2.4	1.6	2.2	2.2	3.0	2.8	2.3	0.9	2.3	3.4
1 - 6 days / jours	1.4	1.3	1.2	0.7	1.6	1.0	1.3	0.7	1.6	1.3	3.0	-	2.0
7 - 13 days / jours	0.4	0.8	-	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.2	-	-
14 - 27 days / jours	0.4	0.6	-	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.6	0.5	0.3	-	-
Neonatal - Néonatale¹	4.2	5.7	4.1	4.1	3.7	3.8	4.2	4.4	5.4	4.7	4.3	2.3	5.4
28 days / jours - 3													
months / mois	1.2	1.6	1.7	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.9	1.3	1.0	-	4.8
4 - 6 months / mois	0.5	0.5	-	0.4	0.4	0.3	0.5	0.7	1.0	0.7	0.6	-	2.7
7 - 12 months / mois	0.4	0.5	0.6	0.6	0.2	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.4	-	2.7
Post-Neonatal -													
Post-néonatale²	2.0	2.5	2.3	2.0	1.7	1.8	1.8	2.6	3.5	2.7	2.0	-	10.2
Males													
Hommes													
Total (< 1 year / an)	6.9	8.6	6.8	6.3	4.8	6.3	6.5	8.1	11.3	8.2	6.8	-	16.0
< 1 day / jour	2.2	2.4	3.4	1.7	2.0	2.1	2.3	3.3	3.6	2.5	0.8	-	6.7
1 - 6 days / jours	1.5	1.2	-	0.9	1.3	1.2	1.5	1.0	1.8	1.3	3.0	-	1.3
7 - 13 days / jours	0.4	0.9	-	0.7	0.2	0.3	0.4	0.7	0.3	0.8	0.2	-	-
14 - 27 days / jours	0.4	0.6	-	0.2	-	0.6	0.5	0.1	0.3	0.5	0.4	-	-
Neonatal - Néonatale¹	4.6	5.2	3.4	3.5	3.5	4.2	4.6	5.1	5.9	5.1	4.4	-	8.0
28 days / jours - 3													
months / mois	1.4	2.1	2.3	1.2	0.9	1.4	1.1	1.3	2.8	1.7	1.3	-	5.3
4 - 6 months / mois	0.6	0.6	-	0.7	0.2	0.4	0.5	1.0	1.7	0.6	0.7	-	-
7 - 12 months / mois	0.4	0.6	1.1	0.9	0.2	0.3	0.3	0.7	1.0	0.7	0.4	-	2.7
Post-Neonatal -													
Post-néonatale²	2.4	3.4	3.4	2.8	1.3	2.1	1.9	3.0	5.4	3.1	2.4	-	8.0
Females													
Femmes													
Total (< 1 year / an)	5.6	7.8	6.0	5.8	5.9	4.8	5.4	5.8	6.3	6.5	5.8	4.3	15.2
< 1 day / jour	2.0	3.6	2.4	3.2	1.1	2.2	2.0	2.6	2.1	2.1	1.0	4.3	-
1 - 6 days / jours	1.3	1.3	2.4	0.6	1.8	0.8	1.1	0.5	1.5	1.3	2.9	-	2.8
7 - 13 days / jours	0.3	0.7	-	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.4	0.4	0.1	-	-
14 - 27 days / jours	0.3	0.7	-	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.9	0.5	0.2	-	-
Neonatal - Néonatale¹	3.9	6.2	4.8	4.7	3.8	3.5	3.8	3.6	4.8	4.3	4.2	4.3	2.8
28 days / jours - 3													
months / mois	0.9	1.0	1.2	0.7	1.1	0.7	1.0	1.4	0.9	0.9	0.7	-	4.1
4 - 6 months / mois	0.5	0.3	-	-	0.7	0.3	0.4	0.5	0.3	0.8	0.5	-	5.5
7 - 12 months / mois	0.3	0.3	-	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	-	2.8
Post-Neonatal -													
Post-néonatale²	1.7	1.6	1.2	1.1	2.0	1.4	1.6	2.2	1.5	2.2	1.5	-	12.4

¹ Under 4 weeks of age.¹ Moins de 4 semaines d'âge.² Between 4 weeks and one year of age.² Entre 4 semaines et un an d'âge.



**5. Historical Death Statistics,
1974-1994**

**5. Données historiques de mortalité,
1974-1994**

Table 5.1 Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994
Tableau 5.1 Décès selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1974	166,794	3,286	1,088	6,899	5,205	42,767	60,556	8,430	7,814	11,252	19,177	114	206
1975	167,176	3,219	1,057	6,799	5,150	43,414	60,604	8,385	7,672	11,397	19,151	112	216
1976	167,009	3,323	1,095	6,955	5,202	43,011	60,645	8,262	7,809	11,584	18,788	123	212
1977	167,498	3,138	1,046	6,963	5,185	43,459	61,425	8,178	7,594	11,609	18,596	105	200
1978	168,179	3,115	994	6,877	5,183	43,552	61,116	8,297	7,749	11,944	19,058	89	205
1979	168,183	3,136	1,022	6,843	5,172	43,311	61,468	8,217	7,369	12,109	19,204	127	205
1980	171,473	3,345	1,035	7,004	5,297	43,512	62,746	8,436	7,651	12,710	19,371	128	238
1981	171,029	3,230	992	6,958	5,139	42,684	62,838	8,648	7,523	12,823	19,857	141	196
1982	174,413	3,385	980	6,941	5,197	43,497	63,696	8,490	8,202	12,968	20,707	118	232
1983	174,484	3,498	1,050	7,047	5,206	44,275	64,507	8,521	7,611	12,588	19,827	113	241
1984	175,727	3,520	1,109	6,913	5,272	44,449	64,703	8,290	7,710	12,730	20,686	108	237
1985	181,323	3,557	1,110	7,315	5,230	45,707	66,747	8,756	8,031	13,231	21,302	123	214
1986	184,224	3,540	1,121	7,255	5,458	46,892	67,865	8,911	8,061	13,560	21,213	113	235
1987	184,953	3,629	1,116	7,112	5,408	47,616	68,119	8,710	7,808	13,316	21,814	108	197
1988	190,011	3,591	1,112	7,412	5,450	47,771	70,679	9,100	8,100	13,894	22,546	136	220
1989	190,965	3,718	1,089	7,516	5,496	48,305	70,907	8,819	7,920	13,854	22,997	95	249
1990	191,973	3,884	1,143	7,388	5,426	48,420	70,818	8,863	8,044	14,068	23,577	115	227
1991	195,568	3,798	1,188	7,255	5,469	49,121	72,917	8,943	8,098	14,451	23,977	114	237
1992	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206	8,980	7,793	14,679	24,615	117	256
1993	204,912	3,890	1,145	7,559	5,806	51,711	75,853	9,299	8,164	15,338	25,764	123	260
1994	207,077	4,050	1,114	7,770	5,917	51,366	77,487	9,148	8,308	15,613	25,939	124	241
Males - Hommes													
1974	96,575	1,970	614	4,043	3,041	24,803	33,985	4,885	4,733	6,903	11,392	78	128
1975	96,925	1,921	614	3,974	2,950	25,320	34,107	4,909	4,647	6,929	11,345	77	132
1976	96,725	1,952	634	3,992	3,032	25,118	34,225	4,698	4,798	7,113	10,947	93	123
1977	96,872	1,877	652	4,081	3,038	25,475	34,283	4,845	4,607	7,020	10,796	73	125
1978	97,116	1,859	570	4,013	3,051	25,352	34,291	4,833	4,654	7,202	11,111	62	118
1979	96,532	1,879	589	3,931	3,020	25,292	34,097	4,743	4,406	7,339	11,012	92	132
1980	97,575	1,941	567	3,947	3,057	25,202	34,519	4,734	4,561	7,648	11,158	87	154
1981	97,055	1,939	571	3,968	2,996	24,746	34,461	4,920	4,428	7,623	11,182	93	128
1982	98,054	1,980	571	3,926	3,016	24,810	34,545	4,679	4,854	7,732	11,710	77	154
1983	97,747	1,997	576	4,026	2,949	25,118	34,984	4,831	4,455	7,349	11,238	71	153
1984	97,872	2,051	611	3,772	3,000	25,261	34,845	4,619	4,488	7,476	11,533	68	148
1985	100,460	2,060	639	4,043	2,982	25,870	35,744	4,874	4,597	7,657	11,763	85	146
1986	100,969	1,998	629	4,020	3,052	26,160	36,010	4,880	4,633	7,716	11,649	74	148
1987	101,252	2,136	617	3,890	2,986	26,521	36,195	4,752	4,332	7,651	11,980	71	121
1988	104,106	2,008	625	4,074	3,052	26,464	37,732	5,033	4,690	7,880	12,315	93	140
1989	104,108	2,132	618	4,110	3,014	26,850	37,419	4,759	4,556	7,854	12,576	63	157
1990	103,968	2,206	615	3,972	2,963	26,672	37,355	4,704	4,481	7,971	12,808	70	151
1991	105,438	2,108	674	3,924	3,002	26,942	38,176	4,706	4,509	8,109	13,074	72	142
1992	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653	4,807	4,353	8,118	13,431	64	166
1993	109,407	2,226	620	4,078	3,075	27,681	39,665	4,938	4,536	8,372	13,972	86	158
1994	109,742	2,269	606	4,133	3,150	27,419	40,216	4,758	4,513	8,587	13,846	85	160
Females - Femmes													
1974	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571	3,545	3,081	4,349	7,785	36	78
1975	70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497	3,476	3,025	4,468	7,806	35	84
1976	70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893	26,420	3,564	3,011	4,471	7,841	30	89
1977	70,626	1,261	394	2,882	2,147	17,984	27,142	3,333	2,987	4,589	7,800	32	75
1978	71,063	1,256	424	2,864	2,132	18,200	26,825	3,464	3,095	4,742	7,947	27	87
1979	71,651	1,257	433	2,912	2,152	18,019	27,371	3,474	2,963	4,770	8,192	35	73
1980	73,898	1,404	468	3,057	2,240	18,310	28,227	3,702	3,090	5,062	8,213	41	84
1981	73,974	1,291	421	2,990	2,143	17,938	28,377	3,728	3,095	5,200	8,675	48	68
1982	76,359	1,405	409	3,015	2,181	18,687	29,151	3,811	3,348	5,236	8,997	41	78
1983	76,737	1,501	474	3,021	2,257	19,157	29,523	3,690	3,156	5,239	8,589	42	88
1984	77,855	1,469	498	3,141	2,272	19,188	29,858	3,671	3,222	5,254	9,153	40	89
1985	80,863	1,497	471	3,272	2,248	19,837	31,003	3,882	3,434	5,574	9,539	38	68
1986	83,255	1,542	492	3,235	2,406	20,732	31,855	4,031	3,428	5,844	9,564	39	87
1987	83,701	1,493	499	3,222	2,422	21,095	31,924	3,958	3,476	5,665	9,834	37	76
1988	85,905	1,583	487	3,338	2,398	21,307	32,947	4,067	3,410	6,014	10,231	43	80
1989	86,857	1,586	471	3,406	2,482	21,455	33,488	4,060	3,364	6,000	10,421	32	92
1990	88,005	1,678	528	3,416	2,463	21,748	33,463	4,159	3,563	6,097	10,769	45	76
1991	90,130	1,690	514	3,331	2,467	22,179	34,741	4,237	3,589	6,342	10,903	42	95
1992	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553	4,173	3,440	6,561	11,184	53	90
1993	95,505	1,664	525	3,481	2,731	24,030	36,188	4,361	3,628	6,966	11,792	37	102
1994	97,335	1,781	508	3,637	2,767	23,947	37,271	4,390	3,795	7,026	12,093	39	81

Table 5.2 Age-Standardized Death Rates¹ by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994Tableau 5.2 Taux de mortalité normalisés¹ selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994



	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T. N.-O.	
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 personnes													
Both sexes - Les deux sexes													
1974	9.2	9.4	9.2	9.7	9.4	9.8	9.2	8.9	8.5	8.6	8.7	9.9	10.1
1975	9.0	9.1	8.9	9.4	9.2	9.6	9.0	8.7	8.3	8.5	8.6	11.2	10.5
1976	8.8	9.3	9.1	9.4	9.1	9.3	8.8	8.5	8.3	8.5	8.2	11.9	9.0
1977	8.6	8.6	8.6	9.3	8.9	9.2	8.6	8.2	8.0	8.2	7.9	10.9	8.5
1978	8.5	8.3	8.0	9.0	8.7	9.1	8.4	8.2	8.1	8.2	7.9	8.0	9.4
1979	8.3	8.2	8.1	8.8	8.5	8.7	8.2	8.0	7.5	8.1	7.8	10.3	8.6
1980	8.2	8.5	7.9	8.8	8.6	8.6	8.2	8.1	7.7	8.1	7.6	10.8	11.7
1981	8.0	8.0	7.5	8.6	8.1	8.2	8.0	8.2	7.4	8.0	7.5	11.9	8.6
1982	7.9	8.2	7.3	8.4	8.1	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	10.7	10.3
1983	7.8	8.4	7.7	8.4	8.0	8.1	7.7	7.7	7.3	7.5	7.1	10.7	10.0
1984	7.6	8.3	7.9	8.1	7.9	7.9	7.5	7.4	7.2	7.4	7.2	9.3	9.8
1985	7.7	8.3	7.9	8.4	7.7	8.0	7.6	7.6	7.4	7.4	7.2	10.7	8.4
1986	7.6	8.1	8.0	8.2	7.9	8.0	7.5	7.6	7.3	7.4	6.9	9.0	8.3
1987	7.4	8.1	7.7	7.8	7.6	7.8	7.3	7.3	6.9	7.0	6.9	8.2	8.1
1988	7.4	7.9	7.6	8.0	7.5	7.6	7.3	7.5	7.0	7.1	6.9	10.6	9.1
1989	7.2	8.0	7.4	7.9	7.4	7.5	7.1	7.1	6.7	6.9	6.8	7.2	9.2
1990	7.0	8.1	7.7	7.6	7.2	7.3	6.9	7.0	6.7	6.7	6.7	8.8	8.7
1991	7.0	7.8	7.7	7.3	7.0	7.2	6.9	6.9	6.6	6.7	6.6	8.5	9.1
1992	6.8	7.6	7.2	7.4	7.0	6.9	6.8	6.8	6.2	6.6	6.5	8.1	10.5
1993	6.9	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	6.8	7.0	6.4	6.6	6.6	8.8	10.6
1994	6.8	7.8	6.9	7.3	7.1	6.9	6.7	6.7	6.4	6.5	6.4	9.5	8.9
Males - Hommes													
1974	11.7	11.6	11.3	12.5	12.0	12.4	11.8	11.2	10.6	10.8	11.2	12.3	11.5
1975	11.6	11.3	11.4	12.1	11.4	12.4	11.7	11.2	10.4	10.7	11.0	12.0	13.0
1976	11.4	11.5	11.8	12.0	11.6	12.1	11.5	10.6	10.7	10.8	10.5	15.8	10.1
1977	11.2	10.6	11.8	12.3	11.4	12.1	11.2	10.8	10.2	10.3	10.1	14.0	10.6
1978	11.1	10.4	10.3	11.9	11.4	11.9	11.0	10.7	10.2	10.4	10.3	9.9	10.7
1979	10.8	10.3	10.6	11.5	11.1	11.6	10.7	10.4	9.6	10.3	10.0	13.3	10.5
1980	10.7	10.6	10.0	11.4	11.2	11.5	10.7	10.4	9.8	10.4	9.8	12.6	13.9
1981	10.5	10.3	10.0	11.4	10.8	11.0	10.4	10.6	9.5	10.2	9.6	15.5	10.2
1982	10.4	10.4	9.8	11.1	10.8	10.8	10.2	10.0	10.3	10.2	9.9	13.4	13.3
1983	10.2	10.3	9.7	11.1	10.5	10.8	10.1	10.2	9.4	9.6	9.3	12.9	10.7
1984	9.9	10.6	10.2	10.3	10.4	10.7	9.8	9.6	9.3	9.6	9.3	11.2	11.5
1985	10.0	10.4	10.5	10.9	10.3	10.8	9.8	10.0	9.4	9.6	9.2	12.8	11.1
1986	9.8	10.1	10.3	10.6	10.4	10.7	9.6	9.9	9.3	9.3	8.8	11.0	10.5
1987	9.6	10.6	10.1	10.1	9.9	10.5	9.4	9.4	8.5	9.1	8.7	10.4	9.2
1988	9.6	9.6	10.2	10.4	9.9	10.3	9.5	9.8	9.1	9.1	8.6	14.3	11.1
1989	9.3	10.2	9.9	10.2	9.7	10.1	9.1	9.1	8.7	8.8	8.5	9.0	10.2
1990	9.0	10.2	9.8	9.7	9.2	9.8	8.8	8.9	8.5	8.5	8.3	8.6	10.3
1991	9.1	9.8	10.4	9.6	9.2	9.7	8.9	8.9	8.5	8.6	8.4	10.3	10.0
1992	8.9	9.5	9.4	9.8	9.2	9.3	8.8	8.9	8.1	8.4	8.3	7.4	12.2
1993	8.9	9.8	9.5	9.6	9.1	9.5	8.7	9.1	8.3	8.4	8.4	11.4	12.0
1994	8.7	9.9	9.2	9.6	9.2	9.2	8.6	8.6	8.2	8.4	8.0	12.2	11.5
Females - Femmes													
1974	7.1	7.4	7.2	7.3	7.2	7.6	7.1	6.9	6.4	6.6	6.5	6.8	8.5
1975	6.9	7.1	6.6	7.0	7.2	7.4	6.9	6.6	6.3	6.5	6.4	9.6	8.2
1976	6.7	7.3	6.7	7.2	6.9	7.1	6.7	6.7	6.1	6.3	6.3	6.6	8.0
1977	6.6	6.7	5.7	6.9	6.7	6.9	6.6	6.0	6.0	6.2	6.1	7.0	6.2
1978	6.4	6.3	5.8	6.6	6.5	6.9	6.4	6.1	6.0	6.2	6.0	6.0	8.1
1979	6.3	6.2	5.8	6.6	6.4	6.6	6.3	6.0	5.6	6.0	6.0	6.8	6.4
1980	6.3	6.7	6.1	6.7	6.5	6.4	6.3	6.3	5.8	6.1	5.8	8.2	9.5
1981	6.1	6.0	5.4	6.4	6.0	6.1	6.1	6.2	5.6	6.1	5.8	8.9	6.8
1982	6.1	6.4	5.1	6.3	6.0	6.1	6.1	6.2	5.9	5.9	5.9	7.8	6.9
1983	5.9	6.6	5.9	6.2	6.0	6.1	6.0	5.8	5.5	5.7	5.4	8.4	9.1
1984	5.8	6.4	6.0	6.3	5.9	5.9	5.9	5.6	5.5	5.5	5.6	7.2	8.3
1985	5.9	6.4	5.7	6.5	5.7	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.6	8.0	5.6
1986	5.9	6.4	5.9	6.2	5.9	6.0	5.9	5.9	5.5	5.7	5.5	6.7	6.0
1987	5.7	6.1	5.8	6.1	5.8	5.9	5.7	5.7	5.4	5.4	5.4	6.0	6.9
1988	5.7	6.3	5.6	6.1	5.6	5.7	5.7	5.7	5.2	5.5	5.4	7.6	7.1
1989	5.6	6.1	5.3	6.1	5.7	5.6	5.7	5.6	5.0	5.3	5.3	5.3	8.0
1990	5.5	6.3	5.9	6.0	5.5	5.5	5.5	5.6	5.2	5.2	5.3	8.5	6.9
1991	5.4	6.1	5.4	5.6	5.3	5.4	5.5	5.4	5.0	5.2	5.1	6.3	7.9
1992	5.2	6.1	5.4	5.6	5.3	5.3	5.3	5.2	4.7	5.1	5.0	8.7	8.5
1993	5.4	5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	4.9	5.3	5.1	6.3	9.4
1994	5.3	6.0	5.2	5.7	5.5	5.3	5.4	5.3	4.9	5.1	5.1	6.8	6.9

¹ Standardized to the 1991 Canadian population¹ Normalisé à la population canadienne de 1991

Figure 5.1 Age-Standardized Death Rates by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994

Figure 5.1 Taux de mortalité normalisé selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994

Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 personnes





Source: Table 5.2 - Tableau 5.2

Figure 5.1 Age-Standardized Death Rates by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994

Figure 5.1 Taux de mortalité normalisé selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994

Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 personnes



Source: Table 5.2 - Tableau 5.2

Table 5.3 Deaths by Age and Sex, Canada, 1974-1994

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Both sexes											
1974	166,794	5,192	1,080	830	939	2,632	2,648	2,008	1,788	2,257	3,454
1975	167,176	4,902	1,080	826	897	2,549	2,648	2,069	1,888	2,271	3,433
1976	167,009	4,682	1,009	726	770	2,324	2,428	1,974	1,858	2,102	3,161
1977	167,498	4,475	862	702	749	2,374	2,645	2,074	1,954	2,272	3,236
1978	168,179	4,289	886	690	751	2,221	2,678	2,026	2,025	2,283	3,029
1979	168,183	3,994	817	648	669	2,405	2,762	2,102	2,055	2,294	3,096
1980	171,473	3,868	829	590	628	2,186	2,573	2,075	2,077	2,323	2,857
1981	171,029	3,562	746	521	601	2,141	2,457	2,076	2,066	2,266	2,980
1982	174,413	3,401	684	456	561	1,791	2,172	2,115	1,932	2,227	2,901
1983	174,484	3,182	678	477	479	1,610	2,310	1,967	2,049	2,282	2,950
1984	175,727	3,058	675	452	463	1,479	2,142	1,936	1,925	2,307	2,898
1985	181,323	2,982	633	403	469	1,433	2,151	1,987	2,137	2,348	3,015
1986	184,224	2,938	655	412	403	1,425	1,997	1,955	2,122	2,504	3,026
1987	184,953	2,706	641	375	456	1,437	1,913	2,016	2,146	2,443	3,186
1988	190,011	2,705	605	397	440	1,343	1,910	2,048	2,201	2,489	3,231
1989	190,965	2,795	595	372	402	1,364	1,775	2,082	2,325	2,692	3,352
1990	191,973	2,766	559	384	429	1,226	1,614	1,977	2,467	2,827	3,468
1991	195,568	2,573	501	352	405	1,258	1,617	2,058	2,364	2,788	3,585
1992	196,535	2,431	484	391	379	1,153	1,538	1,957	2,407	3,023	3,613
1993	204,912	2,448	507	317	366	1,187	1,465	1,839	2,585	3,258	3,846
1994	207,077	2,418	517	318	408	1,142	1,412	1,671	2,402	3,146	3,928
Males											
1974	96,575	2,946	622	504	599	1,977	2,041	1,437	1,180	1,481	2,283
1975	96,925	2,798	620	499	550	1,930	2,038	1,486	1,274	1,485	2,211
1976	96,725	2,673	592	434	498	1,734	1,877	1,458	1,243	1,329	2,085
1977	96,872	2,509	473	442	466	1,770	2,073	1,518	1,334	1,502	2,097
1978	97,116	2,451	509	422	499	1,672	2,067	1,475	1,392	1,507	1,999
1979	96,532	2,301	444	393	446	1,763	2,148	1,519	1,397	1,448	2,019
1980	97,575	2,217	489	372	394	1,618	1,954	1,497	1,415	1,505	1,818
1981	97,055	2,050	426	302	395	1,622	1,917	1,474	1,421	1,483	1,905
1982	98,054	1,986	392	269	361	1,336	1,696	1,530	1,299	1,395	1,810
1983	97,747	1,783	378	291	313	1,196	1,816	1,458	1,414	1,464	1,877
1984	97,872	1,730	366	271	283	1,128	1,655	1,421	1,312	1,502	1,819
1985	100,460	1,680	363	241	290	1,028	1,674	1,467	1,470	1,541	1,918
1986	100,969	1,660	363	251	244	1,029	1,548	1,436	1,476	1,638	1,922
1987	101,252	1,587	357	212	306	1,062	1,477	1,507	1,522	1,638	1,982
1988	104,106	1,547	343	251	285	1,008	1,481	1,526	1,544	1,626	2,043
1989	104,108	1,606	330	210	245	1,033	1,315	1,527	1,620	1,788	2,105
1990	103,968	1,565	320	220	263	915	1,231	1,463	1,723	1,903	2,233
1991	105,438	1,432	298	197	253	913	1,256	1,502	1,683	1,849	2,248
1992	105,865	1,389	269	218	237	830	1,143	1,461	1,772	2,043	2,374
1993	109,407	1,379	306	171	219	841	1,082	1,373	1,860	2,230	2,499
1994	109,742	1,375	292	185	246	845	1,067	1,243	1,744	2,147	2,582
Females											
1974	70,219	2,246	458	326	340	655	607	571	608	776	1,171
1975	70,251	2,104	460	327	347	619	610	583	614	786	1,222
1976	70,284	2,009	417	292	272	590	551	516	615	773	1,076
1977	70,626	1,966	389	260	283	604	572	556	620	770	1,139
1978	71,063	1,838	377	268	252	549	611	551	633	776	1,030
1979	71,651	1,693	373	255	223	642	614	583	658	846	1,077
1980	73,898	1,651	340	218	234	568	619	578	662	818	1,039
1981	73,974	1,512	320	219	206	519	540	602	645	783	1,075
1982	76,359	1,415	292	187	200	455	476	585	633	832	1,091
1983	76,737	1,399	300	186	166	414	494	509	635	818	1,073
1984	77,855	1,328	309	181	180	351	487	515	613	805	1,079
1985	80,863	1,302	270	162	179	405	477	520	667	807	1,097
1986	83,255	1,278	292	161	159	396	449	519	646	866	1,104
1987	83,701	1,119	284	163	150	375	436	509	624	805	1,204
1988	85,905	1,158	262	146	155	335	429	522	657	863	1,188
1989	86,857	1,189	265	162	157	331	460	555	705	904	1,247
1990	88,005	1,201	239	164	166	311	383	514	744	924	1,235
1991	90,130	1,141	203	155	152	345	361	556	681	939	1,337
1992	90,670	1,042	215	173	142	323	395	496	635	980	1,239
1993	95,505	1,069	201	146	147	346	383	466	725	1,028	1,347
1994	97,335	1,043	225	133	162	297	345	428	658	999	1,346

Tableau 5.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, 1974-1994

										N.S.	
45-49	50-54	55-59	60-63	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+		
										N.P.	
Les deux sexes											
5,561	8,183	10,440	14,377	17,243	19,826	20,532	20,643	16,338	10,805	18	1974
5,478	8,132	10,501	14,556	17,508	19,956	20,710	20,308	16,333	10,896	235	1975
5,353	8,003	10,553	14,520	17,548	20,091	21,123	20,472	16,425	11,484	403	1976
5,364	8,094	10,887	14,502	17,961	20,495	21,013	20,054	16,142	11,424	219	1977
4,958	8,074	11,158	14,336	18,210	20,505	21,424	20,222	16,350	11,937	127	1978
4,934	7,851	11,136	13,978	18,472	20,518	21,766	20,091	16,109	12,401	85	1979
4,769	7,534	11,090	13,842	18,841	21,411	22,851	20,940	16,656	13,432	101	1980
4,612	7,313	10,934	14,089	18,910	21,287	22,752	21,243	16,849	13,575	49	1981
4,215	7,186	10,918	14,317	19,099	22,618	23,554	22,002	17,544	14,561	159	1982
4,042	6,948	10,614	14,349	18,815	22,831	24,210	22,354	17,586	14,732	19	1983
3,965	6,658	10,312	15,096	18,276	23,006	24,729	23,133	17,742	15,430	45	1984
4,089	6,608	10,362	14,935	18,659	23,897	25,490	24,140	18,850	16,731	4	1985
4,106	6,520	10,150	14,890	18,907	24,090	26,413	25,228	19,528	16,949	6	1986
4,072	6,169	10,082	14,826	19,367	23,810	26,642	25,429	19,754	17,443	40	1987
4,136	5,885	9,684	15,061	19,908	24,290	27,529	26,679	21,140	18,299	31	1988
4,311	5,879	9,590	14,616	20,175	23,592	27,984	27,276	21,339	18,440	9	1989
4,380	5,939	9,228	14,250	19,955	23,482	28,294	27,904	21,834	18,973	17	1990
4,563	5,854	9,040	14,105	20,316	23,901	29,030	28,265	22,912	20,060	21	1991
4,729	6,013	8,930	14,046	19,390	24,435	28,834	28,920	23,629	20,222	11	1992
4,984	6,157	8,754	13,850	20,071	26,035	29,534	30,934	25,180	21,592	3	1993
5,050	6,322	8,794	13,835	19,852	26,437	29,129	31,899	25,771	22,615	11	1994
Hommes											
3,594	5,351	6,908	9,455	11,110	12,140	11,137	10,194	7,394	4,210	12	1974
3,476	5,374	6,906	9,611	11,226	12,106	11,298	10,089	7,465	4,331	152	1975
3,512	5,301	7,046	9,615	11,261	12,402	11,633	10,079	7,244	4,469	240	1976
3,493	5,316	7,154	9,634	11,563	12,553	11,767	9,758	7,053	4,258	139	1977
3,266	5,323	7,405	9,381	11,717	12,495	12,016	9,840	7,085	4,519	76	1978
3,232	5,099	7,310	9,124	11,842	12,587	12,192	9,686	6,855	4,681	46	1979
3,105	4,960	7,212	8,989	12,038	12,990	12,822	10,116	7,057	4,946	61	1980
3,010	4,750	7,064	9,042	11,992	12,883	12,932	10,364	7,098	4,895	30	1981
2,727	4,694	7,067	9,265	12,077	13,780	13,207	10,613	7,248	5,204	98	1982
2,560	4,554	6,941	9,263	11,811	13,803	13,565	10,998	7,170	5,081	11	1983
2,546	4,346	6,656	9,758	11,449	13,972	13,784	11,490	7,229	5,126	29	1984
2,549	4,273	6,710	9,520	11,703	14,543	14,098	12,029	7,689	5,671	3	1985
2,543	4,185	6,698	9,538	11,783	14,400	14,724	12,360	7,808	5,360	3	1986
2,584	3,868	6,536	9,400	12,091	14,334	14,856	12,430	8,003	5,474	26	1987
2,570	3,733	6,242	9,679	12,490	14,599	15,434	13,107	8,854	5,725	19	1988
2,646	3,736	6,240	9,442	12,596	14,130	15,508	13,473	8,908	5,646	4	1989
2,772	3,768	5,934	9,240	12,346	13,966	15,692	13,694	8,987	5,725	8	1990
2,904	3,712	5,765	9,073	12,553	14,144	16,081	14,004	9,531	6,026	14	1991
2,881	3,735	5,738	8,991	12,058	14,576	15,919	14,301	9,813	6,109	8	1992
3,171	3,878	5,598	8,724	12,464	15,394	16,184	15,232	10,401	6,398	3	1993
3,104	3,897	5,459	8,863	12,314	15,511	15,939	15,700	10,453	6,770	6	1994
Femmes											
1,967	2,832	3,532	4,922	6,133	7,686	9,395	10,449	8,944	6,595	6	1974
2,002	2,758	3,595	4,945	6,282	7,850	9,412	10,219	8,868	6,565	83	1975
1,841	2,702	3,507	4,905	6,287	7,689	9,490	10,393	9,181	7,015	163	1976
1,871	2,778	3,733	4,868	6,398	7,942	9,246	10,296	9,089	7,166	80	1977
1,692	2,751	3,753	4,955	6,493	8,010	9,408	10,382	9,265	7,418	51	1978
1,702	2,752	3,826	4,854	6,630	7,931	9,574	10,405	9,254	7,720	39	1979
1,664	2,574	3,878	4,853	6,803	8,421	10,029	10,824	9,599	8,486	40	1980
1,602	2,563	3,870	5,047	6,918	8,404	9,820	10,879	9,751	8,680	19	1981
1,488	2,492	3,851	5,052	7,022	8,838	10,347	11,389	10,296	9,357	61	1982
1,482	2,394	3,673	5,086	7,004	9,028	10,645	11,356	10,416	9,651	8	1983
1,419	2,312	3,656	5,338	6,827	9,034	10,945	11,643	10,513	10,304	16	1984
1,540	2,335	3,652	5,415	6,956	9,354	11,392	12,111	11,161	11,060	1	1985
1,563	2,335	3,452	5,352	7,124	9,690	11,689	12,868	11,720	11,589	3	1986
1,488	2,301	3,546	5,426	7,276	9,476	11,786	12,999	11,751	11,969	14	1987
1,566	2,152	3,442	5,382	7,418	9,691	12,095	13,572	12,286	12,574	12	1988
1,665	2,143	3,350	5,174	7,579	9,462	12,476	13,803	12,431	12,794	5	1989
1,608	2,171	3,294	5,010	7,609	9,516	12,602	14,210	12,847	13,248	9	1990
1,659	2,142	3,275	5,032	7,763	9,757	12,949	14,261	13,381	14,034	7	1991
1,848	2,278	3,192	5,055	7,332	9,859	12,915	14,619	13,816	14,113	3	1992
1,813	2,279	3,156	5,126	7,607	10,641	13,350	15,702	14,779	15,194	-	1993
1,946	2,425	3,335	4,972	7,538	10,926	13,190	16,199	15,318	15,845	5	1994

Table 5.4 Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, 1974-1994

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Rate per 1,000 population											
Both sexes											
1974	7.3	14.8	0.8	0.4	0.4	1.1	1.2	1.0	1.2	1.7	2.7
1975	7.2	13.6	0.8	0.4	0.4	1.1	1.2	1.0	1.2	1.7	2.7
1976	7.1	13.0	0.7	0.4	0.3	1.0	1.1	1.0	1.1	1.5	2.5
1977	7.0	12.4	0.6	0.4	0.3	1.0	1.1	1.0	1.1	1.6	2.5
1978	7.0	12.0	0.6	0.4	0.4	0.9	1.1	1.0	1.1	1.5	2.4
1979	6.9	10.9	0.6	0.4	0.3	1.0	1.2	1.0	1.1	1.5	2.4
1980	7.0	10.4	0.6	0.3	0.3	0.9	1.1	0.9	1.0	1.4	2.1
1981	6.9	9.6	0.5	0.3	0.3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.4	2.2
1982	6.9	9.1	0.5	0.3	0.3	0.8	0.9	0.9	0.9	1.2	2.0
1983	6.9	8.5	0.5	0.3	0.3	0.7	0.9	0.8	1.0	1.2	2.0
1984	6.8	8.1	0.5	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.9
1985	7.0	7.9	0.4	0.2	0.3	0.7	0.9	0.8	1.0	1.2	1.9
1986	7.0	7.9	0.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.8
1987	7.0	7.3	0.4	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.8
1988	7.1	7.2	0.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.7
1989	7.0	7.1	0.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.7
1990	6.9	6.8	0.4	0.2	0.2	0.6	0.8	0.8	1.0	1.2	1.7
1991	7.0	6.4	0.3	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.7
1992	6.9	6.1	0.3	0.2	0.2	0.6	0.7	0.8	0.9	1.2	1.7
1993	7.1	6.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.7	0.8	1.0	1.3	1.7
1994	7.1	6.2	0.3	0.2	0.2	0.6	0.7	0.7	0.9	1.2	1.7
Males											
1974	8.4	16.3	0.8	0.5	0.5	1.7	1.9	1.5	1.5	2.2	3.4
1975	8.3	15.2	0.9	0.5	0.5	1.6	1.8	1.5	1.5	2.2	3.3
1976	8.2	14.5	0.8	0.4	0.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.9	3.2
1977	8.1	13.5	0.7	0.5	0.4	1.4	1.8	1.4	1.5	2.1	3.2
1978	8.1	13.3	0.7	0.4	0.5	1.3	1.7	1.4	1.5	2.0	3.1
1979	8.0	12.2	0.6	0.4	0.4	1.4	1.8	1.4	1.4	1.8	3.0
1980	8.0	11.6	0.7	0.4	0.4	1.3	1.6	1.3	1.4	1.8	2.7
1981	7.8	10.8	0.6	0.3	0.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.7	2.7
1982	7.8	10.4	0.5	0.3	0.4	1.1	1.3	1.3	1.2	1.5	2.5
1983	7.7	9.3	0.5	0.3	0.3	1.1	1.4	1.2	1.3	1.5	2.5
1984	7.7	8.9	0.5	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.2	1.5	2.3
1985	7.8	8.7	0.5	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.5	2.4
1986	7.8	8.7	0.5	0.3	0.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.6	2.3
1987	7.7	8.4	0.5	0.2	0.3	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	2.2
1988	7.8	8.0	0.4	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.5	2.2
1989	7.7	8.0	0.4	0.2	0.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.6	2.1
1990	7.5	7.5	0.4	0.2	0.3	0.9	1.1	1.1	1.3	1.7	2.1
1991	7.6	6.9	0.4	0.2	0.3	0.9	1.2	1.2	1.3	1.6	2.1
1992	7.5	6.8	0.3	0.2	0.2	0.8	1.1	1.2	1.3	1.7	2.2
1993	7.6	6.9	0.4	0.2	0.2	0.8	1.0	1.1	1.4	1.8	2.3
1994	7.6	6.9	0.4	0.2	0.2	0.8	1.0	1.1	1.3	1.7	2.3
Females											
1974	6.2	13.2	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	1.2	1.9
1975	6.1	12.0	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.9
1976	6.0	11.5	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.2	1.7
1977	5.9	11.2	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.8
1978	5.9	10.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.6
1979	5.9	9.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.7
1980	6.0	9.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	1.6
1981	5.9	8.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.6
1982	6.0	7.8	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	1.6
1983	6.0	7.7	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5
1984	6.0	7.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4
1985	6.2	7.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4
1986	6.3	7.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3
1987	6.3	6.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.4
1988	6.3	6.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3
1989	6.3	6.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3
1990	6.3	6.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2
1991	6.4	5.8	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3
1992	6.3	5.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2
1993	6.5	5.7	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2
1994	6.6	5.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2



Tableau 5.4 Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1974-1994

45-49	50-54	55-59	60-63	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	
Taux pour 1,000 personnes										
										Les deux sexes
4.4	6.8	10.7	16.5	25.3	38.9	59.5	95.9	148.1	233.9	1974
4.3	6.7	10.5	16.2	24.9	38.0	58.4	93.1	145.9	221.6	1975
4.2	6.5	10.2	15.9	24.1	37.2	57.6	91.9	144.5	216.7	1976
4.2	6.6	10.1	15.7	23.8	36.7	55.6	87.5	138.4	207.4	1977
3.9	6.6	10.0	15.4	23.4	35.6	54.7	86.4	137.1	207.2	1978
3.9	6.4	9.6	15.0	22.9	34.5	53.5	83.0	132.0	203.7	1979
3.8	6.1	9.4	14.5	22.6	34.8	54.2	83.7	131.9	215.3	1980
3.6	5.8	9.2	14.3	22.2	33.3	52.1	82.0	127.5	213.3	1981
3.3	5.7	9.1	13.9	22.2	34.3	52.0	82.1	128.5	219.5	1982
3.2	5.5	8.8	13.4	21.8	33.4	51.7	80.1	125.8	214.3	1983
3.1	5.3	8.5	13.6	21.1	32.5	51.1	79.2	123.0	215.0	1984
3.1	5.3	8.5	13.2	20.9	32.6	50.9	79.4	126.2	223.6	1985
3.1	5.2	8.2	13.1	20.4	32.2	50.9	80.1	126.0	219.5	1986
2.9	5.0	8.1	12.9	20.0	31.2	49.4	77.5	121.6	216.5	1987
2.8	4.7	7.8	13.0	19.7	31.7	49.2	78.4	124.4	221.3	1988
2.8	4.6	7.7	12.5	19.2	30.5	47.9	77.2	119.5	214.5	1989
2.7	4.6	7.4	12.1	18.7	29.4	46.6	76.1	117.3	210.8	1990
2.7	4.4	7.3	11.9	18.7	28.7	46.7	73.9	119.1	210.1	1991
2.6	4.3	7.2	11.7	17.8	27.9	45.5	72.5	117.9	202.7	1992
2.6	4.2	7.0	11.4	18.2	28.5	46.0	74.2	120.5	206.9	1993
2.5	4.1	6.9	11.4	17.9	27.8	45.0	73.1	118.1	206.5	1994
										Hommes
5.7	9.1	14.4	22.2	34.5	52.4	77.4	118.1	174.0	250.6	1974
5.4	9.0	14.2	22.0	33.8	50.8	76.5	117.3	176.4	244.0	1975
5.5	8.8	14.1	21.8	32.7	50.6	76.1	116.6	172.2	238.5	1976
5.4	8.8	13.7	21.7	32.5	49.9	74.3	111.5	166.9	222.0	1977
5.0	8.8	13.7	21.2	32.1	48.4	72.9	111.4	167.3	230.9	1978
5.0	8.3	13.1	20.6	31.5	47.4	71.2	107.2	160.8	232.0	1979
4.8	8.0	12.7	19.9	31.2	47.4	72.6	108.9	163.3	246.3	1980
4.7	7.6	12.3	19.4	30.5	45.5	71.1	108.2	160.1	246.8	1981
4.3	7.4	12.2	19.1	30.4	47.2	70.5	106.0	161.8	258.9	1982
4.0	7.1	11.9	18.4	29.8	45.7	70.3	105.0	158.6	251.6	1983
3.9	6.8	11.3	18.7	28.9	44.7	69.3	104.7	156.2	248.6	1984
3.9	6.8	11.2	18.0	28.8	45.1	68.4	105.9	161.2	271.3	1985
3.8	6.7	11.0	17.8	28.0	43.9	69.2	105.6	158.1	255.0	1986
3.7	6.2	10.7	17.3	27.5	43.1	67.2	102.2	152.6	254.2	1987
3.5	6.0	10.1	17.5	27.2	43.7	67.1	104.2	160.3	262.4	1988
3.4	5.8	10.1	16.8	26.4	41.9	64.7	103.1	153.1	250.3	1989
3.4	5.8	9.6	16.2	25.3	40.1	63.0	100.7	148.4	241.1	1990
3.4	5.5	9.3	15.7	25.2	38.8	62.9	98.5	153.3	236.4	1991
3.2	5.3	9.3	15.3	23.9	38.0	61.2	96.2	152.5	229.0	1992
3.3	5.3	9.0	14.7	24.3	38.5	61.6	97.9	155.2	228.5	1993
3.1	5.1	8.7	14.8	23.7	37.2	60.1	96.4	149.4	230.1	1994
										Femmes
3.1	4.7	7.1	11.0	17.1	27.7	46.8	81.0	131.9	224.4	1974
3.2	4.4	7.0	10.7	17.0	27.4	45.5	77.3	127.4	208.9	1975
2.9	4.3	6.6	10.4	16.3	26.1	44.4	76.2	128.2	204.7	1976
3.0	4.4	6.7	10.1	16.0	25.9	42.1	72.7	122.2	199.6	1977
2.7	4.4	6.5	10.2	15.7	25.2	41.4	71.2	120.4	195.1	1978
2.7	4.4	6.4	9.9	15.4	24.0	40.6	68.6	116.6	189.7	1979
2.7	4.1	6.4	9.7	15.3	24.6	41.0	68.8	115.6	200.7	1980
2.6	4.1	6.3	9.7	15.1	23.7	38.6	66.7	111.0	198.1	1981
2.4	4.0	6.3	9.2	15.1	24.1	39.0	67.8	112.3	202.4	1982
2.4	3.8	5.9	8.9	15.0	23.7	38.6	65.1	110.1	198.7	1983
2.2	3.7	5.9	9.0	14.5	22.8	38.4	63.8	107.3	201.4	1984
2.4	3.8	5.9	9.0	14.3	22.8	38.6	63.7	109.8	205.2	1985
2.4	3.8	5.5	8.9	14.1	23.0	38.2	65.1	110.9	206.2	1986
2.2	3.7	5.7	9.0	13.7	22.1	37.1	62.9	106.8	202.7	1987
2.2	3.5	5.5	8.8	13.5	22.4	36.7	63.3	107.1	206.5	1988
2.2	3.4	5.4	8.5	13.3	21.7	36.2	62.0	103.2	201.7	1989
2.0	3.4	5.3	8.2	13.1	21.1	35.2	61.6	102.3	199.9	1990
2.0	3.2	5.3	8.2	13.2	20.8	35.3	59.4	102.8	200.6	1991
2.1	3.3	5.1	8.2	12.5	20.0	34.5	58.4	101.5	193.1	1992
1.9	3.1	5.0	8.3	12.9	20.7	35.3	60.1	104.1	199.0	1993
2.0	3.2	5.2	8.0	12.8	20.5	34.5	59.2	103.4	197.8	1994

Figure 5.2 Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, 1974, 1984, 1994

Figure 5.2 Taux de mortalité selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1974, 1984, 1994

Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 personnes



Source: Table 5.4 - Tableau 5.4
 Logarithmic scale - Échelle logarithmique

Table 5.5 Life Expectancy at Selected Ages by Sex, Canada, 1920-22 to 1990-92
Tableau 5.5 Espérance de vie à divers âges selon le sexe, Canada, 1920-22 à 1990-92

Period Période	At ages - Aux âges											
	At birth		1 year		5 years		25 years		65 years		80 years	
	À la naissance		1 an		5 ans		25 ans		65 ans		80 ans	
	Males Hommes	Females Femmes	Males Hommes	Females Femmes	Males Hommes	Females Femmes	Males Hommes	Females Femmes	Males Hommes	Females Femmes	Males Hommes	Females Femmes
1920-1922	58.8	60.6	63.7	64.3	61.7	62.1	44.8	45.0	13.0	13.6	5.7	6.0
1925-1927	60.5	62.3	65.0	65.9	62.9	63.6	45.5	46.2	13.3	14.0	5.8	6.0
1930-1932	60.0	62.1	64.6	65.6	62.3	63.2	44.8	45.6	13.0	13.7	5.6	5.9
1935-1937	61.3	63.7	65.3	66.7	62.9	64.1	45.0	46.1	13.0	13.9	5.6	6.0
1940-1942	63.0	66.3	66.0	68.6	63.2	65.7	45.2	47.3	12.8	14.1	5.5	6.0
1945-1947	65.1	68.6	67.5	70.5	64.3	67.2	46.0	48.5	13.2	14.6	5.9	6.3
1950-1952	66.4	70.9	68.3	72.4	64.9	68.9	46.2	49.7	13.3	15.0	5.8	6.4
1955-1957	67.7	73.0	69.0	74.0	65.5	70.4	46.6	51.0	13.4	15.6	6.0	6.7
1960-1962	68.4	74.3	69.5	75.0	65.9	71.3	46.9	51.8	13.6	16.1	6.2	7.0
1965-1967	68.7	75.3	69.5	75.8	65.8	72.0	46.9	52.6	13.6	16.8	6.3	7.4
1970-1972	69.4	76.5	69.8	76.6	66.0	72.9	47.2	53.4	13.8	17.6	6.5	8.0
1975-1977	70.3	77.7	70.3	77.6	66.5	73.8	47.6	54.3	14.0	18.2	6.7	8.5
1980-1982	71.9	79.1	71.7	78.7	67.8	74.9	48.8	55.3	14.6	18.9	6.9	9.0
1985-1987	73.0	79.7	72.7	79.3	68.8	75.4	49.6	55.8	14.9	19.1	6.9	8.9
1990-1992	74.6	80.9	74.1	80.4	70.2	76.5	50.9	56.8	15.7	19.9	7.2	9.4

Note: Only 1990-92 life expectancies are based on population counts adjusted for net census undercoverage and including non-permanent residents (see *Introduction*). Part of the increase in life expectancy at birth between 1985-1987 and 1990-1992 is due to this data adjustment.
 - Seulement les espérances de vie de 1990-92 sont basées sur des chiffres de population ajustés pour le sous-dénombrement net au recensement et incluant les résidents non permanents (voir l'*Introduction*). Une partie de l'augmentation de l'espérance de vie de 1985-1987 à 1990-1992 est due à cet ajustement des données.


Source:

1920-22 - 1980-82: Nagnur D., *Longevity and Historical Life Tables 1921-1981 (abridged), Canada and the Provinces*, Statistics Canada, Catalogue No. 89-506, 1986 - *Longévité et tables de mortalité chronologiques (abrégées) 1921-1981, Canada et provinces*, Statistique Canada, N° 89-506 au catalogue.

1985-87: *Life Tables, Canada and provinces, 1985-1987*, Health Reports, Supplement No. 13, 1990, Volume 2, No. 4, Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, Catalogue No. 82-003S, Quarterly - *Tables de mortalité, Canada et provinces, 1985-1987*, Rapports sur la santé, Supplément n° 13, 1990, Volume 2, N° 4, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, N° 82-003S au catalogue, Trimestriel.

1990-92: *Life Tables, Canada and Provinces, 1990-1992*, Statistics Canada, Catalogue No. 84-537. - *Tables de mortalité, Canada et provinces, 1990-1992*, Statistique Canada, N° 84-537 au catalogue.

Figure 5.3 Life Expectancy at Birth by Sex, Canada, 1921-1991
Figure 5.3 Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Canada, 1921-1991



Source: Table 5.5 - Tableau 5.5

Table 5.6 Infant Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994

Tableau 5.6 Décès infantiles selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994


	Canada	Nfld. P.E.I.			N.S.		N.B.		Que.		Alta.		B.C.		Yukon		N.W.T.	
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	-Alb.	C.-B.	T. N.-O.						
Both sexes - Les deux sexes																		
1974	5,192	181	34	185	173	1,291	1,666	272	313	449	572	12	44					
1975	4,902	176	37	213	183	1,102	1,614	258	272	471	524	10	42					
1976	4,682	163	28	177	156	1,136	1,515	261	229	471	495	10	41					
1977	4,475	107	37	143	154	1,205	1,384	277	249	383	495	6	35					
1978	4,289	128	15	149	127	1,126	1,373	225	236	405	472	5	28					
1979	3,994	109	21	148	124	1,040	1,247	211	194	423	434	8	35					
1980	3,868	110	22	135	116	953	1,175	184	193	500	442	9	29					
1981	3,562	98	25	139	114	807	1,073	191	203	452	424	8	28					
1982	3,401	99	15	106	110	800	1,041	146	186	442	423	11	22					
1983	3,182	95	16	116	112	676	1,013	173	180	383	377	10	31					
1984	3,058	79	16	97	81	645	992	144	169	425	378	7	25					
1985	2,982	92	8	98	97	626	961	170	200	352	349	5	24					
1986	2,938	65	13	104	81	604	969	157	157	393	355	12	28					
1987	2,706	59	13	90	67	594	888	142	155	315	359	5	19					
1988	2,705	70	14	79	69	563	910	132	140	347	362	3	16					
1989	2,795	64	12	73	69	632	985	115	134	325	360	2	24					
1990	2,766	70	12	81	71	612	946	138	123	346	344	4	19					
1991	2,573	56	13	69	58	578	953	111	126	285	298	6	20					
1992	2,431	49	3	71	59	522	886	113	110	304	286	2	26					
1993	2,448	50	16	82	65	529	922	118	115	268	264	4	15					
1994	2,418	52	11	67	48	506	879	115	125	294	297	1	23					
Males - Hommes																		
1974	2,946	108	21	98	93	733	915	152	181	264	349	7	25					
1975	2,798	98	15	131	114	644	926	141	137	264	295	7	26					
1976	2,673	87	19	100	92	623	858	156	136	288	292	6	16					
1977	2,509	65	22	82	87	676	752	159	136	211	298	4	17					
1978	2,451	76	9	86	69	642	797	137	116	233	270	3	13					
1979	2,301	68	12	83	68	610	722	125	107	231	254	4	17					
1980	2,217	64	17	82	64	537	674	96	112	289	259	4	19					
1981	2,050	61	16	86	70	448	627	102	134	260	228	3	15					
1982	1,986	66	9	63	76	460	607	79	106	250	251	6	13					
1983	1,783	52	9	66	61	378	567	98	96	197	231	7	21					
1984	1,730	40	8	55	49	384	552	82	99	226	218	5	12					
1985	1,680	56	2	55	49	338	546	107	104	202	206	3	12					
1986	1,660	39	8	63	46	345	543	85	93	225	191	6	16					
1987	1,587	41	9	63	45	368	484	76	92	179	216	2	12					
1988	1,547	33	9	46	39	318	527	75	79	201	210	2	8					
1989	1,606	30	7	42	43	367	544	75	79	193	209	1	16					
1990	1,565	38	7	43	40	354	525	80	73	197	195	2	11					
1991	1,432	33	6	42	26	324	525	58	71	154	182	1	10					
1992	1,389	23	3	40	36	303	509	68	53	162	176	1	15					
1993	1,379	30	4	41	35	306	528	58	67	150	152	3	5					
1994	1,375	28	6	36	22	292	495	68	82	168	166	-	12					
Females - Femmes																		
1974	2,246	73	13	87	80	558	751	120	132	185	223	5	19					
1975	2,104	78	22	82	69	458	688	117	135	207	229	3	16					
1976	2,009	76	9	77	64	513	657	105	93	183	203	4	25					
1977	1,966	42	15	61	67	529	632	118	113	172	197	2	18					
1978	1,838	52	6	63	58	484	576	88	120	172	202	2	15					
1979	1,693	41	9	65	56	430	525	86	87	192	180	4	18					
1980	1,651	46	5	53	52	416	501	88	81	211	183	5	10					
1981	1,512	37	9	53	44	359	446	89	69	192	196	5	13					
1982	1,415	33	6	43	34	340	434	67	80	192	172	5	9					
1983	1,399	43	7	50	51	298	446	75	84	186	146	3	10					
1984	1,328	39	8	42	32	261	440	62	70	199	160	2	13					
1985	1,302	36	6	43	48	288	415	63	96	150	143	2	12					
1986	1,278	26	5	41	35	259	426	72	64	168	164	6	12					
1987	1,119	18	4	27	22	226	404	66	63	136	143	3	7					
1988	1,158	37	5	33	30	245	383	57	61	146	152	1	8					
1989	1,189	34	5	31	26	265	441	40	55	132	151	1	8					
1990	1,201	32	5	38	31	258	421	58	50	149	149	2	8					
1991	1,141	23	7	27	32	254	428	53	55	131	116	5	10					
1992	1,042	26	-	31	23	219	377	45	57	142	110	1	11					
1993	1,069	20	12	41	30	223	394	60	48	118	112	1	10					
1994	1,043	24	5	31	26	214	384	47	43	126	131	1	11					

Table 5.7 Infant Mortality Rates by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1994

Tableau 5.7 Taux de mortalité infantile selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1994


	Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes												
	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Both sexes - Les deux sexes													
1974	14.8	15.7	17.5	14.3	15.1	14.4	13.4	15.7	20.7	15.1	16.1	24.2	42.2
1975	13.6	15.7	19.2	16.2	15.5	11.8	12.8	15.0	17.8	14.9	14.4	24.5	35.7
1976	13.0	14.6	14.4	13.8	13.2	11.8	12.3	15.6	14.3	14.2	13.8	22.3	34.7
1977	12.4	9.6	18.8	11.6	13.4	12.6	11.3	16.6	15.0	11.1	13.5	13.9	29.4
1978	12.0	12.2	7.6	11.9	11.8	11.9	11.4	13.7	14.3	11.4	12.7	11.2	23.3
1979	10.9	10.7	10.9	11.9	11.4	10.5	10.3	13.0	11.4	11.4	11.3	16.0	27.3
1980	10.4	10.6	11.2	10.9	10.9	9.8	9.5	11.5	11.3	12.6	11.0	18.9	22.3
1981	9.6	9.7	13.2	11.5	10.9	8.5	8.8	11.9	11.8	10.6	10.2	14.9	21.5
1982	9.1	10.8	7.8	8.6	10.5	8.8	8.3	9.1	10.5	9.8	9.9	21.0	16.2
1983	8.5	10.6	8.4	9.4	10.6	7.7	8.0	10.4	10.1	8.4	8.8	18.5	20.8
1984	8.1	9.2	8.2	7.8	7.8	7.3	7.6	8.6	9.4	9.6	8.6	13.5	17.3
1985	7.9	10.8	4.0	7.9	9.6	7.3	7.3	9.9	11.0	8.0	8.1	10.8	16.7
1986	7.9	8.0	6.7	8.4	8.3	7.1	7.2	9.2	9.0	9.0	8.5	24.8	18.6
1987	7.3	7.6	6.6	7.4	7.0	7.1	6.6	8.4	9.1	7.5	8.6	10.5	12.5
1988	7.2	9.3	7.0	6.5	7.2	6.5	6.6	7.8	8.4	8.3	8.4	5.8	10.3
1989	7.1	8.2	6.2	5.8	7.1	6.8	6.8	6.6	8.0	7.5	8.2	4.2	16.2
1990	6.8	9.2	6.0	6.3	7.2	6.2	6.3	8.0	7.6	8.0	7.5	7.2	12.0
1991	6.4	7.8	6.9	5.7	6.1	5.9	6.3	6.4	8.2	6.7	6.5	10.6	12.2
1992	6.1	7.1	1.6	6.0	6.3	5.4	5.9	6.8	7.3	7.2	6.2	3.8	16.7
1993	6.3	7.8	9.1	7.1	7.2	5.7	6.2	7.1	8.1	6.7	5.7	7.9	9.6
1994	6.3	8.2	6.4	6.0	5.3	5.6	6.0	7.0	8.9	7.4	6.3	2.3	15.6
Males - Hommes													
1974	16.3	17.9	20.5	14.7	16.0	16.0	14.3	16.9	23.5	17.4	19.1	26.9	45.3
1975	15.2	16.8	15.0	19.1	19.0	13.3	14.4	16.2	17.7	16.3	16.0	34.5	45.5
1976	14.5	15.0	18.7	15.1	15.1	12.6	13.7	17.8	16.7	17.0	15.7	25.2	26.8
1977	13.5	11.5	22.0	12.8	14.7	13.7	11.9	18.6	16.0	11.9	15.8	17.7	28.7
1978	13.3	14.1	8.9	13.5	12.7	13.2	12.9	16.4	13.7	12.8	14.1	14.1	21.4
1979	12.2	12.9	12.1	13.0	12.1	11.9	11.6	15.0	12.3	12.2	12.9	14.9	26.4
1980	11.6	12.3	16.4	13.0	11.7	10.7	10.7	11.6	12.6	14.0	12.6	15.9	29.6
1981	10.8	11.8	17.2	14.0	12.8	9.1	10.0	12.4	15.1	11.9	10.8	10.9	21.4
1982	10.4	14.2	8.8	10.0	14.1	9.9	9.5	9.6	11.8	10.8	11.3	23.2	18.0
1983	9.3	11.3	9.4	10.4	11.4	8.3	8.7	11.5	10.6	8.4	10.5	24.5	26.8
1984	8.9	9.0	8.0	8.6	9.3	8.5	8.2	9.6	10.7	10.0	9.6	18.0	16.1
1985	8.7	12.7	1.9	8.6	9.4	7.6	8.1	12.3	11.0	9.0	9.2	12.2	16.3
1986	8.7	9.4	8.2	10.0	9.2	8.0	7.9	9.6	10.3	10.1	8.9	26.3	21.0
1987	8.4	10.5	9.5	10.3	9.0	8.6	7.0	8.8	10.6	8.2	10.1	9.0	15.8
1988	8.0	8.5	8.9	7.4	7.8	7.2	7.4	8.6	9.2	9.4	9.6	6.9	10.8
1989	8.0	7.6	7.0	6.6	8.7	7.8	7.3	8.4	9.2	8.7	9.3	3.9	20.2
1990	7.5	10.0	7.0	6.6	8.0	7.0	6.8	9.0	8.8	8.9	8.3	6.6	13.4
1991	6.9	8.9	6.2	6.8	5.3	6.5	6.7	6.6	9.1	7.1	7.8	3.4	12.2
1992	6.8	6.4	3.2	6.6	7.6	6.1	6.6	8.1	6.9	7.5	7.4	3.7	18.3
1993	6.9	9.2	4.3	7.0	7.4	6.4	7.0	6.7	9.1	7.3	6.4	11.1	6.3
1994	6.9	8.6	6.8	6.3	4.8	6.3	6.5	8.1	11.3	8.2	6.8	-	16.0
Females - Femmes													
1974	13.2	13.3	14.2	13.9	14.2	12.8	12.4	14.4	17.8	12.7	12.9	21.3	38.8
1975	12.0	14.5	23.7	13.1	11.9	10.2	11.2	13.9	17.9	13.4	12.9	14.6	26.5
1976	11.5	14.2	9.7	12.4	11.2	11.0	10.9	13.1	11.9	11.4	11.7	19.0	42.6
1977	11.2	7.7	15.4	10.2	12.0	11.4	10.6	14.4	14.0	10.3	11.1	9.7	30.0
1978	10.5	10.2	6.2	10.2	10.9	10.5	9.7	11.0	14.9	10.0	11.1	8.5	25.2
1979	9.5	8.4	9.6	10.8	10.7	9.0	8.9	10.8	10.5	10.7	9.6	17.2	28.1
1980	9.2	8.9	5.4	8.8	10.1	8.8	8.3	11.4	9.9	11.0	9.3	22.3	15.1
1981	8.4	7.5	9.3	8.9	8.8	7.8	7.5	11.4	8.3	9.3	9.6	19.1	21.6
1982	7.8	7.3	6.6	7.2	6.7	7.7	7.1	8.5	9.1	8.7	8.3	18.8	14.1
1983	7.7	9.9	7.4	8.2	9.9	7.0	7.2	9.3	9.5	8.4	7.0	11.8	14.2
1984	7.2	9.5	8.4	7.0	6.3	6.1	6.9	7.7	8.0	9.3	7.5	8.3	18.6
1985	7.1	8.8	6.3	7.1	9.8	6.9	6.4	7.5	11.0	7.0	6.9	9.2	17.1
1986	7.0	6.6	5.2	6.8	7.3	6.3	6.5	8.8	7.5	7.9	8.0	23.5	16.1
1987	6.2	4.6	4.0	4.5	4.8	5.5	6.1	7.9	7.6	6.7	7.0	11.7	9.2
1988	6.3	10.2	5.1	5.5	6.5	5.8	5.7	6.8	7.4	7.1	7.2	4.3	9.9
1989	6.2	9.0	5.3	5.0	5.5	5.9	6.2	4.7	6.8	6.2	7.1	4.4	11.6
1990	6.1	8.4	4.9	6.0	6.4	5.4	5.7	6.9	6.4	7.2	6.7	8.0	10.5
1991	5.8	6.6	7.7	4.7	7.0	5.4	5.8	6.3	7.4	6.3	5.2	18.1	12.3
1992	5.4	7.8	-	5.3	5.0	4.7	5.1	5.5	7.8	6.9	4.9	3.9	15.0
1993	5.7	6.3	14.4	7.2	6.9	5.0	5.5	7.4	7.0	6.0	5.0	4.2	13.0
1994	5.6	7.8	6.0	5.8	5.9	4.8	5.4	5.8	6.3	6.5	5.8	4.3	15.2

Figure 5.4 Infant Deaths by Sex, Canada, 1974-1994
Figure 5.4 Décès infantiles selon le sexe, Canada, 1974-1994



Source: Table 5.6 - Tableau 5.6

Figure 5.5 Infant Mortality Rates by Sex, Canada, 1974-1994
Figure 5.5 Taux de mortalité infantile selon le sexe, Canada, 1974-1994



Source: Table 5.7 - Tableau 5.7

Table 5.8 Perinatal Deaths¹ and Perinatal Mortality Rates, Canada, 1979-1994

Tableau 5.8 Mortalité périnatale¹ et taux de mortalité périnatale, Canada, 1979-1994

	Stillbirths ² Mort-nés ²	Deaths under one week Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine	Perinatal deaths - Mortalité périnatale	
			Number ¹ Nombre ¹	Rate per 1,000 total births Taux pour 1,000 naissances totales
1979	2,101	2,244	4,345	11.8
1980	1,952	2,092	4,044	10.9
1981	1,972	2,037	4,009	10.7
1982	1,923	1,873	3,796	10.1
1983	1,828	1,740	3,568	9.5
1984	1,678	1,629	3,307	8.7
1985	1,629	1,641	3,270	8.7
1986	1,574	1,577	3,151	8.4
1987	1,584	1,403	2,987	8.0
1988	1,435	1,440	2,875	7.6
1989	1,593	1,509	3,102	7.9
1990	1,559	1,530	3,089	7.6
1991	1,397	1,361	2,758	6.8
1992	1,512	1,342	2,854	7.1
1993	1,419	1,332	2,751	7.1
1994	1,371	1,347	2,718	7.0


¹ Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7days) of age.

¹ Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) de 28 semaines ou plus de grossesse et les décès d'enfants de moins d'une semaine (7 jours).

² Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation.

² Décès intra-utérins (mortinaissances) de 28 semaines ou plus de grossesse.

Figure 5.6 Perinatal Mortality Rate, Canada, 1979-1994
Figure 5.6 Taux de mortalité périnatale, Canada, 1979-1994



Source: Table 5.8 - Tableau 5.8

6. Appendices

Appendix 6.1 Population Estimates by Sex, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1974-1994

Appendice 6.1 Estimations de la population selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1^{er} juillet, 1974-1994

Year	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.		
Année	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T. N.-O.	
Both sexes - Les deux sexes													
1974	22,874,718	551,239	116,130	820,389	666,725	6,290,588	8,222,900	1,020,158	910,703	1,760,035	2,453,210	21,202	41,439
1975	23,209,191	557,621	117,866	828,071	679,016	6,352,355	8,338,147	1,026,933	919,621	1,813,856	2,510,502	22,043	43,160
1976	23,517,495	563,893	118,768	836,603	691,536	6,420,452	8,432,125	1,033,736	933,795	1,874,320	2,545,025	22,605	44,637
1977	23,796,383	566,623	120,181	841,234	697,827	6,455,058	8,525,642	1,040,002	947,019	1,953,628	2,581,202	22,977	44,990
1978	24,036,347	568,609	121,894	846,128	701,585	6,463,435	8,613,307	1,043,259	954,177	2,028,695	2,625,764	23,884	45,610
1979	24,276,926	571,003	123,209	850,871	705,239	6,488,810	8,685,876	1,039,427	961,819	2,105,443	2,675,021	24,137	46,071
1980	24,593,341	574,209	123,966	854,577	708,134	6,528,214	8,770,079	1,036,689	969,662	2,201,195	2,755,485	24,479	46,652
1981	24,899,999	576,484	124,012	856,440	708,390	6,567,965	8,837,778	1,038,486	978,204	2,303,801	2,836,455	24,058	47,926
1982	25,201,902	576,283	124,163	861,964	710,385	6,600,625	8,951,383	1,048,893	989,856	2,377,494	2,886,253	24,653	49,950
1983	25,456,302	581,246	125,778	871,363	717,604	6,624,736	9,073,395	1,063,244	1,004,715	2,399,261	2,919,613	23,825	51,522
1984	25,701,754	581,826	126,976	879,566	723,356	6,654,706	9,206,209	1,074,099	1,018,601	2,398,586	2,960,557	24,147	53,125
1985	25,941,647	580,924	128,055	887,717	726,121	6,690,298	9,334,399	1,084,571	1,028,841	2,411,088	2,989,984	24,622	55,027
1986	26,203,819	578,083	128,832	892,140	727,660	6,733,782	9,477,181	1,094,049	1,032,879	2,438,703	3,020,374	24,761	55,375
1987	26,549,745	576,535	129,019	896,275	730,473	6,805,945	9,684,852	1,100,524	1,036,432	2,443,493	3,064,557	25,981	55,659
1988	26,894,785	576,200	129,744	900,237	733,060	6,860,428	9,884,365	1,104,668	1,031,717	2,463,022	3,128,197	26,886	56,261
1989	27,379,348	577,425	130,567	906,728	737,994	6,948,030	10,151,002	1,106,208	1,022,954	2,504,337	3,209,195	27,376	57,532
1990	27,790,593	578,884	131,037	912,510	742,955	7,020,654	10,341,419	1,108,382	1,010,825	2,556,405	3,300,142	28,026	59,354
1991	28,120,065	580,327	130,826	917,946	748,545	7,080,604	10,471,466	1,112,468	1,006,314	2,601,289	3,379,827	29,149	61,304
1992	28,542,213	583,382	131,631	924,623	752,962	7,161,244	10,646,359	1,117,563	1,008,004	2,646,752	3,476,868	30,268	62,557
1993	28,946,987	584,203	133,173	930,362	755,511	7,238,599	10,815,535	1,124,105	1,010,818	2,685,972	3,574,603	30,442	63,664
1994	29,251,285	581,184	134,551	933,867	757,736	7,287,115	10,936,866	1,129,560	1,012,134	2,714,840	3,669,536	29,701	64,695
Males - Hommes													
1974	11,462,207	281,162	58,442	411,909	335,930	3,134,578	4,101,081	509,969	461,875	897,160	1,236,699	11,455	21,947
1975	11,620,233	284,170	59,263	415,287	341,918	3,164,311	4,154,025	512,732	465,827	924,010	1,263,923	11,896	22,871
1976	11,764,918	287,117	59,664	419,083	348,014	3,197,175	4,196,259	515,500	472,426	954,206	1,279,622	12,185	23,667
1977	11,892,929	288,015	60,279	420,629	350,547	3,210,236	4,237,827	517,830	478,589	996,226	1,296,582	12,343	23,826
1978	12,001,445	288,530	61,041	422,299	351,799	3,210,226	4,276,381	518,654	481,675	1,036,213	1,317,716	12,786	24,125
1979	12,110,223	289,248	61,602	423,884	352,992	3,218,636	4,307,347	519,594	484,997	1,077,186	1,341,161	12,876	24,340
1980	12,257,017	290,373	61,883	424,945	353,799	3,233,963	4,343,991	513,803	488,412	1,128,027	1,380,191	13,013	24,617
1981	12,398,999	291,022	61,808	425,084	353,285	3,249,410	4,372,372	513,899	492,170	1,182,548	1,419,397	12,745	25,259
1982	12,543,284	290,565	61,876	427,814	354,056	3,264,153	4,428,904	519,249	497,601	1,216,715	1,442,956	13,053	26,342
1983	12,662,941	292,708	62,674	432,467	357,428	3,274,657	4,489,604	526,555	504,632	1,224,162	1,458,258	12,607	27,189
1984	12,777,758	292,641	63,264	436,526	360,066	3,288,044	4,555,659	532,135	511,162	1,220,125	1,477,313	12,770	28,053
1985	12,869,860	291,828	63,794	440,560	361,213	3,304,196	4,619,435	537,530	515,852	1,222,774	1,490,588	13,014	29,076
1986	13,012,940	290,044	64,174	442,743	361,750	3,324,228	4,690,442	542,435	517,426	1,233,025	1,504,315	13,080	29,278
1987	13,179,630	289,269	64,182	444,369	362,981	3,358,707	4,791,619	545,787	518,716	1,234,790	1,526,156	13,697	29,357
1988	13,345,972	289,102	64,457	445,905	364,099	3,384,439	4,888,692	547,984	515,869	1,243,997	1,557,681	14,144	29,603
1989	13,581,439	289,718	64,780	448,689	366,381	3,426,486	5,018,887	548,890	511,005	1,264,191	1,597,841	14,372	30,199
1990	13,780,688	290,452	64,927	451,117	368,675	3,461,119	5,111,321	550,111	504,468	1,289,789	1,642,946	14,683	31,080
1991	13,939,408	291,220	64,746	453,361	371,256	3,489,555	5,173,825	552,299	501,760	1,311,692	1,682,437	15,239	32,018
1992	14,149,703	293,165	65,053	456,540	373,287	3,530,699	5,262,887	554,712	502,389	1,333,441	1,729,083	15,768	32,679
1993	14,349,578	293,559	65,894	459,360	374,545	3,569,986	5,346,911	557,847	503,654	1,352,009	1,776,818	15,844	33,151
1994	14,494,078	291,675	66,502	460,849	375,486	3,591,564	5,403,869	560,232	503,594	1,366,977	1,824,435	15,265	33,630
Females - Femmes													
1974	11,412,511	270,077	57,688	408,480	330,795	3,156,010	4,121,819	510,189	448,828	862,875	1,216,511	9,747	19,492
1975	11,588,958	273,451	58,603	412,784	337,098	3,188,044	4,184,122	514,201	453,794	889,846	1,246,579	10,147	20,289
1976	11,752,577	276,776	59,104	417,520	343,522	3,223,277	4,235,866	518,236	461,369	920,114	1,265,403	10,420	20,970
1977	11,903,454	278,608	59,902	420,605	347,280	3,244,822	4,287,815	522,172	468,430	957,402	1,284,620	10,634	21,164
1978	12,034,902	280,079	60,853	423,829	349,786	3,253,209	4,336,926	524,605	472,502	992,482	1,308,048	11,098	21,485
1979	12,166,703	281,755	61,607	426,987	352,247	3,270,174	4,378,529	523,473	476,822	1,028,257	1,333,860	11,261	21,731
1980	12,336,324	283,836	62,083	429,632	354,335	3,294,251	4,426,088	522,886	481,250	1,073,168	1,375,294	11,466	22,035
1981	12,501,000	285,462	62,204	431,356	355,105	3,318,555	4,465,406	524,587	486,034	1,121,253	1,417,058	11,313	22,667
1982	12,658,618	285,718	62,287	434,150	356,329	3,336,472	4,522,479	529,644	492,255	1,160,779	1,443,297	11,600	23,608
1983	12,793,361	288,538	63,104	438,896	360,176	3,350,079	4,583,791	536,689	500,083	1,175,099	1,461,355	11,218	24,333
1984	12,923,996	289,185	63,712	443,040	363,290	3,366,662	4,650,550	541,964	507,439	1,178,461	1,483,244	11,377	25,072
1985	13,051,787	289,096	64,261	447,157	364,908	3,386,102	4,714,964	547,041	512,989	1,188,314	1,499,396	11,608	25,951
1986	13,190,879	288,039	64,658	449,397	365,910	3,409,554	4,786,739	551,614	515,453	1,205,678	1,516,059	11,681	26,097
1987	13,370,115	287,266	64,837	451,906	367,492	3,447,238	4,893,233	554,737	517,716	1,208,703	1,538,401	12,284	26,302
1988	13,548,813	287,098	65,287	454,332	368,961	3,475,989	4,995,673	556,684	515,848	1,219,025	1,570,516	12,742	26,658
1989	13,797,909	287,707	65,787	458,039	371,613	3,521,544	5,132,115	557,318	511,949	1,240,146	1,611,354	13,004	27,333
1990	14,009,905	288,432	66,110	461,393	374,280	3,559,535	5,230,098	558,271	506,357	1,266,616	1,657,196	13,343	28,274
1991	14,180,657	289,107	66,080	464,585	377,289	3,591,049	5,297,641	560,169	504,554	1,289,597	1,697,390	13,910	29,286
1992	14,392,510	290,217	66,578	468,083	379,675	3,630,545	5,383,472	562,851	505,6				

Appendix 6.2 Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1994

Appendice 6.2 Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1^{er} juillet, 1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.					Alb.	C.-B.	T. N.-O.	
Both sexes - Les deux sexes													
Total	29,251,285	581,184	134,551	933,867	757,736	7,287,115	10,936,366	1,129,560	1,012,134	2,714,840	3,669,536	29,701	64,695
<1	387,906	6,332	1,740	11,397	8,830	92,198	147,649	16,663	14,060	39,873	47,202	490	1,472
1 - 4	1,617,624	28,554	7,682	48,663	38,460	387,980	609,100	67,242	61,207	168,250	192,087	2,129	6,270
5 - 9	1,976,063	39,140	10,015	62,583	50,059	447,769	740,391	81,920	80,190	211,336	242,992	2,251	7,417
10 - 14	1,985,465	45,270	9,797	62,588	52,669	484,764	715,607	79,571	80,831	205,218	241,015	2,315	5,820
15 - 19	1,962,378	48,924	10,118	64,381	55,733	491,193	707,257	79,430	75,064	188,369	234,675	2,019	5,215
20 - 24	2,058,679	50,632	9,917	69,410	58,444	478,593	778,013	81,960	67,655	197,802	258,598	2,001	5,654
25 - 29	2,301,701	47,786	9,767	71,859	58,823	558,199	890,061	83,946	67,094	220,426	284,915	2,364	6,461
30 - 34	2,681,755	48,707	11,082	83,234	65,824	667,132	1,025,508	97,043	82,547	262,160	328,561	3,353	6,604
35 - 39	2,547,884	48,542	10,572	79,548	64,010	656,264	933,559	91,250	81,488	255,188	319,028	3,040	5,395
40 - 44	2,256,410	46,251	9,610	70,430	58,963	584,285	826,565	81,216	69,956	210,124	291,874	2,846	4,290
45 - 49	1,992,295	39,774	9,012	64,260	52,332	525,319	740,417	70,575	57,443	171,420	256,005	2,384	3,354
50 - 54	1,526,622	28,534	6,649	48,654	38,814	413,073	566,626	54,584	45,359	126,885	193,758	1,540	2,146
55 - 59	1,269,104	23,300	5,728	40,723	31,328	331,092	482,862	46,190	41,514	104,181	159,798	804	1,584
60 - 64	1,215,859	20,851	5,348	37,911	30,000	319,693	463,069	45,304	41,732	95,948	153,918	855	1,230
65 - 69	1,108,507	18,416	4,923	34,113	27,891	284,816	426,903	43,508	40,630	82,981	142,980	547	799
70 - 74	951,038	15,921	4,506	31,743	25,302	231,372	364,428	40,603	37,360	69,649	129,355	402	397
75 - 79	647,941	11,748	3,523	23,978	18,362	156,527	235,536	30,354	29,946	48,096	89,405	186	280
80 - 84	436,382	7,665	2,531	16,204	12,544	102,383	160,105	21,322	21,163	31,908	60,297	98	162
85 - 89	218,152	3,218	1,292	7,964	6,153	50,576	81,177	11,023	11,024	16,591	28,992	46	96
90+	109,520	1,619	739	4,224	3,195	23,887	41,533	5,856	5,871	8,435	14,081	31	49
Males - Hommes													
Total	14,494,078	291,675	66,502	460,849	375,486	3,591,564	5,403,869	560,232	503,594	1,366,977	1,824,435	15,265	33,630
<1	198,793	3,210	862	5,770	4,470	47,280	75,691	8,519	7,213	20,439	24,330	260	749
1 - 4	829,493	14,547	3,960	25,100	19,669	198,996	312,393	34,431	31,393	86,353	98,374	1,075	3,202
5 - 9	1,008,998	19,997	5,184	32,008	25,628	228,663	377,903	41,950	40,905	108,004	123,743	1,203	3,810
10 - 14	1,015,782	22,975	4,999	31,633	26,969	247,998	366,446	41,078	41,140	105,335	123,048	1,173	2,988
15 - 19	1,005,139	25,197	5,068	33,011	28,521	251,401	362,726	40,309	38,640	96,389	120,233	1,041	2,603
20 - 24	1,043,671	26,246	5,125	35,476	29,818	243,372	393,474	42,178	34,199	100,330	129,636	1,004	2,813
25 - 29	1,163,762	24,151	4,902	36,620	29,697	284,559	447,099	42,808	33,829	111,727	143,877	1,156	3,337
30 - 34	1,359,190	24,425	5,371	41,854	33,267	339,089	520,038	49,637	41,310	133,634	165,463	1,641	3,461
35 - 39	1,280,910	24,142	5,254	39,435	31,917	330,727	467,151	46,387	41,697	130,967	159,021	1,411	2,801
40 - 44	1,128,735	23,335	4,850	34,945	29,408	292,469	409,422	40,593	35,980	107,473	146,432	1,503	2,325
45 - 49	1,002,308	20,181	4,592	32,323	26,678	262,696	370,201	35,780	29,398	87,247	130,095	1,216	1,901
50 - 54	765,479	14,626	3,348	24,470	19,753	204,844	283,216	27,270	22,598	64,901	98,358	929	1,166
55 - 59	631,052	11,883	2,846	20,400	15,576	161,875	239,532	22,901	20,682	53,071	80,964	435	887
60 - 64	597,308	10,558	2,672	18,418	14,620	152,838	227,377	22,268	20,693	48,358	78,344	508	654
65 - 69	519,102	8,938	2,363	15,703	12,862	129,770	199,909	20,296	19,454	40,193	68,825	344	445
70 - 74	416,873	7,415	2,051	13,956	11,224	98,115	159,569	17,702	17,151	31,347	57,962	204	177
75 - 79	265,163	5,117	1,452	9,933	7,772	60,579	96,441	12,645	12,953	20,403	37,640	87	141
80 - 84	162,937	3,096	942	6,153	4,773	35,533	59,601	8,213	8,388	12,331	23,755	41	111
85 - 89	69,957	1,140	425	2,571	1,976	14,883	25,160	3,694	4,048	5,845	10,155	19	41
90+	29,426	496	236	1,070	888	5,877	10,520	1,573	1,923	2,630	4,180	15	18
Females - Femmes													
Total	14,757,207	289,509	68,049	473,018	382,250	3,695,551	5,532,497	569,328	508,540	1,347,863	1,845,101	14,436	31,065
<1	189,113	3,122	878	5,627	4,360	44,918	71,958	8,144	6,847	19,434	22,872	230	723
1 - 4	788,131	14,007	3,722	23,563	18,791	188,984	296,707	32,811	29,814	81,897	93,713	1,054	3,068
5 - 9	967,065	19,143	4,831	30,575	24,431	219,106	362,488	39,970	39,285	103,332	119,249	1,048	3,607
10 - 14	969,683	22,295	4,798	30,955	25,700	236,766	349,161	38,493	39,691	99,883	117,967	1,142	2,832
15 - 19	957,239	23,727	5,050	31,370	27,212	239,792	344,531	39,121	36,424	91,980	114,442	978	2,612
20 - 24	1,015,008	24,386	4,792	33,934	28,626	235,221	384,539	39,782	33,456	97,472	128,962	997	2,841
25 - 29	1,137,939	23,635	4,865	35,239	29,126	273,640	442,962	41,138	33,265	108,699	141,038	1,208	3,124
30 - 34	1,322,565	24,282	5,711	41,380	32,557	328,043	505,470	47,406	41,237	128,526	163,098	1,712	3,143
35 - 39	1,266,974	24,400	5,318	40,113	32,093	325,537	466,408	44,863	39,791	124,221	160,007	1,629	2,594
40 - 44	1,127,675	22,916	4,760	35,485	29,555	291,816	417,143	40,623	33,976	102,651	145,442	1,343	1,965
45 - 49	989,987	19,593	4,420	31,937	25,654	262,623	370,216	34,795	28,045	84,173	125,910	1,168	1,453
50 - 54	761,143	13,908	3,301	24,184	19,061	208,229	283,410	27,314	22,761	61,984	95,400	611	980
55 - 59	638,052	11,417	2,882	20,323	15,752	169,217	243,330	23,289	20,832	51,110	78,834	369	697
60 - 64	618,551	10,293	2,676	19,493	15,380	166,855	235,692	23,036	21,039	47,590	75,574	347	576
65 - 69	589,405	9,478	2,560	18,410	15,029	155,046	226,994	23,212	21,176	42,788	74,155	203	354
70 - 74	534,165	8,506	2,455	17,787	14,078	133,257	204,859	22,901	20,209	38,302	71,393	198	220
75 - 79	382,778	6,631	2,071	14,045	10,590	95,948	139,095	17,709	16,993	27,693	51,765	99	139
80 - 84	273,445	4,569	1,589	10,051	7,771	66,850	100,504	13,109	12,775	19,577	36,542	57	51
85 - 89	148,195	2,078	867	5,393	4,177	35,693	56,017	7,329	6,976	10,746	18,837	27	55
90+	80,094	1,123	503	3,154	2,307	18,010	31,013	4,283	3,948	5,805	9,901	16	31

The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents. - Les estimations de la population sont ajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non-permanents.

Source: Demography Division, Statistics Canada.- Division de la démographie, Statistique Canada.

Appendix 6.3 Late Reported Births and Deaths, Canada, Provinces and Territories, 1981-1993^{1,2}Appendice 6.3 Naissances et décès reçus en retard, Canada, provinces et territoires, 1981-1993^{1,2}

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.				Alb.	C.-B.		T. N.-O.
Births													
1981	2,268	665	-	464	1	-	344	77	353	17	340	1	6
1982	2,384	578	-	395	34	167	478	17	323	60	304	1	27
1983	2,243	738	-	443	1	37	395	18	332	9	249	-	21
1984	1,917	603	-	442	13	76	382	30	272	4	69	1	25
1985	2,607	1,193	-	386	23	-	611	25	299	5	46	2	17
1986	1,859	694	-	400	19	32	372	23	251	21	34	-	13
1987	1,984	476	-	315	49	136	608	30	259	3	94	-	14
1988	3,418	1,028	-	271	29	61	1581	29	224	-	166	1	28
1989	2,144	436	-	191	18	72	1023	28	219	11	113	-	33
1990	2,248	131	-	135	19	-	1629	29	184	1	39	-	81
1991	1,405	-	-	126	12	-	1021	24	156	6	32	2	26
1992	167	-	-	99	5	-	..	-	38	-	-	-	25
1993	192	-	-	71	-	-	..	-	94	-	-	-	27
Deaths													
1981	511	56	-	16	20	294	40	9	14	4	50	2	6
1982	516	43	-	18	28	276	54	7	32	8	47	1	2
1983	494	20	1	8	54	311	26	4	28	-	37	-	5
1984	515	85	-	21	75	289	17	6	11	-	5	-	6
1985	575	348	-	4	109	-	37	1	34	2	24	-	16
1986	580	69	-	10	109	312	36	5	19	6	11	-	3
1987	515	7	-	7	109	250	80	2	39	1	14	-	6
1988	968	90	-	17	127	403	267	3	32	3	9	1	16
1989	447	19	-	2	77	63	228	1	37	3	13	1	3
1990	631	14	-	1	101	-	454	4	42	-	5	1	9
1991	344	6	-	4	133	-	136	2	43	-	3	-	17
1992	187	27	1	4	95	11	..	-	44	-	-	-	5
1993	109	28	-	6	12	-	..	-	58	-	1	-	4

¹ As of April 1996. - Au mois d'avril 1996.² Late-reported births and deaths are births and deaths registered after data submission deadlines: they are not counted in the other tables of this publication. - Les naissances et décès reçus en retard sont les naissances et décès qui ont été enregistrés après les dates limites de soumission des données: ils ne sont pas comptés dans les autres tableaux de cette publication.

Appendix 6.4 Response Rate¹ by Variable, Canada, Province and Territory of Residence, Birth Data, 1994Appendice 6.4 Taux de réponse¹ par variable dans les données de naissance, Canada, province et territoire de résidence, 1994

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.					Alb.	C.-B.	Yukon	
												T. N.-O.	
	Percent - Pourcentage												
Characteristics of the Birth - Caractéristiques de la naissance													
Place of Occurrence - Code (SGC)													
- Lieu de l'événement - Code (CGT)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Location - Lieu de l'accouchement													
Date	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Duration of Pregnancy													
- Durée de la grossesse	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kind (Type, #Stillborn, Order)													
- Sorte (type, n ^{bre} de mort-nés, rang)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No of Children - Liveborn													
- N ^{bre} d'enfants - vivants	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No of Children - Stillborn													
- N ^{bre} d'enfants - mort-nés	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Designation of Attendant													
- Désignation de l'accoucheur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100
Characteristics of the Child - Caractéristiques de l'enfant													
Sex - Sexe													
Weight - Poids	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Characteristics of the Parents - Caractéristiques des parents													
Locality of Residence of Mother													
- Lieu de résidence de la mère	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
Date of Birth of Mother													
- Date de naissance de la mère	61	100	100	100	100	99	...	100	100	100	99	100	99
Age of Mother - Âge de la mère													
Birthplace of Mother	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100
- Lieu de naissance de la mère	93	99	100	98	100	97	84	100	98	100	97	100	100
Date of Birth of Father													
- Date de naissance du père	57	87	89	86	91	94	...	89	88	91	91	92	62
Age of Father - Âge du père													
Birthplace of Father	93	87	89	86	91	95	94	89	88	92	91	92	63
- Lieu de naissance du père	86	87	89	85	91	92	78	89	85	92	91	92	62
Parents Married to Each Other													
- Parents mariés l'un à l'autre	65	...	100	100	100	...	85	99	...	99	95	100	98
Marital Status of Mother													
- État matrimonial de la mère	93	100	100	100	100	100	86	100	97	100	90	99	100

¹ The response rate is defined as the percentage of records for which the value of a given variable is neither unknown nor not stated. The individual provincial and territorial files may yield different rates from those shown here. - Le taux de réponse est défini comme le pourcentage des enregistrements où la valeur d'une variable donnée n'est ni inconnue ni laissée en blanc. Les fichiers provinciaux et territoriaux pourraient afficher des résultats différents de ceux présentés ici.

Appendix 6.5 Response Rate¹ by Variable, Canada, Province and Territory of Residence, Death Data, 1994**Appendice 6.5 Taux de réponse¹ par variable dans les données de décès, Canada, province et territoire de résidence, 1994**

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.
	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.						Alb.	C.-B.	Yukon
	Percent - Pourcentage											
Characteristics of the death - Caractéristiques du décès												
Date	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Place of Occurrence - SGC												
- Lieu de l'événement - CGT	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100
Underlying Cause												
- Cause sous-jacente	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Autopsy Being Held												
- Exécution de l'autopsie	97	100	99	97	84	93	100	95	100	98	100	99
Method of Disposition												
- Méthode de disposition	81	100	100	100	92	29	99	100	100	100	100	76
Characteristics of the Deceased - Caractéristiques du défunt												
Locality of Residence	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- Localité de résidence												
Sex - Sexe	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Date of Birth - Date de naissance	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Age - Âge	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Marital Status - État matrimonial	99	100	100	100	100	98	100	100	100	100	99	100
Birthplace - Lieu de naissance	95	100	100	100	100	86	97	100	96	100	99	100
Father's Birthplace												
- Lieu de naissance du père	29	95	97	91	95	76	91	84	86
Mother's Birthplace												
- Lieu de naissance de la mère	30	94	98	91	95	75	89	96	86

¹ The response rate is defined as the percentage of records for which the value of a given variable is neither unknown nor not stated. The individual provincial and territorial files may yield different rates from those shown here. - Le taux de réponse est défini comme le pourcentage des enregistrements où la valeur d'une variable donnée n'est ni inconnue ni laissée en blanc. Les fichiers provinciaux et territoriaux pourraient afficher des résultats différents de ceux présentés ici.

How to Order

Comment commander

Special tabulations

Requests for special tabulations should be directed to the Client Services Section, Health Statistics Division, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales doivent être adressées à la Section des services à la clientèle, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^e étage, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone
Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Catalogue number	Format	Price		Other countries (US \$)	Title	Reference year
		Canada	U.S.			
Numéro de catalogue	Version	Prix		Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
		Canada	États-Unis			
82-216-XMB	Microfiche	\$ 35	\$ 42	\$ 49	Hospital Morbidity and Surgical Procedures - La morbidité hospitalière et interventions chirurgicales	1993-94
82-216-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56		
82-218	Paper - Papier	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1991
82-219-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1993
82-219-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42		
82-220-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1994
82-220-XPB	Paper - Papier	\$ 32	\$ 39	\$ 45		
82-221-XDE	Diskette	\$ 250	\$ 250	\$ 250	Health Indicators	1996
82-221-XDF	Diskette	\$ 250	\$ 250	\$ 250	Indicateurs sur la santé	1996
83-237-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Residential Care Facilities - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes	1993-94
83-237-XPB	Paper - Papier	\$ 35	\$ 42	\$ 49		
83-239	Paper - Papier	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1993
83-240	Paper - Papier	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1993
83-241-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1994-95
83-241-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42		
83-242-XMB	Microfiche	\$ 65	\$ 78	\$ 91	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux	1992-93
83-242-XPB	Paper - Papier	\$ 90	\$ 108	\$ 126		
83-243-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Nursing in Canada and Nursing Education Programs - Personnel infirmier au Canada et programmes d'enseignement en sciences infirmières	1994
83-243-XPB	Paper - Papier	\$ 32	\$ 39	\$ 45		
83-245-XMB	Microfiche	\$ 35	\$ 42	\$ 49	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1993-94
83-245-XPB	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56		
83-246-XMB	Microfiche	\$ 45	\$ 54	\$ 63	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux	1992-93
83-246-XPB	Paper - Papier	\$ 60	\$ 72	\$ 84		
84-208	Paper - Papier	\$ 60	\$ 72	\$ 84	Causes of Death - Causes de décès	1994
84-209	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1992
84-210-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Births and Deaths - Naissances et décès	1994
84-210-XPB	Paper - Papier	\$ 35	\$ 42	\$ 49		
84-212-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Marriages - Mariages	1994
84-212-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42		
84-213-XMB	Microfiche	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Divorces	1994
84-213-XPB	Paper - Papier	\$ 30	\$ 36	\$ 42		

Catalogue number	Format	Price		Other countries (US \$)	Title	Reference year
		Canada	U.S.			
Numéro de catalogue	Version	Prix		Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
		Canada	États-Unis			
82-548	Paper - Papier	\$40	\$48	\$56	Selected Mortality Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité, Canada,	1921-1990
82-549	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-550	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Therapeutic Abortion Statistics - Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques	1970-1991
82-552	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (1986 edition)	
82-562F	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	
82-567	Paper - Papier	\$ 10	\$ 12	\$ 14	National Population Health Survey Overview - Aperçu de l'enquête nationale sur la santé de la population	1994-1995
84-537	Paper - Papier	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Life Tables, Canada and Provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces	1990-1992

Other available products - Autres produits disponibles

Public-use microdata files- Fichiers microdonnées à grande diffusion

Product number	Format	Price		Other countries (US \$)	Title	Reference year	
		Canada	U.S.				
Numéro du produit	Version	Prix		Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence	
		Canada	États-Unis				
ASCII	82F0001XDB95001	Diskette	\$ 1,300	\$1,300	\$ 1,300	National Population Health Survey -	1994-1995
ASCII and IVISION	82F0001XCB95001	CD-ROM	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	Enquête nationale sur la santé de la population	
ASCII	82M0010XDB	Diskette	\$ 500	\$ 500	\$ 500	National Population Health Survey: Health Institutions - Enquête nationale sur la santé de la population: Établissements de santé	1994-1995

To order a publication you may telephone 1-613-951-7277 or use facsimile number 1-613-951-1584. For toll-free calling in Canada only, dial 1-800-267-6677. When ordering by telephone or facsimile, a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au 1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir une confirmation pour une commande faite par téléphone ou télécopieur.



ORDER FORM

Statistics Canada

MAIL TO:



Statistics Canada
Operations and Integration
Circulation Management
120 Parkdale Avenue
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0T6

(Please print)

PHONE:



1-800-267-6677

Charge to VISA or MasterCard. Outside Canada and the U.S. call (613) 951-7277. Please do not send confirmation.

FAX TO:



(613) 951-1584

VISA, MasterCard and Purchase Orders only. Please do not send confirmation. A fax will be treated as an original order.



INTERNET: order@statcan.ca

METHOD OF PAYMENT:

(Check only one)

Please charge my: VISA MasterCard

Card Number

Signature Expiry Date

Payment enclosed \$

Please make cheque or money order payable to the Receiver General for Canada - Publications.

Purchase Order Number
(Please enclose)

Authorized Signature

Company

Department

Attention Title

Address

City Province

Postal Code Phone Fax

Please ensure that all information is completed.

Catalogue Number	Title	Date of Issue or Indicate an "S" for subscriptions	Annual Subscription or Book Price			Quantity	Total \$
			Canada \$	United States US\$	Other Countries US\$		

▶ Note: Catalogue prices for U.S. and other countries are shown in US dollars.

▶ GST Registration # R121491807


▶ Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada - Publications.

SUBTOTAL	
DISCOUNT (if applicable)	
GST (7%) and applicable PST (Canadian clients only)	
GRAND TOTAL	

▶ Canadian clients pay in Canadian funds and add 7% GST and applicable PST. Foreign clients pay total amount in US funds drawn on a US bank. Prices for US and foreign clients are shown in US dollars.

PF 093238

THANK YOU FOR YOUR ORDER!



BON DE COMMANDE

Statistique Canada

ENVOYEZ À:



Statistique Canada
Opérations et intégration
Direction de la circulation
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0T6

(Veuillez écrire en caractères d'imprimerie.)

COMPOSEZ:



1-800-267-6677

Faites débiter votre compte VISA ou MasterCard. De l'extérieur du Canada et des États-Unis, composez le (613) 951-7277. Veuillez ne pas envoyer de confirmation.



INTERNET: order@statcan.ca

TÉLÉCOPIEZ AU:



(613) 951-1584

VISA, MasterCard et bon de commande seulement. Veuillez ne pas envoyer de confirmation. Le bon télécopié tient lieu de commande originale.

MODALITÉS DE PAIEMENT:

(Cochez une seule case)

Veuillez débiter mon compte VISA MasterCard

N° de carte

Signature Date d'expiration

Paiement inclus _____ \$

Veuillez faire parvenir votre chèque ou mandat-poste à l'ordre du Releveur général du Canada - Publications.

N° du bon de commande
(Veuillez joindre le bon)

Signature de la personne autorisée

Compagnie _____

Service _____

À l'attention de _____ Fonction _____

Adresse _____

Ville _____ Province _____

Code postal _____ Téléphone _____ Télécopieur _____

Veuillez vous assurer de remplir le bon au complet.

Numéro au catalogue	Titre	Édition demandée ou inscrire "A" pour les abonnements	Abonnement annuel ou prix de la publication			Quantité	Total \$
			Canada \$	États-Unis \$ US	Autres pays \$ US		

▶ Veuillez noter que les prix au catalogue pour les É.-U. et les autres pays sont donnés en dollars américains.

▶ TPS N° R121491807

▶ Le chèque ou mandat-poste doit être établi à l'ordre du Releveur général du Canada - Publications.

TOTAL	
RÉDUCTION (s'il y a lieu)	
TPS (7 %) et la TVP en vigueur. (Clients canadiens seulement)	
TOTAL GÉNÉRAL	

▶ Les clients canadiens paient en dollars canadiens et ajoutent la TPS de 7% et la TVP en vigueur. Les clients à l'étranger paient le montant total en dollars US tirés sur une banque américaine.

PF 093238

MERCI DE VOTRE COMMANDE!

- ✓ **Identify Emerging Trends**
- ✓ **Define New Markets**
- ✓ **Pinpoint Profit Opportunities**



- ✓ **Déterminez les possibilités de profit**
- ✓ **Identifiez les tendances émergentes**
- ✓ **Définissez les nouveaux marchés**

- ✓ **Déterminez les possibilités de profit**

To safeguard your place in tomorrow's marketplace, you have to be able to anticipate trends today. To do that, you're going to need some insight into the purchasing trends in the Canadian marketplace.

With a complete profile of Canadian consumers, plus an indepth analysis of Canadian industries, the **Market Research Handbook** gives you the most thorough coverage of purchasing trends. This valued bestseller can lead you to new markets by giving you details on:



- ▶ how much money Canadians are earning and what they're spending on cars, rent, home entertainment and household appliances;
- ▶ the level of sales in retail chain and department stores;
- ▶ what goods are being traded between Canada, U.S., and other countries;
- ▶ census data such as: age/sex, schooling, households, unemployment, interprovincial and international migration

...and much, much more!

With over 600 pages, the **Handbook** includes more than 200 statistical tables that give you instant access to provincial and national market data. Featured are important economic indicators such as the **Gross Domestic Product, Labour Force Productivity, Private and Public Investment** and the **Consumer Price Index**.

Order your copy of the **Market Research Handbook** (Catalogue #63-2240XPB) today for only \$110 in Canada plus \$7.70 GST and applicable PST, US\$132 in the United States, and US\$154 in other countries.

CALL TOLL-FREE 1-800-267-6677 OR FAX (613)951-1584 and use your VISA or MasterCard. **OR MAIL** your order to: Statistics Canada, Operations and Integration Division, Circulation Management, 120 Parkdale Avenue, Ottawa, Ontario, K1A 0T6, or contact the nearest Statistics Canada Regional Office listed in this publication. Via Internet: order@statcan.ca



Pour maintenir votre place sur le marché de demain, vous devez être en mesure de prévoir les tendances aujourd'hui. Pour ce faire, vous devrez comprendre les habitudes d'achat sur le marché canadien.

Renfermant un profil complet des consommateurs canadiens ainsi qu'une analyse approfondie des industries canadiennes, le **Recueil statistique des études de marché** brosse un tableau exhaustif des habitudes d'achat. Ce précieux best-seller peut vous faire découvrir de nouveaux marchés en vous fournissant les détails suivants :

- ▶ les revenus des Canadiens et leurs dépenses pour la voiture, le loyer, les appareils de divertissement et les appareils ménagers;
 - ▶ le niveau des ventes dans les magasins de détail à succursales et les grands magasins;
 - ▶ les biens échangés entre le Canada, les É.-U. et d'autres pays;
 - ▶ les données du recensement telles que l'âge, le sexe, le niveau de scolarité, les ménages, le chômage, la migration interprovinciale et internationale
- ...et bien plus encore!

Le **Recueil**, contenant plus de 600 pages et au delà de 200 tableaux statistiques, vous permettra d'accéder instantanément aux données provinciales et nationales sur le marché. Il traite d'indicateurs économiques importants tels que le **produit intérieur brut**, la **productivité de la population active**, les **investissements privés et publics** et l'**Indice des prix à la consommation**.

Procurez-vous votre exemplaire du **Recueil statistique des études de marché** (n° 63-2240XPB au catalogue) dès aujourd'hui pour seulement 110 \$ au Canada plus 7,70 \$ de TPS et la TVP en vigueur, 132 \$ US aux États-Unis et 154 \$ US dans les autres pays. Commandez votre exemplaire **PAR TÉLÉPHONE EN COMPOSANT SANS FRAIS** le 1-800-267-6677 **OU PAR TÉLÉCOPIEUR** au (613) 951-1584 et utilisez votre carte VISA ou MasterCard, **OU PAR LA POSTE** à l'adresse suivante : Statistique Canada, Division des Opérations et de l'intégration, Direction de la circulation, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6, ou communiquez avec le bureau régional de Statistique Canada le plus près dont la liste figure dans la présente publication. Via l'Internet: order@statcan.ca

Your Reliable Journal of Health- related Information

In today's world, being informed about Canadians' health and Canadian healthcare is less of an option and more like an obligation. How accurate and up-to-date your information is, however, remains at your discretion

Follow the lead of hundreds of professionals in health care, research, insurance and policymaking who look to *Health Reports* for reliable facts and figures. Issued four times a year, this periodical combines Statistics Canada's stringent standards of data accuracy and timeliness with practical features. Each volume contains:

- highlights of newly released data
- news of recent publications and updates
- crisp and incisive articles
- information on specialized tabulations and custom data

Concise text, instructive charts and easy-to-read tables make for a balanced blend of essential data and straightforward analysis. Each issue of *Health Reports* is written by the analysts of the Canadian Centre for Health Information with original contributions from outside specialists. This imparts a particularly candid flavour and results in a stimulating approach to a wide range of topics like:

- women and cardiovascular disease
- health care for seniors
- recent findings on cancer, heart disease and tuberculosis
- mortality by occupation
- health risks and social status

With its broad scope and solid facts, *Health Reports* is quickly gaining recognition as an authority on health developments and concerns. It's an essential resource if you plan, establish, deliver or evaluate programs and projects - if you have a vested interest in health-related issues.

Don't just be informed! Know that your information is both current and sound. Get *Health Reports* for leading-edge information on Canadians' health and Canadian healthcare. Subscribe today.

Health Reports (catalogue number 82-0030XPB) is \$112 (plus GST and applicable PST) annually in Canada, US\$136 in the United States and US\$160 in other countries.

To order write Statistics Canada, Operations and Integration Division, Circulation Management, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication. If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard. Via Internet: order@statcan.ca

La revue fiable de renseignements sur la santé

Dans le monde d'aujourd'hui, le fait d'être informé de la santé des Canadiens et des soins dispensés au pays n'est pas un luxe mais une nécessité. C'est toutefois à vous qu'il revient de juger si les données que vous consultez sont suffisamment justes et actuelles.

Emboîtez le pas à des centaines de professionnels de la santé, de chercheurs, d'assureurs et de décideurs qui se tournent vers *Rapports sur la santé* pour obtenir des faits et des chiffres fiables. Publié quatre fois l'an, ce périodique, qui répond aux normes sévères de Statistique Canada en matière d'exactitude et d'actualité des données, vous sera fort utile. Chacun des volumes vous offre des :

- faits saillants des données qui viennent de paraître
- informations sur les publications récentes et les mises à jour
- articles vivants et pénétrants
- renseignements sur les tableaux spécialisés et les données personnalisées

Des textes concis, des graphiques instructifs et des tableaux faciles à consulter donnent un mélange parfait de données essentielles et d'analyses directes. Les numéros de *Rapports sur la santé* sont rédigés par les analystes du Centre canadien d'information sur la santé avec l'apport inédit de spécialistes de l'extérieur. On peut ainsi broser un tableau particulièrement fidèle de la situation et aborder un vaste éventail de sujets d'un point de vue tout à fait novateur. Parmi ces sujets, il y a :

- la femme et les maladies cardio-vasculaires
- les soins de santé pour les aînés
- les récentes découvertes sur le cancer, les maladies du coeur et la tuberculose
- la mortalité selon les professions
- les risques pour la santé et la catégorie sociale

Avec sa grande portée et ses faits solides, *Rapports sur la santé* a rapidement acquis une réputation de source digne de foi sur les faits nouveaux et les préoccupations du domaine de la santé. Cette publication est un ouvrage essentiel si vous planifiez, établissez, offrez ou évaluez des programmes et des activités, autrement dit si vous êtes intéressé par les questions relatives à la santé.

Ne soyez pas simplement informé. Disposez de renseignements actuels et fiables, soit les renseignements de pointe sur la santé des Canadiens et les soins de santé au pays que vous offre *Rapports sur la santé*. Abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement à *Rapports sur la santé* (n° 82-0030XPB au catalogue) coûte 112 \$ (plus la TPS et la TVP en vigueur) par an au Canada, 136 \$ US aux États-Unis et 160 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à : Statistique Canada, Division des Opérations et de l'intégration, Direction de la circulation, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario), K1A 0T6, ou communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada de votre région (la liste des centres figure dans la présente publication). Vous pouvez également commander par télécopieur au 1-613-951-1584 ou par téléphone au numéro sans frais 1-800-267-6677 et porter les frais à votre compte VISA ou MasterCard. Via l'Internet: order@statcan.ca