

C3



Cat. no. 84F0210XPB

**Births and
Deaths,
1996**

N° 84F0210XPB au cat.


**Naissances
et décès,
1996**


Shelf Tables

Tableaux standards

84F0210XPB

**(Filed with 84-210-XPB)
(Classé avec 84-210-XPB)**







Statistics Canada
Health Statistics Division

Births and Deaths, 1996

Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Naissances et décès, 1996

Shelf Tables

June 1999

Catalogue no. 84F0210XPB

Price: \$20

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Cyril Nair**, Chief
Health and Vital Statistics Data Section
- **Russell Wilkins**, Senior Analyst
Health and Vital Statistics Data Section

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the mortality data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.

How to obtain information

Orders or inquiries about this product and related statistics or services should be directed to: Client Custom Services Unit, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone 1-613-951-1746)

Juin 1999

N° 84F0210XPB au catalogue

Prix : 20 \$

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Cyril Nair**, chef
Section de données sur la santé et l'état civil
- **Russell Wilkins**, analyste principal
Section des données sur la santé et l'état civil

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la mortalité qui apparaissent dans ce rapport.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute commande ou demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services à la clientèle personnalisés, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario K1A 0T6 (téléphone : 1-613-951-1746).

TABLE OF CONTENTS

	Page
INTRODUCTION	v
History.....	v
Purposes.....	v
Scope and Dissemination.....	vi
METHODOLOGY	vi
Data Collection.....	vi
Data Processing.....	vii
Definitions.....	ix
Province or Territory of Residence.....	x
Population Estimates.....	x
Measures and Indices.....	xi
DATA QUALITY	xii
Coverage.....	xii
Quality Indications.....	xiii
Completeness.....	xiii
Timeliness.....	xiii
REFERENCES	xiii
STATISTICAL TABLES	
1 Birth Statistics, 1996	
1.1 Live Births by Place of Occurrence and Place of Residence of the Mother, 1996.....	1
1.2 Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	2
1.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	3
1.4 Age-Specific and Total Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	4
1.5 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	5
1.6 Live Births by Age and Marital Status of Mother, Canada, 1996.....	6
1.7 Live Births by Age and Parity of Mother, Canada, 1996.....	7
1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	8

TABLE DES MATIÈRES

	Page
INTRODUCTION	v
Historique.....	v
Objectifs.....	v
Envergure et diffusion.....	vi
MÉTHODOLOGIE	vi
Collecte des données.....	vi
Traitement des données.....	vii
Définitions.....	ix
Province ou territoire de résidence.....	x
Estimations de population.....	x
Mesures et indices.....	xi
QUALITÉ DES DONNÉES	xii
Couverture.....	xii
Indicateurs de qualité.....	xiii
Intégralité.....	xiii
Actualité.....	xiii
RÉFÉRENCES	xiii
TABLEAUX STATISTIQUES	
1 Statistiques de fécondité, 1996	
1.1 Naissances vivantes selon le lieu de l'événement et le lieu de résidence de la mère, 1996.....	1
1.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1996.....	2
1.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1996.....	3
1.4 Taux de fécondité par groupe d'âge, et indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires, 1996.....	4
1.5 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1996.....	5
1.6 Naissances vivantes selon l'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada, 1996.....	6
1.7 Naissances vivantes selon l'âge et la parité de la mère, Canada, 1996.....	7
1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires 1996.....	8

TABLE OF CONTENTS (continued)

	Page
1.9 Birthweight Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1996.....	11
1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	12
1.11 Duration of Pregnancy Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1996.....	15
1.12 Fetal Deaths and Late Fetal Deaths, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	16
1.13 Births by Plurality (single or multiple), Canada, Provinces and Territories, 1996.....	17
1.14 Hospital and Non-hospital Births, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	18
2 Death Statistics, 1996	
2.1 Deaths by Place of Occurrence and Province or Territory of Residence, 1996.....	19
2.2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	20
2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	21
2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	27
2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	30
2.6 Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age and Sex, Canada, 1996.....	33
2.7 Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	34
2.8 Perinatal Mortality and Components, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	35
2.9 Deaths in Hospital and Elsewhere, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	36
2.10 Deaths Subject to Autopsy, Canada, Provinces and Territories, 1996.....	37

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	Page
1.9 Indicateurs de poids à la naissance selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1996.....	11
1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996.....	12
1.11 Indicateurs de la durée de grossesse selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1996.....	15
1.12 Morts foetaux et morts foetaux tardifs, Canada, provinces et territoires, 1996.....	16
1.13 Naissances selon le type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1996.....	17
1.14 Naissances en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1996.....	18
2 Statistiques de mortalité, 1996	
2.1 Décès selon le lieu d'occurrence et la province ou territoire de résidence, 1996.....	19
2.2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1996.....	20
2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996.....	21
2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996.....	27
2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996.....	30
2.6 Décès infantiles et taux ou rapports de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1996.....	33
2.7 Mortalité infantile et taux ou rapports de mortalité selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1996.....	34
2.8 Mortalité périnatale et composantes, Canada, provinces et territoires, 1996.....	35
2.9 Décès en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1996.....	36
2.10 Décès assujettis à l'autopsie, Canada, provinces et territoires, 1996.....	37

TABLE OF CONTENTS (concluded)**TABLE DES MATIÈRES (fin)**

	Page		Page
APPENDIX		APPENDICE	
Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1996.....	38	Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1 ^{er} juillet, 1996.....	38

INTRODUCTION

History

The collection of vital statistics began in Canada, as in France and England, with the registration by the ecclesiastical authorities of baptisms, marriages and burials. These registers have made it possible to compile vital statistics for Quebec since 1610.

For Canada as a whole, it was impossible to compile a satisfactory series of vital statistics prior to 1921. Obstacles to such a national compilation included variations in the vital statistics legislation among provinces, incompleteness of registration, lack of uniformity in classification and method of presentation, omission of important data and choice of fiscal instead of calendar year as the time unit.

In 1918, the Dominion Bureau of Statistics (DBS, now Statistics Canada) was established by the Statistics Act. Two Dominion-Provincial Conferences held in the same year established the mechanism for the DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, stillbirths, deaths and marriages to the provinces, who would return transcripts of the completed forms to DBS. Eight provinces initially entered into the cooperative system, leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered in 1926, and Newfoundland in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1950.

Purposes

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort among the provinces, the territories and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, deaths and marriages is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial and territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, stillbirth, death or marriage.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial and territorial registries of vital statistics, the data are used extensively by the research community and other health professionals. At the national level, the primary use of the data is statistical, such as in

INTRODUCTION

Historique

Au Canada, comme en France et en Angleterre, les premières données sur l'état civil ont été recueillies par les autorités ecclésiastiques, qui enregistraient les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ces registres ont permis de compiler des statistiques de l'état civil pour le Québec depuis 1610.

Pour le Canada tout entier, il n'a pas été possible de compiler une série satisfaisante de statistiques de l'état civil avant 1921. Parmi les obstacles qui ont nui à la compilation de ce genre de statistiques à l'échelle nationale, mentionnons les différences entre les lois provinciales à cet égard, les lacunes dans l'enregistrement, le manque d'uniformité dans la classification ou dans la méthode de présentation, l'omission de données importantes et le choix de l'année financière au lieu de l'année de calendrier comme unité de temps.

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS, maintenant Statistique Canada) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages aux provinces qui devaient lui renvoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces en 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1950.

Objectifs

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces, les territoires et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des mortinaissances, des décès et des mariages relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, une mortinaissance, un décès ou un mariage.

Bien que la production de statistiques soit d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. À l'échelle nationale, on utilise principalement les données à

population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

Scope and Dissemination

The vital statistics birth and death registration system covers all births and deaths occurring in Canada. As well, births and deaths of Canadian residents occurring in the United States are reported under a reciprocal agreement. Unless otherwise indicated, tabulations exclude births and deaths of non-Canadian residents that occurred in Canada.

The Canadian mortality data are published in standard tables. In addition to these tables, other data in the form of more detailed cross-tabulations, custom tabulations, computer printouts, diskettes and magnetic tapes are available on a cost-recovery basis from the Health Statistics Division or Statistics Canada Reference Centres.

METHODOLOGY

Data Collection

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all births and deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

While the vital statistics registration system covers all births and deaths occurring in Canada, the tables of this publication exclude those of non-Canadian residents. Births and deaths of Canadian residents occurring in the United States are also included, being reported under a reciprocal agreement. However, no births or deaths of Canadian residents occurring in countries other than Canada and the United States are reported.

The Canadian Vital Statistics system operates under an agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories. An advisory committee, the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial and territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, all registrars collect a specified set of data elements, although any of them may decide to collect additional information.

The form for the registration of a birth is completed by the parents, who are responsible for filing it with the local registrar. The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from birth registration forms to Statistics Canada. The following birth variables are reported by all jurisdictions to the Canadian Vital Statistics system:

des fins statistiques, par exemple, pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

Envergure et diffusion

Le système d'enregistrement des naissances et des décès couvre tous les naissances et les décès qui se produisent au Canada. En outre, les naissances et les décès des résidents canadiens aux États-Unis sont déclarés en vertu d'une entente réciproque. Sauf indication contraire, les totalisations excluent les naissances et les décès au Canada de personnes qui ne sont pas des résidentes canadiennes.

Les données canadiennes sur la mortalité sont publiées dans des tableaux de base. Outre ces tableaux, on peut se procurer d'autres données sous forme de tableaux croisés plus détaillés, de totalisations spéciales, d'imprimés, de disquettes et de bandes magnétiques en s'adressant à la Division des statistiques sur la santé ou aux Centres de référence de Statistique Canada.

MÉTHODOLOGIE

Collecte des données

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de toutes les naissances et décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Alors que le système d'enregistrement couvre toutes les naissances et les décès qui se produisent au Canada, les tableaux de cette publication excluent celles de non-résidents canadiens se produisant au Canada. Les naissances et les décès de résidents canadiens se produisant aux États-Unis sont aussi incluses, étant rapportées en vertu d'une entente réciproque mais, aucun se produisant dans d'autres pays ne l'est.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce Conseil. Aux termes de l'entente, les registraires collectent une certaine série d'information standard mais chacun peut recueillir des renseignements supplémentaires.

Le formulaire d'enregistrement d'une naissance est rempli par les parents qui doivent le déposer au registraire local. Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement des naissances. Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système canadien :

- date and place of birth;
- sex and weight of the newborn;
- age, marital status and birthplace of both parents;
- place of residence of the mother;
- type of birth (single or multiple);
- parity;
- duration of gestation.

The form for the registration of a death consists of two parts: personal and medical. Personal data are supplied to the undertaker by an informant, usually a relative of the deceased. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance, or by a coroner if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form, and is responsible for filing the completed form with the local registrar, who then issues the burial permit.

The following death variables are reported by all jurisdictions to the Canadian Vital Statistics system:

- age, sex, marital status, place of residence and birthplace of the deceased;
- date of death;
- underlying cause of death;
- place where death occurred;
- place of accident (for most non-transport accidental deaths);
- autopsy (whether one was held, and if so, whether the results of it were taken into account in establishing the cause of death).

Data Processing

All provinces and territories (except Ontario from 1990-1994) supply microfilm copies or optical images of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the other Atlantic provinces and the territories, the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

Processing before Receipt by Statistics Canada

The provinces that supply data in machine-readable form also carry out edits before sending them. Editing varies by province, but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information, and

- date et lieu de naissance;
- sexe et poids du nouveau-né;
- âge, état matrimonial et lieu de naissance des deux parents;
- lieu de résidence de la mère;
- type de naissance (simple ou multiple);
- rang de naissance;
- durée de gestation.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée, à l'entrepreneur en pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur en pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre et, doit présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement.

Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système canadien :

- âge, sexe, état matrimonial, lieu de résidence et lieu de naissance de la personne décédée
- date du décès;
- cause antécédente du décès;
- le lieu de décès;
- lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport);
- autopsie (si on en a fait une, et, si oui, si les résultats de l'autopsie ont été pris en compte dans l'établissement de la cause du décès).

Traitement des données

Toutes les provinces et territoires (sauf l'Ontario de 1990 à 1994) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm ou des images optiques des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada

Les provinces qui envoient des données sous une forme lisible par machine, effectuent des vérifications avant de les envoyer. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des

consistency checks between related data elements, such as birthweight and period of gestation, and marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause of death coding and supplies manuals, such as the *International Classification of Diseases (ICD) (1)* and the *Standard Geographical Classification (SGC) (2)*, to promote data reliability and consistency.

Processing at Statistics Canada

For the Atlantic provinces and the territories, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for the Yukon as well as for all births and deaths of non-residents of the province of occurrence. For deaths of Canadian residents reported by the United States, both nosological and geographic information are coded at Statistics Canada. Machine-readable files provided by provinces are converted to a standard format at Statistics Canada.

The data from all provinces and territories then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Currently, standard edit specifications are being developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and by consulting the provinces and territories.

Since 1990, Ontario has used optical imaging technology for storing copies of legal certificates, so microfilm copies are no longer produced. Statistics Canada has recently developed an agreement for the physical transfer of optical images from Ontario to Statistics Canada. It has been possible to edit the 1995 death data reported by Ontario but not the births. For these, invalid codes are changed to the "not stated" category, and unlikely situations are accepted as reported.

données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que le poids à la naissance et la durée de gestation et, l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la *Classification internationale des maladies (CIM) (1)* et la *Classification géographique type (CGT) (2)* afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

Traitement à Statistique Canada

Pour les provinces de l'Atlantique et les territoires, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour toutes les naissances et les décès de personnes qui ne sont pas résidents de la province où a eu lieu le décès. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements nosologiques et géographiques sont codés à Statistique Canada. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter un format normalisé.

Les données de toutes les provinces et territoires font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces et les territoires pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour le stockage des copies des certificats légaux qui ne sont plus copiés sur microfilm. Statistique Canada a développé tout dernièrement un accord pour le transfert des images optiques de l'Ontario à Statistique Canada. Il a été possible de vérifier les données statistiques de décès de 1995 déclarées par l'Ontario, mais pas celles des naissances. Pour celles-ci, les codes invalides sont classés dans la catégorie "non précisé", et les situations peu plausibles sont acceptées telles qu'elles ont été déclarées.

Definitions

The definitions used for the production of the statistical tables are based on those recommended by the World Health Organization (ICD-9, 1975) and the United Nations (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

Live birth. Complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life.

Stillbirth. A product of conception which has issued forth from its mother and did not at any time after birth breathe or show other signs of life. In the statistical tables, periods of gestation of 20 and 28 weeks are used.

Total births. Total number of live births and stillbirths.

Multiple birth. Birth in which more than one infant is born, including live births and stillbirths.

Birthweight. First weight of the fetus or newborn obtained after birth, expressed in grams. *Low birthweight* is less than 2,500 grams. *Very low birthweight* is less than 1,500 grams. *Extremely low birthweight* is less than 1,000 grams.

Duration of gestation. Interval, in completed weeks, between the first day of the last menstrual period of the mother and the day of delivery. Also, any estimate of that interval based on ultrasound, physical examination or other method. The method of calculation of gestational age is not specified in Canadian birth registration documents. *Pre-term* refers to a period of gestation of less than 37 completed weeks; *term*, 37 through 41 completed weeks; and *post-term*, 42 or more completed weeks.

Death. Permanent disappearance of all evidence of life at any time after a live birth has taken place. Stillbirths are excluded from death statistics unless otherwise indicated.

Infant death. Death to a child under one year of age.

Perinatal death. Death to a child under one week of age (<7 days) or a stillborn of 28 weeks or more gestation.

Neonatal death. Death to a child under four weeks of age (<28 days).

Post-neonatal death. Death to a child between 28 days and one year of age (28-364 days).

Définitions

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (CIM-9, 1975) et les Nations Unies (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

Naissance vivante. Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie.

Mortinaissance. Un produit de la conception issu du corps de la mère et qui, après cette séparation, ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie. Dans les tableaux statistiques, on utilise des périodes de gestation de 20 et de 28 semaines.

Naissances totales. Nombre total de naissances vivantes et de mortinaissances.

Naissance multiple. Naissance au cours de laquelle plus d'un enfant naît, comptent les naissances vivantes et les mortinaissances.

Poids à la naissance. Résultat de la première pesée du fœtus ou du nouveau-né effectué immédiatement après la naissance, exprimé en grammes. Le *poids faible à la naissance* est inférieur à 2,500 grammes de *poids très faibles à la naissance* est inférieur à 1 500 grammes. Le *poids extrêmement faible à la naissance* est inférieur à 1 000 grammes.

Durée de gestation. Intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement. De plus, une estimation basée sur un examen physique, d'ultrason, ou d'autre méthode. La méthode de calcul de la durée de gestation n'est pas spécifiée sur les formulaires d'enregistrement de naissances au Canada. *Avant terme* réfère à une période de moins de 37 semaines entières, à *terme*, une période de 37 à 41 semaines entières, *après terme*, une période de 42 semaines entières ou davantage.

Décès. Disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques des décès, sauf indication contraire.

Mortalité infantile. Décès d'un enfant de moins d'un an.

Mortalité périnatale. Décès d'un enfant de moins d'une semaine (<7 jours) ou d'un enfant mort-né de 28 semaines ou plus de gestation.

Mortalité néonatale. Décès d'un enfant de moins de quatre semaines (<28 jours).

Mortalité post-néonatale. Décès d'un enfant âgé de 28 jours à un an (28-364 jours).

The *general marital fertility rate* is the number of live births to married women per 1,000 married women aged 15-49.

The *age-specific fertility rate* is the number of live births per 1,000 women in a specific age interval. Five-year age groups are usually used (15-19, ..., 45-49).

The *age-specific marital fertility rate* is the number of live births per 1,000 married women in a specific age interval.

The *total fertility rate* is the average number of children a woman can expect to have in her lifetime, based on the age-specific fertility rates of a given year. It is equal to the sum of the age-specific fertility rates (ages 15 to 49).

Death rates

The *age-specific death rate* is the number of deaths per 1,000 population in a specific age interval.

An *age-standardized death rate* is a weighted average of the age-specific death rates, using as weights the age distribution of a standard population.

Life expectancy is a statistic included in life tables. It is the average number of remaining years of life, at birth or other ages, based on a set of age-specific death rates at a given year.

The *infant mortality rate* is the number of infant deaths per 1,000 live births. The same denominator is used for *neonatal* and *post-neonatal* mortality rates and for *stillbirth rates*.

The *perinatal mortality rate* is the number of late fetal deaths (28+ weeks gestation) plus early neonatal deaths (< 7 days) per 1,000 total births.

The *maternal death rate* is the number of maternal deaths per 10,000 live births.

DATA QUALITY

Coverage

Due to legal reporting requirements, registration of births and deaths is considered to be virtually complete. However, records received after a "cut-off date" and births and deaths occurring to Canadians in countries other than Canada or the United States are missing. Furthermore, births and deaths of non-permanent residents in Canada may be excluded if the declared usual place of residence of the mother or of the deceased is not Canada. These result in some undercoverage.

Le *taux général de fécondité légitime* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées de 15 à 49 ans.

Taux de fécondité par âge est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes dans un intervalle d'âge donné. On utilise habituellement des groupes d'âge de cinq ans (15-19, ..., 45-49).

Le *taux de fécondité légitime par âge* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées dans un intervalle d'âge donné.

L'*indice synthétique de fécondité* est le nombre moyen d'enfants qu'une femme aurait au cours de sa vie selon les conditions de fécondité d'une année donnée; somme des taux de fécondité par âge (15 à 49 ans).

Taux de mortalité

Le *taux de mortalité par âge* est le nombre de décès pour 1,000 personnes dans un intervalle d'âge donné.

Le *taux de mortalité normalisé selon l'âge* est la moyenne des taux de mortalité par âge pondérée par la distribution par âge d'une population standard.

L'*espérance de vie* est une statistique figurant dans les tables de mortalité. C'est la vie moyenne calculée à la naissance ou aux différents anniversaires, selon les conditions de mortalité d'une année donnée.

Le *taux de mortalité infantile* est le nombre de décès infantiles pour 1,000 naissances vivantes. Le même dénominateur sert pour les taux de mortalité *néonatale* et *post-néonatale* ainsi que pour le taux de *mortinaissance*.

Le *taux de mortalité périnatale* est le nombre de décès foetaux tardifs (28+ semaines de gestation) et décès néonataux précoces (< 7 jours) pour 1,000 naissances totales.

Le *taux de mortalité maternelle* est le nombre de décès maternels pour 10,000 naissances vivantes.

QUALITÉ DES DONNÉES

Couverture

Comme l'enregistrement des naissances et des décès est exigé par la loi, les données sur les naissances et les décès sont considérées comme presque complètes. Cependant, les enregistrements reçus après la date limite et les naissances et les décès de Canadiens se produisant dans des pays autres que le Canada et les États-Unis sont manquantes. De plus, des naissances et des décès de résidents non permanents au Canada ont pu être exclus si le lieu habituel de résidence déclaré de la mère ou du décédé n'est pas le Canada. Ceci résulte en un certain sous-enregistrement.

In 1991, an agreement was signed with the province of Newfoundland that allowed Statistics Canada to use data from the Physician Notification of Births (PNOB) file, obtained from the Newfoundland Department of Health, which are more complete, both in terms of registered births and collected variables, than those from the provincial Registrar. Before 1991, the Registrar provided only counts of births that usually had to be adjusted for under-enumeration.

Quality Indicators

Quality assessment studies(3,4) conducted on a sample of 1981 records for ten provinces indicated that error rates for most variables were quite low. Concerns at that time related to the residence of the deceased at the local area level and to the underlying cause of death, two variables that are not included in this publication.

Completeness

The response rate of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province or territory and the year. The response rate is defined here as the percentage of records for which the value of the data item is neither unknown nor not stated. In most provinces and territories, it was close to 100% when the item was reported at all. Analyses using a variable with a relatively low response rate may be biased by differences between the characteristics of individuals for whom the information is not provided and individuals with valid responses.

Timeliness

Data are usually available towards the end of the year following the data year and the tabulations shortly thereafter.

REFERENCES

1. *International Classification of Diseases*, World Health Organization, Geneva, 1979.
2. *Standard Geographical Classification*, Statistics Canada (published for 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 and 1996).
3. Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*. Health Division, Statistics Canada, August 1981.
4. Nagnur DG, Taylor E, Currie SG, et al. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistics Canada.

En 1991, un accord était signé avec la province de Terre-Neuve permettant à Statistique Canada d'utiliser les données provenant du fichier médical de notification des naissances (PNOB) du Ministère de la santé de Terre-Neuve, qui sont plus complètes, autant quant au nombre de naissances enregistrées qu'à celui des variables recueillies, que celles du Registraire de la province. Avant 1991, le Registraire ne fournissait que les nombres totaux de naissances qui devaient, le plus souvent, être corrigés d'un certain sous-enregistrement.

Indicateurs de qualité

Des études d'évaluation de la qualité(3,4), effectuée sur un échantillon d'enregistrements de 1981 pour les dix provinces, avait indiqué des taux d'erreur assez bas pour la plupart des variables. On était préoccupé à ce moment-là du lieu de résidence du défunt à l'échelle infra-provinciale et de la cause sous-jacente du décès, deux variables qui ne font pas partie de cette publication.

Intégralité

Le taux de réponse des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province ou le territoire déclarant et l'année. Le taux de réponse est défini ici comme le pourcentage d'enregistrements où la valeur d'un élément donné n'est ni inconnue ni laissée en blanc. Dans la plupart des provinces et territoires, le taux de réponse était près de 100% quand la variable était rapportée. Les analyses portant sur une variable dont le taux de réponse est relativement faible peuvent être biaisées par des différences dans les caractéristiques des répondants et des non-répondants.

Actualité

Les données sont habituellement disponibles vers la fin de l'année suivant l'année de données, et les totalisations peu de temps après.

RÉFÉRENCES

1. *Classification internationale des maladies*, Organisation mondiale de la santé, Genève, 1979.
2. *Classification géographique type*, Statistique Canada (publié pour 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 et 1996).
3. Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Évaluation de la qualité des statistiques de l'état civil (Étude pilote)*, Division de la santé, Statistique Canada, août 1981.
4. Nagnur DG, Taylor E, Currie SG, et al. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé, Statistique Canada.

Table 1.1 Live Births by Place of Occurrence and Place of Residence of the Mother, 1996 *
 Tableau 1.1 Naissances vivantes selon le lieu de l'événement et le lieu de résidence de la mère, 1996 *

	Total	Place of residence - Lieu de résidence											Other Autres	
		NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK		NT
Place of occurrence Lieu de l'événement														
	Number of births - Nombre de naissances													
Total	366,645	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	140,012	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562	445
NF	5,782	5,730	-	3	1	29	5	1	1	2	1	-	7	2
PE	1,663	1	1,655	1	2	-	1	-	-	-	1	-	2	-
NS	10,582	7	34	10,487	27	3	7	1	-	3	4	-	4	5
NB	8,352	1	2	58	8,134	134	5	1	-	-	2	-	-	15
QC	84,193	1	-	1	4	84,057	67	-	-	2	5	-	13	43
ON	141,078	6	3	21	5	997	139,781	11	3	15	20	1	8	207
MB	15,823	-	-	1	-	1	110	15,359	178	9	1	2	146	16
SK	13,297	-	-	-	-	-	2	94	12,877	303	6	2	10	3
AB	37,911	-	-	1	1	2	9	7	239	37,466	116	8	42	20
BC	46,211	1	-	-	2	2	22	2	1	49	45,972	12	17	131
YK	432	-	-	-	-	-	1	-	1	1	10	416	-	3
NT	1,319	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	1,313	-
USA	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

(*) Includes births to non-residents of Canada which occurred in Canada.

(*) Comprend naissances aux non-résidents du Canada si le lieu de naissance était au Canada.

Table 1.2 Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1996

Month - Mois	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of births - Nombre de naissances													
Total	366,200	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	140,012	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562
Jan. - Jan.	29,410	510	138	819	621	6,550	11,366	1,279	1,100	3,058	3,812	39	118
Feb. - Fév.	28,811	465	147	793	689	6,701	10,955	1,226	1,061	2,964	3,636	34	140
Mar. - Mar.	31,792	486	138	939	698	7,467	12,086	1,286	1,142	3,277	4,102	34	137
Apr. - Avr.	31,802	461	146	959	699	7,691	11,947	1,324	1,219	3,296	3,873	41	146
May - Mai	33,119	512	156	974	696	7,843	12,547	1,427	1,199	3,418	4,187	30	130
June - Juin	31,316	522	156	919	691	7,298	12,026	1,348	1,109	3,207	3,867	50	123
July - Juil.	32,460	478	142	905	725	7,694	12,380	1,366	1,201	3,354	4,017	39	159
Aug. - Août	31,296	511	145	929	674	7,179	12,202	1,236	1,141	3,242	3,864	34	139
Sep. - Sep.	30,884	462	139	926	676	7,259	11,871	1,302	1,011	3,177	3,902	44	115
Oct. - Oct.	29,866	462	105	813	739	6,877	11,516	1,308	1,032	3,073	3,793	31	117
Nov. - Nov.	27,290	437	138	792	637	6,258	10,328	1,205	1,005	2,904	3,420	37	129
Dec. - Déc.	28,154	441	144	805	631	6,409	10,788	1,171	1,080	2,881	3,665	30	109
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Jan. - Jan.	8.0	8.9	8.1	7.7	7.6	7.7	8.1	8.3	8.3	8.1	8.3	8.8	7.6
Feb. - Fév.	7.9	8.1	8.7	7.5	8.4	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9	7.7	9.0
Mar. - Mar.	8.7	8.5	8.1	8.9	8.5	8.8	8.6	8.3	8.6	8.7	8.9	7.7	8.8
Apr. - Avr.	8.7	8.0	8.6	9.1	8.5	9.0	8.5	8.6	9.2	8.7	8.4	9.3	9.3
May - Mai	9.0	8.9	9.2	9.2	8.5	9.2	9.0	9.2	9.0	9.0	9.1	6.8	8.3
June - Juin	8.6	9.1	9.2	8.7	8.5	8.6	8.6	8.7	8.3	8.5	8.4	11.3	7.9
July - Juil.	8.9	8.3	8.4	8.6	8.9	9.0	8.8	8.8	9.0	8.9	8.7	8.8	10.2
Aug. - Août	8.5	8.9	8.6	8.8	8.2	8.4	8.7	8.0	8.6	8.6	8.4	7.7	8.9
Sep. - Sep.	8.4	8.0	8.2	8.8	8.3	8.5	8.5	8.4	7.6	8.4	8.5	9.9	7.4
Oct. - Oct.	8.2	8.0	6.2	7.7	9.0	8.1	8.2	8.5	7.8	8.1	8.2	7.0	7.5
Nov. - Nov.	7.5	7.6	8.1	7.5	7.8	7.3	7.4	7.8	7.6	7.7	7.4	8.4	8.3
Dec. - Déc.	7.7	7.7	8.5	7.6	7.7	7.5	7.7	7.6	8.1	7.6	7.9	6.8	7.0

Table 1.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1996

Age	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Total	366,200	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	140,012	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562
< 15	227	6	-	12	2	46	51	31	21	31	23	-	4
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	9	-	-	-	-	1	3	2	1	1	1	-	-
13	32	2	-	3	-	1	7	3	4	6	4	-	2
14	186	4	-	9	2	44	41	26	16	24	18	-	2
15-19	21,597	532	146	871	698	3,962	6,967	1,547	1,518	2,705	2,348	32	271
15	825	22	6	31	22	118	229	84	76	103	115	1	18
16	2,179	54	15	104	68	305	714	186	195	257	243	3	35
17	4,165	96	31	192	126	597	1,440	319	296	563	451	5	49
18	6,056	166	43	237	213	1,103	2,078	392	405	706	620	12	81
19	8,372	194	51	307	269	1,839	2,506	566	546	1,076	919	11	88
20-24	67,515	1,366	372	2,320	2,061	16,733	21,327	3,564	3,274	7,629	8,341	95	433
20	10,331	246	77	381	371	2,374	3,224	601	559	1,166	1,239	17	76
21	11,939	231	63	426	394	2,865	3,700	693	622	1,390	1,462	20	73
22	13,163	244	71	455	367	3,366	4,104	719	644	1,507	1,596	11	79
23	14,869	295	78	479	442	3,668	4,753	738	689	1,635	1,958	26	108
24	17,213	350	83	579	487	4,460	5,546	813	760	1,931	2,086	21	97
25-29	116,723	1,939	549	3,309	2,697	29,182	43,290	4,658	4,131	12,001	14,408	127	432
25	20,155	352	106	647	546	4,976	6,881	897	875	2,242	2,523	21	89
26	22,632	369	104	674	535	5,802	7,980	968	862	2,279	2,921	37	101
27	23,986	405	119	642	543	6,049	8,792	949	867	2,491	2,989	28	112
28	24,766	410	108	689	538	6,189	9,658	888	797	2,456	2,941	18	74
29	25,184	403	112	657	535	6,166	9,979	956	730	2,533	3,034	23	56
30-34	111,024	1,468	452	2,939	2,045	25,091	46,685	4,031	3,130	10,711	14,059	122	291
30	25,648	393	114	705	491	6,051	10,535	892	780	2,459	3,127	22	79
31	25,033	369	92	657	500	5,844	10,394	932	704	2,355	3,097	26	63
32	23,227	289	97	630	418	5,097	9,862	837	662	2,252	2,978	31	74
33	20,087	229	84	508	330	4,468	8,542	719	533	1,974	2,636	21	43
34	17,029	188	65	439	306	3,631	7,352	651	451	1,671	2,221	22	32
35-39	42,641	392	160	996	601	8,972	18,745	1,409	1,073	4,191	5,939	55	108
35	13,765	133	61	327	222	2,907	6,016	459	362	1,348	1,872	19	39
36	10,778	92	38	236	135	2,300	4,760	358	279	1,059	1,488	12	21
37	8,140	73	30	192	111	1,767	3,531	260	204	794	1,141	10	27
38	5,924	59	20	158	73	1,174	2,650	187	137	576	865	10	15
39	4,034	35	11	83	60	824	1,788	145	91	414	573	4	6
40-44	6,057	43	12	121	69	1,182	2,674	230	144	567	982	11	22
40	2,646	16	5	58	35	514	1,178	101	56	244	427	2	10
41	1,616	14	5	35	18	316	712	65	47	156	236	6	6
42	1,000	10	-	16	8	218	418	33	18	96	179	1	3
43	522	1	2	5	2	91	237	24	16	49	90	2	3
44	273	2	-	7	6	43	129	7	7	22	50	-	-
45-49	205	1	3	2	3	45	84	6	6	15	38	1	1
45	129	-	2	2	2	26	51	4	4	11	25	1	1
46	42	1	-	-	-	8	20	1	2	2	8	-	-
47	19	-	-	-	1	4	9	-	-	2	3	-	-
48	11	-	-	-	-	6	2	1	-	-	2	-	-
49	4	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
50 +	5	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-
NS-NT	206	-	-	3	-	13	185	2	3	-	-	-	-

Table 1.4 Age-Specific and Total Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.4 Taux de fécondité par groupe d'âge, et indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires, 1996

	Total fertility Rate	Age of mother - Age de la mère						45-49 (2)
		15-19 (1)	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
	Indice synthétique de fécondité							
Canada	1,623.6	22.3	68.4	109.1	87.0	32.6	5.1	0.2
NF	1,304.4	23.9	63.7	92.0	63.0	16.4	1.9	0.0
PE	1,733.7	29.8	79.8	121.0	84.2	29.1	2.4	0.6
NS	1,518.6	28.4	72.1	100.8	74.5	24.6	3.3	0.1
NB	1,461.0	26.9	76.7	102.4	65.1	18.8	2.3	0.1
QC	1,600.6	16.5	72.1	118.4	81.7	27.3	3.9	0.2
ON	1,607.3	20.0	57.8	104.5	94.5	38.4	6.1	0.2
MB	1,899.9	40.9	92.6	120.5	89.6	30.8	5.4	0.2
SK	1,894.7	40.0	96.9	129.9	81.3	26.7	3.9	0.2
AB	1,741.9	28.5	79.2	115.3	87.6	32.5	5.0	0.2
BC	1,550.5	19.3	65.0	99.2	85.3	34.8	6.1	0.3
YK	1,673.3	32.7	87.0	96.8	76.9	33.3	7.2	0.8
NT	2,711.7	100.9	165.0	134.4	91.1	39.8	10.6	0.6

(1) Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19.

(1) Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

(2) Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49.

(2) Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

Table 1.5 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.5 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1996

	Total	Never married Jamais mariée	Married Mariée	Widowed Veuve	Divorced Divorcée	Separated Séparée	Not stated Non précisée
Number of births - Nombre de naissances							
Canada	366,200	96,296	231,128	403	5,567	1,264	31,542
NF	5,747	1,356	3,599	-	46	27	719
PE	1,694	476	1,178	1	27	6	6
NS	10,573	3,440	6,909	13	194	-	17
NB	8,176	2,827	5,196	7	142	1	3
QC	85,226	41,925	40,075	187	2,110	353	576
ON	140,012	19,577	95,144	73	639	2	24,577
MB	15,478	4,940	10,087	17	251	164	19
SK	13,300	4,354	8,255	20	266	4	401
AB	37,851	8,983	27,822	47	956	2	41
BC	46,138	7,242	32,080	34	910	703	5,169
YK	443	187	241	1	12	2	-
NT	1,562	989	542	3	14	-	14
Percentage - Pourcentage							
Canada	100.0	26.3	63.1	0.1	1.5	0.3	8.6
NF	100.0	23.6	62.6	-	0.8	0.5	12.5
PE	100.0	28.1	69.5	0.1	1.6	0.4	0.4
NS	100.0	32.5	65.3	0.1	1.8	-	0.2
NB	100.0	34.6	63.6	0.1	1.7	0.0	0.0
QC	100.0	49.2	47.0	0.2	2.5	0.4	0.7
ON	100.0	14.0	68.0	0.1	0.5	0.0	17.6
MB	100.0	31.9	65.2	0.1	1.6	1.1	0.1
SK	100.0	32.7	62.1	0.2	2.0	0.0	3.0
AB	100.0	23.7	73.5	0.1	2.5	0.0	0.1
BC	100.0	15.7	69.5	0.1	2.0	1.5	11.2
YK	100.0	42.2	54.4	0.2	2.7	0.5	-
NT	100.0	63.3	34.7	0.2	0.9	-	0.9

Table 1.6 Live Births by Age and Marital Status of Mother, Canada, 1996
 Tableau 1.6 Naissances vivantes selon l'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada, 1996

Age	Total	Never married Jamais mariée	Married Mariée	Widowed Veuve	Divorced Divorcée	Separated Séparée	Not stated Non précisée
Number of births - Nombres de naissances							
Total	366,200	96,296	231,128	403	5,567	1,264	31,542
< 15	227	222	-	-	-	-	5
15-19	21,597	17,538	2,088	8	15	32	1,916
20-24	67,515	32,075	29,005	36	349	233	5,817
25-29	116,723	25,008	80,831	89	1,439	394	8,962
30-34	111,024	15,358	83,394	126	2,121	358	9,667
35-39	42,641	5,372	31,244	111	1,338	201	4,375
40-44	6,057	661	4,305	30	294	46	721
45-49	205	21	149	3	11	-	21
50 +	5	-	5	-	-	-	-
NS/NP	206	41	107	-	-	-	58
Percentage - Pourcentage							
Total	100.0	26.3	63.1	0.1	1.5	0.3	8.6
< 15	100.0	97.8	-	-	-	-	2.2
15-19	100.0	81.2	9.7	0.0	0.1	0.1	8.9
20-24	100.0	47.5	43.0	0.1	0.5	0.3	8.6
25-29	100.0	21.4	69.3	0.1	1.2	0.3	7.7
30-34	100.0	13.8	75.1	0.1	1.9	0.3	8.7
35-39	100.0	12.6	73.3	0.3	3.1	0.5	10.3
40-44	100.0	10.9	71.1	0.5	4.9	0.8	11.9
45-49	100.0	10.2	72.7	1.5	5.4	-	10.2
50 +	100.0	-	100.0	-	-	-	-
NS/NP	100.0	19.9	51.9	-	-	-	28.2

Table 1.7 Live Births by Age and Parity of Mother, Canada, 1996 *
Tableau 1.7 Naissances vivantes selon l'âge et la parité de la mère, Canada, 1996 *

Age	Total	1st 1er	2nd 2e	3rd 3e	4th 4e	5th 5e	6th 6e	7th 7e	8th 8e	9th 9e	10 +	NS NP
Number of births - Nombre de naissances												
Total	366,200	157,897	129,607	52,579	16,744	5,136	2,064	941	447	247	297	241
< 15	227	225	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	186	184	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	21,597	17,868	3,200	454	59	1	-	2	-	-	-	13
15	825	805	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2,179	2,045	124	9	-	-	-	-	-	-	-	1
17	4,165	3,726	414	23	1	-	-	-	-	-	-	1
18	6,056	4,996	921	119	11	-	-	2	-	-	-	7
19	8,372	6,296	1,721	303	47	1	-	-	-	-	-	4
20-24	67,515	38,645	20,890	6,065	1,465	326	72	9	-	-	5	38
20	10,331	6,991	2,714	527	81	10	1	-	-	-	-	7
21	11,939	7,335	3,436	947	177	30	4	-	-	-	1	9
22	13,163	7,439	4,148	1,206	293	56	15	-	-	-	1	5
23	14,869	8,006	4,805	1,517	414	96	25	4	-	-	-	2
24	17,213	8,874	5,787	1,868	500	134	27	5	-	-	3	15
25-29	116,723	53,101	42,471	14,913	4,270	1,268	442	156	44	8	17	33
25	20,155	10,052	6,901	2,322	612	183	54	16	3	-	6	6
26	22,632	10,874	7,875	2,754	787	211	89	26	3	2	1	10
27	23,986	11,061	8,611	3,004	874	283	95	36	10	1	5	6
28	24,766	10,858	9,320	3,184	959	292	95	35	16	2	2	3
29	25,184	10,256	9,764	3,649	1,038	299	109	43	12	3	3	8
30-34	111,024	35,556	45,209	20,554	6,408	1,893	733	352	162	76	40	41
30	25,648	9,384	10,399	4,084	1,226	336	128	49	24	6	2	10
31	25,033	8,528	10,403	4,287	1,252	323	119	66	27	12	9	7
32	23,227	7,216	9,546	4,371	1,363	418	164	81	29	18	9	12
33	20,087	5,820	8,100	4,133	1,298	426	161	78	35	19	9	8
34	17,029	4,608	6,761	3,679	1,269	390	161	78	47	21	11	4
35-39	42,641	10,964	15,872	9,306	3,820	1,325	622	327	153	115	124	13
35	13,765	3,706	5,285	3,079	1,052	373	145	56	26	26	12	5
36	10,778	2,762	4,073	2,341	969	309	148	85	38	27	22	4
37	8,140	2,050	2,975	1,797	764	271	130	63	28	32	28	2
38	5,924	1,441	2,098	1,279	611	222	124	68	34	18	27	2
39	4,034	1,005	1,441	810	424	150	75	55	27	12	35	-
40-44	6,057	1,443	1,889	1,233	688	306	188	85	81	41	103	-
40	2,646	665	879	533	293	114	64	30	32	16	20	-
41	1,616	386	478	354	189	73	49	22	21	9	35	-
42	1,000	220	307	204	102	68	40	12	14	8	25	-
43	522	112	152	96	62	32	24	16	10	4	14	-
44	273	60	73	46	42	19	11	5	4	4	9	-
45-49	205	51	39	38	26	14	6	9	7	7	7	1
45	129	32	28	23	17	11	2	4	4	5	3	-
46	42	9	8	8	5	1	3	3	1	1	2	1
47	19	7	2	2	2	1	-	2	-	1	2	-
48	11	2	1	5	2	-	-	-	1	-	-	-
49	4	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
50 +	5	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Not Stated Non précisé	206	42	35	16	7	2	1	1	-	-	-	102

(* Parity includes all live births.

(* Parité comprend toutes les naissances vivantes.

Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Total Both Sexes - Total sexes réunis													
Total	366,200	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	140,012	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562
< 500 g	293	4	3	10	3	69	102	22	10	36	33	-	1
500 - 749 g	594	13	3	15	10	117	240	33	21	67	72	1	2
750 - 999 g	690	10	7	23	15	144	285	29	17	83	75	-	2
1000-1249 g	854	20	5	24	15	174	359	37	34	89	92	1	4
1250-1499 g	1,102	25	5	24	29	237	455	41	33	117	132	-	4
1500-1749 g	1,518	33	9	35	32	348	612	56	42	163	174	3	11
1750-1999 g	2,529	37	10	81	52	578	1,061	101	74	253	272	1	9
2000-2249 g	4,418	78	20	116	90	1,028	1,718	194	147	492	512	4	19
2250-2499 g	9,027	129	28	243	173	2,225	3,529	332	286	1,000	1,039	9	34
2500-2749 g	17,838	223	67	532	396	4,691	6,546	605	547	1,967	2,173	21	70
2750-2999 g	35,999	504	124	843	731	8,915	13,842	1,358	1,255	3,875	4,385	37	130
3000-3249 g	59,297	870	242	1,502	1,185	14,678	22,713	2,313	1,974	6,318	7,208	71	223
3250-3499 g	71,673	1,033	310	1,972	1,543	16,674	27,882	2,979	2,554	7,377	8,990	73	286
3500-3749 g	66,744	1,071	342	2,024	1,517	15,287	25,387	2,922	2,503	6,854	8,452	90	295
3750-3999 g	46,796	831	254	1,539	1,166	10,082	17,733	2,157	1,847	4,727	6,173	58	229
4000-4249 g	25,528	491	139	775	668	5,261	9,512	1,291	1,050	2,571	3,596	43	131
4250-4499 g	12,412	244	65	487	316	2,258	4,924	631	585	1,153	1,664	20	65
4500-4749 g	4,883	85	39	201	153	826	1,954	246	220	463	656	8	32
4750-4999 g	1,750	33	14	74	61	267	748	89	66	168	218	3	9
5000-5249 g	550	8	4	30	13	93	225	27	18	58	72	-	2
5250-5499 g	163	4	2	6	7	26	69	10	9	11	18	-	1
5500-5749 g	61	-	-	2	-	12	34	3	1	5	4	-	-
5750-5999 g	21	-	-	-	-	5	8	2	-	2	4	-	-
6000 + g	8	-	-	1	1	1	4	-	-	1	-	-	-
NS - NP	(N) 1,452 (%) 0.4	1 0.0	2 0.1	14 0.1	- -	1,230 1.4	70 0.0	- -	7 0.1	1 0.0	124 0.3	- -	3 0.2
< 1000 g	(N) 1,577 (%) 0.4	27 0.5	13 0.8	48 0.5	28 0.3	330 0.4	627 0.4	84 0.5	48 0.4	186 0.5	180 0.4	1 0.2	5 0.3
< 1500 g	(N) 3,533 (%) 1.0	72 1.3	23 1.4	96 0.9	72 0.9	741 0.9	1,441 1.0	162 1.0	115 0.9	392 1.0	404 0.9	2 0.5	13 0.8
< 2500 g	(N) 21,025 (%) 5.7	349 6.1	90 5.3	571 5.4	419 5.1	4,920 5.8	8,361 6.0	845 5.5	664 5.0	2,300 6.1	2,401 5.2	19 4.3	86 5.5
4500 + g	(N) 7,436 (%) 2.0	130 2.3	59 3.5	314 3.0	235 2.9	1,230 1.4	3,042 2.2	377 2.4	314 2.4	708 1.9	972 2.1	11 2.5	44 2.8
Mean - Moyen (g)	3,389	3,427	3,457	3,450	3,440	3,351	3,389	3,437	3,439	3,370	3,413	3,466	3,446
Median - Median (g)	3,415	3,468	3,500	3,487	3,470	3,380	3,401	3,460	3,459	3,400	3,440	3,501	3,487

Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Males - Sexe masculin													
Total	188,216	2,985	875	5,425	4,211	43,728	71,761	7,909	6,899	19,579	23,798	232	814
< 500 g	144	3	2	7	2	34	49	9	3	17	18	-	-
500 - 749 g	315	6	1	9	6	68	126	15	10	34	37	1	2
750 - 999 g	369	6	1	9	11	81	152	14	10	52	33	-	-
1000-1249 g	425	10	-	11	8	85	180	18	18	45	47	1	2
1250-1499 g	570	14	2	11	17	109	243	17	17	59	79	-	2
1500-1749 g	749	18	4	19	20	159	292	28	22	87	92	1	7
1750-1999 g	1,260	21	5	32	29	281	531	53	37	131	135	1	4
2000-2249 g	2,063	41	10	56	46	471	797	91	67	225	250	-	9
2250-2499 g	4,115	70	16	111	83	962	1,636	152	134	463	473	2	13
2500-2749 g	7,903	113	33	240	182	2,012	2,893	276	236	872	1,003	10	33
2750-2999 g	15,705	241	51	375	326	3,897	5,974	583	542	1,714	1,938	14	50
3000-3249 g	27,268	401	98	683	527	6,737	10,445	1,043	900	3,002	3,290	40	102
3250-3499 g	35,433	499	151	929	787	8,336	13,653	1,449	1,253	3,675	4,521	38	142
3500-3749 g	35,547	550	181	1,063	791	8,251	13,493	1,557	1,338	3,667	4,447	43	166
3750-3999 g	26,902	453	152	855	626	5,969	10,201	1,187	1,087	2,711	3,497	34	130
4000-4249 g	15,654	293	84	474	404	3,320	5,827	783	639	1,568	2,163	26	73
4250-4499 g	7,958	152	40	323	195	1,474	3,147	381	360	752	1,076	11	47
4500-4749 g	3,297	63	26	138	97	565	1,315	167	155	323	419	7	22
4750-4999 g	1,219	21	12	47	38	182	524	56	53	119	159	3	5
5000-5249 g	396	6	4	23	10	73	153	20	10	48	47	-	2
5250-5499 g	119	3	2	4	6	16	54	6	4	9	14	-	1
5500-5749 g	43	-	-	1	-	8	24	3	-	4	3	-	-
5750-5999 g	11	-	-	-	-	2	5	1	-	1	2	-	-
6000 + g	5	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
NS - NP	(N) 746	1	-	5	-	635	44	-	4	-	55	-	2
	(%) 0.4	0.0	-	0.1	-	1.5	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.2
< 1000 g	(N) 828	15	4	25	19	183	327	38	23	103	88	1	2
	(%) 0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2
< 1500 g	(N) 1,823	39	6	47	44	377	750	73	58	207	214	2	6
	(%) 1.0	1.3	0.7	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9	0.9	0.7
< 2500 g	(N) 10,010	189	41	265	222	2,250	4,006	397	318	1,113	1,164	6	39
	(%) 5.3	6.3	4.7	4.9	5.3	5.1	5.6	5.0	4.6	5.7	4.9	2.6	4.8
4500 + g	(N) 5,090	93	44	213	151	847	2,078	253	222	505	644	10	30
	(%) 2.7	3.1	5.0	3.9	3.6	1.9	2.9	3.2	3.2	2.6	2.7	4.3	3.7
Mean - Moyen (g)	3,448	3,466	3,541	3,515	3,483	3,414	3,449	3,496	3,502	3,426	3,466	3,535	3,518
Median - Median (g)	3,481	3,520	3,580	3,543	3,515	3,450	3,486	3,530	3,540	3,460	3,495	3,552	3,572

Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Females - Sexe féminin													
Total	177,984	2,762	819	5,148	3,965	41,498	68,251	7,569	6,401	18,272	22,340	211	748
< 500 g	149	1	1	3	1	35	53	13	7	19	15	-	1
500 - 749 g	279	7	2	6	4	49	114	18	11	33	35	-	-
750 - 999 g	321	4	6	14	4	63	133	15	7	31	42	-	2
1000-1249 g	429	10	5	13	7	89	179	19	16	44	45	-	2
1250-1499 g	532	11	3	13	12	128	212	24	16	58	53	-	2
1500-1749 g	769	15	5	16	12	189	320	28	20	76	82	2	4
1750-1999 g	1,269	16	5	49	23	297	530	48	37	122	137	-	5
2000-2249 g	2,355	37	10	60	44	557	921	103	80	267	262	4	10
2250-2499 g	4,912	59	12	132	90	1,263	1,893	180	152	537	566	7	21
2500-2749 g	9,935	110	34	292	214	2,679	3,653	329	311	1,095	1,170	11	37
2750-2999 g	20,294	263	73	468	405	5,018	7,868	775	713	2,161	2,447	23	80
3000-3249 g	32,029	469	144	819	658	7,941	12,268	1,270	1,074	3,316	3,918	31	121
3250-3499 g	36,240	534	159	1,043	756	8,338	14,229	1,530	1,301	3,702	4,469	35	144
3500-3749 g	31,197	521	161	961	726	7,036	11,894	1,365	1,165	3,187	4,005	47	129
3750-3999 g	19,894	378	102	684	540	4,113	7,532	970	760	2,016	2,676	24	99
4000-4249 g	9,874	198	55	301	264	1,941	3,685	508	411	1,003	1,433	17	58
4250-4499 g	4,454	92	25	164	121	784	1,777	250	225	401	588	9	18
4500-4749 g	1,586	22	13	63	56	261	639	79	65	140	237	1	10
4750-4999 g	531	12	2	27	23	85	224	33	13	49	59	-	4
5000-5249 g	154	2	-	7	3	20	72	7	8	10	25	-	-
5250-5499 g	44	1	-	2	1	10	15	4	5	2	4	-	-
5500-5749 g	18	-	-	1	-	4	10	-	1	1	1	-	-
5750-5999 g	10	-	-	-	-	3	3	1	-	1	2	-	-
6000 + g	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
NS - NP	(N) 706	-	2	9	-	595	26	-	3	1	69	-	1
	(%) 0.4	-	0.2	0.2	-	1.4	0.0	-	0.0	0.0	0.3	-	0.1
< 1000 g	(N) 749	12	9	23	9	147	300	46	25	83	92	-	3
	(%) 0.4	0.4	1.1	0.4	0.2	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	-	0.4
< 1500 g	(N) 1,710	33	17	49	28	364	691	89	57	185	190	-	7
	(%) 1.0	1.2	2.1	1.0	0.7	0.9	1.0	1.2	0.9	1.0	0.9	-	0.9
< 2500 g	(N) 11,015	160	49	306	197	2,670	4,355	448	346	1,187	1,237	13	47
	(%) 6.2	5.8	6.0	5.9	5.0	6.4	6.4	5.9	5.4	6.5	5.5	6.2	6.3
4500 + g	(N) 2,346	37	15	101	84	383	964	124	92	203	328	1	14
	(%) 1.3	1.3	1.8	2.0	2.1	0.9	1.4	1.6	1.4	1.1	1.5	0.5	1.9
Mean - Moyen (g)	3,327	3,386	3,366	3,381	3,395	3,284	3,327	3,376	3,371	3,311	3,357	3,390	3,368
Median - Median (g)	3,350	3,420	3,420	3,402	3,414	3,310	3,345	3,402	3,395	3,340	3,380	3,452	3,402

Table 1.9 Birthweight Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1996
 Tableau 1.9 Indicateurs de poids à la naissance selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1996

	Number - Nombre	% < 2500 g	% < 1500 g	% < 1000 g
Age of mother - Age de la mère				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
<20	21,824	7.0	1.2	0.5
20-34	295,262	5.5	0.9	0.4
35 +	48,908	6.6	1.3	0.6
NS-NP	206	5.8	0.5	0.5
Parity - Parité				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
1	157,897	6.2	1.0	0.5
2	129,607	5.1	0.8	0.4
3 +	78,455	5.9	1.0	0.5
NS-NP	241	6.2	1.2	0.8
Marital status - État matrimonial				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
Married + sep. - Mariée + sép.	232,392	5.1	0.8	0.4
Not married - Non mariée	102,266	6.6	1.0	0.5
NS-NP	31,542	8.0	1.9	0.9
Birthplace of mother - Lieu de naissance de la mère				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
Canada	283,683	5.6	0.9	0.4
Elsewhere-Ailleurs	78,144	6.4	1.1	0.5
NS-NP	4,373	7.1	1.4	1.0
Place of residence - Lieu de résidence				
Canada	366,200	5.7	1.0	0.4
NF	5,747	6.1	1.3	0.5
PE	1,694	5.3	1.4	0.8
NS	10,573	5.4	0.9	0.5
NB	8,176	5.1	0.9	0.3
QC	85,226	5.8	0.9	0.4
ON	140,012	6.0	1.0	0.4
MB	15,478	5.5	1.0	0.5
SK	13,300	5.0	0.9	0.4
AB	37,851	6.1	1.0	0.5
BC	46,138	5.2	0.9	0.4
YK	443	4.3	0.5	0.2
NT	1,562	5.5	0.8	0.3
Sex - Sexe				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
Male - Masculin	188,216	5.3	1.0	0.4
Female - Féminin	177,984	6.2	1.0	0.4
Plurality - Gémellisme				
Total	366,200	5.7	1.0	0.4
Singleton - Simple	357,426	4.6	0.7	0.3
Twin - Jumelle	8,412	49.1	9.0	3.4
Triplets - Triplets	342	94.2	42.1	13.7
Quadruplets - Quadruplés	20	100.0	80.0	25.0
Weeks gestation - Semaines de gestation				
Total*	226,188	5.6	0.9	0.4
< 28	921	98.0	97.2	82.4
28-36	14,971	49.8	7.6	1.0
37-41	204,275	2.1	0.0	0.0
42 +	4,353	0.4	-	-
NS-NP	1,668	4.4	0.4	0.2

(* Excluding Ontario. - Sauf l'Ontario.)

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996x
 Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996x

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Total Both Sexes - Total sexes réunis													
Total	226,188	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	-	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562
< 20	57	2	3	2	-	22	-	4	-	14	10	-	-
20-23	217	4	-	10	5	89	-	17	14	37	40	-	1
24-27	647	25	7	23	19	228	-	45	36	127	129	2	6
28-31	1,412	50	13	64	44	484	-	97	79	277	292	3	9
32-33	1,795	61	15	101	56	651	-	119	89	315	367	1	20
34-36	11,764	311	71	565	409	4,553	-	869	648	2,019	2,195	16	108
37-39	99,490	2,228	762	3,543	2,910	41,455	-	6,120	5,459	17,010	19,169	143	691
40-41	104,785	3,007	776	5,652	4,472	35,338	-	7,697	6,637	17,304	22,951	256	695
42 +	4,353	57	46	610	260	881	-	503	338	748	863	22	25
NS-NP	1,668	2	1	3	1	1,525	-	7	-	-	122	-	7
< 28	921	31	10	35	24	339	-	66	50	178	179	2	7
28-36	14,971	422	99	730	509	5,688	-	1,085	816	2,611	2,854	20	137
< 37	15,892	453	109	765	533	6,027	-	1,151	866	2,789	3,033	22	144
37-41	204,275	5,235	1,538	9,195	7,382	76,793	-	13,817	12,096	34,314	42,120	399	1,386
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
< 20	0.0	0.0	0.2	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1
24-27	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4
28-31	0.6	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	-	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
32-33	0.8	1.1	0.9	1.0	0.7	0.8	-	0.8	0.7	0.8	0.8	0.2	1.3
34-36	5.2	5.4	4.2	5.3	5.0	5.3	-	5.6	4.9	5.3	4.8	3.6	6.9
37-39	44.0	38.8	45.0	33.5	35.6	48.6	-	39.5	41.0	44.9	41.5	32.3	44.2
40-41	46.3	52.3	45.8	53.5	54.7	41.5	-	49.7	49.9	45.7	49.7	57.8	44.5
42 +	1.9	1.0	2.7	5.8	3.2	1.0	-	3.2	2.5	2.0	1.9	5.0	1.6
NS-NP	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	1.8	-	0.0	-	-	0.3	-	0.4
< 28	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	-	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
28-36	6.6	7.3	5.8	6.9	6.2	6.7	-	7.0	6.1	6.9	6.2	4.5	8.8
< 37	7.0	7.9	6.4	7.2	6.5	7.1	-	7.4	6.5	7.4	6.6	5.0	9.2
37-41	90.3	91.1	90.8	87.0	90.3	90.1	-	89.3	90.9	90.7	91.3	90.1	88.7

(*) Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.
 (*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996*
 Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996*

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Male - Sexe masculin													
Total	116,455	2,985	875	5,425	4,211	43,728	-	7,909	6,899	19,579	23,798	232	814
< 20	36	1	2	2	-	12	-	2	-	9	8	-	-
20-23	111	1	-	6	4	45	-	9	4	17	24	-	1
24-27	361	15	1	12	12	133	-	21	21	85	57	2	2
28-31	753	28	5	34	26	245	-	42	47	151	172	1	2
32-33	998	38	11	50	40	335	-	62	50	198	203	-	11
34-36	6,313	182	41	301	216	2,403	-	469	347	1,074	1,209	8	63
37-39	51,545	1,175	390	1,821	1,518	21,334	-	3,168	2,849	8,873	9,986	70	361
40-41	53,207	1,514	401	2,891	2,251	17,956	-	3,875	3,398	8,800	11,628	136	357
42 +	2,295	31	23	307	143	492	-	257	183	372	457	15	15
NS-NP	836	-	1	1	1	773	-	4	-	-	54	-	2
< 28	508	17	3	20	16	190	-	32	25	111	89	2	3
28-36	8,064	248	57	385	282	2,983	-	573	444	1,423	1,584	9	76
< 37	8,572	265	60	405	298	3,173	-	605	469	1,534	1,673	11	79
37-41	104,752	2,689	791	4,712	3,769	39,290	-	7,043	6,247	17,673	21,614	206	718
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
< 20	0.0	0.0	0.2	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1
24-27	0.3	0.5	0.1	0.2	0.3	0.3	-	0.3	0.3	0.4	0.2	0.9	0.2
28-31	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	-	0.5	0.7	0.8	0.7	0.4	0.2
32-33	0.9	1.3	1.3	0.9	0.9	0.8	-	0.8	0.7	1.0	0.9	-	1.4
34-36	5.4	6.1	4.7	5.5	5.1	5.5	-	5.9	5.0	5.5	5.1	3.4	7.7
37-39	44.3	39.4	44.6	33.6	36.0	48.8	-	40.1	41.3	45.3	42.0	30.2	44.3
40-41	45.7	50.7	45.8	53.3	53.5	41.1	-	49.0	49.3	44.9	48.9	58.6	43.9
42 +	2.0	1.0	2.6	5.7	3.4	1.1	-	3.2	2.7	1.9	1.9	6.5	1.8
NS-NP	0.7	-	0.1	0.0	0.0	1.8	-	0.1	-	-	0.2	-	0.2
< 28	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	-	0.4	0.4	0.6	0.4	0.9	0.4
28-36	6.9	8.3	6.5	7.1	6.7	6.8	-	7.2	6.4	7.3	6.7	3.9	9.3
< 37	7.4	8.9	6.9	7.5	7.1	7.3	-	7.6	6.8	7.8	7.0	4.7	9.7
37-41	90.0	90.1	90.4	86.9	89.5	89.9	-	89.1	90.5	90.3	90.8	88.8	88.2

(*) Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.
 (*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996*
Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996*

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Female - Sexe féminin													
Total	109,733	2,762	819	5,148	3,965	41,498	-	7,569	6,401	18,272	22,340	211	748
< 20	21	1	1	-	-	10	-	2	-	5	2	-	-
20-23	106	3	-	4	1	44	-	8	10	20	16	-	-
24-27	286	10	6	11	7	95	-	24	15	42	72	-	4
28-31	659	22	8	30	18	239	-	55	32	126	120	2	7
32-33	797	23	4	51	16	316	-	57	39	117	164	1	9
34-36	5,451	129	30	264	193	2,150	-	400	301	945	986	8	45
37-39	47,945	1,053	372	1,722	1,392	20,121	-	2,952	2,610	8,137	9,183	73	330
40-41	51,578	1,493	375	2,761	2,221	17,382	-	3,822	3,239	8,504	11,323	120	338
42 +	2,058	26	23	303	117	389	-	246	155	376	406	7	10
NS-NP	832	2	-	2	-	752	-	3	-	-	68	-	5
< 28	413	14	7	15	8	149	-	34	25	67	90	-	4
28-36	6,907	174	42	345	227	2,705	-	512	372	1,188	1,270	11	61
< 37	7,320	188	49	360	235	2,854	-	546	397	1,255	1,360	11	65
37-41	99,523	2,546	747	4,483	3,613	37,503	-	6,774	5,849	16,641	20,506	193	668
Percentage - Pourcentage													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
< 20	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.1	-	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-
24-27	0.3	0.4	0.7	0.2	0.2	0.2	-	0.3	0.2	0.2	0.3	-	0.5
28-31	0.6	0.8	1.0	0.6	0.5	0.6	-	0.7	0.5	0.7	0.5	0.9	0.9
32-33	0.7	0.8	0.5	1.0	0.4	0.8	-	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	1.2
34-36	5.0	4.7	3.7	5.1	4.9	5.2	-	5.3	4.7	5.2	4.4	3.8	6.0
37-39	43.7	38.1	45.4	33.4	35.1	48.5	-	39.0	40.8	44.5	41.1	34.6	44.1
40-41	47.0	54.1	45.8	53.6	56.0	41.9	-	50.5	50.6	46.5	50.7	56.9	45.2
42 +	1.9	0.9	2.8	5.9	3.0	0.9	-	3.3	2.4	2.1	1.8	3.3	1.3
NS-NP	0.8	0.1	-	0.0	-	1.8	-	0.0	-	-	0.3	-	0.7
< 28	0.4	0.5	0.9	0.3	0.2	0.4	-	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.5
28-36	6.3	6.3	5.1	6.7	5.7	6.5	-	6.8	5.8	6.5	5.7	5.2	8.2
< 37	6.7	6.8	6.0	7.0	5.9	6.9	-	7.2	6.2	6.9	6.1	5.2	8.7
37-41	90.7	92.2	91.2	87.1	91.1	90.4	-	89.5	91.4	91.1	91.8	91.5	89.3

(*) Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.

(*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.11 Duration of Pregnancy Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1996 *
 Tableau 1.11 Indicateurs de la durée de grossesse selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1996 *

		% < 37	% 37-41	% 42 +
	Number - Nombre	wks - sem.	wks - sem.	wks - sem.
Age of mother - Age de la mère				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
<20	14,806	8.3	88.5	2.7
20-34	183,960	6.8	90.5	1.9
35 +	27,401	8.0	89.7	1.6
NS-NP	21	-	76.2	-
Parity - Parité				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
1	97,945	7.2	89.6	2.4
2	79,075	6.4	91.5	1.4
3 +	49,129	7.6	89.9	1.8
NS-NP	39	12.8	66.7	2.6
Marital status - État matrimonial				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
Married - Mariée	135,984	6.4	91.1	1.9
Not married - Non mariée	83,239	7.8	89.2	2.1
NS-NP	6,965	10.1	87.9	1.6
Birthplace of mother - Lieu de naissance de la mère				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
Canada	187,744	7.0	90.3	2.0
Elsewhere-Ailleurs	34,454	7.1	90.8	1.6
NS-NP	3,990	7.0	89.1	1.2
Place of residence - Lieu de résidence				
Canada	226,188	7.0	90.3	1.9
NF	5,747	7.9	91.1	1.0
PE	1,694	6.4	90.8	2.7
NS	10,573	7.2	87.0	5.8
NB	8,176	6.5	90.3	3.2
QC	85,226	7.1	90.1	1.0
ON	-	-	-	-
MB	15,478	7.4	89.3	3.2
SK	13,300	6.5	90.9	2.5
AB	37,851	7.4	90.7	2.0
BC	46,138	6.6	91.3	1.9
YK	443	5.0	90.1	5.0
NT	1,562	9.2	88.7	1.6
Sex - Sexe				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
Male - Masculin	116,455	7.4	90.0	2.0
Female - Féminin	109,733	6.7	90.7	1.9
Plurality - Gémeilisme				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
Singleton - Simple	221,039	6.0	91.3	2.0
Twin - Jumelle	5,008	49.6	49.6	0.1
Triplets - Triplets	137	93.4	6.6	-
Quadruplets - Quadruplés	4	100.0	-	-
Birthweight - Poids à la naissance				
Total	226,188	7.0	90.3	1.9
< 1000 g	950	96.1	3.5	-
1000 - 1499 g	1,142	97.5	2.4	-
1500 - 2499 g	10,572	60.0	39.2	0.2
2500 + g	212,142	3.5	93.9	2.0
NS-NP	1,382	7.9	69.6	0.9

(* Canada excluding Ontario.
 (*) Canada sauf Ontario.

Table 1.12 Fetal Deaths (20 + wks) and Late Fetal Deaths (28 + wks), Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.12 Morts foetales (20 + sem.) et morts foetales tardifs (28 + sem.), Canada, provinces et territoires, 1996

	20 + Wks - sem. (1)	28 + Wks - sem. (2)
	Number of stillbirths - Nombre de mort-nés	
Canada	2,121	1,246
NF	25	14
PE	8	5
NS	74	32
NB	42	31
QC	342	240
ON	905	531
MB	119	59
SK	59	36
AB	239	137
BC	295	151
YK	2	2
NT	11	8

(1) Including unknown gestation age, since only births of 500 g or 20 wks gestation are reportable as stillbirths in Canada
 (1) Comprend durée de gestation inconnue, puisque seules les naissances de 500 g et plus ou d'au moins 20 semaines de gestation sont déclarables comme mort-nés au Canada.

(2) Excluding unknown gestational age, for comparability with most previous publications of this Division.
 About half of all stillbirths with known gestational age were of 28 + weeks gestation.

(2) Excluant durée de gestation inconnue, pour faciliter la comparaison avec la plupart des publications de cette Division; environ la moitié des mortinaissances dont la durée de gestation était connue avait une durée de gestation d'au moins 28 semaines.

Table 1.13 Births by Plurality (single or multiple), Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 1.13 Naissances selon le type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of births - Nombre de naissances													
Total													
Total	368,321	5,772	1,702	10,647	8,218	85,568	140,917	15,597	13,359	38,090	46,433	445	1,573
Live Births - Naissances vivantes	366,200	5,747	1,694	10,573	8,176	85,226	140,012	15,478	13,300	37,851	46,138	443	1,562
Stillbirths - Mort-nés	2,121	25	8	74	42	342	905	119	59	239	295	2	11
Singletons - Simples													
Total	359,375	5,636	1,677	10,413	8,037	83,599	137,206	15,290	13,066	37,175	45,290	433	1,553
Live Births - Naissances vivantes	357,426	5,611	1,669	10,341	7,997	83,277	136,387	15,175	13,012	36,956	45,028	431	1,542
Stillbirths - Mort-nés	1,949	25	8	72	40	322	819	115	54	219	262	2	11
Twins - Jumeaux													
Total	8,572	133	22	222	181	1,930	3,485	294	272	888	1,113	12	20
Live Births - Naissances vivantes	8,412	133	22	220	179	1,912	3,404	290	267	869	1,084	12	20
Stillbirths - Mort-nés	160	-	-	2	2	18	81	4	5	19	29	-	-
Triplets - Triplets													
Total	352	3	3	12	-	39	208	9	21	27	30	-	-
Live Births - Naissances vivantes	342	3	3	12	-	37	205	9	21	26	26	-	-
Stillbirths - Mort-nés	10	-	-	-	-	2	3	-	-	1	4	-	-
Quadruplets - Quadruplés													
Total	22	-	-	-	-	-	18	4	-	-	-	-	-
Live Births - Naissances vivantes	20	-	-	-	-	-	16	4	-	-	-	-	-
Stillbirths - Mort-nés	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

TABLE 1.14 Hospital and Non-Hospital Births, Canada, Provinces and Territories, 1996*
 TABLEAU 1.14 Naissances en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1996*

	Total Births Total des naissances			Live Births - Naissances vivantes			Stillbirths - Morti-naissances		
	Total	Hospital	Non-Hospital	Total	Hospital	Non-Hospital	Total	Hospital	Non-Hospital
		En milieu hospitalier	Ailleurs		En milieu hospitalier	Ailleurs		En milieu hospitalier	Ailleurs
Number of Births - Nombre de naissances									
Canada	368,321	365,445	2,876	366,200	363,354	2,846	2,121	2,091	30
NF	5,772	5,752	20	5,747	5,728	19	25	24	1
PE	1,702	1,701	1	1,694	1,693	1	8	8	-
NS	10,647	10,623	24	10,573	10,551	22	74	72	2
NB	8,218	8,215	3	8,176	8,173	3	42	42	-
QC	85,568	85,363	205	85,226	85,025	201	342	338	4
ON	140,917	139,149	1,768	140,012	138,250	1,762	905	899	6
MB	15,597	15,492	105	15,478	15,374	104	119	118	1
SK	13,359	13,322	37	13,300	13,263	37	59	59	-
AB	38,090	37,772	318	37,851	37,536	315	239	236	3
BC	46,433	46,070	363	46,138	45,784	354	295	286	9
YK	445	443	2	443	441	2	2	2	-
NT	1,573	1,543	30	1,562	1,536	26	11	7	4
Percentage - Pourcentage									
Canada	100.0	99.2	0.8	100.0	99.2	0.8	100.0	98.6	1.4
NF	100.0	99.7	0.3	100.0	99.7	0.3	100.0	96.0	4.0
PE	100.0	99.9	0.1	100.0	99.9	0.1	100.0	100.0	-
NS	100.0	99.8	0.2	100.0	99.8	0.2	100.0	97.3	2.7
NB	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	-
QC	100.0	99.8	0.2	100.0	99.8	0.2	100.0	98.8	1.2
ON	100.0	98.7	1.3	100.0	98.7	1.3	100.0	99.3	0.7
MB	100.0	99.3	0.7	100.0	99.3	0.7	100.0	99.2	0.8
SK	100.0	99.7	0.3	100.0	99.7	0.3	100.0	100.0	-
AB	100.0	99.2	0.8	100.0	99.2	0.8	100.0	98.7	1.3
BC	100.0	99.2	0.8	100.0	99.2	0.8	100.0	96.9	3.1
YK	100.0	99.6	0.4	100.0	99.5	0.5	100.0	100.0	-
NT	100.0	98.1	1.9	100.0	98.3	1.7	100.0	63.6	36.4

(* Excludes stillbirths of less than 20 weeks gestation.

(* Excluant morti-naissances de moins de 20 semaines de gestation.

Table 2.1 Deaths by Place of Occurrence and Province or Territory of Residence, 1996
 Tableau 2.1 Décès selon le lieu d'occurrence et la province ou territoire de résidence, 1996

	Place of residence - Lieu de résidence														Other
	Canada *	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I	Autres
Place of occurrence	Number of deaths - Nombre de décès														
Total	213,520	3,928	1,268	7,751	5,896	52,336	79,099	9,497	8,765	16,391	27,536	120	272	21	640
NF	3,914	3,888	-	1	2	2	6	-	-	-	1	-	-	-	14
PE	1,246	1	1,233	3	3	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1
NS	7,809	11	20	7,697	38	4	16	2	-	-	2	-	-	-	19
NB	5,944	4	11	19	5,818	50	14	-	-	-	2	-	-	-	26
QC	52,126	3	1	-	12	51,899	106	1	-	3	4	-	8	-	89
ON	79,300	18	-	21	17	263	78,627	23	11	22	27	-	2	-	269
MB	9,535	-	-	1	-	1	55	9,411	32	7	8	-	10	-	10
SK	8,730	-	-	-	1	-	11	16	8,616	71	10	-	1	-	4
AB	16,512	3	1	2	-	11	25	13	79	16,188	114	1	24	-	51
BC	27,706	-	2	2	3	15	38	13	25	87	27,356	11	5	-	149
YK	124	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	108	-	-	8
NT	225	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	222	-	-
USA	349	-	-	5	2	89	199	17	2	8	6	-	-	21	-

(* Includes deaths to non-residents of Canada which occurred in Canada.

(* Comprend décès aux non-résidents du Canada si le lieu de décès était au Canada.

Table 2.2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1996

	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Month - Mois														
Number of deaths - Nombre de décès														
Total	212,880	3,928	1,268	7,751	5,896	52,336	79,099	9,497	8,765	16,391	27,536	120	272	21
Jan. - Jan.	19,534	360	123	781	552	4,974	7,162	854	773	1,435	2,485	8	25	2
Feb. - Fév.	17,805	355	109	683	502	4,536	6,549	798	652	1,302	2,287	6	13	13
Mar. - Mar.	18,623	338	102	685	516	4,604	6,975	785	752	1,404	2,436	5	18	3
Apr. - Avr.	17,547	295	104	627	455	4,244	6,475	789	743	1,371	2,404	11	28	1
May - Mai	17,460	331	107	610	483	4,320	6,529	824	716	1,260	2,245	11	23	1
June - Juin	16,352	331	91	624	470	4,072	6,022	685	635	1,263	2,134	12	13	-
July - Juil.	16,753	321	113	618	467	4,183	6,168	716	680	1,329	2,127	9	22	-
Aug. - Août	16,739	327	98	612	469	4,134	6,216	770	690	1,323	2,056	11	33	-
Sep. - Sep.	16,405	305	107	593	452	3,996	5,999	799	697	1,296	2,122	13	26	-
Oct. - Oct.	18,001	358	110	613	545	4,252	6,876	790	760	1,371	2,290	13	23	-
Nov. - Nov.	17,784	304	96	643	488	4,425	6,556	789	740	1,461	2,249	6	26	1
Dec. - Déc.	19,877	303	108	662	497	4,596	7,572	898	927	1,576	2,701	15	22	-
Percentage - Pourcentage														
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Jan. - Jan.	9.2	9.2	9.7	10.1	9.4	9.5	9.1	9.0	8.8	8.8	9.0	6.7	9.2	9.5
Feb. - Fév.	8.4	9.0	8.6	8.8	8.5	8.7	8.3	8.4	7.4	7.9	8.3	5.0	4.8	61.9
Mar. - Mar.	8.7	8.6	8.0	8.8	8.8	8.8	8.8	8.3	8.6	8.6	8.8	4.2	6.6	14.3
Apr. - Avr.	8.2	7.5	8.2	8.1	7.7	8.1	8.2	8.3	8.5	8.4	8.7	9.2	10.3	4.8
May - Mai	8.2	8.4	8.4	7.9	8.2	8.3	8.3	8.7	8.2	7.7	8.2	9.2	8.5	4.8
June - Juin	7.7	8.4	7.2	8.1	8.0	7.8	7.6	7.2	7.2	7.7	7.7	10.0	4.8	-
July - Juil.	7.9	8.2	8.9	8.0	7.9	8.0	7.8	7.5	7.8	8.1	7.7	7.5	8.1	-
Aug. - Août	7.9	8.3	7.7	7.9	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9	8.1	7.5	9.2	12.1	-
Sep. - Sep.	7.7	7.8	8.4	7.7	7.7	7.6	7.6	8.4	8.0	7.9	7.7	10.8	9.6	-
Oct. - Oct.	8.5	9.1	8.7	7.9	9.2	8.1	8.7	8.3	8.7	8.4	8.3	10.8	8.5	-
Nov. - Nov.	8.4	7.7	7.6	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.4	8.9	8.2	5.0	9.6	4.8
Dec. - Déc.	9.3	7.7	8.5	8.5	8.4	8.8	9.6	9.5	10.6	9.6	9.8	12.5	8.1	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Both sexes - Les deux sexes														
Total	212,880	3,928	1,268	7,751	5,896	52,336	79,099	9,497	8,765	16,391	27,536	120	272	21
0-4	2,512	44	9	70	51	500	971	136	138	280	286	-	27	-
< 1	2,051	38	8	59	40	396	802	104	112	236	237	-	19	-
1	161	2	-	6	4	32	53	13	8	18	24	-	1	-
2	103	-	-	1	2	23	44	9	7	5	9	-	3	-
3	106	1	1	4	4	30	40	4	8	6	8	-	3	-
4	91	3	-	3	1	19	32	6	3	15	8	-	1	-
5-9	297	10	-	16	7	76	89	19	20	21	35	-	4	-
5	62	3	-	4	1	21	18	3	6	-	5	-	1	-
6	65	3	-	3	2	20	15	3	3	6	10	-	-	-
7	50	1	-	2	-	14	16	5	2	5	5	-	-	-
8	59	-	-	5	-	11	22	2	3	6	8	-	2	-
9	61	3	-	2	4	10	18	6	6	4	7	-	1	-
10-14	339	6	1	9	9	86	112	20	18	30	46	1	1	-
10	56	2	-	2	-	17	23	2	2	5	3	-	-	-
11	51	1	-	1	2	13	17	4	5	1	7	-	-	-
12	56	-	-	1	3	16	14	6	2	1	13	-	-	-
13	74	1	-	2	2	22	21	4	1	11	9	1	-	-
14	102	2	1	3	2	18	37	4	8	12	14	-	1	-
15-19	1,049	12	6	27	29	325	279	41	41	141	136	5	7	-
15	125	2	1	5	3	31	32	5	6	21	16	2	1	-
16	157	3	-	3	6	52	46	5	8	18	13	1	2	-
17	216	2	3	6	7	64	59	4	7	32	31	1	-	-
18	276	4	1	2	7	102	67	13	13	29	35	1	2	-
19	275	1	1	11	6	76	75	14	7	41	41	-	2	-
20-24	1,352	27	6	42	45	336	390	57	64	165	205	2	13	-
20	285	4	2	11	10	77	72	13	11	39	41	-	5	-
21	298	9	2	10	13	85	76	11	19	29	41	1	2	-
22	248	3	-	5	6	61	75	12	15	32	37	-	2	-
23	267	5	1	6	8	57	88	13	8	37	41	1	2	-
24	254	6	1	10	8	56	79	8	11	28	45	-	2	-
25-29	1,505	30	2	50	29	384	474	67	57	146	245	2	18	1
25	277	10	-	7	2	75	78	11	11	28	52	-	2	1
26	276	3	-	11	4	73	88	16	11	28	35	-	7	-
27	287	5	2	11	4	66	92	12	17	23	52	-	3	-
28	337	6	-	13	10	89	109	11	10	33	54	1	1	-
29	328	6	-	8	9	81	107	17	8	34	52	1	5	-
30-34	2,323	41	5	67	43	573	771	85	79	239	404	2	13	1
30	362	10	1	12	4	94	111	18	10	36	65	-	1	-
31	463	9	-	10	11	122	145	16	24	36	85	-	4	1
32	499	5	1	14	12	114	172	16	19	60	80	2	4	-
33	464	10	-	16	5	112	153	17	12	53	84	-	2	-
34	535	7	3	15	11	131	190	18	14	54	90	-	2	-
35-39	3,120	44	13	105	66	843	1,074	107	92	321	438	4	13	-
35	544	8	1	20	9	146	171	17	14	67	88	-	3	-
36	603	4	1	19	12	172	205	23	18	71	74	2	2	-
37	620	7	2	22	15	161	226	22	19	61	80	1	4	-
38	638	8	7	22	13	165	241	23	20	55	80	1	3	-
39	715	17	2	22	17	199	231	22	21	67	116	-	1	-
40-44	4,106	76	21	133	100	1,116	1,371	132	144	409	588	6	10	-
40	767	13	3	28	25	199	254	17	23	87	116	1	1	-
41	794	6	3	25	18	204	270	23	27	91	125	1	1	-
42	789	13	6	22	17	235	276	22	27	65	100	1	5	-
43	873	22	3	26	21	238	296	34	31	87	111	1	3	-
44	883	22	6	32	19	240	275	36	36	79	136	2	-	-
45-49	5,244	104	25	160	137	1,423	1,831	179	168	470	732	8	7	-
45	882	15	7	30	15	246	303	27	34	83	120	1	1	-
46	951	19	4	23	16	276	326	26	36	85	140	-	-	-
47	1,012	14	3	33	30	265	367	37	24	89	145	3	2	-
48	1,128	24	4	35	36	302	407	45	32	90	149	2	2	-
49	1,271	32	7	39	40	334	428	44	42	123	178	2	2	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Both sexes - Les deux sexes														
50-54	6,673	144	38	248	155	1,851	2,347	249	192	564	858	12	14	1
50	1,200	34	5	35	20	364	413	33	34	101	155	1	5	-
51	1,283	21	11	52	32	362	441	56	26	112	164	4	1	1
52	1,321	22	9	43	40	362	480	46	37	109	166	4	3	-
53	1,405	28	4	49	35	369	515	59	54	110	178	1	3	-
54	1,464	39	9	69	28	394	498	55	41	132	195	2	2	-
55-59	8,783	161	50	289	244	2,345	3,267	344	273	726	1,057	6	21	-
55	1,562	25	6	59	45	439	549	65	58	125	187	-	4	-
56	1,627	33	7	50	52	437	604	64	36	127	214	-	3	-
57	1,742	36	11	54	53	480	647	58	56	133	208	1	5	-
58	1,877	35	13	60	58	483	710	75	67	151	219	2	4	-
59	1,975	32	13	66	36	506	757	82	56	190	229	3	5	-
60-64	12,915	246	72	477	368	3,453	4,786	501	432	1,033	1,519	7	20	1
60	2,116	44	13	81	57	541	788	96	61	171	259	1	3	1
61	2,342	38	15	92	65	640	841	107	66	193	281	1	3	-
62	2,538	43	12	83	70	696	944	98	88	211	287	3	3	-
63	2,794	52	18	90	61	742	1,078	85	101	219	341	2	5	-
64	3,125	69	14	131	115	834	1,135	115	116	239	351	-	6	-
65-69	19,612	360	95	692	533	5,265	7,365	778	648	1,477	2,355	15	23	6
65	3,408	71	17	128	87	925	1,276	133	109	256	397	4	5	-
66	3,711	73	20	138	110	1,005	1,321	143	121	303	472	2	1	2
67	3,913	79	17	133	105	1,038	1,467	147	133	300	483	3	7	1
68	4,170	68	20	133	118	1,121	1,643	172	123	306	460	1	3	2
69	4,410	69	21	160	113	1,176	1,658	183	162	312	543	5	7	1
70-74	26,831	501	157	924	742	7,009	10,361	1,047	949	1,913	3,192	16	16	4
70	4,810	98	26	167	114	1,288	1,875	156	170	350	559	3	3	1
71	5,119	79	30	152	148	1,337	2,026	209	157	369	605	5	2	-
72	5,319	112	34	178	129	1,357	2,077	182	192	374	679	1	2	2
73	5,643	95	32	206	174	1,495	2,106	249	209	405	663	5	4	-
74	5,940	117	35	221	177	1,532	2,277	251	221	415	686	2	5	1
75-79	30,320	619	175	1,129	907	7,408	11,299	1,400	1,271	2,130	3,951	9	18	4
75	6,141	122	35	230	171	1,469	2,361	281	247	412	807	4	1	1
76	6,253	124	29	232	197	1,507	2,391	280	238	420	828	1	5	1
77	5,794	126	35	221	163	1,433	2,096	280	231	451	751	1	5	1
78	6,043	132	38	232	186	1,545	2,144	290	275	429	768	1	2	1
79	6,089	115	38	214	190	1,454	2,307	269	280	418	797	2	5	-
80-84	33,531	699	212	1,330	947	7,840	12,509	1,628	1,447	2,390	4,495	12	19	3
80	6,548	127	44	282	177	1,510	2,476	280	297	481	868	1	4	1
81	6,806	141	34	240	181	1,604	2,526	348	289	481	954	3	4	1
82	6,904	152	47	281	227	1,573	2,617	316	290	473	919	3	5	1
83	6,764	131	51	272	189	1,572	2,536	317	281	487	921	3	4	-
84	6,509	148	36	255	173	1,581	2,354	367	290	468	833	2	2	-
85-89	27,720	459	216	988	793	6,322	10,415	1,332	1,356	2,073	3,736	9	21	-
85	6,214	111	49	222	186	1,457	2,330	298	271	455	829	2	4	-
86	5,861	106	52	214	163	1,343	2,198	280	302	419	777	3	4	-
87	5,631	78	42	203	183	1,280	2,112	270	258	438	762	2	3	-
88	5,140	90	35	187	132	1,155	1,952	231	250	402	699	2	5	-
89	4,874	74	38	162	129	1,087	1,823	253	275	359	669	-	5	-
90-94	17,010	237	107	664	477	3,664	6,472	913	956	1,277	2,239	-	4	-
90	4,349	61	27	154	114	986	1,680	218	223	334	551	-	1	-
91	3,921	62	23	164	113	816	1,499	210	232	296	505	-	1	-
92	3,420	49	18	137	95	736	1,269	200	202	259	454	-	1	-
93	2,950	31	19	119	90	615	1,123	151	167	223	412	-	-	-
94	2,370	34	20	90	65	511	901	134	132	165	317	-	1	-
95-99	6,245	86	41	264	165	1,252	2,434	361	339	483	814	3	3	-
95	1,959	28	15	90	40	385	761	124	101	153	262	-	-	-
96	1,583	17	9	65	41	331	589	99	88	133	209	2	-	-
97	1,193	14	9	39	43	255	449	71	69	98	144	1	1	-
98	866	18	3	40	17	148	390	38	41	53	117	-	1	-
99	644	9	5	30	24	133	245	29	40	46	82	-	1	-
100 +	1,389	21	16	67	49	265	480	101	81	103	205	1	-	-
N.S.	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Males - Sexe masculin														
Total	111,404	2,164	678	4,007	3,125	27,407	40,673	4,809	4,701	8,796	14,763	88	175	18
0-4	1,412	22	4	37	28	277	556	78	71	164	161	-	14	-
< 1	1,155	20	3	30	23	221	461	62	56	137	133	-	9	-
1	85	1	-	4	1	15	31	7	3	9	14	-	-	-
2	62	-	-	1	1	15	22	5	5	3	7	-	3	-
3	60	-	1	-	3	17	25	-	5	4	3	-	2	-
4	50	1	-	2	-	9	17	4	2	11	4	-	-	-
5-9	158	4	-	12	2	45	43	9	9	13	18	-	3	-
5	40	1	-	4	-	16	10	1	2	-	5	-	1	-
6	28	1	-	3	1	11	4	-	1	2	5	-	-	-
7	24	1	-	2	-	5	8	2	-	4	2	-	-	-
8	29	-	-	1	-	7	10	2	2	3	3	-	1	-
9	37	1	-	2	1	6	11	4	4	4	3	-	1	-
10-14	206	3	-	6	7	51	69	13	12	18	26	1	-	-
10	29	-	-	-	-	10	13	1	2	2	1	-	-	-
11	26	1	-	1	2	4	8	3	4	-	3	-	-	-
12	29	-	-	-	1	7	9	3	-	1	8	-	-	-
13	55	-	-	2	2	18	13	3	1	8	7	1	-	-
14	67	2	-	3	2	12	26	3	5	7	7	-	-	-
15-19	730	9	6	17	18	241	193	34	28	92	85	2	5	-
15	81	2	1	5	-	24	22	4	3	9	9	1	1	-
16	88	3	-	2	2	33	25	1	2	13	6	-	1	-
17	157	1	3	4	5	47	43	3	6	25	20	-	-	-
18	207	2	1	1	7	78	53	12	10	17	24	1	1	-
19	197	1	1	5	4	59	50	14	7	28	26	-	2	-
20-24	1,034	23	2	27	37	262	285	47	47	130	160	2	12	-
20	223	4	1	7	9	62	53	10	8	31	33	-	5	-
21	230	7	1	5	9	68	58	9	15	23	32	1	2	-
22	186	3	-	4	4	47	53	11	11	25	26	-	2	-
23	206	5	-	3	7	44	63	9	7	31	35	1	1	-
24	189	4	-	8	8	41	58	8	6	20	34	-	2	-
25-29	1,112	28	2	36	18	290	340	44	45	107	185	2	14	1
25	210	10	-	5	2	58	56	6	8	23	39	-	2	1
26	205	3	-	9	3	55	64	9	8	25	23	-	6	-
27	202	5	2	7	3	40	62	10	14	14	42	-	3	-
28	248	6	-	10	4	71	79	8	9	18	41	1	1	-
29	247	4	-	5	6	66	79	11	6	27	40	1	2	-
30-34	1,641	23	4	49	38	400	535	56	58	165	303	1	8	1
30	269	6	1	10	4	75	78	14	6	26	48	-	1	-
31	328	4	-	6	11	83	100	9	17	26	68	-	3	1
32	343	1	1	12	11	77	121	10	14	35	58	1	2	-
33	328	8	-	11	4	81	106	13	10	35	59	-	1	-
34	373	4	2	10	8	84	130	10	11	43	70	-	1	-
35-39	2,104	26	11	67	46	567	718	68	53	206	328	3	11	-
35	373	4	1	14	7	100	123	11	8	41	62	-	2	-
36	418	3	1	12	6	123	141	14	10	43	61	2	2	-
37	410	4	1	14	13	113	137	13	12	39	59	1	4	-
38	429	6	6	12	8	102	171	17	11	36	58	-	2	-
39	474	9	2	15	12	129	146	13	12	47	88	-	1	-
40-44	2,564	52	16	80	61	691	867	80	88	239	379	4	7	-
40	485	9	3	17	15	135	152	13	15	51	73	1	1	-
41	492	3	2	15	11	127	179	15	13	49	76	1	1	-
42	515	7	6	14	10	150	177	14	20	41	73	1	2	-
43	563	19	2	17	13	145	201	18	18	54	72	1	3	-
44	509	14	3	17	12	134	158	20	22	44	85	-	-	-
45-49	3,210	62	17	99	90	841	1,100	103	102	296	488	7	5	-
45	546	11	3	21	10	154	178	13	27	46	81	1	1	-
46	596	10	3	15	7	163	202	18	23	57	98	-	-	-
47	617	8	3	16	23	167	219	21	11	58	87	3	1	-
48	698	15	3	20	25	170	255	21	20	58	109	1	1	-
49	753	18	5	27	25	187	246	30	21	77	113	2	2	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Males - Sexe masculin														
50-54	4,141	91	25	163	102	1,143	1,441	159	111	327	560	9	9	1
50	735	21	2	20	12	226	265	20	16	53	97	1	2	-
51	818	12	7	36	24	221	280	36	15	66	117	2	1	1
52	802	15	7	24	24	211	289	28	23	74	101	3	3	-
53	862	17	2	37	24	233	305	37	30	54	121	1	1	-
54	924	26	7	46	18	252	302	38	27	80	124	2	2	-
55-59	5,412	98	30	172	148	1,500	1,967	207	187	430	655	3	15	-
55	972	10	4	37	30	293	327	37	40	76	115	-	3	-
56	1,017	20	5	26	31	276	379	39	28	77	133	-	3	-
57	1,041	25	5	34	32	309	368	34	35	68	126	1	4	-
58	1,153	24	10	35	35	302	427	51	44	87	136	1	1	-
59	1,229	19	6	40	20	320	466	46	40	122	145	1	4	-
60-64	8,158	150	51	319	220	2,195	2,979	304	269	668	985	5	12	1
60	1,298	24	9	51	35	339	473	57	41	101	165	1	1	1
61	1,482	25	10	57	40	422	528	66	39	113	178	1	3	-
62	1,597	27	7	52	43	443	591	60	52	144	175	2	1	-
63	1,769	31	14	69	36	465	673	47	60	156	214	1	3	-
64	2,012	43	11	90	66	526	714	74	77	154	253	-	4	-
65-69	12,237	236	68	409	334	3,303	4,593	473	409	920	1,456	13	18	5
65	2,181	48	9	80	56	595	826	83	65	162	249	4	4	-
66	2,310	48	17	85	74	646	790	83	78	205	281	2	-	1
67	2,519	41	9	82	58	658	993	96	86	178	309	2	6	1
68	2,603	49	18	79	73	714	999	101	82	187	295	1	3	2
69	2,624	50	15	83	73	690	985	110	98	188	322	4	5	1
70-74	15,935	314	93	550	443	4,188	6,119	589	585	1,123	1,908	11	9	3
70	2,927	58	18	90	73	787	1,140	89	103	202	365	1	1	-
71	3,056	52	16	98	92	811	1,191	117	99	210	364	4	2	-
72	3,186	68	22	118	84	830	1,227	103	116	219	394	1	2	2
73	3,323	60	15	112	97	875	1,247	154	127	248	383	4	1	-
74	3,443	76	22	132	97	885	1,314	126	140	244	402	1	3	1
75-79	16,416	358	102	634	525	3,927	6,054	763	723	1,193	2,118	7	9	3
75	3,417	73	21	144	98	823	1,293	145	131	231	453	4	-	1
76	3,468	71	17	125	133	798	1,323	140	148	258	451	1	2	1
77	3,086	70	20	129	87	742	1,103	166	132	240	393	-	4	-
78	3,207	74	19	123	97	814	1,124	170	155	222	406	1	1	1
79	3,238	70	25	113	110	750	1,211	142	157	242	415	1	2	-
80-84	16,344	362	106	652	450	3,699	6,031	786	772	1,211	2,253	8	11	3
80	3,346	77	23	137	86	762	1,255	143	164	258	437	1	2	1
81	3,452	68	21	122	93	768	1,261	184	156	259	516	2	1	1
82	3,380	66	21	137	106	757	1,295	139	156	245	452	2	3	1
83	3,178	75	26	120	87	727	1,165	153	150	229	441	2	3	-
84	2,988	76	15	136	78	685	1,055	167	146	220	407	1	2	-
85-89	11,333	201	91	403	357	2,380	4,171	563	634	887	1,627	8	11	-
85	2,718	50	21	93	86	609	1,015	129	124	193	395	2	1	-
86	2,490	53	26	87	77	521	932	113	144	191	340	3	3	-
87	2,340	35	15	89	82	489	856	128	129	197	317	2	1	-
88	2,023	38	13	78	63	407	731	100	116	170	303	1	3	-
89	1,762	25	16	56	49	354	637	93	121	136	272	-	3	-
90-94	5,521	81	32	201	149	1,089	1,999	314	378	456	820	-	2	-
90	1,526	20	7	58	40	305	558	83	98	134	223	-	-	-
91	1,326	29	9	53	38	257	484	66	99	107	183	-	1	-
92	1,116	11	7	43	27	225	399	77	67	84	175	-	1	-
93	879	8	4	26	28	178	315	50	66	72	132	-	-	-
94	674	13	5	21	16	124	243	38	48	59	107	-	-	-
95-99	1,499	18	15	69	46	268	544	98	106	127	207	1	-	-
95	502	4	8	17	13	87	183	36	34	45	75	-	-	-
96	409	3	4	21	11	66	151	26	29	40	57	1	-	-
97	287	3	1	14	17	57	93	24	23	22	33	-	-	-
98	179	4	1	12	2	35	74	7	10	10	24	-	-	-
99	122	4	1	5	3	23	43	5	10	10	18	-	-	-
100 +	234	2	2	5	6	50	68	21	14	24	41	1	-	-
N.S.	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Females - Sexe féminin														
Total	101,476	1,764	590	3,744	2,771	24,929	38,426	4,688	4,064	7,595	12,773	32	97	3
0-4	1,100	22	5	33	23	223	415	58	67	116	125	-	13	-
< 1	896	18	5	29	17	175	341	42	56	99	104	-	10	-
1	76	1	-	2	3	17	22	6	5	9	10	-	1	-
2	41	-	-	-	1	8	22	4	2	2	2	-	-	-
3	46	1	-	1	1	13	15	4	3	2	5	-	1	-
4	41	2	-	1	1	10	15	2	1	4	4	-	1	-
5-9	139	6	-	4	5	31	46	10	11	8	17	-	1	-
5	22	2	-	-	1	5	8	2	4	-	-	-	-	-
6	37	2	-	-	1	9	11	3	2	4	5	-	-	-
7	26	-	-	-	-	9	8	3	2	1	3	-	-	-
8	30	-	-	4	-	4	12	-	1	3	5	-	1	-
9	24	2	-	-	3	4	7	2	2	-	4	-	-	-
10-14	133	3	1	3	2	35	43	7	6	12	20	-	1	-
10	27	2	-	2	-	7	10	1	-	3	2	-	-	-
11	25	-	-	-	-	9	9	1	1	1	4	-	-	-
12	27	-	-	1	2	9	5	3	2	-	5	-	-	-
13	19	1	-	-	-	4	8	1	-	3	2	-	-	-
14	35	-	1	-	-	6	11	1	3	5	7	-	1	-
15-19	319	3	-	10	11	84	86	7	13	49	51	3	2	-
15	44	-	-	-	3	7	10	1	3	12	7	1	-	-
16	69	-	-	1	4	19	21	4	6	5	7	1	1	-
17	59	1	-	2	2	17	16	1	1	7	11	1	-	-
18	69	2	-	1	-	24	14	1	3	12	11	-	1	-
19	78	-	-	6	2	17	25	-	-	13	15	-	-	-
20-24	318	4	4	15	8	74	105	10	17	35	45	-	1	-
20	62	-	1	4	1	15	19	3	3	8	8	-	-	-
21	68	2	1	5	4	17	18	2	4	6	9	-	-	-
22	62	-	-	1	2	14	22	1	4	7	11	-	-	-
23	61	-	1	3	1	13	25	4	1	6	6	-	1	-
24	65	2	1	2	-	15	21	-	5	8	11	-	-	-
25-29	393	2	-	14	11	94	134	23	12	39	60	-	4	-
25	67	-	-	2	-	17	22	5	3	5	13	-	-	-
26	71	-	-	2	1	18	24	7	3	3	12	-	1	-
27	85	-	-	4	1	26	30	2	3	9	10	-	-	-
28	89	-	-	3	6	18	30	3	1	15	13	-	-	-
29	81	2	-	3	3	15	28	6	2	7	12	-	3	-
30-34	682	18	1	18	5	173	236	29	21	74	101	1	5	-
30	93	4	-	2	-	19	33	4	4	10	17	-	-	-
31	135	5	-	4	-	39	45	7	7	10	17	-	1	-
32	156	4	-	2	1	37	51	6	5	25	22	1	2	-
33	136	2	-	5	1	31	47	4	2	18	25	-	1	-
34	162	3	1	5	3	47	60	8	3	11	20	-	1	-
35-39	1,016	18	2	38	20	276	356	39	39	115	110	1	2	-
35	171	4	-	6	2	46	48	6	6	26	26	-	1	-
36	185	1	-	7	6	49	64	9	8	28	13	-	-	-
37	210	3	1	8	2	48	89	9	7	22	21	-	-	-
38	209	2	1	10	5	63	70	6	9	19	22	1	1	-
39	241	8	-	7	5	70	85	9	9	20	28	-	-	-
40-44	1,542	24	5	53	39	425	504	52	56	170	209	2	3	-
40	282	4	-	11	10	64	102	4	8	36	43	-	-	-
41	302	3	1	10	7	77	91	8	14	42	49	-	-	-
42	274	6	-	8	7	85	99	8	7	24	27	-	3	-
43	310	3	1	9	8	93	95	16	13	33	39	-	-	-
44	374	8	3	15	7	106	117	16	14	35	51	2	-	-
45-49	2,034	42	8	61	47	582	731	76	66	174	244	1	2	-
45	336	4	4	9	5	92	125	14	7	37	39	-	-	-
46	355	9	1	8	9	113	124	8	13	28	42	-	-	-
47	395	6	-	17	7	98	148	16	13	31	58	-	1	-
48	430	9	1	15	11	132	152	24	12	32	40	1	1	-
49	518	14	2	12	15	147	182	14	21	46	65	-	-	-

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I	
Number of deaths - Nombre de décès														
Females - Sexe féminin														
50-54	2,532	53	13	85	53	708	906	90	81	237	298	3	5	-
50	465	13	3	15	8	138	148	13	18	48	58	-	3	-
51	465	9	4	16	8	141	161	20	11	46	47	2	-	-
52	519	7	2	19	16	151	191	18	14	35	65	1	-	-
53	543	11	2	12	11	136	210	22	24	56	57	-	2	-
54	540	13	2	23	10	142	196	17	14	52	71	-	-	-
55-59	3,371	63	20	117	96	845	1,300	137	86	296	402	3	6	-
55	590	15	2	22	15	146	222	28	18	49	72	-	1	-
56	610	13	2	24	21	161	225	25	8	50	81	-	-	-
57	701	11	6	20	21	171	279	24	21	65	82	-	1	-
58	724	11	3	25	23	181	283	24	23	64	83	1	3	-
59	746	13	7	26	16	186	291	36	16	68	84	2	1	-
60-64	4,757	96	21	158	148	1,258	1,807	197	163	365	534	2	8	-
60	818	20	4	30	22	202	315	39	20	70	94	-	2	-
61	860	13	5	35	25	218	313	41	27	80	103	-	-	-
62	941	16	5	31	27	253	353	38	36	67	112	1	2	-
63	1,025	21	4	21	25	277	405	38	41	63	127	1	2	-
64	1,113	26	3	41	49	308	421	41	39	85	98	-	2	-
65-69	7,375	124	27	283	199	1,962	2,772	305	239	557	899	2	5	1
65	1,227	23	8	48	31	330	450	50	44	94	148	-	1	-
66	1,401	25	3	53	36	359	531	60	43	98	191	-	1	1
67	1,394	38	8	51	47	380	474	51	47	122	174	1	1	-
68	1,567	19	2	54	45	407	644	71	41	119	165	-	-	-
69	1,786	19	6	77	40	486	673	73	64	124	221	1	2	-
70-74	10,896	187	64	374	299	2,821	4,242	458	364	790	1,284	5	7	1
70	1,883	40	8	77	41	501	735	67	67	148	194	2	2	1
71	2,063	27	14	54	56	526	835	92	58	159	241	1	-	-
72	2,133	44	12	60	45	527	850	79	76	155	285	-	-	-
73	2,320	35	17	94	77	620	859	95	82	157	280	1	3	-
74	2,497	41	13	89	80	647	963	125	81	171	284	1	2	-
75-79	13,904	261	73	495	382	3,481	5,245	637	548	937	1,833	2	9	1
75	2,724	49	14	86	73	646	1,068	136	116	181	354	-	1	-
76	2,785	53	12	107	64	709	1,068	140	90	162	377	-	3	-
77	2,708	56	15	92	76	691	993	114	99	211	358	1	1	1
78	2,836	58	19	109	89	731	1,020	120	120	207	362	-	1	-
79	2,851	45	13	101	80	704	1,096	127	123	176	382	1	3	-
80-84	17,187	337	106	678	497	4,141	6,478	842	675	1,179	2,242	4	8	-
80	3,202	50	21	145	91	748	1,221	137	133	223	431	-	2	-
81	3,354	73	13	118	88	836	1,265	164	133	222	438	1	3	-
82	3,524	86	26	144	121	816	1,322	177	134	228	467	1	2	-
83	3,586	56	25	152	102	845	1,371	164	131	258	480	1	1	-
84	3,521	72	21	119	95	896	1,299	200	144	248	426	1	-	-
85-89	16,387	258	125	585	436	3,942	6,244	769	722	1,186	2,109	1	10	-
85	3,496	61	28	129	100	848	1,315	169	147	262	434	-	3	-
86	3,371	53	26	127	86	822	1,266	167	158	228	437	-	1	-
87	3,291	43	27	114	101	791	1,256	142	129	241	445	-	2	-
88	3,117	52	22	109	69	748	1,221	131	134	232	396	1	2	-
89	3,112	49	22	106	80	733	1,186	160	154	223	397	-	2	-
90-94	11,489	156	75	463	328	2,575	4,473	599	578	821	1,419	-	2	-
90	2,823	41	20	96	74	681	1,122	135	125	200	328	-	1	-
91	2,595	33	14	111	75	559	1,015	144	133	189	322	-	-	-
92	2,304	38	11	94	68	511	870	123	135	175	279	-	-	-
93	2,071	23	15	93	62	437	808	101	101	151	280	-	-	-
94	1,696	21	15	69	49	387	658	96	84	106	210	-	1	-
95-99	4,746	68	26	195	119	984	1,890	263	233	356	607	2	3	-
95	1,457	24	7	73	27	298	578	88	67	108	187	-	-	-
96	1,174	14	5	44	30	265	438	73	59	93	152	1	-	-
97	906	11	8	25	26	198	356	47	46	76	111	1	1	-
98	687	14	2	28	15	113	316	31	31	43	93	-	1	-
99	522	5	4	25	21	110	202	24	30	36	64	-	1	-
100 +	1,155	19	14	62	43	215	412	80	67	79	164	-	-	-
N.S.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Both sexes - Les deux sexes														
Total	212,880	3,928	1,268	7,751	5,896	52,336	79,099	9,497	8,765	16,391	27,536	120	272	21
< 1	2,051	38	8	59	40	396	802	104	112	236	237	-	19	-
1-4	461	6	1	11	11	104	169	32	26	44	49	-	8	-
5-9	297	10	-	16	7	76	89	19	20	21	35	-	4	-
10-14	339	6	1	9	9	86	112	20	18	30	46	1	1	-
15-19	1,049	12	6	27	29	325	279	41	41	141	136	5	7	-
20-24	1,352	27	6	42	45	336	390	57	64	165	205	2	13	-
25-29	1,505	30	2	50	29	384	474	67	57	146	245	2	18	1
30-34	2,323	41	5	67	43	573	771	85	79	239	404	2	13	1
35-39	3,120	44	13	105	66	843	1,074	107	92	321	438	4	13	-
40-44	4,106	76	21	133	100	1,116	1,371	132	144	409	588	6	10	-
45-49	5,244	104	25	160	137	1,423	1,831	179	168	470	732	8	7	-
50-54	6,673	144	38	248	155	1,851	2,347	249	192	564	858	12	14	1
55-59	8,783	161	50	289	244	2,345	3,267	344	273	726	1,057	6	21	-
60-64	12,915	246	72	477	368	3,453	4,786	501	432	1,033	1,519	7	20	1
65-69	19,612	360	95	692	533	5,265	7,365	778	648	1,477	2,355	15	23	6
70-74	26,831	501	157	924	742	7,009	10,361	1,047	949	1,913	3,192	16	16	4
75-79	30,320	619	175	1,129	907	7,408	11,299	1,400	1,271	2,130	3,951	9	18	4
80-84	33,531	699	212	1,330	947	7,840	12,509	1,628	1,447	2,390	4,495	12	19	3
85-89	27,720	459	216	988	793	6,322	10,415	1,332	1,356	2,073	3,736	9	21	-
90+	24,644	344	164	995	691	5,181	9,586	1,375	1,376	1,863	3,258	4	7	-
NS-NP	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Rate per 1,000 Population - Taux pour 1,000 personnes														
Both sexes - Les deux sexes														
Total	7.2	7.0	9.3	8.3	7.8	7.2	7.1	8.4	8.6	5.9	7.1	3.8	4.0	-
< 1	5.6	6.6	4.7	5.6	4.9	4.6	5.7	6.7	8.4	6.2	5.1	-	12.2	-
1-4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	-	1.3	-
5-9	0.1	0.3	-	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	-	0.5	-
10-14	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	-
15-19	0.5	0.3	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	2.4	1.2	-
20-24	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	2.4	-
25-29	0.7	0.7	0.2	0.8	0.5	0.8	0.6	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	2.8	-
30-34	0.9	0.9	0.5	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	0.6	1.9	-
35-39	1.2	0.9	1.2	1.3	1.0	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	2.2	-
40-44	1.7	1.7	2.1	1.8	1.6	1.9	1.6	1.5	1.9	1.8	1.8	1.9	2.2	-
45-49	2.5	2.5	2.5	2.3	2.4	2.6	2.3	2.3	2.7	2.5	2.5	3.0	1.8	-
50-54	4.0	4.5	5.3	4.7	3.7	4.1	3.9	4.3	4.0	4.1	4.0	6.7	5.6	-
55-59	6.6	6.7	8.2	6.8	7.2	6.8	6.5	7.2	6.5	6.6	6.1	5.1	11.8	-
60-64	10.7	11.7	13.0	12.5	12.3	11.1	10.4	11.3	10.6	10.6	9.7	8.7	16.0	-
65-69	17.5	19.3	19.6	20.0	19.6	18.3	17.1	18.4	16.2	16.9	15.9	25.0	28.4	-
70-74	27.7	31.7	35.8	29.9	29.6	29.5	27.7	26.1	25.7	26.8	24.5	43.6	32.1	-
75-79	44.0	50.0	49.3	44.8	47.5	45.5	44.2	45.2	41.7	41.1	40.9	41.9	55.6	-
80-84	73.3	88.3	81.1	78.3	72.7	74.6	74.7	72.9	65.2	69.9	68.6	93.0	97.9	-
85-89	119.3	123.0	152.1	114.6	118.5	119.0	121.7	114.4	113.2	118.5	117.3	142.9	164.1	-
90+	219.3	226.3	225.3	233.0	210.7	212.8	222.3	224.2	223.7	209.5	221.0	190.5	114.8	-
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Males - Sexe masculin														
Total	111,404	2,164	678	4,007	3,125	27,407	40,673	4,809	4,701	8,796	14,763	88	175	18
< 1	1,155	20	3	30	23	221	461	62	56	137	133	-	9	-
1-4	257	2	1	7	5	56	95	16	15	27	28	-	5	-
5-9	158	4	-	12	2	45	43	9	9	13	18	-	3	-
10-14	206	3	-	6	7	51	69	13	12	18	26	1	-	-
15-19	730	9	6	17	18	241	193	34	28	92	85	2	5	-
20-24	1,034	23	2	27	37	262	285	47	47	130	160	2	12	-
25-29	1,112	28	2	36	18	290	340	44	45	107	185	2	14	1
30-34	1,641	23	4	49	38	400	535	56	58	165	303	1	8	1
35-39	2,104	26	11	67	46	567	718	68	53	206	328	3	11	-
40-44	2,564	52	16	80	61	691	867	80	88	239	379	4	7	-
45-49	3,210	62	17	99	90	841	1,100	103	102	296	488	7	5	-
50-54	4,141	91	25	163	102	1,143	1,441	159	111	327	560	9	9	1
55-59	5,412	98	30	172	148	1,500	1,967	207	187	430	655	3	15	-
60-64	8,158	150	51	319	220	2,195	2,979	304	269	668	985	5	12	1
65-69	12,237	236	68	409	334	3,303	4,593	473	409	920	1,456	13	18	5
70-74	15,935	314	93	550	443	4,188	6,119	589	585	1,123	1,908	11	9	3
75-79	16,416	358	102	634	525	3,927	6,054	763	723	1,193	2,118	7	9	3
80-84	16,344	362	106	652	450	3,699	6,031	786	772	1,211	2,253	8	11	3
85-89	11,333	201	91	403	357	2,380	4,171	563	634	887	1,627	8	11	-
90+	7,254	101	49	275	201	1,407	2,611	433	498	607	1,068	2	2	-
NS-NP	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rate per 1,000 Population - Taux pour 1,000 personnes														
Males - Sexe masculin														
Total	7.6	7.7	10.1	8.8	8.4	7.6	7.4	8.6	9.3	6.3	7.6	5.3	4.9	-
< 1	6.1	6.7	3.4	5.5	5.5	5.1	6.4	7.8	8.1	7.0	5.6	-	11.1	-
1-4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	-	1.5	-
5-9	0.2	0.2	-	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.8	-
10-14	0.2	0.1	-	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.8	-	-
15-19	0.7	0.4	1.1	0.5	0.6	0.9	0.5	0.8	0.7	0.9	0.6	1.8	1.7	-
20-24	1.0	1.0	0.4	0.8	1.3	1.1	0.8	1.1	1.3	1.3	1.2	1.8	4.4	-
25-29	1.0	1.3	0.4	1.1	0.6	1.1	0.8	1.1	1.4	1.0	1.2	1.5	4.3	-
30-34	1.3	1.0	0.8	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.5	1.3	1.8	0.7	2.2	-
35-39	1.6	1.1	2.1	1.7	1.4	1.7	1.5	1.4	1.3	1.5	1.9	1.8	3.6	-
40-44	2.2	2.3	3.1	2.2	2.0	2.3	2.0	1.9	2.3	2.0	2.4	2.4	2.8	-
45-49	3.0	2.9	3.5	2.9	3.2	3.1	2.8	2.7	3.2	3.1	3.3	5.0	2.4	-
50-54	5.0	5.7	6.8	6.2	4.8	5.2	4.8	5.4	4.6	4.7	5.2	8.8	6.5	-
55-59	8.2	8.0	9.8	8.1	8.8	8.8	8.0	8.8	9.0	7.7	7.5	4.5	15.7	-
60-64	13.7	14.1	18.7	16.9	15.1	14.6	13.2	13.9	13.3	13.6	12.4	11.1	17.5	-
65-69	23.0	26.1	29.2	25.4	26.2	25.0	22.4	23.7	21.1	21.3	20.1	36.4	41.5	-
70-74	37.4	42.2	46.8	40.7	39.9	41.2	37.2	33.6	34.3	34.7	32.5	56.1	33.8	-
75-79	58.1	66.3	71.4	61.9	66.1	62.0	57.4	59.7	55.7	54.4	52.1	70.7	47.1	-
80-84	96.0	117.3	111.1	104.6	91.1	102.1	96.4	92.7	87.5	91.8	87.8	145.5	125.0	-
85-89	151.9	153.4	185.7	145.6	163.8	153.4	155.0	144.0	145.3	147.5	146.8	307.7	159.4	-
90+	254.4	242.2	280.0	282.6	243.3	249.4	261.7	265.3	256.6	232.8	248.7	222.2	90.9	-
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Females - Sexe féminin														
Total	101,476	1,764	590	3,744	2,771	24,929	38,426	4,688	4,064	7,595	12,773	32	97	3
< 1	896	18	5	29	17	175	341	42	56	99	104	-	10	-
1-4	204	4	-	4	6	48	74	16	11	17	21	-	3	-
5-9	139	6	-	4	5	31	46	10	11	8	17	-	1	-
10-14	133	3	1	3	2	35	43	7	6	12	20	-	1	-
15-19	319	3	-	10	11	84	86	7	13	49	51	3	2	-
20-24	318	4	4	15	8	74	105	10	17	35	45	-	1	-
25-29	393	2	-	14	11	94	134	23	12	39	60	-	4	-
30-34	682	18	1	18	5	173	236	29	21	74	101	1	5	-
35-39	1,016	18	2	38	20	276	356	39	39	115	110	1	2	-
40-44	1,542	24	5	53	39	425	504	52	56	170	209	2	3	-
45-49	2,034	42	8	61	47	582	731	76	66	174	244	1	2	-
50-54	2,532	53	13	85	53	708	906	90	81	237	298	3	5	-
55-59	3,371	63	20	117	96	845	1,300	137	86	296	402	3	6	-
60-64	4,757	96	21	158	148	1,258	1,807	197	163	365	534	2	8	-
65-69	7,375	124	27	283	199	1,962	2,772	305	239	557	899	2	5	1
70-74	10,896	187	64	374	299	2,821	4,242	458	364	790	1,284	5	7	1
75-79	13,904	261	73	495	382	3,481	5,245	637	548	937	1,833	2	9	1
80-84	17,187	337	106	678	497	4,141	6,478	842	675	1,179	2,242	4	8	-
85-89	16,387	258	125	585	436	3,942	6,244	769	722	1,186	2,109	1	10	-
90+	17,390	243	115	720	490	3,774	6,775	942	878	1,256	2,190	2	5	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rate per 1,000 Population - Taux pour 1,000 personnes														
Females - Sexe féminin														
Total	6.8	6.3	8.6	7.9	7.3	6.8	6.8	8.2	7.9	5.5	6.6	2.1	3.0	-
< 1	5.0	6.5	6.1	5.6	4.3	4.2	5.0	5.5	8.7	5.4	4.7	-	13.4	-
1-4	0.3	0.3	-	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	-	1.0	-
5-9	0.1	0.3	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	-	0.3	-
10-14	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	-	0.3	-
15-19	0.3	0.1	-	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	3.1	0.7	-
20-24	0.3	0.2	0.9	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	-	0.4	-
25-29	0.4	0.1	-	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	-	1.2	-
30-34	0.5	0.8	0.2	0.5	0.2	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	1.6	-
35-39	0.8	0.8	0.4	0.9	0.6	0.8	0.7	0.9	1.0	0.9	0.6	0.6	0.7	-
40-44	1.3	1.0	1.0	1.4	1.3	1.4	1.1	1.2	1.5	1.5	1.3	1.3	1.4	-
45-49	1.9	2.0	1.6	1.8	1.7	2.1	1.8	2.0	2.2	1.9	1.7	0.8	1.1	-
50-54	3.0	3.3	3.6	3.2	2.6	3.1	3.0	3.1	3.4	3.5	2.8	3.9	4.5	-
55-59	5.0	5.3	6.6	5.4	5.7	4.8	5.1	5.7	4.1	5.5	4.6	5.8	7.3	-
60-64	7.7	9.2	7.4	8.2	9.7	7.8	7.7	8.8	8.0	7.5	6.9	5.6	14.2	-
65-69	12.5	12.9	10.8	15.4	13.8	12.6	12.3	13.6	11.6	12.5	11.9	8.2	13.3	-
70-74	20.2	22.3	26.6	21.5	21.5	20.8	20.2	20.3	18.3	20.3	18.0	29.2	30.2	-
75-79	34.2	37.4	34.4	33.1	34.2	35.0	34.9	35.0	31.3	31.4	32.7	17.2	67.7	-
80-84	59.8	69.7	63.8	63.1	61.5	60.2	61.7	60.9	50.5	56.2	56.2	54.1	75.5	-
85-89	103.9	106.6	134.4	99.9	96.6	104.8	106.4	99.4	94.8	103.4	101.5	27.0	169.5	-
90+	207.4	220.3	208.0	218.3	199.8	201.8	210.1	209.3	208.5	199.8	209.7	166.7	128.2	-
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Both sexes - Les deux sexes														
Total	212,880	3,928	1,268	7,751	5,896	52,336	79,099	9,497	8,765	16,391	27,536	120	272	21
< 15	3,148	60	10	95	67	662	1,172	175	176	331	367	1	32	-
15-24	2,401	39	12	69	74	661	669	98	105	306	341	7	20	-
25-44	11,054	191	41	355	238	2,916	3,690	391	372	1,115	1,675	14	54	2
45-64	33,615	655	185	1,174	904	9,072	12,231	1,273	1,065	2,793	4,166	33	62	2
65-74	46,443	861	252	1,616	1,275	12,274	17,726	1,825	1,597	3,390	5,547	31	39	10
75-84	63,851	1,318	387	2,459	1,854	15,248	23,808	3,028	2,718	4,520	8,446	21	37	7
85 +	52,364	803	380	1,983	1,484	11,503	19,801	2,707	2,732	3,936	6,994	13	28	-
NS-NP	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Never-Married - Célibataire														
Total	29,403	495	187	1,143	753	9,387	9,318	1,431	1,323	2,160	3,062	35	107	2
< 15	3,148	60	10	95	67	662	1,172	175	176	331	367	1	32	-
15-24	2,240	34	12	67	73	624	638	92	100	278	296	7	19	-
25-44	4,920	82	13	153	89	1,465	1,584	178	161	431	721	9	33	1
45-64	4,757	76	21	169	109	1,677	1,494	211	173	314	491	5	17	-
65-74	4,365	84	37	178	117	1,548	1,336	208	214	281	349	7	5	1
75-84	5,296	100	44	269	148	1,804	1,587	294	298	300	446	5	1	-
85 +	4,676	59	50	212	150	1,607	1,506	273	201	225	392	1	-	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Married - Marié														
Total	94,531	1,865	551	3,317	2,676	22,924	36,000	3,915	3,758	7,234	12,134	47	95	15
15-24	97	5	-	2	1	27	28	6	4	16	8	-	-	-
25-44	4,419	87	27	151	123	997	1,654	164	166	477	548	4	20	1
45-64	21,015	475	127	785	603	5,118	8,138	790	690	1,754	2,483	21	30	1
65-74	28,071	549	148	945	780	7,136	11,102	1,003	962	1,996	3,408	13	20	9
75-84	29,394	601	172	1,068	844	6,963	10,986	1,361	1,290	2,085	3,998	6	16	4
85 +	11,535	148	77	366	325	2,683	4,092	591	646	906	1,689	3	9	-
Widowed - Veuf														
Total	73,654	1,456	482	2,890	2,193	16,368	29,325	3,628	3,291	5,596	8,340	26	57	2
15-24	8	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-	-
25-44	197	2	-	5	-	125	35	3	3	14	10	-	-	-
45-64	2,542	62	16	78	75	799	917	99	70	203	214	1	8	-
65-74	10,091	196	54	391	306	2,558	4,068	465	320	756	957	7	13	-
75-84	26,236	600	161	1,039	821	5,880	10,439	1,263	1,053	1,908	3,043	9	18	2
85 +	34,580	596	251	1,377	991	6,999	13,866	1,798	1,845	2,715	4,115	9	18	-
Divorced - Divorcé														
Total	11,793	99	46	383	273	2,924	4,203	390	386	1,147	1,923	10	7	2
15-24	5	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-
25-44	1,109	18	1	42	25	256	396	34	39	120	177	1	-	-
45-64	4,510	40	21	133	117	1,232	1,618	127	130	436	645	5	5	1
65-74	3,174	27	12	101	72	820	1,137	114	101	304	483	3	-	-
75-84	2,148	14	10	80	41	451	747	82	75	206	439	1	1	1
85 +	847	-	2	27	18	164	302	33	40	81	179	-	1	-
Separated - Séparé														
Total	2,420	8	-	3	-	731	10	122	3	7	1,534	-	2	-
15-24	21	-	-	-	-	2	-	-	-	-	19	-	-	-
25-44	209	2	-	-	-	71	3	9	-	4	120	-	-	-
45-64	486	-	-	1	-	246	2	45	1	2	188	-	1	-
65-74	494	5	-	1	-	212	2	33	-	-	241	-	-	-
75-84	594	1	-	-	-	150	2	25	2	1	412	-	1	-
85 +	616	-	-	1	-	50	1	10	-	-	554	-	-	-
Not stated - Non précisé														
Total	1,079	5	2	15	1	2	243	11	4	247	543	2	4	-
15-24	30	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	-	1	-
25-44	200	-	-	4	1	2	18	3	3	69	99	-	1	-
45-64	305	2	-	8	-	-	62	1	1	84	145	1	1	-
65-74	248	-	1	-	-	-	81	2	-	53	109	1	1	-
75-84	183	2	-	3	-	-	47	3	-	20	108	-	-	-
85 +	110	-	-	-	-	-	34	2	-	9	65	-	-	-
NS-NP	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Males - Sexe masculin														
Total	111,404	2,164	678	4,007	3,125	27,407	40,673	4,809	4,701	8,796	14,763	88	175	18
< 15	1,776	29	4	55	37	373	668	100	92	195	205	1	17	-
15-24	1,764	32	8	44	55	503	478	81	75	222	245	4	17	-
25-44	7,421	129	33	232	163	1,948	2,460	248	244	717	1,195	10	40	2
45-64	20,921	401	123	753	560	5,679	7,487	773	669	1,721	2,688	24	41	2
65-74	28,172	550	161	959	777	7,491	10,712	1,062	994	2,043	3,364	24	27	8
75-84	32,760	720	208	1,286	975	7,626	12,085	1,549	1,495	2,404	4,371	15	20	6
85 +	18,587	302	140	678	558	3,787	6,782	996	1,132	1,494	2,695	10	13	-
NS-NP	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Never-Married - Célibataire	17,978	330	115	696	449	5,249	5,651	886	883	1,497	2,112	30	78	2
< 15	1,776	29	4	55	37	373	668	100	92	195	205	1	17	-
15-24	1,656	28	8	44	54	480	458	79	73	202	210	4	16	-
25-44	3,791	64	8	121	75	1,099	1,211	126	116	331	605	8	26	1
45-64	3,481	56	18	127	75	1,178	1,082	155	123	247	401	5	14	-
65-74	3,040	67	26	123	86	961	962	152	169	214	269	6	4	1
75-84	2,711	61	28	152	78	759	819	169	196	191	252	5	1	-
85 +	1,522	25	23	74	44	399	450	105	114	117	170	1	-	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Married - Marié	65,131	1,328	422	2,326	1,914	15,242	24,938	2,717	2,722	5,005	8,407	34	64	12
15-24	62	4	-	-	1	16	18	2	2	13	6	-	-	-
25-44	2,564	52	25	83	72	570	965	94	97	260	330	2	13	1
45-64	13,209	306	85	507	379	3,230	5,071	488	430	1,081	1,596	12	23	1
65-74	19,424	403	112	633	554	4,942	7,699	679	664	1,380	2,326	12	13	7
75-84	21,211	438	136	815	643	4,782	8,039	987	973	1,547	2,833	5	10	3
85 +	8,661	125	64	288	265	1,702	3,146	467	556	724	1,316	3	5	-
Widowed - Veuf	19,369	435	108	727	578	4,689	7,451	897	835	1,439	2,168	13	27	2
15-24	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44	119	-	-	2	-	94	11	2	2	6	2	-	-	-
45-64	912	15	6	30	20	338	294	31	28	75	72	1	2	-
65-74	3,238	60	14	128	86	913	1,290	134	89	227	286	2	9	-
75-84	7,301	208	37	264	232	1,743	2,805	330	283	523	862	4	8	2
85 +	7,794	152	51	303	240	1,596	3,051	400	433	608	946	6	8	-
Divorced - Divorcé	6,963	59	31	248	183	1,742	2,439	221	256	689	1,082	9	2	2
15-24	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
25-44	667	11	-	24	15	136	259	20	26	73	103	-	-	-
45-64	2,786	22	14	83	86	769	984	66	86	265	404	5	1	1
65-74	1,988	16	8	75	51	526	693	72	72	184	288	3	-	-
75-84	1,161	10	7	54	22	252	386	48	43	127	209	1	1	1
85 +	358	-	2	12	9	58	115	15	29	40	78	-	-	-
Separated - Séparé	1,238	7	-	2	-	484	8	79	1	3	653	-	1	-
15-24	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	16	-	-	-
25-44	145	2	-	-	-	48	3	3	-	2	87	-	-	-
45-64	317	-	-	1	-	164	2	32	1	-	116	-	1	-
65-74	296	4	-	-	-	149	1	23	-	-	119	-	-	-
75-84	262	1	-	-	-	90	1	14	-	1	155	-	-	-
85 +	201	-	-	1	-	32	1	7	-	-	160	-	-	-
Not stated - Non précisé	725	5	2	8	1	1	186	9	4	163	341	2	3	-
15-24	21	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	-	1	-
25-44	135	-	-	2	1	1	11	3	3	45	68	-	1	-
45-64	216	2	-	5	-	-	54	1	1	53	99	1	-	-
65-74	186	-	1	-	-	-	67	2	-	38	76	1	1	-
75-84	114	2	-	1	-	-	35	1	-	15	60	-	-	-
85 +	51	-	-	-	-	-	19	2	-	5	25	-	-	-
NS-NP	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Females - Sexe féminin														
Total														
Total	101,476	1,764	590	3,744	2,771	24,929	38,426	4,688	4,064	7,595	12,773	32	97	3
< 15	1,372	31	6	40	30	289	504	75	84	136	162	-	15	-
15-24	637	7	4	25	19	158	191	17	30	84	96	3	3	-
25-44	3,633	62	8	123	75	968	1,230	143	128	398	480	4	14	-
45-64	12,694	254	62	421	344	3,393	4,744	500	396	1,072	1,478	9	21	-
65-74	18,271	311	91	657	498	4,783	7,014	763	603	1,347	2,183	7	12	2
75-84	31,091	598	179	1,173	879	7,622	11,723	1,479	1,223	2,116	4,075	6	17	1
85 +	33,777	501	240	1,305	926	7,716	13,019	1,711	1,600	2,442	4,299	3	15	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Never-Married - Célibataire														
Total	11,425	165	72	447	304	4,138	3,667	545	440	663	950	5	29	-
< 15	1,372	31	6	40	30	289	504	75	84	136	162	-	15	-
15-24	584	6	4	23	19	144	180	13	27	76	86	3	3	-
25-44	1,129	18	5	32	14	366	373	52	45	100	116	1	7	-
45-64	1,276	20	3	42	34	499	412	56	50	67	90	-	3	-
65-74	1,325	17	11	55	31	587	374	56	45	67	80	1	1	-
75-84	2,585	39	16	117	70	1,045	768	125	102	109	194	-	-	-
85 +	3,154	34	27	138	106	1,208	1,056	168	87	108	222	-	-	-
Married - Marié														
Total	29,400	537	129	991	762	7,682	11,062	1,198	1,036	2,229	3,727	13	31	3
15-24	35	1	-	2	-	11	10	4	2	3	2	-	-	-
25-44	1,855	35	2	68	51	427	689	70	69	217	218	2	7	-
45-64	7,806	169	42	278	224	1,888	3,067	302	260	673	887	9	7	-
65-74	8,647	146	36	312	226	2,194	3,403	324	298	616	1,082	1	7	2
75-84	8,183	163	36	253	201	2,181	2,947	374	317	538	1,165	1	6	1
85 +	2,874	23	13	78	60	981	946	124	90	182	373	-	4	-
Widowed - Veuf														
Total	54,285	1,021	374	2,163	1,615	11,679	21,874	2,731	2,456	4,157	6,172	13	30	-
15-24	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
25-44	78	2	-	3	-	31	24	1	1	8	8	-	-	-
45-64	1,630	47	10	48	55	461	623	68	42	128	142	-	6	-
65-74	6,853	136	40	263	220	1,645	2,778	331	231	529	671	5	4	-
75-84	18,935	392	124	775	589	4,137	7,634	933	770	1,385	2,181	5	10	-
85 +	26,786	444	200	1,074	751	5,403	10,815	1,398	1,412	2,107	3,169	3	10	-
Divorced - Divorcé														
Total	4,830	40	15	135	90	1,182	1,764	169	130	458	841	1	5	-
15-24	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
25-44	442	7	1	18	10	120	137	14	13	47	74	1	-	-
45-64	1,724	18	7	50	31	463	634	61	44	171	241	-	4	-
65-74	1,186	11	4	26	21	294	444	42	29	120	195	-	-	-
75-84	987	4	3	26	19	199	361	34	32	79	230	-	-	-
85 +	489	-	-	15	9	106	187	18	11	41	101	-	1	-
Separated - Séparé														
Total	1,182	1	-	1	-	247	2	43	2	4	881	-	1	-
15-24	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-
25-44	64	-	-	-	-	23	-	6	-	2	33	-	-	-
45-64	169	-	-	-	-	82	-	13	-	2	72	-	-	-
65-74	198	1	-	1	-	63	1	10	-	-	122	-	-	-
75-84	332	-	-	-	-	60	1	11	2	-	257	-	1	-
85 +	415	-	-	-	-	18	-	3	-	-	394	-	-	-
Not stated - Non précisé														
Total	354	-	-	7	-	1	57	2	-	84	202	-	1	-
15-24	9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-
25-44	65	-	-	2	-	1	7	-	-	24	31	-	-	-
45-64	89	-	-	3	-	-	8	-	-	31	46	-	1	-
65-74	62	-	-	-	-	-	14	-	-	15	33	-	-	-
75-84	69	-	-	2	-	-	12	2	-	5	48	-	-	-
85 +	59	-	-	-	-	-	15	-	-	4	40	-	-	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.6 Infant Deaths and Deaths Rates or Ratios, by Age and Sex, Canada, 1996
Tableau 2.6 Décès infantiles et taux ou rapports de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1996

	Number of deaths Nombre de décès			Rate or ratio per 1,000 live births Taux ou rapport pour 1,000 naissances vivantes		
	Total Sexes réunis	Males Hommes	Females Femmes	Total Sexes réunis	Males Hommes	Females Femmes
Total	2,051	1,155	896	5.6	6.1	5.0
Neonatal - Néonatal	1,441	809	632	3.9	4.3	3.6
< 1 day - jour	828	444	384	2.3	2.4	2.2
1 day - jour	113	68	45	0.3	0.4	0.3
2 days - jours	100	61	39	0.3	0.3	0.2
3 days - jours	60	38	22	0.2	0.2	0.1
4 days - jours	41	23	18	0.1	0.1	0.1
5 days - jours	35	23	12	0.1	0.1	0.1
6 days - jours	27	16	11	0.1	0.1	0.1
7-13 days - jours	134	74	60	0.4	0.4	0.3
14-20 days - jours	61	38	23	0.2	0.2	0.1
21-27 days - jours	42	24	18	0.1	0.1	0.1
Post-neonatal - Post-néonatal	610	346	264	1.7	1.8	1.5
1 month - mois	127	70	57	0.3	0.4	0.3
2 months - mois	105	59	46	0.3	0.3	0.3
3 months - mois	89	55	34	0.2	0.3	0.2
4 months - mois	64	34	30	0.2	0.2	0.2
5 months - mois	52	32	20	0.1	0.2	0.1
6 months - mois	35	22	13	0.1	0.1	0.1
7 months - mois	42	22	20	0.1	0.1	0.1
8 months - mois	18	9	9	0.0	0.0	0.1
9 months - mois	33	19	14	0.1	0.1	0.1
10 months - mois	27	14	13	0.1	0.1	0.1
11 months - mois	18	10	8	0.0	0.1	0.0

Table 2.7 Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age, Canada, Provinces and Territories, 1996
 Tableau 2.7 Mortalité infantile et taux ou rapports de mortalité selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	U/I
Number of deaths - Nombre de décès														
Total (< 1 yr / an)	2,051	38	8	59	40	396	802	104	112	236	237	-	19	-
Neonatal - Néonatal	1,441	32	8	37	24	290	584	67	76	153	165	-	5	-
< 1 day / jour	828	17	7	24	9	168	344	42	43	84	87	-	3	-
1-6 days / jours	376	9	1	10	11	78	139	17	17	44	49	-	1	-
7-27 days / jours	237	6	-	3	4	44	101	8	16	25	29	-	1	-
Post-neonatal - Post-néonatal	610	6	-	22	16	106	218	37	36	83	72	-	14	-
1-2 months / mois	232	2	-	9	7	41	86	14	13	30	25	-	5	-
3-5 months / mois	205	2	-	9	6	36	75	13	7	30	24	-	3	-
6-11 months / mois	173	2	-	4	3	29	57	10	16	23	23	-	6	-
Rate or ratio per 1,000 Live Births - Taux ou rapport pour 1,000 naissances vivantes														
Total (< 1 yr / an)	5.6	6.6	4.7	5.6	4.9	4.6	5.7	6.7	8.4	6.2	5.1	-	12.2	-
Neonatal - Néonatal	3.9	5.6	4.7	3.5	2.9	3.4	4.2	4.3	5.7	4.0	3.6	-	3.2	-
< 1 day / jour	2.3	3.0	4.1	2.3	1.1	2.0	2.5	2.7	3.2	2.2	1.9	-	1.9	-
1-6 days / jours	1.0	1.6	0.6	0.9	1.3	0.9	1.0	1.1	1.3	1.2	1.1	-	0.6	-
7-27 days / jours	0.6	1.0	-	0.3	0.5	0.5	0.7	0.5	1.2	0.7	0.6	-	0.6	-
Post-neonatal - Post-néonatal	1.7	1.0	-	2.1	2.0	1.2	1.6	2.4	2.7	2.2	1.6	-	9.0	-
1-2 months / mois	0.6	0.3	-	0.9	0.9	0.5	0.6	0.9	1.0	0.8	0.5	-	3.2	-
3-5 months / mois	0.6	0.3	-	0.9	0.7	0.4	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	-	1.9	-
6-11 months / mois	0.5	0.3	-	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	1.2	0.6	0.5	-	3.8	-

Table 2.8 Perinatal Mortality and Components, Canada, Provinces and territories, 1996
 Tableau 2.8 Mortalité périnatale et composantes, Canada, provinces et territoires, 1996

	Live Births + late fetal deaths		(1)		Early neonatal deaths Décès néonataux précoces	Perinatal Deaths Décès périnataux	
	Naissances vivantes + Morts foetaux tardifs		Live births Naissances vivantes			Late fetal deaths Morts foetaux tardifs	
	Number - Nombre	Number - Nombre	Number - Nombre	Number - Nombre		Number - Nombre	Rate(*) - Taux(*)
Canada	367,456	366,200	1,246	1,204	2450	6.7	
NF	5,761	5,747	14	26	40	6.9	
PE	1,699	1,694	5	8	13	7.7	
NS	10,605	10,573	32	34	66	6.2	
NB	8,207	8,176	31	20	51	6.2	
QC	85,468	85,226	240	246	486	5.7	
ON	140,547	140,012	531	483	1014	7.2	
MB	15,537	15,478	59	59	118	7.6	
SK	13,336	13,300	36	60	96	7.2	
AB	37,988	37,851	137	128	265	7.0	
BC	46,293	46,138	151	136	287	6.2	
YK	445	443	2	-	2	4.5	
NT	1,570	1,562	8	4	12	7.6	

(1) Stillbirths of 28 + weeks of gestation, excluding unknown gestational age.

(1) Mortinaiissances de 28 + semaines de gestation, excluant durée de gestation inconnue.

(*) Rate per 1,000 total births (live births plus late fetal deaths).

(*) Taux pour 1,000 naissances totales (naissances vivantes plus morts foetaux tardifs).

Table 2.9 Deaths in Hospital and Elsewhere, Canada, Provinces and Territories, 1996*
 Tableau 2.9 Décès en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1996*

	Total	Hospital - En milieu hospitalier	Non-hospital - Ailleurs
Number of deaths - Nombre de décès			
Canada	206,984	149,300	57,684
NF	3,928	2,627	1,301
PE	1,268	736	532
NS	7,751	4,904	2,847
NB	-	-	-
QC	52,336	45,441	6,895
ON	79,099	53,286	25,813
MB	9,497	6,794	2,703
SK	8,765	5,066	3,699
AB	16,391	9,326	7,065
BC	27,536	20,895	6,641
YK	120	69	51
NT	272	141	131
U/I	21	15	6
Percentage - Pourcentage			
Canada	100.0	72.1	27.9
NF	100.0	66.9	33.1
PE	100.0	58.0	42.0
NS	100.0	63.3	36.7
NB	-	-	-
QC	100.0	86.8	13.2
ON	100.0	67.4	32.6
MB	100.0	71.5	28.5
SK	100.0	57.8	42.2
AB	100.0	56.9	43.1
BC	100.0	75.9	24.1
YK	100.0	57.5	42.5
NT	100.0	51.8	48.2
U/I	100.0	71.4	28.6

(* Canada less New Brunswick, whose data were omitted because of processing problems with the variable.
 Québec nursing homes included in 'Hospital' category.

(* Canada excluding le Nouveau Brunswick dont les données ont été omises à cause de problèmes dans le traitement de cette variable.
 Au Québec les décès dans les centres d'accueil d'hébergement sont incluse dans la catégorie 'en milieu hospitalier'.

Table 2.10 Deaths Subject to Autopsy, Canada, Provinces and Territories, 1996

Tableau 2.10 Décès assujettis à l'autopsie, Canada, provinces et territoires, 1996

	Total	Deaths subject to autopsy - Décès assujettis à l'autopsie	Cause of death uses findings - Cause de décès en tient compte
Number - Nombre			
Total	212,880	25,625	11,373
NF	3,928	498	396
PE	1,268	208	165
NS	7,751	809	7
NB	5,896	619	115
QC	52,336	6,172	64
ON	79,099	8,368	5,859
MB	9,497	1,528	1,108
SK	8,765	1,436	1,137
AB	16,391	1,700	60
BC	27,536	4,196	2,421
YK	120	31	26
NT	272	58	15
U/I	21	2	-
Percentage - Pourcentage			
Canada	100.0	12.0	5.3
NF	100.0	12.7	10.1
PE	100.0	16.4	13.0
NS	100.0	10.4	0.1
NB	100.0	10.5	2.0
QC	100.0	11.8	0.1
ON	100.0	10.6	7.4
MB	100.0	16.1	11.7
SK	100.0	16.4	13.0
AB	100.0	10.4	0.4
BC	100.0	15.2	8.8
YK	100.0	25.8	21.7
NT	100.0	21.3	5.5
U/I	100.0	9.5	-

