

C3

Cat. no. 84F0210XPB

N° 84F0210XPB au cat.

84-210-XPB  
1997

c.3



# Births and Deaths, 1997


# Naissances et décès, 1997

84F0210XPB

## Shelf Tables


## Tableaux standards

(Filed with  
84-210-XPB)  
(Classé avec  
84-210-XPB)



84F0210XPB Filed with 84-210-XPB

84F0210XPB Classé avec 84-210-XPB





Statistics Canada  
Health Statistics Division

## Births and Deaths, 1997

### Shelf Tables

September 1999

Catalogue no. 84F0210XPB

Price: \$20

---

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Cyril Nair**, Chief  
Health and Vital Statistics Data Section
  - **Russell Wilkins**, Senior Analyst  
Health and Vital Statistics Data Section
- 

#### Note of Appreciation

*Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.*

*The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.*

#### How to obtain information

Orders or inquiries about this product and related statistics or services should be directed to: Client Custom Services Unit, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone 1-613-951-1746)

Statistique Canada  
Division des statistiques sur la santé

## Naissances et décès, 1997

### Tableaux standards

Septembre 1999

N° 84F0210XPB au catalogue

Prix : 20 \$

---

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Cyril Nair**, chef  
Section de données sur la santé et l'état civil
  - **Russell Wilkins**, analyste principal  
Section des données sur la santé et l'état civil
- 

#### Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.*

*Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données qui apparaissent dans ce rapport.*

#### Comment obtenir d'autres renseignements

Toute commande ou demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services à la clientèle personnalisés, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario K1A 0T6 (téléphone : 1-613-951-1746).

## TABLE OF CONTENTS

	Page
<b>INTRODUCTION</b> .....	v
History .....	v
Purposes .....	v
Scope and Dissemination .....	vi
<b>METHODOLOGY</b> .....	vi
Data Collection .....	vi
Data Processing .....	vii
Definitions .....	ix
Province or Territory of Residence .....	x
Population Estimates .....	x
Measures and Indices .....	xi
<b>DATA QUALITY</b> .....	xii
Coverage .....	xii
Quality Indications .....	xiii
Completeness .....	xiii
Timeliness .....	xiii
<b>REFERENCES</b> .....	xiii
<b>STATISTICAL TABLES</b>	
<b>1 Birth Statistics, 1997</b>	
1.1 Live Births by Place of Occurrence and Place of Residence of the Mother, 1997 .....	1
1.2 Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	2
1.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	3
1.4 Age-Specific and Total Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	4
1.5 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	5
1.6 Live Births by Age and Marital Status of Mother, Canada, 1997 .....	6
1.7 Live Births by Age and Parity of Mother, Canada, 1997 .....	7
1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	8

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
<b>INTRODUCTION</b> .....	v
Historique .....	v
Objectifs .....	v
Envergure et diffusion .....	vi
<b>MÉTHODOLOGIE</b> .....	vi
Collecte des données .....	vi
Traitement des données .....	vii
Définitions .....	ix
Province ou territoire de résidence .....	x
Estimations de population .....	x
Mesures et indices .....	xi
<b>QUALITÉ DES DONNÉES</b> .....	xii
Couverture .....	xii
Indicateurs de qualité .....	xiii
Intégralité .....	xiii
Actualité .....	xiii
<b>RÉFÉRENCES</b> .....	xiii
<b>TABLEAUX STATISTIQUES</b>	
<b>1 Statistiques de fécondité, 1997</b>	
1.1 Naissances vivantes selon le lieu de l'événement et le lieu de résidence de la mère, 1997 .....	1
1.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	2
1.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	3
1.4 Taux de fécondité par groupe d'âge, et indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	4
1.5 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	5
1.6 Naissances vivantes selon l'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada, 1997 .....	6
1.7 Naissances vivantes selon l'âge et la parité de la mère, Canada, 1997 .....	7
1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires 1997 .....	8

## TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
1.9 Birthweight Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1997 .....	11
1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	12
1.11 Duration of Pregnancy Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1997 .....	15
1.12 Fetal Deaths and Late Fetal Deaths, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	16
1.13 Births by Plurality (single or multiple), Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	17
1.14 Hospital and Non-hospital Births, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	18
<b>2 Death Statistics, 1997</b>	
2.1 Deaths by Place of Occurrence and Province or Territory of Residence, 1997 .....	19
2.2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	20
2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	21
2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	27
2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997 ....	30
2.6 Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age and Sex, Canada, 1997 .....	33
2.7 Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	34
2.8 Perinatal Mortality and Components, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	35
2.9 Deaths in Hospital and Elsewhere, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	36
2.10 Deaths Subject to Autopsy, Canada, Provinces and Territories, 1997 .....	37

## TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
1.9 Indicateurs de poids à la naissance selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1997 .....	11
1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	12
1.11 Indicateurs de la durée de grossesse selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1997 .....	15
1.12 Morts foetaux et morts foetaux tardifs, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	16
1.13 Naissances selon le type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1997 .....	17
1.14 Naissances en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	18
<b>2 Statistiques de mortalité, 1997</b>	
2.1 Décès selon le lieu d'occurrence et la province ou territoire de résidence, 1997 .....	19
2.2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	20
2.3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	21
2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	27
2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	30
2.6 Décès infantiles et taux ou rapports de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1997 .....	33
2.7 Mortalité infantile et taux ou rapports de mortalité selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	34
2.8 Mortalité périnatale et composantes, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	35
2.9 Décès en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	36
2.10 Décès assujettis à l'autopsie, Canada, provinces et territoires, 1997 .....	37

**TABLE OF CONTENTS - Concluded**

**TABLE DES MATIÈRES - fin**

	Page
<b>APPENDIX</b>	
Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1997 .....	38

	Page
<b>APPENDICE</b>	
Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1 <sup>er</sup> juillet, 1997 .....	38

## INTRODUCTION

### History

The collection of vital statistics began in Canada, as in France and England, with the registration by the ecclesiastical authorities of baptisms, marriages and burials. These registers have made it possible to compile vital statistics for Quebec since 1610.

For Canada as a whole, it was impossible to compile a satisfactory series of vital statistics prior to 1921. Obstacles to such a national compilation included variations in the vital statistics legislation among provinces, incompleteness of registration, lack of uniformity in classification and method of presentation, omission of important data and choice of fiscal instead of calendar year as the time unit.

In 1918, the Dominion Bureau of Statistics (DBS, now Statistics Canada) was established by the Statistics Act. Two Dominion-Provincial Conferences held in the same year established the mechanism for the DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, stillbirths, deaths and marriages to the provinces, who would return transcripts of the completed forms to DBS. Eight provinces initially entered into the cooperative system, leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered in 1926, and Newfoundland in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1950.

### Purposes

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort among the provinces, the territories and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, deaths and marriages is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial and territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, stillbirth, death or marriage.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial and territorial registries of vital statistics, the data are used extensively by the research community and other health professionals. At the national level, the primary use of the data is statistical, such as in

## INTRODUCTION

### Historique

Au Canada, comme en France et en Angleterre, les premières données sur l'état civil ont été recueillies par les autorités ecclésiastiques, qui enregistraient les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ces registres ont permis de compiler des statistiques de l'état civil pour le Québec depuis 1610.

Pour le Canada tout entier, il n'a pas été possible de compiler une série satisfaisante de statistiques de l'état civil avant 1921. Parmi les obstacles qui ont nui à la compilation de ce genre de statistiques à l'échelle nationale, mentionnons les différences entre les lois provinciales à cet égard, les lacunes dans l'enregistrement, le manque d'uniformité dans la classification ou dans la méthode de présentation, l'omission de données importantes et le choix de l'année financière au lieu de l'année de calendrier comme unité de temps.

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS, maintenant Statistique Canada) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages aux provinces qui devaient lui renvoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces en 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1950.

### Objectifs

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces, les territoires et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des mortinaissances, des décès et des mariages relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, une mortinaissance, un décès ou un mariage.

Bien que la production de statistiques soit d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. À l'échelle nationale, on utilise principalement les données à

population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

des fins statistiques, par exemple, pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

### Scope and Dissemination

The vital statistics birth and death registration system covers all births and deaths occurring in Canada. As well, births and deaths of Canadian residents occurring in the United States are reported under a reciprocal agreement. Unless otherwise indicated, tabulations exclude births and deaths of non-Canadian residents that occurred in Canada.

### Envergure et diffusion

Le système d'enregistrement des naissances et des décès couvre tous les naissances et les décès qui se produisent au Canada. En outre, les naissances et les décès des résidents canadiens aux États-Unis sont déclarés en vertu d'une entente réciproque. Sauf indication contraire, les totalisations excluent les naissances et les décès au Canada de personnes qui ne sont pas des résidentes canadiennes.

The Canadian mortality data are published in standard tables. In addition to these tables, other data in the form of more detailed cross-tabulations, custom tabulations, computer printouts, diskettes and magnetic tapes are available on a cost-recovery basis from the Health Statistics Division or Statistics Canada Reference Centres.

Les données canadiennes sur la mortalité sont publiées dans des tableaux de base. Outre ces tableaux, on peut se procurer d'autres données sous forme de tableaux croisés plus détaillés, de totalisations spéciales, d'imprimés, de disquettes et de bandes magnétiques en s'adressant à la Division des statistiques sur la santé ou aux Centres de référence de Statistique Canada.

## METHODOLOGY

## MÉTHODOLOGIE

### Data Collection

### Collecte des données

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all births and deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de toutes les naissances et décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

While the vital statistics registration system covers all births and deaths occurring in Canada, the tables of this publication exclude those of non-Canadian residents. Births and deaths of Canadian residents occurring in the United States are also included, being reported under a reciprocal agreement. However, no births or deaths of Canadian residents occurring in countries other than Canada and the United States are reported.

Alors que le système d'enregistrement couvre toutes les naissances et les décès qui se produisent au Canada, les tableaux de cette publication excluent celles de non-résidents canadiens se produisant au Canada. Les naissances et les décès de résidents canadiens se produisant aux États-Unis sont aussi incluses, étant rapportées en vertu d'une entente réciproque mais, aucun se produisant dans d'autres pays ne l'est.

The Canadian Vital Statistics system operates under an agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories. An advisory committee, the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial and territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, all registrars collect a specified set of data elements, although any of them may decide to collect additional information.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce Conseil. Aux termes de l'entente, les registraires collectent une certaine série d'information standard mais chacun peut recueillir des renseignements supplémentaires.

The form for the registration of a birth is completed by the parents, who are responsible for filing it with the local registrar. The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from birth registration forms to Statistics Canada. The following birth variables are reported by all jurisdictions to the Canadian Vital Statistics system:

Le formulaire d'enregistrement d'une naissance est rempli par les parents qui doivent le déposer au registraire local. Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement des naissances. Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système canadien :



- date and place of birth;
- sex and weight of the newborn;
- age, marital status and birthplace of both parents;
- place of residence of the mother;
- type of birth (single or multiple);
- parity;
- duration of gestation.

The form for the registration of a death consists of two parts: personal and medical. Personal data are supplied to the undertaker by an informant, usually a relative of the deceased. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance, or by a coroner if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form, and is responsible for filing the completed form with the local registrar, who then issues the burial permit.

The following death variables are reported by all jurisdictions to the Canadian Vital Statistics system:

- age, sex, marital status, place of residence and birthplace of the deceased;
- date of death;
- underlying cause of death;
- place where death occurred;
- place of accident (for most non-transport accidental deaths);
- autopsy (whether one was held, and if so, whether the results of it were taken into account in establishing the cause of death).

### Data Processing

All provinces and territories (except Ontario from 1990-1994) supply microfilm copies or optical images of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the other Atlantic provinces and the territories, the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

### Processing before Receipt by Statistics Canada

The provinces that supply data in machine-readable form also carry out edits before sending them. Editing varies by province, but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information, and

- date et lieu de naissance;
- sexe et poids du nouveau-né;
- âge, état matrimonial et lieu de naissance des deux parents;
- lieu de résidence de la mère;
- type de naissance (simple ou multiple);
- rang de naissance;
- durée de gestation.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée, à l'entrepreneur en pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur en pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre et, doit présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement.

Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système canadien :

- âge, sexe, état matrimonial, lieu de résidence et lieu de naissance de la personne décédée
- date du décès;
- cause antécédente du décès;
- le lieu de décès;
- lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport);
- autopsie (si on en a fait une, et, si oui, si les résultats de l'autopsie ont été pris en compte dans l'établissement de la cause du décès).

### Traitement des données

Toutes les provinces et territoires (sauf l'Ontario de 1990 à 1994) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm ou des images optiques des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

### Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada

Les provinces qui envoient des données sous une forme lisible par machine, effectuent des vérifications avant de les envoyer. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des

consistency checks between related data elements, such as birthweight and period of gestation, and marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause of death coding and supplies manuals, such as the *International Classification of Diseases (ICD) (1)* and the *Standard Geographical Classification (SGC) (2)*, to promote data reliability and consistency.

### Processing at Statistics Canada

For the Atlantic provinces and the territories, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for the Yukon as well as for all births and deaths of non-residents of the province of occurrence. For deaths of Canadian residents reported by the United States, both nosological and geographic information are coded at Statistics Canada. Machine-readable files provided by provinces are converted to a standard format at Statistics Canada.

The data from all provinces and territories then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Currently, standard edit specifications are being developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and by consulting the provinces and territories.

Since 1990, Ontario has used optical imaging technology for storing copies of legal certificates, so microfilm copies are no longer produced. Statistics Canada has recently developed an agreement for the physical transfer of optical images from Ontario to Statistics Canada. It has been possible to edit the 1995 death data reported by Ontario but not the births. For these, invalid codes are changed to the "not stated" category, and unlikely situations are accepted as reported.

données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que le poids à la naissance et la durée de gestation et, l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la *Classification internationale des maladies (CIM) (1)* et la *Classification géographique type (CGT) (2)* afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

### Traitement à Statistique Canada

Pour les provinces de l'Atlantique et les territoires, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour toutes les naissances et les décès de personnes qui ne sont pas résidents de la province où a eu lieu le décès. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements nosologiques et géographiques sont codés à Statistique Canada. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter un format normalisé.

Les données de toutes les provinces et territoires font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces et les territoires pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour le stockage des copies des certificats légaux qui ne sont plus copiées sur microfilm. Statistique Canada a développé tout dernièrement un accord pour le transfert des images optiques de l'Ontario à Statistique Canada. Il a été possible de vérifier les données statistiques de décès de 1995 déclarées par l'Ontario, mais pas celles des naissances. Pour celles-ci, les codes invalides sont classés dans la catégorie "non précisé", et les situations peu plausibles sont acceptées telles qu'elles ont été déclarées.

## Definitions

The definitions used for the production of the statistical tables are based on those recommended by the World Health Organization (ICD-9, 1975) and the United Nations (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

**Live birth.** Complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life.

**Stillbirth.** A product of conception which has issued forth from its mother and did not at any time after birth breathe or show other signs of life. In the statistical tables, periods of gestation of 20 and 28 weeks are used.

**Total births.** Total number of live births and stillbirths.

**Multiple birth.** Birth in which more than one infant is born, including live births and stillbirths.

**Birthweight.** First weight of the fetus or newborn obtained after birth, expressed in grams. *Low birthweight* is less than 2,500 grams. *Very low birthweight* is less than 1,500 grams. *Extremely low birthweight* is less than 1,000 grams.

**Duration of gestation.** Interval, in completed weeks, between the first day of the last menstrual period of the mother and the day of delivery. Also, any estimate of that interval based on ultrasound, physical examination or other method. The method of calculation of gestational age is not specified in Canadian birth registration documents. *Pre-term* refers to a period of gestation of less than 37 completed weeks; *term*, 37 through 41 completed weeks; and *post-term*, 42 or more completed weeks.

**Death.** Permanent disappearance of all evidence of life at any time after a live birth has taken place. Stillbirths are excluded from death statistics unless otherwise indicated.

**Infant death.** Death to a child under one year of age.

**Perinatal death.** Death to a child under one week of age (<7 days) or a stillborn of 28 weeks or more gestation.

**Neonatal death.** Death to a child under four weeks of age (<28 days).

**Post-neonatal death.** Death to a child between 28 days and one year of age (28-364 days).

## Définitions

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (CIM-9, 1975) et les Nations Unies (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

**Naissance vivante.** Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie.

**Mortinaissance.** Un produit de la conception issu du corps de la mère et qui, après cette séparation, ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie. Dans les tableaux statistiques, on utilise des périodes de gestation de 20 et de 28 semaines.

**Naissances totales.** Nombre total de naissances vivantes et de mortinaissances.

**Naissance multiple.** Naissance au cours de laquelle plus d'un enfant naît, comptent les naissances vivantes et les mortinaissances.

**Poids à la naissance.** Résultat de la première pesée du fœtus ou du nouveau-né effectué immédiatement après la naissance, exprimé en grammes. Le *poids faible à la naissance* est inférieur à 2,500 grammes de *poids très faibles à la naissance* est inférieur à 1 500 grammes. Le *poids extrêmement faible à la naissance* est inférieur à 1 000 grammes.

**Durée de gestation.** Intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement. De plus, une estimation basée sur un examen physique, d'ultrason, ou d'autre méthode. La méthode de calcul de la durée de gestation n'est pas spécifiée sur les formulaires d'enregistrement de naissances au Canada. *Avant terme* réfère à une période de moins de 37 semaines entières, à *terme*, une période de 37 à 41 semaines entières, *après terme*, une période de 42 semaines entières ou davantage.

**Décès.** Disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques des décès, sauf indication contraire.

**Mortalité infantile.** Décès d'un enfant de moins d'un an.

**Mortalité périnatale.** Décès d'un enfant de moins d'une semaine (<7 jours) ou d'un enfant mort-né de 28 semaines ou plus de gestation.

**Mortalité néonatale.** Décès d'un enfant de moins de quatre semaines (<28 jours).

**Mortalité post-néonatale.** Décès d'un enfant âgé de 28 jours à un an (28-364 jours).

**Maternal death.** Death to a mother due to complications during pregnancy, childbirth or the puerperium.

**Age.** Age at the last birthday preceding the event. In the case of infant deaths, the completed number of days (or hours, minutes or months) since birth.

**Marital status.** The legal conjugal status at the time of the event. A common-law union is not regarded as a legal conjugal status.

**Single.** A person who has never been married, or a person whose marriage has been annulled and who has not remarried.

**Married.** A person who is legally married and who is not separated.

**Widowed.** A person whose spouse has died and who has not remarried.

**Divorced.** A person who has obtained a legal divorce and who has not remarried.

**Separated.** A person who is legally married and who is not living with his or her spouse because the couple no longer wants to live together, but who has not obtained a divorce.

### Province or Territory of Residence

The following geographic abbreviations are used:

NF Newfoundland  
 PE Prince Edward Island  
 NS Nova Scotia  
 NB New Brunswick  
 QC Quebec  
 ON Ontario  
 MB Manitoba  
 SK Saskatchewan  
 AB Alberta  
 BC British Columbia  
 YK Yukon  
 NT Northwest Territories  
 NU Nunavut

### Population Estimates

The population of Canada includes persons whose usual place of residence is somewhere in Canada, including Canadian government employees stationed abroad and their families, members of the Canadian Armed Forces stationed abroad and their families, crews of Canadian merchant vessels, and non-permanent residents. The mid-year population (on July 1) is used in the calculation of rates.

Net census undercoverage is the difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons not enumerated in the census but who were part of the census universe; the latter, to persons either

**Mortalité maternelle.** Décès résultant des complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites des couches.

**Âge.** Âge au dernier anniversaire précédant l'événement. Dans le cas de la mortalité infantile, nombre de jours (ou heures, minutes ou mois) révolus depuis la naissance.

**État matrimonial.** Situation conjugale légale au moment de l'événement. L'union libre n'est pas considérée comme un état matrimonial légal.

**Célibataire.** Personne qui n'a jamais été mariée, ou personne dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée.

**Marié/mariée.** Personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée.

**Veuf/veuve.** Personne dont le conjoint est mort et qui ne s'est pas remariée.

**Divorcé/divorcée.** Personne qui a obtenu un divorce légal et qui ne s'est pas remariée.

**Séparé/séparée.** Personne qui est légalement mariée, qui ne vit pas avec son conjoint parce que le couple ne veut plus vivre ensemble, mais qui n'a pas obtenu de divorce.

### Province ou territoire de résidence

Voici les sigles géographiques utilisés :

NF Terre-Neuve  
 PE Île-du-Prince-Édouard  
 NS Nouvelle-Écosse  
 NB Nouveau-Brunswick  
 QC Québec  
 ON Ontario  
 MB Manitoba  
 SK Saskatchewan  
 AB Alberta  
 BC Colombie-Britannique  
 YK Yukon  
 NT Territoires du Nord-Ouest  
 NU Nunavut

### Estimations de population

La population du Canada comprend les personnes dont le lieu habituel de résidence se trouve au Canada, et comprenant les employés du gouvernement canadien en poste à l'étranger et leurs familles, les membres des Forces armées canadiennes en poste à l'étranger et leurs familles, les équipages des navires marchands canadiens et des résidents non-permanent. La population au milieu de l'année (1<sup>er</sup> juillet) sert au calcul des taux.

Le sous-dénombrement net au recensement est la différence entre le sous-dénombrement et le sur-dénombrement au recensement. Le premier désigne les personnes qui n'ont pas été dénombrées mais qui

enumerated more than once or enumerated but not part of the census universe.

Non-permanent residents are persons claiming refugee status, holding a student authorization, holding an employment authorization, holding a Minister's permit, and all non-Canadian-born dependents of the above individuals.

On December 2, 1998, the Demography Division released newly revised population estimates for 1971-1998, which were used as denominators for most of the rates shown here. However, for mortality at age <1 year, the number of live births was used in place of the population estimate, and for mortality at ages 1-4 years, the denominator is the population estimate for ages 0-4 years, less the number of live births.

### Calculation of Rates

Previously, vital statistics rates were calculated using denominators that did not include persons missed in the census and persons with authorization to reside temporarily in Canada, while the numerators generally included these two groups.

Beginning in 1992, the Health Statistics Division has used adjusted population estimates to calculate all rates for its standard data products and publications. Therefore, rates in this publication may differ from those in publications released before 1992. The adjustment was introduced to better reflect Canada's population. The adjusted estimates differ from the previous ones in that they include adjustments for net census undercoverage; they include estimates for non-permanent residents; and the reference date for annual estimates is July 1.

### Measures and Indices

#### Crude birth or death rates

Number of live births or deaths per 1,000 population.

#### Mean and median

Measures of central tendency. The *mean* is calculated by summing observations weighted by their relative frequency. The *median* is the point in a frequency distribution such that half of the observations fall above it and half below it.

#### Fertility rates

The *general fertility rate* is the number of live births per 1,000 women aged 15-49.

appartenait à l'univers du recensement; le second, les personnes qui ont été dénombrées plus d'une fois, ou qui l'ont été, mais qui ne faisaient pas partie de l'univers du recensement.

Les résidents non permanents sont les personnes qui revendiquent le statut de réfugié, détiennent un permis d'étude, détiennent un permis de travail, détiennent un permis du Ministre, ainsi que toutes les personnes à charge de celles-ci et qui ne sont pas nées au Canada.

Le 2 décembre 1998, la Division de la Démographie a diffusé de nouvelles estimations révisées de la population pour les années 1971-1998 inclusivement, lesquelles ont servi de dénominateurs pour la plupart des taux indiqués ici. Néanmoins, en ce qui concerne la mortalité infantile (<1 an), nous avons utilisé plutôt le nombre de naissances vivantes, et pour la mortalité à l'âge de 1-4 ans, nous avons utilisé l'estimation de la population de 0-4 ans, moins le nombre de naissances vivantes.

### Calcul des taux

Auparavant, les taux étaient calculés à l'aide de dénominateurs qui ne comprenaient pas les personnes oubliées au recensement ni les personnes autorisées à résider temporairement au Canada, alors que les numérateurs les comprenaient le plus souvent.

Depuis 1992, la Division des statistiques de la santé a utilisé les estimations corrigées de la population pour calculer tous les taux de ses produits et publications de données standards. À ce titre, les taux de cette publication peuvent différer de ceux des publications antérieures à 1992. On a apporté cette correction afin de mieux représenter la population du Canada. Les estimations corrigées diffèrent des estimations précédentes de la façon suivante : elles comprennent des corrections pour le sous-dénombrement net au recensement; elles comprennent des estimations pour les résidents non permanents; la date de référence des estimations annuelles est le 1<sup>er</sup> juillet.

### Mesures et indices

#### Taux bruts de natalité ou de mortalité

Nombre de naissances vivantes ou de décès pour 1,000 habitants.

#### Moyenne et médiane

Mesures de tendance centrale. On calcule la *moyenne* en prenant la somme des observations pondérées selon leur fréquence relative. La *médiane* est le point d'une distribution de fréquences tel que la moitié des observations se retrouve au-dessus, et la moitié, au-dessous.

#### Taux de fécondité

Le *taux général de fécondité* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans.

The *general marital fertility rate* is the number of live births to married women per 1,000 married women aged 15-49.

The *age-specific fertility rate* is the number of live births per 1,000 women in a specific age interval. Five-year age groups are usually used (15-19, ..., 45-49).

The *age-specific marital fertility rate* is the number of live births per 1,000 married women in a specific age interval.

The *total fertility rate* is the average number of children a woman can expect to have in her lifetime, based on the age-specific fertility rates of a given year. It is equal to the sum of the age-specific fertility rates (ages 15 to 49).

### Death rates

The *age-specific death rate* is the number of deaths per 1,000 population in a specific age interval.

An *age-standardized death rate* is a weighted average of the age-specific death rates, using as weights the age distribution of a standard population.

*Life expectancy* is a statistic included in life tables. It is the average number of remaining years of life, at birth or other ages, based on a set of age-specific death rates at a given year.

The *infant mortality rate* is the number of infant deaths per 1,000 live births. The same denominator is used for *neonatal* and *post-neonatal* mortality rates and for *stillbirth rates*.

The *perinatal mortality rate* is the number of late fetal deaths (28+ weeks gestation) plus early neonatal deaths (< 7 days) per 1,000 total births.

The *maternal death rate* is the number of maternal deaths per 10,000 live births.

## DATA QUALITY

### Coverage

Due to legal reporting requirements, registration of births and deaths is considered to be virtually complete. However, records received after a "cut-off date" and births and deaths occurring to Canadians in countries other than Canada or the United States are missing. Furthermore, births and deaths of non-permanent residents in Canada may be excluded if the declared usual place of residence of the mother or of the deceased is not Canada. These result in some undercoverage.

Le *taux général de fécondité légitime* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées de 15 à 49 ans.

*Taux de fécondité par âge* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes dans un intervalle d'âge donné. On utilise habituellement des groupes d'âge de cinq ans (15-19, ..., 45-49).

Le *taux de fécondité légitime par âge* est le nombre de naissances vivantes pour 1,000 femmes mariées dans un intervalle d'âge donné.

L'*indice synthétique de fécondité* est le nombre moyen d'enfants qu'une femme aurait au cours de sa vie selon les conditions de fécondité d'une année donnée; somme des taux de fécondité par âge (15 à 49 ans).

### Taux de mortalité

Le *taux de mortalité par âge* est le nombre de décès pour 1,000 personnes dans un intervalle d'âge donné.

Le *taux de mortalité normalisé selon l'âge* est la moyenne des taux de mortalité par âge pondérée par la distribution par âge d'une population standard.

L'*espérance de vie* est une statistique figurant dans les tables de mortalité. C'est la vie moyenne calculée à la naissance ou aux différents anniversaires, selon les conditions de mortalité d'une année donnée.

Le *taux de mortalité infantile* est le nombre de décès infantiles pour 1,000 naissances vivantes. Le même dénominateur sert pour les taux de mortalité *néonatale* et *post-néonatale* ainsi que pour le *taux de mortinaissance*.

Le *taux de mortalité périnatale* est le nombre de décès foetaux tardifs (28+ semaines de gestation) et décès néonataux précoces (< 7 jours) pour 1,000 naissances totales.

Le *taux de mortalité maternelle* est le nombre de décès maternels pour 10,000 naissances vivantes.

## QUALITÉ DES DONNÉES

### Couverture

Comme l'enregistrement des naissances et des décès est exigé par la loi, les données sur les naissances et les décès sont considérées comme presque complètes. Cependant, les enregistrements reçus après la date limite et les naissances et les décès de Canadiens se produisant dans des pays autres que le Canada et les États-Unis sont manquantes. De plus, des naissances et des décès de résidents non permanents au Canada ont pu être exclus si le lieu habituel de résidence déclaré de la mère ou du décédé n'est pas le Canada. Ceci résulte en un certain sous-enregistrement.

In 1991, an agreement was signed with the province of Newfoundland that allowed Statistics Canada to use data from the Physician Notification of Births (PNOB) file, obtained from the Newfoundland Department of Health, which are more complete, both in terms of registered births and collected variables, than those from the provincial Registrar. Before 1991, the Registrar provided only counts of births that usually had to be adjusted for under-enumeration.

### Quality Indicators

Quality assessment studies(3,4) conducted on a sample of 1981 records for ten provinces indicated that error rates for most variables were quite low. Concerns at that time related to the residence of the deceased at the local area level and to the underlying cause of death, two variables that are not included in this publication.

### Completeness

The response rate of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province or territory and the year. The response rate is defined here as the percentage of records for which the value of the data item is neither unknown nor not stated. In most provinces and territories, it was close to 100% when the item was reported at all. Analyses using a variable with a relatively low response rate may be biased by differences between the characteristics of individuals for whom the information is not provided and individuals with valid responses.

### Timeliness

Data are usually available towards the end of the year following the data year and the tabulations shortly thereafter.

### REFERENCES

1. *International Classification of Diseases*, World Health Organization, Geneva, 1979.
2. *Standard Geographical Classification*, Statistics Canada (published for 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 and 1996).
3. Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*. Health Division, Statistics Canada, August 1981.
4. Nagnur DG, Taylor E, Currie SG, et al. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistics Canada.

En 1991, un accord était signé avec la province de Terre-Neuve permettant à Statistique Canada d'utiliser les données provenant du fichier médical de notification des naissances (PNOB) du Ministère de la santé de Terre-Neuve, qui sont plus complètes, autant quant au nombre de naissances enregistrées qu'à celui des variables recueillies, que celles du Registraire de la province. Avant 1991, le Registraire ne fournissait que les nombres totaux de naissances qui devaient, le plus souvent, être corrigés d'un certain sous-enregistrement.

### Indicateurs de qualité

Des études d'évaluation de la qualité(3,4), effectuée sur un échantillon d'enregistrements de 1981 pour les dix provinces, avait indiqué des taux d'erreur assez bas pour la plupart des variables. On était préoccupé à ce moment-là du lieu de résidence du défunt à l'échelle infra-provinciale et de la cause sous-jacente du décès, deux variables qui ne font pas partie de cette publication.

### Intégralité

Le taux de réponse des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province ou le territoire déclarant et l'année. Le taux de réponse est défini ici comme le pourcentage d'enregistrements où la valeur d'un élément donné n'est ni inconnue ni laissée en blanc. Dans la plupart des provinces et territoires, le taux de réponse était près de 100% quand la variable était rapportée. Les analyses portant sur une variable dont le taux de réponse est relativement faible peuvent être biaisées par des différences dans les caractéristiques des répondants et des non-répondants.

### Actualité

Les données sont habituellement disponibles vers la fin de l'année suivant l'année de données, et les totalisations peu de temps après.

### RÉFÉRENCES

1. *Classification internationale des maladies*, Organisation mondiale de la santé, Genève, 1979.
2. *Classification géographique type*, Statistique Canada (publié pour 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 et 1996).
3. Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Évaluation de la qualité des statistiques de l'état civil (Étude pilote)*, Division de la santé, Statistique Canada, août 1981.
4. Nagnur DG, Taylor E, Currie SG, et al. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé, Statistique Canada.





Table 1.1 Live Births by Place of Occurrence and Place of Residence of the Mother, 1997 \*  
 Tableau 1.1 Naissances vivantes selon le lieu de l'événement et le lieu de résidence de la mère, 1997 \*

	Place of Residence - Lieu de résidence													
	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	Other Autres
Place of occurrence Lieu de l'événement														
	Number of births - Nombre de naissances													
Total	349,466	5,416	1,591	9,952	7,922	79,774	133,004	14,655	12,860	36,905	44,577	474	1,468	868
NF	5,428	5,387	-	2	1	17	6	2	-	4	-	-	5	4
PE	1,569	1	1,562	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
NS	9,963	7	24	9,866	27	1	12	-	-	3	1	1	10	11
NB	8,101	-	4	72	7,870	136	2	-	-	3	1	-	2	11
QC	78,893	7	-	-	10	78,774	55	1	1	-	2	-	5	38
ON	134,349	10	1	9	12	840	132,799	14	4	12	19	-	10	619
MB	14,960	-	-	-	-	-	95	14,537	182	2	2	-	125	17
SK	12,801	1	-	-	-	1	1	90	12,415	279	3	3	6	2
AB	37,028	1	-	-	-	1	10	8	254	36,541	131	3	41	38
BC	44,628	2	-	1	1	-	17	3	3	61	44,402	15	14	109
YK	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	452	1	13
NT	1,254	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1,249	4
USA	11	-	-	-	-	2	7	-	1	-	1	-	-	-

(\* Includes births to non-residents of Canada which occurred in Canada.

(\* Comprend naissances aux non-résidents du Canada si le lieu de naissance était au Canada.

Table 1.2 Live Births by Month, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 1.2 Naissances vivantes selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1997

Month - Mois	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Number of births - Nombres de naissances</b>													
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>5,416</b>	<b>1,591</b>	<b>9,952</b>	<b>7,922</b>	<b>79,774</b>	<b>133,004</b>	<b>14,655</b>	<b>12,860</b>	<b>36,905</b>	<b>44,577</b>	<b>474</b>	<b>1,468</b>
Jan. - Jan.	28,408	412	138	797	673	6,537	10,638	1,208	1,051	3,084	3,693	39	138
Feb. - Fév.	26,542	417	128	781	611	6,081	9,983	1,160	1,012	2,803	3,410	40	116
Mar. - Mars	30,018	465	121	827	665	7,033	11,433	1,212	1,141	3,155	3,795	50	121
Apr. - Avr.	30,678	485	143	823	636	7,321	11,793	1,216	1,178	3,065	3,855	38	125
May - Mai	31,735	517	140	906	713	7,469	12,030	1,269	1,140	3,333	4,066	31	121
June - Juin	29,982	455	133	854	692	6,797	11,373	1,356	1,122	3,179	3,834	56	131
July - Juil.	31,033	478	151	928	693	7,215	11,816	1,267	1,123	3,279	3,910	44	129
Aug. - Août	29,235	453	127	888	679	6,660	11,214	1,250	1,003	3,034	3,776	30	121
Sep. - Sep.	29,232	458	148	823	644	6,823	10,992	1,197	1,055	3,210	3,735	30	117
Oct. - Oct.	28,284	463	122	846	665	6,019	11,059	1,210	1,041	3,032	3,641	42	144
Nov. - Nov.	26,266	418	110	734	621	5,790	10,169	1,160	946	2,847	3,329	39	103
Dec. - Déc.	27,185	395	130	745	630	6,029	10,504	1,150	1,048	2,884	3,533	35	102
<b>Percentage - Pourcentage</b>													
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Jan. - Jan.	8.1	7.6	8.7	8.0	8.5	8.2	8.0	8.2	8.2	8.4	8.3	8.2	9.4
Feb. - Fév.	7.6	7.7	8.0	7.8	7.7	7.6	7.5	7.9	7.9	7.6	7.6	8.4	7.9
Mar. - Mars	8.6	8.6	7.6	8.3	8.4	8.8	8.6	8.3	8.9	8.5	8.5	10.5	8.2
Apr. - Avr.	8.8	9.0	9.0	8.3	8.0	9.2	8.9	8.3	9.2	8.3	8.6	8.0	8.5
May - Mai	9.1	9.5	8.8	9.1	9.0	9.4	9.0	8.7	8.9	9.0	9.1	6.5	8.2
June - Juin	8.6	8.4	8.4	8.6	8.7	8.5	8.6	9.3	8.7	8.6	8.6	11.8	8.9
July - Juil.	8.9	8.8	9.5	9.3	8.7	9.0	8.9	8.6	8.7	8.9	8.8	9.3	8.8
Aug. - Août	8.4	8.4	8.0	8.9	8.6	8.3	8.4	8.5	7.8	8.2	8.5	6.3	8.2
Sep. - Sep.	8.4	8.5	9.3	8.3	8.1	8.6	8.3	8.2	8.2	8.7	8.4	6.3	8.0
Oct. - Oct.	8.1	8.5	7.7	8.5	8.4	7.5	8.3	8.3	8.1	8.2	8.2	8.9	9.8
Nov. - Nov.	7.5	7.7	6.9	7.4	7.8	7.3	7.6	7.9	7.4	7.7	7.5	8.2	7.0
Dec. - Déc.	7.8	7.3	8.2	7.5	8.0	7.6	7.9	7.8	8.1	7.8	7.9	7.4	6.9

Table 1.3 Live Births by Age of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 1.3 Naissances vivantes selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires, 1997

Age	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of births - Nombre de naissances													
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>5,416</b>	<b>1,591</b>	<b>9,952</b>	<b>7,922</b>	<b>79,774</b>	<b>133,004</b>	<b>14,655</b>	<b>12,860</b>	<b>36,905</b>	<b>44,577</b>	<b>474</b>	<b>1,468</b>
<b>&lt; 15</b>	<b>218</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
13	23	-	-	-	-	2	6	3	2	5	3	-	2
14	192	4	-	5	8	32	41	15	29	24	27	-	7
<b>15-19</b>	<b>19,702</b>	<b>492</b>	<b>143</b>	<b>738</b>	<b>649</b>	<b>3,745</b>	<b>6,067</b>	<b>1,398</b>	<b>1,429</b>	<b>2,561</b>	<b>2,206</b>	<b>32</b>	<b>242</b>
15	720	15	3	35	19	119	193	69	68	98	89	2	10
16	1,979	50	14	74	72	314	625	159	158	242	230	5	36
17	3,728	97	25	142	126	585	1,187	280	304	498	411	5	68
18	5,700	148	41	237	177	1,087	1,777	404	440	697	628	11	53
19	7,575	182	60	250	255	1,640	2,285	486	459	1,026	848	9	75
<b>20-24</b>	<b>63,522</b>	<b>1,231</b>	<b>359</b>	<b>2,168</b>	<b>2,024</b>	<b>15,779</b>	<b>19,760</b>	<b>3,265</b>	<b>3,287</b>	<b>7,442</b>	<b>7,704</b>	<b>90</b>	<b>413</b>
20	9,587	204	61	369	333	2,193	2,848	570	576	1,199	1,125	19	90
21	11,185	234	60	383	375	2,693	3,389	633	621	1,360	1,344	15	78
22	12,809	241	65	468	402	3,170	4,018	668	647	1,499	1,531	23	77
23	14,032	247	92	458	431	3,579	4,412	665	684	1,607	1,762	11	84
24	15,909	305	81	490	483	4,144	5,093	729	759	1,777	1,942	22	84
<b>25-29</b>	<b>110,211</b>	<b>1,830</b>	<b>511</b>	<b>3,196</b>	<b>2,659</b>	<b>26,760</b>	<b>40,625</b>	<b>4,462</b>	<b>3,945</b>	<b>11,830</b>	<b>13,834</b>	<b>152</b>	<b>407</b>
25	18,417	311	102	600	503	4,655	6,137	807	781	2,115	2,289	38	79
26	21,293	374	100	656	578	5,196	7,448	913	837	2,347	2,720	28	96
27	22,505	382	120	668	550	5,551	8,286	915	772	2,413	2,743	26	79
28	23,946	384	100	643	557	5,732	9,209	926	772	2,490	3,017	30	86
29	24,050	379	89	629	471	5,626	9,545	901	783	2,465	3,065	30	67
<b>30-34</b>	<b>105,131</b>	<b>1,397</b>	<b>395</b>	<b>2,720</b>	<b>1,958</b>	<b>23,556</b>	<b>44,372</b>	<b>3,767</b>	<b>2,915</b>	<b>10,111</b>	<b>13,553</b>	<b>125</b>	<b>262</b>
30	23,925	357	96	654	491	5,605	9,786	875	703	2,305	2,958	38	57
31	22,863	343	88	617	482	5,188	9,603	815	654	2,165	2,822	27	59
32	22,025	277	72	562	419	4,888	9,442	820	584	2,134	2,758	14	55
33	19,519	249	81	500	329	4,286	8,279	673	538	1,895	2,625	24	40
34	16,799	171	58	387	237	3,589	7,262	584	436	1,612	2,390	22	51
<b>35-39</b>	<b>43,089</b>	<b>408</b>	<b>151</b>	<b>998</b>	<b>548</b>	<b>8,671</b>	<b>19,042</b>	<b>1,528</b>	<b>1,090</b>	<b>4,256</b>	<b>6,216</b>	<b>63</b>	<b>118</b>
35	13,771	158	45	340	201	2,830	6,065	494	352	1,356	1,873	23	34
36	10,931	96	47	240	140	2,236	4,748	386	266	1,157	1,571	15	29
37	8,327	66	29	187	104	1,623	3,774	289	211	788	1,221	13	22
38	5,820	54	17	137	65	1,164	2,546	220	159	548	882	8	20
39	4,240	34	13	94	38	818	1,909	139	102	407	669	4	13
<b>40-44</b>	<b>6,384</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>118</b>	<b>76</b>	<b>1,195</b>	<b>2,867</b>	<b>206</b>	<b>152</b>	<b>665</b>	<b>994</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
40	2,745	25	14	47	33	503	1,222	91	60	306	436	4	4
41	1,763	12	9	32	23	335	789	56	43	182	276	2	4
42	1,016	8	6	21	11	196	466	30	23	90	159	4	2
43	593	5	2	12	3	117	248	26	21	60	94	1	4
44	267	-	1	6	6	44	142	3	5	27	29	1	3
<b>45-49</b>	<b>211</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>98</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
45	122	4	-	4	-	20	53	6	6	6	23	-	-
46	57	-	-	1	-	7	23	4	4	5	13	-	-
47	20	-	-	1	-	4	13	1	-	-	1	-	-
48	10	-	-	-	-	-	7	-	1	-	2	-	-
49	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
<b>50 +</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NS-MP</b>	<b>127</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Table 1.4 Age-Specific and Total Fertility Rates, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 1.4 Taux de fécondité par groupe d'âge, et indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires, 1997

	Total fertility rate	Age of Mother - Age de la mère						
		15-19 (1)	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 (2)
Canada	1,552.4	20.2	64.1	103.9	84.4	32.5	5.2	0.2
NF	1,268.9	22.8	59.1	90.6	61.5	17.3	2.1	0.2
PE	1,626.9	28.7	76.7	111.0	75.1	27.6	6.2	-
NS	1,451.6	23.9	68.7	98.5	71.5	24.4	3.1	0.2
NB	1,436.8	25.7	76.0	101.2	64.9	17.1	2.4	-
QC	1,522.0	15.6	67.0	111.7	79.5	26.5	3.9	0.1
ON	1,527.9	17.2	53.7	98.7	91.3	38.1	6.3	0.2
MB	1,819.2	36.6	85.7	116.2	87.2	33.1	4.8	0.3
SK	1,838.8	38.0	94.9	124.3	79.1	27.0	4.0	0.4
AB	1,684.3	26.2	75.2	112.3	85.0	32.4	5.6	0.1
BC	1,484.8	17.7	59.6	94.5	83.2	35.7	6.0	0.3
YK	1,816.4	31.1	90.7	115.0	81.5	37.3	7.7	-
NT	2,583.1	92.4	158.6	130.1	85.3	42.5	7.8	-

(1) Live births to women less than 20 years of age per 1,000 women aged 15-19.

(1) Naissances vivantes à des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans.

(2) Live births to women aged 45 years and over per 1,000 women aged 45-49.

(2) Naissances vivantes à des femmes de 45 ans et plus pour 1,000 femmes âgées de 45-49 ans.

Table 1.5 Live Births by Marital Status of Mother, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 1.5 Naissances vivantes selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires, 1997

	Total	Never married Jamais mariée	Married Mariée	Widowed Veuve	Divorced Divorcée	Separated Séparée	Not stated Non précisé
<b>Number of births - Nombre de naissances</b>							
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>96,631</b>	<b>226,645</b>	<b>364</b>	<b>5,252</b>	<b>1,340</b>	<b>18,366</b>
NF	5,416	1,279	3,330	4	47	18	738
PE	1,591	477	1,084	-	29	1	-
NS	9,952	3,290	6,486	4	163	-	9
NB	7,922	2,833	4,841	3	147	93	5
QC	79,774	40,668	36,441	157	1,907	361	240
ON	133,004	22,366	98,052	102	756	4	11,724
MB	14,655	4,689	9,550	14	230	162	10
SK	12,860	4,420	7,938	17	250	1	234
AB	36,905	8,743	27,233	38	853	-	38
BC	44,577	6,704	30,976	25	848	698	5,326
YK	474	211	248	-	9	2	4
NT	1,468	951	466	-	13	-	38
<b>Percentage - Pourcentage</b>							
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>27.7</b>	<b>65.0</b>	<b>0.1</b>	<b>1.5</b>	<b>0.4</b>	<b>5.3</b>
NF	100.0	23.6	61.5	0.1	0.9	0.3	13.6
PE	100.0	30.0	68.1	-	1.8	0.1	-
NS	100.0	33.1	65.2	0.0	1.6	-	0.1
NB	100.0	35.8	61.1	0.0	1.9	1.2	0.1
QC	100.0	51.0	45.7	0.2	2.4	0.5	0.3
ON	100.0	16.8	73.7	0.1	0.6	0.0	8.8
MB	100.0	32.0	65.2	0.1	1.6	1.1	0.1
SK	100.0	34.4	61.7	0.1	1.9	0.0	1.8
AB	100.0	23.7	73.8	0.1	2.3	-	0.1
BC	100.0	15.0	69.5	0.1	1.9	1.6	11.9
YK	100.0	44.5	52.3	-	1.9	0.4	0.8
NT	100.0	64.8	31.7	-	0.9	-	2.6

Table 1.6 Live Births by Age and Marital Status of Mother, Canada, 1997  
 Tableau 1.6 Naissances vivantes selon l'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada, 1997

Age	Total	Never married Jamais mariée	Married Mariée	Widowed Veuve	Divorced Divorcée	Separated Séparée	Not stated Non précisé
<b>Number of births - Nombre de naissances</b>							
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>96,631</b>	<b>226,645</b>	<b>364</b>	<b>5,252</b>	<b>1,340</b>	<b>18,366</b>
< 15	218	206	1	-	-	-	11
15-19	19,702	16,403	1,900	3	8	29	1,359
20-24	63,522	31,885	27,100	28	301	228	3,980
25-29	110,211	25,469	77,823	90	1,313	395	5,121
30-34	105,131	15,861	81,834	115	1,964	429	4,928
35-39	43,089	5,933	33,033	105	1,337	223	2,458
40-44	6,384	842	4,737	21	321	33	430
45-49	211	20	159	2	7	3	20
50 +	3	1	1	-	1	-	-
NS/NP	127	11	57	-	-	-	59
<b>Percentage - Pourcentage</b>							
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>27.7</b>	<b>65.0</b>	<b>0.1</b>	<b>1.5</b>	<b>0.4</b>	<b>5.3</b>
< 15	100.0	94.5	0.5	-	-	-	5.0
15-19	100.0	83.3	9.6	0.0	0.0	0.1	6.9
20-24	100.0	50.2	42.7	0.0	0.5	0.4	6.3
25-29	100.0	23.1	70.6	0.1	1.2	0.4	4.6
30-34	100.0	15.1	77.8	0.1	1.9	0.4	4.7
35-39	100.0	13.8	76.7	0.2	3.1	0.5	5.7
40-44	100.0	13.2	74.2	0.3	5.0	0.5	6.7
45-49	100.0	9.5	75.4	0.9	3.3	1.4	9.5
50 +	100.0	33.3	33.3	-	33.3	-	-
NS/NP	100.0	8.7	44.9	-	-	-	46.5

Table 1.7 Live Births by Age and Parity of Mother, Canada, 1997 \*  
 Tableau 1.7 Naissances vivantes selon l'âge et la parité de la mère, Canada, 1997 \*

	Total	1st 1er	2nd 2e	3rd 3e	4th 4e	5th 5e	6th 6e	7th 7e	8th 8e	9th 9e	10 +	N.S. N.P.
Number of Births - Nombre de naissances												
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>149,998</b>	<b>124,661</b>	<b>49,321</b>	<b>15,644</b>	<b>4,955</b>	<b>2,021</b>	<b>901</b>	<b>460</b>	<b>268</b>	<b>279</b>	<b>90</b>
<b>&lt; 15</b>	<b>218</b>	<b>217</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	192	191	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15-19</b>	<b>19,702</b>	<b>16,219</b>	<b>3,069</b>	<b>368</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>
15	720	702	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	1,979	1,862	111	4	-	-	-	-	-	-	-	2
17	3,728	3,349	360	17	1	1	-	-	-	-	-	-
18	5,700	4,653	947	92	4	1	-	-	-	-	-	3
19	7,575	5,653	1,634	255	31	-	1	-	-	-	-	1
<b>20-24</b>	<b>63,522</b>	<b>36,177</b>	<b>19,790</b>	<b>5,752</b>	<b>1,417</b>	<b>280</b>	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>
20	9,587	6,557	2,389	545	87	7	-	1	-	-	-	1
21	11,185	6,828	3,304	865	162	19	1	1	-	-	-	5
22	12,809	7,320	4,020	1,125	279	48	10	3	1	-	-	3
23	14,032	7,415	4,661	1,452	394	83	21	1	-	-	-	5
24	15,909	8,057	5,416	1,765	495	123	41	9	-	-	-	3
<b>25-29</b>	<b>110,211</b>	<b>50,435</b>	<b>40,292</b>	<b>13,667</b>	<b>3,968</b>	<b>1,235</b>	<b>400</b>	<b>123</b>	<b>46</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
25	18,417	9,281	6,230	2,098	570	179	41	8	3	1	2	4
26	21,293	10,360	7,513	2,396	735	201	62	19	1	2	1	3
27	22,505	10,449	8,127	2,813	739	255	86	18	12	4	-	2
28	23,946	10,532	9,030	2,999	923	302	97	36	15	5	-	7
29	24,050	9,813	9,392	3,361	1,001	298	114	42	15	6	2	6
<b>30-34</b>	<b>105,131</b>	<b>34,184</b>	<b>43,166</b>	<b>18,971</b>	<b>5,728</b>	<b>1,747</b>	<b>713</b>	<b>327</b>	<b>157</b>	<b>80</b>	<b>46</b>	<b>12</b>
30	23,925	9,043	9,580	3,687	1,088	334	112	50	20	6	4	1
31	22,863	8,024	9,270	3,887	1,108	342	124	61	25	12	8	2
32	22,025	6,788	9,322	4,042	1,243	339	162	66	31	20	8	4
33	19,519	5,640	8,229	3,808	1,157	375	153	80	40	22	11	4
34	16,799	4,689	6,765	3,547	1,132	357	162	70	41	20	15	1
<b>35-39</b>	<b>43,089</b>	<b>11,098</b>	<b>16,206</b>	<b>9,246</b>	<b>3,764</b>	<b>1,362</b>	<b>646</b>	<b>337</b>	<b>192</b>	<b>110</b>	<b>118</b>	<b>10</b>
35	13,771	3,681	5,408	2,944	1,065	357	172	59	43	22	18	2
36	10,931	2,808	4,186	2,354	927	340	145	81	43	23	21	3
37	8,327	2,115	3,025	1,835	765	266	139	75	41	31	32	3
38	5,820	1,431	2,072	1,249	575	231	114	68	37	14	28	1
39	4,240	1,063	1,515	864	432	168	76	54	28	20	19	1
<b>40-44</b>	<b>6,384</b>	<b>1,575</b>	<b>2,048</b>	<b>1,261</b>	<b>697</b>	<b>314</b>	<b>180</b>	<b>93</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	<b>101</b>	<b>2</b>
40	2,745	709	923	539	281	120	68	32	28	20	25	-
41	1,763	419	578	348	183	101	47	29	12	13	33	-
42	1,016	262	309	199	113	48	29	15	10	12	19	-
43	593	126	169	114	89	32	27	9	6	7	12	2
44	267	59	69	61	31	13	9	8	4	1	12	-
<b>45-49</b>	<b>211</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
45	122	19	31	25	18	9	5	2	2	5	6	-
46	57	14	18	6	5	3	3	3	1	2	2	-
47	20	5	8	2	3	1	-	-	1	-	-	-
48	10	3	3	2	-	-	-	1	-	-	1	-
49	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>50 +</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NS-NP</b>	<b>127</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>

(\*) Parity includes all live births.

(\*) Parité comprend toutes les naissances vivantes.

Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Total both sexes - Total sexes réunis</b>													
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>5,416</b>	<b>1,591</b>	<b>9,952</b>	<b>7,922</b>	<b>79,774</b>	<b>133,004</b>	<b>14,655</b>	<b>12,860</b>	<b>36,905</b>	<b>44,577</b>	<b>474</b>	<b>1,468</b>
< 500 g	268	3	-	5	6	73	71	24	6	34	45	-	1
500 - 749 g	575	10	1	11	9	123	227	32	26	61	74	-	1
750 - 999 g	681	12	2	23	18	159	250	37	33	64	79	2	2
1000-1249 g	822	16	7	29	20	169	319	31	35	104	89	1	2
1250-1499 g	942	20	2	39	19	212	363	46	33	105	99	1	3
1500-1749 g	1,399	26	6	42	25	350	532	61	45	136	166	-	10
1750-1999 g	2,528	35	9	65	60	548	1,014	94	86	295	306	4	12
2000-2249 g	4,260	63	21	123	89	1,003	1,599	159	148	521	505	10	19
2250-2499 g	8,585	132	33	241	176	1,997	3,425	335	259	944	1,009	10	24
2500-2749 g	17,715	187	72	469	355	4,372	6,965	617	571	1,940	2,085	18	64
2750-2999 g	33,537	471	123	827	698	8,461	12,338	1,274	1,174	3,761	4,238	48	124
3000-3249 g	56,163	754	219	1,469	1,143	13,671	21,449	2,155	1,989	5,953	7,073	69	219
3250-3499 g	68,471	1,018	293	1,826	1,517	15,688	26,497	2,827	2,445	7,264	8,705	87	304
3500-3749 g	63,317	1,019	287	1,834	1,483	14,087	24,138	2,685	2,444	6,698	8,268	98	276
3750-3999 g	44,945	787	242	1,425	1,099	9,406	17,144	2,117	1,791	4,795	5,874	66	199
4000-4249 g	24,088	461	144	749	663	4,948	9,007	1,156	978	2,519	3,317	35	111
4250-4499 g	11,690	237	60	477	327	2,039	4,661	630	497	1,076	1,615	16	55
4500-4749 g	4,703	102	43	182	137	760	1,933	256	201	454	603	6	26
4750-4999 g	1,604	35	12	72	47	224	699	77	69	135	228	1	5
5000-5249 g	510	15	5	23	22	74	213	29	21	33	67	2	6
5250-5499 g	143	3	2	3	5	25	66	7	7	8	16	-	1
5500-5749 g	51	-	2	6	2	5	26	3	-	2	5	-	-
5750-5999 g	25	1	-	1	-	2	14	3	1	1	2	-	-
6000 + g	15	-	-	1	1	2	8	-	-	1	2	-	-
<b>NS - NP</b>	<b>(N) 1,561</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1,376</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
	<b>(%) 0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>1.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.2</b>	<b>-</b>	<b>0.3</b>
<b>&lt; 1000 g</b>	<b>(N) 1,524</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>355</b>	<b>548</b>	<b>93</b>	<b>65</b>	<b>159</b>	<b>198</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
	<b>(%) 0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>
<b>&lt; 1500 g</b>	<b>(N) 3,288</b>	<b>61</b>	<b>12</b>	<b>107</b>	<b>72</b>	<b>736</b>	<b>1,230</b>	<b>170</b>	<b>133</b>	<b>368</b>	<b>386</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
	<b>(%) 0.9</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>1.1</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>
<b>&lt; 2500 g</b>	<b>(N) 20,060</b>	<b>317</b>	<b>81</b>	<b>578</b>	<b>422</b>	<b>4,634</b>	<b>7,800</b>	<b>819</b>	<b>671</b>	<b>2,264</b>	<b>2,372</b>	<b>28</b>	<b>74</b>
	<b>(%) 5.8</b>	<b>5.9</b>	<b>5.1</b>	<b>5.8</b>	<b>5.3</b>	<b>5.8</b>	<b>5.9</b>	<b>5.6</b>	<b>5.2</b>	<b>6.1</b>	<b>5.3</b>	<b>5.9</b>	<b>5.0</b>
<b>4500 + g</b>	<b>(N) 7,051</b>	<b>156</b>	<b>64</b>	<b>288</b>	<b>214</b>	<b>1,092</b>	<b>2,959</b>	<b>375</b>	<b>299</b>	<b>634</b>	<b>923</b>	<b>9</b>	<b>38</b>
	<b>(%) 2.0</b>	<b>2.9</b>	<b>4.0</b>	<b>2.9</b>	<b>2.7</b>	<b>1.4</b>	<b>2.2</b>	<b>2.6</b>	<b>2.3</b>	<b>1.7</b>	<b>2.1</b>	<b>1.9</b>	<b>2.6</b>
<b>Mean - Moyenne (g)</b>	<b>3,389</b>	<b>3,451</b>	<b>3,478</b>	<b>3,442</b>	<b>3,440</b>	<b>3,346</b>	<b>3,393</b>	<b>3,435</b>	<b>3,424</b>	<b>3,369</b>	<b>3,408</b>	<b>3,421</b>	<b>3,435</b>
<b>Median - Médiane (g)</b>	<b>3,415</b>	<b>3,490</b>	<b>3,500</b>	<b>3,487</b>	<b>3,465</b>	<b>3,375</b>	<b>3,420</b>	<b>3,465</b>	<b>3,459</b>	<b>3,400</b>	<b>3,435</b>	<b>3,454</b>	<b>3,455</b>



Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Males - Sexe masculin</b>													
<b>Total</b>	<b>178,974</b>	<b>2,750</b>	<b>843</b>	<b>5,198</b>	<b>4,082</b>	<b>40,977</b>	<b>68,243</b>	<b>7,561</b>	<b>6,580</b>	<b>18,932</b>	<b>22,825</b>	<b>247</b>	<b>736</b>
< 500 g	132	-	-	3	1	40	31	14	3	19	21	-	-
500 - 749 g	301	7	1	4	7	63	119	16	14	35	35	-	-
750 - 999 g	374	2	1	11	10	89	133	21	19	33	51	2	2
1000-1249 g	425	7	4	8	12	102	159	17	15	58	43	-	-
1250-1499 g	520	10	-	25	11	126	207	18	17	55	51	-	-
1500-1749 g	725	16	3	22	13	186	277	33	22	61	87	-	5
1750-1999 g	1,244	19	5	26	27	257	497	51	47	143	162	2	8
2000-2249 g	2,085	36	10	59	46	472	793	82	75	262	237	6	7
2250-2499 g	3,880	62	13	108	88	890	1,527	164	119	422	466	7	14
2500-2749 g	7,889	85	31	222	158	1,921	3,132	280	258	867	900	6	29
2750-2999 g	14,696	202	53	373	289	3,710	5,421	562	518	1,649	1,838	25	56
3000-3249 g	25,674	305	102	654	522	6,326	9,753	1,017	914	2,703	3,223	38	117
3250-3499 g	33,592	502	143	899	724	7,814	12,982	1,361	1,164	3,572	4,242	37	152
3500-3749 g	33,719	526	164	978	782	7,609	12,888	1,377	1,265	3,540	4,406	51	133
3750-3999 g	25,778	443	141	831	632	5,485	9,816	1,192	1,043	2,786	3,272	38	99
4000-4249 g	14,673	276	88	449	410	3,032	5,427	694	592	1,593	2,026	22	64
4250-4499 g	7,636	146	42	327	207	1,370	2,994	405	311	721	1,074	9	30
4500-4749 g	3,171	64	22	120	85	540	1,322	183	113	295	410	2	15
4750-4999 g	1,140	25	7	50	34	159	499	53	49	89	173	1	1
5000-5249 g	349	10	4	16	17	55	156	13	17	20	38	1	2
5250-5499 g	106	2	2	3	5	22	47	6	4	6	9	-	-
5500-5749 g	38	-	2	4	1	5	21	1	-	2	2	-	-
5750-5999 g	13	-	-	1	-	2	8	1	-	-	1	-	-
6000 + g	11	-	-	1	1	1	6	-	-	1	1	-	-
NS - NP	(N) 803 (%) 0.4	5 0.2	5 0.6	4 0.1	- -	701 1.7	28 0.0	- -	1 0.0	- -	57 0.2	- -	2 0.3
< 1000 g	(N) 807 (%) 0.5	9 0.3	2 0.2	18 0.3	18 0.4	192 0.5	283 0.4	51 0.7	36 0.5	87 0.5	107 0.5	2 0.8	2 0.3
< 1500 g	(N) 1,752 (%) 1.0	26 0.9	6 0.7	51 1.0	41 1.0	420 1.0	649 1.0	86 1.1	68 1.0	200 1.1	201 0.9	2 0.8	2 0.3
< 2500 g	(N) 9,686 (%) 5.4	159 5.8	37 4.4	266 5.1	215 5.3	2,225 5.4	3,743 5.5	416 5.5	331 5.0	1,088 5.7	1,153 5.1	17 6.9	36 4.9
4500 + g	(N) 4,828 (%) 2.7	101 3.7	37 4.4	195 3.8	143 3.5	784 1.9	2,059 3.0	257 3.4	183 2.8	413 2.2	634 2.8	4 1.6	18 2.4
Mean - Moyenne (g)	3,446	3,511	3,543	3,511	3,501	3,403	3,451	3,487	3,476	3,427	3,466	3,436	3,452
Median - Médiane (g)	3,484	3,550	3,580	3,543	3,535	3,440	3,486	3,519	3,520	3,470	3,500	3,505	3,459

Table 1.8 Live Births by Birthweight and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 1.8 Naissances vivantes selon le poids à la naissance, et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

Weight - Poids	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Females - Sexes féminin</b>													
<b>Total</b>	<b>169,624</b>	<b>2,666</b>	<b>748</b>	<b>4,754</b>	<b>3,840</b>	<b>38,797</b>	<b>64,761</b>	<b>7,094</b>	<b>6,280</b>	<b>17,973</b>	<b>21,752</b>	<b>227</b>	<b>732</b>
< 500 g	136	3	-	2	5	33	40	10	3	15	24	-	1
500 - 749 g	274	3	-	7	2	60	108	16	12	26	39	-	1
750 - 999 g	307	10	1	12	8	70	117	16	14	31	28	-	-
1000-1249 g	397	9	3	21	8	67	160	14	20	46	46	1	2
1250-1499 g	422	10	2	14	8	86	156	28	16	50	48	1	3
1500-1749 g	674	10	3	20	12	164	255	28	23	75	79	-	5
1750-1999 g	1,284	16	4	39	33	291	517	43	39	152	144	2	4
2000-2249 g	2,175	27	11	64	43	531	806	77	73	259	268	4	12
2250-2499 g	4,705	70	20	133	88	1,107	1,898	171	140	522	543	3	10
2500-2749 g	9,826	102	41	247	197	2,451	3,833	337	313	1,073	1,185	12	35
2750-2999 g	18,841	269	70	454	409	4,751	6,917	712	656	2,112	2,400	23	68
3000-3249 g	30,489	449	117	815	621	7,345	11,696	1,138	1,075	3,250	3,850	31	102
3250-3499 g	34,879	516	150	927	793	7,874	13,515	1,466	1,281	3,692	4,463	50	152
3500-3749 g	29,598	493	123	856	701	6,478	11,250	1,308	1,179	3,158	3,862	47	143
3750-3999 g	19,167	344	101	594	467	3,921	7,328	925	748	2,009	2,602	28	100
4000-4249 g	9,415	185	56	300	253	1,916	3,580	462	386	926	1,291	13	47
4250-4499 g	4,054	91	18	150	120	669	1,667	225	186	355	541	7	25
4500-4749 g	1,532	38	21	62	52	220	611	73	88	159	193	4	11
4750-4999 g	464	10	5	22	13	65	200	24	20	46	55	-	4
5000-5249 g	161	5	1	7	5	19	57	16	4	13	29	1	4
5250-5499 g	37	1	-	-	-	3	19	1	3	2	7	-	1
5500-5749 g	13	-	-	2	1	-	5	2	-	-	3	-	-
5750-5999 g	12	1	-	-	-	-	6	2	1	1	1	-	-
6000 + g	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
NS - NP	(N) 758 (%) 0.4	4 0.2	1 0.1	6 0.1	1 0.0	675 1.7	18 0.0	- -	- -	1 0.0	50 0.2	- -	2 0.3
< 1000 g	(N) 717 (%) 0.4	16 0.6	1 0.1	21 0.4	15 0.4	163 0.4	265 0.4	42 0.6	29 0.5	72 0.4	91 0.4	- -	2 0.3
< 1500 g	(N) 1,536 (%) 0.9	35 1.3	6 0.8	56 1.2	31 0.8	316 0.8	581 0.9	84 1.2	65 1.0	168 0.9	185 0.9	2 0.9	7 1.0
< 2500 g	(N) 10,374 (%) 6.1	158 5.9	44 5.9	312 6.6	207 5.4	2,409 6.2	4,057 6.3	403 5.7	340 5.4	1,176 6.5	1,219 5.6	11 4.8	38 5.2
4500 + g	(N) 2,223 (%) 1.3	55 2.1	27 3.6	93 2.0	71 1.8	308 0.8	900 1.4	118 1.7	116 1.8	221 1.2	289 1.3	5 2.2	20 2.7
Mean - Moyenne (g)	3,328	3,389	3,405	3,366	3,376	3,286	3,332	3,380	3,370	3,309	3,346	3,404	3,418
Median - Médiane (g)	3,350	3,420	3,430	3,402	3,390	3,310	3,345	3,402	3,395	3,338	3,370	3,447	3,448

Table 1.9 Birthweight Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1997  
 Tableau 1.9 Indicateurs de poids à la naissance selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1997

	Number - Nombre	%  < 2500 g	%  < 1500 g	%  < 1000 g
<b>Age of Mother - Age de la mère</b>				
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>5.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.4</b>
<20	19,920	7.1	1.4	0.6
20-34	278,864	5.5	0.9	0.4
35+	49,687	6.9	1.2	0.5
NS-NP	127	4.7	2.4	1.6
<b>Parity - Parité</b>				
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>5.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.4</b>
1	149,998	6.3	1.1	0.5
2	124,661	5.0	0.8	0.4
3 +	73,849	6.0	1.0	0.4
NS-NP	90	4.4	3.3	2.2
<b>Marital status - état matrimonial</b>				
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>5.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.4</b>
Married + sep. - Mariée + sep.	227,985	5.2	0.8	0.4
Not married - Non mariée	102,247	6.6	1.1	0.5
NS-NP	18,366	7.4	1.4	0.8
<b>Birthplace of mother - Lieu de naissance de la mère</b>				
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>5.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.4</b>
Canada	267,513	5.6	0.9	0.4
Elsewhere-Ailleurs	76,004	6.2	1.0	0.5
NS-NP	5,081	6.9	1.0	0.8
<b>Place of residence - Lieu de résidence</b>				
<b>Canada</b>	<b>348,598</b>	<b>5.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.4</b>
NF	5,416	5.9	1.1	0.5
PE	1,591	5.1	0.8	0.2
NS	9,952	5.8	1.1	0.4
NB	7,922	5.3	0.9	0.4
QC	79,774	5.8	0.9	0.4
ON	133,004	5.9	0.9	0.4
MB	14,655	5.6	1.2	0.6
SK	12,860	5.2	1.0	0.5
AB	36,905	6.1	1.0	0.4
BC	44,577	5.3	0.9	0.4
YK	474	5.9	0.8	0.4
NT	1,468	5.0	0.6	0.3
<b>Sex - Sexe</b>				
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>5.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.4</b>
Male - Sexe masculin	178,974	5.4	1.0	0.5
Female - Sexe féminin	169,624	6.1	0.9	0.4
<b>Plurality - Gémeilisme</b>				
<b>Total</b>	<b>348,598</b>	<b>5.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.4</b>
Singleton - Simple	339,903	4.6	0.7	0.3
Twin - Jumelle	8,317	49.7	9.3	3.9
Triplets - Triplets	370	93.0	32.2	9.5
Quadruplets - Quadruplés	8	100.0	62.5	-
<b>Weeks Gestation - Semaines de gestation</b>				
<b>Total</b>	<b>215,594</b>	<b>5.7</b>	<b>1.0</b>	<b>0.5</b>
< 28	952	98.0	97.4	83.4
28-36	14,223	51.4	7.6	1.1
37-41	195,315	2.0	0.0	0.0
42 +	3,928	0.6	0.1	0.1
NS-NP	1,176	3.4	0.7	0.4

(\*) Excluding Ontario. - Sauf l'Ontario.

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997\*  
 Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997\*

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Total Both Sexes - Total sexes réunis</b>													
<b>Total</b>	<b>215,594</b>	<b>5,416</b>	<b>1,591</b>	<b>9,952</b>	<b>7,922</b>	<b>79,774</b>	-	<b>14,655</b>	<b>12,860</b>	<b>36,905</b>	<b>44,577</b>	<b>474</b>	<b>1,468</b>
< 20	56	-	1	-	2	24	-	5	3	12	9	-	-
20-23	218	6	1	9	4	73	-	18	16	41	48	-	2
24-27	678	23	3	22	20	244	-	58	53	113	137	2	3
28-31	1,344	41	12	83	53	475	-	79	70	248	263	4	16
32-33	1,753	53	8	85	66	639	-	121	98	320	350	3	10
34-36	11,126	278	72	529	345	4,306	-	805	632	1,932	2,119	20	88
37-39	92,774	2,044	738	3,440	2,849	38,462	-	5,579	4,878	15,971	17,966	150	697
40-41	102,541	2,921	706	5,309	4,379	33,807	-	7,527	6,775	17,543	22,677	271	626
42 +	3,928	49	50	473	204	700	-	456	335	725	892	24	20
NS-NP	1,176	1	-	2	-	1,044	-	7	-	-	116	-	6
< 28	952	29	5	31	26	341	-	81	72	166	194	2	5
28-36	14,223	372	92	697	464	5,420	-	1,005	800	2,500	2,732	27	114
< 37	15,175	401	97	728	490	5,761	-	1,086	872	2,666	2,926	29	119
37-41	195,315	4,965	1,444	8,749	7,228	72,269	-	13,106	11,653	33,514	40,643	421	1,323
<b>Percentage - Pourcentage</b>													
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	-	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
< 20	0.0	-	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1
24-27	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	-	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2
28-31	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	-	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	1.1
32-33	0.8	1.0	0.5	0.9	0.8	0.8	-	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7
34-36	5.2	5.1	4.5	5.3	4.4	5.4	-	5.5	4.9	5.2	4.8	4.2	6.0
37-39	43.0	37.7	46.4	34.6	36.0	48.2	-	38.1	37.9	43.3	40.3	31.6	47.5
40-41	47.6	53.9	44.4	53.3	55.3	42.4	-	51.4	52.7	47.5	50.9	57.2	42.6
42 +	1.8	0.9	3.1	4.8	2.6	0.9	-	3.1	2.6	2.0	2.0	5.1	1.4
NS-NP	0.5	0.0	-	0.0	-	1.3	-	0.0	-	-	0.3	-	0.4
< 28	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	-	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3
28-36	6.6	6.9	5.8	7.0	5.9	6.8	-	6.9	6.2	6.8	6.1	5.7	7.8
< 37	7.0	7.4	6.1	7.3	6.2	7.2	-	7.4	6.8	7.2	6.6	6.1	8.1
37-41	90.6	91.7	90.8	87.9	91.2	90.6	-	89.4	90.6	90.8	91.2	88.8	90.1

(\*) Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.

(\*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997\*  
 Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997\*

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Male - Sexe masculin</b>													
<b>Total</b>	<b>110,731</b>	<b>2,750</b>	<b>843</b>	<b>5,198</b>	<b>4,082</b>	<b>40,977</b>	-	<b>7,561</b>	<b>6,580</b>	<b>18,932</b>	<b>22,825</b>	<b>247</b>	<b>736</b>
< 20	35	-	1	-	-	16	-	3	2	7	6	-	-
20-23	123	5	1	4	3	37	-	10	10	29	24	-	-
24-27	376	12	2	10	9	142	-	31	31	62	73	2	2
28-31	772	19	7	42	35	288	-	44	34	145	146	2	10
32-33	933	28	5	40	27	358	-	65	47	161	195	-	7
34-36	6,076	146	40	292	182	2,330	-	453	362	1,044	1,174	12	41
37-39	47,867	1,034	388	1,814	1,442	19,771	-	2,892	2,522	8,332	9,236	82	354
40-41	51,889	1,478	371	2,751	2,282	17,130	-	3,803	3,394	8,789	11,446	135	310
42 +	2,059	27	28	243	102	373	-	256	178	363	466	14	9
NS-MP	601	1	-	2	-	532	-	4	-	-	59	-	3
< 28	534	17	4	14	12	195	-	44	43	98	103	2	2
28-36	7,781	193	52	374	244	2,976	-	562	443	1,350	1,515	14	58
< 37	8,315	210	56	388	256	3,171	-	606	486	1,448	1,618	16	60
37-41	99,756	2,512	759	4,565	3,724	36,901	-	6,695	5,916	17,121	20,682	217	664
<b>Percentage - Pourcentage</b>													
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	-	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
< 20	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.2	0.1	-	-
24-27	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	-	0.4	0.5	0.3	0.3	0.8	0.3
28-31	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	-	0.6	0.5	0.8	0.6	0.8	1.4
32-33	0.8	1.0	0.6	0.8	0.7	0.9	-	0.9	0.7	0.9	0.9	-	1.0
34-36	5.5	5.3	4.7	5.6	4.5	5.7	-	6.0	5.5	5.5	5.1	4.9	5.6
37-39	43.2	37.6	46.0	34.9	35.3	48.2	-	38.2	38.3	44.0	40.5	33.2	48.1
40-41	46.9	53.7	44.0	52.9	55.9	41.8	-	50.3	51.6	46.4	50.1	54.7	42.1
42 +	1.9	1.0	3.3	4.7	2.5	0.9	-	3.4	2.7	1.9	2.0	5.7	1.2
NS-MP	0.5	0.0	-	0.0	-	1.3	-	0.1	-	-	0.3	-	0.4
< 28	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.5	-	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.3
28-36	7.0	7.0	6.2	7.2	6.0	7.3	-	7.4	6.7	7.1	6.6	5.7	7.9
< 37	7.5	7.6	6.6	7.5	6.3	7.7	-	8.0	7.4	7.6	7.1	6.5	8.2
37-41	90.1	91.3	90.0	87.8	91.2	90.1	-	88.5	89.9	90.4	90.6	87.9	90.2

(\* Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.  
 (\*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.10 Live Births by Duration of Pregnancy and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997\*  
 Tableau 1.10 Naissances vivantes selon la durée de la grossesse et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997\*

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Female - Sexe féminin													
<b>Total</b>	<b>104,863</b>	<b>2,666</b>	<b>748</b>	<b>4,754</b>	<b>3,840</b>	<b>38,797</b>	<b>-</b>	<b>7,094</b>	<b>6,280</b>	<b>17,973</b>	<b>21,752</b>	<b>227</b>	<b>732</b>
< 20	21	-	-	-	2	8	-	2	1	5	3	-	-
20-23	95	1	-	5	1	36	-	8	6	12	24	-	2
24-27	302	11	1	12	11	102	-	27	22	51	64	-	1
28-31	572	22	5	41	18	187	-	35	36	103	117	2	6
32-33	820	25	3	45	39	281	-	56	51	159	155	3	3
34-36	5,050	132	32	237	163	1,976	-	352	270	888	945	8	47
37-39	44,907	1,010	350	1,626	1,407	18,691	-	2,687	2,356	7,639	8,730	68	343
40-41	50,652	1,443	335	2,558	2,097	16,677	-	3,724	3,381	8,754	11,231	136	316
42 +	1,869	22	22	230	102	327	-	200	157	362	426	10	11
NS-NP	575	-	-	-	-	512	-	3	-	-	57	-	3
< 28	418	12	1	17	14	146	-	37	29	68	91	-	3
28-36	6,442	179	40	323	220	2,444	-	443	357	1,150	1,217	13	56
< 37	6,860	191	41	340	234	2,590	-	480	386	1,218	1,308	13	59
37-41	95,559	2,453	685	4,184	3,504	35,368	-	6,411	5,737	16,393	19,961	204	659
Percentage - Pourcentage													
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>-</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
< 20	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
20-23	0.1	0.0	-	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.3
24-27	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	-	0.4	0.4	0.3	0.3	-	0.1
28-31	0.5	0.8	0.7	0.9	0.5	0.5	-	0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	0.8
32-33	0.8	0.9	0.4	0.9	1.0	0.7	-	0.8	0.8	0.9	0.7	1.3	0.4
34-36	4.8	5.0	4.3	5.0	4.2	5.1	-	5.0	4.3	4.9	4.3	3.5	6.4
37-39	42.8	37.9	46.8	34.2	36.6	48.2	-	37.9	37.5	42.5	40.1	30.0	46.9
40-41	48.3	54.1	44.8	53.8	54.6	43.0	-	52.5	53.8	48.7	51.6	59.9	43.2
42 +	1.8	0.8	2.9	4.8	2.7	0.8	-	2.8	2.5	2.0	2.0	4.4	1.5
NS-NP	0.5	-	-	-	-	1.3	-	0.0	-	-	0.3	-	0.4
< 28	0.4	0.5	0.1	0.4	0.4	0.4	-	0.5	0.5	0.4	0.4	-	0.4
28-36	6.1	6.7	5.3	6.8	5.7	6.3	-	6.2	5.7	6.4	5.6	5.7	7.7
< 37	6.5	7.2	5.5	7.2	6.1	6.7	-	6.8	6.1	6.8	6.0	5.7	8.1
37-41	91.1	92.0	91.6	88.0	91.3	91.2	-	90.4	91.4	91.2	91.8	89.9	90.0

(\* Canada excluding Ontario. Duration of pregnancy in completed weeks.  
 (\*) Canada sauf Ontario. Durée de la grossesse en semaines complètes.

Table 1.11 Duration of Pregnancy Indicators by Characteristics of the Mother and Child, Canada, 1997 \*  
 Tableau 1.11 Indicateurs de la durée de grossesse selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1997 \*

Number - Nombre	% < 37	% 37-41	% 42 +	
	wks - sem.	wks - sem.	wks - sem.	
<b>Age of Mother - Age de la mère</b>				
<b>Total</b>	<b>215,594</b>	<b>7.0</b>	<b>90.6</b>	<b>1.8</b>
<20	13,805	7.9	89.3	2.4
20-34	174,107	6.7	90.9	1.8
35 +	27,678	8.5	89.5	1.5
NS-NP	4	-	50.0	-
<b>Parity - Parité</b>				
<b>Total</b>	<b>215,594</b>	<b>7.0</b>	<b>90.6</b>	<b>1.8</b>
1	93,426	7.3	90.0	2.1
2	76,063	6.2	91.8	1.5
3 +	46,074	7.7	89.9	1.8
NS-NP	31	3.2	77.4	-
<b>Marital Status - état matrimonial</b>				
<b>Total</b>	<b>215,594</b>	<b>7.0</b>	<b>90.6</b>	<b>1.8</b>
Married - Mariée	129,929	6.5	91.3	1.9
Not married - Non mariée	79,023	7.8	89.7	1.7
NS-NP	6,642	9.2	88.1	2.0
<b>Birthplace of mother - Lieu de naissance de la mère</b>				
<b>Total</b>	<b>215,594</b>	<b>7.0</b>	<b>90.6</b>	<b>1.8</b>
Canada	177,843	7.1	90.5	1.9
Elsewhere-Ailleurs	34,031	6.8	91.3	1.5
NS-NP	3,720	7.9	89.2	1.1
<b>Place of Residence - Lieu de résidence</b>				
<b>Canada</b>	<b>215,594</b>	<b>7.0</b>	<b>90.6</b>	<b>1.8</b>
NF	5,416	7.4	91.7	0.9
PE	1,591	6.1	90.8	3.1
NS	9,952	7.3	87.9	4.8
NB	7,922	6.2	91.2	2.6
QC	79,774	7.2	90.6	0.9
ON	-	-	-	-
MB	14,655	7.4	89.4	3.1
SK	12,860	6.8	90.6	2.6
AB	36,905	7.2	90.8	2.0
BC	44,577	6.6	91.2	2.0
YK	474	6.1	88.8	5.1
NT	1,468	8.1	90.1	1.4
<b>Sex - Sexe</b>				
<b>Total</b>	<b>215,594</b>	<b>7.0</b>	<b>90.6</b>	<b>1.8</b>
Male - Masculin	110,731	7.5	90.1	1.9
Female - Féminin	104,863	6.5	91.1	1.8
<b>Plurality - Gémellisme</b>				
<b>Total</b>	<b>215,594</b>	<b>7.0</b>	<b>90.6</b>	<b>1.8</b>
Singleton - Simple	210,401	5.9	91.7	1.9
Twin - Jumelle	4,975	51.5	48.0	-
Triplets - Triplets	218	95.9	4.1	-
<b>Birthweight - Poids à la naissance</b>				
<b>Total</b>	<b>215,594</b>	<b>7.0</b>	<b>90.6</b>	<b>1.8</b>
< 1000 g	976	97.4	1.8	0.2
1000 - 1499 g	1,082	97.7	1.8	0.2
1500 - 2499 g	10,202	61.2	38.4	0.2
2500 +	201,819	3.4	94.3	1.9
NS-NP	1,515	8.7	71.4	1.3

(\* ) Canada excluding Ontario.

(\* ) Canada sauf l'Ontario.

Table 1.12 Fetal Deaths (20 + wks) and Late Fetal Deaths (28 + wks), Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 1.12 Morts foetales (20 + sem.) et morts foetales tardifs (28 + sem.), Canada, provinces et territoires, 1997

	20 + Wks - sem. (1)	28 + Wks - sem. (2)
	Number of stillbirths - Nombre de mort-nés	
Canada	2,143	1,174
NF	31	21
PE	6	4
NS	68	34
NB	47	25
QC	345	222
ON	880	503
MB	100	50
SK	60	45
AB	249	119
BC	337	140
YK	7	2
NT	13	9

(1) Including unknown gestation age, since only births of 500 g or 20 wks gestation are reportable as stillbirths in Canada.

(1) Comprend durée de gestation inconnue, puisque seules les naissances de 500 g et plus ou d'au moins 20 semaines de gestation sont déclarées comme mort-nés au Canada.

(2) Excluding unknown gestational age, for comparability with most previous publications of this Division. About half of all stillbirths with known gestational age were of 28 + weeks gestation.

(2) Excluant durée de gestation inconnue, pour faciliter la comparaison avec la plupart des publications de cette Division; environ la moitié des mortinaissances dont la durée de gestation était connue avait une durée de gestation d'au moins 28 semaines.



Table 1.13 Births by Plurality (single or multiple), Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 1.13 Naissances selon le type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires, 1997

Event	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of births - Nombre de naissances													
<b>Total</b>													
Total	350,741	5,447	1,597	10,020	7,969	80,119	133,884	14,755	12,920	37,154	44,914	481	1,481
Live Births - Naissances vivantes	348,598	5,416	1,591	9,952	7,922	79,774	133,004	14,655	12,860	36,905	44,577	474	1,468
Stillbirths - Mort-nés	2,143	31	6	68	47	345	880	100	60	249	337	7	13
<b>Singletons - Simples</b>													
Total	341,854	5,320	1,565	9,783	7,773	78,225	130,301	14,407	12,570	36,186	43,823	460	1,441
Live Births - Naissances vivantes	339,903	5,290	1,559	9,718	7,734	77,910	129,502	14,318	12,513	35,956	43,518	454	1,431
Stillbirths - Mort-nés	1,951	30	6	65	39	315	799	89	57	230	305	6	10
<b>Twins - Jumeaux</b>													
Total	8,496	127	32	228	190	1,834	3,413	336	333	911	1,034	18	40
Live Births - Naissances vivantes	8,317	126	32	225	182	1,804	3,342	325	330	892	1,004	18	37
Stillbirths - Mort-nés	179	1	-	3	8	30	71	11	3	19	30	-	3
<b>Triplets - Triplets</b>													
Total	383	-	-	9	6	60	162	12	17	57	57	3	-
Live Births - Naissances vivantes	370	-	-	9	6	60	152	12	17	57	55	2	-
Stillbirths - Mort-nés	13	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	1	-
<b>Quadruplets - Quadruplés</b>													
Total	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
Live Births - Naissances vivantes	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-

TABLE 1.14 Hospital and Non-Hospital Births, Canada, Provinces and Territories, 1997\*  
 Tableau 1.14 Naissances en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1997\*

	Total Births Total des naissances			Live Births - Naissances vivantes			Stillbirths - Mortinaissances		
	Total	Hospital	Non-Hospital	Total	Hospital	Non-Hospital	Total	Hospital	Non-Hospital
		En milieu hospitalier	Ailleurs		En milieu hospitalier	Ailleurs		En milieu hospitalier	Ailleurs
<b>Number of Births - Nombre de naissances</b>									
Canada	350,741	348,395	2,346	348,598	346,278	2,320	2,143	2,117	26
NF	5,447	5,436	11	5,416	5,408	8	31	28	3
PE	1,597	1,597	-	1,591	1,591	-	6	6	-
NS	10,020	9,990	30	9,952	9,923	29	68	67	1
NB	7,969	7,964	5	7,922	7,917	5	47	47	-
QC	80,119	79,897	222	79,774	79,557	217	345	340	5
ON	133,884	132,713	1,171	133,004	131,842	1,162	880	871	9
MB	14,755	14,662	93	14,655	14,562	93	100	100	-
SK	12,920	12,887	33	12,860	12,828	32	60	59	1
AB	37,154	36,826	328	36,905	36,579	326	249	247	2
BC	44,914	44,542	372	44,577	44,210	367	337	332	5
YK	481	472	9	474	465	9	7	7	-
NT	1,481	1,409	72	1,468	1,396	72	13	13	-
<b>Percentage - Pourcentage</b>									
Canada	100.0	99.3	0.7	100.0	99.3	0.7	100.0	98.8	1.2
NF	100.0	99.8	0.2	100.0	99.9	0.1	100.0	90.3	9.7
PE	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-
NS	100.0	99.7	0.3	100.0	99.7	0.3	100.0	98.5	1.5
NB	100.0	99.9	0.1	100.0	99.9	0.1	100.0	100.0	-
QC	100.0	99.7	0.3	100.0	99.7	0.3	100.0	98.6	1.4
ON	100.0	99.1	0.9	100.0	99.1	0.9	100.0	99.0	1.0
MB	100.0	99.4	0.6	100.0	99.4	0.6	100.0	100.0	-
SK	100.0	99.7	0.3	100.0	99.8	0.2	100.0	98.3	1.7
AB	100.0	99.1	0.9	100.0	99.1	0.9	100.0	99.2	0.8
BC	100.0	99.2	0.8	100.0	99.2	0.8	100.0	98.5	1.5
YK	100.0	98.1	1.9	100.0	98.1	1.9	100.0	100.0	-
NT	100.0	95.1	4.9	100.0	95.1	4.9	100.0	100.0	-

(\* Excludes stillbirths of less than 20 weeks gestation.

(\* Exluant mortinaissances de moins de 20 semaines de gestation.

Table 2.1 Deaths by Place of Occurrence and Province or Territory of Residence, 1997  
 Tableau 2.1 Décès selon le lieu d'occurrence et la province ou territoire de résidence, 1997

	Place of residence - Lieu de résidence													Other Autres
	Canada *	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	
Place of occurrence Lieu d'occurrence														
	Number of deaths - Nombre de décès													
Total	216,364	4,318	1,030	8,044	5,944	54,399	79,541	9,511	8,637	16,452	27,412	123	258	695
NF	4,317	4,282	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	25
PE	1,001	-	987	2	5	-	1	-	-	-	1	-	-	5
NS	8,087	9	20	7,980	35	2	15	-	-	2	4	-	-	20
NB	6,013	2	17	32	5,866	53	16	-	-	2	-	-	1	24
QC	54,219	7	1	1	18	54,000	95	-	3	2	5	-	6	81
ON	79,786	13	3	13	13	236	79,117	27	10	23	23	-	1	307
MB	9,547	-	-	-	-	1	61	9,423	23	5	11	-	7	16
SK	8,619	2	1	-	-	1	1	23	8,485	83	13	-	-	10
AB	16,550	1	1	4	-	5	26	20	71	16,228	111	3	17	63
BC	27,569	-	-	5	3	13	38	14	34	88	27,228	9	1	136
YK	119	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	111	1	5
NT	234	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	224	3
USA	303	1	-	7	4	87	162	4	10	14	14	-	-	-

(\* Includes deaths to non-residents of Canada which occurred in Canada.

(\* Comprend décès aux non-résidents du Canada si le lieu de décès était au Canada.

Table 2.2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1997

Month - Mois	Total	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Number of deaths - Nombre de décès</b>													
<b>Total</b>	<b>215,669</b>	<b>4,318</b>	<b>1,030</b>	<b>8,044</b>	<b>5,944</b>	<b>54,399</b>	<b>79,541</b>	<b>9,511</b>	<b>8,637</b>	<b>16,452</b>	<b>27,412</b>	<b>123</b>	<b>258</b>
Jan. - Jan.	21,617	364	116	743	590	5,556	8,064	1,006	802	1,558	2,782	13	23
Feb. - Fév.	17,840	364	96	701	550	4,721	6,499	737	667	1,277	2,195	13	20
Mar. - Mars	19,652	413	103	809	538	5,149	7,020	883	795	1,461	2,438	12	31
Apr. - Avr.	17,998	360	76	725	538	4,585	6,547	787	720	1,371	2,264	5	20
May - Mai	17,859	419	92	664	486	4,430	6,601	775	724	1,406	2,232	10	20
June - Juin	16,696	343	77	596	461	4,178	6,305	676	684	1,206	2,143	7	20
July - Juil.	16,782	362	74	661	475	4,196	6,170	713	681	1,290	2,121	11	28
Aug. - Août	16,593	322	57	608	462	4,142	6,058	803	693	1,248	2,169	10	21
Sep. - Sep.	16,311	332	91	570	413	3,945	6,037	761	660	1,355	2,123	12	12
Oct. - Oct.	17,880	345	85	624	489	4,340	6,765	783	712	1,419	2,291	12	15
Nov. - Nov.	17,536	342	76	628	450	4,334	6,538	764	730	1,389	2,254	8	23
Dec. - Déc.	18,905	352	87	715	492	4,823	6,937	823	769	1,472	2,400	10	25
<b>Percentage - Pourcentage</b>													
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Jan. - Jan.	10.0	8.4	11.3	9.2	9.9	10.2	10.1	10.6	9.3	9.5	10.1	10.6	8.9
Feb. - Fév.	8.3	8.4	9.3	8.7	9.3	8.7	8.2	7.7	7.7	7.8	8.0	10.6	7.8
Mar. - Mars	9.1	9.6	10.0	10.1	9.1	9.5	8.8	9.3	9.2	8.9	8.9	9.8	12.0
Apr. - Avr.	8.3	8.3	7.4	9.0	9.1	8.4	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	4.1	7.8
May - Mai	8.3	9.7	8.9	8.3	8.2	8.1	8.3	8.1	8.4	8.5	8.1	8.1	7.8
June - Juin	7.7	7.9	7.5	7.4	7.8	7.7	7.9	7.1	7.9	7.3	7.8	5.7	7.8
July - Juil.	7.8	8.4	7.2	8.2	8.0	7.7	7.8	7.5	7.9	7.8	7.7	8.9	10.9
Aug. - Août	7.7	7.5	5.5	7.6	7.8	7.6	7.6	8.4	8.0	7.6	7.9	8.1	8.1
Sep. - Sep.	7.6	7.7	8.8	7.1	6.9	7.3	7.6	8.0	7.6	8.2	7.7	9.8	4.7
Oct. - Oct.	8.3	8.0	8.3	7.8	8.2	8.0	8.5	8.2	8.2	8.6	8.4	9.8	5.8
Nov. - Nov.	8.1	7.9	7.4	7.8	7.6	8.0	8.2	8.0	8.5	8.4	8.2	6.5	8.9
Dec. - Déc.	8.8	8.2	8.4	8.9	8.3	8.9	8.7	8.7	8.9	8.9	8.8	8.1	9.7

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes - Les deux sexes													
<b>Total</b>	<b>215,669</b>	<b>4,318</b>	<b>1,030</b>	<b>8,044</b>	<b>5,944</b>	<b>54,399</b>	<b>79,541</b>	<b>9,511</b>	<b>8,637</b>	<b>16,452</b>	<b>27,412</b>	<b>123</b>	<b>258</b>
<b>0-4</b>	<b>2,383</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>553</b>	<b>881</b>	<b>142</b>	<b>140</b>	<b>237</b>	<b>251</b>	<b>5</b>	<b>18</b>
< 1	1,928	28	7	44	45	444	728	110	114	178	210	4	16
1	165	1	3	7	3	36	60	8	9	27	10	1	-
2	132	4	-	3	4	31	42	8	7	18	14	-	1
3	85	-	-	2	1	19	29	8	5	10	10	-	1
4	73	-	1	2	1	23	22	8	5	4	7	-	-
<b>5-9</b>	<b>316</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>76</b>	<b>84</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
5	49	-	-	1	5	14	10	2	6	5	6	-	-
6	73	2	-	1	1	23	14	4	4	7	15	-	2
7	71	3	-	3	1	13	27	4	2	9	9	-	-
8	63	-	-	-	3	13	22	7	5	7	6	-	-
9	60	5	-	4	3	13	11	4	3	8	8	1	-
<b>10-14</b>	<b>400</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>101</b>	<b>118</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
10	68	4	-	1	1	19	20	2	5	9	4	-	3
11	61	1	1	1	3	13	18	3	4	8	8	-	1
12	90	-	-	-	2	24	26	8	7	12	11	-	-
13	84	2	1	5	2	16	23	6	10	8	9	1	1
14	97	2	1	1	1	29	31	2	5	12	11	-	2
<b>15-19</b>	<b>1,155</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>278</b>	<b>330</b>	<b>62</b>	<b>52</b>	<b>162</b>	<b>156</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
15	133	2	-	5	5	31	47	6	8	18	10	-	1
16	217	6	2	4	5	48	68	10	12	30	27	1	4
17	222	2	2	8	8	45	64	15	9	28	40	-	1
18	270	6	2	12	3	69	65	17	8	42	42	-	4
19	313	5	2	12	12	85	86	14	15	44	37	-	1
<b>20-24</b>	<b>1,295</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>351</b>	<b>359</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>149</b>	<b>216</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
20	270	1	1	4	8	73	78	12	17	32	43	-	1
21	259	3	-	10	10	73	61	17	11	24	44	1	5
22	266	2	1	4	11	66	75	13	11	29	51	-	3
23	230	4	1	5	6	65	77	9	3	31	28	-	1
24	270	3	2	9	8	74	68	7	14	33	50	1	1
<b>25-29</b>	<b>1,361</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>326</b>	<b>417</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>240</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
25	244	4	1	9	9	55	70	11	7	26	49	1	2
26	240	5	-	10	8	60	62	12	11	31	41	-	-
27	266	6	-	6	8	62	81	14	14	30	45	-	-
28	280	5	2	7	4	65	88	17	12	28	50	-	2
29	331	5	-	10	4	84	116	13	6	35	55	-	3
<b>30-34</b>	<b>2,020</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>507</b>	<b>668</b>	<b>91</b>	<b>63</b>	<b>213</b>	<b>323</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
30	306	2	1	8	9	78	91	10	9	42	54	1	1
31	369	5	-	10	7	96	114	21	8	36	69	-	3
32	439	6	2	8	11	112	145	18	14	51	68	-	4
33	440	5	1	11	14	96	172	20	20	43	57	-	1
34	466	10	4	17	13	125	146	22	12	41	75	-	1
<b>35-39</b>	<b>2,856</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>82</b>	<b>77</b>	<b>690</b>	<b>969</b>	<b>116</b>	<b>103</b>	<b>307</b>	<b>438</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
35	473	11	3	15	11	119	148	21	19	55	67	-	4
36	564	7	1	18	15	135	187	18	19	72	92	-	-
37	581	11	5	23	20	134	189	21	26	64	87	-	1
38	606	12	4	10	19	138	220	27	23	51	98	2	2
39	632	6	2	16	12	164	225	29	16	65	94	1	2
<b>40-44</b>	<b>3,921</b>	<b>74</b>	<b>10</b>	<b>126</b>	<b>96</b>	<b>1,043</b>	<b>1,316</b>	<b>142</b>	<b>130</b>	<b>378</b>	<b>594</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
40	698	13	2	22	15	182	222	26	25	69	119	2	1
41	706	13	-	25	15	186	247	24	19	70	106	-	1
42	848	12	3	26	21	242	272	26	29	85	130	-	2
43	812	14	2	22	28	204	281	36	29	72	122	1	1
44	857	22	3	31	17	229	294	30	28	82	117	1	3
<b>45-49</b>	<b>5,175</b>	<b>105</b>	<b>19</b>	<b>179</b>	<b>141</b>	<b>1,396</b>	<b>1,786</b>	<b>201</b>	<b>160</b>	<b>448</b>	<b>717</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
45	874	15	3	31	21	226	308	29	34	87	116	2	2
46	957	19	3	32	25	265	334	39	23	83	132	1	1
47	1,022	20	1	34	29	266	360	38	24	103	139	2	6
48	1,106	20	9	39	33	311	377	44	33	79	156	1	4
49	1,216	31	3	43	33	328	407	51	46	96	174	2	2

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes - Les deux sexes													
<b>50-54</b>	<b>6,772</b>	<b>141</b>	<b>29</b>	<b>261</b>	<b>160</b>	<b>1,950</b>	<b>2,377</b>	<b>256</b>	<b>190</b>	<b>513</b>	<b>868</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
50	1,308	20	8	39	38	360	495	46	42	93	161	2	4
51	1,264	27	3	54	34	413	395	46	25	94	168	-	5
52	1,312	36	5	51	26	375	476	47	29	102	161	-	4
53	1,349	21	7	61	34	389	450	57	46	100	180	2	2
54	1,539	37	6	56	28	413	561	60	48	124	198	1	7
<b>55-59</b>	<b>8,888</b>	<b>185</b>	<b>45</b>	<b>322</b>	<b>228</b>	<b>2,489</b>	<b>3,191</b>	<b>334</b>	<b>261</b>	<b>728</b>	<b>1,081</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
55	1,631	38	4	70	54	439	581	72	38	146	187	1	1
56	1,604	23	13	48	49	449	562	65	58	126	204	3	4
57	1,771	29	5	74	34	514	647	63	47	150	203	1	4
58	1,899	44	15	72	34	520	683	58	56	153	255	6	3
59	1,983	51	8	58	57	567	718	76	62	153	232	1	-
<b>60-64</b>	<b>12,689</b>	<b>272</b>	<b>54</b>	<b>440</b>	<b>346</b>	<b>3,467</b>	<b>4,737</b>	<b>476</b>	<b>432</b>	<b>999</b>	<b>1,427</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
60	2,104	48	8	75	51	588	794	77	58	169	226	4	6
61	2,359	49	7	86	64	626	891	79	81	194	275	4	3
62	2,487	54	12	88	69	686	927	88	97	197	264	-	5
63	2,759	51	14	89	82	761	1,015	105	90	214	328	5	5
64	2,980	70	13	102	80	806	1,110	127	106	225	334	4	3
<b>65-69</b>	<b>19,326</b>	<b>408</b>	<b>84</b>	<b>661</b>	<b>513</b>	<b>5,273</b>	<b>7,216</b>	<b>736</b>	<b>647</b>	<b>1,460</b>	<b>2,286</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
65	3,336	81	16	116	107	889	1,222	126	107	281	384	3	4
66	3,587	72	17	120	98	993	1,397	118	95	263	404	3	7
67	3,954	78	16	142	91	1,101	1,462	157	133	306	458	4	6
68	4,054	91	18	138	100	1,082	1,517	158	152	283	508	1	6
69	4,395	86	17	145	117	1,208	1,618	177	160	327	532	5	3
<b>70-74</b>	<b>26,274</b>	<b>545</b>	<b>97</b>	<b>956</b>	<b>694</b>	<b>6,970</b>	<b>10,138</b>	<b>1,013</b>	<b>916</b>	<b>1,768</b>	<b>3,138</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
70	4,617	102	17	148	119	1,276	1,792	177	146	313	520	4	3
71	5,009	110	14	178	131	1,297	1,914	202	179	363	613	2	6
72	5,302	110	26	176	118	1,426	2,065	196	182	337	658	3	5
73	5,528	103	23	200	159	1,470	2,147	223	198	359	638	4	4
74	5,818	120	17	254	167	1,501	2,220	215	211	396	709	2	6
<b>75-79</b>	<b>31,690</b>	<b>722</b>	<b>129</b>	<b>1,286</b>	<b>915</b>	<b>7,963</b>	<b>11,804</b>	<b>1,408</b>	<b>1,258</b>	<b>2,221</b>	<b>3,956</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
75	6,348	133	19	283	178	1,642	2,333	279	234	473	770	1	3
76	6,599	134	24	260	193	1,670	2,517	289	227	456	822	3	4
77	6,497	157	28	245	164	1,550	2,502	288	284	424	849	1	5
78	5,975	148	28	226	174	1,471	2,247	255	261	406	752	2	5
79	6,271	150	30	272	206	1,630	2,205	297	252	462	763	2	2
<b>80-84</b>	<b>34,214</b>	<b>741</b>	<b>187</b>	<b>1,380</b>	<b>930</b>	<b>8,308</b>	<b>12,605</b>	<b>1,616</b>	<b>1,457</b>	<b>2,408</b>	<b>4,560</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
80	6,354	135	27	236	155	1,616	2,331	284	252	475	840	2	1
81	6,829	120	37	286	182	1,689	2,507	335	271	489	908	1	4
82	7,093	156	33	306	186	1,731	2,611	329	315	472	949	2	3
83	7,077	172	45	284	207	1,650	2,623	340	321	485	944	3	3
84	6,861	158	45	268	200	1,622	2,533	328	298	487	919	1	2
<b>85-89</b>	<b>29,067</b>	<b>549</b>	<b>179</b>	<b>1,158</b>	<b>875</b>	<b>6,916</b>	<b>10,732</b>	<b>1,366</b>	<b>1,301</b>	<b>2,170</b>	<b>3,806</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
85	6,332	121	36	257	178	1,538	2,266	314	270	480	869	3	-
86	6,266	119	30	270	191	1,493	2,304	308	277	468	802	1	3
87	5,837	127	35	219	169	1,420	2,129	274	261	434	768	-	1
88	5,553	91	43	214	175	1,285	2,139	268	241	404	689	1	3
89	5,079	91	35	198	162	1,180	1,894	202	252	384	678	1	2
<b>90-94</b>	<b>17,819</b>	<b>260</b>	<b>95</b>	<b>641</b>	<b>490</b>	<b>4,034</b>	<b>6,752</b>	<b>910</b>	<b>916</b>	<b>1,451</b>	<b>2,260</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
90	4,459	72	26	155	113	1,089	1,674	206	220	351	553	-	-
91	4,206	62	22	158	120	922	1,618	226	223	315	535	1	4
92	3,528	45	20	118	109	760	1,367	186	184	297	441	1	-
93	3,026	47	16	114	87	704	1,074	157	154	264	407	2	-
94	2,600	34	11	96	61	559	1,019	135	135	224	324	-	2
<b>95-99</b>	<b>6,585</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>239</b>	<b>197</b>	<b>1,392</b>	<b>2,502</b>	<b>381</b>	<b>375</b>	<b>510</b>	<b>827</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
95	2,067	38	10	80	55	478	767	126	119	153	240	-	1
96	1,683	22	14	64	50	380	618	86	95	133	218	-	3
97	1,239	24	8	42	42	233	477	69	73	101	170	-	-
98	945	15	3	34	30	182	375	65	52	68	120	1	-
99	651	13	7	19	20	119	265	35	36	55	79	1	2
<b>100 +</b>	<b>1,434</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>69</b>	<b>43</b>	<b>293</b>	<b>556</b>	<b>94</b>	<b>78</b>	<b>95</b>	<b>181</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>N.S.</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Males - Hommes													
<b>Total</b>	<b>111,985</b>	<b>2,352</b>	<b>543</b>	<b>4,090</b>	<b>3,097</b>	<b>28,418</b>	<b>40,666</b>	<b>4,747</b>	<b>4,584</b>	<b>8,686</b>	<b>14,571</b>	<b>77</b>	<b>154</b>
<b>0-4</b>	<b>1,326</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>311</b>	<b>501</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>135</b>	<b>131</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
< 1	1,076	15	4	23	25	247	412	63	62	103	113	2	7
1	88	1	1	3	2	23	31	4	4	12	7	-	-
2	78	2	-	1	3	16	27	2	6	12	8	-	1
3	50	-	-	-	1	11	22	3	4	7	2	-	-
4	34	-	-	1	-	14	9	4	4	1	1	-	-
<b>5-9</b>	<b>176</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
5	26	-	-	-	3	11	4	-	5	3	-	-	-
6	38	1	-	1	1	10	10	2	2	3	8	-	-
7	43	3	-	3	1	9	17	1	-	4	5	-	-
8	35	-	-	-	2	9	11	4	1	5	3	-	-
9	34	3	-	2	2	7	7	2	-	5	5	1	-
<b>10-14</b>	<b>246</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
10	44	3	-	-	-	14	14	-	2	6	3	-	2
11	35	1	1	1	3	6	9	2	3	3	5	-	1
12	49	-	-	-	1	13	14	5	4	4	8	-	-
13	47	2	-	5	1	8	11	4	8	4	3	1	-
14	71	2	1	1	-	23	20	2	3	9	8	-	2
<b>15-19</b>	<b>824</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>204</b>	<b>234</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>114</b>	<b>113</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
15	74	-	-	2	5	17	29	4	3	9	5	-	-
16	137	4	2	4	4	27	39	8	7	20	19	1	2
17	162	1	1	7	8	34	55	9	6	18	22	-	1
18	209	5	2	8	3	55	44	14	7	32	36	-	3
19	242	4	-	5	7	71	67	9	12	35	31	-	1
<b>20-24</b>	<b>981</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>267</b>	<b>260</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>114</b>	<b>184</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
20	206	1	1	3	5	58	58	9	9	22	39	-	1
21	205	3	-	8	8	52	46	12	9	22	39	1	5
22	194	2	-	3	4	49	56	10	9	21	38	-	2
23	169	3	1	3	4	49	53	8	1	24	22	-	1
24	207	2	2	7	5	59	47	3	10	25	46	-	1
<b>25-29</b>	<b>965</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>232</b>	<b>284</b>	<b>51</b>	<b>35</b>	<b>104</b>	<b>181</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
25	172	2	1	5	8	36	49	5	6	19	38	1	2
26	167	3	-	5	7	39	44	11	8	19	31	-	-
27	195	5	-	4	5	44	63	10	10	20	34	-	-
28	192	4	2	5	1	51	52	14	7	18	36	-	2
29	239	4	-	8	3	62	76	11	4	28	42	-	1
<b>30-34</b>	<b>1,429</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>354</b>	<b>473</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>152</b>	<b>236</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
30	212	2	-	4	6	57	61	7	6	30	37	1	1
31	258	4	-	8	4	64	80	16	7	21	51	-	3
32	310	5	2	7	6	79	107	7	8	40	46	-	3
33	317	3	-	6	11	74	118	17	14	30	43	-	1
34	332	8	2	12	10	80	107	14	9	31	59	-	-
<b>35-39</b>	<b>1,890</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>452</b>	<b>657</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>185</b>	<b>303</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
35	328	7	3	10	8	83	101	16	13	35	50	-	2
36	363	4	1	11	8	81	131	12	15	37	63	-	-
37	391	10	5	14	10	85	143	11	16	37	60	-	-
38	398	9	4	9	13	94	135	17	14	30	69	2	2
39	410	2	1	11	9	109	147	13	9	46	61	1	1
<b>40-44</b>	<b>2,471</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>647</b>	<b>834</b>	<b>84</b>	<b>75</b>	<b>245</b>	<b>384</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
40	442	9	2	14	11	112	143	19	14	41	76	1	-
41	467	7	-	16	10	120	167	13	11	48	74	-	1
42	535	5	2	18	13	154	161	13	17	62	88	-	2
43	520	9	-	13	23	122	192	26	18	45	71	1	-
44	507	14	3	15	11	139	171	13	15	49	75	-	2
<b>45-49</b>	<b>3,150</b>	<b>67</b>	<b>15</b>	<b>111</b>	<b>93</b>	<b>859</b>	<b>1,083</b>	<b>120</b>	<b>94</b>	<b>264</b>	<b>429</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
45	525	12	1	14	15	150	182	12	18	49	70	1	1
46	565	13	3	23	17	161	191	26	14	43	72	1	1
47	648	10	1	22	21	172	224	21	15	68	89	2	3
48	705	10	7	25	20	189	244	30	23	52	101	1	3
49	707	22	3	27	20	187	242	31	24	52	97	1	1

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Males - Hommes													
<b>50-54</b>	<b>4,234</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>169</b>	<b>114</b>	<b>1,221</b>	<b>1,476</b>	<b>154</b>	<b>123</b>	<b>311</b>	<b>551</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
50	808	10	4	23	28	233	298	32	24	55	98	-	3
51	765	20	2	34	23	265	224	23	15	56	101	-	2
52	834	21	4	35	16	224	315	28	16	71	103	-	1
53	853	10	4	43	25	236	293	29	31	63	117	1	1
54	974	24	4	34	22	263	346	42	37	66	132	-	4
<b>55-59</b>	<b>5,528</b>	<b>120</b>	<b>25</b>	<b>192</b>	<b>168</b>	<b>1,569</b>	<b>1,998</b>	<b>203</b>	<b>160</b>	<b>437</b>	<b>660</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
55	983	24	3	43	33	272	351	38	22	81	114	1	1
56	1,028	11	8	32	36	295	348	48	37	85	122	2	4
57	1,111	17	3	39	25	327	411	43	29	89	125	1	2
58	1,175	27	9	45	18	328	433	29	31	90	160	4	1
59	1,231	41	2	33	36	347	455	45	41	92	139	-	-
<b>60-64</b>	<b>7,938</b>	<b>177</b>	<b>31</b>	<b>262</b>	<b>212</b>	<b>2,253</b>	<b>2,904</b>	<b>286</b>	<b>270</b>	<b>615</b>	<b>905</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
60	1,334	26	7	43	33	385	502	50	39	107	135	3	4
61	1,476	35	2	52	36	404	557	42	51	117	175	2	3
62	1,549	39	7	54	43	437	556	48	67	124	171	-	3
63	1,729	35	8	47	55	510	605	66	50	133	217	1	2
64	1,850	42	7	66	45	517	684	80	63	134	207	3	2
<b>65-69</b>	<b>12,061</b>	<b>240</b>	<b>62</b>	<b>411</b>	<b>315</b>	<b>3,336</b>	<b>4,499</b>	<b>441</b>	<b>400</b>	<b>899</b>	<b>1,429</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
65	2,125	51	10	71	62	581	778	68	64	180	255	3	2
66	2,244	45	14	75	55	617	884	75	57	167	247	3	5
67	2,480	45	11	92	57	719	906	103	79	182	281	2	3
68	2,464	50	12	87	65	656	929	93	97	163	308	1	3
69	2,748	49	15	86	76	763	1,002	102	103	207	338	4	3
<b>70-74</b>	<b>15,499</b>	<b>332</b>	<b>61</b>	<b>550</b>	<b>421</b>	<b>4,154</b>	<b>5,904</b>	<b>583</b>	<b>569</b>	<b>1,027</b>	<b>1,873</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
70	2,816	64	11	83	77	783	1,087	104	86	188	327	3	3
71	2,972	66	11	101	75	784	1,120	124	109	206	372	1	3
72	3,159	66	16	107	69	871	1,207	104	117	196	401	2	3
73	3,195	62	12	114	96	839	1,234	131	124	195	384	3	1
74	3,357	74	11	145	104	877	1,256	120	133	242	389	1	5
<b>75-79</b>	<b>17,271</b>	<b>403</b>	<b>75</b>	<b>694</b>	<b>503</b>	<b>4,291</b>	<b>6,450</b>	<b>750</b>	<b>718</b>	<b>1,219</b>	<b>2,150</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
75	3,529	86	13	157	91	930	1,300	135	138	252	426	1	-
76	3,684	79	17	149	105	952	1,385	168	127	263	434	2	3
77	3,517	71	17	133	95	814	1,340	155	166	241	480	-	5
78	3,282	86	14	113	100	789	1,268	140	146	214	407	2	3
79	3,259	81	14	142	112	806	1,157	152	141	249	403	1	1
<b>80-84</b>	<b>16,644</b>	<b>365</b>	<b>95</b>	<b>677</b>	<b>450</b>	<b>3,969</b>	<b>6,090</b>	<b>808</b>	<b>752</b>	<b>1,183</b>	<b>2,242</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
80	3,303	70	14	117	85	828	1,244	142	143	224	433	2	1
81	3,453	63	22	142	88	835	1,253	180	141	261	465	1	2
82	3,415	62	17	149	93	806	1,260	168	171	226	462	1	-
83	3,339	87	21	138	94	780	1,208	170	158	246	432	2	3
84	3,134	83	21	131	90	720	1,125	148	139	226	450	-	1
<b>85-89</b>	<b>11,852</b>	<b>257</b>	<b>76</b>	<b>489</b>	<b>366</b>	<b>2,594</b>	<b>4,251</b>	<b>551</b>	<b>603</b>	<b>979</b>	<b>1,679</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
85	2,759	63	16	117	78	604	1,000	136	137	207	399	2	-
86	2,727	58	16	119	79	601	990	139	122	224	378	-	1
87	2,363	61	13	96	71	539	819	102	114	208	339	-	1
88	2,130	36	19	95	77	441	765	112	118	171	294	-	2
89	1,873	39	12	62	61	409	677	62	112	169	269	-	1
<b>90-94</b>	<b>5,623</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>188</b>	<b>145</b>	<b>1,201</b>	<b>1,986</b>	<b>294</b>	<b>352</b>	<b>501</b>	<b>821</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
90	1,516	33	12	56	34	337	542	85	93	126	198	-	-
91	1,341	24	4	42	45	301	452	69	90	114	200	-	-
92	1,101	25	7	38	26	205	410	53	65	108	164	-	-
93	905	11	5	34	20	198	302	50	55	82	146	2	-
94	760	7	4	18	20	160	280	37	49	71	113	-	1
<b>95-99</b>	<b>1,600</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>326</b>	<b>568</b>	<b>91</b>	<b>122</b>	<b>136</b>	<b>218</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
95	551	14	1	21	16	110	200	27	39	47	76	-	-
96	421	4	1	9	12	104	142	19	31	39	58	-	2
97	290	8	2	7	11	52	89	24	25	27	45	-	-
98	202	3	-	6	7	37	79	15	15	15	24	1	-
99	136	2	3	3	5	23	58	6	12	8	15	-	1
<b>100 +</b>	<b>263</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>94</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N.S.</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Females - Femmes													
<b>Total</b>	<b>103,684</b>	<b>1,966</b>	<b>487</b>	<b>3,954</b>	<b>2,847</b>	<b>25,981</b>	<b>38,875</b>	<b>4,764</b>	<b>4,053</b>	<b>7,766</b>	<b>12,841</b>	<b>46</b>	<b>104</b>
<b>0-4</b>	<b>1,057</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>242</b>	<b>380</b>	<b>66</b>	<b>60</b>	<b>102</b>	<b>120</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
< 1	852	13	3	21	20	197	316	47	52	75	97	2	9
1	77	-	2	4	1	13	29	4	5	15	3	1	-
2	54	2	-	2	1	15	15	6	1	6	6	-	-
3	35	-	-	2	-	8	7	5	1	3	8	-	1
4	39	-	1	1	1	9	13	4	1	3	6	-	-
<b>5-9</b>	<b>140</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
5	23	-	-	1	2	3	6	2	1	2	6	-	-
6	35	1	-	-	-	13	4	2	2	4	7	-	2
7	28	-	-	-	-	4	10	3	2	5	4	-	-
8	28	-	-	-	1	4	11	3	4	2	3	-	-
9	26	2	-	2	1	6	4	2	3	3	3	-	-
<b>10-14</b>	<b>154</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
10	24	1	-	1	1	5	6	2	3	3	1	-	1
11	26	-	-	-	-	7	9	1	1	5	3	-	-
12	41	-	-	-	1	11	12	3	3	8	3	-	-
13	37	-	1	-	1	8	12	2	2	4	6	-	1
14	26	-	-	-	1	6	11	-	2	3	3	-	-
<b>15-19</b>	<b>331</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>96</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
15	59	2	-	3	-	14	18	2	5	9	5	-	1
16	80	2	-	-	1	21	29	2	5	10	8	-	2
17	60	1	1	1	-	11	9	6	3	10	18	-	-
18	61	1	-	4	-	14	21	3	1	10	6	-	1
19	71	1	2	7	5	14	19	5	3	9	6	-	-
<b>20-24</b>	<b>314</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>84</b>	<b>99</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
20	64	-	-	1	3	15	20	3	8	10	4	-	-
21	54	-	-	2	2	21	15	5	2	2	5	-	-
22	72	-	1	1	7	17	19	3	2	8	13	-	1
23	61	1	-	2	2	16	24	1	2	7	6	-	-
24	63	1	-	2	3	15	21	4	4	8	4	1	-
<b>25-29</b>	<b>396</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>94</b>	<b>133</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
25	72	2	-	4	1	19	21	6	1	7	11	-	-
26	73	2	-	5	1	21	18	1	3	12	10	-	-
27	71	1	-	2	3	18	18	4	4	10	11	-	-
28	88	1	-	2	3	14	36	3	5	10	14	-	-
29	92	1	-	2	1	22	40	2	2	7	13	-	2
<b>30-34</b>	<b>591</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>153</b>	<b>195</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
30	94	-	1	4	3	21	30	3	3	12	17	-	-
31	111	1	-	2	3	32	34	5	1	15	18	-	-
32	129	1	-	1	5	33	38	11	6	11	22	-	1
33	123	2	1	5	3	22	54	3	6	13	14	-	-
34	134	2	2	5	3	45	39	8	3	10	16	-	1
<b>35-39</b>	<b>966</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>238</b>	<b>312</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>122</b>	<b>135</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
35	145	4	-	5	3	36	47	5	6	20	17	-	2
36	201	3	-	7	7	54	56	6	4	35	29	-	-
37	190	1	-	9	10	49	46	10	10	27	27	-	1
38	208	3	-	1	6	44	85	10	9	21	29	-	-
39	222	4	1	5	3	55	78	16	7	19	33	-	1
<b>40-44</b>	<b>1,450</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>396</b>	<b>482</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>133</b>	<b>210</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
40	256	4	-	8	4	70	79	7	11	28	43	1	1
41	239	6	-	9	5	66	80	11	8	22	32	-	-
42	313	7	1	8	8	88	111	13	12	23	42	-	-
43	292	5	2	9	5	82	89	10	11	27	51	-	1
44	350	8	-	16	6	90	123	17	13	33	42	1	1
<b>45-49</b>	<b>2,025</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>48</b>	<b>537</b>	<b>703</b>	<b>81</b>	<b>66</b>	<b>184</b>	<b>288</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
45	349	3	2	17	6	76	126	17	16	38	46	1	1
46	392	6	-	9	8	104	143	13	9	40	60	-	-
47	374	10	-	12	8	94	136	17	9	35	50	-	3
48	401	10	2	14	13	122	133	14	10	27	55	-	1
49	509	9	-	16	13	141	165	20	22	44	77	1	1

Table 2.3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.3 Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	
Number of deaths - Nombre de décès													
Females - Femmes													
<b>50-54</b>	<b>2,538</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>729</b>	<b>901</b>	<b>102</b>	<b>67</b>	<b>202</b>	<b>317</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
50	500	10	4	16	10	127	197	14	18	38	63	2	1
51	499	7	1	20	11	148	171	23	10	38	67	-	3
52	478	15	1	16	10	151	161	19	13	31	58	-	3
53	496	11	3	18	9	153	157	28	15	37	63	1	1
54	565	13	2	22	6	150	215	18	11	58	66	1	3
<b>55-59</b>	<b>3,360</b>	<b>65</b>	<b>20</b>	<b>130</b>	<b>80</b>	<b>920</b>	<b>1,193</b>	<b>131</b>	<b>101</b>	<b>291</b>	<b>421</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
55	648	14	1	27	21	167	230	34	16	65	73	-	-
56	576	12	5	16	13	154	214	17	21	41	82	1	-
57	660	12	2	35	9	187	236	20	18	61	78	-	2
58	724	17	6	27	16	192	250	29	25	63	95	2	2
59	752	10	6	25	21	220	263	31	21	61	93	1	-
<b>60-64</b>	<b>4,751</b>	<b>95</b>	<b>23</b>	<b>178</b>	<b>134</b>	<b>1,214</b>	<b>1,833</b>	<b>190</b>	<b>162</b>	<b>384</b>	<b>522</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
60	770	22	1	32	18	203	292	27	19	62	91	1	2
61	883	14	5	34	28	222	334	37	30	77	100	2	-
62	938	15	5	34	26	249	371	40	30	73	93	-	2
63	1,030	16	6	42	27	251	410	39	40	81	111	4	3
64	1,130	28	6	36	35	289	426	47	43	91	127	1	1
<b>65-69</b>	<b>7,265</b>	<b>168</b>	<b>22</b>	<b>250</b>	<b>198</b>	<b>1,937</b>	<b>2,717</b>	<b>295</b>	<b>247</b>	<b>561</b>	<b>857</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
65	1,211	30	6	45	45	308	444	58	43	101	129	-	2
66	1,343	27	3	45	43	376	513	43	38	96	157	-	2
67	1,474	33	5	50	34	382	556	54	54	124	177	2	3
68	1,590	41	6	51	35	426	588	65	55	120	200	-	3
69	1,647	37	2	59	41	445	616	75	57	120	194	1	-
<b>70-74</b>	<b>10,775</b>	<b>213</b>	<b>36</b>	<b>406</b>	<b>273</b>	<b>2,816</b>	<b>4,234</b>	<b>430</b>	<b>347</b>	<b>741</b>	<b>1,265</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
70	1,801	38	6	65	42	493	705	73	60	125	193	1	-
71	2,037	44	3	77	56	513	794	78	70	157	241	1	3
72	2,143	44	10	69	49	555	858	92	65	141	257	1	2
73	2,333	41	11	86	63	631	913	92	74	164	254	1	3
74	2,461	46	6	109	63	624	964	95	78	154	320	1	1
<b>75-79</b>	<b>14,419</b>	<b>319</b>	<b>54</b>	<b>592</b>	<b>412</b>	<b>3,672</b>	<b>5,354</b>	<b>658</b>	<b>540</b>	<b>1,002</b>	<b>1,806</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
75	2,819	47	6	126	87	712	1,033	144	96	221	344	-	3
76	2,915	55	7	111	88	718	1,132	121	100	193	388	1	1
77	2,980	86	11	112	69	736	1,162	133	118	183	369	1	-
78	2,693	62	14	113	74	682	979	115	115	192	345	-	2
79	3,012	69	16	130	94	824	1,048	145	111	213	360	1	1
<b>80-84</b>	<b>17,570</b>	<b>376</b>	<b>92</b>	<b>703</b>	<b>480</b>	<b>4,339</b>	<b>6,515</b>	<b>808</b>	<b>705</b>	<b>1,225</b>	<b>2,318</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
80	3,051	65	13	119	70	788	1,087	142	109	251	407	-	-
81	3,376	57	15	144	94	854	1,254	155	130	228	443	-	2
82	3,678	94	16	157	93	925	1,351	161	144	246	487	1	3
83	3,738	85	24	146	113	870	1,415	170	163	239	512	1	-
84	3,727	75	24	137	110	902	1,408	180	159	261	469	1	1
<b>85-89</b>	<b>17,215</b>	<b>292</b>	<b>103</b>	<b>669</b>	<b>509</b>	<b>4,322</b>	<b>6,481</b>	<b>815</b>	<b>698</b>	<b>1,191</b>	<b>2,127</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
85	3,573	58	20	140	100	934	1,266	178	133	273	470	1	-
86	3,539	61	14	151	112	892	1,314	169	155	244	424	1	2
87	3,474	66	22	123	98	881	1,310	172	147	226	429	-	-
88	3,423	55	24	119	98	844	1,374	156	123	233	395	1	1
89	3,206	52	23	136	101	771	1,217	140	140	215	409	1	1
<b>90-94</b>	<b>12,196</b>	<b>160</b>	<b>63</b>	<b>453</b>	<b>345</b>	<b>2,833</b>	<b>4,766</b>	<b>616</b>	<b>564</b>	<b>950</b>	<b>1,439</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
90	2,943	39	14	99	79	752	1,132	121	127	225	355	-	-
91	2,865	38	18	116	75	621	1,166	157	133	201	335	1	4
92	2,427	20	13	80	83	555	957	133	119	189	277	1	-
93	2,121	36	11	80	67	506	772	107	99	182	261	-	-
94	1,840	27	7	78	41	399	739	98	86	153	211	-	1
<b>95-99</b>	<b>4,985</b>	<b>81</b>	<b>35</b>	<b>193</b>	<b>146</b>	<b>1,066</b>	<b>1,934</b>	<b>290</b>	<b>253</b>	<b>374</b>	<b>609</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
95	1,516	24	9	59	39	368	567	99	80	106	164	-	1
96	1,262	18	13	55	38	276	476	67	64	94	160	-	1
97	949	16	6	35	31	181	388	45	48	74	125	-	-
98	743	12	3	28	23	145	296	50	37	53	96	-	-
99	515	11	4	16	15	96	207	29	24	47	64	1	1
<b>100 +</b>	<b>1,171</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>236</b>	<b>462</b>	<b>77</b>	<b>59</b>	<b>75</b>	<b>147</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>N.S.</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Number of deaths - Nombre de décès</b>													
<b>Both sexes - Les deux sexes</b>													
<b>Total</b>	<b>215,669</b>	<b>4,318</b>	<b>1,030</b>	<b>8,044</b>	<b>5,944</b>	<b>54,399</b>	<b>79,541</b>	<b>9,511</b>	<b>8,637</b>	<b>16,452</b>	<b>27,412</b>	<b>123</b>	<b>258</b>
< 1	1,928	28	7	44	45	444	728	110	114	178	210	4	16
1-4	455	5	4	14	9	109	153	32	26	59	41	1	2
5-9	316	10	-	9	13	76	84	21	20	36	44	1	2
10-14	400	9	3	8	9	101	118	21	31	49	43	1	7
15-19	1,155	21	8	41	33	278	330	62	52	162	156	1	11
20-24	1,295	13	5	32	43	351	359	58	56	149	216	2	11
25-29	1,361	25	3	42	33	326	417	67	50	150	240	1	7
30-34	2,020	28	8	54	54	507	668	91	63	213	323	1	10
35-39	2,856	47	15	82	77	690	969	116	103	307	438	3	9
40-44	3,921	74	10	126	96	1,043	1,316	142	130	378	594	4	8
45-49	5,175	105	19	179	141	1,396	1,786	201	160	448	717	8	15
50-54	6,772	141	29	261	160	1,950	2,377	256	190	513	868	5	22
55-59	8,888	185	45	322	228	2,489	3,191	334	261	728	1,081	12	12
60-64	12,689	272	54	440	346	3,467	4,737	476	432	999	1,427	17	22
65-69	19,326	408	84	661	513	5,273	7,216	736	647	1,460	2,286	16	26
70-74	26,274	545	97	956	694	6,970	10,138	1,013	916	1,768	3,138	15	24
75-79	31,690	722	129	1,286	915	7,963	11,804	1,408	1,258	2,221	3,956	9	19
80-84	34,214	741	187	1,380	930	8,308	12,605	1,616	1,457	2,408	4,560	9	13
85-89	29,067	549	179	1,158	875	6,916	10,732	1,366	1,301	2,170	3,806	6	9
90+	25,838	388	144	949	730	5,719	9,810	1,385	1,369	2,056	3,268	7	13
NS-NP	29	2	-	-	-	23	3	-	1	-	-	-	-
<b>Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 personnes</b>													
<b>Both sexes - Les deux sexes</b>													
<b>Total</b>	<b>7.2</b>	<b>7.8</b>	<b>7.5</b>	<b>8.6</b>	<b>7.9</b>	<b>7.4</b>	<b>7.1</b>	<b>8.4</b>	<b>8.4</b>	<b>5.8</b>	<b>6.9</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>
< 1	5.5	5.2	4.4	4.4	5.7	5.6	5.5	7.5	8.9	4.8	4.7	8.4	11.2
1-4	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3
5-9	0.2	0.3	-	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3
10-14	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	1.1
15-19	0.6	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	2.0
20-24	0.6	0.3	0.5	0.5	0.8	0.7	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	2.1
25-29	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.7	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	0.4	1.1
30-34	0.8	0.6	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	1.0	0.9	0.9	1.0	0.3	1.5
35-39	1.1	1.0	1.4	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	1.3	1.2	1.3	0.9	1.5
40-44	1.6	1.6	1.0	1.7	1.5	1.7	1.5	1.6	1.7	1.6	1.8	1.2	1.7
45-49	2.4	2.5	1.9	2.6	2.5	2.5	2.2	2.6	2.5	2.3	2.4	2.9	3.9
50-54	3.8	4.1	3.6	4.6	3.5	4.1	3.6	4.1	3.8	3.4	3.7	2.5	8.0
55-59	6.4	7.4	7.3	7.3	6.5	6.9	6.2	6.8	6.2	6.4	6.0	10.1	6.5
60-64	10.5	12.9	9.6	11.4	11.7	11.2	10.3	10.9	10.8	10.1	9.0	19.8	17.2
65-69	17.0	21.8	17.0	18.9	18.4	18.1	16.6	17.5	16.3	16.4	15.2	24.5	28.9
70-74	27.0	34.4	22.3	31.3	28.3	29.0	26.9	25.7	25.1	24.4	24.0	36.7	45.2
75-79	43.7	56.3	35.9	49.9	46.3	46.5	43.4	44.1	40.9	40.5	38.8	41.9	58.1
80-84	73.4	92.4	72.5	79.6	70.3	77.3	74.1	72.1	64.7	68.4	68.1	74.4	72.6
85-89	119.7	138.3	125.0	127.4	125.4	124.8	120.6	112.7	103.6	119.4	112.1	88.2	68.7
90+	220.2	238.5	191.5	218.3	214.1	220.5	223.9	222.1	212.5	221.2	212.0	318.2	213.1
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Number of deaths - Nombre de décès</b>													
<b>Male - Masculin</b>													
<b>Total</b>	<b>111,985</b>	<b>2,352</b>	<b>543</b>	<b>4,090</b>	<b>3,097</b>	<b>28,418</b>	<b>40,666</b>	<b>4,747</b>	<b>4,584</b>	<b>8,686</b>	<b>14,571</b>	<b>77</b>	<b>154</b>
< 1	1,076	15	4	23	25	247	412	63	62	103	113	2	7
1-4	250	3	1	5	6	64	89	13	18	32	18	-	1
5-9	176	7	-	6	9	46	49	9	8	20	21	1	-
10-14	246	8	2	7	5	64	68	13	20	26	27	1	5
15-19	824	14	5	26	27	204	234	44	35	114	113	1	7
20-24	981	11	4	24	26	267	260	42	38	114	184	1	10
25-29	965	18	3	27	24	232	284	51	35	104	181	1	5
30-34	1,429	22	4	37	37	354	473	61	44	152	236	1	8
35-39	1,890	32	14	55	48	452	657	69	67	185	303	3	5
40-44	2,471	44	7	76	68	647	834	84	75	245	384	2	5
45-49	3,150	67	15	111	93	859	1,083	120	94	264	429	6	9
50-54	4,234	85	18	169	114	1,221	1,476	154	123	311	551	1	11
55-59	5,528	120	25	192	148	1,569	1,998	203	160	437	660	8	8
60-64	7,938	177	31	262	212	2,253	2,904	286	270	615	905	9	14
65-69	12,061	240	62	411	315	3,336	4,499	441	400	899	1,429	13	16
70-74	15,499	332	61	550	421	4,154	5,904	583	569	1,027	1,873	10	15
75-79	17,271	403	75	694	503	4,291	6,450	750	718	1,219	2,150	6	12
80-84	16,644	365	95	677	450	3,969	6,090	808	752	1,183	2,242	6	7
85-89	11,852	257	76	489	366	2,594	4,251	551	603	979	1,679	2	5
90+	7,486	132	41	249	200	1,584	2,648	402	493	657	1,073	3	4
NS-NP	14	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-
<b>Rate per 1,000 population - Taux pour 100,000 personnes</b>													
<b>Male - Masculin</b>													
<b>Total</b>	<b>7.5</b>	<b>8.5</b>	<b>8.1</b>	<b>8.9</b>	<b>8.3</b>	<b>7.9</b>	<b>7.3</b>	<b>8.4</b>	<b>9.0</b>	<b>6.1</b>	<b>7.4</b>	<b>4.6</b>	<b>4.3</b>
< 1	6.0	5.5	4.7	4.4	6.1	6.0	6.0	8.3	9.4	5.4	5.0	8.1	9.5
1-4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.2	-	0.3
5-9	0.2	0.4	-	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	-
10-14	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.8	1.5
15-19	0.8	0.6	1.0	0.8	1.0	0.8	0.6	1.1	0.9	1.1	0.8	0.8	2.4
20-24	1.0	0.5	0.8	0.7	0.9	1.1	0.7	1.0	1.0	1.1	1.4	0.9	3.6
25-29	0.9	0.9	0.6	0.8	0.9	0.9	0.7	1.3	1.1	0.9	1.2	0.8	1.6
30-34	1.1	1.0	0.8	1.0	1.2	1.1	1.0	1.4	1.2	1.2	1.4	0.7	2.3
35-39	1.4	1.4	2.6	1.4	1.5	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4	1.7	1.8	1.6
40-44	2.0	1.9	1.3	2.0	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	2.3	1.2	2.0
45-49	2.9	3.1	3.1	3.3	3.3	3.2	2.8	3.1	2.9	2.7	2.9	4.2	4.2
50-54	4.8	4.9	4.5	5.9	5.0	5.2	4.5	4.9	4.8	4.1	4.7	0.9	7.1
55-59	8.1	9.6	8.1	8.8	8.4	8.8	7.9	8.4	7.7	7.6	7.3	11.7	8.1
60-64	13.4	16.6	11.3	13.8	14.6	15.2	12.9	13.3	13.6	12.4	11.4	18.7	20.5
65-69	22.2	26.4	25.6	25.0	23.8	24.7	21.6	22.0	20.8	20.4	19.3	34.4	32.9
70-74	35.9	44.5	31.2	41.2	38.7	40.1	35.4	35.4	33.6	30.9	31.5	44.8	55.6
75-79	58.0	71.8	52.4	66.5	61.6	63.9	57.5	57.6	54.5	52.7	49.9	61.9	62.8
80-84	96.0	117.0	102.6	105.9	89.5	106.9	95.8	94.5	84.8	86.9	85.9	127.7	83.3
85-89	151.4	184.8	159.7	168.4	161.2	160.8	149.4	135.4	132.6	157.7	142.9	66.7	76.9
90+	252.4	285.1	220.4	253.3	231.7	264.0	257.3	247.5	242.6	246.2	237.4	428.6	142.9
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Number of deaths - Nombre de décès</b>													
<b>Female - Féminin</b>													
<b>Total</b>	<b>103,684</b>	<b>1,966</b>	<b>487</b>	<b>3,954</b>	<b>2,847</b>	<b>25,981</b>	<b>38,875</b>	<b>4,764</b>	<b>4,053</b>	<b>7,766</b>	<b>12,841</b>	<b>46</b>	<b>104</b>
< 1	852	13	3	21	20	197	316	47	52	75	97	2	9
1-4	205	2	3	9	3	45	64	19	8	27	23	1	1
5-9	140	3	-	3	4	30	35	12	12	16	23	-	2
10-14	154	1	1	1	4	37	50	8	11	23	16	-	2
15-19	331	7	3	15	6	74	96	18	17	48	43	-	4
20-24	314	2	1	8	17	84	99	16	18	35	32	1	1
25-29	396	7	-	15	9	94	133	16	15	46	59	-	2
30-34	591	6	4	17	17	153	195	30	19	61	87	-	2
35-39	966	15	1	27	29	238	312	47	36	122	135	-	4
40-44	1,450	30	3	50	28	396	482	58	55	133	210	2	3
45-49	2,025	38	4	68	48	537	703	81	66	184	288	2	6
50-54	2,538	56	11	92	46	729	901	102	67	202	317	4	11
55-59	3,360	65	20	130	80	920	1,193	131	101	291	421	4	4
60-64	4,751	95	23	178	134	1,214	1,833	190	162	384	522	8	8
65-69	7,265	168	22	250	198	1,937	2,717	295	247	561	857	3	10
70-74	10,775	213	36	406	273	2,816	4,234	430	347	741	1,265	5	9
75-79	14,419	319	54	592	412	3,672	5,354	658	540	1,002	1,806	3	7
80-84	17,570	376	92	703	480	4,339	6,515	808	705	1,225	2,318	3	6
85-89	17,215	292	103	669	509	4,322	6,481	815	698	1,191	2,127	4	4
90+	18,352	256	103	700	530	4,135	7,162	983	876	1,399	2,195	4	9
NS-NP	15	2	-	-	-	12	-	-	1	-	-	-	-
<b>Rate per 1,000 population - Taux pour 100,000 personnes</b>													
<b>Female - Féminin</b>													
<b>Total</b>	<b>6.8</b>	<b>7.1</b>	<b>7.0</b>	<b>8.3</b>	<b>7.5</b>	<b>7.0</b>	<b>6.8</b>	<b>8.3</b>	<b>7.9</b>	<b>5.5</b>	<b>6.5</b>	<b>3.0</b>	<b>3.2</b>
< 1	5.0	4.9	4.0	4.4	5.2	5.1	4.9	6.6	8.3	4.2	4.5	8.8	12.3
1-4	0.3	0.2	0.9	0.4	0.2	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	0.2	1.1	0.3
5-9	0.1	0.2	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	-	0.5
10-14	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	-	0.7
15-19	0.3	0.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	-	1.5
20-24	0.3	0.1	0.2	0.3	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	1.0	0.4
25-29	0.4	0.3	-	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	-	0.6
30-34	0.5	0.3	0.8	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	-	0.7
35-39	0.7	0.6	0.2	0.7	0.9	0.7	0.6	1.0	0.9	0.9	0.8	-	1.4
40-44	1.2	1.3	0.6	1.3	0.9	1.3	1.1	1.3	1.5	1.1	1.3	1.3	1.4
45-49	1.9	1.8	0.8	2.0	1.7	2.0	1.8	2.1	2.1	1.9	2.0	1.5	3.5
50-54	2.8	3.3	2.8	3.2	2.1	3.1	2.7	3.3	2.7	2.7	2.7	4.7	9.1
55-59	4.8	5.3	6.5	5.8	4.6	5.0	4.5	5.3	4.7	5.2	4.6	8.0	4.7
60-64	7.7	9.0	8.0	9.2	8.8	7.6	7.8	8.6	8.0	7.8	6.6	21.1	13.5
65-69	12.2	17.5	8.7	13.5	13.5	12.4	12.0	13.3	12.1	12.5	11.2	10.9	24.2
70-74	19.9	25.3	15.0	23.6	20.0	20.6	20.1	19.6	17.7	18.9	17.8	26.9	35.9
75-79	33.7	44.2	25.0	38.6	35.6	35.3	33.5	34.8	30.7	31.7	30.7	25.4	51.5
80-84	60.0	76.8	55.7	64.2	58.5	61.6	61.1	58.3	51.7	56.7	56.7	40.5	63.2
85-89	104.6	113.2	107.7	108.2	108.1	110.0	107.0	101.2	87.2	99.6	95.8	105.3	60.6
90+	209.3	219.9	182.0	208.1	208.1	207.4	213.6	213.2	198.6	211.2	201.5	266.7	272.7
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Number of deaths - Nombre de décès</b>													
<b>Both sexes - Les deux sexes</b>													
<b>Total</b>	<b>215,669</b>	<b>4,318</b>	<b>1,030</b>	<b>8,044</b>	<b>5,944</b>	<b>54,399</b>	<b>79,541</b>	<b>9,511</b>	<b>8,637</b>	<b>16,452</b>	<b>27,412</b>	<b>123</b>	<b>258</b>
< 15	3,099	52	14	75	76	730	1,083	184	191	322	338	7	27
15-24	2,450	34	13	73	76	629	689	120	108	311	372	3	22
25-44	10,158	174	36	304	260	2,566	3,370	416	346	1,048	1,595	9	34
45-64	33,524	703	147	1,202	875	9,302	12,091	1,267	1,043	2,688	4,093	42	71
65-74	45,600	953	181	1,617	1,207	12,243	17,354	1,749	1,563	3,228	5,424	31	50
75-84	65,904	1,463	316	2,666	1,845	16,271	24,409	3,024	2,715	4,629	8,516	18	32
85 +	54,905	937	323	2,107	1,605	12,635	20,542	2,751	2,670	4,226	7,074	13	22
NS-NP	29	2	-	-	-	23	3	-	1	-	-	-	-
<b>Never-married - Célibataire</b>													
<b>Total</b>	<b>29,216</b>	<b>522</b>	<b>160</b>	<b>1,087</b>	<b>803</b>	<b>9,398</b>	<b>9,254</b>	<b>1,392</b>	<b>1,280</b>	<b>2,071</b>	<b>3,132</b>	<b>25</b>	<b>92</b>
< 15	3,099	52	14	75	76	730	1,083	184	191	322	338	7	27
15-24	2,276	33	12	68	74	547	673	116	104	288	337	2	22
25-44	4,429	65	19	112	106	1,230	1,446	177	152	398	698	4	22
45-64	4,674	81	23	168	118	1,654	1,449	190	152	271	556	4	8
65-74	4,372	106	24	171	120	1,540	1,380	201	206	268	344	5	7
75-84	5,422	107	31	253	160	1,935	1,631	291	265	298	444	2	5
85 +	4,941	78	37	240	149	1,761	1,591	233	209	226	415	1	1
NS-NP	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
<b>Married - Marié</b>													
<b>Total</b>	<b>93,942</b>	<b>2,036</b>	<b>445</b>	<b>3,457</b>	<b>2,639</b>	<b>22,768</b>	<b>35,803</b>	<b>3,920</b>	<b>3,741</b>	<b>7,201</b>	<b>11,782</b>	<b>47</b>	<b>103</b>
15-24	69	-	1	4	2	15	13	4	4	9	16	1	-
25-44	3,947	84	15	153	115	762	1,531	181	151	440	501	3	11
45-64	20,526	494	97	765	570	5,060	8,012	766	679	1,680	2,341	17	45
65-74	27,124	591	113	920	719	6,954	10,694	989	949	1,927	3,224	17	27
75-84	30,281	660	135	1,162	868	7,182	11,354	1,385	1,316	2,172	4,025	6	16
85 +	11,991	206	84	453	365	2,792	4,199	595	642	973	1,675	3	4
NS-NP	4	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Widowed - Veuf</b>													
<b>Total</b>	<b>75,629</b>	<b>1,602</b>	<b>389</b>	<b>3,056</b>	<b>2,162</b>	<b>16,781</b>	<b>29,821</b>	<b>3,596</b>	<b>3,223</b>	<b>5,680</b>	<b>9,234</b>	<b>34</b>	<b>51</b>
15-24	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
25-44	96	1	1	2	1	28	20	7	4	12	20	-	-
45-64	2,307	60	9	96	60	623	870	100	71	183	219	8	8
65-74	9,763	227	36	413	273	2,363	3,965	392	315	667	1,089	8	15
75-84	26,972	666	143	1,164	762	6,148	10,574	1,221	1,057	1,897	3,319	10	11
85 +	36,481	647	200	1,381	1,066	7,611	14,392	1,876	1,776	2,920	4,587	8	17
NS-NP	7	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
<b>Divorced - Divorcé</b>													
<b>Total</b>	<b>12,002</b>	<b>119</b>	<b>34</b>	<b>430</b>	<b>278</b>	<b>2,696</b>	<b>4,376</b>	<b>470</b>	<b>386</b>	<b>1,211</b>	<b>1,980</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
15-24	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
25-44	969	18	1	34	28	183	341	39	36	115	171	2	1
45-64	4,702	48	17	167	110	1,228	1,700	165	139	450	661	10	7
65-74	3,223	24	8	110	77	740	1,230	135	92	309	497	1	-
75-84	2,206	25	6	86	44	400	784	95	76	236	454	-	-
85 +	899	4	2	32	19	144	321	36	43	100	197	1	-
<b>Separated - Séparé</b>													
<b>Total</b>	<b>1,630</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>770</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>634</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
15-24	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-
25-44	167	2	-	1	8	53	7	11	-	1	84	-	-
45-64	454	7	1	-	15	254	2	44	-	-	128	2	1
65-74	404	4	-	-	17	219	6	32	-	-	126	-	-
75-84	394	4	1	-	11	184	1	30	1	1	161	-	-
85 +	206	1	-	-	5	59	-	9	-	1	131	-	-
<b>Not stated - Non précisé</b>													
<b>Total</b>	<b>3,250</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>1,986</b>	<b>271</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>286</b>	<b>650</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
15-24	94	1	-	-	-	63	3	-	-	12	15	-	-
25-44	550	4	-	2	2	310	25	1	3	82	121	-	-
45-64	861	13	-	6	2	483	58	2	2	104	188	1	2
65-74	714	1	-	3	1	427	79	-	1	57	144	-	1
75-84	629	1	-	1	-	422	65	2	-	25	113	-	-
85 +	387	1	-	1	1	268	39	2	-	6	69	-	-
NS-NP	15	-	-	-	-	13	2	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Male - Sexe masculin													
<b>Total</b>													
Total	111,985	2,352	543	4,090	3,097	28,418	40,666	4,747	4,584	8,686	14,571	77	154
< 15	1,748	33	7	41	45	421	618	98	108	181	179	4	13
15-24	1,805	25	9	50	53	471	494	86	73	228	297	2	17
25-44	6,755	116	28	195	177	1,685	2,248	265	221	686	1,104	7	23
45-64	20,850	449	89	734	567	5,902	7,461	763	647	1,627	2,545	24	42
65-74	27,560	572	123	961	736	7,490	10,403	1,024	969	1,926	3,302	23	31
75-84	33,915	768	170	1,371	953	8,260	12,540	1,558	1,470	2,402	4,392	12	19
85 +	19,338	389	117	738	566	4,178	6,899	953	1,096	1,636	2,752	5	9
NS-NP	14	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-
<b>Never-married - Célibataire</b>													
Total	17,364	354	101	635	458	5,107	5,422	830	867	1,394	2,111	21	64
< 15	1,748	33	7	41	45	421	618	98	108	181	179	4	13
15-24	1,692	25	8	48	52	410	490	84	72	211	273	2	17
25-44	3,293	46	15	78	80	881	1,091	122	102	299	559	4	16
45-64	3,358	70	19	123	79	1,141	1,017	131	116	216	436	3	7
65-74	3,056	82	20	121	84	998	946	148	174	202	270	5	6
75-84	2,764	64	20	144	80	846	831	164	183	180	246	2	4
85 +	1,451	34	12	80	38	409	428	83	112	105	148	1	1
NS-NP	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>Married - Marié</b>													
Total	64,749	1,426	324	2,417	1,869	15,347	24,876	2,701	2,665	4,938	8,096	32	66
15-24	30	-	1	2	1	4	2	2	1	7	10	-	-
25-44	2,349	55	11	98	72	424	927	110	89	267	287	2	7
45-64	12,941	320	59	474	372	3,287	5,075	464	426	1,003	1,425	9	27
65-74	18,639	402	87	631	502	4,800	7,405	662	629	1,288	2,199	14	20
75-84	21,888	485	104	856	636	5,020	8,327	1,011	988	1,576	2,870	5	10
85 +	8,899	164	62	356	286	1,809	3,140	452	532	789	1,305	2	2
NS-NP	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Widowed - Veuf</b>													
Total	19,750	469	93	785	553	4,576	7,633	876	797	1,435	2,500	15	18
15-24	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
25-44	31	1	1	-	-	9	8	3	-	4	5	-	-
45-64	731	17	-	29	25	212	247	44	19	50	81	5	2
65-74	3,113	63	9	144	90	785	1,253	113	106	190	352	3	5
75-84	7,526	200	41	324	208	1,812	2,930	319	249	502	931	5	5
85 +	8,345	188	42	288	230	1,754	3,195	397	423	689	1,131	2	6
NS-NP	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Divorced - Divorcé</b>													
Total	7,000	80	23	241	180	1,593	2,530	258	249	727	1,108	7	4
15-24	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
25-44	587	11	1	16	21	99	201	22	27	70	118	1	-
45-64	2,910	29	10	103	79	745	1,075	94	84	288	394	5	4
65-74	1,976	21	7	63	48	470	728	83	59	195	301	1	-
75-84	1,151	16	4	46	23	219	411	44	50	123	215	-	-
85 +	374	3	1	13	9	59	115	15	29	50	80	-	-
<b>Separated - Séparé</b>													
Total	999	10	2	1	33	524	9	77	-	1	341	1	-
15-24	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-
25-44	104	1	-	1	3	34	3	8	-	1	53	-	-
45-64	293	3	1	-	11	170	1	29	-	-	77	1	-
65-74	277	4	-	-	11	158	5	18	-	-	81	-	-
75-84	222	2	1	-	6	126	-	18	-	-	69	-	-
85 +	99	-	-	-	2	35	-	4	-	-	58	-	-
<b>Not stated - Non précisé</b>													
Total	2,123	13	-	11	4	1,271	196	5	6	199	415	1	2
15-24	75	-	-	-	-	53	2	-	-	9	11	-	-
25-44	391	2	-	2	1	238	18	-	3	45	82	-	-
45-64	617	10	-	5	1	347	46	1	2	70	132	1	2
65-74	499	-	-	2	1	279	66	-	1	51	99	-	-
75-84	364	1	-	1	-	237	41	2	-	21	61	-	-
85 +	170	-	-	1	1	112	21	2	-	3	30	-	-
NS-NP	7	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-

Table 2.5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.5 Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
Number of deaths - Nombre de décès													
Female - Sexe féminin													
<b>Total</b>	<b>103,684</b>	<b>1,966</b>	<b>487</b>	<b>3,954</b>	<b>2,847</b>	<b>25,981</b>	<b>38,875</b>	<b>4,764</b>	<b>4,053</b>	<b>7,766</b>	<b>12,861</b>	<b>46</b>	<b>104</b>
< 15	1,351	19	7	34	31	309	465	86	83	141	159	3	14
15-24	645	9	4	23	23	158	195	34	35	83	75	1	5
25-44	3,403	58	8	109	83	881	1,122	151	125	362	491	2	11
45-64	12,674	254	58	468	308	3,400	4,630	504	396	1,061	1,548	18	29
65-74	18,040	381	58	656	471	4,753	6,951	725	594	1,302	2,122	8	19
75-84	31,989	695	146	1,295	892	8,011	11,869	1,466	1,245	2,227	4,124	6	13
85 +	35,567	548	206	1,369	1,039	8,457	13,643	1,798	1,574	2,590	4,322	8	13
NS-NP	15	2	-	-	-	12	-	-	1	-	-	-	-
<b>Never-married - Célibataire</b>	<b>11,852</b>	<b>168</b>	<b>59</b>	<b>452</b>	<b>345</b>	<b>4,291</b>	<b>3,832</b>	<b>562</b>	<b>413</b>	<b>677</b>	<b>1,021</b>	<b>4</b>	<b>28</b>
< 15	1,351	19	7	34	31	309	465	86	83	141	159	3	14
15-24	584	8	4	20	22	137	183	32	32	77	64	-	5
25-44	1,136	19	4	34	26	349	355	55	50	99	139	-	6
45-64	1,316	11	4	45	39	513	432	59	36	55	120	1	1
65-74	1,316	24	4	50	36	542	434	53	32	66	74	-	1
75-84	2,658	43	11	109	80	1,089	800	127	82	118	198	-	1
85 +	3,490	44	25	160	111	1,352	1,163	150	97	121	267	-	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>Married - Mariée</b>	<b>29,193</b>	<b>610</b>	<b>121</b>	<b>1,040</b>	<b>770</b>	<b>7,421</b>	<b>10,927</b>	<b>1,219</b>	<b>1,076</b>	<b>2,271</b>	<b>3,686</b>	<b>15</b>	<b>37</b>
15-24	39	-	-	2	1	11	11	2	3	2	6	1	-
25-44	1,598	29	4	55	43	358	604	71	62	173	214	1	4
45-64	7,585	174	38	291	198	1,773	2,937	302	253	677	916	8	18
65-74	8,485	189	26	289	217	2,154	3,289	327	320	639	1,025	3	7
75-84	8,393	175	31	306	232	2,162	3,027	374	328	596	1,155	1	6
85 +	3,092	42	22	97	79	983	1,059	143	110	184	370	1	2
NS-NP	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Widowed - Veuve</b>	<b>55,879</b>	<b>1,133</b>	<b>296</b>	<b>2,271</b>	<b>1,609</b>	<b>12,205</b>	<b>22,188</b>	<b>2,720</b>	<b>2,426</b>	<b>4,245</b>	<b>6,734</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
15-24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25-44	65	-	-	2	1	19	12	4	4	8	15	-	-
45-64	1,576	43	9	67	35	411	623	56	52	133	138	3	6
65-74	6,650	164	27	269	183	1,578	2,712	279	209	477	737	5	10
75-84	19,446	466	102	840	554	4,336	7,644	902	808	1,395	2,388	5	6
85 +	28,136	459	158	1,093	836	5,857	11,197	1,479	1,353	2,231	3,456	6	11
NS-NP	5	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
<b>Divorced - Divorcée</b>	<b>5,002</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>189</b>	<b>98</b>	<b>1,103</b>	<b>1,846</b>	<b>212</b>	<b>137</b>	<b>484</b>	<b>872</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
15-24	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44	382	7	-	18	7	84	140	17	9	45	53	1	1
45-64	1,792	19	7	64	31	483	625	71	55	162	267	5	3
65-74	1,247	3	1	47	29	270	502	52	33	114	196	-	-
75-84	1,055	9	2	40	21	181	373	51	26	113	239	-	-
85 +	525	1	1	19	10	85	206	21	14	50	117	1	-
<b>Separated - Séparée</b>	<b>631</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>246</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>293</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15-24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25-44	63	1	-	-	5	19	4	3	-	-	31	-	-
45-64	161	4	-	-	4	84	1	15	-	-	51	1	1
65-74	127	-	-	-	6	61	1	14	-	-	45	-	-
75-84	172	2	-	-	5	58	1	12	1	1	92	-	-
85 +	107	1	-	-	3	24	-	5	-	1	73	-	-
<b>Not stated - Non précisé</b>	<b>1,127</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>715</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>87</b>	<b>235</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
15-24	19	1	-	-	-	10	1	-	-	3	4	-	-
25-44	159	2	-	-	1	72	7	1	-	37	39	-	-
45-64	244	3	-	1	1	136	12	1	-	34	56	-	-
65-74	215	1	-	1	-	148	13	-	-	6	45	-	1
75-84	265	-	-	-	-	185	24	-	-	4	52	-	-
85 +	217	1	-	-	-	156	18	-	-	3	39	-	-
NS-NP	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-



Table 2.6 Infant Deaths and Deaths Rates or Ratios, by Age and Sex, Canada, 1997  
 Tableau 2.6 Décès infantiles et taux ou rapports de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1997

	Number of deaths Nombre de décès			Rate or ratio per 1,000 live births Taux ou rapport pour 1,000 naissances vivantes		
	Total Sexe réunis	Males Hommes	Females Femmes	Total Sexe réunis	Males Hommes	Females Femmes
<b>Total</b>	<b>1,928</b>	<b>1,076</b>	<b>852</b>	<b>5.5</b>	<b>6.0</b>	<b>5.0</b>
<b>Neonatal - Néonatal</b>	<b>1,358</b>	<b>746</b>	<b>612</b>	<b>3.9</b>	<b>4.2</b>	<b>3.6</b>
< 1 day - jour	810	433	377	2.3	2.4	2.2
1 day - jour	91	58	33	0.3	0.3	0.2
2 days - jours	81	45	36	0.2	0.3	0.2
3 days - jours	54	30	24	0.2	0.2	0.1
4 days - jours	37	18	19	0.1	0.1	0.1
5 days - jours	37	24	13	0.1	0.1	0.1
6 days - jours	17	8	9	0.0	0.0	0.1
7-13 days - jours	115	70	45	0.3	0.4	0.3
14-20 days - jours	76	39	37	0.2	0.2	0.2
21-27 days - jours	40	21	19	0.1	0.1	0.1
<b>Post-neonatal - Post-néonatal</b>	<b>570</b>	<b>330</b>	<b>240</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.4</b>
1 month - mois	155	87	68	0.4	0.5	0.4
2 months - mois	93	60	33	0.3	0.3	0.2
3 months - mois	76	46	30	0.2	0.3	0.2
4 months - mois	57	34	23	0.2	0.2	0.1
5 months - mois	47	21	26	0.1	0.1	0.2
6 months - mois	41	24	17	0.1	0.1	0.1
7 months - mois	28	18	10	0.1	0.1	0.1
8 months - mois	16	8	8	0.0	0.0	0.0
9 months - mois	20	13	7	0.1	0.1	0.0
10 months - mois	20	10	10	0.1	0.1	0.1
11 months - mois	17	9	8	0.0	0.1	0.0

Table 2.7 Infant Deaths and Death Rates or Ratios, by Age, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.7 Mortalité infantile et taux ou rapports de mortalité selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1997

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Number of deaths - Nombre de décès</b>													
Total (< 1 yr / an)	1,928	28	7	44	45	444	728	110	114	178	210	4	16
Neonatal - Néonatal	1,358	22	4	34	30	311	518	71	77	128	151	2	10
< 1 day / jour	810	14	3	17	19	178	308	47	52	83	84	1	4
1-6 days / jours	317	5	1	12	7	73	120	10	15	27	44	1	2
7-27 days / jours	231	3	-	5	4	60	90	14	10	18	23	-	4
Post-neonatal - Post-néonatal	570	6	3	10	15	133	210	39	37	50	59	2	6
1-2 months / mois	248	1	3	7	6	52	104	14	9	23	25	1	3
3-5 months / mois	180	5	-	1	4	47	54	10	19	16	21	1	2
6-11 months / mois	142	-	-	2	5	34	52	15	9	11	13	-	1
<b>Rate or ratio per 1,000 live births - Taux ou rapport pour 1,000 naissances vivantes</b>													
Total (< 1 yr / an)	5.5	5.2	4.4	4.4	5.7	5.6	5.5	7.5	8.9	4.8	4.7	8.4	10.9
Neonatal - Néonatal	3.9	4.1	2.5	3.4	3.8	3.9	3.9	4.8	6.0	3.5	3.4	4.2	6.8
< 1 day / jour	2.3	2.6	1.9	1.7	2.4	2.2	2.3	3.2	4.0	2.2	1.9	2.1	2.7
1-6 days / jours	0.9	0.9	0.6	1.2	0.9	0.9	0.9	0.7	1.2	0.7	1.0	2.1	1.4
7-27 days / jours	0.7	0.6	-	0.5	0.5	0.8	0.7	1.0	0.8	0.5	0.5	-	2.7
Post-neonatal - Post-néonatal	1.6	1.1	1.9	1.0	1.9	1.7	1.6	2.7	2.9	1.4	1.3	4.2	4.1
1-2 months / mois	0.7	0.2	1.9	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	0.7	0.6	0.6	2.1	2.0
3-5 months / mois	0.5	0.9	-	0.1	0.5	0.6	0.4	0.7	1.5	0.4	0.5	2.1	1.4
6-11 months / mois	0.4	-	-	0.2	0.6	0.4	0.4	1.0	0.7	0.3	0.3	-	0.7

Table 2.8 Perinatal Mortality and Components, Canada, Provinces and territories, 1997  
 Tableau 2.8 Mortalité périnatale et composantes, Canada, provinces et territoires, 1997

	Live births + late fetal deaths (1)					Perinatal Deaths	
	Naissances vivantes + Morts foetaux tardifs	Live births Naissances vivantes	Late fetal deaths Morts foetaux tardifs	Early neonatal deaths Décès néonataux précoces	Décès périnataux		
	Number Nombre	Number Nombre	Number Nombre	Number Nombre	Number	Rate(*) Taux(*)	
Canada	349,772	348,598	1,174	1,127	2301	6.6	
NF	5,437	5,416	21	19	40	7.4	
PE	1,595	1,591	4	4	8	5.0	
NS	9,986	9,952	34	29	63	6.3	
NB	7,947	7,922	25	26	51	6.4	
QC	79,996	79,774	222	251	473	5.9	
ON	133,507	133,004	503	428	931	7.0	
MB	14,705	14,655	50	57	107	7.3	
SK	12,905	12,860	45	67	112	8.7	
AB	37,024	36,905	119	110	229	6.2	
BC	44,717	44,577	140	128	268	6.0	
YK	476	474	2	2	4	8.4	
NT	1,477	1,468	9	6	15	10.2	

(1) Stillbirths of 28 + weeks of gestation, excluding unknown gestational age.

(1) Mortinaissances de 28 + semaines de gestation, excluant durée de gestation inconnue.

(\*) Rate per 1,000 total births (live births plus late fetal deaths).

(\*) Taux pour 1,000 naissances totales (naissances vivantes plus morts foetaux tardifs).

Table 2.9 Deaths in Hospital and Elsewhere, Canada, Provinces and Territories, 1997\*  
 Tableau 2.9 Décès en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1997\*

	Total	Hospital - En milieu hospitalier	Non-hospital - Ailleurs
<b>Number of deaths</b> <b>Nombre de décès</b>			
Canada	215,669	155,389	60,280
NF	4,318	3,051	1,267
PE	1,030	639	391
NS	8,044	5,133	2,911
NB	5,944	4,218	1,726
QC	54,399	47,550 *	6,849
ON	79,541	52,274	27,267
MB	9,511	6,919	2,592
SK	8,637	4,937	3,700
AB	16,452	9,147	7,305
BC	27,412	21,339	6,073
YK	123	75	48
NT	258	107	151
<b>Percentage</b> <b>Pourcentage</b>			
Canada	100.0	72.0	28.0
NF	100.0	70.7	29.3
PE	100.0	62.0	38.0
NS	100.0	63.8	36.2
NB	100.0	71.0	29.0
QC	100.0	87.4 *	12.6
ON	100.0	65.7	34.3
MB	100.0	72.7	27.3
SK	100.0	57.2	42.8
AB	100.0	55.6	44.4
BC	100.0	77.8	22.2
YK	100.0	61.0	39.0
NT	100.0	41.5	58.5

\* Québec nursing homes included in 'Hospital Category'.

\* Au Québec les décès dans les centres d'accueil d'hébergement sont incluse dans la catégorie 'en milieu hospitalier'.

Table 2.10 Deaths Subject to Autopsy, Canada, Provinces and Territories, 1997  
 Tableau 2.10 Décès faisant l'objet d'une autopsie, Canada, provinces et territoires, 1997

	Total	Deaths subject to autopsy - Décès assujettis à l'autopsie	Causes of death uses findings - Cause de décès en tient compte
		Number - Nombre	
Canada	215,669	23,563	10,865
NF	4,318	429	306
PE	1,030	176	145
NS	8,044	794	14
NB	5,944	581	429
QC	54,399	5,776	69
ON	79,541	7,467	5,276
MB	9,511	1,636	1,261
SK	8,637	1,343	1,096
AB	16,452	1,526	62
BC	27,412	3,760	2,175
YK	123	27	17
NT	258	48	15
		Percentage - pourcentage	
Canada	100.0	10.9	5.0
NF	100.0	9.9	7.1
PE	100.0	17.1	14.1
NS	100.0	9.9	0.2
NB	100.0	9.8	7.2
QC	100.0	10.6	0.1
ON	100.0	9.4	6.6
MB	100.0	17.2	13.3
SK	100.0	15.5	12.7
AB	100.0	9.3	0.4
BC	100.0	13.7	7.9
YK	100.0	22.0	13.8
NT	100.0	18.6	5.8

**APPENDIX - APPENDICE**

**Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1, 1997**

**Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1<sup>er</sup> juillet, 1997**

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT
<b>Both sexes - Les deux sexes</b>													
Total	30,003,955	554,357	136,796	934,781	753,952	7,307,565	11,260,419	1,136,763	1,022,176	2,837,772	3,959,338	32,239	67,797
< 1 <sup>1</sup>	348,598	5,416	1,591	9,952	7,922	79,774	133,004	14,655	12,860	36,905	44,577	474	1,468
1-4 <sup>2</sup>	1,583,720	23,977	7,199	45,286	35,641	366,913	614,655	65,700	57,892	161,174	197,212	1,897	6,174
5-9	2,048,157	35,466	9,993	62,235	48,644	472,792	775,898	83,736	78,848	215,137	255,245	2,492	7,671
10-14	2,018,927	40,658	10,173	62,956	50,910	452,216	753,744	81,642	80,629	216,136	261,052	2,588	6,223
15-19	2,029,166	44,319	10,092	63,181	52,909	498,371	729,555	79,357	79,398	203,748	260,418	2,211	5,607
20-24	2,021,920	42,987	9,571	63,790	54,583	481,657	746,394	78,616	71,009	203,111	262,780	2,062	5,360
25-29	2,144,804	40,557	9,289	64,865	53,852	489,752	821,362	78,984	64,527	215,595	297,039	2,648	6,334
30-34	2,517,554	44,563	10,437	75,981	61,073	605,856	976,463	87,724	73,908	241,780	330,193	3,058	6,518
35-39	2,661,379	46,423	10,840	80,909	63,966	661,163	998,000	93,578	81,237	266,167	349,870	3,332	5,894
40-44	2,452,988	46,097	10,372	75,322	62,026	618,000	896,014	86,971	77,227	242,889	330,131	3,234	4,705
45-49	2,155,859	42,588	9,828	68,489	58,468	547,624	794,067	76,720	63,207	193,637	296,641	2,743	3,847
50-54	1,775,939	34,306	7,950	57,154	45,381	470,646	657,037	62,472	50,606	150,320	235,353	1,967	2,747
55-59	1,378,410	24,836	6,202	44,147	35,100	362,303	516,569	48,777	42,396	113,699	181,353	1,185	1,843
60-64	1,205,796	21,138	5,618	38,442	29,616	308,239	460,348	43,578	39,952	98,458	158,270	860	1,277
65-69	1,135,890	18,710	4,940	34,965	27,941	291,688	434,859	42,165	39,670	89,123	150,276	653	900
70-74	973,126	15,866	4,346	30,565	24,550	240,440	377,480	39,389	36,513	72,419	130,618	409	531
75-79	725,219	12,834	3,592	25,770	19,745	171,239	271,999	31,931	30,784	54,802	101,981	215	327
80-84	466,224	8,019	2,579	17,336	13,235	107,523	170,132	22,408	22,515	35,207	66,970	121	179
85-89	242,923	3,970	1,432	9,089	6,980	55,431	89,022	12,125	12,556	18,172	33,947	68	131
90+	117,356	1,627	752	4,347	3,410	25,938	43,817	6,235	6,442	9,293	15,412	22	61
<b>Males - Hommes</b>													
Total	14,853,426	275,877	67,389	458,422	373,860	3,604,095	5,548,764	563,528	508,436	1,429,609	1,971,144	16,798	35,504
< 1 <sup>1</sup>	178,974	2,750	843	5,198	4,082	40,977	68,243	7,561	6,580	18,932	22,825	247	736
1-4 <sup>2</sup>	811,640	12,492	3,713	23,209	18,348	187,096	314,950	33,567	29,652	82,993	101,443	958	3,219
5-9	1,049,085	18,197	5,092	31,814	25,072	241,419	397,941	42,804	40,377	110,377	130,714	1,369	3,909
10-14	1,036,320	20,758	5,171	32,255	25,990	231,611	387,388	42,025	41,191	110,950	134,421	1,315	3,245
15-19	1,042,530	22,583	5,118	32,097	27,329	256,075	374,859	40,623	41,026	104,823	133,924	1,182	2,891
20-24	1,030,545	22,172	4,893	32,235	27,956	246,238	378,553	40,537	36,388	104,175	133,572	1,070	2,756
25-29	1,083,880	20,359	4,687	32,416	27,589	250,269	409,724	40,576	32,788	110,298	150,643	1,326	3,205
30-34	1,272,445	21,857	5,175	37,955	30,895	309,657	490,299	44,545	37,040	122,817	167,235	1,525	3,445
35-39	1,336,221	22,905	5,372	39,976	31,912	334,106	498,202	47,405	40,917	134,807	175,860	1,641	3,118
40-44	1,223,402	22,818	5,191	37,281	30,948	309,964	441,284	43,628	39,357	124,359	164,386	1,671	2,515
45-49	1,076,779	21,431	4,881	34,134	28,291	272,566	392,893	38,437	32,244	98,935	149,421	1,426	2,120
50-54	884,889	17,217	4,009	28,517	22,946	232,916	325,621	31,358	25,374	76,273	117,995	1,123	1,540
55-59	682,176	12,560	3,103	21,814	17,597	178,201	254,250	24,163	20,913	57,455	90,450	682	988
60-64	591,543	10,633	2,745	18,992	14,472	148,091	225,285	21,569	19,809	49,448	79,335	481	683
65-69	542,417	9,097	2,425	16,469	13,223	134,987	207,968	20,026	19,216	44,076	74,066	378	486
70-74	431,613	7,462	1,953	13,353	10,891	103,559	166,869	17,430	16,944	33,251	59,398	223	280
75-79	297,570	5,612	1,430	10,429	8,160	67,101	112,118	13,032	13,167	23,149	43,084	97	191
80-84	173,440	3,120	926	6,391	5,026	37,134	63,577	8,550	8,872	13,613	26,100	47	84
85-89	78,293	1,391	476	2,904	2,270	16,128	28,450	4,068	4,549	6,209	11,753	30	65
90+	29,664	463	186	983	863	6,000	10,290	1,624	2,032	2,669	4,519	7	28
<b>Females - Femmes</b>													
Total	15,150,529	278,480	69,407	476,359	380,092	3,703,470	5,711,655	573,235	513,740	1,408,163	1,988,194	15,441	32,293
< 1 <sup>1</sup>	169,624	2,666	748	4,754	3,840	38,797	64,761	7,094	6,280	17,973	21,752	227	732
1-4 <sup>2</sup>	772,080	11,485	3,486	22,077	17,293	179,817	299,705	32,133	28,240	78,181	95,769	939	2,955
5-9	999,072	17,269	4,901	30,421	23,572	231,373	377,957	40,932	38,471	104,760	124,531	1,123	3,762
10-14	982,607	19,900	5,002	30,701	24,920	220,605	366,356	39,617	39,438	105,186	126,631	1,273	2,978
15-19	986,636	21,736	4,974	31,084	25,580	242,296	354,696	38,734	38,372	98,925	126,494	1,029	2,716
20-24	991,375	20,815	4,678	31,555	26,627	235,419	367,841	38,079	34,621	98,936	129,208	992	2,604
25-29	1,060,924	20,198	4,602	32,449	26,263	239,483	411,638	38,408	31,739	105,297	146,396	1,322	3,129
30-34	1,245,109	22,706	5,262	38,026	30,178	296,199	486,164	43,179	36,868	118,963	162,958	1,533	3,073
35-39	1,325,158	23,518	5,468	40,933	32,054	327,057	499,798	46,173	40,320	131,360	174,010	1,691	2,776
40-44	1,229,586	23,279	5,181	38,041	31,078	308,036	454,730	43,343	37,870	118,530	165,745	1,563	2,190
45-49	1,079,080	21,157	4,947	34,355	28,177	275,058	401,174	38,283	30,963	94,702	147,220	1,317	1,727
50-54	891,050	17,089	3,941	28,637	22,435	237,730	331,416	31,114	25,232	74,047	117,358	844	1,207
55-59	696,234	12,276	3,099	22,333	17,503	184,102	262,319	24,614	21,483	56,244	90,903	503	855
60-64	614,253	10,505	2,873	19,450	15,144	160,148	235,063	22,009	20,143	49,010	78,935	379	594
65-69	593,473	9,613	2,515	18,496	14,718	156,701	226,891	22,139	20,454	45,047	76,210	275	414
70-74	541,513	8,404	2,393	17,212	13,659	136,881	210,611	21,959	19,569	39,168	71,220	186	251
75-79	427,649	7,222	2,162	15,341	11,585	104,138	159,881	18,899	17,617	31,653	58,897	118	136
80-84	292,784	4,899	1,653	10,945	8,209	70,389	106,555	13,858	13,643	21,594	40,870	74	95
85-89	164,630	2,579	956	6,185	4,710	39,303	60,572	8,057	8,007	11,963	22,194	38	66
90+	87,692	1,164	566	3,364	2,547	19,938	33,527	4,611	4,410	6,624	10,893	15	33

**Note:** The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents.

**Nota:** Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non-permanents.

**Source:** Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada, December 2, 1998.

**Source:** Division de la démographie, section des estimations de population, Statistique Canada, le 2 décembre 1998.

1 Live births in year. - Naissances vivantes de l'année.

2 Population 0-4 less live births in year. - Population 0-4 ans moins les naissances vivantes de l'année.



