

C-3

Catalogue 84-211

Catalogue 84-211



Deaths, 1992



Décès, 1992

1992 (819)

STATISTICS CANADA STATISTIQUE CANADA

FEB 3 1995

LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE



84-211 — Deaths, 1992



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on CD, diskette, computer printouts, microfiche and microfilm, and magnetic tape. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct online access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable database and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Information Requests Section
Health Statistics Division

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 613-951-1746) (Fax: 613-951-0792) or to the Statistics Canada reference centre in:

Halifax	(1-902-426-5331)	Regina	(1-306-780-5405)
Montreal	(1-514-283-5725)	Edmonton	(1-403-495-3027)
Ottawa	(1-613-951-8116)	Calgary	(1-403-292-6717)
Toronto	(1-416-973-6586)	Vancouver	(1-604-666-3691)
Winnipeg	(1-204-983-4020)		

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Saskatchewan	1-800-667-7164
Manitoba	1-800-661-7828
Southern Alberta	1-800-882-5616
Alberta and Northwest Territories	1-800-563-7828
British Columbia and Yukon	1-800-663-1551

Telecommunications Device for the Hearing Impaired	1-800-363-7629
Toll-Free Order Only Line (Canada and United States)	1-800-267-6677

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Marketing Division, Sales and Service, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Telephone: 1-613-951-7277
Toll Free in Canada: 1-800-267-6677
Facsimile Number: 1-613-951-1584
Toronto Credit Card Only: 1-416-973-8018

Standards of Service to the Public

To maintain quality service to the public, Statistics Canada follows established standards covering statistical products and services, delivery of statistical information, cost-recovered services and services to respondents. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et microfilm et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolinguistique et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doit être adressée à la:

Section des demandes d'information
Division des statistiques sur la santé

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 613-951-1746) (Fax: 613-951-0792) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

Halifax	(1-902-426-5331)	Regina	(1-306-780-5405)
Montréal	(1-514-283-5725)	Edmonton	(1-403-495-3027)
Ottawa	(1-613-951-8116)	Calgary	(1-403-292-6717)
Toronto	(1-416-973-6586)	Vancouver	(1-604-666-3691)
Winnipeg	(1-204-983-4020)		

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Saskatchewan	1-800-667-7164
Manitoba	1-800-661-7828
Sud de l'Alberta	1-800-882-5616
Alberta et Territoires du Nord-Ouest	1-800-563-7828
Colombie-Britannique et Yukon	1-800-663-1551

Appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Numéro sans frais pour commander seulement (Canada et États-Unis)	1-800-267-6677

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Division du marketing, Ventes et Service, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Téléphone: 1-613-951-7277
Sans frais au Canada: 1-800-267-6677
Télécopieur: 1-613-951-1584
Toronto, Carte de crédit seulement: 1-416-973-8018

Normes de service au public

Afin de maintenir la qualité du service au public, Statistique Canada observe des normes établies en matière de produits et de services statistiques, de diffusion d'information statistique, de services à recouvrement des coûts et de services aux répondants. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.



Statistics Canada
Health Statistics Division

Deaths, 1992

Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Décès, 1992

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry,
Science and Technology, 1995

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

January 1995

Price: Canada: \$15.00
United States: US\$18.00
Other Countries: US\$21.00

Catalogue No. 84-211

ISSN 1195-4175

Ottawa

Cover Photo:
Allan Lee Page/Masterfile

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie, 1995

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Janvier 1995

Prix: Canada: 15 \$
États-Unis: 18 \$ US
Autres pays: 21 \$ US

N° 84-211 au catalogue

ISSN 1195-4175

Ottawa

Photo de la couverture:
Allen Lee Page/Masterfile

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- ^P preliminary figures.
- ^r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Rosemary Campbell**, Assistant Director, Health Statistics Division
- **Jane F. Gentleman**, Chief, Health Status Section
- **Rosemary Bender**, Senior Analyst
- **François Nault**, Senior Analyst
- **David Ford**, Research Analyst

Acknowledgement

The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the mortality data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library materials, ANSI Z39.48 - 1984.

**SIGNES CONVENTIONNELS**

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres non disponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- ^P nombres provisoires.
- ^r nombres révisés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Rosemary Campbell**, directrice adjointe, Division des statistiques sur la santé
- **Jane F. Gentleman**, chef, Section de l'état de santé
- **Rosemary Bender**, analyste principal
- **François Nault**, analyste principal
- **David Ford**, analyste de recherche

Remerciements

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la mortalité qui apparaissent dans ce rapport.

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	v
Data Collection	vi
Data Processing	viii
Data Quality	ix
Definitions	x
Table	
I. Death Statistics, 1991 and 1992	
1A. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1991	2
1B. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1992	4
2. Deaths by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1992	6
3. Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1992	7
4. Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992	8
5. Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992	14
6. Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992	17
7. Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1992	20
8. Infant Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992	23
9. Infant Mortality Rates by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992	24
II. Historical Death Statistics, 1974-1992	
10. Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992	26

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	v
Collecte des données	vi
Traitement des données	viii
Qualité des données	ix
Définitions	x
Tableau	
I. Statistiques de mortalité, 1991 et 1992	
1A. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1991	2
1B. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1992	4
2. Décès selon le lieu d'occurrence et la province et le territoire de résidence, 1992	6
3. Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1992	7
4. Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992	8
5. Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992	14
6. Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992	17
7. Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1992	20
8. Mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992	23
9. Taux de mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992	24
II. Statistiques historiques de mortalité, 1974-1992	
10. Décès selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1992	26

TABLE OF CONTENTS - Concluded

	Page
11. Age-Standardized Death Rates by Sex, Canada, Provinces, and Territories, 1974-1992	27
12. Deaths by Age Group and Sex, Canada, 1974-1992	28
13. Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, 1974-1992	30
14. Life Expectancy at Selected Ages by Sex, Canada, 1920-22 to 1990-92	32
15. Infant Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992	33
16. Infant Mortality Rates by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992	34
17. Perinatal Deaths and Perinatal Mortality Rates, Canada, 1979-1992	35
18. Late Reported Deaths, Canada, Provinces and Territories, 1981-1991	36
III. International Vital Statistics	
19. Comparative Vital Statistics, Selected Countries	38
Appendices	
1. Population Estimates, by Sex, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1974-1992	39
2. Final Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1992	40
3. References of the Publications with Vital Statistics Data	41
How to Order	42

TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page
11. Taux de mortalité normalisé selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1992	27
12. Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 1974-1992	28
13. Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, 1974-1992	30
14. Espérance de vie à divers âges selon le sexe, Canada, 1920-22 à 1990-92	32
15. Décès infantiles par sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1992	33
16. Taux de mortalité infantile par sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1992	34
17. Mortalité périnatale et taux de mortalité, Canada, 1979-1992	35
18. Décès reçus en retard, Canada, provinces et territoires, 1981-1991	36
III. Statistiques internationales d'état civil	
19. Données comparatives de statistiques de l'état civil pour certains pays	38
Appendices	
1. Estimations de la population selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1er juillet, 1974-1992	39
2. Estimations postcensitaires de la population définitives selon le sexe et le groupe d'âge. Canada, provinces et territoires, 1er juillet, 1992	40
3. Références des publications des données d'état civil	41
Comment commander	42

INTRODUCTION

This publication contains 1992 data on deaths for Canada, the provinces and territories. It includes tables on the numbers and rates of total deaths; deaths by age, sex and marital status; infant, perinatal, neonatal and post-neonatal deaths.

The first section of the publication presents statistics for 1992. In some cases, 1991 data have been included for comparison purposes. In the second section, historical tables provide numbers and rates dating back to 1974. Table 1 brings together the main fertility and mortality indicators for 1991 and 1992 for Canada, the provinces and territories, while Table 19 provides some indices from selected countries in the world for international comparisons.

New this year

The format for this year's publication has been substantially revised. The publication is now organized in three sections: the first for current data, the second for historical data, and the third, consisting of Table 19 only, for international comparisons. All of the information contained in previous publications is present but most tables have been redesigned and some table number have changed. A table on the monthly distribution of deaths has been added. To allow for comparisons across regions and time, age-standardized rather than crude indices are presented. Historical tables uniformly present data going back to 1974. The total fertility rate and life expectancy at birth are now used in Tables 1 and 19 for interprovincial and international comparisons. Furthermore, the mean age of mother, percentages of low and very low birthweight, the median birthweight, the age-standardized death rate and the teenage pregnancy rate have also been included in Table 1, which now provides a comprehensive overview of the most important provincial and territorial birth and death statistics.

Finally, adjusted population estimates were used as denominators in the calculation of all the rates presented in this publication. These new population estimates were introduced by Statistics Canada in 1993. They differ from the previous ones in the following ways:

- (1) they include adjustments for net census undercoverage;
- (2) they include estimates for non-permanent residents; and
- (3) the reference date for the annual estimates is July 1.

Net census undercoverage is the difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons not enumerated in the census but who were part of the census universe; the latter to persons either enumerated more than once or enumerated but not part of the census universe. Non-permanent residents are persons (1) claiming refugee status, (2) holding a student authorization, (3) holding an employment authorization, (4) holding a minister's permit, and (5) all non-Canadian-born dependants of the above individuals.

INTRODUCTION

Cette publication présente les données de mortalité de 1992 pour le Canada, les provinces et les territoires. Elle comprend des tableaux sur les décès et la mortalité selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial, ainsi que sur la mortalité infantile, périnatale, néonatale et post-néonatale.

La première section présente les statistiques de 1992 auxquelles sont parfois ajoutées des données de 1991 à titre de comparaison. Dans la deuxième section, les tableaux historiques remontent jusqu'à 1974. Le tableau 1 présente les principaux indicateurs de fécondité et de mortalité pour 1991 et 1992 pour le Canada, les provinces et les territoires alors que le tableau 19 présente les indices les plus récents d'un certain nombre de pays dans le monde permettant des comparaisons internationales.

Nouveautés

Le format de la publication a été sensiblement modifié cette année. La publication comprend maintenant trois sections: la première pour les données courantes, la seconde, pour les données historiques, et la troisième, qui ne comprend que le tableau 19, pour les comparaisons internationales. Tous les renseignements des éditions antérieures sont repris, mais la plupart des tableaux ont été remaniés et la numérotation de certains a changé. En outre, on a ajouté un tableau sur la distribution mensuelle des décès. Afin de permettre des comparaisons entre les régions et dans le temps, on présente des taux normalisés selon l'âge plutôt que des taux bruts. Les tableaux historiques remontent uniformément jusqu'à 1974. L'indice synthétique de fécondité et l'espérance de vie à la naissance sont maintenant utilisés dans les tableaux 1 et 19 pour les comparaisons interprovinciale et internationale. De plus, l'âge moyen des mères, les pourcentages de nouveaux-nés de faible et très faible poids, le poids médian à la naissance, le taux normalisé de mortalité et le taux de grossesse chez les adolescentes ont aussi été inclus dans le tableau 1 qui donne maintenant un aperçu complet des plus importantes statistiques de fécondité et de mortalité.

Enfin, on a utilisé des estimations de population corrigées, comme dénominateur dans le calcul de tous les taux de cette publication. Ces nouvelles estimations de population ont été introduites par Statistique Canada en 1993. Elles diffèrent des estimations antérieures sur les points suivants:

- 1) elles comprennent des corrections pour le sous-dénombrement net au recensement,
- 2) elles comprennent des estimations pour les résidents non permanents,
- 3) la date de référence des estimations annuelles est le 1^{er} juillet.

Le sous-dénombrement net au recensement est la différence entre le sous-dénombrement et le sur-dénombrement au recensement. Le premier désigne les personnes qui n'ont pas été dénombrées mais qui appartenaient à l'univers du recensement; le second les personnes qui ont été dénombrées plus d'une fois, ou qui l'ont été, mais qui ne faisaient pas partie de l'univers du recensement. Les résidents non permanents sont les personnes qui (1) revendiquent le statut de réfugié, (2) détiennent un permis d'étude, (3) détiennent un permis de travail, (4) détiennent un permis du ministre, ainsi que (5) toutes les personnes à charge de celles-ci et qui ne sont pas nées au Canada.

The new population estimates series for provinces and territories comprises annual population estimates by single year of age, sex and marital status going back to 1971. For census divisions and census metropolitan areas, annual estimates by age group and sex are available as of 1986. *Note that the adjustments are limited to Statistics Canada's population estimation program. Census data are not adjusted.* Thus, for census years, two types of population counts are available: adjusted population estimates as of July 1, and unadjusted census counts as of the census reference date.

The impact of the adjustment varies by year, province and territory, and by demographic characteristic. In 1991 for instance, these adjustments altogether add about one million individuals to the previous population estimates. The increase in the estimate for young adult males is higher than for other age-sex categories. Therefore, rates involving this group will be affected more than others. In general, the rates decrease with adjustment, but the underlying trends remain valid. Health Statistics Division is currently examining the impact of the adjusted populations on a number of vital statistics and health indicators. Results of this study will be presented in an upcoming issue of *Health Reports*.

The policy of the Health Statistics Division is to use the adjusted population estimates for its standard data products and publications.

DATA COLLECTION

In 1918, the Dominion Bureau of Statistics (DBS; now Statistics Canada) was established by the Statistics Act. Two Dominion-Provincial Conferences held in the same year established the mechanism for the DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, stillbirths, deaths and marriages, while the provinces would forward transcripts of the completed forms. Eight provinces initially entered into the cooperative system leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered in 1926 and Newfoundland in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1950.

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort among the provinces and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, deaths and marriages is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial and territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, stillbirth, death or marriage.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial and territorial registries of vital

La nouvelle série d'estimations de population pour les provinces et les territoires comprend des estimations annuelles par année d'âge, sexe et état matrimonial, et remonte jusqu'à 1971. S'agissant des divisions de recensement et des régions métropolitaines de recensement, les estimations annuelles par groupe d'âge et sexe sont disponibles à compter de 1986. *À noter que les corrections sont limitées au programme des estimations de population de Statistique Canada. Les données du recensement ne sont pas corrigées.* Ainsi, pour les années de recensement, on dispose de deux chiffres de population: les estimations corrigées au 1^{er} juillet et les chiffres non corrigés du recensement à la date de référence de celui-ci.

L'impact des corrections varie selon l'année, la province et le territoire, ainsi que selon les caractéristiques démographiques. En 1991, par exemple, ces corrections ont ajouté un total d'environ un million de personnes aux estimations précédentes de population. La correction pour les jeunes adultes de sexe masculin est plus forte que pour tout autre catégorie d'âge et sexe. Par conséquent, les taux de ce groupe seront davantage touchés que les autres. En général, la correction diminue les taux, mais les tendances dans le temps en sont très peu affectées. La Division des statistiques sur la santé examine actuellement l'impact de ces corrections sur les estimations de population sur un certain nombre d'indicateurs d'état civil et de santé. Les résultats de cette étude seront présentés dans une édition ultérieure de *Rapports sur la santé*.

La politique de la Division des statistiques sur la santé est d'utiliser les estimations de population corrigées dans ses produits et publications.

COLLECTE DES DONNÉES

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS; maintenant Statistique Canada) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages, et les provinces devaient lui envoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces en 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1950.

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des mortinaissances, des décès et des mariages relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, une mortinaissance, un décès ou un mariage.

Bien que la production de statistiques soit d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil,

statistics, the data are nevertheless used extensively by the research community and other health professionals. At the national level, the primary use of the data is statistical, such as in population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

The vital statistics death registration system covers all deaths occurring in Canada but the tables of this publication exclude those of non-Canadian residents. Deaths of Canadian residents occurring in the United States are also included, being reported under a reciprocal agreement. No death of Canadian residents occurring in countries other than Canada and the U.S. are reported.

An agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories governs the operation of the Canadian System of Vital Statistics. An advisory committee, called the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial/territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, all registrars have agreed to collect a certain number of specific information, but any of them may decide to collect additional information.

To promote consistency in the manner in which data are collected, Statistics Canada, in collaboration with the provincial and territorial registrars, is revising data dictionaries for births, stillbirths, deaths and marriages. Their main purpose is to make available to registrars a standard framework for the description and content of each data element. It is expected that selected provincial registrars will adopt this framework over time.

The form for the registration of a death consists of two parts, personal and medical. Personal data are supplied by an informant, usually a relative of the deceased to the undertaker. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance or by a coroner, if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form, and is responsible for filing the completed form with the local Registrar, who then issues the burial permit.

The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from death registration forms to Statistics Canada. The following variables are reported by all jurisdictions to the national vital statistics death registration system:

- age and sex of the deceased
- marital status of the deceased
- residence of the deceased
- birthplace of the deceased
- date of death

les données sont quand même beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. A l'échelle nationale, on utilise principalement les données à des fins statistiques, par exemple, pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de tous les décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Le système d'enregistrement des décès couvre tous les décès qui se produisent au Canada mais les tableaux de cette publication excluent les décès de non-résidents canadiens se produisant au Canada. Les décès de résidents canadiens aux États-Unis sont aussi inclus, étant rapportés en vertu d'une entente réciproque. Aucun décès de résidents canadiens se produisant dans d'autres pays que le Canada et les États-Unis ne sont rapportés.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, appelé le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce Conseil. Aux termes de l'entente, les registraires se sont entendus pour collecter un certain nombre d'information standard mais chacun peut recueillir des renseignements supplémentaires.

Afin d'améliorer l'uniformité dans la façon dont les données sont recueillies, Statistique Canada, en collaboration avec les registraires provinciaux et territoriaux, révisé les dictionnaires des données pour les naissances, les mortinaissances, les décès et les mariages. L'idée principale est de mettre à la disposition des registraires un cadre uniformisé pour la description du contenu de chaque élément de données. On s'attend à ce que les registraires provinciaux sélectionnés adoptent ce cadre progressivement.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée, à l'entrepreneur en pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur en pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre et, doit présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement.

Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement de décès. Les variables suivantes sont rapportées par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système national d'enregistrement des décès:

- âge et sexe de la personne décédée
- état matrimonial de la personne décédée
- lieu de résidence de la personne décédée
- lieu de naissance de la personne décédée
- date du décès

- underlying cause of death
- place of occurrence of death
- place of accident (for most non-transport accidental deaths)
- autopsy (whether one was held or not, and, if so, whether the results of it were taken into account or not in establishing the cause of death).

- cause antécédente du décès
- le lieu de décès
- lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport)
- autopsie (si on en a fait une ou non, et, si oui, si les résultats de l'autopsie ont été pris en compte dans l'établissement de la cause du décès).

DATA PROCESSING

All provinces (except Ontario since 1990) supply microfilm copies of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the remaining Atlantic provinces and the territories, the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

(a) Processing before Receipt by Statistics Canada

The provinces that supply data in machine-readable form also carry out edits before sending them. Editing varies by province but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information and consistency checks between related data items, such as cause of death and sex (for sex-specific causes), and marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause of death coding and supplies manuals, such as the **International Classification of Diseases (ICD)** and the **Standard Geographical Classification (SGC)**, to promote data reliability and consistency.

(b) Processing at Statistics Canada

For the Atlantic provinces and the territories, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for Yukon as well as for all deaths of non-residents of the province of occurrence. For deaths of Canadian residents reported by the USA, both nosological and geographic information are coded at Statistics Canada. Machine-readable files provided by provinces are converted to a standard format at Statistics Canada.

The data from all provinces then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Currently, standard edit specifications are being developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and by consulting with the provinces.

Since 1990, Ontario has used optical imaging technology for storing copies of legal certificates, so

TRAITEMENT DES DONNÉES

Toutes les provinces (sauf l'Ontario depuis 1990) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

(a) Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada

Les provinces qui envoient des données sous une forme lisible par machine, effectuent des vérifications avant de les envoyer. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que la cause du décès et le sexe (pour les causes propres à un sexe) et, l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la **Classification internationale des maladies (CIM)** et la **Classification géographique type (CGT)** afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

(b) Traitement à Statistique Canada

Pour les provinces de l'Atlantique et les territoires, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour tous les décès de personnes qui ne sont pas résidents de la province où a eu lieu le décès. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements nosologiques et géographiques sont codés à Statistique Canada. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter un format normalisé.

Les données de toutes les provinces font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour le stockage des copies des certificats légaux qui ne sont plus

microfilm copies are no longer being produced. Statistics Canada is in the process of developing an agreement for the physical transfer of optical images from Ontario to Statistics Canada. To date, however, it has not been possible to completely edit vital statistics data reported by Ontario. Invalid codes are changed to the "not stated" category, and unlikely situations are accepted as reported.

DATA QUALITY

Coverage

Due to legal reporting requirements, registration of deaths is considered to be virtually complete. However, records received after the "cut-off date" and deaths occurring to Canadians in countries other than Canada or the United States are missing. Furthermore, deaths of non-permanent residents in Canada may be excluded if the declared usual place of residence of the deceased is not Canada. These result in some undercoverage.

Accuracy of data capture and coding

A project is being designed to measure data coding and capture errors. A sample of records is recaptured and recoded and then matched against the records on the national data base. The data elements under review for deaths include date, location, nature and cause of death, and the following characteristics of the deceased: sex, date of birth, age at death, usual place of residence, birthplace, parents birthplace and marital status. Once the process is operational, the results will be made available.

A similar quality assessment study conducted on a sample of 1981 records for ten provinces indicated that error rates for most variables were quite low. Areas of concern at that time related to the residence of the deceased at the local area level and to the underlying cause of death, two variables which are not included in this publication.

Response Rates

The response rate of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province and the year. For Canada in 1992, it was close to 100% for most variables. For birthplace of deceased, it varied between 86% and 100% depending on the province. However, birthplace of parents of the deceased was not reported at all in three provinces: Québec, Ontario and Manitoba.

Nevertheless, users are advised to note the size of the non-response or the not-stated category when analysing data. When it is relatively large, results derived for the variable may be biased by differences in the characteristics of individuals with not-stated and valid responses for a given variable.

Calculation of rates

In calculating rates, the definitions between the numerator and the denominator does not always match perfectly. The introduction of the adjusted series of population estimates addressed a first problem.

copiées sur microfilm. Statistique Canada prépare actuellement un accord pour le transfert des images optiques de l'Ontario à Statistique Canada. Jusqu'à présent, cependant, il n'a pas été possible de vérifier complètement les données statistiques de l'état civil déclarées par l'Ontario. Les codes invalides sont classés dans la catégorie « non précisé », et les situations peu plausibles sont acceptées telles qu'elles ont été déclarées.

QUALITÉ DES DONNÉES

Couverture

Comme l'enregistrement des décès est exigé par la loi, les données sur les décès sont considérées comme presque complètes. Cependant, les enregistrements reçus après la date limite et les décès de Canadiens se produisant dans des pays autres que le Canada et les États-Unis sont manquants. De plus, des décès de résidents non permanents au Canada ont pu être exclus si le lieu habituel de résidence déclaré du décédé n'est pas le Canada. Ceci résulte en un certain sous-enregistrement.

Exactitude de la saisie et du codage des données

On met actuellement au point un projet de mesure des erreurs de codage et de saisie des données. Un échantillon d'enregistrement est saisi, codé de nouveau et comparé aux enregistrements de la base de données nationale. Les variables étudiées dans le cas des décès comprennent la date, l'endroit, la nature et la cause du décès, ainsi que les caractéristiques suivantes du défunt: le sexe, la date de naissance, l'âge au décès, le lieu de résidence habituel, le lieu de naissance, le lieu de naissance des parents et l'état matrimonial. Quand ce processus deviendra opérationnel, les résultats en seront publiés.

Une étude d'évaluation de la qualité semblable, effectuée sur un échantillon d'enregistrements de 1981 pour les dix provinces, avait indiqué des taux d'erreur assez bas pour la plupart des variables. On était préoccupé à ce moment-là du lieu de résidence du défunt à l'échelle infra-provinciale et à la cause sous-jacente du décès, deux variables qui ne font pas partie de cette publication.

Taux de réponse

Le taux de réponse des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province déclarante et l'année. Pour le Canada, en 1992, il était de près de 100% pour la plupart des variables. Pour le lieu de naissance de la personne décédée, il variait entre 86% et 100% selon la province. Cependant, le lieu de naissance des parents de la personne décédée n'était pas rapporté dans trois provinces: Québec, Ontario et Manitoba.

Les utilisateurs sont néanmoins priés de noter la taille de la catégorie de non-réponse ou non précisée dans l'analyse des données. Lorsqu'elle est relativement importante, les résultats calculés pour une variable donnée peuvent être biaisés par des différences dans les caractéristiques entre les répondants et les non-répondants.

Calcul des taux

Dans le calcul des taux, les concepts utilisés au numérateur ne sont pas toujours définis exactement de la même façon qu'au dénominateur. Un premier problème a été réglé par l'utilisation des estimations corrigées de population. Auparavant, les taux étaient

Previously, vital statistics rates were calculated using denominators that did not include persons missed in the census, nor persons with authorization to reside temporarily in Canada, while the numerators generally included these two groups. A second problem, however, concerning the marital status, persists. On the vital statistics certificates, the legal definition of marital status is used (see Definitions): persons in common law unions are categorized as single, widowed, separated or divorced. The population estimates used to calculate rates, on the other hand, include common law partners in the married category. The impact of this inconsistency has been growing because of the increasing proportions of common law unions in Canada.

DEFINITIONS

The definitions used for the production of the statistical tables are based on those recommended by the World Health Organization (ICD-9, 1975) and the United Nations (Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973).

A. BIRTHS AND DEATHS

Live birth

Complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life.

Stillbirth

Product of conception which has issued forth from its mother and did not at any time after birth breathe or show other signs of life. The World Health Organization recommends that "national perinatal statistics (which comprise stillbirths plus early neonatal deaths) should include all fetuses and infants delivered weighing at least 500 g (or, when birthweight is unavailable, the corresponding gestational age (22 weeks) or body length (25 cm crown-heel)), whether alive or dead". However, four different definitions were currently in use in Canada in 1992, based either on birthweight (500 grams), gestational age (20 weeks) or a combination of both. In the statistical tables, periods of gestation of 20 and 28 weeks are used.

Total births

Total number of live births and stillbirths.

Multiple birth

Total number of children born to the mother in the same birth event, including live births and stillbirths.

Live birth order

Number of children born live to the mother, including the current live birth.

calculés à l'aide de dénominateurs qui ne comprenaient pas les personnes oubliées au recensement ni les personnes autorisées à résider temporairement au Canada, alors que les numérateurs les comprenaient le plus souvent. Il reste cependant à régler un deuxième problème, celui de l'état matrimonial. Sur les certificats de l'état civil, la définition légale de l'état matrimonial est utilisée (voir définitions) : les personnes vivant en union libre sont classées comme célibataires, veuves, séparées ou divorcées. Par contre, dans les estimations de population qui servent de dénominateur aux taux, les personnes vivant en union libre sont comptées dans la catégorie des personnes mariées. Cette incohérence porte de plus en plus à conséquence parce que la proportion d'unions libres au Canada, et plus particulièrement au Québec, ne cesse d'augmenter.

DÉFINITIONS

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (CIM-9, 1975) et les Nations Unies (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

A. NAISSANCES ET DÉCÈS

Naissance vivante

Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie.

Mortinaissance

Produit de la conception issu du corps de la mère et qui, après cette séparation, ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie. L'Organisation mondiale de la santé recommande que les statistiques périnatales *nationales* (qui comprennent les mortinaissances et les décès néonataux précoces) incluent "tous les foetus ou nouveaux-nés vivants ou non, pesant au moins 500 g (ou, si le poids de naissance n'est pas connu, ayant l'âge gestationnel correspondant (22 semaines) ou la taille correspondante (25 cm du vertex au talon)". Cependant, on utilisait quatre définitions différentes au Canada en 1992, basées sur le poids à la naissance (500 grammes), la durée de la gestation (20 semaines) ou une combinaison des deux. Dans les tableaux statistiques, on utilise des périodes de gestation de 20 et de 28 semaines.

Naissances totales

Nombre total de naissances vivantes et de mortinaissances.

Naissance multiple

Nombre total d'enfants nés au cours du même accouchement, ce qui comprend les naissances vivantes et les mortinaissances.

Rang de naissance vivante

Nombre d'enfants nés vivants pour une mère, y compris la naissance vivante courante.

Birthweight

First weight of the fetus or newborn obtained after birth, expressed in grams. *Low birthweight* is defined as a birthweight of less than 2,500 grams.

Period of gestation

Interval, in completed weeks, between the first day of the last menstrual period of the mother and the day of delivery. *Pre-term* defines a period of gestation of less than 37 completed weeks; *term*, 37 through 41 completed weeks; and *post-term*, 42 or more completed weeks.

Death

Permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has taken place. Stillbirths are excluded from death statistics unless otherwise indicated.

Infant death

Death to a child under one year of age.

Perinatal death

Death to a child under one week (7 days) of age or a stillborn of 28 weeks or more gestation.

Neonatal death

Death to a child under four weeks of age (28 days).

Post-neonatal death

Death to a child between four weeks and one year of age.

Maternal death

Death to a mother due to complications during pregnancy, childbirth or puerperium.

B. DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS**Age**

Age at the last birthday preceding the event. In the case of infant deaths: the completed number of days (or hours, minutes or months) since birth.

Marital status

The legal conjugal status at the time of the event. Common-law union is not regarded as a legal conjugal status.

Single

A person who has never been married, or a person whose marriage has been annulled and who has not remarried.

Married

A person who is legally married and who is not separated.

Poids à la naissance

Résultat de la première pesée du fœtus ou du nouveau-né effectué immédiatement après la naissance, exprimé en grammes. Le *poids faible à la naissance* est défini comme un poids inférieur à 2 500 grammes.

Durée de gestation

Intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement. *Avant terme* désigne une période de moins de 37 semaines entières, *à terme*, une période de 37 à 41 semaines entières, *après terme*, une période de 42 semaines entières ou davantage.

Décès

Disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques des décès, sauf indication contraire.

Mortalité infantile

Décès d'un enfant de moins d'un an.

Mortalité périnatale

Décès d'un enfant de moins d'une semaine (7 jours) ou d'un enfant mort-né de 28 semaines ou plus de gestation.

Mortalité néonatale

Décès d'un enfant de moins de quatre semaines (28 jours).

Mortalité post-néonatale

Décès d'un enfant âgé de quatre semaines à un an.

Mortalité maternelle

Décès résultant des complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites des couches.

B. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES**Âge**

Âge au dernier anniversaire précédant l'événement. Dans le cas de la mortalité infantile, nombre de jours (ou heures, minutes ou mois) révolus depuis la naissance.

État matrimonial

Situation conjugale légale au moment de l'événement. L'union libre n'est pas considérée comme un état matrimonial légal.

Célibataire

Personne qui n'a jamais été mariée, ou personne dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée.

Marié/mariée

Personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée.

Widowed

A person whose spouse has died and who has not remarried.

Divorced

A person who has obtained a legal divorce and who has not remarried.

Separated

A person who is legally married, who is not living with his or her spouse because the couple no longer wants to live together, but who has not obtained a divorce.

Veuf/veuve

Personne dont le conjoint est mort et qui ne s'est pas remariée.

Divorcé/divorcée

Personne qui a obtenu un divorce légal et qui ne s'est pas remariée.

Séparé/séparée

Personne qui est légalement mariée, qui ne vit pas avec son conjoint parce que le couple ne veut plus vivre ensemble, mais qui n'a pas obtenu de divorce.

C. POPULATION

Persons whose usual place of residence is somewhere in Canada, including Canadian government employees stationed abroad and their families, members of the Canadian Armed Forces stationed abroad and their families, crews of Canadian merchant vessels, and persons holding permits (employment, student and ministerial) authorizing them to reside temporarily in Canada. The mid-year population (on July 1) is used in the calculation of rates.

C. POPULATION

Personnes dont le lieu habituel de résidence se trouve au Canada, et comprenant les employés du gouvernement canadien en poste à l'étranger et leurs familles, les membres des Forces armées canadiennes en poste à l'étranger et leurs familles, les équipages des navires marchands canadiens et les personnes détentrices d'un permis (d'emploi, d'étude ou du ministre) qui les autorisent à résider temporairement au Canada. La population au milieu de l'année (1^{er} juillet) sert au calcul des taux.

D. MEASURES AND INDICES**Crude birth or death rates**

Number of live births or deaths per 1,000 population.

Mean and median

Measures of central tendency. The *mean* is calculated by summing observations weighted by their relative frequency. The *median* is the point in a frequency distribution such that half of the observations fall above it and half below it. The calculation of the "standardized" mean age of mothers at birth is based on age-specific fertility rates rather than on the number of births to eliminate the effect of differences in the age structure when comparing two populations or two points in time.

D. MESURES ET INDICES**Taux bruts de natalité ou de mortalité**

Nombre de naissances vivantes ou de décès pour 1 000 habitants.

Moyenne et médiane

Mesures de tendance centrale. On calcule la *moyenne* en prenant la somme des observations pondérées selon leur fréquence relative. La *médiane* est le point d'une distribution de fréquences tel que la moitié des observations se retrouve au-dessus, et la moitié, au-dessous. Le calcul de l'âge "normalisé" moyen des mères à l'accouchement est basé sur les taux de fécondité par âge plutôt que sur le nombre de naissances afin d'éliminer l'effet des différences dans la structure par âge lorsqu'on compare deux populations, ou deux points, dans le temps.

Fertility Rates**General fertility rate**

Number of live births per 1,000 women aged 15-49 years. The *general marital fertility rate* is the number of live births to married women per 1,000 married women aged 15-49.

Age-specific fertility rate

Number of live births per 1,000 women in a specific age interval. Five-year age groups are usually used (15-19, ..., 45-49). The *age-specific marital fertility rate* is the number of live births per 1,000 married women in a specific age interval.

Total fertility rate

Average number of children a woman can expect to have in her lifetime, based on the fertility rates of a given year. It is equal to the sum of the age-specific fertility rates (ages 15 to 49).

Taux de fécondité**Taux général de fécondité**

Nombre de naissances vivantes pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Le *taux général de fécondité légitime* est le nombre de naissances vivantes pour 1 000 femmes mariées de 15 à 49 ans.

Taux de fécondité par âge

Nombre de naissances vivantes pour 1 000 femmes dans un intervalle d'âge donné. On utilise habituellement des groupes d'âge de cinq ans (15-19, ..., 45-49). Le *taux de fécondité légitime par âge* est le nombre de naissances vivantes pour 1 000 femmes mariées dans un intervalle d'âge donné.

Indice synthétique de fécondité

Nombre moyen d'enfants qu'une femme aurait au cours de sa vie selon les conditions de fécondité d'une année donnée; somme des taux de fécondité par âge (15 à 49 ans).

Death Rates**Age-specific death rate**

Number of deaths per 1,000 population in a specific age interval.

Age-standardized death rate

Weighted average of the age-specific death rates using as weights the age distribution of a standard population (The standard population used in this publication is the 1991 Canadian population).

Life expectancy

A statistic included in life tables. It is the average number of years at birth or other ages to live, based on a set of age-specific death rates at a given year.

Infant mortality rate

Number of infant deaths per 1,000 live births. The same denominator is used for *neonatal* and *post-neonatal* mortality rates and for *stillbirth rates*. The *perinatal* mortality rate is per 1,000 total births.

Maternal death rate

Number of maternal deaths per 10,000 live births.

Teenage pregnancy rate

Rate approximated by dividing the sum of live births, stillbirths and therapeutic abortions performed in hospitals to females below age 20 by the female population aged 15-19. This underestimates the "true" pregnancy rate as abortions performed in clinics or in the United-States, pregnancies resulting in miscarriage, and possible unreported or late-reported live births or stillbirths, are missing from the numerator.

Taux de mortalité**Taux de mortalité par âge**

Nombre de décès pour 1 000 personnes dans un intervalle d'âge donné.

Taux de mortalité normalisé selon l'âge

Moyenne des taux de mortalité par âge pondérée par la distribution par âge d'une population standard (La population standard utilisée dans cette publication est la population canadienne de 1991).

Espérance de vie

Statistique figurant dans les tables de mortalité. C'est la vie moyenne calculée à la naissance ou aux différents anniversaires, selon les conditions de mortalité d'une année donnée.

Taux de mortalité infantile

Nombre de décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes. Le même dénominateur sert pour les taux de mortalité *néonatale* et *post-néonatale* ainsi que pour le taux de *mortinaissance*. Le taux de mortalité *périnatale* est calculé pour 1 000 naissances totales.

Taux de mortalité maternelle

Nombre de décès maternels pour 10 000 naissances vivantes.

Taux de grossesse des adolescentes

Taux approximé en divisant la somme des naissances vivantes, des mortinaissances et des avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux sur les femmes âgées de moins de 20 ans par le nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans. Ce taux sous-estime le taux de grossesse « vraie », puisque les avortements pratiqués dans les cliniques ou aux États-Unis, les grossesses se terminant par une fausse couche, et d'éventuelles naissances vivantes ou mortinaissances non déclarées ou déclarées tardivement, ne sont pas compris dans le numérateur.

I. Death Statistics, 1991 and 1992

I. Statistiques de mortalité, 1991 et 1992

TABLE 1A. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1991 (1)

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Live Births							
Total	402,528	7,166	1,885	12,016	9,497	97,310	151,478
Males	206,612	3,703	971	6,211	4,894	49,951	7,878
Females	195,916	3,463	914	5,805	4,603	47,359	600
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)							
	14.3	12.3	14.4	13.1	12.7	13.7	14.5
Total Fertility Rate (live births per woman)							
	1.70	1.44	1.85	1.58	1.54	1.65	1.66
Standardized Mean Age of Mother (in years)							
Median Age of Mother (in years)	27.8	26.7	27.5	27.2	26.6	27.8	28.4
	27.7	26.7	27.1	27.0	26.3	27.7	28.2
Birthweight							
% very low (<1,500 g)	0.89	0.89	0.75	0.90	0.93	0.84	0.95
% low (<2,500 g)	5.59	5.61	4.52	5.72	5.56	5.88	5.67
Median weight (g)	3,410	3,470	3,515	3,458	3,455	3,360	3,420
Deaths							
Total	195,568	3,798	1,188	7,255	5,469	49,121	72,917
Males	105,438	2,108	674	3,924	3,002	26,942	38,176
Females	90,130	1,690	514	3,331	2,467	22,179	34,741
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)							
	7.0	6.5	9.1	7.9	7.3	6.9	7.0
Age-standardized Death Rate (2) (deaths per 1,000 population)							
Both Sexes	7.0	7.8	7.7	7.3	7.0	7.2	6.9
Males	9.1	9.8	10.4	9.6	9.2	9.7	8.9
Females	5.4	6.1	5.4	5.6	5.3	5.4	5.5
Life Expectancy at Birth (in years) (3)							
Both Sexes	77.8	76.5	76.9	77.0	77.6	77.4	78.0
Males	74.6	73.7	73.2	73.7	74.3	73.8	75.0
Females	81.0	79.5	80.8	80.3	80.9	80.9	81.0
Maternal Deaths							
	12	1	-	-	1	2	3
Infant Mortality							
Total Infant Deaths	2,573	56	13	69	58	578	953
Rate per 1,000 live births	6.4	7.8	6.9	5.7	6.1	5.9	6.3
Perinatal							
Rate per 1,000 total births	2,758	64	18	78	54	657	1,020
	6.8	8.9	9.5	6.5	5.7	6.7	6.7
Neonatal							
Rate per 1,000 live births	1,638	33	6	46	34	393	651
	4.1	4.6	3.2	3.8	3.6	4.0	4.3
Post-neonatal							
Rate per 1,000 live births	935	23	7	23	24	185	302
	2.3	3.2	3.7	1.9	2.5	1.9	2.0
Stillbirths							
≥ 20 weeks gestation (4)	2,285	46	15	61	51	475	798
Rate per 1,000 live births	5.7	6.4	8.0	5.1	5.4	4.9	5.3
≥ 28 weeks gestation	1,397	34	12	39	35	331	475
Rate per 1,000 live births	3.5	4.7	6.4	3.2	3.7	3.4	3.1
Therapeutic Abortions							
Performed in hospitals (5)	70,277	437	23	1,778	602	14,727	31,344
Rate per 100 live births (6)	17.5	6.1	1.2	14.8	6.3	15.1	20.7
Performed in clinics (7)	23,343	396	..	563	..	8,449	10,287
Teenage Pregnancy Rate (6)							
Rate per 1,000 women aged 15-19	40.0	35.2	35.4	43.7	36.0	25.5	39.5

Notes:

- 1- Refer to the introduction for the definitions and methods of calculation of all the indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.
- 2- Standardized using the 1991 total Canadian population.
- 3- Estimated using 1990, 1991 and 1992 death data.
- 4- Include stillbirths of unknown gestation period. Newfoundland, New Brunswick and Québec do not report fetal deaths of less than 500 grams.
- 5- The total for Canada includes 15 cases for which the province of residence is unknown.
- 6- Taking into account therapeutic abortions performed in hospitals only.
- 7- To Canadian residents by province of occurrence. The counts are (A) incomplete in Québec, (B) estimated in Alberta and British Columbia, and (C) only from September to December in Alberta.

TABLEAU 1A. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1991 (1)

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yuk.	N.W.T. T.N.-O.	
17,282	15,304	42,776	45,612	568	1,634	Naissances vivantes
8,836	7,835	21,818	23,405	291	819	Total
8,446	7,469	20,958	22,207	277	815	Hommes
						Femmes
15.5	15.2	16.4	13.5	19.5	26.7	Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.97	2.03	1.89	1.67	2.14	2.86	Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.1	26.7	27.4	28.0	27.3	25.8	Âge moyen normalisé de la mère (en années)
26.8	26.4	27.3	28.0	27.6	25.3	Âge moyen de la mère (en années)
1.02	0.84	0.86	0.81	1.58	0.92	Poids à la naissance
5.37	5.07	5.76	4.88	5.46	5.33	% très faible (<1,500 g)
3,460	3,457	3,385	3,445	3,430	3,458	% faible (<2,500 g)
						Poids médian (g)
8,943	8,098	14,451	23,977	114	237	Décès
4,706	4,509	8,109	13,074	72	142	Total
4,237	3,589	6,342	10,903	42	95	Hommes
						Femmes
8.0	8.0	5.6	7.1	3.9	3.9	Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
6.9	6.6	6.7	6.6	8.5	9.1	Taux de mortalité normalisé selon l'âge (2) (décès pour 1,000 habitants)
8.9	8.5	8.6	8.4	10.3	10.0	Les deux sexes
5.4	5.0	5.2	5.0	6.3	7.9	Hommes
						Femmes
77.7	78.3	78.1	78.3	75.1	72.9	Espérance de vie à la naissance (en années) (3)
74.6	75.3	75.1	75.2	74.0	70.3	Les deux sexes
80.8	81.6	81.2	81.4	76.8	76.2	Hommes
						Femmes
1	1	1	2	-	-	Mortalité maternelle
111	126	285	298	6	20	Mortalité infantile
6.4	8.2	6.7	6.5	10.6	12.2	Total des décès infantiles
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
128	123	282	308	6	20	Périnatale
7.4	8.0	6.6	6.7	10.5	12.2	Taux pour 1,000 naissances totales
66	76	146	172	5	10	Néonatale
3.8	5.0	3.4	3.8	8.8	6.1	Taux pour 1,000 naissances vivantes
45	50	139	126	1	10	Post-néonatale
2.6	3.3	3.2	2.8	1.8	6.1	Taux pour 1,000 naissances vivantes
115	100	312	294	1	17	Mortinaissances
6.7	6.5	7.3	6.4	1.8	10.4	Grossesse de 20 semaines et plus (4)
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
68	64	167	160	1	11	Grossesse de 28 semaines et plus
3.9	4.2	3.9	3.5	1.8	6.7	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2,524	1,289	6,335	10,726	147	330	Avortements thérapeutiques
14.6	8.4	14.8	23.5	25.9	20.2	Effectués dans des hôpitaux (5)
971	..	532	2,145	Taux pour 100 naissances vivantes (6)
						Effectués dans des cliniques (7)
59.8	57.6	55.0	45.4	82.0	146.3	Taux de grossesse chez les adolescentes (6) Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

Nota:

- 1- Voir l'introduction pour les définitions et les méthodes de calcul de l'ensemble des indices du présent tableau. À moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.
- 2- Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.
- 3- Estimé sur la base des données sur les décès de 1990, 1991 et 1992.
- 4- Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts foetales de moins de 500 grammes.
- 5- Le total pour le Canada comprend 15 cas pour lesquels on ne connaît pas la province de résidence.
- 6- En tenant compte uniquement des avortements thérapeutiques effectués dans des hôpitaux.
- 7- Pour les résidentes canadiennes selon la province d'occurrence. Les chiffres sont (A) incomplets au Québec, (B) approximatifs en Alberta et en Colombie-Britannique, et (C) uniquement entre septembre et décembre en Alberta.

TABLE 1B. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1992 (1)

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Live Births							
Total	398,642	6,918	1,850	11,874	9,389	96,146	150,593
Males	204,378	3,580	939	6,048	4,758	49,336	77,357
Females	194,264	3,338	911	5,826	4,631	46,810	73,236
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)	14.0	11.9	14.1	12.8	12.5	13.4	14.1
Total Fertility Rate (live births per woman)	1.69	1.40	1.82	1.58	1.54	1.65	1.67
Standardized Mean Age of Mother (in years) Mean Age of Mother (in years)	27.9 27.9	26.8 26.2	27.6 27.2	27.3 27.1	26.7 26.5	27.9 27.9	28.5 28.3
Birthweight							
% very low (<1,500 g)	0.84	0.97	0.54	0.84	0.91	0.77	0.89
% low (<2,500 g)	5.49	5.62	5.20	5.59	5.40	5.70	5.57
Median weight (g)	3,420	3,480	3,490	3,458	3,460	3,374	3,430
Deaths							
Total	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206
Males	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653
Females	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)	6.9	6.5	8.5	8.2	7.4	6.8	6.9
Age-standardized Death Rate (2) (deaths per 1,000 population)							
Both Sexes	6.8	7.6	7.2	7.4	7.0	6.9	6.8
Males	8.9	9.5	9.4	9.8	9.2	9.3	8.8
Females	5.2	6.1	5.4	5.6	5.3	5.3	5.3
Life Expectancy at Birth (in years) (3)							
Both Sexes	78.1	76.9	77.6	77.1	77.6	77.8	78.2
Males	74.9	74.4	74.1	73.8	74.1	74.3	75.2
Females	81.2	79.7	81.3	80.4	81.1	81.2	81.2
Maternal Deaths	19	-	-	-	-	4	6
Infant Mortality							
Total Infant Deaths	2,431	49	3	71	59	522	886
Rate per 1,000 live births	6.1	7.1	1.6	6.0	6.3	5.4	5.9
Perinatal							
Rate per 1,000 total births	2,854 7.1	58 8.4	11 5.9	100 8.4	77 8.2	584 6.1	1,126 7.4
Neonatal							
Rate per 1,000 live births	1,579 4.0	39 5.6	2 1.1	44 3.7	44 4.7	344 3.6	596 4.0
Post-neonatal							
Rate per 1,000 live births	852 2.1	10 1.4	1 0.5	27 2.3	15 1.6	178 1.9	290 1.9
Stillbirths							
≥20 weeks gestations (4) Rate per 1,000 live births	2,515 6.3	37 5.3	14 7.6	85 7.2	52 5.5	432 4.5	1,068 7.1
≥28 weeks gestation Rate per 1,000 live births	1,512 3.8	24 3.5	11 5.9	59 5.0	42 4.5	291 3.0	623 4.1
Therapeutic Abortions							
Performed in hospitals (5) Rate per 100 live births (6)	70,408 17.7	465 6.7	13 0.7	1,851 15.6	671 7.1	15,986 16.6	30,227 20.1
Performed in clinics (7)	29,563	420	..	498	..	8,449	12,789
Teenage Pregnancy Rate (6) Rate per 1,000 women aged 15-19	38.2	34.9	30.8	44.6	39.7	25.2	38.4

Notes:

- 1- Refer to the introduction for the definitions and methods of calculation of all the indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.
- 2- Standardized using the 1991 total Canadian population.
- 3- Estimated using 1992 death data only.
- 4- Include stillbirths of unknown gestation period. Newfoundland, New Brunswick and Québec do not report fetal death of less than 500 grams.
- 5- The total for Canada includes 4 cases for which the province of residence is unknown.
- 6- Taking into account therapeutic abortions performed in hospitals only.
- 7- To Canadian residents by province of occurrence. The counts are (A) incomplete in Quebec, and (B) estimated in British Columbia.

TABLEAU 1B. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1992 (1)

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yuk.	N.W.T. T.N.-O.	
16,590	15,004	42,039	46,156	529	1,554	Naissances vivantes
8,418	7,734	21,491	23,627	271	819	Total
8,172	7,270	20,548	22,529	258	735	Hommes
						Femmes
14.8	14.9	15.9	13.3	17.5	24.8	Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.91	2.03	1.85	1.65	1.93	2.69	Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.3	26.8	27.5	28.1	27.4	26.0	Âge moyen normalisé de la mère (en années)
27.0	26.6	27.5	28.1	27.9	25.5	Âge moyen de la mère (en années)
0.90	0.75	0.91	0.76	0.95	1.03	Poids à la naissance
5.05	4.87	5.82	4.83	6.05	6.50	% très faible (<1,500 g)
3,460	3,457	3,393	3,450	3,480	3,480	% faible (<2,500 g)
						Poids médian (g)
8,980	7,793	14,679	24,615	117	256	Décès
4,807	4,353	8,118	13,431	64	166	Total
4,173	3,440	6,561	11,184	53	90	Hommes
						Femmes
8.0	7.7	5.5	7.1	3.9	4.1	Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
6.8	6.2	6.6	6.5	8.1	10.5	Taux de mortalité normalisé selon l'âge (2) (décès pour 1,000 habitants)
8.9	8.1	8.4	8.3	7.4	12.2	Les deux sexes
5.2	4.7	5.1	5.0	8.7	8.5	Hommes
						Femmes
77.9	78.9	78.3	78.5	75.7	71.6	Espérance de vie à la naissance (en années) (3)
74.7	75.9	75.4	75.4	75.9	68.8	Les deux sexes
81.2	82.1	81.2	81.7	74.9	75.2	Hommes
						Femmes
1	1	3	4	-	-	Mortalité maternelle
113	110	304	286	2	26	Mortalité infantile
6.8	7.3	7.2	6.2	3.8	16.7	Total des décès infantiles
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
126	106	329	321	3	13	Périnatale
7.6	7.0	7.8	6.9	5.6	8.3	Taux pour 1,000 naissances totales
70	56	194	178	1	11	Néonatale
4.2	3.7	4.6	3.9	1.9	7.1	Taux pour 1,000 naissances vivantes
43	54	110	108	1	15	Post-néonatale
2.6	3.6	2.6	2.3	1.9	9.7	Taux pour 1,000 naissances vivantes
139	97	279	298	3	11	Mortinaissances
8.4	6.5	6.6	6.5	5.7	7.1	Grossesse de 20 semaines et plus (4)
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
65	59	165	166	2	5	Grossesse de 28 semaines et plus
3.9	3.9	3.9	3.6	3.8	3.2	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2,564	1,434	6,165	10,558	150	320	Avortements thérapeutiques
15.5	9.6	14.7	22.9	28.4	20.6	Effectués dans des hôpitaux (5)
792	..	2,576	3,913	Taux pour 100 naissances vivantes (6)
						Effectués dans des cliniques (7)
58.5	57.0	52.7	35.6	73.2	124.8	Taux de grossesse chez les adolescentes (6) Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

Nota:

- 1- Voir l'introduction pour les définitions et les méthodes de calcul de l'ensemble des indices du présent tableau. À moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.
- 2- Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.
- 3- Estimé sur la base des données sur les décès de 1992 seulement.
- 4- Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts foetales de moins de 500 grammes.
- 5- Le total pour le Canada comprend 4 cas pour lesquels on ne connaît pas la province de résidence.
- 6- En tenant compte uniquement des avortements thérapeutiques effectués dans des hôpitaux.
- 7- Pour les résidentes canadiennes selon la province d'occurrence. Les chiffres sont (A) incomplets au Québec, (B) approximatifs en Colombie-Britannique.

Table 2. Deaths by Place of Occurrence and Province and Territory of Residence, 1992
 Tableau 2. Décès selon le lieu d'occurrence et la province et le territoire de résidence, 1992

	Total	Province and Territory of Residence - Province et territoire de résidence											
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Place of occurrence Lieu du décès	Number of Deaths - Nombre de décès												
Total	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206	8,980	7,793	14,679	24,615	117	256
NFLD. T.-N.	3,764	3,754	-	5	-	2	3	-	-	-	-	-	-
P.E.I. Î.-P.-É.	1,085	1	1,075	2	1	2	3	-	-	1	-	-	-
N.S. N.-É.	7,578	8	15	7,492	35	6	18	-	-	2	2	-	-
N.B. N.-B.	5,635	3	14	17	5,541	48	11	-	-	-	1	-	-
QUE. QUÉ.	48,468	8	1	2	18	48,316	103	-	2	4	8	-	6
ONT.	73,090	16	6	17	10	322	72,637	23	13	21	23	-	2
MAN.	9,019	-	-	-	-	3	65	8,909	22	5	9	1	5
SASK.	7,753	-	-	1	-	1	6	23	7,646	67	9	-	-
ALTA. ALB.	14,760	2	1	1	-	7	28	12	78	14,490	115	1	25
B.C. C.-B.	24,624	-	-	5	1	7	42	11	29	78	24,438	10	3
YUKON	114	1	-	-	-	-	-	-	-	2	7	104	-
N.W.T. T.N.-O.	228	-	-	-	1	-	3	1	2	4	1	1	215
U.S.A. É.U.	417	5	2	2	2	110	287	1	1	5	2	-	-

Table 3. Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 3. Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1992

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
	Number of deaths - Nombre de décès												
Total	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206	8,980	7,793	14,679	24,615	117	256
Jan.	18,353	380	95	760	555	4,600	6,737	760	793	1,384	2,259	7	23
Feb. Fév.	16,298	306	104	594	465	4,145	6,056	766	620	1,181	2,032	8	21
Mar.	16,785	324	99	659	489	4,224	6,326	713	608	1,197	2,118	14	14
Apr. Avr.	15,931	359	85	658	437	3,993	5,889	674	657	1,162	1,990	13	14
May Mai	16,404	313	94	657	443	4,065	6,161	820	640	1,204	1,979	6	22
Jun. Juin	15,380	268	106	589	419	3,831	5,751	670	617	1,160	1,939	9	21
Jul. Jui.	15,837	308	92	633	467	3,929	5,779	727	619	1,256	1,987	17	23
Aug. Août	15,737	309	89	529	449	3,863	5,903	763	624	1,195	1,978	13	22
Sep.	15,316	278	84	540	439	3,794	5,658	740	624	1,166	1,962	6	25
Oct.	16,737	288	73	644	474	4,175	6,329	826	674	1,217	2,009	7	21
Nov.	16,349	321	114	613	472	3,995	6,144	714	617	1,214	2,113	8	24
Dec. Déc.	17,408	344	79	668	500	4,210	6,473	807	700	1,343	2,249	9	26

Table 4. Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 4. Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		Number of deaths - Nombre de décès												
Total	T	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206	8,980	7,793	14,679	24,615	117	256
	M	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653	4,807	4,353	8,118	13,431	64	166
	F	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553	4,173	3,440	6,561	11,184	53	90
< 1	T	2,431	49	3	71	59	522	886	113	110	304	286	2	26
	M	1,389	23	3	40	36	303	509	68	53	162	176	1	15
	F	1,042	26	-	31	23	219	377	45	57	142	110	1	11
1-4	T	484	12	3	22	12	114	170	23	23	52	47	1	5
	M	269	8	2	12	8	61	94	10	12	24	32	1	5
	F	215	4	1	10	4	53	76	13	11	28	15	-	-
1	T	170	4	1	9	6	44	59	8	8	17	12	-	2
	M	81	2	-	4	3	22	29	2	3	6	8	-	2
	F	89	2	1	5	3	22	30	6	5	11	4	-	-
2	T	132	4	-	7	4	28	41	8	6	13	19	1	1
	M	75	3	-	4	3	18	20	4	2	4	15	1	1
	F	57	1	-	3	1	10	21	4	4	9	4	-	-
3	T	112	3	1	2	2	23	42	6	6	14	12	-	1
	M	72	3	1	2	2	10	28	4	6	9	6	-	1
	F	40	-	-	-	-	13	14	2	-	5	6	-	-
4	T	70	1	1	4	-	19	28	1	3	8	4	-	1
	M	41	-	1	2	-	11	17	-	1	5	3	-	1
	F	29	1	-	2	-	8	11	1	2	3	1	-	-
5-9	T	391	13	1	13	5	91	131	16	17	52	48	-	4
	M	218	7	-	10	3	50	73	11	12	28	23	-	1
	F	173	6	1	3	2	41	58	5	5	24	25	-	3
5	T	93	-	-	4	1	22	29	2	3	15	17	-	-
	M	48	-	-	3	-	11	18	2	2	6	6	-	-
	F	45	-	-	1	1	11	11	-	1	9	11	-	-
6	T	101	3	-	2	2	18	42	5	5	10	14	-	-
	M	54	2	-	2	1	8	22	2	3	6	8	-	-
	F	47	1	-	-	1	10	20	3	2	4	6	-	-
7	T	64	3	1	1	-	15	22	3	4	7	6	-	2
	M	38	2	-	1	-	8	13	3	3	4	3	-	1
	F	26	1	1	-	-	7	9	-	1	3	3	-	1
8	T	63	1	-	3	1	13	20	2	3	11	8	-	1
	M	40	1	-	2	1	11	11	2	2	6	4	-	-
	F	23	-	-	1	-	2	9	-	1	5	4	-	1
9	T	70	6	-	3	1	23	18	4	2	9	3	-	1
	M	38	2	-	2	1	12	9	2	2	6	2	-	-
	F	32	4	-	1	-	11	9	2	-	3	1	-	1
10-14	T	379	12	1	10	10	103	124	14	17	34	53	-	1
	M	237	7	1	5	4	64	80	10	13	22	30	-	1
	F	142	5	-	5	6	39	44	4	4	12	23	-	-
10	T	58	1	-	3	-	11	20	2	1	12	7	-	1
	M	36	1	-	2	-	7	14	2	1	5	3	-	1
	F	22	-	-	1	-	4	6	-	-	7	4	-	-
11	T	59	4	-	2	-	9	25	4	2	2	11	-	-
	M	35	2	-	-	-	4	14	3	2	2	8	-	-
	F	24	2	-	2	-	5	11	1	-	-	3	-	-
12	T	84	1	1	1	2	29	24	5	2	6	13	-	-
	M	53	-	1	1	1	22	15	2	1	5	5	-	-
	F	31	1	-	-	1	7	9	3	1	1	8	-	-
13	T	81	1	-	4	2	23	25	2	6	7	11	-	-
	M	47	-	-	2	-	14	16	2	3	5	5	-	-
	F	34	1	-	2	2	9	9	-	3	2	6	-	-
14	T	97	5	-	-	6	31	30	1	6	7	11	-	-
	M	66	4	-	-	3	17	21	1	6	5	9	-	-
	F	31	1	-	-	3	14	9	-	-	2	2	-	-
15-19	T	1,153	24	8	38	38	255	370	54	58	144	161	2	9
	M	830	17	5	18	29	189	259	39	42	102	121	2	7
	F	323	7	3	12	9	66	111	15	16	42	40	-	2
15	T	132	3	1	5	5	32	38	6	6	14	20	1	1
	M	83	3	1	1	3	23	24	3	5	7	12	1	-
	F	49	-	-	4	2	9	14	3	1	7	8	-	1

Table 4. Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 4. Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès														
16	T	216	5	2	6	7	50	63	13	12	28	29	-	1
	M	142	2	1	2	4	34	45	8	9	16	20	-	1
	F	74	3	1	4	3	16	18	5	3	12	9	-	-
17	T	211	5	1	5	7	46	71	7	19	24	23	-	3
	M	139	3	-	4	5	32	40	4	15	16	17	-	3
	F	72	2	1	1	2	14	31	3	4	8	6	-	-
18	T	274	5	2	3	8	64	92	14	7	39	36	1	3
	M	209	5	1	3	8	48	66	12	5	31	27	1	2
	F	65	-	1	-	-	16	26	2	2	8	9	-	1
19	T	320	6	2	11	11	63	106	14	14	39	53	-	1
	M	257	4	2	8	9	52	84	12	8	32	45	-	1
	F	63	2	-	3	2	11	22	2	6	7	8	-	-
20-24	T	1,538	21	7	46	49	410	460	67	71	165	227	3	12
	M	1,143	16	7	36	39	304	348	54	52	114	160	2	11
	F	395	5	-	10	10	106	112	13	19	51	67	1	1
20	T	304	4	-	3	10	85	85	13	14	34	53	-	3
	M	225	3	-	3	9	63	65	10	11	20	38	-	3
	F	79	1	-	-	1	22	20	3	3	14	15	-	-
21	T	312	1	-	12	12	87	82	13	14	32	54	1	4
	M	227	1	-	9	7	64	60	10	10	26	36	1	3
	F	85	-	-	3	5	23	22	3	4	6	18	-	1
22	T	304	6	1	9	10	75	89	15	17	36	42	1	3
	M	227	4	1	7	10	57	70	13	10	24	27	1	3
	F	77	2	-	2	-	18	19	2	7	12	15	-	-
23	T	302	5	2	9	8	80	101	12	9	32	41	1	2
	M	229	5	2	7	6	60	76	11	7	22	31	-	2
	F	73	-	-	2	2	20	25	1	2	10	10	1	-
24	T	316	5	4	13	9	83	103	14	17	31	37	-	-
	M	235	3	4	10	7	60	77	10	14	22	28	-	-
	F	81	2	-	3	2	23	26	4	3	9	9	-	-
25-29	T	1,957	25	7	61	49	514	658	78	59	204	282	7	13
	M	1,461	17	6	50	35	396	483	56	40	150	213	4	11
	F	496	8	1	11	14	118	175	22	19	54	69	3	2
25	T	332	6	1	12	8	86	99	15	11	36	54	1	3
	M	251	5	1	11	7	70	73	10	5	26	41	-	2
	F	81	1	-	1	1	16	26	5	6	10	13	1	1
26	T	348	6	2	9	11	99	108	17	11	37	45	1	2
	M	260	4	2	8	5	83	73	14	7	25	37	1	1
	F	88	2	-	1	6	16	35	3	4	12	8	-	1
27	T	403	6	-	14	10	102	133	12	11	54	58	-	3
	M	298	1	-	10	9	79	95	10	8	40	43	-	3
	F	105	5	-	4	1	23	38	2	3	14	15	-	-
28	T	422	3	4	10	10	107	164	15	16	30	59	2	2
	M	309	3	3	7	7	77	125	10	12	23	38	2	2
	F	113	-	1	3	3	30	39	5	4	7	21	-	-
29	T	452	4	-	16	10	120	154	19	10	47	66	3	3
	M	343	4	-	14	7	87	117	12	8	36	54	1	3
	F	109	-	-	2	3	33	37	7	2	11	12	2	-
30-34	T	2,407	35	6	70	57	665	788	90	68	268	349	3	8
	M	1,772	21	4	47	37	488	586	68	51	188	273	3	6
	F	635	14	2	23	20	177	202	22	17	80	76	-	2
30	T	464	4	1	11	12	116	160	23	11	53	69	2	2
	M	337	4	1	4	8	85	114	19	9	33	56	2	2
	F	127	-	-	7	4	31	46	4	2	20	13	-	-
31	T	448	6	-	13	12	134	140	15	13	53	59	-	3
	M	342	2	-	11	8	102	111	14	11	36	45	-	2
	F	106	4	-	2	4	32	29	1	2	17	14	-	1
32	T	477	4	2	14	11	129	158	17	14	57	71	-	-
	M	337	3	1	9	7	87	110	15	10	42	53	-	-
	F	140	1	1	5	4	42	48	2	4	15	18	-	-
33	T	508	9	2	22	12	130	170	16	13	48	85	-	1
	M	386	5	1	16	8	99	131	9	10	38	68	-	1
	F	122	4	1	6	4	31	39	7	3	10	17	-	-

Table 4. Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 4. Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès														
34	T	510	12	1	10	10	156	160	19	17	57	65	1	2
	M	370	7	1	7	6	115	120	11	11	39	51	1	1
	F	140	5	-	3	4	41	40	8	6	18	14	-	1
35-39	T	3,023	48	14	99	76	777	1,067	102	83	311	430	8	8
	M	2,043	35	10	76	50	530	719	69	48	200	295	6	5
	F	980	13	4	23	26	247	348	33	35	111	135	2	3
35	T	595	10	3	17	11	154	218	18	21	67	74	2	-
	M	405	7	2	14	8	106	154	12	7	44	49	2	-
	F	190	3	1	3	3	48	64	6	14	23	25	-	-
36	T	596	10	2	18	15	153	207	19	22	66	78	2	4
	M	418	9	2	16	12	103	147	15	15	44	50	2	3
	F	178	1	-	2	3	50	60	4	7	22	28	-	1
37	T	586	11	1	21	15	143	207	22	14	55	94	1	2
	M	398	8	1	15	10	106	136	13	10	32	66	-	1
	F	188	3	-	6	5	37	71	9	4	23	28	1	1
38	T	615	7	4	22	18	168	216	16	11	71	81	-	1
	M	415	5	2	16	12	114	139	9	9	46	62	-	1
	F	200	2	2	6	6	54	77	7	2	25	19	-	-
39	T	631	10	4	21	17	159	219	27	15	52	103	3	1
	M	407	6	3	15	8	101	143	20	7	34	68	2	-
	F	224	4	1	6	9	58	76	7	8	18	35	1	1
40-44	T	3,613	52	19	127	99	956	1,281	121	105	347	497	4	5
	M	2,374	41	11	83	69	608	849	78	63	219	347	2	4
	F	1,239	11	8	44	30	348	432	43	42	128	150	2	1
40	T	662	9	2	25	13	177	238	18	21	62	96	-	1
	M	452	7	-	16	9	120	169	11	13	40	66	-	1
	F	210	2	2	9	4	57	69	7	8	22	30	-	-
41	T	671	14	5	30	19	162	215	26	19	75	100	3	3
	M	435	9	3	21	15	103	139	17	13	43	69	1	2
	F	236	5	2	9	4	59	76	9	6	32	31	2	1
42	T	696	7	6	20	19	186	257	28	16	72	85	-	-
	M	434	7	4	12	15	107	164	16	6	46	57	-	-
	F	262	-	2	8	4	79	93	12	10	26	28	-	-
43	T	783	13	2	23	22	205	297	25	21	67	108	-	-
	M	529	12	1	12	16	138	196	18	14	44	78	-	-
	F	254	1	1	11	6	67	101	7	7	23	30	-	-
44	T	801	9	4	29	26	226	274	24	28	71	108	1	1
	M	524	6	3	22	14	140	181	16	17	46	77	1	1
	F	277	3	1	7	12	86	93	8	11	25	31	-	-
45-49	T	4,729	80	24	154	127	1,327	1,646	197	114	419	629	7	5
	M	2,881	49	13	94	73	809	998	113	66	256	404	4	2
	F	1,848	31	11	60	54	518	648	84	48	163	225	3	3
45	T	908	20	6	27	29	236	327	31	15	82	133	2	-
	M	559	13	4	19	17	144	191	18	12	52	88	1	-
	F	349	7	2	8	12	92	136	13	3	30	45	1	-
46	T	856	16	7	30	21	242	289	34	16	79	119	-	3
	M	531	11	4	19	13	154	173	20	9	53	74	-	1
	F	325	5	3	11	8	88	116	14	7	26	45	-	2
47	T	916	11	3	28	22	254	323	42	26	80	122	3	2
	M	533	6	1	14	11	151	190	20	14	46	78	1	1
	F	383	5	2	14	11	103	133	22	12	34	44	2	1
48	T	1,003	14	4	35	31	315	323	44	29	75	131	2	-
	M	607	8	1	21	16	180	205	28	15	45	86	2	-
	F	396	6	3	14	15	135	118	16	14	30	45	-	-
49	T	1,046	19	4	34	24	280	384	46	28	103	124	-	-
	M	651	11	3	21	16	180	239	27	16	60	78	-	-
	F	395	8	1	13	8	100	145	19	12	43	46	-	-
50-54	T	6,013	133	30	224	170	1,701	2,192	218	165	477	677	11	15
	M	3,735	76	20	140	112	1,086	1,333	132	98	290	432	4	12
	F	2,278	57	10	84	58	615	859	86	67	187	245	7	3
50	T	1,083	21	5	38	33	320	393	35	29	88	116	1	4
	M	649	11	4	24	17	206	228	22	19	46	69	1	2
	F	434	10	1	14	16	114	165	13	10	42	47	-	2

Table 4. Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 4. Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Number of deaths - Nombre de décès															
51	T	1,105	37	6	36	31	317	392	38	39	84	119	2	4	
	M	698	22	4	23	24	192	250	23	27	48	80	1	4	
	F	407	15	2	13	7	125	142	15	12	36	39	1	-	
52	T	1,183	27	7	40	22	321	450	51	21	95	143	4	2	
	M	731	16	5	22	17	202	267	30	13	67	90	1	1	
	F	452	11	2	18	5	119	183	21	8	28	53	3	1	
53	T	1,326	25	6	56	38	351	504	46	34	105	154	3	4	
	M	825	10	4	34	25	235	308	28	17	63	96	1	4	
	F	501	15	2	22	13	116	196	18	17	42	58	2	-	
54	T	1,316	23	6	54	46	392	453	48	42	105	145	1	1	
	M	832	17	3	37	29	251	280	29	22	66	97	-	1	
	F	484	6	3	17	17	141	173	19	20	39	48	1	-	
55-59	T	8,930	184	38	302	245	2,482	3,387	318	255	698	993	9	19	
	M	5,738	121	28	184	156	1,639	2,135	217	162	448	631	7	10	
	F	3,192	63	10	118	89	843	1,252	101	93	250	362	2	9	
55	T	1,452	40	6	37	45	370	545	66	57	113	163	2	8	
	M	927	25	3	21	25	248	339	49	37	75	100	1	4	
	F	525	15	3	16	20	122	206	17	20	38	63	1	4	
56	T	1,659	32	6	59	46	466	651	60	47	132	154	2	4	
	M	1,057	15	5	34	29	304	422	33	30	82	99	1	3	
	F	602	17	1	25	17	162	229	27	17	50	55	1	1	
57	T	1,825	35	13	67	41	495	689	66	44	145	225	2	3	
	M	1,190	27	8	40	28	333	430	47	35	91	148	2	1	
	F	635	8	5	27	13	162	259	19	9	54	77	-	2	
58	T	1,920	37	6	65	45	570	736	56	43	148	212	-	2	
	M	1,209	25	5	38	30	370	465	38	20	97	120	-	1	
	F	711	12	1	27	15	200	271	18	23	51	92	-	1	
59	T	2,074	40	7	74	68	581	766	70	64	160	239	3	2	
	M	1,355	29	7	51	44	384	479	50	40	103	164	3	1	
	F	719	11	-	23	24	197	287	20	24	57	75	-	1	
60-64	T	14,046	272	83	481	370	3,882	5,326	542	449	1,039	1,573	10	19	
	M	8,991	173	62	315	242	2,472	3,382	337	285	656	1,049	6	12	
	F	5,055	99	21	166	128	1,410	1,944	205	164	383	524	4	7	
60	T	2,412	56	18	76	67	645	914	102	76	190	261	4	3	
	M	1,533	30	15	45	41	395	586	63	52	126	177	1	2	
	F	879	26	3	31	26	250	328	39	24	64	84	3	1	
61	T	2,623	46	14	87	67	745	989	81	75	207	306	-	6	
	M	1,692	32	10	61	41	484	639	52	41	126	202	-	4	
	F	931	14	4	26	26	261	350	29	34	81	104	-	2	
62	T	2,862	59	13	104	69	760	1,095	115	89	230	325	2	1	
	M	1,856	39	9	74	48	488	696	75	51	153	221	2	-	
	F	1,006	20	4	30	21	272	399	40	38	77	104	-	1	
63	T	2,878	53	18	106	82	804	1,079	114	100	187	328	1	6	
	M	1,842	32	14	69	59	524	665	70	66	120	218	1	4	
	F	1,036	21	4	37	23	280	414	44	34	67	110	-	2	
64	T	3,271	58	20	108	85	928	1,249	130	109	225	353	3	3	
	M	2,068	40	14	66	53	581	796	77	75	131	231	2	2	
	F	1,203	18	6	42	32	347	453	53	34	94	122	1	1	
65-69	T	19,390	387	103	778	474	5,083	7,503	825	687	1,306	2,209	10	25	
	M	12,058	253	72	489	298	3,195	4,646	508	437	816	1,319	5	20	
	F	7,332	134	31	289	176	1,888	2,857	317	250	490	890	5	5	
65	T	3,269	61	21	123	70	849	1,288	145	110	212	379	1	10	
	M	2,076	45	14	68	43	520	817	97	75	148	242	-	7	
	F	1,193	16	7	55	27	329	471	48	35	64	137	1	3	
66	T	3,716	87	14	143	86	1,020	1,434	155	132	235	400	3	7	
	M	2,350	51	11	98	53	657	890	93	92	142	255	2	6	
	F	1,366	36	3	45	33	363	544	62	40	93	145	1	1	
67	T	3,971	75	24	156	116	1,051	1,530	156	135	274	451	2	1	
	M	2,451	49	20	102	78	649	951	99	82	170	249	1	1	
	F	1,520	26	4	54	38	402	579	57	53	104	202	1	-	
68	T	4,072	71	29	151	93	1,050	1,624	165	144	261	476	3	5	
	M	2,482	40	17	97	62	682	972	96	84	163	263	2	4	
	F	1,590	31	12	54	31	368	652	69	60	98	213	1	1	

Table 4. Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 4. Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès														
69	T	4,362	93	15	205	109	1,113	1,627	204	166	324	503	1	2
	M	2,699	68	10	124	62	687	1,016	123	104	193	310	-	2
	F	1,663	25	5	81	47	426	611	81	62	131	193	1	-
70-74	T	24,435	518	131	987	751	6,316	9,108	1,126	890	1,628	2,947	11	22
	M	14,576	336	70	578	474	3,783	5,289	679	572	997	1,780	7	11
	F	9,859	182	61	409	277	2,533	3,819	447	318	631	1,167	4	11
70	T	4,676	102	28	179	138	1,247	1,756	201	149	310	560	2	4
	M	2,872	72	16	109	85	796	1,041	116	99	186	350	1	1
	F	1,804	30	12	70	53	451	715	85	50	124	210	1	3
71	T	5,032	100	26	202	142	1,270	1,911	223	200	325	622	5	6
	M	3,004	57	14	117	83	776	1,114	126	131	199	380	3	4
	F	2,028	43	12	85	59	494	797	97	69	126	242	2	2
72	T	5,107	109	27	197	154	1,287	1,939	243	179	336	630	3	3
	M	3,022	71	14	117	100	748	1,123	146	112	213	374	3	1
	F	2,085	38	13	80	54	539	816	97	67	123	256	-	2
73	T	4,712	92	20	204	147	1,203	1,789	222	165	328	539	-	3
	M	2,784	60	10	121	99	711	1,017	136	103	203	323	-	1
	F	1,928	32	10	83	48	492	772	86	62	125	216	-	2
74	T	4,908	115	30	205	170	1,309	1,713	237	197	329	596	1	6
	M	2,894	76	16	114	107	752	994	155	127	196	353	-	4
	F	2,014	39	14	91	63	557	719	82	70	133	243	1	2
75-79	T	28,834	632	179	1,189	846	7,207	10,631	1,339	1,185	1,907	3,684	14	21
	M	15,919	341	91	662	471	3,845	5,875	753	689	1,086	2,090	2	14
	F	12,915	291	88	527	375	3,362	4,756	586	496	821	1,594	12	7
75	T	5,324	123	24	229	136	1,404	1,902	235	214	352	699	2	4
	M	3,000	70	12	127	74	787	1,065	143	138	203	378	-	3
	F	2,324	53	12	102	62	617	837	92	76	149	321	2	1
76	T	5,446	101	30	224	168	1,364	2,070	253	208	376	648	1	3
	M	3,107	50	19	133	103	757	1,163	154	126	216	384	-	2
	F	2,339	51	11	91	65	607	907	99	82	160	264	1	1
77	T	5,835	132	42	244	178	1,410	2,186	273	252	397	717	-	4
	M	3,218	70	20	132	93	747	1,236	148	134	216	418	-	4
	F	2,617	62	22	112	85	663	950	125	118	181	299	-	-
78	T	6,012	127	36	236	157	1,538	2,145	292	242	391	842	3	3
	M	3,282	75	23	132	93	796	1,171	147	134	232	476	1	2
	F	2,730	52	13	104	64	742	974	145	108	159	366	2	1
79	T	6,217	149	47	256	207	1,491	2,328	286	269	391	778	8	7
	M	3,312	76	17	138	108	758	1,240	161	157	219	434	1	3
	F	2,905	73	30	118	99	733	1,088	125	112	172	344	7	4
80-84	T	28,920	568	175	1,173	865	7,021	10,709	1,404	1,321	1,997	3,661	9	17
	M	14,301	291	91	613	441	3,329	5,257	716	723	1,000	1,828	3	9
	F	14,619	277	84	560	424	3,692	5,452	688	598	997	1,833	6	8
80	T	6,005	132	38	248	184	1,445	2,195	301	270	425	762	1	4
	M	3,164	70	21	132	102	737	1,163	162	167	211	396	-	3
	F	2,841	62	17	116	82	708	1,032	139	103	214	366	1	1
81	T	5,980	117	25	239	180	1,499	2,186	286	281	419	744	1	3
	M	2,976	56	10	127	94	715	1,082	145	147	210	389	1	-
	F	3,004	61	15	112	86	784	1,104	141	134	209	355	-	3
82	T	5,830	117	39	234	160	1,430	2,206	283	241	375	741	1	3
	M	2,889	62	23	118	83	700	1,076	144	127	197	358	-	1
	F	2,941	55	16	116	77	730	1,130	139	114	178	383	1	2
83	T	5,635	111	33	230	175	1,354	2,058	278	277	398	715	1	5
	M	2,754	62	14	123	91	609	1,010	146	145	200	351	-	3
	F	2,881	49	19	107	84	745	1,048	132	132	198	364	1	2
84	T	5,470	91	40	222	166	1,293	2,064	256	252	380	699	5	2
	M	2,518	41	23	113	71	568	926	119	137	182	334	2	2
	F	2,952	50	17	109	95	725	1,138	137	115	198	365	3	-
85-89	T	23,629	403	134	909	698	5,483	8,811	1,214	1,044	1,818	3,101	2	12
	M	9,813	177	50	402	293	2,093	3,544	545	516	819	1,368	1	5
	F	13,816	226	84	507	405	3,390	5,267	669	528	999	1,733	1	7
85	T	5,278	91	29	212	164	1,292	1,924	248	225	395	695	-	3
	M	2,341	44	12	104	76	550	820	115	118	193	308	-	1
	F	2,937	47	17	108	88	742	1,104	133	107	202	387	-	2

Table 4. Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 4. Décès selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992

		Canada	Nfld.		P.E.I.		N.S.		N.B.		Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.					
Number of deaths - Nombre de décès																			
86	T	4,983	75	28	201	148	1,143	1,844	259	235	372	675	-	3					
	M	2,122	28	9	89	61	453	770	119	113	166	312	-	2					
	F	2,861	47	19	112	87	690	1,074	140	122	206	363	-	1					
87	T	4,780	80	20	145	128	1,138	1,840	250	207	379	591	-	2					
	M	1,981	37	9	58	52	429	740	115	88	168	285	-	-					
	F	2,799	43	11	87	76	709	1,100	135	119	211	306	-	2					
88	T	4,455	75	29	170	125	1,017	1,640	241	191	367	596	2	2					
	M	1,789	34	13	78	43	353	650	101	96	152	266	1	2					
	F	2,666	41	16	92	82	664	990	140	95	215	330	1	-					
89	T	4,133	82	28	181	133	893	1,563	216	186	305	544	-	2					
	M	1,580	34	7	73	61	308	564	95	101	140	197	-	-					
	F	2,553	48	21	108	72	585	999	121	85	165	347	-	2					
90-94	T	13,651	226	82	529	385	2,783	5,358	734	717	1,033	1,795	2	7					
	M	4,502	65	36	186	131	869	1,639	245	303	395	628	2	3					
	F	9,149	161	46	343	254	1,914	3,719	489	414	638	1,167	-	4					
90	T	3,518	50	17	130	94	716	1,408	186	156	288	472	-	1					
	M	1,311	16	7	53	39	259	489	73	72	122	181	-	-					
	F	2,207	34	10	77	55	457	919	113	84	166	291	-	1					
91	T	3,197	54	11	143	92	645	1,266	180	154	222	426	1	3					
	M	1,086	16	5	59	25	202	411	62	72	83	149	1	1					
	F	2,111	38	6	84	67	443	855	118	82	139	277	-	2					
92	T	2,788	42	24	107	69	549	1,095	155	172	213	361	-	1					
	M	912	12	10	37	26	164	306	51	70	89	146	-	1					
	F	1,876	30	14	70	43	385	789	104	102	124	215	-	-					
93	T	2,234	37	14	82	63	477	866	119	113	163	298	1	1					
	M	660	10	5	19	22	134	246	38	47	52	86	1	-					
	F	1,574	27	9	63	41	343	620	81	66	111	212	-	1					
94	T	1,914	43	16	67	67	396	723	94	122	147	238	-	1					
	M	533	11	9	18	19	110	187	21	42	49	66	-	1					
	F	1,381	32	7	49	48	286	536	73	80	98	172	-	-					
95-99	T	5,356	84	54	213	184	954	2,097	315	287	388	775	2	3					
	M	1,357	19	15	45	44	277	470	83	91	118	191	2	2					
	F	3,999	65	39	168	140	677	1,627	232	196	270	584	-	1					
95	T	1,564	30	17	61	51	280	629	85	78	117	213	2	1					
	M	405	5	5	14	12	85	144	22	27	41	47	2	1					
	F	1,159	25	12	47	39	195	485	63	51	76	166	-	-					
96	T	1,353	23	15	59	52	252	502	81	87	106	175	-	1					
	M	360	5	6	17	6	78	117	24	29	33	45	-	-					
	F	993	18	9	42	46	174	385	57	58	73	130	-	1					
97	T	1,057	12	6	43	38	200	425	57	53	64	159	-	-					
	M	278	3	1	6	15	64	99	16	18	18	38	-	-					
	F	779	9	5	37	23	136	326	41	35	46	121	-	-					
98	T	794	12	7	30	25	138	308	52	38	61	123	-	-					
	M	178	3	1	3	6	34	61	11	12	16	31	-	-					
	F	616	9	6	27	19	104	247	41	26	45	92	-	-					
99	T	588	7	9	20	18	84	233	40	31	40	105	-	1					
	M	136	3	2	5	5	16	49	10	5	10	30	-	1					
	F	452	4	7	15	13	68	184	30	26	30	75	-	-					
100 +	T	1,215	20	12	56	40	173	499	69	68	87	191	-	-					
	M	250	5	2	3	10	39	82	15	25	28	41	-	-					
	F	965	15	10	53	30	134	417	54	43	59	150	-	-					
N.S.	T	11	-	-	-	-	5	4	1	-	1	-	-	-					
N.P.	M	8	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-					
	F	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-					

Table 5. Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992
 Tableau 5. Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Number of Deaths - Nombre de décès														
Both sexes - Les deux sexes														
Total	1991	195,568	3,798	1,188	7,255	5,469	49,121	72,917	8,943	8,098	14,451	23,977	114	237
	1992	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206	8,980	7,793	14,679	24,615	117	256
<1	1991	2,573	56	13	69	58	578	953	111	126	285	298	6	20
	1992	2,431	49	3	71	59	522	886	113	110	304	286	2	26
1-4	1991	501	10	3	20	16	99	177	45	25	50	49	1	6
	1992	484	12	3	22	12	114	170	23	23	52	47	1	5
5-9	1991	352	11	5	7	16	91	109	22	14	41	35	-	1
	1992	391	13	1	13	5	91	131	16	17	52	48	-	4
10-14	1991	405	13	3	13	16	108	119	17	17	52	45	1	1
	1992	379	12	1	10	10	103	124	14	17	34	53	-	1
15-19	1991	1,258	35	10	47	43	300	341	66	77	169	160	1	9
	1992	1,153	24	8	30	38	255	370	54	58	144	161	2	9
20-24	1991	1,617	37	13	54	36	405	496	70	64	185	236	4	17
	1992	1,538	21	7	46	49	410	460	67	71	165	227	3	12
25-29	1991	2,058	34	10	63	49	562	677	81	81	234	254	2	11
	1992	1,957	25	7	61	49	514	658	78	59	204	282	7	13
30-34	1991	2,364	42	6	54	61	637	799	85	89	233	344	3	11
	1992	2,407	35	6	70	57	665	788	90	68	268	349	3	8
35-39	1991	2,788	43	19	96	64	751	940	97	67	286	416	2	7
	1992	3,023	48	14	99	76	777	1,067	102	83	311	430	8	8
40-44	1991	3,585	58	17	135	85	1,032	1,243	139	112	307	444	5	8
	1992	3,613	52	19	127	99	956	1,281	121	105	347	497	4	5
45-49	1991	4,563	83	17	143	116	1,347	1,637	160	126	400	519	4	11
	1992	4,729	80	24	154	127	1,327	1,646	197	114	419	629	7	5
50-54	1991	5,854	95	34	181	154	1,677	2,098	237	181	481	692	9	15
	1992	6,013	133	30	224	170	1,701	2,192	218	165	477	677	11	15
55-59	1991	9,040	176	36	325	222	2,527	3,482	322	297	674	949	13	17
	1992	8,930	184	38	302	245	2,482	3,387	318	255	698	993	9	19
60-64	1991	14,105	276	58	493	374	4,062	5,368	529	457	967	1,489	14	18
	1992	14,046	272	83	481	370	3,882	5,326	542	449	1,039	1,573	10	19
65-69	1991	20,316	361	110	723	545	5,567	7,746	863	704	1,421	2,249	7	20
	1992	19,390	387	103	778	474	5,083	7,503	825	687	1,306	2,209	10	25
70-74	1991	23,901	521	141	897	664	6,171	8,837	1,099	953	1,638	2,947	13	20
	1992	24,435	518	131	987	751	6,316	9,108	1,126	890	1,628	2,947	11	22
75-79	1991	29,030	668	199	1,223	859	7,174	10,703	1,346	1,242	1,909	3,674	12	21
	1992	28,834	632	179	1,189	846	7,207	10,631	1,339	1,185	1,907	3,684	14	21
80-84	1991	28,265	571	176	1,120	850	6,824	10,537	1,377	1,282	1,945	3,570	6	7
	1992	28,920	568	175	1,173	865	7,021	10,709	1,404	1,321	1,997	3,661	9	17
85-89	1991	22,912	408	138	837	620	5,151	8,756	1,175	1,164	1,674	2,972	6	11
	1992	23,629	403	134	909	698	5,483	8,811	1,214	1,044	1,818	3,101	2	12
90+	1991	20,060	300	180	753	620	4,054	7,887	1,101	1,020	1,500	2,634	5	6
	1992	20,222	330	148	798	609	3,910	7,954	1,118	1,072	1,508	2,761	4	10
N.S.	1991	21	-	-	2	1	4	12	1	-	-	1	-	-
N.P.	1992	11	-	-	-	-	5	4	1	-	1	-	-	-

Table 5. Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992
 Tableau 5. Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Number of Deaths - Nombre de décès														
Males - Hommes														
Total	1991	105,438	2,108	674	3,924	3,002	26,942	38,176	4,706	4,509	8,109	13,074	72	142
	1992	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653	4,807	4,353	8,118	13,431	64	166
<1	1991	1,432	33	6	42	26	324	525	58	71	154	182	1	10
	1992	1,389	23	3	40	36	303	509	68	53	162	176	1	15
1-4	1991	298	6	1	16	10	59	104	30	15	25	30	1	1
	1992	269	8	2	12	8	61	94	10	12	24	32	1	5
5-9	1991	197	7	5	5	11	52	55	12	11	23	16	-	-
	1992	218	7	-	10	3	50	73	11	12	28	23	-	1
10-14	1991	253	9	3	9	11	76	75	7	8	26	28	1	-
	1992	237	7	1	5	4	64	80	10	13	22	30	-	1
15-19	1991	913	24	9	34	32	233	240	43	57	119	114	1	7
	1992	830	17	5	18	29	189	259	39	42	102	121	2	7
20-24	1991	1,256	29	11	41	28	315	377	60	49	141	187	4	14
	1992	1,143	16	7	36	39	304	348	54	52	114	160	2	11
25-29	1991	1,502	25	8	44	36	414	495	53	54	175	190	-	8
	1992	1,461	17	6	50	35	396	483	56	40	150	213	4	11
30-34	1991	1,683	28	3	42	47	460	556	61	48	163	263	3	9
	1992	1,772	21	4	47	37	488	586	68	51	188	273	3	6
35-39	1991	1,849	24	5	65	44	486	649	73	43	185	269	1	5
	1992	2,043	35	10	76	50	530	719	69	48	200	295	6	5
40-44	1991	2,248	37	13	84	52	649	762	86	74	191	293	2	5
	1992	2,374	41	11	83	69	608	849	78	63	219	347	2	4
45-49	1991	2,904	53	13	93	81	871	1,025	99	75	259	325	3	7
	1992	2,881	49	13	94	73	809	998	113	66	256	404	4	2
50-54	1991	3,712	63	25	126	95	1,103	1,316	152	116	290	414	3	9
	1992	3,735	76	20	140	112	1,086	1,333	132	98	290	432	4	12
55-59	1991	5,765	119	26	191	140	1,650	2,162	209	199	445	609	8	7
	1992	5,738	121	28	184	156	1,639	2,135	217	162	448	631	7	10
60-64	1991	9,073	189	38	310	221	2,654	3,404	320	285	648	981	12	11
	1992	8,991	173	62	315	242	2,472	3,382	337	285	656	1,049	6	12
65-69	1991	12,553	220	70	463	346	3,463	4,767	483	443	899	1,381	6	12
	1992	12,058	253	72	489	298	3,195	4,646	508	437	816	1,319	5	20
70-74	1991	14,144	321	105	522	416	3,689	5,102	661	599	992	1,714	10	13
	1992	14,576	336	70	578	474	3,783	5,289	679	572	997	1,780	7	11
75-79	1991	16,081	368	117	692	527	3,954	5,843	759	709	1,027	2,065	9	11
	1992	15,919	341	91	662	471	3,845	5,875	753	689	1,086	2,090	2	14
80-84	1991	14,004	281	101	579	441	3,265	5,063	686	699	1,039	1,839	4	7
	1992	14,301	291	91	613	441	3,329	5,257	716	723	1,000	1,828	3	9
85-89	1991	9,531	177	54	356	266	2,043	3,463	506	570	763	1,327	2	4
	1992	9,813	177	50	402	293	2,093	3,544	545	516	819	1,368	1	5
90+	1991	6,026	95	61	208	172	1,179	2,185	348	384	545	846	1	2
	1992	6,109	89	53	234	185	1,185	2,191	343	419	541	860	4	5
N.S.	1991	14	-	-	2	-	3	8	-	-	-	1	-	-
N.P.	1992	8	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-

Table 5. Deaths by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992
 Tableau 5. Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Number of Deaths - Nombre de décès														
Females - Femmes														
Total	1991	90,130	1,690	514	3,331	2,467	22,179	34,741	4,237	3,589	6,342	10,903	42	95
	1992	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553	4,173	3,440	6,561	11,184	53	90
<1	1991	1,141	23	7	27	32	254	428	53	55	131	116	5	10
	1992	1,042	26	-	31	23	219	377	45	57	142	110	1	11
1-4	1991	203	4	2	4	6	40	73	15	10	25	19	-	5
	1992	215	4	1	10	4	53	76	13	11	28	15	-	-
5-9	1991	155	4	-	2	5	39	54	10	3	18	19	-	1
	1992	173	6	1	3	2	41	58	5	5	24	25	-	3
10-14	1991	152	4	-	4	5	32	44	10	9	26	17	-	1
	1992	142	5	-	5	6	39	44	4	4	12	23	-	-
15-19	1991	345	11	1	13	11	67	101	23	20	50	46	-	2
	1992	323	7	3	12	9	66	111	15	16	42	40	-	2
20-24	1991	361	8	2	13	8	90	119	10	15	44	49	-	3
	1992	395	5	-	10	10	106	112	13	19	51	67	1	1
25-29	1991	556	9	2	19	13	148	182	28	27	59	64	2	3
	1992	496	8	1	11	14	118	175	22	19	54	69	3	2
30-34	1991	681	14	3	12	14	177	243	24	41	70	81	-	2
	1992	635	14	2	23	20	177	202	22	17	80	76	-	2
35-39	1991	939	19	14	31	20	265	291	24	24	101	147	1	2
	1992	980	13	4	23	26	247	348	33	35	111	135	2	3
40-44	1991	1,337	21	4	51	33	383	481	53	38	116	151	3	3
	1992	1,239	11	8	44	30	348	432	43	42	128	150	2	1
45-49	1991	1,659	30	4	50	35	476	612	61	51	141	194	1	4
	1992	1,848	31	11	60	54	518	648	84	48	163	225	3	3
50-54	1991	2,142	32	9	55	59	574	782	85	65	191	278	6	6
	1992	2,278	57	10	84	58	615	859	86	67	187	245	7	3
55-59	1991	3,275	57	10	134	82	877	1,320	113	98	229	340	5	10
	1992	3,192	63	10	118	89	843	1,252	101	93	250	362	2	9
60-64	1991	5,032	87	20	183	153	1,408	1,964	209	172	319	508	2	7
	1992	5,055	99	21	166	128	1,410	1,944	205	164	383	524	4	7
65-69	1991	7,763	141	40	260	199	2,104	2,979	380	261	522	868	1	8
	1992	7,332	134	31	289	176	1,888	2,857	317	250	490	890	5	5
70-74	1991	9,757	200	36	375	248	2,482	3,735	438	354	646	1,233	3	7
	1992	9,859	182	61	409	277	2,533	3,819	447	318	631	1,167	4	11
75-79	1991	12,949	300	82	531	332	3,220	4,860	587	533	882	1,609	3	10
	1992	12,915	291	88	527	375	3,362	4,756	586	496	821	1,594	12	7
80-84	1991	14,261	290	75	541	409	3,559	5,474	691	583	906	1,731	2	-
	1992	14,619	277	84	560	424	3,692	5,452	688	598	997	1,833	6	8
85-89	1991	13,381	231	84	481	354	3,108	5,293	669	594	911	1,645	4	7
	1992	13,816	226	84	507	405	3,390	5,267	669	528	999	1,733	1	7
90+	1991	14,034	205	119	545	448	2,875	5,702	753	636	955	1,788	4	4
	1992	14,113	241	95	564	424	2,725	5,763	775	653	967	1,901	-	5
N.S.	1991	7	-	-	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-
N.P.	1992	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-

Table 6. Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992
 Tableau 6. Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		T.-N.	I.-P.-É	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Rate Per 1,000 Population - Taux pour 1,000 habitants														
Both sexes - Les deux sexes														
Standardized(1)	1991	7.0	7.8	7.7	7.3	7.0	7.2	6.9	6.9	6.6	6.7	6.6	8.5	9.1
Normalisé(1)	1992	6.8	7.6	7.2	7.4	7.0	6.9	6.8	6.8	6.2	6.6	6.5	8.1	10.5
Crude/Brut	1991	7.0	6.5	9.1	7.9	7.3	6.9	7.0	8.0	8.0	5.6	7.1	3.9	3.9
	1992	6.9	6.5	8.5	8.2	7.4	6.8	6.9	8.0	7.7	5.5	7.1	3.9	4.1
<1	1991	6.4	7.8	6.9	5.7	6.1	5.9	6.3	6.4	8.2	6.7	6.5	10.6	12.2
	1992	6.1	7.1	1.6	6.0	6.3	5.4	5.9	6.8	7.3	7.2	6.2	3.8	16.7
1-4	1991	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5	1.0
	1992	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.8
5-9	1991	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	-	0.2
	1992	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.6
10-14	1991	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2
	1992	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.2
15-19	1991	0.7	0.6	1.0	0.7	0.7	0.6	0.5	0.8	1.0	0.9	0.7	0.5	1.8
	1992	0.6	0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	1.0	1.8
20-24	1991	0.8	0.7	1.3	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.9	1.0	1.0	1.8	2.8
	1992	0.7	0.4	0.7	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	1.1	0.8	0.9	1.3	2.0
25-29	1991	0.8	0.7	1.0	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	0.7	1.6
	1992	0.8	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	2.5	2.0
30-34	1991	0.9	0.9	0.6	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9	1.1	0.9	1.1	0.9	1.8
	1992	0.9	0.7	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	0.8	1.0	1.1	0.9	1.3
35-39	1991	1.2	0.9	1.9	1.3	1.0	1.2	1.1	1.1	0.9	1.2	1.4	0.6	1.5
	1992	1.2	1.0	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.3	1.4	2.5	1.6
40-44	1991	1.7	1.3	1.8	2.0	1.5	1.9	1.6	1.8	1.7	1.6	1.7	1.9	2.0
	1992	1.7	1.2	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.8	1.8	1.4	1.2
45-49	1991	2.7	2.5	2.4	2.7	2.7	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.5	2.1	4.1
	1992	2.6	2.2	3.0	2.7	2.7	2.7	2.5	3.1	2.2	2.8	2.8	3.3	1.7
50-54	1991	4.4	3.8	5.7	4.2	4.5	4.7	4.2	4.8	4.2	4.3	4.2	7.0	7.8
	1992	4.3	5.1	4.9	5.0	4.8	4.5	4.2	4.3	3.8	4.1	3.9	8.1	7.6
55-59	1991	7.3	8.0	6.4	8.2	7.2	7.7	7.4	6.9	7.0	6.7	6.3	13.9	11.4
	1992	7.2	8.3	6.7	7.6	8.0	7.6	7.2	6.9	6.1	6.9	6.5	9.8	12.5
60-64	1991	11.9	13.6	11.3	13.3	12.7	12.9	11.8	11.5	10.6	10.6	10.1	19.8	18.0
	1992	11.7	13.3	16.0	12.9	12.3	12.2	11.6	11.8	10.5	11.1	10.5	12.9	17.8
65-69	1991	18.7	19.9	22.2	20.6	19.1	20.3	18.6	19.0	17.0	18.2	16.0	14.9	32.5
	1992	17.8	21.3	20.8	22.5	16.9	18.3	17.8	18.4	16.7	16.5	15.7	19.5	35.6
70-74	1991	28.7	33.8	32.6	29.3	28.3	30.3	28.7	29.2	26.2	27.1	26.1	41.9	47.8
	1992	27.9	32.5	29.5	31.5	30.8	29.5	27.8	29.1	24.0	25.4	24.8	33.3	58.0
75-79	1991	46.7	58.7	55.3	52.3	48.3	48.5	47.0	44.7	42.2	42.8	42.8	65.9	72.2
	1992	45.5	55.2	50.0	50.2	46.9	47.7	45.9	44.1	39.9	41.4	41.9	82.8	74.7
80-84	1991	73.9	88.4	75.5	78.9	76.1	75.2	74.8	72.6	68.3	70.0	70.5	58.8	39.8
	1992	72.5	83.3	73.7	78.9	74.9	74.2	73.1	71.3	67.4	68.9	68.2	86.5	101.2
85-89	1991	119.1	145.9	121.3	118.1	112.5	118.0	120.9	115.9	118.2	114.6	118.6	162.2	120.9
	1992	117.9	138.0	112.0	123.7	121.4	119.2	117.8	116.5	102.4	118.7	117.6	45.5	131.9
90+	1991	210.1	202.4	239.7	198.9	210.7	205.6	214.8	211.3	202.8	211.6	208.0	185.2	105.3
	1992	202.7	214.8	204.4	205.2	202.0	184.5	209.3	207.3	204.5	202.5	208.8	166.7	169.5

(1) Standardized to the 1991 Canadian population
 (1) Normalisé à la population Canadienne de 1991

Table 6. Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992
 Tableau 6. Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Rate Per 1,000 Population - Taux pour 1,000 habitants														
Males - Hommes														
Standardized(1) Normalisé(1)	1991 1992	9.1 8.9	9.8 9.5	10.4 9.4	9.6 9.8	9.2 9.2	9.7 9.3	8.9 8.8	8.9 8.9	8.5 8.1	8.6 8.4	8.4 8.3	10.3 7.4	10.0 12.2
Crude/Brut	1991 1992	7.6 7.5	7.2 7.2	10.4 9.2	8.7 8.9	8.1 8.2	7.7 7.5	7.4 7.3	8.5 8.7	9.0 8.7	6.2 6.1	7.8 7.8	4.7 4.1	4.4 5.1
<1	1991 1992	6.9 6.8	8.9 6.4	6.2 3.2	6.8 6.6	5.3 7.6	6.5 6.1	6.7 6.6	6.6 8.1	9.1 6.9	7.1 7.5	7.8 7.4	3.4 3.7	12.2 18.3
1-4	1991 1992	0.4 0.3	0.4 0.5	0.3 0.5	0.6 0.5	0.5 0.4	0.3 0.3	0.3 0.3	0.9 0.3	0.5 0.4	0.3 0.3	0.3 0.3	1.0 0.9	0.3 1.5
5-9	1991 1992	0.2 0.2	0.3 0.3	1.0 -	0.2 0.3	0.4 0.1	0.2 0.2	0.2 0.2	0.3 0.3	0.3 0.3	0.2 0.3	0.1 0.2	- -	- 0.3
10-14	1991 1992	0.3 0.2	0.4 0.3	0.6 0.2	0.3 0.2	0.4 0.1	0.3 0.3	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 0.3	0.3 0.2	0.3 0.3	0.9 -	- 0.3
15-19	1991 1992	0.9 0.8	0.8 0.6	1.7 1.0	1.0 0.5	1.1 1.0	1.0 0.8	0.7 0.7	1.0 0.9	1.5 1.1	1.3 1.1	1.0 1.1	1.0 1.9	2.7 2.8
20-24	1991 1992	1.2 1.1	1.1 0.6	2.3 1.4	1.1 1.0	0.9 1.3	1.2 1.2	0.9 0.9	1.4 1.3	1.4 1.5	1.4 1.1	1.5 1.3	3.5 1.7	4.6 3.6
25-29	1991 1992	1.2 1.2	1.0 0.7	1.5 1.2	1.1 1.3	1.1 1.1	1.3 1.3	1.0 1.0	1.1 1.2	1.3 1.0	1.4 1.2	1.3 1.5	- 2.8	2.3 3.2
30-34	1991 1992	1.3 1.3	1.1 0.8	0.6 0.8	1.0 1.1	1.4 1.1	1.4 1.4	1.1 1.2	1.2 1.4	1.1 1.2	1.2 1.4	1.7 1.7	1.9 1.8	2.8 1.8
35-39	1991 1992	1.6 1.7	1.0 1.4	1.0 2.0	1.8 2.0	1.4 1.6	1.6 1.7	1.5 1.6	1.7 1.5	1.1 1.2	1.6 1.6	1.9 2.0	0.6 3.8	1.9 1.9
40-44	1991 1992	2.1 2.2	1.7 1.8	2.7 2.3	2.4 2.4	1.8 2.4	2.3 2.2	1.9 2.1	2.2 2.0	2.2 1.9	2.0 2.2	2.1 2.5	1.4 1.4	2.3 1.8
45-49	1991 1992	3.4 3.2	3.1 2.7	3.5 3.2	3.4 3.2	3.7 3.1	3.8 3.3	3.3 3.0	3.3 3.5	3.0 2.5	3.6 3.3	3.1 3.5	2.7 3.4	4.7 1.2
50-54	1991 1992	5.5 5.3	4.9 5.7	8.3 6.5	5.8 6.2	5.5 6.2	6.2 5.8	5.2 5.1	6.1 5.2	5.4 4.5	5.1 4.9	5.0 4.9	4.1 4.9	8.6 11.2
55-59	1991 1992	9.3 9.3	10.5 10.6	9.3 9.9	9.7 9.3	9.2 10.3	10.2 10.3	9.3 9.1	9.0 9.5	9.3 7.7	8.7 8.7	7.9 8.1	15.3 14.0	8.5 11.7
60-64	1991 1992	15.7 15.3	18.6 16.9	14.8 23.7	17.5 17.5	15.7 16.7	17.9 16.3	15.4 15.1	14.4 15.1	13.3 13.4	14.1 14.0	13.3 13.8	27.9 12.7	19.5 20.2
65-69	1991 1992	25.2 23.9	24.7 28.4	29.6 30.7	28.5 30.7	26.2 23.0	28.0 25.5	25.1 24.0	23.3 24.5	22.4 22.2	24.4 21.6	21.1 19.9	22.8 16.8	34.4 49.4
70-74	1991 1992	38.8 38.0	44.5 45.3	55.2 36.0	38.7 41.9	40.0 44.1	43.0 41.9	37.9 36.9	39.8 40.0	36.3 34.1	36.5 34.7	34.3 33.7	63.7 40.2	54.6 60.4
75-79	1991 1992	62.9 61.2	73.8 67.8	77.9 60.7	71.5 67.4	70.2 61.9	68.9 65.8	62.5 61.8	60.4 59.4	55.6 53.7	54.6 55.9	56.4 56.0	103.4 24.1	72.4 97.9
80-84	1991 1992	98.5 96.2	107.7 105.1	107.0 98.3	104.4 106.6	104.4 100.7	104.2 102.0	98.5 97.5	93.3 93.6	90.9 90.3	94.6 87.7	91.8 86.6	81.6 56.6	75.3 94.7
85-89	1991 1992	153.3 152.5	182.3 169.5	138.8 119.3	159.4 172.7	147.3 157.2	158.2 154.6	155.8 155.1	146.9 157.1	153.6 137.9	140.8 147.0	147.1 144.2	125.0 66.7	105.3 119.0
90+	1991 1992	236.4 229.0	222.5 195.2	268.7 263.7	215.1 240.2	210.3 222.9	228.3 218.1	243.0 232.4	249.3 231.8	226.8 236.9	249.9 234.9	235.7 228.8	76.9 285.7	87.0 200.0

(1) Standardized to the 1991 Canadian population
 (1) Normalisé à la population Canadienne de 1991

Table 6. Age-Sex-Specific Death Rates, Canada, Provinces and Territories, 1991 and 1992
 Tableau 6. Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1991 et 1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		T.-N.	I.-P.-É	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Rate Per 1,000 Population - Taux pour 1,000 habitants														
Females - Femmes														
Standardized(1)	1991	5.4	6.1	5.4	5.6	5.3	5.4	5.5	5.4	5.0	5.2	5.1	6.3	7.9
Normalisé(1)	1992	5.2	6.1	5.4	5.6	5.3	5.3	5.3	5.2	4.7	5.1	5.0	8.7	8.5
Crude/Brut	1991	6.4	5.8	7.8	7.2	6.5	6.2	6.6	7.6	7.1	4.9	6.4	3.0	3.2
	1992	6.3	5.9	7.7	7.4	6.7	6.2	6.4	7.4	6.8	5.0	6.4	3.7	3.0
<1	1991	5.8	6.6	7.7	4.7	7.0	5.4	5.8	6.3	7.4	6.3	5.2	18.1	12.3
	1992	5.4	7.8	-	5.3	5.0	4.7	5.1	5.5	7.8	6.9	4.9	3.9	15.0
1-4	1991	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	-	1.6
	1992	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	-	-
5-9	1991	0.2	0.2	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	-	0.3
	1992	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.9
10-14	1991	0.2	0.2	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	-	0.4
	1992	0.2	0.2	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-
15-19	1991	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.6	0.4	-	0.8
	1992	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	-	0.8
20-24	1991	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	-	1.0
	1992	0.4	0.2	-	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.5	0.9	0.3
25-29	1991	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	0.5	1.4	0.9
	1992	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	2.1	0.6
30-34	1991	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	-	0.7
	1992	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	-	0.7
35-39	1991	0.8	0.8	2.8	0.8	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.9	1.0	0.6	0.9
	1992	0.8	0.5	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.2	1.3
40-44	1991	1.3	1.0	0.8	1.5	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.3	1.1	2.4	1.7
	1992	1.2	0.5	1.7	1.3	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.1	1.5	0.6
45-49	1991	2.0	1.8	1.1	1.9	1.7	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	1.9	1.3	3.5
	1992	2.1	1.8	2.9	2.1	2.4	2.1	2.0	2.6	1.9	2.2	2.1	3.2	2.4
50-54	1991	3.2	2.6	3.0	2.6	3.5	3.2	3.1	3.5	3.0	3.5	3.5	10.9	6.9
	1992	3.3	4.5	3.3	3.8	3.3	3.3	3.3	3.4	3.1	3.3	2.9	12.8	3.3
55-59	1991	5.3	5.3	3.6	6.8	5.2	5.2	5.6	4.9	4.6	4.7	4.7	12.1	15.1
	1992	5.1	5.8	3.5	6.0	5.8	5.0	5.3	4.4	4.4	5.0	4.9	4.8	13.5
60-64	1991	8.2	8.6	7.8	9.5	10.0	8.5	8.4	8.8	7.8	7.0	6.9	7.2	16.1
	1992	8.2	9.7	8.2	8.6	8.2	8.4	8.3	8.7	7.6	8.3	7.0	13.2	14.9
65-69	1991	13.2	15.3	15.4	13.8	13.0	13.9	13.2	15.4	12.0	12.6	11.6	4.9	30.0
	1992	12.5	14.5	11.9	15.5	11.7	12.4	12.6	13.1	11.7	11.8	12.0	23.1	16.8
70-74	1991	20.8	24.4	14.8	21.8	19.0	21.0	21.5	20.9	17.8	19.4	19.6	19.6	38.9
	1992	20.0	21.4	24.5	23.2	20.3	20.5	20.8	20.5	15.7	17.9	17.7	25.6	55.8
75-79	1991	35.3	46.9	39.1	38.8	32.3	35.5	36.2	33.5	32.0	34.2	32.7	31.6	71.9
	1992	34.5	45.3	42.2	38.0	36.0	36.3	34.8	33.1	29.4	30.8	31.5	139.5	50.7
80-84	1991	59.4	75.3	54.0	62.5	59.0	59.9	61.2	59.4	52.6	53.9	56.5	37.7	-
	1992	58.4	68.4	58.0	61.4	59.1	59.6	58.8	57.1	51.5	56.7	56.3	117.6	109.6
85-89	1991	102.8	126.6	112.1	99.1	95.5	101.1	105.4	100.0	96.8	99.2	102.6	190.5	132.1
	1992	101.5	120.5	108.1	101.0	104.3	104.4	101.4	96.3	81.9	102.5	102.6	34.5	142.9
90+	1991	200.6	194.3	227.1	193.4	210.8	197.5	205.7	197.4	190.6	194.6	197.1	285.7	117.6
	1992	193.1	223.1	181.6	193.5	194.1	172.9	201.6	198.0	188.0	188.0	200.8	-	147.1

(1) Standardized to the 1991 Canadian population
 (1) Normalisé à la population Canadienne de 1991

Table 7. Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 7. Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1992

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes - Les deux sexes													
Total	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206	8,980	7,793	14,679	24,615	117	256
< 15	3,685	86	8	116	86	830	1,311	166	167	442	434	3	36
15-24	2,691	45	15	76	87	665	830	121	129	309	388	5	21
25-44	11,000	160	46	357	281	2,912	3,794	391	315	1,130	1,558	22	34
45-64	33,718	669	175	1,161	912	9,392	12,551	1,275	983	2,633	3,872	37	58
65 +	145,430	2,838	870	5,834	4,243	35,020	54,716	7,026	6,199	10,164	18,363	50	107
Not Stated Non précisé	11	-	-	-	-	5	4	1	-	1	-	-	-
Single	28,779	528	169	1,114	831	8,634	9,421	1,304	1,195	2,233	3,218	34	98
< 15	3,685	86	8	116	86	830	1,311	166	167	442	434	3	36
15-24	2,529	45	14	72	84	624	778	112	124	292	361	3	20
25-44	4,866	64	18	133	108	1,442	1,564	172	128	444	765	10	18
45-64	4,318	79	18	145	122	1,479	1,396	169	144	288	456	11	11
65 +	13,380	254	111	648	431	4,258	4,372	685	632	767	1,202	7	13
Not Stated Non précisé	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Married	90,368	1,860	489	3,310	2,644	22,268	34,222	3,894	3,565	6,709	11,250	51	86
< 15	118	-	1	4	2	12	45	8	5	15	24	1	1
15-24	4,637	86	22	170	143	948	1,806	171	151	520	596	10	14
25-44	22,108	489	128	757	633	5,666	8,651	831	660	1,721	2,517	22	33
45-64	63,484	1,285	338	2,379	1,866	15,642	23,720	2,884	2,749	4,452	8,113	18	38
65 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Not Stated Non précisé	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Widowed	65,730	1,320	418	2,722	1,904	14,076	26,090	3,327	2,765	4,678	8,368	21	61
< 15	5	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-
15-24	125	2	-	5	1	32	43	3	4	21	14	-	-
25-44	2,741	55	12	100	64	752	1,073	111	90	198	276	1	9
45-64	62,857	1,263	406	2,617	1,838	13,290	24,972	3,213	2,671	4,458	8,057	20	52
65 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Not Stated Non précisé	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Divorced	9,257	77	36	353	227	2,042	3,181	360	265	1,018	1,677	11	10
< 15	7	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	1	-
15-24	1,072	8	6	39	28	257	359	32	30	142	167	2	2
25-44	3,867	41	16	149	92	968	1,366	124	88	414	602	3	4
45-64	4,310	28	14	165	107	816	1,452	203	147	461	908	5	4
65 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Not Stated Non précisé	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Separated	857	11	-	39	2	686	1	89	3	2	23	-	1
< 15	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15-24	103	-	-	9	1	75	-	13	2	-	3	-	-
25-44	305	4	-	10	1	244	1	39	1	2	2	-	1
45-64	448	7	-	20	-	366	-	37	-	-	18	-	-
65 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Not Stated	1,564	2	2	6	1	1,118	291	6	-	39	99	-	-
< 15	31	-	-	-	-	27	2	-	-	-	2	-	-
15-24	197	-	-	1	-	158	22	-	-	3	13	-	-
25-44	379	1	1	-	-	283	64	1	-	10	19	-	-
45-64	951	1	1	5	1	648	200	4	-	26	65	-	-
65 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Not Stated Non précisé	6	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-

Table 7. Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 7. Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1992

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
Number of deaths - Nombre de décès													
Males - Hommes													
Total													
Total	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653	4,807	4,353	8,118	13,431	64	166
< 15	2,113	45	6	67	51	478	756	99	90	236	261	2	22
15-24	1,973	33	12	54	68	493	607	93	94	216	281	4	18
25-44	7,650	114	31	256	191	2,022	2,637	271	202	757	1,128	15	26
45-64	21,345	419	123	733	583	6,006	7,848	799	611	1,650	2,516	21	36
65 +	72,776	1,487	427	2,978	2,162	17,430	26,802	3,544	3,356	5,259	9,245	22	64
Not Stated Non précisé	8	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-
Single													
Célibataire													
Total	17,855	341	111	681	523	4,917	5,746	841	846	1,524	2,223	28	74
< 15	2,113	45	6	67	51	478	756	99	90	236	261	2	22
15-24	1,881	33	11	52	68	470	575	86	91	208	267	3	17
25-44	3,871	53	15	108	79	1,128	1,260	136	96	341	632	8	15
45-64	3,193	53	16	102	90	1,050	1,047	129	104	218	366	9	9
65 +	6,796	157	63	352	235	1,790	2,108	391	465	521	697	6	11
Not Stated Non précisé	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Married													
Marié													
Total	62,665	1,321	356	2,400	1,844	14,836	23,921	2,785	2,570	4,661	7,897	23	51
15-24	71	-	1	2	-	7	29	6	3	8	13	1	1
25-44	2,821	54	12	106	91	560	1,117	103	86	317	361	5	9
45-64	14,174	322	89	494	412	3,629	5,535	527	412	1,095	1,634	10	15
65 +	45,599	945	254	1,798	1,341	10,640	17,240	2,149	2,069	3,241	5,889	7	26
Widowed													
Veuf													
Total	18,025	374	108	746	531	4,186	6,921	891	747	1,266	2,218	7	30
15-24	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25-44	55	2	-	2	-	17	16	2	1	9	6	-	-
45-64	972	15	5	32	15	310	362	31	27	62	106	-	7
65 +	16,996	357	103	712	516	3,858	6,542	858	719	1,195	2,106	7	23
Not Stated Non précisé	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Divorced													
Divorcé													
Total	5,653	52	22	228	156	1,282	1,844	228	189	631	1,005	6	10
15-24	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
25-44	676	5	4	33	21	141	224	21	19	87	117	2	2
45-64	2,506	26	12	96	66	638	851	87	67	265	392	2	4
65 +	2,468	21	6	99	69	502	768	119	103	279	496	2	4
Separated													
Séparé													
Total	570	9	-	27	-	463	-	56	1	12	-	1	
25-44	64	-	-	6	-	48	-	9	-	1	-	-	
45-64	207	3	-	9	-	166	-	24	1	2	-	1	
65 +	299	6	-	12	-	249	-	23	-	9	-	-	
Not Stated													
Non Précisé													
Total	1,097	1	2	6	1	749	221	6	-	35	76	-	-
15-24	17	-	-	-	-	15	1	-	-	-	1	-	-
25-44	163	-	-	1	-	128	20	-	-	3	11	-	-
45-64	293	-	1	-	-	213	53	1	-	9	16	-	-
65 +	618	1	1	5	1	391	144	4	-	23	48	-	-
Not Stated Non précisé	6	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-

Table 7. Deaths by Age Group, Sex and Legal Marital Status, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 7. Décès selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial légal, Canada, provinces et territoires, 1992

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès													
Females - Femmes													
Total	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553	4,173	3,440	6,561	11,184	53	90
< 15	1,572	41	2	49	35	352	555	67	77	206	173	1	14
15-24	718	12	3	22	19	172	223	28	35	93	107	1	3
25-44	3,350	46	15	101	90	890	1,157	120	113	373	430	7	8
45-64	12,373	250	52	428	329	3,386	4,703	476	372	983	1,356	16	22
65 +	72,654	1,351	443	2,856	2,081	17,590	27,914	3,482	2,843	4,905	9,118	28	43
Not Stated Non précisé	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
Single	10,924	187	58	433	308	3,717	3,675	463	349	709	995	6	24
Célibataire													
< 15	1,572	41	2	49	35	352	555	67	77	206	173	1	14
15-24	648	12	3	20	16	154	203	26	33	84	94	-	3
25-44	995	11	3	25	29	314	304	36	32	103	133	2	3
45-64	1,125	26	2	43	32	429	349	40	40	70	90	2	2
65 +	6,584	97	48	296	196	2,468	2,264	294	167	246	505	1	2
Married	27,683	539	133	910	800	7,432	10,301	1,109	995	2,048	3,353	28	35
Marlé													
15-24	47	-	-	2	2	5	16	2	2	7	11	-	-
25-44	1,816	32	10	64	52	388	689	68	65	203	235	5	5
45-64	7,934	167	39	263	221	2,037	3,116	304	248	626	883	12	18
65 +	17,885	340	84	581	525	5,002	6,480	735	680	1,211	2,224	11	12
Not Stated Non précisé	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Widowed	47,705	946	310	1,976	1,373	9,890	19,169	2,436	2,018	3,412	6,130	14	31
Veuf													
15-24	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-
25-44	70	-	-	3	1	15	27	1	3	12	8	-	-
45-64	1,769	40	7	68	49	442	711	80	63	136	170	1	2
65 +	45,861	906	303	1,905	1,322	9,432	18,430	2,355	1,952	3,263	5,951	13	29
Not Stated Non précisé	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Divorced	3,604	25	14	125	71	760	1,337	132	76	387	672	5	-
Divorcé													
15-24	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
25-44	396	3	2	6	7	116	135	11	11	55	50	-	-
45-64	1,361	15	4	53	26	330	515	37	21	149	210	1	-
65 +	1,842	7	8	66	38	314	684	84	44	182	412	3	-
Not Stated Non précisé	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Separated	287	2	-	12	2	223	1	33	2	1	11	-	-
Séparé													
15-24	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25-44	39	-	-	3	1	27	-	4	2	-	2	-	-
45-64	98	1	-	1	1	78	1	15	-	1	-	-	-
65 +	149	1	-	8	-	117	-	14	-	-	9	-	-
Not Stated	467	1	-	-	-	369	70	-	-	4	23	-	-
Non Précisé													
15-24	14	-	-	-	-	12	1	-	-	-	1	-	-
25-44	34	-	-	-	-	30	2	-	-	-	2	-	-
45-64	86	1	-	-	-	70	11	-	-	1	3	-	-
65 +	333	-	-	-	-	257	56	-	-	3	17	-	-

Table 8. Infant Deaths by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 8. Mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	I.-P.-É	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes													
Les deux sexes													
Total (< 1 year - an)	2,431	49	3	71	59	522	886	113	110	304	286	2	26
< 1 day / jour	889	25	-	23	17	177	348	44	30	104	116	-	5
1 - 6 days / jours	453	9	-	18	18	116	155	17	17	60	39	1	3
7 - 13 days / jours	131	2	2	2	7	25	51	4	3	19	16	-	-
14 - 27 days / jours	106	3	-	1	2	26	42	5	6	11	7	-	3
Neonatal - Néonatale (1)	1,579	39	2	44	44	344	596	70	56	194	178	1	11
28 days/jours - 3 months/mois	509	4	1	16	6	106	184	24	31	55	72	1	9
4 - 6 months/mois	205	5	-	7	5	51	60	10	14	27	23	-	3
7 - 12 months/mois	138	1	-	4	4	21	46	9	9	28	13	-	3
Post-Neonatal - Post-Néonatale (2)	852	10	1	27	15	178	290	43	54	110	108	1	15
Males													
Hommes													
Total (< 1 year - an)	1,389	23	3	40	36	303	509	68	53	162	176	1	15
< 1 day / jour	501	10	-	12	9	101	202	27	16	52	70	-	2
1 - 6 days / jours	267	5	-	12	11	71	97	10	6	32	22	-	1
7 - 13 days / jours	79	1	2	-	5	15	30	2	1	11	12	-	-
14 - 27 days / jours	54	1	-	1	2	11	22	3	2	7	4	-	1
Neonatal - Néonatale (1)	901	17	2	25	27	198	351	42	25	102	108	-	4
28 days/jours - 3 months/mois	290	3	1	8	3	63	101	13	14	32	44	1	7
4 - 6 months/mois	119	2	-	4	3	31	34	7	8	13	16	-	1
7 - 12 months/mois	79	1	-	3	3	11	23	6	6	15	8	-	3
Post-Neonatal - Post-Néonatale (2)	488	6	1	15	9	105	158	26	28	60	68	1	11
Females													
Femmes													
Total (< 1 year - an)	1,042	26	-	31	23	219	377	45	57	142	110	1	11
< 1 day / jour	388	15	-	11	8	76	146	17	14	52	46	-	3
1 - 6 days / jours	186	4	-	6	7	45	58	7	11	28	17	1	2
7 - 13 days / jours	52	1	-	2	2	10	21	2	2	8	4	-	-
14 - 27 days / jours	52	2	-	-	-	15	20	2	4	4	3	-	2
Neonatal - Néonatale (1)	678	22	-	19	17	146	245	28	31	92	70	1	7
28 days/jours - 3 months/mois	219	1	-	8	3	43	83	11	17	23	28	-	2
4 - 6 months/mois	86	3	-	3	2	20	26	3	6	14	7	-	2
7 - 12 months/mois	59	-	-	1	1	10	23	3	3	13	5	-	-
Post-Neonatal - Post-Néonatale (2)	364	4	-	12	6	73	132	17	26	50	40	-	4

(1) Under 4 weeks of age.

(1) Moins de 4 semaines d'âge.

(2) Between 4 weeks and one year of age.

(2) Entre 4 semaines et un an d'âge.

Table 9. Infant Mortality Rates by Age and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1992
 Tableau 9. Taux de mortalité infantile selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N.	I.-P.-É	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1,000 naissances vivantes													
Both sexes													
Les deux sexes													
Total (< 1 year - an)	6.1	7.1	1.6	6.0	6.3	5.4	5.9	6.8	7.3	7.2	6.2	3.8	16.7
< 1 day / jour	2.2	3.6	-	1.9	1.8	1.8	2.3	2.7	2.0	2.5	2.5	-	3.2
1 - 6 days / jours	1.1	1.3	-	1.5	1.9	1.2	1.0	1.0	1.1	1.4	0.8	1.9	1.9
7 - 13 days / jours	0.3	0.3	1.1	0.2	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	-	-
14 - 27 days / jours	0.3	0.4	-	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	-	1.9
Neonatal - Néonatale (1)	4.0	5.6	1.1	3.7	4.7	3.6	4.0	4.2	3.7	4.6	3.9	1.9	7.1
28 days/jours - 3 months/mois	1.3	0.6	0.5	1.3	0.6	1.1	1.2	1.4	2.1	1.3	1.6	1.9	5.8
4 - 6 months/mois	0.5	0.7	-	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.9	0.6	0.5	-	1.9
7 - 12 months/mois	0.3	0.1	-	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.3	-	1.9
Post-Neonatal - Post-Néonatale (2)	2.1	1.4	0.5	2.3	1.6	1.9	1.9	2.6	3.6	2.6	2.3	1.9	9.7
Males													
Hommes													
Total (< 1 year - an)	6.8	6.4	3.2	6.6	7.6	6.1	6.6	8.1	6.9	7.5	7.4	3.7	18.3
< 1 day / jour	2.5	2.8	-	2.0	1.9	2.0	2.6	3.2	2.1	2.4	3.0	-	2.4
1 - 6 days / jours	1.3	1.4	-	2.0	2.3	1.4	1.3	1.2	0.8	1.5	0.9	-	1.2
7 - 13 days / jours	0.4	0.3	2.1	-	1.1	0.3	0.4	0.2	0.1	0.5	0.5	-	-
14 - 27 days / jours	0.3	0.3	-	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	-	1.2
Neonatal - Néonatale (1)	4.4	4.7	2.1	4.1	5.7	4.0	4.5	5.0	3.2	4.7	4.6	-	4.9
28 days/jours - 3 months/mois	1.4	0.8	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.5	1.8	1.5	1.9	3.7	8.5
4 - 6 months/mois	0.6	0.6	-	0.7	0.6	0.6	0.4	0.8	1.0	0.6	0.7	-	1.2
7 - 12 months/mois	0.4	0.3	-	0.5	0.6	0.2	0.3	0.7	0.8	0.7	0.3	-	3.7
Post-Neonatal - Post-Néonatale (2)	2.4	1.7	1.1	2.5	1.9	2.1	2.0	3.1	3.6	2.8	2.9	3.7	13.4
Females													
Femmes													
Total (< 1 year - an)	5.4	7.8	-	5.3	5.0	4.7	5.1	5.5	7.8	6.9	4.9	3.9	15.0
< 1 day / jour	2.0	4.5	-	1.9	1.7	1.6	2.0	2.1	1.9	2.5	2.0	-	4.1
1 - 6 days / jours	1.0	1.2	-	1.0	1.5	1.0	0.8	0.9	1.5	1.4	0.8	3.9	2.7
7 - 13 days / jours	0.3	0.3	-	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	-	-
14 - 27 days / jours	0.3	0.6	-	-	-	0.3	0.3	0.2	0.6	0.2	0.1	-	2.7
Neonatal - Néonatale (1)	3.5	6.6	-	3.3	3.7	3.1	3.3	3.4	4.3	4.5	3.1	3.9	9.5
28 days/jours - 3 months/mois	1.1	0.3	-	1.4	0.6	0.9	1.1	1.3	2.3	1.1	1.2	-	2.7
4 - 6 months/mois	0.4	0.9	-	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.7	0.3	-	2.7
7 - 12 months/mois	0.3	-	-	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.2	-	-
Post-Neonatal - Post-Néonatale (2)	1.9	1.2	-	2.1	1.3	1.6	1.8	2.1	3.6	2.4	1.8	-	5.4

(1) Under 4 weeks of age.

(1) Moins de 4 semaines d'âge.

(2) Between 4 weeks and one year of age.

(2) Entre 4 semaines et un an d'âge.

II. Historical Death Statistics, 1974-1992

II. Statistiques historiques de mortalité, 1974-1992

Table 10. Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992
 Tableau 10. Décès selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
	T.-N. F.	-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.	
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes													
Les deux sexes													
1974	166,794	3,286	1,088	6,899	5,205	42,767	60,556	8,430	7,814	11,252	19,177	114	206
1975	167,176	3,219	1,057	6,799	5,150	43,414	60,604	8,385	7,672	11,397	19,151	112	216
1976	167,009	3,323	1,095	6,955	5,202	43,011	60,645	8,262	7,809	11,584	18,788	123	212
1977	167,498	3,138	1,046	6,963	5,185	43,459	61,425	8,178	7,594	11,609	18,596	105	200
1978	168,179	3,115	994	6,877	5,183	43,552	61,116	8,297	7,749	11,944	19,058	89	205
1979	168,183	3,136	1,022	6,843	5,172	43,311	61,468	8,217	7,369	12,109	19,204	127	205
1980	171,473	3,345	1,035	7,004	5,297	43,512	62,746	8,436	7,651	12,710	19,371	128	238
1981	171,029	3,230	992	6,958	5,139	42,684	62,838	8,648	7,523	12,823	19,857	141	196
1982	174,413	3,385	980	6,941	5,197	43,497	63,696	8,490	8,202	12,968	20,707	118	232
1983	174,484	3,498	1,050	7,047	5,206	44,275	64,507	8,521	7,611	12,588	19,827	113	241
1984	175,727	3,520	1,109	6,913	5,272	44,449	64,703	8,290	7,710	12,730	20,686	108	237
1985	181,323	3,557	1,110	7,315	5,230	45,707	66,747	8,756	8,051	13,231	21,302	123	214
1986	184,224	3,540	1,121	7,255	5,458	46,892	67,865	8,911	8,061	13,560	21,213	113	235
1987	184,953	3,629	1,116	7,112	5,408	47,616	68,119	8,710	7,808	13,516	21,814	108	197
1988	190,011	3,591	1,112	7,412	5,450	47,771	70,679	9,100	8,100	13,894	22,546	136	220
1989	190,965	3,718	1,089	7,516	5,496	48,305	70,907	8,819	7,920	13,854	22,997	95	249
1990	191,973	3,884	1,143	7,388	5,426	48,420	70,818	8,863	8,044	14,068	23,577	115	227
1991	195,568	3,798	1,188	7,255	5,469	49,121	72,917	8,943	8,098	14,451	23,977	114	237
1992	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206	8,980	7,793	14,679	24,615	117	256
Males													
Hommes													
1974	96,575	1,970	614	4,043	3,041	24,803	33,985	4,885	4,733	6,903	11,392	78	128
1975	96,925	1,921	614	3,974	2,950	25,320	34,107	4,909	4,647	6,929	11,345	77	132
1976	96,725	1,952	634	3,992	3,032	25,118	34,225	4,698	4,798	7,113	10,947	93	123
1977	96,872	1,877	652	4,081	3,038	25,475	34,283	4,845	4,607	7,020	10,796	73	125
1978	97,116	1,859	570	4,013	3,051	25,352	34,291	4,833	4,654	7,202	11,111	62	118
1979	96,532	1,879	589	3,931	3,020	25,292	34,097	4,743	4,406	7,339	11,012	92	132
1980	97,575	1,941	567	3,947	3,057	25,202	34,519	4,734	4,561	7,648	11,158	87	154
1981	97,055	1,939	571	3,968	2,996	24,746	34,461	4,920	4,428	7,623	11,182	93	128
1982	98,054	1,980	571	3,926	3,016	24,810	34,545	4,679	4,854	7,732	11,710	77	154
1983	97,747	1,997	576	4,026	2,949	25,118	34,984	4,831	4,455	7,349	11,238	71	153
1984	97,872	2,051	611	3,772	3,000	25,261	34,845	4,619	4,488	7,476	11,533	68	148
1985	100,460	2,060	639	4,043	2,982	25,870	35,744	4,874	4,597	7,657	11,763	85	146
1986	100,969	1,998	629	4,020	3,052	26,160	36,010	4,880	4,633	7,716	11,649	74	148
1987	101,252	2,136	617	3,890	2,986	26,521	36,195	4,752	4,332	7,651	11,980	71	121
1988	104,106	2,008	625	4,074	3,052	26,464	37,732	5,033	4,690	7,880	12,315	93	140
1989	104,108	2,132	618	4,110	3,014	26,850	37,419	4,759	4,556	7,854	12,576	63	157
1990	103,968	2,206	615	3,972	2,963	26,672	37,355	4,704	4,481	7,971	12,808	70	151
1991	105,438	2,108	674	3,924	3,002	26,942	38,176	4,706	4,509	8,109	13,074	72	142
1992	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653	4,807	4,353	8,118	13,431	64	166
Females													
Femmes													
1974	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571	3,545	3,081	4,349	7,785	36	78
1975	70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497	3,476	3,025	4,468	7,806	35	84
1976	70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893	26,420	3,564	3,011	4,471	7,841	30	89
1977	70,626	1,261	394	2,882	2,147	17,984	27,142	3,333	2,987	4,589	7,800	32	75
1978	71,063	1,256	424	2,864	2,132	18,200	26,825	3,464	3,095	4,742	7,947	27	87
1979	71,651	1,257	433	2,912	2,152	18,019	27,371	3,474	2,963	4,770	8,192	35	73
1980	73,898	1,404	468	3,057	2,240	18,310	28,227	3,702	3,090	5,062	8,213	41	84
1981	73,974	1,291	421	2,990	2,143	17,938	28,377	3,728	3,095	5,200	8,675	48	68
1982	76,359	1,405	409	3,015	2,181	18,687	29,151	3,811	3,348	5,236	8,997	41	78
1983	76,737	1,501	474	3,021	2,257	19,157	29,523	3,690	3,156	5,239	8,589	42	88
1984	77,855	1,469	498	3,141	2,272	19,188	29,858	3,671	3,222	5,254	9,153	40	89
1985	80,863	1,497	471	3,272	2,248	19,837	31,003	3,882	3,434	5,574	9,539	38	68
1986	83,255	1,542	492	3,235	2,406	20,732	31,855	4,031	3,428	5,844	9,564	39	87
1987	83,701	1,493	499	3,222	2,422	21,095	31,924	3,958	3,476	5,665	9,834	37	76
1988	85,905	1,583	487	3,338	2,398	21,307	32,947	4,067	3,410	6,014	10,231	43	80
1989	86,857	1,586	471	3,406	2,482	21,455	33,488	4,060	3,364	6,000	10,421	32	92
1990	88,005	1,678	528	3,416	2,463	21,748	33,463	4,159	3,563	6,097	10,769	45	76
1991	90,130	1,690	514	3,331	2,467	22,179	34,741	4,237	3,589	6,342	10,903	42	95
1992	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553	4,173	3,440	6,561	11,184	53	90

Table 11. Age-Standardized Death Rates (1) by Sex, Canada, Provinces, and Territories, 1974-1992
 Tableau 11. Taux de mortalité normalisé (1) selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.
Rate per 1,000 Population - Taux pour 1,000 habitants													
Both sexes													
Les deux sexes													
1974	9.3	9.6	9.3	9.7	9.5	10.0	9.3	9.0	8.6	8.8	8.8	9.8	11.0
1975	9.1	9.2	8.9	9.4	9.2	9.8	9.1	8.8	8.3	8.6	8.6	11.3	10.6
1976	8.9	9.3	9.0	9.4	9.1	9.4	8.8	8.5	8.3	8.5	8.2	11.7	9.1
1977	8.7	8.6	8.5	9.3	8.9	9.3	8.7	8.3	8.0	8.2	7.9	10.8	8.6
1978	8.5	8.3	7.9	9.0	8.7	9.1	8.4	8.2	8.0	8.2	7.9	8.0	9.5
1979	8.3	8.2	8.0	8.8	8.5	8.8	8.2	8.0	7.5	8.0	7.7	10.3	8.6
1980	8.2	8.6	7.9	8.8	8.6	8.7	8.2	8.1	7.6	8.1	7.5	10.8	11.6
1981	8.0	8.1	7.5	8.6	8.2	8.3	8.0	8.1	7.4	7.9	7.4	11.8	8.5
1982	8.0	8.3	7.2	8.4	8.1	8.2	7.9	7.8	7.8	7.8	7.5	10.8	10.2
1983	7.8	8.4	7.6	8.4	8.0	8.2	7.8	7.7	7.2	7.4	7.0	10.6	9.9
1984	7.6	8.3	7.8	8.0	7.8	8.0	7.6	7.3	7.1	7.3	7.1	9.4	9.7
1985	7.7	8.2	7.8	8.3	7.6	8.1	7.6	7.5	7.3	7.4	7.1	10.7	8.4
1986	7.6	8.1	7.8	8.1	7.8	8.1	7.5	7.6	7.2	7.4	6.9	9.2	8.4
1987	7.4	8.1	7.5	7.8	7.6	7.9	7.3	7.3	6.8	7.0	6.8	8.3	8.2
1988	7.4	7.9	7.4	7.9	7.5	7.7	7.4	7.4	7.0	7.2	6.8	10.8	9.2
1989	7.2	8.0	7.2	7.9	7.4	7.5	7.2	7.1	6.7	6.9	6.8	7.2	9.3
1990	7.0	8.2	7.5	7.6	7.1	7.3	6.9	7.0	6.7	6.7	6.7	8.7	8.7
1991	7.0	7.8	7.7	7.3	7.0	7.2	6.9	6.9	6.6	6.7	6.6	8.5	9.1
1992	6.8	7.6	7.2	7.4	7.0	6.9	6.8	6.8	6.2	6.6	6.5	8.1	10.5
Males													
Hommes													
1974	11.9	11.9	11.7	12.6	12.1	12.7	12.0	11.4	10.8	11.0	11.3	12.7	12.2
1975	11.7	11.4	11.7	12.1	11.6	12.6	11.8	11.4	10.5	10.9	11.1	12.5	13.0
1976	11.5	11.5	11.8	12.1	11.7	12.2	11.6	10.7	10.7	10.9	10.5	16.1	10.5
1977	11.3	10.6	11.8	12.4	11.5	12.2	11.3	10.9	10.2	10.4	10.1	14.0	10.8
1978	11.1	10.5	10.4	12.0	11.4	12.0	11.1	10.8	10.2	10.4	10.3	9.8	11.4
1979	10.8	10.3	10.6	11.6	11.2	11.6	10.8	10.4	9.5	10.3	9.9	13.2	10.5
1980	10.8	10.6	9.9	11.4	11.3	11.6	10.8	10.3	9.8	10.4	9.7	12.4	14.0
1981	10.5	10.3	10.0	11.4	10.9	11.2	10.6	10.7	9.4	10.1	9.5	15.3	10.2
1982	10.5	10.4	9.8	11.2	10.8	11.0	10.4	10.0	10.2	10.2	9.8	13.7	13.3
1983	10.2	10.4	9.7	11.2	10.5	11.0	10.3	10.2	9.3	9.6	9.2	12.8	10.8
1984	10.0	10.6	10.2	10.4	10.5	10.9	9.9	9.6	9.2	9.6	9.2	12.1	11.5
1985	10.1	10.4	10.5	11.0	10.4	11.0	10.0	10.0	9.3	9.6	9.2	13.3	10.9
1986	9.9	10.3	10.3	10.7	10.5	10.9	9.8	9.9	9.3	9.4	8.8	11.8	10.5
1987	9.7	10.7	10.0	10.2	10.0	10.7	9.5	9.5	8.6	9.2	8.8	10.4	9.5
1988	9.8	9.8	10.1	10.5	10.1	10.5	9.7	10.0	9.2	9.2	8.8	15.0	11.5
1989	9.5	10.3	9.8	10.4	9.8	10.3	9.3	9.3	8.8	9.0	8.7	9.4	10.6
1990	9.2	10.5	9.7	9.9	9.3	9.9	9.0	9.0	8.6	8.7	8.5	8.5	10.4
1991	9.1	9.8	10.4	9.6	9.2	9.7	8.9	8.9	8.5	8.6	8.4	10.3	10.0
1992	8.9	9.5	9.4	9.8	9.2	9.3	8.8	8.9	8.1	8.4	8.3	7.4	12.2
Females													
Femmes													
1974	7.2	7.5	7.0	7.3	7.2	7.8	7.1	6.9	6.5	6.7	6.6	6.6	9.6
1975	7.0	7.1	6.5	7.0	7.2	7.6	6.9	6.6	6.3	6.6	6.5	9.0	8.3
1976	6.8	7.3	6.5	7.1	6.9	7.2	6.7	6.7	6.1	6.3	6.3	6.0	7.8
1977	6.6	6.7	5.6	6.8	6.7	7.0	6.7	6.1	5.9	6.2	6.0	6.7	6.2
1978	6.4	6.4	5.7	6.6	6.5	6.9	6.4	6.1	6.0	6.2	5.9	6.3	8.1
1979	6.3	6.3	5.7	6.5	6.3	6.6	6.3	6.0	5.6	6.0	5.9	7.2	6.4
1980	6.3	6.8	6.1	6.7	6.5	6.5	6.3	6.2	5.7	6.1	5.7	8.5	9.2
1981	6.1	6.1	5.3	6.4	6.0	6.2	6.1	6.1	5.5	6.0	5.7	8.9	6.8
1982	6.1	6.4	5.1	6.3	5.9	6.2	6.1	6.1	5.8	5.8	5.7	7.8	6.8
1983	5.9	6.7	5.8	6.2	5.9	6.2	6.0	5.7	5.3	5.7	5.3	8.4	8.9
1984	5.8	6.4	5.8	6.2	5.8	6.0	5.9	5.6	5.3	5.5	5.4	7.1	8.2
1985	5.8	6.4	5.5	6.3	5.6	6.0	5.9	5.7	5.5	5.6	5.5	8.0	5.6
1986	5.8	6.4	5.7	6.0	5.8	6.0	5.9	5.8	5.4	5.7	5.3	6.1	6.0
1987	5.7	6.1	5.5	5.9	5.7	5.9	5.7	5.6	5.3	5.4	5.3	6.0	6.9
1988	5.6	6.3	5.3	6.0	5.5	5.8	5.7	5.6	5.1	5.5	5.3	7.6	6.8
1989	5.5	6.1	5.1	6.0	5.6	5.6	5.6	5.5	4.9	5.3	5.2	5.2	8.0
1990	5.4	6.3	5.6	5.9	5.4	5.5	5.4	5.5	5.1	5.2	5.2	8.2	6.9
1991	5.4	6.1	5.4	5.6	5.3	5.4	5.5	5.4	5.0	5.2	5.1	6.3	7.9
1992	5.2	6.1	5.4	5.6	5.3	5.3	5.3	5.2	4.7	5.1	5.0	8.7	8.5

(1) Standardized to the 1991 Canadian population
 (1) Normalisé à la population canadienne de 1991

Table 12. Deaths by Age Group and Sex, Canada, 1974-1992

		Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
		Number of deaths										
Both sexes												
1974	166,794	5,192	1,080	830	939	2,632	2,648	2,008	1,788	2,257	3,454	
1975	167,176	4,902	1,080	826	897	2,549	2,648	2,069	1,888	2,271	3,433	
1976	167,009	4,682	1,009	726	770	2,324	2,428	1,974	1,858	2,102	3,161	
1977	167,498	4,475	862	702	749	2,374	2,645	2,074	1,954	2,272	3,236	
1978	168,179	4,289	886	690	751	2,221	2,678	2,026	2,025	2,283	3,029	
1979	168,183	3,994	817	648	669	2,405	2,762	2,102	2,055	2,294	3,096	
1980	171,473	3,868	829	590	628	2,186	2,573	2,075	2,077	2,323	2,857	
1981	171,029	3,562	746	521	601	2,141	2,457	2,076	2,066	2,266	2,980	
1982	174,413	3,401	684	456	561	1,791	2,172	2,115	1,932	2,227	2,901	
1983	174,484	3,182	678	477	479	1,610	2,310	1,967	2,049	2,282	2,950	
1984	175,727	3,058	675	452	463	1,479	2,142	1,936	1,925	2,307	2,898	
1985	181,323	2,982	633	403	469	1,433	2,151	1,987	2,137	2,348	3,015	
1986	184,224	2,938	655	412	403	1,425	1,997	1,955	2,122	2,504	3,026	
1987	184,953	2,706	641	375	456	1,437	1,913	2,016	2,146	2,443	3,186	
1988	190,011	2,705	605	397	440	1,343	1,910	2,048	2,201	2,489	3,231	
1989	190,965	2,795	595	372	402	1,364	1,775	2,082	2,325	2,692	3,352	
1990	191,973	2,766	559	384	429	1,226	1,614	1,977	2,467	2,827	3,468	
1991	195,568	2,573	501	352	405	1,258	1,617	2,058	2,364	2,788	3,585	
1992	196,535	2,431	484	391	379	1,153	1,538	1,957	2,407	3,023	3,613	
Males												
1974	96,575	2,946	622	504	599	1,977	2,041	1,437	1,180	1,481	2,283	
1975	96,925	2,798	620	499	550	1,930	2,038	1,486	1,274	1,485	2,211	
1976	96,725	2,673	592	434	498	1,734	1,877	1,458	1,243	1,329	2,085	
1977	96,872	2,509	473	442	466	1,770	2,073	1,518	1,334	1,502	2,097	
1978	97,116	2,451	509	422	499	1,672	2,067	1,475	1,392	1,507	1,999	
1979	96,532	2,301	444	393	446	1,763	2,148	1,519	1,397	1,448	2,019	
1980	97,575	2,217	489	372	394	1,618	1,954	1,497	1,415	1,505	1,818	
1981	97,055	2,050	426	302	395	1,622	1,917	1,474	1,421	1,483	1,905	
1982	98,054	1,986	392	269	361	1,336	1,696	1,530	1,299	1,395	1,810	
1983	97,747	1,783	378	291	313	1,196	1,816	1,458	1,414	1,464	1,877	
1984	97,872	1,730	366	271	283	1,128	1,655	1,421	1,312	1,502	1,819	
1985	100,460	1,680	363	241	290	1,028	1,674	1,467	1,470	1,541	1,918	
1986	100,969	1,660	363	251	244	1,029	1,548	1,436	1,476	1,638	1,922	
1987	101,252	1,587	357	212	306	1,062	1,477	1,507	1,522	1,638	1,982	
1988	104,106	1,547	343	251	285	1,008	1,481	1,526	1,544	1,626	2,043	
1989	104,108	1,606	330	210	245	1,033	1,315	1,527	1,620	1,788	2,105	
1990	103,968	1,565	320	220	263	915	1,231	1,463	1,723	1,903	2,233	
1991	105,438	1,432	298	197	253	913	1,256	1,502	1,683	1,849	2,248	
1992	105,865	1,389	269	218	237	830	1,143	1,461	1,772	2,043	2,574	
Females												
1974	70,219	2,246	458	326	340	655	607	571	608	776	1,171	
1975	70,251	2,104	460	327	347	619	610	583	614	786	1,222	
1976	70,284	2,009	417	292	272	590	551	516	615	773	1,076	
1977	70,626	1,966	389	260	283	604	572	556	620	770	1,139	
1978	71,063	1,838	377	268	252	549	611	551	633	776	1,030	
1979	71,651	1,693	373	255	223	642	614	583	658	846	1,077	
1980	73,898	1,651	340	218	234	568	619	578	662	818	1,039	
1981	73,974	1,512	320	219	206	519	540	602	645	783	1,075	
1982	76,359	1,415	292	187	200	455	476	585	633	832	1,091	
1983	76,737	1,399	300	186	166	414	494	509	635	818	1,073	
1984	77,855	1,328	309	181	180	351	487	515	613	805	1,079	
1985	80,863	1,302	270	162	179	405	477	520	667	807	1,097	
1986	83,255	1,278	292	161	159	396	449	519	646	866	1,104	
1987	83,701	1,119	284	163	150	375	436	509	624	805	1,204	
1988	85,905	1,158	262	146	155	335	429	522	657	863	1,188	
1989	86,857	1,189	265	162	157	331	460	555	705	904	1,247	
1990	88,005	1,201	239	164	166	311	383	514	744	924	1,235	
1991	90,130	1,141	203	155	152	345	361	556	681	939	1,337	
1992	90,670	1,042	215	173	142	323	395	496	635	980	1,239	

Tableau 12. Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 1974-1992

45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 +	N.S.	N.P.
Nombre de décès											
Les deux sexes											
5,561	8,183	10,440	14,377	17,243	19,826	20,532	20,643	16,338	10,805	18	1974
5,478	8,132	10,501	14,556	17,508	19,956	20,710	20,308	16,333	10,896	235	1975
5,353	8,003	10,553	14,520	17,548	20,091	21,123	20,472	16,425	11,484	403	1976
5,364	8,094	10,887	14,502	17,961	20,495	21,013	20,054	16,142	11,424	219	1977
4,958	8,074	11,158	14,336	18,210	20,505	21,424	20,222	16,350	11,937	127	1978
4,934	7,851	11,136	13,978	18,472	20,518	21,766	20,091	16,109	12,401	85	1979
4,769	7,534	11,090	13,842	18,841	21,411	22,851	20,940	16,656	13,432	101	1980
4,612	7,313	10,934	14,089	18,910	21,287	22,752	21,243	16,849	13,575	49	1981
4,215	7,186	10,918	14,317	19,099	22,618	23,554	22,002	17,544	14,561	159	1982
4,042	6,948	10,614	14,349	18,815	22,831	24,210	22,354	17,586	14,732	19	1983
3,965	6,658	10,312	15,096	18,276	23,006	24,729	23,133	17,742	15,430	45	1984
4,089	6,608	10,362	14,935	18,659	23,897	25,490	24,140	18,850	16,731	4	1985
4,106	6,520	10,150	14,890	18,907	24,090	26,413	25,228	19,528	16,949	6	1986
4,072	6,169	10,082	14,826	19,367	23,810	26,642	25,429	19,754	17,443	40	1987
4,136	5,885	9,684	15,061	19,908	24,290	27,529	26,679	21,140	18,299	31	1988
4,311	5,879	9,590	14,616	20,175	23,592	27,984	27,276	21,339	18,440	9	1989
4,380	5,939	9,228	14,250	19,955	23,482	28,294	27,904	21,834	18,973	17	1990
4,563	5,854	9,040	14,105	20,316	23,901	29,030	28,265	22,912	20,060	21	1991
4,729	6,013	8,930	14,046	19,390	24,435	28,834	28,920	23,629	20,222	11	1992
Hommes											
3,594	5,351	6,908	9,455	11,110	12,140	11,137	10,194	7,394	4,210	12	1974
3,476	5,374	6,906	9,611	11,226	12,106	11,298	10,089	7,465	4,331	152	1975
3,512	5,301	7,046	9,615	11,261	12,402	11,633	10,079	7,244	4,469	240	1976
3,493	5,316	7,154	9,634	11,563	12,553	11,767	9,758	7,053	4,258	139	1977
3,266	5,323	7,405	9,381	11,717	12,495	12,016	9,840	7,085	4,519	76	1978
3,232	5,099	7,310	9,124	11,842	12,587	12,192	9,686	6,855	4,681	46	1979
3,105	4,960	7,212	8,989	12,038	12,990	12,822	10,116	7,057	4,946	61	1980
3,010	4,750	7,064	9,042	11,992	12,883	12,932	10,364	7,098	4,895	30	1981
2,727	4,694	7,067	9,265	12,077	13,780	13,207	10,613	7,248	5,204	98	1982
2,560	4,554	6,941	9,263	11,811	13,803	13,565	10,998	7,170	5,081	11	1983
2,546	4,346	6,656	9,758	11,449	13,972	13,784	11,490	7,229	5,126	29	1984
2,549	4,273	6,710	9,520	11,703	14,543	14,098	12,029	7,689	5,671	3	1985
2,543	4,185	6,698	9,538	11,783	14,400	14,724	12,360	7,808	5,360	3	1986
2,584	3,868	6,536	9,400	12,091	14,334	14,856	12,430	8,003	5,474	26	1987
2,570	3,733	6,242	9,679	12,490	14,599	15,434	13,107	8,854	5,725	19	1988
2,646	3,736	6,240	9,442	12,596	14,130	15,508	13,473	8,908	5,646	4	1989
2,772	3,768	5,934	9,240	12,346	13,966	15,692	13,694	8,987	5,725	8	1990
2,904	3,712	5,765	9,073	12,553	14,144	16,081	14,004	9,531	6,026	14	1991
2,881	3,735	5,738	8,991	12,058	14,576	15,919	14,301	9,813	6,109	8	1992
Femmes											
1,967	2,832	3,532	4,922	6,133	7,686	9,395	10,449	8,944	6,595	6	1974
2,002	2,758	3,595	4,945	6,282	7,850	9,412	10,219	8,868	6,565	83	1975
1,841	2,702	3,507	4,905	6,287	7,689	9,490	10,393	9,181	7,015	163	1976
1,871	2,778	3,733	4,868	6,398	7,942	9,246	10,296	9,089	7,166	80	1977
1,692	2,751	3,753	4,955	6,493	8,010	9,408	10,382	9,265	7,418	51	1978
1,702	2,752	3,826	4,854	6,630	7,931	9,574	10,405	9,254	7,720	39	1979
1,664	2,574	3,878	4,853	6,803	8,421	10,029	10,824	9,599	8,486	40	1980
1,602	2,563	3,870	5,047	6,918	8,404	9,820	10,879	9,751	8,680	19	1981
1,488	2,492	3,851	5,052	7,022	8,838	10,347	11,389	10,296	9,357	61	1982
1,482	2,394	3,673	5,086	7,004	9,028	10,645	11,356	10,416	9,651	8	1983
1,419	2,312	3,656	5,338	6,827	9,034	10,945	11,643	10,513	10,304	16	1984
1,540	2,335	3,652	5,415	6,956	9,354	11,392	12,111	11,161	11,060	1	1985
1,563	2,335	3,452	5,352	7,124	9,690	11,689	12,868	11,720	11,589	3	1986
1,488	2,301	3,546	5,426	7,276	9,476	11,786	12,999	11,751	11,969	14	1987
1,566	2,152	3,442	5,382	7,418	9,691	12,095	13,572	12,286	12,574	12	1988
1,665	2,143	3,350	5,174	7,579	9,462	12,476	13,803	12,431	12,794	5	1989
1,608	2,171	3,294	5,010	7,609	9,516	12,602	14,210	12,847	13,248	9	1990
1,659	2,142	3,275	5,032	7,763	9,757	12,949	14,261	13,381	14,034	7	1991
1,848	2,278	3,192	5,055	7,332	9,859	12,915	14,619	13,816	14,113	3	1992

Table 13. Age and Sex Specific Death Rates, Canada, 1974-1992

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	Rate per 1,000 population										
Both sexes											
1974	7.3	14.8	0.8	0.4	0.4	1.1	1.2	1.0	1.2	1.7	2.7
1975	7.2	13.6	0.8	0.4	0.4	1.1	1.2	1.0	1.2	1.7	2.7
1976	7.1	13.0	0.7	0.4	0.3	1.0	1.1	1.0	1.1	1.5	2.5
1977	7.0	12.4	0.6	0.4	0.3	1.0	1.1	1.0	1.1	1.6	2.5
1978	7.0	12.0	0.6	0.4	0.4	0.9	1.1	1.0	1.1	1.5	2.4
1979	6.9	10.9	0.6	0.4	0.3	1.0	1.2	1.0	1.1	1.5	2.4
1980	7.0	10.4	0.6	0.3	0.3	0.9	1.1	0.9	1.0	1.4	2.1
1981	6.9	9.6	0.5	0.3	0.3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.4	2.2
1982	6.9	9.1	0.5	0.3	0.3	0.8	0.9	0.9	0.9	1.2	2.0
1983	6.9	8.5	0.5	0.3	0.3	0.7	0.9	0.8	1.0	1.2	2.0
1984	6.8	8.1	0.5	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.9
1985	7.0	7.9	0.4	0.2	0.3	0.7	0.9	0.8	1.0	1.2	1.9
1986	7.0	7.9	0.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.8
1987	7.0	7.3	0.4	0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.8
1988	7.1	7.2	0.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.7
1989	7.0	7.1	0.4	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.7
1990	6.9	6.8	0.4	0.2	0.2	0.6	0.8	0.8	1.0	1.2	1.7
1991	7.0	6.4	0.3	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.7
1992	6.9	6.1	0.3	0.2	0.2	0.6	0.7	0.8	0.9	1.2	1.7
Males											
1974	8.4	16.3	0.8	0.5	0.5	1.7	1.9	1.5	1.5	2.2	3.4
1975	8.3	15.2	0.9	0.5	0.5	1.6	1.8	1.5	1.5	2.2	3.3
1976	8.2	14.5	0.8	0.4	0.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.9	3.2
1977	8.1	13.5	0.7	0.5	0.4	1.4	1.8	1.4	1.5	2.1	3.2
1978	8.1	13.3	0.7	0.4	0.5	1.3	1.7	1.4	1.5	2.0	3.1
1979	8.0	12.2	0.6	0.4	0.4	1.4	1.8	1.4	1.4	1.8	3.0
1980	8.0	11.6	0.7	0.4	0.4	1.3	1.6	1.3	1.4	1.8	2.7
1981	7.8	10.8	0.6	0.3	0.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.7	2.7
1982	7.8	10.4	0.5	0.3	0.4	1.1	1.3	1.3	1.2	1.5	2.5
1983	7.7	9.3	0.5	0.3	0.3	1.1	1.4	1.2	1.3	1.5	2.5
1984	7.7	8.9	0.5	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.2	1.5	2.3
1985	7.8	8.7	0.5	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.5	2.4
1986	7.8	8.7	0.5	0.3	0.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.6	2.3
1987	7.7	8.4	0.5	0.2	0.3	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	2.2
1988	7.8	8.0	0.4	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.5	2.2
1989	7.7	8.0	0.4	0.2	0.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.6	2.1
1990	7.5	7.5	0.4	0.2	0.3	0.9	1.1	1.1	1.3	1.7	2.1
1991	7.6	6.9	0.4	0.2	0.3	0.9	1.2	1.2	1.3	1.6	2.1
1992	7.5	6.8	0.3	0.2	0.2	0.8	1.1	1.2	1.3	1.7	2.2
Females											
1974	6.2	13.2	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	1.2	1.9
1975	6.1	12.0	0.7	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.9
1976	6.0	11.5	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.2	1.7
1977	5.9	11.2	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.8
1978	5.9	10.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.6
1979	5.9	9.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.7
1980	6.0	9.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	1.6
1981	5.9	8.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	1.0	1.6
1982	6.0	7.8	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	1.6
1983	6.0	7.7	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.5
1984	6.0	7.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4
1985	6.2	7.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.4
1986	6.3	7.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3
1987	6.3	6.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.4
1988	6.3	6.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.3
1989	6.3	6.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3
1990	6.3	6.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2
1991	6.4	5.8	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3
1992	6.3	5.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2

Tableau 13. Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1974-1992

45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 +	N.S.	N.P.
Taux pour 1,000 habitants											
Les deux sexes											
4.4	6.8	10.7	16.5	25.3	38.9	59.5	95.9	148.1	233.9	-	1974
4.3	6.7	10.5	16.2	24.9	38.0	58.4	93.1	145.9	221.6	-	1975
4.2	6.5	10.2	15.9	24.1	37.2	57.6	91.9	144.5	216.7	-	1976
4.2	6.6	10.1	15.7	23.8	36.7	55.6	87.5	138.4	207.4	-	1977
3.9	6.6	10.0	15.4	23.4	35.6	54.7	86.4	137.1	207.2	-	1978
3.9	6.4	9.6	15.0	22.9	34.5	53.5	83.0	132.0	203.7	-	1979
3.8	6.1	9.4	14.5	22.6	34.8	54.2	83.7	131.9	215.3	-	1980
3.6	5.8	9.2	14.3	22.2	33.3	52.1	82.0	127.5	213.3	-	1981
3.3	5.7	9.1	13.9	22.2	34.3	52.0	82.1	128.5	219.5	-	1982
3.2	5.5	8.8	13.4	21.8	33.4	51.7	80.1	125.8	214.3	-	1983
3.1	5.3	8.5	13.6	21.1	32.5	51.1	79.2	123.0	215.0	-	1984
3.1	5.3	8.5	13.2	20.9	32.6	50.9	79.4	126.2	223.6	-	1985
3.1	5.2	8.2	13.1	20.4	32.2	50.9	80.1	126.0	219.5	-	1986
2.9	5.0	8.1	12.9	20.0	31.2	49.4	77.5	121.6	216.5	-	1987
2.8	4.7	7.8	13.0	19.7	31.7	49.2	78.4	124.4	221.3	-	1988
2.8	4.6	7.7	12.5	19.2	30.5	47.9	77.2	119.5	214.5	-	1989
2.7	4.6	7.4	12.1	18.7	29.4	46.6	76.1	117.3	210.8	-	1990
2.7	4.4	7.3	11.9	18.7	28.7	46.7	73.9	119.1	210.1	-	1991
2.6	4.3	7.2	11.7	17.8	27.9	45.5	72.5	117.9	202.7	-	1992
Hommes											
5.7	9.1	14.4	22.2	34.5	52.4	77.4	118.1	174.0	250.6	-	1974
5.4	9.0	14.2	22.0	33.8	50.8	76.5	117.3	176.4	244.0	-	1975
5.5	8.8	14.1	21.8	32.7	50.6	76.1	116.6	172.2	238.5	-	1976
5.4	8.8	13.7	21.7	32.5	49.9	74.3	111.5	166.9	222.0	-	1977
5.0	8.8	13.7	21.2	32.1	48.4	72.9	111.4	167.3	230.9	-	1978
5.0	8.3	13.1	20.6	31.5	47.4	71.2	107.2	160.8	232.0	-	1979
4.8	8.0	12.7	19.9	31.2	47.4	72.6	108.9	163.3	246.3	-	1980
4.7	7.6	12.3	19.4	30.5	45.5	71.1	108.2	160.1	246.8	-	1981
4.3	7.4	12.2	19.1	30.4	47.2	70.5	106.0	161.8	258.9	-	1982
4.0	7.1	11.9	18.4	29.8	45.7	70.3	105.0	158.6	251.6	-	1983
3.9	6.8	11.3	18.7	28.9	44.7	69.3	104.7	156.2	248.6	-	1984
3.9	6.8	11.2	18.0	28.8	45.1	68.4	105.9	161.2	271.3	-	1985
3.8	6.7	11.0	17.8	28.0	43.9	69.2	105.6	158.1	255.0	-	1986
3.7	6.2	10.7	17.3	27.5	43.1	67.2	102.2	152.6	254.2	-	1987
3.5	6.0	10.1	17.5	27.2	43.7	67.1	104.2	160.3	262.4	-	1988
3.4	5.8	10.1	16.8	26.4	41.9	64.7	103.1	153.1	250.3	-	1989
3.4	5.8	9.6	16.2	25.3	40.1	63.0	100.7	148.4	241.1	-	1990
3.4	5.5	9.3	15.7	25.2	38.8	62.9	98.5	153.3	236.4	-	1991
3.2	5.3	9.3	15.3	23.9	38.0	61.2	96.2	152.5	229.0	-	1992
Femmes											
3.1	4.7	7.1	11.0	17.1	27.7	46.8	81.0	131.9	224.4	-	1974
3.2	4.4	7.0	10.7	17.0	27.4	45.5	77.3	127.4	208.9	-	1975
2.9	4.3	6.6	10.4	16.3	26.1	44.4	76.2	128.2	204.7	-	1976
3.0	4.4	6.7	10.1	16.0	25.9	42.1	72.7	122.2	199.6	-	1977
2.7	4.4	6.5	10.2	15.7	25.2	41.4	71.2	120.4	195.1	-	1978
2.7	4.4	6.4	9.9	15.4	24.0	40.6	68.6	116.6	189.7	-	1979
2.7	4.1	6.4	9.7	15.3	24.6	41.0	68.8	115.6	200.7	-	1980
2.6	4.1	6.3	9.7	15.1	23.7	38.6	66.7	111.0	198.1	-	1981
2.4	4.0	6.3	9.2	15.1	24.1	39.0	67.8	112.3	202.4	-	1982
2.4	3.8	5.9	8.9	15.0	23.7	38.6	65.1	110.1	198.7	-	1983
2.2	3.7	5.9	9.0	14.5	22.8	38.4	63.8	107.3	201.4	-	1984
2.4	3.8	5.9	9.0	14.3	22.8	38.6	63.7	109.8	205.2	-	1985
2.4	3.8	5.5	8.9	14.1	23.0	38.2	65.1	110.9	206.2	-	1986
2.2	3.7	5.7	9.0	13.7	22.1	37.1	62.9	106.8	202.7	-	1987
2.2	3.5	5.5	8.8	13.5	22.4	36.7	63.3	107.1	206.5	-	1988
2.2	3.4	5.4	8.5	13.3	21.7	36.2	62.0	103.2	201.7	-	1989
2.0	3.4	5.3	8.2	13.1	21.1	35.2	61.6	102.3	199.9	-	1990
2.0	3.2	5.3	8.2	13.2	20.8	35.3	59.4	102.8	200.6	-	1991
2.1	3.3	5.1	8.2	12.5	20.0	34.5	58.4	101.5	193.1	-	1992

TABLE 14. Life Expectancy at Selected Ages by Sex, Canada, 1920-22 to 1990-92
TABLEAU 14. Espérance de vie à divers âges selon le sexe, Canada, 1920-22 à 1990-92

Period Période	At ages - Aux âges											
	At birth		1 year		5 years		25 years		65 years		80 years	
	À la naissance		1 an		5 ans		25 ans		65 ans		80 ans	
	Males	Females	Males	Females	Males	Females	Males	Females	Males	Females	Males	Females
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
1920-1922	58.84	60.60	63.71	64.33	61.65	62.05	44.77	44.95	13.04	13.55	5.69	6.01
1925-1927	60.47	62.33	65.01	65.90	62.87	63.60	45.52	46.15	13.28	13.97	5.84	5.95
1930-1932	60.00	62.10	64.69	65.71	62.30	63.17	44.83	45.54	12.98	13.72	5.61	5.92
1935-1937	64.34	63.66	65.25	66.68	62.85	64.09	45.01	46.13	12.97	13.85	5.58	5.96
1940-1942	62.96	66.30	66.14	68.73	63.22	65.69	45.18	47.26	12.81	14.08	5.54	6.03
1945-1947	65.06	68.62	67.51	70.49	64.32	67.20	45.95	49.62	13.18	14.60	5.89	6.32
1950-1952	66.33	70.83	68.33	72.33	64.86	68.80	46.20	49.67	13.31	14.97	5.84	6.38
1955-1957	67.61	72.92	69.04	73.99	65.45	70.35	46.61	50.97	13.36	15.60	5.89	6.75
1960-1962	68.35	74.17	69.50	74.98	65.83	71.27	46.91	51.80	13.53	16.07	6.14	6.90
1965-1967	68.75	75.18	69.53	75.71	65.82	71.97	46.94	52.52	13.63	16.71	6.36	7.26
1970-1972	69.34	76.36	69.76	76.56	66.02	72.79	47.16	53.34	13.72	17.47	6.41	7.88
1975-1977	70.19	77.48	70.24	77.41	66.46	73.60	47.55	54.10	13.95	18.00	6.44	8.15
1980-1982	71.88	78.98	71.67	78.65	67.84	74.79	48.78	55.20	14.57	18.85	6.85	8.84
1985-1987	73.04	79.73	72.67	79.27	68.81	75.40	49.62	55.77	14.90	19.12	6.91	8.93
1990-1992	74.61	80.97	74.15	80.44	70.25	76.53	50.97	56.87	15.80	19.98	7.36	9.53

Note: Only 1990-92 life expectancies are based on population counts adjusted for net census undercoverage and including non-permanent residents (see Introduction). Part of the increase in life expectancy at birth between 1985-1987 and 1990-1992 is due to this data adjustment. - Seulement les espérances de vie de 1990-92 sont basées sur des chiffres de population ajustés pour le sous-dénombrement net au recensement et incluant les résidents non permanents (voir l'Introduction). Une partie de l'augmentation de l'espérance de vie de 1985-1987 à 1990-1992 est due à cet ajustement des données.

Source:

- 1920-22 - 1980-82: Nagpur D., *Longevity and Historical Life Tables 1921-1981 (abridged), Canada and the Provinces*, Statistics Canada, Catalogue No. 89-506, 1986 - *Longévité et tables de mortalité chronologiques (abrégées) 1921-1981, Canada et provinces*, Statistique Canada, No 89-506 au catalogue.
- 1985-87: *Life Tables, Canada and provinces, 1985-1987*, Health Reports, Supplement No. 13, 1990, Volume 2, No. 4 Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, Catalogue No 82-003S, Quarterly - *Tables de mortalité Canada et provinces, 1985-1987*, Rapports sur la santé, Supplément no 13, 1990, Volume 2, No 4, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, No 82-003S au catalogue, Trimestriel.
- 1990-92: Estimated using 1990, 1991 and 1992 death data, Health Statistics Division, Statistics Canada - Estimés sur la base des données sur les décès de 1990, 1991 et 1992, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada.

Table 15. Infant Deaths by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992
 Tableau 15. Décès infantiles par sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.					Alb.	C.-B.		T.N.-O.
Number of deaths - Nombre de décès													
Both sexes													
Les deux sexes													
1974	5,192	181	34	185	173	1,291	1,666	272	313	449	572	12	44
1975	4,902	176	37	213	183	1,102	1,614	258	272	471	524	10	42
1976	4,682	163	28	177	156	1,136	1,515	261	229	471	495	10	41
1977	4,475	107	37	143	154	1,205	1,384	277	249	383	495	6	35
1978	4,289	128	15	149	127	1,126	1,373	225	236	405	472	5	28
1979	3,994	109	21	148	124	1,040	1,247	211	194	423	434	8	35
1980	3,868	110	22	135	116	953	1,175	184	193	500	442	9	29
1981	3,562	98	25	139	114	807	1,073	191	203	452	424	8	28
1982	3,401	99	15	106	110	800	1,041	146	186	442	423	11	22
1983	3,182	95	16	116	112	676	1,013	173	180	383	377	10	31
1984	3,058	79	16	97	81	645	992	144	169	425	378	7	25
1985	2,982	92	8	98	97	626	961	170	200	352	349	5	24
1986	2,938	65	13	104	81	604	969	157	157	393	355	12	28
1987	2,706	59	13	90	67	594	888	142	155	315	359	5	19
1988	2,705	70	14	79	69	563	910	132	140	347	362	3	16
1989	2,795	64	12	73	69	632	985	115	134	325	360	2	24
1990	2,766	70	12	81	71	612	946	138	123	346	344	4	19
1991	2,573	56	13	69	58	578	953	111	126	285	298	6	20
1992	2,431	49	3	71	59	522	886	113	110	304	286	2	26
Males													
Hommes													
1974	2,946	108	21	98	93	733	915	152	181	264	349	7	25
1975	2,798	98	15	131	114	644	926	141	137	264	295	7	26
1976	2,673	87	19	100	92	623	858	156	136	288	292	6	16
1977	2,509	65	22	82	87	676	752	159	136	211	298	4	17
1978	2,451	76	9	86	69	642	797	137	116	233	270	3	13
1979	2,301	68	12	83	68	610	722	125	107	231	254	4	17
1980	2,217	64	17	82	64	537	674	96	112	289	259	4	19
1981	2,050	61	16	86	70	448	627	102	134	260	228	3	15
1982	1,986	66	9	63	76	460	607	79	106	250	251	6	13
1983	1,783	52	9	66	61	378	567	98	96	197	231	7	21
1984	1,730	40	8	55	49	384	552	82	99	226	218	5	12
1985	1,680	56	2	55	49	338	546	107	104	202	206	3	12
1986	1,660	39	8	63	46	345	543	85	93	225	191	6	16
1987	1,587	41	9	63	45	368	484	76	92	179	216	2	12
1988	1,547	33	9	46	39	318	527	75	79	201	210	2	8
1989	1,606	30	7	42	43	367	544	75	79	193	209	1	16
1990	1,565	38	7	43	40	354	525	80	73	197	195	2	11
1991	1,432	33	6	42	26	324	525	58	71	154	182	1	10
1992	1,389	23	3	40	36	303	509	68	53	162	176	1	15
Females													
Femmes													
1974	2,246	73	13	87	80	558	751	120	132	185	223	5	19
1975	2,104	78	22	82	69	458	688	117	135	207	229	3	16
1976	2,009	76	9	77	64	513	657	105	93	183	203	4	25
1977	1,966	42	15	61	67	529	632	118	113	172	197	2	18
1978	1,838	52	6	63	58	484	576	88	120	172	202	2	15
1979	1,693	41	9	65	56	430	525	86	87	192	180	4	18
1980	1,651	46	5	53	52	416	501	88	81	211	183	5	10
1981	1,512	37	9	53	44	359	446	89	69	192	196	5	13
1982	1,415	33	6	43	34	340	434	67	80	192	172	5	9
1983	1,399	43	7	50	51	298	446	75	84	186	146	3	10
1984	1,328	39	8	42	32	261	440	62	70	199	160	2	13
1985	1,302	36	6	43	48	288	415	63	96	150	143	2	12
1986	1,278	26	5	41	35	259	426	72	64	168	164	6	12
1987	1,119	18	4	27	22	226	404	66	63	136	143	3	7
1988	1,158	37	5	33	30	245	383	57	61	146	152	1	8
1989	1,189	34	5	31	26	265	441	40	55	132	151	1	8
1990	1,201	32	5	38	31	258	421	58	50	149	149	2	8
1991	1,141	23	7	27	32	254	428	53	55	131	116	5	10
1992	1,042	26	-	31	23	219	377	45	57	142	110	1	11

Table 16. Infant Mortality Rates by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1974-1992
 Tableau 16. Taux de mortalité infantile par sexe, Canada, provinces et territoires, 1974-1992

	Canada	Mfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.					Alta.	B.C.		N.W.T.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.
Rate Per 1,000 Live Births - Taux pour 1,000 naissance vivantes													
Both sexes													
Les deux sexes													
1974	14.8	15.7	17.5	14.3	15.1	14.4	13.4	15.7	20.7	15.1	16.1	24.2	42.2
1975	13.6	15.7	19.2	16.2	15.5	11.8	12.8	15.0	17.8	14.9	14.4	24.5	35.7
1976	13.0	14.6	14.4	13.8	13.2	11.8	12.3	15.6	14.3	14.2	13.8	22.3	34.7
1977	12.4	9.6	18.8	11.6	13.4	12.6	11.3	16.6	15.0	11.1	13.5	13.9	29.4
1978	12.0	12.2	7.6	11.9	11.8	11.9	11.4	13.7	14.3	11.4	12.7	11.2	23.3
1979	10.9	10.7	10.9	11.9	11.4	10.5	10.3	13.0	11.4	11.4	11.3	16.0	27.3
1980	10.4	10.6	11.2	10.9	10.9	9.8	9.5	11.5	11.3	12.6	11.0	18.9	22.3
1981	9.6	9.7	13.2	11.5	10.9	8.5	8.8	11.9	11.8	10.6	10.2	14.9	21.5
1982	9.1	10.8	7.8	8.6	10.5	8.8	8.3	9.1	10.5	9.8	9.9	21.0	16.2
1983	8.5	10.6	8.4	9.4	10.6	7.7	8.0	10.4	10.1	8.4	8.8	18.5	20.8
1984	8.1	9.2	8.2	7.8	7.8	7.3	7.6	8.6	9.4	9.6	8.6	13.5	17.3
1985	7.9	10.8	4.0	7.9	9.6	7.3	7.3	9.9	11.0	8.0	8.1	10.8	16.7
1986	7.9	8.0	6.7	8.4	8.3	7.1	7.2	9.2	9.0	9.0	8.5	24.8	18.6
1987	7.3	7.6	6.6	7.4	7.0	7.1	6.6	8.4	9.1	7.5	8.6	10.5	12.5
1988	7.2	9.3	7.0	6.5	7.2	6.5	6.6	7.8	8.4	8.3	8.4	5.8	10.3
1989	7.1	8.2	6.2	5.8	7.1	6.8	6.8	6.6	8.0	7.5	8.2	4.2	16.2
1990	6.8	9.2	6.0	6.3	7.2	6.2	6.3	8.0	7.6	8.0	7.5	7.2	12.0
1991	6.4	7.8	6.9	5.7	6.1	5.9	6.3	6.4	8.2	6.7	6.5	10.6	12.2
1992	6.1	7.1	1.6	6.0	6.3	5.4	5.9	6.8	7.3	7.2	6.2	3.8	16.7
Males													
Hommes													
1974	16.3	17.9	20.5	14.7	16.0	16.0	14.3	16.9	23.5	17.4	19.1	26.9	45.3
1975	15.2	16.8	15.0	19.1	19.0	13.3	14.4	16.2	17.7	16.3	16.0	34.5	45.5
1976	14.5	15.0	18.7	15.1	15.1	12.6	13.7	17.8	16.7	17.0	15.7	25.2	26.8
1977	13.5	11.5	22.0	12.8	14.7	13.7	11.9	18.6	16.0	11.9	15.8	17.7	28.7
1978	13.3	14.1	8.9	13.5	12.7	13.2	12.9	16.4	13.7	12.8	14.1	14.1	21.4
1979	12.2	12.9	12.1	13.0	12.1	11.9	11.6	15.0	12.3	12.2	12.9	14.9	26.4
1980	11.6	12.3	16.4	13.0	11.7	10.7	10.7	11.6	12.6	14.0	12.6	15.9	29.6
1981	10.8	11.8	17.2	14.0	12.8	9.1	10.0	12.4	15.1	11.9	10.8	10.9	21.4
1982	10.4	14.2	8.8	10.0	14.1	9.9	9.5	9.6	11.8	10.8	11.3	23.2	18.0
1983	9.3	11.3	9.4	10.4	11.4	8.3	8.7	11.5	10.6	8.4	10.5	24.5	26.8
1984	8.9	9.0	8.0	8.6	9.3	8.5	8.2	9.6	10.7	10.0	9.6	18.0	16.1
1985	8.7	12.7	1.9	8.6	9.4	7.6	8.1	12.3	11.0	9.0	9.2	12.2	16.3
1986	8.7	9.4	8.2	10.0	9.2	8.0	7.9	9.6	10.3	10.1	8.9	26.3	21.0
1987	8.4	10.5	9.5	10.3	9.0	8.6	7.0	8.8	10.6	8.2	10.1	9.0	15.8
1988	8.0	8.5	8.9	7.4	7.8	7.2	7.4	8.6	9.2	9.4	9.6	6.9	10.8
1989	8.0	7.6	7.0	6.6	8.7	7.8	7.3	8.4	9.2	8.7	9.3	3.9	20.2
1990	7.5	10.0	7.0	6.6	8.0	7.0	6.8	9.0	8.8	8.9	8.3	6.6	13.4
1991	6.9	8.9	6.2	6.8	5.3	6.5	6.7	6.6	9.1	7.1	7.8	3.4	12.2
1992	6.8	6.4	3.2	6.6	7.6	6.1	6.6	8.1	6.9	7.5	7.4	3.7	18.3
Females													
Femmes													
1974	13.2	13.3	14.2	13.9	14.2	12.8	12.4	14.4	17.8	12.7	12.9	21.3	38.8
1975	12.0	14.5	23.7	13.1	11.9	10.2	11.2	13.9	17.9	13.4	12.9	14.6	26.5
1976	11.5	14.2	9.7	12.4	11.2	11.0	10.9	13.1	11.9	11.4	11.7	19.0	42.6
1977	11.2	7.7	15.4	10.2	12.0	11.4	10.6	14.4	14.0	10.3	11.1	9.7	30.0
1978	10.5	10.2	6.2	10.2	10.9	10.5	9.7	11.0	14.9	10.0	11.1	8.5	25.2
1979	9.5	8.4	9.6	10.8	10.7	9.0	8.9	10.8	10.5	10.7	9.6	17.2	28.1
1980	9.2	8.9	5.4	8.8	10.1	8.8	8.3	11.4	9.9	11.0	9.3	22.3	15.1
1981	8.4	7.5	9.3	8.9	8.8	7.8	7.5	11.4	8.3	9.3	9.6	19.1	21.6
1982	7.8	7.3	6.6	7.2	6.7	7.7	7.1	8.5	9.1	8.7	8.3	18.8	14.1
1983	7.7	9.9	7.4	8.2	9.9	7.0	7.2	9.3	9.5	8.4	7.0	11.8	14.2
1984	7.2	9.5	8.4	7.0	6.3	6.1	6.9	7.7	8.0	9.3	7.5	8.3	18.6
1985	7.1	8.8	6.3	7.1	9.8	6.9	6.4	7.5	11.0	7.0	6.9	9.2	17.1
1986	7.0	6.6	5.2	6.8	7.3	6.3	6.5	8.8	7.5	7.9	8.0	23.5	16.1
1987	6.2	4.6	4.0	4.5	4.8	5.5	6.1	7.9	7.6	6.7	7.0	11.7	9.2
1988	6.3	10.2	5.1	5.5	6.5	5.8	5.7	6.8	7.4	7.1	7.2	4.3	9.9
1989	6.2	9.0	5.3	5.0	5.5	5.9	6.2	4.7	6.8	6.2	7.1	4.4	11.6
1990	6.1	8.4	4.9	6.0	6.4	5.4	5.7	6.9	6.4	7.2	6.7	8.0	10.5
1991	5.8	6.6	7.7	4.7	7.0	5.4	5.8	6.3	7.4	6.3	5.2	18.1	12.3
1992	5.4	7.8	-	5.3	5.0	4.7	5.1	5.5	7.8	6.9	4.9	3.9	15.0

TABLE 17. Perinatal Deaths(1) and Perinatal Mortality Rates, Canada, 1979-1992
TABLEAU 17. Mortalité périnatale(1) et taux de mortalité périnatale, Canada, 1979-1992

Year	Stillbirths(2)	Deaths under one week	Perinatal Deaths - Mortalité périnatale	
			Number(1)	Rate per 1,000 total births
Année	Mort-nés(2)	Décès d'enfants âgés de moins d'une semaine	Nombre(1)	Taux pour 1,000 naissances totales
1979	2,101	2,244	4,345	11.8
1980	1,952	2,092	4,044	10.9
1981	1,972	2,037	4,009	10.7
1982	1,923	1,873	3,796	10.1
1983	1,828	1,740	3,568	9.5
1984	1,678	1,629	3,307	8.7
1985	1,629	1,641	3,270	8.7
1986	1,574	1,577	3,151	8.4
1987	1,584	1,403	2,987	8.0
1988	1,435	1,440	2,875	7.6
1989	1,593	1,509	3,102	7.9
1990	1,559	1,530	3,089	7.6
1991	1,397	1,361	2,758	6.8
1992	1,512	1,342	2,854	7.1

(1) Includes foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation and infant deaths under 1 week (7 days) of age.

(1) Comprend les décès intra-utérins (mortinaissances) de 28 semaines ou plus de grossesse et les décès de moins (7 jours) d'une semaine.

(2) Foetal deaths (stillbirths) of 28 or more weeks' gestation.

(2) Décès intra-utérins (mortinaissances) de 28 semaines ou plus de grossesse.

TABLE 18. Late-reported Death, Canada, Provinces and Territories, 1981-1991(1,2)
TABLEAU 18. Décès reçus en retard, Canada, provinces et territoires, 1981-1991(1,2)

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Que. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	B. C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
1981	468	39	-	14	20	294	40	-	-	4	49	2	6
1982	450	32	-	18	28	239	52	3	24	8	45	-	1
1983	463	11	-	8	54	311	24	-	20	-	31	-	4
1984	711	272	-	21	75	289	15	-	6	-	27	-	6
1985	645	97	-	4	109	349	36	-	32	2	-	-	16
1986	551	69	-	10	109	312	35	-	13	-	-	-	3
1987	488	7	-	7	109	250	78	-	30	1	-	-	6
1988	719	90	-	17	126	437	-	-	29	3	-	1	16
1989	264	19	-	2	77	132	-	-	27	3	-	1	3
1990	166	14	-	1	100	-	-	-	41	-	-	1	9
1991	193	4	-	4	127	-	-	-	42	-	-	-	16

(1) Revised as of December 1994. - Révisé en décembre 1994.

(2) Include only the events registered after data submission deadlines, that were forwarded to Statistics Canada. - Inclut seulement les événements enregistrés après les dates limites de soumission des données, qui ont été acheminés à Statistique Canada.

III. International Vital Statistics

III. Statistiques internationales d'état civil

TABLE 19. Comparative Vital Statistics, Selected Countries
TABLEAU 19. Données comparatives d'état civil pour certains pays

	Total Fertility Rate		Life expectancy at birth			Rate per 1,000 live births						
	Indice synthétique de fécondité		Espérance de vie à la naissance			Taux pour 1,000 naissances vivantes						
	Year		Year	Males	Females	Year	Infant mortality	Year	Under 1 day	1-6 days	7-27 days	28-364 days
	Année		Année	Hommes	Femmes	Année	Mortalité infantile	Année	Moins de 1 jour	1-6 jours	7-27 jours	28-364 jours
Canada	1992	1.71	1992	74.9	81.2	1992	6.1	1992	2.2	1.1	0.6	2.1
Australia - Australie	1991	1.85	1991	74.4	80.3	1991	7.1	1991	2.5	1.2	0.8	2.7
Belgium - Belgique	1987	1.54	1989	72.4	79.1	1991	8.4	1987	2.1	2.2	1.3	4.1
Former Czechoslovakia - Ancienne Tchécoslovaquie	1990	1.96	1990	67.3	75.8	1991	11.5	1990	2.0	4.1	1.8	3.3
Denmark - Danemark	1991	1.68	1991	72.2	77.7	1991	7.3	
Finland - Finlande	1990	1.79	1990	70.9	78.9	1990	5.6	
France	1990	1.78	1990	72.8	80.9	1991	7.3	1991	0.8	1.7	1.0	3.8
Greece - Grèce	1992	1.39	1980	72.2	76.4	1991	8.3	1990	2.0	2.8	1.7	3.2
Hungary - Hongrie	1991	1.86	1991	65.0	73.8	1991	15.6	1991	4.4	4.7	2.3	4.3
Ireland - Irlande	1991	2.18	1986	71.0	76.7	1990	8.2	
Israel - Israël	1991	2.91	1990	74.9	78.5	1991	9.1	1990	2.3	2.6	1.5	3.5
Italy - Italie	1990	1.26	1989	73.5	80.0	1991	8.3	1988	3.1	2.9	1.2	2.1
Japan - Japon	1991	1.54	1991	76.1	82.1	1991	4.4	1991	0.9	0.9	0.7	2.0
Kazakhstan	1990	2.81	1989	63.9	73.1	1990	26.0	
Mexico - Mexique	1989	3.46	1979	62.1	66.0	1990	23.9	1990	4.5	4.4	2.7	12.3
Netherlands - Pays-Bas	1991	1.61	1991	74.0	80.2	1991	6.5	1991	1.9	1.8	0.8	1.9
New Zealand - Nouvelle-Zélande	1992	2.12	1989	72.4	78.3	1992	7.3	
Norway - Norvège	1991	1.92	1991	74.0	80.1	1991	6.2	
Poland - Pologne	1991	2.05	1991	66.1	75.3	1991	15.0	1990	3.4	5.0	2.3	4.2
Russian Fed. - Féd. Russe	1991	1.73	1991	63.5	74.3	1991	18.1	1991	2.2	6.7	2.1	7.1
Spain - Espagne	1991	1.30	1986	73.3	79.7	1990	7.7	1986	3.0	1.8	1.4	3.0
Sweden - Suède	1991	2.12	1991	74.9	80.5	1991	6.1	
Switzerland - Suisse	1991	1.61	1991	74.1	80.9	1992	6.8	
Ukraine	1990	1.93	1989	65.9	75.0	1992	17.2	
United Kingdom - Royaume-Uni	1991	1.82	1989	72.7	78.3	1991	7.4	1991	1.9	1.6	1.0	3.0
United States - États-Unis	1989	2.02	1989	71.8	78.6	1991	8.9	1990	3.6	1.6	1.1	3.6
Uzbekistan - Ouzbékistan	1990	4.02	1989	66.0	72.1	1989	38.1	

Source: United Nations, Demographic Yearbook, 1991&1992, and Health Statistics Division (for Canada), Statistics Canada. - Nations Unies, Annuaire démographique, 1991&1992, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada (pour le Canada).

Appendix 1. Population Estimates, by Sex, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1974-1992
 Appendice 1. Estimations de la population selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1er juillet, 1974-1992

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.
thousands - milliers												
Both sexes												
Les deux sexes												
1974 22,874.7	551.2	116.1	820.4	666.7	6,290.6	8,222.9	1,020.2	910.7	1,760.0	2,453.2	21.2	41.4
1975 23,209.2	557.6	117.9	828.1	679.0	6,352.4	8,338.1	1,026.9	919.6	1,813.9	2,510.5	22.0	43.2
1976 23,517.5	563.9	118.8	836.6	691.5	6,420.5	8,432.1	1,033.7	933.8	1,874.3	2,545.0	22.6	44.6
1977 23,796.4	566.6	120.2	841.2	697.8	6,455.1	8,525.6	1,040.0	947.0	1,953.6	2,581.2	23.0	45.0
1978 24,036.3	568.6	121.9	846.1	701.6	6,463.4	8,613.3	1,043.3	954.2	2,028.7	2,625.8	23.9	45.6
1979 24,276.9	571.0	123.2	850.9	705.2	6,488.8	8,685.9	1,039.4	961.8	2,105.4	2,675.0	24.1	46.1
1980 24,593.3	574.2	124.0	854.6	708.1	6,528.2	8,770.1	1,036.7	969.7	2,201.2	2,755.5	24.5	46.7
1981 24,900.0	576.5	124.0	856.4	708.4	6,568.0	8,837.8	1,038.5	978.2	2,303.8	2,836.5	24.1	47.9
1982 25,201.9	576.3	124.2	862.0	710.4	6,600.6	8,951.4	1,048.9	989.9	2,377.5	2,886.3	24.7	50.0
1983 25,456.3	581.2	125.8	871.4	717.6	6,624.7	9,073.4	1,063.2	1,004.7	2,399.3	2,919.6	23.8	51.5
1984 25,701.8	581.8	127.0	879.6	723.4	6,654.7	9,206.2	1,074.1	1,018.6	2,398.6	2,960.6	24.1	53.1
1985 25,941.6	580.9	128.1	887.7	726.1	6,690.3	9,334.4	1,084.6	1,028.8	2,411.1	2,990.0	24.6	55.0
1986 26,203.8	578.1	128.8	892.1	727.7	6,733.8	9,477.2	1,094.0	1,032.9	2,438.7	3,020.4	24.8	55.4
1987 26,549.7	576.5	129.0	896.3	730.5	6,805.9	9,684.9	1,100.5	1,036.4	2,443.5	3,064.6	26.0	55.7
1988 26,894.8	576.2	129.7	900.2	733.1	6,860.4	9,884.4	1,104.7	1,031.7	2,463.0	3,128.2	26.9	56.3
1989 27,379.3	577.4	130.6	906.7	738.0	6,948.0	10,151.0	1,106.2	1,023.0	2,504.3	3,209.2	27.4	57.5
1990 27,790.6	578.9	131.0	912.5	743.0	7,020.7	10,341.4	1,108.4	1,010.8	2,556.4	3,300.1	28.0	59.4
1991 28,120.1	580.3	130.8	917.9	748.5	7,080.6	10,471.5	1,112.5	1,006.3	2,601.3	3,379.8	29.1	61.3
1992 28,542.2	583.7	131.6	925.1	753.3	7,154.8	10,645.8	1,118.3	1,008.5	2,649.0	3,479.1	30.3	62.6
Males												
Hommes												
1974 11,462.2	281.2	58.4	411.9	335.9	3,134.6	4,101.1	510.0	461.9	897.2	1,236.7	11.5	21.9
1975 11,620.2	284.2	59.3	415.3	341.9	3,164.3	4,154.0	512.7	465.8	924.0	1,263.9	11.9	22.9
1976 11,764.9	287.1	59.7	419.1	348.0	3,197.2	4,196.3	515.5	472.4	954.2	1,279.6	12.2	23.7
1977 11,892.9	288.0	60.3	420.6	350.5	3,210.2	4,237.8	517.8	478.6	996.2	1,296.6	12.3	23.8
1978 12,001.4	288.5	61.0	422.3	351.8	3,210.2	4,276.4	518.7	481.7	1,036.2	1,317.7	12.8	24.1
1979 12,110.2	289.2	61.6	423.9	353.0	3,218.6	4,307.3	516.0	485.0	1,077.2	1,341.2	12.9	24.3
1980 12,257.0	290.4	61.9	424.9	353.8	3,234.0	4,344.0	513.8	488.4	1,128.0	1,380.2	13.0	24.6
1981 12,399.0	291.0	61.8	425.1	353.3	3,249.4	4,372.4	513.9	492.2	1,182.5	1,419.4	12.7	25.3
1982 12,543.3	290.6	61.9	427.8	354.1	3,264.2	4,428.9	519.2	497.6	1,216.7	1,443.0	13.1	26.3
1983 12,662.9	292.7	62.7	432.5	357.4	3,274.7	4,489.6	526.6	504.6	1,224.2	1,458.3	12.6	27.2
1984 12,777.8	292.6	63.3	436.5	360.1	3,288.0	4,555.7	532.1	511.2	1,220.1	1,477.3	12.8	28.1
1985 12,889.9	291.8	63.8	440.6	361.2	3,304.2	4,619.4	537.5	515.9	1,222.8	1,490.6	13.0	29.1
1986 13,012.9	290.0	64.2	442.7	361.8	3,324.2	4,690.4	542.4	517.4	1,233.0	1,504.3	13.1	29.3
1987 13,179.6	289.3	64.2	444.4	363.0	3,358.7	4,791.6	545.8	518.7	1,234.8	1,526.2	13.7	29.4
1988 13,346.0	289.1	64.5	445.9	364.1	3,384.4	4,888.7	548.0	515.9	1,244.0	1,557.7	14.1	29.6
1989 13,581.4	289.7	64.8	448.7	366.4	3,426.5	5,018.9	548.9	511.0	1,264.2	1,597.8	14.4	30.2
1990 13,780.7	290.5	64.9	451.1	368.7	3,461.1	5,111.3	550.1	504.5	1,289.8	1,642.9	14.7	31.1
1991 13,939.4	291.2	64.7	453.4	371.3	3,489.6	5,175.8	552.3	501.8	1,311.7	1,682.4	15.2	32.0
1992 14,149.3	293.4	65.1	456.8	373.5	3,526.9	5,262.6	555.2	502.7	1,334.6	1,730.1	15.8	32.7
Females												
Femmes												
1974 11,412.5	270.1	57.7	408.5	330.8	3,156.0	4,121.8	510.2	448.8	862.9	1,216.5	9.7	19.5
1975 11,589.0	273.5	58.6	412.8	337.1	3,188.0	4,184.1	514.2	453.8	889.8	1,246.6	10.1	20.3
1976 11,752.6	276.8	59.1	417.5	343.5	3,223.3	4,235.9	518.2	461.4	920.1	1,265.4	10.4	21.0
1977 11,903.5	278.6	59.9	420.6	347.3	3,244.8	4,287.8	522.2	468.4	957.4	1,284.6	10.6	21.2
1978 12,034.9	280.1	60.9	423.8	349.8	3,253.2	4,336.9	524.6	472.5	992.5	1,308.0	11.1	21.5
1979 12,166.7	281.8	61.6	427.0	352.2	3,270.2	4,378.5	523.5	476.8	1,028.3	1,333.9	11.3	21.7
1980 12,336.3	283.8	62.1	429.6	354.3	3,294.3	4,426.1	522.9	481.3	1,073.2	1,375.3	11.5	22.0
1981 12,501.0	285.5	62.2	431.4	355.1	3,318.6	4,465.4	524.6	486.0	1,121.3	1,417.1	11.3	22.7
1982 12,658.6	285.7	62.3	434.2	356.3	3,336.5	4,522.5	529.6	492.3	1,160.8	1,443.3	11.6	23.6
1983 12,793.4	288.5	63.1	438.9	360.2	3,350.1	4,583.8	536.7	500.1	1,175.1	1,461.4	11.2	24.3
1984 12,924.0	289.2	63.7	443.0	363.3	3,366.7	4,650.5	542.0	507.4	1,178.5	1,483.2	11.4	25.1
1985 13,051.8	289.1	64.3	447.2	364.9	3,386.1	4,715.0	547.0	513.0	1,188.3	1,499.4	11.6	26.0
1986 13,190.9	288.0	64.7	449.4	365.9	3,409.6	4,786.7	551.6	515.5	1,205.7	1,516.1	11.7	26.1
1987 13,370.1	287.3	64.8	451.9	367.5	3,447.2	4,893.2	554.7	517.7	1,208.7	1,538.2	12.3	26.3
1988 13,548.8	287.1	65.3	454.3	369.0	3,476.0	4,995.7	556.7	515.8	1,219.0	1,570.5	12.7	26.7
1989 13,797.9	287.7	65.8	458.0	371.6	3,521.5	5,132.1	557.3	511.9	1,240.1	1,611.4	13.0	27.3
1990 14,009.9	288.4	66.1	461.4	374.3	3,559.5	5,230.1	558.3	506.4	1,266.6	1,657.2	13.3	28.3
1991 14,180.7	289.1	66.1	464.6	377.3	3,591.0	5,297.6	560.2	504.6	1,289.6	1,697.4	13.9	29.3
1992 14,392.9	290.3	66.6	468.3	379.8	3,627.9	5,383.2	563.2	505.8	1,314.5	1,748.9	14.5	29.9

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents.
 The 1991 and 1992 estimates are final postcensal while those for earlier years are revised intercensal.
 Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non-permanents. Les estimations pour 1991 et 1992 sont des postcensitaires définitives, tandis que celles pour les années antérieures sont des estimations intercensitaires révisées.

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada.
 Division de la démographie, section des estimations de population, Statistique Canada.

Appendix 2. Final Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1992
 Appendice 2. Estimations postcensitaires de la population définitives selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1er juillet, 1992

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
thousands - milliers													
Both sexes													
Les deux sexes													
Total	28,542.2	583.7	131.6	925.1	753.3	7,154.8	10,645.8	1,118.3	1,008.5	2,649.0	3,479.1	30.3	62.6
<1	398.6	6.9	1.9	11.9	9.4	96.1	150.6	16.6	15.0	42.0	46.2	0.5	1.6
1-4	1,582.7	30.0	7.6	49.7	39.1	370.9	592.4	66.9	62.9	170.3	184.3	2.2	6.5
5-9	1,959.5	42.3	10.0	63.0	51.6	450.6	720.7	81.8	81.6	212.3	236.3	2.5	6.8
10-14	1,935.8	46.8	9.8	62.1	53.1	492.1	686.1	78.5	79.1	194.5	226.0	2.2	5.6
15-19	1,931.6	52.9	10.0	66.4	58.3	471.3	704.0	80.8	74.6	183.4	222.9	2.0	5.0
20-24	2,100.4	51.7	9.8	70.9	58.8	493.3	804.2	82.9	67.5	203.5	249.7	2.3	6.0
25-29	2,472.9	49.3	10.1	78.5	63.3	612.2	958.8	91.0	75.5	238.4	286.3	2.9	6.7
30-34	2,640.6	49.5	10.6	82.7	65.6	670.3	991.4	96.4	83.8	265.6	315.1	3.4	6.2
35-39	2,422.7	48.4	10.2	76.1	62.9	625.7	883.0	88.5	79.4	241.1	299.0	3.2	5.1
40-44	2,163.7	44.5	9.6	69.0	57.8	563.1	799.5	78.5	65.3	194.8	274.8	2.8	4.1
45-49	1,797.3	35.9	7.9	57.5	46.4	485.4	666.3	64.5	52.5	152.4	223.5	2.1	2.9
50-54	1,392.9	26.1	6.1	44.7	35.5	374.5	521.4	50.7	43.5	115.2	171.7	1.4	2.0
55-59	1,237.8	22.3	5.7	39.6	30.5	326.0	470.1	45.8	42.1	101.2	152.1	0.9	1.5
60-64	1,204.8	20.4	5.2	37.4	30.1	318.9	458.5	45.9	42.9	93.2	150.4	0.8	1.1
65-69	1,091.4	18.1	4.9	34.6	28.0	277.8	420.6	44.8	41.1	79.4	140.8	0.5	0.7
70-74	876.6	15.9	4.4	31.4	24.4	213.8	327.2	44.8	37.0	64.0	118.9	0.3	0.4
75-79	633.8	11.5	3.6	23.7	18.0	151.0	231.6	30.4	29.7	46.1	87.8	0.2	0.3
80-84	399.0	6.8	2.4	14.9	11.6	94.6	146.6	19.7	19.6	29.0	53.6	0.1	0.2
85-89	200.4	2.9	1.2	7.3	5.7	46.0	74.8	10.4	10.2	15.3	26.4	0.0	0.1
90+	99.8	1.5	0.7	3.9	3.0	21.2	38.0	5.4	5.2	7.4	13.2	0.0	0.1
Males													
Hommes													
Total	14,149.3	293.4	65.1	456.8	373.5	3,526.9	5,262.6	555.2	502.7	1,334.6	1,730.1	15.8	32.7
<1	204.4	3.6	0.9	6.0	4.8	49.3	77.4	8.4	7.7	21.5	23.6	0.3	0.8
1-4	810.4	15.2	3.9	25.4	20.0	189.7	303.8	34.2	32.2	87.3	94.4	1.1	3.3
5-9	999.9	21.6	5.1	32.3	26.2	229.9	367.5	42.0	41.5	108.7	120.3	1.3	3.5
10-14	992.1	23.8	5.0	31.4	27.3	252.4	351.6	40.3	40.7	99.9	115.6	1.1	2.9
15-19	988.3	27.4	5.1	34.2	29.8	240.5	360.7	41.6	37.9	93.7	113.8	1.0	2.5
20-24	1,064.4	26.7	5.0	36.1	30.1	251.3	405.9	42.5	34.2	102.8	125.6	1.1	3.0
25-29	1,253.9	24.7	5.0	39.9	31.9	312.7	484.9	46.4	38.2	120.7	144.6	1.4	3.4
30-34	1,336.4	24.7	5.2	41.3	33.0	340.0	501.1	49.4	42.5	135.7	158.3	1.7	3.3
35-39	1,213.6	24.1	5.1	37.8	31.3	314.4	438.5	44.6	40.7	123.9	148.9	1.6	2.7
40-44	1,088.2	22.6	4.8	34.5	29.3	282.7	398.5	39.5	33.6	99.9	139.1	1.5	2.3
45-49	905.6	18.2	4.0	29.0	23.7	242.2	334.4	32.7	26.7	77.7	114.2	1.2	1.6
50-54	699.5	13.4	3.1	22.4	18.0	185.9	261.4	25.3	21.7	59.0	87.3	0.8	1.1
55-59	617.2	11.4	2.8	19.8	15.2	159.1	234.3	23.0	21.1	51.6	77.7	0.5	0.9
60-64	588.5	10.2	2.6	18.0	14.5	151.3	224.5	22.3	21.2	47.0	75.8	0.5	0.6
65-69	504.2	8.9	2.3	15.9	13.0	125.2	193.6	20.7	19.7	37.8	66.3	0.3	0.4
70-74	383.1	7.4	1.9	13.8	10.8	90.3	143.2	17.0	16.8	28.8	52.9	0.2	0.2
75-79	259.9	5.0	1.5	9.8	7.6	58.4	95.1	12.7	12.8	19.4	37.3	0.1	0.1
80-84	148.7	2.8	0.9	5.8	4.4	32.6	53.9	7.6	8.0	11.4	21.1	0.1	0.1
85-89	64.4	1.0	0.4	2.3	1.9	13.5	22.8	3.5	3.7	5.6	9.5	0.0	0.0
90+	26.7	0.5	0.2	1.0	0.8	5.4	9.4	1.5	1.8	2.3	3.8	0.0	0.0
Females													
Femmes													
Total	14,392.9	290.3	66.6	468.3	379.8	3,627.9	5,383.2	563.2	505.8	1,314.5	1,748.9	14.5	29.9
<1	194.3	3.3	0.9	5.8	4.6	46.8	73.2	8.2	7.3	20.5	22.5	0.3	0.7
1-4	772.2	14.7	3.8	24.3	19.1	181.2	288.6	32.7	30.7	83.0	89.9	1.0	3.2
5-9	959.6	20.8	4.8	30.7	25.4	220.7	353.2	39.9	40.1	103.6	116.0	1.2	3.3
10-14	943.7	23.1	4.8	30.6	25.8	239.7	334.4	38.2	38.4	94.5	110.4	1.1	2.7
15-19	943.3	25.6	4.9	32.2	28.5	230.8	343.3	39.2	36.7	89.7	109.1	1.0	2.5
20-24	1,036.0	25.0	4.8	34.8	28.7	242.0	398.3	40.4	33.2	100.7	124.0	1.1	3.0
25-29	1,219.0	24.6	5.1	38.6	31.3	299.5	473.9	44.6	37.3	117.7	141.7	1.4	3.2
30-34	1,304.2	24.7	5.4	41.4	32.6	330.2	490.2	47.0	41.4	129.9	156.8	1.7	2.9
35-39	1,209.1	24.2	5.1	38.3	31.6	311.3	444.5	44.0	38.7	117.2	150.1	1.6	2.4
40-44	1,075.4	21.9	4.8	34.5	28.6	280.4	401.1	38.9	31.6	94.9	135.7	1.3	1.8
45-49	891.7	17.6	3.8	28.5	22.7	243.2	331.9	31.9	25.8	74.7	109.4	0.9	1.3
50-54	693.4	12.6	3.0	22.3	17.6	188.6	260.1	25.4	21.8	56.2	84.4	0.5	0.9
55-59	620.6	10.9	2.9	19.8	15.3	167.0	235.8	22.9	21.0	49.6	74.4	0.4	0.7
60-64	616.3	10.2	2.6	19.4	15.6	167.5	234.1	23.6	21.7	46.2	74.6	0.3	0.5
65-69	587.2	9.2	2.6	18.6	15.0	152.6	227.0	24.1	21.4	41.6	74.4	0.2	0.3
70-74	493.5	8.5	2.5	17.6	13.6	123.6	184.0	21.8	20.2	35.3	66.1	0.2	0.2
75-79	373.9	6.4	2.1	13.9	10.4	92.6	136.5	17.7	16.9	26.6	50.5	0.1	0.1
80-84	250.3	4.0	1.4	9.1	7.2	61.9	92.7	12.0	11.6	17.6	32.5	0.1	0.1
85-89	136.1	1.9	0.8	5.0	3.9	32.5	51.9	6.9	6.4	9.7	16.9	0.0	0.0
90+	73.1	1.1	0.5	2.9	2.2	15.8	28.6	3.9	3.5	5.1	9.5	0.0	0.0

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents. (BF2)

Note: Les estimations de population sont ajustées pour la sous-dénombrement net du recensement et incluant les résidents

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada.

Note: non-permanents. (BF2)

Source: Division de la démographie, section des estimations de population, Statistique Canada.

Appendix 3

References of the Publications with Vital Statistics Data

Period	Catalogue	Title	
1921-1970	84-202	Vital Statistics	
1971-1974	84-201	Vital Statistics, Preliminary Report	
1975-1986	84-203	Causes of Death	
	84-204	Births and Deaths	
	84-205	Marriages and Divorces	
	84-206	Mortality: Summary List of Causes	
	84-542	Principal Vital Statistics by Local Areas (Quinquennial)	
	82-211	Therapeutic Abortions	
1987-1990	82-003s	<i>Health Reports</i> Supplement No.	
		9 Therapeutic Abortions	
		11 Causes of Death	
		12 Mortality: Summary List of Causes	
		14 Births	
		15 Deaths	
		16 Marriages	
		17 Divorces	
1991-1992	84-208	Causes of Death	
	84-209	Mortality: Summary List of Causes	
	84-210	Births	
	84-211	Deaths	
	84-212	Marriages	
	84-213	Divorces	
	82-219	Therapeutic Abortions	
	-----	General summary of Vital Statistics (by Local Areas)	
	Historical Publications:		
	82-548	Selected Mortality Statistics, Canada, 1921-1990	
82-549	Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada, 1921-1990		
82-552	Selected Marriage Statistics, 1921-1990		
82-553	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada, 1921-1990		

See section entitled *How to Order* at the end of this document.

Appendice 3

Références des publications des données d'état civil

Période	Catalogue	Titre	
1921-1970	84-202	Statistiques d'état civil	
1971-1974	84-201	Statistiques d'état civil, rapport préliminaire	
1975-1986	84-203	Causes de décès	
	84-204	Naissances et décès	
	84-205	Mariages et divorces	
	84-206	Mortalité: liste sommaire des causes	
	84-542	Principales statistiques d'état civil par localités (quinquennal)	
	82-211	Avortements thérapeutiques	
1987-1990	82-003s	No du supplément des <i>Rapports sur la santé</i>	
		9 Avortements thérapeutiques	
		11 Causes de décès	
		12 Mortalité: liste sommaire des causes	
		14 Naissances	
		15 Décès	
		16 Mariages	
		17 Divorces	
1991-1992	84-208	Causes de décès	
	84-209	Mortalité: liste sommaire des causes	
	84-202	Naissances	
	84-211	Décès	
	84-212	Mariages	
	84-213	Divorces	
	82-219	Avortements Thérapeutiques	
	-----	Résumé général des statistiques d'état civil (par localité)	
	Publications historiques:		
	82-548	Statistiques choisies sur la mortalité, Canada, 1921-1990	
82-549	Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada, 1921-1990		
82-552	Certains renseignements sur les mariages contractés de 1921 à 1990		
82-553	Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada, 1921 à 1990		

Voir la section *Comment commander* à la fin de ce document.

How to Order

Special tabulations

Requests for special tabulations should be directed to the Information Requests Section, Health Statistics Division, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

The Canadian *Health Indicators* database (1994) is available at a cost of \$600 (including the diskette database and software). Additional copies and updates are \$250.

Comment commander

Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales doivent être adressées à la Section des demandes d'information, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^e étage, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

La base de données canadienne des *Indicateurs sur la santé* (1994) est disponible au coût de \$600 (y compris la base de données sur disquette et le logiciel). Les exemplaires supplémentaires et les mises à jour sont offerts à \$250.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone
Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Catalogue number	ISBN	Price			Title	Reference year
		Canada	U.S.	Other countries (US \$)		
Numéro de catalogue		Prix Canada	États-Unis	Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
82-216	1195-4000	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière	1991-92
82-217	1195-4019	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements	1991-92
82-218	1195-406X	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1990
82-219	1195-4078	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1992
82-220	1195-4086	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1992
83-237	1195-4167	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgés	1992-93
83-238	1195-4175	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux	1992-93
83-239	1195-4043	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1993
83-240	1195-4051	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1993
83-241	1195-4035	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1992-93
83-242	1195-4183	\$ 70	\$ 84	\$ 98	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux	
83-242 #1	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-4 Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades	1990-91
83-242 #2	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 2 - Tables/tableaux 5, 9-12 Outpatient Services - Services aux malades externes	1990-91
83-242 #3	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14 Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique	1990-91
83-242 #4	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 4 - Tables/tableaux 17-20 Personnel	1990-91
83-242 #5	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25 Administrative and Support Services and Finance - Service d'administration, de soutien et finance	1990-91
83-243	1195-4205	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Registered Nurses - Infirmier(ère)s autorisé(e)s	1993
83-244	1195-4213	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Nursing Education Program - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières	1993
83-245	1195-4027	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1990-91
83-246	1195-4191	\$ 50	\$ 60	\$ 70	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux	
83-246 #1	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-64 Nursing Units - Unités des soins infirmiers	1991-92

Catalogue number	ISBN	Canada	Price U.S.	Other countries (US \$)	Title	Reference year
Numéro de catalogue		Canada	Prix États-Unis	Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
83-246 #2	1195-4191	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 2 - Tables/tableaux 65-94 Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique	1991-92
83-246 #3	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 3 - Tables/tableaux 95-112 Administrative and Supportive - Administration et soutien	1991-92
83-246 #4	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 4 - Tables/tableaux 113-119 Total Expenses - Dépenses totales	1991-92
84-208	1195-4094	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Causes of Death - Causes de décès	1992
84-209	1195-4108	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1991
84-210	1195-4124	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Births - Naissances	1991
84-211	1195-4132	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Deaths - Décès	1992
84-212	1195-4140	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Marriages - Mariages	1991
84-213	1195-4159	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Divorces	1991
82-548	0-660-54875-5	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Mortality Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité, Canada,	1921-1990
82-549	0-660-54876-3	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-552	0-660-54879-8	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553	0-660-54880-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E	0-660-11938-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (1986 edition)	
82-562F	0-660-93539-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	

To order a publication you may telephone 1-613-951-7277 or use facsimile number 1-613-951-1584. For toll-free calling in Canada only, dial 1-800-267-6677. When ordering by telephone or facsimile, a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au 1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir une confirmation pour une commande faite par téléphone ou télécopieur.

Pick a topic... any topic

The **1994 Statistics Canada Catalogue** is your guide to the most complete collection of facts and figures on Canada's changing business, social and economic environment. No matter what you need to know, the **Catalogue** will point you in the right direction.


From the most popular topics of the day – like employment, income, trade, and education – to specific research studies – like mineral products shipped from Canadian ports and criminal victimization in urban areas – you'll find it all here.

... the 1994 Statistics Canada Catalogue will help you get your bearings...

The **Catalogue** puts all this information at your fingertips. With the expanded index, you can search by subject, author or title – even periodical articles are indexed. There's also a separate index for all our electronic products.

The **Catalogue** has everything you need to access all Statistics Canada's products:

- descriptions of over 25 new titles, plus succinct abstracts of the over 650 titles and 7 map series already produced;
- a complete guide to finding and using statistics;
- electronic products in a variety of media, and



advice on getting expert assistance on electronic products and on-line searches;

- tabs to each section -- so you can immediately flip to the information you need.

... time and time again

To make sure that the **Catalogue** stands up to frequent use, we used a specially coated cover to prevent broken spines, tattered edges and dog-eared corners.

Order today – you'll be lost without it.

1994 Statistics Canada Catalogue

Only \$15 in Canada (US\$18 in the U.S. and US\$21 in other countries). Quote Cat. no. 11-2040XPE.

Write to:

Statistics Canada
Marketing Division
Sales and Service
120 Parkdale Avenue
Ottawa, Ontario K1A 0T6

Fax:
(613) 951-1584

Call toll-free:
1-800-267-6677

Or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

Choisissez un sujet... n'importe lequel

Le **Catalogue de Statistique Canada 1994** est votre guide pour la collection la plus complète de faits et de chiffres dans les domaines, en constante évolution, du commerce, de la société et de l'économie du Canada. Peu importe ce que vous voulez savoir, le **Catalogue** vous mettra sur la bonne piste.


Des sujets actuels les plus populaires – comme l'emploi, le revenu, le commerce et l'éducation – à des études de recherche spécialisées – comme les produits minéraux expédiés des ports canadiens et la victimisation dans les régions urbaines – vous trouverez tout dans ce document.

Le Catalogue de Statistique Canada 1994 vous aidera à vous orienter...

Le **Catalogue** vous met tous ces renseignements sous la main. L'index augmenté vous permet de chercher par sujet, auteur ou titre – les articles de périodiques sont même indexés. On a aussi ajouté un index séparé pour tous nos produits électroniques.

Le **Catalogue** a tout ce qu'il vous faut pour vous procurer les produits de Statistique Canada :

- descriptions de plus de 25 nouveaux titres et courts résumés des 650 titres et plus et des 7 séries de cartes déjà disponibles;
- guide complet pour obtenir et utiliser les données statistiques;
- produits électroniques sur supports divers et



conseils sur l'obtention d'aide d'experts pour les produits électroniques et les recherches en direct;

- système d'onglets pour chaque section - pour que vous puissiez immédiatement repérer les renseignements qui vous intéressent.

...maintes et maintes fois

Pour garantir que le **Catalogue** puisse résister à une utilisation fréquente, nous avons utilisé une couverture avec un revêtement spécial conçue pour éviter les dos cassés, les bords abîmés et les coins de page pliés.

Commandez aujourd'hui – vous ne pourrez plus vous en passer.

Catalogue de Statistique Canada 1994

Seulement 15 \$ au Canada (18 \$ US aux États-Unis et 21 \$ US dans les autres pays). Indiquez le n° au catalogue : 11-2040XPE.


Écrivez à :


Statistique Canada
Division du marketing
Vente et service
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Télécopieur : (613) 951-1584

Appels sans frais :
1-800-267-6677

Ou contactez le Centre de consultation de Statistique Canada le plus proche (voir la liste figurant dans la présente publication).





ORDER FORM

Statistics Canada

MAIL TO:**PHONE:****FAX TO:****METHOD OF PAYMENT:**

Marketing Division
Publication Sales
Statistics Canada
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0T6

(Please print)



1-800-267-6677

Charge to VISA or MasterCard. Outside Canada and the U.S. call (613) 951-7277. Please do not send confirmation.



(613) 951-1584

VISA, MasterCard and Purchase Orders only. Please do not send confirmation. A fax will be treated as an original order.

(Check only one)

Please charge my: VISA MasterCard

Card Number

Signature Expiry Date

Payment enclosed \$

Please make cheque or money order payable to the Receiver General for Canada - Publications.

Purchase Order Number

(Please enclose)

Authorized Signature

Company

Department

Attention Title

Address

City Province

Postal Code Phone Fax

Please ensure that all information is completed.


Catalogue Number	Title	Date of Issue or Indicate an "S" for subscriptions	Annual Subscription or Book Price			Quantity	Total \$
			Canada \$	United States US\$	Other Countries US\$		

<p>▶ Note: Catalogue prices for U.S. and other countries are shown in US dollars.</p> <p>▶ GST Registration # R121491807</p> <p>▶ Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada - Publications.</p>	SUBTOTAL	
	DISCOUNT (if applicable)	
	GST (7%) (Canadian clients only)	
	GRAND TOTAL	

▶ Canadian clients pay in Canadian funds and add 7% GST. Foreign clients pay total amount in US funds drawn on a US bank. Prices for US and foreign clients are shown in US dollars.

PF 093238

THANK YOU FOR YOUR ORDER!



STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHEQUE STATISTIQUE CANADA



1010182488

DE COMMANDE

ENVOYEZ À :

COMPOSEZ :

TÉLÉCOPIEZ AU :

MODALITÉS DE PAIEMENT :



Division du marketing
Vente des publications
Statistique Canada
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0T6



1-800-267-6677

Faites débiter votre compte VISA ou MasterCard. De l'extérieur du Canada et des États-Unis, composez le (613) 951-7277. Veuillez ne pas envoyer de confirmation.



(613) 951-1584

VISA, MasterCard et bon de commande seulement. Veuillez ne pas envoyer de confirmation; le bon télécopié tient lieu de commande originale.

(Veuillez écrire en caractères d'imprimerie.)

Compagnie _____
 Service _____
 À l'attention de _____ Fonction _____
 Adresse _____
 Ville _____ Province _____
 () ()
 Code postal _____ Téléphone _____ Télécopieur _____
 Veuillez vous assurer de remplir le bon au complet.

(Cochez une seule case)

Veuillez débiter mon compte VISA MasterCard

N° de carte _____

Signature _____ Date d'expiration _____

Paiement inclus _____ \$

Veuillez faire parvenir votre chèque ou mandat-poste à l'ordre du Receveur général du Canada - Publications.

N° du bon de commande _____

(Veuillez joindre le bon)

Signature de la personne autorisée _____

Numéro au catalogue	Titre	Édition demandée ou Inscrire "A" pour les abonnements	Abonnement annuel ou prix de la publication			Quantité	Total \$
			Canada \$	États-Unis \$ US	Autres pays \$ US		

▶ Veuillez noter que les prix au catalogue pour les É.-U. et les autres pays sont donnés en dollars américains.	TOTAL	
▶ TPS N° R121491807	RÉDUCTION (s'il y a lieu)	
▶ Le chèque ou mandat-poste doit être établi à l'ordre du Receveur général du Canada - Publications.	TPS (7 %) (Clients canadiens seulement)	
	TOTAL GÉNÉRAL	

▶ Les clients canadiens paient en dollars canadiens et ajoutent la TPS de 7 %. Les clients à l'étranger paient le montant total en dollars US tirés sur une banque américaine.

PF 093238

MERCI DE VOTRE COMMANDE!

SERVICES INDICATORS

For and About Businesses Serving the Business of Canada...

At last, current data and expert analysis on this VITAL sector in one publication!

The services sector now dominates the industrial economies of the world. Telecommunications, banking, advertising, computers, real estate, engineering and insurance represent an eclectic range of services on which all other economic sectors rely.

Despite their critical economic role, however, it has been hard to find out what's happening in these industries. Extensive and time-consuming efforts have, at best, provided a collection of diverse bits and pieces of information ... an incomplete basis for informed understanding and effective action.

Now, instead of this fragmented picture, *Services Indicators* brings you a cohesive whole. An innovative quarterly from Statistics Canada, this publication **breaks new ground**, providing **timely** updates on performance and developments in:

- Communications
- Finance, Insurance and Real Estate
- Business Services

Services Indicators brings together analytical tables, charts, graphs and commentary in a stimulating and inviting format. From a wide range of key financial indicators including profits, equity, revenues, assets and liabilities, to trends and analysis of employment, salaries and output – PLUS a probing feature article in every issue, *Services Indicators* gives you the complete picture **for the first time!**

Finally, anyone with a vested interest in the services economy can go to *Services Indicators* for **current** information on these industries ... both **at-a-glance** and **in more detail than has ever been available before** – all in one unique publication.

If **your** business is serving business in Canada, or if you are involved in financing, supplying, assessing or actually using these services, *Services Indicators* is a turning point – an opportunity to forge into the future armed with the most current insights and knowledge.

Order YOUR subscription to *Services Indicators* today!

Services Indicators (catalogue no. 63-0160XPB) is \$112 (plus 7% GST) in Canada, US\$135 in the United States and US\$157 in other countries.

To order, write to Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Avenue, Ottawa, Ontario K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Regional Reference Centre listed in this publication.

If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call 1-800-267-6677 toll-free in Canada and the United States (1-613-951-7277 elsewhere) and charge to your VISA or MasterCard.

INDICATEURS DES SERVICES

Au sujet des entreprises au service des affaires du Canada et à leur intention...

Enfin regroupées en une publication, des données courantes et des analyses éclairées sur ce secteur **ESSENTIEL!**

Le secteur des services domine à l'heure actuelle les économies industrielles du monde. Les télécommunications, les opérations bancaires, la publicité, l'informatique, l'immobilier, le génie et l'assurance représentent une gamme éclectique de services sur lesquels reposent tous les autres secteurs économiques.

En dépit de leur rôle critique sur le plan économique, il est toutefois difficile de savoir ce qui se passe dans ces branches d'activité. Des efforts considérables et fastidieux ont permis, au mieux, de rassembler une collection de renseignements fragmentaires divers... qui ne favorisent pas la compréhension avisée et la prise de mesures efficaces.

Remplacez **maintenant** ce tableau fragmentaire par l'image cohérente que vous offre *Indicateurs des services*. Cette publication trimestrielle innovatrice de Statistique Canada **pénètre dans un domaine inexploré**, fournissant des aperçus **opportuns** du rendement et des progrès dans les domaines suivants :

- Communications
- Finance, assurance et immobilier
- Services aux entreprises

Indicateurs des services rassemble des tableaux analytiques, des diagrammes, des graphiques et des observations en un mode de présentation stimulant et attrayant. En puisant à même une vaste gamme d'indicateurs financiers importants, allant notamment des profits, des capitaux propres, des recettes, de l'actif et du passif aux tendances et analyses de l'emploi, des salaires et de l'extrant – à laquelle s'ajoute un article de fond exploratif dans chaque numéro, *Indicateurs des services* brosse **pour la première fois** un tableau complet!

Enfin, quiconque s'intéresse au secteur des services peut consulter *Indicateurs des services* pour trouver des renseignements **courants** sur ces branches d'activité... tant sous une **forme sommaire qu'à un niveau de détail n'ayant jamais encore été offert** – et ce, dans une même publication.


Si vous êtes de ceux qui fournissent des services aux entreprises canadiennes, ou si vous financez, fournissez ou évaluez ces services ou y avez en fait recours, *Indicateurs des services* représente un tournant – une chance de s'aventurer dans l'avenir en étant armé des réflexions et connaissances les plus actuelles.

Commandez dès aujourd'hui VOTRE abonnement à *Indicateurs des services!*

Indicateurs des services (n° 63-0160XPB au catalogue) coûte 112 \$ (plus 7 % de TPS) au Canada, 135 \$ US aux États-Unis et 157 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6, ou communiquez avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près (voir la liste qui figure dans la présente publication).

Si vous préférez, vous pouvez télécopier votre commande en composant le 1-613-951-1584 ou téléphoner sans frais du Canada et des États-Unis au 1-800-267-6677 (ou d'ailleurs, au 1-613-951-7277) et porter les frais à votre compte VISA ou MasterCard.



**Hire our
team of
researchers for
\$56 a year**

**Notre équipe de
chercheurs est à
votre service pour
56 \$ par année**



Subscribing to *Perspectives on Labour and Income* is like having a complete research department at your disposal. Solid facts. Unbiased analysis. Reliable statistics.

But *Perspectives* is more than just facts and figures. It offers authoritative insights into complex labour and income issues, analyzing the statistics to bring you simple, clear summaries of labour market and income trends.

Our team of experts brings you the latest labour and income data. Each quarterly issue provides:

- topical articles on current labour and income trends
- more than 50 key labour and income indicators
- a review of ongoing research
- information on new surveys

As a special bonus, twice a year you will also receive *The Labour Market Review*, giving you timely analysis on labour market performance over the previous six months or year.

And all for only \$56!

Thousands of Canadian professionals turn to *Perspectives* to discover emerging trends in labour and income and to stay up to date on the latest research findings. As a subscriber, you will get the inside story.

We know you'll find *Perspectives* indispensable. **GUARANTEED.** If you aren't convinced after reading the first issue, we'll give you a **FULL REFUND** on all outstanding issues. Order your subscription to *Perspectives* today (Cat. No. 75-0010XPE).

ORDER NOW!

For only \$56 (plus \$3.92 GST) you will receive the latest labour and income research (4 issues per year). Subscription rates are US\$68 for U.S. customers and US\$80 for customers in other countries. Fax your VISA or MasterCard order to: (613) 951-1584. Call toll free: 1-800-267-6677. Or mail to: Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario K1A 0T6. Or contact your nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

S'abonner à *L'emploi et le revenu en perspective*, c'est disposer d'une division entière de chercheurs à votre service. Des faits solides. Des analyses objectives. Des statistiques fiables.

La publication n'a pas que des faits et des chiffres. Elle offre également des analyses de fond sur des questions complexes touchant l'emploi et le revenu, de façon à fournir des indications claires et précises sur les

tendances actuelles du marché du travail et des revenus.

Notre équipe de spécialistes met à votre disposition des données récentes sur l'emploi et le revenu. Dans chacun des numéros trimestriels, vous trouverez :

- des articles de fond sur l'emploi et le revenu
- plus de 50 indicateurs clés de l'emploi et du revenu
- un aperçu de la recherche en cours
- de l'information sur les nouvelles enquêtes

En prime, vous recevrez le *Bilan du marché du travail* deux fois l'an. Vous disposerez ainsi d'une analyse à jour de la situation du marché du travail pour les six derniers mois ou la dernière année.

Tout cela pour 56 \$ seulement!

Des milliers de professionnels au Canada consultent *Perspective* pour connaître les tendances de l'emploi et du revenu, ainsi que les plus récents résultats de recherche. Votre abonnement vous permettra de connaître tous les faits.

Nous savons que *L'emploi et le revenu en perspective* deviendra pour vous un outil indispensable. **C'EST GARANTI.** Si vous n'êtes pas satisfait après avoir lu le premier numéro, nous vous **REMBOURSERONS** le montant payé pour les numéros à venir. Abonnez-vous à *Perspective* (n° 75-0010XPF au cat.) dès aujourd'hui.

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

Pour 56 \$ seulement (TPS de 3,92 \$ en sus), vous recevrez les plus récentes recherches sur l'emploi et le revenu (quatre numéros par année). L'abonnement est de 68 \$ US aux États-Unis et de 80 \$ US dans les autres pays. Faites parvenir votre commande par télécopieur (VISA ou MasterCard) au (613) 951-1584, par téléphone (sans frais) au 1-800-267-6677, par courrier à Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6. Ou communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada le plus près. (Voir la liste dans la présente publication).