

Acting Dominion Statistician;
Chief, Vital Statistics:

S. A. Cudmore M.A. (Oxon) F.S.S. F.R.S.C.
J. T. Marshall

PRELIMINARY REPORT ON BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES

IN THE THIRD QUARTER OF 1941.

Live births in Canada during the third quarter of 1941 numbered 62,253 (preliminary figures) giving an equivalent annual rate of 21.6 per 1,000 population as compared with 64,745 births and a rate of 22.6 for the third quarter of 1940. There were 2,156 illegitimate births forming 3.5 per cent of all live births, as compared with 2,300 and a rate of 3.6. Stillbirths amounted to 1,630 or 2.6 per cent of all births as against 1,641 and a rate of 2.5.

Deaths totalled 25,632 with a rate of 8.9 per 1,000 population as compared with 25,531 and the same rate.

The natural increase for the quarter was 36,621 giving a rate of 12.7 per 1,000 population as against 39,214 or a rate of 13.7.

Deaths under one year of age numbered 3,429 and the infant mortality rate was 55 per 1,000 live births. These figures compared with 2,953 deaths and a rate of 46 for the corresponding period of 1940. Deaths under one month of age numbered 1,688 giving a rate of 27 per 1,000 live births as against 1,645 and a rate of 25. There were 195 maternal deaths as compared with 229 and the rate was 3.1 as against 3.5 per 1,000 live births.

The number of deaths assigned to certain causes in the third quarter of 1941 was as follows (the figures for the corresponding period of 1940 being given in parentheses in each case): Typhoid and paratyphoid fever, 52 (63); Scarlet fever, 13 (15); Whooping-cough, 111 (156); Diphtheria, 45 (38); Tuberculosis, 1,327 (1,451); Influenza, 130 (199); Small-pox, - (-); Measles, 40 (21); Infantile paralysis, 48 (18); Cancer, 3,263 (3,345); Intracranial lesions of vascular origin, 2,019 (539); Diseases of the heart, 5,644 (4,553); Diseases of the arteries, 488 (2,554); Pneumonia, 811 (897); Diarrhoea and enteritis, 1,069 (660); Nephritis, 1,570 (1,541); Suicides, 203 (249); Homicides, 35 (49); Automobile accidents, 581 (651); Other violent deaths, 1,534 (1,447).

There were 37,082 marriages giving a rate of 12.9 as against 44,897 or a rate of 15.7 in the third quarter of 1940.

For the first nine months of 1941 the figures are as follows with those for the corresponding period of 1940 in parentheses: - Live births, 191,865 (185,053); Birth rate, 22.4 (21.7); Illegitimate births, 7,632 (7,563); per cent of total live births, 4.0 (4.1); Stillbirths, 5,146 (5,030); per cent of total births, 2.6 (2.6); Deaths, 85,747 (81,466); Death rate, 10.0 (9.5); Natural increase, 106,118 (103,587); Rate of natural increase, 12.4 (12.2); Deaths under one year, 11,693 (10,099); Rate per 1,000 live births, 61 (55); Deaths under one month, 6,006 (5,491); Rate per 1,000 live births, 31 (30); Maternal deaths, 662 (723); Rate per 1,000 live births, 3.5 (3.9); Marriages, 87,784 (93,775); Marriage rate, 10.3 (11.0).

Deaths from certain causes for the nine months were as follows: - Typhoid and paratyphoid fever, 121 (156); Scarlet fever, 76 (87); Whooping-cough, 295 (441); Diphtheria, 169 (125); Tuberculosis, 4,667 (4,478); Influenza, 2,101 (1,668); Small-pox, - (-); Measles, 282 (113); Infantile paralysis 55 (29); Cancer, 9,894 (9,910); Intracranial lesions of vascular origin, 6,790 (1,728); Diseases of the heart, 19,592 (14,829); Diseases of the arteries, 1,721 (8,612); Pneumonia, 4,463 (4,309); Diarrhoea and enteritis, 1,796 (1,414); Nephritis, 5,454 (5,019); Suicides, 674 (746); Homicides, 92 (119); Automobile accidents, 1,270 (1,194); Other violent deaths, 4,097 (3,434).

It should be noted that certain changes in classification and re-arrangement of titles provided in the Fifth Revision of the International List of Causes of Death are apparent in the following: Tuberculosis, Intracranial lesions of vascular origin, Diseases of the heart, Diseases of the arteries, Pneumonia, Diarrhoea and enteritis.

Later tabulations will be made by the Dominion Bureau of Statistics for 1940, according to the Revised List.

Table 1. - Summary of births, deaths and marriages by provinces, during the third quarter, 1941.

Tableau 1. - Résumé des naissances, décès et mariages, par province, le troisième trimestre de 1941.

	(1) Can.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	62,253	471	3,320	2,933	21,320	18,403	3,803	4,487	3,721	3,795
Legitimate - Légitimes	60,097	450	3,140	2,844	20,726	17,597	3,678	4,387	3,632	3,643
Illegitimate - Illégitimes	2,156	21	180	89	594	806	125	100	69	152
Stillbirths - Mort-nés	1,630	13	94	87	619	512	99	77	78	71
Deaths (exclusive of stillbirths)- Décès (mort-nés exclus)	25,632	205	1,346	1,113	7,854	8,560	1,636	1,429	1,464	2,033
Deaths under 1 year of age - Décès d'enfants de moins d'un an	3,429	27	141	176	1,627	770	187	190	187	124
Deaths under 1 month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	1,688	14	70	91	671	444	105	108	98	87
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	195	1	10	11	61	68	11	13	22	8
Marriages - Mariages	37,082	205	2,063	1,508	11,532	13,193	2,433	1,654	1,738	2,756

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 2. - Infant mortality (under one year) from certain causes in Canada in the third quarter of 1941, compared with the third quarter of 1940.

Tableau 2. - Mortalité infantile (au-dessous d'un an) de certaines causes au Canada, le troisième trimestre de 1941, comparativement au troisième trimestre de 1940.

Int. list No.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births	
		1941	1940	1941	1940
8	Scarlet fever - Scarlatine	1	-	2	-
9	Whooping-cough - Coqueluche	83	124	133	192
10	Diphtheria - Diphthérie	1	3	2	5
11	Erysipelas - Erysipèle	-	1	-	2
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	32(1)	23	51(1)	36
30	Syphilis	16(1)	20	26(1)	31
33	Influenza - Grippe	45	50	72	77
35	Measles - Rougeole	10	9	16	14
81	Meningitis (non meningococcal) - Méningite (non cérébro-spinale)	40	28	64	43
86	Convulsions	27	31	43	48
106	Bronchitis - Bronchite	13	9	21	14
107-109	Pneumonia - Pneumonie	276(1)	245	443(1)	378
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	34	8	55	12
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	771(1)	425	1,238(1)	656
122	Hernia, intestinal obstruction - Hernie, obstruction intestinale	-	14	-	22
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	364(1)	324	585(1)	500
158	Congenital debility - Débilité congénitale	208(1)	233	334(1)	360
159	Premature birth - Naissance prématurée	666	743	1,070	1,148
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	297	230	477	355
161	Other diseases peculiar to early infancy - Autres maladies spéciales au premier âge	220(1)	211	353(1)	326
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	250	199	402	307
199,200	Unspecified or ill-defined causes - Causes non spécifiées ou mal définies	75(1)	23	120(1)	36
	All causes - Toutes causes	3,429	2,953	5,608	4,561

(1) Not strictly comparable with 1940 - Non strictement comparable avec 1940.

Table 3. - Neo-natal mortality (under one month) from certain causes in Canada in the third quarter of 1941, compared with the third quarter of 1940.

Tableau 3. - Mortalité de nouveau-nés (au-dessous d'un mois) de certaines causes au Canada le troisième trimestre de 1941, comparativement au troisième trimestre de 1940.

Int. list no. No liste int.	Causes of deaths - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births	
		Nombre de décès		Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1941	1940	1941	1940
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-
9	Whooping-cough - Coqueluche	2	12	3	19
10	Diphtheria - Diphtérie	-	-	-	-
11	Erysipelas - Erysipèle	-	1	-	2
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	2(1)	-	3(1)	-
30	Syphilis	9(1)	8	14(1)	12
33	Influenza - Grippe	6	12	10	19
35	Measles - Rougeole	1	1	2	2
81	Meningitis (non meningococcal) - Méningite (non cérébro-spinale)	4	6	6	9
86	Convulsions	12	14	19	22
106	Bronchitis - Bronchite	4	2	6	3
107-109	Pneumonia - Pneumonie	53(1)	47	85(1)	73
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	5	-	8	-
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	81(1)	38	130(1)	69
122	Hernia, intestinal obstruction - Hernie, obstruction intestinale	-	-	-	-
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	220(1)	215	353(1)	332
158	Congenital debility - Débilité congénitale	122(1)	161	196(1)	249
159	Premature birth - Naissance prématurée	620	671	996	1,036
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	294	222	472	343
161	Other diseases peculiar to early infancy - Autres maladies spéciales au premier âge	171(1)	181	275(1)	280
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	50	47	80	73
199,200	Unspecified or ill-defined causes - Causes non spécifiées ou mal définies	32(1)	7	51(1)	11
	All causes - Toutes causes	1,688	1,645	2,712	2,541

(1) Not strictly comparable with 1940 - Non strictement comparable avec 1940.

Table 4. - Maternal mortality from certain causes in Canada in the third quarter of 1941, compared with the third quarter of 1940.

Tableau 4. - Mortalité puerpérale de certaines causes au Canada le troisième trimestre de 1941, comparativement au troisième trimestre de 1940.

Int. list no. No liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births	
		Nombre de décès		Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1941	1940	1941	1940
140	Post abortive infection - Infection post-abortive	21(1)	17	34(1)	26
141	Abortion without mention of septic conditions (haemorrhage included) - Avortement sans mention de conditions septiques (hémorragies comprises)	9(1)	10	14(1)	15
142,145	Ectopic gestation and other accidents of pregnancy (haemorrhage excluded) - Gestation ectopique et autres accidents de la grossesse (non comprises les hémorragies)	16	15	26	23
143,146	Puerperal haemorrhage - Hémorragies puerpérales	31	36	50	56
147b	Puerperal septicaemia (not specified as due to abortion) - Septicémie et infections puerpérales (non spécifiées comme suite d'avortement)	25	38	40	59
144a,b,147a)	Puerperal albuminuria and eclampsia - Albuminurie et éclampsie puerpérales	38	45	61	70
144c,d)	Other toxemias of pregnancy - Autres formes de toxémie de la grossesse	7	11	11	17
147c,d)	Puerperal phlegmasia alba dolens, embolism or sudden death (not specified as septic) - Phlegmatia alba dolens, embolie ou mort subite puerpérale (non spécifiée comme septique)	25	37	40	57
149,150	Other accidents of childbirth and other or unspecified conditions of the puerperal state - Autres accidents de l'accouchement et autres maladies définies ou conditions non spécifiées de l'état puerpéral	23	20	37	31
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	195	229	313	354

(1) Not strictly comparable with 1940 - Non strictement comparable avec 1940.

Table 5. - Deaths at all ages from certain specified causes by provinces, during the third quarter 1941.

Tableau 5. - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées par province, le troisième trimestre, 1941.

Int. list no. No liste int.	Causes of death Causes de décès	(1) Can.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvre typhoïde et paratyphoïde	52	-	-	6	27	8	-	8	2	1
8	Scarlet fever - Scarlatine	13	-	4	-	5	4	-	-	-	-
9	Whooping-cough - Coqueluche	111	6	3	3	60	29	1	3	5	1
10	Diphtheria - Diphthérie	45	-	12	-	26	2	1	3	1	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	1,327	13	81	60	613	235	74	61	84	106
33	Influenza - Grippe	130	4	5	-	55	20	8	14	15	9
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	40	-	2	11	22	3	-	-	1	1
36	Infantile paralysis - Paralysie infantile	48	-	3	14	-	6	18	1	5	1
45-55	Cancer	3,263	31	173	126	861	1,193	224	181	170	304
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire	2,019	21	135	79	393	891	111	100	123	166
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur	5,644	31	285	219	1,220	2,395	339	310	292	553
96,97, } 99,102 }	Diseases of the arteries - Maladies des artères	488	5	32	30	100	202	43	18	22	36
107-109	Pneumonia - Pneumonie	811	5	50	52	264	220	50	42	60	68
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	1,069	-	28	52	670	177	42	48	40	12
130-132	Nephritis - Néphrite	1,570	12	62	60	750	404	65	72	61	77
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	195	1	10	11	61	58	11	13	22	8
163,164	Suicides	203	-	5	7	29	72	17	23	22	28
166-168	Homicides	35	-	3	-	10	14	3	1	1	3
170	Automobile accidents - Accidents par automobiles	581	4	37	22	183	233	28	14	22	38
169, } 171-198 }	Other violent deaths - Autres morts violentes	1,534	13	82	62	358	535	115	86	129	154
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	6,260	55	306	258	2,097	1,830	468	419	374	453
199,200	Unspecified or ill-defined causes - Causes non spécifiées ou mal définies	194	4	21	41	50	19	20	12	13	14
	All causes - Toutes causes	25,632	205	1,346	1,113	7,854	8,550	1,638	1,429	1,464	2,033

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 6. - Summary of births, deaths and marriages by provinces, during the first nine months, 1941.

Tableau 6. - Résumé des naissances, décès et mariages, par province pour les premiers neuf mois de 1941.

	Can. (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	191,865	1,557	10,358	9,352	67,073	54,657	11,299	13,873	12,388	11,308
Legitimate - Légitimes	184,233	1,480	9,617	9,030	64,992	52,106	10,894	13,395	11,912	10,807
Illegitimate - Illégitimes	7,632	77	741	322	2,081	2,551	405	478	476	501
Stillbirths - Mort-nés	5,146	39	303	251	1,997	1,557	291	259	224	225
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus)	85,747	833	5,143	3,929	25,953	28,948	4,956	4,814	4,802	6,369
Deaths under 1 year of age - Décès d'enfants de moins d'un an	11,693	136	695	732	5,237	2,433	625	733	686	416
Deaths under 1 month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	6,006	58	291	355	2,532	1,466	324	379	362	239
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	662	3	27	34	272	179	28	47	43	29
Marriages - Mariages	87,784	466	4,764	3,481	24,781	31,928	5,670	4,336	5,218	7,140

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 7. - Deaths at all ages from certain specified causes by provinces, during the first nine months of 1941.

Tableau 7. - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées par province, pour les premiers neuf mois, 1941.

Int. list No. No liste int.	Causes of death Causes de décès	Can. (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvre typhoïde et paratyphoïde	121	-	2	14	75	13	-	11	3	3
8	Scarlet fever - Scarlatine	76	1	5	1	30	27	2	6	3	1
9	Whooping-cough - Coqueluche	295	6	4	17	155	68	8	12	20	5
10	Diphtheria - Diphthérie	169	5	43	4	91	9	3	7	6	1
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	4,667	52	334	241	2,122	823	248	205	252	390
33	Influenza - Grippe	2,101	23	144	112	877	395	93	202	155	100
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	282	6	64	41	55	41	8	28	29	10
36	Infantile paralysis - Paralyse infantile	55	-	3	14	3	7	20	2	5	1
45-55	Cancer	9,894	75	574	348	2,622	3,609	660	591	520	895
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intracranien- nés d'origine vasculaire	6,790	75	451	308	1,415	2,918	369	362	395	497
90-95	Diseases of the heart - Maladies du cœur	19,592	150	1,013	715	4,176	8,648	1,074	1,033	1,041	1,742
96,97, 99,102	Diseases of the arteries - Maladies des artères	1,721	19	105	88	381	716	157	76	60	119
107-109	Pneumonia - Pneumonie	4,463	56	368	340	1,383	1,226	256	262	297	276
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	1,796	4	58	77	1,075	307	78	83	81	33
130-132	Nephritis - Néphrite	5,454	62	287	176	2,581	1,474	195	216	189	274
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	662	3	27	34	272	179	28	47	43	29
163,164	Suicides	674	1	27	24	103	237	52	72	73	85
166-168	Homicides	92	-	10	1	24	29	4	3	8	13
170	Automobile accidents - Accidents par automobiles	1,270	7	73	57	338	559	59	34	50	93
169, 171-198	Other violent deaths - Autres morts violentes	4,097	33	243	149	931	1,538	271	244	304	384
199,200	Other specified causes - Autres causes spécifiées	20,708	214	1,192	967	7,054	6,054	1,322	1,287	1,228	1,390
	Unspecified or ill-defined causes - Causes non spécifiées ou mal définies	768	41	116	201	190	71	49	31	40	29
	All causes - Toutes causes	85,747	833	5,143	3,929	25,953	28,948	4,956	4,814	4,802	6,369

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.



Statisticien suppléant du Dominion:
Chef, Statistiques Vitales;

S. A. Cudmore, M.A., (Oxon) F.S.S., F.R.S.C.
J. T. Marshall

RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES NAISSANCES, LES DECES ET LES MARIAGES,

LE TROISIEME TRIMESTRE DE 1941.

Les naissances vivantes au Canada pendant le troisième trimestre de 1941 se chiffrent à 62,253 (préliminaire) soit l'équivalent d'un taux annuel de 21.6 par mille de population, comparativement à 64,745 et un taux de 22.6 le troisième trimestre de 1940. Les naissances illégitimes se chiffrent à 2,156 soit 3.5 p.c. des naissances vivantes comparativement à 2,300 et un taux de 3.6. Il y a eu 1,630 mort-nés ou 2.6 p.c. de toutes les naissances comparativement à 1,641 et un taux de 2.5.

Les décès se chiffrent à 25,632, soit un taux de 8.9 par mille âmes comparativement à 25,531, et le même taux.

L'accroissement naturel pour le trimestre fut de 36,621, donnant un taux de 12.7 par 1,000 âmes, comparativement à 39,214 et un taux de 13.7.

Les décès au-dessous d'un an se chiffrent à 3,429, soit un taux de mortalité infantile de 55 par mille naissances vivantes. Ces chiffres se comparent à 2,953 décès et un taux de 46 la période correspondante de 1940. Il y a eu 1,688 décès au-dessous d'un mois ou 27 par mille naissances vivantes comparativement à 1,645 décès et un taux de 25 par mille. Les mortalités puerpérales se chiffrent à 195 ou 3.1 par mille naissances vivantes, comparativement à 229 mortalités et un taux de 3.5.

Le nombre de décès attribuables à certaines causes le troisième trimestre de 1941 est comme suit (les chiffres de la période correspondante de 1940 paraissent entre parenthèses): Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 52 (63); Scarlatine, 13 (15); Coqueluche, 111 (156); Diphtérie, 45 (38); Tuberculose, 1,327 (1,451); Grippe, 130 (199); Variole, - (-); Rougeole, 40 (21); Paralysie infantile, 48 (18); Cancer, 3,263 (3,345); Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire, 2,019 (539); Maladies du cœur, 5,644 (4,553); Maladies des artères, 488 (2,554); Pneumonie, 811 (897); Diarrhée et entérite, 1,069 (660); Néphrite, 1,570 (1,541); Suicides, 203 (249); Homicides, 35 (49); Accidents d'automobiles, 581 (651); Autres morts violentes, 1,534 (1,447).

Il y a eu 37,082 mariages, soit un taux de 12.9 au lieu de 44,897, ou un taux de 15.7 le troisième trimestre de 1940.

Pour les premiers neuf mois de 1941 les chiffres sont comme suit, avec entre parenthèses, ceux de la période correspondante de 1940: - naissances vivantes, 191,865 (185,053); taux de natalité, 22.4 (21.7); naissances illégitimes, 7,632 (7,563); pour cent des naissances vivantes, 4.0 (4.1); mort-nés, 5,146 (5,030); pour cent de toutes les naissances, 2.6 (2.6); décès, 85,747 (81,466); taux de mortalité, 10.0 (9.5); accroissement naturel, 106,118 (103,587); taux d'accroissement naturel, 12.4 (12.2); décès au-dessous d'un an, 11,693 (10,099); taux par mille naissances vivantes, 61 (55); décès au-dessous d'un mois, 6,006 (5,491); taux par mille naissances vivantes, 31 (30); mortalités puerpérales, 662 (723); taux par mille naissances vivantes, 3.5 (3.9); mariages, 87,784 (93,775); taux de nuptialité, 10.3 (11.0).

Les décès de certaines causes pendant les neuf mois sont comme suit: Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 121 (156); Scarlatine, 76 (87); Coqueluche, 295 (441); Diphtérie, 169 (125); Tuberculose, 4,667 (4,478); Grippe, 2,101 (1,668); Variole, - (-); Rougeole, 282 (113); Paralysie infantile, 55 (29); Cancer, 9,894 (9,910); Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire, 6,790 (1,728); Maladies du cœur, 19,592 (14,829); Maladies des artères, 1,721 (8,612); Pneumonie, 4,463 (4,309); Diarrhée et entérite, 1,796 (1,414); Néphrite, 5,454 (5,019); Suicides, 674 (746); Homicides, 92 (119); Accidents d'automobiles, 1,270 (1,194); Autres morts violentes, 4,097 (3,434).

Il faut noter que certains changements dans la classification et le rangement des titres opérés dans la Cinquième Révision de la Liste Internationale des Causes de Décès sont visibles dans ce qui suit: Tuberculose, Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire, Maladies du cœur, Maladies des artères, Pneumonie, Diarrhée et entérite.

D'autres tabulations seront faites par le Bureau Fédéral de la Statistique pour 1940, d'après la Liste Révisée.