

DOMINION BUREAU OF STATISTICS, OTTAWA, CANADA
Division of Vital StatisticsDominion Statistician;
Chief, Vital Statistics;S. A. Cudmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.
J. T. MarshallPRELIMINARY REPORT ON BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES
IN THE FOURTH QUARTER OF 1941.

Live births in Canada during the fourth quarter of 1941 numbered 58,949 (preliminary figures) giving an equivalent annual rate of 20.5 per 1,000 population as compared with 59,263 births and a rate of 20.7 for the fourth quarter of 1940. There were 2,135 illegitimate births forming 3.6 per cent of all live births, as compared with 2,046 and a rate of 3.5. Stillbirths amounted to 1,682 or 2.8 per cent of all births as against 1,604 and a rate of 2.6.

Deaths totalled 27,564 with a rate of 9.6 per 1,000 population as compared with 29,461 and a rate of 10.3.

The natural increase for the quarter was 31,385 giving a rate of 10.9 per 1,000 population as against 29,802 or a rate of 10.4.

Deaths under one year of age numbered 3,338 and the infant mortality rate was 57 per 1,000 live births. These figures compared with 3,684 deaths and a rate of 62 for the corresponding period of 1940. Deaths under one month of age numbered 1,698 giving a rate of 29 per 1,000 live births as against 1,765 and a rate of 30. There were 209 maternal deaths as compared with 255 and the rate was 3.5 as against 4.3 per 1,000 live births.

The number of deaths assigned to certain causes in the fourth quarter of 1941 was as follows (the figures for the corresponding period of 1940 being given in parentheses in each case): Typhoid and paratyphoid fever, 43 (68); Scarlet fever, 39 (38); Whooping-cough, 136 (187); Diphtheria, 67 (88); Tuberculosis, 1,326 (1,311); Influenza, 289 (1,121); Small pox, - (-); Measles, 40 (55); Infantile paralysis, 12 (19); Cancer, 3,366 (3,412); Intracranial lesions of vascular origin, 2,174 (568); Diseases of the heart, 6,774 (5,449); Diseases of the arteries, 533 (3,130); Pneumonia, 1,428 (1,823); Diarrhoea and enteritis, 484 (477); Nephritis, 1,871 (1,816); Suicides, 205 (202); Homicides, 25 (29); Automobile accidents, 543 (529); Other violent deaths, 1,348 (1,165).

There were 33,078 marriages giving a rate of 11.5 as against 29,543 or a rate of 10.3 in the fourth quarter of 1940.

The returns on hand at the Bureau of Statistics at the time of the issue of this report show the following figures for the whole year of 1941, with 1940 figures in parentheses; - Live births, 253,991 (244,316); Birth rate, 22.3 (21.5); Illegitimate births, 10,010 (9,609); per cent of total live births, 3.9 (3.9); Stillbirths, 6,870 (6,634); per cent of total births, 2.6 (2.6); Deaths, 114,216 (110,927); Death rate, 10.0 (9.8); Natural increase, 139,775 (133,389); Rate of natural increase, 12.3 (11.7); Deaths under one year, 15,168 (13,783); Rate per 1,000 live births, 60 (56); Deaths under one month, 7,784 (7,256); Rate per 1,000 live births, 31 (30); Maternal deaths, 891 (978); Rate per 1,000 live births, 3.5 (4.0); Marriages, 121,781 (123,318); Marriage rate, 10.7 (10.8).

Deaths from certain causes for the year 1941 as compared with the corresponding figures for 1940 were as follows; - Typhoid and paratyphoid fever, 165 (224); Scarlet fever, 115 (125); Whooping-cough, 436 (628); Diphtheria, 240 (213); Tuberculosis, 6,039 (5,789); Influenza, 2,399 (2,789); Small-pox, - (-); Measles, 324 (168); Infantile paralysis, 66 (48); Cancer, 13,362 (13,322); Intracranial lesions of vascular origin, 9,004 (2,296); Diseases of the heart, 26,533 (20,278); Diseases of the arteries, 2,264 (11,742); Pneumonia, 5,931 (6,132); Diarrhoea and enteritis, 2,314 (1,891); Nephritis, 7,378 (6,835); Suicides, 891 (948); Homicides, 125 (148); Automobile accidents, 1,843 (1,723); Other violent deaths, 5,535 (4,599).

It should be noted that certain changes in classification and re-arrangement of titles provided in the Fifth Revision of the International List of Causes of Death are apparent in the following: Tuberculosis, Intracranial lesions of vascular origin, Diseases of the heart, Diseases of the arteries, Pneumonia, Diarrhoea and enteritis.

Later tabulations will be made by the Dominion Bureau of Statistics for 1940, according to the Revised List.

Price \$1.00 per year.

Table 1. - Summary of births, deaths and marriages by provinces, during the fourth quarter of 1941.

Tableau 1. - Résumé des naissances, décès et mariages, par province, le quatrième trimestre de 1941.

	(1) Can.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	58,949	442	3,103	2,824	20,357	17,050	3,462	4,185	3,950	3,576
Legitimate - Légitimes	56,814	428	2,915	2,723	19,842	16,268	3,361	4,065	3,794	3,418
Illegitimate - Illégitimes	2,135	14	188	101	515	782	101	120	156	158
Stillbirths - Mort-nés	1,682	20	96	61	658	517	94	82	92	62
Deaths (exclusive of stillbirths)- Décès (mort-nés exclus)	27,564	247	1,565	1,215	8,095	9,936	1,526	1,456	1,414	2,110
Deaths under 1 year of age - Décès d'enfants de moins d'un an	3,338	22	187	195	1,466	835	158	177	167	131
Deaths under 1 month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	1,698	10	88	89	681	483	85	89	100	73
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	209	3	16	8	94	40	17	10	10	11
Marriages - Mariages	33,078	205	1,798	1,440	7,740	11,347	2,632	2,617	2,689	2,610

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 2. - Infant mortality (under one year) from certain causes in Canada in the fourth quarter of 1941, compared with the fourth quarter of 1940.

Tableau 2. - Mortalité infantile (au-dessous d'un an) de certaines causes au Canada le quatrième trimestre de 1941, comparativement au quatrième trimestre de 1940.

Int. list No.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births	
		1941	1940	1941	1940
8	Scarlet fever - Scarlatine	4	1	7	2
9	Whooping-cough - Coqueluche	111	136	188	229
10	Diphtheria - Diphthérie	3	4	5	7
11	Erysipelas - Erysipèle	1	2	2	3
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	24(1)	20	41(1)	34
30	Syphilis	26(1)	21	44(1)	35
33	Influenza - Grippe	97	211	165	356
35	Measles - Rougeole	18	28	31	47
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non-méningococcique)	36	24	61	40
86	Convulsions	25	49	42	83
106	Bronchitis - Bronchite	8	16	14	27
107-109	Pneumonia - Pneumonie	461(1)	594	782(1)	1,002
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	16	15	27	25
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	357(1)	311	606(1)	525
122	Hernia, intestinal obstruction - Hernie, obstruction intestinale	-	12	-	20
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	401(1)	354	680(1)	597
158	Congenital debility - Débilité congénitale	229(1)	274	388(1)	462
159	Premature birth - Naissance prématurée	677	803	1,148	1,355
160	Injury at birth - Conséquences de l'accouchement	301	232	511	391
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	205(1)	242	348(1)	408
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	271	284	460	479
199,200	Unspecified or ill-defined causes - Causes non spécifiées ou mal définies	67(1)	51	114	86
	All causes - Toutes causes	3,338	3,684	5,663	6,216

(1) Not strictly comparable with 1940 - Non strictement comparable avec 1940.

Table 3. - Neo-natal mortality (under one month) from certain causes in Canada, in the fourth quarter of 1941, compared with the fourth quarter of 1940.
 Tableau 3. - Mortalité de nouveau-nés (au-dessous d'un mois) de certaines causes au Canada le quatrième trimestre de 1941, comparativement au quatrième trimestre de 1940.

Int. list No. / No liste int.	Causes of deaths - Causes de décès	Number of deaths / Nombre de décès		Rate per 100,000 live births / Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1941	1940	1941	1940
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-
9	Whooping-cough - Coqueluche	6	9	10	16
10	Diphtheria - Diphtérie	-	-	-	-
11	Erysipelas - Erysipèle	-	1	-	2
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	2(1)	-	3(1)	-
30	Syphilis	10(1)	6	17(1)	10
33	Influenza - Grippe	14	19	24	32
35	Measles - Rougeole	1	2	2	3
81	Meningitis (non meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	5	2	8	3
86	Convulsions	8	15	14	25
106	Bronchitis - Bronchite	2	1	3	2
107-109	Pneumonia - Pneumonie	75(1)	80	127(1)	135
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	6	4	10	7
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	37(1)	42	63(1)	71
122	Hernia, intestinal obstruction - Hernie, obstruction intestinale	-	-	-	-
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	237(1)	205	402(1)	346
158	Congenital debility - Débilité congénitale	135(1)	182	229(1)	307
159	Premature birth - Naissance prématurée	636	716	1,079	1,208
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	293	219	497	370
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	160(1)	208	271(1)	351
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	37	47	63	79
199,200	Unspecified or ill-defined causes - Causes non spécifiées ou mal définies	34(1)	7	58(1)	12
	All causes - Toutes causes	1,698	1,765	2,880	2,978

(1) Not strictly comparable with 1940 - Non strictement comparable avec 1940.

Table 4. - Maternal mortality from certain causes in Canada in the fourth quarter of 1941, compared with the fourth quarter of 1940.
 Tableau 4. - Mortalité puerpérale de certaines causes au Canada le quatrième trimestre de 1941, comparativement au quatrième trimestre de 1940.

Int. list No. / No liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths / Nombre de décès		Rate per 100,000 live births / Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1941	1940	1941	1940
140	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	23(1)	27	39(1)	46
141	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	7(1)	12	12(1)	20
142,145	Ectopic gestation and other accidents of pregnancy (haemorrhage excluded) - Gestation ectopique et autres accidents de la grossesse (non comprises les hémorragies)	12	13	20	22
143,146	Puerperal haemorrhage - Hémorragies puerpérales	40	27	68	46
147b	Puerperal septicaemia (not specified as due to abortion) - Septicémie et infections puerpérales (non spécifiées comme suite d'avortement)	33	56	56	94
144a,b,147a)	Puerperal albuminuria and eclampsia - Albuminurie et éclampsie	40	30	68	51
148a,b)	puerpérales				
144c,d)	Other toxæmias of pregnancy - Autres formes de toxémie de la	14	14	24	24
148c,d)	grossesse				
147c,d)	Puerperal phlegmasia alba dolens, embolism or sudden death (not specified as septic) - Phlegmatia alba dolens, embolie ou mort subite puerpérale (non spécifiée comme septique)	19	48	32	81
149,150	Other accidents of childbirth and other or unspecified conditions of the puerperal state - Autres accidents de l'accouchement et autres maladies définies ou conditions non spécifiées de l'état puerpéral	21	28	36	47
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	209	255	355	430

(1) Not strictly comparable with 1940 - Non strictement comparable avec 1940.

Table 5. - Deaths at all ages from certain specified causes by provinces, during the fourth quarter of 1941.

Tableau 5. - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées par province, le quatrième trimestre de 1941.

Int. list no.	Causes of death	(1) Can.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
No liste int,	Causes de décès										
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvre typhoïde et paratyphoïde	43	-	-	2	28	10	1	-	2	-
8	Scarlet fever - Scarlatine	39	-	4	1	14	11	4	1	3	1
9	Whooping-cough - Coqueluche	136	1	11	3	76	32	1	6	3	3
10	Diphtheria - Diphthérie	67	-	9	3	43	4	4	3	-	1
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	1,326	15	82	72	546	267	78	66	66	134
33	Influenza - Grippe	289	5	9	8	134	70	13	14	19	17
34	Small-pox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	40	-	-	7	26	2	2	2	1	-
36	Acute poliomyelitis and polioencephalitis - Polio-myélite aiguë et polioen-céphalite	12	-	1	5	1	3	-	1	1	-
45-55	Cancer and other malignant tumors - Cancer et autres tumeurs malignes	3,366	28	194	127	862	1,282	203	208	163	299
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire	2,174	17	150	91	448	993	133	100	99	143
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur	6,774	54	315	241	1,500	2,952	392	355	331	634
96,97,) 99,102)	Diseases of the arteries - Maladies des artères	533	9	33	32	116	224	42	23	25	29
107-109	Pneumonia - Pneumonie	1,428	20	84	99	478	443	78	79	72	75
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	484	2	17	20	279	100	25	23	13	5
130-132	Nephritis - Néphrite	1,871	19	87	73	847	522	70	97	59	97
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	209	3	16	8	94	40	17	10	10	11
163,164	Suicides	205	2	9	7	34	71	14	10	28	30
166-168	Homicides	25	-	-	1	3	8	4	2	6	1
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	543	1	28	32	138	255	20	10	26	33
169,) 171-198)	Other violent deaths - Autres morts violentes	1,348	7	100	37	283	521	63	65	119	153
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	6,430	52	391	295	2,072	2,103	355	376	363	433
199,200	Unspecified or ill-defined causes - Causes non spécifiées ou mal définies	222	12	25	51	73	23	7	5	15	11
	All causes - Toutes causes	27,564	247	1,585	1,215	8,095	9,936	1,526	1,456	1,414	2,110

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 6. - Summary of births, deaths and marriages by provinces, during the year 1941.
Tableau 6. - Résumé des naissances, décès et mariages, par province pour l'année 1941.

	Can. ⁽¹⁾	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	253,991	2,018	13,623	12,229	88,544	72,177	14,812	18,451	17,190	14,947
Legitimate - Légitimes	243,981	1,925	12,678	11,801	85,921	68,800	14,295	17,812	16,478	14,271
Illegitimate - Illégitimes	10,010	93	945	428	2,623	3,377	517	639	712	676
Stillbirths - Mort-nés	6,870	59	397	314	2,672	2,084	385	350	322	287
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus)	114,216	1,125	6,815	5,166	34,250	39,179	6,495	6,458	6,247	8,481
Deaths under 1 year of age - Décès d'enfants de moins d'un an	15,168	162	894	931	6,749	3,290	788	945	859	549
Deaths under 1 month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	7,784	69	385	445	3,238	1,964	412	491	466	314
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	891	6	45	42	382	219	46	58	53	40
Marriages - Mariages	121,781	671	6,575	4,938	52,763	43,276	8,305	7,033	8,467	9,753

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 7. - Deaths at all ages from certain specified causes by provinces, during the year 1941.
Tableau 7. - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées par province, pour l'année 1941.

Int. list No. No liste int.	Causes of death Causes de décès	Can. ⁽¹⁾	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvre typhoïde et paratyphoïde	165	-	2	16	103	23	1	12	5	3
8	Scarlet fever - Scarlatine	115	1	9	2	44	38	6	7	6	2
9	Whooping-cough - Coqueluche	436	7	15	20	234	100	9	20	23	8
10	Diphtheria - Diphthérie	240	5	53	7	134	14	7	12	6	2
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	6,039	70	423	314	2,678	1,097	328	286	319	524
33	Influenza - Grippe	2,399	28	164	120	1,016	465	106	219	174	117
34	Small-pox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	324	6	65	49	81	43	10	30	30	10
36	Acute poliomyelitis and polioencephalitis - Poliomyé- lite aiguë et polioencéphalite	66	-	4	19	3	10	20	3	6	1
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes	13,362	108	780	479	3,508	4,929	863	814	687	1,194
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions in- tracrâniennes d'origine vasculaire	9,004	94	609	399	1,866	3,928	502	470	496	640
90-95	Diseases of the heart - Maladies du cœur	26,533	213	1,348	962	5,706	11,667	1,467	1,416	1,378	2,376
96,97, 99,102)	Diseases of the arteries - Maladies des artères	2,264	28	140	120	498	944	200	101	85	148
107-109	Pneumonia - Pneumonie	5,931	80	458	441	1,875	1,674	334	350	369	350
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	2,314	6	78	97	1,368	411	104	115	97	38
130-132	Nephritis - Néphrite	7,378	89	381	250	3,446	2,006	266	321	248	371
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	891	6	45	42	382	219	46	58	53	40
163,164	Suicides	891	4	38	31	139	314	65	83	102	115
166-168	Homicides	125	1	11	2	30	39	8	5	14	15
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	1,843	8	102	89	482	834	79	46	77	126
169, 171-198)	Other violent deaths - Autres morts violentes	5,535	44	353	187	1,220	2,104	336	329	425	537
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	27,361	274	1,603	1,264	9,180	8,220	1,682	1,723	1,591	1,824
199,200	Unspecified or ill-defined causes - Causes non spécifiées ou mal définies	1,000	53	144	256	257	100	56	38	56	40
	All causes - Toutes causes	114,216	1,125	6,815	5,166	34,250	39,179	6,495	6,458	6,247	8,481

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.



Statisticien du Dominion:
Chef, Statistiques Vitales:

S. A. Cudmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.
J. T. Marshall

RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES NAISSANCES, LES DÉCÈS ET LES MARIAGES,

LE QUATRIÈME TRIMESTRE DE 1941.

Les naissances vivantes au Canada pendant le quatrième trimestre de 1941 se chiffrent à 58,949 (préliminaire) soit l'équivalent d'un taux annuel de 20.5 par mille de population, comparativement à 59,263 et un taux de 20.7 le quatrième trimestre de 1940. Les naissances illégitimes se chiffrent à 2,135 soit 3.6 p.c. des naissances vivantes comparativement à 2,046 et un taux de 3.5. Il y a eu 1,682 mort-nés ou 2.8 p.c. de toutes les naissances comparativement à 1,604 et un taux de 2.6.

Les décès se chiffrent à 27,564, soit un taux de 9.6 par mille âmes comparativement à 29,461, et un taux de 10.3.

L'accroissement naturel pour le trimestre fut de 31,385, donnant un taux de 10.9 par 1,000 âmes, comparativement à 29,802 et un taux de 10.4.

Les décès au-dessous d'un an se chiffrent à 3,338, soit un taux de mortalité infantile de 57 par mille naissances vivantes. Ces chiffres se comparent à 3,684 décès et un taux de 62 la période correspondante de 1940. Il y a eu 1,698 décès au-dessous d'un mois ou 29 par mille naissances vivantes comparativement à 1,765 décès et un taux de 30 par mille. Les mortalités puerpérales se chiffrent à 209 ou 3.5 par mille naissances vivantes comparativement à 255 mortalités et un taux de 4.3.

Le nombre de décès attribuables à certaines causes le quatrième trimestre de 1941 est comme suit (les chiffres de la période correspondante de 1940 paraissent entre parenthèses): Fièvre typhoïde et paratyphoïde, 43 (68); Scarlatine, 39 (38); Coqueluche, 136 (187); Diphtérie, 67 (88); Tuberculose, 1,326 (1,311); Grippe, 289 (1,121); Variole, - (-); Rougeole, 40 (55); Paralysie infantile, 12 (19); Cancer, 3,366 (3,412); Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire, 2,174 (568); Maladies du cœur, 6,774 (5,449); Maladies des artères, 533 (3,130); Pneumonie, 1,428 (1,823); Diarrhée et entérite, 484 (477); Néphrite, 1,871 (1,816); Suicides, 205 (202); Homicides, 25 (29); Accidents d'automobiles, 543 (529); Autres morts violentes, 1,348 (1,165).

Il y a eu 33,078 mariages soit un taux de 11.5 au lieu de 29,543; ou un taux de 10.3 le quatrième trimestre de 1940.

Les rapports reçus au Bureau de la Statistique lors de la publication de ce bulletin donnent les chiffres suivants pour l'année civile 1941, avec chiffres de 1940 entre parenthèses; naissances vivantes, 253,991 (244,316); taux de natalité, 22.3 (21.5); naissances illégitimes, 10,010 (9,609); pour cent des naissances vivantes, 3.9 (3.9); mort-nés, 6,870 (6,634); pour cent de toutes les naissances, 2.6 (2.6); décès, 114,216 (110,927); taux de mortalité, 10.0 (9.8); accroissement naturel 139,775 (133,389); taux d'accroissement naturel, 12.3 (11.7); décès au-dessous d'un an, 15,168 (13,783); taux par mille naissances vivantes, 60 (56); décès au-dessous d'un mois, 7,784 (7,256); taux par mille naissances vivantes, 31 (30); mortalités puerpérales, 891 (978); taux par mille naissances vivantes, 3.5 (4.0); mariages, 121,781 (123,318); taux de nuptialité, 10.7 (10.8).

Les décès de certaines causes en 1941 avec chiffres comparatifs de 1940 sont comme suit: Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 165 (224); Scarlatine, 115 (125); Coqueluche, 436 (628); Diphtérie, 240 (213); Tuberculose, 6,039 (5,789); Grippe, 2,399 (2,789); Variole - (-); Rougeole, 324 (168); Paralysie infantile, 66 (48); Cancer, 13,362 (13,322); Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire, 9,004 (2,296); Maladies du cœur, 26,533 (20,278); Maladies des artères, 2,264 (11,742); Pneumonie, 5,931 (6,132); Diarrhée et entérite, 2,314 (1,891); Néphrite, 7,378 (6,835); Suicides, 891 (948); Homicides, 125 (148); Accidents d'automobiles, 1,843 (1,723); Autres morts violentes, 5,535 (4,599).

Il faut noter que certains changements dans la classification et le rangement des titres opérés dans la Cinquième Révision de la Liste Internationale des Causes de Décès sont visibles dans ce qui suit: Tuberculose, Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire, Maladies du cœur, Maladies des artères, Pneumonie, Diarrhée et entérite.

D'autres tabulations seront faites par le Bureau Fédéral de la Statistique pour 1940 d'après la Liste Révisée.