


Dominion Statistician:
Chief, Vital Statistics:

S.A. Cudmore, M.A. (Oxon.)
J.T. Marshall



PRELIMINARY REPORT ON BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES
IN THE FOURTH QUARTER OF 1942.

Live births in Canada during the fourth quarter of 1942 numbered 65,892 (preliminary figures) giving an equivalent annual rate of 22.5 per 1,000 population as compared with 59,837 births and a rate of 20.7 for the fourth quarter of 1941. There were 2,404 illegitimate births forming 3.6 per cent of all live births, as compared with 2,192 or 3.7 per cent. Stillbirths amounted to 1,695 or 25.7 per 1,000 live births as against 1,691 and a rate of 28.3.

Deaths totalled 28,750 with a rate of 9.8 per 1,000 population as compared with 27,865 and a rate of 9.6.

The natural increase for the quarter was 37,142 giving a rate of 12.7 per 1,000 population as against 31,972 or a rate of 11.1.

Deaths under one year of age numbered 3,630 and the infant mortality rate was 55 per 1,000 live births. These figures compared with 3,386 deaths and a rate of 57 for the corresponding period of 1941. Deaths under one month of age numbered 1,792 giving a rate of 27 per 1,000 live births as against 1,724 and a rate of 29. There were 174 maternal deaths as compared with 216 and the rate was 2.6 as against 3.6 per 1,000 live births.

The number of deaths assigned to certain causes in the fourth quarter of 1942 was as follows (the figures for the corresponding period of 1941 being given in parentheses in each case): Typhoid and paratyphoid fever, 23 (43); Scarlet fever, 27 (40); Whooping cough, 144 (136); Diphtheria, 87 (67); Tuberculosis, 1,401 (1,345); Influenza, 294 (293); Smallpox, - (-); Measles, 23 (40); Acute poliomyelitis and polioencephalitis, 15 (14); Cancer, 3,454 (3,409); Intracranial lesions of vascular origin, 2,305 (2,197); Diseases of the heart, 7,226 (6,822); Diseases of the arteries, 611 (537); Pneumonia, 1,607 (1,448); Diarrhoea and enteritis, 578 (488); Nephritis, 1,793 (1,887); Suicides, 176 (211); Homicides, 31 (25); Motor vehicle accidents, 384 (548); Other accidental deaths, 1,427 (1,365).

There were 32,043 marriages giving a rate of 10.9 as against 33,120 or a rate of 11.4 in the fourth quarter of 1941.

The returns on hand at the Bureau of Statistics at the time of the issue of this report show the following figures for the whole year of 1942, with 1941 figures in parentheses: - Live births, 271,914 (255,317); Birth rate, 23.4 (22.2); Illegitimate births, 10,952 (10,101); per cent of total live births, 4.0 (4.0); Stillbirths, 7,128 (6,882); Rate per 1,000 live births, 26.2 (27.0); Deaths, 112,641 (114,639); Death rate, 9.7 (10.0); Natural increase, 159,273 (140,678); Rate of natural increase, 13.7 (12.2); Deaths under one year, 14,587 (15,236); Rate per 1,000 live births, 54 (60); Deaths under one month, 7,633 (7,817); Rate per 1,000 live births, 28 (31); Maternal deaths, 796 (901); Rate per 1,000 live births, 2.9 (3.5); Marriages, 127,367 (121,842); Marriage rate, 10.9 (10.6).

Deaths from certain causes for the year 1942 as compared with the corresponding figures for 1941 were as follows: - Typhoid and paratyphoid fever, 108 (165); Scarlet fever, 126 (117); Whooping cough, 555 (437); Diphtheria, 254 (240); Tuberculosis, 5,983 (6,072); Influenza, 1,213 (2,411); Smallpox, - (-); Measles, 129 (325); Acute poliomyelitis and polioencephalitis, 63 (68); Cancer, 13,619 (13,417); Intracranial lesions of vascular origin, 8,701 (9,034); Diseases of the heart, 27,466 (26,602); Diseases of the arteries, 2,264 (2,266); Pneumonia, 5,761 (5,955); Diarrhoea and enteritis, 2,391 (2,319); Nephritis, 7,208 (7,399); Suicides, 834 (896); Homicides, 111 (130); Motor vehicle accidents, 1,383 (1,852); Other accidental deaths, 5,758 (5,557).

Price \$1.00 per year.

Table 1. Summary of births, deaths and marriages by provinces, during the fourth quarter of 1942.

Tableau 1. Résumé des naissances, décès et mariages, par province, le quatrième trimestre de 1942.

	Can. (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	65,892	486	3,659	2,918	22,765	19,068	3,848	4,515	4,492	4,241
Legitimate - Légitimes	63,488	464	3,444	2,731	22,177	18,215	3,722	4,373	4,319	4,043
Illegitimate - Illégitimes	2,404	22	215	87	588	853	126	142	173	198
Stillbirths - Mort-nés	1,695	14	93	78	718	487	75	77	84	69
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus)	28,750	200	1,577	1,396	8,427	10,235	1,614	1,306	1,498	2,297
Deaths under 1 year of age - Décès d'enfants de moins d'un an	3,630	15	244	280	1,594	805	173	197	161	161
Deaths under 1 month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	1,792	5	94	97	763	472	85	99	93	84
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	174	3	9	8	71	41	11	13	12	6
Marriages - Mariages	32,043	221	1,705	1,278	8,106	10,707	2,275	2,409	2,522	2,820

Table 2. Infant mortality (under one year) from certain causes in Canada, (1) in the fourth quarter of 1942 compared with the fourth quarter of 1941.

Tableau 2. Mortalité infantile (au-dessous d'un an) de certaines causes au Canada, (1) le quatrième trimestre de 1942, comparativement au quatrième trimestre de 1941.

Int. List no. - No liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births	
		- Nombre de décès		- Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1942	1941	1942	1941
8	Scarlet fever - Scarlatine	1	4	2	7
9	Whooping cough - Coqueluche	103	111	156	186
10	Diphtheria - Diphtérie	5	3	8	5
11	Erysipelas - Erysipèle	2	1	3	2
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	26	24	39	40
30	Syphilis	22	26	33	43
33	Influenza - Grippe	94	98	143	164
35	Measles - Rougeole	9	18	14	30
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	41	36	62	60
86	Convulsions	33	25	50	42
106	Bronchitis - Bronchite	16	8	24	13
107-109	Pneumonia - Pneumonie	625	471	949	787
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	10	16	15	27
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	445	362	675	605
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	450	408	683	682
158	Congenital debility - Débilité congénitale	197	237	299	396
159	Premature birth - Naissance prématurée	650	686	986	1,146
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	302	305	458	510
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	246	207	373	346
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	243	271	369	453
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	110	69	167	115
	All causes - Toutes causes	3,630	3,386	5,509	5,659

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 3. - Neo-natal mortality (under one month) from certain causes in Canada, (1) in the fourth quarter of 1942 compared with the fourth quarter of 1941.

Tableau 3. - Mortalité de nouveau-nés (au-dessous d'un mois) de certaines causes au Canada, (1) le quatrième trimestre de 1942, comparativement au quatrième trimestre de 1941.

Int. list no. - No liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths.		Rate per 100,000 live births	
		- Nombre de décès		- Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1942	1941	1942	1941
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	7	6	11	10
10	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-
11	Erysipelas - Erysipèle	1	-	2	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	-	2	-	3
30	Syphilis	6	10	9	17
33	Influenza - Grippe	10	14	15	23
35	Measles - Rougeole	1	1	2	2
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	6	5	9	8
86	Convulsions	8	8	12	13
106	Bronchitis - Bronchite	-	2	-	3
107-109	Pneumonia - Pneumonie	88	76	134	127
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	1	6	2	10
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	70	37	106	62
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	291	241	442	403
158	Congenital debility - Débilité congénitale	122	140	185	234
159	Premature birth - Naissance prématurée	608	646	923	1,080
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	294	297	446	496
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	190	162	288	271
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	45	37	68	62
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	44	34	67	57
	All causes - Toutes causes	1,792	1,724	2,720	2,881

Table 4. - Maternal mortality from certain causes in Canada, (1) in the fourth quarter of 1942 compared with the fourth quarter of 1941.

Tableau 4. - Mortalité puerpérale de certaines causes au Canada, (1) le quatrième trimestre de 1942, comparativement au quatrième trimestre de 1941.

Int. list no. - No liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births	
		- Nombre de décès		- Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1942	1941	1942	1941
140	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	25	24	38	40
141	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	7	8	11	13
142	Ectopic gestation - Gestation ectopique	7	6	11	10
143	Haemorrhage of pregnancy - death prior to delivery - Hémorragie de la grossesse - décès avant l'accouchement	3	1	5	2
144	Toxaemias of pregnancy - death prior to delivery - Toxémies de la grossesse - décès avant l'accouchement	8	20	12	33
145	Other diseases and accidents of pregnancy - death prior to delivery - Autres maladies et accidents de la grossesse - décès avant l'accouchement	5	6	8	10
146	Haemorrhage of childbirth and the puerperium - Hémorragie au cours de l'accouchement et de l'état puerpéral	23	39	35	65
147	Infection during childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral	55	58	83	97
148	Puerperal toxæmias - following delivery - Toxémies puerpérales - après l'accouchement	17	32	26	53
149	Other accidents of childbirth - Autres accidents de l'accouchement	19	19	29	32
150	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperal state - Autres conditions et conditions non spécifiées de l'accouchement et de l'état puerpéral	5	3	8	5
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	174	216	264	361

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 5. - Deaths at all ages from certain specified causes by provinces, during the fourth quarter of 1942.

Tableau 5. - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées par province, le quatrième trimestre de 1942.

Int. list no. No liste int.	Causes of death Causes de décès	Can. (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde	23	-	-	1	17	1	1	-	1	2
8	Scarlet fever - Scarlatine	27	-	2	-	17	4	1	3	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	144	-	9	27	80	10	4	3	5	6
10	Diphtheria - Diphtérie	87	-	20	14	43	2	4	1	3	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	1,401	9	95	87	591	269	77	59	80	134
33	Influenza - Grippe	294	3	22	14	119	71	14	19	16	16
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	23	-	-	-	8	2	1	4	-	8
36	Acute poliomyelitis and polioencephalitis - Poliomyélite aiguë et polioencéphalite	15	1	3	1	8	1	1	-	-	-
45-55	Cancer and other malignant tumors - Cancer et autres tumeurs malignes	3,454	30	179	121	946	1,306	230	172	173	297
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire	2,305	16	134	97	432	1,077	142	116	118	173
90-95	Diseases of the heart - Maladies du cœur	7,226	51	289	267	1,570	3,263	428	334	363	661
96,97,99,102	Diseases of the arteries - Maladies des artères	611	2	46	34	137	244	47	25	31	45
107-109	Pneumonia - Pneumonie	1,607	16	118	118	505	507	88	95	82	78
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	578	3	39	59	297	99	20	26	21	14
130-132	Nephritis - Néphrite	1,793	12	90	68	818	492	53	81	65	114
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	174	3	9	8	71	41	11	13	12	6
163,164	Suicides	176	-	5	3	25	72	12	8	20	31
166-168	Homicides	31	1	1	-	3	14	2	2	2	6
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	384	-	21	21	91	161	15	14	25	36
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles	1,427	8	103	72	298	504	90	90	100	162
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	6,731	41	370	304	2,281	2,068	361	436	365	505
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	239	4	22	80	70	27	12	5	16	3
	All causes - Toutes causes	(2) 28,750	200	1,577	1,396	8,427	10,235	1,614	1,506	1,498	2,297

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not including 31 deaths returned to provinces for further information, distributed as follows: New Brunswick, 2; Ontario, 23; Alberta, 2; British Columbia, 4. - Non compris 31 décès retournés aux provinces pour plus ample information et ainsi repartis: Nouveau-Brunswick, 2; Ontario, 23; Alberta, 2; Colombie-Britannique, 4.

Table 6. - Summary of births, deaths and marriages by provinces, during the year 1942.

Tableau 6. - Résumé des naissances, décès et mariages, par province, pour l'année 1942.

	Can. (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	271,914	2,135	15,254	12,633	95,029	78,080	15,670	18,159	18,166	16,788
Legitimate - Légitimes	260,962	2,039	14,238	12,162	92,056	74,311	15,112	17,590	17,409	16,045
Illegitimate - Illégitimes	10,952	96	1,016	471	2,973	3,769	558	569	757	743
Stillbirths - Mort-nés	7,128	57	413	311	2,906	2,086	356	360	335	304
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus)	112,641	959	6,246	5,146	33,697	39,084	6,410	6,162	6,077	8,860
Deaths under 1 year of age - Décès d'enfants de moins d'un an	14,587	106	869	976	6,622	3,133	807	781	698	595
Deaths under 1 month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	7,633	50	385	407	3,291	1,924	434	413	391	338
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	796	9	40	57	307	200	40	59	43	41
Marriages - Mariages	127,367	778	6,872	4,933	33,859	45,471	8,395	7,202	9,032	10,825

Table 7. - Deaths at all ages from certain specified causes by provinces, during the year 1942.

Tableau 7. - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées par province, pour l'année 1942.

Int. List no. - No liste int.	Causes of death - Causes de décès	Can. (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde	108	1	2	8	73	14	4	2	1	3
8	Scarlet fever - Scarlatine	126	-	8	5	50	31	4	13	11	4
9	Whooping cough - Coqueluche	555	12	38	57	324	62	11	27	12	12
10	Diphtheria - Diphthérie	254	2	62	23	122	14	11	7	11	2
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	5,983	43	373	329	2,717	1,104	336	255	269	537
33	Influenza - Grippe	1,213	15	92	34	496	269	74	83	75	75
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	129	-	3	1	78	9	8	15	2	13
36	Acute poliomyelitis and polioencephalitis - Poliomyélite aiguë et polioencéphalite	63	4	16	8	19	12	1	3	-	-
45-55	Cancer and other malignant tumors - Cancer et autres tumeurs malignes	13,619	115	730	511	3,662	5,003	871	756	780	1,191
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire	8,701	73	537	363	1,715	3,944	529	479	451	610
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur	27,466	223	1,243	994	5,935	12,060	1,585	1,377	1,483	2,566
96,97,99,102	Diseases of the arteries - Maladies des artères	2,264	17	140	85	482	986	203	93	97	161
107-109	Pneumonia - Pneumonie	5,761	62	370	390	1,748	1,795	340	376	334	346
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	2,391	16	111	264	1,342	342	92	106	74	44
130-132	Nephritis - Néphrite	7,208	74	379	288	3,291	1,955	214	317	260	430
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	796	9	40	57	307	200	40	59	43	41
163,164	Suicides	834	3	26	20	111	351	62	73	84	104
166-168	Homicides	111	1	2	2	15	54	12	7	8	10
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	1,383	8	70	52	364	607	52	55	60	115
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles	5,758	46	336	221	1,337	2,044	360	368	401	645
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	26,963	201	1,578	1,186	9,176	8,141	1,552	1,658	1,562	1,909
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	955	34	90	248	333	87	49	33	59	22
	All causes - Toutes causes	112,641	959	6,246	5,146	33,697	39,084	6,410	6,162	6,077	8,860

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not including 49 deaths returned to provinces for further information, distributed as follows: Prince Edward Island, 2; New Brunswick, 2; Ontario, 23; Saskatchewan, 2; Alberta, 4; British Columbia, 16. - Non compris 49 décès retournés aux provinces pour plus ample information et ainsi répartis: Ile-du-Prince-Edouard, 2; Nouveau-Brunswick, 2; Ontario, 23; Saskatchewan, 2; Alberta, 4; Colombie Britannique, 16.



Statisticien du Dominion:
Chef, Statistiques Vitales:

S. A. Cudmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.
J. T. Marshall

RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES NAISSANCES, LES DECES ET LES MARIAGES,
LE QUATRIEME TRIMESTRE DE 1942.

Les naissances vivantes au Canada pendant le quatrième trimestre de 1942 se chiffrent à 65,892 (préliminaire) soit l'équivalent d'un taux annuel de 22.5 par mille de population comparativement à 59,837 et un taux de 20.7 le quatrième trimestre de 1941. Les naissances illégitimes se chiffrent à 2,404 soit 3.6 p.c. des naissances vivantes comparativement à 2,192 ou 3.7 p.c. Il y a eu 1,695 mort-nés ou 25.7 par mille naissances vivantes comparativement à 1,691 et un taux de 28.3.

Les décès se chiffrent à 28,750, soit un taux de 9.8 par mille âmes comparativement à 27,865, et un taux de 9.6.

L'accroissement naturel pour le trimestre fut de 37,142 donnant un taux de 12.7 par 1,000 âmes, comparativement à 31,972, et un taux de 11.1.

Les décès au-dessous d'un an se chiffrent à 3,630, soit un taux de mortalité infantile de 55 par mille naissances vivantes. Ces chiffres se comparent à 3,386 décès et un taux de 57 la période correspondante de 1941. Il y a eu 1,792 décès au-dessous d'un mois ou 27 par mille naissances vivantes comparativement à 1,724 décès et un taux de 29 par mille. Les mortalités puerpérales se chiffrent à 174 ou 2.6 par mille naissances vivantes comparativement à 216 mortalités et un taux de 3.6.

Le nombre de décès attribuables à certaines causes le quatrième trimestre de 1942 est comme suit (les chiffres de la période correspondante de 1941 paraissent entre parenthèses): Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 23 (43); Scarlatine, 27 (40); Coqueluche, 144 (136); Diphtérie, 87 (67); Tuberculose, 1,401 (1,345); Grippe, 294 (293); Variole, - (-); Rougeole, 23 (40); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 15 (14); Cancer, 3,454 (3,409); Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire, 2,305 (2,197); Maladies du coeur, 7,226 (6,822); Maladies des artères, 611 (537); Pneumonie, 1,607 (1,448); Diarrhée et entérite, 578 (488); Néphrite, 1,793 (1,887); Suicides, 176 (211); Homicides, 31 (25); Accidents de véhicules-moteur, 384 (548); Autres morts accidentelles, 1,427 (1,365).

Il y a eu 32,043 mariages, soit un taux de 10.9 au lieu de 33,120, ou un taux de 11.4 le quatrième trimestre de 1941.

Les rapports reçus au Bureau de la Statistique lors de la publication de ce bulletin donnent les chiffres suivants pour l'année civile 1942, avec chiffres de 1941 entre parenthèses: naissances vivantes, 271,914 (255,317); taux de natalité, 23.4 (22.2); naissances illégitimes, 10,952 (10,101); pour cent des naissances vivantes, 4.0 (4.0); mort-nés, 7,128 (6,882); taux par mille naissances vivantes, 26.2 (27.0); décès, 112,641 (114,639); taux de mortalité, 9.7 (10.0); accroissement naturel, 159,273 (140,678); taux d'accroissement naturel, 13.7 (12.2); décès au-dessous d'un an, 14,587 (15,236); taux par mille naissances vivantes, 54 (60); décès au-dessous d'un mois, 7,633 (7,817); taux par mille naissances vivantes, 28 (31); mortalités puerpérales, 796 (901); taux par mille naissances vivantes, 2.9 (3.5); mariages, 127,367 (121,842); taux de nuptialité, 10.9 (10.6).

Les décès de certaines causes en 1942 avec chiffres comparatifs de 1941 sont comme suit: Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 108 (165); Scarlatine, 126 (117); Coqueluche, 555 (437); Diphtérie, 254 (240); Tuberculose, 5,983 (6,072); Grippe, 1,213 (2,411); Variole, - (-); Rougeole, 129 (325); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 63 (68); Cancer, 13,619 (13,417); Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire, 8,701 (9,034); Maladies du coeur, 27,466 (26,602); Maladies des artères, 2,264 (2,266); Pneumonie, 5,761 (5,955); Diarrhée et entérite, 2,391 (2,319); Néphrite, 7,208 (7,399); Suicides, 834 (896); Homicides, 111 (130); Accidents de véhicules-moteur, 1,383 (1,852); Autres morts violentes, 5,758 (5,557).

Prix \$1.00 par année.