

This Bureau is co-operating in the conservation of paper on account of the present critical shortage thereof. If this bulletin is not needed by you, please notify the Dominion Statistician and your name will be removed from our mailing list.

Published by Authority of the Hon. James A. MacKinnon, M.P.
Minister of Trade and Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS, OTTAWA, CANADA
Vital Statistics Branch

Dominion Statistician:
Chief, Vital Statistics:

A. Cudmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.
J. T. Marshall

PRELIMINARY REPORT ON BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES,
IN THE THIRD QUARTER OF 1943.

Live births in Canada during the third quarter of 1943 numbered 72,245 (preliminary figures) giving an equivalent annual rate of 24.3 per 1,000 population as compared with 70,019 births and a rate of 23.9 for the third quarter of 1942. There were 2,732 illegitimate births forming 3.8 per cent of all live births, as compared with 2,639 and the same rate. Stillbirths amounted to 1,616 or 22.4 per 1,000 live births as against 1,745 and a rate of 24.9

Deaths totalled 26,091 with a rate of 8.8 per 1,000 population as compared with 26,092 and a rate of 8.9.

The natural increase for the quarter was 46,154 giving a rate of 15.5 per 1,000 population as against 43,927 or a rate of 15.0.

Deaths under one year of age numbered 3,306 and the infant mortality rate was 46 per 1,000 live births. These figures compared with 3,609 deaths and a rate of 52 for the corresponding period of 1942. Deaths under one month of age numbered 1,897 giving a rate of 26 per 1,000 live births as against 1,795 and the same rate. There were 181 maternal deaths, as compared with 186 and the rate was 2.5 as against 2.7 per 1,000 live births.

The number of deaths assigned to certain causes in the third quarter of 1943 was as follows (the figures for the corresponding period of 1942 being given in parentheses in each case): Typhoid and paratyphoid fever, 36 (33); Scarlet fever, 8 (18); Whooping cough, 81 (178); Diphtheria, 53 (45); Tuberculosis, 1,484 (1,431); Influenza, 106 (113); Smallpox, - (-); Measles, 41 (11); Acute poliomyelitis and polioencephalitis, 15 (33); Cancer, 3,550 (3,403); Intracranial lesions of vascular origin, 1,970 (1,877); Diseases of the heart, 5,921 (5,818); Diseases of the arteries, 574 (472); Pneumonia, 828 (864); Diarrhoea and enteritis, 680 (1,089); Nephritis, 1,622 (1,646); Suicides, 214 (214); Homicides 27 (28); Motor vehicle accidents, 457 (406); Other accidental deaths, 1,685 (1,706).

There were 34,127 marriages giving a rate of 11.5 as against 37,576 or a rate of 12.8 in the third quarter of 1942.

For the first nine months of 1943 the figures are as follows with those for the corresponding period of 1942 in parentheses: Live births, 216,701 (206,221); Birth rate, 24.6 (23.7); Illegitimate births, 8,900 (8,623); per cent of total live births, 4.1 (4.2); Stillbirths, 5,256 (5,456); Rate per 1,000 live births, 24.3 (26.4); Deaths, 87,020 (84,014); Death rate, 9.9 (9.7); Natural increase, 129,681 (122,207); Rate of natural increase, 14.7 (14.0); Deaths under one year, 11,394 (10,981); Rate per 1,000 live births, 53 (53); Deaths under one month, 6,296 (5,847); Rate per 1,000 live births, 29 (28); Maternal deaths, 596 (630); Rate per 1,000 live births, 2.8 (3.1) Marriages, 84,435 (95,326); Marriage rate, 9.6 (11.0).

Deaths from certain causes for the nine months were as follows: Typhoid and paratyphoid fever, 89 (85); Scarlet fever, 70 (99); Whooping cough, 316 (412); Diphtheria, 194 (168); Tuberculosis, 4,776 (4,138); Influenza, 1,344 (930); Smallpox, - (-); Measles, 140 (106); Acute poliomyelitis and polioencephalitis, 21 (49); Cancer, 10,500 (10,176); Intracranial lesions of vascular origin, 6,838 (6,401); Diseases of the heart, 21,168 (20,269); Diseases of the arteries, 1840 (1,656); Pneumonia, 4,525 (4,161); Diarrhoea and enteritis, 1,439 (1,817); Nephritis 5,431 (5,429); Suicides, 576 (661); Homicides, 82 (80); Motor vehicle accidents, 955 (1,013); Other accidental deaths, 4,501 (4,338).

Price \$1.00 per year.

Table 1. Summary of births, deaths and marriages by provinces, during the third quarter of 1943.

Tableau 1. Résumé des naissances décès et mariages, par province, le troisième trimestre de 1943.

	Can. ⁽¹⁾	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	72,245	616	3,973	3,326	24,860	20,629	4,324	4,768	4,812	4,937
Legitimate - Légitimes	69,513	588	3,709	3,167	24,169	19,737	4,186	4,599	4,638	4,720
Illegitimate - Illégitimes	2,732	28	264	159	691	892	138	169	174	217
Stillbirths - Mort-nés	1,616	8	99	68	597	524	76	95	70	79
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus)	26,091	185	1,410	1,068	8,012	8,732	1,499	1,542	1,497	2,146
Deaths under 1 year of age - Décès d'enfants de moins d'un an	3,306	11	157	161	1,487	790	176	197	179	148
Deaths under 1 month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	1,897	7	102	91	720	555	101	132	93	96
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	181	1	18	8	78	36	10	6	12	12
Marriages - Mariages	34,127	189	1,842	1,208	12,951	10,207	1,810	1,440	1,987	2,513

Table 2. Infant mortality (under one year) from certain causes in Canada, ⁽¹⁾ in the third quarter of 1943 compared with the third quarter of 1942.

Tableau 2. Mortalité infantile (au-dessous d'un an) de certaines causes au Canada, ⁽¹⁾ le troisième trimestre de 1943, comparativement au troisième trimestre de 1942.

Int. List no.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births	
		—		—	
		1943	1942	1943	1942
No lists int.		Nombre de décès		Taux par 100,000 naissances vivantes	
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	1	-	1
9	Whooping cough - Coqueluche	62	143	86	204
10	Diphtheria - Diphtérie	3	2	4	3
11	Erysipelas - Erysipèle	1	-	1	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	32	27	44	39
30	Syphilis	24	29	33	41
33	Influenza - Grippe	31	35	43	50
35	Measles - Rougeole	14	4	19	6
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	20	31	28	44
86	Convulsions	28	30	39	43
106	Bronchitis - Bronchite	13	12	18	17
107-109	Pneumonia - Pneumonie	255	282	353	403
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	12	16	17	23
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	517	789	716	1,127
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	423	434	586	620
158	Congenital debility - Débilité congénitale	214	254	296	363
159	Premature birth - Naissance prématurée	806	685	1,116	978
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	298	281	412	401
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	244	207	338	296
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	235	262	325	374
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	74	85	102	121
	All causes - Toutes causes	3,306	3,609	4,576	5,164

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 3. Neo-natal mortality (under one month) from certain causes in Canada, (1) in the third quarter of 1943 compared with the third quarter of 1942.
 Tableau 3. Mortalité de nouveau-nés (au-dessous d'un mois) de certaines causes au Canada, (1) le troisième trimestre de 1943, comparativement au troisième trimestre de 1942.

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths Nombre de décès		Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1943	1942	1943	1942
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	-	3	-	19
10	Diphtheria - Diphtérie	-	-	-	-
11	Erysipelas - Erysipèle	1	-	1	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	2	1	3	1
30	Syphilis	11	11	15	16
33	Influenza - Grippe	3	3	4	4
35	Measles - Rougeole	1	1	1	1
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	2	3	3	4
86	Convulsions	11	14	15	20
106	Bronchitis - Bronchite	-	2	-	3
107-109	Pneumonia - Pneumonie	54	53	75	76
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	4	2	6	3
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	75	89	104	127
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	271	279	375	388
158	Congenital debility - Débilité congénitale	136	156	187	223
159	Premature birth - Naissance prématurée	754	630	1,044	900
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	252	278	404	397
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	198	172	271	246
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	51	48	71	69
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	34	40	47	57
	All causes - Toutes causes	1,897	1,795	2,628	2,564

Table 4. Maternal mortality from certain causes in Canada, (1) in the third quarter of 1943 compared with the third quarter of 1942.
 Tableau 4. Mortalité puerpérale de certaines causes au Canada, (1) le troisième trimestre de 1943, comparativement au troisième trimestre de 1942.

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths Nombre de décès		Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1943	1942	1943	1942
140	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	21	15	29	21
141	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	9	9	12	13
142	Ectopic gestation - Gestation ectopique	7	12	10	17
143	Haemorrhage of pregnancy - death prior to delivery - Hémorragie de la grossesse - décès avant l'accouchement	1	-	1	-
144	Toxaemias of pregnancy - death prior to delivery - Toxémies de la grossesse - décès avant l'accouchement	9	8	12	11
145	Other diseases and accidents of pregnancy - death prior to delivery - Autres maladies et accidents de la grossesse - décès avant l'accouchement	4	5	6	7
146	Haemorrhage of childbirth and the puerperium - Hémorragie au cours de l'accouchement et de l'état puerpéral	47	45	65	64
147	Infection during childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral	43	46	60	66
148	Puerperal toxæmias - following delivery - Toxémies puerpérales après l'accouchement	18	27	25	39
149	Other accidents of childbirth - Autres accidents de l'accouchement	12	12	17	17
150	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperal state - Autres conditions et conditions non spécifiées de l'accouchement et de l'état puerpéral	10	7	14	10
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	181	186	251	266

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 5. Deaths at all ages from certain specified causes by provinces during the third quarter of 1943.

Tableau 5. Décès à tous âges par certaines causes spécifiées par province, le troisième trimestre de 1943.

Int. List no. No liste int.	Causes of death Causes de décès	(1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
		Can.									
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde	36	-	-	3	25	7	-	-	-	1
8	Scarlet fever - Scarlatine	8	-	1	2	2	2	-	1	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	81	-	-	3	42	19	6	3	3	5
10	Diphtheria - Diphthérie	53	1	11	9	27	-	1	-	4	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	1,484	13	99	48	655	276	104	66	57	166
33	Influenza - Grippe	106	-	4	6	36	25	11	12	8	4
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	41	-	1	2	5	6	9	6	5	7
36	Acute poliomyelitis and polioencephalitis - Polio-myélite aiguë et polioen-céphalite	15	-	-	1	7	5	-	2	-	-
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes	3,550	30	202	131	969	1,284	230	220	185	299
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire	1,970	19	108	105	409	866	99	114	100	150
90-95	Diseases of the heart - Maladies du cœur	5,921	37	275	202	1,366	2,459	306	351	354	571
96,97	Diseases of the arteries - Maladies des artères	574	-	27	24	139	238	50	18	27	51
99,102	Pneumonia - Pneumonie	828	7	48	41	252	240	49	68	72	51
107-109	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	680	1	25	25	446	86	29	32	22	14
119,120	Nephritis - Néphrite	1,622	13	85	68	777	404	56	72	65	82
130-132	Puerperal causes - Causes puerpérales	181	1	18	8	78	36	10	6	12	12
140-150	Suicides	214	2	6	4	35	77	16	21	23	30
163,164	Homicides	27	-	1	1	3	11	2	4	2	3
166-168	Motor vehicles accidents - Accidents de véhicules-moteur	457	4	28	16	127	188	14	9	18	53
170	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles	1,685	9	115	72	428	507	106	153	136	159
189,171-195	Other specified causes - Autres causes spécifiées	6,317	45	344	254	2,091	1,961	390	371	390	471
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	169	3	12	40	61	16	11	7	8	11
	All causes - Toutes causes	(2) 26,019	185	1,410	1,065	7,980	8,713	1,499	1,536	1,491	2,140

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not including 72 deaths returned to provinces for further information, distributed as follows: New Brunswick, 3; Quebec, 32; Ontario, 19; Saskatchewan, 6; Alberta, 6; British Columbia, 6. - Non compris 72 décès retournés aux provinces pour plus ample information et ainsi répartis: Nouveau-Brunswick, 3; Québec, 32; Ontario, 19; Saskatchewan, 6; Alberta, 6; Colombie Britannique, 6.

Table 6. Summary of births, deaths and marriages by provinces, during the first nine months of 1943.

Tableau 6. Résumé des naissances, décès et mariages, par province, pour les premiers neuf mois de 1943.

	(1)									
	Can.	P.E.I.	N. S.	N. B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	216,701	1,640	11,770	10,041	75,363	62,294	12,681	14,124	14,411	14,377
Legitimate - Légitimes	207,801	1,554	11,013	9,592	72,887	59,381	12,224	13,627	13,801	13,722
Illegitimate - Illégitimes	8,900	86	757	449	2,476	2,913	457	497	610	655
Stillbirths - Mort-nés	5,266	36	307	224	2,083	1,608	268	271	247	232
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus)	87,020	887	4,731	3,611	25,902	29,919	5,076	4,899	4,840	7,356
Deaths under 1 year of age - Décès d'enfants de moins d'un an	11,394	71	644	648	5,049	2,529	686	622	618	627
Deaths under 1 month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	6,296	38	353	341	2,515	1,651	375	372	328	323
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	596	4	45	30	235	143	33	34	40	32
Marriages - Mariages	84,435	444	4,588	2,992	26,976	27,823	4,946	4,029	5,566	7,071

Table 7. Deaths at all ages from certain specified causes by provinces, during the first nine months of 1943.

Tableau 7. Décès à tous âges par certaines causes spécifiées par province, pour les premiers neuf mois de 1943.

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	(1)									
		Can.	P.E.I.	N. S.	N. B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B. C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde	89	1	2	7	59	15	2	1	1	1
8	Scarlet fever - Scarlatine	70	-	3	2	36	17	-	8	3	1
9	Whooping cough - Coqueluche	316	-	6	11	179	51	39	10	7	14
10	Diphtheria - Diphtérie	194	3	35	27	96	3	13	4	9	4
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	4,776	35	319	165	2,189	863	293	209	230	473
33	Influenza - Grippe	1,344	7	71	35	509	338	80	108	82	114
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	140	-	5	2	38	26	18	18	12	21
36	Acute poliomyelitis and poliomyelitis - Poliomyélite aiguë et poliomyélite	21	-	1	1	10	7	-	2	-	-
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes	10,500	82	583	408	2,831	3,850	644	602	564	936
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire	6,838	57	401	331	1,355	3,041	431	349	345	528
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur	21,168	158	950	697	4,638	9,128	1,202	1,165	1,150	2,080
96,97	Diseases of the arteries - Maladies des artères	1,840	12	97	74	420	776	151	73	82	165
107-109	Pneumonia - Pneumonie	4,525	38	266	263	1,372	1,419	282	278	301	306
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	1,439	5	51	54	878	185	102	58	67	39
130-132	Nephritis - Néphrite	5,431	59	279	184	2,537	1,417	185	250	207	313
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	596	4	45	30	235	143	33	34	40	32
163,164	Suicides	576	4	18	13	82	245	40	55	59	60
166-168	Homicides	82	-	5	2	6	35	4	15	5	10
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	955	4	62	45	243	386	29	24	52	111
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles	4,501	27	318	182	1,008	1,484	249	337	369	527
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	20,815	170	1,166	907	6,872	6,398	1,248	1,248	1,216	1,590
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	653	17	49	167	217	71	31	37	33	31
	All causes - Toutes causes	86,869	683	4,731	3,607	25,810	29,897	5,076	4,885	4,834	7,346

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.


(2) Not including 151 deaths returned to provinces for further information, distributed as follows: Prince Edward Island, 4; New Brunswick, 4; Quebec, 92; Ontario, 22; Saskatchewan, 14; Alberta, 6; British Columbia, 9. - Non compris 151 décès retournés aux provinces pour plus ample information et ainsi répartis: Ile du Prince-Édouard, 4; Nouveau-Brunswick, 4; Québec, 92; Ontario, 22; Saskatchewan, 14; Alberta, 6; Colombie Britannique, 9.

Ce Bureau pratique l'économie du papier à cause de la disette actuelle de ce produit. Si ce bulletin ne vous est pas utile, veuillez en aviser le Statisticien du Dominion et votre nom sera rayé de notre liste de distribution.

Publié par ordre de l'Hon. James A. MacKinnon, M.P.,
Ministre du Commerce

BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE, OTTAWA, CANADA

Branche des Statistiques Vitales



Statisticien du Dominion;
Chef, Statistiques Vitales;

S. A. Cudmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.
J. T. Marshall

RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES NAISSANCES, LES DECES ET LES MARIAGES,
LE TROISIEME TRIMESTRE DE 1943.

Les naissances vivantes au Canada pendant le troisième trimestre de 1943 se chiffrent à 72,245 (préliminaire) soit l'équivalent d'un taux annuel de 24.3 par mille de population comparativement à 70,019 et un taux de 23.9 le troisième trimestre de 1942. Les naissances illégitimes se chiffrent à 2,732 soit 3.8 p.c. des naissances vivantes comparativement à 2,639 et de même taux. Il y a eu 1,616 mort-nés ou 22.4 par mille naissances vivantes comparativement à 1,745 et au taux de 24.9

Les décès se chiffrent à 26,091, soit un taux de 8.8 par mille âmes comparativement à 26,092, et un taux de 8.9.

L'accroissement naturel pour le trimestre fut de 46,154, donnant un taux de 15.5 par 1,000 âmes, comparativement à 43,927 et un taux de 15.0

Les décès au-dessous d'un an se chiffrent à 3,306, soit un taux de mortalité infantile de 46 par mille naissances vivantes. Ces chiffres se comparent à 3,609 décès et un taux de 52 la période correspondante de 1942. Il y a eu 1,897 décès au-dessous d'un mois ou 26 par mille naissances vivantes comparativement à 1,795 décès et le même taux. Les mortalités puerpérales se chiffrent à 181 ou 2.5 par mille naissances vivantes comparativement à 186 mortalités et un taux de 2.7.

Le nombre de décès attribuables à certaines causes le troisième trimestre de 1943 est comme suit, (les chiffres de la période correspondante de 1942 paraissent entre parenthèses): Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 36 (33); Scarlatine, 8 (18); Coqueluche, 81 (178); Diphtérie, 53 (45); Tuberculose, 1,484 (1,431); Grippe, 106 (113); Variole, - (-); Rougeole, 41 (11); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 15 (33); Cancer, 3,550 (3,403); Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire, 1,970 (1,877); Maladies du cœur, 5,921 (5,818); Maladies des artères, 574 (472); Pneumonie, 828 (864); Diarrhée et entérite, 680 (1,089); Néphrite, 1,622 (1,646); Suicides, 214 (214); Homicides, 27 (28); Accidents de véhicules-moteur, 457 (406); Autres morts accidentelles, 1,685 (1,706).

Il y a eu 34,127 mariages, soit un taux de 11.5 au lieu de 37,576, ou un taux de 12.8 le troisième trimestre de 1942.

Pour les premiers neuf mois de 1943 les chiffres sont comme suit, avec entre parenthèses, ceux de la période correspondante de 1942: naissances vivantes, 216,701 (206,221); taux de natalité, 24.6 (23.7); naissances illégitimes, 8,900 (8,623); pour cent des naissances vivantes, 4.1 (4.2); mort-nés, 5,256 (5,436); taux par mille naissances vivantes, 24.3 (26.4); décès, 87,020 (84,014); taux de mortalité, 9.9 (9.7); accroissement naturel, 129,681 (122,207); taux d'accroissement naturel, 14.7 (14.0); décès au-dessous d'un an, 11,394 (10,981); taux par mille naissances vivantes, 53 (53); décès au-dessous d'un mois, 6,296 (5,347); taux par mille naissances vivantes, 29 (28); mortalités puerpérales, 596 (630); taux par mille naissances vivantes, 2.8 (3.1); Mariages, 84,435 (95,326); taux de nuptialité 9.6 (11.0).

Les décès de certaines causes pendant les neuf mois sont comme suit: Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 89 (85); Scarlatine, 70 (99); Coqueluche, 316 (412); Diphtérie, 194 (168); Tuberculose, 4,776 (4,588); Grippe, 1,344 (930); Variole, - (-); Rougeole, 140 (106); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 21 (49); Cancer, 10,500 (10,176); Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire, 6,838 (6,401); Maladies du cœur, 21,168 (20,269); Maladies des artères, 1,840 (1,656); Pneumonie, 4,525 (4,161); Diarrhée et entérite, 1,439 (1,817); Néphrite, 5,431 (5,429); Suicides, 576 (661); Homicides, 82 (80); Accidents de véhicules-moteur, 955 (1,013); Autres morts accidentelles, 4,501 (4,338).