


This Bureau is co-operating in the conservation of paper on account of the present critical shortage thereof. If this bulletin is not needed by you, please notify the Dominion Statistician and your name will be removed from our mailing list.

Published by Authority of the HON. JAMES A. MACKINNON, M.P.
Minister of Trade and Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS, OTTAWA, CANADA

Vital Statistics Branch



Dominion Statistician:
Chief, Vital Statistics:

A. Cudmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.
J. T. Marshall

PRELIMINARY REPORT ON BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES,

IN THE FOURTH QUARTER OF 1943

Live births in Canada during the fourth quarter of 1943 numbered 63,431 (preliminary figures) giving an equivalent annual rate of 21.3 per 1,000 population as compared with 66,092 births and a rate of 22.5 for the fourth quarter of 1942. There were 2,300 illegitimate births forming 3.6 per cent of all live births, as compared with 2,465 or 3.7 per cent. Stillbirths amounted to 1,534 or 24.2 per 1,000 live births as against 1,696 and a rate of 25.7.

Deaths totalled 31,789 with a rate of 10.7 per 1,000 population as compared with 28,964 and a rate of 9.9.

The natural increase for the quarter was 31,642 giving a rate of 10.6 per 1,000 population as against 37,128 or a rate of 12.6.

Deaths under one year of age numbered 3,532 and the infant mortality rate was 56 per 1,000 live births. These figures compared with 3,670 deaths and the same rate for the corresponding period of 1942. Deaths under one month of age numbered 1,878 giving a rate of 30 per 1,000 live births as against 1,806 and a rate of 27. There were 159 maternal deaths as compared with 188 and the rate was 2.5 as against 2.8 per 1,000 live births.

The number of deaths assigned to certain causes in the fourth quarter of 1943 was as follows (the figures for the corresponding period of 1942 being given in parentheses in each case): Typhoid and paratyphoid fever, 21 (23); Scarlet fever, 28 (30); Whooping cough, 98 (148); Diphtheria, 91 (88); Tuberculosis, 1,232 (1,412); Influenza, 968 (297); Smallpox, - (-); Measles, 46 (25); Acute poliomyelitis and poliomyelitis, 5 (15); Cancer, 3,306 (3,478); Intracranial lesions of vascular origin, 2,191 (2,327); Diseases of the heart, 7,276 (7,260); Diseases of the arteries, 598 (614); Pneumonia, 1,621 (1,617); Diarrhoea and enteritis, 409 (583); Nephritis, 1,933 (1,804); Suicides, 167 (178); Homicides, 30 (33); Motor vehicle accidents, 432 (396); Other accidental deaths, 1,174 (1,455).

There were 26,300 marriages giving a rate of 8.8 as against 32,046 or a rate of 10.9 in the fourth quarter of 1942.

The returns on hand at the Bureau of Statistics at the time of the issue of this report show the following figures for the whole year of 1943, with 1942 figures in parentheses: - Live births, 281,391 (272,313); Birth rate, 23.9 (23.4); Illegitimate births, 11,312 (11,088); per cent of total live births, 4.0 (4.1); Stillbirths, 6,933 (7,132); Rate per 1,000 live births, 24.6 (26.2); Deaths, 119,080 (112,978); Death rate, 10.1 (9.7); Natural increase, 162,311 (159,335); Rate of natural increase, 13.8 (13.7); Deaths under one year, 15,069 (14,651); Rate per 1,000 live births, 54 (54); Deaths under one month, 8,289 (7,653); Rate per 1,000 live births, 29 (28); Maternal deaths, 769 (818); Rate per 1,000 live births, 2.7 (3.0); Marriages, 110,941 (127,372); Marriage rate, 9.4 (10.9).

Deaths from certain causes for the year 1943 as compared with the corresponding figures for 1942 were as follows: - Typhoid and paratyphoid fever, 113 (108); Scarlet fever, 98 (129); Whooping cough, 415 (560); Diphtheria, 285 (256); Tuberculosis, 6,022 (5,980); Influenza, 2,318 (1,227); Smallpox, - (-); Measles, 189 (131); Acute poliomyelitis and poliomyelitis, 26 (64); Cancer, 13,826 (13,654); Intracranial lesions of vascular origin, 9,038 (8,728); Diseases of the heart, 28,464 (27,529); Diseases of the arteries, 2,438 (2,270); Pneumonia, 6,161 (5,778); Diarrhoea and enteritis, 1,859 (2,400); Nephritis, 7,367 (7,233); Suicides, 744 (839); Homicides, 114 (113); Motor vehicle accidents, 1,397 (1,409); Other accidental deaths, 5,707 (5,793).

Price, \$1.00 per year.

Table 1. Summary of births, deaths and marriages by provinces, during the fourth quarter of 1943.

Tableau 1. Résumé des naissances, décès et mariages, par province, le quatrième trimestre de 1943.

	(1)									
	Can.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	63,431	528	3,558	3,032	22,620	16,713	3,731	4,347	4,523	4,379
Legitimate - Légitimes	61,131	514	3,366	2,894	21,960	16,012	3,607	4,235	4,329	4,214
Illegitimate - Illégitimes	2,300	14	192	138	660	701	124	112	194	165
Stillbirths - Mort-nés	1,534	15	88	75	592	445	76	80	77	86
Deaths (exclusive of stillbirths) --										
Décès (mort-nés exclus)	31,789	223	1,707	1,262	9,027	11,702	1,894	1,705	1,625	2,644
Deaths under 1 year of age --										
Décès d'enfants de moins d'un an	3,532	26	239	217	1,521	766	195	216	170	182
Deaths under 1 month of age --										
Décès d'enfants de moins d'un mois ...	1,878	9	112	105	777	465	95	111	90	114
Deaths from puerperal causes --										
Décès dus aux causes puerpérales	159	3	12	8	67	23	7	13	12	14
Marriages - Mariages	26,300	207	1,518	991	6,689	8,303	1,955	2,138	2,183	2,316

Table 2. Infant mortality (under one year) from certain causes, in Canada, in the fourth quarter of 1943 compared with the fourth quarter of 1942.

Tableau 2. Mortalité infantile (au-dessous d'un an) de certaines causes au Canada, le quatrième trimestre de 1943, comparativement au quatrième trimestre de 1942.

Int. List no.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births	
		—		—	
		1943	1942	1943	1942
8	Scarlet fever - Scarlatine	4	1	6	2
9	Whooping cough - Coqueluche	68	105	107	159
10	Diphtheria - Diphthérie	6	5	9	8
11	Erysipelas - Erysipèle	-	2	-	3
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	22	27	35	41
30	Syphilis	20	22	32	33
33	Influenza - Grippe	217	95	342	144
35	Measles - Rougeole	19	11	30	17
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	32	42	50	64
86	Convulsions	27	34	43	51
106	Bronchitis - Bronchite	22	16	35	24
107-109	Pneumonia - Pneumonie	473	627	746	949
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	15	10	24	15
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	308	449	486	679
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	471	451	743	682
158	Congenital debility - Débilité congénitale	192	198	303	300
159	Premature birth - Naissance prématurée	811	660	1,279	999
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	258	306	407	463
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	206	249	325	377
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	279	246	440	372
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	82	114	129	172
	All causes - Toutes causes	3,532	3,670	5,568	5,553

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 3. Neo-natal mortality (under one month) from certain causes in Canada, in the fourth quarter of 1943 compared with the fourth quarter of 1942.

Tableau 3. Mortalité des nouveau-nés (au-dessous d'un mois) de certaines causes au Canada, le quatrième trimestre de 1943, comparativement au quatrième trimestre de 1942.

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths Nombre de décès		Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1943	1942	1943	1942
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	2	6	3	9
10	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-
11	Erysipelas - Erysipèle	-	1	-	2
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	1	-	2	-
30	Syphilis	11	6	17	9
33	Influenza - Grippe	18	10	28	15
35	Measles - Rougeole	-	1	-	2
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	4	6	6	9
86	Convulsions	7	9	11	14
106	Bronchitis - Bronchite	4	-	6	-
107-109	Pneumonia - Pneumonie	81	88	128	133
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	3	1	5	2
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	61	69	96	104
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux ...	290	291	457	440
158	Congenital debility - Débilité congénitale	113	123	178	186
159	Premature birth - Naissance prématurée	777	617	1,225	934
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	250	298	394	451
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	169	193	266	292
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	56	42	88	64
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	31	45	49	68
	All causes - Toutes causes	1,878	1,806	2,961	2,733

Table 4. Maternal mortality from certain causes in Canada, (1) in the fourth quarter of 1943 compared with the fourth quarter of 1942.

Tableau 4. Mortalité puerpérale de certaines causes au Canada, (1) le quatrième trimestre de 1943, comparativement au quatrième trimestre de 1942.

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths Nombre de décès		Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1943	1942	1943	1942
140	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	12	25	19	38
141	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	10	7	16	11
142	Ectopic gestation - Gestation ectopique	5	8	8	12
143	Haemorrhage of pregnancy - death prior to delivery - Hémorragie de la grossesse - décès avant l'accouchement	3	4	5	6
144	Toxaemias of pregnancy - death prior to delivery - Toxémies de la grossesse - décès avant l'accouchement	10	8	16	12
145	Other diseases and accidents of pregnancy - death prior to delivery - Autres maladies et accidents de la grossesse - décès avant l'accouchement	4	5	6	8
146	Haemorrhage of childbirth and the puerperium - Hémorragie au cours de l'accouchement et de l'état puerpéral	30	24	47	36
147	Infection during childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral	40	57	63	86
148	Puerperal toxæmias - following delivery - Toxémies puerpérales - après l'accouchement	20	24	32	36
149	Other accidents of childbirth - Autres accidents de l'accouchement	10	20	16	30
150	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperal state - Autres conditions et conditions non spécifiées de l'accouchement et de l'état puerpéral	15	6	24	9
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	159	188	251	284

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 3. Deaths at all ages from certain specified causes by provinces during the fourth quarter of 1943.

Tableau 5. Décès à tous âges par certaines causes spécifiées, par province, le quatrième trimestre de 1943.

Int. List no. No liste int.	Causes of death Causes de décès	(1) Can.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever Fièvres typhoïde et paratyphoïde	21	-	-	1	17	1	-	-	-	2
8	Scarlet fever - Scarlatine ..	28	-	2	-	14	5	2	-	4	1
9	Whooping cough - Coqueluche .	98	3	8	1	28	20	21	11	4	2
10	Diphtheria - Diphtérie	91	-	21	5	33	4	2	3	2	1
13-22	Tuberculosis - Tuberculose ..	1,232	7	98	38	642	104	89	41	56	137
33	Influenza - Grippe	968	8	59	25	319	268	81	62	71	75
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	46	1	-	2	18	5	7	8	4	1
36	Acute poliomyelitis and polioencephalitis - Polio-myélite aiguë et polioencéphalite	5	-	-	1	-	1	1	1	-	1
45-55	Cancer and other malignant tumors - Cancer et autres tumeurs malignes	3,306	34	195	132	933	1,061	244	176	178	353
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire	2,191	16	163	90	452	877	148	133	124	188
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur	7,276	62	356	255	1,786	2,792	460	406	387	772
96,97	Diseases of the arteries - Maladies des artères	598	7	38	31	165	191	54	33	33	46
99,102	Pneumonia - Pneumonie	1,621	13	100	72	526	444	96	123	99	148
107-109	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	409	-	13	22	239	68	17	22	18	10
119,120	Nephritis - Néphrite	1,933	17	104	65	926	450	84	86	77	124
130-132	Puerperal causes - Causes puerpérales	159	3	12	8	67	23	7	13	12	14
140-150	Suicides	167	-	9	2	25	59	17	13	19	23
163,164	Homicides	30	-	3	-	7	9	3	2	1	5
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	452	1	26	25	137	146	15	9	30	43
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles .	1,174	11	75	70	247	323	96	107	118	127
	Other specified causes - Autres causes spécifiées ...	9,720	38	400	345	2,335	4,813	451	444	363	551
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	198	2	25	49	52	21	19	6	11	13
	All causes - Toutes causes .	(2) 31,703	223	1,707	1,259	8,988	11,685	1,894	1,699	1,611	2,637

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not including 86 deaths returned to provinces for further information, distributed as follows: New Brunswick, 3; Quebec, 39; Ontario, 17; Saskatchewan, 6; Alberta, 14; British Columbia, 7; Non compris 86 décès retournés aux provinces pour plus ample information et ainsi répartis: Nouveau-Brunswick, 3; Québec, 39; Ontario, 17; Saskatchewan, 6; Alberta, 14; Colombie Britannique, 7.

Table 6. Summary of births, deaths and marriages, by provinces, during the year 1943.

Tableau 6. Résumés des naissances, décès et mariages, par province, pour l'année 1943.

	(1)									
	Can.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	281,391	2,170	13,353	13,085	98,659	79,210	16,412	18,504	19,222	18,774
Legitimate - Légitimes	270,079	2,070	14,400	12,496	95,492	75,580	15,831	17,893	18,366	17,951
Illegitimate - Illégitimes	11,312	100	953	589	3,167	3,630	581	611	856	823
Stillbirths - Mort-nés	6,933	51	392	315	2,664	2,174	344	351	325	317
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus)	119,080	912	6,459	4,912	35,011	41,628	7,007	6,654	6,495	10,002
Deaths under 1 year of age - Décès d'enfants de moins d'un an	13,069	97	897	886	6,601	3,300	909	872	798	709
Deaths under 1 month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	8,289	47	479	467	3,309	2,120	493	517	420	437
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	769	9	57	40	311	167	40	47	52	46
Marriages - Mariages	110,941	653	6,105	3,984	33,845	36,129	6,901	6,172	7,768	9,384

Table 7. Deaths at all ages from certain specified causes by provinces, during the year 1943.

Tableau 7. Décès à tous âges par certaines causes spécifiées, par province, pour l'année 1943.

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	(1)									
		Can.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde	113	1	2	10	77	16	2	1	1	3
8	Scarlet fever - Scarlatine	98	-	5	2	50	22	2	8	7	2
9	Whooping cough - Coquelushe	415	3	13	12	208	71	60	21	11	16
10	Diphtheria - Diphtérie	285	3	56	32	149	7	15	7	11	5
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	6,022	42	417	223	2,833	967	384	250	294	612
33	Influenza - Grippe	2,318	15	130	60	830	607	163	171	153	189
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	189	1	5	4	56	31	25	26	19	22
36	Acute poliomyelitis and poliomyelitis - Poliomyélite aiguë et poliomyélite	26	-	1	2	10	8	1	3	-	1
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes	13,826	116	779	545	3,771	4,911	890	779	744	1,291
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire	9,038	73	564	422	1,812	3,918	579	484	470	716
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur	28,464	221	1,308	954	6,431	11,920	1,663	1,575	1,540	2,852
96,97	Diseases of the arteries - Maladies des artères	2,438	19	135	103	585	967	205	106	115	201
99,102	Pneumonia - Pneumonie	6,161	51	366	336	1,906	1,863	379	401	405	454
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	1,859	5	64	76	1,123	233	120	81	88	49
130-132	Nephritis - Néphrite	7,367	76	383	230	3,463	1,867	269	336	284	437
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	769	9	57	40	311	167	40	47	52	46
163,164	Suicides	744	4	27	15	108	304	37	68	78	83
166-168	Homicides	114	-	8	2	13	44	9	17	6	15
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	1,397	5	89	70	386	531	44	33	84	155
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles	5,707	38	393	258	1,271	1,808	345	448	488	658
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	30,667	209	1,583	1,276	9,232	11,216	1,703	1,728	1,583	2,137
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	866	19	74	215	279	92	52	43	47	45
	All causes - Toutes causes	118,883	910	6,459	4,909	34,906	41,590	7,007	6,633	6,480	9,989

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not including 197 deaths returned to provinces for further information, distributed as follows: Prince Edward Island, 2; New Brunswick, 3; Quebec, 105; Ontario, 38; Saskatchewan, 21; Alberta, 15; British Columbia, 13. - Non compris 197 décès retournés aux provinces pour plus ample information et ainsi répartis: Ile du Prince-Edouard, 2; Nouveau-Brunswick, 3; Québec, 105; Ontario, 38; Saskatchewan, 21; Alberta, 15; Colombie Britannique, 13.



1010483350

Ce Bureau pratique l'économie du papier à cause de la disette actuelle de ce produit. Si ce bulletin ne vous est pas utile, veuillez en aviser le Statisticien du Dominion et votre nom sera rayé de notre liste de distribution.

Publié par ordre de l'Hon. James A. MacKinnon, M.P.,
Ministre du Commerce

BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE, OTTAWA, CANADA

Branche des Statistiques Vitales

Statisticien du Dominion:
Chef, Statistiques Vitales:

S. A. Cudmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.
J. T. Marshall

RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES NAISSANCES, LES DECÈS ET LES MARIAGES.

LE QUATRIÈME TRIMESTRE DE 1943

Les naissances vivantes au Canada pendant le quatrième trimestre de 1943 se chiffrent 63,431 (préliminaire) soit l'équivalent d'un taux annuel de 21.3 par mille de population comparativement à 66,092 et un taux de 22.5 le quatrième trimestre de 1942. Les naissances illégitimes se chiffrent à 2,300 soit 3.6 p.c. des naissances vivantes comparativement à 2,465 ou 3.7 p.c. Il y a eu 1,534 mort-nés ou 24.2 par mille naissances vivantes comparativement 1,696 et un taux de 25.7.

Les décès se chiffrent à 31,789, soit un taux de 10.7 par mille âmes comparativement à 28,964 et un taux de 9.9.

L'accroissement naturel pour le trimestre fut de 31,642 donnant un taux de 10.6 par 1,000 âmes comparativement à 37,128, et un taux de 12.6.

Les décès au-dessous d'un an se chiffrent à 3,532, soit un taux de mortalité infantile de 56 par mille naissances vivantes. Ces chiffres se comparent à 3,670 décès et le même taux la période correspondante de 1942. Il y a eu 1,878 décès au-dessous d'un mois ou 30 par mille naissances vivantes comparativement à 1,806 décès et un taux de 27 par mille. Les mortalités puerpérales se chiffrent à 159 ou 2.5 par mille naissances vivantes comparativement à 188 mortalités et un taux de 2.8.

Le nombre de décès attribuables à certaines causes le quatrième trimestre de 1943 est comme suit (les chiffres de la période correspondante de 1942 paraissent entre parenthèses): Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 21 (23); Scarlatine, 28 (30); Coqueluche, 98 (148); Diphtérie, 91 (88); Tuberculose, 1,232 (1,412); Grippe, 968 (297); Variole, - (-); Rougeole, 46 (25); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 5 (15); Cancer, 3,306 (3,478); Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire, 2,191 (2,327); Maladies du coeur, 7,276 (7,260); Maladies des artères, 598 (614); Pneumonie, 1,621 (1,617); Diarrhée et entérite, 409 (583); Néphrite, 1,933 (1,804); Suicides, 167 (178); Homicides, 30 (33); Accidents de véhicules-moteur, 432 (396); Autres morts accidentelles, 1,174 (1,455).

Il y a eu 26,300 mariages, soit un taux de 8.8 au lieu de 32,046, ou un taux de 10.9 le quatrième trimestre de 1942.

Les rapports reçus au Bureau de la Statistique lors de la publication de ce bulletin donnent les chiffres suivants pour l'année civile 1943, avec les chiffres de 1942 entre parenthèses: naissances vivantes, 281,391 (272,313); taux de natalité, 23.9 (23.4); naissances illégitimes, 11,312 (11,088); pour cent des naissances vivantes, 4.0 (4.1); mort-nés, 6,933 (7,132); taux par mille naissances vivantes, 24.6 (26.2); décès, 119,080 (112,978); taux de mortalité, 10.1 (9.7); accroissement naturel, 162,311 (159,335); taux d'accroissement naturel, 13.8 (13.7); décès au-dessous d'un an, 15,069 (14,651); taux par mille naissances vivantes, 54 (54); décès au-dessous d'un mois, 8,289 (7,653); taux par mille naissances vivantes, 29 (28); mortalités puerpérales, 769 (818); taux par mille naissances vivantes, 2.7 (3.0); mariages, 110,941 (127,372); taux de nuptialité, 9.4 (10.9).

Les décès de certaines causes en 1943 avec chiffres comparatifs de 1942 sont comme suit: Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 113 (108); Scarlatine, 98 (129); Coqueluche, 415 (560); Diphtérie, 285 (256); Tuberculose, 6,022 (5,980); Grippe, 2,318 (1,227); Variole, - (-); Rougeole, 189 (131); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 26 (64); Cancer, 13,826 (13,634); Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire, 9,038 (8,728); Maladies du coeur, 28,464 (27,529); Maladies des artères, 2,438 (2,270); Pneumonie, 6,161 (5,778); Diarrhée et entérite, 1,859 (2,400); Néphrite, 7,367 (7,233); Suicides, 744 (839); Homicides, 114 (113); Accidents de véhicules-moteur, 1,397 (1,409); Autres morts violentes, 5,707 (5,793).

Prix \$1.00 par année.