

84001

Published by Authority of the HON. JAMES A. MACKINNON, M.P.,
Minister of Trade and Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS, OTTAWA, CANADA

Vital Statistics Branch

DOMINION BUREAU
OF STATISTICS

APR 2 1945

PROPERTY OF THE
LIBRARY.

NE PAS PRÉTER

Dominion Statistician:
Chief, Vital Statistics:S. A. Cudmore, M.A. (Oxon.), LL.D. (Tor.), F.S.S., F.R.S.C.
J. T. Marshall, F.A.P.H.A.PRELIMINARY REPORT ON BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES,IN THE FOURTH QUARTER OF 1944

Live births in Canada in the fourth quarter of 1944 numbered 66,423 (preliminary figures) giving an equivalent annual rate of 22.0 per 1,000 population as compared with 65,369 births and the same rate for the fourth quarter of 1943. There were 2,639 illegitimate births forming 4.0 per cent of all live births as compared with 2,402 or 3.7 per cent. Stillbirths amounted to 1,595 or 24.0 per 1,000 live births as against 1,543 and a rate of 23.6.

Deaths totalled 28,457 with a rate of 9.4 per 1,000 population as compared with 31,229 and a rate of 10.5.

The natural increase for the quarter was 37,966 giving a rate of 12.6 per 1,000 population as against 34,140 or a rate of 11.5.

Deaths under one year of age numbered 3,599 and the infant mortality rate was 54 per 1,000 live births. These figures compared with 3,637 deaths and a rate of 56 for the corresponding period of 1943. Deaths under one month of age numbered 1,895 giving a rate of 29 per 1,000 live births as against 1,945 and a rate of 30. There were 177 maternal deaths as compared with 178 and the rate was 2.7 per 1,000 live births in each year.

The number of deaths assigned to certain causes in the fourth quarter of 1944 was as follows (the figures for the corresponding period of 1943 being given in parentheses in each case): Typhoid and paratyphoid fever, 26 (23); Scarlet fever, 30 (30); Whooping cough, 100 (99); Diphtheria, 139 (93); Tuberculosis, 1,306 (1,386); Influenza, 240 (1,058); Smallpox, - (-); Measles, 44 (47); Acute poliomyelitis and poliomyelitis, 12 (5); Cancer, 3,562 (3,599); Intracranial lesions of vascular origin, 2,316 (2,389); Diseases of the heart, 7,589 (8,062); Diseases of the arteries, 578 (658); Pneumonia, 1,346 (1,787); Diarrhoea and enteritis, 660 (418); Nephritis, 1,763 (2,030); Suicides, 175 (179); Homicides, 21 (36); Motor vehicle accidents, 337 (467); Other accidental deaths, 1,170 (1,374).

There were 25,054 marriages giving a rate of 8.3 as against 26,309 or a rate of 8.8 in the fourth quarter of 1943.

The returns on hand at the Bureau of Statistics at the time of the issue of this report show the following figures for the whole year of 1944, with 1943 figures in parentheses: Live births, 283,555 (283,580); Birth rate, 23.7 (24.0); Illegitimate births, 11,966 (11,474); per cent of total live births, 4.2 (4.0); Stillbirths, 6,701 (6,801); Rate per 1,000 live births, 23.6 (24.0); Deaths, 115,918 (118,635); Death rate, 9.7 (10.1); Natural increase, 167,637 (164,945); Rate of natural increase, 14.0 (13.9); Deaths under one year, 15,498 (15,217); Rate per 1,000 live births, 55 (54); Deaths under one month, 8,260 (8,384); Rate per 1,000 live births, 29 (30); Maternal deaths, 771 (798); Rate per 1,000 live births, 2.7 (2.8); Marriages, 101,433 (110,937); Marriage rate, 8.5 (9.4).

Deaths from certain causes for the year 1944 as compared with the corresponding figures for 1943 were as follows: Typhoid and paratyphoid fever, 133 (116); Scarlet fever, 114 (100); Whooping cough, 333 (416); Diphtheria, 311 (287); Tuberculosis, 5,743 (6,168); Influenza, 1,855 (2,413); Smallpox, - (-); Measles, 239 (190); Acute poliomyelitis and poliomyelitis, 39 (26); Cancer, 14,233 (14,135); Intracranial lesions of vascular origin, 9,053 (9,245); Diseases of the heart, 29,110 (29,282); Diseases of the arteries, 2,354 (2,506); Pneumonia, 5,913 (6,341); Diarrhoea and enteritis, 2,695 (1,872); Nephritis, 7,121 (7,473); Suicides, 730 (758); Homicides, 105 (125); Motor vehicle accidents, 1,376 (1,437); Other accidental deaths, 5,467 (5,948).

Table 1. Summary of births, deaths and marriages by provinces, during the fourth quarter of 1944.

Tableau 1. Résumé des naissances, décès et mariages, par province, le quatrième trimestre de 1944.

	Can. (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	66,423	515	3,568	3,011	23,502	18,724	3,812	4,239	4,602	4,450
Legitimate - Légitimes	63,784	499	3,326	2,865	22,868	17,880	3,666	4,081	4,416	4,183
Illegitimate - Illégitimes	2,639	16	242	146	634	844	146	158	186	267
Stillbirths - Mort-nés	1,595	8	102	59	691	448	60	72	92	63
Deaths (exclusive of stillbirths) -- Décès (mort-nés exclus)	28,457	234	1,501	1,236	8,354	9,881	1,713	1,547	1,597	2,394
Deaths under 1 year of age -- Décès d'enfants de moins d'un an	3,599	19	198	279	1,590	791	159	194	209	160
Deaths under 1 month of age -- Décès d'enfants de moins d'un mois	1,895	12	93	96	778	497	78	106	141	94
Deaths from puerperal causes -- Décès dus aux causes puerpérales	177	2	5	11	73	49	8	8	6	16
Marriages - Mariages	25,054	220	1,493	949	6,861	7,387	1,823	2,148	2,022	2,151

Table 2. Infant mortality (under one year) from certain causes in Canada (1) in the fourth quarter of 1944 compared with the fourth quarter of 1943.

Tableau 2. Mortalité infantile (au-dessous d'un an) de certaines causes au Canada (1) le quatrième trimestre de 1944 comparativement au quatrième trimestre de 1943.

Int. List No.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births	
		Nombre de décès		Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1944	1943	1944	1943
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	4	-	6
9	Whooping cough - Coqueluche	72	69	108	106
10	Diphtheria - Diphthérie	9	6	14	9
11	Erysipelas - Erysipèle	1	-	2	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	30	22	45	34
30	Syphilis	21	20	32	31
33	Influenza - Grippe	73	220	110	337
35	Measles - Rougeole	16	20	24	31
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	38	33	57	50
86	Convulsions	27	27	41	41
106	Bronchitis - Bronchite	17	22	26	34
107-109	Pneumonia - Pneumonie	420	484	632	740
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	14	16	21	24
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	543	312	817	477
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	426	485	641	742
158	Congenital debility - Débilité congénitale	248	196	373	300
159	Premature birth - Naissance prématurée	792	841	1,192	1,287
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	278	266	419	407
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	220	215	331	329
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	267	297	402	454
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	87	82	131	125
	All causes - Toutes causes	3,599	3,637	5,418	5,564

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 3. Neo-natal mortality (under one month) from certain causes in Canada⁽¹⁾ in the fourth quarter of 1944 compared with the fourth quarter of 1943.
 Tableau 3. Mortalité de nouveau-nés (au-dessous d'un mois) de certaines causes au Canada⁽¹⁾ le quatrième trimestre de 1944, comparativement au quatrième trimestre de 1943.

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths Nombre de décès		Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1944	1943	1944	1943
		8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	5	2	8	3
10	Diphtheria - Diphtérie	2	-	3	-
11	Erysipelas - Erysipèle	-	-	-	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	2	1	3	2
30	Syphilis	8	11	12	17
33	Influenza - Grippe	8	17	12	26
35	Measles - Rougeole	1	-	2	-
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	4	5	6	8
86	Convulsions	5	7	8	11
106	Bronchitis - Bronchite	2	4	3	6
107-109	Pneumonia - Pneumonie	68	83	102	127
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	5	3	8	5
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	108	62	163	95
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	259	301	390	460
158	Congenital debility - Débilité congénitale	152	115	229	176
159	Premature birth - Naissance prématurée	746	807	1,123	1,235
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	262	257	394	393
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	181	176	272	269
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	51	63	77	96
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	26	31	39	47
	All causes - Toutes causes	1,895	1,945	2,853	2,975

Table 4. Maternal mortality from certain causes in Canada⁽¹⁾ in the fourth quarter of 1944, compared with the fourth quarter of 1943.
 Tableau 4. Mortalité puerpérale de certaines causes au Canada⁽¹⁾ le quatrième trimestre de 1944, comparativement au quatrième trimestre de 1943.

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths Nombre de décès		Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1944	1943	1944	1943
		140	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	23	15
141	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	7	11	11	17
142	Ectopic gestation - Gestation ectopique	6	6	9	9
143	Haemorrhage of pregnancy-death prior to delivery - Hémorragie de la grossesse-décès avant l'accouchement	1	4	2	6
144	Toxaemias of pregnancy-death prior to delivery - Toxémies de la grossesse-décès avant l'accouchement	10	12	15	18
145	Other diseases and accidents of pregnancy-death prior to delivery - Accidents de la grossesse-décès avant l'accouchement	11	4	17	6
146	Haemorrhage of childbirth and the puerperium - Hémorragie au cours de l'accouchement et de l'état puerpéral	36	32	54	49
147	Infection during childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral	34	43	51	66
148	Puerperal toxaemias-following delivery - Toxémies puerpérales-après l'accouchement	26	24	39	37
149	Other accidents of childbirth - Autres accidents de l'accouchement	18	12	27	18
150	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperal state - Autres conditions et conditions non spécifiées de l'accouchement et de l'état puerpéral	5	15	8	23
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	177	178	266	272

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 5. Deaths at all ages from certain specified causes by provinces during the fourth quarter of 1944.

Tableau 5. Décès à tous âges par certaines causes spécifiées par province, le quatrième trimestre de 1944.

Int. List no. No. liste int.	Causes of death Causes de décès	(1)									
		Can.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde	26	-	-	2	20	2	1	1	-	-
8	Scarlet fever - Scarlatine ..	30	-	-	1	19	6	2	-	2	-
9	Whooping cough - Coqueluche .	100	1	7	13	35	10	12	7	15	-
10	Diphtheria - Diphthérie	139	5	6	6	91	10	9	9	3	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose ..	1,306	11	74	52	592	248	79	44	82	124
33	Influenza - Grippe	240	2	12	5	99	64	11	19	13	15
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	44	-	1	1	17	3	17	5	-	-
36	Acute poliomyelitis and polioencephalitis - Polio- myélite aiguë et polioen- céphalite	12	-	-	-	-	8	2	1	-	1
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes	3,562	17	199	116	973	1,256	253	207	192	349
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire	2,316	24	157	98	432	1,005	164	115	120	201
90-95	Diseases of the heart - Maladies du cœur	7,589	58	293	254	1,673	3,297	463	397	414	740
96,97	Diseases of the arteries - Maladies des artères	578	5	31	32	139	240	46	17	29	39
99,102	Pneumonia - Pneumonie	1,346	12	83	88	388	396	74	113	87	105
107-109	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	660	8	29	70	391	97	19	16	17	13
119,120	Nephritis - Néphrite	1,763	19	99	56	782	511	63	73	62	98
130-132	Puerperal causes - Causes puerpérales	177	2	5	11	73	49	8	8	6	15
140-150	Suicides	175	-	4	2	32	76	10	11	13	27
163,164	Homicides	21	1	1	1	2	10	-	1	1	4
166-168	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules- moteur	337	5	20	13	83	139	14	17	16	30
170	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles .	1,170	8	91	43	244	402	91	79	90	122
169,171- 195	Other specified causes - Autres causes spécifiées ...	6,644	54	358	296	2,220	2,029	366	403	413	505
199,200	Ill-defined or unknown causes - Causes mal définies et inconnues	215	2	31	75	48	23	9	4	19	4
	All causes - Toutes causes ..	(2) 28,450	234	1,501	1,235	8,353	9,881	1,713	1,547	1,594	2,392

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not including 7 deaths returned to provinces for further information distributed as follows: New Brunswick, 1; Quebec, 1; Alberta, 3; British Columbia, 2. - Non compris 7 décès retournés aux provinces pour plus ample information et ainsi repartis: Nouveau-Brunswick, 1; Québec, 1; Alberta, 3; Colombie Britannique, 2.

Table 6. Summary of births, deaths and marriages, by provinces, during the year 1944.

Tableau 6. Résumé des naissances, décès et mariages, par province, pour l'année 1944.

	(1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Can.									
Live births - Naissances vivantes	283,555	2,325	15,534	13,529	101,452	78,394	16,107	17,994	19,271	13,949
Legitimate - Légitimes	271,589	2,233	14,391	12,897	98,356	74,593	15,444	17,335	18,414	11,926
Illegitimate - Illégitimes	11,966	92	1,143	632	3,096	3,801	663	659	857	1,023
Stillbirths - Mort-nés	6,701	42	404	287	2,808	1,863	331	335	331	300
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus)	115,918	926	6,199	5,180	34,632	39,803	6,795	6,261	6,368	9,754
Deaths under 1 year of age - Décès d'enfants de moins d'un an	15,498	102	826	1,050	6,870	3,357	790	848	896	759
Deaths under 1 month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	8,260	62	399	449	3,408	2,135	383	450	627	447
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	771	12	34	44	312	199	50	42	29	49
Marriages - Mariages	101,433	645	5,915	3,810	31,897	31,232	6,294	5,919	7,288	8,433

Table 7. Deaths at all ages from certain specified causes by provinces, during the year 1944.

Tableau 7. Décès à tous âges par certaines causes spécifiées, par province, pour l'année 1944.

Int. List no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	(1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
		Can.									
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde	133	1	3	7	91	8	3	6	8	6
8	Scarlet fever - Scarlatine	114	-	3	3	55	30	11	1	9	2
9	Whooping cough - Coqueluche	333	5	25	28	96	54	47	25	43	10
10	Diphtheria - Diphthérie	311	13	26	21	191	18	20	16	5	1
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	5,743	58	359	239	2,624	1,067	375	214	292	515
33	Influenza - Grippe	1,855	16	128	86	676	432	94	158	126	139
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	239	-	7	11	88	39	57	24	10	3
36	Acute poliomyelitis and poliomyelitis - Poliomyélite aiguë et poliomyélite	39	-	1	4	1	21	7	1	1	3
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes	14,233	94	755	509	3,834	5,229	903	785	778	1,346
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire	9,053	81	581	400	1,714	4,049	545	489	458	736
90-95	Diseases of the heart - Maladies du cœur	29,110	218	1,317	1,034	6,473	12,411	1,657	1,519	1,539	2,942
96,97	Diseases of the arteries - Maladies des artères	2,354	20	143	125	563	929	196	87	121	170
107-109	Pneumonia - Pneumonie	5,913	57	395	364	1,815	1,687	350	421	380	434
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	2,695	14	70	228	1,640	417	77	84	102	63
130-132	Nephritis - Néphrite	7,121	61	382	248	3,282	1,970	221	309	261	387
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	771	12	34	44	312	199	50	42	29	49
163,164	Suicides	730	4	24	14	109	321	54	57	56	91
166-168	Homicides	105	2	4	3	15	41	7	10	5	18
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	1,376	11	73	56	406	526	53	43	80	128
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles	5,467	39	331	216	1,241	1,997	357	329	406	551
199,200	Other specified causes - Autre causes spécifiées	27,411	206	1,461	1,268	9,207	8,283	1,665	1,608	1,603	2,110
	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	794	13	75	271	197	75	46	23	46	48
	All causes - Toutes causes	115,900	925	6,197	5,179	34,630	39,803	6,795	6,261	6,368	9,752

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not including 18 deaths returned to provinces for further information distributed as follows: Prince Edward Island, 1; Nova Scotia, 2; New Brunswick, 1; Quebec, 2; Alberta, 10; British Columbia, 2. - Non compris 18 décès retournés aux provinces pour plus ample information et ainsi répartis: Ile du Prince-Édouard, 1; Nouvelle-Écosse, 2; Nouveau-Brunswick, 1; Québec, 2; Alberta, 10; Colombie Britannique, 2.



1010483404

Publié par ordre de l'Hon. James A. MacKinnon, M.P.,
Ministre du Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE, OTTAWA, CANADA

Branche des Statistiques Vitales

Statisticien du Dominion:
Chef, Statistiques Vitales:S. A. Cudmore, M.A. (Oxon.), LL.D. (Tor.), F.S.S., F.R.S.C.
J. T. Marshall, F.A.P.H.A.RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES NAISSANCES, LES DÉCÈS ET LES MARIAGES,LE QUATRIÈME TRIMESTRE DE 1944

Les naissances vivantes au Canada pendant le quatrième trimestre de 1944 se chiffrent à 66,423 (préliminaire) soit l'équivalent d'un taux annuel de 22.0 par mille de population comparativement à 65,369 et le même taux le quatrième trimestre de 1943. Les naissances illégitimes se chiffrent à 2,639 soit 4.0 p.c. des naissances vivantes comparativement à 2,402 et un taux de 3.7 p.c. Il y a eu 1,595 mort-nés ou 24.0 par mille naissances vivantes comparativement à 1,543 et un taux de 23.6.

Les décès se chiffrent à 28,457, soit un taux de 9.4 par mille âmes comparativement à 31,229 et un taux de 10.5.

L'accroissement naturel pour le trimestre fut de 37,966, donnant un taux de 12.6 par 1,000 âmes, comparativement à 34,140 et un taux de 11.5.

Les décès au-dessous d'un an se chiffrent à 3,599, soit un taux de mortalité infantile de 54 par mille naissances vivantes. Ces chiffres se comparent à 3,637 décès et un taux de 56 la période correspondante de 1943. Il y a eu 1,895 décès au-dessous d'un mois ou 29 par mille naissances vivantes comparativement à 1,945 décès et un taux de 30. Les mortalités puerpérales se chiffrent à 177 ou 2.7 par mille naissances vivantes comparativement à 178 et le même taux.

Le nombre de décès attribuables à certaines causes le quatrième trimestre de 1944 est comme suit (les chiffres de la période correspondante de 1943 paraissent entre parenthèses): Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 26 (23); Scarlatine, 30 (30); Coqueluche, 100 (99); Diphtérie, 139 (93); Tuberculose, 1,306 (1,386); Grippe, 240 (1,058); Variole, - (-); Rougeole, 44 (47); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 12 (5); Cancer, 3,562 (3,599); Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire, 2,316 (2,389); Maladies du cœur, 7,589 (8,062); Maladies des artères, 578 (658); Pneumonie, 1,346 (1,787); Diarrhée et entérite, 660 (418); Néphrite, 1,763 (2,030); Suicides, 175 (179); Homicides, 21 (36); Accidents de véhicules-moteur, 337 (467); Autres morts accidentelles, 1,170 (1,374).

Il y a eu 25,054 mariages, soit un taux de 8.3 au lieu de 26,309 ou un taux de 8.8 le quatrième trimestre de 1943.

Les rapports reçus au Bureau de la Statistique lors de la publication de ce bulletin donnent les chiffres suivants pour l'année civile 1944, avec les chiffres de 1943 entre parenthèses: Naissances vivantes, 283,555 (283,580); taux de natalité, 23.7 (24.0); naissances illégitimes, 11,966 (11,474); pour cent des naissances vivantes, 4.2 (4.0); mort-nés, 6,701 (6,801); taux par mille naissances vivantes, 23.6 (24.0); décès, 115,918 (118,635); taux de mortalité, 9.7 (10.1); accroissement naturel, 167,637 (164,945); taux d'accroissement naturel, 14.0 (13.9); décès au-dessous d'un an, 15,498 (15,217); taux par mille naissances vivantes, 55 (54); décès au-dessous d'un mois, 8,260 (8,384); taux par mille naissances vivantes, 29 (30); mortalités puerpérales, 771 (798); taux par mille naissances vivantes, 2.7 (2.8); mariages, 101,433 (110,937); taux de nuptialité, 8.5 (9.4).

Les décès de certaines causes en 1944 avec chiffres comparatifs de 1943 sont comme suit: Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 133 (116); Scarlatine, 114 (100); Coqueluche, 333 (416); Diphtérie, 311 (287); Tuberculose, 5,743 (6,168); Grippe, 1,855 (2,413); Variole, - (-); Rougeole, 239 (190); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 39 (26); Cancer, 14,233 (14,135); Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire, 9,053 (9,245); Maladies du cœur, 29,110 (29,282); Maladies des artères, 2,354 (2,506); Pneumonie, 5,913 (6,341); Diarrhée et entérite, 2,695 (1,872); Néphrite, 7,121 (7,473); Suicides, 730 (758); Homicides, 105 (125); Accidents de véhicules-moteur, 1,376 (1,437); Autres morts accidentelles, 5,467 (5,948).

Prix \$1.00 par année.