

Published by Authority of the HON. JAMES A. MACKINNON, M.P.
Minister of Trade and Commerce.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS, OTTAWA, CANADA.

Vital Statistics Branch

NE PAS PRETER

PROPERTY OF THE
LIBRARY.

Dominion Statistician:
Chief, Vital Statistics:

Herbert Marshall
J. T. Marshall

PRELIMINARY REPORT ON BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES,
IN THE SECOND QUARTER OF 1946.

Until recently, Vital Statistics data were all classified by place of occurrence. In 1944, however, the classification of births and deaths by place of residence was begun, births being classified by the place of residence of the mother.

This important change in classification should be borne in mind when comparisons are made between the figures presented in this report and those of years prior to 1944.

Live births in Canada during the second quarter of 1946 numbered 79,563 (preliminary figures) giving an equivalent annual rate of 26.0 per 1000 population as compared with 75,739 births and a rate of 25.1 for the second quarter of 1945. There were 3,318 illegitimate births forming 4.2 per cent of all live births as compared with 3,412 or 4.5 per cent. Stillbirths amounted to 1,670 or 21.0 per 1,000 live births as against 1,721 and a rate of 22.7.

Deaths totalled 26,737 with a rate of 8.7 per 1,000 population as compared with 28,828 and a rate of 9.6.

The natural increase for the quarter was 52,826 giving a rate of 17.3 per 1,000 population as against 46,911 and a rate of 15.5.

Deaths under one year of age numbered 3,570 and the infant mortality rate was 45 per 1,000 live births. These figures compared with 3,774 deaths and a rate of 50 for the corresponding period of 1945. Deaths under one month of age numbered 2,135 giving a rate of 27 per 1,000 live births as against 2,186 and a rate of 29. There were 143 maternal deaths as compared with 175 and the rate was 1.8 as against 2.3 per 1,000 live births.

The number of deaths assigned to certain causes in the second quarter of 1946 was as follows (the figures for the corresponding period of 1945 being given in parentheses in each case): Typhoid and paratyphoid fever, 29 (28); Scarlet fever, 9 (17); Whooping cough, 39 (106); Diphtheria, 41 (42); Tuberculosis, 1,445 (1,508); Influenza, 254 (298); Smallpox, - (-); Measles, 80 (21); Acute poliomyelitis and poliomyelitis, 6 (2); Cancer, 3,461 (3,534); Intracranial lesions of vascular origin, 2,187 (2,396); Diseases of the heart, 7,214 (7,516); Diseases of the arteries, 498 (607); Pneumonia, 1,274 (1,492); Diarrhoea and enteritis, 453 (403); Nephritis, 1,624 (1,795); Suicides, 256 (210); Homicides, 34 (27); Motor vehicle accidents, 349 (312); Other accidental deaths, 1,054 (1,370).

There were 36,561 marriages giving a rate of 11.9 as against 30,274 or a rate of 10.0 in the second quarter of 1945.

For the first six months of 1946 the figures are as follows with those for the corresponding period of 1945 in parentheses: Live births, 151,642 (145,981); Birth rate, 24.9 (24.3); Illegitimate births, 6,726 (6,938); per cent of total live births, 4.4 (4.8); Stillbirths, 3,435 (3,428); rate per 1,000 live births, 22.7 (23.5); Deaths, 57,818 (58,361); Death rate, 9.5 (9.7); Natural increase, 93,824 (87,620); Rate of natural increase, 15.4 (14.6); Deaths under one year 7,485 (7,890); Rate per 1,000 live births, 49 (54); Deaths under one month, 4,312 (4,340); Rate per 1,000 live births, 28 (30); Maternal deaths, 296 (358); Rate per 1,000 live births, 2.0 (2.5); Marriages, 56,216 (44,599); Marriage rate, 9.2 (7.4).

Deaths from certain causes for the six months were as follows: Typhoid and paratyphoid fever, 46 (49); Scarlet fever, 28 (36); Whooping cough, 135 (222); Diphtheria, 111 (121); Tuberculosis, 2,901 (2,934); Influenza, 1,240 (708); Smallpox, - (-); Measles, 126 (49); Acute poliomyelitis and poliomyelitis, 8 (4); Cancer, 7,031 (7,076); Intracranial lesions of vascular origin, 4,790 (4,848); Diseases of the heart, 15,493 (15,341); Diseases of the arteries, 1,157 (1,180); Pneumonia, 3,147 (3,379); Diarrhoea and enteritis, 790 (772); Nephritis, 3,671 (3,690); Suicides, 483 (352); Homicides, 65 (62); Motor vehicle accidents, 606 (509); Other accidental deaths, 2,228 (2,546).

Table 1 - Summary of births, deaths and marriages by provinces, during the second quarter of 1946.

Tableau 1 - Résumé des naissances, décès et mariages, par province, le deuxième trimestre de 1946.

	(1) Canada.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes..	79,563	760	4,245	4,160	27,263	22,371	4,758	5,487	5,195	5,324
Legitimate - Légitimes	76,245	714	3,886	3,944	26,403	21,492	4,544	5,230	4,953	5,079
Illegitimate - Illégitimes.....	3,318	46	359	216	860	879	214	257	242	245
Stillbirths - Mort-nés	1,670	17	77	74	681	484	95	89	77	76
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus).....	26,737	163	1,398	1,120	7,568	9,601	1,542	1,537	1,415	2,393
Deaths under one year of age - Décès d'enfants de moins d'un an.	3,570	15	170	243	1,432	862	206	248	199	195
Deaths under one month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	2,135	9	100	133	789	619	113	135	117	120
Deaths from puerperal causes, - Décès dus aux causes puerpérales..	143	3	6	13	49	30	11	8	5	18
Marriages - Mariages.....	36,561	214	1,686	1,517	10,096	13,173	2,406	2,050	2,271	3,148

Table 2 - Infant mortality (under one year) from certain causes in Canada (1) in the second quarter of 1946, compared with the second quarter of 1945.

Tableau 2 - Mortalité infantile (au-dessous d'un an) de certaines causes au Canada, (1) le deuxième trimestre de 1946 comparativement au deuxième trimestre de 1945.

Int List No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births.	
		Nombre de décès		Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1946	1945	1946	1945
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	30	76	38	100
10	Diphtheria - Diphthérie	4	1	5	1
11	Erysipelas - Erysipèle	2	1	3	1
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	29	29	36	38
30	Syphilis	11	25	14	33
33	Influenza - Grippe	92	115	116	152
35	Measles - Rougeole	26	9	33	12
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	40	38	50	50
86	Convulsions	14	34	18	45
106	Bronchitis - Bronchite	15	13	19	17
107-109	Pneumonia - Pneumonie	479	592	602	782
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	11	10	14	13
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	353	325	444	429
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	472	486	593	642
158	Congenital debility - Débilité congénitale	173	238	217	314
159	Premature birth - Naissance prématurée	903	886	1,135	1,170
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement.....	324	306	407	404
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	282	267	354	353
	Other specified causes - Autres causes spécifiées.....	238	233	299	308
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	72	90	90	119
	All causes - Toutes causes	3,570	3,774	4,487	4,983

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 3 - Neo-natal mortality (under one month) from certain causes in Canada ⁽¹⁾ in the second quarter of 1946 compared with the second quarter of 1945.

Tableau 3 - Mortalité des nouveau-nés (au-dessous d'un mois) de certaines causes au Canada ⁽¹⁾ le deuxième trimestre de 1946 comparativement au deuxième trimestre de 1945.

Int list No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births	
		Nombre de décès		Taux par 100,000 naissances vivantes.	
		1946	1945	1946	1945
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	2	10	3	13
10	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-
11	Erysipelas - Erysipèle	2	-	3	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	-	-	-	-
30	Syphilis	4	9	5	12
33	Influenza - Grippe	8	20	10	26
35	Measles - Rougeole	-	-	-	-
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	7	3	9	4
86	Convulsions	5	17	6	22
106	Bronchitis - Bronchite	1	1	1	1
107-109	Pneumonia - Pneumonie	93	109	117	144
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	1	3	1	4
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	78	69	98	91
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	303	298	381	393
158	Congenital debility - Débilité congénitale	111	182	140	240
159	Premature birth - Naissance prématurée	876	845	1,101	1,116
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	318	296	400	391
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	238	217	299	287
199,200	Other specified causes - Autres causes spécifiées	55	61	69	81
	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	33	46	41	61
	All causes - Toutes causes	2,135	2,186	2,683	2,886

Table 4 - Maternal mortality from certain causes in Canada ⁽¹⁾ in the second quarter of 1946, compared with the second quarter of 1945.

Tableau 4 - Mortalité puerpérale de certaines causes au Canada ⁽¹⁾ le deuxième trimestre de 1946 comparativement au deuxième trimestre de 1945.

Int list No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths		Rate per 100,000 live births	
		Nombre de décès		Taux par 100,000 naissances vivantes.	
		1946	1945	1946	1945
140	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	3	16	4	21
141	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	8	4	10	5
142	Ectopic gestation - Gestation ectopique	3	6	4	8
143	Haemorrhage of pregnancy - death prior to delivery - Hémorragie de la grossesse - décès avant l'accouchement	1	5	1	7
144	Toxaemias of pregnancy - death prior to delivery - Toxémies de la grossesse - décès avant l'accouchement	9	12	11	16
145	Other diseases and accidents of pregnancy - death prior to delivery - Autres maladies et accidents de la grossesse - décès avant l'accouchement	9	6	11	8
146	Haemorrhage of childbirth and the puerperium - Hémorragie au cours de l'accouchement et de l'état puerpéral	28	33	35	44
147	Infection during childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral	33	50	41	66
148	Puerperal toxaemias - following delivery - Toxémies puerpérales - après l'accouchement	26	23	33	30
149	Other accidents of childbirth - Autres accidents de l'accouchement	17	8	21	11
150	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperal state - Autres conditions et conditions non spécifiées de l'accouchement et de l'état puerpéral	6	12	8	16
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	143	175	180	231

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 5 - Deaths at all ages from certain specified causes by provinces during the second quarter of 1946.

Tableau 5 - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées, par province le deuxième trimestre de 1946.

Int list No. No liste int.	Causes of death Causes de décès	(1)	P.E.I.	No.S.	No.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
		CANADA									
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde	29	-	-	1	14	4	-	-	-	10
8	Scarlet fever - Scarlatine...	9	-	-	-	8	1	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche...	39	-	4	2	21	5	-	1	6	-
10	Diphtheria - Diphthérie.....	41	-	6	1	19	11	-	2	1	1
13-22	Tuberculosis - Tuberculose...	1,445	13	108	68	641	271	78	66	66	134
33	Influenza - Grippe.....	254	1	14	19	126	45	14	14	7	14
34	Smallpox - Variole.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	80	-	1	6	28	27	-	17	1	-
36	Acute poliomyelitis and polioencephalitis - Poliomyélite aiguë et polioencéphalite.....	6	-	1	-	1	2	-	-	2	-
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes.....	3,461	17	161	101	943	1,322	219	167	181	350
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-crâniennes d'origine vasculaire.....	2,187	23	130	86	404	1,008	126	119	116	175
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur.....	7,214	48	334	259	1,500	3,164	393	393	393	730
96,97,99,102	Diseases of the arteries - Maladies des artères	498	2	17	20	109	222	39	19	22	48
107-109	Pneumonia - Pneumonie	1,274	11	75	85	400	379	65	100	78	81
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite.....	453	1	10	25	208	74	37	40	37	21
130-132	Nephritis - Néphrite.....	1,624	4	104	50	788	437	58	60	45	78
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	143	3	6	13	49	30	11	8	5	18
163,164	Suicides	256	-	9	3	40	99	19	21	29	36
166-168	Homicides	34	-	-	2	8	15	2	2	-	5
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules - moteur	349	1	19	8	85	153	18	14	13	38
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles..	1,054	7	70	41	176	449	62	76	52	121
	Other specified causes - Autres causes spécifiées.....	6,123	31	316	293	1,954	1,856	392	416	348	517
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues.....	120	1	13	37	26	22	7	2	4	8
	All causes - Toutes causes	(2) 26,693	163	1,398	1,120	7,548	9,596	1,540	1,537	1,406	2,385

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not including 44 deaths returned to provinces for further information, distributed as follows: Quebec, 20; Ontario, 5; Manitoba, 2; Alberta, 9; British Columbia, 8. - Non compris 44 décès retournés aux provinces pour plus ample information et ainsi répartis: Québec, 20; Ontario, 5; Manitoba, 2; Alberta, 9; Colombie Britannique, 8.

Table 6 - Summary of births, deaths and marriages, by provinces, during the first six months of 1946.

Tableau 6 - Résumé des naissances, décès et mariages, par province, pour les premiers six mois de 1946.

	(1) Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	151,642	1,363	7,915	7,680	53,198	42,570	8,790	10,079	9,899	10,148
Legitimate - Légitimes	144,916	1,284	7,278	7,266	51,540	40,592	8,396	9,586	9,360	9,614
Illegitimate - Illégitimes	6,726	79	637	414	1,658	1,978	394	493	539	534
Stillbirths - Mort-nés	3,435	28	169	141	1,401	1,034	155	178	180	149
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus)	57,818	430	3,095	2,443	16,852	20,509	3,199	3,135	3,151	5,004
Deaths under one year of age - Décès d'enfants de moins d'un an	7,485	41	386	473	3,214	1,730	396	457	417	371
Deaths under one month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois	4,312	17	201	250	1,716	1,183	208	264	253	220
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	296	4	15	20	106	78	17	18	11	27
Marriages - Mariages	56,216	336	2,777	2,416	13,745	20,720	3,767	3,245	3,874	5,336

Table 7 - Deaths at all ages from certain specified causes by provinces during the first six months of 1946.

Tableau 7 - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées, par province, pour les premiers six mois de 1946.

Int. List No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	(1) Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde	46	-	-	1	26	5	-	2	1	11
8	Scarlet fever - Scarlatine	28	-	1	2	23	2	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	135	-	6	5	95	12	4	1	12	-
10	Diphtheria - Diphthérie	111	1	7	7	53	27	7	5	2	2
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	2,901	22	204	144	1,275	541	169	128	148	270
33	Influenza - Grippe	1,240	14	70	74	626	225	46	68	69	48
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	126	-	3	9	44	48	-	18	3	1
36	Acute poliomyelitis and poliomyelitis - Poliomyélite aiguë et poliomyélite	8	-	1	-	3	2	-	-	2	-
45-55	Cancer and other malignant tumors - Cancer et autres tumeurs malignes	7,031	40	343	235	1,902	2,616	451	351	397	696
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-cranienne d'origine vasculaire	4,790	45	294	203	920	2,162	266	246	241	413
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur	15,493	120	743	515	3,298	6,776	810	815	848	1,568
96,97,99,102	Diseases of the arteries - Maladies des artères	1,157	6	44	48	268	493	87	59	53	99
107-109	Pneumonia - Pneumonie	3,447	37	178	178	1,030	964	157	210	176	217
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	790	1	26	44	397	120	59	59	43	41
130-132	Nephritis - Néphrite	3,671	26	215	127	1,753	977	131	144	122	176
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	296	4	15	20	106	78	17	18	11	27
163,164	Suicides	483	-	16	7	70	207	29	34	54	66
166-168	Homicides	65	-	2	2	14	25	6	3	2	11
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	606	1	32	17	141	273	37	19	26	60
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles	2,228	18	148	91	413	944	117	132	128	237
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	13,030	87	705	628	4,261	3,943	776	818	785	1,027
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	351	8	42	86	85	64	24	4	14	24
	All causes - Toutes causes	57,733	430	3,095	2,443	16,803	20,504	3,193	3,134	3,137	4,994

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not including 85 deaths returned to provinces for further information, distributed as follows: Quebec, 49; Ontario, 5; Manitoba, 6; Saskatchewan, 1; Alberta, 14; British Columbia, 10. - Non compris 85 décès retournés aux provinces pour plus ample information et ainsi répartis: Québec, 49; Ontario, 5; Manitoba, 6; Saskatchewan, 1; Alberta, 14; Colombie Britannique, 10.



Statisticien du Dominion;
Chef, Statistiques Vitales;

Herbert Marshall
J. T. Marshall

RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES NAISSANCES, LES DÉCÈS ET LES MARIAGES,

LE DEUXIÈME TRIMESTRE DE 1946.

Jusqu' à récemment, toutes les données sur les statistiques vitales étaient classées d'après le lieu de survenance. À compter de 1944, cependant, les naissances et les décès sont classés d'après le lieu de domicile, les naissances paraissant selon le lieu de domicile de la mère.

Lorsque les chiffres de ce rapport sont comparés à ceux des années antérieures à 1944, il faut tenir compte de cet important changement dans la méthode de classement.

Les naissances vivantes au Canada pendant le deuxième trimestre de 1946 se chiffrent à 79,563 (préliminaire) soit l'équivalent d'un taux annuel de 26.0 par mille de population comparativement à 75,739 et un taux de 25.1 le deuxième trimestre de 1945. Les naissances illégitimes se chiffrent à 3,318 soit 4.2 p.c. des naissances vivantes comparativement à 3,412 et un taux de 4.5. Il y a eu 1,670 mort-nés ou 21.0 par mille naissances vivantes comparativement à 1,721 et un taux de 22.7.

Les décès se chiffrent à 26,737, soit un taux de 8.7 par mille âmes comparativement à 28,828 et un taux de 9.6.

L'accroissement naturel pour le trimestre fut de 52,826, donnant un taux de 17.3 par 1,000 âmes, comparativement à 46,911 et un taux de 15.5.

Les décès au-dessous d'un an se chiffrent à 3,570, soit un taux de mortalité infantile de 45 par mille naissances vivantes. Ces chiffres se comparent à 3,774 décès et un taux de 50 la période correspondante de 1945. Il y a eu 2,135 décès au-dessous d'un mois ou 27 par mille naissances vivantes comparativement à 2,186 décès et un taux de 29. Les mortalités puerpérales se chiffrent à 143 ou 1.8 par mille naissances vivantes comparativement à 175 mortalités et un taux de 2.3.

Le nombre de décès attribuables à certaines causes le deuxième trimestre de 1946 est comme suit (les chiffres de la période correspondante de 1945 paraissent entre parenthèses): Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 29 (28); Scarlatine, 9 (17); Coqueluche, 39 (106); Diphtérie, 41 (42); Tuberculose, 1,445 (1,508); Grippe, 254 (298); Variole, - (-); Rougeole, 80 (21); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 6 (2); Cancer, 3,461 (3,534); Lésions intra-cranienelles d'origine vasculaire, 2,187 (2,396); Maladies du coeur, 7,214 (7,516); Maladies des artères, 498 (607); Pneumonie, 1,274 (1,492); Diarrhée et entérite, 453 (403); Néphrite, 1,624 (1,795); Suicides, 256 (210); Homicides, 34 (27); Accidents de véhicules-moteur, 349 (312); Autres morts accidentelles, 1,054 (1,370).

Il y a eu 36,561 mariages, soit un taux de 11.9 au lieu de 30,274 ou un taux de 10.0 le deuxième trimestre de 1945.

Pour les premiers six mois de 1946 les chiffres sont comme suit, avec entre parenthèses, ceux de la période correspondante de 1945; Naissances vivantes, 151,642 (145,981); taux de natalité, 24.9 (24.3); naissances illégitimes, 6,726 (6,938); pour cent des naissances vivantes, 4.4 (4.8); mort-nés, 3,435 (3,428); taux par mille naissances vivantes, 22.7 (23.5); décès 57,818 (58,361); taux de mortalité, 9.5 (9.7); accroissement naturel, 93,824 (87,620); taux d'accroissement naturel, 15.4 (14.6); décès au-dessous d'un an, 7,485 (7,890); taux par mille naissances vivantes, 49 (54); décès au-dessous d'un mois, 4,312 (4,340); taux par mille naissances vivantes, 28 (30); mortalités puerpérales, 296 (358); taux par mille naissances vivantes, 2.0 (2.5); mariages, 56,216 (44,599); taux de nuptialité, 9.2 (7.4).

Les décès de certaines causes pendant les six mois sont comme suit: Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 46 (49); Scarlatine, 28 (36); Coqueluche, 135 (222); Diphtérie, 111 (121); Tuberculose, 2,901 (2,934); Grippe, 1,240 (708); Variole, - (-); Rougeole, 126 (49); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 8 (4); Cancer, 7,031 (7,076); Lésions intra-cranienelles d'origine vasculaire, 4,790 (4,848); Maladies du coeur, 15,493 (15,341); Maladies des artères, 1,157 (1,180); Pneumonie, 3,147 (3,379); Diarrhée et entérite, 790 (772); Néphrite, 3,671 (3,690); Suicides, 483 (352); Homicides, 65 (62); Accidents de véhicules-moteur, 606 (509); Autres morts accidentelles 2,228 (2,546).