

Published by Authority of the RT. HON. C. D. HOWE, M.P.,

Minister of Trade and Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS, OTTAWA, CANADA.

Division of Social Welfare Statistics

Vital Statistics Section

Herbert Marshall

J. T. Marshall

H. G. Page

Dominion Statistician;  
Acting Director, Social Welfare Statistics;  
Chief, Vital Statistics.

PRELIMINARY REPORT ON BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGESIN THE SECOND QUARTER OF 1947.

Until recently, Vital Statistics data were all classified by place of occurrence. In 1944, however, the classification of births and deaths by place of residence was begun, births being classified by the place of residence of the mother.

This important change in classification should be borne in mind when comparisons are made between the figures presented in this report and those of years prior to 1944.

Live births in Canada during the second quarter of 1947 numbered 93,199 (preliminary figures) giving an equivalent annual rate of 29.8 per 1,000 population as compared with 86,354 births and a rate of 28.2 for the second quarter of 1946. There were 3,660 illegitimate births forming 3.9 per cent of all live births as compared with 3,766 or 4.4 per cent. Stillbirths amounted to 1,966 or 21.1 per 1,000 live births as against 1,856 and a rate of 21.5.

Deaths totalled 28,574 with a rate of 9.1 per 1,000 population as compared with 28,835 and a rate of 9.4.

The natural increase for the quarter was 64,625 giving a rate of 20.7 per 1,000 population as against 57,519 and a rate of 18.8.

Deaths under one year of age numbered 3,926 and the infant mortality rate was 42 per 1,000 live births. These figures compared with 3,951 deaths and a rate of 46 for the corresponding period of 1946. Deaths under one month of age numbered 2,398 giving a rate of 26 per 1,000 live births as against 2,367 and a rate of 27. There were 121 maternal deaths as compared with 171 and the rate was 1.3 as against 2.0 per 1,000 live births.

The number of deaths assigned to certain causes in the second quarter of 1947 was as follows (the figures for the corresponding period of 1946 being given in parentheses in each case): Typhoid and paratyphoid fever, 13 (31); Scarlet fever, 7 (11); Whooping cough, 31 (40); Diphtheria, 24 (42); Tuberculosis, 1,375 (1,616); Influenza, 323 (298); Smallpox, - (-); Measles, 26 (95); Acute poliomyelitis and polioencephalitis, 4 (8); Cancer, 3,704 (3,671); Intracranial lesions of vascular origin, 2,371 (2,329); Diseases of the heart, 7,829 (7,563); Diseases of the arteries, 591 (537); Pneumonia, 1,325 (1,382); Diarrhoea and enteritis, 473 (492); Nephritis, 1,598 (1,724); Suicides, 266 (273); Homicides, 34 (39); Motor vehicle accidents, 405 (405); Other accidental deaths, 1,330 (1,263).

There were 37,143 marriages giving a rate of 11.9 as against 39,000 or a rate of 12.7 in the second quarter of 1946.

For the first six months of 1947 the figures are as follows with those for the corresponding period of 1946 in parentheses: Live births, 185,173 (159,433); Birth rate, 29.7 (26.2); Illegitimate births, 7,520 (7,258); per cent of total live births, 4.1 (4.6); Stillbirths, 3,862 (3,549); Rate per 1,000 live births, 20.9 (22.3); Deaths, 59,132 (60,318); Death rate, 9.5 (9.9); Natural increase, 126,041 (99,115); Rate of natural increase, 20.2 (16.3); Deaths under one year, 8,521 (7,904); Rate per 1,000 live births, 46 (50); Deaths under one month, 4,941 (4,569); Rate per 1,000 live births, 27 (29); Maternal deaths, 267 (332); Rate per 1,000 live births, 1.4 (2.1); Marriages, 54,397 (58,609); Marriage rate, 8.7 (9.6).

Deaths from certain causes for the six months were as follows: Typhoid and paratyphoid fever, 31 (50); Scarlet fever, 21 (31); Whooping cough, 83 (139); Diphtheria, 81 (109); Tuberculosis, 2,780 (3,115); Influenza, 805 (1,327); Smallpox, - (-); Measles, 95 (112); Acute poliomyelitis and polioencephalitis, 12 (10); Cancer, 7,574 (7,267); Intracranial lesions of vascular origin, 4,881 (4,952); Diseases of the heart, 16,251 (15,919); Diseases of the arteries, 1,193 (1,201); Pneumonia, 3,216 (3,283); Diarrhoea and enteritis, 863 (832); Nephritis, 3,428 (3,788); Suicides, 437 (508); Homicides, 58 (72); Motor vehicle accidents, 664 (670); Other accidental deaths, 2,493 (2,471).

Table 1 - Summary of births, deaths and marriages by provinces during the second quarter of 1947.

Tableau 1 - Résumé des naissances, décès et mariages, par province, le deuxième trimestre de 1947.

	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes .....	93,199	856	5,011	4,666	30,588	27,101	5,538	6,169	6,500	6,770
Legitimate - Légitimes .....	89,539	815	4,666	4,430	29,760	26,000	5,327	5,924	6,203	6,414
Illegitimate - Illégitimes .....	3,660	41	345	236	828	1,101	211	245	297	356
Stillbirths - Mort-nés .....	1,966	18	105	85	815	579	74	101	100	89
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus) .....	28,574	254	1,458	1,257	8,146	10,119	1,645	1,521	1,588	2,586
Deaths under one year of age - Décès d'enfants de moins d'un an .....	3,926	41	185	251	1,673	894	226	213	218	225
Deaths under one month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois .....	2,398	16	108	140	973	603	125	130	149	154
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales .....	121	2	5	4	51	27	7	12	5	8
Marriages - Mariages .....	37,143	158	1,595	1,449	10,598	13,376	2,234	1,955	2,390	3,388

Table 2 - Infant mortality (under one year) from certain causes in Canada (1) in the second quarter of 1947 compared with the second quarter of 1946.

Tableau 2 - Mortalité infantile (au-dessous d'un an) de certaines causes au Canada (1) le deuxième trimestre de 1947 comparativement au deuxième trimestre de 1946.

Int list No. No liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths Nombre de décès		Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1947	1946	1947	1946
		8	Scarlet fever - Scarlatine .....	2	-
9	Whooping cough - Coqueluche .....	23	30	25	35
10	Diphtheria - Diphtérie .....	7	5	8	6
11	Erysipelas - Erysipèle .....	-	2	-	2
13-22	Tuberculosis - Tuberculose .....	26	39	28	45
30	Syphilis .....	15	13	16	15
33	Influenza - Grippe .....	110	102	118	118
35	Measles - Rougeole .....	11	34	12	39
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique) ..	32	46	34	53
86	Convulsions .....	17	18	18	21
106	Bronchitis - Bronchite .....	9	16	10	19
107-109	Pneumonia - Pneumonie .....	485	529	520	613
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac .....	8	14	9	16
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite .....	405	384	435	445
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux .....	545	506	585	586
158	Congenital debility - Débilité congénitale .....	183	196	196	227
159	Premature birth - Naissance prématurée .....	1,049	1,020	1,126	1,181
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement .....	390	356	418	412
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie .....	251	308	269	357
199,200	Other specified causes - Autres causes spécifiées .....	279	253	299	293
	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues ..	79	80	85	93
	All causes - Toutes causes	3,926	3,951	4,212	4,575

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories. - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 3 - Neo-natal mortality (under one month) from certain causes in Canada (1) in the second quarter of 1947 compared with the second quarter of 1946.

Tableau 3 - Mortalité des nouveau-nés (au-dessous d'un mois) de certaines causes au Canada (1) le deuxième trimestre de 1947 comparativement au deuxième trimestre de 1946.

Int list No. No liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths Nombre de décès		Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1947	1946	1947	1946
		8	Scarlet fever - Scarlatine .....	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche .....	1	2	1	2
10	Diphtheria - Diphthérie .....	1	-	1	-
11	Erysipelas - Erysipèle .....	-	2	-	2
13-22	Tuberculosis - Tuberculose .....	-	1	-	1
30	Syphilis .....	4	5	4	6
33	Influenza - Grippe .....	18	10	19	12
35	Measles - Rougeole .....	1	1	1	1
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique) .....	4	9	4	10
86	Convulsions .....	5	7	5	8
106	Bronchitis - Bronchite .....	-	1	-	1
107-109	Pneumonia - Pneumonie .....	104	98	112	113
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac .....	1	2	1	2
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite .....	101	82	108	95
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux .....	344	324	369	375
158	Congenital debility - Débilité congénitale .....	113	128	121	148
159	Premature birth - Naissance prématurée .....	994	990	1,067	1,146
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement .....	376	349	403	404
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie .....	220	263	236	305
199,200	Other specified causes - Autres causes spécifiées .....	68	59	73	68
	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues .....	43	34	46	39
	All causes - Toutes causes	2,398	2,367	2,573	2,741

Table 4 - Maternal mortality from certain causes in Canada (1) in the second quarter of 1947 compared with the second quarter of 1946.

Tableau 4 - Mortalité puerpérale de certaines causes au Canada (1) le deuxième trimestre de 1947 comparativement au deuxième trimestre de 1946.

Int list No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths Nombre de décès		Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1947	1946	1947	1946
		140	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection .....	7	7
141	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection .....	5	9	5	10
142	Ectopic gestation - Gestation ectopique .....	3	6	3	7
143	Haemorrhage of pregnancy - death prior to delivery - Hémorragie de la grossesse - décès avant l'accouchement .....	1	1	1	1
144	Toxaemias of pregnancy - death prior to delivery - Toxémies de la grossesse - décès avant l'accouchement .....	9	9	10	10
145	Other diseases and accidents of pregnancy - death prior to delivery - Autres maladies et accidents de la grossesse - décès avant l'accouchement .....	7	9	8	10
146	Haemorrhage of childbirth and the puerperium - Hémorragie au cours de l'accouchement et de l'état puerpéral .....	30	34	32	39
147	Infection during childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral .....	17	37	18	43
148	Puerperal toxæmias - following delivery - Toxémies puerpérales - après l'accouchement .....	21	30	23	35
149	Other accidents of childbirth - Autres accidents de l'accouchement .....	15	19	16	22
150	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperal state - Autres conditions et conditions non spécifiées de l'accouchement et de l'état puerpéral .....	6	10	6	12
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	121	171	130	198

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Table 5. - Deaths at all ages from certain specified causes by provinces during the second quarter of 1947.

Tableau 5. - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées par province, le deuxième trimestre de 1947.

Int. list No.	Causes of death	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
No. liste int.	Causes de décès										
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde .....	13	-	-	1	8	1	-	-	2	1
8	Scarlet fever - Scarlatine ....	7	-	1	-	6	-	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche ...	31	-	-	2	11	13	3	1	-	1
10	Diphtheria - Diphthérie .....	24	1	1	2	17	2	-	1	-	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose ....	1,375	14	82	84	642	246	78	46	56	127
33	Influenza - Grippe .....	323	5	14	19	160	50	12	26	16	21
34	Smallpox - Variole .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole .....	26	-	3	-	6	4	4	1	6	2
36	Acute poliomyelitis and polioencephalitis - Poliomyé- lite aiguë et polioencéphalite	4	-	-	-	3	-	-	-	-	1
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes .....	3,704	32	208	143	965	1,338	239	202	214	363
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra- crâniennes d'origine vasculaire	2,371	17	158	73	413	1,108	141	139	150	172
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur .....	7,829	63	352	281	1,644	3,421	435	394	414	825
96,97,99,102	Diseases of the arteries - Maladies des artères .....	591	7	32	27	133	250	56	21	26	39
107-109	Pneumonia - Pneumonie .....	1,325	15	59	63	426	411	79	90	90	92
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite .....	473	4	11	29	282	66	33	16	16	16
130-132	Nephritis - Néphrite .....	1,598	12	85	59	793	402	53	60	53	81
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales .....	121	2	5	4	51	27	7	12	5	8
163,164	Suicides .....	266	3	9	10	29	95	31	27	17	45
166-168	Homicides .....	34	2	2	2	5	12	1	1	4	5
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules - moteur .....	405	2	19	25	91	162	19	12	27	48
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles .....	1,330	14	71	70	255	507	68	76	94	175
	Other specified causes - Autres causes spécifiées .....	6,582	57	330	321	2,178	1,996	369	394	391	546
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues .....	140	4	16	42	27	8	17	2	6	18
	All causes - Toutes causes	(2) 28,572	254	1,458	1,257	8,145	10,119	1,645	1,521	1,587	2,586

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not including one death in Quebec and one in Alberta returned to provinces for further information. Non compris un décès dans le Québec et un dans l'Alberta, retournés aux provinces pour plus ample information.

Table 6 - Summary of births, deaths and marriages, by provinces during the first six months of 1947.

Tableau 6 - Résumé des naissances décès et mariages, par province, pour les premiers six mois de 1947.

	Canada (1)	P.E.I.	No.S.	No.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes .....	185,173	1,569	9,731	9,100	61,558	55,094	10,526	11,909	12,594	13,092
Legitimate - Légitimes .....	177,653	1,484	9,044	8,651	59,812	52,831	10,091	11,367	11,987	12,386
Illegitimate - Illégitimes .....	7,520	85	687	449	1,746	2,263	435	542	607	706
Stillbirths - Mort-nés .....	3,862	35	200	179	1,565	1,143	162	205	202	171
Deaths (exclusive of stillbirths) Décès (mort-nés exclus) .....	59,132	553	3,068	2,507	16,836	20,899	3,422	3,215	3,356	5,276
Deaths under one year of age - Décès d'enfants de moins d'un an .....	8,521	86	463	538	3,511	1,958	498	498	493	476
Deaths under one month of age - Décès d'enfants de moins d'un mois .....	4,941	39	233	276	1,940	1,291	259	279	316	308
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales .....	267	3	6	14	121	59	14	23	9	18
Marriages - Mariages .....	54,397	247	2,640	2,208	13,789	19,919	3,270	2,930	3,851	5,543

Table 7 - Deaths at all ages from certain specified causes by provinces during the first six months of 1947.

Tableau 7 - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées, par province, pour les premiers six mois de 1947.

Int. List No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Canada (1)	P.E.I.	No.S.	No.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde .....	31	-	1	2	23	1	-	-	2	2
8	Scarlet fever - Scarlatine .....	21	-	1	-	18	1	-	-	-	1
9	Whooping cough - Coqueluche .....	83	-	5	14	29	25	6	1	-	3
10	Diphtheria - Diphthérie .....	81	1	6	4	47	10	2	4	5	2
13-22	Tuberculosis - Tuberculose .....	2,780	30	164	149	1,263	519	150	103	123	279
33	Influenza - Grippe .....	805	9	31	41	383	131	69	56	52	33
34	Smallpox - Variole .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole .....	95	3	14	1	19	9	-	11	16	13
36	Acute poliomyelitis and polioencephalitis - Poliomyélite aiguë et polioencéphalite .....	12	-	1	-	7	2	-	-	-	2
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes .....	7,574	60	403	298	1,994	2,774	465	422	442	716
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-crâniennes d'origine vasculaire .....	4,881	48	316	156	838	2,301	306	251	274	391
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur .....	16,251	148	718	565	3,453	7,053	891	849	900	1,674
96,97,99,102	Diseases of the arteries - Maladies des artères .....	1,193	9	83	52	254	495	114	50	49	87
107-109	Pneumonia - Pneumonie .....	3,216	43	183	146	1,049	955	198	234	199	209
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite .....	863	7	31	45	488	118	52	45	41	36
130-132	Nephritis - Néphrite .....	3,428	27	168	116	1,691	886	107	136	107	190
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales .....	267	3	6	14	121	59	14	23	9	18
163,164	Suicides .....	437	5	17	16	56	165	39	41	35	63
166-168	Homicides .....	58	3	3	3	7	20	2	4	5	11
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur .....	664	2	47	38	144	270	29	16	40	81
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles .....	2,495	27	137	106	504	956	143	141	185	296
199,200	Other specified causes - Autres causes spécifiées .....	13,550	116	698	638	4,392	4,116	787	822	855	1,126
	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues .....	336	12	35	103	52	33	39	4	15	43
	All causes - Toutes causes	59,121 (2)	553	3,068	2,507	16,829	20,899	3,422	3,213	3,354	5,276

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not including 11 deaths returned to provinces for further information, distributed as follows: Quebec, 7; Saskatchewan, 2; Alberta, 2. Non compris 11 décès retournés aux provinces pour plus ample information et ainsi répartis: Québec, 7; Saskatchewan, 2; Alberta, 2.



1010483414

Publié par ordre du très hon. C. D. Howe, M.P.

Ministre du Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE, OTTAWA, CANADA

Division des statistiques du bien-être social

Section des statistiques vitales

Statisticien du Dominion:  
 Directeur suppléant, statistiques du bien-être social:  
 Chef, section des statistiques vitales:

Herbert Marshall  
 J. T. Marshall  
 H. G. Page

RAPPORT PROVISOIRE SUR LES NAISSANCES, LES DÉCÈS ET LES MARIAGES.LE DEUXIÈME TRIMESTRE DE 1947.

Jusqu'à récemment, toutes les données sur les statistiques vitales étaient classées d'après le lieu de survenance. À compter de 1944, cependant, les naissances et les décès sont classés d'après le domicile, les naissances paraissant selon le domicile de la mère.

Lorsque les chiffres de ce rapport sont comparés à ceux des années antérieures à 1944, il faut tenir compte de cet important changement dans la méthode de classement.

Les naissances vivantes au Canada pendant le deuxième trimestre de 1947 se chiffrent à 93,199 (provisoire) soit l'équivalent d'un taux annuel de 29.8 par 1,000 âmes comparativement à 86,354 et un taux de 28.2 le deuxième trimestre de 1946. Les naissances illégitimes se chiffrent à 3,660, soit 3.9 p.c. des naissances vivantes comparativement à 3,766 ou 4.4 p.c. Il y a eu 1,966 mort-nés ou 21.1 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 1,856 et un taux de 21.5.

Les décès se chiffrent à 28,574, soit un taux de 9.1 par 1,000 âmes comparativement à 28,835 et un taux de 9.4.

L'accroissement naturel pour le trimestre fut de 64,625, donnant un taux de 20.7 par 1,000 âmes, comparativement à 57,519 et un taux de 18.8.

Les décès au-dessous d'un an se chiffrent à 3,926, soit un taux de mortalité infantile de 42 par 1,000 naissances vivantes. Ces chiffres se comparent à 3,951 décès et un taux de 46 la période correspondante de 1946. Il y a eu 2,398 décès au-dessous d'un mois ou 26 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 2,367 décès et un taux de 27. Les mortalités puerpérales se chiffrent à 121 ou 1.3 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 171 mortalités et un taux de 2.0.

Le nombre de décès attribuables à certaines causes, le deuxième trimestre de 1947 est comme suit (les chiffres de la période correspondante de 1946 paraissent entre parenthèses): Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 13 (31); Scarlatine, 7 (11); Coqueluche, 31 (40); Diphtérie, 24 (42); Tuberculose, 1,375 (1,616); Grippe, 323 (298); Variole, - (-); Rougeole, 26 (95); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite 4 (8); Cancer, 3,704 (3,671); Lésions intra-cranienne d'origine vasculaire, 2,371 (2,329); Maladies du coeur, 7,829 (7,563); Maladies des artères, 591 (537); Pneumonie, 1,325 (1,382); Diarrhée et entérite, 473 (492); Néphrite, 1,598 (1,724); Suicides, 266 (273); Homicides, 34 (39); Accidents de véhicules-moteur, 405 (405); Autres morts accidentelles, 1,330 (1,263).

Il y a eu 37,443 mariages, soit un taux de 11.9 au lieu de 39,000 ou un taux de 12.7 le deuxième trimestre de 1946.

Pour les premiers six mois de 1947 les chiffres sont comme suit, avec entre parenthèses, ceux de la période correspondante de 1946: Naissances vivantes, 185,173 (159,433); taux de natalité, 29.7 (26.2); naissances illégitimes, 7,520 (7,258); pour cent des naissances vivantes, 4.1 (4.6); mort-nés, 3,862 (3,549); taux par 1,000 naissances vivantes, 20.9 (22.3); décès, 59,132 (60,318); Mortalité, 9.5 (9.9); accroissement naturel 126,041 (99,115); taux d'accroissement naturel, 20.2 (16.3); décès au-dessous d'un an, 8,521 (7,904); taux par 1,000 naissances vivantes, 46 (50); décès au-dessous d'un mois, 4,941 (4,569); taux par 1,000 naissances vivantes, 27 (29); mortalités puerpérales, 267 (332); taux par 1,000 naissances vivantes, 1.4 (2.1); mariages, 54,397 (58,609); taux de nuptialité, 8.7 (9.6).

Les décès de certaines causes pendant les six mois sont comme suit: Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 31 (50); Scarlatine, 21 (31); Coqueluche, 83 (139); Diphtérie, 81 (109); Tuberculose, 2,780 (3,115); Grippe, 805 (1,327); Variole, - (-); Rougeole, 95 (142); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 12 (10); Cancer, 7,574 (7,267); Lésions intra-cranienne d'origine vasculaire, 4,881 (4,952); Maladies du coeur, 16,251 (15,919); Maladies des artères, 1,193 (1,201); Pneumonie, 3,216 (3,283); Diarrhée et entérite, 863 (832); Néphrite, 3,428 (3,788); Suicides, 437 (508); Homicides, 58 (72); Accidents de véhicules-moteur, 664 (670); Autres morts accidentelles, 2,495 (2,471).