

DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

Health and Welfare Division



OTTAWA

DOMINION BUREAU

OF STATISTICS

MINISTÈRE DU COMMERCE

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Division de la santé et du bien-être

Published by Authority of the Rt. Hon. C. D. Howe, Minister of Trade and Commerce

Publié par ordre du très hon. C. D. Howe, ministre du Commerce

Price: \$1.00 per year

21-3070

Prix: \$1.00 par année

**BIRTH, MARRIAGES
AND
DEATHS IN CANADA
THIRD QUARTER, 1949**

**NAISSANCES, MARIAGES
ET
DÉCÈS AU CANADA
TROISIÈME TRIMESTRE, 1949**

This report covers in addition to figures for the third quarter, totals for the first nine months of the year classified by place of residence - in the case of births according to the residence of the mother. It does not include figures for Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories.

Live births in Canada during the third quarter of 1949 numbered 91,641 (preliminary figures) giving an equivalent annual rate of 27.6 per 1,000 population as compared with 90,451 births and a rate of 27.9 for the third quarter of 1948. There were 3,344 illegitimate births* forming 3.6 per cent of all live births as compared with 3,712 or 4.1 per cent. Stillbirths amounted to 1,596 or 17.4 per 1,000 live births as against 1,743 and a rate of 19.3.

Deaths totalled 27,334 with a rate of 8.2 per 1,000 population as compared with 27,423 and a rate of 8.5.

The natural increase for the quarter was 64,307 giving a rate of 19.4 per 1,000 population as against 63,028 and the same rate.

Deaths under one year numbered 3,426 and the infant mortality rate was 37 per 1,000 live births. These figures compared with 3,248 deaths and a rate of 36 for the corresponding period of 1948. Deaths under one month numbered 2,000 giving a rate of 22 per 1,000 live births as against 2,162 and a rate of 24. There were 105 maternal deaths as compared with 130 and the rate was 1.1 as against 1.4 per 1,000 live births.

The number of deaths assigned to certain causes in the third quarter of 1949 was as follows (the figures for the corresponding period of 1948 being given in parentheses): Typhoid and paratyphoid fever, 18 (15); Scarlet fever, - (8); Whooping cough, 47 (28); Diphtheria, 12 (15); Tuberculosis, 879 (1,174); Influenza, 79 (62); Smallpox, - (-); Measles, 36 (28); Acute poliomyelitis and polioencephalitis, 146 (45); Cancer, 3,996 (3,914); Intracranial lesions of vascular origin, 2,330 (2,265); Diseases of the heart, 7,525 (7,412); Diseases of the arteries, 539 (536); Pneumonia, 858 (817); Diarrhoea and enteritis, 779 (524); Nephritis, 1,459 (1,542); Suicides, 235 (266); Homicides, 47 (43); Motor vehicle accidents, 696 (745); Other accidental deaths, 1,574 (1,715).

There were 41,577 marriages giving a rate of 12.5 as against 41,942 or a rate of 12.9 in the third quarter of 1948.

For the FIRST NINE MONTHS of 1949 the figures are as follows with those for the corresponding period of 1948 in parentheses: Live births, 269,151 (265,162); Birth rate, 27.3 (27.5); Illegitimate births*, 10,775 (11,546); per cent of total live births, 4.0 (4.4); Stillbirths, 5,170 (5,227); Rate per 1,000 live births, 19.2 (19.7); Deaths, 90,272 (90,570); Death rate, 9.2 (9.4); Natural increase, 178,879 (174,592); Rate of natural increase, 18.1 (18.1); Deaths under one year, 11,310 (11,826); Rate per 1,000 live births, 42 (45); Deaths under one month, 6,372 (6,899); Rate per 1,000 live births, 24 (26); Maternal deaths, 381 (394); Rate per 1,000 live births, 1.4 (1.5); Marriages, 91,181 (92,535); Marriage rate, 9.3 (9.6).

Deaths from certain causes for the nine months were as follows: Typhoid and paratyphoid fever, 38 (44); Scarlet fever, 10 (24); Whooping cough, 151 (121); Diphtheria, 56 (57); Tuberculosis, 3,079 (3,778); Influenza, 887 (782); Smallpox, - (-); Measles, 170 (181); Acute poliomyelitis and polioencephalitis, 156 (51); Cancer, 12,158 (12,075); Intracranial lesions of vascular origin, 7,747 (7,654); Diseases of the heart, 26,129 (25,506); Diseases of the arteries, 1,835 (1,788); Pneumonia, 4,336 (4,459); Diarrhoea and enteritis, 1,623 (1,422); Nephritis, 5,093 (5,175); Suicides, 764 (796); Homicides, 114 (122); Motor vehicle accidents, 1,525 (1,437); Other accidental deaths, 4,267 (4,428).

* See footnotes 1 and 2 tables 1 and 6.

Prepared in the VITAL STATISTICS SECTION.

Le présent rapport contient, en plus des chiffres du troisième trimestre, les totaux des premiers neuf mois de l'année classés selon le domicile - selon le domicile de la mère dans le cas des naissances. Il ne contient pas les chiffres de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Les naissances vivantes au Canada pendant le troisième trimestre de 1949 se chiffrent à 91,641 (provisoire), soit l'équivalent d'un taux annuel de 27.6 par 1,000 âmes comparativement à 90,451 et un taux de 27.9 le troisième trimestre de 1948. Les naissances illégitimes* se chiffrent à 3,344, soit 3.6 p.c. des naissances vivantes comparativement à 3,712 ou 4.1 p.c. Il y a eu 1,596 mort-nés ou 17.4 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 1,743 et un taux de 19.3.

Les décès se chiffrent à 27,334, soit un taux de 8.2 par 1,000 âmes comparativement à 27,423 et un taux de 8.5.

L'accroissement naturel pour le trimestre fut de 64,307 donnant un taux de 19.4 par 1,000 âmes, comparativement à 63,028 et le même taux.

Les décès au-dessous d'un an se chiffrent à 3,426; soit un taux de mortalité infantile de 37 par 1,000 naissances vivantes. Ces chiffres se comparent à 3,248 décès et un taux de 36 la période correspondante de 1948. Il y a eu 2,000 décès au-dessous d'un mois ou 22 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 2,162 décès et un taux de 24. Les décès dus aux causes puerpérales se chiffrent à 105 ou 1.1 par 1,000 naissances vivantes comparativement à 130 décès et un taux de 1.4.

Le nombre de décès attribuables à certaines causes le troisième trimestre de 1949 est comme suit (les chiffres de la période correspondante de 1948 paraissant entre parenthèses): Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 18 (15); Scarlatine, - (8); Coqueluche, 47 (28); Diphthérie, 12 (15); Tuberculose, 879 (1,174); Grippe, 79 (62); Variole, - (-); Rougeole, 36 (28); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 146 (45); Cancer, 3,996 (3,914); Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire, 2,330 (2,265); Maladies du coeur, 7,525 (7,412); Maladies des artères, 539 (536); Pneumonie, 858 (817); Diarrhée et entérite, 779 (524); Néphrite, 1,459 (1,542); Suicides, 235 (266); Homicides, 47 (43); Accidents de véhicules-moteur, 696 (745); Autres morts accidentelles, 1,574 (1,715).

Il y a eu 41,577 mariages, soit un taux de 12.5 au lieu de 12.9 ou un taux de 12.9 le troisième trimestre de 1948.

Pour les PREMIERS NEUF MOIS de 1949 les chiffres sont comme suit, avec entre parenthèses, ceux de la période correspondante de 1948: Naissances vivantes, 269,151 (265,162); Natalité, 27.3 (27.5); Naissances illégitimes*, 10,775 (11,546); pour cent des naissances vivantes, 4.0 (4.4); Mort-nés, 5,170 (5,227); Taux par 1,000 naissances vivantes, 19.2 (19.7); Décès, 90,272 (90,570); Mortalité, 9.2 (9.4); Accroissement naturel, 178,879 (174,592); Taux d'accroissement naturel, 18.1 (18.1); Décès au-dessous d'un an, 11,310 (11,826); Taux par 1,000 naissances vivantes, 42 (45); Décès au-dessous d'un mois, 6,372 (6,899); Taux par 1,000 naissances vivantes, 24 (26); Décès dus aux causes puerpérales, 381 (394); Taux par 1,000 naissances vivantes, 1.4 (1.5); Mariages, 91,181 (92,535); Nuptialité, 9.3 (9.6).

Les décès de certaines causes pendant les premiers neuf mois sont comme suit: Fièvres typhoïde et paratyphoïde, 38 (44); Scarlatine, 10 (24); Coqueluche, 151 (121); Diphthérie, 56 (57); Tuberculose, 3,079 (3,778); Grippe, 887 (782); Variole, - (-); Rougeole, 170 (181); Poliomyélite aiguë et polioencéphalite, 156 (51); Cancer, 12,158 (12,075); Lésions intra-craniennes d'origine vasculaire, 7,747 (7,654); Maladies du coeur, 26,129 (25,506); Maladies des artères, 1,835 (1,788); Pneumonie, 4,336 (4,459); Diarrhée et entérite, 1,623 (1,422); Néphrite, 5,093 (5,175); Suicides, 764 (796); Homicides, 114 (122); Accidents de véhicules-moteur, 1,525 (1,437); Autres morts accidentelles, 4,267 (4,428).

* Voir renvois 1 et 2, tableaux 1 et 6.

Préparé par la SECTION DES STATISTIQUES VITALES.

Table 1 - Summary of births, deaths and marriages in Canada (exclusive of Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories) by provinces, during the third quarter of 1949.

Tableau 1 - Résumé des naissances, décès et mariages au Canada (à l'exclusion de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) par province, le troisième trimestre de 1949

	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	91,641	727	4,647	4,316	29,791	27,384	5,065	5,820	6,511	7,380
Legitimate - Légitimes	88,297(1)	683	4,361	4,151	28,953	26,513(1)	4,879	5,627	6,219	6,911
Illegitimate - Illegitimes	3,344(2)	44	286	165	838	871(2)	186	193	292	469
Stillbirths - Mort-nés	1,596	15	88	77	617	442	78	81	92	106
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus)	27,334	229	1,377	1,073	7,527	9,716	1,676	1,503	1,634	2,599
Deaths under one year - Décès d'enfants de moins d'un an	3,426	29	177	215	1,264	979	195	171	207	189
Deaths under one month - Décès d'enfants de moins d'un mois	2,000	13	92	112	700	618	97	101	137	130
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	105	1	4	5	32	38	5	9	5	6
Marriages - Mariages	41,577	205	1,717	1,471	13,616	14,257	2,294	1,984	2,651	3,382

Table 2 - Infant Mortality (under one year) from certain causes in Canada (exclusive of Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories) in the third quarter of 1949 compared with the third quarter of 1948

Tableau 2 - Mortalité infantile (au-dessous d'un an) due à certaines causes au Canada (à l'exclusion de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) le troisième trimestre de 1949 comparativement au troisième trimestre de 1948

Int. list No. -- No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths -- Nombre de décès		Rate per 100,000 live births -- Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1949	1948	1949	1948
		8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	37	19	40	21
10	Diphtheria - Diphthérie	-	1	-	1
11	Erysipelas - Erysipèle	-	-	-	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	17	25	19	28
30	Syphilis	8	7	9	8
33	Influenza - Grippe	30	27	33	30
35	Measles - Rougeole	15	8	16	9
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non meningococcique)	33	17	36	19
86	Convulsions	14	12	15	13
106	Bronchitis - Bronchite	5	4	5	4
107-109	Pneumonia - Pneumonie	278	257	303	284
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	5	5	5	6
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	659	421	719	465
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	433	462	472	511
158	Congenital debility - Débilité congénitale	113	110	123	122
159	Premature birth - Naissance prématurée	907	976	990	1,079
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	356	334	388	369
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	237	289	259	320
199,200	Other specified causes - Autres causes spécifiées	225	232	246	256
	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	54	42	59	46
	All causes - Toutes causes	3,426	3,248	3,739	3,591

(1) "Legitimate" in the case of Ontario includes births to mothers whose marital status was stated as "married", "widowed", "divorced" - Dans l'Ontario, le terme "légitime" s'applique aux naissances dans le cas des mères dont l'état conjugal déclaré est "mariée", "veuve", "divorcée".
 (2) "Illegitimate" in the case of Ontario includes births to mothers whose marital status was stated as single - Dans l'Ontario, le terme "illégitime" s'applique aux naissances dans le cas des mères dont l'état conjugal déclaré est "célibataire".

Table 3 - Neo-natal mortality (under one month) from certain causes in Canada (exclusive of Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories) in the third quarter of 1949 compared with the third quarter of 1948

Tableau 3 - Mortalité néo-natale (au-dessous d'un mois) due à certaines causes au Canada (à l'exclusion de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) le troisième trimestre de 1949 comparativement au troisième trimestre de 1948

Int. list No. -- No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths -- Nombre de décès		Rate per 100,000 live births -- Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1949	1948	1949	1948
		8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	-	1	-	1
10	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-
11	Erysipelas - Erysipèle	-	-	-	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	1	1	1	1
30	Syphilis	3	3	3	3
33	Influenza - Grippe	4	5	4	6
35	Measles - Rougeole	-	-	-	-
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non meningococcique)	6	5	.7	6
86	Convulsions	4	5	4	6
106	Bronchitis - Bronchite	-	2	-	2
107-109	Pneumonia - Pneumonie	54	75	59	83
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	-	2	-	2
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	105	105	115	116
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	272	290	297	321
158	Congenital debility - Débilité congénitale	60	76	65	84
159	Premature birth - Naissance prématurée	865	939	944	1,038
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	351	326	383	360
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	202	256	220	283
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	53	62	58	69
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	20	9	22	10
	All Causes - Toutes causes	2,000	2,162	2,182	2,390

Table 4 - Maternal mortality from certain causes in Canada (exclusive of Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories) in the third quarter of 1949 compared with the third quarter of 1948

Tableau 4 - Mortalité puerpérale due à certaines causes au Canada (à l'exclusion de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) le troisième trimestre de 1949 comparativement au troisième trimestre de 1948

Int. list No. -- No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths -- Nombre de décès		Rate per 100,000 live births -- Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1949	1948	1949	1948
		140	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	5	11
141	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	4	6	4	7
142	Ectopic gestation - Gestation ectopique	4	6	4	7
143	Haemorrhage of pregnancy - death prior to delivery - Hémorragie de la grossesse - décès avant l'accouchement	3	1	3	1
144	Toxaemias of pregnancy - death prior to delivery - Toxémies de la grossesse - décès avant l'accouchement ...	14	5	15	6
145	Other diseases and accidents of pregnancy - death prior to delivery - Autres maladies et accidents de la grossesse - décès avant l'accouchement	8	1	9	1
146	Haemorrhage of childbirth and the puerperium - Hémorragie au cours de l'accouchement et de l'état puerpéral	21	32	23	35
147	Infection during childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral	14	24	15	27
148	Puerperal toxæmia - following delivery - Toxémie puerpérale - après l'accouchement	18	28	20	31
149	Other accidents of childbirth - Autres accidents de l'accouchement	11	13	12	14
150	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperal state - Autres conditions et conditions non spécifiées de l'accouchement et de l'état puerpéral	3	3	3	3
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	105	130	115	144

Table 5 - Deaths at all ages from certain specified causes in Canada (exclusive of Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories) by provinces, during the third quarter of 1949

Tableau 5 - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées au Canada (à l'exclusion de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) par province, le troisième trimestre de 1949.

Int. list No. - No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde	18	-	1	2	10	2	1	1	1	-
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	47	2	-	4	33	6	1	1	-	-
10	Diphtheria - Diphthérie	12	-	-	1	7	1	-	1	2	-
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	879	6	41	36	397	160	53	45	46	95
33	Influenza - Grippe	79	1	6	3	34	13	8	8	3	3
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	36	1	4	1	4	6	2	9	6	3
36	Acute poliomyelitis and poliomyelitis - Poliomyélite aiguë et poliomyélite ..	146	-	11	5	38	75	6	2	7	2
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes	3,996	28	205	140	1,112	1,434	235	214	240	388
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-crâniennes d'origine vasculaire	2,330	20	145	73	437	1,004	167	123	159	202
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur .	7,525	67	357	258	1,600	3,099	454	419	426	845
96,97,99,102	Diseases of the arteries - Maladies des artères	539	5	29	20	123	215	58	24	30	35
107-109	Pneumonia - Pneumonie	858	6	42	38	230	264	51	62	75	90
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	779	3	50	51	344	207	53	36	21	14
130-132	Nephritis - Néphrite	1,459	12	76	53	720	351	57	46	52	92
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	105	1	4	5	32	38	5	9	5	6
163,164	Suicides	235	-	14	3	33	86	22	21	22	34
166-168	Homicides	47	-	3	2	7	17	7	2	5	4
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	696	4	34	28	205	258	44	29	49	45
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles	1,574	12	70	50	370	548	100	120	104	200
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	5,849	58	270	269	1,771	1,909	348	329	371	524
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	125	3	15	31	20	23	4	2	10	17
	All causes - Toutes causes	27,334	229	1,377	1,073	7,527	9,716	1,676	1,503	1,634	2,599

Table 6 - Summary of births, deaths and marriages in Canada (exclusive of Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories) by provinces, during the first nine months of 1949

Tableau 6 - Résumé des naissances, décès et mariages au Canada (à l'exclusion de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) par province, pour les premiers neuf mois de 1949

	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	269,151	2,177	13,534	12,893	88,971	80,700	14,714	16,639	18,788	20,735
Legitimate - Légitimes	258,376(1)	2,036	12,624	12,312	86,182	77,808(1)	14,115	15,970	17,856	19,473
Illegitimate - Illegitimes	10,775(1)	141	910	581	2,789	2,892(1)	599	669	932	1,262
Stillbirths - Mort-nés	5,170	42	266	240	2,090	1,442	249	250	298	293
Deaths exclusive of stillbirths - Décès (mort-nés exclus)	90,272	685	4,461	3,653	25,457	32,205	5,189	4,948	5,269	8,405
Deaths under one year - Décès d'enfants de moins d'un an	11,310	97	545	744	4,574	2,909	601	628	603	609
Deaths under one month - Décès d'enfants de moins d'un mois ...	6,372	40	278	392	2,405	1,824	322	345	366	400
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	381	1	13	14	166	107	21	19	18	22
Marriages - Mariages	91,181	426	3,835	3,173	26,037	32,905	5,258	4,611	6,412	8,524

(1) See footnotes 1 and 2, Table 1 - Voir renvois 1 et 2, tableau 1.

Table 7 - Infant mortality (under one year) from certain causes in Canada (exclusive of Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories) in the first nine months of 1949 compared with the first nine months of 1948

Tableau 7 - Mortalité infantile (au-dessous d'un an) due à certaines causes au Canada (à l'exclusion de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) durant les neuf premiers mois de 1949 comparativement aux neuf premiers mois de 1948

Int. list No. -- No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths -- Nombre de décès		Rate per 100,000 live births -- Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1949	1948	1949	1948
8	Scarlet fever - Scarlatine	1	2	(1)	1
9	Whooping cough - Coqueluche	115	94	43	35
10	Diphtheria - Diphthérie	5	6	2	2
11	Erysipelas - Erysipèle	1	1	(1)	(1)
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	58	71	22	27
30	Syphilis	23	39	9	15
33	Influenza - Grippe	308	353	114	133
35	Measles - Rougeole	72	80	27	30
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	111	106	41	40
86	Convulsions	52	58	19	22
106	Bronchitis - Bronchite	36	56	13	21
107-109	Pneumonia - Pneumonie	1,594	1,714	592	646
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	25	22	9	8
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	1,362	1,159	506	437
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	1,482	1,479	551	558
158	Congenital debility - Débilité congénitale	372	460	138	173
159	Premature birth - Naissance prématurée	2,854	3,044	1,060	1,148
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	1,055	1,104	392	416
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	759	871	282	328
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	819	892	304	336
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	206	215	77	81
	All causes - Toutes causes	11,310	11,826	4,202	4,460

Table 8 - Neo-natal mortality (under one month) from certain causes in Canada (exclusive of Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories) in the first nine months of 1949 compared with the first nine months of 1948

Tableau 8 - Mortalité néo-natale (au-dessous d'un mois) due à certaines causes au Canada (à l'exclusion de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) durant les neuf premiers mois de 1949 comparativement aux neuf premiers mois de 1948

Int. list No. -- No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths -- Nombre de décès		Rate per 100,000 live births -- Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1949	1948	1949	1948
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	2	3	1	1
10	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-
11	Erysipelas - Erysipèle	-	1	-	(1)
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	1	2	(1)	1
30	Syphilis	10	20	4	8
33	Influenza - Grippe	42	65	16	25
35	Measles - Rougeole	3	6	1	2
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	12	20	4	8
86	Convulsions	20	18	7	7
106	Bronchitis - Bronchite	1	6	(1)	2
107-109	Pneumonia - Pneumonie	272	292	101	110
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	2	2	1	1
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	231	279	86	105
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	911	919	338	347
158	Congenital debility - Débilité congénitale	226	299	84	113
159	Premature birth - Naissance prématurée	2,744	2,915	1,020	1,099
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	1,030	1,074	383	405
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	622	741	231	279
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	161	165	60	62
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	82	72	30	27
	All causes - Toutes causes	6,372	6,899	2,367	2,602

(1) Less than 1 per 100,000 live births - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.



1010483423

Table 9 - Maternal mortality from certain causes in Canada (exclusive of Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories) in the first nine months of 1949 compared with the first nine months of 1948

Tableau 9 - Mortalité puerpérale due à certaines causes au Canada (à l'exclusion de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) durant les neuf premiers mois de 1949 comparativement aux neuf premiers mois de 1948

Int. list No. -- No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Number of deaths -- Nombre de décès		Rate per 100,000 live births -- Taux par 100,000 naissances vivantes	
		1949	1948	1949	1948
		140	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection ...	17	24
141	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection.	23	18	9	7
142	Ectopic gestation - Gestation ectopique	20	11	7	4
143	Haemorrhage of pregnancy - death prior to delivery - Hémorragie de la grossesse - décès avant l'accouchement	5	5	2	2
144	Toxaemias of pregnancy - death prior to delivery - Toxémies de la grossesse - décès avant l'accouchement	33	22	12	8
145	Other diseases and accidents of pregnancy - death prior to delivery - Autres maladies et accidents de la grossesse - décès avant l'accouchement.	14	12	5	5
146	Haemorrhage of childbirth and the puerperium - Hémorragie au cours de l'accouchement et de l'état puerpéral	81	92	30	35
147	Infection during childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral	56	69	21	26
148	Puerperal toxæmias - following delivery - Toxémies puerpérales - après l'accouchement	69	78	26	29
149	Other accidents of childbirth - Autres accidents de l'accouchement	38	50	14	19
150	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperal state - Autres conditions et conditions non spécifiées de l'accouchement et de l'état puerpéral	25	13	9	5
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	381	394	142	149

Table 10 - Deaths at all ages from certain specified causes in Canada (exclusive of Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories) by provinces, during the first nine months of 1949

Tableau 10 - Décès à tous âges par certaines causes spécifiées au Canada (à l'exclusion de Terre-Neuve, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest) par province, pour les premiers neuf mois de 1949

Int. list No. -- No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid and paratyphoid fever - Fièvres typhoïde et paratyphoïde	38	-	3	3	26	2	2	1	1	-
8	Scarlet fever - Scarlatine	10	-	1	1	7	1	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	151	3	4	8	110	9	6	6	5	-
10	Diphtheria - Diphthérie	56	-	1	1	35	5	3	1	9	1
13-22	Tuberculosis - Tuberculose	3,079	18	149	146	1,477	527	158	146	150	308
33	Influenza - Grippe	887	11	39	43	386	209	62	78	30	29
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	170	3	13	27	37	32	11	21	18	8
36	Acute poliomyelitis and poliomyelitis - Poliomyélite aiguë et poliomyélite	156	-	12	6	42	76	7	4	7	2
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes	12,158	76	623	425	3,287	4,445	707	664	723	1,208
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-cranienées d'origine vasculaire	7,747	65	471	295	1,355	3,437	489	435	511	709
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur	26,129	187	1,163	904	5,665	10,961	1,530	1,376	1,530	2,813
96,97,99,102	Diseases of the arteries - Maladies des artères	1,835	15	111	63	422	740	162	99	94	129
107-109	Pneumonia - Pneumonie	4,336	37	206	225	1,355	1,338	222	301	270	382
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	1,623	10	70	89	799	383	103	82	53	34
130-132	Nephritis - Néphrite	5,093	51	266	162	2,567	1,241	161	179	168	298
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	381	1	13	14	166	107	21	19	18	22
163,164	Suicides	764	3	32	17	120	307	62	51	61	111
166-168	Homicides	114	-	7	5	13	42	11	10	9	17
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	1,525	8	74	64	436	596	69	66	104	108
169,171-195	Other accidental deaths - Autres morts accidentelles	4,267	31	214	137	964	1,553	253	269	303	543
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	19,265	156	942	903	6,098	6,105	1,115	1,127	1,188	1,631
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	488	10	47	115	90	109	35	13	17	52
	All Causes - Toutes causes	90,272	685	4,461	3,653	25,457	32,205	5,189	4,948	5,269	8,405